昭和44年

# 人口動態統計

VITAL STATISTICS 1969
JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭 和 44 年

# 人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1969
JAPAN

## 下 巻

Volume 2

厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 調 査 部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

# 昭和44年 人口動態統計 下 巻

# VITAL STATISTICS 1969, JAPAN (VOL. 2)

## 正 誤 表

## CORRIGENDA

| ページ Page | 欄 Column | 行 Line | | 誤 Error | 正 Corrected |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 8 | 7 | 7 from above | 不鮮明 unclearly arranged | 50 |
| 〃 | 〃 | 23 | 23 〃 | 〃 〃 | 5 |
| 〃 | 10 | 2～3 | 2～3 〃 | 〃 〃 | 5 046<br>2 074 |
| 51 | 10 | 23 | 23 〃 | 〃 〃 | 172 |
| 〃 | 12 | 4 | 4 〃 | 〃 〃 | 3 |
| 55 | 12 | 22 | 22 〃 | 〃 〃 | 3 |
| 58 | 9 | 2～3 | 2～3 〃 | 〃 〃 | 7<br>7 |
| 65 | 8 | 下から 3 | 3 from bottom | 〃 〃 | 137 |
| 〃 | 13 | 〃 1 | 1 〃 | 〃 〃 | 5 |
| 72 | 1 | 5 | 5 from above | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 〃 | 下から 3 | 3 from bottom | 〃 〃 | 48 |
| 81 | 10 | 20 | 20 from above | 〃 〃 | 72 |
| 91 | 10 | 1 | 1 〃 | 〃 〃 | 67 |
| 〃 | 〃 | 下から 1 | 1 from bottom | 〃 〃 | 37 |
| 100 | 9 | 19 | 19 from above | 〃 〃 | 68 |
| 〃 | 10 | 12 | 12 〃 | 〃 〃 | 7 |
| 〃 | 〃 | 17 | 17 〃 | 〃 〃 | 2 |
| 102 | 9 | 6 | 6 〃 | 〃 〃 | 14 |
| 〃 | 〃 | 15 | 15 〃 | 〃 〃 | 2<br>3 |
| 104 | 10 | 25～27 | 25～27 〃 | 〃 〃 | 1<br>2 |
| 113 | 10 | 1～2 | 1～2 〃 | 〃 〃 | 80<br>42 |
| 114 | 9 | 25 | 25 〃 | 〃 〃 | 3 |
| 118 | 7 | 下から16 | 16 from bottom | 〃 〃 | 2 |
| 〃 | 8 | 〃 22 | 22 〃 | 〃 〃 | 18 |
| 120 | 6 | 24 | 24 from above | 〃 〃 | 3 |
| 128 | 2 | 18 | 18 〃 | 〃 〃 | 1 |
| 138 | 9 | 下から18 | 18 from bottom | 〃 〃 | 6 |
| 141 | 10 | 〃 4 | 4 〃 | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 12 | 〃 8 | 8 〃 | 〃 〃 | 5 |
| 163 | 10 | 20 | 20 from above | 〃 〃 | 9 |
| 168 | 9 | 9 | 9 〃 | 〃 〃 | 6 |
| 192 | 8 | 下から 3 | 3 from bottom | 〃 〃 | 2 |
| 〃 | 9 | 〃 2 | 2 〃 | 〃 〃 | 5 |
| 〃 | 10 | 〃 9 | 9 〃 | 〃 〃 | 2 |
| 〃 | 〃 | 〃 2～3 | 2～3 〃 | 〃 〃 | 36<br>6 |
| 236 | 8～10 | 16 | 16 from above | 〃 〃 | 8 5 29 |
| 245 | 1 | 21 | 21 〃 | 〃 〃 | 15 |
| 〃 | 2 | 24 | 24 〃 | 〃 〃 | 8 |
| 258 | 7～8 | 下から4～6 | 4～6 from bottom | 〃 〃 | 173 82<br>96 43<br>77 39<br>81 146 |
| 269 | 3～4 | 下から4～6 | 4～6 〃 | 〃 〃 | 47 83<br>34 63 |
| 279 | 1 | 10 | 10 from above | 〃 〃 | 240 |
| 〃 | 〃 | 17 | 17 〃 | 〃 〃 | 425 |
| 〃 | 2 | 12 | 12 〃 | 〃 〃 | 26 |
| 〃 | 〃 | 17 | 17 〃 | 〃 〃 | 401 |
| 287 | 1 | 下から3～4 | 3～4 from bottom | 〃 〃 | 288<br>811 |
| 310 | 2～3 | 〃 10～12 | 10～12 〃 | 〃 〃 | 2 208 641<br>1 356 403<br>852 238<br>109 140 |
| 340 | 12～13 | 29 | 29 from above | 〃 〃 | 3 |
| 364 | 3 | 19 | 19 〃 | 〃 〃 | 17 |
| 425 | 10 | 下から 6 | 6 from bottom | 脱 落 missing | 8 |
| 〃 | 11 | 〃 6 | 6 〃 | 〃 〃 | 6 |
| 〃 | 12 | 〃 6 | 6 〃 | 〃 〃 | 3 |
| 435 | 17 | 〃 9 | 9 〃 | 不鮮明 unclearly arranged | |

厚生省大臣官房統計調査部

| ページ Page | 欄 Column | 行 Line | | | 誤 Error 総数 Total 総数 Total | 誤 Error 総数 Total 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 誤 Error 自然 Spontaneous 総数 Total | 誤 Error 自然 Spontaneous 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 正 Corrected 総数 Total 総数 Total | 正 Corrected 総数 Total 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 正 Corrected 自然 Spontaneous 総数 Total | 正 Corrected 自然 Spontaneous 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 1, 4, 5, 8 | 2 | 2 | from above | 2 241 | 2 102 | 2 184 | 2 049 | 2 240 | 2 101 | 2 183 | 2 048 |
| 545 | 〃 | 15 | 15 | 〃 | 124 | 117 | 123 | 116 | 123 | 116 | 122 | 115 |
| 〃 | 〃 | 16 | 16 | 〃 | 60 | 55 | 59 | 54 | 59 | 54 | 58 | 53 |
| 546 | 〃 | 15 | 15 | 〃 | 131 819 | 25 151 | 78 478 | 24 584 | 131 821 | 25 153 | 78 480 | 24 586 |
| 〃 | 〃 | 16 | 16 | 〃 | 8 415 | 126 | 432 | 92 | 8 417 | 128 | 434 | 94 |
| 〃 | 〃 | 19 | 19 | 〃 | 634 | 17 | 39 | 14 | 635 | 18 | 40 | 15 |
| 〃 | 〃 | 20 | 20 | 〃 | 2 903 | 59 | 108 | 41 | 2 904 | 60 | 109 | 42 |
| 〃 | 〃 | 21 | 21 | 〃 | 2 609 | 42 | 83 | 25 | 2 610 | 43 | 84 | 26 |
| 547 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 22 416 | 3 642 | 4 970 | 3 374 | 22 415 | 3 641 | 4 969 | 3 373 |
| 〃 | 〃 | 11 | 11 | 〃 | 11 277 | 715 | 1 214 | 593 | 11 276 | 714 | 1 213 | 592 |
| 〃 | 〃 | 下から21 | 21 | from bottom | 803 | 750 | 737 | 727 | 802 | 749 | 736 | 726 |
| 〃 | 〃 | 〃 5 | 5 | 〃 | 497 | 446 | 434 | 426 | 496 | 445 | 433 | 425 |
| 〃 | 〃 | 〃 3 | 3 | 〃 | 248 | 236 | 233 | 228 | 247 | 235 | 232 | 227 |
| 548 | 〃 | 6 | 6 | from above | 1 936 | 1 858 | 1 906 | 1 829 | 1 937 | 1 859 | 1 907 | 1 830 |
| 〃 | 〃 | 下から17 | 17 | from bottom | 1 407 | 1 337 | 1 381 | 1 312 | 1 408 | 1 338 | 1 382 | 1 313 |
| 〃 | 〃 | 〃 16 | 16 | 〃 | 753 | 714 | 747 | 708 | 754 | 715 | 748 | 709 |
| 550 | 〃 | 〃 17 | 17 | 〃 | 1 456 | 917 | 1 454 | 915 | 1 457 | 918 | 1 455 | 916 |
| 〃 | 〃 | 〃 16 | 16 | 〃 | 1 372 | 1 050 | 1 359 | 1 048 | 1 373 | 1 051 | 1 360 | 1 049 |
| 〃 | 〃 | 〃 11 | 11 | 〃 | 1 261 | 939 | 1 249 | 938 | 1 262 | 940 | 1 250 | 939 |
| 〃 | 〃 | 〃 9 | 9 | 〃 | 1 255 | 933 | 1 243 | 932 | 1 256 | 934 | 1 244 | 933 |
| 〃 | 〃 | 〃 8 | 8 | 〃 | 23 217 | 5 061 | 23 159 | 5 056 | 23 216 | 5 060 | 23 158 | 5 055 |
| 〃 | 〃 | 〃 6 | 6 | 〃 | 22 063 | 4 655 | 22 005 | 4 650 | 22 062 | 4 654 | 22 004 | 4 649 |
| 〃 | 〃 | 〃 4 | 4 | 〃 | 17 455 | 3 442 | 17 397 | 3 437 | 17 454 | 3 441 | 17 396 | 3 436 |
| 〃 | 〃 | 〃 3 | 3 | 〃 | 55 | 52 | 54 | 52 | 54 | 51 | 53 | 51 |
| 551 | 〃 | 3 | 3 | from above | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 |
| 〃 | 〃 | 5 | 5 | 〃 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 |

昭　和　44　年

# 人口動態統計　下巻

## ―目　　次―


疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 7

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 8

日本における死因統計分類表（英文対照）…… 10

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 10

2. 50項目死因分類表（B表）…… 41

3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）…… 43

4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）…… 44

統計表一覧…… 47

死　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別…… 48

第 2 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別……266

第 3 表　死亡者数，性・月・死因（B分類）別……280

第 4 表　死亡者数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別……294

第 5 表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別……322

第 6 表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別……330

第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　――従業中(再掲)――……344

第 8 表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別……410

第 9 表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別……418

（乳児死亡）

第１０表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別……442

第１１表　乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（七大都市再掲）別……512

第１２表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・月・死因(乳児簡単分類(S))別……536

（死　産）

第１３表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別……542

（周産期死亡）

第１４表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（Ｐ分類）・出産時の立会者別…… 552

第１５表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（Ｐ分類）別…… 562

第１６表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・死亡の時期・原因（Ｐ分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別 ……582

附　　録

第 5 表　日本における外国人の死因 …… 632

第 6 表　外国における日本人の死因 …… 632

1.　死亡者数，性・死因（Ｂ分類）別 …… 632

2.　乳児（１才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類（Ｓ））別 …… 640

# VITAL STATISTICS, 1969, JAPAN VOLUME 2

## CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death ..... 7
Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death ..... 8
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) ..... 10
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death ..... 10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List) ..... 41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List) ..... 43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List) ..... 44

Cause of death
(Deaths)

Table 1　Deaths from causes (detailed list) by sex and age ..... 48
Table 2　Deaths from causes (B list) by sex and age ..... 266
Table 3　Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence ..... 280
Table 4　Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture* ..... 294
Table 5　Deaths from causes (B list) by sex and place of death ..... 322
Table 6　Deaths by certain selected causes, by sex age and occupational type of household ..... 330
Table 7　Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex and age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —At work (secondary mention)— ..... 344
Table 8　Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification ..... 410
Table 9　Accidental deaths (E800-E949), by sex age and causes (B list); for each prefecture** ..... 418

(Infant deaths)

Table 10　Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age ..... 442
Table 11　Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks) from causes (S list) by sex; for each prefecture* ..... 512
Table 12　Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks) from causes (S list) by sex and month of occurrence ..... 536

(Foetal deaths)

Table 13　Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation, and type (spontaneous or artificial) ..... 542

(Perinatal deaths)

Table 14　Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth ..... 552
Table 15　Perinatal deaths, from causes (P list), by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex and period of gestation ..... 562
Table 16　Perinatal deaths from causes (P list) by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intra-, or past partum) ..... 582

(Appendix)

Appendix 5　Causes of deaths, for foreigners in Japan ..... 632
Appendix 6　Causes of deaths, for Japanese in foreign countries ..... 632

*　Reported by place of residense

**　Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.




01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

7 largest cities
(secondary mention)
50 Area of wards in Tokyo-to
51 Yokohama
52 Nagoya
53 Kyoto
54 Osaka
55 Kobe
56 Kitakyusyu



# 疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第8回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（B表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

## Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows :

## 疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（000－796，E800－E999，N800－N999）

- 全身病
  - Ⅰ伝染病および寄生虫病（000－136）
    - 細菌性疾患
      - 腸管伝染病（000－009）
      - 結核（010－019）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020－027）
      - その他の細菌性疾患（030－039）
    - ウイルス疾患
      - 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）
      - その他のウイルス疾患（070－079）
    - リケッチア症 ― リケッチア症・その他の節足動物媒介の伝染病（080－089）
    - スピロヘータ症
      - 梅毒・その他の性病（090－099）
      - その他のスピロヘータ症（100－104）
    - 真菌症（110－117）
    - 蠕虫症（120－129）
    - その他の伝染病・寄生虫病（130－136）
  - Ⅱ新生物(140－239)
    - 悪性新生物（140－199）
    - リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）
    - 良性新生物（210－228）
    - 性質不詳の新生物（230－239）
  - Ⅲその他全身病（240－279）
    - 内分泌腺の疾患
      - 甲状腺（240－246）
      - その他の内分泌腺（250－258）
    - ビタミン欠乏症・その他の栄養欠乏症（260－269）
    - その他の代謝疾患（270－279）
- 解剖学的系統別の疾患
  - Ⅳ血液・造血器の疾患（280－289）
  - Ⅴ精神障害（290－315）
  - Ⅵ神経系・感覚器の疾患（320－389）
  - Ⅶ循環器系の疾患（390－458）
  - Ⅷ呼吸器系の疾患（460－519）
  - Ⅸ消化器系の疾患（520－577）
  - Ⅹ性尿器系の疾患（580－629）
  - ⅪⅠ皮膚・皮下組織の疾患（680－709）
  - ⅪⅡ筋骨格系・結合織の疾患（710－738）
- 分娩・奇形・新生児疾患
  - ⅪⅠ妊産疾患（630－678）
    - 妊娠（630－639）
    - 流産（640－645）
    - 分娩（650－662）
    - 産褥（670－678）
  - ⅪⅤ先天異常（740－759）
  - ⅪⅤ周産期主要疾患（760－779）
- ⅪⅥ症状など(780－796)
  - 症状（780－789）
    - 神経系・感覚器（780・781）
    - 心血管系（782）
    - 呼吸器系（783）
    - 消化器系（784・785）
    - 性尿器系（786）
    - 四肢・関節（787）
    - 全身（788）
    - 尿（789）
  - 診断名不明確の疾患（790－796）
    - 老衰（794）
    - その他（790－793，795，796）
- ⅪⅦ不慮の事故，中毒および暴力
  - E外因（E800－E999）
  - N傷害の性質（N800－N999）



## EⅪⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（外因）（E800－E999）

- 交通機関による事故
  - 鉄道（E800－E807）
  - 自動車（E810－E823）
    - 交通事故（E810－E819）
    - 非交通事故（E820－E823）
  - その他の道路交通機関（E825－E827）
  - 水上交通機関（E830－E838）
  - 航空機・宇宙船（E840－E845）
- その他の事故
  - 中毒（E850－E877）
    - 薬物・医薬品（E850－E859）
    - 固体・液体（E860－E869）
    - ガス（E870－E877）
  - 墜落（E880－E887）
  - 火災・火焔（E890－E899）
  - 自然・環境の要因（E900－E909）
  - その他（E910－E929）
  - 内科・外科的処置の事故（E930－E936）
  - 後遺症（E940－E949）…（E800－E936の後遺症）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E950－E959）（後遺症を含む）
  - 他殺・他人による加害（E960－E969）（後遺症を含む）
  - 法的介入（E970－E979）（後遺症を含む）
  - 不慮か故意か決定されない傷害（E980－E989）（後遺症を含む）
  - 戦争行為（E990－E999）（後遺症を含む）

## NⅪⅦ　不慮の事故・中毒および暴力（傷害の性質）（N800－N999）

- 暴力によるもの
  - 骨折（N800－N829）
  - 関節脱臼（骨折を伴わないもの）（N830－N839）
  - 捻挫・過伸展（N840－N848）
  - 頭蓋内損傷（N850－N854）
  - 胸・腹・骨盤腔の内部損傷（N860－N869）
  - 開放創（N870－N907）
  - 表在損傷（N910－N918）
  - 挫傷・破砕（N920－N929）
  - 神経および脊髄の損傷（N950－N959）
- その他の損傷
  - 孔口への異物侵入（N930－N939）
  - 熱傷（N940－N949）
  - 化学物質の有害作用（N960－N989）
    - 医薬品の有害作用（N960－N979）
    - 薬用を主としない毒作用（N980－N989）
  - その他の有害作用（N990－N999）

# 日本における死因統計分類表（英文対照）

# LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

## 1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

## DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

| 基本分類番号 Detailed List Number | 死因 | Cause of Death |
|---|---|---|

### I　伝染病および寄生虫病

### INFECTIVE AND PARASTIC DISEASES

#### 腸管伝染病（000－009）

#### Intestinal infectious diseases

| | | |
|---|---|---|
| 000 | コレラ | Cholera |
| 001 | 腸チフス | Typhoid fever |
| 002 | パラチフス | Paratyphoid fever |
| 003 | その他のサルモネラ感染 | Other Salmonella infections |
| 004 | 細菌性赤痢 | Bacillary dysentery |
| .0 | 志賀菌 | Shiga |
| .1 | フレキシネル菌 | Flexner |
| .3 | ゾンネ菌 | Sonne |
| .2，.4，.8 | その他 | Other bacillary |
| .9 | 詳細不明 | Unspecified |
| 005 | 食中毒（細菌性） | Food poisoning (bacterial) |
| .0 | ブドウ球菌 | Staphylococcal |
| .1 | ボツリヌス中毒 | Botulism |
| .8a | 腸炎ビブリオ | Vibrio parahaemolyticus |
| .2，.8b | その他 | Other |
| .9 | 詳細不明の食中毒 | Food poisoning, unspecified |
| 006 | アメーバ症 | Amoebiasis |
| 007 | その他の原虫性腸疾患 | Other protozoal intestinal diseases |
| 008 | その他の明示された病原体による腸炎 | Enteritis due to other specified organism |
| .8a | 伝染性下痢症 | Infectious diarrhoea |
| .0～.3，.8b，.9 | その他 | Other |
| 009 | 下痢性疾患 | Diarrhoeal disease |
| .0 | 赤痢様下痢 | Dysentery, unspecified |
| .1 | 下痢 | Diarrhoea |
| .2 | 胃腸炎および大腸炎 | Gastro-enteritis and colitis |
| .9 | その他 | Other |

#### 結核（010－019）

#### Tuberculosis

| | | |
|---|---|---|
| 010 | けい肺結核 | Silicotuberculosis |
| 011 | 肺結核 | Pulmonary tuberculosis |
| 012 | その他の呼吸器結核 | Other respiratory tuberculosis |
| .0 | 初期 | Primary |
| .1 | 結核性と明示された胸膜炎 | Pleurisy specified as tuberculous |
| .2 | 原因の記載のない滲出性胸膜炎 | Pleurisy with effusion without mention of cause |
| .3 | 喉頭結核 | Tuberculous laryngitis |
| .9 | その他 | Other |
| 013 | 髄膜および中枢神経系の結核 | Tuberculosis of meninges and central nervous system |
| .0 | 結核性髄膜炎 | Tuberculous meningitis |
| .9 | その他 | Other |
| 014 | 腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核 | Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands |
| 015 | 骨および関節の結核 | Tuberculosis of bones and joints |
| .0 | 脊椎 | Vertebral column |
| .1 | 股 | Hip |
| .2 | 膝 | Knee |
| .8 | その他 | Other |
| .9 | 詳細不明 | Unspecified |
| 016 | 性尿器系の結核 | Tuberculosis of genito-urinary system |
| 017 | その他の臓器の結核 | Tuberculosis of other organs |
| .0 | 皮膚および皮下疎性結合織 | Skin and subcutaneous cellular tissue |
| .1 | 末梢リンパ節 | Peripheral lymphatic glands |
| .2 | 眼 | Eye |
| .3 | 耳 | Ear |
| .9 | その他 | Other |
| 018 | 播種結核 | Disseminated tuberculosis |
| .0 | 急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの） | Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary |
| .1 | 詳細不明の急性粟粒結核 | Acute miliary tuberculosis unspecified |
| .9 | その他の型の播種結核 | Other forms of disseminated tuberculosis |
| 019 | 結核の後遺症 | Late effects of tuberculosis |

#### 動物媒介の細菌性疾患（020－027）

#### Zoonotic bacterial diseases

| | | |
|---|---|---|
| 020 | ペスト | Plague |
| 021 | ツラレミア | Tularaemia |
| 022 | 炭疽 | Anthrax |
| 023 | ブルセラ症 | Brucellosis |
| 024 | 鼻疽 | Glanders |
| 025 | 類鼻疽 | Melioidosis |
| 026 | 鼠咬熱 | Rat-bite fever |
| 027 | その他の動物媒介の細菌性疾患 | Other zoonotic bacterial diseases |

#### その他の細菌性疾患（030－039）

#### Other bacterial diseases

| | | |
|---|---|---|
| 030 | 癩 | Leprosy |
| 031 | その他のマイコバクテリアによる疾患 | Other diseases due to mycobacteria |
| 032 | ジフテリア | Diphtheria |
| 033 | 百日咳 | Whooping cough |
| 034 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | Streptococcal sore throat and scarlet fever |
| .0 | レンサ球菌性咽頭炎 | Streptococcal sore throat |
| .1 | 猩紅熱 | Scarlet fever |
| 035 | 丹毒 | Erysipelas |
| 036 | 髄膜炎菌感染 | Meningococcal infection |
| 037 | 破傷風 | Tetanus |
| 038 | 敗血症 | Septicaemia |
| .0 | レンサ球菌性 | Streptococcal |
| .1 | ブドウ球菌性 | Staphylococcal |
| .2 | 肺炎球菌性 | Pneumococcal |
| .8 | その他の細菌性 | Other bacterial |
| .9 | 詳細不明 | Unspecified |
| 039 | その他の細菌性疾患 | Other bacterial diseases |
| .0 | ガス壊疽 | Gas gangrene |
| .1 | 鼻硬腫 | Rhinoscleroma |
| .9 | その他 | Other |

#### 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）

#### Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system

| | | |
|---|---|---|
| 040 | 急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの | Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar |
| 041 | その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎 | Acute polimyelitis with other paralysis |
| 042 | 急性非麻痺性灰白髄炎 | Acute non-paralytic poliomyelitis |
| 043 | 詳細不明の急性灰白髄炎 | Acute poliomyelitis, unspecified |
| 044 | 急性灰白髄炎の後遺症 | Late effects of acute poliomyelitis |
| 045 | 腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎 | Aseptic meningitis due to enterovirus |
| .0 | コクサキーウイルス | Cocksackie virus |
| .1 | エコーウイルス | ECHO virus |
| .9 | 詳細不明の無菌性髄膜炎 | Aseptic meningitis, unspecified |
| 046 | その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 | Other enterovirus diseases of central nervous system |

#### 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）

#### Viral diseases accompanied by exanthem

| | | |
|---|---|---|
| 050 | 痘瘡 | Smallpox |
| 051 | 牛痘 | Cowpox |
| 052 | 水痘 | Chickenpox |
| 053 | 帯状疱疹 | Herpes zoster |
| 054 | 単純疱疹 | Herpes simplex |
| 055 | 麻疹 | Measles |
| 056 | 風疹 | Rubella |
| 057 | その他のウイルス性発疹 | Other viral exanthem |

#### 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）

#### Arthropod-borne viral diseases

| | | |
|---|---|---|
| 060 | 黄熱 | Yellow fever |
| 061 | デング熱 | Dengue |
| 062 | 蚊媒介のウイルス脳炎 | Mosquito-borne viral encephalitis |
| .0 | 日本脳炎 | Japanese encephalitis |
| .1～.9 | その他および詳細不明 | Other and unspecified |
| 063 | ダニ媒介ウイルス脳炎 | Tick-borne viral encephalitis |
| 064 | その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎 | Viral encephalitis transmitted by other arthropods |

065　詳細不明のウイルス脳炎
066　ウイルス脳炎の後遺症
067　節足動物媒介の出血熱
068　その他の節足動物媒介のウイルス疾患

### その他のウイルス疾患（070－079）

070　伝染性肝炎
071　狂犬病
072　おたふくかぜ
073　オウム病
074　コクサキーウイルスによる特殊疾患
　.0　ヘルパンギーナ
　.1　流行性胸膜痛（ボルンホルム病）
　.2　コクサキー心筋炎
　.9　その他
075　伝染性単核細胞症
076　トラコーマ，活動性
077　トラコーマの後遺症
078　その他の結膜のウィルス疾患
079　その他のウィルス疾患
　.2　リンパ球性脈絡髄膜炎
　.0～.1，.3～.9　その他および詳細不明

### リケツチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病（080－089）

080　流行性シラミ媒介チフス
081　その他のチフス
　.2 a つつが虫病
　.0，.1，.2b，.9　その他および詳細不明
082　ダニ媒介リケッチア症
*083　その他のリケッチア症
084　マラリア
085　リーシュマニア症
086　アメリカトリパノソーマ症
087　その他のトリパノソーマ症
088　回帰熱
089　その他の節足動物媒介の疾患

### 梅毒およびその他の性病（090－099）

090　先天梅毒
091　早期顕性梅毒
092　早期潜伏梅毒
093　心血管梅毒
　.0　梅毒性と明示された大動脈瘤
　.9　その他の心血管梅毒
094　中枢神経系の梅毒
　.0　脊髄癆
　.1　進行麻痺
　.9　その他の中枢神経系の梅毒
095　その他の症状を伴う晩期梅毒
096　晩期潜伏梅毒
097　その他および詳細不明の梅毒
　.0　詳細不明の晩期梅毒
　.1　詳細不明の潜伏梅毒
　.9　詳細不明の梅毒
098　淋菌感染
099　その他の性病
　.0　軟性下疳
　.1　そけいリンパ肉芽腫症
　.2，.9　その他および詳細不明

### その他のスピロヘータ症（100－104）

100　レプトスピラ症
　.0　黄疸出血性レプトスピラ症
　.8　その他
　.9　詳細不明
101　ワンサン口峡炎
102　フランベシア
103　ピンタ
104　その他のスピロヘータ感染

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

## Other viral diseases

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
　Herpangina
　Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
　Cocksackie myocarditis
　Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
　Lymphocytic choriomeningitis
　Other and unspecified

## Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
　Tsutsugamushi disease
　Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

## Syphilis and other venereal diseases

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
　Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
　Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
　Tabes dorsalis
　General paresis
　Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
　Late syphilis, unspecified
　Latent syphilis, unspecified
　Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
　Chancroid
　Lymphogranuloma venereum
　Other and unspecified

## Other spirochaetal diseases

Leptospirosis
　Leptospirosis icterohaemorrhagica
　Other
　Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection



### 真菌症（110－117）

110　皮膚糸状菌症
111　その他および詳細不明の皮膚真菌症
112　カンジダ症
113　放線菌症
114　コクチジオイデス症
115　ヒストプラスマ症
116　ブラストミセス症
117　その他の全身性真菌症

### 蠕虫症（120－129）

120　住血吸虫症
　.2　日本住血吸虫症
　.0，.1，.3～.9　その他および詳細不明
121　その他の吸虫感染
　.1　肝吸虫症
　.2　肺吸虫症
　.3　肝蛭症
　.0～.4，.9　その他および詳細不明
122　包虫症
123　その他の条虫症
124　施毛虫症
125　糸状虫感染
126　鉤虫症
127　その他の腸蠕虫症
　.0　回虫症
　.3　蛲虫症
　.5　混合腸蠕虫症
　.1，.2，.4，.9　その他および詳細不明
128　その他および詳細不明の蠕虫症
129　詳細不明の腸寄生虫症

### その他の伝染病および寄生虫病（130－136）

130　トキソプラスマ症
131　性尿器トリコモナス症
132　シラミ症
133　ダニ症
134　その他の寄生
135　サルコイドージス
136　その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

# II 新生物

### 口腔および咽頭の悪性新生物（140－149）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
　.0　基底
　.1　背面
　.2　辺縁および舌尖
　.3　腹面
　.9　部位不明
142　唾液腺の悪性新生物
　.0　耳下腺
　.8　その他の明示された唾液腺
　.9　詳細不明の唾液腺
143　歯肉の悪性新生物
144　口底の悪性新生物
145　その他および部位不明の口腔の悪性新生物
　.0　口腔粘膜
　.1　口蓋（硬）（軟）
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
146　中咽頭の悪性新生物
　.0　扁桃
　.8　その他の明示された部位
　.9　部位不明
147　鼻咽頭の悪性新生物
148　下咽頭の悪性新生物

## Mycoses

Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

## Helminthiases

Schistosomiasis (bilharziasis)
　Schistosoma japonicum
　Other and unspecified
Other trematode infection
　Clonorchiasis
　Paragonomiasis
　Fascioliasis
　Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
　Ascariasis
　Enterobiasis
　Mixed intestinal helminthiasis
　Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

## Other infective and parasitic diseases

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

# NEOPLASMS

## Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
　Base of tongue
　Dorsal surface of tongue
　Borders and tip of tongue
　Ventral surface of tongue
　Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
　Parotid gland
　Other specified salivary gland
　Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
　Buccal mucosa
　Palate (hard) (soft)
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
　Tonsils
　Other specified parts
　Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149　部位不明の咽頭の悪性新生物

Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

## 消化器および腹膜の悪性新生物（150－159）

## Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

150　食道の悪性新生物
- .a　上　部
- .b　中　部
- .c　下　部
- .d　部位不明

Malignant neoplasm of oesophagus
- Upper part
- Middle part
- Lower part
- Part unspecified

151　胃の悪性新生物
- .0　噴　門
- .1　幽　門
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of stomach
- Cardia
- Pylorus
- Other specified parts
- Part unspecified

152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
- .0　十二指腸
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
- Duodenum
- Other specified parts
- Part unspecified

153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
- .0　盲腸，虫垂および上行結腸
- .1　横行結腸（左右結腸曲を含む）
- .2　下行結腸
- .3　S状結腸
- .8　部位不明の大腸（結腸を含む）
- .9　部位不明の腸管

Malignent neoplasm of large intestine, except rectum
- Caecum, appendix and ascending colon
- Transverse colon, including hepatic and splenic flexures
- Descending colon
- Sigmoid colon
- Large intestine (including colon), part unspecified
- Intestinal tract, part unspecified

154　直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物
- .0　直腸S状結腸移行部
- .1　直腸
- .2　肛門

Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction
- Rectosigmoid junction
- Rectum
- Anal canal

155　原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物
- .0　肝臓
- .1　肝内胆管

Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary
- Liver
- Intrahepatic bile ducts

156　胆嚢および胆管の悪性新生物
- .0　胆嚢
- .1　肝外胆管
- .2　ファーテル乳頭
- .9　詳細不明の胆管

Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts
- Gallbladder
- Extrahepatic bile ducts
- Ampulla of Vater
- Biliary tract, unspecified

157　膵臓の悪性新生物
- .0　頭部
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of pancreas
- Head
- Other specified parts
- Part unspecified

158　腹膜および後腹膜組織の悪性新生物
- .0　後腹膜組織
- .9　その他の部位

Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue
- Retroperitoneal tissue
- Other parts

159　詳細不明の消化器の悪性新生物

Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

## 呼吸器系の悪性新生物　（160－163）

## Malignant neoplasm of respiratory system

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
- .0　鼻（内）および鼻腔
- .1　耳管および中耳
- .2　上顎洞
- .8　その他の副鼻腔
- .9　詳細不明の副鼻腔

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
- Nose (internal) and nasal cavities
- Eustachian tube and middle ear
- Maxillary sinus
- Other sinus
- Unspecified sinus

161　喉頭の悪性新生物
- .0　声門，真声帯
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of larynx
- Glottis, true vocal cord
- Other specified parts
- Part unspecified

162　気管，気管支および肺の悪性新生物
- .0　気管
- .1　気管支および肺
  - .1a　気管支および原発と明示された肺
  - .1b　肺（原発，続発別不明）

Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
- Trachea
- Bronchus and lung
  - Bronchus, and lung, specified as primary
  - Lung, unspecified

163　その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物
- .0　胸膜
- .1　縦隔
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
- Pleura
- Mediastinum
- Site unspecified

## 骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物（170－174）

## Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

170　骨の悪性新生物
- .0　頭蓋骨および顔面骨
- .1　下顎骨

Malignant neoplasm of bone
- Bones of skull and face
- Lower jaw bone
- .2　椎骨（仙骨および尾骨を除く）
- .3　肋骨，胸骨および鎖骨
- .4　上肢の長骨および肩甲骨
- .5　上肢の短骨
- .6　骨盤骨，仙骨，尾骨
- .7　下肢の長骨
- .8　下肢の短骨
- .9　部位不明

Vertebral, column (excluding sacrum and coccyx)
Ribs, sternum and clavicle
Long bones of upper limb and scapula
Upper limb, short bones
Pelvic bones, sacrum, coccyx
Lower limb, long bones
Lower limb, short bones
Site unspecified

171　結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物
- .0　頭部，顔面および頸部
- .1　体幹
- .2　上肢（肩を含む）
- .3　下肢（股を含む）
- .9　部位不明

Malignant neoplasn of connective and other soft tissue
- Head, face and neck
- Trunk
- Upper limb (including shoulder)
- Lower limb (including hip)
- Site unspecified

172　皮膚の悪性黒色腫
- .0　口唇
- .1　眼瞼（眥を含む）
- .2　耳および外耳道
- .3　その他および部位不明の顔面
- .4　頭皮および頸
- .5　陰嚢
- .6　体幹（陰嚢を除く）
- .7　上肢
- .8　下肢
- .9　部位不明

Malignant melanoma of skin
- Lips
- Eyelids ,including canthi
- Ear and external auricular canal
- Other and unspecified parts of face
- Scalp and neck
- Scrotum
- Trunk, except scrotum
- Upper limb
- Lower limb
- Site unspecified

173　その他の皮膚の悪性新生物
- .0　口唇
- .1　眼瞼（眥を含む）
- .2　耳および外耳道
- .3　その他および部位不明の顔面
- .4　頭皮および頸
- .5　陰嚢
- .6　体幹（陰嚢を除く）
- .7　上肢
- .8　下肢
- .9　部位不明

Other malignant neoplasm of skin
- Lips
- Eyelids, including canthi
- Ear and external auricular canal
- Other and unspecified parts of face
- Scalp and neck
- Scrotum
- Trunk, except scrotum
- Upper limb
- Lower limb
- Site unspecified

174　乳房の悪性新生物

Malignant neoplasm of breast

## 性尿器の悪性新生物（180－189）

## Malignant neoplasm of genito-urinary organs

180　子宮頸の悪性新生物

Malignant neoplasm of cervix uteri

181　絨毛上皮腫

Chorionepithelioma

182　その他の子宮の悪性新生物
- .0　子宮体
- .9　部位不明の子宮

Other malignant neoplasm of uterus
- Corpus uteri
- Uterus, unspecified

183　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
- .0　卵巣
- .1　卵管および子宮広間膜
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament
- Ovary
- Fallopian tube and broad ligament
- Part unspecified

184　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
- .0　腟
- .1　外陰
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
- Vagina
- Vulva
- Other specified sites
- Site unspecified

185　前立腺の悪性新生物

Malignant neoplasm of prostate

186　睾丸の悪性新生物

Malignant neoplasm of testis

187　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
- .0　陰茎
- .8　その他の明示された部位
- .9　部位不明

Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
- Penis
- Other specified sites
- Site unspecified

188　膀胱の悪性新生物

Malignant neoplasm of bladder

189　その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物
- .0　腎臓（腎盂を除く）
- .1　腎盂
- .2　尿管
- .9　その他および詳細不明

Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
- Kidney, except pelvis
- Pelvis of kidney
- Ureter
- Other and unspecified

## その他および部位不明の悪性新生物（190－199）

## Malignant neoplasm of other and unspecified sites

190　眼の悪性新生物

Malignant neoplasm of eye

191　脳の悪性新生物

Malignant neoplasm of brain

192　その他の神経系の悪性新生物

Malignant neoplasm of other parts of nervous system

.0 脳神経（視神経を含む）
.1 脳髄膜
.2 脊髄
.3 脊髄髄膜
.4 末梢神経
.5 交感神経系
.9 部位不明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺の悪性新生物
.0 副腎
.1 上皮小体
.2 胸腺
.3 下垂体および頭蓋咽頭管
.4 松果体
.8 その他
.9 詳細不明の内分泌腺
195 その他の不明確な部位の悪性新生物
.0 腹部癌，腹腔癌
.1 骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔
.9 その他
196 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0 頭，顔および頸
.1 胸腔内
.2 腹腔内
.3 腋窩および上肢
.4 そけいおよび下肢
.7 その他の明示された部位
.8 多部位
.9 部位不明
197 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0 肺（続発と明示されたもの）
.1 縦隔（続発と明示されたもの）
.2 胸膜（続発と明示されたもの）
.3 その他の呼吸器（続発と明示されたもの）
.4 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）
.5 大腸および直腸（続発と明示されたもの）
.6 腹膜（続発と明示されたもの）
.7 肝（続発と明示されたもの）
.8 肝（原発，続発別不明）
.9 その他の消化器（続発と明示されたもの）
198 その他の続発性悪性新生物
.0 膀胱（続発と明示されたもの）
.1 その他の泌尿器（続発と明示されたもの）
.2 皮膚（続発と明示されたもの）
.3 脳（続発と明示されたもの）
.4 その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）
.5 骨（続発と明示されたもの）
.9 その他の部位（続発と明示されたもの）
199 部位の明示されない悪性新生物
.0 多部位
.1 その他

## リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）

200 リンパ肉腫および細網肉腫
.0 細網肉腫
.1 リンパ肉腫
201 ホジキン病
202 その他のリンパ組織の新生物
.0 巨大濾胞リンパ腫
.1 菌状息肉症
.2 その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9 その他の型のリンパ腫
203 多発骨髄腫
204 リンパ性白血病
.0 急性
.1 慢性
.9 詳細不明
205 骨髄性白血病
.0 急性
.1 慢性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiples sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

## Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic



.9 詳細不明
206 単球性白血病
.0 急性
.1 慢性
.9 詳細不明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急性白血病
.1 慢性白血病
.2 急性赤血病
.9 詳細不明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨髄線維症

## 良性新生物（210－228）

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食道
.1 胃
.2～.7 その他
.9 部位不明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂肪腫
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性性器の良性新生物
222 男性性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経（視神経を含む）
.2 脳髄膜
.3 脊髄
.4 脊髄髄膜
.5 末梢神経
.6 交感神経系
.9 部位不明
226 内分泌腺の良性新生物
227 血管腫およびリンパ管腫
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

## 性質不詳の新生物（230－239）

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食道
.1 胃
.2 小腸
.3 大腸（直腸を除く）
.4 直腸
.5 肝および胆路
.6 膵臓
.7 腹膜
.9 部位不明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔
.1 喉頭
.2 気管
.3 気管支および肺
.4 胸膜
.5 縦隔
.9 部位不明
232 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
.0 骨および軟骨
.1 筋および結合織
.2 皮膚
233 乳房の性質不詳の新生物
234 子宮の性質不詳の新生物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythraemia
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis

## Benign neoplasms

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Bengin neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

## Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

235 卵巣の性質不詳の新生物
236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
237 その他の性尿器の性質不詳の新生物
.0 睾丸
.1 陰茎
.2 その他および詳細不明の男性性器
.3 腎臓（腎盂を除く）
.4 腎盂
.5 尿管
.6 膀胱
.9 その他および部位不明の泌尿器
238 眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
.0 眼
.1 脳
.2 脳神経（視神経を含む）
.3 脳髄膜
.4 脊髄
.5 脊髄髄膜
.6 末梢神経
.7 交感神経系
.9 部位不明
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
.0 口腔および咽頭
.1 内分泌腺
.9 その他および部位不明

## Ⅲ 内分泌，栄養および代謝の疾患

### 甲状腺の疾患（240－246）

240 単純性甲状腺腫
241 非中毒性結節性甲状腺腫
242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
.0 中毒性びまん性甲状腺腫
.1 中毒性結節性甲状腺腫
.2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
243 先天性クレチン病
244 粘液水腫
245 甲状腺炎
246 その他の甲状腺の疾患

### その他の内分泌腺の疾患（250－258）

250 糖尿病
251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
252 上皮小体の疾患
253 下垂体の疾患
254 胸腺の疾患
255 副腎の疾患
256 卵巣機能障害
257 睾丸機能障害
258 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
.0 クッシング症候群
.1，.9 その他および詳細不明

### ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症（260－269）

260 ビタミンA欠乏症
261 ビタミン$B_1$欠乏症
262 ナイアシン欠乏症
263 その他のビタミンB欠乏症
264 ビタミンC欠乏症
265 ビタミンD欠乏症
.0 活動性くる病
.1 くる病後遺症
.2 骨軟化症
.9 詳細不明
266 その他のビタミン欠乏症
267 蛋白栄養失調症
268 栄養性消耗症
269 その他の栄養欠乏症
.9a 栄養失調症

Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Testis
Penis
Other and unspecified male genital organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Bladder
Other and unspecified urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
Eye
Brain
Cranial nerves (including optic nerve)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Buccal cavity and pharynx
Endocrine glands
Other and unspecified sites

## ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

### Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Toxic diffuse goitre
Toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis without mention of goitre
Cretinism of congenital origin
Myxoedema
Thyroiditis
Other diseases of thyroid gland

### Diseases of other endocrine glands

Diabetes mellitus
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Cushing's syndrome
Other and unspecified

### Avitaminoses and other nutritional deficiency

Vitamin A deficiency
Thiamine deficiency
Niacin deficiency
Other vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets active
Rickets, late effect
Osteomalacia
Unspecified
Other vitamin deficiency states
Protein malnutrition
Nutritional marasmus
Other nutritional deficiency
Malnutrition



.0，.1，.9b その他および詳細不明

### その他の代謝疾患（270－279）

270 アミノ酸代謝の先天障害
271 糖質代謝の先天障害
272 脂質代謝の先天障害
273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
274 痛風
275 血漿蛋白異常症
276 アミロイド症
277 内分泌性と明示されない肥満症
278 その他の食事過剰
279 その他および詳細不明の代謝疾患

## Ⅳ 血液および造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
.0 悪性貧血
.1～.9 その他および非特定の欠乏性貧血
282 遺伝性溶血性貧血
283 後天性溶血性貧血
284 無形成貧血
285 その他および非特定貧血
286 血液凝固異常
.0 血友病
.1～.9 その他
287 紫斑病およびその他の出血性病態
.0 アレルギー性紫斑病
.1 栓球減少症
.2 出血性栓球血症
.3 栓球症
.9 その他および詳細不明
288 無顆粒球症
289 その他の血液および造血器の疾患
.4 脾臓の疾患
.0～.3，.9 その他および詳細不明

## Ⅴ 精神障害

### 精神病（290－299）

290 老年および初老期痴呆
.0 老年痴呆
.0a 老年痴呆
.0b その他の老年性精神病
.1 初老期痴呆
291 アルコール精神病
292 頭蓋内感染に伴う精神病
293 その他の脳性病態に伴う精神病
294 その他の身体的病態に伴う精神病
295 精神分裂病
.0 単純型
.1 破瓜型
.2 緊張型
.3 妄想型
.4 急性分裂病性挿間
.5 潜伏分裂病
.6 残遺分裂病
.7 分裂・情動性型
.8 その他
.9 詳細不明
296 躁うつ病
.0 退行期うつ病
.1 躁うつ病，躁病型
.2 躁うつ病，抑うつ型
.3 躁うつ病，循環型
.8 その他
.9 詳細不明
297 妄想状態

Other and unspecified

### Other metabolic diseases

Congenital disorders of amino-acid metabolism
Congenital disorders of carbohydrate metabolism
Congenital disorders of lipid metabolism
Other and unspecified congenital disorders of metabolism
Gout
Plasma protein abnormalities
Amyloidosis
Obesity not specified as of endocrine origin
Other hyperalimentation
Other and unspecified metabolic diseases

## DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Iron deficiency anaemias
Other deficiency anaemias
Pernicious anaemia
Other and unspecified
Hereditary haemolytic anaemias
Acquired haemolytic anaemias
Aplastic anaemia
Other and unspecified anaemias
Coagulation defects
Haemophilia
Other
Purpura and other haemorrhagic conditions
Allergic purpura
Thrombocytopenia
Haemorrhagic thrombocythaemia
Thrombocytopathy
Other and unspecified
Agranulocytosis
Other diseases of blood and blood-forming organs
Diseases of spleen
Other and unspecified

## MENTAL DISORDERS

### Psychoses

Senile and pre-senile dementia
Senile dementia
Senile dementia
Other senile psychoses
Pre-senile dementia
Alcoholic psychosis
Psychosis associated with intracranial infection
Psychosis associated with other cerebral condition
Psychosis associated with other physical condition
Schizophrenia
Simple type
Hebephrenic type
Catatonic type
Paranoid type
Acute schizophrenic episode
Latent schizophrenia
Residual schizophrenia
Schizo-affective type
Other
Unspecified type
Affective psychoses
Involutional melancholia
Manic-depressive psychosis, manic type
Manic-depressive psychosis, depressed type
Manic depressive psychosis, circular type
Other
Unspecified
Paranoid states

298　その他の精神病
299　詳細不明の精神病

### 神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害（300－309）

300　神　経　症
.0　不安神経症
.1　ヒステリー
.2　恐　怖　症
.3　強迫神経症
.4　抑うつ神経症
.5　神経衰弱
.6　離人性症候群
.7　心気性神経症
.8　そ　の　他
.9　詳　細　不　明
301　人　格　異　常
302　性　的　偏　向
303　アルコール症
.0　挿間性過量飲酒
.1　習慣性過量飲酒
.2　アルコール嗜癖
.9　その他および詳細不明のアルコール症
304　薬　物　依　存
305　心因性と推定される身体障害
.3　心　血　管
.5　胃　腸
.0～.2，.4，.6～.9　そ　の　他
306　他に分類されない特殊症状
307　一過性状況性障害
308　児童期行動異常
309　身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害

### 精　神　薄　弱（310－315）

310　境界精神薄弱
311　軽度精神薄弱
312　中度精神薄弱
313　重度精神薄弱
314　最重度精神薄弱
315　詳細不明の精神薄弱

## Ⅵ　神経系および感覚器の疾患

### 中枢神経系の炎症性疾患（320－324）

320　髄　膜　炎
321　頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
322　頭蓋内および脊椎管内膿瘍
323　脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎
324　頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

### 神経系の遺伝性および家族性疾患（330－333）

330　遺伝性神経筋障害
.0　神経性筋萎縮症
.1　家族性進行性脊髄性筋萎縮症
.2　先天性筋無緊張症
.3　進行性筋ジストロフィー症
.9　そ　の　他
331　線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患
332　遺伝性失調症
333　その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

### その他の中枢神経系の疾患（340－349）

340　多発硬化症
341　その他の中枢神経系の脱髄疾患
342　振戦麻痺
343　脳性けい性小児麻痺
344　その他の脳性麻痺
345　てんかん
.0　全身非けいれん性
.1　全身けいれん性
.2　てんかん発作重積
.3　局　所　性
.9　その他および詳細不明
346　片　頭　痛
347　その他の脳の疾患
348　運動ニューロンの疾患
.0　筋萎縮性側索硬化症
.1　進行性球麻痺
.2　その他の進行性筋萎縮症
.9　その他および詳細不明の症状
349　その他の脊髄の疾患
.0　脊髄空洞症および延髄空洞症
.9　そ　の　他

### 神経および末梢神経節の疾患（350－358）

350　顔面神経麻痺
351　三叉神経痛
352　上腕神経炎
353　坐骨神経痛
354　多発神経炎および多発神経根炎
355　その他および詳細不明の神経痛および神経炎
356　その他の脳神経の疾患
357　その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
358　末梢自律神経系の疾患

### 眼の炎症性疾患（360－369）

360　結膜炎および眼炎
361　眼　瞼　炎
362　麦　粒　腫
363　角　膜　炎
364　虹　彩　炎
365　脈　絡　膜　炎
366　その他のブドウ膜の炎症
367　視神経および網膜の炎症
368　涙腺および涙管の炎症
369　その他の眼の炎症性疾患

### その他の眼の疾患および病態（370－379）

370　屈折異常
371　角膜混濁
372　翼　状　片
373　斜　　視
374　白　内　障
375　緑　内　障
376　網膜剝離
377　その他の網膜および視神経の疾患
378　その他の眼の疾患
379　盲

### 耳および乳様突起の疾患（380－389）

380　外　耳　炎
381　乳様突起炎の記載のない中耳炎
382　乳様突起炎を伴う中耳炎
383　中耳炎の記載のない乳様突起炎
384　その他の耳の炎症性疾患
385　メニエール病
386　耳硬化症
387　その他の耳および乳様突起の疾患
388　聾　　唖
389　その他の聾

## Ⅶ　循環器系の疾患

### 活動性リウマチ熱（390－392）

390　心侵襲の記載のないリウマチ熱
391　心侵襲を伴うリウマチ熱
.0　活動性リウマチ性心膜炎
.1　活動性リウマチ性心内膜炎

Other psychoses
Unspecified psychosis

### Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses
Anxiety neurosis
Hysterical neurosis
Phobic neurosis
Obsessive compulsive neurosis
Depressive neurosis
Neurasthenia
Depersonalization syndrome
Hypochondriacal neurosis
Other
Unspecified neurosis
Personality disorders
Sexual deviation
Alcoholism
Episodic excessive drinking
Habitual excessive drinking
Alcoholic addiction
Other and unspecified alcoholism
Drug dependence
Physical disorders of presumably psychogenic origin
Cardiovascular
Gastro-intestinal
Other
Special symptoms not elsewhere classified
Transient situational disturbances
Behaviour disorders of childhood
Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

### Mental retardation

Borderline mental retardation
Mild mental retardation
Moderate mental retardation
Severe mental retardation
Profound mental retardation
Unspecified mental retardation

## DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

### Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

### Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders
Neuropathic muscular atrophy
Familial progressive spinal muscular atrophy
Amyotonia congenita
Progressive muscular dystrophy
Other
Hereditary diseases of the striato-pallidal system
Hereditary ataxia
Other hereditary and familial diseases of nervous system

### Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Generalized non-convulsive
Generalized convulsive
Status epilepticus
Partial
Other and unspecified
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive bulbar palsy
Other progressive muscular atrophy
Other and unspecified manifestations
Other diseases of spinal cord
Syringomyelia and syringobulbia
Other

### Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

### Inflammatory diseases of the eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum
Keratitis
Iritis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lacrimal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

### Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachment of retina
Other diseases of retina and optic nerve
Other diseases of eye
Blindness

### Diseases of the ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Otosclerosis
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

## DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

### Active rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis

.2　活動性リウマチ性心筋炎
.9　その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a　活動性リウマチ性心炎
.9b　そ　の　他
392　舞　踏　病
.0　心侵襲を伴うもの
.9　心侵襲の記載のないもの

## 慢性リウマチ性心疾患（393－398）

393　心 膜 の 疾 患
394　僧帽弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
395　大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
396　僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0　リウマチ性と明示されたもの
.9　リウマチ性と明示されないもの
397　その他の心内膜構造の疾患
398　その他のリウマチ性と明示された心疾患

## 高血圧性疾患（400－404）

400　悪性高血圧症
.0　臓器障害の記載のないもの
.1　心侵襲を伴うもの
.2　脳血管侵襲を伴うもの
.3　腎侵襲を伴うもの
.9　多臓器侵襲を伴うもの
401　本態性良性高血圧症
402　高血圧性心疾患
403　高血圧性腎疾患
404　高血圧性心腎疾患

## 虚血性心疾患（410－414）

.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
410　急性心筋梗塞症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
411　その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
412　慢性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
413　狭　心　症
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの
414　無症候性虚血性心疾患
.0　高血圧性疾患を伴うもの
.9　高血圧性疾患の記載のないもの

## その他の心疾患（420－429）

420　非リウマチ性急性心膜炎
421　急性および亜急性心内膜炎
.0　急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9　その他の急性心内膜炎
422　急 性 心 筋 炎
423　非リウマチ性慢性心膜疾患
424　心内膜の慢性疾患
.0　非リウマチ性僧帽弁
.1　非リウマチ性大動脈弁
.9　その他の心内膜構造
425　心　筋　病
426　肺 性 心 疾 患
427　症候性心疾患
.0　うっ血性心不全
.1　左 室 不 全
.2　心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other
Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

## Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

## Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

## Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

## Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block



.9　その他の心臓律動障害
428　その他の心筋機能不全
429　診断名不明確の心疾患

## 脳血管疾患（430－438）

.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
430　くも膜下出血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
431　脳　出　血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
432　脳前動脈閉塞
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
433　脳 血 栓 症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
434　脳 塞 栓 症
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
435　一過性脳虚血
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
436　診断名不明確の急性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
437　全般性虚血性脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.9　高血圧の記載のないもの
438　その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0　高血圧（良性）を伴うもの
.0a　脳　軟　化
.0b　そ　の　他
.9　高血圧の記載のないもの
.9a　脳　軟　化
.9b　そ　の　他

## 動脈，小動脈および毛細管の疾患（440－448）

440　動 脈 硬 化 症
.0　大　動　脈
.1　腎　動　脈
.2　四 肢 の 動 脈
.3　その他の明示された動脈
.9　全身および詳細不明の動脈
441　大動脈瘤（非梅毒性）
.0　解離性大動脈瘤（各部位）
.1　胸部大動脈瘤
.2　腹部大動脈瘤
.9　そ　の　他
442　その他の動脈瘤
443　その他の末梢血管疾患
.0　レノー症候群
.1　閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）
.2－.9　その他および詳細不明
444　動脈塞栓症および血栓症
445　壊　　疽
.0　動脈硬化性壊疽
.9　他に分類されない壊疽
446　結節性多発動脈炎および類似疾患
447　その他の動脈および小動脈の疾患
448　毛細管の疾患

## 静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患（450－458）

450　肺塞栓症および硬塞症
451　静脈炎および血栓静脈炎
.0　下　　肢
.9　その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

## Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral embolism
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

## Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

## Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

452 門脈血栓症
453 その他の静脈塞栓症および血栓症
454 下肢の静脈瘤
455 痔核
456 その他の部位の静脈瘤
.0 食道
.1,.9 その他
457 リンパ管の非感染性疾患
458 その他の循環器系の疾患
.0 低血圧症
.9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

## Ⅷ 呼吸器系の疾患

### 急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）(460－466)

460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
461 急性副鼻腔炎
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎および気管炎
465 多発または部位不明の急性上気道感染
466 急性気管支炎および細気管支炎

### インフルエンザ（470－474）

470 性質不明のインフルエンザ
471 肺炎を伴うインフルエンザ
472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
473 消化器症状を伴うインフルエンザ
474 神経症状を伴うインフルエンザ

### 肺炎（480－486）

480 ウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484 急性間質性肺炎
485 詳細不明の気管支肺炎
486 詳細不明の肺炎

### 気管支炎，肺気腫および喘息（490－493）

490 詳細不明の気管支炎
491 慢性気管支炎
492 肺気腫
493 喘息

### その他の上気道の疾患（500－508）

500 扁桃肥大およびアデノイド
501 扁桃周囲膿瘍
502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
503 慢性副鼻腔炎
504 鼻中隔彎曲症
505 鼻茸
506 慢性喉頭炎
507 枯草熱
508 その他の上気道の疾患

### その他の呼吸器系の疾患（510－519）

510 膿胸
511 胸膜炎
.0 滲出または結核の記載のないもの
.1 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの
.2 その他の滲出型（結核以外のもの）
512 自発気胸
513 肺膿瘍
514 肺うっ血および血液隆下症
515 けい肺およびけい酸による塵肺症
.0 けい肺
.1 炭けい肺
.2 石綿肺

Portal vein thrombosis
Other venous embolism and thrombosis
Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other sites
Of oesophagus
Other
Non-infective disease of lymphatic channels
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other and unspecified circulatory diseases

## DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

### Acute respiratory infections (except influenza)

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Acute bronchitis and bronchiolitis

### Influenza

Influenza unqualified
Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations
Influenza with digestive manifestations
Influenza with nervous manifestations

### Pneumonia

Viral pneumonia
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to other specified organism
Acute interstitial pneumonia
Bronchopneumonia, unspecified
Pneumonia, unspecified

### Bronchitis, emphysema and asthma

Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis
Emphysema
Asthma

### Other diseases of upper respiratory tract

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Hay fever
Other diseases of upper respiratory tract

### Other diseases of respiratory system

Empyema
Pleurisy
Without mention of effusion or tuberculosis
With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
Other specified forms of effusion, except tuberculosis
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates
Silicosis
Anthracosilicosis
Asbestosis



.9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
516 その他の塵肺症および類似症
517 その他の慢性間質性肺炎
518 気管支拡張症
519 その他の呼吸器系の疾患
.0 肺虚脱
.1 急性肺水腫
.2 その他の肺の疾患
.9 その他

## Ⅸ 消化器系の疾患

### 口腔，唾液腺および顎の疾患（520－529）

520 歯の発育および萌出異常
521 歯の硬組織の疾患
522 歯髄および根尖歯周組織の疾患
523 歯周疾患
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
526 顎の疾患
527 唾液腺の疾患
528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
.0 口内炎
.1～.9 その他および詳細不明
529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

### 食道，胃および十二指腸の疾患（530－537）

530 食道の疾患
531 胃潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
534 胃空腸潰瘍
535 胃炎および十二指腸炎
536 胃の機能障害
537 その他の胃および十二指腸の疾患

### 虫垂炎（540－543）

540 急性虫垂炎
.0 腹膜炎を伴うもの
.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 その他の虫垂の疾患

### 腹腔ヘルニア（550－553）

550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
552 閉塞を伴うそけいヘルニア
553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

### その他の腸および腹膜の疾患（560－569）

560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
.0 重積
.1 麻痺性イレウス
.2 軸捻
.3 腸充塞
.9 その他および詳細不明
561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
562 腸憩室
563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
.0 限局性腸炎
.1 潰瘍性大腸炎
.9 その他
564 腸の機能障害
565 裂肛および痔瘻

Other, including pneumoconiosis unspecified
Other pneumoconioses and related diseases
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of respiratory system
Pulmonary collapse
Acute oedema of lung
Other diseases of lung
Other

## DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

### Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of the teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Periodontal diseases
Dento-facial anomalies including malocclusion
Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Diseases of the salivary glands
Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
Stomatitis
Other and unspecified
Diseases of the tongue and other oral conditions

### Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

Diseases of oesophagus
Ulcer of stomach
With perforation
Without mention of perforation
Ulcer of duodenum
With perforation
Without mention of perforation
Peptic ulcer, site unspecified
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

### Appendicitis

Acute appendicitis
With peritonitis
Without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

### Hernia of abdominal cavity

Inguinal hernia without mention of obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Inguinal hernia with obstruction
Other hernia of abdominal cavity with obstruction

### Other diseases of intestine and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Volvulus
Impaction of intestine
Other and unspecified
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
Diverticula of intestine
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Regional enteritis
Ulcerative colitis
Other
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
568 腹膜癒着
569 その他の腸および腹膜の疾患

### 肝臓，胆嚢および膵臓の疾患(570－577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝硬変
572 化膿性肝炎および肝膿瘍
573 その他の肝臓の疾患
574 胆石症
575 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 膵臓の疾患
.0 急性膵臓炎
.1 慢性膵臓炎
.9 その他の膵臓の疾患

## X 性尿器系の疾患

### 腎炎およびネフローゼ(580－584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性，慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

### その他の泌尿器系の疾患(590－599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎盂腎炎
.1 その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 その他
591 水腎症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀胱炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎（非性病性）
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

### 男性性器の疾患(600－607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 陰嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

### 乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患(610－616)

610 乳房の慢性嚢胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)

### 子宮およびその他の女性性器の疾患(620－629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患
623 子宮腟脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

### Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

## DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

### Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

### Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

### Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

### Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

### Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus



626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

## XI 妊娠，分娩および産褥の合併症

### 妊娠の合併症(630－634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2～.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胞状奇胎
.0,.1,.3～.9 その他

### 妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635－639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癇前症
.1 子癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他

### 流産(640－645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0,.2,.9 その他

### 分娩(650－662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剝離を合併するもの
.c その他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 弛緩出血
.b その他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遷延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

## COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

### Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

### Urinary infections and toxaemias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxaemia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

### Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxaemia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxaemia
Other
Other abortion
With toxaemia
Other

### Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662　合併症のない分娩における麻酔死

### 産褥の合併症(670－678)

670　分娩および産褥の敗血症
671　産褥静脈炎および血栓症
672　産褥時の原因不明の発熱
673　産褥性肺塞栓症
674　産褥における脳出血
675　産褥性血液異混和症
676　産褥期貧血
677　その他および詳細不明の産褥の合併症
678　乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

## XII　皮膚および皮下組織の疾患

### 皮膚および皮下組織の感染(680－686)

680　癤およびよう
681　手指および足指の蜂巣織炎
682　その他の蜂巣織炎および膿瘍
683　急性リンパ節炎
684　膿痂疹
685　毛巣嚢胞
686　その他の皮膚および皮下組織の局所感染

### その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態(690－698)

690　脂漏性皮膚炎
691　小児湿疹および関連症
692　その他の湿疹および皮膚炎
693　疱疹状皮膚炎
694　天疱瘡
695　紅斑症
　.0　中毒性紅斑
　.1　多形滲出性紅斑
　.2　結節性紅斑
　.9a　リッター新生児剝脱状皮膚炎
　.3, .4, .9b　その他および詳細不明
696　乾癬および類似疾患
697　苔癬
698　瘙痒症およびその関連症

### その他の皮膚および皮下組織の疾患(700－709)

700　うおのめおよび胼胝
701　その他の皮膚の肥大症および萎縮症
702　その他の皮膚症
703　爪の疾患
704　毛髪および毛嚢の疾患
705　汗腺の疾患
706　脂腺の疾患
707　皮膚の慢性潰瘍
708　蕁麻疹
709　その他の皮膚の疾患

## XIII　筋骨格系および結合織の疾患

### 関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）(710－718)

710　化膿性病原体による急性関節炎
711　急性非化膿性関節炎
712　慢性関節リウマチおよび類似症
713　変形性関節症および類似症
　.0　変形性関節症
　.1　変形性脊椎症
　.2　外傷性脊椎症
714　その他の関節炎の特殊型
　.0　外傷性関節炎
　.9　その他
715　詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

### Complications of the puerperium

Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Puerperal blood dyscrasias
Anaemia of the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

## DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

### Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess
Acute lymphadenitis
Impetigo
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

### Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Infantile eczema and related conditions
Other eczema and dermatitis
Dermatitis herpetiformis
Pemphigus
Erythematous conditions
　Toxic erythema
　Erythema multiforme
　Erythema nodosum
　Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
　Other and unspecified
Psoriasis and similar disorders
Lichen
Pruritus and related conditions

### Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses
Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat glands
Diseases of sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Urticaria
Other diseases of skin

## DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

### Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis and allied conditions
　Osteo-arthritis
　Spondylitis osteo-arthritica
　Traumatic spondylopathy
Other specified forms of arthritis
　Traumatic arthritis
　Other
Arthritis, unspecified



716　多発筋炎および皮膚筋炎
717　その他の非関節性リウマチ
718　詳細不明のリウマチ

### 骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患(720－729)

720　骨髄炎および骨膜炎
　.0　急性骨髄炎
　.1　慢性骨髄炎
　.2　詳細不明の骨髄炎
　.3　骨髄炎の記載のない骨膜炎
721　変形性骨炎
722　骨軟骨症
723　その他の骨の疾患
724　関節内障
725　椎間板ヘルニア
726　仙腸関節の障害
727　関節の強直
728　脊椎性有痛症候群
729　その他の関節の疾患

### その他の筋骨格系の疾患(730－738)

730　バニオン
731　滑膜炎、滑液嚢炎および腱鞘炎
732　感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
733　その他の筋、腱および筋膜の疾患
　.0　重症筋無力症
　.1　筋萎縮症（特発性）
　.9　その他
734　結合織のびまん性疾患
735　脊柱異常彎曲
736　扁平足
737　外反足母指および内反足母指
738　その他の奇形

## XIV　先天異常

740　無脳症
741　二分脊椎
　.0　水頭症を伴うもの
　.9　水頭症の記載のないもの
742　先天性水頭症
743　その他の神経系の先天異常
　.0　脳瘤
　.1　小頭症
　.2　その他の脳の明示された異常
　.3　その他の脊髄の明示された異常
　.4, .8　その他の神経系の異常
　.9　詳細不明の脳、脊髄および神経系の異常
744　眼の先天異常
745　耳、顔および頸の先天異常
746　心臓の先天異常
　.0　総動脈幹残遺
　.1　大血管の転位
　.2　ファローの四徴
　.3　心室中隔欠損
　.4　心房中隔欠損
　.5　共房室口
　.6　心臓弁膜の異常
　.7　心内膜線維弾性症
　.8　その他の明示された心臓の異常
　.9　詳細不明の心臓の異常
747　その他の循環器系の先天異常
748　呼吸器系の先天異常
749　口蓋裂および唇裂
　.0　口蓋裂
　.1　唇裂
　.2　唇裂を伴う口蓋裂
750　その他の上部消化管の先天異常
　.1　幽門狭窄
　.0, .2～.9　その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis
Other non-articular rheumatism
Rheumatism, unspecified

### Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
　Acute osteomyelitis
　Chronic osteomyelitis
　Unspecified osteomyelitis
　Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Vertebrogenic pain syndromes
Other diseases of joint

### Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis and tenosynovitis
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
　Myasthenia gravis
　Muscular atrophy (idiopathic)
　Other
Diffuse diseases of connective tissue
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Other deformities

## CONGENITAL ANOMALIES

Anencephalus
Spina bifida
　With hydrocephalus
　Without mention of hydrocephalus
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of nervous system
　Encephalocele
　Microcephalus
　Other specified anomalies of brain
　Other specified anomalies of spinal cord
　Other anomalies of nervous system
　Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
Congenital anomalies of eye
Congenital anomalies of ear, face and neck
Congenital anomalies of heart
　Common truncus
　Transposition of great vessels
　Tetralogy of Fallot
　Ventricular septal defect
　Atrial septal defect
　Ostium atrioventriculare commune
　Anomalies of heart valves
　Fibroelastosis cordis
　Other specified anomalies of heart
　Unspecified anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
　Cleft palate
　Cleft lip
　Cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
　Pyloric stenosis
　Other and unspecified

751 その他の消化器系の先天異常
752 性器の先天異常
753 泌尿器系の先天異常
754 内反足（先天性）
755 その他の体肢の先天異常
756 その他の筋骨格系の先天異常
757 皮膚，毛髪および爪の先天異常
758 その他および詳細不明の先天異常
759 多系統におよぶ先天性症候群

## XV 周産期疾病および死亡の主要原因

760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
.0 慢性リウマチ性心疾患
.1 先天性心疾患
.2 慢性高血圧症
.3 その他の慢性循環器系疾患
.3a その他の心疾患
.3b そ の 他
.4 慢 性 腎 炎
.5 その他の慢性性尿器系疾患
761 その他の妊娠に関連のない母体側の状態
.0 梅 毒
.1 糖 尿 病
.2 インフルエンザ
.3 風 疹
.4 トキソプラスマ症
.5 損 傷
.6 手 術
.7 胎盤通過性化学物質の作用
.9 その他の母体側の原因
.9a 結 核
.9b 悪性新生物
.9c 良性および性質不詳の新生物
.9d 精 神 障 害
.9e 呼吸器系の疾患
.9f 消化器系の疾患
.9g その他の母体側の疾患
.9h 習慣性流早死産
.9i 過 労
.9j その他の母体側の診断名不明確の状態
762 妊 娠 中 毒 症
.0 妊娠時に起きた腎疾患
.1 子 癇 前 症
.2 子 癇
.3 詳細不明の妊娠中毒症
.4 妊 娠 悪 阻
.5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他の妊娠中毒症
763 母体の分娩前および分娩時の感染
.0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
.1 その他の妊娠時の性尿器の感染
.9 そ の 他
764 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤骨の異常を伴うもの
.0b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤骨の異常を伴うもの
.1b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤骨の異常を伴うもの
.2b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤骨の異常を伴うもの
.3b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤骨の異常を伴うもの
.4b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの

Other congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Clubfoot ( congenital )
Other congenital anomalies of limbs
Other congenital anomalies of musculoskeletal system
Congenital anomalies of skin, hair and nails
Other and unspecified congenital anomalies
Congenital syndromes affecting multiple systems

## CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
Chronic rheumatic heart disease
Congenital heart disease
Chronic hypertension
Other chronic diseases of circulatory system
Other heart diseases
Other
Chronic nephritis
Other chronic diseases of genito-urinary system
Other maternal conditions unrelated to pregnancy
Syphilis
Diabetes mellitus
Influenza
Rubella
Toxoplasmosis
Injury
Operation
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal causes
Tuberculosis
Malignant neoplasms
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Mental disorders
Diseases of respiratory system
Diseases of digestive system
Other maternal diseases
Habitual abortion
Fatigue
Other maternal ill-defined conditions
Toxaemia of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
Other toxaemia of pregnancy
Maternal ante-and intrapartum infection
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito urinary tract during pregnancy
Other
Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis
With birth injury to brain
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to spinal cord
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to bone or nerve
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues



.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤骨の異常を伴うもの
.9b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
765 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
766 胎児の位置異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨 盤 位
.0b そ の 他
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨 盤 位
.1b そ の 他
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨 盤 位
.2b そ の 他
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨 盤 位
.3b そ の 他
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨 盤 位
.4b そ の 他
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨 盤 位
.9b そ の 他
767 娩出力異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
769 その他の妊娠および分娩の合併症
.0 頸管無力症
.1 早 期 破 水
.2 羊水過多症
.3 子宮外妊娠
.4 多 胎 妊 娠
.5 詳細不明の母体死亡
.9 そ の 他
.9a 胎盤状況の記載のない出血
.9b 羊水過少症
.9c そ の 他
770 胎 盤 異 常
.0 前 置 胎 盤
.1 胎盤早期剝離
.2 胎 盤 硬 塞
.8 そ の 他
.9 詳 細 不 明
771 臍 帯 異 常
.0 臍 帯 圧 迫
.1 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出
.9 そ の 他
.9a 臍 帯 巻 絡
.9b そ の 他
772 原因の記載のない出生時損傷
.0 脳
.1 脊 髄

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with malposition of foetus
With birth injury to brain
By breech presentation
Other
With birth injury to spinal cord
By breech presentation
Other
With birth injury to bone or nerve
By breech presentation
Other
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Other
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Difficult labour with abnormality of forces of labour
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with other and unspecified complications
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Other complications of pregnancy and childbirth
Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal death unspecified
Other
Haemorrhage without mention of placental conditions
Oligohydramnios
Other
Conditions of placenta
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other
Unspecified
Conditions of umbilical cord
Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord
Other
Birth injury without mention of cause
To brain
To spinal cord

.2 骨または神経
.9 その他および詳細不明
773 妊娠の中絶
.a 経済的理由による人工妊娠中絶
.b 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c その他の人工妊娠中絶
.d その他
774 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
775 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
776 他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0 産道内容の吸引
.1 硝子様膜症
.2 呼吸窮迫症候群
.3 胎児側窮迫
.4 子宮内無酸素症
.9 詳細不明の新生児仮死
777 詳細不明の未熟児
778 その他の胎児または新生児の異常
.0 出生前の胎児の血液喪失
.1 過熟児
.2 新生児の出血性疾患
.3 寒冷傷害症候群
.9 その他
.9a 新生児の黄疸
.9b その他
779 原因不明の胎児死亡
.0 浸軟児
.9 その他
.9a 子宮内胎児死亡
.9b 原因不明

To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other

## XVI 症状および診断名不明確の状態

## SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

### 系統または器管に関する症状（780－789）

### Symptoms referable to systems or organs

780 神経系および特殊感覚に関する症状
.2 全身けいれん
.0, .1, .3～.8 その他
781 その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782 心血管系およびリンパ系に関する症状
.4 心臓麻痺
.0～.3, .5～.9 その他
783 呼吸器系に関する症状
.1 喀血
.2 呼吸困難
.0, .3～.7 その他
784 上部消化管に関する症状
.1 はきけおよび嘔吐
.2 幽門けいれん
.4 嚥下困難
.5 吐血
.0, .3, .6, .7 その他
785 腹部および下部消化管に関する症状
.2 黄疸（新生児を除く）
.3 腹水
.0, .1, .4～.8 その他
786 性尿器系に関する症状
.1 尿閉
.5 乏尿，無尿（新生児を除く）
.0, .2～.4, .6, .7 その他
787 肢および関節に関する症状
788 その他の全身症状

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms



789 原因不詳の尿成分異常

### 診断名不明確の状態（790－796）

790 神経過敏および鈍弱
791 頭痛
792 尿毒症
793 医療の必要のない所見
794 精神病の記載のない老衰
795 頓死（原因不明）
796 その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2 発見死体（原因不明）
.0, .1, .3, .9 その他および詳細不明

Abnormal urinary constituents of unspecified cause

### Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

## XVII 不慮の事故，中毒および暴力

## ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

## EXVII 不慮の事故，中毒および暴力（外因）

## ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

### 鉄道事故（E800－E807）

### Railway accidents

E800 車輛間の衝突による鉄道事故
E801 その他の物体との衝突による鉄道事故
E802 脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
E803 爆発，火災による鉄道事故
E804 列車からの墜落または列車上での転倒，墜落
E805 車輛による衝撃
E806 その他の明示された鉄道事故
E807 詳細不明の鉄道事故

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

### 自動車交通事故（E810－E819）

### Motor vehicle traffic accidents

E810 列車との衝突による自動車交通事故
E811 市街電車との衝突による自動車交通事故
E812 他の自動車との衝突による自動車交通事故
E813 他の車との衝突による自動車交通事故
E814 歩行者との衝突による自動車交通事故
E815 その他の衝突による自動車交通事故
E816 操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E817 乗降時の非衝突性自動車交通事故
E818 その他の非衝突性自動車交通事故
E819 詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehiche traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

### 自動車非交通事故（E820－E823）

### Motor vehicle non-traffic accidents

E820 移動物体との衝突による自動車非交通事故
E821 静止物体との衝突による自動車非交通事故
E822 乗降時における自動車の非交通事故
E823 その他および詳細不明の自動車の非交通事故

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

### その他の道路交通機関事故（E825－E827）

### Other road vehicle accidents

E825 市街電車事故
E826 自転車事故
E827 その他の非モーター性道路交通機関事故

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

### 水上交通機関事故（E830－E838）

### Water transport accidents

E830 水上交通機関の事故による溺水
E831 水上交通機関の事故によるその他の傷害
E832 その他の水上交通機関における溺死または溺水
E833 水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E834 水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
E835 水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E836 水上交通機関内の機械による不慮の事故
E837 水上交通機関内における爆発・火炎事故
E838 その他および詳細不明の水上交通機関事故

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

### 航空機および宇宙交通機関事故（E840－E845）

### Air and space transport accidents

E840 離着時における航空機事故
E841 その他および詳細不明の航空機事故
E842 無動力航空機事故
E843 航空機からの墜落または機内での転倒，墜落
E844 その他の明示された航空機事故
E845 宇宙船事故

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

### 薬物および医薬品による不慮の中毒（E850－E859）

### Accidental poisoning by drugs and medicaments

E850 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E851　ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E852　その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E853　鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒
.0　阿片および合成類似体
.1　サリチル酸および同属体
.4　アニリン誘導体
.2，.3，.5，.9　そ　の　他
E854　その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2，.9　そ　の　他
E855　自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒
E856　その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒
E857　心臓血管薬による不慮の中毒
E858　胃腸薬による不慮の中毒
E859　その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

## その他の固体および液体物質による不慮の中毒（E860－E869）

E860　アルコールによる不慮の中毒
E861　清浄剤および研磨剤による不慮の中毒
E862　消毒薬による不慮の中毒
E863　塗料，ワニスによる不慮の中毒
E864　石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒
E865　殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒
.a　農　　薬
.b　そ　の　他
E866　重金属およびその煙霧による不慮の中毒
E867　他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒
E868　有毒食品および有毒植物による不慮の中毒
E869　その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

## ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E870－E877）

E870　配管式ガスによる不慮の中毒
E871　ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒
E872　その他のユーティリティガスによる不慮の中毒
E873　自動車排気ガスによる不慮の中毒
E874　家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒
E875　その他の一酸化炭素による不慮の中毒
E876　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E877　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

## 不慮の墜落（E880－E887）

E880　階段からの墜落または上での転倒
E881　はしごまたは足場からの墜落または上での転倒
E882　建物またはその他の建造物からの墜落
E883　地表面の穴またはその他の開口部への墜落
E884　その他の墜落
E885　スリップ，つまづきによる同一面上での転倒
E886　他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒
E887　その他および詳細不明の墜落

## 火災および火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890　住宅の火災による不慮の事故
E891　その他の建物または建造物の火災による不慮の事故
E892　建物または建造物の外における火災による不慮の事故
E893　着衣の引火による不慮の事故
E894　高可燃物の引火による不慮の事故
E895　住宅内で使用されている火による不慮の事故
E896　その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故
E897　建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故
E898　その他の明示された火または火焔による不慮の事故
E899　詳細不明の火による不慮の事故

## 自然および環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900　過度の高温
E901　過度の低温
E902　高圧および低圧
E903　旅行および身体動揺による障害
E904　飢餓，渇，不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners
Aniline derivatives
Other
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

## Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
Accidental poisoning by disinfectants
Accidental poisoning by paints and varnishes
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods
Pesticides
Other
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

## Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
Accidental poisoning by other utility gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
Accidental poisoning by other carbon monoxide
Accidental poisoning by other gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

## Accidental falls

Fall on or from stairs or steps
Fall on or from ladders or scaffolding
Fall from or out of building or other structure
Fall into hole or other opening in surface
Other fall from one level to another
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
Other and unspecified fall

## Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling
Accident caused by conflagration in other building or structure
Accident caused by conflagration not in building or structure
Accident caused by ignition of clothing
Accident caused by ignition of highly inflammable material
Accident caused by controlled fire in private dwelling
Accident caused by controlled fire in other building or structure
Accident caused by controlled fire not in building or structure
Accident caused by other specified fires or flames
Accident caused by unspecified fire

## Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat
Excessive cold
High and low air pressure
Effects of travel and motion
Hunger, thirst, exposure and neglect



E905　有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷
E906　その他の動物による不慮の事故
E907　雷　　撃
E908　天　　災
.a　地　　震
.b　暴風雨および洪水
.c　そ　の　他
E909　その他の自然および環境要因による不慮の事故

## その他の不慮の事故（E910－E929）

E910　不慮の溺死および溺水
.0　レクリエーション中
.9　その他および詳細不明
E911　食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E912　その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E913　不慮の機械的窒息
.0　寝台または揺籃
.9　その他および詳細不明
E914　眼および附属器への不慮の異物侵入
E915　その他の孔口への不慮の異物侵入
E916　落下物による不慮の打撲
E917　物体との衝突または物体による不慮の打撲
E918　物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故
E919　過労および激動
E920　刃器および刺器による不慮の事故
E921　高圧機関の爆発による不慮の事故
E922　銃器による不慮の事故
.0　不慮の自傷
.9　その他および詳細不明
E923　爆発物による不慮の事故
.0　花　　火
.1　爆　破　物
.2　爆発性ガス
.8　そ　の　他
.9　詳　細　不　明
E924　高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故
E925　電気による不慮の事故
E926　放射線による不慮の事故
E927　車による事故，他に分類されないもの
E928　機械による事故，他に分類されないもの
E929　その他および詳細不明の不慮の事故

## 外科的および内科的処置の合併症および事故（E930－E936）

E930　手術的処置上の合併症および事故
E931　その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故
E932　診断処置上の合併症および事故
E933　細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故
E934　その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故
E935　その他の予防処置の合併症および事故
E936　その他の治療操作以外の処置の合併症および事故

## 不慮の傷害の後遺症（E940－E949）

E940　自動車事故の後遺症
E941　その他の交通機関事故の後遺症
E942　不慮の中毒の後遺症
E943　不慮の墜落の後遺症
E944　火災による不慮の事故の後遺症
E945　自然および環境要因による不慮の事故の後遺症
E946　その他の不慮の事故の後遺症
E947　外科的手術の後遺症
E948　放射線照射の後遺症
E949　その他の外科的および内科的処置の後遺症

## 自殺および自傷（E950－E959）

E950　固体または液体による自殺および自為中毒
.a　バルビツール剤およびその誘導体
.b　臭　化　物
.c　その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬
.d　シアン化物
.e　農　　薬
.f　その他および詳細不明

Bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Lightning
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Accident due to other natural and environmental factors

## Other accidents

Accidental drowning and submersion
In recreational activities
Other and unspecified
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
In bed or cradle
Other and unspecified
Foreign body entering accidentally eye and adnexa
Foreign body entering accidentally other orifice
Struck accidentally by falling object
Striking against or struck accidentally by objects
Caught accidentally in or between objects
Over-exertion and strenuous movements
Accident caused by cutting or piercing instruments
Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by firearm missiles
Accidentally self-inflicted
Other and unspecified
Accident caused by explosive material
Fireworks
Blasting materials
Explosive gases
Other
Unspecified
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by electric current
Accident caused by radiation
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
Machinery accidents not elsewhere classifiable
Other and unspecified accidents

## Surgical and medical complications and misadventures

Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedure
Complications and misadventures in diagnostic procedures
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
Complications and misadventures in other non-therapeutic procedures

## Late effects of accidental injury

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of other transport accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of accidental fall
Late effect of accident caused by fire
Late effect of accident due to natural and environmental factors
Late effect of other accidents
Late effect of surgical operation
Late effect of irradiation
Late effect of other surgical and medical procedures

## Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
Barbiturates
Bromides
Other and unspecified sedatives and hypnotics
Cyanides
Pesticides
Other and unspecified

E951　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E952　その他のガスによる自殺および自為中毒
E953　縊首，絞首および窒息による自殺および自傷
E954　入水による自殺および自傷
E955　銃器および爆発物による自殺および自傷
E956　刃器および刺器による自殺および自傷
E957　高所からの墜落による自殺および自傷
E958　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
.a　轢　　圧
.b　そ　の　他
E959　自傷の後遺症

## 他殺および他人の加害による傷害(E960－E969)

E960　格闘，口論，強姦
E961　腐食性物質による加害(中毒を除く)
E962　中毒による加害
E963　縊首および絞首による加害
E964　溺水（溺死）による加害
E965　銃器および爆発物による加害
E966　刃器および刺器による加害
E967　高所からのつき落しによる加害
E968　その他および詳細不明の手段による加害
E969　他人による故意の加害による後遺症

## 法的介入(E970－E978)

E970　法的介入に基づく銃器による傷害
E971　法的介入に基づく爆発物による傷害
E972　法的介入に基づくガスによる傷害
E973　法的介入に基づく鈍器による傷害
E974　法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
E975　法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
E976　法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
E977　法的介入に基づく傷害の後遺症
E978　処　　刑

## 不慮か故意か決定されない傷害(E980－E989)

E980　不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
E981　不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
E982　不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
E983　不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
E984　不慮か故意か決定されない溺水（溺死）
E985　不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
E986　不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
E987　不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
E988　不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
E989　不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

## 戦争行為による傷害(E990－E999)

E990　戦争行為に基づく火事および火災による傷害
E991　戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
E992　戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
E993　戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
E994　戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
E995　戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
E996　戦争行為に基づく核兵器による傷害
E997　戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害
E998　戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
E999　戦争行為に基づく傷害の後遺症

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other
Late effect of self-inflicted injury

## Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Fight, brawl, rape
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
Assault by poisoning
Assault by hanging and strangulation
Assault by submersion (drowning)
Assault by firearms and explosives
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by pushing from high place
Assault by other and unspecified means
Late effect of injury purposely inflicted by other person

## Legal intervention

Injury due to legal intervention by firearms
Injury due to legal intervention by explosives
Injury due to legal intervention by gas
Injury due to legal intervention by blunt object
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
Injury due to legal intervention by other specified means
Injury due to legal intervention by unspecified means
Late effect of injuries due to legal intervention
Legal execution

## Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Hanging and strangulation, undetermine whether accidentally or purposely inflicted
Submersion (drowning), undeterminde whether accidentally or purposely inflicted
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

## Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by fires and conflagrations
Injury due to war operations by bullets and fragments
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
Injury due to war operations by other explosion
Injury due to war operations by destruction of aircraft
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
Injury due to war operations by nuclear weapons
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
Late effect of injury due to war operations

# NXVII　不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）

# ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

## 骨　　折(N800－N829)

## 頭蓋，脊柱および体幹の骨折(N800－N809)

N800　頭蓋穹隆部の骨折
N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
.0, .1　鼻　　骨
.2, .3　下　顎　骨
.4～.9　その他および後遺症，各顔面骨
N803　その他および詳細不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
.0, .1　頸　　椎
.2, .3　胸椎および腰椎
.4, .5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
.0, .1　頸　　椎
.2, .3　胸椎および腰椎
.4, .5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
.0, .1　肋　　骨
.2, .3　胸　　骨
.4, .5　喉　　頭
.9　後遺症，肋骨，胸骨または喉頭
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

## 上肢の骨折(N810－N819)

N810　鎖骨骨折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　橈骨および尺骨の骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

## 下肢の骨折(N820－N829)

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折
N824　踝部の骨折
N825　足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826　足指節骨骨折(単発または多発)
N827　その他，多発および不詳の下肢骨折
N828　両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829　詳細不明の骨の骨折

## 骨折を伴わない関節脱臼(N830－N839)

N830　顎関節脱臼
N831　肩関節脱臼
N832　肘関節脱臼
N833　手首の関節脱臼
N834　手指の関節脱臼
N835　股関節脱臼
N836　膝関節脱臼
N837　足首の関節脱臼
N838　足の関節脱臼
N839　その他，多発および不詳の関節脱臼

## 関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕(N840－N848)

N840　肩および上腕の捻挫
N841　肘および前腕の捻挫
N842　手首および手の捻挫
N843　股および大腿の捻挫
N844　膝および下腿の捻挫
N845　足首および足の捻挫
N846　仙腸部の捻挫

Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Nasal bones
Mandible
Other and late effect, any bacial bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture of rib(s), sternum and larynx
Rib(s)
Sternum
Larynx
Late effect, rib(s), sternum or larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

## Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

## Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

## Dislocation without fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

## Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region

N847 その他および部位不明の背部の捻挫
N848 その他および不詳の捻挫

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

## 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）（N850－N854）

## Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

N850 脳振盪
N851 脳の裂傷および挫傷
N852 損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N853 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N854 その他および詳細不明の頭蓋内損傷

Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Intracranial injury of other and unspecified nature

## 胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860－N869）

## Internal injury of chest, abdomen and pelvis

N860 外傷性気胸および血胸
N861 心臓および肺の損傷
N862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863 胃腸管の損傷
N864 肝臓の損傷
N865 脾臓の損傷
N866 腎臓の損傷
N867 骨盤腔内臓器の損傷
N868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869 詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

## 頭，頸および体幹の裂傷および開放創（N870－N879）

## Laceration and open wound of head, neck and trunk

N870 眼および眼窩の開放創
N871 眼の脱出
N872 耳の開放創
N873 その他および詳細不明の頭の裂傷
N874 頸の開放創
N875 胸（壁）の開放創
N876 背の開放創
N877 臀の開放創
N878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879 その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of head
Open wound of neck
Open wound of chest (wall)
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

## 上肢の裂傷および開放創（N880－N887）

## Laceration and open wound of upper limb

N880 肩および上腕の開放創
N881 肘，前腕および手首の開放創
N882 手の開放創（手指のみを除く）
N883 手指の開放創
N884 上肢の多発および詳細不明の開放創
N885 手母指の外傷性切断（全部）（一部）
N886 その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
N887 腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of elbow, forearm and wrist
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

## 下肢の裂傷および開放創（N890－N897）

## Laceration and open wound of lower limb

N890 股および大腿の開放創
N891 膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創
N892 足の開放創（足指のみを除く）
N893 足指の開放創
N894 下肢の多発および詳細不明の開放創
N895 足指の外傷性切断（全部）（一部）
N896 足の外傷性切断（全部）（一部）
N897 脚の外傷性切断（全部）（一部）

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

## 多箇所にわたる裂傷および開放創（N900－N907）

## Laceration and open wound of multiple location

N900 両側上肢の多発開放創
N901 両側下肢の多発開放創
N902 下肢を伴う上肢の多発開放創
N903 両手の多発開放創
N904 体肢を伴う頭の多発開放創
N905 体肢を伴う体幹の多発開放創
N906 体肢を伴う顔の多発開放創
N907 その他および部位不明の多発開放創

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of head with limb(s)
Multiple open wounds of trunk with limb(s)
Multiple open wounds of face with limb(s)
Multiple open wounds of other and unspecified location

## 表在損傷（N910－N918）

## Superficial injury

N910 顔，頸，頭皮の表在損傷
N911 体幹の表在損傷
N912 肩および上腕の表在損傷

Superficial injury of face, neck, scalp
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm



N913 肘，前腕および手首の表在損傷
N914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N915 手指の表在損傷
N916 股，大腿，脚および足首の表在損傷
N917 足および足指の表在損傷
N918 その他，多発および部位不明の表在損傷

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

## 挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920－N929）

## Contusion and crushing with intact skin surface

N920 顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
N921 眼および眼窩の挫傷
N922 体幹の挫傷
N923 肩および上腕の挫傷
N924 肘，前腕および手首の挫傷
N925 手の挫傷（手指のみを除く）
N926 手指の挫傷
N927 股，大腿，脚および足首の挫傷
N928 足および足指の挫傷
N929 その他，多発および部位不明の挫傷

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple and unspecified sites

## 孔口への異物侵入（N930－N939）

## Effects of foreign body entering through orifice

N930 眼および附属器の異物
N931 耳の異物
N932 鼻の異物
N933 咽頭および喉頭の異物
N934 気管支および肺の異物
N935 口，食道，胃の異物
N936 小腸および結腸の異物
N937 肛門および直腸の異物
N938 詳細不明の消化器系の異物
N939 性尿路の異物

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genito-urinary tract

## 熱傷（N940－N949）

## Burn

N940 眼の熱傷
N941 顔，頭および頸の熱傷
N942 体幹の熱傷
N943 上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944 手首および手の熱傷
N945 下肢の熱傷
N946 体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷
N947 体肢を伴う体幹の熱傷
N948 体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷
N949 その他および部位不明の熱傷

Burn confined to eye
Burn confined to face, head and neck
Burn confined to trunk
Burn confined to upper limb, except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

## 神経および脊髄の損傷（N950－N959）

## Injury to nerves and spinal cord

N950 視神経損傷
N951 その他の脳神経損傷
N952 上腕の神経損傷
N953 前腕の神経損傷
N954 手首および手の神経損傷
N955 大腿の神経損傷
N956 下腿の神経損傷
N957 足首および足の神経損傷
N958 脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
.0，.1 頸神経
.2，.3 胸神経および腰神経
.4，.5 仙骨神経
.6～.9 詳細不明および後遺症，各神経
N959 その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
  Cervical
  Dorsal (thoracic) and lumbar
  Sacral
  Unspecified and late effect, any part
Other nerve injury including nerve injury in several parts

## 化学物質の有害作用（N960－N989）

## Adverse effects of chemical substances

## 医薬品の有害作用〔Adverse effect〕（N960－N979）

## Adverse effect of medicinal agents

N960 抗生物質の有害作用
N961 その他の抗感染物質の有害作用
N962 ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
N963 主として全身に作用する薬剤の有害作用
N964 主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
N965 鎮痛薬および下熱薬の有害作用
.0 阿片および合成類似体
.1 サリチル酸および同属体

Adverse effect of antibiotics
Adverse effect of other anti-infectives
Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
Adverse effect of primarily systemic agents
Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
Adverse effect of analgesics and antyipyretics
  Opiates and synthetic analogues
  Salicylates and congeners

.4　アニリン誘導体
.2、.3、.5、.9　そ　の　他
N966　抗けいれん薬の有害作用
N967　その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2、.9　そ　の　他
N968　その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969　局所麻酔薬の有害作用
N970　精神治療薬の有害作用
N971　その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972　主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973　主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974　主として胃腸系に作用する薬物の有害作用
N975　利尿薬の有害作用
N976　直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977　その他および詳細不明の薬物の有害作用
N978　2種以上の甲示された複合医薬品の有害作用
N979　明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用

## 薬用を主としない物質の毒作用（N980－N989）

N980　アルコールの毒作用
N981　石油製品の毒作用
N982　工業溶媒の毒作用
N983　腐食性芳香族、酸およびカセイアルカリの毒作用
.0　腐食性芳香族
.1　酸
.2　カセイアルカリ
.9　詳細不明の腐食剤
N984　鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）
N985　その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986　一酸化炭素の毒作用
N987　その他のガス、煙霧または蒸気の毒作用
N988　有毒食品の毒作用
.0　貝
.1　き　の　こ
.2　その他の食用植物
.9　そ　の　他
N989　その他の薬用を主としない物質の毒作用
.0　シアン化物
.1　ストリキニーネ
.2、.3　農　　薬
.4～.9　そ　の　他

## その他の有害作用（N990－N999）

N990　放射線の作用
N991　低温の作用
N992　熱　作　用
N993　気圧の作用
.3　潜　函　病
.0～.2　そ　の　他
N994　その他の外因の作用
.0　雷撃の作用
.1　溺死および死に至らない溺水
.2　飢餓の作用
.3　渇の作用
.4　その他の不良環境曝露の作用
.5　過　　労
.6　動　揺　病
.7　窒息および絞首
.8　電撃死および死に至らない電撃傷
.9　そ　の　他
N995　外傷の早期合併症
N996　その他および詳細不明の損傷
N997　外科的処置に特異な合併症
N998　その他の外科的処置の合併症
N999　内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily effecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents

## Toxic effect of substances chiefly non-medicinal as to source

Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medicinal as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medicinal as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others

## Other adverse effects

Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care



# 2　50項目死因分類表（B表）（本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。）

# LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

| B分類番号 B List Number | 死因 Cause of Death | 基本分類番号 Detailed List Number | |
|---|---|---|---|
| B 1 | コレラ | 000 | Cholera |
| B 2 | 腸チフス | 001 | Typhoid fever |
| B 3 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 004,006 | Bacillary dysentery and amoebiasis |
| B 4 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 008,009 | Enteritis and other diarrhoeal diseases |
| B 5 | 呼吸器系の結核 | 010－012 | Tuberculosis of respiratory system |
| B 6 | その他の結核（後遺症を含む） | 013－019 | Other tuberculosis, including late effects |
| B 7 | ペスト | 020 | Plague |
| B 8 | ジフテリア | 032 | Diphtheria |
| B 9 | 百日咳 | 033 | Whooping cough |
| B 10 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | 034 | Streptococcal sore throat and scarlet fever |
| B 11 | 髄膜炎菌感染 | 036 | Meningococcal infection |
| B 12 | 急性灰白髄炎 | 040－043 | Acute poliomyelitis |
| B 13 | 痘瘡 | 050 | Smallpox |
| B 14 | 麻疹 | 055 | Measles |
| B 15 | チフスおよびその他のリケッチア症 | 080－083 | Typhus and other rickettsioses |
| B 16 | マラリア | 084 | Malaria |
| B 17 | 梅毒および続発症 | 090－097 | Syphilis and its sequelae |
| B 18 | その他の伝染病および寄生虫病 | 000－136の残り | All other infective and parasitic diseases |
| .a | 癩 | 030 | Leprosy |
| .b | 破傷風 | 037 | Tetanus |
| .c | 敗血症 | 038 | Septicaemia |
| .d | 日本脳炎 | 062.0 | Japanese encephalitis |
| .e | 伝染性肝炎 | 070 | Infectious hepatitis |
| .f | カンジダ症 | 112 | Moniliasis |
| .g | 日本住血吸虫症 | 120.2 | Schistosoma japonicum |
| .h | 糸状虫症 | 125 | Filarial infection |
| .i | その他 | 002, 003, 005, 007, 021－027, 031, 035, 039, 044－046, 051－054, 056－061, 062.1－068, 071－079, 085－089, 098－111, 113－120.1, 120.3－124, 126－136 | Other |
| B 19 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 140－209 | Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue |
| .a | 食道 | 150 | Malignant neoplasm of oesophagus |
| .b | 胃 | 151 | Malignant neoplasm of stomach |
| .c | 肝臓 | 155, 197.7, 197.8 | Malignant neoplasm of liver |
| .d | 膵臓 | 157 | Malignant neoplasm of pancreas |
| .e | 気管，気管支および肺 | 162 | Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung |
| .f | 乳房 | 174 | Malignant neoplasm of breast |
| .g | 子宮 | 180－182 | Malignant neoplasm of uterus |
| .h | 白血病 | 204－207 | Leukaemia |
| .i | その他 | 140－149, 152－154, 156, 158－161, 163－173, 183－197.6, 197.9－203, 208, 209 | Other |
| B 20 | 良性および性質不詳の新生物 | 210－239 | Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature |
| B 21 | 糖尿病 | 250 | Diabetes mellitus |
| B 22 | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 260－269 | Avitaminoses and other nutritional deficiency |
| B 23 | 貧血 | 280－285 | Anaemias |
| B 24 | 髄膜炎 | 320 | Meningitis |
| B 25 | 活動性リウマチ熱 | 390－392 | Active rheumatic fever |
| B 26 | 慢性リウマチ性心疾患 | 393－398 | Chronic rheumatic heart disease |
| B 27 | 高血圧性疾患 | 400－404 | Hypertensive disease |
| .a | 高血圧性心疾患 | 400.1, 400.9, 402, 404 | Hypertensive heart disease |
| .b | その他の高血圧性疾患 | 400.0, 400.2, 400.3, 401, 403 | Other hypertensive disease |
| B 28 | 虚血性心疾患 | 410－414 | Ischaemic heart disease |
| B 29 | その他の心疾患 | 420－429 | Other forms of heart disease |
| .a | 心内膜の慢性疾患 | 424 | Chronic diseases of endocardium |
| .b | その他の心筋機能不全 | 428 | Other myocardial insufficiency |
| .c | その他の心疾患 | 420－423, 425－427, 429 | Other heart diseases |
| B 30 | 脳血管疾患 | 430－438 | Cerebrovascular disease |
| .a | 脳出血 | 431 | Cerebral haemorrhage |
| .b | 脳硬塞 | 432－434, 438.a | Cerebral infarction |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | .c その他 | 430, 435−437, 438.b | Other |
| B 31 | インフルエンザ | 470−474 | Influenza |
| B 32 | 肺炎 | 480−486 | Pneumonia |
| B 33 | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 490−493 | Bronchitis, emphysema and asthma |
| | .a 気管支炎 | 490, 491 | Bronchitis |
| | .b 肺気腫 | 492 | Emphysema |
| | .c 喘息 | 493 | Asthma |
| B 34 | 消化性潰瘍 | 531−533 | Peptic ulcer |
| B 35 | 虫垂炎 | 540−543 | Appendicitis |
| B 36 | 腸閉塞およびヘルニア | 550−553, 560 | Intestinal obstruction and hernia |
| B 37 | 肝硬変 | 571 | Cirrhosis of liver |
| B 38 | 腎炎およびネフローゼ | 580−584 | Nephritis and nephrosis |
| | .a 急性腎炎およびネフローゼ | 580, 581 | Acute nephritis and nephrosis |
| | .b その他 | 582−584 | Other |
| B 39 | 前立腺肥大症 | 600 | Hyperplasia of prostate |
| B 40 | 流産 | 640−645 | Abortion |
| B 41 | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 | 630−639, 650−678 | Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium. Delivery without mention of complication |
| B 42 | 先天異常 | 740−759 | Congenital anomalies |
| B 43 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 764−768, 772, 776 | Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions |
| B 44 | その他の周産期の死因 | 760−763, 769−771, 773−775, 777−779 | Other causes of perinatal mortality |
| B 45 | 症状およびその他の診断名不明確の状態 | 780−796 | Symptoms and ill-defined conditions |
| | .a 精神病の記載のない老衰 | 794 | Senility without mention of psychosis |
| | .b その他 | 780−793, 795, 796 | Other |
| B 46 | その他のすべての疾患 | 240−738の残り | All other diseases |
| | .a 精神障害 | 290−315 | Mental disorders |
| | .b 中枢神経系の非炎症性疾患 | 330−349 | Non-inflammatory diseases of central nervous system |
| | .c その他の循環器系の疾患 | 440−458 | Other diseases of circulatory system |
| | .d 急性気管支炎および細気管支炎 | 466 | Acute bronchitis and bronchiolitis |
| | .e 胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 535, 561−563 | Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis |
| | .f 肝臓の疾患（肝硬変を除く） | 570, 572, 573 | Other diseases of liver |
| | .g その他 | 残り項目全部 | Other |

## E 外因 External causes of injury

| | | | |
|---|---|---|---|
| BE 47 | 自動車事故 | E810−E823 | Motor vehicle accidents |
| BE 48 | その他の不慮の事故 | E800−E807, E825−E949 | All other accidents |
| | .a 自動車以外の交通事故 | E800−E807, E825−E845 | Other transport accidents |
| | .b 不慮の墜落 | E880−E887 | Accidental falls |
| | .c 火災および火焔による不慮の事故 | E890−E899 | Accidents caused by fires |
| | .d 天災 | E908 | Cataclysm |
| | .e 不慮の溺死 | E910 | Accidental drowning |
| | .f 工業性の不慮の事故 | E916−E921, E923−E928 | Accidents mainly of industrial type |
| | .g その他 | E850−E877, E900−E907, E909, E911−E915, E922, E929−E949 | Other |
| BE 49 | 自殺 | E950−E959 | Suicide |
| BE 50 | その他の外因 | E960−E999 | All other external causes |
| | .a 他殺 | E960−E969 | Homicide and injury purposely inflicted by other persons |
| | .b 不慮か故意か決定されない傷害 | E980−E989 | Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted |
| | .c 法的介入および戦争行為 | E970−E978, E990−E999 | Legal intervention and injury resulting from operations of war |

## N 傷害の性質 Nature of injury

| | | | |
|---|---|---|---|
| BN 47 | 骨折，頭蓋内および内部損傷 | N800−N829, N850−N869 | Fractures, intracranial and internal injuries |
| | .a 頭蓋骨折 | N800−N804 | Fracture of skull |
| | .b その他の骨の骨折 | N805−N829 | Fracture of other bones |
| | .c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | N850−N854 | Intracranial injury(excluding skull fracture) |
| | .d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | N860−N869 | Internal injury of chest, abdomen and pelvis |
| BN 48 | 熱傷 | N940−N949 | Burn |
| BN 49 | 化学物質の有害作用 | N960−N989 | Adverse effects of chemical substances |
| BN 50 | その他の損傷 | N800−N999の残り | All other injuries |
| | .a 裂傷および開放創 | N870−N907 | Laceration and open wound |
| | .b 溺死 | N994.1 | Drowning |
| | .c 窒息および絞首 | N994.7 | Asphyxiation and strangulation |
| | .d その他 | N830−N848, N910−N939, N950−N959, N990−N994.0, N994.2−N994.6, N994.8−N999 | Other |



# 3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）

# LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

| S分類番号 S List Number | 死因 Cause of Death | 基本分類番号 Detailed List Number | |
|---|---|---|---|
| S 1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 004, 006 | Bacillary dysentery and amoebiasis |
| S 2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 008, 009 | Enteritis and other diarrhoeal diseases |
| S 3 | 結核 | 010−019 | Tuberculosis |
| S 4 | ジフテリア | 032 | Diphtheria |
| S 5 | 百日咳 | 033 | Whooping cough |
| S 6 | 丹毒 | 035 | Erysipelas |
| S 7 | 破傷風 | 037 | Tetanus |
| S 8 | 敗血症 | 038 | Septicaemia |
| S 9 | 急性灰白髄炎 | 040−043 | Acute poliomyelitis |
| S 10 | 麻疹 | 055 | Measles |
| S 11 | 日本脳炎 | 062.0 | Japanese encephalitis |
| S 12 | 梅毒およびその続発症 | 090−097 | Syphilis and its sequelae |
| S 13 | その他の伝染病および寄生虫病 | 000−136の残り | Other infective and parasitic diseases |
| S 14 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 140−209 | Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue |
| | .a 白血病 | 204−207 | Leukaemia |
| | .b その他 | 140−209の残り | Other |
| S 15 | 良性および性質不詳の新生物 | 210−239 | Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature |
| S 16 | 栄養失調症 | 269.9 a | Malnutrition |
| S 17 | 髄膜炎 | 320 | Meningitis |
| S 18 | 脳性けい性小児麻痺 | 343 | Cerebral spastic infantile palalysis |
| S 19 | 心疾患 | 393−398, 410−429 | Heart diseases |
| S 20 | インフルエンザ | 470−474 | Influenza |
| S 21 | 肺炎 | 480−486 | Pneumonia |
| S 22 | 気管支炎 | 466, 490, 491 | Bronchitis |
| S 23 | 腸閉塞およびヘルニア | 550−553, 560 | Intestinal obstruction and hernia |
| S 24 | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 535, 561−563 | Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis |
| S 25 | 先天異常 | 740−759 | Congenital anomalies |
| | .a 心臓の先天異常 | 746 | Congenital anomalies of heart |
| | .b その他の循環器系の先天異常 | 747 | Other congenital anomalies of circulatory system |
| | .c 消化器系の先天異常 | 749−751 | Congenital anomalies of digestive system |
| | .d その他 | 740−759の残り | Other |
| S 26 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 764−768, 772, 776 | Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions |
| | .a 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | **764−768の.0,.1, 772.0,772.1** | With birth injury to brain and spinal cord |
| | .b その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | **764−768の.2,.3**, 772.2,772.9 | With other or unspecified birth injury |
| | .c 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 764−768の.9 | Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia |
| | .d 仮死，無酸素症または低酸素症 | 764−768の.4, 776 | With asphyxia, anoxia or hypoxia |
| S 27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 760−763 | Maternal conditions during pregnancy |
| S 28 | 新生児溶血性疾患 | 774, 775 | Haemolytic diseases of newborn |
| S 29 | 詳細不明の未熟児 | 777 | Immaturity, unqualified |
| S 30 | 新生児の出血性疾患 | 778.2 | Haemorrhagic disease of newborn |
| S 31 | 新生児の黄疸 | 778.9 a | Jaundice of newborn |
| S 32 | その他の新生児の異常 | 778.0, .1, .3, 778.9 b | Other conditions of newborn |
| S 33 | その他のすべての疾患 | 残り項目全部 | Other diseases |
| S 34 | 不慮の事故 | E800−E949 | Accidents |
| | .a 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | E911 | Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation |
| | .b 不慮の機械的窒息 | E913 | Accidental mechanical suffocation |
| | .c その他 | E800−E949の残り | Other |
| S 35 | その他の外因死 | E950−E999 | Other external causes |

# 4　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

## LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

| P分類番号 P List Number | 死因 Cause of Death | 基本分類番号 Detailed List Number |
|---|---|---|
| **母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P1－P4）** | **Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother** | |
| P 1 | 慢性リウマチ性心疾患 / Chronic rheumatic heart disease | 760.0 |
| P 2 | 慢性高血圧症 / Chronic hypertension | 760.2 |
| P 3 | その他の循環器系の慢性疾患 / Other chronic disease of circulatory system | 760.1, 760.3 |
| P 4 | 性尿器系の慢性疾患 / Chronic disease of genito-urinary system | 760.4, 760.5 |
| **その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P5－P11）** | **Other maternal conditions unrelated to pregnancy** | |
| P 5 | 梅毒 / Syphilis | 761.0 |
| P 6 | 糖尿病 / Diabetes mellitus | 761.1 |
| P 7 | 風疹 / Rubella | 761.3 |
| P 8 | 母体の損傷 / Injury to mother | 761.5 |
| P 9 | 母体の手術 / Operation of mother | 761.6 |
| P 10 | 胎盤通過性化学物質の作用 / Chemical substances transmitted through placenta | 761.7 |
| P 11 | その他の母体側の状態 / Other maternal conditions | 761.2, 761.4, 761.9 |
| | 過労 / Overexertion | 761.9i |
| **妊娠中毒症（P12－P17）** | **Toxaemias of pregnancy** | |
| P 12 | 妊娠時に起きた腎疾患 / Renal disease arising during pregnancy | 762.0 |
| P 13 | 子癇前症 / Pre-eclampsia of pregnancy | 762.1 |
| P 14 | 子癇 / Eclampsia of pregnancy | 762.2 |
| P 15 | 詳細不明の妊娠中毒症 / Toxaemia unspecified | 762.3 |
| P 16 | 妊娠悪阻 / Hyperemesis gravidarum | 762.4 |
| P 17 | その他の妊娠中毒症 / Other toxaemia of pregnancy | 762.5, 762.9 |
| **母体の分娩前および分娩時の感染（P18－P20）** | **Maternal ante-and intrapartum infection** | |
| P 18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 / Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy | 763.0 |
| P 19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 / Other infections of genito-urinary tract during pregnancy | 763.1 |
| P 20 | その他 / Other | 763.9 |
| **骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産（P21－P23）** | **Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis** | |
| P 21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord | 764.0, 764.1 |
| | 骨盤骨の異常を伴うもの / By abnormality of bony pelvis | 764.0a, 764.1a |
| P 22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury | 764.2, 764.3 |
| | 骨盤骨の異常を伴うもの / By abnormality of bony pelvis | 764.2a, 764.3a |
| P 23 | 出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury | 764.4, 764.9 |
| | 骨盤骨の異常を伴うもの / By abnormality of bony pelvis | 764.4a, 764.9a |
| **胎児の骨盤不適合を伴う難産（P24－P26）** | **Difficult labour with disproportion** | |
| P 24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord | 765.0, 765.1 |
| P 25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury | 765.2, 765.3 |
| P 26 | 出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury | 765.4, 765.9 |
| **胎児の位置異常を伴う難産（P27－P29）** | **Difficult labour with malposition of foetus** | |
| P 27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord | 766.0, 766.1 |
| | 骨盤位 / By breech presentation | 766.0a, 766.1a |
| P 28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury | 766.2, 766.3 |
| | 骨盤位 / By breech presentation | 766.2a, 766.3a |
| P 29 | 出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury | 766.4, 766.9 |
| | 骨盤位 / By breech presentation | 766.4a, 766.9a |
| **娩出力異常を伴う難産（P30－P32）** | **Difficult labour with abnormality of forces of labour** | |
| P 30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord | 767.0, 767.1 |
| P 31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury | 767.2, 767.3 |
| P 32 | 出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury | 767.4, 767.9 |
| **その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P33－P35）** | **Difficult labour with other and unspecified complications** | |
| P 33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの / With birth injury to brain or spinal cord | 768.0, 768.1 |
| P 34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの / With other or unspecified birth injury | 768.2, 768.3 |
| P 35 | 出生時損傷の記載のないもの / Without mention of birth injury | 768.4, 768.9 |
| **その他の妊娠および分娩の合併症（P36－P41）** | **Other complications of pregnancy and child-birth** | |
| P 36 | 頸管無力症 / Incompetent cervix | 769.0 |
| P 37 | 早期破水 / Premature rupture of membranes | 769.1 |
| P 38 | 羊水過多症 / Hydramnios | 769.2 |
| P 39 | 子宮外妊娠 / Ectopic pregnancy | 769.3 |
| P 40 | 多胎妊娠 / Multiple pregnancy | 769.4 |
| P 41 | その他の妊娠または分娩の合併症 / Other complications of pregnancy or child-birth | 769.5, 769.9 |
| **胎盤異常（P42－P46）** | **Conditions of placenta** | |
| P 42 | 前置胎盤 / Placenta praevia | 770.0 |
| P 43 | 胎盤早期剝離 / Premature separation of placenta | 770.1 |
| P 44 | 胎盤硬塞 / Placental infarction | 770.2 |
| P 45 | その他の胎盤の異常 / Other conditions of placenta | 770.8 |
| P 46 | 詳細不明の胎盤の異常 / Placental insufficiency, unspecified | 770.9 |
| **臍帯異常（P47－P49）** | **Conditions of umbilical cord** | |
| P 47 | 臍帯圧迫 / Compression of cord | 771.0 |
| P 48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 / Prolapse of cord without mention of compression | 771.1 |
| P 49 | その他 / Other | 771.9 |
| | 臍帯巻絡 / Entanglement of umbilical cord | 771.9a |
| **原因の記載のない出生時損傷（P50－P52）** | **Birth injury without mention of cause** | |
| P 50 | 脳または脊髄の出生時損傷 / To brain or spinal cord | 772.0, 772.1 |
| P 51 | その他または詳細不明の出生時損傷 / Other or unspecified birth injury | 772.2, 772.9 |
| P 52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 / Termination of pregnancy without mention of cause | 773 |
| **新生児溶血性疾患（P53－P56）** | **Haemolytic disease of newborn** | |
| P 53 | Rh因子不適合を伴うもの / With Rh incompatibility | 774.0, 775.0 |
| P 54 | ABO因子不適合を伴うもの / With ABO incompatibility | 774.1, 775.1 |
| P 55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの / With other or unspecified blood incompatibility | 774.2, 775.2 |
| P 56 | 原因の記載のないもの / Without mention of cause | 774.9, 775.9 |
| **他に分類されない無酸素症および低酸素症（P57－P60）** | **Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified** | |
| P 57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 / Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome | 776.1, 776.2 |
| P 58 | 子宮内無酸素症 / Intra-uterine anoxia | 776.4 |
| P 59 | 詳細不明の新生児仮死 / Asphyxia of newborn, unspecified | 776.9 |
| P 60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 / Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified | 776.0, 776.3 |

## その他の胎児および新生児の状態（P61－P68）

| | | | |
|---|---|---|---|
| P 61 | 詳細不明の未熟児 | 777 | Immaturity, unqualified |
| P 62 | 出生前の胎児の血液喪失 | 778.0 | Foetal blood loss before birth |
| P 63 | 過　熟　児 | 778.1 | Post-maturity |
| P 64 | 新生児の出血性疾患 | 778.2 | Haemorrhagic disease of newborn |
| P 65 | 寒冷傷害症候群 | 778.3 | Cold injury syndrome |
| P 66 | その他の胎児の異常 | 778.9 | Other conditions of foetus |
| | 新生児の黄疸 | 778.9a | Jaundice of newborn |
| P 67 | 浸　軟　児 | 779.0 | Maceration |
| P 68 | 原因不明の胎児死亡 | 779.9 | Other foetal death of unknown cause |
| | 子宮内胎児死亡 | 779.9a | Death in utero |

## 先天異常（P69－P80）

| | | | |
|---|---|---|---|
| P 69 | 無　脳　症 | 740 | Anencephalus |
| P 70 | 二分脊椎 | 741 | Spina bifida |
| P 71 | 先天性水頭症 | 742 | Congenital hydrocephalus |
| P 72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 743, 744 | Other congenital anomalies of central nervous system and eye |
| P 73 | 循環器系の先天異常 | 746, 747 | Congenital anomalies of circulatory system |
| | 心臓の先天異常 | 746 | Congenital anomalies of heart |
| P 74 | 呼吸器系の先天異常 | 748 | Congenital anomalies of respiratory system |
| P 75 | 消化器系の先天異常 | 749－751 | Congenital anomalies of digestive system |
| P 76 | 性尿器系の先天異常 | 752, 753 | Congenital anomalies of genito-urinary system |
| P 77 | 筋骨格系の先天異常 | 754－756 | Congenital anomalies of musculoskeletal system |
| P 78 | ダ ウ ン 病 | 759.3 | Down's disease |
| P 79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 759.0－759.2, 759.4－759.9 | Other congenital syndromes affecting multiple systems |
| P 80 | その他および詳細不明の先天異常 | 745, 757, 758 | Other and unspecified congenital anomalies |

## 胎児および新生児の感染（P81－P88）

| | | | |
|---|---|---|---|
| P 81 | 下痢性疾患 | 009 | Diarrhoeal disease |
| P 82 | リステリア症 | 027.0 | Listeriosis |
| P 83 | 破　傷　風 | 037 | Tetanus |
| P 84 | 敗　血　症 | 038 | Septicaemia |
| P 85 | ウイルス疾患 | 040－079 | Viral diseases |
| P 86 | 先天梅毒 | 090 | Congenital syphilis |
| P 87 | トキソプラスマ症 | 130 | Toxoplasmosis |
| P 88 | その他の伝染病および寄生虫病 | 000－136の残り | Other infective and parasitic diseases |

## その他の胎児および新生児の疾患（P89－P94）

| | | | |
|---|---|---|---|
| P 89 | 甲状腺の疾患 | 240－246 | Diseases of thyroid gland |
| P 90 | 膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス） | 273.0 | Cystic fibrosis (mucoviscidosis) |
| P 91 | 血液および造血器の疾患 | 280－289 | Diseases of blood and blood forming organs |
| P 92 | 肺　　炎 | 480－486 | Pneumonia |
| P 93 | その他の明示された疾患 | 140－738の残り | Other specified conditions |
| | 心不全，その他の心臓疾患 | 427－429 | Cardiac insufficiency, other cardiac disease |
| | 腹腔ヘルニア | 550－553 | Hernia of abdominal cavity |
| P 94 | 症状および診断名不明確の状態 | 780－796 | Symptoms and ill defined conditions |

## 新生児に損傷をもたらした外因（PE95－PE100）

| | | | |
|---|---|---|---|
| PE95 | 過度の高温 | E900 | Excessive heat |
| PE96 | 過度の低温 | E901 | Excessive cold |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | E904 | Hunger, thirst, exposure and neglect |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | E911 | Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation |
| PE99 | 不慮の機械的窒息 | E913 | Accidental mechanical suffocation |
| PE100 | その他の外因 | E800－E999の残り | Other external causes |
| | 他　　殺 | E960－E968 | Homicide |



# 統計表一覧

（下巻）

死　　因

| 統計表番号 | 客体 全死亡 | 客体 特定死因 | 客体 外因 | 客体 乳児死亡 | 客体 新生児死亡 | 客体 早期新生児死亡 | 客体 後期死産 | 客体 死産 | 地域 全国 | 地域 都道府県 | 地域 七大都市 | 性 | 月 | 年齢 5才階級 | 年齢 特定年齢 | 年齢 日齢・月齢 | 死因 基本分類 | 死因 乳児基本分類 | 死因 死産基本分類 | 死因 B分類 | 死因 S分類 | 死因 P分類 | 死亡の場所 | 傷害発生の場所 | 従業中死亡 | 傷害の性質 | 世帯のおもな仕事 | 妊娠期間 | 自然・人工 | 出産時の立会者 | 出産時の体重 | 死亡の時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死因1 | × | | | | | | | | × | | | × | | × | | | × | | | | × | | | | | | | | | | | | |
| 2 | × | | | | | | | | × | | | × | | × | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | |
| 3 | × | | | | | | | | × | | | × | × | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | |
| 4 | × | | | | | | | | × | × | × | × | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | |
| 5 | × | | | | | | | | × | | | × | | | | | | | | | × | | | × | | | | | | | | | |
| 6 | | × | | | | | | | × | | | × | | × | | | | | | | | | | | | | | × | | | | | |
| 7 | | | × | | | | | | × | | | × | | | × | | × | | | | | | | | × | × | | | | | | | 交通事故以外の不慮の事故（E850－E929） |
| 8 | | | × | | | | | | × | | | × | | | × | | | | | | × | | | | | × | | | | | | | |
| 9 | | | × | | | | | | × | × | × | × | | × | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | 不慮の事故（E800－E949）発生地による都道府県 |
| 10 | | | | × | | | | | × | | | × | | | | × | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | × | × | | | | × | × | × | × | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | × | × | | | | × | | | × | × | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | × | × | | | | | | | | | | | × | | | | | | | | × | × | | | | 医師立会による |
| 14 | | | | | | × | × | | × | | | × | | | | | | | | | | × | | | | | | | | × | | | |
| 15 | | | | | | × | × | | × | | | × | | | | | | | | | | × | | | | | | × | | | | | 後期死産は医師立会のみ |
| 16 | | | | | | × | × | | × | | | × | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | × | × | 後期死産は医師立会のみ出産時の平均体重を含む |
| 附録5 | × | | | × | | | | | × | | | × | | | | | | | | | × | × | | | | | | | | | | | 日本における外国人 |
| 6 | × | | | × | | | | | × | | | × | | | | | | | | | × | × | | | | | | | | | | | 外国における日本人 |

本年報に掲載しない特別製表

周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）－早期新生児死亡・性・母の年齢（５才階級）・原因（Ｐ分類）別

都道府県編

（出　生）　1　出生児数，出産の場所・出産時の立会者・都道府県・保健所・市区町村別
　　2　出生児数，性・月・都道府県・保健所別
　　3　出生児数，出生時の世帯のおもな仕事・都道府県別

（死　亡）　1　死亡者数，性・月・都道府県・保健所別
　　2　死亡者数，性・年齢（５才階級）・都道府県・保健所別
　　3　死亡者数・乳児（１才未満）死亡者数・新生児（生後４週未満）死亡者数・早期新生児（生後１週未満）死亡者数，死亡当時の世帯のおもな仕事・都道府県別

（死　産）　1　死産胎数，自然－人工・妊娠期間（各月）・都道府県・保健所別

（死　因）　1　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県別
　　2　死亡者数，性，年齢（５才階級）・死因（簡単分類）・都道府県別
　　3　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県別
　　4　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別
　　5　特定死因の死亡者数，性・都道府県・保健所・市区町村別
　　6　乳児（１才未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県別

（婚　姻）　1　初婚者数（昭和44年結婚生活に入ったもの），年齢（５才階級）；平均初婚年齢；夫－妻・結婚生活に入った当時の世帯のおもな仕事・都道府県別

（離　婚）　1　離婚件数，種類・同居期間・都道府県別

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 693 787 | 26 874 | 3 109 | 1 746 | 1 281 | 1 238 | 34 248 | 3 930 | 2 697 | 7 120 | 10 117 |
| | 男 M. | 379 506 | 15 544 | 1 744 | 987 | 772 | 749 | 19 796 | 2 515 | 1 664 | 5 046 | 6 692 |
| | 女 F. | 314 281 | 11 330 | 1 365 | 759 | 509 | 489 | 14 452 | 1 415 | 1 033 | 2 074 | 3 425 |
| I | 伝染病および寄生虫病 | 25 159 | 1 744 | 407 | 107 | 65 | 68 | 2 391 | 152 | 137 | 151 | 237 |
| | 男 M. | 15 521 | 1 044 | 228 | 56 | 37 | 34 | 1 399 | 84 | 68 | 94 | 116 |
| | 女 F. | 9 638 | 700 | 179 | 51 | 28 | 34 | 992 | 68 | 69 | 57 | 121 |
| (000～009) | 腸管伝染病 | 5 558 | 1 320 | 267 | 55 | 31 | 27 | 1 700 | 53 | 18 | 18 | 21 |
| | 男 M. | 2 543 | 795 | 161 | 28 | 17 | 14 | 1 015 | 25 | 9 | 13 | 13 |
| | 女 F. | 3 015 | 525 | 106 | 27 | 14 | 13 | 685 | 25 | 7 | 5 | 8 |
| 000 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | 腸チフス | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | パラチフス | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | その他のサルモネラ感染 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 | 細菌性赤痢 | 58 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 7 | - | - | - |
| | 男 M. | 34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | - | - | - |
| | 女 F. | 24 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 10 | 2 | - | - | - |
| 004.0 | 志賀菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004.1 | フレキシネル菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004.3 | ゾンネ菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004.2<br>004.4<br>004.8 | その他 | 26 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 19 | 5 | - | - | - |
| | 男 M. | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | 3 | 2 | - | - | 3 | 8 | 1 | - | - | - |
| 004.9 | 詳細不明 | 32 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - |
| | 男 M. | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 005 | 食中毒（細菌性） | 42 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 27 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 005.0 | ブドウ球菌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005.1 | ボツリヌス中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005.8a | 腸炎ビブリオ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 614 | 11 887 | 16 234 | 19 876 | 22 422 | 29 348 | 44 833 | 60 423 | 83 444 | 97 510 | 97 260 | 79 138 | 44 833 | 15 059 | 2 250 | 168 | 376 | |
| 6 672 | 7 322 | 10 349 | 12 415 | 12 538 | 16 852 | 27 148 | 37 615 | 51 025 | 55 844 | 50 181 | 34 810 | 15 788 | 4 339 | 552 | 41 | 302 | |
| 3 942 | 4 565 | 5 885 | 7 461 | 9 884 | 12 496 | 17 685 | 22 808 | 32 419 | 41 666 | 47 079 | 44 328 | 29 045 | 10 720 | 1 698 | 127 | 74 | |
| 363 | 654 | 1 044 | 1 356 | 1 253 | 1 411 | 1 938 | 2 349 | 2 849 | 3 012 | 2 675 | 1 882 | 948 | 334 | 45 | 2 | 6 | I |
| 173 | 329 | 586 | 849 | 777 | 922 | 1 383 | 1 717 | 2 004 | 1 988 | 1 609 | 954 | 356 | 76 | 11 | - | 6 | |
| 190 | 325 | 458 | 507 | 476 | 489 | 555 | 632 | 845 | 1 024 | 1 066 | 928 | 592 | 238 | 34 | 2 | - | |
| 20 | 35 | 29 | 51 | 36 | 69 | 122 | 158 | 270 | 426 | 726 | 840 | 665 | 261 | 43 | 1 | 1 | (000～009) |
| 11 | 15 | 11 | 30 | 21 | 35 | 72 | 91 | 138 | 173 | 296 | 293 | 211 | 59 | 11 | - | 1 | |
| 9 | 20 | 18 | 21 | 15 | 34 | 50 | 67 | 132 | 253 | 430 | 547 | 454 | 202 | 32 | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 001 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 002 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 003 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 004 |
| - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 004.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 004.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 004.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 004.2<br>004.4<br>004.8 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 004.9 |
| - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 005 |
| 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 005.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 005.1 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 005.8a |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005.2<br>005.8b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 005.2<br>005.8b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 005.9 | 詳細不明の食中毒 | 40 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 005.9 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 26 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 006 | アメーバ症 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 006 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 007 | その他の原虫性腸疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 007 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 008 | その他の明示された病原体による腸炎 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 008 |
| | 男 M. | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 008.8a | 伝染性下痢症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 008.8a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 008.0～<br>008.3<br>008.8b<br>008.9 | その他 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 008.0～<br>008.3<br>008.8b<br>008.9 |
| | 男 M. | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 009 | 下痢性疾患 | 5 433 | 1 310 | 260 | 51 | 28 | 21 | 1 670 | 43 | 14 | 17 | 21 | 17 | 30 | 26 | 46 | 34 | 59 | 116 | 143 | 263 | 419 | 715 | 834 | 661 | 260 | 43 | 1 | 1 | 009 |
| | 男 M. | 2 475 | 790 | 157 | 26 | 14 | 11 | 998 | 20 | 8 | 12 | 13 | 8 | 13 | 9 | 26 | 20 | 31 | 67 | 83 | 134 | 172 | 290 | 291 | 209 | 59 | 11 | - | 1 | |
| | 女 F. | 2 958 | 520 | 103 | 25 | 14 | 10 | 672 | 23 | 6 | 5 | 8 | 9 | 17 | 17 | 20 | 14 | 28 | 49 | 60 | 129 | 247 | 425 | 543 | 452 | 201 | 32 | 1 | - | |
| 009.0 | 赤痢様下痢 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 009.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 009.1 | 下痢 | 224 | 150 | 40 | 3 | 1 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | 1 | 009.1 |
| | 男 M. | 146 | 99 | 27 | 2 | 1 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 78 | 51 | 13 | 1 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 009.2 | 胃腸炎および大腸炎 | 5 208 | 1 160 | 220 | 48 | 27 | 21 | 1 476 | 43 | 14 | 17 | 21 | 17 | 30 | 26 | 45 | 34 | 59 | 115 | 139 | 259 | 418 | 710 | 825 | 657 | 259 | 43 | 1 | - | 009.2 |
| | 男 M. | 2 328 | 691 | 130 | 24 | 13 | 11 | 869 | 20 | 8 | 12 | 13 | 8 | 13 | 9 | 25 | 20 | 31 | 66 | 79 | 131 | 172 | 286 | 288 | 208 | 59 | 11 | - | - | |
| | 女 F. | 2 880 | 469 | 90 | 24 | 14 | 10 | 607 | 23 | 6 | 5 | 8 | 9 | 17 | 17 | 20 | 14 | 28 | 49 | 60 | 128 | 246 | 424 | 537 | 449 | 200 | 32 | 1 | - | |
| 009.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 009.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (010～019) | 結核 | 16 392 | 21 | 22 | 10 | 6 | 1 | 60 | 20 | 18 | 55 | 138 | 260 | 545 | 911 | 1 156 | 1 057 | 1 197 | 1 545 | 1 918 | 2 260 | 2 304 | 1 723 | 932 | 239 | 47 | 2 | 1 | 4 | (010～019) |
| | 男 M. | 11 086 | 9 | 9 | 6 | 2 | - | 26 | 11 | 11 | 29 | 57 | 130 | 275 | 514 | 730 | 654 | 794 | 1 130 | 1 448 | 1 662 | 1 659 | 1 183 | 607 | 133 | 29 | - | - | 4 | |
| | 女 F. | 5 306 | 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 34 | 9 | 7 | 26 | 81 | 130 | 270 | 397 | 426 | 403 | 403 | 415 | 470 | 598 | 645 | 540 | 325 | 106 | 18 | 2 | 1 | - | |
| 010 | けい肺結核 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 10 | 19 | 29 | 57 | 55 | 75 | 45 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 010 |
| | 男 M. | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 10 | 18 | 29 | 56 | 55 | 73 | 44 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 011 | 肺結核 | 14 720 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 8 | 28 | 92 | 210 | 497 | 840 | 1 073 | 956 | 1 080 | 1 378 | 1 729 | 2 040 | 2 121 | 1 584 | 825 | 203 | 38 | 1 | 1 | 4 | 011 |
| | 男 M. | 10 074 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 4 | 5 | 17 | 31 | 110 | 251 | 470 | 684 | 598 | 729 | 1 017 | 1 305 | 1 511 | 1 539 | 1 112 | 543 | 116 | 24 | - | - | 4 | |
| | 女 F. | 4 646 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 11 | 61 | 100 | 246 | 370 | 389 | 358 | 351 | 361 | 424 | 529 | 582 | 472 | 282 | 87 | 14 | 1 | 1 | - | |
| 012 | その他の呼吸器結核 | 532 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 20 | 28 | 32 | 53 | 79 | 77 | 88 | 75 | 30 | 7 | - | - | - | 012 |
| | 男 M. | 319 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 18 | 18 | 36 | 48 | 50 | 51 | 47 | 14 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 213 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 17 | 31 | 27 | 37 | 28 | 16 | 4 | - | - | - | |
| 012.0 | 初期 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 012.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012.1 | 結核性と明示された胸膜炎 | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012.2 | 原因の記載のない滲出性胸膜炎 | 418 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 168 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - |
| 012.3 | 喉頭結核 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012.9 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | 髄膜および中枢神経系の結核 | 193 | 14 | 14 | 8 | 2 | 1 | 39 | 9 | 3 | 12 | 18 |
| | 男 M. | 92 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 17 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| | 女 F. | 101 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 013.0 | 結核性髄膜炎 | 191 | 14 | 14 | 8 | 2 | 1 | 39 | 9 | 3 | 12 | 18 |
| | 男 M. | 92 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 17 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| | 女 F. | 99 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 013.9 | その他 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核 | 187 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| | 男 M. | 70 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 女 F. | 117 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| 015 | 骨および関節の結核 | 134 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| | 男 M. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 82 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 015.0 | 脊椎 | 107 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| | 男 M. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 015.1 | 股 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 015.2 | 膝 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015.8 | その他 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015.9 | 詳細不明 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 性尿器系の結核 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
| | 男 M. | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| | 女 F. | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 017 | その他の臓器の結核 | 29 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 017.0 | 皮膚および皮下疎性結合織 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 22 | 16 | 17 | 4 | 4 | - | - | - | - | 012.1 |
| 2 | - | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 20 | 26 | 43 | 57 | 61 | 71 | 71 | 25 | 6 | - | - | - | 012.2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 15 | 29 | 36 | 38 | 42 | 46 | 12 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 14 | 21 | 23 | 29 | 25 | 13 | 3 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 012.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 012.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 14 | 11 | 15 | 8 | 13 | 13 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 013 |
| 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 14 | 11 | 15 | 8 | 13 | 12 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 013.0 |
| 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 013.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 6 | 15 | 16 | 13 | 10 | 18 | 19 | 19 | 12 | 20 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | 014 |
| 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 20 | 15 | 16 | 18 | 9 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 015 |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 4 | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 16 | 13 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | 015.0 |
| 3 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 015.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 015.2 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 015.8 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 015.9 |
| - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 13 | 15 | 22 | 26 | 25 | 15 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 016 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 14 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 017 |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 017.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.1 | 末梢リンパ節 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 017.1 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 017.2 | 眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 017.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 017.3 | 耳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 017.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 017.9 | その他 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 017.9 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 018 | 播種結核 | 88 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 16 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 018 |
| | 男 M. | 50 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 018.0 | 急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 018.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 018.1 | 詳細不明の急性粟粒結核 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 018.1 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 018.9 | その他の型の播種結核 | 82 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 15 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 018.9 |
| | 男 M. | 44 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 019 | 結核の後遺症 | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 019 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (020～027) | 動物媒介の細菌性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (020～027) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 020 | ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 020 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 021 | ツラレミア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 021 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 022 | 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 022 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 023 | ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 023 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 024 | 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 024 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 025 | 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 025 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 026 | 鼠咬熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 026 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | その他の動物媒介の細菌性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030～039) | その他の細菌性疾患 | 961 | 185 | 16 | 8 | 4 | 9 | 222 | 25 | 30 | 29 | 25 |
| | 男 M. | 534 | 114 | 6 | 6 | 3 | 5 | 134 | 16 | 20 | 18 | 14 |
| | 女 F. | 427 | 71 | 10 | 2 | 1 | 4 | 88 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 030 | 癩 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 031 | その他のマイコバクテリアによる疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 032 | ジフテリア | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 033 | 百日咳 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 034 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 034.0 | レンサ球菌性咽頭炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 034.1 | 猩紅熱 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 035 | 丹毒 | 29 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 14 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 15 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 036 | 髄膜炎菌感染 | 28 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 20 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 037 | 破傷風 | 231 | 23 | - | 3 | 2 | 3 | 31 | 17 | 11 | 12 | 5 |
| | 男 M. | 152 | 13 | - | 3 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 | 3 |
| | 女 F. | 79 | 10 | - | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 038 | 敗血症 | 640 | 145 | 12 | 5 | 1 | 6 | 169 | 6 | 16 | 15 | 19 |
| | 男 M. | 329 | 90 | 3 | 3 | - | 2 | 98 | 3 | 8 | 7 | 10 |
| | 女 F. | 311 | 55 | 9 | 2 | 1 | 4 | 71 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 038.0 | レンサ球菌性 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 038.1 | ブドウ球菌性 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 038.2 | 肺炎球菌性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 038.8 | その他の細菌性 | 20 | 8 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 027 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 33 | 31 | 49 | 47 | 32 | 63 | 61 | 76 | 80 | 60 | 43 | 10 | 13 | - | - | - | (030～039) |
| 16 | 14 | 15 | 25 | 23 | 23 | 39 | 34 | 43 | 37 | 37 | 18 | 4 | 4 | - | - | - | |
| 16 | 19 | 16 | 24 | 24 | 9 | 24 | 27 | 33 | 43 | 23 | 25 | 6 | 9 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 030 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 031 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 032 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 033 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 034 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 034.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 034.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 035 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 036 |
| 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 17 | 15 | 21 | 14 | 13 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 037 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 23 | 23 | 19 | 29 | 33 | 19 | 42 | 40 | 50 | 60 | 40 | 28 | 4 | 5 | - | - | - | 038 |
| 9 | 7 | 6 | 13 | 15 | 13 | 25 | 24 | 27 | 30 | 22 | 11 | - | 1 | - | - | - | |
| 14 | 16 | 13 | 16 | 18 | 6 | 17 | 16 | 23 | 30 | 18 | 17 | 4 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 038.0 |
| - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 038.1 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 038.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 038.8 |
| - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038.9 | 詳細不明 | 606 | 135 | 10 | 5 | 1 | 6 | 157 | 6 | 14 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 24 | 31 | 18 | 40 | 38 | 47 | 57 | 40 | 26 | 4 | 5 | - | - | - | 038.9 |
| | 男 M. | 311 | 84 | 2 | 3 | - | 2 | 91 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 12 | 25 | 23 | 27 | 29 | 22 | 10 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 295 | 51 | 8 | 2 | 1 | 4 | 66 | 3 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 13 | 16 | 17 | 6 | 15 | 15 | 20 | 28 | 18 | 16 | 4 | 4 | - | - | - | |
| 039 | その他の細菌性疾患 | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 039 |
| | 男 M. | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 039.0 | ガス壊疽 | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 039.0 |
| | 男 M. | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 039.1 | 鼻硬腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 039.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 039.9 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 039.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (040～046) | 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 | 177 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 | 39 | 7 | 14 | 18 | 6 | 15 | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | (040～046) |
| | 男 M. | 97 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 80 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 040 | 急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 040 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 041 | その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 041 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 042 | 急性非麻痺性灰白髄炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 042 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 043 | 詳細不明の急性灰白髄炎 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 043 |
| | 男 M. | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 044 | 急性灰白髄炎の後遺症 | 48 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 044 |
| | 男 M. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 045 | 腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎 | 117 | 19 | 7 | 4 | 4 | 2 | 36 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 045 |
| | 男 M. | 61 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 56 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 045.0 | コクサキーウイルス | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 045.0 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 045.1 | エコーウイルス | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 045.1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 045.9 | 詳細不明の無菌性髄膜炎 | 109 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 34 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 045.9 |
| | 男 M. | 56 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 53 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 046 | その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 046 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (050～057) | 発疹を伴うウイルス疾患 | 370 | 155 | 85 | 20 | 14 | 21 | 295 | 32 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | (050～057) |
| | 男 M. | 198 | 91 | 42 | 9 | 8 | 10 | 160 | 15 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 172 | 64 | 43 | 11 | 6 | 11 | 135 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 痘瘡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 050 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 051 | 牛痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 051 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 052 | 水痘 | 13 | 4 | - | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 052 |
| | 男 M. | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 053 | 帯状疱疹 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 053 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | |
| 054 | 単純疱疹 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 054 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 055 | 麻疹 | 321 | 145 | 84 | 19 | 13 | 20 | 281 | 27 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 055 |
| | 男 M. | 171 | 85 | 41 | 8 | 7 | 9 | 150 | 13 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 150 | 60 | 43 | 11 | 6 | 11 | 131 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 056 | 風疹 | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 056 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 057 | その他のウイルス性発疹 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 057 |
| | 男 M. | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (060～068) | 節足動物媒介のウイルス疾患 | 299 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 27 | 12 | 6 | 11 | 14 | 8 | 10 | 20 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 29 | 33 | 29 | 18 | 11 | 1 | - | - | - | (060～068) |
| | 男 M. | 139 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 160 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 | 17 | 21 | 20 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 060 | 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 060 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 061 | デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 061 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 062 | 蚊媒介のウイルス脳炎 | 228 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 17 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 26 | 30 | 24 | 16 | 11 | 1 | - | - | - | 062 |
| | 男 M. | 104 | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 124 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 15 | 18 | 16 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 062.0 | 日本脳炎 | 227 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 17 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 26 | 30 | 24 | 16 | 11 | 1 | - | - | - | 062.0 |
| | 男 M. | 103 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 124 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 15 | 18 | 16 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 062.1～062.9 | その他および詳細不明 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 062.1～062.9 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 063 | ダニ媒介ウイルス脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 063 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 064 | その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 064 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 065 | 詳細不明のウイルス脳炎 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 065 |
| | 男 M. | 28 | 5 | 2 | - | 2 | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066 | ウイルス脳炎の後遺症 | 23 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 066 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 067 | 節足動物媒介の出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 067 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 068 | その他の節足動物媒介のウイルス疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 068 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (070～079) | その他のウイルス疾患 | 311 | 18 | 2 | - | 2 | 2 | 24 | 6 | 7 | 8 | 17 | 15 | 11 | 13 | 18 | 15 | 16 | 29 | 26 | 34 | 22 | 22 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | (070～079) |
| | 男 M. | 163 | 11 | 2 | - | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 12 | 10 | 10 | 17 | 11 | 14 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | |
| | 女 F. | 148 | 7 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | 20 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | |
| 070 | 伝染性肝炎 | 279 | 5 | - | - | 1 | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 17 | 14 | 11 | 11 | 17 | 14 | 15 | 29 | 25 | 34 | 21 | 21 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | 070 |
| | 男 M. | 146 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | |
| | 女 F. | 133 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | |
| 071 | 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 071 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 072 | おたふくかぜ | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 072 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 073 | オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 073 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 074 | コクサキーウイルスによる特殊疾患 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 074 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 074.0 | ヘルパンギーナ | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 074.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 074.1 | 流行性胸膜痛（ボルンホルム病） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 074.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 074.2 | コクサキー心筋炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 074.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 074.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 074.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 075 | 伝染性単核細胞症 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 075 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 076 | トラコーマ，活動性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 076 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 077 | トラコーマの後遺症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 077 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 078 | その他の結膜のウイルス疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 078 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | その他のウイルス疾患 | 18 | 12 | 2 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 079 |
| | 男 M. | 10 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 079.2 | リンパ球性脈絡髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 079.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 079.0～079.1 079.3～079.9 | その他および詳細不明 | 18 | 12 | 2 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 079.0～079.1 079.3～079.9 |
| | 男 M. | 10 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| (080～089) | リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | (080～089) |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 080 | 流行性シラミ媒介チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 080 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 081 | その他のチフス | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 081 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 081.2a | つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 081.2a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 081.0, 081.1 081.2b, 081.9 | その他および詳細不明 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 081.0, 081.1 081.2b, 081.9 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 082 | ダニ媒介リケッチア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 082 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 083 | その他のリケッチア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 083 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 084 | マラリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 084 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 085 | リーシュマニア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 085 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 086 | アメリカトリパノソーマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 086 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 087 | その他のトリパノソーマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 087 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 088 | 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 088 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 089 | その他の節足動物媒介の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 089 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (090～099) | 梅毒およびその他の性病 | 801 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 41 | 47 | 66 | 122 | 137 | 143 | 109 | 74 | 16 | 8 | - | - | - | 1 | (090～099) |
| | 男 M. | 575 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 32 | 35 | 45 | 91 | 101 | 107 | 73 | 48 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 226 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21 | 31 | 36 | 36 | 36 | 26 | 6 | 5 | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | 先天梅毒 | 12 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 090 |
| | 男 M. | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 091 | 早期顕性梅毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 091 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 092 | 早期潜伏梅毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 093 | 心血管梅毒 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | 36 | 21 | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | 093 |
| | 男 M. | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 27 | 14 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 093.0 | 梅毒性と明示された大動脈瘤 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 093.0 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 093.9 | その他の心血管梅毒 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | 26 | 17 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | 093.9 |
| | 男 M. | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 18 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 094 | 中枢神経系の梅毒 | 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 35 | 42 | 56 | 99 | 106 | 95 | 78 | 42 | 11 | 4 | - | - | - | 1 | 094 |
| | 男 M. | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 28 | 33 | 39 | 73 | 83 | 72 | 55 | 30 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 7 | 9 | 17 | 26 | 23 | 23 | 23 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 094.0 | 脊髄癆 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | 19 | 19 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 094.0 |
| | 男 M. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 13 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 094.1 | 進行麻痺 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 29 | 33 | 47 | 77 | 72 | 61 | 44 | 22 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 094.1 |
| | 男 M. | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 28 | 34 | 59 | 59 | 48 | 33 | 18 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | 13 | 18 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 094.9 | その他の中枢神経系の梅毒 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | 094.9 |
| | 男 M. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 095 | その他の症状を伴う晩期梅毒 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 095 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 096 | 晩期潜伏梅毒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 096 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 097 | その他および詳細不明の梅毒 | 42 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | 097 |
| | 男 M. | 24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 097.0 | 詳細不明の晩期梅毒 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 097.0 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 097.1 | 詳細不明の潜伏梅毒 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 097.1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 097.9 | 詳細不明の梅毒 | 34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 097.9 |
| | 男 M. | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 098 | 淋菌感染 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 098 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099 | その他の性病 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 099 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 099.0 | 軟性下疳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 099.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 099.1 | そけいリンパ肉芽腫症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 099.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 099.2 099.9 | その他および詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 099.2 099.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (100～104) | その他のスピロヘータ症 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | (100～104) |
| | 男 M. | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 100 | レプトスピラ症 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 100 |
| | 男 M. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 100.0 | 黄疸出血性レプトスピラ症 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 100.0 |
| | 男 M. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 100.8 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 100.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 100.9 | 詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | ワンサン口峡炎 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 101 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | フランベシア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | ピンタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | その他のスピロヘータ感染 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (110～117) | 真菌症 | 93 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 13 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | (110～117) |
| | 男 M. | 53 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 40 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 110 | 皮膚糸状菌症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 111 | その他および詳細不明の皮膚真菌症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | カンジダ症 | 50 | 7 | - | 1 | - | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 112 |
| | 男 M. | 28 | 4 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 放線菌症 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 114 | コクチジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | ヒストプラスマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | ブラストミセス症 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117 | その他の全身性真菌症 | 28 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| | 男 M. | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| (120～129) | 蠕虫症 | 58 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | (120～129) |
| | 男 M. | 36 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 120 | 住血吸虫症 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 120.2 | 日本住血吸虫症 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 120.2 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 120.0, 120.1 120.3～ 120.9 | その他および詳細不明 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 120.0, 120.1 120.3～ 120.9 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | その他の吸虫感染 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 121 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121.1 | 肝吸虫症 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 121.1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121.2 | 肺吸虫症 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 121.2 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121.3 | 肝蛭症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121.0～ 121.4 121.9 | その他および詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.0～ 121.4 121.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 122 | 包虫症 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | その他の条虫症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124 | 施毛虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 糸状虫感染 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 鉤虫症 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | その他の腸線虫症 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 127.0 | 回虫症 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 127.3 | 蟯虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127.5 | 混合腸線虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127.1 127.2 127.4 127.9 | その他および詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | その他および詳細不明の線虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 詳細不明の腸寄生虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (130～136) | その他の伝染病および寄生虫病 | 63 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 35 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 28 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| 130 | トキソプラスマ症 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 131 | 性尿器トリコモナス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | シラミ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | ダニ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | その他の寄生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | サルコイドージス | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 136 | その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病 | 48 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 28 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 20 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |





| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 126 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127.0 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.1 127.2 127.4 127.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | (130～136) |
| - | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 136 |
| - | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 新生物 | 124 392 | 205 | 164 | 150 | 128 | 159 | 806 | 470 | 453 | 770 | 930 | 1 314 | 2 041 | 3 459 | 5 132 | 6 635 | 9 140 | 13 657 | 17 283 | 20 586 | 19 032 | 13 487 | 6 765 | 2 019 | 365 | 35 | 3 | 10 | II |
| | 男 M. | 69 344 | 98 | 85 | 85 | 75 | 99 | 442 | 260 | 249 | 440 | 497 | 624 | 894 | 1 563 | 2 457 | 2 930 | 4 568 | 7 664 | 10 586 | 12 677 | 11 563 | 7 587 | 3 355 | 837 | 133 | 11 | 1 | 6 | |
| | 女 F. | 55 048 | 107 | 79 | 65 | 53 | 60 | 364 | 210 | 204 | 330 | 433 | 690 | 1 147 | 1 896 | 2 675 | 3 705 | 4 572 | 5 993 | 6 697 | 7 909 | 7 469 | 5 900 | 3 410 | 1 182 | 232 | 24 | 2 | 4 | |
| (140～149) | 口腔および咽頭の悪性新生物 | 1 079 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 17 | 16 | 29 | 50 | 68 | 81 | 122 | 167 | 146 | 163 | 111 | 63 | 19 | 6 | - | - | 1 | (140～149) |
| | 男 M. | 695 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 18 | 29 | 39 | 46 | 85 | 111 | 110 | 114 | 68 | 30 | 7 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 384 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 21 | 29 | 35 | 37 | 56 | 36 | 49 | 43 | 33 | 12 | 3 | - | - | 1 | |
| 140 | 口唇の悪性新生物 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 140 |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 141 | 舌の悪性新生物 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 9 | 19 | 29 | 31 | 38 | 67 | 47 | 62 | 46 | 26 | 7 | 2 | - | - | - | 141 |
| | 男 M. | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | 22 | 27 | 50 | 35 | 38 | 29 | 15 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 9 | 11 | 17 | 12 | 24 | 17 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 141.0 | 基底 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 141.0 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 141.1 | 背面 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 141.2 | 辺縁および舌尖 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 141.2 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 141.3 | 腹面 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.3 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 141.9 | 部位不明 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 8 | 18 | 28 | 28 | 36 | 64 | 45 | 58 | 42 | 23 | 6 | 2 | - | - | - | 141.9 |
| | 男 M. | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 19 | 25 | 47 | 33 | 36 | 27 | 13 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 11 | 17 | 12 | 22 | 15 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 142 | 唾液腺の悪性新生物 | 118 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 16 | 15 | 16 | 17 | 13 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 142 |
| | 男 M. | 59 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| 142.0 | 耳下腺 | 95 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 10 | 2 | 14 | 14 | 11 | 16 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | 142.0 |
| | 男 M. | 49 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 142.8 | その他の明示された唾液腺 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | 142.8 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 142.9 | 詳細不明の唾液腺 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 142.9 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 143 | 歯肉の悪性新生物 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 143 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 144 | 口底の悪性新生物 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 144 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 145 | その他および部位不明の口腔の悪性新生物 | 125 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 17 | 18 | 26 | 18 | 7 | 2 | 2 | - | - | 1 | 145 |
| | 男 M. | 82 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14 | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 145.0 | 口腔粘膜 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 145.0 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.1 | 口蓋（硬）（軟） | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145.8 | その他の明示された部位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145.9 | 部位不明 | 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 146 | 中咽頭の悪性新生物 | 73 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 146.0 | 扁桃 | 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 146.8 | その他の明示された部位 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146.9 | 部位不明 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 鼻咽頭の悪性新生物 | 103 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 148 | 下咽頭の悪性新生物 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 部位不明の咽頭の悪性新生物 | 112 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| (150～159) | 消化器および腹膜の悪性新生物 | 71 634 | 13 | 6 | - | 2 | 2 | 23 | 7 | 7 | 60 | 253 |
| | 男 M. | 42 694 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 17 | 4 | 6 | 28 | 128 |
| | 女 F. | 28 940 | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 32 | 125 |
| 150 | 食道の悪性新生物 | 4 751 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 3 526 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 1 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150.a | 上部 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150.b | 中部 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150.c | 下部 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150.d | 部位不明 | 3 815 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 2 782 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 1 033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 胃の悪性新生物 | 49 538 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 35 | 132 |
| | 男 M. | 30 322 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 16 | 56 |
| | 女 F. | 19 216 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 76 |





| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 145.1 |
| - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 145.9 |
| 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 146 |
| - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 146.0 |
| - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.8 |
| - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146.9 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 13 | 17 | 11 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 147 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 8 | 7 | 4 | 11 | 19 | 7 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | 148 |
| - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 15 | 22 | 11 | 17 | 6 | 4 | - | - | - | - | 149 |
| 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 17 | 9 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 575 | 1 003 | 1 735 | 2 659 | 3 541 | 5 009 | 7 862 | 10 385 | 12 590 | 11 941 | 8 496 | 4 125 | 1 155 | 185 | 15 | 3 | 5 | (150—159) |
| 254 | 448 | 840 | 1 434 | 1 859 | 2 908 | 4 875 | 6 821 | 8 047 | 7 486 | 4 921 | 2 062 | 473 | 74 | 4 | 1 | 4 | |
| 321 | 555 | 895 | 1 225 | 1 682 | 2 101 | 2 987 | 3 564 | 4 543 | 4 455 | 3 575 | 2 063 | 682 | 111 | 11 | 2 | 1 | |
| 5 | 13 | 31 | 54 | 133 | 227 | 486 | 775 | 994 | 929 | 663 | 320 | 103 | 12 | 1 | - | 2 | 150 |
| 1 | 6 | 20 | 37 | 94 | 177 | 386 | 641 | 775 | 684 | 441 | 193 | 60 | 5 | 1 | - | 2 | |
| 4 | 7 | 11 | 17 | 39 | 50 | 100 | 134 | 219 | 245 | 222 | 127 | 43 | 7 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 26 | 26 | 17 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | 150.a |
| - | - | - | - | 2 | 4 | 11 | 20 | 15 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 4 | 5 | 14 | 23 | 43 | 68 | 84 | 41 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | 150.b |
| - | - | 2 | 5 | 14 | 21 | 35 | 65 | 76 | 36 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | 34 | 68 | 92 | 116 | 81 | 55 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 150.c |
| - | 4 | 4 | 5 | 12 | 30 | 53 | 81 | 93 | 63 | 39 | 13 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 15 | 11 | 23 | 18 | 16 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 4 | 8 | 20 | 40 | 94 | 162 | 357 | 589 | 768 | 790 | 581 | 288 | 97 | 11 | 1 | - | 2 | 150.d |
| 1 | 2 | 14 | 27 | 66 | 122 | 287 | 475 | 591 | 571 | 386 | 171 | 58 | 5 | 1 | - | 2 | |
| 3 | 6 | 6 | 13 | 28 | 40 | 70 | 114 | 177 | 219 | 195 | 117 | 39 | 6 | - | - | - | |
| 402 | 751 | 1 319 | 1 967 | 2 527 | 3 535 | 5 477 | 7 110 | 8 554 | 8 236 | 5 833 | 2 786 | 745 | 111 | 9 | 2 | 3 | 151 |
| 161 | 310 | 609 | 1 050 | 1 335 | 2 088 | 3 492 | 4 814 | 5 661 | 5 401 | 3 507 | 1 465 | 306 | 44 | 1 | 1 | 2 | |
| 241 | 441 | 710 | 917 | 1 192 | 1 447 | 1 985 | 2 296 | 2 893 | 2 835 | 2 326 | 1 321 | 439 | 67 | 8 | 1 | 1 | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 噴門 | 1 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 23 | 41 | 69 | 78 | 111 | 145 | 229 | 297 | 326 | 256 | 180 | 72 | 17 | 4 | - | - | - | 151.0 |
| | 男 M. | 1 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 16 | 37 | 49 | 64 | 93 | 162 | 215 | 243 | 185 | 118 | 44 | 5 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 25 | 32 | 29 | 47 | 52 | 67 | 82 | 83 | 71 | 62 | 28 | 12 | 2 | - | - | - | |
| 151.1 | 幽門 | 4 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 26 | 52 | 113 | 174 | 264 | 380 | 571 | 729 | 814 | 788 | 558 | 232 | 58 | 5 | 1 | - | - | 151.1 |
| | 男 M. | 2 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 26 | 56 | 100 | 151 | 237 | 393 | 498 | 527 | 500 | 323 | 119 | 23 | 1 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 1 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 16 | 26 | 57 | 74 | 113 | 143 | 178 | 231 | 287 | 288 | 235 | 113 | 35 | 4 | - | - | - | |
| 151.8 | その他の明示された部位 | 4 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 49 | 104 | 176 | 264 | 315 | 402 | 549 | 735 | 735 | 633 | 397 | 152 | 48 | 7 | - | - | - | 151.8 |
| | 男 M. | 2 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 27 | 46 | 76 | 138 | 168 | 248 | 355 | 508 | 490 | 441 | 248 | 83 | 23 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | 58 | 100 | 126 | 147 | 154 | 194 | 227 | 245 | 192 | 149 | 69 | 25 | 4 | - | - | - | |
| 151.9 | 部位不明 | 38 323 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 30 | 101 | 304 | 554 | 961 | 1 451 | 1 837 | 2 608 | 4 128 | 5 349 | 6 679 | 6 559 | 4 698 | 2 330 | 622 | 95 | 8 | 2 | 3 | 151.9 |
| | 男 M. | 23 239 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 39 | 112 | 222 | 440 | 763 | 952 | 1 510 | 2 582 | 3 593 | 4 401 | 4 275 | 2 818 | 1 219 | 255 | 38 | - | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 15 084 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 62 | 192 | 332 | 521 | 688 | 885 | 1 098 | 1 546 | 1 756 | 2 278 | 2 284 | 1 880 | 1 111 | 367 | 57 | 8 | 1 | 1 | |
| 152 | 小腸の悪性新生物（十二指腸を含む） | 218 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 | 27 | 24 | 38 | 24 | 33 | 17 | 9 | - | - | - | - | 152 |
| | 男 M. | 124 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 17 | 14 | 25 | 12 | 16 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 94 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 13 | 12 | 17 | 12 | 7 | - | - | - | - | |
| 152.0 | 十二指腸 | 96 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 20 | 13 | 19 | 9 | 5 | - | - | - | - | 152.0 |
| | 男 M. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | |
| 152.8 | その他の明示された部位 | 44 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 152.8 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 152.9 | 部位不明 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | 152.9 |
| | 男 M. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| 153 | 大腸の悪性新生物（直腸を除く） | 3 702 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 42 | 46 | 69 | 95 | 145 | 215 | 232 | 346 | 505 | 572 | 599 | 448 | 272 | 89 | 16 | - | 1 | - | 153 |
| | 男 M. | 1 666 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 25 | 27 | 41 | 54 | 85 | 99 | 113 | 154 | 235 | 270 | 260 | 170 | 96 | 23 | 8 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 036 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 17 | 19 | 28 | 41 | 60 | 116 | 119 | 192 | 270 | 302 | 339 | 278 | 176 | 66 | 8 | - | 1 | - | |
| 153.0 | 盲腸，虫垂および上行結腸 | 944 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 12 | 19 | 30 | 31 | 60 | 62 | 78 | 128 | 134 | 163 | 102 | 75 | 32 | 5 | - | - | - | 153.0 |
| | 男 M. | 393 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 20 | 22 | 30 | 28 | 32 | 52 | 47 | 68 | 32 | 20 | 7 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 30 | 34 | 46 | 76 | 87 | 95 | 70 | 55 | 25 | 2 | - | - | - | |
| 153.1 | 横行結腸（左右結腸曲を含む） | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 10 | 10 | 16 | 25 | 27 | 46 | 54 | 47 | 57 | 33 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | 153.1 |
| | 男 M. | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 14 | 15 | 22 | 30 | 22 | 26 | 13 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 24 | 24 | 25 | 31 | 20 | 6 | 7 | - | - | - | - | |
| 153.2 | 下行結腸 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 17 | 20 | 25 | 15 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 153.2 |
| | 男 M. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 153.3 | S状結腸 | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 11 | 15 | 14 | 32 | 42 | 44 | 54 | 78 | 89 | 78 | 60 | 24 | 7 | - | - | - | - | 153.3 |
| | 男 M. | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 14 | 16 | 19 | 26 | 33 | 52 | 42 | 39 | 12 | 5 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 9 | 6 | 18 | 26 | 25 | 28 | 45 | 37 | 36 | 21 | 12 | 2 | - | - | - | - | |
| 153.8 | 部位不明の大腸（結腸を含む） | 1 217 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 12 | 19 | 34 | 49 | 60 | 69 | 110 | 184 | 198 | 208 | 145 | 86 | 24 | 5 | - | - | - | 153.8 |
| | 男 M. | 566 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 19 | 32 | 31 | 37 | 51 | 89 | 102 | 90 | 49 | 34 | 7 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 11 | 15 | 17 | 29 | 32 | 59 | 95 | 96 | 118 | 96 | 52 | 17 | 4 | - | - | - | |
| 153.9 | 部位不明の腸管 | 481 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 18 | 22 | 41 | 41 | 79 | 78 | 93 | 64 | 18 | 5 | - | 1 | - | 153.9 |
| | 男 M. | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 20 | 34 | 25 | 28 | 22 | 3 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 309 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | 26 | 21 | 45 | 53 | 65 | 42 | 15 | 2 | - | 1 | - | |
| 154 | 直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物 | 4 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 46 | 60 | 93 | 120 | 181 | 241 | 325 | 409 | 543 | 773 | 721 | 607 | 331 | 101 | 24 | 2 | - | - | 154 |
| | 男 M. | 2 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 28 | 32 | 48 | 62 | 87 | 111 | 153 | 208 | 322 | 429 | 395 | 340 | 142 | 46 | 10 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 28 | 45 | 58 | 94 | 130 | 172 | 201 | 221 | 344 | 326 | 267 | 189 | 55 | 14 | 1 | - | - | |
| 154.0 | 直腸S状結腸移行部 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 154.0 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.1 | 直腸 | 4 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 44 | 59 | 93 | 119 | 179 | 236 | 322 | 404 | 537 | 757 | 711 | 601 | 329 | 101 | 24 | 2 | - | - | 154.1 |
| | 男 M. | 2 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 | 31 | 48 | 61 | 85 | 111 | 152 | 205 | 320 | 419 | 390 | 336 | 142 | 46 | 10 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 28 | 45 | 58 | 94 | 125 | 170 | 199 | 217 | 338 | 321 | 265 | 187 | 55 | 14 | 1 | - | - | |
| 154.2 | 肛門 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 154.2 |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 155 | 原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物 | 771 | 4 | 3 | - | - | 2 | 9 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 38 | 33 | 67 | 95 | 103 | 133 | 121 | 84 | 36 | 11 | 3 | 2 | - | - | 155 |
| | 男 M. | 485 | 4 | 3 | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | 1 | 5 | 3 | 10 | 27 | 26 | 49 | 60 | 65 | 90 | 74 | 46 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 286 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 18 | 35 | 38 | 43 | 47 | 38 | 24 | 6 | 2 | 1 | - | - | |
| 155.0 | 肝臓 | 745 | 4 | 3 | - | - | 2 | 9 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 38 | 32 | 64 | 92 | 98 | 130 | 113 | 82 | 36 | 11 | 3 | 2 | - | - | 155.0 |
| | 男 M. | 470 | 4 | 3 | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | 1 | 5 | 3 | 9 | 27 | 25 | 47 | 58 | 61 | 88 | 71 | 46 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 275 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 17 | 34 | 37 | 42 | 42 | 36 | 24 | 6 | 2 | 1 | - | - | |
| 155.1 | 肝内胆管 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 155.1 |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 156 | 胆嚢および胆管の悪性新生物 | 2 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 9 | 32 | 67 | 108 | 169 | 354 | 444 | 569 | 485 | 319 | 151 | 38 | 12 | - | - | - | 156 |
| | 男 M. | 1 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 41 | 37 | 72 | 159 | 232 | 250 | 224 | 139 | 56 | 13 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 20 | 26 | 71 | 97 | 195 | 212 | 319 | 261 | 180 | 95 | 25 | 9 | - | - | - | |
| 156.0 | 胆嚢 | 1 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 11 | 27 | 40 | 82 | 163 | 179 | 234 | 199 | 140 | 65 | 16 | 6 | - | - | - | 156.0 |
| | 男 M. | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 28 | 50 | 70 | 78 | 72 | 51 | 21 | 3 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 11 | 30 | 54 | 113 | 109 | 156 | 127 | 89 | 44 | 13 | 4 | - | - | - | |
| 156.1 | 肝外胆管 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 14 | 16 | 40 | 33 | 63 | 43 | 24 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 156.1 |
| | 男 M. | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 | 6 | 28 | 24 | 33 | 33 | 16 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 12 | 9 | 30 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 156.2 | ファーテル乳頭 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 | 11 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 156.2 |
| | 男 M. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 15 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 156.9 | 詳細不明の胆嚢 | 1 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 26 | 49 | 64 | 146 | 211 | 261 | 230 | 153 | 78 | 16 | 5 | - | - | - | 156.9 |
| | 男 M. | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 22 | 32 | 79 | 123 | 130 | 114 | 72 | 29 | 7 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 11 | 27 | 32 | 67 | 88 | 131 | 116 | 81 | 49 | 9 | 4 | - | - | - | |
| 157 | 膵臓の悪性新生物 | 4 083 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 23 | 33 | 81 | 146 | 205 | 347 | 514 | 709 | 766 | 657 | 391 | 160 | 39 | 2 | - | - | - | 157 |
| | 男 M. | 2 385 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 14 | 20 | 47 | 83 | 126 | 210 | 332 | 421 | 458 | 369 | 215 | 73 | 11 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 13 | 34 | 63 | 79 | 137 | 182 | 288 | 308 | 288 | 176 | 87 | 28 | 1 | - | - | - | |
| 157.0 | 頭部 | 1 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 23 | 41 | 51 | 96 | 146 | 211 | 198 | 163 | 110 | 38 | 12 | 1 | - | - | - | 157.0 |
| | 男 M. | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 16 | 25 | 31 | 56 | 100 | 129 | 129 | 92 | 57 | 20 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | 40 | 46 | 82 | 69 | 71 | 53 | 18 | 9 | 1 | - | - | - | |
| 157.8 | その他の明示された部位 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 13 | 13 | 22 | 29 | 34 | 26 | 26 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 157.8 |
| | 男 M. | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 12 | 18 | 23 | 17 | 12 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 17 | 14 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 157.9 | 部位不明 | 2 794 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 16 | 26 | 52 | 92 | 141 | 229 | 339 | 464 | 542 | 468 | 270 | 121 | 27 | 1 | - | - | - | 157.9 |
| | 男 M. | 1 600 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 10 | 17 | 29 | 49 | 83 | 136 | 209 | 275 | 317 | 258 | 152 | 53 | 8 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 23 | 43 | 58 | 93 | 130 | 189 | 225 | 210 | 118 | 68 | 19 | - | - | - | - | |
| 158 | 腹膜および後腹膜組織の悪性新生物 | 1 150 | 6 | 2 | - | 1 | - | 9 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | 27 | 35 | 52 | 70 | 89 | 149 | 167 | 184 | 155 | 100 | 46 | 17 | 5 | 1 | - | - | 158 |
| | 男 M. | 479 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 23 | 18 | 24 | 32 | 62 | 72 | 84 | 61 | 39 | 18 | 7 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 671 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 8 | 12 | 15 | 12 | 34 | 46 | 57 | 87 | 95 | 100 | 94 | 61 | 28 | 10 | 3 | 1 | - | - | |
| 158.0 | 後腹膜組織 | 260 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 21 | 22 | 34 | 43 | 37 | 24 | 14 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 158.0 |
| | 男 M. | 132 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 20 | 22 | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 128 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 14 | 21 | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 158.9 | その他の部位 | 890 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 10 | 12 | 16 | 23 | 42 | 49 | 67 | 115 | 124 | 147 | 131 | 86 | 41 | 14 | 4 | 1 | - | - | 158.9 |
| | 男 M. | 347 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 17 | 22 | 42 | 50 | 68 | 51 | 32 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 543 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 30 | 32 | 45 | 73 | 74 | 79 | 80 | 54 | 24 | 9 | 3 | 1 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 詳細不明の消化器の悪性新生物 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (160～163) | 呼吸器系の悪性新生物 | 12 750 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 35 | 26 |
| | 男 M. | 8 927 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 27 | 17 |
| | 女 F. | 3 823 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 8 | 9 |
| 160 | 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物 | 1 165 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| | 男 M. | 672 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| | 女 F. | 493 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
| 160.0 | 鼻（内）および鼻腔 | 23 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 160.1 | 耳管および中耳 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 160.2 | 上顎洞 | 1 087 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| | 男 M. | 628 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| | 女 F. | 459 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 160.8 | その他の副鼻腔 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 160.9 | 詳細不明の副鼻腔 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | 喉頭の悪性新生物 | 822 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 149 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 161.0 | 声門，真声帯 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161.8 | その他の明示された部位 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161.9 | 部位不明 | 802 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 146 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 162 | 気管，気管支および肺の悪性新生物 | 10 133 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 13 | 13 |
| | 男 M. | 7 209 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 |
| | 女 F. | 2 924 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| 162.0 | 気管 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162.1 | 気管支および肺 | 10 125 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 13 | 13 |
| | 男 M. | 7 202 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 |
| | 女 F. | 2 923 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| 162.1a | 気管支および原発と明示された肺 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162.1b | 肺（原発，続発別不明） | 9 415 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 12 | 13 |
| | 男 M. | 6 670 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 12 |
| | 女 F. | 2 745 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | 6 | 3 | - | - | - | - | 159 |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 57 | 80 | 214 | 384 | 471 | 842 | 1 424 | 2 056 | 2 619 | 2 309 | 1 401 | 632 | 162 | 23 | 2 | - | - | (160～163) |
| 36 | 44 | 128 | 226 | 262 | 515 | 984 | 1 514 | 1 968 | 1 698 | 989 | 418 | 84 | 11 | - | - | - | |
| 21 | 36 | 86 | 158 | 209 | 327 | 440 | 542 | 651 | 611 | 412 | 214 | 78 | 12 | 2 | - | - | |
| 12 | 14 | 38 | 69 | 74 | 128 | 137 | 171 | 182 | 131 | 104 | 56 | 24 | 4 | - | - | - | 160 |
| 8 | 7 | 26 | 49 | 37 | 72 | 82 | 106 | 108 | 71 | 63 | 26 | 7 | - | - | - | - | |
| 4 | 7 | 12 | 20 | 37 | 56 | 55 | 65 | 74 | 60 | 41 | 30 | 17 | 4 | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 160.0 |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 160.1 |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 14 | 36 | 65 | 73 | 121 | 131 | 163 | 171 | 124 | 96 | 43 | 23 | 3 | - | - | - | 160.2 |
| 4 | 7 | 24 | 46 | 36 | 68 | 78 | 102 | 102 | 67 | 57 | 21 | 7 | - | - | - | - | |
| 4 | 7 | 12 | 19 | 37 | 53 | 53 | 61 | 69 | 57 | 39 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | |
| 1 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 160.8 |
| 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 160.9 |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| - | 2 | 6 | 10 | 21 | 30 | 74 | 133 | 176 | 173 | 105 | 71 | 16 | 3 | - | - | - | 161 |
| - | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | 60 | 118 | 155 | 145 | 83 | 53 | 9 | 3 | - | - | - | |
| - | - | 3 | 2 | 11 | 7 | 14 | 15 | 21 | 28 | 22 | 18 | 7 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 161.0 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 161.8 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 6 | 10 | 20 | 29 | 71 | 129 | 171 | 170 | 103 | 70 | 16 | 3 | - | - | - | 161.9 |
| - | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 57 | 115 | 151 | 142 | 81 | 52 | 9 | 3 | - | - | - | |
| - | - | 3 | 2 | 10 | 7 | 14 | 14 | 20 | 28 | 22 | 18 | 7 | - | - | - | - | |
| 36 | 56 | 146 | 279 | 352 | 650 | 1 142 | 1 663 | 2 152 | 1 904 | 1 127 | 471 | 111 | 14 | 1 | - | - | 162 |
| 23 | 31 | 87 | 162 | 201 | 401 | 801 | 1 235 | 1 643 | 1 411 | 803 | 319 | 63 | 6 | - | - | - | |
| 13 | 25 | 59 | 117 | 151 | 249 | 341 | 428 | 509 | 493 | 324 | 152 | 48 | 8 | 1 | - | - | |
| - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 162.0 |
| - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 56 | 144 | 279 | 352 | 649 | 1 141 | 1 661 | 2 151 | 1 903 | 1 127 | 471 | 111 | 14 | 1 | - | - | 162.1 |
| 23 | 31 | 86 | 162 | 201 | 400 | 800 | 1 233 | 1 642 | 1 410 | 803 | 319 | 63 | 6 | - | - | - | |
| 13 | 25 | 58 | 117 | 151 | 249 | 341 | 428 | 509 | 493 | 324 | 152 | 48 | 8 | 1 | - | - | |
| 1 | 3 | 12 | 23 | 28 | 50 | 81 | 113 | 182 | 128 | 65 | 19 | 2 | 2 | - | - | - | 162.1a |
| - | - | 9 | 15 | 20 | 37 | 65 | 82 | 143 | 94 | 51 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 16 | 31 | 39 | 34 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 53 | 132 | 256 | 324 | 599 | 1 060 | 1 548 | 1 969 | 1 775 | 1 062 | 452 | 109 | 12 | 1 | - | - | 162.1b |
| 23 | 31 | 77 | 147 | 181 | 363 | 735 | 1 151 | 1 499 | 1 316 | 752 | 308 | 61 | 4 | - | - | - | |
| 12 | 22 | 55 | 109 | 143 | 236 | 325 | 397 | 470 | 459 | 310 | 144 | 48 | 8 | 1 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物… | 630 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 9 | 8 | 24 | 26 | 24 | 34 | 71 | 89 | 109 | 101 | 65 | 34 | 11 | 2 | 1 | - | - | 163 |
| | 男 M. | 373 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 11 | 3 | 5 | 4 | 12 | 7 | 14 | 19 | 41 | 55 | 62 | 71 | 40 | 20 | 5 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 257 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | 10 | 15 | 30 | 34 | 47 | 30 | 25 | 14 | 6 | - | 1 | - | - | |
| 163.0 | 胸膜… | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 24 | 46 | 56 | 74 | 69 | 50 | 27 | 10 | 2 | 1 | - | - | 163.0 |
| | 男 M. | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 6 | 13 | 22 | 29 | 39 | 49 | 29 | 16 | 5 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 11 | 24 | 27 | 35 | 20 | 21 | 11 | 5 | - | 1 | - | - | |
| 163.1 | 縦隔… | 206 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 25 | 31 | 35 | 31 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | 163.1 |
| | 男 M. | 140 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | 23 | 21 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 163.9 | 部位不明… | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 163.9 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (170～174) | 骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物… | 3 890 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 20 | 48 | 98 | 61 | 51 | 106 | 225 | 314 | 387 | 392 | 441 | 391 | 387 | 316 | 298 | 183 | 115 | 33 | 3 | - | - | (170—174) |
| | 男 M. | 968 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 35 | 61 | 40 | 23 | 18 | 21 | 48 | 47 | 48 | 89 | 102 | 113 | 127 | 79 | 58 | 28 | 7 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 922 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | 8 | 13 | 37 | 21 | 28 | 88 | 204 | 266 | 340 | 344 | 352 | 289 | 274 | 189 | 219 | 125 | 87 | 26 | 3 | - | - | |
| 170 | 骨の悪性新生物… | 814 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 13 | 45 | 79 | 49 | 21 | 14 | 21 | 26 | 34 | 38 | 67 | 93 | 104 | 94 | 57 | 34 | 13 | 2 | - | - | - | 170 |
| | 男 M. | 475 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 34 | 48 | 33 | 15 | 8 | 9 | 17 | 19 | 23 | 37 | 54 | 55 | 61 | 25 | 18 | 6 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 339 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 11 | 31 | 16 | 6 | 6 | 12 | 9 | 15 | 15 | 30 | 39 | 49 | 33 | 32 | 16 | 7 | 2 | - | - | - | |
| 170.0 | 頭蓋骨および顔面骨… | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 15 | 17 | 18 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | - | 170.0 |
| | 男 M. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| 170.1 | 下顎骨… | 108 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 17 | 14 | 13 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 170.1 |
| | 男 M. | 62 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 170.2 | 椎骨（仙骨および尾骨を除く）… | 150 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 10 | 16 | 23 | 33 | 21 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | 170.2 |
| | 男 M. | 82 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 13 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 170.3 | 肋骨，胸骨および鎖骨… | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 170.3 |
| | 男 M. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 170.4 | 上肢の長骨および肩甲骨… | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 170.4 |
| | 男 M. | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 170.5 | 上肢の短骨… | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 170.5 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170.6 | 骨盤骨，仙骨，尾骨… | 58 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 170.6 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 29 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 170.7 | 下肢の長骨… | 177 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 21 | 43 | 25 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 12 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | 170.7 |
| | 男 M. | 113 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 15 | 30 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 64 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 13 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 170.8 | 下肢の短骨… | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.8 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 170.9 | 部位不明… | 114 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 22 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 170.9 |
| | 男 M. | 63 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 51 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 171 | 結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物… | 164 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 | 5 | 8 | 17 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | 171 |
| | 男 M. | 90 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 頭部，顔面および頸部 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 171.0 |
| | 男 M. | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 171.1 | 体幹 | 51 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 171.1 |
| | 男 M. | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 27 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 171.2 | 上肢（肩を含む） | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 171.2 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 171.3 | 下肢（股を含む） | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 171.3 |
| | 男 M. | 15 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 171.9 | 部位不明 | 60 | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 6 | - | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 171.9 |
| | 男 M. | 36 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 172 | 皮膚の悪性黒色腫 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 10 | 12 | 13 | 17 | 13 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 172 |
| | 男 M. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 172.0 | 口唇 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 172.0 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172.1 | 眼瞼（眥を含む） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 172.1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172.2 | 耳および外耳道 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.2 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172.3 | その他および部位不明の顔面 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 172.3 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172.4 | 頭皮および頸 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.4 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172.5 | 陰嚢 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 172.5 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172.6 | 体幹（陰嚢を除く） | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 172.6 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 172.7 | 上肢 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 172.7 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172.8 | 下肢 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 172.8 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 172.9 | 部位不明 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 172.9 |
| | 男 M. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 173 | その他の皮膚の悪性新生物 | 549 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 17 | 21 | 21 | 50 | 38 | 74 | 67 | 91 | 67 | 53 | 16 | 2 | - | - | 173 |
| | 男 M. | 298 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 6 | 10 | 15 | 8 | 32 | 27 | 39 | 44 | 48 | 34 | 19 | 7 | - | - | - | |
| | 女 F. | 251 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 13 | 18 | 11 | 35 | 23 | 43 | 33 | 34 | 9 | 2 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 口　唇 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 173.0 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 173.1 | 眼瞼（皆を含む） | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 173.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 173.2 | 耳および外耳道 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 173.2 |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 173.3 | その他および部位不明の顔面 | 107 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 13 | 19 | 17 | 12 | 6 | - | - | - | 173.3 |
| | 男 M. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | - | - | - | |
| 173.4 | 頭皮および頸 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | 173.4 |
| | 男 M. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | |
| 173.5 | 陰　嚢 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 173.5 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173.6 | 体幹（陰嚢を除く） | 120 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 9 | 16 | 18 | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - | 173.6 |
| | 男 M. | 55 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | |
| 173.7 | 上　肢 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 173.7 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 173.8 | 下　肢 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 173.8 |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | |
| 173.9 | 部位不明 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 9 | 17 | 10 | 26 | 20 | 23 | 16 | 14 | 5 | - | - | - | 173.9 |
| | 男 M. | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | 14 | 15 | 13 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | |
| 174 | 乳房の悪性新生物 | 2 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 14 | 76 | 175 | 241 | 311 | 311 | 299 | 229 | 184 | 129 | 134 | 71 | 44 | 14 | 1 | - | - | 174 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 76 | 175 | 239 | 309 | 309 | 294 | 223 | 181 | 126 | 132 | 69 | 43 | 14 | 1 | - | - | |
| (180～189) | 性尿器の悪性新生物 | 11 350 | 5 | 14 | 15 | 11 | 7 | 52 | 14 | 14 | 50 | 87 | 131 | 209 | 391 | 589 | 857 | 1 126 | 1 395 | 1 483 | 1 645 | 1 406 | 1 068 | 605 | 187 | 36 | 4 | - | 1 | (180～189) |
| | 男 M. | 2 688 | 2 | 9 | 10 | 6 | 6 | 33 | 7 | 3 | 14 | 20 | 33 | 34 | 44 | 59 | 56 | 123 | 183 | 320 | 490 | 471 | 446 | 257 | 78 | 15 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 8 662 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 19 | 7 | 11 | 36 | 67 | 98 | 175 | 347 | 530 | 801 | 1 003 | 1 212 | 1 163 | 1 155 | 935 | 622 | 348 | 109 | 21 | 2 | - | 1 | |
| 180 | 子宮頸の悪性新生物 | 1 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 21 | 72 | 121 | 209 | 218 | 250 | 215 | 186 | 130 | 68 | 32 | 8 | 1 | - | - | - | 180 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 21 | 72 | 121 | 209 | 218 | 250 | 215 | 186 | 130 | 68 | 32 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 181 | 絨毛上皮腫 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 32 | 32 | 17 | 20 | 29 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 32 | 32 | 17 | 20 | 29 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 182 | その他の子宮の悪性新生物 | 4 832 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 15 | 55 | 161 | 260 | 381 | 585 | 730 | 702 | 697 | 564 | 387 | 212 | 63 | 12 | 1 | - | 1 | 182 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 832 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 15 | 55 | 161 | 260 | 381 | 585 | 730 | 702 | 697 | 564 | 387 | 212 | 63 | 12 | 1 | - | 1 | |
| 182.0 | 子　宮　体 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | 24 | 47 | 35 | 32 | 34 | 22 | 12 | 4 | - | - | - | - | 182.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | 24 | 47 | 35 | 32 | 34 | 22 | 12 | 4 | - | - | - | - | |
| 182.9 | 部位不明の子宮 | 4 582 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 14 | 52 | 156 | 247 | 363 | 561 | 683 | 667 | 665 | 530 | 365 | 200 | 59 | 12 | 1 | - | 1 | 182.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 582 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 14 | 52 | 156 | 247 | 363 | 561 | 683 | 667 | 665 | 530 | 365 | 200 | 59 | 12 | 1 | - | 1 | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物 | 1 120 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 33 | 44 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 120 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 33 | 44 |
| 183.0 | 卵巣 | 1 090 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 32 | 43 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 090 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 32 | 43 |
| 183.1 | 卵管および子宮広間膜 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 183.9 | 部位不明 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 184 | その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物 | 145 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 145 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 184.0 | 膣 | 57 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 57 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 184.1 | 外陰 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 184.8 | その他の明示された部位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184.9 | 部位不明 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | 前立腺の悪性新生物 | 937 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 937 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | 睾丸の悪性新生物 | 191 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| | 男 M. | 191 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187.0 | 陰茎 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187.8 | その他の明示された部位 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187.9 | 部位不明 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | 膀胱の悪性新生物 | 1 596 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 019 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物 | 753 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 29 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| | 男 M. | 467 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| | 女 F. | 286 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | - | 5 |





| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 83 | 97 | 146 | 131 | 131 | 113 | 106 | 67 | 33 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | 183 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 60 | 83 | 97 | 146 | 131 | 131 | 113 | 106 | 67 | 33 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 40 | 60 | 79 | 94 | 144 | 129 | 128 | 109 | 101 | 66 | 32 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | 183.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 60 | 79 | 94 | 144 | 129 | 128 | 109 | 101 | 66 | 32 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 183.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 3 | 9 | 10 | 17 | 21 | 18 | 20 | 18 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | 184 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 3 | 9 | 10 | 17 | 21 | 18 | 20 | 18 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 184.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | 184.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 32 | 86 | 194 | 201 | 215 | 135 | 33 | 8 | 1 | - | - | 185 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 32 | 86 | 194 | 201 | 215 | 135 | 33 | 8 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 26 | 20 | 16 | 6 | 13 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 186 |
| 29 | 26 | 20 | 16 | 6 | 13 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 187 |
| - | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 187.0 |
| - | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.8 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 187.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3 | 15 | 30 | 33 | 62 | 126 | 199 | 294 | 307 | 273 | 174 | 62 | 13 | 1 | - | - | 188 |
| 1 | 2 | 8 | 17 | 19 | 44 | 75 | 129 | 198 | 188 | 182 | 107 | 39 | 7 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 7 | 13 | 14 | 18 | 51 | 70 | 96 | 119 | 91 | 67 | 23 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 10 | 13 | 28 | 37 | 68 | 87 | 132 | 129 | 103 | 61 | 20 | 11 | - | - | - | - | 189 |
| 2 | 4 | 9 | 18 | 25 | 45 | 63 | 87 | 79 | 66 | 32 | 7 | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 23 | 24 | 45 | 50 | 37 | 29 | 13 | 7 | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 腎臓（腎盂を除く） | 617 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 28 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 21 | 33 | 57 | 78 | 111 | 100 | 72 | 47 | 18 | 7 | - | - | - | - | 189.0 |
| | 男 M. | 394 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 15 | 22 | 38 | 56 | 78 | 64 | 47 | 26 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 223 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 11 | 19 | 22 | 33 | 36 | 25 | 21 | 12 | 3 | - | - | - | - | |
| 189.1 | 腎盂 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 189.1 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 189.2 | 尿管 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 189.2 |
| | 男 M. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 189.9 | その他および詳細不明 | 56 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | 189.9 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | |
| (190～199) | その他および部位不明の悪性新生物 | 11 664 | 24 | 25 | 28 | 24 | 18 | 119 | 52 | 52 | 71 | 64 | 76 | 144 | 244 | 430 | 587 | 883 | 1 338 | 1 599 | 1 953 | 1 802 | 1 277 | 711 | 217 | 41 | 3 | - | 1 | (190～199) |
| | 男 M. | 6 759 | 13 | 12 | 12 | 17 | 13 | 67 | 30 | 30 | 41 | 32 | 38 | 85 | 154 | 271 | 329 | 528 | 831 | 1 013 | 1 166 | 1 025 | 680 | 323 | 102 | 13 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 4 905 | 11 | 13 | 16 | 7 | 5 | 52 | 22 | 22 | 30 | 32 | 38 | 59 | 90 | 159 | 258 | 355 | 507 | 586 | 787 | 777 | 597 | 388 | 115 | 28 | 2 | - | 1 | |
| 190 | 眼の悪性新生物 | 33 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 190 |
| | 男 M. | 21 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 191 | 脳の悪性新生物 | 205 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 9 | 15 | 17 | 18 | 9 | 5 | 21 | 16 | 16 | 12 | 13 | 22 | 11 | 12 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 191 |
| | 男 M. | 123 | 2 | 1 | - | - | 4 | 7 | 10 | 8 | 13 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 | 6 | 5 | 15 | 7 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 82 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 192 | その他の神経系の悪性新生物 | 197 | 7 | 13 | 12 | 15 | 7 | 54 | 16 | 14 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 192 |
| | 男 M. | 109 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 30 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 88 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 192.0 | 脳神経（視神経を含む） | 29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.0 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192.1 | 脳髄膜 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 192.1 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192.2 | 脊髄 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 192.2 |
| | 男 M. | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 192.3 | 脊髄髄膜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192.4 | 末梢神経 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 192.4 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192.5 | 交感神経系 | 36 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 5 | 6 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.5 |
| | 男 M. | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | - | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192.9 | 部位不明 | 63 | 5 | 10 | 7 | 11 | 5 | 38 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 192.9 |
| | 男 M. | 35 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 193 | 甲状腺の悪性新生物 | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 19 | 28 | 50 | 60 | 77 | 61 | 57 | 32 | 6 | 2 | 1 | - | - | 193 |
| | 男 M. | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 | 20 | 30 | 23 | 24 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | 12 | 21 | 31 | 40 | 47 | 38 | 33 | 23 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 194 | その他の内分泌腺の悪性新生物 | 64 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 194 |
| | 男 M. | 45 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 副　　腎 | 35 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 194.0 |
| | 男 M. | 25 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194.1 | 上皮小体 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194.2 | 胸　　腺 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 194.2 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194.3 | 下垂体および頭蓋咽頭管 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194.4 | 松　果　体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194.8 | そ　の　他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 194.9 | 詳細不明の内分泌腺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 195 | その他の不明確な部位の悪性新生物 | 993 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 10 | 22 | 16 | 12 | 13 | 15 | 38 | 49 | 52 | 87 | 108 | 152 | 169 | 106 | 72 | 36 | 8 | 1 | - | - | 195 |
| | 男 M. | 472 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 14 | 21 | 27 | 48 | 61 | 76 | 76 | 48 | 27 | 15 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 521 | 5 | 3 | 4 | - | - | 12 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 24 | 28 | 25 | 39 | 47 | 76 | 93 | 58 | 45 | 21 | 5 | 1 | - | - | |
| 195.0 | 腹部癌，腹腔癌 | 420 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 15 | 24 | 22 | 38 | 42 | 56 | 74 | 52 | 35 | 18 | 2 | - | - | - | 195.0 |
| | 男 M. | 154 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 21 | 18 | 17 | 24 | 18 | 8 | 5 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 266 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 15 | 17 | 24 | 39 | 50 | 34 | 27 | 13 | 2 | - | - | - | |
| 195.1 | 骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 195.1 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 195.9 | そ　の　他 | 519 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 2 | 8 | 17 | 11 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 | 28 | 41 | 59 | 86 | 89 | 52 | 33 | 18 | 6 | 1 | - | - | 195.9 |
| | 男 M. | 298 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 19 | 25 | 41 | 56 | 49 | 29 | 16 | 10 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 221 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 9 | 16 | 18 | 30 | 40 | 23 | 17 | 8 | 3 | 1 | - | - | |
| 196 | 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | 17 | 8 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 196 |
| | 男 M. | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 7 | 13 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 196.0 | 頭，顔および頸 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 196.0 |
| | 男 M. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 196.1 | 胸　腔　内 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 196.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 196.2 | 腹　腔　内 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 196.2 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 196.3 | 腋窩および上肢 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 196.3 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 196.4 | そけいおよび下肢 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 196.4 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.7 | その他の明示された部位 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196.8 | 多部位 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196.9 | 部位不明 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 197 | 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物 | 9 163 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 | 5 | 5 | 13 | 20 |
| | 男 M. | 5 541 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| | 女 F. | 3 622 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 197.0 | 肺（続発と明示されたもの） | 99 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 197.1 | 縦隔（続発と明示されたもの） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.2 | 胸膜（続発と明示されたもの） | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.3 | その他の呼吸器（続発と明示されたもの） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.4 | 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.5 | 大腸および直腸（続発と明示されたもの） | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.6 | 腹膜（続発と明示されたもの） | 323 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 212 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 197.7 | 肝（続発と明示されたもの） | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197.8 | 肝（原発，続発別不明） | 8 631 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| | 男 M. | 5 302 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| | 女 F. | 3 329 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 3 | 7 |
| 197.9 | その他の消化器（続発と明示されたもの） | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | その他の続発性悪性新生物 | 238 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 119 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 198.0 | 膀胱（続発と明示されたもの） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198.1 | その他の泌尿器（続発と明示されたもの） | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.7 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 196.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 196.9 |
| - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 33 | 81 | 176 | 319 | 452 | 733 | 1 087 | 1 321 | 1 605 | 1 470 | 1 050 | 573 | 170 | 29 | 1 | - | 1 | 197 |
| 16 | 52 | 118 | 227 | 272 | 466 | 701 | 865 | 985 | 872 | 568 | 268 | 82 | 9 | 1 | - | - | |
| 17 | 29 | 58 | 92 | 180 | 267 | 386 | 456 | 620 | 598 | 482 | 305 | 88 | 20 | - | - | 1 | |
| 1 | - | 9 | 7 | 7 | 6 | 22 | 15 | 12 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 197.0 |
| - | - | 7 | 2 | 5 | 5 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.1 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 197.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 197.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.5 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 8 | 12 | 12 | 35 | 28 | 38 | 38 | 50 | 44 | 31 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | 197.6 |
| 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | 24 | 18 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 3 | 4 | 10 | 5 | 27 | 22 | 24 | 27 | 26 | 26 | 21 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 16 | 15 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 197.7 |
| - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 70 | 154 | 295 | 403 | 689 | 1 014 | 1 246 | 1 519 | 1 409 | 999 | 555 | 166 | 28 | 1 | - | 1 | 197.8 |
| 13 | 46 | 108 | 214 | 253 | 451 | 666 | 826 | 938 | 847 | 550 | 263 | 80 | 9 | 1 | - | - | |
| 13 | 24 | 46 | 81 | 150 | 238 | 348 | 420 | 581 | 562 | 449 | 292 | 86 | 19 | - | - | 1 | |
| - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 197.9 |
| - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 8 | 10 | 17 | 24 | 21 | 41 | 31 | 34 | 21 | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | 198 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 19 | 19 | 21 | 15 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 7 | 5 | 13 | 18 | 13 | 22 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.2 | 皮膚（続発と明示されたもの） | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 198.2 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 198.3 | 脳（続発と明示されたもの） | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 198.3 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 198.4 | その他の神経系の部位（続発と明示されたもの） | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 198.4 |
| | 男 M. | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 198.5 | 骨（続発と明示されたもの） | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 198.5 |
| | 男 M. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 198.9 | その他の部位（続発と明示されたもの） | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 17 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 198.9 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 199 | 部位の明示されない悪性新生物 | 239 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 14 | 21 | 16 | 27 | 28 | 33 | 30 | 23 | 14 | 2 | - | - | - | - | 199 |
| | 男 M. | 129 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 6 | 15 | 15 | 20 | 19 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 110 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
| 199.0 | 多部位 | 63 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 199.0 |
| | 男 M. | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 199.1 | その他 | 176 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 10 | 20 | 18 | 26 | 26 | 18 | 12 | 2 | - | - | - | - | 199.1 |
| | 男 M. | 96 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 9 | 15 | 16 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 80 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| (200～209) | リンパ組織および造血組織の新生物 | 6 192 | 67 | 74 | 65 | 61 | 93 | 360 | 263 | 229 | 328 | 323 | 268 | 322 | 374 | 413 | 400 | 426 | 564 | 568 | 559 | 418 | 266 | 81 | 26 | 2 | 2 | - | - | (200～209) |
| | 男 M. | 3 539 | 32 | 38 | 37 | 35 | 59 | 201 | 145 | 122 | 198 | 196 | 161 | 179 | 227 | 241 | 196 | 224 | 326 | 313 | 361 | 253 | 145 | 38 | 10 | 1 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 2 653 | 35 | 36 | 28 | 26 | 34 | 159 | 118 | 107 | 130 | 127 | 107 | 143 | 147 | 172 | 204 | 202 | 238 | 255 | 198 | 165 | 121 | 43 | 16 | 1 | - | - | - | |
| 200 | リンパ肉腫および細網肉腫 | 1 266 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 21 | 27 | 17 | 30 | 49 | 42 | 50 | 62 | 93 | 100 | 88 | 147 | 145 | 159 | 118 | 90 | 21 | 6 | 1 | - | - | - | 200 |
| | 男 M. | 782 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 10 | 21 | 34 | 30 | 26 | 47 | 58 | 57 | 52 | 93 | 80 | 110 | 72 | 54 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 484 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 9 | 15 | 12 | 24 | 15 | 35 | 43 | 36 | 54 | 65 | 49 | 46 | 36 | 13 | 5 | - | - | - | - | |
| 200.0 | 細網肉腫 | 860 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 6 | 21 | 28 | 27 | 34 | 41 | 74 | 68 | 63 | 112 | 108 | 107 | 83 | 54 | 7 | 2 | - | - | - | - | 200.0 |
| | 男 M. | 539 | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 9 | 4 | 17 | 17 | 19 | 17 | 30 | 48 | 36 | 41 | 68 | 61 | 79 | 51 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 321 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 17 | 11 | 26 | 32 | 22 | 44 | 47 | 28 | 32 | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 200.1 | リンパ肉腫 | 406 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 11 | 9 | 21 | 15 | 16 | 21 | 19 | 32 | 25 | 35 | 37 | 52 | 35 | 36 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | 200.1 |
| | 男 M. | 243 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 17 | 11 | 9 | 17 | 10 | 21 | 11 | 25 | 19 | 31 | 21 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 163 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 14 | 10 | 18 | 21 | 14 | 13 | 11 | 3 | - | - | - | - | |
| 201 | ホジキン病 | 430 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 17 | 12 | 13 | 27 | 30 | 29 | 31 | 48 | 38 | 53 | 54 | 37 | 12 | 6 | - | - | - | - | 201 |
| | 男 M. | 285 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 18 | 24 | 19 | 18 | 35 | 28 | 36 | 28 | 22 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 145 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 13 | 13 | 10 | 17 | 26 | 15 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
| 202 | その他のリンパ組織の新生物 | 560 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 8 | 17 | 20 | 12 | 13 | 21 | 35 | 32 | 39 | 51 | 57 | 63 | 60 | 48 | 40 | 19 | 5 | 1 | - | - | - | 202 |
| | 男 M. | 328 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 11 | 14 | 9 | 11 | 16 | 24 | 18 | 21 | 24 | 35 | 37 | 35 | 28 | 16 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 232 | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 18 | 27 | 22 | 26 | 25 | 20 | 24 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 202.0 | 巨大濾胞リンパ腫 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 202.1 | 菌状息肉症 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 202.1 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 202.2 | その他のリンパ組織の原発性悪性新生物 | 533 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 18 | 8 | 17 | 20 | 12 | 13 | 21 | 35 | 31 | 35 | 47 | 51 | 60 | 59 | 46 | 36 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | 202.2 |
| | 男 M. | 316 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 11 | 14 | 9 | 11 | 16 | 24 | 18 | 17 | 24 | 34 | 35 | 34 | 27 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 217 | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 18 | 23 | 17 | 25 | 25 | 19 | 21 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.9 | その他の型のリンパ腫 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | 多発骨髄腫 | 471 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 214 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 204 | リンパ性白血病 | 305 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 39 | 28 | 25 | 30 | 15 |
| | 男 M. | 178 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 16 | 9 | 20 | 9 |
| | 女 F. | 127 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 12 | 16 | 10 | 6 |
| 204.0 | 急性 | 210 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | 37 | 23 | 20 | 29 | 14 |
| | 男 M. | 122 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 13 | 4 | 17 | 9 |
| | 女 F. | 88 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 | 10 | 16 | 7 | 5 |
| 204.1 | 慢性 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 204.9 | 詳細不明 | 61 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | - |
| | 男 M. | 36 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - |
| | 女 F. | 25 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 205 | 骨髄性白血病 | 1 755 | 11 | 20 | 21 | 13 | 21 | 86 | 62 | 68 | 142 | 138 |
| | 男 M. | 980 | 3 | 12 | 13 | 4 | 14 | 46 | 38 | 34 | 90 | 82 |
| | 女 F. | 775 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 40 | 24 | 34 | 52 | 56 |
| 205.0 | 急性 | 1 320 | 10 | 18 | 19 | 12 | 18 | 77 | 49 | 60 | 125 | 106 |
| | 男 M. | 734 | 3 | 10 | 13 | 4 | 11 | 41 | 32 | 28 | 81 | 60 |
| | 女 F. | 586 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 36 | 17 | 32 | 44 | 46 |
| 205.1 | 慢性 | 309 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 28 |
| | 男 M. | 179 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| | 女 F. | 130 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 8 |
| 205.9 | 詳細不明 | 126 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 |
| | 男 M. | 67 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 59 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 206 | 単球性白血病 | 113 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| | 男 M. | 63 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| | 女 F. | 50 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
| 206.0 | 急性 | 44 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 26 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 206.1 | 慢性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206.9 | 詳細不明 | 69 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 37 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| | 女 F. | 32 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 207 | その他および詳細不明の白血病 | 1 253 | 47 | 37 | 29 | 26 | 44 | 183 | 132 | 90 | 91 | 82 |
| | 男 M. | 644 | 25 | 18 | 16 | 18 | 23 | 100 | 67 | 48 | 43 | 46 |
| | 女 F. | 609 | 22 | 19 | 13 | 8 | 21 | 83 | 65 | 42 | 48 | 36 |
| 207.0 | 急性白血病 | 775 | 25 | 25 | 17 | 22 | 32 | 121 | 96 | 61 | 67 | 52 |
| | 男 M. | 409 | 13 | 11 | 9 | 16 | 14 | 63 | 51 | 33 | 30 | 28 |
| | 女 F. | 366 | 12 | 14 | 8 | 6 | 18 | 58 | 45 | 28 | 37 | 24 |
| 207.1 | 慢性白血病 | 19 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 202.9 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 12 | 21 | 23 | 44 | 70 | 108 | 87 | 58 | 30 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 203 |
| - | 3 | 8 | 11 | 10 | 21 | 36 | 58 | 56 | 32 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 23 | 34 | 50 | 31 | 26 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 11 | 12 | 18 | 17 | 15 | 20 | 18 | 15 | 17 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 204 |
| 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11 | 14 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 204.0 |
| 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 204.1 |
| - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 204.9 |
| - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | 141 | 152 | 138 | 126 | 122 | 125 | 111 | 106 | 81 | 27 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 205 |
| 70 | 72 | 82 | 75 | 57 | 66 | 67 | 60 | 65 | 55 | 13 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 48 | 69 | 70 | 63 | 69 | 56 | 58 | 51 | 41 | 26 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 97 | 99 | 119 | 104 | 96 | 87 | 84 | 84 | 69 | 41 | 12 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 205.0 |
| 56 | 46 | 65 | 56 | 43 | 48 | 45 | 47 | 45 | 27 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 41 | 53 | 54 | 48 | 53 | 39 | 39 | 37 | 24 | 14 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 20 | 36 | 27 | 26 | 19 | 23 | 27 | 20 | 27 | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | 205.1 |
| 13 | 21 | 14 | 14 | 9 | 15 | 16 | 8 | 13 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 14 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 7 | 10 | 16 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 205.9 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 9 | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 206 |
| 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 206.0 |
| 2 | 4 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 206.9 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 68 | 65 | 68 | 60 | 56 | 84 | 71 | 67 | 37 | 28 | 11 | 3 | - | - | - | - | 207 |
| 30 | 37 | 36 | 36 | 20 | 23 | 40 | 32 | 41 | 25 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 27 | 31 | 29 | 32 | 40 | 33 | 44 | 39 | 26 | 12 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 34 | 41 | 44 | 48 | 37 | 28 | 52 | 36 | 24 | 18 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 207.0 |
| 18 | 22 | 29 | 28 | 12 | 13 | 28 | 18 | 15 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 19 | 15 | 20 | 25 | 15 | 24 | 18 | 9 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 207.1 |
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.2 | 急性赤血病 | 29 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 207.2 |
| | 男 M. | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207.9 | 詳細不明の白血病 | 430 | 21 | 12 | 11 | 4 | 8 | 56 | 34 | 27 | 21 | 29 | 21 | 23 | 19 | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 42 | 15 | 17 | 5 | 3 | - | - | - | - | 207.9 |
| | 男 M. | 207 | 12 | 7 | 6 | 2 | 6 | 33 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 25 | 9 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 223 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | 20 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 17 | 6 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| 208 | 真性赤血球増加症 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 208 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 209 | 骨髄線維症 | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 209 |
| | 男 M. | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| (210～228) | 良性新生物 | 589 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 32 | 12 | 7 | 13 | 13 | 16 | 21 | 25 | 45 | 51 | 45 | 45 | 42 | 46 | 52 | 60 | 44 | 17 | 3 | - | - | - | (210～228) |
| | 男 M. | 187 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | 7 | 17 | 15 | 29 | 17 | 13 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 402 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 33 | 44 | 38 | 28 | 27 | 17 | 35 | 47 | 36 | 16 | 3 | - | - | - | |
| 210 | 口腔および咽頭の良性新生物 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 210 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 211 | その他の消化器系の良性新生物 | 108 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 211 |
| | 男 M. | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 58 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 211.0 | 食道 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 211.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 211.1 | 胃 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 211.1 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 211.2～211.7 | その他 | 63 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 211.2～211.7 |
| | 男 M. | 25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 38 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 211.9 | 部位不明 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 211.9 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 212 | 呼吸器系の良性新生物 | 29 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 212 |
| | 男 M. | 15 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 213 | 骨および軟骨の良性新生物 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 213 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 214 | 脂肪腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 215 | その他の筋および結合織の良性新生物 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 215 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 216 | 皮膚の良性新生物 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 216 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 217 | 乳房の良性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 子宮の線維筋腫 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 21 | 23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | 8 | 4 | - | - | - | - | 218 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 21 | 23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | 8 | 4 | - | - | - | - | |
| 219 | その他の子宮の良性新生物 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 219 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 220 | 卵巣の良性新生物 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 16 | 21 | 8 | 1 | - | - | - | 220 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 16 | 21 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 221 | その他の女性性器の良性新生物 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 221 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 222 | 男性性器の良性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 223 | 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物 | 30 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 223 |
| | 男 M. | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 224 | 眼の良性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225 | 脳およびその他の神経系の良性新生物 | 89 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| | 男 M. | 43 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.0 | 脳 | 31 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 225.0 |
| | 男 M. | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 14 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.1 | 脳神経（視神経を含む） | 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.1 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.2 | 脳髄膜 | 27 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.2 |
| | 男 M. | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.3 | 脊髄 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 225.3 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.4 | 脊髄髄膜 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.4 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.5 | 末梢神経 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 225.5 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.6 | 交感神経系 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.6 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.9 | 部位不明 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.9 |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 226 | 内分泌腺の良性新生物 | 59 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 226 |
| | 男 M. | 31 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 血管腫およびリンパ管腫 | 24 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 11 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 13 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 |
| 228 | その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| (230—239) | 性質不詳の新生物 | 5 244 | 70 | 34 | 34 | 20 | 33 | 191 | 96 | 88 | 109 | 98 |
| | 男 M. | 2 887 | 30 | 14 | 23 | 11 | 16 | 94 | 49 | 44 | 61 | 54 |
| | 女 F. | 2 357 | 40 | 20 | 11 | 9 | 17 | 97 | 47 | 44 | 48 | 44 |
| 230 | 消化器の性質不詳の新生物 | 1 316 | 18 | 4 | 2 | - | - | 24 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| | 男 M. | 747 | 10 | 2 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 569 | 8 | 2 | 2 | - | - | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 230.0 | 食道 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230.1 | 胃 | 416 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 254 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 230.2 | 小腸 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230.3 | 大腸（直腸を除く） | 146 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 70 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 76 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 230.4 | 直腸 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 230.5 | 肝および胆路 | 386 | 8 | 2 | 2 | - | - | 12 | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 218 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 168 | 5 | 2 | 2 | - | - | 9 | 1 | - | - | 1 |
| 230.6 | 膵臓 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230.7 | 腹膜 | 163 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 84 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 79 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 230.9 | 部位不明 | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 231 | 呼吸器の性質不詳の新生物 | 845 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| | 男 M. | 554 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | 5 |
| | 女 F. | 291 | 4 | 1 | - | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - |
| 231.0 | 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔 | 49 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 26 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 231.1 | 喉頭 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 231.2 | 気管 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 227 |
| - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 228 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 123 | 140 | 222 | 248 | 273 | 336 | 466 | 592 | 641 | 625 | 510 | 321 | 121 | 36 | 6 | - | 2 | (230—239) |
| 64 | 65 | 125 | 137 | 135 | 169 | 274 | 377 | 393 | 372 | 246 | 161 | 54 | 9 | 2 | - | 2 | |
| 59 | 75 | 97 | 111 | 138 | 167 | 192 | 215 | 248 | 253 | 264 | 160 | 67 | 27 | 4 | - | - | |
| 14 | 20 | 33 | 35 | 49 | 82 | 138 | 167 | 204 | 214 | 167 | 104 | 41 | 10 | 2 | - | - | 230 |
| 8 | 11 | 23 | 19 | 27 | 47 | 93 | 102 | 131 | 122 | 82 | 51 | 12 | 3 | 1 | - | - | |
| 6 | 9 | 10 | 16 | 22 | 35 | 45 | 65 | 73 | 92 | 85 | 53 | 29 | 7 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | 230.0 |
| - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 25 | 35 | 58 | 73 | 64 | 62 | 35 | 21 | 5 | 1 | - | - | 230.1 |
| 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 26 | 41 | 54 | 42 | 29 | 20 | 8 | 2 | - | - | - | |
| - | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 9 | 17 | 19 | 22 | 33 | 15 | 13 | 3 | 1 | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 230.2 |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | 19 | 25 | 20 | 19 | 8 | - | - | - | - | 230.3 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 7 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 230.4 |
| - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 5 | 8 | 8 | 19 | 27 | 49 | 45 | 68 | 62 | 49 | 18 | 6 | 3 | - | - | - | 230.5 |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 20 | 31 | 24 | 40 | 42 | 20 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | 28 | 20 | 29 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 230.6 |
| 1 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 13 | 19 | 22 | 16 | 30 | 15 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 230.7 |
| - | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | 13 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 17 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 230.9 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 8 | 12 | 24 | 38 | 46 | 69 | 133 | 159 | 136 | 105 | 60 | 17 | 5 | - | - | 1 | 231 |
| 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | 26 | 41 | 93 | 110 | 99 | 59 | 38 | 12 | 1 | - | - | 1 | |
| - | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 28 | 40 | 49 | 37 | 46 | 22 | 5 | 4 | - | - | - | |
| - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 231.0 |
| - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 231.1 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 231.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.3 | 気管支および肺 | 401 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 24 | 28 | 67 | 73 | 68 | 55 | 32 | 7 | 4 | - | - | - | 231.3 |
| | 男 M. | 272 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 46 | 56 | 53 | 30 | 23 | 4 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 9 | 21 | 17 | 15 | 25 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | |
| 231.4 | 胸膜 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 231.4 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231.5 | 縦隔 | 333 | 4 | 1 | - | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 17 | 34 | 48 | 64 | 49 | 42 | 20 | 8 | - | - | - | 1 | 231.5 |
| | 男 M. | 220 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 13 | 19 | 36 | 38 | 34 | 26 | 11 | 7 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 113 | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 15 | 12 | 26 | 15 | 16 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
| 231.9 | 部位不明 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 231.9 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物 | 150 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | 11 | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 232 |
| | 男 M. | 73 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 77 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 232.0 | 骨および軟骨 | 128 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 | 18 | 19 | 18 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | 232.0 |
| | 男 M. | 65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 63 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 | 12 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 232.1 | 筋および結合織 | 12 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 232.1 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 232.2 | 皮膚 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 232.2 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 233 | 乳房の性質不詳の新生物 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 233 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 234 | 子宮の性質不詳の新生物 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 234 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 235 | 卵巣の性質不詳の新生物 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 235 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
| 236 | その他の女性性器の性質不詳の新生物 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 236 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 237 | その他の性尿器の性質不詳の新生物 | 517 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 26 | 44 | 57 | 84 | 84 | 78 | 57 | 18 | 5 | - | - | - | 237 |
| | 男 M. | 327 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 32 | 40 | 54 | 52 | 50 | 35 | 11 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 190 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 17 | 30 | 32 | 28 | 22 | 7 | 2 | - | - | - | |
| 237.0 | 睾丸 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.0 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 237.1 | 陰茎 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 237.2 | その他および詳細不明の男性性器 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.2 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 237.3 | 腎臓（腎盂を除く） | 213 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 17 | 20 | 25 | 37 | 31 | 26 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | 237.3 |
| | 男 M. | 116 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 9 | 13 | 16 | 20 | 16 | 13 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 97 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 17 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.4 | 腎盂 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 237.4 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 237.5 | 尿管 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 237.5 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 237.6 | 膀胱 | 259 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | 26 | 40 | 47 | 47 | 40 | 13 | 4 | - | - | - | 237.6 |
| | 男 M. | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | 29 | 34 | 34 | 25 | 9 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 76 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 237.9 | その他および部位不明の泌尿器 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 237.9 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 238 | 眼、脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物 | 1 700 | 26 | 26 | 29 | 14 | 30 | 125 | 88 | 75 | 84 | 70 | 88 | 95 | 144 | 157 | 144 | 135 | 149 | 151 | 83 | 63 | 28 | 14 | 5 | - | 1 | - | 1 | 238 |
| | 男 M. | 887 | 12 | 11 | 21 | 9 | 13 | 66 | 44 | 36 | 45 | 38 | 43 | 43 | 77 | 77 | 69 | 68 | 79 | 93 | 51 | 36 | 10 | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | |
| | 女 F. | 813 | 14 | 15 | 8 | 5 | 17 | 59 | 44 | 39 | 39 | 32 | 45 | 52 | 67 | 80 | 75 | 67 | 70 | 58 | 32 | 27 | 18 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| 238.0 | 眼 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 238.0 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 238.1 | 脳 | 1 489 | 26 | 25 | 27 | 13 | 29 | 120 | 86 | 73 | 80 | 62 | 85 | 90 | 130 | 148 | 134 | 125 | 126 | 119 | 54 | 32 | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 238.1 |
| | 男 M. | 789 | 12 | 11 | 21 | 9 | 13 | 66 | 43 | 36 | 43 | 33 | 40 | 41 | 74 | 76 | 67 | 66 | 68 | 75 | 31 | 18 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 700 | 14 | 14 | 6 | 4 | 16 | 54 | 43 | 37 | 37 | 29 | 45 | 49 | 56 | 72 | 67 | 59 | 58 | 44 | 23 | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 238.2 | 脳神経（視神経を含む） | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 238.2 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238.3 | 脳髄膜 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238.4 | 脊髄 | 181 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | 19 | 30 | 20 | 30 | 13 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 238.4 |
| | 男 M. | 88 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 17 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 93 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 13 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 238.5 | 脊髄髄膜 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 238.5 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238.6 | 末梢神経 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238.6 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238.7 | 交感神経系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238.7 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238.9 | 部位不明 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 238.9 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 239 | その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物 | 643 | 13 | 2 | 1 | - | - | 16 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 16 | 17 | 31 | 39 | 57 | 81 | 93 | 112 | 75 | 35 | 14 | 2 | - | - | 239 |
| | 男 M. | 299 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7 | 9 | 21 | 33 | 37 | 51 | 40 | 29 | 14 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 344 | 9 | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 22 | 18 | 24 | 44 | 42 | 72 | 46 | 21 | 12 | 2 | - | - | |
| 239.0 | 口腔および咽頭 | 79 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 239.0 |
| | 男 M. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 25 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 239.1 | 内分泌腺 | 49 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 239.1 |
| | 男 M. | 27 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.9 | その他および部位不明 | 515 | 12 | 2 | 1 | - | - | 15 | - | 1 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 218 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 297 | 8 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 |
| III | 内分泌，栄養および代謝の疾患 | 3 469 | 180 | 19 | 12 | 11 | 6 | 228 | 31 | 34 | 65 | 90 |
| | 男 M. | 4 072 | 108 | 12 | 4 | 7 | 2 | 133 | 21 | 12 | 38 | 38 |
| | 女 F. | 4 397 | 72 | 7 | 8 | 4 | 4 | 95 | 10 | 22 | 27 | 52 |
| (240—246) | 甲状腺の疾患 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 |
| | 男 M. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
| 240 | 単純性甲状腺腫 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 241 | 非中毒性結節性甲状腺腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 242.0 | 中毒性びまん性甲状腺腫 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 242.1 | 中毒性結節性甲状腺腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242.2 | 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 243 | 先天性クレチン病 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 | 粘液水腫 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | 甲状腺炎 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 | その他の甲状腺の疾患 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (250—258) | その他の内分泌腺の疾患 | 7 368 | 42 | 3 | 4 | 3 | 2 | 54 | 12 | 17 | 42 | 71 |
| | 男 M. | 3 557 | 24 | 3 | 1 | 2 | - | 30 | 7 | 2 | 25 | 29 |
| | 女 F. | 3 811 | 18 | - | 3 | 1 | 2 | 24 | 5 | 15 | 17 | 42 |
| 250 | 糖尿病 | 7 079 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 34 | 55 |
| | 男 M. | 3 432 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 20 | 23 |
| | 女 F. | 3 647 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 |
| 251 | 糖尿病以外の脈臓性内分泌障害 | 47 | 17 | - | 1 | - | - | 18 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 28 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 19 | 5 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 252 | 上皮小体の疾患 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 9 | 11 | 10 | 22 | 27 | 46 | 73 | 90 | 94 | 72 | 30 | 13 | 2 | - | - | 239.9 |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 14 | 21 | 32 | 42 | 31 | 28 | 13 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | 13 | 19 | 41 | 48 | 63 | 44 | 17 | 12 | 2 | - | - | |
| 96 | 137 | 170 | 257 | 302 | 408 | 770 | 1 076 | 1 458 | 1 475 | 1 112 | 524 | 182 | 42 | 8 | - | 4 | III |
| 32 | 55 | 93 | 126 | 140 | 203 | 360 | 528 | 713 | 711 | 527 | 246 | 76 | 13 | 4 | - | 3 | |
| 64 | 82 | 77 | 131 | 162 | 205 | 410 | 548 | 745 | 764 | 585 | 278 | 106 | 29 | 4 | - | 1 | |
| 5 | 17 | 11 | 24 | 37 | 19 | 28 | 22 | 20 | 9 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | (240—246) |
| - | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 15 | 10 | 19 | 32 | 16 | 24 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 240 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 3 | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 15 | 11 | 14 | 33 | 14 | 15 | 17 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 242 |
| - | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 13 | 10 | 11 | 28 | 12 | 13 | 14 | 11 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | 11 | 7 | 10 | 18 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 242.0 |
| - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 9 | 6 | 8 | 15 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 242.2 |
| - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 244 |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 245 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 246 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 101 | 139 | 207 | 228 | 363 | 688 | 993 | 1 373 | 1 390 | 1 004 | 461 | 115 | 21 | 4 | - | 3 | (250—258) |
| 28 | 46 | 80 | 106 | 116 | 185 | 327 | 485 | 667 | 668 | 472 | 219 | 54 | 7 | 2 | - | 2 | |
| 54 | 55 | 59 | 101 | 112 | 178 | 361 | 508 | 706 | 722 | 532 | 242 | 61 | 14 | 2 | - | 1 | |
| 72 | 81 | 122 | 180 | 206 | 341 | 660 | 973 | 1 355 | 1 378 | 997 | 458 | 114 | 21 | 4 | - | 3 | 250 |
| 21 | 37 | 75 | 96 | 111 | 178 | 311 | 481 | 661 | 661 | 468 | 216 | 54 | 7 | 2 | - | 2 | |
| 51 | 44 | 47 | 84 | 95 | 163 | 349 | 492 | 694 | 717 | 529 | 242 | 60 | 14 | 2 | - | 1 | |
| - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 251 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 下垂体の疾患 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 254 | 胸腺の疾患 | 16 | 5 | 2 | 2 | - | - | 9 | 1 | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| 255 | 副腎の疾患 | 142 | 19 | 1 | - | - | - | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| | 男 M. | 62 | 9 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | 3 | 3 |
| | 女 F. | 80 | 10 | - | - | - | - | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 256 | 卵巣機能障害 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 | 睾丸機能障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患 | 20 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 258.0 | クッシング症候群 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 258.1<br>258.9 | その他および詳細不明 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| (260—269) | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 622 | 94 | 7 | 3 | 2 | 1 | 107 | 5 | 3 | 12 | 7 |
| | 男 M. | 322 | 56 | 6 | - | 2 | - | 64 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| | 女 F. | 300 | 38 | 1 | 3 | - | 1 | 43 | 1 | - | 4 | 4 |
| 260 | ビタミンA欠乏症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | ビタミン$B_1$欠乏症 | 39 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 20 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 19 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 262 | ナイアシン欠乏症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 | その他のビタミンB欠乏症 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | ビタミンC欠乏症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | ビタミンD欠乏症 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 265.0 | 活動性くる病 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 265.1 | くる病後遺症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 253 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 10 | 8 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 255 |
| 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 256 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 258 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 258.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.1<br>258.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 9 | 13 | 11 | 21 | 17 | 29 | 44 | 48 | 64 | 92 | 58 | 54 | 21 | 3 | - | 1 | (260—269) |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 16 | 26 | 32 | 34 | 47 | 26 | 17 | 6 | 2 | - | 1 | |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 13 | 18 | 16 | 30 | 45 | 32 | 37 | 15 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 261 |
| - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 262 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 263 |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 264 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.2 | 骨軟化症 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 265.9 | 詳細不明 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 266 | その他のビタミン欠乏症 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 267 | 蛋白栄養失調症 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | 栄養性消耗症 | 88 | 14 | 1 | - | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 41 | 6 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 47 | 8 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 1 |
| 269 | その他の栄養欠乏症 | 436 | 76 | 6 | 3 | 1 | - | 86 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| | 男 M. | 229 | 48 | 5 | - | 1 | - | 54 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| | 女 F. | 207 | 28 | 1 | 3 | - | - | 32 | 1 | - | 3 | 2 |
| 269.9a | 栄養失調症 | 318 | 53 | 4 | 3 | 1 | - | 61 | - | - | 7 | 2 |
| | 男 M. | 168 | 31 | 3 | - | 1 | - | 35 | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 150 | 22 | 1 | 3 | - | - | 26 | - | - | 3 | 2 |
| 269.0<br>269.1<br>269.9b | その他および詳細不明 | 118 | 23 | 2 | - | - | - | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 61 | 17 | 2 | - | - | - | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | 女 F. | 57 | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
| (270—279) | その他の代謝疾患 | 263 | 44 | 9 | 5 | 6 | 3 | 67 | 14 | 13 | 6 | 5 |
| | 男 M. | 156 | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 39 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| | 女 F. | 107 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 270 | アミノ酸代謝の先天障害 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 271 | 糖質代謝の先天障害 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 | 脂質代謝の先天障害 | 17 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 273 | その他および詳細不明の先天性代謝障害 | 89 | 16 | 1 | - | - | - | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| | 男 M. | 54 | 11 | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| | 女 F. | 35 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 274 | 痛風 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | 血漿蛋白異常症 | 20 | 7 | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | - |
| | 男 M. | 12 | 5 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | - |
| | 女 F. | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 276 | アミロイド症 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 277 | 内分泌性と明示されない肥満症 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 265.2 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | 267 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 15 | 13 | 8 | 5 | 2 | - | - | 268 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 2 | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 | 20 | 30 | 29 | 43 | 65 | 31 | 42 | 14 | 1 | - | 1 | 269 |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | 22 | 23 | 30 | 14 | 15 | 4 | - | - | 1 | |
| 1 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 | 7 | 20 | 35 | 17 | 27 | 10 | 1 | - | - | |
| 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 9 | 15 | 18 | 26 | 36 | 47 | 24 | 21 | 8 | 1 | - | 1 | 269.9a |
| - | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 19 | 20 | 24 | 12 | 7 | 2 | - | - | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | 12 | 14 | 6 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | 12 | 3 | 7 | 18 | 7 | 21 | 6 | - | - | - | 269.0<br>269.1<br>269.9b |
| 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | - | 4 | 12 | 5 | 13 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 10 | 7 | 15 | 16 | 9 | 25 | 17 | 17 | 12 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | (270—279) |
| 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | 13 | 12 | 11 | 5 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 273 |
| 2 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 1 | - | 2 | - | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 274 |
| 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 275 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
| - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | その他の食事過剰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 279 | その他および詳細不明の代謝疾患 | 63 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 279 |
| | 男 M. | 32 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 31 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 16 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| IV | 血液および造血器の疾患 | 2 290 | 61 | 36 | 14 | 7 | 18 | 136 | 66 | 44 | 94 | 102 | 99 | 94 | 95 | 117 | 131 | 140 | 155 | 213 | 218 | 239 | 173 | 115 | 42 | 17 | - | - | - | IV |
| | 男 M. | 1 041 | 38 | 24 | 6 | 3 | 9 | 80 | 34 | 24 | 44 | 36 | 38 | 37 | 32 | 48 | 51 | 55 | 66 | 102 | 119 | 121 | 87 | 48 | 13 | 6 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 249 | 23 | 12 | 8 | 4 | 9 | 56 | 32 | 20 | 50 | 66 | 61 | 57 | 63 | 69 | 80 | 85 | 89 | 111 | 99 | 118 | 86 | 67 | 29 | 11 | - | - | - | |
| 280 | 鉄欠乏性貧血 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 280 |
| | 男 M. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 281 | その他の欠乏性貧血 | 154 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 12 | 7 | 7 | 10 | 22 | 30 | 25 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 281 |
| | 男 M. | 70 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 15 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 84 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
| 281.0 | 悪性貧血 | 149 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 20 | 30 | 25 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 281.0 |
| | 男 M. | 69 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | 15 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 80 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 281.1～281.9 | その他および非特定の欠乏性貧血 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | {281.1～281.9 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 282 | 遺伝性溶血性貧血 | 21 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 282 |
| | 男 M. | 13 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 283 | 後天性溶血性貧血 | 26 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 283 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 284 | 無形成貧血 | 944 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 40 | 37 | 22 | 57 | 51 | 51 | 36 | 36 | 44 | 54 | 63 | 84 | 97 | 105 | 91 | 44 | 23 | 6 | 1 | - | - | - | 284 |
| | 男 M. | 430 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 11 | 31 | 17 | 21 | 17 | 13 | 15 | 18 | 21 | 39 | 48 | 53 | 50 | 21 | 10 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 514 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | 11 | 26 | 34 | 30 | 19 | 23 | 29 | 36 | 42 | 45 | 49 | 52 | 41 | 23 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 285 | その他および非特定貧血 | 403 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 13 | - | 1 | - | 7 | 4 | 10 | 13 | 17 | 13 | 24 | 12 | 40 | 33 | 64 | 63 | 59 | 21 | 9 | - | - | - | 285 |
| | 男 M. | 158 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 19 | 19 | 27 | 28 | 20 | 4 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 245 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 10 | 14 | 7 | 21 | 14 | 37 | 35 | 39 | 17 | 6 | - | - | - | |
| 286 | 血液凝固異常 | 42 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 |
| | 男 M. | 26 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 286.0 | 血友病 | 25 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286.0 |
| | 男 M. | 23 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 286.1～286.9 | その他 | 17 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {286.1～286.9 |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 287 | 紫斑病およびその他の出血性病態 | 425 | 31 | 15 | 3 | 1 | 7 | 57 | 18 | 11 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 28 | 26 | 28 | 29 | 31 | 29 | 27 | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | 287 |
| | 男 M. | 182 | 19 | 10 | 2 | - | 5 | 36 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 7 | 12 | 18 | 10 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 243 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 8 | 5 | 16 | 17 | 11 | 14 | 12 | 19 | 16 | 16 | 22 | 19 | 11 | 17 | 8 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | |
| 287.0 | アレルギー性紫斑病 | 166 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | 287.0 |
| | 男 M. | 67 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 99 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | |
| 287.1 | 栓球減少症 | 149 | 7 | 5 | 1 | - | - | 13 | 1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 10 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 287.1 |
| | 男 M. | 57 | 5 | 2 | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 92 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | 2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.2 | 出血性栓球血症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 287.3 | 栓球症 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 287.9 | その他および詳細不明 | 107 | 14 | 2 | - | - | 2 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| | 男 M. | 57 | 9 | 2 | - | - | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 50 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 288 | 無顆粒球症 | 168 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| | 男 M. | 92 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
| | 女 F. | 76 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 289 | その他の血液および造血器の疾患 | 49 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | 3 |
| | 男 M. | 29 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 20 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 |
| 289.4 | 脾臓の疾患 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 289.0～289.3, 289.9 | その他および詳細不明 | 36 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| | 男 M. | 23 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 13 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 |
| V | 精神障害 | 3 581 | 4 | - | 1 | - | 4 | 9 | 2 | 8 | 37 | 59 |
| | 男 M. | 1 859 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 |
| | 女 F. | 1 722 | 3 | - | 1 | - | 3 | 7 | 1 | 4 | 20 | 29 |
| (290—299) | 精神病 | 2 576 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 13 | 39 |
| | 男 M. | 1 099 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 21 |
| | 女 F. | 1 477 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 10 | 18 |
| 290 | 老年および初老期痴呆 | 1 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 290.0 | 老年痴呆 | 1 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 290.0a | 老年痴呆 | 1 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 290.0b | その他の老年性精神病 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 290.1 | 初老期痴呆 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | アルコール精神病 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | 頭蓋内感染に伴う精神病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | その他の脳性病態に伴う精神病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 287.9 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 11 | 14 | 14 | 18 | 10 | 14 | 19 | 20 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 288 |
| 4 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 289 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 289.4 |
| 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 289.0～289.3, 289.9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 114 | 147 | 215 | 226 | 202 | 206 | 239 | 259 | 336 | 399 | 442 | 381 | 219 | 80 | 11 | - | 10 | V |
| 75 | 90 | 151 | 155 | 113 | 122 | 141 | 159 | 180 | 200 | 174 | 161 | 58 | 17 | 1 | - | 8 | |
| 39 | 57 | 64 | 71 | 89 | 84 | 98 | 100 | 156 | 199 | 268 | 220 | 161 | 43 | 10 | - | 2 | |
| 64 | 65 | 98 | 109 | 115 | 104 | 150 | 172 | 274 | 346 | 402 | 343 | 207 | 57 | 9 | - | 5 | (290—299) |
| 34 | 32 | 52 | 57 | 45 | 42 | 69 | 88 | 131 | 160 | 148 | 141 | 57 | 15 | - | - | 3 | |
| 30 | 33 | 46 | 52 | 70 | 62 | 81 | 84 | 143 | 186 | 254 | 202 | 150 | 42 | 9 | - | 2 | |
| - | - | 1 | 3 | 5 | 14 | 48 | 94 | 206 | 291 | 366 | 334 | 202 | 56 | 9 | - | 3 | 290 |
| - | - | - | 2 | 2 | 6 | 23 | 53 | 102 | 131 | 130 | 138 | 55 | 14 | - | - | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | 41 | 104 | 160 | 236 | 196 | 147 | 42 | 9 | - | 2 | |
| - | - | - | 1 | 2 | 4 | 28 | 80 | 199 | 290 | 365 | 333 | 201 | 56 | 9 | - | 3 | 290.0 |
| - | - | - | 1 | - | 3 | 13 | 48 | 98 | 131 | 130 | 138 | 55 | 14 | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 32 | 101 | 159 | 235 | 195 | 146 | 42 | 9 | - | 2 | |
| - | - | - | 1 | 2 | 4 | 16 | 54 | 140 | 203 | 270 | 265 | 163 | 45 | 6 | - | 2 | 290.0a |
| - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 31 | 77 | 93 | 100 | 109 | 42 | 9 | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 23 | 63 | 110 | 170 | 156 | 121 | 36 | 6 | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | 12 | 26 | 59 | 87 | 95 | 68 | 38 | 11 | 3 | - | 1 | 290.0b |
| - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 21 | 38 | 30 | 29 | 13 | 5 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 38 | 49 | 65 | 39 | 25 | 6 | 3 | - | 1 | |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 290.1 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 10 | 15 | 15 | 20 | 13 | 10 | 12 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 291 |
| 2 | 10 | 15 | 15 | 18 | 13 | 10 | 12 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | その他の身体的病態に伴う精神病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | 精神分裂病 | 604 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 33 |
| | 男 M. | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 19 |
| | 女 F. | 359 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 14 |
| 295.0 | 単純型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295.1 | 破瓜型 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 295.2 | 緊張型 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | 女 F. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 295.3 | 妄想型 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295.4 | 急性分裂病性挿間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295.5 | 潜伏分裂病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295.6 | 残遺分裂病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295.7 | 分裂・情動性型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295.8 | その他 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295.9 | 詳細不明 | 519 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 10 | 21 |
| | 男 M. | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 |
| | 女 F. | 304 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 9 |
| 296 | 躁うつ病 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | 男 M. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 296.0 | 退行期うつ病 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 296.1 | 躁うつ病，躁病型 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 296.2 | 躁うつ病，抑うつ型 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 296.3 | 躁うつ病，循環型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 46 | 71 | 71 | 71 | 55 | 63 | 34 | 31 | 29 | 18 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | 295 |
| 27 | 19 | 31 | 35 | 20 | 14 | 27 | 13 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 27 | 27 | 40 | 36 | 51 | 41 | 36 | 21 | 18 | 18 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.1 |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 6 | 14 | 3 | 10 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 295.2 |
| 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.8 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 39 | 53 | 65 | 57 | 48 | 58 | 33 | 31 | 28 | 18 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 295.9 |
| 23 | 17 | 24 | 34 | 18 | 12 | 24 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | |
| 20 | 22 | 29 | 31 | 39 | 36 | 34 | 20 | 18 | 18 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 | 13 | 20 | 20 | 17 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 296 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 296.0 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 296.1 |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 296.2 |
| 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.8 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 296.9 | 詳細不明 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 296.9 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 297 | 妄想状態 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 297 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 298 | その他の精神病 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 298 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 299 | 詳細不明の精神病 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 13 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 299 |
| | 男 M. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| (300—309) | 神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害 | 914 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 13 | 13 | 39 | 68 | 108 | 111 | 82 | 95 | 85 | 85 | 61 | 52 | 38 | 38 | 12 | 3 | 2 | - | 5 | (300—309) |
| | 男 M. | 717 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 34 | 54 | 93 | 96 | 65 | 78 | 69 | 71 | 48 | 39 | 25 | 20 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | |
| | 女 F. | 197 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 18 | 11 | 1 | 1 | - | - | |
| 300 | 神経症 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 14 | 13 | 18 | 6 | 1 | 1 | - | - | 300 |
| | 男 M. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | - | 1 | - | - | |
| 300.0 | 不安神経症 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 300.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 300.1 | ヒステリー | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 300.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300.2 | 恐怖症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.2 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300.3 | 強迫神経症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 300.3 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 300.4 | 抑うつ神経症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.4 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300.5 | 神経衰弱 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 300.5 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 300.6 | 離人性症候群 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.6 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300.7 | 心気性神経症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.7 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300.8 | その他 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 300.8 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 300.9 | 詳細不明 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 15 | 5 | - | - | - | - | 300.9 |
| | 男 M. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 人格異常 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 302 | 性的偏向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 303 | アルコール症 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 29 | 53 | 93 | 93 | 73 | 75 | 69 | 67 | 42 | 29 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 303 |
| | 男 M. | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 29 | 51 | 87 | 87 | 62 | 71 | 64 | 64 | 39 | 29 | 15 | 9 | 1 | - | 1 | - | 5 | |
| | 女 F. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 303.0 | 挿間性過量飲酒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 303.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 303.1 | 習慣性過量飲酒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303.1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 303.2 | アルコール嗜癖 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 48 | 36 | 37 | 35 | 34 | 34 | 21 | 6 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 303.2 |
| | 男 M. | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 46 | 34 | 33 | 33 | 30 | 32 | 20 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 303.9 | その他および詳細不明のアルコール症 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 24 | 41 | 44 | 57 | 36 | 40 | 35 | 32 | 21 | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 303.9 |
| | 男 M. | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 24 | 40 | 40 | 53 | 29 | 38 | 34 | 31 | 19 | 22 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 304 | 薬物依存 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 305 | 心因性と推定される身体障害 | 48 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 305 |
| | 男 M. | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 305.3 | 心血管 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 305.3 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 305.5 | 胃腸 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 305.5 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9 | その他 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9 |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 306 | 他に分類されない特殊症状 | 47 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 306 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| 307 | 一過性状況性障害 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 307 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 308 | 児童期行動異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 309 | 身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (310—315) | 精神薄弱 | 91 | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 14 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | (310—315) |
| | 男 M. | 43 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 48 | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 境界精神薄弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 311 | 軽度精神薄弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312 | 中度精神薄弱 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 313 | 重度精神薄弱 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 314 | 最重度精神薄弱 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 315 | 詳細不明の精神薄弱 | 67 | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 38 | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| VI | 神経系および感覚器の疾患 | 6 871 | 472 | 134 | 83 | 66 | 69 | 824 | 274 | 232 | 374 | 348 |
| | 男 M. | 3 718 | 262 | 74 | 34 | 33 | 41 | 444 | 162 | 141 | 244 | 208 |
| | 女 F. | 3 153 | 210 | 60 | 49 | 33 | 28 | 380 | 112 | 91 | 130 | 140 |
| (320—324) | 中枢神経系の炎症性疾患 | 1 501 | 237 | 52 | 32 | 14 | 17 | 352 | 60 | 52 | 65 | 72 |
| | 男 M. | 830 | 131 | 22 | 13 | 9 | 9 | 184 | 39 | 34 | 38 | 42 |
| | 女 F. | 671 | 106 | 30 | 19 | 5 | 8 | 168 | 21 | 18 | 27 | 30 |
| 320 | 髄膜炎 | 820 | 207 | 30 | 18 | 7 | 7 | 269 | 38 | 29 | 37 | 39 |
| | 男 M. | 470 | 116 | 11 | 7 | 4 | 4 | 142 | 30 | 19 | 24 | 19 |
| | 女 F. | 350 | 91 | 19 | 11 | 3 | 3 | 127 | 8 | 10 | 13 | 20 |
| 321 | 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | 頭蓋内および脊椎管内膿瘍 | 80 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| | 男 M. | 56 | 3 | - | 3 | - | - | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| | 女 F. | 24 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
| 323 | 脳炎、脊髄炎および脳脊髄炎 | 371 | 25 | 16 | 8 | 5 | 4 | 58 | 13 | 7 | 15 | 16 |
| | 男 M. | 177 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 28 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| | 女 F. | 194 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 30 | 9 | 2 | 10 | 6 |
| 324 | 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症 | 227 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7 | 10 | 5 | 12 |
| | 男 M. | 125 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| | 女 F. | 102 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| (330—333) | 神経系の遺伝性および家族性疾患 | 118 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 4 | 4 | 24 | 11 |
| | 男 M. | 72 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 21 | 8 |
| | 女 F. | 46 | 4 | - | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 330 | 遺伝性神経筋障害 | 78 | 7 | - | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 |
| | 男 M. | 50 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 19 | 7 |
| | 女 F. | 28 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 330.0 | 神経性筋萎縮症 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 330.1 | 家族性進行性脊髄性筋萎縮症 | 7 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 |
| 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 315 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 248 | 281 | 264 | 270 | 281 | 292 | 377 | 460 | 561 | 607 | 514 | 381 | 219 | 53 | 10 | 1 | - | VI |
| 136 | 149 | 147 | 137 | 132 | 164 | 228 | 273 | 340 | 329 | 249 | 160 | 61 | 12 | 1 | 1 | - | |
| 112 | 132 | 117 | 133 | 149 | 128 | 149 | 187 | 221 | 278 | 265 | 221 | 158 | 41 | 9 | - | - | |
| 50 | 78 | 71 | 65 | 79 | 75 | 85 | 90 | 117 | 91 | 61 | 25 | 10 | 3 | - | - | - | (320—324) |
| 24 | 38 | 40 | 34 | 31 | 43 | 55 | 54 | 76 | 46 | 35 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 26 | 40 | 31 | 31 | 48 | 32 | 30 | 36 | 41 | 45 | 26 | 14 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 35 | 44 | 37 | 32 | 37 | 42 | 40 | 35 | 44 | 32 | 18 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 320 |
| 17 | 22 | 23 | 18 | 16 | 29 | 30 | 22 | 27 | 16 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 18 | 22 | 14 | 14 | 21 | 13 | 10 | 13 | 17 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 322 |
| 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 21 | 14 | 15 | 18 | 17 | 21 | 27 | 44 | 30 | 27 | 12 | 6 | - | - | - | - | 323 |
| 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 28 | 14 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| 6 | 12 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 14 | 16 | 16 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 7 | 13 | 10 | 20 | 13 | 20 | 21 | 22 | 26 | 16 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 324 |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| - | 5 | 5 | 5 | 14 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | (330—333) |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 7 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.0 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.1 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.2 | 先天性筋無緊張症 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 330.3 | 進行性筋ジストロフィー症 | 58 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.3 |
| | 男 M. | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 330.9 | その他 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.9 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 331 | 線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 331 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 332 | 遺伝性失調症 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 333 | その他の神経系の遺伝性および家族性疾患 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
| | 男 M. | 9 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (340—349) | その他の中枢神経系の疾患 | 4 347 | 213 | 80 | 48 | 48 | 51 | 440 | 205 | 165 | 275 | 254 | 177 | 183 | 171 | 185 | 181 | 194 | 262 | 324 | 362 | 408 | 296 | 175 | 72 | 16 | 2 | - | - | (340—349) |
| | 男 M. | 2 464 | 118 | 50 | 20 | 22 | 31 | 241 | 120 | 100 | 182 | 155 | 95 | 103 | 93 | 92 | 91 | 115 | 161 | 192 | 228 | 232 | 149 | 84 | 26 | 5 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 883 | 95 | 30 | 28 | 26 | 20 | 199 | 85 | 65 | 93 | 99 | 82 | 80 | 78 | 93 | 90 | 79 | 101 | 132 | 134 | 176 | 147 | 91 | 46 | 11 | 2 | - | - | |
| 340 | 多発硬化症 | 87 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 340 |
| | 男 M. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 35 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 341 | その他の中枢神経系の脱髄疾患 | 26 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 341 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 342 | 振戦麻痺 | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 15 | 28 | 56 | 106 | 123 | 124 | 59 | 32 | 8 | 3 | - | - | - | 342 |
| | 男 M. | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 9 | 19 | 35 | 50 | 69 | 56 | 26 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 9 | 21 | 56 | 54 | 68 | 33 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 343 | 脳性けい性小児麻痺 | 782 | 153 | 46 | 35 | 33 | 39 | 306 | 150 | 77 | 78 | 59 | 24 | 24 | 21 | 9 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 343 |
| | 男 M. | 439 | 87 | 33 | 15 | 16 | 23 | 174 | 88 | 44 | 47 | 31 | 10 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 343 | 66 | 13 | 20 | 17 | 16 | 132 | 62 | 33 | 31 | 28 | 14 | 11 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 344 | その他の脳性麻痺 | 747 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 24 | 47 | 81 | 172 | 168 | 111 | 53 | 12 | 2 | - | - | 344 |
| | 男 M. | 394 | 4 | 2 | - | - | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 32 | 57 | 105 | 82 | 47 | 18 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 353 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 15 | 24 | 67 | 86 | 64 | 35 | 9 | 2 | - | - | |
| 345 | てんかん | 1 107 | 17 | 13 | 5 | 7 | 8 | 50 | 32 | 54 | 132 | 147 | 112 | 122 | 100 | 99 | 65 | 47 | 54 | 37 | 24 | 14 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | 345 |
| | 男 M. | 614 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 23 | 17 | 34 | 81 | 88 | 60 | 68 | 58 | 48 | 29 | 25 | 31 | 22 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 493 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | 15 | 20 | 51 | 59 | 52 | 54 | 42 | 51 | 36 | 22 | 23 | 15 | 12 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 345.0 | 全身非けいれん性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 345.1 | 全身けいれん性 | 17 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 345.1 |
| | 男 M. | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 345.2 | てんかん発作重積 | 241 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | 10 | 15 | 18 | 41 | 26 | 32 | 20 | 15 | 16 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 345.2 |
| | 男 M. | 153 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 11 | 12 | 22 | 15 | 19 | 15 | 9 | 12 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 88 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 19 | 11 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 345.3 | 局所性 | 30 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 345.3 |
| | 男 M. | 19 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.9 | その他および詳細不明 | 819 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 27 | 22 | 38 | 109 | 99 | 81 | 86 | 76 | 80 | 48 | 38 | 38 | 31 | 20 | 12 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | 345.9 |
| | 男 M. | 433 | 6 | 2 | - | 1 | - | 9 | 11 | 23 | 68 | 60 | 42 | 48 | 40 | 36 | 17 | 20 | 18 | 18 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 386 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 11 | 15 | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 44 | 31 | 18 | 20 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 346 | 片頭痛 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 347 | その他の脳の疾患 | 216 | 27 | 17 | 3 | 6 | 1 | 54 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 19 | 24 | 10 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 347 |
| | 男 M. | 123 | 15 | 11 | 2 | 2 | - | 30 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 93 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 348 | 運動ニューロンの疾患 | 701 | 7 | - | 2 | - | 1 | 10 | 4 | 15 | 50 | 30 | 18 | 17 | 27 | 42 | 57 | 64 | 79 | 97 | 87 | 60 | 30 | 11 | 3 | - | - | - | - | 348 |
| | 男 M. | 466 | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 11 | 43 | 23 | 10 | 11 | 20 | 28 | 31 | 40 | 55 | 62 | 63 | 36 | 16 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 235 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 14 | 26 | 24 | 24 | 35 | 24 | 24 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 348.0 | 筋萎縮性側索硬化症 | 232 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | 29 | 31 | 30 | 33 | 35 | 22 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 348.0 |
| | 男 M. | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | 19 | 21 | 23 | 24 | 16 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 80 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 348.1 | 進行性球麻痺 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 348.1 |
| | 男 M. | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 348.2 | その他の進行性筋萎縮症 | 330 | 6 | - | 2 | - | 1 | 9 | 4 | 14 | 47 | 22 | 8 | 12 | 10 | 18 | 24 | 17 | 31 | 45 | 33 | 20 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | 348.2 |
| | 男 M. | 232 | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 10 | 41 | 20 | 6 | 8 | 7 | 14 | 14 | 10 | 22 | 27 | 27 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 98 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | 18 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 348.9 | その他および詳細不明の症状 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348.9 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 349 | その他の脊髄の疾患 | 116 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 12 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | - | - | - | - | 349 |
| | 男 M. | 69 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 349.0 | 脊髄空洞症および延髄空洞症 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 349.0 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 349.9 | その他 | 105 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 17 | 16 | 13 | 9 | 3 | - | - | - | - | 349.9 |
| | 男 M. | 62 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| (350～358) | 神経および末梢神経節の疾患 | 820 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 11 | 17 | 12 | 15 | 16 | 19 | 34 | 66 | 101 | 150 | 171 | 128 | 34 | 8 | 1 | - | (350～358) |
| | 男 M. | 314 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 19 | 29 | 48 | 61 | 63 | 27 | 5 | 1 | 1 | - | |
| | 女 F. | 506 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 11 | 12 | 15 | 37 | 53 | 89 | 108 | 101 | 29 | 7 | - | - | |
| 350 | 顔面神経麻痺 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | 350 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | |
| 351 | 三叉神経痛 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 351 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 352 | 上腕神経炎 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 352 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 353 | 坐骨神経痛 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 39 | 53 | 84 | 55 | 13 | 1 | 1 | - | 353 |
| | 男 M. | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 23 | 32 | 13 | 1 | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 21 | 30 | 52 | 42 | 12 | 1 | - | - | |
| 354 | 多発神経炎および多発神経根炎 | 150 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 14 | 15 | 17 | 23 | 15 | 10 | 2 | 1 | - | - | 354 |
| | 男 M. | 63 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 87 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | その他および詳細不明の神経痛および神経炎 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 17 | 28 | 46 | 62 | 53 | 12 | 6 | - | - | 355 |
| | 男 M. | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 13 | 13 | 15 | 26 | 8 | 3 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 31 | 36 | 45 | 9 | 5 | - | - | |
| 356 | その他の脳神経の疾患 | 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 356 |
| | 男 M. | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 357 | その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く） | 62 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 357 |
| | 男 M. | 36 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 26 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 358 | 末梢自律神経系の疾患 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 358 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| (360～369) | 眼の炎症性疾患 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | (360～369) |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 360 | 結膜炎および眼炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 361 | 眼瞼炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 362 | 麦粒腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 363 | 角膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 364 | 虹彩炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 365 | 脈絡膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 366 | その他のブドウ膜の炎症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 366 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 367 | 視神経および網膜の炎症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 368 | 涙腺および涙管の炎症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 369 | その他の眼の炎症性疾患 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (370～379) | その他の眼の疾患および病態 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | (370～379) |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 370 | 屈折異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 角膜混濁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 372 | 翼状片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 373 | 斜視 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 374 | 白内障 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 374 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 375 | 緑内障 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 375 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 376 | 網膜剝離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 377 | その他の網膜および視神経の疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 378 | その他の眼の疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 378 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 379 | 盲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (380～389) | 耳および乳様突起の疾患 | 69 | 8 | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | (380～389) |
| | 男 M. | 33 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 36 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
| 380 | 外耳炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 381 | 乳様突起炎の記載のない中耳炎 | 44 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 381 |
| | 男 M. | 24 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 382 | 乳様突起炎を伴う中耳炎 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 382 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 383 | 中耳炎の記載のない乳様突起炎 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 384 | その他の耳の炎症性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 385 | メニエール病 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 385 |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 386 | 耳硬化症 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | その他の耳および乳様突起の疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 388 | 聾唖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 389 | その他の聾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| VII | 循環器系の疾患 | 284 833 | 442 | 47 | 26 | 28 | 21 | 564 | 94 | 189 | 429 | 808 | 1 158 | 1 699 | 3 143 | 4 711 | 6 375 | 9 791 | 16 903 | 25 722 | 40 036 | 50 947 | 52 732 | 41 546 | 21 170 | 5 939 | 756 | 53 | 68 | VII |
| | 男 M. | 150 201 | 262 | 25 | 18 | 8 | 6 | 319 | 53 | 109 | 241 | 442 | 625 | 1 040 | 2 123 | 3 094 | 3 709 | 5 675 | 10 210 | 15 760 | 24 088 | 28 487 | 26 654 | 18 086 | 7 450 | 1 774 | 189 | 14 | 59 | |
| | 女 F. | 134 632 | 180 | 22 | 8 | 20 | 15 | 245 | 41 | 80 | 188 | 366 | 533 | 659 | 1 020 | 1 617 | 2 666 | 4 116 | 6 693 | 9 962 | 15 948 | 22 460 | 26 078 | 23 460 | 13 720 | 4 165 | 567 | 39 | 9 | |
| (390～392) | 活動性リウマチ熱 | 570 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 24 | 14 | 29 | 36 | 18 | 20 | 29 | 25 | 39 | 44 | 48 | 40 | 78 | 54 | 35 | 20 | 2 | - | - | - | (390～392) |
| | 男 M. | 200 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 13 | 14 | 23 | 17 | 23 | 20 | 14 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 370 | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 21 | 27 | 14 | 12 | 18 | 17 | 26 | 30 | 25 | 23 | 55 | 34 | 21 | 16 | 2 | - | - | - | |
| 390 | 心侵襲の記載のないリウマチ熱 | 148 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 11 | 10 | 4 | 28 | 20 | 14 | 5 | - | - | - | - | 390 |
| | 男 M. | 48 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 100 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 8 | 5 | - | - | - | - | |
| 391 | 心侵襲を伴うリウマチ熱 | 395 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 9 | 21 | 29 | 15 | 18 | 21 | 20 | 24 | 31 | 35 | 32 | 45 | 33 | 19 | 13 | 2 | - | - | - | 391 |
| | 男 M. | 138 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 16 | 14 | 11 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 257 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 14 | 22 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 22 | 19 | 18 | 34 | 19 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | |
| 391.0 | 活動性リウマチ性心膜炎 | 39 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 391.0 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 391.1 | 活動性リウマチ性心内膜炎 | 212 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 16 | 9 | 9 | 15 | 14 | 12 | 23 | 18 | 14 | 20 | 12 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 391.1 |
| | 男 M. | 76 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 136 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 11 | 8 | 16 | 10 | 8 | 14 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 391.2 | 活動性リウマチ性心筋炎 | 73 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 11 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | 391.2 |
| | 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 391.9 | その他の活動性リウマチ性心疾患 | 71 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 391.9 |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 53 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 391.9a | 活動性リウマチ性心炎 | 26 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 391.9a |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 391.9b | その他 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 391.9b |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 392 | 舞踏病 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 392 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 392.0 | 心侵襲を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 392.9 | 心侵襲の記載のないもの | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 392.9 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| (393～398) | 慢性リウマチ性心疾患 | 4 417 | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 68 | 102 | 143 | 148 | 200 | 250 | 297 | 334 | 421 | 445 | 518 | 523 | 456 | 297 | 155 | 29 | 5 | - | 1 | (393～398) |
| | 男 M. | 1 703 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 34 | 36 | 64 | 65 | 73 | 99 | 123 | 103 | 148 | 182 | 240 | 196 | 181 | 94 | 43 | 4 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 714 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 34 | 66 | 79 | 83 | 127 | 151 | 174 | 231 | 273 | 263 | 278 | 327 | 275 | 203 | 112 | 25 | 5 | - | 1 | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 心臓の疾患 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 393 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 394 | 僧帽弁の疾患 | 2 524 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 36 | 56 | 85 | 95 | 145 | 181 | 208 | 232 | 279 | 239 | 257 | 203 | 197 | 138 | 77 | 18 | 4 | - | 1 | 394 |
| | 男 M. | 904 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 13 | 18 | 29 | 36 | 44 | 62 | 84 | 64 | 83 | 93 | 112 | 105 | 77 | 50 | 23 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 620 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 | 38 | 56 | 59 | 101 | 119 | 124 | 168 | 196 | 146 | 145 | 158 | 120 | 88 | 54 | 16 | 4 | - | 1 | | |
| 394.0 | リウマチ性と明示されたもの | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 6 | 3 | - | - | - | 394.0 |
| | 男 M. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | |
| 394.9 | リウマチ性と明示されないもの | 2 377 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 29 | 53 | 84 | 93 | 137 | 171 | 198 | 225 | 266 | 223 | 242 | 247 | 181 | 124 | 71 | 15 | 4 | - | 1 | 394.9 |
| | 男 M. | 869 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 | 35 | 43 | 58 | 80 | 64 | 81 | 89 | 110 | 103 | 70 | 48 | 21 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 508 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 36 | 55 | 58 | 94 | 113 | 118 | 161 | 185 | 134 | 132 | 144 | 111 | 76 | 50 | 13 | 4 | - | 1 | |
| 395 | 大動脈弁の疾患 | 760 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 22 | 25 | 21 | 15 | 22 | 40 | 33 | 80 | 90 | 124 | 88 | 102 | 56 | 22 | 6 | - | - | - | 395 |
| | 男 M. | 457 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 10 | 22 | 19 | 9 | 15 | 25 | 18 | 51 | 54 | 80 | 50 | 58 | 20 | 11 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 15 | 29 | 36 | 44 | 38 | 44 | 36 | 11 | 4 | - | - | - | |
| 395.0 | リウマチ性と明示されたもの | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 395.0 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 395.9 | リウマチ性と明示されないもの | 743 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 19 | 23 | 21 | 14 | 22 | 39 | 32 | 78 | 89 | 122 | 87 | 101 | 56 | 22 | 6 | - | - | - | 395.9 |
| | 男 M. | 447 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 9 | 20 | 19 | 8 | 15 | 25 | 18 | 50 | 54 | 78 | 49 | 58 | 20 | 11 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 14 | 28 | 35 | 44 | 38 | 43 | 36 | 11 | 4 | - | - | - | |
| 396 | 僧帽弁および大動脈弁の疾患 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 10 | 14 | 15 | 20 | 16 | 12 | 14 | 10 | 9 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 396 |
| | 男 M. | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 396.0 | リウマチ性と明示されたもの | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 396.0 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 396.9 | リウマチ性と明示されないもの | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 | 14 | 13 | 19 | 15 | 10 | 14 | 10 | 9 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 396.9 |
| | 男 M. | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 397 | その他の心内膜構造の疾患 | 469 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 23 | 31 | 24 | 59 | 55 | 69 | 71 | 49 | 21 | 3 | 1 | - | - | 397 |
| | 男 M. | 114 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 14 | 17 | 16 | 18 | 9 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 355 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 25 | 19 | 45 | 38 | 53 | 53 | 40 | 17 | 3 | 1 | - | - | |
| 398 | その他のリウマチ性と明示された心疾患 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 15 | 12 | 20 | 27 | 47 | 64 | 96 | 78 | 52 | 34 | 2 | - | - | - | 398 |
| | 男 M. | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 15 | 24 | 21 | 25 | 14 | 5 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 14 | 21 | 32 | 40 | 75 | 53 | 38 | 29 | 2 | - | - | - | |
| (400～404) | 高血圧性疾患 | 17 374 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 55 | 71 | 136 | 185 | 269 | 400 | 720 | 1 165 | 1 942 | 2 995 | 3 776 | 3 272 | 1 816 | 479 | 54 | 3 | 4 | (400～404) |
| | 男 M. | 8 134 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | 41 | 84 | 119 | 134 | 238 | 403 | 697 | 1 096 | 1 514 | 1 743 | 1 266 | 581 | 149 | 13 | 2 | 2 | |
| | 女 F. | 9 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 25 | 30 | 52 | 66 | 135 | 162 | 317 | 468 | 846 | 1 481 | 2 033 | 2 006 | 1 235 | 330 | 41 | 1 | 2 | |
| 400 | 悪性高血圧症 | 941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 17 | 26 | 32 | 54 | 51 | 85 | 108 | 132 | 146 | 143 | 95 | 27 | 6 | - | - | - | 400 |
| | 男 M. | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 13 | 18 | 23 | 37 | 36 | 46 | 74 | 82 | 73 | 76 | 39 | 9 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 15 | 39 | 34 | 50 | 73 | 67 | 56 | 18 | 4 | - | - | - | |
| 400.0 | 臓器障害の記載のないもの | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | - | 400.0 |
| | 男 M. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 400.1 | 心侵襲を伴うもの | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 19 | 23 | 17 | 7 | 1 | - | - | - | 400.1 |
| | 男 M. | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | |
| 400.2 | 脳血管侵襲を伴うもの | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 20 | 42 | 67 | 86 | 89 | 92 | 63 | 15 | 5 | - | - | - | 400.2 |
| | 男 M. | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 12 | 20 | 43 | 51 | 43 | 51 | 21 | 8 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 22 | 24 | 35 | 46 | 41 | 42 | 7 | 3 | - | - | - | |

# 第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.3 | 腎侵襲を伴うもの | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 男 M. | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 女 F. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 400.9 | 多臓器侵襲を伴うもの | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401 | 本態性良性高血圧症 | 3 818 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| | 男 M. | 1 693 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 2 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 402 | 高血圧性心疾患 | 10 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 4 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 5 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 403 | 高血圧性腎疾患 | 1 641 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 |
| | 男 M. | 811 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| | 女 F. | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 404 | 高血圧性心腎疾患 | 716 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 |
| | 男 M. | 353 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| (410～414) | 虚血性心疾患 | 37 536 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 | 36 | 86 |
| | 男 M. | 21 806 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 24 | 51 |
| | 女 F. | 15 730 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 12 | 35 |
| 410～414 .0 | 高血圧性疾患を伴うもの | 6 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | 男 M. | 3 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 3 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 410～414 .9 | 高血圧性疾患の記載のないもの | 30 796 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 | 34 | 83 |
| | 男 M. | 18 135 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 22 | 49 |
| | 女 F. | 12 661 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 12 | 34 |
| 410 | 急性心筋硬塞症 | 20 696 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 20 | 54 |
| | 男 M. | 12 463 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 36 |
| | 女 F. | 8 233 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 18 |
| 410.0 | 高血圧性疾患を伴うもの | 3 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 2 029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 410.9 | 高血圧性疾患の記載のないもの | 17 038 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 19 | 53 |
| | 男 M. | 10 434 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 36 |
| | 女 F. | 6 604 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 17 |
| 411 | その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型 | 4 024 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 6 |
| | 男 M. | 2 052 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 1 972 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 411.0 | 高血圧性疾患を伴うもの | 1 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 411.9 | 高血圧性疾患の記載のないもの | 2 850 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 6 |
| | 男 M. | 1 465 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 1 385 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 412 | 慢性虚血性心疾患 | 8 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| | 男 M. | 4 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 3 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 412.0 | 高血圧性疾患を伴うもの | 1 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 11 | 10 | 19 | 13 | 23 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 400.3 |
| 4 | 5 | 5 | 7 | 14 | 11 | 16 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | 400.9 |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 6 | 9 | 17 | 28 | 31 | 59 | 93 | 177 | 323 | 635 | 870 | 868 | 534 | 145 | 16 | 1 | 1 | 401 |
| 3 | 5 | 13 | 18 | 20 | 38 | 60 | 117 | 190 | 329 | 381 | 322 | 151 | 39 | 3 | - | 1 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 21 | 33 | 60 | 133 | 306 | 489 | 546 | 383 | 106 | 13 | 1 | - | |
| 15 | 13 | 36 | 47 | 108 | 185 | 381 | 691 | 1 174 | 1 842 | 2 391 | 2 013 | 1 058 | 267 | 31 | 1 | 1 | 402 |
| 5 | 5 | 24 | 34 | 46 | 105 | 208 | 394 | 647 | 925 | 1 113 | 785 | 341 | 90 | 8 | 1 | 1 | |
| 10 | 8 | 12 | 13 | 62 | 80 | 173 | 297 | 527 | 917 | 1 278 | 1 228 | 717 | 177 | 23 | - | - | |
| 16 | 21 | 39 | 52 | 50 | 76 | 106 | 132 | 202 | 257 | 257 | 215 | 152 | 50 | 7 | 1 | - | 403 |
| 9 | 14 | 19 | 32 | 21 | 45 | 57 | 79 | 114 | 134 | 118 | 91 | 57 | 13 | 2 | 1 | - | |
| 7 | 7 | 20 | 20 | 29 | 31 | 49 | 53 | 88 | 123 | 139 | 124 | 95 | 37 | 5 | - | - | |
| 6 | 11 | 18 | 26 | 26 | 29 | 55 | 57 | 111 | 115 | 115 | 81 | 45 | 11 | - | - | - | 404 |
| 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | 14 | 32 | 33 | 63 | 53 | 55 | 29 | 23 | 5 | - | - | - | |
| 3 | 7 | 8 | 14 | 16 | 15 | 23 | 24 | 48 | 62 | 60 | 52 | 22 | 6 | - | - | - | |
| 113 | 219 | 425 | 613 | 894 | 1 427 | 2 720 | 4 031 | 5 851 | 6 876 | 6 411 | 4 813 | 2 297 | 609 | 90 | 8 | 4 | (410～414) |
| 83 | 160 | 317 | 457 | 617 | 963 | 1 902 | 2 680 | 3 730 | 4 056 | 3 428 | 2 245 | 854 | 202 | 21 | 4 | 4 | |
| 30 | 59 | 108 | 156 | 277 | 464 | 818 | 1 351 | 2 121 | 2 820 | 2 983 | 2 568 | 1 443 | 407 | 69 | 4 | - | |
| 4 | 13 | 35 | 56 | 111 | 208 | 479 | 780 | 1 165 | 1 383 | 1 245 | 839 | 342 | 66 | 9 | - | - | 410～414 .0 |
| 4 | 9 | 25 | 37 | 68 | 134 | 299 | 477 | 693 | 773 | 614 | 386 | 126 | 19 | 3 | - | - | |
| - | 4 | 10 | 19 | 43 | 74 | 180 | 303 | 472 | 610 | 631 | 453 | 216 | 47 | 6 | - | - | |
| 109 | 206 | 390 | 557 | 783 | 1 219 | 2 241 | 3 251 | 4 686 | 5 493 | 5 166 | 3 974 | 1 955 | 543 | 81 | 8 | 4 | 410～414 .9 |
| 79 | 151 | 292 | 420 | 549 | 829 | 1 603 | 2 203 | 3 037 | 3 283 | 2 814 | 1 859 | 728 | 183 | 18 | 4 | 4 | |
| 30 | 55 | 98 | 137 | 234 | 390 | 638 | 1 048 | 1 649 | 2 210 | 2 352 | 2 115 | 1 227 | 360 | 63 | 4 | - | |
| 76 | 149 | 284 | 444 | 601 | 962 | 1 795 | 2 549 | 3 416 | 3 714 | 3 193 | 2 156 | 1 015 | 215 | 39 | 4 | 3 | 410 |
| 56 | 106 | 220 | 339 | 433 | 664 | 1 256 | 1 709 | 2 203 | 2 226 | 1 717 | 1 024 | 371 | 70 | 11 | 2 | 3 | |
| 20 | 43 | 64 | 105 | 168 | 298 | 539 | 840 | 1 213 | 1 488 | 1 476 | 1 132 | 644 | 145 | 28 | 2 | - | |
| 3 | 8 | 23 | 37 | 71 | 137 | 321 | 502 | 663 | 733 | 633 | 360 | 143 | 19 | 3 | - | - | 410.0 |
| 3 | 5 | 17 | 25 | 47 | 89 | 199 | 299 | 398 | 411 | 309 | 174 | 46 | 4 | 2 | - | - | |
| - | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 122 | 203 | 265 | 322 | 324 | 186 | 97 | 15 | 1 | - | - | |
| 73 | 141 | 261 | 407 | 530 | 825 | 1 474 | 2 047 | 2 753 | 2 981 | 2 560 | 1 796 | 872 | 196 | 36 | 4 | 3 | 410.9 |
| 53 | 101 | 203 | 314 | 386 | 575 | 1 057 | 1 410 | 1 805 | 1 815 | 1 408 | 850 | 325 | 66 | 9 | 2 | 3 | |
| 20 | 40 | 58 | 93 | 144 | 250 | 417 | 637 | 948 | 1 166 | 1 152 | 946 | 547 | 130 | 27 | 2 | - | |
| 7 | 16 | 27 | 29 | 45 | 67 | 178 | 310 | 538 | 788 | 827 | 707 | 340 | 115 | 17 | - | - | 411 |
| 4 | 12 | 16 | 17 | 21 | 34 | 107 | 186 | 332 | 428 | 422 | 303 | 118 | 39 | 8 | - | - | |
| 3 | 4 | 11 | 12 | 24 | 33 | 71 | 124 | 206 | 360 | 405 | 404 | 222 | 76 | 9 | - | - | |
| 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 17 | 46 | 90 | 181 | 244 | 260 | 198 | 90 | 22 | 1 | - | - | 411.0 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 22 | 55 | 107 | 145 | 121 | 81 | 30 | 4 | 1 | - | - | |
| - | - | 4 | 2 | 7 | 8 | 24 | 35 | 74 | 99 | 139 | 117 | 60 | 18 | - | - | - | |
| 6 | 15 | 19 | 25 | 34 | 50 | 132 | 220 | 357 | 544 | 567 | 509 | 250 | 93 | 16 | - | - | 411.9 |
| 3 | 11 | 12 | 15 | 17 | 25 | 85 | 131 | 225 | 283 | 301 | 222 | 88 | 35 | 7 | - | - | |
| 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 25 | 47 | 89 | 132 | 261 | 266 | 287 | 162 | 58 | 9 | - | - | |
| 8 | 11 | 30 | 43 | 106 | 192 | 409 | 689 | 1 221 | 1 667 | 1 787 | 1 503 | 744 | 226 | 30 | 4 | - | 412 |
| 5 | 10 | 22 | 32 | 73 | 125 | 289 | 437 | 746 | 991 | 958 | 709 | 295 | 79 | 2 | 2 | - | |
| 3 | 1 | 8 | 11 | 33 | 67 | 120 | 252 | 475 | 676 | 829 | 794 | 449 | 147 | 28 | 2 | - | |
| - | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 62 | 109 | 175 | 253 | 243 | 200 | 71 | 15 | 5 | - | - | 412.0 |
| - | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 42 | 62 | 96 | 134 | 122 | 97 | 35 | 7 | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 4 | 5 | 20 | 47 | 79 | 119 | 121 | 103 | 36 | 8 | 5 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.9 | 高血圧性疾患の記載のないもの | 7 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 10 | 28 | 38 | 95 | 174 | 347 | 580 | 1 046 | 1 414 | 1 544 | 1 303 | 873 | 211 | 25 | 4 | - | 412.9 |
| | 男 M. | 4 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 29 | 66 | 112 | 247 | 375 | 650 | 857 | 836 | 612 | 260 | 72 | 2 | 2 | - | |
| | 女 F. | 3 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 29 | 62 | 100 | 205 | 396 | 557 | 708 | 691 | 413 | 139 | 23 | 2 | - | |
| 413 | 狭心症 | 4 138 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 20 | 22 | 43 | 84 | 97 | 142 | 206 | 338 | 483 | 676 | 707 | 604 | 447 | 198 | 53 | 4 | - | 1 | 413 |
| | 男 M. | 2 513 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 11 | 18 | 32 | 59 | 69 | 90 | 140 | 250 | 348 | 449 | 411 | 331 | 209 | 70 | 14 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 1 625 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 25 | 28 | 52 | 66 | 88 | 135 | 227 | 296 | 273 | 238 | 128 | 39 | 4 | - | - | |
| 413.0 | 高血圧性疾患を伴うもの | 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 10 | 18 | 36 | 50 | 79 | 146 | 153 | 109 | 81 | 38 | 10 | - | - | - | 413.0 |
| | 男 M. | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | 36 | 61 | 92 | 83 | 62 | 34 | 15 | 4 | - | - | - | |
| | 女 F. | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 13 | 14 | 18 | 54 | 70 | 47 | 47 | 23 | 6 | - | - | - | |
| 413.9 | 高血圧性疾患の記載のないもの | 3 401 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 19 | 22 | 40 | 82 | 87 | 124 | 170 | 288 | 404 | 530 | 554 | 495 | 366 | 160 | 43 | 4 | - | 1 | 413.9 |
| | 男 M. | 2 080 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 18 | 30 | 57 | 62 | 80 | 117 | 214 | 287 | 357 | 328 | 269 | 175 | 55 | 10 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 1 321 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 25 | 25 | 44 | 53 | 74 | 117 | 173 | 226 | 226 | 191 | 105 | 33 | 4 | - | - | |
| 414 | 無症候性虚血性心疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 414.0 | 高血圧性疾患を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 414.9 | 高血圧性疾患の記載のないもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (420～429) | その他の心疾患 | 41 404 | 346 | 30 | 17 | 12 | 14 | 419 | 37 | 93 | 185 | 345 | 449 | 533 | 733 | 913 | 1 053 | 1 277 | 1 898 | 2 666 | 4 140 | 5 614 | 7 000 | 7 181 | 4 761 | 1 783 | 285 | 25 | 14 | (420～429) |
| | 男 M. | 19 796 | 197 | 16 | 12 | 3 | 3 | 231 | 17 | 55 | 108 | 205 | 251 | 301 | 429 | 530 | 518 | 639 | 1 001 | 1 465 | 2 326 | 2 988 | 3 428 | 3 059 | 1 641 | 516 | 70 | 6 | 12 | |
| | 女 F. | 21 608 | 149 | 14 | 5 | 9 | 11 | 188 | 20 | 38 | 77 | 140 | 198 | 232 | 304 | 383 | 535 | 638 | 897 | 1 201 | 1 814 | 2 626 | 3 572 | 4 122 | 3 120 | 1 267 | 215 | 19 | 2 | |
| 420 | 非リウマチ性急性心膜炎 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 420 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 421 | 急性および亜急性心内膜炎 | 172 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 20 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | 421 |
| | 男 M. | 82 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 90 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 421.0 | 急性および亜急性細菌性心内膜炎 | 120 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 421.0 |
| | 男 M. | 61 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 59 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 421.9 | その他の急性心内膜炎 | 52 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 421.9 |
| | 男 M. | 21 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 422 | 急性心筋炎 | 39 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | 422 |
| | 男 M. | 25 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 14 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 423 | 非リウマチ性慢性心膜疾患 | 159 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 14 | 22 | 15 | 16 | 22 | 10 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 423 |
| | 男 M. | 80 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 79 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 424 | 心内膜の慢性疾患 | 4 851 | - | 5 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 20 | 39 | 78 | 95 | 100 | 161 | 249 | 274 | 304 | 409 | 446 | 599 | 642 | 643 | 438 | 263 | 77 | 5 | - | - | 424 |
| | 男 M. | 1 897 | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 15 | 39 | 39 | 42 | 60 | 94 | 81 | 114 | 147 | 169 | 290 | 261 | 264 | 163 | 86 | 19 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 2 954 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 13 | 24 | 39 | 56 | 58 | 101 | 155 | 193 | 190 | 262 | 277 | 309 | 381 | 379 | 275 | 177 | 58 | 3 | - | - | |
| 424.0 | 非リウマチ性僧帽弁 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 424.0 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| 424.1 | 非リウマチ性大動脈弁 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 424.1 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.9 | その他の心内膜構造 | 4 809 | - | 5 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 20 | 39 | 78 |
| | 男 M. | 1 879 | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 15 | 39 |
| | 女 F. | 2 930 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 13 | 24 | 39 |
| 425 | 心筋病 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 426 | 肺性心疾患 | 502 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 男 M. | 338 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 164 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 427 | 症候性心疾患 | 7 804 | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 3 | 11 | 20 | 29 |
| | 男 M. | 4 192 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | - | 8 | 10 | 16 |
| | 女 F. | 3 612 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| 427.0 | うっ血性心不全 | 1 900 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 8 |
| | 男 M. | 887 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| | 女 F. | 1 013 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 427.1 | 左室不全 | 4 705 | 6 | 2 | - | - | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 14 |
| | 男 M. | 2 646 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 6 | 6 |
| | 女 F. | 2 059 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 427.2 | 心臓ブロック | 276 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 166 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 110 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 427.9 | その他の心臓律動障害 | 923 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| | 男 M. | 493 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
| | 女 F. | 430 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 428 | その他の心筋機能不全 | 27 067 | 315 | 16 | 14 | 9 | 7 | 361 | 28 | 52 | 108 | 197 |
| | 男 M. | 12 699 | 175 | 8 | 9 | 3 | 2 | 197 | 15 | 33 | 71 | 124 |
| | 女 F. | 14 368 | 140 | 8 | 5 | 6 | 5 | 164 | 13 | 19 | 37 | 73 |
| 429 | 診断名不明確の心疾患 | 794 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 24 |
| | 男 M. | 472 | 7 | 2 | 2 | - | - | 11 | - | 1 | 5 | 21 |
| | 女 F. | 322 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| (430～438) | 脳血管疾患 | 177 894 | 84 | 16 | 7 | 11 | 4 | 122 | 33 | 40 | 100 | 198 |
| | 男 M. | 95 622 | 56 | 9 | 5 | 3 | 2 | 75 | 20 | 22 | 53 | 113 |
| | 女 F. | 82 272 | 28 | 7 | 2 | 8 | 2 | 47 | 13 | 18 | 47 | 85 |
| 430～438.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 43 301 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 25 |
| | 男 M. | 22 945 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 13 |
| | 女 F. | 20 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 |
| 430～438.9 | 高血圧の記載のないもの | 134 593 | 84 | 16 | 7 | 11 | 4 | 122 | 32 | 40 | 92 | 173 |
| | 男 M. | 72 677 | 56 | 9 | 5 | 3 | 2 | 75 | 19 | 22 | 52 | 100 |
| | 女 F. | 61 916 | 28 | 7 | 2 | 8 | 2 | 47 | 13 | 18 | 40 | 73 |
| 430 | くも膜下出血 | 5 291 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 | 15 | 36 | 68 |
| | 男 M. | 2 719 | 14 | 2 | 2 | - | - | 18 | 6 | 8 | 25 | 38 |
| | 女 F. | 2 572 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 30 |
| 430.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 男 M. | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 430.9 | 高血圧の記載のないもの | 4 482 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 | 15 | 36 | 64 |
| | 男 M. | 2 305 | 14 | 2 | 2 | - | - | 18 | 6 | 8 | 25 | 36 |
| | 女 F. | 2 177 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 28 |
| 431 | 脳出血 | 86 904 | 61 | 8 | 3 | 6 | 3 | 81 | 21 | 13 | 32 | 76 |
| | 男 M. | 47 992 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48 | 13 | 7 | 13 | 45 |
| | 女 F. | 38 912 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 100 | 160 | 248 | 273 | 301 | 405 | 443 | 593 | 637 | 635 | 434 | 257 | 77 | 5 | - | - | 424.9 |
| 39 | 42 | 60 | 94 | 81 | 113 | 144 | 168 | 286 | 258 | 261 | 162 | 84 | 19 | 2 | - | - | |
| 56 | 58 | 100 | 154 | 192 | 188 | 261 | 275 | 307 | 379 | 374 | 272 | 173 | 58 | 3 | - | - | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 425 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 7 | 11 | 28 | 25 | 27 | 48 | 52 | 64 | 81 | 83 | 44 | 11 | 3 | - | - | 1 | 426 |
| 4 | 3 | 6 | 21 | 17 | 22 | 29 | 38 | 39 | 57 | 56 | 30 | 9 | 1 | - | - | 1 | |
| 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 19 | 14 | 25 | 24 | 27 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 25 | 54 | 66 | 106 | 128 | 217 | 349 | 535 | 919 | 1 263 | 1 486 | 1 442 | 824 | 255 | 51 | 1 | 1 | 427 |
| 11 | 28 | 33 | 54 | 54 | 103 | 212 | 332 | 575 | 775 | 820 | 720 | 342 | 75 | 17 | - | - | |
| 14 | 26 | 33 | 52 | 74 | 114 | 137 | 203 | 344 | 488 | 668 | 722 | 482 | 180 | 34 | 1 | 1 | |
| 5 | 11 | 10 | 29 | 28 | 56 | 81 | 103 | 221 | 281 | 333 | 375 | 245 | 90 | 18 | - | - | 427.0 |
| 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 24 | 40 | 58 | 122 | 159 | 160 | 158 | 88 | 29 | 3 | - | - | |
| 2 | 7 | 5 | 17 | 14 | 32 | 41 | 45 | 99 | 122 | 173 | 217 | 157 | 61 | 15 | - | - | |
| 10 | 28 | 36 | 39 | 54 | 96 | 175 | 308 | 533 | 797 | 976 | 927 | 513 | 143 | 28 | 1 | 1 | 427.1 |
| 4 | 17 | 15 | 23 | 22 | 50 | 115 | 197 | 354 | 509 | 559 | 482 | 227 | 42 | 10 | - | - | |
| 6 | 11 | 21 | 16 | 32 | 46 | 60 | 111 | 179 | 288 | 417 | 445 | 286 | 101 | 18 | 1 | 1 | |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 16 | 33 | 35 | 35 | 42 | 38 | 30 | 8 | 2 | - | - | - | 427.2 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 20 | 28 | 21 | 20 | 6 | - | - | - | - | |
| - | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | 14 | 17 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 9 | 11 | 13 | 27 | 40 | 49 | 60 | 89 | 130 | 143 | 141 | 110 | 58 | 20 | 5 | - | - | 427.9 |
| 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 19 | 35 | 57 | 79 | 79 | 80 | 60 | 21 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | 14 | 25 | 30 | 25 | 32 | 51 | 64 | 61 | 50 | 37 | 16 | 1 | - | - | |
| 276 | 313 | 432 | 464 | 547 | 665 | 1 003 | 1 541 | 2 449 | 3 508 | 4 674 | 5 160 | 3 605 | 1 423 | 226 | 23 | 12 | 428 |
| 164 | 188 | 288 | 315 | 316 | 356 | 565 | 870 | 1 351 | 1 841 | 2 234 | 2 104 | 1 187 | 412 | 51 | 6 | 11 | |
| 112 | 125 | 144 | 149 | 231 | 309 | 438 | 671 | 1 098 | 1 667 | 2 440 | 3 056 | 2 418 | 1 011 | 175 | 17 | 1 | |
| 22 | 40 | 38 | 44 | 53 | 40 | 46 | 67 | 78 | 82 | 86 | 77 | 46 | 23 | 1 | 1 | - | 429 |
| 19 | 31 | 27 | 33 | 35 | 29 | 27 | 45 | 55 | 38 | 40 | 34 | 12 | 9 | - | - | - | |
| 3 | 9 | 11 | 11 | 18 | 11 | 19 | 22 | 23 | 44 | 46 | 43 | 34 | 14 | 1 | 1 | - | |
| 318 | 661 | 1 551 | 2 609 | 3 750 | 6 191 | 10 853 | 17 049 | 26 916 | 34 056 | 33 989 | 24 858 | 11 457 | 2 798 | 284 | 16 | 45 | (430～438) |
| 171 | 438 | 1 156 | 1 811 | 2 257 | 3 652 | 6 592 | 10 500 | 16 260 | 19 231 | 17 322 | 10 907 | 4 109 | 820 | 72 | 2 | 39 | |
| 147 | 223 | 395 | 798 | 1 493 | 2 539 | 4 261 | 6 549 | 10 656 | 14 825 | 16 667 | 13 951 | 7 348 | 1 978 | 212 | 14 | 6 | |
| 44 | 123 | 374 | 662 | 1 076 | 1 801 | 3 100 | 4 796 | 7 105 | 8 478 | 7 839 | 5 265 | 2 108 | 439 | 38 | 2 | 17 | 430～438.0 |
| 24 | 94 | 291 | 493 | 654 | 1 052 | 1 865 | 2 902 | 4 186 | 4 558 | 3 741 | 2 187 | 738 | 120 | 11 | - | 14 | |
| 20 | 29 | 83 | 169 | 422 | 749 | 1 235 | 1 894 | 2 919 | 3 920 | 4 098 | 3 078 | 1 370 | 319 | 27 | 2 | 3 | |
| 274 | 538 | 1 177 | 1 947 | 2 674 | 4 390 | 7 753 | 12 253 | 19 811 | 25 578 | 26 150 | 19 593 | 9 349 | 2 359 | 246 | 14 | 28 | 430～438.9 |
| 147 | 344 | 865 | 1 318 | 1 603 | 2 600 | 4 727 | 7 598 | 12 074 | 14 673 | 13 581 | 8 720 | 3 371 | 700 | 61 | 2 | 25 | |
| 127 | 194 | 312 | 629 | 1 071 | 1 790 | 3 026 | 4 655 | 7 737 | 10 905 | 12 569 | 10 873 | 5 978 | 1 659 | 185 | 12 | 3 | |
| 115 | 190 | 330 | 437 | 424 | 521 | 670 | 676 | 675 | 539 | 316 | 179 | 54 | 8 | 1 | - | - | 430 |
| 67 | 117 | 241 | 274 | 225 | 253 | 349 | 320 | 315 | 231 | 134 | 74 | 20 | 3 | 1 | - | - | |
| 48 | 73 | 89 | 163 | 199 | 268 | 321 | 356 | 360 | 308 | 182 | 105 | 34 | 5 | - | - | - | |
| 2 | 11 | 30 | 40 | 50 | 77 | 103 | 129 | 132 | 109 | 78 | 33 | 10 | 1 | - | - | - | 430.0 |
| 1 | 8 | 25 | 27 | 31 | 36 | 57 | 65 | 69 | 45 | 35 | 11 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 5 | 13 | 19 | 41 | 46 | 64 | 63 | 64 | 43 | 22 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 113 | 179 | 300 | 397 | 374 | 444 | 567 | 547 | 543 | 430 | 238 | 146 | 44 | 7 | 1 | - | - | 430.9 |
| 66 | 109 | 216 | 247 | 194 | 217 | 292 | 255 | 246 | 186 | 99 | 63 | 18 | 3 | 1 | - | - | |
| 47 | 70 | 84 | 150 | 180 | 227 | 275 | 292 | 297 | 244 | 139 | 83 | 26 | 4 | - | - | - | |
| 133 | 343 | 948 | 1 672 | 2 529 | 4 141 | 6 869 | 10 003 | 14 391 | 16 311 | 14 630 | 9 663 | 4 052 | 874 | 84 | 3 | 35 | 431 |
| 76 | 246 | 731 | 1 220 | 1 580 | 2 536 | 4 278 | 6 267 | 8 680 | 9 151 | 7 198 | 4 171 | 1 438 | 237 | 25 | 1 | 31 | |
| 57 | 97 | 217 | 452 | 949 | 1 605 | 2 591 | 3 736 | 5 711 | 7 160 | 7 432 | 5 492 | 2 614 | 637 | 59 | 2 | 4 | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 27 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 30 | 87 | 296 | 531 | 855 | 1 419 | 2 348 | 3 366 | 4 757 | 5 260 | 4 556 | 2 939 | 1 157 | 217 | 21 | 1 | 13 | 431.0 |
| | 男 M. | 15 046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 68 | 230 | 399 | 524 | 841 | 1 429 | 2 038 | 2 808 | 2 832 | 2 135 | 1 234 | 410 | 54 | 9 | - | 10 | |
| | 女 F. | 12 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 13 | 19 | 66 | 132 | 331 | 578 | 919 | 1 328 | 1 949 | 2 428 | 2 421 | 1 705 | 747 | 163 | 12 | 1 | 3 | |
| 431.9 | 高血圧の記載のないもの | 59 031 | 61 | 8 | 3 | 6 | 3 | 81 | 21 | 13 | 27 | 61 | 103 | 256 | 652 | 1 141 | 1 674 | 2 722 | 4 521 | 6 637 | 9 634 | 11 051 | 10 074 | 6 724 | 2 895 | 657 | 63 | 2 | 22 | 431.9 |
| | 男 M. | 32 946 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48 | 13 | 7 | 13 | 37 | 59 | 178 | 501 | 821 | 1 056 | 1 695 | 2 849 | 4 229 | 5 872 | 6 319 | 5 063 | 2 937 | 1 028 | 183 | 16 | 1 | 21 | |
| | 女 F. | 26 085 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 33 | 8 | 6 | 14 | 24 | 44 | 78 | 151 | 320 | 618 | 1 027 | 1 672 | 2 408 | 3 762 | 4 732 | 5 011 | 3 787 | 1 867 | 474 | 47 | 1 | 1 | |
| 432 | 脳前動脈閉塞 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 432 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 432.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 432.0 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 432.9 | 高血圧の記載のないもの | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 432.9 |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 433 | 脳血栓症 | 8 705 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 9 | 15 | 12 | 37 | 62 | 93 | 201 | 417 | 731 | 1 296 | 1 723 | 1 898 | 1 378 | 641 | 169 | 13 | 2 | - | 433 |
| | 男 M. | 4 529 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 19 | 28 | 45 | 111 | 232 | 455 | 777 | 963 | 963 | 625 | 241 | 47 | 6 | - | - | |
| | 女 F. | 4 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 7 | 18 | 34 | 48 | 90 | 185 | 276 | 519 | 760 | 935 | 753 | 400 | 122 | 7 | 2 | - | |
| 433.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 1 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 58 | 109 | 203 | 279 | 314 | 179 | 72 | 14 | 2 | - | - | 433.0 |
| | 男 M. | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | 70 | 121 | 138 | 140 | 73 | 22 | 3 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 30 | 39 | 82 | 141 | 174 | 106 | 50 | 11 | 1 | - | - | |
| 433.9 | 高血圧の記載のないもの | 7 436 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 9 | 13 | 11 | 35 | 59 | 82 | 181 | 359 | 622 | 1 093 | 1 444 | 1 584 | 1 199 | 569 | 155 | 11 | 2 | - | 433.9 |
| | 男 M. | 3 909 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 26 | 39 | 98 | 204 | 385 | 656 | 825 | 823 | 552 | 219 | 44 | 5 | - | - | |
| | 女 F. | 3 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 17 | 33 | 43 | 83 | 155 | 237 | 437 | 619 | 761 | 647 | 350 | 111 | 6 | 2 | - | |
| 434 | 脳塞栓症 | 3 172 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 13 | 28 | 33 | 64 | 85 | 95 | 213 | 312 | 465 | 601 | 573 | 413 | 202 | 53 | 3 | 1 | - | 434 |
| | 男 M. | 1 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 10 | 18 | 28 | 39 | 49 | 108 | 176 | 274 | 330 | 279 | 178 | 75 | 21 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 573 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 15 | 36 | 46 | 46 | 105 | 136 | 191 | 271 | 294 | 235 | 127 | 32 | 3 | 1 | - | |
| 434.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | 44 | 58 | 79 | 84 | 54 | 14 | 2 | - | - | - | 434.0 |
| | 男 M. | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 7 | 26 | 31 | 44 | 33 | 17 | 5 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 12 | 18 | 27 | 35 | 51 | 37 | 9 | 2 | - | - | - | |
| 434.9 | 高血圧の記載のないもの | 2 806 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 13 | 27 | 32 | 63 | 79 | 92 | 194 | 268 | 407 | 522 | 489 | 359 | 188 | 51 | 3 | 1 | - | 434.9 |
| | 男 M. | 1 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 | 35 | 46 | 101 | 150 | 243 | 286 | 246 | 161 | 70 | 21 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 378 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 14 | 36 | 44 | 46 | 93 | 118 | 164 | 236 | 243 | 198 | 118 | 30 | 3 | 1 | - | |
| 435 | 一過性脳虚血 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 435 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| 435.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 435.0 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 435.9 | 高血圧の記載のないもの | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 435.9 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 436 | 診断名不明確の急性脳血管疾患 | 19 227 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 58 | 160 | 285 | 454 | 759 | 1 334 | 2 099 | 3 114 | 3 767 | 3 458 | 2 415 | 1 005 | 247 | 21 | 2 | 9 | 436 |
| | 男 M. | 10 393 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 10 | 47 | 124 | 209 | 276 | 444 | 792 | 1 266 | 1 874 | 2 063 | 1 760 | 1 080 | 349 | 74 | 6 | - | 8 | |
| | 女 F. | 8 834 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 36 | 76 | 178 | 315 | 542 | 833 | 1 240 | 1 704 | 1 698 | 1 335 | 656 | 173 | 15 | 2 | 1 | |
| 436.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 5 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 20 | 41 | 79 | 140 | 213 | 387 | 651 | 941 | 1 085 | 913 | 646 | 252 | 52 | 3 | 1 | 4 | 436.0 |
| | 男 M. | 2 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 16 | 33 | 57 | 82 | 120 | 221 | 380 | 551 | 569 | 433 | 261 | 92 | 14 | 1 | - | 4 | |
| | 女 F. | 2 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 22 | 58 | 93 | 166 | 271 | 390 | 516 | 480 | 385 | 160 | 38 | 2 | 1 | - | |
| 436.9 | 高血圧の記載のないもの | 13 789 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 38 | 119 | 206 | 314 | 546 | 947 | 1 448 | 2 173 | 2 682 | 2 545 | 1 769 | 753 | 195 | 18 | 1 | 5 | 436.9 |
| | 男 M. | 7 553 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 5 | 31 | 91 | 152 | 194 | 324 | 571 | 886 | 1 323 | 1 494 | 1 327 | 819 | 257 | 60 | 5 | - | 4 | |
| | 女 F. | 6 236 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 28 | 54 | 120 | 222 | 376 | 562 | 850 | 1 188 | 1 218 | 950 | 496 | 135 | 13 | 1 | 1 | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 全般性虚血性脳血管疾患 | 9 191 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 61 | 207 | 504 | 1 076 | 1 735 | 2 182 | 1 942 | 1 077 | 318 | 38 | 2 | 1 | 437 |
| | 男 M. | 4 678 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 36 | 137 | 320 | 662 | 986 | 1 159 | 828 | 416 | 100 | 6 | - | - | |
| | 女 F. | 4 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 | 70 | 184 | 414 | 749 | 1 023 | 1 114 | 661 | 218 | 32 | 2 | 1 | |
| 437.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 1 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 12 | 33 | 113 | 174 | 331 | 393 | 313 | 136 | 46 | 6 | - | - | 437.0 |
| | 男 M. | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 10 | 21 | 74 | 101 | 171 | 204 | 135 | 47 | 22 | - | - | - | |
| | 女 F. | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 12 | 39 | 73 | 160 | 189 | 178 | 89 | 24 | 6 | - | - | |
| 437.9 | 高血圧の記載のないもの | 7 627 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 22 | 49 | 174 | 391 | 902 | 1 404 | 1 789 | 1 629 | 941 | 272 | 32 | 2 | 1 | 437.9 |
| | 男 M. | 3 888 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | 116 | 246 | 561 | 815 | 955 | 693 | 369 | 78 | 6 | - | - | |
| | 女 F. | 3 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 12 | 23 | 58 | 145 | 341 | 589 | 834 | 936 | 572 | 194 | 26 | 2 | 1 | |
| 438 | その他および診断名不明確の脳血管疾患 | 45 338 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 1 | 6 | 12 | 20 | 19 | 24 | 39 | 80 | 134 | 408 | 1 140 | 2 715 | 5 890 | 9 373 | 10 925 | 8 862 | 4 425 | 1 128 | 124 | 6 | - | 438 |
| | 男 M. | 23 671 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 10 | 21 | 46 | 75 | 221 | 695 | 1 687 | 3 671 | 5 505 | 5 823 | 3 947 | 1 570 | 338 | 28 | 1 | - | |
| | 女 F. | 21 667 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 6 | 8 | 14 | 14 | 18 | 34 | 59 | 187 | 445 | 1 028 | 2 219 | 3 868 | 5 102 | 4 915 | 2 855 | 790 | 96 | 5 | - | |
| 438.0 | 高血圧（良性）を伴うもの | 5 964 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 56 | 150 | 382 | 837 | 1 334 | 1 497 | 1 099 | 467 | 106 | 6 | - | - | 438.0 |
| | 男 M. | 3 051 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 28 | 102 | 247 | 503 | 758 | 757 | 454 | 160 | 27 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 28 | 48 | 135 | 334 | 576 | 740 | 645 | 307 | 79 | 6 | - | - | |
| 438.0a | 脳軟化 | 5 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 44 | 122 | 335 | 742 | 1 163 | 1 364 | 996 | 426 | 98 | 6 | - | - | 438.0a |
| | 男 M. | 2 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | 86 | 215 | 446 | 666 | 678 | 409 | 147 | 25 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 23 | 36 | 120 | 296 | 517 | 686 | 587 | 279 | 73 | 6 | - | - | |
| 438.0b | その他 | 626 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 12 | 28 | 47 | 95 | 151 | 133 | 103 | 41 | 8 | - | - | - | 438.0b |
| | 男 M. | 347 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 16 | 32 | 57 | 92 | 79 | 45 | 13 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 38 | 59 | 54 | 58 | 28 | 6 | - | - | - | |
| 438.9 | 高血圧の記載のないもの | 39 374 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | - | 6 | 9 | 18 | 18 | 21 | 37 | 72 | 124 | 352 | 990 | 2 333 | 5 053 | 8 039 | 9 428 | 7 763 | 3 958 | 1 022 | 118 | 6 | - | 438.9 |
| | 男 M. | 20 620 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | 5 | 12 | 5 | 9 | 19 | 39 | 72 | 193 | 593 | 1 440 | 3 168 | 4 747 | 5 066 | 3 493 | 1 410 | 311 | 28 | 1 | - | |
| | 女 F. | 18 754 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 18 | 33 | 52 | 159 | 397 | 893 | 1 885 | 3 292 | 4 362 | 4 270 | 2 548 | 711 | 90 | 5 | - | |
| 438.9a | 脳軟化 | 38 496 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 13 | 12 | 10 | 31 | 62 | 111 | 335 | 946 | 2 246 | 4 940 | 7 886 | 9 239 | 7 633 | 3 894 | 1 004 | 118 | 6 | - | 438.9a |
| | 男 M. | 20 116 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 14 | 32 | 65 | 181 | 565 | 1 383 | 3 096 | 4 645 | 4 958 | 3 440 | 1 386 | 303 | 28 | 1 | - | |
| | 女 F. | 18 380 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 8 | 7 | 17 | 30 | 46 | 154 | 381 | 863 | 1 844 | 3 241 | 4 281 | 4 193 | 2 508 | 701 | 90 | 5 | - | |
| 438.9b | その他 | 878 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 | 13 | 17 | 44 | 87 | 113 | 153 | 189 | 130 | 64 | 18 | - | - | - | 438.9b |
| | 男 M. | 504 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 5 | : | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 28 | 57 | 72 | 102 | 108 | 53 | 24 | 8 | - | - | - | |
| | 女 F. | 374 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 30 | 41 | 51 | 81 | 77 | 40 | 10 | - | - | - | |
| (440～448) | 動脈，小動脈および毛細管の疾患 | 4 779 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 20 | 28 | 41 | 63 | 53 | 83 | 175 | 254 | 524 | 702 | 943 | 990 | 611 | 221 | 33 | 1 | 2 | (440～448) |
| | 男 M. | 2 493 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 10 | 6 | 18 | 31 | 41 | 33 | 50 | 113 | 175 | 357 | 421 | 491 | 450 | 199 | 76 | 12 | - | 2 | |
| | 女 F. | 2 286 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 10 | 10 | 22 | 20 | 33 | 62 | 79 | 167 | 281 | 452 | 540 | 412 | 145 | 21 | 1 | - | |
| 440 | 動脈硬化症 | 3 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 13 | 29 | 97 | 279 | 458 | 752 | 843 | 545 | 205 | 31 | 1 | 1 | 440 |
| | 男 M. | 1 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 17 | 63 | 171 | 259 | 364 | 370 | 171 | 68 | 11 | - | 1 | |
| | 女 F. | 1 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | 12 | 34 | 108 | 199 | 388 | 473 | 374 | 137 | 20 | 1 | - | |
| 440.0 | 大動脈 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 440.0 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 440.1 | 腎動脈 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 440.1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 440.2 | 四肢の動脈 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 440.2 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 440.3 | その他の明示された動脈 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 440.3 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 440.9 | 全身および詳細不明の動脈 | 3 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 13 | 29 | 94 | 276 | 454 | 745 | 837 | 543 | 205 | 31 | 1 | 1 | 440.9 |
| | 男 M. | 1 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 17 | 60 | 168 | 257 | 359 | 367 | 170 | 68 | 11 | - | 1 | |
| | 女 F. | 1 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | 12 | 34 | 108 | 197 | 386 | 470 | 373 | 137 | 20 | 1 | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 大動脈瘤（非梅毒性） | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 23 | 14 | 24 | 69 | 88 | 119 | 102 | 83 | 67 | 26 | 6 | 1 | - | - | 441 |
| | 男 M. | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 11 | 15 | 46 | 65 | 95 | 71 | 52 | 37 | 11 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 9 | 23 | 23 | 24 | 31 | 31 | 30 | 15 | 4 | 1 | - | - | |
| 441.0 | 解離性大動脈瘤（各部位） | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 15 | 18 | 15 | 15 | 10 | 12 | 3 | - | - | - | - | 441.0 |
| | 男 M. | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 441.1 | 胸部大動脈瘤 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 24 | 16 | 12 | 10 | 12 | 3 | - | - | - | - | 441.1 |
| | 男 M. | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 18 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| 441.2 | 腹部大動脈瘤 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 23 | 64 | 34 | 43 | 31 | 15 | 5 | 1 | - | - | 441.2 |
| | 男 M. | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 17 | 52 | 28 | 29 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | - | - | |
| 441.9 | その他 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 24 | 41 | 20 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | 441.9 |
| | 男 M. | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 16 | 18 | 20 | 27 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 442 | その他の動脈瘤 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 19 | 13 | 20 | 18 | 16 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 442 |
| | 男 M. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 14 | 7 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 443 | その他の末梢血管疾患 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 15 | 18 | 22 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | 443 |
| | 男 M. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 16 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 443.0 | レノー症候群 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | 443.0 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
| 443.1 | 閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病） | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 14 | 18 | 10 | 5 | - | - | - | - | 443.1 |
| | 男 M. | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 10 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| 443.2～443.9 | その他および詳細不明 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 443.2～443.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 444 | 動脈塞栓症および血栓症 | 397 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 7 | 7 | 12 | 7 | 19 | 39 | 35 | 64 | 84 | 46 | 43 | 19 | 7 | - | - | - | 444 |
| | 男 M. | 270 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 5 | 8 | 4 | 12 | 27 | 25 | 47 | 55 | 34 | 27 | 10 | 5 | - | - | - | |
| | 女 F. | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 17 | 29 | 12 | 16 | 9 | 2 | - | - | - | |
| 445 | 壊疽 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | - | - | 445 |
| | 男 M. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 445.0 | 動脈硬化性壊疽 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 445.0 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 445.9 | 他に分類されない壊疽 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | 445.9 |
| | 男 M. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | |
| 446 | 結節性多発動脈炎および類似疾患 | 114 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 446 |
| | 男 M. | 57 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 57 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 447 | その他の動脈および小動脈の疾患 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 447 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 448 | 毛細管の疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (450～458) | 静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患 | 859 | 9 | 1 | - | 1 | - | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| | 男 M. | 447 | 7 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| | 女 F. | 412 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| 450 | 肺塞栓症および硬塞症 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 451 | 静脈炎および血栓静脈炎 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 451.0 | 下肢 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 451.9 | その他および部位不明 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 452 | 門脈血栓症 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 453 | その他の静脈塞栓症および血栓症 | 25 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 454 | 下肢の静脈瘤 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 455 | 痔核 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 456 | その他の部位の静脈瘤 | 219 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 |
| | 男 M. | 135 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| | 女 F. | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 456.0 | 食道 | 193 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| | 男 M. | 117 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| | 女 F. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 456.1<br>456.9 | その他 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 457 | リンパ管の非感染性疾患 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 458 | その他の循環器系の疾患 | 431 | 5 | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 201 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
| | 女 F. | 230 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 458.0 | 低血圧症 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 458.9 | その他および詳細不明の循環器系の疾患 | 216 | 5 | 1 | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 103 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 113 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| VIII | 呼吸器系の疾患 | 50 764 | 4 352 | 592 | 222 | 162 | 133 | 5 461 | 376 | 312 | 365 | 382 |
| | 男 M. | 28 477 | 2 452 | 292 | 126 | 81 | 71 | 3 022 | 204 | 172 | 226 | 196 |
| | 女 F. | 22 287 | 1 900 | 300 | 96 | 81 | 62 | 2 439 | 172 | 140 | 139 | 186 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 37 | 49 | 34 | 40 | 72 | 64 | 105 | 103 | 103 | 100 | 53 | 18 | 5 | - | - | (450～458) |
| 11 | 13 | 25 | 26 | 19 | 17 | 37 | 38 | 62 | 58 | 41 | 51 | 19 | 7 | 1 | - | - | |
| 13 | 8 | 12 | 23 | 15 | 23 | 35 | 26 | 43 | 45 | 62 | 49 | 34 | 11 | 4 | - | - | |
| 7 | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 14 | 11 | 8 | 16 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | 450 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | 451 |
| 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 451.0 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 451.9 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 452 |
| 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 453 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 454 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 455 |
| - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 5 | 6 | 13 | 12 | 11 | 11 | 23 | 18 | 39 | 24 | 21 | 15 | 8 | 3 | 2 | - | - | 456 |
| 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 13 | 13 | 21 | 16 | 11 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 18 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
| 4 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 19 | 14 | 36 | 21 | 18 | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | 456.0 |
| 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 19 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 456.1<br>456.9 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 457 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 29 | 48 | 55 | 55 | 75 | 36 | 14 | 3 | - | - | 458 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 31 | 30 | 15 | 37 | 12 | 6 | 1 | - | - | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 18 | 14 | 17 | 25 | 40 | 38 | 24 | 8 | 2 | - | - | |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 32 | 35 | 37 | 37 | 11 | 5 | 1 | - | - | 458.0 |
| - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 17 | 11 | 22 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 18 | 26 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | 18 | 38 | 25 | 9 | 2 | - | - | 458.9 |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 4 | 15 | 7 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14 | 23 | 18 | 6 | 2 | - | - | |
| 417 | 480 | 627 | 748 | 925 | 1 082 | 1 925 | 3 078 | 5 173 | 7 169 | 8 207 | 7 555 | 4 588 | 1 625 | 241 | 19 | 9 | VIII |
| 227 | 230 | 344 | 406 | 470 | 621 | 1 214 | 2 079 | 3 444 | 4 553 | 4 741 | 3 806 | 1 896 | 545 | 67 | 5 | 9 | |
| 190 | 250 | 283 | 342 | 455 | 461 | 711 | 999 | 1 729 | 2 616 | 3 466 | 3 749 | 2 692 | 1 080 | 174 | 14 | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (460—466) | 急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）… | 5 475 | 376 | 80 | 31 | 28 | 24 | 539 | 50 | 29 | 34 | 35 |
| | 男 M. | 2 553 | 193 | 37 | 15 | 15 | 14 | 274 | 27 | 11 | 22 | 16 |
| | 女 F. | 2 922 | 183 | 43 | 16 | 13 | 10 | 265 | 23 | 18 | 12 | 19 |
| 460 | 急性鼻咽頭炎（かぜ） | 2 310 | 139 | 31 | 13 | 11 | 11 | 205 | 22 | 16 | 4 | 13 |
| | 男 M. | 1 026 | 74 | 15 | 6 | 5 | 6 | 106 | 12 | 7 | 4 | 6 |
| | 女 F. | 1 284 | 65 | 16 | 7 | 6 | 5 | 99 | 10 | 9 | - | 7 |
| 461 | 急性副鼻腔炎 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 462 | 急性咽頭炎 | 76 | 11 | 5 | - | - | 2 | 18 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 38 | 4 | 2 | - | - | 2 | 8 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 38 | 7 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 463 | 急性扁桃炎 | 121 | 13 | 5 | 3 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 11 | 6 |
| | 男 M. | 57 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 64 | 8 | 1 | 1 | - | - | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 464 | 急性喉頭炎および気管炎 | 35 | 5 | 3 | 1 | - | - | 9 | 2 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 15 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 20 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 465 | 多発または部位不明の急性上気道感染 | 218 | 34 | 7 | 3 | 3 | 4 | 51 | 4 | 1 | - | 2 |
| | 男 M. | 104 | 15 | 3 | - | 2 | 3 | 23 | 4 | - | - | 2 |
| | 女 F. | 114 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | - | 1 | - | - |
| 466 | 急性気管支炎および細気管支炎 | 2 711 | 172 | 29 | 11 | 13 | 7 | 232 | 17 | 7 | 16 | 13 |
| | 男 M. | 1 311 | 93 | 11 | 7 | 7 | 3 | 121 | 8 | 2 | 12 | 6 |
| | 女 F. | 1 400 | 79 | 18 | 4 | 6 | 4 | 111 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| (470—474) | インフルエンザ | 1 918 | 79 | 24 | 9 | 9 | 8 | 129 | 18 | 22 | 18 | 19 |
| | 男 M. | 1 037 | 52 | 11 | 8 | 3 | 2 | 76 | 7 | 16 | 8 | 11 |
| | 女 F. | 881 | 27 | 13 | 1 | 6 | 6 | 53 | 11 | 6 | 10 | 8 |
| 470 | 性質不明のインフルエンザ | 916 | 24 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 8 | 12 | 7 | 9 |
| | 男 M. | 489 | 15 | 3 | 3 | - | - | 21 | 2 | 10 | 3 | 6 |
| | 女 F. | 427 | 9 | 3 | - | 4 | 5 | 21 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 471 | 肺炎を伴うインフルエンザ | 802 | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 | 56 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| | 男 M. | 457 | 27 | 4 | 5 | 3 | 1 | 40 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| | 女 F. | 345 | 9 | 6 | - | - | 1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 472 | その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ | 110 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 55 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 55 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 473 | 消化器症状を伴うインフルエンザ | 59 | 13 | 4 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 22 | 8 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 37 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 474 | 神経症状を伴うインフルエンザ | 31 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 14 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 17 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | 2 |
| (480—486) | 肺炎 | 25 408 | 3 661 | 429 | 147 | 102 | 85 | 4 424 | 220 | 144 | 213 | 196 |
| | 男 M. | 13 647 | 2 075 | 207 | 84 | 53 | 47 | 2 466 | 119 | 68 | 135 | 97 |
| | 女 F. | 11 761 | 1 586 | 222 | 63 | 49 | 38 | 1 958 | 101 | 76 | 78 | 99 |
| 480 | ウイルス肺炎 | 54 | 15 | 3 | 1 | - | - | 19 | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 32 | 12 | - | 1 | - | - | 13 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 22 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - |
| 481 | 肺炎球菌性肺炎 | 845 | 53 | 6 | 1 | 4 | 4 | 68 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| | 男 M. | 508 | 28 | 3 | - | 3 | 3 | 37 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| | 女 F. | 337 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 4 | 4 | 2 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 39 | 48 | 47 | 58 | 106 | 159 | 298 | 632 | 855 | 1 114 | 896 | 399 | 68 | 8 | - | (460—466) |
| 17 | 14 | 17 | 21 | 22 | 26 | 62 | 82 | 185 | 362 | 445 | 482 | 337 | 110 | 19 | 2 | - | |
| 14 | 16 | 22 | 27 | 25 | 32 | 44 | 77 | 113 | 270 | 410 | 632 | 559 | 289 | 49 | 6 | - | |
| 14 | 12 | 12 | 22 | 22 | 23 | 48 | 61 | 104 | 239 | 367 | 475 | 424 | 192 | 30 | 5 | - | 460 |
| 7 | 7 | 5 | 11 | 10 | 14 | 25 | 29 | 59 | 119 | 184 | 201 | 162 | 48 | 9 | 1 | - | |
| 7 | 5 | 7 | 11 | 12 | 9 | 23 | 32 | 45 | 120 | 183 | 274 | 262 | 144 | 21 | 4 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 461 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 2 | 7 | - | - | - | 462 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 7 | 11 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 6 | 5 | - | - | - | - | 463 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| - | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 464 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | 32 | 45 | 20 | 5 | - | - | - | 465 |
| - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 15 | 17 | 7 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 28 | 13 | 5 | - | - | - | |
| 12 | 11 | 15 | 19 | 18 | 29 | 46 | 81 | 172 | 348 | 429 | 568 | 443 | 194 | 38 | 3 | - | 466 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 28 | 44 | 113 | 219 | 234 | 253 | 165 | 57 | 10 | 1 | - | |
| 5 | 8 | 11 | 13 | 10 | 19 | 18 | 37 | 59 | 129 | 195 | 315 | 278 | 137 | 28 | 2 | - | |
| 21 | 22 | 38 | 38 | 48 | 48 | 79 | 111 | 203 | 313 | 293 | 259 | 171 | 59 | 8 | 1 | - | (470—474) |
| 13 | 8 | 20 | 19 | 26 | 26 | 48 | 72 | 123 | 188 | 145 | 137 | 71 | 21 | 2 | - | - | |
| 8 | 14 | 18 | 19 | 22 | 22 | 31 | 39 | 80 | 125 | 148 | 122 | 100 | 38 | 6 | 1 | - | |
| 9 | 9 | 15 | 17 | 23 | 23 | 36 | 42 | 95 | 151 | 145 | 134 | 97 | 38 | 3 | 1 | - | 470 |
| 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 23 | 28 | 56 | 90 | 72 | 72 | 41 | 14 | 1 | - | - | |
| 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 | 13 | 14 | 39 | 61 | 73 | 62 | 56 | 24 | 2 | 1 | - | |
| 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 21 | 37 | 60 | 90 | 131 | 115 | 103 | 59 | 18 | 5 | - | - | 471 |
| 7 | 2 | 9 | 7 | 12 | 13 | 22 | 41 | 59 | 81 | 57 | 56 | 24 | 6 | 1 | - | - | |
| 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 15 | 19 | 31 | 50 | 58 | 47 | 35 | 12 | 4 | - | - | |
| 1 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 24 | 21 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | 472 |
| 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | - | - | - | - | 473 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 474 |
| - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 199 | 249 | 293 | 346 | 410 | 503 | 875 | 1 343 | 2 296 | 3 236 | 3 814 | 3 572 | 2 141 | 799 | 124 | 4 | 7 | (480—486) |
| 104 | 120 | 161 | 180 | 190 | 275 | 538 | 878 | 1 425 | 1 953 | 2 095 | 1 685 | 844 | 269 | 35 | 3 | 7 | |
| 95 | 129 | 132 | 166 | 220 | 228 | 337 | 465 | 871 | 1 283 | 1 719 | 1 887 | 1 297 | 530 | 89 | 1 | - | |
| - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | 480 |
| - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| 10 | 11 | 15 | 28 | 37 | 37 | 44 | 63 | 97 | 127 | 125 | 98 | 45 | 13 | 1 | - | 2 | 481 |
| 5 | 5 | 11 | 17 | 21 | 21 | 28 | 41 | 63 | 101 | 77 | 44 | 18 | 5 | 1 | - | 2 | |
| 5 | 6 | 4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 22 | 34 | 26 | 48 | 54 | 27 | 8 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | その他の細菌性肺炎 | 46 | 15 | 2 | - | - | - | 17 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 22 | 7 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 24 | 8 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 483 | その他の明示された病原体による肺炎 | 82 | 8 | 2 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 43 | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 39 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 484 | 急性間質性肺炎 | 33 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | 21 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 19 | 10 | 2 | 1 | - | - | 13 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 14 | 7 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - |
| 485 | 詳細不明の気管支肺炎 | 5 807 | 730 | 109 | 39 | 29 | 22 | 929 | 68 | 39 | 45 | 40 |
| | 男 M. | 2 979 | 420 | 53 | 23 | 11 | 11 | 518 | 36 | 19 | 25 | 20 |
| | 女 F. | 2 828 | 310 | 56 | 16 | 18 | 11 | 411 | 32 | 20 | 20 | 20 |
| 486 | 詳細不明の肺炎 | 18 541 | 2 823 | 305 | 103 | 68 | 59 | 3 358 | 146 | 99 | 158 | 150 |
| | 男 M. | 10 044 | 1 593 | 148 | 58 | 39 | 33 | 1 871 | 80 | 47 | 105 | 73 |
| | 女 F. | 8 497 | 1 230 | 157 | 45 | 29 | 26 | 1 487 | 66 | 52 | 53 | 77 |
| (490—493) | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 14 280 | 162 | 42 | 28 | 22 | 12 | 266 | 73 | 101 | 75 | 95 |
| | 男 M. | 8 795 | 89 | 26 | 13 | 10 | 7 | 145 | 43 | 68 | 45 | 51 |
| | 女 F. | 5 485 | 73 | 16 | 15 | 12 | 5 | 121 | 30 | 33 | 30 | 44 |
| 490 | 詳細不明の気管支炎 | 1 804 | 110 | 21 | 8 | 7 | 2 | 148 | 12 | 6 | 12 | 2 |
| | 男 M. | 947 | 69 | 12 | 2 | 2 | 2 | 87 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| | 女 F. | 857 | 41 | 9 | 6 | 5 | - | 61 | 8 | 3 | 6 | - |
| 491 | 慢性気管支炎 | 2 360 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| | 男 M. | 1 438 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| | 女 F. | 922 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 3 |
| 492 | 肺気腫 | 1 454 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 1 137 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| | 女 F. | 317 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 493 | 喘息 | 8 662 | 43 | 17 | 19 | 13 | 9 | 101 | 57 | 87 | 56 | 86 |
| | 男 M. | 5 273 | 17 | 11 | 10 | 6 | 4 | 48 | 36 | 60 | 34 | 45 |
| | 女 F. | 3 389 | 26 | 6 | 9 | 7 | 5 | 53 | 21 | 27 | 22 | 41 |
| (500—508) | その他の上気道の疾患 | 134 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| | 男 M. | 87 | 4 | 4 | 2 | - | - | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| | 女 F. | 47 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 500 | 扁桃肥大およびアデノイド | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| 501 | 扁桃周囲膿瘍 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 502 | 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 503 | 慢性副鼻腔炎 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 504 | 鼻中隔彎曲症 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 | 鼻茸 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 482 |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 | 5 | 11 | 3 | - | - | - | 483 |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
| - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 484 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 48 | 47 | 54 | 71 | 89 | 143 | 225 | 439 | 659 | 930 | 1 004 | 650 | 253 | 41 | 2 | 2 | 485 |
| 19 | 26 | 25 | 24 | 26 | 42 | 92 | 137 | 269 | 377 | 479 | 468 | 272 | 87 | 14 | 2 | 2 | |
| 10 | 22 | 22 | 30 | 45 | 47 | 51 | 88 | 170 | 282 | 451 | 536 | 378 | 166 | 27 | - | - | |
| 159 | 184 | 231 | 258 | 298 | 370 | 678 | 1 049 | 1 741 | 2 425 | 2 740 | 2 454 | 1 428 | 529 | 81 | 2 | 3 | 486 |
| 79 | 87 | 125 | 136 | 141 | 208 | 411 | 697 | 1 082 | 1 457 | 1 530 | 1 165 | 550 | 176 | 20 | 1 | 3 | |
| 80 | 97 | 106 | 122 | 157 | 162 | 267 | 352 | 659 | 968 | 1 210 | 1 289 | 878 | 353 | 61 | 1 | - | |
| 120 | 138 | 182 | 209 | 276 | 334 | 606 | 1 061 | 1 808 | 2 377 | 2 749 | 2 213 | 1 215 | 339 | 38 | 3 | 2 | (490—493) |
| 69 | 70 | 100 | 119 | 141 | 204 | 389 | 760 | 1 298 | 1 609 | 1 720 | 1 254 | 563 | 135 | 10 | - | 2 | |
| 51 | 68 | 82 | 90 | 135 | 130 | 217 | 301 | 510 | 768 | 1 029 | 959 | 652 | 204 | 28 | 3 | - | |
| 5 | 5 | 12 | 14 | 20 | 10 | 36 | 66 | 121 | 223 | 325 | 384 | 273 | 113 | 16 | 1 | - | 490 |
| 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 18 | 41 | 83 | 138 | 179 | 195 | 114 | 44 | 4 | - | - | |
| 4 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 18 | 25 | 38 | 85 | 146 | 189 | 159 | 69 | 12 | 1 | - | |
| 6 | 4 | 9 | 12 | 24 | 29 | 57 | 146 | 262 | 453 | 539 | 452 | 272 | 60 | 1 | 1 | - | 491 |
| 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 11 | 32 | 99 | 176 | 294 | 349 | 256 | 136 | 33 | - | - | - | |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | 25 | 47 | 86 | 159 | 190 | 196 | 136 | 27 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 36 | 66 | 163 | 289 | 309 | 289 | 177 | 68 | 12 | - | - | - | 492 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 28 | 53 | 136 | 247 | 240 | 220 | 129 | 44 | 8 | - | - | - | |
| - | 1 | - | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | 42 | 69 | 69 | 48 | 24 | 4 | - | - | - | |
| 105 | 125 | 156 | 175 | 218 | 259 | 447 | 686 | 1 136 | 1 392 | 1 596 | 1 200 | 602 | 154 | 21 | 1 | 2 | 493 |
| 59 | 63 | 85 | 100 | 110 | 161 | 286 | 484 | 792 | 937 | 972 | 674 | 269 | 50 | 6 | - | 2 | |
| 46 | 62 | 71 | 75 | 108 | 98 | 161 | 202 | 344 | 455 | 624 | 526 | 333 | 104 | 15 | 1 | - | |
| 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 14 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | (500—508) |
| 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 501 |
| - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 502 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 503 |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 慢性喉頭炎 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 506 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 507 | 枯草熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 508 | その他の上気道の疾患 | 69 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 508 |
| | 男 M. | 47 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| (510—519) | その他の呼吸器系の疾患 | 3 549 | 63 | 12 | 5 | - | 3 | 83 | 7 | 13 | 19 | 28 | 43 | 33 | 67 | 104 | 137 | 134 | 254 | 390 | 558 | 603 | 490 | 389 | 162 | 29 | 3 | 3 | - | (510—519) |
| | 男 M. | 2 358 | 39 | 7 | 4 | - | 1 | 51 | 5 | 7 | 12 | 15 | 23 | 11 | 39 | 64 | 85 | 87 | 173 | 280 | 407 | 436 | 332 | 242 | 78 | 10 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 1 191 | 24 | 5 | 1 | - | 2 | 32 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 | 22 | 28 | 40 | 52 | 47 | 81 | 110 | 151 | 167 | 158 | 147 | 84 | 19 | 2 | 3 | - | |
| 510 | 膿胸 | 250 | 21 | 4 | 3 | - | - | 28 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 18 | 19 | 29 | 30 | 37 | 26 | 15 | 12 | 6 | - | - | - | - | 510 |
| | 男 M. | 184 | 14 | 2 | 2 | - | - | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 8 | 14 | 15 | 21 | 23 | 30 | 19 | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 66 | 7 | 2 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 511 | 胸膜炎 | 271 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 7 | 5 | 13 | 5 | 25 | 31 | 41 | 47 | 39 | 31 | 11 | 2 | - | - | - | 511 |
| | 男 M. | 168 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | 21 | 27 | 33 | 27 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 103 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 511.0 | 滲出または結核の記載のないもの | 239 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 22 | 28 | 35 | 44 | 33 | 28 | 9 | 2 | - | - | - | 511.0 |
| | 男 M. | 148 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 18 | 22 | 32 | 24 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 91 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 13 | 12 | 9 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 511.1 | 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 511.1 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 511.2 | その他の滲出型（結核以外のもの） | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 511.2 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 512 | 自発気胸 | 104 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 | 14 | 16 | 9 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 512 |
| | 男 M. | 74 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 8 | 11 | 10 | 12 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 30 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 513 | 肺膿瘍 | 735 | 9 | - | 1 | - | 1 | 11 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 15 | 28 | 38 | 36 | 65 | 96 | 119 | 125 | 109 | 53 | 13 | 3 | 1 | - | - | 513 |
| | 男 M. | 532 | 8 | - | 1 | - | - | 9 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | 26 | 45 | 74 | 94 | 96 | 80 | 34 | 9 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 203 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 10 | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | 19 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
| 514 | 肺うっ血および血液降下症 | 371 | 12 | 2 | - | - | - | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 38 | 48 | 56 | 87 | 53 | 11 | - | - | - | 514 |
| | 男 M. | 180 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 22 | 30 | 24 | 43 | 15 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 191 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 18 | 32 | 44 | 38 | 10 | - | - | - | |
| 515 | けい肺およびけい酸による塵肺症 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | 42 | 47 | 36 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | - | 515 |
| | 男 M. | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 9 | 21 | 41 | 46 | 35 | 13 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 515.0 | けい肺 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | 27 | 38 | 27 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 515.0 |
| | 男 M. | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 27 | 38 | 27 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 515.1 | 炭けい肺 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 515.1 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 515.2 | 石綿肺 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515.2 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 515.9 | その他（詳細不明の塵肺症を含む） | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 515.9 |
| | 男 M. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | その他の塵肺症および類似症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 517 | その他の慢性間質性肺炎 | 337 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 28 | 38 | 67 | 68 | 41 | 18 | 6 | 1 | - | - | - | 517 |
| | 男 M. | 194 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | 22 | 44 | 45 | 27 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 143 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 16 | 23 | 23 | 14 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
| 518 | 気管支拡張症 | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 29 | 28 | 53 | 104 | 169 | 215 | 194 | 163 | 66 | 11 | 2 | 2 | - | 518 |
| | 男 M. | 718 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 8 | 17 | 17 | 31 | 66 | 116 | 150 | 133 | 114 | 33 | 5 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 382 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 22 | 38 | 53 | 65 | 61 | 49 | 33 | 6 | 1 | 2 | - | |
| 519 | その他の呼吸器系の疾患 | 189 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 15 | - | 3 | - | 6 | 6 | 3 | 7 | 17 | 12 | 11 | 14 | 18 | 26 | 22 | 13 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 519 |
| | 男 M. | 122 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 12 | 18 | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 67 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 519.0 | 肺虚脱 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 519.0 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 519.1 | 急性肺水腫 | 41 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 519.1 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 519.2 | その他の肺の疾患 | 94 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 15 | 13 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 519.2 |
| | 男 M. | 62 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 519.9 | その他 | 42 | 8 | 2 | 1 | - | - | 11 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | 519.9 |
| | 男 M. | 34 | 5 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| IX | 消化器系の疾患 | 40 521 | 773 | 69 | 38 | 25 | 21 | 926 | 100 | 99 | 242 | 378 | 505 | 799 | 1 376 | 1 786 | 1 855 | 2 352 | 3 401 | 4 018 | 5 028 | 5 422 | 5 407 | 4 064 | 2 061 | 612 | 69 | 4 | 17 | IX |
| | 男 M. | 23 511 | 490 | 40 | 21 | 13 | 16 | 580 | 58 | 55 | 137 | 192 | 285 | 539 | 1 049 | 1 302 | 1 247 | 1 536 | 2 229 | 2 628 | 3 186 | 3 107 | 2 761 | 1 722 | 700 | 165 | 20 | 2 | 11 | |
| | 女 F. | 17 010 | 283 | 29 | 17 | 12 | 5 | 346 | 42 | 44 | 105 | 186 | 220 | 260 | 327 | 484 | 608 | 816 | 1 172 | 1 390 | 1 842 | 2 315 | 2 646 | 2 342 | 1 361 | 447 | 49 | 2 | 6 | |
| (520—529) | 口腔，唾液腺および顎の疾患 | 90 | 11 | 1 | 2 | - | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 17 | 7 | 5 | - | - | - | (520—529) |
| | 男 M. | 36 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 54 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | - | - | - | |
| 520 | 歯の発育および萌出異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 521 | 歯の硬組織の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 522 | 歯髄および根尖歯周組織の疾患 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 523 | 歯周疾患 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 523 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 524 | 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 525 | その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 526 | 顎の疾患 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 526 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 唾液腺の疾患 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 527 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
| 528 | 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く） | 56 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | 528 |
| | 男 M. | 21 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 35 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 528.0 | 口内炎 | 39 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | 528.0 |
| | 男 M. | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 23 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 528.1～528.9 | その他および詳細不明 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 528.1～528.9 |
| | 男 M. | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 529 | 舌の疾患およびその他の口腔の病態 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (530—537) | 食道，胃および十二指腸の疾患 | 11 306 | 80 | 5 | 2 | 1 | 1 | 89 | 10 | 10 | 58 | 73 | 91 | 169 | 256 | 310 | 331 | 440 | 707 | 947 | 1 438 | 1 732 | 1 917 | 1 556 | 859 | 276 | 31 | 4 | 2 | (530—537) |
| | 男 M. | 6 939 | 53 | 3 | 1 | - | 1 | 58 | 7 | 6 | 44 | 43 | 64 | 140 | 210 | 269 | 255 | 335 | 543 | 705 | 1 006 | 1 133 | 1 057 | 687 | 294 | 74 | 7 | 2 | - | |
| | 女 F. | 4 367 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | 31 | 3 | 4 | 14 | 30 | 27 | 29 | 46 | 41 | 76 | 105 | 164 | 242 | 432 | 599 | 860 | 869 | 565 | 202 | 24 | 2 | 2 | |
| 530 | 食道の疾患 | 132 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 17 | 26 | 19 | 15 | 12 | 1 | - | - | 1 | 530 |
| | 男 M. | 75 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 57 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 11 | 9 | 7 | 8 | 1 | - | - | 1 | |
| 531 | 胃潰瘍 | 7 380 | 53 | - | - | - | - | 53 | 3 | 8 | 24 | 45 | 51 | 107 | 180 | 222 | 233 | 337 | 518 | 722 | 1 084 | 1 210 | 1 230 | 855 | 388 | 98 | 9 | 2 | 1 | 531 |
| | 男 M. | 4 963 | 35 | - | - | - | - | 35 | 2 | 4 | 17 | 30 | 37 | 92 | 152 | 198 | 188 | 257 | 415 | 559 | 785 | 836 | 716 | 437 | 168 | 33 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 2 417 | 18 | - | - | - | - | 18 | 1 | 4 | 7 | 15 | 14 | 15 | 28 | 24 | 45 | 80 | 103 | 163 | 299 | 374 | 514 | 418 | 220 | 65 | 7 | 2 | 1 | |
| 531.0 | 穿孔を伴うもの | 957 | 53 | - | - | - | - | 53 | 1 | 5 | 8 | 12 | 21 | 26 | 40 | 45 | 35 | 63 | 96 | 123 | 151 | 121 | 89 | 44 | 22 | 2 | - | - | - | 531.0 |
| | 男 M. | 737 | 35 | - | - | - | - | 35 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | 35 | 40 | 31 | 45 | 81 | 103 | 116 | 90 | 63 | 29 | 13 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 220 | 18 | - | - | - | - | 18 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 20 | 35 | 31 | 26 | 15 | 9 | - | - | - | - | |
| 531.9 | 穿孔の記載のないもの | 6 423 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 16 | 33 | 30 | 81 | 140 | 177 | 198 | 274 | 422 | 599 | 933 | 1 089 | 1 141 | 811 | 366 | 96 | 9 | 2 | 1 | 531.9 |
| | 男 M. | 4 226 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 22 | 22 | 71 | 117 | 158 | 157 | 212 | 334 | 456 | 669 | 746 | 653 | 408 | 155 | 31 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 2 197 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 10 | 23 | 19 | 41 | 62 | 88 | 143 | 264 | 343 | 488 | 403 | 211 | 65 | 7 | 2 | 1 | |
| 532 | 十二指腸潰瘍 | 1 003 | 4 | 3 | - | - | 1 | 8 | 2 | - | 14 | 17 | 24 | 32 | 41 | 57 | 55 | 55 | 89 | 119 | 140 | 152 | 118 | 62 | 15 | 2 | 1 | - | - | 532 |
| | 男 M. | 754 | 2 | 3 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 14 | 10 | 18 | 30 | 32 | 51 | 46 | 48 | 68 | 86 | 98 | 107 | 89 | 39 | 11 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 249 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 21 | 33 | 42 | 45 | 29 | 23 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
| 532.0 | 穿孔を伴うもの | 443 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 27 | 33 | 35 | 54 | 61 | 55 | 58 | 24 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | 532.0 |
| | 男 M. | 348 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 7 | 12 | 15 | 13 | 25 | 27 | 32 | 39 | 47 | 41 | 44 | 18 | 12 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 95 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 532.9 | 穿孔の記載のないもの | 560 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 7 | 11 | 16 | 22 | 30 | 22 | 20 | 35 | 58 | 85 | 94 | 94 | 45 | 10 | 1 | 1 | - | - | 532.9 |
| | 男 M. | 406 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | 26 | 19 | 16 | 29 | 39 | 57 | 63 | 71 | 27 | 7 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 19 | 28 | 31 | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| 533 | 部位不明の消化性潰瘍 | 56 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 533 |
| | 男 M. | 40 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 534 | 胃空腸潰瘍 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 534 |
| | 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 535 | 胃炎および十二指腸炎 | 2 269 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 58 | 63 | 131 | 270 | 479 | 561 | 407 | 161 | 17 | 2 | - | 535 |
| | 男 M. | 860 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 67 | 130 | 209 | 176 | 99 | 35 | 5 | 2 | - | |
| | 女 F. | 1 409 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 10 | 23 | 28 | 64 | 140 | 270 | 385 | 308 | 126 | 12 | - | - | |
| 536 | 胃の機能障害 | 144 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 23 | 17 | 7 | 2 | - | - | 536 |
| | 男 M. | 67 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 77 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 4 | 2 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | その他の胃および十二指腸の疾患 | 296 | 14 | 1 | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 2 | - | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 22 | 26 | 39 | 48 | 39 | 36 | 15 | 7 | 2 | - | - | 537 |
| | 男 M. | 159 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 14 | 22 | 32 | 16 | 15 | 5 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 137 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 17 | 16 | 23 | 21 | 10 | 4 | 2 | - | - | |
| (540—543) | 虫垂炎 | 558 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 21 | 20 | 25 | 21 | 18 | 16 | 30 | 21 | 25 | 39 | 39 | 62 | 60 | 58 | 50 | 18 | 9 | - | - | - | (540—543) |
| | 男 M. | 303 | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 | 3 | 14 | 9 | 15 | 18 | 11 | 9 | 19 | 11 | 10 | 27 | 25 | 36 | 28 | 34 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 26 | 32 | 24 | 31 | 12 | 7 | - | - | - | |
| 540 | 急性虫垂炎 | 547 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 21 | 19 | 24 | 21 | 17 | 16 | 28 | 21 | 24 | 39 | 38 | 62 | 60 | 56 | 48 | 18 | 9 | - | - | - | 540 |
| | 男 M. | 299 | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 | 3 | 14 | 9 | 15 | 18 | 10 | 9 | 19 | 11 | 9 | 27 | 24 | 36 | 28 | 33 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 15 | 12 | 14 | 26 | 32 | 23 | 29 | 12 | 7 | - | - | - | |
| 540.0 | 腹膜炎を伴うもの | 428 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 10 | 9 | 9 | 15 | 18 | 15 | 17 | 12 | 23 | 18 | 22 | 33 | 32 | 55 | 45 | 44 | 37 | 11 | 3 | - | - | - | 540.0 |
| | 男 M. | 248 | 2 | - | 3 | - | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 8 | 16 | 11 | 9 | 23 | 20 | 32 | 22 | 27 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 180 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 13 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 22 | 8 | 2 | - | - | - | |
| 540.9 | 腹膜炎の記載のないもの | 119 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | 540.9 |
| | 男 M. | 51 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 2 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 68 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | |
| 541 | 性質不明の虫垂炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 542 | その他の虫垂炎 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 542 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 543 | その他の虫垂の疾患 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 543 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| (550—553) | 腹腔ヘルニア | 417 | 95 | 9 | 8 | 3 | 3 | 118 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | 16 | 44 | 62 | 68 | 38 | 30 | 5 | 1 | - | - | (550—553) |
| | 男 M. | 190 | 63 | 7 | 6 | 2 | 2 | 80 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 28 | 20 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 227 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | 34 | 48 | 26 | 22 | 4 | 1 | - | - | |
| 550 | 閉塞の記載のないそけいヘルニア | 31 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 550 |
| | 男 M. | 21 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| 551 | その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア | 94 | 56 | 3 | 1 | 1 | - | 61 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 551 |
| | 男 M. | 46 | 31 | 3 | - | - | - | 34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 48 | 25 | - | 1 | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 552 | 閉塞を伴うそけいヘルニア | 135 | 19 | 5 | 2 | - | - | 26 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 21 | 25 | 23 | 12 | 4 | - | - | - | 552 |
| | 男 M. | 83 | 17 | 4 | 2 | - | - | 23 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 10 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 52 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 | 15 | 12 | 5 | 3 | - | - | - | |
| 553 | その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア | 157 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 12 | 10 | 25 | 29 | 31 | 10 | 15 | 1 | 1 | - | - | 553 |
| | 男 M. | 40 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 117 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 9 | 7 | 19 | 22 | 26 | 10 | 14 | 1 | 1 | - | - | |
| (560—569) | その他の腸および腹膜の疾患 | 7 095 | 488 | 31 | 15 | 13 | 7 | 554 | 32 | 25 | 61 | 92 | 115 | 139 | 188 | 231 | 230 | 286 | 416 | 553 | 742 | 923 | 995 | 844 | 490 | 160 | 14 | - | 5 | (560—569) |
| | 男 M. | 3 567 | 316 | 21 | 8 | 9 | 6 | 360 | 23 | 14 | 38 | 53 | 64 | 73 | 119 | 136 | 120 | 146 | 221 | 317 | 437 | 481 | 466 | 300 | 151 | 40 | 3 | - | 5 | |
| | 女 F. | 3 528 | 172 | 10 | 7 | 4 | 1 | 194 | 9 | 11 | 23 | 39 | 51 | 66 | 69 | 95 | 110 | 140 | 195 | 236 | 305 | 442 | 529 | 544 | 339 | 120 | 11 | - | - | |
| 560 | 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） | 2 867 | 397 | 22 | 8 | 9 | 3 | 439 | 19 | 14 | 24 | 34 | 47 | 66 | 90 | 110 | 113 | 147 | 194 | 219 | 317 | 343 | 312 | 233 | 114 | 29 | 2 | - | 1 | 560 |
| | 男 M. | 1 568 | 251 | 14 | 4 | 6 | 3 | 278 | 14 | 7 | 17 | 21 | 29 | 36 | 58 | 63 | 61 | 75 | 115 | 126 | 196 | 186 | 155 | 85 | 37 | 8 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 1 299 | 146 | 8 | 4 | 3 | - | 161 | 5 | 7 | 7 | 13 | 18 | 30 | 32 | 47 | 52 | 72 | 79 | 93 | 121 | 157 | 157 | 148 | 77 | 21 | 2 | - | - | |
| 560.0 | 重積 | 278 | 206 | 13 | 3 | 4 | 1 | 227 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 560.0 |
| | 男 M. | 177 | 126 | 8 | 3 | 4 | 1 | 142 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 101 | 80 | 5 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 560.1 | 麻痺性イレウス | 406 | 59 | 1 | 1 | 1 | - | 62 | 3 | - | 7 | 1 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 16 | 24 | 28 | 44 | 54 | 51 | 34 | 20 | 9 | - | - | - | 560.1 |
| | 男 M. | 220 | 36 | 1 | - | 1 | - | 38 | 3 | - | 4 | - | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 16 | 16 | 28 | 31 | 23 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 186 | 23 | - | 1 | - | - | 24 | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 16 | 23 | 28 | 22 | 13 | 7 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.2 | 軸捻転 | 435 | 28 | 2 | 2 | 1 | - | 33 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 16 | 15 | 26 | 30 | 31 | 37 | 38 | 47 | 55 | 43 | 23 | 10 | 5 | - | - | - | 560.2 |
| | 男 M. | 255 | 24 | 2 | 1 | - | - | 27 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 17 | 16 | 18 | 22 | 22 | 31 | 28 | 22 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 180 | 4 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 27 | 21 | 11 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 560.3 | 腸充塞 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 560.3 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 560.9 | その他および詳細不明 | 1 739 | 104 | 6 | 2 | 3 | 2 | 117 | 10 | 11 | 10 | 20 | 34 | 41 | 61 | 69 | 66 | 97 | 131 | 146 | 216 | 228 | 210 | 172 | 82 | 15 | 2 | - | 1 | 560.9 |
| | 男 M. | 912 | 65 | 3 | - | 1 | 2 | 71 | 5 | 5 | 7 | 11 | 21 | 24 | 40 | 37 | 36 | 48 | 75 | 83 | 130 | 123 | 106 | 58 | 26 | 5 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 827 | 39 | 3 | 2 | 2 | - | 46 | 5 | 6 | 3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 32 | 30 | 49 | 56 | 63 | 86 | 105 | 104 | 114 | 56 | 10 | 2 | - | - | |
| 561 | 非感染性胃腸炎および大腸炎(潰瘍性を除く) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 561 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 562 | 腸憩室 | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 562 |
| | 男 M. | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 563 | 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎 | 1 859 | 7 | 1 | - | - | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | 16 | 21 | 17 | 18 | 29 | 25 | 40 | 50 | 81 | 155 | 233 | 377 | 403 | 267 | 93 | 9 | - | - | 563 |
| | 男 M. | 765 | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 8 | 14 | 10 | 17 | 20 | 35 | 82 | 119 | 161 | 139 | 84 | 24 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 1 094 | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 6 | 9 | 4 | 10 | 15 | 15 | 23 | 30 | 46 | 73 | 114 | 216 | 264 | 183 | 69 | 7 | - | - | |
| 563.0 | 限局性腸炎 | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 563.0 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 563.1 | 潰瘍性大腸炎 | 243 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 10 | 14 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 17 | 15 | 24 | 38 | 34 | 27 | 7 | 2 | - | - | - | 563.1 |
| | 男 M. | 126 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 17 | 25 | 14 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 117 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 10 | 7 | 13 | 20 | 16 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 563.9 | その他 | 1 593 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 17 | 17 | 23 | 29 | 64 | 129 | 195 | 343 | 374 | 260 | 91 | 9 | - | - | 563.9 |
| | 男 M. | 625 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 29 | 63 | 94 | 147 | 126 | 83 | 23 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 968 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 35 | 66 | 101 | 196 | 248 | 177 | 68 | 7 | - | - | |
| 564 | 腸の機能障害 | 41 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 564 |
| | 男 M. | 15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | |
| 565 | 裂肛および痔瘻 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 565 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 566 | 肛門部および直腸部の腫瘍 | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 566 |
| | 男 M. | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 567 | 腹膜炎 | 1 061 | 40 | 1 | 3 | 2 | 3 | 49 | 7 | 6 | 11 | 19 | 29 | 37 | 39 | 37 | 46 | 49 | 76 | 100 | 128 | 160 | 119 | 94 | 35 | 16 | 3 | - | 1 | 567 |
| | 男 M. | 530 | 27 | - | 1 | 2 | 2 | 32 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 15 | 24 | 22 | 27 | 25 | 34 | 60 | 79 | 78 | 56 | 30 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | |
| | 女 F. | 531 | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 15 | 15 | 19 | 24 | 42 | 40 | 49 | 82 | 63 | 64 | 27 | 13 | 2 | - | - | |
| 568 | 腹膜癒着 | 55 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | 568 |
| | 男 M. | 27 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 569 | その他の腸および腹膜の疾患 | 1 165 | 39 | 7 | 4 | 2 | - | 52 | 4 | 2 | 14 | 20 | 15 | 15 | 34 | 49 | 43 | 46 | 88 | 135 | 131 | 167 | 159 | 105 | 64 | 19 | - | - | 3 | 569 |
| | 男 M. | 638 | 31 | 6 | 3 | 1 | - | 41 | 4 | 1 | 8 | 13 | 7 | 8 | 23 | 33 | 22 | 26 | 48 | 87 | 76 | 88 | 82 | 43 | 20 | 5 | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 527 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | - | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 16 | 21 | 20 | 40 | 48 | 55 | 79 | 77 | 62 | 44 | 14 | - | - | - | |
| (570—577) | 肝臓，胆嚢および膵臓の疾患 | 21 055 | 96 | 22 | 7 | 7 | 5 | 137 | 39 | 42 | 99 | 185 | 277 | 472 | 912 | 1 211 | 1 268 | 1 593 | 2 222 | 2 456 | 2 737 | 2 638 | 2 361 | 1 559 | 657 | 157 | 23 | - | 10 | (570—577) |
| | 男 M. | 12 476 | 52 | 9 | 3 | 2 | 4 | 70 | 22 | 21 | 44 | 79 | 138 | 315 | 710 | 877 | 857 | 1 040 | 1 430 | 1 572 | 1 689 | 1 435 | 1 178 | 698 | 237 | 48 | 10 | - | 6 | |
| | 女 F. | 8 579 | 44 | 13 | 4 | 5 | 1 | 67 | 17 | 21 | 55 | 106 | 139 | 157 | 202 | 334 | 411 | 553 | 792 | 884 | 1 048 | 1 203 | 1 183 | 861 | 420 | 109 | 13 | - | 4 | |
| 570 | 急性および亜急性肝臓壊死 | 2 759 | 39 | 8 | 1 | 1 | 2 | 51 | 16 | 19 | 47 | 115 | 94 | 111 | 118 | 150 | 157 | 194 | 223 | 285 | 294 | 277 | 278 | 205 | 99 | 21 | 3 | - | 2 | 570 |
| | 男 M. | 1 410 | 22 | 4 | - | - | 2 | 28 | 7 | 10 | 23 | 48 | 39 | 60 | 64 | 69 | 71 | 104 | 122 | 158 | 166 | 153 | 142 | 104 | 35 | 5 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 1 349 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | 23 | 9 | 9 | 24 | 67 | 55 | 51 | 54 | 81 | 86 | 90 | 101 | 127 | 128 | 124 | 136 | 101 | 64 | 16 | 1 | - | 2 | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 肝硬変 | 12 013 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | 16 | 24 | 35 | 95 | 252 | 626 | 833 | 904 | 1 087 | 1 533 | 1 555 | 1 614 | 1 375 | 1 098 | 668 | 203 | 40 | 6 | - | 4 | 571 |
| | 男 M. | 8 160 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 11 | 19 | 59 | 189 | 524 | 675 | 675 | 764 | 1 065 | 1 096 | 1 107 | 839 | 640 | 346 | 92 | 17 | 4 | - | 3 | |
| | 女 F. | 3 853 | 7 | 4 | - | - | - | 11 | 6 | 9 | 13 | 16 | 36 | 63 | 102 | 158 | 229 | 323 | 468 | 459 | 507 | 536 | 458 | 322 | 111 | 23 | 2 | - | 1 | |
| 572 | 化膿性肝炎および肝膿瘍 | 197 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 25 | 21 | 25 | 21 | 33 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | - | 572 |
| | 男 M. | 111 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 16 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| 573 | その他の肝臓の疾患 | 1 379 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29 | 1 | 3 | 11 | 10 | 24 | 31 | 50 | 76 | 50 | 88 | 114 | 125 | 183 | 179 | 183 | 129 | 69 | 17 | 4 | - | 3 | 573 |
| | 男 M. | 751 | 11 | 1 | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 39 | 48 | 29 | 54 | 69 | 77 | 99 | 94 | 100 | 63 | 26 | 3 | 1 | - | 2 | |
| | 女 F. | 628 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | - | 2 | 7 | 8 | 14 | 14 | 11 | 28 | 21 | 34 | 45 | 48 | 84 | 85 | 83 | 66 | 43 | 14 | 3 | - | 1 | |
| 574 | 胆石症 | 1 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 17 | 27 | 29 | 42 | 62 | 80 | 136 | 184 | 230 | 270 | 282 | 163 | 95 | 24 | 2 | - | - | 574 |
| | 男 M. | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 18 | 13 | 19 | 23 | 34 | 55 | 80 | 111 | 100 | 89 | 55 | 23 | 7 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 9 | 16 | 23 | 39 | 46 | 81 | 104 | 119 | 170 | 193 | 108 | 72 | 17 | 2 | - | - | |
| 575 | 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎 | 1 545 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | 20 | 30 | 34 | 79 | 116 | 182 | 276 | 311 | 264 | 136 | 43 | 4 | - | - | 575 |
| | 男 M. | 618 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | 17 | 17 | 40 | 51 | 81 | 120 | 115 | 83 | 43 | 14 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 927 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 17 | 39 | 65 | 101 | 156 | 196 | 181 | 93 | 29 | 2 | - | - | |
| 576 | その他の胆嚢および胆管の疾患 | 835 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | - | - | 1 | 6 | 9 | 5 | 12 | 20 | 18 | 29 | 59 | 99 | 126 | 147 | 139 | 89 | 39 | 9 | 3 | - | - | 576 |
| | 男 M. | 387 | 8 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 16 | 36 | 50 | 65 | 67 | 56 | 34 | 13 | 2 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 448 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 16 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 13 | 23 | 49 | 61 | 80 | 83 | 55 | 26 | 7 | 2 | - | - | |
| 577 | 膵臓の疾患 | 678 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 29 | 32 | 46 | 58 | 34 | 56 | 57 | 67 | 87 | 81 | 54 | 32 | 13 | 3 | 1 | - | 1 | 577 |
| | 男 M. | 405 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 19 | 43 | 39 | 25 | 36 | 29 | 46 | 47 | 45 | 29 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 273 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 12 | 13 | 3 | 19 | 9 | 20 | 28 | 21 | 40 | 36 | 25 | 22 | 10 | 3 | 1 | - | - | |
| 577.0 | 急性膵臓炎 | 538 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 7 | 9 | 25 | 28 | 37 | 47 | 28 | 41 | 45 | 51 | 69 | 62 | 44 | 25 | 9 | 3 | - | - | 1 | 577.0 |
| | 男 M. | 321 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 14 | 16 | 35 | 33 | 21 | 27 | 21 | 34 | 37 | 33 | 23 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 217 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 14 | 7 | 14 | 24 | 17 | 32 | 29 | 21 | 16 | 6 | 3 | - | - | - | |
| 577.1 | 慢性膵臓炎 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 577.1 |
| | 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 577.9 | その他の膵臓の疾患 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 577.9 |
| | 男 M. | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
| X | 性尿器系の疾患 | 13 294 | 24 | 14 | 14 | 16 | 8 | 76 | 106 | 134 | 335 | 567 | 690 | 621 | 652 | 689 | 629 | 663 | 845 | 1 050 | 1 303 | 1 514 | 1 523 | 1 125 | 578 | 175 | 17 | 1 | 1 | X |
| | 男 M. | 7 131 | 15 | 7 | 8 | 10 | 4 | 44 | 63 | 80 | 195 | 347 | 423 | 370 | 352 | 380 | 285 | 324 | 446 | 550 | 691 | 789 | 849 | 578 | 284 | 74 | 6 | - | 1 | |
| | 女 F. | 6 163 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 32 | 43 | 54 | 140 | 220 | 267 | 251 | 300 | 309 | 344 | 339 | 399 | 500 | 612 | 725 | 674 | 547 | 294 | 101 | 11 | 1 | - | |
| (580—584) | 腎炎およびネフローゼ | 10 054 | 9 | 10 | 9 | 15 | 7 | 50 | 95 | 126 | 320 | 521 | 646 | 560 | 582 | 594 | 552 | 554 | 674 | 821 | 950 | 1 036 | 919 | 631 | 335 | 78 | 9 | - | 1 | (580—584) |
| | 男 M. | 5 326 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 29 | 60 | 76 | 189 | 333 | 407 | 346 | 322 | 348 | 261 | 279 | 361 | 446 | 493 | 498 | 456 | 258 | 137 | 24 | 2 | - | 1 | |
| | 女 F. | 4 728 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 21 | 35 | 50 | 131 | 188 | 239 | 214 | 260 | 246 | 291 | 275 | 313 | 375 | 457 | 538 | 463 | 373 | 198 | 54 | 7 | - | - | |
| 580 | 急性腎炎 | 987 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 20 | 37 | 48 | 43 | 44 | 37 | 54 | 41 | 38 | 61 | 85 | 87 | 121 | 120 | 81 | 38 | 10 | 1 | - | - | 580 |
| | 男 M. | 503 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 8 | 8 | 10 | 22 | 29 | 22 | 21 | 20 | 28 | 17 | 25 | 36 | 49 | 46 | 62 | 52 | 38 | 10 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 484 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 10 | 15 | 19 | 21 | 23 | 17 | 26 | 24 | 13 | 25 | 36 | 41 | 59 | 68 | 43 | 28 | 10 | 1 | - | - | |
| 581 | ネフローゼ症候群 | 1 135 | 4 | 7 | 5 | 13 | 6 | 35 | 64 | 56 | 80 | 85 | 75 | 47 | 61 | 62 | 40 | 48 | 71 | 83 | 102 | 92 | 65 | 52 | 11 | 6 | - | - | - | 581 |
| | 男 M. | 610 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 17 | 42 | 34 | 46 | 44 | 50 | 32 | 31 | 32 | 19 | 26 | 30 | 45 | 54 | 47 | 36 | 19 | 4 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 525 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 18 | 22 | 22 | 34 | 41 | 25 | 15 | 30 | 30 | 21 | 22 | 41 | 38 | 48 | 45 | 29 | 33 | 7 | 4 | - | - | - | |
| 582 | 慢性腎炎 | 6 551 | - | - | - | 1 | - | 1 | 19 | 42 | 177 | 343 | 467 | 409 | 422 | 431 | 396 | 423 | 462 | 507 | 609 | 650 | 558 | 384 | 193 | 52 | 5 | - | 1 | 582 |
| | 男 M. | 3 518 | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 | 27 | 111 | 235 | 295 | 258 | 239 | 260 | 183 | 210 | 260 | 263 | 309 | 316 | 287 | 152 | 80 | 20 | 1 | - | 1 | |
| | 女 F. | 3 033 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 66 | 108 | 172 | 151 | 183 | 171 | 213 | 213 | 202 | 244 | 300 | 334 | 271 | 232 | 113 | 32 | 4 | - | - | |
| 583 | 急性、慢性の別不明の腎炎 | 1 368 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 26 | 44 | 59 | 59 | 62 | 46 | 75 | 45 | 80 | 145 | 152 | 170 | 174 | 113 | 93 | 9 | 3 | - | - | 583 |
| | 男 M. | 688 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 10 | 25 | 38 | 34 | 32 | 27 | 42 | 18 | 35 | 88 | 84 | 72 | 80 | 49 | 43 | 2 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 680 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | 21 | 25 | 30 | 19 | 33 | 27 | 45 | 57 | 68 | 98 | 94 | 64 | 50 | 7 | 2 | - | - | |
| 584 | 性質不明の腎臓の萎縮 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 584 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (590—599) | その他の泌尿器系の疾患 | 2 293 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 8 | 14 | 40 |
| | 男 M. | 964 | 9 | 4 | 1 | - | - | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| | 女 F. | 1 329 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 27 |
| 590 | 腎臓の感染 | 1 271 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 19 |
| | 男 M. | 413 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| | 女 F. | 858 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 590.0 | 慢性腎盂腎炎 | 209 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 |
| | 男 M. | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 135 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 590.1 | その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎 | 1 014 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| | 男 M. | 326 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| | 女 F. | 688 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 590.2 | 腎臓および腎周囲組織の膿瘍 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 590.9 | その他 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 591 | 水腎症 | 46 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | 女 F. | 25 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 592 | 腎臓および尿管の結石 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 男 M. | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 593 | その他の腎臓および尿管の疾患 | 368 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 1 | 15 |
| | 男 M. | 195 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 6 |
| | 女 F. | 173 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 9 |
| 594 | その他の泌尿器系の結石 | 56 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 43 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 595 | 膀胱炎 | 243 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 129 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 596 | その他の膀胱の疾患 | 48 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 597 | 尿道炎（非性病性） | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 598 | 尿道狭窄 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 599 | その他の尿路疾患 | 72 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 28 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 44 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| (600—607) | 男性性器の疾患 | 841 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 841 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 前立腺肥大症 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 55 | 58 | 88 | 66 | 98 | 152 | 196 | 263 | 305 | 367 | 285 | 155 | 66 | 5 | 1 | - | (590—599) |
| 16 | 24 | 29 | 30 | 23 | 41 | 73 | 79 | 114 | 129 | 166 | 118 | 61 | 20 | 1 | - | - | |
| 20 | 31 | 29 | 58 | 43 | 57 | 79 | 117 | 149 | 176 | 201 | 167 | 94 | 46 | 4 | 1 | - | |
| 17 | 27 | 24 | 40 | 33 | 47 | 74 | 129 | 142 | 183 | 213 | 164 | 86 | 39 | 4 | - | - | 590 |
| 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 23 | 48 | 43 | 62 | 73 | 59 | 24 | 9 | 1 | - | - | |
| 13 | 19 | 15 | 32 | 25 | 31 | 51 | 81 | 99 | 121 | 140 | 105 | 62 | 30 | 3 | - | - | |
| 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 13 | 17 | 23 | 24 | 30 | 36 | 17 | 6 | 2 | 1 | - | - | 590.0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 15 | 14 | 20 | 23 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 10 | 21 | 13 | 30 | 24 | 32 | 50 | 103 | 113 | 147 | 173 | 144 | 76 | 36 | 3 | - | - | 590.1 |
| 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 18 | 38 | 32 | 49 | 59 | 49 | 22 | 8 | - | - | - | |
| 8 | 16 | 9 | 23 | 18 | 21 | 32 | 65 | 81 | 98 | 114 | 95 | 54 | 28 | 3 | - | - | |
| 3 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 590.2 |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 590.9 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 591 |
| - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 4 | 4 | 16 | 5 | 8 | 17 | 12 | 22 | 26 | 17 | 10 | 3 | - | - | - | - | 592 |
| 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 15 | 6 | 14 | 19 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| - | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| 12 | 17 | 15 | 22 | 23 | 29 | 30 | 26 | 45 | 39 | 44 | 24 | 13 | 6 | - | - | - | 593 |
| 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 13 | 21 | 11 | 26 | 23 | 27 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | |
| 5 | 6 | 5 | 11 | 15 | 16 | 9 | 15 | 19 | 16 | 17 | 13 | 10 | 3 | - | - | - | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 5 | 1 | - | 1 | - | 594 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| - | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 22 | 34 | 53 | 54 | 31 | 14 | 1 | - | - | 595 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 29 | 28 | 19 | 5 | - | - | - | |
| - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | 24 | 26 | 12 | 9 | 1 | - | - | |
| 1 | - | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 596 |
| - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 597 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | 598 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | 599 |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| - | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | 84 | 162 | 227 | 202 | 86 | 30 | 3 | - | - | (600—607) |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | 84 | 162 | 227 | 202 | 86 | 30 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 2 | - | 4 | 10 | 21 | 80 | 151 | 209 | 193 | 85 | 28 | 3 | - | - | 600 |
| - | - | 1 | 2 | - | 4 | 10 | 21 | 80 | 151 | 209 | 193 | 85 | 28 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数,

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 前立腺炎 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 601 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 602 | その他の前立腺の疾患 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 602 |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 603 | 陰嚢水瘤 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 603 |
| | 男 M. | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 604 | 睾丸炎および副睾丸炎 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 604 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 605 | 過長包皮および包茎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 606 | 男性不妊症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 607 | その他の男性性器の疾患 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 607 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (610—616) | 乳房、卵巣、卵管および子宮旁結合織の疾患 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | (610—616) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 610 | 乳房の慢性嚢胞性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 611 | その他の乳房の疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 612 | 急性卵管炎および卵巣炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 613 | 慢性卵管炎および卵巣炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 614 | 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 614 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 615 | その他の卵巣および卵管の疾患 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 616 | 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 616 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| (620—629) | 子宮およびその他の女性性器の疾患 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | (620—629) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| 620 | 子宮頸の感染性疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 620 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | その他の子宮頸の疾患 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | 子宮（頭を除く）、膣および外陰の感染性疾患 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 623 | 子宮膣脱 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | 子宮の位置異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 625 | その他の子宮の疾患 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 626 | 月経異常 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 627 | 閉経期症状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 628 | 女性不妊症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 629 | その他の女性性器の疾患 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XI | 妊娠、分娩および産褥の合併症 | 1 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 152 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 152 |
| (630—634) | 妊娠の合併症 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 630 | 妊娠時の性器の感染 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 631 | 子宮外妊娠 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 632 | 妊娠時出血 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 632.0 | 前置胎盤 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 632.1 | 胎盤早期剝離 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 632.2～632.9 | その他および詳細不明 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 623 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 625 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 626 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 629 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| XI | 384 | 301 | 188 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 384 | 301 | 188 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (630—634) | 34 | 36 | 33 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 34 | 36 | 33 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 631 | 18 | 23 | 23 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 18 | 23 | 23 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 632 | 7 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 7 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 632.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 632.1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 632.2～632.9 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 妊娠貧血 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 634 | その他の妊娠の合併症 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 634.2 | 胞状奇胎 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 634.0<br>634.1<br>634.3～<br>634.9 | その他 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634.0<br>634.1<br>634.3～<br>634.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (635—639) | 妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 70 | 160 | 95 | 69 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (635—639) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 70 | 160 | 95 | 69 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 635 | 妊娠および産褥時に起きた尿路感染 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 636 | 妊娠および産褥時に起きた腎疾患 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 25 | 12 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 25 | 12 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 637 | 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 56 | 126 | 80 | 58 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 56 | 126 | 80 | 58 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 637.0 | 子癇前症 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 637.1 | 子癇 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 58 | 47 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 58 | 47 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 637.9 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 52 | 27 | 33 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 52 | 27 | 33 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 638 | 妊娠悪阻 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 639 | その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 639.0 | 急性および亜急性肝臓壊死 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 639.9 | その他 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (640—645) | 流産 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (640—645) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 医学的適応による人工流産 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.1 | 妊娠中毒症を伴うもの | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640.0, 640.2 640.9 | その他 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.0, 640.2 640.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 641 | その他の法律的適応による人工流産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 641.1 | 妊娠中毒症を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 641.0, 641.2 641.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641.0, 641.2 641.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 642 | その他の理由による人工流産 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 643 | 自然流産 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 643.1 | 妊娠中毒症を伴うもの | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 643.0, 643.2 643.9 | その他 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643.0, 643.2 643.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 644 | 人工または自然と明示されない流産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 644.1 | 妊娠中毒症を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 644.0, 644.2 644.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644.0, 644.2 644.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 645 | その他の流産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 645.1 | 妊娠中毒症を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 645.0, 645.2 645.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645.0, 645.2 645.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (650－662) | 分娩 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 132 | 119 | 69 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (650－662) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 132 | 119 | 69 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 650 | 合併症の記載のない分娩 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 22 | 30 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 22 | 30 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 651.a | 前置胎盤を合併するもの | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 17 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651.a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 17 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 651.b | 胎盤早期剝離を合併するもの | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 13 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651.b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 13 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 651.c | その他 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651.c |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 652 | 停留胎盤を合併する分娩 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 653 | その他の分娩後出血を合併する分娩 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 58 | 42 | 30 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 58 | 42 | 30 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 653.a | 弛緩出血 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 49 | 35 | 25 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653.a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 49 | 35 | 25 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 653.b | その他 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653.b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 654 | 骨盤異常を合併する分娩 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 655 | 胎児骨盤不適合を合併する分娩 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 656 | 胎児の位置異常を合併する分娩 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 657 | その他の原因による遷延分娩 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 657 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 658 | 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 659 | 子宮破裂を伴う分娩 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 660 | その他の産科的損傷を伴う分娩 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 661 | その他の合併症を伴う分娩 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 662 | 合併症のない分娩における麻酔死 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (670～678) | 産褥の合併症 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 50 | 38 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (670～678) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 50 | 38 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 670 | 分娩および産褥の敗血症 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 671 | 産褥静脈炎および血栓症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 672 | 産褥時の原因不明の発熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 673 | 産褥性肺塞栓症 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 674 | 産褥における脳出血 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 675 | 産褥性血液異混和症 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 676 | 産褥期貧血 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 677 | その他および詳細不明の産褥の合併症 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 21 | 24 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 21 | 24 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 678 | 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XII | 皮膚および皮下組織の疾患 | 943 | 48 | 3 | 3 | 1 | 1 | 56 | 6 | 5 | 23 | 29 | 22 | 25 | 14 | 19 | 23 | 19 | 19 | 45 | 76 | 102 | 127 | 162 | 106 | 55 | 7 | 1 | - | XII |
| | 男 M. | 405 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 | 24 | 52 | 54 | 66 | 61 | 28 | 15 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 538 | 17 | 1 | 1 | - | - | 19 | 3 | 3 | 21 | 18 | 18 | 18 | 7 | 16 | 13 | 11 | 11 | 21 | 24 | 48 | 61 | 101 | 78 | 40 | 6 | 1 | - | |
| (680～686) | 皮膚および皮下組織の感染 | 191 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 14 | 22 | 15 | 21 | 9 | 7 | - | - | - | (680～686) |
| | 男 M. | 93 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | |
| | 女 F. | 98 | 14 | 1 | 1 | - | - | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 680 | 癤およびよう | 28 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 680 |
| | 男 M. | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| 681 | 手指および足指の蜂巣織炎 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 681 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 682 | その他の蜂巣織炎および膿瘍 | 119 | 23 | 1 | - | - | 1 | 25 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 11 | 17 | 6 | 3 | - | - | - | 682 |
| | 男 M. | 62 | 15 | - | - | - | 1 | 16 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 57 | 8 | 1 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 683 | 急性リンパ節炎 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 684 | 膿痂疹 | 9 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 684 |
| | 男 M. | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 毛巣嚢胞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 686 | その他の皮膚および皮下組織の局所感染 | 23 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 686 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| (690～698) | その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態 | 339 | 13 | 1 | 1 | - | - | 15 | 3 | 3 | 21 | 20 | 14 | 15 | 8 | 10 | 16 | 7 | 6 | 21 | 37 | 41 | 54 | 29 | 11 | 8 | - | - | - | (690～698) |
| | 男 M. | 172 | 10 | 1 | 1 | - | - | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | - | 7 | 3 | 3 | 13 | 28 | 26 | 39 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 167 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 12 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 14 | 8 | 6 | - | - | - | |
| 690 | 脂漏性皮膚炎 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 690 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 691 | 小児湿疹および関連症 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 692 | その他の湿疹および皮膚炎 | 82 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 14 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | 692 |
| | 男 M. | 50 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | |
| 693 | 疱疹状皮膚炎 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 693 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 694 | 天疱瘡 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 18 | 8 | 6 | 1 | - | - | 694 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 695 | 紅斑症 | 171 | 10 | - | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 19 | 19 | 12 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 17 | 17 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 695 |
| | 男 M. | 79 | 7 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 13 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 92 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 695.0 | 中毒性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 695.1 | 多形滲出性紅斑 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 695.1 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 695.2 | 結節性紅斑 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 695.9 a | リッター新生児剝脱状皮膚炎 | 9 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 695.9 a |
| | 男 M. | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 695.3, 695.4, 695.9 b | その他および詳細不明 | 155 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 19 | 19 | 12 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 16 | 15 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 695.3, 695.4, 695.9 b |
| | 男 M. | 69 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 11 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 13 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 696 | 乾癬および類似疾患 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 696 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 697 | 苔癬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 698 | 瘙痒症およびその関連症 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 698 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (700～799) | その他の皮膚および皮下組織の疾患 | 413 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17 | 25 | 39 | 58 | 112 | 86 | 40 | 7 | 1 | - | (700～709) |
| | 男 M. | 140 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 18 | 20 | 37 | 22 | 10 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | 38 | 75 | 64 | 30 | 6 | 1 | - | |
| 700 | うおのめおよび胼胝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 701 | その他の皮膚の肥大症および萎縮症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 701 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 702 | その他の皮膚症 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 702 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 703 | 爪の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 704 | 毛髪および毛嚢の症患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 705 | 汗腺の疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 706 | 脂腺の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 707 | 皮膚の慢性潰瘍 | 402 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 25 | 39 | 56 | 108 | 86 | 40 | 7 | 1 | - | 707 |
| | 男 M. | 136 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 18 | 20 | 35 | 22 | 10 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | 36 | 73 | 64 | 30 | 6 | 1 | - | |
| 708 | 蕁麻疹 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 708 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 709 | その他の皮膚の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XIII | 筋骨格系および結合織の疾患 | 3 865 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 12 | 25 | 47 | 68 | 72 | 59 | 71 | 86 | 88 | 131 | 196 | 305 | 485 | 636 | 651 | 530 | 298 | 72 | 9 | - | - | XIII |
| | 男 M. | 1 143 | 8 | - | 2 | - | 2 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 19 | 10 | 20 | 17 | 29 | 32 | 63 | 108 | 165 | 196 | 197 | 153 | 67 | 13 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 722 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 36 | 58 | 53 | 49 | 51 | 69 | 59 | 99 | 133 | 197 | 320 | 440 | 454 | 377 | 231 | 59 | 8 | - | - | |
| (710～718) | 関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く） | 3 102 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 35 | 39 | 42 | 79 | 142 | 249 | 426 | 572 | 609 | 501 | 284 | 65 | 6 | - | - | (710～718) |
| | 男 M. | 872 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 14 | 40 | 79 | 136 | 167 | 173 | 140 | 61 | 13 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 230 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 25 | 33 | 33 | 65 | 102 | 170 | 290 | 405 | 436 | 361 | 223 | 52 | 5 | - | - | |
| 710 | 化膿性病原体による急性関節炎 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 710 |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 711 | 急性非化膿性関節炎 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 712 | 慢性関節リウマチおよび類似症 | 2 496 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 24 | 29 | 36 | 60 | 115 | 210 | 357 | 479 | 511 | 387 | 209 | 50 | 4 | - | - | 712 |
| | 男 M. | 666 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 32 | 63 | 107 | 139 | 138 | 100 | 45 | 10 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 1 830 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 25 | 30 | 53 | 83 | 147 | 250 | 340 | 373 | 287 | 164 | 40 | 3 | - | - | |
| 713 | 変形性関節症および類似症 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 12 | 20 | 29 | 26 | 25 | 16 | 3 | - | - | - | 713 |
| | 男 M. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | 15 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.0 | 変形性関節症 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 713.1 | 変形性脊椎症 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 713.2 | 外傷性脊椎症 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 714 | その他の関節炎の特殊型 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 714.0 | 外傷性関節炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 714.9 | その他 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 715 | 詳細不明の関節炎 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 716 | 多発筋炎および皮膚筋炎 | 60 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 40 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 717 | その他の非関節性リウマチ | 147 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 50 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 718 | 詳細不明のリウマチ | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| | 男 M. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| (720～729) | 骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患 | 179 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| | 男 M. | 89 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 90 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 720 | 骨髄炎および骨膜炎 | 71 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - |
| | 男 M. | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 37 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
| 720.0 | 急性骨髄炎 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 720.1 | 慢性骨髄炎 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 720.2 | 詳細不明の骨髄炎 | 45 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 28 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 720.3 | 骨髄炎の記載のない骨膜炎 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 721 | 変形性骨炎 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 713.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 11 | 17 | 25 | 23 | 21 | 11 | 1 | - | - | - | 713.1 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 13 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 713.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 714 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 714.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | 715 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 716 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 29 | 40 | 27 | 5 | - | - | - | 717 |
| 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | 28 | 21 | 5 | - | - | - | |
| 3 | - | 1 | - | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | 37 | 20 | 27 | 20 | 4 | - | - | - | 718 |
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | 30 | 15 | 18 | 18 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 18 | 10 | 7 | 3 | - | - | (720～729) |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 6 | 7 | 3 | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 720 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 720.0 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 720.1 |
| - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 720.2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 720.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 721 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 骨軟骨症 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 722 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 723 | その他の骨の疾患 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 1 | 6 | - | - | - | 723 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | |
| 724 | 関節内障 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 725 | 椎間板ヘルニア | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 725 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 726 | 仙腸関節の障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 727 | 関節の強直 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 727 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 728 | 脊椎性有痛症候群 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 728 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 729 | その他の関節の疾患 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 729 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| (730～738) | その他の筋骨格系の疾患 | 584 | 7 | - | 5 | - | 2 | 14 | 4 | 19 | 41 | 60 | 54 | 42 | 32 | 43 | 38 | 44 | 38 | 39 | 40 | 44 | 17 | 11 | 4 | - | - | - | - | (730～738) |
| | 男 M. | 182 | 6 | - | 2 | - | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | 8 | 14 | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 402 | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | - | 13 | 33 | 53 | 44 | 38 | 25 | 35 | 24 | 31 | 23 | 19 | 20 | 24 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
| 730 | パニオン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 731 | 滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 731 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 732 | 感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 732 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 733 | その他の筋，腱および筋膜の疾患 | 144 | 3 | - | 5 | - | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 15 | 4 | 18 | 12 | 21 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 733 |
| | 男 M. | 72 | 3 | - | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 72 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 733.0 | 重症筋無力症 | 80 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 733.0 |
| | 男 M. | 35 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 45 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 733.1 | 筋萎縮症（特発性） | 34 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 733.1 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 733.9 | その他 | 30 | 3 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 733.9 |
| | 男 M. | 14 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 734 | 結合織のびまん性疾患 | 422 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 17 | 36 | 52 | 46 | 31 | 24 | 37 | 30 | 29 | 33 | 18 | 23 | 21 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | 734 |
| | 男 M. | 101 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 321 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 31 | 47 | 38 | 29 | 20 | 32 | 21 | 26 | 20 | 11 | 12 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 脊柱異常彎曲 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 735 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 736 | 扁平足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 737 | 外反足母指および内反足母指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 738 | その他の奇形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XIV | 先天異常 | 5 763 | 3 973 | 372 | 146 | 104 | 88 | 4 683 | 254 | 126 | 138 | 89 | 56 | 44 | 48 | 51 | 43 | 56 | 66 | 39 | 30 | 23 | 12 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | XIV |
| | 男 M. | 3 155 | 2 218 | 192 | 75 | 55 | 52 | 2 592 | 132 | 70 | 67 | 52 | 33 | 22 | 25 | 26 | 18 | 26 | 31 | 24 | 18 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 608 | 1 755 | 180 | 71 | 49 | 36 | 2 091 | 122 | 56 | 71 | 37 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 740 | 無脳症 | 53 | 53 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 |
| | 男 M. | 31 | 31 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 741 | 二分脊椎 | 102 | 85 | 10 | - | 1 | - | 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 |
| | 男 M. | 40 | 34 | 2 | - | 1 | - | 37 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 62 | 51 | 8 | - | - | - | 59 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 741.0 | 水頭症を伴うもの | 44 | 31 | 10 | - | 1 | - | 42 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741.0 |
| | 男 M. | 15 | 12 | 2 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 29 | 19 | 8 | - | - | - | 27 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 741.9 | 水頭症の記載のないもの | 58 | 54 | - | - | - | - | 54 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741.9 |
| | 男 M. | 25 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 33 | 32 | - | - | - | - | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 742 | 先天性水頭症 | 217 | 140 | 30 | 13 | 9 | 4 | 196 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 742 |
| | 男 M. | 125 | 75 | 21 | 8 | 6 | 2 | 112 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 92 | 65 | 9 | 5 | 3 | 2 | 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743 | その他の神経系の先天異常 | 126 | 74 | 9 | 6 | 1 | 4 | 94 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 743 |
| | 男 M. | 74 | 47 | 6 | 2 | - | 2 | 57 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 52 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 37 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.0 | 脳瘤 | 24 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.0 |
| | 男 M. | 13 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.1 | 小頭症 | 41 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.1 |
| | 男 M. | 24 | 15 | 2 | 1 | - | 1 | 19 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.2 | その他の脳の明示された異常 | 19 | 11 | 3 | 4 | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.2 |
| | 男 M. | 11 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 5 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.3 | その他の脊髄の明示された異常 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.3 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.4<br>743.8 | その他の神経系の異常 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 743.4<br>743.8 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.9 | 詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常 | 23 | 17 | 1 | - | - | - | 18 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.9 |
| | 男 M. | 16 | 13 | 1 | - | - | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 眼の先天異常 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 745 | 耳，顔および頸の先天異常 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 |
| | 男 M. | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746 | 心臓の先天異常 | 3 203 | 2 047 | 217 | 94 | 80 | 71 | 2 509 | 214 | 96 | 107 | 58 | 39 | 23 | 28 | 28 | 19 | 17 | 28 | 9 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 746 |
| | 男 M. | 1 708 | 1 112 | 113 | 43 | 41 | 41 | 1 350 | 110 | 54 | 53 | 36 | 22 | 10 | 14 | 12 | 7 | 8 | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 495 | 935 | 104 | 51 | 39 | 30 | 1 159 | 104 | 42 | 54 | 22 | 17 | 13 | 14 | 16 | 12 | 9 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 746.0 | 総動脈幹残遺 | 42 | 28 | 5 | 3 | 2 | - | 38 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.0 |
| | 男 M. | 21 | 14 | 2 | 3 | 1 | - | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 21 | 14 | 3 | - | 1 | - | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746.1 | 大血管の転位 | 109 | 70 | 11 | 2 | 3 | 6 | 92 | 8 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.1 |
| | 男 M. | 79 | 52 | 9 | 2 | 1 | 5 | 69 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 30 | 18 | 2 | - | 2 | 1 | 23 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746.2 | ファローの四徴 | 454 | 86 | 39 | 25 | 32 | 34 | 216 | 112 | 51 | 40 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.2 |
| | 男 M. | 258 | 51 | 21 | 13 | 19 | 21 | 125 | 65 | 30 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 196 | 35 | 18 | 12 | 13 | 13 | 91 | 47 | 21 | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746.3 | 心室中隔欠損 | 495 | 261 | 49 | 17 | 20 | 18 | 365 | 38 | 12 | 20 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 746.3 |
| | 男 M. | 249 | 131 | 25 | 8 | 10 | 9 | 183 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 246 | 130 | 24 | 9 | 10 | 9 | 182 | 23 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 746.4 | 心房中隔欠損 | 178 | 69 | 11 | 6 | 4 | 2 | 92 | 18 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 746.4 |
| | 男 M. | 85 | 40 | 4 | - | 3 | 1 | 48 | 10 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 93 | 29 | 7 | 6 | 1 | 1 | 44 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746.5 | 共房室口 | 54 | 25 | 6 | 4 | 5 | - | 40 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.5 |
| | 男 M. | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | 18 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | 13 | 2 | 3 | 4 | - | 22 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746.6 | 心臓弁膜の異常 | 366 | 215 | 21 | 10 | 5 | 5 | 256 | 12 | 6 | 17 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 746.6 |
| | 男 M. | 195 | 124 | 10 | 4 | 2 | 2 | 142 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 171 | 91 | 11 | 6 | 3 | 3 | 114 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 746.7 | 心内膜線維弾性症 | 23 | 15 | 3 | 2 | - | 1 | 21 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.7 |
| | 男 M. | 8 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746.8 | その他の明示された心臓の異常 | 97 | 70 | 11 | 2 | 2 | - | 85 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.8 |
| | 男 M. | 51 | 36 | 6 | 1 | - | - | 43 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | 34 | 5 | 1 | 2 | - | 42 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 746.9 | 詳細不明の心臓の異常 | 1 385 | 1 208 | 61 | 23 | 7 | 5 | 1 304 | 15 | 13 | 15 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 746.9 |
| | 男 M. | 740 | 647 | 30 | 11 | 4 | 3 | 695 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 645 | 561 | 31 | 12 | 3 | 2 | 609 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 747 | その他の循環器系の先天異常 | 193 | 91 | 8 | 10 | 2 | 2 | 113 | 15 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 747 |
| | 男 M. | 109 | 53 | 3 | 5 | 1 | 1 | 63 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 84 | 38 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748 | 呼吸器系の先天異常 | 70 | 39 | - | - | - | - | 39 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 748 |
| | 男 M. | 49 | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 21 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 749 | 口蓋裂および唇裂 | 215 | 201 | 6 | 3 | 2 | 1 | 213 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 |
| | 男 M. | 121 | 111 | 4 | 3 | 1 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 94 | 90 | 2 | - | 1 | - | 93 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 749.0 | 口蓋裂 | 93 | 85 | 3 | 2 | 2 | - | 92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.0 |
| | 男 M. | 52 | 47 | 2 | 2 | 1 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 41 | 38 | 1 | - | 1 | - | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749.1 | 唇裂 | 42 | 40 | 1 | - | - | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.1 |
| | 男 M. | 20 | 18 | 1 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 749.2 | 唇裂を伴う口蓋裂 | 80 | 76 | 2 | 1 | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.2 |
| | 男 M. | 49 | 46 | 1 | 1 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 31 | 30 | 1 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 750 | その他の上部消化管の先天異常 | 224 | 213 | 2 | 1 | - | 1 | 217 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 750 |
| | 男 M. | 142 | 134 | 1 | - | - | 1 | 136 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 82 | 79 | 1 | 1 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 750.1 | 幽門狭窄 | 88 | 85 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 750.1 |
| | 男 M. | 57 | 55 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 31 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 750.0<br>750.2～<br>750.9 | その他および詳細不明 | 136 | 128 | 2 | 1 | - | 1 | 132 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 750.0<br>750.2～<br>750.9 |
| | 男 M. | 85 | 79 | 1 | - | - | 1 | 81 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 51 | 49 | 1 | 1 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 751 | その他の消化器系の先天異常 | 842 | 723 | 69 | 13 | 5 | 2 | 812 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 751 |
| | 男 M. | 482 | 420 | 35 | 11 | 3 | 1 | 470 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 360 | 303 | 34 | 2 | 2 | 1 | 342 | 2 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 752 | 性器の先天異常 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 |
| | 男 M. | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753 | 泌尿器系の先天異常 | 139 | 15 | 2 | - | - | - | 17 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 15 | 24 | 25 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 753 |
| | 男 M. | 63 | 7 | 1 | - | - | - | 8 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 76 | 8 | 1 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 17 | 9 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 754 | 内反足（先天性） | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 754 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | その他の体肢の先天異常 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 |
| | 男 M. | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 756 | その他の筋骨格系の先天異常 | 147 | 122 | 2 | - | 2 | 1 | 127 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 756 |
| | 男 M. | 91 | 76 | - | - | 1 | 1 | 78 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 56 | 46 | 2 | - | 1 | - | 49 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 757 | 皮膚，毛髪および爪の先天異常 | 21 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 |
| | 男 M. | 9 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 758 | その他および詳細不明の先天異常 | 61 | 58 | 1 | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 |
| | 男 M. | 29 | 28 | 1 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 759 | 多系統におよぶ先天性症候群 | 128 | 82 | 14 | 5 | 2 | 1 | 104 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 |
| | 男 M. | 69 | 47 | 4 | 3 | 1 | 1 | 56 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 59 | 35 | 10 | 2 | 1 | - | 48 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XV | 周産期疾病および死亡の主要原因 | 12 916 | 12 916 | - | - | - | - | 12 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XV |
| | 男 M. | 7 586 | 7 586 | - | - | - | - | 7 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 330 | 5 330 | - | - | - | - | 5 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 760 | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 |
| | 男 M. | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761 | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 121 | 121 | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 |
| | 男 M. | 63 | 63 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 58 | 58 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 妊娠中毒症 | 889 | 889 | - | - | - | - | 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762 |
| | 男 M. | 526 | 526 | - | - | - | - | 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 363 | 363 | - | - | - | - | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 763 | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 46 | 46 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 |
| | 男 M. | 18 | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764 | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 157 | 157 | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764 |
| | 男 M. | 88 | 88 | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 69 | 69 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 765 | 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの | 65 | 65 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 |
| | 男 M. | 42 | 42 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766 | 胎児の位置異常を伴う難産 | 364 | 364 | - | - | - | - | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 |
| | 男 M. | 217 | 217 | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 147 | 147 | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767 | 娩出力異常を伴う難産 | 215 | 215 | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 |
| | 男 M. | 124 | 124 | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 91 | 91 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 768 | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 101 | 101 | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 |
| | 男 M. | 69 | 69 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769 | その他の妊娠および分娩の合併症 | 904 | 904 | - | - | - | - | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769 |
| | 男 M. | 504 | 504 | - | - | - | - | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 400 | 400 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 770 | 胎盤異常 | 496 | 496 | - | - | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 |
| | 男 M. | 301 | 301 | - | - | - | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 195 | 195 | - | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 771 | 臍帯異常 | 177 | 177 | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
| | 男 M. | 106 | 106 | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 71 | 71 | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 772 | 原因の記載のない出生時損傷 | 598 | 598 | - | - | - | - | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772 |
| | 男 M. | 375 | 375 | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 223 | 223 | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 773 | 妊娠の中絶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 774 | 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 |
| | 男 M. | 63 | 63 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 37 | 37 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 775 | 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患 | 289 | 289 | - | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 |
| | 男 M. | 177 | 177 | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 112 | 112 | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 776 | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 2 350 | 2 350 | - | - | - | - | 2 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 |
| | 男 M. | 1 435 | 1 435 | - | - | - | - | 1 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 915 | 915 | - | - | - | - | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 777 | 詳細不明の未熟児 | 2 676 | 2 676 | - | - | - | - | 2 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777 |
| | 男 M. | 1 511 | 1 511 | - | - | - | - | 1 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 165 | 1 165 | - | - | - | - | 1 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 778 | その他の胎児または新生児の異常 | 3 345 | 3 345 | - | - | - | - | 3 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 |
| | 男 M. | 1 959 | 1 959 | - | - | - | - | 1 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 386 | 1 386 | - | - | - | - | 1 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 原因不明の胎児死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVI | 症状および診断名不明確の状態 | 48 670 | 340 | 91 | 48 | 35 | 31 | 545 | 73 | 66 | 167 | 248 |
| | 男 M. | 19 802 | 206 | 45 | 22 | 23 | 12 | 308 | 44 | 39 | 116 | 192 |
| | 女 F. | 28 868 | 134 | 46 | 26 | 12 | 19 | 237 | 29 | 27 | 51 | 56 |
| (780～789) | 系統または器管に関する症状 | 9 043 | 233 | 55 | 30 | 15 | 24 | 357 | 48 | 52 | 124 | 171 |
| | 男 M. | 5 397 | 150 | 29 | 15 | 9 | 9 | 212 | 30 | 31 | 85 | 132 |
| | 女 F. | 3 646 | 83 | 26 | 15 | 6 | 15 | 145 | 18 | 21 | 39 | 39 |
| 780 | 神経系および特殊感覚に関する症状 | 72 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| | 男 M. | 38 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 34 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 780.2 | 全身けいれん | 63 | 22 | 6 | 2 | 2 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 34 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 780.0<br>780.1<br>780.3～<br>780.8 | その他 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 781 | その他の神経系および特殊感覚に関する症状 | 118 | 41 | 23 | 16 | 6 | 6 | 92 | 14 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 64 | 27 | 12 | 8 | 3 | - | 50 | 8 | - | - | - |
| | 女 F. | 54 | 14 | 11 | 8 | 3 | 6 | 42 | 6 | 1 | - | - |
| 782 | 心血管系およびリンパ系に関する症状 | 8 284 | 117 | 14 | 5 | 4 | 8 | 148 | 23 | 43 | 116 | 162 |
| | 男 M. | 4 959 | 69 | 8 | 3 | 4 | 5 | 89 | 16 | 28 | 80 | 127 |
| | 女 F. | 3 325 | 48 | 6 | 2 | - | 3 | 59 | 7 | 15 | 36 | 35 |
| 782.4 | 心臓麻痺 | 8 244 | 115 | 14 | 5 | 4 | 6 | 144 | 23 | 43 | 114 | 162 |
| | 男 M. | 4 938 | 67 | 8 | 3 | 4 | 4 | 86 | 16 | 28 | 78 | 127 |
| | 女 F. | 3 306 | 48 | 6 | 2 | - | 2 | 58 | 7 | 15 | 36 | 35 |
| 782.0～<br>782.3<br>782.5～<br>782.9 | その他 | 40 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 21 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 783 | 呼吸器系に関する症状 | 92 | 11 | - | 1 | - | - | 12 | - | 2 | 4 | 5 |
| | 男 M. | 53 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 4 |
| | 女 F. | 39 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
| 783.1 | 喀血 | 54 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 2 |
| | 男 M. | 31 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 783.2 | 呼吸困難 | 17 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 |
| | 男 M. | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 783.0<br>783.3～<br>783.7 | その他 | 21 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 12 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 784 | 上部消化管に関する症状 | 207 | 9 | - | - | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 131 | 8 | - | - | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 76 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 784.1 | はきけおよび嘔吐 | 8 | 3 | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | 3 | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 784.2 | 幽門けいれん | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 308 | 425 | 540 | 538 | 527 | 532 | 755 | 929 | 1 599 | 3 450 | 7 535 | 12 297 | 11 553 | 5 462 | 1 016 | 83 | 22 | XVI |
| 240 | 329 | 414 | 412 | 337 | 334 | 489 | 561 | 915 | 1 703 | 3 337 | 4 719 | 3 641 | 1 405 | 234 | 17 | 16 | |
| 68 | 96 | 126 | 126 | 190 | 198 | 256 | 368 | 684 | 1 747 | 4 198 | 7 578 | 7 912 | 4 057 | 782 | 66 | 6 | |
| 223 | 329 | 430 | 428 | 417 | 415 | 589 | 675 | 841 | 1 003 | 1 080 | 994 | 617 | 208 | 37 | - | 5 | (780～789) |
| 173 | 264 | 342 | 342 | 287 | 275 | 407 | 433 | 546 | 555 | 561 | 434 | 217 | 56 | 7 | - | 3 | |
| 50 | 65 | 88 | 86 | 130 | 140 | 182 | 237 | 295 | 448 | 519 | 560 | 400 | 152 | 30 | - | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 780 |
| 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 780.2 |
| 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 780.0<br>780.1<br>780.3～<br>780.8 |
| - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 781 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 214 | 314 | 410 | 406 | 400 | 391 | 544 | 633 | 782 | 935 | 1 007 | 935 | 585 | 196 | 36 | - | 4 | 782 |
| 168 | 257 | 327 | 326 | 277 | 263 | 376 | 410 | 511 | 512 | 519 | 407 | 203 | 53 | 7 | - | 3 | |
| 46 | 57 | 83 | 80 | 123 | 128 | 168 | 223 | 271 | 423 | 488 | 528 | 382 | 143 | 29 | - | 1 | |
| 211 | 313 | 408 | 406 | 400 | 390 | 540 | 631 | 776 | 928 | 1 003 | 932 | 584 | 196 | 36 | - | 4 | 782.4 |
| 167 | 257 | 326 | 326 | 277 | 262 | 374 | 408 | 509 | 508 | 519 | 405 | 202 | 53 | 7 | - | 3 | |
| 44 | 56 | 82 | 80 | 123 | 128 | 166 | 223 | 267 | 420 | 484 | 527 | 382 | 143 | 29 | - | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 782.0～<br>782.3<br>782.5～<br>782.9 |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 783 |
| 1 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 783.1 |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 783.2 |
| - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 783.0<br>783.3～<br>783.7 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 19 | 14 | 22 | 32 | 30 | 21 | 12 | 5 | - | - | - | 784 |
| - | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 18 | 10 | 15 | 21 | 18 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 10 | 5 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 784.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 784.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784.4 | 嚥下困難 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 784.5 | 吐血 | 179 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 114 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 65 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 784.0 784.3 784.6 784.7 | その他 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 | 腹部および下部消化管に関する症状 | 128 | 5 | 2 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 72 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 56 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 785.2 | 黄疸（新生児を除く） | 74 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 40 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 34 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 785.3 | 腹水 | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 785.0 785.1 785.4～ 785.8 | その他 | 36 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 23 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 786 | 性尿器系に関する症状 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 786.1 | 尿閉 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 786.5 | 乏尿，無尿（新生児を除く） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 786.0 786.2～ 786.4 786.6 786.7 | その他 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 | 肢および関節に関する症状 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 788 | その他の全身症状 | 89 | 27 | 9 | 6 | 2 | 3 | 47 | 4 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 44 | 17 | 5 | 3 | - | 1 | 26 | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 45 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 | - | - | 1 |
| 789 | 原因不詳の尿成分異常 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (790～796) | 診断名不明確の状態 | 39 627 | 107 | 36 | 18 | 20 | 7 | 188 | 25 | 14 | 43 | 77 |
| | 男 M. | 14 405 | 56 | 16 | 7 | 14 | 3 | 96 | 14 | 8 | 31 | 60 |
| | 女 F. | 25 222 | 51 | 20 | 11 | 6 | 4 | 92 | 11 | 6 | 12 | 17 |
| 790 | 神経過敏および鈍弱 | 83 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 53 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 30 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 791 | 頭痛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 784.4 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 18 | 14 | 20 | 29 | 26 | 18 | 9 | 3 | - | - | - | 784.5 |
| - | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 17 | 10 | 13 | 20 | 16 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 784.0 784.3 784.6 784.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 22 | 21 | 14 | 9 | 3 | 1 | - | - | 785 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
| 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 14 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 785.2 |
| 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 785.3 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
| - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 785.0 785.1 785.4～ 785.8 |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 786 |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 786.1 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 786.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 786.0 786.2～ 786.4 786.6 786.7 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 787 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 788 |
| - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 789 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| 85 | 96 | 110 | 110 | 110 | 117 | 166 | 254 | 758 | 2 447 | 6 455 | 11 303 | 10 936 | 5 254 | 979 | 83 | 17 | (790～796) |
| 67 | 65 | 72 | 70 | 50 | 59 | 82 | 123 | 369 | 1 148 | 2 776 | 4 285 | 3 424 | 1 349 | 227 | 17 | 13 | |
| 18 | 31 | 38 | 40 | 60 | 58 | 84 | 131 | 389 | 1 299 | 3 679 | 7 018 | 7 512 | 3 905 | 752 | 66 | 4 | |
| 4 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 790 |
| 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 尿毒症 | 896 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 30 | 38 |
| | 男 M. | 471 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | 20 | 28 |
| | 女 F. | 425 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 793 | 医療の必要のない所見 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 794 | 精神病の記載のない老衰 | 37 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 13 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 24 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 795 | 頓死（原因不明） | 138 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 3 | 14 |
| | 男 M. | 120 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 14 |
| | 女 F. | 18 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 796 | その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因 | 691 | 102 | 33 | 14 | 18 | 5 | 172 | 23 | 9 | 8 | 22 |
| | 男 M. | 365 | 55 | 16 | 3 | 13 | 1 | 88 | 13 | 6 | 6 | 16 |
| | 女 F. | 326 | 47 | 17 | 11 | 5 | 4 | 84 | 10 | 3 | 2 | 6 |
| 796.2 | 発見死体（原因不明） | 24 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 |
| | 男 M. | 18 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| | 女 F. | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 796.0<br>796.1<br>796.3<br>796.9 | その他および詳細不明 | 667 | 98 | 33 | 14 | 18 | 5 | 168 | 23 | 9 | 8 | 19 |
| | 男 M. | 347 | 53 | 16 | 3 | 13 | 1 | 86 | 13 | 6 | 6 | 13 |
| | 女 F. | 320 | 45 | 17 | 11 | 5 | 4 | 82 | 10 | 3 | 2 | 6 |
| XVII | 不慮の事故，中毒および暴力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXVII | 不慮の事故，中毒および暴力（外因） | 60 362 | 1 328 | 1 160 | 877 | 631 | 607 | 4 603 | 1 912 | 863 | 3 873 | 5 630 |
| | 男 M. | 42 540 | 725 | 718 | 528 | 426 | 399 | 2 796 | 1 383 | 630 | 3 174 | 4 325 |
| | 女 F. | 17 822 | 603 | 442 | 349 | 205 | 208 | 1 807 | 529 | 233 | 699 | 1 305 |
| (E800～E807) | 鉄道事故 | 1 437 | - | 33 | 40 | 12 | 14 | 99 | 84 | 29 | 90 | 103 |
| | 男 M. | 1 048 | - | 22 | 29 | 9 | 12 | 72 | 61 | 22 | 66 | 82 |
| | 女 F. | 389 | - | 11 | 11 | 3 | 2 | 27 | 23 | 7 | 24 | 21 |
| E800 | 車輛間の衝突による鉄道事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E801 | その他の物体との衝突による鉄道事故 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| E802 | 脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E803 | 爆発，火災による鉄道事故 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E804 | 列車からの墜落または列車上での転倒，墜落 | 84 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 18 | 9 |
| | 男 M. | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 8 |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| E805 | 車輛による衝撃 | 1 327 | - | 33 | 40 | 12 | 14 | 99 | 80 | 26 | 65 | 91 |
| | 男 M. | 960 | - | 22 | 29 | 9 | 12 | 72 | 58 | 21 | 48 | 72 |
| | 女 F. | 367 | - | 11 | 11 | 3 | 2 | 27 | 22 | 5 | 17 | 19 |
| E806 | その他の明示された鉄道事故 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 51 | 40 | 59 | 57 | 71 | 67 | 83 | 103 | 79 | 80 | 56 | 24 | 8 | 2 | - | - | 792 |
| 31 | 29 | 23 | 30 | 19 | 28 | 40 | 38 | 54 | 44 | 38 | 30 | 11 | 3 | - | - | - | |
| 8 | 22 | 17 | 29 | 38 | 43 | 27 | 45 | 49 | 35 | 42 | 26 | 13 | 5 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 793 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3 | 40 | 122 | 609 | 2 300 | 6 336 | 11 212 | 10 898 | 5 239 | 975 | 81 | 2 | 794 |
| - | - | - | - | - | - | 15 | 60 | 289 | 1 077 | 2 722 | 4 239 | 3 408 | 1 343 | 227 | 15 | 1 | |
| - | - | - | - | - | 3 | 25 | 62 | 320 | 1 223 | 3 614 | 6 973 | 7 490 | 3 896 | 748 | 66 | 1 | |
| 15 | 23 | 24 | 17 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 795 |
| 14 | 23 | 23 | 16 | 12 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 27 | 17 | 36 | 23 | 31 | 31 | 38 | 42 | 44 | 66 | 34 | 33 | 11 | 5 | 2 | 2 | 15 | 796 |
| 19 | 9 | 20 | 15 | 14 | 20 | 18 | 22 | 25 | 25 | 13 | 16 | 4 | 2 | - | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | 16 | 8 | 17 | 11 | 20 | 20 | 19 | 41 | 21 | 17 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | |
| 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 796.2 |
| 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 23 | 17 | 34 | 22 | 30 | 30 | 37 | 41 | 43 | 66 | 32 | 33 | 11 | 5 | 2 | 2 | 12 | 796.0 |
| 15 | 9 | 18 | 15 | 14 | 19 | 17 | 21 | 24 | 25 | 12 | 16 | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 796.1 |
| 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 11 | 20 | 20 | 19 | 41 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 796.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 796.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XVII |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 768 | 4 080 | 4 328 | 3 837 | 3 147 | 3 125 | 3 587 | 3 597 | 3 706 | 3 483 | 2 663 | 1 809 | 848 | 247 | 26 | 1 | 229 | EXVII |
| 3 738 | 3 221 | 3 443 | 3 003 | 2 290 | 2 262 | 2 616 | 2 516 | 2 433 | 2 030 | 1 338 | 760 | 321 | 71 | 6 | 1 | 183 | |
| 1 030 | 859 | 885 | 834 | 857 | 863 | 971 | 1 081 | 1 273 | 1 453 | 1 325 | 1 049 | 527 | 176 | 20 | - | 46 | |
| 83 | 86 | 100 | 94 | 67 | 76 | 82 | 93 | 98 | 86 | 76 | 50 | 27 | 1 | - | - | 13 | (E800～E807) |
| 69 | 71 | 86 | 78 | 54 | 57 | 63 | 65 | 69 | 50 | 33 | 23 | 15 | - | - | - | 12 | |
| 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 19 | 19 | 28 | 29 | 36 | 43 | 27 | 12 | 1 | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E800 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E801 |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E802 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E803 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | E804 |
| 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 76 | 91 | 88 | 61 | 72 | 78 | 88 | 93 | 84 | 74 | 50 | 27 | 1 | - | - | 13 | E805 |
| 57 | 62 | 78 | 72 | 49 | 53 | 60 | 61 | 65 | 50 | 32 | 23 | 15 | - | - | - | 12 | |
| 13 | 14 | 13 | 16 | 12 | 19 | 18 | 27 | 28 | 34 | 42 | 27 | 12 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E806 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和44年
1969

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E807 | 詳細不明の鉄道事故 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E810～E819) | 自動車交通事故 | 20 342 | 60 | 151 | 239 | 265 | 270 | 985 | 781 | 331 | 2 005 | 2 159 |
| | 男 M. | 15 781 | 25 | 84 | 124 | 163 | 176 | 572 | 520 | 229 | 1 795 | 1 888 |
| | 女 F. | 4 561 | 35 | 67 | 115 | 102 | 94 | 413 | 261 | 102 | 210 | 271 |
| E810 | 列車との衝突による自動車交通事故 | 408 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 4 | 60 | 63 |
| | 男 M. | 350 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 3 | 55 | 55 |
| | 女 F. | 58 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| E811 | 市街電車との衝突による自動車交通事故 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E812 | 他の自動車との衝突による自動車交通事故 | 6 272 | 19 | 16 | 9 | 13 | 9 | 66 | 35 | 39 | 1 111 | 1 127 |
| | 男 M. | 5 615 | 7 | 11 | 2 | 8 | 3 | 31 | 18 | 27 | 1 031 | 1 015 |
| | 女 F. | 657 | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 35 | 17 | 12 | 80 | 112 |
| E813 | 他の車との衝突による自動車交通事故 | 2 282 | 5 | 5 | 13 | 1 | 8 | 32 | 109 | 141 | 106 | 53 |
| | 男 M. | 1 960 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 89 | 110 | 84 | 35 |
| | 女 F. | 322 | 3 | 3 | 7 | - | 3 | 16 | 20 | 31 | 22 | 18 |
| E814 | 歩行者との衝突による自動車交通事故 | 7 806 | 19 | 122 | 206 | 246 | 243 | 836 | 602 | 113 | 168 | 279 |
| | 男 M. | 4 717 | 9 | 66 | 111 | 150 | 161 | 497 | 394 | 60 | 124 | 207 |
| | 女 F. | 3 089 | 10 | 56 | 95 | 96 | 82 | 339 | 208 | 53 | 44 | 72 |
| E815 | その他の衝突による自動車交通事故 | 1 065 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 9 | 4 | 3 | 185 | 251 |
| | 男 M. | 950 | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | 1 | 3 | 171 | 220 |
| | 女 F. | 115 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 14 | 31 |
| E816 | 操縦力を失った非衝突性自動車交通事故 | 2 126 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 29 | 15 | 26 | 341 | 341 |
| | 男 M. | 1 900 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 21 | 303 | 315 |
| | 女 F. | 226 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 38 | 26 |
| E817 | 乗降時の非衝突性自動車交通事故 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E818 | その他の非衝突性自動車交通事故 | 205 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 20 | 21 |
| | 男 M. | 157 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 18 |
| | 女 F. | 48 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 7 | 3 |
| E819 | 詳細不明の自動車交通事故 | 146 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 12 | 20 |
| | 男 M. | 112 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 12 | 19 |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
| (E820～E823) | 自動車非交通事故 | 282 | - | 9 | 13 | 5 | 6 | 33 | 7 | 2 | 11 | 27 |
| | 男 M. | 213 | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 10 | 24 |
| | 女 F. | 69 | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | 2 | - | 1 | 3 |
| E820 | 移動物体との衝突による自動車非交通事故 | 197 | - | 8 | 12 | 4 | 6 | 30 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| | 男 M. | 136 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 |
| | 女 F. | 61 | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 | 1 | - | 1 | 1 |
| E821 | 静止物体との衝突による自動車非交通事故 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E822 | 乗降時における自動車の非交通事故 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E823 | その他および詳細不明の自動車の非交通事故 | 72 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | 13 |
| | 男 M. | 65 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | 11 |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E807 |
| - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 588 | 1 369 | 1 492 | 1 329 | 1 143 | 1 117 | 1 315 | 1 281 | 1 198 | 1 057 | 705 | 341 | 108 | 20 | 1 | - | 17 | (E810～E819) |
| 1 438 | 1 199 | 1 284 | 1 105 | 877 | 855 | 1 000 | 921 | 811 | 660 | 395 | 165 | 46 | 6 | - | - | 15 | |
| 150 | 170 | 208 | 224 | 266 | 262 | 315 | 360 | 387 | 397 | 310 | 176 | 62 | 14 | 1 | - | 2 | |
| 50 | 35 | 58 | 35 | 25 | 19 | 20 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | E810 |
| 43 | 32 | 47 | 29 | 20 | 15 | 18 | 10 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E811 |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 739 | 589 | 605 | 479 | 389 | 310 | 308 | 253 | 118 | 60 | 32 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | E812 |
| 687 | 533 | 531 | 424 | 341 | 277 | 287 | 231 | 104 | 47 | 24 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| 52 | 56 | 74 | 55 | 48 | 33 | 21 | 22 | 14 | 13 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| 62 | 88 | 109 | 118 | 146 | 178 | 238 | 273 | 275 | 218 | 105 | 28 | 3 | - | - | - | - | E813 |
| 48 | 63 | 91 | 83 | 103 | 146 | 217 | 258 | 266 | 215 | 105 | 28 | 3 | - | - | - | - | |
| 14 | 25 | 18 | 35 | 43 | 32 | 21 | 15 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 304 | 308 | 387 | 379 | 355 | 437 | 562 | 642 | 733 | 737 | 532 | 296 | 102 | 17 | 1 | - | 16 | E814 |
| 258 | 249 | 316 | 288 | 223 | 271 | 320 | 333 | 379 | 369 | 244 | 126 | 41 | 4 | - | - | 14 | |
| 46 | 59 | 71 | 91 | 132 | 166 | 242 | 309 | 354 | 368 | 288 | 170 | 61 | 13 | 1 | - | 2 | |
| 150 | 111 | 105 | 79 | 50 | 39 | 38 | 18 | 12 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | E815 |
| 134 | 103 | 99 | 70 | 46 | 30 | 32 | 17 | 12 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 16 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 254 | 216 | 194 | 210 | 150 | 112 | 108 | 59 | 29 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | E816 |
| 242 | 199 | 173 | 190 | 126 | 100 | 101 | 52 | 26 | 17 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| 12 | 17 | 21 | 20 | 24 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | E817 |
| 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 14 | 22 | 17 | 15 | 11 | 20 | 12 | 11 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | E818 |
| 15 | 13 | 19 | 12 | 10 | 9 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 4 | 11 | 8 | 9 | 11 | 18 | 12 | 8 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | E819 |
| 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 21 | 24 | 25 | 21 | 21 | 16 | 17 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | (E820～E823) |
| 25 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 18 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | 9 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | E820 |
| 16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 12 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E821 |
| 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E822 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | E823 |
| 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和44年
1969

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E825～E827) | その他の道路交通機関事故 | 478 | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 38 | 23 | 4 | 16 |
| | 男 M. | 404 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 29 | 21 | 3 | 12 |
| | 女 F. | 74 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| E825 | 市街電車事故 | 23 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E826 | 自転車事故 | 446 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 36 | 23 | 4 | 16 |
| | 男 M. | 379 | - | 1 | - | - | - | 1 | 28 | 21 | 3 | 12 |
| | 女 F. | 67 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| E827 | その他の非モーター性道路交通機関事故 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E830～E838) | 水上交通機関事故 | 772 | 1 | - | 5 | 6 | 5 | 17 | 14 | 15 | 56 | 95 |
| | 男 M. | 732 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 11 | 13 | 12 | 54 | 89 |
| | 女 F. | 40 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| E830 | 水上交通機関の事故による溺水 | 270 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 39 |
| | 男 M. | 257 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 35 |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| E831 | 水上交通機関の事故によるその他の傷害 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E832 | その他の水上交通機関における溺死または溺水 | 250 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 2 | 19 | 29 |
| | 男 M. | 229 | 1 | - | 3 | 3 | - | 7 | 6 | - | 18 | 28 |
| | 女 F. | 21 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| E833 | 水上交通機関内における階段またははしごからの墜落 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E834 | 水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| | 男 M. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E835 | 水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E836 | 水上交通機関内の機械による不慮の事故 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| | 男 M. | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E837 | 水上交通機関内における爆発・火災事故 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E838 | その他および詳細不明の水上交通機関事故 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
| | 男 M. | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| (E840～E845) | 航空機および宇宙交通機関事故 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E840 | 離着時における航空機事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E841 | その他および詳細不明の航空機事故 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 21 | 34 | 31 | 45 | 54 | 48 | 57 | 37 | 24 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | (E825～E827) |
| 17 | 11 | 18 | 27 | 27 | 39 | 44 | 42 | 52 | 32 | 20 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | E825 |
| 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 12 | 21 | 30 | 29 | 44 | 52 | 42 | 56 | 33 | 20 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | E826 |
| 16 | 11 | 18 | 23 | 25 | 38 | 43 | 37 | 52 | 29 | 17 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E827 |
| - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 93 | 101 | 76 | 62 | 51 | 45 | 35 | 18 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | (E830～E838) |
| 79 | 89 | 98 | 72 | 60 | 48 | 42 | 33 | 18 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 35 | 36 | 25 | 20 | 20 | 14 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | E830 |
| 27 | 32 | 35 | 24 | 20 | 18 | 13 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E831 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 26 | 36 | 23 | 12 | 10 | 15 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | E832 |
| 28 | 25 | 35 | 21 | 11 | 9 | 14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E833 |
| - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E834 |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E835 |
| - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E836 |
| 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E837 |
| 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | E838 |
| 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | (E840～E845) |
| 4 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E840 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | E841 |
| 4 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E842 | 無動力航空機事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E842 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E843 | 航空機からの墜落または機内での転倒，墜落 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E843 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E844 | その他の明示された航空機事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E844 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E845 | 宇宙船事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E845 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 158 | - | - | 2 | 4 | - | 6 | 1 | 2 | 10 | 23 | 20 | 26 | 16 | 13 | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | (E850～E859) |
| | 男 M. | 84 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 | 13 | 8 | 17 | 8 | 9 | 7 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 74 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 2 | 5 | 10 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | E850 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E851 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E852 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E853 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E853.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E853.1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E853.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E853.2) E853.3) E853.5 E853.9) | その他 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | 84 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 10 | 16 | 15 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | E854 |
| | 男 M. | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E854.0 | バルビツール剤 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | E854.0 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E854.1 | 抱水クロラール | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E854.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E854.3 | 臭化物 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E854.3 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 854.2<br>E 854.9 | その他 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | E 854.2<br>E 854.9 |
| | 男 M. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E 855 |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 856 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 857 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 858 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | 21 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E 859 |
| | 男 M. | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| (E 860～E 869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 218 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 3 | - | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 14 | 14 | 19 | 13 | 22 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | (E 860～E 869) |
| | 男 M. | 141 | - | 4 | 3 | 3 | - | 10 | 2 | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 14 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 17 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 77 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| E 860 | アルコールによる不慮の中毒 | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 860 |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E 861 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 862 | 消毒薬による不慮の中毒 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | E 862 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 863 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 864 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 104 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | 13 | 1 | - | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | E 865 |
| | 男 M. | 62 | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 42 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| E 865. a | 農薬 | 104 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | 13 | 1 | - | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | E 865. a |
| | 男 M. | 62 | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 42 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| E 865. b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 865. b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E 866 | 重金属および煙霧による不慮の中毒 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | E 866 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| E 867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | E 867 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 899 | 23 | 12 | 8 | 12 | 12 | 67 | 33 | 24 | 116 | 110 |
| | 男 M. | 570 | 12 | 8 | 3 | 10 | 8 | 41 | 19 | 14 | 84 | 73 |
| | 女 F. | 329 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 26 | 14 | 10 | 32 | 37 |
| E 870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 273 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | 7 | 9 | 27 | 41 |
| | 男 M. | 142 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 12 | 19 |
| | 女 F. | 131 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 4 | 4 | 15 | 22 |
| E 871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 46 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| | 男 M. | 24 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| | 女 F. | 22 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 |
| E 872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| E 874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 396 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 43 | 24 | 8 | 27 | 31 |
| | 男 M. | 242 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | 14 | 5 | 17 | 23 |
| | 女 F. | 154 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 10 | 3 | 10 | 8 |
| E 875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 125 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 51 | 25 |
| | 男 M. | 114 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 51 | 22 |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| E 877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 4 772 | 53 | 49 | 42 | 18 | 20 | 182 | 56 | 43 | 150 | 255 |
| | 男 M. | 3 488 | 33 | 30 | 26 | 15 | 12 | 116 | 45 | 35 | 137 | 237 |
| | 女 F. | 1 284 | 20 | 19 | 16 | 3 | 8 | 66 | 11 | 8 | 13 | 18 |
| E 880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 517 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 22 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| | 男 M. | 337 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| | 女 F. | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
| E 881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 |
| | 男 M. | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 931 | 9 | 17 | 16 | 6 | 4 | 52 | 13 | 11 | 45 | 77 |
| | 男 M. | 809 | 5 | 13 | 10 | 5 | 3 | 36 | 10 | 6 | 41 | 72 |
| | 女 F. | 122 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| E 883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 130 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 3 | - | 1 | 8 |
| | 男 M. | 104 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 8 |
| | 女 F. | 26 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
| E 884 | その他の墜落 | 1 600 | 26 | 12 | 10 | 6 | 10 | 64 | 25 | 19 | 67 | 121 |
| | 男 M. | 1 299 | 16 | 8 | 6 | 5 | 7 | 42 | 23 | 18 | 62 | 111 |
| | 女 F. | 301 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 2 | 1 | 5 | 10 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | E 868 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 869 |
| 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | 54 | 47 | 44 | 43 | 37 | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 14 | 6 | 2 | - | - | 1 | (E870～E877) |
| 60 | 38 | 35 | 32 | 25 | 24 | 18 | 42 | 25 | 16 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 33 | 16 | 12 | 12 | 18 | 13 | 15 | 14 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 37 | 24 | 8 | 13 | 14 | 14 | 9 | 18 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | E 870 |
| 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | E 871 |
| 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 872 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | E 873 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 14 | 21 | 18 | 16 | 16 | 18 | 30 | 25 | 26 | 31 | 12 | 5 | 2 | - | - | - | E 874 |
| 24 | 12 | 15 | 15 | 9 | 10 | 5 | 25 | 15 | 9 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 10 | 17 | 16 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 875 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | E 876 |
| 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | E 877 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 255 | 252 | 338 | 310 | 236 | 251 | 339 | 293 | 360 | 370 | 344 | 379 | 241 | 97 | 12 | 1 | 8 | (E880～E887) |
| 234 | 245 | 314 | 284 | 206 | 224 | 280 | 243 | 264 | 237 | 166 | 124 | 68 | 18 | 2 | 1 | 8 | |
| 21 | 7 | 24 | 26 | 30 | 27 | 59 | 50 | 96 | 133 | 178 | 255 | 173 | 79 | 10 | - | - | |
| 15 | 23 | 32 | 34 | 27 | 27 | 49 | 45 | 56 | 56 | 46 | 31 | 23 | 9 | 1 | - | 2 | E 880 |
| 11 | 20 | 29 | 29 | 24 | 18 | 38 | 37 | 33 | 24 | 25 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 | 23 | 32 | 21 | 20 | 17 | 8 | - | - | - | |
| 37 | 33 | 57 | 39 | 33 | 45 | 32 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | E 881 |
| 36 | 33 | 55 | 38 | 31 | 41 | 28 | 29 | 20 | 16 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | |
| 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 79 | 67 | 89 | 76 | 42 | 62 | 92 | 60 | 63 | 42 | 21 | 21 | 10 | 6 | 1 | - | 2 | E 882 |
| 72 | 66 | 85 | 69 | 40 | 59 | 80 | 57 | 54 | 34 | 10 | 10 | 4 | 2 | - | - | 2 | |
| 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | - | - | |
| 4 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | 15 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | E 883 |
| 3 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 101 | 95 | 116 | 115 | 92 | 83 | 109 | 82 | 135 | 126 | 86 | 88 | 46 | 25 | 2 | 1 | 2 | E 884 |
| 96 | 93 | 108 | 107 | 79 | 79 | 91 | 69 | 113 | 96 | 54 | 31 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 2 | 8 | 8 | 13 | 4 | 18 | 13 | 22 | 30 | 32 | 57 | 28 | 20 | 1 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 1 140 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 31 | 11 | 7 | 7 | 17 | 16 | 21 | 36 | 36 | 38 | 31 | 40 | 63 | 67 | 116 | 166 | 221 | 152 | 56 | 7 | － | 1 | E 885 |
| | 男 M. | 528 | 5 | 6 | 5 | 4 | － | 20 | 7 | 6 | 5 | 15 | 13 | 20 | 29 | 31 | 29 | 24 | 28 | 39 | 31 | 59 | 62 | 63 | 36 | 10 | － | － | 1 | |
| | 女 F. | 612 | 1 | 6 | 3 | － | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 12 | 24 | 36 | 57 | 104 | 158 | 116 | 46 | 7 | － | － | |
| E 886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 32 | 1 | － | 1 | 1 | － | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | － | － | 1 | 1 | － | 1 | － | 1 | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | E 886 |
| | 男 M. | 27 | － | － | 1 | 1 | － | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 5 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | |
| E 887 | その他および詳細不明の墜落 | 23 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | － | － | － | － | E 887 |
| | 男 M. | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | 2 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 14 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | － | － | － | － | |
| (E 890～E 899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 1 854 | 62 | 36 | 35 | 20 | 28 | 181 | 64 | 32 | 50 | 76 | 65 | 60 | 52 | 56 | 44 | 56 | 91 | 116 | 161 | 225 | 228 | 177 | 84 | 29 | 4 | － | 3 | (E 890～E 899) |
| | 男 M. | 1 030 | 31 | 16 | 19 | 14 | 12 | 92 | 37 | 20 | 23 | 43 | 39 | 39 | 34 | 32 | 23 | 33 | 64 | 85 | 106 | 121 | 94 | 94 | 38 | 9 | 1 | －• | 3 | |
| | 女 F. | 824 | 31 | 20 | 16 | 6 | 16 | 89 | 27 | 12 | 27 | 33 | 26 | 21 | 18 | 24 | 21 | 23 | 27 | 31 | 55 | 104 | 134 | 83 | 46 | 20 | 3 | － | － | |
| E 890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 757 | 24 | 22 | 31 | 14 | 19 | 110 | 49 | 29 | 29 | 38 | 28 | 36 | 27 | 17 | 19 | 22 | 43 | 48 | 48 | 66 | 61 | 47 | 24 | 10 | 4 | － | 2 | E 890 |
| | 男 M. | 411 | 12 | 8 | 17 | 10 | 7 | 54 | 30 | 17 | 12 | 20 | 12 | 23 | 17 | 9 | 9 | 10 | 30 | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | 15 | 2 | 1 | － | 2 | |
| | 女 F. | 346 | 12 | 14 | 14 | 4 | 12 | 56 | 19 | 12 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 36 | 35 | 25 | 9 | 8 | 3 | － | － | |
| E 891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 112 | 3 | 1 | － | 1 | 1 | 6 | 4 | － | 7 | 14 | 11 | 11 | 6 | 15 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | E 891 |
| | 男 M. | 59 | 1 | － | － | － | － | 1 | 2 | － | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 53 | 2 | 1 | － | 1 | 1 | 5 | 2 | － | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| E 892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 45 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 3 | 2 | 2 | － | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | － | － | － | E 892 |
| | 男 M. | 38 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 3 | 1 | 1 | － | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | － | － | － | |
| | 女 F. | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | 1 | 3 | 1 | － | － | － | － | － | |
| E 893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 547 | 4 | 2 | － | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | － | 7 | 8 | 5 | 19 | 24 | 34 | 61 | 110 | 116 | 81 | 38 | 16 | － | － | － | E 893 |
| | 男 M. | 276 | 2 | 1 | － | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | － | 6 | 3 | 5 | 12 | 16 | 22 | 31 | 57 | 48 | 36 | 16 | 5 | － | － | － | |
| | 女 F. | 271 | 2 | 1 | － | － | － | 3 | 2 | － | 2 | － | 2 | － | 1 | 5 | － | 7 | 8 | 12 | 30 | 53 | 68 | 45 | 22 | 11 | － | － | － | |
| E 894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 70 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | － | － | 3 | 2 | － | － | － | － | － | E 894 |
| | 男 M. | 49 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | － | － | 1 | 2 | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 21 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | － | － | |
| E 895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 154 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 42 | － | － | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 16 | 20 | 22 | 10 | 2 | － | － | － | E 895 |
| | 男 M. | 83 | 14 | 3 | － | 2 | － | 19 | － | － | － | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 3 | 1 | － | － | － | |
| | 女 F. | 71 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | － | － | 1 | 2 | － | － | － | － | 1 | － | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | － | － | － | |
| E 896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | E 896 |
| | 男 M. | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | |
| E 897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 35 | － | 3 | 2 | － | － | 5 | 3 | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | － | － | － | － | E 897 |
| | 男 M. | 24 | － | 2 | 2 | － | － | 4 | 3 | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | 2 | 1 | 1 | － | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 11 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 1 | － | － | 5 | － | 2 | － | － | － | － | |
| E 898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 89 | 1 | 2 | － | － | 1 | 4 | 4 | － | － | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | － | 3 | 3 | 10 | 15 | 12 | 9 | 13 | 5 | － | － | － | － | E 898 |
| | 男 M. | 64 | 1 | 1 | － | － | 1 | 3 | － | － | － | 2 | 2 | － | － | 3 | － | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 | 5 | 11 | 1 | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 25 | － | 1 | － | － | － | 1 | 4 | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | － | － | 1 | － | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | － | － | － | － | |
| E 899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | 38 | 1 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 1 | 1 | 3 | － | － | 3 | － | － | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | － | － | － | 1 | E 899 |
| | 男 M. | 20 | 1 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 | － | － | 1 | 2 | 1 | 5 | － | 2 | 1 | － | － | － | 1 | |
| | 女 F. | 18 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | － | － | － | － | |
| (E 900～E 909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 765 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 19 | 16 | 33 | 63 | 35 | 37 | 62 | 56 | 45 | 56 | 70 | 45 | 65 | 44 | 50 | 19 | 12 | 1 | － | － | 3 | (E 900～E 909) |
| | 男 M. | 559 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | 8 | 27 | 56 | 31 | 27 | 52 | 46 | 33 | 42 | 52 | 35 | 48 | 24 | 30 | 12 | 5 | － | － | － | 3 | |
| | 女 F. | 206 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 10 | 17 | 20 | 20 | 7 | 7 | 1 | － | － | － | |
| E 900 | 過度の高温 | 77 | 11 | 2 | － | － | － | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | － | － | － | － | E 900 |
| | 男 M. | 48 | 5 | 1 | － | － | － | 6 | － | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 29 | 6 | 1 | － | － | － | 7 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | － | － | － | － | |
| E 901 | 過度の低温 | 394 | 2 | － | 1 | 1 | － | 4 | 2 | 4 | 13 | 33 | 21 | 20 | 34 | 30 | 22 | 42 | 39 | 28 | 36 | 20 | 27 | 11 | 4 | 1 | － | － | 3 | E 901 |
| | 男 M. | 326 | 2 | － | － | － | － | 2 | 2 | 2 | 11 | 29 | 19 | 18 | 33 | 27 | 19 | 33 | 33 | 23 | 31 | 12 | 19 | 8 | 2 | － | － | － | 3 | |
| | 女 F. | 68 | － | － | 1 | 1 | － | 2 | － | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | － | － | － | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 902 | 高圧および低圧 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 22 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 10 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| E 905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 32 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| E 906 | その他の動物による不慮の事故 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| E 907 | 雷　撃 | 29 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| E 908 | 天　災 | 114 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 8 |
| | 男 M. | 61 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| | 女 F. | 53 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 2 |
| E 908. a | 地　震 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 908. b | 暴風雨および洪水 | 106 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| | 男 M. | 54 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| | 女 F. | 52 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 2 |
| E 908. c | そ　の　他 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E 909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 50 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 |
| | 男 M. | 42 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| | 女 F. | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| (E 910～E 929) | その他の不慮の事故 | 10 534 | 919 | 801 | 433 | 246 | 211 | 2 610 | 708 | 262 | 481 | 697 |
| | 男 M. | 8 213 | 522 | 514 | 279 | 182 | 153 | 1 650 | 579 | 218 | 437 | 656 |
| | 女 F. | 2 321 | 397 | 287 | 154 | 64 | 58 | 960 | 129 | 44 | 44 | 41 |
| E 910 | 不慮の溺死および溺水 | 4 627 | 51 | 617 | 348 | 185 | 148 | 1 349 | 605 | 195 | 259 | 275 |
| | 男 M. | 3 439 | 34 | 408 | 226 | 143 | 114 | 925 | 509 | 168 | 236 | 251 |
| | 女 F. | 1 188 | 17 | 209 | 122 | 42 | 34 | 424 | 96 | 27 | 23 | 24 |
| E 910.0 | レクリエーション中 | 1 590 | 8 | 157 | 102 | 88 | 55 | 410 | 381 | 149 | 185 | 168 |
| | 男 M. | 1 363 | 6 | 101 | 69 | 71 | 44 | 291 | 326 | 132 | 173 | 161 |
| | 女 F. | 227 | 2 | 56 | 33 | 17 | 11 | 119 | 55 | 17 | 12 | 7 |
| E 910.9 | その他および詳細不明 | 3 037 | 43 | 460 | 246 | 97 | 93 | 939 | 224 | 46 | 74 | 107 |
| | 男 M. | 2 076 | 28 | 307 | 157 | 72 | 70 | 634 | 183 | 36 | 63 | 90 |
| | 女 F. | 961 | 15 | 153 | 89 | 25 | 23 | 305 | 41 | 10 | 11 | 17 |
| E 911 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 1 016 | 315 | 45 | 14 | 10 | 4 | 388 | 9 | 2 | 9 | 5 |
| | 男 M. | 685 | 173 | 29 | 8 | 4 | 3 | 217 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| | 女 F. | 331 | 142 | 16 | 6 | 6 | 1 | 171 | 2 | - | 3 | 1 |
| E 912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 63 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 34 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 40 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 23 | 8 | 3 | 1 | - | - | 12 | 1 | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 902 |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E 903 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | E 904 |
| - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | E 905 |
| - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | E 906 |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | E 907 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | E 908 |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E 908. a |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | E 908. b |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E 908. c |
| - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | E 909 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 584 | 552 | 665 | 635 | 479 | 451 | 414 | 391 | 416 | 416 | 320 | 262 | 127 | 45 | 6 | - | 13 | (E 910～E 929) |
| 558 | 511 | 599 | 566 | 410 | 389 | 350 | 304 | 318 | 273 | 186 | 126 | 51 | 19 | 1 | - | 12 | |
| 26 | 41 | 66 | 69 | 69 | 62 | 64 | 87 | 98 | 143 | 134 | 136 | 76 | 26 | 5 | - | 1 | |
| 192 | 107 | 123 | 151 | 143 | 105 | 132 | 153 | 180 | 211 | 192 | 145 | 72 | 25 | 3 | - | 10 | E 910 |
| 181 | 96 | 109 | 128 | 116 | 84 | 103 | 107 | 118 | 115 | 100 | 55 | 22 | 7 | - | - | 9 | |
| 11 | 11 | 14 | 23 | 27 | 21 | 29 | 46 | 62 | 96 | 92 | 90 | 50 | 18 | 3 | - | 1 | |
| 86 | 33 | 37 | 28 | 31 | 15 | 15 | 11 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | E 910.0 |
| 84 | 31 | 35 | 28 | 30 | 15 | 14 | 11 | 14 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 106 | 74 | 86 | 123 | 112 | 90 | 117 | 142 | 163 | 197 | 187 | 142 | 71 | 25 | 3 | - | 9 | E 910.9 |
| 97 | 65 | 74 | 100 | 86 | 69 | 89 | 96 | 104 | 105 | 96 | 52 | 22 | 7 | - | - | 8 | |
| 9 | 9 | 12 | 23 | 26 | 21 | 28 | 46 | 59 | 92 | 91 | 90 | 49 | 18 | 3 | - | 1 | |
| 3 | 11 | 16 | 6 | 12 | 25 | 42 | 62 | 104 | 103 | 91 | 70 | 44 | 11 | 3 | - | - | E 911 |
| 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | 23 | 35 | 44 | 86 | 83 | 67 | 47 | 24 | 8 | 1 | - | - | |
| - | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 18 | 18 | 20 | 24 | 23 | 20 | 3 | 2 | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | E 912 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 831 | 497 | 40 | 9 | 13 | 10 | 569 | 12 | 20 | 10 | 15 |
| | 男 M. | 534 | 284 | 17 | 5 | 8 | 8 | 322 | 7 | 14 | 9 | 14 |
| | 女 F. | 297 | 213 | 23 | 4 | 5 | 2 | 247 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 387 | 364 | 16 | 1 | 1 | 1 | 383 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 208 | 198 | 7 | 1 | - | 1 | 207 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 179 | 166 | 9 | - | 1 | - | 176 | - | - | - | - |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 444 | 133 | 24 | 8 | 12 | 9 | 186 | 12 | 20 | 10 | 15 |
| | 男 M. | 326 | 86 | 10 | 4 | 8 | 7 | 115 | 7 | 14 | 9 | 14 |
| | 女 F. | 118 | 47 | 14 | 4 | 4 | 2 | 71 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | 13 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 11 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 1 403 | 1 | 4 | 10 | 5 | 14 | 34 | 35 | 17 | 59 | 100 |
| | 男 M. | 1 270 | - | 2 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | 11 | 56 | 99 |
| | 女 F. | 133 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 252 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| | 男 M. | 216 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| | 女 F. | 36 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった、ひっかかった不慮の事故 | 310 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 21 | 33 |
| | 男 M. | 293 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | 32 |
| | 女 F. | 17 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| E919 | 過労および激動 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 4 |
| | 男 M. | 57 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
| | 女 F. | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 37 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 32 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| E922.0 | 不慮の自傷 | 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 18 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 154 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| | 男 M. | 130 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| E923.0 | 花火 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.1 | 爆破物 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 34 | 32 | 19 | 22 | 16 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | E913 |
| 16 | 25 | 26 | 30 | 16 | 21 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | E913.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 28 | 34 | 32 | 19 | 22 | 15 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | E913.9 |
| 16 | 25 | 26 | 30 | 16 | 21 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E914 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | E915 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | 153 | 197 | 185 | 145 | 113 | 95 | 61 | 52 | 30 | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | E916 |
| 110 | 148 | 178 | 173 | 130 | 98 | 87 | 52 | 50 | 28 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 5 | 19 | 12 | 15 | 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 19 | 37 | 29 | 22 | 20 | 15 | 18 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | E917 |
| 23 | 17 | 32 | 22 | 19 | 18 | 13 | 17 | 14 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 33 | 41 | 29 | 33 | 32 | 25 | 22 | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | E918 |
| 33 | 41 | 27 | 31 | 28 | 24 | 21 | 13 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | E919 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | E920 |
| 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E921 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E922 |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E922.0 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E922.9 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 14 | 19 | 23 | 14 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | E923 |
| 13 | 13 | 18 | 21 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E923.0 |
| 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E923.1 |
| - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E923.2 | 爆発性ガス | 108 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 17 | 11 | 9 | 14 | 14 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | E923.2 |
| | 男 M. | 89 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| E923.8 | その他 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E923.8 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E923.9 | 詳細不明 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E923.9 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 349 | 27 | 74 | 38 | 16 | 22 | 177 | 18 | 3 | 4 | 12 | 13 | 17 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 11 | 12 | 14 | 9 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | E924 |
| | 男 M. | 217 | 16 | 46 | 24 | 12 | 10 | 108 | 10 | - | 1 | 10 | 10 | 15 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 132 | 11 | 28 | 14 | 4 | 12 | 69 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 438 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 35 | 107 | 66 | 55 | 63 | 47 | 16 | 19 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | E925 |
| | 男 M. | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 35 | 107 | 65 | 55 | 62 | 46 | 15 | 18 | 9 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E926 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 122 | - | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 12 | 15 | 11 | 12 | 17 | 10 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E927 |
| | 男 M. | 111 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 672 | - | - | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 52 | 93 | 77 | 70 | 92 | 77 | 45 | 54 | 47 | 26 | 10 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | E928 |
| | 男 M. | 610 | - | - | 4 | 3 | - | 7 | 8 | 3 | 47 | 88 | 74 | 63 | 89 | 66 | 37 | 48 | 42 | 23 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 62 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 157 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 3 | 15 | 8 | 11 | 10 | 17 | 7 | 8 | 2 | 5 | - | - | - | E929 |
| | 男 M. | 118 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 39 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | |
| (E930～E936) | 外科的および内科的処置の合併症および事故 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (E930～E936) |
| | 男 M. | 11 | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E930 | 手術的処置上の合併症および事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E930 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E931 | その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E931 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E932 | 診断処置上の合併症および事故 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E932 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E933 | 細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E933 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E934 | その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E934 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E935 | その他の予防処置の合併症および事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E935 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E936 | その他の治療操作以外の処置の合併症および事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E936 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E940—E949) | 不慮の傷害の後遺症 | 452 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| | 男 M. | 326 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| | 女 F. | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| E940 | 自動車事故の後遺症 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| | 男 M. | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E941 | その他の交通機関事故の後遺症 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E942 | 不慮の中毒の後遺症 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E943 | 不慮の墜落の後遺症 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
| | 男 M. | 53 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
| | 女 F. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E944 | 火災による不慮の事故の後遺症 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E945 | 自然および環境要因による不慮の事故の後遺症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E946 | その他の不慮の事故の後遺症 | 212 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 |
| | 男 M. | 170 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| | 女 F. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| E947 | 外科的手術の後遺症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E948 | 放射線照射の後遺症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E949 | その他の外科的および内科的処置の後遺症 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E950—E959) | 自殺および自傷 | 14 844 | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 | 733 | 1 674 |
| | 男 M. | 8 241 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 434 | 922 |
| | 女 F. | 6 603 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 299 | 752 |
| E950 | 固体または液体による自殺および自為中毒 | 2 425 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 169 | 400 |
| | 男 M. | 1 241 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 76 | 181 |
| | 女 F. | 1 184 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 93 | 219 |
| E950.a | バルビツール剤およびその誘導体 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| | 女 F. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| E950.b | 臭化物 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 51 |
| | 男 M. | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 |
| | 女 F. | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 27 |
| E950.c | その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 81 |
| | 男 M. | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29 |
| | 女 F. | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 52 |
| E950.d | シアン化物 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 |
| | 男 M. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 23 | 34 | 26 | 30 | 46 | 54 | 58 | 44 | 33 | 20 | 17 | 1 | - | - | - | (E940—E949) |
| 15 | 15 | 21 | 26 | 23 | 21 | 39 | 41 | 45 | 27 | 20 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 13 | 13 | 17 | 13 | 15 | 14 | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | E940 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | E941 |
| 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | E942 |
| - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | E943 |
| 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | E944 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | E945 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 8 | 17 | 18 | 12 | 14 | 28 | 18 | 31 | 19 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | E946 |
| 8 | 7 | 16 | 14 | 11 | 12 | 23 | 17 | 24 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E947 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E948 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E949 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 632 | 1 230 | 1 137 | 930 | 800 | 809 | 962 | 1 053 | 1 119 | 1 065 | 777 | 500 | 211 | 46 | 3 | - | 107 | (F950—E959) |
| 956 | 750 | 693 | 561 | 433 | 430 | 571 | 608 | 605 | 532 | 342 | 188 | 89 | 15 | 2 | - | 78 | |
| 676 | 480 | 444 | 369 | 367 | 379 | 391 | 445 | 514 | 533 | 435 | 312 | 122 | 31 | 1 | - | 29 | |
| 341 | 243 | 227 | 184 | 147 | 132 | 126 | 136 | 120 | 102 | 38 | 30 | 4 | 1 | - | - | 14 | E950 |
| 188 | 125 | 125 | 106 | 68 | 60 | 78 | 74 | 65 | 49 | 21 | 9 | 3 | - | - | - | 9 | |
| 153 | 118 | 102 | 78 | 79 | 72 | 48 | 62 | 55 | 53 | 17 | 21 | 1 | 1 | - | - | 5 | |
| 6 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | E950.a |
| 3 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 24 | 23 | 15 | 11 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | E950.b |
| 26 | 17 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 11 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 39 | 23 | 26 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | E950.c |
| 29 | 17 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 28 | 22 | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 22 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | E950.d |
| 16 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E950.e | 農薬 | 1 156 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 60 | 166 |
| | 男 M. | 594 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 | 51 |
| | 女 F. | 562 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 30 | 55 |
| E950.f | その他および詳細不明 | 609 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 126 |
| | 男 M. | 287 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 54 |
| | 女 F. | 322 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 72 |
| E951 | 家事用ガスによる自殺および自為中毒 | 1 143 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 80 | 245 |
| | 男 M. | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 81 |
| | 女 F. | 684 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 42 | 164 |
| E952 | その他のガスによる自殺および自為中毒 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 34 |
| | 男 M. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 21 |
| | 女 F. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 |
| E953 | 縊首，絞首および窒息による自殺および自傷 | 7 167 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 213 | 511 |
| | 男 M. | 4 418 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 172 | 380 |
| | 女 F. | 2 749 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 41 | 131 |
| E954 | 入水による自殺および自傷 | 1 673 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 75 | 143 |
| | 男 M. | 519 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 42 |
| | 女 F. | 1 154 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 50 | 101 |
| E955 | 銃器および爆発物による自殺および自傷 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
| | 男 M. | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E956 | 刃器および刺器による自殺および自傷 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 29 |
| | 男 M. | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 22 |
| | 女 F. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| E957 | 高所からの墜落による自殺および自傷 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 36 | 63 |
| | 男 M. | 318 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 41 |
| | 女 F. | 177 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 22 |
| E958 | その他および詳細不明の手段による自殺および自傷 | 1 389 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125 | 238 |
| | 男 M. | 871 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 73 | 144 |
| | 女 F. | 518 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 52 | 94 |
| E958.a | 縊圧 | 1 065 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 79 | 181 |
| | 男 M. | 647 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 | 106 |
| | 女 F. | 418 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 38 | 75 |
| E958.b | その他 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 57 |
| | 男 M. | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 |
| | 女 F. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 |
| E959 | 自傷の後遺症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E960—E969) | 他殺および他人の加害による傷害 | 1 412 | 143 | 43 | 35 | 30 | 32 | 283 | 86 | 19 | 63 | 203 |
| | 男 M. | 942 | 69 | 28 | 23 | 19 | 14 | 153 | 49 | 10 | 48 | 143 |
| | 女 F. | 470 | 74 | 15 | 12 | 11 | 18 | 130 | 37 | 9 | 15 | 60 |
| E960 | 格闘，口論，強姦 | 45 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| | 男 M. | 43 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E961 | 腐食性物質による加害（中毒を除く） | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| E962 | 中毒による加害 | 101 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 57 | 32 | 5 | 2 | - |
| | 男 M. | 59 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 32 | 18 | 3 | 1 | - |
| | 女 F. | 42 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 25 | 14 | 2 | 1 | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 111 | 115 | 93 | 94 | 93 | 78 | 89 | 80 | 60 | 28 | 17 | 1 | 1 | - | - | 1 | E950.e |
| 62 | 54 | 59 | 55 | 44 | 40 | 49 | 49 | 42 | 31 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 60 | 57 | 56 | 38 | 50 | 53 | 29 | 40 | 38 | 29 | 10 | 12 | - | 1 | - | - | - | |
| 97 | 57 | 56 | 35 | 29 | 26 | 29 | 22 | 21 | 29 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 6 | E950.f |
| 52 | 28 | 29 | 22 | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | |
| 45 | 29 | 27 | 13 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 20 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | |
| 226 | 136 | 116 | 65 | 55 | 48 | 41 | 42 | 41 | 26 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | E951 |
| 81 | 58 | 50 | 31 | 21 | 22 | 23 | 18 | 21 | 8 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 145 | 78 | 66 | 34 | 34 | 26 | 18 | 24 | 20 | 18 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 24 | 18 | 16 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | E952 |
| 15 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 515 | 458 | 465 | 405 | 367 | 420 | 559 | 647 | 721 | 710 | 559 | 358 | 159 | 38 | 2 | - | 32 | E953 |
| 370 | 331 | 322 | 269 | 214 | 249 | 349 | 397 | 410 | 391 | 268 | 158 | 70 | 13 | 2 | - | 30 | |
| 145 | 127 | 143 | 136 | 153 | 171 | 210 | 250 | 311 | 319 | 291 | 200 | 89 | 25 | - | - | 2 | |
| 142 | 103 | 116 | 109 | 88 | 101 | 103 | 126 | 135 | 144 | 135 | 85 | 39 | 7 | 1 | - | 15 | E954 |
| 46 | 42 | 41 | 33 | 38 | 32 | 31 | 44 | 45 | 38 | 30 | 14 | 11 | 2 | - | - | 3 | |
| 96 | 61 | 75 | 76 | 50 | 69 | 72 | 82 | 90 | 106 | 105 | 71 | 28 | 5 | 1 | - | 12 | |
| 13 | 14 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E955 |
| 12 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 37 | 41 | 39 | 28 | 21 | 29 | 20 | 18 | 12 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | E956 |
| 33 | 26 | 30 | 31 | 20 | 14 | 23 | 14 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 73 | 48 | 37 | 35 | 31 | 32 | 42 | 35 | 26 | 17 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | E957 |
| 46 | 32 | 30 | 25 | 17 | 17 | 28 | 27 | 15 | 8 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 27 | 16 | 7 | 10 | 14 | 15 | 14 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | |
| 261 | 173 | 107 | 79 | 77 | 49 | 55 | 43 | 53 | 50 | 17 | 18 | 2 | - | - | - | 38 | E958 |
| 165 | 111 | 72 | 55 | 50 | 30 | 34 | 30 | 36 | 23 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | 30 | |
| 96 | 62 | 35 | 24 | 27 | 19 | 21 | 13 | 17 | 27 | 8 | 12 | - | - | - | - | 8 | |
| 211 | 142 | 84 | 57 | 59 | 38 | 41 | 36 | 39 | 40 | 10 | 12 | 2 | - | - | - | 30 | E958.a |
| 127 | 91 | 58 | 39 | 36 | 23 | 23 | 24 | 24 | 18 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 25 | |
| 84 | 51 | 26 | 18 | 23 | 15 | 18 | 12 | 15 | 22 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5 | |
| 50 | 31 | 23 | 22 | 18 | 11 | 14 | 7 | 14 | 10 | 7 | 6 | - | - | - | - | 8 | E958.b |
| 38 | 20 | 14 | 16 | 14 | 7 | 11 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | |
| 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E959 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 145 | 137 | 138 | 94 | 52 | 42 | 31 | 40 | 26 | 13 | 16 | 5 | 6 | - | - | - | 13 | (E960—E969) |
| 118 | 101 | 103 | 67 | 35 | 30 | 16 | 27 | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 9 | |
| 27 | 36 | 35 | 27 | 17 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | |
| 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | E960 |
| 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E961 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E962 |
| 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E963 | 絞首および絞頚による加害 | 302 | 57 | 8 | 10 | 4 | 7 | 86 | 26 | 8 | 11 | 28 | 17 | 28 | 11 | 18 | 13 | 9 | 7 | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | E963 |
| | 男 M. | 135 | 23 | 5 | 6 | 2 | 6 | 42 | 17 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 167 | 34 | 3 | 4 | 2 | 1 | 44 | 9 | 4 | 4 | 21 | 8 | 16 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | |
| E964 | 溺水（溺死）による加害 | 85 | 36 | 12 | 5 | 8 | 6 | 67 | 9 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | E964 |
| | 男 M. | 45 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 37 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 40 | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 30 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| E965 | 鉄器および爆発物による加害 | 25 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | E965 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E966 | 刃器および刺器による加害 | 570 | 3 | - | 2 | - | 3 | 8 | 5 | 3 | 43 | 139 | 84 | 79 | 85 | 50 | 21 | 17 | 11 | 9 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | E966 |
| | 男 M. | 452 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 5 | 2 | 36 | 111 | 74 | 65 | 64 | 38 | 16 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 118 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 7 | 28 | 10 | 14 | 21 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| E967 | 高所からのつき落しによる加害 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E967 |
| | 男 M. | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E968 | その他および詳細不明の手段による加害 | 272 | 32 | 13 | 6 | 5 | 5 | 61 | 12 | 1 | 7 | 22 | 30 | 22 | 28 | 18 | 11 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | E968 |
| | 男 M. | 184 | 16 | 8 | 5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | 16 | 25 | 13 | 9 | 12 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| | 女 F. | 88 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| E969 | 他人による故意の加害による後遺症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E969 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (E970—E978) | 法的介入 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (E970—E978) |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E970 | 法的介入に基づく銃器による傷害 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E970 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E971 | 法的介入に基づく爆発物による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E971 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E972 | 法的介入に基づくガスによる傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E972 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E973 | 法的介入に基づく鈍器による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E973 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E974 | 法的介入に基づく刃器および刺器による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E974 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E975 | 法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E975 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E976 | 法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E976 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E977 | 法的介入に基づく傷害の後遺症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E977 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E978 | 処刑 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E978 |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (E980—E989) | 不慮か故意か決定されない傷害 | 1 066 | 42 | 11 | 15 | 2 | 3 | 73 | 16 | 6 | 53 | 94 |
| | 男 M. | 709 | 21 | 5 | 8 | - | 3 | 37 | 11 | 4 | 38 | 62 |
| | 女 F. | 357 | 21 | 6 | 7 | 2 | - | 36 | 5 | 2 | 15 | 32 |
| E980 | 不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒 | 102 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 11 |
| | 男 M. | 59 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 |
| | 女 F. | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
| E981 | 不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒 | 62 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| | 男 M. | 31 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
| | 女 F. | 31 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| E982 | 不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒 | 25 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | 2 |
| | 男 M. | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| E983 | 不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息 | 60 | 18 | 2 | 1 | - | - | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 36 | 9 | 1 | 1 | - | - | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 24 | 9 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
| E984 | 不慮か故意か決定されない溺水（溺死） | 421 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 3 | 20 | 36 |
| | 男 M. | 273 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 11 | 4 | 3 | 15 | 18 |
| | 女 F. | 148 | 3 | - | 3 | 1 | - | 7 | 3 | - | 5 | 18 |
| E985 | 不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E986 | 不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害 | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E987 | 不慮か故意か決定されない高所よりの墜落 | 45 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| | 男 M. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| | 女 F. | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| E988 | 不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害 | 318 | 15 | 4 | 8 | 1 | - | 28 | 2 | - | 7 | 27 |
| | 男 M. | 227 | 7 | 1 | 5 | - | - | 13 | 1 | - | 5 | 23 |
| | 女 F. | 91 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | 15 | 1 | - | 2 | 4 |
| E989 | 不慮か故意か決定されない傷害の後遺症 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E990—E999) | 戦争行為による傷害 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E990 | 戦争行為に基づく火事および火災による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E991 | 戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E992 | 戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E993 | 戦争行為に基づくその他の爆発による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E994 | 戦争行為に基づく航空機破壊による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 101 | 86 | 80 | 65 | 59 | 60 | 53 | 46 | 53 | 36 | 25 | 6 | 1 | - | - | 48 | (E980—E989) |
| 77 | 67 | 58 | 59 | 46 | 37 | 45 | 43 | 27 | 31 | 14 | 10 | 2 | 1 | - | - | 40 | |
| 28 | 34 | 28 | 21 | 19 | 22 | 15 | 10 | 19 | 22 | 22 | 15 | 4 | - | - | - | 8 | |
| 8 | 14 | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | E980 |
| 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | E981 |
| 5 | 4 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | E982 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | E983 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| 34 | 41 | 28 | 28 | 29 | 23 | 20 | 26 | 24 | 21 | 16 | 15 | 5 | - | - | - | 27 | E984 |
| 23 | 29 | 19 | 23 | 17 | 14 | 15 | 23 | 15 | 9 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 22 | |
| 11 | 12 | 9 | 5 | 12 | 9 | 5 | 3 | 9 | 12 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | 5 | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E985 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E986 |
| 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | E987 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 33 | 29 | 28 | 19 | 21 | 20 | 14 | 10 | 17 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | 15 | E988 |
| 24 | 21 | 21 | 22 | 17 | 16 | 15 | 9 | 6 | 11 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 14 | |
| 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | E989 |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (E990—E999) |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E990 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E991 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E992 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E993 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E994 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E995 | 戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E996 | 戦争行為に基づく核兵器による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E997 | 戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E998 | 戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E999 | 戦争行為に基づく傷害の後遺症 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NXVII | 不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質） | 60 362 | 1 328 | 1 160 | 877 | 631 | 607 | 4 603 | 1 917 | 863 | 3 873 | 5 630 |
| | 男 M. | 42 540 | 725 | 718 | 528 | 426 | 399 | 2 796 | 1 383 | 630 | 3 174 | 4 325 |
| | 女 F. | 17 822 | 603 | 442 | 349 | 205 | 208 | 1 807 | 529 | 233 | 699 | 1 305 |
| (N800—N829) | 骨折 | 18 291 | 59 | 173 | 217 | 194 | 186 | 829 | 602 | 279 | 1 551 | 1 797 |
| | 男 M. | 14 081 | 26 | 94 | 118 | 125 | 124 | 487 | 397 | 197 | 1 366 | 1 555 |
| | 女 F. | 4 210 | 33 | 79 | 99 | 69 | 62 | 342 | 205 | 82 | 185 | 242 |
| (N800—N809) | 頭蓋，脊柱および体幹の骨折 | 17 137 | 59 | 172 | 216 | 193 | 185 | 825 | 586 | 277 | 1 524 | 1 760 |
| | 男 M. | 13 615 | 26 | 93 | 118 | 124 | 123 | 484 | 384 | 196 | 1 340 | 1 522 |
| | 女 F. | 3 522 | 33 | 79 | 98 | 69 | 62 | 341 | 202 | 81 | 184 | 238 |
| N800 | 頭蓋穹隆部の骨折 | 624 | 6 | 12 | 9 | 11 | 13 | 51 | 31 | 8 | 65 | 67 |
| | 男 M. | 509 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 30 | 22 | 6 | 60 | 60 |
| | 女 F. | 115 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 21 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| N801 | 頭蓋底の骨折 | 4 800 | 8 | 48 | 64 | 55 | 54 | 229 | 144 | 78 | 485 | 530 |
| | 男 M. | 3 914 | 6 | 23 | 30 | 37 | 42 | 138 | 97 | 53 | 431 | 463 |
| | 女 F. | 886 | 2 | 25 | 34 | 18 | 12 | 91 | 47 | 25 | 54 | 67 |
| N802 | 顔面骨の骨折 | 85 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 13 |
| | 男 M. | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 |
| | 女 F. | 16 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| N802.0 N802.1 | 鼻骨 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| N802.2 N802.3 | 下顎骨 | 30 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| | 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| N802.4 ～N802.9 | その他および後遺症，各顔面骨 | 35 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 8 |
| | 男 M. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| N803 | その他および詳細不明の頭蓋骨折 | 4 812 | 41 | 85 | 105 | 77 | 60 | 368 | 213 | 94 | 391 | 470 |
| | 男 M. | 3 804 | 16 | 47 | 59 | 51 | 37 | 210 | 138 | 74 | 334 | 400 |
| | 女 F. | 1 008 | 25 | 38 | 46 | 26 | 23 | 158 | 75 | 20 | 57 | 70 |
| N804 | その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折 | 4 253 | 3 | 19 | 27 | 36 | 41 | 126 | 143 | 74 | 413 | 441 |
| | 男 M. | 3 361 | - | 10 | 17 | 19 | 25 | 71 | 95 | 46 | 370 | 381 |
| | 女 F. | 892 | 3 | 9 | 10 | 17 | 16 | 55 | 48 | 28 | 43 | 60 |
| N805 | 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの） | 999 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 30 | 32 | 12 | 80 | 127 |
| | 男 M. | 801 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 10 | 71 | 109 |
| | 女 F. | 198 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 9 | 18 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E995 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E996 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E997 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E998 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | E999 |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 768 | 4 080 | 4 328 | 3 837 | 3 147 | 3 125 | 3 587 | 3 597 | 3 706 | 3 483 | 2 663 | 1 809 | 848 | 247 | 26 | 1 | 229 | NXVII |
| 3 738 | 3 221 | 3 443 | 3 003 | 2 290 | 2 262 | 2 616 | 2 516 | 2 433 | 2 030 | 1 338 | 760 | 321 | 71 | 6 | 1 | 183 | |
| 1 030 | 859 | 885 | 834 | 857 | 863 | 971 | 1 081 | 1 273 | 1 453 | 1 325 | 1 049 | 527 | 176 | 20 | - | 46 | |
| 1 465 | 1 290 | 1 447 | 1 268 | 1 043 | 1 017 | 1 145 | 1 081 | 1 011 | 912 | 668 | 491 | 257 | 83 | 9 | - | 46 | (N800—N829) |
| 1 302 | 1 129 | 1 264 | 1 075 | 829 | 823 | 903 | 803 | 744 | 573 | 340 | 166 | 74 | 11 | 2 | - | 41 | |
| 163 | 161 | 183 | 193 | 214 | 194 | 242 | 278 | 267 | 339 | 328 | 325 | 183 | 72 | 7 | - | 5 | |
| 1 437 | 1 263 | 1 418 | 1 240 | 1 017 | 993 | 1 108 | 1 041 | 954 | 769 | 497 | 245 | 94 | 24 | 1 | - | 44 | (N800—N809) |
| 1 278 | 1 104 | 1 239 | 1 051 | 810 | 808 | 880 | 782 | 720 | 531 | 295 | 105 | 41 | 5 | 1 | - | 39 | |
| 159 | 159 | 179 | 189 | 207 | 185 | 228 | 259 | 234 | 238 | 202 | 140 | 53 | 19 | - | - | 5 | |
| 51 | 42 | 52 | 52 | 34 | 30 | 35 | 32 | 25 | 25 | 17 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | N800 |
| 50 | 37 | 44 | 44 | 32 | 25 | 29 | 25 | 15 | 19 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 405 | 350 | 392 | 330 | 286 | 313 | 314 | 302 | 258 | 185 | 127 | 44 | 17 | 3 | - | - | 8 | N801 |
| 369 | 310 | 352 | 280 | 224 | 271 | 240 | 224 | 202 | 129 | 89 | 25 | 9 | 1 | - | - | 7 | |
| 36 | 40 | 40 | 50 | 62 | 42 | 74 | 78 | 56 | 56 | 38 | 19 | 8 | 2 | - | - | 1 | |
| 8 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | N802 |
| 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | N802.0 N802.1 |
| 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | N802.2 N802.3 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 7 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | N802.4～N802.9 |
| 5 | - | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 387 | 377 | 414 | 325 | 265 | 248 | 291 | 272 | 252 | 197 | 129 | 65 | 24 | 9 | - | - | 21 | N803 |
| 331 | 325 | 363 | 276 | 208 | 209 | 240 | 217 | 194 | 146 | 75 | 30 | 13 | 2 | - | - | 19 | |
| 56 | 52 | 51 | 49 | 57 | 39 | 51 | 55 | 58 | 51 | 54 | 35 | 11 | 7 | - | - | 2 | |
| 374 | 323 | 336 | 327 | 245 | 232 | 293 | 268 | 249 | 193 | 121 | 59 | 22 | 4 | - | - | 10 | N804 |
| 333 | 285 | 290 | 278 | 202 | 179 | 233 | 189 | 179 | 126 | 69 | 18 | 8 | 1 | - | - | 8 | |
| 41 | 38 | 46 | 49 | 43 | 53 | 60 | 79 | 70 | 67 | 52 | 41 | 14 | 3 | - | - | 2 | |
| 93 | 70 | 96 | 75 | 59 | 49 | 61 | 52 | 56 | 51 | 23 | 19 | 12 | 1 | - | - | 1 | N805 |
| 84 | 66 | 85 | 60 | 49 | 38 | 49 | 38 | 47 | 33 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | |
| 9 | 4 | 11 | 15 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 18 | 13 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N805.0 N805.1 | 頸椎 | 874 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 30 | 31 | 12 | 14 | 121 |
| | 男 M. | 713 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 20 | 19 | 10 | 66 | 103 |
| | 女 F. | 161 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 18 |
| N805.2 N805.3 | 胸椎および腰椎 | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 |
| | 男 M. | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
| | 女 F. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N805.4 N805.5 | 仙椎および尾椎 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N805.6 —N805.9 | 詳細不明および後遺症，各脊椎 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| | 男 M. | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N806 | 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの） | 514 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 32 | 40 |
| | 男 M. | 439 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 36 |
| | 女 F. | 75 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
| N806.0 N806.1 | 頸椎 | 394 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 29 | 33 |
| | 男 M. | 339 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | 29 |
| | 女 F. | 55 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
| N806.2 N806.3 | 胸椎および腰椎 | 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
| | 男 M. | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N806.4 N806.5 | 仙椎および尾椎 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N806.6 —N806.9 | 詳細不明および後遺症，各脊椎 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| N807 | 肋骨，胸骨および喉頭の骨折 | 266 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 18 |
| | 男 M. | 207 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 15 |
| | 女 F. | 59 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| N807.0 N807.1 | 肋骨 | 237 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 15 |
| | 男 M. | 183 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 13 |
| | 女 F. | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| N807.2 N807.3 | 胸骨 | 17 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| N807.4 N807.5 | 喉頭 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| N807.9 | 後遺症，肋骨，胸骨または喉頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N808 | 骨盤の骨折 | 328 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 20 |
| | 男 M. | 211 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | 19 |
| | 女 F. | 117 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| N809 | 体幹の多発および不詳の骨折 | 456 | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 25 | 34 |
| | 男 M. | 300 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 28 |
| | 女 F. | 156 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| (N810— N819) | 上肢の骨折 | 103 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 9 |
| | 男 M. | 58 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 9 |
| | 女 F. | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |





| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 67 | 87 | 68 | 53 | 46 | 50 | 45 | 44 | 31 | 14 | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | N805.0 N805.1 |
| 77 | 63 | 77 | 55 | 44 | 35 | 43 | 32 | 38 | 19 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 8 | 4 | 10 | 13 | 9 | 11 | 7 | 13 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - | N805.2 N805.3 |
| 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | N805.4 N805.5 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | N805.6— N805.9 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 45 | 46 | 54 | 52 | 43 | 30 | 30 | 34 | 35 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | N806 |
| 30 | 39 | 42 | 50 | 43 | 36 | 29 | 27 | 31 | 22 | 13 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| - | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 24 | 38 | 33 | 43 | 44 | 31 | 21 | 25 | 26 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | - | 2 | N806.0 N806.1 |
| 24 | 34 | 29 | 39 | 37 | 26 | 20 | 23 | 23 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| - | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | N806.2 N806.3 |
| 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N806.4 N806.5 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | N806.6— N806.9 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 16 | 11 | 26 | 17 | 25 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | 15 | 18 | 4 | 2 | 1 | - | - | N807 |
| 14 | 10 | 23 | 15 | 17 | 12 | 19 | 21 | 16 | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 15 | 9 | 23 | 14 | 25 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 17 | 4 | 2 | 1 | - | - | N807.0 N807.1 |
| 13 | 8 | 20 | 13 | 17 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N807.2 N807.3 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N807.4 N807.5 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N807.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 15 | 26 | 18 | 17 | 24 | 22 | 25 | 26 | 28 | 24 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | N808 |
| 26 | 10 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 40 | 28 | 17 | 36 | 27 | 28 | 31 | 37 | 32 | 53 | 22 | 20 | 9 | 1 | - | - | 1 | N809 |
| 33 | 20 | 13 | 27 | 18 | 20 | 19 | 26 | 20 | 27 | 11 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | |
| 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 26 | 11 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | (N810— N819) |
| 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和44年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N810 | 鎖骨骨折 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | N810 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| N811 | 肩甲骨骨折 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | N811 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N812 | 上腕骨骨折 | 31 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | N812 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| N813 | 橈骨および尺骨の骨折 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | N813 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| N814 | 手根骨骨折 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N814 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N815 | 中手骨骨折 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | N815 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N816 | 手指節骨骨折（単発または多発） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N816 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N817 | 手の骨の多発骨折 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N817 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N818 | その他，多発および不詳の上肢骨折 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | N818 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| N819 | 両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | N819 |
| | 男 M. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| (N820—N829) | 下肢の骨折 | 1 051 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 22 | 28 | 22 | 26 | 23 | 19 | 24 | 18 | 29 | 36 | 53 | 115 | 160 | 236 | 156 | 57 | 8 | - | 2 | (N820—N829) |
| | 男 M. | 408 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 10 | - | 21 | 24 | 19 | 24 | 20 | 17 | 17 | 13 | 19 | 19 | 23 | 38 | 41 | 60 | 31 | 6 | 1 | - | 2 | |
| | 女 F. | 643 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 17 | 30 | 77 | 119 | 176 | 125 | 51 | 7 | - | - | |
| N820 | 大腿骨頸骨折 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 23 | 49 | 75 | 130 | 71 | 26 | 4 | - | - | N820 |
| | 男 M. | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 8 | 13 | 18 | 29 | 13 | 3 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 15 | 36 | 57 | 101 | 58 | 23 | 3 | - | - | |
| N821 | その他および部位不明の大腿骨骨折 | 390 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 15 | 40 | 57 | 88 | 76 | 30 | 3 | - | 1 | N821 |
| | 男 M. | 138 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 14 | 16 | 23 | 15 | 3 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 252 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 26 | 41 | 65 | 61 | 27 | 3 | - | - | |
| N822 | 膝蓋骨骨折 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N822 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| N823 | 頭骨および腓骨骨折 | 79 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | N823 |
| | 男 M. | 54 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |
| N824 | 踝部の骨折 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | N824 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N825 | 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発） | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N825 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N826 | 足指節骨骨折（単発または多発） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N826 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N827 | その他，多発および不詳の下肢骨折 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | N827 |
| | 男 M. | 35 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | |
| N828 | 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折 | 111 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | N828 |
| | 男 M. | 70 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 41 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| N829 | 詳細不明の骨の骨折 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | N829 |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| (N830—N839) | 骨折を伴わない関節脱臼 | 31 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | (N830—N839) |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N830 | 顎関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N830 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N831 | 肩関節脱臼 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | N831 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N832 | 肘関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N832 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N833 | 手首の関節脱臼 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N833 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N834 | 手指の関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N834 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N835 | 股関節脱臼 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | N835 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N836 | 膝関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N836 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N837 | 足首の関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N837 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N838 | 足の関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N838 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N839 | その他，多発および不詳の関節脱臼 | 26 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | N839 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N840—N848) | 関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | (N840—N848) |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N840 | 肩および上腕の捻挫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N840 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N841 | 肘および前腕の捻挫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N841 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N842 | 手首および手の捻挫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N842 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N843 | 股および大腿の捻挫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N843 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N844 | 膝および下腿の捻挫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N844 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N845 | 足首および足の捻挫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N845 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N846 | 仙腸部の捻挫 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | N846 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N847 | その他および部位不明の背部の捻挫 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N847 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N848 | その他および不詳の捻挫 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | N848 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N850～N854) | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 8 021 | 75 | 74 | 97 | 94 | 93 | 433 | 241 | 107 | 549 | 632 | 523 | 474 | 523 | 512 | 448 | 465 | 594 | 593 | 630 | 538 | 405 | 236 | 85 | 20 | 3 | 1 | 9 | (N850～N854) |
| | 男 M. | 6 057 | 43 | 45 | 55 | 60 | 61 | 264 | 169 | 78 | 483 | 542 | 455 | 420 | 450 | 423 | 356 | 355 | 459 | 448 | 416 | 339 | 231 | 118 | 36 | 7 | - | 1 | 7 | |
| | 女 F. | 1 964 | 32 | 29 | 42 | 34 | 32 | 169 | 72 | 29 | 66 | 90 | 68 | 54 | 73 | 89 | 92 | 110 | 135 | 145 | 214 | 199 | 174 | 118 | 49 | 13 | 3 | - | 2 | |
| N850 | 脳振盪 | 82 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | N850 |
| | 男 M. | 61 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| N851 | 脳の裂傷および挫傷 | 3 409 | 28 | 26 | 42 | 48 | 44 | 188 | 111 | 56 | 306 | 287 | 249 | 207 | 226 | 224 | 184 | 218 | 245 | 228 | 255 | 206 | 129 | 58 | 23 | 6 | - | - | 3 | N851 |
| | 男 M. | 2 647 | 13 | 15 | 24 | 29 | 27 | 108 | 80 | 39 | 275 | 249 | 219 | 183 | 195 | 191 | 144 | 161 | 193 | 170 | 175 | 136 | 83 | 32 | 10 | 1 | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 762 | 15 | 11 | 18 | 19 | 17 | 80 | 31 | 17 | 31 | 38 | 30 | 24 | 31 | 33 | 40 | 57 | 52 | 58 | 80 | 70 | 46 | 26 | 13 | 5 | - | - | - | |
| N852 | 損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの） | 421 | 13 | 11 | 8 | 3 | 4 | 39 | 10 | 4 | 14 | 26 | 15 | 22 | 38 | 34 | 28 | 25 | 36 | 42 | 29 | 26 | 17 | 14 | - | 1 | - | - | 1 | N852 |
| | 男 M. | 336 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | 4 | 14 | 23 | 13 | 21 | 35 | 24 | 23 | 22 | 29 | 34 | 24 | 19 | 10 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 85 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
| N853 | 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの） | 2 064 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 110 | 68 | 18 | 126 | 129 | 116 | 112 | 125 | 116 | 127 | 106 | 160 | 153 | 199 | 166 | 123 | 73 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | N853 |
| | 男 M. | 1 481 | 13 | 11 | 11 | 14 | 17 | 66 | 46 | 12 | 107 | 112 | 102 | 97 | 106 | 97 | 97 | 77 | 120 | 114 | 122 | 93 | 65 | 31 | 14 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 583 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 44 | 22 | 6 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 19 | 30 | 29 | 40 | 39 | 77 | 73 | 58 | 42 | 15 | 3 | 1 | - | 1 | |
| N854 | その他および詳細不明の頭蓋内損傷 | 2 045 | 12 | 15 | 25 | 20 | 22 | 94 | 51 | 27 | 102 | 184 | 137 | 128 | 130 | 136 | 103 | 110 | 147 | 161 | 144 | 135 | 129 | 85 | 30 | 7 | 2 | - | 3 | N854 |
| | 男 M. | 1 532 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 63 | 36 | 22 | 86 | 153 | 115 | 114 | 110 | 110 | 88 | 92 | 111 | 123 | 92 | 88 | 70 | 44 | 10 | 3 | - | - | 2 | |
| | 女 F. | 513 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 31 | 15 | 5 | 16 | 31 | 22 | 14 | 20 | 26 | 15 | 18 | 36 | 38 | 52 | 47 | 59 | 41 | 20 | 4 | 2 | - | 1 | |
| (N860～N869) | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 4 780 | 6 | 10 | 23 | 23 | 35 | 97 | 137 | 64 | 334 | 594 | 474 | 458 | 527 | 427 | 306 | 302 | 284 | 233 | 201 | 154 | 101 | 49 | 18 | 4 | - | - | 16 | (N860～N869) |
| | 男 M. | 3 950 | 5 | 8 | 16 | 14 | 21 | 64 | 98 | 48 | 302 | 533 | 425 | 401 | 475 | 365 | 258 | 234 | 217 | 181 | 135 | 99 | 58 | 32 | 9 | 1 | - | - | 15 | |
| | 女 F. | 830 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | 33 | 39 | 16 | 32 | 61 | 49 | 57 | 52 | 62 | 48 | 68 | 67 | 52 | 66 | 55 | 43 | 17 | 9 | 3 | - | - | 1 | |
| N860 | 外傷性気胸および血胸 | 223 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 16 | 19 | 16 | 12 | 20 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 17 | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | N860 |
| | 男 M. | 185 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 15 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 | 12 | 15 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 38 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | |
| N861 | 心臓および肺の損傷 | 1 077 | - | - | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 85 | 156 | 117 | 109 | 111 | 103 | 76 | 68 | 63 | 50 | 42 | 35 | 17 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | N861 |
| | 男 M. | 918 | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 79 | 138 | 105 | 91 | 99 | 95 | 61 | 54 | 52 | 45 | 29 | 27 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 159 | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 4 | - | 6 | 18 | 12 | 18 | 12 | 8 | 15 | 14 | 11 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N862 | その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷 | 768 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 16 | 10 | 47 | 99 | 78 | 73 | 86 | 73 | 49 | 40 | 48 | 51 | 43 | 16 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | N862 |
| | 男 M. | 644 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 13 | 9 | 43 | 86 | 70 | 66 | 75 | 63 | 43 | 31 | 39 | 41 | 30 | 10 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | |
| | 女 F. | 124 | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| N863 | 胃腸管の損傷 | 353 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 41 | 29 | 42 | 42 | 34 | 23 | 22 | 33 | 14 | 19 | 14 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | N863 |
| | 男 M. | 305 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 41 | 26 | 36 | 41 | 28 | 21 | 20 | 28 | 12 | 12 | 10 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 48 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| N864 | 肝臓の損傷 | 216 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 12 | 3 | 20 | 27 | 41 | 20 | 29 | 12 | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | N864 |
| | 男 M. | 184 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 10 | 2 | 17 | 24 | 39 | 18 | 27 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| N865 | 脾臓の損傷 | 36 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | N865 |
| | 男 M. | 28 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| N866 | 腎臓の損傷 | 126 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 7 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | N866 |
| | 男 M. | 99 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 6 | 10 | 5 | 15 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 27 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| N867 | 骨盤腔内臓器の損傷 | 55 | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | N867 |
| | 男 M. | 37 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| N868 | その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷 | 1 187 | 3 | 7 | 7 | 13 | 16 | 46 | 50 | 23 | 92 | 145 | 110 | 116 | 135 | 97 | 66 | 79 | 57 | 50 | 42 | 35 | 26 | 10 | 2 | 2 | - | - | 4 | N868 |
| | 男 M. | 950 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 32 | 37 | 17 | 80 | 133 | 95 | 103 | 122 | 79 | 55 | 52 | 37 | 38 | 31 | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 237 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 13 | 6 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 18 | 11 | 27 | 20 | 12 | 11 | 18 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| N869 | 詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷 | 739 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 22 | 16 | 49 | 90 | 69 | 75 | 81 | 75 | 47 | 51 | 41 | 32 | 25 | 19 | 13 | 7 | 2 | - | - | - | 7 | N869 |
| | 男 M. | 600 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 14 | 10 | 44 | 78 | 61 | 67 | 73 | 65 | 40 | 41 | 30 | 24 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | |
| | 女 F. | 139 | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| (N870～N879) | 頭，頸および体幹の裂傷および開放創 | 697 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 28 | 13 | 5 | 35 | 85 | 99 | 86 | 88 | 65 | 45 | 23 | 39 | 25 | 19 | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | (N870～N879) |
| | 男 M. | 519 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 3 | 30 | 58 | 83 | 66 | 64 | 52 | 32 | 17 | 32 | 18 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| | 女 F. | 178 | 2 | - | 1 | - | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 27 | 16 | 20 | 24 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| N870 | 眼および眼窩の開放創 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N870 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N871 | 眼の脱出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N871 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N872 | 耳の開放創 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N872 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N873 | その他および詳細不明の頭の裂傷 | 25 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N873 |
| | 男 M. | 18 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| N874 | 頸の開放創 | 370 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 2 | 16 | 40 | 52 | 38 | 45 | 39 | 29 | 14 | 26 | 16 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | N874 |
| | 男 M. | 275 | 2 | - | 3 | 1 | - | 6 | 6 | 2 | 15 | 28 | 44 | 29 | 33 | 28 | 22 | 9 | 22 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| | 女 F. | 95 | 1 | - | 1 | - | 5 | 7 | - | - | 1 | 12 | 8 | 9 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| N875 | 胸（壁）の開放創 | 81 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 21 | 8 | 16 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | N875 |
| | 男 M. | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 7 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | 女 F. | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N876 | 背の開放創 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N876 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N877 | 臀の開放創 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N877 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　　昭和44年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N878 | 性器の開放創（外傷性切断を含む） | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N878 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N879 | その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創 | 203 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 15 | 21 | 33 | 27 | 23 | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | N879 |
| | 男 M. | 149 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 12 | 12 | 27 | 21 | 15 | 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 54 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| (N880～N887) | 上肢の裂傷および開放創 | 44 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | (N880～N887) |
| | 男 M. | 33 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N880 | 肩および上腕の開放創 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | N880 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N881 | 肘，前腕および手首の開放創 | 23 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N881 |
| | 男 M. | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N882 | 手の開放創（手指のみを除く） | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N882 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N883 | 手指の開放創 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N883 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N884 | 上肢の多発および詳細不明の開放創 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N884 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N885 | 手母指の外傷性切断（全部）（一部） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N885 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N886 | その他の指の外傷性切断（全部）（一部） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N886 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N887 | 腕および手の外傷性切断（全部）（一部） | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | N887 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N890～N897) | 下肢の裂傷および開放創 | 105 | - | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | (N890～N897) |
| | 男 M. | 87 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 18 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N890 | 股および大腿の開放創 | 56 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | N890 |
| | 男 M. | 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N891 | 膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N891 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N892 | 足の開放創（足指のみを除く） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N892 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N893 | 足指の開放創 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N893 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N894 | 下肢の多発および詳細不明の開放創 | 14 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | N894 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N895 | 足指の外傷性切断（全部）（一部） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N895 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N896 | 足の外傷性切断（全部）（一部） | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N896 |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N897 | 脚の外傷性切断（全部）（一部） | 24 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N897 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N900～N907) | 多箇所にわたる裂傷および開放創 | 538 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | 8 | 4 | 31 | 64 | 81 | 55 | 40 | 34 | 32 | 29 | 36 | 15 | 25 | 28 | 12 | 9 | 5 | 1 | - | - | 10 | (N900～N907) |
| | 男 M. | 347 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 21 | 42 | 54 | 42 | 25 | 26 | 22 | 18 | 24 | 8 | 17 | 15 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 9 | |
| | 女 F. | 191 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 10 | 4 | 1 | 10 | 22 | 27 | 13 | 15 | 8 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| N900 | 両側上肢の多発開放創 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N900 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N901 | 両側下肢の多発開放創 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | N901 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N902 | 下肢を伴う上肢の多発開放創 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | N902 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| N903 | 両手の多発開放創 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N903 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N904 | 体肢を伴う頭の多発開放創 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N904 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N905 | 体肢を伴う体幹の多発開放創 | 47 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | N905 |
| | 男 M. | 35 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N906 | 体肢を伴う顔の多発開放創 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | N906 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N907 | その他および部位不明の多発開放創 | 473 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 | 6 | 3 | 29 | 58 | 72 | 48 | 34 | 29 | 31 | 26 | 31 | 12 | 22 | 25 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | 8 | N907 |
| | 男 M. | 301 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 19 | 37 | 46 | 36 | 20 | 22 | 21 | 15 | 23 | 7 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | |
| | 女 F. | 172 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 9 | 3 | 1 | 10 | 21 | 26 | 12 | 14 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | |
| (N910～N918) | 表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (N910～N918) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N910 | 顔，頸，頭皮の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N910 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N911 | 体幹の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N911 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N912 | 肩および上腕の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N912 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N913 | 肘，前腕および手首の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N913 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N914 | 手の表在損傷（手指のみを除く） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N915 | 手指の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N916 | 股，大腿，脚および足首の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N917 | 足および足指の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N918 | その他，多発および部位不明の表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N920～N929) | 挫傷および破砕(皮膚表面に損傷のないもの) | 397 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 28 | 27 |
| | 男 M. | 279 | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 25 | 25 |
| | 女 F. | 118 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| N920 | 顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く） | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| N921 | 眼および眼窩の挫傷 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N922 | 体幹の挫傷 | 172 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| | 男 M. | 124 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| | 女 F. | 48 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| N923 | 肩および上腕の挫傷 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N924 | 肘，前腕および手首の挫傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N925 | 手の挫傷（手指のみを除く） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N926 | 手指の挫傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N927 | 股，大腿，脚および足首の挫傷 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N928 | 足および足指の挫傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N929 | その他，多発および部位不明の挫傷 | 191 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 9 | 2 | 1 | 16 | 14 |
| | 男 M. | 135 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| | 女 F. | 56 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| (N930～N939) | 孔口への異物侵入 | 1 097 | 331 | 58 | 16 | 12 | 8 | 425 | 11 | 3 | 9 | 5 |
| | 男 M. | 741 | 182 | 39 | 9 | 6 | 7 | 243 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| | 女 F. | 356 | 149 | 19 | 7 | 6 | 1 | 182 | 3 | - | 3 | 1 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N914 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N915 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N916 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N917 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N918 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 29 | 14 | 37 | 16 | 19 | 19 | 22 | 20 | 27 | 20 | 26 | 30 | 17 | - | - | 1 | (N920～N929) |
| 19 | 23 | 13 | 35 | 13 | 18 | 13 | 14 | 11 | 19 | 11 | 9 | 9 | 8 | - | - | 1 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 21 | 9 | - | - | - | |
| - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | N920 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N921 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 14 | 5 | 17 | 5 | 12 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 13 | 17 | 9 | - | - | - | N922 |
| 5 | 13 | 4 | 16 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N923 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N924 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N925 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N926 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | N927 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N928 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 13 | 7 | 19 | 11 | 6 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 | - | - | 1 | N929 |
| 14 | 9 | 7 | 18 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | |
| 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | |
| 5 | 15 | 20 | 8 | 13 | 29 | 44 | 66 | 107 | 108 | 93 | 76 | 46 | 11 | 3 | - | - | (N930～N939) |
| 5 | 8 | 16 | 3 | 8 | 25 | 37 | 48 | 89 | 86 | 69 | 49 | 25 | 8 | 1 | - | - | |
| - | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 18 | 18 | 22 | 24 | 27 | 21 | 3 | 2 | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N930 | 眼および附属器の異物 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N931 | 耳の異物 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N932 | 鼻の異物 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| N933 | 咽頭および喉頭の異物 | 874 | 277 | 40 | 13 | 5 | 4 | 339 | 8 | 2 | 7 | 5 |
| | 男 M. | 581 | 149 | 23 | 7 | 2 | 3 | 184 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| | 女 F. | 293 | 128 | 17 | 6 | 3 | 1 | 155 | 3 | - | 3 | 1 |
| N934 | 気管支および肺の異物 | 192 | 50 | 17 | 3 | 7 | 2 | 79 | 2 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 134 | 31 | 15 | 2 | 4 | 2 | 54 | 2 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 58 | 19 | 2 | 1 | 3 | - | 25 | - | - | - | - |
| N935 | 口，食道，胃の異物 | 22 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 19 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| N936 | 小腸および結腸の異物 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N937 | 肛門および直腸の異物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N938 | 詳細不明の消化器系の異物 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N939 | 性尿路の異物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (N940～N949) | 熱傷 | 2 319 | 82 | 105 | 69 | 32 | 49 | 337 | 73 | 31 | 83 | 122 |
| | 男 M. | 1 362 | 45 | 61 | 40 | 22 | 23 | 191 | 44 | 17 | 47 | 79 |
| | 女 F. | 957 | 37 | 44 | 29 | 10 | 26 | 146 | 29 | 14 | 36 | 43 |
| N940 | 眼の熱傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N941 | 顔，頭および頸の熱傷 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| N942 | 体幹の熱傷 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| N943 | 上肢の熱傷（手首および手を除く） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N944 | 手首および手の熱傷 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N945 | 下肢の熱傷 | 51 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 25 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 26 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |





| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N930 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N931 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N932 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 9 | 15 | 7 | 12 | 23 | 33 | 50 | 86 | 94 | 72 | 64 | 38 | 7 | 1 | - | - | N933 |
| 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 21 | 27 | 34 | 74 | 76 | 53 | 39 | 23 | 5 | 1 | - | - | |
| - | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 16 | 12 | 18 | 19 | 25 | 15 | 2 | - | - | - | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 19 | 12 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | - | - | N934 |
| 2 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 9 | 11 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | |
| - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | N935 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | N936 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N937 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N938 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N939 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 106 | 102 | 90 | 77 | 65 | 76 | 100 | 126 | 166 | 230 | 230 | 183 | 83 | 29 | 4 | - | 6 | (N940～N949) |
| 76 | 74 | 56 | 53 | 42 | 43 | 71 | 92 | 107 | 125 | 96 | 93 | 40 | 9 | 1 | - | 6 | |
| 30 | 28 | 34 | 24 | 23 | 33 | 29 | 34 | 59 | 105 | 134 | 90 | 43 | 20 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N940 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | N941 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | N942 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | N943 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N944 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | N945 |
| - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N946 | 体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷 | 30 | 5 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | N946 |
| | 男 M. | 18 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| N947 | 体肢を伴う体幹の熱傷 | 298 | 11 | 15 | 11 | 4 | 9 | 50 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 7 | 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 45 | 39 | 48 | 13 | 4 | - | - | - | N947 |
| | 男 M. | 154 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 25 | 5 | - | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | 13 | 22 | 17 | 19 | 9 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 144 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 25 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 23 | 22 | 29 | 4 | 4 | - | - | - | |
| N948 | 体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷 | 1 708 | 52 | 63 | 49 | 24 | 34 | 222 | 59 | 28 | 74 | 113 | 88 | 92 | 78 | 64 | 56 | 57 | 79 | 90 | 118 | 149 | 154 | 105 | 53 | 20 | 4 | - | 5 | N948 |
| | 男 M. | 1 030 | 32 | 36 | 29 | 17 | 16 | 130 | 37 | 15 | 43 | 72 | 63 | 66 | 45 | 47 | 34 | 33 | 56 | 68 | 79 | 85 | 65 | 56 | 24 | 6 | 1 | - | 5 | |
| | 女 F. | 678 | 20 | 27 | 20 | 7 | 18 | 92 | 22 | 13 | 31 | 41 | 25 | 26 | 33 | 17 | 22 | 24 | 23 | 22 | 39 | 64 | 89 | 49 | 29 | 14 | 3 | - | - | |
| N949 | その他および部位不明の熱傷 | 202 | 7 | 22 | 7 | 3 | 6 | 45 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 11 | 18 | 20 | 23 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | N949 |
| | 男 M. | 118 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 84 | 4 | 7 | 5 | - | 2 | 18 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | - | 5 | 1 | 5 | 8 | 11 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| (N950～N959) | 神経および脊髄の損傷 | 470 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 26 | 25 | 27 | 36 | 36 | 43 | 44 | 57 | 44 | 57 | 36 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | (N950～N959) |
| | 男 M. | 411 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 14 | 25 | 25 | 26 | 35 | 33 | 35 | 41 | 47 | 42 | 45 | 29 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 59 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| N950 | 視神経損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N950 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N951 | その他の脳神経損傷 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N951 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N952 | 上腕の神経損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N952 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N953 | 前腕の神経損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N953 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N954 | 手首および手の神経損傷 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N954 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N955 | 大腿の神経損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N955 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N956 | 下腿の神経損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N956 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N957 | 足首および足の神経損傷 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N957 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N958 | 脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷 | 464 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 25 | 25 | 26 | 36 | 36 | 43 | 44 | 55 | 44 | 57 | 36 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | N958 |
| | 男 M. | 408 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 14 | 24 | 25 | 25 | 35 | 33 | 35 | 41 | 46 | 42 | 45 | 29 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 56 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| N958.0 N958.1 | 頸神経 | 328 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 19 | 22 | 22 | 30 | 20 | 29 | 29 | 40 | 30 | 37 | 24 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | N958.0 N958.1 |
| | 男 M. | 299 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 11 | 19 | 22 | 21 | 29 | 19 | 24 | 28 | 35 | 30 | 30 | 21 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 29 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| N958.2 N958.3 | 胸神経および腰神経 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | N958.2 N958.3 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N958.4 N958.5 | 仙骨神経 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N958.4 N958.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N958.6 ～N958.9 | 詳細不明および後遺症，各神経 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 20 | 12 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | N958.6 ～N958.9 |
| | 男 M. | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| N959 | その他の神経損傷(数箇所の神経損傷を含む) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | N959 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| (N960～N989) | 化学物質の有害作用 | 5 603 | 46 | 35 | 33 | 39 | 27 | 180 | 87 | 56 | 449 | 859 | 770 | 527 | 474 | 374 | 304 | 260 | 253 | 289 | 269 | 222 | 120 | 66 | 20 | 6 | - | - | 18 | (N960～N989) |
| | 男 M. | 2 942 | 22 | 19 | 18 | 28 | 11 | 98 | 47 | 26 | 252 | 396 | 392 | 278 | 266 | 223 | 149 | 131 | 151 | 168 | 159 | 100 | 64 | 21 | 7 | 2 | - | - | 12 | |
| | 女 F. | 2 661 | 24 | 16 | 15 | 11 | 16 | 82 | 40 | 30 | 197 | 463 | 378 | 249 | 208 | 151 | 155 | 129 | 102 | 121 | 110 | 122 | 56 | 45 | 13 | 4 | - | - | 6 | |
| (N960～N979) | 医薬品の有害作用〔Adverse effect〕 | 1 037 | - | - | 2 | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 100 | 244 | 174 | 127 | 95 | 78 | 47 | 23 | 21 | 34 | 32 | 26 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 9 | (N960～N979) |
| | 男 M. | 522 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 43 | 103 | 97 | 69 | 56 | 42 | 22 | 8 | 10 | 22 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |
| | 女 F. | 515 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 5 | 57 | 141 | 77 | 58 | 39 | 36 | 25 | 15 | 11 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| N960 | 抗生物質の有害作用 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N960 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N961 | その他の抗感染物質の有害作用 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N961 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N962 | ホルモンおよび合成代用薬の有害作用 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N962 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N963 | 主として全身に作用する薬剤の有害作用 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N963 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N964 | 主として血液成分に作用する薬剤の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N964 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N965 | 鎮痛薬および下熱薬の有害作用 | 21 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | N965 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N965.0 | 阿片および合成類似体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N965.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N965.1 | サリチル酸および同属体 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N965.1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N965.4 | アニリン誘導体 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N965.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N965.2 N965.3 N965.5 N965.9 | その他 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | N965.2 N965.3 N965.5 N965.9 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N966 | 抗けいれん薬の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N966 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N967 | その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用 | 648 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 61 | 149 | 111 | 82 | 63 | 53 | 31 | 10 | 12 | 21 | 24 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 | N967 |
| | 男 M. | 342 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 30 | 65 | 62 | 48 | 37 | 27 | 15 | 6 | 6 | 14 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| | 女 F. | 306 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 31 | 84 | 49 | 34 | 26 | 26 | 16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| N967.0 | バルビツール剤 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N967.0 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N967.1 | 抱水クロラール | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| N967.3 | 臭化物 | 246 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 23 | 53 |
| | 男 M. | 143 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 | 24 |
| | 女 F. | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 29 |
| N967.2 N967.9 | その他 | 365 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 30 | 88 |
| | 男 M. | 184 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 37 |
| | 女 F. | 181 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 51 |
| N968 | その他の中枢神経系抑制薬の有害作用 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| N969 | 局所麻酔薬の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N970 | 精神治療薬の有害作用 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 74 |
| | 男 M. | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29 |
| | 女 F. | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 45 |
| N971 | その他の中枢神経系興奮薬の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N972 | 主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N973 | 主として心血管系に作用する薬剤の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N974 | 主として胃腸系に作用する薬物の有害作用 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N975 | 利尿薬の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N976 | 直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N977 | その他および詳細不明の薬物の有害作用 | 37 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 7 |
| | 男 M. | 21 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| | 女 F. | 16 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 3 |
| N978 | 2種以上の明示された複合医薬品の有害作用 | 26 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| N979 | 明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （N980～N989） | 薬用を主としない物質の毒作用 | 4 566 | 46 | 35 | 31 | 34 | 27 | 173 | 82 | 51 | 349 | 615 |
| | 男 M. | 2 420 | 22 | 19 | 17 | 27 | 11 | 96 | 49 | 26 | 209 | 293 |
| | 女 F. | 2 146 | 24 | 16 | 14 | 7 | 16 | 77 | 33 | 25 | 140 | 322 |
| N980 | アルコールの毒作用 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N967.1 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 30 | 27 | 18 | 13 | 3 | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | N967.3 |
| 28 | 21 | 15 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 49 | 34 | 32 | 16 | 7 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | N967.2 N967.9 |
| 32 | 25 | 21 | 17 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 31 | 24 | 13 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N968 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N969 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 38 | 24 | 16 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | N970 |
| 32 | 18 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N971 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N972 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N973 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N974 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N975 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N976 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | N977 |
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | N978 |
| 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N979 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 596 | 400 | 379 | 296 | 257 | 237 | 232 | 255 | 237 | 196 | 116 | 61 | 19 | 6 | - | - | 9 | （N980～N989） |
| 295 | 209 | 210 | 181 | 127 | 123 | 141 | 146 | 139 | 85 | 62 | 20 | 6 | 2 | - | - | 7 | |
| 301 | 191 | 169 | 115 | 130 | 114 | 91 | 109 | 98 | 111 | 54 | 41 | 13 | 4 | - | - | 2 | |
| - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | N980 |
| - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list numder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N981 | 石油製品の毒作用 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | N981 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| N982 | 工業溶媒の毒作用 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N982 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N983 | 腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 14 | 14 | 11 | 14 | 8 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | N983 |
| | 男 M. | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| N983.0 | 腐食性芳香族 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | N983.0 |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| N983.1 | 酸 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | N983.1 |
| | 男 M. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| N983.2 | カセイアルカリ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | N983.2 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N983.9 | 詳細不明の腐食剤 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | N983.9 |
| | 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N984 | 鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む） | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N984 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N985 | その他の薬用を主としない金属の毒作用 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | N985 |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| N986 | 一酸化炭素の毒作用 | 2 290 | 42 | 26 | 19 | 26 | 22 | 135 | 68 | 34 | 101 | 350 | 343 | 202 | 168 | 120 | 113 | 92 | 85 | 116 | 102 | 88 | 68 | 28 | 12 | 4 | - | - | 1 | N986 |
| | 男 M. | 1 123 | 20 | 14 | 11 | 20 | 9 | 74 | 33 | 16 | 82 | 141 | 152 | 104 | 87 | 69 | 58 | 50 | 47 | 69 | 62 | 33 | 32 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 1 167 | 22 | 12 | 8 | 6 | 13 | 61 | 35 | 18 | 19 | 209 | 191 | 98 | 81 | 51 | 55 | 42 | 38 | 47 | 40 | 55 | 36 | 19 | 9 | 3 | - | - | - | |
| N987 | その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用 | 337 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 87 | 63 | 42 | 25 | 28 | 18 | 13 | 12 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | N987 |
| | 男 M. | 250 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 78 | 46 | 26 | 17 | 21 | 13 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| | 女 F. | 87 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 17 | 16 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| N988 | 有毒食品の毒作用 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | N988 |
| | 男 M. | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| N988.0 | 貝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N988.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N988.1 | きのこ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N988.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N988.2 | その他の食用植物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N988.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N988.9 | その他 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | N988.9 |
| | 男 M. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| N989 | その他の薬用を主としない物質の毒作用 | 1 657 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 32 | 9 | 7 | 87 | 181 | 187 | 150 | 164 | 132 | 121 | 111 | 111 | 104 | 106 | 79 | 40 | 24 | 6 | 1 | - | - | 5 | N989 |
| | 男 M. | 899 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | 6 | 3 | 43 | 99 | 104 | 76 | 92 | 80 | 57 | 54 | 71 | 57 | 60 | 39 | 26 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | |
| | 女 F. | 758 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 44 | 82 | 83 | 74 | 72 | 52 | 64 | 57 | 40 | 47 | 46 | 40 | 14 | 16 | 4 | 1 | - | - | 1 | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N989.0 | シアン化物 | 109 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 25 | 26 | 10 | 12 | 11 | 4 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | N989.0 |
| | 男 M. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 20 | 8 | 11 | 8 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 24 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N989.1 | ストリキニーネ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N989.1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N989.2 N989.3 | 農薬 | 1 300 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 27 | 5 | 7 | 69 | 115 | 128 | 119 | 124 | 104 | 105 | 96 | 88 | 94 | 93 | 67 | 32 | 21 | 4 | 1 | - | - | 1 | N989.2 N989.3 |
| | 男 M. | 677 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | 3 | 3 | 37 | 56 | 64 | 58 | 65 | 61 | 50 | 42 | 54 | 52 | 51 | 34 | 21 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 623 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 2 | 4 | 32 | 59 | 64 | 61 | 59 | 43 | 55 | 54 | 34 | 42 | 42 | 33 | 11 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | |
| N989.4 ～N989.9 | その他 | 243 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 14 | 40 | 32 | 20 | 28 | 17 | 12 | 11 | 14 | 8 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | N989.4 ～N989.9 |
| | 男 M. | 135 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 23 | 20 | 10 | 16 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 108 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 11 | 17 | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| (N990～N999) | その他の有害作用 | 17 963 | 720 | 698 | 399 | 226 | 191 | 2 234 | 725 | 305 | 776 | 1 403 | 1 183 | 1 003 | 1 054 | 980 | 818 | 846 | 1 002 | 1 088 | 1 198 | 1 202 | 990 | 659 | 298 | 75 | 6 | - | 118 | (N990～N999) |
| | 男 M. | 11 705 | 399 | 447 | 258 | 165 | 144 | 1 413 | 594 | 249 | 617 | 1 056 | 889 | 741 | 768 | 697 | 536 | 545 | 650 | 682 | 695 | 627 | 453 | 263 | 116 | 24 | 2 | - | 88 | |
| | 女 F. | 6 258 | 321 | 251 | 141 | 61 | 47 | 821 | 131 | 56 | 159 | 347 | 294 | 262 | 286 | 283 | 282 | 301 | 352 | 406 | 503 | 575 | 537 | 396 | 182 | 51 | 4 | - | 30 | |
| N990 | 放射線の作用 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N990 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N991 | 低温の作用 | 571 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 33 | 60 | 33 | 32 | 43 | 44 | 32 | 47 | 47 | 37 | 46 | 33 | 31 | 17 | 6 | 3 | - | - | 9 | N991 |
| | 男 M. | 448 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 46 | 30 | 29 | 41 | 36 | 26 | 37 | 40 | 31 | 40 | 19 | 20 | 10 | 3 | 1 | - | - | 7 | |
| | 女 F. | 123 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | - | 2 | |
| N992 | 熱作用 | 78 | 11 | 2 | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | N992 |
| | 男 M. | 49 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 29 | 6 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| N993 | 気圧の作用 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | N993 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N993.3 | 潜函病 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | N993.3 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N993.0 ～N993.2 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | N993.0 ～N993.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N994 | その他の外因の作用 | 16 984 | 691 | 691 | 392 | 220 | 187 | 2 181 | 715 | 299 | 723 | 1 306 | 1 129 | 948 | 994 | 915 | 769 | 778 | 934 | 1 029 | 1 127 | 1 129 | 929 | 620 | 284 | 71 | 6 | - | 98 | N994 |
| | 男 M. | 10 991 | 384 | 446 | 253 | 162 | 142 | 1 387 | 587 | 245 | 579 | 981 | 845 | 695 | 715 | 646 | 499 | 489 | 597 | 636 | 641 | 586 | 416 | 242 | 109 | 22 | 2 | - | 72 | |
| | 女 F. | 5 993 | 307 | 245 | 139 | 58 | 45 | 794 | 128 | 54 | 144 | 325 | 284 | 253 | 279 | 269 | 270 | 289 | 337 | 393 | 486 | 543 | 513 | 378 | 175 | 49 | 4 | - | 26 | |
| N994.0 | 雷撃の作用 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | N994.0 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N994.1 | 溺死および死に至らない溺水 | 7 801 | 96 | 634 | 367 | 200 | 166 | 1 463 | 666 | 226 | 433 | 584 | 466 | 344 | 376 | 382 | 329 | 291 | 310 | 343 | 378 | 399 | 353 | 250 | 116 | 32 | 4 | - | 56 | N994.1 |
| | 男 M. | 5 139 | 59 | 421 | 238 | 150 | 125 | 993 | 554 | 189 | 337 | 420 | 341 | 247 | 268 | 266 | 234 | 183 | 204 | 208 | 214 | 181 | 141 | 78 | 35 | 9 | - | - | 37 | |
| | 女 F. | 2 662 | 37 | 213 | 129 | 50 | 41 | 470 | 112 | 37 | 96 | 164 | 125 | 97 | 108 | 116 | 95 | 108 | 106 | 135 | 164 | 218 | 212 | 172 | 81 | 23 | 4 | - | 19 | |
| N994.2 | 飢餓の作用 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | N994.2 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| N994.3 | 渇の作用 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N994.3 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N994.4 | その他の不良環境曝露の作用 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | N994.4 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year of age | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N994.5 | 過労 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | N994.5 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| N994.6 | 動揺病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N994.6 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N994.7 | 窒息および絞首 | 8 643 | 592 | 57 | 25 | 20 | 20 | 714 | 48 | 64 | 241 | 596 | 587 | 541 | 545 | 481 | 417 | 465 | 611 | 677 | 743 | 728 | 572 | 366 | 164 | 39 | 2 | - | 42 | N994.7 |
| | 男 M. | 5 346 | 323 | 25 | 15 | 12 | 17 | 392 | 32 | 47 | 194 | 438 | 429 | 387 | 379 | 332 | 248 | 285 | 381 | 420 | 422 | 404 | 273 | 161 | 72 | 13 | 2 | - | 35 | |
| | 女 F. | 3 297 | 269 | 32 | 10 | 8 | 3 | 322 | 16 | 17 | 47 | 158 | 158 | 154 | 166 | 149 | 169 | 180 | 230 | 257 | 321 | 324 | 299 | 205 | 92 | 26 | - | - | 7 | |
| N994.8 | 電撃死および死に至らない電撃傷 | 478 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 46 | 116 | 74 | 60 | 66 | 48 | 18 | 20 | 9 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | N994.8 |
| | 男 M. | 466 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 45 | 116 | 73 | 59 | 65 | 46 | 16 | 19 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| N994.9 | その他 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N994.9 |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N995 | 外傷の早期合併症 | 114 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | N995 |
| | 男 M. | 68 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
| N996 | その他および詳細不明の損傷 | 177 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 6 | 26 | 14 | 15 | 5 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 19 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 11 | N996 |
| | 男 M. | 127 | 5 | - | 2 | - | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 9 | 11 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 9 | |
| | 女 F. | 50 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 | 7 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| N997 | 外科的処置に特異な合併症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N997 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N998 | その他の外科的処置の合併症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N998 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N999 | 内科的処置のその他の合併症 | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | N999 |
| | 男 M. | 15 | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死　因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 0才<br>Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総　数 | 693 787 | 26 674 | 3 109 | 1 746 | 1 281 | 1 038 | 34 248 | 3 935 | 2 697 | 7 120 | 10 117 |
| | 男 M. | 379 506 | 15 544 | 1 744 | 987 | 772 | 749 | 19 796 | 2 515 | 1 664 | 5 046 | 6 692 |
| | 女 F. | 314 281 | 11 330 | 1 365 | 759 | 509 | 489 | 14 452 | 1 415 | 1 033 | 2 074 | 3 425 |
| B1 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | 腸チフス | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 62 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 7 | - | - | - |
| | 男 M. | 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | - | - | - |
| | 女 F. | 24 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 10 | 2 | - | - | - |
| B4 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 5 440 | 1 314 | 262 | 51 | 28 | 21 | 1 676 | 43 | 14 | 17 | 21 |
| | 男 M. | 2 479 | 793 | 158 | 26 | 14 | 11 | 1 002 | 20 | 8 | 12 | 13 |
| | 女 F. | 2 961 | 521 | 104 | 25 | 14 | 10 | 674 | 23 | 6 | 5 | 8 |
| B5 | 呼吸器系の結核 | 15 562 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 10 | 6 | 9 | 31 | 95 |
| | 男 M. | 10 696 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 18 | 34 |
| | 女 F. | 4 866 | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 13 | 61 |
| B6 | その他の結核（後遺症を含む） | 830 | 18 | 18 | 9 | 4 | 1 | 50 | 14 | 9 | 24 | 43 |
| | 男 M. | 390 | 8 | 7 | 5 | 2 | - | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| | 女 F. | 440 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 28 | 8 | 4 | 13 | 20 |
| B7 | ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | ジフテリア | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| B9 | 百日咳 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| B10 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B11 | 髄膜炎菌感染 | 28 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 20 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
| | 男 M. | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| B13 | 痘瘡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | 麻疹 | 321 | 145 | 84 | 19 | 13 | 20 | 281 | 27 | 6 | 3 | 2 |
| | 男 M. | 171 | 85 | 41 | 8 | 7 | 9 | 150 | 13 | 4 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 150 | 60 | 43 | 11 | 6 | 11 | 131 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| B15 | チフスおよびその他のリケッチア症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | マラリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳<br>Unknown | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 614 | 11 887 | 16 234 | 19 876 | 22 422 | 29 348 | 44 833 | 60 423 | 83 444 | 97 510 | 97 260 | 79 138 | 44 833 | 15 059 | 2 250 | 168 | 376 | |
| 6 672 | 7 322 | 10 349 | 12 415 | 12 538 | 16 852 | 27 148 | 37 615 | 51 025 | 55 844 | 50 181 | 34 810 | 15 788 | 4 339 | 552 | 41 | 302 | |
| 3 942 | 4 565 | 5 885 | 7 461 | 9 884 | 12 496 | 17 685 | 22 808 | 32 419 | 41 666 | 47 079 | 44 328 | 29 045 | 10 720 | 1 698 | 127 | 74 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B2 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | B3 |
| - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 17 | 30 | 26 | 46 | 34 | 59 | 116 | 143 | 263 | 420 | 715 | 834 | 661 | 260 | 43 | 1 | 1 | B4 |
| 8 | 13 | 9 | 26 | 20 | 31 | 67 | 83 | 134 | 172 | 290 | 291 | 209 | 59 | 11 | - | 1 | |
| 9 | 17 | 17 | 20 | 14 | 28 | 49 | 60 | 129 | 248 | 425 | 543 | 452 | 201 | 32 | 1 | - | |
| 219 | 508 | 856 | 1 088 | 995 | 1 137 | 1 467 | 1 837 | 2 194 | 2 243 | 1 681 | 902 | 233 | 45 | 1 | 1 | 4 | B5 |
| 113 | 256 | 482 | 697 | 629 | 776 | 1 091 | 1 396 | 1 632 | 1 633 | 1 171 | 592 | 130 | 27 | - | - | 4 | |
| 106 | 252 | 374 | 391 | 366 | 361 | 376 | 441 | 562 | 610 | 510 | 310 | 103 | 18 | 1 | 1 | - | |
| 41 | 37 | 55 | 68 | 62 | 60 | 78 | 81 | 66 | 61 | 42 | 30 | 6 | 2 | 1 | - | - | B6 |
| 17 | 19 | 32 | 33 | 25 | 18 | 39 | 52 | 30 | 26 | 12 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 24 | 18 | 23 | 35 | 37 | 42 | 39 | 29 | 36 | 35 | 30 | 15 | 3 | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | B8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | B10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | B11 |
| 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B12 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B14 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | B15 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B16 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST)　BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 梅毒および続発症 | 800 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 41 | 47 | 66 | 122 | 137 | 143 | 109 | 74 | 15 | 8 | - | - | - | 1 | B17 |
| | 男 M. | 575 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 32 | 35 | 45 | 91 | 101 | 107 | 73 | 48 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 225 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21 | 31 | 36 | 36 | 36 | 26 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| B18 | その他の伝染病および寄生虫病 | 2 077 | 245 | 29 | 23 | 15 | 20 | 332 | 51 | 66 | 67 | 67 | 78 | 69 | 87 | 104 | 113 | 83 | 150 | 142 | 177 | 175 | 157 | 98 | 36 | 25 | - | - | - | B18 |
| | 男 M. | 1 128 | 146 | 14 | 13 | 11 | 11 | 195 | 33 | 42 | 45 | 38 | 29 | 33 | 47 | 56 | 67 | 48 | 93 | 80 | 96 | 83 | 82 | 45 | 9 | 7 | - | - | - | |
| | 女 F. | 949 | 99 | 15 | 10 | 4 | 9 | 137 | 18 | 24 | 22 | 29 | 49 | 36 | 40 | 48 | 46 | 35 | 57 | 62 | 81 | 92 | 75 | 53 | 27 | 18 | - | - | - | |
| B18.a | 痲 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | B18.a |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B18.b | 破傷風 | 231 | 23 | - | 3 | 2 | 3 | 31 | 17 | 11 | 12 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 17 | 15 | 21 | 14 | 13 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | B18.b |
| | 男 M. | 152 | 13 | - | 3 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 13 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 79 | 10 | - | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | |
| B18.c | 敗血症 | 640 | 145 | 12 | 5 | 1 | 6 | 169 | 6 | 16 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 29 | 33 | 19 | 42 | 40 | 50 | 60 | 40 | 28 | 4 | 5 | - | - | - | B18.c |
| | 男 M. | 329 | 90 | 3 | 3 | - | 2 | 98 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 13 | 15 | 13 | 25 | 24 | 27 | 30 | 22 | 11 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 311 | 55 | 9 | 2 | 1 | 4 | 71 | 3 | 8 | 8 | 9 | 14 | 16 | 13 | 16 | 18 | 6 | 17 | 16 | 23 | 30 | 18 | 17 | 4 | 4 | - | - | - | |
| B18.d | 日本脳炎 | 227 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 17 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 26 | 30 | 24 | 16 | 11 | 1 | - | - | - | B18.d |
| | 男 M. | 103 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 124 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 15 | 18 | 16 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | |
| B18.e | 伝染性肝炎 | 279 | 5 | - | - | 1 | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 17 | 14 | 11 | 11 | 17 | 14 | 15 | 29 | 25 | 34 | 21 | 21 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | B18.e |
| | 男 M. | 146 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 | 17 | 10 | 14 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | |
| | 女 F. | 133 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | |
| B18.f | カンジダ症 | 50 | 7 | - | 1 | - | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | B18.f |
| | 男 M. | 28 | 4 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| B18.g | 日本住血吸虫症 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | B18.g |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| B18.h | 糸状虫症 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | B18.h |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| B18.i | その他 | 622 | 65 | 16 | 11 | 9 | 9 | 110 | 20 | 28 | 25 | 17 | 27 | 19 | 30 | 32 | 40 | 26 | 39 | 43 | 33 | 39 | 49 | 29 | 7 | 9 | - | - | - | B18.i |
| | 男 M. | 353 | 35 | 11 | 4 | 6 | 4 | 60 | 13 | 19 | 18 | 9 | 7 | 10 | 19 | 21 | 26 | 15 | 28 | 28 | 22 | 16 | 27 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 269 | 30 | 5 | 7 | 3 | 5 | 50 | 7 | 9 | 7 | 8 | 20 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 23 | 22 | 17 | 6 | 7 | - | - | - | |
| B19 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 118 559 | 115 | 125 | 113 | 106 | 124 | 583 | 362 | 358 | 648 | 819 | 1 175 | 1 880 | 3 212 | 4 839 | 6 311 | 8 759 | 13 146 | 16 649 | 19 899 | 18 355 | 12 917 | 6 400 | 1 881 | 326 | 29 | 3 | 8 | B19 |
| | 男 M. | 66 270 | 58 | 68 | 61 | 64 | 82 | 333 | 203 | 200 | 371 | 436 | 556 | 821 | 1 432 | 2 308 | 2 788 | 4 392 | 7 373 | 10 194 | 12 255 | 11 174 | 7 328 | 3 186 | 782 | 124 | 9 | 1 | 4 | |
| | 女 F. | 52 289 | 57 | 57 | 52 | 42 | 42 | 250 | 159 | 158 | 277 | 383 | 619 | 1 059 | 1 780 | 2 531 | 3 523 | 4 367 | 5 773 | 6 455 | 7 644 | 7 181 | 5 589 | 3 214 | 1 099 | 202 | 20 | 2 | 4 | |
| B19.a | 食道の悪性新生物 | 4 751 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 13 | 31 | 54 | 133 | 227 | 486 | 775 | 994 | 929 | 663 | 320 | 103 | 12 | 1 | - | 2 | B19.a |
| | 男 M. | 3 526 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 37 | 94 | 177 | 386 | 641 | 775 | 684 | 441 | 193 | 60 | 5 | 1 | - | 2 | |
| | 女 F. | 1 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 17 | 39 | 50 | 100 | 134 | 219 | 245 | 222 | 127 | 43 | 7 | - | - | - | |
| B19.b | 胃の悪性新生物 | 49 538 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 35 | 132 | 402 | 751 | 1 319 | 1 967 | 2 527 | 3 535 | 5 477 | 7 110 | 8 554 | 8 236 | 5 833 | 2 786 | 745 | 111 | 9 | 2 | 3 | B19.b |
| | 男 M. | 30 322 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 16 | 56 | 161 | 310 | 609 | 1 050 | 1 335 | 2 088 | 3 492 | 4 814 | 5 661 | 5 401 | 3 507 | 1 465 | 306 | 44 | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 19 216 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 76 | 241 | 441 | 710 | 917 | 1 192 | 1 447 | 1 985 | 2 296 | 2 893 | 2 835 | 2 326 | 1 321 | 439 | 67 | 8 | 1 | 1 | |
| B19.c | 肝臓の悪性新生物 | 9 473 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 28 | 7 | 5 | 14 | 21 | 33 | 76 | 169 | 338 | 440 | 762 | 1 120 | 1 365 | 1 667 | 1 535 | 1 089 | 592 | 177 | 31 | 3 | - | 1 | B19.c |
| | 男 M. | 5 838 | 9 | 6 | 3 | - | 2 | 20 | 5 | 3 | 10 | 11 | 18 | 49 | 119 | 245 | 282 | 503 | 734 | 904 | 1 039 | 924 | 599 | 276 | 85 | 10 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 3 635 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 27 | 50 | 93 | 158 | 259 | 386 | 461 | 628 | 611 | 490 | 316 | 92 | 21 | 1 | - | 1 | |
| B19.d | 膵臓の悪性新生物 | 4 083 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 23 | 33 | 81 | 146 | 205 | 347 | 514 | 709 | 766 | 657 | 391 | 160 | 39 | 2 | - | - | - | B19.d |
| | 男 M. | 2 385 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 14 | 20 | 47 | 83 | 126 | 210 | 332 | 421 | 458 | 369 | 215 | 73 | 11 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 13 | 34 | 63 | 79 | 137 | 182 | 288 | 308 | 288 | 176 | 87 | 28 | 1 | - | - | - | |
| B19.e | 気管、気管支および肺の悪性新生物 | 10 133 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 13 | 13 | 36 | 56 | 146 | 279 | 352 | 650 | 1 142 | 1 663 | 2 152 | 1 904 | 1 127 | 471 | 111 | 14 | 1 | - | - | B19.e |
| | 男 M. | 7 209 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 | 23 | 31 | 87 | 162 | 201 | 401 | 801 | 1 235 | 1 643 | 1 411 | 803 | 319 | 63 | 6 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 924 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 13 | 25 | 59 | 117 | 151 | 249 | 341 | 428 | 509 | 493 | 324 | 152 | 48 | 8 | 1 | - | - | |

# 第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST)　BY SEX AND AGE

昭和44年

1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19_f | 乳房の悪性新生物 | 2 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 2 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| B19_g | 子宮の悪性新生物 | 6 534 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 17 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 534 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 17 |
| B19_h | 白血病 | 3 426 | 63 | 66 | 57 | 51 | 79 | 316 | 225 | 187 | 265 | 241 |
| | 男 M. | 1 865 | 30 | 34 | 33 | 27 | 46 | 170 | 124 | 93 | 154 | 141 |
| | 女 F. | 1 561 | 33 | 32 | 24 | 24 | 33 | 146 | 101 | 94 | 111 | 100 |
| B19_i | その他 | 28 384 | 38 | 52 | 49 | 53 | 41 | 233 | 129 | 161 | 314 | 384 |
| | 男 M. | 15 096 | 17 | 28 | 25 | 37 | 34 | 141 | 73 | 101 | 180 | 210 |
| | 女 F. | 13 288 | 21 | 24 | 24 | 16 | 7 | 92 | 56 | 60 | 134 | 174 |
| B20 | 良性および性質不詳の新生物 | 5 833 | 90 | 39 | 37 | 22 | 35 | 223 | 108 | 95 | 122 | 111 |
| | 男 M. | 3 074 | 40 | 17 | 24 | 11 | 17 | 109 | 57 | 49 | 69 | 61 |
| | 女 F. | 2 759 | 50 | 22 | 13 | 11 | 18 | 114 | 51 | 46 | 53 | 50 |
| B21 | 糖尿病 | 7 079 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 34 | 55 |
| | 男 M. | 3 432 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 20 | 23 |
| | 女 F. | 3 647 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 |
| B22 | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 622 | 94 | 7 | 3 | 2 | 1 | 107 | 5 | 3 | 12 | 7 |
| | 男 M. | 322 | 56 | 6 | - | 2 | - | 64 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| | 女 F. | 300 | 38 | 1 | 3 | - | 1 | 43 | 1 | - | 4 | 4 |
| B23 | 貧血 | 1 606 | 20 | 17 | 11 | 4 | 9 | 61 | 43 | 25 | 63 | 63 |
| | 男 M. | 712 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 11 | 34 | 23 |
| | 女 F. | 894 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 30 | 21 | 14 | 29 | 40 |
| B24 | 髄膜炎 | 820 | 207 | 30 | 18 | 7 | 7 | 269 | 38 | 29 | 37 | 39 |
| | 男 M. | 470 | 116 | 11 | 7 | 4 | 4 | 142 | 30 | 19 | 24 | 19 |
| | 女 F. | 350 | 91 | 19 | 11 | 3 | 3 | 127 | 8 | 10 | 13 | 20 |
| B25 | 活動性リウマチ熱 | 570 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 24 | 14 | 29 |
| | 男 M. | 200 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 |
| | 女 F. | 370 | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 21 |
| B26 | 慢性リウマチ性心疾患 | 4 417 | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 68 | 102 |
| | 男 M. | 1 703 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 34 | 36 |
| | 女 F. | 2 714 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 34 | 66 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 17 374 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 |
| | 男 M. | 8 134 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| | 女 F. | 9 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| B27_a | 高血圧性心疾患 | 11 190 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8 |
| | 男 M. | 5 208 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 |
| | 女 F. | 5 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| B27_b | その他の高血圧性疾患 | 6 184 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 16 |
| | 男 M. | 2 926 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
| | 女 F. | 3 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 37 536 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 | 36 | 86 |
| | 男 M. | 21 806 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 24 | 51 |
| | 女 F. | 15 730 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 12 | 35 |
| B29 | その他の心疾患 | 41 404 | 346 | 30 | 17 | 12 | 14 | 419 | 37 | 93 | 185 | 345 |
| | 男 M. | 19 796 | 197 | 16 | 12 | 3 | 3 | 231 | 17 | 55 | 108 | 205 |
| | 女 F. | 21 608 | 149 | 14 | 5 | 9 | 11 | 188 | 20 | 38 | 77 | 140 |
| B29_a | 心内膜の慢性疾患 | 4 851 | - | 5 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 20 | 39 | 78 |
| | 男 M. | 1 897 | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 15 | 39 |
| | 女 F. | 2 954 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 13 | 24 | 39 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 76 | 175 | 241 | 311 | 311 | 299 | 229 | 184 | 129 | 134 | 71 | 44 | 14 | 1 | - | - | B19_f |
| - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 14 | 76 | 175 | 239 | 309 | 309 | 294 | 223 | 181 | 126 | 132 | 69 | 43 | 14 | 1 | - | - | |
| 55 | 108 | 250 | 401 | 619 | 814 | 985 | 917 | 883 | 694 | 455 | 244 | 71 | 13 | 1 | - | 1 | B19_g |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 108 | 250 | 401 | 619 | 814 | 985 | 917 | 883 | 694 | 455 | 244 | 71 | 13 | 1 | - | 1 | |
| 199 | 230 | 238 | 235 | 204 | 207 | 237 | 210 | 197 | 136 | 68 | 23 | 7 | - | 1 | - | - | B19_h |
| 109 | 123 | 130 | 129 | 86 | 106 | 124 | 109 | 122 | 90 | 36 | 15 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 90 | 107 | 108 | 106 | 118 | 101 | 113 | 101 | 75 | 46 | 32 | 8 | 4 | - | - | - | - | |
| 408 | 537 | 803 | 1 178 | 1 520 | 1 906 | 2 886 | 3 671 | 4 502 | 4 135 | 3 157 | 1 733 | 584 | 129 | 12 | 1 | 1 | B19_i |
| 230 | 282 | 420 | 600 | 662 | 905 | 1 499 | 2 064 | 2 554 | 2 292 | 1 725 | 843 | 253 | 58 | 4 | - | - | |
| 178 | 255 | 383 | 578 | 858 | 1 001 | 1 387 | 1 607 | 1 948 | 1 843 | 1 432 | 890 | 331 | 71 | 8 | 1 | 1 | |
| 139 | 161 | 247 | 293 | 324 | 381 | 511 | 634 | 687 | 677 | 570 | 365 | 138 | 39 | 6 | - | 2 | B20 |
| 68 | 73 | 131 | 149 | 142 | 176 | 291 | 392 | 422 | 389 | 259 | 169 | 55 | 9 | 2 | - | 2 | |
| 71 | 88 | 116 | 144 | 182 | 205 | 220 | 242 | 265 | 288 | 311 | 196 | 83 | 30 | 4 | - | - | |
| 72 | 81 | 122 | 180 | 206 | 341 | 660 | 973 | 1 355 | 1 378 | 997 | 458 | 114 | 21 | 4 | - | 3 | B21 |
| 21 | 37 | 75 | 96 | 111 | 178 | 311 | 481 | 661 | 661 | 468 | 216 | 54 | 7 | 2 | - | 2 | |
| 51 | 44 | 47 | 84 | 95 | 163 | 349 | 492 | 694 | 717 | 529 | 242 | 60 | 14 | 2 | - | 1 | |
| 3 | 9 | 13 | 11 | 21 | 17 | 29 | 44 | 48 | 64 | 92 | 58 | 54 | 21 | 3 | - | 1 | B22 |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 16 | 26 | 32 | 34 | 47 | 26 | 17 | 6 | 2 | - | 1 | |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 13 | 18 | 16 | 30 | 45 | 32 | 37 | 15 | 1 | - | - | |
| 65 | 58 | 54 | 70 | 83 | 98 | 107 | 159 | 165 | 200 | 147 | 101 | 32 | 12 | - | - | - | B23 |
| 23 | 23 | 16 | 25 | 28 | 35 | 50 | 77 | 87 | 102 | 72 | 39 | 9 | 5 | - | - | - | |
| 42 | 35 | 38 | 45 | 55 | 63 | 57 | 82 | 78 | 98 | 75 | 62 | 23 | 7 | - | - | - | |
| 35 | 44 | 37 | 32 | 37 | 42 | 40 | 35 | 44 | 32 | 18 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | B24 |
| 17 | 22 | 23 | 18 | 16 | 29 | 30 | 22 | 27 | 16 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 18 | 22 | 14 | 14 | 21 | 13 | 10 | 13 | 17 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 36 | 18 | 20 | 29 | 25 | 39 | 44 | 48 | 40 | 78 | 54 | 35 | 20 | 2 | - | - | - | B25 |
| 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 13 | 14 | 23 | 17 | 23 | 20 | 14 | 4 | - | - | - | - | |
| 27 | 14 | 12 | 18 | 17 | 26 | 30 | 25 | 23 | 55 | 34 | 21 | 16 | 2 | - | - | - | |
| 143 | 148 | 200 | 250 | 297 | 334 | 421 | 445 | 518 | 523 | 456 | 297 | 155 | 29 | 5 | - | 1 | B26 |
| 64 | 65 | 73 | 99 | 123 | 103 | 148 | 182 | 240 | 196 | 181 | 94 | 43 | 4 | - | - | - | |
| 79 | 83 | 127 | 151 | 174 | 231 | 273 | 263 | 278 | 327 | 275 | 203 | 112 | 25 | 5 | - | 1 | |
| 55 | 71 | 136 | 185 | 269 | 400 | 720 | 1 165 | 1 942 | 2 995 | 3 776 | 3 272 | 1 816 | 479 | 54 | 3 | 2 | B27 |
| 30 | 41 | 84 | 119 | 134 | 238 | 403 | 697 | 1 096 | 1 514 | 1 743 | 1 266 | 581 | 149 | 13 | 2 | 2 | |
| 25 | 30 | 52 | 66 | 135 | 162 | 317 | 468 | 846 | 1 481 | 2 033 | 2 006 | 1 235 | 330 | 41 | 1 | - | |
| 24 | 32 | 58 | 85 | 147 | 228 | 452 | 767 | 1 310 | 1 994 | 2 540 | 2 114 | 1 112 | 279 | 31 | 1 | 1 | B27_a |
| 11 | 15 | 37 | 54 | 63 | 128 | 246 | 441 | 724 | 998 | 1 188 | 824 | 364 | 95 | 8 | 1 | 1 | |
| 13 | 17 | 21 | 31 | 84 | 100 | 206 | 326 | 586 | 996 | 1 352 | 1 290 | 748 | 184 | 23 | - | - | |
| 31 | 39 | 78 | 100 | 122 | 172 | 268 | 398 | 632 | 1 001 | 1 236 | 1 158 | 704 | 200 | 23 | 2 | 1 | B27_b |
| 19 | 26 | 47 | 65 | 71 | 110 | 157 | 256 | 372 | 516 | 555 | 442 | 217 | 54 | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | 13 | 31 | 35 | 51 | 62 | 111 | 142 | 260 | 485 | 681 | 716 | 487 | 146 | 18 | 1 | - | |
| 113 | 219 | 425 | 613 | 894 | 1 427 | 2 720 | 4 031 | 5 851 | 6 876 | 6 411 | 4 813 | 2 297 | 609 | 90 | 8 | 4 | B28 |
| 83 | 160 | 317 | 457 | 617 | 963 | 1 902 | 2 680 | 3 730 | 4 056 | 3 428 | 2 245 | 854 | 202 | 21 | 4 | 4 | |
| 30 | 59 | 108 | 156 | 277 | 464 | 818 | 1 351 | 2 121 | 2 820 | 2 983 | 2 568 | 1 443 | 407 | 69 | 4 | - | |
| 449 | 533 | 733 | 913 | 1 053 | 1 277 | 1 898 | 2 666 | 4 140 | 5 614 | 7 000 | 7 181 | 4 761 | 1 783 | 285 | 25 | 14 | B29 |
| 251 | 301 | 429 | 530 | 518 | 639 | 1 001 | 1 465 | 2 326 | 2 988 | 3 428 | 3 059 | 1 641 | 516 | 70 | 6 | 12 | |
| 198 | 232 | 304 | 383 | 535 | 638 | 897 | 1 201 | 1 814 | 2 626 | 3 572 | 4 122 | 3 120 | 1 267 | 215 | 19 | 2 | |
| 95 | 100 | 161 | 249 | 274 | 304 | 409 | 446 | 599 | 642 | 643 | 438 | 263 | 77 | 5 | - | - | B29_a |
| 39 | 42 | 60 | 94 | 81 | 114 | 147 | 169 | 290 | 261 | 264 | 163 | 86 | 19 | 2 | - | - | |
| 56 | 58 | 101 | 155 | 193 | 190 | 262 | 277 | 309 | 381 | 379 | 275 | 177 | 58 | 3 | - | - | |

# 第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST)　BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29_b | その他の心筋機能不全 | 27 067 | 315 | 16 | 14 | 9 | 7 | 361 | 28 | 52 | 108 | 197 | 276 | 313 | 432 | 464 | 547 | 665 | 1 003 | 1 541 | 2 449 | 3 508 | 4 674 | 5 160 | 3 605 | 1 423 | 226 | 23 | 12 | B29_b |
| | 男 M. | 12 699 | 175 | 8 | 9 | 3 | 2 | 197 | 15 | 33 | 71 | 124 | 164 | 188 | 288 | 315 | 316 | 356 | 565 | 870 | 1 351 | 1 841 | 2 234 | 2 104 | 1 187 | 412 | 51 | 6 | 11 | |
| | 女 F. | 14 368 | 140 | 8 | 5 | 6 | 5 | 164 | 13 | 19 | 37 | 73 | 112 | 125 | 144 | 149 | 231 | 309 | 438 | 671 | 1 098 | 1 667 | 2 440 | 3 056 | 2 418 | 1 011 | 175 | 17 | 1 | |
| B29_c | その他の心疾患 | 9 486 | 31 | 9 | 3 | 2 | 5 | 50 | 8 | 21 | 38 | 70 | 78 | 120 | 140 | 200 | 232 | 308 | 486 | 679 | 1 092 | 1 464 | 1 683 | 1 583 | 893 | 283 | 54 | 2 | 2 | B29_c |
| | 男 M. | 5 200 | 22 | 4 | 3 | - | 1 | 30 | 1 | 15 | 22 | 42 | 48 | 71 | 81 | 121 | 121 | 169 | 289 | 426 | 685 | 886 | 930 | 792 | 368 | 85 | 17 | - | 1 | |
| | 女 F. | 4 286 | 9 | 5 | - | 2 | 4 | 20 | 7 | 6 | 16 | 28 | 30 | 49 | 59 | 79 | 111 | 139 | 197 | 253 | 407 | 578 | 753 | 791 | 525 | 198 | 37 | 2 | 1 | |
| B30 | 脳血管疾患 | 177 894 | 84 | 16 | 7 | 11 | 4 | 122 | 33 | 40 | 100 | 198 | 318 | 661 | 1 551 | 2 609 | 3 750 | 6 191 | 10 853 | 17 049 | 26 916 | 34 056 | 33 989 | 24 858 | 11 457 | 2 798 | 284 | 16 | 45 | B30 |
| | 男 M. | 95 622 | 56 | 9 | 5 | 3 | 2 | 75 | 20 | 22 | 53 | 113 | 171 | 438 | 1 156 | 1 811 | 2 257 | 3 652 | 6 592 | 10 500 | 16 260 | 19 231 | 17 322 | 10 907 | 4 109 | 820 | 72 | 2 | 39 | |
| | 女 F. | 82 272 | 28 | 7 | 2 | 8 | 2 | 47 | 13 | 18 | 47 | 85 | 147 | 223 | 395 | 798 | 1 493 | 2 539 | 4 261 | 6 549 | 10 656 | 14 825 | 16 667 | 13 951 | 7 348 | 1 978 | 212 | 14 | 6 | |
| B30_a | 脳出血 | 86 904 | 61 | 8 | 3 | 6 | 3 | 81 | 21 | 13 | 32 | 76 | 133 | 343 | 948 | 1 672 | 2 529 | 4 141 | 6 869 | 10 003 | 14 391 | 16 311 | 14 630 | 9 663 | 4 052 | 874 | 84 | 3 | 35 | B30_a |
| | 男 M. | 47 992 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48 | 13 | 7 | 13 | 45 | 76 | 246 | 731 | 1 220 | 1 580 | 2 536 | 4 278 | 6 267 | 8 680 | 9 151 | 7 198 | 4 171 | 1 438 | 237 | 25 | 1 | 31 | |
| | 女 F. | 38 912 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 57 | 97 | 217 | 452 | 949 | 1 605 | 2 591 | 3 736 | 5 711 | 7 160 | 7 432 | 5 492 | 2 614 | 637 | 59 | 2 | 4 | |
| B30_b | 脳硬塞 | 55 757 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 25 | 33 | 41 | 56 | 104 | 198 | 299 | 678 | 1 701 | 3 631 | 7 452 | 11 398 | 13 076 | 10 422 | 5 164 | 1 324 | 140 | 9 | - | B30_b |
| | 男 M. | 28 977 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | 15 | 15 | 21 | 53 | 96 | 152 | 363 | 992 | 2 236 | 4 600 | 6 606 | 6 879 | 4 654 | 1 849 | 396 | 34 | 1 | - | |
| | 女 F. | 26 780 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 14 | 18 | 26 | 35 | 51 | 102 | 147 | 315 | 709 | 1 395 | 2 852 | 4 792 | 6 197 | 5 768 | 3 315 | 928 | 106 | 8 | - | |
| B30_c | その他 | 35 233 | 23 | 7 | 4 | 4 | 1 | 39 | 12 | 23 | 43 | 89 | 144 | 262 | 499 | 739 | 922 | 1 372 | 2 283 | 3 415 | 5 073 | 6 347 | 6 283 | 4 773 | 2 241 | 600 | 60 | 4 | 10 | B30_c |
| | 男 M. | 18 653 | 18 | 4 | 3 | 1 | - | 26 | 7 | 12 | 29 | 53 | 80 | 171 | 372 | 495 | 525 | 753 | 1 322 | 1 997 | 2 980 | 3 474 | 3 245 | 2 082 | 822 | 187 | 13 | - | 8 | |
| | 女 F. | 16 580 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 14 | 36 | 64 | 91 | 127 | 244 | 397 | 619 | 961 | 1 418 | 2 093 | 2 873 | 3 038 | 2 691 | 1 419 | 413 | 47 | 4 | 2 | |
| B31 | インフルエンザ | 1 918 | 79 | 24 | 9 | 9 | 8 | 129 | 18 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22 | 38 | 38 | 48 | 48 | 79 | 111 | 203 | 313 | 293 | 259 | 171 | 59 | 8 | 1 | - | B31 |
| | 男 M. | 1 037 | 52 | 11 | 8 | 3 | 2 | 76 | 7 | 16 | 8 | 11 | 13 | 8 | 20 | 19 | 26 | 26 | 48 | 72 | 123 | 188 | 145 | 137 | 71 | 21 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 881 | 27 | 13 | 1 | 6 | 6 | 53 | 11 | 6 | 10 | 8 | 8 | 14 | 18 | 19 | 22 | 22 | 31 | 39 | 80 | 125 | 148 | 122 | 100 | 38 | 6 | 1 | - | |
| B32 | 肺炎 | 25 408 | 3 661 | 429 | 147 | 102 | 85 | 4 424 | 220 | 144 | 213 | 196 | 199 | 249 | 293 | 346 | 410 | 503 | 875 | 1 343 | 2 296 | 3 236 | 3 814 | 3 572 | 2 141 | 799 | 124 | 4 | 7 | B32 |
| | 男 M. | 13 647 | 2 075 | 207 | 84 | 53 | 47 | 2 466 | 119 | 68 | 135 | 97 | 104 | 120 | 161 | 180 | 190 | 275 | 538 | 878 | 1 425 | 1 953 | 2 095 | 1 685 | 844 | 269 | 35 | 3 | 7 | |
| | 女 F. | 11 761 | 1 586 | 222 | 63 | 49 | 38 | 1 958 | 101 | 76 | 78 | 99 | 95 | 129 | 132 | 166 | 220 | 228 | 337 | 465 | 871 | 1 283 | 1 719 | 1 887 | 1 297 | 530 | 89 | 1 | - | |
| B33 | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 14 280 | 162 | 42 | 28 | 22 | 12 | 266 | 73 | 101 | 75 | 95 | 120 | 138 | 182 | 209 | 276 | 334 | 606 | 1 061 | 1 808 | 2 377 | 2 749 | 2 213 | 1 215 | 339 | 38 | 3 | 2 | B33 |
| | 男 M. | 8 795 | 89 | 26 | 13 | 10 | 7 | 145 | 43 | 68 | 45 | 51 | 69 | 70 | 100 | 119 | 141 | 204 | 389 | 760 | 1 298 | 1 609 | 1 720 | 1 254 | 563 | 135 | 10 | - | 2 | |
| | 女 F. | 5 485 | 73 | 16 | 15 | 12 | 5 | 121 | 30 | 33 | 30 | 44 | 51 | 68 | 82 | 90 | 135 | 130 | 217 | 301 | 510 | 768 | 1 029 | 959 | 652 | 204 | 28 | 3 | - | |
| B33_a | 気管支炎 | 4 164 | 117 | 25 | 9 | 9 | 3 | 163 | 14 | 11 | 18 | 7 | 11 | 9 | 21 | 26 | 44 | 39 | 93 | 212 | 383 | 676 | 864 | 836 | 545 | 173 | 17 | 2 | - | B33_a |
| | 男 M. | 2 385 | 71 | 15 | 3 | 4 | 3 | 96 | 6 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 | 10 | 15 | 20 | 15 | 50 | 140 | 259 | 432 | 528 | 451 | 250 | 77 | 4 | - | - | |
| | 女 F. | 1 779 | 46 | 10 | 6 | 5 | - | 67 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 24 | 24 | 43 | 72 | 124 | 244 | 336 | 385 | 295 | 96 | 13 | 2 | - | |
| B33_b | 肺気腫 | 1 454 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 36 | 66 | 163 | 289 | 309 | 289 | 177 | 68 | 12 | - | - | - | B33_b |
| | 男 M. | 1 137 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 28 | 53 | 136 | 247 | 240 | 220 | 129 | 44 | 8 | - | - | - | |
| | 女 F. | 317 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | 42 | 69 | 69 | 48 | 24 | 4 | - | - | - | |
| B33_c | 喘息 | 8 662 | 43 | 17 | 19 | 13 | 9 | 101 | 57 | 87 | 56 | 86 | 105 | 125 | 156 | 175 | 218 | 259 | 447 | 686 | 1 136 | 1 392 | 1 596 | 1 200 | 602 | 154 | 21 | 1 | 2 | B33_c |
| | 男 M. | 5 273 | 17 | 11 | 10 | 6 | 4 | 48 | 36 | 60 | 34 | 45 | 59 | 63 | 85 | 100 | 110 | 161 | 286 | 484 | 792 | 937 | 972 | 674 | 269 | 50 | 6 | - | 2 | |
| | 女 F. | 3 389 | 26 | 6 | 9 | 7 | 5 | 53 | 21 | 27 | 22 | 41 | 46 | 62 | 71 | 75 | 108 | 98 | 161 | 202 | 344 | 455 | 624 | 526 | 333 | 104 | 15 | 1 | - | |
| B34 | 消化性潰瘍 | 8 439 | 58 | 3 | - | - | 1 | 62 | 5 | 8 | 38 | 62 | 76 | 139 | 223 | 281 | 289 | 395 | 613 | 845 | 1 238 | 1 368 | 1 356 | 921 | 407 | 100 | 10 | 2 | 1 | B34 |
| | 男 M. | 5 757 | 38 | 3 | - | - | 1 | 42 | 3 | 4 | 31 | 40 | 56 | 122 | 186 | 251 | 235 | 308 | 489 | 647 | 896 | 946 | 809 | 477 | 180 | 33 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 2 682 | 20 | - | - | - | - | 20 | 2 | 4 | 7 | 22 | 20 | 17 | 37 | 30 | 54 | 87 | 124 | 198 | 342 | 422 | 547 | 444 | 227 | 67 | 8 | 2 | 1 | |
| B35 | 虫垂炎 | 558 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 21 | 20 | 25 | 21 | 18 | 16 | 30 | 21 | 25 | 39 | 39 | 62 | 60 | 58 | 50 | 18 | 9 | - | - | - | B35 |
| | 男 M. | 303 | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 | 3 | 14 | 9 | 15 | 18 | 11 | 9 | 19 | 11 | 10 | 27 | 25 | 36 | 28 | 34 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 26 | 32 | 24 | 31 | 12 | 7 | - | - | - | |
| B36 | 鼠閉塞およびヘルニア | 3 284 | 492 | 31 | 16 | 12 | 6 | 557 | 23 | 14 | 26 | 35 | 47 | 66 | 91 | 113 | 116 | 153 | 209 | 235 | 361 | 405 | 380 | 271 | 144 | 34 | 3 | - | 1 | B36 |
| | 男 M. | 1 758 | 314 | 21 | 10 | 8 | 5 | 358 | 17 | 7 | 18 | 22 | 29 | 36 | 59 | 64 | 63 | 79 | 121 | 133 | 211 | 214 | 175 | 97 | 45 | 9 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 1 526 | 178 | 10 | 6 | 4 | 1 | 199 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 30 | 32 | 49 | 53 | 74 | 88 | 102 | 150 | 191 | 205 | 174 | 99 | 25 | 3 | - | - | |
| B37 | 肝硬変 | 12 013 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | 16 | 24 | 35 | 95 | 252 | 626 | 833 | 904 | 1 087 | 1 533 | 1 555 | 1 614 | 1 375 | 1 098 | 668 | 203 | 40 | 6 | - | 4 | B37 |
| | 男 M. | 8 160 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 11 | 19 | 59 | 189 | 524 | 675 | 675 | 764 | 1 065 | 1 096 | 1 107 | 839 | 640 | 346 | 92 | 17 | 4 | - | 3 | |
| | 女 F. | 3 853 | 7 | 4 | - | - | - | 11 | 6 | 9 | 13 | 16 | 36 | 63 | 102 | 158 | 229 | 323 | 468 | 459 | 507 | 536 | 458 | 322 | 111 | 23 | 2 | - | 1 | |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 10 054 | 9 | 10 | 9 | 15 | 7 | 50 | 95 | 126 | 320 | 521 | 646 | 560 | 582 | 594 | 552 | 554 | 674 | 821 | 950 | 1 036 | 919 | 631 | 335 | 78 | 9 | - | 1 | B38 |
| | 男 M. | 5 326 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 29 | 60 | 76 | 189 | 333 | 407 | 346 | 322 | 348 | 261 | 279 | 361 | 446 | 493 | 498 | 456 | 258 | 137 | 24 | 2 | - | 1 | |
| | 女 F. | 4 728 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 21 | 35 | 50 | 131 | 188 | 239 | 214 | 260 | 246 | 291 | 275 | 313 | 375 | 457 | 538 | 463 | 373 | 198 | 54 | 7 | - | - | |

# 第2表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）別

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE



| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 0才<br>Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳<br>Unknown | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38.a | 急性腎炎およびネフローゼ | 2 122 | 6 | 9 | 9 | 14 | 7 | 45 | 75 | 76 | 117 | 133 | 118 | 91 | 98 | 116 | 81 | 86 | 132 | 168 | 189 | 213 | 185 | 133 | 49 | 16 | 1 | － | － | B38.a |
| | 男 M. | 1 113 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 25 | 50 | 44 | 68 | 73 | 72 | 53 | 51 | 60 | 36 | 51 | 66 | 94 | 100 | 109 | 88 | 57 | 14 | 2 | － | － | － | |
| | 女 F. | 1 009 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 20 | 25 | 32 | 49 | 60 | 46 | 38 | 47 | 56 | 45 | 35 | 66 | 74 | 89 | 104 | 97 | 76 | 35 | 14 | 1 | － | － | |
| B38.b | その他 | 7 932 | 3 | 1 | － | 1 | － | 5 | 21 | 50 | 203 | 388 | 528 | 469 | 484 | 478 | 471 | 468 | 542 | 653 | 761 | 823 | 734 | 498 | 286 | 62 | 8 | － | 1 | B38.b |
| | 男 M. | 4 213 | 3 | － | － | 1 | － | 4 | 10 | 32 | 121 | 260 | 335 | 293 | 271 | 288 | 225 | 228 | 295 | 352 | 393 | 369 | 368 | 201 | 123 | 22 | 2 | － | 1 | |
| | 女 F. | 3 719 | － | 1 | － | － | － | 1 | 10 | 18 | 82 | 128 | 193 | 176 | 213 | 190 | 246 | 240 | 247 | 301 | 368 | 434 | 366 | 297 | 163 | 40 | 6 | － | － | |
| B39 | 前立腺肥大症 | 787 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | － | 4 | 10 | 21 | 80 | 151 | 209 | 193 | 85 | 28 | 3 | － | － | B39 |
| | 男 M. | 787 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | － | 4 | 10 | 21 | 80 | 151 | 209 | 193 | 85 | 28 | 3 | － | － | |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B40 | 流産 | 33 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B40 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 33 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B41 | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 | 1 061 | － | － | － | － | － | － | － | － | 9 | 145 | 376 | 288 | 187 | 50 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B41 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 1 061 | － | － | － | － | － | － | － | － | 9 | 145 | 376 | 288 | 187 | 50 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B42 | 先天異常 | 5 763 | 3 973 | 372 | 146 | 104 | 88 | 4 683 | 254 | 126 | 138 | 89 | 56 | 44 | 48 | 51 | 43 | 56 | 66 | 39 | 30 | 23 | 12 | 2 | 2 | 1 | － | － | － | B42 |
| | 男 M. | 3 155 | 2 218 | 192 | 75 | 55 | 52 | 2 592 | 132 | 70 | 67 | 52 | 33 | 22 | 25 | 26 | 18 | 26 | 31 | 24 | 18 | 13 | 5 | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 2 608 | 1 755 | 180 | 71 | 49 | 36 | 2 091 | 122 | 56 | 71 | 37 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | － | － | － | |
| B43 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 850 | 3 850 | － | － | － | － | 3 850 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B43 |
| | 男 M. | 2 350 | 2 350 | － | － | － | － | 2 350 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 1 500 | 1 500 | － | － | － | － | 1 500 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B44 | その他の周産期の死因 | 9 066 | 9 066 | － | － | － | － | 9 066 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | B44 |
| | 男 M. | 5 236 | 5 236 | － | － | － | － | 5 236 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 3 830 | 3 830 | － | － | － | － | 3 830 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| B45 | 症状およびその他の診断名不明確の状態 | 48 670 | 340 | 91 | 48 | 35 | 31 | 545 | 73 | 66 | 167 | 248 | 308 | 425 | 540 | 538 | 527 | 532 | 755 | 929 | 1 599 | 3 450 | 7 535 | 12 297 | 11 553 | 5 462 | 1 016 | 83 | 22 | B45 |
| | 男 M. | 19 802 | 206 | 45 | 22 | 23 | 12 | 308 | 44 | 39 | 116 | 192 | 240 | 329 | 414 | 412 | 337 | 334 | 489 | 561 | 915 | 1 703 | 3 337 | 4 719 | 3 641 | 1 405 | 234 | 17 | 16 | |
| | 女 F. | 28 868 | 134 | 46 | 26 | 12 | 19 | 237 | 29 | 27 | 51 | 56 | 68 | 96 | 126 | 126 | 190 | 198 | 266 | 368 | 684 | 1 747 | 4 198 | 7 578 | 7 912 | 4 057 | 782 | 66 | 6 | |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 37 817 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 40 | 122 | 609 | 2 300 | 6 336 | 11 212 | 10 898 | 5 239 | 975 | 81 | 2 | B45.a |
| | 男 M. | 13 396 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 15 | 60 | 289 | 1 077 | 2 722 | 4 239 | 3 408 | 1 343 | 227 | 15 | 1 | |
| | 女 F. | 24 421 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 25 | 62 | 320 | 1 223 | 3 614 | 6 973 | 7 490 | 3 896 | 748 | 66 | 1 | |
| B45.b | その他 | 10 853 | 340 | 91 | 48 | 35 | 31 | 545 | 73 | 66 | 167 | 248 | 308 | 425 | 540 | 538 | 527 | 529 | 715 | 807 | 990 | 1 150 | 1 199 | 1 085 | 655 | 223 | 41 | 2 | 20 | B45.b |
| | 男 M. | 6 406 | 206 | 45 | 22 | 23 | 12 | 308 | 44 | 39 | 116 | 192 | 240 | 329 | 414 | 412 | 337 | 334 | 474 | 501 | 626 | 626 | 615 | 480 | 233 | 62 | 7 | 2 | 15 | |
| | 女 F. | 4 447 | 134 | 46 | 26 | 12 | 19 | 237 | 29 | 27 | 51 | 56 | 68 | 96 | 126 | 126 | 190 | 195 | 241 | 306 | 364 | 524 | 584 | 605 | 422 | 161 | 34 | － | 5 | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 49 368 | 1 135 | 267 | 143 | 114 | 122 | 1 781 | 424 | 375 | 722 | 895 | 907 | 1 056 | 1 284 | 1 571 | 1 560 | 1 815 | 2 700 | 3 580 | 5 043 | 6 373 | 7 072 | 6 524 | 4 035 | 1 409 | 202 | 17 | 23 | B46 |
| | 男 M. | 23 791 | 643 | 149 | 65 | 56 | 71 | 984 | 240 | 205 | 393 | 427 | 439 | 532 | 748 | 821 | 764 | 930 | 1 450 | 1 980 | 2 833 | 3 300 | 3 301 | 2 687 | 1 296 | 387 | 52 | 5 | 17 | |
| | 女 F. | 25 577 | 492 | 118 | 78 | 58 | 51 | 797 | 184 | 170 | 329 | 468 | 468 | 524 | 536 | 750 | 796 | 885 | 1 250 | 1 600 | 2 210 | 3 073 | 3 771 | 3 837 | 2 739 | 1 022 | 150 | 12 | 6 | |
| B46.a | 精神障害 | 3 581 | 4 | － | 1 | － | 4 | 9 | 2 | 8 | 37 | 59 | 114 | 147 | 215 | 226 | 202 | 206 | 239 | 259 | 336 | 399 | 442 | 381 | 219 | 60 | 11 | － | 10 | B46.a |
| | 男 M. | 1 859 | 1 | － | － | － | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | 75 | 90 | 151 | 155 | 113 | 122 | 141 | 159 | 180 | 200 | 174 | 161 | 58 | 17 | 1 | － | 8 | |
| | 女 F. | 1 722 | 3 | － | 1 | － | 3 | 7 | 1 | 4 | 20 | 29 | 39 | 57 | 64 | 71 | 89 | 84 | 98 | 100 | 156 | 199 | 268 | 220 | 161 | 43 | 10 | － | 2 | |
| B46.b | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 4 465 | 220 | 82 | 49 | 51 | 51 | 453 | 209 | 169 | 299 | 265 | 186 | 190 | 175 | 190 | 186 | 200 | 270 | 332 | 369 | 410 | 297 | 175 | 72 | 16 | 2 | － | － | B46.b |
| | 男 M. | 2 536 | 121 | 52 | 20 | 23 | 31 | 247 | 121 | 102 | 203 | 163 | 104 | 107 | 95 | 94 | 94 | 116 | 165 | 196 | 232 | 232 | 150 | 84 | 26 | 5 | － | － | － | |
| | 女 F. | 1 929 | 99 | 30 | 29 | 28 | 20 | 206 | 88 | 67 | 96 | 102 | 82 | 83 | 80 | 96 | 92 | 84 | 105 | 136 | 137 | 178 | 147 | 91 | 46 | 11 | 2 | － | － | |
| B46.c | その他の循環器系の疾患 | 5 638 | 10 | 1 | － | 1 | － | 12 | 7 | 3 | 20 | 24 | 44 | 49 | 78 | 112 | 87 | 123 | 247 | 318 | 629 | 805 | 1 046 | 1 090 | 664 | 239 | 38 | 1 | 2 | B46.c |
| | 男 M. | 2 940 | 8 | － | － | 1 | － | 9 | 4 | 1 | 11 | 15 | 17 | 31 | 56 | 67 | 52 | 67 | 150 | 213 | 419 | 479 | 532 | 501 | 218 | 83 | 13 | － | 2 | |
| | 女 F. | 2 698 | 2 | 1 | － | － | － | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 27 | 18 | 22 | 45 | 35 | 56 | 97 | 105 | 210 | 326 | 514 | 589 | 446 | 156 | 25 | 1 | － | |
| B46.d | 急性気管支炎および細気管支炎 | 2 711 | 172 | 29 | 11 | 13 | 7 | 232 | 17 | 7 | 16 | 13 | 12 | 11 | 15 | 19 | 18 | 29 | 46 | 81 | 172 | 348 | 429 | 568 | 443 | 194 | 38 | 3 | － | B46.d |
| | 男 M. | 1 311 | 93 | 11 | 7 | 7 | 3 | 121 | 8 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 28 | 44 | 113 | 219 | 234 | 253 | 165 | 57 | 10 | 1 | － | |
| | 女 F. | 1 400 | 79 | 18 | 4 | 6 | 4 | 111 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 13 | 10 | 19 | 18 | 37 | 59 | 129 | 195 | 315 | 278 | 137 | 28 | 2 | － | |
| B46.e | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 4 149 | 9 | 1 | 1 | － | 1 | 12 | 4 | 4 | 20 | 24 | 28 | 34 | 34 | 45 | 45 | 63 | 110 | 149 | 289 | 506 | 861 | 964 | 675 | 254 | 26 | 2 | － | B46.e |
| | 男 M. | 1 633 | 5 | 1 | － | － | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 15 | 24 | 19 | 25 | 16 | 30 | 56 | 72 | 150 | 249 | 373 | 315 | 183 | 59 | 7 | 2 | － | |
| | 女 F. | 2 516 | 4 | － | 1 | － | － | 5 | 2 | － | 7 | 12 | 13 | 10 | 15 | 20 | 29 | 33 | 54 | 77 | 139 | 257 | 488 | 649 | 492 | 195 | 19 | － | － | |

# 第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因　（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B46.f | 肝臓の疾患（肝硬変を除く） | 4 335 | 60 | 12 | 2 | 4 | 3 | 81 | 18 | 22 | 61 | 127 |
| | 男 M. | 2 272 | 34 | 5 | - | - | 2 | 41 | 8 | 11 | 29 | 50 |
| | 女 F. | 2 063 | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 40 | 10 | 11 | 32 | 77 |
| B46.g | その他 | 24 489 | 660 | 142 | 79 | 45 | 56 | 982 | 167 | 162 | 269 | 383 |
| | 男 M. | 11 240 | 381 | 80 | 38 | 25 | 33 | 557 | 96 | 81 | 108 | 151 |
| | 女 F. | 13 249 | 279 | 62 | 41 | 20 | 23 | 425 | 71 | 81 | 161 | 232 |
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） | 60 362 | 1 328 | 1 160 | 877 | 631 | 607 | 4 603 | 1 912 | 863 | 3 873 | 5 630 |
| | 男 M. | 42 540 | 725 | 718 | 528 | 426 | 399 | 2 796 | 1 383 | 630 | 3 174 | 4 325 |
| | 女 F. | 17 822 | 603 | 442 | 349 | 205 | 208 | 1 807 | 529 | 233 | 699 | 1 305 |
| BE47 | 自動車事故 | 20 624 | 60 | 160 | 252 | 270 | 276 | 1 018 | 788 | 333 | 2 016 | 2 186 |
| | 男 M. | 15 994 | 25 | 87 | 130 | 165 | 179 | 586 | 525 | 231 | 1 805 | 1 912 |
| | 女 F. | 4 630 | 35 | 73 | 122 | 105 | 97 | 432 | 263 | 102 | 211 | 274 |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 22 387 | 1 083 | 946 | 575 | 329 | 296 | 3 229 | 1 021 | 450 | 1 008 | 1 472 |
| | 男 M. | 16 626 | 610 | 598 | 367 | 242 | 203 | 2 020 | 798 | 353 | 849 | 1 285 |
| | 女 F. | 5 761 | 473 | 348 | 208 | 87 | 93 | 1 209 | 223 | 97 | 159 | 187 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 | 2 712 | 1 | 35 | 45 | 20 | 20 | 121 | 136 | 67 | 151 | 217 |
| | 男 M. | 2 204 | 1 | 23 | 33 | 14 | 15 | 86 | 103 | 55 | 123 | 186 |
| | 女 F. | 508 | - | 12 | 12 | 6 | 5 | 35 | 33 | 12 | 28 | 31 |
| BE48.b | 不慮の墜落 | 4 772 | 53 | 49 | 42 | 18 | 20 | 182 | 56 | 43 | 150 | 255 |
| | 男 M. | 3 488 | 33 | 30 | 26 | 15 | 12 | 116 | 45 | 35 | 137 | 237 |
| | 女 F. | 1 284 | 20 | 19 | 16 | 3 | 8 | 66 | 11 | 8 | 13 | 18 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 | 1 854 | 62 | 36 | 35 | 20 | 28 | 181 | 64 | 32 | 50 | 76 |
| | 男 M. | 1 030 | 31 | 16 | 19 | 14 | 12 | 92 | 37 | 20 | 23 | 43 |
| | 女 F. | 824 | 31 | 20 | 16 | 6 | 16 | 89 | 27 | 12 | 27 | 33 |
| BE48.d | 天災 | 114 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 8 |
| | 男 M. | 61 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| | 女 F. | 53 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 2 |
| BE48.e | 不慮の溺死 | 4 627 | 51 | 617 | 348 | 185 | 148 | 1 349 | 605 | 195 | 259 | 275 |
| | 男 M. | 3 439 | 34 | 408 | 226 | 143 | 114 | 925 | 509 | 168 | 236 | 251 |
| | 女 F. | 1 188 | 17 | 209 | 122 | 42 | 34 | 424 | 96 | 27 | 23 | 24 |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 | 3 790 | 37 | 83 | 57 | 34 | 43 | 254 | 76 | 41 | 195 | 390 |
| | 男 M. | 3 354 | 21 | 49 | 36 | 24 | 22 | 152 | 51 | 32 | 178 | 375 |
| | 女 F. | 436 | 16 | 34 | 21 | 10 | 21 | 102 | 25 | 9 | 17 | 15 |
| BE48.g | その他 | 4 518 | 879 | 125 | 48 | 52 | 36 | 1 140 | 77 | 62 | 198 | 251 |
| | 男 M. | 3 050 | 490 | 71 | 27 | 32 | 27 | 647 | 49 | 39 | 150 | 187 |
| | 女 F. | 1 468 | 389 | 54 | 21 | 20 | 9 | 493 | 28 | 23 | 48 | 64 |
| BE49 | 自殺 | 14 844 | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 | 733 | 1 674 |
| | 男 M. | 8 241 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 434 | 922 |
| | 女 F. | 6 603 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 299 | 752 |
| BE50 | その他の外因 | 2 507 | 185 | 54 | 50 | 32 | 35 | 356 | 102 | 25 | 116 | 298 |
| | 男 M. | 1 679 | 90 | 33 | 31 | 19 | 17 | 190 | 60 | 14 | 86 | 206 |
| | 女 F. | 828 | 95 | 21 | 19 | 13 | 18 | 166 | 42 | 11 | 30 | 92 |
| BE50.a | 他殺 | 1 412 | 143 | 43 | 35 | 30 | 32 | 285 | 86 | 19 | 63 | 203 |
| | 男 M. | 942 | 69 | 28 | 23 | 19 | 14 | 153 | 49 | 10 | 48 | 143 |
| | 女 F. | 470 | 74 | 15 | 12 | 11 | 18 | 130 | 37 | 9 | 15 | 60 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 1 066 | 42 | 11 | 15 | 2 | 3 | 73 | 16 | 6 | 53 | 94 |
| | 男 M. | 709 | 21 | 5 | 8 | - | 3 | 37 | 11 | 4 | 38 | 62 |
| | 女 F. | 357 | 21 | 6 | 7 | 2 | - | 36 | 5 | 2 | 15 | 32 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 144 | 177 | 238 | 220 | 307 | 358 | 435 | 498 | 489 | 477 | 343 | 171 | 38 | 7 | - | 5 | B46.f |
| 50 | 78 | 107 | 127 | 107 | 173 | 205 | 249 | 278 | 264 | 249 | 170 | 63 | 8 | 3 | - | 2 | |
| 69 | 66 | 70 | 111 | 113 | 134 | 153 | 186 | 220 | 225 | 228 | 173 | 108 | 30 | 4 | - | 3 | |
| 404 | 481 | 590 | 741 | 802 | 887 | 1 430 | 2 006 | 2 750 | 3 416 | 3 520 | 3 003 | 1 791 | 608 | 80 | 11 | 6 | B46.g |
| 171 | 199 | 316 | 347 | 374 | 412 | 705 | 1 047 | 1 461 | 1 657 | 1 589 | 1 203 | 583 | 158 | 18 | 2 | 5 | |
| 233 | 282 | 274 | 394 | 428 | 475 | 725 | 959 | 1 289 | 1 759 | 1 931 | 1 800 | 1 208 | 450 | 62 | 9 | 1 | |
| 4 768 | 4 080 | 4 328 | 3 837 | 3 147 | 3 125 | 3 587 | 3 597 | 3 706 | 3 483 | 2 663 | 1 809 | 848 | 247 | 26 | 1 | 229 | "E" |
| 3 738 | 3 221 | 3 443 | 3 003 | 2 290 | 2 262 | 2 616 | 2 516 | 2 433 | 2 030 | 1 338 | 760 | 321 | 71 | 6 | 1 | 183 | |
| 1 030 | 859 | 885 | 834 | 857 | 863 | 971 | 1 081 | 1 273 | 1 453 | 1 325 | 1 049 | 527 | 176 | 20 | - | 46 | |
| 1 615 | 1 390 | 1 516 | 1 354 | 1 164 | 1 138 | 1 331 | 1 298 | 1 211 | 1 062 | 711 | 344 | 109 | 22 | 1 | - | 17 | BE47 |
| 1 463 | 1 218 | 1 304 | 1 125 | 895 | 873 | 1 011 | 934 | 817 | 663 | 399 | 166 | 46 | 6 | - | - | 15 | |
| 152 | 172 | 212 | 229 | 269 | 265 | 320 | 364 | 394 | 399 | 312 | 178 | 63 | 16 | 1 | - | 2 | |
| 1 270 | 1 216 | 1 446 | 1 377 | 1 062 | 1 074 | 1 200 | 1 152 | 1 302 | 1 289 | 1 123 | 935 | 516 | 178 | 22 | 1 | 44 | BE48 |
| 1 123 | 1 079 | 1 280 | 1 189 | 877 | 889 | 970 | 903 | 966 | 799 | 575 | 395 | 181 | 49 | 4 | 1 | 41 | |
| 147 | 137 | 166 | 188 | 185 | 185 | 230 | 249 | 336 | 490 | 548 | 540 | 335 | 129 | 18 | - | 3 | |
| 186 | 198 | 223 | 207 | 162 | 173 | 181 | 177 | 175 | 133 | 102 | 58 | 28 | 2 | - | - | 15 | BE48.a |
| 169 | 178 | 202 | 180 | 142 | 145 | 149 | 141 | 139 | 92 | 55 | 29 | 15 | 1 | - | - | 14 | |
| 17 | 20 | 21 | 27 | 20 | 28 | 32 | 36 | 36 | 41 | 47 | 29 | 13 | 1 | - | - | 1 | |
| 255 | 252 | 338 | 310 | 236 | 251 | 339 | 293 | 360 | 370 | 344 | 379 | 241 | 97 | 12 | 1 | 8 | BE48.b |
| 234 | 245 | 314 | 284 | 206 | 224 | 280 | 243 | 264 | 237 | 166 | 124 | 68 | 18 | 2 | 1 | 8 | |
| 21 | 7 | 24 | 26 | 30 | 27 | 59 | 50 | 96 | 133 | 178 | 255 | 173 | 79 | 10 | - | - | |
| 65 | 60 | 52 | 56 | 44 | 56 | 91 | 116 | 161 | 225 | 228 | 177 | 84 | 29 | 4 | - | 3 | BE48.c |
| 39 | 39 | 34 | 32 | 23 | 33 | 64 | 85 | 106 | 121 | 94 | 94 | 38 | 9 | 1 | - | 3 | |
| 26 | 21 | 18 | 24 | 21 | 23 | 27 | 31 | 55 | 104 | 134 | 83 | 46 | 20 | 3 | - | - | |
| 3 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | BE48.d |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 192 | 107 | 123 | 151 | 143 | 105 | 132 | 153 | 180 | 211 | 192 | 145 | 72 | 25 | 3 | - | 10 | BE48.e |
| 181 | 96 | 109 | 128 | 116 | 84 | 103 | 107 | 118 | 115 | 100 | 55 | 22 | 7 | - | - | 9 | |
| 11 | 11 | 14 | 23 | 27 | 21 | 29 | 46 | 62 | 96 | 92 | 90 | 50 | 18 | 3 | - | 1 | |
| 357 | 392 | 474 | 423 | 299 | 278 | 213 | 155 | 110 | 72 | 23 | 28 | 5 | 4 | - | - | 1 | BE48.f |
| 345 | 372 | 438 | 385 | 266 | 244 | 191 | 135 | 98 | 57 | 12 | 16 | 4 | 2 | - | - | 1 | |
| 12 | 20 | 36 | 38 | 33 | 34 | 22 | 20 | 12 | 15 | 11 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 212 | 198 | 225 | 221 | 169 | 205 | 232 | 253 | 309 | 273 | 229 | 148 | 85 | 21 | 3 | - | 7 | BE48.g |
| 153 | 146 | 176 | 174 | 116 | 156 | 177 | 189 | 239 | 176 | 146 | 77 | 34 | 12 | 1 | - | 6 | |
| 59 | 52 | 49 | 47 | 53 | 49 | 55 | 64 | 70 | 97 | 83 | 71 | 51 | 9 | 2 | - | 1 | |
| 1 632 | 1 230 | 1 137 | 930 | 800 | 809 | 962 | 1 053 | 1 119 | 1 065 | 777 | 500 | 211 | 46 | 3 | - | 107 | BE49 |
| 956 | 750 | 693 | 561 | 433 | 430 | 571 | 608 | 605 | 532 | 342 | 188 | 89 | 15 | 2 | - | 78 | |
| 676 | 480 | 444 | 369 | 367 | 379 | 391 | 445 | 514 | 533 | 435 | 312 | 122 | 31 | 1 | - | 29 | |
| 251 | 244 | 229 | 176 | 121 | 104 | 94 | 94 | 74 | 67 | 52 | 30 | 12 | 1 | - | - | 61 | BE50 |
| 196 | 174 | 166 | 128 | 85 | 70 | 64 | 71 | 45 | 36 | 22 | 11 | 5 | 1 | - | - | 49 | |
| 55 | 70 | 63 | 48 | 36 | 34 | 30 | 23 | 29 | 31 | 30 | 19 | 7 | - | - | - | 12 | |
| 145 | 137 | 138 | 94 | 52 | 42 | 31 | 40 | 26 | 13 | 16 | 5 | 6 | - | - | - | 13 | BE50.a |
| 118 | 101 | 103 | 67 | 35 | 30 | 16 | 27 | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 9 | |
| 27 | 36 | 35 | 27 | 17 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | |
| 105 | 101 | 86 | 80 | 65 | 59 | 60 | 53 | 46 | 53 | 36 | 25 | 6 | 1 | - | - | 48 | BE50.b |
| 77 | 67 | 58 | 59 | 46 | 37 | 45 | 43 | 27 | 31 | 14 | 10 | 2 | 1 | - | - | 40 | |
| 28 | 34 | 28 | 21 | 19 | 22 | 15 | 10 | 19 | 22 | 22 | 15 | 4 | - | - | - | 8 | |
| 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | BE50.c |
| 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE



| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 0才<br>Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "N" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | 60 362 | 1 328 | 1 160 | 877 | 631 | 607 | 4 603 | 1 912 | 863 | 3 873 | 5 630 |
| | 男 M. | 42 540 | 725 | 718 | 528 | 426 | 399 | 2 796 | 1 383 | 630 | 3 174 | 4 325 |
| | 女 F. | 17 822 | 603 | 442 | 349 | 205 | 208 | 1 807 | 529 | 233 | 699 | 1 305 |
| BN47 | 骨折，頭蓋内および内部損傷 | 31 092 | 140 | 257 | 337 | 311 | 314 | 1 359 | 980 | 450 | 2 434 | 3 023 |
| | 男 M. | 24 088 | 74 | 147 | 189 | 199 | 206 | 815 | 664 | 323 | 2 151 | 2 630 |
| | 女 F. | 7 004 | 66 | 110 | 148 | 112 | 108 | 544 | 316 | 127 | 283 | 393 |
| BN47.a | 頭蓋骨折 | 14 574 | 58 | 164 | 206 | 179 | 169 | 776 | 532 | 254 | 1 363 | 1 521 |
| | 男 M. | 11 657 | 25 | 88 | 110 | 115 | 111 | 449 | 352 | 179 | 1 203 | 1 315 |
| | 女 F. | 2 917 | 33 | 76 | 96 | 64 | 58 | 327 | 180 | 74 | 160 | 206 |
| BN47.b | その他の骨の骨折 | 3 717 | 1 | 9 | 11 | 15 | 17 | 53 | 70 | 25 | 188 | 276 |
| | 男 M. | 2 424 | 1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 38 | 45 | 18 | 163 | 240 |
| | 女 F. | 1 293 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 25 | 7 | 25 | 36 |
| BN47.c | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 8 021 | 75 | 74 | 97 | 94 | 93 | 433 | 241 | 107 | 549 | 632 |
| | 男 M. | 6 057 | 43 | 45 | 55 | 60 | 61 | 264 | 169 | 78 | 483 | 542 |
| | 女 F. | 1 964 | 32 | 29 | 42 | 34 | 32 | 169 | 72 | 29 | 66 | 90 |
| BN47.d | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 4 780 | 6 | 10 | 23 | 23 | 35 | 97 | 137 | 64 | 334 | 594 |
| | 男 M. | 3 950 | 5 | 8 | 16 | 14 | 21 | 64 | 98 | 48 | 302 | 533 |
| | 女 F. | 830 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | 33 | 39 | 16 | 32 | 61 |
| BN48 | 熱傷 | 2 319 | 82 | 105 | 69 | 32 | 49 | 337 | 73 | 31 | 83 | 122 |
| | 男 M. | 1 362 | 45 | 61 | 40 | 22 | 23 | 191 | 44 | 17 | 47 | 79 |
| | 女 F. | 957 | 37 | 44 | 29 | 10 | 26 | 146 | 29 | 14 | 36 | 43 |
| BN49 | 化学物質の有害作用 | 5 603 | 46 | 35 | 33 | 39 | 27 | 180 | 87 | 56 | 449 | 859 |
| | 男 M. | 2 942 | 22 | 19 | 18 | 28 | 11 | 98 | 47 | 26 | 252 | 396 |
| | 女 F. | 2 661 | 24 | 16 | 15 | 11 | 16 | 82 | 40 | 30 | 197 | 463 |
| BN50 | その他の損傷 | 21 348 | 1 060 | 763 | 438 | 249 | 217 | 2 727 | 772 | 326 | 907 | 1 626 |
| | 男 M. | 14 148 | 584 | 491 | 281 | 177 | 159 | 1 692 | 628 | 264 | 724 | 1 220 |
| | 女 F. | 7 200 | 476 | 272 | 157 | 72 | 58 | 1 035 | 144 | 62 | 183 | 406 |
| BN50.a | 裂傷および開放創 | 1 384 | 8 | 6 | 18 | 7 | 15 | 54 | 26 | 11 | 77 | 162 |
| | 男 M. | 986 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 30 | 19 | 8 | 60 | 107 |
| | 女 F. | 398 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 24 | 7 | 3 | 17 | 55 |
| BN50.b | 溺死 | 7 801 | 96 | 634 | 367 | 200 | 166 | 1 463 | 666 | 226 | 433 | 584 |
| | 男 M. | 5 139 | 59 | 421 | 238 | 150 | 125 | 993 | 554 | 189 | 337 | 420 |
| | 女 F. | 2 662 | 37 | 213 | 129 | 50 | 41 | 470 | 112 | 37 | 96 | 164 |
| BN50.c | 窒息および絞首 | 8 643 | 592 | 57 | 25 | 20 | 20 | 714 | 48 | 64 | 241 | 596 |
| | 男 M. | 5 346 | 323 | 25 | 15 | 12 | 17 | 392 | 32 | 47 | 194 | 438 |
| | 女 F. | 3 297 | 269 | 32 | 10 | 8 | 3 | 322 | 16 | 17 | 47 | 158 |
| BN50.d | その他 | 3 520 | 364 | 66 | 28 | 22 | 16 | 496 | 32 | 25 | 156 | 284 |
| | 男 M. | 2 677 | 199 | 41 | 17 | 11 | 9 | 277 | 23 | 20 | 133 | 255 |
| | 女 F. | 843 | 165 | 25 | 11 | 11 | 7 | 219 | 9 | 5 | 23 | 29 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳<br>Unknown | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 768 | 4 080 | 4 328 | 3 837 | 3 147 | 3 125 | 3 587 | 3 597 | 3 706 | 3 483 | 2 663 | 1 809 | 848 | 247 | 26 | 1 | 229 | "N" |
| 3 738 | 3 221 | 3 443 | 3 003 | 2 290 | 2 262 | 2 616 | 2 516 | 2 433 | 2 030 | 1 338 | 760 | 321 | 71 | 6 | 1 | 183 | |
| 1 030 | 859 | 885 | 834 | 857 | 863 | 971 | 1 081 | 1 273 | 1 453 | 1 325 | 1 049 | 527 | 176 | 20 | - | 46 | |
| 2 462 | 2 222 | 2 497 | 2 207 | 1 797 | 1 784 | 2 023 | 1 907 | 1 842 | 1 604 | 1 174 | 776 | 360 | 107 | 12 | 1 | 71 | BN47 |
| 2 182 | 1 950 | 2 189 | 1 863 | 1 443 | 1 412 | 1 579 | 1 432 | 1 295 | 1 011 | 629 | 316 | 119 | 19 | 2 | 1 | 63 | |
| 280 | 272 | 308 | 344 | 354 | 372 | 444 | 475 | 547 | 593 | 545 | 460 | 241 | 88 | 10 | - | 8 | |
| 1 225 | 1 094 | 1 207 | 1 040 | 837 | 830 | 942 | 875 | 786 | 602 | 394 | 172 | 66 | 18 | - | - | 40 | BN47.a |
| 1 091 | 959 | 1 059 | 884 | 670 | 690 | 751 | 656 | 592 | 420 | 242 | 75 | 31 | 4 | - | - | 35 | |
| 134 | 135 | 148 | 156 | 167 | 140 | 191 | 219 | 194 | 182 | 152 | 97 | 35 | 14 | - | - | 5 | |
| 240 | 196 | 240 | 228 | 206 | 187 | 203 | 206 | 225 | 310 | 274 | 319 | 191 | 65 | 9 | - | 6 | BN47.b |
| 215 | 170 | 205 | 191 | 159 | 133 | 152 | 147 | 152 | 153 | 98 | 91 | 43 | 7 | 2 | - | 6 | |
| 25 | 26 | 35 | 37 | 47 | 54 | 51 | 59 | 73 | 157 | 176 | 228 | 148 | 58 | 7 | - | - | |
| 523 | 474 | 523 | 512 | 448 | 465 | 594 | 593 | 630 | 538 | 405 | 236 | 85 | 20 | 3 | 1 | 9 | BN47.c |
| 455 | 420 | 450 | 423 | 356 | 355 | 459 | 448 | 416 | 339 | 231 | 118 | 36 | 7 | - | 1 | 7 | |
| 68 | 54 | 73 | 89 | 92 | 110 | 135 | 145 | 214 | 199 | 174 | 118 | 49 | 13 | 3 | - | 2 | |
| 474 | 458 | 527 | 427 | 306 | 302 | 284 | 233 | 201 | 154 | 101 | 49 | 18 | 4 | - | - | 16 | BN47.d |
| 425 | 401 | 475 | 365 | 258 | 234 | 217 | 181 | 135 | 99 | 58 | 32 | 9 | 1 | - | - | 15 | |
| 49 | 57 | 52 | 62 | 48 | 68 | 67 | 52 | 66 | 55 | 43 | 17 | 9 | 3 | - | - | 1 | |
| 106 | 102 | 90 | 77 | 65 | 76 | 100 | 126 | 166 | 230 | 230 | 183 | 83 | 29 | 4 | - | 6 | BN48 |
| 76 | 74 | 56 | 53 | 42 | 43 | 71 | 92 | 107 | 125 | 96 | 93 | 40 | 9 | 1 | - | 6 | |
| 30 | 28 | 34 | 24 | 23 | 33 | 29 | 34 | 59 | 105 | 134 | 90 | 43 | 20 | 3 | - | - | |
| 770 | 527 | 474 | 374 | 304 | 260 | 253 | 289 | 269 | 222 | 120 | 66 | 20 | 6 | - | - | 18 | BN49 |
| 392 | 278 | 266 | 223 | 149 | 131 | 151 | 168 | 159 | 100 | 64 | 21 | 7 | 2 | - | - | 12 | |
| 378 | 249 | 208 | 151 | 155 | 129 | 102 | 121 | 110 | 122 | 56 | 45 | 13 | 4 | - | - | 6 | |
| 1 430 | 1 229 | 1 267 | 1 179 | 981 | 1 005 | 1 211 | 1 275 | 1 429 | 1 427 | 1 139 | 784 | 385 | 105 | 10 | - | 134 | BN50 |
| 1 088 | 919 | 932 | 864 | 656 | 676 | 815 | 824 | 872 | 794 | 549 | 330 | 155 | 41 | 3 | - | 102 | |
| 342 | 310 | 335 | 315 | 325 | 329 | 396 | 451 | 557 | 633 | 590 | 454 | 230 | 64 | 7 | - | 32 | |
| 193 | 153 | 141 | 116 | 88 | 64 | 86 | 52 | 45 | 54 | 20 | 16 | 8 | 2 | 1 | - | 15 | BN50.a |
| 150 | 120 | 100 | 94 | 63 | 44 | 66 | 35 | 30 | 33 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 13 | |
| 43 | 33 | 41 | 22 | 25 | 20 | 20 | 17 | 15 | 21 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 466 | 344 | 376 | 382 | 329 | 291 | 310 | 343 | 378 | 399 | 353 | 250 | 116 | 32 | 4 | - | 56 | BN50.b |
| 341 | 247 | 268 | 266 | 234 | 183 | 204 | 208 | 214 | 181 | 141 | 78 | 35 | 9 | - | - | 37 | |
| 125 | 97 | 108 | 116 | 95 | 108 | 106 | 135 | 164 | 218 | 212 | 172 | 81 | 23 | 4 | - | 19 | |
| 587 | 541 | 545 | 481 | 417 | 465 | 611 | 677 | 743 | 728 | 572 | 366 | 164 | 39 | 2 | - | 42 | BN50.c |
| 429 | 387 | 379 | 332 | 248 | 285 | 381 | 420 | 422 | 404 | 273 | 161 | 72 | 13 | 2 | - | 35 | |
| 158 | 154 | 166 | 149 | 169 | 180 | 230 | 257 | 321 | 324 | 299 | 205 | 92 | 26 | - | - | 7 | |
| 184 | 191 | 205 | 200 | 147 | 185 | 204 | 203 | 263 | 246 | 194 | 152 | 97 | 32 | 3 | - | 21 | BN50.d |
| 168 | 165 | 185 | 172 | 111 | 164 | 164 | 161 | 206 | 176 | 129 | 87 | 45 | 18 | 1 | - | 17 | |
| 16 | 26 | 20 | 28 | 36 | 21 | 40 | 42 | 57 | 70 | 65 | 65 | 52 | 14 | 2 | - | 4 | |

# 第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 January | 2月 February | 3月 March | 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | 12月 December | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 693 787 | 73 145 | 61 389 | 68 217 | 56 623 | 52 703 | 49 823 | 52 484 | 51 105 | 48 593 | 55 198 | 56 510 | 67 997 | |
| | 男 M. | 379 506 | 39 927 | 33 332 | 36 986 | 30 785 | 28 691 | 27 104 | 28 569 | 27 829 | 26 859 | 30 552 | 31 286 | 37 586 | |
| | 女 F. | 314 281 | 33 218 | 28 057 | 31 231 | 25 838 | 24 012 | 22 719 | 23 915 | 23 276 | 21 734 | 24 646 | 25 224 | 30 411 | |
| B1 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B2 | 腸チフス | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | B2 |
| | 男 M. | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| B3 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 62 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | B3 |
| | 男 M. | 38 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| | 女 F. | 24 | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| B4 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 5 440 | 731 | 468 | 558 | 380 | 304 | 335 | 411 | 507 | 371 | 390 | 380 | 605 | B4 |
| | 男 M. | 2 479 | 364 | 252 | 243 | 172 | 134 | 147 | 155 | 222 | 155 | 151 | 170 | 314 | |
| | 女 F. | 2 961 | 367 | 216 | 315 | 208 | 170 | 188 | 256 | 285 | 216 | 239 | 210 | 291 | |
| B5 | 呼吸器系の結核 | 15 562 | 1 760 | 1 367 | 1 453 | 1 278 | 1 158 | 1 156 | 1 175 | 1 209 | 1 092 | 1 234 | 1 238 | 1 442 | B5 |
| | 男 M. | 10 696 | 1 229 | 936 | 983 | 860 | 771 | 794 | 801 | 813 | 755 | 880 | 849 | 1 025 | |
| | 女 F. | 4 866 | 531 | 431 | 470 | 418 | 387 | 362 | 374 | 396 | 337 | 354 | 389 | 417 | |
| B6 | その他の結核（後遺症を含む） | 830 | 77 | 64 | 66 | 71 | 63 | 71 | 76 | 71 | 68 | 60 | 68 | 75 | B6 |
| | 男 M. | 390 | 47 | 30 | 28 | 38 | 31 | 31 | 36 | 37 | 32 | 21 | 29 | 30 | |
| | 女 F. | 440 | 30 | 34 | 38 | 33 | 32 | 40 | 40 | 34 | 36 | 39 | 39 | 45 | |
| B7 | ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B7 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B8 | ジフテリア | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | B8 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| B9 | 百日咳 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | B9 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| B10 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | B10 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| B11 | 髄膜炎菌感染 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | B11 |
| | 男 M. | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| | 女 F. | 8 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 12 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | B12 |
| | 男 M. | 8 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| B13 | 痘瘡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B13 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B14 | 麻疹 | 321 | 29 | 16 | 24 | 21 | 47 | 52 | 42 | 25 | 8 | 10 | 19 | 28 | B14 |
| | 男 M. | 171 | 12 | 9 | 8 | 9 | 27 | 32 | 25 | 11 | 4 | 4 | 13 | 17 | |
| | 女 F. | 150 | 17 | 7 | 16 | 12 | 20 | 20 | 17 | 14 | 4 | 6 | 6 | 11 | |
| B15 | チフスおよびその他のリケッチア症 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | B15 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| B16 | マラリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | B16 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)　BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 January | 2月 February | 3月 March | 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | 12月 December | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 梅毒および続発症 | 800 | 100 | 87 | 70 | 78 | 54 | 48 | 59 | 53 | 46 | 60 | 59 | 86 | B17 |
| | 男 M. | 575 | 69 | 67 | 52 | 56 | 37 | 34 | 47 | 38 | 31 | 38 | 45 | 61 | |
| | 女 F. | 225 | 31 | 20 | 18 | 22 | 17 | 14 | 12 | 15 | 15 | 22 | 14 | 25 | |
| B18 | その他の伝染病および寄生虫病 | 2 077 | 161 | 93 | 125 | 139 | 163 | 175 | 232 | 309 | 262 | 165 | 134 | 119 | B18 |
| | 男 M. | 1 128 | 99 | 50 | 69 | 71 | 93 | 89 | 110 | 170 | 136 | 93 | 80 | 68 | |
| | 女 F. | 949 | 62 | 43 | 56 | 68 | 70 | 86 | 122 | 139 | 126 | 72 | 54 | 51 | |
| B18.a | 痲 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | B18.a |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B18.b | 破傷風 | 231 | 22 | 11 | 16 | 19 | 23 | 24 | 15 | 30 | 17 | 19 | 19 | 16 | B18.b |
| | 男 M. | 152 | 17 | 5 | 9 | 10 | 14 | 12 | 10 | 22 | 14 | 14 | 12 | 13 | |
| | 女 F. | 79 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| B18.c | 敗血症 | 640 | 63 | 39 | 51 | 52 | 60 | 55 | 67 | 63 | 61 | 56 | 40 | 33 | B18.c |
| | 男 M. | 329 | 34 | 19 | 27 | 26 | 32 | 30 | 29 | 28 | 33 | 28 | 26 | 17 | |
| | 女 F. | 311 | 29 | 20 | 24 | 26 | 28 | 25 | 38 | 35 | 28 | 28 | 14 | 16 | |
| B18.d | 日本脳炎 | 227 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 40 | 86 | 82 | 6 | 1 | - | B18.d |
| | 男 M. | 103 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 14 | 45 | 34 | 3 | 1 | - | |
| | 女 F. | 124 | - | - | - | - | 1 | 5 | 26 | 41 | 48 | 3 | - | - | |
| B18.e | 伝染性肝炎 | 279 | 12 | 4 | 4 | 8 | 19 | 37 | 42 | 44 | 44 | 20 | 17 | 28 | B18.e |
| | 男 M. | 146 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 21 | 28 | 22 | 11 | 7 | 15 | |
| | 女 F. | 133 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 21 | 16 | 22 | 9 | 10 | 13 | |
| B18.f | カンジダ症 | 50 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | B18.f |
| | 男 M. | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| | 女 F. | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| B18.g | 日本住血吸虫症 | 16 | - | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | B18.g |
| | 男 M. | 10 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| B18.h | 糸状虫症 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | B18.h |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| B18.i | その他 | 622 | 54 | 32 | 52 | 55 | 49 | 44 | 60 | 81 | 52 | 56 | 50 | 37 | B18.i |
| | 男 M. | 353 | 36 | 22 | 29 | 26 | 32 | 22 | 33 | 44 | 30 | 30 | 30 | 19 | |
| | 女 F. | 269 | 18 | 10 | 23 | 29 | 17 | 22 | 27 | 37 | 22 | 26 | 20 | 18 | |
| B19 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 118 559 | 10 006 | 8 887 | 9 913 | 9 417 | 9 699 | 9 628 | 10 053 | 10 141 | 9 950 | 10 420 | 9 951 | 10 494 | B19 |
| | 男 M. | 66 270 | 5 612 | 4 973 | 5 479 | 5 246 | 5 432 | 5 383 | 5 616 | 5 634 | 5 554 | 5 828 | 5 596 | 5 917 | |
| | 女 F. | 52 289 | 4 394 | 3 914 | 4 434 | 4 171 | 4 267 | 4 245 | 4 437 | 4 507 | 4 396 | 4 592 | 4 355 | 4 577 | |
| B19.a | 食道の悪性新生物 | 4 751 | 334 | 333 | 397 | 376 | 390 | 404 | 412 | 399 | 402 | 472 | 416 | 416 | B19.a |
| | 男 M. | 3 526 | 255 | 246 | 285 | 281 | 280 | 306 | 317 | 304 | 306 | 347 | 303 | 296 | |
| | 女 F. | 1 225 | 79 | 87 | 112 | 95 | 110 | 98 | 95 | 95 | 96 | 125 | 113 | 120 | |
| B19.b | 胃の悪性新生物 | 49 538 | 4 268 | 3 781 | 4 160 | 3 905 | 4 095 | 3 996 | 4 111 | 4 103 | 4 194 | 4 419 | 4 173 | 4 333 | B19.b |
| | 男 M. | 30 322 | 2 620 | 2 340 | 2 517 | 2 381 | 2 549 | 2 445 | 2 495 | 2 510 | 2 530 | 2 699 | 2 567 | 2 669 | |
| | 女 F. | 19 216 | 1 648 | 1 441 | 1 643 | 1 524 | 1 546 | 1 551 | 1 616 | 1 593 | 1 664 | 1 720 | 1 606 | 1 664 | |
| B19.c | 肝臓の悪性新生物 | 9 473 | 738 | 698 | 769 | 773 | 789 | 753 | 874 | 865 | 771 | 807 | 786 | 850 | B19.c |
| | 男 M. | 5 838 | 467 | 436 | 471 | 467 | 498 | 456 | 557 | 532 | 475 | 480 | 487 | 514 | |
| | 女 F. | 3 635 | 271 | 262 | 298 | 306 | 291 | 297 | 317 | 333 | 296 | 327 | 299 | 336 | |
| B19.d | 膵臓の悪性新生物 | 4 083 | 329 | 332 | 346 | 303 | 316 | 328 | 361 | 361 | 355 | 344 | 360 | 348 | B19.d |
| | 男 M. | 2 385 | 218 | 183 | 215 | 173 | 180 | 183 | 210 | 217 | 203 | 188 | 207 | 208 | |
| | 女 F. | 1 698 | 111 | 149 | 131 | 130 | 136 | 145 | 151 | 144 | 152 | 156 | 153 | 140 | |
| B19.e | 気管、気管支および肺の悪性新生物 | 10 133 | 919 | 716 | 803 | 786 | 816 | 893 | 827 | 845 | 853 | 885 | 867 | 923 | B19.e |
| | 男 M. | 7 209 | 640 | 507 | 568 | 567 | 565 | 647 | 584 | 616 | 616 | 619 | 609 | 671 | |
| | 女 F. | 2 924 | 279 | 209 | 235 | 219 | 251 | 246 | 243 | 229 | 237 | 266 | 258 | 252 | |

# 第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B分類）別

## TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 January | 2月 February | 3月 March | 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | 12月 December | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19.f | 乳房の悪性新生物 | 2 237 | 194 | 158 | 196 | 170 | 205 | 156 | 207 | 214 | 174 | 177 | 196 | 190 | B19.f |
| | 男 M. | 29 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 3 | |
| | 女 F. | 2 208 | 191 | 157 | 194 | 170 | 203 | 155 | 204 | 210 | 170 | 177 | 190 | 187 | |
| B19.g | 子宮の悪性新生物 | 6 534 | 562 | 502 | 576 | 521 | 523 | 541 | 562 | 564 | 552 | 542 | 489 | 600 | B19.g |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 534 | 562 | 502 | 576 | 521 | 523 | 541 | 562 | 564 | 552 | 542 | 489 | 600 | |
| B19.h | 白血病 | 3 426 | 266 | 244 | 293 | 302 | 300 | 279 | 265 | 331 | 312 | 271 | 262 | 301 | B19.h |
| | 男 M. | 1 865 | 152 | 147 | 152 | 160 | 159 | 140 | 142 | 196 | 163 | 147 | 142 | 165 | |
| | 女 F. | 1 561 | 114 | 97 | 141 | 142 | 141 | 139 | 123 | 135 | 149 | 124 | 120 | 136 | |
| B19.i | その他 | 28 384 | 2 396 | 2 123 | 2 373 | 2 281 | 2 265 | 2 278 | 2 434 | 2 459 | 2 337 | 2 503 | 2 402 | 2 533 | B19.i |
| | 男 M. | 15 096 | 1 257 | 1 113 | 1 269 | 1 217 | 1 199 | 1 205 | 1 308 | 1 255 | 1 257 | 1 348 | 1 275 | 1 393 | |
| | 女 F. | 13 288 | 1 139 | 1 010 | 1 104 | 1 064 | 1 066 | 1 073 | 1 126 | 1 204 | 1 080 | 1 155 | 1 127 | 1 140 | |
| B20 | 良性および性質不詳の新生物 | 5 833 | 498 | 456 | 519 | 466 | 471 | 474 | 485 | 502 | 456 | 521 | 481 | 504 | B20 |
| | 男 M. | 3 074 | 250 | 252 | 267 | 242 | 242 | 242 | 253 | 270 | 234 | 286 | 267 | 269 | |
| | 女 F. | 2 759 | 248 | 204 | 252 | 224 | 229 | 232 | 232 | 232 | 222 | 235 | 214 | 235 | |
| B21 | 糖尿病 | 7 079 | 797 | 686 | 700 | 593 | 552 | 509 | 530 | 475 | 457 | 553 | 563 | 664 | B21 |
| | 男 M. | 3 432 | 380 | 324 | 334 | 317 | 273 | 245 | 256 | 209 | 230 | 265 | 281 | 318 | |
| | 女 F. | 3 647 | 417 | 362 | 366 | 276 | 279 | 264 | 274 | 266 | 227 | 288 | 282 | 346 | |
| B22 | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 622 | 83 | 70 | 72 | 33 | 47 | 41 | 42 | 39 | 40 | 42 | 55 | 58 | B22 |
| | 男 M. | 322 | 41 | 39 | 31 | 19 | 26 | 21 | 29 | 23 | 22 | 21 | 24 | 26 | |
| | 女 F. | 300 | 42 | 31 | 41 | 14 | 21 | 20 | 13 | 16 | 18 | 21 | 31 | 32 | |
| B23 | 貧血 | 1 606 | 140 | 147 | 144 | 123 | 127 | 111 | 122 | 153 | 133 | 130 | 125 | 151 | B23 |
| | 男 M. | 712 | 64 | 67 | 74 | 48 | 55 | 42 | 53 | 59 | 70 | 52 | 62 | 66 | |
| | 女 F. | 894 | 76 | 80 | 70 | 75 | 72 | 69 | 69 | 94 | 63 | 78 | 63 | 85 | |
| B24 | 髄膜炎 | 820 | 78 | 77 | 80 | 70 | 63 | 74 | 68 | 66 | 68 | 61 | 52 | 63 | B24 |
| | 男 M. | 470 | 46 | 45 | 42 | 39 | 37 | 44 | 37 | 34 | 35 | 36 | 34 | 41 | |
| | 女 F. | 350 | 32 | 32 | 38 | 31 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 25 | 18 | 22 | |
| B25 | 活動性リウマチ熱 | 570 | 53 | 43 | 49 | 41 | 41 | 51 | 47 | 48 | 34 | 55 | 61 | 47 | B25 |
| | 男 M. | 200 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 19 | 17 | 15 | 11 | 19 | 16 | 24 | |
| | 女 F. | 370 | 37 | 26 | 34 | 25 | 26 | 32 | 30 | 33 | 23 | 36 | 45 | 23 | |
| B26 | 慢性リウマチ性心疾患 | 4 417 | 477 | 444 | 464 | 361 | 339 | 312 | 329 | 312 | 301 | 296 | 316 | 466 | B26 |
| | 男 M. | 1 703 | 176 | 157 | 185 | 148 | 124 | 112 | 133 | 117 | 115 | 111 | 138 | 187 | |
| | 女 F. | 2 714 | 301 | 287 | 279 | 213 | 215 | 200 | 196 | 195 | 186 | 185 | 178 | 279 | |
| B27 | 高血圧性疾患 | 17 374 | 2 008 | 1 642 | 1 785 | 1 435 | 1 281 | 1 227 | 1 245 | 1 092 | 1 102 | 1 295 | 1 393 | 1 869 | B27 |
| | 男 M. | 8 134 | 949 | 811 | 850 | 653 | 583 | 583 | 579 | 491 | 498 | 622 | 643 | 872 | |
| | 女 F. | 9 240 | 1 059 | 831 | 935 | 782 | 698 | 644 | 666 | 601 | 604 | 673 | 750 | 997 | |
| B27.a | 高血圧性心疾患 | 11 190 | 1 321 | 1 066 | 1 106 | 935 | 816 | 770 | 769 | 679 | 692 | 852 | 929 | 1 255 | B27.a |
| | 男 M. | 5 208 | 629 | 526 | 533 | 423 | 372 | 352 | 343 | 306 | 301 | 400 | 428 | 595 | |
| | 女 F. | 5 982 | 692 | 540 | 573 | 512 | 444 | 418 | 426 | 373 | 391 | 452 | 501 | 660 | |
| B27.b | その他の高血圧性疾患 | 6 184 | 687 | 576 | 679 | 500 | 465 | 457 | 476 | 413 | 410 | 443 | 464 | 614 | B27.b |
| | 男 M. | 2 926 | 320 | 285 | 317 | 230 | 211 | 231 | 236 | 185 | 197 | 222 | 215 | 277 | |
| | 女 F. | 3 258 | 367 | 291 | 362 | 270 | 254 | 226 | 240 | 228 | 213 | 221 | 249 | 337 | |
| B28 | 虚血性心疾患 | 37 536 | 4 390 | 3 455 | 3 956 | 2 956 | 2 842 | 2 559 | 2 489 | 2 407 | 2 365 | 2 948 | 3 225 | 3 944 | B28 |
| | 男 M. | 21 806 | 2 576 | 1 969 | 2 294 | 1 678 | 1 643 | 1 492 | 1 514 | 1 432 | 1 353 | 1 703 | 1 877 | 2 275 | |
| | 女 F. | 15 730 | 1 814 | 1 486 | 1 662 | 1 278 | 1 199 | 1 067 | 975 | 975 | 1 012 | 1 245 | 1 348 | 1 669 | |
| B29 | その他の心疾患 | 41 404 | 4 868 | 3 902 | 4 474 | 3 424 | 2 978 | 2 704 | 2 785 | 2 757 | 2 570 | 3 104 | 3 349 | 4 489 | B29 |
| | 男 M. | 19 796 | 2 328 | 1 854 | 2 086 | 1 662 | 1 427 | 1 250 | 1 283 | 1 299 | 1 257 | 1 522 | 1 611 | 2 217 | |
| | 女 F. | 21 608 | 2 540 | 2 048 | 2 388 | 1 762 | 1 551 | 1 454 | 1 502 | 1 458 | 1 313 | 1 582 | 1 738 | 2 272 | |
| B29.a | 心内膜の慢性疾患 | 4 851 | 574 | 483 | 514 | 407 | 370 | 328 | 336 | 344 | 267 | 344 | 395 | 489 | B29.a |
| | 男 M. | 1 897 | 209 | 193 | 207 | 151 | 151 | 123 | 123 | 126 | 111 | 135 | 160 | 208 | |
| | 女 F. | 2 954 | 365 | 290 | 307 | 256 | 219 | 205 | 213 | 218 | 156 | 209 | 235 | 281 | |

# 第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 1月<br>January | 2月<br>February | 3月<br>March | 4月<br>April | 5月<br>May | 6月<br>June | 7月<br>July | 8月<br>August | 9月<br>September | 10月<br>October | 11月<br>November | 12月<br>December | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29.b | その他の心筋機能不全 | 27 067 | 3 050 | 2 481 | 2 830 | 2 211 | 1 917 | 1 730 | 1 776 | 1 834 | 1 772 | 2 139 | 2 264 | 3 063 | B29.b |
| | 男 M. | 12 699 | 1 427 | 1 148 | 1 284 | 1 055 | 898 | 781 | 799 | 851 | 862 | 1 025 | 1 080 | 1 489 | |
| | 女 F. | 14 368 | 1 623 | 1 333 | 1 546 | 1 156 | 1 019 | 949 | 977 | 983 | 910 | 1 114 | 1 184 | 1 574 | |
| B29.c | その他の心疾患 | 9 486 | 1 244 | 938 | 1 130 | 806 | 691 | 646 | 673 | 579 | 531 | 621 | 690 | 937 | B29.c |
| | 男 M. | 5 200 | 692 | 513 | 595 | 456 | 378 | 346 | 361 | 322 | 284 | 362 | 371 | 520 | |
| | 女 F. | 4 286 | 552 | 425 | 535 | 350 | 313 | 300 | 312 | 257 | 247 | 259 | 319 | 417 | |
| B30 | 脳血管疾患 | 177 894 | 18 943 | 16 042 | 18 387 | 14 932 | 13 778 | 12 555 | 12 768 | 11 729 | 11 823 | 14 372 | 14 782 | 17 783 | B30 |
| | 男 M. | 95 622 | 10 401 | 8 676 | 10 027 | 7 986 | 7 242 | 6 566 | 6 632 | 6 093 | 6 285 | 7 847 | 8 094 | 9 773 | |
| | 女 F. | 82 272 | 8 542 | 7 366 | 8 360 | 6 946 | 6 536 | 5 989 | 6 136 | 5 636 | 5 538 | 6 525 | 6 688 | 8 010 | |
| B30.a | 脳出血 | 86 904 | 9 098 | 7 851 | 9 009 | 7 450 | 7 141 | 6 293 | 6 118 | 5 523 | 5 916 | 7 015 | 7 171 | 8 419 | B30.a |
| | 男 M. | 47 992 | 5 106 | 4 353 | 5 074 | 4 120 | 3 841 | 3 397 | 3 285 | 2 956 | 3 225 | 3 894 | 4 034 | 4 707 | |
| | 女 F. | 38 912 | 3 992 | 3 498 | 3 935 | 3 330 | 3 300 | 2 896 | 2 833 | 2 567 | 2 691 | 3 121 | 3 137 | 3 612 | |
| B30.b | 脳硬塞 | 55 757 | 6 234 | 5 045 | 5 800 | 4 526 | 3 929 | 3 813 | 4 118 | 3 770 | 3 475 | 4 446 | 4 702 | 5 899 | B30.b |
| | 男 M. | 28 977 | 3 357 | 2 661 | 3 037 | 2 340 | 1 995 | 1 909 | 2 064 | 1 879 | 1 806 | 2 324 | 2 493 | 3 112 | |
| | 女 F. | 26 780 | 2 877 | 2 384 | 2 763 | 2 186 | 1 934 | 1 904 | 2 054 | 1 891 | 1 669 | 2 122 | 2 209 | 2 787 | |
| B30.c | その他 | 35 233 | 3 611 | 3 146 | 3 578 | 2 956 | 2 708 | 2 449 | 2 532 | 2 436 | 2 432 | 2 911 | 2 909 | 3 565 | B30.c |
| | 男 M. | 18 653 | 1 938 | 1 662 | 1 916 | 1 526 | 1 406 | 1 260 | 1 283 | 1 258 | 1 254 | 1 629 | 1 567 | 1 954 | |
| | 女 F. | 16 580 | 1 673 | 1 484 | 1 662 | 1 430 | 1 302 | 1 189 | 1 249 | 1 178 | 1 178 | 1 282 | 1 342 | 1 611 | |
| B31 | インフルエンザ | 1 918 | 476 | 669 | 395 | 83 | 18 | 13 | 13 | 10 | 6 | 4 | 8 | 223 | B31 |
| | 男 M. | 1 037 | 266 | 347 | 216 | 43 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 129 | |
| | 女 F. | 881 | 210 | 322 | 179 | 40 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 94 | |
| B32 | 肺炎 | 25 408 | 3 653 | 2 809 | 3 026 | 2 075 | 1 560 | 1 422 | 1 911 | 1 757 | 1 343 | 1 643 | 1 517 | 2 692 | B32 |
| | 男 M. | 13 647 | 2 029 | 1 487 | 1 606 | 1 072 | 823 | 762 | 937 | 879 | 724 | 914 | 885 | 1 529 | |
| | 女 F. | 11 761 | 1 624 | 1 322 | 1 420 | 1 003 | 737 | 660 | 974 | 878 | 619 | 729 | 632 | 1 163 | |
| B33 | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 14 280 | 1 924 | 1 610 | 1 723 | 1 242 | 969 | 879 | 865 | 765 | 780 | 1 009 | 1 032 | 1 482 | B33 |
| | 男 M. | 8 795 | 1 192 | 972 | 1 099 | 766 | 606 | 539 | 532 | 450 | 476 | 618 | 637 | 908 | |
| | 女 F. | 5 485 | 732 | 638 | 624 | 476 | 363 | 340 | 333 | 315 | 304 | 391 | 395 | 574 | |
| B33.a | 気管支炎 | 4 164 | 563 | 451 | 540 | 364 | 261 | 256 | 260 | 227 | 207 | 311 | 300 | 424 | B33.a |
| | 男 M. | 2 385 | 320 | 234 | 326 | 203 | 156 | 150 | 146 | 124 | 117 | 196 | 170 | 243 | |
| | 女 F. | 1 779 | 243 | 217 | 214 | 161 | 105 | 106 | 114 | 103 | 90 | 115 | 130 | 181 | |
| B33.b | 肺気腫 | 1 454 | 206 | 155 | 186 | 127 | 85 | 89 | 97 | 102 | 69 | 74 | 110 | 154 | B33.b |
| | 男 M. | 1 137 | 155 | 127 | 148 | 104 | 60 | 68 | 81 | 78 | 53 | 57 | 82 | 124 | |
| | 女 F. | 317 | 51 | 28 | 38 | 23 | 25 | 21 | 16 | 24 | 16 | 17 | 28 | 30 | |
| B33.c | 喘息 | 8 662 | 1 155 | 1 004 | 997 | 751 | 623 | 534 | 508 | 436 | 504 | 624 | 622 | 904 | B33.c |
| | 男 M. | 5 273 | 717 | 611 | 625 | 459 | 390 | 321 | 305 | 248 | 306 | 365 | 385 | 541 | |
| | 女 F. | 3 389 | 438 | 393 | 372 | 292 | 233 | 213 | 203 | 188 | 198 | 259 | 237 | 363 | |
| B34 | 消化性潰瘍 | 8 439 | 950 | 763 | 785 | 671 | 656 | 597 | 596 | 534 | 591 | 715 | 701 | 880 | B34 |
| | 男 M. | 5 757 | 658 | 510 | 512 | 443 | 457 | 394 | 408 | 389 | 416 | 493 | 477 | 600 | |
| | 女 F. | 2 682 | 292 | 253 | 273 | 228 | 199 | 203 | 188 | 145 | 175 | 222 | 224 | 280 | |
| B35 | 虫垂炎 | 556 | 45 | 45 | 50 | 50 | 43 | 40 | 39 | 68 | 40 | 53 | 43 | 42 | B35 |
| | 男 M. | 303 | 25 | 30 | 26 | 28 | 23 | 21 | 21 | 33 | 17 | 28 | 31 | 20 | |
| | 女 F. | 255 | 20 | 15 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 35 | 23 | 25 | 12 | 22 | |
| B36 | 腸閉塞およびヘルニア | 3 284 | 318 | 276 | 290 | 247 | 246 | 244 | 276 | 275 | 288 | 263 | 272 | 289 | B36 |
| | 男 M. | 1 758 | 172 | 156 | 161 | 129 | 118 | 126 | 146 | 144 | 167 | 146 | 155 | 138 | |
| | 女 F. | 1 526 | 146 | 120 | 129 | 118 | 128 | 118 | 130 | 131 | 121 | 117 | 117 | 151 | |
| B37 | 肝硬変 | 12 013 | 1 198 | 948 | 1 036 | 939 | 923 | 857 | 967 | 957 | 879 | 1 049 | 1 089 | 1 171 | B37 |
| | 男 M. | 8 160 | 814 | 640 | 702 | 622 | 635 | 595 | 657 | 630 | 582 | 695 | 765 | 823 | |
| | 女 F. | 3 853 | 384 | 308 | 334 | 317 | 288 | 262 | 310 | 327 | 297 | 354 | 324 | 348 | |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 10 054 | 1 048 | 864 | 976 | 915 | 811 | 736 | 770 | 694 | 731 | 778 | 799 | 936 | B38 |
| | 男 M. | 5 326 | 546 | 461 | 497 | 513 | 430 | 371 | 408 | 361 | 404 | 428 | 413 | 494 | |
| | 女 F. | 4 728 | 502 | 403 | 479 | 402 | 381 | 365 | 362 | 333 | 327 | 350 | 386 | 438 | |

# 第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 January | 2月 February | 3月 March | 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | 12月 December | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38.a | 急性腎炎およびネフローゼ | 2 122 | 218 | 184 | 216 | 208 | 156 | 152 | 164 | 142 | 164 | 167 | 160 | 191 | B38.a |
| | 男 M. | 1 113 | 116 | 94 | 108 | 115 | 76 | 80 | 86 | 67 | 93 | 86 | 88 | 104 | |
| | 女 F. | 1 009 | 102 | 90 | 108 | 93 | 80 | 72 | 78 | 75 | 71 | 81 | 72 | 87 | |
| B38.b | その他 | 7 932 | 830 | 680 | 760 | 707 | 655 | 584 | 606 | 552 | 567 | 611 | 639 | 741 | B38.b |
| | 男 M. | 4 213 | 430 | 367 | 389 | 398 | 354 | 291 | 322 | 294 | 311 | 342 | 325 | 390 | |
| | 女 F. | 3 719 | 400 | 313 | 371 | 309 | 301 | 293 | 284 | 258 | 256 | 269 | 314 | 351 | |
| B39 | 前立腺肥大症 | 787 | 74 | 60 | 68 | 54 | 48 | 58 | 72 | 59 | 74 | 77 | 61 | 82 | B39 |
| | 男 M. | 787 | 74 | 60 | 68 | 54 | 48 | 58 | 72 | 59 | 74 | 77 | 61 | 82 | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| B40 | 流産 | 33 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | B40 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 33 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | |
| B41 | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 | 1 061 | 101 | 95 | 100 | 67 | 98 | 95 | 91 | 92 | 93 | 87 | 70 | 72 | B41 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 061 | 101 | 95 | 100 | 67 | 98 | 95 | 91 | 92 | 93 | 87 | 70 | 72 | |
| B42 | 先天異常 | 5 763 | 514 | 487 | 556 | 474 | 447 | 448 | 502 | 473 | 423 | 462 | 458 | 519 | B42 |
| | 男 M. | 3 155 | 268 | 261 | 299 | 257 | 241 | 245 | 285 | 250 | 245 | 241 | 273 | 290 | |
| | 女 F. | 2 608 | 246 | 226 | 257 | 217 | 206 | 203 | 217 | 223 | 178 | 221 | 185 | 229 | |
| B43 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 850 | 349 | 312 | 316 | 328 | 314 | 325 | 351 | 313 | 286 | 347 | 280 | 329 | B43 |
| | 男 M. | 2 350 | 205 | 181 | 203 | 194 | 202 | 207 | 210 | 205 | 176 | 209 | 172 | 186 | |
| | 女 F. | 1 500 | 144 | 131 | 113 | 134 | 112 | 118 | 141 | 108 | 110 | 138 | 108 | 143 | |
| B44 | その他の周産期の死因 | 9 066 | 892 | 728 | 783 | 771 | 732 | 723 | 753 | 730 | 680 | 686 | 714 | 874 | B44 |
| | 男 M. | 5 236 | 499 | 421 | 478 | 451 | 413 | 410 | 457 | 430 | 407 | 382 | 405 | 483 | |
| | 女 F. | 3 830 | 393 | 307 | 305 | 320 | 319 | 313 | 296 | 300 | 273 | 304 | 309 | 391 | |
| B45 | 症状およびその他の診断名不明確の状態 | 48 670 | 6 238 | 4 797 | 5 264 | 3 866 | 3 288 | 2 944 | 3 180 | 3 156 | 2 889 | 3 629 | 4 208 | 5 211 | B45 |
| | 男 M. | 19 802 | 2 526 | 1 946 | 2 096 | 1 570 | 1 347 | 1 168 | 1 313 | 1 290 | 1 191 | 1 516 | 1 717 | 2 122 | |
| | 女 F. | 28 868 | 3 712 | 2 851 | 3 168 | 2 296 | 1 941 | 1 776 | 1 867 | 1 866 | 1 698 | 2 113 | 2 491 | 3 089 | |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 37 817 | 4 924 | 3 822 | 4 236 | 2 943 | 2 401 | 2 178 | 2 400 | 2 383 | 2 200 | 2 873 | 3 314 | 4 143 | B45.a |
| | 男 M. | 13 396 | 1 801 | 1 397 | 1 513 | 1 017 | 794 | 698 | 815 | 823 | 768 | 1 067 | 1 204 | 1 499 | |
| | 女 F. | 24 421 | 3 123 | 2 425 | 2 723 | 1 926 | 1 607 | 1 480 | 1 585 | 1 560 | 1 432 | 1 806 | 2 110 | 2 644 | |
| B45.b | その他 | 10 853 | 1 314 | 975 | 1 028 | 923 | 887 | 766 | 780 | 773 | 689 | 756 | 894 | 1 068 | B45.b |
| | 男 M. | 6 406 | 725 | 549 | 583 | 553 | 553 | 470 | 498 | 467 | 423 | 449 | 513 | 623 | |
| | 女 F. | 4 447 | 589 | 426 | 445 | 370 | 334 | 296 | 282 | 306 | 266 | 307 | 381 | 445 | |
| B46 | その他のすべての疾患 | 49 368 | 5 297 | 4 523 | 4 857 | 3 934 | 3 584 | 3 519 | 3 884 | 3 757 | 3 470 | 3 795 | 3 956 | 4 792 | B46 |
| | 男 M. | 23 791 | 2 561 | 2 179 | 2 343 | 1 853 | 1 733 | 1 690 | 1 794 | 1 757 | 1 699 | 1 863 | 1 934 | 2 385 | |
| | 女 F. | 25 577 | 2 736 | 2 344 | 2 514 | 2 081 | 1 851 | 1 829 | 2 090 | 2 000 | 1 771 | 1 932 | 2 022 | 2 407 | |
| B46.a | 精神障害 | 3 581 | 407 | 323 | 321 | 290 | 233 | 253 | 268 | 279 | 239 | 267 | 316 | 385 | B46.a |
| | 男 M. | 1 859 | 216 | 162 | 184 | 140 | 122 | 126 | 124 | 150 | 132 | 135 | 172 | 196 | |
| | 女 F. | 1 722 | 191 | 161 | 137 | 150 | 111 | 127 | 144 | 129 | 107 | 132 | 144 | 189 | |
| B46.b | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 4 465 | 467 | 360 | 422 | 362 | 337 | 314 | 388 | 369 | 300 | 333 | 358 | 455 | B46.b |
| | 男 M. | 2 536 | 277 | 204 | 247 | 185 | 188 | 182 | 214 | 208 | 168 | 202 | 205 | 256 | |
| | 女 F. | 1 929 | 190 | 156 | 175 | 177 | 149 | 132 | 174 | 161 | 132 | 131 | 153 | 199 | |
| B46.c | その他の循環器系の疾患 | 5 638 | 561 | 512 | 586 | 436 | 391 | 401 | 454 | 366 | 371 | 456 | 503 | 601 | B46.c |
| | 男 M. | 2 940 | 296 | 272 | 288 | 228 | 196 | 212 | 235 | 195 | 190 | 259 | 267 | 302 | |
| | 女 F. | 2 698 | 265 | 240 | 298 | 208 | 195 | 189 | 219 | 171 | 181 | 197 | 236 | 299 | |
| B46.d | 急性気管支炎および細気管支炎 | 2 711 | 437 | 370 | 361 | 238 | 148 | 133 | 156 | 139 | 107 | 161 | 196 | 265 | B46.d |
| | 男 M. | 1 311 | 210 | 161 | 172 | 111 | 66 | 60 | 72 | 69 | 61 | 84 | 104 | 141 | |
| | 女 F. | 1 400 | 227 | 209 | 189 | 127 | 82 | 73 | 84 | 70 | 46 | 77 | 92 | 124 | |
| B46.e | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 4 149 | 469 | 349 | 406 | 322 | 312 | 286 | 304 | 314 | 284 | 384 | 324 | 395 | B46.e |
| | 男 M. | 1 633 | 171 | 139 | 157 | 112 | 131 | 124 | 115 | 131 | 104 | 161 | 123 | 165 | |
| | 女 F. | 2 516 | 298 | 210 | 249 | 210 | 181 | 162 | 189 | 183 | 180 | 223 | 201 | 230 | |

# 第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 January | 2月 February | 3月 March | 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | 12月 December | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B46_f | 肝臓の疾患（肝硬変を除く） | 4 335 | 429 | 357 | 358 | 352 | 369 | 342 | 330 | 346 | 336 | 348 | 375 | 397 | B46_f |
| | 男 M. | 2 272 | 233 | 168 | 181 | 184 | 193 | 170 | 171 | 183 | 189 | 190 | 197 | 213 | |
| | 女 F. | 2 063 | 196 | 189 | 177 | 168 | 172 | 172 | 159 | 163 | 147 | 158 | 178 | 184 | |
| B46_g | その他 | 24 489 | 2 527 | 2 252 | 2 403 | 1 934 | 1 798 | 1 790 | 1 984 | 1 944 | 1 833 | 1 846 | 1 884 | 2 294 | B46_g |
| | 男 M. | 11 240 | 1 158 | 1 073 | 1 114 | 893 | 837 | 816 | 863 | 821 | 855 | 832 | 866 | 1 112 | |
| | 女 F. | 13 249 | 1 369 | 1 179 | 1 289 | 1 041 | 961 | 974 | 1 121 | 1 123 | 978 | 1 014 | 1 018 | 1 182 | |
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） | 60 362 | 4 856 | 4 437 | 5 139 | 5 075 | 4 949 | 4 831 | 5 242 | 5 547 | 4 862 | 4 870 | 5 044 | 5 510 | "E" |
| | 男 M. | 42 540 | 3 425 | 3 145 | 3 604 | 3 523 | 3 410 | 3 379 | 3 742 | 3 968 | 3 495 | 3 434 | 3 522 | 3 893 | |
| | 女 F. | 17 822 | 1 431 | 1 292 | 1 535 | 1 552 | 1 539 | 1 452 | 1 500 | 1 579 | 1 367 | 1 436 | 1 522 | 1 617 | |
| BE47 | 自動車事故 | 20 624 | 1 476 | 1 423 | 1 606 | 1 575 | 1 631 | 1 529 | 1 649 | 1 967 | 1 800 | 1 952 | 1 958 | 2 058 | BE47 |
| | 男 M. | 15 994 | 1 165 | 1 109 | 1 260 | 1 225 | 1 247 | 1 206 | 1 272 | 1 478 | 1 436 | 1 510 | 1 494 | 1 592 | |
| | 女 F. | 4 630 | 311 | 314 | 346 | 350 | 384 | 323 | 377 | 489 | 364 | 442 | 464 | 466 | |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 22 387 | 2 106 | 1 779 | 1 995 | 1 867 | 1 761 | 1 738 | 2 060 | 2 135 | 1 636 | 1 557 | 1 671 | 2 082 | BE48 |
| | 男 M. | 16 626 | 1 527 | 1 325 | 1 456 | 1 348 | 1 293 | 1 268 | 1 611 | 1 669 | 1 232 | 1 162 | 1 226 | 1 509 | |
| | 女 F. | 5 761 | 579 | 454 | 539 | 519 | 468 | 470 | 449 | 466 | 404 | 395 | 445 | 573 | |
| BE48_a | 自動車以外の交通事故 | 2 712 | 244 | 231 | 255 | 243 | 245 | 210 | 204 | 219 | 205 | 212 | 207 | 237 | BE48_a |
| | 男 M. | 2 204 | 204 | 202 | 209 | 194 | 202 | 163 | 159 | 175 | 162 | 171 | 162 | 201 | |
| | 女 F. | 508 | 40 | 29 | 46 | 49 | 43 | 47 | 45 | 44 | 43 | 41 | 45 | 36 | |
| BE48_b | 不慮の墜落 | 4 772 | 376 | 335 | 396 | 397 | 386 | 386 | 358 | 389 | 415 | 424 | 426 | 484 | BE48_b |
| | 男 M. | 3 488 | 272 | 253 | 295 | 287 | 281 | 280 | 280 | 275 | 306 | 305 | 319 | 335 | |
| | 女 F. | 1 284 | 104 | 82 | 101 | 110 | 105 | 106 | 78 | 114 | 109 | 119 | 107 | 149 | |
| BE48_c | 火災および火焔による不慮の事故 | 1 854 | 259 | 242 | 269 | 183 | 116 | 84 | 54 | 50 | 68 | 101 | 166 | 262 | BE48_c |
| | 男 M. | 1 030 | 148 | 136 | 143 | 92 | 60 | 46 | 35 | 31 | 45 | 65 | 87 | 142 | |
| | 女 F. | 824 | 111 | 106 | 126 | 91 | 56 | 38 | 19 | 19 | 23 | 36 | 79 | 120 | |
| BE48_d | 天災 | 114 | - | 2 | 1 | - | 1 | 48 | 15 | 44 | 1 | - | - | 2 | BE48_d |
| | 男 M. | 61 | - | 2 | - | - | 1 | 23 | 8 | 24 | 1 | - | - | 2 | |
| | 女 F. | 53 | - | - | 1 | - | - | 25 | 7 | 20 | - | - | - | - | |
| BE48_e | 不慮の溺死 | 4 627 | 222 | 223 | 298 | 397 | 404 | 437 | 779 | 792 | 335 | 264 | 230 | 246 | BE48_e |
| | 男 M. | 3 439 | 141 | 155 | 214 | 286 | 278 | 315 | 620 | 653 | 246 | 187 | 160 | 184 | |
| | 女 F. | 1 188 | 81 | 68 | 84 | 111 | 126 | 122 | 159 | 139 | 89 | 77 | 70 | 62 | |
| BE48_f | 工業性の不慮の事故 | 3 790 | 278 | 293 | 340 | 311 | 308 | 299 | 344 | 345 | 355 | 286 | 315 | 316 | BE48_f |
| | 男 M. | 3 354 | 249 | 255 | 294 | 269 | 276 | 266 | 309 | 310 | 309 | 262 | 278 | 277 | |
| | 女 F. | 436 | 29 | 38 | 46 | 42 | 32 | 33 | 35 | 35 | 46 | 24 | 37 | 39 | |
| BE48_g | その他 | 4 518 | 727 | 453 | 436 | 336 | 301 | 274 | 306 | 296 | 257 | 270 | 327 | 535 | BE48_g |
| | 男 M. | 3 050 | 513 | 322 | 301 | 220 | 195 | 175 | 200 | 201 | 163 | 172 | 220 | 368 | |
| | 女 F. | 1 468 | 214 | 131 | 135 | 116 | 106 | 99 | 106 | 95 | 94 | 98 | 107 | 167 | |
| BE49 | 自殺 | 14 844 | 1 076 | 1 058 | 1 313 | 1 396 | 1 365 | 1 331 | 1 308 | 1 211 | 1 217 | 1 193 | 1 221 | 1 155 | BE49 |
| | 男 M. | 8 241 | 592 | 593 | 738 | 792 | 758 | 739 | 689 | 674 | 690 | 645 | 675 | 656 | |
| | 女 F. | 6 603 | 484 | 465 | 575 | 604 | 607 | 592 | 619 | 537 | 527 | 548 | 546 | 499 | |
| BE50 | その他の外因 | 2 507 | 198 | 177 | 225 | 237 | 192 | 233 | 225 | 234 | 209 | 168 | 194 | 215 | BE50 |
| | 男 M. | 1 679 | 141 | 118 | 150 | 158 | 112 | 166 | 170 | 147 | 137 | 117 | 127 | 136 | |
| | 女 F. | 828 | 57 | 59 | 75 | 79 | 80 | 67 | 55 | 87 | 72 | 51 | 67 | 79 | |
| BE50_a | 他殺 | 1 412 | 109 | 84 | 108 | 142 | 107 | 140 | 135 | 143 | 123 | 104 | 104 | 113 | BE50_a |
| | 男 M. | 942 | 81 | 57 | 62 | 96 | 65 | 104 | 100 | 89 | 75 | 75 | 67 | 71 | |
| | 女 F. | 470 | 28 | 27 | 46 | 46 | 42 | 36 | 35 | 54 | 48 | 29 | 37 | 42 | |
| BE50_b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 1 066 | 89 | 90 | 106 | 95 | 85 | 93 | 88 | 91 | 83 | 64 | 88 | 94 | BE50_b |
| | 男 M. | 709 | 60 | 59 | 77 | 62 | 47 | 62 | 68 | 58 | 59 | 42 | 58 | 57 | |
| | 女 F. | 357 | 29 | 31 | 29 | 33 | 38 | 31 | 20 | 33 | 24 | 22 | 30 | 37 | |
| BE50_c | 法的介入および戦争行為 | 29 | - | 3 | 11 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 6 | BE50_c |
| | 男 M. | 28 | - | 2 | 11 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 6 | |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 January | 2月 February | 3月 March | 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 10月 October | 11月 November | 12月 December | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "N" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | 60 362 | 4 856 | 4 437 | 5 139 | 5 075 | 4 949 | 4 831 | 5 242 | 5 547 | 4 862 | 4 870 | 5 044 | 5 510 | "N" |
| | 男 M. | 42 540 | 3 425 | 3 145 | 3 604 | 3 523 | 3 410 | 3 379 | 3 742 | 3 968 | 3 495 | 3 434 | 3 522 | 3 893 | |
| | 女 F. | 17 822 | 1 431 | 1 292 | 1 535 | 1 552 | 1 539 | 1 452 | 1 500 | 1 579 | 1 367 | 1 436 | 1 522 | 1 617 | |
| BN47 | 骨折，頭蓋内および内部損傷 | 31 092 | 2 320 | 2 192 | 2 496 | 2 540 | 2 499 | 2 358 | 2 464 | 2 801 | 2 675 | 2 820 | 2 895 | 3 032 | BN47 |
| | 男 M. | 24 088 | 1 826 | 1 719 | 1 961 | 1 964 | 1 921 | 1 831 | 1 921 | 2 103 | 2 109 | 2 169 | 2 231 | 2 333 | |
| | 女 F. | 7 004 | 494 | 473 | 535 | 576 | 578 | 527 | 543 | 698 | 566 | 651 | 664 | 699 | |
| BN47.a | 頭蓋骨折 | 14 574 | 1 058 | 1 046 | 1 207 | 1 212 | 1 193 | 1 124 | 1 129 | 1 291 | 1 266 | 1 338 | 1 305 | 1 405 | BN47.a |
| | 男 M. | 11 657 | 876 | 847 | 961 | 956 | 940 | 913 | 911 | 1 021 | 1 025 | 1 040 | 1 024 | 1 143 | |
| | 女 F. | 2 917 | 182 | 199 | 246 | 256 | 253 | 211 | 218 | 270 | 241 | 298 | 281 | 262 | |
| BN47.b | その他の骨の骨折 | 3 717 | 277 | 259 | 301 | 311 | 284 | 266 | 317 | 348 | 298 | 336 | 343 | 377 | BN47.b |
| | 男 M. | 2 424 | 175 | 184 | 203 | 208 | 180 | 171 | 219 | 214 | 199 | 218 | 222 | 231 | |
| | 女 F. | 1 293 | 102 | 75 | 98 | 103 | 104 | 95 | 98 | 134 | 99 | 118 | 121 | 146 | |
| BN47.c | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 8 021 | 620 | 567 | 614 | 634 | 618 | 582 | 589 | 710 | 690 | 759 | 794 | 844 | BN47.c |
| | 男 M. | 6 057 | 476 | 426 | 477 | 486 | 467 | 432 | 432 | 509 | 525 | 580 | 615 | 632 | |
| | 女 F. | 1 964 | 144 | 141 | 137 | 148 | 151 | 150 | 157 | 201 | 165 | 179 | 179 | 212 | |
| BN47.d | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 4 780 | 365 | 320 | 374 | 383 | 404 | 386 | 429 | 452 | 421 | 387 | 453 | 400 | BN47.d |
| | 男 M. | 3 950 | 299 | 262 | 320 | 314 | 334 | 315 | 359 | 359 | 360 | 331 | 370 | 327 | |
| | 女 F. | 830 | 66 | 58 | 54 | 69 | 70 | 71 | 70 | 93 | 61 | 56 | 83 | 79 | |
| BN48 | 熱傷 | 2 319 | 298 | 256 | 323 | 227 | 148 | 115 | 90 | 92 | 125 | 139 | 209 | 297 | BN48 |
| | 男 M. | 1 362 | 180 | 152 | 174 | 127 | 83 | 63 | 60 | 59 | 85 | 96 | 112 | 171 | |
| | 女 F. | 957 | 118 | 104 | 149 | 100 | 65 | 52 | 30 | 33 | 40 | 43 | 97 | 126 | |
| BN49 | 化学物質の有害作用 | 5 603 | 579 | 524 | 534 | 478 | 424 | 444 | 420 | 370 | 397 | 384 | 464 | 585 | BN49 |
| | 男 M. | 2 942 | 305 | 301 | 300 | 255 | 212 | 231 | 214 | 197 | 196 | 181 | 245 | 305 | |
| | 女 F. | 2 661 | 274 | 223 | 234 | 223 | 212 | 213 | 206 | 173 | 201 | 203 | 219 | 280 | |
| BN50 | その他の損傷 | 21 348 | 1 659 | 1 465 | 1 786 | 1 830 | 1 878 | 1 914 | 2 268 | 2 284 | 1 665 | 1 527 | 1 476 | 1 596 | BN50 |
| | 男 M. | 14 148 | 1 114 | 973 | 1 169 | 1 177 | 1 194 | 1 254 | 1 547 | 1 609 | 1 105 | 988 | 934 | 1 084 | |
| | 女 F. | 7 200 | 545 | 492 | 617 | 653 | 684 | 660 | 721 | 675 | 560 | 539 | 542 | 512 | |
| BN50.a | 裂傷および開放創 | 1 384 | 99 | 103 | 117 | 119 | 140 | 130 | 135 | 123 | 111 | 116 | 96 | 95 | BN50.a |
| | 男 M. | 986 | 72 | 71 | 80 | 89 | 101 | 91 | 98 | 87 | 81 | 79 | 69 | 68 | |
| | 女 F. | 398 | 27 | 32 | 37 | 30 | 39 | 39 | 37 | 36 | 30 | 37 | 27 | 27 | |
| BN50.b | 溺死 | 7 801 | 439 | 485 | 627 | 697 | 700 | 729 | 1 076 | 1 114 | 568 | 455 | 448 | 463 | BN50.b |
| | 男 M. | 5 139 | 266 | 314 | 390 | 434 | 427 | 461 | 777 | 832 | 383 | 288 | 263 | 304 | |
| | 女 F. | 2 662 | 173 | 171 | 237 | 263 | 273 | 268 | 299 | 282 | 185 | 167 | 185 | 159 | |
| BN50.c | 窒息および絞首 | 8 643 | 615 | 591 | 726 | 774 | 802 | 815 | 790 | 719 | 728 | 724 | 695 | 664 | BN50.c |
| | 男 M. | 5 346 | 389 | 368 | 460 | 479 | 500 | 510 | 464 | 435 | 450 | 443 | 427 | 421 | |
| | 女 F. | 3 297 | 226 | 223 | 266 | 295 | 302 | 305 | 326 | 284 | 278 | 281 | 268 | 243 | |
| BN50.d | その他 | 3 520 | 506 | 286 | 316 | 240 | 236 | 240 | 267 | 328 | 258 | 232 | 237 | 374 | BN50.d |
| | 男 M. | 2 677 | 387 | 220 | 239 | 175 | 166 | 192 | 208 | 255 | 191 | 178 | 175 | 291 | |
| | 女 F. | 843 | 119 | 66 | 77 | 65 | 70 | 48 | 59 | 73 | 67 | 54 | 62 | 83 | |

# 第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

## TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 | 10 群馬 | 11 埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 693 787 | 31 756 | 9 526 | 10 447 | 12 224 | 9 357 | 10 026 | 15 237 | 16 899 | 11 994 | 12 502 | 21 274 |
| | 男 M. | 379 506 | 18 285 | 5 356 | 5 763 | 6 674 | 5 124 | 5 345 | 8 336 | 9 182 | 6 470 | 6 735 | 11 697 |
| | 女 F. | 314 281 | 13 471 | 4 170 | 4 684 | 5 550 | 4 233 | 4 681 | 6 901 | 7 717 | 5 524 | 5 767 | 9 577 |
| B 1 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | 腸チフス | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 3 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 62 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 |
| | 男 M. | 38 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 |
| | 女 F. | 24 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| B 4 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 5 440 | 200 | 86 | 79 | 62 | 71 | 71 | 77 | 149 | 109 | 91 | 193 |
| | 男 M. | 2 479 | 107 | 39 | 42 | 32 | 31 | 32 | 36 | 64 | 49 | 36 | 91 |
| | 女 F. | 2 961 | 93 | 47 | 37 | 30 | 40 | 39 | 41 | 85 | 60 | 55 | 102 |
| B 5 | 呼吸器系の結核 | 15 562 | 793 | 265 | 168 | 136 | 113 | 136 | 208 | 195 | 177 | 161 | 363 |
| | 男 M. | 10 696 | 525 | 172 | 107 | 94 | 77 | 93 | 138 | 143 | 124 | 102 | 235 |
| | 女 F. | 4 866 | 268 | 93 | 61 | 42 | 36 | 43 | 70 | 52 | 53 | 59 | 128 |
| B 6 | その他の結核（後遺症を含む） | 830 | 63 | 20 | 17 | 17 | 11 | 7 | 17 | 15 | 5 | 8 | 24 |
| | 男 M. | 390 | 34 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 3 | 14 |
| | 女 F. | 440 | 29 | 13 | 8 | 12 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 |
| B 7 | ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | ジフテリア | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 | 百日咳 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | 髄膜炎菌感染 | 28 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 20 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 12 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| B13 | 痘瘡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | 麻疹 | 321 | 33 | 9 | 23 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| | 男 M. | 171 | 15 | 6 | 16 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | 女 F. | 150 | 18 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 |
| B15 | チフスおよびその他のリケッチア症 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| B16 | マラリア | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 522 | 55 675 | 25 191 | 18 785 | 7 899 | 7 622 | 5 953 | 6 257 | 15 994 | 12 647 | 19 754 | 29 921 | 12 041 | 7 450 | 15 135 | |
| 11 310 | 31 053 | 14 139 | 10 012 | 4 217 | 3 940 | 3 147 | 3 435 | 8 526 | 6 802 | 10 979 | 16 299 | 6 421 | 3 936 | 8 013 | |
| 9 212 | 24 622 | 11 052 | 8 773 | 3 682 | 3 682 | 2 806 | 2 822 | 7 468 | 5 845 | 8 775 | 13 622 | 5 620 | 3 514 | 7 122 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | B 3 |
| 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 190 | 281 | 147 | 134 | 64 | 57 | 83 | 50 | 105 | 98 | 160 | 307 | 111 | 95 | 83 | B 4 |
| 81 | 141 | 69 | 68 | 22 | 21 | 33 | 22 | 46 | 49 | 72 | 145 | 46 | 37 | 50 | |
| 109 | 140 | 78 | 66 | 42 | 36 | 50 | 28 | 59 | 49 | 88 | 162 | 65 | 58 | 33 | |
| 323 | 1 428 | 538 | 223 | 127 | 197 | 110 | 85 | 161 | 288 | 343 | 844 | 265 | 152 | 418 | B 5 |
| 212 | 1 000 | 377 | 148 | 89 | 128 | 77 | 55 | 111 | 200 | 218 | 597 | 186 | 107 | 295 | |
| 111 | 428 | 161 | 75 | 38 | 69 | 33 | 30 | 50 | 88 | 125 | 247 | 79 | 45 | 123 | |
| 24 | 78 | 29 | 13 | 7 | 8 | 10 | 3 | 14 | 18 | 25 | 36 | 15 | 6 | 11 | B 6 |
| 14 | 41 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
| 10 | 37 | 14 | 9 | 4 | 4 | 6 | - | 10 | 13 | 14 | 22 | 5 | 3 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | B 9 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | B10 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | B11 |
| 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | B12 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 29 | 3 | 2 | 4 | B14 |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | B15 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Reported by place of residence.

# 第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | All Japan<br>全国 | 01<br>北海道 | 02<br>青森 | 03<br>岩手 | 04<br>宮城 | 05<br>秋田 | 06<br>山形 | 07<br>福島 | 08<br>茨城 | 09<br>栃木 | 10<br>群馬 | 11<br>埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 梅毒および続発症 | 800 | 49 | 17 | 12 | 15 | 12 | 4 | 13 | 13 | 12 | 18 | 15 |
| | 男 M. | 575 | 36 | 12 | 9 | 11 | 9 | 4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 11 |
| | 女 F. | 225 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| B18 | その他の伝染病および寄生虫病 | 2 077 | 98 | 31 | 31 | 40 | 15 | 19 | 48 | 37 | 28 | 31 | 60 |
| | 男 M. | 1 128 | 54 | 23 | 13 | 25 | 9 | 11 | 30 | 24 | 15 | 17 | 33 |
| | 女 F. | 949 | 44 | 8 | 18 | 15 | 6 | 8 | 18 | 13 | 13 | 14 | 27 |
| B18.a | 痢 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18.b | 破傷風 | 231 | 9 | 4 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 13 |
| | 男 M. | 152 | 7 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| | 女 F. | 79 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
| B18.c | 敗血症 | 640 | 31 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 19 |
| | 男 M. | 329 | 18 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| | 女 F. | 311 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| B18.d | 日本脳炎 | 227 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 103 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 124 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| B18.e | 伝染性肝炎 | 279 | 26 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| | 男 M. | 146 | 16 | 6 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | 女 F. | 133 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 |
| B18.f | カンジダ症 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 28 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| B18.g | 日本住血吸虫症 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18.h | 糸状虫症 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| B18.i | その他 | 622 | 28 | 8 | 12 | 19 | 6 | 7 | 24 | 16 | 8 | 9 | 17 |
| | 男 M. | 353 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 4 | 14 | 9 | 6 | 7 | 12 |
| | 女 F. | 269 | 17 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| B19 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 118 559 | 5 314 | 1 490 | 1 407 | 2 144 | 1 640 | 1 829 | 2 483 | 2 622 | 1 840 | 2 021 | 3 472 |
| | 男 M. | 66 270 | 3 123 | 837 | 778 | 1 211 | 889 | 1 052 | 1 434 | 1 460 | 1 042 | 1 121 | 1 918 |
| | 女 F. | 52 289 | 2 191 | 653 | 629 | 933 | 751 | 777 | 1 049 | 1 162 | 798 | 900 | 1 554 |
| B19.a | 食道の悪性新生物 | 4 751 | 206 | 46 | 61 | 137 | 52 | 90 | 146 | 123 | 97 | 120 | 213 |
| | 男 M. | 3 526 | 167 | 38 | 48 | 92 | 41 | 68 | 107 | 97 | 79 | 82 | 152 |
| | 女 F. | 1 225 | 39 | 8 | 13 | 45 | 11 | 22 | 39 | 26 | 18 | 38 | 61 |
| B19.b | 胃の悪性新生物 | 49 538 | 2 111 | 594 | 506 | 833 | 764 | 861 | 1 109 | 1 161 | 818 | 893 | 1 580 |
| | 男 M. | 30 322 | 1 376 | 363 | 298 | 531 | 453 | 544 | 709 | 709 | 512 | 560 | 946 |
| | 女 F. | 19 216 | 735 | 231 | 208 | 302 | 311 | 317 | 400 | 452 | 306 | 333 | 634 |
| B19.c | 肝臓の悪性新生物 | 9 473 | 387 | 88 | 92 | 121 | 85 | 125 | 175 | 214 | 115 | 149 | 291 |
| | 男 M. | 5 838 | 246 | 55 | 60 | 72 | 51 | 78 | 105 | 113 | 61 | 80 | 170 |
| | 女 F. | 3 635 | 141 | 33 | 32 | 49 | 34 | 47 | 70 | 101 | 54 | 69 | 121 |
| B19.d | 膵臓の悪性新生物 | 4 083 | 223 | 73 | 78 | 102 | 67 | 63 | 113 | 102 | 62 | 61 | 93 |
| | 男 M. | 2 385 | 142 | 51 | 47 | 63 | 38 | 35 | 66 | 54 | 33 | 35 | 45 |
| | 女 F. | 1 698 | 81 | 22 | 31 | 39 | 29 | 28 | 47 | 48 | 29 | 26 | 48 |
| B19.e | 気管，気管支および肺の悪性新生物 | 10 133 | 522 | 147 | 129 | 226 | 122 | 134 | 149 | 200 | 137 | 188 | 250 |
| | 男 M. | 7 209 | 391 | 106 | 101 | 154 | 86 | 91 | 108 | 141 | 101 | 120 | 177 |
| | 女 F. | 2 924 | 131 | 41 | 28 | 72 | 36 | 43 | 41 | 59 | 36 | 68 | 73 |

| 12<br>千葉 | 13<br>東京 | 14<br>神奈川 | 15<br>新潟 | 16<br>富山 | 17<br>石川 | 18<br>福井 | 19<br>山梨 | 20<br>長野 | 21<br>岐阜 | 22<br>静岡 | 23<br>愛知 | 24<br>三重 | 25<br>滋賀 | 26<br>京都 | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 104 | 32 | 17 | 3 | 13 | 3 | 5 | 14 | 9 | 23 | 33 | 16 | 1 | 22 | B17 |
| 14 | 75 | 25 | 12 | 1 | 11 | 3 | 5 | 12 | 7 | 13 | 24 | 5 | - | 16 | |
| 7 | 29 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 | 1 | 6 | |
| 69 | 143 | 56 | 42 | 24 | 17 | 14 | 23 | 43 | 21 | 58 | 71 | 26 | 15 | 49 | B18 |
| 39 | 75 | 31 | 17 | 11 | 10 | 10 | 13 | 23 | 10 | 32 | 40 | 13 | 9 | 31 | |
| 30 | 68 | 25 | 25 | 13 | 7 | 4 | 10 | 20 | 11 | 26 | 31 | 13 | 6 | 18 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B18.a |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | B18.b |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | |
| 23 | 55 | 21 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 22 | 26 | 6 | 6 | 16 | B18.c |
| 12 | 29 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 10 | 14 | 2 | 3 | 12 | |
| 11 | 26 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | B18.d |
| 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 19 | 7 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | B18.e |
| 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | |
| 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | B18.f |
| 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | B18.g |
| - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B18.h |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 50 | 15 | 13 | 5 | 8 | 3 | 8 | 15 | 8 | 16 | 25 | 9 | 3 | 15 | B18.i |
| 15 | 29 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 10 | |
| 9 | 21 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 322 | 11 117 | 4 617 | 3 434 | 1 412 | 1 248 | 1 055 | 1 037 | 2 599 | 2 064 | 3 091 | 4 950 | 2 056 | 1 226 | 2 805 | B19 |
| 1 843 | 6 283 | 2 572 | 1 934 | 809 | 664 | 566 | 561 | 1 433 | 1 146 | 1 689 | 2 680 | 1 143 | 689 | 1 500 | |
| 1 479 | 4 834 | 2 045 | 1 500 | 603 | 584 | 489 | 476 | 1 166 | 918 | 1 402 | 2 270 | 913 | 537 | 1 305 | |
| 131 | 527 | 194 | 170 | 46 | 27 | 26 | 52 | 135 | 46 | 86 | 124 | 79 | 37 | 104 | B19.a |
| 105 | 408 | 151 | 126 | 34 | 18 | 20 | 39 | 109 | 31 | 61 | 88 | 49 | 26 | 72 | |
| 26 | 119 | 43 | 44 | 12 | 9 | 6 | 13 | 26 | 15 | 25 | 36 | 30 | 11 | 32 | |
| 1 575 | 4 452 | 1 866 | 1 596 | 666 | 567 | 462 | 423 | 1 090 | 955 | 1 213 | 2 188 | 908 | 540 | 1 154 | B19.b |
| 966 | 2 728 | 1 121 | 948 | 420 | 328 | 274 | 248 | 665 | 583 | 712 | 1 348 | 548 | 331 | 676 | |
| 609 | 1 724 | 745 | 648 | 246 | 239 | 188 | 175 | 425 | 372 | 501 | 840 | 360 | 209 | 478 | |
| 200 | 662 | 271 | 254 | 119 | 107 | 96 | 122 | 223 | 157 | 246 | 378 | 174 | 106 | 213 | B19.c |
| 110 | 417 | 173 | 156 | 72 | 59 | 62 | 70 | 125 | 100 | 155 | 230 | 98 | 64 | 122 | |
| 90 | 245 | 98 | 98 | 47 | 48 | 34 | 52 | 98 | 57 | 91 | 148 | 76 | 42 | 91 | |
| 114 | 366 | 151 | 104 | 48 | 40 | 34 | 32 | 82 | 62 | 125 | 142 | 51 | 36 | 104 | B19.d |
| 67 | 220 | 83 | 62 | 27 | 22 | 19 | 15 | 43 | 36 | 80 | 86 | 30 | 21 | 61 | |
| 47 | 146 | 68 | 42 | 21 | 18 | 15 | 17 | 39 | 26 | 45 | 56 | 21 | 15 | 43 | |
| 254 | 1 074 | 425 | 245 | 103 | 90 | 82 | 84 | 195 | 160 | 257 | 377 | 165 | 100 | 272 | B19.e |
| 162 | 764 | 295 | 177 | 70 | 59 | 56 | 59 | 120 | 108 | 183 | 264 | 126 | 73 | 202 | |
| 92 | 310 | 130 | 68 | 33 | 31 | 26 | 25 | 75 | 52 | 74 | 113 | 39 | 27 | 70 | |

*Reported by place of residence.

# 第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

## TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | All Japan<br>全国 | 01<br>北海道 | 02<br>青森 | 03<br>岩手 | 04<br>宮城 | 05<br>秋田 | 06<br>山形 | 07<br>福島 | 08<br>茨城 | 09<br>栃木 | 10<br>群馬 | 11<br>埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19_f | 乳房の悪性新生物 | 2 237 | 115 | 31 | 38 | 48 | 35 | 26 | 36 | 31 | 28 | 32 | 68 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 2 208 | 115 | 31 | 38 | 47 | 35 | 25 | 33 | 30 | 28 | 32 | 68 |
| B19_g | 子宮の悪性新生物 F. | 6 534 | 293 | 99 | 77 | 83 | 86 | 69 | 105 | 137 | 106 | 96 | 158 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 534 | 293 | 99 | 77 | 83 | 86 | 69 | 105 | 137 | 106 | 96 | 158 |
| B19_h | 白血病 | 3 426 | 173 | 47 | 47 | 70 | 52 | 50 | 87 | 70 | 48 | 51 | 115 |
| | 男 M. | 1 865 | 92 | 26 | 22 | 33 | 29 | 29 | 46 | 37 | 27 | 25 | 54 |
| | 女 F. | 1 561 | 81 | 21 | 25 | 37 | 23 | 21 | 41 | 33 | 21 | 26 | 61 |
| B19_i | その他 | 28 384 | 1 284 | 365 | 379 | 524 | 377 | 411 | 563 | 584 | 429 | 431 | 704 |
| | 男 M. | 15 096 | 709 | 198 | 202 | 265 | 191 | 206 | 290 | 308 | 229 | 219 | 374 |
| | 女 F. | 13 288 | 575 | 167 | 177 | 259 | 186 | 205 | 273 | 276 | 200 | 212 | 330 |
| B20 | 良性および性質不詳の新生物 | 5 833 | 349 | 57 | 75 | 87 | 83 | 68 | 56 | 136 | 63 | 108 | 158 |
| | 男 M. | 3 074 | 186 | 24 | 36 | 43 | 33 | 34 | 35 | 70 | 24 | 60 | 92 |
| | 女 F. | 2 759 | 163 | 33 | 39 | 44 | 50 | 34 | 21 | 66 | 39 | 48 | 66 |
| B21 | 糖尿病 | 7 079 | 362 | 72 | 111 | 119 | 74 | 91 | 127 | 132 | 100 | 95 | 164 |
| | 男 M. | 3 432 | 171 | 35 | 53 | 53 | 35 | 49 | 47 | 64 | 47 | 43 | 76 |
| | 女 F. | 3 647 | 191 | 37 | 58 | 66 | 39 | 42 | 80 | 68 | 53 | 52 | 88 |
| B22 | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 622 | 30 | 16 | 9 | 12 | 9 | 4 | 18 | 11 | 6 | 11 | 18 |
| | 男 M. | 322 | 13 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 |
| | 女 F. | 300 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| B23 | 貧血 | 1 606 | 73 | 19 | 23 | 23 | 20 | 17 | 20 | 15 | 22 | 29 | 51 |
| | 男 M. | 712 | 40 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 15 | 25 |
| | 女 F. | 894 | 33 | 7 | 15 | 12 | 13 | 9 | 13 | 8 | 13 | 14 | 26 |
| B24 | 髄膜炎 | 820 | 43 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 15 | 10 | 11 | 16 | 23 |
| | 男 M. | 470 | 26 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 14 |
| | 女 F. | 350 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| B25 | 活動性リウマチ熱 | 570 | 30 | 12 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 10 | 17 | 2 | 15 |
| | 男 M. | 200 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | - | 6 | 5 | 10 | - | 3 |
| | 女 F. | 370 | 22 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 12 |
| B26 | 慢性リウマチ性心疾患 | 4 417 | 292 | 39 | 127 | 89 | 55 | 62 | 109 | 77 | 99 | 76 | 116 |
| | 男 M. | 1 703 | 125 | 22 | 49 | 36 | 21 | 25 | 37 | 22 | 37 | 21 | 41 |
| | 女 F. | 2 714 | 167 | 17 | 78 | 53 | 34 | 37 | 72 | 55 | 62 | 55 | 75 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 17 374 | 892 | 135 | 243 | 322 | 166 | 196 | 296 | 445 | 239 | 205 | 498 |
| | 男 M. | 8 134 | 418 | 66 | 112 | 142 | 82 | 95 | 132 | 219 | 120 | 94 | 249 |
| | 女 F. | 9 240 | 474 | 69 | 131 | 180 | 84 | 101 | 164 | 226 | 119 | 111 | 249 |
| B27_a | 高血圧性心疾患 | 11 190 | 553 | 83 | 161 | 210 | 107 | 107 | 183 | 296 | 152 | 148 | 336 |
| | 男 M. | 5 208 | 255 | 46 | 68 | 94 | 52 | 49 | 76 | 139 | 79 | 66 | 168 |
| | 女 F. | 5 982 | 298 | 37 | 93 | 116 | 55 | 58 | 107 | 157 | 73 | 82 | 168 |
| B27_b | その他の高血圧性疾患 | 6 184 | 339 | 52 | 82 | 112 | 59 | 89 | 113 | 149 | 87 | 57 | 162 |
| | 男 M. | 2 926 | 163 | 20 | 44 | 48 | 30 | 46 | 56 | 80 | 41 | 28 | 81 |
| | 女 F. | 3 258 | 176 | 32 | 38 | 64 | 29 | 43 | 57 | 69 | 46 | 29 | 81 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 37 536 | 1 926 | 390 | 615 | 684 | 476 | 502 | 903 | 859 | 779 | 742 | 1 120 |
| | 男 M. | 21 806 | 1 127 | 230 | 355 | 402 | 269 | 295 | 513 | 519 | 453 | 419 | 652 |
| | 女 F. | 15 730 | 799 | 160 | 260 | 282 | 207 | 207 | 390 | 340 | 326 | 323 | 468 |
| B29 | その他の心疾患 | 41 404 | 1 917 | 598 | 553 | 684 | 533 | 550 | 767 | 1 101 | 600 | 785 | 1 324 |
| | 男 M. | 19 796 | 974 | 290 | 249 | 337 | 248 | 259 | 362 | 516 | 278 | 383 | 613 |
| | 女 F. | 21 608 | 943 | 308 | 304 | 347 | 285 | 291 | 405 | 585 | 322 | 402 | 711 |
| B29_a | 心内膜の慢性疾患 | 4 851 | 170 | 56 | 80 | 88 | 57 | 72 | 86 | 146 | 68 | 92 | 207 |
| | 男 M. | 1 897 | 77 | 24 | 30 | 44 | 30 | 27 | 28 | 67 | 26 | 37 | 86 |
| | 女 F. | 2 954 | 93 | 32 | 50 | 44 | 27 | 45 | 58 | 79 | 42 | 55 | 121 |

*Reported by place of residence.

| 12<br>千葉 | 13<br>東京 | 14<br>神奈川 | 15<br>新潟 | 16<br>富山 | 17<br>石川 | 18<br>福井 | 19<br>山梨 | 20<br>長野 | 21<br>岐阜 | 22<br>静岡 | 23<br>愛知 | 24<br>三重 | 25<br>滋賀 | 26<br>京都 | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 294 | 109 | 61 | 18 | 20 | 26 | 14 | 58 | 36 | 55 | 100 | 33 | 18 | 52 | B19_f |
| 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 293 | 109 | 59 | 18 | 20 | 26 | 14 | 56 | 35 | 55 | 98 | 32 | 17 | 50 | |
| 153 | 518 | 251 | 131 | 59 | 48 | 61 | 40 | 126 | 105 | 181 | 309 | 115 | 68 | 189 | B19_g |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 153 | 518 | 251 | 131 | 59 | 48 | 61 | 40 | 126 | 105 | 181 | 309 | 115 | 68 | 189 | |
| 108 | 373 | 151 | 86 | 36 | 38 | 22 | 24 | 65 | 54 | 106 | 169 | 54 | 28 | 59 | B19_h |
| 62 | 226 | 93 | 41 | 19 | 20 | 11 | 12 | 36 | 25 | 59 | 74 | 35 | 16 | 27 | |
| 46 | 147 | 58 | 45 | 17 | 18 | 11 | 12 | 29 | 29 | 47 | 95 | 19 | 12 | 32 | |
| 723 | 2 851 | 1 199 | 787 | 317 | 311 | 246 | 246 | 625 | 489 | 822 | 1 163 | 477 | 293 | 658 | B19_i |
| 370 | 1 519 | 656 | 422 | 167 | 158 | 124 | 118 | 333 | 262 | 439 | 588 | 256 | 157 | 338 | |
| 353 | 1 332 | 543 | 365 | 150 | 153 | 122 | 128 | 292 | 227 | 383 | 575 | 221 | 136 | 320 | |
| 135 | 531 | 163 | 111 | 67 | 64 | 42 | 49 | 115 | 87 | 96 | 364 | 114 | 68 | 212 | B20 |
| 65 | 299 | 83 | 56 | 31 | 30 | 27 | 26 | 64 | 45 | 49 | 190 | 61 | 34 | 120 | |
| 70 | 232 | 80 | 55 | 36 | 34 | 15 | 23 | 51 | 42 | 47 | 174 | 53 | 34 | 92 | |
| 198 | 652 | 241 | 188 | 90 | 113 | 80 | 49 | 125 | 119 | 176 | 344 | 150 | 118 | 185 | B21 |
| 96 | 350 | 121 | 83 | 43 | 63 | 37 | 30 | 50 | 63 | 88 | 179 | 65 | 51 | 87 | |
| 102 | 302 | 120 | 105 | 47 | 50 | 43 | 19 | 75 | 56 | 88 | 165 | 85 | 67 | 98 | |
| 28 | 33 | 23 | 11 | 13 | 8 | 10 | 4 | 10 | 17 | 12 | 24 | 6 | 8 | 13 | B22 |
| 17 | 15 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 13 | 1 | 4 | 8 | |
| 11 | 18 | 7 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | |
| 41 | 133 | 60 | 35 | 18 | 19 | 12 | 5 | 34 | 26 | 47 | 64 | 24 | 16 | 43 | B23 |
| 20 | 54 | 29 | 10 | 7 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 | 19 | 30 | 12 | 4 | 15 | |
| 21 | 79 | 31 | 25 | 11 | 13 | 5 | 3 | 16 | 10 | 28 | 34 | 12 | 12 | 28 | |
| 34 | 73 | 29 | 22 | 7 | 7 | 5 | 8 | 14 | 14 | 28 | 55 | 10 | 3 | 18 | B24 |
| 20 | 49 | 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 23 | 33 | 7 | 1 | 12 | |
| 14 | 24 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 22 | 3 | 2 | 6 | |
| 15 | 46 | 24 | 20 | 6 | 5 | 7 | 6 | 16 | 9 | 15 | 25 | 8 | 10 | 11 | B25 |
| 5 | 17 | 5 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | 29 | 19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 16 | 5 | 7 | 7 | |
| 112 | 428 | 156 | 158 | 41 | 55 | 48 | 37 | 83 | 71 | 148 | 156 | 58 | 62 | 90 | B26 |
| 39 | 165 | 73 | 64 | 15 | 26 | 20 | 18 | 47 | 18 | 54 | 61 | 21 | 30 | 39 | |
| 73 | 263 | 83 | 94 | 26 | 29 | 28 | 19 | 36 | 53 | 94 | 95 | 37 | 32 | 51 | |
| 618 | 1 452 | 628 | 512 | 162 | 191 | 140 | 102 | 314 | 332 | 455 | 783 | 304 | 260 | 388 | B27 |
| 289 | 668 | 304 | 247 | 77 | 98 | 62 | 57 | 145 | 160 | 218 | 382 | 152 | 107 | 174 | |
| 329 | 784 | 324 | 265 | 85 | 93 | 78 | 45 | 169 | 172 | 237 | 401 | 152 | 153 | 214 | |
| 408 | 975 | 423 | 319 | 92 | 110 | 89 | 71 | 201 | 225 | 282 | 479 | 175 | 162 | 261 | B27_a |
| 192 | 458 | 207 | 152 | 43 | 63 | 40 | 39 | 87 | 109 | 130 | 226 | 86 | 62 | 109 | |
| 216 | 517 | 216 | 167 | 49 | 47 | 49 | 32 | 114 | 116 | 152 | 253 | 89 | 100 | 152 | |
| 210 | 477 | 205 | 193 | 70 | 81 | 51 | 31 | 113 | 107 | 173 | 304 | 129 | 98 | 127 | B27_b |
| 97 | 210 | 97 | 95 | 34 | 35 | 22 | 18 | 58 | 51 | 88 | 156 | 66 | 45 | 65 | |
| 113 | 267 | 108 | 98 | 36 | 46 | 29 | 13 | 55 | 56 | 85 | 148 | 63 | 53 | 62 | |
| 1 097 | 3 873 | 1 495 | 1 050 | 430 | 473 | 330 | 353 | 930 | 645 | 1 062 | 1 425 | 655 | 416 | 849 | B28 |
| 651 | 2 267 | 873 | 615 | 256 | 274 | 193 | 196 | 536 | 396 | 634 | 844 | 378 | 239 | 486 | |
| 446 | 1 606 | 622 | 435 | 174 | 199 | 137 | 157 | 394 | 249 | 428 | 581 | 277 | 177 | 363 | |
| 1 298 | 2 585 | 1 407 | 791 | 466 | 420 | 347 | 406 | 1 070 | 888 | 1 146 | 1 992 | 805 | 508 | 968 | B29 |
| 596 | 1 274 | 691 | 401 | 212 | 179 | 146 | 195 | 514 | 429 | 556 | 912 | 381 | 246 | 454 | |
| 702 | 1 311 | 716 | 390 | 254 | 241 | 201 | 211 | 556 | 459 | 590 | 1 080 | 424 | 262 | 514 | |
| 137 | 335 | 170 | 65 | 60 | 59 | 38 | 60 | 144 | 98 | 122 | 174 | 91 | 34 | 116 | B29_a |
| 58 | 117 | 53 | 27 | 27 | 21 | 15 | 19 | 48 | 32 | 54 | 61 | 33 | 12 | 53 | |
| 79 | 218 | 117 | 38 | 33 | 38 | 23 | 41 | 96 | 66 | 68 | 113 | 58 | 22 | 63 | |

# 第4表 死　亡　者　数,

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

| 国際50項目分類番号 (B表) International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 | 10 群馬 | 11 埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29_b | その他の心筋機能不全 | 27 067 | 1 055 | 413 | 244 | 412 | 373 | 347 | 403 | 680 | 277 | 477 | 774 |
| | 男 M. | 12 699 | 527 | 199 | 113 | 185 | 164 | 160 | 186 | 307 | 123 | 218 | 359 |
| | 女 F. | 14 368 | 528 | 214 | 131 | 227 | 209 | 187 | 217 | 373 | 154 | 259 | 415 |
| B29_c | その他の心疾患 | 9 486 | 692 | 129 | 229 | 184 | 103 | 131 | 278 | 275 | 255 | 216 | 343 |
| | 男 M. | 5 200 | 370 | 67 | 106 | 108 | 54 | 72 | 148 | 142 | 129 | 128 | 168 |
| | 女 F. | 4 286 | 322 | 62 | 123 | 76 | 49 | 59 | 130 | 133 | 126 | 88 | 175 |
| B30 | 脳血管疾患 | 177 894 | 7 760 | 2 742 | 3 429 | 3 920 | 3 100 | 3 172 | 5 047 | 4 861 | 3 719 | 3 728 | 5 492 |
| | 男 M. | 95 622 | 4 362 | 1 573 | 1 909 | 2 059 | 1 724 | 1 663 | 2 713 | 2 637 | 1 949 | 1 948 | 3 018 |
| | 女 F. | 82 272 | 3 398 | 1 169 | 1 520 | 1 861 | 1 376 | 1 509 | 2 334 | 2 224 | 1 770 | 1 780 | 2 474 |
| B30_a | 脳出血 | 86 904 | 3 661 | 1 476 | 1 741 | 1 580 | 1 444 | 1 488 | 2 382 | 2 700 | 1 809 | 1 545 | 3 205 |
| | 男 M. | 47 992 | 2 136 | 907 | 1 008 | 841 | 827 | 830 | 1 303 | 1 494 | 983 | 832 | 1 805 |
| | 女 F. | 38 912 | 1 525 | 569 | 733 | 739 | 617 | 658 | 1 079 | 1 206 | 826 | 713 | 1 400 |
| B30_b | 脳硬塞 | 55 757 | 2 390 | 688 | 1 195 | 1 780 | 1 060 | 1 062 | 2 005 | 1 468 | 1 295 | 1 638 | 1 543 |
| | 男 M. | 28 977 | 1 278 | 368 | 625 | 923 | 567 | 524 | 1 039 | 775 | 623 | 831 | 817 |
| | 女 F. | 26 780 | 1 112 | 320 | 570 | 857 | 493 | 538 | 966 | 693 | 672 | 807 | 726 |
| B30_c | その他 | 35 233 | 1 709 | 578 | 493 | 560 | 596 | 622 | 660 | 693 | 615 | 545 | 744 |
| | 男 M. | 18 653 | 948 | 298 | 276 | 295 | 330 | 309 | 371 | 368 | 343 | 285 | 396 |
| | 女 F. | 16 580 | 761 | 280 | 217 | 265 | 266 | 313 | 289 | 325 | 272 | 260 | 348 |
| B31 | インフルエンザ | 1 918 | 41 | 19 | 20 | 31 | 9 | 30 | 14 | 42 | 30 | 43 | 99 |
| | 男 M. | 1 037 | 21 | 13 | 11 | 18 | 5 | 15 | 9 | 19 | 16 | 19 | 57 |
| | 女 F. | 881 | 20 | 6 | 9 | 13 | 4 | 15 | 5 | 23 | 14 | 24 | 42 |
| B32 | 肺炎 | 25 408 | 1 230 | 434 | 605 | 447 | 366 | 338 | 644 | 612 | 430 | 469 | 851 |
| | 男 M. | 13 647 | 676 | 222 | 310 | 219 | 194 | 173 | 351 | 335 | 218 | 234 | 433 |
| | 女 F. | 11 761 | 554 | 212 | 295 | 228 | 172 | 165 | 293 | 277 | 212 | 235 | 418 |
| B33 | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 14 280 | 517 | 145 | 197 | 227 | 128 | 168 | 302 | 447 | 324 | 312 | 535 |
| | 男 M. | 8 795 | 348 | 86 | 127 | 145 | 80 | 86 | 182 | 272 | 199 | 171 | 323 |
| | 女 F. | 5 485 | 169 | 59 | 70 | 82 | 48 | 82 | 120 | 175 | 125 | 141 | 212 |
| B33_a | 気管支炎 | 4 164 | 132 | 41 | 34 | 60 | 35 | 47 | 79 | 121 | 83 | 101 | 152 |
| | 男 M. | 2 385 | 96 | 18 | 16 | 36 | 19 | 24 | 48 | 65 | 52 | 42 | 86 |
| | 女 F. | 1 779 | 36 | 23 | 18 | 24 | 16 | 23 | 31 | 56 | 31 | 59 | 66 |
| B33_b | 肺気腫 | 1 454 | 61 | 6 | 17 | 31 | 13 | 14 | 41 | 42 | 20 | 38 | 44 |
| | 男 M. | 1 137 | 49 | 4 | 13 | 28 | 11 | 9 | 29 | 31 | 13 | 24 | 35 |
| | 女 F. | 317 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 |
| B33_c | 喘息 | 8 662 | 324 | 98 | 146 | 136 | 80 | 107 | 182 | 284 | 221 | 173 | 339 |
| | 男 M. | 5 273 | 203 | 64 | 98 | 81 | 50 | 53 | 105 | 176 | 134 | 105 | 202 |
| | 女 F. | 3 389 | 121 | 34 | 48 | 55 | 30 | 54 | 77 | 108 | 87 | 68 | 137 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 8 439 | 303 | 73 | 151 | 137 | 71 | 125 | 192 | 239 | 164 | 153 | 236 |
| | 男 M. | 5 757 | 217 | 50 | 109 | 95 | 47 | 88 | 133 | 157 | 99 | 108 | 154 |
| | 女 F. | 2 682 | 86 | 23 | 42 | 42 | 24 | 37 | 59 | 82 | 65 | 45 | 82 |
| B35 | 虫垂炎 | 558 | 47 | 5 | 11 | 9 | 7 | 3 | 8 | 19 | 18 | 19 | 13 |
| | 男 M. | 303 | 35 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 13 | 8 |
| | 女 F. | 255 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| B36 | 腸閉塞およびヘルニア | 3 284 | 197 | 54 | 47 | 64 | 34 | 42 | 59 | 70 | 46 | 41 | 93 |
| | 男 M. | 1 758 | 115 | 32 | 28 | 37 | 18 | 23 | 37 | 38 | 28 | 20 | 45 |
| | 女 F. | 1 526 | 82 | 22 | 19 | 27 | 16 | 19 | 22 | 32 | 18 | 21 | 48 |
| B37 | 肝硬変 | 12 013 | 551 | 132 | 112 | 114 | 97 | 93 | 166 | 219 | 145 | 186 | 291 |
| | 男 M. | 8 160 | 386 | 95 | 71 | 82 | 71 | 52 | 108 | 131 | 91 | 122 | 194 |
| | 女 F. | 3 853 | 165 | 37 | 41 | 32 | 26 | 41 | 58 | 88 | 54 | 64 | 97 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 10 054 | 417 | 135 | 155 | 147 | 104 | 116 | 170 | 248 | 175 | 142 | 308 |
| | 男 M. | 5 326 | 238 | 72 | 88 | 78 | 59 | 66 | 99 | 135 | 97 | 80 | 176 |
| | 女 F. | 4 728 | 179 | 63 | 67 | 69 | 45 | 50 | 71 | 113 | 78 | 62 | 132 |

*Reported by place of residence.





| 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 国際50項目分類番号 (B表) International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1 645 | 929 | 335 | 333 | 259 | 199 | 240 | 726 | 604 | 749 | 1 463 | 548 | 335 | 677 | B29_b |
| 390 | 815 | 446 | 166 | 147 | 113 | 78 | 126 | 341 | 287 | 351 | 646 | 255 | 155 | 298 | |
| 510 | 830 | 483 | 169 | 186 | 146 | 121 | 114 | 385 | 317 | 398 | 817 | 293 | 180 | 379 | |
| 261 | 605 | 308 | 391 | 73 | 102 | 110 | 106 | 200 | 186 | 275 | 355 | 166 | 139 | 175 | B29_c |
| 148 | 342 | 192 | 208 | 38 | 45 | 53 | 50 | 125 | 110 | 151 | 205 | 93 | 79 | 103 | |
| 113 | 263 | 116 | 183 | 35 | 57 | 57 | 56 | 75 | 76 | 124 | 150 | 73 | 60 | 72 | |
| 5 229 | 13 176 | 6 076 | 5 862 | 2 139 | 1 767 | 1 362 | 1 930 | 5 349 | 3 233 | 5 306 | 6 822 | 2 883 | 1 789 | 3 372 | B30 |
| 2 856 | 7 188 | 3 306 | 2 965 | 1 166 | 911 | 742 | 1 003 | 2 773 | 1 689 | 2 974 | 3 681 | 1 478 | 915 | 1 728 | |
| 2 373 | 5 988 | 2 770 | 2 897 | 973 | 856 | 620 | 927 | 2 576 | 1 544 | 2 332 | 3 141 | 1 405 | 874 | 1 644 | |
| 2 847 | 6 087 | 2 951 | 2 814 | 986 | 825 | 682 | 857 | 2 314 | 1 663 | 2 659 | 3 316 | 1 358 | 912 | 1 636 | B30_a |
| 1 596 | 3 541 | 1 667 | 1 490 | 575 | 423 | 367 | 473 | 1 237 | 856 | 1 513 | 1 797 | 700 | 456 | 844 | |
| 1 251 | 2 546 | 1 284 | 1 324 | 411 | 402 | 315 | 384 | 1 077 | 807 | 1 146 | 1 519 | 658 | 456 | 792 | |
| 1 410 | 4 277 | 1 936 | 1 839 | 735 | 492 | 391 | 755 | 1 971 | 974 | 1 666 | 2 010 | 902 | 519 | 992 | B30_b |
| 745 | 2 201 | 990 | 879 | 386 | 253 | 227 | 388 | 992 | 524 | 923 | 1 072 | 446 | 276 | 499 | |
| 665 | 2 076 | 946 | 960 | 349 | 239 | 164 | 367 | 979 | 450 | 743 | 938 | 456 | 243 | 493 | |
| 972 | 2 812 | 1 189 | 1 209 | 418 | 450 | 289 | 318 | 1 064 | 596 | 981 | 1 496 | 623 | 358 | 744 | B30_c |
| 515 | 1 446 | 649 | 596 | 205 | 235 | 148 | 142 | 544 | 309 | 538 | 812 | 332 | 183 | 385 | |
| 457 | 1 366 | 540 | 613 | 213 | 215 | 141 | 176 | 520 | 287 | 443 | 684 | 291 | 175 | 359 | |
| 81 | 283 | 85 | 34 | 23 | 23 | 28 | 28 | 46 | 40 | 70 | 60 | 47 | 13 | 24 | B31 |
| 42 | 157 | 56 | 18 | 8 | 15 | 15 | 14 | 28 | 21 | 39 | 31 | 25 | 6 | 11 | |
| 39 | 126 | 29 | 16 | 15 | 8 | 13 | 14 | 18 | 19 | 31 | 29 | 22 | 7 | 13 | |
| 849 | 2 562 | 1 061 | 764 | 261 | 293 | 198 | 201 | 555 | 438 | 771 | 1 100 | 339 | 237 | 448 | B32 |
| 469 | 1 419 | 589 | 403 | 142 | 154 | 114 | 112 | 301 | 254 | 427 | 582 | 176 | 131 | 234 | |
| 380 | 1 143 | 472 | 361 | 119 | 139 | 84 | 89 | 254 | 184 | 344 | 518 | 163 | 106 | 214 | |
| 426 | 1 024 | 508 | 337 | 125 | 128 | 125 | 128 | 294 | 245 | 422 | 658 | 292 | 190 | 314 | B33 |
| 256 | 625 | 314 | 219 | 72 | 79 | 68 | 84 | 188 | 151 | 264 | 418 | 178 | 122 | 206 | |
| 170 | 399 | 194 | 118 | 53 | 49 | 57 | 44 | 106 | 94 | 158 | 240 | 114 | 68 | 108 | |
| 154 | 290 | 126 | 100 | 54 | 37 | 41 | 33 | 87 | 59 | 135 | 239 | 94 | 60 | 87 | B33_a |
| 91 | 158 | 71 | 65 | 34 | 20 | 16 | 21 | 50 | 39 | 89 | 143 | 56 | 40 | 56 | |
| 63 | 132 | 55 | 35 | 20 | 17 | 25 | 12 | 37 | 20 | 46 | 96 | 38 | 20 | 31 | |
| 39 | 148 | 76 | 22 | 9 | 8 | 4 | 19 | 21 | 22 | 38 | 50 | 23 | 20 | 50 | B33_b |
| 29 | 112 | 60 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 18 | 30 | 42 | 18 | 16 | 41 | |
| 10 | 36 | 16 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
| 233 | 586 | 306 | 215 | 62 | 83 | 80 | 76 | 186 | 164 | 249 | 369 | 175 | 110 | 177 | B33_c |
| 136 | 355 | 183 | 135 | 34 | 52 | 48 | 46 | 121 | 94 | 145 | 233 | 104 | 66 | 109 | |
| 97 | 231 | 123 | 80 | 28 | 31 | 32 | 30 | 65 | 70 | 104 | 136 | 71 | 44 | 68 | |
| 267 | 654 | 269 | 155 | 65 | 77 | 73 | 96 | 184 | 128 | 222 | 331 | 141 | 113 | 200 | B34 |
| 189 | 439 | 181 | 106 | 39 | 43 | 44 | 69 | 113 | 93 | 157 | 227 | 102 | 72 | 143 | |
| 78 | 215 | 88 | 49 | 26 | 34 | 29 | 27 | 71 | 35 | 65 | 104 | 39 | 41 | 57 | |
| 15 | 46 | 20 | 12 | 6 | - | 5 | 6 | 9 | 7 | 13 | 25 | 8 | 7 | 6 | B35 |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | |
| 8 | 18 | 8 | 7 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
| 90 | 272 | 116 | 78 | 33 | 34 | 43 | 23 | 77 | 51 | 86 | 155 | 61 | 30 | 89 | B36 |
| 57 | 137 | 61 | 40 | 19 | 17 | 19 | 17 | 39 | 36 | 41 | 79 | 35 | 17 | 48 | |
| 33 | 135 | 55 | 38 | 14 | 17 | 24 | 6 | 38 | 15 | 45 | 76 | 26 | 13 | 41 | |
| 225 | 1 026 | 447 | 170 | 89 | 102 | 101 | 152 | 195 | 191 | 349 | 456 | 170 | 91 | 291 | B37 |
| 146 | 741 | 328 | 109 | 55 | 63 | 60 | 97 | 122 | 101 | 237 | 300 | 118 | 51 | 182 | |
| 79 | 285 | 119 | 61 | 34 | 39 | 41 | 55 | 73 | 90 | 112 | 156 | 52 | 40 | 109 | |
| 261 | 936 | 358 | 170 | 122 | 109 | 88 | 90 | 208 | 199 | 291 | 448 | 153 | 94 | 208 | B38 |
| 143 | 493 | 192 | 79 | 62 | 62 | 52 | 51 | 107 | 109 | 148 | 230 | 84 | 47 | 108 | |
| 118 | 443 | 166 | 91 | 60 | 47 | 36 | 39 | 101 | 90 | 143 | 218 | 69 | 47 | 100 | |

# 第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | All Japan<br>全国 | 01<br>北海道 | 02<br>青森 | 03<br>岩手 | 04<br>宮城 | 05<br>秋田 | 06<br>山形 | 07<br>福島 | 08<br>茨城 | 09<br>栃木 | 10<br>群馬 | 11<br>埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38.a | 急性腎炎およびネフローゼ | 2 122 | 96 | 35 | 39 | 33 | 17 | 24 | 46 | 60 | 45 | 21 | 63 |
| | 男 M. | 1 113 | 51 | 19 | 23 | 13 | 8 | 10 | 26 | 26 | 26 | 12 | 37 |
| | 女 F. | 1 009 | 45 | 16 | 16 | 20 | 9 | 14 | 20 | 34 | 19 | 9 | 26 |
| B38.b | その他 | 7 932 | 321 | 100 | 116 | 114 | 87 | 92 | 124 | 188 | 130 | 121 | 245 |
| | 男 M. | 4 213 | 187 | 53 | 65 | 65 | 51 | 56 | 73 | 109 | 71 | 68 | 139 |
| | 女 F. | 3 719 | 134 | 47 | 51 | 49 | 36 | 36 | 51 | 79 | 59 | 53 | 106 |
| B39 | 前立腺肥大症 | 787 | 41 | 9 | 22 | 21 | 13 | 8 | 20 | 13 | 6 | 6 | 26 |
| | 男 M. | 787 | 41 | 9 | 22 | 21 | 13 | 8 | 20 | 13 | 6 | 6 | 26 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | 流産 | 33 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 33 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B41 | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 | 1 061 | 42 | 14 | 18 | 16 | 15 | 8 | 20 | 26 | 23 | 15 | 41 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 061 | 42 | 14 | 18 | 16 | 15 | 8 | 20 | 26 | 23 | 15 | 41 |
| B42 | 先天異常 | 5 763 | 313 | 69 | 77 | 87 | 69 | 51 | 106 | 132 | 82 | 84 | 232 |
| | 男 M. | 3 155 | 154 | 37 | 40 | 44 | 35 | 26 | 61 | 67 | 47 | 45 | 130 |
| | 女 F. | 2 608 | 159 | 32 | 37 | 43 | 34 | 25 | 45 | 65 | 35 | 39 | 102 |
| B43 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 850 | 238 | 71 | 70 | 54 | 74 | 37 | 50 | 79 | 69 | 75 | 145 |
| | 男 M. | 2 350 | 154 | 42 | 46 | 32 | 46 | 24 | 21 | 50 | 46 | 37 | 88 |
| | 女 F. | 1 500 | 84 | 29 | 24 | 22 | 28 | 13 | 29 | 29 | 23 | 38 | 57 |
| B44 | その他の周産期の死因 | 9 066 | 349 | 155 | 146 | 130 | 117 | 104 | 178 | 192 | 158 | 145 | 500 |
| | 男 M. | 5 236 | 197 | 99 | 84 | 75 | 57 | 62 | 115 | 102 | 89 | 89 | 283 |
| | 女 F. | 3 830 | 152 | 56 | 62 | 55 | 60 | 42 | 63 | 90 | 69 | 56 | 217 |
| B45 | 症状およびその他の診断名不明確の状態 | 48 670 | 1 579 | 705 | 321 | 660 | 494 | 904 | 1 008 | 1 355 | 650 | 827 | 1 364 |
| | 男 M. | 19 802 | 713 | 291 | 118 | 256 | 192 | 339 | 402 | 518 | 262 | 361 | 567 |
| | 女 F. | 28 868 | 866 | 414 | 203 | 404 | 302 | 565 | 606 | 837 | 388 | 466 | 797 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 37 817 | 1 194 | 545 | 250 | 518 | 352 | 676 | 808 | 1 081 | 486 | 582 | 1 032 |
| | 男 M. | 13 396 | 454 | 183 | 73 | 163 | 116 | 215 | 286 | 351 | 166 | 220 | 370 |
| | 女 F. | 24 421 | 740 | 362 | 177 | 355 | 236 | 461 | 522 | 730 | 320 | 362 | 662 |
| B45.b | その他 | 10 853 | 385 | 160 | 71 | 142 | 142 | 228 | 200 | 274 | 164 | 245 | 332 |
| | 男 M. | 6 406 | 259 | 108 | 45 | 93 | 76 | 124 | 116 | 167 | 96 | 141 | 197 |
| | 女 F. | 4 447 | 126 | 52 | 26 | 49 | 66 | 104 | 84 | 107 | 68 | 104 | 135 |
| B46 | その他のすべての疾患 | 49 368 | 2 276 | 627 | 639 | 739 | 561 | 601 | 932 | 1 161 | 921 | 746 | 1 490 |
| | 男 M. | 23 791 | 1 169 | 311 | 289 | 356 | 282 | 298 | 442 | 561 | 435 | 356 | 724 |
| | 女 F. | 25 577 | 1 107 | 316 | 350 | 383 | 279 | 303 | 490 | 600 | 486 | 390 | 766 |
| B46.a | 精神障害 | 3 581 | 206 | 41 | 32 | 32 | 28 | 34 | 45 | 63 | 52 | 34 | 101 |
| | 男 M. | 1 859 | 121 | 23 | 17 | 14 | 20 | 14 | 27 | 26 | 24 | 15 | 51 |
| | 女 F. | 1 722 | 85 | 18 | 15 | 18 | 8 | 20 | 18 | 37 | 28 | 19 | 50 |
| B46.b | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 4 465 | 168 | 44 | 37 | 81 | 40 | 73 | 101 | 109 | 69 | 62 | 143 |
| | 男 M. | 2 536 | 104 | 26 | 21 | 49 | 28 | 45 | 56 | 68 | 42 | 37 | 83 |
| | 女 F. | 1 929 | 64 | 18 | 16 | 32 | 12 | 28 | 45 | 41 | 27 | 25 | 60 |
| B46.c | その他の循環器系の疾患 | 5 638 | 312 | 57 | 80 | 74 | 60 | 55 | 121 | 129 | 91 | 63 | 141 |
| | 男 M. | 2 940 | 179 | 27 | 34 | 40 | 32 | 31 | 57 | 69 | 47 | 33 | 68 |
| | 女 F. | 2 698 | 133 | 30 | 46 | 34 | 28 | 24 | 64 | 60 | 44 | 30 | 73 |
| B46.d | 急性気管支炎および細気管支炎 | 2 711 | 141 | 35 | 45 | 28 | 29 | 36 | 67 | 89 | 85 | 42 | 130 |
| | 男 M. | 1 311 | 69 | 17 | 23 | 13 | 13 | 17 | 32 | 45 | 34 | 20 | 78 |
| | 女 F. | 1 400 | 72 | 18 | 22 | 15 | 16 | 19 | 35 | 44 | 51 | 22 | 52 |
| B46.e | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 4 149 | 107 | 48 | 62 | 38 | 59 | 42 | 71 | 109 | 105 | 82 | 182 |
| | 男 M. | 1 633 | 43 | 16 | 21 | 10 | 22 | 14 | 22 | 37 | 44 | 38 | 63 |
| | 女 F. | 2 516 | 64 | 32 | 41 | 28 | 37 | 28 | 49 | 72 | 61 | 44 | 119 |

| 12<br>千葉 | 13<br>東京 | 14<br>神奈川 | 15<br>新潟 | 16<br>富山 | 17<br>石川 | 18<br>福井 | 19<br>山梨 | 20<br>長野 | 21<br>岐阜 | 22<br>静岡 | 23<br>愛知 | 24<br>三重 | 25<br>滋賀 | 26<br>京都 | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 151 | 73 | 58 | 18 | 18 | 21 | 21 | 48 | 55 | 49 | 85 | 38 | 18 | 35 | B38.a |
| 24 | 76 | 44 | 32 | 6 | 7 | 14 | 11 | 24 | 30 | 24 | 48 | 19 | 9 | 18 | |
| 26 | 75 | 29 | 26 | 12 | 11 | 7 | 10 | 24 | 25 | 25 | 37 | 19 | 9 | 17 | |
| 211 | 785 | 285 | 112 | 104 | 91 | 67 | 69 | 160 | 144 | 242 | 363 | 115 | 76 | 173 | B38.b |
| 119 | 417 | 148 | 47 | 56 | 55 | 38 | 40 | 83 | 79 | 124 | 182 | 65 | 38 | 90 | |
| 92 | 368 | 137 | 65 | 48 | 36 | 29 | 29 | 77 | 65 | 118 | 181 | 50 | 38 | 83 | |
| 30 | 47 | 30 | 15 | 9 | 15 | 9 | 7 | 18 | 19 | 25 | 50 | 19 | 7 | 13 | B39 |
| 30 | 47 | 30 | 15 | 9 | 15 | 9 | 7 | 18 | 19 | 25 | 50 | 19 | 7 | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | B40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| 23 | 118 | 53 | 20 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 18 | 25 | 55 | 11 | 10 | 20 | B41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 118 | 53 | 20 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 18 | 25 | 55 | 11 | 10 | 20 | |
| 178 | 709 | 356 | 121 | 66 | 70 | 44 | 41 | 87 | 98 | 173 | 298 | 96 | 50 | 127 | B42 |
| 93 | 405 | 205 | 74 | 35 | 39 | 31 | 23 | 48 | 44 | 100 | 164 | 47 | 33 | 68 | |
| 85 | 304 | 151 | 47 | 31 | 31 | 13 | 18 | 39 | 54 | 73 | 134 | 49 | 17 | 59 | |
| 141 | 398 | 187 | 78 | 32 | 27 | 26 | 14 | 65 | 69 | 126 | 220 | 39 | 40 | 91 | B43 |
| 84 | 235 | 113 | 45 | 20 | 17 | 15 | 9 | 47 | 45 | 69 | 134 | 21 | 22 | 60 | |
| 57 | 163 | 74 | 33 | 12 | 10 | 11 | 5 | 18 | 24 | 57 | 86 | 18 | 18 | 31 | |
| 354 | 976 | 428 | 216 | 100 | 113 | 61 | 41 | 127 | 166 | 221 | 437 | 118 | 100 | 228 | B44 |
| 208 | 551 | 256 | 135 | 56 | 56 | 34 | 23 | 69 | 90 | 134 | 245 | 75 | 60 | 142 | |
| 146 | 425 | 172 | 81 | 44 | 57 | 27 | 18 | 58 | 76 | 87 | 192 | 43 | 40 | 86 | |
| 1 657 | 2 330 | 1 369 | 1 004 | 549 | 759 | 504 | 360 | 945 | 1 056 | 1 557 | 2 238 | 960 | 509 | 1 241 | B45 |
| 716 | 911 | 504 | 384 | 218 | 285 | 184 | 146 | 385 | 450 | 686 | 956 | 389 | 224 | 499 | |
| 941 | 1 419 | 865 | 620 | 371 | 474 | 320 | 214 | 560 | 606 | 871 | 1 282 | 571 | 285 | 742 | |
| 1 297 | 1 956 | 1 110 | 807 | 411 | 578 | 407 | 267 | 742 | 866 | 1 219 | 1 722 | 722 | 395 | 964 | B45.a |
| 481 | 681 | 367 | 265 | 127 | 170 | 130 | 87 | 276 | 330 | 480 | 664 | 259 | 150 | 340 | |
| 816 | 1 275 | 743 | 542 | 284 | 408 | 277 | 180 | 466 | 536 | 739 | 1 058 | 463 | 245 | 624 | |
| 360 | 374 | 259 | 197 | 178 | 181 | 97 | 93 | 203 | 190 | 338 | 516 | 238 | 114 | 277 | B45.b |
| 235 | 230 | 137 | 119 | 91 | 115 | 54 | 59 | 109 | 120 | 206 | 292 | 130 | 74 | 159 | |
| 125 | 144 | 122 | 78 | 87 | 66 | 43 | 34 | 94 | 70 | 132 | 224 | 108 | 40 | 118 | |
| 1 324 | 3 720 | 1 625 | 1 413 | 606 | 621 | 491 | 405 | 1 086 | 915 | 1 417 | 2 241 | 1 049 | 634 | 1 116 | B46 |
| 658 | 1 801 | 817 | 659 | 270 | 277 | 232 | 220 | 519 | 413 | 687 | 1 076 | 475 | 279 | 498 | |
| 666 | 1 919 | 808 | 754 | 336 | 344 | 259 | 185 | 567 | 502 | 730 | 1 165 | 574 | 355 | 618 | |
| 92 | 331 | 139 | 70 | 31 | 30 | 41 | 29 | 54 | 45 | 93 | 128 | 54 | 26 | 93 | B46.a |
| 53 | 186 | 73 | 33 | 18 | 11 | 16 | 14 | 29 | 20 | 56 | 73 | 21 | 11 | 38 | |
| 39 | 145 | 66 | 37 | 13 | 19 | 25 | 15 | 25 | 25 | 37 | 55 | 33 | 15 | 55 | |
| 120 | 347 | 162 | 98 | 41 | 51 | 37 | 35 | 101 | 79 | 114 | 225 | 97 | 55 | 98 | B46.b |
| 59 | 198 | 96 | 52 | 18 | 29 | 24 | 26 | 62 | 42 | 63 | 119 | 49 | 31 | 53 | |
| 61 | 149 | 66 | 46 | 23 | 22 | 13 | 9 | 39 | 37 | 51 | 106 | 48 | 24 | 45 | |
| 121 | 463 | 182 | 210 | 110 | 159 | 65 | 36 | 138 | 113 | 148 | 275 | 187 | 91 | 145 | B46.c |
| 75 | 234 | 87 | 104 | 50 | 81 | 35 | 22 | 75 | 51 | 85 | 138 | 99 | 43 | 65 | |
| 46 | 229 | 95 | 106 | 60 | 78 | 30 | 14 | 63 | 62 | 63 | 137 | 88 | 48 | 80 | |
| 72 | 179 | 76 | 140 | 50 | 21 | 44 | 18 | 62 | 67 | 70 | 152 | 35 | 22 | 43 | B46.d |
| 38 | 80 | 45 | 70 | 22 | 11 | 23 | 11 | 24 | 29 | 25 | 73 | 18 | 9 | 19 | |
| 34 | 99 | 31 | 70 | 28 | 10 | 21 | 7 | 38 | 38 | 45 | 79 | 17 | 13 | 24 | |
| 131 | 191 | 95 | 167 | 39 | 50 | 61 | 44 | 90 | 125 | 124 | 250 | 87 | 53 | 86 | B46.e |
| 53 | 75 | 37 | 68 | 17 | 20 | 16 | 19 | 29 | 54 | 51 | 100 | 35 | 19 | 36 | |
| 78 | 116 | 58 | 99 | 22 | 30 | 45 | 25 | 61 | 71 | 73 | 150 | 52 | 34 | 50 | |

*Reported by place of residence.

# 第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES　(B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*



| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | All Japan<br>全国 | 01<br>北海道 | 02<br>青森 | 03<br>岩手 | 04<br>宮城 | 05<br>秋田 | 06<br>山形 | 07<br>福島 | 08<br>茨城 | 09<br>栃木 | 10<br>群馬 | 11<br>埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B46_f | 肝臓の疾患（肝硬変を除く） | 4 335 | 212 | 74 | 63 | 51 | 55 | 52 | 70 | 101 | 66 | 71 | 110 |
| | 男 M. | 2 272 | 116 | 40 | 32 | 24 | 31 | 28 | 36 | 56 | 35 | 33 | 65 |
| | 女 F. | 2 063 | 96 | 34 | 31 | 27 | 24 | 24 | 34 | 45 | 31 | 38 | 45 |
| B46_g | その他 | 24 489 | 1 130 | 328 | 320 | 435 | 290 | 309 | 457 | 561 | 453 | 392 | 683 |
| | 男 M. | 11 240 | 537 | 162 | 141 | 206 | 136 | 149 | 212 | 260 | 209 | 180 | 316 |
| | 女 F. | 13 249 | 593 | 166 | 179 | 229 | 154 | 160 | 245 | 301 | 244 | 212 | 367 |
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） | 60 362 | 3 383 | 867 | 903 | 956 | 794 | 653 | 1 144 | 1 350 | 923 | 1 105 | 1 927 |
| | 男 M. | 42 540 | 2 472 | 625 | 648 | 726 | 565 | 451 | 821 | 989 | 648 | 783 | 1 382 |
| | 女 F. | 17 822 | 911 | 242 | 255 | 230 | 229 | 202 | 323 | 361 | 275 | 322 | 545 |
| BE47 | 自動車事故 | 20 624 | 1 051 | 301 | 236 | 369 | 232 | 216 | 416 | 647 | 402 | 457 | 825 |
| | 男 M. | 15 994 | 784 | 223 | 183 | 325 | 171 | 162 | 326 | 514 | 321 | 363 | 669 |
| | 女 F. | 4 630 | 267 | 78 | 53 | 44 | 61 | 54 | 90 | 133 | 81 | 94 | 156 |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 22 387 | 1 421 | 337 | 374 | 377 | 308 | 253 | 461 | 403 | 308 | 347 | 594 |
| | 男 M. | 16 626 | 1 144 | 267 | 300 | 292 | 243 | 185 | 350 | 311 | 215 | 247 | 442 |
| | 女 F. | 5 761 | 277 | 70 | 74 | 85 | 65 | 68 | 111 | 92 | 93 | 100 | 152 |
| | M. | | | | | | | | | | | | |
| BE48_a | 自動車以外の交通事故 | 2 712 | 167 | 46 | 47 | 60 | 30 | 22 | 41 | 47 | 45 | 33 | 80 |
| | 男 M. | 2 204 | 148 | 33 | 44 | 47 | 25 | 19 | 34 | 44 | 32 | 26 | 55 |
| | 女 F. | 508 | 19 | 13 | 3 | 13 | 5 | 3 | 7 | 3 | 13 | 7 | 25 |
| BE48_b | 不慮の墜落 | 4 772 | 162 | 43 | 54 | 58 | 60 | 34 | 91 | 78 | 53 | 88 | 120 |
| | 男 M. | 3 488 | 129 | 36 | 43 | 49 | 44 | 24 | 68 | 60 | 38 | 63 | 92 |
| | 女 F. | 1 284 | 33 | 7 | 11 | 9 | 16 | 10 | 23 | 18 | 15 | 25 | 28 |
| BE48_c | 火災および火焔による不慮の事故 | 1 854 | 126 | 32 | 34 | 19 | 25 | 18 | 33 | 58 | 38 | 36 | 59 |
| | 男 M. | 1 030 | 65 | 25 | 17 | 13 | 15 | 7 | 21 | 36 | 18 | 18 | 37 |
| | 女 F. | 824 | 61 | 7 | 17 | 6 | 10 | 11 | 12 | 22 | 20 | 18 | 22 |
| BE48_d | 天災 | 114 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 61 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 53 | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| BE48_e | 不慮の溺死 | 4 627 | 252 | 92 | 100 | 96 | 76 | 78 | 112 | 80 | 55 | 75 | 94 |
| | 男 M. | 3 439 | 205 | 80 | 87 | 76 | 64 | 55 | 91 | 61 | 35 | 55 | 72 |
| | 女 F. | 1 188 | 47 | 12 | 13 | 20 | 12 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 |
| BE48_f | 工業性の不慮の事故 | 3 790 | 356 | 58 | 67 | 54 | 61 | 47 | 74 | 73 | 53 | 45 | 108 |
| | 男 M. | 3 354 | 320 | 48 | 59 | 43 | 56 | 43 | 65 | 63 | 49 | 40 | 96 |
| | 女 F. | 436 | 36 | 10 | 8 | 11 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 |
| BE48_g | その他 | 4 518 | 358 | 64 | 72 | 89 | 56 | 53 | 103 | 65 | 63 | 70 | 133 |
| | 男 M. | 3 050 | 277 | 45 | 50 | 63 | 39 | 37 | 69 | 45 | 42 | 45 | 90 |
| | 女 F. | 1 468 | 81 | 19 | 22 | 26 | 17 | 16 | 34 | 20 | 21 | 25 | 43 |
| BE49 | 自殺 | 14 844 | 807 | 196 | 262 | 184 | 230 | 174 | 238 | 263 | 190 | 283 | 437 |
| | 男 M. | 8 241 | 463 | 114 | 144 | 95 | 135 | 96 | 124 | 136 | 97 | 159 | 234 |
| | 女 F. | 6 603 | 344 | 82 | 118 | 89 | 95 | 78 | 114 | 127 | 93 | 124 | 203 |
| BE50 | その他の外因 | 2 507 | 104 | 33 | 31 | 26 | 24 | 10 | 29 | 37 | 23 | 18 | 71 |
| | 男 M. | 1 679 | 81 | 21 | 21 | 14 | 16 | 8 | 21 | 28 | 15 | 14 | 37 |
| | 女 F. | 828 | 23 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 34 |
| BE50_a | 他殺 | 1 412 | 62 | 26 | 18 | 21 | 13 | 3 | 22 | 28 | 12 | 12 | 45 |
| | 男 M. | 942 | 50 | 19 | 11 | 11 | 8 | 2 | 15 | 21 | 9 | 9 | 24 |
| | 女 F. | 470 | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 21 |
| BE50_b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 1 066 | 42 | 7 | 13 | 4 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 26 |
| | 男 M. | 709 | 31 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 13 |
| | 女 F. | 357 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| BE50_c | 法的介入および戦争行為 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 12<br>千葉 | 13<br>東京 | 14<br>神奈川 | 15<br>新潟 | 16<br>富山 | 17<br>石川 | 18<br>福井 | 19<br>山梨 | 20<br>長野 | 21<br>岐阜 | 22<br>静岡 | 23<br>愛知 | 24<br>三重 | 25<br>滋賀 | 26<br>京都 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B46_f | 104 | 301 | 136 | 76 | 58 | 46 | 47 | 32 | 95 | 58 | 122 | 209 | 74 | 55 | 81 |
| | 55 | 147 | 74 | 35 | 28 | 23 | 23 | 22 | 49 | 26 | 68 | 107 | 33 | 26 | 47 |
| | 49 | 154 | 62 | 41 | 30 | 23 | 24 | 10 | 46 | 32 | 54 | 102 | 41 | 29 | 34 |
| B46_g | 684 | 1 908 | 835 | 652 | 277 | 264 | 196 | 211 | 546 | 428 | 746 | 1 002 | 515 | 332 | 570 |
| | 325 | 881 | 405 | 297 | 117 | 102 | 95 | 106 | 251 | 191 | 339 | 466 | 220 | 140 | 240 |
| | 359 | 1 027 | 430 | 355 | 160 | 162 | 101 | 105 | 295 | 237 | 407 | 536 | 295 | 192 | 330 |
| "E" | 1 834 | 4 414 | 2 544 | 1 568 | 683 | 577 | 485 | 502 | 1 084 | 1 056 | 1 780 | 2 820 | 1 026 | 570 | 1 177 |
| | 1 346 | 3 088 | 1 870 | 1 068 | 454 | 382 | 327 | 370 | 735 | 712 | 1 290 | 1 951 | 707 | 380 | 774 |
| | 488 | 1 326 | 674 | 500 | 229 | 195 | 158 | 132 | 349 | 344 | 490 | 869 | 319 | 190 | 403 |
| BE47 | 767 | 1 312 | 957 | 441 | 234 | 175 | 173 | 234 | 361 | 347 | 794 | 1 192 | 369 | 240 | 421 |
| | 615 | 1 045 | 775 | 342 | 158 | 126 | 125 | 189 | 275 | 266 | 621 | 894 | 275 | 183 | 309 |
| | 152 | 267 | 182 | 99 | 76 | 49 | 48 | 45 | 86 | 81 | 173 | 298 | 94 | 57 | 112 |
| BE48 | 610 | 1 549 | 861 | 604 | 298 | 247 | 191 | 171 | 400 | 388 | 576 | 877 | 377 | 175 | 374 |
| | 458 | 1 147 | 656 | 440 | 213 | 166 | 133 | 113 | 288 | 282 | 427 | 651 | 280 | 125 | 266 |
| | 152 | 402 | 205 | 164 | 85 | 81 | 58 | 58 | 112 | 106 | 149 | 226 | 97 | 50 | 108 |
| BE48_a | 98 | 158 | 121 | 54 | 24 | 23 | 18 | 14 | 25 | 29 | 66 | 89 | 52 | 17 | 35 |
| | 77 | 134 | 102 | 44 | 22 | 15 | 14 | 10 | 15 | 23 | 51 | 69 | 44 | 12 | 24 |
| | 21 | 24 | 19 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 15 | 20 | 8 | 5 | 11 |
| BE48_b | 104 | 407 | 216 | 106 | 62 | 50 | 42 | 51 | 93 | 82 | 142 | 191 | 91 | 42 | 91 |
| | 82 | 297 | 163 | 76 | 48 | 28 | 34 | 38 | 67 | 63 | 107 | 142 | 63 | 32 | 56 |
| | 22 | 110 | 53 | 30 | 14 | 22 | 8 | 13 | 26 | 19 | 35 | 49 | 28 | 10 | 35 |
| BE48_c | 49 | 147 | 64 | 44 | 15 | 19 | 17 | 9 | 34 | 33 | 35 | 76 | 33 | 16 | 38 |
| | 24 | 82 | 33 | 25 | 10 | 9 | 7 | 4 | 21 | 20 | 20 | 47 | 22 | 8 | 27 |
| | 25 | 65 | 31 | 19 | 5 | 10 | 10 | 5 | 13 | 13 | 15 | 29 | 11 | 8 | 11 |
| BE48_d | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 2 |
| | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
| | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| BE48_e | 120 | 226 | 139 | 170 | 84 | 64 | 40 | 44 | 106 | 94 | 124 | 170 | 71 | 27 | 78 |
| | 96 | 184 | 108 | 121 | 50 | 41 | 22 | 23 | 68 | 59 | 93 | 129 | 48 | 19 | 59 |
| | 24 | 42 | 31 | 49 | 34 | 23 | 18 | 21 | 38 | 35 | 31 | 41 | 23 | 8 | 19 |
| BE48_f | 110 | 203 | 139 | 95 | 54 | 38 | 44 | 24 | 64 | 71 | 95 | 167 | 64 | 31 | 63 |
| | 100 | 184 | 116 | 82 | 47 | 34 | 40 | 21 | 57 | 64 | 83 | 144 | 61 | 25 | 54 |
| | 10 | 19 | 23 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 23 | 3 | 6 | 9 |
| BE48_g | 129 | 408 | 182 | 120 | 57 | 53 | 30 | 29 | 71 | 76 | 114 | 181 | 66 | 42 | 67 |
| | 79 | 266 | 134 | 84 | 34 | 39 | 16 | 17 | 55 | 51 | 73 | 118 | 42 | 29 | 44 |
| | 50 | 142 | 48 | 36 | 23 | 14 | 14 | 12 | 16 | 25 | 41 | 63 | 24 | 13 | 23 |
| BE49 | 384 | 1 331 | 575 | 491 | 139 | 137 | 116 | 84 | 303 | 295 | 351 | 666 | 248 | 145 | 346 |
| | 225 | 746 | 331 | 269 | 75 | 82 | 66 | 58 | 164 | 147 | 206 | 353 | 133 | 63 | 179 |
| | 159 | 585 | 244 | 222 | 64 | 55 | 50 | 26 | 139 | 148 | 145 | 313 | 115 | 82 | 167 |
| BE50 | 73 | 222 | 151 | 32 | 12 | 18 | 5 | 13 | 20 | 26 | 59 | 85 | 32 | 10 | 36 |
| | 48 | 150 | 108 | 17 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 17 | 36 | 53 | 19 | 9 | 20 |
| | 25 | 72 | 43 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 12 | 9 | 23 | 32 | 13 | 1 | 16 |
| BE50_a | 50 | 138 | 87 | 19 | 5 | 14 | 3 | 9 | 9 | 16 | 44 | 47 | 18 | 6 | 19 |
| | 34 | 102 | 58 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 | 10 | 5 | 10 |
| | 16 | 36 | 29 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 18 | 8 | 1 | 9 |
| BE50_b | 23 | 82 | 60 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 37 | 14 | 4 | 17 |
| | 14 | 46 | 46 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 9 | 4 | 10 |
| | 9 | 36 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | - | 7 |
| BE50_c | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Reported by place of residence.

# 第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | All Japan<br>全国 | 01<br>北海道 | 02<br>青森 | 03<br>岩手 | 04<br>宮城 | 05<br>秋田 | 06<br>山形 | 07<br>福島 | 08<br>茨城 | 09<br>栃木 | 10<br>群馬 | 11<br>埼玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "N" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | 60 362 | 3 383 | 867 | 903 | 956 | 794 | 653 | 1 144 | 1 350 | 923 | 1 105 | 1 927 |
| | 男 M. | 42 540 | 2 472 | 625 | 648 | 726 | 565 | 451 | 821 | 989 | 648 | 783 | 1 382 |
| | 女 F. | 17 822 | 911 | 242 | 255 | 230 | 229 | 202 | 323 | 361 | 275 | 322 | 545 |
| BN47 | 骨折，頭蓋内および内部損傷 | 31 092 | 1 614 | 411 | 375 | 507 | 367 | 293 | 602 | 817 | 535 | 613 | 1 109 |
| | 男 M. | 24 088 | 1 265 | 306 | 298 | 425 | 281 | 226 | 476 | 654 | 417 | 481 | 879 |
| | 女 F. | 7 004 | 349 | 105 | 77 | 82 | 86 | 67 | 126 | 163 | 118 | 132 | 230 |
| BN47.a | 頭蓋骨折 | 14 574 | 729 | 190 | 192 | 273 | 177 | 131 | 277 | 387 | 276 | 294 | 530 |
| | 男 M. | 11 657 | 578 | 147 | 158 | 231 | 134 | 102 | 229 | 328 | 222 | 245 | 435 |
| | 女 F. | 2 917 | 151 | 43 | 34 | 42 | 43 | 29 | 48 | 59 | 54 | 49 | 95 |
| BN47.b | その他の骨の骨折 | 3 717 | 218 | 40 | 33 | 61 | 38 | 33 | 78 | 86 | 46 | 65 | 122 |
| | 男 M. | 2 424 | 158 | 25 | 22 | 50 | 29 | 24 | 57 | 66 | 28 | 43 | 78 |
| | 女 F. | 1 293 | 60 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 21 | 20 | 18 | 22 | 44 |
| BN47.c | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 8 021 | 340 | 107 | 93 | 110 | 87 | 71 | 156 | 237 | 138 | 183 | 319 |
| | 男 M. | 6 057 | 259 | 75 | 70 | 92 | 65 | 58 | 111 | 175 | 106 | 136 | 248 |
| | 女 F. | 1 964 | 81 | 32 | 23 | 18 | 22 | 13 | 45 | 62 | 32 | 47 | 71 |
| BN47.d | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 4 780 | 327 | 74 | 57 | 63 | 65 | 58 | 91 | 107 | 75 | 71 | 138 |
| | 男 M. | 3 950 | 270 | 59 | 48 | 52 | 53 | 42 | 79 | 85 | 61 | 57 | 118 |
| | 女 F. | 830 | 57 | 15 | 9 | 11 | 12 | 16 | 12 | 22 | 14 | 14 | 20 |
| BN48 | 熱傷 | 2 319 | 143 | 34 | 39 | 24 | 25 | 21 | 41 | 51 | 33 | 38 | 89 |
| | 男 M. | 1 362 | 87 | 29 | 21 | 16 | 18 | 9 | 23 | 31 | 20 | 19 | 55 |
| | 女 F. | 957 | 56 | 5 | 18 | 8 | 7 | 12 | 18 | 20 | 13 | 19 | 34 |
| BN49 | 化学物質の有害作用 | 5 603 | 288 | 65 | 46 | 60 | 42 | 49 | 81 | 111 | 89 | 102 | 150 |
| | 男 M. | 2 942 | 160 | 37 | 27 | 32 | 23 | 27 | 44 | 58 | 45 | 66 | 80 |
| | 女 F. | 2 661 | 128 | 28 | 19 | 28 | 19 | 22 | 37 | 53 | 44 | 36 | 70 |
| BN50 | その他の損傷 | 21 348 | 1 338 | 357 | 443 | 365 | 360 | 290 | 420 | 371 | 266 | 352 | 579 |
| | 男 M. | 14 148 | 960 | 253 | 302 | 253 | 243 | 189 | 278 | 246 | 166 | 217 | 368 |
| | 女 F. | 7 200 | 378 | 104 | 141 | 112 | 117 | 101 | 142 | 125 | 100 | 135 | 211 |
| BN50.a | 裂傷および開放創 | 1 384 | 68 | 26 | 24 | 13 | 15 | 6 | 24 | 38 | 21 | 23 | 40 |
| | 男 M. | 986 | 53 | 14 | 16 | 9 | 9 | 4 | 17 | 32 | 14 | 16 | 26 |
| | 女 F. | 398 | 15 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 |
| BN50.b | 溺死 | 7 801 | 467 | 133 | 176 | 154 | 113 | 98 | 156 | 138 | 84 | 129 | 170 |
| | 男 M. | 5 139 | 328 | 105 | 132 | 110 | 81 | 66 | 109 | 94 | 50 | 75 | 107 |
| | 女 F. | 2 662 | 139 | 28 | 44 | 44 | 32 | 32 | 47 | 44 | 34 | 54 | 63 |
| BN50.c | 窒息および絞首 | 8 643 | 573 | 139 | 190 | 130 | 187 | 141 | 166 | 133 | 98 | 141 | 253 |
| | 男 M. | 5 346 | 403 | 87 | 114 | 78 | 118 | 82 | 97 | 76 | 54 | 87 | 142 |
| | 女 F. | 3 297 | 170 | 52 | 76 | 52 | 69 | 59 | 69 | 57 | 44 | 54 | 111 |
| BN50.d | その他 | 3 520 | 230 | 59 | 53 | 68 | 45 | 45 | 74 | 62 | 63 | 59 | 116 |
| | 男 M. | 2 677 | 176 | 47 | 40 | 56 | 35 | 37 | 55 | 44 | 48 | 39 | 93 |
| | 女 F. | 843 | 54 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 19 | 18 | 15 | 20 | 23 |

| 12<br>千葉 | 13<br>東京 | 14<br>神奈川 | 15<br>新潟 | 16<br>富山 | 17<br>石川 | 18<br>福井 | 19<br>山梨 | 20<br>長野 | 21<br>岐阜 | 22<br>静岡 | 23<br>愛知 | 24<br>三重 | 25<br>滋賀 | 26<br>京都 | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 834 | 4 414 | 2 544 | 1 568 | 683 | 577 | 485 | 502 | 1 084 | 1 056 | 1 780 | 2 820 | 1 026 | 570 | 1 177 | "N" |
| 1 346 | 3 088 | 1 870 | 1 068 | 454 | 382 | 327 | 370 | 735 | 712 | 1 290 | 1 951 | 707 | 380 | 774 | |
| 488 | 1 326 | 674 | 500 | 229 | 195 | 158 | 132 | 349 | 344 | 490 | 869 | 319 | 190 | 403 | |
| 1 030 | 2 216 | 1 460 | 650 | 349 | 265 | 257 | 328 | 514 | 503 | 1 067 | 1 599 | 551 | 321 | 603 | BN47 |
| 821 | 1 721 | 1 161 | 500 | 257 | 187 | 197 | 264 | 390 | 386 | 829 | 1 199 | 415 | 243 | 438 | |
| 209 | 495 | 299 | 150 | 92 | 78 | 60 | 64 | 124 | 117 | 238 | 400 | 136 | 78 | 165 | |
| 476 | 910 | 664 | 296 | 169 | 127 | 122 | 159 | 255 | 252 | 533 | 804 | 254 | 156 | 252 | BN47.a |
| 379 | 732 | 545 | 234 | 136 | 97 | 97 | 127 | 201 | 190 | 428 | 604 | 207 | 119 | 186 | |
| 97 | 178 | 119 | 62 | 33 | 30 | 25 | 32 | 54 | 62 | 105 | 200 | 47 | 37 | 66 | |
| 113 | 288 | 183 | 85 | 40 | 36 | 36 | 34 | 50 | 61 | 108 | 181 | 69 | 33 | 78 | BN47.b |
| 76 | 189 | 119 | 61 | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 37 | 64 | 114 | 33 | 22 | 45 | |
| 37 | 99 | 64 | 24 | 16 | 12 | 12 | 10 | 13 | 24 | 44 | 67 | 36 | 11 | 33 | |
| 297 | 615 | 356 | 154 | 86 | 62 | 64 | 94 | 138 | 108 | 277 | 410 | 155 | 90 | 194 | BN47.c |
| 240 | 479 | 285 | 114 | 53 | 36 | 45 | 74 | 95 | 86 | 218 | 314 | 114 | 70 | 138 | |
| 57 | 136 | 71 | 40 | 33 | 26 | 19 | 20 | 43 | 22 | 59 | 96 | 41 | 20 | 56 | |
| 144 | 403 | 257 | 115 | 54 | 40 | 35 | 41 | 71 | 82 | 149 | 204 | 73 | 42 | 79 | BN47.d |
| 126 | 321 | 212 | 91 | 44 | 30 | 31 | 39 | 57 | 73 | 119 | 167 | 61 | 32 | 69 | |
| 18 | 82 | 45 | 24 | 10 | 10 | 4 | 2 | 14 | 9 | 30 | 37 | 12 | 10 | 10 | |
| 62 | 201 | 106 | 44 | 18 | 24 | 19 | 12 | 44 | 42 | 47 | 109 | 39 | 21 | 49 | BN48 |
| 32 | 123 | 55 | 23 | 10 | 12 | 8 | 6 | 26 | 26 | 29 | 69 | 27 | 9 | 34 | |
| 30 | 78 | 51 | 21 | 8 | 12 | 11 | 6 | 18 | 16 | 18 | 40 | 12 | 12 | 15 | |
| 141 | 663 | 214 | 99 | 39 | 35 | 21 | 46 | 80 | 90 | 144 | 239 | 80 | 37 | 137 | BN49 |
| 70 | 321 | 126 | 62 | 20 | 22 | 11 | 31 | 44 | 41 | 90 | 139 | 34 | 19 | 59 | |
| 71 | 342 | 88 | 37 | 19 | 13 | 10 | 15 | 36 | 49 | 54 | 100 | 46 | 18 | 78 | |
| 601 | 1 334 | 764 | 775 | 277 | 253 | 188 | 116 | 446 | 421 | 522 | 873 | 356 | 191 | 388 | BN50 |
| 423 | 923 | 528 | 483 | 167 | 161 | 111 | 69 | 275 | 259 | 342 | 544 | 231 | 109 | 243 | |
| 178 | 411 | 236 | 292 | 110 | 92 | 77 | 47 | 171 | 162 | 180 | 329 | 125 | 82 | 145 | |
| 47 | 141 | 77 | 30 | 11 | 9 | 8 | 2 | 17 | 20 | 30 | 57 | 21 | 8 | 19 | BN50.a |
| 31 | 106 | 54 | 23 | 8 | 6 | 5 | 2 | 12 | 12 | 21 | 37 | 15 | 6 | 14 | |
| 16 | 35 | 23 | 7 | 3 | 3 | 3 | － | 5 | 8 | 9 | 20 | 3 | 2 | 5 | |
| 198 | 409 | 226 | 272 | 120 | 99 | 58 | 59 | 188 | 151 | 190 | 290 | 140 | 56 | 127 | BN50.b |
| 140 | 281 | 155 | 166 | 68 | 58 | 34 | 33 | 101 | 87 | 125 | 191 | 78 | 28 | 81 | |
| 58 | 128 | 71 | 106 | 52 | 41 | 24 | 26 | 87 | 64 | 65 | 99 | 62 | 28 | 46 | |
| 229 | 502 | 303 | 381 | 97 | 101 | 87 | 37 | 184 | 191 | 206 | 385 | 140 | 89 | 168 | BN50.c |
| 158 | 337 | 187 | 222 | 57 | 65 | 46 | 24 | 116 | 115 | 124 | 202 | 94 | 44 | 93 | |
| 71 | 165 | 116 | 159 | 40 | 36 | 41 | 13 | 68 | 76 | 82 | 183 | 46 | 45 | 75 | |
| 127 | 282 | 158 | 92 | 49 | 44 | 35 | 18 | 57 | 59 | 96 | 141 | 55 | 38 | 74 | BN50.d |
| 94 | 199 | 132 | 72 | 34 | 32 | 26 | 10 | 46 | 45 | 72 | 114 | 41 | 31 | 55 | |
| 33 | 83 | 26 | 20 | 15 | 12 | 9 | 8 | 11 | 14 | 24 | 27 | 14 | 7 | 19 | |

*Reported by place of residence.

# 第4表 死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

昭和44年
1969

## TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 39 061 | 29 545 | 6 628 | 8 378 | 5 096 | 7 584 | 13 683 | 17 818 | 12 561 | 7 356 | 7 497 | 12 010 | 7 969 |
| | 男 M. | 21 572 | 16 171 | 3 479 | 4 620 | 2 764 | 4 032 | 7 463 | 9 621 | 6 943 | 3 980 | 4 012 | 6 569 | 4 362 |
| | 女 F. | 17 489 | 13 374 | 3 149 | 3 758 | 2 332 | 3 552 | 6 220 | 8 197 | 5 618 | 3 376 | 3 485 | 5 441 | 3 607 |
| B1 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | 腸チフス | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| | 男 M. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | 女 F. | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| B4 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 331 | 284 | 75 | 71 | 36 | 76 | 107 | 142 | 87 | 71 | 78 | 91 | 86 |
| | 男 M. | 151 | 117 | 32 | 40 | 18 | 33 | 48 | 66 | 50 | 28 | 30 | 32 | 37 |
| | 女 F. | 180 | 167 | 43 | 31 | 18 | 43 | 59 | 76 | 37 | 43 | 48 | 59 | 49 |
| B5 | 呼吸器系の結核 | 1 429 | 840 | 171 | 212 | 68 | 116 | 299 | 345 | 316 | 163 | 188 | 200 | 181 |
| | 男 M. | 1 000 | 585 | 115 | 153 | 53 | 80 | 224 | 239 | 202 | 113 | 135 | 129 | 126 |
| | 女 F. | 429 | 255 | 56 | 59 | 15 | 36 | 75 | 106 | 114 | 50 | 53 | 71 | 55 |
| B6 | その他の結核（後遺症を含む） | 71 | 44 | 6 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| | 男 M. | 33 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| | 女 F. | 38 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| B7 | ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | 百日咳 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| B11 | 髄膜炎菌感染 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | 痘瘡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | 麻疹 | 27 | 8 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | - | 4 | 6 |
| | 男 M. | 17 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 4 |
| | 女 F. | 10 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | 2 | 2 |
| B15 | チフスおよびその他のリケッチア症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Reported by place of residence.



| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 935 | 6 927 | 12 634 | 14 208 | 9 718 | 8 128 | 15 833 | 2 130 | 44 049 | 10 020 | 10 417 | 8 988 | 17 810 | 7 706 | 6 123 |
| | 14 812 | 3 736 | 6 810 | 7 544 | 5 280 | 4 492 | 8 268 | 1 780 | 24 741 | 5 711 | 5 795 | 4 697 | 9 981 | 4 236 | 3 429 |
| | 12 123 | 3 191 | 5 824 | 6 664 | 4 438 | 3 636 | 7 565 | 350 | 19 308 | 4 309 | 4 622 | 4 291 | 7 829 | 3 470 | 2 694 |
| B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| B3 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - |
| | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | - |
| | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| B4 | 167 | 63 | 108 | 123 | 64 | 47 | 177 | 3 | 212 | 50 | 86 | 40 | 139 | 46 | 37 |
| | 68 | 26 | 61 | 53 | 27 | 22 | 78 | 1 | 109 | 24 | 41 | 21 | 56 | 20 | 18 |
| | 99 | 37 | 47 | 70 | 37 | 25 | 99 | 2 | 103 | 26 | 45 | 19 | 83 | 26 | 19 |
| B5 | 805 | 166 | 330 | 419 | 282 | 237 | 430 | 148 | 1 174 | 239 | 394 | 291 | 715 | 322 | 196 |
| | 559 | 114 | 202 | 274 | 187 | 165 | 298 | 133 | 817 | 178 | 280 | 195 | 534 | 226 | 140 |
| | 246 | 52 | 128 | 145 | 95 | 72 | 132 | 15 | 357 | 61 | 114 | 96 | 181 | 96 | 56 |
| B6 | 30 | 2 | 16 | 11 | 15 | 10 | 19 | 3 | 68 | 8 | 10 | 7 | 34 | 13 | 7 |
| | 16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 34 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3 |
| | 14 | 1 | 9 | 8 | 11 | 4 | 9 | 2 | 34 | 5 | 6 | 5 | 19 | 7 | 4 |
| B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B11 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| B12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 8 | 3 | 9 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | - |
| | 1 | - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 1 |
| B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*



| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 梅毒および続発症 | 43 | 32 | 14 | 5 | 2 | 12 | 14 | 18 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 |
| | 男 M. | 32 | 20 | 11 | 4 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| | 女 F. | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B18 | その他の伝染病および寄生虫病 | 133 | 109 | 10 | 19 | 19 | 15 | 65 | 67 | 55 | 22 | 24 | 41 | 30 |
| | 男 M. | 61 | 59 | 5 | 10 | 7 | 8 | 36 | 45 | 25 | 17 | 11 | 17 | 17 |
| | 女 F. | 72 | 50 | 5 | 9 | 12 | 7 | 29 | 22 | 30 | 5 | 13 | 24 | 13 |
| B18.a | 癩 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18.b | 破傷風 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| | 男 M. | 7 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1 |
| | 女 F. | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| B18.c | 敗血症 | 43 | 30 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 32 | 11 | 5 | 8 | 17 | 4 |
| | 男 M. | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | - | 17 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| | 女 F. | 26 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| B18.d | 日本脳炎 | 30 | 23 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 11 | 18 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| | 男 M. | 13 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | 5 |
| | 女 F. | 17 | 14 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| B18.e | 伝染性肝炎 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| | 男 M. | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 4 |
| | 女 F. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 1 |
| B18.f | カンジダ症 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| B18.g | 日本住血吸虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18.h | 糸状虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B18.i | その他 | 37 | 34 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| | 男 M. | 18 | 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| | 女 F. | 19 | 15 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| B19 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 7 356 | 5 198 | 1 321 | 1 570 | 852 | 1 108 | 2 228 | 3 040 | 2 094 | 1 044 | 1 298 | 2 086 | 1 137 |
| | 男 M. | 4 086 | 2 960 | 731 | 918 | 478 | 593 | 1 278 | 1 669 | 1 190 | 565 | 717 | 1 166 | 631 |
| | 女 F. | 3 270 | 2 238 | 590 | 652 | 374 | 515 | 950 | 1 371 | 904 | 479 | 581 | 920 | 506 |
| B19.a | 食道の悪性新生物 | 274 | 172 | 60 | 102 | 21 | 36 | 62 | 89 | 85 | 43 | 37 | 49 | 46 |
| | 男 M. | 185 | 139 | 33 | 65 | 14 | 24 | 40 | 64 | 67 | 28 | 29 | 35 | 37 |
| | 女 F. | 89 | 33 | 27 | 37 | 7 | 12 | 22 | 25 | 18 | 15 | 8 | 14 | 9 |
| B19.b | 胃の悪性新生物 | 3 076 | 2 208 | 641 | 695 | 386 | 440 | 906 | 1 246 | 889 | 430 | 540 | 887 | 460 |
| | 男 M. | 1 893 | 1 358 | 403 | 425 | 236 | 253 | 577 | 736 | 549 | 246 | 329 | 557 | 279 |
| | 女 F. | 1 183 | 851 | 238 | 270 | 150 | 187 | 329 | 510 | 340 | 184 | 211 | 330 | 181 |
| B19.c | 肝臓の悪性新生物 | 535 | 379 | 103 | 128 | 85 | 116 | 199 | 288 | 174 | 123 | 119 | 188 | 88 |
| | 男 M. | 337 | 244 | 59 | 86 | 58 | 79 | 120 | 178 | 109 | 78 | 69 | 107 | 51 |
| | 女 F. | 198 | 135 | 44 | 42 | 27 | 37 | 79 | 110 | 65 | 45 | 50 | 81 | 37 |
| B19.d | 膵臓の悪性新生物 | 215 | 178 | 35 | 47 | 44 | 40 | 75 | 105 | 69 | 22 | 48 | 92 | 46 |
| | 男 M. | 122 | 106 | 18 | 35 | 22 | 13 | 44 | 61 | 45 | 12 | 28 | 54 | 27 |
| | 女 F. | 93 | 72 | 17 | 12 | 22 | 27 | 31 | 44 | 24 | 10 | 20 | 38 | 19 |
| B19.e | 気管，気管支および肺の悪性新生物 | 623 | 464 | 110 | 129 | 62 | 91 | 201 | 293 | 205 | 74 | 104 | 150 | 110 |
| | 男 M. | 446 | 346 | 79 | 96 | 53 | 59 | 144 | 213 | 147 | 59 | 82 | 106 | 72 |
| | 女 F. | 177 | 118 | 31 | 33 | 9 | 32 | 57 | 80 | 58 | 15 | 22 | 44 | 38 |

| 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10 | 12 | 12 | 7 | 14 | 21 | 14 | 70 | 16 | 17 | 14 | 22 | 8 | 10 | B17 |
| 29 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 11 | 54 | 12 | 12 | 8 | 14 | 5 | 10 | |
| 9 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 8 | 3 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | - | |
| 101 | 19 | 44 | 57 | 36 | 30 | 68 | 4 | 104 | 21 | 17 | 37 | 64 | 25 | 24 | B18 |
| 52 | 13 | 20 | 30 | 20 | 21 | 33 | 3 | 55 | 13 | 10 | 21 | 30 | 11 | 9 | |
| 49 | 6 | 24 | 27 | 16 | 9 | 35 | 1 | 49 | 8 | 7 | 16 | 34 | 14 | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B18.a |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | 15 | 2 | 11 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | 1 | B18.b |
| 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 37 | 4 | 12 | 12 | 11 | 5 | 14 | 1 | 43 | 8 | 3 | 13 | 16 | 8 | 8 | B18.c |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 24 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | |
| 15 | - | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | - | 19 | 4 | - | 4 | 9 | 5 | 3 | |
| 24 | 2 | 12 | 8 | 7 | - | 12 | - | - | - | - | 9 | 13 | 5 | 7 | B18.d |
| 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 15 | - | 5 | 6 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 6 | |
| 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 17 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | B18.e |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 1 | |
| 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | B18.f |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | B18.g |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | B18.h |
| - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 20 | 1 | 31 | 5 | 6 | 9 | 23 | 7 | 5 | B18.i |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | - | 13 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | |
| 5 180 | 1 297 | 2 043 | 2 205 | 1 575 | 1 307 | 2 213 | 112 | 9 043 | 1 947 | 1 891 | 1 816 | 3 418 | 1 470 | 1 214 | B19 |
| 2 824 | 752 | 1 152 | 1 192 | 899 | 751 | 1 254 | 87 | 5 133 | 1 089 | 1 018 | 954 | 1 880 | 807 | 676 | |
| 2 356 | 545 | 891 | 1 013 | 676 | 556 | 959 | 25 | 3 910 | 858 | 873 | 862 | 1 538 | 663 | 538 | |
| 157 | 44 | 55 | 81 | 60 | 72 | 125 | 6 | 430 | 81 | 45 | 80 | 115 | 64 | 36 | B19.a |
| 118 | 36 | 43 | 60 | 46 | 60 | 89 | 6 | 332 | 61 | 32 | 58 | 78 | 53 | 28 | |
| 39 | 8 | 12 | 21 | 14 | 12 | 36 | - | 98 | 20 | 13 | 22 | 37 | 11 | 8 | |
| 2 015 | 567 | 751 | 764 | 595 | 466 | 640 | 51 | 3 602 | 774 | 765 | 740 | 1 391 | 591 | 461 | B19.b |
| 1 203 | 360 | 439 | 467 | 370 | 299 | 405 | 43 | 2 224 | 471 | 483 | 423 | 874 | 361 | 281 | |
| 812 | 207 | 312 | 297 | 225 | 167 | 235 | 8 | 1 378 | 303 | 282 | 317 | 517 | 230 | 180 | |
| 565 | 164 | 249 | 256 | 154 | 130 | 249 | 11 | 530 | 111 | 136 | 126 | 257 | 94 | 141 | B19.c |
| 374 | 109 | 170 | 150 | 106 | 82 | 158 | 10 | 334 | 72 | 90 | 71 | 152 | 58 | 92 | |
| 191 | 55 | 79 | 106 | 48 | 48 | 91 | 1 | 196 | 39 | 46 | 55 | 105 | 36 | 49 | |
| 188 | 39 | 68 | 87 | 52 | 29 | 72 | 4 | 306 | 55 | 55 | 57 | 100 | 46 | 46 | B19.d |
| 118 | 23 | 40 | 45 | 38 | 16 | 34 | 3 | 184 | 31 | 33 | 32 | 50 | 23 | 29 | |
| 70 | 16 | 28 | 42 | 14 | 13 | 38 | 1 | 122 | 24 | 22 | 25 | 50 | 23 | 17 | |
| 463 | 91 | 190 | 206 | 133 | 109 | 233 | 5 | 895 | 194 | 159 | 169 | 294 | 135 | 105 | B19.e |
| 331 | 62 | 131 | 141 | 93 | 79 | 172 | 4 | 641 | 128 | 106 | 125 | 202 | 97 | 77 | |
| 132 | 29 | 59 | 65 | 40 | 30 | 61 | 1 | 254 | 66 | 53 | 44 | 92 | 38 | 28 | |

*Reported by place of residence.

# 第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

| 国際50項目分類番号 (B表) International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19.f | 乳房の悪性新生物 | 156 | 102 | 20 | 22 | 11 | 17 | 29 | 55 | 26 | 14 | 28 | 31 | 22 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 154 | 102 | 20 | 22 | 11 | 17 | 27 | 55 | 26 | 14 | 27 | 30 | 22 |
| B19.g | 子宮の悪性新生物 | 498 | 328 | 72 | 83 | 48 | 68 | 125 | 164 | 127 | 82 | 68 | 122 | 60 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 498 | 328 | 72 | 83 | 48 | 68 | 125 | 164 | 127 | 82 | 68 | 122 | 60 |
| B19.h | 白血病 | 218 | 147 | 26 | 43 | 25 | 25 | 60 | 87 | 47 | 25 | 33 | 45 | 24 |
| | 男 M. | 115 | 81 | 16 | 28 | 11 | 17 | 30 | 50 | 24 | 14 | 19 | 25 | 10 |
| | 女 F. | 103 | 66 | 10 | 15 | 14 | 8 | 30 | 37 | 23 | 11 | 14 | 20 | 14 |
| B19.i | その他 | 1 761 | 1 220 | 254 | 321 | 170 | 275 | 571 | 713 | 472 | 231 | 321 | 522 | 281 |
| | 男 M. | 986 | 688 | 123 | 183 | 84 | 148 | 321 | 367 | 249 | 128 | 160 | 281 | 155 |
| | 女 F. | 775 | 532 | 131 | 138 | 86 | 127 | 250 | 346 | 223 | 103 | 161 | 241 | 126 |
| B20 | 良性および性質不詳の新生物 | 492 | 277 | 65 | 48 | 34 | 28 | 107 | 154 | 87 | 44 | 64 | 108 | 47 |
| | 男 M. | 264 | 158 | 34 | 22 | 17 | 16 | 51 | 85 | 41 | 23 | 33 | 64 | 23 |
| | 女 F. | 228 | 119 | 31 | 26 | 17 | 12 | 56 | 69 | 46 | 21 | 31 | 44 | 24 |
| B21 | 糖尿病 | 475 | 322 | 87 | 92 | 52 | 95 | 133 | 230 | 100 | 86 | 79 | 117 | 106 |
| | 男 M. | 233 | 149 | 29 | 38 | 29 | 49 | 59 | 114 | 40 | 42 | 36 | 53 | 67 |
| | 女 F. | 242 | 173 | 58 | 54 | 23 | 46 | 74 | 116 | 60 | 44 | 43 | 64 | 39 |
| B22 | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 33 | 18 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 | 9 | 13 | 9 | 11 | 8 |
| | 男 M. | 22 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| | 女 F. | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| B23 | 貧血 | 117 | 68 | 10 | 12 | 16 | 19 | 27 | 64 | 40 | 16 | 19 | 29 | 19 |
| | 男 M. | 63 | 28 | 6 | 8 | 6 | 12 | 10 | 25 | 16 | 4 | 8 | 16 | 10 |
| | 女 F. | 54 | 40 | 4 | 4 | 10 | 7 | 17 | 39 | 24 | 12 | 11 | 13 | 9 |
| B24 | 髄膜炎 | 62 | 37 | 13 | 7 | 4 | 5 | 8 | 18 | 13 | 10 | 6 | 13 | 4 |
| | 男 M. | 27 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| | 女 F. | 35 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| B25 | 活動性リウマチ熱 | 36 | 27 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 18 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| | 男 M. | 17 | 6 | 1 | 2 | - | - | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 19 | 21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| B26 | 慢性リウマチ性心疾患 | 197 | 165 | 36 | 47 | 27 | 81 | 75 | 75 | 113 | 45 | 48 | 61 | 37 |
| | 男 M. | 72 | 63 | 8 | 21 | 9 | 23 | 29 | 24 | 40 | 18 | 23 | 26 | 15 |
| | 女 F. | 125 | 102 | 28 | 26 | 18 | 58 | 46 | 51 | 73 | 27 | 25 | 35 | 22 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 939 | 701 | 151 | 180 | 129 | 280 | 216 | 361 | 384 | 198 | 149 | 253 | 172 |
| | 男 M. | 415 | 308 | 66 | 75 | 60 | 134 | 100 | 167 | 193 | 95 | 59 | 132 | 90 |
| | 女 F. | 524 | 393 | 85 | 105 | 69 | 146 | 116 | 194 | 191 | 103 | 90 | 121 | 82 |
| B27.a | 高血圧性心疾患 | 601 | 443 | 104 | 109 | 85 | 156 | 129 | 243 | 245 | 147 | 85 | 145 | 109 |
| | 男 M. | 268 | 196 | 48 | 44 | 43 | 72 | 60 | 102 | 129 | 69 | 31 | 75 | 60 |
| | 女 F. | 333 | 247 | 56 | 65 | 42 | 84 | 69 | 141 | 116 | 78 | 54 | 70 | 49 |
| B27.b | その他の高血圧性疾患 | 338 | 258 | 47 | 71 | 44 | 124 | 87 | 118 | 139 | 51 | 64 | 108 | 63 |
| | 男 M. | 147 | 112 | 18 | 31 | 17 | 62 | 40 | 65 | 64 | 26 | 28 | 57 | 30 |
| | 女 F. | 191 | 146 | 29 | 40 | 27 | 62 | 47 | 53 | 75 | 25 | 36 | 51 | 33 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 1 721 | 1 349 | 306 | 312 | 229 | 410 | 670 | 1 075 | 709 | 420 | 322 | 538 | 318 |
| | 男 M. | 1 003 | 812 | 157 | 188 | 133 | 247 | 393 | 618 | 399 | 250 | 192 | 327 | 175 |
| | 女 F. | 718 | 537 | 149 | 124 | 96 | 163 | 277 | 457 | 310 | 170 | 130 | 211 | 143 |
| B29 | その他の心疾患 | 2 719 | 1 932 | 535 | 562 | 341 | 427 | 818 | 1 022 | 605 | 521 | 478 | 761 | 484 |
| | 男 M. | 1 350 | 923 | 255 | 249 | 160 | 214 | 391 | 471 | 303 | 239 | 239 | 378 | 222 |
| | 女 F. | 1 369 | 1 009 | 280 | 313 | 181 | 213 | 427 | 551 | 302 | 282 | 239 | 383 | 262 |
| B29.a | 心内膜の慢性疾患 | 290 | 209 | 56 | 62 | 42 | 34 | 87 | 126 | 54 | 60 | 64 | 118 | 53 |
| | 男 M. | 101 | 89 | 25 | 20 | 15 | 13 | 41 | 49 | 30 | 21 | 25 | 44 | 21 |
| | 女 F. | 189 | 120 | 31 | 42 | 27 | 21 | 46 | 77 | 24 | 39 | 39 | 74 | 42 |

*Reported by place of residence.





| 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 | 国際50項目分類番号 (B表) International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 17 | 26 | 39 | 20 | 22 | 33 | 1 | 235 | 44 | 44 | 37 | 87 | 37 | 24 | B19.f |
| 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 99 | 16 | 25 | 39 | 20 | 21 | 33 | 1 | 234 | 44 | 43 | 36 | 86 | 37 | 24 | |
| 325 | 78 | 130 | 131 | 103 | 95 | 159 | 5 | 435 | 111 | 129 | 130 | 231 | 94 | 77 | B19.g |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 325 | 78 | 130 | 131 | 103 | 95 | 159 | 5 | 435 | 111 | 129 | 130 | 231 | 94 | 77 | |
| 131 | 28 | 59 | 61 | 43 | 44 | 69 | 3 | 311 | 59 | 68 | 44 | 102 | 47 | 22 | B19.h |
| 76 | 14 | 37 | 37 | 23 | 22 | 37 | 3 | 189 | 37 | 27 | 18 | 56 | 24 | 13 | |
| 55 | 14 | 22 | 24 | 20 | 22 | 32 | - | 122 | 22 | 41 | 26 | 46 | 23 | 9 | |
| 1 236 | 269 | 515 | 580 | 415 | 340 | 633 | 26 | 2 299 | 518 | 490 | 433 | 841 | 362 | 302 | B19.i |
| 603 | 147 | 291 | 292 | 223 | 192 | 359 | 18 | 1 228 | 289 | 246 | 226 | 467 | 191 | 156 | |
| 633 | 122 | 224 | 288 | 192 | 148 | 274 | 8 | 1 071 | 229 | 244 | 207 | 374 | 171 | 146 | |
| 259 | 53 | 128 | 109 | 54 | 50 | 157 | 10 | 424 | 33 | 143 | 143 | 237 | 82 | 66 | B20 |
| 132 | 23 | 64 | 64 | 24 | 23 | 88 | 8 | 247 | 19 | 79 | 77 | 121 | 46 | 37 | |
| 127 | 30 | 64 | 45 | 30 | 27 | 69 | 2 | 177 | 14 | 64 | 66 | 116 | 36 | 29 | |
| 251 | 62 | 94 | 128 | 82 | 49 | 155 | 9 | 543 | 102 | 127 | 114 | 228 | 70 | 52 | B21 |
| 124 | 29 | 46 | 56 | 34 | 27 | 92 | 7 | 292 | 50 | 74 | 57 | 121 | 30 | 30 | |
| 127 | 33 | 48 | 72 | 48 | 22 | 63 | 2 | 251 | 52 | 53 | 57 | 107 | 40 | 22 | |
| 18 | 7 | 20 | 16 | 8 | 9 | 21 | 9 | 16 | 10 | 9 | 8 | 15 | 10 | 5 | B22 |
| 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | |
| 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | 11 | - | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
| 66 | 22 | 27 | 41 | 23 | 31 | 44 | 7 | 103 | 22 | 24 | 30 | 55 | 20 | 13 | B23 |
| 30 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 21 | 4 | 45 | 12 | 12 | 10 | 32 | 11 | 5 | |
| 36 | 17 | 17 | 30 | 13 | 20 | 23 | 3 | 58 | 10 | 12 | 20 | 23 | 9 | 8 | |
| 31 | 5 | 20 | 18 | 10 | 12 | 25 | 2 | 61 | 13 | 16 | 11 | 26 | 13 | 11 | B24 |
| 13 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 | 2 | 42 | 5 | 12 | 7 | 13 | 7 | 6 | |
| 18 | 2 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | - | 19 | 8 | 4 | 4 | 13 | 6 | 5 | |
| 23 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 16 | 1 | 39 | 10 | 5 | 1 | 14 | 14 | 10 | B25 |
| 10 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 15 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | |
| 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | |
| 124 | 45 | 94 | 69 | 47 | 66 | 114 | 7 | 356 | 60 | 55 | 60 | 92 | 44 | 32 | B26 |
| 41 | 12 | 39 | 23 | 16 | 27 | 42 | 6 | 140 | 29 | 20 | 25 | 30 | 17 | 9 | |
| 83 | 33 | 55 | 46 | 31 | 39 | 72 | 1 | 216 | 31 | 35 | 35 | 62 | 27 | 23 | |
| 917 | 242 | 404 | 432 | 292 | 184 | 491 | 21 | 1 139 | 273 | 303 | 240 | 433 | 217 | 180 | B27 |
| 428 | 111 | 188 | 194 | 143 | 92 | 201 | 14 | 516 | 133 | 144 | 102 | 190 | 90 | 80 | |
| 489 | 131 | 216 | 238 | 149 | 92 | 290 | 7 | 623 | 140 | 159 | 138 | 243 | 127 | 100 | |
| 640 | 165 | 251 | 287 | 199 | 128 | 298 | 13 | 754 | 192 | 188 | 156 | 283 | 137 | 116 | B27.a |
| 297 | 77 | 114 | 125 | 108 | 62 | 125 | 8 | 350 | 92 | 88 | 63 | 128 | 56 | 49 | |
| 343 | 88 | 137 | 162 | 91 | 66 | 173 | 5 | 404 | 100 | 100 | 93 | 155 | 81 | 67 | |
| 277 | 77 | 153 | 145 | 93 | 56 | 193 | 8 | 385 | 81 | 115 | 84 | 150 | 80 | 64 | B27.b |
| 131 | 34 | 74 | 69 | 35 | 30 | 76 | 6 | 166 | 41 | 56 | 39 | 62 | 34 | 31 | |
| 146 | 43 | 79 | 76 | 58 | 26 | 117 | 2 | 219 | 40 | 59 | 45 | 88 | 46 | 33 | |
| 1 602 | 364 | 646 | 767 | 596 | 483 | 574 | 46 | 3 110 | 595 | 555 | 547 | 826 | 391 | 357 | B28 |
| 896 | 199 | 373 | 406 | 316 | 296 | 310 | 44 | 1 857 | 363 | 337 | 310 | 481 | 232 | 197 | |
| 706 | 165 | 273 | 361 | 280 | 187 | 264 | 2 | 1 253 | 232 | 218 | 237 | 345 | 159 | 160 | |
| 1 385 | 415 | 765 | 1 017 | 587 | 445 | 953 | 123 | 1 908 | 576 | 690 | 534 | 1 249 | 449 | 307 | B29 |
| 629 | 204 | 347 | 491 | 293 | 188 | 451 | 104 | 952 | 278 | 337 | 246 | 620 | 205 | 142 | |
| 756 | 211 | 418 | 526 | 294 | 257 | 502 | 19 | 956 | 298 | 353 | 288 | 629 | 244 | 165 | |
| 166 | 51 | 108 | 126 | 78 | 71 | 153 | 8 | 271 | 70 | 51 | 58 | 145 | 37 | 35 | B29.a |
| 61 | 20 | 35 | 54 | 33 | 26 | 62 | 6 | 93 | 17 | 23 | 24 | 45 | 11 | 14 | |
| 105 | 31 | 73 | 72 | 45 | 45 | 91 | 2 | 178 | 53 | 28 | 34 | 100 | 26 | 21 | |

# 第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29.b | その他の心筋機能不全 | 1 949 | 1 376 | 388 | 407 | 248 | 201 | 603 | 700 | 339 | 341 | 332 | 537 | 320 |
| | 男 M. | 964 | 632 | 186 | 175 | 111 | 107 | 278 | 321 | 165 | 155 | 161 | 273 | 148 |
| | 女 F. | 985 | 744 | 202 | 232 | 137 | 94 | 325 | 379 | 174 | 186 | 171 | 264 | 172 |
| B29.c | その他の心疾患 | 480 | 347 | 91 | 93 | 51 | 192 | 128 | 196 | 212 | 120 | 82 | 106 | 101 |
| | 男 M. | 285 | 202 | 44 | 54 | 34 | 94 | 72 | 101 | 108 | 63 | 53 | 61 | 53 |
| | 女 F. | 195 | 145 | 47 | 39 | 17 | 98 | 56 | 95 | 104 | 57 | 29 | 45 | 48 |
| B30 | 脳血管疾患 | 7 721 | 6 389 | 1 486 | 1 949 | 1 385 | 2 048 | 3 403 | 4 268 | 3 177 | 1 748 | 1 648 | 2 976 | 2 376 |
| | 男 M. | 4 238 | 3 405 | 752 | 1 062 | 754 | 1 059 | 1 811 | 2 268 | 1 724 | 947 | 878 | 1 653 | 1 282 |
| | 女 F. | 3 483 | 2 984 | 734 | 887 | 631 | 989 | 1 592 | 2 000 | 1 453 | 801 | 770 | 1 323 | 1 094 |
| B30.a | 脳出血 | 3 806 | 3 305 | 719 | 916 | 635 | 1 086 | 1 620 | 1 953 | 1 612 | 1 002 | 818 | 1 341 | 1 077 |
| | 男 M. | 2 138 | 1 799 | 366 | 510 | 343 | 595 | 888 | 1 062 | 921 | 530 | 433 | 779 | 612 |
| | 女 F. | 1 668 | 1 506 | 353 | 406 | 292 | 491 | 732 | 891 | 691 | 472 | 385 | 562 | 465 |
| B30.b | 脳硬塞 | 2 237 | 1 756 | 384 | 622 | 426 | 581 | 1 132 | 1 280 | 980 | 412 | 513 | 864 | 761 |
| | 男 M. | 1 164 | 901 | 203 | 326 | 233 | 277 | 579 | 670 | 508 | 220 | 270 | 457 | 392 |
| | 女 F. | 1 073 | 855 | 181 | 296 | 193 | 304 | 553 | 610 | 472 | 192 | 243 | 407 | 369 |
| B30.c | その他 | 1 678 | 1 328 | 383 | 411 | 324 | 381 | 651 | 1 035 | 585 | 334 | 317 | 771 | 538 |
| | 男 M. | 936 | 705 | 183 | 226 | 178 | 187 | 344 | 536 | 295 | 197 | 175 | 417 | 278 |
| | 女 F. | 742 | 623 | 200 | 185 | 146 | 194 | 307 | 499 | 290 | 137 | 142 | 354 | 260 |
| B31 | インフルエンザ | 102 | 95 | 19 | 37 | 14 | 33 | 57 | 39 | 18 | 32 | 24 | 28 | 18 |
| | 男 M. | 50 | 52 | 9 | 22 | 9 | 18 | 28 | 23 | 7 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| | 女 F. | 52 | 43 | 10 | 15 | 5 | 15 | 29 | 16 | 11 | 15 | 10 | 16 | 6 |
| B32 | 肺炎 | 1 370 | 940 | 201 | 259 | 171 | 269 | 468 | 656 | 374 | 308 | 217 | 430 | 250 |
| | 男 M. | 746 | 500 | 105 | 154 | 90 | 147 | 245 | 344 | 200 | 164 | 123 | 217 | 125 |
| | 女 F. | 624 | 440 | 96 | 105 | 81 | 122 | 223 | 312 | 174 | 144 | 94 | 213 | 125 |
| B33 | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 793 | 595 | 146 | 179 | 98 | 169 | 300 | 351 | 254 | 189 | 176 | 241 | 157 |
| | 男 M. | 451 | 395 | 87 | 114 | 57 | 101 | 196 | 233 | 152 | 122 | 108 | 137 | 92 |
| | 女 F. | 342 | 200 | 59 | 65 | 41 | 68 | 104 | 118 | 102 | 67 | 68 | 104 | 65 |
| B33.a | 気管支炎 | 214 | 179 | 47 | 40 | 25 | 48 | 82 | 107 | 78 | 87 | 62 | 77 | 63 |
| | 男 M. | 110 | 112 | 24 | 23 | 10 | 25 | 46 | 63 | 42 | 53 | 35 | 39 | 35 |
| | 女 F. | 104 | 67 | 23 | 17 | 15 | 23 | 36 | 44 | 36 | 34 | 27 | 38 | 28 |
| B33.b | 肺気腫 | 65 | 61 | 19 | 17 | 15 | 17 | 28 | 52 | 29 | 17 | 17 | 23 | 12 |
| | 男 M. | 49 | 45 | 17 | 16 | 12 | 16 | 22 | 45 | 24 | 12 | 13 | 17 | 9 |
| | 女 F. | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| B33.c | 喘息 | 514 | 355 | 80 | 122 | 58 | 104 | 190 | 192 | 147 | 85 | 97 | 141 | 82 |
| | 男 M. | 292 | 238 | 46 | 75 | 35 | 60 | 128 | 125 | 86 | 57 | 60 | 81 | 48 |
| | 女 F. | 222 | 117 | 34 | 47 | 23 | 44 | 62 | 67 | 61 | 28 | 37 | 60 | 34 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 522 | 414 | 99 | 109 | 47 | 114 | 178 | 209 | 190 | 118 | 98 | 105 | 95 |
| | 男 M. | 380 | 286 | 77 | 86 | 29 | 84 | 115 | 132 | 123 | 84 | 72 | 67 | 57 |
| | 女 F. | 142 | 128 | 22 | 23 | 18 | 30 | 63 | 77 | 67 | 34 | 26 | 38 | 38 |
| B35 | 虫垂炎 | 36 | 19 | 3 | 7 | 3 | － | 9 | 9 | 11 | － | 8 | 4 | 11 |
| | 男 M. | 21 | 10 | － | 3 | 1 | － | 4 | 5 | 5 | － | 5 | 3 | 9 |
| | 女 F. | 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | － | 5 | 4 | 6 | － | 3 | 1 | 2 |
| B36 | 腸閉塞およびヘルニア | 209 | 133 | 35 | 26 | 25 | 29 | 89 | 81 | 67 | 30 | 46 | 46 | 38 |
| | 男 M. | 115 | 77 | 15 | 10 | 14 | 16 | 46 | 39 | 33 | 14 | 18 | 30 | 20 |
| | 女 F. | 94 | 56 | 20 | 16 | 11 | 13 | 43 | 42 | 34 | 16 | 28 | 16 | 18 |
| B37 | 肝硬変 | 1 018 | 634 | 105 | 140 | 104 | 125 | 247 | 394 | 249 | 169 | 119 | 230 | 143 |
| | 男 M. | 742 | 437 | 66 | 91 | 81 | 84 | 170 | 267 | 177 | 108 | 70 | 158 | 109 |
| | 女 F. | 276 | 197 | 39 | 49 | 23 | 41 | 77 | 127 | 72 | 61 | 49 | 72 | 34 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 663 | 446 | 91 | 103 | 61 | 111 | 207 | 218 | 187 | 114 | 134 | 155 | 123 |
| | 男 M. | 344 | 221 | 39 | 57 | 36 | 52 | 105 | 102 | 102 | 68 | 66 | 86 | 59 |
| | 女 F. | 319 | 225 | 52 | 46 | 25 | 59 | 102 | 116 | 85 | 46 | 68 | 69 | 64 |

*Reported by place of residence.





| 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 002 | 293 | 505 | 688 | 419 | 277 | 651 | 94 | 1 170 | 383 | 520 | 382 | 853 | 332 | 217 | B29.b |
| 454 | 142 | 228 | 329 | 204 | 115 | 315 | 81 | 590 | 186 | 246 | 167 | 420 | 150 | 96 | |
| 548 | 151 | 277 | 359 | 215 | 162 | 336 | 13 | 580 | 197 | 274 | 215 | 433 | 182 | 121 | |
| 217 | 71 | 152 | 203 | 90 | 97 | 149 | 21 | 467 | 123 | 119 | 94 | 251 | 80 | 55 | B29.c |
| 114 | 42 | 84 | 108 | 56 | 47 | 74 | 17 | 269 | 75 | 68 | 55 | 155 | 44 | 32 | |
| 103 | 29 | 68 | 95 | 34 | 50 | 75 | 4 | 198 | 48 | 51 | 39 | 96 | 36 | 23 | |
| 6 299 | 1 701 | 3 113 | 3 741 | 2 506 | 2 237 | 4 103 | 355 | 10 318 | 2 318 | 2 240 | 1 880 | 3 492 | 1 581 | 1 387 | B30 |
| 3 430 | 891 | 1 650 | 1 998 | 1 329 | 1 196 | 2 032 | 333 | 5 662 | 1 303 | 1 193 | 957 | 1 937 | 835 | 783 | |
| 2 869 | 810 | 1 463 | 1 743 | 1 177 | 1 041 | 2 071 | 22 | 4 656 | 1 015 | 1 047 | 923 | 1 555 | 746 | 604 | |
| 2 681 | 852 | 1 744 | 1 992 | 1 147 | 1 101 | 2 351 | 208 | 4 807 | 1 139 | 1 053 | 902 | 1 759 | 836 | 568 | B30.a |
| 1 500 | 456 | 932 | 1 059 | 602 | 580 | 1 184 | 202 | 2 815 | 681 | 562 | 472 | 999 | 441 | 337 | |
| 1 181 | 396 | 812 | 933 | 545 | 521 | 1 167 | 6 | 1 992 | 458 | 491 | 430 | 760 | 395 | 231 | |
| 2 110 | 517 | 799 | 945 | 837 | 661 | 903 | 44 | 3 342 | 722 | 697 | 559 | 962 | 419 | 456 | B30.b |
| 1 126 | 265 | 414 | 515 | 452 | 360 | 436 | 38 | 1 721 | 371 | 369 | 275 | 501 | 219 | 253 | |
| 984 | 252 | 385 | 430 | 385 | 301 | 467 | 6 | 1 621 | 351 | 328 | 284 | 461 | 200 | 203 | |
| 1 508 | 332 | 570 | 804 | 522 | 475 | 849 | 103 | 2 169 | 457 | 490 | 419 | 771 | 326 | 363 | B30.c |
| 804 | 170 | 304 | 424 | 275 | 256 | 412 | 93 | 1 126 | 251 | 262 | 210 | 437 | 175 | 193 | |
| 704 | 162 | 266 | 380 | 247 | 219 | 437 | 10 | 1 043 | 206 | 228 | 209 | 334 | 151 | 170 | |
| 31 | 6 | 13 | 36 | 9 | 13 | 29 | 2 | 231 | 29 | 19 | 18 | 37 | 25 | 5 | B31 |
| 15 | 3 | 7 | 18 | 4 | 9 | 18 | 1 | 130 | 22 | 10 | 8 | 21 | 15 | 3 | |
| 16 | 3 | 6 | 18 | 5 | 4 | 11 | 1 | 101 | 7 | 9 | 10 | 16 | 10 | 2 | |
| 717 | 205 | 438 | 431 | 314 | 262 | 537 | 88 | 2 010 | 417 | 354 | 262 | 628 | 284 | 167 | B32 |
| 375 | 112 | 237 | 228 | 167 | 138 | 282 | 76 | 1 132 | 225 | 193 | 129 | 360 | 151 | 90 | |
| 342 | 93 | 201 | 203 | 147 | 124 | 255 | 12 | 878 | 192 | 161 | 133 | 268 | 133 | 77 | |
| 533 | 135 | 296 | 322 | 189 | 201 | 420 | 18 | 807 | 186 | 250 | 190 | 374 | 161 | 130 | B33 |
| 334 | 83 | 178 | 185 | 117 | 110 | 268 | 12 | 492 | 116 | 161 | 117 | 214 | 99 | 78 | |
| 199 | 52 | 118 | 137 | 72 | 91 | 152 | 6 | 315 | 70 | 89 | 73 | 160 | 62 | 52 | |
| 124 | 44 | 87 | 108 | 53 | 54 | 102 | 2 | 223 | 44 | 79 | 53 | 114 | 43 | 35 | B33.a |
| 69 | 22 | 49 | 60 | 34 | 26 | 56 | 1 | 120 | 26 | 46 | 33 | 62 | 21 | 22 | |
| 55 | 22 | 38 | 48 | 19 | 28 | 46 | 1 | 103 | 18 | 33 | 20 | 52 | 22 | 13 | |
| 49 | 19 | 22 | 29 | 26 | 22 | 37 | 2 | 127 | 22 | 30 | 34 | 34 | 14 | 16 | B33.b |
| 40 | 17 | 16 | 22 | 15 | 18 | 31 | 1 | 95 | 17 | 26 | 27 | 23 | 12 | 12 | |
| 9 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 32 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | |
| 360 | 72 | 187 | 185 | 110 | 125 | 281 | 14 | 457 | 120 | 141 | 103 | 226 | 104 | 79 | B33.c |
| 225 | 44 | 113 | 103 | 68 | 66 | 181 | 10 | 277 | 73 | 89 | 57 | 129 | 66 | 44 | |
| 135 | 28 | 74 | 82 | 42 | 59 | 100 | 4 | 180 | 47 | 52 | 46 | 97 | 38 | 35 | |
| 300 | 72 | 196 | 206 | 140 | 88 | 287 | 33 | 523 | 103 | 114 | 104 | 254 | 105 | 69 | B34 |
| 195 | 42 | 138 | 135 | 100 | 60 | 193 | 28 | 343 | 69 | 84 | 71 | 179 | 73 | 45 | |
| 105 | 30 | 58 | 71 | 40 | 28 | 94 | 5 | 180 | 34 | 30 | 33 | 75 | 32 | 24 | |
| 29 | 11 | 14 | 7 | 8 | 8 | 15 | 2 | 32 | 10 | 11 | 2 | 17 | 2 | 8 | B35 |
| 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 19 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | |
| 16 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | － | 13 | 4 | 8 | － | 6 | － | 5 | |
| 123 | 39 | 45 | 70 | 44 | 37 | 81 | 6 | 220 | 54 | 53 | 53 | 106 | 40 | 25 | B36 |
| 64 | 21 | 24 | 46 | 13 | 14 | 42 | 4 | 111 | 26 | 32 | 31 | 58 | 25 | 10 | |
| 59 | 18 | 21 | 24 | 31 | 23 | 39 | 2 | 109 | 28 | 21 | 22 | 48 | 15 | 15 | |
| 647 | 149 | 299 | 300 | 188 | 179 | 308 | 105 | 854 | 196 | 174 | 188 | 535 | 197 | 157 | B37 |
| 452 | 98 | 209 | 198 | 138 | 114 | 183 | 95 | 620 | 148 | 116 | 119 | 393 | 147 | 114 | |
| 195 | 51 | 90 | 102 | 50 | 65 | 125 | 10 | 234 | 48 | 58 | 69 | 142 | 50 | 43 | |
| 380 | 106 | 218 | 248 | 154 | 138 | 332 | 13 | 755 | 150 | 181 | 128 | 332 | 114 | 98 | B38 |
| 199 | 61 | 107 | 131 | 84 | 69 | 173 | 10 | 405 | 81 | 97 | 68 | 184 | 55 | 49 | |
| 181 | 45 | 111 | 117 | 70 | 69 | 159 | 3 | 350 | 69 | 84 | 60 | 148 | 59 | 49 | |

# 第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*



| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38.a | 急性腎炎およびネフローゼ | 128 | 92 | 23 | 19 | 12 | 16 | 44 | 37 | 44 | 29 | 29 | 35 | 26 |
| | 男 M. | 79 | 43 | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | 17 | 27 | 20 | 12 | 22 | 10 |
| | 女 F. | 49 | 49 | 14 | 11 | 2 | 8 | 28 | 20 | 17 | 9 | 17 | 13 | 16 |
| B38.b | その他 | 535 | 354 | 68 | 84 | 49 | 95 | 163 | 181 | 143 | 85 | 105 | 120 | 97 |
| | 男 M. | 265 | 178 | 30 | 49 | 26 | 44 | 89 | 85 | 75 | 48 | 54 | 64 | 49 |
| | 女 F. | 270 | 176 | 38 | 35 | 23 | 51 | 74 | 96 | 68 | 37 | 51 | 56 | 48 |
| B39 | 前立腺肥大症 | 30 | 38 | 7 | 8 | 4 | 9 | 16 | 18 | 9 | 4 | 12 | 21 | 7 |
| | 男 M. | 30 | 38 | 7 | 8 | 4 | 9 | 16 | 18 | 9 | 4 | 12 | 21 | 7 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B40 | 流産 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| B41 | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 | 116 | 50 | 8 | 11 | 9 | 4 | 14 | 21 | 12 | 6 | 6 | 15 | 10 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 116 | 50 | 8 | 11 | 9 | 4 | 14 | 21 | 12 | 6 | 6 | 15 | 10 |
| B42 | 先天異常 | 393 | 284 | 35 | 52 | 31 | 46 | 83 | 118 | 86 | 35 | 59 | 74 | 38 |
| | 男 M. | 217 | 164 | 23 | 31 | 14 | 24 | 39 | 65 | 48 | 19 | 30 | 38 | 23 |
| | 女 F. | 176 | 120 | 12 | 21 | 17 | 22 | 44 | 53 | 38 | 16 | 29 | 36 | 15 |
| B43 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 270 | 147 | 30 | 34 | 15 | 35 | 38 | 106 | 62 | 19 | 48 | 60 | 28 |
| | 男 M. | 177 | 84 | 21 | 17 | 7 | 23 | 26 | 69 | 38 | 11 | 32 | 37 | 16 |
| | 女 F. | 93 | 63 | 9 | 17 | 8 | 12 | 12 | 37 | 24 | 8 | 16 | 23 | 12 |
| B44 | その他の周産期の死因 | 587 | 410 | 69 | 107 | 42 | 41 | 94 | 213 | 143 | 55 | 83 | 106 | 62 |
| | 男 M. | 337 | 254 | 37 | 64 | 18 | 29 | 48 | 130 | 72 | 30 | 42 | 62 | 34 |
| | 女 F. | 250 | 156 | 32 | 43 | 24 | 12 | 46 | 83 | 71 | 25 | 41 | 44 | 28 |
| B45 | 症状およびその他の診断名不明確の状態 | 2 583 | 2 590 | 528 | 879 | 481 | 701 | 1 423 | 1 496 | 908 | 612 | 639 | 1 339 | 638 |
| | 男 M. | 1 018 | 1 043 | 222 | 358 | 188 | 293 | 580 | 603 | 398 | 234 | 252 | 562 | 268 |
| | 女 F. | 1 565 | 1 547 | 306 | 521 | 293 | 408 | 843 | 893 | 510 | 378 | 387 | 777 | 370 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 1 859 | 2 053 | 348 | 697 | 404 | 575 | 1 128 | 1 196 | 776 | 462 | 478 | 1 087 | 461 |
| | 男 M. | 615 | 726 | 133 | 252 | 134 | 218 | 410 | 440 | 314 | 158 | 159 | 416 | 169 |
| | 女 F. | 1 244 | 1 327 | 215 | 445 | 270 | 357 | 718 | 756 | 462 | 304 | 319 | 671 | 292 |
| B45.b | その他 | 724 | 537 | 180 | 182 | 77 | 126 | 295 | 300 | 132 | 150 | 161 | 252 | 177 |
| | 男 M. | 403 | 317 | 89 | 106 | 54 | 75 | 170 | 163 | 84 | 76 | 93 | 146 | 99 |
| | 女 F. | 321 | 220 | 91 | 76 | 23 | 51 | 125 | 137 | 48 | 74 | 68 | 106 | 78 |
| B46 | その他のすべての疾患 | 2 758 | 2 274 | 483 | 588 | 367 | 533 | 1 018 | 1 255 | 878 | 561 | 688 | 887 | 604 |
| | 男 M. | 1 317 | 1 113 | 231 | 278 | 188 | 248 | 517 | 576 | 414 | 273 | 325 | 414 | 323 |
| | 女 F. | 1 441 | 1 161 | 252 | 310 | 179 | 285 | 501 | 679 | 464 | 288 | 363 | 473 | 281 |
| B46.a | 精神障害 | 261 | 154 | 22 | 37 | 45 | 44 | 65 | 94 | 79 | 38 | 49 | 63 | 53 |
| | 男 M. | 105 | 79 | 11 | 22 | 26 | 23 | 38 | 35 | 34 | 21 | 19 | 29 | 29 |
| | 女 F. | 156 | 75 | 11 | 15 | 19 | 21 | 27 | 59 | 45 | 17 | 30 | 34 | 24 |
| B46.b | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 241 | 227 | 51 | 59 | 33 | 55 | 86 | 124 | 73 | 52 | 44 | 100 | 52 |
| | 男 M. | 138 | 130 | 20 | 31 | 22 | 29 | 49 | 69 | 36 | 26 | 24 | 56 | 34 |
| | 女 F. | 103 | 97 | 31 | 28 | 11 | 26 | 37 | 55 | 37 | 26 | 20 | 44 | 18 |
| B46.c | その他の循環器系の疾患 | 280 | 248 | 51 | 71 | 41 | 71 | 116 | 134 | 92 | 42 | 77 | 83 | 50 |
| | 男 M. | 156 | 131 | 30 | 40 | 27 | 39 | 59 | 65 | 50 | 19 | 38 | 42 | 28 |
| | 女 F. | 124 | 117 | 21 | 31 | 14 | 32 | 57 | 69 | 42 | 23 | 39 | 41 | 22 |
| B46.d | 急性気管支炎および細気管支炎 | 108 | 88 | 19 | 21 | 19 | 35 | 48 | 45 | 73 | 46 | 39 | 41 | 37 |
| | 男 M. | 65 | 41 | 8 | 12 | 10 | 16 | 24 | 19 | 41 | 21 | 22 | 16 | 19 |
| | 女 F. | 43 | 47 | 11 | 9 | 9 | 19 | 24 | 26 | 32 | 25 | 17 | 25 | 18 |
| B46.e | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 187 | 189 | 39 | 40 | 42 | 50 | 90 | 109 | 71 | 59 | 74 | 59 | 46 |
| | 男 M. | 73 | 77 | 19 | 13 | 10 | 18 | 41 | 53 | 31 | 27 | 26 | 24 | 26 |
| | 女 F. | 114 | 112 | 20 | 27 | 32 | 32 | 49 | 56 | 40 | 32 | 48 | 35 | 20 |

| 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 28 | 45 | 66 | 34 | 32 | 87 | 4 | 126 | 32 | 35 | 21 | 67 | 23 | 27 | B38.a |
| 39 | 19 | 19 | 35 | 18 | 15 | 47 | 3 | 64 | 21 | 18 | 12 | 42 | 9 | 15 | |
| 36 | 9 | 26 | 31 | 16 | 17 | 40 | 1 | 62 | 11 | 17 | 9 | 25 | 14 | 12 | |
| 305 | 78 | 173 | 182 | 120 | 106 | 245 | 9 | 629 | 118 | 146 | 107 | 265 | 91 | 71 | B38.b |
| 160 | 42 | 88 | 96 | 66 | 54 | 126 | 7 | 341 | 60 | 79 | 56 | 142 | 46 | 34 | |
| 145 | 36 | 85 | 86 | 54 | 52 | 119 | 2 | 288 | 58 | 67 | 51 | 123 | 45 | 37 | |
| 26 | 11 | 13 | 13 | 11 | 6 | 25 | 1 | 40 | 9 | 18 | 7 | 13 | 10 | 9 | B39 |
| 26 | 11 | 13 | 13 | 11 | 6 | 25 | 1 | 40 | 9 | 18 | 7 | 13 | 10 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | B40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 36 | 10 | 15 | 17 | 15 | 13 | 34 | - | 86 | 20 | 19 | 11 | 44 | 7 | 10 | B41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 10 | 15 | 17 | 15 | 13 | 34 | - | 86 | 20 | 19 | 11 | 44 | 7 | 10 | |
| 217 | 35 | 81 | 103 | 53 | 56 | 67 | 1 | 534 | 148 | 98 | 73 | 142 | 80 | 53 | B42 |
| 118 | 16 | 38 | 54 | 39 | 25 | 34 | 1 | 309 | 88 | 53 | 37 | 74 | 53 | 21 | |
| 99 | 19 | 43 | 49 | 14 | 31 | 33 | - | 225 | 60 | 45 | 36 | 68 | 27 | 32 | |
| 151 | 34 | 64 | 54 | 29 | 55 | 51 | 5 | 312 | 71 | 69 | 65 | 102 | 23 | 56 | B43 |
| 94 | 23 | 43 | 26 | 16 | 31 | 34 | 3 | 183 | 44 | 46 | 44 | 57 | 16 | 39 | |
| 57 | 11 | 21 | 28 | 13 | 24 | 17 | 2 | 129 | 27 | 23 | 21 | 45 | 7 | 17 | |
| 343 | 96 | 175 | 160 | 119 | 144 | 156 | 1 | 761 | 156 | 174 | 128 | 202 | 104 | 85 | B44 |
| 200 | 51 | 102 | 91 | 77 | 84 | 88 | - | 413 | 91 | 98 | 73 | 117 | 65 | 45 | |
| 143 | 45 | 73 | 69 | 42 | 60 | 68 | 1 | 348 | 65 | 76 | 55 | 85 | 39 | 40 | |
| 1 795 | 445 | 978 | 1 073 | 730 | 393 | 1 409 | 85 | 1 766 | 510 | 629 | 619 | 1 052 | 507 | 395 | B45 |
| 755 | 188 | 395 | 424 | 296 | 161 | 538 | 70 | 693 | 186 | 280 | 244 | 432 | 204 | 163 | |
| 1 040 | 257 | 583 | 649 | 434 | 232 | 871 | 15 | 1 073 | 324 | 349 | 375 | 620 | 303 | 232 | |
| 1 326 | 329 | 788 | 853 | 584 | 323 | 1 097 | 6 | 1 481 | 434 | 444 | 469 | 729 | 396 | 298 | B45.a |
| 460 | 121 | 269 | 280 | 209 | 123 | 381 | 5 | 518 | 138 | 163 | 163 | 246 | 128 | 106 | |
| 866 | 208 | 519 | 573 | 375 | 200 | 716 | 1 | 963 | 296 | 281 | 306 | 483 | 268 | 192 | |
| 469 | 116 | 190 | 220 | 146 | 70 | 312 | 79 | 285 | 76 | 185 | 150 | 323 | 111 | 97 | B45.b |
| 295 | 67 | 126 | 144 | 87 | 38 | 157 | 65 | 175 | 48 | 117 | 81 | 186 | 76 | 57 | |
| 174 | 49 | 64 | 76 | 59 | 32 | 155 | 14 | 110 | 28 | 68 | 69 | 137 | 35 | 40 | |
| 1 853 | 525 | 972 | 987 | 734 | 581 | 1 330 | 136 | 2 882 | 626 | 744 | 671 | 1 218 | 567 | 381 | B46 |
| 904 | 252 | 465 | 465 | 356 | 306 | 625 | 97 | 1 393 | 320 | 381 | 309 | 607 | 274 | 187 | |
| 949 | 273 | 507 | 522 | 378 | 275 | 705 | 39 | 1 489 | 306 | 363 | 362 | 611 | 293 | 194 | |
| 185 | 44 | 79 | 71 | 56 | 50 | 109 | 59 | 229 | 60 | 48 | 62 | 117 | 45 | 41 | B46.a |
| 110 | 25 | 43 | 38 | 27 | 33 | 62 | 46 | 140 | 32 | 29 | 26 | 54 | 25 | 28 | |
| 75 | 19 | 36 | 33 | 29 | 17 | 47 | 13 | 89 | 28 | 19 | 36 | 63 | 20 | 13 | |
| 166 | 47 | 76 | 106 | 71 | 63 | 136 | 16 | 260 | 63 | 77 | 64 | 98 | 53 | 38 | B46.b |
| 107 | 25 | 36 | 60 | 38 | 44 | 72 | 10 | 144 | 41 | 49 | 35 | 54 | 30 | 29 | |
| 59 | 22 | 40 | 46 | 33 | 19 | 64 | 6 | 116 | 22 | 28 | 29 | 44 | 23 | 9 | |
| 177 | 48 | 90 | 108 | 73 | 63 | 94 | 3 | 368 | 76 | 115 | 83 | 117 | 74 | 41 | B46.c |
| 93 | 29 | 47 | 56 | 48 | 33 | 47 | 2 | 189 | 34 | 64 | 38 | 69 | 40 | 22 | |
| 84 | 19 | 43 | 52 | 25 | 30 | 47 | 1 | 179 | 42 | 51 | 45 | 48 | 34 | 19 | |
| 69 | 25 | 56 | 34 | 37 | 36 | 56 | 1 | 130 | 23 | 31 | 31 | 42 | 13 | 11 | B46.d |
| 26 | 10 | 26 | 20 | 19 | 14 | 23 | 1 | 57 | 12 | 17 | 12 | 27 | 9 | 4 | |
| 43 | 15 | 30 | 14 | 18 | 22 | 33 | - | 73 | 11 | 14 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
| 134 | 38 | 82 | 89 | 71 | 47 | 133 | 2 | 139 | 41 | 55 | 41 | 80 | 40 | 23 | B46.e |
| 56 | 17 | 38 | 28 | 26 | 20 | 50 | 1 | 57 | 17 | 24 | 21 | 39 | 13 | 12 | |
| 78 | 21 | 44 | 61 | 45 | 27 | 83 | 1 | 82 | 24 | 31 | 20 | 41 | 27 | 11 | |

*Reported by place of residence.

# 第4表 死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*



| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B46.f | 肝臓の疾患（肝硬変を除く）… | 308 | 206 | 40 | 50 | 20 | 40 | 84 | 128 | 69 | 46 | 60 | 83 | 58 |
| | 男 M. | 162 | 108 | 16 | 23 | 12 | 26 | 53 | 66 | 37 | 22 | 29 | 40 | 37 |
| | 女 F. | 146 | 98 | 24 | 27 | 8 | 14 | 31 | 62 | 32 | 24 | 31 | 43 | 21 |
| B46.g | その他 | 1 373 | 1 162 | 261 | 310 | 167 | 238 | 529 | 621 | 421 | 278 | 345 | 458 | 308 |
| | 男 M. | 618 | 547 | 127 | 137 | 81 | 97 | 253 | 269 | 185 | 137 | 167 | 207 | 150 |
| | 女 F. | 755 | 615 | 134 | 173 | 86 | 141 | 276 | 352 | 236 | 141 | 178 | 251 | 158 |
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） | 3 695 | 2 662 | 474 | 740 | 417 | 615 | 1 226 | 1 695 | 1 285 | 673 | 713 | 953 | 708 |
| | 男 M. | 2 533 | 1 845 | 330 | 528 | 295 | 411 | 861 | 1 173 | 908 | 467 | 469 | 700 | 486 |
| | 女 F. | 1 162 | 817 | 144 | 212 | 122 | 204 | 365 | 522 | 377 | 206 | 244 | 253 | 222 |
| BE47 | 自動車事故 | 1 043 | 862 | 154 | 280 | 131 | 161 | 416 | 573 | 480 | 220 | 270 | 260 | 232 |
| | 男 M. | 822 | 653 | 114 | 233 | 106 | 119 | 333 | 441 | 345 | 177 | 194 | 203 | 181 |
| | 女 F. | 221 | 209 | 40 | 47 | 25 | 42 | 83 | 132 | 135 | 43 | 76 | 57 | 51 |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 1 248 | 998 | 178 | 263 | 174 | 261 | 524 | 729 | 489 | 283 | 272 | 446 | 284 |
| | 男 M. | 934 | 752 | 129 | 189 | 128 | 182 | 381 | 509 | 366 | 215 | 184 | 352 | 193 |
| | 女 F. | 314 | 246 | 49 | 74 | 46 | 79 | 143 | 220 | 123 | 68 | 88 | 94 | 91 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 | 152 | 148 | 23 | 31 | 25 | 25 | 61 | 114 | 92 | 42 | 40 | 82 | 26 |
| | 男 M. | 116 | 116 | 15 | 23 | 23 | 20 | 50 | 83 | 75 | 36 | 35 | 69 | 21 |
| | 女 F. | 36 | 32 | 8 | 8 | 2 | 5 | 11 | 31 | 17 | 4 | 5 | 13 | 5 |
| BE48.b | 不慮の墜落 | 293 | 219 | 41 | 75 | 39 | 59 | 113 | 177 | 104 | 62 | 48 | 98 | 99 |
| | 男 M. | 226 | 168 | 31 | 51 | 28 | 40 | 84 | 122 | 73 | 38 | 35 | 61 | 57 |
| | 女 F. | 67 | 51 | 10 | 24 | 11 | 19 | 29 | 55 | 31 | 24 | 13 | 17 | 42 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 | 114 | 65 | 13 | 21 | 13 | 17 | 43 | 52 | 35 | 32 | 25 | 37 | 26 |
| | 男 M. | 61 | 39 | 10 | 12 | 7 | 8 | 24 | 30 | 17 | 18 | 10 | 18 | 14 |
| | 女 F. | 53 | 26 | 3 | 9 | 6 | 9 | 19 | 22 | 18 | 14 | 15 | 19 | 12 |
| BE48.d | 天災 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| BE48.e | 不慮の溺死 | 190 | 168 | 38 | 48 | 44 | 63 | 131 | 141 | 111 | 65 | 57 | 80 | 47 |
| | 男 M. | 144 | 120 | 30 | 37 | 30 | 46 | 89 | 97 | 83 | 50 | 39 | 65 | 35 |
| | 女 F. | 46 | 48 | 8 | 11 | 14 | 17 | 42 | 44 | 28 | 15 | 18 | 15 | 12 |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 | 228 | 178 | 28 | 46 | 22 | 43 | 83 | 117 | 65 | 42 | 39 | 74 | 46 |
| | 男 M. | 211 | 160 | 24 | 40 | 19 | 32 | 74 | 103 | 58 | 38 | 31 | 64 | 37 |
| | 女 F. | 17 | 18 | 4 | 6 | 3 | 11 | 9 | 14 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 |
| BE48.g | その他 | 271 | 218 | 35 | 42 | 31 | 54 | 89 | 128 | 82 | 40 | 63 | 74 | 40 |
| | 男 M. | 176 | 147 | 19 | 26 | 21 | 36 | 58 | 74 | 60 | 33 | 34 | 55 | 29 |
| | 女 F. | 95 | 71 | 16 | 16 | 10 | 18 | 31 | 54 | 22 | 7 | 29 | 19 | 11 |
| BE49 | 自殺 | 1 058 | 687 | 127 | 175 | 96 | 173 | 244 | 344 | 286 | 153 | 153 | 209 | 145 |
| | 男 M. | 546 | 370 | 77 | 94 | 47 | 97 | 123 | 192 | 173 | 69 | 80 | 117 | 79 |
| | 女 F. | 512 | 317 | 50 | 81 | 49 | 76 | 121 | 152 | 113 | 84 | 73 | 92 | 66 |
| BE50 | その他の外因 | 346 | 115 | 15 | 22 | 16 | 20 | 42 | 49 | 30 | 17 | 18 | 38 | 47 |
| | 男 M. | 231 | 70 | 10 | 12 | 14 | 13 | 24 | 31 | 24 | 6 | 11 | 28 | 33 |
| | 女 F. | 115 | 45 | 5 | 10 | 2 | 7 | 18 | 18 | 6 | 11 | 7 | 10 | 14 |
| BE50.a | 他殺 | 152 | 61 | 6 | 15 | 10 | 9 | 26 | 31 | 17 | 9 | 10 | 26 | 28 |
| | 男 M. | 109 | 35 | 4 | 8 | 10 | 5 | 14 | 19 | 13 | 3 | 7 | 20 | 20 |
| | 女 F. | 43 | 26 | 2 | 7 | - | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 193 | 53 | 9 | 7 | 6 | 11 | 16 | 17 | 11 | 8 | 7 | 12 | 19 |
| | 男 M. | 121 | 34 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 8 | 13 |
| | 女 F. | 72 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

| 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 43 | 98 | 90 | 66 | 60 | 149 | 17 | 244 | 55 | 89 | 57 | 158 | 45 | 41 | B46.f |
| 104 | 25 | 46 | 44 | 34 | 38 | 79 | 12 | 121 | 30 | 45 | 34 | 82 | 21 | 19 | |
| 97 | 18 | 52 | 46 | 32 | 22 | 70 | 5 | 123 | 25 | 44 | 23 | 76 | 24 | 22 | |
| 921 | 280 | 491 | 489 | 360 | 262 | 653 | 38 | 1 512 | 308 | 329 | 333 | 606 | 297 | 186 | B46.g |
| 408 | 121 | 229 | 219 | 164 | 124 | 292 | 25 | 685 | 154 | 153 | 143 | 282 | 136 | 73 | |
| 513 | 159 | 262 | 270 | 196 | 138 | 361 | 13 | 827 | 154 | 176 | 190 | 324 | 161 | 113 | |
| 2 450 | 562 | 935 | 997 | 785 | 734 | 1 158 | 760 | 3 524 | 1 038 | 918 | 692 | 1 672 | 698 | 566 | "E" |
| 1 775 | 374 | 661 | 698 | 540 | 512 | 797 | 613 | 2 466 | 758 | 637 | 438 | 1 150 | 487 | 422 | |
| 675 | 188 | 274 | 299 | 245 | 222 | 361 | 147 | 1 058 | 280 | 281 | 254 | 522 | 211 | 144 | |
| 833 | 199 | 224 | 293 | 234 | 233 | 289 | 68 | 1 000 | 340 | 365 | 242 | 444 | 202 | 176 | BE47 |
| 650 | 151 | 169 | 219 | 173 | 183 | 230 | 59 | 795 | 275 | 271 | 170 | 356 | 148 | 139 | |
| 183 | 48 | 55 | 74 | 61 | 50 | 59 | 9 | 205 | 65 | 94 | 72 | 88 | 54 | 39 | |
| 960 | 204 | 450 | 390 | 349 | 309 | 504 | 191 | 1 256 | 373 | 263 | 204 | 547 | 252 | 233 | BE48 |
| 709 | 135 | 347 | 287 | 248 | 218 | 353 | 174 | 937 | 288 | 202 | 137 | 422 | 203 | 190 | |
| 251 | 69 | 103 | 103 | 101 | 91 | 151 | 17 | 319 | 85 | 61 | 67 | 125 | 49 | 43 | |
| 139 | 13 | 64 | 50 | 33 | 28 | 51 | 32 | 119 | 53 | 23 | 17 | 53 | 42 | 32 | BE48.a |
| 109 | 12 | 61 | 43 | 31 | 26 | 45 | 30 | 102 | 46 | 18 | 11 | 43 | 37 | 29 | |
| 30 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
| 191 | 42 | 107 | 84 | 78 | 76 | 113 | 43 | 341 | 93 | 74 | 54 | 150 | 67 | 61 | BE48.b |
| 149 | 28 | 74 | 57 | 49 | 50 | 64 | 41 | 251 | 71 | 59 | 31 | 123 | 50 | 55 | |
| 42 | 14 | 33 | 27 | 29 | 26 | 49 | 2 | 90 | 22 | 15 | 23 | 27 | 17 | 6 | |
| 76 | 19 | 33 | 21 | 23 | 22 | 40 | 20 | 128 | 32 | 18 | 17 | 55 | 14 | 17 | BE48.c |
| 32 | 9 | 19 | 14 | 9 | 8 | 21 | 19 | 72 | 20 | 12 | 10 | 33 | 10 | 8 | |
| 44 | 10 | 14 | 7 | 14 | 14 | 19 | 1 | 56 | 12 | 6 | 7 | 22 | 4 | 9 | |
| - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 51 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | BE48.d |
| - | - | 2 | - | 1 | 1 | 25 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| - | - | 2 | 2 | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 206 | 51 | 121 | 87 | 80 | 76 | 118 | 38 | 184 | 55 | 51 | 39 | 72 | 25 | 46 | BE48.e |
| 147 | 34 | 88 | 66 | 51 | 57 | 96 | 34 | 151 | 38 | 43 | 32 | 51 | 22 | 38 | |
| 59 | 17 | 33 | 21 | 29 | 19 | 22 | 4 | 33 | 17 | 8 | 7 | 21 | 3 | 8 | |
| 166 | 29 | 58 | 68 | 71 | 52 | 66 | 11 | 150 | 59 | 46 | 31 | 103 | 42 | 38 | BE48.f |
| 156 | 22 | 54 | 60 | 64 | 44 | 58 | 11 | 137 | 53 | 42 | 26 | 98 | 40 | 33 | |
| 10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| 182 | 50 | 63 | 78 | 63 | 53 | 65 | 46 | 334 | 81 | 51 | 45 | 114 | 61 | 39 | BE48.g |
| 116 | 30 | 49 | 47 | 43 | 32 | 44 | 38 | 224 | 60 | 28 | 26 | 74 | 43 | 27 | |
| 66 | 20 | 14 | 31 | 20 | 21 | 21 | 8 | 110 | 21 | 23 | 19 | 40 | 18 | 12 | |
| 532 | 140 | 222 | 265 | 174 | 176 | 325 | 285 | 1 085 | 249 | 258 | 222 | 472 | 203 | 123 | BE49 |
| 326 | 77 | 122 | 159 | 100 | 100 | 183 | 216 | 611 | 140 | 142 | 117 | 240 | 112 | 75 | |
| 206 | 63 | 100 | 106 | 74 | 76 | 142 | 69 | 474 | 109 | 116 | 105 | 232 | 91 | 48 | |
| 125 | 19 | 39 | 49 | 28 | 16 | 40 | 216 | 183 | 76 | 32 | 24 | 209 | 41 | 32 | BE50 |
| 90 | 11 | 23 | 33 | 19 | 11 | 31 | 164 | 123 | 55 | 22 | 14 | 132 | 24 | 18 | |
| 35 | 8 | 16 | 16 | 9 | 5 | 9 | 52 | 60 | 21 | 10 | 10 | 77 | 17 | 14 | |
| 85 | 16 | 35 | 23 | 24 | 8 | 23 | 52 | 111 | 41 | 23 | 10 | 85 | 17 | 22 | BE50.a |
| 60 | 11 | 20 | 17 | 17 | 5 | 18 | 36 | 85 | 28 | 16 | 7 | 58 | 10 | 11 | |
| 25 | 5 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 16 | 26 | 13 | 7 | 3 | 27 | 7 | 11 | |
| 35 | 3 | 4 | 24 | 4 | 7 | 15 | 160 | 70 | 34 | 8 | 14 | 124 | 24 | 10 | BE50.b |
| 25 | - | 3 | 14 | 2 | 5 | 11 | 124 | 36 | 26 | 5 | 7 | 74 | 14 | 7 | |
| 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 36 | 34 | 8 | 3 | 7 | 50 | 10 | 3 | |
| 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | BE50.c |
| 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

*Reported by place of residence.

# 第4表 死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（七大都市再掲）別

## TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*



| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "N" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | 3 695 | 2 662 | 474 | 740 | 417 | 615 | 1 226 | 1 695 | 1 285 | 673 | 713 | 953 | 708 |
| | 男 M. | 2 533 | 1 845 | 330 | 528 | 295 | 411 | 861 | 1 173 | 908 | 467 | 469 | 700 | 486 |
| | 女 F. | 1 162 | 817 | 144 | 212 | 122 | 204 | 365 | 522 | 377 | 206 | 244 | 253 | 222 |
| BN47 | 骨折，頭蓋内および内部損傷 | 1 820 | 1 423 | 235 | 405 | 217 | 276 | 621 | 912 | 690 | 327 | 373 | 445 | 399 |
| | 男 M. | 1 443 | 1 088 | 174 | 328 | 173 | 197 | 496 | 689 | 508 | 251 | 276 | 355 | 295 |
| | 女 F. | 377 | 335 | 61 | 77 | 44 | 79 | 125 | 223 | 182 | 76 | 97 | 90 | 104 |
| BN47_a | 頭蓋骨折 | 839 | 715 | 117 | 210 | 105 | 126 | 313 | 456 | 315 | 157 | 185 | 221 | 175 |
| | 男 M. | 674 | 559 | 92 | 179 | 92 | 96 | 260 | 359 | 237 | 129 | 146 | 178 | 142 |
| | 女 F. | 165 | 156 | 25 | 31 | 13 | 30 | 53 | 97 | 78 | 28 | 39 | 43 | 33 |
| BN47_b | その他の骨の骨折 | 193 | 168 | 14 | 48 | 25 | 53 | 75 | 119 | 94 | 38 | 47 | 49 | 47 |
| | 男 M. | 115 | 113 | 5 | 30 | 17 | 28 | 51 | 69 | 59 | 18 | 28 | 35 | 28 |
| | 女 F. | 78 | 55 | 9 | 18 | 8 | 25 | 24 | 50 | 35 | 20 | 19 | 14 | 19 |
| BN47_c | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 467 | 336 | 73 | 90 | 52 | 61 | 126 | 216 | 191 | 78 | 94 | 112 | 121 |
| | 男 M. | 377 | 241 | 50 | 70 | 39 | 46 | 98 | 160 | 141 | 61 | 63 | 88 | 79 |
| | 女 F. | 90 | 95 | 23 | 20 | 13 | 15 | 28 | 56 | 50 | 17 | 31 | 24 | 42 |
| BN47_d | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 321 | 204 | 31 | 57 | 35 | 36 | 107 | 121 | 90 | 54 | 47 | 63 | 56 |
| | 男 M. | 277 | 175 | 27 | 49 | 25 | 27 | 87 | 101 | 71 | 43 | 39 | 54 | 46 |
| | 女 F. | 44 | 29 | 4 | 8 | 10 | 9 | 20 | 20 | 19 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| BN48 | 熱傷 | 148 | 95 | 21 | 25 | 14 | 21 | 49 | 66 | 49 | 35 | 30 | 47 | 30 |
| | 男 M. | 88 | 61 | 16 | 14 | 10 | 9 | 29 | 40 | 25 | 21 | 13 | 27 | 14 |
| | 女 F. | 60 | 34 | 5 | 11 | 4 | 12 | 20 | 26 | 24 | 14 | 17 | 20 | 16 |
| BN49 | 化学物質の有害作用 | 647 | 318 | 54 | 77 | 19 | 32 | 74 | 125 | 90 | 54 | 59 | 87 | 70 |
| | 男 M. | 295 | 162 | 31 | 34 | 10 | 17 | 38 | 69 | 51 | 24 | 32 | 58 | 36 |
| | 女 F. | 352 | 156 | 23 | 43 | 9 | 15 | 36 | 56 | 39 | 30 | 27 | 29 | 34 |
| BN50 | その他の損傷 | 1 080 | 826 | 164 | 233 | 167 | 286 | 482 | 592 | 456 | 257 | 251 | 374 | 209 |
| | 男 M. | 707 | 534 | 109 | 152 | 102 | 188 | 298 | 375 | 324 | 171 | 148 | 260 | 141 |
| | 女 F. | 373 | 292 | 55 | 81 | 65 | 98 | 184 | 217 | 132 | 86 | 103 | 114 | 68 |
| BN50_a | 裂傷および開放創 | 74 | 57 | 11 | 21 | 12 | 12 | 26 | 33 | 29 | 13 | 13 | 19 | 17 |
| | 男 M. | 53 | 40 | 8 | 13 | 9 | 7 | 21 | 22 | 18 | 7 | 10 | 15 | 13 |
| | 女 F. | 21 | 17 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| BN50_b | 溺死 | 361 | 308 | 64 | 77 | 61 | 119 | 233 | 228 | 184 | 119 | 132 | 169 | 83 |
| | 男 M. | 227 | 189 | 40 | 55 | 36 | 76 | 137 | 146 | 139 | 80 | 72 | 128 | 54 |
| | 女 F. | 134 | 119 | 24 | 22 | 25 | 43 | 96 | 82 | 45 | 39 | 60 | 41 | 29 |
| BN50_c | 窒息および絞首 | 453 | 328 | 56 | 96 | 71 | 114 | 145 | 250 | 187 | 85 | 66 | 128 | 78 |
| | 男 M. | 267 | 200 | 38 | 57 | 38 | 76 | 82 | 151 | 121 | 49 | 40 | 74 | 50 |
| | 女 F. | 186 | 128 | 18 | 39 | 33 | 38 | 63 | 99 | 66 | 36 | 26 | 54 | 28 |
| BN50_d | その他 | 192 | 133 | 33 | 39 | 23 | 41 | 78 | 81 | 56 | 40 | 40 | 58 | 31 |
| | 男 M. | 160 | 105 | 23 | 27 | 19 | 29 | 58 | 56 | 46 | 35 | 26 | 43 | 24 |
| | 女 F. | 32 | 28 | 10 | 12 | 4 | 12 | 20 | 25 | 10 | 5 | 14 | 15 | 7 |

| 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 450 | 562 | 935 | 997 | 785 | 734 | 1 158 | 760 | 3 524 | 1 038 | 918 | 692 | 1 672 | 698 | 566 | "N" |
| 1 775 | 374 | 661 | 698 | 540 | 512 | 797 | 613 | 2 466 | 758 | 637 | 438 | 1 150 | 487 | 422 | |
| 675 | 188 | 274 | 299 | 245 | 222 | 361 | 147 | 1 058 | 280 | 281 | 254 | 522 | 211 | 144 | |
| 1 284 | 269 | 418 | 483 | 413 | 364 | 495 | 267 | 1 732 | 570 | 506 | 347 | 822 | 363 | 297 | BN47 |
| 1 021 | 200 | 326 | 361 | 303 | 275 | 370 | 243 | 1 345 | 455 | 380 | 239 | 662 | 276 | 248 | |
| 263 | 69 | 92 | 122 | 110 | 89 | 125 | 24 | 387 | 115 | 126 | 108 | 160 | 87 | 49 | |
| 617 | 103 | 183 | 169 | 179 | 167 | 197 | 140 | 688 | 231 | 272 | 140 | 363 | 154 | 138 | BN47_a |
| 497 | 81 | 146 | 143 | 141 | 127 | 160 | 128 | 551 | 193 | 207 | 99 | 298 | 120 | 117 | |
| 120 | 22 | 37 | 26 | 38 | 40 | 37 | 12 | 137 | 38 | 65 | 41 | 65 | 34 | 21 | |
| 144 | 45 | 55 | 85 | 53 | 52 | 67 | 31 | 231 | 86 | 56 | 48 | 92 | 49 | 29 | BN47_b |
| 99 | 33 | 42 | 53 | 33 | 34 | 34 | 27 | 154 | 57 | 36 | 26 | 58 | 29 | 20 | |
| 45 | 12 | 13 | 32 | 20 | 18 | 33 | 4 | 77 | 29 | 20 | 22 | 34 | 20 | 9 | |
| 326 | 78 | 106 | 152 | 109 | 96 | 148 | 48 | 496 | 134 | 118 | 112 | 199 | 98 | 76 | BN47_c |
| 258 | 54 | 79 | 104 | 68 | 72 | 112 | 41 | 387 | 109 | 86 | 75 | 161 | 72 | 67 | |
| 68 | 24 | 27 | 48 | 41 | 24 | 36 | 7 | 109 | 25 | 32 | 37 | 38 | 26 | 9 | |
| 197 | 43 | 74 | 77 | 72 | 49 | 83 | 48 | 317 | 119 | 60 | 47 | 168 | 62 | 54 | BN47_d |
| 167 | 32 | 59 | 61 | 61 | 42 | 64 | 47 | 253 | 96 | 51 | 39 | 145 | 55 | 44 | |
| 30 | 11 | 15 | 16 | 11 | 7 | 19 | 1 | 64 | 23 | 9 | 8 | 23 | 7 | 10 | |
| 98 | 21 | 38 | 34 | 27 | 23 | 49 | 24 | 169 | 45 | 30 | 24 | 67 | 19 | 23 | BN48 |
| 54 | 9 | 23 | 19 | 11 | 10 | 29 | 23 | 100 | 28 | 21 | 14 | 44 | 16 | 14 | |
| 44 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 20 | 1 | 69 | 17 | 9 | 10 | 23 | 3 | 9 | |
| 242 | 62 | 90 | 97 | 56 | 50 | 99 | 53 | 566 | 113 | 97 | 109 | 336 | 114 | 58 | BN49 |
| 127 | 27 | 52 | 53 | 36 | 26 | 46 | 30 | 280 | 66 | 53 | 47 | 155 | 54 | 31 | |
| 115 | 35 | 38 | 44 | 20 | 24 | 53 | 23 | 286 | 47 | 44 | 62 | 181 | 60 | 27 | |
| 826 | 210 | 389 | 383 | 289 | 297 | 515 | 416 | 1 057 | 310 | 285 | 212 | 447 | 202 | 188 | BN50 |
| 573 | 138 | 260 | 265 | 190 | 201 | 352 | 317 | 741 | 209 | 183 | 138 | 289 | 141 | 129 | |
| 253 | 72 | 129 | 118 | 99 | 96 | 163 | 99 | 316 | 101 | 102 | 74 | 158 | 61 | 59 | |
| 80 | 14 | 25 | 32 | 24 | 17 | 20 | 40 | 117 | 37 | 22 | 12 | 34 | 23 | 18 | BN50_a |
| 55 | 11 | 13 | 23 | 20 | 13 | 17 | 33 | 91 | 22 | 15 | 10 | 21 | 18 | 11 | |
| 25 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 | 15 | 7 | 2 | 13 | 5 | 7 | |
| 294 | 74 | 182 | 132 | 115 | 105 | 181 | 179 | 336 | 87 | 85 | 67 | 152 | 62 | 75 | BN50_b |
| 203 | 48 | 127 | 97 | 70 | 77 | 130 | 125 | 234 | 59 | 59 | 44 | 98 | 47 | 58 | |
| 91 | 26 | 55 | 35 | 45 | 28 | 51 | 54 | 102 | 28 | 26 | 23 | 54 | 15 | 17 | |
| 322 | 86 | 137 | 158 | 112 | 140 | 252 | 128 | 389 | 124 | 136 | 93 | 177 | 82 | 67 | BN50_c |
| 213 | 52 | 85 | 105 | 70 | 88 | 160 | 108 | 262 | 76 | 74 | 55 | 100 | 49 | 40 | |
| 109 | 34 | 52 | 53 | 42 | 52 | 92 | 20 | 127 | 48 | 62 | 38 | 77 | 33 | 27 | |
| 130 | 36 | 45 | 61 | 38 | 35 | 62 | 69 | 215 | 62 | 42 | 40 | 84 | 35 | 28 | BN50_d |
| 102 | 27 | 35 | 40 | 30 | 23 | 45 | 51 | 154 | 52 | 35 | 29 | 70 | 27 | 20 | |
| 28 | 9 | 10 | 21 | 8 | 12 | 17 | 18 | 61 | 10 | 7 | 11 | 14 | 8 | 8 | |

*Reported by place of residence.

# 第5表　死　亡　者　数，

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 病院<br>Hospital | 診療所<br>Clinic | 助産所<br>Midwife home | 自宅<br>Home | その他<br>Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 693 787 | 221 250 | 30 909 | 575 | 399 585 | 41 468 |
| | 男 M. | 379 506 | 132 605 | 18 245 | 335 | 201 202 | 27 119 |
| | 女 F. | 314 281 | 88 645 | 12 664 | 240 | 198 383 | 14 349 |
| B 1 | コレラ | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B 2 | 腸チフス | 9 | 9 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | 6 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| B 3 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 62 | 35 | 9 | - | 14 | 4 |
| | 男 M. | 38 | 23 | 6 | - | 8 | 1 |
| | 女 F. | 24 | 12 | 3 | - | 6 | 3 |
| B 4 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 5 440 | 1 026 | 489 | 5 | 3 749 | 171 |
| | 男 M. | 2 479 | 599 | 275 | 5 | 1 532 | 68 |
| | 女 F. | 2 961 | 427 | 214 | - | 2 217 | 103 |
| B 5 | 呼吸器系の結核 | 15 562 | 10 850 | 333 | 1 | 4 199 | 179 |
| | 男 M. | 10 696 | 7 457 | 222 | 1 | 2 898 | 118 |
| | 女 F. | 4 866 | 3 393 | 111 | - | 1 301 | 61 |
| B 6 | その他の結核（後遺症を含む） | 830 | 584 | 30 | 1 | 202 | 13 |
| | 男 M. | 390 | 276 | 12 | - | 96 | 6 |
| | 女 F. | 440 | 308 | 18 | 1 | 106 | 7 |
| B 7 | ペスト | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | ジフテリア | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| B 9 | 百日咳 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| B10 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | 7 | 5 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| B11 | 髄膜炎菌感染 | 28 | 21 | 2 | - | 5 | - |
| | 男 M. | 20 | 17 | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - |
| B12 | 急性灰白髄炎 | 12 | 5 | 1 | - | 6 | - |
| | 男 M. | 8 | 4 | 1 | - | 3 | - |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | 3 | - |
| B13 | 痘瘡 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B14 | 麻疹 | 321 | 151 | 60 | - | 109 | 1 |
| | 男 M. | 171 | 81 | 31 | - | 58 | 1 |
| | 女 F. | 150 | 70 | 29 | - | 51 | - |
| B15 | チフスおよびその他のリケッチア症 | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B16 | マラリア | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |





| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 病院<br>Hospital | 診療所<br>Clinic | 助産所<br>Midwife home | 自宅<br>Home | その他<br>Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 梅毒および続発症 | 800 | 576 | 26 | - | 189 | 9 |
| | 男 M. | 575 | 413 | 19 | - | 136 | 7 |
| | 女 F. | 225 | 163 | 7 | - | 53 | 2 |
| B18 | その他の伝染病および寄生虫病 | 2 077 | 1 444 | 139 | 1 | 467 | 26 |
| | 男 M. | 1 128 | 810 | 76 | - | 231 | 11 |
| | 女 F. | 949 | 634 | 63 | 1 | 236 | 15 |
| B18.a | 癩 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B18.b | 破傷風 | 231 | 176 | 27 | - | 26 | 2 |
| | 男 M. | 152 | 111 | 22 | - | 18 | 1 |
| | 女 F. | 79 | 65 | 5 | - | 8 | 1 |
| B18.c | 敗血症 | 640 | 466 | 37 | 1 | 131 | 5 |
| | 男 M. | 329 | 250 | 17 | - | 61 | 1 |
| | 女 F. | 311 | 216 | 20 | 1 | 70 | 4 |
| B18.d | 日本脳炎 | 227 | 198 | 5 | - | 19 | 5 |
| | 男 M. | 103 | 88 | 3 | - | 10 | 2 |
| | 女 F. | 124 | 110 | 2 | - | 9 | 3 |
| B18.e | 伝染性肝炎 | 279 | 201 | 19 | - | 56 | 3 |
| | 男 M. | 146 | 111 | 9 | - | 24 | 2 |
| | 女 F. | 133 | 90 | 10 | - | 32 | 1 |
| B18.f | ガンジダ症 | 50 | 38 | - | - | 11 | 1 |
| | 男 M. | 28 | 20 | - | - | 7 | 1 |
| | 女 F. | 22 | 18 | - | - | 4 | - |
| B18.g | 日本住血吸虫症 | 16 | 7 | - | - | 9 | - |
| | 男 M. | 10 | 4 | - | - | 6 | - |
| | 女 F. | 6 | 3 | - | - | 3 | - |
| B18.h | 糸状虫症 | 10 | 2 | 1 | - | 7 | - |
| | 男 M. | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | 4 | - |
| B18.i | その他 | 622 | 356 | 50 | - | 206 | 10 |
| | 男 M. | 353 | 225 | 24 | - | 100 | 4 |
| | 女 F. | 269 | 131 | 26 | - | 106 | 6 |
| B19 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 118 559 | 64 233 | 4 903 | 21 | 47 985 | 1 417 |
| | 男 M. | 66 270 | 37 221 | 2 800 | 16 | 25 633 | 600 |
| | 女 F. | 52 289 | 27 012 | 2 103 | 5 | 22 352 | 817 |
| B19.a | 食道の悪性新生物 | 4 751 | 2 303 | 161 | 1 | 2 221 | 65 |
| | 男 M. | 3 526 | 1 822 | 110 | - | 1 562 | 32 |
| | 女 F. | 1 225 | 481 | 51 | 1 | 659 | 33 |
| B19.b | 胃の悪性新生物 | 49 538 | 23 287 | 2 333 | 6 | 23 229 | 683 |
| | 男 M. | 30 322 | 14 932 | 1 456 | 6 | 13 595 | 333 |
| | 女 F. | 19 216 | 8 355 | 877 | - | 9 634 | 350 |
| B19.c | 肝臓の悪性新生物 | 9 473 | 4 995 | 497 | 2 | 3 859 | 120 |
| | 男 M. | 5 838 | 3 337 | 313 | 1 | 2 139 | 48 |
| | 女 F. | 3 635 | 1 658 | 184 | 1 | 1 720 | 72 |
| B19.d | 膵臓の悪性新生物 | 4 083 | 2 557 | 203 | 2 | 1 301 | 20 |
| | 男 M. | 2 385 | 1 587 | 112 | 2 | 675 | 9 |
| | 女 F. | 1 698 | 970 | 91 | - | 626 | 11 |
| B19.e | 気管，気管支および肺の悪性新生物 | 10 133 | 6 257 | 325 | 7 | 3 456 | 88 |
| | 男 M. | 7 209 | 4 520 | 223 | 6 | 2 407 | 53 |
| | 女 F. | 2 924 | 1 737 | 102 | 1 | 1 049 | 35 |

# 第5表 死　亡　者　数，

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 病院<br>Hospital | 診療所<br>Clinic | 助産所<br>Midwife home | 自宅<br>Home | その他<br>Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19_f | 乳房の悪性新生物 | 2 237 | 1 371 | 74 | - | 764 | 28 |
| | 男 M. | 29 | 15 | 1 | - | 13 | - |
| | 女 F. | 2 208 | 1 356 | 73 | - | 751 | 28 |
| B19_g | 子宮の悪性新生物 | 6 534 | 3 483 | 181 | 2 | 2 757 | 111 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 534 | 3 483 | 181 | 2 | 2 757 | 111 |
| B19_h | 白血病 | 3 426 | 3 116 | 82 | - | 219 | 9 |
| | 男 M. | 1 865 | 1 708 | 39 | - | 112 | 6 |
| | 女 F. | 1 561 | 1 408 | 43 | - | 107 | 3 |
| B19_i | その他 | 28 384 | 16 864 | 1 047 | 1 | 10 179 | 293 |
| | 男 M. | 15 096 | 9 300 | 546 | 1 | 5 130 | 119 |
| | 女 F. | 13 288 | 7 564 | 501 | - | 5 049 | 174 |
| B20 | 良性および性質不詳の新生物 | 5 833 | 3 474 | 196 | 2 | 2 079 | 82 |
| | 男 M. | 3 074 | 1 950 | 90 | 2 | 999 | 33 |
| | 女 F. | 2 759 | 1 524 | 106 | - | 1 080 | 49 |
| B21 | 糖尿病 | 7 079 | 2 463 | 268 | 1 | 4 227 | 120 |
| | 男 M. | 3 432 | 1 208 | 118 | 1 | 2 058 | 47 |
| | 女 F. | 3 647 | 1 255 | 150 | - | 2 169 | 73 |
| B22 | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 622 | 141 | 29 | 1 | 427 | 24 |
| | 男 M. | 322 | 99 | 16 | 1 | 188 | 18 |
| | 女 F. | 300 | 42 | 13 | - | 239 | 6 |
| B23 | 貧血 | 1 606 | 1 008 | 83 | 1 | 494 | 20 |
| | 男 M. | 712 | 464 | 33 | 1 | 210 | 4 |
| | 女 F. | 894 | 544 | 50 | - | 284 | 16 |
| B24 | 髄膜炎 | 820 | 667 | 56 | - | 93 | 4 |
| | 男 M. | 470 | 388 | 31 | - | 50 | 1 |
| | 女 F. | 350 | 279 | 25 | - | 43 | 3 |
| B25 | 活動性リウマチ熱 | 570 | 230 | 47 | - | 281 | 12 |
| | 男 M. | 200 | 80 | 12 | - | 98 | 10 |
| | 女 F. | 370 | 150 | 35 | - | 183 | 2 |
| B26 | 慢性リウマチ性心疾患 | 4 417 | 1 920 | 196 | 1 | 2 175 | 125 |
| | 男 M. | 1 703 | 797 | 77 | - | 770 | 59 |
| | 女 F. | 2 714 | 1 123 | 119 | 1 | 1 405 | 66 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 17 374 | 3 264 | 466 | 3 | 13 074 | 567 |
| | 男 M. | 8 134 | 1 683 | 243 | 1 | 5 950 | 257 |
| | 女 F. | 9 240 | 1 581 | 223 | 2 | 7 124 | 310 |
| B27_a | 高血圧性心疾患 | 11 190 | 2 162 | 317 | 3 | 8 344 | 364 |
| | 男 M. | 5 208 | 1 080 | 157 | 1 | 3 818 | 152 |
| | 女 F. | 5 982 | 1 082 | 160 | 2 | 4 526 | 212 |
| B27_b | その他の高血圧性疾患 | 6 184 | 1 102 | 149 | - | 4 730 | 203 |
| | 男 M. | 2 926 | 603 | 86 | - | 2 132 | 105 |
| | 女 F. | 3 258 | 499 | 63 | - | 2 598 | 98 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 37 536 | 8 000 | 1 450 | 7 | 26 015 | 2 064 |
| | 男 M. | 21 806 | 4 855 | 890 | 6 | 14 705 | 1 350 |
| | 女 F. | 15 730 | 3 145 | 560 | 1 | 11 310 | 714 |
| B29 | その他の心疾患 | 41 404 | 8 003 | 1 275 | 13 | 30 268 | 1 845 |
| | 男 M. | 19 796 | 4 110 | 623 | 8 | 14 008 | 1 047 |
| | 女 F. | 21 608 | 3 893 | 652 | 5 | 16 260 | 798 |
| B29_a | 心内膜の慢性疾患 | 4 851 | 1 218 | 212 | - | 3 230 | 191 |
| | 男 M. | 1 897 | 492 | 85 | - | 1 245 | 75 |
| | 女 F. | 2 954 | 726 | 127 | - | 1 985 | 116 |
| B29_b | その他の心筋機能不全 | 27 067 | 4 729 | 725 | 12 | 20 339 | 1 262 |
| | 男 M. | 12 699 | 2 424 | 355 | 8 | 9 175 | 737 |
| | 女 F. | 14 368 | 2 305 | 370 | 4 | 11 164 | 525 |
| B29_c | その他の心疾患 | 9 486 | 2 056 | 338 | 1 | 6 699 | 392 |
| | 男 M. | 5 200 | 1 194 | 183 | - | 3 588 | 235 |
| | 女 F. | 4 286 | 862 | 155 | 1 | 3 111 | 157 |
| B30 | 脳血管疾患 | 177 894 | 30 894 | 4 462 | 44 | 136 343 | 6 151 |
| | 男 M. | 95 622 | 18 539 | 2 701 | 26 | 71 069 | 3 287 |
| | 女 F. | 82 272 | 12 355 | 1 761 | 18 | 65 274 | 2 864 |
| B30_a | 脳出血 | 86 904 | 14 355 | 2 334 | 22 | 66 590 | 3 603 |
| | 男 M. | 47 992 | 9 194 | 1 520 | 13 | 35 143 | 2 122 |
| | 女 F. | 38 912 | 5 161 | 814 | 9 | 31 447 | 1 481 |
| B30_b | 脳硬塞 | 55 757 | 7 989 | 1 137 | 16 | 45 211 | 1 404 |
| | 男 M. | 28 977 | 4 492 | 612 | 9 | 23 311 | 553 |
| | 女 F. | 26 780 | 3 497 | 525 | 7 | 21 900 | 851 |
| B30_c | その他 | 35 233 | 8 550 | 991 | 6 | 24 542 | 1 144 |
| | 男 M. | 18 653 | 4 853 | 569 | 4 | 12 615 | 612 |
| | 女 F. | 16 580 | 3 697 | 422 | 2 | 11 927 | 532 |
| B31 | インフルエンザ | 1 918 | 191 | 118 | - | 1 560 | 49 |
| | 男 M. | 1 037 | 104 | 66 | - | 844 | 23 |
| | 女 F. | 881 | 87 | 52 | - | 716 | 26 |
| B32 | 肺炎 | 25 408 | 7 578 | 1 568 | 29 | 15 550 | 683 |
| | 男 M. | 13 647 | 4 367 | 877 | 21 | 8 046 | 336 |
| | 女 F. | 11 761 | 3 211 | 691 | 8 | 7 504 | 347 |
| B33 | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 14 280 | 2 437 | 591 | 3 | 10 825 | 424 |
| | 男 M. | 8 795 | 1 584 | 369 | 2 | 6 614 | 226 |
| | 女 F. | 5 485 | 853 | 222 | 1 | 4 211 | 198 |
| B33_a | 気管支炎 | 4 164 | 445 | 104 | 2 | 3 503 | 110 |
| | 男 M. | 2 385 | 262 | 67 | 2 | 2 002 | 52 |
| | 女 F. | 1 779 | 183 | 37 | - | 1 501 | 58 |
| B33_b | 肺気腫 | 1 454 | 460 | 58 | - | 901 | 35 |
| | 男 M. | 1 137 | 365 | 42 | - | 706 | 24 |
| | 女 F. | 317 | 95 | 16 | - | 195 | 11 |
| B33_c | 喘息 | 8 662 | 1 532 | 429 | 1 | 6 421 | 279 |
| | 男 M. | 5 273 | 957 | 260 | - | 3 906 | 150 |
| | 女 F. | 3 389 | 575 | 169 | 1 | 2 515 | 129 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 8 439 | 3 603 | 568 | 2 | 4 104 | 162 |
| | 男 M. | 5 757 | 2 712 | 426 | 1 | 2 508 | 110 |
| | 女 F. | 2 682 | 891 | 142 | 1 | 1 596 | 52 |
| B35 | 虫垂炎 | 558 | 346 | 119 | 1 | 87 | 5 |
| | 男 M. | 303 | 208 | 59 | 1 | 32 | 3 |
| | 女 F. | 255 | 138 | 60 | - | 55 | 2 |
| B36 | 腸閉塞およびヘルニア | 3 284 | 2 182 | 363 | 1 | 706 | 32 |
| | 男 M. | 1 758 | 1 221 | 217 | 1 | 310 | 9 |
| | 女 F. | 1 526 | 961 | 146 | - | 396 | 23 |
| B37 | 肝硬変 | 12 013 | 6 611 | 743 | 4 | 4 432 | 223 |
| | 男 M. | 8 160 | 4 716 | 526 | 2 | 2 771 | 145 |
| | 女 F. | 3 853 | 1 895 | 217 | 2 | 1 661 | 78 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 10 054 | 5 422 | 453 | 1 | 4 029 | 149 |
| | 男 M. | 5 326 | 3 119 | 238 | 1 | 1 905 | 63 |
| | 女 F. | 4 728 | 2 303 | 215 | - | 2 124 | 86 |

# 第5表 死　亡　者　数，

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 病院<br>Hospital | 診療所<br>Clinic | 助産所<br>Midwife home | 自宅<br>Home | その他<br>Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38.a | 急性腎炎およびネフローゼ | 2 122 | 1 103 | 136 | - | 858 | 25 |
| | 男 M. | 1 113 | 613 | 79 | - | 411 | 10 |
| | 女 F. | 1 009 | 490 | 57 | - | 447 | 15 |
| B38.b | その他 | 7 932 | 4 319 | 317 | 1 | 3 171 | 124 |
| | 男 M. | 4 213 | 2 506 | 159 | 1 | 1 494 | 53 |
| | 女 F. | 3 719 | 1 813 | 158 | - | 1 677 | 71 |
| B39 | 前立腺肥大症 | 787 | 307 | 33 | - | 434 | 13 |
| | 男 M. | 787 | 307 | 33 | - | 434 | 13 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B40 | 流産 | 33 | 15 | 17 | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 33 | 15 | 17 | - | 1 | - |
| B41 | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 | 1 061 | 533 | 380 | 32 | 97 | 19 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 061 | 533 | 380 | 32 | 97 | 19 |
| B42 | 先天異常 | 5 763 | 4 258 | 538 | 43 | 846 | 78 |
| | 男 M. | 3 155 | 2 368 | 295 | 21 | 427 | 44 |
| | 女 F. | 2 608 | 1 890 | 243 | 22 | 419 | 34 |
| B43 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 850 | 2 779 | 806 | 87 | 127 | 51 |
| | 男 M. | 2 350 | 1 696 | 494 | 57 | 78 | 25 |
| | 女 F. | 1 500 | 1 083 | 312 | 30 | 49 | 26 |
| B44 | その他の周産期の死因 | 9 066 | 5 676 | 2 499 | 222 | 573 | 96 |
| | 男 M. | 5 236 | 3 301 | 1 448 | 131 | 307 | 49 |
| | 女 F. | 3 830 | 2 375 | 1 051 | 91 | 266 | 47 |
| B45 | 症状およびその他の診断名不明確の状態 | 48 670 | 2 364 | 608 | 16 | 42 998 | 2 684 |
| | 男 M. | 19 802 | 1 253 | 268 | 9 | 16 789 | 1 483 |
| | 女 F. | 28 868 | 1 111 | 340 | 7 | 26 209 | 1 201 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 37 817 | 623 | 274 | 4 | 35 695 | 1 221 |
| | 男 M. | 13 396 | 254 | 95 | 1 | 12 655 | 391 |
| | 女 F. | 24 421 | 369 | 179 | 3 | 23 040 | 830 |
| B45.b | その他 | 10 853 | 1 741 | 334 | 12 | 7 303 | 1 463 |
| | 男 M. | 6 406 | 999 | 173 | 8 | 4 134 | 1 092 |
| | 女 F. | 4 447 | 742 | 161 | 4 | 3 169 | 371 |
| B46 | その他のすべての疾患 | 49 368 | 17 599 | 2 067 | 11 | 28 319 | 1 372 |
| | 男 M. | 23 791 | 9 291 | 1 027 | 3 | 12 780 | 690 |
| | 女 F. | 25 577 | 8 308 | 1 040 | 8 | 15 539 | 682 |
| B46.a | 精神障害 | 3 581 | 2 026 | 45 | - | 1 323 | 187 |
| | 男 M. | 1 859 | 1 025 | 29 | - | 662 | 143 |
| | 女 F. | 1 722 | 1 001 | 16 | - | 661 | 44 |
| B46.b | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 4 465 | 1 371 | 127 | 1 | 2 695 | 271 |
| | 男 M. | 2 536 | 812 | 71 | - | 1 482 | 171 |
| | 女 F. | 1 929 | 559 | 56 | 1 | 1 213 | 100 |
| B46.c | その他の循環器系の疾患 | 5 638 | 1 516 | 145 | - | 3 828 | 149 |
| | 男 M. | 2 940 | 917 | 95 | - | 1 850 | 78 |
| | 女 F. | 2 698 | 599 | 50 | - | 1 978 | 71 |
| B46.d | 急性気管支炎および細気管支炎 | 2 711 | 178 | 63 | 3 | 2 398 | 69 |
| | 男 M. | 1 311 | 86 | 28 | 1 | 1 166 | 30 |
| | 女 F. | 1 400 | 92 | 35 | 2 | 1 232 | 39 |
| B46.e | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 4 149 | 344 | 73 | 1 | 3 635 | 96 |
| | 男 M. | 1 633 | 187 | 39 | - | 1 370 | 37 |
| | 女 F. | 2 516 | 157 | 34 | 1 | 2 265 | 59 |
| B46.f | 肝臓の疾患（肝硬変を除く） | 4 335 | 2 347 | 318 | 3 | 1 607 | 60 |
| | 男 M. | 2 272 | 1 266 | 151 | 2 | 820 | 33 |
| | 女 F. | 2 063 | 1 081 | 167 | 1 | 787 | 27 |
| B46.g | その他 | 24 489 | 9 817 | 1 296 | 3 | 12 833 | 540 |
| | 男 M. | 11 240 | 4 998 | 614 | - | 5 430 | 198 |
| | 女 F. | 13 249 | 4 819 | 682 | 3 | 7 403 | 342 |
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） | 60 362 | 20 341 | 4 915 | 21 | 12 491 | 22 594 |
| | 男 M. | 42 540 | 15 273 | 3 625 | 17 | 6 650 | 16 975 |
| | 女 F. | 17 822 | 5 068 | 1 290 | 4 | 5 841 | 5 619 |
| BE47 | 自動車事故 | 20 624 | 11 155 | 3 097 | 9 | 178 | 6 185 |
| | 男 M. | 15 994 | 8 567 | 2 360 | 7 | 116 | 4 944 |
| | 女 F. | 4 630 | 2 588 | 737 | 2 | 62 | 1 241 |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 22 387 | 6 533 | 1 446 | 12 | 4 838 | 9 558 |
| | 男 M. | 16 626 | 5 093 | 1 053 | 10 | 2 626 | 7 844 |
| | 女 F. | 5 761 | 1 440 | 393 | 2 | 2 212 | 1 714 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 | 2 712 | 622 | 139 | 1 | 35 | 1 915 |
| | 男 M. | 2 204 | 512 | 112 | 1 | 26 | 1 553 |
| | 女 F. | 508 | 110 | 27 | - | 9 | 362 |
| BE48.b | 不慮の墜落 | 4 772 | 2 439 | 481 | 2 | 903 | 947 |
| | 男 M. | 3 488 | 1 941 | 382 | 2 | 377 | 786 |
| | 女 F. | 1 284 | 498 | 99 | - | 526 | 161 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 | 1 854 | 577 | 156 | - | 882 | 239 |
| | 男 M. | 1 030 | 343 | 72 | - | 453 | 162 |
| | 女 F. | 824 | 234 | 84 | - | 429 | 77 |
| BE48.d | 天災 | 114 | 6 | 1 | - | 48 | 59 |
| | 男 M. | 61 | 4 | 1 | - | 19 | 37 |
| | 女 F. | 53 | 2 | - | - | 29 | 22 |
| BE48.e | 不慮の溺死 | 4 627 | 246 | 73 | 2 | 676 | 3 630 |
| | 男 M. | 3 439 | 174 | 54 | 2 | 347 | 2 862 |
| | 女 F. | 1 188 | 72 | 19 | - | 329 | 768 |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 | 3 790 | 1 622 | 363 | 2 | 151 | 1 652 |
| | 男 M. | 3 354 | 1 425 | 292 | 1 | 100 | 1 536 |
| | 女 F. | 436 | 197 | 71 | 1 | 51 | 116 |
| BE48.g | その他 | 4 518 | 1 021 | 233 | 5 | 2 143 | 1 116 |
| | 男 M. | 3 050 | 694 | 140 | 4 | 1 304 | 908 |
| | 女 F. | 1 468 | 327 | 93 | 1 | 839 | 208 |
| BE49 | 自殺 | 14 844 | 2 068 | 261 | - | 6 861 | 5 654 |
| | 男 M. | 8 241 | 1 156 | 116 | - | 3 592 | 3 377 |
| | 女 F. | 6 603 | 912 | 145 | - | 3 269 | 2 277 |
| BE50 | その他の外因 | 2 507 | 585 | 111 | - | 614 | 1 197 |
| | 男 M. | 1 679 | 457 | 96 | - | 316 | 810 |
| | 女 F. | 828 | 128 | 15 | - | 298 | 387 |
| BE50.a | 他殺 | 1 412 | 377 | 89 | - | 427 | 519 |
| | 男 M. | 942 | 309 | 78 | - | 205 | 350 |
| | 女 F. | 470 | 68 | 11 | - | 222 | 169 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 1 066 | 203 | 21 | - | 181 | 661 |
| | 男 M. | 709 | 144 | 17 | - | 105 | 443 |
| | 女 F. | 357 | 59 | 4 | - | 76 | 218 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 | 29 | 5 | 1 | - | 6 | 17 |
| | 男 M. | 28 | 4 | 1 | - | 6 | 17 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |

# 第5表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 病院 Hospital | 診療所 Clinic | 助産所 Midwife home | 自宅 Home | その他 Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "N" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | 60 362 | 20 341 | 4 915 | 21 | 12 491 | 22 594 |
| | 男 M. | 42 540 | 15 273 | 3 625 | 17 | 6 650 | 16 975 |
| | 女 F. | 17 822 | 5 068 | 1 290 | 4 | 5 841 | 5 619 |
| BN47 | 骨折，頭蓋内および内部損傷 | 31 092 | 15 812 | 3 951 | 14 | 1 437 | 9 878 |
| | 男 M. | 24 088 | 12 400 | 3 046 | 11 | 739 | 7 892 |
| | 女 F. | 7 004 | 3 412 | 905 | 3 | 698 | 1 986 |
| BN47_a | 頭蓋骨折 | 14 574 | 6 701 | 1 739 | 8 | 190 | 5 936 |
| | 男 M. | 11 657 | 5 468 | 1 385 | 6 | 123 | 4 675 |
| | 女 F. | 2 917 | 1 233 | 354 | 2 | 67 | 1 261 |
| BN47_b | その他の骨の骨折 | 3 717 | 1 678 | 430 | - | 541 | 1 068 |
| | 男 M. | 2 424 | 1 102 | 299 | - | 171 | 852 |
| | 女 F. | 1 293 | 576 | 131 | - | 370 | 216 |
| BN47_c | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 8 021 | 4 873 | 1 250 | 1 | 512 | 1 385 |
| | 男 M. | 6 057 | 3 717 | 914 | 1 | 318 | 1 107 |
| | 女 F. | 1 964 | 1 156 | 336 | - | 194 | 278 |
| BN47_d | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 4 780 | 2 560 | 532 | 5 | 194 | 1 489 |
| | 男 M. | 3 950 | 2 113 | 448 | 4 | 127 | 1 258 |
| | 女 F. | 830 | 447 | 84 | 1 | 67 | 231 |
| BN48 | 熱傷 | 2 319 | 911 | 245 | - | 850 | 313 |
| | 男 M. | 1 362 | 568 | 126 | - | 441 | 227 |
| | 女 F. | 957 | 343 | 119 | - | 409 | 86 |
| BN49 | 化学物質の有害作用 | 5 603 | 1 414 | 277 | - | 2 723 | 1 189 |
| | 男 M. | 2 942 | 684 | 127 | - | 1 350 | 781 |
| | 女 F. | 2 661 | 730 | 150 | - | 1 373 | 408 |
| BN50 | その他の損傷 | 21 348 | 2 204 | 442 | 7 | 7 481 | 11 214 |
| | 男 M. | 14 148 | 1 621 | 326 | 6 | 4 120 | 8 075 |
| | 女 F. | 7 200 | 583 | 116 | 1 | 3 361 | 3 139 |
| BN50_a | 裂傷および開放創 | 1 384 | 259 | 72 | - | 203 | 850 |
| | 男 M. | 986 | 203 | 59 | - | 123 | 601 |
| | 女 F. | 398 | 56 | 13 | - | 80 | 249 |
| BN50_b | 溺死 | 7 801 | 304 | 80 | 2 | 837 | 6 578 |
| | 男 M. | 5 139 | 205 | 60 | 2 | 389 | 4 483 |
| | 女 F. | 2 662 | 99 | 20 | - | 448 | 2 095 |
| BN50_c | 窒息および絞首 | 8 643 | 688 | 57 | 1 | 5 419 | 2 478 |
| | 男 M. | 5 346 | 445 | 29 | 1 | 2 945 | 1 926 |
| | 女 F. | 3 297 | 243 | 28 | - | 2 474 | 552 |
| BN50_d | その他 | 3 520 | 953 | 233 | 4 | 1 022 | 1 308 |
| | 男 M. | 2 677 | 768 | 178 | 3 | 663 | 1 065 |
| | 女 F. | 843 | 185 | 55 | 1 | 359 | 243 |

# 第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

総　数 1)
Total

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 0才<br>Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4, B46.e | 胃腸炎 | 9 589 | 1 323 | 263 | 52 | 28 | 22 | 1 688 | 47 | 18 | 37 | 45 | 45 | 64 |
| | 男 M. | 4 112 | 798 | 159 | 26 | 14 | 12 | 1 009 | 22 | 12 | 25 | 25 | 23 | 37 |
| | 女 F. | 5 477 | 525 | 104 | 26 | 14 | 10 | 679 | 25 | 6 | 12 | 20 | 22 | 27 |
| B5, B6 | 結核 | 16 392 | 21 | 22 | 10 | 6 | 1 | 60 | 20 | 18 | 55 | 138 | 260 | 545 |
| | 男 M. | 11 086 | 9 | 9 | 6 | 2 | - | 26 | 11 | 11 | 29 | 57 | 130 | 275 |
| | 女 F. | 5 306 | 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 34 | 9 | 7 | 26 | 81 | 130 | 270 |
| B19 | 悪性新生物 | 118 559 | 115 | 125 | 113 | 106 | 124 | 583 | 362 | 358 | 648 | 819 | 1 175 | 1 880 |
| | 男 M. | 66 270 | 58 | 68 | 61 | 64 | 82 | 333 | 203 | 200 | 371 | 436 | 556 | 821 |
| | 女 F. | 52 289 | 57 | 57 | 52 | 42 | 42 | 250 | 159 | 158 | 277 | 383 | 619 | 1 059 |
| B19.b | 胃 | 49 538 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 35 | 132 | 402 | 751 |
| | 男 M. | 30 322 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 16 | 56 | 161 | 310 |
| | 女 F. | 19 216 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 76 | 241 | 441 |
| B19.e | 気管・気管支および肺 | 10 133 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 13 | 13 | 36 | 56 |
| | 男 M. | 7 209 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 | 23 | 31 |
| | 女 F. | 2 924 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 13 | 25 |
| B19.f | 乳房 | 2 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 14 | 76 |
| | 男 M. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 2 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 76 |
| B19.g | 子宮 | 6 534 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 17 | 55 | 108 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 534 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 17 | 55 | 108 |
| B19.h | 白血病 | 3 426 | 63 | 66 | 57 | 51 | 79 | 316 | 225 | 187 | 265 | 241 | 199 | 230 |
| | 男 M. | 1 865 | 30 | 34 | 33 | 27 | 46 | 170 | 124 | 93 | 154 | 141 | 109 | 123 |
| | 女 F. | 1 561 | 33 | 32 | 24 | 24 | 33 | 146 | 101 | 94 | 111 | 100 | 90 | 107 |
| B21 | 糖尿病 | 7 079 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 34 | 55 | 72 | 81 |
| | 男 M. | 3 432 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 20 | 23 | 21 | 37 |
| | 女 F. | 3 647 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 | 51 | 44 |
| B26, B28, B29 | 心疾患 | 83 357 | 348 | 30 | 17 | 13 | 14 | 422 | 45 | 120 | 289 | 533 | 705 | 900 |
| | 男 M. | 43 305 | 198 | 16 | 12 | 4 | 3 | 233 | 24 | 72 | 166 | 292 | 398 | 526 |
| | 女 F. | 40 052 | 150 | 14 | 5 | 9 | 11 | 189 | 21 | 48 | 123 | 241 | 307 | 374 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 37 536 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 | 36 | 86 | 113 | 219 |
| | 男 M. | 21 806 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 24 | 51 | 83 | 160 |
| | 女 F. | 15 730 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 12 | 35 | 30 | 59 |
| B26, B29.a | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患 | 9 268 | - | 5 | - | 1 | 2 | 8 | 9 | 37 | 107 | 180 | 238 | 248 |
| | 男 M. | 3 600 | - | 4 | - | - | - | 4 | 8 | 18 | 49 | 75 | 103 | 107 |
| | 女 F. | 5 668 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 58 | 105 | 135 | 141 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 17 374 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 55 | 71 |
| | 男 M. | 8 134 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | 41 |
| | 女 F. | 9 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 25 | 30 |
| B30 | 脳血管疾患 | 177 894 | 84 | 16 | 7 | 11 | 4 | 122 | 33 | 40 | 100 | 198 | 318 | 661 |
| | 男 M. | 95 622 | 56 | 9 | 5 | 3 | 2 | 75 | 20 | 22 | 53 | 113 | 171 | 438 |
| | 女 F. | 82 272 | 28 | 7 | 2 | 8 | 2 | 47 | 13 | 18 | 47 | 85 | 147 | 223 |
| B32, B33.a, B46.d | 肺炎および気管支炎 | 32 283 | 3 950 | 483 | 167 | 124 | 95 | 4 819 | 251 | 162 | 247 | 216 | 222 | 269 |
| | 男 M. | 17 343 | 2 239 | 233 | 94 | 64 | 53 | 2 683 | 133 | 77 | 158 | 107 | 117 | 127 |
| | 女 F. | 14 940 | 1 711 | 250 | 73 | 60 | 42 | 2 136 | 118 | 85 | 89 | 109 | 105 | 142 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 8 439 | 58 | 3 | - | - | 1 | 62 | 5 | 8 | 38 | 62 | 76 | 139 |
| | 男 M. | 5 757 | 38 | 3 | - | - | 1 | 42 | 3 | 4 | 31 | 40 | 56 | 122 |
| | 女 F. | 2 682 | 20 | - | - | - | - | 20 | 2 | 4 | 7 | 22 | 20 | 17 |
| B37 | 肝硬変 | 12 013 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | 16 | 24 | 35 | 95 | 252 |
| | 男 M. | 8 160 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 11 | 19 | 59 | 189 |
| | 女 F. | 3 853 | 7 | 4 | - | - | - | 11 | 6 | 9 | 13 | 16 | 36 | 63 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 10 054 | 9 | 10 | 9 | 15 | 7 | 50 | 95 | 126 | 320 | 521 | 646 | 560 |
| | 男 M. | 5 326 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 29 | 60 | 76 | 189 | 333 | 407 | 346 |
| | 女 F. | 4 728 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 21 | 35 | 50 | 131 | 188 | 239 | 214 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 37 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 13 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 24 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B E47, B E48 | 不慮の事故 | 43 011 | 1 143 | 1 106 | 827 | 599 | 572 | 4 247 | 1 809 | 783 | 3 024 | 3 658 | 2 885 | 2 606 |
| | 男 M. | 32 620 | 635 | 685 | 497 | 407 | 382 | 2 606 | 1 323 | 584 | 2 654 | 3 197 | 2 586 | 2 297 |
| | 女 F. | 10 391 | 508 | 421 | 330 | 192 | 190 | 1 641 | 486 | 199 | 370 | 461 | 299 | 309 |
| B E47 | 自動車事故 | 20 624 | 60 | 160 | 252 | 270 | 276 | 1 018 | 788 | 333 | 2 016 | 2 186 | 1 615 | 1 390 |
| | 男 M. | 15 994 | 25 | 87 | 130 | 165 | 179 | 586 | 525 | 231 | 1 805 | 1 912 | 1 463 | 1 218 |
| | 女 F. | 4 630 | 35 | 73 | 122 | 105 | 97 | 432 | 263 | 102 | 211 | 274 | 152 | 172 |
| B E49 | 自殺 | 14 844 | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 | 733 | 1 674 | 1 632 | 1 230 |
| | 男 M. | 8 241 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 434 | 922 | 956 | 750 |
| | 女 F. | 6 603 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 299 | 752 | 676 | 480 |

| 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳<br>Unknown | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 91 | 79 | 122 | 226 | 292 | 552 | 926 | 1 576 | 1 798 | 1 336 | 514 | 69 | 3 | 1 | B4, B46.e |
| 28 | 51 | 36 | 61 | 123 | 155 | 284 | 421 | 663 | 606 | 392 | 118 | 18 | 2 | 1 | |
| 32 | 40 | 43 | 61 | 103 | 137 | 268 | 505 | 913 | 1 192 | 944 | 396 | 51 | 1 | - | |
| 911 | 1 156 | 1 057 | 1 197 | 1 545 | 1 918 | 2 260 | 2 304 | 1 723 | 932 | 239 | 47 | 2 | 1 | 4 | B5, B6 |
| 514 | 730 | 654 | 794 | 1 130 | 1 448 | 1 662 | 1 659 | 1 183 | 607 | 133 | 29 | - | - | 4 | |
| 397 | 426 | 403 | 403 | 415 | 470 | 598 | 645 | 540 | 325 | 106 | 18 | 2 | 1 | - | |
| 3 212 | 4 839 | 6 311 | 8 759 | 13 146 | 16 649 | 19 899 | 18 355 | 12 917 | 6 400 | 1 881 | 326 | 29 | 3 | 8 | B19 |
| 1 432 | 2 308 | 2 788 | 4 392 | 7 373 | 10 194 | 12 255 | 11 174 | 7 328 | 3 186 | 782 | 124 | 9 | 1 | 4 | |
| 1 780 | 2 531 | 3 523 | 4 367 | 5 773 | 6 455 | 7 644 | 7 181 | 5 589 | 3 214 | 1 099 | 202 | 20 | 2 | 4 | |
| 1 319 | 1 967 | 2 527 | 3 535 | 5 477 | 7 110 | 8 554 | 8 236 | 5 833 | 2 786 | 745 | 111 | 9 | 2 | 3 | B19.b |
| 609 | 1 050 | 1 335 | 2 088 | 3 492 | 4 814 | 5 661 | 5 401 | 3 507 | 1 465 | 306 | 44 | 1 | 1 | 2 | |
| 710 | 917 | 1 192 | 1 447 | 1 985 | 2 296 | 2 893 | 2 835 | 2 326 | 1 321 | 439 | 67 | 8 | 1 | 1 | |
| 146 | 279 | 352 | 650 | 1 142 | 1 663 | 2 152 | 1 904 | 1 127 | 471 | 111 | 14 | 1 | - | - | B19.e |
| 87 | 162 | 201 | 401 | 801 | 1 235 | 1 643 | 1 411 | 803 | 319 | 63 | 6 | - | - | - | |
| 59 | 117 | 151 | 249 | 341 | 428 | 509 | 493 | 324 | 152 | 48 | 8 | 1 | - | - | |
| 175 | 241 | 311 | 311 | 299 | 229 | 184 | 129 | 134 | 71 | 44 | 14 | 1 | - | - | B19.f |
| - | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 175 | 239 | 309 | 309 | 294 | 223 | 181 | 126 | 132 | 69 | 43 | 14 | 1 | - | - | |
| 250 | 401 | 619 | 814 | 985 | 917 | 883 | 694 | 455 | 244 | 71 | 13 | 1 | - | 1 | B19.g |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 250 | 401 | 619 | 814 | 985 | 917 | 883 | 694 | 455 | 244 | 71 | 13 | 1 | - | 1 | |
| 238 | 235 | 204 | 207 | 237 | 210 | 197 | 136 | 68 | 23 | 7 | - | 1 | - | - | B19.h |
| 130 | 129 | 86 | 106 | 124 | 109 | 122 | 90 | 36 | 15 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 108 | 106 | 118 | 101 | 113 | 101 | 75 | 46 | 32 | 8 | 4 | - | - | - | - | |
| 122 | 180 | 206 | 341 | 660 | 973 | 1 355 | 1 378 | 997 | 458 | 114 | 21 | 4 | - | 3 | B21 |
| 75 | 96 | 111 | 178 | 311 | 481 | 661 | 661 | 468 | 216 | 54 | 7 | 2 | - | 2 | |
| 47 | 84 | 95 | 163 | 349 | 492 | 694 | 717 | 529 | 242 | 60 | 14 | 2 | - | 1 | |
| 1 358 | 1 776 | 2 244 | 3 038 | 5 039 | 7 142 | 10 509 | 13 013 | 13 867 | 12 291 | 7 213 | 2 421 | 380 | 33 | 19 | B26, B28, B29 |
| 819 | 1 086 | 1 258 | 1 705 | 3 051 | 4 327 | 6 296 | 7 240 | 7 037 | 5 398 | 2 538 | 722 | 91 | 10 | 16 | |
| 539 | 690 | 986 | 1 333 | 1 988 | 2 815 | 4 213 | 5 773 | 6 830 | 6 893 | 4 675 | 1 699 | 289 | 23 | 3 | |
| 425 | 613 | 894 | 1 427 | 2 720 | 4 031 | 5 851 | 6 876 | 6 411 | 4 813 | 2 297 | 609 | 90 | 8 | 4 | B28 |
| 317 | 457 | 617 | 963 | 1 902 | 2 680 | 3 730 | 4 056 | 3 428 | 2 245 | 854 | 202 | 21 | 4 | 4 | |
| 108 | 156 | 277 | 464 | 818 | 1 351 | 2 121 | 2 820 | 2 983 | 2 568 | 1 443 | 407 | 69 | 4 | - | |
| 361 | 499 | 571 | 638 | 830 | 891 | 1 117 | 1 165 | 1 099 | 735 | 418 | 106 | 10 | - | 1 | B26, B29.a |
| 133 | 193 | 204 | 217 | 295 | 351 | 530 | 457 | 445 | 257 | 129 | 23 | 2 | - | - | |
| 228 | 306 | 367 | 421 | 535 | 540 | 587 | 708 | 654 | 478 | 289 | 83 | 8 | - | 1 | |
| 136 | 185 | 269 | 400 | 720 | 1 165 | 1 942 | 2 995 | 3 776 | 3 272 | 1 816 | 479 | 54 | 3 | 2 | B27 |
| 84 | 119 | 134 | 238 | 403 | 697 | 1 096 | 1 514 | 1 743 | 1 266 | 581 | 149 | 13 | 2 | 2 | |
| 52 | 66 | 135 | 162 | 317 | 468 | 846 | 1 481 | 2 033 | 2 006 | 1 235 | 330 | 41 | 1 | - | |
| 1 551 | 2 609 | 3 750 | 6 191 | 10 853 | 17 049 | 26 916 | 34 056 | 33 989 | 24 858 | 11 457 | 2 798 | 284 | 16 | 45 | B30 |
| 1 156 | 1 811 | 2 257 | 3 652 | 6 592 | 10 500 | 16 260 | 19 231 | 17 322 | 10 907 | 4 109 | 820 | 72 | 2 | 39 | |
| 395 | 798 | 1 493 | 2 539 | 4 261 | 6 549 | 10 656 | 14 825 | 16 667 | 13 951 | 7 348 | 1 978 | 212 | 14 | 6 | |
| 329 | 391 | 472 | 571 | 1 014 | 1 636 | 2 851 | 4 260 | 5 107 | 4 976 | 3 129 | 1 166 | 179 | 9 | 7 | B32, B33.a, B46.d |
| 175 | 201 | 218 | 300 | 616 | 1 062 | 1 797 | 2 604 | 2 857 | 2 389 | 1 259 | 403 | 49 | 4 | 7 | |
| 154 | 190 | 254 | 271 | 398 | 574 | 1 054 | 1 656 | 2 250 | 2 587 | 1 870 | 763 | 130 | 5 | - | |
| 223 | 281 | 289 | 395 | 613 | 845 | 1 238 | 1 368 | 1 356 | 921 | 407 | 100 | 10 | 2 | 1 | B34 |
| 186 | 251 | 235 | 308 | 489 | 647 | 896 | 946 | 809 | 477 | 180 | 33 | 2 | - | - | |
| 37 | 30 | 54 | 87 | 124 | 198 | 342 | 422 | 547 | 444 | 227 | 67 | 8 | 2 | 1 | |
| 626 | 833 | 904 | 1 087 | 1 533 | 1 555 | 1 614 | 1 375 | 1 098 | 668 | 203 | 40 | 6 | - | 4 | B37 |
| 524 | 675 | 675 | 764 | 1 065 | 1 096 | 1 107 | 839 | 640 | 346 | 92 | 17 | 4 | - | 3 | |
| 102 | 158 | 229 | 323 | 468 | 459 | 507 | 536 | 458 | 322 | 111 | 23 | 2 | - | 1 | |
| 582 | 594 | 552 | 554 | 674 | 821 | 950 | 1 036 | 919 | 631 | 335 | 78 | 9 | - | 1 | B38 |
| 322 | 348 | 261 | 279 | 361 | 446 | 493 | 498 | 456 | 258 | 137 | 24 | 2 | - | 1 | |
| 260 | 246 | 291 | 275 | 313 | 375 | 457 | 538 | 463 | 373 | 198 | 54 | 7 | - | - | |
| - | - | - | 3 | 40 | 122 | 609 | 2 300 | 6 336 | 11 212 | 10 898 | 5 239 | 975 | 81 | 2 | B45.a |
| - | - | - | - | 15 | 60 | 289 | 1 077 | 2 722 | 4 239 | 3 408 | 1 343 | 227 | 15 | 1 | |
| - | - | - | 3 | 25 | 62 | 320 | 1 223 | 3 614 | 6 973 | 7 490 | 3 896 | 748 | 66 | 1 | |
| 2 962 | 2 731 | 2 226 | 2 212 | 2 531 | 2 450 | 2 513 | 2 351 | 1 834 | 1 279 | 625 | 200 | 23 | 1 | 61 | B E47, B E48 |
| 2 584 | 2 314 | 1 772 | 1 762 | 1 981 | 1 837 | 1 783 | 1 462 | 974 | 561 | 227 | 55 | 4 | 1 | 56 | |
| 378 | 417 | 454 | 450 | 550 | 613 | 730 | 889 | 860 | 718 | 398 | 145 | 19 | - | 5 | |
| 1 516 | 1 354 | 1 164 | 1 138 | 1 331 | 1 298 | 1 211 | 1 062 | 711 | 344 | 109 | 22 | 1 | - | 17 | B E47 |
| 1 304 | 1 125 | 895 | 873 | 1 011 | 934 | 817 | 663 | 399 | 166 | 46 | 6 | - | - | 15 | |
| 212 | 229 | 269 | 265 | 320 | 364 | 394 | 399 | 312 | 178 | 63 | 16 | 1 | - | 2 | |
| 1 137 | 930 | 800 | 809 | 962 | 1 053 | 1 119 | 1 065 | 777 | 500 | 211 | 46 | 3 | - | 107 | B E49 |
| 693 | 561 | 433 | 430 | 571 | 608 | 605 | 532 | 342 | 188 | 89 | 15 | 2 | - | 78 | |
| 444 | 369 | 367 | 379 | 391 | 445 | 514 | 533 | 435 | 312 | 122 | 31 | 1 | - | 29 | |

注：1）世帯業態不詳を含む

Note: 1) Includus occupational type of household unknown.

# 第6表　特定死因の死亡者数，

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4, B46. e | 胃腸炎 | 2 820 | 188 | 33 | 8 | 12 | 3 | 244 | 9 | 3 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| | 男 M. | 1 203 | 115 | 25 | 1 | 7 | 1 | 149 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| | 女 F. | 1 617 | 73 | 8 | 7 | 5 | 2 | 95 | 6 | － | 6 | 6 | 6 | 7 |
| B5, B6 | 結核 | 2 559 | 1 | － | － | － | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | 30 | 48 |
| | 男 M. | 1 743 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | 30 |
| | 女 F. | 816 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 1 | 4 | 17 | 12 | 18 |
| B19 | 悪性新生物 | 25 185 | 6 | 10 | 9 | 11 | 14 | 50 | 54 | 63 | 131 | 103 | 112 | 207 |
| | 男 M. | 14 605 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 31 | 34 | 34 | 78 | 51 | 64 | 93 |
| | 女 F. | 10 580 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 20 | 29 | 53 | 52 | 48 | 114 |
| B19. b | 胃 | 11 484 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 6 | 16 | 37 | 87 |
| | 男 M. | 7 219 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 5 | 17 | 35 |
| | 女 F. | 4 265 | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 11 | 20 | 52 |
| B19. e | 気管・気管支および肺 | 1 889 | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 1 | 4 | 7 |
| | 男 M. | 1 353 | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 536 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 5 |
| B19. f | 乳房 | 309 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 6 |
| | 男 M. | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 304 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 6 |
| B19. g | 子宮 | 1 087 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 3 | 3 | 10 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 087 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 3 | 3 | 10 |
| B19. h | 白血病 | 580 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 23 | 28 | 37 | 59 | 27 | 11 | 28 |
| | 男 M. | 334 | － | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | 20 | 32 | 17 | 7 | 18 |
| | 女 F. | 246 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 17 | 27 | 10 | 4 | 10 |
| B21 | 糖尿病 | 1 414 | － | － | － | － | － | － | 3 | 1 | 9 | 15 | 17 | 12 |
| | 男 M. | 656 | － | － | － | － | － | － | 3 | － | 5 | 6 | 3 | 6 |
| | 女 F. | 758 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 4 | 9 | 14 | 6 |
| B26, B28, B29 | 心疾患 | 20 181 | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | 40 | 11 | 24 | 63 | 76 | 84 | 116 |
| | 男 M. | 10 474 | 14 | 1 | 1 | － | 2 | 18 | 5 | 15 | 35 | 40 | 44 | 65 |
| | 女 F. | 9 707 | 16 | － | － | 3 | 3 | 22 | 6 | 9 | 28 | 36 | 40 | 51 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 8 300 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 8 | 9 | 13 | 39 |
| | 男 M. | 4 805 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 6 | 5 | 10 | 27 |
| | 女 F. | 3 495 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 4 | 3 | 12 |
| B26, B29. a | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患 | 2 246 | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 31 | 29 | 27 |
| | 男 M. | 898 | － | － | － | － | － | － | 1 | 4 | 9 | 13 | 12 | 13 |
| | 女 F. | 1 348 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 4 | 14 | 18 | 17 | 14 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 4 002 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 3 | 14 |
| | 男 M. | 1 961 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 2 | 6 |
| | 女 F. | 2 041 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 8 |
| B30 | 脳血管疾患 | 50 006 | 6 | 1 | － | － | － | 7 | 5 | 8 | 18 | 32 | 39 | 74 |
| | 男 M. | 26 867 | 5 | － | － | － | － | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | 18 | 49 |
| | 女 F. | 23 139 | 1 | 1 | － | － | － | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | 25 |
| B32, B33. a, B46. d | 肺炎および気管支炎 | 8 052 | 579 | 72 | 25 | 32 | 22 | 730 | 54 | 39 | 55 | 43 | 47 | 44 |
| | 男 M. | 4 260 | 313 | 35 | 13 | 18 | 9 | 388 | 26 | 15 | 32 | 18 | 25 | 21 |
| | 女 F. | 3 792 | 266 | 37 | 12 | 14 | 13 | 342 | 28 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 2 127 | 4 | 1 | － | － | － | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 18 |
| | 男 M. | 1 437 | 4 | 1 | － | － | － | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 14 |
| | 女 F. | 690 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 2 | 4 |
| B37 | 肝硬変 | 2 118 | 1 | 1 | － | － | － | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 12 | 24 |
| | 男 M. | 1 340 | － | － | － | － | － | － | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| | 女 F. | 778 | 1 | 1 | － | － | － | 2 | 1 | 2 | － | 3 | 6 | 10 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 2 063 | 1 | － | 1 | 1 | － | 3 | 17 | 30 | 71 | 79 | 92 | 62 |
| | 男 M. | 1 088 | － | － | 1 | － | － | 1 | 9 | 18 | 45 | 53 | 55 | 28 |
| | 女 F. | 975 | 1 | － | － | 1 | － | 2 | 8 | 12 | 26 | 26 | 37 | 34 |
| B45. a | 精神病の記載のない老衰 | 11 318 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 4 229 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 7 089 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| B E47, B E48 | 不慮の事故 | 7 428 | 176 | 246 | 124 | 74 | 66 | 686 | 288 | 194 | 566 | 451 | 218 | 256 |
| | 男 M. | 5 387 | 99 | 162 | 79 | 51 | 40 | 431 | 211 | 145 | 520 | 382 | 193 | 207 |
| | 女 F. | 2 041 | 77 | 84 | 45 | 23 | 26 | 255 | 77 | 49 | 46 | 69 | 25 | 49 |
| B E47 | 自動車事故 | 3 388 | 2 | 15 | 28 | 32 | 26 | 103 | 116 | 70 | 413 | 295 | 121 | 135 |
| | 男 M. | 2 602 | － | 9 | 15 | 22 | 16 | 62 | 80 | 43 | 386 | 256 | 107 | 113 |
| | 女 F. | 786 | 2 | 6 | 13 | 10 | 10 | 41 | 36 | 27 | 27 | 39 | 14 | 22 |
| B E49 | 自殺 | 3 275 | － | － | － | － | － | － | － | 10 | 134 | 279 | 213 | 188 |
| | 男 M. | 1 741 | － | － | － | － | － | － | － | 9 | 82 | 165 | 140 | 114 |
| | 女 F. | 1 534 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 52 | 114 | 73 | 74 |





| 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 26 | 39 | 56 | 87 | 154 | 282 | 541 | 631 | 444 | 173 | 25 | 2 | － | B4, B46. e |
| 6 | 15 | 12 | 17 | 28 | 49 | 64 | 126 | 254 | 235 | 156 | 40 | 10 | 2 | － | |
| 11 | 13 | 14 | 22 | 28 | 38 | 90 | 156 | 287 | 396 | 288 | 133 | 15 | － | － | |
| 86 | 96 | 129 | 165 | 224 | 301 | 387 | 447 | 328 | 211 | 58 | 12 | 1 | 1 | － | B5, B6 |
| 50 | 55 | 83 | 113 | 166 | 225 | 285 | 320 | 222 | 137 | 24 | 3 | － | － | － | |
| 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 76 | 102 | 127 | 106 | 74 | 34 | 9 | 1 | 1 | － | |
| 409 | 749 | 1 028 | 1 488 | 2 429 | 3 516 | 4 703 | 4 508 | 3 336 | 1 697 | 497 | 90 | 11 | 2 | 2 | B19 |
| 178 | 361 | 456 | 744 | 1 325 | 2 152 | 2 996 | 2 837 | 2 017 | 896 | 217 | 38 | 2 | － | 1 | |
| 231 | 388 | 572 | 744 | 1 104 | 1 364 | 1 707 | 1 671 | 1 319 | 801 | 280 | 52 | 9 | 2 | 1 | |
| 175 | 353 | 448 | 672 | 1 109 | 1 666 | 2 166 | 2 145 | 1 587 | 770 | 207 | 32 | 4 | 1 | 2 | B19. b |
| 73 | 191 | 238 | 390 | 697 | 1 120 | 1 490 | 1 438 | 989 | 426 | 92 | 13 | － | － | 1 | |
| 102 | 162 | 210 | 282 | 412 | 546 | 676 | 707 | 598 | 344 | 115 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
| 19 | 42 | 58 | 97 | 172 | 301 | 445 | 373 | 242 | 103 | 19 | 3 | － | － | － | B19. e |
| 11 | 22 | 35 | 57 | 115 | 231 | 334 | 276 | 170 | 82 | 10 | 2 | － | － | － | |
| 8 | 20 | 23 | 40 | 57 | 70 | 111 | 97 | 72 | 21 | 9 | 1 | － | － | － | |
| 16 | 22 | 37 | 42 | 49 | 29 | 26 | 35 | 20 | 14 | 9 | 1 | 1 | － | － | B19. f |
| － | － | 1 | － | 3 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 16 | 22 | 36 | 42 | 46 | 29 | 26 | 34 | 20 | 14 | 9 | 1 | 1 | － | － | |
| 21 | 47 | 86 | 112 | 168 | 156 | 178 | 147 | 86 | 54 | 10 | 5 | － | － | － | B19. g |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 21 | 47 | 86 | 112 | 168 | 156 | 178 | 147 | 86 | 54 | 10 | 5 | － | － | － | |
| 35 | 42 | 41 | 50 | 46 | 41 | 55 | 40 | 12 | 4 | 1 | － | － | － | － | B19. h |
| 21 | 22 | 20 | 24 | 20 | 23 | 39 | 28 | 8 | 2 | － | － | － | － | － | |
| 14 | 20 | 21 | 26 | 26 | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | － | － | － | － | |
| 14 | 26 | 24 | 54 | 100 | 173 | 267 | 298 | 237 | 135 | 21 | 7 | 1 | － | － | B21 |
| 8 | 15 | 9 | 25 | 38 | 72 | 124 | 155 | 108 | 65 | 11 | 3 | － | － | － | |
| 6 | 11 | 15 | 29 | 62 | 101 | 143 | 143 | 129 | 70 | 10 | 4 | 1 | － | － | |
| 199 | 287 | 383 | 509 | 863 | 1 427 | 2 418 | 3 302 | 3 673 | 3 514 | 2 251 | 812 | 118 | 11 | － | B26, B28, B29 |
| 111 | 175 | 205 | 263 | 486 | 847 | 1 479 | 1 877 | 1 984 | 1 626 | 898 | 263 | 34 | 4 | － | |
| 88 | 112 | 178 | 246 | 377 | 580 | 939 | 1 425 | 1 689 | 1 888 | 1 353 | 549 | 84 | 7 | － | B28 |
| 51 | 87 | 138 | 205 | 408 | 734 | 1 292 | 1 613 | 1 550 | 1 264 | 687 | 172 | 27 | 2 | － | |
| 36 | 64 | 94 | 131 | 267 | 492 | 837 | 966 | 890 | 622 | 285 | 61 | 9 | 2 | － | |
| 15 | 23 | 44 | 74 | 141 | 242 | 455 | 647 | 660 | 642 | 402 | 111 | 18 | － | － | |
| 60 | 86 | 110 | 126 | 175 | 203 | 303 | 343 | 313 | 231 | 135 | 38 | 3 | － | － | B26, B29. a |
| 24 | 41 | 41 | 35 | 57 | 77 | 147 | 143 | 135 | 93 | 44 | 8 | 1 | － | － | |
| 36 | 45 | 69 | 91 | 118 | 126 | 156 | 200 | 178 | 138 | 91 | 30 | 2 | － | － | |
| 15 | 28 | 31 | 66 | 126 | 214 | 440 | 698 | 881 | 824 | 484 | 151 | 21 | 3 | － | B27 |
| 11 | 15 | 17 | 40 | 70 | 120 | 271 | 355 | 444 | 364 | 183 | 52 | 6 | 2 | － | |
| 4 | 13 | 14 | 26 | 56 | 94 | 169 | 343 | 437 | 460 | 301 | 99 | 15 | 1 | － | |
| 180 | 418 | 682 | 1 205 | 2 438 | 4 309 | 7 615 | 9 991 | 10 513 | 7 805 | 3 698 | 882 | 80 | 6 | 1 | B30 |
| 125 | 274 | 382 | 674 | 1 349 | 2 578 | 4 588 | 5 760 | 5 604 | 3 705 | 1 415 | 280 | 23 | － | 1 | |
| 55 | 144 | 300 | 531 | 1 089 | 1 731 | 3 027 | 4 231 | 4 909 | 4 100 | 2 283 | 602 | 57 | 6 | － | |
| 65 | 77 | 79 | 108 | 217 | 341 | 692 | 1 064 | 1 442 | 1 459 | 1 018 | 410 | 65 | 2 | 1 | B32, B33. a, B46. d |
| 29 | 37 | 33 | 51 | 114 | 208 | 459 | 651 | 815 | 725 | 434 | 154 | 23 | 1 | 1 | |
| 36 | 40 | 46 | 57 | 103 | 133 | 233 | 413 | 627 | 734 | 584 | 256 | 42 | 1 | － | |
| 31 | 40 | 47 | 73 | 124 | 169 | 328 | 364 | 442 | 292 | 132 | 32 | 4 | － | － | B34 |
| 24 | 32 | 36 | 52 | 97 | 134 | 248 | 256 | 288 | 154 | 64 | 12 | 1 | － | － | |
| 7 | 8 | 11 | 21 | 27 | 35 | 80 | 108 | 154 | 138 | 68 | 20 | 3 | － | － | |
| 63 | 88 | 92 | 131 | 231 | 265 | 312 | 341 | 298 | 174 | 46 | 19 | － | － | － | B37 |
| 44 | 58 | 67 | 77 | 147 | 175 | 211 | 219 | 180 | 102 | 19 | 7 | － | － | － | |
| 19 | 30 | 25 | 54 | 84 | 90 | 101 | 122 | 118 | 72 | 27 | 12 | － | － | － | |
| 91 | 91 | 89 | 109 | 144 | 153 | 210 | 255 | 251 | 184 | 106 | 24 | 1 | － | 1 | B38 |
| 54 | 53 | 39 | 53 | 73 | 91 | 129 | 131 | 118 | 82 | 48 | 7 | － | － | 1 | |
| 37 | 38 | 50 | 56 | 71 | 62 | 81 | 124 | 133 | 102 | 58 | 17 | 1 | － | － | |
| － | － | － | 1 | 9 | 24 | 142 | 625 | 1 732 | 3 382 | 3 346 | 1 689 | 341 | 26 | 1 | B45. a |
| － | － | － | － | 3 | 8 | 74 | 295 | 774 | 1 365 | 1 115 | 502 | 87 | 6 | － | |
| － | － | － | 1 | 6 | 16 | 68 | 330 | 958 | 2 017 | 2 231 | 1 187 | 254 | 20 | 1 | |
| 363 | 384 | 360 | 346 | 482 | 516 | 623 | 610 | 481 | 333 | 207 | 55 | 9 | － | － | B E47, B E48 |
| 298 | 318 | 268 | 265 | 355 | 391 | 451 | 403 | 281 | 166 | 84 | 18 | － | － | － | |
| 65 | 66 | 92 | 81 | 127 | 125 | 172 | 207 | 200 | 167 | 123 | 37 | 9 | － | － | |
| 205 | 208 | 202 | 179 | 254 | 273 | 285 | 260 | 163 | 78 | 19 | 8 | 1 | － | － | B E47 |
| 173 | 171 | 151 | 132 | 184 | 208 | 203 | 170 | 104 | 47 | 11 | 1 | － | － | － | |
| 32 | 37 | 51 | 47 | 70 | 65 | 82 | 90 | 59 | 31 | 8 | 7 | 1 | － | － | |
| 196 | 185 | 188 | 191 | 225 | 275 | 335 | 322 | 251 | 189 | 72 | 20 | 2 | － | － | B E49 |
| 116 | 110 | 102 | 87 | 124 | 154 | 155 | 165 | 109 | 67 | 32 | 8 | 2 | － | － | |
| 80 | 75 | 86 | 104 | 101 | 121 | 180 | 157 | 142 | 122 | 40 | 12 | － | － | － | |

# 第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

兼業農家世帯
Agriculture with other works

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 0才<br>Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4、B46.e | 胃腸炎 | 1 304 | 102 | 33 | 4 | － | 3 | 142 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| | 男 M. | 530 | 61 | 19 | 2 | － | 2 | 84 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 774 | 41 | 14 | 2 | － | 1 | 58 | 2 | － | 1 | － | 3 | 5 |
| B5、B6 | 結核 | 970 | － | 1 | 1 | － | － | 2 | － | － | 4 | 10 | 15 | 15 |
| | 男 M. | 635 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 | 3 | 7 | 6 |
| | 女 F. | 335 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 3 | 7 | 8 | 9 |
| B19 | 悪性新生物 | 11 035 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 31 | 19 | 28 | 53 | 51 | 64 | 110 |
| | 男 M. | 6 235 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 7 | 16 | 35 | 32 | 28 | 51 |
| | 女 F. | 4 800 | － | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 18 | 19 | 36 | 59 |
| B19.b | 胃 | 5 070 | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 12 | 24 | 45 |
| | 男 M. | 3 149 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 7 | 9 | 21 |
| | 女 F. | 1 921 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 5 | 15 | 24 |
| B19.e | 気管・気管支および肺 | 794 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | 男 M. | 581 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| | 女 F. | 213 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 |
| B19.f | 乳房 | 150 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 |
| | 男 M. | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 145 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 |
| B19.g | 子宮 | 511 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 511 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 |
| B19.h | 白血病 | 245 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 10 | 15 | 22 | 12 | 10 | 17 |
| | 男 M. | 113 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| | 女 F. | 132 | － | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 |
| B21 | 糖尿病 | 717 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| | 男 M. | 317 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | 3 | 1 |
| | 女 F. | 400 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| B26、B28、B29 | 心疾患 | 9 436 | 28 | 5 | 1 | － | 1 | 35 | 5 | 17 | 27 | 56 | 59 | 66 |
| | 男 M. | 4 820 | 22 | 4 | － | － | － | 26 | 3 | 8 | 12 | 32 | 36 | 50 |
| | 女 F. | 4 616 | 6 | 1 | 1 | － | 1 | 9 | 2 | 9 | 15 | 24 | 23 | 16 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 4 034 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 13 | 15 | 20 |
| | 男 M. | 2 260 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 8 | 11 | 17 |
| | 女 F. | 1 774 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 5 | 4 | 3 |
| B26、B29.a | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患 | 1 007 | － | － | － | － | － | － | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | 15 |
| | 男 M. | 424 | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| | 女 F. | 583 | － | － | － | － | － | － | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 1 896 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 7 | 3 |
| | 男 M. | 923 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 973 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 1 |
| B30 | 脳血管疾患 | 21 842 | 3 | 2 | － | － | － | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31 | 41 |
| | 男 M. | 11 644 | 3 | 1 | － | － | － | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 28 |
| | 女 F. | 10 198 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 8 | 4 | 17 | 13 |
| B32、B33.a、B46.d | 肺炎および気管支炎 | 3 473 | 330 | 32 | 17 | 6 | 7 | 392 | 27 | 20 | 26 | 30 | 12 | 23 |
| | 男 M. | 1 814 | 191 | 14 | 9 | － | 2 | 216 | 10 | 8 | 16 | 14 | 6 | 7 |
| | 女 F. | 1 659 | 139 | 18 | 8 | 6 | 5 | 176 | 17 | 12 | 10 | 16 | 6 | 16 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 894 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| | 男 M. | 594 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | 4 | 9 |
| | 女 F. | 300 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 | － | 4 |
| B37 | 肝硬変 | 977 | 1 | 1 | － | － | － | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| | 男 M. | 623 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 2 | － | 1 | 9 |
| | 女 F. | 354 | － | 1 | － | － | － | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 881 | － | 2 | － | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 21 | 45 | 42 | 36 |
| | 男 M. | 464 | － | － | － | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | 25 | 34 | 22 |
| | 女 F. | 417 | － | 2 | － | － | － | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | 8 | 14 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 5 394 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 954 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 3 440 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE47、BE48 | 不慮の事故 | 5 028 | 107 | 122 | 79 | 55 | 64 | 427 | 209 | 92 | 319 | 354 | 259 | 255 |
| | 男 M. | 3 809 | 52 | 74 | 40 | 33 | 42 | 241 | 160 | 70 | 284 | 310 | 233 | 228 |
| | 女 F. | 1 219 | 55 | 48 | 39 | 22 | 22 | 186 | 49 | 22 | 35 | 44 | 26 | 27 |
| BE47 | 自動車事故 | 2 462 | 6 | 14 | 22 | 28 | 31 | 101 | 78 | 41 | 245 | 236 | 160 | 138 |
| | 男 M. | 1 909 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 54 | 54 | 25 | 221 | 205 | 143 | 120 |
| | 女 F. | 553 | 2 | 7 | 11 | 14 | 13 | 47 | 24 | 16 | 24 | 31 | 17 | 18 |
| BE49 | 自殺 | 1 483 | － | － | － | － | － | － | 1 | 8 | 60 | 131 | 133 | 98 |
| | 男 M. | 781 | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 36 | 66 | 89 | 52 |
| | 女 F. | 702 | － | － | － | － | － | － | 1 | 5 | 24 | 65 | 44 | 46 |

| 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 6 | 9 | 19 | 35 | 87 | 127 | 237 | 273 | 203 | 108 | 15 | － | － | B4、B46.e |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 16 | 44 | 53 | 115 | 86 | 62 | 23 | 3 | － | － | |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 | 43 | 74 | 122 | 187 | 141 | 85 | 12 | － | － | |
| 22 | 41 | 43 | 44 | 80 | 116 | 155 | 154 | 152 | 95 | 18 | 4 | － | － | － | B5、B6 |
| 16 | 31 | 25 | 24 | 51 | 83 | 104 | 107 | 106 | 56 | 11 | 3 | － | － | － | |
| 6 | 10 | 18 | 20 | 29 | 33 | 51 | 47 | 46 | 39 | 7 | 1 | － | － | － | |
| 201 | 370 | 481 | 661 | 1 079 | 1 459 | 1 910 | 1 920 | 1 531 | 776 | 242 | 47 | 1 | － | 1 | B19 |
| 83 | 185 | 232 | 342 | 592 | 888 | 1 201 | 1 157 | 841 | 395 | 107 | 24 | － | － | － | |
| 118 | 185 | 249 | 319 | 487 | 571 | 709 | 763 | 690 | 381 | 135 | 23 | 1 | － | 1 | |
| 99 | 177 | 224 | 286 | 512 | 639 | 883 | 969 | 741 | 343 | 99 | 14 | － | － | － | B19.b |
| 44 | 93 | 125 | 172 | 315 | 446 | 608 | 640 | 435 | 182 | 43 | 8 | － | － | － | |
| 55 | 84 | 99 | 114 | 197 | 193 | 275 | 329 | 306 | 161 | 56 | 6 | － | － | － | |
| 11 | 15 | 27 | 48 | 75 | 126 | 175 | 148 | 96 | 50 | 8 | 2 | － | － | － | B19.e |
| 4 | 9 | 15 | 29 | 57 | 87 | 137 | 116 | 73 | 37 | 6 | 1 | － | － | － | |
| 7 | 6 | 12 | 19 | 18 | 39 | 38 | 32 | 23 | 13 | 2 | 1 | － | － | － | |
| 9 | 13 | 22 | 15 | 14 | 23 | 10 | 11 | 18 | 8 | 2 | 2 | － | － | － | B19.f |
| － | － | － | － | － | 2 | － | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | |
| 9 | 13 | 22 | 15 | 14 | 21 | 10 | 9 | 18 | 7 | 2 | 2 | － | － | － | |
| 18 | 17 | 37 | 49 | 73 | 80 | 79 | 60 | 54 | 27 | 12 | － | － | － | 1 | B19.g |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 18 | 17 | 37 | 49 | 73 | 80 | 79 | 60 | 54 | 27 | 12 | － | － | － | 1 | |
| 11 | 21 | 15 | 16 | 18 | 24 | 13 | 6 | 13 | 4 | 1 | － | － | － | － | B19.h |
| 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | － | － | － | － | |
| 7 | 11 | 4 | 11 | 13 | 12 | 6 | － | 9 | 3 | － | － | － | － | － | |
| 8 | 15 | 15 | 23 | 44 | 88 | 141 | 175 | 109 | 63 | 16 | 4 | － | － | － | B21 |
| 4 | 7 | 6 | 12 | 14 | 35 | 63 | 76 | 54 | 29 | 9 | 2 | － | － | － | |
| 4 | 8 | 9 | 11 | 30 | 53 | 78 | 99 | 55 | 34 | 7 | 2 | － | － | － | |
| 102 | 140 | 194 | 237 | 450 | 637 | 1 023 | 1 411 | 1 719 | 1 736 | 1 075 | 382 | 59 | 6 | － | B26、B28、B29 |
| 61 | 86 | 111 | 123 | 267 | 384 | 639 | 766 | 926 | 769 | 379 | 121 | 19 | 2 | － | |
| 41 | 54 | 83 | 114 | 183 | 253 | 384 | 645 | 793 | 967 | 696 | 261 | 40 | 4 | － | |
| 37 | 54 | 89 | 103 | 257 | 337 | 545 | 721 | 738 | 641 | 337 | 109 | 14 | 1 | － | B28 |
| 29 | 39 | 68 | 66 | 180 | 212 | 361 | 406 | 397 | 295 | 128 | 37 | 4 | － | － | |
| 8 | 15 | 21 | 37 | 77 | 125 | 184 | 315 | 341 | 346 | 209 | 72 | 10 | 1 | － | |
| 24 | 36 | 45 | 49 | 68 | 96 | 112 | 139 | 173 | 113 | 68 | 13 | 3 | － | － | B26、B29.a |
| 7 | 13 | 13 | 13 | 27 | 46 | 56 | 59 | 89 | 39 | 26 | 3 | － | － | － | |
| 17 | 23 | 32 | 36 | 41 | 50 | 56 | 80 | 84 | 74 | 42 | 10 | 3 | － | － | |
| 14 | 18 | 22 | 33 | 66 | 110 | 196 | 320 | 426 | 385 | 224 | 63 | 6 | － | － | B27 |
| 9 | 10 | 12 | 23 | 39 | 64 | 121 | 167 | 202 | 164 | 76 | 25 | 3 | － | － | |
| 5 | 8 | 10 | 10 | 27 | 46 | 75 | 153 | 224 | 221 | 148 | 38 | 3 | － | － | |
| 107 | 215 | 312 | 569 | 1 087 | 1 821 | 3 163 | 4 362 | 4 570 | 3 392 | 1 712 | 392 | 37 | 2 | － | B30 |
| 85 | 157 | 205 | 315 | 650 | 1 070 | 1 899 | 2 503 | 2 385 | 1 522 | 657 | 129 | 9 | － | － | |
| 22 | 58 | 107 | 254 | 437 | 751 | 1 264 | 1 859 | 2 185 | 1 870 | 1 055 | 263 | 28 | 2 | － | |
| 26 | 25 | 26 | 45 | 87 | 118 | 253 | 463 | 596 | 671 | 442 | 168 | 23 | － | － | B32、B33.a、B46.d |
| 10 | 11 | 14 | 23 | 55 | 76 | 166 | 286 | 332 | 324 | 177 | 57 | 6 | － | － | |
| 16 | 14 | 12 | 22 | 32 | 42 | 87 | 177 | 264 | 347 | 265 | 111 | 17 | － | － | |
| 8 | 17 | 27 | 34 | 43 | 58 | 133 | 155 | 166 | 136 | 75 | 15 | 2 | － | － | B34 |
| 8 | 17 | 22 | 29 | 33 | 46 | 90 | 106 | 110 | 79 | 33 | 4 | － | － | － | |
| － | － | 5 | 5 | 10 | 12 | 43 | 49 | 56 | 57 | 42 | 11 | 2 | － | － | |
| 27 | 39 | 44 | 80 | 99 | 114 | 124 | 141 | 145 | 106 | 28 | 3 | 1 | － | － | B37 |
| 24 | 30 | 34 | 53 | 60 | 76 | 83 | 91 | 89 | 51 | 14 | 2 | 1 | － | － | |
| 3 | 9 | 10 | 27 | 39 | 38 | 41 | 50 | 56 | 55 | 14 | 1 | － | － | － | |
| 29 | 47 | 29 | 41 | 53 | 57 | 90 | 120 | 107 | 85 | 46 | 9 | 1 | － | － | B38 |
| 17 | 24 | 15 | 20 | 28 | 32 | 44 | 65 | 48 | 37 | 20 | 3 | － | － | － | |
| 12 | 23 | 14 | 21 | 25 | 25 | 46 | 55 | 59 | 48 | 26 | 6 | 1 | － | － | |
| － | － | － | － | 3 | 15 | 60 | 268 | 841 | 1 611 | 1 591 | 839 | 158 | 8 | － | B45.a |
| － | － | － | － | 2 | 6 | 26 | 127 | 374 | 614 | 526 | 240 | 38 | 1 | － | |
| － | － | － | － | 1 | 9 | 34 | 141 | 467 | 997 | 1 065 | 599 | 120 | 7 | － | |
| 344 | 380 | 313 | 292 | 323 | 300 | 332 | 291 | 249 | 172 | 84 | 30 | 3 | － | － | BE47、BE48 |
| 289 | 307 | 259 | 243 | 255 | 227 | 260 | 185 | 142 | 76 | 33 | 6 | 1 | － | － | |
| 55 | 73 | 54 | 49 | 68 | 73 | 72 | 106 | 107 | 96 | 51 | 24 | 2 | － | － | |
| 170 | 191 | 182 | 148 | 177 | 155 | 156 | 135 | 93 | 44 | 11 | 1 | － | － | － | BE47 |
| 139 | 152 | 149 | 121 | 130 | 110 | 116 | 89 | 56 | 22 | 3 | － | － | － | － | |
| 31 | 39 | 33 | 27 | 47 | 45 | 40 | 46 | 37 | 22 | 8 | 1 | － | － | － | |
| 76 | 80 | 64 | 57 | 119 | 119 | 137 | 151 | 134 | 77 | 34 | 4 | － | － | － | BE49 |
| 38 | 41 | 32 | 35 | 72 | 69 | 74 | 72 | 58 | 33 | 10 | 1 | － | － | － | |
| 38 | 39 | 32 | 22 | 47 | 50 | 63 | 79 | 76 | 44 | 24 | 3 | － | － | － | |

# 第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和44年

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD　1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4, B46. e | 胃腸炎 | 1 028 | 143 | 33 | 1 | 4 | 4 | 185 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| | 男 M. | 443 | 89 | 17 | 1 | 3 | 2 | 112 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 6 |
| | 女 F. | 585 | 54 | 16 | - | 1 | 2 | 73 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| B5, B6 | 結核 | 2 077 | 4 | 1 | - | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | 68 |
| | 男 M. | 1 495 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 6 | 8 | 10 | 33 |
| | 女 F. | 582 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 13 | 35 |
| B19 | 悪性新生物 | 18 255 | 8 | 16 | 9 | 16 | 12 | 61 | 49 | 45 | 85 | 111 | 156 | 251 |
| | 男 M. | 10 867 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 37 | 31 | 24 | 43 | 54 | 74 | 105 |
| | 女 F. | 7 388 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 24 | 18 | 21 | 42 | 57 | 82 | 146 |
| B19. b | 胃 | 7 195 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 25 | 50 | 97 |
| | 男 M. | 4 611 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | 40 |
| | 女 F. | 2 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 28 | 57 |
| B19. e | 気管・気管支および肺 | 1 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 3 |
| | 男 M. | 1 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | 女 F. | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| B19. f | 乳房 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 12 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 |
| B19. g | 子宮 | 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 20 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 20 |
| B19. h | 白血病 | 473 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 32 | 31 | 22 | 33 | 27 | 27 | 27 |
| | 男 M. | 267 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 | 20 | 8 | 17 | 13 | 15 | 16 |
| | 女 F. | 206 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 11 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| B21 | 糖尿病 | 1 195 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| | 男 M. | 661 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| | 女 F. | 534 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 |
| B26, B28, B29 | 心疾患 | 11 079 | 51 | 3 | 3 | 3 | 1 | 61 | 5 | 13 | 42 | 67 | 103 | 105 |
| | 男 M. | 6 176 | 24 | 2 | 2 | 1 | - | 29 | - | 5 | 23 | 34 | 57 | 61 |
| | 女 F. | 4 903 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | 8 | 19 | 33 | 46 | 44 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 5 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 17 | 32 |
| | 男 M. | 3 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 13 | 26 |
| | 女 F. | 2 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 |
| B26, B29. a | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患 | 1 144 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 12 | 29 | 32 |
| | 男 M. | 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 14 | 10 |
| | 女 F. | 687 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 17 | 17 | 22 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 2 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 7 |
| | 男 M. | 1 004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 3 |
| | 女 F. | 1 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
| B30 | 脳血管疾患 | 22 011 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | 18 | 4 | 4 | 18 | 33 | 35 | 83 |
| | 男 M. | 12 217 | 7 | 2 | - | - | - | 9 | 3 | 2 | 11 | 24 | 19 | 55 |
| | 女 F. | 9 794 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | 28 |
| B32, B33. a, B46. d | 肺炎および気管支炎 | 3 933 | 467 | 54 | 23 | 17 | 13 | 574 | 33 | 28 | 32 | 28 | 27 | 29 |
| | 男 M. | 2 262 | 268 | 29 | 14 | 5 | 6 | 322 | 19 | 16 | 23 | 17 | 19 | 9 |
| | 女 F. | 1 671 | 199 | 25 | 9 | 12 | 7 | 252 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 20 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 1 158 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| | 男 M. | 832 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 7 | 5 | 19 |
| | 女 F. | 326 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| B37 | 肝硬変 | 1 940 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 33 |
| | 男 M. | 1 406 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 29 |
| | 女 F. | 534 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 1 470 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 13 | 37 | 81 | 96 | 78 |
| | 男 M. | 797 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 9 | 18 | 51 | 62 | 50 |
| | 女 F. | 673 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 19 | 30 | 34 | 28 |
| B45. a | 精神病の記載のない老衰 | 4 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B E47, B E48 | 不慮の事故 | 5 151 | 149 | 144 | 131 | 84 | 101 | 609 | 247 | 93 | 368 | 428 | 307 | 285 |
| | 男 M. | 3 769 | 81 | 87 | 70 | 59 | 66 | 363 | 182 | 64 | 315 | 357 | 259 | 242 |
| | 女 F. | 1 382 | 68 | 57 | 61 | 25 | 35 | 246 | 65 | 29 | 53 | 71 | 48 | 43 |
| B E47 | 自動車事故 | 2 951 | 19 | 34 | 49 | 33 | 54 | 189 | 123 | 41 | 260 | 283 | 184 | 206 |
| | 男 M. | 2 262 | 9 | 21 | 23 | 17 | 35 | 105 | 81 | 30 | 227 | 238 | 162 | 176 |
| | 女 F. | 689 | 10 | 13 | 26 | 16 | 19 | 84 | 42 | 11 | 33 | 45 | 22 | 30 |
| B E49 | 自殺 | 1 714 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 116 | 183 | 185 | 143 |
| | 男 M. | 953 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 75 | 89 | 110 | 81 |
| | 女 F. | 761 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 41 | 94 | 75 | 62 |

| 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 12 | 35 | 37 | 60 | 110 | 140 | 189 | 159 | 47 | 4 | - | - | B4, B46. e |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 19 | 16 | 40 | 54 | 51 | 62 | 39 | 15 | 1 | - | - | |
| 5 | - | 4 | 6 | 16 | 21 | 20 | 56 | 89 | 127 | 120 | 32 | 3 | - | - | |
| 92 | 156 | 184 | 168 | 216 | 278 | 265 | 269 | 189 | 101 | 28 | 4 | - | - | - | B5, B6 |
| 54 | 101 | 121 | 115 | 170 | 222 | 211 | 214 | 138 | 65 | 16 | 3 | - | - | - | |
| 38 | 55 | 63 | 53 | 46 | 56 | 54 | 55 | 51 | 36 | 12 | 1 | - | - | - | |
| 477 | 700 | 972 | 1 495 | 2 342 | 2 799 | 3 195 | 2 713 | 1 719 | 814 | 229 | 40 | 2 | - | - | B19 |
| 210 | 326 | 410 | 797 | 1 399 | 1 864 | 2 140 | 1 785 | 1 024 | 423 | 105 | 15 | 1 | - | - | |
| 267 | 374 | 562 | 698 | 943 | 935 | 1 055 | 928 | 695 | 391 | 124 | 25 | 1 | - | - | |
| 177 | 258 | 343 | 563 | 900 | 1 138 | 1 294 | 1 139 | 730 | 353 | 102 | 18 | 2 | - | - | B19. b |
| 83 | 146 | 174 | 356 | 586 | 799 | 890 | 802 | 453 | 191 | 44 | 8 | 1 | - | - | |
| 94 | 112 | 169 | 207 | 314 | 339 | 404 | 337 | 277 | 162 | 58 | 10 | 1 | - | - | |
| 20 | 47 | 52 | 120 | 237 | 328 | 390 | 329 | 178 | 63 | 17 | 2 | - | - | - | B19. e |
| 8 | 28 | 32 | 80 | 182 | 258 | 327 | 248 | 139 | 45 | 11 | - | - | - | - | |
| 12 | 19 | 20 | 40 | 55 | 70 | 63 | 81 | 39 | 18 | 6 | 2 | - | - | - | B19. f |
| 33 | 43 | 57 | 65 | 49 | 35 | 34 | 15 | 18 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 43 | 57 | 65 | 47 | 34 | 34 | 15 | 18 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | B19. g |
| 32 | 73 | 99 | 144 | 158 | 126 | 126 | 88 | 69 | 30 | 8 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 73 | 99 | 144 | 158 | 126 | 126 | 88 | 69 | 30 | 8 | - | - | - | - | B19. h |
| 43 | 34 | 43 | 28 | 37 | 30 | 27 | 19 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 24 | 19 | 15 | 15 | 24 | 21 | 21 | 13 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 15 | 28 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 24 | 51 | 66 | 142 | 172 | 240 | 223 | 156 | 50 | 22 | 2 | - | - | - | B21 |
| 12 | 13 | 31 | 41 | 81 | 103 | 129 | 125 | 80 | 24 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 11 | 20 | 25 | 61 | 69 | 111 | 98 | 76 | 26 | 16 | 1 | - | - | - | |
| 166 | 245 | 349 | 492 | 906 | 1 159 | 1 588 | 1 709 | 1 660 | 1 313 | 799 | 257 | 34 | 6 | - | B26, B28, B29 |
| 108 | 139 | 205 | 294 | 616 | 749 | 1 023 | 1 013 | 881 | 577 | 261 | 73 | 7 | 1 | - | |
| 58 | 86 | 144 | 198 | 290 | 410 | 565 | 696 | 779 | 736 | 538 | 184 | 27 | 5 | - | |
| 59 | 106 | 151 | 273 | 552 | 732 | 963 | 986 | 884 | 554 | 269 | 70 | 5 | 3 | - | B28 |
| 48 | 88 | 103 | 194 | 422 | 505 | 660 | 618 | 504 | 255 | 90 | 25 | - | 1 | - | |
| 11 | 18 | 48 | 79 | 130 | 227 | 303 | 368 | 380 | 299 | 179 | 45 | 5 | 2 | - | |
| 36 | 67 | 79 | 94 | 136 | 116 | 146 | 125 | 124 | 61 | 38 | 10 | - | - | - | B26, B29. a |
| 11 | 22 | 32 | 30 | 56 | 50 | 66 | 50 | 57 | 27 | 9 | 3 | - | - | - | |
| 25 | 45 | 47 | 64 | 80 | 66 | 80 | 75 | 67 | 34 | 29 | 7 | - | - | - | |
| 12 | 27 | 39 | 61 | 112 | 159 | 231 | 351 | 464 | 356 | 203 | 56 | 1 | - | - | B27 |
| 11 | 19 | 18 | 39 | 60 | 106 | 133 | 187 | 208 | 135 | 56 | 20 | - | - | - | |
| 1 | 8 | 21 | 22 | 52 | 53 | 98 | 164 | 256 | 221 | 147 | 36 | 1 | - | - | |
| 203 | 388 | 607 | 1 046 | 1 646 | 2 389 | 3 471 | 4 015 | 3 768 | 2 736 | 1 188 | 319 | 37 | 2 | 1 | B30 |
| 154 | 242 | 378 | 635 | 1 077 | 1 528 | 2 202 | 2 320 | 1 926 | 1 171 | 376 | 74 | 11 | - | - | |
| 49 | 146 | 229 | 411 | 569 | 861 | 1 269 | 1 695 | 1 842 | 1 565 | 812 | 245 | 26 | 2 | 1 | |
| 46 | 52 | 72 | 74 | 166 | 239 | 362 | 539 | 578 | 557 | 345 | 135 | 14 | 3 | - | B32, B33. a, B46. d |
| 21 | 29 | 29 | 48 | 103 | 172 | 251 | 372 | 335 | 283 | 137 | 51 | 4 | 2 | - | |
| 25 | 23 | 43 | 26 | 63 | 67 | 111 | 167 | 243 | 274 | 208 | 84 | 10 | 1 | - | |
| 31 | 54 | 46 | 75 | 102 | 163 | 169 | 185 | 144 | 91 | 39 | 12 | 1 | - | - | B34 |
| 27 | 48 | 37 | 58 | 84 | 128 | 129 | 133 | 82 | 43 | 18 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 6 | 9 | 17 | 18 | 35 | 40 | 52 | 62 | 48 | 21 | 6 | 1 | - | - | |
| 87 | 111 | 135 | 215 | 285 | 318 | 272 | 208 | 129 | 83 | 30 | 2 | 1 | - | - | B37 |
| 76 | 96 | 109 | 164 | 210 | 238 | 192 | 143 | 78 | 40 | 14 | 1 | - | - | - | |
| 11 | 15 | 26 | 51 | 75 | 80 | 80 | 65 | 51 | 43 | 16 | 1 | 1 | - | - | |
| 85 | 99 | 92 | 92 | 111 | 152 | 139 | 139 | 129 | 69 | 37 | 9 | - | - | - | B38 |
| 48 | 50 | 48 | 53 | 70 | 83 | 79 | 64 | 68 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | |
| 37 | 49 | 44 | 39 | 41 | 69 | 60 | 75 | 61 | 49 | 22 | 8 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 5 | 10 | 75 | 218 | 708 | 1 250 | 1 229 | 616 | 104 | 10 | - | B45. a |
| - | - | - | - | 1 | 5 | 28 | 90 | 285 | 456 | 358 | 128 | 27 | 2 | - | |
| - | - | - | - | 4 | 5 | 47 | 128 | 423 | 794 | 871 | 488 | 77 | 8 | - | |
| 323 | 292 | 243 | 269 | 341 | 365 | 303 | 250 | 209 | 134 | 58 | 26 | 1 | - | - | B E47, B E48 |
| 271 | 236 | 184 | 199 | 274 | 272 | 211 | 154 | 104 | 61 | 14 | 7 | - | - | - | |
| 52 | 56 | 59 | 70 | 67 | 93 | 92 | 96 | 105 | 73 | 44 | 19 | 1 | - | - | |
| 219 | 187 | 151 | 185 | 222 | 232 | 183 | 122 | 100 | 42 | 19 | 3 | - | - | - | B E47 |
| 180 | 155 | 115 | 141 | 183 | 174 | 130 | 82 | 58 | 19 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 39 | 32 | 36 | 44 | 39 | 58 | 53 | 40 | 42 | 23 | 14 | 2 | - | - | - | |
| 145 | 110 | 92 | 117 | 133 | 145 | 131 | 85 | 69 | 28 | 17 | 6 | - | - | - | B E49 |
| 91 | 64 | 46 | 64 | 89 | 80 | 73 | 40 | 30 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 54 | 46 | 46 | 53 | 44 | 65 | 58 | 45 | 39 | 16 | 11 | 5 | - | - | - | |

# 第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別　昭和44年

動労者世帯　I
Employee (white colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD　1969

| 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number | 死因・性<br>Cause of death and sex | 総数<br>Total | 0才<br>Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4, B46. e | 胃腸炎 | 1 185 | 291 | 52 | 14 | 4 | 4 | 365 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 14 |
| | 男 M. | 485 | 172 | 27 | 8 | 2 | 3 | 212 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| | 女 F. | 700 | 119 | 25 | 6 | 2 | 1 | 153 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| B5, B6 | 結核 | 2 219 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 13 | 2 | 3 | 6 | 21 | 42 | 87 |
| | 男 M. | 1 385 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 23 | 38 |
| | 女 F. | 834 | 3 | 3 | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 5 | 11 | 19 | 49 |
| B19 | 悪性新生物 | 20 205 | 42 | 41 | 46 | 31 | 35 | 195 | 109 | 96 | 139 | 256 | 393 | 586 |
| | 男 M. | 11 225 | 21 | 20 | 23 | 19 | 25 | 108 | 63 | 52 | 75 | 138 | 185 | 266 |
| | 女 F. | 8 980 | 21 | 21 | 23 | 12 | 10 | 87 | 46 | 44 | 64 | 118 | 208 | 320 |
| B19. b | 胃 | 7 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 37 | 132 | 234 |
| | 男 M. | 4 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 53 | 95 |
| | 女 F. | 3 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 22 | 79 | 139 |
| B19. e | 気管・気管支および肺 | 1 754 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 12 | 19 |
| | 男 M. | 1 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 11 |
| | 女 F. | 516 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 8 |
| B19. f | 乳房 | 489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 23 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 23 |
| B19. g | 子宮 | 1 096 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 10 | 30 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 096 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 10 | 30 |
| B19. h | 白血病 | 883 | 26 | 23 | 23 | 18 | 24 | 114 | 69 | 51 | 46 | 73 | 80 | 72 |
| | 男 M. | 498 | 12 | 13 | 13 | 11 | 15 | 64 | 41 | 22 | 27 | 43 | 45 | 38 |
| | 女 F. | 385 | 14 | 10 | 10 | 7 | 9 | 50 | 28 | 29 | 19 | 30 | 35 | 34 |
| B21 | 糖尿病 | 1 013 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 13 | 18 |
| | 男 M. | 472 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| | 女 F. | 541 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| B26, B28, B29 | 心疾患 | 11 244 | 87 | 6 | 6 | 4 | - | 103 | 9 | 22 | 50 | 124 | 164 | 224 |
| | 男 M. | 5 783 | 48 | 2 | 5 | 3 | - | 58 | 6 | 14 | 29 | 73 | 98 | 126 |
| | 女 F. | 5 461 | 39 | 4 | 1 | 1 | - | 45 | 3 | 8 | 21 | 51 | 66 | 98 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 5 450 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 6 | 21 | 22 | 44 |
| | 男 M. | 3 205 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 16 | 17 | 34 |
| | 女 F. | 2 245 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| B26, B29. a | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患 | 1 368 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 21 | 40 | 64 | 69 |
| | 男 M. | 528 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 26 | 29 |
| | 女 F. | 840 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 22 | 38 | 40 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 2 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 14 | 17 |
| | 男 M. | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 13 |
| | 女 F. | 1 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 4 |
| B30 | 脳血管疾患 | 20 791 | 22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 6 | 8 | 15 | 36 | 69 | 172 |
| | 男 M. | 10 416 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 5 | 11 | 19 | 38 | 112 |
| | 女 F. | 10 375 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 17 | 31 | 60 |
| B32, B33. a, B46. d | 肺炎および気管支炎 | 4 419 | 926 | 131 | 35 | 18 | 22 | 1 132 | 67 | 31 | 48 | 34 | 50 | 49 |
| | 男 M. | 2 332 | 515 | 66 | 17 | 12 | 16 | 626 | 39 | 19 | 29 | 17 | 24 | 28 |
| | 女 F. | 2 087 | 411 | 65 | 18 | 6 | 6 | 506 | 28 | 12 | 19 | 17 | 26 | 21 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 1 103 | 24 | 1 | - | - | 1 | 26 | 1 | 2 | 9 | 11 | 18 | 20 |
| | 男 M. | 734 | 15 | 1 | - | - | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 17 |
| | 女 F. | 369 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| B37 | 肝硬変 | 1 713 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25 | 46 |
| | 男 M. | 1 175 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 9 | 2 | - | 1 | 3 | 17 | 28 |
| | 女 F. | 538 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 1 857 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 | 27 | 23 | 55 | 120 | 189 | 171 |
| | 男 M. | 1 056 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | 11 | 36 | 72 | 129 | 118 |
| | 女 F. | 801 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 10 | 12 | 19 | 48 | 60 | 53 |
| B45. a | 精神病の記載のない老衰 | 4 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B E47, B E48 | 不慮の事故 | 7 077 | 280 | 211 | 156 | 137 | 113 | 897 | 347 | 146 | 548 | 778 | 674 | 475 |
| | 男 M. | 5 481 | 156 | 122 | 98 | 94 | 81 | 551 | 247 | 105 | 469 | 678 | 587 | 411 |
| | 女 F. | 1 596 | 124 | 89 | 58 | 43 | 32 | 346 | 100 | 41 | 79 | 100 | 87 | 64 |
| B E47 | 自動車事故 | 3 712 | 13 | 32 | 52 | 73 | 54 | 224 | 161 | 68 | 331 | 457 | 413 | 277 |
| | 男 M. | 2 980 | 7 | 17 | 29 | 47 | 36 | 136 | 107 | 45 | 293 | 400 | 363 | 244 |
| | 女 F. | 732 | 6 | 15 | 23 | 26 | 18 | 88 | 54 | 23 | 38 | 57 | 50 | 33 |
| B E49 | 自殺 | 2 501 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 152 | 381 | 384 | 255 |
| | 男 M. | 1 396 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 83 | 205 | 206 | 162 |
| | 女 F. | 1 105 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 69 | 176 | 178 | 93 |

| 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳<br>Unknown | 国際50項目分類番号（B表）<br>International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 9 | 22 | 24 | 21 | 51 | 103 | 173 | 163 | 127 | 45 | 9 | 1 | - | B4, B46. e |
| 6 | 6 | 2 | 8 | 16 | 9 | 25 | 44 | 50 | 43 | 28 | 7 | 2 | - | - | |
| 5 | 9 | 7 | 14 | 8 | 12 | 26 | 59 | 123 | 120 | 99 | 38 | 7 | 1 | - | |
| 137 | 232 | 173 | 179 | 188 | 236 | 253 | 271 | 217 | 125 | 29 | 5 | - | - | - | B5, B6 |
| 57 | 145 | 101 | 115 | 124 | 176 | 167 | 186 | 134 | 77 | 18 | 4 | - | - | - | |
| 80 | 87 | 72 | 64 | 64 | 60 | 86 | 85 | 83 | 48 | 11 | 1 | - | - | - | |
| 939 | 1 319 | 1 571 | 1 900 | 2 395 | 2 547 | 2 642 | 2 291 | 1 687 | 872 | 229 | 34 | 4 | 1 | - | B19 |
| 449 | 685 | 803 | 1 089 | 1 513 | 1 634 | 1 574 | 1 275 | 839 | 375 | 85 | 13 | 3 | 1 | - | |
| 490 | 634 | 768 | 811 | 882 | 913 | 1 068 | 1 016 | 848 | 497 | 144 | 21 | 1 | - | - | |
| 390 | 531 | 626 | 752 | 969 | 991 | 1 116 | 942 | 715 | 361 | 84 | 12 | - | 1 | - | B19. b |
| 186 | 294 | 364 | 514 | 680 | 698 | 722 | 547 | 375 | 164 | 27 | 4 | - | 1 | - | |
| 204 | 237 | 262 | 238 | 289 | 293 | 394 | 395 | 340 | 197 | 57 | 8 | - | - | - | |
| 51 | 76 | 100 | 139 | 241 | 271 | 301 | 279 | 173 | 66 | 18 | 2 | - | - | - | B19. e |
| 35 | 52 | 59 | 100 | 174 | 219 | 219 | 191 | 115 | 39 | 11 | 1 | - | - | - | |
| 16 | 24 | 41 | 39 | 67 | 52 | 82 | 88 | 58 | 27 | 7 | 1 | - | - | - | |
| 49 | 77 | 81 | 62 | 56 | 40 | 27 | 21 | 27 | 13 | 6 | - | - | - | - | B19. f |
| - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 77 | 80 | 61 | 56 | 40 | 27 | 21 | 27 | 13 | 6 | - | - | - | - | |
| 60 | 86 | 120 | 158 | 158 | 147 | 127 | 90 | 60 | 32 | 7 | 1 | 1 | - | - | B19. g |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 86 | 120 | 158 | 158 | 147 | 127 | 90 | 60 | 32 | 7 | 1 | 1 | - | - | |
| 77 | 53 | 43 | 48 | 51 | 42 | 35 | 17 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | B19. h |
| 44 | 35 | 19 | 28 | 34 | 19 | 21 | 12 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| 33 | 18 | 24 | 20 | 17 | 23 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 22 | 34 | 39 | 53 | 93 | 137 | 206 | 169 | 136 | 52 | 13 | - | 3 | - | - | B21 |
| 14 | 14 | 20 | 33 | 52 | 74 | 100 | 60 | 53 | 21 | 4 | - | 2 | - | - | |
| 8 | 20 | 19 | 20 | 41 | 63 | 106 | 109 | 83 | 31 | 9 | - | 1 | - | - | |
| 311 | 419 | 451 | 584 | 804 | 981 | 1 247 | 1 523 | 1 675 | 1 494 | 778 | 244 | 35 | 2 | - | B26, B28, B29 |
| 205 | 272 | 300 | 384 | 544 | 604 | 708 | 747 | 733 | 567 | 241 | 65 | 8 | 1 | - | |
| 106 | 147 | 151 | 200 | 260 | 377 | 539 | 776 | 942 | 927 | 537 | 179 | 27 | 1 | - | |
| 109 | 158 | 204 | 314 | 494 | 621 | 737 | 865 | 857 | 640 | 275 | 70 | 8 | - | - | B28 |
| 94 | 124 | 164 | 243 | 384 | 418 | 450 | 462 | 409 | 273 | 92 | 17 | 1 | - | - | |
| 15 | 34 | 40 | 71 | 110 | 203 | 287 | 403 | 448 | 367 | 183 | 53 | 7 | - | - | |
| 87 | 112 | 119 | 114 | 119 | 107 | 119 | 124 | 117 | 90 | 44 | 11 | 2 | - | - | B26, B29. a |
| 36 | 51 | 53 | 51 | 42 | 43 | 56 | 37 | 32 | 20 | 11 | 3 | 1 | - | - | |
| 51 | 61 | 66 | 63 | 77 | 64 | 63 | 87 | 85 | 70 | 33 | 8 | 1 | - | - | |
| 28 | 35 | 72 | 70 | 98 | 145 | 234 | 342 | 439 | 403 | 227 | 53 | 10 | - | - | B27 |
| 18 | 28 | 39 | 41 | 57 | 86 | 114 | 146 | 180 | 123 | 61 | 13 | 2 | - | - | |
| 10 | 7 | 33 | 29 | 41 | 59 | 120 | 196 | 259 | 280 | 166 | 40 | 8 | - | - | |
| 351 | 531 | 676 | 931 | 1 367 | 1 825 | 2 820 | 3 568 | 3 818 | 2 991 | 1 228 | 315 | 28 | 1 | - | B30 |
| 266 | 379 | 435 | 579 | 856 | 1 090 | 1 563 | 1 719 | 1 722 | 1 114 | 384 | 93 | 8 | - | - | |
| 85 | 152 | 241 | 352 | 511 | 735 | 1 257 | 1 849 | 2 096 | 1 877 | 844 | 222 | 20 | 1 | - | |
| 60 | 71 | 84 | 96 | 132 | 201 | 317 | 450 | 598 | 558 | 314 | 110 | 16 | 1 | - | B32, B33. a, B46. d |
| 33 | 33 | 46 | 54 | 91 | 132 | 172 | 267 | 320 | 242 | 116 | 41 | 3 | - | - | |
| 27 | 38 | 38 | 42 | 41 | 69 | 145 | 183 | 278 | 316 | 198 | 69 | 13 | 1 | - | |
| 46 | 55 | 51 | 66 | 92 | 110 | 140 | 146 | 160 | 99 | 43 | 6 | 1 | 1 | - | B34 |
| 34 | 50 | 41 | 51 | 77 | 79 | 96 | 95 | 87 | 44 | 16 | - | - | - | - | |
| 12 | 5 | 10 | 15 | 15 | 31 | 44 | 51 | 73 | 55 | 27 | 6 | 1 | 1 | - | |
| 88 | 165 | 163 | 187 | 249 | 178 | 202 | 168 | 120 | 74 | 17 | 3 | - | - | - | B37 |
| 74 | 138 | 122 | 149 | 169 | 127 | 131 | 94 | 57 | 43 | 10 | 1 | - | - | - | |
| 14 | 27 | 41 | 38 | 80 | 51 | 71 | 74 | 63 | 31 | 7 | 2 | - | - | - | |
| 157 | 165 | 126 | 100 | 112 | 125 | 119 | 122 | 101 | 78 | 37 | 8 | 1 | - | - | B38 |
| 89 | 109 | 68 | 55 | 72 | 60 | 60 | 49 | 49 | 33 | 13 | 3 | - | - | - | |
| 68 | 56 | 58 | 45 | 40 | 65 | 59 | 73 | 52 | 45 | 24 | 5 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 4 | 10 | 63 | 245 | 795 | 1 275 | 1 251 | 527 | 83 | 10 | - | B45. a |
| - | - | - | - | 1 | 4 | 30 | 106 | 290 | 400 | 348 | 122 | 18 | 1 | - | |
| - | - | - | - | 3 | 6 | 33 | 139 | 505 | 875 | 903 | 405 | 65 | 9 | - | |
| 492 | 483 | 362 | 351 | 327 | 285 | 257 | 244 | 200 | 122 | 64 | 22 | 2 | 1 | - | B E47, B E48 |
| 437 | 423 | 282 | 302 | 274 | 206 | 186 | 141 | 104 | 46 | 26 | 5 | - | 1 | - | |
| 55 | 60 | 80 | 49 | 53 | 79 | 71 | 103 | 96 | 76 | 38 | 17 | 2 | - | - | |
| 305 | 275 | 223 | 215 | 205 | 159 | 131 | 124 | 91 | 38 | 14 | 1 | - | - | - | B E47 |
| 273 | 250 | 167 | 178 | 176 | 112 | 91 | 71 | 54 | 15 | 5 | - | - | - | - | |
| 32 | 25 | 56 | 37 | 29 | 47 | 40 | 53 | 37 | 23 | 9 | 1 | - | - | - | |
| 225 | 201 | 143 | 138 | 131 | 109 | 99 | 117 | 65 | 66 | 21 | 5 | - | - | 1 | B E49 |
| 134 | 125 | 80 | 79 | 85 | 62 | 55 | 50 | 27 | 27 | 8 | 1 | - | - | 1 | |
| 91 | 76 | 63 | 59 | 46 | 47 | 44 | 67 | 38 | 39 | 13 | 4 | - | - | - | |

# 第6表　特定死因の死亡者数，

勤労者世帯 II
Employee (blue colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4、B46.e | 胃腸炎 | 1 457 | 411 | 82 | 15 | 5 | 6 | 519 | 17 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| | 男 M. | 670 | 242 | 47 | 5 | 1 | 3 | 298 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| | 女 F. | 787 | 169 | 35 | 10 | 4 | 3 | 221 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| B5、B6 | 結核 | 2 400 | 6 | 8 | 5 | 1 | - | 20 | 7 | 4 | 15 | 30 | 56 | 107 |
| | 男 M. | 1 605 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 6 | - | 10 | 12 | 28 | 49 |
| | 女 F. | 795 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | 28 | 58 |
| B19 | 悪性新生物 | 17 430 | 42 | 32 | 30 | 27 | 32 | 163 | 73 | 71 | 141 | 207 | 291 | 456 |
| | 男 M. | 9 697 | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | 86 | 40 | 44 | 89 | 114 | 151 | 208 |
| | 女 F. | 7 733 | 26 | 18 | 13 | 8 | 12 | 77 | 33 | 27 | 52 | 93 | 140 | 248 |
| B19.b | 胃 | 7 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 31 | 110 | 190 |
| | 男 M. | 4 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 46 | 89 |
| | 女 F. | 2 836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 64 | 101 |
| B19.e | 気管・気管支および肺 | 1 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 15 |
| | 男 M. | 1 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 |
| | 女 F. | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| B19.f | 乳房 | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
| B19.g | 子宮 | 1 063 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 14 | 23 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 063 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 14 | 23 |
| B19.h | 白血病 | 684 | 20 | 16 | 16 | 12 | 19 | 83 | 48 | 34 | 64 | 72 | 47 | 53 |
| | 男 M. | 379 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 38 | 23 | 22 | 39 | 45 | 29 | 30 |
| | 女 F. | 305 | 14 | 11 | 7 | 5 | 8 | 45 | 25 | 12 | 25 | 27 | 18 | 23 |
| B21 | 糖尿病 | 927 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 14 | 16 | 17 |
| | 男 M. | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 2 | 8 |
| | 女 F. | 509 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 9 |
| B26、B28、B29 | 心疾患 | 10 940 | 111 | 9 | 4 | 1 | 6 | 131 | 11 | 25 | 59 | 133 | 185 | 232 |
| | 男 M. | 5 637 | 64 | 4 | 3 | - | 1 | 72 | 8 | 17 | 36 | 79 | 109 | 140 |
| | 女 F. | 5 303 | 47 | 5 | 1 | 1 | 5 | 59 | 3 | 8 | 23 | 54 | 76 | 92 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 4 796 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 25 | 29 | 58 |
| | 男 M. | 2 771 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 12 | 22 | 40 |
| | 女 F. | 2 025 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 13 | 7 | 18 |
| B26.、B29.a | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患 | 1 362 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 25 | 37 | 51 | 56 |
| | 男 M. | 529 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 12 | 18 | 24 | 27 |
| | 女 F. | 833 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 19 | 27 | 29 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 2 227 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 |
| | 男 M. | 1 032 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| | 女 F. | 1 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
| B30 | 脳血管疾患 | 22 793 | 32 | 3 | 2 | 6 | 1 | 44 | 13 | 13 | 21 | 43 | 96 | 178 |
| | 男 M. | 12 390 | 22 | 2 | 2 | 1 | - | 27 | 9 | 5 | 10 | 24 | 61 | 122 |
| | 女 F. | 10 403 | 10 | 1 | - | 5 | 1 | 17 | 4 | 8 | 11 | 19 | 35 | 56 |
| B32.、B33.a、B46.d | 肺炎および気管支炎 | 4 696 | 1 145 | 134 | 42 | 34 | 20 | 1 375 | 42 | 21 | 46 | 43 | 39 | 56 |
| | 男 M. | 2 498 | 673 | 62 | 28 | 21 | 13 | 797 | 24 | 8 | 30 | 20 | 20 | 25 |
| | 女 F. | 2 198 | 472 | 72 | 14 | 13 | 7 | 578 | 18 | 13 | 16 | 23 | 19 | 31 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 1 133 | 17 | 1 | - | - | - | 18 | 3 | 3 | 5 | 15 | 27 | 41 |
| | 男 M. | 802 | 10 | 1 | - | - | - | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 39 |
| | 女 F. | 331 | 7 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| B37 | 肝硬変 | 1 983 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 25 | 58 |
| | 男 M. | 1 391 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 15 | 41 |
| | 女 F. | 592 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 17 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 1 551 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 12 | 22 | 31 | 78 | 115 | 135 | 130 |
| | 男 M. | 842 | 1 | - | 1 | 5 | - | 7 | 12 | 19 | 43 | 82 | 81 | 87 |
| | 女 F. | 709 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 10 | 12 | 35 | 33 | 54 | 43 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 4 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE47、BE48 | 不慮の事故 | 11 400 | 300 | 267 | 234 | 166 | 170 | 1 137 | 491 | 158 | 868 | 1 205 | 1 105 | 1 004 |
| | 男 M. | 9 353 | 171 | 170 | 146 | 112 | 112 | 711 | 367 | 119 | 762 | 1 098 | 1 040 | 922 |
| | 女 F. | 2 047 | 129 | 97 | 88 | 54 | 58 | 426 | 124 | 39 | 106 | 107 | 65 | 82 |
| BE47 | 自動車事故 | 5 331 | 13 | 48 | 74 | 70 | 79 | 284 | 211 | 73 | 547 | 673 | 587 | 514 |
| | 男 M. | 4 323 | 3 | 22 | 37 | 45 | 52 | 159 | 147 | 52 | 489 | 609 | 556 | 467 |
| | 女 F. | 1 008 | 10 | 26 | 37 | 25 | 27 | 125 | 64 | 21 | 58 | 64 | 31 | 47 |
| BE49 | 自殺 | 2 657 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 159 | 389 | 408 | 293 |
| | 男 M. | 1 554 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 100 | 224 | 254 | 187 |
| | 女 F. | 1 103 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 59 | 165 | 154 | 106 |

| 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 14 | 25 | 47 | 38 | 67 | 103 | 186 | 189 | 144 | 50 | 4 | - | - | B4、B46.e |
| 5 | 8 | 6 | 18 | 25 | 25 | 37 | 50 | 69 | 60 | 34 | 9 | - | - | - | |
| 4 | 4 | 8 | 7 | 22 | 13 | 30 | 53 | 117 | 129 | 110 | 41 | 4 | - | - | |
| 166 | 158 | 181 | 200 | 259 | 300 | 318 | 275 | 181 | 97 | 21 | 5 | - | - | - | B5、B6 |
| 87 | 104 | 109 | 140 | 196 | 224 | 244 | 202 | 112 | 60 | 12 | 3 | - | - | - | |
| 79 | 54 | 72 | 60 | 63 | 76 | 74 | 73 | 69 | 37 | 9 | 2 | - | - | - | |
| 694 | 1 002 | 1 230 | 1 628 | 2 162 | 2 484 | 2 642 | 2 033 | 1 358 | 561 | 199 | 32 | 2 | - | 1 | B19 |
| 328 | 502 | 567 | 851 | 1 278 | 1 574 | 1 610 | 1 201 | 732 | 250 | 64 | 6 | 1 | - | 1 | |
| 366 | 500 | 663 | 777 | 884 | 910 | 1 032 | 832 | 626 | 311 | 135 | 26 | 1 | - | - | |
| 309 | 400 | 518 | 667 | 932 | 1 116 | 1 151 | 919 | 610 | 245 | 72 | 12 | - | - | - | B19.b |
| 144 | 220 | 277 | 404 | 635 | 781 | 760 | 595 | 356 | 104 | 22 | 4 | - | - | - | |
| 165 | 180 | 241 | 263 | 297 | 335 | 391 | 324 | 254 | 141 | 50 | 8 | - | - | - | |
| 25 | 60 | 65 | 133 | 184 | 260 | 261 | 223 | 118 | 49 | 15 | 1 | - | - | - | B19.e |
| 17 | 34 | 39 | 78 | 141 | 209 | 200 | 169 | 80 | 31 | 7 | - | - | - | - | |
| 8 | 26 | 26 | 55 | 43 | 51 | 61 | 54 | 36 | 18 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 28 | 50 | 52 | 64 | 48 | 32 | 27 | 11 | 12 | 6 | 10 | 1 | - | - | - | B19.f |
| - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 48 | 52 | 63 | 48 | 30 | 25 | 11 | 12 | 6 | 10 | 1 | - | - | - | |
| 47 | 86 | 128 | 137 | 173 | 137 | 116 | 98 | 59 | 24 | 13 | 1 | - | - | - | B19.g |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 86 | 128 | 137 | 173 | 137 | 116 | 98 | 59 | 24 | 13 | 1 | - | - | - | |
| 42 | 61 | 35 | 35 | 38 | 31 | 19 | 12 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | B19.h |
| 23 | 35 | 17 | 22 | 20 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 19 | 26 | 18 | 13 | 18 | 17 | 10 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 27 | 37 | 37 | 71 | 101 | 136 | 158 | 154 | 99 | 44 | 6 | 2 | - | - | - | B21 |
| 16 | 20 | 17 | 35 | 47 | 68 | 70 | 62 | 39 | 21 | 1 | - | - | - | - | |
| 11 | 17 | 20 | 36 | 54 | 68 | 88 | 92 | 60 | 23 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 325 | 369 | 445 | 572 | 845 | 1 067 | 1 356 | 1 535 | 1 538 | 1 204 | 656 | 202 | 42 | 3 | 5 | B26、B28、B29 |
| 198 | 220 | 231 | 338 | 522 | 647 | 774 | 863 | 652 | 468 | 200 | 52 | 6 | 1 | 4 | |
| 127 | 149 | 214 | 234 | 323 | 420 | 582 | 672 | 886 | 736 | 456 | 150 | 36 | 2 | 1 | |
| 106 | 130 | 174 | 266 | 458 | 614 | 710 | 784 | 713 | 470 | 193 | 42 | 12 | - | 2 | B28 |
| 73 | 87 | 112 | 180 | 323 | 403 | 447 | 470 | 331 | 184 | 62 | 16 | 2 | - | 2 | |
| 33 | 43 | 62 | 86 | 135 | 211 | 263 | 314 | 382 | 286 | 131 | 26 | 10 | - | - | |
| 85 | 101 | 108 | 104 | 130 | 128 | 152 | 141 | 118 | 71 | 35 | 8 | 1 | - | - | B26.、B29.a |
| 30 | 36 | 33 | 44 | 47 | 54 | 70 | 61 | 38 | 18 | 10 | - | - | - | - | |
| 55 | 65 | 75 | 60 | 83 | 74 | 82 | 80 | 80 | 53 | 25 | 8 | 1 | - | - | |
| 29 | 43 | 42 | 75 | 124 | 184 | 247 | 382 | 460 | 367 | 183 | 42 | 7 | - | - | B27 |
| 20 | 26 | 23 | 44 | 75 | 112 | 141 | 185 | 205 | 118 | 45 | 8 | 2 | - | - | |
| 9 | 17 | 19 | 31 | 49 | 72 | 106 | 197 | 255 | 249 | 138 | 34 | 5 | - | - | |
| 460 | 607 | 800 | 1 235 | 1 900 | 2 522 | 3 425 | 3 932 | 3 705 | 2 440 | 1 078 | 244 | 33 | 2 | 2 | B30 |
| 347 | 445 | 483 | 766 | 1 245 | 1 613 | 2 052 | 2 146 | 1 714 | 917 | 337 | 60 | 4 | 1 | 2 | |
| 113 | 162 | 317 | 469 | 655 | 909 | 1 373 | 1 786 | 1 991 | 1 523 | 741 | 184 | 29 | 1 | - | |
| 51 | 60 | 91 | 98 | 158 | 240 | 375 | 533 | 593 | 490 | 281 | 92 | 11 | - | 1 | B32.、B33.a、B46.d |
| 32 | 33 | 41 | 53 | 101 | 146 | 229 | 301 | 296 | 212 | 101 | 26 | 2 | - | 1 | |
| 19 | 27 | 50 | 45 | 57 | 94 | 146 | 232 | 297 | 278 | 180 | 66 | 9 | - | - | |
| 56 | 54 | 54 | 68 | 119 | 128 | 148 | 140 | 114 | 86 | 33 | 19 | 2 | - | - | B34 |
| 49 | 50 | 44 | 58 | 98 | 103 | 110 | 90 | 55 | 39 | 10 | 7 | 1 | - | - | |
| 7 | 4 | 10 | 10 | 21 | 25 | 38 | 50 | 59 | 47 | 23 | 12 | 1 | - | - | |
| 157 | 222 | 221 | 231 | 262 | 225 | 207 | 148 | 114 | 56 | 25 | 4 | 2 | - | - | B37 |
| 131 | 180 | 170 | 161 | 184 | 163 | 151 | 84 | 66 | 20 | 8 | 3 | 1 | - | - | |
| 26 | 42 | 51 | 70 | 78 | 62 | 56 | 64 | 48 | 36 | 17 | 1 | 1 | - | - | |
| 116 | 109 | 99 | 89 | 108 | 106 | 119 | 106 | 86 | 59 | 22 | 7 | 2 | - | - | B38 |
| 62 | 69 | 37 | 46 | 52 | 65 | 54 | 50 | 47 | 17 | 9 | 2 | 1 | - | - | |
| 54 | 40 | 62 | 43 | 56 | 41 | 65 | 56 | 39 | 42 | 13 | 5 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 8 | 22 | 94 | 341 | 819 | 1 283 | 1 110 | 481 | 81 | 5 | - | B45.a |
| - | - | - | - | 3 | 13 | 45 | 151 | 337 | 452 | 328 | 110 | 15 | - | - | |
| - | - | - | - | 5 | 10 | 49 | 190 | 482 | 831 | 782 | 371 | 66 | 5 | - | |
| 1 070 | 829 | 642 | 629 | 624 | 490 | 395 | 318 | 219 | 134 | 57 | 18 | 4 | - | 3 | BE47、BE48 |
| 969 | 729 | 550 | 519 | 509 | 392 | 288 | 195 | 102 | 58 | 11 | 7 | 2 | - | 3 | |
| 101 | 100 | 92 | 110 | 115 | 98 | 107 | 123 | 117 | 76 | 46 | 11 | 2 | - | - | |
| 469 | 357 | 280 | 276 | 299 | 260 | 204 | 146 | 105 | 32 | 9 | 4 | - | - | 1 | BE47 |
| 413 | 287 | 220 | 210 | 228 | 195 | 138 | 86 | 46 | 15 | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| 56 | 70 | 60 | 66 | 71 | 65 | 66 | 60 | 59 | 17 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 235 | 181 | 147 | 134 | 127 | 148 | 139 | 117 | 90 | 49 | 21 | 7 | - | - | 1 | BE49 |
| 154 | 110 | 81 | 77 | 73 | 94 | 77 | 50 | 36 | 16 | 10 | 3 | - | - | 1 | |
| 81 | 71 | 66 | 57 | 54 | 54 | 62 | 67 | 54 | 33 | 11 | 4 | - | - | - | |

# 第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5才階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

昭和44年
1969

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

その他の世帯
Other

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4. B46.e | 胃腸炎 | 1 789 | 187 | 30 | 10 | 3 | 2 | 232 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 |
| | 男 M. | 779 | 119 | 24 | 9 | 1 | 1 | 154 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| | 女 F. | 1 010 | 68 | 6 | 1 | 2 | 1 | 78 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 2 |
| B5、B6 | 結核 | 6 145 | 5 | 7 | 3 | - | - | 15 | 7 | 4 | 15 | 41 | 94 | 217 |
| | 男 M. | 4 203 | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | 2 | 7 | 20 | 44 | 116 |
| | 女 F. | 1 942 | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | 4 | 2 | 8 | 21 | 50 | 101 |
| B19 | 悪性新生物 | 26 350 | 13 | 18 | 15 | 16 | 20 | 82 | 58 | 54 | 97 | 90 | 159 | 270 |
| | 男 M. | 13 574 | 9 | 12 | 8 | 8 | 15 | 52 | 28 | 29 | 49 | 46 | 54 | 98 |
| | 女 F. | 12 776 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 30 | 30 | 25 | 48 | 44 | 105 | 172 |
| B19.b | 胃 | 10 554 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 49 | 98 |
| | 男 M. | 6 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 14 | 30 |
| | 女 F. | 4 442 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 35 | 68 |
| B19.e | 気管・気管支および肺 | 2 473 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 6 |
| | 男 M. | 1 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 |
| | 女 F. | 831 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B19.f | 乳房 | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
| B19.g | 子宮 | 1 785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 23 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 23 |
| B19.h | 白血病 | 556 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 47 | 39 | 27 | 40 | 30 | 24 | 33 |
| | 男 M. | 269 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 27 | 17 | 14 | 25 | 17 | 9 | 17 |
| | 女 F. | 287 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 | 22 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
| B21 | 糖尿病 | 1 806 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 18 |
| | 男 M. | 903 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 5 |
| | 女 F. | 903 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 |
| B26、B28、B29 | 心疾患 | 20 401 | 41 | 6 | 2 | 2 | 1 | 52 | 4 | 19 | 48 | 77 | 109 | 155 |
| | 男 M. | 10 366 | 26 | 3 | 1 | - | - | 30 | 2 | 13 | 31 | 34 | 53 | 82 |
| | 女 F. | 10 035 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 6 | 17 | 43 | 56 | 73 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 9 258 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 13 | 17 | 26 |
| | 男 M. | 5 181 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 |
| | 女 F. | 4 077 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| B26、B29.a | 慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患 | 2 134 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 15 | 29 | 44 | 49 |
| | 男 M. | 760 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 7 | 17 | 18 |
| | 女 F. | 1 374 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 22 | 27 | 31 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 4 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 8 |
| | 男 M. | 2 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| | 女 F. | 2 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 |
| B30 | 脳血管疾患 | 40 285 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 18 | 42 | 48 | 112 |
| | 男 M. | 21 971 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 | 21 | 71 |
| | 女 F. | 18 314 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | 27 | 41 |
| B32、B33.a、B46.d | 肺炎および気管支炎 | 7 689 | 499 | 60 | 25 | 17 | 11 | 612 | 28 | 23 | 39 | 38 | 47 | 66 |
| | 男 M. | 4 163 | 276 | 27 | 13 | 8 | 7 | 331 | 15 | 11 | 28 | 21 | 23 | 36 |
| | 女 F. | 3 526 | 223 | 33 | 12 | 9 | 4 | 281 | 13 | 12 | 11 | 17 | 24 | 30 |
| B34 | 消化性潰瘍 | 2 015 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 9 | 18 | 10 | 26 |
| | 男 M. | 1 351 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 9 | 5 | 23 |
| | 女 F. | 664 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 9 | 5 | 3 |
| B37 | 肝硬変 | 3 262 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 19 | 80 |
| | 男 M. | 2 207 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 14 | 68 |
| | 女 F. | 1 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 12 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 2 223 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 14 | 58 | 81 | 90 | 83 |
| | 男 M. | 1 075 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 15 | 8 | 32 | 50 | 46 | 41 |
| | 女 F. | 1 148 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 26 | 31 | 44 | 42 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 8 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE47、BE48 | 不慮の事故 | 6 775 | 129 | 114 | 102 | 81 | 58 | 484 | 224 | 98 | 352 | 437 | 308 | 323 |
| | 男 M. | 4 696 | 75 | 69 | 63 | 56 | 41 | 304 | 153 | 79 | 301 | 367 | 261 | 281 |
| | 女 F. | 2 079 | 54 | 45 | 39 | 25 | 17 | 180 | 71 | 19 | 51 | 70 | 47 | 42 |
| BE47 | 自動車事故 | 2 723 | 7 | 17 | 27 | 32 | 32 | 115 | 97 | 39 | 219 | 238 | 143 | 115 |
| | 男 M. | 1 870 | 2 | 11 | 15 | 18 | 22 | 68 | 54 | 35 | 188 | 200 | 125 | 95 |
| | 女 F. | 853 | 5 | 6 | 12 | 14 | 10 | 47 | 43 | 4 | 31 | 38 | 18 | 20 |
| BE49 | 自殺 | 2 979 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 108 | 285 | 285 | 231 |
| | 男 M. | 1 642 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 55 | 154 | 141 | 140 |
| | 女 F. | 1 337 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 | 131 | 144 | 91 |

| 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 16 | 15 | 45 | 72 | 133 | 200 | 299 | 353 | 257 | 91 | 12 | - | 1 | B4. B46.e |
| 4 | 12 | 7 | 8 | 26 | 38 | 74 | 94 | 124 | 120 | 73 | 24 | 2 | - | 1 | |
| 5 | 10 | 9 | 7 | 19 | 34 | 59 | 106 | 175 | 233 | 184 | 67 | 10 | - | - | |
| 403 | 472 | 346 | 440 | 577 | 685 | 880 | 887 | 656 | 302 | 84 | 17 | 1 | - | 2 | B5、B6 |
| 245 | 293 | 214 | 286 | 423 | 516 | 650 | 629 | 471 | 211 | 51 | 13 | - | - | 2 | |
| 158 | 179 | 132 | 154 | 154 | 169 | 230 | 258 | 185 | 91 | 33 | 4 | 1 | - | - | |
| 486 | 690 | 1 027 | 1 576 | 2 726 | 3 831 | 4 792 | 4 877 | 3 279 | 1 676 | 485 | 83 | 9 | - | 3 | B19 |
| 181 | 243 | 319 | 563 | 1 257 | 2 072 | 2 725 | 2 908 | 1 869 | 845 | 204 | 28 | 2 | - | 2 | |
| 305 | 447 | 708 | 1 013 | 1 469 | 1 759 | 2 067 | 1 969 | 1 410 | 831 | 281 | 55 | 7 | - | 1 | |
| 168 | 243 | 368 | 591 | 1 048 | 1 550 | 1 938 | 2 119 | 1 446 | 711 | 181 | 23 | 3 | - | 1 | B19.b |
| 78 | 102 | 157 | 249 | 573 | 963 | 1 187 | 1 376 | 895 | 396 | 78 | 7 | - | - | 1 | |
| 90 | 141 | 211 | 342 | 475 | 587 | 751 | 743 | 551 | 315 | 103 | 16 | 3 | - | - | B19.e |
| 20 | 39 | 50 | 113 | 232 | 377 | 578 | 550 | 320 | 139 | 34 | 4 | 1 | - | - | |
| 12 | 17 | 21 | 57 | 131 | 231 | 424 | 409 | 226 | 85 | 18 | 2 | - | - | - | B19.f |
| 8 | 22 | 29 | 56 | 101 | 146 | 154 | 141 | 94 | 54 | 16 | 2 | 1 | - | - | |
| 40 | 36 | 62 | 63 | 83 | 70 | 60 | 36 | 39 | 20 | 12 | 6 | - | - | - | B19.g |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 40 | 36 | 62 | 63 | 83 | 69 | 59 | 36 | 37 | 19 | 11 | 6 | - | - | - | B19.h |
| 70 | 91 | 148 | 212 | 254 | 271 | 256 | 210 | 127 | 77 | 21 | 6 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 91 | 148 | 212 | 254 | 271 | 256 | 210 | 127 | 77 | 21 | 6 | - | - | - | |
| 29 | 23 | 27 | 30 | 47 | 42 | 48 | 41 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| 13 | 7 | 4 | 12 | 21 | 20 | 25 | 23 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 16 | 16 | 23 | 18 | 26 | 22 | 23 | 18 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 32 | 44 | 40 | 74 | 178 | 267 | 343 | 357 | 260 | 114 | 36 | 6 | - | - | 1 | B21 |
| 21 | 27 | 28 | 32 | 77 | 129 | 175 | 182 | 134 | 56 | 23 | 1 | - | - | - | |
| 11 | 17 | 12 | 42 | 101 | 138 | 168 | 175 | 126 | 58 | 13 | 5 | - | - | 1 | |
| 251 | 315 | 419 | 634 | 1 162 | 1 863 | 2 872 | 3 525 | 3 596 | 3 021 | 1 652 | 571 | 90 | 5 | 11 | B26、B28、B29 |
| 133 | 173 | 205 | 295 | 608 | 1 091 | 1 669 | 1 970 | 1 858 | 1 387 | 558 | 147 | 16 | 1 | 10 | |
| 118 | 142 | 214 | 339 | 554 | 772 | 1 203 | 1 555 | 1 738 | 1 634 | 1 094 | 374 | 74 | 4 | 1 | |
| 62 | 78 | 138 | 262 | 547 | 987 | 1 603 | 1 903 | 1 666 | 1 240 | 535 | 145 | 23 | 2 | 2 | B28 |
| 36 | 55 | 76 | 145 | 322 | 647 | 974 | 1 131 | 894 | 613 | 197 | 46 | 4 | 1 | 2 | |
| 26 | 23 | 62 | 117 | 225 | 340 | 629 | 772 | 772 | 627 | 338 | 99 | 19 | 1 | - | |
| 69 | 97 | 110 | 147 | 200 | 241 | 284 | 293 | 254 | 169 | 98 | 26 | 1 | - | 1 | B26、B29.a |
| 25 | 30 | 32 | 42 | 64 | 81 | 135 | 107 | 94 | 60 | 29 | 6 | - | - | - | |
| 44 | 67 | 78 | 105 | 136 | 160 | 149 | 186 | 160 | 109 | 69 | 20 | 1 | - | 1 | |
| 38 | 34 | 63 | 95 | 194 | 353 | 594 | 901 | 1 101 | 935 | 494 | 114 | 9 | - | 2 | B27 |
| 15 | 21 | 25 | 51 | 102 | 209 | 316 | 473 | 501 | 361 | 160 | 31 | - | - | 2 | |
| 23 | 13 | 38 | 44 | 92 | 144 | 278 | 428 | 600 | 574 | 334 | 83 | 9 | - | - | |
| 246 | 445 | 662 | 1 188 | 2 399 | 4 170 | 6 391 | 8 175 | 7 593 | 5 481 | 2 550 | 644 | 69 | 3 | 26 | B30 |
| 175 | 310 | 363 | 669 | 1 404 | 2 610 | 3 938 | 4 773 | 3 960 | 2 473 | 938 | 183 | 17 | 1 | 22 | |
| 71 | 135 | 299 | 519 | 995 | 1 560 | 2 453 | 3 402 | 3 633 | 3 008 | 1 612 | 461 | 52 | 2 | 4 | |
| 81 | 106 | 119 | 150 | 254 | 495 | 850 | 1 210 | 1 299 | 1 240 | 726 | 251 | 49 | 3 | 3 | B32、B33.a、B46.d |
| 50 | 58 | 55 | 71 | 152 | 326 | 518 | 726 | 758 | 603 | 292 | 74 | 11 | 1 | 3 | |
| 31 | 48 | 64 | 79 | 102 | 169 | 332 | 484 | 541 | 637 | 434 | 177 | 38 | 2 | - | |
| 51 | 61 | 63 | 75 | 133 | 216 | 320 | 378 | 330 | 217 | 83 | 16 | - | 1 | 1 | B34 |
| 44 | 54 | 54 | 56 | 100 | 156 | 223 | 266 | 187 | 118 | 39 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 7 | 9 | 19 | 33 | 60 | 97 | 112 | 143 | 99 | 44 | 12 | - | 1 | 1 | |
| 201 | 205 | 244 | 243 | 403 | 455 | 495 | 368 | 292 | 175 | 57 | 9 | 2 | - | 2 | B37 |
| 172 | 170 | 169 | 160 | 291 | 317 | 337 | 207 | 170 | 90 | 27 | 3 | 2 | - | 2 | |
| 29 | 35 | 75 | 83 | 112 | 138 | 158 | 161 | 122 | 85 | 30 | 6 | - | - | - | |
| 103 | 83 | 117 | 123 | 142 | 228 | 272 | 294 | 245 | 156 | 87 | 21 | 4 | - | - | B38 |
| 52 | 43 | 54 | 52 | 63 | 115 | 127 | 139 | 126 | 69 | 32 | 8 | 1 | - | - | |
| 51 | 40 | 63 | 71 | 79 | 113 | 145 | 155 | 119 | 87 | 55 | 13 | 3 | - | - | |
| - | - | - | 2 | 11 | 40 | 175 | 600 | 1 437 | 2 404 | 2 364 | 1 083 | 207 | 22 | - | B45.a |
| - | - | - | - | 5 | 24 | 86 | 306 | 661 | 951 | 730 | 240 | 42 | 5 | - | |
| - | - | - | 2 | 6 | 16 | 89 | 294 | 776 | 1 453 | 1 634 | 843 | 165 | 17 | - | |
| 364 | 350 | 297 | 318 | 422 | 484 | 594 | 634 | 474 | 383 | 153 | 49 | 4 | - | 23 | BE47、BE48 |
| 314 | 289 | 223 | 227 | 304 | 342 | 382 | 381 | 240 | 154 | 58 | 12 | 1 | - | 23 | |
| 50 | 61 | 74 | 91 | 118 | 142 | 212 | 253 | 234 | 229 | 95 | 37 | 3 | - | - | |
| 147 | 134 | 124 | 132 | 168 | 214 | 250 | 272 | 158 | 110 | 37 | 5 | - | - | 6 | BE47 |
| 125 | 108 | 92 | 88 | 104 | 132 | 138 | 163 | 80 | 48 | 19 | 2 | - | - | 6 | |
| 22 | 26 | 32 | 44 | 64 | 82 | 112 | 109 | 78 | 62 | 18 | 3 | - | - | - | |
| 238 | 170 | 155 | 161 | 223 | 247 | 273 | 268 | 168 | 91 | 46 | 4 | 1 | - | 17 | BE49 |
| 143 | 108 | 82 | 78 | 125 | 140 | 166 | 152 | 82 | 33 | 23 | 1 | - | - | 14 | |
| 95 | 62 | 73 | 83 | 98 | 107 | 107 | 116 | 86 | 58 | 23 | 3 | 1 | - | 3 | |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

総　数 1)
Total

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 19 200 | 6 545 | 455 | 506 | 3 140 | 308 | 635 | 687 | 410 | 5 992 | 522 |
| | 男 M. | 14 085 | 3 599 | 343 | 491 | 2 940 | 278 | 474 | 559 | 287 | 4 736 | 378 |
| | 女 F. | 5 115 | 2 946 | 112 | 15 | 200 | 30 | 161 | 128 | 123 | 1 256 | 144 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 158 | 96 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | 14 |
| | 男 M. | 84 | 45 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 11 |
| | 女 F. | 74 | 51 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 4 |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 |
| | 男 M. | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 |
| | 男 M. | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| | 女 F. | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | 84 | 54 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 |
| | 男 M. | 47 | 27 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| | 女 F. | 37 | 27 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 |
| | 男 M. | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| | 女 F. | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| E854.2 E854.9 | その他 | 53 | 35 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| | 男 M. | 30 | 18 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| | 女 F. | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | 35 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 |
| | 男 M. | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - |
| | 男 M. | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| | 女 F. | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 218 | 146 | 25 | - | 6 | - | 3 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| | 男 M. | 141 | 91 | 15 | - | 6 | - | 3 | 4 | - | 16 | 6 |
| | 女 F. | 77 | 55 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | 9 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 104 | 66 | 25 | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 2 |
| | 男 M. | 62 | 38 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 |
| | 女 F. | 42 | 28 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| E865.a | 農薬 | 104 | 66 | 25 | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 2 |
| | 男 M. | 62 | 38 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 |
| | 女 F. | 42 | 28 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | 17 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | 51 | 39 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 3 |
| | 男 M. | 42 | 31 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 |
| | 女 F. | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | 18 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
| | 男 M. | 9 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 899 | 646 | 2 | 5 | 46 | 2 | 25 | 32 | 15 | 88 | 38 |
| | 男 M. | 570 | 364 | 2 | 5 | 41 | 1 | 22 | 24 | 13 | 72 | 26 |
| | 女 F. | 329 | 282 | - | - | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 12 |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 273 | 228 | - | - | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 13 |
| | 男 M. | 142 | 113 | - | - | 3 | - | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| | 女 F. | 131 | 115 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 | 6 |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 46 | 38 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 24 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

注：1）年齢不詳 29 を含む。

Note: 1) Includes age unknown 29.

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE —At work (secondary mention)



総　数[1]
Total

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 28 | 11 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 10 | 1 |
| | 男 M. | 22 | 10 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 396 | 306 | 2 | - | 6 | 1 | 16 | 7 | 4 | 41 | 13 |
| | 男 M. | 242 | 169 | 2 | - | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 35 | 9 |
| | 女 F. | 154 | 137 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | 15 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 14 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 125 | 60 | - | 2 | 22 | - | 4 | 4 | 4 | 23 | 6 |
| | 男 M. | 114 | 52 | - | 2 | 21 | - | 3 | 4 | 4 | 22 | 6 |
| | 女 F. | 11 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 16 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 5 | 1 |
| | 男 M. | 12 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 4 772 | 1 533 | 102 | 43 | 1 069 | 59 | 292 | 325 | 166 | 1 049 | 134 |
| | 男 M. | 3 488 | 790 | 71 | 41 | 1 034 | 53 | 198 | 281 | 111 | 811 | 98 |
| | 女 F. | 1 284 | 743 | 31 | 2 | 35 | 6 | 94 | 44 | 55 | 238 | 36 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 517 | 286 | - | - | 30 | 2 | 5 | 114 | 27 | 36 | 17 |
| | 男 M. | 337 | 158 | - | - | 26 | 2 | 3 | 91 | 22 | 24 | 11 |
| | 女 F. | 180 | 128 | - | - | 4 | - | 2 | 23 | 5 | 12 | 6 |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 399 | 62 | 8 | 6 | 278 | - | 4 | 14 | - | 18 | 9 |
| | 男 M. | 375 | 50 | 4 | 6 | 272 | - | 4 | 13 | - | 18 | 8 |
| | 女 F. | 24 | 12 | 4 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 931 | 305 | 4 | - | 355 | 5 | 16 | 110 | 32 | 74 | 30 |
| | 男 M. | 809 | 227 | 4 | - | 346 | 5 | 11 | 97 | 27 | 67 | 25 |
| | 女 F. | 122 | 78 | - | - | 9 | - | 5 | 13 | 5 | 7 | 5 |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 130 | 10 | 9 | 6 | 36 | - | 19 | 1 | 3 | 41 | 5 |
| | 男 M. | 104 | 3 | 6 | 6 | 36 | - | 14 | 1 | 3 | 32 | 3 |
| | 女 F. | 26 | 7 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 9 | 2 |
| E884 | その他の墜落 | 1 600 | 255 | 62 | 29 | 327 | 24 | 90 | 51 | 29 | 692 | 41 |
| | 男 M. | 1 299 | 146 | 44 | 28 | 317 | 23 | 70 | 48 | 14 | 574 | 35 |
| | 女 F. | 301 | 109 | 18 | 1 | 10 | 1 | 20 | 3 | 15 | 118 | 6 |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 1 140 | 608 | 19 | 2 | 42 | 14 | 153 | 33 | 71 | 166 | 32 |
| | 男 M. | 528 | 202 | 13 | 1 | 36 | 11 | 93 | 29 | 42 | 85 | 16 |
| | 女 F. | 612 | 406 | 6 | 1 | 6 | 3 | 60 | 4 | 29 | 81 | 16 |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 32 | 4 | - | - | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | - |
| | 男 M. | 27 | 3 | - | - | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | 23 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 18 | - |
| | 男 M. | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| | 女 F. | 14 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 1 854 | 1 405 | 34 | 4 | 87 | - | 7 | 86 | 66 | 123 | 42 |
| | 男 M. | 1 030 | 713 | 26 | 4 | 65 | - | 5 | 52 | 48 | 93 | 24 |
| | 女 F. | 824 | 692 | 8 | - | 22 | - | 2 | 34 | 18 | 30 | 18 |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 757 | 705 | - | - | 2 | - | - | 8 | 20 | 5 | 17 |
| | 男 M. | 411 | 374 | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 4 | 10 |
| | 女 F. | 346 | 331 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 7 |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 112 | 1 | - | - | 27 | - | - | 63 | 20 | 1 | - |
| | 男 M. | 59 | - | - | - | 11 | - | - | 39 | 8 | 1 | - |
| | 女 F. | 53 | 1 | - | - | 16 | - | - | 24 | 12 | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 45 | - | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 29 | 1 |
| | 男 M. | 38 | - | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 25 | 1 |
| | 女 F. | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 547 | 443 | 18 | 1 | 14 | - | 5 | 2 | 16 | 37 | 11 |
| | 男 M. | 276 | 195 | 13 | 1 | 14 | - | 3 | 2 | 14 | 29 | 5 |
| | 女 F. | 271 | 248 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 6 |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 70 | 20 | 2 | - | 33 | - | 1 | 8 | 1 | 5 | - |
| | 男 M. | 49 | 9 | 2 | - | 30 | - | 1 | 2 | - | 5 | - |
| | 女 F. | 21 | 11 | - | - | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 154 | 138 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 |
| | 男 M. | 83 | 73 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 女 F. | 71 | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 7 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 35 | 17 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | 11 | - |
| | 男 M. | 24 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - |
| | 女 F. | 11 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 89 | 72 | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 4 |
| | 男 M. | 64 | 49 | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 4 |
| | 女 F. | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 3 |
| | 男 M. | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
| | 女 F. | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 765 | 137 | 80 | - | 6 | 12 | 88 | 12 | 4 | 406 | 20 |
| | 男 M. | 559 | 77 | 66 | - | 6 | 11 | 72 | 9 | 2 | 305 | 11 |
| | 女 F. | 206 | 60 | 14 | - | - | 1 | 16 | 3 | 2 | 101 | 9 |
| E900 | 過度の高温 | 77 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 63 | 2 |
| | 男 M. | 48 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 39 | 1 |
| | 女 F. | 29 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 24 | 1 |
| E901 | 過度の低温 | 394 | 33 | 48 | - | 2 | 4 | 71 | 10 | 2 | 215 | 9 |
| | 男 M. | 326 | 23 | 42 | - | 2 | 3 | 63 | 8 | 2 | 177 | 6 |
| | 女 F. | 68 | 10 | 6 | - | - | 1 | 8 | 2 | - | 38 | 3 |
| E902 | 高圧および低圧 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 22 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
| | 男 M. | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| | 女 F. | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 32 | 9 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 16 | 1 |
| | 男 M. | 18 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| | 女 F. | 14 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 1 |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 45 | 9 | 6 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | 16 | 1 |
| | 男 M. | 35 | 6 | 5 | - | 1 | 7 | 3 | - | - | 12 | 1 |
| | 女 F. | 10 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - |
| E907 | 雷撃 | 29 | - | 14 | - | 1 | - | 3 | - | - | 9 | 2 |
| | 男 M. | 15 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - |
| | 女 F. | 14 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 2 |
| E908 | 天災 | 114 | 59 | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | 38 | 3 |
| | 男 M. | 61 | 28 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - | 21 | 2 |
| | 女 F. | 53 | 31 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 17 | 1 |

注：1）　年齢不詳 29 を含む。

Note: 1) Includes age unknown 29.

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

総　数[1]
Total

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908. a | 地震 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908. b | 暴風雨および洪水 | 106 | 55 | 5 | － | － | 1 | 4 | － | 2 | 36 | 3 |
| | 男 M. | 54 | 24 | 4 | － | － | 1 | 3 | － | － | 20 | 2 |
| | 女 F. | 52 | 31 | 1 | － | － | － | 1 | － | 2 | 16 | 1 |
| E908. c | その他 | 7 | 3 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 6 | 3 | － | － | － | － | 2 | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 50 | 14 | 1 | － | － | － | － | － | － | 35 | － |
| | 男 M. | 42 | 6 | 1 | － | － | － | － | － | － | 35 | － |
| | 女 F. | 8 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 10 534 | 2 582 | 212 | 454 | 1 926 | 234 | 219 | 222 | 150 | 4 268 | 267 |
| | 男 M. | 8 213 | 1 519 | 163 | 441 | 1 788 | 212 | 173 | 186 | 106 | 3 422 | 203 |
| | 女 F. | 2 321 | 1 063 | 49 | 13 | 138 | 22 | 46 | 36 | 44 | 846 | 64 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 4 627 | 757 | 97 | 8 | 55 | 208 | 11 | 95 | 21 | 3 293 | 82 |
| | 男 M. | 3 439 | 389 | 68 | 7 | 52 | 188 | 7 | 78 | 18 | 2 580 | 52 |
| | 女 F. | 1 188 | 368 | 29 | 1 | 3 | 20 | 4 | 17 | 3 | 713 | 30 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 1 590 | 90 | 15 | 2 | 4 | 176 | 1 | 9 | 2 | 1 277 | 14 |
| | 男 M. | 1 363 | 56 | 12 | 2 | 3 | 165 | － | 7 | 2 | 1 103 | 13 |
| | 女 F. | 227 | 34 | 3 | － | 1 | 11 | 1 | 2 | － | 174 | 1 |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 3 037 | 667 | 82 | 6 | 51 | 32 | 10 | 86 | 19 | 2 016 | 68 |
| | 男 M. | 2 076 | 333 | 56 | 5 | 49 | 23 | 7 | 71 | 16 | 1 477 | 39 |
| | 女 F. | 961 | 334 | 26 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 3 | 539 | 29 |
| E911 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 1 016 | 773 | 1 | － | 1 | － | 11 | 15 | 83 | 100 | 32 |
| | 男 M. | 685 | 516 | 1 | － | 1 | － | 8 | 13 | 58 | 66 | 22 |
| | 女 F. | 331 | 257 | － | － | － | － | 3 | 2 | 25 | 34 | 10 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 63 | 33 | － | － | － | － | 2 | － | 6 | 20 | 2 |
| | 男 M. | 40 | 22 | － | － | － | － | 2 | － | 2 | 13 | 1 |
| | 女 F. | 23 | 11 | － | － | － | － | － | － | 4 | 7 | 1 |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 831 | 569 | 11 | 74 | 72 | 1 | 14 | 5 | 9 | 58 | 18 |
| | 男 M. | 534 | 318 | 7 | 72 | 62 | 1 | 7 | 4 | 7 | 46 | 10 |
| | 女 F. | 297 | 251 | 4 | 2 | 10 | － | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 387 | 373 | － | － | － | － | 1 | － | 5 | 1 | 7 |
| | 男 M. | 208 | 201 | － | － | － | － | － | － | 4 | － | 3 |
| | 女 F. | 179 | 172 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | 4 |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 444 | 196 | 11 | 74 | 72 | 1 | 13 | 5 | 4 | 57 | 11 |
| | 男 M. | 326 | 117 | 7 | 72 | 62 | 1 | 7 | 4 | 3 | 46 | 7 |
| | 女 F. | 118 | 79 | 4 | 2 | 10 | － | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | 13 | 2 | － | － | － | 1 | － | 2 | － | 6 | 2 |
| | 男 M. | 11 | 2 | － | － | － | 1 | － | 2 | － | 5 | 1 |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 1 403 | 60 | 10 | 192 | 682 | 5 | 60 | 27 | 3 | 325 | 39 |
| | 男 M. | 1 270 | 42 | 10 | 183 | 634 | 4 | 45 | 21 | 3 | 290 | 38 |
| | 女 F. | 133 | 18 | － | 9 | 48 | 1 | 15 | 6 | － | 35 | 1 |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 252 | 22 | 3 | 9 | 110 | 10 | 17 | 11 | 2 | 60 | 8 |
| | 男 M. | 216 | 10 | 2 | 9 | 100 | 10 | 13 | 10 | 1 | 55 | 6 |
| | 女 F. | 36 | 12 | 1 | － | 10 | － | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 310 | 8 | 12 | 28 | 185 | 1 | 15 | 6 | － | 45 | 10 |
| | 男 M. | 293 | 6 | 12 | 28 | 175 | 1 | 14 | 6 | － | 41 | 10 |
| | 女 F. | 17 | 2 | － | － | 10 | － | 1 | － | － | 4 | － |
| E919 | 過労および激動 | 7 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 5 | － |
| | 男 M. | 5 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 3 | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 66 | 16 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| | 男 M. | 57 | 13 | 2 | 1 | 24 | 1 | － | 7 | 4 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 9 | 3 | － | － | 3 | － | 1 | － | － | 2 | － |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 16 | － | － | － | 13 | － | － | 3 | － | － | － |
| | 男 M. | 14 | － | － | － | 13 | － | － | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 37 | 7 | 2 | － | 1 | － | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 |
| | 男 M. | 32 | 4 | 2 | － | 1 | － | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| | 女 F. | 5 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| E922.0 | 不慮の自傷 | 19 | 3 | 1 | － | 1 | － | 3 | 1 | － | 8 | 2 |
| | 男 M. | 17 | 2 | 1 | － | 1 | － | 3 | 1 | － | 7 | 2 |
| | 女 F. | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 18 | 4 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 10 | 1 |
| | 男 M. | 15 | 2 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 10 | － |
| | 女 F. | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 154 | 37 | 1 | 47 | 51 | － | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| | 男 M. | 130 | 19 | 1 | 47 | 46 | － | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| | 女 F. | 24 | 18 | － | － | 5 | － | － | 1 | － | － | － |
| E923.0 | 花火 | 3 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 3 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.1 | 爆破物 | 19 | 1 | － | 10 | 5 | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 18 | － | － | 10 | 5 | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.2 | 爆発性ガス | 108 | 35 | 1 | 35 | 30 | － | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 89 | 18 | 1 | 35 | 29 | － | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 19 | 17 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － |
| E923.8 | その他 | 18 | 1 | － | 2 | 11 | － | 1 | － | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 14 | 1 | － | 2 | 7 | － | 1 | － | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | 4 | － | － | － | 4 | － | － | － | － | － | － |
| E923.9 | 詳細不明 | 6 | － | － | － | 4 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 6 | － | － | － | 4 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 349 | 251 | － | － | 62 | 2 | － | 10 | 10 | 8 | 6 |
| | 男 M. | 217 | 141 | － | － | 55 | 1 | － | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 女 F. | 132 | 110 | － | － | 7 | 1 | － | 5 | 5 | 3 | 1 |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 438 | 16 | 15 | 3 | 230 | 1 | 33 | 27 | 3 | 103 | 7 |
| | 男 M. | 430 | 16 | 11 | 3 | 228 | 1 | 32 | 26 | 3 | 103 | 7 |
| | 女 F. | 8 | － | 4 | － | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 122 | 3 | 4 | 43 | 43 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 4 |
| | 男 M. | 111 | 2 | 2 | 43 | 39 | 1 | 2 | 3 | － | 15 | 4 |
| | 女 F. | 11 | 1 | 2 | － | 4 | － | 1 | － | 2 | 1 | － |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 672 | 15 | 52 | 48 | 385 | － | 22 | 5 | 2 | 124 | 19 |
| | 男 M. | 610 | 12 | 43 | 47 | 350 | － | 21 | 5 | － | 116 | 16 |
| | 女 F. | 62 | 3 | 9 | 1 | 35 | － | 1 | － | 2 | 8 | 3 |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 157 | 13 | 1 | 1 | 8 | 3 | 24 | 2 | 2 | 74 | 29 |
| | 男 M. | 118 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 56 | 23 |
| | 女 F. | 39 | 6 | － | － | 1 | － | 8 | － | － | 18 | 6 |

注：1）　年齢不詳 29 を含む。

Note: 1)　Includes age unknown 29.

死　因
7表（33－4）

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

0　才
year

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 1 078 | 936 | 2 | － | － | － | 7 | 6 | 19 | 76 | 32 |
| | 男 M. | 607 | 536 | 1 | － | － | － | 3 | 2 | 11 | 40 | 14 |
| | 女 F. | 471 | 400 | 1 | － | － | － | 4 | 4 | 8 | 36 | 18 |
| （E850－E859） | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.4 | アニリン誘導体 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854.0 | バルビツール剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854.1 | 抱水クロラール | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854.3 | 臭化物 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854.2 E854.9 | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （E860－E869） | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E865.a | 農薬 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E865.b | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （E870－E877） | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 23 | 23 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 12 | 12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 11 | 11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 6 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 5 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, －At work (secondary mention)－



0　才
year

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 15 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 6 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 9 | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 53 | 45 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | 3 | 2 |
| | 男 M. | 33 | 30 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 20 | 15 | 1 | － | － | － | － | － | － | 3 | 1 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 9 | 9 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 7 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 9 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 5 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 4 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E884 | その他の墜落 | 26 | 20 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 16 | 13 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 10 | 7 | 1 | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 6 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 5 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| (E890～E899) | 火災および火炎による不慮の事故 | 62 | 56 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 31 | 29 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － |
| | 女 F. | 31 | 27 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 2 |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 24 | 23 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 12 | 12 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 12 | 11 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 3 | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 4 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 29 | 28 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 14 | 14 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 15 | 14 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E898 | その他の明示された火または火炎による不慮の事故 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 19 | 8 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 9 | － |
| | 男 M. | 9 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| | 女 F. | 10 | 3 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 5 | － |
| E900 | 過度の高温 | 11 | 2 | － | － | － | － | － | 1 | － | 8 | － |
| | 男 M. | 5 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 3 | － |
| | 女 F. | 6 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 5 | － |
| E901 | 過度の低温 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E902 | 高圧および低圧 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放棄 | 4 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E907 | 雷撃 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| E908 | 天災 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—



0　才
year

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908.a | 地震 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908.b | 暴風雨および洪水 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908.c | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 919 | 802 | 1 | － | － | － | 5 | 2 | 18 | 63 | 28 |
| | 男 M. | 522 | 460 | 1 | － | － | － | 2 | － | 11 | 35 | 13 |
| | 女 F. | 397 | 342 | － | － | － | － | 3 | 2 | 7 | 28 | 15 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 51 | 44 | － | － | － | － | － | － | － | 6 | 1 |
| | 男 M. | 34 | 30 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| | 女 F. | 17 | 14 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 8 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 6 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 43 | 36 | － | － | － | － | － | － | － | 6 | 1 |
| | 男 M. | 28 | 24 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| | 女 F. | 15 | 12 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 |
| E911 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 315 | 239 | － | － | － | － | 3 | 1 | 13 | 48 | 11 |
| | 男 M. | 173 | 129 | － | － | － | － | 2 | － | 7 | 28 | 7 |
| | 女 F. | 142 | 110 | － | － | － | － | 1 | 1 | 6 | 20 | 4 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 16 | 13 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 8 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 8 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 497 | 471 | － | － | － | － | 2 | － | 5 | 6 | 13 |
| | 男 M. | 284 | 273 | － | － | － | － | － | － | 4 | 2 | 5 |
| | 女 F. | 213 | 198 | － | － | － | － | 2 | － | 1 | 4 | 8 |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 364 | 352 | － | － | － | － | 1 | － | 3 | 1 | 7 |
| | 男 M. | 198 | 192 | － | － | － | － | － | － | 3 | － | 3 |
| | 女 F. | 166 | 160 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 4 |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 133 | 119 | － | － | － | － | 1 | － | 2 | 5 | 6 |
| | 男 M. | 86 | 81 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 47 | 38 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 3 | 4 |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 3 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E919 | 過労および激動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.0 | 不慮の自傷 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.9 | その他および詳細不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.0 | 花火 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.1 | 爆破物 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.2 | 爆発性ガス | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.8 | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.9 | 詳細不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 27 | 24 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 |
| | 男 M. | 16 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 女 F. | 11 | 9 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － |
| E925 | 電気による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－



1～4才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 2 019 | 861 | 38 | 1 | 38 | 24 | 12 | 33 | 25 | 940 | 47 |
| | 男 M. | 1 321 | 512 | 25 | - | 29 | 18 | 6 | 17 | 20 | 669 | 25 |
| | 女 F. | 698 | 349 | 13 | 1 | 9 | 6 | 6 | 16 | 5 | 271 | 22 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2 E854.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 15 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 10 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.a | 農薬 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 44 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| | 男 M. | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | 女 F. | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－



1～4才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| | 男 M. | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 129 | 85 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 |
| | 男 M. | 83 | 53 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 |
| | 女 F. | 46 | 32 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 13 | 10 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 43 | 35 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 |
| | 男 M. | 31 | 26 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| | 女 F. | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E884 | その他の墜落 | 38 | 17 | 1 | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| | 男 M. | 26 | 10 | 1 | - | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| | 女 F. | 12 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
| | 男 M. | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| | 女 F. | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 119 | 109 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | 男 M. | 61 | 55 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 58 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 86 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 男 M. | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 44 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | 男 M. | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| E900 | 過度の高温 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E901 | 過度の低温 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E902 | 高圧および低圧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E907 | 雷撃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908 | 天災 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

死　因
7表 (33— 9)

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850－E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

1～4才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908. a | 地震 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908. b | 暴風雨および洪水 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908. c | その他 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 1 691 | 608 | 30 | 1 | 33 | 23 | 9 | 24 | 17 | 912 | 34 |
| | 男 M. | 1 128 | 368 | 20 | － | 24 | 17 | 4 | 12 | 14 | 650 | 19 |
| | 女 F. | 563 | 240 | 10 | 1 | 9 | 6 | 5 | 12 | 3 | 262 | 15 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 1 298 | 331 | 24 | 1 | 8 | 18 | 2 | 18 | 8 | 864 | 24 |
| | 男 M. | 891 | 209 | 17 | － | 6 | 12 | － | 10 | 7 | 618 | 12 |
| | 女 F. | 407 | 122 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 246 | 12 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 402 | 80 | 9 | － | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 296 | 1 |
| | 男 M. | 285 | 49 | 8 | － | 1 | 6 | － | 3 | 2 | 215 | 1 |
| | 女 F. | 117 | 31 | 1 | － | 1 | － | 1 | 2 | － | 81 | － |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 896 | 251 | 15 | 1 | 6 | 12 | 1 | 13 | 6 | 568 | 23 |
| | 男 M. | 606 | 160 | 9 | － | 5 | 6 | － | 7 | 5 | 403 | 11 |
| | 女 F. | 290 | 91 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 165 | 12 |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 73 | 52 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 |
| | 男 M. | 44 | 31 | 1 | － | － | － | － | 1 | 3 | 7 | 1 |
| | 女 F. | 29 | 21 | － | － | － | － | 1 | － | － | 6 | 1 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 18 | 12 | － | － | － | － | － | － | － | 5 | 1 |
| | 男 M. | 14 | 9 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | 1 |
| | 女 F. | 4 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 72 | 54 | 2 | － | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | 男 M. | 38 | 24 | 1 | － | 4 | 1 | 1 | － | 2 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 34 | 30 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | － |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 19 | 17 | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － |
| | 男 M. | 9 | 8 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － |
| | 女 F. | 10 | 9 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 53 | 37 | 2 | － | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 男 M. | 29 | 16 | 1 | － | 4 | 1 | 1 | － | 1 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 24 | 21 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 33 | 10 | － | － | 9 | 1 | 2 | 1 | － | 8 | 2 |
| | 男 M. | 19 | 3 | － | － | 6 | 1 | 2 | 1 | － | 4 | 2 |
| | 女 F. | 14 | 7 | － | － | 3 | － | － | － | － | 4 | － |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 7 | 3 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | 1 | 1 |
| | 男 M. | 4 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 5 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 4 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E919 | 過労および激動 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.0 | 不慮の自傷 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.0 | 花火 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.1 | 爆破物 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.2 | 爆発性ガス | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.8 | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.9 | 詳細不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 150 | 138 | － | － | 2 | － | － | 2 | 3 | 4 | 1 |
| | 男 M. | 92 | 86 | － | － | 1 | － | － | － | 2 | 3 | － |
| | 女 F. | 58 | 52 | － | － | 1 | － | － | 2 | 1 | 1 | 1 |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 6 | － | 1 | － | 4 | － | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 4 | － | 1 | － | 2 | － | 1 | － | － | － | － |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 10 | － | 2 | － | 4 | － | － | － | － | 4 | － |
| | 男 M. | 7 | － | 1 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | － |
| | 女 F. | 3 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 9 | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | 4 | 1 |
| | 男 M. | 6 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | 1 |
| | 女 F. | 3 | 2 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

5－14才 years

昭和44年 1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 1 263 | 258 | 18 | 5 | 34 | 95 | 23 | 39 | 8 | 748 | 35 |
| | 男 M. | 989 | 152 | 15 | 4 | 28 | 83 | 12 | 30 | 6 | 628 | 31 |
| | 女 F. | 274 | 106 | 3 | 1 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 120 | 4 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2 E854.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.a | 農薬 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 33 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | 女 F. | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－



5～14才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 32 | 30 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 |
| | 男 M. | 19 | 17 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 |
| | 女 F. | 13 | 13 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 F | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 6 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| | 男 M. | 5 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 99 | 26 | 3 | － | 2 | 11 | 7 | 16 | 2 | 23 | 9 |
| | 男 M. | 80 | 16 | 3 | － | 2 | 9 | 6 | 13 | 1 | 21 | 9 |
| | 女 F. | 19 | 10 | － | － | － | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | － |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 4 | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | 1 | － |
| | 男 M. | 3 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 24 | 14 | － | － | － | 1 | － | 8 | － | － | 1 |
| | 男 M. | 16 | 9 | － | － | － | 1 | － | 5 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 8 | 5 | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 3 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E884 | その他の墜落 | 44 | 2 | 2 | － | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 |
| | 男 M. | 41 | 1 | 2 | － | 2 | 3 | 6 | 4 | － | 16 | 7 |
| | 女 F. | 3 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 18 | 7 | － | － | － | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| | 男 M. | 13 | 5 | － | － | － | 1 | － | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 女 F. | 5 | 2 | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 6 | 1 | － | － | － | 4 | － | 1 | － | － | － |
| | 男 M. | 5 | 1 | － | － | － | 3 | － | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 96 | 82 | － | － | 3 | － | － | 2 | 3 | 5 | 1 |
| | 男 M. | 57 | 47 | － | － | 2 | － | － | 1 | 2 | 4 | 1 |
| | 女 F. | 39 | 35 | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | 1 | － |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 78 | 75 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 |
| | 男 M. | 47 | 45 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 |
| | 女 F. | 31 | 30 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 4 | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 4 | 3 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 4 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 4 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 4 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 4 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 35 | 15 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 15 | 2 |
| | 男 M. | 19 | 8 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 8 | 1 |
| | 女 F. | 16 | 7 | － | － | － | － | 1 | － | － | 7 | 1 |
| E900 | 過度の高温 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| E901 | 過度の低温 | 6 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 4 | － |
| | 男 M. | 4 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| E902 | 高圧および低圧 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| E907 | 雷撃 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908 | 天災 | 17 | 11 | 1 | － | － | － | － | － | － | 4 | 1 |
| | 男 M. | 8 | 5 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | 3 | － |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

5～14才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908.a | 地震 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908.b | 暴風雨および洪水 | 15 | 10 | 1 | － | － | － | － | － | － | 3 | 1 |
| | 男 M. | 7 | 4 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| | 女 F. | 8 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| E908.c | その他 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 4 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E910－E929) | その他の不慮の事故 | 970 | 80 | 14 | 5 | 29 | 84 | 14 | 21 | 3 | 701 | 19 |
| | 男 M. | 797 | 51 | 11 | 4 | 24 | 74 | 5 | 16 | 3 | 592 | 17 |
| | 女 F. | 173 | 29 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 5 | － | 109 | 2 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 800 | 24 | 8 | 2 | 7 | 76 | － | 8 | 1 | 661 | 13 |
| | 男 M. | 677 | 16 | 6 | 2 | 7 | 67 | － | 7 | 1 | 560 | 11 |
| | 女 F. | 123 | 8 | 2 | － | － | 9 | － | 1 | － | 101 | 2 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 530 | 1 | 6 | 2 | 2 | 67 | － | 4 | － | 442 | 6 |
| | 男 M. | 458 | 1 | 4 | 2 | 2 | 60 | － | 4 | － | 379 | 6 |
| | 女 F. | 72 | － | 2 | － | － | 7 | － | － | － | 63 | － |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 270 | 23 | 2 | － | 5 | 9 | － | 4 | 1 | 219 | 7 |
| | 男 M. | 219 | 15 | 2 | － | 5 | 7 | － | 3 | 1 | 181 | 5 |
| | 女 F. | 51 | 8 | － | － | － | 2 | － | 1 | － | 38 | 2 |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 11 | 7 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 9 | 5 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 32 | 14 | － | 1 | 1 | － | 4 | 1 | － | 10 | 1 |
| | 男 M. | 21 | 7 | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － | 10 | 1 |
| | 女 F. | 11 | 7 | － | － | － | － | 4 | － | － | － | － |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 32 | 14 | － | 1 | 1 | － | 4 | 1 | － | 10 | 1 |
| | 男 M. | 21 | 7 | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － | 10 | 1 |
| | 女 F. | 11 | 7 | － | － | － | － | 4 | － | － | － | － |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 52 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 |
| | 男 M. | 32 | 5 | 1 | － | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| | 女 F. | 20 | － | － | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | － | 6 | － |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 11 | 1 | － | － | 1 | 3 | 1 | 3 | － | 1 | 1 |
| | 男 M. | 11 | 1 | － | － | 1 | 3 | 1 | 3 | － | 1 | 1 |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 6 | － | － | － | 3 | － | － | － | － | 3 | － |
| | 男 M. | 5 | － | － | － | 3 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E919 | 過労および激動 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 4 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.0 | 不慮の自傷 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 3 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 3 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.0 | 花火 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.1 | 爆破物 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.2 | 爆発性ガス | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.8 | その他 | 2 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.9 | 詳細不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 21 | 18 | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － |
| | 男 M. | 10 | 9 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | 11 | 9 | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 8 | 1 | 1 | － | 3 | － | 1 | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 8 | 1 | 1 | － | 3 | － | 1 | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | － | － | 1 | － | － | － |
| | 男 M. | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | － | － | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 4 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 4 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

15—44才 years

昭和44年 1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 6 483 | 912 | 118 | 306 | 2 112 | 162 | 256 | 300 | 139 | 2 010 | 168 |
| | 男 M. | 5 668 | 546 | 98 | 299 | 2 007 | 156 | 232 | 254 | 110 | 1 818 | 148 |
| | 女 F. | 815 | 366 | 20 | 7 | 105 | 6 | 24 | 46 | 29 | 192 | 20 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 108 | 71 | － | － | － | 1 | － | 5 | 3 | 18 | 10 |
| | 男 M. | 60 | 34 | － | － | － | 1 | － | 3 | 3 | 10 | 9 |
| | 女 F. | 48 | 37 | － | － | － | － | － | 2 | － | 8 | 1 |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | 9 | 5 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 6 | 2 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.4 | アニリン誘導体 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | 7 | 4 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | － |
| | 男 M. | 5 | 2 | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | 65 | 42 | － | － | － | 1 | － | 3 | 1 | 12 | 6 |
| | 男 M. | 37 | 21 | － | － | － | 1 | － | 2 | 1 | 6 | 6 |
| | 女 F. | 28 | 21 | － | － | － | － | － | 1 | － | 6 | － |
| E854.0 | バルビツール剤 | 8 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 4 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 4 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854.1 | 抱水クロラール | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E854.3 | 臭化物 | 13 | 5 | － | － | － | － | － | 2 | － | 3 | 3 |
| | 男 M. | 7 | 2 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 3 |
| | 女 F. | 6 | 3 | － | － | － | － | － | 1 | － | 2 | － |
| E854.2 E854.9 | その他 | 43 | 29 | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | 8 | 3 |
| | 男 M. | 26 | 16 | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | 女 F. | 17 | 13 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | 24 | 18 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 13 | 9 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 |
| | 女 F. | 11 | 9 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | 9 | 6 | － | － | － | － | － | 1 | － | 2 | － |
| | 男 M. | 4 | 2 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － |
| | 女 F. | 5 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 92 | 53 | 11 | － | 5 | － | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 |
| | 男 M. | 59 | 31 | 8 | － | 5 | － | 2 | 3 | － | 8 | 2 |
| | 女 F. | 33 | 22 | 3 | － | － | － | － | 1 | 1 | 6 | － |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | 4 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | 8 | 4 | － | － | 2 | － | 2 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 8 | 4 | － | － | 2 | － | 2 | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 43 | 25 | 11 | － | － | － | － | 1 | － | 6 | － |
| | 男 M. | 24 | 12 | 8 | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| | 女 F. | 19 | 13 | 3 | － | － | － | － | 1 | － | 2 | － |
| E865.a | 農薬 | 43 | 25 | 11 | － | － | － | － | 1 | － | 6 | － |
| | 男 M. | 24 | 12 | 8 | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| | 女 F. | 19 | 13 | 3 | － | － | － | － | 1 | － | 2 | － |
| E865.b | その他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | 4 | 3 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 4 | 3 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | 16 | 10 | － | － | － | － | － | 3 | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 14 | 8 | － | － | － | － | － | 3 | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | 14 | 6 | － | － | 2 | － | － | － | － | 6 | － |
| | 男 M. | 6 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 8 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 464 | 278 | － | 3 | 32 | 1 | 21 | 21 | 13 | 72 | 23 |
| | 男 M. | 322 | 169 | － | 3 | 29 | － | 18 | 15 | 12 | 60 | 16 |
| | 女 F. | 142 | 109 | － | － | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 150 | 116 | － | － | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 9 |
| | 男 M. | 73 | 50 | － | － | 3 | － | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| | 女 F. | 77 | 66 | － | － | 1 | 1 | － | 3 | － | 2 | 4 |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 30 | 24 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 14 | 9 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 16 | 15 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

15～44才
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE —At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 24 | 10 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 9 | 1 |
| | 男 M. | 18 | 9 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 5 | － |
| | 女 F. | 6 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | 1 |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 140 | 76 | － | － | 4 | － | 14 | 3 | 2 | 37 | 4 |
| | 男 M. | 106 | 54 | － | － | 3 | － | 12 | 2 | 1 | 32 | 2 |
| | 女 F. | 34 | 22 | － | － | 1 | － | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | 10 | － | － | 1 | 6 | － | － | － | － | 1 | 2 |
| | 男 M. | 9 | － | － | 1 | 5 | － | － | － | － | 1 | 2 |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 103 | 52 | － | 1 | 16 | － | 3 | 4 | 4 | 18 | 5 |
| | 男 M. | 96 | 47 | － | 1 | 16 | － | 2 | 4 | 4 | 17 | 5 |
| | 女 F. | 7 | 5 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 7 | － | － | 1 | 2 | － | － | 1 | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 6 | － | － | 1 | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 1 560 | 136 | 16 | 32 | 679 | 37 | 78 | 137 | 54 | 350 | 41 |
| | 男 M. | 1 451 | 110 | 13 | 30 | 665 | 36 | 70 | 127 | 44 | 318 | 38 |
| | 女 F. | 109 | 26 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 10 | 10 | 32 | 3 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 119 | 42 | － | － | 11 | － | － | 40 | 10 | 11 | 5 |
| | 男 M. | 102 | 36 | － | － | 11 | － | － | 34 | 9 | 8 | 4 |
| | 女 F. | 17 | 6 | － | － | － | － | － | 6 | 1 | 3 | 1 |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 198 | 2 | 1 | 4 | 173 | － | － | 2 | － | 11 | 5 |
| | 男 M. | 194 | 1 | 1 | 4 | 170 | － | － | 2 | － | 11 | 5 |
| | 女 F. | 4 | 1 | － | － | 3 | － | － | － | － | － | － |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 433 | 56 | 1 | － | 234 | 2 | 7 | 63 | 20 | 36 | 14 |
| | 男 M. | 405 | 44 | 1 | － | 231 | 2 | 7 | 60 | 16 | 32 | 12 |
| | 女 F. | 28 | 12 | － | － | 3 | － | － | 3 | 4 | 4 | 2 |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 42 | － | 2 | 5 | 21 | － | 2 | － | 3 | 7 | 2 |
| | 男 M. | 41 | － | 1 | 5 | 21 | － | 2 | － | 3 | 7 | 2 |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E884 | その他の墜落 | 615 | 15 | 9 | 22 | 216 | 16 | 37 | 22 | 8 | 258 | 12 |
| | 男 M. | 577 | 13 | 7 | 21 | 211 | 16 | 33 | 22 | 6 | 236 | 12 |
| | 女 F. | 38 | 2 | 2 | 1 | 5 | － | 4 | － | 2 | 22 | － |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 133 | 20 | 3 | 1 | 23 | 9 | 31 | 9 | 10 | 24 | 3 |
| | 男 M. | 113 | 15 | 3 | － | 20 | 9 | 27 | 8 | 7 | 21 | 3 |
| | 女 F. | 20 | 5 | － | 1 | 3 | － | 4 | 1 | 3 | 3 | － |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 18 | 1 | － | － | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | － |
| | 男 M. | 17 | 1 | － | － | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 359 | 191 | 3 | 3 | 62 | － | 1 | 49 | 27 | 15 | 8 |
| | 男 M. | 210 | 91 | 3 | 3 | 48 | － | 1 | 27 | 20 | 12 | 5 |
| | 女 F. | 149 | 100 | － | － | 14 | － | － | 22 | 7 | 3 | 3 |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 175 | 151 | － | － | － | － | － | 4 | 14 | － | 6 |
| | 男 M. | 93 | 74 | － | － | － | － | － | 3 | 13 | － | 3 |
| | 女 F. | 82 | 77 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 3 |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 64 | － | － | － | 20 | － | － | 37 | 7 | － | － |
| | 男 M. | 32 | － | － | － | 8 | － | － | 22 | 2 | － | － |
| | 女 F. | 32 | － | － | － | 12 | － | － | 15 | 5 | － | － |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 6 | － | － | 2 | 1 | － | － | － | － | 3 | － |
| | 男 M. | 5 | － | － | 2 | 1 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 28 | 14 | 1 | 1 | 7 | － | － | － | 2 | 3 | － |
| | 男 M. | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | － | － | － | 2 | 2 | － |
| | 女 F. | 10 | 9 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 50 | 10 | 1 | － | 28 | － | 1 | 7 | 1 | 2 | － |
| | 男 M. | 36 | 4 | 1 | － | 26 | － | 1 | 2 | － | 2 | － |
| | 女 F. | 14 | 6 | － | － | 2 | － | － | 5 | 1 | － | － |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 11 | 6 | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | 1 |
| | 男 M. | 8 | 4 | － | － | 1 | － | － | － | 2 | － | 1 |
| | 女 F. | 3 | 2 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 4 | － | － | － | 4 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 4 | － | － | － | 4 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 11 | 7 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 7 | 3 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 4 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | 8 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 5 | － |
| | 男 M. | 5 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － |
| | 女 F. | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 286 | 35 | 23 | － | 5 | 11 | 39 | 3 | 2 | 161 | 7 |
| | 男 M. | 239 | 23 | 17 | － | 5 | 10 | 34 | 2 | 1 | 142 | 5 |
| | 女 F. | 47 | 12 | 6 | － | － | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2 |
| E900 | 過度の高温 | 17 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | 14 | 1 |
| | 男 M. | 16 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | 13 | 1 |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E901 | 過度の低温 | 151 | 4 | 13 | － | 2 | 3 | 33 | 3 | 1 | 89 | 3 |
| | 男 M. | 137 | 4 | 13 | － | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 81 | 3 |
| | 女 F. | 14 | － | － | － | － | 1 | 4 | 1 | － | 8 | － |
| E902 | 高圧および低圧 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 4 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 15 | 3 | 1 | － | － | 7 | 1 | － | － | 3 | － |
| | 男 M. | 14 | 3 | － | － | － | 7 | 1 | － | － | 3 | － |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E907 | 雷撃 | 17 | － | 8 | － | 1 | － | － | － | － | 7 | 1 |
| | 男 M. | 8 | － | 3 | － | 1 | － | － | － | － | 4 | － |
| | 女 F. | 9 | － | 5 | － | － | － | － | － | － | 3 | 1 |
| E908 | 天災 | 45 | 21 | 1 | － | － | 1 | 5 | － | 1 | 15 | 1 |
| | 男 M. | 26 | 11 | 1 | － | － | 1 | 4 | － | － | 9 | － |
| | 女 F. | 19 | 10 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 6 | 1 |

死　因
7表 (33—15)

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

15～44才
years

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908.a | 地震 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908.b | 暴風雨および洪水 | 44 | 21 | 1 | － | － | 1 | 4 | － | 1 | 15 | 1 |
| | 男 M. | 25 | 11 | 1 | － | － | 1 | 3 | － | － | 9 | － |
| | 女 F. | 19 | 10 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 6 | 1 |
| E908.c | その他 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 33 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | 29 | － |
| | 男 M. | 31 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 29 | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 3 614 | 148 | 65 | 268 | 1 329 | 112 | 115 | 81 | 39 | 1 380 | 77 |
| | 男 M. | 3 327 | 88 | 57 | 263 | 1 255 | 109 | 107 | 77 | 30 | 1 268 | 73 |
| | 女 F. | 287 | 60 | 8 | 5 | 74 | 3 | 8 | 4 | 9 | 112 | 4 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 1 107 | 33 | 8 | 1 | 26 | 102 | 2 | 14 | 7 | 900 | 14 |
| | 男 M. | 1 001 | 15 | 8 | 1 | 26 | 99 | 2 | 13 | 7 | 817 | 13 |
| | 女 F. | 106 | 18 | － | － | － | 3 | － | 1 | － | 83 | 1 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 537 | － | － | － | － | 99 | － | － | － | 433 | 5 |
| | 男 M. | 512 | － | － | － | － | 96 | － | － | － | 411 | 5 |
| | 女 F. | 25 | － | － | － | － | 3 | － | － | － | 22 | － |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 570 | 33 | 8 | 1 | 26 | 3 | 2 | 14 | 7 | 467 | 9 |
| | 男 M. | 489 | 15 | 8 | 1 | 26 | 3 | 2 | 13 | 7 | 406 | 8 |
| | 女 F. | 81 | 18 | － | － | － | － | － | 1 | － | 61 | 1 |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 50 | 25 | － | － | － | － | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| | 男 M. | 33 | 15 | － | － | － | － | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| | 女 F. | 17 | 10 | － | － | － | － | － | 1 | 4 | 1 | 1 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 6 | － | － | － | － | － | 1 | － | 2 | 3 | － |
| | 男 M. | 4 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 2 | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 137 | 10 | 2 | 46 | 45 | － | 4 | 3 | 1 | 24 | 2 |
| | 男 M. | 120 | 6 | 2 | 45 | 36 | － | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 |
| | 女 F. | 17 | 4 | － | 1 | 9 | － | 1 | － | － | 2 | － |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 136 | 9 | 2 | 46 | 45 | － | 4 | 3 | 1 | 24 | 2 |
| | 男 M. | 120 | 6 | 2 | 45 | 36 | － | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 |
| | 女 F. | 16 | 3 | － | 1 | 9 | － | 1 | － | － | 2 | － |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 806 | 12 | 5 | 121 | 438 | － | 32 | 12 | 2 | 167 | 17 |
| | 男 M. | 764 | 11 | 5 | 117 | 417 | － | 28 | 11 | 2 | 156 | 17 |
| | 女 F. | 42 | 1 | － | 4 | 21 | － | 4 | 1 | － | 11 | － |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 122 | 5 | － | 4 | 65 | 5 | 6 | 4 | 1 | 29 | 3 |
| | 男 M. | 107 | 3 | － | 4 | 59 | 5 | 5 | 4 | － | 24 | 3 |
| | 女 F. | 15 | 2 | － | － | 6 | － | 1 | － | 1 | 5 | － |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 190 | 2 | 5 | 15 | 127 | － | 7 | 2 | － | 27 | 5 |
| | 男 M. | 184 | 2 | 5 | 15 | 121 | － | 7 | 2 | － | 27 | 5 |
| | 女 F. | 6 | － | － | － | 6 | － | － | － | － | － | － |
| E919 | 過労および激動 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 35 | 6 | － | 1 | 16 | 1 | － | 4 | 4 | 3 | － |
| | 男 M. | 33 | 6 | － | 1 | 15 | 1 | － | 4 | 4 | 2 | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 12 | － | － | － | 11 | － | － | 1 | － | － | － |
| | 男 M. | 12 | － | － | － | 11 | － | － | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 27 | 1 | 2 | － | 1 | － | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| | 男 M. | 25 | 1 | 2 | － | 1 | － | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 |
| E922.0 | 不慮の自傷 | 14 | － | 1 | － | 1 | － | 3 | 1 | － | 7 | 1 |
| | 男 M. | 13 | － | 1 | － | 1 | － | 3 | 1 | － | 6 | 1 |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 13 | 1 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 8 | 1 |
| | 男 M. | 12 | 1 | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | 8 | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 100 | 19 | 1 | 30 | 42 | － | － | 1 | 2 | 3 | 2 |
| | 男 M. | 85 | 8 | 1 | 30 | 39 | － | － | － | 2 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 15 | 11 | － | － | 3 | － | － | 1 | － | － | － |
| E923.0 | 花火 | 2 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | 1 |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.1 | 爆破物 | 10 | 1 | － | 6 | 3 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 9 | － | － | 6 | 3 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.2 | 爆発性ガス | 71 | 17 | 1 | 22 | 26 | － | － | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 60 | 7 | 1 | 22 | 26 | － | － | － | 2 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 11 | 10 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － |
| E923.8 | その他 | 12 | 1 | － | 2 | 9 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 9 | 1 | － | 2 | 6 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 3 | － | － | － | 3 | － | － | － | － | － | － |
| E923.9 | 詳細不明 | 5 | － | － | － | 3 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 5 | － | － | － | 3 | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 66 | 15 | － | － | 42 | － | － | 3 | 4 | － | 2 |
| | 男 M. | 51 | 5 | － | － | 39 | － | － | 3 | 2 | － | 2 |
| | 女 F. | 15 | 10 | － | － | 3 | － | － | － | 2 | － | － |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 373 | 13 | 10 | 2 | 205 | 1 | 26 | 21 | 2 | 89 | 4 |
| | 男 M. | 370 | 13 | 9 | 2 | 203 | 1 | 26 | 21 | 2 | 89 | 4 |
| | 女 F. | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 63 | 1 | 2 | 20 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| | 男 M. | 59 | － | 2 | 20 | 24 | 1 | 1 | 2 | － | 6 | 3 |
| | 女 F. | 4 | 1 | － | － | 2 | － | － | － | 1 | － | － |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 461 | 6 | 30 | 28 | 279 | － | 19 | 4 | － | 83 | 12 |
| | 男 M. | 427 | 3 | 23 | 28 | 258 | － | 19 | 4 | － | 81 | 11 |
| | 女 F. | 34 | 3 | 7 | － | 21 | － | － | － | － | 2 | 1 |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 55 | － | － | － | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 22 | 9 |
| | 男 M. | 50 | － | － | － | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 19 | 9 |
| | 女 F. | 5 | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 3 | － |

死　因
7表 (33—16)

45～64才
years

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 3 635 | 955 | 113 | 179 | 806 | 16 | 161 | 171 | 98 | 1 034 | 102 |
| | 男 M. | 2 936 | 625 | 88 | 175 | 740 | 12 | 136 | 147 | 72 | 855 | 86 |
| | 女 F. | 699 | 330 | 25 | 4 | 66 | 4 | 25 | 24 | 26 | 179 | 16 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 29 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 11 | 2 |
| | 男 M. | 15 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 |
| | 女 F. | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2<br>E853.3<br>E853.5<br>E853.9 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | 11 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
| | 男 M. | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2<br>E854.9 | その他 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 60 | 48 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 39 | 31 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| | 女 F. | 21 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 27 | 19 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 16 | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.a | 農薬 | 27 | 19 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 16 | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | 女 F. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 169 | 125 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 10 | - | 11 | 3 |
| | 男 M. | 109 | 71 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | - | 9 | 2 |
| | 女 F. | 60 | 54 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 55 | 47 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 33 | 28 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 22 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 80 | 67 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 49 | 36 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 13 | 3 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 11 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 1 119 | 280 | 22 | 8 | 317 | 8 | 69 | 100 | 42 | 241 | 32 |
| | 男 M. | 953 | 210 | 16 | 8 | 303 | 5 | 63 | 89 | 31 | 200 | 28 |
| | 女 F. | 166 | 70 | 6 | - | 14 | 3 | 6 | 11 | 11 | 41 | 4 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 148 | 67 | - | - | 13 | - | 2 | 39 | 13 | 9 | 5 |
| | 男 M. | 117 | 48 | - | - | 11 | - | 1 | 35 | 11 | 6 | 5 |
| | 女 F. | 31 | 19 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 140 | 25 | 4 | 2 | 92 | - | 2 | 8 | - | 4 | 3 |
| | 男 M. | 129 | 20 | 2 | 2 | 90 | - | 2 | 7 | - | 4 | 2 |
| | 女 F. | 11 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 256 | 88 | 2 | - | 101 | 2 | 3 | 26 | 6 | 18 | 10 |
| | 男 M. | 236 | 76 | 2 | - | 96 | 2 | 3 | 24 | 5 | 18 | 10 |
| | 女 F. | 20 | 12 | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 33 | - | 2 | 1 | 9 | - | 8 | 1 | - | 11 | 1 |
| | 男 M. | 30 | - | 2 | 1 | 9 | - | 7 | 1 | - | 9 | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| E884 | その他の墜落 | 366 | 44 | 10 | 5 | 88 | 4 | 19 | 12 | 8 | 169 | 7 |
| | 男 M. | 318 | 35 | 7 | 5 | 85 | 3 | 17 | 11 | 4 | 144 | 7 |
| | 女 F. | 48 | 9 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | - |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 172 | 56 | 4 | - | 14 | 2 | 34 | 14 | 14 | 28 | 6 |
| | 男 M. | 120 | 31 | 3 | - | 12 | - | 32 | 11 | 11 | 17 | 3 |
| | 女 F. | 52 | 25 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 307 | 220 | 3 | 1 | 17 | - | - | 21 | 15 | 24 | 6 |
| | 男 M. | 205 | 138 | 2 | 1 | 10 | - | - | 16 | 12 | 20 | 6 |
| | 女 F. | 102 | 82 | 1 | - | 7 | - | - | 5 | 3 | 4 | - |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 132 | 117 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 |
| | 男 M. | 85 | 72 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 |
| | 女 F. | 47 | 45 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 25 | - | - | - | 5 | - | - | 16 | 3 | 1 | - |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 82 | 60 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 9 | 1 |
| | 男 M. | 55 | 35 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 7 | 1 |
| | 女 F. | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 13 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 8 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 19 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 15 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 16 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 13 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 216 | 38 | 29 | - | 1 | 1 | 33 | 6 | 2 | 100 | 6 |
| | 男 M. | 162 | 22 | 25 | - | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 79 | 2 |
| | 女 F. | 54 | 16 | 4 | - | - | - | 8 | - | 1 | 21 | 4 |
| E900 | 過度の高温 | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - |
| | 男 M. | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| E901 | 過度の低温 | 131 | 16 | 16 | - | - | 1 | 25 | 6 | 1 | 63 | 3 |
| | 男 M. | 108 | 10 | 13 | - | - | 1 | 21 | 6 | 1 | 55 | 1 |
| | 女 F. | 23 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | 2 |
| E902 | 高圧および低圧 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - |
| | 男 M. | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 12 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E907 | 雷撃 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| E908 | 天災 | 32 | 16 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | - |
| | 男 M. | 20 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| | 女 F. | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—



45—64才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908. a | 地震 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908. b | 暴風雨および洪水 | 30 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - |
| | 男 M. | 18 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | 女 F. | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| E908. c | その他 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E910—E929) | その他の不慮の事故 | 1 735 | 233 | 51 | 168 | 460 | 6 | 53 | 33 | 35 | 646 | 50 |
| | 男 M. | 1 453 | 148 | 40 | 164 | 416 | 5 | 42 | 27 | 25 | 542 | 44 |
| | 女 F. | 282 | 85 | 11 | 4 | 44 | 1 | 11 | 6 | 10 | 104 | 6 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 533 | 71 | 17 | 4 | 13 | 5 | 4 | 13 | - | 400 | 6 |
| | 男 M. | 410 | 33 | 12 | 4 | 12 | 4 | 3 | 11 | - | 327 | 4 |
| | 女 F. | 123 | 38 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 73 | 2 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 72 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 68 | 1 |
| | 男 M. | 70 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 68 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 461 | 71 | 17 | 4 | 13 | 2 | 4 | 13 | - | 332 | 5 |
| | 男 M. | 340 | 33 | 12 | 4 | 12 | 2 | 3 | 11 | - | 259 | 4 |
| | 女 F. | 121 | 38 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 73 | 1 |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 141 | 91 | - | - | - | - | 3 | 2 | 27 | 14 | 4 |
| | 男 M. | 110 | 69 | - | - | - | - | 3 | 2 | 22 | 11 | 3 |
| | 女 F. | 31 | 22 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
| | 男 M. | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 62 | 10 | 4 | 24 | 16 | - | 2 | - | - | 6 | - |
| | 男 M. | 52 | 5 | 2 | 24 | 15 | - | 2 | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 10 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 61 | 9 | 4 | 24 | 16 | - | 2 | - | - | 6 | - |
| | 男 M. | 52 | 5 | 2 | 24 | 15 | - | 2 | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 9 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 414 | 15 | 3 | 67 | 187 | - | 16 | 6 | - | 107 | 13 |
| | 男 M. | 367 | 10 | 3 | 63 | 169 | - | 11 | 3 | - | 95 | 13 |
| | 女 F. | 47 | 5 | - | 4 | 18 | - | 5 | 3 | - | 12 | - |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 75 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | 8 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| | 男 M. | 67 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 |
| | 女 F. | 8 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 93 | 2 | 4 | 12 | 50 | - | 6 | 3 | - | 11 | 5 |
| | 男 M. | 86 | 2 | 4 | 12 | 46 | - | 5 | 3 | - | 9 | 5 |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| E919 | 過労および激動 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 14 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 12 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.0 | 不慮の自傷 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 40 | 10 | - | 16 | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 34 | 6 | - | 16 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| E923.0 | 花火 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.1 | 爆破物 | 8 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 8 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.2 | 爆発性ガス | 27 | 10 | - | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 22 | 6 | - | 13 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E923.8 | その他 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E923.9 | 詳細不明 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 33 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 23 | 7 | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 10 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 52 | 2 | 3 | 1 | 21 | - | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| | 男 M. | 49 | 2 | 1 | 1 | 21 | - | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| | 女 F. | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 48 | 2 | 1 | 23 | 11 | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 |
| | 男 M. | 45 | 2 | - | 23 | 11 | - | 1 | - | - | 7 | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 172 | 4 | 15 | 17 | 94 | - | 2 | - | 2 | 32 | 6 |
| | 男 M. | 150 | 4 | 15 | 17 | 82 | - | 1 | - | - | 27 | 4 |
| | 女 F. | 22 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 37 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 23 | 5 |
| | 男 M. | 32 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 19 | 5 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—



65才～
years and over

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 4 693 | 2 619 | 166 | 15 | 146 | 11 | 174 | 138 | 121 | 1 168 | 135 |
| | 男 M. | 2 537 | 1 224 | 116 | 13 | 132 | 9 | 83 | 109 | 68 | 711 | 72 |
| | 女 F. | 2 156 | 1 395 | 50 | 2 | 14 | 2 | 91 | 29 | 53 | 457 | 63 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2 E854.9 | その他 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 46 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
| | 男 M. | 31 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| | 女 F. | 15 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 20 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 13 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E865.a | 農薬 | 20 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 13 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 141 | 129 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | 男 M. | 64 | 58 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 77 | 71 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 31 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

65才～
years and over

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 101 | 93 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 59 | 54 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 1 804 | 959 | 57 | 3 | 65 | 2 | 134 | 63 | 62 | 415 | 44 |
| | 男 M. | 880 | 369 | 37 | 3 | 58 | 2 | 56 | 46 | 30 | 259 | 20 |
| | 女 F. | 924 | 590 | 20 | - | 7 | - | 78 | 17 | 32 | 156 | 24 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 222 | 155 | - | - | 6 | - | 3 | 32 | 4 | 15 | 7 |
| | 男 M. | 101 | 61 | - | - | 4 | - | 2 | 21 | 2 | 9 | 2 |
| | 女 F. | 121 | 94 | - | - | 2 | - | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 60 | 35 | 3 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 51 | 29 | 1 | - | 11 | - | 2 | 4 | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 164 | 104 | 1 | - | 18 | - | 5 | 10 | 4 | 20 | 2 |
| | 男 M. | 114 | 67 | 1 | - | 17 | - | - | 6 | 4 | 17 | 2 |
| | 女 F. | 50 | 37 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | - | 3 | - |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 43 | 5 | 2 | - | 6 | - | 9 | - | - | 19 | 2 |
| | 男 M. | 27 | 2 | 1 | - | 6 | - | 5 | - | - | 13 | - |
| | 女 F. | 16 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 2 |
| E884 | その他の墜落 | 509 | 157 | 39 | 2 | 18 | 1 | 25 | 9 | 10 | 237 | 11 |
| | 男 M. | 319 | 74 | 27 | 2 | 16 | 1 | 12 | 7 | 2 | 171 | 7 |
| | 女 F. | 190 | 83 | 12 | - | 2 | - | 13 | 2 | 8 | 66 | 4 |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 785 | 500 | 12 | 1 | 5 | 1 | 87 | 8 | 44 | 106 | 21 |
| | 男 M. | 261 | 135 | 7 | 1 | 4 | 1 | 34 | 8 | 22 | 41 | 8 |
| | 女 F. | 524 | 365 | 5 | - | 1 | - | 53 | - | 22 | 65 | 13 |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | 18 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | - |
| | 男 M. | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 908 | 745 | 27 | - | 5 | - | 5 | 11 | 19 | 74 | 22 |
| | 男 M. | 463 | 351 | 20 | - | 5 | - | 3 | 7 | 14 | 52 | 11 |
| | 女 F. | 445 | 394 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 22 | 11 |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 260 | 253 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 130 | 127 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 130 | 126 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 13 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 31 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 1 |
| | 男 M. | 26 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 1 |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 422 | 357 | 15 | - | 3 | - | 5 | 1 | 7 | 25 | 9 |
| | 男 M. | 193 | 148 | 10 | - | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 20 | 3 |
| | 女 F. | 229 | 209 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 6 |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 82 | 74 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
| | 男 M. | 41 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 41 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 17 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 男 M. | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 54 | 44 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 41 | 31 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 |
| | 女 F. | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 |
| | 男 M. | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| | 女 F. | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 191 | 35 | 26 | - | - | - | 12 | 2 | - | 112 | 4 |
| | 男 M. | 119 | 16 | 22 | - | - | - | 11 | 1 | - | 67 | 2 |
| | 女 F. | 72 | 19 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 45 | 2 |
| E900 | 過度の高温 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 28 | - |
| | 男 M. | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - |
| | 女 F. | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| E901 | 過度の低温 | 99 | 9 | 19 | - | - | - | 11 | 1 | - | 57 | 2 |
| | 男 M. | 72 | 6 | 16 | - | - | - | 11 | - | - | 38 | 1 |
| | 女 F. | 27 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 19 | 1 |
| E902 | 高圧および低圧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 15 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| | 男 M. | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| E907 | 雷撃 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908 | 天災 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—



65才～
years and over

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908.a | 地震 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908.b | 暴風雨および洪水 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| E908.c | その他 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 1 592 | 711 | 51 | 12 | 73 | 9 | 23 | 61 | 38 | 555 | 59 |
| | 男 M. | 974 | 404 | 34 | 10 | 67 | 7 | 13 | 54 | 23 | 325 | 37 |
| | 女 F. | 618 | 307 | 17 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 15 | 230 | 22 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 828 | 254 | 40 | - | 1 | 7 | 3 | 42 | 5 | 452 | 24 |
| | 男 M. | 417 | 86 | 25 | - | 1 | 6 | 2 | 37 | 3 | 245 | 12 |
| | 女 F. | 411 | 168 | 15 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 207 | 12 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 40 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 37 | 1 |
| | 男 M. | 31 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 788 | 253 | 40 | - | 1 | 6 | 3 | 42 | 5 | 415 | 23 |
| | 男 M. | 386 | 86 | 25 | - | 1 | 5 | 2 | 37 | 3 | 216 | 11 |
| | 女 F. | 402 | 167 | 15 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 199 | 12 |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 426 | 359 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| | 男 M. | 316 | 267 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 19 | 13 | 9 |
| | 女 F. | 110 | 92 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 4 | 3 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 12 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - |
| | 男 M. | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 29 | 10 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 7 | - |
| | 男 M. | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 12 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 27 | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 7 | - |
| | 男 M. | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 96 | 17 | 1 | 3 | 36 | - | 3 | 3 | - | 29 | 4 |
| | 男 M. | 87 | 13 | 1 | 3 | 35 | - | 2 | 3 | - | 27 | 3 |
| | 女 F. | 9 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 34 | 7 | - | 2 | 10 | - | 2 | 3 | - | 9 | 1 |
| | 男 M. | 26 | 3 | - | 2 | 9 | - | - | 2 | - | 9 | 1 |
| | 女 F. | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 12 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E919 | 過労および激動 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 12 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 10 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.0 | 不慮の自傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.9 | その他および詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.0 | 花火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.1 | 爆破物 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.2 | 爆発性ガス | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.8 | その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.9 | 詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 52 | 42 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 25 | 19 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 27 | 23 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
| | 男 M. | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 49 | 5 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | 23 | 13 |
| | 男 M. | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 8 |
| | 女 F. | 25 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 11 | 5 |

死　因
7表 (33—22)

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

従業中 1)(再掲)
At work (secondary mention)

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 5 314 | 211 | 178 | 478 | 2 868 | 15 | 175 | 196 | 19 | 1 033 | 141 |
| | 男 M. | 4 917 | 166 | 138 | 467 | 2 708 | 15 | 160 | 175 | 5 | 951 | 132 |
| | 女 F. | 397 | 45 | 40 | 11 | 160 | - | 15 | 21 | 14 | 82 | 9 |
| (E850—E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2 E854.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860—E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 22 | 1 | 15 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 16 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.a | 農薬 | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870—E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 77 | 9 | 1 | 5 | 38 | - | 5 | 6 | - | 11 | 2 |
| | 男 M. | 68 | 3 | 1 | 5 | 36 | - | 5 | 6 | - | 11 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 9 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1）年齢不詳 6 を含む。

Note: 1) Includes age unknown 6.

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,

従業中 1)（再掲）
At work (secondary mention)

—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 13 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 9 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| | 女 F. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | 13 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 12 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 29 | 3 | - | 2 | 19 | - | 2 | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 27 | 2 | - | 2 | 18 | - | 2 | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 8 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 1 576 | 107 | 31 | 38 | 965 | 5 | 45 | 100 | 8 | 236 | 41 |
| | 男 M. | 1 496 | 91 | 24 | 36 | 942 | 5 | 42 | 92 | 3 | 221 | 40 |
| | 女 F. | 80 | 16 | 7 | 2 | 23 | - | 3 | 8 | 5 | 15 | 1 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 34 | 4 | - | - | 12 | - | - | 13 | 1 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 26 | 2 | - | - | 11 | - | - | 9 | - | 1 | 3 |
| | 女 F. | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 331 | 18 | 5 | 5 | 266 | - | 3 | 11 | - | 17 | 6 |
| | 男 M. | 318 | 14 | 2 | 5 | 261 | - | 3 | 10 | - | 17 | 6 |
| | 女 F. | 13 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 483 | 58 | 2 | - | 328 | 1 | 4 | 45 | 2 | 29 | 14 |
| | 男 M. | 470 | 54 | 2 | - | 322 | 1 | 4 | 44 | 1 | 28 | 14 |
| | 女 F. | 13 | 4 | - | - | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 48 | - | 2 | 6 | 29 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 男 M. | 46 | - | 1 | 6 | 29 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E884 | その他の墜落 | 610 | 21 | 18 | 25 | 302 | 2 | 29 | 24 | 2 | 173 | 14 |
| | 男 M. | 580 | 18 | 15 | 24 | 293 | 2 | 29 | 23 | - | 162 | 14 |
| | 女 F. | 30 | 3 | 3 | 1 | 9 | - | - | 1 | 2 | 11 | - |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 67 | 6 | 4 | 2 | 28 | - | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 |
| | 男 M. | 53 | 3 | 4 | 1 | 26 | - | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| | 女 F. | 14 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 160 | 17 | 14 | 4 | 68 | - | - | 23 | 3 | 29 | 2 |
| | 男 M. | 114 | 10 | 11 | 4 | 50 | - | - | 14 | - | 23 | 2 |
| | 女 F. | 46 | 7 | 3 | - | 18 | - | - | 9 | 3 | 6 | - |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| | 男 M. | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 31 | - | - | - | 19 | - | - | 12 | - | - | - |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - | - |
| | 女 F. | 17 | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 28 | - | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 18 | - |
| | 男 M. | 22 | - | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 14 | - |
| | 女 F. | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 29 | 7 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | 8 | - |
| | 男 M. | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | 6 | - |
| | 女 F. | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 45 | 3 | 2 | - | 31 | - | - | 8 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 34 | 2 | 2 | - | 28 | - | - | 2 | - | - | - |
| | 女 F. | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 77 | 7 | 18 | - | 4 | 6 | 7 | - | - | 32 | 3 |
| | 男 M. | 61 | 6 | 13 | - | 4 | 6 | 4 | - | - | 26 | 2 |
| | 女 F. | 16 | 1 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 1 |
| E900 | 過度の高温 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E901 | 過度の低温 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| | 男 M. | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E902 | 高圧および低圧 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| | 男 M. | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 22 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | 7 | 1 |
| | 男 M. | 20 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 7 | 1 |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E907 | 雷撃 | 15 | - | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 9 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 6 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E908 | 天災 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - |
| | 男 M. | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |

注：1）年齢不詳 6 を含む。

Note: 1) Includes age unknown 6 .

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

従業中 1)（再掲）
At work (secondary mention)

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908. a | 地震 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908. b | 暴風雨および洪水 | 10 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - |
| | 男 M. | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| E908. c | その他 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | 男 M. | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 3 401 | 70 | 99 | 431 | 1 789 | 4 | 118 | 66 | 8 | 724 | 92 |
| | 男 M. | 3 162 | 56 | 79 | 422 | 1 672 | 4 | 109 | 63 | 2 | 669 | 86 |
| | 女 F. | 239 | 14 | 20 | 9 | 117 | - | 9 | 3 | 6 | 55 | 6 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 216 | 5 | 25 | 1 | 35 | - | 1 | 1 | - | 141 | 7 |
| | 男 M. | 178 | 1 | 15 | 1 | 34 | - | 1 | 1 | - | 120 | 5 |
| | 女 F. | 38 | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 21 | 2 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 209 | 5 | 25 | 1 | 35 | - | 1 | 1 | - | 134 | 7 |
| | 男 M. | 172 | 1 | 15 | 1 | 34 | - | 1 | 1 | - | 114 | 5 |
| | 女 F. | 37 | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | 2 |
| E911 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 168 | 3 | 2 | 72 | 67 | - | 5 | 2 | - | 15 | 2 |
| | 男 M. | 153 | 2 | 2 | 71 | 57 | - | 4 | 2 | - | 13 | 2 |
| | 女 F. | 15 | 1 | - | 1 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 168 | 3 | 2 | 72 | 67 | - | 5 | 2 | - | 15 | 2 |
| | 男 M. | 153 | 2 | 2 | 71 | 57 | - | 4 | 2 | - | 13 | 2 |
| | 女 F. | 15 | 1 | - | 1 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 1 203 | 22 | 7 | 185 | 630 | - | 43 | 17 | - | 266 | 33 |
| | 男 M. | 1 127 | 19 | 7 | 177 | 595 | - | 37 | 14 | - | 246 | 32 |
| | 女 F. | 76 | 3 | - | 8 | 35 | - | 6 | 3 | - | 20 | 1 |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 176 | 1 | 2 | 8 | 102 | 2 | 6 | 5 | 1 | 45 | 4 |
| | 男 M. | 163 | 1 | 2 | 8 | 93 | 2 | 6 | 5 | - | 42 | 4 |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 280 | 3 | 10 | 27 | 178 | - | 10 | 6 | - | 36 | 10 |
| | 男 M. | 269 | 3 | 10 | 27 | 169 | - | 9 | 6 | - | 35 | 10 |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| E919 | 過労および激動 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 33 | 2 | - | 1 | 26 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 30 | 2 | - | 1 | 23 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 13 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.0 | 不慮の自傷 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 107 | 2 | - | 46 | 50 | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 |
| | 男 M. | 101 | 1 | - | 46 | 45 | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| E923.0 | 花火 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.1 | 爆破物 | 17 | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 17 | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.2 | 爆発性ガス | 69 | 2 | - | 35 | 29 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 67 | 1 | - | 35 | 28 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E923.8 | その他 | 14 | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 10 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| E923.9 | 詳細不明 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 67 | 5 | - | - | 56 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 59 | 5 | - | - | 50 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 384 | 10 | 10 | 3 | 220 | 1 | 28 | 22 | 2 | 82 | 6 |
| | 男 M. | 380 | 10 | 8 | 3 | 218 | 1 | 28 | 22 | 2 | 82 | 6 |
| | 女 F. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 101 | - | 3 | 42 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| | 男 M. | 96 | - | 2 | 42 | 34 | 1 | 1 | 3 | - | 10 | 3 |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 626 | 11 | 40 | 45 | 369 | - | 22 | 4 | 2 | 116 | 17 |
| | 男 M. | 571 | 9 | 33 | 45 | 335 | - | 21 | 4 | - | 109 | 15 |
| | 女 F. | 55 | 2 | 7 | - | 34 | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 13 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 12 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

注：1）年齢不詳 6 を含む。

Note: 1) Includes age unknown 6.

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

従業中 15～44才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total 男 M. | 3 323 | 65 | 76 | 299 | 1 991 | 13 | 111 | 110 | 8 | 567 | 83 |
| | 女 F. | 3 142 | 53 | 61 | 292 | 1 898 | 13 | 107 | 96 | 3 | 539 | 80 |
| | | 181 | 12 | 15 | 7 | 93 | - | 4 | 14 | 5 | 28 | 3 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.0 | バルビツール剤 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.1 | 抱水クロラール 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2 E854.9 | その他 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M. | 14 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 13 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農薬薬品による不慮の中毒 男 M. | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.a | 農薬 男 M. | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.b | その他 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. | 48 | 6 | - | 3 | 25 | - | 3 | 3 | - | 7 | 1 |
| | 女 F. | 43 | 2 | - | 3 | 24 | - | 3 | 3 | - | 7 | 1 |
| | | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 男 M. | 6 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—



従業中 15～44才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | 8 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 7 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 18 | 2 | - | 1 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 17 | 1 | - | 1 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 895 | 21 | 7 | 29 | 628 | 4 | 21 | 48 | 3 | 109 | 25 |
| | 男 M. | 869 | 18 | 6 | 27 | 617 | 4 | 21 | 44 | 2 | 105 | 25 |
| | 女 F. | 26 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | - | 4 | 1 | 4 | - |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 12 | 2 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 10 | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 187 | 1 | 1 | 3 | 165 | - | - | 1 | - | 11 | 5 |
| | 男 M. | 183 | - | 1 | 3 | 162 | - | - | 1 | - | 11 | 5 |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 289 | 14 | - | - | 218 | - | 3 | 28 | - | 18 | 8 |
| | 男 M. | 284 | 13 | - | - | 216 | - | 3 | 27 | - | 17 | 8 |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 27 | - | 2 | 5 | 16 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 26 | - | 1 | 5 | 16 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E884 | その他の墜落 | 342 | 3 | 3 | 20 | 205 | 2 | 16 | 12 | - | 72 | 9 |
| | 男 M. | 334 | 3 | 3 | 19 | 200 | 2 | 16 | 12 | - | 70 | 9 |
| | 女 F. | 8 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 35 | 1 | 1 | 1 | 19 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| | 男 M. | 29 | - | 1 | - | 18 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 86 | 6 | 2 | 3 | 52 | - | - | 16 | 1 | 4 | 2 |
| | 男 M. | 62 | 4 | 2 | 3 | 40 | - | - | 8 | - | 3 | 2 |
| | 女 F. | 24 | 2 | - | - | 12 | - | - | 8 | 1 | 1 | - |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 22 | - | - | - | 13 | - | - | 9 | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 9 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 37 | 2 | 1 | - | 26 | - | - | 7 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 28 | 1 | 1 | - | 24 | - | - | 2 | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 38 | 3 | 8 | - | 3 | 6 | 3 | - | - | 14 | 1 |
| | 男 M. | 31 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | 13 | 1 |
| | 女 F. | 7 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| E900 | 過度の高温 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E901 | 過度の低温 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E902 | 高圧および低圧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 11 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 11 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E907 | 雷撃 | 11 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908 | 天災 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850—E929)死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別　—従業中(再掲)—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—



従業中 15～44才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908.a | 地震 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908.b | 暴風雨および洪水 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E908.c | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 2 241 | 29 | 51 | 264 | 1 279 | 3 | 84 | 42 | 4 | 432 | 53 |
| | 男 M. | 2 124 | 26 | 43 | 259 | 1 210 | 3 | 81 | 41 | 1 | 410 | 50 |
| | 女 F. | 117 | 3 | 8 | 5 | 69 | - | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 98 | - | 3 | - | 24 | - | - | - | - | 67 | 4 |
| | 男 M. | 91 | - | 3 | - | 24 | - | - | - | - | 61 | 3 |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 94 | - | 3 | - | 24 | - | - | - | - | 63 | 4 |
| | 男 M. | 87 | - | 3 | - | 24 | - | - | - | - | 57 | 3 |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 112 | 2 | 1 | 46 | 45 | - | 4 | 2 | - | 10 | 2 |
| | 男 M. | 99 | 1 | 1 | 45 | 36 | - | 3 | 2 | - | 9 | 2 |
| | 女 F. | 13 | 1 | - | 1 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 112 | 2 | 1 | 46 | 45 | - | 4 | 2 | - | 10 | 2 |
| | 男 M. | 99 | 1 | 1 | 45 | 36 | - | 3 | 2 | - | 9 | 2 |
| | 女 F. | 13 | 1 | - | 1 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 750 | 7 | 4 | 120 | 419 | - | 27 | 10 | - | 147 | 16 |
| | 男 M. | 715 | 7 | 4 | 116 | 401 | - | 25 | 9 | - | 137 | 16 |
| | 女 F. | 35 | - | - | 4 | 18 | - | 2 | 1 | - | 10 | - |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 95 | 1 | - | 4 | 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 |
| | 男 M. | 86 | 1 | - | 4 | 56 | 1 | 2 | 2 | - | 17 | 3 |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 182 | 1 | 5 | 15 | 123 | - | 6 | 2 | - | 25 | 5 |
| | 男 M. | 177 | 1 | 5 | 15 | 118 | - | 6 | 2 | - | 25 | 5 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| E919 | 過労および激動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 18 | 1 | - | 1 | 15 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 17 | 1 | - | 1 | 14 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 11 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 11 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.0 | 不慮の自傷 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.9 | その他および詳細不明 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 75 | - | - | 30 | 42 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 72 | - | - | 30 | 39 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| E923.0 | 花火 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.1 | 爆破物 | 9 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.2 | 爆発性ガス | 49 | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 49 | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.8 | その他 | 11 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| E923.9 | 詳細不明 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 45 | 1 | - | - | 40 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | 男 M. | 41 | 1 | - | - | 37 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 338 | 10 | 8 | 2 | 199 | 1 | 25 | 17 | 1 | 71 | 4 |
| | 男 M. | 335 | 10 | 7 | 2 | 197 | 1 | 25 | 17 | 1 | 71 | 4 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 56 | - | 2 | 19 | 24 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 2 |
| | 男 M. | 53 | - | 2 | 19 | 22 | 1 | - | 2 | - | 5 | 2 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 445 | 5 | 28 | 27 | 272 | - | 19 | 4 | - | 79 | 11 |
| | 男 M. | 412 | 3 | 21 | 27 | 251 | - | 19 | 4 | - | 77 | 10 |
| | 女 F. | 33 | 2 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 8 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

従業中 45～64才
years

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 1 555 | 77 | 59 | 169 | 758 | 2 | 57 | 61 | 9 | 317 | 46 |
| | 男 M. | 1 407 | 67 | 45 | 165 | 698 | 2 | 47 | 55 | 2 | 281 | 45 |
| | 女 F. | 148 | 10 | 14 | 4 | 60 | - | 10 | 6 | 7 | 36 | 1 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2 E854.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.a | 農薬 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 26 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 2 | 3 | - | 4 | - |
| | 男 M. | 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 2 | 3 | - | 4 | - |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

従業中 45—64才
years

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 10 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 9 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 501 | 48 | 10 | 8 | 287 | 1 | 20 | 36 | 4 | 73 | 14 |
| | 男 M. | 468 | 45 | 6 | 8 | 277 | 1 | 18 | 33 | 1 | 65 | 14 |
| | 女 F. | 33 | 3 | 4 | - | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 8 | - |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 | 12 | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 | 117 | 10 | 3 | 2 | 89 | - | 2 | 7 | - | 3 | 1 |
| | 男 M. | 112 | 10 | 1 | 2 | 87 | - | 2 | 6 | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 | 151 | 28 | 1 | - | 93 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 6 |
| | 男 M. | 145 | 27 | 1 | - | 89 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 6 |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 | 14 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 13 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E884 | その他の墜落 | 187 | 6 | 5 | 5 | 83 | - | 12 | 8 | 2 | 61 | 5 |
| | 男 M. | 172 | 6 | 3 | 5 | 80 | - | 12 | 7 | - | 54 | 5 |
| | 女 F. | 15 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 | - |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 | 20 | 3 | 1 | - | 8 | - | 3 | 2 | - | 3 | - |
| | 男 M. | 16 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 29 | 1 | 3 | 1 | 15 | - | - | 5 | 1 | 3 | - |
| | 男 M. | 20 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | 4 | - | 3 | - |
| | 女 F. | 9 | - | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 | 7 | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E898 | その他の明示された火または火焔による不慮の事故 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 25 | 2 | 7 | - | 1 | - | 4 | - | - | 10 | 1 |
| | 男 M. | 20 | 1 | 7 | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 1 |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| E900 | 過度の高温 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E901 | 過度の低温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E902 | 高圧および低圧 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E907 | 雷撃 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| E908 | 天災 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850－E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

従業中 45—64才 years

昭和44年 1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908.a | 地震 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908.b | 暴風雨および洪水 | 3 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 3 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E908.c | その他 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 968 | 22 | 33 | 158 | 444 | 1 | 31 | 17 | 4 | 227 | 31 |
| | 男 M. | 874 | 19 | 27 | 154 | 401 | 1 | 25 | 15 | 1 | 201 | 30 |
| | 女 F. | 94 | 3 | 6 | 4 | 43 | － | 6 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 76 | 1 | 8 | 1 | 11 | － | 1 | 1 | － | 51 | 2 |
| | 男 M. | 61 | 1 | 4 | 1 | 10 | － | 1 | 1 | － | 41 | 2 |
| | 女 F. | 15 | － | 4 | － | 1 | － | － | － | － | 10 | － |
| E910.0 | レクリエーション中 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 74 | 1 | 8 | 1 | 11 | － | 1 | 1 | － | 49 | 2 |
| | 男 M. | 59 | 1 | 4 | 1 | 10 | － | 1 | 1 | － | 39 | 2 |
| | 女 F. | 15 | － | 4 | － | 1 | － | － | － | － | 10 | － |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 46 | 1 | 1 | 24 | 16 | － | 1 | － | － | 3 | － |
| | 男 M. | 44 | 1 | 1 | 24 | 15 | － | 1 | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 46 | 1 | 1 | 24 | 16 | － | 1 | － | － | 3 | － |
| | 男 M. | 44 | 1 | 1 | 24 | 15 | － | 1 | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 378 | 7 | 3 | 62 | 179 | － | 15 | 5 | － | 94 | 13 |
| | 男 M. | 341 | 5 | 3 | 58 | 162 | － | 11 | 3 | － | 86 | 13 |
| | 女 F. | 37 | 2 | － | 4 | 17 | － | 4 | 2 | － | 8 | － |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 59 | － | 2 | 2 | 32 | 1 | 4 | 1 | － | 17 | － |
| | 男 M. | 56 | － | 2 | 2 | 29 | 1 | 4 | 1 | － | 17 | － |
| | 女 F. | 3 | － | － | － | 3 | － | － | － | － | － | － |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった、ひっかかった不慮の事故 | 89 | 2 | 4 | 11 | 50 | － | 4 | 3 | － | 10 | 5 |
| | 男 M. | 83 | 2 | 4 | 11 | 46 | － | 3 | 3 | － | 9 | 5 |
| | 女 F. | 6 | － | － | － | 4 | － | 1 | － | － | 1 | － |
| E919 | 過労および激動 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 11 | 1 | － | － | 8 | － | － | 1 | － | － | 1 |
| | 男 M. | 10 | 1 | － | － | 7 | － | － | 1 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | 2 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.0 | 不慮の自傷 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E922.9 | その他および詳細不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 31 | 2 | － | 16 | 8 | － | 1 | － | － | 2 | 2 |
| | 男 M. | 28 | 1 | － | 16 | 6 | － | 1 | － | － | 2 | 2 |
| | 女 F. | 3 | 1 | － | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| E923.0 | 花火 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.1 | 爆破物 | 8 | － | － | 3 | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 8 | － | － | 3 | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E923.2 | 爆発性ガス | 19 | 2 | － | 13 | 3 | － | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 17 | 1 | － | 13 | 2 | － | 1 | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| E923.8 | その他 | 3 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | 1 |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| E923.9 | 詳細不明 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 17 | 2 | － | － | 13 | － | － | － | 1 | 1 | － |
| | 男 M. | 14 | 2 | － | － | 11 | － | － | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | 3 | － | － | － | 2 | － | － | － | 1 | － | － |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 43 | － | 2 | 1 | 20 | － | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 |
| | 男 M. | 42 | － | 1 | 1 | 20 | － | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 43 | － | 1 | 23 | 11 | － | 1 | － | － | 6 | 1 |
| | 男 M. | 41 | － | － | 23 | 11 | － | 1 | － | － | 5 | 1 |
| | 女 F. | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 166 | 4 | 12 | 17 | 92 | － | 2 | － | 2 | 32 | 5 |
| | 男 M. | 145 | 4 | 12 | 17 | 80 | － | 1 | － | － | 27 | 4 |
| | 女 F. | 21 | － | － | － | 12 | － | 1 | － | 2 | 5 | 1 |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 4 | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 |
| | 男 M. | 4 | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

死　因
7表 (33—31)

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故 (E850－E929) 死亡者数，性・年齢 (特定階級)・傷害発生の場所・死因 (基本分類) 別　—従業中 (再掲)—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

従業中 65才～
years and over

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 430 | 69 | 43 | 10 | 115 | - | 7 | 25 | 2 | 147 | 12 |
| | 男 M. | 362 | 46 | 32 | 10 | 108 | - | 6 | 24 | - | 129 | 7 |
| | 女 F. | 68 | 23 | 11 | - | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E850 | 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E851 | ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E852 | その他の主として全身および血液に作用する薬剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853 | 鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.0 | 阿片および合成類似体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.1 | サリチル酸および同属体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.4 | アニリン誘導体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E853.2 E853.3 E853.5 E853.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854 | その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.0 | バルビツール剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.1 | 抱水クロラール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.3 | 臭化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E854.2 E854.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E855 | 自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E856 | その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E857 | 心臓血管薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E858 | 胃腸薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E859 | その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E860 | アルコールによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E861 | 清浄剤および研磨剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E862 | 消毒薬による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E863 | 塗料，ワニスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E864 | 石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865 | 殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.a | 農薬 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E865.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E866 | 重金属およびその煙霧による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E867 | 他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E868 | 有毒食品および有毒植物による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E869 | その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E870 | 配管式ガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E871 | ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

死　因
7表 (33—32)

従業中 65才～
years and over

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）　傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E872 | その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E873 | 自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E874 | 家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E875 | その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E876 | その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E877 | 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 男 M. | 177 | 38 | 14 | 1 | 48 | - | 4 | 16 | 1 | 53 | 2 |
| | 女 F. | 156 | 28 | 12 | 1 | 46 | - | 3 | 15 | - | 50 | 1 |
| | | 21 | 10 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| E880 | 階段からの墜落または上での転倒 男 M. | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 |
| | | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| E881 | はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M. | 26 | 7 | 1 | - | 11 | - | 1 | 3 | - | 3 | - |
| | 女 F. | 22 | 4 | - | - | 11 | - | 1 | 3 | - | 3 | - |
| | | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E882 | 建物またはその他の建造物からの墜落 男 M. | 42 | 16 | 1 | - | 16 | - | - | 3 | - | 6 | - |
| | 女 F. | 40 | 14 | 1 | - | 16 | - | - | 3 | - | 6 | - |
| | | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E883 | 地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M. | 7 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E884 | その他の墜落 男 M. | 80 | 12 | 10 | - | 14 | - | 1 | 4 | - | 39 | - |
| | 女 F. | 73 | 9 | 9 | - | 13 | - | 1 | 4 | - | 37 | - |
| | | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| E885 | スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 男 M. | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| E886 | 他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E887 | その他および詳細不明の墜落 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E890～E899) | 火災および火炎による不慮の事故 男 M. | 45 | 10 | 9 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 22 | - |
| | 女 F. | 32 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | - | 17 | - |
| | | 13 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| E890 | 住宅の火災による不慮の事故 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| E891 | その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E892 | 建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M. | 20 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - |
| | 女 F. | 16 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - |
| | | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| E893 | 着衣の引火による不慮の事故 男 M. | 16 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| | 女 F. | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E894 | 高可燃物の引火による不慮の事故 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E895 | 住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E896 | その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E897 | 建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E898 | その他の明示された火または火炎による不慮の事故 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E899 | 詳細不明の火による不慮の事故 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 男 M. | 14 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| | 女 F. | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| E900 | 過度の高温 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E901 | 過度の低温 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E902 | 高圧および低圧 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E903 | 旅行および身体動揺による障害 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E905 | 有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M. | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E906 | その他の動物による不慮の事故 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E907 | 雷撃 男 M. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908 | 天災 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |

死　因
7表 (33—33)

従業中 65才～
years and over

# 第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850—E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT,　—At work (secondary mention)—

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 家庭 Home | 農耕地 Farm | 鉱山および採石場 Mine and quarry | 工場施設およびその用地 Industrial place and premises | 保養場および運動場 Place for recreation and sport | 道路および公道 Street and highway | 公共建造物 Public building | その他の集団収容施設 Resident institution | その他の場所 Other specified places | 詳細不明の場所 Place not specified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E908. a | 地震 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E908. b | 暴風雨および洪水 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| E908. c | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E909 | その他の自然および環境要因による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 189 | 19 | 15 | 9 | 64 | - | 3 | 7 | - | 64 | 8 |
| | 男 M. | 161 | 11 | 9 | 9 | 59 | - | 3 | 7 | - | 57 | 6 |
| | 女 F. | 28 | 8 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 2 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 42 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 |
| | 男 M. | 26 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| | 女 F. | 16 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| E910.0 | レクリエーション中 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E910.9 | その他および詳細不明 | 41 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 |
| | 男 M. | 26 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| | 女 F. | 15 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| E911 | 食物の吸入はたは嚥下による閉塞および窒息 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 8 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 8 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 8 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E914 | 眼および附属器への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E915 | その他の孔口への不慮の異物侵入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E916 | 落下物による不慮の打撲 | 74 | 8 | - | 3 | 31 | - | 1 | 2 | - | 25 | 4 |
| | 男 M. | 70 | 7 | - | 3 | 31 | - | 1 | 2 | - | 23 | 3 |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| E917 | 物体との衝突または物体による不慮の打撲 | 22 | - | - | 2 | 9 | - | - | 2 | - | 8 | 1 |
| | 男 M. | 21 | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | - | 8 | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E918 | 物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故 | 9 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 9 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E919 | 過労および激動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E920 | 刃器および刺器による不慮の事故 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E921 | 高圧機関の爆発による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922 | 銃器による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.0 | 不慮の自傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E922.9 | その他および詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923 | 爆発物による不慮の事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.0 | 花火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.1 | 爆破物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.2 | 爆発性ガス | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.8 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E923.9 | 詳細不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E925 | 電気による不慮の事故 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E926 | 放射線による不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E927 | 車による事故，他に分類されないもの | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E928 | 機械による事故，他に分類されないもの | 15 | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
| | 男 M. | 14 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| E929 | その他および詳細不明の不慮の事故 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

# 第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別　昭和44年

総　数
Total

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION　1969

0　才　year

| 国際50項目分類番号(B表) International B list number | 死　因・性 Cause of death and sex | "N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質) | BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) | BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷 | BN48 熱傷 | BN49 化学物質の有害作用 | BN50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 60 362 | 31 092 | 14 574 | 3 717 | 8 021 | 4 780 | 2 319 | 5 603 | 21 348 | 1 384 | 7 801 | 8 643 | 3 520 |
| | 女 F. | 42 540 | 24 088 | 11 657 | 2 424 | 6 057 | 3 950 | 1 362 | 2 942 | 14 148 | 986 | 5 139 | 5 346 | 2 677 |
| | | 17 822 | 7 004 | 2 917 | 1 293 | 1 964 | 830 | 957 | 2 661 | 7 200 | 398 | 2 662 | 3 297 | 843 |
| BE47 | 自動車事故 男 M. | 20 624 | 19 628 | 9 856 | 1 733 | 5 398 | 2 641 | 34 | 4 | 958 | 177 | 295 | 45 | 441 |
| | 女 F. | 15 994 | 15 199 | 7 827 | 1 228 | 4 033 | 2 111 | 25 | 3 | 767 | 139 | 238 | 43 | 347 |
| | | 4 630 | 4 429 | 2 029 | 505 | 1 365 | 530 | 9 | 1 | 191 | 38 | 57 | 2 | 94 |
| BE48 | その他の不慮の事故 男 M. | 22 387 | 9 233 | 3 780 | 1 811 | 2 220 | 1 422 | 2 094 | 1 585 | 9 475 | 332 | 5 316 | 1 063 | 2 764 |
| | 女 F. | 16 626 | 7 302 | 3 218 | 1 079 | 1 730 | 1 275 | 1 212 | 963 | 7 149 | 251 | 4 060 | 710 | 2 128 |
| | | 5 761 | 1 931 | 562 | 732 | 490 | 147 | 882 | 622 | 2 326 | 81 | 1 256 | 353 | 636 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 男 M. | 2 712 | 1 750 | 1 119 | 161 | 292 | 178 | 15 | 26 | 921 | 190 | 649 | 18 | 64 |
| | 女 F. | 2 204 | 1 357 | 847 | 130 | 230 | 150 | 12 | 25 | 810 | 133 | 599 | 18 | 60 |
| | | 508 | 393 | 272 | 31 | 62 | 28 | 3 | 1 | 111 | 57 | 50 | - | 4 |
| BE48.b | 不慮の墜落 男 M. | 4 772 | 4 313 | 1 502 | 1 101 | 1 422 | 288 | 4 | - | 455 | 17 | 15 | 39 | 384 |
| | 女 F. | 3 488 | 3 150 | 1 312 | 509 | 1 068 | 261 | 2 | - | 336 | 11 | 9 | 29 | 287 |
| | | 1 284 | 1 163 | 190 | 592 | 354 | 27 | 2 | - | 119 | 6 | 6 | 10 | 97 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 男 M. | 1 854 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 636 | 211 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 1 030 | - | - | - | - | - | 921 | 108 | 1 | - | - | - | 1 |
| | | 824 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 715 | 103 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| BE48.d | 天災 男 M. | 114 | 42 | 7 | 3 | 5 | 27 | - | - | 72 | - | 32 | 37 | 3 |
| | 女 F. | 61 | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | - | - | 41 | - | 17 | 23 | 1 |
| | | 53 | 22 | 2 | 2 | 2 | 16 | - | - | 31 | - | 15 | 14 | 2 |
| BE48.e | 不慮の溺死 男 M. | 4 627 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 626 | - | 4 606 | 12 | 8 |
| | 女 F. | 3 439 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 438 | - | 3 422 | 9 | 7 |
| | | 1 188 | - | - | - | - | - | - | - | 1 188 | - | 1 184 | 3 | 1 |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 男 M. | 3 790 | 2 614 | 1 077 | 373 | 300 | 864 | 430 | 4 | 742 | 93 | 7 | 113 | 529 |
| | 女 F. | 3 354 | 2 382 | 989 | 332 | 261 | 800 | 273 | 4 | 695 | 85 | 6 | 92 | 512 |
| | | 436 | 232 | 88 | 41 | 39 | 64 | 157 | - | 47 | 8 | 1 | 21 | 17 |
| BE48.g | その他 男 M. | 4 518 | 510 | 74 | 172 | 200 | 64 | 9 | 1 344 | 2 655 | 32 | 7 | 842 | 1 774 |
| | 女 F. | 3 050 | 392 | 64 | 107 | 168 | 53 | 4 | 826 | 1 828 | 22 | 7 | 539 | 1 260 |
| | | 1 468 | 118 | 10 | 65 | 32 | 11 | 5 | 518 | 827 | 10 | - | 303 | 514 |
| BE49 | 自殺 男 M. | 14 844 | 1 311 | 723 | 123 | 172 | 293 | 163 | 3 720 | 9 650 | 633 | 1 682 | 7 152 | 183 |
| | 女 F. | 8 241 | 853 | 442 | 80 | 116 | 215 | 113 | 1 809 | 5 466 | 414 | 523 | 4 411 | 118 |
| | | 6 603 | 458 | 281 | 43 | 56 | 78 | 50 | 1 911 | 4 184 | 219 | 1 159 | 2 741 | 65 |
| BE50 | その他の外因 男 M. | 2 507 | 920 | 215 | 50 | 231 | 424 | 28 | 294 | 1 265 | 242 | 508 | 383 | 132 |
| | 女 F. | 1 679 | 734 | 170 | 37 | 178 | 349 | 12 | 167 | 766 | 182 | 318 | 182 | 84 |
| | | 828 | 186 | 45 | 13 | 53 | 75 | 16 | 127 | 499 | 60 | 190 | 201 | 48 |
| BE50.a | 他殺 男 M. | 1 412 | 657 | 115 | 9 | 146 | 387 | 6 | 105 | 644 | 215 | 88 | 312 | 29 |
| | 女 F. | 942 | 520 | 86 | 6 | 110 | 318 | 2 | 61 | 359 | 160 | 46 | 138 | 15 |
| | | 470 | 137 | 29 | 3 | 36 | 69 | 4 | 44 | 285 | 55 | 42 | 174 | 14 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 男 M. | 1 066 | 243 | 100 | 25 | 82 | 36 | 22 | 189 | 612 | 27 | 420 | 70 | 95 |
| | 女 F. | 709 | 194 | 84 | 15 | 65 | 30 | 10 | 106 | 399 | 22 | 272 | 43 | 62 |
| | | 357 | 49 | 16 | 10 | 17 | 6 | 12 | 83 | 213 | 5 | 148 | 27 | 33 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 男 M. | 29 | 20 | - | 16 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | - | 1 | 8 |
| | 女 F. | 28 | 20 | - | 16 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | 1 | 7 |
| | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

| 国際50項目分類番号(B表) International B list number | 死　因・性 Cause of death and sex | "N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質) | BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) | BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷 | BN48 熱傷 | BN49 化学物質の有害作用 | BN50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 1 328 | 140 | 58 | 1 | 75 | 6 | 82 | 46 | 1 060 | 8 | 96 | 592 | 364 |
| | 女 F. | 725 | 74 | 25 | 1 | 43 | 5 | 45 | 22 | 584 | 3 | 59 | 323 | 199 |
| | | 603 | 66 | 33 | - | 32 | 1 | 37 | 24 | 476 | 5 | 37 | 269 | 165 |
| BE47 | 自動車事故 男 M. | 60 | 58 | 37 | 1 | 19 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | 女 F. | 25 | 23 | 13 | 1 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | | 35 | 35 | 24 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE48 | その他の不慮の事故 男 M. | 1 083 | 56 | 12 | - | 41 | 3 | 82 | 34 | 911 | 3 | 52 | 507 | 349 |
| | 女 F. | 610 | 36 | 6 | - | 27 | 3 | 45 | 15 | 514 | 1 | 35 | 286 | 192 |
| | | 473 | 20 | 6 | - | 14 | - | 37 | 19 | 397 | 2 | 17 | 221 | 157 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE48.b | 不慮の墜落 男 M. | 53 | 47 | 9 | - | 37 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 4 | 1 |
| | 女 F. | 33 | 32 | 5 | - | 26 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | | 20 | 15 | 4 | - | 11 | - | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 男 M. | 62 | - | - | - | - | - | 53 | 9 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 31 | - | - | - | - | - | 28 | 3 | - | - | - | - | - |
| | | 31 | - | - | - | - | - | 25 | 6 | - | - | - | - | - |
| BE48.d | 天災 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE48.e | 不慮の溺死 男 M. | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 51 | - | - |
| | 女 F. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - |
| | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 男 M. | 37 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 28 | - | 3 | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 21 | 2 | - | - | 1 | 1 | 17 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| | | 16 | 4 | 2 | - | 2 | - | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| BE48.g | その他 男 M. | 879 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 25 | 850 | 2 | - | 500 | 348 |
| | 女 F. | 490 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 476 | 1 | - | 283 | 192 |
| | | 389 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 374 | 1 | - | 217 | 156 |
| BE49 | 自殺 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE50 | その他の外因 男 M. | 185 | 26 | 9 | - | 15 | 2 | - | 12 | 147 | 5 | 42 | 85 | 15 |
| | 女 F. | 90 | 15 | 6 | - | 8 | 1 | - | 7 | 68 | 2 | 22 | 37 | 7 |
| | | 95 | 11 | 3 | - | 7 | 1 | - | 5 | 79 | 3 | 20 | 48 | 8 |
| BE50.a | 他殺 男 M. | 143 | 19 | 9 | - | 8 | 2 | - | 11 | 113 | 5 | 36 | 62 | 10 |
| | 女 F. | 69 | 12 | 6 | - | 5 | 1 | - | 6 | 51 | 2 | 19 | 25 | 5 |
| | | 74 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | - | 5 | 62 | 3 | 17 | 37 | 5 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 男 M. | 42 | 7 | - | - | 7 | - | - | 1 | 34 | - | 6 | 23 | 5 |
| | 女 F. | 21 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 17 | - | 3 | 12 | 2 |
| | | 21 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 17 | - | 3 | 11 | 3 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第8表　外因による死亡者数，

1～4才
years

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | "N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷 | BN48 熱傷 | BN49 化学物質の有害作用 | BN50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 3 275 | 1 219 | 718 | 52 | 358 | 91 | 255 | 134 | 1 667 | 46 | 1 367 | 122 | 132 |
| | 女 F. | 2 071 | 741 | 424 | 37 | 221 | 59 | 146 | 76 | 1 108 | 27 | 934 | 69 | 78 |
| | | 1 204 | 478 | 294 | 15 | 137 | 32 | 109 | 58 | 559 | 19 | 433 | 53 | 54 |
| BE47 | 自動車事故 | 958 | 919 | 559 | 39 | 243 | 78 | － | 1 | 38 | 15 | 9 | 1 | 13 |
| | 男 M. | 561 | 539 | 312 | 29 | 149 | 49 | － | － | 22 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| | 女 F. | 397 | 380 | 247 | 10 | 94 | 29 | － | 1 | 16 | 8 | 3 | － | 5 |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 2 146 | 271 | 148 | 12 | 99 | 12 | 252 | 85 | 1 538 | 23 | 1 316 | 87 | 112 |
| | 男 M. | 1 410 | 184 | 105 | 7 | 63 | 9 | 145 | 49 | 1 032 | 15 | 903 | 46 | 68 |
| | 女 F. | 736 | 87 | 43 | 5 | 36 | 3 | 107 | 36 | 506 | 8 | 413 | 41 | 44 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 | 120 | 86 | 70 | 3 | 11 | 2 | － | － | 34 | 18 | 16 | － | － |
| | 男 M. | 85 | 65 | 54 | 1 | 8 | 2 | － | － | 20 | 10 | 10 | － | － |
| | 女 F. | 35 | 21 | 16 | 2 | 3 | － | － | － | 14 | 8 | 6 | － | － |
| BE48.b | 不慮の墜落 | 129 | 120 | 44 | 5 | 68 | 3 | － | － | 9 | － | 4 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 83 | 79 | 32 | 4 | 42 | 1 | － | － | 4 | － | 1 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 46 | 41 | 12 | 1 | 26 | 2 | － | － | 5 | － | 3 | － | 2 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 | 119 | － | － | － | － | － | 101 | 18 | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 61 | － | － | － | － | － | 53 | 8 | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 58 | － | － | － | － | － | 48 | 10 | － | － | － | － | － |
| BE48.d | 天災 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | 2 | － | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | 2 | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE48.e | 不慮の溺死 | 1 298 | － | － | － | － | － | － | － | 1 298 | － | 1 294 | 3 | 1 |
| | 男 M. | 891 | － | － | － | － | － | － | － | 891 | － | 890 | － | 1 |
| | 女 F. | 407 | － | － | － | － | － | － | － | 407 | － | 404 | 3 | － |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 | 217 | 50 | 28 | 3 | 13 | 6 | 151 | － | 16 | 3 | － | 10 | 3 |
| | 男 M. | 131 | 29 | 15 | 1 | 8 | 5 | 92 | － | 10 | 3 | － | 6 | 1 |
| | 女 F. | 86 | 21 | 13 | 2 | 5 | 1 | 59 | － | 6 | － | － | 4 | 2 |
| BE48.g | その他 | 261 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | － | 67 | 179 | 2 | － | 72 | 105 |
| | 男 M. | 157 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | － | 41 | 105 | 2 | － | 38 | 65 |
| | 女 F. | 104 | 4 | 2 | － | 2 | － | － | 26 | 74 | － | － | 34 | 40 |
| BE49 | 自殺 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE50 | その他の外因 | 171 | 29 | 11 | 1 | 16 | 1 | 3 | 48 | 91 | 8 | 42 | 34 | 7 |
| | 男 M. | 100 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 27 | 54 | 5 | 25 | 22 | 2 |
| | 女 F. | 71 | 11 | 4 | － | 7 | － | 2 | 21 | 37 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| BE50.a | 他殺 | 140 | 20 | 10 | 1 | 9 | － | 3 | 45 | 72 | 8 | 32 | 30 | 2 |
| | 男 M. | 84 | 14 | 7 | 1 | 6 | － | 1 | 26 | 43 | 5 | 19 | 19 | － |
| | 女 F. | 56 | 6 | 3 | － | 3 | － | 2 | 19 | 29 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 31 | 9 | 1 | － | 7 | 1 | － | 3 | 19 | － | 10 | 4 | 5 |
| | 男 M. | 16 | 4 | － | － | 3 | 1 | － | 1 | 11 | － | 6 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 15 | 5 | 1 | － | 4 | － | － | 2 | 8 | － | 4 | 1 | 3 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |





5～14才　years

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | "N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷 | BN48 熱傷 | BN49 化学物質の有害作用 | BN50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 2 775 | 1 430 | 786 | 95 | 348 | 201 | 104 | 143 | 1 098 | 37 | 892 | 112 | 57 |
| | 女 F. | 2 013 | 987 | 531 | 63 | 247 | 146 | 61 | 73 | 892 | 27 | 743 | 79 | 43 |
| | | 762 | 443 | 255 | 32 | 101 | 55 | 43 | 70 | 206 | 10 | 149 | 33 | 14 |
| BE47 | 自動車事故 | 1 121 | 1 086 | 585 | 77 | 270 | 154 | 1 | － | 34 | 11 | 9 | 1 | 13 |
| | 男 M. | 756 | 731 | 386 | 50 | 182 | 113 | － | － | 25 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| | 女 F. | 365 | 355 | 199 | 27 | 88 | 41 | 1 | － | 9 | 3 | 2 | － | 4 |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 1 471 | 327 | 195 | 17 | 73 | 42 | 102 | 80 | 962 | 18 | 856 | 46 | 42 |
| | 男 M. | 1 151 | 247 | 143 | 13 | 61 | 30 | 61 | 43 | 800 | 13 | 722 | 32 | 33 |
| | 女 F. | 320 | 80 | 52 | 4 | 12 | 12 | 41 | 37 | 162 | 5 | 134 | 14 | 9 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 | 203 | 141 | 108 | 4 | 16 | 13 | － | － | 62 | 9 | 53 | － | － |
| | 男 M. | 158 | 106 | 80 | 3 | 13 | 10 | － | － | 52 | 8 | 44 | － | － |
| | 女 F. | 45 | 35 | 28 | 1 | 3 | 3 | － | － | 10 | 1 | 9 | － | － |
| BE48.b | 不慮の墜落 | 99 | 93 | 41 | 9 | 40 | 3 | － | － | 6 | － | － | 2 | 4 |
| | 男 M. | 80 | 76 | 33 | 7 | 34 | 2 | － | － | 4 | － | － | 1 | 3 |
| | 女 F. | 19 | 17 | 8 | 2 | 6 | 1 | － | － | 2 | － | － | 1 | 1 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 | 96 | － | － | － | － | － | 81 | 15 | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 57 | － | － | － | － | － | 51 | 6 | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 39 | － | － | － | － | － | 30 | 9 | － | － | － | － | － |
| BE48.d | 天災 | 17 | 8 | 1 | － | 1 | 6 | － | － | 9 | － | 5 | 4 | － |
| | 男 M. | 8 | 4 | － | － | 1 | 3 | － | － | 4 | － | 2 | 2 | － |
| | 女 F. | 9 | 4 | 1 | － | － | 3 | － | － | 5 | － | 3 | 2 | － |
| BE48.e | 不慮の溺死 | 800 | － | － | － | － | － | － | － | 800 | － | 798 | － | 2 |
| | 男 M. | 677 | － | － | － | － | － | － | － | 677 | － | 676 | － | 1 |
| | 女 F. | 123 | － | － | － | － | － | － | － | 123 | － | 122 | － | 1 |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 | 117 | 74 | 41 | 4 | 11 | 18 | 21 | － | 22 | 4 | － | 5 | 13 |
| | 男 M. | 83 | 53 | 26 | 3 | 9 | 15 | 10 | － | 20 | 3 | － | 5 | 12 |
| | 女 F. | 34 | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | － | 2 | 1 | － | － | 1 |
| BE48.g | その他 | 139 | 11 | 4 | － | 5 | 2 | － | 65 | 63 | 5 | － | 35 | 23 |
| | 男 M. | 88 | 8 | 4 | － | 4 | － | － | 37 | 43 | 2 | － | 24 | 17 |
| | 女 F. | 51 | 3 | － | － | 1 | 2 | － | 28 | 20 | 3 | － | 11 | 6 |
| BE49 | 自殺 | 56 | 4 | 1 | － | 1 | 2 | － | 16 | 36 | 2 | 6 | 28 | － |
| | 男 M. | 32 | 1 | － | － | － | 1 | － | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | － |
| | 女 F. | 24 | 3 | 1 | － | 1 | 1 | － | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | － |
| BE50 | その他の外因 | 127 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 47 | 66 | 6 | 21 | 37 | 2 |
| | 男 M. | 74 | 8 | 2 | － | 4 | 2 | － | 25 | 41 | 5 | 12 | 23 | 1 |
| | 女 F. | 53 | 5 | 3 | 1 | － | 1 | 1 | 22 | 25 | 1 | 9 | 14 | 1 |
| BE50.a | 他殺 | 105 | 11 | 5 | － | 3 | 3 | 1 | 40 | 53 | 5 | 11 | 35 | 2 |
| | 男 M. | 59 | 7 | 2 | － | 3 | 2 | － | 21 | 31 | 4 | 5 | 21 | 1 |
| | 女 F. | 46 | 4 | 3 | － | － | 1 | 1 | 19 | 22 | 1 | 6 | 14 | 1 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 22 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | 7 | 13 | 1 | 10 | 2 | － |
| | 男 M. | 15 | 1 | － | － | 1 | － | － | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | － |
| | 女 F. | 7 | 1 | － | 1 | － | － | － | 3 | 3 | － | 3 | － | － |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

死　因
8表（4－3）

# 第8表　外因による死亡者数，

15～44才
years

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死　因・性 Cause of death and sex | "N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | B N47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | BN47.d 胸，腹および骨盤部の内部損傷 | B N48 熱傷 | B N49 化学物質の有害作用 | B N50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 26 516 | 14 845 | 7 450 | 1 368 | 3 213 | 2 814 | 580 | 3 453 | 7 638 | 842 | 2 585 | 2 991 | 1 220 |
| | 女 F. | 20 904 | 12 965 | 6 511 | 1 180 | 2 773 | 2 501 | 385 | 1 807 | 5 747 | 631 | 1 879 | 2 159 | 1 078 |
| | | 5 612 | 1 880 | 939 | 188 | 440 | 313 | 195 | 1 646 | 1 891 | 211 | 706 | 832 | 142 |
| BE47 | 自動車事故 男 M. | 10 077 | 9 487 | 4 989 | 776 | 2 247 | 1 475 | 32 | 2 | 556 | 98 | 213 | 33 | 212 |
| | 女 F. | 8 827 | 8 322 | 4 406 | 659 | 1 944 | 1 313 | 24 | 2 | 479 | 85 | 170 | 31 | 193 |
| | | 1 250 | 1 165 | 583 | 117 | 303 | 162 | 8 | - | 77 | 13 | 43 | 2 | 19 |
| BE48 | その他の不慮の事故 男 M. | 7 789 | 3 873 | 1 849 | 479 | 742 | 803 | 426 | 759 | 2 731 | 148 | 1 488 | 256 | 839 |
| | 女 F. | 6 805 | 3 559 | 1 702 | 443 | 664 | 750 | 281 | 496 | 2 469 | 127 | 1 352 | 219 | 771 |
| | | 984 | 314 | 147 | 36 | 78 | 53 | 145 | 263 | 262 | 21 | 136 | 37 | 68 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 男 M. | 1 182 | 672 | 419 | 63 | 110 | 80 | 11 | 14 | 485 | 84 | 365 | 9 | 27 |
| | 女 F. | 1 038 | 568 | 350 | 57 | 87 | 74 | 11 | 14 | 445 | 68 | 342 | 9 | 26 |
| | | 144 | 104 | 69 | 6 | 23 | 6 | - | - | 40 | 16 | 23 | - | 1 |
| BE48.b | 不慮の墜落 男 M. | 1 560 | 1 448 | 716 | 173 | 421 | 138 | - | - | 112 | 3 | 5 | 11 | 93 |
| | 女 F. | 1 451 | 1 348 | 670 | 158 | 388 | 132 | - | - | 103 | 3 | 4 | 11 | 85 |
| | | 109 | 100 | 46 | 15 | 33 | 6 | - | - | 9 | - | 1 | - | 8 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 男 M. | 359 | 1 | - | - | - | 1 | 287 | 69 | 2 | - | - | 2 | - |
| | 女 F. | 210 | - | - | - | - | - | 175 | 35 | - | - | - | - | - |
| | | 149 | 1 | - | - | - | 1 | 112 | 34 | 2 | - | - | 2 | - |
| BE48.d | 天災 男 M. | 45 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 19 | 1 |
| | 女 F. | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 19 | - | 5 | 13 | 1 |
| | | 19 | 8 | - | - | 1 | 7 | - | - | 11 | - | 5 | 6 | - |
| BE48.e | 不慮の溺死 男 M. | 1 107 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 106 | - | 1 100 | 3 | 3 |
| | 女 F. | 1 001 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 000 | - | 994 | 3 | 3 |
| | | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 106 | - | - |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 男 M. | 2 231 | 1 559 | 677 | 203 | 139 | 540 | 123 | 2 | 547 | 48 | 7 | 72 | 420 |
| | 女 F. | 2 093 | 1 475 | 648 | 191 | 126 | 510 | 93 | 2 | 523 | 44 | 6 | 60 | 413 |
| | | 138 | 84 | 29 | 12 | 13 | 30 | 30 | - | 24 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| BE48.g | その他 男 M. | 1 305 | 177 | 34 | 39 | 70 | 34 | 5 | 674 | 449 | 13 | 1 | 140 | 295 |
| | 女 F. | 986 | 160 | 31 | 36 | 62 | 31 | 2 | 445 | 379 | 12 | 1 | 123 | 243 |
| | | 319 | 17 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 229 | 70 | 1 | - | 17 | 52 |
| BE49 | 自殺 男 M. | 7 336 | 880 | 498 | 88 | 109 | 185 | 108 | 2 565 | 3 783 | 403 | 691 | 2 565 | 124 |
| | 女 F. | 4 316 | 585 | 309 | 56 | 75 | 145 | 73 | 1 233 | 2 425 | 269 | 229 | 1 843 | 84 |
| | | 3 020 | 295 | 189 | 32 | 34 | 40 | 35 | 1 332 | 1 358 | 134 | 462 | 722 | 40 |
| BE50 | その他の外因 男 M. | 1 314 | 605 | 114 | 25 | 115 | 351 | 14 | 127 | 568 | 193 | 193 | 137 | 45 |
| | 女 F. | 956 | 499 | 94 | 22 | 90 | 293 | 7 | 76 | 374 | 150 | 128 | 66 | 30 |
| | | 358 | 106 | 20 | 3 | 25 | 58 | 7 | 51 | 194 | 43 | 65 | 71 | 15 |
| BE50.a | 他殺 男 M. | 780 | 475 | 58 | 4 | 81 | 332 | 2 | 6 | 297 | 171 | 6 | 113 | 7 |
| | 女 F. | 580 | 388 | 48 | 2 | 62 | 276 | 1 | 5 | 186 | 133 | 1 | 48 | 4 |
| | | 200 | 87 | 10 | 2 | 19 | 56 | 1 | 1 | 111 | 38 | 5 | 65 | 3 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 男 M. | 519 | 116 | 56 | 8 | 34 | 18 | 12 | 121 | 270 | 22 | 187 | 23 | 38 |
| | 女 F. | 361 | 97 | 46 | 7 | 28 | 16 | 6 | 71 | 187 | 17 | 127 | 17 | 26 |
| | | 158 | 19 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 50 | 83 | 5 | 60 | 6 | 12 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 男 M. | 15 | 14 | - | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 15 | 14 | - | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

昭和44年
1969

AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

45～64才　years

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死　因・性 Cause of death and sex | "N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質） | B N47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | BN47.d 胸，腹および骨盤部の内部損傷 | B N48 熱傷 | B N49 化学物質の有害作用 | B N50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 13 456 | 7 511 | 3 484 | 802 | 2 100 | 1 125 | 367 | 1 106 | 4 472 | 290 | 1 273 | 2 170 | 739 |
| | 女 F. | 9 684 | 5 866 | 2 767 | 591 | 1 618 | 890 | 248 | 599 | 2 971 | 208 | 829 | 1 334 | 600 |
| | | 3 772 | 1 645 | 717 | 211 | 482 | 235 | 119 | 507 | 1 501 | 82 | 444 | 836 | 139 |
| BE47 | 自動車事故 男 M. | 4 931 | 4 709 | 2 311 | 416 | 1 375 | 607 | 1 | 1 | 220 | 36 | 54 | 10 | 120 |
| | 女 F. | 3 713 | 3 530 | 1 784 | 280 | 1 013 | 453 | 1 | 1 | 181 | 31 | 47 | 10 | 93 |
| | | 1 218 | 1 179 | 527 | 136 | 362 | 154 | - | - | 39 | 5 | 7 | - | 27 |
| BE48 | その他の不慮の事故 男 M. | 4 488 | 2 352 | 986 | 348 | 622 | 396 | 334 | 331 | 1 471 | 82 | 703 | 120 | 566 |
| | 女 F. | 3 639 | 2 013 | 853 | 285 | 523 | 352 | 224 | 205 | 1 197 | 64 | 566 | 98 | 469 |
| | | 849 | 339 | 133 | 63 | 99 | 44 | 110 | 126 | 274 | 18 | 137 | 22 | 97 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 男 M. | 693 | 450 | 266 | 48 | 88 | 48 | 3 | 11 | 229 | 38 | 162 | 7 | 22 |
| | 女 F. | 577 | 360 | 205 | 41 | 74 | 40 | 1 | 10 | 206 | 26 | 152 | 7 | 21 |
| | | 116 | 90 | 61 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 23 | 12 | 10 | - | 1 |
| BE48.b | 不慮の墜落 男 M. | 1 119 | 998 | 422 | 137 | 362 | 77 | 2 | - | 119 | 7 | 3 | 12 | 97 |
| | 女 F. | 953 | 848 | 375 | 106 | 297 | 70 | 1 | - | 104 | 6 | 2 | 10 | 86 |
| | | 166 | 150 | 47 | 31 | 65 | 7 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 男 M. | 307 | - | - | - | - | - | 278 | 29 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 205 | - | - | - | - | - | 187 | 18 | - | - | - | - | - |
| | | 102 | - | - | - | - | - | 91 | 11 | - | - | - | - | - |
| BE48.d | 天災 男 M. | 32 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | 21 | - | 9 | 11 | 1 |
| | 女 F. | 20 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | 13 | - | 6 | 7 | - |
| | | 12 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | 3 | 4 | 1 |
| BE48.e | 不慮の溺死 男 M. | 533 | - | - | - | - | - | - | - | 533 | - | 528 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 410 | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 405 | 3 | 2 |
| | | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | 123 | - | - |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 男 M. | 945 | 761 | 278 | 130 | 103 | 250 | 50 | 2 | 132 | 31 | - | 22 | 79 |
| | 女 F. | 836 | 680 | 254 | 111 | 91 | 224 | 34 | 2 | 120 | 26 | - | 18 | 74 |
| | | 109 | 81 | 24 | 19 | 12 | 26 | 16 | - | 12 | 3 | - | 4 | 5 |
| BE48.g | その他 男 M. | 859 | 132 | 17 | 32 | 68 | 15 | 1 | 289 | 437 | 6 | 1 | 65 | 365 |
| | 女 F. | 638 | 118 | 16 | 27 | 61 | 14 | 1 | 175 | 344 | 4 | 1 | 53 | 286 |
| | | 221 | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 | - | 114 | 93 | 2 | - | 12 | 79 |
| BE49 | 自殺 男 M. | 3 624 | 269 | 133 | 22 | 43 | 71 | 30 | 741 | 2 584 | 149 | 418 | 1 991 | 26 |
| | 女 F. | 2 042 | 177 | 84 | 16 | 29 | 48 | 23 | 374 | 1 468 | 96 | 147 | 1 207 | 18 |
| | | 1 582 | 92 | 49 | 6 | 14 | 23 | 7 | 367 | 1 116 | 53 | 271 | 784 | 8 |
| BE50 | その他の外因 男 M. | 413 | 181 | 54 | 16 | 60 | 51 | 2 | 33 | 197 | 23 | 98 | 49 | 27 |
| | 女 F. | 290 | 146 | 46 | 10 | 53 | 37 | - | 19 | 125 | 17 | 69 | 19 | 20 |
| | | 123 | 35 | 8 | 6 | 7 | 14 | 2 | 14 | 72 | 6 | 29 | 30 | 7 |
| BE50.a | 他殺 男 M. | 165 | 96 | 23 | 2 | 33 | 38 | - | 3 | 66 | 20 | - | 43 | 3 |
| | 女 F. | 108 | 73 | 17 | 1 | 27 | 28 | - | 3 | 32 | 14 | - | 16 | 2 |
| | | 57 | 23 | 6 | 1 | 6 | 10 | - | - | 34 | 6 | - | 27 | 1 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 男 M. | 237 | 79 | 31 | 11 | 24 | 13 | 2 | 30 | 126 | 3 | 98 | 6 | 19 |
| | 女 F. | 171 | 67 | 29 | 6 | 23 | 9 | - | 16 | 88 | 3 | 69 | 3 | 13 |
| | | 66 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 38 | - | 29 | 3 | 6 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 男 M. | 11 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| | 女 F. | 11 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第8表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別

昭和44年
1969

## TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

65才～
years and over

不詳　age unknown

| 国際50項目分類番号(B表) International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | "N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質) | BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) | BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷 | BN48 熱傷 | BN49 化学物質の有害作用 | BN50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 12 783 | 5 876 | 2 038 | 1 393 | 1 918 | 527 | 925 | 703 | 5 279 | 146 | 1 532 | 2 614 | 987 |
| | 女 F. | 6 960 | 3 392 | 1 364 | 546 | 1 148 | 334 | 471 | 353 | 2 744 | 77 | 658 | 1 347 | 662 |
| | | 5 823 | 2 484 | 674 | 847 | 770 | 193 | 454 | 350 | 2 535 | 69 | 874 | 1 267 | 325 |
| BE47 | 自動車事故 男 M. | 3 460 | 3 352 | 1 364 | 423 | 1 242 | 323 | － | － | 108 | 17 | 8 | － | 83 |
| | 女 F. | 2 097 | 2 039 | 916 | 208 | 736 | 179 | － | － | 58 | 5 | 6 | － | 44 |
| | | 1 363 | 1 313 | 448 | 215 | 506 | 144 | － | － | 50 | 9 | 2 | － | 39 |
| BE48 | その他の不慮の事故 男 M. | 5 366 | 2 333 | 577 | 952 | 639 | 165 | 895 | 295 | 1 843 | 55 | 890 | 45 | 853 |
| | 女 F. | 2 970 | 1 243 | 397 | 328 | 388 | 130 | 453 | 154 | 1 120 | 29 | 472 | 27 | 592 |
| | | 2 396 | 1 090 | 180 | 624 | 251 | 35 | 442 | 141 | 723 | 26 | 418 | 18 | 261 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 男 M. | 498 | 389 | 247 | 42 | 65 | 35 | 1 | 1 | 107 | 39 | 51 | 2 | 15 |
| | 女 F. | 331 | 247 | 150 | 27 | 46 | 24 | － | 1 | 83 | 19 | 49 | 2 | 13 |
| | | 167 | 142 | 97 | 15 | 19 | 11 | 1 | － | 24 | 20 | 2 | － | 2 |
| BE48.b | 不慮の墜落 男 M. | 1 804 | 1 599 | 267 | 775 | 492 | 65 | 2 | － | 203 | 6 | 3 | 8 | 186 |
| | 女 F. | 880 | 759 | 194 | 232 | 279 | 54 | 1 | － | 120 | 2 | 2 | 4 | 112 |
| | | 924 | 840 | 73 | 543 | 213 | 11 | 1 | － | 83 | 4 | 1 | 4 | 74 |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 男 M. | 908 | 2 | － | 1 | 1 | － | 833 | 71 | 2 | － | － | － | 2 |
| | 女 F. | 463 | － | － | － | － | － | 424 | 38 | 1 | － | － | － | 1 |
| | | 445 | 2 | － | 1 | 1 | － | 409 | 33 | 1 | － | － | － | 1 |
| BE48.d | 天災 男 M. | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | － | － | 10 | － | 6 | 3 | 1 |
| | 女 F. | 5 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 3 | － | 2 | 1 | － |
| | | 13 | 6 | 1 | 1 | － | 4 | － | － | 7 | － | 4 | 2 | 1 |
| BE48.e | 不慮の溺死 男 M. | 828 | － | － | － | － | － | － | － | 828 | － | 825 | 3 | － |
| | 女 F. | 417 | － | － | － | － | － | － | － | 417 | － | 414 | 3 | － |
| | | 411 | － | － | － | － | － | － | － | 411 | － | 411 | － | － |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 男 M. | 242 | 163 | 50 | 33 | 31 | 49 | 57 | － | 22 | 7 | － | 1 | 14 |
| | 女 F. | 189 | 142 | 45 | 26 | 26 | 45 | 27 | － | 20 | 7 | － | 1 | 12 |
| | | 53 | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 30 | － | 2 | － | － | － | 2 |
| BE48.g | その他 男 M. | 1 068 | 172 | 12 | 100 | 49 | 11 | 2 | 223 | 671 | 3 | 5 | 28 | 635 |
| | 女 F. | 685 | 93 | 8 | 43 | 36 | 6 | 1 | 115 | 476 | 1 | 5 | 16 | 454 |
| | | 383 | 79 | 4 | 57 | 13 | 5 | 1 | 108 | 195 | 2 | － | 12 | 181 |
| BE49 | 自殺 男 M. | 3 721 | 134 | 80 | 11 | 16 | 27 | 24 | 381 | 3 182 | 68 | 552 | 2 536 | 26 |
| | 女 F. | 1 773 | 71 | 41 | 6 | 10 | 14 | 16 | 186 | 1 500 | 38 | 142 | 1 308 | 12 |
| | | 1 948 | 63 | 39 | 5 | 6 | 13 | 8 | 195 | 1 682 | 30 | 410 | 1 228 | 14 |
| BE50 | その他の外因 男 M. | 236 | 57 | 17 | 7 | 21 | 12 | 6 | 27 | 146 | 6 | 82 | 33 | 25 |
| | 女 F. | 120 | 39 | 10 | 4 | 14 | 11 | 2 | 13 | 66 | 2 | 38 | 12 | 14 |
| | | 116 | 18 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 80 | 4 | 44 | 21 | 11 |
| BE50.a | 他殺 男 M. | 66 | 33 | 10 | 2 | 12 | 9 | － | － | 33 | 6 | 1 | 24 | 2 |
| | 女 F. | 33 | 23 | 6 | 2 | 7 | 8 | － | － | 10 | 2 | 1 | 7 | － |
| | | 33 | 10 | 4 | － | 5 | 1 | － | － | 23 | 4 | － | 17 | 2 |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 男 M. | 167 | 24 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 27 | 110 | － | 81 | 9 | 20 |
| | 女 F. | 85 | 16 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 13 | 54 | － | 37 | 5 | 12 |
| | | 82 | 8 | 3 | 3 | 2 | － | 4 | 14 | 56 | － | 44 | 4 | 8 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 男 M. | 3 | － | － | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － | 3 |
| | 女 F. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － | 2 |
| | | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 |

| 国際50項目分類番号(B表) International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | "N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質) | BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷 | BN47.a 頭蓋骨折 | BN47.b その他の骨の骨折 | BN47.c 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) | BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷 | BN48 熱傷 | BN49 化学物質の有害作用 | BN50 その他の損傷 | BN50.a 裂傷および開放創 | BN50.b 溺死 | BN50.c 窒息および絞首 | BN50.d その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M. | 229 | 71 | 40 | 6 | 9 | 16 | 6 | 18 | 134 | 15 | 56 | 42 | 21 |
| | 女 F. | 183 | 63 | 35 | 6 | 7 | 15 | 6 | 12 | 102 | 13 | 37 | 35 | 17 |
| | | 46 | 8 | 5 | － | 2 | 1 | － | 6 | 32 | 2 | 19 | 7 | 4 |
| BE47 | 自動車事故 男 M. | 17 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2 | 2 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE48 | その他の不慮の事故 男 M. | 44 | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| | 女 F. | 41 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 |
| | | 3 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 1 | － | － |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 男 M. | 15 | 12 | 9 | 1 | 2 | － | － | － | 3 | 2 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 14 | 11 | 8 | 1 | 2 | － | － | － | 3 | 2 | 1 | － | － |
| | | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE48.b | 不慮の墜落 男 M. | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 男 M. | 3 | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 3 | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － | － | － | － |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE48.d | 天災 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE48.e | 不慮の溺死 男 M. | 10 | － | － | － | － | － | － | － | 10 | － | 10 | － | － |
| | 女 F. | 9 | － | － | － | － | － | － | － | 9 | － | 9 | － | － |
| | | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 男 M. | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| BE48.g | その他 男 M. | 7 | － | － | － | － | － | － | 1 | 6 | 1 | － | 2 | 3 |
| | 女 F. | 6 | － | － | － | － | － | － | 1 | 5 | 1 | － | 2 | 3 |
| | | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| BE49 | 自殺 男 M. | 107 | 24 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 17 | 65 | 11 | 15 | 32 | 7 |
| | 女 F. | 78 | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 47 | 10 | 3 | 30 | 4 |
| | | 29 | 5 | 3 | － | 1 | 1 | － | 6 | 18 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| BE50 | その他の外因 男 M. | 61 | 9 | 5 | － | － | 4 | 2 | － | 50 | 1 | 30 | 8 | 11 |
| | 女 F. | 49 | 9 | 5 | － | － | 4 | 2 | － | 38 | 1 | 24 | 3 | 10 |
| | | 12 | － | － | － | － | － | － | － | 12 | － | 6 | 5 | 1 |
| BE50.a | 他殺 男 M. | 13 | 3 | － | － | － | 3 | － | － | 10 | － | 2 | 5 | 3 |
| | 女 F. | 9 | 3 | － | － | － | 3 | － | － | 6 | － | 1 | 2 | 3 |
| | | 4 | － | － | － | － | － | － | － | 4 | － | 1 | 3 | － |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 男 M. | 48 | 6 | 5 | － | － | 1 | 2 | － | 40 | 1 | 28 | 3 | 8 |
| | 女 F. | 40 | 6 | 5 | － | － | 1 | 2 | － | 32 | 1 | 23 | 1 | 7 |
| | | 8 | － | － | － | － | － | － | － | 8 | － | 5 | 2 | 1 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

死　因
9表（12—1）
BE47, BE48　不慮の事故
Accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 All Japan | 43 011 | 1 143 | 1 106 | 827 | 599 | 572 | 4 247 | 1 809 | 783 | 3 024 | 3 658 | 2 885 | 2 606 | 2 962 | 2 731 | 2 226 | 2 212 | 2 531 | 2 450 | 2 513 | 2 351 | 1 834 | 1 279 | 625 | 200 | 23 | 1 | 61 |
| 男 M. | 32 620 | 635 | 685 | 497 | 407 | 382 | 2 606 | 1 323 | 584 | 2 654 | 3 197 | 2 586 | 2 297 | 2 584 | 2 314 | 1 772 | 1 762 | 1 981 | 1 837 | 1 783 | 1 462 | 974 | 561 | 227 | 55 | 4 | 1 | 56 |
| 女 F. | 10 391 | 508 | 421 | 330 | 192 | 190 | 1 641 | 486 | 199 | 370 | 461 | 299 | 309 | 378 | 417 | 454 | 450 | 550 | 613 | 730 | 889 | 860 | 718 | 398 | 145 | 19 | - | 5 |
| 01 北海道 | 2 494 | 80 | 65 | 59 | 27 | 44 | 275 | 124 | 65 | 172 | 206 | 192 | 178 | 192 | 183 | 147 | 142 | 141 | 143 | 115 | 104 | 55 | 37 | 16 | 6 | 1 | - | - |
| 男 M. | 1 946 | 42 | 38 | 37 | 21 | 27 | 165 | 84 | 45 | 149 | 178 | 169 | 158 | 169 | 158 | 122 | 115 | 109 | 112 | 84 | 71 | 32 | 14 | 10 | 2 | - | - | - |
| 女 F. | 548 | 38 | 27 | 22 | 6 | 17 | 110 | 40 | 20 | 23 | 28 | 23 | 20 | 23 | 25 | 25 | 27 | 32 | 31 | 31 | 33 | 23 | 23 | 6 | 4 | 1 | - | - |
| 02 青森 | 551 | 15 | 24 | 14 | 13 | 7 | 73 | 35 | 21 | 34 | 41 | 31 | 40 | 31 | 41 | 33 | 25 | 30 | 32 | 29 | 27 | 16 | 11 | - | - | 1 | - | - |
| 男 M. | 413 | 7 | 20 | 11 | 9 | 6 | 53 | 22 | 17 | 31 | 38 | 27 | 30 | 27 | 33 | 29 | 12 | 22 | 27 | 21 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 138 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 8 | 19 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 03 岩手 | 562 | 27 | 16 | 13 | 12 | 12 | 80 | 28 | 11 | 34 | 39 | 26 | 43 | 44 | 35 | 31 | 26 | 42 | 28 | 33 | 22 | 24 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| 男 M. | 428 | 13 | 9 | 10 | 7 | 7 | 46 | 21 | 5 | 29 | 37 | 23 | 39 | 36 | 30 | 23 | 22 | 35 | 20 | 22 | 17 | 13 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 女 F. | 134 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 34 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 04 宮城 | 702 | 18 | 30 | 19 | 12 | 4 | 83 | 32 | 18 | 40 | 70 | 49 | 49 | 54 | 40 | 38 | 39 | 50 | 33 | 31 | 23 | 35 | 14 | 3 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 569 | 14 | 19 | 14 | 7 | 3 | 57 | 27 | 15 | 37 | 61 | 47 | 46 | 45 | 33 | 30 | 32 | 44 | 22 | 26 | 17 | 25 | 5 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 133 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
| 05 秋田 | 494 | 17 | 18 | 8 | 10 | 7 | 60 | 32 | 15 | 28 | 26 | 32 | 24 | 36 | 38 | 30 | 33 | 33 | 27 | 30 | 21 | 20 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 男 M. | 374 | 8 | 15 | 5 | 8 | 5 | 41 | 25 | 14 | 23 | 23 | 27 | 21 | 33 | 30 | 24 | 27 | 27 | 18 | 23 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 120 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 14 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 06 山形 | 440 | 8 | 17 | 11 | 6 | 8 | 50 | 21 | 8 | 31 | 34 | 27 | 21 | 33 | 24 | 21 | 26 | 21 | 26 | 33 | 26 | 19 | 10 | 8 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 323 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 28 | 14 | 5 | 30 | 30 | 22 | 19 | 31 | 15 | 21 | 22 | 15 | 16 | 25 | 14 | 9 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 女 F. | 117 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 22 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 07 福島 | 954 | 28 | 30 | 18 | 14 | 15 | 105 | 50 | 17 | 65 | 86 | 63 | 64 | 62 | 72 | 47 | 35 | 66 | 67 | 49 | 44 | 37 | 17 | 8 | - | - | - | - |
| 男 M. | 736 | 11 | 18 | 12 | 8 | 9 | 58 | 36 | 12 | 62 | 78 | 57 | 58 | 54 | 59 | 37 | 28 | 50 | 56 | 33 | 28 | 19 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| 女 F. | 218 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 47 | 14 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 16 | 11 | 16 | 16 | 18 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 08 茨城 | 1 041 | 20 | 21 | 18 | 5 | 13 | 77 | 52 | 14 | 90 | 99 | 81 | 55 | 81 | 67 | 65 | 49 | 53 | 74 | 49 | 46 | 52 | 24 | 9 | 3 | - | - | 1 |
| 男 M. | 818 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | 42 | 36 | 10 | 81 | 85 | 71 | 51 | 74 | 60 | 57 | 37 | 47 | 63 | 31 | 30 | 25 | 13 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 女 F. | 223 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 35 | 16 | 4 | 9 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12 | 6 | 11 | 18 | 16 | 27 | 11 | 7 | 1 | - | - | - |
| 09 栃木 | 741 | 12 | 17 | 7 | 10 | 7 | 53 | 31 | 13 | 74 | 74 | 52 | 40 | 43 | 47 | 43 | 47 | 44 | 48 | 37 | 30 | 26 | 14 | 22 | 2 | - | - | 1 |
| 男 M. | 564 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 33 | 23 | 11 | 67 | 67 | 46 | 36 | 35 | 35 | 34 | 38 | 30 | 33 | 30 | 18 | 12 | 9 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 女 F. | 177 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 | 14 | 15 | 7 | 12 | 14 | 5 | 17 | 1 | - | - | - |
| 10 群馬 | 799 | 18 | 28 | 16 | 13 | 12 | 87 | 25 | 20 | 49 | 65 | 53 | 56 | 51 | 38 | 37 | 43 | 49 | 51 | 45 | 49 | 40 | 26 | 14 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 608 | 12 | 18 | 10 | 6 | 6 | 52 | 19 | 12 | 46 | 55 | 44 | 52 | 45 | 32 | 29 | 39 | 37 | 39 | 32 | 35 | 24 | 9 | 6 | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 191 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 35 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 8 | - | - | - | - |
| 11 埼玉 | 1 449 | 46 | 37 | 33 | 19 | 22 | 157 | 66 | 23 | 123 | 149 | 86 | 91 | 95 | 73 | 77 | 80 | 69 | 95 | 79 | 81 | 56 | 27 | 13 | 5 | - | - | 4 |
| 男 M. | 1 146 | 29 | 27 | 18 | 16 | 16 | 106 | 48 | 19 | 112 | 123 | 74 | 82 | 86 | 67 | 63 | 68 | 59 | 72 | 59 | 55 | 29 | 10 | 9 | 1 | - | - | 4 |
| 女 F. | 303 | 17 | 10 | 15 | 3 | 6 | 51 | 18 | 4 | 11 | 26 | 12 | 9 | 9 | 6 | 14 | 12 | 10 | 23 | 20 | 26 | 27 | 17 | 4 | 4 | - | - | - |
| 12 千葉 | 1 491 | 30 | 27 | 24 | 15 | 23 | 119 | 67 | 21 | 127 | 132 | 131 | 109 | 121 | 88 | 77 | 76 | 87 | 75 | 77 | 71 | 55 | 25 | 17 | 10 | 1 | - | 5 |
| 男 M. | 1 180 | 15 | 18 | 11 | 10 | 19 | 73 | 50 | 16 | 110 | 121 | 122 | 98 | 106 | 76 | 59 | 64 | 73 | 55 | 55 | 51 | 35 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 3 |
| 女 F. | 311 | 15 | 9 | 13 | 5 | 4 | 46 | 17 | 5 | 17 | 11 | 9 | 11 | 15 | 12 | 18 | 12 | 14 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 | - | - | 2 |
| 13 東京 | 2 674 | 100 | 57 | 72 | 43 | 28 | 300 | 116 | 45 | 179 | 250 | 228 | 205 | 172 | 164 | 118 | 112 | 159 | 132 | 129 | 121 | 101 | 86 | 36 | 16 | 1 | - | 4 |
| 男 M. | 2 053 | 57 | 35 | 38 | 30 | 19 | 179 | 88 | 36 | 153 | 220 | 201 | 184 | 157 | 136 | 98 | 94 | 134 | 96 | 88 | 83 | 55 | 34 | 9 | 4 | - | - | 4 |
| 女 F. | 621 | 43 | 22 | 34 | 13 | 9 | 121 | 28 | 9 | 26 | 30 | 27 | 21 | 15 | 28 | 20 | 18 | 25 | 36 | 41 | 38 | 46 | 52 | 27 | 12 | 1 | - | - |
| 14 神奈川 | 1 941 | 53 | 45 | 27 | 25 | 23 | 173 | 61 | 34 | 167 | 200 | 171 | 142 | 150 | 143 | 92 | 99 | 106 | 99 | 86 | 84 | 62 | 49 | 16 | 2 | 2 | - | 3 |
| 男 M. | 1 547 | 30 | 26 | 19 | 15 | 14 | 104 | 45 | 27 | 147 | 179 | 163 | 133 | 133 | 126 | 76 | 77 | 82 | 77 | 62 | 48 | 32 | 26 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| 女 F. | 394 | 23 | 19 | 8 | 10 | 9 | 69 | 16 | 7 | 20 | 21 | 8 | 9 | 17 | 17 | 16 | 22 | 24 | 22 | 24 | 36 | 30 | 23 | 10 | 1 | 2 | - | - |
| 15 新潟 | 1 047 | 24 | 42 | 29 | 13 | 13 | 121 | 40 | 25 | 75 | 75 | 56 | 58 | 78 | 68 | 51 | 66 | 70 | 69 | 55 | 46 | 41 | 34 | 18 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 781 | 11 | 30 | 18 | 10 | 12 | 81 | 23 | 21 | 61 | 65 | 51 | 50 | 64 | 56 | 42 | 55 | 54 | 48 | 41 | 24 | 20 | 17 | 8 | - | - | - | - |
| 女 F. | 266 | 13 | 12 | 11 | 3 | 1 | 40 | 17 | 4 | 14 | 10 | 5 | 8 | 14 | 12 | 9 | 11 | 16 | 21 | 14 | 22 | 21 | 17 | 10 | 1 | - | - | - |
| 16 富山 | 543 | 7 | 17 | 21 | 7 | 5 | 57 | 22 | 11 | 30 | 47 | 32 | 25 | 28 | 36 | 21 | 28 | 44 | 33 | 41 | 38 | 22 | 20 | 7 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 384 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 31 | 15 | 8 | 27 | 44 | 29 | 24 | 21 | 30 | 16 | 23 | 35 | 20 | 25 | 16 | 9 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 159 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 26 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 22 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| 17 石川 | 435 | 11 | 10 | 12 | 8 | 5 | 46 | 23 | 8 | 30 | 36 | 23 | 10 | 24 | 23 | 25 | 13 | 34 | 21 | 32 | 30 | 26 | 13 | 16 | 2 | - | - | - |
| 男 M. | 304 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 29 | 16 | 5 | 24 | 32 | 19 | 9 | 21 | 17 | 17 | 12 | 26 | 16 | 21 | 17 | 13 | 3 | 6 | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 131 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | 17 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12－2)
BE47, BE48　不慮の事故
Accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800－E949), BY

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 福井 | 383 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 38 | 14 | 7 | 29 | 34 | 25 | 14 | 23 | 20 | 12 | 15 | 21 | 24 | 34 | 21 | 25 | 16 | 10 | 1 | － | － | － |
| 男 M. | 275 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 5 | 24 | 32 | 22 | 13 | 19 | 15 | 10 | 10 | 19 | 20 | 23 | 14 | 14 | 5 | 4 | － | － | － | － |
| 女 F. | 108 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 1 | － | － | － |
| 19 山梨 | 476 | 6 | 17 | 12 | 8 | 9 | 52 | 15 | 11 | 47 | 50 | 38 | 29 | 47 | 17 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21 | 24 | 18 | 11 | 11 | 2 | － | － | － |
| 男 M. | 358 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 24 | 12 | 9 | 42 | 38 | 36 | 25 | 42 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | － | － | － |
| 女 F. | 118 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 28 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 9 | 9 | － | － | － | － |
| 20 長野 | 816 | 16 | 34 | 22 | 6 | 12 | 90 | 21 | 9 | 65 | 70 | 60 | 46 | 55 | 40 | 43 | 35 | 55 | 44 | 69 | 52 | 34 | 17 | 7 | 4 | － | － | － |
| 男 M. | 610 | 10 | 21 | 12 | 4 | 8 | 55 | 11 | 6 | 55 | 63 | 55 | 41 | 42 | 37 | 33 | 28 | 44 | 31 | 46 | 29 | 21 | 10 | 2 | 1 | － | － | － |
| 女 F. | 206 | 6 | 13 | 10 | 2 | 4 | 35 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 13 | 3 | 10 | 7 | 11 | 13 | 23 | 23 | 13 | 7 | 5 | 3 | － | － | － |
| 21 岐阜 | 768 | 22 | 29 | 16 | 11 | 9 | 87 | 34 | 12 | 42 | 69 | 33 | 28 | 40 | 54 | 32 | 38 | 53 | 47 | 51 | 52 | 35 | 35 | 19 | 7 | － | － | － |
| 男 M. | 573 | 14 | 19 | 10 | 4 | 6 | 53 | 25 | 8 | 39 | 55 | 31 | 24 | 37 | 46 | 25 | 31 | 40 | 37 | 38 | 31 | 20 | 23 | 7 | 3 | － | － | － |
| 女 F. | 195 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 34 | 9 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 13 | 21 | 15 | 12 | 12 | 4 | － | － | － |
| 22 静岡 | 1 512 | 37 | 34 | 27 | 24 | 22 | 144 | 57 | 22 | 135 | 166 | 137 | 85 | 93 | 102 | 71 | 76 | 76 | 64 | 75 | 89 | 66 | 32 | 15 | 5 | － | － | 2 |
| 男 M. | 1 170 | 13 | 26 | 18 | 16 | 13 | 86 | 39 | 18 | 114 | 149 | 124 | 81 | 86 | 81 | 59 | 58 | 61 | 50 | 55 | 56 | 35 | 12 | 3 | 1 | － | － | 2 |
| 女 F. | 342 | 24 | 8 | 9 | 8 | 9 | 58 | 18 | 4 | 21 | 17 | 13 | 4 | 7 | 21 | 12 | 18 | 15 | 14 | 20 | 33 | 31 | 20 | 12 | 4 | － | － | － |
| 23 愛知 | 2 058 | 60 | 58 | 39 | 38 | 35 | 230 | 83 | 33 | 175 | 180 | 159 | 114 | 130 | 94 | 94 | 112 | 101 | 108 | 117 | 114 | 96 | 85 | 29 | 2 | 1 | － | 1 |
| 男 M. | 1 542 | 33 | 32 | 24 | 30 | 23 | 142 | 62 | 23 | 148 | 156 | 141 | 101 | 116 | 83 | 68 | 91 | 77 | 75 | 80 | 73 | 47 | 43 | 15 | － | － | － | 1 |
| 女 F. | 516 | 27 | 26 | 15 | 8 | 12 | 88 | 21 | 10 | 27 | 24 | 18 | 13 | 14 | 11 | 26 | 21 | 24 | 33 | 37 | 41 | 49 | 42 | 14 | 2 | 1 | － | － |
| 24 三重 | 783 | 19 | 12 | 6 | 11 | 8 | 56 | 37 | 12 | 55 | 71 | 49 | 63 | 46 | 44 | 37 | 38 | 50 | 41 | 53 | 39 | 39 | 35 | 11 | 4 | 2 | 1 | － |
| 男 M. | 595 | 14 | 9 | 4 | 11 | 6 | 44 | 29 | 11 | 49 | 61 | 42 | 53 | 40 | 37 | 29 | 29 | 35 | 28 | 40 | 25 | 20 | 20 | 2 | － | 1 | － | － |
| 女 F. | 188 | 5 | 3 | 2 | － | 2 | 12 | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 19 | 15 | 9 | 4 | 2 | － | － |
| 25 滋賀 | 526 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 30 | 22 | 8 | 49 | 70 | 33 | 25 | 33 | 43 | 19 | 33 | 30 | 26 | 28 | 25 | 26 | 12 | 10 | 3 | － | － | 1 |
| 男 M. | 404 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 24 | 14 | 6 | 41 | 66 | 28 | 21 | 27 | 36 | 15 | 27 | 20 | 19 | 19 | 13 | 18 | 6 | 2 | 1 | － | － | 1 |
| 女 F. | 122 | 2 | － | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 2 | － | － | － |
| 26 京都 | 812 | 15 | 9 | 9 | 14 | 6 | 53 | 23 | 7 | 39 | 79 | 57 | 42 | 46 | 45 | 37 | 38 | 61 | 47 | 66 | 55 | 53 | 43 | 14 | 7 | － | － | － |
| 男 M. | 596 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 28 | 20 | 4 | 35 | 68 | 50 | 33 | 38 | 39 | 29 | 32 | 45 | 32 | 46 | 39 | 32 | 17 | 7 | 2 | － | － | － |
| 女 F. | 216 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 25 | 3 | 3 | 4 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 16 | 15 | 20 | 16 | 21 | 26 | 7 | 5 | － | － | － |
| 27 大阪 | 2 294 | 90 | 58 | 46 | 33 | 38 | 265 | 92 | 33 | 137 | 211 | 184 | 136 | 184 | 135 | 116 | 106 | 144 | 125 | 118 | 133 | 78 | 43 | 26 | 5 | 1 | － | 22 |
| 男 M. | 1 774 | 55 | 35 | 33 | 23 | 30 | 176 | 68 | 21 | 118 | 193 | 162 | 123 | 164 | 119 | 91 | 86 | 110 | 89 | 88 | 80 | 38 | 17 | 7 | 1 | 1 | － | 22 |
| 女 F. | 520 | 35 | 23 | 13 | 10 | 8 | 89 | 24 | 12 | 19 | 18 | 22 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 34 | 36 | 30 | 53 | 40 | 26 | 19 | 4 | － | － | － |
| 28 兵庫 | 1 960 | 54 | 32 | 24 | 20 | 23 | 153 | 84 | 25 | 125 | 153 | 137 | 119 | 132 | 156 | 118 | 96 | 99 | 121 | 123 | 116 | 79 | 73 | 29 | 12 | － | － | 10 |
| 男 M. | 1 493 | 34 | 17 | 10 | 15 | 15 | 91 | 58 | 20 | 108 | 130 | 121 | 112 | 115 | 137 | 98 | 74 | 80 | 84 | 90 | 76 | 38 | 37 | 11 | 4 | － | － | 9 |
| 女 F. | 467 | 20 | 15 | 14 | 5 | 8 | 62 | 26 | 5 | 17 | 23 | 16 | 7 | 17 | 19 | 20 | 22 | 19 | 37 | 33 | 40 | 41 | 36 | 18 | 8 | － | － | 1 |
| 29 奈良 | 344 | 11 | 8 | 10 | 5 | 2 | 36 | 17 | 5 | 30 | 42 | 15 | 25 | 25 | 16 | 15 | 17 | 21 | 18 | 18 | 12 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | － | 2 |
| 男 M. | 257 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | 1 | 25 | 39 | 14 | 22 | 21 | 15 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 女 F. | 87 | 2 | 1 | 2 | 2 | － | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | － | 1 |
| 30 和歌山 | 591 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 23 | 20 | 11 | 47 | 45 | 44 | 37 | 50 | 32 | 30 | 31 | 42 | 27 | 39 | 42 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | － | － |
| 男 M. | 459 | 2 | 4 | － | 5 | 2 | 13 | 16 | 10 | 42 | 41 | 42 | 32 | 47 | 25 | 27 | 23 | 34 | 22 | 29 | 18 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | － | － |
| 女 F. | 132 | 1 | 4 | 2 | 3 | － | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 24 | 14 | 9 | 8 | 2 | － | － | － |
| 31 鳥取 | 342 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 29 | 11 | 7 | 23 | 30 | 16 | 14 | 21 | 24 | 21 | 25 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 | 15 | 7 | 1 | 1 | － | － |
| 男 M. | 266 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | 8 | 6 | 20 | 27 | 16 | 15 | 18 | 23 | 19 | 21 | 15 | 18 | 16 | 12 | 5 | 7 | 1 | － | － | － | － |
| 女 F. | 76 | 6 | 2 | 1 | 1 | － | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | － | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | － | － |
| 32 島根 | 389 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 36 | 8 | 9 | 16 | 27 | 14 | 23 | 28 | 20 | 17 | 32 | 17 | 18 | 29 | 26 | 25 | 21 | 14 | 9 | － | － | － |
| 男 M. | 272 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 21 | 7 | 9 | 12 | 24 | 12 | 19 | 20 | 13 | 15 | 29 | 16 | 14 | 21 | 14 | 10 | 9 | 5 | 2 | － | － | － |
| 女 F. | 117 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | － | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 12 | 9 | 7 | － | － | － |
| 33 岡山 | 964 | 22 | 28 | 14 | 9 | 11 | 84 | 42 | 14 | 56 | 74 | 47 | 55 | 70 | 59 | 59 | 46 | 50 | 60 | 79 | 67 | 46 | 28 | 20 | 8 | － | － | － |
| 男 M. | 732 | 11 | 20 | 9 | 8 | 7 | 55 | 33 | 12 | 47 | 57 | 43 | 51 | 60 | 48 | 49 | 35 | 42 | 50 | 58 | 45 | 23 | 14 | 7 | 3 | － | － | － |
| 女 F. | 232 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 29 | 9 | 2 | 9 | 17 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 21 | 22 | 23 | 14 | 13 | 5 | － | － | － |
| 34 広島 | 1 315 | 51 | 43 | 23 | 16 | 17 | 150 | 47 | 20 | 67 | 99 | 64 | 73 | 84 | 77 | 62 | 70 | 77 | 89 | 86 | 78 | 74 | 60 | 26 | 8 | 2 | － | 2 |
| 男 M. | 965 | 26 | 29 | 16 | 11 | 9 | 91 | 33 | 13 | 56 | 83 | 62 | 65 | 74 | 67 | 45 | 57 | 63 | 71 | 62 | 45 | 40 | 26 | 9 | 1 | － | － | 2 |
| 女 F. | 350 | 25 | 14 | 7 | 5 | 8 | 59 | 14 | 7 | 11 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | 17 | 13 | 14 | 18 | 24 | 33 | 34 | 34 | 17 | 7 | 2 | － | － |
| 35 山口 | 958 | 12 | 6 | 17 | 7 | 9 | 51 | 39 | 9 | 49 | 72 | 55 | 55 | 67 | 67 | 62 | 50 | 73 | 67 | 65 | 66 | 53 | 33 | 16 | 8 | 1 | － | － |
| 男 M. | 696 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 27 | 31 | 8 | 45 | 60 | 49 | 46 | 61 | 62 | 45 | 34 | 51 | 43 | 40 | 46 | 28 | 13 | 4 | 3 | － | － | － |
| 女 F. | 262 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 24 | 8 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 6 | 5 | 17 | 16 | 22 | 24 | 25 | 20 | 25 | 20 | 12 | 5 | 1 | － | － |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表（12—3）
BE47, BE48　不慮の事故
Accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY

性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 徳島 | 479 | 10 | 16 | 7 | 4 | 8 | 45 | 29 | 7 | 25 | 29 |
| 男 M. | 364 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 32 | 21 | 5 | 23 | 21 |
| 女 F. | 115 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 37 香川 | 524 | 18 | 19 | 5 | 6 | 3 | 51 | 18 | 4 | 37 | 33 |
| 男 M. | 363 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 30 | 14 | 4 | 34 | 29 |
| 女 F. | 161 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | - | 3 | 4 |
| 38 愛媛 | 649 | 13 | 17 | 15 | 7 | 9 | 61 | 24 | 6 | 37 | 38 |
| 男 M. | 501 | 9 | 10 | 12 | 4 | 7 | 42 | 22 | 5 | 36 | 36 |
| 女 F. | 148 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 39 高知 | 487 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 23 | 19 | 13 | 42 | 32 |
| 男 M. | 350 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 13 | 9 | 38 | 31 |
| 女 F. | 137 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 40 福岡 | 1 704 | 30 | 38 | 22 | 26 | 24 | 140 | 72 | 33 | 122 | 126 |
| 男 M. | 1 278 | 18 | 22 | 14 | 14 | 13 | 81 | 55 | 24 | 108 | 103 |
| 女 F. | 426 | 12 | 16 | 8 | 12 | 11 | 59 | 17 | 9 | 14 | 23 |
| 41 佐賀 | 400 | 17 | 13 | 10 | 9 | 12 | 61 | 20 | 5 | 35 | 18 |
| 男 M. | 283 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 32 | 14 | 4 | 34 | 16 |
| 女 F. | 117 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 42 長崎 | 636 | 15 | 21 | 22 | 15 | 9 | 82 | 30 | 21 | 33 | 42 |
| 男 M. | 479 | 11 | 12 | 16 | 12 | 6 | 57 | 22 | 14 | 28 | 33 |
| 女 F. | 157 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 25 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| 43 熊本 | 643 | 15 | 20 | 11 | 11 | 7 | 64 | 26 | 17 | 43 | 49 |
| 男 M. | 459 | 6 | 13 | 4 | 9 | 4 | 36 | 22 | 11 | 38 | 46 |
| 女 F. | 184 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 28 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 44 大分 | 599 | 15 | 17 | 12 | 11 | 10 | 65 | 17 | 11 | 31 | 38 |
| 男 M. | 435 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 41 | 10 | 10 | 28 | 32 |
| 女 F. | 164 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 24 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 45 宮崎 | 514 | 19 | 10 | 14 | 8 | 6 | 57 | 24 | 14 | 45 | 38 |
| 男 M. | 382 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 43 | 32 |
| 女 F. | 132 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 30 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 46 鹿児島 | 727 | 21 | 19 | 15 | 12 | 8 | 75 | 39 | 29 | 40 | 44 |
| 男 M. | 515 | 12 | 14 | 9 | 7 | 6 | 48 | 28 | 22 | 35 | 40 |
| 女 F. | 212 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 27 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 七大都市（再掲） 7 largest cities (secondary mention) | | | | | | | | | | | |
| 50 東京都の区部 | 2 098 | 76 | 39 | 52 | 35 | 22 | 224 | 87 | 36 | 134 | 196 |
| 男 M. | 1 613 | 45 | 24 | 28 | 22 | 15 | 134 | 65 | 28 | 114 | 170 |
| 女 F. | 485 | 31 | 15 | 24 | 13 | 7 | 90 | 22 | 8 | 20 | 26 |
| 51 横浜市 | 707 | 27 | 12 | 8 | 10 | 7 | 64 | 21 | 15 | 55 | 53 |
| 男 M. | 566 | 16 | 7 | 6 | 8 | 2 | 39 | 15 | 13 | 50 | 45 |
| 女 F. | 141 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 25 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 52 名古屋市 | 618 | 23 | 10 | 14 | 8 | 7 | 62 | 23 | 10 | 42 | 58 |
| 男 M. | 475 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 39 | 18 | 8 | 40 | 50 |
| 女 F. | 143 | 9 | 6 | 6 | - | 2 | 23 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 53 京都市 | 446 | 12 | 2 | 3 | 9 | 4 | 30 | 8 | 2 | 20 | 45 |
| 男 M. | 312 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 7 | 1 | 16 | 38 |
| 女 F. | 134 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 54 大阪市 | 1 020 | 30 | 20 | 18 | 12 | 15 | 95 | 27 | 11 | 51 | 87 |
| 男 M. | 809 | 18 | 10 | 15 | 9 | 11 | 63 | 20 | 8 | 43 | 78 |
| 女 F. | 211 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 55 神戸市 | 485 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 29 | 14 | 3 | 28 | 31 |
| 男 M. | 380 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 11 | 2 | 24 | 27 |
| 女 F. | 105 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 56 北九州市 | 414 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 29 | 11 | 7 | 32 | 33 |
| 男 M. | 326 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 12 | 10 | 6 | 29 | 28 |
| 女 F. | 88 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 43 | 33 | 31 | 26 | 22 | 31 | 29 | 28 | 21 | 21 | 21 | 7 | 4 | 1 | - | - |
| 25 | 35 | 29 | 24 | 22 | 15 | 26 | 24 | 20 | 15 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |
| 30 | 24 | 31 | 25 | 23 | 27 | 25 | 31 | 50 | 44 | 24 | 23 | 16 | 7 | - | - | 1 |
| 25 | 17 | 24 | 22 | 18 | 20 | 18 | 26 | 27 | 27 | 12 | 7 | 6 | 3 | - | - | - |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 23 | 17 | 12 | 16 | 10 | 4 | - | - | 1 |
| 30 | 35 | 39 | 43 | 32 | 27 | 34 | 54 | 44 | 43 | 49 | 28 | 19 | 5 | - | - | 1 |
| 28 | 30 | 35 | 37 | 23 | 18 | 30 | 45 | 32 | 27 | 27 | 17 | 9 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 12 | 16 | 22 | 11 | 10 | 4 | - | - | - |
| 24 | 21 | 30 | 42 | 28 | 27 | 27 | 31 | 28 | 35 | 28 | 26 | 7 | 4 | - | - | - |
| 19 | 16 | 23 | 37 | 22 | 20 | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 10 | 21 | 5 | 4 | - | - | - |
| 95 | 104 | 121 | 121 | 114 | 103 | 101 | 106 | 115 | 95 | 62 | 41 | 19 | 11 | 2 | - | 1 |
| 80 | 85 | 105 | 102 | 87 | 84 | 75 | 83 | 79 | 67 | 37 | 14 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 15 | 19 | 16 | 19 | 27 | 19 | 26 | 23 | 36 | 28 | 25 | 27 | 12 | 10 | 2 | - | - |
| 24 | 17 | 26 | 23 | 17 | 21 | 19 | 14 | 23 | 34 | 25 | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
| 23 | 11 | 20 | 17 | 13 | 15 | 13 | 12 | 18 | 20 | 13 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
| 33 | 36 | 48 | 44 | 36 | 28 | 35 | 42 | 36 | 44 | 22 | 18 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 33 | 30 | 43 | 40 | 28 | 25 | 24 | 32 | 26 | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
| - | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 10 | 20 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | 36 | 43 | 44 | 35 | 36 | 33 | 26 | 51 | 35 | 37 | 28 | 13 | 5 | 2 | - | - |
| 17 | 25 | 37 | 36 | 24 | 24 | 28 | 18 | 35 | 21 | 19 | 15 | 4 | 3 | - | - | - |
| 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 | 8 | 16 | 14 | 18 | 13 | 9 | 2 | 2 | - | - |
| 38 | 35 | 37 | 34 | 33 | 47 | 35 | 36 | 33 | 47 | 25 | 19 | 12 | 5 | 1 | - | - |
| 33 | 32 | 31 | 24 | 24 | 38 | 22 | 27 | 25 | 29 | 14 | 8 | 5 | 2 | - | - | - |
| 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 8 | 18 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | - | - |
| 35 | 18 | 41 | 41 | 26 | 15 | 30 | 21 | 31 | 27 | 22 | 16 | 8 | 5 | - | - | - |
| 32 | 16 | 35 | 36 | 20 | 13 | 27 | 17 | 21 | 16 | 14 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 8 | 13 | 5 | 5 | - | - | - |
| 30 | 39 | 44 | 58 | 38 | 43 | 51 | 40 | 33 | 32 | 31 | 33 | 20 | 8 | - | - | - |
| 29 | 33 | 38 | 48 | 28 | 36 | 35 | 27 | 22 | 15 | 11 | 12 | 7 | 1 | - | - | - |
| 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 16 | 13 | 11 | 17 | 20 | 21 | 13 | 7 | - | - | - |
| 172 | 177 | 142 | 120 | 92 | 90 | 123 | 108 | 109 | 98 | 80 | 67 | 26 | 12 | 1 | - | 4 |
| 150 | 159 | 128 | 100 | 76 | 75 | 107 | 84 | 72 | 65 | 45 | 27 | 7 | 3 | - | - | 4 |
| 22 | 18 | 14 | 20 | 16 | 15 | 16 | 24 | 37 | 33 | 35 | 40 | 19 | 9 | 1 | - | - |
| 50 | 63 | 59 | 66 | 39 | 37 | 38 | 40 | 31 | 27 | 23 | 18 | 8 | - | - | - | - |
| 48 | 61 | 51 | 60 | 37 | 30 | 30 | 28 | 22 | 14 | 11 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| 45 | 35 | 44 | 33 | 25 | 42 | 33 | 35 | 32 | 37 | 36 | 21 | 5 | - | - | - | - |
| 41 | 30 | 40 | 29 | 19 | 38 | 26 | 25 | 17 | 21 | 15 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 16 | 21 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 30 | 25 | 20 | 22 | 20 | 24 | 37 | 28 | 37 | 34 | 31 | 20 | 9 | 4 | - | - | - |
| 26 | 18 | 16 | 19 | 15 | 20 | 24 | 17 | 27 | 25 | 12 | 9 | 5 | 1 | - | - | - |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 10 | 9 | 19 | 11 | 4 | 3 | - | - | - |
| 76 | 63 | 88 | 68 | 62 | 49 | 74 | 64 | 52 | 73 | 31 | 24 | 10 | 3 | - | - | 12 |
| 69 | 57 | 79 | 63 | 52 | 44 | 60 | 47 | 41 | 45 | 19 | 7 | 1 | 1 | - | - | 12 |
| 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 14 | 17 | 11 | 28 | 12 | 17 | 9 | 2 | - | - | - |
| 39 | 27 | 42 | 39 | 33 | 26 | 33 | 35 | 30 | 31 | 16 | 17 | 6 | - | - | - | 6 |
| 35 | 26 | 38 | 36 | 28 | 20 | 26 | 29 | 20 | 21 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 5 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 4 | - | - | - | 1 |
| 23 | 24 | 29 | 46 | 32 | 32 | 24 | 21 | 20 | 22 | 13 | 8 | 5 | 2 | - | - | 1 |
| 20 | 21 | 26 | 38 | 29 | 26 | 17 | 18 | 14 | 16 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表（12—4）
BE47　自動車事故
Motor vehicle accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（B分類）・発生地による都道府県（七大都市再掲）別　昭和44年

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**　1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 All Japan | 20 624 | 60 | 160 | 252 | 270 | 276 | 1 018 | 788 | 333 | 2 016 | 2 186 | 1 615 | 1 390 | 1 516 | 1 354 | 1 164 | 1 138 | 1 331 | 1 298 | 1 211 | 1 062 | 711 | 344 | 109 | 22 | 1 | － | 17 |
| 男 M. | 15 994 | 25 | 87 | 130 | 165 | 179 | 586 | 525 | 231 | 1 805 | 1 912 | 1 463 | 1 218 | 1 304 | 1 125 | 895 | 873 | 1 011 | 934 | 817 | 663 | 399 | 166 | 46 | 6 | － | － | 15 |
| 女 F. | 4 630 | 35 | 73 | 122 | 105 | 97 | 432 | 263 | 102 | 211 | 274 | 152 | 172 | 212 | 229 | 269 | 265 | 320 | 364 | 394 | 399 | 312 | 178 | 63 | 16 | 1 | － | 2 |
| 01 北海道 | 1 062 | 3 | 8 | 21 | 12 | 16 | 60 | 63 | 23 | 88 | 97 | 100 | 72 | 63 | 81 | 55 | 66 | 72 | 76 | 56 | 54 | 17 | 13 | 5 | 1 | － | － | － |
| 男 M. | 794 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 38 | 37 | 11 | 74 | 80 | 84 | 60 | 51 | 69 | 38 | 49 | 54 | 57 | 40 | 33 | 9 | 7 | 3 | － | － | － | － |
| 女 F. | 268 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 22 | 26 | 12 | 14 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | － | － | － |
| 02 青森 | 257 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 21 | 14 | 6 | 25 | 19 | 17 | 19 | 17 | 23 | 18 | 13 | 11 | 16 | 14 | 12 | 9 | 3 | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 186 | － | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 23 | 18 | 15 | 14 | 14 | 20 | 16 | 6 | 8 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 71 | 2 | － | 1 | 4 | － | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | － | － | － | － | － |
| 03 岩手 | 235 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 10 | 4 | 20 | 24 | 12 | 21 | 20 | 14 | 13 | 13 | 18 | 9 | 18 | 10 | 10 | 4 | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 177 | － | － | 3 | － | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 24 | 11 | 20 | 15 | 11 | 9 | 11 | 15 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 58 | 1 | 3 | － | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | － | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | － | － | － | － | － |
| 04 宮城 | 345 | － | 4 | 4 | 5 | － | 13 | 12 | 6 | 26 | 45 | 35 | 27 | 32 | 22 | 22 | 21 | 31 | 16 | 7 | 12 | 13 | 4 | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 295 | － | 2 | 4 | 2 | － | 8 | 11 | 6 | 23 | 41 | 33 | 26 | 28 | 18 | 18 | 19 | 28 | 11 | 6 | 9 | 8 | 2 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 50 | － | 2 | － | 3 | － | 5 | 1 | － | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | － | － | － | － |
| 05 秋田 | 206 | 1 | － | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | 6 | 15 | 15 | 19 | 13 | 14 | 19 | 14 | 12 | 15 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 151 | － | － | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 13 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 55 | 1 | － | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | － | － | － | － | － |
| 06 山形 | 200 | － | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 17 | 19 | 14 | 12 | 11 | 16 | 11 | 11 | 8 | 14 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | － | － | － | － |
| 男 M. | 150 | － | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 | 17 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 13 | 5 | 4 | － | 2 | － | － | － | － |
| 女 F. | 50 | － | － | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | － | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | － | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | － | － | － | － | － |
| 07 福島 | 473 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 23 | 19 | 9 | 42 | 57 | 45 | 31 | 37 | 29 | 24 | 22 | 33 | 37 | 26 | 20 | 13 | 5 | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 374 | － | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 11 | 5 | 40 | 54 | 41 | 27 | 32 | 26 | 19 | 15 | 22 | 31 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | － | － | － | － |
| 女 F. | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | － | － | － | － | － |
| 08 茨城 | 648 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 21 | 29 | 8 | 63 | 72 | 58 | 33 | 57 | 46 | 42 | 37 | 39 | 45 | 31 | 26 | 27 | 11 | 3 | － | － | － | － |
| 男 M. | 514 | － | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 5 | 56 | 61 | 51 | 30 | 53 | 40 | 37 | 28 | 34 | 40 | 17 | 19 | 11 | 6 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 134 | 1 | 1 | 4 | － | 5 | 11 | 13 | 3 | 7 | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 14 | 7 | 16 | 5 | 3 | － | － | － | － |
| 09 栃木 | 443 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 12 | 7 | 57 | 62 | 39 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 12 | 13 | 4 | 5 | － | － | － | － |
| 男 M. | 360 | － | 1 | － | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 54 | 58 | 33 | 26 | 21 | 20 | 23 | 24 | 20 | 17 | 17 | 7 | 9 | 3 | 2 | － | － | － | － |
| 女 F. | 83 | 1 | － | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | － | － | － | － |
| 10 群馬 | 442 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 25 | 16 | 10 | 36 | 37 | 32 | 42 | 30 | 22 | 24 | 26 | 34 | 29 | 25 | 27 | 15 | 9 | 3 | － | － | － | － |
| 男 M. | 351 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 11 | 7 | 34 | 35 | 26 | 40 | 25 | 19 | 17 | 24 | 25 | 21 | 17 | 20 | 12 | 4 | 2 | － | － | － | － |
| 女 F. | 91 | － | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | － | － | － | － |
| 11 埼玉 | 889 | 2 | 10 | 13 | 7 | 10 | 42 | 34 | 15 | 97 | 114 | 65 | 62 | 68 | 45 | 52 | 49 | 46 | 60 | 47 | 49 | 25 | 10 | 5 | 2 | － | － | 2 |
| 男 M. | 731 | － | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 24 | 11 | 91 | 95 | 59 | 56 | 63 | 40 | 42 | 42 | 39 | 47 | 35 | 34 | 14 | 5 | 4 | 1 | － | － | 2 |
| 女 F. | 158 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 6 | 19 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 13 | 12 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | － | － | － |
| 12 千葉 | 817 | 3 | 5 | 10 | 9 | 12 | 39 | 33 | 13 | 93 | 70 | 66 | 62 | 74 | 53 | 43 | 48 | 56 | 46 | 45 | 38 | 28 | 6 | 3 | 1 | － | － | － |
| 男 M. | 665 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 24 | 23 | 11 | 84 | 64 | 63 | 54 | 67 | 45 | 33 | 41 | 47 | 32 | 32 | 26 | 17 | 1 | 1 | － | － | － | － |
| 女 F. | 152 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | － | － | － |
| 13 東京 | 1 123 | 3 | 13 | 27 | 21 | 14 | 78 | 61 | 16 | 107 | 124 | 104 | 100 | 64 | 65 | 51 | 51 | 72 | 64 | 55 | 44 | 36 | 23 | 5 | 2 | － | － | 1 |
| 男 M. | 889 | 2 | 4 | 14 | 11 | 8 | 39 | 45 | 14 | 96 | 108 | 97 | 90 | 59 | 52 | 41 | 41 | 58 | 42 | 36 | 28 | 23 | 12 | 2 | 2 | － | － | 1 |
| 女 F. | 234 | 1 | 9 | 13 | 10 | 6 | 39 | 13 | 2 | 11 | 16 | 7 | 10 | 5 | 13 | 10 | 10 | 14 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 3 | － | － | － | － |
| 14 神奈川 | 1 013 | 3 | 9 | 12 | 11 | 11 | 46 | 39 | 22 | 110 | 119 | 92 | 74 | 86 | 67 | 51 | 53 | 55 | 59 | 52 | 34 | 33 | 16 | 4 | － | － | － | 1 |
| 男 M. | 822 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | 18 | 99 | 107 | 89 | 69 | 78 | 55 | 38 | 41 | 38 | 47 | 39 | 19 | 18 | 11 | 2 | － | － | － | 1 |
| 女 F. | 191 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 22 | 10 | 4 | 11 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 5 | 2 | － | － | － | － |
| 15 新潟 | 436 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 27 | 13 | 8 | 51 | 43 | 28 | 24 | 35 | 34 | 20 | 26 | 32 | 30 | 30 | 14 | 13 | 8 | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 334 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 6 | 42 | 35 | 25 | 21 | 27 | 29 | 18 | 22 | 24 | 18 | 22 | 7 | 8 | 6 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 102 | 2 | 2 | 4 | 2 | － | 10 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 | － | － | － | － | － |
| 16 富山 | 225 | － | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 6 | 15 | 17 | 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 13 | 19 | 13 | 21 | | | | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 153 | － | － | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 16 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 9 | 12 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 72 | － | 2 | － | 3 | － | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | － | － | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | － | － | － | － |
| 17 石川 | 172 | － | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | 8 | 1 | 16 | 19 | 10 | 5 | 12 | 13 | 13 | 5 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | － | － | － | － |
| 男 M. | 123 | － | － | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 14 | 15 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － |
| 女 F. | 49 | － | 1 | 3 | 2 | － | 6 | 3 | － | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | － | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | － | － | － | － |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表（12— 5）
BE47　自動車事故
Motor vehicle accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY

性・年齢（5才階級）・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 福井 | 186 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 19 | 23 |
| 男 M. | 137 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 18 | 22 |
| 女 F. | 49 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 19 山梨 | 268 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 18 | 9 | 6 | 39 | 27 |
| 男 M. | 213 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 36 | 20 |
| 女 F. | 55 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 20 長野 | 368 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 4 | 41 | 32 |
| 男 M. | 280 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 35 | 30 |
| 女 F. | 88 | 1 | - | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 21 岐阜 | 369 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 | 8 | 31 | 43 |
| 男 M. | 280 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 5 | 29 | 30 |
| 女 F. | 89 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 22 静岡 | 872 | 1 | 6 | 7 | 15 | 14 | 43 | 32 | 12 | 104 | 117 |
| 男 M. | 688 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | 22 | 9 | 89 | 105 |
| 女 F. | 184 | 1 | - | 3 | 7 | 6 | 17 | 10 | 3 | 15 | 12 |
| 23 愛知 | 1 181 | 4 | 15 | 11 | 19 | 19 | 68 | 44 | 16 | 132 | 121 |
| 男 M. | 887 | 1 | 8 | 5 | 16 | 9 | 39 | 32 | 11 | 117 | 104 |
| 女 F. | 294 | 3 | 7 | 6 | 3 | 10 | 29 | 12 | 5 | 15 | 17 |
| 24 三重 | 390 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 20 | 4 | 38 | 44 |
| 男 M. | 301 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 16 | 3 | 35 | 39 |
| 女 F. | 89 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 25 滋賀 | 299 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 15 | 11 | 5 | 30 | 40 |
| 男 M. | 231 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 24 | 38 |
| 女 F. | 68 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 26 京都 | 439 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 8 | 3 | 24 | 53 |
| 男 M. | 327 | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 6 | - | 23 | 46 |
| 女 F. | 112 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 27 大阪 | 969 | 3 | 9 | 9 | 17 | 22 | 60 | 43 | 15 | 80 | 101 |
| 男 M. | 763 | 2 | 6 | 5 | 11 | 18 | 42 | 28 | 10 | 73 | 91 |
| 女 F. | 206 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | 15 | 5 | 7 | 10 |
| 28 兵庫 | 903 | 4 | 4 | 9 | 13 | 14 | 44 | 41 | 9 | 78 | 89 |
| 男 M. | 684 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 26 | 25 | 6 | 69 | 76 |
| 女 F. | 219 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 18 | 16 | 3 | 9 | 13 |
| 29 奈良 | 161 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 22 | 24 |
| 男 M. | 124 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 20 | 22 |
| 女 F. | 37 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 30 和歌山 | 305 | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 34 | 28 |
| 男 M. | 255 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 31 | 26 |
| 女 F. | 50 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 31 鳥取 | 154 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 |
| 男 M. | 127 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 |
| 女 F. | 27 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 32 島根 | 147 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | - | 13 | 15 |
| 男 M. | 108 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 9 | 14 |
| 女 F. | 39 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 4 | 1 |
| 33 岡山 | 440 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 6 | 43 | 47 |
| 男 M. | 349 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 5 | 36 | 33 |
| 女 F. | 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 34 広島 | 583 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 18 | 14 | 8 | 44 | 67 |
| 男 M. | 450 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 37 | 57 |
| 女 F. | 133 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 |
| 35 山口 | 473 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 6 | 30 | 43 |
| 男 M. | 334 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 7 | 5 | 26 | 37 |
| 女 F. | 139 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12 | 22 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | 31 | 10 | 13 | 10 | 16 | 16 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 16 | 16 | 27 | 9 | 13 | 8 | 11 | 12 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 33 | 24 | 34 | 19 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 21 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - |
| 31 | 21 | 24 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 20 | 17 | 25 | 15 | 15 | 18 | 31 | 29 | 21 | 24 | 17 | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
| 20 | 15 | 23 | 13 | 11 | 14 | 22 | 21 | 13 | 14 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 85 | 56 | 58 | 58 | 41 | 45 | 55 | 35 | 38 | 48 | 31 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 78 | 53 | 54 | 44 | 32 | 31 | 43 | 29 | 24 | 31 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 14 | 9 | 14 | 12 | 6 | 14 | 17 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| 98 | 70 | 72 | 54 | 58 | 75 | 67 | 74 | 71 | 70 | 50 | 34 | 7 | - | - | - | - |
| 89 | 60 | 63 | 48 | 36 | 56 | 51 | 50 | 44 | 46 | 22 | 15 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 9 | 6 | 22 | 19 | 16 | 24 | 27 | 24 | 28 | 19 | 3 | - | - | - | - |
| 26 | 36 | 22 | 19 | 20 | 22 | 31 | 22 | 24 | 19 | 14 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| 23 | 31 | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 12 | 19 | 11 | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 23 | 16 | 17 | 28 | 10 | 20 | 18 | 14 | 19 | 15 | 13 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | 15 | 14 | 22 | 7 | 16 | 13 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 33 | 33 | 31 | 24 | 25 | 21 | 38 | 28 | 29 | 33 | 22 | 13 | 6 | - | - | - | - |
| 29 | 27 | 23 | 19 | 20 | 18 | 28 | 20 | 19 | 22 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 83 | 61 | 78 | 48 | 58 | 57 | 67 | 59 | 57 | 46 | 27 | 11 | 9 | 1 | - | - | 8 |
| 75 | 57 | 68 | 41 | 44 | 45 | 50 | 41 | 43 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 8 | 4 | 10 | 7 | 14 | 12 | 17 | 18 | 14 | 17 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | - |
| 73 | 63 | 54 | 85 | 48 | 42 | 43 | 67 | 55 | 46 | 35 | 18 | 7 | 3 | - | - | 3 |
| 61 | 58 | 46 | 79 | 38 | 29 | 32 | 41 | 34 | 32 | 17 | 10 | 3 | - | - | - | 2 |
| 12 | 5 | 8 | 6 | 10 | 13 | 11 | 26 | 21 | 14 | 18 | 8 | 4 | 3 | - | - | 1 |
| 12 | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | 15 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 11 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 27 | 20 | 29 | 18 | 19 | 18 | 25 | 17 | 17 | 17 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | 16 | 28 | 16 | 16 | 14 | 22 | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 7 | 10 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 13 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | 15 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 25 | 29 | 30 | 32 | 37 | 25 | 18 | 27 | 38 | 27 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 23 | 28 | 26 | 26 | 30 | 21 | 16 | 21 | 28 | 20 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 36 | 36 | 42 | 46 | 36 | 35 | 43 | 48 | 30 | 33 | 28 | 17 | 2 | - | - | - | - |
| 35 | 31 | 38 | 38 | 23 | 27 | 38 | 36 | 22 | 19 | 19 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 8 | 5 | 12 | 8 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
| 26 | 33 | 39 | 32 | 25 | 30 | 41 | 39 | 31 | 31 | 28 | 8 | 1 | 2 | - | - | - |
| 24 | 25 | 36 | 30 | 17 | 20 | 25 | 22 | 17 | 21 | 15 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | 17 | 14 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12—6)
BE4/ 自動車事故
Motor vehicle accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 徳島 | 213 | - | 3 | - | - | 6 | 9 | 10 | 2 | 19 | 14 | 17 | 25 | 23 | 16 | 15 | 10 | 16 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 170 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 8 | 1 | 18 | 10 | 17 | 20 | 21 | 12 | 13 | 6 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 43 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 37 香川 | 253 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 22 | 24 | 21 | 11 | 21 | 15 | 16 | 8 | 15 | 16 | 23 | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 男 M. | 181 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 19 | 22 | 17 | 8 | 16 | 12 | 13 | 3 | 12 | 14 | 12 | 14 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 72 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 38 愛媛 | 246 | - | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 8 | 2 | 26 | 25 | 12 | 15 | 14 | 22 | 16 | 14 | 11 | 18 | 19 | 18 | 10 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 男 M. | 188 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 25 | 23 | 11 | 14 | 11 | 17 | 13 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 女 F. | 58 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 39 高知 | 215 | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 23 | 10 | 12 | 19 | 22 | 13 | 8 | 9 | 13 | 10 | 19 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 168 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 28 | 22 | 10 | 8 | 14 | 20 | 11 | 5 | 7 | 11 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 47 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 40 福岡 | 783 | 4 | 4 | 6 | 16 | 7 | 37 | 22 | 15 | 74 | 73 | 51 | 54 | 54 | 47 | 65 | 49 | 54 | 47 | 58 | 48 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 男 M. | 608 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 20 | 18 | 10 | 69 | 63 | 44 | 43 | 45 | 35 | 51 | 40 | 37 | 37 | 39 | 36 | 17 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 175 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | 9 | 17 | 10 | 19 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| 41 佐賀 | 205 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | - | 24 | 16 | 18 | 8 | 12 | 18 | 10 | 15 | 12 | 6 | 13 | 18 | 12 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 155 | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 23 | 14 | 17 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 11 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 50 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 42 長崎 | 204 | - | 3 | 5 | - | 2 | 10 | 6 | 5 | 19 | 20 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 8 | 9 | 15 | 10 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 150 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 15 | 9 | 16 | 13 | 15 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 54 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 43 熊本 | 284 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 31 | 32 | 13 | 19 | 17 | 21 | 13 | 22 | 21 | 10 | 22 | 15 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 207 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 28 | 30 | 12 | 11 | 15 | 17 | 9 | 13 | 16 | 6 | 12 | 8 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 77 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 44 大分 | 247 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 18 | 26 | 25 | 18 | 20 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 184 | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15 | 22 | 22 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 63 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 45 宮崎 | 230 | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 7 | 4 | 32 | 25 | 24 | 9 | 22 | 17 | 12 | 7 | 11 | 12 | 14 | 11 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 186 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 31 | 21 | 21 | 8 | 19 | 17 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 44 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 46 鹿児島 | 251 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 19 | 12 | 5 | 21 | 24 | 17 | 13 | 20 | 24 | 14 | 9 | 19 | 25 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 190 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 18 | 22 | 17 | 12 | 17 | 20 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 61 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 七大都市（再掲）7 largest cities ( secondary mention ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 東京都の区部 | 844 | 2 | 8 | 19 | 16 | 9 | 54 | 46 | 10 | 75 | 93 | 73 | 83 | 49 | 47 | 35 | 39 | 52 | 51 | 45 | 38 | 26 | 21 | 4 | 2 | - | - | 1 |
| 男 M. | 664 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 24 | 37 | 9 | 65 | 81 | 67 | 74 | 44 | 37 | 28 | 32 | 43 | 36 | 28 | 24 | 19 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 女 F. | 180 | - | 6 | 10 | 10 | 4 | 30 | 9 | 1 | 10 | 12 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 15 | 17 | 14 | 7 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 51 横浜市 | 351 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 | 37 | 34 | 29 | 26 | 36 | 30 | 23 | 15 | 17 | 19 | 18 | 9 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| 男 M. | 287 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 33 | 30 | 28 | 24 | 32 | 26 | 21 | 12 | 11 | 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 女 F. | 64 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 52 名古屋市 | 362 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 4 | 31 | 38 | 28 | 18 | 27 | 19 | 13 | 30 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 275 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 30 | 32 | 26 | 16 | 24 | 18 | 9 | 26 | 16 | 17 | 11 | 12 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 87 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 11 | 16 | 1 | - | - | - | - | - |
| 53 京都市 | 253 | - | 1 | - | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 14 | 31 | 14 | 19 | 14 | 12 | 13 | 14 | 22 | 17 | 19 | 26 | 13 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 男 M. | 183 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 13 | 27 | 12 | 14 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 10 | 14 | 19 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 70 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 54 大阪市 | 408 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 28 | 14 | 7 | 28 | 32 | 26 | 23 | 29 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 22 | 28 | 15 | 8 | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 男 M. | 317 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | 9 | 5 | 24 | 29 | 24 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 19 | 18 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| 女 F. | 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 55 神戸市 | 216 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 2 | 15 | 14 | 20 | 13 | 13 | 21 | 9 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 2 |
| 男 M. | 162 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | 14 | 17 | 12 | 10 | 20 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
| 女 F. | 54 | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| 56 北九州市 | 168 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 17 | 15 | 7 | 13 | 6 | 17 | 15 | 18 | 7 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 127 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 5 | 10 | 5 | 12 | 13 | 13 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 41 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12－7)
BE48.a　自動車以外の交通事故
Other transport accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800－E949), BY

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 All Japan | 2 712 | 1 | 35 | 45 | 20 | 20 | 121 | 136 | 67 | 151 | 217 | 186 | 198 | 223 | 207 | 162 | 173 | 181 | 177 | 175 | 133 | 102 | 58 | 28 | 2 | － | － | 15 |
| 男 M. | 2 204 | 1 | 23 | 33 | 14 | 15 | 86 | 103 | 55 | 123 | 186 | 169 | 178 | 202 | 180 | 142 | 145 | 149 | 141 | 139 | 92 | 55 | 29 | 15 | 1 | － | － | 14 |
| 女 F. | 508 | － | 12 | 12 | 6 | 5 | 35 | 33 | 12 | 28 | 31 | 17 | 20 | 21 | 27 | 20 | 28 | 32 | 36 | 36 | 41 | 47 | 29 | 13 | 1 | － | － | 1 |
| 01 北海道 | 177 | － | 5 | － | 2 | － | 7 | 3 | 4 | 13 | 17 | 15 | 23 | 22 | 14 | 15 | 6 | 14 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 157 | － | 4 | － | 1 | － | 5 | 2 | 1 | 11 | 16 | 15 | 23 | 22 | 14 | 15 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 20 | － | 1 | － | 1 | － | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 3 | 2 | 1 | － | 3 | 1 | － | － | － | － | － |
| 02 青森 | 38 | － | － | 1 | － | － | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 26 | － | － | 1 | － | － | 1 | 3 | 3 | － | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 12 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | 2 | － | － | 1 | － | 2 | 2 | － | 1 | 2 | － | － | － | － | － | － | － |
| 03 岩手 | 37 | － | － | 1 | 1 | － | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | － | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 33 | － | － | 1 | 1 | － | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | － | － | 3 | 2 | 1 | 2 | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 女 F. | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 04 宮城 | 56 | － | 1 | － | 1 | － | 2 | 3 | － | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | － | 3 | － | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 45 | － | － | － | － | － | － | 2 | － | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 11 | － | 1 | － | 1 | － | 2 | 1 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | 2 | － | 1 | － | － | － | － |
| 05 秋田 | 28 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 4 | 1 | － | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 23 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 4 | 1 | － | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | － | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 06 山形 | 17 | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | 2 | 2 | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 14 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | 2 | 2 | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 3 | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 07 福島 | 38 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | － | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 32 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | － | 4 | 3 | 1 | 3 | － | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － | 1 | 1 | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 08 茨城 | 53 | － | 1 | － | 2 | 2 | 5 | 3 | － | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 48 | － | 1 | － | 1 | 1 | 3 | 3 | － | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 5 | － | － | － | 1 | 1 | 2 | － | － | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 09 栃木 | 40 | － | 1 | － | － | － | 1 | 8 | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 26 | － | － | － | － | － | － | 5 | 2 | 2 | － | － | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 14 | － | 1 | － | － | － | 1 | 3 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － |
| 10 群馬 | 32 | － | 1 | 2 | － | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | － | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 25 | － | 1 | 1 | － | 1 | 3 | － | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 女 F. | 7 | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 11 埼玉 | 86 | － | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | － | － | － | － | 1 |
| 男 M. | 59 | － | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | － | － | － | － | 1 |
| 女 F. | 27 | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | － | 3 | 1 | － | － | － | － | － |
| 12 千葉 | 120 | － | － | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | － | － | － | 3 |
| 男 M. | 101 | － | － | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | － | － | － | 2 |
| 女 F. | 19 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 2 | 1 | 2 | － | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | － | － | － | 1 |
| 13 東京 | 155 | － | 2 | 3 | 3 | － | 8 | 12 | 3 | 8 | 17 | 12 | 12 | 19 | 14 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | － | 1 | － | － | － | 1 |
| 男 M. | 138 | － | 1 | 2 | 3 | － | 6 | 10 | 3 | 6 | 15 | 12 | 11 | 19 | 13 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | － | 1 | － | － | － | 1 |
| 女 F. | 17 | － | 1 | 1 | － | － | 2 | 2 | － | 2 | 2 | － | 1 | － | 1 | 1 | 2 | － | － | － | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 14 神奈川 | 142 | － | － | 2 | 1 | － | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 | 16 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 男 M. | 121 | － | － | 2 | 1 | － | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | － | － | 1 | － | － | － | 1 |
| 女 F. | 21 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | 1 | － | 1 | － | － | 4 | － | 1 | 2 | 6 | 2 | － | 1 | － | － | － | － |
| 15 新潟 | 53 | － | 1 | － | － | － | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | － | 1 | － | － | － | － |
| 男 M. | 43 | － | 1 | － | － | － | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | － | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 10 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 2 | － | 3 | 1 | － | 1 | － | － | － | － |
| 16 富山 | 25 | － | － | － | － | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 22 | － | － | － | － | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 3 | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 17 石川 | 21 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 1 | 1 | － | 1 | － | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | － | － | － | － | － |
| 男 M. | 13 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | 1 | 1 | 3 | 1 | － | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － |
| 女 F. | 8 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | 1 | － | 2 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12－8)
BE48.a　自動車以外の交通事故
Other transport accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800－E949), BY

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 福井 | 16 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 山梨 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 長野 | 28 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 岐阜 | 29 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 24 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 静岡 | 70 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 男 M. | 55 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 23 愛知 | 103 | - | 1 | 4 | - | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 男 M. | 81 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 22 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 24 三重 | 53 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 45 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 25 滋賀 | 21 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 京都 | 39 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 28 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 27 大阪 | 165 | - | 6 | 10 | - | - | 16 | 12 | 1 | 11 | 13 | 9 | 10 | 20 | 9 | 11 | 3 | 13 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 男 M. | 132 | - | 4 | 9 | - | - | 13 | 9 | 1 | 9 | 11 | 8 | 7 | 18 | 8 | 9 | 2 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 女 F. | 33 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 兵庫 | 176 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 15 | 19 | 11 | 18 | 14 | 14 | 11 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 4 |
| 男 M. | 138 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 16 | 11 | 15 | 9 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| 女 F. | 38 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 29 奈良 | 28 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 20 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 和歌山 | 32 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 31 鳥取 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 32 島根 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 33 岡山 | 58 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 47 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 広島 | 111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 25 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 35 山口 | 87 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 69 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 18 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12— 9)
BE48.a　自動車以外の交通事故
Other transport accidents

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 徳島 | 32 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
| 男 M. | 28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 37 香川 | 40 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 3 |
| 男 M. | 35 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 3 |
| 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 愛媛 | 60 | - | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 男 M. | 50 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 女 F. | 10 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| 39 高知 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
| 男 M. | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
| 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 福岡 | 141 | - | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 12 |
| 男 M. | 112 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 |
| 女 F. | 29 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| 41 佐賀 | 8 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 男 M. | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 女 F. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 42 長崎 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 男 M. | 48 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 43 熊本 | 45 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 男 M. | 37 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 女 F. | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 44 大分 | 43 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 男 M. | 39 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 |
| 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 45 宮崎 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 鹿児島 | 46 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 男 M. | 40 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 七大都市（再掲） 7 largest cities ( secondary mention ) | | | | | | | | | | | |
| 50 東京都の区部 | 117 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 7 | 2 | 7 | 13 |
| 男 M. | 106 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 |
| 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
| 51 横浜市 | 69 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 男 M. | 61 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 52 名古屋市 | 28 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 男 M. | 24 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 女 F. | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 53 京都市 | 18 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 男 M. | 12 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 54 大阪市 | 73 | - | - | 5 | - | - | 5 | 3 | - | 7 | 5 |
| 男 M. | 64 | - | - | 5 | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 4 |
| 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 55 神戸市 | 47 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| 男 M. | 40 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 女 F. | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 56 北九州市 | 47 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| 男 M. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 女 F. | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

| 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | 6 | 17 | 7 | 11 | 13 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 10 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 | 16 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 11 | 16 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 5 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12—10)
BE48.e 不慮の溺死
Accidental drowning

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 All Japan | 4 627 | 51 | 617 | 348 | 185 | 148 | 1 349 | 605 | 195 | 259 | 275 | 192 | 107 | 123 | 151 | 143 | 105 | 132 | 153 | 180 | 211 | 192 | 145 | 72 | 25 | 3 | - | 10 |
| 男 M. | 3 439 | 34 | 408 | 226 | 143 | 114 | 925 | 509 | 168 | 236 | 251 | 181 | 96 | 109 | 128 | 116 | 84 | 103 | 107 | 118 | 115 | 100 | 55 | 22 | 7 | - | - | 9 |
| 女 F. | 1 188 | 17 | 209 | 122 | 42 | 34 | 424 | 96 | 27 | 23 | 24 | 11 | 11 | 14 | 23 | 27 | 21 | 29 | 46 | 62 | 96 | 92 | 90 | 50 | 18 | 3 | - | 1 |
| 01 北海道 | 249 | 1 | 32 | 21 | 5 | 19 | 78 | 32 | 18 | 11 | 14 | 15 | 3 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 201 | - | 20 | 16 | 5 | 12 | 53 | 29 | 17 | 11 | 11 | 14 | 3 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 女 F. | 48 | 1 | 12 | 5 | - | 7 | 25 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 02 青森 | 85 | - | 18 | 5 | 5 | 2 | 30 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 男 M. | 74 | - | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 11 | - | 4 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 03 岩手 | 88 | - | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | 15 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | - | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 男 M. | 73 | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | 13 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 女 F. | 15 | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 04 宮城 | 98 | - | 20 | 11 | 3 | 2 | 36 | 12 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 77 | - | 13 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 21 | - | 7 | 3 | 1 | - | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 05 秋田 | 78 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 66 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 12 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 06 山形 | 77 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 54 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 23 | - | 7 | 1 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| 07 福島 | 118 | 1 | 19 | 9 | 4 | 3 | 36 | 22 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 98 | 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 26 | 19 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 20 | - | 6 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 08 茨城 | 87 | - | 14 | 10 | - | - | 24 | 13 | 4 | 15 | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 69 | - | 8 | 5 | - | - | 13 | 12 | 3 | 14 | 7 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 18 | - | 6 | 5 | - | - | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 09 栃木 | 51 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 男 M. | 31 | - | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 20 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 10 群馬 | 75 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 55 | 2 | 12 | 7 | - | 1 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 20 | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 埼玉 | 87 | - | 12 | 10 | 6 | 6 | 34 | 16 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 65 | - | 8 | 5 | 6 | 4 | 23 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 22 | - | 4 | 5 | - | 2 | 11 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 千葉 | 146 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 30 | 20 | 4 | 10 | 23 | 13 | 3 | 6 | - | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| 男 M. | 118 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 22 | 17 | 3 | 6 | 20 | 13 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 女 F. | 28 | - | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 13 東京 | 173 | 3 | 16 | 14 | 7 | 4 | 44 | 19 | 3 | 8 | 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 男 M. | 142 | 3 | 13 | 9 | 6 | 3 | 34 | 16 | 2 | 7 | 15 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 女 F. | 31 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| 14 神奈川 | 153 | 1 | 18 | 4 | 6 | 6 | 35 | 10 | 4 | 14 | 17 | 17 | 11 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 123 | 1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 26 | 7 | 3 | 13 | 14 | 16 | 11 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 30 | - | 6 | - | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 15 新潟 | 176 | 4 | 35 | 16 | 6 | 5 | 66 | 19 | 12 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 男 M. | 126 | 3 | 26 | 10 | 5 | 4 | 48 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 50 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 16 富山 | 86 | - | 12 | 16 | 3 | - | 31 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 男 M. | 52 | - | 7 | 7 | 2 | - | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 34 | - | 5 | 9 | 1 | - | 15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 17 石川 | 73 | 2 | 8 | 5 | 2 | - | 17 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 49 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 24 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12—11)
BE48.e 不慮の溺死
Accidental drowning

# 第9表　不慮の事故死亡者数，

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY

性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別

SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**

昭和44年
1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 福井 | 53 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 33 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 20 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 19 山梨 | 49 | - | 14 | 6 | 1 | - | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 29 | - | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 20 | - | 9 | 4 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 20 長野 | 110 | - | 28 | 11 | 4 | 4 | 47 | 9 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 71 | - | 17 | 6 | 2 | 4 | 29 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 39 | - | 11 | 5 | 2 | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 21 岐阜 | 92 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 25 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 男 M. | 57 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 35 | - | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| 22 静岡 | 156 | 3 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 15 | 4 | 8 | 20 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 120 | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 29 | 12 | 4 | 7 | 20 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 36 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 23 愛知 | 146 | 3 | 20 | 12 | 7 | 7 | 49 | 16 | 6 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 男 M. | 105 | 2 | 13 | 9 | 6 | 7 | 37 | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 女 F. | 41 | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| 24 三重 | 90 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 18 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 男 M. | 66 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 24 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 25 滋賀 | 73 | - | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | 15 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 男 M. | 61 | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 14 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 26 京都 | 60 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 44 | - | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 16 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 27 大阪 | 141 | 3 | 20 | 13 | 10 | 7 | 53 | 20 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 101 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 36 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 40 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 28 兵庫 | 170 | 5 | 15 | 12 | 5 | 3 | 40 | 23 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 7 | 12 | 4 | - | - | - | 1 |
| 男 M. | 122 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 28 | 19 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
| 女 F. | 48 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 12 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 29 奈良 | 42 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
| 男 M. | 33 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 女 F. | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 30 和歌山 | 56 | - | 4 | - | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 44 | - | 3 | - | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 31 鳥取 | 52 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 男 M. | 38 | - | 6 | - | - | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 14 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 32 島根 | 61 | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 44 | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 17 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 33 岡山 | 132 | - | 19 | 8 | 6 | 6 | 39 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 90 | - | 14 | 5 | 6 | 4 | 29 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 42 | - | 5 | 3 | - | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 34 広島 | 138 | 2 | 29 | 16 | 6 | 9 | 62 | 19 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 2 |
| 男 M. | 94 | - | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 女 F. | 44 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 35 山口 | 117 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 18 | 20 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 男 M. | 88 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 18 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 女 F. | 29 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

死　因
9表 (12—12)
BE48.e 不慮の溺死
Accidental drowning

# 第9表　不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・死因(B分類)・発生地による都道府県(七大都市再掲)別　昭和44年

TABLE 9　ACCIDENTAL DEATHS (E800—E949), BY SEX AGE AND CAUSES (B LIST); FOR EACH PREFECTURE**　1969

| 都道府県・性 Prefectures and sex | 総数 Total | 0才 Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～94 | 95～99 | 100～ | 不詳 Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 徳島 | 69 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 20 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 52 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 17 | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 37 香川 | 60 | 2 | 11 | - | 2 | 1 | 16 | 9 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - |
| 男 M. | 40 | - | 9 | - | 1 | 1 | 11 | 6 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| 女 F. | 20 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 38 愛媛 | 78 | - | 7 | 9 | 4 | 5 | 25 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 男 M. | 63 | - | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 15 | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 39 高知 | 51 | - | 3 | - | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 38 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 40 福岡 | 185 | 2 | 21 | 11 | 9 | 5 | 48 | 28 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 男 M. | 129 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 31 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 女 F. | 56 | - | 8 | 2 | 5 | 2 | 17 | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
| 41 佐賀 | 59 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 22 | 9 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 41 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 18 | - | 8 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 42 長崎 | 120 | - | 14 | 16 | 11 | 5 | 46 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 88 | - | 9 | 12 | 8 | 4 | 33 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 32 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 43 熊本 | 89 | 2 | 16 | 5 | 5 | 3 | 31 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 65 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 24 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 44 大分 | 82 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 23 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 55 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 27 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 45 宮崎 | 75 | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 56 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 19 | - | 4 | 4 | 1 | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 46 鹿児島 | 121 | 2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 28 | 21 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 男 M. | 99 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 22 | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 F. | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 七大都市（再掲） 7 largest cities ( secondary mention ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 東京都の区部 | 130 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 33 | 14 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 男 M. | 107 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 26 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 女 F. | 23 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 51 横浜市 | 39 | - | 3 | - | 3 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 28 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 11 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 52 名古屋市 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 19 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 8 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 53 京都市 | 19 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 男 M. | 14 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 F. | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 54 大阪市 | 44 | - | 7 | 1 | - | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 30 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 14 | - | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55 神戸市 | 21 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 男 M. | 18 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 56 北九州市 | 34 | - | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 男 M. | 25 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 女 F. | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Note: **Reported by place of occurrence.

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 26 874 | 17 116 | 12 810 | 3 926 | 3 092 | 2 260 | 1 278 | 874 | 750 | 630 |
| | 男 M. | 15 544 | 10 074 | 7 632 | 2 277 | 1 928 | 1 389 | 730 | 503 | 438 | 367 |
| | 女 F. | 11 330 | 7 042 | 5 178 | 1 649 | 1 164 | 871 | 548 | 371 | 312 | 263 |
| I | 伝染病および寄生虫病 | 1 744 | 201 | 55 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 16 |
| | 男 M. | 1 044 | 113 | 31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| | 女 F. | 700 | 88 | 24 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| (000～009) | 腸管伝染病 | 1 320 | 85 | 16 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 5 |
| | 男 M. | 795 | 43 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | 女 F. | 525 | 42 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 004 | 細菌性赤痢 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008 | その他の明示された病原体による腸炎 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 009 | 下痢性疾患 | 1 310 | 84 | 16 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 5 |
| | 男 M. | 790 | 43 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | 女 F. | 520 | 41 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 009.1 | 下痢 | 150 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 99 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 51 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 009.2 | 胃腸炎および大腸炎 | 1 160 | 77 | 16 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 5 |
| | 男 M. | 691 | 38 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | 女 F. | 469 | 39 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| (010～019) | 結核 | 21 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 | 肺結核 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | 髄膜および中枢神経系の結核 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 骨および関節の結核 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | 播種結核 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020～027) | 動物媒介の細菌性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030～039) | その他の細菌性疾患 | 185 | 104 | 34 | - | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| | 男 M. | 114 | 62 | 17 | - | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| | 女 F. | 71 | 42 | 17 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 032 | ジフテリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 472 | 1 059 | 775 | 2 029 | 1 288 | 1 045 | 956 | 897 | 747 | 695 | 675 | 544 | 480 | 402 | |
| 1 397 | 591 | 454 | 1 191 | 736 | 599 | 511 | 456 | 414 | 392 | 381 | 296 | 274 | 220 | |
| 1 075 | 468 | 321 | 838 | 552 | 446 | 445 | 441 | 333 | 303 | 294 | 248 | 206 | 182 | |
| 63 | 39 | 44 | 158 | 92 | 117 | 104 | 149 | 152 | 182 | 207 | 147 | 118 | 117 | I |
| 32 | 23 | 27 | 105 | 54 | 79 | 52 | 84 | 91 | 105 | 132 | 92 | 71 | 66 | |
| 31 | 16 | 17 | 53 | 38 | 38 | 52 | 65 | 61 | 77 | 75 | 55 | 47 | 51 | |
| 23 | 18 | 28 | 119 | 76 | 100 | 84 | 122 | 124 | 142 | 173 | 117 | 87 | 91 | (000～009) |
| 10 | 8 | 15 | 78 | 45 | 64 | 44 | 71 | 74 | 88 | 112 | 71 | 53 | 52 | |
| 13 | 10 | 13 | 41 | 31 | 36 | 40 | 51 | 50 | 54 | 61 | 46 | 34 | 39 | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 004 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 008 |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 18 | 27 | 119 | 75 | 98 | 83 | 121 | 122 | 140 | 173 | 117 | 87 | 91 | 009 |
| 10 | 8 | 15 | 78 | 44 | 63 | 43 | 71 | 72 | 88 | 112 | 71 | 53 | 52 | |
| 13 | 10 | 12 | 41 | 31 | 35 | 40 | 50 | 50 | 52 | 61 | 46 | 34 | 39 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 19 | 17 | 17 | 26 | 18 | 13 | 16 | 009.1 |
| 3 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 9 | 14 | 18 | 11 | 9 | 8 | |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | |
| 20 | 17 | 24 | 116 | 73 | 90 | 79 | 102 | 105 | 123 | 147 | 99 | 74 | 75 | 009.2 |
| 7 | 8 | 13 | 76 | 43 | 56 | 41 | 58 | 63 | 74 | 94 | 60 | 44 | 44 | |
| 13 | 9 | 11 | 40 | 30 | 34 | 38 | 44 | 42 | 49 | 53 | 39 | 30 | 31 | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | (010～019) |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | |
| - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 011 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 013 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 015 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 018 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (020～027) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 18 | 14 | 29 | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | (030～039) |
| 21 | 13 | 11 | 21 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 032 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | |
| 033 | 百日咳 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 033 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 034 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 034 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 035 | 丹毒 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 035 |
| | 男 M. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 036 | 髄膜炎菌感染 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 036 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 037 | 破傷風 | 23 | 20 | 9 | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 10 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 037 |
| | 男 M. | 13 | 12 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 038 | 敗血症 | 145 | 78 | 24 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 25 | 16 | 13 | 24 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 038 |
| | 男 M. | 90 | 47 | 13 | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 10 | 18 | 3 | 10 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 55 | 31 | 11 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | |
| (040～046) | 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患 | 19 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | (040～046) |
| | 男 M. | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 040～043 | 灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 040～043 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 045 | 腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎 | 19 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 045 |
| | 男 M. | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 045.0 | コクサキーウイルス | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 045.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 045.1 | エコーウイルス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 045.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 045.9 | 詳細不明の無菌性髄膜炎 | 17 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 045.9 |
| | 男 M. | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| (050～057) | 発疹を伴うウイルス疾患 | 155 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 13 | 20 | 25 | 24 | 21 | 22 | 20 | (050～057) |
| | 男 M. | 91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 9 | |
| | 女 F. | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 9 | 5 | 9 | 11 | |
| 052 | 水痘 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 052 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 055 | 麻疹 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 11 | 19 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 055 |
| | 男 M. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 12 | 12 | 15 | 16 | 12 | 9 | |
| | 女 F. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 5 | 9 | 11 | |
| 056 | 風疹 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 056 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 057 | その他のウイルス性発疹 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 057 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | |
| (060～068) | 節足動物媒介のウイルス疾患 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | (060～068) |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 062.0 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 062.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 065 | 詳細不明のウイルス脳炎 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 065 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| (070～079) | その他のウイルス疾患 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | (070～079) |
| | 男 M. | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 070 | 伝染性肝炎 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 070 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 072 | おたふくかぜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 072 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 074 | コクサキーウイルスによる特殊疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 074 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| (080～089) | リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (080～089) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (090～099) | 梅毒およびその他の性病 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (090～099) |
| | 男 M. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 090～097 | 梅毒および続発性 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 090～097 |
| | 男 M. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 098,099 | その他の性病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 098,099 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (100～104) | その他のスピロヘータ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (100～104) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (110～117) | 真菌症 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | (110～117) |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | カンジダ症 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 112 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (120～129) | 蠕虫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120～129) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (130～136) | その他の伝染病および寄生虫病 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | (130～136) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| II | 新生物 | 205 | 42 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 12 | 7 | 6 | 23 | 17 | 26 | 18 | 22 | 12 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | II |
| | 男 M. | 98 | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 15 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| | 女 F. | 107 | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 15 | 8 | 11 | 12 | 12 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | |

# 第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1週未満 1 week & over, less than 2 weeks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | | |
| (140～149) | 口腔および咽頭の悪性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (140～149) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (150～159) | 消化器および腹膜の悪性新生物 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | (150～159) |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155 | 原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 155 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (160～163) | 呼吸器系の悪性新生物 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (160～163) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| (170～174) | 骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | (170～174) |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| (180～189) | 性尿器の悪性新生物 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | (180～189) |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 189.0 | 腎臓（腎盂を除く） | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 189.0 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| (190～199) | その他および部位不明の悪性新生物 | 24 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | (190～199) |
| | 男 M. | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| 190 | 眼の悪性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 191 | 脳の悪性新生物 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 191 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 192 | その他の神経系の悪性新生物 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 192 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 193,194 | 内分泌腺の悪性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,194 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 197.7 | 肝（続発と明示されたもの） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.7 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 197.8 | 肝（原発，続発別不明） | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 197.8 |
| | 男 M. | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| (200～209) | リンパ組織および造血組織の新生物 | 67 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | (200～209) |
| | 男 M. | 32 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 35 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 200 | リンパ肉腫および細網肉腫 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 200 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 204 | リンパ性白血病 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 204 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 急性 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 204.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 205 | 骨髄性白血病 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 205 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 205.0 | 急性 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 205.0 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 206 | 単球性白血病 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 206 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 206.0 | 急性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207 | その他および詳細不明の白血病 | 47 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 207 |
| | 男 M. | 25 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 22 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 207.0 | 急性白血病 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 207.0 |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| 207.9 | 詳細不明の白血病 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 207.9 |
| | 男 M. | 12 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 9 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| (210～228) | 良性新生物 | 20 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | (210～228) |
| | 男 M. | 10 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 211.5 | 肝および胆路 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 224 | 眼の良性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225 | 脳およびその他の神経系の良性新生物 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 225.0 | 脳 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225.0 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 227 | 血管腫およびリンパ管腫 | 9 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 227 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| (230～239) | 性質不詳の新生物 | 70 | 22 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | (230～239) |
| | 男 M. | 30 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 40 | 12 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 230.5 | 肝および胆路 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 230.5 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 238 | 眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物 | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 238 |
| | 男 M. | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |

# 第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 2 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.0 | 眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 238.1 | 脳 | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 238.1 |
| | 男 M. | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |
| III | 内分泌，栄養および代謝の疾患 | 180 | 44 | 22 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 36 | 24 | 17 | 7 | 6 | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | III |
| | 男 M. | 108 | 29 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 21 | 16 | 7 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| | 女 F. | 72 | 15 | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| (240～246) | 甲状腺の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (240～246) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (250～258) | その他の内分泌腺の疾患 | 42 | 20 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | (250～258) |
| | 男 M. | 24 | 15 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 18 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 250 | 糖尿病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 251 | 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害 | 17 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 |
| | 男 M. | 12 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (260～269) | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 94 | 21 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 25 | 13 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | (260～269) |
| | 男 M. | 56 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 15 | 11 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | |
| | 女 F. | 38 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| 261 | ビタミン$B_1$欠乏症 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 265 | ビタミンD欠乏症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 268 | 栄養性消耗症 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 268 |
| | 男 M. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 269.9a | 栄養失調症 | 53 | 11 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 | 7 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | 269.9a |
| | 男 M. | 31 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 8 | 6 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| (270～279) | その他の代謝疾患 | 44 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | (270～279) |
| | 男 M. | 28 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | |
| | 女 F. | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| IV | 血液および造血器の疾患 | 61 | 14 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | IV |
| | 男 M. | 38 | 10 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
| | 女 F. | 23 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 280,285 | 貧血 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 280,285 |
| | 男 M. | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 286.0 | 血友病 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286.0 |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 287 | 紫斑病およびその他の出血性病態 | 31 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 287 |
| | 男 M. | 19 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |

# 第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日（24時間）未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | |
| 287.0 | アレルギー性紫斑病 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 287.0 |
| | 男 M. | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 287.1 | 栓球減少症 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 287.1 |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| V | 精神障害 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | V |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| (290～299) | 精神病 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (290～299) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| (300～309) | 神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | (300～309) |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| (310～315) | 精神薄弱 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (310～315) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VI | 神経系および感覚器の疾患 | 472 | 140 | 24 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 64 | 30 | 22 | 67 | 32 | 44 | 26 | 35 | 21 | 33 | 24 | 17 | 15 | 18 | VI |
| | 男 M. | 262 | 85 | 16 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 41 | 18 | 10 | 41 | 18 | 22 | 19 | 18 | 12 | 12 | 14 | 5 | 7 | 9 | |
| | 女 F. | 210 | 55 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 23 | 12 | 12 | 26 | 14 | 22 | 7 | 17 | 9 | 21 | 10 | 12 | 8 | 9 | |
| (320～324) | 中枢神経系の炎症性疾患 | 237 | 74 | 14 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 29 | 18 | 13 | 38 | 18 | 28 | 12 | 19 | 6 | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | (320～324) |
| | 男 M. | 131 | 43 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 18 | 11 | 6 | 22 | 9 | 13 | 10 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 106 | 31 | 6 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 11 | 7 | 7 | 16 | 9 | 15 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 320 | 髄膜炎 | 207 | 71 | 14 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 16 | 13 | 36 | 14 | 23 | 12 | 16 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 320 |
| | 男 M. | 116 | 43 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 18 | 11 | 6 | 20 | 6 | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 91 | 28 | 6 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 10 | 5 | 7 | 16 | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 323 | 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | 7 | - | 3 | 1 | - | 323 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | |
| (330～333) | 神経系の遺伝性および家族性疾患 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | (330～333) |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| (340～349) | その他の中枢神経系の疾患 | 213 | 60 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 11 | 6 | 25 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 11 | 15 | (340～349) |
| | 男 M. | 118 | 38 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 22 | 6 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| | 女 F. | 95 | 22 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | |
| 343 | 脳性けい性小児麻痺 | 153 | 54 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 11 | 5 | 22 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 343 |
| | 男 M. | 87 | 35 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 21 | 6 | 2 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| | 女 F. | 66 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | 5 | 4 | 6 | |
| (350～358) | 神経および末梢神経節の疾患 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | (350～358) |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| (360～369) | 眼の炎症性疾患 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (360～369) |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (370～379) | その他の眼の疾患および病態 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (370～379) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (380～389) | 耳および乳様突起の疾患 | 8 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | (380～389) |
| | 男 M. | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |

# 第10表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢―月齢・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 1 week & over, less than 2 weeks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | |
| VII | 循環器系の疾患 | 442 | 209 | 88 | 27 | 22 | 13 | 4 | 8 | 4 | 10 | 84 | 35 | 26 | 22 | 11 | 13 | 5 | 7 | 15 | 9 | 6 | VII |
| | 男 M. | 262 | 126 | 49 | 13 | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 56 | 21 | 16 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | |
| | 女 F. | 180 | 83 | 39 | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 14 | 10 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| (390～392) | 活動性リウマチ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (390～392) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (393～398) | 慢性リウマチ性心疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (393～398) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (400～404) | 高血圧性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (400～404) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (410～414) | 虚血性心疾患 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (410～414) |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (420～429) | その他の心疾患 | 346 | 188 | 86 | 27 | 22 | 13 | 4 | 6 | 4 | 10 | 55 | 26 | 21 | 46 | 28 | 20 | 18 | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | (420～429) |
| | 男 M. | 197 | 111 | 47 | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 38 | 12 | 14 | 29 | 16 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| | 女 F. | 149 | 77 | 39 | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 14 | 7 | 17 | 12 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 427 | 症候性心疾患 | 12 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 427 |
| | 男 M. | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 428 | その他の心筋機能不全 | 315 | 182 | 84 | 27 | 22 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 52 | 25 | 21 | 41 | 22 | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 428 |
| | 男 M. | 175 | 106 | 46 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 35 | 11 | 14 | 25 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| | 女 F. | 140 | 76 | 38 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 14 | 7 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| (430～438) | 脳血管疾患 | 84 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 37 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | (430～438) |
| | 男 M. | 56 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 11 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 431 | 脳出血 | 61 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 26 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 431 |
| | 男 M. | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| (440～448) | 動脈，小動脈および毛細管の疾患 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (440～448) |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (450～458) | 静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | (450～458) |
| | 男 M. | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIII | 呼吸器系の疾患 | 4 352 | 1 341 | 532 | 42 | 106 | 111 | 66 | 78 | 72 | 57 | 363 | 253 | 193 | 640 | 429 | 342 | 329 | 284 | 234 | 205 | 187 | 131 | 136 | 94 | VIII |
| | 男 M. | 2 452 | 785 | 310 | 27 | 61 | 64 | 39 | 46 | 41 | 32 | 208 | 142 | 125 | 357 | 246 | 194 | 182 | 144 | 123 | 120 | 104 | 75 | 77 | 45 | |
| | 女 F. | 1 900 | 556 | 222 | 15 | 45 | 47 | 27 | 32 | 31 | 25 | 155 | 111 | 68 | 283 | 183 | 148 | 147 | 140 | 111 | 85 | 83 | 56 | 59 | 49 | |
| (460～466) | 急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く） | 376 | 67 | 21 | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 17 | 55 | 38 | 33 | 34 | 40 | 26 | 29 | 21 | 8 | 16 | 9 | (460～466) |
| | 男 M. | 193 | 36 | 10 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 31 | 22 | 21 | 13 | 22 | 11 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | |
| | 女 F. | 183 | 31 | 11 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 8 | 6 | 24 | 16 | 12 | 21 | 18 | 15 | 16 | 11 | 5 | 8 | 6 | |
| 460 | 急性鼻咽頭炎（かぜ） | 139 | 28 | 10 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 24 | 14 | 7 | 10 | 18 | 6 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 460 |
| | 男 M. | 74 | 16 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| | 女 F. | 65 | 12 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | - | 4 | 3 | |
| 466 | 急性気管支炎および細気管支炎 | 172 | 30 | 8 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 11 | 25 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 3 | 466 |
| | 男 M. | 93 | 17 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 11 | 11 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| | 女 F. | 79 | 13 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| (470～474) | インフルエンザ | 79 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | (470～474) |
| | 男 M. | 52 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| | 女 F. | 27 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | |

# 第10表　乳児（1才未満）死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 1 week 総数 Total | 1週未満 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 肺炎を伴うインフルエンザ | 36 | 5 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － |
| | 男 M. | 27 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 9 | 3 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － |
| (480～486) | 肺炎 | 3 661 | 1 225 | 492 | 38 | 102 | 103 | 59 | 71 | 66 | 53 |
| | 男 M. | 2 075 | 718 | 288 | 24 | 60 | 59 | 35 | 44 | 38 | 28 |
| | 女 F. | 1 586 | 507 | 204 | 14 | 42 | 44 | 24 | 27 | 28 | 25 |
| 480 | ウイルス肺炎 | 15 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 12 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 3 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 481 | 肺炎球菌性肺炎 | 53 | 8 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － |
| | 男 M. | 28 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 25 | 4 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － |
| 485 | 詳細不明の気管支肺炎 | 730 | 139 | 45 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| | 男 M. | 420 | 79 | 28 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| | 女 F. | 310 | 60 | 17 | 1 | － | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 486 | 詳細不明の肺炎 | 2 823 | 1 071 | 445 | 36 | 97 | 90 | 54 | 65 | 57 | 46 |
| | 男 M. | 1 593 | 632 | 260 | 23 | 55 | 54 | 31 | 40 | 32 | 25 |
| | 女 F. | 1 230 | 439 | 185 | 13 | 42 | 36 | 23 | 25 | 25 | 21 |
| (490～493) | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 162 | 24 | 8 | 3 | － | － | 3 | 1 | － | 1 |
| | 男 M. | 89 | 16 | 6 | 2 | － | － | 3 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 73 | 8 | 2 | 1 | － | － | － | 1 | － | － |
| 490 | 詳細不明の気管支炎 | 110 | 23 | 7 | 3 | － | － | 3 | － | － | 1 |
| | 男 M. | 69 | 16 | 6 | 2 | － | － | 3 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 41 | 7 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 491 | 慢性気管支炎 | 7 | 1 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － |
| | 男 M. | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 5 | 1 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － |
| 493 | 喘息 | 43 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 17 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 26 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (500～508) | その他の上気道の疾患 | 11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (510～519) | その他の呼吸器系の疾患 | 63 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | － | 1 | 3 | － |
| | 男 M. | 39 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 24 | 7 | 4 | － | 1 | 1 | － | 1 | 1 | － |
| 510 | 膿胸 | 21 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 14 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 7 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| IX | 消化器系の疾患 | 773 | 288 | 150 | 14 | 11 | 28 | 26 | 14 | 38 | 19 |
| | 男 M. | 490 | 184 | 97 | 9 | 6 | 19 | 12 | 8 | 29 | 14 |
| | 女 F. | 283 | 104 | 53 | 5 | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 5 |
| (520～529) | 口腔，唾液腺および顎の疾患 | 11 | 6 | 2 | 1 | － | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 4 | 4 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 女 F. | 7 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| (530～537) | 食道，胃および十二指腸の疾患 | 88 | 67 | 42 | － | 1 | 4 | 9 | 6 | 17 | 5 |
| | 男 M. | 57 | 44 | 28 | － | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| | 女 F. | 31 | 23 | 14 | － | － | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 531 | 胃潰瘍 | 53 | 50 | 36 | － | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 4 |
| | 男 M. | 35 | 35 | 25 | － | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| | 女 F. | 18 | 15 | 11 | － | － | 1 | 3 | 3 | 4 | － |





| Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | － | 4 | 2 | 471 |
| － | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | － | 3 | 2 | |
| － | 2 | － | － | － | 2 | － | 1 | － | 1 | 1 | － | 1 | － | |
| 338 | 227 | 168 | 548 | 355 | 287 | 265 | 222 | 181 | 154 | 145 | 111 | 98 | 70 | (480～486) |
| 193 | 129 | 108 | 305 | 205 | 160 | 146 | 110 | 97 | 94 | 80 | 66 | 59 | 35 | |
| 145 | 98 | 60 | 243 | 150 | 127 | 119 | 112 | 84 | 60 | 65 | 45 | 39 | 35 | |
| 1 | 2 | － | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | － | － | 1 | － | 480 |
| － | 1 | － | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | － | － | 1 | － | |
| 1 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 481 |
| － | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | － | |
| － | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | － | － | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 21 | 33 | 112 | 81 | 79 | 59 | 56 | 46 | 38 | 42 | 25 | 29 | 24 | 485 |
| 19 | 14 | 18 | 69 | 46 | 45 | 32 | 35 | 27 | 21 | 19 | 16 | 19 | 12 | |
| 21 | 7 | 15 | 43 | 35 | 34 | 27 | 21 | 19 | 17 | 23 | 9 | 10 | 12 | |
| 296 | 200 | 130 | 421 | 261 | 194 | 192 | 155 | 128 | 111 | 102 | 80 | 63 | 45 | 486 |
| 174 | 112 | 86 | 227 | 152 | 105 | 104 | 71 | 66 | 70 | 60 | 47 | 36 | 23 | |
| 122 | 88 | 44 | 194 | 109 | 89 | 88 | 84 | 62 | 41 | 42 | 33 | 27 | 22 | |
| 7 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 18 | 13 | 14 | 10 | 12 | 8 | 15 | 8 | (490～493) |
| 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 13 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | |
| 7 | 6 | 3 | 8 | 14 | 6 | 15 | 11 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 490 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | － | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | － | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| － | － | － | － | 1 | － | 1 | 1 | 3 | － | － | － | － | － | 491 |
| － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 493 |
| － | － | － | 2 | － | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| － | － | － | 2 | 3 | 2 | － | － | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| － | － | － | 1 | 2 | － | 3 | － | 1 | 1 | 1 | 1 | － | 1 | (500～508) |
| － | － | － | － | － | － | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | |
| － | － | － | 1 | 2 | － | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | － | 1 | － | 1 | 1 | (510～519) |
| 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | － | 5 | － | 1 | － | － | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | － | － | － | 1 | － | |
| － | － | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | － | 1 | － | － | － | 510 |
| － | － | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | |
| － | － | 1 | 1 | 2 | 1 | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | |
| 65 | 39 | 34 | 94 | 65 | 49 | 66 | 50 | 36 | 30 | 32 | 23 | 23 | 17 | IX |
| 40 | 24 | 23 | 66 | 40 | 34 | 39 | 25 | 21 | 21 | 17 | 15 | 19 | 9 | |
| 25 | 15 | 11 | 28 | 25 | 15 | 27 | 25 | 15 | 9 | 15 | 8 | 4 | 8 | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | (520～529) |
| 1 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | 1 | 3 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | － | |
| 13 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | － | － | 1 | － | － | (530～537) |
| 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | － | 3 | 2 | － | － | － | 1 | － | － | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | |
| 8 | 4 | 2 | － | － | － | 1 | － | 2 | － | － | － | － | － | 531 |
| 8 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | 2 | 2 | － | － | － | 1 | － | 2 | － | － | － | － | － | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535, 561～563 | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 535, 561～563 |
| | 男 M. | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (540～543) | 虫垂炎 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | (540～543) |
| | 男 M. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (550～553) | 腹腔ヘルニア | 95 | 55 | 38 | 8 | 8 | 12 | 5 | - | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | (550～553) |
| | 男 M. | 63 | 32 | 22 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| | 女 F. | 32 | 23 | 16 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 550 | 閉塞の記載のないそけいヘルニア | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 550 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 551 | その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア | 56 | 46 | 34 | 7 | 7 | 10 | 5 | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 551 |
| | 男 M. | 31 | 26 | 19 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 25 | 20 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 551.0 | 股ヘルニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 551.1 | 臍ヘルニア | 39 | 31 | 24 | 3 | 6 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 551.1 |
| | 男 M. | 20 | 15 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | 16 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 551.2 | 腹壁ヘルニア(切開後) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 551.3 | 横隔膜ヘルニア | 14 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 551.3 |
| | 男 M. | 8 | 8 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 551.8 | その他の部位のヘルニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 551.9 | 部位不明のヘルニア | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551.9 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 552 | 閉塞を伴うそけいヘルニア | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 552 |
| | 男 M. | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 553 | その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 553 |
| | 男 M. | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 553.1 | 臍ヘルニア | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.1 |
| | 男 M. | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 553.3 | 横隔膜ヘルニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (560～569) | その他の腸および腹膜の疾患 | 480 | 147 | 62 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 15 | 11 | 38 | 20 | 27 | 62 | 37 | 39 | 49 | 38 | 23 | 19 | 24 | 13 | 17 | 12 | (560～569) |
| | 男 M. | 312 | 95 | 41 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 7 | 24 | 10 | 20 | 43 | 22 | 26 | 31 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 14 | 7 | |
| | 女 F. | 168 | 52 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 7 | 19 | 15 | 13 | 18 | 19 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | |
| 560 | 腸閉塞(ヘルニアの記載のないもの) | 397 | 101 | 45 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 24 | 12 | 20 | 44 | 33 | 32 | 48 | 37 | 23 | 17 | 24 | 10 | 16 | 12 | 560 |
| | 男 M. | 251 | 60 | 26 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 6 | 13 | 29 | 19 | 22 | 31 | 19 | 17 | 13 | 13 | 8 | 13 | 7 | |
| | 女 F. | 146 | 41 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | 14 | 10 | 17 | 18 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 1 week | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| 560.0 | 重積 | 206 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 126 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 80 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 560.1 | 麻痺性イレウス | 59 | 32 | 13 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| | 男 M. | 36 | 20 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 |
| | 女 F. | 23 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 560.2 | 軸捻 | 28 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 24 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 567 | 腹膜炎 | 40 | 19 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 27 | 14 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 13 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| (570～577) | 肝臓，胆嚢および膵臓の疾患 | 96 | 12 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 52 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 44 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 570 | 急性および亜急性肝臓壊死 | 39 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 22 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 571 | 肝硬変 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 572,573 | その他の肝臓の疾患 | 21 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | 性尿器系の疾患 | 24 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 15 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (580～584) | 腎炎およびネフローゼ | 9 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (590～599) | その他の泌尿器系の疾患 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (600～607) | 男性性器の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (610～616) | 乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (620～629) | 子宮およびその他の女性性器の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XI | 妊娠，分娩および産褥の合併症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII | 皮膚および皮下組織の疾患 | 48 | 24 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
| | 男 M. | 31 | 17 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 17 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| (680～686) | 皮膚および皮下組織の感染 | 34 | 15 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 20 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |





| Under 4 weeks | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 22 | 41 | 32 | 20 | 15 | 20 | 7 | 14 | 8 | 560.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 | 11 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 560.1 |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| - | - | 5 | 9 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 560.2 |
| - | - | 4 | 8 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 567 |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 3 | 4 | - | 11 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | (570～577) |
| 1 | 3 | - | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | - | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 570 |
| - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | |
| - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 571 |
| - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 572,573 |
| 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | X |
| - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | (580～584) |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | (590～599) |
| - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (600～607) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (610～616) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (620～629) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XI |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | XII |
| 4 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | (680～686) |
| 2 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (690～698) | その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態 | 13 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | (690～698) |
| | 男 M. | 10 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 695.9a | リッター新生児剝脱状皮膚炎 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695.9a |
| | 男 M. | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (700～709) | その他の皮膚および皮下組織の疾患 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (700～709) |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XIII | 筋骨格系および結合織の疾患 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | XIII |
| | 男 M. | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (710～718) | 関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | (710～718) |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (720～729) | 骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (720～729) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (730～738) | その他の筋骨格系の疾患 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | (730～738) |
| | 男 M. | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XIV | 先天異常 | 3 973 | 1 866 | 1 095 | 239 | 214 | 197 | 142 | 129 | 91 | 83 | 383 | 199 | 189 | 529 | 334 | 245 | 203 | 184 | 146 | 123 | 90 | 108 | 81 | 64 | XIV |
| | 男 M. | 2 218 | 1 095 | 642 | 129 | 126 | 128 | 86 | 71 | 54 | 48 | 223 | 111 | 119 | 308 | 188 | 144 | 101 | 85 | 74 | 59 | 42 | 45 | 41 | 36 | |
| | 女 F. | 1 755 | 771 | 453 | 110 | 88 | 69 | 56 | 58 | 37 | 35 | 160 | 88 | 70 | 221 | 146 | 101 | 102 | 99 | 72 | 64 | 48 | 63 | 40 | 28 | |
| 740 | 無脳症 | 53 | 53 | 52 | 25 | 18 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 |
| | 男 M. | 31 | 31 | 30 | 15 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 22 | 22 | 10 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 741 | 二分脊椎 | 85 | 45 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 741 |
| | 男 M. | 34 | 22 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| | 女 F. | 51 | 23 | 10 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 741.0 | 水頭症を伴うもの | 31 | 9 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 741.0 |
| | 男 M. | 12 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 19 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 741.9 | 水頭症の記載のないもの | 54 | 36 | 15 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 741.9 |
| | 男 M. | 22 | 16 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 32 | 20 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 742 | 先天性水頭症 | 140 | 59 | 32 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 8 | 20 | 11 | 4 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 742 |
| | 男 M. | 75 | 33 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | - | |
| | 女 F. | 65 | 26 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 743 | その他の神経系の先天異常 | 74 | 34 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 743 |
| | 男 M. | 47 | 21 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | |
| | 女 F. | 27 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 743.0 | 脳瘤 | 23 | 17 | 12 | - | 5 | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 743.0 |
| | 男 M. | 12 | 9 | 7 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 11 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 743.1 | 小頭症 | 22 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 743.1 |
| | 男 M. | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |
| | 女 F. | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 743.2 | その他の脳の明示された異常 | 11 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 743.2 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | |
| 743.3 | その他の脊髄の明示された異常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 743.3 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.4 | 神経線維腫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.8 | その他の神経系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 743.9 | 詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 743.9 |
| | 男 M. | 13 | 8 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 744 | 眼の先天異常 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 744 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 744.0 | 無眼球症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 744.1 | 小眼球症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 744.2 | 牛眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 744.3 | 先天性白内障 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 744.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 744.4 | コロボーマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 744.5 | 無虹彩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 744.8 | その他の明示された眼の異常 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.8 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 744.9 | 詳細不明の眼の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 745 | 耳，顔および頸の先天異常 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 745 |
| | 男 M. | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 745.0 | 聴覚障害の原因となった耳の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 745.1 | 副耳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 745.2 | その他の明示された耳の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745.3 | 詳細不明の耳の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.4 | 鰓裂，鰓嚢胞または鰓瘻，前耳洞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.5 | 頸　　瘻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.8 | その他の明示された顔および頸の異常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.9 | 詳細不明の顔および頸の異常 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 746 | 心臓の先天異常 | 2 047 | 747 | 460 | 116 | 106 | 89 | 50 | 43 | 29 | 27 |
| | 男 M. | 1 112 | 424 | 264 | 61 | 60 | 57 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| | 女 F. | 935 | 323 | 196 | 55 | 46 | 32 | 22 | 20 | 10 | 11 |
| 746.0 | 総動脈幹残遺 | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 14 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 746.1 | 大血管の転位 | 70 | 18 | 7 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 52 | 15 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 18 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 746.2 | ファローの四徴 | 86 | 11 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 51 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 35 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 746.3 | 心室中隔欠損 | 261 | 54 | 28 | - | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 131 | 26 | 13 | - | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 1 |
| | 女 F. | 130 | 28 | 15 | - | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| 746.4 | 心房中隔欠損 | 69 | 25 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 40 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 29 | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 746.5 | 共房室口 | 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 746.6 | 心臓弁膜の異常 | 215 | 82 | 56 | 21 | 17 | 8 | 5 | - | 1 | 4 |
| | 男 M. | 124 | 49 | 32 | 13 | 11 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 91 | 33 | 24 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | 3 |
| 746.7 | 心内膜線維弾性症 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 746.8 | その他の明示された心臓の異常 | 70 | 25 | 15 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 |
| | 男 M. | 36 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | 女 F. | 34 | 11 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 746.9 | 詳細不明の心臓の異常 | 1 208 | 525 | 328 | 80 | 74 | 60 | 38 | 36 | 23 | 17 |
| | 男 M. | 647 | 298 | 192 | 42 | 41 | 40 | 24 | 19 | 16 | 10 |
| | 女 F. | 561 | 227 | 136 | 38 | 33 | 20 | 14 | 17 | 7 | 7 |
| 747 | その他の循環器系の先天異常 | 91 | 32 | 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 53 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 38 | 16 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 |

| Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.8 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131 | 77 | 79 | 294 | 220 | 174 | 138 | 126 | 84 | 66 | 58 | 57 | 45 | 38 | 746 |
| 73 | 38 | 49 | 170 | 126 | 97 | 64 | 61 | 40 | 33 | 25 | 23 | 26 | 23 | |
| 58 | 39 | 30 | 124 | 94 | 77 | 74 | 65 | 44 | 33 | 33 | 34 | 19 | 15 | |
| - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 746.0 |
| - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
| - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 4 | 17 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4 | 4 | 1 | 746.1 |
| 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | |
| 1 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 746.2 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | - | - | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | |
| 6 | 11 | 9 | 23 | 46 | 20 | 21 | 23 | 18 | 16 | 13 | 14 | 7 | 6 | 746.3 |
| 4 | 4 | 5 | 13 | 23 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | 7 | 4 | 10 | 23 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 746.4 |
| 3 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 746.5 |
| - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 13 | 2 | 11 | 34 | 18 | 10 | 19 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 746.6 |
| 10 | 1 | 6 | 23 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 746.7 |
| - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | 5 | - | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | 746.8 |
| 3 | 2 | - | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 92 | 54 | 51 | 198 | 107 | 95 | 77 | 54 | 40 | 34 | 28 | 25 | 10 | 15 | 746.9 |
| 47 | 28 | 31 | 108 | 58 | 52 | 31 | 27 | 18 | 18 | 12 | 10 | 6 | 9 | |
| 45 | 26 | 20 | 90 | 49 | 43 | 46 | 27 | 22 | 16 | 16 | 15 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 747 |
| 3 | 2 | - | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| 2 | - | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747.0 | 動脈管開存 | 31 | 15 | 13 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 747.0 |
| | 男 M. | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 747.1 | 大動脈縮窄 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 747.1 |
| | 男 M. | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 747.2 | その他の大動脈の異常 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 747.2 |
| | 男 M. | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 747.3 | 肺動脈の狭窄または閉鎖 | 14 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 747.3 |
| | 男 M. | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 747.4 | 大静脈の異常 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 747.4 |
| | 男 M. | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 747.5 | 臍動脈の欠如または減形成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 747.6 | その他の末梢血管系の異常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 747.6 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 747.8 | その他の明示された循環器系の異常 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 747.8 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 747.9 | 詳細不明の循環器系の異常 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747.9 |
| | 男 M. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748 | 呼吸器系の先天異常 | 39 | 27 | 22 | 5 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 748 |
| | 男 M. | 27 | 16 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 12 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.0 | 後鼻孔閉鎖症 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.0 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.1 | その他の鼻の異常 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.2 | 喉頭のウェブ〔web〕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.3 | その他の喉頭，気管および気管支の異常 | 15 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 748.3 |
| | 男 M. | 13 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.4 | 先天性嚢胞肺 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.4 |
| | 男 M. | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.5 | 肺の無発生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.6 | その他の肺の異常 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 748.6 |
| | 男 M. | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748.8 | その他の明示された呼吸器系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 748.9 | 詳細不明の呼吸器系の異常 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.9 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 749 | 口蓋裂および唇裂 | 201 | 141 | 60 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 7 | 42 | 21 | 18 | 32 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 749 |
| | 男 M. | 111 | 77 | 35 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 | 7 | 10 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 90 | 64 | 25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | 8 | 19 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 749.0 | 口蓋裂 | 85 | 63 | 33 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 749.0 |
| | 男 M. | 47 | 32 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 38 | 31 | 13 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 749.1 | 唇裂 | 40 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 749.1 |
| | 男 M. | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 13 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 749.2 | 唇裂を伴う口蓋裂 | 76 | 55 | 20 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 749.2 |
| | 男 M. | 46 | 35 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 30 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 7 | 3 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 750 | その他の上部消化管の先天異常 | 213 | 143 | 78 | 1 | 7 | 14 | 15 | 21 | 11 | 9 | 37 | 14 | 14 | 37 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 750 |
| | 男 M. | 134 | 85 | 44 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 3 | 7 | 23 | 8 | 10 | 27 | 12 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 79 | 58 | 34 | - | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 750.0 | 舌の異常 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.0 |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 750.1 | 幽門狭窄 | 85 | 37 | 14 | - | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 27 | 13 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 750.1 |
| | 男 M. | 55 | 20 | 7 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | 3 | 4 | 22 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 30 | 17 | 7 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 750.2 | 気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄 | 86 | 67 | 35 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 750.2 |
| | 男 M. | 52 | 40 | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 34 | 27 | 13 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 750.8 | その他の明示された上部消化管の異常 | 38 | 35 | 25 | - | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 750.8 |
| | 男 M. | 25 | 23 | 13 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | 12 | 12 | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 750.9 | 詳細不明の上部消化管の異常 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 751 | その他の消化器系の先天異常 | 723 | 411 | 216 | 22 | 27 | 40 | 44 | 33 | 24 | 26 | 98 | 54 | 43 | 79 | 34 | 26 | 19 | 25 | 23 | 26 | 15 | 32 | 21 | 12 | 751 |
| | 男 M. | 420 | 271 | 148 | 13 | 18 | 31 | 29 | 22 | 19 | 16 | 59 | 38 | 26 | 43 | 21 | 16 | 8 | 5 | 14 | 10 | 7 | 13 | 7 | 5 | |
| | 女 F. | 303 | 140 | 68 | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 | 5 | 10 | 39 | 16 | 17 | 36 | 13 | 10 | 11 | 20 | 9 | 16 | 8 | 19 | 14 | 7 | |
| 751.0 | メッケル憩室 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.0 |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 751.1 | 小腸の閉鎖および狭窄 | 158 | 129 | 53 | 1 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 39 | 22 | 15 | 20 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 751.1 |
| | 男 M. | 94 | 77 | 36 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 18 | 15 | 8 | 11 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 64 | 52 | 17 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 751.2 | 直腸および肛門の閉鎖および狭窄 | 93 | 76 | 58 | 6 | 7 | 12 | 14 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 751.2 |
| | 男 M. | 68 | 61 | 49 | 4 | 6 | 11 | 13 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 25 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 751.3 | ヒルシュスプルング病 | 64 | 25 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 751.3 |
| | 男 M. | 41 | 19 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | |
| | 女 F. | 23 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751.4 | 腸固定の異常 | 29 | 21 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.4 |
| | 男 M. | 24 | 17 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 751.5 | その他の腸の異常 | 114 | 89 | 47 | 5 | 2 | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 751.5 |
| | 男 M. | 74 | 57 | 25 | 4 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 40 | 32 | 22 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 751.6 | 胆嚢，胆管および肝臓の異常 | 194 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 16 | 15 | 20 | 19 | 24 | 12 | 29 | 13 | 9 | 751.6 |
| | 男 M. | 82 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 10 | 3 | 3 | |
| | 女 F. | 112 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 16 | 9 | 15 | 7 | 19 | 10 | 6 | |
| 751.7 | 膵臓の異常 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.7 |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 751.8 | その他の明示された消化器系の異常 | 54 | 48 | 36 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.8 |
| | 男 M. | 27 | 25 | 20 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 27 | 23 | 16 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 751.9 | 詳細不明の消化器系の異常 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.9 |
| | 男 M. | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752 | 性器の先天異常 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.0 | 性不確定 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.0 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.1 | 停留睾丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.2 | 尿道下裂 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.2 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.3 | 尿道上裂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.4 | 先天性陰嚢水瘤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.5 | 卵巣，卵管および子宮の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.6 | 腟および女性外性器の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.6 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.7 | 偽半陰陽 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.7 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.8 | その他の明示された性器の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 752.9 | 詳細不明の性器の異常 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 | | | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | |
| 753 | 泌尿器系の先天異常 | 15 | 13 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 753 |
| | 男 M. | 7 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 8 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
| 753.0 | 腎無発生 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 753.0 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.1 | 嚢胞性腎疾患 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 753.1 |
| | 男 M. | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.2 | 尿路の閉塞性異常 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.3 | その他の明示された腎臓の異常 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 753.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 753.4 | その他の明示された尿管の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.5 | 膀胱の外反 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 753.5 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.6 | 尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 753.6 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 753.8 | その他の明示された膀胱および尿道の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.9 | 詳細不明の泌尿器系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 754 | 内反足（先天性） | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 754 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 755 | その他の体肢の先天異常 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 755 |
| | 男 M. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| | 女 F. | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.0 | 多指症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.1 | 合指症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.2 | 上肢の減奇形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.3 | 下肢の減奇形 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 755.3 |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.4 | 詳細不明の肢の減奇形 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 755.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | Under 4 weeks 2～3週未満 2 & over, less than 3 weeks | Under 4 weeks 3～4週未満 3 & over, less than 4 weeks | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 2 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | 泌尿器系の先天異常 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.0 | 腎無発生 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.1 | 嚢胞性腎疾患 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.2 | 尿路の閉塞性異常 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.3 | その他の明示された腎臓の異常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.4 | その他の明示された尿管の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.5 | 膀胱の外反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.6 | 尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.6 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.8 | その他の明示された膀胱および尿道の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.8 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 753.9 | 詳細不明の泌尿器系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 754 | 内反足（先天性） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | その他の体肢の先天異常 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 755 |
| | 男 M. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 755.0 | 多指症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.1 | 合指症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.2 | 上肢の減奇形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.3 | 下肢の減奇形 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.3 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.4 | 詳細不明の肢の減奇形 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 755.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755.5 | その他の上肢の異常(肩甲帯を含む)…… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.6 | 先天性股関節脱臼…… | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 755.6 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 755.7 | その他の下肢の異常(骨盤帯を含む)…… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.7 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.8 | 肢の関節の多発生屈曲拘縮…… | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.8 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 755.9 | その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常…… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 756 | その他の筋骨格系の先天異常…… | 122 | 72 | 53 | 17 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 756 |
| | 男 M. | 76 | 47 | 33 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 46 | 25 | 20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 756.0 | 頭蓋および顔面骨の異常…… | 52 | 24 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 756.0 |
| | 男 M. | 31 | 15 | 11 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 21 | 9 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 756.1 | 脊柱の異常…… | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 756.1 |
| | 男 M. | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 756.2 | 頸肋…… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 756.3 | その他の肋骨および胸骨の異常…… | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 756.3 |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 756.4 | 軟骨異栄養症…… | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 756.4 |
| | 男 M. | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 756.5 | 骨形成不全症…… | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 756.5 |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 756.6 | その他の広汎性骨格異常…… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756.6 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 756.8 | その他の明示された筋、腱および筋膜の異常…… | 55 | 42 | 34 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 756.8 |
| | 男 M. | 33 | 26 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 16 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 756.9 | 詳細不明の筋骨格系の異常…… | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 756.9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 757 | 皮膚、毛髪および爪の先天異常…… | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 757 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 757.0 | 脚の遺伝性浮腫…… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.0 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 1 week | | | | | | | | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| 757.1 | 色素性母斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 757.2 | その他の明示された皮膚の異常 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 757.2 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 757.3 | 明示された毛髪の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 757.4 | 明示された爪の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 757.9 | 詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.9 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 758 | その他および詳細不明の先天異常 | 58 | 48 | 33 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 758 |
| | 男 M. | 28 | 20 | 13 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 30 | 28 | 20 | 8 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 758.0 | 脾の異常 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.0 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 758.1 | 副腎の異常 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 758.2 | 甲状腺の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 758.3 | その他の内分泌腺の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 758.8 | その他の明示された先天異常 | 17 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 758.8 |
| | 男 M. | 9 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 758.9 | 詳細不明の先天異常 | 38 | 33 | 24 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 758.9 |
| | 男 M. | 16 | 13 | 9 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| | 女 F. | 22 | 20 | 15 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | |
| 759 | 多系統におよぶ先天性症候群 | 82 | 27 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 759 |
| | 男 M. | 47 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | |
| | 女 F. | 35 | 11 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| 759.0 | 内臓転位 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 759.0 |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 759.1 | 癒合双胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 759.2 | その他の怪奇形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 759.3 | ダウン病 | 57 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 759.3 |
| | 男 M. | 31 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | |
| | 女 F. | 26 | 7 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |

| Under 4 weeks | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 757.2 |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757.9 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 758 |
| 4 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 758.0 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.1 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758.8 |
| 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 758.9 |
| 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 759 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | |
| 5 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | - | 1 | - | 759.3 |
| 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
| 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759.4 | その他の染色体異常による症候群 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 759.5 | 性染色体異常による症候群 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 759.6 | 結節硬化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 759.8 | その他の明示された症候群 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 759.9 | 詳細不明の多発先天異常 | 9 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XV | 周産期疾病および死亡の主要原因 | 12 916 | 12 656 | 10 650 | 3 503 | 2 701 | 1 881 | 1 013 | 613 | 510 | 429 |
| | 男 M. | 7 586 | 7 441 | 6 362 | 2 046 | 1 700 | 1 152 | 574 | 352 | 291 | 247 |
| | 女 F. | 5 330 | 5 215 | 4 288 | 1 457 | 1 001 | 729 | 439 | 261 | 219 | 182 |
| 760 | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 23 | 23 | 23 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 8 | 8 | 8 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| 760.0 | 慢性リウマチ性心疾患 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 760.1 | 先天性心疾患 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 760.2 | 慢性高血圧症 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| | 女 M. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 F. | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 760.3 | その他の慢性循環器系疾患 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 760.3a | その他の心疾患 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 760.3b | その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 760.4 | 慢性腎炎 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 760.5 | その他の慢性性尿器系疾患 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 761 | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 121 | 121 | 116 | 43 | 30 | 19 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| | 男 M. | 63 | 63 | 63 | 19 | 20 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| | 女 F. | 58 | 58 | 53 | 24 | 10 | 10 | 3 | 3 | - | 3 |
| 761.0 | 梅毒 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |





| Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 759.4 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 759.8 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 759.9 |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 384 | 400 | 222 | 172 | 46 | 14 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | XV |
| 755 | 212 | 112 | 100 | 23 | 10 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| 629 | 188 | 110 | 72 | 23 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.3a |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.3b |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | | |
| 761.1 | 糖尿病 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.1 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.2 | インフルエンザ | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.2 |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.3 | 風疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.4 | トキソプラスマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.5 | 損傷 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.5 |
| | 男 M. | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.6 | 手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.6 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.7 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.7 |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9 | その他の母体側の原因 | 90 | 90 | 86 | 31 | 24 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9 |
| | 男 M. | 45 | 45 | 45 | 13 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 45 | 45 | 41 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9a | 結核 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9a |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9b | 悪性新生物 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9b |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9c | 良性および性質不詳の新生物 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9c |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9d | 精神障害 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9d |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9e | 呼吸器系の疾患 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9e |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9f | 消化器系の疾患 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9f |
| | 男 M. | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9g | その他の母体側の疾患 | 28 | 28 | 26 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9g |
| | 男 M. | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | 16 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9h | 習慣性流早死産 | 21 | 21 | 20 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9h |
| | 男 M. | 14 | 14 | 14 | 3 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 761.9i | 過労 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9i |
| | 男 M. | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761.9j | その他の母体側の診断名不明確の状態… | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 762 | 妊娠中毒症 | 889 | 889 | 858 | 216 | 202 | 224 | 111 | 58 | 30 | 17 |
| | 男 M. | 526 | 526 | 512 | 117 | 132 | 135 | 70 | 33 | 17 | 8 |
| | 女 F. | 363 | 363 | 346 | 99 | 70 | 89 | 41 | 25 | 13 | 9 |
| 762.0 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 124 | 124 | 124 | 31 | 33 | 34 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| | 男 M. | 75 | 75 | 75 | 18 | 15 | 22 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| | 女 F. | 49 | 49 | 49 | 13 | 18 | 12 | 4 | 2 | - | - |
| 762.1 | 子癇前症 | 167 | 167 | 162 | 31 | 38 | 39 | 28 | 17 | 7 | 2 |
| | 男 M. | 98 | 98 | 96 | 14 | 25 | 25 | 21 | 9 | 2 | - |
| | 女 F. | 69 | 69 | 66 | 17 | 13 | 14 | 7 | 8 | 5 | 2 |
| 762.2 | 子癇 | 24 | 24 | 23 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 15 | 15 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| | 女 F. | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
| 762.3 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 550 | 550 | 526 | 139 | 120 | 142 | 64 | 33 | 18 | 10 |
| | 男 M. | 325 | 325 | 314 | 75 | 87 | 83 | 36 | 20 | 10 | 3 |
| | 女 F. | 225 | 225 | 212 | 64 | 33 | 59 | 28 | 13 | 8 | 7 |
| 762.4 | 妊娠悪阻 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 762.5 | 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊… | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 死 | 男 M. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 762.9 | その他の妊娠中毒症 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 男 M. | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 763 | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 46 | 46 | 46 | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 18 | 18 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 女 F. | 28 | 28 | 28 | 12 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
| 763.0 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 763.1 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 763.9 | その他 | 33 | 33 | 33 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| | 女 F. | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 764 | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難… | 157 | 155 | 154 | 63 | 48 | 26 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 産 | 男 M. | 88 | 86 | 86 | 35 | 26 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 69 | 69 | 68 | 28 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 764.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 62 | 60 | 60 | 19 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 40 | 38 | 38 | 11 | 16 | 9 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 22 | 22 | 22 | 8 | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 764.0a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 26 | 24 | 24 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 15 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
| 764.0b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うも… | 36 | 36 | 36 | 10 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
| の | 男 M. | 25 | 25 | 25 | 7 | 11 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |





| Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761.9j |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762 |
| 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.1 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.3 |
| 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.5 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764 |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.0 |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.0a |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.0b |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.1a | 骨盤骨の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.1a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.1b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.1b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.2 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.2a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.2a |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.2b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.2b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.3 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.3a | 骨盤骨の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.3a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.3b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.3b |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 48 | 48 | 48 | 28 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.4 |
| | 男 M. | 23 | 23 | 23 | 16 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 25 | 25 | 25 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.4a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 22 | 22 | 22 | 13 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.4a |
| | 男 M. | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.4b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | 26 | 26 | 26 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.4b |
| | 男 M. | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 45 | 45 | 44 | 16 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.9 |
| | 男 M. | 23 | 23 | 23 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 22 | 21 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.9a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 18 | 18 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.9a |
| | 男 M. | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 764.9b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | 27 | 27 | 26 | 6 | 9 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 764.9b |
| | 男 M. | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 765 | 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの | 65 | 65 | 61 | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 |
| | 男 M. | 42 | 42 | 38 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 23 | 23 | 23 | 13 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 765.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 31 | 31 | 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.0 |
| | 男 M. | 23 | 23 | 20 | 9 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児（１才未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 765.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 765.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 765.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 22 | 22 | 22 | 16 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.4 |
| | 男 M. | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 765.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 12 | 12 | 11 | 7 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.9 |
| | 男 M. | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766 | 胎児の位置異常を伴う難産 | 364 | 364 | 349 | 173 | 74 | 48 | 17 | 11 | 14 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 |
| | 男 M. | 217 | 217 | 208 | 104 | 42 | 28 | 12 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 147 | 147 | 141 | 69 | 32 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 68 | 68 | 62 | 25 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.0 |
| | 男 M. | 45 | 45 | 41 | 14 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 23 | 23 | 21 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.0a | 骨盤位 | 27 | 27 | 25 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.0a |
| | 男 M. | 17 | 17 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.0b | その他 | 41 | 41 | 37 | 18 | 9 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.0b |
| | 男 M. | 28 | 28 | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.1a | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.1a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.1b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.1b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.2 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.2a | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.2a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.2b | その他 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.2b |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.3 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.3a | 骨盤位 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.3a |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766.3b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.3b |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.4 | 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの | 172 | 172 | 168 | 100 | 35 | 17 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.4 |
| | 男 M. | 102 | 102 | 100 | 63 | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 70 | 70 | 68 | 37 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.4a | 骨盤位 | 119 | 119 | 117 | 67 | 21 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.4a |
| | 男 M. | 65 | 65 | 65 | 41 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 54 | 54 | 52 | 26 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.4b | その他 | 53 | 53 | 51 | 33 | 14 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.4b |
| | 男 M. | 37 | 37 | 35 | 22 | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | 16 | 16 | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.9 | 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 122 | 122 | 117 | 48 | 23 | 21 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.9 |
| | 男 M. | 68 | 68 | 65 | 27 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 54 | 54 | 52 | 21 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.9a | 骨盤位 | 92 | 92 | 89 | 38 | 14 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.9a |
| | 男 M. | 51 | 51 | 50 | 21 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 41 | 41 | 39 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 766.9b | その他 | 30 | 30 | 28 | 10 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.9b |
| | 男 M. | 17 | 17 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767 | 娩出力異常を伴う難産 | 215 | 214 | 214 | 139 | 41 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 |
| | 男 M. | 124 | 124 | 124 | 78 | 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 91 | 90 | 90 | 61 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 39 | 38 | 38 | 12 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767.0 |
| | 男 M. | 17 | 17 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 21 | 21 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767.4 | 仮死、無酸素症または低酸素症を伴うもの | 133 | 133 | 133 | 103 | 19 | 7 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767.4 |
| | 男 M. | 79 | 79 | 79 | 57 | 14 | 4 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 54 | 54 | 54 | 46 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 767.9 | 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 43 | 43 | 43 | 24 | 13 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767.9 |
| | 男 M. | 28 | 28 | 28 | 14 | 10 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 768 | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 101 | 101 | 99 | 40 | 35 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 |
| | 男 M. | 69 | 69 | 68 | 26 | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | 32 | 31 | 14 | 11 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 768.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 37 | 37 | 37 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.0 |
| | 男 M. | 26 | 26 | 26 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 768.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 総数 Total | 1週未満 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 768.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.3 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 768.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 46 | 46 | 44 | 24 | 13 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.4 |
| | 男 M. | 30 | 30 | 29 | 15 | 8 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | 16 | 15 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 768.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.9 |
| | 男 M. | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769 | その他の妊娠および分娩の合併症 | 904 | 904 | 846 | 327 | 186 | 137 | 77 | 53 | 33 | 33 | 49 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769 |
| | 男 M. | 504 | 504 | 477 | 198 | 104 | 69 | 40 | 32 | 19 | 15 | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 400 | 400 | 369 | 129 | 82 | 68 | 37 | 21 | 14 | 18 | 26 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.0 | 頸管無力症 | 152 | 152 | 148 | 64 | 35 | 18 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.0 |
| | 男 M. | 89 | 89 | 87 | 36 | 21 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 63 | 63 | 61 | 28 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.1 | 早期破水 | 280 | 280 | 267 | 104 | 59 | 43 | 25 | 18 | 7 | 11 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.1 |
| | 男 M. | 149 | 149 | 146 | 57 | 31 | 27 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 131 | 131 | 121 | 47 | 28 | 16 | 13 | 10 | 3 | 4 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.2 | 羊水過多症 | 88 | 88 | 86 | 38 | 20 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.2 |
| | 男 M. | 42 | 42 | 41 | 23 | 9 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 46 | 46 | 45 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.3 | 子宮外妊娠 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.3 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.4 | 多胎妊娠 | 244 | 244 | 211 | 64 | 47 | 40 | 21 | 18 | 12 | 9 | 25 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.4 |
| | 男 M. | 140 | 140 | 124 | 44 | 30 | 15 | 15 | 12 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 104 | 104 | 87 | 20 | 17 | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.5 | 詳細不明の母体死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.9 | その他 | 139 | 139 | 133 | 56 | 25 | 27 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.9 |
| | 男 M. | 83 | 83 | 78 | 37 | 13 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 56 | 56 | 55 | 19 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.9a | 胎盤状況の記載のない出血 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.9a |
| | 男 M. | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.9b | 羊水過少症 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.9b |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 769.9c | その他 | 125 | 125 | 119 | 48 | 22 | 26 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.9c |
| | 男 M. | 76 | 76 | 71 | 34 | 11 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 49 | 49 | 48 | 14 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 770 | 胎盤異常 | 496 | 495 | 480 | 212 | 155 | 64 | 23 | 12 | 7 | 7 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 |
| | 男 M. | 301 | 300 | 292 | 120 | 106 | 40 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 195 | 195 | 188 | 92 | 49 | 24 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 770.0 | 前置胎盤 | 318 | 317 | 309 | 136 | 109 | 40 | 13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770.0 |
| | 男 M. | 197 | 196 | 192 | 79 | 76 | 27 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 121 | 121 | 117 | 57 | 33 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 1 week & over, less than 2 weeks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | | |
| 770.1 | 胎盤早期剝離 | 88 | 88 | 85 | 42 | 20 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | 770.1 |
| | 男 M. | 45 | 45 | 44 | 21 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 43 | 43 | 41 | 21 | 9 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | | | | | | | | | | |
| 770.2 | 胎盤硬塞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | 770.2 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 770.8 | その他 | 24 | 24 | 22 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | | | | | | | | | 770.8 |
| | 男 M. | 17 | 17 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 770.9 | 詳細不明 | 66 | 66 | 64 | 25 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 770.9 |
| | 男 M. | 42 | 42 | 41 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 24 | 24 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | | | | | | | | | |
| 771 | 臍帯異常 | 177 | 177 | 170 | 86 | 40 | 27 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | | | | | | | | | 771 |
| | 男 M. | 106 | 106 | 101 | 43 | 28 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 71 | 71 | 69 | 43 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | | | | | | | | | |
| 771.0 | 臍帯圧迫 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | | | | 771.0 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | | | | | | | | | |
| 771.1 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 20 | 20 | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | | | | | | | | | 771.1 |
| | 男 M. | 11 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 771.9 | その他 | 148 | 148 | 143 | 73 | 34 | 25 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | | | | | | | | | 771.9 |
| | 男 M. | 92 | 92 | 88 | 38 | 25 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 56 | 56 | 55 | 35 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| 771.9a | 臍帯巻絡 | 128 | 128 | 123 | 63 | 27 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | | | | | | | | | 771.9a |
| | 男 M. | 83 | 83 | 79 | 34 | 20 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 45 | 45 | 44 | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| 771.9b | その他 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | 771.9b |
| | 男 M. | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | 女 F. | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 772 | 原因の記載のない出生時損傷 | 598 | 592 | 542 | 79 | 179 | 115 | 81 | 40 | 29 | 19 | 36 | 9 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 772 |
| | 男 M. | 375 | 369 | 342 | 44 | 114 | 84 | 49 | 21 | 18 | 12 | 18 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 223 | 223 | 200 | 35 | 65 | 31 | 32 | 19 | 11 | 7 | 18 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 772.0 | 脳 | 587 | 581 | 533 | 78 | 178 | 112 | 80 | 38 | 29 | 18 | 35 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 772.0 |
| | 男 M. | 370 | 364 | 338 | 44 | 114 | 82 | 49 | 20 | 18 | 11 | 18 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 217 | 217 | 195 | 34 | 64 | 30 | 31 | 18 | 11 | 7 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 772.1 | 脊髄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772.1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 772.2 | 骨または神経 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772.2 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 772.9 | その他および詳細不明 | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772.9 |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 773 | 妊娠の中絶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 773.a | 経済的理由による人工妊娠中絶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773.a |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 1 week | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| 773.b | 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 773.c | その他の人工妊娠中絶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 773.d | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 774 | 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患 | 100 | 93 | 50 | 1 | - | 8 | 11 | 5 | 7 | 18 |
| | 男 M. | 63 | 60 | 34 | 1 | - | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 |
| | 女 F. | 37 | 33 | 16 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 774.0 | Rh因子不適合を伴うもの | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 774.1 | ABO因子不適合を伴うもの | 11 | 11 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| | 男 M. | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | 女 F. | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 774.2 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 7 | 7 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 774.9 | 原因の記載のないもの | 79 | 72 | 35 | - | - | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 |
| | 男 M. | 52 | 49 | 27 | - | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 |
| | 女 F. | 27 | 23 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| 775 | 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患 | 289 | 275 | 153 | 8 | 12 | 17 | 20 | 38 | 26 | 32 |
| | 男 M. | 177 | 171 | 90 | 3 | 4 | 11 | 14 | 26 | 14 | 18 |
| | 女 F. | 112 | 104 | 63 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 |
| 775.0 | Rh因子不適合を伴うもの | 14 | 14 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 775.1 | ABO因子不適合を伴うもの | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 775.2 | その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 13 | 12 | 7 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 |
| | 男 M. | 9 | 9 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| | 女 F. | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 775.9 | 原因の記載のないもの | 260 | 247 | 133 | 2 | 8 | 14 | 16 | 36 | 26 | 31 |
| | 男 M. | 160 | 154 | 79 | - | 3 | 9 | 11 | 24 | 14 | 18 |
| | 女 F. | 100 | 93 | 54 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 13 |
| 776 | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 2 350 | 2 330 | 2 139 | 801 | 656 | 338 | 147 | 83 | 65 | 49 |
| | 男 M. | 1 435 | 1 420 | 1 324 | 482 | 435 | 208 | 89 | 47 | 34 | 29 |
| | 女 F. | 915 | 910 | 815 | 319 | 221 | 130 | 58 | 36 | 31 | 20 |
| 776.0 | 産道内容の吸引 | 53 | 53 | 53 | 26 | 18 | 5 | 2 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 30 | 30 | 30 | 14 | 10 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| | 女 F. | 23 | 23 | 23 | 12 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
| 776.1 | 硝子様膜症 | 71 | 71 | 66 | 25 | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| | 男 M. | 45 | 45 | 44 | 15 | 17 | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 26 | 26 | 22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 776.2 | 呼吸窮迫症候群 | 657 | 649 | 586 | 157 | 213 | 109 | 39 | 30 | 22 | 16 |
| | 男 M. | 422 | 417 | 387 | 105 | 142 | 73 | 27 | 21 | 10 | 9 |
| | 女 F. | 235 | 232 | 199 | 52 | 71 | 36 | 12 | 9 | 12 | 7 |





| Under 4 weeks | | | 4週～2か月未満 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4 weeks & over, less than 2 months | months | | | | | | | | | | International detailed list number |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773.b |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773.c |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773.d |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774.1 |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 774.9 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 19 | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 775 |
| 64 | 11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775.0 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 775.2 |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 18 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 775.9 |
| 60 | 10 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 8 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 128 | 38 | 25 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 776 |
| 66 | 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 23 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776.1 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 17 | 7 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 776.2 |
| 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別，昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776.3 | 胎児側窮迫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 776.4 | 子宮内無酸素症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 776.9 | 詳細不明の新生児仮死 | 1 569 | 1 557 | 1 434 | 593 | 406 | 213 | 102 | 51 | 40 | 29 |
| | 男 M. | 938 | 928 | 863 | 348 | 266 | 125 | 58 | 25 | 22 | 19 |
| | 女 F. | 631 | 629 | 571 | 245 | 140 | 88 | 44 | 26 | 18 | 10 |
| 777 | 詳細不明の未熟児 | 2 676 | 2 563 | 1 660 | 546 | 428 | 277 | 147 | 83 | 92 | 87 |
| | 男 M. | 1 511 | 1 457 | 988 | 327 | 263 | 169 | 79 | 50 | 52 | 48 |
| | 女 F. | 1 165 | 1 106 | 672 | 219 | 165 | 108 | 68 | 33 | 40 | 39 |
| 778 | その他の胎児または新生児の異常 | 3 345 | 3 249 | 2 690 | 705 | 590 | 529 | 346 | 205 | 185 | 130 |
| | 男 M. | 1 959 | 1 901 | 1 589 | 415 | 363 | 329 | 184 | 114 | 105 | 79 |
| | 女 F. | 1 386 | 1 348 | 1 101 | 290 | 227 | 200 | 162 | 91 | 80 | 51 |
| 778.0 | 出生前の胎児の血液喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 778.1 | 過熟児 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 778.2 | 新生児の出血性疾患 | 1 039 | 1 015 | 733 | 98 | 148 | 188 | 108 | 69 | 72 | 50 |
| | 男 M. | 599 | 583 | 428 | 57 | 94 | 116 | 59 | 35 | 38 | 29 |
| | 女 F. | 440 | 432 | 305 | 41 | 54 | 72 | 49 | 34 | 34 | 21 |
| 778.3 | 寒冷傷害症候群 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 778.9 | その他 | 2 298 | 2 226 | 1 950 | 602 | 441 | 341 | 238 | 135 | 113 | 80 |
| | 男 M. | 1 356 | 1 314 | 1 157 | 355 | 268 | 213 | 125 | 79 | 67 | 50 |
| | 女 F. | 942 | 912 | 793 | 247 | 173 | 128 | 113 | 56 | 46 | 30 |
| 778.9a | 新生児の黄疸 | 84 | 78 | 47 | - | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 8 |
| | 男 M. | 50 | 46 | 28 | - | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| | 女 F. | 34 | 32 | 19 | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 778.9b | その他 | 2 214 | 2 148 | 1 903 | 602 | 437 | 336 | 234 | 122 | 100 | 72 |
| | 男 M. | 1 306 | 1 268 | 1 129 | 355 | 264 | 210 | 124 | 71 | 60 | 45 |
| | 女 F. | 908 | 880 | 774 | 247 | 173 | 126 | 110 | 51 | 40 | 27 |
| 779 | 原因不明の胎児死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 779.0 | 浸軟児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 779.9 | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 779.9a | 子宮内胎児死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 779.9b | 原因不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 20 | 18 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 776.9 |
| 44 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 609 | 197 | 97 | 78 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 777 |
| 326 | 103 | 40 | 40 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 283 | 94 | 57 | 38 | 14 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 378 | 112 | 69 | 56 | 18 | 7 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - | 2 | 1 | 778 |
| 205 | 66 | 41 | 33 | 13 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| 173 | 46 | 28 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 201 | 61 | 20 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 778.2 |
| 108 | 36 | 11 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | 25 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 177 | 50 | 49 | 36 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - | 2 | 1 | 778.9 |
| 97 | 30 | 30 | 20 | 11 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| 80 | 20 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | |
| 23 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778.9a |
| 10 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 154 | 46 | 45 | 31 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - | 2 | 1 | 778.9b |
| 87 | 26 | 26 | 16 | 11 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
| 67 | 20 | 19 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779.9a |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779.9b |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVI | 症状および診断名不明確の状態 | 340 | 108 | 67 | 26 | 13 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 20 | 15 | 6 | 43 | 35 | 18 | 19 | 24 | 17 | 15 | 20 | 16 | 18 | 7 | XVI |
| | 男 M. | 206 | 71 | 46 | 14 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 4 | 26 | 20 | 8 | 13 | 12 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 3 | |
| | 女 F. | 134 | 37 | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 6 | 2 | 17 | 15 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | |
| (780—789) | 系統または器管に関する症状 | 233 | 73 | 46 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 35 | 25 | 14 | 13 | 17 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 4 | (780—789) |
| | 男 M. | 150 | 51 | 33 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 21 | 16 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | |
| | 女 F. | 83 | 22 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| 780.2 | 全身けいれん | 22 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 780.2 |
| | 男 M. | 16 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 781.7 | 脳症 | 41 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 781.7 |
| | 男 M. | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 782.4 | 心臓麻痺 | 115 | 45 | 33 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 782.4 |
| | 男 M. | 67 | 29 | 23 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | |
| | 女 F. | 48 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 783 | 呼吸器系に関する症状 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 783 |
| | 男 M. | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 784 | 上部消化管に関する症状 | 9 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 |
| | 男 M. | 8 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 785 | 腹部および下部消化管に関する症状 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 785 |
| | 男 M. | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 788.0 | 脱水 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 788.0 |
| | 男 M. | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 788.8 | 原因不明の発熱 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 788.8 |
| | 男 M. | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| (790—796) | 診断名不明確の状態 | 107 | 35 | 21 | 14 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | (790—796) |
| | 男 M. | 56 | 20 | 13 | 7 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| | 女 F. | 51 | 15 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 796.0 | その他の診断名不明確の状態 | 62 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 796.0 |
| | 男 M. | 33 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| | 女 F. | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 796.9 | その他の不明および原因不詳 | 36 | 24 | 16 | 11 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 796.9 |
| | 男 M. | 20 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 16 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| XVII | 不慮の事故，中毒および暴力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XVII |
| | 男 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXVII | 不慮の事故，中毒および暴力(外因) | 1 328 | 173 | 96 | 68 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 31 | 24 | 22 | 155 | 168 | 135 | 146 | 117 | 91 | 73 | 86 | 65 | 56 | 63 | EXVII |
| | 男 M. | 725 | 88 | 48 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 19 | 13 | 8 | 89 | 93 | 62 | 76 | 64 | 38 | 42 | 45 | 35 | 33 | 40 | |
| | 女 F. | 603 | 85 | 48 | 33 | 6 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 14 | 66 | 75 | 73 | 70 | 53 | 33 | 31 | 41 | 30 | 23 | 23 | |
| (E800～E807) | 鉄道事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (E800～E807) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (E810～E819) | 自動車交通事故 | 60 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | (E810～E819) |
| | 男 M. | 25 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| | 女 F. | 35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E812 | 他の自動車との衝突による自動車交通事故 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E814 | 歩行者との衝突による自動車交通事故 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E820～E823) | 自動車非交通事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E825～E827) | その他の道路交通機関事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E830～E838) | 水上交通機関事故 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E840～E845) | 航空機および宇宙交通機関事故 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E850～E859) | 薬物および医薬品による不慮の中毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | その他の固体および液体物質による不慮の中毒 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E870～E877) | ガスおよび蒸気による不慮の中毒 | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E880～E887) | 不慮の墜落 | 53 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E890～E899) | 火災および火焔による不慮の事故 | 62 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E900～E909) | 自然および環境要因による不慮の事故 | 19 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 9 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| E900 | 過度の高温 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| E901 | 過度の低温 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| (E910～E929) | その他の不慮の事故 | 919 | 89 | 28 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| | 男 M. | 522 | 49 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| | 女 F. | 397 | 40 | 13 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| E910 | 不慮の溺死および溺水 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks | 3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 2 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E812 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
| | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| E814 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 4 |
| | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| (E820～E823) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E825～E827) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E830～E838) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E840～E845) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E850～E859) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E860～E869) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| (E870～E877) | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| (E880～E887) | - | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 2 |
| (E890～E899) | - | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 |
| | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - |
| (E900～E909) | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| E900 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| E901 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E910～E929) | 24 | 19 | 18 | 119 | 127 | 108 | 113 | 92 | 71 | 40 | 48 | 42 | 29 | 41 |
| | 15 | 11 | 8 | 72 | 76 | 52 | 59 | 50 | 46 | 25 | 26 | 24 | 18 | 25 |
| | 9 | 8 | 10 | 47 | 51 | 56 | 54 | 42 | 25 | 15 | 22 | 18 | 11 | 16 |
| E910 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 20 |
| | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 6 | 5 | 16 |
| | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別　昭和44年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks | 3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E911 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 315 | 57 | 24 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 13 | 7 | 56 | 51 | 36 | 23 | 27 | 18 | 11 | 14 | 11 | 6 | 5 | E911 |
| | 男 M. | 173 | 33 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 9 | 7 | 3 | 33 | 30 | 18 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | |
| | 女 F. | 142 | 24 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 23 | 21 | 18 | 12 | 16 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| E912 | その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | E912 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
| E913 | 不慮の機械的窒息 | 497 | 30 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 6 | 9 | 57 | 71 | 70 | 84 | 61 | 50 | 20 | 21 | 15 | 11 | 7 | E913 |
| | 男 M. | 284 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 38 | 43 | 33 | 46 | 36 | 34 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | |
| | 女 F. | 213 | 15 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 19 | 28 | 37 | 38 | 25 | 16 | 9 | 12 | 5 | 4 | 5 | |
| E913.0 | 寝台または揺籃 | 364 | 21 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 9 | 25 | 52 | 47 | 69 | 50 | 35 | 18 | 21 | 12 | 8 | 6 | E913.0 |
| | 男 M. | 198 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 18 | 28 | 24 | 36 | 27 | 22 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | |
| | 女 F. | 166 | 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 24 | 23 | 33 | 23 | 13 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
| E913.9 | その他および詳細不明 | 133 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 32 | 19 | 23 | 15 | 11 | 15 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | E913.9 |
| | 男 M. | 86 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 20 | 15 | 9 | 10 | 4 | 12 | - | - | 2 | 3 | - | |
| | 女 F. | 47 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| E924 | 高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | E924 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
| (E930～E936) | 外科的および内科的処置の合併症および事故 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | (E930～E936) |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| (E940～E949) | 不慮の傷害の後遺症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (E940～E949) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (E950～E959) | 自殺および自傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (E950～E959) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (E960～E969) | 他殺および他人の加害による傷害 | 143 | 53 | 45 | 40 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 1 | (E960～E969) |
| | 男 M. | 69 | 25 | 22 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | |
| | 女 F. | 74 | 28 | 23 | 19 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| E962 | 中毒による加害 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | E962 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| E963 | 縊首および絞首による加害 | 57 | 32 | 28 | 25 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | E963 |
| | 男 M. | 23 | 14 | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| | 女 F. | 34 | 18 | 15 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | |
| E964 | 溺水（溺死）による加害 | 36 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | E964 |
| | 男 M. | 19 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 17 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | |
| (E970～E978) | 法的介入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (E970～E978) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (E980～E989) | 不慮か故意か決定されない傷害 | 42 | 16 | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | (E980～E989) |
| | 男 M. | 21 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 21 | 8 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |
| (E990～E999) | 戦争行為による傷害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (E990～E999) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NXVII | 不慮の事故，中毒および暴力(傷害の性質) | 1 328 | 173 | 96 | 68 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 31 | 24 | 22 | 155 | 168 | 135 | 146 | 117 | 91 | 73 | 86 | 65 | 56 | 63 | NXVII |
| | 男 M. | 725 | 88 | 48 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 19 | 13 | 8 | 89 | 93 | 62 | 76 | 64 | 58 | 42 | 45 | 35 | 33 | 40 | |
| | 女 F. | 603 | 85 | 48 | 33 | 6 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 14 | 66 | 75 | 73 | 70 | 53 | 33 | 31 | 41 | 30 | 23 | 23 | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks | | | | | | | | | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 2 months | 3か月 3 months | 4か月 4 months | 5か月 5 months | 6か月 6 months | 7か月 7 months | 8か月 8 months | 9か月 9 months | 10か月 10 months | 11か月 11 months | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 総数 Total | 1週未満 Under 1 week | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | | | | | | | | | | | | | |
| (N800～N809) | 頭蓋，脊柱および体幹の骨折 | 59 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | | | | | | | | | (N800～N809) |
| | 男 M. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| | 女 F. | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 1 | 3 | |
| N800～N804 | 頭蓋骨折 | 58 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | N800～N804 |
| | 男 M. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| | 女 F. | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 1 | 3 | |
| N805～N809 | 脊椎および体幹の骨折 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | N805～N809 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N810～N819) | 上肢の骨折 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N810～N819) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N820～N829) | 下肢の骨折 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N820～N829) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N830～N839) | 骨折を伴わない関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N830～N839) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N840～N848) | 関節の捻挫および隣接筋の過伸展 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N840～N848) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N850～N854) | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 75 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N850～N854) |
| | 男 M. | 43 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | |
| | 女 F. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| (N860～N869) | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N860～N869) |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| (N870～N879) | 頭，頸および体幹の裂傷および開放創 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N870～N879) |
| | 男 M. | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| (N880～N887) | 上肢の裂傷および開放創 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N880～N887) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N890～N897) | 下肢の裂傷および開放創 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N890～N897) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N900～N907) | 多箇所にわたる裂傷および開放創 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N900～N907) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N910～N918) | 表在損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N910～N918) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N920～N929) | 挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | (N920～N929) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N930～N939) | 孔口への異物侵入 | 331 | 56 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | (N930～N939) |
| | 男 M. | 182 | 31 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 12 | 13 | 7 | 57 | 53 | 36 | 28 | 27 | 19 | 12 | 15 | 14 | 7 | 7 | |
| | 女 F. | 149 | 25 | 11 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 34 | 32 | 18 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 6 | 4 | 23 | 21 | 18 | 14 | 15 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
| N933 | 咽頭および喉頭の異物 | 277 | 46 | 21 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | N933 |
| | 男 M. | 149 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | 12 | 7 | 6 | 43 | 45 | 31 | 23 | 25 | 16 | 9 | 15 | 12 | 6 | 6 | |
| | 女 F. | 128 | 21 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 26 | 26 | 15 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 3 | 17 | 19 | 16 | 13 | 13 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | |

# 第10表　乳児(1才未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢—月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死因・性 Cause of death and sex | 1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year | 4週未満 Under 4 weeks 総数 Total | 1週未満 Under 1 week 総数 Total | 1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours) | 1日 1 day | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks | 2～3週未満 | 3～4週未満 | 4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months | 2か月 months | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 国際基本分類番号 International detailed list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N934 | 気管支および肺の異物 | 50 | 10 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | N934 |
| | 男 M. | 31 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 7 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| | 女 F. | 19 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| (N940～N949) | 熱傷 | 82 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | (N940～N949) |
| | 男 M. | 45 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | |
| | 女 F. | 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| (N950～N959) | 神経および脊髄の損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (N950～N959) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N960～N979) | 医薬品の有害作用 (Adverse effect) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (N960～N979) |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (N980～N989) | 薬用を主としない物質の毒作用 | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | (N980～N989) |
| | 男 M. | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| N986 | 一酸化炭素の毒作用 | 42 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | N986 |
| | 男 M. | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| (N990～N999) | その他の有害作用 | 720 | 103 | 69 | 60 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 16 | 8 | 10 | 73 | 83 | 77 | 96 | 74 | 57 | 32 | 35 | 33 | 26 | 31 | (N990～N999) |
| | 男 M. | 399 | 50 | 33 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 42 | 48 | 34 | 51 | 45 | 39 | 18 | 18 | 20 | 13 | 21 | |
| | 女 F. | 321 | 53 | 36 | 29 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 6 | 31 | 35 | 43 | 45 | 29 | 18 | 14 | 17 | 13 | 13 | 10 | |
| N994.1 | 溺死および死に至らない溺水 | 96 | 8 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 12 | 11 | 22 | N994.1 |
| | 男 M. | 59 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 18 | |
| | 女 F. | 37 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| N994.7 | 窒息および絞首 | 592 | 83 | 52 | 47 | 3 | 2 | - | - | - | - | 15 | 6 | 10 | 61 | 77 | 74 | 89 | 67 | 53 | 22 | 23 | 20 | 15 | 8 | N994.7 |
| | 男 M. | 323 | 41 | 25 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 38 | 42 | 33 | 47 | 40 | 36 | 12 | 11 | 12 | 8 | 3 | |
| | 女 F. | 269 | 42 | 27 | 24 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | 23 | 35 | 41 | 42 | 27 | 17 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | |

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 26 874 | 1 366 | 480 | 461 | 392 | 359 | 271 | 528 | 610 | 436 |
| | 男 M. | 15 544 | 792 | 273 | 271 | 231 | 191 | 160 | 307 | 366 | 255 |
| | 女 F. | 11 330 | 574 | 207 | 190 | 161 | 168 | 111 | 221 | 244 | 181 |
| S1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 1 314 | 82 | 38 | 27 | 11 | 16 | 14 | 20 | 40 | 23 |
| | 男 M. | 793 | 51 | 20 | 20 | 8 | 9 | 9 | 11 | 24 | 12 |
| | 女 F. | 521 | 31 | 18 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 16 | 11 |
| S3 | 結核 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S4 | ジフテリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 百日咳 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 丹毒 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S7 | 破傷風 | 23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| S8 | 敗血症 | 145 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 90 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 55 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
| S9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | 145 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| | 男 M. | 85 | 9 | 3 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 60 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | 75 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 |
| | 男 M. | 42 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | 女 F. | 33 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| S14 | 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) | 115 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 3 |
| | 男 M. | 58 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 57 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| S14.a | 白血病 | 63 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 30 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | 女 F. | 33 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| S14.b | その他 | 52 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| | 男 M. | 28 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| | 女 F. | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 445 | 1 289 | 1 017 | 2 741 | 1 389 | 559 | 251 | 279 | 197 | 154 | 397 | 485 | 728 | 1 431 | 358 | 255 | 575 | |
| | 255 | 736 | 589 | 1 592 | 826 | 342 | 141 | 156 | 113 | 87 | 248 | 263 | 420 | 815 | 216 | 150 | 361 | |
| | 190 | 553 | 428 | 1 149 | 563 | 217 | 110 | 123 | 84 | 67 | 149 | 222 | 308 | 616 | 142 | 105 | 214 | |
| S1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | S1 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S2 | 25 | 71 | 55 | 101 | 55 | 22 | 3 | 13 | 11 | 11 | 8 | 30 | 38 | 85 | 20 | 13 | 27 | S2 |
| | 16 | 44 | 34 | 67 | 35 | 16 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 | 24 | 53 | 16 | 6 | 20 | |
| | 9 | 27 | 21 | 34 | 20 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 32 | 4 | 7 | 7 | |
| S3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | S3 |
| | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| S4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S4 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | S5 |
| | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | S6 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| S7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | S7 |
| | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| S8 | 5 | 6 | 6 | 19 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | S8 |
| | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
| | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | |
| S9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S9 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | S10 |
| | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 12 | - | - | 2 | |
| S11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S11 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | S12 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S13 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | S13 |
| | 1 | 4 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| S14 | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | S14 |
| | - | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | |
| S14.a | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | S14.a |
| | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
| S14.b | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | S14.b |
| | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 15 | 良性および性質不詳の新生物 | 90 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
| | 男 M. | 40 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 50 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| S 16 | 栄養失調症 | 53 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 31 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 22 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| S 17 | 髄膜炎 | 207 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 116 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 91 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| S 18 | 脳性けい性小児麻痺 | 153 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| | 男 M. | 87 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 66 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| S 19 | 心疾患 | 348 | 29 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 |
| | 男 M. | 198 | 15 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| | 女 F. | 150 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - |
| S 20 | インフルエンザ | 79 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 52 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| S 21 | 肺炎 | 3 661 | 166 | 80 | 78 | 63 | 56 | 30 | 100 | 110 | 66 |
| | 男 M. | 2 075 | 94 | 44 | 44 | 38 | 29 | 15 | 61 | 76 | 34 |
| | 女 F. | 1 586 | 72 | 36 | 34 | 25 | 27 | 15 | 39 | 34 | 32 |
| S 22 | 気管支炎 | 289 | 24 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | 5 |
| | 男 M. | 164 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| | 女 F. | 125 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 1 |
| S 23 | 腸閉塞およびヘルニア | 492 | 31 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 6 |
| | 男 M. | 314 | 24 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| | 女 F. | 178 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
| S 24 | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 25 | 先天異常 | 3 973 | 211 | 44 | 53 | 57 | 39 | 35 | 77 | 83 | 55 |
| | 男 M. | 2 218 | 114 | 20 | 31 | 30 | 22 | 17 | 42 | 49 | 32 |
| | 女 F. | 1 755 | 97 | 24 | 22 | 27 | 17 | 18 | 35 | 34 | 23 |
| S 25.a | 心臓の先天異常 | 2 047 | 103 | 27 | 34 | 33 | 19 | 14 | 42 | 43 | 34 |
| | 男 M. | 1 112 | 55 | 12 | 20 | 19 | 11 | 6 | 25 | 27 | 19 |
| | 女 F. | 935 | 48 | 15 | 14 | 14 | 8 | 8 | 17 | 16 | 15 |
| S 25.b | その他の循環器系の先天異常 | 91 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 53 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| S 25.c | 消化器系の先天異常 | 1 137 | 60 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 18 | 20 | 14 |
| | 男 M. | 665 | 36 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 |
| | 女 F. | 472 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| S 25.d | その他 | 698 | 44 | 5 | 5 | 14 | 9 | 10 | 16 | 18 | 7 |
| | 男 M. | 388 | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| | 女 F. | 310 | 23 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| S 26 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 850 | 238 | 71 | 70 | 54 | 74 | 37 | 50 | 79 | 69 |
| | 男 M. | 2 350 | 154 | 42 | 46 | 32 | 46 | 24 | 21 | 50 | 46 |
| | 女 F. | 1 500 | 84 | 29 | 24 | 22 | 28 | 13 | 29 | 29 | 23 |
| S 26.a | 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | 824 | 41 | 14 | 9 | 9 | 17 | 9 | 12 | 13 | 18 |
| | 男 M. | 521 | 21 | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 11 | 14 |
| | 女 F. | 303 | 20 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 |

| 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4 | S 15 |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | S 16 |
| - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 3 | 7 | 6 | 20 | 9 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 10 | 22 | 3 | 2 | 1 | S 17 |
| 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | |
| 5 | 7 | 6 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | S 18 |
| 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | |
| 4 | 16 | 15 | 23 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | 3 | 5 | 5 | S 19 |
| 2 | 9 | 6 | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 2 | 1 | |
| 1 | 9 | 4 | 15 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | S 20 |
| - | 4 | 2 | 10 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 65 | 170 | 168 | 337 | 208 | 70 | 34 | 25 | 28 | 29 | 66 | 63 | 95 | 176 | 35 | 35 | 44 | S 21 |
| 38 | 88 | 98 | 192 | 113 | 42 | 19 | 18 | 17 | 17 | 45 | 33 | 52 | 103 | 17 | 19 | 29 | |
| 27 | 82 | 70 | 145 | 95 | 28 | 15 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | 43 | 73 | 18 | 16 | 15 | |
| 3 | 11 | 13 | 22 | 7 | 9 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 4 | S 22 |
| 2 | 9 | 9 | 11 | 4 | 5 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 19 | 15 | 47 | 30 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 15 | 34 | 11 | 2 | 7 | S 23 |
| 1 | 10 | 14 | 32 | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 18 | 7 | 2 | 5 | |
| 1 | 9 | 1 | 15 | 12 | 6 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 7 | 16 | 4 | - | 2 | |
| - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S 24 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 182 | 134 | 482 | 263 | 83 | 42 | 52 | 32 | 28 | 55 | 61 | 103 | 222 | 62 | 35 | 97 | S 25 |
| 34 | 104 | 76 | 275 | 153 | 57 | 21 | 31 | 23 | 14 | 34 | 25 | 64 | 124 | 33 | 23 | 56 | |
| 28 | 78 | 58 | 207 | 110 | 26 | 21 | 21 | 9 | 14 | 21 | 36 | 39 | 98 | 29 | 12 | 41 | |
| 32 | 93 | 64 | 231 | 153 | 42 | 26 | 22 | 14 | 15 | 31 | 32 | 44 | 118 | 33 | 16 | 57 | S 25.a |
| 17 | 48 | 40 | 132 | 85 | 26 | 14 | 10 | 10 | 8 | 17 | 14 | 25 | 66 | 19 | 10 | 32 | |
| 15 | 45 | 24 | 99 | 68 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 | 14 | 18 | 19 | 52 | 14 | 6 | 25 | |
| - | 4 | 3 | 32 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | S 25.b |
| - | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
| - | - | 1 | 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 19 | 52 | 50 | 126 | 62 | 21 | 6 | 13 | 12 | 10 | 13 | 19 | 38 | 64 | 16 | 10 | 23 | S 25.c |
| 11 | 31 | 25 | 75 | 39 | 17 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 22 | 33 | 8 | 7 | 17 | |
| 8 | 21 | 25 | 51 | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 14 | 16 | 31 | 8 | 3 | 6 | |
| 11 | 33 | 17 | 93 | 41 | 19 | 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 7 | 18 | 35 | 10 | 8 | 15 | S 25.d |
| 6 | 21 | 9 | 52 | 24 | 13 | 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | 12 | 8 | 41 | 17 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | |
| 75 | 145 | 141 | 398 | 187 | 78 | 32 | 27 | 26 | 14 | 65 | 69 | 126 | 220 | 39 | 40 | 91 | S 26 |
| 37 | 88 | 84 | 235 | 113 | 45 | 20 | 17 | 15 | 9 | 47 | 45 | 69 | 134 | 21 | 22 | 60 | |
| 38 | 57 | 57 | 163 | 74 | 33 | 12 | 10 | 11 | 5 | 18 | 24 | 57 | 86 | 18 | 18 | 31 | |
| 12 | 31 | 26 | 81 | 42 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | 12 | 24 | 51 | 6 | 8 | 22 | S 26.a |
| 7 | 18 | 15 | 40 | 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 16 | 32 | 5 | 4 | 15 | |
| 5 | 13 | 11 | 41 | 15 | 4 | 1 | - | 2 | - | 6 | 3 | 8 | 19 | 1 | 4 | 7 | |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 26.b | その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | 15 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 26.c | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 240 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| | 男 M. | 137 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | 女 F. | 103 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| S 26.d | 仮死，無酸素症または低酸素症 | 2 771 | 187 | 55 | 55 | 39 | 53 | 25 | 34 | 61 | 47 |
| | 男 M. | 1 683 | 125 | 30 | 39 | 21 | 32 | 16 | 15 | 35 | 29 |
| | 女 F. | 1 088 | 62 | 25 | 16 | 18 | 21 | 9 | 19 | 26 | 18 |
| S 27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 1 079 | 41 | 18 | 36 | 27 | 20 | 18 | 26 | 20 | 19 |
| | 男 M. | 615 | 26 | 11 | 21 | 16 | 8 | 13 | 19 | 10 | 10 |
| | 女 F. | 464 | 15 | 7 | 15 | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| S 28 | 新生児溶血性疾患 | 389 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 |
| | 男 M. | 240 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| | 女 F. | 149 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| S 29 | 詳細不明の未熟児 | 2 676 | 99 | 29 | 33 | 22 | 26 | 25 | 63 | 60 | 41 |
| | 男 M. | 1 511 | 58 | 18 | 22 | 12 | 10 | 14 | 38 | 32 | 20 |
| | 女 F. | 1 165 | 41 | 11 | 11 | 10 | 16 | 11 | 25 | 28 | 21 |
| S 30 | 新生児の出血性疾患 | 1 039 | 36 | 25 | 13 | 12 | 17 | 15 | 24 | 27 | 13 |
| | 男 M. | 599 | 22 | 16 | 9 | 7 | 8 | 10 | 16 | 16 | 7 |
| | 女 F. | 440 | 14 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 11 | 6 |
| S 31 | 新生児の黄疸 | 84 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | 男 M. | 50 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| | 女 F. | 34 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| S 32 | その他の新生児の異常 | 2 222 | 76 | 44 | 22 | 27 | 27 | 17 | 27 | 46 | 40 |
| | 男 M. | 1 310 | 41 | 27 | 9 | 16 | 18 | 9 | 19 | 24 | 25 |
| | 女 F. | 912 | 35 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 22 | 15 |
| S 33 | その他のすべての疾患 | 2 994 | 156 | 63 | 46 | 54 | 35 | 37 | 57 | 59 | 45 |
| | 男 M. | 1 742 | 85 | 42 | 21 | 32 | 16 | 23 | 30 | 30 | 27 |
| | 女 F. | 1 252 | 71 | 21 | 25 | 22 | 19 | 14 | 27 | 29 | 18 |
| S 34 | 不慮の事故 | 1 143 | 80 | 16 | 27 | 18 | 16 | 9 | 27 | 20 | 12 |
| | 男 M. | 635 | 42 | 7 | 13 | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 |
| | 女 F. | 508 | 38 | 9 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 8 | 5 |
| S 34.a | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 315 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| | 男 M. | 173 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 女 F. | 142 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| S 34.b | 不慮の機械的窒息 | 497 | 46 | 9 | 13 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 4 |
| | 男 M. | 284 | 26 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| | 女 F. | 213 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| S 34.c | その他 | 331 | 16 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| | 男 M. | 178 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 153 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 1 |
| S 35 | その他の外因死 | 185 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 90 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 95 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |

| 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | S 26.b |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | 10 | 11 | 27 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | S 26.c |
| - | 7 | 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | |
| 59 | 103 | 104 | 290 | 135 | 58 | 24 | 21 | 21 | 10 | 45 | 53 | 91 | 160 | 30 | 29 | 63 | S 26.d |
| 30 | 62 | 62 | 180 | 79 | 35 | 14 | 14 | 12 | 5 | 35 | 36 | 47 | 97 | 13 | 17 | 42 | |
| 29 | 41 | 42 | 110 | 56 | 23 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | 17 | 44 | 63 | 17 | 12 | 21 | |
| 29 | 66 | 40 | 96 | 62 | 32 | 15 | 23 | 5 | 2 | 22 | 22 | 37 | 39 | 14 | 15 | 17 | S 27 |
| 18 | 38 | 26 | 49 | 31 | 21 | 7 | 12 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 20 | 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 28 | 14 | 47 | 31 | 11 | 8 | 11 | 2 | - | 8 | 11 | 19 | 19 | 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 19 | 14 | 26 | 17 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 | 23 | 5 | 4 | 3 | S 28 |
| 5 | 13 | 7 | 23 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | |
| - | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | 2 | |
| 46 | 128 | 94 | 295 | 122 | 38 | 17 | 21 | 16 | 16 | 24 | 46 | 46 | 134 | 42 | 16 | 120 | S 29 |
| 26 | 76 | 53 | 160 | 75 | 22 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 23 | 26 | 64 | 26 | 8 | 80 | |
| 20 | 52 | 41 | 135 | 47 | 16 | 11 | 12 | 8 | 8 | 15 | 23 | 20 | 70 | 16 | 8 | 40 | |
| 18 | 61 | 33 | 79 | 53 | 26 | 10 | 16 | 4 | 3 | 20 | 17 | 32 | 61 | 8 | 7 | 23 | S 30 |
| 15 | 30 | 20 | 42 | 31 | 17 | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 20 | 36 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 31 | 13 | 37 | 22 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | 25 | 2 | 3 | 13 | |
| 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | S 31 |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 22 | 125 | 114 | 283 | 105 | 54 | 34 | 26 | 19 | 14 | 26 | 43 | 55 | 102 | 30 | 26 | 42 | S 32 |
| 11 | 67 | 66 | 166 | 63 | 32 | 20 | 11 | 10 | 7 | 19 | 24 | 38 | 70 | 22 | 18 | 29 | |
| 11 | 58 | 48 | 117 | 42 | 22 | 14 | 15 | 9 | 7 | 7 | 19 | 17 | 32 | 8 | 8 | 13 | |
| 46 | 163 | 108 | 304 | 140 | 76 | 35 | 38 | 13 | 10 | 52 | 57 | 78 | 157 | 46 | 39 | 56 | S 33 |
| 25 | 94 | 61 | 178 | 98 | 46 | 24 | 24 | 8 | 6 | 28 | 31 | 51 | 84 | 24 | 24 | 29 | |
| 21 | 69 | 47 | 126 | 42 | 30 | 11 | 14 | 5 | 4 | 24 | 26 | 27 | 73 | 22 | 15 | 27 | |
| 16 | 46 | 30 | 104 | 51 | 25 | 7 | 11 | 11 | 6 | 15 | 22 | 37 | 61 | 19 | 5 | 14 | S 34 |
| 10 | 30 | 15 | 60 | 28 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 13 | 12 | 35 | 14 | 2 | 8 | |
| 6 | 16 | 15 | 44 | 23 | 14 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 25 | 26 | 5 | 3 | 6 | |
| 4 | 14 | 11 | 50 | 22 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | S 34.a |
| 2 | 10 | 3 | 26 | 14 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 8 | 24 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 10 | - | - | - | |
| 6 | 21 | 11 | 26 | 15 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 22 | 25 | 10 | 3 | 9 | S 34.b |
| 3 | 13 | 7 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | |
| 6 | 11 | 8 | 28 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 19 | 6 | 1 | 3 | S 34.c |
| 5 | 7 | 5 | 14 | 7 | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | - | 1 | |
| 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 7 | 4 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | S 35 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| - | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | - | - | |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 1 911 | 1 182 | 219 | 254 | 120 | 171 | 336 | 664 | 391 | 188 | 249 |
| | 男 M. | 1 118 | 695 | 132 | 150 | 53 | 107 | 183 | 388 | 209 | 100 | 128 |
| | 女 F. | 793 | 487 | 87 | 104 | 67 | 64 | 153 | 276 | 182 | 88 | 121 |
| S1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 91 | 52 | 10 | 18 | 4 | 10 | 12 | 29 | 16 | 11 | 12 |
| | 男 M. | 53 | 33 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 19 | 10 | 3 | 3 |
| | 女 F. | 38 | 19 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 |
| S3 | 結核 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| S4 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 百日咳 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 丹毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S7 | 破傷風 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| S8 | 敗血症 | 15 | 9 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 10 | 7 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| S9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | 7 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
| | 男 M. | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| | 男 M. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S14 | 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| | 男 M. | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | 女 F. | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| S14.a | 白血病 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| S14.b | その他 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 男 M. | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 女 F. | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Reported by place of residence.

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 334 | 177 | 936 | 233 | 467 | 461 | 282 | 353 | 452 | 41 | 2 100 | 538 | 489 | 339 | 688 | 283 | 255 |
| | 男 M. | 186 | 98 | 547 | 132 | 270 | 242 | 176 | 197 | 260 | 17 | 1 215 | 319 | 285 | 201 | 405 | 175 | 146 |
| | 女 F. | 148 | 79 | 389 | 101 | 197 | 219 | 106 | 156 | 192 | 24 | 885 | 219 | 204 | 138 | 283 | 108 | 109 |
| S1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| S2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 17 | 14 | 38 | 10 | 29 | 27 | 8 | 10 | 36 | 1 | 80 | 22 | 27 | 13 | 30 | 5 | 15 |
| | 男 M. | 7 | 6 | 20 | 6 | 17 | 13 | 4 | 7 | 26 | - | 52 | 15 | 16 | 8 | 16 | 3 | 11 |
| | 女 F. | 10 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | 4 | 3 | 10 | 1 | 28 | 7 | 11 | 5 | 14 | 2 | 4 |
| S3 | 結核 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| S4 | ジフテリア | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 丹毒 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S7 | 破傷風 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S8 | 敗血症 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| S9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 5 | 2 | 1 |
| | 男 M. | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| S14 | 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S14.a | 白血病 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
| S14.b | その他 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15 | 良性および性質不詳の新生物 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| S16 | 栄養失調症 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| S17 | 髄膜炎 | 20 | 12 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 8 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 12 | 6 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - |
| S18 | 脳性けい性小児麻痺 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 4 | 7 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| S19 | 心疾患 | 31 | 14 | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| | 男 M. | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | - | 2 | 3 |
| | 女 F. | 12 | 8 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| S20 | インフルエンザ | 4 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| S21 | 肺炎 | 279 | 147 | 33 | 36 | 17 | 29 | 53 | 97 | 50 | 33 | 17 |
| | 男 M. | 160 | 80 | 23 | 28 | 6 | 17 | 27 | 46 | 25 | 19 | 9 |
| | 女 F. | 119 | 67 | 10 | 8 | 11 | 12 | 26 | 51 | 25 | 14 | 8 |
| S22 | 気管支炎 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| | 男 M. | 14 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
| S23 | 腸閉塞およびヘルニア | 37 | 24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 |
| | 男 M. | 24 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| | 女 F. | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| S24 | 胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S25 | 先天異常 | 282 | 192 | 29 | 28 | 23 | 26 | 56 | 80 | 58 | 21 | 44 |
| | 男 M. | 151 | 107 | 19 | 17 | 10 | 15 | 24 | 45 | 34 | 10 | 21 |
| | 女 F. | 131 | 85 | 10 | 11 | 13 | 11 | 32 | 35 | 24 | 11 | 23 |
| S25.a | 心臓の先天異常 | 146 | 99 | 11 | 11 | 8 | 11 | 33 | 40 | 31 | 10 | 25 |
| | 男 M. | 75 | 52 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 23 | 18 | 7 | 7 |
| | 女 F. | 71 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | 13 | 3 | 18 |
| S25.b | その他の循環器系の先天異常 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| | 男 M. | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| S25.c | 消化器系の先天異常 | 87 | 57 | 16 | 8 | 10 | 10 | 14 | 21 | 12 | 8 | 10 |
| | 男 M. | 48 | 33 | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 2 | 7 |
| | 女 F. | 39 | 24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 |
| S25.d | その他 | 46 | 30 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 18 | 15 | 1 | 9 |
| | 男 M. | 26 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | - | 7 |
| | 女 F. | 20 | 12 | - | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| S26 | 出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症 | 270 | 147 | 30 | 34 | 15 | 35 | 38 | 106 | 62 | 19 | 48 |
| | 男 M. | 177 | 84 | 21 | 17 | 7 | 23 | 26 | 69 | 38 | 11 | 32 |
| | 女 F. | 93 | 63 | 9 | 17 | 8 | 12 | 12 | 37 | 24 | 8 | 16 |
| S26.a | 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | 58 | 40 | 7 | 12 | - | 9 | 12 | 26 | 13 | 3 | 7 |
| | 男 M. | 45 | 28 | 5 | 7 | - | 6 | 11 | 16 | 9 | 3 | 6 |
| | 女 F. | 13 | 12 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 10 | 4 | - | 1 |

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| S16 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| S17 | 3 | - | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 18 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| | 2 | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 |
| S18 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | - | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S19 | 8 | 3 | 11 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 13 | 8 | 6 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 3 | - | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| S20 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| S21 | 38 | 21 | 95 | 25 | 72 | 66 | 37 | 39 | 79 | 1 | 254 | 78 | 40 | 16 | 107 | 41 | 28 |
| | 17 | 13 | 52 | 17 | 44 | 32 | 19 | 24 | 41 | 1 | 146 | 40 | 19 | 10 | 65 | 22 | 17 |
| | 21 | 8 | 43 | 8 | 28 | 34 | 18 | 15 | 38 | - | 108 | 38 | 21 | 6 | 42 | 19 | 11 |
| S22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | 15 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 1 |
| | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
| S23 | 7 | 3 | 18 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 9 | - | 38 | 16 | 13 | 6 | 14 | 4 | 4 |
| | 6 | - | 13 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 5 | - | 26 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| S24 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| S25 | 45 | 22 | 155 | 23 | 55 | 70 | 39 | 39 | 37 | - | 370 | 106 | 75 | 53 | 100 | 59 | 38 |
| | 23 | 12 | 87 | 10 | 25 | 35 | 31 | 17 | 21 | - | 216 | 62 | 42 | 29 | 54 | 38 | 17 |
| | 22 | 10 | 68 | 13 | 30 | 35 | 8 | 22 | 16 | - | 154 | 44 | 33 | 24 | 46 | 21 | 21 |
| S25.a | 29 | 13 | 83 | 11 | 26 | 38 | 19 | 18 | 13 | - | 185 | 66 | 42 | 26 | 50 | 31 | 20 |
| | 13 | 8 | 42 | 3 | 12 | 19 | 14 | 10 | 7 | - | 111 | 39 | 25 | 14 | 26 | 19 | 8 |
| | 16 | 5 | 41 | 8 | 14 | 19 | 5 | 8 | 6 | - | 74 | 27 | 17 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| S25.b | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| S25.c | 9 | 6 | 51 | 10 | 15 | 21 | 17 | 12 | 19 | - | 99 | 19 | 21 | 15 | 30 | 15 | 14 |
| | 6 | 2 | 35 | 6 | 6 | 12 | 16 | 5 | 12 | - | 56 | 9 | 11 | 10 | 18 | 11 | 7 |
| | 3 | 4 | 16 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 7 | - | 43 | 10 | 10 | 5 | 12 | 4 | 7 |
| S25.d | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 10 | 3 | 9 | 5 | - | 63 | 19 | 10 | 11 | 18 | 12 | 4 |
| | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 39 | 13 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | - | 24 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| S26 | 60 | 28 | 151 | 34 | 64 | 54 | 29 | 55 | 51 | 5 | 312 | 71 | 69 | 65 | 102 | 23 | 56 |
| | 37 | 16 | 94 | 23 | 43 | 26 | 16 | 31 | 34 | 3 | 183 | 44 | 46 | 44 | 57 | 16 | 39 |
| | 23 | 12 | 57 | 11 | 21 | 28 | 13 | 24 | 17 | 2 | 129 | 27 | 23 | 21 | 45 | 7 | 17 |
| S26.a | 12 | 3 | 50 | 6 | 15 | 14 | 7 | 17 | 16 | - | 66 | 16 | 14 | 17 | 19 | 10 | 17 |
| | 6 | 2 | 31 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | - | 33 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| | 6 | 1 | 19 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | - | 33 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 26. b | その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 26. c | 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 9 | 10 | - | 6 | 2 | - | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| | 男 M. | 6 | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 3 | 5 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 |
| S 26. d | 仮死、無酸素症または低酸素症 | 201 | 95 | 23 | 16 | 13 | 26 | 23 | 72 | 44 | 15 | 37 |
| | 男 M. | 125 | 51 | 16 | 7 | 6 | 17 | 14 | 48 | 26 | 7 | 25 |
| | 女 F. | 76 | 44 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 24 | 18 | 8 | 12 |
| S 27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 44 | 27 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 31 | 18 | 9 | 13 |
| | 男 M. | 19 | 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 22 | 11 | 3 | 7 |
| | 女 F. | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| S 28 | 新生児溶血性疾患 | 27 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| | 男 M. | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | - |
| S 29 | 詳細不明の未熟児 | 171 | 169 | 13 | 30 | 15 | 13 | 45 | 55 | 40 | 10 | 24 |
| | 男 M. | 104 | 102 | 5 | 21 | 7 | 8 | 21 | 31 | 16 | 5 | 10 |
| | 女 F. | 67 | 67 | 8 | 9 | 8 | 5 | 24 | 24 | 24 | 5 | 14 |
| S 30 | 新生児の出血性疾患 | 69 | 43 | 13 | 10 | 7 | 6 | 10 | 21 | 18 | 8 | 10 |
| | 男 M. | 42 | 29 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| | 女 F. | 27 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| S 31 | 新生児の黄疸 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| S 32 | その他の新生児の異常 | 178 | 82 | 19 | 35 | 4 | 11 | 16 | 58 | 35 | 16 | 23 |
| | 男 M. | 100 | 51 | 10 | 17 | 3 | 8 | 9 | 33 | 21 | 12 | 13 |
| | 女 F. | 78 | 31 | 9 | 18 | 1 | 3 | 7 | 25 | 14 | 4 | 10 |
| S 33 | その他のすべての疾患 | 220 | 140 | 28 | 29 | 8 | 16 | 37 | 77 | 44 | 19 | 17 |
| | 男 M. | 130 | 81 | 20 | 17 | 4 | 10 | 23 | 43 | 25 | 10 | 9 |
| | 女 F. | 90 | 59 | 8 | 12 | 4 | 6 | 14 | 34 | 19 | 9 | 8 |
| S 34 | 不慮の事故 | 86 | 55 | 12 | 3 | 8 | 7 | 23 | 51 | 12 | 10 | 17 |
| | 男 M. | 53 | 33 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 27 | 5 | 7 | 6 |
| | 女 F. | 33 | 22 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 24 | 7 | 3 | 11 |
| S 34. a | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 34 | 15 | 7 | 2 | - | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 |
| | 男 M. | 22 | 12 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| | 女 F. | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 |
| S 34. b | 不慮の機械的窒息 | 33 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 29 | 6 | 6 | 5 |
| | 男 M. | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| | 女 F. | 15 | 10 | 1 | - | 2 | - | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 |
| S 34. c | そ の 他 | 19 | 17 | 2 | - | 4 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 5 |
| | 男 M. | 13 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 6 | 9 | - | - | 3 | - | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| S 35 | その他の外因死 | 20 | 10 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 8 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 12 | 8 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 26. b | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 26. c | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 20 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | - |
| | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| S 26. d | 46 | 20 | 96 | 28 | 46 | 37 | 18 | 32 | 27 | 4 | 226 | 52 | 54 | 43 | 79 | 10 | 39 |
| | 29 | 12 | 61 | 18 | 32 | 17 | 10 | 16 | 21 | 3 | 141 | 31 | 34 | 29 | 43 | 6 | 29 |
| | 17 | 8 | 35 | 10 | 14 | 20 | 8 | 16 | 6 | 1 | 85 | 21 | 20 | 14 | 36 | 4 | 10 |
| S 27 | 10 | 8 | 20 | 14 | 21 | 16 | 20 | 22 | 19 | - | 81 | 25 | 13 | 8 | 17 | 5 | 5 |
| | 5 | 5 | 9 | 6 | 13 | 9 | 14 | 15 | 12 | - | 42 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 39 | 13 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| S 28 | 6 | 3 | 14 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | - | 18 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 15 | 2 | 6 | - | 6 | 2 | 1 |
| | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 |
| S 29 | 34 | 24 | 180 | 18 | 44 | 47 | 22 | 56 | 47 | - | 238 | 46 | 50 | 77 | 53 | 57 | 37 |
| | 20 | 16 | 106 | 7 | 29 | 27 | 12 | 34 | 27 | - | 125 | 28 | 21 | 47 | 32 | 37 | 19 |
| | 14 | 8 | 74 | 11 | 15 | 20 | 10 | 22 | 20 | - | 113 | 18 | 29 | 30 | 21 | 20 | 18 |
| S 30 | 10 | 6 | 39 | 20 | 19 | 22 | 17 | 16 | 22 | - | 62 | 15 | 33 | 10 | 26 | 8 | 11 |
| | 7 | 2 | 24 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 13 | - | 29 | 8 | 21 | 5 | 14 | 6 | 7 |
| | 3 | 4 | 15 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | - | 33 | 7 | 12 | 5 | 12 | 2 | 4 |
| S 31 | 1 | - | 5 | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| S 32 | 33 | 10 | 49 | 24 | 42 | 45 | 26 | 27 | 43 | - | 218 | 44 | 38 | 20 | 70 | 21 | 15 |
| | 21 | 4 | 31 | 12 | 26 | 26 | 22 | 10 | 20 | - | 125 | 27 | 27 | 12 | 44 | 10 | 8 |
| | 12 | 6 | 18 | 12 | 16 | 19 | 4 | 17 | 23 | - | 93 | 17 | 11 | 8 | 26 | 11 | 7 |
| S 33 | 29 | 19 | 94 | 25 | 59 | 40 | 39 | 34 | 43 | 7 | 223 | 45 | 60 | 33 | 73 | 25 | 20 |
| | 15 | 9 | 56 | 16 | 29 | 28 | 27 | 23 | 23 | 3 | 129 | 35 | 35 | 14 | 44 | 14 | 9 |
| | 14 | 10 | 38 | 9 | 30 | 12 | 12 | 11 | 20 | 4 | 94 | 10 | 25 | 19 | 29 | 11 | 11 |
| S 34 | 13 | 7 | 31 | 14 | 15 | 16 | 15 | 19 | 22 | 2 | 76 | 24 | 24 | 12 | 29 | 12 | 9 |
| | 9 | 4 | 20 | 8 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | - | 47 | 16 | 14 | 6 | 18 | 10 | 6 |
| | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 2 | 29 | 8 | 10 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| S 34. a | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 4 | 2 | 35 | 11 | 7 | 2 | 15 | 4 | 2 |
| | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 19 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 16 | 3 | 4 | - | 6 | 1 | 1 |
| S 34. b | 9 | 3 | 13 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | - | 18 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| | 7 | 2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | - | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 2 |
| S 34. c | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 23 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 14 | 4 | 6 | - | 5 | 1 | 2 |
| | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| S 35 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | - |
| | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
| | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | - |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 | 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 17 116 | 810 | 288 | 277 | 260 | 250 | 185 | 312 | 360 | 297 | 279 | 829 | 659 | 1 787 | 899 | 371 | 181 | 177 | 126 | 87 | 257 | 300 | 465 | 887 | 211 | 180 | 399 | |
| | 男 M. | 10 074 | 480 | 170 | 158 | 154 | 132 | 108 | 187 | 206 | 178 | 155 | 483 | 392 | 1 028 | 545 | 228 | 104 | 102 | 77 | 49 | 148 | 170 | 272 | 513 | 131 | 106 | 258 | |
| | 女 F. | 7 042 | 330 | 118 | 119 | 106 | 118 | 77 | 125 | 154 | 119 | 124 | 346 | 267 | 759 | 354 | 143 | 77 | 75 | 49 | 38 | 109 | 130 | 193 | 374 | 80 | 74 | 141 | |
| S1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 85 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | S2 |
| | 男 M. | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 42 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| S3 | 結核 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S3 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S4 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S4 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S5 | 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S6 | 丹毒 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | S6 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| S7 | 破傷風 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | S7 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| S8 | 敗血症 | 78 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | S8 |
| | 男 M. | 47 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| | 女 F. | 31 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |
| S9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S9 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S10 | 麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S10 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S11 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | S12 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | S13 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| S14 | 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) | 14 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | S14 |
| | 男 M. | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| S14.a | 白血病 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S14.a |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S14.b | その他 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | S14.b |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 | 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15 | 良性および性質不詳の新生物 | 28 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | S15 |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | |
| | 女 F. | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| S16 | 栄養失調症 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | S16 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S17 | 髄膜炎 | 71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | S17 |
| | 男 M. | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | 女 F. | 28 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | |
| S18 | 脳性けい性小児麻痺 | 54 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | S18 |
| | 男 M. | 35 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
| S19 | 心疾患 | 190 | 13 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 | 15 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | S19 |
| | 男 M. | 112 | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| | 女 F. | 78 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | |
| S20 | インフルエンザ | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S20 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S21 | 肺炎 | 1 225 | 53 | 27 | 27 | 22 | 21 | 12 | 28 | 33 | 23 | 21 | 52 | 56 | 118 | 72 | 21 | 11 | 6 | 10 | 12 | 27 | 16 | 33 | 49 | 9 | 15 | 20 | S21 |
| | 男 M. | 718 | 34 | 11 | 12 | 14 | 11 | 7 | 18 | 20 | 13 | 11 | 24 | 38 | 63 | 45 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 17 | 13 | 16 | 27 | 7 | 8 | 13 | |
| | 女 F. | 507 | 19 | 16 | 15 | 8 | 10 | 5 | 10 | 13 | 10 | 10 | 28 | 18 | 55 | 27 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 17 | 22 | 2 | 7 | 7 | |
| S22 | 気管支炎 | 54 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | S22 |
| | 男 M. | 33 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| | 女 F. | 21 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| S23 | 腸閉塞およびヘルニア | 156 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | - | 3 | S23 |
| | 男 M. | 92 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | |
| | 女 F. | 64 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | 2 | - | 1 | |
| S24 | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S24 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S25 | 先天異常 | 1 866 | 108 | 15 | 21 | 29 | 22 | 18 | 37 | 37 | 34 | 28 | 91 | 69 | 225 | 136 | 46 | 23 | 22 | 17 | 12 | 25 | 35 | 54 | 106 | 22 | 16 | 38 | S25 |
| | 男 M. | 1 095 | 59 | 7 | 10 | 15 | 12 | 8 | 22 | 23 | 19 | 14 | 60 | 44 | 134 | 76 | 33 | 12 | 16 | 14 | 5 | 11 | 13 | 35 | 60 | 12 | 10 | 28 | |
| | 女 F. | 771 | 49 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 31 | 25 | 91 | 60 | 13 | 11 | 6 | 3 | 7 | 14 | 22 | 19 | 46 | 10 | 6 | 10 | |
| S25.a | 心臓の先天異常 | 747 | 40 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 | 18 | 13 | 16 | 14 | 41 | 26 | 85 | 62 | 15 | 12 | 6 | 6 | 2 | 12 | 13 | 19 | 45 | 7 | 6 | 18 | S25.a |
| | 男 M. | 424 | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 6 | 26 | 20 | 51 | 33 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 26 | 3 | 3 | 16 | |
| | 女 F. | 323 | 18 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 34 | 29 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
| S25.b | その他の循環器系の先天異常 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | S25.b |
| | 男 M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| S25.c | 消化器系の先天異常 | 695 | 42 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 27 | 36 | 74 | 43 | 16 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 15 | 25 | 45 | 8 | 3 | 12 | S25.c |
| | 男 M. | 433 | 28 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 16 | 19 | 47 | 25 | 15 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 14 | 23 | 5 | 2 | 9 | |
| | 女 F. | 262 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 17 | 27 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
| S25.d | その他 | 392 | 25 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 6 | 22 | 7 | 55 | 29 | 15 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 14 | 5 | 6 | 6 | S25.d |
| | 男 M. | 222 | 9 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 17 | 5 | 31 | 16 | 10 | 4 | 7 | 2 | - | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | |
| | 女 F. | 170 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 24 | 13 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| S26 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 821 | 236 | 71 | 70 | 52 | 74 | 37 | 50 | 79 | 67 | 74 | 143 | 140 | 395 | 185 | 77 | 32 | 27 | 26 | 14 | 64 | 68 | 126 | 219 | 39 | 40 | 91 | S26 |
| | 男 M. | 2 327 | 152 | 42 | 46 | 31 | 46 | 24 | 21 | 50 | 44 | 36 | 86 | 83 | 232 | 111 | 44 | 20 | 17 | 15 | 9 | 46 | 44 | 69 | 134 | 21 | 22 | 60 | |
| | 女 F. | 1 494 | 84 | 29 | 24 | 21 | 28 | 13 | 29 | 29 | 23 | 38 | 57 | 57 | 163 | 74 | 33 | 12 | 10 | 11 | 5 | 18 | 24 | 57 | 85 | 18 | 18 | 31 | |
| S26.a | 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | 815 | 40 | 14 | 9 | 9 | 17 | 9 | 12 | 13 | 16 | 12 | 31 | 25 | 80 | 40 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | 12 | 24 | 51 | 6 | 8 | 22 | S26.a |
| | 男 M. | 513 | 20 | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 11 | 12 | 7 | 18 | 14 | 39 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 16 | 32 | 5 | 4 | 15 | |
| | 女 F. | 302 | 20 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 11 | 41 | 15 | 4 | 1 | - | 2 | - | 6 | 3 | 8 | 19 | 1 | 4 | 7 | |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | All Japan 全国 | 01 北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 | 09 栃木 | 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S26.b | その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | 15 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | S26.b |
| | 男 M. | 9 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| S26.c | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 240 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 27 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | S26.c |
| | 男 M. | 137 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
| | 女 F. | 103 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | |
| S26.d | 仮死，無酸素症または低酸素症 | 2 751 | 186 | 55 | 55 | 37 | 53 | 25 | 34 | 61 | 47 | 58 | 101 | 104 | 288 | 135 | 57 | 24 | 21 | 21 | 10 | 44 | 52 | 91 | 159 | 30 | 29 | 63 | S26.d |
| | 男 M. | 1 668 | 124 | 30 | 39 | 20 | 32 | 16 | 15 | 35 | 29 | 29 | 60 | 62 | 178 | 79 | 34 | 14 | 14 | 12 | 5 | 34 | 35 | 47 | 97 | 13 | 17 | 42 | |
| | 女 F. | 1 083 | 62 | 25 | 16 | 17 | 21 | 9 | 19 | 26 | 18 | 29 | 41 | 42 | 110 | 56 | 23 | 10 | 7 | 9 | 5 | 10 | 17 | 44 | 62 | 17 | 12 | 21 | |
| S27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 1 079 | 41 | 18 | 36 | 27 | 20 | 18 | 26 | 20 | 19 | 29 | 66 | 40 | 96 | 62 | 32 | 15 | 23 | 5 | 2 | 22 | 22 | 37 | 39 | 14 | 15 | 17 | S27 |
| | 男 M. | 615 | 26 | 11 | 21 | 16 | 8 | 13 | 19 | 10 | 10 | 18 | 38 | 26 | 49 | 31 | 21 | 7 | 12 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 20 | 10 | 6 | 9 | |
| | 女 F. | 464 | 15 | 7 | 15 | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 28 | 14 | 47 | 31 | 11 | 8 | 11 | 2 | - | 8 | 11 | 19 | 19 | 4 | 9 | 8 | |
| S28 | 新生児溶血性疾患 | 368 | 19 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 | 17 | 14 | 24 | 17 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 11 | 21 | 5 | 4 | 3 | S28 |
| | 男 M. | 231 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 7 | 21 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | |
| | 女 F. | 137 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | 2 | |
| S29 | 詳細不明の未熟児 | 2 563 | 93 | 29 | 32 | 21 | 26 | 23 | 61 | 57 | 40 | 43 | 124 | 92 | 286 | 119 | 36 | 15 | 19 | 16 | 15 | 23 | 43 | 41 | 129 | 40 | 14 | 120 | S29 |
| | 男 M. | 1 457 | 57 | 18 | 21 | 11 | 10 | 12 | 38 | 30 | 20 | 23 | 73 | 51 | 157 | 73 | 21 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 24 | 61 | 25 | 7 | 80 | |
| | 女 F. | 1 106 | 36 | 11 | 11 | 10 | 16 | 11 | 23 | 27 | 20 | 20 | 51 | 41 | 129 | 46 | 15 | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | 21 | 17 | 68 | 15 | 7 | 40 | |
| S30 | 新生児の出血性疾患 | 1 015 | 36 | 25 | 13 | 12 | 16 | 15 | 23 | 27 | 13 | 18 | 59 | 33 | 78 | 53 | 26 | 10 | 16 | 4 | 3 | 19 | 16 | 31 | 60 | 8 | 7 | 22 | S30 |
| | 男 M. | 583 | 22 | 16 | 9 | 7 | 7 | 10 | 15 | 16 | 7 | 15 | 30 | 20 | 41 | 31 | 17 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 19 | 35 | 6 | 4 | 10 | |
| | 女 F. | 432 | 14 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 29 | 13 | 37 | 22 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | 25 | 2 | 3 | 12 | |
| S31 | 新生児の黄疸 | 78 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | S31 |
| | 男 M. | 46 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | 女 F. | 32 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| S32 | その他の新生児の異常 | 2 156 | 74 | 44 | 21 | 27 | 27 | 16 | 27 | 43 | 40 | 20 | 120 | 110 | 275 | 102 | 52 | 33 | 26 | 18 | 14 | 22 | 40 | 55 | 99 | 29 | 25 | 42 | S32 |
| | 男 M. | 1 272 | 39 | 27 | 9 | 16 | 18 | 9 | 19 | 23 | 25 | 11 | 66 | 65 | 161 | 61 | 31 | 19 | 11 | 9 | 7 | 16 | 22 | 38 | 68 | 22 | 18 | 29 | |
| | 女 F. | 884 | 35 | 17 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 20 | 15 | 9 | 54 | 45 | 114 | 41 | 21 | 14 | 15 | 9 | 7 | 6 | 18 | 17 | 31 | 7 | 7 | 13 | |
| S33 | その他のすべての疾患 | 1 986 | 96 | 32 | 37 | 44 | 30 | 30 | 37 | 31 | 33 | 26 | 115 | 73 | 213 | 98 | 59 | 26 | 26 | 9 | 4 | 35 | 37 | 47 | 106 | 26 | 34 | 28 | S33 |
| | 男 M. | 1 181 | 51 | 23 | 19 | 28 | 14 | 18 | 20 | 13 | 21 | 14 | 70 | 42 | 121 | 70 | 38 | 18 | 17 | 5 | 2 | 17 | 23 | 32 | 59 | 14 | 21 | 15 | |
| | 女 F. | 805 | 45 | 9 | 18 | 16 | 16 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 45 | 31 | 92 | 28 | 21 | 8 | 9 | 4 | 2 | 18 | 14 | 15 | 47 | 12 | 13 | 13 | |
| S34 | 不慮の事故 | 104 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | - | S34 |
| | 男 M. | 55 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | |
| | 女 F. | 49 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 2 | - | |
| S34.a | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 57 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | S34.a |
| | 男 M. | 33 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| | 女 F. | 24 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| S34.b | 不慮の機械的窒息 | 30 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | S34.b |
| | 男 M. | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| S34.c | その他 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | S34.c |
| | 男 M. | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| S35 | その他の外因死 | 69 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | - | S35 |
| | 男 M. | 33 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | |
| | 女 F. | 36 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 1 169 | 737 | 136 | 177 | 72 | 96 | 185 | 408 | 273 | 103 | 160 |
| | 男 M. | 714 | 449 | 81 | 105 | 29 | 66 | 102 | 252 | 147 | 59 | 89 |
| | 女 F. | 455 | 288 | 55 | 72 | 43 | 30 | 83 | 156 | 126 | 44 | 71 |
| S1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 8 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| | 女 F. | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| S3 | 結核 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S4 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 丹毒 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S7 | 破傷風 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S8 | 敗血症 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| S9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S14 | 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S14.a | 白血病 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S14.b | その他 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 221 | 115 | 626 | 161 | 307 | 283 | 199 | 246 | 275 | 34 | 1 380 | 342 | 331 | 235 | 408 | 175 | 167 |
| | 男 M. | 128 | 65 | 371 | 92 | 182 | 160 | 129 | 143 | 161 | 16 | 787 | 201 | 198 | 147 | 248 | 110 | 97 |
| | 女 F. | 93 | 50 | 255 | 69 | 125 | 123 | 70 | 103 | 114 | 18 | 593 | 141 | 133 | 88 | 160 | 65 | 70 |
| S1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| S3 | 結核 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S4 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 丹毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S7 | 破傷風 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S8 | 敗血症 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 |
| | 男 M. | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| S9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S14 | 悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S14.a | 白血病 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S14.b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(七大都市再掲)別

性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別 乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 15 | 良性および性質不詳の新生物 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 16 | 栄養失調症 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 17 | 髄膜炎 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| S 18 | 脳性けい性小児麻痺 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| S 19 | 心疾患 | 16 | 8 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 4 |
| | 男 M. | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 |
| | 女 F. | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| S 20 | インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| S 21 | 肺炎 | 98 | 46 | 11 | 16 | 7 | 5 | 14 | 32 | 23 | 13 | 6 |
| | 男 M. | 69 | 28 | 8 | 12 | 1 | 5 | 7 | 14 | 11 | 9 | 4 |
| | 女 F. | 29 | 18 | 3 | 4 | 6 | - | 7 | 18 | 12 | 4 | 2 |
| S 22 | 気管支炎 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 23 | 腸閉塞およびヘルニア | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| | 男 M. | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | 女 F. | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| S 24 | 胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 25 | 先天異常 | 122 | 74 | 11 | 18 | 8 | 10 | 26 | 37 | 37 | 6 | 13 |
| | 男 M. | 74 | 45 | 8 | 10 | 4 | 5 | 14 | 24 | 21 | 4 | 4 |
| | 女 F. | 48 | 29 | 3 | 8 | 4 | 5 | 12 | 13 | 16 | 2 | 9 |
| S 25. a | 心臓の先天異常 | 50 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17 | 14 | 4 | 7 |
| | 男 M. | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| | 女 F. | 24 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| S 25. b | その他の循環器系の先天異常 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S 25. c | 消化器系の先天異常 | 54 | 29 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 13 | 10 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 37 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 17 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| S 25. d | その他 | 17 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | - | 3 |
| | 男 M. | 10 | 8 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 1 |
| | 女 F. | 7 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 2 |
| S 26 | 出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症 | 268 | 145 | 30 | 34 | 15 | 35 | 37 | 106 | 62 | 19 | 48 |
| | 男 M. | 176 | 82 | 21 | 17 | 7 | 23 | 26 | 69 | 38 | 11 | 32 |
| | 女 F. | 92 | 63 | 9 | 17 | 8 | 12 | 11 | 37 | 24 | 8 | 16 |
| S 26. a | 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | 58 | 39 | 7 | 12 | - | 9 | 12 | 26 | 13 | 3 | 7 |
| | 男 M. | 45 | 27 | 5 | 7 | - | 6 | 11 | 16 | 9 | 3 | 6 |
| | 女 F. | 13 | 12 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 10 | 4 | - | 1 |

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 15 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| S 16 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 17 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| S 18 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| S 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| | 2 | - | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 |
| | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| S 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 21 | 12 | 6 | 36 | 8 | 19 | 25 | 11 | 16 | 26 | 1 | 86 | 25 | 15 | 6 | 33 | 15 | 13 |
| | 7 | 4 | 17 | 5 | 11 | 14 | 7 | 11 | 15 | 1 | 47 | 14 | 7 | 4 | 25 | 8 | 6 |
| | 5 | 2 | 19 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 11 | - | 39 | 11 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| S 22 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| S 23 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 | - |
| S 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 25 | 26 | 13 | 60 | 10 | 23 | 21 | 27 | 16 | 22 | - | 176 | 57 | 38 | 22 | 41 | 28 | 11 |
| | 13 | 8 | 40 | 7 | 11 | 13 | 21 | 7 | 10 | - | 111 | 30 | 23 | 17 | 27 | 20 | 6 |
| | 13 | 5 | 20 | 3 | 12 | 8 | 6 | 9 | 12 | - | 65 | 27 | 15 | 5 | 14 | 8 | 5 |
| S 25. a | 13 | 6 | 21 | 2 | 11 | 9 | 13 | 3 | 6 | - | 71 | 29 | 17 | 9 | 16 | 9 | 1 |
| | 6 | 5 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | - | 47 | 14 | 11 | 8 | 8 | 6 | - |
| | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 5 | - | 24 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| S 25. b | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| S 25. c | 7 | 5 | 30 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 14 | - | 58 | 15 | 15 | 9 | 20 | 11 | 8 |
| | 4 | 2 | 25 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 9 | - | 36 | 7 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 |
| | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 22 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| S 25. d | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 38 | 13 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | - |
| | 3 | 1 | 6 | - | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| S 26 | 60 | 28 | 150 | 33 | 63 | 54 | 29 | 55 | 49 | 5 | 310 | 70 | 69 | 65 | 101 | 21 | 55 |
| | 37 | 16 | 93 | 22 | 43 | 26 | 16 | 31 | 33 | 3 | 181 | 43 | 46 | 44 | 57 | 14 | 38 |
| | 23 | 12 | 57 | 11 | 20 | 28 | 13 | 24 | 16 | 2 | 129 | 27 | 23 | 21 | 44 | 7 | 17 |
| S 26. a | 12 | 3 | 50 | 6 | 15 | 14 | 7 | 17 | 15 | - | 66 | 15 | 14 | 17 | 19 | 9 | 17 |
| | 6 | 2 | 31 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | - | 33 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| | 6 | 1 | 19 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | - | 33 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 |

*Reported by place of residence.

# 第11表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県(七大都市再掲)別

性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県(七大都市再掲)別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和44年
1969

新生児(生後4週未満)死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30 和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 | 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳島 | 37 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 26. b | その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 26. c | 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 9 | 10 | - | 6 | 2 | - | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| | 男 M. | 6 | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 3 | 5 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 |
| S 26. d | 仮死、無酸素症または低酸素症 | 199 | 94 | 23 | 16 | 13 | 26 | 22 | 72 | 44 | 15 | 37 |
| | 男 M. | 124 | 50 | 16 | 7 | 6 | 17 | 14 | 48 | 26 | 7 | 25 |
| | 女 F. | 75 | 44 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 24 | 18 | 8 | 12 |
| S 27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 44 | 27 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 31 | 18 | 9 | 13 |
| | 男 M. | 19 | 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 22 | 11 | 3 | 7 |
| | 女 F. | 25 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| S 28 | 新生児溶血性疾患 | 27 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| | 男 M. | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
| S 29 | 詳細不明の未熟児 | 160 | 164 | 13 | 28 | 14 | 12 | 43 | 52 | 37 | 10 | 22 |
| | 男 M. | 97 | 99 | 5 | 21 | 6 | 8 | 20 | 30 | 15 | 5 | 10 |
| | 女 F. | 63 | 65 | 8 | 7 | 8 | 4 | 23 | 22 | 22 | 5 | 12 |
| S 30 | 新生児の出血性疾患 | 67 | 41 | 13 | 10 | 7 | 6 | 10 | 19 | 17 | 8 | 10 |
| | 男 M. | 41 | 27 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| | 女 F. | 26 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| S 31 | 新生児の黄疸 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| S 32 | その他の新生児の異常 | 174 | 80 | 19 | 34 | 3 | 11 | 15 | 57 | 34 | 15 | 23 |
| | 男 M. | 96 | 51 | 10 | 16 | 2 | 8 | 8 | 32 | 20 | 11 | 13 |
| | 女 F. | 78 | 29 | 9 | 18 | 1 | 3 | 7 | 25 | 14 | 4 | 10 |
| S 33 | その他のすべての疾患 | 135 | 96 | 18 | 20 | 7 | 9 | 15 | 47 | 28 | 13 | 12 |
| | 男 M. | 82 | 57 | 14 | 11 | 3 | 7 | 8 | 29 | 16 | 7 | 6 |
| | 女 F. | 53 | 39 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| S 34 | 不慮の事故 | 8 | 7 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| | 男 M. | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| S 34. a | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| S 34. b | 不慮の機械的窒息 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| S 34. c | その他 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| S 35 | その他の外因死 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

| 乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 | 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46 鹿児島 | Residence unknown 不詳 | 七大都市(再掲) 7 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部 | 51 横浜 | 52 名古屋 | 53 京都 | 54 大阪 | 55 神戸 | 56 北九州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 26. b | その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 26. c | 出生時損傷、仮死、無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 20 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| | 女 F. | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| S 26. d | 仮死、無酸素症または低酸素症 | 46 | 20 | 95 | 27 | 45 | 37 | 18 | 32 | 26 | 4 | 224 | 52 | 54 | 43 | 78 | 9 | 38 |
| | 男 M. | 29 | 12 | 60 | 17 | 32 | 17 | 10 | 16 | 20 | 3 | 139 | 31 | 34 | 29 | 43 | 5 | 28 |
| | 女 F. | 17 | 8 | 35 | 10 | 13 | 20 | 8 | 16 | 6 | 1 | 85 | 21 | 20 | 14 | 35 | 4 | 10 |
| S 27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 10 | 8 | 20 | 14 | 21 | 16 | 20 | 22 | 19 | - | 81 | 25 | 13 | 8 | 17 | 5 | 5 |
| | 男 M. | 5 | 5 | 9 | 6 | 13 | 9 | 14 | 15 | 12 | - | 42 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| | 女 F. | 5 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 39 | 13 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| S 28 | 新生児溶血性疾患 | 6 | 3 | 14 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | - | 17 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| | 男 M. | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 14 | 2 | 6 | - | 6 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 |
| S 29 | 詳細不明の未熟児 | 31 | 23 | 173 | 18 | 43 | 43 | 22 | 55 | 43 | - | 230 | 45 | 48 | 77 | 50 | 55 | 35 |
| | 男 M. | 20 | 15 | 102 | 7 | 28 | 26 | 12 | 34 | 25 | - | 123 | 27 | 19 | 47 | 31 | 35 | 19 |
| | 女 F. | 11 | 8 | 71 | 11 | 15 | 17 | 10 | 21 | 18 | - | 107 | 18 | 29 | 30 | 19 | 20 | 16 |
| S 30 | 新生児の出血性疾患 | 10 | 5 | 37 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 21 | - | 61 | 15 | 33 | 9 | 25 | 7 | 9 |
| | 男 M. | 7 | 2 | 23 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | - | 28 | 8 | 21 | 5 | 14 | 5 | 6 |
| | 女 F. | 3 | 3 | 14 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | - | 33 | 7 | 12 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| S 31 | 新生児の黄疸 | 1 | - | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | 男 M. | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| S 32 | その他の新生児の異常 | 31 | 9 | 47 | 24 | 41 | 43 | 26 | 27 | 42 | - | 211 | 43 | 37 | 20 | 68 | 20 | 14 |
| | 男 M. | 20 | 3 | 29 | 12 | 25 | 25 | 22 | 10 | 20 | - | 121 | 27 | 27 | 12 | 42 | 10 | 7 |
| | 女 F. | 11 | 6 | 18 | 12 | 16 | 18 | 4 | 17 | 22 | - | 90 | 16 | 10 | 8 | 26 | 10 | 7 |
| S 33 | その他のすべての疾患 | 15 | 13 | 56 | 18 | 44 | 23 | 30 | 22 | 27 | 6 | 156 | 30 | 42 | 14 | 42 | 15 | 12 |
| | 男 M. | 7 | 7 | 31 | 12 | 22 | 19 | 22 | 17 | 16 | 3 | 84 | 22 | 26 | 6 | 24 | 9 | 6 |
| | 女 F. | 8 | 6 | 25 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 11 | 3 | 72 | 8 | 16 | 8 | 18 | 6 | 6 |
| S 34 | 不慮の事故 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| S 34. a | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| S 34. b | 不慮の機械的窒息 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| S 34. c | その他 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 35 | その他の外因死 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 21 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |

*Reported by place of residence.

# 第12表　乳児(1才未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

乳児(1才未満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

| 乳児簡単分類番号 Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 26 874 | 2 885 | 2 339 | 2 524 | 2 215 | 2 050 | 2 040 | 2 321 | 2 100 | 1 840 | 1 936 | 1 990 | 2 634 |
| | 男 M. | 15 544 | 1 640 | 1 354 | 1 457 | 1 281 | 1 195 | 1 178 | 1 376 | 1 219 | 1 092 | 1 109 | 1 139 | 1 504 |
| | 女 F. | 11 330 | 1 245 | 985 | 1 067 | 934 | 855 | 862 | 945 | 881 | 748 | 827 | 851 | 1 130 |
| S 1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| S 2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 1 314 | 274 | 161 | 165 | 85 | 49 | 54 | 76 | 60 | 41 | 49 | 69 | 231 |
| | 男 M. | 793 | 174 | 111 | 95 | 52 | 32 | 28 | 36 | 31 | 24 | 28 | 37 | 145 |
| | 女 F. | 521 | 100 | 50 | 70 | 33 | 17 | 26 | 40 | 29 | 17 | 21 | 32 | 86 |
| S 3 | 結核 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| | 男 M. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 12 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| S 4 | ジフテリア | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S 5 | 百日咳 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 6 | 丹毒 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| S 7 | 破傷風 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 13 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 10 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| S 8 | 敗血症 | 145 | 15 | 7 | 15 | 10 | 18 | 10 | 19 | 16 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| | 男 M. | 90 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| | 女 F. | 55 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| S 9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | 145 | 11 | 6 | 6 | 10 | 28 | 22 | 22 | 13 | 3 | 4 | 12 | 8 |
| | 男 M. | 85 | 5 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 14 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| | 女 F. | 60 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | 75 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| | 男 M. | 42 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 33 | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| S14 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 115 | 11 | 12 | 10 | 6 | 16 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 男 M. | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 57 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| S14.a | 白血病 | 63 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| | 男 M. | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 1 |
| | 女 F. | 33 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| S14.b | その他 | 52 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 28 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| S15 | 良性および性質不詳の新生物 | 90 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| | 男 M. | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 50 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| S16 | 栄養失調症 | 53 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 4 |
| | 男 M. | 31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 1 |
| | 女 F. | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 |
| S17 | 髄膜炎 | 207 | 21 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 25 | 13 | 20 | 19 | 12 | 19 |
| | 男 M. | 116 | 12 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 4 | 12 | 14 | 6 | 9 |
| | 女 F. | 91 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| S18 | 脳性けい性小児麻痺 | 153 | 19 | 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 16 |
| | 男 M. | 87 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 |
| | 女 F. | 66 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| S19 | 心疾患 | 348 | 42 | 30 | 36 | 33 | 26 | 26 | 27 | 33 | 25 | 12 | 24 | 34 |
| | 男 M. | 198 | 23 | 14 | 18 | 23 | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 9 | 14 | 20 |
| | 女 F. | 150 | 19 | 16 | 18 | 10 | 9 | 12 | 12 | 17 | 10 | 3 | 10 | 14 |
| S20 | インフルエンザ | 79 | 17 | 22 | 15 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| | 男 M. | 52 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| | 女 F. | 27 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| S21 | 肺炎 | 3 661 | 496 | 379 | 414 | 310 | 234 | 236 | 318 | 234 | 191 | 229 | 232 | 388 |
| | 男 M. | 2 075 | 269 | 208 | 220 | 191 | 137 | 136 | 188 | 133 | 105 | 128 | 133 | 227 |
| | 女 F. | 1 586 | 227 | 171 | 194 | 119 | 97 | 100 | 130 | 101 | 86 | 101 | 99 | 161 |
| S22 | 気管支炎 | 289 | 48 | 25 | 30 | 24 | 13 | 22 | 19 | 14 | 15 | 18 | 32 | 29 |
| | 男 M. | 164 | 24 | 12 | 19 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 9 | 12 | 18 | 18 |
| | 女 F. | 125 | 24 | 13 | 11 | 13 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 11 |
| S23 | 腸閉塞およびヘルニア | 492 | 53 | 37 | 31 | 28 | 40 | 46 | 53 | 57 | 44 | 29 | 41 | 33 |
| | 男 M. | 314 | 33 | 26 | 18 | 14 | 30 | 27 | 35 | 33 | 30 | 19 | 28 | 21 |
| | 女 F. | 178 | 20 | 11 | 13 | 14 | 10 | 19 | 18 | 24 | 14 | 10 | 13 | 12 |
| S24 | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 9 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| S25 | 先天異常 | 3 973 | 345 | 339 | 363 | 331 | 312 | 304 | 361 | 342 | 298 | 310 | 313 | 355 |
| | 男 M. | 2 218 | 186 | 187 | 193 | 186 | 174 | 171 | 202 | 188 | 176 | 171 | 182 | 202 |
| | 女 F. | 1 755 | 159 | 152 | 170 | 145 | 138 | 133 | 159 | 154 | 122 | 139 | 131 | 153 |
| S25.a | 心臓の先天異常 | 2 047 | 175 | 176 | 184 | 160 | 163 | 162 | 190 | 172 | 146 | 167 | 173 | 179 |
| | 男 M. | 1 112 | 91 | 90 | 97 | 84 | 90 | 87 | 103 | 88 | 84 | 95 | 101 | 102 |
| | 女 F. | 935 | 84 | 86 | 87 | 76 | 73 | 75 | 87 | 84 | 62 | 72 | 72 | 77 |
| S25.b | その他の循環器系の先天異常 | 91 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 |
| | 男 M. | 53 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| | 女 F. | 38 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| S25.c | 消化器系の先天異常 | 1 137 | 98 | 103 | 114 | 107 | 93 | 75 | 106 | 93 | 93 | 77 | 86 | 92 |
| | 男 M. | 665 | 60 | 63 | 63 | 67 | 56 | 46 | 59 | 52 | 55 | 43 | 46 | 55 |
| | 女 F. | 472 | 38 | 40 | 51 | 40 | 37 | 29 | 47 | 41 | 38 | 34 | 40 | 37 |
| S25.d | その他 | 698 | 63 | 56 | 59 | 56 | 48 | 54 | 56 | 68 | 55 | 61 | 44 | 78 |
| | 男 M. | 388 | 28 | 32 | 31 | 31 | 23 | 32 | 33 | 42 | 35 | 31 | 29 | 41 |
| | 女 F. | 310 | 35 | 24 | 28 | 25 | 25 | 22 | 23 | 26 | 20 | 30 | 15 | 37 |
| S26 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 850 | 349 | 312 | 316 | 328 | 314 | 325 | 351 | 313 | 286 | 347 | 280 | 329 |
| | 男 M. | 2 350 | 205 | 181 | 203 | 194 | 202 | 207 | 210 | 205 | 176 | 209 | 172 | 186 |
| | 女 F. | 1 500 | 144 | 131 | 113 | 134 | 112 | 118 | 141 | 108 | 110 | 138 | 108 | 143 |
| S26.a | 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | 824 | 91 | 63 | 72 | 67 | 74 | 67 | 75 | 73 | 62 | 68 | 55 | 57 |
| | 男 M. | 521 | 56 | 36 | 51 | 37 | 50 | 48 | 43 | 44 | 41 | 44 | 36 | 35 |
| | 女 F. | 303 | 35 | 27 | 21 | 30 | 24 | 19 | 32 | 29 | 21 | 24 | 19 | 22 |

# 第12表　乳児(1才未満)死亡者数・

## 性・月・死因（乳児簡

乳　児(1 才 未 満)死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

| 乳児簡単分類番号 Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 26.b | その他および詳細不明の出… | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| | 生時損傷を伴う難産 男 M. | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| S 26.c | 出生時損傷，仮死，無酸素… | 240 | 19 | 18 | 23 | 21 | 16 | 21 | 23 | 21 | 15 | 25 | 19 | 19 |
| | 症または低酸素症の 男 M. | 137 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 7 |
| | 記載のない難産 女 F. | 103 | 10 | 7 | 13 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 12 |
| S 26.d | 仮死，無酸素症または低酸… | 2 771 | 237 | 230 | 217 | 239 | 222 | 236 | 253 | 217 | 208 | 254 | 206 | 252 |
| | 素症 男 M. | 1 683 | 139 | 133 | 139 | 144 | 140 | 147 | 151 | 148 | 124 | 151 | 123 | 144 |
| | 女 F. | 1 088 | 98 | 97 | 78 | 95 | 82 | 89 | 102 | 69 | 84 | 103 | 83 | 108 |
| S27 | 母体の妊娠時の疾患による新… | 1 079 | 76 | 89 | 108 | 115 | 89 | 82 | 90 | 87 | 88 | 77 | 72 | 106 |
| | 生児の障害 男 M. | 615 | 39 | 55 | 60 | 67 | 49 | 48 | 58 | 46 | 49 | 43 | 36 | 65 |
| | 女 F. | 464 | 37 | 34 | 48 | 48 | 40 | 34 | 32 | 41 | 39 | 34 | 36 | 41 |
| S28 | 新生児溶血性疾患 | 389 | 41 | 37 | 35 | 37 | 42 | 24 | 31 | 30 | 25 | 29 | 30 | 28 |
| | 男 M. | 240 | 23 | 24 | 24 | 18 | 25 | 17 | 22 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| | 女 F. | 149 | 18 | 13 | 11 | 19 | 17 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| S29 | 詳細不明の未熟児 | 2 676 | 285 | 220 | 209 | 224 | 197 | 205 | 235 | 220 | 213 | 213 | 212 | 243 |
| | 男 M. | 1 511 | 169 | 119 | 132 | 132 | 104 | 113 | 139 | 126 | 122 | 113 | 118 | 124 |
| | 女 F. | 1 165 | 116 | 101 | 77 | 92 | 93 | 92 | 96 | 94 | 91 | 100 | 94 | 119 |
| S30 | 新生児の出血性疾患 | 1 039 | 125 | 90 | 107 | 93 | 86 | 67 | 68 | 79 | 69 | 75 | 69 | 111 |
| | 男 M. | 599 | 70 | 48 | 62 | 55 | 49 | 41 | 43 | 52 | 39 | 41 | 39 | 60 |
| | 女 F. | 440 | 55 | 42 | 45 | 38 | 37 | 26 | 25 | 27 | 30 | 34 | 30 | 51 |
| S31 | 新生児の黄疸 | 84 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| | 男 M. | 50 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 34 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
| S32 | その他の新生児の異常 | 2 222 | 244 | 175 | 186 | 172 | 185 | 182 | 173 | 170 | 156 | 150 | 198 | 231 |
| | 男 M. | 1 310 | 138 | 106 | 111 | 103 | 103 | 103 | 105 | 99 | 100 | 88 | 117 | 137 |
| | 女 F. | 912 | 106 | 69 | 75 | 69 | 82 | 79 | 68 | 71 | 56 | 62 | 81 | 94 |
| S33 | その他のすべての疾患 | 2 994 | 246 | 235 | 256 | 237 | 240 | 265 | 280 | 255 | 223 | 223 | 234 | 300 |
| | 男 M. | 1 742 | 136 | 142 | 159 | 134 | 147 | 143 | 163 | 152 | 140 | 130 | 129 | 167 |
| | 女 F. | 1 252 | 110 | 93 | 97 | 103 | 93 | 122 | 117 | 103 | 83 | 93 | 105 | 133 |
| S34 | 不慮の事故 | 1 143 | 113 | 97 | 131 | 82 | 93 | 90 | 102 | 87 | 72 | 82 | 84 | 110 |
| | 男 M. | 635 | 70 | 53 | 74 | 39 | 46 | 54 | 63 | 51 | 34 | 47 | 44 | 60 |
| | 女 F. | 508 | 43 | 44 | 57 | 43 | 47 | 36 | 39 | 36 | 38 | 35 | 40 | 50 |
| S34.a | 食物の吸入または嚥下によ… | 315 | 43 | 22 | 45 | 28 | 30 | 18 | 20 | 18 | 12 | 20 | 24 | 35 |
| | る閉塞および窒息 男 M. | 173 | 29 | 11 | 27 | 16 | 16 | 11 | 9 | 10 | 4 | 11 | 12 | 17 |
| | 女 F. | 142 | 14 | 11 | 18 | 12 | 14 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 18 |
| S34.b | 不慮の機械的窒息 | 497 | 41 | 39 | 42 | 29 | 44 | 52 | 61 | 31 | 42 | 35 | 31 | 50 |
| | 男 M. | 284 | 25 | 23 | 25 | 12 | 22 | 28 | 41 | 20 | 23 | 17 | 18 | 30 |
| | 女 F. | 213 | 16 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 20 | 11 | 19 | 18 | 13 | 20 |
| S34.c | そ の 他 | 331 | 29 | 36 | 44 | 25 | 19 | 20 | 21 | 38 | 18 | 27 | 29 | 25 |
| | 男 M. | 178 | 16 | 19 | 22 | 11 | 8 | 15 | 13 | 21 | 7 | 19 | 14 | 13 |
| | 女 F. | 153 | 13 | 17 | 22 | 14 | 11 | 5 | 8 | 17 | 11 | 8 | 15 | 12 |
| S35 | その他の外因死 | 185 | 14 | 15 | 23 | 17 | 11 | 15 | 16 | 18 | 10 | 9 | 20 | 17 |
| | 男 M. | 90 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | 女 F. | 95 | 6 | 6 | 16 | 8 | 7 | 8 | 4 | 11 | 5 | 3 | 13 | 8 |



# 新生児(生後4週未満)死亡者数，

## 単分類(S))別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM
OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

新生児(生後4週未満)死亡者数　Neonatal deaths(Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号 Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 17 116 | 1 690 | 1 459 | 1 519 | 1 486 | 1 342 | 1 334 | 1 451 | 1 387 | 1 258 | 1 316 | 1 299 | 1 575 |
| | 男 M. | 10 074 | 940 | 833 | 918 | 892 | 790 | 797 | 880 | 847 | 776 | 754 | 753 | 894 |
| | 女 F. | 7 042 | 750 | 626 | 601 | 594 | 552 | 537 | 571 | 540 | 482 | 562 | 546 | 681 |
| S 1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 2 | 腸炎およびその他の下痢性… | 85 | 12 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| | 疾患 男 M. | 43 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 女 F. | 42 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| S 3 | 結核 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 4 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 5 | 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S 6 | 丹毒 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| S 7 | 破傷風 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 |
| | 男 M. | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| | 女 F. | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| S 8 | 敗血症 | 78 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| | 男 M. | 47 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | 3 |
| | 女 F. | 31 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 1 |
| S 9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生… | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 虫病 男 M. | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| S14 | 悪性新生物（リンパおよび造… | 14 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | 血組織の新生物を含む)男 M. | 8 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| S14.a | 白血病 | 7 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S14.b | そ の 他 | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

# 第12表　乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和44年
1969

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

| 乳児簡単分類番号 Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15 | 良性および性質不詳の新生物… | 28 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 12 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| S16 | 栄養失調症 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| S17 | 髄膜炎 | 71 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| | 男 M. | 43 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| | 女 F. | 28 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| S18 | 脳性けい性小児麻痺 | 54 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 |
| | 男 M. | 35 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| | 女 F. | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| S19 | 心疾患 | 190 | 27 | 21 | 18 | 21 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 12 | 19 |
| | 男 M. | 112 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 12 |
| | 女 F. | 78 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| S20 | インフルエンザ | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| S21 | 肺炎 | 1 225 | 158 | 142 | 136 | 106 | 81 | 69 | 93 | 85 | 72 | 92 | 83 | 108 |
| | 男 M. | 718 | 81 | 77 | 79 | 75 | 53 | 40 | 58 | 50 | 47 | 53 | 46 | 59 |
| | 女 F. | 507 | 77 | 65 | 57 | 31 | 28 | 29 | 35 | 35 | 25 | 39 | 37 | 49 |
| S22 | 気管支炎 | 54 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| | 男 M. | 33 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| | 女 F. | 21 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| S23 | 腸閉塞およびヘルニア | 156 | 21 | 16 | 11 | 12 | 11 | 10 | 18 | 21 | 10 | 6 | 12 | 8 |
| | 男 M. | 92 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | 15 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| | 女 F. | 64 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| S24 | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| S25 | 先天異常 | 1 866 | 159 | 155 | 174 | 167 | 149 | 143 | 165 | 163 | 136 | 141 | 143 | 171 |
| | 男 M. | 1 095 | 84 | 87 | 95 | 110 | 83 | 91 | 99 | 97 | 85 | 78 | 82 | 104 |
| | 女 F. | 771 | 75 | 68 | 79 | 57 | 66 | 52 | 66 | 66 | 51 | 63 | 61 | 67 |
| S25.a | 心臓の先天異常 | 747 | 56 | 59 | 68 | 65 | 63 | 60 | 74 | 63 | 46 | 55 | 67 | 71 |
| | 男 M. | 424 | 29 | 29 | 35 | 43 | 33 | 36 | 44 | 38 | 26 | 29 | 39 | 43 |
| | 女 F. | 323 | 27 | 30 | 33 | 22 | 30 | 24 | 30 | 25 | 20 | 26 | 28 | 28 |
| S25.b | その他の循環器系の先天異常 | 32 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | 男 M. | 16 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| | 女 F. | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| S25.c | 消化器系の先天異常 | 695 | 61 | 64 | 75 | 63 | 57 | 45 | 66 | 53 | 56 | 49 | 52 | 54 |
| | 男 M. | 433 | 35 | 42 | 46 | 42 | 36 | 29 | 40 | 30 | 37 | 29 | 28 | 39 |
| | 女 F. | 262 | 26 | 22 | 29 | 21 | 21 | 16 | 26 | 23 | 19 | 20 | 24 | 15 |
| S25.d | その他 | 392 | 38 | 31 | 28 | 37 | 28 | 32 | 20 | 45 | 33 | 36 | 21 | 43 |
| | 男 M. | 222 | 18 | 16 | 14 | 24 | 13 | 23 | 12 | 27 | 22 | 20 | 14 | 19 |
| | 女 F. | 170 | 20 | 15 | 14 | 13 | 15 | 9 | 8 | 18 | 11 | 16 | 7 | 24 |
| S26 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 3 821 | 343 | 310 | 314 | 327 | 309 | 322 | 350 | 311 | 286 | 341 | 280 | 328 |
| | 男 M. | 2 327 | 199 | 181 | 201 | 193 | 199 | 205 | 209 | 203 | 176 | 204 | 172 | 185 |
| | 女 F. | 1 494 | 144 | 129 | 113 | 134 | 110 | 117 | 141 | 108 | 110 | 137 | 108 | 143 |
| S26.a | 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | 815 | 87 | 62 | 72 | 67 | 73 | 67 | 75 | 73 | 62 | 65 | 55 | 57 |
| | 男 M. | 513 | 52 | 36 | 51 | 37 | 49 | 48 | 43 | 44 | 41 | 41 | 36 | 35 |
| | 女 F. | 302 | 35 | 26 | 21 | 30 | 24 | 19 | 32 | 29 | 21 | 24 | 19 | 22 |
| S26.b | その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 女 F. | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| S26.c | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 240 | 19 | 18 | 23 | 21 | 16 | 21 | 23 | 21 | 15 | 25 | 19 | 19 |
| | 男 M. | 137 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 7 |
| | 女 F. | 103 | 10 | 7 | 13 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 12 |
| S26.d | 仮死，無酸素症または低酸素症 | 2 751 | 235 | 229 | 215 | 238 | 218 | 233 | 252 | 215 | 208 | 251 | 206 | 251 |
| | 男 M. | 1 668 | 137 | 133 | 137 | 143 | 138 | 145 | 150 | 146 | 124 | 149 | 123 | 143 |
| | 女 F. | 1 083 | 98 | 96 | 78 | 95 | 80 | 88 | 102 | 69 | 84 | 102 | 83 | 108 |
| S27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 1 079 | 76 | 89 | 108 | 115 | 89 | 82 | 90 | 87 | 88 | 77 | 72 | 106 |
| | 男 M. | 615 | 39 | 55 | 60 | 67 | 49 | 48 | 58 | 46 | 49 | 43 | 36 | 65 |
| | 女 F. | 464 | 37 | 34 | 48 | 48 | 40 | 34 | 32 | 41 | 39 | 34 | 36 | 41 |
| S28 | 新生児溶血性疾患 | 368 | 41 | 36 | 33 | 36 | 39 | 23 | 28 | 27 | 23 | 26 | 29 | 27 |
| | 男 M. | 231 | 23 | 23 | 22 | 17 | 25 | 17 | 20 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| | 女 F. | 137 | 18 | 13 | 11 | 19 | 14 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 |
| S29 | 詳細不明の未熟児 | 2 563 | 281 | 215 | 201 | 220 | 185 | 194 | 226 | 212 | 202 | 201 | 199 | 227 |
| | 男 M. | 1 457 | 166 | 117 | 127 | 129 | 99 | 108 | 136 | 124 | 115 | 108 | 111 | 117 |
| | 女 F. | 1 106 | 115 | 98 | 74 | 91 | 86 | 86 | 90 | 88 | 87 | 93 | 88 | 110 |
| S30 | 新生児の出血性疾患 | 1 015 | 125 | 89 | 104 | 93 | 85 | 65 | 65 | 77 | 67 | 70 | 67 | 108 |
| | 男 M. | 583 | 70 | 48 | 60 | 55 | 48 | 40 | 41 | 50 | 38 | 36 | 39 | 58 |
| | 女 F. | 432 | 55 | 41 | 44 | 38 | 37 | 25 | 24 | 27 | 29 | 34 | 28 | 50 |
| S31 | 新生児の黄疸 | 78 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| | 男 M. | 46 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| | 女 F. | 32 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
| S32 | その他の新生児の異常 | 2 156 | 237 | 170 | 180 | 163 | 179 | 178 | 169 | 163 | 151 | 145 | 195 | 226 |
| | 男 M. | 1 272 | 136 | 103 | 106 | 96 | 99 | 102 | 102 | 95 | 97 | 85 | 117 | 134 |
| | 女 F. | 884 | 101 | 67 | 74 | 67 | 80 | 76 | 67 | 68 | 54 | 60 | 78 | 92 |
| S33 | その他のすべての疾患 | 1 986 | 139 | 151 | 159 | 170 | 151 | 188 | 181 | 173 | 161 | 167 | 153 | 193 |
| | 男 M. | 1 181 | 77 | 87 | 105 | 98 | 94 | 104 | 106 | 111 | 105 | 99 | 89 | 106 |
| | 女 F. | 805 | 62 | 64 | 54 | 72 | 57 | 84 | 75 | 62 | 56 | 68 | 64 | 87 |
| S34 | 不慮の事故 | 104 | 14 | 12 | 18 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| | 男 M. | 55 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| | 女 F. | 49 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| S34.a | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 57 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| | 男 M. | 33 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 女 F. | 24 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| S34.b | 不慮の機械的窒息 | 30 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | 男 M. | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | 女 F. | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| S34.c | その他 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| S35 | その他の外因死 | 69 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| | 男 M. | 33 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
| | 女 F. | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |

# 第13表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL) CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死産原因 Cause of foetal death | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 自然 Spontaneous 総数 Total | 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 人工 Artificial 総数 Total | 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 134 115 | 55 452 | 51 358 | 27 305 | 80 716 | 25 623 | 28 408 | 26 685 | 53 399 | 29 829 | 22 950 | 620 |
| XIV | 先天異常 | 2 241 | 26 | 113 | 2 102 | 2 184 | 25 | 110 | 2 049 | 57 | 1 | 3 | 53 |
| 740 | 無脳症 | 736 | 3 | 20 | 713 | 704 | 3 | 19 | 682 | 32 | - | 1 | 31 |
| 741 | 二分脊椎 | 53 | - | 4 | 49 | 50 | - | 4 | 46 | 3 | - | - | 3 |
| 741.0 | 水頭症を伴うもの | 17 | - | 1 | 16 | 15 | - | 1 | 14 | 2 | - | - | 2 |
| 741.9 | 水頭症の記載のないもの | 36 | - | 3 | 33 | 35 | - | 3 | 32 | 1 | - | - | 1 |
| 742 | 先天性水頭症 | 333 | 2 | 21 | 310 | 322 | 1 | 20 | 301 | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 743 | その他の神経系の先天異常 | 69 | - | 4 | 65 | 68 | - | 4 | 64 | 1 | - | - | 1 |
| 743.0 | 脳瘤 | 43 | - | 3 | 40 | 42 | - | 3 | 39 | 1 | - | - | 1 |
| 743.1 | 小頭症 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 743.2 | その他の脳の明示された異常 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 743.3 | その他の脊髄の明示された異常 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 743.4 | 神経線維腫症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 743.8 | その他の神経系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 743.9 | 詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 744 | 眼の先天異常 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 744.0 | 無眼球症 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 744.1 | 小眼球症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 744.2 | 牛眼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 744.3 | 先天性白内障 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 744.4 | コロボーマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 744.5 | 無虹彩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 744.8 | その他の明示された眼の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 744.9 | 詳細不明の眼の異常 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 745 | 耳，顔および頸の先天異常 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 745.0 | 聴覚障害の原因となった耳の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.1 | 副耳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.2 | その他の明示された耳の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.3 | 詳細不明の耳の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.4 | 鰓裂，鰓嚢胞または鰓瘻，前耳洞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.5 | 頸翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 745.8 | その他の明示された顔および頸の異常 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 745.9 | 詳細不明の顔および頸の異常 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 746 | 心臓の先天異常 | 206 | - | - | 206 | 205 | - | - | 205 | 1 | - | - | 1 |
| 746.0 | 総動脈幹残遺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 746.1 | 大血管の転位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 746.2 | ファローの四徴 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 746.3 | 心室中隔欠損 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 746.4 | 心房中隔欠損 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 746.5 | 共房室口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 746.6 | 心臓弁膜の異常 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 746.7 | 心内膜線維弾性症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 746.8 | その他の明示された心臓の異常 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 746.9 | 詳細不明の心臓の異常 | 175 | - | - | 175 | 174 | - | - | 174 | 1 | - | - | 1 |
| 747 | その他の循環器系の先天異常 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 747.0 | 動脈管開存 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 747.1 | 大動脈縮窄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 747.2 | その他の大動脈の異常 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 747.3 | 肺動脈の狭窄または閉鎖 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 747.4 | 大静脈の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 747.5 | 臍動脈の欠如または減形成 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 747.6 | その他の末梢血管系の異常 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 747.8 | その他の明示された循環器系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 747.9 | 詳細不明の循環器系の異常 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 748 | 呼吸器系の先天異常 | 25 | - | 1 | 24 | 25 | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
| 748.0 | 後鼻孔閉鎖症 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 748.1 | その他の鼻の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 748.2 | 喉頭のウェブ〔web〕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 748.3 | その他の喉頭，気管および気管支の異常 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 748.4 | 先天性嚢胞肺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 748.5 | 肺の無発生 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 748.6 | その他の肺の異常 | 10 | - | 1 | 9 | 10 | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 748.8 | その他の明示された呼吸器系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 748.9 | 詳細不明の呼吸器系の異常 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 749 | 口蓋裂および唇裂 | 47 | - | - | 47 | 47 | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 749.0 | 口蓋裂 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 749.1 | 唇裂 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 749.2 | 唇裂を伴う口蓋裂 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - |

# 第13表　医師の立会による死産胎数，自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死産原因 Cause of foetal death | 総数 Total | | | | 自然 Spontaneous | | | | 人工 Artificial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over |
| 750 | その他の上部消化管の先天異常 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 750.0 | 舌の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750.1 | 幽門狭窄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750.2 | 気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 750.8 | その他の明示された上部消化管の異常 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 750.9 | 詳細不明の上部消化管の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | その他の消化器系の先天異常 | 148 | 7 | 12 | 129 | 147 | 7 | 12 | 128 | 1 | - | - | 1 |
| 751.0 | メッケル憩室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751.1 | 小腸の閉鎖および狭窄 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 751.2 | 直腸および肛門の閉鎖および狭窄 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 751.3 | ヒルシュスプルング病 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 751.4 | 腸固定の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751.5 | その他の腸の異常 | 13 | - | 1 | 12 | 13 | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 751.6 | 胆嚢，胆管および肝臓の異常 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 751.7 | 膵臓の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751.8 | その他の明示された消化器系の異常 | 109 | 7 | 11 | 91 | 108 | 7 | 11 | 90 | 1 | - | - | 1 |
| 751.9 | 詳細不明の消化器系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | 性器の先天異常 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 752.0 | 性不確定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.1 | 停留睾丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.2 | 尿道下裂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.3 | 尿道上裂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.4 | 先天性陰嚢水瘤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.5 | 卵巣，卵管および子宮の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.6 | 腟および女性外性器の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.7 | 偽半陰陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752.8 | その他の明示された性器の異常 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 752.9 | 詳細不明の性器の異常 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 753 | 泌尿器系の先天異常 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 753.0 | 腎無発生 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 753.1 | 嚢胞性腎疾患 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 753.2 | 尿路の閉塞性異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 753.3 | その他の明示された腎臓の異常 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 753.4 | その他の明示された尿管の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 753.5 | 膀胱の外反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 753.6 | 尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 753.8 | その他の明示された膀胱および尿道の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 753.9 | 詳細不明の泌尿器系の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 内反足（先天性） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | その他の体肢の先天異常 | 20 | 1 | 1 | 18 | 20 | 1 | 1 | 18 | - | - | - | - |
| 755.0 | 多指症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755.1 | 合指症 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 755.2 | 上肢の減奇形 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 755.3 | 下肢の減奇形 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 755.4 | 詳細不明の肢の減奇形 | 10 | 1 | - | 9 | 10 | 1 | - | 9 | - | - | - | - |
| 755.5 | その他の上肢の異常（肩甲帯を含む） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755.6 | 先天性股関節脱臼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755.7 | その他の下肢の異常（骨盤帯を含む） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755.8 | 肢の関節の多発性屈曲拘縮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 755.9 | その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 756 | その他の筋骨格系の先天異常 | 124 | 2 | 5 | 117 | 123 | 2 | 5 | 116 | 1 | - | - | 1 |
| 756.0 | 頭蓋および顔面骨の異常 | 60 | 1 | 4 | 55 | 59 | 1 | 4 | 54 | 1 | - | - | 1 |
| 756.1 | 脊柱の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756.2 | 頸　肋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756.3 | その他の肋骨および胸骨の異常 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 756.4 | 軟骨異栄養症 | 14 | - | 1 | 13 | 14 | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 756.5 | 骨形成不全症 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 756.6 | その他の広汎性骨格異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756.8 | その他の明示された筋，腱および筋膜の異常 | 21 | 1 | - | 20 | 21 | 1 | - | 20 | - | - | - | - |
| 756.9 | 詳細不明の筋骨格系の異常 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 757 | 皮膚，毛髪および爪の先天異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757.0 | 脚の遺伝性浮腫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757.1 | 色素性母斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757.2 | その他の明示された皮膚の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757.3 | 明示された毛髪の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757.4 | 明示された爪の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757.9 | 詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | その他および詳細不明の先天異常 | 399 | 10 | 39 | 350 | 392 | 10 | 38 | 344 | 7 | - | 1 | 6 |
| 758.0 | 脾の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758.1 | 副腎の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第13表　医師の立会による死産胎数，自然－人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL), CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION,



| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死産原因 Cause of foetal death | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 自然 Spontaneous 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 人工 Artificial 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758.2 | 甲状腺の異状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758.3 | その他の内分泌腺の異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758.8 | その他の明示された先天異常 | 73 | - | 3 | 70 | 73 | - | 3 | 70 | - | - | - | - |
| 758.9 | 詳細不明の先天異常 | 326 | 10 | 36 | 280 | 319 | 10 | 35 | 274 | 7 | - | 1 | 6 |
| 759 | 多系統におよぶ先天性症候群 | 46 | 1 | 5 | 40 | 46 | 1 | 5 | 40 | - | - | - | - |
| 759.0 | 内臓転位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 759.1 | 癒合双胎 | 10 | - | 2 | 8 | 10 | - | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 759.2 | その他の怪奇形 | 8 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
| 759.3 | ダウン病 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 759.4 | その他の染色体異常による症候群 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 759.5 | 性染色体異常による症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 759.6 | 結節硬化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 759.8 | その他の明示された症候群 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 759.9 | 詳細不明の多発先天異常 | 24 | - | 3 | 21 | 24 | - | 3 | 21 | - | - | - | - |
| XV | 周産期疾病および死亡の主要原因 | 131 819 | 55 425 | 51 243 | 25 151 | 78 478 | 25 598 | 28 296 | 24 584 | 53 341 | 29 827 | 22 947 | 567 |
| 760 | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 8 415 | 4 740 | 3 549 | 126 | 432 | 186 | 154 | 92 | 7 983 | 4 554 | 3 395 | 34 |
| 760.0 | 慢性リウマチ性心疾患 | 88 | 47 | 37 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 80 | 45 | 34 | 1 |
| 760.1 | 先天性心疾患 | 49 | 26 | 18 | 5 | 6 | - | 1 | 5 | 43 | 26 | 17 | - |
| 760.2 | 慢性高血圧症 | 634 | 371 | 246 | 17 | 39 | 12 | 13 | 14 | 595 | 359 | 233 | 3 |
| 760.3 | その他の慢性循環器系疾患 | 2 903 | 1 582 | 1 262 | 59 | 108 | 32 | 35 | 41 | 2 795 | 1 550 | 1 227 | 18 |
| 760.3 a | その他の心疾患 | 2 609 | 1 420 | 1 147 | 42 | 83 | 31 | 27 | 25 | 2 526 | 1 389 | 1 120 | 17 |
| 760.3 b | その他 | 294 | 162 | 115 | 17 | 25 | 1 | 8 | 16 | 269 | 161 | 107 | 1 |
| 760.4 | 慢性腎炎 | 4 525 | 2 569 | 1 918 | 38 | 180 | 74 | 79 | 27 | 4 345 | 2 495 | 1 839 | 11 |
| 760.5 | その他の慢性性尿器系疾患 | 216 | 145 | 68 | 3 | 91 | 66 | 23 | 2 | 125 | 79 | 45 | 1 |
| 761 | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 13 527 | 7 429 | 5 491 | 607 | 4 503 | 1 919 | 2 031 | 553 | 9 024 | 5 510 | 3 460 | 54 |
| 761.0 | 梅毒 | 227 | 83 | 111 | 33 | 103 | 17 | 53 | 33 | 124 | 66 | 58 | - |
| 761.1 | 糖尿病 | 211 | 76 | 58 | 77 | 98 | 12 | 10 | 76 | 113 | 64 | 48 | 1 |
| 761.2 | インフルエンザ | 35 | 15 | 15 | 5 | 31 | 11 | 15 | 5 | 4 | 4 | - | - |
| 761.3 | 風疹 | 20 | 12 | 8 | - | 4 | 2 | 2 | - | 16 | 10 | 6 | - |
| 761.4 | トキソプラスマ症 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 761.5 | 損傷 | 1 336 | 575 | 613 | 148 | 1 218 | 500 | 573 | 145 | 118 | 75 | 40 | 3 |
| 761.6 | 手術 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 761.7 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 34 | 16 | 14 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 24 | 14 | 9 | 1 |
| 761.9 | その他の母体側の原因 | 11 657 | 6 648 | 4 671 | 338 | 3 635 | 1 373 | 1 373 | 289 | 8 622 | 5 275 | 3 298 | 49 |
| 761.9 a | 結核 | 719 | 412 | 290 | 17 | 36 | 7 | 20 | 9 | 683 | 405 | 270 | 8 |
| 761.9 b | 悪性新生物 | 80 | 41 | 30 | 9 | 23 | 9 | 7 | 7 | 57 | 32 | 23 | 2 |
| 761.9 c | 良性および性質不詳の新生物 | 400 | 280 | 112 | 8 | 179 | 111 | 60 | 8 | 221 | 169 | 52 | - |
| 761.9 d | 精神障害 | 626 | 277 | 337 | 12 | 18 | 6 | 9 | 3 | 608 | 271 | 328 | 9 |
| 761.9 e | 呼吸器系の疾患 | 466 | 235 | 196 | 35 | 150 | 56 | 64 | 30 | 316 | 179 | 132 | 5 |
| 761.9 f | 消化器系の疾患 | 1 630 | 1 018 | 571 | 41 | 129 | 37 | 59 | 33 | 1 501 | 981 | 512 | 8 |
| 761.9 g | その他の母体側の疾患 | 4 362 | 2 534 | 1 744 | 84 | 483 | 216 | 196 | 71 | 3 879 | 2 318 | 1 548 | 13 |
| 761.9 h | 習慣性流早死産 | 596 | 222 | 250 | 34 | 496 | 217 | 245 | 34 | 10 | 5 | 5 | - |
| 761.9 i | 過労 | 1 444 | 681 | 681 | 82 | 1 434 | 674 | 678 | 82 | 10 | 7 | 3 | - |
| 761.9 j | その他の母体側の診断名不明確の状態 | 1 424 | 948 | 460 | 16 | 87 | 40 | 35 | 12 | 1 337 | 908 | 425 | 4 |
| 762 | 妊娠中毒症 | 22 416 | 9 788 | 8 986 | 3 642 | 4 970 | 575 | 1 021 | 3 374 | 17 446 | 9 213 | 7 965 | 268 |
| 762.0 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 11 277 | 5 083 | 5 479 | 715 | 1 214 | 262 | 359 | 593 | 10 063 | 4 821 | 5 120 | 122 |
| 762.1 | 子癇前症 | 930 | 178 | 349 | 403 | 450 | 18 | 69 | 363 | 480 | 160 | 280 | 40 |
| 762.2 | 子癇 | 160 | 3 | 35 | 122 | 126 | 1 | 16 | 109 | 34 | 2 | 19 | 13 |
| 762.3 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 6 970 | 1 910 | 2 696 | 2 364 | 3 022 | 198 | 549 | 2 275 | 3 948 | 1 712 | 2 147 | 89 |
| 762.4 | 妊娠悪阻 | 2 513 | 2 326 | 180 | 7 | 105 | 84 | 14 | 7 | 2 408 | 2 242 | 166 | - |
| 762.5 | 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死 | 271 | 139 | 119 | 13 | 22 | 6 | 5 | 11 | 249 | 133 | 114 | 2 |
| 762.9 | その他の妊娠中毒症 | 295 | 149 | 128 | 18 | 31 | 6 | 9 | 16 | 264 | 143 | 119 | 2 |
| 763 | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 641 | 254 | 263 | 124 | 446 | 153 | 170 | 123 | 195 | 101 | 93 | 1 |
| 763.0 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 215 | 109 | 99 | 7 | 63 | 28 | 29 | 6 | 152 | 81 | 70 | 1 |
| 763.1 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 167 | 81 | 59 | 27 | 134 | 66 | 41 | 27 | 33 | 15 | 18 | - |
| 763.9 | その他 | 259 | 64 | 105 | 90 | 249 | 59 | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 | - |
| 764 | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 803 | 23 | 30 | 750 | 737 | 3 | 7 | 727 | 66 | 20 | 23 | 23 |
| 764.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 113 | - | 1 | 112 | 112 | - | 1 | 111 | 1 | - | - | 1 |
| 764.0 a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 58 | - | - | 58 | 57 | - | - | 57 | 1 | - | - | 1 |
| 764.0 b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | 55 | - | 1 | 54 | 55 | - | 1 | 54 | - | - | - | - |
| 764.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 764.1 a | 骨盤骨の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 764.1 b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 764.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 764.2 a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 764.2 b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 764.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 764.3 a | 骨盤骨の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 764.3 b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 764.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 192 | - | 1 | 191 | 190 | - | 1 | 189 | 2 | - | - | 2 |
| 764.4 a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 73 | - | - | 73 | 73 | - | - | 73 | - | - | - | - |
| 764.4 b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | 119 | - | 1 | 118 | 117 | - | 1 | 116 | 2 | - | - | 2 |
| 764.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 497 | 23 | 26 | 446 | 434 | 3 | 5 | 426 | 63 | 20 | 23 | 20 |
| 764.9 a | 骨盤骨の異常を伴うもの | 249 | 17 | 22 | 210 | 201 | 1 | 2 | 198 | 48 | 16 | 20 | 12 |
| 764.9 b | 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの | 248 | 6 | 6 | 236 | 233 | 2 | 3 | 228 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 765 | 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの | 330 | 1 | 2 | 327 | 317 | 1 | 2 | 314 | 13 | - | - | 13 |
| 765.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 44 | - | - | 44 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - |

# 第13表　医師の立会による死産胎数，自然—人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 13　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和44年
1969

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死産原因 Cause of foetal death | 総数 Total | | | | 自然 Spontaneous | | | | 人工 Artificial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over |
| 765.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 765.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 765.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 765.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 92 | - | 1 | 91 | 92 | - | 1 | 91 | - | - | - | - |
| 765.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 194 | 1 | 1 | 192 | 181 | 1 | 1 | 179 | 13 | - | - | 13 |
| 766 | 胎児の位置異常を伴う難産 | 1 936 | 8 | 70 | 1 858 | 1 906 | 8 | 69 | 1 829 | 30 | - | 1 | 29 |
| 766.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 72 | - | 1 | 71 | 72 | - | 1 | 71 | - | - | - | - |
| 766.0a | 骨盤位 | 28 | - | 1 | 27 | 28 | - | 1 | 27 | - | - | - | - |
| 766.0b | その他 | 44 | - | - | 44 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 766.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 766.1a | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 766.1b | その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 766.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 766.2a | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 766.2b | その他 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 766.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 766.3a | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 766.3b | その他 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 766.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 452 | - | 7 | 445 | 448 | - | 7 | 441 | 4 | - | - | 4 |
| 766.4a | 骨盤位 | 289 | - | 4 | 285 | 287 | - | 4 | 283 | 2 | - | - | 2 |
| 766.4b | その他 | 163 | - | 3 | 160 | 161 | - | 3 | 158 | 2 | - | - | 2 |
| 766.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 1 407 | 8 | 62 | 1 337 | 1 381 | 8 | 61 | 1 312 | 26 | - | 1 | 25 |
| 766.9a | 骨盤位 | 753 | 3 | 36 | 714 | 747 | 3 | 36 | 708 | 6 | - | - | 6 |
| 766.9b | その他 | 654 | 5 | 26 | 623 | 634 | 5 | 25 | 604 | 20 | - | 1 | 19 |
| 767 | 娩出力異常を伴う難産 | 461 | - | 4 | 457 | 454 | - | 3 | 451 | 7 | - | 1 | 6 |
| 767.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 42 | - | - | 42 | 41 | - | - | 41 | 1 | - | - | 1 |
| 767.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 767.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 767.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 767.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 145 | - | 1 | 144 | 144 | - | 1 | 143 | 1 | - | - | 1 |
| 767.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 271 | - | 1 | 270 | 267 | - | 1 | 266 | 4 | - | - | 4 |
| 768 | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 412 | - | 6 | 406 | 404 | - | 6 | 398 | 8 | - | - | 8 |
| 768.0 | 脳の出生時損傷を伴うもの | 40 | - | - | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 768.1 | 脊髄の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 768.2 | 骨または神経の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 768.3 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 768.4 | 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの | 119 | - | 1 | 118 | 119 | - | 1 | 118 | - | - | - | - |
| 768.9 | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの | 253 | - | 5 | 248 | 245 | - | 5 | 240 | 8 | - | - | 8 |
| 769 | その他の妊娠および分娩の合併症 | 20 704 | 8 091 | 10 492 | 2 121 | 19 452 | 7 375 | 9 984 | 2 093 | 1 252 | 716 | 508 | 28 |
| 769.0 | 頸管無力症 | 5 876 | 2 169 | 3 384 | 323 | 5 789 | 2 121 | 3 349 | 319 | 87 | 48 | 35 | 4 |
| 769.1 | 早期破水 | 8 844 | 2 983 | 4 854 | 1 007 | 8 708 | 2 923 | 4 783 | 1 002 | 136 | 60 | 71 | 5 |
| 769.2 | 羊水過多症 | 1 040 | 140 | 465 | 435 | 786 | 70 | 291 | 425 | 254 | 70 | 174 | 10 |
| 769.3 | 子宮外妊娠 | 54 | 41 | 11 | 2 | 44 | 35 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | - |
| 769.4 | 多胎妊娠 | 338 | 29 | 144 | 165 | 335 | 29 | 144 | 162 | 3 | - | - | 3 |
| 769.5 | 詳細不明の母体死亡 | 7 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| 769.9 | その他 | 4 545 | 2 728 | 1 634 | 183 | 3 783 | 2 196 | 1 410 | 177 | 762 | 532 | 224 | 6 |
| 769.9a | 胎盤状況の記載のない出血 | 403 | 249 | 134 | 20 | 347 | 214 | 113 | 20 | 56 | 35 | 21 | - |
| 769.9b | 羊水過少症 | 35 | 3 | 6 | 26 | 33 | 3 | 5 | 25 | 2 | - | 1 | 1 |
| 769.9c | その他 | 4 107 | 2 476 | 1 494 | 137 | 3 403 | 1 979 | 1 292 | 132 | 704 | 497 | 202 | 5 |
| 770 | 胎盤異常 | 5 735 | 1 001 | 2 026 | 2 708 | 5 185 | 835 | 1 701 | 2 649 | 550 | 166 | 325 | 59 |
| 770.0 | 前置胎盤 | 2 714 | 390 | 1 315 | 1 009 | 2 268 | 276 | 1 032 | 960 | 446 | 114 | 283 | 49 |
| 770.1 | 胎盤早期剝離 | 2 014 | 393 | 536 | 1 085 | 1 941 | 362 | 501 | 1 078 | 73 | 31 | 35 | 7 |
| 770.2 | 胎盤硬塞 | 51 | 4 | 4 | 43 | 51 | 4 | 4 | 43 | - | - | - | - |
| 770.8 | その他 | 377 | 125 | 89 | 163 | 350 | 104 | 84 | 162 | 27 | 21 | 5 | 1 |
| 770.9 | 詳細不明 | 579 | 89 | 82 | 408 | 575 | 89 | 80 | 406 | 4 | - | 2 | 2 |
| 771 | 臍帯異常 | 4 308 | 163 | 624 | 3 521 | 4 280 | 160 | 620 | 3 500 | 28 | 3 | 4 | 21 |
| 771.0 | 臍帯圧迫 | 513 | 13 | 69 | 431 | 510 | 13 | 69 | 428 | 3 | - | - | 3 |
| 771.1 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 768 | 59 | 194 | 515 | 763 | 56 | 194 | 513 | 5 | 3 | - | 2 |
| 771.9 | その他 | 3 027 | 91 | 361 | 2 575 | 3 007 | 91 | 357 | 2 559 | 20 | - | 4 | 16 |
| 771.9a | 臍帯巻絡 | 2 022 | 35 | 136 | 1 851 | 2 007 | 35 | 134 | 1 838 | 15 | - | 2 | 13 |
| 771.9b | その他 | 1 005 | 56 | 225 | 724 | 1 000 | 56 | 223 | 721 | 5 | - | 2 | 3 |
| 772 | 原因の記載のない出生時損傷 | 223 | 3 | 2 | 218 | 221 | 2 | 1 | 218 | 2 | 1 | 1 | - |
| 772.0 | 脳 | 217 | 3 | 2 | 212 | 215 | 2 | 1 | 212 | 2 | 1 | 1 | - |
| 772.1 | 脊髄 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 772.2 | 骨または神経 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 772.9 | その他および詳細不明 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 773 | 妊娠の中絶 | 25 066 | 14 004 | 10 542 | 520 | 8 403 | 4 496 | 3 401 | 506 | 16 663 | 9 508 | 7 141 | 14 |
| 773.a | 経済的理由による人工妊娠中絶 | 16 243 | 9 302 | 6 938 | 3 | - | - | - | - | 16 243 | 9 302 | 6 936 | 3 |
| 773.b | 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶 | 41 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | 41 | 22 | 19 | - |
| 773.c | その他の人工妊娠中絶 | 226 | 84 | 141 | 1 | - | - | - | - | 226 | 84 | 141 | 1 |
| 773.d | その他 | 8 556 | 4 596 | 3 444 | 516 | 8 403 | 4 496 | 3 401 | 506 | 153 | 100 | 43 | 10 |
| 774 | 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 774.0 | Rh因子不適合を伴うもの | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |

# 第13表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 13　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死産原因 Cause of foetal death | 総数 Total | | | | 自然 Spontaneous | | | | 人工 Artificial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over |
| 774.1 | ＡＢＯ因子不適合を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 774.2 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 774.9 | 原因の記載のないもの | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 775 | 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患 | 60 | 6 | 5 | 49 | 59 | 5 | 5 | 49 | 1 | 1 | - | - |
| 775.0 | Ｒｈ因子不適合を伴うもの | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | - | - |
| 775.1 | ＡＢＯ因子不適合を伴うもの | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 775.2 | その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 11 | 2 | - | 9 | 11 | 2 | - | 9 | - | - | - | - |
| 775.9 | 原因の記載のないもの | 33 | 2 | 3 | 28 | 33 | 2 | 3 | 28 | - | - | - | - |
| 776 | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 731 | 3 | 45 | 683 | 731 | 3 | 45 | 683 | - | - | - | - |
| 776.0 | 産道内容の吸引 | 62 | - | 4 | 58 | 62 | - | 4 | 58 | - | - | - | - |
| 776.1 | 硝子様膜症 | 28 | - | 2 | 26 | 28 | - | 2 | 26 | - | - | - | - |
| 776.2 | 呼吸窮迫症候群 | 39 | - | 2 | 37 | 39 | - | 2 | 37 | - | - | - | - |
| 776.3 | 胎児側窮迫 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 776.4 | 子宮内無酸素症 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
| 776.9 | 詳細不明の新生児仮死 | 595 | 2 | 37 | 556 | 595 | 2 | 37 | 556 | - | - | - | - |
| 777 | 詳細不明の未熟児 | 1 456 | 92 | 447 | 917 | 1 454 | 92 | 447 | 915 | 2 | - | - | 2 |
| 778 | その他の胎児または新生児の異常 | 1 372 | 96 | 226 | 1 050 | 1 359 | 91 | 220 | 1 048 | 13 | 5 | 6 | 2 |
| 778.0 | 出生前の胎児の血液喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 778.1 | 過熟児 | 52 | - | - | 52 | 51 | - | - | 51 | 1 | - | - | 1 |
| 778.2 | 新生児の出血性疾患 | 59 | - | - | 59 | 59 | - | - | 59 | - | - | - | - |
| 778.3 | 寒冷傷害症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 778.9 | その他 | 1 261 | 96 | 226 | 939 | 1 249 | 91 | 220 | 938 | 12 | 5 | 6 | 1 |
| 778.9 a | 新生児の黄疸 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 778.9 b | その他 | 1 255 | 96 | 226 | 933 | 1 243 | 91 | 220 | 932 | 12 | 5 | 6 | 1 |
| 779 | 原因不明の胎児死亡 | 23 217 | 9 723 | 8 433 | 5 061 | 23 159 | 9 694 | 8 409 | 5 056 | 58 | 29 | 24 | 5 |
| 779.0 | 浸軟児 | 1 154 | 374 | 374 | 406 | 1 154 | 374 | 374 | 406 | - | - | - | - |
| 779.9 | その他 | 22 063 | 9 349 | 8 059 | 4 655 | 22 005 | 9 320 | 8 035 | 4 650 | 58 | 29 | 24 | 5 |
| 779.9 a | 子宮内胎児死亡 | 4 608 | 1 846 | 1 549 | 1 213 | 4 608 | 1 846 | 1 549 | 1 213 | - | - | - | - |
| 779.9 b | 原因不明 | 17 455 | 7 503 | 6 510 | 3 442 | 17 397 | 7 474 | 6 486 | 3 437 | 58 | 29 | 24 | 5 |
| | その他（XIV，XV以外のもの） | 55 | 1 | 2 | 52 | 54 | - | 2 | 52 | 1 | 1 | - | - |
| 140～209 | 悪性新生物 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 210～228 | 良性新生物 | 7 | 1 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - |





| 国際基本分類番号 International detailed list number | 死産原因 Cause of foetal death | 総数 Total | | | | 自然 Spontaneous | | | | 人工 Artificial | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over | 総数 Total | 妊娠第4、5月 3 and 4 completed months of gestation | 妊娠第6、7月 5 and 6 completed months of gestation | 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over |
| 230－239 | 性質不詳の新生物 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 486 | 詳細不明の肺炎 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 551 | その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア | 23 | - | 2 | 21 | 23 | - | 2 | 21 | - | - | - | - |
| 551.0 | 股ヘルニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 551.1 | 臍ヘルニア | 22 | - | 2 | 20 | 22 | - | 2 | 20 | - | - | - | - |
| 551.2 | 腹壁ヘルニア（切開後） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 551.3 | 横隔膜ヘルニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 551.8 | その他の部位のヘルニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 551.9 | 部位不明のヘルニア | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | その他 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |

# 第14表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 14　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | | | | 後期死産 Late foetal deaths | | | | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other |
| | 総数 Total | 43 419 | 37 935 | 5 178 | 306 | 30 609 | 27 305 | 3 254 | 50 | 12 810 | 10 630 | 1 924 | 256 |
| | 男 M. | 24 580 | 21 448 | 2 981 | 151 | 16 948 | 15 136 | 1 795 | 17 | 7 632 | 6 312 | 1 186 | 134 |
| | 女 F. | 18 621 | 16 293 | 2 183 | 145 | 13 443 | 11 975 | 1 445 | 23 | 5 178 | 4 318 | 738 | 122 |
| | 不詳 U. | 218 | 194 | 14 | 10 | 218 | 194 | 14 | 10 | • | • | • | • |
| (P1～P4) | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 159 | 151 | 8 | － | 136 | 128 | 8 | － | 23 | 23 | － | － |
| | 男 M. | 88 | 86 | 2 | － | 80 | 78 | 2 | － | 8 | 8 | － | － |
| | 女 F. | 70 | 64 | 6 | － | 55 | 49 | 6 | － | 15 | 15 | － | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P1 | 慢性リウマチ性心疾患 | 5 | 5 | － | － | 4 | 4 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 3 | 3 | － | － | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P2 | 慢性高血圧症 | 27 | 25 | 2 | － | 20 | 18 | 2 | － | 7 | 7 | － | － |
| | 男 M. | 13 | 13 | － | － | 11 | 11 | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 女 F. | 14 | 12 | 2 | － | 9 | 7 | 2 | － | 5 | 5 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P3 | その他の循環器系の慢性疾患 | 80 | 76 | 4 | － | 69 | 65 | 4 | － | 11 | 11 | － | － |
| | 男 M. | 44 | 43 | 1 | － | 41 | 40 | 1 | － | 3 | 3 | － | － |
| | 女 F. | 36 | 33 | 3 | － | 28 | 25 | 3 | － | 8 | 8 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P4 | 性尿器系の慢性疾患 | 47 | 45 | 2 | － | 43 | 41 | 2 | － | 4 | 4 | － | － |
| | 男 M. | 28 | 27 | 1 | － | 25 | 24 | 1 | － | 3 | 3 | － | － |
| | 女 F. | 18 | 17 | 1 | － | 17 | 16 | 1 | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| (P5～P11) | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 966 | 707 | 255 | 4 | 850 | 607 | 241 | 2 | 116 | 100 | 14 | 2 |
| | 男 M. | 527 | 370 | 155 | 2 | 464 | 317 | 146 | 1 | 63 | 53 | 9 | 1 |
| | 女 F. | 429 | 330 | 97 | 2 | 376 | 283 | 92 | 1 | 53 | 47 | 5 | 1 |
| | 不詳 U. | 10 | 7 | 3 | － | 10 | 7 | 3 | － | • | • | • | • |
| P5 | 梅毒 | 42 | 36 | 6 | － | 38 | 33 | 5 | － | 4 | 3 | 1 | － |
| | 男 M. | 18 | 15 | 3 | － | 16 | 14 | 2 | － | 2 | 1 | 1 | － |
| | 女 F. | 23 | 20 | 3 | － | 21 | 18 | 3 | － | 2 | 2 | － | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P6 | 糖尿病 | 87 | 84 | 3 | － | 80 | 77 | 3 | － | 7 | 7 | － | － |
| | 男 M. | 47 | 44 | 3 | － | 44 | 41 | 3 | － | 3 | 3 | － | － |
| | 女 F. | 39 | 39 | － | － | 35 | 35 | － | － | 4 | 4 | － | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P7 | 風疹 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P8 | 母体の損傷 | 248 | 157 | 91 | － | 237 | 148 | 89 | － | 11 | 9 | 2 | － |
| | 男 M. | 154 | 98 | 56 | － | 145 | 91 | 54 | － | 9 | 7 | 2 | － |
| | 女 F. | 92 | 57 | 35 | － | 90 | 55 | 35 | － | 2 | 2 | － | － |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| P9 | 母体の手術 | 2 | 1 | 1 | － | 1 | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P10 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 10 | 7 | 3 | － | 7 | 4 | 3 | － | 3 | 3 | － | － |
| | 男 M. | 5 | 3 | 2 | － | 3 | 1 | 2 | － | 2 | 2 | － | － |
| | 女 F. | 5 | 4 | 1 | － | 4 | 3 | 1 | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P11 | その他の母体側の状態 | 577 | 422 | 151 | 4 | 487 | 344 | 141 | 2 | 90 | 78 | 10 | 2 |
| | 男 M. | 302 | 209 | 91 | 2 | 255 | 169 | 85 | 1 | 47 | 40 | 6 | 1 |
| | 女 F. | 269 | 210 | 57 | 2 | 226 | 172 | 53 | 1 | 43 | 38 | 4 | 1 |
| | 不詳 U. | 6 | 3 | 3 | － | 6 | 3 | 3 | － | • | • | • | • |
| (761.9i) | 過労 | 150 | 89 | 61 | － | 141 | 82 | 59 | － | 9 | 7 | 2 | － |
| | 男 M. | 81 | 39 | 42 | － | 77 | 37 | 40 | － | 4 | 2 | 2 | － |
| | 女 F. | 67 | 49 | 18 | － | 62 | 44 | 18 | － | 5 | 5 | － | － |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | 1 | － | 2 | 1 | 1 | － | • | • | • | • |
| (P12～P17) | 妊娠中毒症 | 4 664 | 4 451 | 200 | 13 | 3 806 | 3 641 | 163 | 2 | 858 | 810 | 37 | 11 |
| | 男 M. | 2 592 | 2 473 | 111 | 8 | 2 080 | 1 996 | 84 | － | 512 | 477 | 27 | 8 |
| | 女 F. | 2 063 | 1 971 | 88 | 4 | 1 717 | 1 638 | 78 | 1 | 346 | 333 | 10 | 3 |
| | 不詳 U. | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | • | • | • | • |
| P12 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 876 | 827 | 48 | 1 | 752 | 714 | 37 | 1 | 124 | 113 | 11 | － |
| | 男 M. | 478 | 448 | 30 | － | 403 | 380 | 23 | － | 75 | 68 | 7 | － |
| | 女 F. | 394 | 376 | 18 | － | 345 | 331 | 14 | － | 49 | 45 | 4 | － |
| | 不詳 U. | 4 | 3 | － | 1 | 4 | 3 | － | 1 | • | • | • | • |
| P13 | 子癇前症 | 573 | 560 | 12 | 1 | 411 | 403 | 8 | － | 162 | 157 | 4 | 1 |
| | 男 M. | 336 | 329 | 7 | － | 240 | 236 | 4 | － | 96 | 93 | 3 | － |
| | 女 F. | 237 | 231 | 5 | 1 | 171 | 167 | 4 | － | 66 | 64 | 1 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P14 | 子癇 | 147 | 144 | 3 | － | 124 | 122 | 2 | － | 23 | 22 | 1 | － |
| | 男 M. | 91 | 89 | 2 | － | 76 | 75 | 1 | － | 15 | 14 | 1 | － |
| | 女 F. | 56 | 55 | 1 | － | 48 | 47 | 1 | － | 8 | 8 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P15 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 3 003 | 2 862 | 132 | 9 | 2 477 | 2 364 | 112 | 1 | 526 | 498 | 20 | 8 |
| | 男 M. | 1 650 | 1 574 | 70 | 6 | 1 336 | 1 282 | 54 | － | 314 | 292 | 16 | 6 |
| | 女 F. | 1 348 | 1 284 | 61 | 3 | 1 136 | 1 078 | 57 | 1 | 212 | 206 | 4 | 2 |
| | 不詳 U. | 5 | 4 | 1 | － | 5 | 4 | 1 | － | • | • | • | • |
| P16 | 妊娠悪阻 | 16 | 12 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | － | 7 | 5 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | － | 5 | 4 | － | 1 |
| | 女 F. | 6 | 4 | 2 | － | 4 | 3 | 1 | － | 2 | 1 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P17 | その他の妊娠中毒症 | 49 | 46 | 2 | 1 | 33 | 31 | 2 | － | 16 | 15 | － | 1 |
| | 男 M. | 27 | 25 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | － | 7 | 6 | － | 1 |
| | 女 F. | 22 | 21 | 1 | － | 13 | 12 | 1 | － | 9 | 9 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (P18～P20) | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 179 | 167 | 12 | － | 133 | 124 | 9 | － | 46 | 43 | 3 | － |
| | 男 M. | 88 | 81 | 7 | － | 70 | 65 | 5 | － | 18 | 16 | 2 | － |
| | 女 F. | 90 | 85 | 5 | － | 62 | 58 | 4 | － | 28 | 27 | 1 | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 12 | 11 | 1 | － | 8 | 7 | 1 | － | 4 | 4 | － | － |
| | 男 M. | 3 | 3 | － | － | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 9 | 8 | 1 | － | 6 | 5 | 1 | － | 3 | 3 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 36 | 36 | － | － | 27 | 27 | － | － | 9 | 9 | － | － |
| | 男 M. | 19 | 19 | － | － | 16 | 16 | － | － | 3 | 3 | － | － |
| | 女 F. | 17 | 17 | － | － | 11 | 11 | － | － | 6 | 6 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P20 | その他 | 131 | 120 | 11 | － | 98 | 90 | 8 | － | 33 | 30 | 3 | － |
| | 男 M. | 66 | 59 | 7 | － | 52 | 47 | 5 | － | 14 | 12 | 2 | － |
| | 女 F. | 64 | 60 | 4 | － | 45 | 42 | 3 | － | 19 | 18 | 1 | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| (P21～P23) | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 945 | 896 | 49 | － | 791 | 749 | 42 | － | 154 | 147 | 7 | － |
| | 男 M. | 572 | 538 | 34 | － | 486 | 456 | 30 | － | 86 | 82 | 4 | － |
| | 女 F. | 373 | 358 | 15 | － | 305 | 293 | 12 | － | 68 | 65 | 3 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 174 | 166 | 8 | － | 114 | 112 | 2 | － | 60 | 54 | 6 | － |
| | 男 M. | 114 | 109 | 5 | － | 76 | 75 | 1 | － | 38 | 34 | 4 | － |
| | 女 F. | 60 | 57 | 3 | － | 38 | 37 | 1 | － | 22 | 20 | 2 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |

# 第14表　周産期死亡数，後期死産—早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 14　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | | | | 後期死産 Late foetal deaths | | | | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other |
| (764.0a、764.1a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 83 | 79 | 4 | － | 59 | 58 | 1 | － | 24 | 21 | 3 | － |
| | 男 M. | 52 | 49 | 3 | － | 39 | 38 | 1 | － | 13 | 11 | 2 | － |
| | 女 F. | 31 | 30 | 1 | － | 20 | 20 | － | － | 11 | 10 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 3 | 3 | － | － | 1 | 1 | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (764.2a、764.3a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P23 | 出生時損傷の記載のないもの | 768 | 727 | 41 | － | 676 | 636 | 40 | － | 92 | 91 | 1 | － |
| | 男 M. | 456 | 427 | 29 | － | 410 | 381 | 29 | － | 46 | 46 | － | － |
| | 女 F. | 312 | 300 | 12 | － | 266 | 255 | 11 | － | 46 | 45 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (764.4a、764.9a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 348 | 322 | 26 | － | 308 | 282 | 26 | － | 40 | 40 | － | － |
| | 男 M. | 205 | 185 | 20 | － | 184 | 164 | 20 | － | 21 | 21 | － | － |
| | 女 F. | 143 | 137 | 6 | － | 124 | 118 | 6 | － | 19 | 19 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (P24～P26) | 胎児の骨盤不適合を伴う難産 | 428 | 383 | 45 | － | 367 | 327 | 40 | － | 61 | 56 | 5 | － |
| | 男 M. | 267 | 234 | 33 | － | 229 | 199 | 30 | － | 38 | 35 | 3 | － |
| | 女 F. | 158 | 146 | 12 | － | 135 | 125 | 10 | － | 23 | 21 | 2 | － |
| | 不詳 U. | 3 | 3 | － | － | 3 | 3 | － | － | • | • | • | • |
| P24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 73 | 69 | 4 | － | 45 | 44 | 1 | － | 28 | 25 | 3 | － |
| | 男 M. | 44 | 41 | 3 | － | 24 | 23 | 1 | － | 20 | 18 | 2 | － |
| | 女 F. | 29 | 28 | 1 | － | 21 | 21 | － | － | 8 | 7 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P26 | 出生時損傷の記載のないもの | 355 | 314 | 41 | － | 322 | 283 | 39 | － | 33 | 31 | 2 | － |
| | 男 M. | 223 | 193 | 30 | － | 205 | 176 | 29 | － | 18 | 17 | 1 | － |
| | 女 F. | 129 | 118 | 11 | － | 114 | 104 | 10 | － | 15 | 14 | 1 | － |
| | 不詳 U. | 3 | 3 | － | － | 3 | 3 | － | － | • | • | • | • |
| (P27～P29) | 胎児の位置異常を伴う難産 | 2 484 | 2 185 | 297 | 2 | 2 135 | 1 859 | 275 | 1 | 349 | 326 | 22 | 1 |
| | 男 M. | 1 445 | 1 277 | 166 | 2 | 1 237 | 1 084 | 152 | 1 | 208 | 193 | 14 | 1 |
| | 女 F. | 1 037 | 906 | 131 | － | 896 | 773 | 123 | － | 141 | 133 | 8 | － |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| P27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 134 | 126 | 8 | － | 72 | 71 | 1 | － | 62 | 55 | 7 | － |
| | 男 M. | 93 | 87 | 6 | － | 52 | 51 | 1 | － | 41 | 36 | 5 | － |
| | 女 F. | 41 | 39 | 2 | － | 20 | 20 | － | － | 21 | 19 | 2 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (766.0a、766.1a) | 骨盤位 | 52 | 50 | 2 | － | 27 | 27 | － | － | 25 | 23 | 2 | － |
| | 男 M. | 36 | 34 | 2 | － | 20 | 20 | － | － | 16 | 14 | 2 | － |
| | 女 F. | 16 | 16 | － | － | 7 | 7 | － | － | 9 | 9 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 8 | 7 | 1 | － | 6 | 5 | 1 | － | 2 | 2 | － | － |
| | 男 M. | 3 | 3 | － | － | 1 | 1 | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 女 F. | 5 | 4 | 1 | － | 5 | 4 | 1 | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (766.2a、766.3a) | 骨盤位 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P29 | 出生時損傷の記載のないもの | 2 342 | 2 052 | 288 | 2 | 2 057 | 1 783 | 273 | 1 | 285 | 269 | 15 | 1 |
| | 男 M. | 1 349 | 1 187 | 160 | 2 | 1 184 | 1 032 | 151 | 1 | 165 | 155 | 9 | 1 |
| | 女 F. | 991 | 863 | 128 | － | 871 | 749 | 122 | － | 120 | 114 | 6 | － |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| (766.4a、766.9a) | 骨盤位 | 1 376 | 1 193 | 182 | 1 | 1 170 | 999 | 170 | 1 | 206 | 194 | 12 | － |
| | 男 M. | 785 | 683 | 101 | 1 | 670 | 576 | 93 | 1 | 115 | 107 | 8 | － |
| | 女 F. | 589 | 508 | 81 | － | 498 | 421 | 77 | － | 91 | 87 | 4 | － |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| (P30～P32) | 娩出力異常を伴う難産 | 777 | 607 | 130 | 40 | 563 | 457 | 105 | 1 | 214 | 150 | 25 | 39 |
| | 男 M. | 442 | 353 | 71 | 18 | 318 | 261 | 57 | － | 124 | 92 | 14 | 18 |
| | 女 F. | 335 | 254 | 59 | 22 | 245 | 196 | 48 | 1 | 90 | 58 | 11 | 21 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 88 | 71 | 15 | 2 | 50 | 42 | 8 | － | 38 | 29 | 7 | 2 |
| | 男 M. | 50 | 40 | 10 | － | 33 | 27 | 6 | － | 17 | 13 | 4 | － |
| | 女 F. | 38 | 31 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | － | 21 | 16 | 3 | 2 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 2 | 1 | 1 | － | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | － | 1 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P32 | 出生時損傷の記載のないもの | 687 | 535 | 114 | 38 | 511 | 414 | 96 | 1 | 176 | 121 | 18 | 37 |
| | 男 M. | 391 | 313 | 60 | 18 | 284 | 234 | 50 | － | 107 | 79 | 10 | 18 |
| | 女 F. | 296 | 222 | 54 | 20 | 227 | 180 | 46 | 1 | 69 | 42 | 8 | 19 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (P33～P35) | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 536 | 491 | 44 | 1 | 437 | 406 | 31 | － | 99 | 85 | 13 | 1 |
| | 男 M. | 333 | 307 | 26 | － | 265 | 247 | 18 | － | 68 | 60 | 8 | － |
| | 女 F. | 203 | 184 | 18 | 1 | 172 | 159 | 13 | － | 31 | 25 | 5 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 80 | 70 | 10 | － | 43 | 40 | 3 | － | 37 | 30 | 7 | － |
| | 男 M. | 49 | 43 | 6 | － | 23 | 21 | 2 | － | 26 | 22 | 4 | － |
| | 女 F. | 31 | 27 | 4 | － | 20 | 19 | 1 | － | 11 | 8 | 3 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P35 | 出生時損傷の記載のないもの | 456 | 421 | 34 | 1 | 394 | 366 | 28 | － | 62 | 55 | 6 | 1 |
| | 男 M. | 284 | 264 | 20 | － | 242 | 226 | 16 | － | 42 | 38 | 4 | － |
| | 女 F. | 172 | 157 | 14 | 1 | 152 | 140 | 12 | － | 20 | 17 | 2 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (P36～P41) | その他の妊娠および分娩の合併症 | 3 265 | 2 913 | 346 | 6 | 2 419 | 2 121 | 296 | 2 | 846 | 792 | 50 | 4 |
| | 男 M. | 1 835 | 1 657 | 175 | 3 | 1 358 | 1 208 | 150 | － | 477 | 449 | 25 | 3 |
| | 女 F. | 1 422 | 1 249 | 171 | 2 | 1 053 | 906 | 146 | 1 | 369 | 343 | 25 | 1 |
| | 不詳 U. | 8 | 7 | － | 1 | 8 | 7 | － | 1 | • | • | • | • |
| P36 | 頸管無力症 | 476 | 467 | 7 | 2 | 328 | 323 | 5 | － | 148 | 144 | 2 | 2 |
| | 男 M. | 285 | 281 | 2 | 2 | 198 | 196 | 2 | － | 87 | 85 | － | 2 |
| | 女 F. | 190 | 185 | 5 | － | 129 | 126 | 3 | － | 61 | 59 | 2 | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P37 | 早期破水 | 1 387 | 1 262 | 123 | 2 | 1 120 | 1 007 | 112 | 1 | 267 | 255 | 11 | 1 |
| | 男 M. | 782 | 718 | 63 | 1 | 636 | 578 | 58 | － | 146 | 140 | 5 | 1 |
| | 女 F. | 604 | 543 | 60 | 1 | 483 | 428 | 54 | 1 | 121 | 115 | 6 | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P38 | 羊水過多症 | 652 | 513 | 138 | 1 | 566 | 435 | 130 | 1 | 86 | 78 | 8 | － |
| | 男 M. | 334 | 265 | 69 | － | 293 | 228 | 65 | － | 41 | 37 | 4 | － |
| | 女 F. | 316 | 247 | 69 | － | 271 | 206 | 65 | － | 45 | 41 | 4 | － |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | － | 1 | 2 | 1 | － | 1 | • | • | • | • |

# 第14表　周産期死亡数，後期死産－早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

TABLE 14　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND



| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | | | | 後期死産 Late foetal deaths | | | | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other |
| P39 | 子宮外妊娠 | 3 | 3 | － | － | 2 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P40 | 多胎妊娠 | 395 | 354 | 41 | － | 184 | 165 | 19 | － | 211 | 189 | 22 | － |
| | 男 M. | 230 | 206 | 24 | － | 106 | 96 | 10 | － | 124 | 110 | 14 | － |
| | 女 F. | 161 | 144 | 17 | － | 74 | 65 | 9 | － | 87 | 79 | 8 | － |
| | 不詳 U. | 4 | 4 | － | － | 4 | 4 | － | － | • | • | • | • |
| P41 | その他の妊娠または分娩の合併症 | 352 | 314 | 37 | 1 | 219 | 189 | 30 | － | 133 | 125 | 7 | 1 |
| | 男 M. | 203 | 186 | 17 | － | 125 | 110 | 15 | － | 78 | 76 | 2 | － |
| | 女 F. | 149 | 128 | 20 | 1 | 94 | 79 | 15 | － | 55 | 49 | 5 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (P42～P46) | 胎盤異常 | 3 351 | 3 165 | 182 | 4 | 2 871 | 2 708 | 163 | － | 480 | 457 | 19 | 4 |
| | 男 M. | 1 920 | 1 819 | 100 | 1 | 1 628 | 1 539 | 89 | － | 292 | 280 | 11 | 1 |
| | 女 F. | 1 426 | 1 341 | 82 | 3 | 1 238 | 1 164 | 74 | － | 188 | 177 | 8 | 3 |
| | 不詳 U. | 5 | 5 | － | － | 5 | 5 | － | － | • | • | • | • |
| P42 | 前置胎盤 | 1 336 | 1 313 | 21 | 2 | 1 027 | 1 009 | 18 | － | 309 | 304 | 3 | 2 |
| | 男 M. | 774 | 763 | 10 | 1 | 582 | 574 | 8 | － | 192 | 189 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 560 | 548 | 11 | 1 | 443 | 433 | 10 | － | 117 | 115 | 1 | 1 |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| P43 | 胎盤早期剝離 | 1 256 | 1 166 | 90 | － | 1 171 | 1 085 | 86 | － | 85 | 81 | 4 | － |
| | 男 M. | 739 | 684 | 55 | － | 695 | 643 | 52 | － | 44 | 41 | 3 | － |
| | 女 F. | 517 | 482 | 35 | － | 476 | 442 | 34 | － | 41 | 40 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P44 | 胎盤硬塞 | 45 | 43 | 2 | － | 45 | 43 | 2 | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 26 | 24 | 2 | － | 26 | 24 | 2 | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 19 | 19 | － | － | 19 | 19 | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P45 | その他の胎盤の異常 | 232 | 182 | 49 | 1 | 210 | 163 | 47 | － | 22 | 19 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 128 | 104 | 24 | － | 113 | 90 | 23 | － | 15 | 14 | 1 | － |
| | 女 F. | 102 | 76 | 25 | 1 | 95 | 71 | 24 | － | 7 | 5 | 1 | 1 |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| P46 | 詳細不明の胎盤の異常 | 482 | 461 | 20 | 1 | 418 | 408 | 10 | － | 64 | 53 | 10 | 1 |
| | 男 M. | 253 | 244 | 9 | － | 212 | 208 | 4 | － | 41 | 36 | 5 | － |
| | 女 F. | 228 | 216 | 11 | 1 | 205 | 199 | 6 | － | 23 | 17 | 5 | 1 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| (P47～P49) | 臍帯異常 | 4 259 | 3 664 | 590 | 5 | 4 089 | 3 521 | 565 | 3 | 170 | 143 | 25 | 2 |
| | 男 M. | 2 329 | 1 990 | 337 | 2 | 2 228 | 1 905 | 322 | 1 | 101 | 85 | 15 | 1 |
| | 女 F. | 1 925 | 1 670 | 253 | 2 | 1 856 | 1 612 | 243 | 1 | 69 | 58 | 10 | 1 |
| | 不詳 U. | 5 | 4 | － | 1 | 5 | 4 | － | 1 | • | • | • | • |
| P47 | 臍帯圧迫 | 485 | 438 | 47 | － | 477 | 431 | 46 | － | 8 | 7 | 1 | － |
| | 男 M. | 265 | 243 | 22 | － | 262 | 240 | 22 | － | 3 | 3 | － | － |
| | 女 F. | 220 | 195 | 25 | － | 215 | 191 | 24 | － | 5 | 4 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 617 | 533 | 84 | － | 598 | 515 | 83 | － | 19 | 18 | 1 | － |
| | 男 M. | 367 | 317 | 50 | － | 357 | 308 | 49 | － | 10 | 9 | 1 | － |
| | 女 F. | 250 | 216 | 34 | － | 241 | 207 | 34 | － | 9 | 9 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P49 | その他 | 3 157 | 2 693 | 459 | 5 | 3 014 | 2 575 | 436 | 3 | 143 | 118 | 23 | 2 |
| | 男 M. | 1 697 | 1 430 | 265 | 2 | 1 609 | 1 357 | 251 | 1 | 88 | 73 | 14 | 1 |
| | 女 F. | 1 455 | 1 259 | 194 | 2 | 1 400 | 1 214 | 185 | 1 | 55 | 45 | 9 | 1 |
| | 不詳 U. | 5 | 4 | － | 1 | 5 | 4 | － | 1 | • | • | • | • |
| (771.9 a) | 臍帯巻絡 | 2 269 | 1 953 | 315 | 1 | 2 146 | 1 851 | 294 | 1 | 123 | 102 | 21 | － |
| | 男 M. | 1 267 | 1 078 | 189 | － | 1 188 | 1 011 | 177 | － | 79 | 67 | 12 | － |
| | 女 F. | 1 000 | 874 | 126 | － | 956 | 839 | 117 | － | 44 | 35 | 9 | － |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | － | 1 | 2 | 1 | － | 1 | • | • | • | • |
| (P50～P52) | 原因の記載のない出生時損傷 | 1 360 | 1 140 | 210 | 10 | 818 | 738 | 79 | 1 | 542 | 402 | 131 | 9 |
| | 男 M. | 818 | 688 | 125 | 5 | 476 | 438 | 37 | 1 | 342 | 250 | 88 | 4 |
| | 女 F. | 537 | 448 | 84 | 5 | 337 | 296 | 41 | － | 200 | 152 | 43 | 5 |
| | 不詳 U. | 5 | 4 | 1 | － | 5 | 4 | 1 | － | • | • | • | • |
| P50 | 脳または脊髄の出生時損傷 | 762 | 607 | 146 | 9 | 229 | 213 | 16 | － | 533 | 394 | 130 | 9 |
| | 男 M. | 481 | 385 | 92 | 4 | 143 | 139 | 4 | － | 338 | 246 | 88 | 4 |
| | 女 F. | 280 | 222 | 53 | 5 | 85 | 74 | 11 | － | 195 | 148 | 42 | 5 |
| | 不詳 U. | 1 | － | 1 | － | 1 | － | 1 | － | • | • | • | • |
| P51 | その他または詳細不明の出生時損傷 | 16 | 13 | 3 | － | 7 | 5 | 2 | － | 9 | 8 | 1 | － |
| | 男 M. | 8 | 6 | 2 | － | 4 | 2 | 2 | － | 4 | 4 | － | － |
| | 女 F. | 8 | 7 | 1 | － | 3 | 3 | － | － | 5 | 4 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 | 582 | 520 | 61 | 1 | 582 | 520 | 61 | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 329 | 297 | 31 | 1 | 329 | 297 | 31 | 1 | － | － | － | － |
| | 女 F. | 249 | 219 | 30 | － | 249 | 219 | 30 | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | 4 | 4 | － | － | 4 | 4 | － | － | • | • | • | • |
| (P53～P56) | 新生児溶血性疾患 | 264 | 212 | 48 | 4 | 61 | 55 | 6 | － | 203 | 157 | 42 | 4 |
| | 男 M. | 159 | 127 | 30 | 2 | 35 | 33 | 2 | － | 124 | 94 | 28 | 2 |
| | 女 F. | 104 | 84 | 18 | 2 | 25 | 21 | 4 | － | 79 | 63 | 14 | 2 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P53 | Rh因子不適合を伴うもの | 26 | 24 | 1 | 1 | 12 | 12 | － | － | 14 | 12 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 13 | 13 | － | － | 7 | 7 | － | － | 6 | 6 | － | － |
| | 女 F. | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | － | － | 8 | 6 | 1 | 1 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P54 | ABO因子不適合を伴うもの | 10 | 9 | 1 | － | 3 | 3 | － | － | 7 | 6 | 1 | － |
| | 男 M. | 6 | 5 | 1 | － | 2 | 2 | － | － | 4 | 3 | 1 | － |
| | 女 F. | 4 | 4 | － | － | 1 | 1 | － | － | 3 | 3 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 25 | 23 | 2 | － | 11 | 11 | － | － | 14 | 12 | 2 | － |
| | 男 M. | 16 | 14 | 2 | － | 8 | 8 | － | － | 8 | 6 | 2 | － |
| | 女 F. | 9 | 9 | － | － | 3 | 3 | － | － | 6 | 6 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P56 | 原因の記載のないもの | 203 | 156 | 44 | 3 | 35 | 29 | 6 | － | 168 | 127 | 38 | 3 |
| | 男 M. | 124 | 95 | 27 | 2 | 18 | 16 | 2 | － | 106 | 79 | 25 | 2 |
| | 女 F. | 79 | 61 | 17 | 1 | 17 | 13 | 4 | － | 62 | 48 | 13 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (P57～P60) | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 2 873 | 2 456 | 386 | 31 | 734 | 683 | 51 | － | 2 139 | 1 773 | 335 | 31 |
| | 男 M. | 1 735 | 1 487 | 231 | 17 | 411 | 385 | 26 | － | 1 324 | 1 102 | 205 | 17 |
| | 女 F. | 1 134 | 965 | 155 | 14 | 319 | 294 | 25 | － | 815 | 671 | 130 | 14 |
| | 不詳 U. | 4 | 4 | － | － | 4 | 4 | － | － | • | • | • | • |
| P57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 | 717 | 598 | 106 | 13 | 65 | 63 | 2 | － | 652 | 535 | 104 | 13 |
| | 男 M. | 465 | 394 | 64 | 7 | 34 | 33 | 1 | － | 431 | 361 | 63 | 7 |
| | 女 F. | 251 | 203 | 42 | 6 | 30 | 29 | 1 | － | 221 | 174 | 41 | 6 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |
| P58 | 子宮内無酸素症 | 4 | 4 | － | － | 4 | 4 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 4 | 4 | － | － | 4 | 4 | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P59 | 詳細不明の新生児仮死 | 2 031 | 1 749 | 266 | 16 | 597 | 556 | 41 | － | 1 434 | 1 193 | 225 | 16 |
| | 男 M. | 1 211 | 1 038 | 164 | 9 | 348 | 325 | 23 | － | 863 | 713 | 141 | 9 |
| | 女 F. | 818 | 709 | 102 | 7 | 247 | 229 | 18 | － | 571 | 480 | 84 | 7 |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| P60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 121 | 105 | 14 | 2 | 68 | 60 | 8 | － | 53 | 45 | 6 | 2 |
| | 男 M. | 59 | 55 | 3 | 1 | 29 | 27 | 2 | － | 30 | 28 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 61 | 49 | 11 | 1 | 38 | 32 | 6 | － | 23 | 17 | 5 | 1 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |

# 第14表　周産期死亡数，

TABLE 14　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 後期死産 Late foetal deaths 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P61～P68) | その他の胎児および新生児の状態 | 12 418 | 10 527 | 1 794 | 97 | 8 068 | 7 029 | 1 001 | 38 | 4 350 | 3 498 | 793 | 59 |
| | 男 M. | 6 942 | 5 861 | 1 036 | 45 | 4 365 | 3 800 | 552 | 13 | 2 577 | 2 061 | 484 | 32 |
| | 女 F. | 5 379 | 4 581 | 753 | 45 | 3 606 | 3 144 | 444 | 18 | 1 773 | 1 437 | 305 | 27 |
| | 不詳 U. | 97 | 85 | 5 | 7 | 97 | 85 | 5 | 7 | • | • | • | • |
| P61 | 詳細不明の未熟児 | 2 641 | 2 280 | 339 | 22 | 981 | 918 | 63 | － | 1 660 | 1 362 | 276 | 22 |
| | 男 M. | 1 545 | 1 314 | 219 | 12 | 557 | 519 | 38 | － | 988 | 795 | 181 | 12 |
| | 女 F. | 1 093 | 963 | 120 | 10 | 421 | 396 | 25 | － | 672 | 567 | 95 | 10 |
| | 不詳 U. | 3 | 3 | － | － | 3 | 3 | － | － | • | • | • | • |
| P62 | 出生前の胎児の血液喪失 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P63 | 過熟児 | 70 | 54 | 16 | － | 64 | 52 | 12 | － | 6 | 2 | 4 | － |
| | 男 M. | 41 | 32 | 9 | － | 37 | 31 | 6 | － | 4 | 1 | 3 | － |
| | 女 F. | 29 | 22 | 7 | － | 27 | 21 | 6 | － | 2 | 1 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P64 | 新生児の出血性疾患 | 795 | 637 | 150 | 8 | 62 | 59 | 3 | － | 733 | 578 | 147 | 8 |
| | 男 M. | 461 | 364 | 91 | 6 | 33 | 32 | 1 | － | 428 | 332 | 90 | 6 |
| | 女 F. | 334 | 273 | 59 | 2 | 29 | 27 | 2 | － | 305 | 246 | 57 | 2 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P65 | 寒冷傷害症候群 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P66 | その他の胎児の異常 | 3 069 | 2 495 | 542 | 32 | 1 119 | 940 | 176 | 3 | 1 950 | 1 555 | 366 | 29 |
| | 男 M. | 1 804 | 1 475 | 314 | 15 | 647 | 542 | 104 | 1 | 1 157 | 933 | 210 | 14 |
| | 女 F. | 1 258 | 1 013 | 228 | 17 | 465 | 391 | 72 | 2 | 793 | 622 | 156 | 15 |
| | 不詳 U. | 7 | 7 | － | － | 7 | 7 | － | － | • | • | • | • |
| (778.9 a) | 新生児の黄疸 | 53 | 34 | 19 | － | 6 | 6 | － | － | 47 | 28 | 19 | － |
| | 男 M. | 31 | 20 | 11 | － | 3 | 3 | － | － | 28 | 17 | 11 | － |
| | 女 F. | 22 | 14 | 8 | － | 3 | 3 | － | － | 19 | 11 | 8 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P67 | 浸軟児 | 467 | 406 | 61 | － | 467 | 406 | 61 | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 236 | 205 | 31 | － | 236 | 205 | 31 | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 216 | 187 | 29 | － | 216 | 187 | 29 | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | 15 | 14 | 1 | － | 15 | 14 | 1 | － | • | • | • | • |
| P68 | 原因不明の胎児死亡 | 5 375 | 4 654 | 686 | 35 | 5 375 | 4 654 | 686 | 35 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 2 855 | 2 471 | 372 | 12 | 2 855 | 2 471 | 372 | 12 | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 448 | 2 122 | 310 | 16 | 2 448 | 2 122 | 310 | 16 | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | 72 | 61 | 4 | 7 | 72 | 61 | 4 | 7 | • | • | • | • |
| (779.9 a) | 子宮内胎児死亡 | 1 275 | 1 212 | 63 | － | 1 275 | 1 212 | 63 | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | 658 | 625 | 33 | － | 658 | 625 | 33 | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 599 | 570 | 29 | － | 599 | 570 | 29 | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | 18 | 17 | 1 | － | 18 | 17 | 1 | － | • | • | • | • |
| (P69～P80) | 先天異常 | 3 374 | 3 029 | 332 | 13 | 2 279 | 2 101 | 178 | － | 1 095 | 928 | 154 | 13 |
| | 男 M. | 1 836 | 1 643 | 185 | 8 | 1 194 | 1 102 | 92 | － | 642 | 541 | 93 | 8 |
| | 女 F. | 1 471 | 1 323 | 143 | 5 | 1 018 | 936 | 82 | － | 453 | 387 | 61 | 5 |
| | 不詳 U. | 67 | 63 | 4 | － | 67 | 63 | 4 | － | • | • | • | • |
| P69 | 無脳症 | 825 | 757 | 68 | － | 773 | 713 | 60 | － | 52 | 44 | 8 | － |
| | 男 M. | 435 | 397 | 38 | － | 405 | 371 | 34 | － | 30 | 26 | 4 | － |
| | 女 F. | 378 | 349 | 29 | － | 356 | 331 | 25 | － | 22 | 18 | 4 | － |
| | 不詳 U. | 12 | 11 | 1 | － | 12 | 11 | 1 | － | • | • | • | • |
| P70 | 二分脊椎 | 74 | 64 | 10 | － | 56 | 49 | 7 | － | 18 | 15 | 3 | － |
| | 男 M. | 28 | 22 | 6 | － | 20 | 17 | 3 | － | 8 | 5 | 3 | － |
| | 女 F. | 45 | 41 | 4 | － | 35 | 31 | 4 | － | 10 | 10 | － | － |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • |





| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 後期死産 Late foetal deaths 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P71 | 先天性水頭症 | 387 | 337 | 50 | － | 355 | 310 | 45 | － | 32 | 27 | 5 | － |
| | 男 M. | 226 | 203 | 23 | － | 210 | 189 | 21 | － | 16 | 14 | 2 | － |
| | 女 F. | 159 | 132 | 27 | － | 143 | 119 | 24 | － | 16 | 13 | 3 | － |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| P72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 88 | 83 | 5 | － | 67 | 67 | － | － | 21 | 16 | 5 | － |
| | 男 M. | 52 | 50 | 2 | － | 39 | 39 | － | － | 13 | 11 | 2 | － |
| | 女 F. | 36 | 33 | 3 | － | 28 | 28 | － | － | 8 | 5 | 3 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P73 | 循環器系の先天異常 | 711 | 631 | 77 | 3 | 227 | 222 | 5 | － | 484 | 409 | 72 | 3 |
| | 男 M. | 400 | 352 | 46 | 2 | 125 | 121 | 4 | － | 275 | 231 | 42 | 2 |
| | 女 F. | 308 | 276 | 31 | 1 | 99 | 98 | 1 | － | 209 | 178 | 30 | 1 |
| | 不詳 U. | 3 | 3 | － | － | 3 | 3 | － | － | • | • | • | • |
| (746) | 心臓の先天異常 | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － | 3 | 3 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P74 | 呼吸器系の先天異常 | 47 | 43 | 4 | － | 25 | 24 | 1 | － | 22 | 19 | 3 | － |
| | 男 M. | 32 | 29 | 3 | － | 20 | 19 | 1 | － | 12 | 10 | 2 | － |
| | 女 F. | 15 | 14 | 1 | － | 5 | 5 | － | － | 10 | 9 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P75 | 消化器系の先天異常 | 551 | 474 | 69 | 8 | 197 | 179 | 18 | － | 354 | 295 | 51 | 8 |
| | 男 M. | 320 | 272 | 43 | 5 | 93 | 83 | 10 | － | 227 | 189 | 33 | 5 |
| | 女 F. | 214 | 185 | 26 | 3 | 87 | 79 | 8 | － | 127 | 106 | 18 | 3 |
| | 不詳 U. | 17 | 17 | － | － | 17 | 17 | － | － | • | • | • | • |
| P76 | 性尿器系の先天異常 | 22 | 18 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | － | 9 | 7 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 12 | 11 | 1 | － | 7 | 7 | － | － | 5 | 4 | 1 | － |
| | 女 F. | 7 | 6 | － | 1 | 3 | 3 | － | － | 4 | 3 | － | 1 |
| | 不詳 U. | 3 | 1 | 2 | － | 3 | 1 | 2 | － | • | • | • | • |
| P77 | 筋骨格系の先天異常 | 197 | 184 | 13 | － | 143 | 134 | 9 | － | 54 | 50 | 4 | － |
| | 男 M. | 106 | 100 | 6 | － | 73 | 70 | 3 | － | 33 | 30 | 3 | － |
| | 女 F. | 89 | 82 | 7 | － | 68 | 62 | 6 | － | 21 | 20 | 1 | － |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | － | • | • | • | • |
| P78 | ダウン病 | 10 | 10 | － | － | 2 | 2 | － | － | 8 | 8 | － | － |
| | 男 M. | 5 | 5 | － | － | 1 | 1 | － | － | 4 | 4 | － | － |
| | 女 F. | 5 | 5 | － | － | 1 | 1 | － | － | 4 | 4 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 45 | 44 | 1 | － | 39 | 38 | 1 | － | 6 | 6 | － | － |
| | 男 M. | 15 | 15 | － | － | 10 | 10 | － | － | 5 | 5 | － | － |
| | 女 F. | 23 | 23 | － | － | 22 | 22 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | 7 | 6 | 1 | － | 7 | 6 | 1 | － | • | • | • | • |
| P80 | その他および詳細不明の先天異常 | 417 | 384 | 32 | 1 | 382 | 352 | 30 | － | 35 | 32 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 205 | 187 | 17 | 1 | 191 | 175 | 16 | － | 14 | 12 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 192 | 177 | 15 | － | 171 | 157 | 14 | － | 21 | 20 | 1 | － |
| | 不詳 U. | 20 | 20 | － | － | 20 | 20 | － | － | • | • | • | • |
| (P81～P88) | 胎児および新生児の感染 | 55 | 26 | 28 | 1 | － | － | － | － | 55 | 26 | 28 | 1 |
| | 男 M. | 31 | 15 | 16 | － | － | － | － | － | 31 | 15 | 16 | － |
| | 女 F. | 24 | 11 | 12 | 1 | － | － | － | － | 24 | 11 | 12 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P81 | 下痢性疾患 | 16 | 6 | 10 | － | － | － | － | － | 16 | 6 | 10 | － |
| | 男 M. | 10 | 3 | 7 | － | － | － | － | － | 10 | 3 | 7 | － |
| | 女 F. | 6 | 3 | 3 | － | － | － | － | － | 6 | 3 | 3 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P82 | リステリア症 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |

# 第14表　周産期死亡数，

TABLE 14　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | | | | 後期死産 Late foetal deaths | | | | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other |
| P83 | 破傷風 | 9 | 1 | 7 | 1 | － | － | － | － | 9 | 1 | 7 | 1 |
| | 男 M. | 4 | 1 | 3 | － | － | － | － | － | 4 | 1 | 3 | － |
| | 女 F. | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | － | 5 | － | 4 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P84 | 敗血症 | 24 | 13 | 11 | － | － | － | － | － | 24 | 13 | 11 | － |
| | 男 M. | 13 | 7 | 6 | － | － | － | － | － | 13 | 7 | 6 | － |
| | 女 F. | 11 | 6 | 5 | － | － | － | － | － | 11 | 6 | 5 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P85 | ウイルス疾患 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P86 | 先天梅毒 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P87 | トキソプラスマ症 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P88 | その他の伝染病および寄生虫病 | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － | 3 | 3 | － | － |
| | 男 M. | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (P89～P94) | その他の胎児および新生児の疾患 | 966 | 729 | 212 | 25 | 52 | 51 | 1 | － | 914 | 678 | 211 | 25 |
| | 男 M. | 573 | 421 | 138 | 14 | 24 | 23 | 1 | － | 549 | 398 | 137 | 14 |
| | 女 F. | 393 | 308 | 74 | 11 | 28 | 28 | － | － | 365 | 280 | 74 | 11 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P89 | 甲状腺の疾患 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P90 | 膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス） | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P91 | 血液および造血器の疾患 | 5 | 4 | 1 | － | － | － | － | － | 5 | 4 | 1 | － |
| | 男 M. | 3 | 3 | － | － | － | － | － | － | 3 | 3 | － | － |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P92 | 肺炎 | 495 | 364 | 119 | 12 | 3 | 3 | － | － | 492 | 361 | 119 | 12 |
| | 男 M. | 290 | 204 | 78 | 8 | 2 | 2 | － | － | 288 | 202 | 78 | 8 |
| | 女 F. | 205 | 160 | 41 | 4 | 1 | 1 | － | － | 204 | 159 | 41 | 4 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| P93 | その他の明示された疾患 | 398 | 322 | 74 | 2 | 49 | 48 | 1 | － | 349 | 274 | 73 | 2 |
| | 男 M. | 233 | 183 | 48 | 2 | 22 | 21 | 1 | － | 211 | 162 | 47 | 2 |
| | 女 F. | 165 | 139 | 26 | － | 27 | 27 | － | － | 138 | 112 | 26 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (427～429) | 心不全，その他の心臓疾患 | 86 | 67 | 19 | － | － | － | － | － | 86 | 67 | 19 | － |
| | 男 M. | 47 | 35 | 12 | － | － | － | － | － | 47 | 35 | 12 | － |
| | 女 F. | 39 | 32 | 7 | － | － | － | － | － | 39 | 32 | 7 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (550～553) | 腹腔ヘルニア | 62 | 56 | 6 | － | 24 | 23 | 1 | － | 38 | 33 | 5 | － |
| | 男 M. | 37 | 33 | 4 | － | 15 | 14 | 1 | － | 22 | 19 | 3 | － |
| | 女 F. | 25 | 23 | 2 | － | 9 | 9 | － | － | 16 | 14 | 2 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |



後期死産―早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND



| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | | | | 後期死産 Late foetal deaths | | | | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other | 総数 Total | 医師 Physician | 助産婦 Midwife | その他 Other |
| P94 | 症状および診断名不明確の状態 | 67 | 38 | 18 | 11 | － | － | － | － | 67 | 38 | 18 | 11 |
| | 男 M. | 46 | 30 | 12 | 4 | － | － | － | － | 46 | 30 | 12 | 4 |
| | 女 F. | 21 | 8 | 6 | 7 | － | － | － | － | 21 | 8 | 6 | 7 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (PE95～PE100) | 新生児に損傷をもたらした外因 | 96 | 36 | 10 | 50 | － | － | － | － | 96 | 36 | 10 | 50 |
| | 男 M. | 48 | 21 | 3 | 24 | － | － | － | － | 48 | 21 | 3 | 24 |
| | 女 F. | 48 | 15 | 7 | 26 | － | － | － | － | 48 | 15 | 7 | 26 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| PE95 | 過度の高温 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| PE96 | 過度の低温 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 4 | 1 | 1 | 2 | － | － | － | － | 4 | 1 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| | 女 F. | 3 | － | 1 | 2 | － | － | － | － | 3 | － | 1 | 2 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 24 | 16 | 7 | 1 | － | － | － | － | 24 | 16 | 7 | 1 |
| | 男 M. | 14 | 11 | 3 | － | － | － | － | － | 14 | 11 | 3 | － |
| | 女 F. | 10 | 5 | 4 | 1 | － | － | － | － | 10 | 5 | 4 | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| PE99 | 不慮の機械的窒息 | 4 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 3 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | 3 | 2 | 1 | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| PE100 | その他の外因 | 62 | 15 | 1 | 46 | － | － | － | － | 62 | 15 | 1 | 46 |
| | 男 M. | 31 | 8 | － | 23 | － | － | － | － | 31 | 8 | － | 23 |
| | 女 F. | 31 | 7 | 1 | 23 | － | － | － | － | 31 | 7 | 1 | 23 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |
| (E960～E968) | 他殺 | 45 | 12 | 1 | 32 | － | － | － | － | 45 | 12 | 1 | 32 |
| | 男 M. | 22 | 7 | － | 15 | － | － | － | － | 22 | 7 | － | 15 |
| | 女 F. | 23 | 5 | 1 | 17 | － | － | － | － | 23 | 5 | 1 | 17 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION, BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期死産 Late foetal deaths 総数 Total | 期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 40 115 | 1 359 | 9 574 | 7 195 | 21 377 | 608 | 2 | 27 305 | 6 840 | 5 178 | 14 937 | 350 | － | 12 810 | 1 359 | 2 734 | 2 017 | 6 440 | 258 | 2 | |
| | 男 M. | 22 768 | 727 | 5 399 | 4 183 | 12 125 | 333 | 1 | 15 136 | 3 800 | 2 891 | 8 257 | 188 | － | 7 632 | 727 | 1 599 | 1 292 | 3 868 | 145 | 1 | |
| | 女 F. | 17 153 | 632 | 4 094 | 2 973 | 9 181 | 272 | 1 | 11 975 | 2 959 | 2 248 | 6 609 | 159 | － | 5 178 | 632 | 1 135 | 725 | 2 572 | 113 | 1 | |
| | 不詳 U. | 194 | － | 81 | 39 | 71 | 3 | － | 194 | 81 | 39 | 71 | 3 | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| (P1～P4) | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 151 | 4 | 66 | 26 | 54 | 1 | － | 128 | 56 | 23 | 48 | 1 | － | 23 | 4 | 10 | 3 | 6 | － | － | (P1～P4) |
| | 男 M. | 86 | 3 | 32 | 18 | 33 | － | － | 78 | 30 | 16 | 32 | － | － | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | － | － | |
| | 女 F. | 64 | 1 | 33 | 8 | 21 | 1 | － | 49 | 25 | 7 | 16 | 1 | － | 15 | 1 | 8 | 1 | 5 | － | － | |
| | 不詳 U. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P1 | 慢性リウマチ性心疾患 | 5 | － | 2 | 2 | 1 | － | － | 4 | 1 | 2 | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | P1 |
| | 男 M. | 3 | － | 1 | 2 | － | － | － | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P2 | 慢性高血圧症 | 25 | － | 13 | 4 | 7 | 1 | － | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | － | 7 | － | 5 | 1 | 1 | － | － | P2 |
| | 男 M. | 13 | － | 6 | 4 | 3 | － | － | 11 | 5 | 3 | 3 | － | － | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | |
| | 女 F. | 12 | － | 7 | － | 4 | 1 | － | 7 | 3 | － | 3 | 1 | － | 5 | － | 4 | － | 1 | － | － | |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P3 | その他の循環器系の慢性疾患 | 76 | 2 | 29 | 8 | 37 | － | － | 65 | 25 | 7 | 33 | － | － | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | － | － | P3 |
| | 男 M. | 43 | 1 | 13 | 5 | 24 | － | － | 40 | 12 | 5 | 23 | － | － | 3 | 1 | 1 | － | 1 | － | － | |
| | 女 F. | 33 | 1 | 16 | 3 | 13 | － | － | 25 | 13 | 2 | 10 | － | － | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | － | － | |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P4 | 性尿器系の慢性疾患 | 45 | 2 | 22 | 12 | 9 | － | － | 41 | 22 | 11 | 8 | － | － | 4 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | P4 |
| | 男 M. | 27 | 2 | 12 | 7 | 6 | － | － | 24 | 17 | 6 | 6 | － | － | 3 | 2 | － | 1 | － | － | － | |
| | 女 F. | 17 | － | 9 | 5 | 3 | － | － | 16 | 9 | 5 | 2 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | |
| | 不詳 U. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| (P5～P11) | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 723 | 31 | 307 | 162 | 218 | 5 | － | 617 | 265 | 145 | 195 | 2 | － | 116 | 31 | 42 | 17 | 23 | 3 | － | (P5～P11) |
| | 男 M. | 380 | 17 | 156 | 84 | 121 | 2 | － | 317 | 139 | 71 | 107 | － | － | 63 | 17 | 17 | 13 | 14 | 2 | － | |
| | 女 F. | 336 | 14 | 148 | 75 | 96 | 3 | － | 283 | 123 | 71 | 87 | 2 | － | 53 | 14 | 25 | 4 | 9 | 1 | － | |
| | 不詳 U. | 7 | － | 3 | 3 | 1 | － | － | 7 | 3 | 3 | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P5 | 梅毒 | 37 | 2 | 8 | 9 | 18 | － | － | 33 | 8 | 9 | 16 | － | － | 4 | 2 | － | － | 2 | － | － | P5 |
| | 男 M. | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | － | － | 14 | 4 | 1 | 9 | － | － | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | |
| | 女 F. | 20 | 1 | 4 | 7 | 8 | － | － | 18 | 4 | 7 | 7 | － | － | 2 | 1 | － | － | 1 | － | － | |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P6 | 糖尿病 | 84 | 1 | 3 | 23 | 55 | 2 | － | 77 | 2 | 23 | 51 | 1 | － | 7 | 1 | 1 | － | 4 | 1 | － | P6 |
| | 男 M. | 44 | － | 2 | 13 | 28 | 1 | － | 41 | 2 | 13 | 26 | － | － | 3 | － | － | － | 2 | 1 | － | |
| | 女 F. | 39 | 1 | 1 | 9 | 27 | 1 | － | 35 | － | 9 | 25 | 1 | － | 4 | 1 | 1 | － | 2 | － | － | |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P7 | 風疹 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | P7 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P8 | 母体の損傷 | 159 | 4 | 69 | 47 | 39 | － | － | 148 | 64 | 46 | 38 | － | － | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | － | － | P8 |
| | 男 M. | 100 | 3 | 45 | 26 | 26 | － | － | 91 | 41 | 25 | 25 | － | － | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | － | － | |
| | 女 F. | 57 | 1 | 22 | 21 | 13 | － | － | 55 | 21 | 21 | 13 | － | － | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | |
| | 不詳 U. | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P9 | 母体の手術 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | P9 |
| | 男 M. | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P10 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 7 | 1 | 2 | － | 4 | － | － | 4 | 2 | － | 2 | － | － | 3 | 1 | － | － | 2 | － | － | P10 |
| | 男 M. | 3 | － | － | － | 3 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 2 | － | － | － | 2 | － | － | |
| | 女 F. | 4 | 1 | 2 | － | 1 | － | － | 3 | 2 | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| P11 | その他の母体側の状態 | 434 | 23 | 224 | 82 | 102 | 3 | － | 344 | 189 | 66 | 88 | 1 | － | 90 | 23 | 35 | 16 | 14 | 2 | － | P11 |
| | 男 M. | 216 | 13 | 105 | 43 | 54 | 1 | － | 169 | 92 | 31 | 46 | － | － | 47 | 13 | 13 | 12 | 8 | 1 | － | |
| | 女 F. | 215 | 10 | 118 | 38 | 47 | 2 | － | 172 | 96 | 34 | 41 | 1 | － | 43 | 10 | 22 | 4 | 6 | 1 | － | |
| | 不詳 U. | 3 | － | 1 | 1 | 1 | － | － | 3 | 1 | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産はのみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期死産 Late Total 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (761.9i) | 過労 | 91 | 6 | 59 | 13 | 13 | － | － | 82 |
| | 男 M. | 41 | 3 | 28 | 6 | 4 | － | － | 37 |
| | 女 F. | 49 | 3 | 31 | 7 | 8 | － | － | 44 |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| (P12～P17) | 妊娠中毒症 | 4 499 | 36 | 1 107 | 1 204 | 2 116 | 36 | － | 3 641 |
| | 男 M. | 2 508 | 14 | 591 | 692 | 1 193 | 18 | － | 1 996 |
| | 女 F. | 1 984 | 22 | 514 | 511 | 919 | 18 | － | 1 638 |
| | 不詳 U. | 7 | － | 2 | 1 | 4 | － | － | 7 |
| P12 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 838 | 9 | 267 | 195 | 364 | 3 | － | 714 |
| | 男 M. | 455 | 4 | 144 | 100 | 206 | 1 | － | 380 |
| | 女 F. | 380 | 5 | 122 | 95 | 156 | 2 | － | 331 |
| | 不詳 U. | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | 3 |
| P13 | 子癇前症 | 565 | 5 | 147 | 159 | 253 | 1 | － | 403 |
| | 男 M. | 332 | 2 | 93 | 95 | 142 | － | － | 236 |
| | 女 F. | 233 | 3 | 54 | 64 | 111 | 1 | － | 167 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P14 | 子癇 | 145 | 2 | 43 | 37 | 63 | － | － | 122 |
| | 男 M. | 90 | 2 | 21 | 25 | 42 | － | － | 75 |
| | 女 F. | 55 | － | 22 | 12 | 21 | － | － | 47 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P15 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 2 890 | 20 | 635 | 800 | 1 405 | 30 | － | 2 364 |
| | 男 M. | 1 596 | 6 | 325 | 463 | 787 | 15 | － | 1 282 |
| | 女 F. | 1 290 | 14 | 309 | 336 | 616 | 15 | － | 1 078 |
| | 不詳 U. | 4 | － | 1 | 1 | 2 | － | － | 4 |
| P16 | 妊娠悪阻 | 14 | － | 5 | 4 | 4 | 1 | － | 7 |
| | 男 M. | 9 | － | 3 | 2 | 3 | 1 | － | 4 |
| | 女 F. | 5 | － | 2 | 2 | 1 | － | － | 3 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P17 | その他の妊娠中毒症 | 47 | － | 10 | 9 | 27 | 1 | － | 31 |
| | 男 M. | 26 | － | 5 | 7 | 13 | 1 | － | 19 |
| | 女 F. | 21 | － | 5 | 2 | 14 | － | － | 12 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| (P18～P20) | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 170 | 2 | 28 | 25 | 112 | 3 | － | 124 |
| | 男 M. | 83 | － | 11 | 9 | 62 | 1 | － | 65 |
| | 女 F. | 86 | 2 | 17 | 15 | 50 | 2 | － | 58 |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 |
| P18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 11 | 1 | 3 | － | 7 | － | － | 7 |
| | 男 M. | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | 2 |
| | 女 F. | 8 | 1 | 2 | － | 5 | － | － | 5 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 36 | 1 | 6 | 7 | 21 | 1 | － | 27 |
| | 男 M. | 19 | － | 4 | 3 | 11 | 1 | － | 16 |
| | 女 F. | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | － | － | 11 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P20 | その他 | 123 | － | 19 | 18 | 84 | 2 | － | 90 |
| | 男 M. | 61 | － | 6 | 6 | 49 | － | － | 47 |
| | 女 F. | 61 | － | 13 | 11 | 35 | 2 | － | 42 |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 |
| (P21～P23) | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 903 | 1 | 31 | 41 | 792 | 38 | － | 749 |
| | 男 M. | 542 | － | 12 | 27 | 481 | 22 | － | 456 |
| | 女 F. | 361 | 1 | 19 | 14 | 311 | 16 | － | 293 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 172 | － | － | 4 | 163 | 5 | － | 112 |
| | 男 M. | 113 | － | － | 2 | 109 | 2 | － | 75 |
| | 女 F. | 59 | － | － | 2 | 54 | 3 | － | 37 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和44年 1969

| 期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11 | 13 | － | － | 9 | 6 | 1 | 2 | － | － | － | (761.9i) |
| 28 | 5 | 4 | － | － | 4 | 3 | － | 1 | － | － | － | |
| 30 | 6 | 8 | － | － | 5 | 3 | 1 | 1 | － | － | － | |
| － | － | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | 1 006 | 1 656 | 24 | － | 858 | 36 | 152 | 198 | 460 | 12 | － | (P12～P17) |
| 519 | 565 | 902 | 10 | － | 512 | 14 | 72 | 127 | 291 | 8 | － | |
| 434 | 440 | 750 | 14 | － | 346 | 22 | 80 | 71 | 169 | 4 | － | |
| 2 | 1 | 4 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 247 | 169 | 296 | 2 | － | 124 | 9 | 20 | 26 | 68 | 1 | － | P12 |
| 137 | 79 | 163 | 1 | － | 75 | 4 | 7 | 21 | 43 | － | － | |
| 109 | 90 | 131 | 1 | － | 49 | 5 | 13 | 5 | 25 | 1 | － | |
| 1 | － | 2 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 113 | 119 | 170 | 1 | － | 162 | 5 | 34 | 49 | 83 | － | － | P13 |
| 73 | 72 | 91 | － | － | 96 | 2 | 20 | 23 | 51 | － | － | |
| 40 | 47 | 79 | 1 | － | 66 | 3 | 14 | 17 | 32 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | 33 | 54 | － | － | 23 | 2 | 8 | 4 | 9 | － | － | P14 |
| 16 | 23 | 36 | － | － | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | － | － | |
| 19 | 10 | 18 | － | － | 8 | － | 3 | 2 | 3 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 549 | 677 | 1 118 | 20 | － | 526 | 20 | 86 | 123 | 287 | 10 | － | P15 |
| 286 | 385 | 603 | 8 | － | 314 | 6 | 39 | 78 | 184 | 7 | － | |
| 262 | 291 | 513 | 12 | － | 212 | 14 | 47 | 45 | 103 | 3 | － | |
| 1 | 1 | 2 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3 | 2 | 2 | － | － | 7 | － | 2 | 2 | 2 | 1 | － | P16 |
| 2 | 1 | 1 | － | － | 5 | － | 1 | 1 | 2 | 1 | － | |
| 1 | 1 | 1 | － | － | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | 6 | 16 | 1 | － | 16 | － | 2 | 3 | 11 | － | － | P17 |
| 5 | 5 | 8 | 1 | － | 7 | － | － | 2 | 5 | － | － | |
| 3 | 1 | 8 | － | － | 9 | － | 2 | 1 | 6 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 23 | 19 | 81 | 1 | － | 46 | 2 | 5 | 6 | 31 | 2 | － | (P18～P20) |
| 10 | 8 | 46 | 1 | － | 18 | － | 1 | 1 | 16 | － | － | |
| 13 | 10 | 35 | － | － | 28 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | － | |
| － | 1 | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2 | － | 5 | － | － | 4 | 1 | 1 | － | 2 | － | － | P18 |
| 1 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | |
| 1 | － | 4 | － | － | 3 | 1 | 1 | － | 1 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | 5 | 15 | 1 | － | 9 | 1 | － | 2 | 6 | － | － | P19 |
| 4 | 3 | 8 | 1 | － | 3 | － | － | － | 3 | － | － | |
| 2 | 2 | 7 | － | － | 6 | 1 | － | 2 | 3 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 15 | 14 | 61 | － | － | 33 | － | 4 | 4 | 23 | 2 | － | P20 |
| 5 | 5 | 37 | － | － | 14 | － | 1 | 1 | 12 | － | － | |
| 10 | 8 | 24 | － | － | 19 | － | 3 | 3 | 11 | 2 | － | |
| － | 1 | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 22 | 37 | 656 | 34 | － | 154 | 1 | 9 | 4 | 136 | 4 | － | (P21～P23) |
| 10 | 24 | 401 | 21 | － | 86 | － | 2 | 3 | 80 | 1 | － | |
| 12 | 13 | 255 | 13 | － | 68 | 1 | 7 | 1 | 56 | 3 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | 4 | 106 | 2 | － | 60 | － | － | － | 57 | 3 | － | P21 |
| － | 2 | 71 | 2 | － | 38 | － | － | － | 38 | － | － | |
| － | 2 | 35 | － | － | 22 | － | － | － | 19 | 3 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期死産 Late foetal deaths 総数 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (764.0a, 764.1a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 82 | - | - | 3 | 78 | 1 | - | 58 |
| | 男 M. | 51 | - | - | 1 | 50 | - | - | 38 |
| | 女 F. | 31 | - | - | 2 | 28 | 1 | - | 20 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.2a, 764.3a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P23 | 出生時損傷の記載のないもの | 728 | 1 | 31 | 37 | 626 | 33 | - | 636 |
| | 男 M. | 427 | - | 12 | 25 | 370 | 20 | - | 381 |
| | 女 F. | 301 | 1 | 19 | 12 | 256 | 13 | - | 255 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.4a, 764.9a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 322 | - | 1 | 16 | 295 | 10 | - | 282 |
| | 男 M. | 185 | - | 1 | 9 | 171 | 4 | - | 164 |
| | 女 F. | 137 | - | - | 7 | 124 | 6 | - | 118 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P24～P26) | 胎児の骨盤不適合を伴う難産 | 388 | - | 2 | 11 | 362 | 13 | - | 327 |
| | 男 M. | 237 | - | 2 | 4 | 223 | 8 | - | 199 |
| | 女 F. | 148 | - | - | 7 | 136 | 5 | - | 125 |
| | 不詳 U. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| P24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 72 | - | - | 1 | 69 | 2 | - | 44 |
| | 男 M. | 43 | - | - | - | 42 | 1 | - | 23 |
| | 女 F. | 29 | - | - | 1 | 27 | 1 | - | 21 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P26 | 出生時損傷の記載のないもの | 316 | - | 2 | 10 | 293 | 11 | - | 283 |
| | 男 M. | 194 | - | 2 | 4 | 181 | 7 | - | 176 |
| | 女 F. | 119 | - | - | 6 | 109 | 4 | - | 104 |
| | 不詳 U. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| (P27～P29) | 胎児の位置異常を伴う難産 | 2 208 | 10 | 321 | 258 | 1 587 | 32 | - | 1 859 |
| | 男 M. | 1 292 | 4 | 181 | 158 | 931 | 18 | - | 1 084 |
| | 女 F. | 914 | 6 | 140 | 99 | 655 | 14 | - | 773 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| P27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 133 | - | 4 | 4 | 125 | - | - | 71 |
| | 男 M. | 92 | - | 3 | 3 | 86 | - | - | 51 |
| | 女 F. | 41 | - | 1 | 1 | 39 | - | - | 20 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.0a, 766.1a) | 骨盤位 | 52 | - | 2 | 3 | 47 | - | - | 27 |
| | 男 M. | 36 | - | 2 | 2 | 32 | - | - | 20 |
| | 女 F. | 16 | - | - | 1 | 15 | - | - | 7 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 7 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 5 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.2a, 766.3a) | 骨盤位 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 55 | - | - | 24 | - | - | - | 23 | 1 | - | (764.0a, 764.1a) |
| - | 1 | 37 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | - | - | |
| - | 2 | 18 | - | - | 11 | - | - | - | 10 | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | P22 |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | (764.2a, 764.3a) |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 22 | 33 | 549 | 32 | - | 92 | 1 | 9 | 4 | 77 | 1 | - | P23 |
| 10 | 22 | 330 | 19 | - | 46 | - | 2 | 3 | 40 | 1 | - | |
| 12 | 11 | 219 | 13 | - | 46 | 1 | 7 | 1 | 37 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | 14 | 257 | 10 | - | 40 | - | - | 2 | 38 | - | - | (764.4a, 764.9a) |
| 1 | 8 | 151 | 4 | - | 21 | - | - | 1 | 20 | - | - | |
| - | 6 | 106 | 6 | - | 19 | - | - | 1 | 18 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2 | 10 | 302 | 13 | - | 61 | - | - | 1 | 60 | - | - | (P24～P26) |
| 2 | 4 | 185 | 8 | - | 38 | - | - | - | 38 | - | - | |
| - | 6 | 114 | 5 | - | 23 | - | - | 1 | 22 | - | - | |
| - | - | 3 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | 42 | 2 | - | 28 | - | - | 1 | 27 | - | - | P24 |
| - | - | 22 | 1 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | |
| - | - | 20 | 1 | - | 8 | - | - | 1 | 7 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2 | 10 | 260 | 11 | - | 33 | - | - | - | 33 | - | - | P26 |
| 2 | 4 | 163 | 7 | - | 18 | - | - | - | 18 | - | - | |
| - | 6 | 94 | 4 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | |
| - | - | 3 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 263 | 210 | 1 360 | 26 | - | 349 | 10 | 58 | 48 | 227 | 6 | - | (P27～P29) |
| 152 | 129 | 788 | 15 | - | 208 | 4 | 29 | 29 | 143 | 3 | - | |
| 111 | 80 | 571 | 11 | - | 141 | 6 | 29 | 19 | 84 | 3 | - | |
| - | 1 | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | 2 | 68 | - | - | 62 | - | 3 | 2 | 57 | - | - | P27 |
| 1 | 2 | 48 | - | - | 41 | - | 2 | 1 | 38 | - | - | |
| - | - | 20 | - | - | 21 | - | 1 | 1 | 19 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | 2 | 24 | - | - | 25 | - | 1 | 1 | 23 | - | - | (766.0a, 766.1a) |
| 1 | 2 | 17 | - | - | 16 | - | 1 | - | 15 | - | - | |
| - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | 1 | 8 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | P28 |
| - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | (766.2a, 766.3a) |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期 Late 総数 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P29 | 出生時損傷の記載のないもの | 2 068 | 10 | 316 | 252 | 1 458 | 32 | － | 1 783 |
| | 男 M. | 1 197 | 4 | 178 | 153 | 844 | 18 | － | 1 032 |
| | 女 F. | 869 | 6 | 138 | 98 | 613 | 14 | － | 749 |
| | 不詳 U. | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 2 |
| （766.4a、766.9a） | 骨盤位 | 1 205 | 7 | 177 | 155 | 850 | 16 | － | 999 |
| | 男 M. | 691 | 3 | 98 | 97 | 485 | 8 | － | 576 |
| | 女 F. | 512 | 4 | 79 | 57 | 364 | 8 | － | 421 |
| | 不詳 U. | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 2 |
| （P30～P32） | 娩出力異常を伴う難産 | 671 | 2 | 31 | 54 | 550 | 34 | － | 457 |
| | 男 M. | 385 | 2 | 10 | 26 | 326 | 21 | － | 261 |
| | 女 F. | 286 | － | 21 | 28 | 224 | 13 | － | 196 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 80 | － | － | － | 76 | 4 | － | 42 |
| | 男 M. | 44 | － | － | － | 43 | 1 | － | 27 |
| | 女 F. | 36 | － | － | － | 33 | 3 | － | 15 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P32 | 出生時損傷の記載のないもの | 590 | 2 | 31 | 54 | 473 | 30 | － | 414 |
| | 男 M. | 341 | 2 | 10 | 26 | 283 | 20 | － | 234 |
| | 女 F. | 249 | － | 21 | 28 | 190 | 10 | － | 180 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （P33～P35） | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 505 | 1 | 36 | 20 | 436 | 12 | － | 406 |
| | 男 M. | 315 | 1 | 21 | 11 | 272 | 10 | － | 247 |
| | 女 F. | 190 | － | 15 | 9 | 164 | 2 | － | 159 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 77 | － | 2 | 1 | 73 | 1 | － | 40 |
| | 男 M. | 47 | － | 1 | － | 45 | 1 | － | 21 |
| | 女 F. | 30 | － | 1 | 1 | 28 | － | － | 19 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P35 | 出生時損傷の記載のないもの | 428 | 1 | 34 | 19 | 363 | 11 | － | 366 |
| | 男 M. | 268 | 1 | 20 | 11 | 227 | 9 | － | 226 |
| | 女 F. | 160 | － | 14 | 8 | 136 | 2 | － | 140 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （P36～P41） | その他の妊娠および分娩の合併症 | 2 967 | 211 | 1 493 | 621 | 631 | 11 | － | 2 121 |
| | 男 M. | 1 685 | 114 | 863 | 360 | 343 | 5 | － | 1 208 |
| | 女 F. | 1 275 | 97 | 628 | 261 | 283 | 6 | － | 906 |
| | 不詳 U. | 7 | － | 2 | － | 5 | － | － | 7 |
| P36 | 頸管無力症 | 471 | 67 | 324 | 61 | 17 | 2 | － | 323 |
| | 男 M. | 283 | 33 | 195 | 42 | 11 | 2 | － | 196 |
| | 女 F. | 187 | 34 | 128 | 19 | 6 | － | － | 126 |
| | 不詳 U. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 |
| P37 | 早期破水 | 1 274 | 65 | 705 | 260 | 242 | 2 | － | 1 007 |
| | 男 M. | 724 | 32 | 411 | 144 | 136 | 1 | － | 578 |
| | 女 F. | 549 | 33 | 293 | 116 | 106 | 1 | － | 428 |
| | 不詳 U. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 |
| P38 | 羊水過多症 | 521 | 10 | 163 | 175 | 170 | 3 | － | 435 |
| | 男 M. | 269 | 4 | 90 | 95 | 78 | 2 | － | 228 |
| | 女 F. | 251 | 6 | 73 | 80 | 91 | 1 | － | 206 |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION　昭和44年 1969

| 期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 207 | 1 289 | 26 | － | 285 | 10 | 55 | 45 | 169 | 6 | － | P29 |
| 151 | 126 | 740 | 15 | － | 165 | 4 | 27 | 27 | 104 | 3 | － | |
| 110 | 80 | 548 | 11 | － | 120 | 6 | 28 | 18 | 65 | 3 | － | |
| － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 133 | 121 | 731 | 14 | － | 206 | 7 | 44 | 34 | 119 | 2 | － | （766.4a、766.9a） |
| 76 | 76 | 416 | 8 | － | 115 | 3 | 22 | 21 | 69 | － | － | |
| 57 | 44 | 314 | 6 | － | 91 | 4 | 22 | 13 | 50 | 2 | － | |
| － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 18 | 38 | 386 | 15 | － | 214 | 2 | 13 | 16 | 164 | 19 | － | （P30～P32） |
| 3 | 17 | 232 | 9 | － | 124 | 2 | 7 | 9 | 94 | 12 | － | |
| 15 | 21 | 154 | 6 | － | 90 | － | 6 | 7 | 70 | 7 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | － | 41 | 1 | － | 38 | － | － | － | 35 | 3 | － | P30 |
| － | － | 27 | － | － | 17 | － | － | － | 16 | 1 | － | |
| － | － | 14 | 1 | － | 21 | － | － | － | 19 | 2 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | P31 |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 18 | 38 | 344 | 14 | － | 176 | 2 | 13 | 16 | 129 | 16 | － | P32 |
| 3 | 17 | 205 | 9 | － | 107 | 2 | 7 | 9 | 78 | 11 | － | |
| 15 | 21 | 139 | 5 | － | 69 | － | 6 | 7 | 51 | 5 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 31 | 19 | 346 | 10 | － | 99 | 1 | 5 | 1 | 90 | 2 | － | （P33～P35） |
| 17 | 11 | 210 | 9 | － | 68 | 1 | 4 | － | 62 | 1 | － | |
| 14 | 8 | 136 | 1 | － | 31 | － | 1 | 1 | 28 | 1 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2 | － | 37 | 1 | － | 37 | － | － | 1 | 36 | － | － | P33 |
| 1 | － | 19 | 1 | － | 26 | － | － | － | 26 | － | － | |
| 1 | － | 18 | － | － | 11 | － | － | 1 | 10 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | P34 |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 29 | 19 | 309 | 9 | － | 62 | 1 | 5 | － | 54 | 2 | － | P35 |
| 16 | 11 | 191 | 8 | － | 42 | 1 | 4 | － | 36 | 1 | － | |
| 13 | 8 | 118 | 1 | － | 20 | － | 1 | － | 18 | 1 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 193 | 473 | 451 | 4 | － | 846 | 211 | 300 | 148 | 180 | 7 | － | （P36～P41） |
| 698 | 268 | 241 | 1 | － | 477 | 114 | 165 | 92 | 102 | 4 | － | |
| 493 | 205 | 205 | 3 | － | 369 | 97 | 135 | 56 | 78 | 3 | － | |
| 2 | － | 5 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 272 | 44 | 7 | － | － | 148 | 67 | 52 | 17 | 10 | 2 | － | P36 |
| 163 | 29 | 4 | － | － | 87 | 33 | 32 | 13 | 7 | 2 | － | |
| 108 | 15 | 3 | － | － | 61 | 34 | 20 | 4 | 3 | － | － | |
| 1 | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | 211 | 188 | 1 | － | 267 | 65 | 98 | 49 | 54 | 1 | － | P37 |
| 358 | 113 | 107 | － | － | 146 | 32 | 53 | 31 | 29 | 1 | － | |
| 248 | 98 | 81 | 1 | － | 121 | 33 | 45 | 18 | 25 | － | － | |
| 1 | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | 161 | 134 | 2 | － | 86 | 10 | 25 | 14 | 36 | 1 | － | P38 |
| 78 | 88 | 61 | 1 | － | 41 | 4 | 12 | 7 | 17 | 1 | － | |
| 60 | 73 | 72 | 1 | － | 45 | 6 | 13 | 7 | 19 | － | － | |
| － | － | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後 Late 総数 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P39 | 子宮外妊娠 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P40 | 多胎妊娠 | 376 | 29 | 143 | 73 | 130 | 1 | - | 165 |
| | 男 M. | 220 | 19 | 85 | 40 | 76 | - | - | 96 |
| | 女 F. | 152 | 10 | 58 | 33 | 50 | 1 | - | 65 |
| | 不詳 U. | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| P41 | その他の妊娠または分娩の合併症 | 322 | 40 | 156 | 52 | 71 | 3 | - | 189 |
| | 男 M. | 188 | 26 | 82 | 39 | 41 | - | - | 110 |
| | 女 F. | 134 | 14 | 74 | 13 | 30 | 3 | - | 79 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P42～P46) | 胎盤異常 | 3 188 | 37 | 1 018 | 777 | 1 302 | 54 | - | 2 708 |
| | 男 M. | 1 831 | 18 | 602 | 462 | 718 | 31 | - | 1 539 |
| | 女 F. | 1 352 | 19 | 413 | 314 | 583 | 23 | - | 1 164 |
| | 不詳 U. | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| P42 | 前置胎盤 | 1 318 | 29 | 665 | 378 | 238 | 8 | - | 1 009 |
| | 男 M. | 766 | 13 | 390 | 226 | 131 | 6 | - | 574 |
| | 女 F. | 550 | 16 | 275 | 151 | 106 | 2 | - | 433 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| P43 | 胎盤早期剝離 | 1 170 | 7 | 284 | 339 | 532 | 8 | - | 1 085 |
| | 男 M. | 687 | 4 | 177 | 195 | 305 | 6 | - | 643 |
| | 女 F. | 483 | 3 | 107 | 144 | 227 | 2 | - | 442 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P44 | 胎盤硬塞 | 43 | - | 6 | 8 | 27 | 2 | - | 43 |
| | 男 M. | 24 | - | 3 | 5 | 16 | - | - | 24 |
| | 女 F. | 19 | - | 3 | 3 | 11 | 2 | - | 19 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P45 | その他の胎盤の異常 | 185 | 1 | 33 | 20 | 118 | 13 | - | 163 |
| | 男 M. | 105 | 1 | 14 | 12 | 71 | 7 | - | 90 |
| | 女 F. | 78 | - | 17 | 8 | 47 | 6 | - | 71 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| P46 | 詳細不明の胎盤の異常 | 472 | - | 30 | 32 | 387 | 23 | - | 408 |
| | 男 M. | 249 | - | 18 | 24 | 195 | 12 | - | 208 |
| | 女 F. | 222 | - | 11 | 8 | 192 | 11 | - | 199 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| (P47～P49) | 臍帯異常 | 3 691 | 1 | 423 | 444 | 2 745 | 78 | - | 3 521 |
| | 男 M. | 2 006 | 1 | 223 | 237 | 1 504 | 41 | - | 1 905 |
| | 女 F. | 1 681 | - | 198 | 206 | 1 240 | 37 | - | 1 612 |
| | 不詳 U. | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| P47 | 臍帯圧迫 | 439 | - | 65 | 53 | 318 | 3 | - | 431 |
| | 男 M. | 243 | - | 34 | 26 | 182 | 1 | - | 240 |
| | 女 F. | 196 | - | 31 | 27 | 136 | 2 | - | 191 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 534 | - | 85 | 55 | 388 | 6 | - | 515 |
| | 男 M. | 318 | - | 52 | 34 | 229 | 3 | - | 308 |
| | 女 F. | 216 | - | 33 | 21 | 159 | 3 | - | 207 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P49 | その他 | 2 718 | 1 | 273 | 336 | 2 039 | 69 | - | 2 575 |
| | 男 M. | 1 445 | 1 | 137 | 177 | 1 093 | 37 | - | 1 357 |
| | 女 F. | 1 269 | - | 134 | 158 | 945 | 32 | - | 1 214 |
| | 不詳 U. | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| (771.9a) | 臍帯巻絡 | 1 974 | 1 | 113 | 177 | 1 628 | 55 | - | 1 851 |
| | 男 M. | 1 090 | 1 | 60 | 97 | 904 | 28 | - | 1 011 |
| | 女 F. | 883 | - | 53 | 80 | 723 | 27 | - | 839 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和44年
1969

| 期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | P39 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 68 | 25 | 72 | - | - | 211 | 29 | 75 | 48 | 58 | 1 | - | P40 |
| 42 | 15 | 39 | - | - | 124 | 19 | 43 | 25 | 37 | - | - | |
| 26 | 10 | 29 | - | - | 87 | 10 | 32 | 23 | 21 | 1 | - | |
| - | - | 4 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 106 | 32 | 50 | 1 | - | 133 | 40 | 50 | 20 | 21 | 2 | - | P41 |
| 57 | 23 | 30 | - | - | 78 | 26 | 25 | 16 | 11 | - | - | |
| 49 | 9 | 20 | 1 | - | 55 | 14 | 25 | 4 | 10 | 2 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 857 | 659 | 1 148 | 44 | - | 480 | 37 | 161 | 116 | 154 | 10 | - | (P42～P46) |
| 502 | 393 | 619 | 25 | - | 292 | 18 | 100 | 69 | 99 | 6 | - | |
| 352 | 265 | 528 | 19 | - | 188 | 19 | 61 | 49 | 55 | 4 | - | |
| 3 | 1 | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 528 | 284 | 192 | 5 | - | 309 | 29 | 137 | 94 | 46 | 3 | - | P42 |
| 303 | 168 | 99 | 4 | - | 192 | 13 | 87 | 58 | 32 | 2 | - | |
| 225 | 115 | 92 | 1 | - | 117 | 16 | 50 | 36 | 14 | 1 | - | |
| - | 1 | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 263 | 316 | 498 | 8 | - | 85 | 7 | 21 | 23 | 34 | - | - | P43 |
| 166 | 185 | 286 | 6 | - | 44 | 4 | 11 | 10 | 19 | - | - | |
| 97 | 131 | 212 | 2 | - | 41 | 3 | 10 | 13 | 15 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | 8 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | P44 |
| 3 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 3 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 30 | 19 | 102 | 12 | - | 22 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | - | P45 |
| 12 | 11 | 60 | 7 | - | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | - | |
| 16 | 8 | 42 | 5 | - | 7 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | |
| 2 | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 30 | 32 | 329 | 17 | - | 64 | - | - | - | 58 | 6 | - | P46 |
| 18 | 24 | 158 | 8 | - | 41 | - | - | - | 37 | 4 | - | |
| 11 | 8 | 171 | 9 | - | 23 | - | - | - | 21 | 2 | - | |
| 1 | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 418 | 431 | 2 600 | 72 | - | 170 | 1 | 5 | 13 | 145 | 6 | - | (P47～P49) |
| 220 | 230 | 1 419 | 36 | - | 101 | 1 | 3 | 7 | 85 | 5 | - | |
| 196 | 200 | 1 180 | 36 | - | 69 | - | 2 | 6 | 60 | 1 | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 65 | 53 | 310 | 3 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | P47 |
| 34 | 26 | 179 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 31 | 27 | 131 | 2 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 82 | 53 | 374 | 6 | - | 19 | - | 3 | 2 | 14 | - | - | P48 |
| 50 | 32 | 223 | 3 | - | 10 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | |
| 32 | 21 | 151 | 3 | - | 9 | - | 1 | - | 8 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 271 | 325 | 1 916 | 63 | - | 143 | 1 | 2 | 11 | 123 | 6 | - | P49 |
| 136 | 172 | 1 017 | 32 | - | 88 | 1 | 1 | 5 | 76 | 5 | - | |
| 133 | 152 | 898 | 31 | - | 55 | - | 1 | 6 | 47 | 1 | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| 111 | 171 | 1 516 | 53 | - | 123 | 1 | 2 | 6 | 112 | 2 | - | (771.9a) |
| 59 | 93 | 833 | 26 | - | 79 | 1 | 1 | 4 | 71 | 2 | - | |
| 52 | 78 | 682 | 27 | - | 44 | - | 1 | 2 | 41 | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は

のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期 Late 総数 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （P50～P52） | 原因の記載のない出生時損傷 | 1 280 | 9 | 304 | 149 | 792 | 26 | － | 738 |
| | 男 M. | 780 | 5 | 173 | 96 | 493 | 13 | － | 438 |
| | 女 F. | 496 | 4 | 129 | 53 | 298 | 12 | － | 296 |
| | 不詳 U. | 4 | － | 2 | － | 1 | 1 | － | 4 |
| P50 | 脳または脊髄の出生時損傷 | 746 | 8 | 38 | 65 | 613 | 22 | － | 213 |
| | 男 M. | 477 | 4 | 23 | 49 | 388 | 13 | － | 139 |
| | 女 F. | 269 | 4 | 15 | 16 | 225 | 9 | － | 74 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P51 | その他または詳細不明の出生時損傷 | 14 | 1 | － | － | 13 | － | － | 5 |
| | 男 M. | 6 | 1 | － | － | 5 | － | － | 2 |
| | 女 F. | 8 | － | － | － | 8 | － | － | 3 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 | 520 | － | 266 | 84 | 166 | 4 | － | 520 |
| | 男 M. | 297 | － | 150 | 47 | 100 | － | － | 297 |
| | 女 F. | 219 | － | 114 | 37 | 65 | 3 | － | 219 |
| | 不詳 U. | 4 | － | 2 | － | 1 | 1 | － | 4 |
| （P53～P56） | 新生児溶血性疾患 | 258 | 1 | 23 | 52 | 179 | 3 | － | 55 |
| | 男 M. | 157 | 1 | 16 | 35 | 104 | 1 | － | 33 |
| | 女 F. | 100 | － | 6 | 17 | 75 | 2 | － | 21 |
| | 不詳 U. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 |
| P53 | Rh因子不適合を伴うもの | 26 | － | 5 | 4 | 16 | 1 | － | 12 |
| | 男 M. | 13 | － | 2 | 3 | 8 | － | － | 7 |
| | 女 F. | 12 | － | 2 | 1 | 8 | 1 | － | 4 |
| | 不詳 U. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 |
| P54 | ABO因子不適合を伴うもの | 10 | － | 1 | 1 | 8 | － | － | 3 |
| | 男 M. | 6 | － | 1 | 1 | 4 | － | － | 2 |
| | 女 F. | 4 | － | － | － | 4 | － | － | 1 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 25 | － | 1 | 5 | 19 | － | － | 11 |
| | 男 M. | 16 | － | 1 | 3 | 12 | － | － | 8 |
| | 女 F. | 9 | － | － | 2 | 7 | － | － | 3 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P56 | 原因の記載のないもの | 197 | 1 | 16 | 42 | 136 | 2 | － | 29 |
| | 男 M. | 122 | 1 | 12 | 28 | 80 | 1 | － | 16 |
| | 女 F. | 75 | － | 4 | 14 | 56 | 1 | － | 13 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （P57～P60） | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 2 822 | 242 | 630 | 480 | 1 409 | 61 | － | 683 |
| | 男 M. | 1 709 | 128 | 393 | 317 | 839 | 32 | － | 385 |
| | 女 F. | 1 109 | 114 | 237 | 162 | 567 | 29 | － | 294 |
| | 不詳 U. | 4 | － | － | 1 | 3 | － | － | 4 |
| P57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 | 715 | 58 | 195 | 150 | 288 | 24 | － | 63 |
| | 男 M. | 464 | 34 | 129 | 105 | 183 | 13 | － | 33 |
| | 女 F. | 250 | 24 | 66 | 45 | 104 | 11 | － | 29 |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| P58 | 子宮内無酸素症 | 4 | － | 1 | － | 2 | 1 | － | 4 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 4 | － | 1 | － | 2 | 1 | － | 4 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P59 | 詳細不明の新生児仮死 | 1 990 | 184 | 425 | 318 | 1 033 | 30 | － | 556 |
| | 男 M. | 1 188 | 94 | 259 | 206 | 614 | 15 | － | 325 |
| | 女 F. | 800 | 90 | 166 | 111 | 418 | 15 | － | 229 |
| | 不詳 U. | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 2 |
| P60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 113 | － | 9 | 12 | 86 | 6 | － | 60 |
| | 男 M. | 57 | － | 5 | 6 | 42 | 4 | － | 27 |
| | 女 F. | 55 | － | 4 | 6 | 43 | 2 | － | 32 |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION　昭和44年 1969

| 期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 99 | 361 | 5 | － | 542 | 9 | 31 | 50 | 431 | 21 | － | （P50～P52） |
| 157 | 59 | 221 | 1 | － | 342 | 5 | 16 | 37 | 272 | 12 | － | |
| 114 | 40 | 139 | 3 | － | 200 | 4 | 15 | 13 | 159 | 9 | － | |
| 2 | － | 1 | 1 | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 7 | 15 | 190 | 1 | － | 533 | 8 | 31 | 50 | 423 | 21 | － | P50 |
| 7 | 12 | 119 | 1 | － | 338 | 4 | 16 | 37 | 269 | 12 | － | |
| － | 3 | 71 | － | － | 195 | 4 | 15 | 13 | 154 | 9 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | － | 5 | － | － | 9 | 1 | － | － | 8 | － | － | P51 |
| － | － | 2 | － | － | 4 | 1 | － | － | 3 | － | － | |
| － | － | 3 | － | － | 5 | － | － | － | 5 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 266 | 84 | 166 | 4 | － | － | － | － | － | － | － | － | P52 |
| 150 | 47 | 100 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 114 | 37 | 65 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 2 | － | 1 | 1 | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 10 | 17 | 28 | － | － | 203 | 1 | 13 | 35 | 151 | 3 | － | （P53～P56） |
| 6 | 10 | 17 | － | － | 124 | 1 | 10 | 25 | 87 | 1 | － | |
| 3 | 7 | 11 | － | － | 79 | － | 3 | 10 | 64 | 2 | － | |
| 1 | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4 | 3 | 5 | － | － | 14 | － | 1 | 1 | 11 | 1 | － | P53 |
| 1 | 2 | 4 | － | － | 6 | － | 1 | 1 | 4 | － | － | |
| 2 | 1 | 1 | － | － | 8 | － | － | － | 7 | 1 | － | |
| 1 | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | － | 2 | － | － | 7 | － | － | 1 | 6 | － | － | P54 |
| 1 | － | 1 | － | － | 4 | － | － | 1 | 3 | － | － | |
| － | － | 1 | － | － | 3 | － | － | － | 3 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | 5 | 5 | － | － | 14 | － | － | － | 14 | － | － | P55 |
| 1 | 3 | 4 | － | － | 8 | － | － | － | 8 | － | － | |
| － | 2 | 1 | － | － | 6 | － | － | － | 6 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4 | 9 | 16 | － | － | 168 | 1 | 12 | 33 | 120 | 2 | － | P56 |
| 3 | 5 | 8 | － | － | 106 | 1 | 9 | 23 | 72 | 1 | － | |
| 1 | 4 | 8 | － | － | 62 | － | 3 | 10 | 48 | 1 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | 96 | 495 | 11 | － | 2 139 | 242 | 549 | 384 | 914 | 50 | － | （P57～P60） |
| 48 | 56 | 278 | 3 | － | 1 324 | 128 | 345 | 261 | 561 | 29 | － | |
| 33 | 39 | 214 | 8 | － | 815 | 114 | 204 | 123 | 353 | 21 | － | |
| － | 1 | 3 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 5 | 9 | 47 | 2 | － | 652 | 58 | 190 | 141 | 241 | 22 | － | P57 |
| 2 | 6 | 25 | － | － | 431 | 34 | 127 | 99 | 158 | 13 | － | |
| 3 | 3 | 21 | 2 | － | 221 | 24 | 63 | 42 | 83 | 9 | － | |
| － | － | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | － | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | P58 |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 1 | － | 2 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 70 | 76 | 404 | 6 | － | 1 434 | 184 | 355 | 242 | 629 | 24 | － | P59 |
| 44 | 44 | 235 | 2 | － | 863 | 94 | 215 | 162 | 379 | 13 | － | |
| 26 | 31 | 168 | 4 | － | 571 | 90 | 140 | 80 | 250 | 11 | － | |
| － | 1 | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 5 | 11 | 42 | 2 | － | 53 | － | 4 | 1 | 44 | 4 | － | P60 |
| 2 | 6 | 18 | 1 | － | 30 | － | 3 | － | 24 | 3 | － | |
| 3 | 5 | 23 | 1 | － | 23 | － | 1 | 1 | 20 | 1 | － | |
| － | － | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産はのみ）—早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期 Late 総数 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P61～P68) | その他の胎児および新生児の状態 | 11 379 | 757 | 3 450 | 2 226 | 4 840 | 106 | － | 7 029 |
| | 男 M. | 6 377 | 412 | 1 949 | 1 303 | 2 654 | 59 | － | 3 800 |
| | 女 F. | 4 917 | 345 | 1 448 | 908 | 2 169 | 47 | － | 3 144 |
| | 不詳 U. | 85 | － | 53 | 15 | 17 | － | － | 85 |
| P61 | 詳細不明の未熟児 | 2 578 | 434 | 1 104 | 536 | 487 | 17 | － | 918 |
| | 男 M. | 1 507 | 237 | 655 | 328 | 278 | 9 | － | 519 |
| | 女 F. | 1 068 | 197 | 447 | 208 | 208 | 8 | － | 396 |
| | 不詳 U. | 3 | － | 2 | － | 1 | － | － | 3 |
| P62 | 出生前の胎児の血液喪失 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P63 | 過熟児 | 58 | － | － | － | 53 | 5 | － | 52 |
| | 男 M. | 35 | － | － | － | 31 | 4 | － | 31 |
| | 女 F. | 23 | － | － | － | 22 | 1 | － | 21 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P64 | 新生児の出血性疾患 | 792 | 16 | 97 | 144 | 526 | 9 | － | 59 |
| | 男 M. | 460 | 10 | 60 | 86 | 296 | 8 | － | 32 |
| | 女 F. | 332 | 6 | 37 | 58 | 230 | 1 | － | 27 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P65 | 寒冷傷害症候群 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P66 | その他の胎児の異常 | 2 890 | 307 | 818 | 500 | 1 232 | 33 | － | 940 |
| | 男 M. | 1 699 | 165 | 480 | 324 | 718 | 12 | － | 542 |
| | 女 F. | 1 184 | 142 | 332 | 175 | 514 | 21 | － | 391 |
| | 不詳 U. | 7 | － | 6 | 1 | － | － | － | 7 |
| (778.9a) | 新生児の黄疸 | 53 | 1 | 8 | 11 | 33 | － | － | 6 |
| | 男 M. | 31 | 1 | 2 | 6 | 22 | － | － | 3 |
| | 女 F. | 22 | － | 6 | 5 | 11 | － | － | 3 |
| | 不詳 U. | － | － | － | － | － | － | － | － |
| P67 | 浸軟児 | 406 | － | 103 | 139 | 162 | 2 | － | 406 |
| | 男 M. | 205 | － | 49 | 80 | 74 | 2 | － | 205 |
| | 女 F. | 187 | － | 45 | 56 | 86 | － | － | 187 |
| | 不詳 U. | 14 | － | 9 | 3 | 2 | － | － | 14 |
| P68 | 原因不明の胎児死亡 | 4 654 | － | 1 327 | 907 | 2 380 | 40 | － | 4 654 |
| | 男 M. | 2 471 | － | 705 | 485 | 1 257 | 24 | － | 2 471 |
| | 女 F. | 2 122 | － | 586 | 411 | 1 109 | 16 | － | 2 122 |
| | 不詳 U. | 61 | － | 36 | 11 | 14 | － | － | 61 |
| (779.9a) | 子宮内胎児死亡 | 1 212 | － | 366 | 265 | 569 | 12 | － | 1 212 |
| | 男 M. | 625 | － | 179 | 135 | 306 | 5 | － | 625 |
| | 女 F. | 570 | － | 174 | 127 | 262 | 7 | － | 570 |
| | 不詳 U. | 17 | － | 13 | 3 | 1 | － | － | 17 |
| (P69～P80) | 先天異常 | 3 196 | 6 | 248 | 519 | 2 371 | 52 | － | 2 101 |
| | 男 M. | 1 744 | 2 | 133 | 261 | 1 326 | 28 | － | 1 102 |
| | 女 F. | 1 389 | 4 | 103 | 243 | 1 017 | 22 | － | 936 |
| | 不詳 U. | 63 | － | 12 | 15 | 34 | 2 | － | 63 |
| P69 | 無脳症 | 765 | 1 | 83 | 158 | 503 | 20 | － | 713 |
| | 男 M. | 401 | － | 44 | 81 | 267 | 9 | － | 371 |
| | 女 F. | 353 | 1 | 38 | 76 | 227 | 11 | － | 331 |
| | 不詳 U. | 11 | － | 1 | 1 | 9 | － | － | 11 |
| P70 | 二分脊椎 | 67 | － | 4 | 14 | 49 | － | － | 49 |
| | 男 M. | 25 | － | － | 4 | 21 | － | － | 17 |
| | 女 F. | 41 | － | 4 | 9 | 28 | － | － | 31 |
| | 不詳 U. | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和44年
1969

| 期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 144 | 1 478 | 3 350 | 57 | － | 4 350 | 757 | 1 306 | 748 | 1 490 | 49 | － | (P61～P68) |
| 1 167 | 835 | 1 764 | 34 | － | 2 577 | 412 | 782 | 468 | 890 | 25 | － | |
| 924 | 628 | 1 569 | 23 | － | 1 773 | 445 | 524 | 285 | 600 | 24 | － | |
| 53 | 15 | 17 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 473 | 245 | 197 | 3 | － | 1 660 | 434 | 631 | 291 | 290 | 14 | － | P61 |
| 277 | 147 | 94 | 1 | － | 988 | 237 | 378 | 181 | 184 | 8 | － | |
| 194 | 98 | 102 | 2 | － | 672 | 197 | 253 | 110 | 106 | 6 | － | |
| 2 | － | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | P62 |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | － | 49 | 3 | － | 6 | － | － | － | 4 | 2 | － | P63 |
| － | － | 28 | 3 | － | 4 | － | － | － | 3 | 1 | － | |
| － | － | 21 | － | － | 2 | － | － | － | 1 | 1 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | 7 | 44 | － | － | 733 | 16 | 89 | 137 | 482 | 9 | － | P64 |
| 5 | 4 | 23 | － | － | 428 | 10 | 55 | 82 | 273 | 8 | － | |
| 3 | 3 | 21 | － | － | 305 | 6 | 34 | 55 | 209 | 1 | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | P65 |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 233 | 180 | 518 | 9 | － | 1 950 | 307 | 585 | 320 | 714 | 24 | － | P66 |
| 131 | 119 | 288 | 4 | － | 1 157 | 165 | 349 | 205 | 430 | 8 | － | |
| 96 | 60 | 230 | 5 | － | 793 | 142 | 236 | 115 | 284 | 16 | － | |
| 6 | 1 | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | 3 | 2 | － | － | 47 | 1 | 7 | 8 | 31 | － | － | (778.9a) |
| 1 | 1 | 1 | － | － | 28 | 1 | 1 | 5 | 21 | － | － | |
| － | 2 | 1 | － | － | 19 | － | 6 | 3 | 10 | － | － | |
| － | － | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 103 | 139 | 162 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | P67 |
| 49 | 80 | 74 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 45 | 56 | 86 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 9 | 3 | 2 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1 327 | 907 | 2 380 | 40 | － | － | － | － | － | － | － | － | P68 |
| 705 | 485 | 1 257 | 24 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 586 | 411 | 1 109 | 16 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 36 | 11 | 14 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 366 | 265 | 569 | 12 | － | － | － | － | － | － | － | － | (779.9a) |
| 179 | 135 | 306 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 174 | 127 | 262 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 13 | 3 | 1 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 222 | 406 | 1 443 | 30 | － | 1 695 | 6 | 26 | 113 | 926 | 22 | － | (P69～P80) |
| 115 | 192 | 781 | 14 | － | 842 | 2 | 18 | 69 | 539 | 14 | － | |
| 95 | 199 | 628 | 14 | － | 493 | 4 | 8 | 44 | 339 | 8 | － | |
| 12 | 15 | 34 | 2 | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 82 | 158 | 456 | 17 | － | 52 | 1 | 1 | － | 47 | 3 | － | P69 |
| 43 | 81 | 240 | 7 | － | 30 | － | 1 | － | 27 | 2 | － | |
| 38 | 76 | 207 | 10 | － | 22 | 1 | － | － | 20 | 1 | － | |
| 1 | 1 | 9 | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4 | 13 | 32 | － | － | 18 | － | － | 1 | 17 | － | － | P70 |
| － | 4 | 13 | － | － | 8 | － | － | － | 8 | － | － | |
| 4 | 8 | 19 | － | － | 10 | － | － | 1 | 9 | － | － | |
| － | 1 | － | － | － | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 総数 Total | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P71 | 先天性水頭症 | 342 | - | 27 | 50 | 263 | 2 | - | 310 | 27 | 45 | 236 | 2 | - | 32 | - | - | 5 | 27 | - | - | P71 |
| | 男 M. | 205 | - | 14 | 28 | 162 | 1 | - | 189 | 14 | 25 | 149 | 1 | - | 16 | - | - | 3 | 13 | - | - | |
| | 女 F. | 135 | - | 13 | 22 | 99 | 1 | - | 119 | 13 | 20 | 85 | 1 | - | 16 | - | - | 2 | 14 | - | - | |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 88 | - | 5 | 14 | 69 | - | - | 67 | 5 | 12 | 50 | - | - | 21 | - | - | 2 | 19 | - | - | P72 |
| | 男 M. | 52 | - | 4 | 8 | 40 | - | - | 39 | 4 | 7 | 28 | - | - | 13 | - | - | 1 | 12 | - | - | |
| | 女 F. | 36 | - | 1 | 6 | 29 | - | - | 28 | 1 | 5 | 22 | - | - | 8 | - | - | 1 | 7 | - | - | |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P73 | 循環器系の先天異常 | 706 | 2 | 19 | 60 | 612 | 13 | - | 222 | 6 | 20 | 191 | 5 | - | 484 | 2 | 13 | 40 | 421 | 8 | - | P73 |
| | 男 M. | 396 | 2 | 11 | 29 | 345 | 9 | - | 121 | 3 | 6 | 107 | 5 | - | 275 | 2 | 8 | 28 | 238 | 4 | - | |
| | 女 F. | 307 | - | 8 | 30 | 265 | 4 | - | 98 | 3 | 13 | 82 | - | - | 209 | - | 5 | 12 | 183 | 4 | - | |
| | 不詳 U. | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| (746) | 心臓の先天異常 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | (746) |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P74 | 呼吸器系の先天異常 | 46 | 1 | 1 | 5 | 39 | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 22 | 1 | 1 | 5 | 15 | - | - | P74 |
| | 男 M. | 31 | - | 1 | 2 | 28 | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 12 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | |
| | 女 F. | 15 | 1 | - | 3 | 11 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 10 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P75 | 消化器系の先天異常 | 533 | 2 | 31 | 97 | 394 | 9 | - | 179 | 22 | 45 | 110 | 2 | - | 354 | 2 | 9 | 52 | 284 | 7 | - | P75 |
| | 男 M. | 310 | - | 18 | 51 | 236 | 5 | - | 83 | 11 | 15 | 57 | - | - | 227 | - | 7 | 36 | 179 | 5 | - | |
| | 女 F. | 206 | 2 | 12 | 41 | 148 | 3 | - | 79 | 10 | 25 | 43 | 1 | - | 127 | 2 | 2 | 16 | 105 | 2 | - | |
| | 不詳 U. | 17 | - | 1 | 5 | 10 | 1 | - | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P76 | 性尿器系の先天異常 | 20 | - | 3 | 6 | 10 | 1 | - | 11 | 2 | 5 | 4 | - | - | 9 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | P76 |
| | 男 M. | 12 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | 7 | - | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | |
| | 女 F. | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P77 | 筋骨格系の先天異常 | 188 | - | 14 | 19 | 153 | 2 | - | 134 | 14 | 17 | 102 | 1 | - | 54 | - | - | 2 | 51 | 1 | - | P77 |
| | 男 M. | 103 | - | 6 | 10 | 86 | 1 | - | 70 | 6 | 9 | 55 | - | - | 33 | - | - | 1 | 31 | 1 | - | |
| | 女 F. | 83 | - | 8 | 8 | 66 | 1 | - | 62 | 8 | 7 | 46 | 1 | - | 21 | - | - | 1 | 20 | - | - | |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P78 | ダウン病 | 10 | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 2 | 6 | - | - | P78 |
| | 男 M. | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
| | 女 F. | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 44 | - | 6 | 8 | 29 | 1 | - | 38 | 6 | 8 | 24 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 1 | - | P79 |
| | 男 M. | 15 | - | 2 | 3 | 9 | 1 | - | 10 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - | |
| | 女 F. | 23 | - | 1 | 3 | 19 | - | - | 22 | 1 | 3 | 18 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | 不詳 U. | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P80 | その他および詳細不明の先天異常 | 387 | - | 55 | 86 | 242 | 4 | - | 352 | 54 | 83 | 212 | 3 | - | 35 | - | 1 | 3 | 30 | 1 | - | P80 |
| | 男 M. | 189 | - | 32 | 39 | 116 | 2 | - | 175 | 32 | 38 | 104 | 1 | - | 14 | - | - | 1 | 12 | 1 | - | |
| | 女 F. | 178 | - | 17 | 43 | 117 | 1 | - | 157 | 16 | 41 | 99 | 1 | - | 21 | - | 1 | 2 | 18 | - | - | |
| | 不詳 U. | 20 | - | 6 | 4 | 9 | 1 | - | 20 | 6 | 4 | 9 | 1 | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| (P81～P88) | 胎児および新生児の感染 | 55 | - | - | 5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 5 | 50 | - | - | (P81～P88) |
| | 男 M. | 31 | - | - | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 5 | 26 | - | - | |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P81 | 下痢性疾患 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | P81 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| P82 | リステリア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P82 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期死産（医師立会のみ）foetal deaths attended by physician 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P83 | 破傷風 | 9 | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 1 | 8 | – | – | P83 |
| | 男 M. | 4 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | 3 | – | – | |
| | 女 F. | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P84 | 敗血症 | 24 | – | – | 3 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 3 | 21 | – | – | P84 |
| | 男 M. | 13 | – | – | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 3 | 10 | – | – | |
| | 女 F. | 11 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P85 | ウイルス疾患 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | P85 |
| | 男 M. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P86 | 先天梅毒 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | P86 |
| | 男 M. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | |
| | 女 F. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P87 | トキソプラスマ症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P87 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P88 | その他の伝染病および寄生虫病 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | P88 |
| | 男 M. | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | |
| | 女 F. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| (P89～P94) | その他の胎児および新生児の疾患 | 965 | 7 | 54 | 111 | 773 | 18 | 2 | 51 | 7 | 12 | 31 | 1 | – | 914 | 7 | 47 | 99 | 742 | 17 | 2 | (P89～P94) |
| | 男 M. | 572 | 5 | 30 | 71 | 453 | 12 | 1 | 23 | 5 | 3 | 14 | 1 | – | 549 | 5 | 25 | 68 | 439 | 11 | 1 | |
| | 女 F. | 393 | 2 | 24 | 40 | 320 | 6 | 1 | 28 | 2 | 9 | 17 | – | – | 365 | 2 | 22 | 31 | 303 | 6 | 1 | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P89 | 甲状腺の疾患 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P89 |
| | 男 M. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P90 | 膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス） | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | P90 |
| | 男 M. | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |
| | 女 F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P91 | 血液および造血器の疾患 | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | P91 |
| | 男 M. | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | |
| | 女 F. | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P92 | 肺炎 | 495 | 4 | 26 | 60 | 393 | 11 | 1 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | 492 | 4 | 26 | 60 | 391 | 10 | 1 | P92 |
| | 男 M. | 290 | 3 | 14 | 44 | 222 | 7 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 288 | 3 | 14 | 44 | 221 | 6 | – | |
| | 女 F. | 205 | 1 | 12 | 16 | 171 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 204 | 1 | 12 | 16 | 170 | 4 | 1 | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| P93 | その他の明示された疾患 | 397 | 3 | 27 | 47 | 319 | 1 | – | 48 | 7 | 12 | 29 | – | – | 349 | 3 | 20 | 35 | 290 | 1 | – | P93 |
| | 男 M. | 232 | 2 | 15 | 25 | 189 | 1 | – | 21 | 5 | 3 | 13 | – | – | 211 | 2 | 10 | 22 | 176 | 1 | – | |
| | 女 F. | 165 | 1 | 12 | 22 | 130 | – | – | 27 | 2 | 9 | 16 | – | – | 138 | 1 | 10 | 13 | 114 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| (427～429) | 心不全，その他の心臓疾患 | 86 | 1 | 11 | 8 | 65 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 1 | 11 | 8 | 65 | 1 | – | (427～429) |
| | 男 M. | 47 | – | 5 | 4 | 37 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | 5 | 4 | 37 | 1 | – | |
| | 女 F. | 39 | 1 | 6 | 4 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 1 | 6 | 4 | 28 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |
| (550～553) | 腹腔ヘルニア | 61 | – | 5 | 7 | 49 | – | – | 23 | 5 | 5 | 13 | – | – | 38 | – | – | 7 | 36 | – | – | (550～553) |
| | 男 M. | 36 | – | 3 | 3 | 30 | – | – | 14 | 3 | 3 | 8 | – | – | 22 | – | – | – | 22 | – | – | |
| | 女 F. | 25 | – | 2 | 4 | 19 | – | – | 9 | 2 | 2 | 5 | – | – | 16 | – | – | 7 | 14 | – | – | |
| | 不詳 U. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | |

死　因
15表（10—10）

# 第15表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 後期死産 Late 総数 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P94 | 症状および診断名不明確の状態 | 67 | - | 1 | 4 | 55 | 6 | 1 | - |
| | 男 M. | 46 | - | 1 | 2 | 38 | 4 | 1 | - |
| | 女 F. | 21 | - | - | 2 | 17 | 2 | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (PE95～PE100) | 新生児に損傷をもたらした外因 | 96 | 1 | 2 | 10 | 58 | 25 | - | - |
| | 男 M. | 48 | - | 1 | 7 | 29 | 11 | - | - |
| | 女 F. | 48 | 1 | 1 | 3 | 29 | 14 | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE95 | 過度の高温 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE96 | 過度の低温 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 24 | - | 1 | 4 | 18 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 14 | - | - | 3 | 11 | - | - | - |
| | 女 F. | 10 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE99 | 不慮の機械的窒息 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE100 | その他の外因 | 62 | 1 | 1 | 5 | 32 | 23 | - | - |
| | 男 M. | 31 | - | 1 | 3 | 16 | 11 | - | - |
| | 女 F. | 31 | 1 | - | 2 | 16 | 12 | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E960～E968) | 他殺 | 45 | - | 1 | 4 | 26 | 14 | - | - |
| | 男 M. | 22 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | - | - |
| | 女 F. | 23 | - | - | 1 | 14 | 8 | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 後期死産（医師立会のみ）foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total | 妊娠第8月未満～7 completed months of gestation | 妊娠第8月 7 completed months of gestation | 妊娠第9月 8 completed months of gestation | 妊娠第10月 9 completed months of gestation | 妊娠第11月 10 completed months of gestation | 不詳 Unkown | 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 67 | - | 1 | 4 | 55 | 6 | 1 | P94 |
| - | - | - | - | - | 46 | - | 1 | 2 | 38 | 4 | 1 | |
| - | - | - | - | - | 21 | - | - | 2 | 17 | 2 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 96 | 1 | 2 | 10 | 58 | 25 | - | (PE95～PE100) |
| - | - | - | - | - | 48 | - | 1 | 7 | 29 | 11 | - | |
| - | - | - | - | - | 48 | 1 | 1 | 3 | 29 | 14 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | PE95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | PE96 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | PE97 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 24 | - | 1 | 4 | 18 | 1 | - | PE98 |
| - | - | - | - | - | 14 | - | - | 3 | 11 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | PE99 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 62 | 1 | 1 | 5 | 32 | 23 | - | PE100 |
| - | - | - | - | - | 31 | - | 1 | 3 | 16 | 11 | - | |
| - | - | - | - | - | 31 | 1 | - | 2 | 16 | 12 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| - | - | - | - | - | 45 | - | 1 | 4 | 26 | 14 | - | (E960～E968) |
| - | - | - | - | - | 22 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | - | |
| - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1 | 14 | 8 | - | |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)



総　数 1)
Total

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 40 115 | 2 299 | 6 576 | 7 451 | 6 170 | 6 204 | 680 | 6 689 | 2 576 | 836 | 634 | 2.29 |
| | 男 M. | 22 768 | 1 096 | 3 572 | 4 400 | 3 557 | 3 442 | 356 | 3 854 | 1 652 | 515 | 324 | 2.32 |
| | 女 F. | 17 153 | 1 149 | 2 979 | 3 016 | 2 592 | 2 752 | 322 | 2 826 | 917 | 319 | 281 | 2.25 |
| | 不詳 U. | 194 | 54 | 25 | 35 | 21 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 29 | 1.58 |
| （P1～P4） | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 151 | 10 | 38 | 36 | 20 | 14 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 1.99 |
| | 男 M. | 86 | 5 | 19 | 18 | 13 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2.10 |
| | 女 F. | 64 | 5 | 18 | 18 | 7 | 4 | - | 6 | - | 1 | 5 | 1.85 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |
| P1 | 慢性リウマチ性心疾患 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.98 |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | 慢性高血圧症 | 25 | 5 | 9 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.48 |
| | 男 M. | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.52 |
| | 女 F. | 12 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1.44 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | その他の循環器系の慢性疾患 | 76 | 3 | 16 | 14 | 11 | 10 | - | 14 | 3 | 3 | 2 | 2.26 |
| | 男 M. | 43 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 2.44 |
| | 女 F. | 33 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | 1 | 2.03 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | 性尿器系の慢性疾患 | 45 | 1 | 13 | 15 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | 6 | 1.80 |
| | 男 M. | 27 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1.83 |
| | 女 F. | 17 | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1.79 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |
| （P5～P11） | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 723 | 57 | 150 | 163 | 123 | 83 | 9 | 70 | 20 | 32 | 16 | 2.11 |
| | 男 M. | 380 | 24 | 73 | 89 | 62 | 50 | 1 | 45 | 14 | 15 | 7 | 2.16 |
| | 女 F. | 336 | 33 | 75 | 70 | 61 | 33 | 8 | 25 | 6 | 17 | 8 | 2.06 |
| | 不詳 U. | 7 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.50 |
| P5 | 梅毒 | 37 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | - | 1 | - | 2.18 |
| | 男 M. | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2.30 |
| | 女 F. | 20 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.11 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
| P6 | 糖尿病 | 84 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 12 | 10 | 27 | 1 | 3.36 |
| | 男 M. | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 7 | 7 | 11 | - | 3.25 |
| | 女 F. | 39 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 3.53 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P7 | 風疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P8 | 母体の損傷 | 159 | 9 | 21 | 42 | 33 | 22 | 4 | 18 | 4 | - | 6 | 2.10 |
| | 男 M. | 100 | 2 | 15 | 31 | 18 | 11 | - | 15 | 4 | - | 4 | 2.15 |
| | 女 F. | 57 | 7 | 6 | 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2.03 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| P9 | 母体の手術 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.40 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P10 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2.30 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2.72 |
| | 女 F. | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1.99 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P11 | その他の母体側の状態 | 434 | 41 | 118 | 110 | 72 | 40 | 2 | 32 | 6 | 4 | 9 | 1.86 |
| | 男 M. | 216 | 19 | 55 | 54 | 36 | 23 | - | 20 | 3 | 3 | 3 | 1.92 |
| | 女 F. | 215 | 22 | 61 | 56 | 36 | 17 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1.81 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.15 |
| （761.9 i） | 過労 | 91 | 9 | 24 | 30 | 16 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1.74 |
| | 男 M. | 41 | 4 | 10 | 13 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 1.72 |
| | 女 F. | 49 | 5 | 14 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1.75 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| （P12～P17） | 妊娠中毒症 | 4 499 | 305 | 944 | 1 131 | 810 | 504 | 81 | 439 | 177 | 52 | 56 | 2.05 |
| | 男 M. | 2 508 | 148 | 501 | 665 | 477 | 261 | 50 | 237 | 107 | 33 | 29 | 2.07 |
| | 女 F. | 1 984 | 157 | 441 | 465 | 331 | 243 | 31 | 201 | 70 | 19 | 26 | 2.02 |
| | 不詳 U. | 7 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1.88 |
| P12 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 838 | 32 | 166 | 229 | 150 | 103 | 23 | 87 | 30 | 6 | 12 | 2.09 |
| | 男 M. | 455 | 18 | 84 | 125 | 81 | 52 | 15 | 51 | 19 | 3 | 7 | 2.12 |
| | 女 F. | 380 | 14 | 81 | 104 | 68 | 51 | 8 | 35 | 11 | 3 | 5 | 2.06 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2.18 |
| P13 | 子癇前症 | 565 | 59 | 150 | 146 | 99 | 48 | 5 | 37 | 17 | 3 | 1 | 1.86 |
| | 男 M. | 332 | 31 | 91 | 94 | 63 | 21 | 3 | 17 | 9 | 3 | - | 1.84 |
| | 女 F. | 233 | 28 | 59 | 52 | 36 | 27 | 2 | 20 | 8 | - | 1 | 1.90 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P14 | 子癇 | 145 | 9 | 33 | 33 | 20 | 19 | 2 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2.09 |
| | 男 M. | 90 | 3 | 21 | 20 | 9 | 11 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2.20 |
| | 女 F. | 55 | 6 | 12 | 13 | 11 | 8 | - | 3 | 2 | - | - | 1.91 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P15 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 2 890 | 201 | 588 | 710 | 529 | 322 | 51 | 290 | 120 | 39 | 40 | 2.06 |
| | 男 M. | 1 596 | 94 | 302 | 418 | 315 | 171 | 30 | 152 | 71 | 24 | 19 | 2.09 |
| | 女 F. | 1 290 | 107 | 285 | 291 | 213 | 151 | 21 | 138 | 49 | 15 | 20 | 2.03 |
| | 不詳 U. | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.58 |
| P16 | 妊娠悪阻 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1.70 |
| | 男 M. | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1.55 |
| | 女 F. | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1.93 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P17 | その他の妊娠中毒症 | 47 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | - | 7 | 3 | 1 | - | 2.42 |
| | 男 M. | 26 | - | 1 | 6 | 8 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | 2.49 |
| | 女 F. | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 2.33 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （P18～P20） | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 170 | 3 | 19 | 18 | 30 | 28 | 2 | 41 | 27 | 2 | - | 2.63 |
| | 男 M. | 83 | 1 | 8 | 7 | 16 | 14 | 1 | 19 | 16 | 1 | - | 2.72 |
| | 女 F. | 86 | 2 | 10 | 11 | 14 | 14 | 1 | 22 | 11 | 1 | - | 2.57 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
| P18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 11 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2.10 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2.18 |
| | 女 F. | 8 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 2.06 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 36 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | - | 8 | 6 | - | - | 2.54 |
| | 男 M. | 19 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 2.38 |
| | 女 F. | 17 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 2.71 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P20 | その他 | 123 | 1 | 13 | 10 | 22 | 22 | 2 | 30 | 21 | 2 | - | 2.71 |
| | 男 M. | 61 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | 14 | 1 | - | 2.85 |
| | 女 F. | 61 | - | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 16 | 7 | 1 | - | 2.59 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
| （P21～P23） | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 903 | 6 | 10 | 37 | 79 | 202 | 8 | 358 | 158 | 40 | 5 | 3.06 |
| | 男 M. | 542 | - | 3 | 24 | 47 | 126 | 6 | 207 | 102 | 25 | 2 | 3.09 |
| | 女 F. | 361 | 6 | 7 | 13 | 32 | 76 | 2 | 151 | 56 | 15 | 3 | 3.01 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 172 | - | - | 3 | 9 | 37 | - | 82 | 38 | 3 | - | 3.18 |
| | 男 M. | 113 | - | - | 2 | 7 | 21 | - | 51 | 29 | 3 | - | 3.22 |
| | 女 F. | 59 | - | - | 1 | 2 | 16 | - | 31 | 9 | - | - | 3.11 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note：1) Includes time of deaths unknown.

死　因
16表（25—2）

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総　数 1)
Total

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (764.0a, 764.1a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 82 | - | - | 1 | 5 | 19 | - | 40 | 15 | 2 | - | 3.17 |
| | 男 M. | 51 | - | - | - | 3 | 11 | - | 22 | 13 | 2 | - | 3.25 |
| | 女 F. | 31 | - | - | 1 | 2 | 8 | - | 18 | 2 | - | - | 3.04 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2.78 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.60 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.2a, 764.3a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.55 |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P23 | 出生時損傷の記載のないもの | 728 | 6 | 10 | 33 | 70 | 165 | 8 | 274 | 120 | 37 | 5 | 3.03 |
| | 男 M. | 427 | - | 3 | 21 | 40 | 105 | 6 | 155 | 73 | 22 | 2 | 3.06 |
| | 女 F. | 301 | 6 | 7 | 12 | 30 | 60 | 2 | 119 | 47 | 15 | 3 | 2.99 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.4a, 764.9a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 322 | - | 1 | 10 | 33 | 74 | 4 | 119 | 59 | 20 | 2 | 3.11 |
| | 男 M. | 185 | - | - | 5 | 20 | 45 | 4 | 66 | 33 | 11 | 1 | 3.10 |
| | 女 F. | 137 | - | 1 | 5 | 13 | 29 | - | 53 | 26 | 9 | 1 | 3.11 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P24～P26) | 胎児の骨盤不適合を伴う難産 | 388 | - | 2 | 4 | 10 | 43 | 1 | 110 | 97 | 116 | 5 | 3.67 |
| | 男 M. | 237 | - | 1 | - | 7 | 22 | - | 66 | 65 | 73 | 3 | 3.70 |
| | 女 F. | 148 | - | - | 4 | 3 | 20 | 1 | 44 | 31 | 43 | 2 | 3.64 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.72 |
| P24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 72 | - | - | 1 | - | 7 | - | 26 | 23 | 14 | 1 | 3.56 |
| | 男 M. | 43 | - | - | - | - | 3 | - | 15 | 16 | 8 | 1 | 3.61 |
| | 女 F. | 29 | - | - | 1 | - | 4 | - | 11 | 7 | 6 | - | 3.48 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P26 | 出生時損傷の記載のないもの | 316 | - | 2 | 3 | 10 | 36 | 1 | 84 | 74 | 102 | 4 | 3.69 |
| | 男 M. | 194 | - | 1 | - | 7 | 19 | - | 51 | 49 | 65 | 2 | 3.71 |
| | 女 F. | 119 | - | - | 3 | 3 | 16 | 1 | 33 | 24 | 37 | 2 | 3.68 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.72 |
| (P27～P29) | 胎児の位置異常を伴う難産 | 2 208 | 27 | 173 | 266 | 282 | 468 | 41 | 633 | 241 | 55 | 22 | 2.71 |
| | 男 M. | 1 292 | 15 | 93 | 156 | 152 | 258 | 20 | 382 | 165 | 39 | 12 | 2.76 |
| | 女 F. | 914 | 12 | 79 | 110 | 130 | 210 | 21 | 251 | 75 | 16 | 10 | 2.64 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| P27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 133 | - | - | 8 | 9 | 31 | 1 | 50 | 28 | 6 | - | 3.12 |
| | 男 M. | 92 | - | - | 6 | 7 | 18 | 1 | 36 | 20 | 4 | - | 3.11 |
| | 女 F. | 41 | - | - | 2 | 2 | 13 | - | 14 | 8 | 2 | - | 3.14 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.0a, 766.1a) | 骨盤位 | 52 | - | - | 5 | 7 | 15 | 1 | 13 | 9 | 2 | - | 2.97 |
| | 男 M. | 36 | - | - | 4 | 6 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 2.88 |
| | 女 F. | 16 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 3 | 1 | - | 3.18 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2.74 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2.85 |
| | 女 F. | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2.66 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.2a, 766.3a) | 骨盤位 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P29 | 出生時損傷の記載のないもの | 2 068 | 27 | 173 | 257 | 272 | 436 | 39 | 580 | 213 | 49 | 22 | 2.68 |
| | 男 M. | 1 197 | 15 | 93 | 150 | 144 | 239 | 19 | 345 | 145 | 35 | 12 | 2.73 |
| | 女 F. | 869 | 12 | 79 | 107 | 128 | 197 | 20 | 235 | 67 | 14 | 10 | 2.61 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| (766.4a, 766.9a) | 骨盤位 | 1 205 | 19 | 98 | 154 | 163 | 252 | 27 | 339 | 120 | 23 | 10 | 2.66 |
| | 男 M. | 691 | 11 | 55 | 87 | 86 | 141 | 12 | 198 | 81 | 16 | 4 | 2.70 |
| | 女 F. | 512 | 8 | 42 | 67 | 77 | 111 | 15 | 141 | 38 | 7 | 6 | 2.60 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| (P30～P32) | 娩出力異常を伴う難産 | 671 | 2 | 9 | 28 | 55 | 145 | 16 | 217 | 117 | 35 | 47 | 3.07 |
| | 男 M. | 385 | 2 | 2 | 15 | 31 | 80 | 4 | 132 | 76 | 20 | 23 | 3.12 |
| | 女 F. | 286 | - | 7 | 13 | 24 | 65 | 12 | 85 | 41 | 15 | 24 | 3.00 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 80 | - | - | 1 | 5 | 14 | 2 | 36 | 13 | 7 | 2 | 3.23 |
| | 男 M. | 44 | - | - | 1 | 3 | 10 | - | 15 | 9 | 6 | - | 3.28 |
| | 女 F. | 36 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P32 | 出生時損傷の記載のないもの | 590 | 2 | 9 | 27 | 50 | 130 | 14 | 181 | 104 | 28 | 45 | 3.05 |
| | 男 M. | 341 | 2 | 2 | 14 | 28 | 70 | 4 | 117 | 67 | 14 | 23 | 3.10 |
| | 女 F. | 249 | - | 7 | 13 | 22 | 60 | 10 | 64 | 37 | 14 | 22 | 2.98 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P33～P35) | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 505 | 2 | 16 | 29 | 30 | 85 | 3 | 193 | 103 | 39 | 5 | 3.11 |
| | 男 M. | 315 | 1 | 14 | 13 | 21 | 46 | 1 | 118 | 68 | 31 | 2 | 3.15 |
| | 女 F. | 190 | 1 | 2 | 16 | 9 | 39 | 2 | 75 | 35 | 8 | 3 | 3.06 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 77 | - | - | 4 | 1 | 18 | 1 | 32 | 18 | 2 | 1 | 3.18 |
| | 男 M. | 47 | - | - | 3 | 1 | 9 | - | 22 | 11 | 1 | - | 3.15 |
| | 女 F. | 30 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3.23 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P35 | 出生時損傷の記載のないもの | 428 | 2 | 16 | 25 | 29 | 67 | 2 | 161 | 85 | 37 | 4 | 3.10 |
| | 男 M. | 268 | 1 | 14 | 10 | 20 | 37 | 1 | 96 | 57 | 30 | 2 | 3.14 |
| | 女 F. | 160 | 1 | 2 | 15 | 9 | 30 | 1 | 65 | 28 | 7 | 2 | 3.03 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P36～P41) | その他の妊娠および分娩の合併症 | 2 967 | 299 | 1 007 | 804 | 382 | 202 | 31 | 129 | 52 | 18 | 43 | 1.73 |
| | 男 M. | 1 685 | 147 | 567 | 492 | 222 | 103 | 19 | 67 | 34 | 8 | 26 | 1.73 |
| | 女 F. | 1 275 | 149 | 439 | 310 | 160 | 99 | 12 | 62 | 18 | 10 | 16 | 1.72 |
| | 不詳 U. | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.87 |
| P36 | 頸管無力症 | 471 | 77 | 222 | 115 | 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.39 |
| | 男 M | 283 | 35 | 130 | 83 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 1.44 |
| | 女 F. | 187 | 42 | 92 | 31 | 16 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1.31 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P37 | 早期破水 | 1 274 | 95 | 404 | 352 | 184 | 93 | 17 | 74 | 33 | 8 | 14 | 1.83 |
| | 男 M. | 724 | 44 | 230 | 207 | 110 | 49 | 9 | 39 | 24 | 4 | 8 | 1.84 |
| | 女 F. | 549 | 51 | 174 | 144 | 74 | 44 | 8 | 35 | 9 | 4 | 6 | 1.80 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| P38 | 羊水過多症 | 521 | 42 | 129 | 147 | 81 | 65 | 6 | 28 | 9 | 6 | 8 | 1.90 |
| | 男 M. | 269 | 23 | 65 | 75 | 44 | 30 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1.89 |
| | 女 F. | 251 | 18 | 64 | 72 | 37 | 35 | - | 16 | 4 | 3 | 2 | 1.91 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 |

Note：1) Includes time of deaths unknown.

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総　数 1)
Total

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）(Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P39 | 子宮外妊娠 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.02 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.85 |
| | 女 F. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P40 | 多胎妊娠 | 376 | 47 | 152 | 105 | 46 | 15 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 1.52 |
| | 男 M. | 220 | 26 | 89 | 70 | 24 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1.51 |
| | 女 F. | 152 | 19 | 62 | 35 | 22 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1.56 |
| | 不詳 U. | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.52 |
| P41 | その他の妊娠または分娩の合併症 | 322 | 38 | 100 | 83 | 32 | 24 | 6 | 23 | 8 | 3 | 5 | 1.78 |
| | 男 M. | 188 | 19 | 53 | 57 | 21 | 16 | 3 | 13 | 4 | - | 2 | 1.79 |
| | 女 F. | 134 | 19 | 47 | 26 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1.77 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P42～P46) | 胎盤異常 | 3 188 | 113 | 513 | 788 | 635 | 481 | 59 | 385 | 138 | 33 | 43 | 2.19 |
| | 男 M. | 1 831 | 59 | 271 | 464 | 381 | 270 | 34 | 230 | 81 | 20 | 21 | 2.22 |
| | 女 F. | 1 352 | 52 | 242 | 323 | 253 | 210 | 25 | 155 | 57 | 13 | 22 | 2.16 |
| | 不詳 U. | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.69 |
| P42 | 前置胎盤 | 1 318 | 55 | 327 | 457 | 255 | 104 | 17 | 58 | 24 | 4 | 17 | 1.88 |
| | 男 M. | 766 | 28 | 165 | 269 | 174 | 57 | 11 | 40 | 11 | 3 | 8 | 1.92 |
| | 女 F. | 550 | 27 | 162 | 187 | 81 | 46 | 6 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1.82 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.30 |
| P43 | 胎盤早期剝離 | 1 170 | 28 | 132 | 236 | 273 | 221 | 30 | 167 | 51 | 13 | 19 | 2.33 |
| | 男 M. | 687 | 16 | 74 | 132 | 156 | 132 | 17 | 111 | 30 | 9 | 10 | 2.37 |
| | 女 F. | 483 | 12 | 58 | 104 | 117 | 89 | 13 | 56 | 21 | 4 | 9 | 2.26 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P44 | 胎盤硬塞 | 43 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | - | 11 | 3 | - | 1 | 2.49 |
| | 男 M. | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | 7 | - | - | 1 | 2.38 |
| | 女 F. | 19 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | 2.63 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P45 | その他の胎盤の異常 | 185 | 12 | 18 | 38 | 31 | 29 | 2 | 39 | 9 | 4 | 3 | 2.36 |
| | 男 M. | 105 | 4 | 10 | 24 | 16 | 17 | 1 | 19 | 9 | 3 | 2 | 2.44 |
| | 女 F. | 78 | 7 | 8 | 14 | 14 | 12 | 1 | 20 | - | 1 | 1 | 2.28 |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P46 | 詳細不明の胎盤の異常 | 472 | 16 | 29 | 53 | 73 | 115 | 10 | 110 | 51 | 12 | 3 | 2.65 |
| | 男 M. | 249 | 9 | 19 | 36 | 33 | 58 | 5 | 53 | 31 | 5 | - | 2.60 |
| | 女 F. | 222 | 6 | 10 | 17 | 40 | 57 | 5 | 57 | 20 | 7 | 3 | 2.70 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| (P47～P49) | 臍帯異常 | 3 691 | 123 | 244 | 334 | 537 | 851 | 75 | 1 048 | 347 | 93 | 39 | 2.68 |
| | 男 M. | 2 006 | 65 | 118 | 167 | 278 | 441 | 35 | 588 | 230 | 67 | 17 | 2.74 |
| | 女 F. | 1 681 | 57 | 125 | 167 | 258 | 410 | 40 | 460 | 116 | 26 | 22 | 2.61 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.88 |
| P47 | 臍帯圧迫 | 439 | 20 | 39 | 42 | 63 | 102 | 6 | 130 | 20 | 9 | 2 | 2.58 |
| | 男 M. | 243 | 12 | 15 | 23 | 42 | 55 | 1 | 72 | 15 | 7 | 1 | 2.61 |
| | 女 F. | 196 | 8 | 24 | 19 | 21 | 47 | 5 | 58 | 11 | 2 | 1 | 2.54 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 534 | 8 | 43 | 48 | 84 | 151 | 8 | 145 | 34 | 8 | 5 | 2.64 |
| | 男 M. | 318 | 6 | 25 | 26 | 42 | 95 | 4 | 87 | 22 | 8 | 3 | 2.68 |
| | 女 F. | 216 | 2 | 18 | 22 | 42 | 56 | 4 | 58 | 12 | - | 2 | 2.58 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P49 | その他 | 2 718 | 95 | 162 | 244 | 390 | 598 | 61 | 773 | 287 | 76 | 32 | 2.70 |
| | 男 M. | 1 445 | 47 | 78 | 118 | 194 | 291 | 30 | 429 | 193 | 52 | 13 | 2.77 |
| | 女 F. | 1 269 | 47 | 83 | 126 | 195 | 307 | 31 | 344 | 93 | 24 | 19 | 2.63 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.88 |
| (771.9a) | 臍帯巻絡 | 1 974 | 23 | 62 | 149 | 256 | 478 | 42 | 627 | 254 | 66 | 17 | 2.87 |
| | 男 M. | 1 090 | 12 | 32 | 71 | 134 | 237 | 20 | 356 | 175 | 46 | 7 | 2.93 |
| | 女 F. | 883 | 11 | 30 | 78 | 122 | 241 | 22 | 271 | 78 | 20 | 10 | 2.79 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.65 |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）(Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P50～P52) | 原因の記載のない出生時損傷 | 1 280 | 57 | 171 | 195 | 139 | 219 | 18 | 310 | 121 | 30 | 20 | 2.49 |
| | 男 M. | 780 | 32 | 97 | 124 | 86 | 128 | 9 | 191 | 81 | 25 | 7 | 2.54 |
| | 女 F. | 496 | 24 | 74 | 71 | 53 | 91 | 9 | 119 | 40 | 5 | 10 | 2.44 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.05 |
| P50 | 脳または脊髄の出生時損傷 | 746 | 7 | 34 | 69 | 83 | 153 | 11 | 251 | 102 | 26 | 10 | 2.88 |
| | 男 M. | 477 | 3 | 19 | 51 | 53 | 88 | 6 | 159 | 70 | 23 | 5 | 2.91 |
| | 女 F. | 269 | 4 | 15 | 18 | 30 | 65 | 5 | 92 | 32 | 3 | 5 | 2.82 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P51 | その他または詳細不明の出生時損傷 | 14 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 3.15 |
| | 男 M. | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2.95 |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3.29 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 | 520 | 50 | 136 | 126 | 55 | 63 | 6 | 55 | 16 | 3 | 10 | 1.93 |
| | 男 M. | 297 | 29 | 77 | 73 | 32 | 39 | 3 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1.94 |
| | 女 F. | 219 | 20 | 59 | 53 | 23 | 24 | 3 | 23 | 8 | 1 | 5 | 1.93 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.05 |
| (P53～P56) | 新生児溶血性疾患 | 258 | 3 | 5 | 25 | 48 | 66 | 9 | 67 | 24 | 6 | 5 | 2.75 |
| | 男 M. | 157 | 2 | 4 | 14 | 25 | 41 | 5 | 41 | 16 | 6 | 3 | 2.79 |
| | 女 F. | 100 | - | 1 | 11 | 23 | 25 | 4 | 26 | 8 | - | 2 | 2.71 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
| P53 | Rh因子不適合を伴うもの | 26 | 1 | - | 4 | 5 | 6 | - | 7 | - | 1 | 2 | 2.60 |
| | 男 M. | 13 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2.80 |
| | 女 F. | 12 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2.56 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
| P54 | ABO因子不適合を伴うもの | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2.96 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 3.07 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.81 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 25 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | 2.75 |
| | 男 M. | 16 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 2.68 |
| | 不女 F. | 9 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2.88 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P56 | 原因の記載のないもの | 197 | 1 | 4 | 21 | 36 | 56 | 5 | 49 | 18 | 5 | 2 | 2.75 |
| | 男 M. | 122 | 1 | 3 | 12 | 19 | 36 | 3 | 30 | 12 | 5 | 1 | 2.79 |
| | 女 F. | 75 | - | 1 | 9 | 17 | 20 | 2 | 19 | 6 | - | 1 | 2.70 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P57～P60) | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 2 822 | 131 | 529 | 588 | 476 | 403 | 42 | 424 | 150 | 39 | 40 | 2.22 |
| | 男 M. | 1 709 | 59 | 297 | 375 | 302 | 253 | 24 | 257 | 100 | 21 | 21 | 2.25 |
| | 女 F. | 1 109 | 72 | 232 | 212 | 173 | 150 | 18 | 167 | 50 | 18 | 17 | 2.17 |
| | 不詳 U. | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1.85 |
| P57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 | 715 | 24 | 162 | 192 | 115 | 81 | 8 | 75 | 35 | 7 | 16 | 2.08 |
| | 男 M. | 464 | 11 | 95 | 133 | 80 | 52 | 6 | 51 | 23 | 4 | 9 | 2.11 |
| | 女 F. | 250 | 13 | 67 | 59 | 35 | 29 | 2 | 24 | 12 | 3 | 6 | 2.03 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| P58 | 子宮内無酸素症 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2.35 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2.35 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P59 | 詳細不明の新生児仮死 | 1 990 | 107 | 363 | 386 | 341 | 293 | 33 | 308 | 106 | 30 | 23 | 2.23 |
| | 男 M. | 1 188 | 48 | 200 | 237 | 212 | 184 | 17 | 189 | 73 | 16 | 12 | 2.28 |
| | 女 F. | 800 | 59 | 163 | 148 | 129 | 109 | 16 | 119 | 33 | 14 | 10 | 2.16 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.55 |
| P60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 113 | - | 3 | 10 | 18 | 29 | 1 | 41 | 8 | 2 | 1 | 2.83 |
| | 男 M. | 57 | - | 2 | 5 | 10 | 17 | 1 | 17 | 4 | 1 | - | 2.79 |
| | 女 F. | 55 | - | 1 | 5 | 7 | 12 | - | 24 | 4 | 1 | 1 | 2.88 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.15 |

Note：1) Includes time of deaths unknown.

死　因
16表（25—4）

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総　数 1)
Total

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P61～P68) | その他の胎児および新生児の状態 | 11 379 | 1 069 | 2 445 | 2 519 | 1 795 | 1 364 | 177 | 1 257 | 437 | 133 | 183 | 2.03 |
| | 男 M. | 6 377 | 496 | 1 357 | 1 516 | 1 053 | 743 | 94 | 677 | 272 | 73 | 96 | 2.05 |
| | 女 F. | 4 917 | 535 | 1 079 | 993 | 740 | 619 | 83 | 579 | 164 | 59 | 66 | 2.01 |
| | 不詳 U. | 85 | 38 | 9 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 21 | 1.09 |
| P61 | 詳細不明の未熟児 | 2 578 | 324 | 896 | 838 | 425 | 38 | 17 | 6 | 2 | 1 | 31 | 1.55 |
| | 男 M. | 1 507 | 151 | 520 | 518 | 256 | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1.59 |
| | 女 F. | 1 068 | 172 | 375 | 319 | 169 | 16 | 4 | 4 | 1 | - | 8 | 1.51 |
| | 不詳 U. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 |
| P62 | 出生前の胎児の血液喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P63 | 過　熟　児 | 58 | - | - | - | 1 | 4 | - | 11 | 19 | 23 | - | 3.85 |
| | 男 M. | 35 | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 11 | 16 | - | 3.93 |
| | 女 F. | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 7 | - | 3.72 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P64 | 新生児の出血性疾患 | 792 | 6 | 73 | 158 | 138 | 170 | 15 | 166 | 51 | 10 | 5 | 2.49 |
| | 男 M. | 460 | 3 | 37 | 101 | 86 | 95 | 9 | 88 | 31 | 6 | 4 | 2.49 |
| | 女 F. | 332 | 3 | 36 | 57 | 52 | 75 | 6 | 78 | 20 | 4 | 1 | 2.50 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P65 | 寒冷傷害症候群 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P66 | その他の胎児の異常 | 2 890 | 220 | 653 | 668 | 503 | 349 | 55 | 289 | 101 | 21 | 31 | 2.02 |
| | 男 M. | 1 699 | 101 | 366 | 411 | 314 | 226 | 27 | 158 | 64 | 14 | 18 | 2.05 |
| | 女 F. | 1 184 | 115 | 285 | 256 | 189 | 123 | 28 | 131 | 37 | 7 | 13 | 1.98 |
| | 不詳 U. | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 |
| (778.9 a) | 新生児の黄疸 | 53 | - | 6 | 6 | 13 | 9 | - | 11 | 8 | - | - | 2.58 |
| | 男 M. | 31 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 7 | 6 | - | - | 2.75 |
| | 女 F. | 22 | - | 4 | 2 | 8 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 2.35 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P67 | 浸　軟　児 | 406 | 54 | 84 | 71 | 64 | 49 | 7 | 43 | 9 | 2 | 23 | 1.92 |
| | 男 M. | 205 | 24 | 51 | 35 | 36 | 24 | 3 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1.92 |
| | 女 F. | 187 | 22 | 33 | 36 | 28 | 25 | 4 | 23 | 6 | - | 10 | 1.99 |
| | 不詳 U. | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.46 |
| P68 | 原因不明の胎児死亡 | 4 654 | 465 | 738 | 784 | 664 | 754 | 83 | 742 | 255 | 76 | 93 | 2.20 |
| | 男 M. | 2 471 | 217 | 383 | 451 | 360 | 373 | 42 | 405 | 162 | 34 | 44 | 2.23 |
| | 女 F. | 2 122 | 223 | 349 | 325 | 302 | 379 | 41 | 336 | 92 | 41 | 34 | 2.19 |
| | 不詳 U. | 61 | 25 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.20 |
| (779.9 a) | 子宮内胎児死亡 | 1 212 | 161 | 217 | 202 | 168 | 184 | 15 | 181 | 43 | 17 | 24 | 2.07 |
| | 男 M. | 625 | 80 | 102 | 109 | 94 | 88 | 7 | 102 | 27 | 6 | 10 | 2.09 |
| | 女 F. | 570 | 74 | 113 | 90 | 74 | 96 | 8 | 79 | 16 | 11 | 9 | 2.06 |
| | 不詳 U. | 17 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.90 |
| (P69～P80) | 先　天　異　常 | 3 196 | 84 | 263 | 403 | 580 | 760 | 75 | 689 | 231 | 81 | 30 | 2.57 |
| | 男 M. | 1 744 | 33 | 132 | 210 | 292 | 434 | 39 | 406 | 139 | 39 | 20 | 2.62 |
| | 女 F. | 1 389 | 43 | 125 | 177 | 274 | 320 | 34 | 276 | 89 | 41 | 10 | 2.53 |
| | 不詳 U. | 63 | 8 | 6 | 16 | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 2.06 |
| P69 | 無　脳　症 | 765 | 39 | 129 | 138 | 169 | 158 | 17 | 85 | 17 | 4 | 9 | 2.18 |
| | 男 M. | 401 | 17 | 60 | 75 | 87 | 86 | 11 | 45 | 10 | 3 | 7 | 2.22 |
| | 女 F. | 353 | 20 | 68 | 61 | 79 | 71 | 6 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2.13 |
| | 不詳 U. | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2.11 |
| P70 | 二　分　脊　椎 | 67 | 2 | 6 | 5 | 14 | 14 | 4 | 16 | 5 | 1 | - | 2.61 |
| | 男 M. | 25 | - | 4 | - | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | 2.66 |
| | 女 F. | 41 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | - | 2.58 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.15 |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P71 | 先天性水頭症 | 342 | 7 | 18 | 22 | 47 | 73 | 9 | 91 | 42 | 33 | - | 2.90 |
| | 男 M. | 205 | 3 | 12 | 13 | 25 | 41 | 6 | 60 | 27 | 18 | - | 2.91 |
| | 女 F. | 135 | 4 | 6 | 9 | 22 | 31 | 3 | 30 | 15 | 15 | - | 2.88 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| P72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 88 | - | 7 | 14 | 18 | 25 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2.51 |
| | 男 M. | 52 | - | 4 | 8 | 9 | 16 | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 2.52 |
| | 女 F. | 36 | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2.49 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P73 | 循環器系の先天異常 | 706 | 2 | 17 | 42 | 88 | 203 | 14 | 227 | 93 | 15 | 5 | 2.91 |
| | 男 M. | 396 | - | 9 | 23 | 44 | 109 | 4 | 133 | 63 | 7 | 4 | 2.96 |
| | 女 F. | 307 | 2 | 8 | 18 | 44 | 94 | 10 | 93 | 29 | 8 | 1 | 2.85 |
| | 不詳 U. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2.92 |
| (746) | 心臓の先天異常 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3.12 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.85 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2.75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P74 | 呼吸器系の先天異常 | 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 17 | 5 | 2 | - | 2.87 |
| | 男 M. | 31 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 14 | 3 | 2 | - | 3.03 |
| | 女 F. | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2.54 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P75 | 消化器系の先天異常 | 533 | 6 | 26 | 83 | 107 | 125 | 12 | 130 | 30 | 6 | 8 | 2.58 |
| | 男 M. | 310 | 2 | 14 | 43 | 54 | 89 | 5 | 81 | 14 | 4 | 4 | 2.64 |
| | 女 F. | 206 | 3 | 11 | 35 | 49 | 34 | 5 | 47 | 16 | 2 | 4 | 2.53 |
| | 不詳 U. | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2.09 |
| P76 | 性尿器系の先天異常 | 20 | - | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2.47 |
| | 男 M. | 12 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2.50 |
| | 女 F. | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2.31 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| P77 | 筋骨格系の先天異常 | 188 | 5 | 6 | 23 | 38 | 54 | 5 | 44 | 9 | 3 | 1 | 2.61 |
| | 男 M. | 103 | - | 2 | 15 | 26 | 26 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2.63 |
| | 女 F. | 83 | 5 | 4 | 7 | 11 | 28 | 1 | 24 | 2 | 1 | - | 2.60 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
| P78 | ダ　ウ　ン　病 | 10 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2.54 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2.45 |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2.63 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 44 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 8 | 3 | 6 | - | 2.61 |
| | 男 M. | 15 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.44 |
| | 女 F. | 23 | - | 5 | - | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2.88 |
| | 不詳 U. | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2.02 |
| P80 | その他および詳細不明の先天異常 | 387 | 21 | 43 | 60 | 82 | 88 | 8 | 51 | 19 | 10 | 5 | 2.35 |
| | 男 M. | 189 | 11 | 24 | 24 | 33 | 50 | 3 | 29 | 10 | 2 | 3 | 2.36 |
| | 女 F. | 178 | 6 | 16 | 31 | 45 | 36 | 5 | 20 | 9 | 8 | 2 | 2.42 |
| | 不詳 U. | 20 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1.76 |
| (P81～P88) | 胎児および新生児の感染 | 55 | - | - | 3 | 4 | 13 | 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3.06 |
| | 男 M. | 31 | - | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | - | 3.02 |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3.12 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P81 | 下痢性疾患 | 16 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 3.09 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3.16 |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.98 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P82 | リステリア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Note：1) Includes time of deaths unknown.

死　因
16表（25—5）

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

総　数 1)
Total

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention / 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P83 | 破傷風 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 3.10 |
| | 男 M. | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2.80 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3.40 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P84 | 敗血症 | 24 | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 3.09 |
| | 男 M. | 13 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2.97 |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 3.22 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P85 | ウイルス疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P86 | 先天梅毒 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2.48 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.50 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P87 | トキソプラスマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P88 | その他の伝染病および寄生虫病 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2.97 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.20 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.50 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P89～P94) | その他の胎児および新生児の疾患 | 965 | 7 | 37 | 80 | 127 | 259 | 25 | 266 | 118 | 25 | 21 | 2.82 |
| | 男 M. | 572 | 6 | 15 | 48 | 84 | 148 | 10 | 160 | 76 | 15 | 10 | 2.84 |
| | 女 F. | 393 | 1 | 22 | 32 | 43 | 111 | 15 | 106 | 42 | 10 | 11 | 2.80 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P89 | 甲状腺の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P90 | 膵嚢胞性腺繊症（ムコビチドージス） | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P91 | 血液および造血器の疾患 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2.83 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2.98 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2.60 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P92 | 肺炎 | 495 | 4 | 15 | 37 | 66 | 127 | 11 | 143 | 71 | 10 | 11 | 2.86 |
| | 男 M. | 290 | 3 | 7 | 24 | 44 | 71 | 5 | 80 | 42 | 8 | 6 | 2.86 |
| | 女 F. | 205 | 1 | 8 | 13 | 22 | 56 | 6 | 63 | 29 | 2 | 5 | 2.87 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P93 | その他の明示された疾患 | 397 | 3 | 22 | 39 | 56 | 109 | 12 | 104 | 38 | 14 | - | 2.75 |
| | 男 M. | 232 | 3 | 8 | 22 | 35 | 63 | 4 | 64 | 26 | 7 | - | 2.78 |
| | 女 F. | 165 | - | 14 | 17 | 21 | 46 | 8 | 40 | 12 | 7 | - | 2.71 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (427～429) | 心不全，その他の心臓疾患 | 86 | - | 6 | 12 | 9 | 21 | 2 | 29 | 3 | 4 | - | 2.72 |
| | 男 M. | 47 | - | 1 | 7 | 7 | 10 | 1 | 18 | 2 | 1 | - | 2.75 |
| | 女 F. | 39 | - | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | - | 2.68 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (550～553) | 腹壁ヘルニア | 61 | 3 | 6 | 9 | 15 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 2.36 |
| | 男 M. | 36 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2.42 |
| | 女 F. | 25 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2.26 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention / 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P94 | 症状および診断名不明確の状態 | 67 | - | - | 4 | 5 | 20 | 2 | 16 | 9 | 1 | 10 | 2.96 |
| | 男 M. | 46 | - | - | 2 | 5 | 13 | 1 | 13 | 8 | - | 4 | 3.01 |
| | 女 F. | 21 | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2.82 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (PE95～PE100) | 新生児に損傷をもたらした外因 | 96 | 1 | 1 | - | 8 | 14 | 3 | 20 | 5 | - | 44 | 2.86 |
| | 男 M. | 48 | 1 | - | - | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | - | 21 | 2.77 |
| | 女 F. | 48 | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | - | 23 | 2.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE95 | 過度の高温 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE96 | 過度の低温 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3.35 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3.50 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 24 | - | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 2.88 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | 1 | - | - | 2.93 |
| | 女 F. | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2.80 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE99 | 不慮の機械的窒息 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2.95 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE100 | その他の外因 | 62 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | 41 | 2.77 |
| | 男 M. | 31 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 20 | 2.58 |
| | 女 F. | 31 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 21 | 2.98 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E960～E968) | 他殺 | 45 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | 27 | 2.81 |
| | 男 M. | 22 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 12 | 2.59 |
| | 女 F. | 23 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 15 | 3.08 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Note：1) Includes time of deaths unknown.

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) (Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 27 305 | 1 470 | 4 085 | 4 783 | 4 241 | 4 481 | 474 | 4 840 | 1 846 | 678 | 407 | 2.34 |
| | 男 M. | 15 136 | 719 | 2 186 | 2 708 | 2 335 | 2 399 | 247 | 2 745 | 1 181 | 414 | 202 | 2.38 |
| | 女 F. | 11 975 | 697 | 1 874 | 2 040 | 1 885 | 2 072 | 225 | 2 086 | 658 | 262 | 176 | 2.31 |
| | 不詳 U. | 194 | 54 | 25 | 35 | 21 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 29 | 1.58 |
| (P1～P4) | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 128 | 7 | 29 | 31 | 16 | 12 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 2.06 |
| | 男 M. | 78 | 5 | 15 | 16 | 12 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2.14 |
| | 女 F. | 49 | 2 | 13 | 15 | 4 | 3 | - | 6 | - | 1 | 5 | 1.95 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |
| P1 | 慢性リウマチ性心疾患 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.98 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | 慢性高血圧症 | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.52 |
| | 男 M. | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.49 |
| | 女 F. | 7 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1.58 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | その他の循環器系の慢性疾患 | 65 | 2 | 12 | 12 | 9 | 8 | - | 14 | 3 | 3 | 2 | 2.34 |
| | 男 M. | 40 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 2.50 |
| | 女 F. | 25 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | 1 | 2.09 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | 性尿器系の慢性疾患 | 41 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | 6 | 1.81 |
| | 男 M. | 24 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1.85 |
| | 女 F. | 16 | - | 4 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1.81 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |
| (P5～P11) | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 607 | 40 | 116 | 132 | 106 | 77 | 9 | 66 | 19 | 28 | 14 | 2.18 |
| | 男 M. | 317 | 17 | 55 | 75 | 51 | 45 | 1 | 41 | 13 | 13 | 6 | 2.22 |
| | 女 F. | 283 | 23 | 59 | 53 | 55 | 32 | 8 | 25 | 6 | 15 | 7 | 2.15 |
| | 不詳 U. | 7 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.50 |
| P5 | 梅毒 | 33 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | - | 1 | - | 2.21 |
| | 男 M. | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2.34 |
| | 女 F. | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.13 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
| P6 | 糖尿病 | 77 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 11 | 10 | 23 | 1 | 3.34 |
| | 男 M. | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 6 | 7 | 9 | - | 3.19 |
| | 女 F. | 35 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 3.57 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P7 | 風疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P8 | 母体の損傷 | 148 | 8 | 17 | 38 | 33 | 21 | 4 | 17 | 4 | - | 6 | 2.13 |
| | 男 M. | 91 | 2 | 12 | 27 | 18 | 10 | - | 14 | 4 | - | 4 | 2.19 |
| | 女 F. | 55 | 6 | 5 | 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2.07 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| P9 | 母体の手術 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P10 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2.59 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2.37 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P11 | その他の母体側の状態 | 344 | 27 | 90 | 85 | 56 | 38 | 2 | 30 | 5 | 4 | 7 | 1.93 |
| | 男 M. | 169 | 12 | 40 | 45 | 26 | 21 | - | 18 | 2 | 3 | 2 | 1.98 |
| | 女 F. | 172 | 15 | 48 | 40 | 30 | 17 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1.89 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.15 |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) (Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (761.9 i) | 過労 | 82 | 6 | 22 | 27 | 15 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1.78 |
| | 男 M. | 37 | 3 | 9 | 12 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 1.75 |
| | 女 F. | 44 | 3 | 13 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1.81 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| (P12～P17) | 妊娠中毒症 | 3 641 | 261 | 731 | 877 | 665 | 423 | 66 | 377 | 149 | 44 | 48 | 2.06 |
| | 男 M. | 1 996 | 133 | 396 | 504 | 369 | 214 | 40 | 203 | 88 | 26 | 23 | 2.07 |
| | 女 F. | 1 638 | 128 | 333 | 372 | 294 | 209 | 26 | 173 | 61 | 18 | 24 | 2.05 |
| | 不詳 U. | 7 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1.88 |
| P12 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 714 | 28 | 141 | 193 | 127 | 88 | 20 | 75 | 25 | 5 | 12 | 2.09 |
| | 男 M. | 380 | 16 | 73 | 103 | 66 | 43 | 12 | 44 | 14 | 2 | 7 | 2.10 |
| | 女 F. | 331 | 12 | 67 | 90 | 60 | 45 | 8 | 30 | 11 | 3 | 5 | 2.07 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2.18 |
| P13 | 子癇前症 | 403 | 45 | 104 | 100 | 74 | 34 | 3 | 28 | 13 | 1 | 1 | 1.86 |
| | 男 M. | 236 | 27 | 64 | 64 | 44 | 13 | 2 | 14 | 7 | 1 | - | 1.82 |
| | 女 F. | 167 | 18 | 40 | 36 | 30 | 21 | 1 | 14 | 6 | - | 1 | 1.93 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P14 | 子癇 | 122 | 7 | 23 | 30 | 16 | 18 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2.16 |
| | 男 M. | 75 | 1 | 16 | 18 | 7 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2.28 |
| | 女 F. | 47 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | - | 3 | 2 | - | - | 1.96 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P15 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 2 364 | 178 | 460 | 545 | 441 | 275 | 42 | 254 | 102 | 34 | 33 | 2.08 |
| | 男 M. | 1 282 | 87 | 242 | 314 | 246 | 143 | 25 | 131 | 60 | 20 | 14 | 2.10 |
| | 女 F. | 1 078 | 91 | 217 | 230 | 194 | 132 | 17 | 123 | 42 | 14 | 18 | 2.07 |
| | 不詳 U. | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.58 |
| P16 | 妊娠悪阻 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.75 |
| | 男 M. | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.55 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.02 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P17 | その他の妊娠中毒症 | 31 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2.39 |
| | 男 M. | 19 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 2.43 |
| | 女 F. | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2.32 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P18～P20) | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 124 | 2 | 14 | 15 | 20 | 20 | - | 34 | 17 | 2 | - | 2.64 |
| | 男 M. | 65 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | - | 18 | 11 | 1 | - | 2.72 |
| | 女 F. | 58 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | - | 16 | 6 | 1 | - | 2.57 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
| P18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2.08 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| | 女 F. | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2.19 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 27 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | - | 7 | 4 | - | - | 2.51 |
| | 男 M. | 16 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | 2.33 |
| | 女 F. | 11 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 2.77 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P20 | その他 | 90 | 1 | 9 | 8 | 16 | 16 | - | 25 | 13 | 2 | - | 2.72 |
| | 男 M. | 47 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | - | 13 | 10 | 1 | - | 2.89 |
| | 女 F. | 42 | - | 6 | 5 | 8 | 7 | - | 12 | 3 | 1 | - | 2.56 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
| (P21～P23) | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 749 | 4 | 9 | 23 | 56 | 170 | 8 | 302 | 137 | 35 | 5 | 3.09 |
| | 男 M. | 456 | - | 3 | 16 | 33 | 106 | 6 | 178 | 89 | 23 | 2 | 3.12 |
| | 女 F. | 293 | 4 | 6 | 7 | 23 | 64 | 2 | 124 | 48 | 12 | 3 | 3.04 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 112 | - | - | 2 | 4 | 24 | - | 53 | 27 | 2 | - | 3.21 |
| | 男 M. | 75 | - | - | 1 | 3 | 15 | - | 33 | 21 | 2 | - | 3.26 |
| | 女 F. | 37 | - | - | 1 | 1 | 9 | - | 20 | 6 | - | - | 3.12 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Note：1) Includes time of deaths unknown.

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

後期死産 1)
Late foetal deaths

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (764.0a, 764.1a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 58 | - | - | 1 | 2 | 15 | - | 28 | 10 | 2 | - | 3.18 |
| | 男 M. | 38 | - | - | - | 1 | 10 | - | 16 | 9 | 2 | - | 3.26 |
| | 女 F. | 20 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 12 | 1 | - | - | 3.04 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.2a, 764.3a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P23 | 出生時損傷の記載のないもの | 636 | 4 | 9 | 21 | 52 | 146 | 8 | 248 | 110 | 33 | 5 | 3.07 |
| | 男 M. | 381 | - | 3 | 15 | 30 | 91 | 6 | 145 | 68 | 21 | 2 | 3.10 |
| | 女 F. | 255 | 4 | 6 | 6 | 22 | 55 | 2 | 103 | 42 | 12 | 3 | 3.03 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.4a, 764.9a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 282 | - | 1 | 6 | 24 | 64 | 4 | 107 | 56 | 18 | 2 | 3.15 |
| | 男 M. | 164 | - | - | 2 | 15 | 37 | 4 | 62 | 32 | 11 | 1 | 3.16 |
| | 女 F. | 118 | - | 1 | 4 | 9 | 27 | - | 45 | 24 | 7 | 1 | 3.12 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P24～P26) | 胎児の骨盤不適合を伴う難産 | 327 | - | 2 | 3 | 10 | 35 | 1 | 89 | 79 | 103 | 5 | 3.69 |
| | 男 M. | 199 | - | 1 | - | 7 | 18 | - | 53 | 53 | 64 | 3 | 3.71 |
| | 女 F. | 125 | - | - | 3 | 3 | 16 | 1 | 36 | 25 | 39 | 2 | 3.69 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.72 |
| P24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 44 | - | - | - | - | 5 | - | 16 | 13 | 9 | 1 | 3.60 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 7 | 4 | 1 | 3.58 |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 6 | 5 | - | 3.63 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P26 | 出生時損傷の記載のないもの | 283 | - | 2 | 3 | 10 | 30 | 1 | 73 | 66 | 94 | 4 | 3.71 |
| | 男 M. | 176 | - | 1 | - | 7 | 15 | - | 45 | 46 | 60 | 2 | 3.73 |
| | 女 F. | 104 | - | - | 3 | 3 | 14 | 1 | 28 | 19 | 34 | 2 | 3.70 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.72 |
| (P27～P29) | 胎児の位置異常を伴う難産 | 1 859 | 17 | 143 | 197 | 234 | 396 | 36 | 553 | 209 | 53 | 21 | 2.74 |
| | 男 M. | 1 084 | 10 | 80 | 114 | 126 | 216 | 15 | 330 | 145 | 37 | 11 | 2.79 |
| | 女 F. | 773 | 7 | 62 | 83 | 108 | 180 | 21 | 223 | 63 | 16 | 10 | 2.68 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| P27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 71 | - | - | 3 | 5 | 14 | 1 | 26 | 16 | 6 | - | 3.22 |
| | 男 M. | 51 | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 14 | 4 | - | 3.25 |
| | 女 F. | 20 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 7 | 2 | 2 | - | 3.16 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.0a, 766.1a) | 骨盤位 | 27 | - | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | - | 2.99 |
| | 男 M. | 20 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2.94 |
| | 女 F. | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 3.14 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2.78 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2.66 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.2a, 766.3a) | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P29 | 出生時損傷の記載のないもの | 1 783 | 17 | 143 | 193 | 229 | 382 | 34 | 524 | 193 | 47 | 21 | 2.72 |
| | 男 M. | 1 032 | 10 | 80 | 112 | 122 | 209 | 14 | 310 | 131 | 33 | 11 | 2.77 |
| | 女 F. | 749 | 7 | 62 | 81 | 107 | 173 | 20 | 214 | 61 | 14 | 10 | 2.66 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| (766.4a, 766.9a) | 骨盤位 | 999 | 10 | 77 | 104 | 126 | 212 | 24 | 306 | 108 | 22 | 10 | 2.73 |
| | 男 M. | 576 | 7 | 44 | 58 | 68 | 118 | 9 | 180 | 73 | 15 | 4 | 2.76 |
| | 女 F. | 421 | 3 | 32 | 46 | 58 | 94 | 15 | 126 | 34 | 7 | 6 | 2.68 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| (P30～P32) | 娩出力異常を伴う難産 | 457 | - | 6 | 18 | 34 | 105 | 14 | 150 | 93 | 27 | 10 | 3.10 |
| | 男 M. | 261 | - | 1 | 10 | 16 | 57 | 3 | 91 | 63 | 14 | 6 | 3.18 |
| | 女 F. | 196 | - | 5 | 8 | 18 | 48 | 11 | 59 | 30 | 13 | 4 | 3.01 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 42 | - | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 18 | 8 | 4 | - | 3.24 |
| | 男 M. | 27 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 9 | 6 | 4 | - | 3.33 |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | - | - | 3.07 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P32 | 出生時損傷の記載のないもの | 414 | - | 6 | 17 | 32 | 97 | 12 | 132 | 85 | 23 | 10 | 3.09 |
| | 男 M. | 234 | - | 1 | 9 | 15 | 51 | 3 | 82 | 57 | 10 | 6 | 3.16 |
| | 女 F. | 180 | - | 5 | 8 | 17 | 46 | 9 | 50 | 28 | 13 | 4 | 3.00 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P33～P35) | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 406 | 1 | 13 | 27 | 26 | 65 | 3 | 151 | 82 | 34 | 4 | 3.11 |
| | 男 M. | 247 | - | 11 | 12 | 17 | 34 | 1 | 88 | 54 | 28 | 2 | 3.16 |
| | 女 F. | 159 | 1 | 2 | 15 | 9 | 31 | 2 | 63 | 28 | 6 | 2 | 3.03 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 40 | - | - | 4 | - | 10 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3.12 |
| | 男 M. | 21 | - | - | 3 | - | 5 | - | 8 | 5 | - | - | 3.02 |
| | 女 F. | 19 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3.23 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P35 | 出生時損傷の記載のないもの | 366 | 1 | 13 | 23 | 26 | 55 | 2 | 137 | 73 | 33 | 3 | 3.11 |
| | 男 M. | 226 | - | 11 | 9 | 17 | 29 | 1 | 80 | 49 | 28 | 2 | 3.17 |
| | 女 F. | 140 | 1 | 2 | 14 | 9 | 26 | 1 | 57 | 24 | 5 | 1 | 3.00 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P36～P41) | その他の妊娠および分娩の合併症 | 2 121 | 178 | 688 | 574 | 296 | 160 | 25 | 111 | 36 | 16 | 37 | 1.78 |
| | 男 M. | 1 208 | 93 | 388 | 342 | 176 | 82 | 17 | 58 | 24 | 7 | 21 | 1.79 |
| | 女 F. | 906 | 82 | 299 | 230 | 120 | 78 | 8 | 53 | 12 | 9 | 15 | 1.79 |
| | 不詳 U. | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.87 |
| P36 | 頸管無力症 | 323 | 34 | 158 | 87 | 30 | 4 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1.45 |
| | 男 M. | 196 | 17 | 92 | 59 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1.48 |
| | 女 F. | 126 | 17 | 66 | 27 | 11 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1.38 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P37 | 早期破水 | 1 007 | 63 | 308 | 275 | 161 | 75 | 15 | 64 | 25 | 8 | 13 | 1.87 |
| | 男 M. | 578 | 34 | 178 | 158 | 97 | 40 | 8 | 33 | 19 | 4 | 7 | 1.88 |
| | 女 F. | 428 | 29 | 130 | 116 | 64 | 35 | 7 | 31 | 6 | 4 | 6 | 1.86 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| P38 | 羊水過多症 | 435 | 35 | 108 | 128 | 64 | 52 | 5 | 24 | 5 | 6 | 8 | 1.88 |
| | 男 M. | 228 | 20 | 58 | 65 | 34 | 23 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1.86 |
| | 女 F. | 206 | 14 | 50 | 63 | 30 | 29 | - | 13 | 2 | 3 | 2 | 1.92 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 |

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note：1) Includes time of deaths unknown.

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P39 | 子宮外妊娠 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P40 | 多胎妊娠 | 165 | 32 | 59 | 32 | 23 | 12 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1.51 |
| | 男 M. | 96 | 17 | 34 | 25 | 14 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1.48 |
| | 女 F. | 65 | 13 | 24 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1.59 |
| | 不詳 U. | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.52 |
| P41 | その他の妊娠または分娩の合併症 | 189 | 14 | 55 | 50 | 18 | 17 | 3 | 20 | 6 | 2 | 4 | 1.92 |
| | 男 M. | 110 | 5 | 26 | 35 | 12 | 13 | 3 | 12 | 2 | - | 2 | 1.97 |
| | 女 F. | 79 | 9 | 29 | 15 | 6 | 4 | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.84 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P42～P46) | 胎盤異常 | 2 708 | 94 | 412 | 649 | 517 | 432 | 55 | 358 | 124 | 29 | 38 | 2.23 |
| | 男 M. | 1 539 | 52 | 220 | 373 | 303 | 240 | 32 | 208 | 74 | 18 | 19 | 2.24 |
| | 女 F. | 1 164 | 40 | 192 | 275 | 213 | 191 | 23 | 150 | 50 | 11 | 19 | 2.20 |
| | 不詳 U. | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.69 |
| P42 | 前置胎盤 | 1 009 | 39 | 245 | 353 | 177 | 87 | 16 | 50 | 24 | 4 | 14 | 1.90 |
| | 男 M. | 574 | 23 | 127 | 197 | 119 | 44 | 11 | 33 | 11 | 3 | 6 | 1.92 |
| | 女 F. | 433 | 16 | 118 | 155 | 58 | 42 | 5 | 17 | 13 | 1 | 8 | 1.87 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.30 |
| P43 | 胎盤早期剝離 | 1 085 | 25 | 116 | 214 | 255 | 209 | 28 | 160 | 47 | 12 | 19 | 2.34 |
| | 男 M. | 643 | 14 | 64 | 124 | 146 | 126 | 16 | 106 | 28 | 9 | 10 | 2.39 |
| | 女 F. | 442 | 11 | 52 | 90 | 109 | 83 | 12 | 54 | 19 | 3 | 9 | 2.28 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P44 | 胎盤硬塞 | 43 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | - | 11 | 3 | - | 1 | 2.49 |
| | 男 M. | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | 7 | - | - | 1 | 2.38 |
| | 女 F. | 19 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | 2.63 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P45 | その他の胎盤の異常 | 163 | 12 | 16 | 35 | 24 | 25 | 1 | 36 | 8 | 4 | 2 | 2.36 |
| | 男 M. | 90 | 4 | 8 | 22 | 11 | 16 | - | 16 | 8 | 3 | 2 | 2.44 |
| | 女 F. | 71 | 7 | 8 | 13 | 12 | 9 | 1 | 20 | - | 1 | - | 2.27 |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P46 | 詳細不明の胎盤の異常 | 408 | 16 | 28 | 43 | 58 | 99 | 10 | 101 | 42 | 9 | 2 | 2.63 |
| | 男 M. | 208 | 9 | 18 | 27 | 25 | 48 | 5 | 46 | 27 | 3 | - | 2.59 |
| | 女 F. | 199 | 6 | 10 | 16 | 33 | 51 | 5 | 55 | 15 | 6 | 2 | 2.68 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| (P47～P49) | 臍帯異常 | 3 521 | 122 | 242 | 326 | 505 | 811 | 73 | 995 | 322 | 89 | 36 | 2.67 |
| | 男 M. | 1 905 | 64 | 116 | 163 | 260 | 421 | 33 | 557 | 212 | 64 | 15 | 2.73 |
| | 女 F. | 1 612 | 57 | 125 | 163 | 244 | 390 | 40 | 438 | 109 | 25 | 21 | 2.60 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.88 |
| P47 | 臍帯圧迫 | 431 | 20 | 39 | 42 | 63 | 98 | 6 | 127 | 26 | 8 | 2 | 2.57 |
| | 男 M. | 240 | 12 | 15 | 23 | 42 | 53 | 1 | 71 | 15 | 7 | 1 | 2.61 |
| | 女 F. | 191 | 8 | 24 | 19 | 21 | 45 | 5 | 56 | 11 | 1 | 1 | 2.52 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 515 | 7 | 42 | 45 | 83 | 146 | 8 | 137 | 34 | 8 | 5 | 2.65 |
| | 男 M. | 308 | 5 | 24 | 25 | 42 | 93 | 4 | 82 | 22 | 8 | 3 | 2.69 |
| | 女 F. | 207 | 2 | 18 | 20 | 41 | 53 | 4 | 55 | 12 | - | 2 | 2.58 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P49 | その他 | 2 575 | 95 | 161 | 239 | 359 | 567 | 59 | 731 | 262 | 73 | 29 | 2.69 |
| | 男 M. | 1 357 | 47 | 77 | 115 | 176 | 275 | 28 | 404 | 175 | 49 | 11 | 2.76 |
| | 女 F. | 1 214 | 47 | 83 | 124 | 182 | 292 | 31 | 327 | 86 | 24 | 18 | 2.61 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.88 |
| (771.9a) | 臍帯巻絡 | 1 851 | 23 | 61 | 146 | 232 | 450 | 40 | 589 | 231 | 63 | 16 | 2.86 |
| | 男 M. | 1 011 | 12 | 31 | 68 | 119 | 223 | 18 | 333 | 158 | 43 | 6 | 2.92 |
| | 女 F. | 839 | 11 | 30 | 78 | 113 | 227 | 22 | 256 | 72 | 20 | 10 | 2.78 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.65 |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)



| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P50～P52) | 原因の記載のない出生時損傷 | 738 | 52 | 140 | 133 | 76 | 113 | 10 | 134 | 51 | 18 | 11 | 2.27 |
| | 男 M. | 438 | 31 | 80 | 77 | 46 | 71 | 6 | 80 | 30 | 14 | 3 | 2.30 |
| | 女 F. | 296 | 20 | 60 | 56 | 30 | 42 | 4 | 54 | 21 | 4 | 5 | 2.24 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.05 |
| P50 | 脳または脊髄の出生時損傷 | 213 | 2 | 4 | 7 | 21 | 50 | 3 | 78 | 33 | 14 | 1 | 3.06 |
| | 男 M. | 139 | 2 | 3 | 4 | 14 | 32 | 3 | 48 | 20 | 12 | 1 | 3.06 |
| | 女 F. | 74 | - | 1 | 3 | 7 | 18 | - | 30 | 13 | 2 | - | 3.07 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P51 | その他または詳細不明の出生時損傷 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3.68 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.75 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3.63 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 | 520 | 50 | 136 | 126 | 55 | 63 | 6 | 55 | 16 | 3 | 10 | 1.93 |
| | 男 M. | 297 | 29 | 77 | 73 | 32 | 39 | 3 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1.94 |
| | 女 F. | 219 | 20 | 59 | 53 | 23 | 24 | 3 | 23 | 8 | 1 | 5 | 1.93 |
| | 不詳 U. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.05 |
| (P53～P56) | 新生児溶血性疾患 | 55 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2.77 |
| | 男 M. | 33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2.84 |
| | 女 F. | 21 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 2 | 5 | - | - | 2.77 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
| P53 | Rh因子不適合を伴うもの | 12 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2.44 |
| | 男 M. | 7 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2.82 |
| | 女 F. | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2.33 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
| P54 | ABO因子不適合を伴うもの | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3.35 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3.15 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 11 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2.38 |
| | 男 M. | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2.19 |
| | 不女 F. | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.88 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P56 | 原因の記載のないもの | 29 | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 3.00 |
| | 男 M. | 16 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 3.15 |
| | 女 F. | 13 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | 2.83 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P57～P60) | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 683 | 5 | 49 | 70 | 141 | 150 | 12 | 171 | 59 | 17 | 9 | 2.67 |
| | 男 M. | 385 | 2 | 27 | 34 | 81 | 87 | 6 | 95 | 39 | 10 | 4 | 2.72 |
| | 女 F. | 294 | 3 | 22 | 35 | 59 | 63 | 6 | 76 | 20 | 7 | 3 | 2.62 |
| | 不詳 U. | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1.85 |
| P57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 | 63 | - | 6 | 2 | 10 | 15 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2.79 |
| | 男 M. | 33 | - | 2 | - | 8 | 7 | 1 | 11 | 4 | - | - | 2.82 |
| | 女 F. | 29 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | - | 8 | 4 | 1 | - | 2.75 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| P58 | 子宮内無酸素症 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2.35 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2.35 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P59 | 詳細不明の新生児仮死 | 556 | 5 | 40 | 61 | 116 | 123 | 10 | 133 | 46 | 14 | 8 | 2.65 |
| | 男 M. | 325 | 2 | 24 | 31 | 66 | 74 | 4 | 78 | 33 | 9 | 4 | 2.71 |
| | 女 F. | 229 | 3 | 16 | 29 | 50 | 49 | 6 | 55 | 13 | 5 | 3 | 2.59 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.55 |
| P60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 60 | - | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 19 | 4 | 2 | - | 2.75 |
| | 男 M. | 27 | - | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 2.70 |
| | 女 F. | 32 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 13 | 2 | 1 | - | 2.82 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.15 |

Note：1) Includes time of deaths unknown.

死　因
16表（25－9）

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （P61～P68） | その他の胎児および新生児の状態 | 7 029 | 604 | 1 249 | 1 380 | 1 131 | 1 003 | 114 | 951 | 341 | 115 | 141 | 2.15 |
| | 男 M. | 3 800 | 276 | 666 | 801 | 628 | 517 | 58 | 510 | 213 | 62 | 69 | 2.17 |
| | 女 F. | 3 144 | 290 | 574 | 569 | 501 | 484 | 56 | 440 | 127 | 52 | 51 | 2.14 |
| | 不詳 U. | 85 | 38 | 9 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 21 | 1.09 |
| P61 | 詳細不明の未熟児 | 918 | 59 | 282 | 331 | 205 | 13 | 8 | 5 | - | 1 | 14 | 1.67 |
| | 男 M. | 519 | 25 | 154 | 202 | 112 | 6 | 7 | 2 | - | 1 | 10 | 1.69 |
| | 女 F. | 396 | 33 | 127 | 128 | 93 | 7 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1.65 |
| | 不詳 U. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 |
| P62 | 出生前の胎児の血液喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P63 | 過熟児 | 52 | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 16 | 23 | - | 3.92 |
| | 男 M. | 31 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 9 | 16 | - | 4.03 |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 7 | - | 3.75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P64 | 新生児の出血性疾患 | 59 | - | 1 | 6 | 11 | 21 | 1 | 14 | 3 | 2 | - | 2.75 |
| | 男 M. | 32 | - | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 2.76 |
| | 女 F. | 27 | - | - | 4 | 3 | 11 | - | 8 | - | 1 | - | 2.74 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P65 | 寒冷傷害症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P66 | その他の胎児の異常 | 940 | 26 | 144 | 188 | 187 | 163 | 15 | 137 | 58 | 11 | 11 | 2.30 |
| | 男 M. | 542 | 10 | 77 | 111 | 112 | 102 | 5 | 73 | 36 | 8 | 8 | 2.34 |
| | 女 F. | 391 | 12 | 65 | 76 | 75 | 61 | 10 | 64 | 22 | 3 | 3 | 2.28 |
| | 不詳 U. | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 |
| （778.9a） | 新生児の黄疸 | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2.72 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.62 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2.82 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P67 | 浸軟児 | 406 | 54 | 84 | 71 | 64 | 49 | 7 | 43 | 9 | 2 | 23 | 1.92 |
| | 男 M. | 205 | 24 | 51 | 35 | 36 | 24 | 3 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1.92 |
| | 女 F. | 187 | 22 | 33 | 36 | 28 | 25 | 4 | 23 | 6 | - | 10 | 1.99 |
| | 不詳 U. | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.46 |
| P68 | 原因不明の胎児死亡 | 4 654 | 465 | 738 | 784 | 664 | 754 | 83 | 742 | 255 | 76 | 93 | 2.20 |
| | 男 M. | 2 471 | 217 | 383 | 451 | 360 | 373 | 42 | 405 | 162 | 34 | 44 | 2.23 |
| | 女 F. | 2 122 | 223 | 349 | 325 | 302 | 379 | 41 | 336 | 92 | 41 | 34 | 2.19 |
| | 不詳 U. | 61 | 25 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.20 |
| （779.9a） | 子宮内胎児死亡 | 1 212 | 161 | 217 | 202 | 168 | 184 | 15 | 181 | 43 | 17 | 24 | 2.07 |
| | 男 M. | 625 | 80 | 102 | 109 | 94 | 88 | 7 | 102 | 27 | 6 | 10 | 2.09 |
| | 女 F. | 570 | 74 | 113 | 90 | 74 | 96 | 8 | 79 | 16 | 11 | 9 | 2.06 |
| | 不詳 U. | 17 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.90 |
| （P69～P80） | 先天異常 | 2 101 | 78 | 233 | 317 | 394 | 486 | 44 | 361 | 113 | 58 | 17 | 2.44 |
| | 男 M. | 1 102 | 31 | 116 | 158 | 192 | 261 | 26 | 215 | 65 | 26 | 12 | 2.49 |
| | 女 F. | 936 | 39 | 111 | 143 | 188 | 219 | 16 | 139 | 45 | 31 | 5 | 2.41 |
| | 不詳 U. | 63 | 8 | 6 | 16 | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 2.06 |
| P69 | 無脳症 | 713 | 38 | 128 | 136 | 152 | 141 | 16 | 77 | 12 | 4 | 9 | 2.14 |
| | 男 M. | 371 | 17 | 59 | 74 | 75 | 77 | 11 | 40 | 8 | 3 | 7 | 2.19 |
| | 女 F. | 331 | 19 | 68 | 60 | 74 | 63 | 5 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2.09 |
| | 不詳 U. | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2.11 |
| P70 | 二分脊椎 | 49 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | - | 2.54 |
| | 男 M. | 17 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2.59 |
| | 女 F. | 31 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 2.52 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.15 |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲） Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P71 | 先天性水頭症 | 310 | 6 | 18 | 21 | 39 | 71 | 9 | 80 | 37 | 29 | - | 2.88 |
| | 男 M. | 189 | 3 | 12 | 12 | 22 | 40 | 6 | 53 | 24 | 17 | - | 2.90 |
| | 女 F. | 119 | 3 | 6 | 9 | 17 | 30 | 3 | 26 | 13 | 12 | - | 2.86 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| P72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 67 | - | 7 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | - | 2.42 |
| | 男 M. | 39 | - | 4 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | - | - | - | 2.40 |
| | 女 F. | 28 | - | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2.46 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P73 | 循環器系の先天異常 | 222 | 2 | 6 | 12 | 22 | 76 | - | 66 | 31 | 5 | 2 | 2.92 |
| | 男 M. | 121 | - | 3 | 5 | 10 | 38 | - | 40 | 21 | 2 | 2 | 3.00 |
| | 女 F. | 98 | 2 | 3 | 6 | 12 | 38 | - | 25 | 9 | 3 | - | 2.82 |
| | 不詳 U. | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2.92 |
| （746） | 心臓の先天異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P74 | 呼吸器系の先天異常 | 24 | - | 1 | - | 1 | 9 | - | 12 | 1 | - | - | 2.98 |
| | 男 M. | 19 | - | - | - | 1 | 6 | - | 11 | 1 | - | - | 3.07 |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2.65 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P75 | 消化器系の先天異常 | 179 | 3 | 14 | 43 | 45 | 36 | 7 | 29 | 6 | - | 1 | 2.33 |
| | 男 M. | 83 | - | 7 | 18 | 17 | 21 | - | 18 | 2 | - | - | 2.43 |
| | 女 F. | 79 | 2 | 6 | 20 | 24 | 13 | - | 9 | 4 | - | 1 | 2.27 |
| | 不詳 U. | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2.09 |
| P76 | 性尿器系の先天異常 | 11 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2.41 |
| | 男 M. | 7 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2.61 |
| | 女 F. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| P77 | 筋骨格系の先天異常 | 134 | 5 | 5 | 22 | 29 | 37 | 3 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2.48 |
| | 男 M. | 70 | - | 2 | 14 | 20 | 17 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2.47 |
| | 女 F. | 62 | 5 | 3 | 7 | 8 | 20 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | 2.52 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
| P78 | ダウン病 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3.10 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 38 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | - | 7 | 2 | 6 | - | 2.62 |
| | 男 M. | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2.33 |
| | 女 F. | 22 | - | 5 | - | 2 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2.91 |
| | 不詳 U. | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2.02 |
| P80 | その他および詳細不明の先天異常 | 352 | 21 | 41 | 58 | 73 | 83 | 8 | 40 | 14 | 10 | 4 | 2.32 |
| | 男 M. | 175 | 11 | 24 | 23 | 32 | 46 | 3 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2.31 |
| | 女 F. | 157 | 6 | 14 | 30 | 37 | 35 | 5 | 13 | 7 | 8 | 2 | 2.39 |
| | 不詳 U. | 20 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1.76 |
| （P81～P88） | 胎児および新生児の感染 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P81 | 下痢性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P82 | リステリア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Note：1) Includes time of deaths unknown.

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産 1)
Late foetal deaths

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P83 | 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P84 | 敗血症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P85 | ウイルス疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P86 | 先天梅毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P87 | トキソプラスマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P88 | その他の伝染病および寄生虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P89～P94) | その他の胎児および新生児の疾患 | 51 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | - | 2.52 |
| | 男 M. | 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 2.24 |
| | 女 F. | 28 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | - | 2.76 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P89 | 甲状腺の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P90 | 膵嚢胞性腺維症（ムコビチドージス） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P91 | 血液および造血器の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P92 | 肺炎 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2.85 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.10 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P93 | その他の明示された疾患 | 48 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 12 | 2 | 3 | - | 2.50 |
| | 男 M. | 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2.16 |
| | 女 F. | 27 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | - | 2.77 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (427～429) | 心不全，その他の心臓疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (550～553) | 腹腔ヘルニア | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2.04 |
| | 男 M. | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2.03 |
| | 女 F. | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2.06 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1）死亡の時期不詳を含む。



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P94 | 症状および診断名不明確の状態 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (PE95～PE100) | 新生児に損傷をもたらした外因 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE95 | 過度の高温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE96 | 過度の低温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE99 | 不慮の機械的窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE100 | その他の外因 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E960～E968) | 他殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Note : 1) Includes time of deaths unknown.

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) (Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 11 355 | 1 028 | 1 967 | 2 182 | 1 925 | 1 684 | 229 | 1 513 | 489 | 174 | 164 | 2.14 |
| | 男 M. | 6 044 | 511 | 1 053 | 1 206 | 1 027 | 868 | 123 | 791 | 298 | 101 | 66 | 2.15 |
| | 女 F. | 5 221 | 478 | 905 | 966 | 889 | 814 | 105 | 719 | 190 | 72 | 83 | 2.13 |
| | 不詳 U. | 90 | 39 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1.25 |
| (P1～P4) | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 42 | 5 | 11 | 13 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1.76 |
| | 男 M. | 22 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1.91 |
| | 女 F. | 19 | 2 | 6 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1.61 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |
| P1 | 慢性リウマチ性心疾患 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | 慢性高血圧症 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.42 |
| | 男 M. | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 |
| | 女 F. | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.43 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | その他の循環器系の慢性疾患 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2.02 |
| | 男 M. | 10 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 2.42 |
| | 女 F. | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.43 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | 性尿器系の慢性疾患 | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1.63 |
| | 男 M. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.41 |
| | 女 F. | 8 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1.86 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |
| (P5～P11) | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 319 | 20 | 44 | 60 | 59 | 53 | 7 | 42 | 13 | 18 | 3 | 2.34 |
| | 男 M. | 158 | 9 | 17 | 32 | 24 | 32 | 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 2.42 |
| | 女 F. | 159 | 11 | 27 | 26 | 35 | 21 | 6 | 17 | 4 | 10 | 2 | 2.27 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| P5 | 梅毒 | 25 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2.03 |
| | 男 M. | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.88 |
| | 女 F. | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2.11 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P6 | 糖尿病 | 52 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 15 | 1 | 3.29 |
| | 男 M. | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 4 | 6 | - | 3.16 |
| | 女 F. | 25 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3.51 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P7 | 風疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P8 | 母体の損傷 | 89 | 4 | 5 | 19 | 26 | 15 | 2 | 14 | 3 | - | 1 | 2.30 |
| | 男 M. | 57 | 1 | 3 | 15 | 13 | 9 | - | 12 | 3 | - | 1 | 2.40 |
| | 女 F. | 31 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 2.15 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| P9 | 母体の手術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P10 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2.37 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.93 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P11 | その他の母体側の状態 | 150 | 11 | 32 | 34 | 23 | 23 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2.08 |
| | 男 M. | 65 | 5 | 12 | 15 | 7 | 12 | - | 10 | 2 | 2 | - | 2.19 |
| | 女 F. | 85 | 6 | 20 | 19 | 16 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (761.9 i) | 過労 | 32 | 2 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.98 |
| | 男 M. | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2.04 |
| | 女 F. | 22 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.96 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P12～P17) | 妊娠中毒症 | 2 126 | 192 | 474 | 521 | 388 | 233 | 42 | 171 | 60 | 18 | 27 | 1.96 |
| | 男 M. | 1 168 | 102 | 269 | 302 | 207 | 120 | 27 | 86 | 34 | 11 | 10 | 1.95 |
| | 女 F. | 955 | 90 | 204 | 218 | 181 | 113 | 15 | 85 | 26 | 7 | 16 | 1.97 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.30 |
| P12 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 356 | 16 | 83 | 107 | 55 | 46 | 11 | 21 | 10 | 3 | 4 | 1.98 |
| | 男 M. | 191 | 7 | 45 | 59 | 29 | 26 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1.97 |
| | 女 F. | 164 | 9 | 37 | 48 | 26 | 20 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1.99 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| P13 | 子癇前症 | 248 | 36 | 69 | 59 | 43 | 18 | 2 | 15 | 5 | - | 1 | 1.76 |
| | 男 M. | 144 | 23 | 40 | 38 | 21 | 7 | 1 | 10 | 4 | - | - | 1.74 |
| | 女 F. | 104 | 13 | 29 | 21 | 22 | 11 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1.78 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P14 | 子癇 | 64 | 6 | 8 | 18 | 13 | 7 | - | 6 | 5 | - | 1 | 2.06 |
| | 男 M. | 37 | 1 | 5 | 11 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | - | 1 | 2.20 |
| | 女 F. | 27 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1.86 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P15 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 1 438 | 132 | 313 | 332 | 273 | 156 | 29 | 127 | 40 | 15 | 21 | 1.98 |
| | 男 M. | 782 | 69 | 179 | 191 | 147 | 78 | 19 | 59 | 23 | 10 | 7 | 1.97 |
| | 女 F. | 654 | 63 | 134 | 140 | 126 | 78 | 10 | 68 | 17 | 5 | 13 | 2.00 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.55 |
| P16 | 妊娠悪阻 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.63 |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.25 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.02 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P17 | その他の妊娠中毒症 | 14 | - | - | 4 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2.36 |
| | 男 M. | 11 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2.37 |
| | 女 F. | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2.32 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P18～P20) | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 53 | - | 8 | 8 | 8 | 9 | - | 15 | 4 | 1 | - | 2.53 |
| | 男 M. | 26 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 8 | 4 | 1 | - | 2.75 |
| | 女 F. | 27 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | - | 2.32 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2.55 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 13 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2.07 |
| | 男 M. | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.98 |
| | 女 F. | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2.18 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P20 | その他 | 36 | - | 5 | 3 | 5 | 6 | - | 12 | 4 | 1 | - | 2.70 |
| | 男 M. | 19 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | - | 3.04 |
| | 女 F. | 17 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.32 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P21～P23) | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 72 | 4 | - | 5 | 4 | 19 | 1 | 25 | 10 | 3 | 1 | 2.86 |
| | 男 M. | 38 | - | - | 4 | 3 | 13 | - | 11 | 5 | 2 | - | 2.91 |
| | 女 F. | 34 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2.80 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 3.13 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3.02 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

死　因
16表 (25—12)

# 第16表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (764.0a, 764.1a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2.95 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.00 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.85 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.2a, 764.3a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P23 | 出生時損傷の記載のないもの | 66 | 4 | - | 5 | 4 | 17 | 1 | 22 | 9 | 3 | 1 | 2.83 |
| | 男 M. | 35 | - | - | 4 | 3 | 12 | - | 10 | 4 | 2 | - | 2.88 |
| | 女 F. | 31 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2.78 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.4a, 764.9a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 24 | - | - | - | 2 | 9 | - | 8 | 4 | 1 | - | 3.04 |
| | 男 M. | 15 | - | - | - | 2 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2.90 |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 3.26 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P24～P26) | 胎児の骨盤不適合を伴う難産 | 36 | - | - | - | 1 | 6 | - | 15 | 5 | 9 | - | 3.47 |
| | 男 M. | 24 | - | - | - | 1 | 4 | - | 11 | 3 | 5 | - | 3.43 |
| | 女 F. | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 | - | 3.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.00 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P26 | 出生時損傷の記載のないもの | 34 | - | - | - | 1 | 5 | - | 14 | 5 | 9 | - | 3.50 |
| | 男 M. | 23 | - | - | - | 1 | 3 | - | 11 | 3 | 5 | - | 3.45 |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3.60 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P27～P29) | 胎児の位置異常を伴う難産 | 287 | 6 | 29 | 47 | 44 | 59 | 6 | 69 | 17 | 8 | 2 | 2.53 |
| | 男 M. | 155 | 3 | 16 | 25 | 23 | 29 | 3 | 39 | 12 | 5 | - | 2.56 |
| | 女 F. | 130 | 3 | 12 | 22 | 21 | 30 | 3 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2.49 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| P27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3.78 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3.78 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.0a, 766.1a) | 骨盤位 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3.75 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3.75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.2a, 766.3a) | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



# 医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P29 | 出生時損傷の記載のないもの | 284 | 6 | 29 | 47 | 44 | 59 | 6 | 68 | 16 | 7 | 2 | 2.52 |
| | 男 M. | 155 | 3 | 16 | 25 | 23 | 29 | 3 | 39 | 12 | 5 | - | 2.56 |
| | 女 F. | 127 | 3 | 12 | 22 | 21 | 30 | 3 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2.46 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| (766.4a, 766.9a) | 骨盤位 | 129 | 3 | 15 | 21 | 19 | 23 | 3 | 33 | 7 | 4 | 1 | 2.50 |
| | 男 M. | 64 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 3 | - | 2.52 |
| | 女 F. | 63 | 1 | 5 | 13 | 9 | 15 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2.48 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.45 |
| (P30～P32) | 娩出力異常を伴う難産 | 41 | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3.04 |
| | 男 M. | 22 | - | 1 | - | 3 | 8 | - | 5 | 5 | - | - | 2.99 |
| | 女 F. | 19 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3.11 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.30 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.45 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P32 | 出生時損傷の記載のないもの | 39 | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3.03 |
| | 男 M. | 21 | - | 1 | - | 3 | 8 | - | 4 | 5 | - | - | 2.96 |
| | 女 F. | 18 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3.11 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P33～P35) | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 85 | - | 5 | 9 | 4 | 10 | 2 | 30 | 18 | 5 | 2 | 3.01 |
| | 男 M. | 55 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 17 | 14 | 5 | 1 | 3.06 |
| | 女 F. | 30 | - | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 13 | 4 | - | 1 | 2.92 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2.34 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.28 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.50 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P35 | 出生時損傷の記載のないもの | 81 | - | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 29 | 18 | 5 | 2 | 3.05 |
| | 男 M. | 52 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | 5 | 1 | 3.11 |
| | 女 F. | 29 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | 13 | 4 | - | 1 | 2.94 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P36～P41) | その他の妊娠および分娩の合併症 | 723 | 76 | 215 | 193 | 107 | 53 | 11 | 42 | 11 | 4 | 11 | 1.77 |
| | 男 M. | 384 | 40 | 122 | 108 | 56 | 22 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1.73 |
| | 女 F. | 336 | 34 | 93 | 85 | 51 | 31 | 5 | 26 | 4 | 2 | 5 | 1.82 |
| | 不詳 U. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 |
| P36 | 頸管無力症 | 71 | 8 | 36 | 17 | 6 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1.40 |
| | 男 M. | 45 | 5 | 22 | 11 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1.44 |
| | 女 F. | 26 | 3 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1.31 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P37 | 早期破水 | 351 | 30 | 103 | 96 | 58 | 24 | 6 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1.82 |
| | 男 M. | 186 | 16 | 58 | 51 | 29 | 14 | 1 | 9 | 6 | - | 2 | 1.81 |
| | 女 F. | 165 | 14 | 45 | 45 | 29 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1.83 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P38 | 羊水過多症 | 164 | 16 | 38 | 51 | 22 | 19 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1.87 |
| | 男 M. | 81 | 10 | 17 | 28 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.82 |
| | 女 F. | 83 | 6 | 21 | 23 | 12 | 14 | - | 7 | - | - | - | 1.91 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P39 | 子宮外妊娠 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P40 | 多胎妊娠 | 67 | 16 | 21 | 8 | 13 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 1.49 |
| | 男 M. | 36 | 7 | 14 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1.44 |
| | 女 F. | 28 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 1.64 |
| | 不詳 U. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.15 |
| P41 | その他の妊娠または分娩の合併症 | 69 | 6 | 17 | 20 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.91 |
| | 男 M. | 36 | 2 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1.77 |
| | 女 F. | 33 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.07 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P42～P46) | 胎盤異常 | 1 417 | 55 | 188 | 320 | 304 | 242 | 37 | 189 | 54 | 13 | 15 | 2.24 |
| | 男 M. | 779 | 33 | 105 | 178 | 163 | 126 | 22 | 107 | 30 | 6 | 9 | 2.23 |
| | 女 F. | 635 | 21 | 83 | 142 | 140 | 115 | 15 | 82 | 24 | 7 | 6 | 2.25 |
| | 不詳 U. | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.98 |
| P42 | 前置胎盤 | 390 | 18 | 87 | 120 | 72 | 39 | 9 | 26 | 13 | 2 | 4 | 1.97 |
| | 男 M. | 216 | 11 | 52 | 67 | 42 | 15 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1.91 |
| | 女 F. | 173 | 7 | 35 | 53 | 30 | 23 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2.03 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.65 |
| P43 | 胎盤早期剝離 | 651 | 15 | 60 | 145 | 168 | 127 | 22 | 83 | 17 | 6 | 8 | 2.29 |
| | 男 M. | 367 | 9 | 31 | 78 | 90 | 75 | 12 | 51 | 11 | 4 | 6 | 2.33 |
| | 女 F. | 284 | 6 | 29 | 67 | 78 | 52 | 10 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2.24 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P44 | 胎盤硬塞 | 31 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | 2.27 |
| | 男 M. | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 2.23 |
| | 女 F. | 13 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 2.33 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P45 | その他の胎盤の異常 | 99 | 9 | 14 | 25 | 18 | 10 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2.17 |
| | 男 M. | 55 | 4 | 6 | 16 | 9 | 6 | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 2.22 |
| | 女 F. | 42 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | - | 1 | - | 2.13 |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| P46 | 詳細不明の胎盤の異常 | 246 | 11 | 20 | 27 | 43 | 58 | 5 | 57 | 21 | 3 | 1 | 2.53 |
| | 男 M. | 123 | 7 | 13 | 15 | 20 | 26 | 3 | 27 | 12 | - | - | 2.46 |
| | 女 F. | 123 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | 2 | 30 | 9 | 3 | 1 | 2.61 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P47～P49) | 臍帯異常 | 1 539 | 111 | 182 | 198 | 262 | 299 | 32 | 315 | 93 | 27 | 20 | 2.38 |
| | 男 M. | 792 | 58 | 88 | 96 | 128 | 155 | 18 | 163 | 61 | 19 | 6 | 2.42 |
| | 女 F. | 744 | 52 | 93 | 102 | 133 | 144 | 14 | 152 | 32 | 8 | 14 | 2.34 |
| | 不詳 U. | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.28 |
| P47 | 臍帯圧迫 | 232 | 20 | 32 | 28 | 38 | 46 | 2 | 53 | 10 | 3 | - | 2.33 |
| | 男 M. | 123 | 12 | 13 | 15 | 25 | 25 | 1 | 24 | 5 | 3 | - | 2.32 |
| | 女 F. | 109 | 8 | 19 | 13 | 13 | 21 | 1 | 29 | 5 | - | - | 2.34 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 135 | 1 | 17 | 15 | 23 | 37 | 2 | 31 | 7 | 1 | 1 | 2.52 |
| | 男 M. | 72 | - | 12 | 7 | 7 | 19 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2.55 |
| | 女 F. | 63 | 1 | 5 | 8 | 16 | 18 | 1 | 10 | 4 | - | - | 2.49 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P49 | その他 | 1 172 | 90 | 133 | 155 | 201 | 216 | 28 | 231 | 76 | 23 | 19 | 2.37 |
| | 男 M. | 597 | 46 | 63 | 74 | 96 | 111 | 16 | 118 | 53 | 15 | 5 | 2.43 |
| | 女 F. | 572 | 43 | 69 | 81 | 104 | 105 | 12 | 113 | 23 | 8 | 14 | 2.32 |
| | 不詳 U. | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.28 |
| (771.9a) | 臍帯巻絡 | 675 | 20 | 44 | 81 | 104 | 157 | 17 | 166 | 59 | 17 | 10 | 2.63 |
| | 男 M. | 361 | 12 | 20 | 36 | 52 | 86 | 9 | 88 | 44 | 12 | 2 | 2.69 |
| | 女 F. | 314 | 8 | 24 | 45 | 52 | 71 | 8 | 78 | 15 | 5 | 8 | 2.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P50～P52) | 原因の記載のない出生時損傷 | 247 | 28 | 61 | 45 | 26 | 40 | 3 | 33 | 8 | - | 3 | 1.98 |
| | 男 M. | 134 | 12 | 31 | 27 | 16 | 23 | 1 | 21 | 3 | - | - | 2.04 |
| | 女 F. | 113 | 16 | 30 | 18 | 10 | 17 | 2 | 12 | 5 | - | 3 | 1.92 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P50 | 脳または脊髄の出生時損傷 | 16 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 7 | 3 | - | - | 3.02 |
| | 男 M. | 11 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | 2.93 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.21 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P51 | その他または詳細不明の出生時損傷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 | 231 | 28 | 61 | 44 | 24 | 37 | 3 | 26 | 5 | - | 3 | 1.91 |
| | 男 M. | 123 | 12 | 31 | 26 | 15 | 20 | 1 | 16 | 2 | - | - | 1.96 |
| | 女 F. | 108 | 16 | 30 | 18 | 9 | 17 | 2 | 10 | 3 | - | 3 | 1.85 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P53～P56) | 新生児溶血性疾患 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.28 |
| | 男 M. | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.62 |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.93 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
| P53 | Rh因子不適合を伴うもの | 7 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2.12 |
| | 男 M. | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2.92 |
| | 女 F. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
| P54 | ABO因子不適合を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
| | 男 M. | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
| | 不女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P56 | 原因の記載のないもの | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2.85 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3.58 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2.12 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P57～P60) | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 41 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | - | 10 | 5 | 1 | - | 2.65 |
| | 男 M. | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | 2.63 |
| | 女 F. | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 1 | - | 2.68 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3.15 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.15 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3.48 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P58 | 子宮内無酸素症 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2.95 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P59 | 詳細不明の新生児仮死 | 33 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | - | 9 | 2 | 1 | - | 2.58 |
| | 男 M. | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | 2.65 |
| | 女 F. | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 2.49 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2.55 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

死　因
16表（25—14）

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P61～P68) | その他の胎児および新生児の状態 | 3 720 | 473 | 647 | 667 | 587 | 539 | 71 | 456 | 158 | 50 | 72 | 2.06 |
| | 男 M. | 1 926 | 222 | 338 | 368 | 325 | 265 | 33 | 222 | 94 | 28 | 31 | 2.08 |
| | 女 F. | 1 742 | 224 | 305 | 295 | 260 | 274 | 38 | 233 | 64 | 21 | 28 | 2.07 |
| | 不詳 U. | 52 | 27 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 0.97 |
| P61 | 詳細不明の未熟児 | 132 | 17 | 24 | 52 | 31 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1.71 |
| | 男 M. | 71 | 6 | 13 | 29 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1.79 |
| | 女 F. | 59 | 10 | 11 | 22 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.63 |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 |
| P62 | 出生前の胎児の血液喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P63 | 過熟児 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 4 | - | 3.85 |
| | 男 M. | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | 4.21 |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 3.32 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P64 | 新生児の出血性疾患 | 8 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2.79 |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2.75 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2.85 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P65 | 寒冷傷害症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P66 | その他の胎児の異常 | 185 | 10 | 24 | 36 | 45 | 30 | 5 | 20 | 8 | 3 | 4 | 2.25 |
| | 男 M. | 94 | 5 | 12 | 19 | 26 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2.22 |
| | 女 F. | 89 | 3 | 12 | 17 | 19 | 14 | 4 | 13 | 6 | - | 1 | 2.31 |
| | 不詳 U. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 |
| (778.9 a) | 新生児の黄疸 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P67 | 浸軟児 | 363 | 50 | 79 | 66 | 56 | 43 | 6 | 39 | 6 | 2 | 16 | 1.90 |
| | 男 M. | 186 | 23 | 49 | 34 | 31 | 20 | 2 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1.88 |
| | 女 F. | 167 | 21 | 30 | 32 | 25 | 23 | 4 | 22 | 4 | - | 6 | 1.97 |
| | 不詳 U. | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.40 |
| P68 | 原因不明の胎児死亡 | 3 017 | 396 | 519 | 513 | 454 | 459 | 59 | 389 | 138 | 39 | 51 | 2.08 |
| | 男 M. | 1 561 | 188 | 263 | 286 | 250 | 226 | 29 | 195 | 86 | 17 | 21 | 2.09 |
| | 女 F. | 1 418 | 190 | 252 | 224 | 202 | 233 | 30 | 193 | 52 | 21 | 21 | 2.08 |
| | 不詳 U. | 38 | 18 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 1.07 |
| (779.9 a) | 子宮内胎児死亡 | 1 043 | 150 | 194 | 176 | 146 | 153 | 13 | 135 | 40 | 15 | 21 | 2.02 |
| | 男 M. | 542 | 74 | 95 | 95 | 83 | 78 | 6 | 71 | 26 | 5 | 9 | 2.04 |
| | 女 F. | 488 | 70 | 97 | 80 | 63 | 75 | 7 | 64 | 14 | 10 | 8 | 2.03 |
| | 不詳 U. | 13 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.77 |
| (P69～P80) | 先天異常 | 571 | 51 | 94 | 88 | 101 | 102 | 16 | 79 | 24 | 13 | 3 | 2.20 |
| | 男 M. | 319 | 24 | 50 | 49 | 55 | 59 | 11 | 50 | 13 | 7 | 1 | 2.25 |
| | 女 F. | 232 | 20 | 43 | 36 | 41 | 42 | 4 | 27 | 11 | 6 | 2 | 2.19 |
| | 不詳 U. | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1.67 |
| P69 | 無脳症 | 176 | 21 | 43 | 37 | 28 | 26 | 6 | 13 | 1 | - | 1 | 1.87 |
| | 男 M. | 94 | 11 | 21 | 20 | 13 | 18 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1.91 |
| | 女 F. | 79 | 9 | 22 | 17 | 13 | 8 | 1 | 8 | - | - | 1 | 1.83 |
| | 不詳 U. | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| P70 | 二分脊椎 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 2.34 |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2.38 |
| | 女 F. | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2.31 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0～1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P71 | 先天性水頭症 | 118 | 5 | 12 | 5 | 21 | 21 | 3 | 34 | 10 | 7 | - | 2.69 |
| | 男 M. | 78 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | 1 | 23 | 4 | 4 | - | 2.62 |
| | 女 F. | 39 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | - | 2.81 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| P72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 19 | - | 3 | 4 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | 2.50 |
| | 男 M. | 11 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2.25 |
| | 女 F. | 8 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 2.84 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P73 | 循環器系の先天異常 | 40 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 2.74 |
| | 男 M. | 22 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.91 |
| | 女 F. | 18 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 5 | - | - | - | 2.54 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (746) | 心臓の先天異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P74 | 呼吸器系の先天異常 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.10 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P75 | 消化器系の先天異常 | 45 | 3 | 5 | 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2.11 |
| | 男 M. | 25 | - | 4 | 4 | 7 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2.26 |
| | 女 F. | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1.94 |
| | 不詳 U. | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.88 |
| P76 | 性尿器系の先天異常 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2.42 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| P77 | 筋骨格系の先天異常 | 39 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2.31 |
| | 男 M. | 21 | - | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 2.36 |
| | 女 F. | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 2.26 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P78 | ダウン病 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1.66 |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.77 |
| | 女 F. | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.67 |
| | 不詳 U. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.35 |
| P80 | その他および詳細不明の先天異常 | 105 | 16 | 19 | 21 | 21 | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | - | 1.97 |
| | 男 M. | 55 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 2.01 |
| | 女 F. | 42 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | - | - | - | 3 | - | 2.07 |
| | 不詳 U. | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.23 |
| (P81～P88) | 胎児および新生児の感染 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P81 | 下痢性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P82 | リステリア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P83 | 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P84 | 敗血症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P85 | ウイルス疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P86 | 先天梅毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P87 | トキソプラスマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P88 | その他の伝染病および寄生虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P89～P94) | その他の胎児および新生児の疾患 | 19 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1.98 |
| | 男 M. | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1.56 |
| | 女 F. | 8 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P89 | 甲状腺の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P90 | 膵嚢胞性腺維症（ムコビチドージス） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P91 | 血液および造血器の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P92 | 肺炎 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P93 | その他の明示された疾患 | 18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1.96 |
| | 男 M. | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1.56 |
| | 女 F. | 7 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2.58 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (427～429) | 心不全，その他の心臓疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (550～553) | 腹腔ヘルニア | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.77 |
| | 男 M. | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1.63 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2.18 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P94 | 症状および診断名不明確の状態 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (PE95～PE100) | 新生児に損傷をもたらした外因 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE95 | 過度の高温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE96 | 過度の低温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE99 | 不適の機械的窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE100 | その他の外因 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E960～E968) | 他殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）(Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 13 861 | 317 | 1 737 | 2 126 | 2 014 | 2 524 | 210 | 3 068 | 1 266 | 477 | 122 | 2.54 |
| | 男 M. | 7 947 | 156 | 943 | 1 215 | 1 142 | 1 385 | 105 | 1 817 | 816 | 296 | 72 | 2.58 |
| | 女 F. | 5 858 | 158 | 783 | 896 | 863 | 1 133 | 104 | 1 248 | 445 | 180 | 48 | 2.49 |
| | 不詳 U. | 56 | 3 | 11 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.08 |
| （P1～P4） | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 73 | 1 | 17 | 16 | 11 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2.23 |
| | 男 M. | 45 | 1 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 2.27 |
| | 女 F. | 28 | - | 7 | 8 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | 1 | 2.16 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P1 | 慢性リウマチ性心疾患 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P2 | 慢性高血圧症 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.74 |
| | 男 M. | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.68 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.90 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3 | その他の循環器系の慢性疾患 | 44 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 10 | 2 | 3 | - | 2.47 |
| | 男 M. | 26 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 5 | 2 | 2 | - | 2.58 |
| | 女 F. | 18 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 2.31 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P4 | 性尿器系の慢性疾患 | 19 | - | 7 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1.86 |
| | 男 M. | 13 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1.91 |
| | 女 F. | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1.75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （P5～P11） | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 237 | 13 | 57 | 63 | 43 | 20 | - | 22 | 5 | 10 | 4 | 2.05 |
| | 男 M. | 132 | 5 | 31 | 37 | 24 | 12 | - | 14 | 3 | 5 | 1 | 2.05 |
| | 女 F. | 102 | 8 | 24 | 25 | 19 | 8 | - | 8 | 2 | 5 | 3 | 2.06 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 |
| P5 | 梅毒 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2.74 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3.20 |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.25 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
| P6 | 糖尿病 | 23 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 8 | - | 3.48 |
| | 男 M. | 13 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3.30 |
| | 女 F. | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | 3.73 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P7 | 風疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P8 | 母体の損傷 | 46 | 2 | 10 | 16 | 7 | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1.85 |
| | 男 M. | 26 | - | 7 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1.82 |
| | 女 F. | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1.89 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P9 | 母体の手術 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P10 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P11 | その他の母体側の状態 | 159 | 11 | 45 | 45 | 30 | 12 | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 1.85 |
| | 男 M. | 88 | 5 | 23 | 26 | 17 | 8 | - | 8 | - | 1 | - | 1.88 |
| | 女 F. | 69 | 6 | 20 | 19 | 13 | 4 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1.84 |
| | 不詳 U. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）(Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （761.9 i） | 過労 | 41 | 3 | 15 | 13 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.64 |
| | 男 M. | 24 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1.61 |
| | 女 F. | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1.67 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （P12～P17） | 妊娠中毒症 | 1 298 | 56 | 210 | 290 | 240 | 172 | 21 | 188 | 84 | 25 | 12 | 2.26 |
| | 男 M. | 713 | 29 | 104 | 162 | 140 | 83 | 11 | 112 | 49 | 15 | 8 | 2.29 |
| | 女 F. | 584 | 27 | 105 | 128 | 100 | 89 | 10 | 76 | 35 | 10 | 4 | 2.22 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| P12 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 298 | 9 | 47 | 68 | 58 | 41 | 9 | 48 | 14 | 2 | 2 | 2.25 |
| | 男 M. | 158 | 8 | 24 | 33 | 30 | 16 | 5 | 30 | 9 | 1 | 2 | 2.27 |
| | 女 F. | 140 | 1 | 23 | 35 | 28 | 25 | 4 | 18 | 5 | 1 | - | 2.23 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P13 | 子癇前症 | 131 | 7 | 30 | 35 | 26 | 13 | 1 | 10 | 8 | 1 | - | 2.04 |
| | 男 M. | 77 | 4 | 20 | 22 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1.94 |
| | 女 F. | 54 | 3 | 10 | 13 | 8 | 9 | - | 6 | 5 | - | - | 2.20 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P14 | 子癇 | 45 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | - | 9 | 2 | 3 | 1 | 2.42 |
| | 男 M. | 27 | - | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 2.59 |
| | 女 F. | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | 2.17 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P15 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 809 | 38 | 123 | 176 | 151 | 107 | 11 | 118 | 58 | 18 | 9 | 2.28 |
| | 男 M. | 443 | 17 | 53 | 102 | 89 | 59 | 5 | 70 | 33 | 10 | 5 | 2.34 |
| | 女 F. | 365 | 21 | 69 | 74 | 62 | 48 | 6 | 48 | 25 | 8 | 4 | 2.22 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| P16 | 妊娠悪阻 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P17 | その他の妊娠中毒症 | 14 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 2.60 |
| | 男 M. | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2.71 |
| | 女 F. | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2.49 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （P18～P20） | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 62 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | - | 16 | 12 | 1 | - | 2.74 |
| | 男 M. | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 9 | 6 | - | - | 2.67 |
| | 女 F. | 28 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | 7 | 6 | 1 | - | 2.81 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.45 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 12 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 2.86 |
| | 男 M. | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 2.53 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3.53 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P20 | その他 | 47 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | - | 12 | 8 | 1 | - | 2.79 |
| | 男 M. | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | - | - | 2.79 |
| | 女 F. | 23 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 7 | 3 | 1 | - | 2.78 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （P21～P23） | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 650 | - | 9 | 18 | 47 | 144 | 7 | 266 | 123 | 32 | 4 | 3.12 |
| | 男 M. | 402 | - | 3 | 12 | 26 | 89 | 6 | 162 | 81 | 21 | 2 | 3.15 |
| | 女 F. | 248 | - | 6 | 6 | 21 | 55 | 1 | 104 | 42 | 11 | 2 | 3.07 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 102 | - | - | 2 | 3 | 22 | - | 48 | 25 | 2 | - | 3.22 |
| | 男 M. | 70 | - | - | 1 | 2 | 14 | - | 32 | 19 | 2 | - | 3.27 |
| | 女 F. | 32 | - | - | 1 | 1 | 8 | - | 16 | 6 | - | - | 3.12 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (764.0a, 764.1a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 53 | - | - | 1 | 2 | 13 | - | 26 | 9 | 2 | - | 3.18 |
| | 男 M. | 35 | - | - | - | 1 | 9 | - | 15 | 8 | 2 | - | 3.26 |
| | 女 F. | 18 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 11 | 1 | - | - | 3.03 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.2a, 764.3a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P23 | 出生時損傷の記載のないもの | 547 | - | 9 | 16 | 44 | 122 | 7 | 217 | 98 | 30 | 4 | 3.10 |
| | 男 M. | 332 | - | 3 | 11 | 24 | 75 | 6 | 130 | 62 | 19 | 2 | 3.12 |
| | 女 F. | 215 | - | 6 | 5 | 20 | 47 | 1 | 87 | 36 | 11 | 2 | 3.07 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (764.4a, 764.9a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 250 | - | 1 | 6 | 21 | 53 | 4 | 95 | 51 | 17 | 2 | 3.16 |
| | 男 M. | 144 | - | - | 2 | 12 | 29 | 4 | 55 | 31 | 10 | 1 | 3.19 |
| | 女 F. | 106 | - | 1 | 4 | 9 | 24 | - | 40 | 20 | 7 | 1 | 3.11 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P24～P26) | 胎児の骨盤不適合を伴う難産 | 284 | - | 2 | 3 | 9 | 29 | 1 | 73 | 74 | 90 | 3 | 3.71 |
| | 男 M. | 171 | - | 1 | - | 6 | 14 | - | 42 | 50 | 56 | 2 | 3.73 |
| | 女 F. | 110 | - | - | 3 | 3 | 14 | 1 | 31 | 23 | 34 | 1 | 3.70 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.72 |
| P24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 41 | - | - | - | - | 4 | - | 14 | 13 | 9 | 1 | 3.64 |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 7 | 4 | 1 | 3.61 |
| | 女 F. | 19 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 6 | 5 | - | 3.67 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P26 | 出生時損傷の記載のないもの | 243 | - | 2 | 3 | 9 | 25 | 1 | 59 | 61 | 81 | 2 | 3.72 |
| | 男 M. | 149 | - | 1 | - | 6 | 12 | - | 34 | 43 | 52 | 1 | 3.75 |
| | 女 F. | 91 | - | - | 3 | 3 | 12 | 1 | 25 | 17 | 29 | 1 | 3.71 |
| | 不詳 U. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.72 |
| (P27～P29) | 胎児の位置異常を伴う難産 | 1 517 | 10 | 108 | 139 | 184 | 324 | 29 | 474 | 188 | 45 | 16 | 2.79 |
| | 男 M. | 894 | 7 | 60 | 81 | 101 | 180 | 11 | 285 | 129 | 32 | 8 | 2.84 |
| | 女 F. | 623 | 3 | 48 | 58 | 83 | 144 | 18 | 189 | 59 | 13 | 8 | 2.73 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 66 | - | - | 3 | 5 | 13 | 1 | 24 | 15 | 5 | - | 3.20 |
| | 男 M. | 50 | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 14 | 4 | - | 3.25 |
| | 女 F. | 16 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | - | 3.05 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.0a, 766.1a) | 骨盤位 | 25 | - | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | 2.93 |
| | 男 M. | 20 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2.94 |
| | 女 F. | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2.89 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2.78 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2.66 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.2a, 766.3a) | 骨盤位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P29 | 出生時損傷の記載のないもの | 1 446 | 10 | 108 | 135 | 179 | 311 | 27 | 447 | 173 | 40 | 16 | 2.78 |
| | 男 M. | 843 | 7 | 60 | 79 | 97 | 173 | 10 | 266 | 115 | 28 | 8 | 2.82 |
| | 女 F. | 603 | 3 | 48 | 56 | 82 | 138 | 17 | 181 | 58 | 12 | 8 | 2.72 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (766.4a, 766.9a) | 骨盤位 | 839 | 7 | 57 | 78 | 105 | 180 | 21 | 266 | 99 | 18 | 8 | 2.77 |
| | 男 M. | 492 | 5 | 32 | 46 | 57 | 104 | 7 | 160 | 66 | 12 | 3 | 2.81 |
| | 女 F. | 347 | 2 | 25 | 32 | 48 | 76 | 14 | 106 | 33 | 6 | 5 | 2.72 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P30～P32) | 娩出力異常を伴う難産 | 373 | - | 3 | 13 | 23 | 84 | 12 | 126 | 83 | 23 | 6 | 3.15 |
| | 男 M. | 220 | - | - | 8 | 11 | 44 | 3 | 82 | 54 | 13 | 5 | 3.21 |
| | 女 F. | 153 | - | 3 | 5 | 12 | 40 | 9 | 44 | 29 | 10 | 1 | 3.06 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 36 | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 14 | 8 | 3 | - | 3.24 |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | 1 | 6 | - | 6 | 6 | 3 | - | 3.35 |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | - | 3.06 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P32 | 出生時損傷の記載のないもの | 336 | - | 3 | 13 | 21 | 76 | 10 | 112 | 75 | 20 | 6 | 3.14 |
| | 男 M. | 198 | - | - | 8 | 10 | 38 | 3 | 76 | 48 | 10 | 5 | 3.20 |
| | 女 F. | 138 | - | 3 | 5 | 11 | 38 | 7 | 36 | 27 | 10 | 1 | 3.06 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P33～P35) | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 306 | 1 | 8 | 16 | 22 | 55 | 1 | 111 | 62 | 28 | 2 | 3.14 |
| | 男 M. | 185 | - | 7 | 6 | 13 | 30 | - | 67 | 39 | 22 | 1 | 3.19 |
| | 女 F. | 121 | 1 | 1 | 10 | 9 | 25 | 1 | 44 | 23 | 6 | 1 | 3.05 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 35 | - | - | 1 | - | 10 | - | 13 | 9 | 1 | 1 | 3.25 |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 5 | - | - | 3.23 |
| | 女 F. | 18 | - | - | 1 | - | 5 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 3.27 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P35 | 出生時損傷の記載のないもの | 271 | 1 | 8 | 15 | 22 | 45 | 1 | 98 | 53 | 27 | 1 | 3.12 |
| | 男 M. | 168 | - | 7 | 6 | 13 | 25 | - | 60 | 34 | 22 | 1 | 3.19 |
| | 女 F. | 103 | 1 | 1 | 9 | 9 | 20 | 1 | 38 | 19 | 5 | - | 3.02 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P36～P41) | その他の妊娠および分娩の合併症 | 1 181 | 88 | 400 | 313 | 160 | 98 | 12 | 64 | 22 | 12 | 12 | 1.81 |
| | 男 M. | 706 | 48 | 232 | 190 | 100 | 55 | 10 | 40 | 15 | 5 | 11 | 1.82 |
| | 女 F. | 474 | 40 | 167 | 123 | 60 | 43 | 2 | 24 | 7 | 7 | 1 | 1.80 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
| P36 | 頸管無力症 | 216 | 21 | 109 | 63 | 18 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1.46 |
| | 男 M. | 133 | 11 | 64 | 44 | 10 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1.47 |
| | 女 F. | 83 | 10 | 45 | 19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1.43 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P37 | 早期破水 | 555 | 28 | 172 | 145 | 89 | 46 | 8 | 40 | 15 | 7 | 5 | 1.92 |
| | 男 M. | 332 | 16 | 103 | 83 | 58 | 23 | 7 | 23 | 11 | 4 | 4 | 1.93 |
| | 女 F. | 223 | 12 | 69 | 62 | 31 | 23 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1.92 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P38 | 羊水過多症 | 226 | 17 | 58 | 61 | 36 | 30 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1.92 |
| | 男 M. | 127 | 9 | 35 | 30 | 21 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.91 |
| | 女 F. | 99 | 8 | 23 | 31 | 15 | 13 | - | 5 | 1 | 3 | - | 1.92 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

死　因

16表 (25—18)

# 第16表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）

Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1 kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) (Secondary mention) 2500 g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P39 | 子宮外妊娠 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P40 | 多胎妊娠 | 86 | 15 | 32 | 19 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1.54 |
| | 男 M. | 54 | 9 | 19 | 15 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1.51 |
| | 女 F. | 31 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1.60 |
| | 不詳 U. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 |
| P41 | その他の妊娠または分娩の合併症 | 97 | 7 | 29 | 24 | 7 | 12 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1.98 |
| | 男 M. | 60 | 3 | 11 | 18 | 5 | 10 | 1 | 9 | 2 | - | 1 | 2.12 |
| | 女 F. | 37 | 4 | 18 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1.77 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P42～P46) | 胎盤異常 | 1 147 | 30 | 197 | 288 | 196 | 172 | 16 | 151 | 68 | 15 | 14 | 2.24 |
| | 男 M. | 677 | 16 | 101 | 166 | 132 | 103 | 8 | 93 | 42 | 12 | 4 | 2.29 |
| | 女 F. | 469 | 14 | 96 | 121 | 64 | 69 | 8 | 58 | 26 | 3 | 10 | 2.16 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 |
| P42 | 前置胎盤 | 550 | 19 | 141 | 200 | 100 | 43 | 7 | 22 | 11 | 2 | 5 | 1.87 |
| | 男 M. | 315 | 11 | 67 | 108 | 74 | 25 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1.94 |
| | 女 F. | 234 | 8 | 74 | 91 | 26 | 18 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 1.78 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 |
| P43 | 胎盤早期剝離 | 389 | 9 | 48 | 65 | 78 | 74 | 5 | 68 | 29 | 6 | 7 | 2.43 |
| | 男 M. | 252 | 4 | 28 | 43 | 52 | 47 | 3 | 52 | 16 | 5 | 2 | 2.48 |
| | 女 F. | 137 | 5 | 20 | 22 | 26 | 27 | 2 | 16 | 13 | 1 | 5 | 2.33 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P44 | 胎盤硬塞 | 10 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 3.17 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3.00 |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3.28 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P45 | その他の胎盤の異常 | 57 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | - | 16 | 6 | 2 | 1 | 2.70 |
| | 男 M. | 33 | - | 2 | 6 | 1 | 9 | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 2.82 |
| | 女 F. | 24 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | - | 10 | - | - | - | 2.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P46 | 詳細不明の胎盤の異常 | 141 | 1 | 6 | 13 | 13 | 37 | 4 | 41 | 20 | 5 | 1 | 2.86 |
| | 男 M. | 73 | 1 | 4 | 9 | 5 | 20 | 1 | 16 | 14 | 3 | - | 2.84 |
| | 女 F. | 68 | - | 2 | 4 | 8 | 17 | 3 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2.89 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P47～P49) | 臍帯異常 | 1 873 | 7 | 53 | 114 | 224 | 488 | 37 | 657 | 223 | 60 | 10 | 2.91 |
| | 男 M. | 1 050 | 3 | 25 | 61 | 120 | 251 | 14 | 382 | 146 | 43 | 5 | 2.96 |
| | 女 F. | 822 | 4 | 28 | 53 | 104 | 237 | 23 | 275 | 76 | 17 | 5 | 2.84 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.65 |
| P47 | 臍帯圧迫 | 190 | - | 4 | 13 | 25 | 50 | 4 | 71 | 16 | 5 | 2 | 2.88 |
| | 男 M. | 112 | - | 1 | 8 | 17 | 27 | - | 44 | 10 | 4 | 1 | 2.92 |
| | 女 F. | 78 | - | 3 | 5 | 8 | 23 | 4 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2.82 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 371 | 4 | 25 | 29 | 57 | 107 | 6 | 106 | 27 | 7 | 3 | 2.70 |
| | 男 M. | 229 | 3 | 12 | 17 | 32 | 73 | 3 | 61 | 19 | 7 | 2 | 2.76 |
| | 女 F. | 142 | 1 | 13 | 12 | 25 | 34 | 3 | 45 | 8 | - | 1 | 2.62 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P49 | その他 | 1 312 | 3 | 24 | 72 | 142 | 331 | 27 | 480 | 180 | 48 | 5 | 2.97 |
| | 男 M. | 709 | - | 12 | 36 | 71 | 151 | 11 | 277 | 117 | 32 | 2 | 3.04 |
| | 女 F. | 602 | 3 | 12 | 36 | 71 | 180 | 16 | 203 | 62 | 16 | 3 | 2.90 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.65 |
| (771.9a) | 臍帯巻絡 | 1 099 | 2 | 14 | 56 | 115 | 275 | 20 | 404 | 166 | 44 | 3 | 3.01 |
| | 男 M. | 607 | - | 9 | 28 | 61 | 125 | 8 | 237 | 109 | 29 | 1 | 3.06 |
| | 女 F. | 491 | 2 | 5 | 28 | 54 | 150 | 12 | 167 | 56 | 15 | 2 | 2.94 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.65 |



# 医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年

1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1 kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) (Secondary mention) 2500 g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P50～P52) | 原因の記載のない出生時損傷 | 396 | 17 | 60 | 65 | 41 | 66 | 4 | 90 | 36 | 14 | 3 | 2.47 |
| | 男 M. | 247 | 13 | 36 | 38 | 26 | 43 | 2 | 53 | 23 | 11 | 2 | 2.49 |
| | 女 F. | 148 | 3 | 24 | 27 | 15 | 23 | 2 | 37 | 13 | 3 | 1 | 2.47 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| P50 | 脳または脊髄の出生時損傷 | 180 | 2 | 2 | 6 | 18 | 43 | 2 | 68 | 27 | 11 | 1 | 3.07 |
| | 男 M. | 116 | 2 | 1 | 3 | 13 | 26 | 2 | 41 | 17 | 10 | 1 | 3.08 |
| | 女 F. | 64 | - | 1 | 3 | 5 | 17 | - | 27 | 10 | 1 | - | 3.05 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P51 | その他または詳細不明の出生時損傷 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3.68 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.75 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3.63 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 | 211 | 15 | 58 | 59 | 23 | 23 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1.94 |
| | 男 M. | 129 | 11 | 35 | 35 | 13 | 17 | - | 12 | 4 | 1 | 1 | 1.93 |
| | 女 F. | 81 | 3 | 23 | 24 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.97 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| (P53～P56) | 新生児溶血性疾患 | 32 | - | - | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 9 | 1 | - | 3.07 |
| | 男 M. | 19 | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 3.02 |
| | 女 F. | 13 | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | - | 3.14 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P53 | Rh因子不適合を伴うもの | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2.83 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2.72 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.00 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P54 | ABO因子不適合を伴うもの | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3.35 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.15 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.55 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2.95 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2.78 |
| | 不女 F. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3.20 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P56 | 原因の記載のないもの | 20 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 3.13 |
| | 男 M. | 12 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - | 3.14 |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 3.11 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P57～P60) | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 564 | 3 | 41 | 60 | 111 | 124 | 11 | 152 | 44 | 15 | 3 | 2.68 |
| | 男 M. | 317 | 1 | 23 | 30 | 61 | 73 | 6 | 84 | 29 | 9 | 1 | 2.72 |
| | 女 F. | 244 | 2 | 18 | 29 | 49 | 51 | 5 | 68 | 15 | 6 | 1 | 2.64 |
| | 不詳 U. | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.85 |
| P57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 | 47 | - | 5 | 2 | 6 | 12 | 1 | 15 | 5 | 1 | - | 2.77 |
| | 男 M. | 25 | - | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | - | - | 2.81 |
| | 女 F. | 22 | - | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 6 | 2 | 1 | - | 2.72 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P58 | 子宮内無酸素症 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P59 | 詳細不明の新生児仮死 | 460 | 3 | 33 | 51 | 92 | 104 | 9 | 118 | 35 | 12 | 3 | 2.67 |
| | 男 M. | 266 | 1 | 20 | 27 | 49 | 63 | 4 | 69 | 24 | 8 | 1 | 2.71 |
| | 女 F. | 192 | 2 | 13 | 23 | 43 | 41 | 5 | 49 | 11 | 4 | 1 | 2.61 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.55 |
| P60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 55 | - | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 19 | 4 | 2 | - | 2.76 |
| | 男 M. | 26 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 2.70 |
| | 女 F. | 28 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 13 | 2 | 1 | - | 2.83 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.15 |

# 第16表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P61～P68) | その他の胎児および新生児の状態 | 2 466 | 65 | 440 | 516 | 425 | 366 | 31 | 394 | 151 | 56 | 22 | 2·30 |
| | 男 M. | 1 418 | 26 | 245 | 317 | 242 | 202 | 18 | 228 | 97 | 29 | 14 | 2·31 |
| | 女 F. | 1 043 | 38 | 194 | 198 | 183 | 164 | 13 | 166 | 53 | 27 | 7 | 2·28 |
| | 不詳 U. | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1·90 |
| P61 | 詳細不明の未熟児 | 661 | 34 | 214 | 230 | 155 | 10 | 6 | 2 | - | - | 10 | 1·68 |
| | 男 M. | 367 | 13 | 117 | 136 | 85 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | 1·69 |
| | 女 F. | 294 | 21 | 97 | 94 | 70 | 5 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1·66 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P62 | 出生前の胎児の血液喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P63 | 過熟児 | 34 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 10 | 17 | - | 3·94 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 11 | - | 4·01 |
| | 女 F. | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | - | 3·86 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P64 | 新生児の出血性疾患 | 42 | - | - | 6 | 9 | 13 | - | 12 | 1 | 1 | - | 2·70 |
| | 男 M. | 20 | - | - | 2 | 6 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 2·69 |
| | 女 F. | 22 | - | - | 4 | 3 | 7 | - | 7 | - | 1 | - | 2·72 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P65 | 寒冷傷害症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P66 | その他の胎児の異常 | 658 | 11 | 98 | 134 | 127 | 120 | 10 | 102 | 42 | 8 | 6 | 2·33 |
| | 男 M. | 389 | 4 | 52 | 82 | 77 | 76 | 4 | 57 | 28 | 5 | 4 | 2·37 |
| | 女 F. | 268 | 6 | 46 | 52 | 50 | 44 | 6 | 45 | 14 | 3 | 2 | 2·29 |
| | 不詳 U. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0·55 |
| (778.9a) | 新生児の黄疸 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2·77 |
| | 男 M. | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2·62 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3·00 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P67 | 浸軟児 | 11 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2·17 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2·75 |
| | 女 F. | 7 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1·84 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P68 | 原因不明の胎児死亡 | 1 060 | 20 | 125 | 144 | 133 | 219 | 15 | 270 | 98 | 30 | 6 | 2·59 |
| | 男 M. | 618 | 9 | 76 | 97 | 73 | 112 | 9 | 162 | 63 | 13 | 4 | 2·58 |
| | 女 F. | 438 | 11 | 48 | 46 | 60 | 107 | 6 | 108 | 34 | 17 | 1 | 2·61 |
| | 不詳 U. | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2·35 |
| (779.9a) | 子宮内胎児死亡 | 91 | 4 | 8 | 7 | 14 | 22 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2·58 |
| | 男 M. | 48 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | 22 | 1 | 1 | 1 | 2·68 |
| | 女 F. | 43 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 2·46 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P69～P80) | 先天異常 | 1 371 | 24 | 126 | 199 | 264 | 346 | 25 | 255 | 79 | 43 | 10 | 2·53 |
| | 男 M. | 705 | 6 | 61 | 92 | 124 | 186 | 14 | 149 | 47 | 18 | 8 | 2·59 |
| | 女 F. | 629 | 17 | 60 | 96 | 132 | 155 | 10 | 103 | 30 | 24 | 2 | 2·49 |
| | 不詳 U. | 37 | 1 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2·19 |
| P69 | 無脳症 | 478 | 15 | 74 | 83 | 113 | 105 | 9 | 59 | 9 | 4 | 7 | 2·25 |
| | 男 M. | 249 | 5 | 34 | 45 | 56 | 55 | 6 | 33 | 6 | 3 | 6 | 2·31 |
| | 女 F. | 224 | 9 | 39 | 38 | 57 | 49 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2·17 |
| | 不詳 U. | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2·49 |
| P70 | 二分脊椎 | 35 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 2·57 |
| | 男 M. | 12 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2·59 |
| | 女 F. | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | - | 2·58 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2·15 |



# 医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死　因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P71 | 先天性水頭症 | 179 | 1 | 6 | 14 | 16 | 45 | 6 | 44 | 26 | 21 | - | 3·02 |
| | 男 M. | 105 | - | 4 | 7 | 7 | 22 | 5 | 28 | 19 | 13 | - | 3·10 |
| | 女 F. | 73 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 1 | 16 | 7 | 8 | - | 2·90 |
| | 不詳 U. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2·95 |
| P72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 43 | - | 4 | 6 | 13 | 12 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2·40 |
| | 男 M. | 24 | - | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | 2·47 |
| | 女 F. | 19 | - | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2·31 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P73 | 循環器系の先天異常 | 162 | - | 3 | 9 | 16 | 56 | - | 54 | 20 | 4 | - | 2·96 |
| | 男 M. | 88 | - | 1 | 4 | 6 | 30 | - | 33 | 13 | 1 | - | 3·01 |
| | 女 F. | 72 | - | 2 | 4 | 10 | 26 | - | 20 | 7 | 3 | - | 2·91 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2·50 |
| (746) | 心臓の先天異常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P74 | 呼吸器系の先天異常 | 21 | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 11 | 1 | - | - | 2·98 |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | 1 | 6 | - | 10 | 1 | - | - | 3·06 |
| | 女 F. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2·52 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P75 | 消化器系の先天異常 | 114 | - | 7 | 28 | 27 | 26 | 1 | 20 | 5 | - | - | 2·42 |
| | 男 M. | 49 | - | 2 | 10 | 8 | 15 | - | 12 | 2 | - | - | 2·56 |
| | 女 F. | 55 | - | 4 | 14 | 16 | 10 | - | 8 | 3 | - | - | 2·36 |
| | 不詳 U. | 10 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1·99 |
| P76 | 性尿器系の先天異常 | 8 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2·41 |
| | 男 M. | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2·81 |
| | 女 F. | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1·75 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P77 | 筋骨格系の先天異常 | 85 | 3 | 1 | 16 | 20 | 19 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2·51 |
| | 男 M. | 43 | - | 1 | 9 | 14 | 8 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 2·46 |
| | 女 F. | 40 | 3 | - | 6 | 5 | 11 | 1 | 13 | - | 1 | - | 2·61 |
| | 不詳 U. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·85 |
| P78 | ダウン病 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3·95 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3·95 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 23 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | 5 | - | 2·96 |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2·38 |
| | 女 F. | 15 | - | 2 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 4 | - | 3·28 |
| | 不詳 U. | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2·35 |
| P80 | その他および詳細不明の先天異常 | 222 | 4 | 22 | 35 | 46 | 65 | 5 | 28 | 10 | 5 | 2 | 2·45 |
| | 男 M. | 108 | 1 | 15 | 13 | 20 | 38 | 1 | 15 | 4 | - | 1 | 2·42 |
| | 女 F. | 102 | 3 | 5 | 19 | 23 | 25 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2·51 |
| | 不詳 U. | 12 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2·12 |
| (P81～P88) | 胎児および新生児の感染 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P81 | 下痢性疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P82 | リステリア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）(Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P83 | 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P84 | 敗血症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P85 | ウイルス疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P86 | 先天梅毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P87 | トキソプラスマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P88 | その他の伝染病および寄生虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (P89～P94) | その他の胎児および新生児の疾患 | 31 | - | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | - | 2.90 |
| | 男 M. | 12 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 2.87 |
| | 女 F. | 19 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 2.93 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P89 | 甲状腺の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P90 | 膵嚢胞性腺繊症（ムコビチドージス） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P91 | 血液および造血器の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P92 | 肺炎 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.10 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.10 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P93 | その他の明示された疾患 | 29 | - | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | - | 2.89 |
| | 男 M. | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2.82 |
| | 女 F. | 19 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 2.93 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (427～429) | 心不全，その他の心臓疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (550～553) | 腹腔ヘルニア | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2.46 |
| | 男 M. | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2.75 |
| | 女 F. | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2.17 |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）(Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P94 | 症状および診断名不明確の状態 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (PE95～PE100) | 新生児に損傷をもたらした外因 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE95 | 過度の高温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE96 | 過度の低温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE99 | 不慮の機械的窒息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE100 | その他の外因 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E960～E968) | 他殺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 第16表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 12 810 | 829 | 2 491 | 2 668 | 1 929 | 1 723 | 206 | 1 849 | 730 | 158 | 227 | 2·18 |
| | 男 M. | 7 632 | 377 | 1 386 | 1 692 | 1 222 | 1 043 | 109 | 1 109 | 471 | 101 | 122 | 2·22 |
| | 女 F. | 5 178 | 452 | 1 105 | 976 | 707 | 680 | 97 | 740 | 259 | 57 | 105 | 2·12 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P1～P4) | 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患 | 23 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1·62 |
| | 男 M. | 8 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1·70 |
| | 女 F. | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1·57 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P1 | 慢性リウマチ性心疾患 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0·85 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0·85 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P2 | 慢性高血圧症 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·38 |
| | 男 M. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1·65 |
| | 女 F. | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·27 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P3 | その他の循環器系の慢性疾患 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1·80 |
| | 男 M. | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1·68 |
| | 女 F. | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1·85 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P4 | 性尿器系の慢性疾患 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·70 |
| | 男 M. | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·75 |
| | 女 F. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1·55 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P5～P11) | その他の妊娠に関連のない母体側の状態 | 116 | 17 | 34 | 31 | 17 | 6 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 1·74 |
| | 男 M. | 63 | 7 | 18 | 14 | 11 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1·87 |
| | 女 F. | 53 | 10 | 16 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1·59 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P5 | 梅毒 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1·98 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2·05 |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1·90 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P6 | 糖尿病 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 3·55 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4·05 |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3·18 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P7 | 風疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P8 | 母体の損傷 | 11 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1·63 |
| | 男 M. | 9 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1·76 |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1·05 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P9 | 母体の手術 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0·75 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0·75 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P10 | 胎盤通過性化学物質の作用 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1·92 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2·45 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0·85 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P11 | その他の母体側の状態 | 90 | 14 | 28 | 25 | 16 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1·61 |
| | 男 M. | 47 | 7 | 15 | 9 | 10 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1·71 |
| | 女 F. | 43 | 7 | 13 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1·49 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



# 医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—

(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む) 別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (761.9i) | 過労 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·35 |
| | 男 M. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·48 |
| | 女 F. | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1·25 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P12～P17) | 妊娠中毒症 | 858 | 44 | 213 | 254 | 145 | 81 | 15 | 62 | 28 | 8 | 8 | 1·97 |
| | 男 M. | 512 | 15 | 105 | 161 | 108 | 47 | 10 | 34 | 19 | 7 | 6 | 2·04 |
| | 女 F. | 346 | 29 | 108 | 93 | 37 | 34 | 5 | 28 | 9 | 1 | 2 | 1·87 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P12 | 妊娠時に起きた腎疾患 | 124 | 4 | 25 | 36 | 23 | 15 | 3 | 12 | 5 | 1 | - | 2·10 |
| | 男 M. | 75 | 2 | 11 | 22 | 15 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | - | 2·21 |
| | 女 F. | 49 | 2 | 14 | 14 | 8 | 6 | - | 5 | - | - | - | 1·94 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P13 | 子癇前症 | 162 | 14 | 46 | 46 | 25 | 14 | 2 | 9 | 4 | 2 | - | 1·87 |
| | 男 M. | 96 | 4 | 27 | 30 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1·90 |
| | 女 F. | 66 | 10 | 19 | 16 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | - | - | 1·82 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P14 | 子癇 | 23 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1·74 |
| | 男 M. | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1·81 |
| | 女 F. | 8 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1·61 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P15 | 詳細不明の妊娠中毒症 | 526 | 23 | 128 | 165 | 88 | 47 | 9 | 36 | 18 | 5 | 7 | 1·97 |
| | 男 M. | 314 | 7 | 60 | 104 | 69 | 28 | 5 | 21 | 11 | 4 | 5 | 2·05 |
| | 女 F. | 212 | 16 | 68 | 61 | 19 | 19 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1·85 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P16 | 妊娠悪阻 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1·63 |
| | 男 M. | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1·55 |
| | 女 F. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1·80 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P17 | その他の妊娠中毒症 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 2·47 |
| | 男 M. | 7 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2·64 |
| | 女 F. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2·34 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P18～P20) | 母体の分娩前および分娩時の感染 | 46 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | 10 | - | - | 2·62 |
| | 男 M. | 18 | - | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2·71 |
| | 女 F. | 28 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | - | - | 2·56 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P18 | 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2·13 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2·95 |
| | 女 F. | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1·85 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P19 | その他の妊娠時の性尿器の感染 | 9 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2·63 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2·65 |
| | 女 F. | 6 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2·62 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P20 | その他 | 33 | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | - | - | 2·68 |
| | 男 M. | 14 | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2·71 |
| | 女 F. | 19 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | 2·65 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P21～P23) | 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産 | 154 | 2 | 1 | 14 | 23 | 32 | - | 56 | 21 | 5 | - | 2·91 |
| | 男 M. | 86 | - | - | 8 | 14 | 20 | - | 29 | 13 | 2 | - | 2·93 |
| | 女 F. | 68 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | - | 27 | 8 | 3 | - | 2·89 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P21 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 60 | - | - | 1 | 5 | 13 | - | 29 | 11 | 1 | - | 3·13 |
| | 男 M. | 38 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 18 | 8 | 1 | - | 3·15 |
| | 女 F. | 22 | - | - | - | 1 | 7 | - | 11 | 3 | - | - | 3·10 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (764.0a, 764.1a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 24 | - | - | - | 3 | 4 | - | 12 | 5 | - | - | 3.13 |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | 3.21 |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | 3.04 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P22 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.60 |
| | 男 M. | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2.60 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (764.2a, 764.3a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 |
| | 男 M. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P23 | 出生時損傷の記載のないもの | 92 | 2 | 1 | 12 | 18 | 19 | - | 26 | 10 | 4 | - | 2.77 |
| | 男 M. | 46 | - | - | 6 | 10 | 14 | - | 10 | 5 | 1 | - | 2.76 |
| | 女 F. | 46 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | - | 16 | 5 | 3 | - | 2.78 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (764.4a, 764.9a) | 骨盤骨の異常を伴うもの | 40 | - | - | 4 | 9 | 10 | - | 12 | 3 | 2 | - | 2.83 |
| | 男 M. | 21 | - | - | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 2.66 |
| | 女 F. | 19 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | 3.02 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P24～P26) | 胎児の骨盤不適合を伴う難産 | 61 | - | - | 1 | - | 8 | - | 21 | 18 | 13 | - | 3.53 |
| | 男 M. | 38 | - | - | - | - | 4 | - | 13 | 12 | 9 | - | 3.63 |
| | 女 F. | 23 | - | - | 1 | - | 4 | - | 8 | 6 | 4 | - | 3.37 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P24 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 28 | - | - | 1 | - | 2 | - | 10 | 10 | 5 | - | 3.49 |
| | 男 M. | 20 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 4 | - | 3.65 |
| | 女 F. | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3.10 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P25 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P26 | 出生時損傷の記載のないもの | 33 | - | - | - | - | 6 | - | 11 | 8 | 8 | - | 3.57 |
| | 男 M. | 18 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | 5 | - | 3.61 |
| | 女 F. | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 5 | 3 | - | 3.52 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P27～P29) | 胎児の位置異常を伴う難産 | 349 | 10 | 30 | 69 | 48 | 72 | 5 | 80 | 32 | 2 | 1 | 2.51 |
| | 男 M. | 208 | 5 | 13 | 42 | 26 | 42 | 5 | 52 | 20 | 2 | 1 | 2.58 |
| | 女 F. | 141 | 5 | 17 | 27 | 22 | 30 | - | 28 | 12 | - | - | 2.41 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P27 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 62 | - | - | 5 | 4 | 17 | - | 24 | 12 | - | - | 3.01 |
| | 男 M. | 41 | - | - | 4 | 3 | 11 | - | 17 | 6 | - | - | 2.94 |
| | 女 F. | 21 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 7 | 6 | - | - | 3.13 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (766.0a, 766.1a) | 骨盤位 | 25 | - | - | 2 | 3 | 9 | - | 6 | 5 | - | - | 2.95 |
| | 男 M. | 16 | - | - | 2 | 2 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 2.80 |
| | 女 F. | 9 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 3.21 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P28 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2.65 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2.65 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (766.2a, 766.3a) | 骨盤位 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.35 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P29 | 出生時損傷の記載のないもの | 285 | 10 | 30 | 64 | 43 | 54 | 5 | 56 | 20 | 2 | 1 | 2.40 |
| | 男 M. | 165 | 5 | 13 | 38 | 22 | 30 | 5 | 35 | 14 | 2 | 1 | 2.49 |
| | 女 F. | 120 | 5 | 17 | 26 | 21 | 24 | - | 21 | 6 | - | - | 2.28 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (766.4a, 766.9a) | 骨盤位 | 206 | 9 | 21 | 50 | 37 | 40 | 3 | 33 | 12 | 1 | - | 2.33 |
| | 男 M. | 115 | 4 | 11 | 29 | 18 | 23 | 3 | 18 | 8 | 1 | - | 2.38 |
| | 女 F. | 91 | 5 | 10 | 21 | 19 | 17 | - | 15 | 4 | - | - | 2.26 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P30～P32) | 娩出力異常を伴う難産 | 214 | 2 | 3 | 10 | 21 | 40 | 2 | 67 | 24 | 8 | 37 | 2.98 |
| | 男 M. | 124 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | 1 | 41 | 13 | 6 | 17 | 2.98 |
| | 女 F. | 90 | - | 2 | 5 | 6 | 17 | 1 | 26 | 11 | 2 | 20 | 2.98 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P30 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 38 | - | - | - | 3 | 7 | - | 18 | 5 | 3 | 2 | 3.22 |
| | 男 M. | 17 | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 | 3 | 2 | - | 3.21 |
| | 女 F. | 21 | - | - | - | 1 | 3 | - | 12 | 2 | 1 | 2 | 3.22 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P31 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P32 | 出生時損傷の記載のないもの | 176 | 2 | 3 | 10 | 18 | 33 | 2 | 49 | 19 | 5 | 35 | 2.92 |
| | 男 M. | 107 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | 1 | 35 | 10 | 4 | 17 | 2.94 |
| | 女 F. | 69 | - | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 14 | 9 | 1 | 18 | 2.88 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P33～P35) | その他および詳細不明の合併症を伴う難産 | 99 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | - | 42 | 21 | 5 | 1 | 3.13 |
| | 男 M. | 68 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 30 | 14 | 3 | - | 3.09 |
| | 女 F. | 31 | - | - | 1 | - | 8 | - | 12 | 7 | 2 | 1 | 3.22 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P33 | 脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの | 37 | - | - | - | 1 | 8 | - | 18 | 9 | 1 | - | 3.25 |
| | 男 M. | 26 | - | - | - | 1 | 4 | - | 14 | 6 | 1 | - | 3.26 |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 3.22 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P34 | その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P35 | 出生時損傷の記載のないもの | 62 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | - | 24 | 12 | 4 | 1 | 3.06 |
| | 男 M. | 42 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | 18 | 8 | 2 | - | 2.99 |
| | 女 F. | 20 | - | - | 1 | - | 4 | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 3.22 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P36～P41) | その他の妊娠および分娩の合併症 | 846 | 121 | 319 | 230 | 86 | 42 | 6 | 18 | 16 | 2 | 6 | 1.59 |
| | 男 M. | 477 | 54 | 179 | 150 | 46 | 21 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1.61 |
| | 女 F. | 369 | 67 | 140 | 80 | 40 | 21 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.56 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P36 | 頸管無力症 | 148 | 43 | 64 | 28 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1.28 |
| | 男 M. | 87 | 18 | 38 | 24 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1.35 |
| | 女 F. | 61 | 25 | 26 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1.17 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P37 | 早期破水 | 267 | 32 | 96 | 77 | 23 | 18 | 2 | 10 | 8 | - | 1 | 1.66 |
| | 男 M. | 146 | 10 | 52 | 49 | 13 | 9 | 1 | 6 | 5 | - | 1 | 1.72 |
| | 女 F. | 121 | 22 | 44 | 28 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | - | - | 1.60 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P38 | 羊水過多症 | 86 | 7 | 21 | 19 | 17 | 13 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1.97 |
| | 男 M. | 41 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2.04 |
| | 女 F. | 45 | 4 | 14 | 9 | 7 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 1.90 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P39 | 子宮外妊娠 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.85 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2.85 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P40 | 多胎妊娠 | 211 | 15 | 93 | 73 | 23 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1.53 |
| | 男 M. | 124 | 9 | 55 | 45 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1.53 |
| | 女 F. | 87 | 6 | 38 | 28 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1.54 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P41 | その他の妊娠または分娩の合併症 | 133 | 24 | 45 | 33 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.60 |
| | 男 M. | 78 | 14 | 27 | 22 | 9 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1.55 |
| | 女 F. | 55 | 10 | 18 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1.68 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P42～P46) | 胎盤異常 | 480 | 19 | 101 | 139 | 118 | 49 | 4 | 27 | 14 | 4 | 5 | 2.00 |
| | 男 M. | 292 | 7 | 51 | 91 | 78 | 30 | 2 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2.06 |
| | 女 F. | 188 | 12 | 50 | 48 | 40 | 19 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1.91 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P42 | 前置胎盤 | 309 | 16 | 82 | 104 | 78 | 17 | 1 | 8 | - | - | 3 | 1.79 |
| | 男 M. | 192 | 5 | 38 | 72 | 55 | 13 | - | 7 | - | - | 2 | 1.89 |
| | 女 F. | 117 | 11 | 44 | 32 | 23 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1.62 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P43 | 胎盤早期剝離 | 85 | 3 | 16 | 22 | 18 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | - | 2.13 |
| | 男 M. | 44 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 2.13 |
| | 女 F. | 41 | 1 | 6 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2.12 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P44 | 胎盤硬塞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P45 | その他の胎盤の異常 | 22 | - | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2.37 |
| | 男 M. | 15 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2.39 |
| | 女 F. | 7 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2.32 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P46 | 詳細不明の胎盤の異常 | 64 | - | 1 | 10 | 15 | 16 | - | 9 | 9 | 3 | 1 | 2.76 |
| | 男 M. | 41 | - | 1 | 9 | 8 | 10 | - | 7 | 4 | 2 | - | 2.68 |
| | 女 F. | 23 | - | - | 1 | 7 | 6 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 2.91 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P47～P49) | 臍帯異常 | 170 | 1 | 2 | 8 | 32 | 40 | 2 | 53 | 25 | 4 | 3 | 2.92 |
| | 男 M. | 101 | 1 | 2 | 4 | 18 | 20 | 2 | 31 | 18 | 3 | 2 | 2.94 |
| | 女 F. | 69 | - | - | 4 | 14 | 20 | - | 22 | 7 | 1 | 1 | 2.90 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P47 | 臍帯圧迫 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 3.21 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2.98 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3.35 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P48 | 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2.57 |
| | 男 M. | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.54 |
| | 女 F. | 9 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2.61 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P49 | その他 | 143 | - | 1 | 5 | 31 | 31 | 2 | 42 | 25 | 3 | 3 | 2.96 |
| | 男 M. | 88 | - | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 25 | 18 | 3 | 2 | 2.99 |
| | 女 F. | 55 | - | - | 2 | 13 | 15 | - | 17 | 7 | - | 1 | 2.90 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (771.9 a) | 臍帯巻絡 | 123 | - | 1 | 3 | 24 | 28 | 2 | 38 | 23 | 3 | 1 | 2.99 |
| | 男 M. | 79 | - | 1 | 3 | 15 | 14 | 2 | 23 | 17 | 3 | 1 | 3.00 |
| | 女 F. | 44 | - | - | - | 9 | 14 | - | 15 | 6 | - | - | 2.98 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | （再掲）Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P50～P52) | 原因の記載のない出生時損傷 | 542 | 5 | 31 | 62 | 63 | 106 | 8 | 176 | 70 | 12 | 9 | 2.80 |
| | 男 M. | 342 | 1 | 17 | 47 | 40 | 57 | 3 | 111 | 51 | 11 | 4 | 2.84 |
| | 女 F. | 200 | 4 | 14 | 15 | 23 | 49 | 5 | 65 | 19 | 1 | 5 | 2.73 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P50 | 脳または脊髄の出生時損傷 | 533 | 5 | 30 | 62 | 62 | 103 | 8 | 173 | 69 | 12 | 9 | 2.80 |
| | 男 M. | 338 | 1 | 16 | 47 | 39 | 56 | 3 | 111 | 50 | 11 | 4 | 2.84 |
| | 女 F. | 195 | 4 | 14 | 15 | 23 | 47 | 5 | 62 | 19 | 1 | 5 | 2.72 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P51 | その他または詳細不明の出生時損傷 | 9 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2.85 |
| | 男 M. | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.55 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3.09 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P52 | 原因の記載のない妊娠の中絶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P53～P56) | 新生児溶血性疾患 | 203 | 1 | 3 | 20 | 41 | 51 | 7 | 60 | 14 | 3 | 3 | 2.74 |
| | 男 M. | 124 | 1 | 3 | 11 | 21 | 34 | 3 | 36 | 11 | 3 | 1 | 2.77 |
| | 女 F. | 79 | - | - | 9 | 20 | 17 | 4 | 24 | 3 | - | 2 | 2.69 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P53 | Rh因子不適合を伴うもの | 14 | - | - | - | 5 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 2.73 |
| | 男 M. | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2.78 |
| | 女 F. | 8 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2.69 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P54 | ABO因子不適合を伴うもの | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2.84 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3.05 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2.57 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P55 | その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの | 14 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 3.04 |
| | 男 M. | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3.16 |
| | 不女 F. | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2.88 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P56 | 原因の記載のないもの | 168 | 1 | 3 | 20 | 33 | 45 | 4 | 47 | 10 | 3 | 2 | 2.71 |
| | 男 M. | 106 | 1 | 3 | 11 | 18 | 31 | 2 | 29 | 7 | 3 | 1 | 2.73 |
| | 女 F. | 62 | - | - | 9 | 15 | 14 | 2 | 18 | 3 | - | 1 | 2.67 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P57～P60) | 他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 2 139 | 126 | 480 | 518 | 335 | 253 | 30 | 253 | 91 | 22 | 31 | 2.07 |
| | 男 M. | 1 324 | 57 | 270 | 341 | 221 | 166 | 18 | 162 | 61 | 11 | 17 | 2.12 |
| | 女 F. | 815 | 69 | 210 | 177 | 114 | 87 | 12 | 91 | 30 | 11 | 14 | 2.00 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P57 | 硝子様膜症および呼吸窮迫症候群 | 652 | 24 | 156 | 190 | 105 | 66 | 7 | 56 | 27 | 6 | 15 | 2.01 |
| | 男 M. | 431 | 11 | 93 | 133 | 72 | 45 | 5 | 40 | 19 | 4 | 9 | 2.05 |
| | 女 F. | 221 | 13 | 63 | 57 | 33 | 21 | 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1.94 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P58 | 子宮内無酸素症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P59 | 詳細不明の新生児仮死 | 1 434 | 102 | 323 | 325 | 225 | 170 | 23 | 175 | 60 | 16 | 15 | 2.07 |
| | 男 M. | 863 | 46 | 176 | 206 | 146 | 110 | 13 | 111 | 40 | 7 | 8 | 2.12 |
| | 女 F. | 571 | 56 | 147 | 119 | 79 | 60 | 10 | 64 | 20 | 9 | 7 | 1.99 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P60 | その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症 | 53 | - | 1 | 3 | 5 | 17 | - | 22 | 4 | - | 1 | 2.91 |
| | 男 M. | 30 | - | 1 | 2 | 3 | 11 | - | 11 | 2 | - | - | 2.86 |
| | 女 F. | 23 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 11 | 2 | - | 1 | 2.98 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

# 第16表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因(P分類)・出産時の体重(平均体重を含む)別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)



早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) Secondary mention 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (P61～P68) | その他の胎児および新生児の状態 | 4 350 | 465 | 1 196 | 1 139 | 664 | 361 | 63 | 306 | 96 | 18 | 42 | 1.83 |
| | 男 M. | 2 577 | 220 | 691 | 715 | 425 | 226 | 36 | 167 | 59 | 11 | 27 | 1.87 |
| | 女 F. | 1 773 | 245 | 505 | 424 | 239 | 135 | 27 | 139 | 37 | 7 | 15 | 1.79 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P61 | 詳細不明の未熟児 | 1 660 | 265 | 614 | 507 | 220 | 25 | 9 | 1 | 2 | - | 17 | 1.49 |
| | 男 M. | 988 | 126 | 366 | 316 | 144 | 16 | 6 | - | 1 | - | 13 | 1.53 |
| | 女 F. | 672 | 139 | 248 | 191 | 76 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 1.43 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P62 | 出生前の胎児の血液喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P63 | 過熟児 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 3.25 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3.20 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3.35 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P64 | 新生児の出血性疾患 | 733 | 6 | 72 | 152 | 127 | 149 | 14 | 152 | 48 | 8 | 5 | 2.47 |
| | 男 M. | 428 | 3 | 36 | 99 | 78 | 85 | 8 | 82 | 28 | 5 | 4 | 2.47 |
| | 女 F. | 305 | 3 | 36 | 53 | 49 | 64 | 6 | 70 | 20 | 3 | 1 | 2.48 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P65 | 寒冷傷害症候群 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P66 | その他の胎児の異常 | 1 950 | 194 | 509 | 480 | 316 | 186 | 40 | 152 | 43 | 10 | 20 | 1.88 |
| | 男 M. | 1 157 | 91 | 289 | 300 | 202 | 124 | 22 | 85 | 28 | 6 | 10 | 1.92 |
| | 女 F. | 793 | 103 | 220 | 180 | 114 | 62 | 18 | 67 | 15 | 4 | 10 | 1.83 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (778.9 a) | 新生児の黄疸 | 47 | - | 6 | 5 | 11 | 8 | - | 11 | 6 | - | - | 2.57 |
| | 男 M. | 28 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 7 | 5 | - | - | 2.76 |
| | 女 F. | 19 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 2.28 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P67 | 浸軟児 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P68 | 原因不明の胎児死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (779.9 a) | 子宮内胎児死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P69～P80) | 先天異常 | 1 095 | 6 | 30 | 86 | 186 | 274 | 31 | 328 | 118 | 23 | 13 | 2.82 |
| | 男 M. | 642 | 2 | 16 | 52 | 100 | 173 | 13 | 191 | 74 | 13 | 8 | 2.85 |
| | 女 F. | 453 | 4 | 14 | 34 | 86 | 101 | 18 | 137 | 44 | 10 | 5 | 2.78 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P69 | 無脳症 | 52 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 8 | 5 | - | - | 2.66 |
| | 男 M. | 30 | - | 1 | 1 | 12 | 9 | - | 5 | 2 | - | - | 2.65 |
| | 女 F. | 22 | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | - | - | 2.67 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P70 | 二分脊椎 | 18 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 5 | 2 | - | - | 2.79 |
| | 男 M. | 8 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2.83 |
| | 女 F. | 10 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.76 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P71 | 先天性水頭症 | 32 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | - | 11 | 5 | 4 | - | 3.06 |
| | 男 M. | 16 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 3 | 1 | - | 3.13 |
| | 女 F. | 16 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3.03 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P72 | その他の中枢神経系および眼の先天異常 | 21 | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 6 | 2 | - | 1 | 2.80 |
| | 男 M. | 13 | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2.93 |
| | 女 F. | 8 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2.60 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P73 | 循環器系の先天異常 | 484 | - | 11 | 30 | 66 | 127 | 14 | 161 | 62 | 10 | 3 | 2.91 |
| | 男 M. | 275 | - | 6 | 18 | 34 | 71 | 4 | 93 | 42 | 5 | 2 | 2.94 |
| | 女 F. | 209 | - | 5 | 12 | 32 | 56 | 10 | 68 | 20 | 5 | 1 | 2.87 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (746) | 心臓の先天異常 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3.12 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.85 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2.75 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P74 | 呼吸器系の先天異常 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 2.75 |
| | 男 M. | 12 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2.98 |
| | 女 F. | 10 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2.49 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P75 | 消化器系の先天異常 | 354 | 3 | 12 | 40 | 62 | 89 | 10 | 101 | 24 | 6 | 7 | 2.71 |
| | 男 M. | 227 | 2 | 7 | 25 | 37 | 68 | 5 | 63 | 12 | 4 | 4 | 2.72 |
| | 女 F. | 127 | 1 | 5 | 15 | 25 | 21 | 5 | 38 | 12 | 2 | 3 | 2.69 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P76 | 性尿器系の先天異常 | 9 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2.54 |
| | 男 M. | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2.35 |
| | 女 F. | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2.87 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P77 | 筋骨格系の先天異常 | 54 | - | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 16 | 7 | 1 | - | 2.93 |
| | 男 M. | 33 | - | - | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | - | 2.98 |
| | 女 F. | 21 | - | 1 | - | 3 | 8 | - | 8 | 1 | - | - | 2.85 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P78 | ダウン病 | 8 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2.40 |
| | 男 M. | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2.50 |
| | 女 F. | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2.30 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P79 | その他の多系統におよぶ先天性症候群 | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2.60 |
| | 男 M. | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2.67 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P80 | その他および詳細不明の先天異常 | 35 | - | 2 | 2 | 9 | 5 | - | 11 | 5 | - | 1 | 2.76 |
| | 男 M. | 14 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | - | 1 | 2.97 |
| | 女 F. | 21 | - | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 7 | 2 | - | - | 2.63 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P81～P88) | 胎児および新生児の感染 | 55 | - | - | 3 | 4 | 13 | 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3.06 |
| | 男 M. | 31 | - | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | - | 3.02 |
| | 女 F. | 24 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3.12 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P81 | 下痢性疾患 | 16 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 3.09 |
| | 男 M. | 10 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 3.16 |
| | 女 F. | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.98 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P82 | リステリア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

# 第16表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) (Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P83 | 破傷風 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 3.10 |
| | 男 M. | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2.80 |
| | 女 F. | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3.40 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P84 | 敗血症 | 24 | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 3.09 |
| | 男 M. | 13 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2.97 |
| | 女 F. | 11 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 3.22 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P85 | ウイルス疾患 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.25 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P86 | 先天梅毒 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2.48 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.50 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.45 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P87 | トキソプラスマ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P88 | その他の伝染病および寄生虫病 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2.97 |
| | 男 M. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3.20 |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.50 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (P89～P94) | その他の胎児および新生児の疾患 | 914 | 4 | 30 | 74 | 120 | 251 | 24 | 252 | 116 | 22 | 21 | 2.84 |
| | 男 M. | 549 | 3 | 11 | 45 | 80 | 145 | 10 | 155 | 76 | 14 | 10 | 2.86 |
| | 女 F. | 365 | 1 | 19 | 29 | 40 | 106 | 14 | 97 | 40 | 8 | 11 | 2.80 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P89 | 甲状腺の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P90 | 膵嚢胞性腺繊症（ムコビチドージス） | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P91 | 血液および造血器の疾患 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2.83 |
| | 男 M. | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2.98 |
| | 女 F. | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2.60 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P92 | 肺炎 | 492 | 4 | 15 | 37 | 65 | 127 | 11 | 141 | 71 | 10 | 11 | 2.86 |
| | 男 M. | 288 | 3 | 7 | 24 | 44 | 71 | 5 | 78 | 42 | 8 | 6 | 2.85 |
| | 女 F. | 204 | 1 | 8 | 13 | 21 | 56 | 6 | 63 | 29 | 2 | 5 | 2.87 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| P93 | その他の明示された疾患 | 349 | - | 15 | 33 | 50 | 101 | 11 | 92 | 36 | 11 | - | 2.79 |
| | 男 M. | 211 | - | 4 | 19 | 31 | 60 | 4 | 61 | 26 | 6 | - | 2.85 |
| | 女 F. | 138 | - | 11 | 14 | 19 | 41 | 7 | 31 | 10 | 5 | - | 2.70 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (427～429) | 心不全，その他の心臓疾患 | 86 | - | 6 | 12 | 9 | 21 | 2 | 29 | 3 | 4 | - | 2.72 |
| | 男 M. | 47 | - | 1 | 7 | 7 | 10 | 1 | 18 | 2 | 1 | - | 2.75 |
| | 女 F. | 39 | - | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | - | 2.68 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (550～553) | 腹腔ヘルニア | 38 | - | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 2.55 |
| | 男 M. | 22 | - | - | - | 7 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2.67 |
| | 女 F. | 16 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2.38 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



# 医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和44年
1969

| 国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes(P list) number | 死因・性 Cause of death and sex | 総数 Total | ～1kg | 1.0-1.4kg | 1.5～1.9 | 2.0～2.4 | 2.5～2.9 | (再掲) (Secondary mention) 2500g | 3.0～3.4 | 3.5～3.9 | 4.0kg～ | 不詳 Unkown | 出産時の平均体重 Average of birth weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P94 | 症状および診断名不明確の状態 | 67 | - | - | 4 | 5 | 20 | 2 | 16 | 9 | 1 | 10 | 2.96 |
| | 男 M. | 46 | - | - | 2 | 5 | 13 | 1 | 13 | 8 | - | 4 | 3.01 |
| | 女 F. | 21 | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2.82 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (PE95～PE100) | 新生児に損傷をもたらした外因 | 96 | 1 | 1 | - | 8 | 14 | 3 | 20 | 5 | - | 44 | 2.86 |
| | 男 M. | 48 | 1 | - | - | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | - | 21 | 2.77 |
| | 女 F. | 48 | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | - | 23 | 2.95 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PE95 | 過度の高温 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PE96 | 過度の低温 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PE97 | 飢餓，渇，不良環境曝露および放置 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3.35 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.05 |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3.50 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PE98 | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 24 | - | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | 2.88 |
| | 男 M. | 14 | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | 1 | - | - | 2.93 |
| | 女 F. | 10 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2.80 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PE99 | 不慮の機械的窒息 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2.95 |
| | 男 M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2.95 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PE100 | その他の外因 | 62 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | 41 | 2.77 |
| | 男 M. | 31 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 20 | 2.58 |
| | 女 F. | 31 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 21 | 2.98 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (E960～E968) | 他殺 | 45 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | 27 | 2.81 |
| | 男 M. | 22 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 12 | 2.59 |
| | 女 F. | 23 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 15 | 3.08 |
| | 不詳 U. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

附　録
5　表
6　表　（5－1）

# 附録　第5表　日本における外国人の死因
# 附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 | 3 511 | 3 014 | 216 | 96 | 185 | 938 |
| | 男 M. | 2 574 | 2 210 | 169 | 61 | 134 | 692 |
| | 女 F. | 937 | 804 | 47 | 35 | 51 | 246 |
| B1 | コレラ | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B2 | 腸チフス | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B3 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B4 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 26 | 24 | 2 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 15 | 13 | 2 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| B5 | 呼吸器系の結核 | 170 | 157 | 7 | 2 | 4 | 9 |
| | 男 M. | 149 | 140 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| | 女 F. | 21 | 17 | 2 | - | 2 | 5 |
| B6 | その他の結核（後遺症を含む） | 6 | 5 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B7 | ペスト | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B8 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B9 | 百日咳 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B10 | レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B11 | 髄膜炎菌感染 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B12 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B13 | 痘瘡 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B14 | 麻疹 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| B15 | チフスおよびその他のリケッチア症 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B16 | マラリア | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |



APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

昭和44年
1969

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | 梅毒および続発症 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 6 | 6 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B18 | その他の伝染病および寄生虫病 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 男 M. | 10 | 9 | - | 1 | - | 2 |
| | 女 F. | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 2 |
| B18.a | 癩 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B18.b | 破傷風 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B18.c | 敗血症 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| | 男 M. | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| B18.d | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B18.e | 伝染性肝炎 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B18.f | カンジダ症 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | 1 |
| B18.g | 日本住血吸虫症 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B18.h | 糸状虫症 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B18.i | その他 | 10 | 9 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| B19 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 659 | 563 | 53 | 17 | 26 | 83 |
| | 男 M. | 471 | 410 | 38 | 7 | 16 | 49 |
| | 女 F. | 188 | 153 | 15 | 10 | 10 | 34 |
| B19.a | 食道の悪性新生物 | 26 | 24 | 1 | 1 | - | 4 |
| | 男 M. | 24 | 22 | 1 | 1 | - | 4 |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B19.b | 胃の悪性新生物 | 206 | 183 | 14 | 2 | 7 | 24 |
| | 男 M. | 143 | 130 | 7 | 2 | 4 | 15 |
| | 女 F. | 63 | 53 | 7 | - | 3 | 9 |
| B19.c | 肝臓の悪性新生物 | 127 | 119 | 3 | - | 5 | 3 |
| | 男 M. | 112 | 105 | 3 | - | 4 | 1 |
| | 女 F. | 15 | 14 | - | - | 1 | 2 |
| B19.d | 膵臓の悪性新生物 | 22 | 19 | 2 | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 13 | 11 | 1 | - | 1 | - |
| | 女 F. | 9 | 8 | 1 | - | - | 2 |
| B19.e | 気管，気管支および肺の悪性新生物 | 92 | 76 | 11 | 2 | 3 | 10 |
| | 男 M. | 72 | 61 | 9 | - | 2 | 6 |
| | 女 F. | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 |

附　録
5　表
6　表　（5－2）

# 附録　第5表　日本における外国人の死因
# 附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B19.f | 乳房の悪性新生物 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| B19.g | 子宮の悪性新生物 | 28 | 27 | - | - | 1 | 5 |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 28 | 27 | - | - | 1 | 5 |
| B19.h | 白血病 | 16 | 13 | 1 | - | 2 | 4 |
| | 男 M. | 12 | 9 | 1 | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 4 | 4 | - | - | - | 2 |
| B19.i | その他 | 129 | 95 | 18 | 10 | 6 | 30 |
| | 男 M. | 95 | 72 | 16 | 4 | 3 | 21 |
| | 女 F. | 34 | 23 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| B20 | 良性および性質不詳の新生物 | 31 | 22 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| | 男 M. | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | 女 F. | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
| B21 | 糖尿病 | 34 | 26 | 5 | - | 3 | 7 |
| | 男 M. | 24 | 19 | 3 | - | 2 | 2 |
| | 女 F. | 10 | 7 | 2 | - | 1 | 5 |
| B22 | ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B23 | 貧血 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
| B24 | 髄膜炎 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| B25 | 活動性リウマチ熱 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| B26 | 慢性リウマチ性心疾患 | 12 | 11 | - | - | 1 | 2 |
| | 男 M. | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| B27 | 高血圧性疾患 | 50 | 44 | 5 | - | 1 | 8 |
| | 男 M. | 34 | 32 | 2 | - | - | 4 |
| | 女 F. | 16 | 12 | 3 | - | 1 | 4 |
| B27.a | 高血圧性心疾患 | 35 | 31 | 4 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 22 | 20 | 2 | - | - | 2 |
| | 女 F. | 13 | 11 | 2 | - | - | - |
| B27.b | その他の高血圧性疾患 | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 6 |
| | 男 M. | 12 | 12 | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| B28 | 虚血性心疾患 | 152 | 104 | 12 | 15 | 21 | 68 |
| | 男 M. | 119 | 77 | 11 | 14 | 17 | 43 |
| | 女 F. | 33 | 27 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| B29 | その他の心疾患 | 142 | 127 | 7 | 3 | 5 | 21 |
| | 男 M. | 96 | 85 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| | 女 F. | 46 | 42 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| B29.a | 心内膜の慢性疾患 | 12 | 11 | 1 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 7 | 7 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 |



APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和44年
1969

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29.b | その他の心筋機能不全 | 89 | 78 | 5 | 3 | 3 | 10 |
| | 男 M. | 64 | 55 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| | 女 F. | 25 | 23 | - | 1 | 1 | 4 |
| B29.c | その他の心疾患 | 41 | 38 | 1 | - | 2 | 9 |
| | 男 M. | 25 | 23 | 1 | - | 1 | 9 |
| | 女 F. | 16 | 15 | - | - | 1 | - |
| B30 | 脳血管疾患 | 617 | 543 | 43 | 9 | 22 | 98 |
| | 男 M. | 434 | 380 | 36 | 5 | 13 | 53 |
| | 女 F. | 183 | 163 | 7 | 4 | 9 | 45 |
| B30.a | 脳出血 | 358 | 316 | 25 | 2 | 15 | 68 |
| | 男 M. | 240 | 211 | 21 | 1 | 7 | 37 |
| | 女 F. | 118 | 105 | 4 | 1 | 8 | 31 |
| B30.b | 脳硬塞 | 122 | 101 | 10 | 5 | 6 | 15 |
| | 男 M. | 91 | 74 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| | 女 F. | 31 | 27 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| B30.c | その他 | 137 | 126 | 8 | 2 | 1 | 15 |
| | 男 M. | 103 | 95 | 7 | - | 1 | 10 |
| | 女 F. | 34 | 31 | 1 | 2 | - | 5 |
| B31 | インフルエンザ | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B32 | 肺炎 | 100 | 85 | 7 | 5 | 3 | 33 |
| | 男 M. | 65 | 56 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| | 女 F. | 35 | 29 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| B33 | 気管支炎，肺気腫および喘息 | 73 | 59 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| | 男 M. | 53 | 42 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| | 女 F. | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| B33.a | 気管支炎 | 13 | 9 | 2 | 2 | - | 1 |
| | 男 M. | 11 | 7 | 2 | 2 | - | 1 |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B33.b | 肺気腫 | 11 | 9 | - | 1 | 1 | 2 |
| | 男 M. | 10 | 8 | - | 1 | 1 | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| B33.c | 喘息 | 49 | 41 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 32 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | 女 F. | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | - |
| B34 | 消化性潰瘍 | 52 | 48 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 男 M. | 47 | 43 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 女 F. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| B35 | 虫垂炎 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 |
| | 男 M. | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| B36 | 腸閉塞およびヘルニア | 15 | 12 | 1 | - | 2 | 5 |
| | 男 M. | 10 | 8 | 1 | - | 1 | 4 |
| | 女 F. | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| B37 | 肝硬変 | 203 | 184 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| | 男 M. | 172 | 156 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| | 女 F. | 31 | 28 | 2 | - | 1 | 1 |
| B38 | 腎炎およびネフローゼ | 42 | 35 | 4 | - | 3 | 3 |
| | 男 M. | 24 | 19 | 2 | - | 3 | 2 |
| | 女 F. | 18 | 16 | 2 | - | - | 1 |

附　録
5　表
6　表　（5—3）

# 附録　第5表　日本における外国人の死因
# 附録　第6表　外国における日本人の死因

## 1．死亡者数，性・死因（B分類）別

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U. S. A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38.a | 急性腎炎およびネフローゼ | 10 | 10 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 6 | 6 | － | － | － | － |
| | 女 F. | 4 | 4 | － | － | － | － |
| B38.b | その他 | 32 | 25 | 4 | － | 3 | 3 |
| | 男 M. | 18 | 13 | 2 | － | 3 | 2 |
| | 女 F. | 14 | 12 | 2 | － | － | 1 |
| B39 | 前立腺肥大症 | 2 | 1 | － | － | 1 | － |
| | 男 M. | 2 | 1 | － | － | 1 | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － |
| B40 | 流産 | － | － | － | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － |
| B41 | その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩 | 6 | 6 | － | － | － | 2 |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 6 | 6 | － | － | － | 2 |
| B42 | 先天異常 | 35 | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | 男 M. | 20 | 20 | － | － | － | 2 |
| | 女 F. | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| B43 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 23 | 20 | 3 | － | － | － |
| | 男 M. | 15 | 14 | 1 | － | － | － |
| | 女 F. | 8 | 6 | 2 | － | － | － |
| B44 | その他の周産期の死因 | 47 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| | 男 M. | 23 | 22 | 1 | － | － | 1 |
| | 女 F. | 24 | 19 | － | 4 | 1 | － |
| B45 | 症状およびその他の診断名不明確の状態 | 100 | 78 | 4 | 6 | 12 | 232 |
| | 男 M. | 73 | 58 | 3 | 6 | 6 | 161 |
| | 女 F. | 27 | 20 | 1 | － | 6 | 71 |
| B45.a | 精神病の記載のない老衰 | 22 | 19 | － | － | 3 | 14 |
| | 男 M. | 13 | 12 | － | － | 1 | 6 |
| | 女 F. | 9 | 7 | － | － | 2 | 8 |
| B45.b | その他 | 78 | 59 | 4 | 6 | 9 | 218 |
| | 男 M. | 60 | 46 | 3 | 6 | 5 | 155 |
| | 女 F. | 18 | 13 | 1 | － | 4 | 63 |
| B46 | その他のすべての疾患 | 231 | 199 | 15 | 4 | 13 | 38 |
| | 男 M. | 159 | 137 | 12 | 1 | 9 | 26 |
| | 女 F. | 72 | 62 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| B46.a | 精神障害 | 48 | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 男 M. | 36 | 33 | 1 | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | 12 | 10 | － | 1 | 1 | － |
| B46.b | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 14 | 12 | － | － | 2 | 1 |
| | 男 M. | 12 | 10 | － | － | 2 | 1 |
| | 女 F. | 2 | 2 | － | － | － | － |
| B46.c | その他の循環器系の疾患 | 29 | 21 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| | 男 M. | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | 女 F. | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| B46.d | 急性気管支炎および細気管支炎 | 4 | 4 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 3 | 3 | － | － | － | － |
| | 女 F. | 1 | 1 | － | － | － | － |
| B46.e | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | 2 | 1 | 1 | － | － | － |
| | 男 M. | － | － | － | － | － | － |
| | 女 F. | 2 | 1 | 1 | － | － | － |



# APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
# 6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和44年
1969

## 1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

| International B list number | Cause of death and sex | Foreigners in Japan Total | Korea | China | U. S. A. | Other foreign countries | Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B46.f | 肝臓の疾患（肝硬変を除く） | 22 | 20 | － | － | 2 | 8 |
| | 男 M. | 14 | 13 | － | － | 1 | 5 |
| | 女 F. | 8 | 7 | － | － | 1 | 3 |
| B46.g | その他 | 112 | 98 | 9 | 1 | 4 | 21 |
| | 男 M. | 77 | 66 | 8 | － | 3 | 14 |
| | 女 F. | 35 | 32 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| "E" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） | 632 | 545 | 21 | 13 | 53 | 291 |
| | 男 M. | 503 | 424 | 21 | 9 | 49 | 278 |
| | 女 F. | 129 | 121 | － | 4 | 4 | 13 |
| BE47 | 自動車事故 | 209 | 191 | 7 | 2 | 9 | 13 |
| | 男 M. | 172 | 155 | 7 | 2 | 8 | 7 |
| | 女 F. | 37 | 36 | － | － | 1 | 6 |
| BE48 | その他の不慮の事故 | 234 | 195 | 7 | 10 | 22 | 252 |
| | 男 M. | 199 | 165 | 7 | 6 | 21 | 249 |
| | 女 F. | 35 | 30 | － | 4 | 1 | 3 |
| BE48.a | 自動車以外の交通事故 | 37 | 29 | 3 | － | 5 | 218 |
| | 男 M. | 31 | 23 | 3 | － | 5 | 217 |
| | 女 F. | 6 | 6 | － | － | － | 1 |
| BE48.b | 不慮の墜落 | 34 | 28 | － | 4 | 2 | 1 |
| | 男 M. | 29 | 24 | － | 3 | 2 | 1 |
| | 女 F. | 5 | 4 | － | 1 | － | － |
| BE48.c | 火災および火焔による不慮の事故 | 14 | 10 | － | 1 | 3 | － |
| | 男 M. | 9 | 7 | － | － | 2 | － |
| | 女 F. | 5 | 3 | － | 1 | 1 | － |
| BE48.d | 天災 | 1 | 1 | － | － | － | － |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | － |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － |
| BE48.e | 不慮の溺死 | 36 | 30 | － | 2 | 4 | 15 |
| | 男 M. | 30 | 25 | － | 1 | 4 | 14 |
| | 女 F. | 6 | 5 | － | 1 | － | 1 |
| BE48.f | 工業性の不慮の事故 | 53 | 50 | 1 | － | 2 | 3 |
| | 男 M. | 50 | 47 | 1 | － | 2 | 3 |
| | 女 F. | 3 | 3 | － | － | － | － |
| BE48.g | その他 | 59 | 47 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| | 男 M. | 49 | 38 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| | 女 F. | 10 | 9 | － | 1 | － | 1 |
| BE49 | 自殺 | 121 | 105 | 4 | － | 12 | 13 |
| | 男 M. | 78 | 63 | 4 | － | 11 | 10 |
| | 女 F. | 43 | 42 | － | － | 1 | 3 |
| BE50 | その他の外因 | 68 | 54 | 3 | 1 | 10 | 13 |
| | 男 M. | 54 | 41 | 3 | 1 | 9 | 12 |
| | 女 F. | 14 | 13 | － | － | 1 | 1 |
| BE50.a | 他殺 | 46 | 39 | 2 | － | 5 | 3 |
| | 男 M. | 39 | 32 | 2 | － | 5 | 3 |
| | 女 F. | 7 | 7 | － | － | － | － |
| BE50.b | 不慮か故意か決定されない傷害 | 21 | 14 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| | 男 M. | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| | 女 F. | 7 | 6 | － | － | 1 | 1 |
| BE50.c | 法的介入および戦争行為 | 1 | 1 | － | － | － | 1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | － | － | － | 1 |
| | 女 F. | － | － | － | － | － | － |

附　録
5　表
6　表　(5—4)

# 附録　第5表　日本における外国人の死因
# 附録　第6表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別
1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

| 国際50項目分類番号（B表） International B list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "N" | 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類 | 632 | 545 | 21 | 13 | 53 | 291 |
| | （傷害の性質） 男 M. | 503 | 424 | 21 | 9 | 49 | 278 |
| | 女 F. | 129 | 121 | - | 4 | 4 | 13 |
| BN47 | 骨折，頭蓋内および内部損傷 | 359 | 319 | 11 | 7 | 22 | 50 |
| | 男 M. | 307 | 269 | 11 | 6 | 21 | 44 |
| | 女 F. | 52 | 50 | - | 1 | 1 | 6 |
| BN47.a | 頭蓋骨折 | 156 | 141 | 5 | - | 10 | 21 |
| | 男 M. | 133 | 119 | 5 | - | 9 | 19 |
| | 女 F. | 23 | 22 | - | - | 1 | 2 |
| BN47.b | その他の骨の骨折 | 36 | 32 | - | 1 | 3 | 5 |
| | 男 M. | 32 | 29 | - | - | 3 | 5 |
| | 女 F. | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| BN47.c | 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く） | 93 | 79 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| | 男 M. | 76 | 62 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| | 女 F. | 17 | 17 | - | - | - | 2 |
| BN47.d | 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 | 74 | 67 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| | 男 M. | 66 | 59 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| | 女 F. | 8 | 8 | - | - | - | 2 |
| BN48 | 熱傷 | 24 | 21 | 1 | - | 2 | 1 |
| | 男 M. | 15 | 13 | 1 | - | 1 | 1 |
| | 女 F. | 9 | 8 | - | - | 1 | - |
| BN49 | 化学物質の有害作用 | 63 | 50 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| | 男 M. | 36 | 24 | 4 | - | 8 | - |
| | 女 F. | 27 | 26 | - | 1 | - | 1 |
| BN50 | その他の損傷 | 186 | 155 | 5 | 5 | 21 | 239 |
| | 男 M. | 145 | 118 | 5 | 3 | 19 | 233 |
| | 女 F. | 41 | 37 | - | 2 | 2 | 6 |
| BN50.a | 裂傷および開放創 | 17 | 12 | 1 | - | 4 | 4 |
| | 男 M. | 14 | 9 | 1 | - | 4 | 4 |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| BN50.b | 溺死 | 63 | 49 | 1 | 2 | 11 | 188 |
| | 男 M. | 46 | 34 | 1 | 1 | 10 | 187 |
| | 女 F. | 17 | 15 | - | 1 | 1 | 1 |
| BN50.c | 窒息および絞首 | 72 | 64 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| | 男 M. | 58 | 52 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| | 女 F. | 14 | 12 | - | 1 | 1 | 2 |
| BN50.d | その他 | 34 | 30 | 1 | 1 | 2 | 41 |
| | 男 M. | 27 | 23 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| | 女 F. | 7 | 7 | - | - | - | 3 |



APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2．乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別
2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

昭和44年
1969

| 乳児簡単分類番号 Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 総数 Total | 172 | 153 | 6 | 10 | 3 | 6 |
| | 男 M. | 94 | 89 | 3 | 2 | - | 4 |
| | 女 F. | 78 | 64 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| S1 | 細菌性赤痢およびアメーバ症 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S2 | 腸炎およびその他の下痢性疾患 | 13 | 12 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 6 | 6 | - | - | - | - |
| S3 | 結核 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S4 | ジフテリア | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S5 | 百日咳 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S6 | 丹毒 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S7 | 破傷風 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S8 | 敗血症 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 男 M. | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| S9 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S10 | 麻疹 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| S11 | 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S12 | 梅毒およびその続発症 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S13 | その他の伝染病および寄生虫病 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S14 | 悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む） | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S14.a | 白血病 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S14.b | その他 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |

附　録
5　表
6　表　（5—5）

# 附録　第5表　日本における外国人の死因
# 附録　第6表　外国における日本人の死因

## 2．乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別

| 乳児簡単分類番号 Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15 | 良性および性質不詳の新生物 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S16 | 栄養失調症 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S17 | 髄膜炎 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S18 | 脳性けい性小児麻痺 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S19 | 心疾患 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S20 | インフルエンザ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S21 | 肺炎 | 23 | 20 | - | 3 | - | 1 |
| | 男 M. | 10 | 9 | - | 1 | - | - |
| | 女 F. | 13 | 11 | - | 2 | - | 1 |
| S22 | 気管支炎 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S23 | 腸閉塞およびヘルニア | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | 1 |
| S24 | 胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S25 | 先天異常 | 24 | 21 | - | 2 | 1 | - |
| | 男 M. | 13 | 13 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 11 | 8 | - | 2 | 1 | - |
| S25.a | 心臓の先天異常 | 18 | 17 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 10 | 10 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | 7 | - | 1 | - | - |
| S25.b | その他の循環器系の先天異常 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| S25.c | 消化器系の先天異常 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S25.d | その他 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| S26 | 出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症 | 23 | 20 | 3 | - | - | - |
| | 男 M. | 15 | 14 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 8 | 6 | 2 | - | - | - |
| S26.a | 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | 1 | - | - | - |



# APPENDIX 5　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
# 6　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

昭和44年
1969

## 2　INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

| 乳児簡単分類番号 Infant S list number | 死因・性 Cause of death and sex | 日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total | 朝鮮 Korea | 中国 China | 米国 U.S.A. | その他の外国 Other foreign countries | 外国における日本人 Japanese in foreign countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S26.b | その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産 | - | - | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S26.c | 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S26.d | 仮死，無酸素症または低酸素症 | 18 | 16 | 2 | - | - | - |
| | 男 M. | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
| | 女 F. | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
| S27 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| S28 | 新生児溶血性疾患 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S29 | 詳細不明の未熟児 | 19 | 17 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 男 M. | 11 | 10 | 1 | - | - | 1 |
| | 女 F. | 8 | 7 | - | 1 | - | - |
| S30 | 新生児の出血性疾患 | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| S31 | 新生児の黄疸 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| S32 | その他の新生児の異常 | 10 | 9 | - | 1 | - | - |
| | 男 M. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 4 | - | 1 | - | - |
| S33 | その他のすべての疾患 | 15 | 13 | - | 2 | - | 2 |
| | 男 M. | 6 | 6 | - | - | - | 2 |
| | 女 F. | 9 | 7 | - | 2 | - | - |
| S34 | 不慮の事故 | 16 | 16 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 11 | 11 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| S34.a | 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| S34.b | 不慮の機械的窒息 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 7 | 7 | - | - | - | - |
| | 女 F. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| S34.c | その他 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 男 M. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | 女 F. | - | - | - | - | - | - |
| S35 | その他の外因死 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | 男 M. | - | - | - | - | - | - |
| | 女 F. | 1 | - | - | - | 1 | - |

# 昭和43年 人口動態統計 下巻

## VITAL STATISTICS 1968, JAPAN (VOL. 2)

## 正誤表

## CORRIGENDE

| ページ Page | 欄 Column | 行 Line | 誤 Error | 正 Corrected |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 左側 | 28 28 from above | ……および煙霧による…… | ……およびその煙霧による…… |
| 37 | 〃 | 下から 25 25 from bottom | N826 足指節骨骨折 | N826 足指節骨骨折（単発または多発） |
| 38 | 〃 | 〃 8 8 from bottom | ……を伴う頭の開放創 | ……を伴う頭の多発開放創 |
| 39 | 〃 | 〃 32 32 from bottom | E943 上肢の熱傷 | E943 上肢の熱傷（手首および手を除く） |
| 40 | 〃 | 18 18 from above | ……詳細不明の薬剤の…… | ……詳細不明の薬物の…… |
| 43 | 基本分類番号 | 下から 14～21 14～21 from bottom | 764—768.0, .1<br>764—768.2, .3<br>764—768.9<br>764—768.4, 776 | 764—768の.0, .1 772.0, 772.1<br>764—768の.2, .3 772.2, 772.9<br>764—768の.9<br>764—768の.4 776 |
| 145 | 2 | 22 22 from above | 不鮮明 uncleary arranged | 526 |
| 〃 | 9 | 11 11 from above | 〃 〃 | 345 |
| 205 | 6 | 18 18 from above | 〃 〃 | 2 |
| 208 | 表側 | 下から 3 3 from bottom | …… 自動車交通事故 | …… 自動車非交通事故 |
| 〃 | 〃 | 〃 1 1 from bottom | ……詳細不明の非交通事故 | ……詳細不明の自動車の非交通事故 |
| 210 | 〃 | 9 9 from above | 水上交通機関における…… | 水上交通機関内における…… |
| 212 | 〃 | 1 1 from above | 無重力航空機事故 | 無動力航空機事故 |
| 213 | 11 | 下から 11～12 11～12 from bottom | 脱落 missing | 3 3 |
| 232 | 表側 | 8 8 from above | …… 鏡首および紋首ま…… | …… 鏡首および絞首ま…… |
| 234 | 〃 | 4 4 from above | …… その他の非一般兵器による…… | …… その他の非一般的兵器による…… |
| 240 | 〃 | 1 1 from above | 足指節骨骨折 | 足指節骨骨折（単発または多発） |
| 248 | 〃 | 9 9 from above | …… を伴う頭の開放創 | …… を伴う頭の多発開放創 |
| 252 | 〃 | 下から 3 3 from bottom | 上肢の熱傷 | 上肢の熱傷（手首および手を除く） |
| 258 | 〃 | 〃 6 6 from bottom | …… 詳細不明の薬剤の…… | …… 詳細不明の薬物の…… |
| 274 | 〃 | 〃 9 9 from bottom | …… 診断名不名確の状態 | …… 診断名不明確の状態 |
| 301 | 2 | 10 10 from above | 不鮮明 uncleary arranged | 6 214 |
| 〃 | 3 | 1 1 from above | 〃 〃 | 804 |
| 〃 | 4 | 9 9 from above | 〃 〃 | 2 808 |
| 〃 | 10 | 6 6 from above | 〃 〃 | 87 |
| 302 | 1 | 4 4 from above | 〃 〃 | 7 880 |
| 〃 | 6 | 下から 1 1 from bottom | 〃 〃 | 40 |
| 〃 | 8 | 4～6 4～6 from above | 〃 〃 | 118<br>70<br>48 |
| 303 | 2 | 13 13 from above | 〃 〃 | 118 |
| 〃 | 〃 | 24 24 from above | 〃 〃 | 417 |
| 〃 | 3 | 1 1 from above | 〃 〃 | 58 |
| 〃 | 〃 | 3 3 from above | 〃 〃 | 26 |
| 〃 | 〃 | 下から 25～26 25～26 from bottom | 〃 〃 | 519<br>818 |
| 〃 | 〃 | 〃 22 22 from bottom | 〃 〃 | 682 |
| 〃 | 〃 | 〃 17 17 from bottom | 〃 〃 | 738 |
| 〃 | 〃 | 〃 14 14 from bottom | 〃 〃 | 96 |
| 〃 | 〃 | 〃 10～12 10～12 from bottom | 〃 〃 | 128<br>65<br>63 |
| 〃 | 〃 | 〃 7 7 from bottom | 〃 〃 | 63 |
| 〃 | 〃 | 〃 6 6 from bottom | 〃 〃 | 68 |
| 〃 | 4 | 16 16 from above | 〃 〃 | 138 |
| 〃 | 〃 | 下から 26 26 from bottom | 〃 〃 | 418 |
| 〃 | 〃 | 〃 22～23 22～23 from bottom | 〃 〃 | 278<br>660 |
| 〃 | 〃 | 〃 16 16 from bottom | 〃 〃 | 831 |
| 〃 | 5 | 13 13 from above | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 7 | 下から 22 22 from bottom | 〃 〃 | 303 |
| 〃 | 8 | 〃 24 24 from bottom | 〃 〃 | 279 |
| 〃 | 9 | 〃 27 27 from bottom | 〃 〃 | 1 076 |
| 〃 | 〃 | 〃 24 24 from bottom | 〃 〃 | 804 |
| 304 | 1 | 13 13 from above | 〃 〃 | 18 454 |
| 〃 | 〃 | 21 21 from above | 〃 〃 | 1 108 |
| 〃 | 2 | 5 5 from above | 〃 〃 | 502 |
| 〃 | 2 | 16～18 16～18 from above | 〃 〃 | 168<br>140<br>28 |

| ページ Page | 欄 Column | 行 Line | 誤 Error | 正 Corrected |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 7 | 8 8 from above | 不鮮明 uncleary arranged | 453 |
| 〃 | 8 | 6 6 from above | 〃 〃 | 233 |
| 〃 | 〃 | 7~8 7~8 from above | 〃 〃 | 1 146<br>804 |
| 305 | 不鮮明のため下表のとおりにする。 Corrected as follows. | | | |

| 12 千葉 | 13 東京 | 14 神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 | 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 | 25 滋賀 | 26 京都 | 国際50項目分類番号（B表） International B list number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 287 | 147 | 49 | 30 | 47 | 39 | 42 | 95 | 70 | 111 | 171 | 65 | 64 | 107 | B46.f |
| 58 | 159 | 68 | 22 | 12 | 23 | 16 | 21 | 47 | 39 | 55 | 91 | 28 | 34 | 53 | |
| 43 | 128 | 79 | 27 | 18 | 24 | 23 | 21 | 48 | 31 | 56 | 80 | 37 | 30 | 54 | |
| 666 | 1 796 | 754 | 656 | 286 | 292 | 221 | 181 | 581 | 434 | 713 | 988 | 539 | 314 | 541 | B46.g |
| 288 | 842 | 344 | 279 | 124 | 110 | 106 | 82 | 275 | 187 | 337 | 461 | 257 | 120 | 245 | |
| 378 | 954 | 410 | 377 | 162 | 182 | 115 | 99 | 306 | 247 | 376 | 527 | 282 | 194 | 296 | |
| 1 521 | 4 236 | 2 283 | 1 489 | 683 | 614 | 492 | 481 | 1 004 | 962 | 1 749 | 2 793 | 911 | 529 | 1 144 | "E" |
| 1 116 | 2 954 | 1 698 | 1 024 | 467 | 404 | 338 | 341 | 711 | 651 | 1 232 | 1 859 | 625 | 357 | 714 | |
| 405 | 1 282 | 585 | 465 | 216 | 210 | 154 | 140 | 293 | 311 | 517 | 934 | 286 | 172 | 430 | BE47 |
| 594 | 1 150 | 795 | 387 | 184 | 181 | 180 | 200 | 332 | 286 | 743 | 1 195 | 310 | 223 | 379 | |
| 472 | 879 | 642 | 293 | 135 | 122 | 136 | 152 | 257 | 216 | 564 | 850 | 249 | 173 | 273 | |
| 122 | 271 | 153 | 94 | 49 | 59 | 44 | 48 | 75 | 70 | 179 | 345 | 61 | 50 | 106 | |
| 545 | 1 439 | 864 | 611 | 315 | 276 | 203 | 153 | 370 | 367 | 586 | 840 | 350 | 170 | 392 | BE48 |
| 424 | 1 099 | 681 | 464 | 222 | 201 | 139 | 118 | 283 | 279 | 425 | 607 | 245 | 118 | 254 | |
| 121 | 340 | 183 | 147 | 93 | 75 | 64 | 35 | 87 | 88 | 161 | 233 | 105 | 52 | 138 | |
| 87 | 134 | 135 | 59 | 29 | 21 | 14 | 10 | 24 | 30 | 61 | 90 | 58 | 20 | 45 | BE48.a |
| 68 | 106 | 117 | 51 | 26 | 16 | 13 | 8 | 18 | 24 | 48 | 63 | 42 | 15 | 31 | |
| 19 | 28 | 18 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 27 | 16 | 5 | 14 | |
| 87 | 357 | 211 | 116 | 65 | 57 | 51 | 41 | 68 | 76 | 137 | 167 | 84 | 44 | 96 | BE48.b |
| 71 | 281 | 158 | 89 | 53 | 46 | 34 | 34 | 55 | 69 | 93 | 129 | 59 | 32 | 57 | |
| 16 | 76 | 53 | 27 | 12 | 11 | 17 | 7 | 13 | 7 | 44 | 38 | 25 | 12 | 39 | |
| 57 | 102 | 70 | 45 | 36 | 14 | 14 | 5 | 22 | 35 | 38 | 64 | 30 | 14 | 40 | BE48.c |
| 32 | 56 | 39 | 27 | 23 | 10 | 9 | 3 | 15 | 21 | 26 | 36 | 21 | 5 | 14 | |
| 25 | 46 | 31 | 18 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 14 | 12 | 28 | 9 | 9 | 26 | |

| ページ Page | 欄 Column | 行 Line | 誤 Error | 正 Corrected |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 119 |
| 305 | 3 | 下から10~12 10~12 from bottom | 不鮮明 uncleary arranged | 84<br>35 |
| 〃 | 〃 | 〃 9 9 from bottom | 〃 〃 | 78 |
| 〃 | 〃 | 〃 4 4 from bottom | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 4 | 〃 8 8 from bottom | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 5 | 〃 16 16 from bottom | 〃 〃 | 28 |
| 〃 | 〃 | 〃 14 14 from bottom | 〃 〃 | 103 |
| 〃 | 6 | 〃 20 20 from bottom | 〃 〃 | 34 |
| 〃 | 〃 | 〃 17 17 from bottom | 〃 〃 | 47 |
| 306 | 表 側 | 〃 2 2 from bottom | BN50.c 窒息および紋首 | BN50.c 窒息および紋首 |
| 〃 | 2 | 19~20 19~20 from above | 不鮮明 uncleary arranged | 113<br>69 |
| 〃 | 4 | 13 13 from above | 〃 〃 | 82 |
| 〃 | 7 | 8 8 from above | 〃 〃 | 103 |
| 〃 | 8 | 7 7 from above | 〃 〃 | 283 |
| 307 | 3 | 15 15 from above | 〃 〃 | 66 |
| 〃 | 〃 | 下から15 15 from bottom | 〃 〃 | 673 |
| 〃 | 〃 | 〃 9 9 from bottom | 〃 〃 | 250 |
| 〃 | 5 | 13 13 from above | 〃 〃 | 70 |
| 〃 | 6 | 6 6 from above | 〃 〃 | 85 |
| 〃 | 10 | 6 6 from above | 〃 〃 | 90 |
| 〃 | 〃 | 9 9 from above | 〃 〃 | 44 |
| | | | | 1 037 |
| 〃 | 11 | 3~6 3~6 from above | 〃 〃 | 793<br>244 |
| 308 | 1 | 1 1 from above | 〃 〃 | 38 266 |
| 〃 | 1 | 下から 9 9 from bottom | 〃 〃 | 43 |
| 〃 | 2 | 18 18 from above | 〃 〃 | 307 |
| 〃 | 3 | 17 17 from above | 〃 〃 | 108 |
| 〃 | 4 | 16 16 from above | 〃 〃 | 188 |
| 〃 | 5 | 1 1 from above | 〃 〃 | 5 072 |
| 〃 | 〃 | 3 3 from above | 〃 〃 | 2 371 |
| 〃 | 〃 | 16 16 from above | 〃 〃 | 63 |
| 309 | 1 | 1 1 from above | 〃 〃 | 27 829 |
| 〃 | 〃 | 16 16 from above | 〃 〃 | 885 |
| 〃 | 3 | 3 3 from above | 〃 〃 | 6 021 |
| 〃 | 〃 | 14 14 from above | 〃 〃 | 68 |
| 〃 | 〃 | 21 21 from above | 〃 〃 | 8 |
| | | | | 14 888 |
| 〃 | 4 | 1~2 1~2 from above | 〃 〃 | 7 880 |

| ページ Page | 欄 Column | 行 Line | 誤 Error | 正 Corrected |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 4 | 19 19 from above | 不鮮明 uncleary arranged | 20 |
| 〃 | 〃 | 下から 8 8 from bottom | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 5 | 2~3 2~3 from above | 〃 〃 | 5 407<br>4 777 |
| 〃 | 〃 | 17~18 17~18 from above | 〃 〃 | 230<br>86 |
| 〃 | 〃 | 下から 9 9 from bottom | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 6 | 16 16 from above | 〃 〃 | 205 |
| 〃 | 7 | 1 1 from above | 〃 〃 | 16 119 |
| 311 | 3 | 1~3 1~3 from above | 〃 〃 | 28<br>18<br>10 |
| 〃 | 〃 | 下から13 13 from bottom | 〃 〃 | 8 |
| 312 | 1 | 〃 20 20 from bottom | 〃 〃 | 81 |
| 〃 | 2 | 16 16 from above | 〃 〃 | 301 |
| 〃 | 〃 | 22 22 from above | 〃 〃 | 60 |
| 〃 | 〃 | 24 24 from above | 〃 〃 | 33 |
| 〃 | 〃 | 25 25 from above | 〃 〃 | 38 |
| 〃 | 〃 | 下から22 22 from bottom | 〃 〃 | 18 |
| 〃 | 〃 | 〃 17 17 from bottom | 〃 〃 | 338 |
| 〃 | 〃 | 〃 5 5 from bottom | 〃 〃 | 838 |
| 〃 | 〃 | 〃 3 3 from bottom | 〃 〃 | 188 |
| 〃 | 3 | 〃 21 21 from bottom | 〃 〃 | 36 |
| 〃 | 〃 | 〃 8 8 from bottom | 〃 〃 | 174 |
| 〃 | 4 | 17 17 from above | 〃 〃 | 36 |
| 〃 | 4 | 下から21 21 from bottom | 〃 〃 | 38 |
| 〃 | 〃 | 〃 17~18 17~18 from bottom | 〃 〃 | 174<br>80 |
| 〃 | 〃 | 〃 13 13 from bottom | 〃 〃 | 61 |
| 〃 | 5 | 10 10 from above | 〃 〃 | 180 |
| 〃 | 〃 | 下から21 21 from bottom | 〃 〃 | 28 |
| 〃 | 8 | 7~8 7~8 from above | 〃 〃 | 81<br>40 |
| 313 | 3 | 24 24 from above | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 〃 | 25 25 from above | 〃 〃 | 18 |
| 〃 | 〃 | 下から19 19 from bottom | 〃 〃 | 68 |
| 〃 | 〃 | 〃 10 10 from bottom | 〃 〃 | 89 |
| 〃 | 4 | 19 19 from above | 〃 〃 | 8 |
| 〃 | 6 | 下から12 12 from bottom | 〃 〃 | 80 |
| 〃 | 10 | 7 7 from above | 〃 〃 | 73 |
| 〃 | 〃 | 下から19~20 19~20 from bottom | 〃 〃 | 19<br>30 |
| 314 | 7 | 7 7 from above | 〃 〃 | 3 432 |
| 315 | 10 | 7~9 7~9 from above | 〃 〃 | 2 220<br>1 234<br>986 |
| 〃 | 11 | 7~8 7~8 from above | 〃 〃 | 2 179<br>1 165 |
| 〃 | 15 | 9 9 from above | 〃 〃 | 594 |
| 316 | 8 | 下から10 10 from bottom | 〃 〃 | 49 |
| 317 | 10 | 6 6 from above | 〃 〃 | 51 |
| 〃 | 11 | 6 6 from above | 〃 〃 | 56 |
| 318 | 2 | 12 12 from above | 〃 〃 | 183 |
| 〃 | 〃 | 15 15 from above | 〃 〃 | 281 |
| 〃 | 5 | 8 8 from above | 〃 〃 | 270 |
| 〃 | 6 | 6 6 from above | 〃 〃 | 133 |
| 336 | 7 | 1~2 1~2 from above | 18<br>29 | 218<br>129 |
| 340 | 9 | 下から8~9 8~9 from above | 43<br>04 | 143<br>104 |
| 341 | 2 | 下から 9 9 from bottom | 不鮮明 uncleary arranged | 781 |
| 〃 | 3 | 〃 15 15 from bottom | 〃 〃 | 93 |
| 〃 | 〃 | 〃 7 7 from bottom | 〃 〃 | 82 |
| 〃 | 〃 | 〃 4 4 from bottom | 〃 〃 | 48 |
| 342 | 1 | 7~10 7~10 from above | 5 528<br>2 815<br>2 713<br>0 441 | 25 528<br>12 815<br>12 713<br>10 441 |
| 〃 | 〃 | 下から25~26 25~26 from bottom | 不鮮明 uncleary arranged | 21 639<br>18 446 |
| 345 | 表 側 | 下から 9 9 from bottom | ……および煙霧による…… | ……およびその煙霧による…… |
| 346 | 1 | 〃 26 26 from bottom | 不鮮明 uncleary arranged | 763 |
| 356 | 表 側 | 〃 8 8 from bottom | 抱水クロフール | 抱水クロラール |
| 358 | 1 | 下から27 27 from bottom | 不鮮明 uncleary arranged | 51 |
| 360 | 表 側 | 10 10 from above | 食物の吸入はたは…… | 食物の吸入または…… |
| 361 | 1 | 13~14 13~14 from above | 不鮮明 uncleary arranged | 1<br>1 |

| ページ Page | 欄 Column | 行 Line | | 誤 Error | | 正 Corrected | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2 | 19～21 | 19～21 from above | 不鮮明 | uncleary arranged | 4<br>3<br>1 | | |
| 〃 | 4 | 19～21 | 19～21 from above | 〃 | 〃 | 1<br>—<br>1 | | |
| 365 | 2 | 4 | 4 from above | 〃 | 〃 | 10<br>23 | | |
| 369 | 2 | 下から1～3 | 1～3 from bottom | 〃 | 〃 | 15<br>8 | | |
| 370 | 1 | 7 | 7 from above | 〃 | 〃 | 128 | | |
| 〃 | 〃 | 11 | 11 from above | 〃 | 〃 | 9 | | |
| 〃 | 〃 | 13 | 13 from above | 〃 | 〃 | 77 | | |
| 〃 | 〃 | 21 | 21 from above | 〃 | 〃 | 98 | | |
| 〃 | 〃 | 27 | 27 from above | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 〃 | 〃 | 下から11 | 11 from bottom | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 〃 | 2 | 〃 27 | 27 from bottom | 〃 | 〃 | 62 | | |
| 371 | 1 | 9 | 9 from above | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 〃 | 〃 | 19 | 19 from above | 〃 | 〃 | 9 | | |
| 〃 | 2 | 25 | 25 from above | 〃 | 〃 | 28 | | |
| 374 | 1～3 | 1～3 | 1～3 from above | 〃 | 〃 | 3 698<br>3 015<br>683 | 925<br>643<br>282 | 108<br>79<br>29 |
| 375 | 1～3 | 7～9 | 7～9 from above | 〃 | 〃 | 90<br>72<br>18 | 59<br>47<br>12 | 6<br>4<br>2 |
| 〃 | 1～3 | 25～30 | 25～30 from above | 〃 | 〃 | 38<br>30<br>8<br>36<br>28<br>8 | 24<br>19<br>5<br>23<br>18<br>5 | 6<br>4<br>2<br>6<br>4<br>2 |
| 400 | 1 | 13～14 | 13～14 from above | 〃 | 〃 | 8<br>8 | | |
| 〃 | 〃 | 20 | 20 from above | 〃 | 〃 | 406 | | |
| 〃 | 〃 | 下から24 | 24 from bottom | 〃 | 〃 | 9 | | |
| 407 | 7 | 〃 2 | 2 from bottom | 〃 | 〃 | — | | |
| 410 | 9 | 4～6 | 4～6 from above | 〃 | 〃 | 912<br>652<br>260 | | |
| 411 | 12 | 9 | 9 from above | 〃 | 〃 | 235 | | |
| 412 | 9 | 4～5 | 4～5 from above | 〃 | 〃 | 37<br>17 | | |
| 413 | 9 | 4 | 4 from above | 〃 | 〃 | 63 | | |
| 414 | 10 | 4～5 | 4～5 from above | 〃 | 〃 | 77<br>62 | | |
| 415 | 9 | 6 | 6 from above | 〃 | 〃 | 50 | | |
| 416 | 〃 | 5 | 5 from above | 〃 | 〃 | 49 | | |
| 420 | 2 | 9 | 9 from above | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 424 | 8 | 2 | 2 from above | 〃 | 〃 | 487 | | |
| 425 | 7 | 1 | 1 from above | 〃 | 〃 | 1 099 | | |
| 426 | 1 | 13 | 13 from above | 〃 | 〃 | 808 | | |
| 〃 | 〃 | 下から24 | 24 from bottom | 〃 | 〃 | 828 | | |
| 〃 | 10 | 5～6 | 5～6 from above | 〃 | 〃 | 18<br>5 | | |
| 427 | 5 | 下から 4 | 4 from bottom | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 434 | 1 | 2 | 2 from above | 〃 | 〃 | 32 | | |
| 〃 | 〃 | 10～12 | 10～12 from above | 〃 | 〃 | 29<br>26<br>3 | | |
| 〃 | 〃 | 23 | 23 from above | 〃 | 〃 | 32 | | |
| 〃 | 〃 | 27 | 27 from above | 〃 | 〃 | 6 | | |
| 〃 | 〃 | 下から22 | 22 from bottom | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 〃 | 〃 | 〃 20～21 | 20～21 from bottom | 〃 | 〃 | 106<br>87 | | |
| 〃 | 〃 | 〃 16 | 16 from bottom | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 435 | 6 | 〃 5 | 5 from bottom | 〃 | 〃 | 6 | | |
| 437 | 6 | 1～3 | 1～3 from above | 〃 | 〃 | 128<br>110<br>18 | | |
| 〃 | 7 | 13 | 13 from above | 〃 | 〃 | 6 | | |
| 439 | 12 | 下から23 | 23 from bottom | 〃 | 〃 | 8 | | |
| 〃 | 〃 | 〃 6 | 6 from bottom | 〃 | 〃 | 10 | | |
| 514 | 7 | 4 | 4 from above | 脱落 | missing | — | | |
| 555 | 1 | 下から14 | 14 from bottom | 不鮮明 | uncleary arranged | 62 | | |
| 562 | 表 側 | 〃 1 | 1 from bottom | その外の外因 | | その他の外因 | | |
| 595 | 〃 | 〃 2 | 2 from bottom | 不慮の機械的窒息 | | 不慮の機械的窒息 | | |


昭和46年9月6日　印刷
昭和46年9月10日　発行

昭　和　44　年

# 人口動態統計

（統計表 上下2冊 記述篇1冊）

下　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印　刷　日立高速印刷株式会社