昭和32年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1957
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS,
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

昭和32年

人口動態統計

VITAL STATISTICS, 1957
JAPAN

下　巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS,

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

表章記号の規約

The following symbols are used in the tables;

計数のない場合 Quantity is zero	—
計数不明の場合 Data not available	…
統計項目のあり得ない場合 Class or item not applicable	・
数値が微小（0.05未満）の場合 If figure, rate orratio is more than 0 but less tban 0.05	0.0

昭和 32 年

人口動態統計 下巻

——目　次——

統計表一覧……10

死　因

第 46 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別 …… 14
第 47 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別 …… 176
第 48 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別…… 188
第 49 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別 …… 200
第 50 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別…… 224
第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別…… 230
第 52 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別…… 242
第 53 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別 …… 254
第 54 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別 …… 278
第 55 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別 …… 314
第 56 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別 …… 320
第 57 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別 …… 356
第 58 表　有配偶男死亡者数，年齢（5才階級）・職業（中分類）別 …… 362
第 59 表　有配偶男死亡者数，年齢（5才階級）・産業（中分類）別 …… 364
第 60 表　非交通事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別…… 366

付　録

第 6 表　日本における外国人の死因
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 382
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 388

第 7 表　外国における日本人の死因
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 394
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 396

【上 巻 内 容】

まえがき

第Ⅰ編 記述

第 1 章 人口動態統計作成の手続
第 2 章 計析に用いる比率と死因分類の解説
第 3 章 出生
第 4 章 死産
第 5 章 死亡
第 6 章 乳児死亡
第 7 章 生命表
第 8 章 婚姻および離婚
英文概要

第Ⅱ編 統計表

統計表一覧

総覧

第 1 表 人口動態総覧表，都道府県―市部郡部―六大都市別
第 2 表 発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数・都道府県―市部郡部―六大都市別

出生

第 3 表 出生児数，施設・立会者・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 4 表 出生児数，性・月・都道府県―六大都市別
第 5 表 出生児数，性・出産順位・都道府県―六大都市別
第 6 表 出生児数，性・母の年齢（5 才階級）・都道府県―六大都市別
第 7 表 出生児数，性・母の年齢（5 才階級）・出産順位別
第 8 表 出生児数，性・母の年齢（5 才階級）・出生順位別
第 9 表 出生児数，性・母の年齢（各才）・嫡出非嫡出別
第 10 表 嫡出第 1 出生児数，性・母の年齢（5 才階級）・結婚期間別
第 11 表 嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5 才階級）別
第 12 表 嫡出出生児数，母の年齢（5 才階級）・父の職業（中分類）別
第 13 表 嫡出出生児数，父の年齢（5 才階級）・職業（中分類）別
第 22 表 分娩件数，出生死産・単産複産・都道府県―六大都市別
第 23 表 分娩件数（出生および死産），性・単産複産・都道府県―六大都市別
第 24 表 分娩件数，出生死産・性・単産複産別

死産

第 14 表 死産胎数，施設・立会者・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 15 表 死産胎数，施設・自然人工・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 16 表 死産胎数，性・自然人工・月・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 17 表 死産胎数，性・自然人工・妊娠期間（各月）・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 18 表 後期（妊娠第 8 月以後）死産胎数，性・母の年齢（5 才階級）・都道府県―六大都市別
第 19 表 後期（妊娠第 8 月以後）死産胎数，性・母の年齢（各才）・嫡出非嫡出別
第 20 表 後期（妊娠第 8 月以後）死産胎数，性・自然人工・母の年齢（5 才階級）・出産順位別
第 21 表 医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然人工・原因別
第 22 表 分娩件数，出生死産・単産複産・都道府県―六大都市別
第 23 表 分娩件数（出生および死産），性・単産複産・都道府県―六大都市別
第 24 表 分娩件数，出生死産・性・単産複産別

死亡

第 25 表 死亡者数・乳児死亡者数・新生児死亡者数，施設・都道府県―市部郡部―六大都市別
第 26 表 死亡者数，性・月・都道府県―六大都市別
第 27 表 死亡者数，性・年齢（5 才階級）・都道府県―六大都市別
第 28 表 15才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・配偶関係別
第 29 表 死亡者数，性・年齢（各才）別；死亡者数，性・月・生年年齢別

乳児死亡

第 30 表 乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・都道府県―六大都市別
第 31 表 乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・日齢月齢別
第 32 表 乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・都道府県―六大都市別

婚姻

第 33 表 婚姻件数，届出月・都道府県―六大都市別
第 34 表 婚姻件数，届出月・挙式の年月別・全国・六大都市の計
第 35 表 婚姻件数，夫妻相互の初婚再婚・都道府県―六大都市別
第 36 表 婚姻件数，夫妻相互の年齢（各才）・初婚再婚別
第 37 表 平均婚姻年齢，初婚者・再婚者・初婚者・再婚者数，夫妻の年齢（各才）・都道府県―六大都市別
第 38 表 妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢（5 才階級）別

離婚

第 39 表 離婚件数，月・都道府県―六大都市別
第 40 表 離婚件数，月・同居を止めた年月別
第 41 表 離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別
第 42 表 離婚件数，種類・同居期間別
第 43 表 離婚件数，夫妻の年齢（5 才階級）・同居期間別
第 44 表 離婚件数，同居期間・夫妻の親権を行う子の数別
第 45 表 離婚件数，親権を行う子の数別・全国・六大都市の計

付録

第 1 表 発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県―六大都市別
第 2 表 発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県―六大都市別
第 3 表 発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県―六大都市別
第 4 表 日本における外国人の人口動態
1 出生児数，性・月・国籍別
2 死産胎数，性・月・国籍別
3 死亡者数，性・月・国籍別
4 死亡者数，性・年齢（5 才階級）・国籍別
5 乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・国籍別
6 婚姻件数，夫妻相互の国籍別

7　平均婚姻年齢，初婚者・再婚者数―昭和32年挙式届出のもののみ
8　離婚件数，種類別
第 5 表　外国における日本人の人口動態
1　出生児数，性・月別
2　死亡者数，性・月別
3　死亡者数，性・年齢（5 才階級）別
4　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月別
5　平均婚姻年齢，初婚者・再婚者数―昭和32年挙式届出のもののみ
6　離婚件数，種類別

VITAL STATISTICS, 1957, JAPAN　VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Table 46. Deaths from each cause (detailed list) by sex and age; for all Japan 14
Table 47. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan 176
Table 48. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 188
Table 49. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefecture, 6 great cites 200
Table 50. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan 224
Table 51. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 230
Table 52. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan 242
Table 53. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan; prefecture, 6 great cities 254
Table 54. Deaths of 15 years of age and over from causes (abbreviated list) by sex and occupation; for all Japan 278
Table 55. Deaths of 15 years of age and over by occupation, sex and age; for all Japan 314
Table 56. Deaths of 15 years of age and over from causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan 320
Table 57. Deaths of 15 years of age and over by industry, sex and age; for all Japan 356
Table 58. Deaths of married male by age and occupation; for all Japan 362
Table 59. Deaths of married male by age and industry; for all Japan 364
Table 60. Non-transport accidental deaths by sex and causes (detailed list) according to the place where the accident or poisoning occurred; for all Japan 366
Appendix 6. Causes of deaths for foreigners in Japan 382
Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries 394

[CONTENTS OF VOL. 1]

Preface

Part I　Narrative Part

Chapter 1. Preparing procedures
Chapter 2. Explanation on rate and ratio, and classification of causes of death
Chapter 3. Birth statistics
Chapter 4. Foetal death statistics
Chapter 5. Mortality statistics
Chapter 6. Infant mortality statistics
Chapter 7　Life tables
Chapter 8. Marriage and divorce statistics
English summary

Part II　Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities

Table 2. Live births, deaths and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 3. Live births by hospitatization and attendant; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 4. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, pretecture, 6 great cities
Table 5. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 6. Live births by sex and age of mother; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 7. Live births by sex, age of mother and total birth order; for all Japan
Table 8. Live births by sex, age of mother and live birth order; for all Japan
Table 9. Live births by sex, age of mother and legitimacy; for all Japan
Table 10. First born legitimate children by sex, age of mother and duration of marriage; for all Japan
Table 11. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother; for all Japan
Table 12. Legitimate children by age of mother and occupation of father; for all Japan
Table 13. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan
Table 14. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 15. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 16. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 17. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and period of gestation; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 18. Late foetal deaths by sex and age of mother; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 19. Late foetal deaths by sex, age of mother and legitimacy; for all Japan
Table 20. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother and total birth order; for all Japan
Table 21. Foetal deaths attended by physician from each cause by period of gestation and type (spontaneous or artificial); for all Japan
Table 22. Deliveries by type (*single, twin, triplet, quadruplet*) with respect to being born alive or dead; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 23. Deliveries by sex and type (single, twin, triplet, quadruplet); for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 24. Deliveries by sex and type (single, twin, triplet, quadruplet) with respect to being born alive or dead; for all Japan
Table 25. Deaths, infant deaths and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 26. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 27. Deaths by sex and age; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 28. Deaths of 15 years of age and over by sex, age, and marital status; for all Japan
Table 29. Deaths by sex and age, deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan
Table 30. Infant deaths (under 1 year) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities

Table 31. Infant deaths (under 1 year) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan
Table 32. Infant deaths (under 1 year) by sex and detailed age; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 33. Marriages by month of registration; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 34. Marriages by month of registration and year and month of wedding; for all Japan
Table 35. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 36. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan
Table 37. Average age at wedding, and persons married by the age and the previous marital status(bridegrooms and brides); for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 38. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan
Table 39. Divorces by month of registration; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 40. Divorces by year, month of cessation of cohabitation and month of registration; for all Japan
Table 41. Divorces by combined ages at the cessation of cohabitation of both husband and wife; for all Japan
Table 42. Divorces by type and duration of marriage; for all Japan
Table 43. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan
Table 44. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan
Table 45. Divorces by number of dependent children on husband and wife; for all Japan
Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex and place of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth and place of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of death and place of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan
Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

統計表一覧

出生

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	月	性	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	父の年齢(五才階級)	父の職業(中分類)	母の年齢 各才	母の年齢 五才階級	結婚期間	施設	立会者	出生年	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×		×													
2	×	×	×	×		×													発生地による
3	×	×	×	×											×	×			
4	×	×		×	×	×													
5	×	×		×		×	×												
6	×	×		×		×							×						
7	×					×	×						×						
8	×					×		×					×						
9	×					×			×			×							
10	×					×							×	×					嫡出第1児数
11	×					×				×			×						嫡出児数
12	×										×		×						嫡出児数
13	×									×	×								嫡出児数
22	×	×		×														×	分娩件数(出生死産別)
23	×	×		×		×												×	分娩件数
24	×					×												×	分娩件数(出生死産別)
付録 1	×	×		×		×												×	棄児(発生地)
付録 2	×	×		×		×												×	届出遅れ出生児数(発生地)

死産

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	月	性	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	死産原因	自然・人工の別	妊娠期間 各月	妊娠期間 階級	母の年齢 各才	母の年齢 五才階級	施設	立会者	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×							×								
2	×	×	×	×							×								発生地による
14	×	×	×	×												×	×		
15	×	×	×	×							×					×			
16	×	×	×	×	×	×					×								
17	×	×	×	×		×					×	×							
18	×	×		×		×									×				後期死産胎数
19	×					×			×					×					後期死産胎数
20	×					×	×				×				×				後期死産胎数
21	×									×	×		×						医師の立会による死産胎数
22	×	×		×														×	分娩件数(出生死産別)
23	×	×		×		×												×	分娩件数
24	×					×												×	分娩件数(出生死産別)

死亡

統計表番号	客体 全死亡	乳児死亡	新生児死亡	十五才以上死亡	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	月	性	年齢 各才	年齢 五才階級	年齢 生年・年齢	年齢 日齢・月齢	職業(中分類)	産業(中分類)	配偶関係	死因 基本分類	死因 簡単分類	施設	傷害発生の場所	死亡年	備考
1	×	×	×		×	×	×	×		×													
2	×	×	×		×	×	×	×		×													
25	×	×	×		×	×	×	×												×			発生地による
26	×				×	×		×	×	×													
27	×				×	×		×		×		×											
28				×	×					×		×					×						
29	×				×				×	×	×		×										
30		×			×	×		×	×	×													
31		×			×				×	×				×									
32		×			×	×		×		×				×									
46	×				×					×		×						×					
47	×				×					×		×							×				
48	×				×				×	×									×				
49	×				×	×		×		×									×				
50	×				×					×									×	×			
51		×			×				×	×									×				
52		×			×					×				×					×				
53		×			×	×		×		×									×				
54				×	×					×					×				×				
55				×	×					×		×			×								
56				×	×					×						×			×				
57				×	×					×		×				×							
58				×	×							×			×								有配偶男死亡者数
59				×	×					×		×				×							有配偶男死亡者数
60					×					×											×		非交通事故死亡者数
特1	×					×				×								×					本年報には掲載しない
特2	×					×				×		×							×				
特3	×					×			×	×	×	×							×				
特4		×				×			×	×	×								×				
特5					×					×								×					外因死,E.Nの相関表
付録3					×	×				×												×	届出遅れ死亡者数(発生地)

婚姻

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	届出月	挙式の年月	夫の年齢(各才)	夫の初婚・再婚の別	妻の年齢(各才)	妻の初婚・再婚の別	前婚解消の年	氏 夫	氏 妻	一方外国人の国籍	備考
1	×	×	×	×											
33	×	×		×	×										
34	×			×	×	×									全国,六大都市の計別
35	×	×		×			×		×						
36	×						×	×	×		×				夫妻相互
37	×	×		×			×	×	×		×				夫妻別に平均婚姻年齢を含む
38	×								×		×				妻の再婚者数
特6	×													×	本年報には掲載しない
特7	×	×		×			×			×		×	×		本年報には掲載しない


昭和32年中に挙式届出のもの

離婚

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	離婚月	同居をやめた年月	離婚の種類	年齢 夫 各才	年齢 夫 五才階級	年齢 妻 各才	年齢 妻 五才階級	親権を行う子の数 夫	親権を行う子の数 妻	備考
1	×	×	×	×										
39	×	×		×	×									
40	×			×	×									
41	×							×		×				夫妻相互 昭和32年中に同居停止のもの
42	×					×	×							
43	×					×		×		×				昭和32年中に同居停止のもの
44	×					×						×	×	昭和32年中に同居停止のもの 親権を行う子の数は夫妻の計
45	×			×								×	×	親権を行う子の数は夫妻の組合せ,全国,六大都市の計別

1. 本年報に掲載してない結果表は次のとおりである。
   - 特第1表　死亡者数,性・死因(基本分類)・都道府県—六大都市別
   - 特第2表　死亡者数,性・年齢(5才階級)・死因(簡単分類)・都道府県—六大都市別
   - 特第3表　死亡者数,性・月・死因(簡単分類)・都道府県—六大都市別
   - 特第4表　乳児(1才未満)死亡者数,性・月・死因(簡単分類)・都道府県—六大都市別
   - 特第5表　外因死の死亡者数,性・死因 E・N(基本分類)相関表
   - 特第6表　一方外国人の婚姻件数,夫妻・国籍別
   - 特第7表　婚姻件数,夫婦の称すべき氏・初婚再婚・都道府県—六大都市別
2. この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態(死因を含む)について目次に示すような特別製表を行い,本年報に付録として掲載した。

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita
06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma
11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata
16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano
21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga
26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama
31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi
36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoko
41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

死因

第 46 表 ～ 第 60 表

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
	総数 Total 男M.	752 445	62 678	8 598	6 407	5 144	4 237	87 064	12 736	5 995	10 823	18 322	18 403	17 474	16 376	20 416	28 419	36 953	51 285	62 730	78 180	90 730	92 522	66 535	28 263	8 111	983	98	27	
	女F.	397 502	34 828	4 539	3 429	2 694	2 252	47 742	7 165	3 300	6 325	10 673	10 207	8 948	7 906	10 665	15 935	22 040	31 678	38 304	45 314	47 696	43 621	27 407	9 926	2 387	221	21	21	
		354 943	27 850	4 059	2 978	2 450	1 985	39 322	5 571	2 695	4 498	7 649	8 196	8 526	8 470	9 751	12 484	14 913	19 607	24 426	32 866	43 034	48 901	39 128	18 337	5 724	762	77	6	
I	伝染病及び寄生虫病 Infective and parasitic disease 男M.	58 586	2 373	1 430	1 352	1 254	1 083	7 492	2 790	833	1 327	2 682	4 161	4 766	3 974	4 057	4 242	4 084	4 638	4 419	3 873	2 850	1 623	584	165	24	1	–	1	I
	女F.	33 724	1 265	711	664	570	519	3 729	1 357	395	624	1 236	2 017	2 429	2 042	2 315	2 662	2 773	3 247	3 056	2 640	1 825	974	312	74	17	–	–	–	
		24 862	1 108	719	688	684	564	3 763	1 433	438	703	1 446	2 144	2 337	1 932	1 742	1 580	1 311	1 391	1 363	1 233	1 025	649	272	91	7	1	–	1	
(001—008)	呼吸器系の結核 Tuberculsis of respiratory system 男M.	37 866	47	77	67	40	22	253	160	95	766	2 093	3 533	4 040	3 284	3 277	3 347	3 227	3 571	3 415	2 996	2 146	1 119	350	84	9	–	–	1	(001—008)
	女F.	22 900	25	43	33	14	12	127	79	69	315	930	1 703	2 085	1 735	1 927	2 146	2 266	2 573	2 412	2 082	1 443	742	209	52	5	–	–	–	
		14 966	22	34	34	26	10	126	81	126	451	1 163	1 830	1 955	1 549	1 350	1 201	961	998	1 003	914	703	377	141	32	4	–	–	1	
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung 男M.	186	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	18	36	36	39	20	19	7	3	–	–	–	–	–	–	001
	女F.	185	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	18	36	36	39	19	19	7	3	–	–	–	–	–	–	
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
001. a	珪肺症の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with mentiion of silicosis 男M.	*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*4*	*18*	*36*	*35*	*39*	*19*	*19*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	001. a
	女F.	*183*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*4*	*18*	*36*	*35*	*39*	*18*	*19*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
001. b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis 男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001. b
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
001. c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核 Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001. c
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
002	肺結核 Pulmonary tuberculosis 男M.	36 308	38	60	59	36	19	212	142	184	746	2 047	3 496	3 991	3 237	3 204	3 242	3 113	3 426	3 251	2 789	1 951	951	269	54	2	–	–	1	002
	女F.	21 900	20	34	29	12	12	107	70	64	305	905	1 685	2 061	1 715	1 879	2 072	2 124	2 462	2 301	1 940	1 316	638	162	33	1	–	–	–	
		14 408	18	26	30	24	7	105	72	120	441	1 142	1 811	1 930	1 522	1 325	1 170	929	964	950	849	635	313	107	21	1	–	–	1	
002. a	肺結核(粟粒結核の記載のないもの) Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis 男M.	*32 550*	*19*	*23*	*27*	*18*	*8*	*95*	*84*	*131*	*640*	*1 776*	*3 070*	*3 597*	*2 850*	*2 862*	*2 907*	*2 823*	*3 153*	*2 964*	*2 578*	*1 830*	*889*	*250*	*49*	*1*	–	–	*1*	002. a
	女F.	*19 667*	*10*	*13*	*12*	*6*	*4*	*45*	*44*	*44*	*259*	*754*	*1 458*	*1 852*	*1 503*	*1 692*	*1 869*	*1 987*	*2 261*	*2 091*	*1 793*	*1 235*	*600*	*150*	*29*	*1*	–	–	–	
		12 883	*9*	*10*	*15*	*12*	*4*	*50*	*40*	*87*	*381*	*1 022*	*1 612*	*1 745*	*1 347*	*1 170*	*1 038*	*836*	*892*	*873*	*785*	*595*	*289*	*100*	*20*	–	–	–	*1*	
002. b	粟粒結核の記載のあるもの Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis 男M.	*122*	*2*	*5*	*5*	*1*	*1*	*14*	*7*	*3*	*5*	*12*	*10*	*10*	*6*	*15*	*9*	*8*	*5*	*8*	*4*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	002. b
	女F.	*64*	*1*	*4*	*2*	–	–	*7*	*3*	*1*	*1*	*9*	*4*	*7*	*3*	*7*	*5*	*4*	*2*	*5*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
		58	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*7*	*4*	*2*	*4*	*3*	*6*	*3*	*3*	*8*	*4*	*4*	*3*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
002. c	その他の部位の結核を合併するもの Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites 男M.	*3 636*	*17*	*32*	*27*	*17*	*10*	*103*	*51*	*50*	*101*	*259*	*416*	*384*	*381*	*327*	*326*	*282*	*268*	*279*	*207*	*117*	*61*	*18*	*5*	*1*	–	–	–	002. c
	女F.	*2 169*	*9*	*17*	*15*	*6*	*8*	*55*	*23*	*19*	*45*	*142*	*223*	*202*	*209*	*180*	*198*	*193*	*199*	*205*	*145*	*78*	*38*	*11*	*4*	–	–	–	–	
		1 467	*8*	*15*	*12*	*11*	*2*	*48*	*28*	*31*	*56*	*117*	*193*	*182*	*172*	*147*	*128*	*89*	*69*	*74*	*62*	*39*	*23*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	
003	胸膜結核 Pleural tuberculosis 男M.	1 288	5	3	5	2	2	17	11	11	19	41	35	44	40	50	66	73	101	138	180	185	159	81	30	7	–	–	–	003
	女F.	765	3	2	2	–	–	7	5	5	10	23	17	21	16	27	36	42	69	87	116	118	96	47	19	4	–	–	–	
		523	2	1	3	2	2	10	6	6	9	18	18	23	24	23	30	31	32	51	64	67	63	34	11	3	–	–	–	
003.0	結核性と明示された胸膜炎 Pleurisy specified a tuberculous 男M.	*225*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*4*	*8*	*15*	*12*	*11*	*15*	*14*	*17*	*23*	*23*	*33*	*24*	*12*	*4*	*3*	–	–	–	–	003.0
	女F.	*148*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*5*	*8*	*8*	*5*	*12*	*11*	*13*	*19*	*13*	*22*	*15*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	
		77	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*3*	*3*	*7*	*4*	*6*	*3*	*3*	*4*	*4*	*10*	*11*	*9*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎 Pleurisy with effusion without mention of cause 男M.	*1 063*	*5*	*2*	*5*	*1*	*1*	*14*	*9*	*9*	*15*	*33*	*20*	*32*	*29*	*35*	*52*	*56*	*78*	*115*	*147*	*161*	*147*	*77*	*27*	*7*	–	–	–	003.1
	女F.	*617*	*3*	*1*	*2*	–	–	*6*	*3*	*4*	*9*	*18*	*9*	*13*	*11*	*15*	*25*	*29*	*50*	*74*	*94*	*103*	*88*	*45*	*17*	*4*	–	–	–	
		446	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*8*	*6*	*5*	*6*	*15*	*11*	*19*	*18*	*20*	*27*	*27*	*28*	*41*	*53*	*58*	*59*	*32*	*10*	*3*	–	–	–	
004	症状を伴う結核初期変化群 Primary tuperculosis complex with symptoms 男M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004
	女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核 Tracheobronchial grandular tuberculosis with symptoms 男M.	35	4	12	2	–	1	19	7	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	005
	女F.	15	2	5	1	–	–	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		20	2	7	1	–	1	11	3	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
006	エックス線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの） Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
007	その他の呼吸器結核 Other respiratory tuberculosis	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2	1	3	4	4	5	2	2	–	–	–	–	–	–	007
	男M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	3	2	4	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
008	部位不明の結核 Tuberculosis, unspecified site	20	–	2	1	1	–	4	–	–	–	1	–	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	008
	男M.	13	–	2	1	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
(010—019)	その他の結核 Tuberculosis, other forms	4 852	159	191	146	87	92	675	254	159	262	313	366	451	375	350	318	257	293	269	211	157	107	28	7	–	–	–	–	(010—019)
	男M.	2 275	85	104	70	33	49	341	133	73	145	160	166	188	151	134	128	121	155	146	114	64	43	9	4	–	–	–	–	
	女F.	2 577	74	87	76	54	43	334	121	86	117	153	200	263	224	216	190	136	138	123	97	93	64	19	3	–	–	–	–	
010	髄膜及び中枢神経系の結核 Tuberculosis of meninges and central nervous system	1 390	108	138	106	67	64	483	162	73	86	99	89	102	57	56	49	32	41	31	17	9	2	2	–	–	–	–	–	010
	男M.	710	59	73	51	24	35	242	86	39	50	53	55	43	27	20	17	21	20	23	9	4	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	680	49	65	55	43	29	241	76	34	36	46	34	59	30	36	32	11	21	8	8	5	2	1	–	–	–	–	–	
011	腸，腹膜及び腸間膜リンパ腺の結核 Tuberculosis of intestinse, peritoneum, and mesenteric glands	1 289	2	3	4	3	8	20	24	16	43	81	109	125	103	100	108	91	92	102	107	84	62	18	4	–	–	–	–	011
	男M.	492	1	1	2	1	4	9	15	5	17	36	37	31	29	27	37	35	42	52	55	31	25	6	3	–	–	–	–	
	女F.	797	1	2	2	2	4	11	9	11	26	45	72	94	74	73	71	56	50	50	52	53	37	12	1	–	–	–	–	
011. a	腸 Tuberculosis of intestines	*260*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*4*	*2*	*8*	*25*	*27*	*29*	*26*	*15*	*26*	*17*	*22*	*23*	*19*	*9*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	011. a
	男M.	*112*	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	*3*	*12*	*10*	*9*	*9*	*3*	*12*	*5*	*12*	*16*	*9*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*148*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*5*	*13*	*17*	*20*	*17*	*12*	*14*	*12*	*10*	*7*	*10*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
011. b	腹膜 Tuberculosis of peritoneum	*1 026*	*1*	*3*	*3*	*3*	*7*	*17*	*20*	*13*	*35*	*56*	*81*	*96*	*77*	*85*	*82*	*74*	*70*	*79*	*87*	*75*	*59*	*17*	*3*	–	–	–	–	011. b
	男M.	*379*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*8*	*12*	*5*	*14*	*24*	*26*	*22*	*20*	*24*	*25*	*30*	*30*	*36*	*46*	*26*	*23*	*6*	*2*	–	–	–	–	
	女F.	*647*	–	*2*	*2*	*2*	*3*	*9*	*8*	*8*	*21*	*32*	*55*	*74*	*57*	*61*	*57*	*44*	*40*	*43*	*41*	*49*	*36*	*11*	*1*	–	–	–	–	
011, c	その他 Other	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	011. c
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
012	骨及び関節の結核（活動性又は詳細不明） Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified	920	–	–	4	2	2	8	33	43	67	48	59	92	85	75	68	70	84	79	43	34	27	4	1	–	–	–	–	012
	男M.	427	–	–	3	2	1	6	17	19	42	31	28	42	29	29	27	25	45	39	23	14	11	–	–	–	–	–	–	
	女F.	493	–	–	1	–	1	2	16	24	25	17	31	50	56	46	41	45	39	40	20	20	16	4	1	–	–	–	–	
012. a	脊椎結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of vertebral column	*772*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*24*	*37*	*57*	*42*	*50*	*83*	*79*	*64*	*57*	*55*	*74*	*68*	*34*	*26*	*16*	*3*	–	–	–	–	–	012. a
	男M.	*350*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*11*	*17*	*35*	*27*	*23*	*38*	*28*	*24*	*23*	*16*	*39*	*31*	*20*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*422*	–	–	–	–	*1*	*1*	*13*	*20*	*22*	*15*	*27*	*45*	*51*	*40*	*34*	*39*	*35*	*37*	*14*	*15*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	–	
012. b	股結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of hip	*40*	–	–	–	–	–	–	*5*	*2*	*5*	*1*	*3*	*2*	*1*	*3*	*4*	*3*	*4*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	012. b
	男M.	*28*	–	–	–	–	–	–	*5*	–	*4*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*2*	*3*	*3*	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
012. c	膝結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of knee	*17*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	012. c
	男M.	*11*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
012. d	その他及び詳細不明の骨結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones	*84*	–	–	*4*	–	–	*4*	*4*	*2*	*3*	*4*	*4*	*6*	*3*	*5*	*7*	*10*	*5*	*8*	*7*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	012. d
	男M.	*37*	–	–	*3*	–	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*2*	*6*	*2*	*6*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*47*	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	*4*	*3*	*2*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
012. e	その他及び詳細不明の関節結核（〃） Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints	*7*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	012. e
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
013	骨及び関節の結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of bones and joints	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 year and over	不詳 Unknown	
013. a	脊椎結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of vertebral column	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013. b	股結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of hip	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013. c	膝結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of knee	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. c
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013. d	その他及び詳細不明の骨結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. d
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013. e	その他及び詳細不明の関節結核の後遺症 Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. e
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
014	皮膚及び皮下疎性結合組織の結核 Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	014
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	
015	リンパ系の結核 Tuberculosis of lymhatic system	34	1	2	–	–	1	4	–	–	4	7	–	–	2	–	1	1	5	1	2	4	1	1	1	–	–	–	015
	男M.	19	1	2	–	–	1	4	–	–	2	4	–	–	–	–	–	1	4	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	2	–	1	–	1	–	–	4	1	–	1	–	–	–	
016	性尿器系の結核 Tuberculosis of genito-urinary sysiem	596	–	–	–	–	–	–	3	9	35	36	62	88	89	69	58	35	38	28	24	12	8	1	1	–	–	–	016
	男M.	323	–	–	–	–	–	–	–	2	19	22	30	54	46	34	32	19	22	15	14	8	5	–	1	–	–	–	
	女F.	273	–	–	–	–	–	–	3	7	16	14	32	34	43	35	26	16	16	13	10	4	3	1	–	–	–	–	
016. a	性器の結核 Tuberculosis of genital organs	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	016. a
	男M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
016. b	泌尿器の結核 Tuberculosis of urinary organs	*584*	–	–	–	–	–	–	*3*	*9*	*35*	*36*	*60*	*88*	*88*	*68*	*57*	*31*	*37*	*27*	*24*	*12*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	016. b
	男M.	*318*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*19*	*22*	*30*	*54*	*46*	*34*	*31*	*18*	*21*	*14*	*14*	*8*	*4*	–	*1*	–	–	–	
	女F.	*266*	–	–	–	–	–	–	*3*	*7*	*16*	*14*	*30*	*34*	*42*	*34*	*26*	*13*	*16*	*13*	*10*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
017	副腎の結核 Tuberculosis of adrenal glands	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018	その他の臓器の結核 Tuberculosis of other organs	28	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	2	3	1	4	3	3	2	–	2	2	–	–	–	–	–	018
	男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	2	3	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	2	–	2	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
018. 0	眼の結核 Tuberculosis of eye	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018. 0
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018. 1	耳の結核 Tuberculosis of ear	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018. 1
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
018. 2	その他 Other	*27*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*4*	*3*	*3*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	018. 2
	男M.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*11*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
019	播種結核 Disseminated tuberculosis	586	48	48	32	15	17	160	30	18	25	40	44	42	36	49	30	25	30	26	16	10	3	2	–	–	–	–	019
	男M.	286	24	28	14	6	8	80	15	8	14	12	15	17	19	23	13	17	21	14	11	5	1	1	–	–	–	–	
	女F.	300	24	20	18	9	9	80	15	10	11	28	29	25	17	26	17	8	9	12	5	5	2	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
(020—029)	梅毒及びその続発症	2 630	47	1	1	2	2	53	9	5	6	19	35	70	115	218	352	356	419	383	300	166	90	29	4	1	–	–	–	(020—029)
	Syphilis and its sequelae 男M.	1 946	29	1	–	–	1	31	4	4	3	11	24	53	76	162	268	257	326	300	235	115	57	17	2	1	–	–	–	
	女F.	684	18	–	1	2	1	22	5	1	3	8	11	17	39	56	84	99	93	83	65	51	33	12	2	–	–	–	–	
020	先天梅毒	76	47	–	1	1	2	51	8	3	2	4	4	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	020
	Congenital syphilis 男M.	42	29	–	–	–	1	30	3	2	1	2	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	34	18	–	1	1	1	21	5	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
021	早期梅毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	021
	Early syphilis 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
022	梅毒性大動脈瘤	258	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	1	11	13	26	34	51	44	35	22	8	2	1	–	–	–	022
	Aneurysm of aorta 男M.	193	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	1	10	13	19	29	38	33	23	12	5	1	1	–	–	–	
	女F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	7	5	13	11	12	10	3	1	–	–	–	–	
023	その他の心臓血管梅毒	276	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	6	16	32	38	45	52	47	19	10	8	–	–	–	–	–	023
	Other cardiovascular syphilis 男M.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	13	21	29	34	45	37	12	7	3	–	–	–	–	–	
	女F.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	11	9	11	7	10	7	3	5	–	–	–	–	–	
024	脊髄癆	345	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	6	19	27	45	54	60	65	36	19	5	–	–	–	–	–	024
	Tabes dorsalis 男M.	273	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	14	19	36	47	50	52	30	14	5	–	–	–	–	–	
	女F.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	3	5	8	9	7	10	13	6	5	–	–	–	–	–	–	
025	進行麻痺	1 154	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	16	41	77	131	209	181	199	143	88	39	19	3	–	–	–	–	–	025
	General paralysis of insane 男M.	877	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	15	32	57	100	166	124	153	113	72	26	13	1	–	–	–	–	–	
	女F.	277	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	9	20	31	43	57	46	30	16	13	6	2	–	–	–	–	–	
026	その他の中枢神経系の梅毒	340	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	2	15	16	24	53	42	55	54	35	24	8	2	1	–	–	–	–	026
	Other syphilis of central nervous systen 男M.	234	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	2	11	7	15	35	31	40	36	26	15	6	1	1	–	–	–	–	
	女F.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	9	9	18	11	15	18	9	9	2	1	–	–	–	–	–	
027	その他の晩期梅毒	118	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	9	14	21	21	17	11	5	9	2	–	–	–	–	–	027
	Other forms of late syphilis 男M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	11	15	14	14	7	3	4	2	–	–	–	–	–	
	女F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	4	3	6	7	3	4	2	5	–	–	–	–	–	–	
028	潜伏梅毒	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	2	2	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	028
	Latent syphilis 男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
029	分類不明の梅毒	46	–	1	–	1	–	2	1	–	–	1	1	1	2	6	3	1	8	5	7	5	2	–	1	–	–	–	–	029
	Syphilis unqualified 男M.	30	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	4	2	1	6	3	5	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	2	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	
(030—039)	淋菌感染及びその他の性病	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	2	1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	(030—039)
	Gonococcal infection and other venereal diseases 男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
030	急性又は詳細不明の淋疾	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	030
	Acute or unspecified gonorrhoea 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
031	性尿器系の慢性淋菌感染	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	031
	Chronic gonococcal infection of genito-urinary system 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
032	関節の淋菌感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	032
	Gonococcal infection of joint 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
033	眼の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
	Gonococcal infection of eye 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
034	その他の部位の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
	Gonococcal infection of other sites 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
035	淋菌感染の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	035
	Late effects of gonococcal infection 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
036	軟性下疳	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
	Chancroid 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
037	鼠径リンパ肉芽腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	037
	Lymphogranuloma venereum 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
038	性病性肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
	Granuloma inguinale, venereal 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
039	その他及び詳細不明の性病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039
	Other and unspecified venereal diseases 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(040—049)	腸管伝染病	4 017	62	192	585	706	589	2 134	1 166	138	47	32	33	23	30	31	38	39	46	46	54	56	55	26	19	4	–	–	–	(040—049)
	Infectious diseases commonly arising in intestinal tract 男M.	1 839	35	94	284	315	258	986	520	62	31	20	14	14	8	12	23	16	19	21	25	29	22	9	4	4	–	–	
	女F.	2 178	27	98	301	391	331	1 148	646	76	16	12	19	9	22	19	15	23	27	25	29	27	33	17	15	–	–	–	
040	腸チフス	76	–	–	–	–	–	–	–	5	2	11	11	3	7	7	8	7	6	4	2	1	1	1	–	–	–	–	040
	Typhoid fever 男M.	40	–	–	–	–	–	–	–	3	1	6	8	3	2	3	3	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	36	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	3	–	5	4	5	3	4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
041	パラチフス	7	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	041
	Paratyphoid fever 男M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
042	その他のサルモネラ感染	5	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	042
	Other Salmonella infections 男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
043	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
044	ブルセラ病(波状熱)	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	044
	Brucellosis (undulant fever) 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045	細菌性赤痢	3 757	61	191	579	700	585	2 116	1 153	122	39	9	11	12	15	14	24	19	21	29	38	42	49	23	17	4	–	–	045
	Bacillary dysentery 男M.	1 706	34	93	281	311	257	976	515	52	25	5	1	5	5	3	16	8	14	11	15	22	18	8	3	4	–	–	
	女F.	2 051	27	98	298	389	328	1 140	638	70	14	4	10	7	10	11	8	11	7	18	23	20	31	15	14	–	–	–	
046	アメーバ症	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	046
	Amoebiasis 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
	Other protozoal dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
	Unspecified forms of dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
049	食物中毒（感染及び中毒）	162	–	1	6	6	4	17	10	10	5	12
	Food poisoning (infection and intoxication) 男M.	79	–	1	3	4	1	9	3	6	5	9
	女F.	83	–	–	3	2	3	8	7	4	–	3
(050—064)	その他の細菌性疾患	3 321	706	172	148	130	151	1 307	571	162	100	98
	Other bacterial diseases 男M.	1 770	371	84	77	67	80	679	316	97	55	47
	女F.	1 551	335	88	71	63	71	628	255	65	45	51
050	猩紅熱	44	3	3	1	2	1	10	14	1	4	2
	Scarlet fever 男M.	21	2	2	1	–	1	6	5	–	2	–
	女F.	23	1	1	–	2	–	4	9	1	2	2
051	連鎖球菌性口峡炎	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	Streptococcal sore throat 男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
052	丹毒	243	93	3	2	–	–	98	3	–	3	2
	Erysipelas 男M.	117	48	1	1	–	–	50	3	–	–	–
	女F.	126	45	2	1	–	–	48	–	–	3	2
053	敗血症及び膿血症	859	94	20	14	10	11	149	60	36	39	54
	Septicaemia and pyaemia 男M.	435	52	7	6	7	8	80	36	22	19	22
	女F.	424	42	13	8	3	3	69	24	14	20	32
054	細菌性毒血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Bacterial toxaemia 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	ジフテリア	887	33	77	100	91	118	419	392	55	5	4
	Diphtheria 男M.	470	20	48	54	50	61	233	207	22	3	1
	女F.	417	13	29	46	41	57	186	185	33	2	3
056	百日咳	340	235	56	17	14	6	328	11	–	–	–
	Whooping cough 男M.	142	105	20	5	7	2	139	2	–	–	–
	女F.	198	130	36	12	7	4	189	9	–	–	–
057	髄膜炎菌感染	155	21	7	5	4	4	41	7	17	14	9
	Meningococcal infections 男M.	98	12	5	3	–	2	22	6	8	4	8
	女F.	57	9	2	2	4	2	19	1	9	10	1
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
058.0	腺ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Bubonic 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
058.1	肺ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pneumonic 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
058.2	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	other 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
059	野兎病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tularaemia 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060	癩	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Leprosy 男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢 階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
049	10	8	8	7	4	11	17	12	11	11	5	2	2	–	–	–	–
	4	6	1	5	3	3	1	7	7	5	3	1	1	–	–	–	–
	6	2	7	2	1	8	16	5	4	6	2	1	1	–	–	–	–
(050—064)	95	94	84	80	78	86	123	125	105	86	66	38	16	6	1	–	–
	51	40	36	34	43	49	75	77	56	52	25	19	4	5	–	–	–
	44	54	48	46	35	37	48	48	39	34	41	19	12	1	1	–	–
050	1	1	1	2	–	1	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	–	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
051	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
052	2	3	3	2	3	3	13	20	19	19	22	15	10	3	–	–	–
	–	1	2	1	1	3	4	9	10	8	7	11	4	3	–	–	–
	2	2	1	1	2	–	9	11	9	11	15	4	6	–	–	–	–
053	52	59	45	40	40	44	53	63	49	38	21	11	3	2	1	–	–
	21	23	15	15	20	24	31	33	33	28	9	3	–	1	–	–	–
	31	36	30	25	20	20	22	30	16	10	12	8	3	1	1	–	–
054	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	2	1	3	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
056	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
057	10	9	7	4	6	5	10	7	2	6	1	–	–	–	–	–	–
	9	4	5	3	4	5	9	6	1	4	–	–	–	–	–	–	–
	1	5	2	1	2	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–
058	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
058.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
058.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
058.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
059	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060	1	2	–	2	1	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	1	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups											
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29
060.0	結節癩 Lepromatous leprosy	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.1	神経癩 Neuroleprosy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.2	混合癩 Mixed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.3	詳細不明のもの Unspecified	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
061	破傷風 Tetanus	755	227	6	9	9	11	262	82	53	35	27	26
	男M.	460	132	1	7	3	6	149	56	45	27	16	17
	女F.	295	95	5	2	6	5	113	26	8	8	11	9
062	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
063	ガス壊疽 Gas gangrene	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
064	その他の細菌性疾患 Other bacterial diseases	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
064. a	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
064. b	その他 Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く） Spirochaetal diseases, except syphilis	185	1	1	–	–	2	4	2	3	7	10	5
	男M.	147	1	1	–	–	2	4	1	1	4	6	3
	女F.	38	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	2
070	ワンサン感染 Vincent's infection	6	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–
	男M.	4	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
071	回帰熱 Relapsing fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
072	黄疸出血性レプトスピラ病(ワイル病) Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)	175	1	1	–	–	–	2	1	3	7	10	5
	男M.	139	1	1	–	–	–	2	1	1	4	6	3
	女F.	36	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	2
073	フランベシア Yaws	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	その他のスピロヘータ及びレプトスピラ感染 Other spirochaetal and leptospirochaetal infections	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups																	
	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
060.0	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.0
	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.3	2	–	2	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	060.3
	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
061	19	24	26	25	29	38	27	27	18	22	11	3	1	–	–	–	061
	10	12	12	16	14	27	22	16	7	9	4	–	1	–	–	–	
	9	12	14	9	15	11	5	11	11	13	7	3	–	–	–	–	
062	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
063	–	1	–	1	2	2	2	4	3	4	3	–	–	–	–	–	063
	–	1	–	1	2	1	1	2	2	3	3	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
064	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
064. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064. a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
064. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064. b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(070—074)	19	9	15	16	18	23	24	16	7	2	2	3	–	–	–	–	(070—074)
	18	6	9	16	18	19	21	14	5	1	1	–	–	–	–	–	
	1	3	6	–	–	4	3	2	2	1	1	3	–	–	–	–	
070	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	070
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
071	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
072	19	9	15	15	16	22	24	15	6	2	2	2	–	–	–	–	072
	18	6	9	15	16	18	21	13	4	1	1	–	–	–	–	–	
	1	3	6	–	–	4	3	2	2	1	1	2	–	–	–	–	
073	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	074
	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(080—096)	ビールスによる疾患	4 515	1 274	772	356	252	198	2 852	554	150	118	95	65	48	44	44	47	50	68	64	78	94	73	53	15	3	–	–	(080—096)
	Diseases attributable to viruses 男M.	2 304	674	370	173	123	105	1 445	269	81	59	54	41	24	19	16	21	27	44	36	45	56	33	28	4	2	–	–	–	
	女F.	2 211	600	402	183	129	93	1 407	285	69	59	41	24	24	25	28	26	23	24	28	33	38	40	25	11	1	–	–	–	
080	急性灰白髄炎	255	32	32	20	17	22	123	54	18	9	11	8	7	6	1	3	5	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	080
	Acute poliomyelitis 男M.	147	20	19	11	9	12	71	30	13	5	5	4	4	4	–	1	3	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	108	12	13	9	8	10	52	24	5	4	6	4	3	2	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
081	急性灰白髄炎の後遺症	190	–	12	9	8	11	40	34	18	20	27	12	11	7	4	4	3	6	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	081
	Late effects of acute poliomyelitis 男M.	106	–	8	4	4	4	20	20	7	11	20	9	5	2	2	3	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	84	–	4	5	4	7	20	14	11	9	7	3	6	5	2	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
082	急性伝染性脳炎	843	34	17	37	33	39	160	172	90	78	45	32	19	21	18	21	25	34	25	36	35	20	10	1	1	–	–	–	082
	Acute infectious encephalitis 男M.	441	23	9	25	16	21	94	84	50	37	25	21	8	7	5	8	12	23	13	23	20	6	4	–	1	–	–	–	
	女F.	402	11	8	12	17	18	66	88	40	41	20	11	11	14	13	13	13	11	12	13	15	14	6	1	–	–	–	–	
082. a	*日本脳炎*	*744*	*11*	*12*	*30*	*25*	*37*	*115*	*164*	*82*	*72*	*41*	*29*	*17*	*19*	*17*	*18*	*23*	*31*	*23*	*34*	*32*	*17*	*9*	*1*	–	–	–	–	082. a
	Japanese B encephalitis 男M.	*382*	*6*	*5*	*20*	*12*	*19*	*62*	*82*	*44*	*35*	*22*	*18*	*6*	*6*	*5*	*6*	*11*	*22*	*12*	*22*	*19*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	
	女F.	*362*	*5*	*7*	*10*	*13*	*18*	*53*	*82*	*38*	*37*	*19*	*11*	*11*	*13*	*12*	*12*	*12*	*9*	*11*	*12*	*13*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	–	
082. b	*その他*	*99*	*23*	*5*	*7*	*8*	*2*	*45*	*8*	*8*	*6*	*4*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	*2*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	082. b
	Other 男M.	*59*	*17*	*4*	*5*	*4*	*2*	*32*	*2*	*6*	*2*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*40*	*6*	*1*	*2*	*4*	–	*13*	*6*	*2*	*4*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
083	急性伝染性脳炎の後遺症	31	1	1	5	1	1	9	7	3	3	2	–	–	2	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	083
	Late effects of acute infectious encephalitis 男M.	18	1	–	4	–	1	6	4	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	13	–	1	1	1	–	3	3	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
084	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	084
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085	麻疹	2 772	1 176	704	279	191	120	2 470	270	15	3	3	1	2	1	–	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	085
	Measles 男M.	1 373	614	333	126	94	66	1 233	123	8	3	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1 399	562	371	153	97	54	1 237	147	7	–	2	–	1	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085.0	*肺炎の記載のないもの*	*863*	*342*	*214*	*84*	*66*	*35*	*741*	*103*	*8*	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	085, 0
	Without mention of pneunonia 男M.	*436*	*177*	*107*	*40*	*29*	*21*	*374*	*50*	*6*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*427*	*165*	*107*	*44*	*37*	*14*	*367*	*53*	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085.1	*肺炎を伴うもの*	*1 909*	*834*	*490*	*195*	*125*	*85*	*1 729*	*167*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	085, 1
	With pneumonia 男M.	*937*	*437*	*226*	*86*	*65*	*45*	*859*	*73*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*972*	*397*	*264*	*109*	*60*	*40*	*870*	*94*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
086	風疹	7	4	–	1	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	086
	Rubella (German measles) 男M.	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	5	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
087	水痘	21	10	1	2	1	3	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	087
	Chickenpox 男M.	11	5	–	2	–	1	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	10	5	1	–	1	2	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
088	帯状疱疹	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	088
	Herpes zoster 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
089	流行性耳下腺炎	6	–	–	1	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	089
	Mumps 男M.	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
090	デング熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	090
	Dengue 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	5	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	24～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
091	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	091
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
092	伝染性肝炎 Infectious hepatitis	376	15	5	2	1	2	25	9	4	5	7	12	9	6	21	17	16	21	29	37	51	50	42	13	2	–	–	092
	男M.	199	9	1	–	–	–	10	5	–	1	3	6	6	4	9	8	10	14	18	19	31	26	24	4	1	–	–	
	女F.	177	6	4	2	1	2	15	4	4	4	4	6	3	2	12	9	6	7	11	18	20	24	18	9	1	–	–	
093	腺熱（伝染性単核細胞症） Glandular fever (infectious mononucleosis)	7	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	093
	男M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
094	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	094
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
095	トラコーマ Trachoma	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	095
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
096	ビールスによるその他の疾患 Other diseases attributable to viruses	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	096
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
100—108)	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	9	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	(100—108)
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス Louse-borne epidemic typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
101	発疹熱及びその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系） Flea-borne endemic typhus(murine)	9	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	101
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
102	ブリル病（シラミ又はノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの） Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
103	メキシコ発疹チフス（ノミ又はシラミ媒介として特記されないもの） Tabardillo (Mexican typhus), not specifed as louse- or flea-borne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患 Tick-borne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
105	恙虫病及びその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患 Mite-borne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	塹壕熱 Wolhynian fever (trench fever)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	詳細不明の発疹チフス様疾患 Typhus, unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
108	その他のリケッチア病 Other rickettsial desease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(110—117)	マラリア	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	(110—117)
	Malaria 男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
	Vivax malaria (benign tertian) 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
111	四日熱マラリア（四日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
	Malariae malaria (quartan) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
	Falciparum malaria (malignant tertian) 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
113	卵形三日熱マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
	Ovale malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
114	混合感染マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
	Mixed malarial infections 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
115	黒水熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
	Blackwater fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	その他及び詳細不明のマラリア	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	116
	Other and unspecified forms of malaria 男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
117	再発接種マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
	Recurrent induced malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(120—138)	その他の伝染病及び寄生虫病	1 165	76	24	49	37	27	213	74	20	20	22	25	19	31	40	43	47	92	91	113	132	110	56	16	1	–	–	–	(120—138)
	Other infective and parasitic diseases 男M.	*518*	45	14	27	*18*	12	116	35	8	11	*8*	13	5	9	19	14	15	35	42	59	58	50	18	3	–	–	–	–	
	女F.	647	31	10	22	19	15	97	39	12	9	14	12	14	22	21	29	32	57	49	54	74	60	38	13	1	–	–	–	
120	リーシュマニア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
	Leishmaniasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	トリパノソーマ病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
	Trypanosomiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
122	その他の原虫病	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
	Other protozoal diseases 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
123	住血吸虫病	59	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	1	2	6	6	6	7	7	10	6	1	–	–	–	–	–	123
	Schistosomiasis 男M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	1	1	1	1	4	5	4	5	4	1	–	–	–	–	–	
	女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	5	5	2	2	3	5	2	–	–	–	–	–	–	
123. a	日本住血吸虫病	*57*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	2	*3*	–	*1*	2	6	5	6	7	7	9	6	*1*	–	–	–	–	–	123. a
	Pulmonary (S. Japonicum) schistosomiasis 男M.	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	2	*3*	–	*1*	1	1	1	4	5	4	5	4	1	–	–	–	–	–	
	女F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	1	5	4	2	2	3	4	2	–	–	–	–	–	–	
123. b	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	123. b
	Other 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FRO MEACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
124	その他の吸虫病	25	–	–	–	–	–	–	3	4	3	–	–	–	2	1	2	1	2	5	–	1	–	1	–	–	–	–	–	124
	Other trematode infestation 男M.	14	–	–	–	–	–	–	1	4	2	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	Other trematode infestation 女F.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
124.0	肝吸虫病	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	124.0
	Clonorchiasis 男M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	Clonorchiasis 女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124.1	肺吸虫病	*14*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	124.1
	Paragonimiasis 男M.	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Paragonimiasis 女F.	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
124.2	その他	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.2
	Other 男M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Other 女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
125	胞虫病	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	125
	Hydatid disease 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Hydatid disease 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
	Other cestode infestation 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Other cestode infestation 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫病	53	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	3	9	7	8	11	6	3	1	–	–	–	127
	Filarisis 男M.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	6	3	5	4	4	1	–	–	–	–	
	Filarisis 女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	4	3	7	2	2	1	–	–	–	
128	旋毛虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	Trichiniasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Trichiniasis 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫病（十二指腸虫病）	401	–	3	3	3	1	10	5	3	6	7	4	8	11	13	19	21	50	44	54	71	53	18	4	–	–	–	–	129
	Ankylostomiasis 男M.	180	–	2	2	1	–	5	2	1	3	1	–	1	4	4	6	8	19	22	32	35	26	9	2	–	–	–	–	
	Ankylostomiasis 女F.	221	–	1	1	2	1	5	3	2	3	6	4	7	7	9	13	13	31	22	22	36	27	9	2	–	–	–	–	
130	その他の混合及び詳細不明の蠕虫病	431	6	18	44	34	26	128	57	12	6	8	6	4	9	10	10	11	20	23	29	31	31	27	9	–	–	–	–	130
	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type 男M.	153	5	11	23	17	12	68	28	3	3	3	3	–	2	3	4	2	2	5	10	7	8	2	–	–	–	–	–	
	Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type 女F.	278	1	7	21	17	14	60	29	9	3	5	3	4	7	7	6	9	18	18	19	24	23	25	9	–	–	–	–	
130.0	蛔虫病	*417*	*6*	*18*	*43*	*33*	*25*	*125*	*53*	*12*	*6*	*8*	*6*	*4*	*9*	*9*	*10*	*10*	*20*	*22*	*28*	*29*	*30*	*27*	*9*	–	–	–	–	103.0
	Ascariasis 男M.	*146*	*5*	*11*	*23*	*17*	*12*	*68*	*25*	*3*	*3*	*3*	*3*	–	*2*	*3*	*4*	*2*	*2*	*4*	*9*	*5*	*8*	*2*	–	–	–	–	–	
	Ascariasis 女F.	*271*	*1*	*7*	*20*	*16*	*13*	*57*	*28*	*9*	*3*	*5*	*3*	*4*	*7*	*6*	*6*	*8*	*18*	*18*	*19*	*24*	*22*	*25*	*9*	–	–	–	–	
130.1	蟯虫病	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.1
	Oxyuriasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Oxyuriasis 女F.	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蠕虫病	*10*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	130.2
	Mixed intesttnal helminth infestton 男M.	*5*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	Mixed intesttnal helminth infestton 女F.	*5*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
130.3	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.3
	Other 男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Other 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	皮膚真菌病	8	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	131
	Dermatophytosis 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	Dermatophytosis 女F.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌病	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	4	2	2	–	–	–	–	–	132
	Actinomycosis 男M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	2	1	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
	Actinomycosis 女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
133	コクチジオイデス病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	Coccidioidomycosis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染	137	68	1	2	–	–	71	2	–	2	2	6	3	5	10	4	5	8	2	6	6	5	–	–	–	–	–	134
	Other fungus infections 男M.	75	40	–	2	–	–	42	–	–	1	1	2	1	1	7	2	2	4	2	4	2	4	–	–	–	–	–	
	女F.	62	28	1	–	–	–	29	2	–	1	1	4	2	4	3	2	3	4	–	2	4	1	–	–	–	–	–	
135	疥癬	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	135
	Scabies 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
136	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
	Pediculosis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
137	その他の節足動物の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	Other arthropod infestation 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
138	その他の伝染病及び寄生虫病	20	–	2	–	–	–	2	5	–	–	2	3	1	2	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	138
	Other infective and parasitic diseases 男M.	9	–	1	–	–	–	1	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	1	–	–	–	1	2	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
II	新生物	88 376	167	166	150	152	114	749	592	437	539	721	1 100	1 735	2 441	4 042	6 431	8 613	11 823	13 181	13 566	11 594	7 310	2 767	655	76	4	–	II
	Neoplasms 男M.	47 433	91	90	90	87	75	433	331	237	284	380	502	675	827	1 526	2 902	4 611	6 944	8 036	8 021	6 496	3 711	1 230	263	22	2	–	
	女F.	40 943	76	76	60	65	39	316	261	200	255	341	598	1 060	1 614	2 516	3 529	4 002	4 879	5 145	5 545	5 098	3 599	1 537	392	54	2	–	
(140—148)	口腔及び咽頭の悪性新生物	715	1	–	1	2	–	4	3	2	9	9	5	12	23	24	64	59	80	97	118	76	76	39	14	1	–	–	(140—148)
	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx 男M.	430	–	–	–	1	–	1	3	–	6	6	4	6	11	10	36	38	49	71	80	49	36	17	6	1	–	–	
	女F.	285	1	–	1	1	–	3	–	2	3	3	1	6	12	14	28	21	31	26	38	27	40	22	8	–	–	–	
140	口唇の悪性新生物	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	4	2	4	5	2	–	–	–	140
	Malignant neoplasm of lip 男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	3	1	2	5	2	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
141	舌の悪性新生物	345	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	3	6	11	7	36	31	48	47	55	35	37	18	8	–	–	–	141
	Malignant neoplasm of tongue 男M.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	7	3	22	21	32	34	33	24	15	6	1	–	–	–	
	女F.	139	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	4	4	14	10	16	13	22	11	22	12	7	–	–	–	
142	唾液腺の悪性新生物	67	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	1	2	8	6	6	14	13	5	6	–	–	–	–	–	142
	Malignant neoplasm of salivary gland 男M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	4	3	4	10	9	1	5	–	–	–	–	–	
	女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	4	3	2	4	4	4	1	–	–	–	–	–	
143	口底の悪性新生物	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	5	3	2	3	–	–	–	–	–	143
	Malignant neoplasm of floor of mouth 男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
144	その他の部位及び部位不明の口腔の悪生新性物	95	1	–	–	–	–	1	2	–	2	2	1	1	1	4	5	10	6	10	14	16	11	7	2	–	–	–	144
	Malignant neoplasm of other parts of mouth and mouth unspecified 男M.	55	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	1	2	7	1	7	10	12	8	1	2	–	–	–	
	女F.	40	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	1	3	3	3	5	3	4	4	3	6	–	–	–	–	
145	中部咽頭の悪性新生物	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	2	3	2	5	4	4	1	3	1	–	–	–	–	145
	Malignant neoplasm of oral mesopharynx 男M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	4	3	2	1	2	1	–	–	–	–	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	2	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
146	上部咽頭の悪性新生物	17	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	1	2	3	2	1	1	2	–	–	–	–	–	146
	Malignant neoplasm of nasopharynx 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
147	下部咽頭の悪性新生物	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	147
	Malignant neoplasm of hypopharynx 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
148	咽頭の悪性新生物（詳細不明のもの）……	110	–	–	–	1	–	1	1	2	3	2
	Malignant neoplasm of pharynx, unspecified 男M.	71	–	–	–	1	–	1	1	–	3	2
	女F.	39	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
(150—159)	消化器及び腹膜の悪性新生物……	58 989	8	4	5	6	3	26	10	15	43	166
	Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum 男M.	35 532	7	2	4	4	2	19	6	8	21	76
	女F.	23 457	1	2	1	2	1	7	4	7	22	90
150	食道の悪性新生物……	3 228	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	Malignant neoplasm of oesophagus 男M.	2 227	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女F.	931	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151	胃の悪性新生物……	39 484	–	–	1	–	–	1	1	3	20	105
	Malignant neoplasm of stomach 男M.	24 380	–	–	1	–	–	1	1	–	9	43
	女F.	15 104	–	–	–	–	–	–	–	3	11	62
152	小腸の悪性新生物(十二指腸を含む)……	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum 男M.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女F.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	大腸の悪性新生物(直腸を除く)……	1 750	–	–	–	1	–	1	–	2	5	6
	Malignant neoplasm of large intestine, except rectum 男M.	783	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2
	女F.	967	–	–	–	1	–	1	–	1	1	4
154	直腸の悪性新生物……	2 816	–	–	–	1	–	1	–	1	3	22
	Malignant neoplasm of recutum 男M.	1 456	–	–	–	1	–	1	–	1	–	13
	女F.	1 360	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9
155	胆路及び肝臓の悪性新生物（原発部位の場合）……	931	–	1	–	–	1	2	–	1	–	2
	男M.	490	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
	Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site) 女F.	441	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
156	肝臓の悪性新生物（続発性及び詳細不明）……	7 864	5	2	4	1	1	13	4	2	7	6
	Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified) 男M.	4 638	4	1	3	1	–	9	2	2	3	4
	女F.	3 226	1	1	1	–	1	4	2	–	4	2
157	膵臓の悪性新生物……	1 477	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	Malignant neoplasm of pancreas 男M.	851	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女F.	626	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
158	腹膜の悪性新生物……	1 225	3	1	–	3	1	8	5	5	6	21
	Maiignant neoplasm of peritoneum 男M.	523	3	1	–	2	1	7	3	2	3	10
	女F.	702	–	–	–	1	–	1	2	3	3	11
159	詳細不明の消化器の悪性新生物……	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Maltgnant neoplasm of unspecified digestive organs 男M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物……	5 308	–	–	–	1	–	1	6	12	17	27
	Malignant neoplasm of respiratory system 男M.	3 646	–	–	–	1	–	1	1	9	10	18
	女F.	1 662	–	–	–	–	–	–	5	3	7	9
160	鼻，鼻腔，中耳及び副鼻腔の悪性新生物……	774	–	–	–	–	–	–	1	4	3	4
	Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses 男M.	428	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2
	女F.	346	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
161	喉頭の悪性新生物……	751	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Malignat neoplasm of larynx 男M.	564	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	187	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
162	肺及び気管，気管支の悪性新生物……											
	（原発と明示されたもの） 男M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Malignant neoplasm of trachea, and of bronchus and lung specified as primary 女F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
148	1	–	1	5	6	7	10	14	23	13	10	3	2	1	–	–	–
	1	–	–	2	4	4	6	10	20	8	3	4	1	1	–	–	–
	–	–	1	3	2	3	4	4	3	5	7	4	1	–	–	–	–
(150—159)	421	882	1 288	2 184	3 863	5 599	8 241	9 659	10 010	8 678	5 459	1 975	422	46	2	–	–
	198	362	534	1 044	2 205	3 607	5 465	6 434	6 393	5 153	2 907	909	175	15	1	–	–
	223	520	754	1 140	1 658	1 992	2 776	3 225	3 617	3 525	2 552	1 066	247	31	1	–	–
150	7	21	24	50	137	231	416	610	621	567	373	139	26	4	–	–	–
	5	10	8	26	93	169	317	462	476	392	243	80	13	1	–	–	–
	2	11	16	24	44	62	99	148	145	175	130	59	13	3	–	–	–
151	293	645	926	1 489	2 581	3 798	5 514	6 462	6 746	5 742	3 611	1 254	265	27	1	–	–
	126	248	381	714	1 488	2 524	3 790	4 446	4 408	3 526	1 984	567	113	11	–	–	–
	167	397	545	775	1 093	1 274	1 724	2 016	2 338	2 216	1 627	687	152	16	1	–	–
152	4	4	5	5	14	18	24	23	22	35	15	6	2	–	–	–	–
	3	1	3	4	7	12	14	14	12	23	3	3	1	–	–	–	–
	1	3	2	1	7	6	10	9	10	12	12	3	1	–	–	–	–
153	21	41	40	65	116	141	201	246	282	270	215	79	18	1	–	–	–
	11	22	17	29	50	77	96	118	138	107	84	24	3	–	–	–	–
	10	19	23	36	66	64	105	128	144	163	131	55	15	1	–	–	–
154	27	40	59	114	192	205	370	394	453	479	288	129	34	4	1	–	–
	20	17	24	52	84	98	195	223	252	249	147	64	14	1	1	–	–
	7	23	35	62	108	107	175	171	201	230	141	65	20	3	–	–	–
155	5	6	13	30	55	92	142	168	185	123	77	25	5	–	–	–	–
	1	5	6	13	35	44	79	102	97	56	36	10	3	–	–	–	–
	4	1	7	17	20	48	63	66	88	67	41	15	2	–	–	–	–
156	30	68	121	239	489	775	1 129	1 321	1 326	1 199	753	312	60	10	–	–	–
	17	38	58	122	316	499	728	823	802	687	360	145	21	2	–	–	–
	13	30	63	117	173	276	401	498	524	512	393	167	39	8	–	–	–
157	6	22	44	90	148	182	252	260	242	138	67	15	7	–	–	–	–
	4	12	25	54	78	113	151	156	145	66	33	7	4	–	–	–	–
	2	10	19	36	70	69	101	104	97	72	34	8	3	–	–	–	–
158	28	34	53	100	130	150	185	169	132	121	59	14	5	–	–	–	–
	11	9	11	29	53	70	92	85	63	46	17	9	3	–	–	–	–
	17	25	42	71	77	80	93	84	69	75	42	5	2	–	–	–	–
159	–	1	3	2	1	7	8	6	1	4	1	2	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	1	1	3	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	2	1	–	6	5	1	1	3	1	2	–	–	–	–	–
(160—165)	30	68	102	193	313	508	786	899	974	801	431	112	27	–	1	–	–
	14	35	41	115	180	342	601	669	691	567	271	71	10	–	–	–	–
	16	33	61	78	133	166	185	230	283	234	160	41	17	–	1	–	–
160	8	20	35	55	68	79	105	103	108	91	59	27	3	–	1	–	–
	4	11	17	28	34	41	70	65	62	49	26	14	–	–	–	–	–
	4	9	18	27	34	38	35	38	46	42	33	13	3	–	1	–	–
161	2	3	5	24	37	57	104	123	141	132	89	24	9	–	–	–	–
	2	1	2	16	19	45	87	94	113	98	66	16	5	–	–	–	–
	–	2	3	8	18	12	17	29	28	34	23	8	4	–	–	–	–
162	1	–	1	1	2	10	10	11	12	7	3	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	1	9	8	11	8	5	3	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	1	1	2	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number
148
(150—159)
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
(160—165)
160
161
162

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
163	肺及び気管支の悪性新生物（原発，続発の別不明）	3 594	–	–	–	1	–	1	3	6	10	20
	Malignant neoplasm of lung and bronchus, unspecified as to whether primary or secondary	男M. 2 521	–	–	–	1	–	1	–	3	6	15
		女F. 1 073	–	–	–	–	–	–	3	3	4	5
164	縦隔の悪性新生物	123	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2
	Malignant neoplasm of mediastinum	男M. 81	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1
		女F. 42	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
165	胸部臓器の悪性新生物(続発性)	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)	男M. 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(170—181)	乳房及び性尿器の悪性新生物	11 100	5	14	20	9	6	54	15	16	22	58
	Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs	男M. 1 285	2	10	16	4	5	37	11	2	3	12
		女F. 9 815	3	4	4	5	1	17	4	14	19	46
170	乳房の悪性新生物	1 479	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	Malignant neoplasm of breast	男M. 21	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女F. 1 458	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
171	子宮頸の悪性新生物	756	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malignant neoplasm of cervix uteri	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. 756	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	子宮体の悪性新生物	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malignant neoplasm of corpus uteri	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. 120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	294	–	–	–	–	–	–	–	–	1	20
	Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. 294	–	–	–	–	–	–	–	–	1	20
173. a	絨毛上皮腫	*290*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*20*
	Chorionepithelioms	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. *290*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*20*
173. b	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. *4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	5 974	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5
	Malignant neoplasm of uterus, unspecified	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. 5 974	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5
175	卵巣，卵管及び広靱帯の悪性新生物	570	1	–	–	1	–	2	2	7	14	18
	Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. 570	1	–	–	1	–	2	2	7	14	18
175. a	卵巣の悪性新生物	*553*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*7*	*14*	*17*
	Malignant neoplasm of ovary	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. *553*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*7*	*14*	*17*
175. b	その他	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Other	男M. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		女F. *17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
176	その他及び詳細不明の女性性器の悪性新生物	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs	男M. 男M. 112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	前立腺の悪性新生物	358	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	Malignant neoplasm of prostate	男M. 358	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
		女F. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
163	18	43	55	106	198	350	552	635	688	559	274	61	15	–	–	–	–
	7	23	19	66	121	240	422	480	492	407	173	41	5	–	–	–	–
	11	20	36	40	77	110	130	155	196	152	101	20	10	–	–	–	–
164	1	2	5	7	7	11	14	24	25	12	6	–	–	–	–	–	–
	1	–	3	4	4	6	13	17	16	8	3	–	–	–	–	–	–
	–	2	2	3	3	5	1	7	9	4	3	–	–	–	–	–	–
165	–	–	1	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(170—181)	168	281	527	960	1 297	1 483	1 482	1 347	1 249	1 062	687	300	82	10	–	–	–
	19	14	14	25	47	82	113	167	234	221	177	79	27	1	–	–	–
	149	267	513	935	1 250	1 401	1 369	1 180	1 015	841	510	221	55	9	–	–	–
170	13	55	107	170	185	191	173	159	119	127	111	47	18	1	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	2	5	4	2	3	2	–	–	–	–	–
	13	55	107	170	184	190	171	154	115	125	108	45	18	1	–	–	–
171	7	15	40	94	138	122	108	91	60	45	24	10	2	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	7	15	40	94	138	122	108	91	60	45	24	10	2	–	–	–	–
172	1	–	8	10	8	16	19	21	18	12	3	4	–	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1	–	8	10	8	16	19	21	18	12	3	4	–	–	–	–	–
173	56	59	47	50	43	17	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	56	59	47	50	43	17	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
173. a	*55*	*59*	*46*	*50*	*41*	*17*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	55	*59*	*46*	*50*	*41*	*17*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
173. b	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	39	90	243	508	775	921	930	789	697	531	291	127	20	5	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	39	90	243	508	775	921	930	789	697	531	291	127	20	5	–	–	–
175	28	39	57	75	64	78	66	40	35	26	14	3	2	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	28	39	57	75	64	78	66	40	35	26	14	3	2	–	–	–	–
175. a	*28*	*39*	*56*	*71*	*60*	*76*	*65*	*38*	*34*	*25*	*14*	*3*	*2*	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	28	*39*	*56*	*71*	*60*	*76*	*65*	*38*	*34*	*25*	*14*	*3*	*2*	–	–	–	–
175. b	–	–	*1*	*4*	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	–	–	*1*	*4*	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
176	–	3	4	5	8	12	16	20	11	14	9	8	2	–	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	–	3	4	5	8	12	16	20	11	14	9	8	2	–	–	–	–
177	3	–	–	2	9	8	21	50	71	78	70	32	11	1	–	–	–
	3	–	–	2	9	8	21	50	71	78	70	32	11	1	–	–	–
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
178	睾丸の悪性新生物	86	1	4	6	1	2	14	1	–	3	8	11	9	5	8	3	3	3	5	5	2	3	2	1	–	–	–	–	178
	Malignant neoplasm of testis 男M.	86	1	4	6	1	2	14	1	–	3	8	11	9	5	8	3	3	3	5	5	2	3	2	1	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
179	その他及び詳細不明の男性性器の悪性新生物	77	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	3	2	8	9	3	10	11	10	8	5	3	–	–	–	–	179
	Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs 男M.	77	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	3	2	8	9	3	10	11	10	8	5	3	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
180	腎臓の悪性新生物	352	3	10	14	6	3	36	10	6	2	6	4	8	5	16	28	34	58	43	35	37	15	6	3	–	–	–	–	180
	Malignant neoplasm of kidney 男M.	205	1	6	10	2	2	21	8	1	–	4	2	2	4	9	16	22	36	27	26	21	4	1	1	–	–	–	–	
	女F.	147	2	4	4	4	1	15	2	5	2	2	2	6	1	7	12	12	22	16	9	16	11	5	2	–	–	–	–	
181	肺胱及びその他の泌尿器の悪性新生物	922	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	4	1	8	20	28	72	85	119	187	179	139	56	20	3	–	–	–	181
	Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs 男M.	538	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	2	4	10	39	48	70	117	108	89	37	11	–	–	–	–	
	女F.	384	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	6	16	18	33	37	49	70	71	50	19	9	3	–	–	–	
(190—199)	その他及び部位不明の悪性新生物	3 609	15	25	31	34	10	115	63	68	92	98	76	119	111	163	253	303	414	413	484	367	259	149	46	15	1	–	–	(190—199)
	Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M.	1 871	9	13	23	18	7	70	33	38	51	56	37	56	48	79	124	157	223	238	232	211	128	68	16	5	1	–	–	
	女F.	1 738	6	12	8	16	3	45	30	30	41	42	39	63	63	84	129	146	191	175	252	156	131	81	30	10	–	–	–	
190	皮膚の悪性黒色腫	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	2	5	5	3	3	2	5	–	–	–	–	–	–	190
	Malignant melanoma of skin 男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	2	3	4	3	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
191	その他の皮膚の悪性新生物	583	–	1	1	4	–	6	4	6	5	8	4	15	13	25	27	33	61	52	78	73	75	62	22	13	1	–	–	191
	Other malignant neoplasm of skin 男M.	280	–	–	1	1	–	2	4	3	2	5	1	6	3	11	16	15	31	33	27	43	37	29	7	4	1	–	–	
	女F.	303	–	1	–	3	–	4	–	3	3	3	3	9	10	14	11	18	30	19	51	30	38	33	15	9	–	–	–	
192	眼の悪性新生物	69	2	4	12	13	2	33	5	1	–	2	1	3	–	–	4	4	2	1	5	4	1	3	–	–	–	–	–	192
	Malignant neoplasm of eye 男M.	37	1	2	9	8	2	22	2	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	32	1	2	3	5	–	11	3	1	–	2	1	2	–	–	2	1	1	1	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
193	脳及びその他の神経系の悪性新生物	158	2	2	4	4	2	14	9	5	6	2	6	4	6	20	13	17	17	14	13	10	–	1	1	–	–	–	–	193
	Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system 男M.	93	1	1	4	3	1	10	3	4	3	1	4	2	4	12	5	10	9	9	9	6	–	1	1	–	–	–	–	
	女F.	65	1	1	–	1	1	4	6	1	3	1	2	2	2	8	8	7	8	5	4	4	–	–	–	–	–	–	–	
194	甲状腺の悪性新生物	178	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–	3	1	1	8	12	18	26	34	32	22	11	1	5	–	–	–	–	194
	Malignant neoplasm of thyroid gland 男M.	49	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	3	–	4	6	13	7	7	2	1	1	–	–	–	–	
	女F.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	5	12	14	20	21	25	15	9	–	4	–	–	–	–	
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	8	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	195
	Malignant neoplasm of other endocrine glands 男M.	5	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
196	骨の悪性新生物（顎骨を含む）	972	1	2	–	3	1	7	16	26	43	34	16	40	24	35	69	99	126	133	137	88	47	23	8	1	–	–	–	196
	Malignant neoplasm of bone (including jaw bone) 男M.	561	–	1	–	2	1	4	7	12	23	29	10	25	12	17	39	57	69	88	77	56	21	11	3	1	–	–	–	
	女F.	411	1	1	–	1	–	3	9	14	20	5	6	15	12	18	30	42	57	45	60	32	26	12	5	–	–	–	–	
197	結合組織の悪性新生物	40	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3	2	–	4	7	4	–	3	3	4	4	3	–	–	–	–	–	–	197
	Malignant neoplasm of connective tissue 男M.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	2	5	2	–	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	2	2	2	–	1	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
198	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物	228	–	–	2	1	–	3	–	2	–	4	6	7	10	4	17	20	23	28	37	31	20	13	3	–	–	–	–	198
	Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 男M.	120	–	–	2	–	–	2	–	1	–	2	3	2	5	2	10	11	12	15	17	21	10	7	–	–	–	–	–	
	女F.	108	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	3	5	5	2	7	9	11	13	20	10	10	6	3	–	–	–	–	
199	その他及び部位不明の悪性新生物	1 343	8	16	12	7	5	48	27	27	34	45	38	46	53	62	105	107	151	144	173	132	97	46	7	1	–	–	–	199
	Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M.	681	5	9	7	3	3	27	15	17	20	18	16	18	21	28	48	54	89	76	87	72	53	18	4	–	–	–	–	
	女F.	662	3	7	5	4	2	21	12	10	14	27	22	28	32	34	57	53	62	68	86	60	44	28	3	1	–	–	–	
(200—205)	リンパ組織及び造血組織の新生物	3 434	64	78	60	68	62	332	315	196	228	201	205	197	180	199	240	254	274	246	178	104	52	28	5	–	–	–	–	(200—205)
	Neoplasm of lymphatic and haematopoietic tissues 男M.	2 013	32	43	32	42	39	188	179	106	124	122	119	113	95	113	134	168	177	153	120	58	29	11	4	–	–	–	–	
	女F.	1 421	32	35	28	26	23	144	136	90	104	79	86	84	85	86	106	86	97	93	58	46	23	17	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
200	リンパ肉腫及び細網肉腫 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	734	2	4	5	6	7	24	38	24	22	27
	男M.	462	1	3	1	3	7	15	21	11	17	20
	女F.	272	1	1	4	3	–	9	17	13	5	7
201	ホジキン病 Hodgkin's diseases	406	4	5	1	–	1	11	16	11	5	9
	男M.	255	1	3	1	–	1	6	13	8	2	3
	女F.	151	3	2	–	–	–	5	3	3	3	6
202	その他のリンパ腫（細網症） Other forms of lymphoma (reticulosis)	29	–	4	2	–	–	6	1	–	–	1
	男M.	16	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1
	女F.	13	–	3	2	–	–	5	–	–	–	–
203	多発骨髄腫（形質細胞腫） Multipele myeloma (plasmocytoms)	34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
204	白血病及び無白血病 Leukaemia and aleukaemia	2 222	58	65	52	62	54	291	259	161	201	163
	男M.	1 251	30	36	30	39	31	166	144	87	105	97
	女F.	971	28	29	22	23	23	125	115	74	96	66
205	菌状息肉症 Mycosis fungoides	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	良性新生物 Benign neoplasm	742	14	6	4	4	3	31	9	11	12	15
	男M.	165	8	2	1	2	3	16	3	5	5	3
	女F.	577	6	4	3	2	–	15	6	6	7	12
210	口腔及び咽頭の良性新生物 Bening neoplasm of buccal cavity and pharynx	6	1	–	–	–	–	1	1	–	–	2
	男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
211	その他の消化器系の良性新生物 Benign neoplasm of other parts of digestive system	63	3	2	–	–	1	6	–	1	–	–
	男M.	29	1	1	–	–	1	3	–	1	–	–
	女F.	34	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
212	呼吸器系の良性新生物 Bening neoplasm of respiratory system	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
213	乳房の良性新生物 Benigm neoplasm of breast	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	子宮線維筋腫 Uterine fibromyoma	228	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	228	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
215	その他の子宮の良性新生物 Other benign neoplasm of uterus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	卵巣の良性新生物 Benign neoplasm of ovary	197	–	–	–	1	–	1	3	3	1	7
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	197	–	–	–	1	–	1	3	3	1	7
217	その他の女性性器の良性新生物 Benign neoplasm of other female genital organs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	男性性器の良性新生物 Benign neoplasm of male genital organs	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

国際基本分類番号	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
200	31	25	36	47	65	69	96	78	72	43	24	12	1	–	–	–	–
	19	17	22	31	44	47	62	49	50	20	13	3	1	–	–	–	–
	12	8	14	16	21	22	34	29	22	23	11	9	–	–	–	–	–
201	15	20	14	27	38	45	42	55	39	34	11	13	1	–	–	–	–
	7	13	10	14	21	30	27	40	26	21	7	7	–	–	–	–	–
	8	7	4	13	17	15	15	15	13	13	4	6	1	–	–	–	–
202	1	1	1	1	2	2	3	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–
	1	–	–	1	1	2	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–
	–	1	1	–	1	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
203	–	1	2	2	4	9	4	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	2	1	4	5	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	4	·	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
204	158	148	127	122	131	127	129	100	61	24	15	3	2	–	–	–	–
	92	82	61	66	64	82	82	56	39	16	9	1	2	–	–	–	–
	66	66	66	56	67	45	47	44	22	8	6	2	–	–	–	–	–
205	–	2	–	–	–	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	19	40	45	56	74	63	66	48	78	74	54	35	12	–	–	–	–
	5	12	10	9	12	18	19	15	8	13	4	7	1	–	–	–	–
	14	28	35	47	62	45	47	33	70	61	50	28	11	–	–	–	–
210	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
211	2	4	3	4	3	5	9	6	7	8	2	3	–	–	–	–	–
	1	4	1	3	1	2	5	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–
	1	–	2	1	2	3	4	3	5	6	2	2	–	–	–	–	–
212	–	1	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	3	12	18	26	38	19	14	15	31	21	19	7	4	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	3	12	18	26	38	19	14	15	31	21	19	7	4	–	–	–	–
215	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	6	11	7	11	11	14	17	8	26	27	22	16	6	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	6	11	7	11	11	14	17	8	26	27	22	16	6	–	–	–	–
217	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
219	腎臓及びその他の泌尿器の良性新生物	53	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	2	4	6	11	7	6	6	2	4	2	–	–	–	–	–	219
	Benign neoplasm of kidney and other urinary organs 男M.	31	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	2	1	7	4	3	5	2	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	5	4	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
220	皮膚の良性黒色腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	220
	Benign melanoma of skin 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
	Pilonidal cyst 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	その他の皮膚の良性新生物	4	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	222
	Other benign neoplasm of skin 男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223	脳及びその他の神経系の良性新生物	50	2	–	2	1	1	6	–	3	4	–	2	3	6	1	7	5	6	–	2	2	1	2	–	–	–	–	223
	Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system 男M.	26	1	–	–	1	1	3	–	1	–	–	1	3	4	1	1	3	3	–	2	1	1	2	–	–	–	–	
	女F.	24	1	–	2	–	–	3	–	2	4	–	1	–	2	–	6	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
224	内分泌腺の良性新生物	24	1	–	–	–	1	2	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	224
	Benign neoplasm of endocrine glands 男M.	12	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	2	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
225	骨及び軟骨の良性新生物	46	1	1	–	–	–	2	1	1	1	–	2	3	2	5	2	9	8	4	3	3	–	–	–	–	–	–	225
	Benign neoplasm of bone and cartilage 男M.	29	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	2	1	2	1	7	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
226	脂肪腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	226
	Lipoma 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
227	その他の筋組織及び結合組織の良性新生物	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	227
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	Other benign neoplasm of muscular and connective tissue 女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
228	血管腫及びリンパ管腫	25	3	1	2	1	–	7	–	1	3	–	1	1	–	1	–	–	1	2	–	5	1	2	–	–	–	–	228
	Haemangioma and lymphangioma 男M.	15	2	–	1	1	–	4	–	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	3	–	1	–	–	–	–	
	女F.	10	1	1	1	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
229	その他及び詳細不明の臓器及び組織の良性新生物	27	1	1	–	1	–	3	–	1	1	1	1	–	1	–	–	1	–	4	4	2	4	3	1	–	–	–	229
	男M.	9	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	
	Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues 女F.	18	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	3	4	1	3	1	1	–	–	–	
(230—239)	性質不詳の新生物	4 479	60	39	29	28	30	186	171	117	116	147	176	136	165	263	327	344	480	472	475	432	292	129	47	4	–	–	(230—239)
	Neoplasm of unspecified nature 男M.	2 491	33	20	14	15	19	101	95	69	64	87	106	77	74	131	164	199	297	289	263	224	159	68	24	–	–	–	
	女F.	1 988	27	19	15	13	11	85	76	48	52	60	70	59	91	132	163	145	183	183	212	208	133	61	23	4	–	–	
230	消化器の性質不詳の新生物	959	11	10	–	6	1	28	5	5	4	9	20	18	23	45	71	82	124	138	128	130	79	36	13	1	–	–	230
	Neoplasm of unspecified nature of digestive organs 男M.	536	3	5	–	4	1	13	2	4	4	4	12	13	11	27	41	52	76	86	65	63	39	19	5	–	–	–	
	女F.	423	8	5	–	2	–	15	3	1	–	5	8	5	12	18	30	30	48	52	63	67	40	17	8	1	–	–	
231	呼吸器の性質不詳の新生物	789	4	1	1	–	1	7	10	5	16	24	15	22	14	39	48	62	107	111	122	100	60	22	4	1	–	–	231
	Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs 男M.	525	3	1	1	–	1	6	6	2	15	21	10	12	9	19	27	38	79	87	83	62	36	11	2	–	–	–	
	女F.	264	1	–	–	–	–	1	4	3	1	3	5	10	5	20	21	24	28	24	39	38	24	11	2	1	–	–	
232	乳房の性質不詳の新生物	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232
	Neoplasm of unspecified nature of breast 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
233	子宮の性質不詳の新生物	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	2	1	1	2	2	6	2	2	–	1	–	–	233
	Neoplasm of unspecified nature of uterus 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	2	1	1	2	2	6	2	2	–	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
234	卵巣の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of ovary	41	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	4	1	1	4	8	3	4	6	3	2	1	–	–	–	234
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	41	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	4	1	1	4	8	3	4	6	3	2	1	–	–	–	
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	4	1	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	235
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	4	1	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs	349	1	6	4	4	3	18	5	4	–	4	5	3	7	6	19	19	31	36	43	62	47	27	13	–	–	–	–	236
	男M.	241	1	4	3	3	3	14	5	1	–	2	4	1	5	3	11	14	19	21	28	45	37	20	11	–	–	–	–	
	女F.	108	–	2	1	1	–	4	–	3	–	2	1	2	2	3	8	5	12	15	15	17	10	7	2	–	–	–	–	
237	脳及びその他の神経系の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system	1 580	10	15	20	15	23	83	141	94	86	96	120	79	90	132	147	122	135	107	77	36	27	7	1	–	–	–	–	237
	男M.	863	5	7	8	7	13	40	77	57	41	53	72	46	39	69	69	71	77	61	43	25	16	6	1	–	–	–	–	
	女F.	717	5	8	12	8	10	43	64	37	45	43	48	33	51	63	78	51	58	46	34	11	11	1	–	–	–	–	–	
238	皮膚及び筋骨格系の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system	85	2	1	–	–	–	3	–	1	3	3	1	1	4	2	9	8	8	11	9	10	9	–	2	1	–	–	–	238
	男M.	53	1	–	–	–	–	1	–	1	2	2	1	1	2	1	6	4	7	8	5	5	5	–	2	–	–	–	–	
	女F.	32	1	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	2	1	3	4	1	3	4	5	4	–	–	1	–	–	–	
239	その他及び詳細不明の臓器の性質不詳の新生物 Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs	632	32	6	4	3	2	47	10	7	5	10	13	8	19	31	29	45	65	64	89	82	62	33	13	–	–	–	–	239
	男M.	273	20	3	2	1	1	27	5	4	2	5	7	4	8	12	10	20	39	26	39	24	26	12	3	–	–	–	–	
	女F.	359	12	3	2	2	1	20	5	3	3	5	6	4	11	19	19	25	26	38	50	58	36	21	10	–	–	–	–	
Ⅲ	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝及び栄養の疾患 Allergic, endocrine system, metabolic and nutritional disease	**19 791**	**710**	**325**	**147**	**64**	**57**	**1 303**	**126**	**59**	**142**	**263**	**284**	**296**	**262**	**324**	**525**	**771**	**1 266**	**1 914**	**2 783**	**3 502**	**3 326**	**1 918**	**599**	**112**	**13**	**1**	**2**	Ⅲ
	男M.	**11 155**	**403**	**158**	**82**	**33**	**37**	**713**	**66**	**29**	**60**	**117**	**127**	**126**	**91**	**145**	**248**	**472**	**778**	**1 157**	**1 798**	**2 148**	**1 839**	**947**	**253**	**35**	**4**	–	**2**	
	女F.	**8 636**	**307**	**167**	**65**	**31**	**20**	**590**	**60**	**30**	**82**	**146**	**157**	**170**	**171**	**179**	**277**	**299**	**488**	**757**	**985**	**1 354**	**1 487**	**971**	**346**	**77**	**9**	**1**	–	
(240—245)	アレルギー性疾患	14 267	276	126	66	29	27	524	58	21	26	92	97	136	108	142	243	410	772	1 331	2 172	2 941	2 896	1 667	529	89	12	1	–	(240—245)
	Allergic disordes 男M.	8 562	163	64	41	16	18	302	30	11	13	49	48	63	47	75	133	285	536	864	1 470	1 869	1 659	849	229	26	4	–	–	
	女F.	5 705	113	62	25	13	9	222	28	10	13	43	49	73	61	67	110	125	236	467	702	1 072	1 237	818	300	63	8	1	–	
240	枯草熱	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	240
	Hay fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
241	喘息	14 248	272	126	66	28	27	519	56	21	26	89	97	135	107	142	243	408	770	1 331	2 171	2 941	2 894	1 667	529	89	12	1	–	241
	Asthma 男M.	8 553	160	64	41	16	18	299	28	11	13	48	48	63	47	75	133	284	535	864	1 470	1 869	1 658	849	229	26	4	–	–	
	女F.	5 695	112	62	25	12	9	220	28	10	13	41	49	72	60	67	110	124	235	467	701	1 072	1 236	818	300	63	8	1	–	
242	脈管神経性浮腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242
	Angioneurotic oedema 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
243	蕁麻疹	5	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	243
	Urticaria 男M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
244	アレルギー性湿疹	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244
	Allergic eczema 男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
245	その他のアレルギー性疾患	8	1	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	245
	Other allergic disorders 男M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(250—254)	甲状腺の疾患	330	4	1	–	–	–	5	2	6	7	17	37	24	25	36	36	34	32	23	18	11	11	2	2	2	–	–	–	(250—254)
	Diseases of thyroid gland 男M.	48	2	1	–	–	–	3	1	1	1	3	3	5	2	–	2	8	6	6	–	3	2	–	1	1	–	–	–	
	女F.	282	2	–	–	–	–	2	1	5	6	14	34	19	23	36	34	26	26	17	18	8	9	2	1	1	–	–	–	
250	単純性甲状腺腫	56	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	2	2	4	5	5	11	8	7	2	2	2	–	–	–	250
	Simple gotire 男M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	3	2	–	1	1	–	–	–	
	女F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	2	4	2	5	11	5	5	2	1	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN (DETAILED LIST)

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
251	非中毒性結節甲状腺腫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	251
	Nontoxic nodular goitre 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
252	甲状腺腫を伴う又は伴はない甲状腺中毒症	241	–	–	–	–	–	–	–	3	6	15	32	20	22	33	31	26	24	16	7	3	3	–	–	–	–	–	–	252
	男M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	1	–	2	7	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Thyrotoxicosis with or without goitre 女F.	214	–	–	–	–	–	–	–	3	6	13	30	15	21	33	29	19	21	11	7	3	3	–	–	–	–	–	–	
253	粘液水腫及びクレンチ病	23	4	1	–	–	–	5	2	1	–	1	1	3	2	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	253
	男M.	7	2	1	–	–	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Myxoedema and cretinism 女F.	16	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	3	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
254	その他の甲状腺の疾患	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	254
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Other diseases of thyroid gland 女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(260)	糖尿病	2 712	–	–	2	–	2	4	5	6	41	72	64	60	63	74	153	222	332	421	459	398	228	95	13	2	–	–	–	(260)
	男M.	1 293	–	–	–	–	2	2	3	3	17	30	32	25	16	39	59	114	160	211	246	201	96	35	4	–	–	–	–	
	Diabetes mellitus 女F.	1 419	–	–	2	–	–	2	2	3	24	42	32	35	47	35	94	108	172	210	213	197	132	60	9	2	–	–	–	
260	糖尿病	2 712	–	–	2	–	2	4	5	6	41	72	64	60	63	74	153	222	332	421	459	398	228	95	13	2	–	–	–	260
	男M.	1 293	–	–	–	–	2	2	3	3	17	30	32	25	16	39	59	114	160	211	246	201	96	35	4	–	–	–	–	
	Diabetes mellitus 女F.	1 419	–	–	2	–	–	2	2	3	24	42	32	35	47	35	94	108	172	210	213	197	132	60	9	2	–	–	–	
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患	252	33	3	–	3	8	47	14	4	14	14	16	17	15	13	20	19	18	12	13	9	4	2	1	–	–	–	–	(270—277)
	男M.	126	16	2	–	2	4	24	8	2	6	9	10	6	8	5	8	8	9	7	7	4	3	2	–	–	–	–	–	
	Diseases of other endocrine glands 女F.	126	17	1	–	1	4	23	6	2	8	5	6	11	7	8	12	11	9	5	6	5	1	–	1	–	–	–	–	
270	膵臓内分泌の疾患（糖尿病以外のもの）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270
	Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
271	上皮小体の疾患	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
	Diseases of parathyroid gland 男M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
272	下垂体の疾患	80	–	–	–	2	–	2	6	2	9	8	5	5	4	3	5	4	9	3	5	5	2	2	1	–	–	–	–	272
	Diseases of pituitary gland 男M.	36	–	–	–	2	–	2	2	1	4	5	3	1	2	1	1	1	4	2	2	2	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	44	–	–	–	–	–	–	4	1	5	3	2	4	2	2	4	3	5	1	3	3	1	–	1	–	–	–	–	
273	胸腺の疾患	64	29	3	–	1	6	39	8	–	1	5	3	1	2	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	273
	Diseases of thymus gland 男M.	35	12	2	–	–	4	18	6	–	1	4	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	29	17	1	–	1	2	21	2	–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
274	副腎の疾患	86	3	–	–	–	1	4	–	1	2	1	5	9	8	6	12	11	6	8	7	4	2	–	–	–	–	–	–	274
	Diseases of adrenal glands 男M.	49	3	–	–	–	–	3	–	1	1	–	4	4	4	3	6	6	4	4	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	37	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	5	4	3	6	5	2	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
275	卵巣機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
	Ovarian dysfunction 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
276	睾丸機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
	Testicular dysfunction 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
277	多腺性機能異常及びその他の内分泌腺の疾患	17	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	3	2	1	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands 女F.	15	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	3	1	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(280—289)	ビタミン欠乏症及びその他の物質代謝病	2 230	397	195	79	32	20	723	47	22	54	68	70	59	51	59	73	86	112	127	121	143	187	152	54	19	1	–	2	(280—289)
	男M.	1 126	222	91	41	15	13	382	24	12	23	26	34	27	18	26	46	57	67	69	75	71	79	61	19	8	–	–	2	
	Avitaminoses, and other metabolic diseases 女F.	1 104	175	104	38	17	7	341	23	10	31	42	36	32	33	33	27	29	45	58	46	72	108	91	35	11	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
280	脚気 Beriberi	746	368	13	2	–	–	383	4	6	32	44	43	26	16	21	22	18	19	20	21	22	27	19	2	1	–	–	280
	男M.	388	208	5	–	–	–	213	3	2	12	15	22	14	8	8	12	10	9	13	11	8	15	13	–	–	–	–	
	女F.	358	160	8	2	–	–	170	1	4	20	29	21	12	8	13	10	8	10	7	10	14	12	6	2	1	–	–	
281	ペラグラ Pellagra	24	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	3	4	5	1	4	–	–	–	–	–	281
	男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	5	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	14	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	2	3	–	–	3	–	–	–	–	–	
282	壊血病 Scurvy	27	2	1	–	1	–	4	1	1	2	1	3	2	1	1	–	–	–	6	1	2	2	–	–	–	–	–	282
	男M.	10	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	1	–	–	1	–	2	1	1	2	1	1	2	1	–	–	–	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	
283	活動性くる病 Active rickets	44	19	9	4	2	1	35	5	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	283
	男M.	23	9	6	1	1	1	18	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	21	10	3	3	1	–	17	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
284	くる病の後遺症 Late effects of rickets	11	–	–	1	2	–	3	1	1	2	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	284
	男M.	6	–	–	1	1	–	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
285	骨軟化症 Osteomalacia	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	285
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
286	その他のビタミン欠乏症及び栄養欠乏症 Other avitaminoses and nutritional deficiency states	1 327	1	168	72	26	16	283	33	12	15	19	22	26	31	34	48	64	83	94	91	117	151	131	52	18	1	–	2	286
	男M.	667	1	77	39	13	11	141	17	7	8	10	10	10	8	17	33	46	52	52	58	60	62	47	19	8	–	–	2	
	女F.	660	–	91	33	13	5	142	16	5	7	9	12	16	23	17	15	18	31	42	33	57	89	84	33	10	1	–	–	
286. a	栄養失調症（1才以上2才未満） Malnutrition, unqualified (1 year of age only)	*167*	·	*167*	·	·	·	*167*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	286. a
	男M.	*76*	·	*76*	·	·	·	*76*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	*91*	·	*91*	·	·	·	*91*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
286. b	栄養失調症（2才以上） Malnutrition, unqualified (2 years of age and over)	*1 139*	·	·	*70*	*25*	*16*	*111*	*32*	*12*	*15*	*19*	*22*	*25*	*30*	*33*	*48*	*63*	*83*	*92*	*88*	*116*	*150*	*128*	*52*	*17*	*1*	–	*2*	286. b
	男M.	*578*	·	·	*38*	*13*	*11*	*62*	*16*	*7*	*8*	*10*	*10*	*9*	*7*	*17*	*33*	*45*	*52*	*51*	*56*	*59*	*61*	*46*	*19*	*8*	–	–	*2*	
	女F.	*561*	·	·	*32*	*12*	*5*	*49*	*16*	*5*	*7*	*9*	*12*	*16*	*23*	*16*	*15*	*18*	*31*	*41*	*32*	*57*	*89*	*82*	*33*	*9*	*1*	–	–	
286. c	その他 Other	*21*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*5*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	286. c
	男M.	*13*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*8*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	
287	肥満症(内分泌性と特記されないもの) Obesity, not specified as of endocrine origin	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	287
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
288	痛風 Gout	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	288
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	
289	その他の物質代謝病 Other metabolic diseases	31	6	4	–	1	3	14	1	2	1	2	1	1	2	–	–	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	289
	男M.	13	3	2	–	–	1	6	–	2	1	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	3	2	–	1	2	8	1	–	–	2	1	1	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ⅳ	**血液及び造血器の疾患 Diseases of the blood and blood-forming organs**	**2 885**	**89**	**51**	**40**	**42**	**50**	**272**	**202**	**136**	**148**	**137**	**130**	**150**	**115**	**168**	**215**	**204**	**239**	**235**	**219**	**153**	**115**	**38**	**8**	**1**	–	–	–	Ⅳ
	男M.	**1 317**	**52**	**23**	**20**	**26**	**28**	**149**	**110**	**79**	**66**	**67**	**47**	**69**	**29**	**65**	**79**	**83**	**119**	**107**	**105**	**74**	**50**	**14**	**5**	–	–	–	–	
	女F.	**1 568**	**37**	**28**	**20**	**16**	**22**	**123**	**92**	**57**	**82**	**70**	**83**	**81**	**86**	**103**	**136**	**121**	**120**	**128**	**114**	**79**	**65**	**24**	**3**	**1**	–	–	–	
(290—299)	血液及び造血器の疾患 Diseases of blood and blood-forming organs	2 885	89	51	40	42	50	272	202	136	148	137	130	150	115	168	215	204	239	235	219	153	115	38	8	1	–	–	–	(290—299)
	男M.	1 317	52	23	20	26	28	149	110	79	66	67	47	69	29	65	79	83	119	107	105	74	50	14	5	–	–	–	–	
	女F.	1 568	37	28	20	16	22	123	92	57	82	70	83	81	86	103	136	121	120	128	114	79	65	24	3	1	–	–	–	
290	悪性貧血及びその他の高色性貧血 Pernicious and other hyperchromic anaemias	353	4	1	2	4	5	16	9	12	11	14	18	22	10	21	24	19	41	47	39	32	11	7	–	–	–	–	–	290
	男M.	159	2	–	1	2	3	8	5	6	6	8	4	8	1	5	7	6	21	28	22	16	5	3	–	–	–	–	–	
	女F.	194	2	1	1	2	2	8	4	6	5	6	14	14	9	16	17	13	20	19	17	16	6	4	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	25	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	3	1	3	1	–	1	1	1	1	4	1	–	–	–	–	–	291
	Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias) 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	2	1	3	1	–	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	
292	その他の型の貧血	696	10	8	8	14	8	48	78	47	47	42	26	38	28	42	48	54	51	55	54	25	12	1	–	–	–	–	292
	Other anaemia of unspecified type 男M.	348	6	2	3	10	4	25	44	29	25	17	8	15	8	24	16	28	23	35	30	12	8	1	–	–	–	–	
	女F.	348	4	6	5	4	4	23	34	18	22	25	18	23	20	18	32	26	28	20	24	13	4	–	–	–	–	–	
293	詳細不明の貧血	402	9	3	1	–	1	14	8	2	5	13	16	14	18	22	30	23	35	38	50	42	50	17	4	1	–	–	293
	Anaemia of unspecified type 男M.	168	5	2	1	–	–	8	4	–	3	6	6	5	1	8	12	10	21	19	15	22	21	5	2	–	–	–	
	女F.	234	4	1	–	–	1	6	4	2	2	7	10	9	17	14	18	13	14	19	35	20	29	12	2	1	–	–	
294	多球血症	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	294
	Polycythaemia 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
295	血友病	39	2	–	1	6	1	10	7	4	1	6	1	5	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	295
	Haemophilia 男M.	36	2	–	1	6	1	10	7	4	1	6	1	5	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
296	紫斑病及びその他の出血病	748	59	32	24	13	29	157	73	47	52	35	32	31	27	31	38	43	35	40	39	31	24	9	4	–	–	–	296
	Purpura and other haemorrhagic conditions 男M.	332	35	18	13	5	18	89	35	23	22	11	8	14	7	10	16	16	19	10	21	15	9	4	3	–	–	–	
	女F.	416	24	14	11	8	11	68	38	24	30	24	24	17	20	21	22	27	16	30	18	16	15	5	1	–	–	–	
297	無顆粒球症	139	1	1	1	3	3	9	9	7	13	11	10	10	6	11	8	6	16	10	7	3	3	–	–	–	–	–	297
	Agranulocytosis 男M.	77	–	1	1	2	1	5	6	6	4	7	6	4	3	4	5	6	9	6	5	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	62	1	–	–	1	2	4	3	1	9	4	4	6	3	7	3	–	7	4	2	2	3	–	–	–	–	–	
298	脾臓の疾患	475	4	5	3	2	3	17	16	14	17	14	25	26	24	38	66	58	59	43	28	13	9	3	–	–	–	–	298
	Diseases of spleen 男M.	190	2	–	–	1	1	4	9	11	5	11	14	17	8	14	23	16	24	9	11	3	5	1	–	–	–	–	
	女F.	285	2	5	3	1	2	13	7	3	12	3	11	9	16	24	43	42	35	34	17	10	4	2	–	–	–	–	
299	その他の血液及び造血器の疾患	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	399
	Other diseases of blood and blood-forming organs 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
V	**精神病，精神神経症及び人格異常**	**4 072**	**10**	**3**	**3**	**1**	**6**	**23**	**27**	**24**	**105**	**261**	**320**	**329**	**260**	**247**	**256**	**268**	**311**	**344**	**340**	**342**	**284**	**224**	**85**	**17**	**4**	–	**1**	V
	Mental, psychoneurotic, and personality disorders 男M.	**1 979**	**5**	–	**1**	**1**	**3**	**10**	**19**	**12**	**55**	**135**	**162**	**154**	**120**	**102**	**115**	**150**	**173**	**198**	**172**	**155**	**122**	**89**	**29**	**5**	**1**	–	**1**	
	女F,	**2 093**	**5**	**3**	**2**	–	**3**	**13**	**8**	**12**	**50**	**126**	**158**	**175**	**140**	**145**	**141**	**118**	**138**	**146**	**168**	**187**	**162**	**135**	**56**	**12**	**3**	–	–	
(300—309)	精神病	3 178	–	–	–	–	1	1	2	11	75	199	249	275	212	199	178	176	226	241	275	298	252	211	78	16	3	–	1	(300—309)
	Psychoses 男M.	1 430	–	–	–	–	1	1	2	4	44	100	118	123	93	81	68	88	111	123	127	130	104	82	25	5	–	–	1	
	女F.	1 748	–	–	–	–	–	–	–	7	31	99	131	152	119	118	110	88	115	118	148	168	148	129	53	11	3	–	–	
300	精神分裂病（早発性痴呆）	1 566	–	–	–	–	–	–	1	7	69	173	215	233	175	143	130	116	101	76	50	44	18	9	6	–	–	–	300
	Schizophrenic disorders (dementia praecox) 男M.	730	–	–	–	–	–	–	1	4	40	92	106	107	75	60	48	57	46	38	22	22	5	4	3	–	–	–	
	女F.	836	–	–	–	–	–	–	–	3	29	81	109	126	100	83	82	59	55	38	28	22	13	5	3	–	–	–	
301	躁うつ病	242	–	–	–	–	–	–	–	1	3	11	19	17	12	21	19	27	34	24	32	15	3	4	–	–	–	–	301
	Manic-depressive reaction 男M.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	6	4	8	5	8	18	11	19	8	–	2	–	–	–	–	
	女F.	143	–	–	–	–	–	–	–	1	1	10	12	11	8	13	14	19	16	13	13	7	3	2	–	–	–	–	
302	退行期うつ病	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	302
	Involutional melancholia 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
303	偏執病及び偏執状態	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	303
	paranoia and paranoid states 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
304	老年性精神病	1 078	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	49	112	173	228	225	194	71	16	3	–	–	304
	Senile psychosis 男M.	453	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	23	59	78	93	95	74	22	5	–	–	–	
	女F.	625	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	26	53	95	135	130	120	49	11	3	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
305	初老期精神病	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Presenitle psychosis 男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
306	脳動脈硬化症に伴う精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Psychosis with cerebral arteriosclerosis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307	アルコール性精神病	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Alcoholic psychosis 男M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308	その他の原因を示しうる精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Psychosis of other demonstrable etiology 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309	その他及び詳細不明の精神病	223	–	–	–	–	1	1	1	3	3	14
	Other and unspecified psychosis 男M.	106	–	–	–	–	1	1	1	–	2	6
	女F.	117	–	–	–	–	–	–	–	3	1	8
(310—318)	精神神経症	398	3	–	1	–	2	6	1	3	7	28
	Psychoneurotic disorders 男M.	176	1	–	–	–	1	2	1	2	2	13
	女F.	222	2	–	1	–	1	4	–	1	5	15
310	身体症状の記載のない不安反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anxiety reaction without mention of somatic symptoms 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	不安反応の記載のないヒステリー反応	26	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	Hysterical reaction without mention of anxiety reaction 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
312	恐怖反応	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Phobic reaction 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
313	強迫反応	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	Obsessive-compulsive reaction 男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
314	神経症性抑うつ反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Neurotic-depressive reaction 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system 男M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	28	2	–	–	–	2	4	1	1	–	2
	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reation) affecting digestive system 男M.	14	1	–	–	–	1	2	1	1	–	2
	女F.	14	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other system 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
318	その他の型，混合型及び型不詳の精神神経症	264	1	–	1	–	–	2	–	1	4	19
	Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types 男M.	126	–	–	–	–	–	–	–	1	2	8
	女F.	138	1	–	1	–	–	2	–	–	2	11
(320—326)	性格，行動及び知能の異常	496	7	3	2	1	3	16	24	10	23	34
	Disorders of character, behaviour, and inteligence 男M.	373	4	–	1	1	1	7	16	6	9	22
	女F.	123	3	3	1	–	2	9	8	4	14	12

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢 Age groups: 階級	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
305		–	–	–	4	3	1	11	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	1	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	4	3	–	4	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–
306		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307		–	–	1	3	3	6	5	2	2	1	3	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	3	3	6	5	2	2	1	3	–	–	–	–	–	–
		–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309		15	25	24	28	21	17	23	17	13	10	2	4	1	–	–	–	1
		5	10	14	10	10	12	12	8	5	6	1	2	–	–	–	–	1
		10	15	10	18	11	5	11	9	8	4	1	2	1	–	–	–	–
(310—318)		27	18	16	26	32	38	39	47	40	33	22	10	4	1	–	–	–
		11	6	7	7	9	13	22	25	22	17	11	5	1	–	–	–	–
		16	12	9	19	23	25	17	22	18	16	11	5	3	1	–	–	–
310		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311		1	2	2	2	1	5	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		–	2	2	2	1	5	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
312		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
313		–	1	–	3	6	2	3	3	2	2	2	–	–	–	–	–	–
		–	1	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	3	5	2	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–
314		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315		4	1	–	2	2	3	4	1	2	6	3	1	–	–	–	–	–
		2	–	–	1	–	2	4	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–
		2	1	–	1	2	1	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–
316		1	2	1	–	3	3	1	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	2	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–
		–	2	1	–	1	3	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–
317		2	1	–	4	2	5	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		2	1	–	3	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
318		19	11	13	15	18	20	26	33	32	23	17	6	4	1	–	–	–
		7	5	7	5	6	10	14	20	16	12	9	3	1	–	–	–	–
		12	6	6	10	12	10	12	13	16	11	8	3	3	1	–	–	–
(320—326)		44	36	32	22	46	54	46	56	25	11	10	3	3	–	1	–	–
		33	25	20	14	38	49	40	50	23	8	7	2	3	–	1	–	–
		11	11	12	8	8	5	6	6	2	3	3	1	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
320	病的人格 Pathological personality	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
321	未熟人格 Immature personality	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	アルコール中毒症 Alcoholism	283	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14
	男 M.	269	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
323	その他の薬品嗜癖 Other drug addiction	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
324	幼児の行動異常 Primary childhood behaviour disorders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	精神薄弱 Mental deficiency	195	7	3	2	1	3	16	23	10	21	18
	男 M.	92	4	–	1	1	1	7	15	6	8	9
	女 F.	103	3	3	1	–	2	9	8	4	13	9
326	その他及び分類不明の性格，行動，知能の異常 Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	**神経系及び感覚器の疾患 Diseases of the nervous system and sense organs**	**148 753**	**803**	**391**	**271**	**213**	**169**	**1 847**	**652**	**523**	**625**	**747**
	男 M.	**78 451**	**458**	**210**	**146**	**112**	**97**	**1 023**	**354**	**292**	**374**	**418**
	女 F.	**70 302**	**345**	**181**	**125**	**101**	**72**	**824**	**298**	**231**	**251**	**329**
(330—334)	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	138 181	20	7	5	12	3	47	44	68	108	218
	男 M.	72 802	7	5	4	7	2	25	30	31	66	125
	女 F.	65 379	13	2	1	5	1	22	14	37	42	93
330	蜘網膜下出血 Subarachnoid haemorrhage	3 005	4	4	1	3	1	13	20	34	38	67
	男 M.	1 542	1	4	1	3	1	10	14	19	26	36
	女 F.	1 463	3	–	–	–	–	3	6	15	12	31
331	脳出血 Cerebral haemorrhage	114 775	16	3	3	7	2	31	10	12	31	84
	男 M.	60 517	6	1	3	3	1	14	5	5	17	50
	女 F.	54 258	10	2	–	4	1	17	5	7	14	34
332	脳塞栓症及び脳血栓症 Cerebral embolism and thrombosis	12 218	–	–	1	2	–	3	9	18	36	58
	男 M.	6 434	–	–	–	1	–	1	6	7	20	33
	女 F.	5 784	–	–	1	1	–	2	3	11	16	25
333	脳動脈痙攣 Spasm of cerebral arteries	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
334	その他及び診断名不適当の中枢神経系の血管損傷 Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system	8 169	–	–	–	–	–	–	5	3	3	9
	男 M.	4 303	–	–	–	–	–	–	5	–	3	6
	女 F.	3 866	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患 Inflammatory diseases of central nervous system	3 172	497	195	129	104	83	1 008	274	181	180	155
	男 M.	1 735	275	104	67	57	47	550	141	99	106	72
	女 F.	1 437	222	91	62	47	36	458	133	82	74	83
340	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	2 152	444	165	106	83	72	870	222	130	119	110
	男 M.	1 155	245	85	53	44	42	469	110	78	72	49
	女 F.	997	199	80	53	39	30	401	112	52	47	61

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
321	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	19	15	10	13	37	44	41	48	20	7	8	2	3	–	1	–	–
	19	14	8	12	34	43	39	47	20	7	7	2	3	–	1	–	–
	–	1	2	1	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
323	4	3	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	3	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	21	17	20	9	7	9	5	7	5	4	2	1	–	–	–	–	–
	12	8	10	2	2	5	1	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	9	9	10	7	5	4	4	4	2	3	2	1	–	–	–	–	–
326	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	**719**	**851**	**1 154**	**2 455**	**5 171**	**8 948**	**13 917**	**18 706**	**24 398**	**26 690**	**23 448**	**13 148**	**3 961**	**719**	**68**	**4**	**2**
	423	**446**	**601**	**1 367**	**2 917**	**5 251**	**8 371**	**11 200**	**13 952**	**13 587**	**10 827**	**5 400**	**1 412**	**216**	**17**	**1**	**2**
	296	**405**	**553**	**1 088**	**2 254**	**3 697**	**5 546**	**7 506**	**10 446**	**13 103**	**12 621**	**7 748**	**2 549**	**503**	**51**	**3**	**–**
(330—334)	305	462	862	2 137	4 815	8 556	13 420	18 061	23 571	25 755	22 582	12 611	3 805	684	65	3	2
	184	257	455	1 203	2 717	5 024	8 081	10 820	13 481	13 103	10 428	5 184	1 362	208	16	–	2
	121	205	407	934	2 098	3 532	5 339	7 241	10 090	12 652	12 154	7 427	2 443	476	49	3	–
330	88	110	127	215	268	354	430	424	324	229	175	73	13	3	–	–	–
	56	64	72	120	137	225	229	195	151	88	72	23	5	–	–	–	–
	32	46	55	95	131	129	201	229	173	141	103	50	8	3	–	–	–
331	130	265	597	1 679	4 070	7 384	11 465	15 332	19 818	21 364	18 520	10 310	3 080	544	44	3	2
	85	148	318	961	2 341	4 356	6 963	9 232	11 354	10 769	8 461	4 176	1 084	166	10	–	2
	45	117	279	718	1 729	3 028	4 502	6 100	8 464	10 595	10 059	6 134	1 996	378	34	3	–
332	77	70	103	168	273	466	827	1 384	2 028	2 476	2 337	1 348	438	86	13	–	–
	33	36	46	77	127	246	481	843	1 159	1 359	1 165	612	158	23	2	–	–
	44	34	57	91	146	220	346	541	869	1 117	1 172	736	280	63	11	–	–
333	–	1	–	–	1	1	1	3	1	4	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–
334	10	16	35	75	203	351	697	918	1 400	1 682	1 549	880	274	51	8	–	–
	10	9	19	45	111	196	408	548	817	885	730	373	115	19	4	–	–
	–	7	16	30	92	155	289	370	583	797	819	507	159	32	4	–	–
(340—345)	119	118	101	120	125	137	150	148	132	125	68	23	6	2	–	–	–
	70	55	45	61	77	79	95	86	74	76	34	11	3	1	–	–	–
	49	63	56	59	48	58	55	62	58	49	34	12	3	1	–	–	–
340	73	81	55	69	63	75	75	78	60	39	22	9	2	–	–	–	–
	38	36	21	33	48	44	45	41	34	24	8	4	1	–	–	–	–
	35	45	34	36	15	31	30	37	26	15	14	5	1	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎 Phelebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	341
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
342	頭蓋内及び脊柱内膿瘍 Intracranial and intraspinal abscess	87	4	–	1	1	–	6	6	8	14	2	5	2	5	5	10	5	8	3	1	4	3	–	–	–	–	–	342
	男M.	45	1	–	1	–	–	2	3	2	10	–	4	2	4	2	6	3	4	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	42	3	–	–	1	–	4	3	6	4	2	1	–	1	3	4	2	4	3	1	3	1	–	–	–	–	–	
343	脳炎，脊髄炎及び脳脊髄炎（急性伝染性を除く） Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious)	527	48	14	10	13	5	90	21	21	28	20	20	16	21	26	26	32	37	35	42	52	28	9	2	1	–	–	343
	男M.	301	28	8	4	9	3	52	11	8	17	9	12	7	8	14	14	19	26	23	26	35	13	5	1	1	–	–	
	女F.	226	20	6	6	4	2	38	10	13	11	11	8	9	13	12	12	13	11	12	16	17	15	4	1	–	–	–	
344	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症 Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection	335	1	16	12	7	6	42	23	21	17	20	16	16	12	14	25	21	25	23	25	23	7	4	1	–	–	–	344
	男M.	197	1	11	9	4	2	27	15	11	7	12	12	8	8	10	9	12	17	17	12	11	7	2	–	–	–	–	
	女F.	138	–	5	3	3	4	15	8	10	10	8	4	8	4	4	16	9	8	6	13	12	–	2	1	–	–	–	
345	多発硬化症 Multiple sclerosis	65	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	4	2	8	4	1	4	5	8	4	7	8	1	1	1	–	–	345
	男M.	35	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	3	1	4	2	–	1	3	5	2	5	4	–	1	–	–	–	
	女F.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	4	2	1	3	2	3	2	2	4	1	–	1	–	–	
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患 Other diseases of central nervous system	5 998	229	180	133	90	79	711	295	236	308	336	278	259	166	173	192	217	279	396	534	628	547	333	91	18	1	–	(350—357)
	男M.	3 292	143	96	73	46	46	404	160	142	187	199	157	127	90	93	103	126	161	237	316	340	273	139	34	3	1	–	
	女F.	2 706	86	84	60	44	33	307	135	94	121	137	121	132	76	80	89	91	118	159	218	288	274	194	57	15	–	–	
350	振顫麻痺 Paralysis agitans	410	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	3	1	10	9	19	39	47	65	77	81	37	12	1	–	1	–	350
	男M.	232	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	6	5	9	26	26	32	47	44	22	6	–	–	1	–	
	女F.	178	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	4	4	10	13	21	33	30	37	15	6	1	–	–	–	
351	脳性痙性小児麻痺 Cerebral spastic infanitile paralysis	1 064	207	168	118	73	62	628	201	77	41	46	18	20	3	6	3	5	2	4	4	5	1	–	–	–	–	–	351
	男M.	588	134	88	61	37	34	354	109	42	21	25	7	12	1	3	–	3	2	3	3	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	476	73	80	57	36	28	274	92	35	20	21	11	8	2	3	3	2	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
352	その他の脳性麻痺 Other cerebral paralysis	1 899	–	–	–	2	–	2	3	1	4	2	3	7	6	11	16	39	84	161	290	448	439	294	76	13	–	–	352
	男M.	946	–	–	–	1	–	1	1	1	3	2	3	4	–	5	10	18	53	95	165	227	208	119	30	1	–	–	
	女F.	953	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	3	6	6	6	21	31	66	125	221	231	175	46	12	–	–	
353	てんかん Epilepsy	1 609	17	7	10	9	14	57	68	124	210	248	220	192	109	101	71	51	40	35	40	22	15	4	1	1	–	–	353
	男M.	883	7	4	8	5	11	35	38	77	122	149	120	86	58	51	36	29	21	20	17	12	10	1	–	1	–	–	
	女F.	726	10	3	2	4	3	22	30	47	88	99	100	106	51	50	35	22	19	15	23	10	5	3	1	–	–	–	
354	片頭痛 Migraine	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	354
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
355	その他の脳の疾患 Other diseases of brain	169	3	1	1	2	–	7	4	4	7	6	4	3	6	6	15	14	18	14	16	9	17	7	8	4	–	–	355
	男M.	88	2	1	1	–	–	4	4	3	6	4	3	1	4	1	9	7	8	5	7	5	10	3	3	1	–	–	
	女F.	81	1	–	–	2	–	3	–	1	1	2	1	2	2	5	6	7	10	9	9	4	7	4	5	3	–	–	
356	運動神経元の疾患及び筋萎縮 Motor neurone disease and muscular atrophy	572	1	1	2	1	1	6	8	22	35	18	19	21	20	32	47	49	66	90	75	36	20	6	2	–	–	–	356
	男M.	376	–	1	1	1	–	3	3	16	28	11	14	15	13	22	26	27	37	64	53	30	11	3	–	–	–	–	
	女F.	196	1	–	1	–	1	3	5	6	7	7	5	6	7	10	21	22	29	26	22	6	9	3	2	–	–	–	
357	その他の脊髄の疾患 Other diseases of spinal cord	272	1	3	2	3	2	11	10	7	9	11	11	15	12	8	21	20	22	27	32	27	18	8	3	–	–	–	357
	男M.	177	–	2	2	2	1	7	4	3	5	5	7	9	8	6	13	16	14	18	24	19	12	6	1	–	–	–	
	女F.	95	1	1	–	1	1	4	6	4	4	6	4	6	4	2	8	4	8	9	8	8	6	2	2	–	–	–	
(360—369)	神経及び末梢神経節の疾患 Diseases of nerves and peripheral ganglia	983	6	1	–	1	2	10	3	7	1	5	6	4	11	15	24	25	52	86	136	152	221	162	49	12	2	–	(360—369)
	男M.	411	2	1	–	–	2	5	3	3	1	2	4	1	5	5	10	15	27	48	71	59	79	59	11	3	–	–	
	女F.	572	4	–	–	1	–	5	–	4	–	3	2	3	6	10	14	10	25	38	65	93	142	103	38	9	2	–	
360	顔面神経麻痺 Facial paralysis	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	2	4	2	2	–	–	–	360
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	–	1	–	–	–	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
361	三叉神経痛 Trigeminal neuralgia	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	1	4	5	1	–	–	–	–	361
	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	3	–	–	–	–	–	
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	3	2	1	–	–	–	–	
362	上腕神経炎 Brachial neuritis	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	3	1	1	–	–	–	–	–	362
	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
363	坐骨神経痛 Sciatica	397	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	4	4	6	10	29	52	74	108	82	19	3	–	–	–	363
	男M.	168	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	2	2	4	16	29	33	42	31	4	–	–	–	–	
	女F.	229	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	4	6	13	23	41	66	51	15	3	–	–	–	
364	多発神経炎及び多発神経根炎 Polyneuritis and polyradiculitis	141	–	–	–	1	1	2	2	3	–	4	1	1	4	2	5	4	11	19	17	21	23	17	4	1	–	–	–	364
	男M.	67	–	–	–	–	1	1	2	1	–	2	1	–	2	–	–	3	6	11	7	10	10	9	2	–	–	–	–	
	女F.	74	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–	1	2	2	5	1	5	8	10	11	13	8	2	1	–	–	–	
365	赤色浮腫性多発神経炎 Erythroedema polyneuritica	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
366	その他及び詳細不明の神経痛及び神経炎 Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis	301	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	4	6	6	15	15	47	49	74	53	20	8	2	–	–	366
	男M.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	9	6	25	13	18	16	3	3	–	–	–	
	女F.	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	4	3	6	9	22	36	56	37	17	5	2	–	–	
367	その他の脳神系の疾患 Other diseases of cranial nerves	33	1	1	–	–	1	3	–	1	–	1	1	–	2	1	3	5	3	7	2	2	1	1	–	–	–	–	–	367
	男M.	20	1	1	–	–	1	3	–	1	–	–	1	–	1	–	2	4	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	2	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
368	その他の末梢神経系の疾患（自律神経を除く） Other diseases of peripheral nerves except autonomic	49	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	3	6	3	9	10	7	2	3	1	1	–	–	–	–	368
	男M.	33	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	4	2	5	8	4	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	4	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
369	末梢自律神経系の疾患 Deseases of peripheral autonomic nervous system	14	3	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	369
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	3	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
(370—379)	眼の炎症性疾患 Inflammatory diseases of eye	33	4	1	–	–	–	5	1	2	5	–	1	–	1	–	3	1	1	–	2	5	1	1	2	1	–	1	–	(370—379)
	男M.	19	2	–	–	–	–	2	–	2	4	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	1	–	
	女F.	14	2	1	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	3	–	1	1	–	–	–	–	
370	結膜炎及び眼炎 Conjunctivitis and ophthalmia	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	370
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
371	眼瞼炎 Blepharitis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
372	麦粒腫（ものもらい） Hordeolum (srye)	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	372
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
373	紅彩炎 Iritis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
374	角膜炎 Keratitis	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	374
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
375	脈絡膜炎 Choroiditis	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
376	その他の葡萄膜の炎症 Other inflammation of uveal tract	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	376
		男M. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
		女F. 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
377	視神経及び網膜の炎症 Inflammation of optic nerve and retina	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	377
		男M. 3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
378	涙腺及び涙管の炎症 Inflammation of lachrymal glands and ducts	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	378
		男M. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
379	その他の眼の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of eye	15	4	1	–	–	–	5	1	1	3	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	379
		男M. 8	2	–	–	–	–	2	–	1	2	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
		女F. 7	2	1	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(380—389)	その他の眼の疾患及び状態 Other diseases and conditions of eye	55	–	–	1	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	1	3	3	1	7	10	10	7	7	2	–	–	–	(380—389)
		男M. 19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	1	2	4	3	2	1	–	–	–	–	
		女F. 36	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	5	6	7	5	6	2	–	–	–	
380	屈折異常 Refractive errors	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
		男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
381	角膜潰瘍 Corneal ulcer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	381
		男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
382	角膜混濁 Corneal opacity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
		男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
383	翼状片 Pterygium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
		男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
384	斜視 Strabismus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	384
		男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
385	白内障 Cataract	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	4	3	3	6	2	–	–	385
		男M. 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	1	1	–	–	–	
		女F. 13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	5	2	–	–	
386	網膜剝離 Detachment of retina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
		男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
387	緑内障 Glaucoma	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	6	6	3	1	–	–	–	387
		男M. 5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
		女F. 17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	5	5	2	1	–	–	–	
388	その他の眼の疾患 Other diseases of eye	9	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	388
		男M. 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. 4	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
389	盲 Blindness	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	389
		男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F. 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
(390—398)	耳及び乳様突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process	331	47	7	3	6	2	65	35	29	20	33	10	8	13	9	12	9	12	14	16	15	19	11	1	–	–	–	(390—398)
		男M. 173	29	4	2	2	–	37	20	15	9	20	7	6	5	5	7	4	5	8	8	3	9	5	–	–	–	–	
		女F. 158	18	3	1	4	2	28	15	14	11	13	3	2	8	4	5	5	7	6	8	12	10	6	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
390	外耳炎 Otitis externa	男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
391	中耳炎(乳様突起炎の記載のないもの) Otitis media without mention of mastoidits	男M.	256	45	5	3	5	1	59	27	15	16	27
		女F.	142	29	3	2	2	–	36	14	10	8	16
			114	16	2	1	3	1	23	13	5	8	11
392	中耳炎(乳様突起炎を伴うもの) Otitis media with mastoditis	男M.	31	1	1	–	1	–	3	6	10	–	4
		女F.	13	–	–	–	–	–	–	4	4	–	2
			18	1	1	–	1	–	3	2	6	–	2
393	乳様突起炎(中耳炎の記載のないもの) Mastoiditis without mention of otitis media	男M.	16	–	1	–	–	1	2	1	2	–	2
		女F.	10	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2
			6	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
364	その他の耳の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of ear	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
395	メニエール病 Ménière's disease	男M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
396	その他の耳及び乳様突起の疾患 Other diseases of ear and mustoid process	男M.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–
		女F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
			7	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
397	聾唖 Deaf mutism	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
398	その他の聾 Other deafness	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ⅶ	**循環器系の疾患 Diseases of the circulatory system**	**男M.**	**83 033**	**215**	**77**	**52**	**53**	**72**	**469**	**444**	**645**	**891**	**1 122**
		女F.	**42 051**	**121**	**46**	**23**	**29**	**38**	**257**	**242**	**307**	**432**	**482**
			40 992	**94**	**31**	**29**	**24**	**34**	**212**	**202**	**338**	**459**	**640**
(400—402)	リュウマチ熱 Rheumatic fever	男M.	877	1	2	1	3	8	15	73	78	45	39
		女F.	375	–	2	1	1	3	7	45	38	23	11
			502	1	–	–	2	5	8	28	40	22	28
400	心臓障害の記載のないリュウマチ熱 Rheumatic fever without mention of heart involvement	男M.	153	–	–	–	–	2	2	16	10	3	10
		女F.	64	–	–	–	–	1	1	6	5	2	4
			89	–	–	–	–	1	1	10	5	1	6
401	心臓障害を伴うリュウマチ熱 Rheumatic fever with heart involvement	男M.	689	1	2	1	3	6	13	56	64	39	28
		女F.	295	–	2	1	1	2	6	38	33	21	7
			394	1	–	–	2	4	7	18	31	18	21
401.0	活動性リュウマチ性心嚢炎 Active rheumatic pericarditis	男M.	*41*	*1*	*2*	–	–	*1*	*4*	*2*	*4*	*2*	*7*
		女F.	*21*	–	*2*	–	–	*1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*2*
			20	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*5*
401.1	活動性リュウマチ性心内膜炎 Active rheumatic endocarditis	男M.	*474*	–	–	*1*	*3*	*4*	*8*	*46*	*52*	*29*	*17*
		女F.	*206*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*31*	*24*	*14*	*3*
			268	–	–	–	*2*	*3*	*5*	*15*	*28*	*15*	*14*
401.2	活動性リュウマチ性心筋炎 Active rheumatic myocarditis	男M.	*104*	–	–	–	–	–	–	*5*	*2*	*4*	*3*
		女F.	*41*	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*2*	*2*
			63	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	390
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
8	7	11	6	11	8	5	11	9	11	16	8	1	–	–	–	–	391
5	5	3	4	6	4	3	8	5	3	8	4	–	–	–	–	–	
3	2	8	2	5	4	2	3	4	8	8	4	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	392
1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	393
1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	394
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	4	1	1	2	–	–	–	–	–	395
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	396
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 379	**1 499**	**1 630**	**2 118**	**3 046**	**4 141**	**6 191**	**8 292**	**11 369**	**13 841**	**13 520**	**8 602**	**3 040**	**723**	**70**	**1**	–	**Ⅶ**
540	**582**	**612**	**923**	**1 519**	**2 341**	**3 734**	**4 900**	**6 356**	**7 323**	**6 448**	**3 637**	**1 149**	**252**	**14**	**1**	–	
839	**917**	**1 018**	**1 195**	**1 527**	**1 800**	**2 457**	**3 392**	**5 013**	**6 518**	**7 072**	**4 965**	**1 891**	**471**	**56**	–	–	
40	37	27	25	40	49	52	72	70	94	61	42	14	4	–	–	–	(400—402)
14	11	5	10	13	26	20	31	32	41	27	14	6	1	–	–	–	
26	26	22	15	27	23	32	41	38	53	34	28	8	3	–	–	–	
3	10	6	3	4	6	6	13	13	13	14	10	7	4	–	–	–	400
–	3	2	1	–	3	3	4	8	6	3	5	2	1	–	–	–	
3	7	4	2	4	3	3	9	5	7	6	5	5	3	–	–	–	
34	25	20	20	35	41	41	58	53	77	46	32	7	–	–	–	–	401
13	7	3	7	12	22	15	26	21	33	18	9	4	–	–	–	–	
21	18	17	13	23	19	26	32	32	44	28	23	3	–	–	–	–	
3	*2*	*3*	*3*	*2*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	401.0
2	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
24	*17*	*12*	*12*	*21*	*36*	*25*	*32*	*39*	*47*	*32*	*20*	*5*	–	–	–	–	401.1
8	*4*	*2*	*5*	*6*	*18*	*11*	*17*	*17*	*23*	*13*	*4*	*3*	–	–	–	–	
16	*13*	*10*	*7*	*15*	*18*	*14*	*15*	*22*	*24*	*19*	*16*	*2*	–	–	–	–	
3	*3*	*2*	*3*	*8*	*2*	*12*	*14*	*10*	*15*	*6*	*11*	*1*	–	–	–	–	401.2
1	*1*	–	–	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	*8*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	
2	*2*	*2*	*3*	*5*	–	*9*	*11*	*7*	*7*	*3*	*7*	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
401.3	その他及び多発性の心臓障害を伴う活動性リュウマチ熱 Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement	70	–	–	–	–	1	1	3	6	4	1
	男M.	27	–	–	–	–	–	–	2	5	3	–
	女F.	43	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
402	舞踏病 Chorea	35	–	–	–	–	–	–	1	4	3	1
	男M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1
(410—416)	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	3 495	–	1	3	1	3	8	36	94	129	127
	男M.	1 251	–	1	3	–	1	5	20	47	59	41
	女F.	2 244	–	–	–	1	2	3	16	47	70	86
410	僧帽弁の疾患 Diseases of mitral valve	2 416	–	1	3	1	1	6	25	63	101	102
	男M.	916	–	1	3	–	–	4	13	29	47	39
	女F.	1 500	–	–	–	1	1	2	12	34	54	63
411	リュウマチ性と明示された大動脈弁の疾患 Diseases of aortic valve specified as rheumatic	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
412	三尖弁の疾患 Diseases of tricuspid valve	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
413	リュウマチ性と明示された肺動脈弁の疾患 Dtseases of pulmonaly valve specfred as rheumatic	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
414	その他のリュウマチ性と明示された心内膜炎 Other endocarditis specified as rheumatic	651	–	–	–	–	2	2	7	25	23	19
	男M.	188	–	–	–	–	1	1	3	13	9	2
	女F.	463	–	–	–	–	1	1	4	12	14	17
415	リュウマチ性と明示された心筋炎 Other myocarditis specified as rheumatic	222	–	–	–	–	–	–	2	3	2	3
	男M.	73	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–
	女F.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
416	その他のリュウマチ性と明示された心臓疾患 Other heart disease specified as rheumatic	191	–	–	–	–	–	–	2	3	3	3
	男M.	68	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–
	女F.	123	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
(420—422)	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	45 734	160	47	35	35	36	313	247	354	580	756
	男M.	23 182	83	27	13	21	19	163	128	169	281	341
	女F.	22 552	77	20	22	14	17	150	119	185	299	415
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む） Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease	13 578	6	2	2	–	2	12	8	19	59	146
	男M.	8 265	2	1	–	–	–	3	2	11	37	74
	女F.	5 313	4	1	2	–	2	9	6	8	22	72
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの Arteriosclerotic heart disease so described	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患 Heart disease specified as involving coronary arteries	*4 978*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	–	*5*	*18*	*43*
	男M.	*3 034*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*11*	*27*
	女F.	*1 944*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*7*	*16*
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症 Angina pectoris without mention of coronary disease	*8 545*	*5*	*1*	*1*	–	*2*	*9*	*8*	*14*	*41*	*103*
	男M.	*5 198*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*7*	*26*	*47*
	女F.	*3 347*	*4*	–	*1*	–	*2*	*7*	*6*	*7*	*15*	*56*
421	リュウマチ性と明示されない慢性心内膜炎 Chronic endocarditis not specified as rheumatic	18 418	–	28	21	25	28	102	195	300	433	468
	男M.	8 089	–	14	9	15	16	54	102	147	203	189
	女F.	10 329	–	14	12	10	12	48	93	153	230	279

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢 階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
401.3	*4*	*3*	*3*	*2*	*4*	*3*	*3*	*8*	*3*	*14*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–
	2	*2*	–	*2*	*2*	*2*	–	*3*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	2	*1*	*3*	–	*2*	*1*	*3*	*5*	*3*	*12*	*5*	–	*1*	–	–	–	–
402	3	2	1	2	1	2	5	1	4	4	1	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	2	1	1	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–
	2	1	1	–	–	1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
(410—416)	153	176	165	190	220	243	261	309	375	408	372	177	40	12	–	–	–
	39	52	42	53	72	103	98	114	155	133	150	50	14	4	–	–	–
	114	124	123	137	148	140	163	195	220	275	222	127	26	8	–	–	–
410	132	151	136	158	177	192	174	193	213	235	221	110	23	4	–	–	–
	36	50	31	45	58	83	73	80	102	90	95	31	9	1	–	–	–
	96	101	105	113	119	109	101	113	111	145	126	79	14	3	–	–	–
411	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
412	–	–	1	2	2	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
413	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
414	16	17	20	22	30	33	56	65	83	101	94	29	6	3	–	–	–
	3	1	5	6	8	12	16	22	26	19	33	8	1	–	–	–	–
	13	16	15	16	22	21	40	43	57	82	61	21	5	3	–	–	–
415	1	4	4	5	6	9	18	24	39	42	32	20	6	2	–	–	–
	–	1	2	–	3	5	4	4	14	14	11	6	1	1	–	–	–
	1	3	2	5	3	4	14	20	25	28	21	14	5	1	–	–	–
416	4	4	4	3	5	8	13	25	40	29	22	15	5	3	–	–	–
	–	–	3	1	3	3	5	6	13	10	10	4	3	2	–	–	–
	4	4	1	2	2	5	8	19	27	19	12	11	2	1	–	–	–
(420—422)	938	983	1 095	1 433	2 031	2 727	3 853	4 801	6 092	7 030	6 463	4 129	1 504	359	46	–	–
	395	387	433	628	1 039	1 579	2 343	2 854	3 362	3 700	2 964	1 715	570	121	10	–	–
	543	596	662	805	992	1 148	1 510	1 947	2 730	3 330	3 499	2 414	934	238	36	–	–
420	199	208	275	398	669	1 073	1 533	1 855	2 120	2 061	1 638	926	318	54	7	–	–
	118	133	162	259	460	744	1 096	1 245	1 312	1 210	840	429	115	15	–	–	–
	81	75	113	139	209	329	437	610	808	851	798	497	203	39	7	–	–
420.0	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*6*	*14*	*8*	*13*	*5*	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*9*	*7*	*7*	*2*	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*5*	*1*	*6*	*3*	–	–	–	–
420.1	*60*	*67*	*82*	*123*	*191*	*330*	*575*	*684*	*813*	*791*	*638*	*383*	*144*	*24*	*4*	–	–
	33	*41*	*49*	*79*	*133*	*229*	*408*	*454*	*517*	*486*	*327*	*181*	*46*	*8*	–	–	–
	27	*26*	*33*	*44*	*58*	*101*	*167*	*230*	*296*	*305*	*311*	*202*	*98*	*16*	*4*	–	–
420.2	*139*	*141*	*193*	*275*	*477*	*742*	*955*	*1 167*	*1 301*	*1 256*	*992*	*530*	*169*	*30*	*3*	–	–
	85	*92*	*113*	*180*	*326*	*514*	*686*	*789*	*793*	*715*	*506*	*241*	*67*	*7*	–	–	–
	54	*49*	*80*	*95*	*151*	*228*	*269*	*378*	*508*	*541*	*486*	*289*	*102*	*23*	*3*	–	–
421	551	616	628	789	1 020	1 191	1 578	1 846	2 248	2 568	2 220	1 230	357	70	8	–	–
	177	183	187	264	408	580	801	976	1 101	1 204	890	470	133	19	1	–	–
	374	433	441	525	612	611	777	870	1 147	1 364	1 330	760	224	51	7	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
422	その他の心筋変性	13 738	154	17	12	10	6	199	44	35	88	148
	Other myocardial degeneation 男M.	6 828	81	12	4	6	3	106	24	11	41	72
	女F.	6 910	73	5	8	4	3	93	20	24	47	64
(430—434)	その他の心臓の疾患	17 342	29	19	8	12	18	86	78	109	112	157
	Other diseases of heart 男M.	9 597	19	13	3	6	12	53	45	49	58	65
	女F.	7 745	10	6	5	6	6	33	33	60	54	92
430	急性及び亜急性心内膜炎	649	6	3	3	5	8	25	47	65	35	50
	Acute and subacute endocarditis 男M.	290	2	3	–	2	5	12	29	30	16	14
	女F.	359	4	–	3	3	3	13	18	35	19	36
431	リュウマチ性と明示されない急性心筋炎	269	3	1	–	–	3	7	10	4	5	7
	Acute myocarditis not specified as rheumatic 男M.	129	2	1	–	–	2	5	7	–	3	3
	女F.	140	1	–	–	–	1	2	3	4	2	4
432	非リュウマチ性と明示された急性心嚢炎	13	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	Acute pericarditis specified as nonrheumatic 男M.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
433	心臓の機能性疾患	539	–	–	–	–	–	–	–	3	5	10
	Functional disease of heart 男M.	281	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5
	女F.	258	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5
434	その他及び詳細不明の心臓疾患	15 872	20	15	5	7	7	54	20	36	65	90
	Other and unspecified diseases of heart 男M.	8 886	15	9	3	4	5	36	8	17	33	43
	女F.	6 986	5	6	2	3	2	18	12	19	32	47
(440—447)	高血圧性疾患	11 158	–	–	–	–	1	1	–	8	9	25
	Hypertensive disease 男M.	5 376	–	–	–	–	–	–	–	4	4	16
	女F.	5 782	–	–	–	–	1	1	–	4	5	9
440	心臓疾患を伴う本態性良性高血圧症	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Essential benign hypertension with heart disease 男M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
441	心臓疾患を伴う本態性悪性高血圧症	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Essential malignant hypertension with heart disease 男M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	488	–	–	–	–	1	1	–	1	3	3
	Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis 男M.	252	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女F.	236	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	2 743	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
	Other and unspecified hypertensive heart disease 男M.	1 409	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女F.	1 334	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
444	心臓の記載のない本態性良性高血圧症	3 048	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	Essential benign hypertenstion without mention of heart 男M.	1 398	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女F.	1 650	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
445	心臓の記載のない本態性悪性高血圧症	229	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
	Essential malignant hypertension without mention of heart 男M.	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女F.	95	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
446	心臓の記載なく細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	4 164	–	–	–	–	–	–	–	4	5	11
	Hypertension with arteriolar nephrosclerosis without mention of heart 男M.	1 927	–	–	–	–	–	–	–	3	2	9
	女F.	2 237	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	355	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other hypertensive disease without mention of heart 男M.	181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	174	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	年齢 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
422	188	159	192	246	342	463	742	1 100	1 724	2 401	2 605	1 973	829	235	31	–	–
	100	71	84	105	171	255	446	633	949	1 286	1 234	816	322	87	9	–	–
	88	88	108	141	171	208	296	467	775	1 115	1 371	1 157	507	148	22	–	–
(430—434)	190	230	242	289	451	601	1 169	1 785	2 727	3 316	3 208	1 854	595	132	10	1	–
	73	98	93	131	221	350	740	1 146	1 646	1 906	1 741	881	245	53	2	1	–
	117	132	149	158	230	251	429	639	1 081	1 410	1 467	973	350	79	8	–	–
430	37	40	32	33	48	30	43	49	29	40	32	8	5	1	–	–	–
	8	14	16	10	20	12	27	28	13	19	15	4	3	–	–	–	–
	29	26	16	23	28	18	16	21	16	21	17	4	2	1	–	–	–
431	9	13	8	9	7	12	21	25	31	36	28	20	11	5	1	–	–
	4	3	3	3	2	6	10	15	16	18	15	12	3	–	1	–	–
	5	10	5	6	5	6	11	10	15	18	13	8	8	5	–	–	–
432	–	2	1	–	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	–	2	–	–	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
433	11	18	18	17	29	31	52	56	67	71	81	47	18	5	–	–	–
	7	10	5	8	15	13	24	29	43	39	44	21	10	3	–	–	–
	4	8	13	9	14	18	28	27	24	32	37	26	8	2	–	–	–
434	133	157	183	230	367	528	1 052	1 652	2 600	3 168	3 066	1 779	561	121	9	1	–
	54	69	69	110	184	319	678	1 071	1 574	1 830	1 666	844	229	50	1	1	–
	79	88	114	120	183	209	374	581	1 026	1 338	1 400	935	332	71	8	–	–
(440—447)	27	42	61	143	251	431	668	1 035	1 569	2 135	2 396	1 645	573	133	6	–	–
	12	22	27	80	146	229	409	579	836	1 057	1 059	655	192	48	1	–	–
	15	20	34	63	105	202	259	456	733	1 078	1 337	990	381	85	5	–	–
440	–	–	–	–	–	2	2	5	5	11	10	10	–	1	–	–	–
	–	–	–	–	–	2	–	1	4	6	6	2	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	2	4	1	5	4	8	–	1	–	–	–
441	4	1	3	2	4	6	14	12	9	17	11	2	–	–	–	–	–
	2	–	1	1	4	4	10	8	5	11	7	1	–	–	–	–	–
	2	1	2	1	–	2	4	4	4	6	4	1	–	–	–	–	–
442	4	5	5	11	16	26	36	49	76	84	80	60	24	3	1	–	–
	–	3	2	7	7	17	25	29	45	40	37	28	7	2	–	–	–
	4	2	3	4	9	9	11	20	31	44	43	32	17	1	1	–	–
443	1	5	11	24	64	100	186	326	469	608	554	300	80	11	–	–	–
	–	1	5	16	38	49	118	190	257	303	276	123	29	3	–	–	–
	1	4	6	8	26	51	68	136	212	305	278	177	51	8	–	–	–
444	4	5	7	27	49	108	191	294	467	626	703	433	117	11	–	–	–
	4	4	5	19	27	60	106	160	246	287	276	156	40	5	–	–	–
	–	1	2	8	22	48	85	134	221	339	427	277	77	6	–	–	–
445	2	4	9	12	27	39	30	21	27	18	20	10	4	1	–	–	–
	1	3	2	8	19	22	24	16	16	8	7	3	2	–	–	–	–
	1	1	7	4	8	17	6	5	11	10	13	7	2	1	–	–	–
446	12	22	25	65	84	143	193	301	449	687	939	783	332	104	5	–	–
	5	11	11	29	47	73	114	162	230	353	408	324	107	38	1	–	–
	7	11	14	36	37	70	79	139	219	334	531	459	225	66	4	–	–
447	–	–	1	2	7	7	16	27	67	84	79	47	16	2	–	–	–
	–	–	1	–	4	2	12	13	33	49	42	18	7	–	–	–	–
	–	–	–	2	3	5	4	14	34	35	37	29	9	2	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(450—456)	動脈の疾患	3 741	4	1	1	–	1	7	3	1	8	6	14	9	17	13	29	58	138	243	463	784	919	665	289	68	7	–	–	(450—456)
	Diseases of arteries 男M.	1 936	3	–	–	–	–	3	1	–	1	4	5	5	7	8	16	34	90	149	287	445	461	288	113	19	–	–	–	
	Diseases of arteries 女F.	1 805	1	1	1	–	1	4	2	1	7	2	9	4	10	5	13	24	48	94	176	339	458	377	176	49	7	–	–	
450	全身性動脈硬化症	3 320	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	4	14	27	100	190	397	727	869	635	278	67	7	–	–	450
	General arteriosclerosis 男M.	1 696	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	11	14	64	115	237	414	437	274	107	19	–	–	–	
	General arteriosclerosis 女F.	1 624	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	3	13	36	75	160	313	432	361	171	48	7	–	–	
451	非梅毒性と明示された大動脈瘤及び解離性動脈瘤	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	1	7	7	14	18	16	17	6	3	–	–	–	–	451
	Aortic aneurysm specified as non-syphilitic, and dissecting aneurysm 男M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	4	3	10	15	10	8	2	3	–	–	–	–	
	Aortic aneurysm specified as non-syphilitic, and dissecting aneurysm 女F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	4	4	3	6	9	4	–	–	–	–	–	
452	その他の動脈瘤（心臓瘤及び大動脈瘤を除く）	78	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	4	1	2	11	11	7	18	5	8	5	3	–	–	–	–	452
	Other aneurysm, except of heart and aorta 男M.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	8	8	4	14	4	6	2	1	–	–	–	–	
	Other aneurysm, except of heart and aorta 女F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	3	3	3	4	1	2	3	2	–	–	–	–	
453	末梢血管の疾患	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	3	3	5	8	8	11	21	20	12	10	4	1	–	–	–	453
	Peripheral vascular disease 男M.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	–	5	7	7	16	10	3	5	2	–	–	–	–	
	Peripheral vascular disease 女F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	5	3	1	4	5	10	9	5	2	1	–	–	–	
454	動脈塞栓症及び血栓症	32	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	2	1	2	2	5	6	–	4	3	2	–	–	–	–	–	454
	Arterial embolism and thrombosis 男M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	5	4	–	2	3	1	–	–	–	–	–	
	Arterial embolism and thrombosis 女F.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	1	1	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
455	原因不明の壊疽	73	4	1	1	–	–	6	–	1	–	–	1	1	2	1	4	1	6	13	8	12	10	7	–	–	–	–	–	455
	Cangrene of unspecified cause 男M.	39	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–	2	1	3	–	3	9	4	5	4	4	–	–	–	–	–	
	Cangrene of unspecified cause 女F.	34	1	1	1	–	–	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	3	4	4	7	6	3	–	–	–	–	–	
456	その他の動脈の疾患	28	–	–	–	–	1	1	2	–	5	2	5	1	3	1	1	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	456
	Other diseases of arteries 男M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Other diseases of arteries 女F.	21	–	–	–	–	1	1	1	–	5	1	5	1	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
(460—468)	静脈の疾患及びその他の循環器系の疾患	686	21	7	4	2	5	39	7	1	8	12	17	22	23	25	24	32	50	47	73	74	101	90	25	15	1	–	–	(460—468)
	Diseases of veins and other diseases of circulatory system 男M.	334	16	3	3	1	3	26	3	–	6	4	2	7	5	13	12	20	34	27	38	41	46	34	9	6	1	–	–	
	Diseases of veins and other diseases of circulatory system 女F.	352	5	4	1	1	2	13	4	1	2	8	15	15	18	12	12	12	16	20	35	33	55	56	16	9	–	–	–	
460	下肢の静脈瘤	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	460
	Varicose veins of lower extremities 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Varicose veins of lower extremities 女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
461	痔核	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	4	2	1	–	6	5	5	3	5	2	–	–	–	–	–	461
	Haemorrhoids 男M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	1	–	4	4	4	3	4	2	–	–	–	–	–	
	Haemorrhoids 女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	1	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
462	その他の部位の静脈瘤	37	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	3	1	2	4	9	1	2	3	5	1	–	–	–	–	–	462
	Varicose veins of other specified sites 男M.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	5	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
	Varicose veins of other specified sites 女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	–	2	1	4	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
463	下肢の静脈炎及び血栓静脈炎	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	463
	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities 女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
464	その他の部位の静脈炎及び血栓静脈炎	21	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	3	–	–	1	3	5	–	–	4	1	–	–	–	–	–	464
	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites 男M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	Phlebitis and thrombophlebitis of other sites 女F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	3	–	–	1	1	3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	
465	肺塞栓症及び梗塞	38	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	3	2	4	2	5	2	2	4	3	1	4	–	–	–	–	–	465
	Pulmonary embolism and infarction 男M.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	2	2	1	1	4	2	–	2	–	–	–	–	–	
	Pulmonary embolism and infarction 女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	3	–	3	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
466	その他の静脈塞栓症及び血栓症	26	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	1	4	2	2	3	4	3	1	1	–	–	–	–	466
	Other venous embolism and thrombosis 男M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	
	Other venous embolism and thrombosis 女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	2	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups											
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	
467	その他の循環器系疾患 Other diseases of circulatory system	461	3	4	3	1	2	13	3	–	6	6	
	男M.	220	1	1	2	–	1	5	1	–	5	2	
	女F.	241	2	3	1	1	1	8	2	–	1	4	
467. a	低血圧症 Hypotension	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	男M.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
467. b	その他 Other	*389*	*3*	*4*	*3*	*1*	*2*	*13*	*3*	–	*6*	*5*	
	男M.	*181*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*5*	*1*	–	*5*	*2*	
	女F.	*208*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*8*	*2*	–	*1*	*3*	
468	リンパ節及びリンパ管の疾患 Certain diseases of lymph nodes and lymph, channels	53	15	3	1	1	3	23	2	–	–	2	
	男M.	27	12	2	1	1	2	18	1	–	–	1	
	女F.	26	3	1	–	–	1	5	1	–	–	1	
Ⅷ	**呼吸器系の疾患 Diseases of the respiratory system**	**67 029**	**14 532**	**2 429**	**1 245**	**910**	**648**	**19 764**	**1 898**	**809**	**817**	**928**	
	男M.	**35 302**	**7 985**	**1 257**	**638**	**447**	**285**	**10 612**	**946**	**372**	**384**	**411**	
	女F.	**31 727**	**6 547**	**1 172**	**607**	**463**	**363**	**9 152**	**952**	**437**	**433**	**517**	
(470—475)	急性上気道感染 Acute upper respiratory infections	5 816	1 287	131	80	68	68	1 634	203	83	53	40	
	男M.	2 629	662	65	42	30	34	833	107	29	22	23	
	女F.	3 187	625	66	38	38	34	801	96	54	31	17	
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき） Acute nasopharyngitis (common cold)	5 215	1 199	96	53	38	27	1 413	80	35	33	25	
	男M.	2 310	616	42	27	15	15	715	39	14	12	14	
	女F.	2 905	583	54	26	23	12	698	41	21	21	11	
471	急性副鼻腔炎 Acute sinusitis	8	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	
	男M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
472	急性咽頭炎 Acute pharyngitis	84	13	5	1	2	5	26	13	5	3	1	
	男M.	53	8	4	–	1	3	16	10	2	1	1	
	女F.	31	5	1	1	1	2	10	3	3	2	–	
473	急性扁桃炎 Acute tonsillitis	334	28	14	13	19	23	97	96	35	13	11	
	男M.	170	17	9	8	10	13	57	48	10	6	7	
	女F.	164	11	5	5	9	10	40	48	25	7	4	
474	急性喉頭炎及び気管炎 Acute laryngitis and tracheitis	133	32	14	13	8	12	79	13	8	3	3	
	男M.	69	14	8	7	4	3	36	10	3	2	1	
	女F.	64	18	6	6	4	9	43	3	5	1	2	
475	多発又は部位不明の急性上気道感染 Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites	42	13	2	–	1	1	17	1	–	–	–	
	男M.	23	6	2	–	–	–	8	–	–	–	–	
	女F.	19	7	–	–	1	1	9	1	–	–	–	
(480—483)	インフルエンザ Influenza	7 735	893	200	126	140	123	1 482	333	174	149	151	
	男M.	3 940	481	99	54	68	47	749	163	84	73	63	
	女F.	3 795	412	101	72	72	76	733	170	90	76	88	
480	肺炎を伴うインフルエンザ Influenza with pneumonia	3 109	410	94	62	50	50	666	123	68	69	82	
	男M.	1 663	215	48	25	31	13	332	64	34	36	35	
	女F.	1 446	195	46	37	19	37	334	59	34	33	47	
481	その他の呼吸器症状を伴う及び性質不明のインフルエンザ Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified	4 141	383	83	45	70	49	630	161	85	67	58	
	男M.	2 036	202	42	20	29	23	316	75	42	31	23	
	女F.	2 105	181	41	25	41	26	314	86	43	36	35	
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ Inlfuenza with digestive manifestation, but without respiratory symptoms	259	73	9	5	9	5	101	27	2	2	4	
	男M.	135	48	5	2	5	2	62	13	1	–	1	
	女F.	124	25	4	3	4	3	39	14	1	2	3	

階級 Age groups																	国際基本分類番号 International detailed list number
25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
10	9	9	15	15	17	24	30	52	57	78	77	24	15	1	–	–	467
2	3	2	9	9	12	17	17	25	32	35	29	8	6	1	–	–	
8	6	7	6	6	5	7	13	27	25	43	48	16	9	–	–	–	
1	*2*	*1*	*5*	*2*	*8*	*3*	*8*	*14*	*10*	*7*	*9*	*1*	–	–	–	–	467. a
–	–	*1*	*3*	*2*	*7*	*3*	*5*	*6*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
1	*2*	–	*2*	–	*1*	–	*3*	*8*	*4*	*3*	*8*	–	–	–	–	–	
9	*7*	*8*	*10*	*13*	*9*	*21*	*22*	*38*	*47*	*71*	*68*	*23*	*15*	*1*	–	–	467. b
2	*3*	*1*	*6*	*7*	*5*	*14*	*12*	*19*	*26*	*31*	*28*	*7*	*6*	*1*	–	–	
7	*4*	*7*	*4*	*6*	*4*	*7*	*10*	*19*	*21*	*40*	*40*	*16*	*9*	–	–	–	
–	2	1	1	2	1	2	1	4	3	5	4	–	–	–	–	–	468
–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	2	–	1	1	2	3	3	4	–	–	–	–	–	
930	**845**	**778**	**798**	**1 017**	**1 440**	**2 272**	**3 257**	**5 162**	**7 159**	**8 614**	**6 638**	**2 964**	**830**	**95**	**14**	–	Ⅷ
377	**354**	**323**	**384**	**570**	**878**	**1 442**	**2 094**	**3 106**	**4 040**	**4 496**	**3 037**	**1 144**	**288**	**40**	**4**	–	
553	**491**	**455**	**414**	**447**	**562**	**830**	**1 163**	**2 056**	**3 119**	**4 118**	**3 601**	**1 820**	**542**	**55**	**10**	–	
40	26	31	35	32	50	75	119	237	509	897	1 018	539	174	16	5	–	(470—475)
19	11	15	14	18	24	39	65	118	233	414	399	183	53	9	1	–	
21	15	16	21	14	26	36	54	119	276	483	619	356	121	7	4	–	
27	20	22	24	24	37	66	104	220	488	867	1 002	533	174	16	5	–	470
12	7	10	8	11	17	32	57	109	220	396	394	180	53	9	1	–	
15	13	12	16	13	20	34	47	111	268	471	608	353	121	7	4	–	
2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	471
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	2	2	1	3	5	10	7	1	–	–	–	–	472
–	1	1	2	1	1	2	1	2	1	7	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	3	4	–	–	–	–	–	
10	4	7	5	7	8	6	8	7	5	12	3	–	–	–	–	–	473
5	3	3	2	6	4	4	3	2	3	6	1	–	–	–	–	–	
5	1	4	3	1	4	2	5	5	2	6	2	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	–	1	1	3	4	5	4	1	3	–	–	–	–	474
1	–	–	2	–	–	1	2	3	4	3	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	2	2	5	2	1	1	–	–	–	–	475
–	–	1	–	–	1	–	2	2	1	2	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	1	–	–	–	–	
160	127	142	120	152	195	331	427	709	873	1 028	737	334	93	13	5	–	(480—483)
61	52	60	55	87	100	193	262	425	477	552	314	128	37	4	*1*	–	
99	75	82	65	65	95	138	165	284	396	476	423	206	56	9	4	–	
84	71	74	65	61	100	163	185	294	337	346	220	85	14	2	–	–	480
34	28	32	31	40	47	104	117	189	197	198	98	36	9	2	–	–	
50	43	42	34	21	53	59	68	105	140	148	122	49	5	–	–	–	
69	46	61	46	85	81	150	224	391	505	646	499	243	79	10	5	–	481
24	19	26	21	44	44	78	135	220	267	337	211	92	28	2	1	–	
45	27	35	25	41	37	72	89	171	238	309	288	151	51	8	4	–	
2	4	2	4	1	7	7	12	15	22	27	15	5	–	–	–	–	482
1	2	1	–	–	7	6	6	10	9	13	3	–	–	–	–	–	
1	2	1	4	1	–	1	6	5	13	14	12	5	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
483	神経症状を伴い消化器及び呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ Inflenza with nervous manifestations, but without digestive of respiratory symptoms	226	27	14	14	11	19	85	22	19	11	7	5	6	5	5	5	7	11	6	9	9	9	3	1	–	1	–	–	483
	男M.	106	16	4	7	3	9	39	11	7	6	4	2	3	1	3	3	2	5	4	6	4	4	2	–	–	–	–	–	
	女F.	120	11	10	7	8	10	46	11	12	5	3	3	3	4	2	2	5	6	2	3	5	5	1	1	–	1	–	–	
(490—493)	肺炎	39 305	10 696	1 897	939	636	410	14 578	1 175	447	511	604	561	531	462	445	591	814	1 241	1 809	2 817	3 774	4 304	3 030	1 243	322	43	3	–	(490—493)
	Pneumonia 男M.	20 898	5 906	986	481	311	183	7 867	570	213	242	252	213	210	177	209	317	483	795	1 159	1 691	2 154	2 270	1 449	493	116	16	2	–	
	女F.	18 407	4 790	911	458	325	227	6 711	605	234	269	352	348	321	285	236	274	331	446	650	1 126	1 620	2 034	1 581	750	206	27	1	–	
490	大葉性肺炎（生後4週以上のもの）	19 874	5 147	941	486	379	236	7 189	692	294	359	436	380	371	321	298	383	506	764	994	1 362	1 773	1 904	1 211	486	139	10	2	–	490
	Lobar pneumonia 男M.	10 566	2 822	495	255	182	101	3 855	346	136	170	184	143	141	131	144	210	298	506	646	815	998	1 020	573	198	48	3	1	–	
	女F.	9 308	2 325	446	231	197	135	3 334	346	158	189	252	237	230	190	154	173	208	258	348	547	775	884	638	288	91	7	1	–	
491	気管支肺炎（生後4週以上のもの）	13 795	4 340	750	360	199	132	5 781	354	113	94	107	109	99	84	86	137	206	338	564	1 003	1 315	1 569	1 193	502	117	23	1	–	491
	Bronchopneumonia 男M.	7 339	2 418	394	175	103	56	3 146	163	56	44	43	48	40	24	37	71	118	196	365	601	764	817	566	188	42	9	1	–	
	女F.	6 456	1 922	356	185	96	76	2 635	191	57	50	64	61	59	60	49	66	88	142	199	402	551	752	627	314	75	14	–	–	
492	原発非定型肺炎（生後4週以上のもの）	289	87	21	6	3	4	121	12	9	5	4	4	6	6	5	5	8	8	13	19	21	24	13	6	–	–	–	–	492
	Primary atypical pneumonta 男M.	159	51	12	3	3	3	72	4	6	2	3	2	4	3	3	4	4	5	8	10	9	12	8	–	–	–	–	–	
	女F.	130	36	9	3	–	1	49	8	3	3	1	2	2	3	2	1	4	3	5	9	12	12	5	6	–	–	–	–	
493	その他及び詳細不明の肺炎（生後4週以上のもの）	5 347	1 122	185	87	55	38	1 487	117	31	53	57	68	55	51	56	66	94	131	238	433	665	807	613	249	66	10	–	–	493
	Pneumonia, other and unspecified 男M.	2 834	615	85	48	23	23	794	57	15	26	22	29	25	19	25	32	63	88	140	265	383	421	302	107	26	4	–	–	
	女F.	2 513	507	100	39	32	15	693	60	16	27	35	48	30	32	31	34	31	43	98	168	282	386	311	142	40	6	–	–	
(500—502)	気管支炎	10 169	1 541	172	86	50	32	1 881	98	48	50	36	49	46	45	65	67	117	261	440	892	1 474	1 949	1 634	774	221	21	1	–	(500—502)
	Bronchitis 男M.	5 168	875	90	52	29	11	1 057	51	19	22	17	24	19	17	27	34	64	143	263	495	803	977	745	306	74	11	–	–	
	女F.	5 001	666	82	34	21	21	824	47	29	28	19	25	27	28	38	33	53	118	177	397	671	972	889	468	147	10	1	–	
500	急性気管支炎	4 641	1 039	100	57	29	21	1 246	75	29	30	17	26	16	27	24	18	32	90	141	299	553	763	730	394	121	10	–	–	500
	Acute bronchitis 男M.	2 256	600	51	29	16	7	703	38	11	13	5	13	10	11	12	8	15	54	77	151	287	363	296	140	43	6	–	–	
	女F.	2 385	439	49	28	13	14	543	37	18	17	12	13	6	16	12	10	17	36	64	148	266	400	434	254	78	4	–	–	
501	性質不明の気管支炎	2 750	482	64	22	16	10	594	20	14	14	10	13	20	9	12	18	28	57	84	198	360	538	457	227	72	5	–	–	501
	Bronchitis unqualified 男M.	1 336	263	34	18	9	4	328	10	6	6	6	8	6	2	7	11	17	23	48	110	178	251	200	95	22	2	–	–	
	女F.	1 414	219	30	4	7	6	266	10	8	8	4	5	14	7	5	7	11	34	36	88	182	287	257	132	50	3	–	–	
502	慢性気管支炎	2 778	20	8	7	5	1	41	3	5	6	9	10	10	9	29	31	57	114	215	395	561	648	447	153	28	6	1	–	502
	Chronic bronchitis 男M.	1 576	12	5	5	4	–	26	3	2	3	6	3	3	4	8	15	32	66	138	234	338	363	249	71	9	3	–	–	
	女F.	1 202	8	3	2	1	1	15	–	3	3	3	7	7	5	21	16	25	48	77	161	223	285	198	82	19	3	1	–	
(510—527)	その他の呼吸器系の疾患	4 004	115	29	14	16	15	189	89	57	54	97	120	115	98	133	175	264	364	462	507	529	436	219	74	20	2	–	–	(510—527)
	Other diseases of respiratory system 男M.	2 667	61	17	9	9	10	106	55	27	25	56	60	62	54	79	114	207	272	345	377	373	283	130	34	8	–	–	–	
	女F.	1 337	54	12	5	7	5	83	34	30	29	41	60	53	44	54	61	57	92	117	130	156	153	89	40	12	2	–	–	
150	扁桃肥大及びアデノイド	18	–	–	1	2	1	4	6	3	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
	Hypertrophy of tonsils and adenoids 男M.	10	–	–	–	2	1	3	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	1	–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511	扁桃周囲膿瘍	26	–	–	–	–	3	3	10	2	–	–	1	1	1	1	1	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	511
	Peritonsillar abscess (quinsy) 男M.	13	–	–	–	–	1	1	5	1	–	–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	13	–	–	–	–	2	2	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
512	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎	22	2	–	–	1	–	3	1	1	2	–	3	2	2	–	3	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	512
	Chronic pharyngitis and nasopharyngitis 男M.	11	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	3	2	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	2	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
513	慢性副鼻腔炎	26	2	–	–	–	–	2	–	2	5	5	3	–	1	1	3	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	513
	Chronic sinusitis 男M.	21	1	–	–	–	–	1	–	1	3	4	3	–	1	1	3	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
514	鼻中隔彎曲症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
	Deflected nasal septum 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
515	鼻たけ……	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	Nasal polyp 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
516	慢性喉頭炎……	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Chronic laryngitis 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
517	その他の上気道の疾患……	143	24	5	4	3	6	42	17	3	4	6
	Other diseases of upper respiratory tract 男M.	85	15	3	2	–	3	23	11	2	2	4
	女F.	58	9	2	2	3	3	19	6	1	2	2
518	膿胸……	353	33	13	4	5	2	57	14	8	5	8
	Empyema 男M.	245	17	8	2	3	2	32	8	5	2	4
	女F.	108	16	5	2	2	–	25	6	3	3	4
519	胸膜炎（結核性以外及び詳細不明のもの）……	594	7	1	–	1	1	10	11	9	5	19
	Pleurisy 男M.	366	2	–	–	1	1	4	7	5	2	11
	女F.	228	5	1	–	–	–	6	4	4	3	8
520	特発気胸……	56	–	3	1	–	–	4	1	3	–	1
	Spontaneous pneumothorax 男M.	42	–	1	1	–	–	2	–	2	–	1
	女F.	14	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–
521	肺膿瘍……	960	1	–	–	–	1	2	9	6	6	22
	Abscess of lung 男M.	733	–	–	–	–	1	1	5	4	4	13
	女F.	227	1	–	–	–	–	1	4	2	2	9
522	肺のうっ血及び血液降下症……	637	28	1	1	3	1	34	12	10	15	24
	Pulmonary congestion and hypostasis 男M.	317	16	1	1	2	1	21	8	5	6	12
	女F.	320	12	–	–	1	–	13	4	5	9	12
523	珪酸及び珪酸塩による塵肺症（職業性）……	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational) 男M.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. a	珪肺症……	*92*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Silicosis 男M.	*90*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. b	その他……	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other 男M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	職業に起因するその他の塵肺症及び肺線維症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
525	その他の慢性間質性肺炎……	72	6	1	1	–	–	8	2	–	–	–
	Other chronic interstitial pneumonia 男M.	42	2	1	1	–	–	4	2	–	–	–
	女F.	30	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
526	気管支拡張症……	422	–	–	–	1	–	1	–	5	3	7
	Bronchiectasis 男M.	283	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5
	女F.	139	–	–	–	1	–	1	–	4	1	2
527	その他の肺及び胸膜腔の疾患……	562	12	5	2	–	–	19	6	4	6	5
	Other diseases of lung and pleural cavity 男M.	393	8	3	2	–	–	13	4	–	3	2
	女F.	169	4	2	–	–	–	6	2	4	3	3
IX	消化器系の疾患……	63 550	4 781	1 291	940	765	606	8 383	1 282	477	671	942
	Diseases of the digestive system 男M.	33 900	2 776	682	501	368	292	4 619	626	243	377	513
	女F.	29 650	2 005	609	439	397	314	3 764	656	234	294	429

国際基本分類番号	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
515	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
516	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
517	4	4	4	5	4	4	8	11	2	12	6	5	–	1	1	–	–
	3	2	3	2	2	4	7	4	1	8	3	4	–	–	–	–	–
	1	2	1	2	2	–	1	7	1	4	3	1	–	1	1	–	–
518	18	15	8	15	17	29	31	31	41	33	13	10	–	–	–	–	–
	10	11	5	9	14	23	21	25	34	24	11	7	–	–	–	–	–
	8	4	3	6	3	6	10	6	7	9	2	3	–	–	–	–	–
519	14	24	23	19	27	41	55	66	85	87	59	29	8	3	–	–	–
	6	11	12	14	14	29	39	44	57	57	34	16	2	2	–	–	–
	8	13	11	5	13	12	16	22	28	30	25	13	6	1	–	–	–
520	2	3	2	3	3	3	5	8	6	3	8	1	–	–	–	–	–
	2	1	2	2	2	2	5	7	5	1	8	–	–	–	–	–	–
	–	2	–	1	1	1	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–
521	30	34	26	56	69	108	134	157	129	97	55	19	1	–	–	–	–
	15	19	14	33	52	86	108	132	110	75	45	16	1	–	–	–	–
	15	15	12	23	17	22	26	25	19	22	10	3	–	–	–	–	–
522	27	14	16	8	15	16	24	49	58	84	101	80	37	13	–	–	–
	7	3	7	–	4	10	11	25	33	49	56	41	13	6	–	–	–
	20	11	9	8	11	6	13	24	25	35	45	39	24	7	–	–	–
523	–	1	2	3	6	25	19	21	15	6	2	1	–	–	–	–	–
	–	1	2	3	6	25	19	21	14	5	2	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
523. a	–	*1*	*2*	*3*	*6*	*23*	*17*	*19*	*14*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	–	*1*	*2*	*3*	*6*	*23*	*17*	*19*	*13*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
523. b	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
525	–	–	1	2	2	2	7	7	11	14	10	4	1	–	1	–	–
	–	–	–	1	–	1	3	4	8	9	7	2	1	–	–	–	–
	–	–	1	1	2	1	4	3	3	5	3	2	–	–	1	–	–
526	8	12	10	12	16	23	32	56	69	73	62	23	10	–	–	–	–
	5	9	6	8	11	17	16	40	46	57	38	14	8	–	–	–	–
	3	3	4	4	5	6	16	16	23	16	24	9	2	–	–	–	–
527	8	5	2	3	8	9	47	52	88	114	116	46	16	3	–	–	–
	4	2	1	5	6	7	41	40	66	85	77	28	9	–	–	–	–
	4	3	1	3	2	2	6	12	22	29	39	18	7	3	–	–	–
IX	1 083	1 143	1 326	1 802	2 590	3 418	4 699	5 538	6 845	7 918	7 785	5 227	1 923	447	46	5	–
	566	576	670	1 065	1 624	2 179	2 959	3 413	3 925	4 111	3 593	2 071	641	117	11	1	–
	517	567	656	737	966	1 239	1 740	2 125	2 920	3 807	4 192	3 156	1 282	330	35	4	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(530—539)	口腔及び食道の疾患 Diseases of buccal cavity and oesophagus	446	50	10	5	3	5	73	19	5	8	8
	男M.	225	24	5	2	2	2	35	9	2	4	3
	女F.	221	26	5	3	1	3	38	10	3	4	5
530	齲蝕症（むしば） Dental caries	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
531	歯牙支持組織の膿瘍 Abscesses of supporting structures of teeth	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	26	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1
	男M.	15	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
533	咬合，萌出及び歯牙発育の異常 Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
534	原因不明の歯痛 Toothache from unspecified cause	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
535	その他の歯牙及び歯牙支持組織の疾患 Other diseases of teeth and supporting structures	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
536	口内炎 Stomatitis	138	35	7	4	1	2	49	8	3	3	2
	男M.	62	16	4	1	1	1	23	3	1	1	1
	女F.	76	19	3	3	–	1	26	5	2	2	1
537	唾液腺の疾患 Diseaes of salivary glands	49	12	3	–	1	2	18	–	–	–	2
	男M.	24	7	1	–	–	–	8	–	–	–	1
	女F.	25	5	2	–	1	2	10	–	–	–	1
538	その他の口腔の疾患 Other diseases of buccal cavity	32	3	–	–	1	–	4	8	1	–	–
	男M.	13	1	–	–	1	–	2	5	–	–	–
	女F.	19	2	–	–	–	–	2	3	1	–	–
539	食道の疾患 Diseases of oesophagus	188	–	–	1	–	–	1	1	–	2	2
	男M.	105	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
	女F.	83	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
(540—545)	胃及び十二指腸の疾患 Diseases of stomach and duodenum	17 172	33	8	8	7	7	63	32	35	102	200
	男M.	10 780	17	3	6	5	3	34	21	15	*66*	135
	女F.	6 392	16	5	2	2	4	29	11	20	36	65
540	胃潰瘍 Ulcer of stomach	11 919	3	1	1	1	3	9	10	14	61	132
	男M.	8 219	3	–	1	1	3	8	8	7	39	93
	女F.	3 700	–	1	–	–	–	1	2	7	22	39
540.0	穿孔の記載のないもの Without mention of perforation	*10 316*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*8*	*9*	*13*	*49*	*100*
	男M.	*6 961*	*2*	–	*1*	*1*	*3*	*7*	*7*	*6*	*29*	*68*
	女F.	*3 355*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*7*	*20*	*32*
540.1	穿孔を伴うもの With perforation	*1 603*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*12*	*32*
	男M.	*1 258*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*10*	*25*
	女F.	*345*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*7*
541	十二指腸潰瘍 Ulcer of duodenum	969	1	–	–	1	–	2	2	3	12	28
	男M.	687	1	–	–	1	–	2	2	2	12	22
	女F.	282	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6

国際基本分類番号 International detailed list number	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
(530—539)	9	11	11	11	11	14	29	39	41	52	41	43	14	5	2	–	–
	2	6	6	6	5	7	19	21	20	25	25	20	9	–	1	–	–
	7	5	5	5	6	7	10	18	21	27	16	23	5	5	1	–	–
530	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
531	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
532	1	–	–	1	2	4	3	3	2	1	1	1	2	–	–	–	–
	–	–	–	1	1	3	2	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–
	1	–	–	–	1	1	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–
533	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
534	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
535	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
536	–	4	3	3	4	4	5	6	10	9	14	9	–	2	–	–	–
	–	1	2	1	3	3	2	3	4	5	8	1	–	–	–	–	–
	–	3	1	2	1	1	3	3	6	4	6	8	–	2	–	–	–
537	1	–	–	–	1	–	–	1	3	6	3	8	3	1	2	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	6	1	–	1	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	2	2	2	1	1	–	–
538	–	1	–	1	–	1	4	2	2	4	–	3	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	1	1	2	2	3	–	2	–	–	–	–	–
539	6	5	6	5	4	4	17	27	24	31	22	21	8	2	–	–	–
	–	4	4	3	1	1	12	16	14	16	14	12	5	–	–	–	–
	6	1	2	2	3	3	5	11	10	15	8	9	3	2	–	–	–
(540—545)	269	291	357	531	817	1 158	1 632	1 998	2 438	2 666	2 492	1 481	498	105	6	1	–
	181	180	218	382	608	886	1 211	1 432	1 661	1 625	1 298	637	155	32	2	1	–
	88	111	139	149	209	272	421	566	777	1 041	1 194	844	343	73	4	–	–
540	179	217	254	414	652	935	1 332	1 608	1 871	1 823	1 480	705	187	33	3	–	–
	132	139	164	307	501	746	1 040	1 205	1 341	1 172	884	354	68	10	1	–	–
	47	78	90	107	151	189	292	403	530	651	596	351	119	23	2	–	–
540.0	*127*	*146*	*184*	*319*	*513*	*741*	*1 103*	*1 380*	*1 694*	*1 671*	*1 377*	*671*	*176*	*32*	*3*	–	–
	90	*90*	*113*	*232*	*380*	*581*	*849*	*1 017*	*1 205*	*1 061*	*818*	*331*	*66*	*10*	*1*	–	–
	37	*56*	*71*	*87*	*133*	*160*	*254*	*363*	*489*	*610*	*559*	*340*	*110*	*22*	*2*	–	–
540.1	*52*	*71*	*70*	*95*	*139*	*194*	*229*	*228*	*177*	*152*	*103*	*34*	*11*	*1*	–	–	–
	42	*49*	*51*	*75*	*121*	*165*	*191*	*188*	*136*	*111*	*66*	*23*	*2*	–	–	–	–
	10	*22*	*19*	*20*	*18*	*29*	*38*	*40*	*41*	*41*	*37*	*11*	*9*	*1*	–	–	–
541	36	35	46	49	71	84	104	108	126	129	83	40	8	3	–	–	–
	29	25	31	34	59	66	75	84	83	90	41	27	2	1	–	–	–
	7	10	15	15	12	18	29	24	43	39	42	13	6	2	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPRN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
541.0	穿孔の記載のないもの	*750*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*7*	*19*
	Without mention of perforation 男M.	*510*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*7*	*14*
	女F.	*240*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
541.1	穿孔を伴うもの	*219*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*5*	*9*
	With perforation 男M.	*177*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*8*
	女F.	*42*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
542	胃空腸潰瘍	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Gastrojejunal ulcer 男M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
543	胃炎及び十二指腸炎	3 301	12	1	6	2	1	22	12	10	19	18
	Gastritis and duodenitis 男M.	1 371	3	–	5	1	–	9	6	2	9	8
	女F.	1 930	9	1	1	1	1	13	6	8	10	10
544	胃の機能異常	274	6	2	1	1	3	13	3	6	5	4
	Disorders of function of stomach 男M.	135	5	2	–	–	–	7	2	2	3	3
	女F.	139	1	–	1	1	3	6	1	4	2	1
545	その他の胃及び十二指腸の疾患	685	11	4	–	2	–	17	5	2	5	16
	Other diseases of stomach and duodenum 男M.	348	5	1	–	2	–	8	3	2	3	7
	女F.	337	6	3	–	–	–	9	2	–	2	9
(550—553)	虫垂炎	1 335	5	2	8	10	18	43	122	102	132	106
	Appendicitis 男M.	685	3	1	3	6	8	21	66	52	65	56
	女F.	650	2	1	5	4	10	22	56	50	67	50
550	急性虫垂炎	1 303	5	2	8	10	18	43	122	101	131	102
	Acute appendicitis 男M.	668	3	1	3	6	8	21	66	51	64	53
	女F.	635	2	1	5	4	10	22	56	50	67	49
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*380*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*10*	*28*	*30*	*48*	*31*
	Without mention of peritonitis 男M.	*168*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*	*17*	*13*	*24*	*13*
	女F.	*212*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*11*	*17*	*24*	*18*
550.1	腹膜炎を伴うもの	*923*	*3*	*1*	*7*	*8*	*14*	*33*	*94*	*71*	*83*	*71*
	With peritonitis 男M.	*500*	*2*	–	*2*	*4*	*6*	*14*	*49*	*38*	*40*	*40*
	女F.	*423*	*1*	*1*	*5*	*4*	*8*	*19*	*45*	*33*	*43*	*31*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Appendicitis, unqualified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	30	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
	Other appendicitis 男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
553	その他の虫垂の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other diseases of appendix 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	621	210	48	22	14	6	300	14	1	2	4
	Hernia of abdominal cavity 男M.	413	171	45	21	14	5	256	11	–	1	3
	女F.	208	39	3	1	–	1	44	3	1	1	1
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	184	75	17	18	9	6	125	6	1	–	1
	Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction 男M.	130	51	15	17	9	5	97	6	–	–	1
	女F.	54	24	2	1	–	1	28	–	1	–	–
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	437	135	31	4	5	–	175	8	–	2	3
	Hernia of abdominal cavity with obstruction 男M.	283	120	30	4	5	–	159	5	–	1	2
	女F.	154	15	1	–	–	–	16	3	–	1	1

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
23	*25*	*28*	*29*	*47*	*63*	*78*	*81*	*104*	*118*	*77*	*37*	*7*	*3*	–	–	–	541.0
18	*16*	*19*	*18*	*37*	*49*	*56*	*61*	*68*	*80*	*37*	*24*	*1*	*1*	–	–	–	
5	*9*	*9*	*11*	*10*	*14*	*22*	*20*	*36*	*38*	*40*	*13*	*6*	*2*	–	–	–	
13	*10*	*18*	*20*	*24*	*21*	*26*	*27*	*22*	*11*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	541.1
11	*9*	*12*	*16*	*22*	*17*	*19*	*23*	*15*	*10*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
2	*1*	*6*	*4*	*2*	*4*	*7*	*4*	*7*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	3	3	2	2	–	6	1	–	–	–	–	–	–	542
–	1	2	–	3	3	2	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
24	13	27	31	60	88	120	195	314	565	799	642	274	65	2	1	–	543
7	5	10	20	30	41	56	98	167	270	307	226	77	21	1	1	–	
17	8	17	11	30	47	64	97	147	295	492	416	197	44	1	–	–	
9	11	13	16	8	10	17	17	23	21	44	40	14	–	–	–	–	544
3	6	3	9	4	6	12	8	16	12	20	13	6	–	–	–	–	
6	5	10	7	4	4	5	9	7	9	24	27	8	–	–	–	–	
20	13	15	21	23	38	57	68	104	122	85	54	15	4	1	–	–	545
10	4	8	12	11	24	26	35	54	77	45	17	2	–	–	–	–	
10	9	7	9	12	14	31	33	50	45	40	37	13	4	1	–	–	
86	63	54	53	56	65	78	89	84	88	62	38	12	2	–	–	–	(550—553)
46	32	26	23	32	42	43	54	50	46	23	8	–	–	–	–	–	
40	31	28	30	24	23	35	35	34	42	39	30	12	2	–	–	–	
84	62	52	52	56	61	74	88	82	87	58	35	11	2	–	–	–	550
44	31	24	23	32	38	42	54	50	46	21	8	–	–	–	–	–	
40	31	28	29	24	23	32	34	32	41	37	27	11	2	–	–	–	
28	*22*	*15*	*22*	*15*	*20*	*14*	*20*	*15*	*26*	*17*	*10*	*8*	*1*	–	–	–	550.0
9	*10*	*7*	*10*	*5*	*8*	*4*	*11*	*9*	*14*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
19	*12*	*8*	*12*	*10*	*12*	*10*	*9*	*6*	*12*	*12*	*8*	*8*	*1*	–	–	–	
56	*40*	*37*	*30*	*41*	*41*	*60*	*68*	*67*	*61*	*41*	*25*	*3*	*1*	–	–	–	550.1
35	*21*	*17*	*13*	*27*	*30*	*38*	*43*	*41*	*32*	*16*	*6*	–	–	–	–	–	
21	*19*	*20*	*17*	*14*	*11*	*22*	*25*	*26*	*29*	*25*	*19*	*3*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	–	4	4	–	1	1	4	3	1	–	–	–	–	552
2	1	2	–	–	4	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	3	–	1	1	2	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	3	2	8	15	22	29	47	54	61	37	13	1	–	–	–	(560—561)
4	2	1	1	5	7	15	15	21	20	28	16	7	–	–	–	–	
1	1	2	1	3	8	7	14	26	34	33	21	6	1	–	–	–	
2	–	–	–	2	3	5	7	2	9	13	6	2	–	–	–	–	560
1	–	–	–	–	1	4	5	1	1	7	4	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	2	1	2	1	8	6	2	–	–	–	–	–	
3	3	3	2	6	12	17	22	45	45	48	31	11	1	–	–	–	561
3	2	1	1	5	6	11	10	20	19	21	12	5	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	6	6	12	25	26	27	19	6	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
(570—578)	その他の腸及び腹膜の疾患 Other diseases of intestines and pertioneum	25 608	4 369	1 187	871	711	554	7 692	987	253	262	340	384	394	416	416	567	639	947	1 293	1 744	2 422	3 002	2 494	1 040	279	33	4	–	(570—578)
	男M.	12 106	2 500	610	453	335	267	4 165	461	135	163	168	161	167	162	196	294	324	505	687	863	1 093	1 239	911	339	67	6	–	–	
	女F.	13 502	1 869	577	418	376	287	3 527	526	118	99	172	223	227	254	220	273	315	442	606	881	1 329	1 763	1 583	701	212	27	4	–	
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの） Intestinal obstruction without mention of hernia	3 942	617	77	35	31	32	792	90	59	72	96	116	139	163	166	223	212	288	321	352	353	287	150	54	9	–	–	–	570
	男M.	2 222	414	49	22	20	18	523	53	42	56	54	57	71	73	81	125	130	185	200	186	181	129	59	14	3	–	–	–	
	女F.	1 720	203	28	13	11	14	269	37	17	16	42	59	68	90	85	98	82	103	121	166	172	158	91	40	6	–	–	–	
570.0	重畳 Intussusception	*555*	*386*	*36*	*13*	*8*	*3*	*446*	*11*	*3*	–	*1*	*1*	*7*	*4*	*3*	*8*	*2*	*13*	*8*	*10*	*13*	*14*	*8*	*3*	–	–	–	–	570.0
	男M.	*349*	*259*	*24*	*9*	*2*	*2*	*296*	*6*	*1*	–	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*4*	*1*	*7*	*7*	*5*	*6*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	
	女F.	*206*	*127*	*12*	*4*	*6*	*1*	*150*	*5*	*2*	–	*1*	–	*4*	*3*	*1*	*4*	*1*	*6*	*1*	*5*	*7*	*8*	*5*	*3*	–	–	–	–	
570.1	麻痺性腸閉塞 Paralytic ileus	*279*	*41*	*5*	*5*	–	*3*	*54*	*8*	*4*	*9*	*15*	*11*	*7*	*9*	*9*	*8*	*12*	*17*	*27*	*29*	*22*	*20*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	570.1
	男M.	*156*	*20*	*3*	*2*	–	*3*	*28*	*6*	*4*	*7*	*7*	*5*	*3*	*4*	*4*	*4*	*8*	*11*	*20*	*17*	*15*	*7*	*6*	–	–	–	–	–	
	女F.	*123*	*21*	*2*	*3*	–	–	*26*	*2*	–	*2*	*8*	*6*	*4*	*5*	*5*	*4*	*4*	*6*	*7*	*12*	*7*	*13*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	
570.2	腸間膜梗塞 Mesenteric infarction	*91*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	*3*	*8*	*5*	*6*	*11*	*6*	*8*	*11*	*6*	*7*	*10*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	570.2
	男M.	*57*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*3*	*6*	*5*	*3*	*5*	*2*	*6*	*7*	*3*	*6*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*34*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*3*	*6*	*4*	*2*	*4*	*3*	*1*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
570.3	軸捻及び絞扼 Volvulus	*690*	*27*	*11*	*5*	*4*	*10*	*57*	*21*	*12*	*19*	*27*	*23*	*31*	*42*	*48*	*43*	*64*	*53*	*55*	*74*	*66*	*30*	*16*	*6*	*3*	–	–	–	570.3
	男M.	*429*	*24*	*6*	*3*	*4*	*6*	*43*	*15*	*10*	*14*	*18*	*11*	*16*	*22*	*26*	*25*	*44*	*46*	*37*	*44*	*36*	*15*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
	女F.	*261*	*3*	*5*	*2*	–	*4*	*14*	*6*	*2*	*5*	*9*	*12*	*15*	*20*	*22*	*18*	*20*	*7*	*18*	*30*	*30*	*15*	*11*	*5*	*2*	–	–	–	
570.4	腸充塞及び異物による腸閉塞 Impaction of intestine	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	570.4
	男M.	*3*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
570.5	その他 Other	*2 322*	*161*	*25*	*12*	*18*	*15*	*231*	*50*	*39*	*41*	*45*	*75*	*88*	*97*	*100*	*156*	*123*	*199*	*224*	*228*	*248*	*220*	*111*	*42*	*5*	–	–	–	570.5
	男M.	*1 228*	*110*	*16*	*8*	*13*	*6*	*153*	*26*	*26*	*32*	*23*	*34*	*46*	*41*	*47*	*86*	*70*	*118*	*130*	*114*	*122*	*100*	*45*	*13*	*2*	–	–	–	
	女F.	*1 094*	*51*	*9*	*4*	*5*	*9*	*78*	*24*	*13*	*9*	*22*	*41*	*42*	*56*	*53*	*70*	*53*	*81*	*94*	*114*	*126*	*120*	*66*	*29*	*3*	–	–	–	
571	胃腸炎及び大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上のもの） Gastoro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over	14 889	3 675	1 064	786	645	496	6 666	800	136	97	98	107	92	85	90	121	150	271	421	648	1 081	1 619	1 498	676	204	26	3	–	571
	男M.	6 854	2 044	532	409	300	232	3 517	360	62	56	48	36	42	36	49	59	66	122	198	306	469	634	535	205	50	4	–	–	
	女F.	8 035	1 631	532	377	345	264	3 149	440	74	41	50	71	50	49	41	62	84	149	223	342	612	985	963	471	154	22	3	–	
571.0	生後4週以上2才未満 Ages between 4 weeks and 2 years	*4 739*	*3 675*	*1 064*	.	.	.	*4 739*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	571.0
	男M.	*2 576*	*2 044*	*532*	.	.	.	*2 576*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	
	女F.	*2 163*	*1 631*	*532*	.	.	.	*2 163*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	
571.1	2才以上 Ages 2 years over	*10 150*	.	.	*786*	*645*	*496*	*1 927*	*800*	*136*	*97*	*98*	*107*	*92*	*85*	*90*	*121*	*150*	*271*	*421*	*648*	*1 081*	*1 619*	*1 498*	*676*	*204*	*26*	*3*	–	571.1
	男M.	*4 278*	.	.	*409*	*300*	*232*	*941*	*360*	*62*	*56*	*48*	*36*	*42*	*36*	*49*	*59*	*66*	*122*	*198*	*306*	*469*	*634*	*535*	*205*	*50*	*4*	–	–	
	女F.	*5 872*	.	.	*377*	*345*	*264*	*986*	*440*	*74*	*41*	*50*	*71*	*50*	*49*	*41*	*62*	*84*	*149*	*223*	*342*	*612*	*985*	*963*	*471*	*154*	*22*	*3*	–	
572	慢性腸炎及び潰腸性大腸炎 Chronic entiritis and ulcerative colitis	4 461	34	20	21	11	7	93	15	9	26	42	54	64	63	59	90	145	200	340	513	765	900	738	281	57	6	1	–	572
	男M.	1 921	15	10	9	4	5	43	7	4	15	20	28	22	20	20	36	64	91	170	250	337	392	281	107	12	2	–	–	
	女F.	2 540	19	10	12	7	2	50	8	5	11	22	26	42	43	39	54	81	109	170	263	428	508	457	174	45	4	1	–	
572. a	2才未満 Under 2 years of age	*54*	*34*	*20*	.	.	.	*54*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	572. a
	男M.	*25*	*15*	*10*	.	.	.	*25*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	
	女F.	*29*	*19*	*10*	.	.	.	*29*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	
572. b	2才以上 Ages 2 years and over	*4 407*	.	.	*21*	*11*	*7*	*39*	*15*	*9*	*26*	*42*	*54*	*64*	*63*	*59*	*90*	*145*	*200*	*340*	*513*	*765*	*900*	*738*	*281*	*57*	*6*	*1*	–	572. b
	男M.	*1 896*	.	.	*9*	*4*	*5*	*18*	*7*	*4*	*15*	*20*	*28*	*22*	*20*	*20*	*36*	*64*	*91*	*170*	*250*	*337*	*392*	*281*	*107*	*12*	*2*	–	–	
	女F.	*2 511*	.	.	*12*	*7*	*2*	*21*	*8*	*5*	*11*	*22*	*26*	*42*	*43*	*39*	*54*	*81*	*109*	*170*	*263*	*428*	*508*	*457*	*174*	*45*	*4*	*1*	–	
573	腸の機能異常 Functional disorders of intestines	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	4	8	4	7	5	1	–	–	–	573
	男M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	1	1	3	2	–	–	–	–	
	女F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	7	3	4	3	1	–	–	–	
574	裂肛及び痔瘻 Anal fissure and fistula	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	1	4	1	3	4	4	1	1	1	–	–	–	–	–	574
	男M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	3	1	3	4	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
575	肛門部及び直腸部の膿瘍	28	2	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	1	1	1	–	1	5	4	1	4	4	1	–	–	–	–	575
	Abscess of anal and rectal regions 男M.	24	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	5	4	1	3	3	1	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
576	腹膜炎	1 593	31	13	11	9	12	76	63	41	56	69	84	76	83	87	104	95	127	146	142	142	129	54	14	4	1	–	–	576
	Peritonitis 男M.	738	20	10	5	3	9	47	32	24	27	28	28	25	24	37	59	38	71	78	71	66	57	20	5	1	–	–	–	
	女F.	855	11	3	6	6	3	29	31	17	29	41	56	51	59	50	45	57	56	68	71	76	72	34	9	3	1	–	–	
577	腹膜癒着	48	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	2	2	2	3	4	5	3	9	6	2	2	–	1	–	–	–	577
	Peritoneal adhesion 男M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	2	3	2	6	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	2	1	2	–	2	2	1	3	5	2	2	–	1	–	–	–	
578	その他の腸及び腹膜の疾患	586	10	13	18	15	7	63	19	7	9	31	16	18	19	10	20	31	50	52	68	65	56	40	9	3	–	–	–	578
	Other diseases of intestines and peritoneum 男M.	295	5	9	8	8	3	33	9	3	8	16	9	5	7	8	8	22	27	30	35	37	22	10	5	1	–	–	–	
	女F.	291	5	4	10	7	4	30	10	4	1	15	7	13	12	2	12	9	23	22	33	28	34	30	4	2	–	–	–	
(580—587)	肝臓，胆嚢及び膵臓の疾患	18 368	114	36	26	20	16	212	108	81	165	284	330	381	485	789	1 131	1 527	1 991	2 090	2 491	2 636	2 127	1 134	346	55	5	–	–	(580—587)
	Diseases of liver, gallbladder, and pancreas 男M.	9 691	61	18	16	6	7	108	58	39	78	148	172	189	257	457	680	913	1 166	1 204	1 310	1 302	980	479	131	18	2	–	–	
	女F.	8 677	53	18	10	14	9	104	50	42	87	136	158	192	228	332	451	614	825	886	1 181	1 334	1 147	655	215	37	3	–	–	
580	急性及び亜急性黄色肝萎縮	2 414	52	15	9	8	7	91	46	34	77	130	117	94	105	126	126	148	221	190	260	275	203	114	44	12	1	–	–	580
	Acute and subacute yellow atrophy of liver 男M.	1 297	29	10	4	3	4	50	23	16	40	68	60	37	53	72	75	89	142	111	140	153	90	56	17	4	1	–	–	
	女F.	1 117	23	5	5	5	3	41	23	18	37	62	57	57	52	54	51	59	79	79	120	122	113	58	27	8	–	–	–	
581	肝硬変	8 437	16	11	8	2	3	40	31	28	26	62	89	150	208	404	639	836	1 010	1 040	1 157	1 195	915	458	125	23	1	–	–	581
	Cirrhosis of liver 男M.	5 208	6	4	7	1	–	18	20	15	12	43	56	90	132	250	419	557	662	701	732	679	520	240	51	10	1	–	–	
	女F.	3 229	10	7	1	1	3	22	11	13	14	19	33	60	76	154	220	279	348	339	425	516	395	218	74	13	–	–	–	
582	化膿性肝炎及び肝膿瘍	352	5	–	1	2	1	9	7	–	7	4	9	14	20	30	27	34	32	46	47	35	20	9	2	–	–	–	–	582
	Suppurative hepatitis and liver abscess 男M.	178	2	–	1	1	–	4	4	–	4	1	5	7	11	20	17	21	21	22	24	10	5	1	1	–	–	–	–	
	女F.	174	3	–	–	1	1	5	3	–	3	3	4	7	9	10	10	13	11	24	23	25	15	8	1	–	–	–	–	
583	その他の肝臓の疾患	1 471	29	7	6	5	3	50	16	8	14	15	41	23	27	48	59	101	143	139	194	237	205	98	46	7	–	–	–	583
	Other diseases of liver 男M.	767	16	3	4	–	1	24	6	4	4	5	21	11	13	21	32	62	88	81	100	120	104	46	22	3	–	–	–	
	女F.	704	13	4	2	5	2	26	10	4	10	10	20	12	14	27	27	39	55	58	94	117	101	52	24	4	–	–	–	
584	胆石症	2 154	–	–	–	–	–	–	1	1	3	18	20	24	44	56	97	161	216	268	332	353	306	209	42	3	–	–	–	584
	Cholelithiasis 男M.	774	–	–	–	–	–	–	1	–	1	8	10	11	15	24	40	65	85	112	119	127	91	54	10	1	–	–	–	
	女F.	1 380	–	–	–	–	–	–	–	1	2	10	10	13	29	32	57	96	131	156	213	226	215	155	32	2	–	–	–	
585	結石の記載のない胆嚢炎	2 560	1	2	–	1	1	5	6	5	13	34	19	30	38	65	108	158	248	291	382	445	406	224	71	9	3	–	–	585
	Cholecystitis without mention of calculi 男M.	983	–	–	–	1	1	2	4	3	5	14	7	12	14	30	51	66	111	113	141	170	145	73	22	–	–	–	–	
	女F.	1 577	1	2	–	–	–	3	2	2	8	20	12	18	24	35	57	92	137	178	241	275	261	151	49	9	3	–	–	
586	その他の胆嚢及び胆管の疾患	294	10	1	1	–	–	12	–	–	2	1	1	7	10	8	18	23	37	39	45	33	36	14	7	1	–	–	–	581
	Other diseases of gallbladder and biliary ducts 男M.	124	7	1	–	–	–	8	–	–	2	–	–	4	2	7	8	8	12	23	17	16	7	6	4	–	–	–	–	
	女F.	170	3	–	1	–	–	4	–	–	–	1	1	3	8	1	10	15	25	16	28	17	29	8	3	1	–	–	–	
587	膵臓の疾患	686	1	–	1	2	1	5	1	5	23	20	34	39	33	52	57	66	84	77	74	63	36	8	9	–	–	–	–	587
	Diseases of pancreas 男M.	360	1	–	–	–	1	2	–	1	10	9	13	17	17	33	38	45	45	41	37	27	18	3	4	–	–	–	–	
	女F.	326	–	–	1	2	–	3	1	4	13	11	21	22	16	19	19	21	39	36	37	36	18	5	5	–	–	–	–	
X	**性尿器系の疾患**	**21 679**	**76**	**91**	**191**	**209**	**222**	**789**	**754**	**436**	**507**	**638**	**682**	**684**	**637**	**795**	**890**	**1 097**	**1 440**	**1 794**	**2 355**	**2 839**	**2 781**	**1 784**	**615**	**145**	**17**	–	–	**X**
	Diseases of the genito-urinary system 男M.	**10 684**	**42**	**50**	**113**	**128**	**131**	**464**	**457**	**227**	**258**	**338**	**315**	**272**	**255**	**343**	**407**	**526**	**775**	**967**	**1 241**	**1 395**	**1 319**	**824**	**243**	**53**	**5**	–	–	
	女F.	**10 995**	**34**	**41**	**78**	**81**	**91**	**325**	**297**	**209**	**249**	**300**	**367**	**412**	**382**	**452**	**483**	**571**	**665**	**827**	**1 114**	**1 444**	**1 462**	**960**	**372**	**92**	**12**	–	–	
(510—594)	腎炎及びネフローゼ	19 509	68	83	187	206	219	763	741	419	481	594	627	623	562	720	814	1 006	1 329	1 643	2 113	2 491	2 423	1 506	519	120	15	–	–	(510—594)
	Nephritis and nephrosis 男M.	9 501	38	45	111	125	130	449	451	217	252	328	308	260	225	322	386	491	715	894	1 096	1 154	1 094	640	177	39	3	–	–	
	女F.	10 008	30	38	76	81	89	314	290	202	229	266	319	363	337	398	428	515	614	749	1 017	1 337	1 329	866	342	81	12	–	–	
590	急性腎炎	4 318	45	50	124	146	131	496	421	203	160	163	161	147	142	150	163	178	222	272	332	369	387	244	85	22	1	–	–	590
	Acute nephritis 男M.	2 093	27	26	74	85	71	283	235	92	81	70	67	57	56	64	81	94	117	148	161	182	156	111	30	8	–	–	–	
	女F.	2 225	18	24	50	61	60	213	186	111	79	93	94	90	86	86	82	84	105	124	171	187	231	133	55	14	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
591	浮腫を伴う腎炎(ネフローゼを含む)……	1 534	6	9	19	27	39	100	152	84	67	76	77	63	59	69	63	67	79	103	102	131	151	61	24	5	1	–	–	591
	Nephritis with oedema, including nephrosis 男M.	832	3	7	14	23	28	75	114	54	46	53	38	31	26	33	29	25	43	58	44	61	67	26	8	1	–	–	–	
	女F.	702	3	2	5	4	11	25	38	30	21	23	39	32	33	36	34	42	36	45	58	70	84	35	16	4	1	–	–	
592	慢性腎炎……	9 843	3	2	9	10	18	42	74	83	181	244	279	307	268	366	436	563	749	936	1 244	1 449	1 351	894	307	65	5	–	–	592
	Chronic nephritis 男M.	4 802	2	–	4	6	12	24	43	51	100	142	146	134	111	169	203	277	406	514	663	672	633	384	104	24	2	–	–	
	女F.	5 041	1	2	5	4	6	18	31	32	81	102	133	173	157	197	233	286	343	422	581	777	718	510	203	41	3	–	–	
593	急性，慢性の別不明の腎炎……	3 785	14	22	35	23	31	125	93	49	71	111	109	105	93	133	151	197	278	329	432	537	530	305	101	28	8	–	–	593
	Nephritis not specified as acute or chronic 男M.	1 760	6	12	19	11	19	67	58	20	24	63	57	37	32	54	72	94	149	171	227	239	235	119	35	6	1	–	–	
	女F.	2 025	8	10	16	12	12	58	35	29	47	48	52	68	61	79	79	103	129	158	205	298	295	186	66	22	7	–	–	
594	その他の腎臓の硬変……	29	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	2	1	1	1	3	3	5	4	2	2	–	–	–	–	594
	Cther renal sclerosis 男M.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	1	1	–	3	1	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	5	1	2	2	–	–	–	–	
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患……	1 564	5	8	3	2	2	20	12	15	17	25	29	35	51	51	63	75	94	120	183	235	261	192	66	18	2	–	–	(600—609)
	Other diseases of urinary system 男M.	789	3	5	1	2	–	11	5	9	6	10	7	12	29	21	19	34	51	51	98	140	138	103	36	7	2	–	–	
	女F.	775	2	3	2	–	2	9	7	6	11	15	22	23	22	30	44	41	43	69	85	95	123	89	30	11	–	–	–	
600	腎臓の感染……	620	4	4	1	1	1	11	5	7	7	13	20	15	26	24	37	32	36	57	79	86	86	50	15	4	1	–	–	600
	Infections of kidney 男M.	221	3	2	–	1	–	6	3	2	2	5	2	2	14	6	11	9	11	19	34	38	34	16	6	–	1	–	–	
	女F.	399	1	2	1	–	1	5	2	5	5	8	18	13	12	18	26	23	25	38	45	48	52	43	9	4	–	–	–	
600.0	- 腎盂炎，腎盂膀胱炎及び腎盂腎炎……	*556*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	*10*	*4*	*6*	*6*	*11*	*19*	*11*	*22*	*17*	*29*	*30*	*27*	*54*	*70*	*78*	*83*	*59*	*15*	*4*	*1*	–	–	600.0
	- Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis 男M.	*191*	*3*	*1*	–	*1*	–	*5*	*2*	*2*	*1*	*4*	*2*	*1*	*13*	*3*	*8*	*8*	*6*	*18*	*31*	*32*	*32*	*16*	*6*	–	*1*	–	–	
	女F.	*365*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*5*	*2*	*4*	*5*	*7*	*17*	*10*	*9*	*14*	*21*	*22*	*21*	*36*	*39*	*46*	*51*	*43*	*9*	*4*	–	–	–	
600.1	- 腎臓及び腎周囲組織の膿瘍……	*55*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	*4*	*7*	*8*	*2*	*7*	*1*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	600.1
	- Abscess of kidney and perirenal tissue 男M.	*26*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*4*	*1*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*5*	*1*	*3*	–	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
600.2	- その他……	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	600.2
	Other 男M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
601	水腎症……	34	–	1	–	1	–	2	2	1	1	–	1	1	1	2	2	2	3	2	3	6	3	1	1	–	–	–	–	601
	Hydronephrosis 男M.	15	–	1	–	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	2	–	1	2	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	2	1	1	2	2	4	2	–	1	–	–	–	–	
602	腎臓及び尿管の結石……	136	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	2	4	7	12	6	13	18	12	14	25	9	4	1	1	–	–	–	602
	Calculi of kidney and ureter 男M.	88	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	4	4	6	3	9	13	8	8	17	6	2	1	–	–	–	–	
	女F.	48	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3	6	3	4	5	4	6	8	3	2	–	1	–	–	–	
603	その他の腎臓及び尿管の疾患……	114	–	2	–	–	–	2	2	3	2	3	3	3	5	3	5	8	5	10	17	10	18	7	6	2	–	–	–	603
	Other diseases of Kidney and ureter 男M.	54	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	2	1	3	1	1	4	3	5	8	6	13	2	1	–	–	–	–	
	女F.	60	–	1	–	–	–	1	1	1	2	3	1	2	2	2	4	4	2	5	9	4	5	5	5	2	–	–	–	
604	泌尿器系のその他の部位の結石……	61	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	2	–	1	4	1	9	13	11	11	1	–	–	–	–	604
	Calculi of other parts of urinary system 男M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	–	1	4	–	7	12	8	10	1	–	–	–	–	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	
605	膀胱炎……	449	1	–	–	–	1	2	1	1	4	2	1	6	6	4	10	8	19	31	46	72	116	81	30	8	1	–	–	605
	Cystitis 男M.	239	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	2	1	3	3	10	13	27	46	62	47	15	4	1	–	–	
	女F.	210	1	–	–	–	1	2	1	–	2	2	1	4	4	3	7	5	9	18	19	26	54	34	15	4	–	–	–	
606	その他の膀胱の疾患……	43	–	–	1	–	–	1	1	1	–	2	1	2	2	1	2	1	2	1	6	6	5	7	2	–	–	–	–	606
	Other diseases ot bladder 男M.	27	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	1	1	4	4	3	6	2	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	2	1	1	–	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
607	尿道炎（性病性を除く）……	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	5	2	4	3	2	–	–	–	607
	Urethritis (nonvenereal) 男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	4	1	3	3	2	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
608	尿道狭窄	64	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
	Stricture of urethra 男M.	60	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
609	その他の尿道の疾患	22	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	Other diseases of urethra 男M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
(610—617)	男性性器の疾患	394	1	–	1	1	1	4	1	1	–	–
	Diseases of male genital organs 男M.	394	1	–	1	1	1	4	1	1	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
610	前立腺肥大症	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hyperplasia of prostate 男M.	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
611	前立腺炎	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Prostatitis 男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
612	その他の前立腺の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other diseases ot prostate 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
613	陰嚢水瘤	6	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
	Hydrocele 男M.	6	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
614	睾丸炎及び副睾丸炎	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Orchitis and epididymitis 男M.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
615	過長包皮及び包茎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Redundant prepuce and phimosis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
616	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sterility, male 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
617	その他の男性性器の疾患	11	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
	Other diseases of male genital organs 男M.	11	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
(620—626)	乳房，卵巣，卵管及び子宮傍結合組織の疾患	102	2	–	–	–	–	2	–	1	4	9
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium 女F.	102	2	–	–	–	–	2	–	1	4	9
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Chronic cystic disease of breast 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621	その他の乳房の疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	Other diseases of breast 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
622	急性卵管炎及び卵巣炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Acute salpingitis and oophoritis 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
623	慢性卵管炎及び卵巣炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Chronic salpingitis and oophoritis 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	1	4	6	3	6	12	8	15	4	1	–	–	–	608
–	–	–	1	1	3	6	3	6	11	7	14	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	5	–	2	3	–	3	3	3	–	–	–	–	609
–	–	–	1	–	3	–	2	3	–	3	2	3	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	9	22	47	101	87	81	30	7	–	–	–	(610—617)
–	–	1	–	2	1	9	22	47	101	87	81	30	7	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	1	1	8	19	43	93	76	70	28	7	–	–	–	610
–	–	–	–	1	1	8	19	43	93	76	70	28	7	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	6	5	–	–	–	–	–	611
–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	6	5	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	612
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	613
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	614
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	617
–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
15	18	11	10	5	6	2	4	4	4	5	2	–	–	–	–	–	(620—626)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	18	11	10	5	6	2	4	4	4	5	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	621
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	622
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	623
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age gronps 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
624	急性，慢性の別不明の卵管炎及び卵巣炎… Salpingitis and oophoritis, unqualified	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
625	その他の卵管及び卵巣の疾患…… Other diseases of ovary and Fallopian tube	20	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
626	子宮傍結合組織及び骨盤腹膜の疾患…… (女性) Diseases of parrmetrium and pelvic peritoneum (female)	58	2	–	–	–	–	2	–	–	2	4
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	58	2	–	–	–	–	2	–	–	2	4
(630—637)	子宮及びその他の女性性器の疾患…… Diseases of uterus and other female genital organs	110	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10
630	子宮，膣及び外陰の伝染性疾患…… Infecitve disease of uterus, vagina, and vulva	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
631	子宮膣脱…… Uterovaginal prolapse	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
632	子宮の位置及び形態異常…… Malposition of uterus	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
633	その他の子宮の疾患…… Other diseases of uterus	34	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
634	異常月経…… Disorders of menstruation	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
635	経閉期症状…… Menopausal symptoms	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
636	女性不妊症…… Sterility, female	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
637	その他の女性性器の疾患…… Other diseases of female genital organs	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	分娩並びに妊娠，分娩及び産褥の合併症… **Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium**	**2 677**	–	–	–	–	–	–	–	–	33	503
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	**2 677**	–	–	–	–	–	–	–	–	**33**	**503**
(640—649)	妊娠の合併症…… Complications of pregnancy	1 235	–	–	–	–	–	–	–	–	16	264
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	1 235	–	–	–	–	–	–	–	–	16	264
640	妊婦時の腎盂炎及び腎盂腎炎…… Pyelitis and pyelonophritis of pregnancy	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
641	その他の妊娠時の性尿器の感染…… Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

階級 Age gronps 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	624
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	3	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	5	2	1	1	2	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	625
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	5	2	1	1	2	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
9	8	6	7	3	4	1	4	2	2	3	1	–	–	–	–	–	626
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
9	8	6	7	3	4	1	4	2	2	3	1	–	–	–	–	–	
11	8	12	14	6	9	6	5	8	8	5	3	–	–	–	–	–	(630—637)
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
11	8	12	14	6	9	6	5	8	8	5	3	–	–	–	–	–	
1	3	3	2	–	–	1	1	6	3	–	–	–	–	–	–	–	630
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	3	3	2	–	–	1	1	6	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	4	1	7	3	4	2	3	4	2	–	–	–	–	–	631
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	–	4	1	7	3	4	2	3	4	2	–	–	–	–	–	
–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	4	7	3	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	633
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
7	3	4	7	3	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	635
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	636
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	637
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
835	**694**	**438**	**152**	**18**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
835	**694**	**438**	**152**	**18**	**3**	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
367	309	196	70	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(640—649)
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
367	309	196	70	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age gronps 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
942	妊娠時の妊娠中毒症	849	–	–	–	–	–	–	–	–	11	195	276	185	128	48	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
	Toxaemias of pregnancy 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	849	–	–	–	–	–	–	–	–	11	195	276	185	128	48	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. a	妊娠子癇	*280*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*78*	*79*	*58*	*44*	*14*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. a
	Eclampais of pregnancy 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	*280*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*78*	*79*	*58*	*44*	*14*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. b	悪阻	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. b
	Hyperemesis gravidarum 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. c	その他	*559*	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*116*	*194*	*124*	*81*	*34*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. c
	Other 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	*559*	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*116*	*194*	*124*	*81*	*34*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
643	前置胎盤（妊娠時）	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	5	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
	Placenta praevia 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	5	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644	その他の妊娠時出血	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644
	Other haemorrhage of pregnancy 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644. a	妊娠時の胎盤早期剝離	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. a
	Premature separation of placenta during pregnancy 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644. b	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. b
	Other 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠	297	–	–	–	–	–	–	–	–	3	56	74	98	49	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	Ectopic pregnancy 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	297	–	–	–	–	–	–	–	–	3	56	74	98	49	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの	*293*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*55*	*73*	*97*	*48*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	Without mention of sepsis 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	*293*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*55*	*73*	*97*	*48*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	With sepsis 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	Anaemia of pregnancy 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位及び胎勢異常を伴う妊娠	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	Pregnancy with malposition of foetus in uterus 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	4	10	5	4	4	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	Other complications arising from pregnancy 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	4	10	5	4	4	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	Pregnancy associated with other conditions 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650—652)	流産	147	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	40	40	26	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
	Abortion 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	40	40	26	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 years	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
650	敗血症又は妊娠中毒症の記載のない流産 Abortion without mention of sepsis of toxaemia	99	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	23	30	19	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	23	30	19	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	53	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	11	14	11	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	11	14	11	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	16	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	16	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasons	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. d
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. e	その他 Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. e
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651	敗血症を伴う流産 Abortion with sepsis	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	12	6	4	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	12	6	4	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651. a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	5	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651. a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	5	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651. b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651. b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for legal indications except medical indications	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651. c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651. d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasons	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651. d
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
651. e	その他 Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651. e
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの） Abortion with toxaemia, without mention of sepsis	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652. a	自然又は不詳の流産 Spontaneous or unspecified	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652. a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652. b	医学的適応による人工流産 Induced for medical indications	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652. b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
652. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産 Induced for medical indications excetp medical indications	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652. c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 years	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
652. d	その他の理由による人工流産 Induced for other reasons	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. d
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
652. e	その他 Other	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. e
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(660)	合併症を伴わない分娩 Delivery without complication	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(660)
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
660	合併症を伴わない分娩 Delivery without complication	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	660
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(670—678)	合併症の明記のある分娩 Delivery with specified complication	857	−	−	−	−	−	−	−	−	3	116	287	235	165	47	3	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(670—678)
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	857	−	−	−	−	−	−	−	−	3	116	287	235	165	47	3	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
670	前置胎盤又は分娩前出血を合併する分娩 Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage	180	−	−	−	−	−	−	−	−	1	17	49	55	42	15	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	670
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	180	−	−	−	−	−	−	−	−	1	17	49	55	42	15	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
670. a	分娩開始後胎盤早期剝離 Premature separation of placenta complicating delivery	*112*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*15*	*27*	*31*	*28*	*10*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	670. a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	*112*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*15*	*27*	*31*	*28*	*10*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
670. b	前置胎盤(分娩開始後) Placenta praevia complicating delivery	*68*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*2*	*22*	*24*	*14*	*5*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	670. b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	*68*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*2*	*22*	*24*	*14*	*5*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
670. c	その他 Other	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	670. c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
671	停帯胎盤を合併する分娩 Delivery complicated by retained placenta	77	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	27	21	16	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	671
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	77	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	27	21	16	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
672	その他の分娩後出血を合併する分娩 Delivery complicated by other postpartum haemorrhage	370	−	−	−	−	−	−	−	−	1	55	148	87	60	17	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	672
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	370	−	−	−	−	−	−	−	−	1	55	148	87	60	17	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
673	骨盤異常を合併する分娩 Delivery complicated by abnormality of bony pelvis	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	7	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	673
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	7	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
674	骨盤と胎児との不釣合又は胎位廻旋異常を合併する分娩 Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus	63	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	12	23	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	674
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	63	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	12	23	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
675	その他の原因による遷延分娩 Delivery complicated by prolonged labour of other origin	52	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	13	17	10	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	675
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	52	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	13	17	10	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの） Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	676
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
677	その他の外傷を伴う分娩 Delivery with other trauma	64	−	−	−	−	−	−	−	−	1	8	19	20	12	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	677
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	64	−	−	−	−	−	−	−	−	1	8	19	20	12	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
677. a	子宮破裂 Rupture of uterus	62	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	19	20	11	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	19	20	11	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677. b	その他 Other	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
678	その他の合併症を伴う分娩 Delivery with other complications of childbirth	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	12	6	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	12	6	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(680—689)	産褥の合併症 Complications of the puerperium	438	–	–	–	–	–	–	–	–	12	105	141	110	51	17	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680—689)
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	438	–	–	–	–	–	–	–	–	12	105	141	110	51	17	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染 Puerperal urinary infection without othher sepsis	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
681	分娩中及び産褥の敗血症 Sepsis of childbirth and the puerperium	84	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	19	29	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	2	20	19	29	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	産褥静脈炎及び血栓症 Puerperal phlebitis and thrombosis	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
683	産褥時の原因不明の発熱 Pyrexia of unknown origin during the puerperium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
684	産褥肺塞栓症 Puerperal pulmonary embolism	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685	分娩子癇及び産褥子癇 Puerperal eclampsia	184	–	–	–	–	–	–	–	–	6	52	60	41	17	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	184	–	–	–	–	–	–	–	–	6	52	60	41	17	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. a	子癇 Eclampsia	170	–	–	–	–	–	–	–	–	6	51	54	36	16	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	170	–	–	–	–	–	–	–	–	6	51	54	36	16	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. b	その他 Other	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症 Other forms of puerperal toxaemia	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
687	産褥における脳出血 Cerebral haemorrhage in the puerperium	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
688	その他及び詳細不明の産褥の合併症 Other and unspecified complications of the puerperium	137	–	–	–	–	–	–	–	–	2	25	47	33	20	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	2	25	47	33	20	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
689	乳腺炎及びその他の乳汁分泌異常 Msatitis and other dirsorders of lactation	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
XI	皮膚及び疎性結合組織の疾患 Disesases of the skin and cellular tissue		1 689	467	36	21	17	16	557	44	33	47	35
		男M.	867	277	27	13	11	9	337	20	15	21	15
		女F.	822	190	9	8	6	7	220	24	18	26	20
(690—698)	皮膚及び皮下組織の感染 Infections of skin and subcutaneous tissue		831	249	17	14	12	10	302	23	17	26	14
		男M.	451	139	12	6	8	6	171	14	8	16	5
		女F.	380	110	5	8	4	4	131	9	9	10	9
690	疔及びよう(癤) Boil and carbuncle		215	24	4	–	–	–	28	3	5	10	7
		男M.	112	13	2	–	–	–	15	1	2	7	2
		女F.	103	11	2	–	–	–	13	2	3	3	5
691	手指及び足指の蜂窩織炎 Cellulitis of finger and toe		17	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–
		男M.	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女F.	12	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂窩織炎及び膿瘍 Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis		471	175	7	3	3	3	191	7	6	14	6
		男M.	267	97	6	2	1	2	108	6	4	9	3
		女F.	204	78	1	1	2	1	83	1	2	5	3
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂窩織炎及び膿瘍 Other cellulitis and abscess with lymphangitis		6	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		男M.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
694	急性リンパ腺炎 Acute lymphadenitis		2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		男M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
695	膿痂疹 Impetigo		97	39	5	8	9	6	67	11	4	1	1
		男M.	51	22	4	2	7	3	38	6	1	–	–
		女F.	46	17	1	6	2	3	29	5	3	1	1
696	伝染性いぼ Infectious warts		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
697	伝染性軟腫 Molluscum contagiosum		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
698	その他の皮膚及び皮下組織の局所感染 Other local infections of skin and subcutaneous tissue		23	10	1	–	–	1	12	2	1	–	–
		男M.	10	6	–	–	–	1	7	1	–	–	–
		女F.	13	4	1	–	–	–	5	1	1	–	–
(700—716)	その他の皮膚及び皮下組織の疾患 Other diseases of skin and subcutaneous tissue		858	218	19	7	5	6	255	21	16	21	21
		男M.	416	138	15	7	3	3	166	6	7	5	10
		女F.	442	80	4	–	2	3	89	15	9	16	11
700	脂漏性皮膚炎 Seborrhoeic dermatitis		18	16	–	–	–	–	16	–	–	–	1
		男M.	10	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–
		女F.	8	7	–	–	–	–	7	–	–	–	1
701	湿疹 Eczema		265	150	12	6	3	5	176	11	3	3	3
		男M.	168	100	10	6	2	3	121	4	1	–	1
		女F.	97	50	2	–	1	2	55	7	2	3	2
702	職業皮膚炎 Occupational dermatitis		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
703	その他の皮膚炎 Other dermatitis		42	6	1	–	–	–	7	1	1	3	1
		男M.	17	4	–	–	–	–	4	–	–	–	1
		女F.	25	2	1	–	–	–	3	1	1	3	–

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
46	36	36	49	56	46	71	77	103	117	147	117	50	21	1	–	–	XI
14	13	11	23	26	29	41	44	56	62	74	44	15	7	–	–	–	
32	23	25	26	30	17	30	33	47	55	73	73	35	14	1	–	–	
26	14	18	29	36	26	36	41	42	59	54	44	19	5	–	–	–	(690—098)
9	7	6	17	21	18	22	25	21	27	34	21	7	2	–	–	–	
17	7	12	12	15	8	14	16	21	32	20	23	12	3	–	–	–	
14	8	10	12	17	7	13	15	14	19	18	11	4	–	–	–	–	690
4	4	3	8	10	3	5	10	6	9	13	8	2	–	–	–	–	
10	4	7	4	7	4	8	5	8	10	5	3	2	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	1	1	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	691
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
10	3	8	14	13	17	20	22	27	36	34	26	13	4	–	–	–	692
4	2	3	9	9	13	14	14	15	17	21	10	4	2	–	–	–	
6	1	5	5	4	4	6	8	12	19	13	16	9	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	693
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	694
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	–	1	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	695
1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	698
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
20	22	18	20	20	20	35	36	61	58	93	73	31	16	1	–	–	(700—716)
5	6	5	6	5	11	19	19	35	35	40	23	8	5	–	–	–	
15	16	13	14	15	9	16	17	26	23	53	50	23	11	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	700
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	3	1	3	4	7	8	5	9	13	6	3	–	1	–	–	701
–	2	1	–	3	5	5	3	6	9	5	2	–	–	–	–	–	
1	3	2	1	3	1	2	3	2	3	4	1	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	3	3	6	1	6	4	1	1	–	–	–	–	–	703
–	–	–	–	1	1	3	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	2	2	3	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death aud sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
704	天疱瘡 Pemphigus	65	3	1	–	–	–	4	1	4	–	1	2	1	3	2	2	3	5	4	10	4	11	6	2	–	–	–	–	704
	男M.	30	3	1	–	–	–	4	1	3	–	1	1	1	–	1	1	2	1	2	5	2	3	2	–	–	–	–	–	
	女F.	35	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	1	1	1	4	2	5	2	8	4	2	–	–	–	–	
705	紅斑症 Erythematous conditions	157	36	3	–	–	1	40	2	7	11	10	12	9	6	5	3	2	7	11	14	8	6	3	1	–	–	–	–	705
	男M.	73	19	3	–	–	–	22	1	2	3	3	2	1	2	1	–	–	5	8	11	8	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	84	17	–	–	–	1	18	1	5	8	7	10	8	4	4	3	2	2	3	3	–	2	3	1	–	–	–	–	
706	乾癬及び類似疾患 Psoriasis and similar disorders	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	706
	男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬 Lichen planus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
708	瘙痒症及びその関連性 Pruritus and related conditious	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	708
	男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
709	うをのめ及びたこ Corns and calosities	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症及び萎縮症 Other hypertrophic and atorophic conditions of skin	26	2	1	–	–	–	3	1	–	–	1	4	3	2	3	1	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	710
	男M.	9	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	17	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	3	2	3	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症 Other dermatoses	5	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	711
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患 Diseases of nail	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪及び毛嚢の疾患 Diseases of hair and hair follicles	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺及び脂腺の疾患 Diseases of sweat and sebaceous glands	4	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	714
	男M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍 Chronic ulcer of skin	253	2	–	1	–	–	3	4	–	3	1	1	3	2	4	5	2	9	11	20	30	60	54	25	16	–	–	–	715
	男M.	89	1	–	1	–	–	2	–	–	1	1	1	2	1	2	2	–	5	2	8	15	22	14	6	5	–	–	–	
	女F.	164	1	–	–	–	–	1	4	–	2	–	–	1	1	2	3	2	4	9	12	15	38	40	19	11	–	–	–	
716	その他の皮膚の疾患 Other diseases of skin	10	–	1	–	2	–	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	716
	男M.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
XIII	骨及び運動器の疾患 **Diseases of the bones and organs of movement**	**2 464**	**56**	**8**	**4**	**13**	**8**	**89**	**60**	**68**	**30**	**33**	**31**	**30**	**37**	**60**	**72**	**85**	**147**	**250**	**323**	**416**	**425**	**225**	**67**	**14**	**1**	**1**	–	XIII
	男M.	**897**	**34**	**5**	**3**	**8**	**3**	**53**	**30**	**46**	**17**	**11**	**19**	**12**	**13**	**27**	**23**	**28**	**64**	**97**	**113**	**135**	**126**	**67**	**15**	**1**	–	–	–	
	女F.	**1 567**	**22**	**3**	**1**	**5**	**5**	**36**	**30**	**22**	**13**	**22**	**12**	**18**	**24**	**33**	**49**	**57**	**83**	**153**	**210**	**281**	**299**	**158**	**52**	**13**	**1**	**1**	–	
(720—727)	関節炎及びリュウマチ（リュウマチ熱を除く） Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever	2 014	11	–	–	1	3	15	18	22	16	14	16	19	24	43	45	65	126	224	294	378	409	210	61	13	1	1	–	(720—727)
	男M.	650	5	–	–	–	2	7	9	14	6	4	10	8	4	17	9	17	52	81	97	119	119	62	14	1	–	–	–	
	女F.	1 364	6	–	–	1	1	8	9	8	10	10	6	11	20	26	36	48	74	143	197	259	290	148	47	12	1	1	–	
720	化膿菌による急性関節炎 Acute arthritis due to pyogenic organisms	71	6	–	–	1	–	7	6	7	3	–	2	–	–	3	2	2	6	5	6	9	6	4	3	–	–	–	–	720
	男M.	37	3	–	–	–	–	3	2	7	1	–	1	–	–	3	1	–	5	–	4	5	2	2	1	–	–	–	–	
	女F.	34	3	–	–	1	–	4	4	–	2	–	1	–	–	–	1	2	1	5	2	4	4	2	2	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
721	急性非化膿性関節炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	721
	Acute nonpyogenic arthritis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
722	リュウマチ様関節炎及びその類似症	350	1	–	–	–	1	2	1	4	–	3	2	1	4	7	5	9	23	45	51	75	76	32	7	3	–	–	–	722
	Rheumatoid arthritis and allied conditions 男M.	106	–	–	–	–	1	1	1	3	–	1	2	1	–	1	–	–	7	16	11	25	25	10	2	–	–	–	–	
	女F.	244	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	4	6	5	9	16	29	40	50	51	22	5	3	–	–	–	
723	骨関節炎(骨関節症)及びその類似症	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	5	2	2	5	7	10	10	5	3	–	–	–	–	–	723
	Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions 男M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	1	2	1	7	4	2	2	–	–	–	–	–	
	女F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	1	3	6	3	6	3	1	–	–	–	–	–	
724	その他の関節炎の特殊型	1 063	–	–	–	–	1	1	5	3	6	5	6	8	12	20	26	34	66	125	145	213	227	121	37	3	–	–	–	724
	Other specified forms of arthritis 男M.	313	–	–	–	–	–	–	3	1	2	1	3	2	3	8	6	8	28	41	51	63	60	27	5	1	–	–	–	
	女F.	750	–	–	–	–	1	1	2	2	4	4	3	6	9	12	20	26	38	84	94	150	167	94	32	2	–	–	–	
25	詳細不明の関節炎	127	3	–	–	–	1	4	1	4	2	1	–	3	–	1	3	3	4	15	18	15	28	17	4	3	1	–	–	725
	Arhritis unspecified 男M.	45	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	9	5	6	10	6	2	–	–	–	–	
	女F.	82	2	–	–	–	–	2	–	4	2	1	–	2	–	1	2	2	3	6	13	9	18	11	2	3	1	–	–	
726	筋肉リュウマチ	126	1	–	–	–	–	1	3	1	3	3	4	3	1	5	1	4	7	11	19	16	25	14	4	1	–	–	–	726
	Muscular rheumatism 男M.	61	1	–	–	–	–	1	1	1	2	2	3	2	–	3	–	3	5	9	7	7	7	7	1	–	–	–	–	
	女F.	65	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	12	9	18	7	3	1	–	–	–	
727	詳細不明のリュウマチ	218	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	1	2	3	2	6	11	15	16	45	39	42	18	6	3	–	1	–	727
	Rheumatism unspecified 男M.	63	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	4	4	5	12	9	13	8	3	–	–	–	–	
	女F.	155	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	3	2	5	7	11	11	33	30	29	10	3	3	–	1	–	
(730—738)	骨髄炎及びその他の骨，関節の疾患	244	20	3	1	7	4	35	27	28	9	8	7	4	5	8	14	9	16	10	14	23	11	12	3	1	–	–	–	(730—738)
	Osteomyelitis and other diseases of bone and joint 男M.	136	14	1	–	5	1	21	14	18	8	4	6	3	3	4	8	6	11	6	5	9	5	5	–	–	–	–	–	
	女F.	108	6	2	1	2	3	14	13	10	1	4	1	1	2	4	6	3	5	4	9	14	6	7	3	1	–	–	–	
730	骨髄炎及び骨膜炎	207	19	3	1	7	4	34	26	27	8	4	5	4	5	5	11	8	10	9	12	16	10	9	3	1	–	–	–	730
	Osteomyelitis and periostitis 男M.	117	13	1	–	5	1	20	14	18	7	2	4	3	3	2	7	6	7	5	5	6	4	4	–	–	–	–	–	
	女F.	90	6	2	1	2	3	14	12	9	1	2	1	1	2	3	4	2	3	4	7	10	6	5	3	1	–	–	–	
730.0	急性骨髄炎（骨膜炎を含む）	*46*	*8*	–	–	*2*	*1*	*11*	*7*	*11*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	730.0
	Acute osteomyelitis (including periositis) 男M.	*29*	*5*	–	–	*2*	–	*7*	*5*	*7*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*17*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	*2*	*4*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
730.1	慢性骨髄炎（骨膜炎を含む）	*25*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*4*	*3*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	730.1
	Chronic osteomyelitis (including periostitis 男M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*12*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎（骨膜炎を含む）	*110*	*7*	*2*	*1*	*5*	*1*	*16*	*16*	*13*	*4*	*4*	*4*	*1*	*2*	*4*	*4*	*3*	*5*	*7*	*6*	*8*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	730.2
	男M.	*58*	*6*	*1*	–	*3*	–	*10*	*7*	*8*	*3*	*2*	*3*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*4*	*4*	*2*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
	Unspecified osteomyelitis (including periostitis) 女F.	*52*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*6*	*9*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*6*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	*26*	*4*	*1*	–	–	*1*	*6*	*3*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	730.3
	Periositis without mention of osteomyelitis 男M.	*17*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*9*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
731	変形性骨炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	731
	Osteitis deformans 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
732	骨軟骨症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	732
	Osteochondrosis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
733	その他の骨の疾患	21	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	–	–	2	2	1	4	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	733
	Other diseases of bone 男M.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	2	1	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 階級 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
	Internal derangement of knee joint 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
735	椎間円板脱位	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	735
	Displacement of intervertebral disc 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
736	仙腸関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	Affection of ascro-iliac joint 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	関節の強直	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	737
	Ankylosis of joint 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	
738	その他の関節の疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	738
	Other diseases of joint 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	206	25	5	3	5	1	39	15	18	5	11	8	7	8	9	13	11	5	16	15	15	5	3	3	–	–	–	(740—749)
	Other diseases of musculoskeletal system 男M.	111	15	4	3	3	–	25	7	14	3	3	3	1	6	6	6	5	1	10	11	7	2	–	1	–	–	–	
	女F.	95	10	1	–	2	1	14	8	4	2	8	5	6	2	3	7	6	4	6	4	8	3	3	2	–	–	–	
740	足母指球滑液嚢炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	Bunion 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Synovitis, bursitis, and tonosynovitis without mention of occupational origin 女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎及び腱滑膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Synovits, bursitis, and tonosynovitis of occupational origin 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	化膿性筋炎及びその他の腱並びに筋膜の炎症性疾患	114	21	1	–	3	–	25	11	8	3	7	1	3	4	4	7	2	4	11	6	10	4	1	3	–	–	–	743
	男M.	69	13	1	–	2	–	16	7	7	2	3	1	–	4	3	5	1	1	7	6	4	1	–	1	–	–	–	
	Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia 女F.	45	8	–	–	1	–	9	4	1	1	4	–	3	–	1	2	1	3	4	–	6	3	1	2	–	–	–	
744	その他の筋，腱及び筋膜の疾患	81	4	2	3	1	1	11	4	8	1	4	7	4	4	4	6	8	1	5	8	5	1	–	–	–	–	–	744
	Other diseases of muscle, tendon, and fasia 男M.	38	2	1	3	1	–	7	–	5	1	–	2	1	2	3	1	4	–	3	5	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	43	2	1	–	–	1	4	4	3	–	4	5	3	2	1	5	4	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
745	脊柱彎曲	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	745
	Curvature of spine 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
746	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746
	Flat foot 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747	外反足母指及び内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
	Hallux valgus and varus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	彎曲足	2	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748
	Clubfoot 男M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	その他の変形	3	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749
	Other deformities 男M.	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
XIV	先天奇形 Congenital malformations	4 030	2 961	207	112	72	55	3 407	159	109	96	63	50	24	29	19	18	8	10	11	11	8	7	–	1	–	–	–	–	XIV
	男M.	2 213	1 678	101	59	46	29	1 913	79	60	50	29	23	9	9	4	9	4	6	5	5	4	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1 817	1 283	106	53	26	26	1 494	80	49	46	34	27	15	20	15	9	4	4	6	6	4	3	–	1	–	–	–	–	
(750—759)	先天奇形 Congenital malformations	4 030	2 961	207	112	72	55	3 407	159	109	96	63	50	24	29	19	18	8	10	11	11	8	7	–	1	–	–	–	–	(750—759)
	男M.	2 213	1 678	101	59	46	29	1 913	79	60	50	29	23	9	9	4	9	4	6	5	5	4	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1 817	1 283	106	53	26	26	1 494	80	49	46	34	27	15	20	15	9	4	4	6	6	4	3	–	1	–	–	–	–	
750	奇形 Monstorosity	20	19	–	–	–	–	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
	男M.	12	11	–	–	–	–	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	8	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	二分脊椎及び髄膜瘤 Spina bifida and meningocele	159	137	3	4	2	–	146	8	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
	男M.	78	66	3	1	2	–	72	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	81	71	–	3	–	–	74	6	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	先天性水頭体 Congenital hydrocephalus	221	162	18	11	9	2	202	8	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
	男M.	133	91	11	9	6	2	119	7	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	88	71	7	2	3	–	83	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	その他の神経系及び感覚器の先天奇形 Other congenital malformations of nervous system and sense organs	44	25	3	1	2	1	32	4	3	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
	男M.	26	15	3	1	2	–	21	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	10	–	–	–	1	11	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	循環器系の先天奇形 Congenital malformations of circulatory system	2 125	1 290	153	71	48	42	1 604	119	95	85	57	41	24	26	18	14	5	7	7	9	7	6	–	1	–	–	–	–	754
	男M.	1 112	715	73	37	29	21	875	57	51	42	26	17	9	7	3	6	2	4	3	3	3	4	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1 013	575	80	34	19	21	729	62	44	43	31	24	15	19	15	8	3	3	4	6	4	2	–	1	–	–	–	–	
755	口蓋裂及び唇裂 Cleft palate and harelip	477	455	4	7	5	3	474	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
	男M.	272	259	2	5	4	2	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	205	196	2	2	1	1	202	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756	消化器系の先天奇形 Congenital malformations of digestive system	862	793	20	12	4	4	833	9	2	3	1	3	–	–	1	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	756
	男M.	503	467	7	4	3	2	483	6	2	2	1	2	–	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	359	326	13	8	1	2	350	3	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757	性尿器系の先天奇形 Congenital malformations of genito-urinary system	19	11	–	2	–	1	14	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	757
	男M.	11	7	–	–	–	1	8	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	4	–	2	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
758	骨及び関節の先天奇形 Congenital malformations of bone and joint	46	25	2	3	2	2	34	3	2	–	1	2	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	758
	男M.	28	17	1	1	–	1	20	1	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	8	1	2	2	1	14	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759	その他及び詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの） Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified	57	44	4	1	–	–	49	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	759
	男M.	38	30	1	1	–	–	32	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	19	14	3	–	–	–	17	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XV	新生児の主要疾患 Certain diseases of early infancy	31 536	31 536	.	.	.	.	31 536	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	XV
	男M.	17 522	17 522	.	.	.	.	17 522	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	14 014	14 014	.	.	.	.	14 014	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息及び感染 Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn	7 701	7 701	.	.	.	.	7 701	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(760—769)
	男M.	4 284	4 284	.	.	.	.	4 284	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	3 417	3 417	.	.	.	.	3 417	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760	出生時における頭蓋内及び脊柱内の損傷 Intracranial and spinal injury at birth	847	847	.	.	.	.	847	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760
	男M.	537	537	.	.	.	.	537	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	310	310	.	.	.	.	310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*762*	*762*	.	.	.	.	*762*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760.0
	男M.	*481*	*481*	.	.	.	.	*481*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	*281*	*281*	.	.	.	.	*281*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
760.5	未熟児の記載のあるもの	85	85	.	.	.	.	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760.5
	With immaturity 男M.	56	56	.	.	.	.	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	29	29	.	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
761	その他の出生時の損傷	564	564	.	.	.	.	564	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761
	Other birth injury 男M.	324	324	.	.	.	.	324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	240	240	.	.	.	.	240	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
761.0	未熟児の記載のないもの	376	376	.	.	.	.	376	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761.0
	Without mention of immaturity 男M.	222	222	.	.	.	.	222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	154	154	.	.	.	.	154	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
761.5	未熟児の記載のあるもの	188	188	.	.	.	.	188	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761.5
	With immaturity 男M.	102	102	.	.	.	.	102	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	86	86	.	.	.	.	86	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
762	分娩後窒息及び肺不全拡張	447	447	.	.	.	.	447	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	762
	Postnatal asphyxia and stelectasis 男M.	251	251	.	.	.	.	251	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	196	196	.	.	.	.	196	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
762.0	未熟児の記載のないもの	326	326	.	.	.	.	326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	762.0
	Without mention of immaturity 男M.	185	185	.	.	.	.	185	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	141	141	.	.	.	.	141	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
762.5	未熟児の記載のあるもの	121	121	.	.	.	.	121	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	762.5
	With immaturity 男M.	66	66	.	.	.	.	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	55	55	.	.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
763	新生児肺炎	4 449	4 449	.	.	.	.	4 449	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	763
	Pneumonia of newborn 男M.	2 420	2 420	.	.	.	.	2 420	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	2 029	2 029	.	.	.	.	2 029	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
763.0	未熟児の記載のないもの	3 800	3 800	.	.	.	.	3 800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	763.0
	Without mention of immaturity 男M.	2 079	2 079	.	.	.	.	2 079	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	1 721	1 721	.	.	.	.	1 721	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
763.5	未熟児の記載のあるもの	649	649	.	.	.	.	649	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	763.5
	with immatuity 男M.	341	341	.	.	.	.	341	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	308	308	.	.	.	.	308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
764	新生児下痢	774	774	.	.	.	.	774	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	764
	Diarrhoea of newborn 男M.	415	415	.	.	.	.	415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	359	359	.	.	.	.	359	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
764.0	未熟児の記載のないもの	663	663	.	.	.	.	663	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	764.0
	Without mention of immaturity 男M.	356	356	.	.	.	.	356	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	307	307	.	.	.	.	307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
764.5	未熟児の記載のあるもの	111	111	.	.	.	.	111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	764.5
	With immaturity 男M.	59	59	.	.	.	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	52	52	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
765	新生児眼炎	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	765
	Ophthalmia neonatorum 男M.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	.	.	.	.	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
765.0	未熟児の記載のないもの	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	765.0
	Without mention of immaturity 男M.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	.	.	.	.	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
765.5	未熟児の記載のあるもの	–	–	.	.	.	.	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	765.5
	With immaturity 男M.	–	–	.	.	.	.	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	–	.	.	.	.	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
766	新生児天疱瘡 Pemphigus neonatorum	147	147	.	.	.	.	147	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766
	男 M.	86	86	.	.	.	.	86	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	61	61	.	.	.	.	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
766.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*134*	*134*	.	.	.	.	*134*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766.0
	男 M.	*80*	*80*	.	.	.	.	*80*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*54*	*54*	.	.	.	.	*54*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
766.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*13*	*13*	.	.	.	.	*13*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766.5
	男 M.	*6*	*6*	.	.	.	.	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*7*	*7*	.	.	.	.	*7*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767	臍敗血症 Umbilical sepsis	79	79	.	.	.	.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767
	男 M.	45	45	.	.	.	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	34	34	.	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*79*	*70*	.	.	.	.	*70*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767.0
	男 M.	*42*	*42*	.	.	.	.	*42*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*28*	*28*	.	.	.	.	*28*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
767.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*9*	*9*	.	.	.	.	*9*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	767.5
	男 M.	*3*	*3*	.	.	.	.	*3*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*6*	*6*	.	.	.	.	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768	その他の新生児敗血症 Other sepsis of newborn	186	186	.	.	.	.	186	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768
	男 M.	95	95	.	.	.	.	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	91	91	.	.	.	.	91	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*174*	*174*	.	.	.	.	*174*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768.0
	男 M.	*89*	*89*	.	.	.	.	*89*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*85*	*85*	.	.	.	.	*85*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
768.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*12*	*12*	.	.	.	.	*12*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	768.5
	男 M.	*6*	*6*	.	.	.	.	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*6*	*6*	.	.	.	.	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769	母性毒血症による新生児の障害 Neonatal disorders arising from maternal toxaemia	207	207	.	.	.	.	207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769
	男 M.	110	110	.	.	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	97	97	.	.	.	.	97	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769.a	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*68*	*68*	.	.	.	.	*68*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769.a
	男 M.	*39*	*39*	.	.	.	.	*39*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*29*	*29*	.	.	.	.	*29*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
769.b	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*139*	*139*	.	.	.	.	*139*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	769.b
	男 M.	*71*	*71*	.	.	.	.	*71*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*68*	*68*	.	.	.	.	*68*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(770—776)	その他の新生児固有の疾患 Other diseases peculiar of early infancy	23 835	23 835	.	.	.	.	23 835	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(770—776)
	男 M.	13 238	13 238	.	.	.	.	13 238	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	10 597	10 597	.	.	.	.	10 597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽細胞症） Haemolytic diseases of newborn (erythroblatosis)	72	72	.	.	.	.	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770
	男 M.	46	46	.	.	.	.	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	26	26	.	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770.a	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*62*	*62*	.	.	.	.	*62*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770.a
	男 M.	*40*	*40*	.	.	.	.	*40*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*22*	*22*	.	.	.	.	*22*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
770.b	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*10*	*10*	.	.	.	.	*10*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	770.b
	男 M.	*6*	*6*	.	.	.	.	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*4*	*4*	.	.	.	.	*4*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
771	新生児の出血性疾患 Haemorrhagic disease of newborn	2 289	2 289	·	·	·	·	2 289	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	771
		男M. 1 260	1 260	·	·	·	·	1 260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 1 029	1 029	·	·	·	·	1 029	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
771.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*1 892*	*1 892*	·	·	·	·	*1 892*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	771.0
		男M. *1 036*	*1 036*	·	·	·	·	*1 036*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *856*	*856*	·	·	·	·	*856*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
771.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*397*	*397*	·	·	·	·	*397*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	771.5
		男M. *224*	*224*	·	·	·	·	*224*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *173*	*173*	·	·	·	·	*173*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
772	乳児栄養失調症（1才未満のもの） Nutritional maladjustment	1 583	1 583	·	·	·	·	1 583	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	772
		男M. 855	855	·	·	·	·	855	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 728	728	·	·	·	·	728	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
772.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*1 215*	*1 215*	·	·	·	·	*1 215*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	772.0
		男M. *668*	*668*	·	·	·	·	*668*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *547*	*547*	·	·	·	·	*547*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
772.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*368*	*368*	·	·	·	·	*368*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	772.5
		男M. *187*	*187*	·	·	·	·	*187*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *181*	*181*	·	·	·	·	*181*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
773	新生児固有の疾患にして診断名不適当のもの Ill-defined diseases peculiar to early infancy	15 182	15 182	·	·	·	·	15 182	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	773
		男M. 8 512	8 512	·	·	·	·	8 512	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 6 670	6 670	·	·	·	·	6 670	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
773.0	未熟児の記載のないもの Without mention of immaturity	*8 083*	*8 083*	·	·	·	·	*8 083*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	773.0
		男M. *4 633*	*4 633*	·	·	·	·	*4 633*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *3 450*	*3 450*	·	·	·	·	*3 450*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
773.5	未熟児の記載のあるもの With immaturity	*7 099*	*7 099*	·	·	·	·	*7 099*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	773.5
		男M. *3 879*	*3 879*	·	·	·	·	*3 879*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. *3 220*	*3 220*	·	·	·	·	*3 220*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児 Immaturity with mention of any other subsidiary condition	810	810	·	·	·	·	810	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	774
		男M. 472	472	·	·	·	·	472	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 338	338	·	·	·	·	338	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
775	その他の原因に附随する未熟児 Immaturity subsidiary of some other cause	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	775
		男M. –	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. –	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
776	性質不明の未熟児 Immaturity unqualified	3 899	3 899	·	·	·	·	3 899	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	776
		男M. 2 093	2 093	·	·	·	·	2 093	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
		女F. 1 806	1 806	·	·	·	·	1 806	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
XVI	**症状，老衰及び診断名不適当の状態 Symptoms, senility, and ill-defined conditions**	**93 785**	**2 362**	**359**	**364**	**308**	**257**	**3 650**	**507**	**173**	**317**	**643**	**639**	**620**	**569**	**700**	**894**	**1 005**	**1 350**	**2 119**	**4 448**	**11 120**	**21 352**	**24 261**	**13 779**	**4 907**	**654**	**71**	**7**	XVI
		男M. 39 531	**1 317**	**190**	**171**	**159**	**119**	**1 956**	**248**	**96**	**176**	**406**	**435**	**398**	**358**	**429**	**582**	**621**	**856**	**1 161**	**2 272**	**5 114**	**9 120**	**9 263**	**4 546**	**1 348**	**127**	**14**	**5**	
		女F. 54 254	**1 045**	**169**	**193**	**149**	**138**	**1 694**	**259**	**77**	**141**	**237**	**204**	**222**	**211**	**271**	**312**	**384**	**494**	**958**	**2 176**	**6 006**	**12 232**	**14 998**	**9 233**	**3 559**	**527**	**57**	**2**	
(780—789)	系統又は器官に関する原因不詳の症状 Symptoms referable to systems or organs	17 431	2 118	99	86	57	55	2 415	172	121	281	574	585	565	515	632	788	888	1 092	1 301	1 471	1 799	1 926	1 443	641	196	25	1	–	(780—789)
		男M. 9 618	1 200	51	42	32	29	1 354	97	72	165	368	398	367	329	399	532	565	741	756	820	904	869	574	228	70	10	–	–	
		女F. 7 813	918	48	44	25	26	1 061	75	49	116	206	187	198	186	233	256	323	351	545	651	895	1 057	869	413	126	15	1	–	
780	神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一） Certain symptoms referable to nervous system and special senses	425	250	23	24	12	8	317	21	5	7	9	5	6	5	5	4	4	4	1	12	10	4	3	3	–	–	–	–	780
		男M. 234	132	11	12	7	5	167	12	3	4	4	3	3	4	5	3	3	3	–	9	6	2	3	–	–	–	–	–	
		女F. 191	118	12	12	5	3	150	9	2	3	5	2	3	1	–	1	1	1	1	3	4	2	–	3	–	–	–	–	
780.a	全身痙攣 Convulsions	*352*	*248*	*21*	*22*	*12*	*8*	*311*	*14*	*3*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*7*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	780.a
		男M. *187*	*132*	*10*	*11*	*7*	*5*	*165*	*8*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*6*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
		女F. *165*	*116*	*11*	*11*	*5*	*3*	*146*	*6*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
780. b	ジャクソンてんかん		44	2	2	2	–	–	6	5	2	4	5
	Jacksonian epilepsy	男M.	31	–	1	1	–	–	2	3	2	3	2
		女F.	13	2	1	1	–	–	4	2	–	1	3
780. c	その他		29	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2
	Other	男M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
		女F.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
781	神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）		13	1	1	1	1	–	4	–	–	–	1
	Other symptoms referable to nervous system and special senses	男M.	6	1	1	–	1	–	3	–	–	–	1
		女F.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
782	心臓血管系及びリンパ系に関する原因不詳の症状		15 329	792	64	50	36	44	986	139	108	266	543
	Symptoms referable to cardivascular and lymphatic system	男M.	8 416	430	34	23	19	22	528	76	66	155	349
		女F.	6 913	362	30	27	17	22	458	63	42	111	194
782. a	心臓麻痺		15 281	789	64	50	34	44	981	138	107	263	542
	Acute heart failure, undefined	男M.	8 391	427	34	23	18	22	524	76	66	153	348
		女F.	6 890	362	30	27	16	22	457	62	41	110	194
782. b	その他		48	3	–	–	2	–	5	1	1	3	1
	Other	男M.	25	3	–	–	1	–	4	–	–	2	1
		女F.	23	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状		48	8	1	1	2	–	12	2	1	1	3
	Symptoms referable to respiratory system	男M.	27	6	–	1	2	–	9	2	1	–	2
		女F.	21	2	1	–	–	–	3	–	–	1	1
784	上部胃腸管に関する原因不詳の症状		82	3	3	1	–	1	8	2	1	2	4
	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract	男M.	40	1	1	1	–	–	3	1	–	2	4
		女F.	42	2	2	–	–	1	5	1	1	–	–
785	腹部及び下部胃腸系に関する原因不詳の症状		1 443	1 046	6	7	5	1	1 065	8	5	3	10
	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal system	男M.	830	620	4	4	2	1	631	6	1	2	5
		女F.	613	426	2	3	3	–	434	2	4	1	5
785. a	黄疸		1 275	1 039	4	1	1	1	1 046	4	2	2	8
	Jaundice	男M.	747	614	3	1	–	1	619	2	–	1	5
		女F.	528	425	1	–	1	–	427	2	2	1	3
785. b	2才以上の下痢		35	·	·	4	3	–	7	3	1	–	–
	Diarrhoea, age 2 years and over	男M.	22	·	·	2	2	–	4	3	–	–	–
		女F.	13	·	·	2	1	–	3	–	1	–	–
785. c	その他		133	7	2	2	1	–	12	1	2	1	2
	Other	男M.	61	6	1	1	–	–	8	1	1	1	–
		女F.	72	1	1	1	1	–	4	–	1	–	2
786	性尿器系に関する原因不詳の症状		41	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	Symptoms referable to genito-urinary system	男M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
787	肢及び背に関する原因不詳の症状		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Symptoms referable to limbs and back	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	その他原因不詳の全身症状		40	18	–	2	1	1	22	–	1	2	3
	Other general symptoms	男M.	28	10	–	1	1	1	13	–	1	2	3
		女F.	12	8	–	1	–	–	9	–	–	–	–
789	原因不詳の尿成分異常		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Abnormal urinary consituents of unspecified cause	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
780. b	ジャクソンてんかん	2	2	2	4	3	2	1	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–
	Jacksonian epilepsy 男M.	1	2	2	4	3	1	1	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
780. c	その他	3	2	2	1	1	1	1	1	4	4	2	–	1	–	–	–	–
	Other 男M.	2	–	1	1	–	1	1	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	2	1	–	1	–	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–
781	神経系及び特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）	–	–	–	2	1	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	Other symptoms referable to nervous system and special senses 男M.	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
782	心臓血管系及びリンパ系に関する原因不詳の症状	569	541	494	606	753	847	1 047	1 256	1 400	1 718	1 846	1 376	617	192	24	1	–
	Symptoms referable to cardivascular and lymphatic system 男M.	389	356	319	380	512	540	710	727	776	861	836	540	219	68	9	–	–
	女F.	180	185	175	226	241	307	337	529	624	857	1 010	836	398	124	15	1	–
782. a	心臓麻痺	568	540	492	602	752	843	1 044	1 253	1 397	1 714	1 838	1 375	616	191	24	1	–
	Acute heart failure, undefined 男M.	389	356	317	378	512	539	708	726	775	859	830	539	219	68	9	–	–
	女F.	179	184	175	224	240	304	336	527	622	855	1 008	836	397	123	15	1	–
782. b	その他	1	1	2	4	1	4	3	3	3	4	8	1	1	1	–	–	–
	Other 男M.	–	–	2	2	–	1	2	1	1	2	6	1	–	–	–	–	–
	女F.	1	1	–	2	1	3	1	2	2	2	2	–	1	1	–	–	–
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	2	1	2	1	5	2	1	4	1	3	5	1	1	–	–	–	–
	Symptoms referable to respiratory system 男M.	1	–	–	1	3	2	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	1	2	–	2	–	1	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–
784	上部胃腸管に関する原因不詳の症状	1	3	2	6	4	4	5	4	4	11	10	8	2	1	–	–	–
	Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract 男M.	–	1	2	4	3	3	4	2	3	3	2	2	1	–	–	–	–
	女F.	1	2	–	2	1	1	1	2	1	8	8	6	1	1	–	–	–
785	腹部及び下部胃腸系に関する原因不詳の症状	7	14	9	11	21	28	28	32	46	44	50	47	13	2	–	–	–
	Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal system 男M.	4	7	2	8	11	15	18	20	28	25	19	23	4	1	–	–	–
	女F.	3	7	7	3	10	13	10	12	18	19	31	24	9	1	–	–	–
785. a	黄疸	5	13	6	8	14	21	20	20	27	20	26	24	8	1	–	–	–
	Jaundice 男M.	2	6	1	6	8	13	14	14	17	14	9	14	2	–	–	–	–
	女F.	3	7	5	2	6	8	6	6	10	6	17	10	6	1	–	–	–
785. b	2才以上の下痢	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	4	10	3	1	–	–	–
	Diarrhoea, age 2 years and over 男M.	–	1	–	–	1	–	–	–	1	2	3	5	1	1	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	2	–	–	–	–
785. c	その他	2	–	3	3	6	7	8	12	17	22	20	13	2	–	–	–	–
	Other 男M.	2	–	1	2	2	2	4	6	10	9	7	4	1	–	–	–	–
	女F.	–	–	2	1	4	5	4	6	7	13	13	9	1	–	–	–	–
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	1	–	2	–	–	1	6	1	4	6	6	5	5	1	1	–	–
	Symptoms referable to genito-urinary system 男M.	1	–	1	–	–	1	5	1	1	6	6	4	4	1	1	–	–
	女F.	–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–
787	肢及び背に関する原因不詳の症状	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
	Symptoms referable to limbs and back 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
788	その他原因不詳の全身症状	–	–	1	1	–	–	1	3	1	2	1	2	–	–	–	–	–
	Other general symptoms 男M.	–	–	1	–	–	–	1	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
789	原因不詳の尿成分異常	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–
	Abnormal urinary consituents of unspecified cause 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
(790—795)	老衰及び診断名不適当の状態	76 354	244	260	278	251	202	1 235	335	52	36	69	54	55	54	68	106	117	258	818	2 977	9 321	19 426	22 818	13 138	4 711	629	70	7	(790—795)
	Senility and ill defiend diseases 男M.	29 913	117	139	129	127	90	602	151	24	11	38	37	31	29	30	50	56	115	405	1 452	4 210	8 251	8 689	4 318	1 278	117	14	5	
	女F.	46 441	127	121	149	124	112	633	184	28	25	31	17	24	25	38	56	61	143	413	1 525	5 111	11 175	14 129	8 820	3 433	512	56	2	
790	神経過敏及び鈍弱	139	–	38	13	9	3	63	9	4	3	11	5	6	5	3	6	5	8	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	790
	Nervousness and debility 男M.	71	–	17	6	2	2	27	5	2	1	8	3	5	4	1	2	3	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	68	–	21	7	7	1	36	4	2	2	3	2	1	1	2	4	2	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
	Headache 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
792	性質不明の尿毒症	1 073	5	3	6	7	6	27	32	20	14	28	22	29	29	48	61	61	75	88	129	133	135	90	35	16	–	1	–	792
	Uraemia unqualified 男M.	482	–	1	3	4	4	12	15	10	6	7	14	14	12	18	24	25	32	42	67	62	70	34	14	3	–	1	–	
	女F.	591	5	2	3	3	2	15	17	10	8	21	8	15	17	30	37	36	43	46	62	71	65	56	21	13	–	–	–	
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
	Observation, without need for further medical care 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
794	精神病の記載のない老衰	73 283	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	29	139	683	2 816	9 154	19 264	22 710	13 089	4 691	628	69	–	794
	Senility without mention of psychosis 男M.	28 427	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	14	54	340	1 367	4 132	8 166	8 648	4 300	1 274	116	13	–	
	女F.	44 856	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	15	85	343	1 449	5 022	11 098	14 062	8 789	3 417	512	56	–	
795	診断名不適当並びに不明の病因及び死因	1 859	239	219	259	235	193	1 145	294	28	19	30	27	20	20	16	29	22	36	40	28	34	27	18	14	4	1	–	7	795
	Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality 男M.	933	117	121	120	121	84	563	131	12	4	23	20	12	13	11	21	14	24	19	17	16	15	7	4	1	1	–	5	
	女F.	926	122	98	139	114	109	582	163	16	15	7	7	8	7	5	8	8	12	21	11	18	12	11	10	3	–	–	2	
795. a	自家中毒症	*1 442*	*211*	*200*	*257*	*232*	*189*	*1 089*	*284*	*23*	*5*	*1*	–	–	*2*	*1*	*3*	*6*	*2*	*9*	*5*	*6*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	795. a
	Auto-intoxication 男M.	*690*	*109*	*107*	*118*	*119*	*81*	*534*	*127*	*9*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*752*	*102*	*93*	*139*	*113*	*108*	*555*	*157*	*14*	*5*	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*6*	*1*	*4*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	
795. b	頓死（原因不明）	*12*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	795. b
	Sudden death (cause unknown) 男M.	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	
795. c	発見死体（原因不明）	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*6*	*6*	795. c
	Found dead (cause unknown) 男M.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*	*5*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	
	女F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	
795. d	その他	*362*	*27*	*19*	*2*	*3*	*4*	*55*	*9*	*5*	*12*	*17*	*20*	*18*	*14*	*13*	*24*	*15*	*29*	*30*	*16*	*28*	*23*	*17*	*11*	*4*	*1*	–	*1*	795. d
	Other 男M.	*204*	*7*	*14*	*2*	*2*	*3*	*28*	*4*	*3*	*4*	*11*	*14*	*10*	*9*	*8*	*18*	*9*	*19*	*16*	*10*	*14*	*13*	*7*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	
	女F.	*158*	*20*	*5*	–	*1*	*1*	*27*	*5*	*2*	*8*	*6*	*6*	*8*	*5*	*5*	*6*	*6*	*10*	*14*	*6*	*14*	*10*	*10*	*7*	*3*	–	–	–	
EXVI	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因）	**58 510**	**1 540**	**1 734**	**1 515**	**1 071**	**874**	**6 734**	**3 199**	**1 233**	**4 528**	**8 604**	**6 014**	**3 772**	**2 690**	**2 630**	**2 978**	**2 822**	**2 910**	**2 593**	**2 385**	**2 181**	**1 785**	**1 002**	**351**	**75**	**9**	**1**	**14**	EXVI
	男M.	**40 476**	**802**	**989**	**905**	**669**	**587**	**3 952**	**2 280**	**890**	**3 147**	**6 115**	**4 640**	**2 833**	**1 945**	**1 947**	**2 252**	**2 094**	**2 169**	**1 869**	**1 552**	**1 227**	**918**	**472**	**137**	**26**	–	–	**11**	
	Alternative classfication of accidents, poisonings, and violence (external cause) 女F.	**18 034**	**738**	**745**	**610**	**402**	**287**	**2 782**	**919**	**343**	**1 381**	**2 489**	**1 374**	**939**	**745**	**683**	**726**	**728**	**741**	**724**	**833**	**954**	**867**	**530**	**214**	**49**	**9**	**1**	**3**	
(E800-E820)	鉄道による不慮の事故	2 614	2	50	47	32	34	165	124	53	249	311	258	210	158	144	153	142	140	127	128	102	68	55	23	3	–	–	1	(E800-E802)
	Railway accidents 男M.	2 027	–	30	36	27	20	113	81	40	192	266	236	188	128	110	132	109	114	92	96	55	43	22	9	1	–	–	–	
	女F.	587	2	20	11	5	14	52	43	13	57	45	22	22	30	34	21	33	26	35	32	47	25	33	14	2	–	–	1	
E800	鉄道従業員の鉄道事故	114	–	–	–	–	–	–	–	–	8	22	21	12	18	8	5	14	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E800
	Railway accident involving railroad employee 男M.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	8	22	21	12	18	8	5	14	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E801	旅客の鉄道事故	463	–	–	–	1	–	1	5	6	83	84	70	41	32	23	24	26	21	11	13	12	5	4	1	–	–	–	1	E801
	Railway accident involving passenger 男M.	379	–	–	–	–	–	–	2	4	67	72	65	37	27	19	22	18	18	8	10	6	3	1	–	–	–	–	–	
	女F.	84	–	–	–	1	–	1	3	2	16	12	5	4	5	4	2	8	3	3	3	6	2	3	1	–	–	–	1	
E802	その他及び詳細不明の者の鉄道事故	2 037	2	50	47	31	34	164	119	47	158	205	167	157	108	113	124	102	115	114	115	90	63	51	22	3	–	–	–	E802
	Railway accident involving other and unspecified person 男M.	1 534	–	30	36	27	20	113	79	36	117	172	150	139	83	83	105	77	92	82	86	49	40	21	9	1	–	–	–	
	女F.	503	2	20	11	4	14	51	40	11	41	3_3	17	18	25	30	19	25	23	32	29	41	23	30	13	2	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E810-E825)	自動車による交通事故 Motor vehicle traffic accidents	男M.	7 719	15	112	231	240	226	824	655	215	518	829	714	519	424	435	510	443	403	409	320	249	157	71	20	3	1	–	–	(E810-E825)
		女F.	6 053	9	69	144	136	144	502	424	158	437	755	659	461	369	384	428	353	315	297	214	163	80	43	9	2	–	–	–	
			1 666	6	43	87	104	82	322	231	57	81	74	55	58	55	51	82	90	88	112	106	86	77	28	11	1	1	–	–	
E810	列車との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train	男M.	382	–	–	2	1	1	4	4	4	33	81	50	49	29	45	35	20	15	4	6	1	1	1	–	–	–	–	–	E810
		女F.	356	–	–	–	1	1	2	2	4	32	79	49	46	26	42	33	17	15	4	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
			26	–	–	2	–	–	2	2	–	1	2	1	3	3	3	2	3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
E811	市街電車との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with street car	男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	5	4	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E811
		女F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	5	2	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E812	歩行者の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to pedestrain	男M.	3 813	12	107	212	218	211	760	540	111	139	181	163	133	137	137	198	209	199	253	240	192	140	58	19	3	1	–	–	E812
		女F.	2 481	8	66	132	121	132	459	339	73	94	144	134	104	104	109	143	137	125	154	140	115	67	30	8	2	–	–	–	
			1 332	4	41	80	97	79	301	201	38	45	37	29	29	33	28	55	72	74	99	100	77	73	28	11	1	1	–	–	
E813	自転車乗用者の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist	男M.	1 032	1	3	6	10	3	23	60	67	99	65	73	59	52	52	100	82	90	94	57	39	11	9	–	–	–	–	–	E813
		女F.	916	1	3	5	9	2	20	48	54	80	55	63	51	42	49	90	75	86	92	56	37	9	9	–	–	–	–	–	
			116	–	–	1	1	1	3	12	13	19	10	10	8	10	3	10	7	4	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
E814	自動自転車操従者又は乗員の自動車交通事故(非自動的の車又は物との衝突) Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle, in collision with nonmotor vehicle or object	男M.	137	–	–	–	–	–	–	–	1	12	25	31	18	16	10	7	5	4	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	E814
		女F.	134	–	–	–	–	–	–	–	1	12	23	31	17	16	10	7	5	4	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E815	自動自転車操従者又は乗員の自動車交通事故（他との自動車との衝突） Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle	男M.	521	–	–	–	1	3	4	4	4	58	110	81	59	43	52	37	31	28	7	2	–	1	–	–	–	–	–	–	E815
		女F.	512	–	–	–	–	3	3	3	4	58	108	81	58	42	51	36	31	28	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
			9	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故 Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles	男M.	259	–	–	–	1	–	1	5	5	31	67	36	28	21	23	14	8	7	7	–	6	–	–	–	–	–	–	–	E816
		女F.	241	–	–	–	1	–	1	3	3	30	64	34	27	21	20	13	8	6	5	–	6	–	–	–	–	–	–	–	
			18	–	–	–	–	–	–	2	2	1	3	2	1	–	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E817	歩行者又は自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E817
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E818	動物又は動物牽引車との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E818
		女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E819	静止物体又は詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object	男M.	118	–	–	–	–	1	1	3	1	13	29	26	10	12	7	7	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E819
		女F.	115	–	–	–	–	1	1	2	1	13	28	26	10	12	7	7	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E820	乗車又は降車時の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting	男M.	20	–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	1	2	1	–	–	1	1	1	–	3	–	1	1	–	–	–	–	E820
		女F.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
			6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
E821	衝突に起因しない自動自転車操従者の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle not involving collision	男M.	422	–	1	1	–	1	3	3	3	33	64	81	50	51	38	36	27	19	8	4	1	1	–	–	–	–	–	–	E821
		女F.	394	–	–	–	–	1	1	2	2	31	61	77	50	49	38	31	27	15	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
			28	–	1	1	–	–	2	2	1	2	3	4	–	2	–	5	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E822	街路上の転覆による自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident involving in roadway	男M.	180	–	–	1	–	–	1	3	4	15	44	36	22	13	12	12	8	4	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E822
		女F.	169	–	–	1	–	–	1	3	4	15	40	36	21	12	9	11	7	4	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E823	街路よりの逸走による自動車交通事故 Moter vehicle traffic accident involving running off roadway	男M.	410	1	–	3	2	–	6	2	4	41	89	81	47	24	29	36	19	13	10	5	2	2	–	–	–	–	–	–	E823
		女F.	362	–	–	2	–	–	2	1	2	36	83	76	40	22	27	33	16	12	7	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
			48	1	–	1	2	–	4	1	2	5	6	5	7	2	2	3	3	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 5 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
E824	その他の衝突によらない自動車交通事故 Other noncollision motor vehicle traffic accident	395	1	1	6	7	6	21	28	11	40	63
	男M.	333	–	–	4	4	4	12	21	10	32	60
	女F.	62	1	1	2	3	2	9	7	1	8	3
E825	詳細不明の自動車交通事故 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830-E835)	自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accidents	79	–	4	1	2	–	7	5	2	6	14
	男M.	66	–	2	1	2	–	5	3	2	5	14
	女F.	13	–	2	–	–	–	2	2	–	1	–
E830	歩行者の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident to pedestrian	52	–	4	1	2	–	7	3	2	4	6
	男M.	40	–	2	1	2	–	5	1	2	4	6
	女F.	12	–	2	–	–	–	2	2	–	–	–
E831	自転車乗用者の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident to pedal cyclist	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E832	自動自転車操従者及び乗員の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident to rider or passenger of motorcycle	9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E833	二台以上の自動車の自動車非交通事故 Other motor vehicle nontraffic accident involving two or more motor vehicles	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E834	乗車又は降車時の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident while boarding and alighting	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E835	その他及び詳細不明の自動車非交通事故 Motor vehicle nontraffic accident of other and unspecified nature	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840-E845)	その他の道路交通機関による不慮の事故 Other road vehicle accident	902	2	13	16	8	11	50	47	41	39	37
	男M.	748	–	8	9	4	9	30	35	34	27	35
	女F.	154	2	5	7	4	2	20	12	7	12	2
E840	市街電車による歩行者の不慮の事故 Street car accident to pedestrian	85	–	–	2	–	1	3	5	1	2	4
	男M.	65	–	–	1	–	1	2	5	1	1	3
	女F.	20	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
E841	市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く） Other street car accident, except collision with motor vehicle	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E842	自転車による歩行者の不慮の事故 Accident to pedestrian caused by pedal cycle	96	1	1	1	–	–	3	7	2	–	–
	男M.	53	–	1	1	–	–	2	4	2	–	–
	女F.	43	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–
E843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故 Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle	490	–	3	–	2	1	6	17	33	31	20
	男M.	442	–	3	–	1	1	5	14	26	22	19
	女F.	48	–	–	–	1	–	1	3	7	9	1
E844	自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故 Accident to pedestrian caused by other nonmotor road vehicle	64	–	3	9	3	4	24	10	–	1	1
	男M.	45	–	3	4	1	3	11	7	–	–	1
	女F.	19	–	5	5	2	1	13	3	–	1	–
E845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故 Other nonmotor road vehicle accidents	150	1	1	4	3	5	14	8	5	3	11
	男M.	128	–	1	3	2	4	10	5	5	3	11
	女F.	22	1	–	1	1	1	4	3	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
E824	50	38	22	28	28	26	18	16	3	3	–	–	–	–	–	–	–
	46	33	20	20	24	22	16	13	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	4	5	2	8	4	4	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
E825	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830-E835)	11	6	9	3	5	5	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	11	6	7	2	3	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E830	4	3	5	3	4	5	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	4	3	3	2	2	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E831	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E832	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E833	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E834	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E835	5	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840-E845)	53	55	60	67	87	89	85	63	55	30	27	11	5	1	–	–	–
	46	51	51	62	79	79	73	55	44	18	18	8	2	1	–	–	–
	7	4	9	5	8	10	12	8	11	12	9	3	3	–	–	–	–
E840	6	3	3	4	5	6	6	6	10	6	7	5	3	–	–	–	–
	6	3	3	4	5	5	6	4	7	1	5	3	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	2	3	5	2	2	2	–	–	–	–
E841	1	4	1	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	4	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E842	4	1	1	6	5	11	14	8	12	9	10	2	1	–	–	–	–
	2	1	1	4	3	7	7	4	5	4	6	1	–	–	–	–	–
	2	–	–	2	2	4	7	4	7	5	4	1	1	–	–	–	–
E843	27	32	39	42	60	47	51	38	27	9	6	4	–	1	–	–	–
	23	31	30	40	56	46	48	37	26	9	5	4	–	1	–	–	–
	4	1	9	2	4	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
E844	1	2	4	1	2	6	6	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–
	1	2	4	1	2	6	6	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
E845	14	13	12	12	14	17	7	9	4	4	3	–	–	–	–	–	–
	13	10	12	11	12	14	5	8	4	3	2	–	–	–	–	–	–
	1	3	–	1	2	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 32 年

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
(E850-E858)	水上交通機関による不慮の事故		898	2	8	8	16	16	50	38	16	77	135
	Water transport accidents	男M.	765	1	4	6	12	9	32	29	13	75	128
		女F.	133	1	4	2	4	7	18	9	3	2	7
E850	小型ボート乗船者の入水		73	–	–	1	1	1	3	12	7	10	12
	Submersion of occupant of small boat	男M.	64	–	–	1	1	1	3	10	5	9	11
		女F.	9	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1
E851	その他の水上交通機関における入水による傷害		609	1	7	7	14	15	44	23	9	46	81
	Other water transport injury by submersion	男M.	489	–	3	5	10	8	26	16	8	45	75
		女F.	120	1	4	2	4	7	18	7	1	1	6
E852	水上交通機関における階段又は梯子よりの墜落		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fall on stairs and ladders in water transport	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落		46	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10
	Other falls from one level to another in water transport	男M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	水上交通機関の同一面における転倒		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	Falls on same level in water transport	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	水上交通機関における詳細不明の墜落		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Unsepcified falls in water transport	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	水上交通機関内の機械による不慮の事故		39	–	–	–	–	–	–	2	–	9	9
	Machinery accident in water transport	男M.	38	–	–	–	–	–	–	2	–	9	9
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故		113	1	1	–	1	–	3	–	–	10	21
	Other specified accidents in water transport	男M.	113	1	1	–	1	–	3	–	–	10	21
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故		6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	Water transport accident of unspecified cause	男M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860-E866)	航空機による不慮の事故		44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	Aircraft accidents	男M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E860	軍用航空機における人員の不慮の事故		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Accident to personnel in military aircraft	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	商業用輸送機におけるその他の傷害		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other injury in commercial "transport" aircraft	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	その他の航空機事故による搭乗者の傷害		38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	Injury to occupant by accident to other aircraft	男M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Aircraft accident at airfield to person not in aircraft	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
(E850-E858)	118	93	58	52	75	65	45	43	17	10	6	–	–	–	–	–	–
	107	81	49	41	60	57	33	34	14	7	5	–	–	–	–	–	–
	11	12	9	11	15	8	12	9	3	3	1	–	–	–	–	–	–
E850	6	5	3	4	5	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	5	4	2	4	5	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	78	61	39	34	52	49	33	34	12	9	5	–	–	–	–	–	–
	68	52	31	24	38	41	21	25	9	6	4	–	–	–	–	–	–
	10	9	8	10	14	8	12	9	3	3	1	–	–	–	–	–	–
E852	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	7	6	4	5	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	4	4	4	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	3	6	1	3	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	6	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	20	15	9	5	8	9	4	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	20	15	9	5	8	9	4	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860-E866)	7	14	13	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	14	13	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E860	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	6	13	12	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	13	12	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death aud sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
E865	航空機搭乗以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故 Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft	男M. 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	その他及び詳細不明の航空機による不慮の事故 Other and unspecified aircraft accidents	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870-E888)	固体及び液体物質による不慮の中毒 Accidental poisoning by solid and liquid substances	男M. 894	7	25	13	14	5	64	15	9	73	164
		女F. 617	4	18	7	10	4	43	6	8	50	99
		277	3	7	6	4	1	21	9	1	23	65
E870	モルヒネ及びその他のアヘン誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives	男M. 7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女F. 7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870. a	職業性と認められるもの Occupational	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870. b	その他 Non-occupational	男M. *7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
		女F. *7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸及びその誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives	男M. 47	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13
		女F. 23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
		24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
E871. a	職業性と認められるもの Occupational	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871. b	その他 Non-occupational	男M. *47*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*13*
		女F. *24*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*
			–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*
E872	アスピリン及びサリチル酸誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by aspirin and salicylates	男M. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E872. a	職業性と認められるもの Occupational	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872. b	その他 Non-occupational	男M. *1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E873	臭化物による不慮の中毒 Accidental poisoning by bromides	男M. 131	–	–	1	–	–	1	–	–	19	40
		女F. 81	–	–	–	–	–	–	–	–	12	24
		50	–	–	1	–	–	1	–	–	7	16
E873. a	職業性と認められるもの Occupational	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873. b	その他 Non-occupational	男M. *131*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*19*	*40*
		女F. *81*	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*24*
		50	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*7*	*16*
E874	その他の鎮痛剤及び催眠剤による不慮の中毒 Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs	男M. 174	–	–	1	–	–	1	1	2	26	58
		女F. 100	–	–	–	–	–	–	1	2	19	28
		74	–	–	1	–	–	1	–	–	7	30

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
E865	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870-E888)	101	74	51	46	51	51	59	52	42	24	11	5	2	–	–	–	–
	68	44	31	33	40	44	45	47	32	17	8	1	1	–	–	–	–
	33	30	20	13	11	7	14	5	10	7	3	4	1	–	–	–	–
E870	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870. b	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	13	5	5	2	3	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	2	2	1	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	3	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E871. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871. b	*13*	*5*	*5*	*2*	*3*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
	6	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	7	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	24	9	4	4	6	6	4	3	5	3	2	1	–	–	–	–	–
	14	4	2	3	3	4	4	2	5	3	1	–	–	–	–	–	–
	10	5	2	1	3	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–
E873. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873. b	*24*	*9*	*4*	*4*	*6*	*6*	*4*	*3*	*5*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	14	*4*	*2*	*3*	*3*	*4*	*4*	*2*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
	10	*5*	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
E874	28	23	4	5	4	3	7	4	5	3	–	–	–	–	–	–	–
	19	13	2	3	1	1	2	4	2	3	–	–	–	–	–	–	–
	9	10	2	2	3	2	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																			国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
E874. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E874. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E874. b	その他	*174*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*26*	*58*	*28*	*23*	*4*	*5*	*4*	*3*	*7*	*4*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	E874. b
	Non-occupational 男M.	*100*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*19*	*28*	*91*	*13*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*4*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*74*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*7*	*30*	*9*	*10*	*2*	*2*	*3*	*2*	*5*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
E875	スルホンアミド剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
	Accidental poisoning by sulphonamides 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E875. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E875. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875. b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
	Accidental poisoning by strychnine 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E876. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E876. b	その他	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876. b
	Non-occupational 男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E877	ベラドンナ，ヒヨスチン及びアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877
	Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E877. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E877. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877. b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E878	その他及び詳細不明の医薬品による不慮の中毒	13	1	–	–	1	–	2	–	1	2	3	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E878
	Accidental poisoning by other and unspecified druge 男M.	6	1	–	–	1	–	2	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E878. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E878. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E878. b	その他	*13*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	E878. b
	Non-occupational 男M.	*6*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
E879	有毒食物による不慮の中毒	177	1	–	1	3	3	8	4	2	–	5	3	13	10	13	23	19	28	22	11	9	6	–	1	–	–	–	E879
	Accidental poisoning by noxious foodstuffs 男M.	139	1	–	1	3	2	7	2	2	–	4	2	7	4	10	20	17	22	22	9	6	5	–	–	–	–	–	
	女F.	38	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	6	6	3	3	2	6	–	2	3	1	–	1	–	–	–	
E879. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E879. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Canses of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
E879. b	その他 Non-occupational	177	1	–	1	3	3	8	4	2	–	5
	男M.	139	1	–	1	3	2	7	2	2	–	4
	女F.	38	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1
E880	アルコールによる不慮の中毒 Accidental poisoning by alcohol	113	–	1	–	2	–	3	2	–	3	10
	男M.	108	–	1	–	2	–	3	1	–	2	10
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E880. a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880. b	その他 Non-occupational	113	–	1	–	2	–	3	2	–	3	10
	男M.	108	–	1	–	2	–	3	1	–	2	10
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E881	石油製品による不慮の中毒 Accidental poisoning by petroleum products	4	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
E881. a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881. b	その他 Non-occupational	4	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒 Accidental poisoning by industrial solvents	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882. a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882. b	その他 Non-occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐蝕性化合物，酸及び苛性アルカリによる不慮の中毒 Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis	34	–	2	3	–	–	5	1	–	5	3
	男M.	19	–	1	1	–	–	2	–	–	3	3
	女F.	15	–	1	2	–	–	3	1	–	2	–
E883. a	職業性と認められるもの Occupational	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883. b	その他 Non-occupational	32	–	2	3	–	–	5	1	–	4	3
	男M.	17	–	1	1	–	–	2	–	–	2	3
	女F.	15	–	1	2	–	–	3	1	–	2	–
E884	水銀及びその化合物による不慮の中毒 Accidental poisoning by mercury and is compounds	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E884. a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884. b	その他 Non-occupational	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
E879. b	3	13	10	13	23	19	28	22	11	9	6	–	1	–	–	–	–
	2	7	4	10	20	17	22	22	9	6	5	–	–	–	–	–	–
	1	6	6	3	3	2	6	–	2	3	1	–	1	–	–	–	–
E880	12	10	9	11	6	17	9	10	6	3	1	1	–	–	–	–	–
	12	10	7	10	6	17	9	10	6	3	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880. b	12	10	9	11	6	17	9	10	6	3	1	1	–	–	–	–	–
	12	10	7	10	6	17	9	10	6	3	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881. b	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	1	1	6	2	1	1	–	1	3	1	–	2	1	–	–	–	–
	1	–	4	1	1	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	1	2	1	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
E883. a	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883. b	1	1	5	2	1	1	–	1	3	1	–	2	1	–	–	–	–
	1	–	3	1	1	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	1	2	1	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–
E884	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884. b	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E885	鉛及びその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885
	Accidental poisoning by lead and its compounds 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E885. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E885. b	その他	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885. b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E886	砒素，アンチモン及びその化合物による不慮の事故	6	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E886
	Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds 男M.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E886. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E886. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E886. b	その他	*6*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	E886. b
	Non-occupational 男M.	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E887	弗化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E887
	Accidental poisoning by fluorides 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E887. a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E887. a
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E887. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E887. b
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E888	その他及び詳細不明の固体及び液体物質による不慮の中毒	178	3	21	6	7	2	39	6	4	13	30	13	12	9	7	7	4	8	11	8	5	1	1	–	–	–	–	–	E888
	Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances 男M.	124	2	15	5	4	2	28	1	4	10	20	10	7	7	3	6	4	7	8	6	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	54	1	6	1	3	–	11	5	–	3	10	3	5	2	4	1	–	1	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
E888. a	職業性と認められるもの	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	–	–	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	E888. a
	Occupational 男M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
E888. b	その他	*167*	*3*	*21*	*6*	*7*	*2*	*39*	*6*	*4*	*12*	*30*	*12*	*12*	*8*	*4*	*7*	*4*	*7*	*8*	*8*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	E888. b
	Non-occupational 男M.	*115*	*2*	*15*	*5*	*4*	*2*	*28*	*1*	*4*	*9*	*20*	*9*	*7*	*6*	*1*	*6*	*4*	*6*	*5*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*52*	*1*	*6*	*1*	*3*	–	*11*	*5*	–	*3*	*10*	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
(E890–E895)	ガス及び蒸気による不慮の中毒	422	38	2	3	4	5	52	19	11	33	49	53	34	19	25	19	23	19	18	16	13	10	6	3	–	–	–	–	(E890–E895)
	Accidental poisoning by gases and vapours 男M.	267	18	2	3	1	4	28	9	7	20	27	36	24	11	19	12	20	16	12	6	8	6	3	3	–	–	–	–	
	女F.	155	20	–	–	3	1	24	10	4	13	22	17	10	8	6	7	3	3	6	10	5	4	3	–	–	–	–	–	
E890	石炭（燈用）ガスによる不慮の中毒	213	8	1	1	1	–	11	5	9	19	34	30	15	11	14	7	11	13	11	8	8	2	3	2	–	–	–	–	E890
	Accidental poisoning by utility (illuminating) gas 男M.	118	5	1	1	–	–	7	2	5	10	13	18	10	5	9	3	9	10	7	3	4	–	1	2	–	–	–	–	
	女F.	95	3	–	–	1	–	4	3	4	9	21	12	5	6	5	4	2	3	4	5	4	2	2	–	–	–	–	–	
E890. a	職業性と認められるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	E890. a
	Occupational 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E890. b	その他	*212*	*8*	*1*	*1*	*1*	–	*11*	*5*	*9*	*19*	*34*	*30*	*15*	*11*	*14*	*7*	*11*	*13*	*11*	*8*	*7*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	E890. b
	Non-occupational 男M.	*117*	*5*	*1*	*1*	–	–	*7*	*2*	*5*	*10*	*13*	*18*	*10*	*5*	*9*	*3*	*9*	*10*	*7*	*3*	*3*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	
	女F.	*95*	*3*	–	–	*1*	–	*4*	*3*	*4*	*9*	*21*	*12*	*5*	*6*	*5*	*4*	*2*	*3*	*4*	*5*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE: FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E891
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E891. a	職業性と認められるもの Occupational	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E891. a
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E891. b	その他 Non-occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E891. b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by other carbon monxide gas	163	30	1	2	3	5	41	14	2	11	11	15	13	6	6	5	6	3	6	8	5	7	3	1	–	–	–	E892
	男M.	105	13	1	2	1	4	21	7	2	7	10	10	8	4	5	4	5	3	4	3	4	5	2	1	–	–	–	
	女F.	58	17	–	–	2	1	20	7	–	4	1	5	5	2	1	1	1	–	2	5	1	2	1	–	–	–	–	
E892. a	職業性と認められるもの Occupational	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E892. a
	男M.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E892. b	その他 Non-occupational	*148*	*30*	*1*	*2*	*3*	*5*	*41*	*14*	*2*	*11*	*8*	*14*	*10*	*5*	*4*	*2*	*5*	*2*	*6*	*8*	*5*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	E892. b
	男M.	*90*	*13*	*1*	*2*	*1*	*4*	*21*	*7*	*2*	*7*	*7*	*9*	*5*	*3*	*3*	*1*	*4*	*2*	*4*	*3*	*4*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
	女F.	*58*	*17*	–	–	*2*	*1*	*20*	*7*	–	*4*	*1*	*5*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
E893	シアンガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by cyanide gas	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E893
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E893. a	職業性と認められるもの Occupational	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E893. a
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E893. b	その他 Non-occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E893. b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E894	その他のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by other specified gases and vapours	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	3	2	5	6	5	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E894
	男M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	3	2	5	4	5	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E894. a	職業性と認められるもの Occupaitonal	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*5*	*2*	*2*	*4*	*4*	*4*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	E894. a
	男M.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*5*	*2*	*2*	*4*	*4*	*4*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E894. b	その他 Non-occupational	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	E894. b
	男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E895	詳細不明のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by unspecified gases and vapours	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E895. a	職業性と認められるもの Occupational	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895. a
	男M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E895. b	その他 Non-occupational	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895. b
	男M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E900-E904)	不慮の墜落 Accidental falls	3 885	21	51	38	45	29	184	141	58	131	349	303	240	174	210	252	257	248	256	274	247	260	189	86	24	2	–	(E900-E904)
	男M.	3 084	13	34	25	29	22	123	110	50	123	335	284	225	155	182	226	217	222	209	202	158	140	94	25	4	–	–	
	女F.	801	8	17	13	16	7	61	31	8	8	14	19	15	19	28	26	40	26	47	72	89	120	95	61	20	2	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
E900	階段よりの墜落	214	5	4	3	6	1	19	2	1	4	7	7	4	4	8	15	11	22	22	15	24	23	16	8	2	–	–	–	E900
	Fall on stairs 男M.	144	2	3	2	5	1	13	1	1	3	5	5	3	3	7	13	11	19	16	9	12	12	8	3	–	–	–	–	
	女F.	70	3	1	1	1	–	6	1	–	1	2	2	1	1	1	2	–	3	6	6	12	11	8	5	2	–	–	–	
E901	梯子よりの墜落	78	–	–	–	–	2	2	2	–	1	1	2	4	1	4	5	7	10	9	8	12	7	3	–	–	–	–	–	E901
	Fall from ladders 男M.	62	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	2	3	1	3	5	6	9	9	7	7	5	1	–	–	–	–	–	
	女F.	16	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	5	2	2	–	–	–	–	–	
E902	その他の高所よりの墜落	2 937	12	31	26	31	24	124	114	49	113	311	269	207	153	181	208	209	179	190	189	157	145	92	39	6	2	–	–	E902
	Other falls from one level to another 男M.	2 490	9	19	18	19	20	85	91	41	109	302	257	198	138	161	187	179	162	160	146	113	95	54	12	–	–	–	–	
	女F.	447	3	12	8	12	4	39	23	8	4	9	12	9	15	20	21	30	17	30	43	44	50	38	27	6	2	–	–	
E903	同一面上における転倒	655	4	16	9	8	2	39	23	8	12	30	25	25	16	17	24	30	37	35	62	54	85	78	39	16	–	–	–	E903
	Eall on same level 男M.	387	2	12	5	5	–	24	17	8	9	27	20	21	13	11	21	21	32	24	40	26	28	31	10	4	–	–	–	
	女F.	268	2	4	4	3	2	15	6	–	3	3	5	4	3	6	3	9	5	11	22	28	57	47	29	12	–	–	–	
E904	詳細不明の墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E904
	Unspecified falls 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E910-E936)	その他の不慮の事故	16 877	1 304	1 395	1 104	667	514	4 984	1 995	686	836	1 157	1 092	824	641	645	678	543	575	489	436	447	464	256	103	21	2	1	2	(E910-E936)
	Other accidents 男M.	12 164	678	780	647	422	355	2 882	1 522	487	710	1 032	965	712	528	526	553	444	467	381	298	242	244	109	51	9	–	–	2	
	女F.	4 713	626	615	457	245	159	2 102	473	199	126	125	127	112	113	119	125	99	108	108	138	205	220	147	52	12	2	1	–	
E910	落下物による打撲	2 361	10	9	12	13	19	63	93	40	144	308	315	247	209	218	232	143	161	93	54	23	11	6	1	–	–	–	–	E910
	Blow from falling object 男M.	2 170	8	3	9	9	12	41	72	30	141	299	302	231	194	198	215	125	150	90	52	18	9	3	–	–	–	–	–	
	女F.	191	2	6	3	4	7	22	21	10	3	9	13	16	15	20	17	18	11	3	2	5	2	3	1	–	–	–	–	
E911	車による不慮の事故	318	1	2	3	3	1	10	12	1	21	40	49	45	34	27	26	25	10	11	4	3	–	–	–	–	–	–	–	E911
	Accident caused by vehicle 男M.	296	1	2	2	2	1	8	8	–	21	37	49	44	31	24	25	24	10	10	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	–	1	1	–	2	4	1	–	3	–	1	3	3	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E912	機械による不慮の事故	470	–	2	1	2	3	8	16	3	56	78	63	58	37	44	39	24	24	8	5	4	2	1	–	–	–	–	–	E912
	Accident caused by machinery 男M.	431	–	2	1	1	3	7	14	2	54	74	61	52	34	37	36	22	21	8	4	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	39	–	–	–	1	–	1	2	1	2	4	2	6	3	7	3	2	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E913	刃器又は刺器による不慮の事故	49	–	2	3	2	2	9	7	6	1	5	4	2	1	5	4	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E913
	Accident caused by cutting and piercing instruments 男M.	42	–	2	2	1	2	7	6	5	1	5	3	2	1	5	4	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E914	電気による不慮の事故	505	–	–	2	2	1	5	8	19	72	119	100	71	28	35	18	13	7	5	2	–	1	2	–	–	–	–	–	E914
	Accidend cnused by electric current 男M.	485	–	–	2	1	–	3	7	18	70	117	100	68	28	34	15	11	7	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	–	–	1	1	2	1	1	2	2	–	3	–	1	3	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
	Accident caused by explosion of pressure vessel 男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E916	火及び可燃物の爆発による不慮の事故	1 659	143	81	60	56	61	401	97	39	79	81	79	55	42	53	41	41	58	75	90	130	167	84	39	6	1	1	–	E916
	Accident caused by fire and explosion of combustible material 男M.	964	68	47	36	28	37	216	61	24	60	61	59	42	27	37	23	25	36	41	48	67	84	29	22	2	–	–	–	
	女F.	695	75	34	24	28	24	185	36	15	19	20	20	13	15	16	18	16	22	34	42	63	83	55	17	4	1	1	–	
E917	高熱物体，腐蝕性液体及び水蒸気による不慮の事故	424	41	82	82	47	25	277	30	4	11	8	11	8	6	2	8	8	3	5	8	11	12	4	7	1	–	–	–	E917
	Accident caused, by hot substance corrosive liquid, and steam 男M.	245	26	45	42	24	14	151	17	2	10	6	9	6	5	2	5	7	2	3	5	1	9	1	4	–	–	–	–	
	女F.	179	15	37	40	23	11	126	13	2	1	2	2	2	1	–	3	1	1	2	3	10	3	3	3	1	–	–	–	
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918
	Accident caused by radiation 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E919	銃器による不慮の事故	170	1	–	–	–	1	2	5	6	14	32	36	19	15	12	14	3	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	E919
	Accident caused by firearm 男M.	146	1	–	–	–	1	2	3	5	13	27	31	17	14	10	13	2	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	24	–	–	–	–	–	–	2	1	1	5	5	2	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
E920	眼及び附属器への異物侵入 Foreign body entering eye and adnexa	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞又は窒息の原因となる食物の吸入及び嚥下 Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation	男 M.	584	193	30	14	11	2	250	11	4	2	10
		女 F.	409	103	23	7	8	1	142	7	2	2	10
			175	90	7	7	3	1	108	4	2	–	–
E922	閉塞又は窒息の原因となるその他の物体の吸入及び嚥下 Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation	男 M.	150	21	39	14	12	2	88	20	1	2	3
		女 F.	86	9	21	7	6	1	44	13	1	2	3
			64	12	18	7	6	1	44	7	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入 Foreign body entering other orifice	男 M.	20	1	6	4	1	1	13	1	–	–	1
		女 F.	14	1	2	4	1	–	8	1	–	–	1
			6	–	4	–	–	1	5	–	–	–	–
E924	寝台及び揺籃における不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation in bed and cradle	男 M.	360	347	10	1	–	–	358	2	–	–	–
		女 F.	185	179	5	–	–	–	184	1	–	–	–
			175	168	5	1	–	–	174	1	–	–	–
E925	その他及び詳細不明の状態における不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances	男 M.	796	439	9	3	5	4	460	9	8	28	49
		女 F.	537	218	5	2	4	2	231	6	8	25	46
			259	221	4	1	1	2	229	3	–	3	3
E926	1才未満乳児の養育不注意 Lack of care of infants under 1 year of age	男 M.	2	2	·	·	·	·	2	·	·	·	·
		女 F.	1	1	·	·	·	·	1	·	·	·	·
			1	1	·	·	·	·	1	·	·	·	·
E927	有毒動物及び昆虫の咬傷及び刺傷による不慮の傷害 Accidents cuased by bites and stings of venomous animals and insects	男 M.	62	–	–	2	3	1	6	7	1	–	2
		女 F.	34	–	–	–	1	–	1	5	1	–	1
			28	–	–	2	2	1	5	2	–	–	1
E928	その他の動物による不慮の傷害 Other accidents caused by animals	男 M.	118	6	2	–	1	4	13	9	4	7	6
		女 F.	102	3	1	–	–	4	8	6	4	7	6
			16	3	1	–	1	–	5	3	–	–	–
E929	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	男 M.	7 108	49	1 094	868	477	353	2 841	1 514	439	280	292
		女 F.	4 994	28	608	515	317	259	1 727	1 216	330	237	265
			2 114	21	486	353	160	94	1 114	298	109	43	27
E930	高圧及び低圧 High and low air pressure	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温及び日射病 Excessive heat and insolasion	男 M.	76	9	1	1	–	1	12	5	4	1	2
		女 F.	49	5	1	1	–	–	7	4	2	1	1
			27	4	–	–	–	1	5	1	2	–	1
E931. a	職業性と認められるもの Occupational	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
		女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931. b	その他 Non-occupational	男 M.	*72*	*9*	*1*	*1*	–	*1*	*12*	*5*	*4*	–	*2*
		女 F.	*46*	*5*	*1*	*1*	–	–	*7*	*4*	*2*	–	*1*
			26	*4*	–	–	–	*1*	*5*	*1*	*2*	–	*1*
E932	過度の低温 Excessive cold	男 M.	434	6	–	1	2	–	9	4	2	16	37
		女 F.	372	4	–	1	2	–	7	4	2	14	35
			62	2	–	–	–	–	2	–	–	2	2
E932. a	職業性と認められるもの Occupational	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
E920	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	3	8	7	1	9	17	16	34	39	64	61	29	17	1	1	–	–
	1	5	5	1	7	14	15	30	33	46	51	23	14	1	–	–	–
	2	3	2	–	2	3	1	4	6	18	10	6	3	–	1	–	–
E922	3	3	2	3	2	1	5	2	1	4	5	3	2	–	–	–	–
	3	1	1	2	1	1	4	2	1	3	2	–	2	–	–	–	–
	–	2	1	1	1	–	1	–	–	1	3	3	–	–	–	–	–
E923	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E924	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	50	45	29	40	27	15	14	9	5	5	1	1	–	1	–	–	–
	48	41	27	36	26	15	12	6	5	3	1	1	–	–	–	–	–
	2	4	2	4	1	–	2	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–
E926	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E927	2	3	–	1	6	1	7	8	6	3	6	2	–	1	–	–	–
	1	2	–	–	3	1	6	4	2	1	4	1	–	1	–	–	–
	1	1	–	1	3	–	1	4	4	2	2	1	–	–	–	–	–
E928	5	5	6	6	8	10	11	4	9	6	5	3	1	–	–	–	–
	5	5	3	6	8	10	11	4	9	4	4	2	–	–	–	–	–
	–	–	3	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–
E929	235	143	138	114	142	136	156	137	140	133	137	93	28	8	–	–	2
	209	126	105	84	106	112	119	107	85	66	61	28	5	4	–	–	2
	26	17	33	30	36	24	37	30	55	67	76	65	23	4	–	–	–
E930	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	3	3	1	6	2	3	4	3	5	6	9	3	4	–	–	–	–
	2	2	1	5	1	3	3	2	4	3	4	1	3	–	–	–	–
	1	1	–	1	1	–	1	1	1	3	5	2	1	–	–	–	–
E931. a	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931. b	*2*	*3*	*1*	*5*	*2*	*3*	*4*	*3*	*5*	*6*	*9*	*2*	*4*	–	–	–	–
	2	*2*	*1*	*4*	*1*	*3*	*3*	*2*	*4*	*3*	*4*	–	*3*	–	–	–	–
	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–
E932	35	26	24	28	43	38	44	42	27	25	19	11	2	2	–	–	–
	33	23	23	25	37	36	41	36	25	13	7	9	1	1	–	–	–
	2	3	1	3	6	2	3	6	2	12	12	2	1	1	–	–	–
E932. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																								国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
E932. b	その他 Non-occupational	434	6	–	1	2	–	9	4	2	16	37	35	26	24	28	43	38	44	42	27	25	19	11	2	2	–	–	–	E932. b
	男M.	372	4	–	1	2	–	7	4	2	14	35	33	23	23	25	37	36	41	36	25	13	7	9	1	1	–	–	–	
	女F.	62	2	–	–	–	–	2	–	–	2	2	2	3	1	3	6	2	3	6	2	12	12	2	1	1	–	–	–	
E933	飢，渇及び不良天候曝露 Hungur, thirst, and exposure	21	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	2	1	–	1	1	2	2	2	4	1	3	–	–	–	–	–	–	E933
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	1	2	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
E934	天災 Cataclysm	993	28	23	29	29	33	142	136	91	79	66	70	60	52	38	43	51	40	39	30	20	22	12	2	–	–	–	–	E934
	男M.	438	17	12	15	16	18	78	65	40	30	23	24	27	20	11	16	24	19	25	14	10	5	7	–	–	–	–	–	
	女F.	555	11	11	14	13	15	64	71	51	49	43	46	33	32	27	27	27	21	14	16	10	17	5	2	–	–	–	–	
E935	雷撃 Lightning	32	1	–	–	–	–	1	1	2	5	3	4	5	–	1	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E935
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	1	1	5	–	1	2	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3	3	3	–	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E936	その他及び詳細不明の不慮の事故 Other and unspecified accidents	149	6	3	3	1	–	13	8	12	17	13	18	13	8	9	8	8	5	5	3	5	2	2	–	–	–	–	–	E936
	男M.	120	6	1	1	1	–	9	5	10	16	13	17	11	7	7	7	7	4	4	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女F.	29	–	2	2	–	–	4	3	2	1	–	1	2	1	2	1	1	1	1	2	5	2	–	–	–	–	–	–	
(E940-E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症 Complications due to nontherapeutic medical and surgical procedures	22	8	4	1	2	–	15	–	1	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E940-E946)
	男M.	14	4	4	1	2	–	11	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	4	–	–	–	–	4	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E940	種痘後汎発性牛痘疹 Generalized vaccinia following vaccination	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E940
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E941	種痘後脳炎 Post-vaccinal encephalitis	9	4	3	1	1	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E941
	男M.	7	2	3	1	1	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E942	その他の種痘による合併症 Other complications of smallpox vaccination	4	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E942
	男M.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E943	免疫接種後黄疸及び肝炎 Post-immunization jaundice and hepatitis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E943
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E944	その他の予防接種による合併症 Other complications of prophylactic inoculation	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E944
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E945	治療目的以外の麻酔の合併症 Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E945
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E946	その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症 Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures	4	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E946
	男M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950-E959)	治療上の事故及び治療処置後の合併症 Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures	7	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950-E959)
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E950	外科的処置における治療上の事故 Therapeutic misadventure in surgical treatment	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E950
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E951	注入又は輸血における治療上の事故 Therapeutic misadventure in infusion or transfusion	6	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E951
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups 総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
E952	局所手当における治療上の事故 Therapeutic misadventure in local applications	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E953	薬剤又は生体物質剤の投与における治療上の事故 Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E954	麻酔における治療上の事故 Therapeutic misadventure in anaesthesia	男M. 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女F. 1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E955	その他及び詳細不明の治療上の事故 Other and unspecified therapeutic misadventure	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E956	外科手術の後発合併症 Late complication of surgical operation	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E957	切断部の後発合併症 Late complication of amputaion stump	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E958	光線療法の後発合併症 Late complication of irradiation	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E959	その他の処置の後発合併症 Late complications of other forms of treatment	男M. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960-E965)	傷害及び中毒の後遺症 Late effers of injury and poisoning	男M. 165	–	–	–	–	–	–	2	3	–	8
		女F. 138	–	–	–	–	–	–	1	1	–	7
		27	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
E960	自動車事故の後遺症 Late effect of motor vehicle accident	男M. 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E961	不慮の中毒の後遺症 Late effect of accidental poisoning	男M. 5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女F. 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E962	その他の不慮の事故の後遺症 Late effect of other accidental injury	男M. 137	–	–	–	–	–	–	1	2	–	8
		女F. 112	–	–	–	–	–	–	1	–	–	7
		25	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1
E963	自傷の後遺症 Late effect of self-inflicted injury	男M. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く） Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)	男M. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E965	戦争行為による傷害の後遺症 Late effects of injuries due to war operations	男M. 18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		女F. 17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E970-E979)	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	男M. 22 136	–	–	–	–	–	–	2	76	2 468	5 245
		女F. 13 276	–	–	–	–	–	–	2	52	1 437	3 188
		8 860	–	–	–	–	–	–	–	24	1 031	2 057

階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E952
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E954
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E955
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E956
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E958
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E959
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	13	10	8	17	12	21	19	13	11	10	4	1	–	–	–	–	(E960-E965)
13	11	8	7	15	11	21	16	10	9	6	2	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	2	1	–	3	3	2	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E960
–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E961
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	12	9	6	11	8	17	15	13	9	9	4	1	–	–	–	–	E962
12	10	7	5	10	7	17	12	10	7	5	2	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	1	–	3	3	2	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E963
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E964
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	5	1	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	E965
1	–	1	–	4	1	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3 029	1 523	979	910	1 044	1 132	1 265	1 076	1 057	1 027	759	399	107	23	4	–	11	(E970-E979)
1 993	889	540	517	644	718	827	699	620	541	365	189	37	9	–	–	9	
1 036	634	439	393	400	414	438	377	437	486	394	210	70	14	4	–	2	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 32 年

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; (DETAILED LIST) FOR ALL JAPAN　1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 years	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
E970	鎮痛剤及び催眠剤による自殺及び自為中毒	5 403	–	–	–	–	–	–	–	7	893	2 137	1 101	460	206	162	127	93	93	53	32	28	8	1	1	–	–	–	1	E970
	男M.	3 285	–	–	–	–	–	–	–	3	508	1 265	742	264	125	93	80	61	65	34	21	17	5	1	1	–	–	–	–	
	Suicide and sefl-inlficted poisoning by analgesic and soporific substances 女F.	2 118	–	–	–	–	–	–	–	4	385	872	359	196	81	69	47	32	28	19	11	11	3	–	–	–	–	–	1	
E971	その他の固体及び液体による自殺及び自為中毒	4 114	–	–	–	–	–	–	1	12	545	1 183	709	354	224	180	189	187	169	130	98	69	41	16	6	–	–	–	1	E971
	男M.	2 535	–	–	–	–	–	–	1	4	294	711	489	212	114	110	126	141	111	93	60	36	21	12	–	–	–	–	–	
	Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances 女F.	1 579	–	–	–	–	–	–	–	8	251	472	220	142	110	70	63	46	58	37	38	33	20	4	6	–	–	–	1	
E972	家事用ガスによる自殺及び自為中毒	527	–	–	–	–	–	–	–	2	44	151	87	44	40	33	27	21	31	22	12	6	4	3	–	–	–	–	–	E972
	Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use 男M.	211	–	–	–	–	–	–	–	1	17	62	31	14	14	14	10	11	14	13	5	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	316	–	–	–	–	–	–	–	1	27	89	56	30	26	19	17	10	17	9	7	3	2	3	–	–	–	–	–	
E973	その他のガスによる自殺及び自為中毒	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	–	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E973
	Suicide and self-inflicted poisoning by other gases 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E974	絞首及び絞首による自殺及び自傷	6 665	–	–	–	–	–	–	1	28	276	614	430	266	252	296	421	555	689	629	677	668	505	256	78	16	2	–	6	E974
	Suicide and self-inflicted injury by hanging and strangulation 男M.	4 366	–	–	–	–	–	–	1	25	213	436	315	182	165	181	288	362	489	429	428	395	274	135	34	8	–	–	6	
	女F.	2 299	–	–	–	–	–	–	–	3	63	178	115	84	87	115	133	193	200	200	249	273	231	121	44	8	2	–	–	
E975	入水による自殺及び自傷	2 340	–	–	–	–	–	–	–	4	173	323	226	154	105	126	137	136	169	146	168	190	164	92	19	6	2	–	–	E975
	Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning) 男M.	808	–	–	–	–	–	–	–	–	70	143	77	52	25	44	44	57	68	58	58	47	39	24	2	–	–	–	–	
	女F.	1 532	–	–	–	–	–	–	–	4	103	180	149	102	80	82	93	79	101	88	110	143	125	68	17	6	2	–	–	
E976	銃器及び爆発物による自殺及び自傷	121	–	–	–	–	–	–	–	–	9	33	27	14	8	4	9	1	5	5	1	2	2	1	–	–	–	–	–	E976
	Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives 男M.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	7	28	25	14	6	2	8	1	5	5	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E977	刃器又は刺器による自殺及び自傷	366	–	–	–	–	–	–	–	1	6	38	49	35	34	24	46	39	34	22	18	12	7	1	–	–	–	–	–	E977
	Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments 男M.	282	–	–	–	–	–	–	–	1	4	25	38	27	28	18	34	28	28	19	15	10	6	1	–	–	–	–	–	
	女F.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13	11	8	6	6	12	11	6	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
E978	高所よりの墜落による自殺及び自傷	254	–	–	–	–	–	–	–	1	34	64	27	20	13	16	14	15	11	11	8	6	7	7	–	–	–	–	–	E978
	Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place 男M.	173	–	–	–	–	–	–	–	1	23	50	19	12	9	9	11	7	8	8	5	4	3	4	–	–	–	–	–	
	女F.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	11	14	8	8	4	7	3	8	3	3	3	2	4	3	–	–	–	–	–	
E979	その他及び詳細不明の手段による自殺及び自傷	2 333	–	–	–	–	–	–	–	21	486	700	371	174	97	69	74	83	62	58	43	45	21	22	3	1	–	–	3	E979
	男M.	1 501	–	–	–	–	–	–	–	17	301	467	256	110	54	46	43	48	38	40	27	26	13	11	–	1	–	–	3	
	Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means 女F.	832	–	–	–	–	–	–	–	4	185	233	115	64	43	23	31	35	24	18	16	19	8	11	3	–	–	–	–	
(E980-E985)	他殺及び他人の加害による傷害（戦争行為を除く）	1 846	140	69	53	41	34	337	155	62	96	302	259	166	91	81	87	59	49	38	24	21	13	5	1	–	–	–	–	(E980-E985)
	男M.	1 212	75	38	26	24	20	183	57	38	69	225	213	127	55	61	60	37	35	26	13	9	3	1	–	–	–	–	–	
	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war) 女F.	634	65	31	27	17	14	154	98	24	27	77	46	39	36	20	27	22	14	12	11	12	10	4	1	–	–	–	–	
E980	他人による故意の中毒	143	22	15	7	8	9	61	54	15	1	4	1	–	–	–	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E980
	Nonaccidental poisoning by another person 男M.	79	13	9	5	6	5	38	25	9	–	1	1	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	64	9	6	2	2	4	23	29	6	1	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E981	銃器又は爆発物による加害	34	–	1	1	–	1	3	3	–	3	3	13	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E981
	Assault by firearm and explosive 男M.	27	–	1	1	–	–	2	3	–	2	3	11	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E982	刃器又は刺器による加害	710	7	2	4	6	2	21	14	14	60	189	138	78	43	34	39	29	13	16	10	8	3	–	1	–	–	–	–	E982
	Assault by cutting and piercing instruments 男M.	552	5	2	4	2	2	15	4	10	50	158	120	66	29	23	28	15	11	11	6	5	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	158	2	–	–	4	–	6	10	4	10	31	18	12	14	11	11	14	2	5	4	3	2	–	1	–	–	–	–	
E983	その他の手段による加害	919	111	51	41	27	22	252	84	33	32	103	95	74	41	44	42	27	33	18	13	13	10	5	–	–	–	–	–	E983
	Assault by other means 男M.	514	57	26	16	16	13	128	25	19	17	60	69	47	21	35	27	20	21	11	7	4	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	405	54	25	25	11	9	124	59	14	15	43	26	27	20	9	15	7	12	7	6	9	8	4	–	–	–	–	–	
E984	警察干与の傷害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E984
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury by intervention of police 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
E985	処刑 Execution	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	12	4	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E985
	男M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	12	4	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990-E999)	戦争行為による傷害 Injury resulting from operations of war	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990-E999)
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E990	戦争行為に基くガス及び化学薬品による傷害 Injury due to war operations by gas and chemicals	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E990
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E991	戦争行為に基く銃傷 Injury due to war operations by guushot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E991
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E992	戦争行為に基く手榴弾及び地雷による傷害 Injury due to war operstions by grenade and land mine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E992
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E993	戦争行為に基く爆撃による傷害 Injury due to war operations by bomb	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E993
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E994	戦争行為に基く機雷，爆雷及び水雷による傷害 Infury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E994
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E995	戦争行為に基く砲弾による傷害 Injury due to war operations by explosion of artillery shell	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E995
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害 Injury due to war operations by explosion of undetermined origin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E996
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害 Injury due to war operations by aircraft destruction	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E997
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E998	戦争行為に基くその他及び詳細不明の手段による傷害 Injury due to war operations by other and unspecified means	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E998
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害 Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E999
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
NXVI	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	58 510	1 540	1 734	1 515	1 071	874	6 734	3 199	1 233	4 528	8 604	6 014	3 772	2 690	2 630	2 978	2 822	2 910	2 593	2 385	2 181	1 785	1 002	351	75	9	1	14	NXVI
	男M.	40 476	802	989	905	669	587	3 952	2 280	890	3 147	6 115	4 640	2 833	1 945	1 947	2 252	2 094	2 169	1 869	1 552	1 227	918	472	137	26	–	–	11	
	女F.	18 034	738	745	610	402	287	2 782	919	343	1 381	2 489	1 374	939	745	683	726	728	741	724	833	954	867	530	214	49	9	1	3	
(N800-N809)	頭蓋，脊柱及び体幹の骨折 Fracture of skull, spine, and trunk	11 232	34	137	210	221	199	801	651	258	828	1 405	1 257	974	675	739	793	666	607	548	415	266	200	109	33	4	1	–	2	(N800-N809)
	男M.	9 097	21	89	130	144	133	517	437	193	672	1 230	1 143	867	582	638	682	537	516	415	310	173	110	61	13	–	–	–	1	
	女F.	2 135	13	48	80	77	66	284	214	65	156	175	114	107	93	101	111	129	91	133	105	93	90	48	20	4	1	–	1	
N800	頭円蓋の骨折 Eracture of vault of skull	477	3	11	11	11	9	45	31	23	35	60	52	28	29	30	30	18	27	22	18	13	9	4	3	–	–	–	–	N800
	男M.	382	3	7	6	7	5	28	20	17	28	53	47	25	26	26	28	16	24	21	12	6	3	2	–	–	–	–		
	女F.	95	–	4	5	4	4	17	11	6	7	7	5	3	3	4	2	2	3	1	6	7	6	2	3	–	–	–		
N801	頭蓋底の骨折 Eracture of base of skull	3 455	9	35	57	64	70	235	202	77	265	430	414	294	197	226	249	198	197	172	143	67	48	32	7	1	–	–	1	N801
	男M.	2 840	6	25	31	43	49	154	127	59	227	387	394	269	174	192	219	153	163	129	97	44	32	18	2	–	–	–	–	
	女F.	615	3	10	26	21	21	81	75	18	38	43	20	25	23	34	30	45	34	43	46	23	16	14	5	1	–	–	1	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46 DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups										
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
N802	顔面骨の骨折	194	–	1	1	1	4	7	10	4	16	27
	Fracture of face bones 男M.	156	–	–	1	1	2	4	8	3	11	24
	女F.	38	–	1	–	–	2	3	2	1	5	3
N803	その他及び詳細不明の頭蓋骨折	3 617	19	80	103	115	83	400	278	104	291	464
	Other and unqualified skull fractures 男M.	2 821	10	50	66	69	55	250	194	71	234	386
	女F.	796	9	30	37	46	28	150	84	33	57	78
N804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	1 391	3	7	17	17	24	68	69	30	110	205
	Multiple fractures involving skull or face with other bones 男M.	1 123	2	4	14	12	14	46	50	25	82	182
	女F.	268	1	3	3	5	10	22	19	5	28	23
N805	脊椎の骨折及び骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	776	–	1	8	4	1	14	16	8	56	82
	Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion 男M.	671	–	1	7	4	1	13	11	8	46	74
	女F.	105	–	–	1	–	–	1	5	–	10	8
N806	脊椎の骨折及び骨折脱臼（脊椎損傷を伴うもの）	325	–	–	–	–	–	–	1	1	11	34
	Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion 男M.	296	–	–	–	–	–	–	–	1	10	29
	女F.	29	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5
N807	肋骨及び胸骨の骨折	404	–	–	4	2	2	8	8	3	10	33
	Fracture of rib(s) and sternum 男M.	323	–	–	1	1	1	3	8	2	9	28
	女F.	81	–	–	3	1	1	5	–	1	1	5
N808	骨盤の骨折	301	–	2	6	3	5	16	23	7	24	33
	Fracture of pelvis 男M.	246	–	2	3	3	5	13	13	6	16	33
	女F.	55	–	–	3	–	–	3	10	1	8	–
N809	体幹の多発及び不詳の骨折	292	–	–	3	4	1	8	13	1	10	37
	Multiple, and ill-defined fractures of trunk 男M.	239	–	–	1	4	1	6	6	1	9	34
	女F.	53	–	–	2	–	–	2	7	–	1	3
(N810-N819)	上肢の骨折	86	1	–	–	1	–	3	7	1	8	5
	Fracture of upper limb 男M.	63	1	–	–	1	–	3	4	1	7	4
	女F.	23	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1
N810	鎖骨骨折	6	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	Fracture of clavicle 男M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N811	肩甲骨骨折	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	Fracture of scapula 男M.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N812	上腕骨骨折	29	–	–	–	–	1	1	3	–	2	2
	Fracture of humerus 男M.	18	–	–	–	–	1	1	2	–	2	1
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
N813	橈骨及び尺骨骨折	14	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	Fracture of radius and ulna 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N814	手根骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Eracture of carpal bone(s) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N815	中手骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fracture of metacarpal bone(s) 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N816	手指節骨骨折（単発又は多発）	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	Fracture of one or more phalanges of hand 男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups																
	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
N802	24	20	13	6	12	18	13	11	5	7	1	–	–	–	–	–	–
	21	18	11	4	11	13	10	8	4	5	1	–	–	–	–	–	–
	3	2	2	2	1	5	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–
N803	384	300	202	201	221	196	149	153	98	73	59	27	13	3	–	–	1
	334	258	173	171	185	162	120	115	76	45	26	14	6	–	–	–	1
	50	42	29	30	36	34	29	38	22	28	33	13	7	3	–	–	–
N804	169	123	86	108	96	79	70	62	44	33	21	16	2	–	–	–	–
	151	110	70	93	82	59	59	42	32	24	8	8	–	–	–	–	–
	18	13	16	15	14	20	11	20	12	9	13	8	2	–	–	–	–
N805	88	71	65	63	61	54	61	40	39	30	16	12	–	–	–	–	–
	80	60	55	58	51	49	59	34	33	22	9	9	–	–	–	–	–
	8	11	10	5	10	5	2	6	6	8	7	3	–	–	–	–	–
N806	43	30	21	32	32	39	27	25	18	7	4	–	–	–	–	–	–
	42	28	20	31	31	35	23	23	14	6	3	–	–	–	–	–	–
	1	2	1	1	1	4	4	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–
N807	31	42	27	34	40	30	27	36	23	21	21	9	1	–	–	–	–
	27	37	22	27	34	23	25	25	20	12	16	5	–	–	–	–	–
	4	5	5	7	6	7	2	11	3	9	5	4	1	–	–	–	–
N808	18	31	17	17	26	15	23	10	12	10	12	5	2	–	–	–	–
	16	31	16	15	21	12	21	8	9	6	6	2	2	–	–	–	–
	2	–	1	2	5	3	2	2	3	4	6	3	–	–	–	–	–
N809	34	35	18	22	26	19	13	17	15	5	9	4	5	–	1	–	–
	31	31	15	21	20	15	12	10	13	3	6	3	3	–	–	–	–
	3	4	3	1	6	4	1	7	2	2	3	1	2	–	1	–	–
(N810-N819)	4	8	6	1	8	4	4	3	3	6	3	5	4	3	–	–	–
	4	8	4	–	8	4	4	2	2	1	1	3	2	1	–	–	–
	–	–	2	1	–	–	–	1	1	5	2	2	2	2	–	–	–
N810	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N811	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N812	1	3	1	1	–	1	–	2	1	2	2	3	2	2	–	–	–
	1	3	1	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	2	1	1	–	–	–
N813	1	1	3	–	2	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–
	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	2	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–
N814	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N815	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N816	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age	総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
N817	手の骨の多発骨折		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	Multiple fractures of hand bones	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N818	その他，多発及び不詳の上肢骨折		11	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
	Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
		女F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
N819	両側上肢及び肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折		14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum	男M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N820-N829)	下肢の骨折		617	–	1	5	2	3	11	20	7	30	45
	Fracture of lower limb	男M.	364	–	1	3	–	2	6	12	7	26	41
		女F.	253	–	–	2	2	1	5	8	–	4	4
N820	大腿骨頸骨折		121	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
	Fracture of neck of femur	男M.	56	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
		女F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N821	その他及び部位不明の大腿骨骨折		315	–	–	3	1	2	6	8	3	16	26
	Fracture of other and unspecified parts of femur	男M.	173	–	–	1	–	1	2	4	3	14	23
		女F.	142	–	–	2	1	1	4	4	–	2	3
N822	膝蓋骨骨折		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fracture of patella	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N823	腓骨及び脛骨骨折		98	–	–	1	–	1	2	6	1	8	12
	Fracture of tibia and fibula	男M.	72	–	–	1	–	1	2	2	1	6	12
		女F.	26	–	–	–	–	–	–	4	–	2	–
N824	足首の骨折		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fracture of ankle	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N825	足根骨及び中足骨の骨折(単発又は多発)		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N826	足指節骨骨折(単発又は多発)		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fracture of one or more phalanges of foot	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N827	その他，多発及び詳細不明の下肢骨折		23	–	–	1	–	–	1	2	2	3	3
	Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb	男M.	21	–	–	1	–	–	1	2	2	3	3
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折		45	–	1	–	1	–	2	1	–	1	3
	Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum	男M.	31	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3
		女F.	14	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
N829	詳細不明の骨の骨折		9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Fracture of unspecified bones	男M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼		26	–	2	–	–	1	3	1	–	1	4
	Dislocation without fracture	男M.	21	–	1	–	–	1	2	1	–	1	3
		女F.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
N830	顎関節脱臼		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Dislocation of jaw	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	階級 Age groups 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
N817	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N818	1	2	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
N819	1	–	1	–	4	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
(N820-N829)	27	22	25	20	21	16	37	25	43	63	76	80	34	13	2	–	–
	25	19	23	18	19	14	27	13	23	28	25	29	6	3	–	–	–
	2	3	2	2	2	2	10	12	20	35	51	51	28	10	2	–	–
N820	2	2	1	3	–	3	3	3	16	19	24	24	10	6	–	–	–
	2	2	1	2	–	3	2	–	8	8	9	12	1	1	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	1	3	8	11	15	12	9	5	–	–	–
N821	17	9	10	9	10	10	15	14	19	21	45	46	22	7	2	–	–
	16	7	9	9	9	8	9	6	11	7	14	15	5	2	–	–	–
	1	2	1	–	1	2	6	8	8	14	31	31	17	5	2	–	–
N822	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
N823	4	7	5	2	8	3	9	3	4	13	5	6	–	–	–	–	–
	4	6	4	2	7	3	7	3	1	8	2	2	–	–	–	–	–
	–	1	1	–	1	–	2	–	3	5	3	4	–	–	–	–	–
N824	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N825	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N826	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N827	1	1	2	2	–	–	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	1	1	2	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
N828	3	1	6	2	2	–	4	5	3	1	–	3	1	–	–	–	–
	2	1	6	1	2	–	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–
N829	–	1	–	1	–	–	4	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	1	–	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
(N830-N839)	2	1	2	2	1	1	3	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–
	2	1	2	2	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
N830	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 46 表　死　亡　者　数,

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因, 性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N831	肩関節脱臼	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N831
	Dislocation of shoulder 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N832	肘関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N832
	Dislocation of elbow 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N833	手首の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N833
	Dislocation of wrist 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N834	手の関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N834
	Dislocation of finger 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N835	股関節脱臼	5	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	N835
	Dislocation of hip 男M.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N836	膝関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N836
	Dislocation of knee 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N837	足首の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N837
	Dislocation of ankle 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N838	足の関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N838
	Dislocation of foot 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N839	その他, 多発及び詳細不明の関節脱臼	13	–	1	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N839
	Other, multiple, and ill-defined 男M.	11	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	dislocations 女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N840–N848)	関節の捻挫及び隣接筋の筋違い	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(N840–N848)
	Sprains and strains of joints and 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	adjacent muscles 女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N840	肩及び上腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N840
	Sprains and strains of shoulder and 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	upper arm 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N841	肘及び前腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N841
	Sprains and strains of elbow and 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	forearm 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N842	手首及び手の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N842
	Spranins and strains of wrist and 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	hand 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N843	股及び大腿の捻挫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N843
	Sprains and strains of hip and 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	thigh 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N844	膝及び下腿の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N844
	Sprains and strains of knee and 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	leg 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N845	足首及び足の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N845
	Sprains and strains of ankle and 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	foot 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																				国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N846	仙腸部の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N846
	Sprains and strains of sacro-iliac region 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N847	その他及び詳細不明の背部の捻挫	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N847
	Sprains and strains of other and unspecified parts of back 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N848	その他及び不詳の捻挫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N848
	Other and ill-defined sprains and strains 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N850-N856)	頭部の損傷(頭蓋骨折を除く)	4 585	29	75	76	69	57	306	227	94	289	444	381	303	263	240	312	298	294	305	274	229	186	96	38	6	–	–	–	(N850-N856)
	Head injury (excluding skull fracture) 男M.	3 615	19	44	49	43	39	194	153	73	236	385	340	275	223	200	270	245	246	247	198	148	115	51	14	2	–	–	–	
	女F.	970	10	31	27	26	18	112	74	21	53	59	41	28	40	40	42	53	48	58	76	81	71	45	24	4	–	–	–	
N850	頭皮の開放創	139	–	–	4	4	–	8	7	4	11	19	14	13	8	4	6	9	5	7	8	9	3	2	1	1	–	–	–	N850
	Open wound of scalp 男M.	99	–	–	3	2	–	5	4	3	9	14	12	10	6	4	4	7	4	6	4	5	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	40	–	–	1	2	–	3	3	1	2	5	2	3	2	–	2	2	1	1	4	4	2	1	1	1	–	–	–	
N851	頭皮の挫傷及び血腫	516	5	12	8	5	11	41	17	10	30	54	38	30	28	30	38	31	28	38	31	24	22	16	9	1	–	–	–	N851
	Contusion and haematoma of scalp 男M.	398	4	5	7	3	9	28	10	6	22	50	33	29	23	24	35	25	25	30	22	15	9	8	3	1	–	–	–	
	女F.	118	1	7	1	2	2	13	7	4	8	4	5	1	5	6	3	6	3	8	9	9	13	8	6	–	–	–	–	
N852	脳振盪	367	3	11	5	9	5	33	12	7	20	18	29	19	19	9	21	26	25	20	34	25	25	17	6	2	–	–	–	N852
	Concussion 男M.	271	2	6	1	8	2	19	12	4	16	16	26	14	13	7	19	21	20	16	24	20	14	8	2	–	–	–	–	
	女F.	96	1	5	4	1	3	14	–	3	4	2	3	5	6	2	2	5	5	4	10	5	11	9	4	2	–	–	–	
N853	脳の挫傷及び裂傷	655	2	8	13	12	9	44	30	21	37	63	51	49	34	36	49	37	43	49	44	28	23	13	3	1	–	–	–	N853
	Cerebral laceration and contusion 男M.	508	1	5	8	6	4	24	12	17	31	58	47	43	30	27	43	27	36	40	30	21	14	6	2	–	–	–	–	
	女F.	147	1	3	5	6	5	20	18	4	6	5	4	6	4	9	6	10	7	9	14	7	9	7	1	1	–	–	–	
N854	損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下及び硬膜外出血(脳の挫傷及び裂傷の記載のないもの)	115	–	1	2	2	1	6	6	3	4	6	13	14	6	9	9	8	9	6	8	4	1	2	1	–	–	–	–	N854
	Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion 男M.	98	–	1	2	1	–	4	1	3	4	6	12	14	6	8	8	5	9	5	7	3	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	17	–	–	–	1	1	2	5	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
N855	損傷に続発するその他及び詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷及び裂傷の記載のないもの）	1 902	17	28	23	28	22	118	97	28	112	174	151	119	121	106	134	150	122	125	108	94	91	38	13	1	–	–	–	N855
	Other and unspecified intracranial haemorrhags following injury (without mention of cerebral laceration or contusion) 男M.	1 531	10	17	13	17	18	75	70	25	95	148	137	111	103	89	116	127	101	102	81	59	64	21	6	1	–	–	–	
	女F.	371	7	11	10	11	4	43	27	3	17	26	14	8	18	17	18	23	21	23	27	35	27	17	7	–	–	–	–	
N856	その他及び詳細不明の頭部損傷	891	2	15	21	9	9	56	58	21	75	110	85	59	47	46	55	37	62	60	41	45	21	8	5	–	–	–	–	N856
	Head injury of other and unspecified nature 男M.	710	2	10	15	6	6	39	44	15	59	93	73	54	42	41	45	33	51	48	30	25	12	5	1	–	–	–	–	
	女F.	181	–	5	6	3	3	17	14	6	16	17	12	5	5	5	10	4	11	12	11	20	9	3	4	–	–	–	–	
(N860-N869)	胸，腹及び骨盤腔の内部損	2 786	6	18	34	38	42	138	141	79	206	456	352	225	175	176	197	150	154	107	89	72	42	18	7	2	–	–	–	(N860-N869)
	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis 男M.	2 343	4	9	25	19	27	84	96	57	179	416	319	195	152	156	172	124	131	86	74	56	28	15	2	1	–	–	–	
	女F.	443	2	9	9	19	15	54	45	22	27	40	33	30	23	20	25	26	23	21	15	16	14	3	5	1	–	–	–	
N860	外傷性気胸及び血胸	33	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	2	1	–	2	3	2	4	4	–	6	2	1	–	–	–	–	–	N860
	Traumatic pneumothorax and haemothorax 男M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	1	–	2	2	2	3	4	–	4	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
N861	心臓及び肺の損傷	692	1	4	6	9	7	27	21	10	44	131	105	63	39	41	54	43	27	29	25	14	14	4	1	–	–	–	–	N861
	Injuty to heart and lung 男M.	583	1	3	4	6	5	19	14	7	37	114	91	52	36	35	50	36	23	23	23	10	10	3	–	–	–	–	–	
	女F.	109	–	1	2	3	2	8	7	3	7	17	14	11	3	6	4	7	4	6	2	4	4	1	1	–	–	–	–	
N862	その他及び詳細不明の胸腔内臓器の損傷	545	1	3	4	7	7	22	21	10	32	73	68	47	41	41	36	35	36	24	25	16	11	5	1	1	–	–	–	N862
	Injury to other and unspecified intrathoracic organs 男M.	448	–	1	4	4	4	13	15	7	27	68	60	39	31	35	32	26	29	21	18	14	7	5	–	1	–	–	–	
	女F.	97	1	2	–	3	3	9	6	3	5	5	8	8	10	6	4	9	7	3	7	2	4	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N863	胃腸管の損傷	369	1	2	4	4	8	19	23	19	30	57	45	25	21	25	24	18	23	12	12	10	3	2	1	–	–	–	–	N863
	Injury to gastro-intestinal tract 男M.	328	1	–	3	1	5	10	16	17	28	56	42	24	21	25	20	15	21	10	9	10	2	2	–	–	–	–	–	
	女F.	41	–	2	1	3	3	9	7	2	2	1	3	1	–	–	4	3	2	2	3	–	1	–	1	–	–	–	–	
N864	肝臓の損傷	127	–	1	2	4	5	12	13	4	8	20	13	12	8	9	13	4	6	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N864
	Injury to liver 男M.	105	–	–	1	1	4	6	9	2	6	19	12	12	8	9	12	2	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	1	1	3	1	6	4	2	2	1	1	–	–	–	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N865	脾臓の損傷	22	–	–	–	–	–	–	3	–	4	1	3	3	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N865
	Injury to spleen 男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	3	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N866	腎臓の損傷	92	–	1	–	2	–	3	4	6	8	8	9	6	7	5	5	8	9	6	3	3	1	1	–	–	–	–	–	N866
	Injury to kidney 男M.	78	–	1	–	–	–	1	2	4	8	5	9	5	7	4	5	8	8	5	3	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	14	–	–	–	2	–	2	2	2	–	3	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N867	骨盤腔内臓器の損傷	66	–	–	3	1	3	7	3	–	5	8	7	4	2	4	8	4	4	5	2	1	–	2	–	–	–	–	–	N867
	Injury to pelvic organs 男M.	55	–	–	2	1	–	3	–	–	5	8	7	4	2	4	7	4	3	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	1	–	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
N868	その他及び詳細不明の腹腔内臓器の損傷	421	2	2	11	5	7	27	31	17	41	76	42	33	30	28	21	21	18	10	9	9	5	2	1	–	–	–	–	N868
	男M.	348	2	2	8	3	6	21	22	10	37	67	40	28	24	23	18	18	15	7	9	6	2	1	–	–	–	–	–	
	Injury to other and unspecified intra-abdominal organs 女F.	73	–	–	3	2	1	6	9	7	4	9	2	5	6	5	3	3	3	3	–	3	3	1	1	–	–	–	–	
N869	詳細不明又は腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷	419	1	5	4	6	5	21	21	13	34	77	58	31	24	20	32	14	25	14	13	12	5	1	3	1	–	–	–	N869
	男M.	352	–	2	3	3	3	11	18	10	27	73	53	27	20	18	25	12	23	10	10	7	5	1	2	–	–	–	–	
	Internal injury unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs 女F.	67	1	3	1	3	2	10	3	3	7	4	5	4	4	2	7	2	2	4	3	5	–	–	1	1	–	–	–	
(N870–N879)	顔，頸及び体幹の裂傷及び開放創	1 175	9	7	14	10	8	48	37	18	136	222	174	104	75	68	78	68	43	31	26	23	14	7	3	–	–	–	–	(N870–N879)
	Laceration and open wound of face, neck, and trunk 男M.	895	5	4	10	3	3	25	24	15	97	177	150	87	58	53	57	46	37	24	14	15	11	3	2	–	–	–	–	
	女F.	280	4	3	4	7	5	23	13	3	39	45	24	17	17	15	21	22	6	7	12	8	3	4	1	–	–	–	–	
N870	眼及び眼窩の開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N870
	Open wound of eye and orbit 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N871
	Enucleation of eye 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N872	耳の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N872
	Open wound of ear 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N873	その他及び詳細不明の顔面裂傷	74	3	–	3	–	1	7	6	1	4	8	9	7	7	3	4	1	1	3	3	1	5	1	3	–	–	–	–	N873
	Other and unspecified laceration of face 男M.	54	1	–	2	–	1	4	3	1	3	7	8	5	6	3	4	–	1	3	–	1	2	1	2	–	–	–	–	
	女F.	20	2	–	1	–	–	3	3	–	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	3	–	3	–	1	–	–	–	–	
N874	頸の開放創	564	3	3	4	4	2	16	12	7	65	98	76	51	42	36	44	38	27	17	14	13	5	3	–	–	–	–	–	N874
	Open wound of neck 男M.	432	1	3	2	–	2	8	5	6	48	75	67	43	33	29	33	24	23	14	7	10	5	2	–	–	–	–	–	
	女F.	132	2	–	2	4	–	8	7	1	17	23	9	8	9	7	11	14	4	3	7	3	–	1	–	–	–	–	–	
N875	胸の開放創	89	–	1	–	–	–	1	1	3	11	17	12	13	4	6	5	4	4	–	1	5	2	–	–	–	–	–	–	N875
	Open wound of chest 男M.	69	–	1	–	–	–	1	1	2	8	13	10	12	4	5	4	2	2	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	2	1	–	1	1	2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
N876	背の開放創	20	–	1	–	1	–	2	–	–	2	6	4	1	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N876
	Open wound of back 男M.	16	–	–	–	1	–	1	–	–	1	6	3	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N877	臀の開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N877
	Open wound of buttock 男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N878	性器の開放創(外傷性切断を含む)……	10	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	4	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N878
	Open wound of genital organs, including traumatic amputation 男M.	10	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	4	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N879	顔，頸及び体幹の多発又は詳細不明の開放創	409	3	2	6	5	5	21	18	6	53	90	68	31	21	22	23	21	11	10	6	4	1	3	–	–	–	–	N879
	男M.	307	3	–	5	2	–	10	15	6	36	73	57	25	14	16	15	16	11	6	5	1	1	–	–	–	–	–	
	Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk 女F.	102	–	2	1	3	5	11	3	–	17	17	11	6	7	6	8	5	–	4	1	3	–	3	–	–	–	–	
(N880-N888)	上肢の裂傷及び開放創……	70	–	1	1	1	–	3	–	1	6	17	8	7	7	2	4	2	6	2	3	–	–	1	1	–	–	–	(N880-N888)
	Laceration and open wound of upper limb 男M.	51	–	–	1	1	–	2	–	1	5	13	3	4	6	2	4	1	6	–	2	–	–	1	1	–	–	–	
	女F.	19	–	1	–	–	–	1	–	–	1	4	5	3	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
N880	肩及び上腕の開放創……	13	–	–	1	–	–	1	–	1	1	4	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N880
	Open wound of shoulder and upper arm 男M.	10	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N881	肘，前腕及び手首の開放創（腱を除く）…	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	3	3	–	1	–	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	N881
	Open wound of elbow and forearm, and wrist not involving tendons 男M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	3	–	1	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N882	手首の開放創（腱を含む）……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N882
	Open wound of wrist involving tendon(s) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N883	手の開放創（手指を除く）……	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N883
	Open wound of hand, except finger(s) 男M.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N884	手指の開放創……	10	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N884
	男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Open wound of finger(s) 女F.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N885	片側上肢の多発及び詳細不明の開放創……	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N885
	Multiple and unspecified open wounds of one upper limb 男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N886	手母指の外傷性切断……	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N886
	Traumatic amputation of thumb(s) 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N887	その他の手指の外傷性切断……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N887
	Traumatic amputation of other finger(s) 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N888	腕及び手の外傷性切断……	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	N888
	Traumatic amputation of arm and hand 男M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(N890-N898)	下肢の裂傷及び開放創……	225	–	2	4	3	4	13	14	4	18	48	23	24	6	15	10	17	11	4	2	9	6	–	1	–	–	–	(N890-N898)
	Laceration and open wound of bower limb 男M.	176	–	1	4	2	3	10	11	4	14	40	21	20	5	10	9	12	6	4	2	3	4	–	1	–	–	–	
	女F.	49	–	1	–	1	1	3	3	–	4	8	2	4	1	5	1	5	5	–	–	6	2	–	–	–	–	–	
N890	股及び大腿の開放創……	86	–	1	–	2	1	4	6	3	9	19	9	6	3	8	6	5	–	2	1	3	2	–	–	–	–	–	N890
	男M.	74	–	1	–	1	–	2	4	3	8	17	9	6	2	6	6	5	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
	Open wound of hip and thigh 女F.	12	–	–	–	1	1	2	2	–	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
N891	膝，下腿及び足首(腱を除く)の開放創……	35	–	–	–	–	–	–	1	1	2	7	3	9	–	–	1	4	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	N891
	Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle not involving tendons 男M.	28	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6	3	6	–	–	1	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
N892	足首(腱を含む)の開放創……	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N892
	Open wound of ankle, involving tendons 男M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N893	足の開放創（足指を除く）	10	–	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N893
	Open wound of foot, except toe(s) 男M.	9	–	–	1	1	1	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N894	足指の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N894
	Open Wound of toe(s) 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N895	片側下肢の多発及び詳細不明の開放創	10	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N895
	Multiple and unspecified open wounds of one lower limb 男M.	6	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N896	足指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N896
	Traumatic amputation of toe(s) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N897	足の外傷性切断	9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N897
	Traumatic amputation of foot 男M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N898	脚の外傷性切断	72	–	1	3	–	1	5	2	–	5	19	9	6	2	6	2	6	5	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	N898
	Traumatic amputation of leg 男M.	50	–	–	3	–	1	4	1	–	2	15	8	5	2	4	2	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	22	–	1	–	–	–	1	1	–	3	4	1	1	–	2	–	5	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
(N900–N908)	多箇所にわたる裂傷及び開放創	1 482	5	13	13	10	15	56	29	18	242	349	223	91	65	60	68	53	51	42	39	40	23	24	8	1	–	–	–	(N900–N908)
	Laceration and open wounds of multiple location 男M.	1 025	2	6	6	5	8	27	18	16	158	241	168	68	41	47	47	40	36	35	29	20	17	15	1	1	–	–	–	
	女F.	457	3	7	7	5	7	29	11	2	84	108	55	23	24	13	21	13	15	7	10	20	6	9	7	–	–	–	–	
N900	両側上肢の多発開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N900
	Multiple open wounds of both upper limbs 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
N901	両側下肢の多発開放創	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N901
	Multiple open wounds of both lower limbs 男M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N902	体肢の多発開放創	14	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	1	2	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N902
	Multiple open wounds of both upper and lower limb(s) 男M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N903	両手の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N903
	Multiple open wounds of both hands 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N904	頭及び体肢の多発開放創	26	–	–	–	–	2	2	–	–	4	12	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N904
	Multiple open wounds of both head and limd 男M.	14	–	–	–	–	1	1	–	–	2	8	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	12	–	–	–	–	1	1	–	–	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N905	頭及び体幹の多発開放創	29	–	–	–	–	–	–	2	1	3	6	2	1	1	3	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N905
	Multiple open wounds of both head and trunk 男M.	20	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5	2	1	–	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N906	体幹及び体肢の多発開放創	53	–	–	–	1	1	2	3	1	2	10	8	5	4	2	3	6	1	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	N906
	Multiple open wounds of both trunk and limb 男M.	40	–	–	–	1	1	2	2	–	–	9	5	5	3	2	2	4	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N907	その他の部位を伴う顔の多発開放創	12	–	–	–	1	–	1	1	–	2	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N907
	Multiple open wounds of face with other sites 男M.	8	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N908	部位不明の多発開放創	1 341	5	13	13	8	12	51	22	16	226	313	204	83	58	54	57	43	48	38	37	40	22	21	7	1	–	–	–	N908
	Multiple open wounds of unspecified location 男M.	928	2	6	6	3	6	23	14	15	150	218	154	60	37	41	40	33	33	31	27	20	17	13	1	1	–	–	–	
	女F.	413	3	7	7	5	6	28	8	1	76	95	50	23	21	13	17	10	15	7	10	20	5	8	6	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	階級 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
(N910-N918)	表在損傷	11	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–	2	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	(N910-N918)
	Superficial injury 男M.	8	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury 女F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N910	顔及び頸の表在損傷	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N910
	Superficial injury of face and neck 男M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of face and neck 女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N911	体幹の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N911
	Superficial injury of trunk 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of trunk 女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N912	肩及び上腕の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N912
	Superficial injury of shoulder and upper arm 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of shoulder and upper arm 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N913	肘，前腕及び手首の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N913
	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of elbow, forearm, and wrist 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N914	手の表在損傷（手指を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N914
	Superficial injury of hand(s), except fingers 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of hand(s), except fingers 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N915	手指の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N915
	Superficial injury of finger(s) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of finger(s) 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N916	股，大腿，下腿及び足首の表在損傷	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N916
	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle 男M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N917	足及び足指の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N917
	Superficial injury of foot and toe(s) 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of foot and toe(s) 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N918	その他，多発及び部位不明の表在損傷	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N918
	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites 男M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites 女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N920-N929)	挫傷及び破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	419	4	4	4	1	6	19	21	12	20	35	31	29	25	20	29	28	15	20	21	28	27	25	12	2	–	–	–	(N920-N929)
	男M.	305	1	2	2	–	5	10	12	10	17	30	27	26	22	17	26	22	12	16	16	17	10	12	3	–	–	–	–	
	Contusion and crushing with intact skin surface 女F.	114	3	2	2	1	1	9	9	2	3	5	4	3	3	3	3	6	3	4	5	11	17	13	9	2	–	–	–	
N920	顔及び頸の挫傷（眼を除く）	28	2	–	–	–	–	2	–	1	–	3	–	5	1	4	1	3	1	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	N920
	Contusion of face and neck, except eye(s) 男M.	24	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	4	1	4	1	3	1	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	
	Contusion of face and neck, except eye(s) 女F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
N921	眼及び眼窩の挫傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N921
	Contusion of eye and orbit 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Contusion of eye and orbit 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N922	体幹の挫傷	246	–	4	3	–	1	8	13	4	10	22	19	18	14	6	14	16	13	15	18	18	18	11	8	1	–	–	–	N922
	Contusion of trunk 男M.	185	–	2	2	–	1	5	7	4	10	20	17	16	13	5	12	14	10	12	14	10	8	6	2	–	–	–	–	
	Contusion of trunk 女F.	61	–	2	1	–	–	3	6	–	–	2	2	2	1	1	2	2	3	3	4	8	10	5	6	1	–	–	–	
N923	肩及び上腕の挫傷	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	N923
	Contusin of shoulder and upper arm 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Contusin of shoulder and upper arm 女F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	
N924	肘，前腕及び手首の挫傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N924
	Contusion of elbow, forearm, and wrist 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Contusion of elbow, forearm, and wrist 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N925	手の挫傷（手指を除く） Contusion of hand(s), except fingers	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N925
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N926	手指の挫傷 Contusion of finger(s)	男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N926
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N927	股，大腿，下腿及び足首の挫傷 Contusion of hip, thigh, leg, and ankle	男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	1	–	2	–	–	1	2	4	6	1	–	–	–	N927
		女F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	1	–	2	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	
			9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	1	–	–	–	
N928	足及び足指の挫傷 Contusion of foot and toe (s)	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N928
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
			1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N929	その他，多発及び部位不明の挫傷 Contusion of other, multiple, and unspecified sites	男M.	114	2	–	1	1	5	9	7	6	8	9	11	6	9	9	13	6	1	4	2	5	3	3	3	–	–	–	N929
		女F.	80	–	–	–	–	4	4	5	4	5	6	9	6	7	7	12	3	1	4	2	3	1	–	1	–	–	–	
			34	2	–	1	1	1	5	2	2	3	3	2	–	2	2	1	3	–	–	–	2	2	3	2	–	–	–	
(N930–N936)	孔口への異物侵入 Effects of foreign boody entering through orifice	男M.	752	213	76	32	22	5	348	31	5	4	14	7	11	10	4	10	21	21	36	41	70	64	33	19	2	1	–	(N930–N936)
		女F.	509	113	47	18	13	2	193	21	3	4	14	5	6	6	3	7	18	19	32	35	50	52	24	16	1	–	–	
			243	100	29	14	9	3	155	10	2	–	–	2	5	4	1	3	3	2	4	6	20	12	9	3	1	1	–	
N930	眼及び附属器の異物 Foreign body in eye and adnexa	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N930
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N931	耳の異物 Foreign body in ear	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N931
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N932	鼻の異物 Foreign body in nose	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N932
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N933	咽頭及び喉頭の異物 Foreign body in pharynx and larynx	男M.	626	177	58	24	16	4	279	23	4	4	12	5	10	8	3	8	16	14	33	36	63	57	32	16	2	1	–	N933
		女F.	426	97	37	12	8	2	156	13	2	4	12	5	5	5	2	6	13	12	29	32	47	45	23	14	1	–	–	
			200	80	21	12	8	2	123	10	2	–	–	–	5	3	1	2	3	2	4	4	16	12	9	2	1	1	–	
N934	気管支及び肺の異物 Foreign body in bronchus and lung	男M.	108	35	16	6	6	–	63	5	1	–	2	1	1	1	1	1	4	6	2	3	7	6	1	3	–	–	–	N934
		女F.	70	15	9	4	5	–	33	5	1	–	2	–	1	–	1	1	4	6	2	2	3	6	1	2	–	–	–	
			38	20	7	2	1	–	30	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	4	–	–	1	–	–	–	
N935	消化管の異物 Foreign body in digestive tract	男M.	17	1	2	2	–	1	6	3	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	N935
		女F.	12	1	1	2	–	–	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
			5	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N936	性尿器路の異物 Foreign body in genito-urinary tract	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N936
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N940–N949)	熱傷 Burns	男M.	2 037	182	163	139	101	84	669	128	41	85	87	88	54	56	42	41	47	58	79	99	144	177	88	45	7	1	1	(N940–N949)
		女F.	1 159	93	92	77	51	49	362	78	23	64	63	66	40	34	28	21	30	34	42	54	71	91	30	26	2	–	–	
			878	89	71	62	50	35	307	50	18	21	24	22	14	22	14	20	17	24	37	45	73	86	58	19	5	1	1	
N940	眼の熱傷 Burn confined to eye	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N940
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N941	顔，頭及び頸の熱傷 Burn confined to face, head, and neck	男M.	43	11	19	5	2	1	38	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N941
		女F.	25	5	11	3	2	1	22	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			18	6	8	2	–	–	16	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE, BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																							国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N942	体幹の熱傷	43	5	6	4	7	4	26	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	3	3	2	2	–	–	–	–	–	N942
	Burn confined to trunk 男M.	14	2	1	1	3	2	9	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	29	3	5	3	4	2	17	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	1	2	2	–	–	–	–	–	
N943	上肢の熱傷(手首及び手を除く)	11	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	4	–	–	–	–	–	N943
	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand 男M.	8	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
N944	手首及び手の熱傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N944
	Burn confined to wrist(s) and hand(s) 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N945	下肢の熱傷	111	29	5	2	3	–	39	5	3	3	1	1	–	1	–	1	3	3	7	4	11	16	7	3	3	–	–	–	N945
	Burn confined to lower limd(s) 男M.	55	13	2	–	2	–	17	3	–	3	–	1	–	1	–	–	2	1	3	4	4	10	3	2	1	–	–	–	
	女F.	56	16	3	2	1	–	22	2	3	–	1	–	–	–	–	1	1	2	4	–	7	6	4	1	2	–	–	–	
N946	体肢と共に顔，頭及び頸におよぶ熱傷	55	11	16	6	3	–	36	1	2	–	1	–	1	2	–	–	–	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	N946
	Burn involving face, head, and neck, with limd(s) 男M.	32	6	10	4	1	–	21	1	1	–	1	–	1	2	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女F.	23	5	6	2	2	–	15	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
N947	体幹及び体肢におよぶ熱傷	317	21	19	27	23	20	110	15	2	5	5	8	8	3	3	5	7	5	14	22	30	42	18	12	2	1	–	–	N947
	Burn involving trunk with limb(s) 男M.	163	10	12	13	11	12	58	12	2	4	4	4	4	3	1	3	4	5	5	13	8	17	8	7	1	–	–	–	
	女F.	154	11	7	14	12	8	52	3	–	1	1	4	4	–	2	2	3	–	9	9	22	25	10	5	1	1	–	–	
N948	顔，頭，頸，体幹及び体肢におよぶ熱傷	1 158	74	76	78	51	47	326	86	32	69	64	61	39	44	27	25	27	41	45	52	70	90	37	20	2	–	1	–	N948
	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limd(s) 男M.	689	41	45	45	24	26	181	47	18	52	48	49	30	23	18	12	17	25	26	27	40	52	14	10	–	–	–	–	
	女F.	469	33	31	33	27	21	145	39	14	17	16	12	9	21	9	13	10	16	19	25	30	38	23	10	2	–	1	–	
N949	その他及び部位不明の熱傷	297	30	22	17	11	12	92	19	1	8	16	16	5	6	11	9	8	6	9	15	26	23	17	10	–	–	–	–	N949
	Burn involving other and unspecified parts 男M.	172	15	11	11	7	8	52	14	1	5	10	11	4	5	8	6	5	2	6	8	15	11	2	7	–	–	–	–	
	女F.	125	15	11	6	4	4	40	5	–	3	6	5	1	1	3	3	3	4	3	7	11	12	15	3	–	–	–	–	
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経及び脊髄の損傷	150	–	–	–	–	–	–	2	1	2	13	7	10	14	9	22	14	17	17	12	5	2	3	–	–	–	–	–	(N950-N959)
	男M.	137	–	–	–	–	–	–	1	–	2	13	7	9	12	9	21	13	15	17	10	4	2	2	–	–	–	–	–	
	Injury to nerves and spinal cord without bone injury 女F.	13	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	1	1	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury to optic nerve(s) 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N951	その他の脳神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N951
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury to other cranial nerve(s) 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury to nerve(s) in upper arm 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury to nerve(s) in forearm 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N954	手首及び手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N954
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury to nerve(s) in wrist and hand 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N955	大腿の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N955
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury to nerve(s) in thigh 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N956	下腿の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N956
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Injury to nerve(s) in lower leg 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
N957	足首及び足の神経損傷 Injury to nerve(s) in ankle and foot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷 Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury	147	–	–	–	–	–	–	2	1	2	12	7	9	14	9	22	14	16	17	12	5	2	3	–	–	–	–	–	N958
	男M.	134	–	–	–	–	–	–	1	–	2	12	7	8	12	9	21	13	14	17	10	4	2	2	–	–	–	–	–	
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	–	1	1	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む） Other nerve injury including nerve injury in several parts	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N959
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N960-N979)	毒物の作用 Effects of poisons	11 667	69	43	27	32	22	193	98	57	1 596	3 708	2 069	983	545	453	426	386	382	290	207	144	82	33	12	1	–	–	2	(N960-N979)
	男M.	7 113	36	30	15	20	15	116	46	33	894	2 182	1 381	573	300	274	278	287	260	209	126	83	47	18	5	1	–	–	–	
	女F.	4 554	33	13	12	12	7	77	52	24	702	1 526	688	410	245	179	148	99	122	81	81	61	35	15	7	–	–	–	2	
N960	有毒食物による中毒 Poisoning by noxious foodstuffs	178	1	–	1	3	3	8	4	2	–	5	3	13	10	13	23	19	28	22	12	9	6	–	1	–	–	–	–	N960
	男M.	139	1	–	1	3	2	7	2	2	–	4	2	7	4	10	20	17	22	22	9	6	5	–	–	–	–	–	–	
	女F.	39	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	6	6	3	3	2	6	–	3	3	1	–	1	–	–	–	–	
N961	アルコール中毒 Poisoning by alcohol	119	–	1	–	2	–	3	2	–	4	11	13	10	9	11	8	17	9	11	6	3	1	1	–	–	–	–	–	N961
	男M.	112	–	1	–	2	–	3	1	–	2	11	13	10	7	10	7	17	9	11	6	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N962	石油製品による中毒 Poisoning by petroleum products	8	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N962
	男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N963	工業溶媒による中毒 Poisoning by industrial solvents	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N963
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N964	腐蝕性化合物，酸及び苛性アルカリによる中毒 Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis	287	–	2	3	–	–	5	2	–	30	48	31	20	30	14	22	17	16	13	19	7	6	4	3	–	–	–	–	N964
	男M.	146	–	1	1	–	–	2	1	–	16	31	20	7	9	3	13	8	9	9	11	2	3	1	1	–	–	–	–	
	女F.	141	–	1	2	–	–	3	1	–	14	17	11	13	21	11	9	9	7	4	8	5	3	3	2	–	–	–	–	
N965	水銀及びその化合物による中毒 Poisoning by mercury and its compounds	62	–	–	–	–	–	–	1	–	10	21	8	6	2	–	4	3	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N965
	男M.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	5	10	4	1	1	–	3	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	4	5	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N966	鉛及びその化合物による中毒 Poisoning by lead and its compounds	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N967	砒素，アンチモン及びその化合物による中毒 Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds	26	–	1	–	–	–	1	1	1	2	5	5	1	1	1	1	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N967
	男M.	15	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3	3	–	1	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N968	一酸化炭素中毒 Poisoning by carbon monoxide	990	46	4	6	8	6	70	28	16	79	209	141	80	58	58	41	44	49	43	28	20	14	9	3	–	–	–	–	N968
	男M.	499	23	2	4	5	4	38	12	10	37	97	67	39	24	32	19	31	28	28	11	12	8	3	3	–	–	–	–	
	女F.	491	23	2	2	3	2	32	16	6	42	112	74	41	34	26	22	13	21	15	17	8	6	6	–	–	–	–	–	
N969	その他のガス及び蒸気による中毒 Poisoning by other gases and vapours	80	1	1	1	2	1	6	2	–	4	8	12	11	6	6	9	8	3	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	N969
	男M.	69	–	1	–	1	1	3	1	–	4	7	11	10	6	6	7	8	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	11	1	–	1	1	–	3	1	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N970	モルヒネ及びその他のアヘン誘導体による中毒 Poisoning by morphine and other opium derivatives	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N970
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N971	バルビツール酸及びその誘導体による中毒 Poisoning by barbituric acid and derivatives	642	1	–	–	–	1	2	1	4	86	243	136	64	28	21	17	10	14	5	7	2	2	–	–	–	–	–	–	N971
	男M.	420	1	–	–	–	–	1	1	1	48	164	93	39	19	11	14	7	8	5	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女F.	222	–	–	–	–	1	1	–	3	38	79	43	25	9	10	3	3	6	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 階級 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N972	アスピリン及びサリチル酸化合物による中毒 Poisoning by aspirin and salicylates	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N972
	男M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N973	臭化物による中毒 Poisoning by bromides	3 095	1	3	2	–	–	6	8	8	527	1 253	613	238	115	80	65	52	50	23	25	21	7	2	1	–	–	–	1	N973
	男M.	1 823	–	2	1	–	–	3	6	5	286	711	403	145	64	47	37	32	37	11	18	13	3	1	1	–	–	–	–	
	女F.	1 272	1	1	1	–	–	3	2	3	241	542	210	93	51	33	28	20	13	12	7	8	4	1	–	–	–	–	1	
N974	その他の鎮痛剤及び催眠剤による中毒 Poisoning by other analgesic and soporific drugs	2 066	–	–	2	1	–	3	5	4	329	760	424	195	78	71	59	40	38	33	14	11	2	–	–	–	–	–	–	N974
	男M.	1 276	–	–	1	–	–	1	3	3	206	456	291	99	49	41	36	27	24	24	7	8	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	790	–	–	1	1	–	2	2	1	123	304	133	96	29	30	23	13	14	9	7	3	1	–	–	–	–	–	–	
N975	スルホンアミド剤による中毒 Poisoning by sulphonamides	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N975
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N976	ストリキニーネによる中毒 Poisoning by strychnine	14	–	–	–	1	–	1	–	–	1	4	2	1	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N976
	男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N977	ベラドンナ，ヒヨスチン及びアトロピンによる中毒 Poisoning by belladonns, hyoscine, and atropine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N977
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N978	有毒動物による中毒 Poisoning by venom	61	–	–	2	3	1	6	6	1	–	2	2	3	–	1	6	1	7	8	6	3	6	2	–	1	–	–	–	N978
	男M.	33	–	–	–	1	–	1	4	1	–	1	1	2	–	–	3	1	6	4	2	1	4	1	–	1	–	–	–	
	女F.	28	–	–	2	2	1	5	2	–	–	1	1	1	–	1	3	–	1	4	4	2	2	1	–	–	–	–	–	
N979	その他及び詳細不明の物質による中毒 Poisoning by other and unspecified substances	4 021	17	31	9	12	10	79	38	21	522	1 136	674	338	204	176	171	170	158	126	90	65	33	15	4	–	–	–	1	N979
	男M.	2 523	11	22	7	8	8	56	14	11	287	683	467	213	113	112	118	132	106	93	57	33	17	11	–	–	–	–	–	
	女F.	1 498	6	9	2	4	2	23	24	10	235	453	207	125	91	64	53	38	52	33	33	32	16	4	4	–	–	–	1	
(N980–N989)	天候，不良環境などの作用 Effects of weather, exposure, and related conditions	596	17	1	3	2	1	24	10	8	27	44	47	40	29	37	50	49	55	50	37	33	32	16	6	2	–	–	–	(N980–N989)
	男M.	472	9	1	2	2	–	14	9	5	24	37	41	33	28	31	41	45	47	40	33	16	12	11	4	1	–	–	–	
	女F.	124	8	–	1	–	1	10	1	3	3	7	6	7	1	6	9	4	8	10	4	17	20	5	2	1	–	–	–	
N980	低温の作用 Effects of reduced temperature	456	6	–	1	2	–	9	4	2	20	39	36	28	26	29	46	39	46	43	27	25	20	13	2	2	–	–	–	N980
	男M.	386	4	–	1	2	–	7	4	2	17	36	34	25	25	25	39	37	41	36	25	13	8	10	1	1	–	–	–	
	女F.	70	2	–	–	–	–	2	–	–	3	3	2	3	1	4	7	2	5	7	2	12	12	3	1	1	–	–	–	
N981	熱及び日射の作用 Effects of heat and insolation	76	9	1	1	–	1	12	5	4	1	2	3	3	1	6	2	3	4	3	5	6	9	3	4	–	–	–	–	N981
	男M.	49	5	1	1	–	–	7	4	2	1	1	2	2	1	5	1	3	3	2	4	3	4	1	3	–	–	–	–	
	女F.	27	4	–	–	–	1	5	1	2	–	1	1	1	–	1	1	–	1	1	1	3	5	2	1	–	–	–	–	
N982	高所の作用 Effects of high attitude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N982
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N983	潜函病 Caisson disease	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N983
	男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N984	雷撃の作用 Effects of lightning	33	1	–	–	–	–	1	1	2	5	3	4	5	–	1	2	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N984
	男M.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	5	–	1	2	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	18	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3	3	3	–	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
N985	飢餓 Effects of hunger	22	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–	2	1	–	1	–	4	1	2	4	1	3	–	–	–	–	–	–	N985
	男M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	3	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	8	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
N986	渇 Effects of thirst	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N986
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown	
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）																												N987
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Effects of exposure, not elsewhere classified	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N988	過労																												N988
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Effects of excessive exertion	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N989	動揺病																												N989
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Motion (travel) sickness	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N990–N999)	その他及び詳細不明の損傷及び反応		20 586	969	1 191	953	558	426	4 097	1 781	629	1 029	1 708	1 311	886	711	741	906	999	1 151	1 029	1 073	1 049	850	463	127	32	4	–	10	(N990–N999)
	Other and unspecified injuries and reactions	男M.	13 117	497	962	563	365	299	2 386	1 356	449	746	1 226	935	602	447	458	587	653	769	683	624	542	393	197	41	13	–	–	10	
		女F.	7 469	472	529	390	193	127	1 711	425	180	283	482	376	284	264	283	319	346	382	346	449	507	457	266	86	19	4	–	–	
N990	溺死及び死に至らない溺水		11 044	112	1 139	917	521	398	3 087	1 664	531	569	775	606	412	331	315	380	356	394	353	348	347	321	190	47	14	2	–	2	N990
	Drowning and nonfatal submersion	男M.	6 788	62	634	540	343	282	1 861	1 292	377	381	524	384	257	184	174	214	225	229	216	169	126	107	55	7	4	–	–	2	
		女F.	4 256	50	505	377	178	116	1 226	372	154	188	251	222	155	147	141	166	131	165	137	179	221	214	135	40	10	2	–	–	
N991	窒息及び絞首		8 408	842	41	24	19	21	947	79	70	343	735	529	358	302	352	470	595	717	648	696	683	518	261	80	17	2	–	6	N991
	Asphyxia and strangulation	男M.	5 358	428	20	14	12	13	487	36	48	258	513	387	237	196	225	328	389	508	440	438	403	280	137	34	8	–	–	6	
		女F.	3 050	414	21	10	7	8	460	43	22	85	222	142	121	106	127	142	206	209	208	258	280	238	124	46	9	2	–	–	
N992	電撃死及び死に至らない電撃傷		521	–	–	2	2	1	5	8	19	76	119	105	71	28	36	19	14	7	8	3	–	1	2	–	–	–	–	–	N992
	Electrocution and nonfatal effects of electric currents	男M.	502	–	–	2	1	–	3	7	18	74	118	105	68	28	35	16	12	7	7	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
		女F.	19	–	–	–	1	1	2	1	1	2	1	–	3	–	1	3	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）		16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	1	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	N993
	Injury due to radiation, except sunburn	男M.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	1	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N994	その他の外因による損傷		42	3	–	–	–	–	3	2	–	5	7	5	2	4	3	–	5	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	N994
	Other general effects of external causes	男M.	36	2	–	–	–	–	2	2	–	5	7	5	2	2	2	–	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
N995	外傷の早期合併症		135	–	2	4	3	1	10	5	1	12	13	15	11	5	10	12	6	9	7	8	5	3	3	–	–	–	–	–	N995
	Certain early complications of trauma	男M.	102	–	2	3	–	1	6	3	1	8	13	12	10	5	8	8	4	7	7	4	3	2	1	–	–	–	–	–	
		女F.	33	–	–	1	3	–	4	2	–	4	–	3	1	–	2	4	2	2	–	4	2	1	2	–	–	–	–	–	
N996	その他及び詳細不明の損傷		391	3	4	5	11	5	28	22	6	23	59	47	31	37	24	21	22	21	8	16	11	5	7	–	1	–	–	2	N996
	Injury of other and unspecified nature	男M.	299	1	2	3	7	3	16	15	4	19	51	39	28	31	14	17	17	15	8	9	8	2	3	–	1	–	–	2	
		女F.	92	2	2	2	4	2	12	7	2	4	8	8	3	6	10	4	5	6	–	7	3	3	4	–	–	–	–	–	
N997	治療目的以外の内科的処置による反応及び合併症		22	8	4	1	2	–	15	–	1	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N997
	Reactions and complications due to nontherapeutic medical and surgical procedures	男M.	14	4	4	1	2	–	11	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	8	4	–	–	–	–	4	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N998	治療のための注射，注入及び輸血に対する異常反応		7	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N998
	Adverse reaction to injections, infusions and transfusions for therapeutic purposes	男M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	5	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N999	その他の治療処置に対する異常反応		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N999
	Adverse reaction to other therapeutic procedure	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	752 445	62 678	8 598	6 407	5 144	4 237	87 064	12 736	5 995	10 823	18 322	18 403	17 474	16 376	20 416	28 419	36 953	51 285	62 730	78 180	90 730	92 522	66 535	28 263	8 111	983	98	27	
	男M.	397 502	34 828	4 539	3 429	2 694	2 252	47 742	7 165	3 300	6 325	10 673	10 207	8 948	7 906	10 665	15 935	22 040	31 678	38 304	45 314	47 696	43 621	27 407	9 926	2 387	221	21	21	
	女F.	354 943	27 850	4 059	2 978	2 450	1 985	39 322	5 571	2 695	4 498	7 649	8 196	8 526	8 470	9 751	12 484	14 913	19 607	24 426	32 866	43 034	48 901	39 128	18 337	5 724	762	77	6	
B1	呼吸器系の結核	37 866	47	77	67	40	22	253	160	195	766	2 093	3 533	4 040	3 284	3 277	3 347	3 227	3 571	3 415	2 996	2 146	1 119	350	84	9	–	–	1	B1
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	22 900	25	43	33	14	12	127	79	69	315	930	1 703	2 085	1 735	1 927	2 146	2 266	2 573	2 412	2 082	1 443	742	209	52	5	–	–	–	
	女F.	14 966	22	34	34	26	10	126	81	126	451	1 163	1 830	1 955	1 549	1 350	1 201	961	998	1 003	914	703	377	141	32	4	–	–	1	
B2	その他の結核	4 852	159	191	146	87	92	675	254	159	262	313	366	451	375	350	318	257	293	269	211	157	107	28	7	–	–	–	–	B2
	Tuberculosis, other forms 男M.	2 275	85	104	70	33	49	341	133	73	145	160	166	188	151	134	128	121	155	146	114	64	43	9	4	–	–	–	–	
	女F.	2 577	74	87	76	54	43	334	121	86	117	153	200	263	224	216	190	136	138	123	97	93	64	19	3	–	–	–	–	
B3	梅毒及びその続発症	2 630	47	1	1	2	2	53	9	5	6	19	35	70	115	218	352	356	419	383	300	166	90	29	4	1	–	–	–	B3
	Syphilis and its sequelae 男M.	1 946	29	1	–	–	1	31	4	4	3	11	24	53	76	162	268	257	326	300	235	115	57	17	2	1	–	–	–	
	女F.	684	18	–	1	2	1	22	5	1	3	8	11	17	39	56	84	99	93	83	65	51	33	12	2	–	–	–	–	
B4	腸チフス	76	–	–	–	–	–	–	–	5	2	11	11	3	7	7	8	7	6	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	B4
	Typhoid fever 男M.	40	–	–	–	–	–	–	–	3	1	6	8	3	2	3	3	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	36	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	3	–	5	4	5	3	4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	3 763	61	191	579	700	585	2 116	1 153	122	39	9	11	12	15	15	24	19	22	29	40	44	49	23	17	4	–	–	–	B6
	Dysentery, all forms 男M.	1 711	34	93	281	311	257	976	515	52	25	5	1	5	5	4	16	8	15	11	17	23	18	8	3	4	–	–	–	
	女F.	2 052	27	98	298	389	328	1 140	638	70	14	4	10	7	10	11	8	11	7	18	23	21	31	15	14	–	–	–	–	
a	細菌性赤痢	*3 757*	*61*	*191*	*579*	*700*	*585*	*2 116*	*1 153*	*122*	*39*	*9*	*11*	*12*	*15*	*14*	*24*	*19*	*21*	*29*	*38*	*42*	*49*	*23*	*17*	*4*	–	–	–	a
	Bacillary dysentery 男M.	*1 706*	*34*	*93*	*281*	*311*	*257*	*976*	*515*	*52*	*25*	*5*	*1*	*5*	*5*	*3*	*16*	*8*	*14*	*11*	*15*	*22*	*18*	*8*	*3*	*4*	–	–	–	
	女F.	*2 051*	*27*	*98*	*298*	*389*	*328*	*1 140*	*638*	*70*	*14*	*4*	*10*	*7*	*10*	*11*	*8*	*11*	*7*	*18*	*23*	*20*	*31*	*15*	*14*	–	–	–	–	
b	アメーバ症	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	b
	Amoebiasis 男M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Other protozoal and unspecified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	dysentery 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱及び連鎖球菌口峡炎	46	3	3	1	2	1	10	16	1	4	2	1	1	1	2	–	1	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	B7
	Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	22	2	2	1	–	1	6	6	–	2	–	1	1	–	–	–	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	24	1	1	–	2	–	4	10	1	2	2	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱	*44*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*10*	*14*	*1*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	a
	Scarlet fever 男M.	*21*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*6*	*5*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*23*	*1*	*1*	–	*2*	–	*4*	*9*	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Streptococcal sore throat 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	887	33	77	100	91	118	419	392	55	5	4	2	1	3	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
	Diphtheria 男M.	470	20	48	54	50	61	233	207	22	3	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	417	13	29	46	41	57	186	185	33	2	3	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳	340	235	56	17	14	6	328	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	Whooping cough 男M.	142	105	20	5	7	2	139	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	198	130	36	12	7	4	189	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B10	髄膜炎菌感染	155	21	7	5	4	4	41	7	17	14	9	10	9	7	4	6	5	10	7	2	6	1	–	–	–	–	–	–	B10
	Meningococcal infections 男M.	98	12	5	3	–	2	22	6	8	4	8	9	4	5	3	4	5	9	6	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	57	9	2	2	4	2	19	1	9	10	1	1	5	2	1	2	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	年齢 Age groups																						国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown	
B11	ペスト Plague	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	255	32	32	20	17	22	123	54	18	9	11	8	7	6	1	3	5	3	3	3	1	−	−	−	−	−	−	B12
	男M.	147	20	19	11	9	12	71	30	13	5	5	4	4	4	−	1	3	2	2	2	1	−	−	−	−	−	−	
	女F.	108	12	13	9	8	10	52	24	5	4	6	4	3	2	1	2	2	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
B13	痘瘡 Smallpox	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹 Measles	2 772	1 176	704	279	191	120	2 470	270	15	3	3	1	2	1	−	2	−	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	B14
	男M.	1 373	614	333	126	94	66	1 233	123	8	3	1	1	1	1	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	1 399	562	371	153	97	54	1 237	147	7	−	2	−	1	−	−	1	−	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	9	1	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	1	2	−	2	−	−	−	−	−	−	B15
	男M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女F.	5	1	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsugamushi	*9*	*1*	−	−	−	−	*1*	−	*1*	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	*2*	−	*2*	−	−	−	−	−	−	a
	男M.	*4*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	
	女F.	*5*	*1*	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mitteborne typhus	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア Malaria	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	2	2	1	−	−	2	−	−	1	−	−	−	B16
	男M.	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	2	2	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	
	女F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
B17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	4 921	558	91	137	106	111	1 003	464	240	216	208	182	168	158	179	179	205	304	302	318	323	256	153	52	10	1	−	B17
	男M.	2 584	319	43	80	52	56	550	252	143	117	109	99	83	60	80	93	107	161	172	187	170	113	69	12	7	−	−	
	女F.	2 337	239	48	57	54	55	453	212	97	99	99	83	85	98	99	86	98	143	130	131	153	143	84	40	3	1	−	
a	パラチフス Paratyphoid fever	*7*	*1*	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	*2*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
	男M.	*4*	*1*	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	*3*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	癩 Leprosy	*13*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*2*	−	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*	−	−	−	−	−	−	−	b
	男M.	*9*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	*1*	*2*	−	*1*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	*4*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
c	破傷風 Tetanus	*755*	*227*	*6*	*9*	*9*	*11*	*262*	*82*	*53*	*35*	*27*	*26*	*19*	*24*	*26*	*25*	*29*	*38*	*27*	*27*	*18*	*22*	*11*	*3*	*1*	−	−	c
	男M.	*460*	*132*	*1*	*7*	*3*	*6*	*149*	*56*	*45*	*27*	*16*	*17*	*10*	*12*	*12*	*16*	*14*	*27*	*22*	*16*	*7*	*9*	*4*	−	*1*	−	−	
	女F.	*295*	*95*	*5*	*2*	*6*	*5*	*113*	*26*	*8*	*8*	*11*	*9*	*9*	*12*	*14*	*9*	*15*	*11*	*5*	*11*	*11*	*13*	*7*	*3*	−	−	−	
d	炭疽 Anthrax	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	d
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
e	鼻疽 Glanders	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	e
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	*744*	*11*	*12*	*30*	*25*	*37*	*115*	*164*	*82*	*72*	*41*	*29*	*17*	*19*	*17*	*18*	*23*	*31*	*23*	*34*	*32*	*17*	*9*	*1*	−	−	−	f
	男M.	*382*	*6*	*5*	*20*	*12*	*19*	*62*	*82*	*44*	*35*	*22*	*18*	*6*	*6*	*5*	*6*	*11*	*22*	*12*	*22*	*19*	*6*	*4*	−	−	−	−	
	女F.	*362*	*5*	*7*	*10*	*13*	*18*	*53*	*82*	*38*	*37*	*19*	*11*	*11*	*13*	*12*	*12*	*12*	*9*	*11*	*12*	*13*	*11*	*5*	*1*	−	−	−	
g	黄熱 Yellow fever	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	g
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	57	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
j	糸状虫病 Filariasis	53	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyhoid fevee, leprosy, tetanus, anthrax, glanders Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	3 292	319	73	98	72	63	625	216	105	106	138
	男 M.	1 669	180	37	53	37	31	338	112	54	53	69
	女 F.	1 623	139	36	45	35	32	287	104	51	53	69
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haema-topoietic tissues	83 155	93	121	117	120	81	532	412	309	411	559
	男 M.	44 777	50	68	75	70	53	316	233	163	215	290
	女 F.	38 378	43	53	42	50	28	216	179	146	196	269
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	58 989	8	4	5	6	3	26	10	15	43	166
	男 M.	35 532	7	2	4	4	2	19	6	8	21	76
	女 F.	23 457	1	2	1	2	1	7	4	7	22	90
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	7 826	1	–	–	1	–	2	2	9	16	43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	7 826	1	–	–	1	–	2	2	9	16	43
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	16 340	84	117	112	113	78	504	400	285	352	350
	男 M.	9 245	43	66	71	66	51	297	227	155	194	214
	女 F.	7 095	41	51	41	47	27	207	173	130	158	136
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	5 221	74	45	33	32	33	217	180	128	128	162
	男 M.	2 656	41	22	15	17	22	117	98	74	69	90
	女 F.	2 565	33	23	18	15	11	100	82	54	59	72
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	2 712	–	–	2	–	2	4	5	6	41	72
	男 M.	1 293	–	–	–	–	2	2	3	3	17	30
	女 F.	1 419	–	–	2	–	–	2	2	3	24	42
B21	貧血 Anaemias	1 476	23	12	11	18	14	78	96	63	65	70
	男 M.	678	13	4	5	12	7	41	53	35	34	31
	女 F.	798	10	8	6	6	7	37	43	28	31	39
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	138 181	20	7	5	12	3	47	44	68	108	218
	男 M.	72 802	7	5	4	7	2	25	30	31	66	125
	女 F.	65 379	13	2	1	5	1	22	14	37	42	93
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningits, except meningococcal and tuberculous	2 152	444	165	106	83	72	870	222	130	119	110
	男 M.	1 155	245	85	53	44	42	469	110	78	72	49
	女 F.	997	199	80	53	39	30	401	112	52	47	61
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	877	1	2	1	3	8	15	73	78	45	39
	男 M.	375	–	2	1	1	3	7	45	38	23	11
	女 F.	502	1	–	–	2	5	8	28	40	22	28
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	3 495	–	1	3	1	3	8	36	94	129	127
	男 M.	1 251	–	1	3	–	1	5	20	47	59	41
	女 F.	2 244	–	–	–	1	2	3	16	47	70	86
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	45 734	160	47	35	35	36	313	247	354	580	756
	男 M.	23 182	83	27	13	21	19	163	128	169	281	341
	女 F.	22 552	77	20	22	14	17	150	119	185	299	415

国際簡単分類番号	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	3	–	1	2	6	5	6	7	7	9	6	1	–	–	–	–	–
	3	–	1	1	1	1	4	5	4	5	4	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	5	4	2	2	3	4	2	–	–	–	–	–	–
j	1	–	–	–	1	1	3	9	7	8	11	6	3	1	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	1	6	3	5	4	4	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	2	3	4	3	7	2	2	1	–	–	–
k	122	130	114	131	126	144	224	235	240	256	200	126	45	8	1	–	–
	59	66	41	61	68	79	106	126	140	134	90	56	11	6	–	–	–
	63	64	73	70	58	65	118	109	100	122	110	70	34	2	1	–	–
B18	905	1 559	2 231	3 723	6 030	8 206	11 277	12 661	13 013	11 088	6 964	2 603	596	72	4	–	–
	391	586	743	1 386	2 726	4 394	6 628	7 732	7 750	6 259	3 548	1 155	238	22	2	–	–
	514	973	1 488	2 337	3 304	3 812	4 649	4 929	5 263	4 829	3 416	1 448	358	50	2	–	–
a	421	882	1 288	2 184	3 863	5 599	8 241	9 659	10 010	8 678	5 459	1 975	422	46	2	–	–
	198	362	534	1 044	2 205	3 607	5 465	6 434	6 393	5 153	2 907	909	175	15	1	–	–
	223	520	754	1 140	1 658	1 992	2 776	3 225	3 617	3 525	2 552	1 066	247	31	1	–	–
b	131	206	399	742	1 036	1 166	1 139	961	821	629	341	152	26	5	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–	·	·	·	·	·
	131	206	399	742	1 036	1 166	1 139	961	821	629	341	152	26	5	–	–	–
c	353	471	544	797	1 131	1 441	1 897	2 041	2 182	1 781	1 164	476	148	21	2	–	–
	193	224	209	342	521	787	1 163	1 298	1 357	1 106	641	246	63	7	1	–	–
	160	247	335	455	610	654	734	743	825	675	523	230	85	14	1	–	–
B19	195	176	210	319	401	407	546	520	553	506	346	164	59	4	–	–	–
	111	89	84	140	176	217	316	304	271	237	163	75	25	–	–	–	–
	84	87	126	179	225	190	230	216	282	269	183	89	34	4	–	–	–
B20	64	60	63	74	153	222	332	421	459	398	228	95	13	2	–	–	–
	32	25	16	39	59	114	160	211	246	201	96	35	4	–	–	–	–
	32	35	47	35	94	108	172	210	213	197	132	60	9	2	–	–	–
B21	62	77	57	88	103	96	128	141	144	100	77	26	4	1	–	–	–
	18	29	10	37	35	44	66	82	67	50	35	9	2	–	–	–	–
	44	48	47	51	68	52	62	59	77	50	42	17	2	1	–	–	–
B22	305	462	862	2 137	4 815	8 556	13 420	18 061	23 571	25 755	22 582	12 611	3 805	684	65	3	2
	184	257	455	1 203	2 717	5 024	8 081	10 820	13 481	13 103	10 428	5 184	1 362	208	16	–	2
	121	205	407	934	2 098	3 532	5 339	7 241	10 090	12 652	12 154	7 427	2 443	476	49	3	–
B23	73	81	55	69	63	75	75	78	60	39	22	9	2	–	–	–	–
	38	36	21	33	48	44	45	41	34	24	8	4	1	–	–	–	–
	35	45	34	36	15	31	30	37	26	15	14	5	1	–	–	–	–
B24	40	37	27	25	40	49	52	72	70	94	61	42	14	4	–	–	–
	14	11	5	10	13	26	20	31	32	41	27	14	6	1	–	–	–
	26	26	22	15	27	23	32	41	38	53	34	28	8	3	–	–	–
B25	153	176	165	190	220	243	261	309	375	408	372	177	40	12	–	–	–
	39	52	42	53	72	103	98	114	155	133	150	50	14	4	–	–	–
	114	124	123	137	148	140	163	195	220	275	222	127	26	8	–	–	–
B26	938	983	1 095	1 433	2 031	2 727	3 853	4 801	6 092	7 030	6 463	4 129	1 504	359	46	–	–
	395	387	433	628	1 039	1 579	2 343	2 854	3 362	3 700	2 964	1 715	570	121	10	–	–
	543	596	662	805	992	1 148	1 510	1 947	2 730	3 330	3 499	2 414	934	238	36	–	–

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
B27	その他の心臓疾患	17 342	29	19	8	12	18	86	78	109	112	157
	Other diseases of heart 男M.	9 597	19	13	3	6	12	53	45	49	58	65
	女F.	7 745	10	6	5	6	6	33	33	60	54	92
B28	心臓疾患を伴う高血圧症	3 362	–	–	–	–	1	1	–	3	3	5
	Hypertension with heart disease 男M.	1 736	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女F.	1 626	–	–	–	–	1	1	–	2	2	3
B29	心臓の記載のない高血圧症	7 796	–	–	–	–	–	–	–	5	6	20
	Hypertension without mention of heart 男M.	3 640	–	–	–	–	–	–	–	3	3	14
	女F.	4 156	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6
B30	インフルエンザ	7 735	893	200	126	140	123	1 482	333	174	149	151
	Influenza 男M.	3 940	481	99	54	68	47	749	163	84	73	63
	女F.	3 795	412	101	72	72	76	733	170	90	76	88
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	39 305	10 696	1 897	939	636	410	14 578	1 175	447	511	604
	Pneumonia 男M.	20 898	5 906	986	481	311	183	7 867	570	213	242	252
	女F.	18 407	4 790	911	458	325	227	6 711	605	234	269	352
B32	気管支炎	10 169	1 541	172	86	50	32	1 881	98	48	50	36
	Bronchitis 男M.	5 168	875	90	52	29	11	1 057	51	19	22	17
	女F.	5 001	666	82	34	21	21	824	47	29	28	19
B33	胃及び十二指腸の潰瘍	12 888	4	1	1	2	3	11	12	17	73	160
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	8 906	4	–	1	2	3	10	10	9	51	115
	女F.	3 982	–	1	–	–	–	1	2	8	22	45
B34	虫垂炎	1 335	5	2	8	10	18	43	122	102	132	106
	Appendicitis 男M.	685	3	1	3	6	8	21	66	52	65	56
	女F.	650	2	1	5	4	10	22	56	50	67	50
B35	腸閉塞及びヘルニア	4 563	827	125	57	45	38	1 092	104	60	74	100
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	2 635	585	94	43	34	23	779	64	42	57	57
	女F.	1 928	242	31	14	11	15	313	40	18	17	43
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	22 651	3 721	1 085	813	658	504	6 781	827	155	142	158
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M.	10 146	2 062	542	423	305	237	3 569	373	68	80	76
	女F.	12 505	1 659	543	390	353	267	3 212	454	87	62	82
a	胃炎及び十二指腸炎	*3 301*	*12*	*1*	*6*	*2*	*1*	*22*	*12*	*10*	*19*	*18*
	Gastritis and duodenitis 男M.	*1 371*	*3*	–	*5*	*1*	–	*9*	*6*	*2*	*9*	*8*
	女F.	*1 930*	*9*	*1*	*1*	*1*	*1*	*13*	*6*	*8*	*10*	*10*
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	*4 793*	*3 709*	*1 084*	·	·	·	*4 793*	·	·	·	·
	Gastro-enteritis and colitis except diarrhoea of thh newborn, under 2 years of age 男M.	*2 601*	*2 059*	*542*	·	·	·	*2 601*	·	·	·	·
	女F.	*2 192*	*1 650*	*542*	·	·	·	*2 192*	·	·	·	·
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	*14 557*	·	·	*807*	*656*	*503*	*1 966*	*815*	*145*	*123*	*140*
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*6 174*	·	·	*418*	*304*	*237*	*959*	*367*	*66*	*71*	*68*
	女F.	*8 383*	·	·	*389*	*352*	*266*	*1 007*	*448*	*79*	*52*	*72*
B37	肝硬変	8 437	16	11	8	2	3	40	31	28	26	62
	Cirrhosis of liver 男M.	5 208	6	4	7	1	–	18	20	15	12	43
	女F.	3 229	10	7	1	1	3	22	11	13	14	19
B38	腎炎及びネフローゼ	19 509	68	83	187	206	219	763	741	419	481	594
	Nephritis and nephrosis 男M.	9 501	38	45	111	125	130	449	451	217	252	328
	女F.	10 008	30	38	76	81	89	314	290	202	229	266
B39	前立腺肥大症	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hyperplasia of prostate 男M.	346	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
B27	190	230	242	289	451	601	1 169	1 785	2 727	3 316	3 208	1 854	595	132	10	1	–
	73	98	93	131	221	350	740	1 146	1 646	1 906	1 741	881	245	53	2	1	–
	117	132	149	158	230	251	429	639	1 081	1 410	1 467	973	350	79	8	–	–
B28	9	11	19	37	84	134	238	392	559	720	655	372	104	15	1	–	–
	2	4	8	24	49	72	153	228	311	360	326	154	36	5	–	–	–
	7	7	11	13	35	62	85	164	248	360	329	218	68	10	1	–	–
B29	18	31	42	106	167	297	430	643	1 010	1 415	1 741	1 273	469	118	5	–	–
	10	18	19	56	97	157	256	351	525	697	733	501	156	43	1	–	–
	8	13	23	50	70	140	174	292	485	718	1 008	772	313	75	4	–	–
B30	160	127	142	120	152	195	331	427	709	873	1 028	737	334	93	13	5	–
	61	52	60	55	87	100	193	262	425	477	552	314	128	37	4	1	–
	99	75	82	65	65	95	138	165	284	396	476	423	206	56	9	4	–
B31	561	531	462	445	591	814	1 241	1 809	2 817	3 774	4 304	3 030	1 243	322	43	3	–
	213	210	177	209	317	483	795	1 159	1 691	2 154	2 270	1 449	493	116	16	2	–
	348	321	285	236	274	331	446	650	1 126	1 620	2 034	1 581	750	206	27	1	–
B32	49	46	45	65	67	117	261	440	892	1 474	1 949	1 634	774	221	21	1	–
	24	19	17	27	34	64	143	263	495	803	977	745	306	74	11	–	–
	25	27	28	38	33	53	118	177	397	671	972	889	468	147	10	1	–
B33	215	252	300	463	723	1 019	1 436	1 716	1 997	1 952	1 563	745	195	36	3	–	–
	161	164	195	341	560	812	1 115	1 289	1 424	1 262	925	381	70	11	1	–	–
	54	88	105	122	163	207	321	427	573	690	638	364	125	25	2	–	–
B34	86	63	54	53	56	65	78	89	84	88	62	38	12	2	–	–	–
	46	32	26	23	32	42	43	54	50	46	23	8	–	–	–	–	–
	40	31	28	30	24	23	35	35	34	42	39	30	12	2	–	–	–
B35	121	142	166	168	231	227	310	350	399	407	348	187	67	10	–	–	–
	61	73	74	82	130	137	200	215	207	201	157	75	21	3	–	–	–
	60	69	92	86	101	90	110	135	192	206	191	112	46	7	–	–	–
B36	185	169	175	180	271	383	591	956	1 475	2 411	3 318	2 878	1 231	326	34	5	–
	71	69	66	89	125	171	269	466	723	1 076	1 333	1 042	389	83	7	1	–
	114	100	109	91	146	212	322	490	752	1 335	1 985	1 836	842	243	27	4	–
a	*24*	*13*	*27*	*31*	*60*	*88*	*120*	*195*	*314*	*565*	*799*	*642*	*274*	*65*	*2*	*1*	–
	7	*5*	*10*	*20*	*30*	*41*	*56*	*98*	*167*	*270*	*307*	*226*	*77*	*21*	*1*	*1*	–
	17	*8*	*17*	*11*	*30*	*47*	*64*	*97*	*147*	*295*	*492*	*416*	*197*	*44*	*1*	–	–
b	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
c	*161*	*156*	*148*	*149*	*211*	*295*	*471*	*761*	*1 161*	*1 846*	*2 519*	*2 236*	*957*	*261*	*32*	*4*	–
	64	*64*	*56*	*69*	*95*	*130*	*213*	*368*	*556*	*806*	*1 026*	*816*	*312*	*62*	*6*	–	–
	97	*92*	*92*	*80*	*116*	*165*	*258*	*393*	*605*	*1 040*	*1 493*	*1 420*	*645*	*199*	*26*	*4*	–
B37	89	150	208	404	639	836	1 010	1 040	1 157	1 195	915	458	125	23	1	–	–
	56	90	132	250	419	557	662	701	732	679	520	240	51	10	1	–	–
	33	60	76	154	220	279	348	339	425	516	395	218	74	13	–	–	–
B38	627	623	562	720	814	1 006	1 329	1 643	2 113	2 491	2 423	1 506	519	120	15	–	–
	308	260	225	322	386	491	715	894	1 096	1 154	1 094	640	177	39	3	–	–
	319	363	337	398	428	515	614	749	1 017	1 337	1 329	866	342	81	12	–	–
B39	–	–	–	–	1	1	8	19	43	93	76	70	28	7	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	8	19	43	93	76	70	28	7	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因：性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerprperium	2 677	–	–	–	–	–	–	–	–	33	503
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	2 677	–	–	–	–	–	–	–	–	33	503
B41	先天奇形 Congenital malformations	4 030	2 961	207	112	72	55	3 407	159	109	96	63
	男M.	2 213	1 678	101	59	46	29	1 913	79	60	50	29
	女F.	1 817	1 283	106	53	26	26	1 494	80	49	46	34
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	1 858	1 858	·	·	·	·	1 858	·	·	·	·
	男M.	1 112	1 112	·	·	·	·	1 112	·	·	·	·
	女F.	746	746	·	·	·	·	746	·	·	·	·
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	5 636	5 636	·	·	·	·	5 636	·	·	·	·
	男M.	3 062	3 062	·	·	·	·	3 062	·	·	·	·
	女F.	2 574	2 574	·	·	·	·	2 574	·	·	·	·
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*4 449*	*4 449*	·	·	·	·	*4 449*	·	·	·	·
	男M.	*2 420*	*2 420*	·	·	·	·	*2 420*	·	·	·	·
	女F.	*2 029*	*2 029*	·	·	·	·	*2 029*	·	·	·	·
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*774*	*774*	·	·	·	·	*774*	·	·	·	·
	男M.	*415*	*415*	·	·	·	·	*415*	·	·	·	·
	女F.	*359*	*359*	·	·	·	·	*359*	·	·	·	·
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*413*	*413*	·	·	·	·	*413*	·	·	·	·
	男M.	*227*	*227*	·	·	·	·	*227*	·	·	·	·
	女F.	*186*	*186*	·	·	·	·	*186*	·	·	·	·
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	24 042	24 042	·	·	·	·	24 042	·	·	·	·
	男M.	13 348	13 348	·	·	·	·	13 348	·	·	·	·
	女F.	10 694	10 694	·	·	·	·	10 694	·	·	·	·
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis ill-defined and unknown causes	93 785	2 362	359	364	308	257	3 650	507	173	317	643
	男M.	39 531	1 317	190	171	159	119	1 956	248	96	176	406
	女F.	54 254	1 045	169	193	149	138	1 694	259	77	141	237
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*73 283*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*28 427*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*44 856*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*
	男M.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*
	女F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*20 459*	*2 362*	*359*	*364*	*308*	*257*	*3 650*	*507*	*173*	*315*	*632*
	男M.	*11 072*	*1 317*	*190*	*171*	*159*	*119*	*1 956*	*248*	*96*	*176*	*396*
	女F.	*9 387*	*1 045*	*169*	*193*	*149*	*138*	*1 694*	*259*	*77*	*139*	*236*
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	64 880	3 291	873	518	374	347	5 403	1 245	850	1 137	1 561
	男M.	33 461	1 826	460	283	191	193	2 953	668	449	576	791
	女F.	31 419	1 465	413	235	183	154	2 450	577	401	561	770
a	脚気 Beriberi	*746*	*368*	*13*	*2*	–	–	*383*	*4*	*6*	*32*	*44*
	男M.	*388*	*208*	*5*	–	–	–	*213*	*3*	*2*	*12*	*15*
	女F.	*358*	*160*	*8*	*2*	–	–	*170*	*1*	*4*	*20*	*29*
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*64 134*	*2 923*	*860*	*516*	*374*	*347*	*5 020*	*1 241*	*844*	*1 105*	*1 517*
	男M.	*33 073*	*1 618*	*455*	*283*	*191*	*193*	*2 740*	*665*	*447*	*564*	*776*
	女F.	*31 061*	*1 305*	*405*	*233*	*183*	*154*	*2 280*	*576*	*397*	*541*	*741*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100years and over	不詳 Unknown
B40	835	694	438	152	18	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	835	694	438	152	18	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	50	24	29	19	18	8	10	11	11	8	7	–	1	–	–	–	–
	23	9	9	4	9	4	6	5	5	4	4	–	–	–	–	–	–
	27	15	20	15	9	4	4	6	6	4	3	–	1	–	–	–	–
B42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
c	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B45	639	620	569	700	894	1 005	1 350	2 119	4 448	11 120	21 352	24 261	13 779	4 907	654	71	7
	435	398	358	429	582	621	856	1 161	2 272	5 114	9 120	9 263	4 546	1 348	127	14	5
	204	222	211	271	312	384	494	958	2 176	6 006	12 232	14 998	9 233	3 559	527	57	2
a	–	–	–	*1*	*10*	*29*	*139*	*683*	*2 816*	*9 154*	*19 264*	*22 710*	*13 089*	*4 691*	*628*	*69*	–
	–	–	–	–	*3*	*14*	*54*	*340*	*1 367*	*4 132*	*8 166*	*8 648*	*4 300*	*1 274*	*116*	*13*	–
	–	–	–	*1*	*7*	*15*	*85*	*343*	*1 449*	*5 022*	*11 098*	*14 062*	*8 789*	*3 417*	*512*	*56*	–
b	*5*	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	*6*
	5	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*4*
	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*
c	*634*	*618*	*565*	*697*	*883*	*975*	*1 207*	*1 435*	*1 629*	*1 966*	*2 087*	*1 551*	*690*	*216*	*26*	*2*	*1*
	430	*396*	*355*	*427*	*578*	*606*	*800*	*821*	*903*	*982*	*954*	*615*	*246*	*74*	*11*	*1*	*1*
	204	*222*	*210*	*270*	*305*	*369*	*407*	*614*	*726*	*984*	*1 133*	*936*	*444*	*142*	*15*	*1*	–
B46	1 659	1 612	1 494	1 750	2 166	2 755	4 000	5 215	7 144	8 944	9 050	6 050	2 234	542	58	8	3
	784	718	651	832	1 087	1 566	2 351	2 977	4 079	4 870	4 459	2 619	847	159	20	2	3
	875	894	843	918	1 079	1 189	1 649	2 238	3 065	4 074	4 591	3 431	1 387	383	38	6	–
a	*43*	*26*	*16*	*21*	*22*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*27*	*19*	*2*	*1*	–	–	–
	22	*14*	*8*	*8*	*12*	*10*	*9*	*13*	*11*	*8*	*15*	*13*	–	–	–	–	–
	21	*12*	*8*	*13*	*10*	*8*	*10*	*7*	*10*	*14*	*12*	*6*	*2*	*1*	–	–	–
b	*1 616*	*1 586*	*1 478*	*1 729*	*2 144*	*2 737*	*3 981*	*5 195*	*7 123*	*8 922*	*9 023*	*6 031*	*2 232*	*541*	*58*	*8*	*3*
	762	*704*	*643*	*824*	*1 075*	*1 556*	*2 342*	*2 964*	*4 068*	*4 862*	*4 444*	*2 606*	*847*	*159*	*20*	*2*	*3*
	854	*882*	*835*	*905*	*1 069*	*1 181*	*1 639*	*2 231*	*3 055*	*4 060*	*4 579*	*3 425*	*1 385*	*382*	*38*	*6*	–

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	年齢 Age groups: 1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5～9	10～14	15～19	20～24
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violcnee (external cause)	**58 510**	**1 540**	**1 734**	**1 515**	**1 071**	**874**	**6 734**	**3 199**	**1 233**	**4 528**	**6 604**
	男M.	**40 476**	**802**	**989**	**905**	**669**	**587**	**3 952**	**2 280**	**890**	**3 147**	**6 115**
	女F.	**18 034**	**738**	**745**	**610**	**402**	**287**	**2 782**	**919**	**343**	**1 381**	**2 489**
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	7 798	15	116	232	242	226	831	660	217	524	843
	男M.	6 119	9	71	145	138	144	507	427	160	442	769
	女F.	1 679	6	45	87	104	82	324	233	57	82	74
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	26 730	1 385	1 549	1 230	788	614	5 566	2 382	878	1 440	2 214
	男M.	19 869	718	880	734	507	423	3 262	1 794	640	1 199	1 933
	女F.	6 861	667	669	496	281	191	2 304	588	238	241	281
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	*4 458*	*6*	*71*	*71*	*56*	*61*	*265*	*209*	*110*	*366*	*487*
	男M.	*3 583*	*1*	*42*	*51*	*43*	*38*	*175*	*145*	*87*	*295*	*433*
	女F.	*875*	*5*	*29*	*20*	*13*	*23*	*90*	*64*	*23*	*71*	*54*
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	*7 108*	*49*	*1 094*	*868*	*477*	*353*	*2 841*	*1 514*	*439*	*280*	*292*
	男M.	*4 994*	*28*	*608*	*515*	*317*	*259*	*1 727*	*1 216*	*330*	*237*	*265*
	女F.	*2 114*	*21*	*486*	*353*	*160*	*94*	*1 114*	*298*	*109*	*43*	*27*
c	天災 Cataclysm	*993*	*28*	*23*	*29*	*29*	*33*	*142*	*136*	*91*	*79*	*66*
	男M.	*438*	*17*	*12*	*15*	*16*	*18*	*78*	*65*	*40*	*30*	*23*
	女F.	*555*	*11*	*11*	*14*	*13*	*15*	*64*	*71*	*51*	*49*	*43*
d	その他の不慮の事故 Other accidents	*14 171*	*1 302*	*361*	*262*	*226*	*167*	*2 318*	*523*	*238*	*715*	*1 369*
	男M.	*10 854*	*672*	*218*	*153*	*131*	*108*	*1 282*	*368*	*183*	*637*	*1 212*
	女F.	*3 317*	*630*	*143*	*109*	*95*	*59*	*1 036*	*155*	*55*	*78*	*157*
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	22 136	–	–	–	–	–	–	2	76	2 468	5 245
	男M.	13 276	–	–	–	–	–	–	2	52	1 437	3 188
	女F.	8 860	–	–	–	–	–	–	–	24	1 031	2 057
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	1 846	140	69	53	41	34	337	155	62	96	302
	男M.	1 212	75	38	26	24	20	183	57	38	69	225
	女F.	634	65	31	27	17	14	154	98	24	27	77
a	他殺 Homicide	*1 807*	*140*	*69*	*53*	*41*	*34*	*337*	*155*	*62*	*96*	*300*
	男M.	*1 173*	*75*	*38*	*26*	*24*	*20*	*183*	*57*	*38*	*69*	*223*
	女F.	*634*	*65*	*31*	*27*	*17*	*14*	*154*	*98*	*24*	*27*	*77*
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男M.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violenec (nature of injury)	**58 510**	**1 540**	**1 734**	**1 515**	**1 071**	**874**	**6 734**	**3 199**	**1 233**	**8 528**	**8 604**
	男M.	**40 476**	**802**	**989**	**905**	**669**	**587**	**3 952**	**2 280**	**890**	**6 147**	**6 115**
	女F.	**18 034**	**738**	**745**	**610**	**402**	**287**	**2 782**	**919**	**343**	**2 481**	**2 489**
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injuries and internal injuries	19 306	70	231	325	331	302	1 259	1 046	439	1 361	2 355
	男M.	15 482	45	143	207	207	202	804	702	331	1 120	2 076
	女F.	3 824	25	88	118	124	100	455	344	108	241	279
B N48	熱傷 Burns	2 037	182	163	139	101	84	669	128	41	85	87
	男M.	1 159	93	92	77	51	49	362	78	23	64	63
	女F.	878	89	71	62	50	35	307	50	18	21	24
B N49	毒物の作用 Effects of poisions	11 667	69	43	27	32	22	193	98	57	1 596	3 708
	男M.	7 113	36	30	15	20	15	116	46	33	894	2 182
	女F.	4 554	33	13	12	12	7	77	52	24	702	1 526
B N50	その他の損傷 All other injuries	25 500	1 219	1 297	1 024	607	466	4 613	1 927	696	1 486	2 454
	男M.	16 722	628	724	606	391	321	2 670	1 454	503	1 069	1 794
	女F.	8 778	591	573	418	216	145	1 943	473	193	417	660

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	階級 Age groups: 25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100才以上 100 years and over	不詳 Unknown
"E"	**6 014**	**3 772**	**2 690**	**2 630**	**2 978**	**2 822**	**2 910**	**2 593**	**2 385**	**2 181**	**1 785**	**1 002**	**351**	**75**	**9**	**1**	**14**
	4 640	**2 833**	**1 945**	**1 947**	**2 252**	**2 094**	**2 169**	**1 869**	**1 552**	**1 227**	**918**	**472**	**137**	**26**	–	–	**11**
	1 374	**939**	**745**	**683**	**726**	**728**	**741**	**724**	**833**	**954**	**867**	**530**	**214**	**49**	**9**	**1**	**3**
B E47	725	525	433	438	515	448	404	411	322	249	157	72	20	3	1	–	–
	670	467	376	386	431	357	316	298	216	163	80	43	9	2	–	–	–
	55	58	57	52	84	91	88	113	106	86	77	29	11	1	1	–	–
B E48	2 001	1 558	1 187	1 201	1 332	1 183	1 192	1 068	982	884	856	526	223	49	4	1	3
	1 764	1 350	974	983	1 117	982	991	846	703	514	470	239	91	15	–	–	2
	237	208	213	218	215	201	201	222	279	370	386	287	132	34	4	1	1
a	*436*	*372*	*289*	*266*	*315*	*297*	*270*	*234*	*200*	*142*	*101*	*66*	*28*	*4*	–	–	*1*
	396	*334*	*241*	*216*	*271*	*246*	*220*	*181*	*154*	*80*	*66*	*30*	*11*	*2*	–	–	–
	40	*38*	*48*	*50*	*44*	*51*	*50*	*53*	*46*	*62*	*35*	*36*	*17*	*2*	–	–	*1*
b	*235*	*143*	*138*	*114*	*142*	*136*	*156*	*137*	*140*	*133*	*137*	*93*	*28*	*8*	–	–	*2*
	209	*126*	*105*	*84*	*106*	*112*	*119*	*107*	*85*	*66*	*61*	*28*	*5*	*4*	–	–	*2*
	26	*17*	*33*	*30*	*36*	*24*	*37*	*30*	*55*	*67*	*76*	*65*	*23*	*4*	–	–	–
c	*70*	*60*	*52*	*38*	*43*	*51*	*40*	*39*	*30*	*20*	*22*	*12*	*2*	–	–	–	–
	24	*27*	*20*	*11*	*16*	*24*	*19*	*25*	*14*	*10*	*5*	*7*	–	–	–	–	–
	46	*33*	*32*	*27*	*27*	*27*	*21*	*14*	*16*	*10*	*17*	*5*	*2*	–	–	–	–
d	*1 260*	*983*	*708*	*783*	*832*	*699*	*726*	*658*	*612*	*589*	*596*	*355*	*165*	*37*	*4*	*1*	–
	1 135	*863*	*608*	*672*	*724*	*600*	*633*	*533*	*450*	*358*	*338*	*174*	*75*	*9*	–	–	–
	125	*120*	*100*	*111*	*108*	*99*	*93*	*125*	*162*	*231*	*258*	*181*	*90*	*28*	*4*	*1*	–
B E49	3 029	1 523	979	910	1 044	1 132	1 265	1 076	1 057	1 027	759	399	107	23	4	–	11
	1 993	889	540	517	644	718	827	699	620	541	365	189	37	9	–	–	9
	1 036	634	439	393	400	414	438	377	437	486	394	210	70	14	4	–	2
B E50	259	166	91	81	87	59	49	38	24	21	13	5	1	–	–	–	–
	213	127	55	61	60	37	35	26	13	9	3	1	–	–	–	–	–
	46	39	36	20	27	22	14	12	11	12	10	4	1	–	–	–	–
a	*247*	*154*	*87*	*80*	*85*	*57*	*47*	*36*	*24*	*21*	*13*	*5*	*1*	–	–	–	–
	201	*115*	*51*	*60*	*58*	*35*	*33*	*24*	*13*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	46	*39*	*36*	*20*	*27*	*22*	*14*	*12*	*11*	*12*	*10*	*4*	*1*	–	–	–	–
b	*12*	*12*	*4*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	12	*12*	*4*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	**6 014**	**3 772**	**2 690**	**2 630**	**2 978**	**2 822**	**2 910**	**2 593**	**2 385**	**2 181**	**1 785**	**1 002**	**351**	**75**	**9**	**1**	**14**
	4 640	**2 833**	**1 945**	**1 947**	**2 252**	**2 094**	**2 169**	**1 869**	**1 552**	**1 227**	**918**	**472**	**137**	**26**	–	–	**11**
	1 374	**939**	**745**	**683**	**726**	**728**	**741**	**724**	**833**	**954**	**867**	**530**	**214**	**49**	**9**	**1**	**3**
B N47	2 021	1 532	1 144	1 176	1 331	1 134	1 096	988	824	636	507	308	116	28	3	–	2
	1 831	1 364	984	1 012	1 151	924	924	763	607	406	279	159	37	7	–	–	1
	190	168	160	164	180	210	172	225	217	230	228	149	79	21	3	–	1
B N48	88	54	56	42	41	47	58	79	99	144	177	88	45	7	1	1	–
	66	40	34	28	21	30	34	42	54	71	91	30	26	2	–	–	–
	22	14	22	14	20	17	24	37	45	73	86	58	19	5	1	1	–
B N49	2 069	983	545	453	426	386	382	290	207	144	82	33	12	1	–	–	2
	1 381	573	300	274	278	287	260	209	126	83	47	18	5	1	–	–	–
	688	410	245	179	148	99	122	81	81	61	35	15	7	–	–	–	2
B N50	1 836	1 203	945	959	1 180	1 255	1 374	1 236	1 255	1 257	1 019	573	178	39	5	–	10
	1 362	856	627	633	802	853	951	855	765	667	501	265	69	16	–	–	10
	474	347	318	326	378	402	423	381	490	590	518	308	109	23	5	–	–

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AN MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	**752 445**	**86 995**	**73 005**	**75 304**	**60 653**	**56 664**	**53 820**	**56 175**	**51 769**	**50 701**	**56 722**	**61 562**	**69 047**	**28**	
	男M.	**397 502**	**45 411**	**38 276**	**39 576**	**32 167**	**29 993**	**28 508**	**29 468**	**27 368**	**26 970**	**29 916**	**32 910**	**36 915**	**24**	
	女F.	**354 943**	**41 584**	**34 729**	**35 728**	**28 486**	**26 671**	**25 312**	**26 707**	**24 401**	**23 731**	**26 806**	**28 652**	**32 132**	**4**	
B1	呼吸器系の結核	37 866	4 003	3 285	3 490	3 029	2 969	2 894	2 977	2 764	2 673	2 951	3 308	3 523	–	B1
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	22 900	2 375	1 983	2 123	1 836	1 843	1 779	1 792	1 677	1 601	1 758	2 018	2 115	–	
	女F.	14 966	1 628	1 302	1 367	1 193	1 126	1 115	1 185	1 087	1 072	1 193	1 290	1 408	–	
B2	その他の結核	4 352	468	429	448	477	433	387	397	398	364	364	312	375	–	B2
	Tuberculosis, other forms 男M.	2 275	226	210	205	231	199	182	178	176	176	189	138	165	–	
	女F.	2 577	242	219	243	246	234	205	219	222	188	175	174	210	–	
B3	梅毒及びその続発症	2 630	295	227	264	183	206	184	186	197	184	210	228	266	–	B3
	Syphilis and its sequelae 男M.	1 946	218	173	202	130	153	138	130	136	142	147	175	202	–	
	女F.	684	77	54	62	53	53	46	56	61	42	63	53	64	–	
B4	腸チフス	76	4	5	10	6	5	7	7	8	14	4	3	3	–	B4
	Typhoid fever 男M.	40	3	2	4	5	2	4	2	7	8	2	1	–	–	
	女F.	36	1	3	6	1	3	3	5	1	6	2	2	3	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	3 763	150	136	176	235	290	324	530	705	567	327	195	128	–	B6
	Dysentery, all forms 男M.	1 711	71	61	81	100	129	158	239	323	260	134	99	56	–	
	女F.	2 052	79	75	95	135	161	166	291	382	307	193	96	72	–	
a	*細菌性赤痢*	*3 757*	*150*	*136*	*176*	*235*	*289*	*323*	*530*	*704*	*566*	*326*	*194*	*128*	–	a
	Bacillary dysentery *男M.*	*1 706*	*71*	*61*	*81*	*100*	*128*	*157*	*239*	*323*	*259*	*133*	*98*	*56*	–	
	女F.	*2 051*	*79*	*75*	*95*	*135*	*161*	*166*	*291*	*381*	*307*	*193*	*96*	*72*	–	
b	*アメーバー症*	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	b
	Amoebiasis *男M.*	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
c	*その他の原虫性及び詳細不明の赤痢*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Other protozoal and unspecified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	dysentery 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	46	5	4	4	7	4	3	–	1	1	4	7	6	–	B7
	Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	22	3	–	2	5	4	–	–	1	1	2	2	2	–	
	女F.	24	2	4	2	2	–	3	–	–	–	2	5	4	–	
a	猩紅熱	*44*	*5*	*4*	*4*	*7*	*3*	*3*	–	*1*	*1*	*4*	*7*	*5*	–	a
	Scarlet fever *男M.*	*21*	*3*	–	*2*	*5*	*3*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	
	女F.	*23*	*2*	*4*	*2*	*2*	–	*3*	–	–	–	*2*	*5*	*3*	–	
b	連鎖球菌性口峡炎	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	b
	Streptococcal sore throat *男M.*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
B8	ジフテリア	887	168	91	91	59	51	35	24	22	23	75	122	126	–	B8
	Diphtheria 男M.	470	90	49	58	41	22	19	13	9	11	30	63	65	–	
	女F.	417	78	42	33	18	29	16	11	13	12	45	59	61	–	
B9	百日咳	340	20	29	24	21	33	33	42	36	29	14	20	39	–	B9
	Whooping cough 男M.	142	11	11	11	12	17	15	17	15	12	4	3	14	–	
	女F.	198	9	18	13	9	16	18	25	21	17	10	17	25	–	
B10	髄膜炎菌感染	155	17	19	21	11	12	10	15	11	11	7	14	7	–	B10
	Meningococcal infections 男M.	98	9	14	12	6	8	8	10	5	7	5	8	6	–	
	女F.	57	8	5	9	5	4	2	5	6	4	2	6	1	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B11	ペスト Plague	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	255	17	9	16	20	8	22	31	36	27	29	15	25	–	B12
	男M.	147	8	5	12	11	6	10	16	21	14	19	10	15	–	
	女F.	108	9	4	4	9	2	12	15	15	13	10	5	10	–	
B13	痘瘡 Smallpox	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹 Measles	2 772	184	216	505	598	514	379	190	67	23	27	22	47	–	B14
	男M.	1 373	87	110	253	291	262	174	102	32	14	12	14	22	–	
	女F.	1 399	97	106	252	307	252	205	88	35	9	15	8	25	–	
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	9	1	1	–	–	1	–	2	–	–	1	2	1	–	B15
	男M.	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女F.	5	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	
a	発疹チフス及び蔋虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	*9*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	a
	男M.	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	
b	蔋虫病 Tsutsugamushi and other miteborne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア Malaria	14	2	1	1	1	3	–	1	–	1	–	1	3	–	B16
	男M.	12	2	1	1	–	3	–	1	–	1	–	1	2	–	
	女F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
B17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	4 921	418	347	353	354	353	327	412	691	603	409	357	297	–	B17
	男M.	2 584	205	168	187	198	184	169	216	349	330	235	194	149	–	
	女F.	2 337	213	179	166	156	169	158	196	342	273	174	163	148	–	
a	パラチフス Paratyphoid fever	*7*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	a
	男M.	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
	女F.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
b	癩 Leprosy	*13*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	b
	男M.	*9*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*2*	–	–	–	
	女F.	*4*	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風 Tetanus	*755*	*60*	*39*	*52*	*71*	*77*	*69*	*61*	*84*	*62*	*70*	*66*	*44*	–	c
	男M.	*460*	*38*	*23*	*38*	*43*	*48*	*40*	*36*	*46*	*38*	*45*	*40*	*25*	–	
	女F.	*295*	*22*	*16*	*14*	*28*	*29*	*29*	*25*	*38*	*24*	*25*	*26*	*19*	–	
d	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	*744*	*2*	*2*	*3*	*5*	*8*	*29*	*79*	*309*	*225*	*66*	*10*	*6*	–	f
	男M.	*382*	–	–	*2*	–	*4*	*14*	*42*	*159*	*112*	*39*	*7*	*3*	–	
	女F.	*362*	*2*	*2*	*1*	*5*	*4*	*15*	*37*	*150*	*113*	*27*	*3*	*3*	–	
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
h	狂犬病 Rebies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	*57*	*5*	*3*	*5*	*6*	*8*	*3*	*5*	*4*	*2*	*6*	*6*	*4*	–	i
	男 M.	*33*	*3*	*2*	*3*	*2*	*5*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*5*	*2*	–	
	女 F.	*24*	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	–	*3*	*3*	–	*3*	*1*	*2*	–	
j	糸状虫病 Filariasis	*53*	*8*	*4*	*7*	*4*	*4*	–	*5*	*4*	*3*	*5*	*5*	*4*	–	j
	男 M.	*27*	*5*	*2*	*3*	*3*	*3*	–	*3*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	
	女 F.	*26*	*3*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*4*	*3*	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infections and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Jarpanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*3 292*	*341*	*297*	*285*	*267*	*256*	*224*	*259*	*286*	*309*	*259*	*270*	*239*	–	k
	男 M.	*1 669*	*159*	*139*	*141*	*149*	*124*	*110*	*132*	*138*	*175*	*143*	*141*	*118*	–	
	女 F.	*1 623*	*182*	*158*	*144*	*118*	*132*	*114*	*127*	*148*	*134*	*116*	*129*	*121*	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	83 155	6 928	6 083	6 649	6 377	6 931	6 634	7 243	7 057	7 174	7 525	7 260	7 294	–	B18
	男 M.	14 777	3 764	3 263	3 475	3 392	3 717	3 574	3 948	3 806	3 885	4 064	3 914	3 975	–	
	女 F.	38 378	3 164	2 820	3 174	2 985	3 214	3 060	3 295	3 251	3 289	3 461	3 346	3 319	–	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*58 989*	*4 891*	*4 312*	*4 625*	*4 552*	*4 878*	*4 726*	*5 130*	*5 065*	*5 103*	*5 332*	*5 185*	*5 190*	–	a
	男 M.	*35 532*	*2 974*	*2 618*	*2 721*	*2 694*	*2 928*	*2 879*	*3 137*	*3 080*	*3 059*	*3 204*	*3 111*	*3 127*	–	
	女 F.	*23 457*	*1 917*	*1 694*	*1 904*	*1 858*	*1 950*	*1 847*	*1 993*	*1 985*	*2 044*	*2 128*	*2 074*	*2 063*	–	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	*7 826*	*678*	*611*	*669*	*588*	*665*	*612*	*680*	*684*	*654*	*707*	*646*	*632*	–	b
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	
	女 F.	*7 826*	*678*	*611*	*669*	*588*	*665*	*612*	*680*	*684*	*654*	*707*	*646*	*632*	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	*16 340*	*1 359*	*1 160*	*1 355*	*1 237*	*1 388*	*1 296*	*1 433*	*1 308*	*1 417*	*1 486*	*1 429*	*1 472*	–	c
	男 M.	*9 245*	*790*	*645*	*754*	*698*	*789*	*695*	*811*	*726*	*826*	*860*	*803*	*848*	–	
	女 F.	*7 095*	*569*	*515*	*601*	*539*	*599*	*601*	*622*	*582*	*591*	*626*	*626*	*624*	–	
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	5 221	463	410	465	409	430	413	432	414	441	440	442	462	–	B19
	男 M.	2 656	216	222	249	208	206	216	220	215	225	229	222	228	–	
	女 F.	2 565	247	188	216	201	224	197	212	199	216	211	220	234	–	
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	2 712	342	265	290	242	184	192	171	177	177	180	220	272	–	B20
	男 M.	1 293	155	130	138	118	83	83	79	84	91	86	113	133	–	
	女 F.	1 419	187	135	152	124	101	109	92	93	86	94	107	139	–	
B21	貧血 Anaemias	1 476	142	129	139	103	82	117	137	132	114	130	140	111	–	B21
	男 M.	678	65	57	62	40	35	55	65	73	50	52	67	57	–	
	女 F.	798	77	72	77	63	47	62	72	59	64	78	73	54	–	
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	138 181	14 804	12 944	14 256	11 675	11 340	10 311	9 539	8 707	9 916	10 993	11 128	12 568	–	B22
	男 M.	72 802	7 996	6 972	7 568	6 144	5 869	5 331	4 778	4 364	5 186	5 773	5 992	6 829	–	
	女 F.	65 379	6 808	5 972	6 688	5 531	5 471	4 980	4 761	4 343	4 730	5 220	5 136	5 739	–	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Maningitis, except meningococcal and tuberculous	2 152	226	208	198	210	183	170	191	153	158	159	153	143	–	B23
	男 M.	1 155	126	124	110	112	91	91	94	87	89	78	76	77	–	
	女 F.	997	100	84	88	98	92	79	97	66	69	81	77	66	–	
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	877	91	78	90	93	69	50	66	68	48	87	64	73	–	B24
	男 M.	375	36	36	31	32	29	19	34	29	25	36	36	32	–	
	女 F.	502	55	42	59	61	40	31	32	39	23	51	28	41	–	
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	3 495	433	352	330	265	238	228	260	240	185	278	324	362	–	B25
	男 M.	1 251	170	125	112	104	91	75	99	88	47	96	115	129	–	
	女 F.	2 244	263	227	218	161	147	153	161	152	138	182	209	233	–	
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	45 734	5 482	4 480	4 701	3 664	3 718	3 411	3 323	2 843	2 809	3 378	3 817	4 108	–	B26
	男 M.	23 182	2 818	2 269	2 356	1 873	1 869	1 710	1 623	1 445	1 429	1 725	1 947	2 118	–	
	女 F.	22 552	2 664	2 211	2 345	1 791	1 849	1 701	1 700	1 398	1 380	1 653	1 870	1 990	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	17 342	2 716	2 010	1 982	1 405	1 213	1 162	1 136	815	807	1 081	1 364	1 651	-	B27
	男M.	9 597	1 494	1 126	1 133	791	672	617	612	430	451	565	771	935	-	
	女F.	7 745	1 222	884	849	614	541	545	524	385	356	516	593	716	-	
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	3 362	365	320	326	279	276	246	229	193	220	268	305	335	-	B28
	男M.	1 736	204	156	176	138	135	121	120	94	109	132	161	190	-	
	女F.	1 626	161	164	150	141	141	125	109	99	111	136	144	145	-	
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	7 796	937	777	778	621	579	573	531	484	544	615	626	731	-	B29
	男M.	3 640	432	350	380	295	274	252	248	217	260	290	301	341	-	
	女F.	4 156	505	427	398	326	305	321	283	267	284	325	325	390	-	
B30	インフルエンザ Influenza	7 735	1 053	791	303	75	35	524	797	300	78	288	1 652	1 839	-	B30
	男M.	3 940	501	379	137	37	21	272	398	146	46	157	849	997	-	
	女F.	3 795	552	412	166	38	14	252	399	154	32	131	803	842	-	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	39 305	6 845	5 415	4 923	3 154	2 212	2 287	2 225	1 345	1 321	2 003	3 406	4 169	-	B31
	男M.	20 898	3 599	2 855	2 598	1 736	1 188	1 259	1 133	661	711	1 034	1 847	2 277	-	
	女F.	18 407	3 246	2 560	2 325	1 418	1 024	1 028	1 092	684	610	969	1 559	1 892	-	
B32	気管支炎 Bronchitis	10 169	1 842	1 551	1 344	840	572	548	482	386	392	530	766	916	-	B32
	男M.	5 168	893	772	674	424	308	297	252	218	207	289	394	440	-	
	女F.	5 001	949	779	670	416	264	251	230	168	185	241	372	476	-	
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	12 888	1 528	1 256	1 271	1 037	934	942	918	782	876	997	1 107	1 240	-	B33
	男M.	8 906	1 043	861	880	701	630	633	656	537	615	696	781	873	-	
	女F.	3 982	485	395	391	336	304	309	262	245	261	301	326	367	-	
B34	虫垂炎 Appendicitis	1 335	133	138	121	108	99	105	125	141	89	74	109	93	-	B34
	男M.	685	70	74	64	63	45	58	57	74	44	31	56	49	-	
	女F.	650	63	64	57	45	54	47	68	67	45	43	53	44	-	
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	4 563	435	341	416	414	354	339	350	375	373	380	361	425	-	B35
	男M.	2 635	246	200	225	247	209	187	204	220	203	221	210	263	-	
	女F.	1 928	189	141	191	167	145	152	146	155	170	159	151	162	-	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	22 651	2 495	1 984	2 075	1 780	1 694	1 628	1 737	2 027	1 914	1 769	1 642	1 906	-	B36
	男M.	10 146	1 172	886	963	813	748	728	739	856	830	772	766	873	-	
	女F.	12 505	1 323	1 098	1 112	967	943	900	998	1 171	1 084	997	876	1 033	-	
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	*3 301*	*374*	*310*	*296*	*264*	*250*	*235*	*245*	*233*	*245*	*245*	*282*	*322*	-	a
	男M.	*1 371*	*161*	*125*	*148*	*103*	*103*	*87*	*95*	*104*	*110*	*102*	*134*	*129*	-	
	女F.	*1 930*	*213*	*185*	*178*	*161*	*147*	*148*	*150*	*129*	*135*	*143*	*148*	*193*	-	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn under 2 years of age	*4 793*	*651*	*482*	*494*	*453*	*395*	*368*	*305*	*298*	*242*	*283*	*331*	*491*	-	b
	男M.	*2 601*	*364*	*260*	*264*	*254*	*209*	*187*	*168*	*148*	*124*	*144*	*186*	*293*	-	
	女F.	*2 192*	*287*	*222*	*230*	*199*	*186*	*181*	*137*	*150*	*118*	*139*	*145*	*198*	-	
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	*14 557*	*1 470*	*1 192*	*1 285*	*1 063*	*1 049*	*1 025*	*1 187*	*1 496*	*1 427*	*1 241*	*1 029*	*1 093*	-	c
	男M.	*6 174*	*647*	*501*	*581*	*456*	*436*	*454*	*476*	*604*	*596*	*526*	*446*	*451*	-	
	女F.	*8 383*	*823*	*691*	*704*	*607*	*613*	*571*	*711*	*892*	*831*	*715*	*583*	*642*	-	
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver	8 437	808	682	726	673	661	652	671	649	714	740	696	765	-	B37
	男M.	5 208	504	426	468	424	404	391	400	409	424	454	438	466	-	
	女F.	3 229	304	256	258	249	257	261	271	240	290	286	258	299	-	
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	19 509	2 255	1 883	1 987	1 570	1 512	1 450	1 361	1 170	1 285	1 536	1 689	1 811	-	B38
	男M.	9 501	1 039	917	996	785	733	716	645	536	629	753	883	869	-	
	女F.	10 008	1 216	966	991	785	779	734	716	634	656	783	806	942	-	
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	346	33	39	36	21	28	16	22	21	28	29	34	39	-	B39
	男M.	346	33	39	36	21	28	16	22	21	28	29	34	39	-	
	女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症	2 677	291	242	254	210	209	201	197	222	182	190	226	253	–	B40
	Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2 677	291	242	254	210	209	201	197	222	182	190	226	253	–	
B41	先天奇形	4 030	394	365	420	344	282	263	304	305	306	330	326	391	–	B41
	Congenital malformations 男M.	2 213	208	203	243	188	158	161	161	171	166	182	168	204	–	
	女F.	1 817	186	162	177	156	124	102	143	134	140	148	158	187	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	1 858	185	170	186	138	144	132	182	185	128	135	123	150	–	B42
	男M.	1 112	103	108	109	80	91	75	106	113	79	76	77	95	–	
	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 女F.	746	82	62	77	58	53	57	76	72	49	59	46	55	–	
B43	新生児の感染	5 636	914	785	838	501	342	272	273	190	220	347	417	537	–	B43
	男M.	3 062	496	410	478	261	204	156	158	109	106	188	207	239	–	
	Infections of the newborn 女F.	2 574	418	375	360	240	138	116	115	81	114	159	210	248	–	
a	新生児肺炎	*4 449*	*750*	*676*	*693*	*367*	*240*	*196*	*204*	*146*	*137*	*263*	*329*	*448*	–	a
	男M.	*2 420*	*394*	*363*	*401*	*191*	*138*	*110*	*125*	*86*	*68*	*139*	*159*	*246*	–	
	Pneumonia of newborn 女F.	*2 029*	*356*	*313*	*292*	*176*	*102*	*86*	*79*	*60*	*69*	*124*	*170*	*202*	–	
b	新生児下痢	*774*	*105*	*82*	*97*	*87*	*60*	*50*	*50*	*25*	*37*	*54*	*62*	*65*	–	b
	男M.	*415*	*67*	*33*	*53*	*44*	*36*	*31*	*24*	*14*	*16*	*32*	*35*	*30*	–	
	Diarrhoea of newborn 女F.	*359*	*38*	*49*	*44*	*43*	*24*	*19*	*26*	*11*	*21*	*22*	*27*	*35*	–	
c	その他の新生児の感染	*413*	*59*	*27*	*48*	*47*	*42*	*26*	*19*	*19*	*46*	*30*	*26*	*24*	–	c
	男M.	*227*	*35*	*14*	*24*	*26*	*30*	*15*	*9*	*9*	*22*	*17*	*13*	*13*	–	
	Other infections of the newborn 女F.	*186*	*24*	*13*	*24*	*21*	*12*	*11*	*10*	*10*	*24*	*13*	*13*	*11*	–	
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児	24 042	3 013	2 877	3 016	2 050	1 750	1 541	1 531	1 387	1 294	1 528	1 708	2 347	–	B44
	男M.	13 348	1 648	1 549	1 656	1 158	1 036	877	835	778	749	843	921	1 298	–	
	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 女F.	10 694	1 365	1 328	1 360	892	714	664	696	609	545	685	787	1 049	–	
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	93 785	13 001	10 446	10 040	7 223	6 224	5 807	6 163	5 922	6 102	6 974	7 269	8 608	6	B45
	男M.	39 531	5 500	4 425	4 168	3 010	2 612	2 461	2 636	2 468	2 632	2 903	3 068	3 644	4	
	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 女F.	54 254	7 501	6 021	5 872	4 213	3 612	3 346	3 527	3 454	3 470	4 071	4 201	4 964	2	
a	精神病の記載のない老衰	*73 283*	*10 733*	*8 303*	*7 972*	*5 434*	*4 506*	*4 299*	*4 639*	*4 541*	*4 657*	*5 489*	*5 799*	*6 911*	–	a
	男M.	*28 427*	*4 322*	*3 289*	*3 059*	*2 028*	*1 656*	*1 604*	*1 748*	*1 721*	*1 816*	*2 108*	*2 312*	*2 764*	–	
	Senility without mention of psychosis 女F.	*44 856*	*6 411*	*5 014*	*4 913*	*3 406*	*2 850*	*2 695*	*2 891*	*2 820*	*2 841*	*3 381*	*3 487*	*4 147*	–	
b	発見死体（原因不明）	*43*	–	–	–	*4*	*7*	*3*	*6*	*5*	*8*	*1*	*3*	–	*6*	b
	男M.	*32*	–	–	–	*3*	*4*	*3*	*4*	*4*	*7*	*1*	*2*	–	*4*	
	Found dead (cause unknown) 女F.	*11*	–	–	–	*1*	*3*	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	
c	その他の診断名不適当及び不明の原因	*20 459*	*2 268*	*2 143*	*2 068*	*1 785*	*1 711*	*1 505*	*1 518*	*1 376*	*1 437*	*1 484*	*1 467*	*1 697*	–	c
	男M.	*11 072*	*1 178*	*1 136*	*1 109*	*979*	*952*	*854*	*884*	*743*	*809*	*794*	*754*	*880*	–	
	Other ill-defined and unknown causes 女F.	*9 387*	*1 090*	*1 007*	*959*	*806*	*759*	*651*	*634*	*633*	*628*	*690*	*713*	*817*	–	
B46	その他のすべての疾患	64 880	8 650	7 164	6 828	5 100	4 571	4 239	4 516	4 139	3 977	4 690	5 174	5 831	1	B46
	男M.	33 461	4 506	3 737	3 520	2 631	2 320	2 190	2 313	2 067	2 059	2 385	2 693	3 039	1	
	All other diseas 女F.	31 419	4 144	3 427	3 308	2 469	2 251	2 049	2 203	2 072	1 918	2 305	2 481	2 792	–	
a	脚気	*746*	*102*	*81*	*73*	*80*	*64*	*30*	*43*	*53*	*41*	*55*	*43*	*51*	–	a
	男M.	*388*	*58*	*40*	*37*	*46*	*38*	*30*	*25*	*17*	*22*	*31*	*22*	*22*	–	
	Beriderі 女F.	*358*	*44*	*41*	*36*	*34*	*26*	*30*	*18*	*36*	*19*	*24*	*21*	*29*	–	
b	その他のすべての疾患	*64 134*	*8 548*	*7 083*	*6 755*	*5 020*	*4 507*	*4 119*	*4 473*	*4 086*	*3 936*	*4 635*	*5 131*	*5 780*	*1*	b
	男M.	*33 073*	*4 448*	*3 697*	*3 483*	*2 585*	*2 282*	*2 160*	*2 288*	*2 050*	*2 037*	*2 354*	*2 671*	*3 017*	*1*	
	All other diseases 女F.	*31 061*	*4 100*	*3 386*	*3 272*	*2 435*	*2 225*	*2 019*	*2 185*	*2 036*	*1 899*	*2 281*	*2 460*	*2 763*	–	

第 48 表　死　亡　者　数，・性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	58 510	4 439	4 021	4 913	5 071	4 916	4 762	6 249	6 004	4 309	4 626	4 408	4 771	21	"E"
	男M.	40 476	3 065	2 817	3 420	3 475	3 355	3 231	4 116	4 301	3 018	3 240	3 076	3 343	19	
	女F.	18 034	1 374	1 204	1 493	1 596	1 561	1 531	2 133	1 703	1 291	1 386	1 332	1 428	2	
B E47	自動車事故	7 798	576	506	641	624	615	506	621	746	638	757	744	824	–	B E47
	男M.	6 119	468	406	499	472	491	391	500	577	482	592	598	643	–	
	Motor vehicle accidents 女F.	1 679	108	100	142	152	124	115	121	169	156	165	146	181	–	
B E48	その他の不慮の事故	26 730	2 041	1 809	2 192	2 275	2 000	2 184	3 462	3 194	1 874	1 902	1 772	2 019	6	B E48
	男M.	19 869	1 516	1 359	1 652	1 654	1 482	1 601	2 361	2 456	1 441	1 459	1 339	1 544	5	
	All other accidents 女F.	6 861	525	450	540	621	518	583	1 101	738	433	443	433	475	1	
a	自動車事故以外の交通事故	*4 458*	*357*	*331*	*408*	*512*	*359*	*336*	*327*	*377*	*345*	*370*	*347*	*389*	–	a
	男M.	*3 583*	*293*	*281*	*339*	*366*	*290*	*253*	*252*	*307*	*272*	*306*	*284*	*330*	–	
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 女F.	*875*	*64*	*50*	*69*	*146*	*69*	*73*	*75*	*70*	*73*	*64*	*63*	*59*	–	
b	不慮の溺死及び溺水	*7 108*	*214*	*164*	*304*	*567*	*668*	*809*	*1 205*	*1 671*	*504*	*407*	*341*	*249*	*5*	b
	男M.	*4 994*	*142*	*112*	*205*	*381*	*432*	*535*	*906*	*1 265*	*344*	*267*	*230*	*171*	*4*	
	Accidental drowning and submersion 女F.	*2 114*	*72*	*52*	*99*	*186*	*236*	*274*	*299*	*406*	*160*	*140*	*111*	*78*	*1*	
c	天災	*993*	–	–	–	*19*	–	*26*	*866*	*46*	*28*	*2*	*6*	–	–	c
	男M.	*438*	–	–	–	*12*	–	*14*	*370*	*21*	*16*	*2*	*3*	–	–	
	Cataclysm 女F.	*555*	–	–	–	*7*	–	*12*	*496*	*25*	*12*	–	*3*	–	–	
d	その他の不慮の事故	*14 171*	*1 470*	*1 314*	*1 480*	*1 177*	*973*	*1 013*	*1 064*	*1 100*	*997*	*1 123*	*1 078*	*1 381*	*1*	d
	男M.	*10 854*	*1 081*	*966*	*1 108*	*895*	*760*	*789*	*833*	*863*	*809*	*884*	*822*	*1 043*	*1*	
	Other accidents 女F.	*3 317*	*389*	*348*	*372*	*282*	*213*	*224*	*231*	*237*	*188*	*239*	*256*	*338*	–	
B E49	自殺及び自傷	22 136	1 665	1 552	1 922	2 027	2 120	1 936	1 984	1 900	1 661	1 824	1 752	1 778	15	B E49
	男M.	13 276	974	959	1 173	1 240	1 263	1 147	1 136	1 157	1 002	1 090	1 053	1 068	14	
	Suicide and self-inflicted injury 女F.	8 860	691	593	749	787	857	789	848	743	659	734	699	710	1	
B E50	他殺及び戦争行為	1 846	157	154	158	145	181	136	182	164	136	143	140	150	–	B E50
	男M.	1 212	107	93	96	109	119	92	119	111	93	99	86	88	–	
	Homicide and operations of war 女F.	634	50	61	62	36	52	44	63	53	43	44	54	62	–	
a	他殺	*1 807*	*157*	*150*	*156*	*136*	*177*	*133*	*171*	*164*	*136*	*141*	*136*	*150*	–	a
	男M.	*1 173*	*107*	*89*	*94*	*100*	*115*	*89*	*108*	*111*	*93*	*97*	*82*	*88*	–	
	Homicide 女F.	*634*	*50*	*61*	*62*	*36*	*62*	*44*	*63*	*53*	*43*	*44*	*54*	*62*	–	
b	処刑及び戦争行為	*39*	–	*4*	*2*	*9*	*4*	*3*	*11*	–	–	*2*	*4*	–	–	b
	男M.	*39*	–	*4*	*2*	*9*	*4*	*3*	*11*	–	–	*2*	*4*	–	–	
	Execution and operation of war 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	58 510	4 439	4 021	4 913	5 071	4 916	4 762	6 249	6 004	4 309	4 626	4 408	4 771	21	"N"
	男M.	40 476	3 065	2 817	3 420	3 475	3 355	3 231	4 116	4 301	3 018	3 240	3 076	3 343	19	
	女F.	18 034	1 374	1 204	1 493	1 596	1 561	1 531	2 133	1 703	1 291	1 386	1 332	1 428	2	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷	19 306	1 542	1 344	1 636	1 632	1 634	1 414	1 533	1 656	1 569	1 788	1 713	1 845	–	B N47
	男M.	15 482	1 256	1 108	1 342	1 283	1 322	1 122	1 211	1 328	1 242	1 435	1 372	1 461	–	
	Fractures, head injuries and internal injuries 女F.	3 824	286	236	294	349	312	292	322	328	327	353	341	384	–	
B N48	熱傷	2 037	288	289	289	175	96	121	113	116	82	117	147	204	–	B N48
	男M.	1 159	162	154	148	97	62	75	70	69	50	71	87	114	–	
	Burns 女F.	878	126	135	141	78	34	46	43	47	32	46	60	90	–	
B N49	毒物の作用	11 667	1 043	930	1 044	990	953	921	920	950	894	965	951	1 103	3	N B49
	男M.	7 113	601	559	631	635	576	584	545	597	548	590	572	672	3	
	Effects of poisons 女F.	4 554	442	371	413	355	377	337	375	353	346	375	379	431	–	
B N50	その他の損傷	25 500	1 566	1 458	1 944	2 274	2 233	2 306	3 683	3 282	1 764	1 756	1 597	1 619	18	B N59
	男M.	16 722	1 046	996	1 299	1 460	1 395	1 450	2 290	2 307	1 178	1 144	1 045	1 096	16	
	All other injuries 女F.	8 778	520	462	645	814	838	856	1 393	975	586	612	552	523	2	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 32 年

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
	総数 Total	752 445	34 036	11 760	12 794	13 370	11 027	11 880	19 015	19 952	14 218	13 887
	男M.	397 502	18 904	6 371	6 789	7 103	6 024	6 235	9 967	10 323	7 462	7 238
	女F.	354 943	15 132	5 389	6 005	6 267	5 003	5 645	9 048	9 629	6 756	6 649
B1	呼吸器系の結核	37 866	2 330	688	509	493	415	411	583	545	429	470
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	22 900	1 342	387	294	293	254	241	346	321	249	276
	女F.	14 966	988	301	215	200	161	170	237	224	180	194
B2	その他の結核	4 852	442	109	119	93	76	73	127	92	74	52
	Tuberculosis, othen forms 男M.	2 275	190	46	54	40	37	35	54	30	33	21
	女F.	2 577	252	63	65	53	39	38	73	62	41	31
B3	梅毒及びその続発症	2 630	148	35	39	48	20	34	42	61	66	52
	Syphilis and is sepuelae 男M.	1 946	115	27	26	37	14	23	27	46	50	36
	女F.	684	33	8	13	11	6	11	15	15	16	16
B4	腸チフス	76	4	–	–	1	–	–	2	1	2	1
	Typboid fever 男M.	40	2	–	–	1	–	–	2	1	2	–
	女F.	36	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	3 763	137	19	63	52	32	62	154	206	119	112
	Dysentery all forms 男M.	1 711	57	9	33	24	15	27	67	89	49	56
	女F.	2 052	80	10	30	28	17	35	87	117	70	56
a	細菌性赤痢	*3 757*	*137*	*19*	*63*	*52*	*32*	*62*	*154*	*206*	*119*	*112*
	Bacillary dysentery 男M.	*1 706*	*57*	*9*	*33*	*24*	*15*	*27*	*67*	*89*	*49*	*56*
	女F.	*2 051*	*80*	*10*	*30*	*28*	*17*	*35*	*87*	*117*	*70*	*56*
b	アメーバ症	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Amoebiasis 男M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other protozoal and unspecified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	dysentery 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	46	5	–	1	–	1	–	4	–	–	1
	Scarlet fever and streptococcal 男M.	22	2	–	1	–	1	–	3	–	–	–
	sore throat 女F.	24	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1
a	猩紅熱	*44*	*5*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	–	–	*1*
	Scarlet fever 男M.	*21*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–
	女F.	*23*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
b	連鎖球菌性口峡炎	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	Streptococcal sore throat 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	887	74	31	9	33	12	5	35	25	14	5
	Diphtheria 男M.	470	39	23	6	16	8	1	20	12	12	2
	女F.	417	35	8	3	17	4	4	15	13	2	3
B9	百日咳	340	7	17	1	19	4	2	14	22	6	5
	Whooping cough 男M.	142	4	7	–	10	–	1	4	8	2	3
	女F.	198	3	10	1	9	4	1	10	14	4	2
B10	髄膜炎菌感染	155	6	3	1	3	3	7	8	2	–	3
	Meningococcal imfections 男M.	98	5	2	–	3	–	5	4	1	–	1
	女F.	57	1	1	1	–	3	2	4	1	–	2

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府
	21 217	21 088	50 599	20 489	22 802	9 253	9 495	7 603	6 687	18 222	13 843	21 102	29 962	13 396	8 441	15 549
	11 108	10 957	27 857	11 264	11 622	4 813	4 720	3 873	3 469	9 283	7 220	11 161	15 739	6 843	4 272	8 009
	10 109	10 131	22 742	9 225	11 180	4 440	4 775	3 730	3 218	8 939	6 623	9 941	14 223	6 553	4 169	7 540
B1	720	740	3 283	1 170	775	389	419	305	180	433	641	906	1 666	589	337	906
	438	443	2 079	743	476	245	267	189	117	240	364	534	1 033	366	215	545
	282	297	1 204	427	299	144	152	116	63	193	277	372	633	223	122	361
B2	102	97	323	121	97	51	66	35	40	95	97	100	169	65	54	89
	43	48	157	57	39	23	31	9	21	54	47	55	79	30	22	42
	59	49	166	64	58	28	35	26	19	41	50	45	90	35	32	47
B3	59	70	306	106	49	22	23	19	15	73	34	63	108	38	17	58
	50	42	232	77	34	14	18	8	12	54	29	45	82	30	11	42
	9	28	74	29	15	8	5	2	3	19	5	18	26	8	6	16
B4	2	–	5	5	3	–	–	1	2	–	–	2	2	–	–	3
	–	–	4	3	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	2
	2	–	1	2	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1
B5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	307	132	273	116	146	29	31	22	22	49	62	102	178	20	13	35
	138	47	129	56	59	11	13	10	10	20	26	54	81	13	10	16
	169	85	144	60	87	18	18	12	12	29	36	48	97	7	3	19
a	*307*	*132*	*271*	*116*	*146*	*29*	*31*	*22*	*21*	*49*	*62*	*102*	*178*	*20*	*13*	*35*
	138	*47*	*128*	*56*	*59*	*11*	*13*	*10*	*9*	*20*	*26*	*54*	*81*	*13*	*10*	*16*
	169	*85*	*143*	*60*	*87*	*18*	*18*	*12*	*12*	*29*	*36*	*48*	*97*	*7*	*3*	*19*
b	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	–	–	7	3	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	1
	–	–	4	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1
	–	–	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–
a	–	–	7	3	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*
	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*
	–	–	*3*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	15	27	55	13	30	17	9	5	5	5	16	27	41	14	8	12
	7	18	24	5	22	6	3	2	2	2	5	16	24	10	6	8
	8	9	31	8	8	11	6	3	3	3	11	11	17	4	2	4
B9	10	8	6	7	7	2	3	1	3	2	1	13	3	4	–	6
	5	4	2	1	4	1	–	–	1	2	–	6	2	2	–	1
	5	4	4	6	3	1	3	1	2	–	1	7	1	2	–	5
B10	1	3	21	10	4	2	1	1	–	5	1	3	2	–	–	3
	1	1	11	6	2	2	1	1	–	4	–	3	1	–	–	2
	–	2	10	4	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	255	10	4	1	2	4	6	5	5	5	3
	Acute poliomyelitis 男M.	147	7	3	–	2	1	2	4	3	4	2
	女F.	108	3	1	1	–	3	4	1	2	1	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	2 772	116	56	179	55	48	29	124	103	90	26
	Measles 男M.	1 373	59	25	85	23	22	15	56	54	47	13
	女F.	1 399	57	31	94	32	26	14	68	49	43	13
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	9	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	Typhus and other rickettsial 男M.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	diseases 女F.	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	*9*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	Typhus and other rickettsial 男M.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	diseases except tsutsugamuhsi 女F.	*5*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tsutsugamuslni and other miteb- 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	orne typhus 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	14	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	Malaria 男M.	12	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E17	伝染性及び寄生性として分類された	4 921	181	61	68	100	54	45	123	163	83	87
	その他の疾患 男M.	2 584	101	27	42	61	31	20	57	88	44	48
	All other diseases classified as 女F.	2 337	80	34	26	39	23	25	66	75	39	39
	infective and parasitic											
a	パラチフス	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	Paratyphoid fever 男M.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	癩	*13*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*
	Leprosy 男M.	*9*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
c	破傷風	*755*	*19*	*12*	*9*	*12*	*6*	*3*	*14*	*28*	*20*	*22*
	Tetanus 男M.	*460*	*12*	*9*	*7*	*9*	*6*	*3*	*6*	*18*	*11*	*12*
	女F.	*295*	*7*	*3*	*2*	*3*	–	–	*8*	*10*	*9*	*10*
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f	日本脳炎	*744*	*1*	–	*4*	*8*	*4*	*2*	*7*	*36*	*7*	*9*
	Japanese B encephalitis 男M.	*382*	–	–	*2*	*4*	*3*	*1*	*3*	*17*	*3*	*6*
	女F.	*362*	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*1*	*4*	*19*	*4*	*3*
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Yellow fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	7	14	12	4	1	2	2	–	8	3	6	7	2	1	4	B12
1	1	6	10	3	–	1	1	–	3	1	5	4	–	–	1	
2	6	8	2	1	1	1	1	–	5	2	1	3	2	1	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	48	256	129	35	–	27	15	10	37	14	117	164	39	6	28	B14
37	29	140	71	20	–	14	7	4	19	5	57	76	13	3	14	
40	19	116	58	15	–	13	8	6	18	9	60	88	26	3	14	
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B15
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	a
–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	B16
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
144	198	203	119	120	55	43	49	92	91	83	142	172	95	50	97	B17
77	114	120	66	61	25	23	18	49	53	45	69	79	39	25	52	
67	84	83	53	59	30	20	31	43	38	38	73	93	56	25	45	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	a
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
30	*55*	*43*	*18*	*21*	*7*	*9*	*1*	*8*	*15*	*10*	*26*	*26*	*8*	*4*	*8*	c
20	*31*	*31*	*10*	*13*	*5*	*6*	*1*	*3*	*11*	*4*	*15*	*15*	*4*	*3*	*5*	
10	*24*	*12*	*8*	*8*	*2*	*3*	–	*5*	*4*	*6*	*11*	*11*	*4*	*1*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	*33*	*44*	*32*	*11*	*10*	*4*	*4*	*3*	*11*	*23*	*17*	*37*	*22*	*9*	*29*	f
11	*17*	*22*	*16*	*6*	*3*	–	*2*	*1*	*14*	*10*	*8*	*18*	*10*	*4*	*13*	
8	*16*	*22*	*16*	*5*	*7*	*4*	*2*	*2*	*3*	*13*	*9*	*19*	*12*	*5*	*16*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 32 年

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	57	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
j	糸状虫病 Filariasis	53	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男M.	27	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies schistosomiasis and fiariasis	3 292	151	49	54	80	43	40	101	98	56	55
	男M.	1 669	89	18	32	48	21	16	47	53	30	30
	女F.	1 623	72	31	22	32	22	24	54	45	26	25
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	83 155	3 604	964	989	1 567	1 169	1 413	1 816	1 985	1 591	1 526
	男M.	44 777	2 055	524	500	881	645	778	996	1 026	912	832
	女F.	38 378	1 549	440	489	686	524	635	820	959	679	694
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	58 989	2 449	633	648	1 112	853	1 086	1 339	1 445	1 222	1 154
	男M.	35 532	1 572	391	373	698	522	668	803	830	761	686
	女F.	23 457	877	242	275	414	331	418	536	615	461	468
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	7 826	304	101	98	117	101	116	158	191	119	111
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	7 826	304	101	98	117	101	116	158	191	119	111
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	16 340	851	230	243	338	215	211	319	349	250	261
	男M.	9 245	483	133	127	183	123	110	193	196	151	146
	女F.	7 095	368	97	116	155	92	101	126	153	99	115
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benigh and unspecified neoplasms	5 221	288	74	68	101	80	94	112	141	84	86
	男M.	2 656	135	35	26	59	43	49	60	76	41	41
	女F.	2 565	153	39	42	42	37	45	52	65	43	45
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	2 712	104	41	37	34	35	33	41	69	29	33
	男M.	1 293	50	20	15	17	17	17	18	37	14	10
	女F.	1 419	54	21	22	17	18	16	23	32	15	23
B21	貧血 Anaemias	1 476	56	15	19	24	14	19	22	25	26	31
	男M.	678	29	3	10	10	4	7	10	16	8	13
	女F.	798	27	12	9	14	10	12	12	9	18	18
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecing central nervous system	138 181	5 532	2 289	2 813	2 794	2 877	2 697	4 223	4 193	2 916	2 842
	男M.	72 802	3 011	1 308	1 544	1 452	1 644	1 441	2 218	2 229	1 544	1 487
	女F.	65 379	2 521	981	1 269	1 342	1 233	1 256	2 005	1 964	1 372	1 355
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningits, except meningococcal and tuberculous	2 152	89	31	26	34	36	24	81	43	45	33
	男M.	1 155	44	13	13	15	22	13	45	15	28	24
	女F.	997	45	18	13	19	14	11	36	28	17	9
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	877	43	11	12	20	10	17	25	16	13	11
	男M.	375	21	7	3	10	2	6	13	8	4	3
	女F.	502	22	4	9	10	8	11	12	8	9	8
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	3 495	146	34	62	47	40	42	71	80	45	52
	男M.	1 251	63	11	24	17	17	14	25	29	19	18
	女F.	2 244	83	23	38	30	23	28	46	51	26	34
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	45 734	2 252	566	733	782	641	664	1 175	1 202	883	954
	男M.	23 182	1 201	314	387	402	356	346	561	619	447	464
	女F.	22 552	1 051	252	346	380	285	318	614	583	436	490

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府
h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	1	–	1	–	–	–	–	–	49	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	1	–	–	–	–	–	27	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–
j	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	94	110	113	69	88	38	30	44	30	62	49	96	108	65	37	59
	45	66	64	40	42	17	17	15	17	31	30	43	46	25	18	33
	49	44	49	29	46	21	13	29	13	31	19	53	62	40	19	26
B18	2 233	2 217	7 082	2 507	2 655	1 091	977	697	804	2 127	1 440	2 033	3 416	1 506	908	2 019
	1 212	1 173	3 774	1 369	1 433	613	498	366	457	1 115	742	1 033	1 785	811	473	1 069
	1 021	1 044	3 308	1 138	1 222	478	479	331	347	1 012	698	1 000	1 631	695	435	950
a	1 701	1 635	4 928	1 752	2 074	833	690	513	614	1 548	1 074	1 408	2 475	1 123	675	1 418
	1 020	957	2 965	1 070	1 193	505	385	306	368	900	602	816	1 452	671	369	846
	681	678	1 963	682	881	328	305	207	246	648	472	592	1 023	452	306	572
b	169	219	675	222	175	84	93	74	49	180	120	209	343	132	63	203
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	169	219	675	222	175	84	93	74	49	180	120	209	343	132	63	203
c	363	363	1 479	533	406	174	194	110	141	399	246	416	598	251	170	398
	192	216	809	299	240	108	113	60	89	215	140	217	333	140	104	223
	171	147	670	234	166	66	81	50	52	184	106	199	265	111	66	175
B19	107	146	421	159	132	67	52	46	51	128	69	144	233	102	80	153
	55	66	241	91	61	29	28	24	33	66	35	79	115	46	48	90
	52	80	180	68	71	38	24	22	18	62	34	65	118	56	32	63
B20	65	64	165	76	74	49	59	40	21	61	62	70	142	63	35	85
	29	35	83	36	34	23	29	22	11	25	35	28	60	21	17	49
	36	29	82	40	40	26	30	18	10	36	27	42	82	42	18	36
B21	40	36	93	50	34	22	18	14	10	31	21	53	50	26	21	31
	20	18	39	28	19	12	9	5	6	11	4	20	29	12	10	13
	20	18	54	22	15	10	9	9	4	20	17	33	21	14	11	18
B22	4 118	4 159	9 990	3 990	5 036	1 723	1 604	1 174	1 352	4 319	2 616	4 351	5 362	2 308	1 309	2 495
	2 197	2 203	5 550	2 200	2 510	907	819	612	715	2 121	1 374	2 362	2 797	1 167	618	1 244
	1 921	1 956	4 440	1 790	2 526	816	785	562	637	2 198	1 242	1 989	2 565	1 141	691	1 251
B23	55	59	78	54	70	23	30	32	19	43	42	70	122	41	22	32
	25	33	51	29	39	15	16	17	8	23	27	39	64	19	11	14
	30	26	27	25	31	8	14	15	11	20	15	31	58	22	11	18
B24	20	22	52	31	19	8	14	8	8	36	11	18	29	19	16	25
	11	7	26	14	8	3	4	1	3	18	6	9	11	7	5	11
	9	15	26	17	11	5	10	7	5	18	5	9	18	12	11	14
B25	111	104	352	87	94	40	35	21	49	109	58	83	106	56	38	42
	41	46	116	25	25	15	13	9	13	38	17	38	46	16	15	10
	70	58	236	62	69	25	22	12	36	71	41	45	60	40	23	32
B26	1 433	1 424	3 516	1 305	1 374	598	595	468	434	1 384	914	1 398	1 841	829	511	989
	714	726	1 946	688	653	316	269	231	210	696	464	691	943	396	269	522
	719	698	1 570	617	721	282	326	237	224	688	450	707	898	433	242	467

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death aud sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B27	その他の心臓疾患 Other disease of heart	17 342	685	219	236	261	185	276	518	469	442	457
	男M.	9 597	438	129	148	137	97	147	295	243	244	248
	女F.	7 745	247	90	88	124	88	129	223	226	198	209
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	3 362	179	47	60	68	62	58	49	60	56	67
	男M.	1 736	91	23	34	33	36	26	24	31	27	34
	女F.	1 626	88	24	26	35	26	32	25	29	29	33
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	7 796	322	93	100	142	101	127	160	211	110	155
	男M.	3 640	155	59	43	70	40	58	79	103	54	74
	女F.	4 156	167	43	57	72	61	69	81	108	56	81
B30	インフルエンザ Influenza	7 735	326	116	98	120	102	107	94	146	100	119
	男M.	3 940	173	49	50	55	50	49	52	77	50	61
	女F.	3 795	153	67	48	65	52	58	42	69	50	58
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	39 305	1 886	782	1 054	867	543	519	1 382	1 169	801	898
	男M.	20 898	1 031	405	562	465	280	306	719	615	412	473
	女F.	18 407	855	377	492	402	263	213	663	554	389	425
B32	気管支炎 Bronchitis	10 169	422	179	145	112	88	167	264	300	231	211
	男M.	5 168	215	97	83	50	44	78	130	153	122	115
	女F.	5 001	207	82	62	62	44	89	134	147	109	96
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	12 888	428	137	217	199	107	191	319	369	285	275
	男M.	8 906	304	98	138	137	75	138	210	260	201	188
	女F.	3 982	124	39	79	62	32	53	109	109	84	87
B34	虫垂炎 Appendictis	1 335	96	25	26	28	10	14	40	42	42	19
	男M.	685	51	14	17	18	6	7	18	21	17	7
	女F.	650	45	11	9	10	4	7	22	21	25	12
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	4 563	271	73	75	92	60	68	125	122	83	64
	男M.	2 635	149	47	52	59	37	40	77	67	47	35
	女F.	1 928	122	26	23	33	23	28	48	55	36	29
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	22 651	1 060	422	419	421	361	462	604	546	553	363
	男M.	10 146	514	196	204	188	170	187	275	216	260	161
	女F.	12 505	546	226	215	233	191	275	329	330	293	202
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	*3 301*	*100*	*39*	*50*	*60*	*42*	*69*	*75*	*70*	*62*	*71*
	男M.	*1 371*	*45*	*12*	*15*	*23*	*18*	*22*	*32*	*26*	*24*	*28*
	女F.	*1 930*	*55*	*27*	*35*	*37*	*24*	*47*	*43*	*44*	*38*	*43*
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	*4 793*	397	*191*	*184*	*174*	*147*	*98*	*205*	*122*	*94*	*57*
	男M.	*2 601*	220	*100*	*120*	*92*	*80*	*55*	*108*	*66*	*57*	*32*
	女F.	*2 192*	177	*91*	*64*	*82*	*67*	*43*	*97*	*56*	*37*	*25*
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	*14 557*	*563*	*192*	*185*	*187*	*172*	*295*	*324*	*354*	*397*	*235*
	男M.	*6 174*	*249*	*84*	*69*	*73*	*72*	*110*	*135*	*124*	*179*	*101*
	女F.	*8 383*	*314*	*108*	*116*	*114*	*100*	*185*	*189*	*230*	*218*	*134*
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver	8 437	267	78	65	65	53	63	135	174	122	143
	男M.	5 208	173	48	43	45	27	32	83	108	72	87
	女F.	3 229	94	30	22	20	26	31	52	66	50	56
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	19 509	757	235	300	335	259	311	418	587	341	306
	男M.	9 501	393	133	153	178	151	166	197	308	159	131
	女F.	10 008	364	102	147	157	108	145	221	279	182	175
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	346	25	8	6	4	1	3	7	6	6	4
	男M.	346	25	8	6	4	1	3	7	6	6	4
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
721	590	1 154	435	555	157	211	199	189	482	339	516	732	339	246	327	B27
388	350	677	227	299	100	122	115	87	248	191	284	395	177	134	172	
333	240	477	208	256	57	89	84	102	234	148	232	337	162	112	155	
87	116	390	150	159	52	43	23	34	100	55	80	118	89	31	79	B28
41	62	194	79	84	27	28	10	15	52	29	39	71	36	20	41	
46	54	196	71	75	25	15	13	19	48	26	41	47	53	11	38	
287	203	649	216	294	114	87	75	75	215	127	207	281	183	115	165	B29
144	89	307	103	136	54	47	45	34	104	66	90	145	89	54	75	
143	114	342	113	158	60	40	30	41	111	61	117	136	94	61	90	
213	219	683	213	321	82	111	73	73	169	136	136	255	197	81	136	B30
109	102	361	104	140	43	56	40	36	88	73	67	127	101	38	84	
104	117	322	109	181	39	55	33	37	81	63	69	128	96	43	52	
1 349	1 088	2 853	1 159	1 164	445	492	369	352	853	661	1 154	1 592	570	387	611	B31
673	568	1 547	655	596	234	255	203	179	446	356	609	830	299	204	321	
676	520	1 306	504	568	211	237	166	173	407	305	545	762	271	183	299	
413	248	399	165	373	191	130	143	111	224	263	233	392	249	144	156	B32
207	115	204	81	198	81	54	72	63	104	139	117	196	130	77	77	
206	133	195	84	175	110	76	71	43	120	124	116	196	119	67	79	
363	399	792	307	323	128	148	119	158	350	203	354	474	229	152	284	B33
235	259	551	205	230	85	96	89	98	245	142	233	308	161	109	187	
128	140	241	102	93	43	52	30	60	105	61	121	166	68	43	97	
42	36	121	45	38	13	14	13	12	29	14	30	55	19	16	29	B34
19	20	68	27	21	5	6	6	7	12	5	12	30	10	10	17	
23	16	53	18	17	8	8	7	5	17	9	18	25	9	6	12	
106	120	246	104	128	48	60	56	40	105	84	147	179	71	46	86	B35
63	69	139	60	76	33	36	33	18	54	55	84	100	42	26	42	
43	51	107	44	52	15	24	23	22	51	29	63	79	29	20	44	
856	514	711	380	851	389	316	400	205	434	510	540	854	471	345	370	B36
389	219	314	184	349	150	121	159	80	207	217	263	370	205	146	157	
467	295	397	196	502	239	195	241	125	227	293	277	484	266	199	213	
161	*103*	*111*	*57*	*190*	*41*	*38*	*76*	*33*	*89*	*94*	*101*	*170*	*99*	*48*	*65*	a
71	*31*	*50*	*30*	*65*	*13*	*13*	*30*	*14*	*38*	*43*	*46*	*61*	*50*	*25*	*25*	
90	*72*	*61*	*27*	*125*	*28*	*25*	*46*	*19*	*51*	*51*	*55*	*109*	*49*	*23*	*40*	
116	*88*	*169*	*84*	*100*	*56*	*55*	*52*	*21*	*69*	*93*	*102*	*144*	*70*	*62*	*56*	b
63	*47*	*96*	*49*	*53*	*30*	*32*	*24*	*14*	*36*	*47*	*56*	*78*	*33*	*32*	*28*	
53	*41*	*73*	*35*	*47*	*26*	*23*	*28*	*7*	*33*	*46*	*46*	*66*	*37*	*30*	*28*	
579	*323*	*431*	*239*	*561*	*292*	*223*	*272*	*151*	*276*	*323*	*337*	*540*	*302*	*235*	*249*	c
255	*141*	*168*	*105*	*231*	*107*	*76*	*105*	*52*	*133*	*127*	*161*	*231*	*122*	*89*	*104*	
324	*182*	*263*	*134*	*330*	*185*	*147*	*167*	*99*	*143*	*196*	*176*	*309*	*180*	*146*	*145*	
205	175	581	215	159	59	85	103	139	171	157	254	315	161	112	205	B37
114	100	361	135	92	32	54	59	86	97	95	149	201	93	65	117	
91	75	220	80	67	27	31	44	53	74	62	105	114	68	47	88	
612	520	1 474	417	522	288	208	186	191	470	327	563	695	291	224	368	B38
297	261	722	214	253	136	99	87	84	229	163	279	348	139	102	172	
315	259	752	203	269	152	109	99	107	241	164	284	347	152	122	196	
7	16	23	12	7	7	5	5	4	14	3	7	12	5	1	9	B39
7	16	23	12	7	7	5	5	4	14	3	7	12	5	1	9	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	2 677	149	47	56	42	45	32	55	81	51	50
	男M.	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	2 677	149	47	56	42	45	32	55	81	51	50
B41	先天奇形 Congenital malformations	4 030	228	65	75	95	68	72	109	110	68	72
	男M.	2 213	141	35	42	47	35	33	58	60	39	40
	女F.	1 817	87	30	33	48	33	39	51	50	29	32
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and stelectasis	1 858	104	30	56	30	34	43	29	55	32	25
	男M.	1 112	60	16	26	13	24	20	21	30	21	20
	女F.	746	44	14	30	17	10	23	8	25	11	5
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	5 636	298	136	203	156	90	74	210	200	124	126
	男M.	3 062	148	79	103	80	48	39	117	110	72	71
	女F.	2 574	150	57	100	76	42	35	93	90	52	55
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*4 449*	*204*	*109*	*161*	*134*	*64*	*57*	*173*	*152*	*96*	*108*
	男M.	*2 420*	*106*	*65*	*81*	*70*	*34*	*28*	*97*	*82*	*58*	*60*
	女F.	*2 029*	*98*	*44*	*80*	*64*	*30*	*29*	*76*	*70*	*38*	*48*
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*774*	*64*	*19*	*25*	*15*	*21*	*12*	*30*	*36*	*26*	*10*
	男M.	*415*	*27*	*9*	*13*	*7*	*12*	*7*	*15*	*21*	*13*	*7*
	女F.	*359*	*37*	*10*	*12*	*8*	*9*	*5*	*15*	*15*	*13*	*3*
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*413*	*30*	*8*	*17*	*7*	*5*	*5*	*7*	*12*	*2*	*8*
	男M.	*227*	*15*	*5*	*9*	*3*	*2*	*4*	*5*	*7*	*1*	*4*
	女F.	*186*	*15*	*3*	*8*	*4*	*3*	*1*	*2*	*5*	*1*	*4*
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	24 042	1 068	659	609	599	538	483	713	842	489	454
	男M.	13 348	597	359	300	352	300	263	402	465	280	218
	女F.	10 694	471	300	309	247	238	220	311	377	209	236
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	93 785	3 761	1 565	1 219	1 458	1 218	1 276	2 163	2 741	1 685	1 462
	男M.	39 531	1 772	724	493	586	511	512	917	1 141	698	623
	女F.	54 254	1 989	841	726	872	707	764	1 246	1 600	987	839
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*73 283*	*2 651*	*1 127*	*993*	*1 203*	*861*	*930*	*1 751*	*2 069*	*1 273*	*1 136*
	男M.	*28 427*	*1 116*	*460*	*374*	*445*	*305*	*335*	*706*	*783*	*492*	*438*
	女F.	*44 856*	*1 535*	*667*	*619*	*758*	*556*	*595*	*1 045*	*1 286*	*781*	*698*
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	*43*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–
	男M.	*32*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	女F.	*11*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*20 459*	*1 110*	*438*	*226*	*253*	*357*	*346*	*411*	*671*	*411*	*326*
	男M.	*11 072*	*656*	*264*	*119*	*141*	*206*	*177*	*210*	*357*	*206*	*185*
	女F.	*9 387*	*454*	*174*	*107*	*112*	*151*	*169*	*201*	*314*	*205*	*141*
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	64 880	2 744	959	1 020	1 065	750	1 058	1 622	1 754	1 303	1 266
	男M.	33 461	1 425	483	527	559	390	557	861	903	642	672
	女F.	31 419	1 319	476	493	506	360	501	761	851	661	594
a	脚気 Beriberi	*746*	*33*	*34*	*18*	*15*	*11*	*20*	*23*	*19*	*16*	*3*
	男M.	*388*	*14*	*15*	*9*	*10*	*6*	*12*	*13*	*14*	*10*	*2*
	女F.	*358*	*19*	*19*	*9*	*5*	*5*	*8*	*10*	*5*	*6*	*1*
b	その他のすべての疾患 All other disease	*64 134*	*2 711*	*925*	*1 002*	*1 050*	*739*	*1 038*	*1 599*	*1 735*	*1 287*	*1 263*
	男M.	*33 073*	*1 411*	*468*	*518*	*549*	*384*	*545*	*848*	*889*	*632*	*670*
	女F.	*31 061*	*1 300*	*457*	*484*	*501*	*355*	*493*	*751*	*846*	*655*	*593*

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
74	67	190	88	68	26	23	22	21	42	47	99	94	41	29	41	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
74	67	190	88	68	26	23	22	21	42	47	99	94	41	29	41	
146	81	384	149	116	40	64	33	36	77	66	137	150	64	51	69	B41
100	39	212	76	61	19	35	17	13	41	36	82	91	29	32	37	
46	42	172	73	55	21	29	16	23	36	30	55	59	35	19	32	
68	53	150	55	76	35	37	16	9	39	47	38	75	23	17	31	B42
41	30	85	31	46	20	22	13	6	24	27	26	49	13	12	22	
27	23	65	24	30	15	15	3	3	15	20	12	26	10	5	9	
194	169	339	160	153	54	57	60	42	97	86	163	197	77	46	70	B43
105	92	188	100	80	28	29	30	17	55	40	93	105	43	24	38	
89	77	151	60	73	26	28	30	25	42	46	70	92	34	22	32	
160	*141*	*290*	*148*	*121*	*49*	*44*	*44*	*30*	*79*	*61*	*131*	*152*	*53*	*34*	*60*	a
90	*73*	*160*	*90*	*66*	*26*	*23*	*23*	*12*	*42*	*26*	*76*	*78*	*31*	*17*	*33*	
70	*68*	*130*	*58*	*55*	*23*	*21*	*21*	*18*	*37*	*35*	*55*	*74*	*22*	*17*	*27*	
22	*13*	*26*	*8*	*18*	*3*	*10*	*11*	*10*	*12*	*17*	*21*	*24*	*20*	*10*	*6*	b
9	*10*	*13*	*7*	*8*	*1*	*4*	*6*	*4*	*9*	*11*	*11*	*15*	*9*	*6*	*1*	
13	*3*	*13*	*1*	*10*	*2*	*6*	*5*	*6*	*3*	*6*	*10*	*9*	*11*	*4*	*5*	
12	*15*	*23*	*4*	*14*	*2*	*3*	*5*	*2*	*6*	*8*	*11*	*21*	*4*	*2*	*4*	c
6	*9*	*15*	*3*	*6*	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*6*	*12*	*3*	*1*	*4*	
6	*6*	*8*	*1*	*8*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*5*	*5*	*9*	*1*	*1*	–	
872	819	1 060	499	678	385	364	304	138	428	431	688	853	332	326	388	B44
473	459	582	286	349	198	207	159	65	237	236	384	500	193	173	219	
399	360	478	213	329	187	157	145	73	191	195	304	353	139	153	169	
1 830	3 216	3 663	2 347	2 347	1 037	1 542	1 133	715	2 102	1 857	2 719	3 955	1 907	1 175	2 384	B45
790	1 364	1 426	987	947	412	588	463	321	887	829	1 178	1 669	795	478	961	
1 040	1 852	2 237	1 360	1 400	625	954	670	394	1 215	1 028	1 541	2 286	1 112	697	1 423	
1 572	*2 708*	*3 408*	*1 750*	*1 709*	*670*	*1 171*	*897*	*528*	*1 617*	*1 491*	*2 028*	*3 029*	*1 492*	*942*	*1 923*	a
655	*1 074*	*1 264*	*678*	*634*	*210*	*403*	*333*	*215*	*652*	*639*	*791*	*1 189*	*571*	*359*	*715*	
917	*1 634*	*2 144*	*1 072*	*1 075*	*460*	*768*	*564*	*313*	*965*	*852*	*1 237*	*1 840*	*921*	*583*	*1 208*	
2	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	b
1	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
256	*508*	*254*	*596*	*638*	*367*	*371*	*236*	*187*	*485*	*366*	*691*	*925*	*415*	*232*	*461*	c
134	*290*	*161*	*308*	*313*	*202*	*185*	*130*	*106*	*235*	*190*	*387*	*479*	*224*	*118*	*246*	
122	*218*	*93*	*288*	*325*	*165*	*186*	*106*	*81*	*250*	*176*	*304*	*446*	*191*	*114*	*215*	
1 886	1 657	3 445	1 547	2 055	849	953	872	575	1 589	1 219	1 786	2 409	1 388	987	1 394	B46
960	846	1 894	834	1 037	435	447	424	281	778	608	927	1 228	681	493	726	
926	811	1 551	713	1 018	414	506	448	294	811	611	859	1 181	707	494	668	
16	*22*	*35*	*14*	*22*	*10*	*15*	*12*	*1*	*9*	*11*	*20*	*41*	*11*	*10*	*11*	a
9	*12*	*17*	*8*	*11*	*5*	*7*	*6*	–	*2*	*5*	*6*	*21*	*6*	*5*	*8*	
7	*10*	*18*	*6*	*11*	*5*	*8*	*6*	*1*	*7*	*6*	*14*	*20*	*5*	*5*	*3*	
1 870	*1 635*	*3 410*	*1 533*	*2 033*	*839*	*938*	*860*	*574*	*1 580*	*1 208*	*1 766*	*2 368*	*1 377*	*977*	*1 383*	b
951	*834*	*1 877*	*826*	*1 026*	*430*	*440*	*418*	*281*	*776*	*603*	*921*	*1 207*	*675*	*488*	*718*	
919	*801*	*1 533*	*707*	*1 007*	*409*	*498*	*442*	*293*	*804*	*605*	*845*	*1 161*	*702*	*489*	*665*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 31 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidets, poisonings, and violence (external eause)	**58 510**	**3 384**	**837**	**1 004**	**909**	**780**	**799**	**1 212**	**989**	**774**	**965**
	男M.	**40 476**	**2 515**	**587**	**700**	**654**	**569**	**533**	**835**	**698**	**530**	**625**
	女F.	**18 034**	**869**	**250**	**304**	**255**	**211**	**266**	**377**	**291**	**244**	**340**
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	7 798	421	77	90	96	74	59	140	134	124	141
	男M.	6 119	337	60	67	74	57	40	107	111	92	101
	女F.	1 679	84	17	23	22	17	19	33	23	32	40
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	26 730	1 771	473	524	500	444	441	689	466	360	410
	男M.	19 869	1 410	349	393	385	346	319	517	367	267	292
	女F.	6 861	361	124	131	115	98	122	172	99	93	118
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	*4 458*	*320*	*77*	*81*	*82*	*69*	*50*	*64*	*93*	*54*	*67*
	男M.	*3 583*	*256*	*68*	*75*	*69*	*59*	*37*	*55*	*82*	*44*	*54*
	女F.	*875*	*64*	*9*	*6*	*13*	*10*	*13*	*9*	*11*	*10*	*13*
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	*7 108*	*482*	*181*	*139*	*165*	*165*	*163*	*200*	*130*	*102*	*110*
	男M.	*4 994*	*364*	*120*	*95*	*114*	*117*	*105*	*134*	*93*	*68*	*74*
	女F.	*2 114*	*118*	*61*	*44*	*51*	*48*	*58*	*66*	*37*	*34*	*36*
c	天災 Cataclysm	*993*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*438*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*555*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の不慮の事故 other accidents	*14 171*	*969*	*215*	*304*	*253*	*210*	*228*	*425*	*243*	*204*	*233*
	男M.	*10 854*	*790*	*161*	*223*	*202*	*170*	*177*	*328*	*192*	*155*	*164*
	女F.	*3 317*	*179*	*54*	*81*	*51*	*40*	*51*	*97*	*51*	*49*	*69*
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	22 136	1 091	260	371	274	243	286	355	356	267	381
	男M.	13 276	698	161	225	168	155	167	192	198	155	213
	女F.	8 860	393	99	146	106	88	119	163	158	112	168
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	1 846	101	27	19	39	19	13	28	33	23	33
	男M.	1 212	70	17	15	27	11	7	19	22	16	19
	女F.	634	31	10	4	12	8	6	9	11	7	14
a	他殺 Homicide	*1 807*	*98*	*27*	*19*	*25*	*19*	*13*	*28*	*32*	*23*	*33*
	男M.	*1 173*	*67*	*17*	*15*	*13*	*11*	*7*	*19*	*21*	*16*	*19*
	女F.	*634*	*31*	*10*	*4*	*12*	*8*	*6*	*9*	*11*	*7*	*14*
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	*39*	*3*	–	–	*14*	–	–	–	*1*	–	–
	男M.	*39*	*3*	–	–	*14*	–	–	–	*1*	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	**58 510**	**3 384**	**837**	**1 004**	**909**	**780**	**799**	**1 212**	**989**	**774**	**965**
	男M.	**40 476**	**2 515**	**587**	**700**	**654**	**569**	**533**	**835**	**698**	**530**	**625**
	女F.	**18 034**	**869**	**250**	**304**	**255**	**211**	**266**	**377**	**291**	**244**	**340**
B N47	骨折頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injurise and internal injuries	19 306	1 139	236	282	297	225	208	365	336	278	337
	男M.	15 482	950	198	228	251	192	165	307	276	207	246
	女F.	3 824	189	38	54	46	33	43	58	60	71	91
B N48	熱傷 Burns	2 037	115	45	71	35	21	27	92	54	30	30
	男M.	1 159	56	28	36	21	13	12	53	37	18	14
	女F.	878	59	17	35	14	8	15	39	17	12	16
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	11 667	533	138	124	110	67	108	159	124	111	153
	男M.	7 113	352	80	81	76	43	59	95	75	63	89
	女F.	4 554	181	58	43	34	24	49	64	49	48	64
B N50	その他の損傷 All other injuries	25 500	1 597	418	527	467	467	456	596	475	355	445
	男M.	16 722	1 157	281	355	306	321	297	380	310	242	276
	女F.	8 778	440	137	172	161	146	159	216	165	113	169

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 263	**1 218**	**4 791**	**1 756**	**1 657**	**665**	**536**	**453**	**451**	**1 194**	**1 024**	**1 549**	**2 460**	**873**	**484**	**1 234**	"E"
851	**841**	**3 268**	**1 288**	**1 118**	**454**	**357**	**312**	**302**	**796**	**683**	**1 092**	**1 651**	**604**	**316**	**787**	
412	**377**	**1 523**	**468**	**539**	**211**	**179**	**141**	**149**	**398**	**341**	**457**	**809**	**269**	**168**	**447**	
252	194	852	347	122	63	60	42	48	133	154	337	506	120	63	177	B E47
196	151	682	277	90	42	42	30	36	108	126	279	400	95	48	137	
56	43	170	70	32	21	18	12	12	25	28	58	106	25	15	40	
477	512	1 542	642	764	355	304	231	217	542	410	613	899	385	196	420	B E48
369	389	1 175	538	561	273	217	173	154	401	297	466	670	283	130	289	
108	123	367	104	203	82	87	58	63	141	113	147	229	102	66	131	
104	*112*	*333*	*160*	*88*	*32*	*51*	*26*	*21*	*63*	*47*	*116*	*181*	*74*	*38*	*59*	a
84	*91*	*268*	*139*	*72*	*26*	*35*	*23*	*16*	*51*	*40*	*96*	*145*	*57*	*27*	*46*	
20	*21*	*65*	*21*	*16*	*6*	*16*	*3*	*5*	*12*	*7*	*20*	*36*	*17*	*11*	*13*	
124	*142*	*267*	*119*	*255*	*132*	*88*	*75*	*72*	*158*	*126*	*179*	*230*	*90*	*60*	*119*	b
90	*97*	*206*	*95*	*166*	*91*	*68*	*51*	*47*	*105*	*83*	*126*	*155*	*66*	*35*	*80*	
34	*45*	*61*	*24*	*89*	*41*	*20*	*24*	*25*	*53*	*43*	*53*	*75*	*24*	*25*	*39*	
–	*1*	*1*	*3*	*19*	–	–	*1*	–	*14*	*15*	*1*	*39*	–	–	–	c
–	*1*	*1*	*1*	*12*	–	–	–	–	*7*	*5*	*1*	*21*	–	–	–	
–	–	–	*2*	*7*	–	–	*1*	–	*7*	*10*	–	*18*	–	–	–	
249	*257*	*941*	*360*	*402*	*191*	*165*	*129*	*124*	*307*	*222*	*317*	*449*	*221*	*98*	*242*	d
195	*200*	*700*	*303*	*311*	*156*	*114*	*99*	*91*	*238*	*169*	*243*	*349*	*160*	*68*	*163*	
54	*57*	*241*	*57*	*91*	*35*	*51*	*30*	*33*	*69*	*53*	*74*	*100*	*61*	*30*	*79*	
483	469	2 239	706	722	236	166	176	171	495	442	563	992	338	212	605	B E49
260	274	1 312	441	438	131	98	108	101	275	246	321	547	207	131	343	
223	195	927	265	284	105	68	68	70	220	196	242	445	131	81	262	
51	43	158	61	49	11	6	4	15	24	18	36	63	30	13	32	B E50
26	27	99	32	29	8	–	1	11	12	14	26	34	19	7	18	
25	16	59	29	20	3	6	3	4	12	4	10	29	11	6	14	
51	*42*	*158*	*61*	*49*	*11*	*6*	*4*	*15*	*24*	*18*	*36*	*63*	*30*	*13*	*32*	a
26	*26*	*99*	*32*	*29*	*8*	–	*1*	*11*	*12*	*14*	*26*	*34*	*19*	*7*	*18*	
25	*16*	*59*	*29*	*20*	*3*	*6*	*3*	*4*	*12*	*4*	*10*	*29*	*11*	*6*	*14*	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 263	**1 218**	**4 791**	**1 756**	**1 657**	**665**	**536**	**453**	**451**	**1 194**	**1 024**	**1 549**	**2 460**	**873**	**484**	**1 234**	"N"
851	**841**	**3 268**	**1 288**	**1 118**	**454**	**357**	**312**	**302**	**796**	**683**	**1 092**	**1 651**	**604**	**316**	**787**	
412	**377**	**1 523**	**468**	**539**	**211**	**179**	**141**	**149**	**398**	**341**	**457**	**809**	**269**	**168**	**447**	
507	375	1 761	693	388	204	163	124	162	363	327	617	895	332	145	376	B N47
381	303	1 416	559	308	161	123	98	129	293	273	512	704	258	108	287	
126	72	345	134	80	43	40	26	33	70	54	105	191	74	37	89	
43	43	105	47	66	23	31	15	17	42	23	37	72	20	13	42	B N48
27	29	65	35	41	15	12	9	7	29	10	19	44	9	9	26	
16	14	40	12	25	8	19	6	10	13	13	18	28	11	4	16	
218	239	1 684	417	229	92	71	66	91	185	167	356	534	149	62	359	B N49
121	157	952	263	152	55	39	45	56	102	98	205	316	97	38	203	
97	82	732	154	77	37	32	21	35	83	69	151	218	52	24	156	
495	561	1 241	599	974	346	271	248	181	604	507	539	959	372	264	457	B N50
322	352	835	431	617	223	183	160	110	372	302	356	587	240	161	271	
173	209	406	168	357	123	88	88	71	232	205	183	372	132	103	186	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 32 年

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
	総数 Total		35 104	30 103	7 311	9 015	5 512	8 908	15 652	19 223	14 632	8 804	8 781
		男M.	18 807	15 872	3 819	4 769	2 849	4 587	8 343	10 262	7 871	4 658	4 572
		女F.	16 297	14 231	3 492	4 247	2 663	4 321	7 309	8 961	6 761	4 146	4 209
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system		2 667	1 981	301	469	245	399	734	960	872	427	398
		男M.	1 685	1 225	188	282	144	221	440	587	520	265	242
		女F.	982	756	113	187	101	178	294	373	352	162	156
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms		300	239	44	57	33	47	90	111	87	61	59
		男M.	139	123	23	22	19	25	47	54	46	29	36
		女F.	161	116	21	35	14	22	43	57	41	32	23
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae		158	101	34	21	11	24	32	43	44	32	25
		男M.	116	82	22	16	6	18	23	32	27	21	20
		女F.	42	19	12	5	5	6	9	11	17	11	5
B 4	腸チフス Typhoid fever		9	6	3	−	1	1	1	3	−	2	−
		男M.	2	4	2	−	1	−	1	1	−	1	−
		女F.	7	2	1	−	−	1	−	2	−	1	−
B 5	コレラ Cholera		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 6	赤痢 Dysentery, all forms		84	119	17	20	23	60	54	88	63	22	44
		男M.	40	45	4	13	4	36	28	42	29	13	19
		女F.	44	74	13	7	19	24	26	46	34	9	25
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery		*84*	*119*	*17*	*20*	*23*	*60*	*54*	*88*	*63*	*22*	*44*
		男M.	*40*	*45*	*4*	*13*	*4*	*36*	*28*	*42*	*29*	*13*	*19*
		女F.	*44*	*74*	*13*	*7*	*19*	*24*	*26*	*46*	*34*	*9*	*25*
b	アメーバ症 Amoebiasis		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat		5	3	−	−	−	−	1	−	1	−	−
		男M.	2	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−
		女F.	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
a	猩紅熱 Scarlet fever		*5*	*3*	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−
		男M.	*2*	*3*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−
		女F.	*3*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 8	ジフテリア Diphtheria		33	20	4	2	5	4	2	13	21	12	5
		男M.	17	10	2	1	2	2	−	6	10	6	2
		女F.	16	10	2	1	3	2	2	7	11	6	3
B 9	百日咳 Whooping cough		20	14	3	2	2	8	2	7	7	2	4
		男M.	9	3	2	1	−	2	1	2	3	2	2
		女F.	11	11	1	1	2	6	1	5	4	−	2
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections		9	6	2	4	1	2	1	3	4	4	−
		男M.	8	4	2	3	1	1	1	−	2	3	−
		女F.	1	2	−	1	−	1	−	3	2	1	−

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	13 472	8 617	31 187	8 774	16 010	17 313	12 256	9 831	17 908	2 345	42 811	8 042	9 399	8 830	18 239	7 800	
	7 094	4 505	16 775	4 603	8 193	8 720	6 286	5 253	9 166	1 873	23 696	4 443	5 047	4 524	9 968	4 124	
	6 378	4 112	14 412	4 171	7 817	8 593	5 970	4 578	8 742	472	19 115	3 599	4 352	4 306	8 271	3 676	
B 1	601	407	2 096	507	1 040	955	685	559	1 024	207	2 848	532	667	602	1 530	752	B 1
	364	242	1 253	315	590	568	377	333	590	172	1 805	332	433	366	967	465	
	237	165	843	192	450	387	308	226	434	35	1 043	200	234	236	563	287	
B 2	66	45	185	48	152	97	76	64	123	10	280	59	70	50	185	85	B 2
	30	22	88	23	76	46	29	26	68	7	130	26	35	26	87	48	
	36	23	97	25	76	51	47	38	55	3	150	33	35	24	98	37	
B 3	42	27	148	25	67	51	32	30	63	24	261	46	42	46	86	33	B 5
	29	19	111	21	51	39	22	22	48	20	198	35	32	33	63	26	
	13	8	37	4	16	12	10	8	15	4	63	11	10	13	23	7	
B 4	−	2	6	−	2	−	2	−	2	−	4	3	−	3	8	1	B 4
	−	−	4	−	1	−	1	−	−	−	4	2	−	2	2	1	
	−	2	2	−	1	−	1	−	2	−	−	1	−	1	6	−	
B 5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 5
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 6	50	26	135	22	63	103	71	106	99	1	214	52	37	29	37	40	B 6
	26	17	66	13	22	46	38	47	43	1	100	27	16	14	21	15	
	24	9	69	9	41	57	33	59	56	−	114	25	21	15	16	25	
a	*50*	*26*	*134*	*22*	*63*	*103*	*71*	*106*	*97*	*1*	*213*	*52*	*37*	*29*	*37*	*40*	a
	26	*17*	*65*	*13*	*22*	*46*	*38*	*47*	*41*	*1*	*100*	*27*	*16*	*14*	*21*	*15*	
	24	*9*	*69*	*9*	*41*	*57*	*33*	*59*	*56*	−	*113*	*25*	*21*	*15*	*16*	*25*	
b	−	−	*1*	−	−	−	−	−	*2*	−	*1*	−	−	−	−	−	b
	−	−	*1*	−	−	−	−	−	*2*	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	
c	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	c
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 7	3	−	1	−	1	−	2	−	1	−	5	1	−	1	3	−	B 7
	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	−	1	1	−	
	2	−	1	−	1	−	2	−	1	−	2	−	−	−	2	−	
a	*3*	−	*1*	−	*1*	−	*2*	−	−	−	*5*	*1*	−	*1*	*3*	−	a
	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*3*	*1*	−	*1*	*1*	−	
	2	−	*1*	−	*1*	−	*2*	−	−	−	*2*	−	−	−	*2*	−	
b	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	b
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
B 8	13	9	50	20	30	18	30	13	41	−	50	6	18	8	20	9	B 8
	6	6	31	6	16	6	15	8	19	−	22	2	9	5	9	5	
	7	3	19	14	14	12	15	5	22	−	28	4	9	3	11	4	
B 9	11	4	23	6	10	16	6	12	8	−	4	4	1	2	10	5	B 9
	6	1	14	3	2	8	2	6	3	−	1	−	−	−	5	1	
	5	3	9	3	8	8	4	6	5	−	3	4	1	2	5	4	
B10	1	1	13	2	1	1	1	2	3	1	20	6	2	2	7	5	B10
	1	1	7	2	1	−	−	1	3	1	10	3	1	1	6	3	
	−	−	6	−	−	1	1	1	−	−	10	3	1	1	1	2	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B11	ペスト Plague	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	5	13	3	3	–	2	2	11	13	3	4
	男M.	2	9	2	2	–	1	1	9	8	2	3
	女F.	3	4	1	1	–	1	1	2	5	1	1
B13	痘瘡 Smallpox	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹 Measles	186	127	22	17	4	22	34	81	50	39	29
	男M.	91	67	8	10	1	11	19	40	24	17	10
	女F.	95	60	14	7	3	11	15	41	26	22	19
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mitborne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア Malaria	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	男M.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infectivc and parasitic	144	174	46	49	42	76	121	108	103	72	64
	男M.	79	90	32	25	24	42	63	50	48	36	26
	女F.	65	84	14	24	18	34	58	58	55	36	38
a	パラチフス Paratyphoid fever	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
b	癩 Leprosy	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風 Tetanus	*15*	*18*	*7*	*3*	*8*	*10*	*13*	*17*	*16*	*11*	*10*
	男M.	*11*	*9*	*7*	*2*	*5*	*7*	*6*	*9*	*8*	*6*	*5*
	女F.	*4*	*9*	–	*1*	*3*	*3*	*7*	*8*	*8*	*5*	*5*
d	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	*16*	*25*	*6*	*6*	*6*	*4*	*37*	*16*	*16*	*15*	*10*
	男M.	*7*	*12*	*3*	*4*	*4*	*1*	*22*	*7*	*9*	*8*	*4*
	女F.	*9*	*13*	*3*	*2*	*2*	*3*	*15*	*9*	*7*	*7*	*6*
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	26	8	6	10	8	3	4	–	8	2	6	1	2	6	B12
4	2	16	7	3	5	3	1	2	–	4	2	4	–	–	3	
1	3	10	1	3	5	5	2	2	–	4	–	2	1	2	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	96	22	33	44	11	34	80	1	219	56	67	12	113	42	B14
9	–	44	13	12	24	6	17	41	1	118	30	28	5	54	20	
3	–	52	9	21	20	5	17	39	–	101	26	39	7	59	22	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	B16
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
108	109	203	52	90	137	118	124	258	5	166	42	54	53	69	33	B17
68	54	100	25	50	81	63	65	126	3	100	21	19	31	37	12	
40	55	103	27	40	56	55	59	132	2	66	21	35	22	32	21	
–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	b
1	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	*10*	*29*	*12*	*19*	*26*	*17*	*22*	*43*	*1*	*34*	*6*	*5*	*5*	*9*	*5*	c
7	*5*	*19*	*6*	*13*	*15*	*9*	*13*	*27*	*1*	*24*	*3*	*3*	*3*	*6*	*2*	
7	*5*	*10*	*6*	*6*	*11*	*8*	*9*	*16*	–	*10*	*3*	*2*	*2*	*3*	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	*26*	*33*	*1*	*10*	*21*	*24*	*38*	*26*	*2*	*36*	*12*	*9*	*19*	*5*	*8*	f
14	*13*	*15*	–	*7*	*12*	*12*	*20*	*16*	*1*	*19*	*5*	*7*	*8*	*1*	*2*	
3	*13*	*18*	*1*	*3*	*9*	*12*	*18*	*10*	*1*	*17*	*7*	*2*	*11*	*4*	*6*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmouary (S. japonicum) schistomiasis	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j	糸状虫病 Filariasis	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases clasified as infections and parasitic, exept paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	113	129	33	40	28	62	71	72	69	45	43
	男 M.	61	68	22	19	15	34	35	32	30	21	16
	女 F.	52	61	11	21	13	28	36	40	39	24	27
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant ueoplasms, including neoplasms of lymphatic and haema-topoietic tissues	4 565	3 568	925	1 116	670	903	1 683	2 141	1 630	848	994
	男 M.	2 497	1 884	506	635	358	473	933	1 189	894	457	550
	女 F.	2 068	1 684	419	481	312	430	759	961	736	391	444
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	3 129	2 441	687	811	469	630	1 208	1 478	1 109	595	713
	男 M.	1 959	1 469	420	504	276	374	739	922	687	364	426
	女 F.	1 170	972	267	307	193	256	469	556	422	231	287
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	484	400	73	79	72	90	146	216	160	88	93
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	484	400	73	79	72	90	146	216	160	88	93
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	952	727	165	226	129	183	329	447	361	165	188
	男 M.	538	415	86	131	82	99	194	258	207	93	124
	女 F.	414	312	79	95	47	84	135	189	154	72	64
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benigh and unspecified neoplasms	291	230	51	62	32	71	95	127	33	39	56
	男 M.	151	121	20	36	16	29	35	73	15	21	29
	女 F.	140	109	31	26	16	42	60	54	18	18	27
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus	122	105	31	38	27	50	51	115	63	38	48
	男 M.	65	54	12	16	9	26	26	53	32	23	20
	女 F.	57	51	19	22	18	24	25	62	31	15	28
B 21	貧血 Anaemias	77	63	16	22	13	14	36	47	31	10	22
	男 M.	39	27	8	11	7	3	17	28	14	2	10
	女 F.	38	36	8	11	6	11	19	19	17	8	12
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	5 066	4 655	1 187	1 549	1 062	1 671	2 873	3 064	2 651	1 270	1 341
	男 M.	2 725	2 505	627	815	545	859	1 536	1 546	1 410	644	677
	女 F.	2 341	2 150	560	734	517	812	1 337	1 518	1 241	626	664
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	93	86	20	26	18	22	56	52	38	27	22
	男 M.	54	45	13	12	10	9	31	31	21	17	10
	女 F.	39	41	7	14	8	13	25	21	17	10	12
B 24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	28	19	10	9	7	15	28	27	32	6	8
	男 M.	12	4	7	2	3	9	7	14	13	1	3
	女 F.	16	15	3	7	4	6	21	13	19	5	5
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	122	129	34	33	20	52	81	86	194	46	47
	男 M.	43	43	10	12	8	17	28	28	85	18	15
	女 F.	79	86	24	21	12	35	53	58	109	28	32
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	2 068	1 609	434	491	327	650	837	1 183	731	631	531
	男 M.	1 019	801	210	248	173	299	416	592	376	333	260
	女 F.	1 049	808	224	243	154	351	421	591	355	298	271

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	i
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	3	3	3	2	30	–	1	–	–	–	–	1	j
–	–	–	–	3	1	1	1	13	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	2	2	1	17	–	–	–	–	–	–	1	
76	72	139	36	56	85	73	61	158	2	93	24	40	28	55	19	k
46	36	65	18	25	53	40	30	69	1	54	13	9	19	30	8	
30	36	74	18	31	32	33	31	89	1	39	11	31	9	25	11	
1 483	852	3 626	1 026	1 465	1 749	1 090	941	1 468	76	6 116	1 011	1 181	1 271	2 362	975	B 18
848	463	1 948	544	741	898	559	501	778	58	3 278	548	622	654	1 267	497	
635	389	1 678	482	724	851	531	440	690	18	2 838	463	559	617	1 095	478	
1 031	582	2 530	736	933	1 161	740	624	922	58	4 221	691	827	892	1 574	640	a
676	357	1 536	447	555	686	439	375	543	49	2 564	423	491	522	974	379	
355	225	994	289	378	475	301	249	379	9	1 657	268	336	370	600	261	
150	84	375	105	191	205	128	108	149	4	598	103	128	129	261	125	b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
150	84	375	105	191	205	128	108	149	4	598	103	128	129	261	125	
302	186	721	185	341	383	222	209	397	14	1 297	217	226	250	527	210	c
172	106	412	97	186	212	120	126	235	9	714	125	131	132	293	118	
130	80	309	88	155	171	102	83	162	5	583	92	95	118	234	92	
91	74	202	63	118	100	77	70	116	5	367	73	73	85	167	64	B 19
44	36	92	27	57	45	42	35	57	3	205	47	31	53	83	34	
47	38	110	36	61	55	35	35	59	2	162	26	42	32	84	30	
39	53	90	34	45	60	28	29	53	6	146	31	53	45	65	22	B 20
17	20	49	19	27	27	11	11	20	4	73	12	25	22	34	10	
22	33	41	15	18	33	17	18	33	2	73	19	28	23	31	12	
35	18	69	20	38	36	38	20	48	2	78	15	16	21	42	14	B 21
13	10	28	9	19	14	22	8	22	2	31	8	7	9	21	5	
22	8	41	11	19	22	16	12	26	–	47	7	9	12	21	9	
2 137	1 701	5 196	1 464	2 197	2 886	2 148	1 766	3 029	186	8 523	1 530	1 561	1 362	2 542	1 168	B 22
1 104	881	2 731	733	1 124	1 424	1 059	959	1 469	155	4 760	894	827	694	1 419	645	
1 033	820	2 465	731	1 073	1 462	1 089	807	1 560	31	3 763	636	734	668	1 123	523	
55	34	94	25	57	36	44	29	82	2	69	14	30	12	45	26	B 23
28	16	47	13	32	20	25	17	41	1	46	7	19	7	28	12	
27	18	47	12	25	16	19	12	41	1	23	7	11	5	17	14	
11	12	43	11	22	22	11	17	25	–	42	13	7	14	17	7	B 24
7	6	18	6	8	11	5	5	13	–	21	5	4	5	8	1	
4	6	25	5	14	11	6	12	12	–	21	8	3	9	9	6	
62	29	154	45	80	91	60	37	82	7	303	46	35	28	57	36	B 25
22	11	54	11	26	25	19	16	33	7	101	15	13	8	27	9	
40	18	100	34	54	66	41	21	49	–	202	31	22	20	30	27	
788	428	1 675	498	778	977	709	604	842	78	2 989	506	606	553	1 035	398	B 26
397	217	849	250	397	443	327	285	398	61	1 679	278	326	297	534	185	
391	211	826	248	381	534	382	319	444	17	1 310	228	280	256	501	213	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B 27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	826	647	180	209	97	216	271	394	322	202	135
	男 M.	447	352	118	97	53	125	156	216	171	119	65
	女 F.	379	295	62	112	44	91	115	178	151	83	70
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	146	102	28	33	32	40	49	74	41	36	25
	男 M.	84	55	13	14	20	20	23	36	21	17	12
	女 F.	62	47	15	19	12	20	26	38	20	19	13
B 29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	418	307	82	79	49	109	124	175	165	97	95
	男 M.	205	140	38	39	22	52	52	74	69	45	39
	女 F.	213	167	44	40	27	57	72	101	96	52	56
B 30	インフルエンザ Influenza	374	281	64	93	31	128	196	242	205	145	74
	男 M.	187	150	28	50	17	62	110	128	117	83	44
	女 F.	187	131	36	43	14	66	86	114	88	62	30
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	1 879	1 325	302	350	250	410	770	803	845	430	374
	男 M.	993	701	156	194	138	227	397	446	453	234	209
	女 F.	886	624	146	156	112	183	373	357	392	196	165
B 32	気管支炎 Bronchitis	330	437	83	98	65	137	219	289	266	146	150
	男 M.	156	221	42	54	35	69	121	165	128	88	80
	女 F.	174	216	41	44	30	68	98	124	138	58	70
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	621	548	136	151	105	182	288	334	305	142	146
	男 M.	439	372	101	122	73	125	194	231	210	96	114
	女 F.	182	176	35	29	32	57	94	103	95	46	32
B 34	虫垂炎 Appendicitis	54	43	12	15	7	21	23	26	29	15	10
	男 M.	35	19	3	10	4	9	11	11	13	5	5
	女 F.	19	24	9	5	3	12	12	15	16	10	5
B 35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	220	222	61	50	40	48	100	133	89	54	65
	男 M.	131	122	34	29	23	26	63	77	54	26	26
	女 F.	89	100	27	21	17	22	37	56	35	28	39
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Castritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	933	971	253	212	200	290	548	545	412	281	299
	男 M.	425	443	123	104	86	119	249	269	175	124	137
	女 F.	508	528	130	108	114	171	299	276	237	157	162
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	*81*	*123*	*44*	*32*	*35*	*43*	*77*	*71*	*54*	*32*	*44*
	男 M.	*27*	*56*	*23*	*15*	*20*	*16*	*31*	*35*	*21*	*14*	*20*
	女 F.	*54*	*67*	*21*	*17*	*15*	*27*	*46*	*36*	*33*	*18*	*24*
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	*184*	*176*	*48*	*35*	*29*	*43*	*59*	*87*	*71*	*47*	*47*
	男 M.	*101*	*96*	*24*	*22*	*14*	*26*	*34*	*53*	*41*	*22*	*21*
	女 F.	*83*	*80*	*24*	*13*	*15*	*17*	*25*	*34*	*30*	*25*	*26*
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	*668*	*672*	*161*	*145*	*136*	*204*	*412*	*387*	*287*	*202*	*208*
	男 M.	*297*	*291*	*76*	*67*	*52*	*77*	*184*	*181*	*113*	*88*	*96*
	女 F.	*371*	*381*	*85*	*78*	*84*	*127*	*228*	*206*	*174*	*114*	*112*
B 37	肝硬変 Cirrhosis of liver	508	394	84	106	54	99	197	310	228	126	114
	男 M.	339	248	46	73	33	70	128	201	145	73	78
	女 F.	169	146	38	33	21	29	69	109	83	53	36
B 38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	942	775	174	186	171	231	358	483	471	256	241
	男 M.	471	375	80	87	86	120	182	228	229	119	113
	女 F.	471	400	94	99	85	111	176	255	242	137	128
B 39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	13	15	1	2	5	3	17	14	6	3	10
	男 M.	13	15	1	2	5	3	17	14	6	3	10
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknow.	再掲 Secondary mention: 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
211	150	738	201	323	408	393	174	371	24	938	164	215	189	426	152	B 27
121	77	381	111	187	224	157	91	218	19	550	74	112	92	231	79	
90	73	357	90	136	184	146	83	153	5	388	90	103	97	195	73	
60	29	107	23	46	88	22	31	29	4	332	65	56	48	70	29	B 28
29	14	58	17	26	46	11	19	10	4	165	31	35	24	43	16	
31	15	49	11	20	42	11	12	19	-	167	34	21	24	27	13	
130	92	284	122	168	163	119	72	124	8	551	106	98	93	238	99	B 29
60	38	135	48	69	62	48	30	64	3	248	49	44	48	113	39	
70	54	149	74	99	101	71	42	60	5	303	57	54	45	125	60	
156	155	237	58	126	242	161	130	208	3	547	96	70	73	191	59	B 30
68	82	134	22	47	103	76	78	118	1	285	42	39	40	99	34	
88	73	103	36	79	139	85	52	90	2	262	54	31	33	92	25	
661	294	1 455	368	940	889	514	457	922	67	2 413	459	514	334	1 063	384	B 31
353	153	807	198	500	448	282	233	480	53	1 321	261	270	159	566	194	
308	141	648	170	440	441	232	224	442	14	1 092	198	244	175	497	190	
225	114	297	140	292	293	227	136	267	5	310	70	94	71	186	76	B 32
124	55	142	74	141	137	116	75	139	4	159	32	45	36	90	37	
101	59	155	66	151	156	111	61	128	1	151	38	49	35	96	39	
194	104	596	166	300	405	235	186	408	26	661	125	153	147	321	144	B 33
139	68	402	120	219	281	172	130	292	24	462	73	109	94	239	91	
55	36	194	46	81	124	63	56	116	2	199	52	53	53	82	53	
12	14	64	11	17	31	20	20	21	2	98	16	14	19	26	9	B 34
4	7	32	6	9	18	10	8	13	2	54	8	7	12	14	4	
8	7	32	5	8	13	10	12	8	-	44	8	7	7	12	5	
74	38	205	59	116	105	61	53	105	6	215	33	47	39	110	58	B 35
43	19	120	41	70	57	34	37	57	6	119	17	24	19	67	31	
31	19	85	18	46	48	27	16	48	-	96	16	23	20	43	27	
322	244	888	281	486	543	391	321	855	19	577	168	247	178	440	190	B 36
142	113	402	132	213	241	175	156	407	10	256	78	116	66	207	79	
180	131	486	149	273	302	216	165	448	9	321	90	131	112	233	111	
50	*41*	*106*	*35*	*46*	*83*	*58*	*46*	*81*	*5*	*86*	*23*	*48*	*20*	*35*	*21*	a
21	*21*	*48*	*18*	*11*	*34*	*28*	*22*	*37*	*3*	*37*	*10*	*15*	*5*	*14*	*7*	
29	*20*	*58*	*17*	*35*	*49*	*30*	*24*	*44*	*2*	*49*	*13*	*33*	*15*	*21*	*14*	
49	*39*	*191*	*84*	*134*	*96*	*70*	*74*	*221*	*3*	*144*	*37*	*52*	*22*	*102*	*30*	b
25	*20*	*94*	*43*	*66*	*51*	*37*	*43*	*119*	*1*	*85*	*20*	*30*	*9*	*53*	*15*	
24	*19*	*97*	*41*	*68*	*45*	*33*	*31*	*102*	*2*	*59*	*17*	*22*	*13*	*49*	*15*	
223	*164*	*591*	*162*	*306*	*364*	*263*	*201*	*553*	*11*	*347*	*108*	*147*	*136*	*303*	*139*	c
96	*72*	*260*	*71*	*136*	*156*	*110*	*91*	*251*	*6*	*134*	*48*	*71*	*52*	*140*	*57*	
127	*92*	*331*	*91*	*170*	*208*	*153*	*110*	*302*	*5*	*213*	*60*	*76*	*84*	*163*	*82*	
223	116	366	120	221	276	206	128	282	18	494	90	109	119	265	115	B 37
147	70	225	72	134	168	133	80	161	16	318	55	71	70	181	74	
76	46	141	48	87	108	73	48	121	2	176	35	38	49	84	41	
326	216	884	260	419	558	331	292	708	22	1 261	169	232	231	509	200	B 38
140	97	390	110	194	259	166	140	342	19	622	87	117	105	263	93	
186	119	494	150	225	299	165	152	366	3	639	82	115	126	246	107	
9	3	13	4	4	1	3	5	7	1	18	3	2	4	2	5	B 39
9	3	13	4	4	1	3	5	7	1	18	3	2	4	2	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	164	123	27	29	16	32	43	62	62	26	27
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	164	123	27	29	16	32	43	62	62	26	27
B41	先天奇形 Congenital malformations	173	136	26	46	23	44	77	88	67	34	40
	男M.	93	77	11	23	13	24	47	51	39	15	28
	女F.	80	59	15	23	10	20	30	37	28	19	12
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	100	59	11	30	11	17	31	38	32	13	24
	男M.	63	31	5	20	8	11	22	26	25	8	13
	女F.	37	28	6	10	3	6	9	12	7	5	11
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	247	172	41	68	36	65	88	132	102	62	72
	男M.	132	91	26	34	15	35	52	84	50	35	42
	女F.	115	81	15	34	21	30	36	48	52	27	30
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*208*	*138*	*30*	*57*	*31*	*49*	*74*	*100*	*82*	*43*	*59*
	男M.	*116*	*73*	*19*	*25*	*12*	*27*	*41*	*60*	*40*	*25*	*32*
	女F.	*92*	*65*	*11*	*32*	*19*	*22*	*33*	*40*	*42*	*18*	*27*
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*17*	*20*	*8*	*8*	*3*	*9*	*10*	*15*	*14*	*7*	*6*
	男M.	*9*	*11*	*6*	*7*	*2*	*5*	*7*	*12*	*6*	*4*	*4*
	女F.	*8*	*9*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*3*	*8*	*3*	*2*
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*22*	*14*	*3*	*3*	*2*	*7*	*4*	*17*	*6*	*12*	*7*
	男M.	*7*	*7*	*1*	*2*	*1*	*3*	*4*	*12*	*4*	*6*	*6*
	女F.	*15*	*7*	*2*	*1*	*1*	*4*	–	*5*	*2*	*6*	*1*
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	923	763	236	271	161	252	438	562	347	333	349
	男M.	532	424	125	148	88	149	243	318	203	196	194
	女F.	391	339	111	123	73	103	195	244	144	137	155
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	4 304	4 423	1 175	1 554	796	1 088	2 472	2 880	1 612	1 340	1 328
	男M.	1 744	1 832	491	652	325	443	1 082	1 237	723	592	591
	女F.	2 560	2 591	684	902	471	645	1 390	1 643	889	748	737
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*3 226*	*3 531*	*932*	*1 265*	*615*	*841*	*2 014*	*2 371*	*1 340*	*1 052*	*1 017*
	男M.	*1 144*	*1 345*	*373*	*490*	*237*	*316*	*842*	*951*	*572*	*431*	*430*
	女F.	*2 082*	*2 186*	*559*	*775*	*378*	*525*	*1 172*	*1 420*	*768*	*621*	*587*
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause uuknown)	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unkown causes	*1 077*	*892*	*242*	*289*	*181*	*247*	*458*	*509*	*272*	*288*	*311*
	男M.	*599*	*487*	*117*	*162*	*88*	*127*	*240*	*286*	*151*	*161*	*161*
	女F.	*478*	*405*	*125*	*127*	*93*	*120*	*218*	*223*	*121*	*127*	*150*
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	2 692	2 595	636	794	468	811	1 445	1 730	1 064	845	861
	男M.	1 385	1 295	334	406	232	409	785	918	547	423	425
	女F.	1 307	1 300	302	388	236	402	660	812	517	422	436
a	脚気 Beriberi	*42*	*31*	*6*	*4*	*5*	*8*	*20*	*27*	*16*	*3*	*7*
	男M.	*22*	*14*	*4*	*2*	*2*	*5*	*9*	*18*	*3*	*2*	*2*
	女F.	*20*	*17*	*2*	*2*	*3*	*3*	*11*	*9*	*13*	*1*	*5*
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*2 650*	*2 564*	*630*	*790*	*463*	*803*	*1 425*	*1 703*	*1 048*	*842*	*854*
	男M.	*1 363*	*1 281*	*330*	*404*	*230*	*404*	*776*	*900*	*544*	*421*	*423*
	女F.	*1 287*	*1 283*	*300*	*386*	*233*	*399*	*649*	*803*	*504*	*421*	*431*

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention: 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
48	25	111	29	68	55	42	41	66	1	158	32	34	23	97	40	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
48	25	111	29	68	55	42	41	66	1	158	32	34	23	97	40	
57	40	151	43	73	104	48	54	81	–	324	60	48	40	85	36	B41
24	18	77	24	36	59	26	32	46	–	180	29	34	19	45	19	
33	22	74	19	37	45	22	22	35	–	144	31	14	21	40	17	
47	29	56	13	21	45	19	25	30	–	129	19	30	18	47	14	B42
26	16	35	8	9	29	9	14	16	–	72	10	19	14	29	7	
21	13	21	5	12	16	10	11	14	–	57	9	11	4	18	7	
99	53	169	54	146	138	75	86	148	2	253	61	65	40	135	37	B43
51	31	94	31	82	72	48	43	79	1	142	39	34	22	75	18	
48	22	75	23	64	66	27	43	69	1	111	22	31	18	60	19	
82	*46*	*138*	*39*	*112*	*110*	*50*	*54*	*90*	*2*	*220*	*57*	*53*	*34*	*121*	*31*	a
44	*27*	*75*	*22*	*64*	*58*	*35*	*29*	*48*	*1*	*121*	*36*	*29*	*19*	*67*	*15*	
38	*19*	*63*	*17*	*48*	*52*	*15*	*25*	*42*	*1*	*99*	*21*	*24*	*15*	*54*	*16*	
8	*2*	*22*	*14*	*22*	*19*	*17*	*25*	*39*	–	*16*	*2*	*6*	*4*	*7*	*4*	b
4	–	*14*	*8*	*11*	*10*	*7*	*13*	*20*	–	*10*	*1*	*3*	*1*	*5*	*1*	
4	*2*	*8*	*6*	*11*	*9*	*10*	*12*	*19*	–	*6*	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	
9	*5*	*9*	*1*	*12*	*9*	*8*	*7*	*19*	–	*17*	*2*	*6*	*2*	*7*	*2*	c
3	*4*	*5*	*1*	*7*	*4*	*6*	*1*	*11*	–	*11*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	
6	*1*	*4*	–	*5*	*5*	*2*	*6*	*8*	–	*6*	–	*4*	–	*4*	–	
443	295	894	330	570	531	448	365	508	4	827	164	241	193	446	133	B44
262	172	495	183	317	302	239	209	292	3	364	72	97	86	192	61	
181	123	399	147	253	229	209	156	216	1	463	92	144	107	254	72	
2 252	1 369	3 812	959	2 063	2 244	1 822	1 163	2 534	118	2 964	777	1 040	1 292	1 940	856	B45
990	609	1 613	391	813	883	800	489	1 058	101	1 150	302	417	515	781	343	
1 262	760	2 199	568	1 250	1 361	1 022	674	1 476	17	1 814	475	623	777	1 159	513	
1 762	*1 164*	*2 817*	*699*	*1 669*	*1 753*	*1 470*	*878*	*1 912*	*26*	*2 755*	*598*	*735*	*1 030*	*1 392*	*671*	a
717	*489*	*1 070*	*249*	*606*	*625*	*612*	*342*	*729*	*21*	*1 012*	*223*	*249*	*377*	*481*	*248*	
1 045	*675*	*1 747*	*450*	*1 063*	*1 128*	*858*	*536*	*1 183*	*5*	*1 743*	*375*	*486*	*653*	*911*	*423*	
–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*24*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	b
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*19*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	
490	*204*	*994*	*260*	*393*	*490*	*351*	*285*	*621*	*68*	*208*	*179*	*304*	*262*	*547*	*185*	c
273	*120*	*542*	*142*	*206*	*257*	*187*	*147*	*329*	*61*	*137*	*79*	*167*	*138*	*299*	*95*	
217	*84*	*452*	*118*	*187*	*233*	*164*	*138*	*292*	*7*	*71*	*100*	*137*	*124*	*248*	*90*	
1 304	763	2 785	894	1 526	1 557	1 174	858	1 765	161	2 839	579	689	727	1 395	648	B46
633	400	1 499	462	797	786	608	454	927	118	1 561	322	361	363	730	314	
671	363	1 286	432	729	771	566	404	838	43	1 278	257	328	364	665	334	
7	*7*	*28*	*19*	*13*	*22*	*10*	*5*	*12*	*2*	*27*	*5*	*2*	*6*	*31*	*12*	a
3	*4*	*13*	*13*	*7*	*14*	*7*	*3*	*7*	*1*	*13*	*3*	*1*	*4*	*15*	*5*	
4	*3*	*15*	*6*	*6*	*8*	*3*	*2*	*5*	*1*	*14*	*2*	*1*	*2*	*16*	*7*	
1 297	*756*	*2 757*	*875*	*1 513*	*1 535*	*1 164*	*853*	*1 753*	*159*	*2 812*	*574*	*687*	*721*	*1 364*	*636*	b
630	*396*	*1 486*	*449*	*790*	*772*	*601*	*451*	*920*	*117*	*1 548*	*319*	*360*	*359*	*715*	*309*	
667	*360*	*1 271*	*426*	*723*	*763*	*563*	*402*	*833*	*42*	*1 264*	*255*	*327*	*362*	*649*	*327*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……（外因）	**3 185**	**2 497**	**512**	**648**	**352**	**592**	**1 083**	**1 639**	**1 293**	**627**	**641**
	男M.	**2 138**	**1 760**	**344**	**447**	**242**	**406**	**756**	**1 164**	**914**	**446**	**413**
	Alternative classification of accidents, poisonings, and violence(external cause) 女F.	**1 047**	**737**	**168**	**201**	**110**	**186**	**327**	**475**	**379**	**181**	**228**
B E47	自動車事故……	565	345	85	94	31	51	118	207	189	101	83
	Motor vehicle accidents 男M.	443	270	65	79	24	40	95	164	146	79	69
	女F.	122	75	20	15	7	11	23	43	43	22	14
B E48	その他の不慮の事故……	1 096	1 036	188	228	198	308	572	820	617	301	302
	All other accidents 男M.	833	801	141	181	142	240	424	594	471	232	214
	女F.	263	235	47	47	56	68	148	226	146	69	88
a	自動車事故以外の交通事故……	*245*	*219*	*38*	*37*	*32*	*43*	*115*	*216*	*126*	*49*	*54*
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	*171*	*185*	*34*	*24*	*30*	*36*	*80*	*154*	*104*	*41*	*44*
	女F.	*74*	*34*	*4*	*13*	*2*	*7*	*35*	*62*	*22*	*8*	*10*
b	不慮の溺死及び溺水……	*244*	*249*	*44*	*64*	*64*	*79*	*188*	*198*	*137*	*79*	*120*
	Accidental drowing and submersion 男M.	*190*	*181*	*31*	*50*	*38*	*59*	*127*	*140*	*97*	*59*	*76*
	女F.	*54*	*68*	*13*	*14*	*26*	*20*	*61*	*58*	*40*	*20*	*44*
c	天災……	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	Cataclysm 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の不慮の事故……	*607*	*568*	*106*	*127*	*102*	*186*	*269*	*406*	*353*	*173*	*128*
	Other accidents 男M.	*472*	*435*	*76*	*107*	*74*	*145*	*217*	*300*	*269*	*132*	*94*
	女F.	*135*	*133*	*30*	*20*	*28*	*41*	*52*	*106*	*84*	*41*	*34*
B E49	自殺及び自傷……	1 430	1 050	224	304	118	223	369	551	429	203	233
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	804	646	131	171	72	122	220	369	256	121	117
	女F.	626	404	93	133	46	101	149	182	173	82	116
B E50	他殺及び戦争行為……	94	66	15	22	5	10	24	61	58	22	23
	Homicide and operations of war 男M.	58	43	7	16	4	4	17	37	41	14	13
	女F.	36	23	8	6	1	6	7	24	17	8	10
a	他殺……	*92*	*66*	*15*	*22*	*5*	*10*	*24*	*57*	*58*	*22*	*23*
	Homicide 男M.	*56*	*43*	*7*	*16*	*4*	*4*	*17*	*33*	*41*	*14*	*13*
	女F.	*36*	*23*	*8*	*6*	*1*	*6*	*7*	*24*	*17*	*8*	*10*
b	処刑及び戦争行為……	*2*	–	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–
	Execution and operation of war 男M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……（傷害の性質）	**3 185**	**2 497**	**512**	**648**	**352**	**592**	**1 083**	**1 639**	**1 293**	**627**	**641**
	男M.	**2 138**	**1 760**	**344**	**447**	**242**	**406**	**756**	**1 164**	**914**	**446**	**413**
	Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury) 女F.	**1 047**	**737**	**168**	**201**	**110**	**186**	**327**	**475**	**379**	**181**	**228**
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷……	1 126	915	186	201	103	193	322	545	492	252	194
	Fractures, head injuries and internal injuries 男M.	890	727	146	165	81	154	264	429	398	197	152
	女F.	236	188	40	36	22	39	58	116	94	55	42
B N48	熱傷……	66	67	16	10	11	18	38	67	53	17	19
	Burns 男M.	41	49	6	3	6	14	24	37	26	11	10
	女F.	25	18	10	7	5	4	14	30	27	6	9
B N49	毒物の作用……	1 005	642	117	167	51	68	195	273	244	93	144
	Effects of poisons 男M.	564	397	64	95	36	40	128	198	150	58	78
	女F.	441	245	53	72	15	28	67	75	94	35	66
B N50	その他の損傷……	988	873	193	270	187	313	528	754	504	265	284
	All other injuries 男M.	643	587	128	184	119	198	340	500	340	180	173
	女F.	345	286	65	86	68	115	188	254	164	85	111

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 005	**637**	**2 943**	**736**	**1 790**	**1 248**	**788**	**774**	**1 016**	**1 243**	**4 190**	**738**	**874**	**752**	**1 845**	**795**	"E"
704	**438**	**2 170**	**509**	**1 071**	**814**	**548**	**567**	**665**	**994**	**2 862**	**544**	**604**	**482**	**1 266**	**578**	
301	**199**	**773**	**227**	**719**	**434**	**240**	**207**	**351**	**249**	**1 328**	**194**	**270**	**270**	**579**	**217**	
115	82	363	80	101	108	65	64	81	44	748	134	231	115	333	110	B E47
87	57	287	62	74	86	53	51	62	41	603	114	190	90	262	85	
28	25	76	18	27	22	12	13	19	3	145	20	41	25	71	25	
528	367	1 482	392	1 291	696	435	411	540	335	1 297	264	253	223	623	299	B E48
397	267	1 149	273	745	464	323	303	374	271	995	226	191	155	493	246	
131	100	333	119	546	232	112	108	166	64	302	38	62	68	130	53	
91	*40*	*245*	*49*	*79*	*71*	*70*	*47*	*56*	*74*	*269*	*64*	*53*	*32*	*119*	*79*	a
75	*32*	*197*	*42*	*61*	*51*	*58*	*37*	*47*	*65*	*216*	*55*	*43*	*26*	*94*	*65*	
16	*8*	*48*	*7*	*18*	*20*	*12*	*10*	*9*	*9*	*53*	*9*	*10*	*6*	*25*	*14*	
165	*78*	*307*	*137*	*194*	*162*	*130*	*123*	*142*	*131*	*210*	*52*	*47*	*57*	*130*	*43*	b
120	*46*	*221*	*85*	*144*	*107*	*87*	*84*	*102*	*105*	*167*	*43*	*36*	*44*	*100*	*34*	
45	*32*	*86*	*52*	*50*	*55*	*43*	*39*	*40*	*26*	*43*	*9*	*11*	*13*	*30*	*9*	
–	*10*	*5*	*1*	*679*	*165*	*4*	*5*	*7*	*22*	*1*	–	–	–	–	–	c
–	*4*	*3*	–	*287*	*80*	*3*	*3*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*6*	*2*	*1*	*392*	*85*	*1*	*2*	*3*	*18*	–	–	–	–	–	–	
272	*239*	*925*	*205*	*339*	*298*	*231*	*236*	*335*	*108*	*817*	*148*	*153*	*134*	*374*	*177*	d
202	*185*	*728*	*146*	*253*	*226*	*175*	*179*	*221*	*97*	*611*	*128*	*112*	*85*	*299*	*147*	
70	*54*	*197*	*59*	*86*	*72*	*56*	*57*	*114*	*11*	*206*	*20*	*41*	*49*	*75*	*30*	
314	179	943	237	336	398	251	270	351	833	2 010	310	372	394	831	362	B E49
184	98	616	155	206	231	143	191	199	659	1 178	189	213	227	474	231	
130	72	327	82	130	167	108	79	152	174	832	121	159	167	357	131	
48	18	155	27	62	46	37	29	44	31	135	30	18	20	58	24	B E50
36	16	118	19	46	33	29	22	30	23	86	15	10	10	37	16	
12	2	37	8	16	13	8	7	14	8	49	15	8	10	21	8	
48	*18*	*147*	*27*	*62*	*46*	*37*	*29*	*44*	*25*	*135*	*30*	*18*	*20*	*56*	*24*	a
36	*16*	*110*	*19*	*46*	*33*	*29*	*22*	*30*	*17*	*86*	*15*	*10*	*10*	*35*	*16*	
12	*2*	*37*	*8*	*16*	*13*	*8*	*7*	*14*	*8*	*49*	*15*	*8*	*10*	*21*	*8*	
–	–	*8*	–	–	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–	*2*	–	b
–	–	*8*	–	–	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 005	**637**	**2 943**	**736**	**1 790**	**1 248**	**788**	**774**	**1 016**	**1 243**	**4 190**	**738**	**874**	**752**	**1 845**	**795**	"N"
704	**438**	**2 170**	**509**	**1 071**	**814**	**548**	**567**	**665**	**994**	**2 862**	**544**	**604**	**482**	**1 266**	**578**	
301	**199**	**773**	**227**	**719**	**434**	**240**	**207**	**351**	**249**	**1 328**	**194**	**270**	**270**	**579**	**217**	
334	269	1 106	226	341	361	249	232	295	229	1 530	263	352	215	654	308	B N47
267	211	916	184	267	279	205	184	232	201	1 235	219	291	170	531	251	
67	58	190	42	74	82	44	48	63	28	295	44	61	45	123	57	
48	41	137	29	36	46	31	31	88	9	82	20	30	20	27	19	B N48
25	20	78	15	20	27	18	15	34	6	56	15	17	11	19	16	
23	21	59	14	16	19	13	16	54	3	26	5	13	9	8	3	
192	79	562	167	190	185	112	128	117	390	1 557	193	235	279	648	256	B N49
119	43	355	105	121	113	68	90	68	311	877	121	131	156	358	153	
73	36	207	62	69	72	44	38	49	79	680	72	194	123	290	103	
431	248	1 138	314	1 223	656	396	383	516	615	1 021	262	257	238	516	212	B N50
293	164	821	205	663	395	257	278	331	476	694	189	165	145	358	158	
138	84	317	109	560	261	139	105	185	139	327	73	92	93	158	54	

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hosptial	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 other
	総数 Total 男M.	**752 445**	**105 744**	**24 474**	**488**	**566 302**	**55 437**
	女F.	**397 502**	**63 955**	**14 099**	**256**	**285 078**	**34 114**
		354 943	**41 789**	**10 375**	**232**	**281 224**	**21 323**
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	37 866	15 564	1 069	−	20 162	1 071
	女F.	22 900	9 827	661	−	11 821	591
		14 966	5 737	408	−	8 341	480
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M.	4 852	2 001	272	−	2 439	140
	女F.	2 275	981	122	−	1 122	50
		2 577	1 020	150	−	1 317	90
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M.	2 630	1 261	73	−	1 211	85
	女F.	1 946	974	54	−	859	59
		684	287	19	−	352	26
B 4	腸チフス Typhoid fever 男M.	76	60	2	−	11	3
	女F.	40	32	1	−	4	3
		36	28	1	−	7	−
B 5	コレラ Cholera 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−
B 6	赤痢 Dysentery, all forms 男M.	3 763	1 266	392	−	1 944	161
	女F.	1 711	595	181	−	858	77
		2 052	671	211	−	1 086	84
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	*3 757*	*1 262*	*392*	−	*1 942*	*161*
	女F.	*1 706*	*592*	*181*	−	*856*	*77*
		2 051	*670*	*211*	−	*1 086*	*84*
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	*6*	*4*	−	−	*2*	−
	女F.	*5*	*3*	−	−	*2*	−
		1	*1*	−	−	−	−
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	46	29	3	−	10	4
	女F.	22	14	1	−	3	4
		24	15	2	−	7	−
a	猩紅熱 Scarlet fever 男M.	*44*	*29*	*3*	−	*8*	*4*
	女F.	*21*	*14*	*1*	−	*2*	*4*
		23	*15*	*2*	−	*6*	−
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	*2*	−	−	−	*2*	−
	女F.	*1*	−	−	−	*1*	−
		1	−	−	−	*1*	−
B 8	ジフテリア Diphtheria 男M.	887	622	102	−	137	26
	女F.	470	338	48	−	69	15
		417	284	54	−	68	11
B 9	百日咳 Whooping cough 男M.	340	66	54	−	213	7
	女F.	142	24	20	−	96	2
		198	42	34	−	117	5
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M.	155	118	6	−	20	11
	女F.	98	71	6	−	15	6
		57	47	−	−	5	5
B11	ペスト Plague 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis 男M.	255	102	20	−	127	6
	女F.	147	62	12	−	71	2
		108	40	8	−	56	4
B13	痘瘡 Smallpox 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−
B14	麻疹 Measles 男M.	2 772	402	232	−	2 042	96
	女F.	1 373	206	114	−	1 010	43
		1 399	196	118	−	1 032	53
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases 男M.	9	3	−	−	6	−
	女F.	4	1	−	−	3	−
		5	2	−	−	3	−
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	*9*	*3*	−	−	*6*	−
	女F.	*4*	*1*	−	−	*3*	−
		5	*2*	−	−	*3*	−
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−
B16	マラリア Malaria 男M.	14	4	−	−	10	−
	女F.	12	4	−	−	8	−
		2	−	−	−	2	−
B17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic 男M.	4 921	1 750	341	1	2 640	189
	女F.	2 584	937	204	1	1 350	92
		2 337	813	137	−	1 290	97
a	パラチフス Paratyphoid fever 男M.	*7*	*6*	−	−	−	*1*
	女F.	*4*	*3*	−	−	−	*1*
		3	*3*	−	−	−	−
b	癩 Leprosy 男M.	*13*	*2*	−	−	*11*	−
	女F.	*9*	*1*	−	−	*8*	−
		4	*1*	−	−	*3*	−
c	破傷風 Tetanus 男M.	*755*	*377*	*115*	*1*	*243*	*19*
	女F.	*460*	*230*	*74*	*1*	*143*	*12*
		295	*147*	*41*	−	*100*	*7*
d	炭疽 Anthrax 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−
e	鼻疽 Glanders 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis 男M.	*744*	*531*	*31*	−	*140*	*42*
	女F.	*382*	*265*	*19*	−	*77*	*21*
		362	*266*	*12*	−	*63*	*21*
g	黄熱 Yellow fever 男M.	−	−	−	−	−	−
	女F.	−	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−	−

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	病院 Hosptial	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 other
h	狂犬病 Rabies	男M.	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	男M.	*57*	*6*	*2*	–	*49*	
		女F.	*33*	*1*	*1*	–	*31*	–
			24	*5*	*1*	–	*18*	–
j	糸状虫病 Filariasis	男M.	*53*	*2*	–	–	*46*	*5*
		女F.	*27*	–	–	–	*24*	*3*
			26	*2*	–	–	*22*	*2*
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies schistosomiasis and filariasis	男M.	*3 292*	*826*	*193*	–	*2 151*	*122*
		女F.	*1 669*	*437*	*110*	–	*1 067*	*55*
			1 623	*389*	*83*	–	*1 084*	*67*
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	男M.	83 155	20 129	1 717	1	59 236	2 072
		女F.	44 777	11 741	999	–	31 145	892
			38 378	8 388	718	1	28 091	1 180
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	男M.	*58 989*	*12 202*	*1 208*	–	*44 091*	*1 488*
		女F.	*35 532*	*8 089*	*795*	–	*25 917*	*731*
			23 457	*4 113*	*413*	–	*18 174*	*757*
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	男M.	*7 826*	*1 963*	*164*	*1*	*5 462*	*236*
		女F.	·	·	·	·	·	·
			7 826	*1 963*	*164*	*1*	*5 462*	*236*
c	その他の悪性新生物 Qther malignant neoplasms	男M.	*16 340*	*5 964*	*345*	–	*9 683*	*348*
		女F.	*9 245*	*3 652*	*204*	–	*5 228*	*161*
			7 095	*2 312*	*141*	–	*4 455*	*187*
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	男M.	5 221	1 983	195	–	2 905	138
		女F.	2 656	1 155	69	–	1 372	60
			2 565	828	126	–	1 533	78
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	男M.	2 712	396	58	–	2 178	80
		女F.	1 293	200	27	–	1 033	33
			1 419	196	31	–	1 145	47
B21	貧血 Anaemias	男M.	1 476	514	57	–	859	46
		女F.	678	261	26	–	370	21
			798	253	31	–	489	25
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	138 181	5 670	1 212	–	124 669	6 630
		女F.	72 802	3 731	788	–	64 597	3 686
			65 379	1 939	424	–	60 072	2 944
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	男M.	2 152	710	181	–	1 191	70
		女F.	1 155	407	103	–	609	36
			997	303	78	–	582	34
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	男M.	877	172	52	–	615	38
		女F.	375	81	32	–	248	14
			502	91	20	–	367	24
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	男M.	3 495	646	89	–	2 637	123
		女F.	1 251	261	26	–	920	44
			2 244	385	63	–	1 717	79
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	男M.	45 734	3 867	913	1	38 525	2 428
		女F.	23 182	2 109	476	–	19 264	1 333
			22 552	1 758	437	1	19 261	1 095
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	男M.	17 342	1 075	276	1	15 286	704
		女F.	9 597	614	159	–	8 442	382
			7 745	461	117	1	6 844	322
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	男M.	3 362	389	44	–	2 814	124
		女F.	1 736	230	26	–	1 419	61
			1 626	150	18	–	1 395	63
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	男M.	7 796	581	70	–	6 842	303
		女F.	3 640	343	36	–	3 136	125
			4 156	238	34	–	3 706	178
B30	インフルエンザ Influenza	男M.	7 735	491	304	–	6 641	299
		女F.	3 940	272	167	–	3 362	139
			3 795	219	137	–	3 279	160
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	男M.	39 305	4 557	1 906	2	31 280	1 560
		女F.	20 898	2 554	1 046	1	16 515	782
			18 407	2 003	860	1	14 765	778
B32	気管支炎 Bronchitis	男M.	10 169	176	119	–	9 559	315
		女F.	5 168	96	66	–	4 852	154
			5 001	80	53	–	4 707	161
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	男M.	12 888	2 096	677	–	9 679	436
		女F.	8 906	1 687	528	–	6 490	291
			3 982	409	149	–	3 279	145
B34	虫垂炎 Appendicitis	男M.	1 335	625	408	–	292	10
		女F.	685	357	204	–	118	6
			650	268	204	–	174	4
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	男M.	4 563	1 956	715	1	1 767	124
		女F.	2 635	1 226	460	1	888	60
			1 928	730	255	–	879	64
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	男M.	22 651	1 252	985	–	19 561	853
		女F.	10 146	648	508	–	8 608	382
			12 505	604	477	–	10 953	471
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	男M.	*3 301*	*44*	*24*	–	*3 131*	*102*
		女F.	*1 371*	*26*	*8*	–	*1 304*	*33*
			1 930	*18*	*16*	–	*1 827*	*69*
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	男M.	*4 793*	*638*	*520*	–	*3 397*	*238*
		女F.	*2 601*	*350*	*281*	–	*1 841*	*129*
			2 192	*288*	*239*	–	*1 556*	*109*
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	男M.	*14 557*	*570*	*441*	–	*13 033*	*513*
		女F.	*6 174*	*272*	*219*	–	*5 463*	*220*
			8 383	*298*	*222*	–	*7 570*	*293*
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver	男M.	8 437	1 826	217	–	6 134	260
		女F.	5 208	1 250	150	–	3 659	149
			3 229	576	67	–	2 475	111
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	男M.	19 509	3 030	590	1	15 223	665
		女F.	9 501	1 757	292	–	7 166	286
			10 008	1 273	298	1	8 057	379
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	男M.	346	90	4	–	243	9
		女F.	346	90	4	–	243	9
			·	·	·	·	·	·

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hosptial	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 other
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium 男M.	2 677	814	721	35	937	170
	女F.	2 677	814	721	35	937	170
B41	先天奇形 Congenital malformations 男M.	4 030	983	315	30	2 490	212
	女F.	2 213	529	190	22	1 358	114
		1 817	454	125	8	1 132	98
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis 男M.	1 858	598	313	57	732	158
	女F.	1 112	377	184	36	425	90
		746	221	129	21	307	68
B43	新生児の感染 Infections of the newborn 男M.	5 636	1 010	415	32	3 697	482
	女F.	3 062	579	218	12	1 995	258
		2 574	431	197	20	1 702	224
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn 男M.	*4 449*	*878*	*343*	*29*	*2 833*	*366*
	女F.	*2 420*	*500*	*179*	*12*	*1 538*	*191*
		2 029	*378*	*164*	*17*	*1 295*	*175*
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn 男M.	*774*	*41*	*42*	*3*	*599*	*89*
	女F.	*415*	*25*	*26*	–	*314*	*50*
		359	*16*	*16*	*3*	*285*	*39*
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn 男M.	*413*	*91*	*30*	–	*265*	*27*
	女F.	*227*	*54*	*13*	–	*143*	*17*
		186	*37*	*17*	–	*122*	*10*
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified 男M.	24 042	3 615	2 278	296	16 045	1 808
	女F.	13 348	2 058	1 273	169	8 842	1 006
		10 694	1 557	1 005	127	7 203	802
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes 男M.	93 785	1 540	913	24	86 732	4 576
	女F.	39 531	846	474	12	35 878	2 321
		54 254	694	439	12	50 854	2 255
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis 男M.	*73 283*	*247*	*166*	–	*70 501*	*2 369*
	女F.	*28 427*	*104*	*60*	–	*27 468*	*795*
		44 856	*143*	*106*	–	*43 033*	*1 574*
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown) 男M.	*43*	–	–	–	–	*43*
	女F.	*32*	–	–	–	–	*32*
		11	–	–	–	–	*11*
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes 男M.	*20 459*	*1 293*	*747*	*24*	*16 231*	*2 164*
	女F.	*11 072*	*742*	*414*	*12*	*8 410*	*1 494*
		9 387	*551*	*333*	*12*	*7 821*	*670*
B46	その他のすべての疾患 All other diseases 男M.	64 880	9 289	2 060	4	50 995	2 532
	女F.	33 461	5 170	1 071	2	25 912	1 396
		31 419	4 119	989	2	25 083	1 226
a	脚気 Beriberi 男M.	*746*	*29*	*28*	–	*628*	*61*
	女F.	*388*	*10*	*19*	–	*325*	*34*
		358	*19*	*9*	–	*303*	*27*
b	その他のすべての疾患 All other diseases 男M.	*64 134*	*9 260*	*2 032*	*4*	*50 367*	*2 471*
	女F.	*33 073*	*5 160*	*1 052*	*2*	*25 587*	*1 272*
		31 061	*4 100*	*980*	*2*	*24 780*	*1 199*
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidets, poisonings, and violence (external cause) 男M.	**58 510**	**12 425**	**4 104**	**2**	**15 566**	**26 413**
	女F.	**40 476**	**9 260**	**3 073**	–	**9 013**	**19 130**
		18 034	**3 165**	**1 031**	**2**	**6 553**	**7 283**
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents 男M.	7 798	3 606	1 320	–	278	2 594
	女F.	6 119	2 839	1 030	–	207	2 043
		1 679	767	290	–	71	551
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents 男M.	26 730	4 853	1 922	2	6 437	13 516
	女F.	19 869	4 001	1 557	–	3 712	10 599
		6 861	852	365	2	2 725	2 917
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	*4 458*	*1 036*	*402*	–	*174*	*2 846*
	女F.	*3 583*	*840*	*323*	–	*134*	*2 286*
		875	*196*	*79*	–	*40*	*560*
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion 男M.	*7 108*	*72*	*43*	–	*945*	*6 048*
	女F.	*4 994*	*55*	*31*	–	*500*	*4 408*
		2 114	*17*	*12*	–	*445*	*1 640*
c	天災 Cataclysm 男M.	*993*	*1*	*4*	–	*664*	*324*
	女F.	*438*	*1*	*2*	–	*287*	*148*
		555	–	*2*	–	*377*	*176*
d	その他の不慮の事故 All other accidents 男M.	*14 171*	*3 744*	*1 473*	*2*	*4 654*	*4 298*
	女F.	*10 854*	*3 105*	*1 201*	–	*2 791*	*3 757*
		3 317	*639*	*272*	*2*	*1 863*	*541*
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury 男M.	22 136	3 620	702	–	8 270	9 544
	女F.	13 276	2 122	351	–	4 799	6 004
		8 860	1 498	351	–	3 471	3 540
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war 男M.	1 846	346	160	–	581	759
	女F.	1 212	298	135	–	295	484
		634	48	25	–	286	275
a	他殺 Homicide 男M.	*1 807*	*346*	*160*	–	*581*	*720*
	女F.	*1 173*	*298*	*135*	–	*295*	*445*
		634	*48*	*25*	–	*286*	*275*
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war 男M.	*39*	–	–	–	–	*39*
	女F.	*39*	–	–	–	–	*39*
		–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (naturc of injury) 男M.	**58 510**	**12 425**	**4 104**	**2**	**15 566**	**26 413**
	女F.	**40 476**	**9 260**	**3 073**	–	**9 013**	**19 130**
		18 034	**3 165**	**1 031**	**2**	**6 553**	**7 283**
B N47	骨折頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injuries and internal injuries 男M.	19 306	7 226	2 649	–	2 013	7 418
	女F.	15 482	5 993	2 185	–	1 329	5 975
		3 824	1 233	464	–	684	1 443
B N48	熱傷 Burns 男M.	2 037	581	300	–	941	215
	女F.	1 159	346	186	–	473	154
		878	235	114	–	468	61
B N49	毒物の作用 Effects of poisons 男M.	11 667	3 463	733	–	4 232	3 239
	女F.	7 113	2 004	375	–	2 449	2 285
		4 554	1 459	358	–	1 783	954
B N50	その他の損傷 All other injuries 男M.	25 500	1 155	422	2	8 380	15 541
	女F.	16 722	917	327	–	4 762	10 716
		8 778	238	95	2	3 618	4 825

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	62 678	8 457	7 514	8 226	5 869	4 625	4 036	3 855	3 120	2 953	3 720	4 337	5 966	
	男M.	34 828	4 629	4 121	4 553	3 306	2 672	2 274	2 137	1 721	1 670	2 055	2 372	3 318	
	女F.	27 850	3 828	3 393	3 673	2 563	1 953	1 762	1 718	1 399	1 283	1 665	1 965	2 648	
B1	呼吸器系の結核	47	5	4	5	5	7	7	5	2	–	2	2	3	B1
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	25	3	1	4	4	2	4	2	1	–	1	–	3	
	女F.	22	2	3	1	1	5	3	3	1	–	1	2	–	
B2	その他の結核	159	15	15	15	22	18	12	14	7	9	10	11	11	B2
	Tuberculosis other forms 男M.	85	10	4	6	15	7	6	6	4	5	8	8	6	
	女F.	74	5	11	9	7	11	6	8	3	4	2	3	5	
B3	梅毒及びその続発症	47	6	5	3	7	1	8	2	1	2	4	2	6	B3
	Sypilis and its sequelae 男M.	29	3	4	2	4	–	6	1	1	1	4	1	2	
	女F.	18	3	1	1	3	1	2	1	–	1	–	1	4	
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
	Typhoid fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	61	7	3	4	1	8	7	2	8	6	3	3	9	B6
	Dysentery, all forms 男M.	34	3	2	3	1	5	3	1	3	4	2	3	4	
	女F.	27	4	1	1	–	3	4	1	5	2	1	–	5	
a	細菌性赤痢	*61*	*7*	*3*	*4*	*1*	*8*	*7*	*2*	*8*	*6*	*3*	*3*	*9*	a
	Bacillary dysentery 男M.	*34*	*3*	*2*	*3*	*1*	*5*	*3*	*1*	*3*	*4*	*2*	*3*	*4*	
	女F.	*27*	*4*	*1*	*1*	–	*3*	*4*	*1*	*5*	*2*	*1*	–	*5*	
b	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Other protozoal and nuspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B7
	Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	a
	Scarlet fever 男M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
	女F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	33	2	6	9	3	2	1	1	–	1	–	2	6	B8
	Diphtheria 男M.	20	1	4	5	3	1	1	1	–	1	–	–	3	
	女F.	13	1	2	4	–	1	–	–	–	–	–	2	3	
B9	百日咳	235	12	22	13	18	25	27	31	20	16	11	16	24	B9
	Whooping cough 男M.	105	5	9	6	12	13	15	14	11	8	2	2	8	
	女F.	130	7	13	7	6	12	12	17	9	8	9	14	16	
B10	髄膜炎菌感染	21	1	5	3	2	2	1	2	1	–	1	3	–	B10
	Meningococcal infections 男M.	12	1	3	2	–	2	1	1	1	–	1	1	–	
	女F.	9	–	2	1	2	–	–	1	–	–	–	2	–	

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

昭和 32 年 1957

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	32	3	1	2	4	1	1	5	5	4	–	2	4	B12
	Acute poliomyelitis 男M.	20	3	1	1	2	–	1	3	2	3	–	1	3	
	女F.	12	–	–	1	2	1	–	2	3	1	–	1	1	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	1 176	55	77	196	284	227	196	86	23	4	6	9	13	B14
	Measles 男M.	614	28	45	106	148	124	91	46	11	–	3	6	6	
	女F.	562	27	32	90	136	103	105	40	12	4	3	3	7	
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B15
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	Malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性及び寄生性として分類された	558	66	58	56	52	51	44	39	47	45	33	33	34	B17
	その他の疾患 男M.	319	36	33	40	33	27	23	22	26	25	16	19	19	
	All other diseases classified as infective and parasitic 女F.	239	30	25	16	19	24	21	17	21	20	17	14	15	
a	パラチフス	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	Paratyphoid fever 男M.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Leprosy 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	破傷風	*227*	*21*	*15*	*18*	*17*	*19*	*25*	*19*	*27*	*26*	*16*	*15*	*9*	c
	Tetanus 男M.	*132*	*14*	*9*	*14*	*11*	*11*	*11*	*11*	*14*	*16*	*8*	*7*	*6*	
	女F.	*95*	*7*	*6*	*4*	*6*	*8*	*14*	*8*	*13*	*10*	*8*	*8*	*3*	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
f	日本脳炎	*11*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*3*	–	–	–	f
	Japanese B encephalitis 男M.	*6*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	Yellow fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary(S. japonicum) schistosomiasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*319*	*45*	*42*	*38*	*35*	*32*	*18*	*17*	*16*	*16*	*17*	*18*	*25*	k
	男M.	*180*	*22*	*23*	*26*	*22*	*16*	*11*	*9*	*10*	*8*	*8*	*12*	*13*	
	女F.	*139*	*23*	*19*	*12*	*13*	*16*	*7*	*8*	*6*	*8*	*9*	*6*	*12*	
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	93	12	6	8	3	8	5	9	12	7	5	7	11	B18
	男M.	50	7	5	4	3	3	1	7	6	6	1	1	6	
	女F.	43	5	1	4	–	5	4	2	6	1	4	6	*5*	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Mailgnant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*8*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	a
	男M.	*7*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	*84*	*11*	*6*	*6*	*2*	*7*	*4*	*8*	*12*	*7*	*4*	*7*	*10*	c
	男M.	*43*	*6*	*5*	*2*	*2*	*2*	*1*	*6*	*6*	*6*	–	*1*	*6*	
	女F.	*41*	*5*	*1*	*4*	–	*5*	*3*	*2*	*6*	*1*	*4*	*6*	*4*	
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	74	12	7	4	7	8	4	3	2	9	7	5	6	B19
	男M.	41	4	4	3	5	4	2	2	2	6	4	3	2	
	女F.	33	8	3	1	2	4	2	1	–	3	3	2	4	
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B21	貧血 Anaemias	23	4	2	4	–	2	1	2	1	2	3	2	–	B21
	男M.	13	2	2	2	–	1	1	1	1	–	3	–	–	
	女F.	10	2	–	2	–	1	–	1	–	2	–	2	–	
B22	中枢神経の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	20	–	2	5	3	2	–	2	1	1	2	1	1	B22
	男M.	7	–	1	1	–	2	–	1	–	–	1	1	–	
	女F.	13	–	1	4	3	–	–	1	1	1	1	–	1	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	444	50	44	45	59	45	31	40	21	17	36	29	27	B23
	男M.	245	23	28	27	30	25	19	23	12	13	18	15	12	
	女F.	199	27	16	18	29	20	12	17	9	4	18	14	15	
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B24
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	160	12	9	23	20	10	11	3	12	10	13	17	20	B26
	男M.	83	5	6	11	10	5	6	1	7	6	5	12	9	
	女F.	77	7	3	12	10	5	5	2	5	4	8	5	11	

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1 月 Jan.	2 月 Feb.	3 月 May	4 月 Apr.	5 月 May	6 月 Jun.	7 月 Jul.	8 月 Aug.	9 月 Sep.	10 月 Oct.	11 月 Nov.	12 月 Dec.	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B27	その他の心臓疾患	29	4	4	1	1	3	2	2	1	3	1	4	3	B27
	Other diseases of heart 男M.	19	3	2	–	–	2	1	1	1	2	1	4	2	
	Other diseases of heart 女F.	10	1	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	1	
B28	心臓疾患を伴う高血圧症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
	Hypertension with heart disease 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Hypertension with heart disease 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B29	心臓の記載のない高血圧症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
	Hypertension without mention of heart 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Hypertension without mention of heart 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B30	インフルエンザ	893	151	91	52	11	3	56	80	19	6	26	161	237	B30
	Influenza 男M.	481	77	47	26	6	3	32	49	6	2	19	92	122	
	Influenza 女F.	412	74	44	26	5	–	24	31	13	4	7	69	115	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	10 696	1 817	1 530	1 742	1 110	712	593	483	281	300	486	666	976	B31
	Pneumonia 男M.	5 906	1 012	838	957	626	399	339	254	134	158	246	382	561	
	Pneumonia 女F.	4 790	805	692	785	484	313	254	229	147	142	240	284	415	
B32	気管支炎	1 541	258	237	288	147	110	78	61	32	47	66	103	114	B32
	Bronchitis 男M.	875	136	138	154	87	68	49	37	16	29	40	62	59	
	Bronchitis 女F.	666	122	99	134	60	42	29	24	16	18	26	41	55	
B33	胃及び十二指腸の潰瘍	4	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	B33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	4	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	
	Ulcer of stomach and duodenum 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B34	虫垂炎	5	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	B34
	Appendicitis 男M.	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	Appendicitis 女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
B35	腸閉塞及びヘルニア	827	90	59	88	96	74	52	58	65	68	57	54	66	B35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	585	63	45	53	69	54	34	46	43	50	43	42	43	
	Intestinal obstruction and hernia 女F.	242	27	14	35	27	20	18	12	22	18	14	12	23	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	3 721	517	384	404	368	314	285	216	199	169	217	254	394	B36
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M.	2 062	293	211	218	209	167	155	118	100	90	121	142	238	
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F.	1 659	224	173	186	159	147	130	98	99	79	96	112	156	
a	胃炎及び十二指腸炎	*12*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*3*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	
	Gastritis and duodenitis 女F.	*9*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	*3 709*	*517*	*384*	*404*	*367*	*311*	*284*	*214*	*199*	*169*	*216*	*252*	*392*	b
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M.	*2 059*	*293*	*211*	*218*	*209*	*166*	*155*	*116*	*100*	*90*	*121*	*142*	*238*	
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F.	*1 650*	*224*	*173*	*186*	*158*	*145*	*129*	*98*	*99*	*79*	*95*	*110*	*154*	
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B37	肝硬変	16	2	3	–	1	2	2	1	1	3	–	–	1	B37
	Cirrhosis of liver 男M.	6	1	2	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	
	Cirrhosis of liver 女F.	10	1	1	–	1	1	2	1	1	1	–	–	1	
B38	腎炎及びネフローゼ	68	10	10	8	7	4	5	4	1	2	5	5	7	B38
	Nophritis and nephrosis 男M.	38	4	6	5	1	4	4	3	1	1	4	1	4	
	Nophritis and nephrosis 女F.	30	6	4	3	6	–	1	1	–	1	1	4	3	
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
	Hyperplasia of plostate 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Hyperplasia of plostate 女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1 月 Jan.	2 月 Feb.	3 月 Mar.	4 月 Apr.	5 月 May	6 月 Jun.	7 月 Jul.	8 月 Aug.	9 月 Sep.	10 月 Oct.	11 月 Nov.	12 月 Dec.	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complicatons of pregnancy, childbirth and the puerperium	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	– · –	B40
B41	先天奇形 Congenital malformations	2 961 1 678 1 283	286 156 130	257 148 109	323 191 132	251 141 110	206 123 83	191 122 69	219 123 96	221 126 95	244 133 111	242 135 107	225 122 103	296 158 138	B41
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	1 858 1 112 746	185 103 82	170 108 62	186 109 77	138 80 58	144 91 53	132 75 57	182 106 76	185 113 72	128 79 49	135 76 59	123 77 46	150 95 55	B42
B43	新生児の感染 Infections of newborn	5 636 3 062 2 574	914 496 418	785 410 375	838 478 360	501 261 240	342 204 138	272 156 116	273 158 115	190 109 81	220 106 114	347 188 159	417 207 210	537 289 248	B43
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*4 449* *2 420* *2 029*	*750* *394* *356*	*676* *363* *313*	*693* *401* *292*	*367* *191* *176*	*240* *138* *102*	*196* *110* *86*	*204* *125* *79*	*146* *86* *60*	*137* *68* *69*	*263* *139* *124*	*329* *159* *170*	*448* *246* *202*	a
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*774* *415* *359*	*105* *67* *38*	*82* *33* *49*	*97* *53* *44*	*87* *44* *43*	*60* *36* *24*	*50* *31* *19*	*50* *24* *26*	*25* *14* *11*	*37* *16* *21*	*54* *32* *22*	*62* *35* *27*	*65* *30* *35*	b
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*413* *227* *186*	*59* *35* *24*	*27* *14* *13*	*48* *24* *24*	*47* *26* *21*	*42* *30* *12*	*26* *15* *11*	*19* *9* *10*	*19* *9* *10*	*46* *22* *24*	*30* *17* *13*	*26* *13* *13*	*24* *13* *11*	c
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar early infancy, and immaturity unqualified	24 042 13 348 10 694	3 013 1 648 1 365	2 877 1 549 1 328	3 016 1 656 1 360	2 050 1 158 892	1 750 1 036 714	1 541 877 664	1 531 835 696	1 387 778 609	1 294 749 545	1 528 843 685	1 708 921 787	2 347 1 298 1 049	B44
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	2 362 1 317 1 045	265 146 119	252 145 107	277 164 113	229 133 96	202 108 94	168 91 77	176 97 79	162 85 77	140 77 63	171 92 79	129 73 56	191 106 85	B45
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	a
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	b
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*2 362* *1 317* *1 045*	*265* *146* *119*	*252* *145* *107*	*277* *164* *113*	*229* *133* *96*	*202* *108* *94*	*168* *91* *77*	*176* *97* *79*	*162* *85* *77*	*140* *77* *63*	*171* *92* *79*	*129* *73* *56*	*191* *106* *85*	c
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	3 291 1 826 1 465	500 258 242	435 249 186	414 233 181	325 187 138	232 132 100	188 97 91	186 106 80	135 82 53	124 72 52	210 124 86	221 116 105	321 170 151	B46
a	脚気 Beriberi	*368* *208* *160*	*54* *33* *21*	*49* *29* *20*	*47* *24* *23*	*47* *26* *21*	*35* *20* *15*	*24* *10* *14*	*16* *10* *6*	*6* *5* *1*	*15* *10* *5*	*25* *14* *11*	*21* *11* *10*	*29* *16* *13*	a
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*2 923* *1 618* *1 305*	*446* *225* *221*	*386* *220* *166*	*367* *209* *158*	*278* *161* *117*	*197* *112* *85*	*164* *87* *77*	*170* *96* *74*	*129* *77* *52*	*109* *62* *47*	*185* *110* *75*	*200* *105* *95*	*292* *154* *138*	b

男M. 女F.

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	1 月 Jan.	2 月 Feb.	3 月 Mar.	4 月 Apr.	5 月 May	6 月 Jun.	7 月 Jul.	8 月 Aug.	9 月 Sep.	10 月 Oct.	11 月 Nov.	12 月 Dec.	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	1 540	182	152	194	143	109	115	135	77	71	91	123	148	"E"
	男M.	802	98	70	86	77	58	62	71	39	42	53	58	88	
	女F.	738	84	82	108	66	51	53	64	38	29	38	65	60	
B E47	自動車事故	15	1	1	1	–	2	2	1	1	2	2	–	2	B E47
	Motor vehicle accidents 男M.	9	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	–	1	
	女F.	6	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	
B E48	その他の不慮の事故	1 385	174	140	177	130	94	100	112	63	60	83	112	140	B E48
	All other accidents 男M.	718	94	63	80	69	49	56	59	32	33	47	53	83	
	女F.	667	80	77	97	61	45	44	53	31	27	36	59	57	
a	自動車事故以外の交通事故	*6*	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	a
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女F.	*5*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	
b	不慮の溺死及び溺水	*49*	–	*1*	*3*	–	*3*	*10*	*10*	*6*	*4*	*7*	*4*	*1*	b
	Accidental drowning and submersion 男M.	*28*	–	*1*	*2*	–	*1*	*6*	*7*	*4*	*3*	*2*	*2*	–	
	女F.	*21*	–	–	*1*	–	*2*	*4*	*3*	*2*	*1*	*5*	*2*	*1*	
c	天災	*28*	–	–	–	–	–	–	*26*	*2*	–	–	–	–	c
	Cataclysm 男M.	*17*	–	–	–	–	–	–	*16*	*1*	–	–	–	–	
	女F.	*11*	–	–	–	–	–	–	*10*	*1*	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故	*1 302*	*174*	*139*	*174*	*128*	*91*	*89*	*75*	*55*	*56*	*76*	*106*	*139*	d
	Other accidents 男M.	*672*	*94*	*62*	*78*	*69*	*48*	*50*	*35*	*27*	*30*	*45*	*51*	*83*	
	女F.	*630*	*80*	*77*	*96*	*59*	*43*	*39*	*40*	*28*	*26*	*31*	*55*	*56*	
B E49	自殺及び自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E50	他殺及び戦争行為	140	7	11	16	13	13	13	22	13	9	6	11	6	B E50
	Homicide and operations of war 男M.	75	4	7	6	8	8	5	11	6	7	4	5	4	
	女F.	65	3	4	10	5	5	8	11	7	2	2	6	2	
a	他殺	*140*	*7*	*11*	*16*	*13*	*13*	*13*	*22*	*13*	*9*	*6*	*11*	*6*	a
	Homicide 男M.	*75*	*4*	*7*	*6*	*8*	*8*	*5*	*11*	*6*	*7*	*4*	*5*	*4*	
	女F.	*65*	*3*	*4*	*10*	*5*	*5*	*8*	*11*	*7*	*2*	*2*	*6*	*2*	
b	処刑及び戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Execution and operation of war 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	1 540	182	152	194	143	109	115	135	77	71	91	123	148	"N"
	男M.	802	98	70	86	77	58	62	71	39	42	53	58	88	
	女F.	738	84	82	108	66	51	53	64	38	29	38	65	60	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷	70	4	3	8	6	7	8	8	4	4	4	9	5	B N47
	Fractures, head injuries and internal injuries 男M.	45	1	2	5	4	6	5	4	3	3	3	5	4	
	女F.	25	3	1	3	2	1	3	4	1	1	1	4	1	
B N48	熱傷	182	24	24	20	18	5	9	8	10	11	13	14	26	B N48
	Burns 男M.	93	15	11	8	9	3	5	5	5	6	5	8	13	
	女F.	89	9	13	12	9	2	4	3	5	5	8	6	13	
B N49	毒物の作用	69	12	9	14	7	4	3	–	3	4	3	2	8	B N49
	Effects of poisons 男M.	36	7	3	7	4	2	1	–	1	1	2	2	6	
	女F.	33	5	6	7	3	2	2	–	2	3	1	–	2	
B N50	その他の損傷	1 219	142	116	152	112	93	95	119	60	52	71	98	109	B N50
	All other injuries 男M.	628	75	54	66	60	47	51	62	30	32	43	43	65	
	女F.	591	67	62	86	52	46	44	57	30	20	28	55	44	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

昭和 32 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month														国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								2週未満 Under 2 weeks	3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳 Days unknown		
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days							
	総数 Total 男M.	62 678	34 456	19 608	4 937	3 918	3 343	2 317	1 830	1 720	1 543	7 156	4 315	2 768	606	3	1箇月 1 month	
	女F.	34 828	19 288	11 213	2 825	2 352	1 925	1 260	1 001	968	882	3 862	2 374	1 518	319	2	6 757	
		27 850	15 168	8 395	2 112	1 566	1 418	1 057	829	752	661	3 294	1 941	1 250	287	1	2 999	
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B1
	女F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M.	159	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	B2
	女F.	85	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	
		74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M.	47	15	7	–	3	2	1	–	1	–	–	6	1	1	–	10	B3
	女F.	29	10	5	–	2	2	1	–	–	–	–	4	–	1	–	8	
		18	5	2	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	2	
B4	腸チフス Typhoid fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢 Dysentery, all forms 男M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B6
	女F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
		27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	*61*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	a
	女F.	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
		27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B7
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱 Scarlet fever 男M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	a
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア Diphtheria 男M.	33	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	B8
	女F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		13	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳 Wooping cough 男M.	235	19	–	–	–	–	–	–	–	2	6	9	2	–	54	34	B9
	女F.	105	12	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	2	–	19	16	
		130	7	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	–	35	18	
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M.	21	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	6	B10
	女F.	12	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	4	
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10months	11箇月 11months	月不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total 男M.	6 757	4 564	3 311	2 512	2 145	1 950	1 727	1 561	1 378	1 264	1 052	1	
	女F.	3 758	2 510	1 809	1 335	1 193	1 055	1 015	861	747	672	584	1	
		2 999	2 054	1 502	1 177	952	895	712	700	631	592	468	–	
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	–	1	3	4	1	6	8	3	7	9	5	–	B1
	女F.	–	1	3	2	1	1	6	2	2	5	2	–	
		–	–	–	2	–	5	2	1	5	4	3	–	
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M.	3	9	15	15	9	17	18	13	18	20	20	–	B2
	女F.	3	5	7	7	8	5	9	7	10	13	9	–	
		–	4	8	8	1	12	9	6	8	7	11	–	
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M.	10	5	3	5	4	2	1	1	–	–	1	–	B3
	女F.	8	3	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	
		2	2	1	3	3	1	–	–	–	–	1	–	
B4	腸チフス Typhoid fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢 Dysentery, all forms 男M.	4	6	2	4	4	6	4	5	8	10	8	–	B6
	女F.	3	4	1	1	2	4	2	3	4	6	4	–	
		1	2	1	3	2	2	2	2	4	4	4	–	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	*4*	*6*	*2*	*4*	*4*	*6*	*4*	*5*	*8*	*10*	*8*	–	a
	女F.	*3*	*4*	*1*	*1*	*2*	*4*	*2*	*3*	*4*	*6*	*4*	–	
		1	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*4*	*4*	–	
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	B7
	女F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
		–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱 Scarlet fever 男M.	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	a
	女F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
		–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア Diphtheria 男M.	1	1	5	–	–	–	5	6	2	5	7	–	B8
	女F.	1	1	2	–	–	–	4	3	2	3	4	–	
		–	–	3	–	–	–	1	3	–	2	3	–	
B9	百日咳 Wooping cough 男M.	54	34	32	19	14	11	12	10	12	7	11	–	B9
	女F.	19	16	13	12	5	6	6	3	5	4	4	–	
		35	18	19	7	9	5	6	7	7	3	7	–	
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M.	3	6	1	–	–	–	6	2	–	1	–	–	B10
	女F.	2	4	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	
		1	2	1	–	–	–	4	1	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Gauses of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1 箇月未満 Under 1 month										2週未満 Under 2 weeks
			総数 Total	1 週未満 Under 1 week									
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 1 day	2 日 2 days	3 日 3 days	4 日 4 days	5 日 5 days	6 日 6 days		
B11	ペスト Plague	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	32	1	1	–	–	–	–	–	1	–		–
	男M.	20	1	1	–	–	–	–	–	1	–		–
	女F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B13	痘瘡 Smallpox	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B14	麻疹 Measles	1 176	9	–	–	–	–	–	–	–	–		2
	男M.	614	6	–	–	–	–	–	–	–	–		2
	女F.	562	3	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B16	マラリア Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	558	355	112	2	–	11	9	15	35	40		154
	男M.	319	197	65	1	–	9	6	10	13	26		76
	女F.	239	158	47	1	–	2	3	5	22	14		78
a	パラチフス Paratyphoid fever	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
b	癩 Leprosy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
c	破傷風 Tetanus	*227*	*209*	*94*	*1*	–	*7*	*4*	*12*	*31*	*39*		*102*
	男M.	*132*	*119*	*56*	*1*	–	*6*	*3*	*9*	*11*	*26*		*54*
	女F.	*95*	*90*	*38*	–	–	*1*	*1*	*3*	*20*	*13*		*48*
d	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
e	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–

Under 1 month of age				1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10months	11箇月 11months	月不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳 Days unknown													
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	5	4	2	1	6	3	5	4	–	B12
–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	–	3	2	4	3	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	3	1	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	–	5	10	18	54	90	172	175	181	169	152	141	–	B14
3	1	–	–	2	6	10	32	49	88	102	93	98	70	58	–	
1	1	1	–	3	4	8	22	41	84	73	88	71	82	83	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	36	4	–	53	39	21	21	14	17	9	7	5	9	8	–	B17
30	25	1	–	33	24	15	11	9	11	4	2	3	5	5	–	
19	11	3	–	20	15	6	10	5	6	5	5	2	4	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	3	1	–	9	4	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	c
6	2	1	–	8	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	3	1	2	–	–	f
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month											国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								2週未満 Under 2 weeks		
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days			
h	狂犬病 Rabies 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
j	糸状虫病 Filariasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 男M.	*319*	*146*	*18*	*1*	–	*4*	*5*	*3*	*4*	*1*	*52*		k
		180	*78*	*9*	–	–	*3*	*3*	*1*	*2*	–	*22*		
	女F.	*139*	*68*	*9*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*30*		
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M.	93	12	5	2	1	–	–	–	1	1	–		B18
		50	7	3	2	–	–	–	–	1	–	–		
	女F.	43	5	2	–	1	–	–	–	–	1	–		
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum 男M.	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–		a
		7	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		b
		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms 男M.	*84*	*9*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–		c
		43	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–		
	女F.	*41*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–		
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms 男M.	74	17	10	3	2	3	–	1	1	–	2		B19
		41	10	6	1	1	2	–	1	1	–	2		
	女F.	33	7	4	2	1	1	–	–	–	–	–		
B20	糖尿病 Diabetes mellitus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		B20
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B21	貧血 Anaemias 男M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		B21
		13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system 男M.	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		B22
		7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous 男M.	444	35	11	–	1	4	–	2	2	2	9		B23
		245	23	6	–	1	2	–	1	1	1	6		
	女F.	199	12	5	–	–	2	–	1	1	1	3		
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		B24
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		B25
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M.	160	88	52	18	8	10	8	2	6	–	15		B26
		83	48	34	13	4	5	6	1	5	–	4		
	女F.	77	40	18	5	4	5	2	1	1	–	11		

Under 1 month of age				1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10months	11箇月 11months	月不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳 Days unknown													
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	*33*	*3*	–	*44*	*35*	*18*	*18*	*10*	*16*	*9*	*4*	*4*	*7*	*8*	–	k
24	*23*	–	–	*25*	*22*	*13*	*10*	*6*	*10*	*4*	*2*	*2*	*3*	*5*	–	
16	*10*	*3*	–	*19*	*13*	*5*	*8*	*4*	*6*	*5*	*2*	*2*	*4*	*3*	–	
2	3	2	–	5	8	11	10	8	4	4	10	9	6	6	–	B18
1	2	1	–	3	3	7	5	4	3	1	7	6	2	2	–	
1	1	1	–	2	5	4	5	4	1	3	3	3	4	4	–	
1	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	1	–	–	–	–	a
1	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	–	*5*	*7*	*8*	*9*	*8*	*4*	*4*	*9*	*9*	*6*	*6*	–	c
–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*5*	*4*	*4*	*3*	*1*	*7*	*6*	*2*	*2*	–	
1	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*3*	*5*	*4*	*1*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	–	
2	2	1	–	11	11	5	4	3	1	5	3	2	5	2	–	B19
–	1	1	–	9	6	1	1	4	–	4	1	1	3	1	–	
2	1	–	–	2	5	4	3	4	1	1	2	1	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	5	2	4	1	2	–	2	1	2	2	2	–	B21
–	–	–	–	5	–	3	–	–	–	2	–	–	2	1	–	
–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	–	1	2	–	1	–	
–	–	1	–	7	4	2	3	1	2	–	–	–	–	–	–	B22
–	–	–	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	5	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	7	3	–	44	49	45	44	40	36	40	38	26	21	26	–	B23
4	5	2	–	30	24	28	25	23	14	24	20	12	9	13	–	
1	2	1	–	14	25	17	19	17	22	16	18	14	12	13	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	10	1	–	17	19	12	8	5	3	3	1	–	2	2	–	B26
3	6	1	–	11	8	6	3	4	–	1	–	–	2	–	–	
7	4	–	–	6	11	6	5	1	3	2	1	–	–	2	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month										国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								2週未満 Under 2 weeks	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days		
B 27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	29	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	B 27
	男 M.	19	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ Influenza	893	180	40	1	2	8	6	7	6	10	51	B 30
	男 M.	481	94	18	1	1	5	3	3	1	4	27	
	女 F.	412	86	22	–	1	3	3	4	5	6	24	
B 31	肺炎(新生児肺炎を除く) Pneumonia	10 696	207	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 31
	男 M.	5 906	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4 790	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 32	気管支炎 Bronchitis	1 541	469	98	4	16	18	16	11	19	14	130	B 32
	男 M.	875	262	59	2	11	7	9	7	16	7	64	
	女 F.	666	207	39	2	5	11	7	4	3	7	66	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B 33
	男 M.	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 34	虫垂炎 Appendicitis	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 34
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	827	133	65	7	16	8	9	11	7	7	29	B 35
	男 M.	585	88	44	5	9	7	6	8	5	4	19	
	女 F.	242	45	21	2	7	1	3	3	2	3	10	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く) Gastritis, duodenitis enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	3 721	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 36
	男 M.	2 062	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 659	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く) Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years age	*3 709*	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男 M.	*2 059*	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1 650*	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 37	肝硬変 Cirrhosis of liver	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 37
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	68	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	B 38
	男 M.	38	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Under. 1 month of age				1箇月	2箇月	3箇月	4箇月	5箇月	6箇月	7箇月	8箇月	9箇月	10箇月	11箇月	月不詳	国際簡単分類番号
3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳 Days unknown	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10months	11months	Months unknown	International abbreviated list number
–	1	1	–	3	2	6	2	2	4	1	–	2	1	3	–	B 27
–	–	1	–	2	–	5	1	1	3	–	–	1	1	3	–	
–	1	–	–	1	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	32	7	–	126	101	89	71	69	56	49	35	37	46	34	–	B 30
27	16	6	–	68	52	47	39	38	29	25	23	19	28	19	–	
23	16	1	–	58	49	42	32	31	27	24	12	18	18	15	–	
–	–	206	1	2 593	1 930	1 311	967	819	716	598	463	439	361	292	–	B 31
–	–	116	–	1 478	1 069	734	509	430	364	347	252	239	187	181	–	
–	–	90	1	1 115	861	577	458	389	352	251	211	200	174	111	–	
120	92	29	–	309	210	135	87	63	61	54	40	38	41	34	–	B 32
73	52	14	–	167	127	72	46	40	43	28	23	21	26	20	–	
47	40	15	–	142	83	63	41	23	18	26	17	17	15	14	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	B 33
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	–	B 34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
18	16	5	–	67	68	65	74	99	58	63	68	55	47	30	–	B 35
12	10	3	–	47	50	43	55	75	46	40	49	40	34	18	–	
6	6	2	–	20	18	22	19	24	12	23	19	15	13	12	–	
–	–	43	–	643	530	472	327	296	292	236	283	222	206	171	–	B 36
–	–	24	–	352	278	235	174	183	176	151	167	115	113	94	–	
–	–	19	–	291	252	237	153	113	116	85	116	107	93	77	–	
–	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	*43*	–	*640*	*528*	*471*	*325*	*294*	*291*	*236*	*283*	*222*	*205*	*171*	–	b
–	–	*24*	–	*351*	*278*	*235*	*174*	*181*	*176*	*151*	*167*	*115*	*113*	*94*	–	
–	–	*19*	–	*289*	*250*	*236*	*151*	*113*	*115*	*85*	*116*	*107*	*92*	*77*	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	2	3	2	–	5	2	1	–	1	–	–	B 37
–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	4	1	1	–	1	–	–	
1	–	–	–	6	3	8	6	3	6	5	8	5	7	8	–	B 38
1	–	–	–	3	–	5	3	3	2	5	7	2	2	3	–	
–	–	–	–	3	3	3	3	–	4	–	1	3	5	5	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1箇月未満 Under 1 month										国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week								2週未満 Under 2 weeks	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2 days	3日 3 days	4日 4 days	5日 5 days	6日 6 days		
B 40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, child-birth and puerperium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 41	先天奇形 Congenital malformations	2 961	1 498	759	151	140	133	111	85	73	66	311	B 41
	男M.	1 678	886	453	89	94	86	56	50	38	40	176	
	女F.	1 283	612	306	62	46	47	55	35	35	26	135	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	1 855	1 817	1 630	747	425	195	96	69	53	45	121	B 42
	男M.	1 112	1 089	977	426	260	128	56	42	32	33	74	
	女F.	746	728	653	321	165	67	40	27	21	12	47	
B 43	新生児の感染 Infections of the newborn	5 636	5 589	1 547	110	216	265	238	239	267	212	1 647	B 43
	男M.	3 062	3 031	858	61	128	152	128	118	160	111	847	
	女F.	2 574	2 558	689	49	88	113	110	121	107	101	800	
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*4 449*	*4 449*	*1 332*	*99*	*194*	*242*	*207*	*199*	*222*	*169*	*1 296*	a
	男M.	*2 420*	*2 420*	*743*	*55*	*110*	*136*	*115*	*97*	*135*	*95*	*666*	
	女F.	*2 029*	*2 029*	*589*	*44*	*84*	*106*	*92*	*102*	*87*	*74*	*630*	
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*774*	*770*	*123*	*7*	*11*	*15*	*20*	*24*	*25*	*21*	*233*	b
	男M.	*415*	*412*	*69*	*5*	*10*	*10*	*7*	*14*	*13*	*10*	*114*	
	女F.	*359*	*358*	*54*	*2*	*1*	*5*	*13*	*10*	*12*	*11*	*119*	
c	その他の新生児の感染 Othe infections of the newborn	*413*	*370*	*92*	*4*	*11*	*8*	*11*	*16*	*20*	*22*	*118*	c
	男M.	*227*	*199*	*46*	*1*	*8*	*6*	*6*	*7*	*12*	*6*	*67*	
	女F.	*186*	*171*	*46*	*3*	*3*	*2*	*5*	*9*	*8*	*16*	*51*	
B 44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	24 042	21 428	14 253	3 786	2 984	2 506	1 659	1 238	1 097	983	3 913	B 44
	男M.	13 348	11 949	8 105	2 166	1 780	1 419	896	680	604	560	2 117	
	女F.	10 694	9 479	6 148	1 620	1 204	1 087	763	558	493	423	1 796	
B 45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	2 362	1 413	698	61	65	118	110	111	109	124	482	B 45
	男M.	1 317	807	396	32	36	64	61	61	71	71	287	
	女F.	1 045	606	302	29	29	54	49	50	38	53	195	
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*2 362*	*1 413*	*698*	*61*	*65*	*118*	*110*	*111*	*109*	*124*	*482*	c
	男M.	*1 317*	*807*	*396*	*32*	*36*	*64*	*61*	*61*	*71*	*71*	*287*	
	女F.	*1 045*	*606*	*302*	*29*	*29*	*54*	*49*	*50*	*38*	*53*	*195*	
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases	3 291	890	237	13	27	47	43	36	34	37	241	B 46
	男M.	1 826	503	137	9	20	27	26	17	15	23	139	
	女F.	1 465	387	100	4	7	20	17	19	19	14	102	
a	脚気 Beriberi	*368*	*113*	19	*1*	*2*	*4*	*1*	*3*	*3*	*5*	*29*	a
	男M.	*208*	*67*	11	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*18*	
	女F.	*160*	*46*	8	–	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*2*	*11*	
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*2 923*	*777*	*218*	*12*	*25*	*43*	*42*	*33*	*31*	*32*	*212*	b
	男M.	*1 618*	*436*	*126*	*8*	*19*	*26*	*25*	*15*	*13*	*20*	*121*	
	女F.	*1 305*	*341*	*92*	*4*	*6*	*17*	*17*	*18*	*18*	*12*	*91*	

Under 1 month of age				1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10months	11箇月 11months	月不詳 Months unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳 Days unknown													
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238	147	43	–	333	217	200	150	144	86	87	80	62	64	40	–	B 41
140	90	27	–	200	119	105	76	71	37	54	39	33	34	24	–	
98	57	16	–	133	98	95	74	73	49	33	41	29	30	16	–	
51	14	1	–	23	10	2	2	–	1	2	1	–	–	–	–	B 42
27	10	1	–	12	7	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
24	4	–	–	11	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1 297	1 094	4	–	25	13	5	2	–	1	–	1	–	–	–	–	B 43
718	606	2	–	18	7	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
579	488	2	–	7	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
990	*831*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
554	*457*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
436	*374*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
216	*197*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	b
117	*112*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
99	*85*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
91	*66*	*3*	–	*24*	*13*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	c
47	*37*	*2*	–	*18*	*7*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
44	*29*	*1*	–	*6*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 081	1 009	170	2	1 245	451	254	173	122	84	79	55	57	50	44	–	B 44
1 112	534	79	2	652	242	142	94	65	57	41	30	26	25	25	–	
969	475	91	–	593	209	112	79	57	27	38	25	31	25	19	–	
137	78	18	–	236	196	133	83	60	45	53	41	39	40	23	–	B 45
78	37	9	–	130	114	72	37	33	20	32	25	19	17	11	–	
59	41	9	–	106	82	61	46	27	25	21	16	20	23	12	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
137	*78*	*18*	–	*236*	*196*	*133*	*83*	*60*	*45*	*53*	*41*	*39*	*40*	*23*	–	c
78	*37*	*9*	–	*130*	*114*	*72*	*37*	*33*	*20*	*32*	*25*	*19*	*17*	*11*	–	
59	*41*	*9*	–	*106*	*82*	*61*	*46*	*27*	*25*	*21*	*16*	*20*	*23*	*12*	–	
195	169	48	–	616	396	291	221	175	165	136	131	102	86	82	–	B 46
116	92	19	–	348	215	158	115	99	98	79	64	53	44	50	–	
79	77	29	–	268	181	133	106	76	67	57	67	49	42	32	–	
29	*29*	*7*	–	*119*	*55*	*29*	*15*	*12*	*12*	8	*2*	*1*	*2*	–	–	a
17	*18*	*3*	–	*74*	*32*	*12*	*8*	*6*	*4*	3	–	–	*2*	–	–	
12	*11*	*4*	–	*45*	*23*	*17*	*7*	*6*	*8*	5	*2*	*1*	–	–	–	
166	*140*	*41*	–	*497*	*341*	*262*	*206*	*163*	*153*	*128*	*129*	*101*	*84*	*82*	–	b
99	*74*	*16*	–	*274*	*183*	*146*	*107*	*93*	*94*	*76*	*64*	*53*	*42*	*50*	–	
67	*66*	*25*	–	*223*	*158*	*116*	*99*	*70*	*59*	*52*	*65*	*48*	*42*	*32*	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日齢月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1 箇月未満 Under 1 month										2 週未満 Under 2 weeks
			総数 Total	1 週未満 Under 1 week									
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1 日 1 day	2 日 2 days	3 日 3 days	4 日 4 days	5 日 5 days	6 日 6 days		
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	1 540	225	79	32	11	13	10	3	8	2		44
	男M.	802	115	42	17	4	8	5	2	4	2		19
	女F.	738	110	37	15	7	5	5	1	4	–		25
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	1 385	181	50	7	9	12	10	3	7	2		39
	男M.	718	92	25	2	4	7	5	2	3	2		17
	女F.	667	89	25	5	5	5	5	1	4	–		22
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other then motor vehicle accidents	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental dronwning and submersion	*49*	*4*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–		–
	男M.	*28*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–		–
	女F.	*21*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–		–
c	天災 Cataclyam	*28*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–		–
	男M.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	*11*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–		–
d	その他の不慮の事故 Other accidents	*1 302*	*176*	*46*	*5*	*8*	*12*	*10*	*3*	*6*	*2*		*39*
	男M.	*672*	*90*	*24*	*2*	*3*	*7*	*5*	*2*	*3*	*2*		*17*
	女F.	*630*	*86*	*22*	*3*	*5*	*5*	*5*	*1*	*3*	–		*22*
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	140	44	29	25	2	1	–	–	1	–		5
	男M.	75	23	17	15	–	1	–	–	1	–		2
	女F.	65	21	12	10	2	–	–	–	–	–		3
a	他殺 Homicide	*140*	*44*	*29*	*25*	*2*	*1*	–	–	*1*	–		*5*
	男M.	*75*	*23*	*17*	*15*	–	*1*	–	–	*1*	–		*2*
	女F.	*65*	*21*	*12*	*10*	*2*	–	–	–	–	–		*3*
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative class fication of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	1 540	225	79	32	11	13	10	3	8	2		44
	男M.	802	115	42	17	4	8	5	2	4	2		19
	女F.	738	110	37	15	7	5	5	1	4	–		25
B N47	骨折頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injuries and internal injuries	70	7	2	–	–	1	–	–	1	–		2
	男M.	45	5	1	–	–	1	–	–	–	–		1
	女F.	25	2	1	–	–	–	–	–	1	–		1
B N48	熱傷 Burns	182	7	–	–	–	–	–	–	–	–		2
	男M.	93	6	–	–	–	–	–	–	–	–		2
	女F.	89	1	–	–	–	–	–	–	–	–		–
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	69	11	5	1	1	–	1	–	1	1		2
	男M.	36	5	4	1	1	–	–	–	1	1		–
	女F.	33	6	1	–	–	–	1	–	–	–		2
B N50	その他の損傷 All other injuries	1 219	200	72	31	10	12	9	3	6	1		38
	男M.	628	99	37	16	3	7	5	2	3	1		16
	女F.	591	101	35	15	7	5	4	1	3	–		22

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	Under 1 month of age				1箇月 1 month	2箇月 2 months	3箇月 3 months	4箇月 4 months	5箇月 5 months	6箇月 6 months	7箇月 7 months	8箇月 8 months	9箇月 9 months	10箇月 10months	11箇月 11months	月不詳 Months unknown
	3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳 Days unknown												
"E"	**42**	**45**	**15**	–	**308**	**230**	**157**	**146**	**89**	**88**	**68**	**67**	**56**	**60**	**45**	**1**
	20	**25**	**9**	–	**149**	**121**	**87**	**77**	**42**	**42**	**42**	**34**	**33**	**32**	**27**	**1**
	22	**20**	**6**	–	**159**	**109**	**70**	**69**	**47**	**46**	**26**	**33**	**23**	**28**	**18**	–
B E47	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	1	3	2	3	–	–
	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	2	2	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–
B E48	37	41	14	–	298	216	144	140	83	70	55	57	49	50	41	1
	18	23	9	–	145	114	80	74	39	33	33	30	26	26	25	1
	19	18	5	–	153	102	64	66	44	37	22	27	23	24	16	–
a	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–
b	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	*2*	*5*	*8*	*5*	*10*	–
	–	–	*1*	–	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*5*	*2*	*7*	–
	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*3*	–
c	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*3*	*3*	*4*	*2*	*6*	*1*	*1*	*1*	–
	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*5*	*1*	*1*	–	–
	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–
d	*37*	*41*	*13*	–	*291*	*211*	*142*	*135*	*76*	*62*	*51*	*44*	*39*	*44*	*30*	*1*
	18	*23*	*8*	–	*141*	*110*	*79*	*71*	*38*	*29*	*30*	*22*	*20*	*23*	*18*	*1*
	19	*18*	*5*	–	*150*	*101*	*63*	*64*	*38*	*33*	*21*	*22*	*19*	*21*	*12*	–
B E49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	5	4	1	–	9	13	12	5	6	16	12	7	5	7	4	–
	2	2	–	–	3	6	6	2	3	9	9	3	5	4	2	–
	3	2	1	–	6	7	6	3	3	7	3	4	–	3	2	–
a	*5*	*4*	*1*	–	*9*	*13*	*12*	*5*	*6*	*16*	*12*	*7*	*5*	*7*	*4*	–
	2	*2*	–	–	*3*	*6*	*6*	*2*	*3*	*9*	*9*	*3*	*5*	*4*	*2*	–
	3	*2*	*1*	–	*6*	*7*	*6*	*3*	*3*	*7*	*3*	*4*	–	*3*	*2*	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	**42**	**45**	**15**	–	**308**	**230**	**157**	**146**	**89**	**88**	**68**	**67**	**56**	**60**	**45**	**1**
	20	**25**	**9**	–	**149**	**121**	**87**	**77**	**42**	**42**	**42**	**34**	**33**	**32**	**27**	**1**
	22	**20**	**6**	–	**159**	**109**	**70**	**69**	**47**	**46**	**26**	**33**	**23**	**28**	**18**	–
B N47	2	1	–	–	6	4	9	4	5	9	3	6	5	9	3	–
	2	1	–	–	4	3	8	2	2	5	1	2	4	6	3	–
	–	–	–	–	2	1	1	2	3	4	2	4	1	3	–	–
B N48	2	2	1	–	7	11	16	15	15	20	19	20	19	18	15	–
	2	2	–	–	2	7	9	4	5	12	12	10	6	12	8	–
	–	–	1	–	5	4	7	11	10	8	7	10	13	6	7	–
B N49	3	1	–	–	13	6	5	6	2	7	4	2	5	5	3	–
	1	–	–	–	7	3	2	4	1	2	3	1	3	2	3	–
	2	1	–	–	6	3	3	2	1	5	1	1	2	3	–	–
B N50	35	41	14	–	282	209	127	121	67	52	42	39	27	28	24	1
	15	22	9	–	136	108	68	67	34	23	26	21	20	12	13	1
	20	19	5	–	146	101	59	54	33	29	16	18	7	16	11	–

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 32 年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
	総数 Total	62 678	3 370	1 845	1 905	1 593	1 302	1 111	2 255	2 048	1 302	1 142
	男M.	34 828	1 845	1 007	1 008	888	712	610	1 264	1 143	742	614
	女F.	27 850	1 525	838	897	705	590	501	991	905	560	528
B1	呼吸器系の結核	47	6	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	25	3	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	女F.	22	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	159	19	8	1	3	2	–	3	2	1	1
	Tuberculosis other forms 男M.	85	14	4	–	2	–	–	2	–	1	–
	女F.	74	5	4	1	1	2	–	1	2	–	1
B3	梅毒及びその続発症	47	–	–	–	4	–	–	–	2	–	1
	Syphilis and its sequelae 男M.	29	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女F.	18	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Typhoid fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	61	5	3	2	–	1	2	–	1	–	1
	Dysentery, all forms 男M.	34	3	1	2	–	1	1	–	1	–	1
	女F.	27	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–
a	細菌性赤痢	*61*	*5*	*3*	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*
	Bacillary dysentery 男M.	*34*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*
	女F.	27	2	2	–	–	–	*1*	–	–	–	–
b	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Other protozoal and unspecified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	dysensery 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	Scarlet fever and streptococcal 男M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	sore throat 女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	猩紅熱	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	Scarlet fever 男M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	33	5	1	–	2	–	–	2	–	–	–
	Diphtheria 男M.	20	4	1	–	2	–	–	1	–	–	–
	女F.	13	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B9	百日咳	235	5	12	–	11	3	2	13	16	3	4
	Whooping cough 男M.	105	3	6	–	7	–	1	4	6	1	3
	女F.	130	2	6	–	4	3	1	9	10	2	1
B10	髄膜炎菌感染	21	–	1	–	–	–	1	2	–	–	1
	Meningococcal infections 男M.	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	女F.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2 044	1 813	3 441	1 582	1 773	825	842	628	420	1 057	1 072	1 805	2 334	910	625	843	
1 118	1 018	1 949	918	957	432	473	325	207	580	579	1 007	1 324	493	348	487	
926	795	1 492	664	816	393	369	303	213	477	493	798	1 010	417	277	356	
2	1	3	–	1	2	–	2	–	–	–	–	3	–	–	–	B1
2	–	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	
–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
3	1	8	5	2	1	–	–	1	3	6	2	4	1	–	3	B2
2	–	5	–	2	1	–	–	1	–	3	2	4	1	–	3	
1	1	3	5	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	
–	3	5	1	1	–	–	1	–	2	–	–	1	1	1	–	B3
–	–	3	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	
–	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	3	–	3	1	–	2	1	1	–	1	3	–	–	1	B6
2	2	2	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	1	
1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	
3	*2*	*3*	–	*3*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*3*	–	–	*1*	a
2	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	
1	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	B8
–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
6	4	5	4	7	2	3	1	3	2	1	7	2	2	–	4	B9
3	2	1	1	4	1	–	–	1	2	–	3	2	1	–	–	
3	2	4	3	3	1	3	1	2	–	1	4	–	1	–	4	
–	–	4	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B10
–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	32	–	2	1	–	1	–	2	–	–	–
	Acute poliomyelitis 男M.	20	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–
	女F.	12	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	1 176	57	22	72	22	14	14	56	49	40	14
	Measles 男M.	614	29	14	39	9	8	9	23	24	24	7
	女F.	562	28	8	33	13	6	5	33	25	16	7
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tsutsugamushi and other miet-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Malaria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性及び寄生性として分類された	558	29	9	16	12	7	8	14	28	13	15
	その他の疾患 男M.	319	16	5	11	8	5	3	8	19	7	6
	All other diseases classified as infective and parasitic 女F.	239	13	4	5	4	2	5	6	9	6	9
a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Loprosy 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風	*227*	*7*	*5*	*3*	*2*	*2*	*1*	*5*	*12*	*8*	*8*
	Tetanus 男M.	*132*	*5*	*3*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*9*	*4*	*4*
	女F.	*95*	*2*	*2*	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*4*
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f	日本脳炎	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iapanese B encephalitis 男M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Yellow fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	B12
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	18	121	65	15	–	11	2	2	17	8	49	91	19	–	13	B14
15	14	74	39	6	–	7	1	–	9	3	23	43	7	–	7	
16	4	47	26	9	–	4	1	2	8	5	26	48	12	–	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	30	29	18	23	6	6	6	7	3	10	10	25	5	4	7	B17
7	16	15	12	18	3	5	2	4	3	7	4	14	3	3	5	
4	14	14	6	5	3	1	4	3	–	3	6	11	2	1	2	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	*19*	*7*	*5*	*12*	*3*	*6*	–	*3*	*2*	*5*	*4*	*9*	*1*	*2*	*2*	c
7	*8*	*3*	*2*	*8*	*2*	*5*	–	*2*	*2*	*3*	*3*	*6*	*1*	*1*	*2*	
4	*11*	*4*	*3*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*3*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	f
–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	
–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 32 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
h	狂犬病 Rabies	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonay (S. japonicum) schistosomiasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j	系状虫病 Firariasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyhoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	男M.	*319*	*22*	*4*	*13*	*10*	*5*	*7*	*9*	*16*	*5*	*7*
			180	*11*	*2*	*8*	*6*	*3*	*2*	*5*	*10*	*3*	*2*
		女F.	*139*	*11*	*2*	*5*	*4*	*2*	*5*	*4*	*6*	*2*	*5*
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatie and haemato-poietic tissues	男M.	93	7	3	–	6	1	–	5	4	2	–
			50	4	2	–	4	–	–	2	1	1	–
		女F.	43	3	1	–	2	1	–	3	3	1	–
a	消化器系及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	男M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
		女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	男M.	*84*	*7*	*3*	–	*6*	*1*	–	*5*	*4*	*2*	–
			43	*4*	*2*	–	*4*	–	–	*2*	*1*	*1*	–
		女F.	*41*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	–	*3*	*3*	*1*	–
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	男M.	74	4	1	–	2	–	4	2	2	2	2
			41	2	–	–	2	–	1	2	2	–	1
		女F.	33	2	1	–	–	–	3	–	–	2	1
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 21	貧血 Anaemias	男M.	23	–	–	2	–	–	–	–	2	–	1
			13	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		女F.	10	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	20	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
			7	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
		女F.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal ane tuberculous	男M.	444	20	6	2	8	7	6	16	8	7	4
			245	10	1	2	1	4	5	12	2	7	3
		女F.	199	10	5	–	7	3	1	4	6	–	1
B 24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	男M.	160	22	2	3	4	1	2	4	7	5	2
			83	12	1	2	1	1	2	–	5	4	1
		女F.	77	10	1	1	3	–	–	4	2	1	1

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonay (S. japonicum) schistosomiasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j	系状虫病 Firariasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyhoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	–	*9*	*17*	*11*	*11*	*3*	–	*6*	*4*	*1*	*4*	*6*	*16*	*4*	*2*	*4*
		–	*6*	*11*	*9*	*10*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*8*	*2*	*2*	*2*
		–	*3*	*6*	*2*	*1*	*2*	–	*4*	*2*	–	*1*	*5*	*8*	*2*	–	*2*
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatie and haemato-poietic tissues	2	–	5	3	6	2	–	2	3	2	2	2	–	1	–	2
		2	–	3	2	4	1	–	1	1	2	1	–	–	1	–	2
		–	–	2	1	2	1	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–
a	消化器系及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
		2	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	–	–	*5*	*2*	*6*	*2*	–	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	–	–
		–	–	*3*	*1*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–
		–	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	–
B 19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	1	2	8	–	1	–	–	1	–	2	1	2	5	2	2	–
		1	1	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	2	–
		–	1	4	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	2	–	–
B 20	糖尿病 Diabetes mellitus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 21	貧血 Anaemias	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	1	2	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	2
		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
		1	2	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal ane tuberculous	8	18	14	15	16	5	8	7	–	8	12	28	30	8	3	3
		4	10	9	7	8	3	5	4	–	3	8	14	15	2	–	1
		4	8	5	8	8	2	3	3	–	5	4	14	15	6	3	2
B 24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	5	4	6	4	5	5	2	5	–	4	1	6	6	1	1	3
		1	4	5	1	2	4	1	1	–	2	–	2	5	–	–	2
		4	–	1	3	3	1	1	4	–	2	1	4	1	1	1	1

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B27	その他の心臓疾患	29	3	2	1	–	1	1	2	1	–	1
	Other diseases of heart 男M.	19	1	1	1	–	–	–	2	1	–	1
	女F.	10	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–
B28	心臓疾患を伴う高血圧症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hypertension with heart disease 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	心臓の記載のない高血圧症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hypertension without mention of heart 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	893	51	28	25	25	24	13	20	17	17	13
	Influenza 男M.	481	30	13	14	14	11	4	14	8	8	5
	女F.	412	21	15	11	11	13	9	6	9	9	8
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	10 696	510	346	447	320	175	142	546	331	227	222
	Pneumonia 男M.	5 996	269	182	237	184	91	88	315	191	132	122
	女F.	4 790	241	164	210	136	84	54	231	140	95	100
B32	気管支炎	1 541	107	73	48	18	29	24	56	75	44	33
	Bronchitis 男M.	875	65	46	24	8	16	17	37	40	23	22
	女F.	666	42	27	24	10	13	7	19	35	21	11
B33	胃及び十二指腸の潰瘍	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B34	虫垂炎	5	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	Appendicitis 男M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B35	腸閉塞及びヘルニア	827	52	12	17	14	13	18	23	20	21	9
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	585	32	10	15	9	11	9	17	15	14	8
	女F.	242	20	2	2	5	2	9	6	5	7	1
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	3 721	322	153	147	142	126	77	162	98	74	53
	男M.	2 062	179	83	99	78	69	42	88	53	42	32
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F.	1 659	143	70	48	64	57	35	74	45	32	21
a	胃炎及び十二指腸炎	*12*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
	Gastritis and duodenitis 男M.	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*9*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	*3 709*	*322*	*152*	*146*	*142*	*126*	*77*	*162*	*97*	*74*	*53*
	男M.	*2 059*	*179*	*83*	*98*	*78*	*69*	*42*	*88*	*53*	*42*	*32*
	Gartro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F.	*1 650*	*143*	*69*	*48*	*64*	*57*	*35*	*74*	*44*	*32*	*21*
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	Gartro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B37	肝硬変	16	1	–	–	1	1	–	–	2	1	–
	Cirrhosis of liver 男M.	6	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女F.	10	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–
B38	腎炎及びネフローゼ	68	4	1	5	–	1	1	5	5	1	–
	Nephritis and nephrosis 男M.	38	2	1	2	–	1	1	4	3	–	–
	女F.	30	2	–	3	–	–	–	1	2	1	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Hyperplasia of prostate 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	B27
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	24	64	21	21	9	8	4	11	16	13	24	26	28	6	9	B30
3	12	39	13	11	6	6	1	7	12	9	16	12	14	3	7	
9	12	25	8	10	3	2	3	4	4	4	8	14	14	3	2	
353	311	755	339	263	85	104	61	81	163	152	341	395	153	69	106	B31
180	182	421	189	145	48	61	31	42	85	67	193	221	78	38	62	
173	129	334	150	118	37	43	30	39	78	85	148	174	75	31	44	
73	51	44	20	51	24	16	14	20	20	33	39	49	28	10	9	B32
40	27	23	12	28	10	5	7	14	9	18	21	25	17	6	5	
33	24	21	8	23	14	11	7	6	11	15	18	24	11	4	4	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B33
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	B34
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
22	16	66	17	18	8	13	12	5	18	17	28	32	14	6	11	B35
17	14	51	10	14	4	9	6	4	12	14	18	25	8	3	7	
5	2	15	7	4	4	4	6	1	6	3	10	7	6	3	4	
87	64	139	67	83	47	44	34	16	54	72	75	110	53	43	44	B36
46	33	80	41	45	25	26	17	11	28	39	42	64	26	27	21	
41	31	59	26	38	22	18	17	5	26	33	33	46	27	16	23	
1	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
86	*64*	*138*	*67*	*82*	*47*	*44*	*34*	*16*	*54*	*72*	*75*	*110*	*53*	*43*	*44*	b
46	*33*	*80*	*41*	*44*	*25*	*26*	*17*	*11*	*28*	*39*	*42*	*64*	*26*	*27*	*21*	
40	*31*	*58*	*26*	*38*	*22*	*18*	*17*	*5*	*26*	*33*	*33*	*46*	*27*	*16*	*23*	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B37
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	4	–	–	1	–	–	1	2	2	2	1	1	B38
–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	
–	1	–	–	4	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1	1	
	1															
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形 Congenital malformations	2 961	170	49	58	72	52	53	87	91	51	52
	男M.	1 678	100	26	35	35	29	27	47	52	31	31
	女F.	1 283	70	23	23	37	23	26	40	39	20	21
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	1 858	104	30	56	30	34	43	29	55	32	25
	男M.	1 112	60	16	26	13	24	20	21	30	21	20
	女F.	746	44	14	30	17	10	23	8	25	11	5
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	5 636	298	136	203	156	90	74	210	200	124	126
	男M.	3 062	148	79	103	80	48	39	117	110	72	71
	女F.	2 574	150	57	100	76	42	35	93	90	52	55
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*4 449*	*204*	*109*	*161*	*134*	*64*	*57*	*173*	*152*	*96*	*108*
	男M.	*2 420*	*106*	*65*	*81*	*70*	*34*	*28*	*97*	*82*	*58*	*60*
	女F.	*2 029*	*98*	*44*	*80*	*64*	*30*	*29*	*76*	*70*	*38*	*48*
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*774*	*64*	*19*	*25*	*15*	*21*	*12*	*30*	*36*	*26*	*10*
	男M.	*415*	*27*	*9*	*13*	*7*	*12*	*7*	*15*	*21*	*13*	*7*
	女F.	*359*	*37*	*10*	*12*	*8*	*9*	*5*	*15*	*15*	*13*	*3*
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*413*	*30*	*8*	*17*	*7*	*5*	*5*	*7*	*12*	*2*	*8*
	男M.	*227*	*15*	*5*	*9*	*3*	*2*	*4*	*5*	*7*	*1*	*4*
	女F.	*186*	*15*	*3*	*8*	*4*	*3*	*1*	*2*	*5*	*1*	*4*
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	24 042	1 068	659	609	599	538	483	713	842	489	454
	男M.	13 348	597	359	300	352	300	263	402	465	280	218
	女F.	10 694	471	300	309	247	238	220	311	377	209	236
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	2 362	190	110	44	28	88	39	70	71	48	26
	男M.	1 317	100	61	20	14	50	18	35	39	27	21
	女F.	1 045	90	49	24	14	38	21	35	32	21	5
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*2 362*	*190*	*110*	*44*	*28*	*88*	*39*	*70*	*71*	*48*	*26*
	男M.	*1 317*	*100*	*61*	*20*	*14*	*50*	*18*	*35*	*39*	*27*	*21*
	女F.	*1 045*	*90*	*49*	*24*	*14*	*38*	*21*	*35*	*32*	*21*	*5*
B46	その他のすべての疾患 All other disease	3 291	201	144	100	71	62	76	142	97	75	53
	男M.	1 826	101	80	53	43	27	46	77	60	35	23
	女F.	1 465	100	64	47	28	35	30	65	37	40	30
a	脚気 Beribers	*368*	*15*	*14*	*16*	*13*	*10*	*14*	*20*	*12*	*12*	*1*
	男M.	*208*	*8*	*8*	*7*	*9*	*5*	*11*	*12*	*8*	*6*	*1*
	女F.	*160*	*7*	*6*	*9*	*4*	*5*	*3*	*8*	*4*	*6*	–
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*2 923*	*186*	*130*	*84*	*58*	*52*	*62*	*122*	*85*	*63*	*52*
	男M.	*1 618*	*93*	*72*	*46*	*34*	*22*	*35*	*65*	*52*	*29*	*22*
	女F.	*1 305*	*93*	*58*	*38*	*24*	*30*	*27*	*57*	*33*	*34*	*30*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府
B40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	117	61	275	116	94	25	50	23	29	56	47	105	121	44	37	46
	80	30	153	62	50	11	28	11	10	33	26	63	71	23	27	29
	37	31	122	54	44	14	22	12	19	23	21	42	50	21	10	17
B42	68	53	150	55	76	35	37	16	9	39	47	38	75	23	17	31
	41	30	85	31	46	20	22	13	6	24	27	26	49	13	12	22
	27	23	65	24	30	15	15	3	3	15	20	12	26	10	5	9
B43	194	169	339	160	153	54	57	60	42	97	86	163	197	77	46	70
	105	92	188	100	80	28	29	30	17	55	40	93	105	43	24	38
	89	77	151	60	73	26	28	30	25	42	46	70	92	34	22	32
a	*160*	*141*	*290*	*148*	*121*	*49*	*44*	*44*	*30*	*79*	*61*	*131*	*152*	*53*	*34*	*60*
	90	*73*	*160*	*90*	*66*	*26*	*23*	*23*	*12*	*42*	*26*	*76*	*78*	*31*	*17*	*33*
	70	*68*	*130*	*58*	*55*	*23*	*21*	*21*	*18*	*37*	*35*	*55*	*74*	*22*	*17*	*27*
b	*22*	*13*	*26*	*8*	*18*	*3*	*10*	*11*	*10*	*12*	*17*	*21*	*24*	*20*	*10*	*6*
	9	*10*	*13*	*7*	*8*	*1*	*4*	*6*	*4*	*9*	*11*	*11*	*15*	*9*	*6*	*1*
	13	*3*	*13*	*1*	*10*	*2*	*6*	*5*	*6*	*3*	*6*	*10*	*9*	*11*	*4*	*5*
c	*12*	*15*	*23*	*4*	*14*	*2*	*3*	*5*	*2*	*6*	*8*	*11*	*21*	*4*	*2*	*4*
	6	*9*	*15*	*3*	*6*	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*6*	*12*	*3*	*1*	*4*
	6	*6*	*8*	*1*	*8*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*5*	*5*	*9*	*1*	*1*	–
B44	872	819	1 060	499	678	385	364	304	138	428	431	688	853	332	326	388
	473	459	582	286	349	198	207	159	65	237	236	384	500	193	173	219
	399	360	478	213	329	187	157	145	73	191	195	304	353	139	153	169
B45	49	53	61	54	58	64	55	32	15	35	51	57	133	49	16	32
	27	34	45	29	35	32	27	15	6	21	33	31	73	28	10	19
	22	19	16	25	23	32	28	17	9	14	18	26	60	21	6	13
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	*49*	*53*	*61*	*54*	*58*	*64*	*55*	*32*	*15*	*35*	*51*	*57*	*133*	*49*	*16*	*32*
	27	*34*	*45*	*29*	*35*	*32*	*27*	*15*	*6*	*21*	*33*	*31*	*73*	*28*	*10*	*19*
	22	*19*	*16*	*25*	*23*	*32*	*28*	*17*	*9*	*14*	*18*	*26*	*60*	*21*	*6*	*13*
B46	88	79	138	74	140	48	50	25	27	55	53	97	106	51	26	35
	50	41	82	51	76	27	30	14	14	24	32	51	59	25	15	22
	38	38	56	23	64	21	20	11	13	31	21	46	47	26	11	13
a	*9*	*13*	*11*	*5*	*18*	*4*	*4*	*4*	–	*6*	*5*	*12*	*14*	*6*	*5*	*1*
	6	*7*	*5*	*3*	*9*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*10*	*3*	*3*	*1*
	3	*6*	*6*	*2*	*9*	*1*	*1*	*3*	–	*5*	*3*	*8*	*4*	*3*	*2*	–
b	*79*	*66*	*127*	*69*	*122*	*44*	*46*	*21*	*27*	*49*	*48*	*85*	*92*	*45*	*21*	*34*
	44	*34*	*77*	*48*	*67*	*24*	*27*	*13*	*14*	*23*	*30*	*47*	*49*	*22*	*12*	*21*
	35	*32*	*50*	*21*	*55*	*20*	*19*	*8*	*13*	*26*	*18*	*38*	*43*	*23*	*9*	*13*

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……（外因）	1 540	107	31	45	42	29	26	70	21	24	29
	Alternative classification of accidents, poisoning, and violence (external cause) 男M.	802	58	11	22	18	15	11	32	12	12	17
	女F.	738	49	20	23	24	14	15	38	9	12	12
B E47	自動車事故……	15	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1
	Motor vehicle accidents 男M.	9	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B E48	その他の不慮の事故……	1 385	98	27	45	35	29	23	69	19	22	21
	All other accidents 男M.	718	51	11	22	15	15	9	32	11	11	13
	女F.	667	47	16	23	20	14	14	37	8	11	8
a	自動車事故以外の交通事故……	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	不慮の溺死及び溺水……	*49*	*5*	*3*	*1*	–	*3*	*3*	*2*	–	*2*	–
	Accidental drowning and submersion 男M.	*28*	*4*	*1*	–	–	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–
	女F.	*21*	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–
c	天災……	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cataclysm 男M.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の不慮の事故……	*1 302*	*92*	*24*	*44*	*35*	*26*	*20*	*67*	*19*	*20*	*21*
	Other accidents 男M.	*672*	*47*	*10*	*22*	*15*	*12*	*8*	*31*	*11*	*10*	*13*
	女F.	*630*	*45*	*14*	*22*	*20*	*14*	*12*	*36*	*8*	*10*	*8*
B E49	自殺及び自傷……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺及び戦争行為……	140	8	4	–	6	–	3	–	2	2	7
	Homicide and operations of war 男M.	75	6	–	–	2	–	2	–	1	1	4
	女F.	65	2	4	–	4	–	1	–	1	1	3
a	他殺……	*140*	*8*	*4*	–	*6*	–	*3*	–	*2*	*2*	*7*
	Homicide 男M.	*75*	*6*	–	–	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	*4*
	女F.	*65*	*2*	*4*	–	*4*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*
b	処刑及び戦争行為……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exccution and operation of war 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……（傷害の性質）	1 540	107	31	45	42	29	26	70	21	24	29
	男M.	802	58	11	22	18	15	11	32	12	12	17
	Alterntive classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury) 女F.	738	49	20	23	24	14	15	38	9	12	12
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷……	70	7	2	–	1	–	–	2	–	–	1
	Fractures, head, injuries and internal injuries 男M.	45	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女F.	25	1	1	–	–	–	–	2	–	–	1
B N48	熱傷……	182	10	8	16	6	2	4	10	4	2	1
	Burns 男M.	93	4	5	9	4	–	–	4	3	2	1
	女F.	89	6	3	7	2	2	4	6	1	–	–
B N49	毒物の作用……	69	–	1	–	–	–	2	2	1	–	1
	Effects of poisons 男M.	36	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	女F.	33	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–
B N50	その他の損傷……	1 219	90	20	29	35	27	20	56	16	22	26
	All other injuries 男M.	628	48	5	13	13	15	11	27	8	10	15
	女F.	591	42	15	16	22	12	9	29	8	12	11

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
33	24	132	40	46	16	13	9	10	26	28	37	60	16	10	22	"E"
16	13	70	26	27	8	4	4	4	14	16	14	27	9	4	14	
17	11	62	14	19	8	9	5	6	12	12	23	33	7	6	8	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	B E47
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
25	22	122	36	40	14	13	9	9	21	25	33	52	14	9	21	B E48
12	11	66	25	24	7	4	4	3	12	14	13	24	9	4	13	
13	11	56	11	16	7	9	5	6	9	11	20	28	5	5	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
1	1	2	–	4	2	–	–	–	1	1	4	1	–	1	–	b
1	–	2	–	3	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
24	21	120	36	36	12	13	9	9	20	24	28	48	14	8	21	d
11	11	64	25	21	6	4	4	3	12	14	10	22	9	4	13	
13	10	56	11	15	6	9	5	6	8	10	18	26	5	4	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	9	3	6	2	–	–	1	5	3	3	7	1	1	1	B E50
3	2	3	1	3	1	–	–	1	2	2	1	2	–	–	1	
4	–	6	2	3	1	–	–	–	3	1	2	5	1	1	–	
7	2	9	3	6	2	–	–	1	5	3	3	7	1	1	1	a
3	2	3	1	3	1	–	–	1	2	2	1	2	–	–	1	
4	–	6	2	3	1	–	–	–	3	1	2	5	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	24	132	40	46	16	13	9	10	26	28	37	60	16	10	22	"N"
16	13	70	26	27	8	4	4	4	14	16	14	27	9	4	14	
17	11	62	14	19	8	9	5	6	12	12	23	33	7	6	8	
5	1	4	2	1	1	–	–	1	–	1	2	3	1	1	1	B N47
2	1	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	
3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	
1	1	4	6	9	1	3	3	3	6	3	3	6	1	–	3	B N48
–	1	2	5	7	1	1	2	1	3	1	2	4	1	–	1	
1	–	2	1	2	–	2	1	2	3	2	1	2	–	–	2	
–	3	4	–	4	2	–	1	–	4	3	–	4	1	–	4	B N49
–	1	3	–	3	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	3	
–	2	1	–	1	2	–	1	–	3	1	–	4	–	–	1	
27	19	120	32	32	12	10	5	6	16	21	32	47	13	9	14	B N50
14	10	62	21	17	6	3	2	2	10	12	12	22	7	4	9	
13	9	58	11	15	6	7	3	4	6	9	20	25	6	5	5	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 32 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
	総数 Total 男M.	2 585 / 1 450	2 094 / 1 160	513 / 268	666 / 387	391 / 215	630 / 371	967 / 548	1 358 / 803	991 / 568	728 / 414	764 / 427
	女F.	1 135	934	245	279	176	259	419	555	423	314	337
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	5 / 2	1 / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	1 / 1	– / –	2 / –	– / –
	女F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M.	16 / 8	9 / 4	1 / 1	3 / –	– / –	– / –	5 / 2	3 / 2	3 / 3	2 / 1	1 / 1
	女F.	8	5	–	3	–	–	3	1	–	1	–
B 3	梅毒及びその続発性 Pyphilis and its sequelae 男M.	– / –	1 / 1	2 / 1	– / –	1 / –	– / –	– / –	– / –	1 / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–
B 4	腸チフス Typhoid fever 男M.	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ Cholera 男M.	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms 男M.	3 / –	– / –	– / –	– / –	2 / 1	1 / –	1 / 1	– / –	3 / 1	– / –	1 / 1
	女F.	3	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	*3* / –	– / –	– / –	– / –	*2* / *1*	*1* / –	*1* / *1*	– / –	*3* / *1*	– / –	*1* / *1*
	女F.	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	1 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
a	猩紅熱 Scarlet fever 男M.	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	*1* / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria 男M.	2 / 1	1 / –	– / –	– / –	1 / –	– / –	– / –	– / –	1 / –	1 / 1	– / –
	女F.	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–
B 9	百日咳 Whooping cough 男M.	11 / 5	9 / 1	2 / 1	1 / 1	2 / –	6 / 2	2 / 1	4 / 2	4 / 1	2 / 2	3 / 1
	女F.	6	8	1	–	2	4	1	2	3	–	2
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M.	3 / 3	1 / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	2 / –	1 / –	1 / 1	– / –
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 040 / 578	620 / 344	2 352 / 1 306	775 / 435	1 504 / 834	1 369 / 776	968 / 531	925 / 528	1 535 / 829	16 / 8	2 786 / 1 584	602 / 342	700 / 401	419 / 234	1 373 / 758	464 / 233	
462	276	1 046	340	670	593	437	397	706	8	1 202	260	299	185	615	231	
2 / 1	1 / –	4 / –	4 / 4	– / –	2 / 1	– / –	– / –	2 / –	–	3 / 2	– / –	1 / 1	3 / 3	3 / 2	– / –	B 1
1	1	4	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	
1 / –	2 / 2	15 / 7	1 / –	5 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / –	5 / 3	–	6 / 3	4 / –	3 / 3	– / –	11 / 6	5 / 1	B 2
1	2	8	1	3	–	–	3	2	–	3	4	–	–	5	4	
2 / 2	4 / 2	6 / 5	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / –	– / –	2 / 2	–	5 / 3	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	B 3
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	B 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	– / –	1 / 1	– / –	– / –	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
1 / 1	– / –	1 / 1	– / –	4 / 3	1 / 1	1 / –	4 / 1	2 / –	–	1 / 1	– / –	1 / –	1 / 1	– / –	– / –	B 6
–	–	1	–	1	–	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	
1 / *1*	– / –	*1* / *1*	– / –	*4* / *3*	*1* / *1*	*1* / –	*4* / *1*	*2* / *2*	–	*1* / *1*	– / –	*1* / *1*	– / –	– / –	– / –	a
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– / –	– / –	2 / 1	– / –	3 / 3	– / –	– / –	– / –	3 / 1	–	3 / 2	– / –	1 / 1	1 / –	1 / 1	1 / 1	B 8
–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	1	
8 / 5	4 / 1	15 / 9	6 / 3	7 / 1	10 / 6	2 / 2	7 / 6	8 / 3	–	4 / 1	1 / –	– / –	2 / –	7 / 4	4 / 1	B 9
3	3	6	3	6	4	–	1	5	–	3	1	–	2	3	3	
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	–	4 / 1	– / –	– / –	– / –	2 / 2	1 / –	B10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 32 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B11	ペスト Plague	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	1	1	–	–	–	–	–	4	3	–	–
	男M.	–	1	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	女F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B13	痘瘡 Smallpox	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹 Measles	76	54	15	11	3	7	14	30	10	16	13
	男M.	38	27	5	8	–	3	10	16	6	8	2
	女F.	38	27	10	3	3	4	4	14	4	8	11
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other miet-borne typhus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	11	17	4	4	3	4	2	16	14	6	4
	男M.	5	11	3	1	2	2	2	7	6	3	1
	女F.	6	6	1	3	1	2	–	9	8	3	3
a	パラチフス Paratyphoid fevef	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	癩 Loprosy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風 Tetanus	*2*	*7*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*5*	*7*	*4*	*2*
	男M.	*1*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*2*	–
	女F.	*1*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*4*	*2*	*2*
d	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention: 東京都の区部 Area of werd in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	B12
1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	43	11	8	10	2	9	17	1	105	26	39	6	46	18	B14
4	–	20	4	3	7	2	6	10	1	62	17	18	4	21	9	
–	–	23	7	5	3	–	3	7	–	43	9	21	2	25	9	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	5	20	7	12	16	16	13	20	–	28	5	10	3	7	4	B17
8	3	13	5	6	10	9	5	8	–	15	2	5	2	3	2	
5	2	7	2	6	6	7	8	12	–	13	3	5	1	4	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*4*	*7*	*4*	*4*	*10*	*7*	*5*	*7*	–	*7*	*1*	*3*	*1*	*1*	*4*	c
2	*3*	*3*	*3*	*3*	*6*	*3*	*1*	*3*	–	*3*	–	*2*	*1*	–	*2*	
2	*1*	*4*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*4*	–	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別　昭和 32 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
h	狂犬病 Rebies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
j	系状虫病 Filariasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosey, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*9*	*10*	*3*	*2*	*2*	*3*	*2*	*11*	*7*	*2*	*2*
	男M.	*4*	*7*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*5*	*3*	*1*	*1*
	女F.	*5*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*6*	*4*	*1*	*1*
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	3	5	–	1	1	1	2	3	3	–	–
	男M.	2	2	–	1	–	–	–	2	2	–	–
	女F.	1	3	–	–	1	1	2	1	1	–	–
a	消化器系及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	*3*	*5*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	–	–
	男M.	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	–
	女F.	*1*	*3*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	5	4	–	2	–	–	2	–	1	–	–
	男M.	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	4	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B21	貧血 Anaemias	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	男M.	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	16	19	2	5	1	6	7	8	6	3	6
	男M.	11	12	1	2	1	3	5	4	5	3	4
	女F.	5	7	1	3	–	3	2	4	1	–	2
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	5	3	–	2	1	–	3	1	2	–	3
	男M.	2	1	–	1	1	–	2	1	–	–	2
	女F.	3	2	–	1	–	–	1	–	2	–	1

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention: 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokoha-ma-shi	名古屋市 Nagoya -shi	京都市 Kyoto -shi	大阪市 Osaka -shi	神戸市 Kobe -shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	*1*	*13*	*3*	*8*	*6*	*9*	*8*	*13*	–	*16*	*3*	*7*	*2*	*6*	–	k
6	–	*10*	*2*	*3*	*4*	*6*	*4*	*5*	–	*11*	*2*	*3*	*1*	*3*	–	
3	*1*	*3*	*1*	*5*	*2*	*3*	*4*	*8*	–	*5*	*1*	*4*	*1*	*3*	–	
2	1	5	–	3	–	–	1	2	–	5	–	–	1	1	2	B18
2	–	3	–	1	–	–	–	1	–	3	–	–	1	1	1	
–	1	2	–	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	a
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*3*	–	*3*	–	–	*1*	2	–	*5*	–	–	–	*1*	2	c
1	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*	*1*	
–	*1*	*1*	–	2	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	
2	–	5	2	2	–	–	2	1	–	6	–	2	–	4	2	B19
1	–	2	2	2	–	–	2	1	–	2	–	1	–	1	2	
1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	3	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	B21
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B22
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
7	9	25	6	11	4	8	5	23	–	13	3	5	1	9	7	B23
5	4	11	3	8	3	6	3	11	–	8	3	3	1	6	4	
2	5	14	3	3	1	2	2	12	–	5	–	2	–	3	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	4	1	2	7	1	1	7	–	4	1	4	–	2	1	B26
4	1	2	1	2	1	–	–	3	–	4	–	4	–	1	–	
–	2	2	–	–	6	1	1	4	–	–	1	–	–	1	1	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男M.	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ Influenza	40	43	8	13	3	5	11	33	22	12	8
	男M.	15	26	2	6	2	3	9	20	9	7	4
	女F.	25	17	6	7	1	2	2	13	13	5	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	500	361	70	99	61	94	141	176	179	117	119
	男M.	266	204	33	66	41	53	65	100	105	65	71
	女F.	234	157	37	33	20	41	76	76	74	52	48
B32	気管支炎 Bronchitis	35	63	11	12	6	18	17	33	33	17	16
	男M.	18	36	9	7	4	11	11	24	21	7	12
	女F.	17	27	2	5	2	7	6	9	12	10	4
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B34	虫垂炎 Appendicitis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	41	37	7	5	6	13	17	22	15	8	11
	男M.	32	28	3	3	6	10	11	15	10	5	6
	女F.	9	9	4	2	–	3	6	7	5	3	5
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	144	129	39	28	22	38	44	66	59	32	36
	男M.	79	72	20	20	11	23	26	41	35	13	13
	女F.	65	57	19	8	11	15	18	25	24	19	23
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis ann duodenitis	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	*144*	*128*	*39*	*28*	*22*	*38*	*44*	*65*	*58*	*32*	*36*
	男M.	*79*	*72*	*20*	*20*	*11*	*23*	*26*	*41*	*35*	*13*	*13*
	女F.	*65*	*56*	*19*	*8*	*11*	*15*	*18*	*24*	*23*	*19*	*23*
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	2	1	–	3	–	1	–	2	1	–	–
	男M.	2	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–
	女F.	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	B27
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	20	31	10	14	28	12	15	24	–	45	8	5	4	24	11	B30
3	13	24	6	8	6	2	10	14	–	27	3	3	3	9	7	
9	7	7	4	6	22	10	5	10	–	18	5	2	1	15	4	
172	58	448	94	307	213	121	127	240	2	625	159	125	58	293	103	B31
88	28	258	53	173	118	61	72	131	1	345	93	70	32	152	48	
84	30	190	41	134	95	60	55	109	1	280	66	55	26	141	55	
21	8	26	24	42	36	29	33	53	–	34	5	6	3	20	11	B32
12	6	11	13	22	20	18	22	26	–	20	3	4	2	12	6	
9	2	15	11	20	16	11	11	27	–	14	2	2	1	8	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B33
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	34	16	21	25	10	10	15	–	57	5	9	4	19	7	B35
2	3	22	11	16	19	8	8	11	–	43	1	7	2	12	7	
4	3	12	5	5	6	2	2	4	–	14	4	2	2	7	–	
36	32	146	59	87	74	57	58	147	2	122	28	41	16	83	24	B36
17	16	73	32	49	41	30	34	80	1	74	16	26	6	45	12	
19	16	73	27	38	33	27	24	67	1	48	12	15	10	38	12	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	a
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	
36	*32*	*146*	*59*	*87*	*73*	*57*	*58*	*145*	*2*	*121*	*28*	*41*	*16*	*83*	*23*	b
17	*16*	*73*	*32*	*49*	*40*	*30*	*34*	*80*	*1*	*74*	*16*	*26*	*6*	*45*	*12*	
19	*16*	*73*	*27*	*38*	*33*	*27*	*24*	*65*	*1*	*47*	*12*	*15*	*10*	*38*	*11*	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B37
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	1	–	1	2	6	–	1	2	–	–	1	–	B38
1	–	3	1	–	–	1	2	3	–	1	2	–	–	1	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡死数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形 Congenital malformations	128	92	15	30	15	30	45	51	46	23	30
	男M.	74	56	6	18	9	19	32	32	27	11	22
	女F.	54	36	9	12	6	11	13	19	19	12	8
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	100	59	11	30	11	17	31	38	32	13	24
	男M.	63	31	5	20	8	11	22	26	25	8	13
	女F.	37	28	6	10	3	6	9	12	7	5	11
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	247	172	41	68	36	65	88	132	102	62	72
	男M.	132	91	26	34	15	35	52	84	50	35	42
	女F.	115	81	15	34	21	30	36	48	52	27	30
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*208*	*138*	*30*	*57*	*31*	*49*	*74*	*100*	*82*	*43*	*59*
	男M.	*116*	*73*	*19*	*25*	*12*	*27*	*41*	*60*	*40*	*25*	*32*
	女F.	*92*	*65*	*11*	*32*	*19*	*22*	*33*	*40*	*42*	*18*	*27*
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*17*	*20*	*8*	*8*	*3*	*9*	*10*	*15*	*14*	*7*	*6*
	男M.	*9*	*11*	*6*	*7*	*2*	*5*	*7*	*12*	*6*	*4*	*4*
	女F.	*8*	*9*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*3*	*8*	*3*	*2*
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*22*	*14*	*3*	*3*	*2*	*7*	*4*	*17*	*6*	*12*	*7*
	男M.	*7*	*7*	*1*	*2*	*1*	*3*	*4*	*12*	*4*	*6*	*6*
	女F.	*15*	*7*	*2*	*1*	*1*	*4*	–	*5*	*2*	*6*	*1*
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other disease peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	923	763	236	271	161	252	438	562	347	333	349
	男M.	532	424	125	148	88	149	243	318	203	196	194
	女F.	391	339	111	123	73	103	195	244	144	137	155
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	93	88	17	36	22	21	25	53	32	36	31
	男M.	57	43	10	19	11	14	14	33	17	20	16
	女F.	36	45	7	17	11	7	11	20	15	16	15
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*93*	*88*	*17*	*36*	*22*	*21*	*25*	*53*	*32*	*36*	*31*
	男M.	*57*	*43*	*10*	*19*	*11*	*14*	*14*	*33*	*17*	*20*	*16*
	女F.	*36*	*45*	*7*	*17*	*11*	*7*	*11*	*20*	*15*	*16*	*15*
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	123	106	23	27	23	42	50	85	38	28	20
	男M.	74	52	13	16	12	27	25	52	21	19	9
	女F.	49	54	10	11	11	15	25	33	17	9	11
a	脚気 Beriberi	*6*	*6*	*2*	*2*	*3*	*3*	*11*	*8*	*5*	*1*	*1*
	男M.	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*	*5*	*2*	*1*	–
	女F.	*4*	*3*	–	*1*	*2*	*2*	*6*	*3*	*3*	–	*1*
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*117*	*100*	*21*	*25*	*20*	*39*	*39*	*77*	*33*	*27*	*19*
	男M.	*72*	*49*	*11*	*15*	*11*	*26*	*20*	*47*	*19*	*18*	*9*
	女F.	*45*	*51*	*10*	*10*	*9*	*13*	*19*	*30*	*14*	*9*	*10*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B41	39	31	107	34	50	77	39	36	62	–	227	46	36	26	65	22	B41
	18	14	53	19	25	44	23	24	32	–	128	23	24	14	35	12	
	21	17	54	15	25	33	16	12	30	–	99	23	12	12	30	10	
B42	47	29	56	13	21	45	19	25	30	–	129	19	30	18	47	14	B42
	26	16	35	8	9	29	9	14	16	–	72	10	19	14	29	7	
	21	13	21	5	12	16	10	11	14	–	57	9	11	4	18	7	
B43	99	53	169	54	146	138	75	86	148	2	253	61	65	40	135	37	B43
	51	31	94	31	82	72	48	43	79	1	142	39	34	22	75	18	
	48	22	75	23	64	66	27	43	69	1	111	22	31	18	60	19	
a	*82*	*46*	*138*	*39*	*112*	*110*	*50*	*54*	*90*	*2*	*220*	*57*	*53*	*34*	*121*	*31*	a
	44	*27*	*75*	*22*	*64*	*58*	*35*	*29*	*48*	*1*	*121*	*36*	*29*	*19*	*67*	*15*	
	38	*19*	*63*	*17*	*48*	*52*	*15*	*25*	*42*	*1*	*99*	*21*	*24*	*15*	*54*	*16*	
b	*8*	*2*	*22*	*14*	*22*	*19*	*17*	*25*	*39*	–	*16*	*2*	*6*	*4*	*7*	*4*	b
	4	–	*14*	*8*	*11*	*10*	*7*	*13*	*20*	–	*10*	*1*	*3*	*1*	*5*	*1*	
	4	*2*	*8*	*6*	*11*	*9*	*10*	*12*	*19*	–	*6*	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	
c	*9*	*5*	*9*	*1*	*12*	*9*	*8*	*7*	*19*	–	*17*	*2*	*6*	*2*	*7*	*2*	c
	3	*4*	*5*	*1*	*7*	*4*	*6*	*1*	*11*	–	*11*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	
	6	*1*	*4*	–	*5*	*5*	*2*	*6*	*8*	–	*6*	–	*4*	–	*4*	–	
B44	443	295	894	330	570	531	448	365	508	4	827	164	241	193	446	133	B44
	262	172	495	183	317	302	239	209	292	1	463	92	144	107	254	72	
	181	123	399	147	253	229	209	156	216	3	364	72	97	86	192	61	
B45	45	23	86	26	41	32	36	36	55	–	54	16	35	11	51	13	B45
	26	12	48	15	24	23	18	21	26	–	40	4	17	5	29	6	
	19	11	38	11	17	9	18	15	29	–	14	12	18	6	22	7	
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	*45*	*23*	*86*	*26*	*41*	*32*	*36*	*36*	*55*	–	*54*	*16*	*35*	*11*	*51*	*13*	c
	26	*12*	*48*	*15*	*24*	*23*	*18*	*21*	*26*	–	*40*	*4*	*17*	*5*	*29*	*6*	
	19	*11*	*38*	*11*	*17*	*9*	*18*	*15*	*29*	–	*14*	*12*	*18*	*6*	*22*	*7*	
B46	44	27	131	48	78	78	61	49	97	–	110	36	21	16	61	25	B46
	24	15	74	28	42	47	36	27	55	–	62	23	12	8	40	7	
	20	12	57	20	36	31	25	22	42	–	48	13	9	8	21	18	
a	*5*	*2*	*13*	*14*	*4*	*16*	*10*	*3*	*9*	–	*10*	*2*	*1*	–	*5*	*1*	a
	2	*2*	*7*	*10*	*3*	*12*	*7*	*2*	*4*	–	*5*	*1*	*1*	–	*2*	–	
	3	–	*6*	*4*	*1*	*4*	*3*	*1*	*5*	–	*5*	*1*	–	–	*3*	*1*	
b	*39*	*25*	*118*	*34*	*74*	*62*	*51*	*46*	*88*	–	*100*	*34*	*20*	*16*	*56*	*24*	b
	22	*13*	*67*	*18*	*39*	*35*	*29*	*25*	*51*	–	*57*	*22*	*11*	*8*	*38*	*7*	
	17	*12*	*51*	*16*	*35*	*27*	*22*	*21*	*37*	–	*43*	*12*	*9*	*8*	*18*	*17*	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県—六大都市別

昭和 32 年
1957

ATBLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		27 大阪府	28 兵庫県	29 奈良県	30 和歌山県	31 鳥取県	32 島根県	33 岡山県	34 広島県	35 山口県	36 徳島県	37 香川県
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	男M.	47	49	6	14	9	9	19	32	33	13	17
		男M.	24	27	3	12	2	6	13	19	17	9	13
		女F.	23	22	3	2	7	3	6	13	16	4	4
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	男M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
		男M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	男M.	43	44	2	12	9	9	16	31	32	7	14
		男M.	21	24	–	10	2	6	11	18	17	4	10
		女F.	22	20	2	2	7	3	5	13	15	3	4
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	男M.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	男M.	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		女F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	天災 Cataclysm	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
d	その他の不慮の事故 Other accidents	男M.	43	43	2	12	9	9	16	28	32	6	14
		男M.	21	24	–	10	2	6	11	16	17	3	10
		女F.	22	19	2	2	7	3	5	12	15	3	4
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inficted injury	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	男M.	4	5	4	2	–	–	2	1	1	5	2
		男M.	3	3	3	2	–	–	1	1	–	4	2
		女F.	1	2	1	–	–	–	1	–	1	1	–
a	他殺 Homicide	男M.	4	5	4	2	–	–	2	1	1	5	2
		男M.	3	3	3	2	–	–	1	1	–	4	2
		女F.	1	2	1	–	–	–	1	–	1	1	–
b	処刑及び戦争行為 Exccution and operation of war	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	男M.	47	49	6	14	9	9	19	32	33	13	17
		男M.	24	27	3	12	2	6	13	19	17	9	13
		女F.	23	22	3	2	7	3	6	13	16	4	4
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷 Farctures, head, injuries and internal injuries	男M.	2	4	–	–	–	–	3	1	1	1	1
		男M.	2	3	–	–	–	–	2	1	1	1	1
		女F.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B N48	熱傷 Burns	男M.	1	1	1	–	1	1	3	7	2	–	–
		男M.	1	1	–	–	–	1	3	3	2	–	–
		女F.	–	–	1	–	1	–	–	4	–	–	–
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	男M.	3	6	1	1	2	–	1	2	2	1	2
		男M.	2	3	1	1	–	–	1	1	1	1	1
		女F.	1	3	–	–	2	–	–	1	1	–	1
B N50	その他の損傷 All other injuries	男M.	41	38	4	13	6	8	12	22	28	11	14
		男M.	19	20	2	11	2	5	7	14	13	7	11
		女F.	22	18	2	2	4	3	5	8	15	4	3

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		38 愛媛県	39 高知県	40 福岡県	41 佐賀県	42 長崎県	43 熊本県	44 大分県	45 宮崎県	46 鹿児島県	住所地不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention: 東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	男M.	26	7	70	25	64	36	23	38	52	5	114	12	19	12	33	18	"E"
		男M.	14	6	36	11	33	22	15	19	20	3	59	10	5	7	17	10	
		女F.	12	1	34	14	31	14	8	19	32	2	55	2	14	5	16	8	
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	男M.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	B E47
		男M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	男M.	18	7	63	25	61	34	18	34	49	4	105	11	17	12	31	15	B E48
		男M.	10	6	31	11	31	21	11	17	19	3	56	9	5	7	15	8	
		女F.	8	1	32	14	30	13	7	17	30	1	49	2	12	5	16	7	
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	男M.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	男M.	1	–	1	2	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	1	b
		男M.	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
		女F.	1	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	
c	天災 Cataclysm	男M.	–	–	–	–	23	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
		男M.	–	–	–	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故 Other accidents	男M.	17	7	61	23	38	30	18	32	48	3	103	11	17	12	31	14	d
		男M.	10	6	31	9	17	19	11	16	19	2	54	9	5	7	15	8	
		女F.	7	1	30	14	21	11	7	16	29	1	49	2	12	5	16	6	
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inficted injury	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	男M.	8	–	7	–	3	2	4	3	3	1	8	1	2	–	2	3	B E50
		男M.	4	–	5	–	2	1	3	2	1	–	2	1	–	–	2	2	
		女F.	4	–	2	–	1	1	1	1	2	1	6	–	2	–	–	1	
a	他殺 Homicide	男M.	8	–	7	–	3	2	4	3	3	1	8	1	2	–	2	3	a
		男M.	4	–	5	–	2	1	3	2	1	–	2	1	–	–	2	2	
		女F.	4	–	2	–	1	1	1	1	2	1	6	–	2	–	–	1	
b	処刑及び戦争行為 Exccution and operation of war	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
		男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	男M.	26	7	70	25	64	36	23	38	52	5	114	12	19	12	33	18	"N"
		男M.	14	6	36	11	33	22	15	19	20	3	59	10	5	7	17	10	
		女F.	12	1	34	14	31	14	8	19	32	2	55	2	14	5	16	8	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷 Farctures, head, injuries and internal injuries	男M.	2	1	6	–	3	1	2	4	1	–	2	–	–	1	2	2	B N47
		男M.	2	1	3	–	3	1	2	2	1	–	2	–	–	1	2	2	
		女F.	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N48	熱傷 Burns	男M.	–	1	13	2	3	5	4	6	15	–	1	1	4	1	1	–	B N48
		男M.	–	1	3	1	–	3	2	3	5	–	1	1	2	–	1	–	
		女F.	–	–	10	1	3	2	2	3	10	–	–	–	2	1	–	–	
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	男M.	4	–	4	–	–	–	2	1	–	–	4	–	2	2	3	2	B N49
		男M.	2	–	2	–	–	–	2	1	–	–	3	–	–	1	2	1	
		女F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	1	
B N50	その他の損傷 All other injuries	男M.	20	5	47	23	58	30	15	27	36	5	107	11	13	8	27	14	B N50
		男M.	19	4	28	10	30	18	9	13	14	3	53	9	3	5	12	7	
		女F.	10	1	19	13	28	12	6	14	22	2	54	2	10	3	15	7	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other profsessionl workers		総数 Total	事務従事者 Common clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers, transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents and brokers	総数 Total	農林業従事者 Workers in agriculture anb forestry	漁業従事者 Workers in fishery	
	総数 Total	646 650	9 367	1 141	1 825	2 683	339	3 379	5 050	10 679	9 837	842	23 073	21 631	1 442	165 194	160 789	4 405	
	男M.	339 295	7 742	1 126	1 434	1 920	287	2 975	4 868	9 243	8 523	720	19 515	18 181	1 334	108 487	104 173	4 314	
	女F.	307 355	1 625	15	391	763	52	404	182	1 436	1 314	122	3 558	3 450	108	56 707	56 616	91	
B 1	呼吸器系の結核	37 258	709	115	176	137	38	243	311	1 122	1 039	83	1 686	1 573	113	6 685	6 387	298	B 1
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	22 625	620	114	145	103	33	225	305	983	926	57	1 475	1 371	104	4 693	4 400	293	
	女F.	14 633	89	1	31	34	5	18	6	139	113	26	211	202	9	1 992	1 987	5	
B 2	その他の結核	3 764	80	10	23	20	7	20	27	109	101	8	146	135	11	888	859	29	B 2
	Tuberculosis, other forms 男M.	1 728	60	10	18	10	5	17	25	78	72	6	115	107	8	493	466	27	
	女F.	2 036	20	–	5	10	2	3	2	31	29	2	31	28	3	395	393	2	
B 3	梅毒及びその続発症	2 563	38	9	3	9	3	14	20	46	40	6	144	139	5	469	440	29	B 3
	Syphilis and its sequelae 男M.	1 907	35	9	3	8	2	13	20	45	39	6	137	132	5	396	367	29	
	女F.	656	3	–	–	1	1	1	–	1	1	–	7	7	–	73	73	–	
B 4	腸チフス	71	3	–	1	1	–	1	–	5	5	–	4	4	–	10	9	1	B 4
	Typhoid fever 男M.	37	2	–	1	1	–	–	–	5	5	–	3	3	–	7	6	1	
	女F.	34	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	372	1	–	–	–	–	1	1	6	6	–	14	12	2	79	79	–	B 6
	Dysentery, all forms 男M.	168	–	–	–	–	–	–	1	5	5	–	10	8	2	49	49	–	
	女F.	204	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	4	4	–	30	30	–	
a	細菌性赤痢	*366*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*5*	–	*13*	*11*	*2*	*77*	*77*	–	a
	Bacillary dysentery 男M.	*163*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	–	*9*	*7*	*2*	*47*	*47*	–	
	女F.	*203*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*4*	*4*	–	*30*	*30*	–	
b	アメーバ症	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	b
	Amoebiasis 男M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	Other protozoal and unspecified 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	dysentery 女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	19	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	B 7
	Scarlet fever and streptococcal 男M.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	
	sore throat 女F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
a	猩紅熱	*19*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	a
	Scarlet fever 男M.	*10*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	
	女F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
b	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	–	B 8
	Diphtheria 男M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	
	女F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	
B 9	百日咳	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	Whooping cough 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B10	髄膜炎菌感染	90	3	–	1	–	1	1	1	7	5	2	12	12	–	18	17	1	B10
	Meningococcal infeetions 男M.	62	3	–	1	–	1	1	1	7	5	2	11	11	–	14	13	1	
	女F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	4	–	

第 54 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professionl workers		総数 Total	事務従事者 Common clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers, transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents and brokers	総数 Total	農林業従事者 Workers in agriculture and forestry	漁業従事者 Workers in fishery	
B11	ペスト Plague	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	60	1	−	−	−	−	1	−	2	2	−	2	2	−	15	15	−	B12
	男M.	33	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−	1	1	−	13	13	−	
	女F.	27	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1	−	2	2	−	
B13	痘瘡 Smallpox	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹 Measles	17	1	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	1	−	4	3	1	B14
	男M.	9	1	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	1	−	2	2	−	
	女F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	B15
	男M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	
	女F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	*7*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	a
	男M.	*4*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	
	女F.	*3*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア Malaria	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	5	−	B16
	男M.	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	4	−	
	女F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	
B17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	3 214	45	2	14	16	1	12	30	71	65	6	122	115	7	1 103	1 079	24	B17
	男M.	1 639	33	2	11	8	1	11	29	61	55	6	97	90	7	644	621	23	
	女F.	1 575	12	−	3	8	−	1	1	10	10	−	25	25	−	459	458	1	
a	パラチフス Paratyphoid fever	*5*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	*1*	−	a
	男M.	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	
	女F.	*3*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	
b	癩 Leprosy	*13*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*4*	*4*	−	b
	男M.	*9*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*3*	*3*	−	
	女F.	*4*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	
c	破傷風 Tetanus	*358*	*5*	*1*	−	*2*	−	*2*	*2*	*4*	*4*	−	*7*	*7*	−	*159*	*152*	*7*	c
	男M.	*210*	*3*	*1*	−	*1*	−	*1*	*2*	*4*	*4*	−	*6*	*6*	−	*108*	*101*	*7*	
	女F.	*148*	*2*	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*51*	*51*	−	
d	炭疽 Anthrax	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	d
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
e	鼻疽 Glanders	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	e
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	*383*	*9*	*1*	*4*	*3*	−	*1*	*5*	*16*	*14*	*2*	*16*	*16*	−	*108*	*105*	*3*	f
	男M.	*194*	*7*	*1*	*4*	*1*	−	*1*	*5*	*14*	*12*	*2*	*11*	*11*	−	*60*	*58*	*2*	
	女F.	*189*	*2*	−	−	*2*	−	−	−	2	*2*	−	*5*	*5*	−	*48*	*47*	*1*	
g	黄熱 Yellow fever	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	g
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	管理的職業従事者 Managers and officials	総数 Total	事務従事者 Common clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers, transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents and brokers	総数 Total	農林業従事者 Workers in agriculture and forestry	漁業従事者 Workers in fishery	
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	Rabies 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病	57	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	3	–	29	29	–	i
	Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis 男M.	33	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	21	21	–	
	女F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	8	–	
j	糸状虫病	52	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	25	24	1	j
	Filariasis 男M.	26	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	16	1	
	女F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	8	8	–	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患	2 346	30	–	10	10	1	9	22	51	47	4	94	87	7	777	764	13	k
	All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 男M.	1 165	22	–	7	5	1	9	21	43	39	4	77	70	7	435	422	13	
	女F.	1 181	8	–	3	5	–	–	1	8	8	–	17	17	–	342	342	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む）	81 902	1 598	218	371	424	68	517	1 188	2 005	1 845	160	3 956	3 680	276	23 973	23 188	785	B18
	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M.	44 065	1 312	216	286	295	58	457	1 143	1 784	1 642	142	3 269	3 019	250	15 888	15 118	770	
	女F.	37 837	286	2	85	129	10	60	45	221	203	18	687	661	26	8 085	8 970	15	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物	58 938	1 162	169	262	299	43	389	901	1 466	1 349	117	2 969	2 746	223	18 303	17 690	613	a
	Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum 男M.	35 499	1 000	168	211	223	40	358	874	1 356	1 249	107	2 596	2 389	207	13 172	12 566	606	
	女F.	23 439	162	1	51	76	3	31	27	110	100	10	373	357	16	5 131	5 124	7	
b	女性性器の悪性新生物	7 813	49	1	12	19	1	16	11	49	47	2	169	164	5	1 691	1 685	6	b
	Malignant neoplasm of female genital organs 男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	7 813	49	1	12	19	1	16	11	49	47	2	169	164	5	1 691	1 685	6	
c	その他の悪性新生物	15 151	387	48	97	106	24	112	276	490	449	41	818	770	48	3 979	3 813	166	c
	Other malignant neoplasms 男M.	8 566	312	48	75	72	18	99	269	428	393	35	673	630	43	2 716	2 552	164	
	女F.	6 585	75	–	22	34	6	13	7	62	56	6	145	140	5	1 263	1 261	2	
B19	良性及び性質不詳の新生物	4 696	133	25	38	30	4	36	52	179	172	7	234	219	15	1 163	1 114	49	B19
	Benign and unspecified neoplasms 男M.	2 367	112	24	33	20	4	31	50	156	149	7	202	188	14	710	662	48	
	女F.	2 329	21	1	5	10	–	5	2	23	23	–	32	31	1	453	452	1	
B20	糖尿病	2 697	43	3	8	17	1	14	39	30	27	3	123	120	3	768	753	15	B20
	Diabetes mellitus 男M.	1 285	33	3	6	14	1	9	37	24	22	2	100	97	3	432	418	14	
	女F.	1 412	10	–	2	3	–	5	2	6	5	1	23	23	–	336	335	1	
B21	貧血	1 239	19	3	5	6	–	5	12	33	32	1	44	38	6	367	362	5	B21
	Anaemias 男M.	549	16	3	5	4	–	4	11	24	23	1	35	29	6	191	186	5	
	女F.	690	3	–	–	2	–	1	1	9	9	–	9	9	–	176	176	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	138 022	1 777	167	258	559	58	735	1 139	1 575	1 460	115	5 176	4 853	323	39 684	38 883	801	B22
	Vascular lesions affecting central nervous system 男M.	72 716	1 550	163	223	450	51	663	1 098	1 517	1 406	111	4 412	4 107	305	25 967	25 181	786	
	女F.	65 306	227	4	35	109	7	72	41	58	54	4	764	746	18	13 717	13 702	15	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	930	19	4	7	4	–	4	8	27	26	1	41	37	4	286	276	10	B23
	Meningitis, except meningococcal and tuberculous 男M.	498	14	4	5	2	–	3	8	22	21	1	31	27	4	169	160	9	
	女F.	432	5	–	2	2	–	1	–	5	5	–	10	10	–	117	116	1	
B24	リュウマチ熱	711	13	1	5	4	–	3	3	19	18	1	16	16	–	198	194	4	B24
	Rheumatic fever 男M.	285	10	1	2	4	–	3	2	12	11	1	11	11	–	94	90	4	
	女F.	426	3	–	3	–	–	–	1	7	7	–	5	5	–	104	104	–	
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患	3 357	34	4	13	10	2	5	23	70	64	6	99	93	6	805	785	20	B25
	Chronic rheumatic heart diseases 男M.	1 179	21	4	6	5	2	4	21	52	48	4	70	68	2	378	358	20	
	女F.	2 178	13	–	7	5	–	1	2	18	16	2	29	25	4	427	427	–	
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	44 820	745	70	113	248	40	274	457	710	652	58	1 718	1 613	105	11 805	11 524	281	B26
	Arteriosclerotic and degenerative heart disease 男M.	22 722	634	69	91	202	35	237	441	650	598	52	1 469	1 371	98	7 504	7 227	277	
	女F.	22 098	111	1	22	46	5	37	16	60	54	6	249	242	7	4 301	4 297	4	

第 54 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	管理的職業従事者 Managers and officials	総数 Total	事務従事者 Common clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers, transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents and brokers	総数 Total	農林業従事者 Workers in agriculture and forestry	漁業従事者 Workers in fishery	
B 27	その他の心臓疾患	17 069	238	14	27	80	8	109	98	159	148	11	476	446	30	4 705	4 582	123	B 27
	Other diseases of heart 男M.	9 450	196	14	24	60	5	93	96	143	133	10	422	395	27	3 319	3 200	119	
	Other diseases of heart 女F.	7 619	42	–	3	20	3	16	2	16	15	1	54	51	3	1 386	1 382	4	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症	3 358	51	4	8	6	1	32	33	22	22	–	109	104	5	754	738	16	B 28
	Hypertension with heart disease 男M.	1 735	44	4	7	4	1	28	33	19	19	–	90	86	4	517	501	16	
	Hypertension with heart disease 女F.	1 623	7	–	1	2	–	4	–	3	3	–	19	18	1	237	237	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症	7 791	97	4	13	33	1	46	57	76	72	4	204	194	10	1 583	1 551	32	B 29
	Hypertension without mention of heart 男M.	3 637	84	4	13	23	1	43	56	71	68	3	173	164	9	1 008	976	32	
	Hypertension without mention of heart 女F.	4 154	13	–	–	10	–	3	1	5	4	1	31	30	1	575	575	–	
B 30	インフルエンザ	5 746	82	10	16	22	3	31	31	74	65	9	145	138	7	1 509	1 482	27	B 30
	Influenza 男M.	2 944	67	10	13	18	1	25	30	62	56	6	114	107	7	980	953	27	
	Influenza 女F.	2 802	15	–	3	4	2	6	1	12	9	3	31	31	–	529	529	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	23 105	305	23	44	95	10	133	120	260	247	13	698	647	51	5 758	5 626	132	B 31
	Pneumonia 男M.	12 248	251	23	32	68	8	120	118	204	195	9	598	548	50	3 851	3 721	130	
	Pneumonia 女F.	10 857	54	–	12	27	2	13	2	56	52	4	100	99	1	1 907	1 905	2	
B 32	気管支炎	8 142	68	2	4	21	1	40	21	15	14	1	144	137	7	2 081	2 046	35	B 32
	Bronchitis 男M.	4 041	60	2	4	15	1	38	21	14	13	1	122	116	6	1 395	1 361	34	
	Bronchitis 女F.	4 101	8	–	–	6	–	2	–	1	1	–	22	21	1	686	685	1	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍	12 848	270	28	58	71	7	106	137	257	235	22	608	558	50	4 374	4 226	148	B 33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	8 877	252	27	55	62	7	101	134	249	228	21	559	510	49	3 492	3 344	148	
	Ulcer of stomach and duodenum 女F.	3 971	18	1	3	9	–	5	3	8	7	1	49	48	1	882	882	–	
B 34	虫垂炎	1 068	19	4	5	2	2	6	11	46	43	3	41	40	1	311	304	7	B 34
	Appendicitis 男M.	546	16	4	5	2	2	3	11	31	29	2	31	30	1	185	179	6	
	Appendicitis 女F.	522	3	–	–	–	–	3	–	15	14	1	10	10	–	126	125	1	
B 35	腸閉塞及びヘルニア	3 307	56	7	17	14	3	15	28	80	73	7	104	100	4	1 054	1 012	42	B 35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	1 750	45	7	10	11	2	15	26	68	63	5	81	78	3	688	646	42	
	Intestinal obstruction and hernia 女F.	1 557	11	–	7	3	1	–	2	12	10	2	23	22	1	366	366	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	14 888	106	5	14	25	5	57	19	58	51	7	202	191	11	3 824	3 753	71	B 36
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M.	6 136	87	5	9	21	4	48	18	48	41	7	153	142	11	2 276	2 205	71	
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 女F.	8 752	19	–	5	4	1	9	1	10	10	–	49	49	–	1 548	1 548	–	
a	胃炎及び十二指腸炎	*3 257*	*20*	–	*2*	*7*	*2*	*9*	*3*	*14*	*14*	–	*49*	*47*	*2*	*915*	*897*	*18*	a
	Gastritis, and duodenitis 男M.	*1 354*	*18*	–	*1*	*6*	*2*	*9*	*3*	*13*	*13*	–	*35*	*33*	*2*	*554*	*536*	*18*	
	Gastritis, and duodenitis 女F.	*1 903*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*14*	*14*	–	*361*	*361*	–	
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	*11 631*	*86*	*5*	*12*	*18*	*3*	*48*	*16*	*44*	*37*	*7*	*153*	*144*	*9*	*2 909*	*2 856*	*53*	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*4 782*	*69*	*5*	*8*	*15*	*2*	*39*	*15*	*35*	*28*	*7*	*118*	*109*	*9*	*1 722*	*1 669*	*53*	
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 女F.	*6 849*	*17*	–	*4*	*3*	*1*	*9*	*1*	*9*	*9*	–	*35*	*35*	–	*1 187*	*1 187*	–	
B 37	肝硬変	8 338	125	12	23	38	2	50	134	178	168	10	442	413	29	2 467	2 371	96	B 37
	Cirrhosis of liver 男M.	5 155	105	12	19	28	2	44	133	170	161	9	400	371	29	1 739	1 646	93	
	Cirrhosis of liver 女F.	3 183	20	–	4	10	–	6	1	8	7	1	42	42	–	728	725	3	
B 38	腎炎及びネフローゼ	17 586	265	29	52	90	4	90	127	306	284	22	564	532	32	4 529	4 435	94	B 38
	Nephritis and nephrosis 男M.	8 384	218	29	39	66	4	80	118	253	232	21	453	425	28	2 778	2 685	93	
	Nephritis and nephrosis 女F.	9 202	47	–	13	24	–	10	9	53	52	1	111	107	4	1 751	1 750	1	
B 39	前立腺肥大症	346	12	1	4	2	–	5	4	–	–	–	7	7	–	98	97	1	B 39
	Hyperplasia of prostate 男M.	346	12	1	4	2	–	5	4	–	–	–	7	7	–	98	97	1	
	Hyperplasia of prostate 女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 54 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artiets	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	事務従事者 Common clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers, transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents and brokers	総数 Total	農林業従事者 Workers in agriculture and forestry	漁業従事者 Workers in fishery	
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	2 677	45	–	32	10	1	2	1	45	39	6	55	54	1	757	749	8	B40
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2 677	45	–	32	10	1	2	1	45	39	6	55	54	1	757	749	8	
B41	先天奇形 Congenital malformations	355	7	–	4	1	1	1	2	9	9	–	14	14	–	69	68	1	B41
	男M.	161	4	–	2	1	1	–	1	6	6	–	8	8	–	36	35	1	
	女F.	194	3	–	2	–	–	1	1	3	3	–	6	6	–	33	33	·	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B44
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	89 455	607	42	68	167	12	316	179	367	333	34	1 225	1 165	60	16 683	16 354	329	B45
	男M.	37 231	512	42	60	128	11	271	167	338	304	34	1 036	980	56	10 363	10 038	325	
	女F.	52 224	95	–	8	39	1	47	12	29	29	–	189	185	4	6 320	6 316	4	
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*73 283*	*324*	*8*	*10*	*84*	*6*	*216*	*66*	*33*	*26*	*7*	*576*	*549*	*27*	*12 288*	*12 094*	*194*	a
	男M.	*28 427*	*277*	*8*	*10*	*72*	*5*	*182*	*59*	*31*	*24*	*7*	*477*	*452*	*25*	*7 492*	*7 301*	*191*	
	女F.	*44 856*	*47*	–	–	*12*	*1*	*34*	*7*	*2*	*2*	–	*99*	*97*	*2*	*4 796*	*4 793*	*3*	
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*3*	*3*	–	b
	男M.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*2*	*2*	–	
	女F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*16 129*	*283*	*34*	*58*	*83*	*6*	*102*	*113*	*334*	*307*	*27*	*647*	*614*	*33*	*4 392*	*4 257*	*135*	c
	男M.	*8 772*	*235*	*34*	*50*	*56*	*6*	*89*	*108*	*307*	*280*	*27*	*557*	*526*	*31*	*2 869*	*2 735*	*134*	
	女F.	*7 357*	*48*	–	*8*	*27*	–	*13*	*5*	*27*	*27*	–	*90*	*88*	*2*	*1 523*	*1 522*	*1*	
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	57 382	685	72	135	200	20	258	339	655	604	51	1 597	1 499	98	15 174	14 794	380	B46
	男M.	29 391	550	70	90	155	18	217	322	559	512	47	1 350	1 260	90	9 835	9 465	370	
	女F.	27 991	135	2	45	45	2	41	17	96	92	4	247	239	8	5 339	5 329	10	
a	脚気 Beriberi	*353*	*9*	*1*	*2*	*5*	–	*1*	*3*	*15*	*15*	–	*11*	*9*	*2*	*77*	*74*	*3*	a
	男M.	*170*	*7*	*1*	*1*	*4*	–	*1*	*3*	*8*	*8*	–	*10*	*8*	*2*	*41*	*38*	*3*	
	女F.	*183*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*7*	*7*	–	*1*	*1*	–	*36*	*36*	–	
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*57 029*	*676*	*71*	*133*	*195*	*20*	*257*	*336*	*640*	*589*	*51*	*1 586*	*1 490*	*96*	*15 097*	*14 720*	*377*	b
	男M.	*29 221*	*543*	*69*	*89*	*151*	*18*	*216*	*319*	*551*	*504*	*47*	*1 340*	*1 252*	*88*	*9 794*	*9 427*	*367*	
	女F.	*27 808*	*133*	*2*	*44*	*44*	*2*	*41*	*17*	*89*	*85*	*4*	*246*	*238*	*8*	*5 303*	*5 293*	*10*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers					
			総数 Total	技術者 Technicians	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家 Artists	その他の専門的職業従事者 Other professionl workers
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	47 344	1 066	253	265	321	35	192
	男M.	33 354	782	250	212	130	26	164
	女F.	13 990	284	3	53	191	9	28
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	6 090	202	60	54	50	2	36
	男M.	5 025	178	60	47	38	2	31
	女F.	1 065	24	–	7	12	–	5
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	17 904	349	117	85	68	12	67
	男M.	14 173	292	117	73	37	9	56
	女F.	3 731	57	–	12	31	3	11
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	*3 874*	*103*	*28*	*33*	*16*	*3*	*23*
	男M.	*3 176*	*88*	*28*	*31*	*8*	*2*	*19*
	女F.	*698*	*15*	–	*2*	*8*	*1*	*4*
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	*2 314*	*56*	*13*	*21*	*10*	*2*	*10*
	男M.	*1 721*	*49*	*13*	*20*	*7*	*1*	*8*
	女F.	*593*	*7*	–	*1*	*3*	*1*	*2*
c	天災 Cataclysm	*624*	*16*	*3*	*3*	*7*	–	*3*
	男M.	*255*	*10*	*3*	*1*	*5*	–	*1*
	女F.	*369*	*6*	–	*2*	*2*	–	*2*
d	その他の不慮の事故 Other accidents	*11 092*	*174*	*73*	*28*	*35*	*7*	*31*
	男M.	*9 021*	*145*	*73*	*21*	*17*	*6*	*28*
	女F.	*2 071*	*29*	–	*7*	*18*	*1*	*3*
B E49	自殺及び自傷 Suicide and aelf-inflicted injury	22 058	499	75	118	199	20	87
	男M.	13 222	304	72	88	54	14	76
	女F.	8 836	195	3	30	145	6	11
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	1 292	16	1	8	4	1	2
	男M.	934	8	1	4	1	1	1
	女F.	358	8	–	4	3	–	1
a	他殺 Homicide	*1 253*	*16*	*1*	*8*	*4*	*1*	*2*
	男M.	*895*	*8*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*
	女F.	*358*	*8*	–	*4*	*3*	–	*1*
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	*39*	–	–	–	–	–	–
	男M.	*39*	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	47 344	1 066	253	265	321	35	192
	男M.	33 354	782	250	212	130	26	164
	女F.	13 990	284	3	53	191	9	28
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head, injuries and internal injuries	16 562	368	118	99	70	9	72
	男M.	13 645	324	118	87	48	8	63
	女F.	2 917	44	–	12	22	1	9
B N48	熱傷 Burns	1 199	17	4	2	8	–	3
	男M.	696	10	4	1	3	–	2
	女F.	503	7	–	1	5	–	1
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	11 319	345	54	65	160	21	45
	男M.	6 918	180	51	43	35	14	37
	女F.	4 401	165	3	22	125	7	8
B N50	その他の損傷 All other injuries	18 264	336	77	99	83	5	72
	男M.	12 095	268	77	81	44	4	62
	女F.	6 169	68	–	18	39	1	10

管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者および類似職業従事者 Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	事務従事者 Common clerical workers	交通，通信事務従事者 Clerical workers, transportation and communication	総数 Total	販売従事者 Sales workers	仲立売買従事者および類似職業従事者 Agents and brokers	総数 Total	農林業従事者 Workers in agriculture and forestry	漁業従事者 Workers in fishery	
398	2 055	1 870	185	2 898	2 728	170	11 130	10 620	510	"E"
388	1 580	1 433	147	2 467	2 311	156	8 275	7 776	499	
10	475	437	38	431	417	14	2 855	2 844	11	
116	355	331	24	863	812	51	1 007	988	19	B E47
114	318	296	22	802	752	50	860	841	19	
2	37	35	2	61	60	1	147	147	–	
127	563	495	68	684	632	52	4 668	4 322	346	B E48
127	499	433	66	605	555	50	3 901	3 558	343	
–	64	62	2	79	77	2	767	764	3	
43	*175*	*143*	*32*	*255*	*238*	*17*	*991*	*786*	*205*	a
43	*161*	*130*	*31*	*230*	*213*	*17*	*869*	*667*	*202*	
–	*14*	*13*	*1*	*25*	*25*	–	*122*	*119*	*3*	
17	*88*	*77*	*11*	*101*	*94*	*7*	*561*	*510*	*51*	b
17	*83*	*72*	*11*	*91*	*85*	*6*	*425*	*374*	*51*	
–	*5*	*5*	–	*10*	*9*	*1*	*136*	*136*	–	
10	*37*	*34*	*3*	*29*	*28*	*1*	*178*	*176*	*2*	c
10	*23*	*21*	*2*	*19*	*19*	–	*97*	*95*	*2*	
–	*14*	*13*	*1*	*10*	*9*	*1*	*81*	*81*	–	
57	*263*	*241*	*22*	*299*	*272*	*27*	*2 938*	*2 850*	*88*	d
57	*232*	*210*	*22*	*265*	*238*	*27*	*2 510*	*2 422*	*88*	
–	*31*	*31*	–	*34*	*34*	–	*428*	*428*	–	
142	1 096	1 011	85	1 259	1 203	56	5 203	5 095	108	B E49
134	735	682	53	992	944	48	3 322	3 221	101	
8	361	329	32	267	259	8	1 881	1 874	7	
13	41	33	8	92	81	11	252	215	37	B E50
13	28	22	6	68	60	8	192	156	36	
–	13	11	2	24	21	3	60	59	1	
13	*41*	*33*	*8*	*90*	*80*	*10*	*250*	*213*	*37*	a
13	*28*	*22*	*6*	*66*	*59*	*7*	*190*	*154*	*36*	
–	*13*	*11*	*2*	*24*	*21*	*3*	*60*	*59*	*1*	
–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	b
–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
398	2 055	1 870	185	2 898	2 728	170	11 130	10 620	510	"N"
388	1 580	1 433	147	2 467	2 311	156	8 275	7 776	499	
10	475	437	38	431	417	14	2 855	2 844	11	
190	708	633	75	1 253	1 173	80	3 629	3 516	113	B N47
188	627	558	69	1 157	1 080	77	3 117	3 004	113	
2	81	75	6	96	93	3	512	512	–	
6	8	8	–	45	37	8	222	211	11	B N48
6	6	6	–	36	28	8	148	137	11	
–	2	2	–	9	9	–	74	74	–	
67	798	752	46	759	727	32	2 083	2 031	52	B N49
61	494	470	24	567	540	27	1 412	1 363	49	
6	304	282	22	192	187	5	671	668	3	
135	541	477	64	841	791	50	5 196	4 862	334	B N50
133	453	399	54	707	663	44	3 598	3 272	326	
2	88	78	10	134	128	6	1 598	1 590	8	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying	運輸従事者 Workers operating transport equipment				技能工，Craftsmen,	
				総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport equipment	水上運輸機関運転従事者 Workers operating surface transport equipment	その他の運輸従事者 Workers operating other transport equipment	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
	総数 Total	男M.	2 753	3 409	1 912	438	1 059	43 928	6 051
		男M.	2 665	3 348	1 910	438	1 000	40 462	5 867
		女F.	88	61	2	–	59	3 466	184
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	男M.	236	247	144	35	68	3 462	470
		男M.	230	243	143	35	65	3 206	455
		女F.	6	4	1	–	3	256	15
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	男M.	18	28	20	2	6	322	53
		男M.	17	26	20	2	4	272	49
		女F.	1	2	–	–	2	50	4
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	男M.	19	28	17	7	4	365	48
		男M.	19	28	17	7	4	351	48
		女F.	–	–	–	–	–	14	–
B 4	腸チフス Typhoid fever	男M.	2	–	–	–	–	13	3
		男M.	1	–	–	–	–	12	3
		女F.	1	–	–	–	–	1	–
B 5	コレラ Cholera	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢 Dysentery, all forms	男M.	2	3	1	1	1	29	3
		男M.	2	3	1	1	1	26	3
		女F.	–	–	–	–	–	3	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	男M.	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*29*	*3*
		男M.	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*26*	*3*
		女F.	–	–	–	–	–	*3*	–
b	アメーバ症 Amoebiasis	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	男M.	–	–	–	–	–	4	–
		男M.	–	–	–	–	–	2	–
		女F.	–	–	–	–	–	2	–
a	猩紅熱 Scarlet fever	男M.	–	–	–	–	–	*4*	–
		男M.	–	–	–	–	–	*2*	–
		女F.	–	–	–	–	–	*2*	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア Diphtheria	男M.	–	2	1	–	1	2	–
		男M.	–	2	1	–	1	2	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳 Whooping cough	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections	男M.	–	1	1	–	–	12	1
		男M.	–	1	1	–	–	12	1
		女F.	–	–	–	–	–	–	–

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers and not eleswhere classified labours

電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machienery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械精密機械製造従事者 Jewel, optical and accurate instruments workers	紡織従事者 Textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，草，藁製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
377	1 130	331	2 375	1 433	4 007	454	765	188	
336	1 119	304	1 554	1 072	3 877	387	723	138	
41	11	27	821	361	130	67	42	50	
46	99	44	205	169	291	32	88	17	B 1
40	99	38	142	127	284	24	86	15	
6	–	6	63	42	7	8	2	2	
5	7	6	26	17	42	6	5	–	B 2
4	7	5	8	9	39	5	5	–	
1	–	1	18	8	3	1	–	–	
–	5	5	11	12	35	3	6	2	B 3
–	5	5	11	11	33	3	5	2	
–	–	–	–	1	2	–	1	–	
1	–	–	–	2	–	–	–	–	B 4
1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	–	6	–	1	–	B 6
–	–	–	2	–	5	–	1	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	*1*	*3*	–	*6*	–	*1*	–	a
–	–	–	*2*	–	*5*	–	*1*	–	
–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	B 7
–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	a
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	–	–	B10
–	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying	運輸従事者 Workers operating transport equipment				技能工，Craftsmen,	
				総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport equipmetn	水上運輸機関運転従事者 Workers operating surface transport equipment	その他の運輸従事者 Workers operating other transport equipment	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
B11	ペスト Plague	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	男M.	2	–	–	–	–	3	1
		女F.	2	–	–	–	–	3	1
			–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡 Smallpox	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹 Measles	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diesases	男M.	–	–	–	–	–	2	–
		女F.	–	–	–	–	–	2	–
			–	–	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	男M.	–	–	–	–	–	2	–
		女F.	–	–	–	–	–	2	–
			–	–	–	–	–	–	–
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mtie-borne typhus	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア Malaria	男M.	–	–	–	–	–	3	–
		女F.	–	–	–	–	–	3	–
			–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	男M.	12	21	12	–	9	268	38
		女F.	10	20	12	–	8	225	36
			2	1	–	–	1	43	2
a	パラチフス Paratyphoid fever	男M.	–	–	–	–	–	*1*	*1*
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	*1*	*1*
b	癩 Leprosy	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
c	破傷風 Tetanus	男M.	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*48*	*2*
		女F.	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*39*	*2*
			–	–	–	–	–	*9*	–
d	炭疽 Anthrax	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
e	鼻疽 Glanders	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	男M.	*1*	*3*	*3*	–	–	*59*	*8*
		女F.	*1*	*3*	*3*	–	–	*44*	*8*
			–	–	–	–	–	*15*	–
g	黄熱 Yellow fever	男M.	–	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers and not eleswhere classified labours									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machienery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械精密機械製造従事者 Jewel, optical and accurate instruments workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，草，蔓製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	–	21	4	21	5	3	3	B17
4	6	–	3	3	19	3	3	–	
1	–	–	18	1	2	2	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	*6*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	c
1	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	
–	–	–	*5*	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	*9*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	f
1	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
1	–	–	*9*	–	*1*	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　51 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying	運輸従事者 Workers operating transport equipment				技能工，Craftsmen,	
			総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport equipment	水上運輸機関運転従事者 Workers operating surface transport equipment	その他の運輸従事者 Workers operating other transport equipment	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
h	狂犬病 Rabies	–	–	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	–	–	–	–	–	4	–
	男M.	–	–	–	–	–	4	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–
j	糸状虫病 Filariasis	–	–	–	–	–	1	–
	男M.	–	–	–	–	–	1	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus anthrax, glanders Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	10	15	7	–	8	155	27
	男M.	8	14	7	–	7	137	26
	女F.	2	1	–	–	1	18	1
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	265	386	169	59	158	6 293	837
	男M.	251	383	169	59	155	5 750	811
	女F.	14	3	–	–	3	543	26
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	196	290	117	47	126	4 868	631
	男M.	190	287	117	47	123	4 578	619
	女F.	6	3	–	–	3	290	12
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	2	–	–	–	–	145	4
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	2	–	–	–	–	145	4
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	67	96	52	12	32	1 280	202
	男M.	61	96	52	12	32	1 172	192
	女F.	6	–	–	–	–	108	10
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	19	24	13	5	6	385	80
	男M.	19	23	13	5	5	334	76
	女F.	–	1	–	–	1	51	4
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	4	6	1	1	4	138	13
	男M.	4	6	1	1	4	126	12
	女F.	–	–	–	–	–	12	1
B21	貧血 Anaemias	1	5	4	–	1	105	13
	男M.	1	5	4	–	1	88	13
	女F.	–	–	–	–	–	17	–
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	317	365	151	62	152	7 834	959
	男M.	306	363	151	62	150	7 398	941
	女F.	11	2	–	–	2	436	18
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	7	10	6	2	2	112	14
	男M.	7	9	6	2	1	100	14
	女F.	–	1	–	–	1	12	–
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	–	–	–	–	–	40	8
	男M.	–	–	–	–	–	34	8
	女F.	–	–	–	–	–	6	–
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	4	9	6	1	2	152	18
	男M.	3	9	6	1	2	120	12
	女F.	1	–	–	–	–	32	6
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	99	144	63	23	58	2 715	342
	男M.	95	143	63	23	57	2 492	330
	女F.	4	1	–	–	1	223	12

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers and not elsewhere classified labours									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machinery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械精密機械製造従事者 Jewel, optical and accurate instruments workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，草，葦製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	i
–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	–	6	2	13	1	2	2	k
2	5	–	2	1	12	1	2	–	
–	–	–	4	1	1	–	–	2	
53	158	43	371	188	639	75	109	20	B18
48	154	40	274	142	617	63	102	16	
5	4	3	97	46	22	12	7	4	
41	121	33	277	144	513	52	87	14	a
37	119	31	228	117	499	48	82	12	
4	2	2	49	27	14	4	5	2	
–	1	–	31	13	3	4	1	–	b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	1	–	31	13	3	4	1	–	
12	36	10	63	31	123	19	21	6	c
11	35	9	46	25	118	15	20	4	
1	1	1	17	6	5	4	1	2	
1	15	5	27	14	30	6	3	1	B19
1	15	3	19	5	28	6	3	1	
–	–	2	8	9	2	–	–	–	
–	5	2	9	4	13	2	1	–	B20
–	5	2	6	4	12	2	–	–	
–	–	–	3	–	1	–	1	–	
–	2	2	11	3	10	2	2	1	B21
–	2	2	5	2	9	2	2	–	
–	–	–	6	1	1	–	–	1	
31	167	41	351	239	809	75	130	28	B22
30	164	40	281	204	792	69	129	27	
1	3	1	70	35	17	6	1	1	
2	4	1	12	2	10	1	2	–	B23
2	4	1	4	1	9	1	1	–	
–	–	–	8	1	1	–	1	–	
–	1	1	2	1	3	–	–	1	B24
–	1	1	–	–	3	–	–	1	
–	–	–	2	1	–	–	–	–	
3	4	2	12	11	14	2	6	2	B25
3	4	2	6	6	13	2	5	–	
–	–	–	6	5	1	–	1	2	
24	60	28	153	114	284	34	68	16	B26
22	59	25	100	93	275	29	64	11	
2	1	3	53	21	9	5	4	5	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying	運輸従事者 Workers operating transport equipment				技能工，Craftsmen,	
				総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport equipment	水上運輸機関運転従事者 Workers operating surface transport equipment	その他の運輸従事者 Workers operating other transport equipment	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers
B 27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	男M.	21	36	15	8	13	840	104
		女F.	19	35	15	8	12	793	104
			2	1	–	–	1	47	–
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	男M.	8	10	3	3	4	159	19
		女F.	8	10	3	3	4	152	19
			–	–	–	–	–	7	–
B 29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	男M.	12	17	5	3	9	280	34
		女F.	11	17	5	3	9	262	34
			1	–	–	–	–	18	–
B 30	インフルエンザ Influenza	男M.	14	13	7	1	5	329	59
		女F.	13	13	7	1	5	279	53
			1	–	–	–	–	50	6
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	男M.	37	39	19	6	14	1 177	177
		女F.	36	38	19	6	13	1 076	170
			1	1	–	–	1	101	7
B 32	気管支炎 Bronchitis	男M.	9	8	3	2	3	207	22
		女F.	9	8	3	2	3	198	22
			–	–	–	–	–	9	–
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	男M.	44	76	44	8	24	1 080	126
		女F.	44	75	44	8	23	1 043	125
			–	1	–	–	1	37	1
B 34	虫垂炎 Appendicitis	男M.	10	12	11	–	1	114	23
		女F.	10	12	11	–	1	89	23
			–	–	–	–	–	25	–
B 35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	男M.	18	25	12	4	9	292	38
		女F.	16	25	12	4	9	270	38
			2	–	–	–	–	22	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	男M.	13	13	6	3	4	386	39
		女F.	13	13	6	3	4	341	38
			–	–	–	–	–	45	1
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	男M.	*3*	*4*	*2*	–	*2*	*73*	*6*
		女F.	*3*	*4*	*2*	–	*2*	*66*	*6*
			–	–	–	–	–	*7*	–
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newdorn, under 2 years of age	男M.	.	.	.	.	.	.	.
		女F.	.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.	.	.
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	男M.	*10*	*9*	*4*	*3*	*2*	*313*	*33*
		女F.	*10*	*9*	*4*	*3*	*2*	*275*	*32*
			–	–	–	–	–	*38*	*1*
B 37	肝硬変 Cirrhosis of liver	男M.	23	38	23	3	12	712	96
		女F.	23	38	23	3	12	674	95
			–	–	–	–	–	38	1
B 38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	男M.	29	68	34	7	27	1 024	143
		女F.	29	67	34	7	26	908	134
			–	1	–	–	1	116	9
B 39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	男M.	–	–	–	–	–	14	–
		女F.	–	–	–	–	–	14	–
			.	.	.	.	.	.	.

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers and not eleswhere classified labours									国際簡単分類番号 International abbreviated liet number
電気機械器具製造従事者 Electic and electronic machienery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械精密機械製造従事者 Jewel, optical and accurate instruments workers	紡織従事者 Textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，草，蔓製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbindiug workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	
3	16	6	40	24	73	8	19	5	B 27
2	16	6	28	21	73	8	19	4	
1	–	–	12	3	–	–	–	1	
–	6	1	5	7	20	1	3	–	B 28
–	6	1	4	6	20	–	3	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	–	
3	8	5	12	9	36	–	6	–	B 29
2	8	5	10	8	35	–	6	–	
1	–	–	2	1	1	–	–	–	
4	10	4	18	15	26	3	11	2	B 30
3	10	3	9	10	24	2	11	2	
1	–	1	9	5	2	1	–	–	
9	21	11	53	58	108	10	17	5	B 31
8	21	11	31	38	104	9	15	3	
1	–	–	22	20	4	1	2	2	
1	4	2	9	6	26	3	3	1	B 32
1	4	1	5	6	26	3	3	1	
–	–	1	4	–	–	–	–	–	
10	25	8	58	29	111	11	19	2	B 33
10	24	8	46	28	110	10	18	1	
–	1	–	12	1	1	1	1	1	
4	6	–	9	3	9	1	–	1	B 34
4	6	–	1	1	8	–	–	–	
–	–	–	8	2	1	1	–	1	
–	13	2	16	6	28	1	7	2	B 35
–	13	1	11	3	26	1	7	1	
–	–	1	5	3	2	–	–	1	
1	2	2	22	14	54	5	2	–	B 36
1	2	2	*8*	11	54	4	2	–	
–	–	–	14	3	–	1	–	–	
–	–	*1*	*2*	*1*	*14*	–	–	–	a
–	–	*1*	*1*	*1*	*14*	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	*2*	*1*	*20*	*13*	*40*	*5*	*2*	–	c
1	*2*	*1*	*7*	*10*	*40*	*4*	*2*	–	
–	–	.	*13*	*3*	–	*1*	–	–	
7	16	6	27	24	69	6	16	4	B 37
7	16	6	19	23	67	5	15	4	
–	–	–	8	1	2	1	1	–	
9	26	10	73	44	84	14	16	3	B 38
9	26	10	42	36	78	14	14	1	
–	–	–	31	8	6	–	2	2	
–	–	–	–	1	2	2	–	–	B 39
–	–	–	–	1	2	2	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	–	.	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying	運輸従事者 Workers operating transport equipment				技能工，Craftsmen,	
			総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport equipment	水上運輸機関運転従事者 Workers operating surface transport equipment	その他の運輸従事者 Workers operating other transport equipment	総数 Total	金属工加および機械組立従事者 Metal processng and machine assembling workers
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	2	–	–	–	–	81	3
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	2	–	–	–	–	81	3
B41	先天奇形 Congenital malformations	1	2	1	–	1	28	5
	男M.	–	2	1	–	1	21	5
	女F.	1	–	–	–	–	7	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	·	·	·	·	·	·	·
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	·	·	·	·	·	·	·
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	·	·	·	·	·	·	·
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	·	·	·	·	·	·	·
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	·	·	·	·	·	·	·
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	·	·	·	·	·	·	·
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	·	·	·	·	·	·	·
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	·	·	·	·	·	·	·
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	·	·	·	·	·	·	·
	男M.	·	·	·	·	·	·	·
	女F.	·	·	·	·	·	·	·
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	78	134	75	17	42	1 960	255
	男M.	77	134	75	17	42	1 834	250
	女F.	1	–	–	–	–	126	5
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*16*	*19*	*3*	*3*	*13*	*603*	*47*
	男M.	*16*	*19*	*3*	*3*	*13*	*563*	*45*
	女F.	–	–	–	–	–	*40*	*2*
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unkown)	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–
	男M.	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–
	女F.	–	–	–	–	–	–	–
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*62*	*114*	*71*	*14*	*29*	*1 356*	*208*
	男M.	*61*	*114*	*71*	*14*	*29*	*1 270*	*205*
	女F.	*1*	–	–	–	–	*86*	*3*
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	151	156	82	22	52	2 913	394
	男M.	147	155	82	22	51	2 641	381
	女F.	4	1	–	–	1	272	13
a	脚気 Beriberi	*2*	*1*	*1*	–	–	*40*	*6*
	男M.	*2*	*1*	*1*	–	–	*30*	*6*
	女F.	–	–	–	–	–	*10*	–
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*149*	*155*	*81*	*22*	*52*	*2 873*	*388*
	男M.	*145*	*154*	*81*	*22*	*51*	*2 611*	*375*
	女F.	*4*	*1*	–	–	*1*	*262*	*13*

生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers and not eleswhere classified labours									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machinery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械精密機械製造従事者 Jewel, optical and accurate instruments workers	紡織従事者 Textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related texitile fabrics workers	木材および木，竹，葦，蔓製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	
–	–	–	25	6	1	3	–	2	B40
·	·	·	·	·	–	·	–	·	
–	–	–	25	6	1	3	–	2	
–	–	1	4	4	–	1	–	1	B41
–	–	1	–	3	–	1	–	1	
–	–	–	4	1	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B44
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
19	49	13	115	53	251	26	33	4	B45
19	49	13	82	44	246	21	29	3	
–	–	–	33	9	5	5	4	1	
3	*8*	*6*	*35*	*15*	*103*	*7*	*7*	–	a
3	*8*	*6*	*29*	*14*	*100*	*4*	*7*	–	
–	–	–	*6*	*1*	*3*	*3*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	b
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	*41*	*7*	*80*	*38*	*148*	*18*	*26*	*4*	c
16	*41*	*7*	*53*	*30*	*146*	*16*	*22*	*3*	
–	–	–	*27*	*8*	*2*	*2*	*4*	*1*	
23	63	23	208	104	294	28	54	12	B46
21	63	21	128	73	278	25	52	7	
2	–	2	80	31	16	3	2	5	
1	*2*	–	*6*	–	*4*	–	*2*	–	a
1	*2*	–	*4*	–	*4*	–	*2*	–	
–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
22	*61*	*23*	*202*	*104*	*290*	*28*	*52*	*12*	b
20	*61*	*21*	*124*	*73*	*274*	*25*	*50*	*7*	
2	–	*2*	*78*	*31*	*16*	*3*	*2*	*5*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF-AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying	運輸従事者 Workers operating transport equipment				技能工，Craftsmen,		生産工程従事者および他に分類されない単純労働者 production process workers and not eleswhere classified labonrs									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport equipment	水上運輸機関運転従事者 Workers operating surface transport equipment	その他の運輸従事全 Workers operating other transport epuipments	総数 Total	金属加工および機械組立従事者 Metal processing and machine assembling workers	電気機械器具製造従事者 Electric and electronic machinery workers	運輸装置製造従事者 Transportation equipment workers	貴金属および光学機械精密機械製造従事者 Jewel, optical and accurate instruments workers	紡織従事者 Textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木材および木，竹，草，蔓製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	紙および紙製品製造従事者 Paper and paper proquets workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	ゴムおよびゴム製品製造従事者 Rubber and rubber products workers	
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……	1 276	1 483	963	153	367	10 073	1 613	113	330	56	466	246	607	88	134	53	"E"
	（外因） 男M.	1 243	1 442	962	153	327	9 309	1 563	94	328	51	268	152	587	73	123	37	
	Alternative classification of accidents, poisoings, and violence (external cause) 女F.	33	41	1	–	40	764	50	19	2	5	198	94	20	15	11	16	
B E47	自動車事故……	35	463	429	4	30	1 627	203	15	93	11	66	25	94	12	18	7	B E47
	Motor vehicle accidents 男M.	32	457	429	4	24	1 549	199	15	93	11	55	22	89	11	17	4	
	女F.	3	6	–	–	6	78	4	–	–	–	11	3	5	1	1	3	
B E48	その他の不慮の事故……	1 080	612	220	131	261	4 863	720	28	110	11	119	49	247	33	32	15	B E48
	All other accidents 男M.	1 054	600	220	131	249	4 636	712	24	109	10	87	39	241	31	30	9	
	女F.	26	12	–	–	12	227	8	4	1	1	32	10	6	2	2	6	
a	自動車事故以外の交通事故……	*42*	*324*	*62*	*91*	*171*	*951*	*125*	*5*	*36*	*2*	*37*	*21*	*55*	*6*	*13*	*6*	a
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	*41*	*319*	*62*	*91*	*166*	*895*	*120*	*4*	*35*	*2*	*25*	*16*	*52*	*5*	*11*	*2*	
	女F.	*1*	*5*	–	–	*5*	*56*	*5*	*1*	*1*	–	*12*	*5*	*3*	*1*	*2*	*4*	
b	不慮の溺死及び溺水……	*47*	*69*	*15*	*20*	*34*	*447*	*53*	*7*	*10*	*3*	*17*	*3*	*30*	*8*	*8*	*2*	b
	Accidental drowing and submersion 男M.	*46*	*69*	*15*	*20*	*34*	*429*	*53*	*7*	*10*	*3*	*13*	*3*	*30*	*8*	*8*	*1*	
	女F.	*1*	–	–	–	–	*18*	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	*1*	
c	天災……	*6*	*11*	*4*	–	*7*	*45*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	–	–	c
	Cataclysm 男M.	*6*	*4*	*4*	–	–	*39*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*4*	*1*	–	–	
	女F.	–	*7*	–	–	*7*	*6*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故……	*985*	*208*	*139*	*20*	*49*	*3 420*	*541*	*15*	*64*	*5*	*64*	*24*	*158*	*18*	*11*	*7*	d
	Other accidents 男M.	*961*	*208*	*139*	*20*	*49*	*3 273*	*538*	*12*	*64*	*4*	*49*	*19*	*155*	*17*	*11*	*6*	
	女F.	*24*	–	–	–	–	*147*	*3*	*3*	–	*1*	*15*	*5*	*3*	*1*	–	*1*	
B E49	自殺及び自傷……	130	360	277	16	67	3 242	654	64	117	33	275	168	253	43	81	30	B E49
	Suicide and selfinflicted injury 男M.	127	337	276	16	45	2 802	617	50	116	29	123	90	244	31	74	23	
	女F.	3	23	1	–	22	440	37	14	1	4	152	78	9	12	7	7	
B E50	他殺及び戦争行為……	31	48	*37*	2	9	341	36	6	10	1	6	4	13	–	3	1	B E50
	Homicide and operations of war 男M.	30	48	*37*	2	9	322	35	5	10	1	3	1	13	–	2	1	
	女F.	1	–	–	–	–	19	1	1	–	–	3	3	–	–	1	–	
a	他殺……	*31*	*48*	*37*	*2*	*9*	*339*	*36*	*6*	*10*	*1*	*6*	*4*	*12*	–	*3*	*1*	a
	Homicide 男M.	*30*	*48*	*37*	*2*	*9*	*320*	*35*	*5*	*10*	*1*	*3*	*1*	*12*	–	*2*	*1*	
	女F.	*1*	–	–	–	–	*19*	*1*	*1*	–	–	*3*	*3*	–	–	*1*	–	
b	処刑及び戦争行為……	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	b
	Execution and operation of war 男M.	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……	1 276	1 483	963	153	367	10 073	1 613	113	330	56	466	246	607	88	134	53	"N"
	（傷害の性質） 男M.	1 243	1 442	962	153	327	9 309	1 563	94	328	51	268	152	587	73	123	37	
	Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury) 女F.	33	41	1	–	40	764	50	19	2	5	198	94	20	15	11	16	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷……	767	753	579	45	129	4 946	692	36	158	20	155	54	258	31	41	13	B N47
	Fractures, head, injuries and internal injuries 男M.	744	746	579	45	122	4 710	679	35	157	19	108	44	252	27	37	6	
	女F.	23	7	–	–	7	236	13	1	1	1	47	10	6	4	4	7	
B N48	熱傷……	26	17	9	4	4	212	47	2	7	1	11	7	10	3	–	3	B N48
	Burns 男M.	25	17	9	4	4	193	47	2	7	–	7	7	10	3	–	3	
	女F.	1	–	–	–	–	19	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	
B N49	毒物の作用……	74	275	199	18	58	1 978	474	38	92	20	151	109	123	30	53	26	B N49
	Effects of poisons 男M.	72	258	199	18	41	1 703	443	28	91	19	80	55	116	21	49	20	
	女F.	2	17	–	–	17	275	31	10	1	1	71	54	7	9	4	6	
B N50	その他の損傷……	409	438	176	86	176	2 937	400	37	73	15	149	76	216	24	40	11	B N50
	All other injuries 男M.	402	421	175	86	160	2 703	394	29	73	13	73	46	209	22	37	8	
	女F.	7	17	1	–	16	234	6	8	–	2	76	30	7	2	3	3	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers and not elsewhere						単純労働者 classified labours			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramics and clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工(他に分類されない) Miscellaneous production process workers and craftsmen	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labour (not elsewhere classified)	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
	総数 Total 男M.	455	1 627	2 803	587	1 954	7 058	1 007	403	10 923	6 515	300	1 190	5 025	1 931	374 751	
	女F.	439	1 511	2 488	523	1 805	7 022	997	403	9 897	4 507	11	1 185	3 311	1 544	136 814	
		16	116	315	64	149	36	10	–	1 026	2 008	289	5	1 714	387	237 837	
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	58	204	163	48	195	475	65	24	768	449	10	95	344	94	22 257	B 1
	女F.	57	197	144	46	184	474	62	24	708	340	1	94	245	83	10 447	
		1	7	20	2	11	1	3	–	60	109	9	1	99	11	11 810	
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M.	5	11	15	–	17	38	6	2	61	48	2	8	38	6	2 092	B 2
	女F.	5	10	11	–	16	38	6	2	53	24	–	8	16	4	614	
		–	1	4	–	1	–	–	–	8	24	2	–	22	2	1 478	
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M.	7	10	15	6	19	63	3	2	113	39	–	7	32	18	1 377	B 3
	女F.	7	9	14	6	19	62	3	2	106	29	–	7	22	14	833	
		–	1	1	–	–	1	–	–	7	10	–	–	10	4	544	
B 4	腸チフス Typhoid fever 男M.	–	–	1	–	1	2	–	–	3	2	–	–	2	–	32	B 4
	女F.	–	–	1	–	1	2	–	–	3	1	–	–	1	–	6	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	26	
B 5	コレラ Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢 Dysentery, all forms 男M.	–	1	1	–	2	3	–	1	7	4	1	1	2	1	232	B 6
	女F.	–	1	1	–	2	3	–	1	7	1	–	1	–	1	70	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	–	162	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	–	*1*	*7*	*4*	*1*	*1*	*2*	*1*	*230*	a
	女F.	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	–	*1*	*7*	*1*	–	*1*	–	*1*	*69*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*2*	–	*161*	
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified bysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	10	B 7
	女F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
		–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	5	
a	猩紅熱 Scarlet fever 男M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*10*	a
	女F.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*5*	
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア Diphtheria 男M.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	11	B ε
	女F.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
B 9	百日咳 Whooping cough 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 9
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M.	–	–	–	–	2	5	–	–	1	–	–	–	–	1	35	B10
	女F.	–	–	–	–	2	5	–	–	1	–	–	–	–	1	12	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	

第 54 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers and not eleswhere						単純労働者 classified labours			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramics and clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工(他に分類されない) Miscellaneous production process workers and craftsmen	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labour (not eleswhere classified)	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable	Unemployment and not in labour force	International abbreviated list number
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	34	B12
	Acute poliomyelitis 男M.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	11	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	9	B14
	Measles 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	5	
B15	発疹チフス及びその他のリケツチア病	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B15
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	a
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	5	B16
	Malaria 男M.	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	4	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B17	伝染性及び寄生性として分類された	3	3	25	3	13	38	4	–	73	35	2	4	29	5	1 502	B17
	その他の疾患 男M.	3	3	22	2	13	38	4	–	63	18	1	4	13	3	499	
	All other diseases classified as infective and parasitic 女F.	–	–	3	1	–	–	–	–	10	17	1	–	16	2	1 003	
a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	a
	Paratyphoid fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	b
	Leprosy 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
c	破傷風	–	–	*2*	*1*	*1*	*11*	–	–	*14*	*4*	*1*	–	*3*	–	*125*	c
	Tetanus 男M.	–	–	*1*	–	*1*	*11*	–	–	*13*	*1*	*1*	–	–	–	*43*	
	女F.	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	*3*	–	*82*	
d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
f	日本脳炎	–	–	*3*	–	*4*	*10*	–	–	*17*	*6*	–	*1*	*5*	*1*	*159*	f
	Japanese B sncephalitis 男M.	–	–	*3*	–	*4*	*10*	–	–	*15*	*2*	–	*1*	*1*	–	*47*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	–	–	*4*	*1*	*112*	
g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
	Yellow fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers and not elsewhere						単純労働者 classified labours			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramics and clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工(他に分類されない) Miscellaneous production process workers and craftsmen	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labour (not elsewhere classified)	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable	Unemployment and not in labour force	
h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
	Rabies 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
i	日本住血吸虫病	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*20*	i
	Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis 男M.	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*15*	
j	糸状虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*24*	j
	Filariasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*7*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*17*	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患	*3*	*3*	*19*	*2*	*8*	*16*	*3*	–	*41*	*25*	*1*	*3*	*21*	*3*	*1 164*	k
	All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, gladers, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis 男M.	*3*	*3*	*17*	*2*	*8*	*16*	*3*	–	*34*	*15*	–	*3*	*12*	*2*	*391*	
	女F.	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*7*	*10*	*1*	–	*9*	*1*	*773*	
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む）	*72*	*250*	*493*	*86*	*263*	*1 043*	*118*	*48*	*1 427*	*969*	*28*	*188*	*753*	*78*	*41 191*	B18
	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M.	*71*	*229*	*433*	*78*	*233*	*1 036*	*118*	*48*	*1 237*	*699*	*1*	*187*	*511*	*65*	*13 521*	
	女F.	*1*	*21*	*60*	*8*	*30*	*7*	–	–	*190*	*270*	*27*	*1*	*242*	*13*	*27 670*	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物	*56*	*186*	*378*	*63*	*203*	*853*	*88*	*40*	*1 088*	*663*	*15*	*138*	*510*	*64*	*28 056*	a
	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum 男M.	*55*	*176*	*339*	*60*	*185*	*848*	*88*	*40*	*995*	*527*	*1*	*138*	*388*	*57*	*10 862*	
	女F.	*1*	*10*	*39*	*3*	*18*	*5*	–	–	*93*	*136*	*14*	–	*122*	*7*	*17 194*	
b	女性性器の悪性新生物	–	*6*	*10*	*2*	*5*	*1*	–	–	*64*	*67*	*9*	–	*58*	*2*	*5 628*	b
	Malignant neoplasm of female genital organs 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	–	*6*	*10*	*2*	*5*	*1*	–	–	*64*	*67*	*9*	–	*58*	*2*	*5 628*	
c	その他の悪性新生物	*16*	*58*	*105*	*21*	*55*	*189*	*30*	*8*	*275*	*239*	*4*	*50*	*185*	*12*	*7 507*	c
	Other malignant neoplasms 男M.	*16*	*53*	*94*	*18*	*48*	*188*	*30*	*8*	*242*	*172*	–	*49*	*123*	*8*	*2 659*	
	女F.	–	*5*	*11*	*3*	*7*	*1*	–	–	*33*	*67*	*4*	*1*	*62*	*4*	*4 848*	
B19	良性及び性質不詳の新生物	2	7	28	4	22	53	10	3	74	71	5	15	51	4	2 432	B19
	Benign and unspecified neoplasms 男M.	2	6	21	2	20	53	10	3	60	45	1	15	29	4	712	
	女F.	–	1	7	2	2	–	–	–	14	26	4	–	22	–	1 720	
B20	糖尿病	2	5	13	3	9	23	5	1	28	17	1	2	14	1	1 528	B20
	Diabetes mellitus 男M.	2	5	12	3	9	22	5	1	24	12	–	2	10	1	510	
	女F.	–	–	1	–	–	1	–	–	4	5	1	–	4	–	1 018	
B21	貧血	–	2	6	2	3	21	3	1	21	17	2	3	12	3	633	B21
	Anaemias 男M.	–	2	2	2	1	21	3	1	19	9	–	3	6	3	166	
	女F.	–	–	4	–	2	–	–	–	2	8	2	–	6	–	467	
B22	中枢神経系の血管損傷	94	283	583	61	375	1 481	105	65	1 957	1 182	43	194	945	135	78 838	B22
	Vascular lesions affecting central nervous system 男M.	94	264	525	56	359	1 476	104	65	1 778	910	1	194	715	123	29 072	
	女F.	–	19	58	5	16	5	1	–	179	272	42	–	230	12	49 766	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	–	5	3	3	6	18	5	1	23	8	–	1	7	2	410	B23
	Meningitis, except meningococcal and tuberculous 男M.	–	5	3	3	6	18	5	1	22	2	–	1	1	1	135	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	–	–	6	1	275	
B24	リユウマチ熱	–	1	2	3	1	8	–	–	8	11	–	2	9	–	411	B24
	Rheumatic fever 男M.	–	1	1	2	1	8	–	–	7	7	–	2	5	–	115	
	女F.	–	–	1	1	–	–	–	–	1	4	–	–	4	–	296	
B25	慢性リユウマチ性心臓疾患	2	4	9	3	5	21	2	–	32	34	3	7	24	1	2 126	B25
	Chronic rheumatic heart diseases 男M.	2	2	8	2	4	21	2	–	26	16	–	7	9	–	489	
	女F.	–	2	1	1	1	–	–	–	6	18	3	–	15	1	1 637	
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患	28	98	201	34	127	447	47	18	592	435	17	60	358	48	25 944	B26
	Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 男M.	26	95	184	33	118	442	46	18	522	308	2	59	247	38	8 948	
	女F.	2	3	17	1	9	5	1	–	70	127	15	1	111	10	16 996	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers and not eleswhere						単純労働者 classified labours			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramics and clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工(他に分類されない) Miscellaneous production process workers and craftsmen	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labour (not eleswhere classified)	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service werkers	Not classifiable	Unemployment and not in labour force	International abbreviated list number
B27	その他の心臓疾患	11	32	65	9	44	163	7	9	202	112	4	13	95	16	10 368	B27
	Other diseases of heart 男M.	11	32	55	7	41	159	7	9	191	87	1	13	73	14	4 326	
	女F.	–	–	10	2	3	4	–	–	11	25	3	–	22	2	6 042	
B28	心臓疾患を伴う高血圧症	1	2	10	1	8	33	2	1	39	21	1	1	19	6	2 185	B28
	Hypertension with heart disease 男M.	1	2	9	1	7	33	2	1	37	19	–	1	18	6	837	
	女F.	–	–	1	–	1	–	–	–	2	2	1	–	1	–	1 348	
B29	心臓の記載のない高血圧症	4	11	20	–	14	51	4	1	62	55	2	12	41	8	5 402	B29
	Hypertension without mention of heart 男M.	4	10	18	–	13	50	4	1	54	45	–	12	33	7	1 903	
	女F.	–	1	2	–	1	1	–	–	8	10	2	–	8	1	3 499	
B30	インフルエンザ	5	11	23	3	16	41	7	3	68	47	4	7	36	1	3 501	B30
	Influenza 男M.	5	9	18	2	13	40	6	3	56	28	–	7	21	1	1 357	
	女F.	–	2	5	1	3	1	1	–	12	19	4	–	15	–	2 144	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	9	47	61	16	62	178	17	10	308	198	14	31	153	41	14 472	B31
	Pneumonia 男M.	8	45	53	16	57	177	16	10	284	129	–	31	98	31	5 916	
	女F.	1	2	8	–	5	1	1	–	24	69	14	–	55	10	8 556	
B32	気管支炎	2	13	12	1	9	43	3	1	46	23	1	1	21	12	5 554	B32
	Bronchitis 男M.	2	13	11	–	9	43	3	1	44	16	–	1	15	11	2 187	
	女F.	–	–	1	1	–	–	–	–	2	7	1	–	6	1	3 367	
B33	胃及び十二指腸の潰瘍	10	42	70	8	59	193	15	5	279	158	4	26	128	18	5 826	B33
	Ulcer of stomach and duodenum 男M.	10	39	70	8	58	192	15	5	266	130	–	26	104	17	2 882	
	女F.	–	3	–	–	1	1	–	–	13	28	4	–	24	1	2 944	
B34	虫垂炎	1	3	1	3	6	12	2	–	30	21	2	6	13	3	480	B34
	Appendicitis 男M.	1	2	–	2	5	12	2	–	22	15	–	6	9	3	143	
	女F.	–	1	1	1	1	–	–	–	8	6	2	–	4	–	337	
B35	腸閉塞及びヘルニア	4	12	15	7	12	44	5	3	77	37	4	6	27	4	1 609	B35
	Intestinal obstruction and hernia 男M.	4	11	13	7	11	43	5	3	72	23	–	6	17	3	505	
	女F.	–	1	2	–	1	1	–	–	5	14	4	–	10	1	1 104	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	4	12	41	3	20	56	2	2	105	53	4	5	44	8	10 206	B36
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M.	4	12	34	2	17	56	2	2	90	35	–	5	30	4	3 148	
	女F.	–	–	7	1	3	–	–	–	15	18	4	–	14	4	7 058	
a	胃炎及び十二指腸炎	*2*	*2*	*4*	–	*6*	*13*	–	–	*22*	*10*	–	*2*	*8*	*2*	*2 164*	a
	Gastritis and duodenitis 男M.	*2*	*2*	*3*	–	*5*	*13*	–	–	*18*	*9*	–	*2*	*7*	*2*	*647*	
	女F.	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*4*	*1*	–	–	*1*	–	*1 517*	
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	*2*	*10*	*37*	*3*	*14*	*43*	*2*	*2*	*83*	*43*	*4*	*3*	*36*	*6*	*8 042*	c
	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over 男M.	*2*	*10*	*31*	*2*	*12*	*43*	*2*	*2*	*72*	*26*	–	*3*	*23*	*2*	*2 501*	
	女F.	–	–	*6*	*1*	*2*	–	–	–	*11*	*17*	*4*	–	*13*	*4*	*5 541*	
B37	肝硬変	12	28	51	15	34	95	16	5	185	112	2	28	82	5	4 102	B37
	Cirrhosis of liver 男M.	12	27	47	15	33	94	16	5	168	92	–	27	65	4	1 777	
	女F.	–	1	4	–	1	1	–	–	17	20	2	1	17	1	2 325	
B38	腎炎及びネフローゼ	12	32	77	10	56	189	16	11	199	162	5	30	127	22	10 490	B38
	Nephritis and nephrosis 男M.	12	28	68	9	48	188	16	11	164	109	–	30	79	18	3 433	
	女F.	–	4	9	1	8	1	–	–	35	53	5	–	48	4	7 057	
B39	前立腺肥大症	–	1	1	–	–	4	–	–	3	3	–	1	2	–	208	B39
	Hyperplasia of prostate 男M.	–	1	1	–	–	4	–	–	3	3	–	1	2	–	208	
	女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers and not elsewhere						単純労働者 classified labours			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramics and clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工(他に分類されない) Miscellaneous production process workers and craftsmen	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	掘付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labour (not elsewhere classified)	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	–	4	4	3	7	1	–	–	22	33	2	–	31	4	1 654	B40
	男M.	·	·	·	·	·	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	–	4	4	3	7	1	–	–	22	33	2	–	31	4	1 654	
B41	先天奇形 Congenital malformations	1	–	–	–	2	4	1	–	4	5	1	1	3	1	217	B41
	男M.	·	–	–	–	1	4	1	–	4	3	–	1	2	–	80	
	女F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	1	137	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の肺炎 Infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B44
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	19	79	179	21	78	310	29	15	412	273	14	54	205	96	67 853	B45
	男M.	18	74	155	19	74	310	29	15	384	210	1	54	155	77	22 483	
	女F.	1	5	24	2	4	–	–	–	28	63	13	–	50	19	45 370	
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*3*	*27*	*68*	*5*	*33*	*135*	–	*3*	*98*	*74*	*3*	*3*	*68*	*23*	*59 261*	a
	男M.	*2*	*25*	*58*	*5*	*31*	*135*	–	*3*	*88*	*59*	*1*	*3*	*55*	*16*	*19 418*	
	女F.	*1*	*2*	*10*	–	*2*	–	–	–	*10*	*15*	*2*	–	*13*	*7*	*39 843*	
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*23*	*12*	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*18*	*8*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*5*	*4*	
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*16*	*52*	*111*	*16*	*45*	*175*	*29*	*12*	*314*	*198*	*10*	*51*	*137*	*50*	*8 580*	c
	男M.	*16*	*49*	*97*	*14*	*43*	*175*	*29*	*12*	*296*	*151*	–	*51*	*100*	*43*	*3 057*	
	女F.	–	*3*	*14*	*2*	*2*	–	–	–	*18*	*47*	*10*	–	*37*	*7*	*5 523*	
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	28	133	209	26	134	441	39	20	680	479	16	82	381	102	35 131	B46
	男M.	27	123	193	24	124	438	38	20	605	339	1	81	257	77	13 416	
	女F.	1	10	16	2	10	3	1	–	75	140	15	1	124	25	21 715	
a	脚気 Beriberi	–	*1*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	*13*	*7*	*1*	*3*	*3*	*2*	*186*	a
	男M.	–	–	*3*	–	–	–	*1*	–	*7*	*5*	–	*3*	*2*	*1*	*62*	
	女F.	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*6*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*124*	
b	その他すべての疾患 All other diseases	*28*	*132*	*206*	*26*	*133*	*441*	*38*	*20*	*667*	*472*	*15*	*79*	*378*	*100*	*34 945*	b
	男M.	*27*	*123*	*190*	*24*	*124*	*438*	*37*	*20*	*598*	*334*	*1*	*78*	*255*	*76*	*13 354*	
	女F.	*1*	*9*	*16*	*2*	*9*	*3*	*1*	–	*69*	*138*	*14*	*1*	*123*	*24*	*21 591*	

第 54 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および他に分類されない Craftsmen, production process workers and not eleswhere						単純労働者 classified labours			サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働者	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		皮革および皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業および土石製品製造従事者 Ceramics and clay and stone products workers	飲食料品製造および加工従事者 Food and beverage manufacturing and processing workers	化学薬品および化学製品製造従事者 Chemicals and other chemical products workers	その他の製造従事者および技能工(他に分類されない) Miscellaneous production process workers and craftsmen	建設従事者 Construction workers	電気従事者 Electrical workers	据付機関および建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	他に分類されない単純労働者 Labour (not eleswhere classified)	総数 Total	家事サービス従事者 Domestic service workers	保安サービス従事者 Protective service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable	Unemployment and not in labour force	
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	59	281	404	205	333	1 457	468	150	3 010	1 399	105	299	995	1 187	14 379	"E"
	男M.	51	254	360	176	306	1 456	466	150	2 814	802	1	299	502	930	6 136	
	女F.	8	27	44	29	27	1	2	–	196	597	104	–	493	257	8 243	
B E47	自動車事故	12	38	83	22	36	274	59	16	543	185	1	60	124	37	1 200	B E47
	Motor vehicle accidents 男M.	11	37	76	20	34	274	59	16	506	145	–	60	85	33	537	
	女F.	1	1	7	2	2	–	–	–	37	40	1	–	39	4	663	
B E48	その他の不慮の事故	11	125	150	110	130	783	326	108	1 756	371	16	126	229	279	4 308	B E48
	All other accidents 男M.	10	118	136	91	124	782	326	108	1 649	279	–	126	153	221	1 959	
	女F.	1	7	14	19	6	1	–	–	107	92	16	–	76	58	2 349	
a	自動車事故以外の交通事故	*2*	*17*	*36*	*13*	*29*	*133*	*25*	*21*	*369*	*129*	*7*	*64*	*58*	*66*	*795*	a
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	*2*	*17*	*31*	*13*	*26*	*133*	*25*	*21*	*355*	*110*	–	*64*	*46*	*56*	*364*	
	女F.	–	–	*5*	–	*3*	–	–	–	*14*	*19*	*7*	–	*12*	*10*	*431*	
b	不慮の溺死及び溺水	*2*	*16*	*22*	*6*	*11*	*65*	*11*	*11*	*162*	*45*	*1*	*17*	*27*	*125*	*758*	b
	Accidental drowning and submersion 男M.	*2*	*14*	*20*	*6*	*11*	*65*	*11*	*11*	*153*	*34*	–	*17*	*17*	*99*	*379*	
	女F.	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*9*	*11*	*1*	–	*10*	*26*	*379*	
c	天災	*2*	*8*	*2*	–	*3*	*3*	*4*	*2*	*11*	*8*	–	*1*	*7*	*16*	*268*	c
	Cataclysm 男M.	*2*	*5*	*2*	–	*3*	*3*	*4*	*2*	*9*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*43*	
	女F.	–	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	–	–	*6*	*14*	*225*	
d	その他の不慮の事故	*5*	*84*	*90*	*91*	*87*	*582*	*286*	*74*	*1 214*	*189*	*8*	*44*	*137*	*72*	*2 487*	d
	Other accidents 男M.	*4*	*82*	*83*	*72*	*84*	*581*	*286*	*74*	*1 132*	*133*	–	*44*	*89*	*64*	*1 173*	
	女F.	*1*	*2*	*7*	*19*	*3*	*1*	–	–	*82*	*56*	*8*	–	*48*	*8*	*1 314*	
B E49	自殺及び自傷	35	109	158	72	154	337	73	23	563	762	84	99	579	862	8 503	B E49
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	29	92	138	64	136	337	71	23	515	335	1	99	235	672	3 462	
	女F.	6	17	20	8	18	–	2	–	48	427	83	–	344	190	5 041	
B E50	他殺及び戦争行為	1	9	13	1	13	63	10	3	148	81	4	14	63	9	368	B E50
	Homicid and operations of war 男M.	1	7	10	1	12	63	10	3	144	43	–	14	29	4	178	
	女F.	–	2	3	–	1	–	–	–	4	38	4	–	34	5	190	
a	他殺	*1*	*9*	*13*	*1*	*13*	*63*	*10*	*3*	*147*	*81*	*4*	*14*	*63*	*9*	*335*	a
	Homicide 男M.	*1*	*7*	*10*	*1*	*12*	*63*	*10*	*3*	*143*	*43*	–	*14*	*29*	*4*	*145*	
	女F.	–	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	*4*	*38*	*4*	–	*34*	*5*	*190*	
b	処刑及び戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*33*	b
	Execution and operation of war 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*33*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	59	281	404	205	333	1 457	468	150	3 010	1 399	105	299	995	1 187	14 379	"N"
	男M.	51	254	360	176	306	1 456	466	150	2 814	802	1	299	502	930	6 136	
	女F.	8	27	44	29	27	1	2	–	196	597	104	–	493	257	8 243	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷	18	126	163	61	131	879	176	83	1 851	447	14	150	283	207	3 294	B N47
	Fractures, head injuries and internal injuries 男M.	16	123	145	56	127	878	176	83	1 742	338	–	150	188	170	1 524	
	女F.	2	3	18	5	4	1	–	–	109	109	14	–	95	37	1 770	
B N48	熱傷	1	2	16	28	11	19	3	7	34	18	–	4	14	8	620	B N48
	Burns 男M.	1	1	14	22	10	19	3	7	30	19	–	4	5	7	239	
	女F.	–	1	2	6	1	–	–	–	4	19	–	–	9	1	381	
B N49	毒物の作用	23	52	97	54	109	170	57	11	289	553	58	51	444	400	3 987	B N49
	Effects of poisons 男M.	18	43	85	46	91	170	55	11	262	222	1	51	170	314	1 635	
	女F.	5	9	12	8	18	–	2	–	27	331	57	–	274	86	2 352	
B N50	その他の損傷	17	101	128	62	82	389	232	49	836	381	33	94	254	572	6 478	B N50
	All other injuries 男M.	16	87	116	52	78	389	232	49	780	233	–	94	139	439	2 738	
	女F.	1	14	12	10	4	–	–	–	56	148	33	–	115	133	3 740	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY OCCUPATION, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

職業分類 Occupation		年 総数 Total 総数 T.	男 M.	女 F.	15 総数 T.
総数	Total	646 650	339 295	307 355	10 823
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	9 367	7 742	1 625	115
技術者	Technicians	1 141	1 126	15	12
教員	Profsesors and teachers	1 825	1 434	391	1
医療保健技術者	Medical and public health technicians	2 683	1 920	763	93
芸術家	Artists	339	287	52	2
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	3 379	2 975	404	7
管理的職業従事者	Managers and officials	5 050	4 868	182	−
管理的職業従事者	Managers and officials	5 050	4 868	182	−
事務従事者	Clerical and related workers	10 679	9 243	1 436	252
事務従事者	Common clerical workers	9 837	8 523	1 314	235
交通，通信事務従事者	Clerical workers, transportation and communication	842	720	122	17
販売従事者	Sales workors	23 073	19 515	3 558	426
販売従事者	Sales workers	21 631	18 181	3 450	425
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents and brokers	1 442	1 334	108	1
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation	165 194	108 487	56 707	1 326
農林業従事者	Workers in agriculture and forestry	160 789	104 173	56 616	1 265
漁業従事者	Workers in fishery	4 405	4 314	91	61
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	2 753	2 665	88	73
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	2 753	2 665	88	73
運輸従事者	Workers operating transport equipment	3 409	3 348	61	131
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport equipment	1 912	1 910	2	65
水上運輸機関運転従事者	Workers operating surface transport equipment	438	438	−	5
その他の運輸従事者	Workers operating other transport equipment	1 059	1 000	59	61
技能工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers not eleswhere classified labours	43 928	40 462	3 466	1 751
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	6 051	5 867	184	379
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workers	377	336	41	41
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	1 130	1 119	11	77
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewel, optical and accurate instruments workers	331	304	27	23
紡織従事者	Txtile workers	2 375	1 554	821	234
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	1 433	1 072	361	86
木材および木・竹・草・蔓製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	4 007	3 877	130	100
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper products workers	454	387	67	20
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	765	723	42	48
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	188	138	50	19
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	455	439	16	14
窯業および土石製品製造従事者	Ceramics and clay and stone products workers	1 627	1 511	116	50
飲食料品製造および加工従事者	Food and beverage manufacturing and processing workers	2 803	2 488	315	82
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other chemical products workers	587	523	64	27
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not eleswhere classitied)	1 954	1 805	149	68
建設従事者	Construction workers	7 058	7 022	36	144
電気従事者	Electrical workers	1 007	997	10	59
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	403	403	−	8
他に分類されない単純労働者	Labours (not eleswhere classified)	10 923	9 897	1 026	272
サービス職業従事者	Service workers	6 515	4 507	2 008	291
家事サービス従事者	Domestic service workers	300	11	289	46
保安サービス従事者	Protecitve service workers	1 190	1 185	5	20
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	5 025	3 311	1 714	225
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	1 931	1 544	387	129
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	1 931	1 544	387	129
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	374 751	136 914	237 837	6 329
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	374 751	136 914	237 837	6 329

年齢階級 Age groups														
～ 19 years		20 ～ 24 years			25 ～ 29 years			30 ～ 34 years			35 ～ 39 years			
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
6 325	4 498	18 322	10 673	7 649	18 403	10 207	8 196	17 474	8 948	8 526	16 376	7 906	8 470
21	94	282	145	137	546	369	177	546	409	137	427	331	96
12	−	58	56	2	122	120	2	108	107	1	104	100	4
1	−	75	38	37	223	135	88	210	138	71	132	95	37
1	92	100	11	89	113	42	71	134	83	51	95	59	36
2	−	10	6	4	25	19	6	18	15	3	16	12	4
5	2	39	34	5	63	53	10	76	66	10	80	65	15
−	−	5	5	−	45	41	4	79	75	4	135	126	9
−	−	5	5	−	45	41	4	79	75	4	135	126	9
123	129	1 070	619	451	1 139	844	295	932	755	177	783	692	91
116	119	979	572	407	1 021	758	263	843	679	164	729	645	84
7	10	91	47	44	118	86	32	89	76	13	54	47	7
323	103	862	659	203	716	581	135	789	615	174	861	657	204
322	103	849	647	202	679	551	128	738	570	168	809	619	190
1	−	13	12	1	37	30	7	51	45	6	52	38	14
825	501	3 519	2 090	1 429	3 741	2 169	1 572	3 793	1 984	1 809	3 753	1 850	1 903
767	498	3 359	1 937	1 422	3 593	2 024	1 569	3 672	1 868	1 804	3 620	1 726	1 894
58	3	160	153	7	148	145	3	121	116	5	133	124	9
67	6	231	228	3	306	297	9	270	265	5	241	226	15
67	6	231	228	3	306	297	9	270	265	5	241	226	15
113	18	596	574	22	591	585	6	347	343	4	237	236	1
65	−	442	441	1	424	424	−	232	231	1	161	161	−
5	−	36	36	−	45	45	−	35	35	−	27	27	−
43	18	118	97	21	122	116	6	80	77	3	49	48	1
1 409	342	3 489	2 972	517	2 897	2 632	265	2 374	2 141	233	2 155	1 868	287
356	23	638	603	35	465	447	18	476	458	18	409	394	15
32	9	67	55	12	41	31	10	34	32	2	33	32	1
77	−	132	130	2	94	94	−	76	75	1	67	67	−
16	7	22	16	6	30	27	3	23	21	2	19	17	2
69	165	341	124	217	158	82	76	109	58	51	137	77	60
39	47	153	83	70	79	46	33	71	42	29	105	67	38
90	10	195	180	15	200	190	10	143	137	6	124	107	17
13	7	55	43	12	35	25	10	20	14	6	20	18	2
38	10	81	73	8	43	42	1	30	26	4	44	40	4
9	10	21	9	12	22	14	8	14	11	3	9	5	4
13	1	27	24	3	30	26	4	27	25	2	27	26	1
43	7	93	83	10	98	85	13	55	49	6	72	58	14
71	11	183	156	27	105	89	16	98	76	22	104	81	23
22	5	70	54	16	56	42	14	60	56	4	46	43	3
57	11	158	134	24	108	91	17	84	76	8	91	75	16
144	−	414	414	−	442	438	4	235	234	1	200	193	2
57	2	142	140	2	163	161	2	114	114	−	62	61	1
8	−	50	50	−	42	42	−	38	38	−	23	23	−
255	17	647	601	46	686	660	26	667	599	68	563	479	84
108	183	699	336	363	414	239	175	344	191	153	335	205	130
−	46	69	1	68	24	1	23	11	−	11	11	−	11
20	−	134	134	−	80	79	1	94	94	−	95	95	−
88	137	496	201	295	310	159	151	239	97	142	229	110	119
88	41	324	251	73	296	239	57	130	110	20	137	102	35
88	41	324	251	73	296	239	57	130	110	20	137	102	35
3 248	3 081	7 245	2 794	4 451	7 712	2 211	5 501	7 870	2 060	5 810	7 312	1 613	5 699
3 248	3 081	7 245	2 794	4 451	7 712	2 211	5 501	7 870	2 060	5 810	7 312	1 613	5 699

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY OCCUPATION, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

職業分類 Occupation		年 40 ～ 44 years 総数 T.	男 M.	女 F.	45 総数 T.
総数	Total	20 416	10 665	9 751	28 419
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	518	415	103	833
技術者	Technicians	103	103	–	138
教員	Professors and teachers	164	126	38	293
医療保健技術者	Medical and public health technicians	116	75	41	194
芸術家	Artists	24	21	3	33
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	111	90	21	175
管理的職業従事者	Managers and officials	280	267	13	498
管理的職業従事者	Managers and officials	280	267	13	498
事務従事者	Clerical and related workers	915	817	98	1 122
事務従事者	Common clerical workers	857	764	93	1 027
交通，通信事務従事者	Clerical workers, transportation and communication	58	53	5	95
販売従事者	Sales workors	1 351	1 062	289	2 065
販売従事者	Sales workers	1 273	995	278	1 926
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents and brokers	78	67	11	139
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation	5 035	2 653	2 382	7 487
農林業従事者	Workors in agriculture and forestry	4 869	2 562	2 367	7 228
漁業従事者	Workers in fishery	166	151	15	259
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	291	275	16	346
採鉱，採石従事者	Workers in mining and puarrying	291	275	16	346
運輸従事者	Workers operating transport equipment	263	260	3	316
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport equipment	167	167	–	185
水上運輸機関運転従事者	Workers operating surface transport equipment	33	33	–	52
その他の運輸従事者	Workers operating other transport equipment	63	60	3	79
技能工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers not eleswhere classified labours	2 951	2 631	320	4 307
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	455	439	16	576
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workers	34	30	4	25
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	112	110	2	140
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewel, optical and accurate instruments workers	23	23	–	31
紡織従事者	Textile workers	132	84	48	175
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	122	86	36	176
木材および木・竹・草・蔓製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	205	191	14	343
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper products workers	29	24	5	51
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	57	53	4	82
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	11	8	3	18
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather prodtucts workers	44	42	2	36
窯業および土石製品製造従事者	Ceramics and clay and stone products workers	80	74	6	146
飲食料品製造および加工従事者	Food and beverage manufacturing and processing workers	174	149	25	268
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other chemical products workers	56	52	4	80
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not eleswhere classified)	127	110	17	158
建設従事者	Construction workers	364	356	8	719
電気従事者	Electrical workers	74	73	1	102
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	43	43	–	37
他に分類されない単純労働者	Labours (not eleswnere classified)	809	684	125	1 144
サービス職業従事者	Service workers	468	314	154	618
家事サービス従事者	Domestic service workers	10	–	10	19
保安サービス従事者	protective service workers	102	102	–	150
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	356	212	144	449
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	116	94	22	138
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	116	94	22	138
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	8 228	1 877	6 351	10 689
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	8 228	1 877	6 351	10 689

年齢階級 Age groups													
～ 49 years		50 ～ 54 years			55 ～ 59 years			60 ～ 64 years			65 ～ 69 years		
男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
15 935	12 484	36 953	22 040	14 913	51 285	31 678	19 607	62 730	38 304	24 426	78 180	45 314	32 866
699	134	927	806	121	1 038	916	122	1 051	937	114	1 018	892	126
136	2	156	155	1	129	128	1	106	105	1	60	59	1
240	53	250	218	32	160	151	9	118	113	5	87	76	11
138	56	228	178	50	320	248	72	335	280	55	342	281	61
28	5	46	40	6	57	49	8	38	34	4	37	32	5
157	18	247	215	32	372	340	32	454	405	49	492	444	48
481	17	787	763	24	890	863	27	830	803	27	737	715	22
481	17	787	763	24	890	863	27	830	803	27	737	715	22
1 047	75	1 341	1 284	57	1 313	1 277	36	921	906	15	557	548	9
958	69	1 218	1 163	55	1 224	1 189	35	864	850	14	532	523	9
89	6	123	121	2	89	88	1	57	56	1	25	25	–
1 704	361	2 649	2 287	362	3 254	2 835	419	3 180	2 807	373	2 973	2 608	365
1 586	340	2 468	2 124	344	3 023	2 613	410	2 950	2 588	362	2 770	2 408	362
118	21	181	163	18	231	222	9	230	219	11	203	200	3
4 290	3 197	11 007	7 007	4 000	16 894	11 303	5 591	21 182	14 863	6 319	25 326	17 923	7 403
4 037	3 191	10 568	6 576	3 992	16 307	10 719	5 588	20 496	14 186	6 310	24 679	17 286	7 393
253	6	439	431	8	587	584	3	686	677	9	647	637	10
331	15	354	340	14	269	269	–	183	182	1	105	103	2
331	15	354	340	14	269	269	–	183	182	1	105	103	2
314	2	324	321	3	254	253	1	144	143	1	106	106	–
185	–	132	132	–	70	70	–	20	20	–	10	10	–
52	–	59	59	–	57	57	–	41	41	–	25	25	–
77	2	133	130	3	127	126	1	83	82	1	71	71	–
3 948	359	5 096	4 766	330	6 067	5 705	302	5 229	5 033	196	3 825	3 691	134
553	23	728	710	18	711	706	5	521	514	7	380	377	3
24	1	31	30	1	32	31	1	19	19	–	13	13	–
138	2	125	125	–	123	120	3	78	78	–	62	61	1
30	1	27	24	3	45	44	1	30	29	1	25	25	–
122	53	236	192	44	258	218	40	229	204	25	174	152	22
147	29	138	120	18	151	131	20	140	123	17	118	105	13
326	17	442	426	16	577	570	7	599	593	6	515	511	4
48	3	57	49	8	46	44	2	40	36	4	35	31	4
76	6	103	101	2	97	94	3	71	71	–	49	49	–
15	3	26	24	2	16	12	4	19	19	–	6	5	1
36	–	61	60	1	66	66	–	52	52	–	43	42	1
137	9	173	155	18	272	263	9	230	224	6	171	167	4
231	37	316	289	27	359	320	39	378	354	24	306	285	21
73	7	62	59	3	54	50	4	28	27	1	21	19	2
148	10	209	200	9	275	264	11	267	258	9	191	186	5
715	4	770	764	6	1 055	1 050	5	1 065	1 065	–	775	773	2
102	–	101	101	–	83	82	1	52	52	–	38	37	1
37	–	40	40	–	60	60	–	30	30	–	15	15	–
990	154	1 451	1 297	154	1 727	1 580	147	1 381	1 285	96	888	838	50
449	169	647	478	169	787	632	155	662	536	126	610	508	102
–	19	25	1	24	28	1	27	17	–	17	16	3	13
148	2	129	129	–	157	157	–	101	101	–	77	75	2
301	148	493	348	145	602	474	128	544	435	109	517	430	87
114	24	150	130	20	199	173	26	123	103	20	81	64	17
114	24	150	130	20	199	173	26	123	103	20	81	64	17
2 558	8 131	13 671	3 858	9 813	20 380	7 452	12 928	29 225	11 991	17 234	42 842	18 156	24 686
2 558	8 131	13 671	3 858	9 813	20 380	7 452	12 928	29 225	11 991	17 234	42 842	18 156	24 686

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY OCCUPATION, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

職業分類 Occupation		年				齢階級 Age groups											
		70 ～ 74 years			75	～ 79 years		80 ～ 84 years			85 ～ 89 years			90 才 以 上 90 years and over			不詳 Unknown		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
総数	Total	90 730	47 696	43 034	92 522	43 621	48 901	66 535	27 407	39 128	28 263	9 926	18 337	9 192	2 629	6 563	27	21	6
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	912	808	104	633	555	78	368	314	54	133	109	24	20	16	4	–	–	–
技術者	Technicians	27	27	–	12	12	–	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
教員	Profsesors and teachers	63	58	5	28	27	1	16	13	3	4	4	–	1	1	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	326	280	46	177	151	26	82	70	12	24	19	5	4	4	–	–	–	–
芸術家	Artists	18	16	2	7	7	–	7	6	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	478	427	51	409	358	51	259	221	38	102	84	18	15	11	4	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	433	419	14	224	208	16	79	75	4	26	25	1	2	2	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	433	419	14	224	208	16	79	75	4	26	25	1	2	2	–	–	–	–
事務従事者	Clerical anp related workers	219	219	–	83	81	2	28	27	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
事務従事者	Common clerical workers	204	204	–	76	75	1	24	23	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
交通，通信事務従事者	Clerical workers, transportation and communication	15	15	–	7	6	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workors	2 040	1 753	287	1 289	1 098	191	502	430	72	107	90	17	9	6	3	–	–	–
販売従事者	Sales workers	1 917	1 632	285	1 227	1 038	189	465	395	70	103	87	16	9	6	3	–	–	–
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents and brokers	123	121	2	62	60	2	73	35	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation	24 461	17 082	7 379	21 366	14 376	6 990	11 935	7 572	4 363	4 046	2 319	1 727	323	181	142	–	–	–
農林業従事者	Workers in agriculture and forestry	23 996	16 619	7 377	21 053	14 067	6 986	11 760	7 402	4 358	4 003	2 278	1 725	321	179	142	–	–	–
漁業従事者	Workers in fishery	465	463	2	313	309	4	175	170	5	43	41	2	2	2	–	–	–	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	40	40	–	30	28	2	9	9	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	40	40	–	30	28	2	9	9	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
運輸従事者	Workers operating transport equipment	49	49	–	40	40	–	9	9	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport equipment	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating surface transport equipment	7	7	–	12	12	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Workers operating other transport equipment	40	40	–	26	26	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers not eleswhere classified labours	2 204	2 120	84	1 128	1 066	62	421	397	24	91	81	10	3	2	1	–	–	–
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	193	191	2	92	91	1	23	23	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workers	4	4	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	27	27	–	13	13	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewel, optical and accurate instruments workers	16	16	–	10	9	1	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
紡織従事者	Textile workers	96	90	6	59	53	6	31	24	7	6	5	1	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	51	45	6	27	25	2	14	11	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–
木材および木・竹・草・蔓製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	309	305	4	160	158	2	74	73	1	19	18	1	2	2	–	–	–	–
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper products workers	25	22	3	14	13	1	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	43	43	–	12	12	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	18	18	–	7	6	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業および土石製品製造従事者	Ceramics and clay and stone products workers	103	98	5	58	54	4	21	18	3	5	3	2	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造および加工従事者	Food aod beverage manufacturing and processing workers	237	219	18	135	114	21	45	44	1	12	10	2	1	–	1	–	–	–
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other chemical products workers	15	14	1	10	10	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not eleswhere classitied)	111	106	5	71	66	5	33	31	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	501	497	4	264	264	–	90	90	–	20	20	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	9	9	–	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	9	9	–	6	6	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Labours (not eleswhere classified)	432	402	30	179	161	18	61	54	7	16	12	4	–	–	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	373	301	72	189	148	41	63	49	14	14	12	2	1	1	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	14	1	13	7	2	5	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
保安サービス従事者	protective service workers	32	32	–	16	16	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	327	268	59	166	130	36	58	45	13	13	12	1	1	1	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	35	25	10	39	30	9	6	1	5	3	1	2	–	–	–	25	19	6
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	35	25	10	39	30	9	6	1	5	3	1	2	–	–	–	25	19	6
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	59 964	24 880	35 084	67 501	25 991	41 510	53 115	18 524	34 591	23 832	7 278	16 554	8 834	2 421	6 413	2	2	–
未就業者および非労働力	Unemployment ahd not in labour force	59 964	24 880	35 084	67 501	25 991	41 510	53 115	18 524	34 591	23 832	7 278	16 554	8 834	2 421	6 413	2	2	–

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業 水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing industries 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tabacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products except furniture	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing, and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	646 650	159 593	1 941	4 707	3 421	13 580	26 985	3 508	134	3 186	509	2 866	1 188	711	1 276	
	男M.	339 295	102 972	1 860	4 613	3 283	13 082	24 301	3 108	110	2 287	388	2 718	1 171	630	1 201	
	女F.	307 355	56 621	81	94	138	498	2 684	400	24	899	121	148	17	81	75	
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	37 258	6 360	89	317	299	1 013	2 278	222	13	284	46	207	91	52	148	B 1
	男M.	22 625	4 375	82	312	286	981	2 072	197	10	216	34	198	89	45	144	
	女F.	14 633	1 985	7	5	13	32	206	25	3	68	12	9	2	7	4	
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other froms	3 764	846	13	29	23	79	227	21	3	29	6	28	9	7	8	B 2
	男M.	1 728	453	13	27	22	73	178	14	3	11	2	25	9	6	8	
	女F.	2 036	393	–	2	1	6	49	7	–	18	4	3	–	1	–	
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	2 563	434	8	34	21	124	176	16	–	14	3	24	11	5	10	B 3
	男M.	1 907	361	8	34	21	118	170	15	–	13	3	24	10	5	9	
	女F.	656	73	–	–	–	6	6	1	–	1	–	–	1	–	1	
B 4	腸チフス Typhoid fever	71	9	–	1	2	2	8	1	–	2	–	–	–	–	–	B 4
	男M.	37	6	–	1	1	2	7	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女F.	34	3	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ Choleta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢 Dysentery, all forms	372	79	–	1	2	7	18	1	–	5	–	5	1	–	2	B 6
	男M.	168	49	–	1	2	7	15	1	–	4	–	4	1	–	2	
	女F.	204	30	–	–	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	*366*	*77*	–	*1*	*2*	*7*	*17*	*1*	–	*5*	–	*5*	*1*	–	*1*	a
	男M.	*163*	*47*	–	*1*	*2*	*7*	*14*	*1*	–	*4*	–	*4*	*1*	–	*1*	
	女F.	*203*	*30*	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
b	アメーバ症 Amoebiasis	*6*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	b
	男M.	*5*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	19	2	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	B 7
	男M.	10	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
a	猩紅熱 Scarlet fever	*19*	*2*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	a
	男M.	*10*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*9*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
b	連鎖球菌性口峡炎 Storeptococcal sore throat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア Diphtheria	21	6	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	男M.	8	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳 Whooping cough	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections	90	17	1	1	–	6	5	–	–	–	–	1	–	1	–	B10
	男M.	62	13	1	1	–	6	5	–	–	–	–	1	–	1	–	
	女F.	28	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY, FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–
	Plague 男M.	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	60	14	1	–	2	1
	Acute poliomyelitis 男M.	33	12	1	–	2	1
	女F.	27	2	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	17	3	–	1	–	–
	Measles 男M.	9	2	–	–	–	–
	女F.	8	1	–	1	–	–
B15	発疹チフス及びその他のリケツチア病	7	1	–	–	–	1
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	4	1	–	–	–	1
	女F.	3	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケツチア病	*7*	*1*	–	–	–	*1*
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	*4*	*1*	–	–	–	*1*
	女F.	*3*	–	–	–	–	–
b	恙虫病	–	–	–	–	–	–
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	*14*	5	–	–	–	2
	Malaria 男M.	*12*	4	–	–	–	2
	女F.	*2*	1	–	–	–	–
B17	伝染性及び寄生性として分類された	3 214	1 073	7	29	14	84
	その他の疾患 男M.	1 639	616	6	28	12	80
	All other diseases classified as infective and parasitic 女F.	1 575	457	1	1	2	4
a	パラチフス	*5*	*1*	–	–	–	–
	Paratyphoid fever 男M.	*2*	–	–	–	–	–
	女F.	*3*	*1*	–	–	–	–
b	癩	*13*	*4*	–	–	–	–
	Leprosy 男M.	*9*	*3*	–	–	–	–
	女F.	*4*	*1*	–	–	–	–
c	破傷風	*358*	*152*	*1*	8	*2*	*17*
	Tetanus 男M.	*210*	*101*	*1*	8	*2*	*16*
	女F.	*148*	*51*	–	–	–	*1*
d	炭疽	–	–	–	–	–	–
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–
e	鼻疽	–	–	–	–	–	–
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–
f	日本脳炎	*383*	*104*	*1*	*3*	*1*	*20*
	Japanese B encephalitis 男M.	*194*	*59*	–	*2*	*1*	*20*
	女F.	*189*	*45*	*1*	*1*	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	Yellow fever 男M.	–	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–	–

製造業 Manufacturing industries

総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tabacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products except furniture	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing, and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	B15
1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	a
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
178	32	1	29	–	17	9	7	5	B17
138	29	1	7	–	14	8	5	5	
40	3	–	22	–	3	1	2	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	2	–	*6*	–	*3*	*4*	*1*	*1*	c
16	2	–	*1*	–	*3*	*4*	–	*1*	
7	–	–	*5*	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
41	3	–	*13*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	f
22	3	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	
19	–	–	*13*	–	*2*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業 水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction
h	狂犬病		–	–	–	–	–	–
	Rabies	男M.	–	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病		*57*	*29*	–	–	–	*2*
	Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	男M.	*33*	*21*	–	–	–	*2*
		女F.	*24*	*8*	–	–	–	–
j	糸状虫病		*52*	*24*	–	*1*	–	–
	Filariasis	男M.	*26*	*16*	–	*1*	–	–
		女F.	*26*	*8*	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患		*2 346*	*759*	*5*	*17*	*11*	*45*
	All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	男M.	*1 165*	*416*	*5*	*17*	*9*	*42*
		女F.	*1 181*	*343*	–	–	*2*	*3*
B 18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む）		81 902	23 090	214	ε29	400	1 778
	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemato-poietic tissues	男M.	44 065	15 026	199	814	377	1 698
		女F.	37 837	8 064	15	15	23	80
a	消化器及び腹膜の悪性新生物		*58 938*	*17 600*	*169*	*646*	*301*	*1 409*
	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	男M.	*35 499*	*12 475*	*165*	*640*	*289*	*1 372*
		女F.	*23 439*	*5 125*	*4*	*6*	*12*	*37*
b	女性性器の悪性新生物		*7 813*	*1 678*	*8*	*7*	*3*	*30*
	Malignant neoplasm of female genital organs	男M.	.	.	.	.	.	.
		女F.	*7 813*	*1 678*	*8*	*7*	*3*	*30*
c	その他の悪性新生物		*15 151*	*3 812*	*37*	*176*	*96*	*339*
	Other malignant neoplasms	男M.	*8 566*	*2 551*	*34*	*174*	*88*	*326*
		女F.	*6 585*	*1 261*	*3*	*2*	*8*	*13*
B 19	良性及び性質不詳の新生物		4 696	1 115	16	50	26	106
	Benign and unspecified neoplasms	男M.	2 367	659	16	49	25	99
		女F.	2 329	456	–	1	1	7
B 20	糖尿病		2 697	752	4	15	4	39
	Diabetes melitus	男M.	1 285	417	4	14	4	37
		女F.	1 412	335	–	1	–	2
B 21	貧血		1 239	361	2	5	1	28
	Anaemias	男M.	549	185	2	5	1	28
		女F.	690	176	–	–	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷		138 022	38 657	337	836	435	2 499
	Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	72 716	24 960	325	821	419	2 417
		女F.	65 306	13 697	12	15	16	82
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）		930	278	1	12	9	32
	Meningitis, except meningococcal and tuberculous	男M.	498	162	1	11	9	31
		女F.	432	116	–	1	–	1
B 24	リュウマチ熱		711	194	3	5	1	10
	Rheumatic fever	男M.	285	88	3	5	1	10
		女F.	426	106	–	–	–	–
B 25	慢性リュウマチ性心臓疾患		3 357	784	5	20	7	34
	Chronic rheumatic heart disease	男M.	1 179	357	4	20	6	33
		女F.	2 178	427	1	–	1	1
B 26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患		44 820	11 475	93	291	140	768
	Arteriosclelotic and degenerative heart disease	男M.	22 722	7 181	90	287	135	728
		女F.	22 098	4 294	3	4	5	40

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

製造業 Manufacturing industries									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tabacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products except furniture	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing, and allied industries	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	i
3	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
110	*26*	*1*	*10*	–	*11*	*4*	*3*	*2*	k
97	*23*	*1*	*6*	–	*10*	*3*	*3*	*2*	
13	*3*	–	*4*	–	*1*	*1*	–	–	
4 291	611	22	514	81	469	175	123	192	B 18
3 889	536	19	409	58	440	173	109	181	
402	75	3	105	23	29	2	14	11	
3 266	*469*	*15*	*400*	*56*	*371*	*132*	*85*	*146*	a
3 044	*420*	*14*	*341*	*45*	*356*	*131*	*80*	*139*	
222	*49*	*1*	*59*	*11*	*15*	*1*	*5*	*7*	
94	*13*	*1*	*30*	*8*	*9*	–	*4*	*3*	b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
94	*13*	*1*	*30*	*8*	*9*	–	*4*	*3*	
931	*129*	*6*	*84*	*17*	*89*	*43*	*34*	43	c
845	*116*	*5*	*68*	*13*	*84*	*42*	*29*	42	
86	*13*	*1*	*16*	*4*	*5*	*1*	*5*	*1*	
303	39	2	44	8	22	11	10	10	B 19
269	33	2	35	4	20	11	10	10	
34	6	–	9	4	2	–	–	–	
106	19	–	14	3	11	3	3	6	B 20
98	18	–	11	3	9	3	3	5	
8	1	–	3	–	2	–	–	1	
70	9	1	15	1	9	2	2	2	B 21
51	4	–	7	–	8	2	2	2	
19	5	1	8	1	1	–	–	–	
4 635	723	21	490	81	552	253	111	217	B 22
4 366	650	19	412	73	532	252	102	214	
269	73	2	78	8	20	1	9	3	
71	3	–	16	3	7	1	3	2	B 23
58	3	–	7	2	7	1	3	1	
13	–	–	9	1	–	–	–	1	
24	2	–	4	1	3	–	1	1	B 24
17	1	–	2	–	2	–	–	1	
7	1	–	2	1	1	–	1	–	
119	16	3	13	5	10	2	5	7	B 25
90	15	2	7	3	9	2	5	6	
29	1	1	6	2	1	–	–	1	
1 815	239	4	212	36	191	92	52	121	B 26
1 657	215	4	156	29	183	92	47	115	
158	24	–	56	7	8	–	5	6	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing industries									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
								総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tabacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products except furniture	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing, and allied industries	
B 27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	17 069	4 564	28	126	32	271	496	78	3	49	10	57	23	10	33	B 27
	男 M.	9 450	3 181	28	121	29	263	460	69	2	37	9	57	21	10	32	
	女 F.	7 619	1 383	–	5	3	8	36	9	1	12	1	–	2	–	1	
B 28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	3 358	734	6	18	9	61	97	19	1	9	3	16	4	1	7	B 28
	男 M.	1 735	497	6	18	9	58	93	18	1	8	3	16	4	–	7	
	女 F.	1 623	237	–	–	–	3	4	1	–	1	–	–	–	1	–	
B 29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	7 791	1 551	9	36	17	83	185	26	1	21	4	20	12	1	9	B 29
	男 M.	3 637	976	8	36	16	81	172	23	1	18	4	19	12	1	8	
	女 F.	4 154	575	1	–	1	2	13	3	–	3	–	1	–	–	1	
B 30	インフルエンザ Influenza	5 746	1 472	11	31	16	79	222	27	1	24	9	20	5	4	17	B 30
	男 M.	2 944	943	11	31	15	71	189	22	1	14	8	20	4	3	17	
	女 F.	2 802	529	–	–	1	8	33	5	–	10	1	–	1	1	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	23 105	5 593	45	137	54	359	702	79	2	75	11	80	29	15	26	B 31
	男 M.	12 248	3 689	40	135	51	354	623	67	1	51	9	74	27	14	24	
	女 F.	10 857	1 904	5	2	3	5	79	12	1	24	2	6	2	1	2	
B 32	気管支炎 Bronchitis	8 142	2 039	11	38	9	61	121	17	–	11	1	18	11	4	4	B 32
	男 M.	4 041	1 354	11	37	9	61	111	16	–	6	–	18	11	4	4	
	女 F.	4 101	685	–	1	–	–	10	1	–	5	1	–	–	–	–	
B 33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	12 848	4 186	59	155	60	355	588	83	–	76	9	71	42	17	29	B 33
	男 M.	8 877	3 303	58	155	60	348	565	83	–	63	9	71	42	16	28	
	女 F.	3 971	883	1	–	–	7	23	–	–	13	–	–	–	1	1	
B 34	虫垂炎 Appendicitis	1 068	305	3	8	12	23	83	–	–	14	1	8	3	–	4	B 34
	男 M.	546	180	3	6	11	21	61	–	–	4	1	7	3	–	3	
	女 F.	522	125	–	2	1	2	22	–	–	10	–	1	–	–	1	
B 35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	3 307	1 001	12	46	19	87	178	21	3	23	2	21	11	2	10	B 35
	男 M.	1 750	635	12	46	17	84	163	18	2	17	2	19	11	2	10	
	女 F.	1 557	366	–	–	2	3	15	3	1	6	–	2	–	–	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	14 888	3 735	21	72	15	113	235	44	–	27	9	37	11	7	7	B 36
	男 M.	6 136	2 190	18	72	15	107	205	38	–	13	8	36	11	6	7	
	女 F.	8 752	1 545	3	–	–	6	30	6	–	14	1	1	–	1	–	
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	*3 257*	*891*	*7*	*19*	*3*	*21*	*40*	*5*	–	*2*	*2*	*10*	*2*	*1*	*2*	a
	男 M.	*1 354*	*531*	*6*	*19*	*3*	*19*	*37*	*4*	–	*1*	*2*	*10*	*2*	*1*	*2*	
	女 F.	*1 903*	*360*	*1*	–	–	*2*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	*11 631*	*2 844*	*14*	*53*	*12*	*92*	*195*	*39*	–	*25*	*7*	*27*	*9*	*6*	*5*	c
	男 M.	*4 782*	*1 659*	*12*	*53*	*12*	*88*	*168*	*34*	–	*12*	*6*	*26*	*9*	*5*	*5*	
	女 F.	*6 849*	*1 185*	*2*	–	–	*4*	*27*	*5*	–	*13*	*1*	*1*	–	*1*	–	
B 37	肝硬変 Cirrhosis of liver	8 338	2 358	26	96	38	204	481	63	4	50	12	51	18	16	26	B 37
	男 M.	5 155	1 632	26	93	37	196	457	59	4	42	11	50	18	15	24	
	女 F.	3 183	726	–	3	1	8	24	4	–	8	1	1	–	1	2	
B 38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	17 586	4 411	45	103	43	282	681	98	1	106	21	68	20	22	20	B 38
	男 M.	8 384	2 659	44	102	41	261	578	84	1	70	16	58	20	21	18	
	女 F.	9 202	1 752	1	1	2	21	103	14	–	36	5	10	–	1	2	
B 39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	346	97	–	1	–	5	9	1	–	2	–	1	–	2	–	B 39
	男 M.	346	97	–	1	–	5	9	1	–	2	–	1	–	2	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業 水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing industries: 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tabacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products except furniture	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing, and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	2 677	748	2	8	4	15	68	4	2	26	2	2	1	4	2	B40
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	2 677	748	2	8	4	15	68	4	2	26	2	2	1	4	2	
B41	先天奇形 Congenital malformations	355	69	–	1	1	7	13	–	1	4	–	–	1	–	–	B41
	男M.	161	36	–	1	–	7	8	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女F.	194	33	–	–	1	–	5	–	1	4	–	–	–	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
a	新生児肺炎 Pneumonia of newbnrn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B44
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	89 455	16 281	107	342	96	542	1 254	210	8	154	21	155	71	38	57	B45
	男M.	37 231	9 964	103	339	95	531	1 151	180	8	121	17	151	71	33	53	
	女F.	52 224	6 317	4	3	1	11	103	30	–	33	4	4	–	5	4	
a	*精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis*	*73 283*	*12 053*	*42*	*197*	*15*	*178*	*364*	*77*	*2*	*43*	*7*	*66*	*24*	*11*	*9*	a
	男M.	*28 427*	*7 261*	*40*	*194*	*15*	*174*	*334*	*66*	*2*	*37*	*6*	*64*	*24*	*8*	*9*	
	女F.	*44 856*	*4 792*	*2*	*3*	–	*4*	*30*	*11*	–	*6*	*1*	*2*	–	*3*	–	
b	*発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)*	*43*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	b
	男M.	*32*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女F.	*11*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	*その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes*	*16 129*	*4 225*	*65*	*145*	*81*	*364*	*889*	*133*	*6*	*111*	*14*	*89*	*47*	*26*	*48*	c
	男M.	*8 772*	*2 701*	*63*	*145*	*80*	*357*	*816*	*114*	*6*	*84*	*11*	*87*	*47*	*24*	*44*	
	女F.	*7 357*	*1 524*	*2*	–	*1*	*7*	*73*	*19*	–	*27*	*3*	*2*	–	*2*	*4*	
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	57 382	14 710	131	394	184	834	*1 818*	253	11	237	29	205	93	44	82	B46
	男M.	29 391	9 383	123	384	178	799	*1 620*	232	11	155	19	191	90	41	74	
	女F.	27 991	5 327	8	10	6	35	*198*	21	–	82	10	14	3	3	8	
a	*脚気 Beriberi*	*353*	*73*	*1*	*3*	*3*	*8*	*30*	*5*	–	*6*	–	*3*	*2*	–	*5*	a
	男M.	*170*	*37*	*1*	*3*	*3*	*5*	*25*	*4*	–	*4*	–	*3*	*2*	–	*4*	
	女F.	*183*	*36*	–	–	–	*3*	*5*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	
b	*その他のすべての疾患 All other diseases*	*57 029*	*14 637*	*130*	*391*	*181*	*826*	*1 788*	*248*	*11*	*231*	*29*	*202*	*91*	*44*	*77*	b
	男M.	*29 221*	*9 346*	*122*	*381*	*175*	*794*	*1 595*	*228*	*11*	*151*	*19*	*188*	*88*	*41*	*70*	
	女F.	*27 808*	*5 291*	*8*	*10*	*6*	*32*	*193*	*20*	–	*80*	*10*	*14*	*3*	*3*	*7*	

第 56 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and Hunting	漁業水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing industries: 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tabacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服，身廻品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材および木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products except furniture	家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	紙および類似品製造業 Paper and allied products	印刷，出版および類似産業 Printing, publishing, and allied industries	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（原因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	47 344	10 184	631	618	1 426	3 584	5 424	530	26	593	91	480	173	142	211	"E"
	男M.	33 354	7 323	614	605	1 377	3 481	4 751	485	18	568	61	454	172	119	189	
	女F.	13 990	2 861	17	13	49	103	673	65	8	225	30	26	1	23	22	
B E47	自動車事故	6 090	997	33	24	60	631	833	116	4	86	12	92	31	21	38	B E47
	男M.	5 025	850	31	24	55	608	785	105	4	74	11	87	31	21	35	
	Motor vehicle accidents 女F.	1 065	147	2	–	5	23	48	11	–	12	1	5	–	–	3	
B E48	その他の不慮の事故	17 904	3 875	506	438	1 153	2 105	2 052	190	12	148	17	202	51	59	58	B E48
	All other accidents 男M.	14 173	3 114	493	435	1 120	2 050	1 911	174	8	114	14	194	51	54	54	
	女F.	3 731	761	13	3	33	55	141	16	4	34	3	8	–	5	4	
a	自動車事故以外の交通事故	*3 874*	*753*	*40*	*275*	*55*	*315*	*435*	*51*	*4*	*41*	*5*	*27*	*17*	*7*	*24*	a
	Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M.	*3 176*	*634*	*40*	*272*	*53*	*310*	*394*	*46*	*2*	*28*	*4*	*25*	*17*	*6*	*22*	
	女F.	*698*	*119*	–	*3*	*2*	*5*	*41*	*5*	*2*	*13*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	
b	不慮の溺死及び溺水	*2 314*	*488*	*35*	*63*	*53*	*162*	*216*	*29*	–	*23*	*2*	*27*	*4*	*10*	*12*	b
	Accidental drowning and submersion 男M.	*1 721*	*349*	*34*	*63*	*52*	*159*	*204*	*26*	–	*19*	*1*	*27*	*4*	*10*	*11*	
	女F.	*593*	*139*	*1*	–	*1*	*3*	*12*	*3*	–	*4*	*1*	–	–	–	*1*	
c	天災	*624*	*176*	*6*	*2*	*6*	*14*	*40*	*4*	*7*	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	–	c
	Cataclysm 男M.	*255*	*93*	*5*	*2*	*6*	*13*	*33*	*4*	*5*	–	*1*	*4*	*2*	*1*	–	
	女F.	*369*	*83*	*1*	–	–	*1*	*7*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
d	その他の不慮の事故	*11 092*	*2 458*	*425*	*98*	*1 039*	*1 614*	*1 361*	*106*	*1*	*83*	*9*	*144*	*28*	*41*	*22*	d
	Other accidents 男M.	*9 021*	*2 038*	*414*	*98*	*1 009*	*1 568*	*1 280*	*98*	*1*	*67*	*8*	*138*	*28*	*37*	*21*	
	女F.	*2 071*	*420*	*11*	–	*30*	*46*	*81*	*8*	–	*16*	*1*	*6*	–	*4*	*1*	
B E49	自殺及び自傷	22 058	5 109	71	117	171	680	2 408	202	9	349	58	174	88	62	111	B E49
	Suicide and self-inflicted injury 男M.	13 222	3 213	70	108	163	656	1 946	168	5	174	35	162	87	44	97	
	女F.	8 836	1 896	1	9	8	24	462	34	4	175	23	12	1	18	14	
B E50	他殺及び戦争行為	1 292	203	21	39	42	168	131	22	1	10	4	12	3	–	4	B E50
	Homicide and operations of war 男M.	934	146	20	38	39	167	109	18	1	6	1	11	3	–	3	
	女F.	358	57	1	1	3	1	22	4	–	4	3	1	–	–	1	
a	他殺	*1 253*	*201*	*21*	*39*	*42*	*167*	*130*	*22*	*1*	*10*	*4*	*11*	*3*	–	*4*	a
	Homicide 男M.	*895*	*144*	*20*	*38*	*39*	*166*	*108*	*18*	*1*	*6*	*1*	*10*	*3*	–	*3*	
	女F.	*358*	*57*	*1*	*1*	*3*	*1*	*22*	*4*	–	*4*	*3*	*1*	–	–	*1*	
b	処刑及び戦争行為	*39*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	b
	Exccution and operation of war 男M.	*39*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	47 344	10 184	631	618	1 426	3 584	5 424	530	26	593	91	480	173	142	211	"N"
	男M.	33 354	7 323	614	605	1 377	3 481	4 751	485	18	568	61	454	172	119	189	
	女F.	13 990	2 861	17	13	49	103	673	65	8	225	30	26	1	23	22	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷	16 562	3 170	418	145	330	2 188	2 137	221	8	193	24	230	59	53	72	B N47
	Fractures, head injuries and internal injuries 男M.	13 645	2 665	408	145	301	2 125	1 989	200	6	144	20	221	59	48	66	
	女F.	2 917	505	10	–	29	63	148	21	2	49	4	9	–	5	6	
B N48	熱傷	1 199	205	8	11	31	35	152	16	1	11	4	6	5	3	1	B N48
	Burns 男M.	696	131	8	11	30	32	136	14	1	7	4	6	5	3	1	
	女F.	503	74	–	–	1	3	16	2	–	4	–	–	–	–	–	
B N49	毒物の作用	11 319	2 063	23	63	106	355	1 592	130	8	198	38	82	47	42	77	B N49
	Effects of poisons 男M.	6 918	1 374	22	59	99	341	1 276	105	4	109	23	73	46	29	67	
	女F.	4 401	689	1	4	7	14	316	25	4	89	15	9	1	13	10	
B N50	その他の損傷	18 264	4 746	182	399	459	1 006	1 543	163	9	191	25	162	62	44	61	B N50
	All other injuries 男M.	12 095	3 153	176	390	447	983	1 350	146	7	108	14	154	62	39	55	
	女F.	6 169	1 593	6	9	12	23	193	17	2	83	11	8	–	5	6	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing industries										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery ordnance and accessories	電気機械器具製造業 Electrical machinery equipmet and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
	総数 Total 男M.	1 228	101	231	414	1 806	1 544	3 103	1 277	770	1 775	306	1 052	24 934	3 654	21 280	
	女F.	1 100	91	173	391	1 642	1 480	2 990	1 204	689	1 715	275	938	20 867	3 413	17 454	
		128	10	58	23	164	64	113	73	81	60	31	114	4 067	241	3 826	
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	87	8	26	54	214	103	249	126	76	140	32	190	1 825	295	1 530	B1
	女F.	79	6	24	51	203	98	240	119	69	133	26	91	1 580	274	1 306	
		8	1	2	3	11	5	9	7	7	7	6	9	245	21	224	
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms 男M.	8	–	1	4	8	8	28	16	10	19	3	11	165	24	141	B2
	女F.	6	–	1	4	7	8	25	11	8	17	2	11	128	19	109	
		2	–	–	–	1	–	3	5	2	2	1	–	37	5	32	
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M.	10	–	3	5	12	13	23	8	2	8	1	8	163	16	147	B3
	女F.	10	–	3	5	10	13	23	8	2	8	1	8	154	16	138	
		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	9	–	9	
B4	腸チフス Typhoid fever 男M.	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	6	2	4	B4
	女F.	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	5	2	3	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
B5	コレラ Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢 Dysentery- all forms 男M.	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	14	1	13	B6
	女F.	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	10	1	9	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	4	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*13*	*1*	*12*	a
	女F.	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*9*	*1*	*8*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	–	*4*	
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	B7
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	猩紅熱 Scarlet fever 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	a
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア Diphtheria 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳 Whooping cough 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	12	2	10	B10
	女F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	11	2	9	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	

第56表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別　昭和32年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing industries										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery ordnance and accessories	電気機械器具製造業 Electrical machinery equipmet and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation epuipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
B11	ペスト Plague	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	−	−	3	1	2	B12
	男M.	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	−	−	2	1	1	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	
B13	痘瘡 Smallpox	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹 Measles	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	2	B14
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	
B15	発疹チフス及びその他のリケツチア病 Typhus and other rickettsial diseases	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	発疹チフスおよびつつが虫病以外のその他のリケツチア病 Tyhnus and other rikettsial diseases except tsutsugamushi	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	つつが虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア Malaria	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	B16
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17	伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	5	1	3	4	5	12	19	2	8	8	3	8	128	25	103	B17
	男M.	4	−	−	4	5	12	18	2	7	8	2	7	99	21	78	
	女F.	1	1	3	−	−	−	1	−	1	−	1	1	29	4	25	
a	パラチフス Paratyphoid fever	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	a
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	癩 Leprosy	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
c	破傷風 Tetanus	−	*1*	−	−	−	*2*	−	−	*1*	*1*	−	*1*	*9*	*2*	*7*	c
	男M.	−	−	−	−	−	*2*	−	−	*1*	*1*	−	*1*	*7*	*2*	*5*	
	女F.	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−	*2*	
d	炭疽 Anthrax	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	d
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
e	鼻疽 Glanders	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	e
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	*1*	−	*1*	−	*1*	*4*	*3*	−	*3*	*1*	*1*	*2*	*14*	*3*	*11*	f
	男M.	−	−	−	−	*1*	*4*	*3*	−	*2*	*1*	*1*	*2*	*11*	*3*	*8*	
	女F.	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*3*	−	*3*	
g	黄熱 Yellow fever	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	g
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing industries										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery ordnance and accessories	電気機械器具製造業 Electrical machinery equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
h	狂犬病 Rabies	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	h
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	*3*	−	*3*	i
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	*2*	−	*2*	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	
j	糸状虫病 Filariasis	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	j
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*4*	−	*2*	*4*	*4*	*6*	*16*	*1*	*4*	*6*	*2*	*4*	*101*	*19*	*82*	k
	男M.	*4*	−	−	*4*	*4*	*6*	*15*	*1*	*4*	*6*	*1*	*4*	*79*	*16*	*63*	
	女F.	−	−	*2*	−	−	−	*1*	−	−		*1*	−	*22*	*3*	*19*	
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic ticssues	210	22	34	63	279	244	464	186	121	267	52	162	4 212	616	3 596	B18
	男M.	190	21	29	61	249	236	445	170	111	263	48	141	3 475	571	2 904	
	女F.	20	1	5	2	30	8	19	16	10	4	4	21	737	45	692	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*160*	*16*	*24*	*52*	*204*	*183*	*347*	*140*	*95*	*208*	*38*	*125*	*3 137*	*466*	*2 671*	a
	男M.	*151*	*15*	*22*	*50*	*191*	*179*	*336*	*131*	*88*	*206*	*37*	*112*	*2 740*	*446*	*2 294*	
	女F.	*9*	*1*	*2*	*2*	*13*	*4*	*11*	*9*	*7*	*2*	*1*	*13*	*397*	*20*	*377*	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasms of female genital organs	*2*	−	−	−	*10*	*1*	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*185*	*12*	*173*	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	*2*	−	−	−	*10*	*1*	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*185*	*12*	*173*	
c	その他の悪性新生物 Othre malignant neoplasms	*48*	*6*	*10*	*11*	*65*	*60*	*113*	*44*	*25*	*57*	*13*	*34*	*890*	*138*	*752*	c
	男M.	*39*	*6*	*7*	*11*	*58*	*57*	*109*	*39*	*23*	*57*	*11*	*29*	*735*	*125*	*610*	
	女F.	*9*	−	*3*	−	*7*	*3*	*4*	*5*	*2*	−	*2*	*5*	*155*	*13*	*142*	
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	14	2	2	−	9	19	35	22	6	25	5	18	247	42	205	B19
	男M.	13	1	1	−	8	18	33	21	6	24	4	15	208	39	169	
	女F.	1	1	1	−	1	1	2	1	−	1	1	3	39	3	36	
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	9	−	−	1	8	5	6	−	2	8	2	6	128	12	116	B20
	男M.	9	−	−	1	8	5	6	−	2	7	2	6	105	11	94	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	23	1	22	
B21	貧血 Anaemias	4	−	2	−	3	3	6	3	−	5	1	2	50	7	43	B21
	男M.	4	−	1	−	3	3	6	3	−	5	1	−	39	6	33	
	女F.	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2	11	1	10	
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous sistem	162	17	30	81	316	247	537	194	99	245	46	213	5 411	720	4 691	B22
	男M.	155	16	28	80	292	241	527	188	96	244	45	200	4 615	685	3 930	
	女F.	7	1	2	1	24	6	10	6	3	1	1	13	796	35	761	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningits, except meningococcal and tuberculous	4	−	−	−	6	4	12	1	−	4	1	4	42	8	34	B23
	男M.	4	−	−	−	6	4	12	−	−	4	1	3	31	7	24	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	11	1	10	
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	2	−	1	−	1	1	5	−	−	2	−	−	23	5	18	B24
	男M.	1	−	1	−	1	1	5	−	−	2	−	−	16	4	12	
	女F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	1	6	
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	5	−	2	2	6	4	13	5	6	8	2	5	104	7	97	B25
	男M.	3	−	−	2	4	4	9	3	3	7	2	4	73	6	67	
	女F.	2	−	2	−	2	−	4	2	3	1	−	1	31	1	30	
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	79	10	19	21	122	86	205	74	54	103	21	74	1 866	273	1 593	B26
	男M.	71	9	14	20	118	79	202	72	49	99	18	65	1 591	271	1 320	
	女F.	8	1	5	1	4	7	3	2	5	4	3	9	275	2	273	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death end sex		製造業 Manufacturing industries										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery ordnance and accessories	電気機械器具製造業 Electrical machinery equipmet and supplies	輸送用機械器具製造業 Transoprtation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical scientific and optical instruments, waches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart		25	1	4	11	33	17	52	24	9	36	5	16	503	56	447	B27
		男M.	23	1	3	11	32	16	52	24	7	34	5	15	447	56	391	
		女F.	2	–	1	–	1	1	–	–	2	2	–	1	56	–	56	
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart diseases		4	–	–	1	4	2	15	1	1	4	1	4	112	14	98	B28
		男M.	4	–	–	1	4	2	14	1	1	4	1	4	93	13	80	
		女F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	19	1	18	
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart		7	–	2	3	13	7	20	4	8	14	1	12	223	38	185	B29
		男M.	5	–	2	3	12	7	20	4	7	14	1	11	190	38	152	
		女F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	33	–	33	
B30	インフルエンザ Influenza		7	–	–	4	12	9	32	15	6	16	6	8	155	25	130	B30
		男M.	6	–	–	4	10	6	29	13	5	16	4	7	121	24	97	
		女F.	1	–	–	–	2	3	3	2	1	–	2	1	34	1	33	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia		26	3	4	11	47	41	96	29	21	67	9	31	760	97	663	B31
		男M.	25	3	2	8	43	38	92	28	17	63	9	28	641	85	556	
		女F.	1	–	2	3	4	3	4	1	4	4	–	3	119	12	107	
B32	気管支炎 Bronchitis		1	–	1	2	15	8	13	1	1	3	2	8	143	16	127	B32
		男M.	–	–	1	2	14	8	13	1	1	3	1	8	120	16	104	
		女F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	23	–	23	
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum		20	–	3	9	38	30	57	22	12	35	8	27	635	76	559	B33
		男M.	20	–	2	9	35	28	57	21	12	34	8	27	579	72	507	
		女F.	–	–	1	–	3	2	–	1	–	1	–	–	56	4	52	
B34	虫垂炎 Appendicitis		8	–	2	2	5	3	16	2	3	5	–	7	48	8	40	B34
		男M.	5	–	–	2	3	3	15	2	3	5	–	5	35	6	29	
		女F.	3	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	2	13	2	11	
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia		7	1	3	1	16	7	14	13	3	13	1	6	130	29	101	B35
		男M.	7	1	2	1	15	7	14	13	3	13	–	6	99	26	73	
		女F.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	31	3	28	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastristi, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn		5	–	1	5	15	12	12	6	5	19	–	13	217	26	191	B36
		男M.	4	–	–	4	15	11	12	6	4	19	–	11	159	23	136	
		女F.	1	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	2	58	3	55	
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis		*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	*3*	–	*4*	*55*	*9*	*46*	a
		男M.	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	*3*	–	*3*	*41*	*8*	*33*	
		女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*14*	*1*	*13*	
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis- except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
		男M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over		*4*	–	*1*	*3*	*13*	*10*	*10*	*6*	*5*	*16*	–	*9*	*162*	*17*	*145*	c
		男M.	*3*	–	–	*2*	*13*	*9*	*10*	*6*	*4*	*16*	–	*8*	*118*	*15*	*103*	
		女F.	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*44*	*2*	*42*	
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver		29	–	5	12	32	24	50	22	17	26	3	21	471	66	405	B37
		男M.	28	–	5	12	30	22	50	22	17	26	3	19	428	65	363	
		女F.	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	2	43	1	42	
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis		20	2	7	7	39	45	69	38	19	34	11	34	617	87	530	B38
		男M.	16	2	4	7	33	41	62	35	18	32	11	29	500	85	415	
		女F.	4	–	3	–	6	4	7	3	1	2	–	5	117	2	115	
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	8	1	7	B39
		男M.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	8	1	7	
		女F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別　昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing industries										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery ordnance and accessories	電気機械器具製造業 Electrical machinery equipmet and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous mauufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complicatious of pregnancy, childbirth and the puerperium	4	–	2	–	4	1	5	1	1	3	–	4	67	7	60	B40
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	4	–	2	–	4	1	5	1	1	3	–	4	67	7	60	
B41	先天奇形 Coegenital malfarmations	–	1	1	–	1	1	–	3	–	–	–	–	18	2	16	B41
	男M.	–	1	1	–	1	1	–	3	–	–	–	–	12	2	10	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	6	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
c	その他の新生児の感染 Other infection of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B44
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	42	3	6	19	81	60	121	46	37	70	14	41	1 286	163	1 123	B45
	男M.	40	3	4	18	74	60	117	44	36	70	14	37	1 093	155	938	
	女F.	2	–	2	1	7	–	4	2	1	–	–	4	193	8	185	
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*6*	*1*	–	*6*	*27*	*9*	*25*	*3*	*5*	*17*	*5*	*21*	*578*	*48*	*530*	a
	男M.	*6*	*1*	–	*5*	*24*	*9*	*23*	*3*	*5*	*17*	*5*	*20*	*481*	*46*	*435*	
	女F.	–	–	–	*1*	*3*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*97*	*2*	*95*	
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
c	その他診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*36*	*2*	*6*	*13*	*54*	*51*	*96*	*43*	*32*	*53*	*9*	*20*	*706*	*114*	*592*	c
	男M.	*34*	*2*	*4*	*13*	*50*	*51*	*94*	*41*	*31*	*53*	*9*	*17*	*610*	*108*	*502*	
	女F.	*2*	–	*2*	–	*4*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	*3*	*96*	*6*	*90*	
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	76	8	18	24	146	89	202	70	41	105	13	72	1 715	227	1 488	B46
	男M.	68	7	12	23	133	84	197	68	37	101	11	66	1 425	207	1 218	
	女F.	8	1	6	1	13	5	5	2	4	4	2	6	290	20	270	
a	脚気 Beriberi	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*13*	*2*	*11*	a
	男M.	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*9*	*2*	*7*	
	女F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	*4*	
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*75*	*8*	*18*	*24*	*145*	*89*	*200*	*68*	*40*	*105*	*12*	*71*	*1 702*	*225*	*1 477*	b
	男M.	*67*	*7*	*12*	*23*	*133*	*84*	*195*	*66*	*36*	*101*	*10*	*65*	*1 416*	*205*	*1 211*	
	女F.	*8*	*1*	*6*	*1*	*12*	*5*	*5*	*2*	*4*	*4*	*2*	*6*	*286*	*20*	*266*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES, BY SEX AND INDUSTRY; (ABBREVIATED LIST) FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing industries										卸売および小売業 Wholesale and retail trade			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		化学工業 Chemical and related industries	石油，石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and glass products	第一次金属製造業 Primary metal industries	金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	機械，武器製造業 Machinery ordnance and accessories	電気機械器具製造業 Electrical machinery equipmet and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail rade	
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	**347**	**22**	**49**	**68**	**313**	**438**	**722**	**341**	**200**	**480**	**62**	**136**	**3 423**	**660**	**2 763**	"E"
	男M.	**299**	**20**	**33**	**58**	**271**	**423**	**690**	**320**	**166**	**457**	**55**	**113**	**2 772**	**603**	**2 169**	
	女F.	**48**	**2**	**16**	**10**	**42**	**15**	**32**	**21**	**34**	**23**	**7**	**23**	**651**	**57**	**594**	
B E47	自動車事故…… Motor vehicle accidents	55	4	7	14	47	57	104	46	23	51	8	17	948	203	745	B E47
	男M.	52	3	4	13	44	57	101	46	23	50	8	16	870	198	672	
	女F.	3	1	3	1	3	–	3	–	–	1	–	1	78	5	73	
B E48	その他の不慮の事故…… All other accidents	156	12	14	13	128	221	286	125	53	253	18	36	812	190	622	B E48
	男M.	134	11	9	11	116	217	283	121	49	248	17	32	698	174	524	
	女F.	22	1	5	2	12	4	3	4	4	5	1	4	114	16	98	
a	自動車事故以外の交通事故…… Transport accidendents other than motor vehicle accidents	*27*	*3*	*5*	*2*	*15*	*42*	*60*	*21*	*8*	*63*	*3*	*10*	*283*	*53*	*230*	a
	男M.	*26*	*3*	*1*	*1*	*15*	*40*	*58*	*20*	*7*	*61*	*3*	*9*	*251*	*51*	*200*	
	女F.	*1*	–	*4*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*32*	*2*	*30*	
b	不慮の溺死及び溺水…… Accidental drowning and submersion	*8*	*1*	*1*	*3*	*18*	*14*	*18*	*10*	*7*	*21*	*4*	*4*	*113*	*25*	*88*	b
	男M.	*8*	*1*	*1*	*3*	*15*	*14*	*18*	*10*	*7*	*21*	*4*	*4*	*99*	*24*	*75*	
	女F.	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*14*	*1*	*13*	
c	天災…… Cataclysm	*2*	–	–	*2*	*12*	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*33*	*4*	*29*	c
	男M.	*2*	–	–	*2*	*8*	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*20*	*4*	*16*	
	女F.	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*13*	–	*13*	
d	その他の不慮の事故…… Other accidents	*119*	*8*	*8*	*6*	*83*	*165*	*206*	*94*	*37*	*169*	*11*	*21*	*383*	*108*	*275*	d
	男M.	*98*	*7*	*7*	*5*	*78*	*163*	*205*	*91*	*34*	*166*	*10*	*18*	*328*	*95*	*233*	
	女F.	*21*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	*1*	*3*	*3*	*3*	*1*	*3*	*55*	*13*	*42*	
B E49	自殺及び自傷…… Suicide and self-inflicted injury	130	6	28	41	127	155	312	160	118	165	35	78	1 550	246	1 304	B E49
	男M.	109	6	20	34	102	145	287	143	90	148	29	61	1 129	212	917	
	女F.	21	–	8	7	25	10	25	17	28	17	6	17	421	34	387	
B E50	他殺及び戦争行為…… Homicide and operations of war	6	–	–	–	11	5	20	10	6	11	1	5	113	21	92	B E50
	男M.	4	–	–	–	9	4	19	10	4	11	1	4	75	19	56	
	女F.	2	–	–	–	2	1	1	–	2	–	–	1	38	2	36	
a	他殺…… Homicide	*6*	–	–	–	*11*	*5*	*20*	*10*	*6*	*11*	*1*	*5*	*111*	*20*	*91*	a
	男M.	*4*	–	–	–	*9*	*4*	*19*	*10*	*4*	*11*	*1*	*4*	*73*	*18*	*55*	
	女F.	*2*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*38*	*2*	*36*	
b	処刑及び戦争行為…… Execution and operation of war	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類……（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	**347**	**22**	**49**	**68**	**313**	**438**	**722**	**341**	**200**	**480**	**62**	**136**	**3 423**	**660**	**2 763**	"N"
	男M.	**299**	**20**	**33**	**58**	**271**	**423**	**690**	**320**	**166**	**457**	**55**	**113**	**2 772**	**603**	**2 169**	
	女F.	**48**	**2**	**16**	**10**	**42**	**15**	**32**	**21**	**34**	**23**	**7**	**23**	**651**	**57**	**594**	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷…… Fractures, head injuries and internal injuries	127	11	14	21	134	202	313	132	58	205	19	41	1 429	309	1 120	B N47
	男M.	117	10	7	18	125	199	307	128	57	201	18	38	1 298	298	1 000	
	女F.	10	1	7	3	9	3	6	4	1	4	1	3	131	11	120	
B N48	熱傷…… Burns	29	1	2	–	3	22	13	7	3	21	2	2	53	17	36	B N48
	男M.	24	–	2	–	2	22	13	6	2	21	1	2	38	13	25	
	女F.	5	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	15	4	11	
B N49	毒物の作用…… Effects of poisons	98	6	26	30	59	108	236	120	77	133	24	53	983	169	814	B N49
	男M.	77	6	19	24	46	98	215	105	54	116	21	39	666	134	532	
	女F.	21	–	7	6	13	10	21	15	23	17	3	14	317	35	282	
B N50	その他の損傷…… All other injuries	93	4	7	17	117	106	160	82	62	121	17	40	958	165	793	B N50
	男M.	81	4	5	16	98	104	155	81	53	119	15	34	770	158	612	
	女F.	12	–	2	1	19	2	5	1	9	2	2	6	188	7	181	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別　昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			サービス業 Services				公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業（修理業（衣服，履物修理業を除く）） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
	総数 Total 男M.	**2 242**	**1 889**	**353**	**8 232**	**6 029**	**1 133**	**1 070**	**18 012**	**5 244**	**2 071**	**865**	**9 832**	**3 710**	**4 542**	**374 751**	
	女F.	**1 987**	**1 659**	**328**	**7 866**	**5 841**	**1 004**	**1 021**	**14 271**	**3 776**	**2 013**	**605**	**7 877**	**3 456**	**3 823**	**136 914**	
		255	**230**	**25**	**366**	**188**	**129**	**49**	**3 741**	**1 468**	**58**	**260**	**1 955**	**254**	**719**	**237 837**	
B 1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system 男M.	191	166	25	624	476	84	64	1 375	423	193	81	678	334	296	22 257	B 1
	女F.	176	152	24	585	461	65	59	1 154	331	189	62	572	313	262	10 447	
		15	14	1	39	15	19	5	221	92	4	19	106	21	34	11 810	
B 2	その他の結核 Tuberculosis, other froms 男M.	23	22	1	59	46	9	4	147	40	17	12	78	27	34	2 092	B 2
	女F.	18	17	1	51	41	7	3	102	21	16	9	56	21	28	614	
		5	5	–	8	5	2	1	45	19	1	3	22	6	6	1 478	
B 3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae 男M.	11	11	–	49	37	7	5	99	29	17	7	46	21	46	1 377	B 3
	女F.	11	11	–	49	37	7	5	87	23	17	6	41	21	40	833	
		–	–	–	–	–	–	–	12	6	–	1	5	–	6	544	
B 4	腸チフス Typhoid fever 男M.	1	–	1	–	–	–	–	7	3	–	–	4	2	1	32	B 4
	女F.	1	–	1	–	–	–	–	5	2	–	–	3	2	1	6	
		–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	26	
B 5	コレラ Cholera 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢 Dysentery, all forms 男M.	2	2	–	6	5	–	1	6	3	1	1	1	2	3	232	B 6
	女F.	2	2	–	5	4	–	1	2	1	1	–	–	2	3	70	
		–	–	–	1	1	–	–	4	2	–	1	1	–	–	162	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery 男M.	*2*	*2*	–	*6*	*5*	–	*1*	*6*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*230*	a
	女F.	*2*	*2*	–	*5*	*4*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*2*	*3*	*69*	
		–	–	–	*1*	*1*	–	–	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*161*	
b	アメーバ症 Amoebiasis 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	c
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	10	B 7
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	5	
		–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	5	
a	猩紅熱 Scarler fever 男M.	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	*10*	a
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*5*	
		–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*5*	
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア Diphtheria 男M.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	B 8
	女F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
B 9	百日咳 Whooping cough 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 9
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections 男M.	–	–	–	5	3	1	1	5	1	–	1	3	1	2	35	B10
	女F.	–	–	–	5	3	1	1	5	1	–	1	3	1	2	12	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	

第 56 表　15　才　以　上　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽業 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B11	ペスト Plague	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	1	−	−	34	B12
	男 M.	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	11	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	−	23	
B13	痘瘡 Smallpox	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹 Measles	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	1	−	−	9	B14
	男 M.	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	1	−	−	4	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	B15
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rikettsial diseases except tsutsugamushi	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*4*	a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*3*	
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア Malaria	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	5	B16
	男 M.	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	4	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
B17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	14	11	3	45	36	7	2	92	28	9	3	52	29	19	1 502	B17
	男 M.	14	11	3	42	34	6	2	63	18	9	2	34	26	16	499	
	女 F.	−	−	−	3	2	1	−	29	10	−	1	18	3	3	1 003	
a	パラチフス Paratyphoid fever	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	*1*	*1*	a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	
b	癩 Leprosy	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*9*	b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*6*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*3*	
c	破傷風 Tetanus	*1*	*1*	−	*6*	*4*	*2*	−	*9*	*4*	−	−	*5*	*3*	*2*	*125*	c
	男 M.	*1*	*1*	−	*6*	*4*	*2*	−	*4*	*2*	−	−	*2*	*3*	*2*	*43*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	*5*	*2*	−	−	*3*	−	−	*82*	
d	炭疽 Anthrax	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
e	鼻疽 Glanders	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	*2*	*2*	−	*9*	*7*	*2*	−	*16*	*2*	*1*	*2*	*11*	*7*	*6*	*159*	f
	男 M.	*2*	*2*	−	*9*	*7*	*2*	−	*10*	*1*	*1*	*1*	*7*	*6*	*5*	*47*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	*6*	*1*	−	−	*4*	*1*	*1*	*112*	
g	黄熱 Yellow fever	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	g
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年
1957

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AEE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			事業 utilities	サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
h	狂犬病 Rabies	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	h
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*20*	i
	男M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*5*	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*15*	
j	糸状虫病 Filariasis	−	−	−	*1*	*1*	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	−	*24*	j
	男M.	−	−	−	*1*	*1*	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	−	*7*	
	女F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*17*	
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, teanus, anthrax, glanders japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*11*	*8*	*3*	*29*	*24*	*3*	*2*	*65*	*21*	*8*	*1*	*35*	*19*	*10*	*1 164*	k
	男M.	*11*	*8*	*3*	*26*	*22*	*2*	*2*	*47*	*14*	*8*	*1*	*24*	*17*	*8*	*391*	
	女F.	−	−	−	*3*	*2*	*1*	−	*18*	*7*	−	−	*11*	*2*	*2*	*773*	
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	479	416	63	1 307	878	232	197	2 951	804	297	114	1 736	716	444	41 191	B18
	男M.	418	361	57	1 247	855	207	185	2 339	590	282	95	1 372	677	385	13 521	
	女F.	61	55	6	60	23	25	12	612	214	15	19	364	39	59	27 670	
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	*369*	*321*	*48*	*1 000*	*669*	*180*	*151*	*2 119*	*563*	*235*	*75*	*1 246*	*531*	*335*	*28 056*	a
	男M.	*335*	*291*	*44*	*964*	*653*	*167*	*144*	*1 798*	*452*	*228*	*69*	*1 049*	*511*	*304*	*10 862*	
	女F.	*34*	*30*	*4*	*36*	*16*	*13*	*7*	*321*	*111*	*7*	*6*	*197*	*20*	*31*	*17 194*	
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	*14*	*12*	*2*	*12*	*3*	*6*	*3*	*129*	*49*	*2*	*9*	*69*	*10*	*15*	*5 628*	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	*14*	*12*	*2*	*12*	*3*	*6*	*3*	*129*	*49*	*2*	*9*	*69*	*10*	*15*	*5 628*	
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	*96*	*83*	*13*	*295*	*206*	*46*	*43*	*703*	*192*	*60*	*30*	*421*	*175*	*94*	*7 507*	c
	男M.	*83*	*70*	*13*	*283*	*202*	*40*	*41*	*541*	*138*	*54*	*26*	*323*	*166*	*81*	*2 659*	
	女F.	*13*	*13*	−	*12*	*4*	*6*	*2*	*162*	*54*	*6*	*4*	*98*	*9*	*13*	*4 848*	
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	27	21	6	80	51	13	16	211	49	28	8	126	46	37	2 432	B19
	男M.	24	20	4	77	49	13	15	156	25	25	7	99	42	31	712	
	女F.	3	1	2	3	2	−	1	55	24	3	1	27	4	6	1 720	
B20	糖尿病 Diabetes melitus	5	4	1	28	23	1	4	70	17	5	3	45	13	5	1 528	B20
	男M.	4	4	−	23	20	1	2	54	13	5	3	33	10	5	510	
	女F.	1	−	1	5	3	−	2	16	4	−	−	12	3	−	1 018	
B21	貧血 Anaemias	9	7	2	18	12	2	4	42	11	1	3	27	12	8	633	B21
	男M.	8	6	2	17	11	2	4	28	7	1	−	20	12	7	166	
	女F.	1	1	−	1	1	−	−	14	4	−	3	7	−	1	467	
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	437	345	92	1 170	836	174	160	3 548	1 046	402	143	1 957	638	581	78 838	B22
	男M.	411	321	90	1 147	822	167	158	3 018	816	395	114	1 693	610	535	29 072	
	女F.	26	24	2	23	14	7	2	530	230	7	29	264	28	46	49 766	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	6	5	1	19	14	3	2	35	6	7	2	20	6	9	410	B23
	男M.	6	5	1	18	13	3	2	23	2	7	−	14	5	8	135	
	女F.	−	−	−	1	1	−	−	12	4	−	2	6	1	1	275	
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	4	4	−	6	5	1	−	24	7	3	1	13	5	1	411	B24
	男M.	4	4	−	5	4	1	−	16	5	3	1	7	5	−	115	
	女F.	−	−	−	1	1	−	−	8	2	−	−	6	−	1	296	
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	11	10	1	30	20	6	4	86	26	7	6	47	22	9	2 126	B25
	男M.	5	4	1	28	19	5	4	49	13	7	5	24	20	5	489	
	女F.	6	6	−	2	1	1	−	37	13	−	1	23	2	4	1 637	
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	149	118	31	456	302	87	67	1 350	393	127	53	777	236	237	25 944	B26
	男M.	133	104	29	439	295	79	65	1 110	300	124	41	645	219	204	8 948	
	女F.	16	14	2	17	7	8	2	240	93	3	12	132	17	33	16 996	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public		
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	45	39	6	102	78	14
	男M.	39	34	5	99	75	14
	女F.	6	5	1	3	3	–
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	7	7	–	22	18	1
	男M.	6	6	–	22	18	1
	女F.	1	1	–	–	–	–
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	12	7	5	44	30	7
	男M.	11	7	4	42	29	6
	女F.	1	–	1	2	1	1
B30	インフルエンザ Influenza	14	10	4	45	27	8
	男M.	13	9	4	41	25	7
	女F.	1	1	–	4	2	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	66	52	14	138	102	20
	男M.	58	44	14	130	97	18
	女F.	8	8	–	8	5	2
B32	気管支炎 Bronchitis	4	4	–	27	19	6
	男M.	3	3	–	27	19	6
	女F.	1	1	–	–	–	–
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	75	63	12	197	144	39
	男M.	73	61	12	194	142	38
	女F.	2	2	–	3	2	1
B34	虫垂炎 Appendicitis	8	8	–	26	19	3
	男M.	5	5	–	23	18	2
	女F.	3	3	–	3	1	1
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	10	7	3	54	39	9
	男M.	8	6	2	51	38	7
	女F.	2	1	1	3	1	2
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	12	8	4	44	30	7
	男M.	10	6	4	41	29	6
	女F.	2	2	–	3	1	1
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	*1*	*1*	–	*12*	*7*	*1*
	男M.	*1*	*1*	–	*10*	*7*	–
	女F.	–	–	–	*2*	–	*1*
b	2 才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	.	.	.	.	.	.
	男M.	.	.	.	.	.	.
	女F.	.	.	.	.	.	.
c	2 才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	*11*	*7*	*4*	*32*	*23*	*6*
	男M.	*9*	*5*	*4*	*31*	*22*	*6*
	女F.	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver	38	31	7	129	90	19
	男M.	37	30	7	126	90	18
	女F.	1	1	–	3	–	1
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	47	39	8	200	137	32
	男M.	39	32	7	187	128	28
	女F.	8	7	1	13	9	4
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	–	–	–	1	–	1
	男M.	–	–	–	1	–	1
	女F.	.	.	.	.	.	.

事業 utilities	サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
その他の公益事業 Utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽業 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
10	419	106	46	19	248	52	63	10 368	B27
10	349	85	46	15	203	50	58	4 326	
–	70	21	–	4	45	2	5	6 042	
3	88	23	9	3	53	6	13	2 185	B28
3	78	20	9	3	46	5	13	837	
–	10	3	–	–	7	1	–	1 348	
7	177	45	23	5	104	26	26	5 402	B29
7	154	36	23	5	90	25	23	1 903	
–	23	9	–	–	14	1	3	3 499	
10	149	48	12	3	86	27	24	3 501	B30
9	111	28	12	2	69	23	18	1 357	
1	38	20	–	1	17	4	6	2 144	
16	569	182	48	16	323	80	130	14 472	B31
15	429	119	46	7	257	73	109	5 916	
1	140	63	2	9	66	7	21	8 556	
2	103	27	8	–	68	8	24	5 554	B32
2	91	23	8	–	60	8	22	2 187	
–	12	4	–	–	8	–	2	3 367	
14	519	143	67	24	285	102	91	5 826	B33
14	474	122	66	18	268	97	89	2 882	
–	45	21	1	6	17	5	2	2 944	
4	43	12	7	2	22	19	10	480	B34
3	33	6	6	2	19	18	7	143	
1	10	6	1	–	3	1	3	337	
6	106	33	17	4	52	27	28	1 609	B35
6	82	20	17	3	42	24	24	505	
–	24	13	–	1	10	3	4	1 104	
7	173	46	14	6	107	20	25	10 206	B36
6	135	31	14	4	86	20	16	3 148	
1	38	15	–	2	21	–	9	7 058	
4	*33*	*7*	*6*	–	*20*	*6*	*5*	*2 164*	a
3	*29*	*6*	*6*	–	*17*	*6*	*5*	*647*	
1	*4*	*1*	–	–	*3*	–	–	*1 517*	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3	*140*	*39*	*8*	*6*	*87*	*14*	*20*	*8 042*	c
3	*106*	*25*	*8*	*4*	*69*	*14*	*11*	*2 501*	
–	*34*	*14*	–	*2*	*18*	–	*9*	*5 541*	
20	278	86	41	14	137	63	54	4 102	B37
18	237	69	41	11	116	61	48	1 777	
2	41	17	–	3	21	2	6	2 325	
31	480	149	43	12	276	100	87	10 490	B38
31	371	108	40	7	216	94	75	3 433	
–	109	41	3	5	60	6	12	7 057	
–	16	4	–	–	12	–	1	208	B39
–	16	4	–	–	12	–	1	208	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			事業 utilities	サービス業 Services					公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	6	6	–	11	1	10	–	77	18	1	8	50	5	12	1 654	B40
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	6	6	–	11	1	10	–	77	18	1	8	50	5	12	1 654	
B41	先天奇形 Congenital malformations	2	1	1	6	5	–	1	15	6	1	–	8	4	2	217	B41
	男M.	–	–	–	6	5	–	1	7	3	1	–	3	4	–	80	
	女F.	2	1	1	–	–	–	–	8	3	–	–	5	–	2	137	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	a
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
b	新生児下痢 Diarrhoes of newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	b
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	c
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B44
	男M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	85	72	13	300	227	37	36	967	226	99	35	607	134	208	67 853	B45
	男M.	78	66	12	294	221	37	36	797	176	97	25	499	127	176	22 483	
	女F.	7	6	1	6	6	–	–	170	50	2	10	108	7	32	45 370	
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	*24*	*17*	*7*	*45*	*36*	*5*	*4*	*447*	*85*	*31*	*9*	*322*	*20*	*59*	*59 261*	a
	男M.	*22*	*16*	*6*	*43*	*34*	*5*	*4*	*377*	*70*	*30*	*6*	*271*	*20*	*48*	*19 418*	
	女F.	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	*70*	*15*	*1*	*3*	*51*	–	*11*	*39 843*	
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*23*	*12*	b
	男M.	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*18*	*8*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*5*	*4*	
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*61*	*55*	*6*	*254*	*190*	*32*	*32*	*519*	*140*	*68*	*26*	*285*	*114*	*126*	*8 580*	c
	男M.	*56*	*50*	*6*	*250*	*186*	*32*	*32*	*420*	*106*	*67*	*19*	*228*	*107*	*110*	*3 057*	
	女F.	*5*	*5*	–	*4*	*4*	–	–	*99*	*34*	*1*	*7*	*57*	*7*	*16*	*5 523*	
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	146	124	22	431	303	74	54	1 361	410	171	48	732	249	278	35 131	B46
	男M.	128	108	20	409	293	69	47	1 074	314	165	28	567	225	227	13 416	
	女F.	18	16	2	22	10	5	7	287	96	6	20	165	24	51	21 715	
a	脚気 Beriberi	*5*	*5*	–	*5*	*5*	–	–	*16*	*3*	*4*	–	*9*	*6*	*4*	*186*	a
	男M.	*3*	*3*	–	*5*	*5*	–	–	*12*	*2*	*3*	–	*7*	*3*	*2*	*62*	
	女F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*4*	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*124*	
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*141*	*119*	*22*	*426*	*298*	*74*	*54*	*1 345*	*407*	*167*	*48*	*723*	*243*	*274*	*34 945*	b
	男M.	*125*	*105*	*20*	*404*	*288*	*69*	*47*	*1 062*	*312*	*162*	*28*	*560*	*222*	*225*	*13 354*	
	女F.	*16*	*14*	*2*	*22*	*10*	*5*	*7*	*283*	*95*	*5*	*20*	*163*	*21*	*49*	*21 591*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 32 年

TABLE 56　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	金融，保険，不動産業 Finance, insurance and real estate			運輸，通信およびその他の公益 Transportation, communication and other public			事業 utilities	サービス業 Services				公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	金融，保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	総数 Total	運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	その他の公益事業 Utilities	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair shops)	興行娯楽業 Amusement and recreation services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	296	269	27	2 548	2 013	218	317	2 420	793	350	228	1 049	678	1 733	14 379	"E"
	男M.	244	220	24	2 431	1 943	181	307	1 620	444	341	129	706	616	1 384	6 136	
	女F.	52	49	3	117	70	37	10	800	349	9	99	343	62	349	8 243	
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	77	68	9	608	512	40	56	420	90	101	24	205	129	130	1 200	B E47
	男M.	69	60	9	595	505	37	53	363	73	99	15	176	125	113	537	
	女F.	8	8	–	13	7	3	3	57	17	2	9	29	4	17	663	
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	65	60	5	1 204	930	78	196	640	169	109	59	303	245	501	4 308	B E48
	男M.	60	56	4	1 173	906	74	193	506	118	106	46	236	238	416	1 959	
	女F.	5	4	1	31	24	4	3	134	51	3	13	67	7	85	2 349	
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	*23*	*20*	*3*	*496*	*453*	*23*	*20*	*190*	*59*	*24*	*13*	*94*	*100*	*114*	*795*	a
	男M.	*22*	*20*	*2*	*486*	*445*	*22*	*19*	*153*	*42*	*23*	*12*	*76*	*98*	*99*	*364*	
	女F.	*1*	–	*1*	*10*	*8*	*1*	*1*	*37*	*17*	*1*	*1*	*18*	*2*	*15*	*431*	
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	*9*	*9*	–	*133*	*104*	*9*	*20*	*90*	*17*	*11*	*9*	*53*	*34*	*160*	*758*	b
	男M.	*9*	*9*	–	*132*	*103*	*9*	*20*	*79*	*14*	*11*	*7*	*47*	*32*	*130*	*379*	
	女F.	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*11*	*3*	–	*2*	*6*	*2*	*30*	*379*	
c	天災 Cataclysm	*7*	*7*	–	*21*	*13*	*7*	*1*	*23*	*4*	–	*1*	*18*	*10*	*18*	*268*	c
	男M.	*4*	*4*	–	*11*	*5*	*5*	*1*	*12*	*2*	–	*1*	*9*	*10*	*3*	*43*	
	女F.	*3*	*3*	–	*10*	*8*	*2*	–	*11*	*2*	–	–	*9*	–	*15*	*225*	
d	その他の不慮の事故 Other accidents	*26*	*24*	*2*	*554*	*360*	*39*	*155*	*337*	*89*	*74*	*36*	*138*	*101*	*209*	*2 487*	d
	男M.	*25*	*23*	*2*	*544*	*353*	*38*	*153*	*262*	*60*	*72*	*26*	*104*	*98*	*184*	*1 173*	
	女F.	*1*	*1*	–	*10*	*7*	*1*	*2*	*75*	*29*	*2*	*10*	*34*	*3*	*25*	*1 314*	
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	146	134	12	661	504	96	61	1 274	502	127	126	519	288	1 080	8 503	B E49
	男M.	110	99	11	589	465	67	57	697	236	123	58	280	238	841	3 462	
	女F.	36	35	1	72	39	29	4	577	266	4	68	239	50	239	5 041	
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	8	7	1	75	67	4	4	86	32	13	19	22	16	22	368	B E50
	男M.	5	5	–	74	67	3	4	54	17	13	10	14	15	14	178	
	女F.	3	2	1	1	–	1	–	32	15	–	9	8	1	8	190	
a	他殺 Homicide	*8*	*7*	*1*	*75*	*67*	*4*	*4*	*86*	*32*	*13*	*19*	*22*	*16*	*22*	*335*	a
	男M.	*5*	*5*	–	*74*	*67*	*3*	*4*	*54*	*17*	*13*	*10*	*14*	*15*	*14*	*145*	
	女F.	*3*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*32*	*15*	–	*9*	*8*	*1*	*8*	*190*	
b	処刑及び戦争行為 Exccution and operation of war	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*33*	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*33*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	296	269	27	2 548	2 013	218	317	2 420	793	350	228	1 049	678	1 733	14 379	"N"
	男M.	244	220	24	2 431	1 943	181	307	1 620	444	341	129	706	616	1 384	6 136	
	女F.	52	49	3	117	70	37	10	800	349	9	99	343	62	349	8 243	
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injuries and internal injuries	119	106	13	1 300	1 072	91	137	805	211	166	71	357	279	448	3 294	B N47
	男M.	103	92	11	1 275	1 060	83	132	665	150	163	51	301	269	378	1 524	
	女F.	16	14	2	25	12	8	5	140	61	3	20	56	10	70	1 770	
B N48	熱傷 Burns	1	1	–	22	18	–	4	38	11	7	3	17	8	15	620	B N48
	男M.	1	1	–	22	18	–	4	28	9	7	2	10	7	13	239	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	10	2	–	1	7	1	2	381	
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	94	87	7	455	358	49	48	892	353	90	103	346	178	528	3 987	B N49
	男M.	70	64	6	401	325	32	44	430	153	86	40	151	137	408	1 635	
	女F.	24	23	1	54	33	17	4	462	200	4	63	195	41	120	2 352	
B N50	その他の損傷 All other injuries	82	75	7	771	565	78	128	685	218	87	51	329	213	742	6 478	B N50
	男M.	70	63	7	733	540	66	127	497	132	85	36	244	203	585	2 738	
	女F.	12	12	–	38	25	12	1	188	86	2	15	85	10	157	3 740	

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY INDUSTRY, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

産業分類 Industry	総数 Total 総数 T.	男 M.	女 F.	15～19 years 総数 T.	男 M.	女 F.	20～24 years 総数 T.	男 M.	女 F.	25～29 years 総数 T.	男 M.	女 F.	30～34 years 総数 T.	男 M.	女 F.	35～39 years 総数 T.	男 M.	女 F.
総数 Total	**646 650**	**339 295**	**307 355**	**10 823**	**6 325**	**4 498**	**18 322**	**10 673**	**7 649**	**18 403**	**10 207**	**8 196**	**17 474**	**8 948**	**8 526**	**16 376**	**7 906**	**8 470**
農業 Agriculture	159 593	102 972	56 621	1 241	731	510	3 314	1 876	1 438	3 526	1 947	1 579	3 597	1 793	1 804	3 591	1 696	1 895
農業 Agriculture	159 593	102 972	56 621	1 241	731	510	3 314	1 876	1 438	3 526	1 947	1 579	3 597	1 793	1 804	3 591	1 696	1 895
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 941	1 860	81	47	47	–	128	121	7	132	130	2	124	113	11	86	82	4
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 941	1 860	81	47	47	–	128	121	7	132	130	2	124	113	11	86	82	4
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquaculture	4 707	4 613	94	70	66	4	194	186	8	186	182	4	147	141	6	155	146	9
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquaculture	4 707	4 613	94	70	66	4	194	186	8	186	182	4	147	141	6	155	146	9
鉱業 Mining	3 421	3 283	138	82	75	7	266	256	10	333	313	20	313	301	12	279	259	20
鉱業 Mining	3 421	3 283	138	82	75	7	266	256	10	333	313	20	313	301	12	279	259	20
建設業 Construction	13 580	13 082	498	295	287	8	917	889	28	1 000	976	24	745	708	37	580	529	51
建設業 Coustruction	13 580	13 082	498	295	287	8	917	889	28	1 000	976	24	745	708	37	580	529	51
製造業 Manufacturing indudustries	26 985	24 301	2 684	1 254	900	354	2 365	1 816	549	1 733	1 443	290	1 517	1 312	205	1 457	1 243	214
食料品製造業 Food and kindred products	3 508	3 108	400	111	94	17	250	202	48	156	135	21	133	108	25	144	116	28
煙草製造業 Tobacco manufactures	134	110	24	–	–	–	13	4	9	19	9	10	19	16	3	9	9	–
繊維紡織業 Textile mill products	3 186	2 287	899	263	89	174	388	152	236	198	109	89	160	99	61	178	111	67
衣服，身廻品製造業 Apparel and oter finished products made from fabrics and similar matterials	509	388	121	37	16	21	54	31	23	34	20	14	23	15	8	31	17	14
木材および木製品製造業(家具を除く) Lumber and wood products (except furniture)	2 866	2 718	148	78	65	13	144	124	20	134	125	9	119	108	11	104	86	18
家具，装備品製造業 Furniture and fixtures	1 188	1 171	17	37	36	1	71	68	3	66	65	1	32	31	1	39	35	4
紙および類似品製造業 Paper and allied products	711	630	81	28	19	9	81	61	20	46	37	9	40	34	6	35	33	2
印刷，出版および類似産業 Printing, publishing and allied industries	1 276	1 201	75	55	42	13	114	101	13	69	61	8	66	57	9	69	61	8
化学工業 Chemical and related industries	1 228	1 100	128	46	32	14	120	94	26	105	82	23	101	86	15	99	91	8
石油石炭製品製造業 products of petroleum and coal	101	91	10	–	–	–	12	9	3	4	3	1	11	10	1	4	4	–
ゴム製品製造業 Rubber products	231	173	58	21	10	11	22	9	13	24	14	10	19	14	5	13	9	4
皮革，皮革製品製造業 Leather and leather products	414	391	23	17	15	2	32	27	5	34	27	7	22	21	1	23	22	1
ガラスおよび土石製品製造業 Stone, clay and gass products	1 806	1 642	164	55	46	9	102	83	19	110	93	17	64	55	9	84	67	17
第一次金属製造業 Primary metal industries	1 544	1 480	64	59	55	4	164	152	12	140	130	10	122	117	5	95	90	5
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く） Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	3 103	2 990	113	201	184	17	281	260	21	189	177	12	217	206	11	174	166	8
機械，武器製造業 Machinery, ordnance and accessories	1 277	1 204	73	73	66	7	135	120	15	119	110	9	117	108	9	100	91	9
電気機械器具製造業 Electrical machinery equipment and supplies	770	689	81	57	41	16	102	77	25	75	58	17	52	47	5	74	70	4
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	1 775	1 715	60	66	60	6	185	172	13	131	121	10	140	132	8	124	120	4
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	306	275	31	23	15	8	29	22	7	31	28	3	25	21	4	14	12	2
その他の業製造 Miscellaneous manufacturing industries	1 052	938	114	27	15	12	66	48	18	49	39	10	35	27	8	44	33	11
卸売および小売業 Wholesale and retail trade	24 934	20 867	4 067	550	395	155	1 138	776	362	900	690	210	901	672	229	961	736	225
卸売業 Wholesale trade	3 654	3 413	241	92	73	19	195	149	46	199	172	27	179	157	22	144	134	10
小売業 Retail trade	21 280	17 454	3 826	458	322	136	943	627	316	701	518	183	722	515	207	817	602	215
金融，保険，不動産業 Finance, insurance real estate	2 242	1 987	255	21	7	14	127	81	46	133	106	27	110	85	25	104	84	20
金融，保険業 Finance and insurance	1 889	1 659	230	20	7	13	122	77	45	126	101	25	101	81	20	99	81	18
不動産業 Real estate	353	328	25	1	–	1	5	4	1	7	5	2	9	4	5	5	3	2
運輸，通信およびその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities	8 232	7 866	366	253	220	33	863	772	91	1 024	969	55	708	670	38	536	508	28
運輸業および倉庫業 Transportation and warehousing	6 029	5 841	188	205	182	23	684	635	49	772	754	18	543	527	16	411	395	16
通信業 Communication	1 133	1 004	129	18	9	9	88	51	37	136	102	34	74	60	14	53	47	6
その他の公益事業 Utilities	1 070	1 021	49	30	29	1	91	86	5	116	113	3	91	83	8	72	66	6
サービス業 Services	18 012	14 271	3 741	454	196	258	983	486	497	957	616	341	858	578	280	786	554	232
対個人サービス業 Personal services	5 244	3 776	1 468	211	82	129	415	186	229	233	142	91	213	110	103	270	166	104
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く） Business and repair services (except garment and footwear repair)	2 071	2 013	58	90	87	3	139	131	8	114	106	8	108	102	6	89	86	3
興行娯楽業 Amusement and recreation services	865	605	260	31	9	22	108	43	65	95	62	33	63	33	30	43	25	18
その他のサービス業 Miscellaneous services	9 832	7 877	1 955	122	18	104	321	126	195	515	306	209	474	333	141	384	277	107
公務 Government	3 710	3 456	254	37	28	9	284	242	42	321	265	56	301	274	27	280	257	23
公務 Government	3 710	3 456	254	37	28	9	284	242	42	321	265	56	301	274	27	280	257	23
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	4 542	3 823	719	190	125	65	498	378	120	446	359	87	283	241	42	249	199	50
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	4 542	3 823	719	190	125	65	498	378	120	446	359	87	283	241	42	249	199	50
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labour force	374 751	136 914	237 837	6 329	3 248	3 081	7 245	2 794	4 451	7 712	2 211	5 501	7 870	2 060	5 810	7 312	1 613	5 699
未就業者および非労働力 Unemplohmeat and not in labour force	374 751	136 914	237 837	6 329	3 248	3 081	7 245	2 794	4 451	7 712	2 211	5 501	7 870	2 060	5 810	7 312	1 613	5 699

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY INDUSTRY, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

産業分類 Industry	年	40 ～ 44 years			45	年齢階級 Age groups											
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	～ 49 years		50 ～ 54 years			55 ～ 59 years			60 ～ 64 years			65 ～ 69 years		
						男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
総数	Total	20 416	10 665	9 751	28 419	15 935	12 484	36 953	22 040	14 913	51 285	31 678	19 607	62 730	38 304	24 426	78 180	45 314	32 866
農業	Agriculture	4 794	2 435	2 359	7 131	3 944	3 187	10 474	6 484	3 990	16 149	10 570	5 579	20 315	14 006	6 309	24 538	17 147	7 391
農業	Agriculture	4 794	2 435	2 359	7 131	3 944	3 187	10 474	6 484	3 990	16 149	10 570	5 579	20 315	14 006	6 309	24 538	17 147	7 391
林業，狩猟業	Forestry and Hunting	129	116	13	170	161	9	189	183	6	250	241	9	236	231	5	197	191	6
林業，狩猟業	Forestry and Hunting	129	116	13	170	161	9	189	183	6	250	241	9	236	231	5	197	191	6
漁業，水産養殖業	Fisheries and Aquaculture	184	169	15	288	283	5	481	472	9	611	608	3	705	697	8	666	656	10
漁業，水産養殖業	Fisheries and Aquaculture	184	169	15	288	283	5	481	472	9	611	608	3	705	697	8	666	656	10
鉱業	Mining	356	337	19	427	407	20	462	445	17	389	386	3	260	256	4	145	142	3
鉱業	Mining	356	337	19	427	407	20	462	445	17	389	386	3	260	256	4	145	142	3
建設業	Construction	842	780	62	1 368	1 295	73	1 580	1 502	78	2 009	1 942	67	1 871	1 834	37	1 218	1 203	15
建設業	Construction	842	780	62	1 368	1 295	73	1 580	1 502	78	2 009	1 942	67	1 871	1 834	37	1 218	1 203	15
製造業	Manufacturing industries	1 854	1 665	189	2 531	2 308	223	3 049	2 862	187	3 520	3 364	156	2 950	2 852	98	2 341	2 251	90
食料品製造業	Food and kindred products	218	184	34	323	276	47	395	361	34	453	410	43	446	420	26	377	352	25
煙草製造業	Tabacco manufactures	9	9	–	17	16	1	15	14	1	16	16	–	7	7	–	4	4	–
紡織業	Textile mill products	193	143	50	260	203	57	316	265	51	395	350	45	327	303	24	255	230	25
衣服，身廻品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	32	24	8	61	49	12	51	47	4	48	43	5	53	50	3	44	39	5
木材および木製品製造業(家具を除く)	Lumber and wood products (except furniture)	158	140	18	242	222	20	318	303	15	417	411	6	394	387	7	363	358	5
家具，装備品製造業	Furniture and fixtures	62	62	–	120	118	2	120	118	2	162	162	–	185	184	1	154	154	–
紙および類似品製造業	Paper and allied products	49	42	7	79	76	3	80	72	8	91	89	2	69	64	5	54	49	5
印刷，出版および類似産業	Printing, publishing and allied industries	90	83	7	133	126	7	177	172	5	190	186	4	132	132	–	94	94	–
化学工業	Chemical and related industries	118	109	9	138	129	9	140	133	7	141	133	8	83	78	5	61	58	3
石油，石炭製品製造業	Products of petroleum and coal	9	8	1	9	8	1	15	13	2	11	11	–	9	9	–	7	6	1
ゴム製品製造業	Rubber products	16	13	3	22	20	2	32	30	2	19	14	5	17	17	–	12	11	1
皮革，皮革製品製造業	Leather and leather products	41	40	1	29	28	1	50	48	2	52	52	–	49	49	–	36	34	2
ガラスおよび土石製品製造業	Stone, clay and glass products	98	88	10	159	145	14	208	187	21	288	277	11	244	232	12	190	183	7
第一次金属製造業	Primary metal industries	122	120	2	173	163	10	212	206	6	184	180	4	121	120	1	96	93	3
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く）	Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	226	217	9	291	281	10	365	358	7	420	414	6	316	309	7	226	224	2
機械，武器製造業	Machinery, ordnance and accessories	91	84	7	135	129	6	134	129	5	155	151	4	97	96	1	71	70	1
電気機械器具製造業	Electrical machinery equipment and supplies	61	57	4	58	54	4	82	79	3	83	81	2	56	55	1	38	38	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	176	170	6	189	182	7	191	189	2	200	199	1	165	164	1	118	117	1
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	19	19	–	19	18	1	29	27	2	39	38	1	34	34	–	28	27	1
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industreis	66	53	13	74	65	9	119	111	8	156	147	9	146	142	4	113	110	3
卸売および小売業	Wholesale and retail trade	1 517	1 192	325	2 204	1 828	376	2 872	2 486	386	3 430	2 978	452	3 335	2 949	386	3 091	2 710	331
卸売業	Wholesale trade	259	240	19	331	311	20	486	467	19	506	486	20	466	451	15	387	373	14
小売業	Retail trade	1 258	952	306	1 873	1 517	356	2 386	2 019	367	2 924	2 492	432	2 869	2 498	371	2 704	2 337	367
金融，保険，不動産業	Finance, insurance and real estate	119	103	16	233	195	38	270	244	26	324	309	15	312	299	13	242	236	6
金融，保険業	Finance and insurance	112	96	16	202	166	36	235	212	23	259	245	14	259	249	10	184	179	5
不動産業	Real estate	7	7	–	31	29	2	35	32	3	65	64	1	53	50	3	58	57	1
運輸，通信およびその他の公益事業	Transportation, communication and other public utilities	667	639	28	930	899	31	1 097	1 073	24	920	903	17	574	564	10	374	370	4
運輸業および倉庫業	Transportation and warehousing	498	483	15	652	635	17	766	753	13	627	621	6	382	376	6	267	264	3
通信業	Communication	85	77	8	143	132	11	175	171	4	170	167	3	107	105	2	54	54	–
その他の公益事業	Utilities	84	79	5	135	132	3	156	149	7	123	115	8	85	83	2	53	52	1
サービス業	Services	1 075	791	284	1 599	1 291	308	1 840	1 537	303	2 242	1 938	304	2 126	1 853	273	1 987	1 747	240
対個人サービス業	Personal services	363	242	121	487	361	126	528	399	129	656	539	117	616	503	113	595	509	86
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く）	Business and repair services (except garment and footwear repair)	136	129	7	206	198	8	234	232	2	311	305	6	237	233	4	205	205	–
興行娯楽業	Amusement and recreation services	51	32	19	67	57	10	102	89	13	98	81	17	79	63	16	52	45	7
その他のサービス業	Miscellaneous services	525	388	137	839	675	164	976	817	159	1 177	1 013	164	1 194	1 054	140	1 135	988	147
公務	Government	345	316	29	433	415	18	483	465	18	451	438	13	363	353	10	228	221	7
公務	Government	345	316	29	433	415	18	483	465	18	451	438	13	363	353	10	228	221	7
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	306	245	61	416	351	65	485	429	56	610	549	61	458	419	39	311	284	27
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	306	245	61	416	351	65	485	429	56	610	549	61	458	419	39	311	284	27
未就業者および非労働力	Unemploymnt and not in labour force	8 228	1 877	6 351	10 689	2 558	8 131	13 671	3 858	9 813	20 380	7 452	12 928	29 225	11 991	17 234	42 842	18 156	24 686
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	8 228	1 877	6 351	10 689	2 558	8 131	13 671	3 858	9 813	20 380	7 452	12 928	29 225	11 991	17 234	42 842	18 156	24 686

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS OF 15 YEARS OF AGE AND OVER BY INDUSTRY, SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

産業分類 Industry	年	70 ～ 74 years			75	齢階級 Age groups: ～ 79 years		80 ～ 84 years			85 ～ 89 years			90 才以上 90 years and over			不詳 Unknown		
		総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
総数	Total	90 730	47 696	43 034	92 522	43 621	48 901	66 535	27 407	39 128	28 263	9 926	18 337	9 192	2 629	6 563	27	21	6
農業	Agriculture	23 888	16 513	7 375	20 998	14 015	6 983	11 719	7 362	4 357	3 999	2 275	1 724	319	178	141	–	–	–
農業	Agrlculture	23 888	16 513	7 375	20 998	14 015	6 983	11 719	7 362	4 357	3 999	2 275	1 724	319	178	141	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and Hunting	136	133	3	67	64	3	43	42	1	5	4	1	2	1	1	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and Hunting	136	133	3	67	64	3	43	42	1	5	4	1	2	1	1	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and Aquaculture	476	474	2	322	318	4	177	172	5	43	41	2	2	2	–	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and Aquaculture	476	474	2	322	318	4	177	172	5	43	41	2	2	2	–	–	–	–
鉱業	Mining	54	54	–	39	36	3	11	11	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
鉱業	Mining	54	54	–	39	36	3	11	11	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
建設業	Construction	684	675	9	332	325	7	114	113	1	25	24	1	–	–	–	–	–	–
建設業	Coustruction	684	675	9	332	325	7	114	113	1	25	24	1	–	–	–	–	–	–
製造業	Manufacturing industries	1 372	1 318	54	702	653	49	277	259	18	59	52	7	4	3	1	–	–	–
食料品製造業	Food and kindred products	268	246	22	166	141	25	50	48	2	17	15	2	1	–	1	–	–	–
煙草製造業	Tabacco manufactures	3	3	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
紡織業	Textile mill products	134	128	6	76	70	6	38	31	7	5	4	1	–	–	–	–	–	–
衣服，身廻品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	22	21	1	12	11	1	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
木材および木製品製造業(家具を除く)	Lumber and wood products (except furniture)	210	207	3	116	114	2	51	51	–	16	15	1	2	2	–	–	–	–
家具，装備品製造業	Furniture and fixtures	84	82	2	40	40	–	15	15	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
紙および類似品製造業	Paper and allied products	31	28	3	17	15	2	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，出版および類似産業	Printing, publishing and allied industries	62	61	1	19	19	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
化学工業	Chemical and related industries	44	43	1	21	21	–	10	10	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
石油，石炭製品製造業	Products of petroleum and coal	7	7	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム製品製造業	Rubber products	12	11	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革，皮革製品製造業	Leather and leather products	19	19	–	8	7	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ガラスおよび土石製品製造業	Stone, clay and glass products	110	103	7	63	57	6	24	21	3	7	5	2	–	–	–	–	–	–
第一次金属製造業	Primary metal industries	37	36	1	11	11	–	6	5	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く）	Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	130	129	1	48	46	2	17	17	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
機械，武器製造業	Machinery, ordnance and accessories	32	32	–	14	14	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具製造業	Electrical machinery equipment and supplies	20	20	–	11	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	51	50	1	25	25	–	12	12	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業	Medical, seientific and optical instruments watches and clocks	8	7	1	4	3	1	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	88	85	3	44	41	3	21	19	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–
卸売および小売業	Wholesale and retail trade	2 085	1 790	295	1 339	1 146	193	491	419	72	111	94	17	9	6	3	–	–	–
卸売業	Wholesale trade	215	210	5	145	141	4	41	40	1	9	9	–	–	–	–	–	–	–
小売業	Retail trade	1 870	1 580	290	1 194	1 005	189	450	379	71	102	85	17	9	6	3	–	–	–
金融，保険，不動産業	Finance, insurance and real estate	134	131	3	67	64	3	39	37	2	6	5	1	1	1	–	–	–	–
金融，保険業	Finance and insurance	91	90	1	47	46	1	27	25	2	4	3	1	1	1	–	–	–	–
不動産業	Real estate	43	41	2	20	18	2	12	12	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
運輸，通信およびその他の公益事業	Transportation, communication and other public utilities	167	164	3	83	80	3	32	31	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
運輸業および倉庫業	Transportatation and warehousing	125	123	2	69	66	3	24	23	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
通信業	Communication	20	19	1	7	7	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の公益事業	Utilities	22	22	–	7	7	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サービス業	Services	1 510	1 322	188	944	813	131	470	399	71	160	133	27	21	17	4	–	–	–
対個人サービス業	Personal services	368	304	64	198	158	40	72	59	13	18	15	3	1	1	–	–	–	–
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く）	Business and repair services (except garment and footwear repair)	114	112	2	71	70	1	14	14	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
興行娯楽業	Amusement and recreation services	40	36	4	22	18	4	12	10	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス業	Miscellaneous services	988	870	118	653	567	86	372	316	56	137	113	24	20	16	4	–	–	–
公務	Government	122	121	1	40	39	1	19	19	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
公務	Government	122	121	1	40	39	1	19	19	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not in reported	138	121	17	88	77	11	28	19	9	11	8	3	–	–	–	25	19	6
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	138	121	17	88	77	11	28	19	9	11	8	3	–	–	–	25	19	6
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	59 964	24 880	35 084	67 501	25 991	41 510	53 115	18 524	34 591	23 832	7 278	16 554	8 834	2 421	6 413	2	2	–
未就業者および非労働力	Unemplohment and not in labour force	59 964	24 880	35 084	67 501	25 991	41 510	53 115	18 524	34 591	23 832	7 278	16 554	8 834	2 421	6 413	2	2	–

第 58 表　有配偶男死亡者数，年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 58　DEATHS OF MARRIED MALE BY AGE AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

職業分類 Occupation		総数 Total	15～19 years	20～24 years	25～29 years	30～34 years	35～39 years	40～44 years	45～49 years	50～54 years	55～59 years	60～64 years	65～69 years	70～74 years	75～79 years	80～84 years	85～89 years	90才以上 90 years and over	不詳 Unknown
総数	Total	203 809	11	421	2 975	5 423	6 000	8 911	13 437	18 290	25 195	28 644	30 957	28 581	21 363	10 483	2 697	421	–
専門的，技術的職業従事者	Professional and technical workers	5 856	–	3	114	278	282	378	651	718	803	770	723	580	340	172	38	6	–
技術者	Technicians	853	–	2	41	71	89	99	130	136	114	89	48	23	9	1	1	–	–
教員	Professors and teachers	1 182	–	–	44	102	86	120	231	211	144	101	68	45	21	7	1	1	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	1 539	–	–	11	55	53	67	131	154	216	236	238	216	110	44	7	1	–
芸術家	Artists	177	–	–	5	5	4	13	19	27	36	23	22	12	6	5	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	2 105	–	1	13	45	50	79	140	190	293	321	347	284	194	115	29	4	–
管理的職業従事者	Managers and officials	4 294	–	1	20	58	115	257	464	715	796	725	630	335	130	36	12	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	4 294	–	1	20	58	115	257	464	715	796	725	630	335	130	36	12	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	6 957	–	17	286	558	595	764	980	1 175	1 142	765	452	161	51	11	–	–	–
事務従事者	Common clerical workers	6 416	–	16	247	500	550	713	893	1 062	1 070	720	436	151	48	10	–	–	–
交通，通信事務従事者	Clerical workers, transportation and communication	541	–	1	39	58	45	51	87	113	72	45	16	10	3	1	–	–	–
販売従事者	Sales workers	14 469	1	23	179	439	575	957	1 495	2 016	2 413	2 262	1 991	1 226	644	204	43	1	–
販売従事者	Sales workers	13 558	1	23	169	414	541	910	1 406	1 897	2 251	2 118	1 851	1 147	607	182	40	1	–
仲立売買従事者および類似職業従事者	Agents and brokers	911	–	–	10	25	34	47	89	119	162	144	140	79	37	22	3	–	–
農林，漁業従事者および類似職業従事者	Workers in agriculture, forestry, fishery and related occupation	73 019	5	150	926	1 512	1 575	2 362	3 826	6 109	9 464	11 797	12 859	10 941	7 613	3 169	676	35	–
農林業従事者	Workers in agriculture and forestry	70 058	5	140	873	1 420	1 469	2 231	3 603	5 745	8 996	11 269	12 422	10 651	7 435	3 096	668	35	–
漁業従事者	Workers in fishery	2 961	–	10	53	92	106	131	223	364	468	528	437	290	178	73	8	–	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	1 865	–	20	160	212	212	248	286	281	219	117	67	27	9	4	3	–	–
採鉱，採石従事者	Workers in mining and quarrying	1 865	–	20	160	212	212	248	286	281	219	117	67	27	9	4	3	–	–
運輸従事者	Workers operating transport equipments	2 018	1	45	210	266	207	241	285	289	226	121	73	30	19	4	1	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport equipment	1 047	–	36	158	183	141	155	167	119	58	18	9	1	2	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating surface transport equipment	318	–	4	12	28	24	33	47	52	51	37	16	5	7	1	1	–	–
その他の運輸従事者	Workers operating other transport equipment	653	1	5	40	55	42	53	71	118	117	66	48	24	10	3	–	–	–
技能工，生産工程従事者および他に分類されない単純労働者	Craftsmen, production process workers not eleswhere classified labours	25 857	3	115	802	1 372	1 479	2 230	3 335	3 875	4 431	3 690	2 511	1 296	541	158	19	–	–
金属加工および機械組立従事者	Metal processing and machine assembling workers	3 715	1	14	132	314	324	402	495	606	576	408	269	115	50	8	1	–	–
電気機械器具製造従事者	Electric and electronic machinery workers	177	–	1	9	17	25	29	19	27	25	15	8	–	1	1	–	–	–
運輸装置製造従事者	Transportation equipment workers	723	–	3	30	53	59	101	128	111	108	60	41	22	5	1	1	–	–
貴金属および光学機械，精密機械製造従事者	Jewel, optical and accurate instruments workers	195	–	–	9	11	15	19	28	20	32	25	19	7	8	1	1	–	–
紡織従事者	Txtile workers	1 074	–	1	34	46	67	80	107	167	185	171	121	55	27	13	–	–	–
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	711	–	1	15	25	54	78	129	97	107	90	73	27	12	3	–	–	–
木材および木・竹・草・蔓製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	2 620	–	6	43	99	90	173	294	356	465	431	355	185	89	29	5	–	–
紙および紙製品製造従事者	Paper and paper products workers	256	–	2	11	10	15	22	41	42	36	32	25	9	8	3	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	458	–	–	7	16	28	41	65	94	75	59	35	27	6	5	–	–	–
ゴムおよびゴム製品製造従事者	Rubber and rubber products workers	84	–	2	3	5	4	6	14	20	10	12	3	4	1	–	–	–	–
皮革および皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	278	–	–	7	11	21	40	31	48	45	40	27	6	1	1	–	–	–
窯業および土石製品製造従事者	Ceramics and clay and stone products workers	1 047	1	6	35	40	47	66	119	135	208	168	119	67	28	7	1	–	–
飲食料品製造および加工従事者	Food and beverage manufacturing and processing workers	1 832	–	4	36	60	75	135	221	257	279	300	219	150	69	24	3	–	–
化学薬品および化学製品製造従事者	Chemicals and other chemical products workers	357	–	1	15	46	41	46	64	53	45	21	11	8	4	2	–	–	–
その他の製造従事者および技能工（他に分類されない）	Miscellaneous production process workers and craftsmen (not eleswhere classified)	1 155	–	9	23	47	60	92	121	164	212	186	131	67	29	14	–	–	–
建設従事者	Construction workers	4 780	–	26	144	165	155	318	632	661	839	810	541	324	127	34	4	–	–
電気従事者	Electrical workers	621	–	6	63	83	55	68	92	93	74	45	30	7	5	–	–	–	–
据付機関および建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	272	–	4	15	29	19	39	33	36	51	23	12	6	4	1	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Labours (not eleswhere classified)	5 502	1	29	171	295	325	475	702	888	1 059	794	472	210	67	11	3	–	–
サービス職業従事者	Service workers	3 111	–	12	61	142	185	285	393	391	543	417	368	206	89	16	3	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	866	–	2	22	80	90	98	137	119	141	87	58	24	7	1	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	2 240	–	10	39	62	95	187	256	271	402	330	309	181	80	15	3	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	181	–	2	5	14	15	26	19	24	26	23	14	7	6	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable	181	–	2	5	14	15	26	19	24	26	23	14	7	6	–	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	66 182	1	33	212	572	760	1 163	1 703	2 697	5 132	7 957	11 269	13 772	11 921	6 709	1 902	379	–
未就業者および非労働者	Unemployment and not in labour force	66 182	1	33	212	572	760	1 163	1 703	2 697	5 132	7 957	11 269	13 772	11 921	6 709	1 902	379	–

第 59 表　有配偶男死亡者数，年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

TABLE 59　DEATHS OF MARRIED MALE BY AGE AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年
1957

産業分類 Industry		総数 Total	年齢階級 Age groups 15～19 years	20～24 years	25～29 years	30～34 years	35～39 years	40～44 years	45～49 years	50～54 years	55～59 years	60～64 years	65～69 years	70～74 years	75～79 years	80～84 years	85～89 years	90才以上 90 years and over	不詳 Unknown
総数	Total	203 809	11	421	2 975	5 423	6 000	8 911	13 437	18 290	25 195	28 644	30 957	28 581	21 363	10 483	2 697	421	–
農業	Agriculture	69 400	4	136	846	1 367	1 449	2 178	3 537	5 676	8 899	11 167	12 344	10 597	7 413	3 085	667	35	–
農業	Agriculture	69 400	4	136	846	1 367	1 449	2 178	3 537	5 676	8 899	11 167	12 344	10 597	7 413	3 085	667	35	–
林業，狩猟業	Forestry and Hunting	1 153	1	5	50	86	67	100	133	149	179	149	115	74	30	13	2	–	–
林業，狩猟業	Forestry and Hunting	1 153	1	5	50	86	67	100	133	149	179	149	115	74	30	13	2	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and Aquaculture	3 166	–	13	67	109	125	145	247	403	492	546	451	302	184	74	8	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and Aquaculture	3 166	–	13	67	109	125	145	247	403	492	546	451	302	184	74	8	–	–
鉱業	Mining	2 351	–	20	169	242	238	308	356	375	308	181	96	35	16	4	3	–	–
鉱業	Mining	2 351	–	20	169	242	238	308	356	375	308	181	96	35	16	4	3	–	–
建設業	Construction	8 039	1	47	287	406	384	616	1 026	1 161	1 415	1 298	786	415	153	38	6	–	–
建設業	Coustruction	8 039	1	47	287	406	384	616	1 026	1 161	1 415	1 298	786	415	153	38	6	–	–
製造業	Manufacturing industries	16 721	2	53	442	913	1 055	1 503	2 082	2 504	2 843	2 287	1 686	863	358	116	14	–	–
食料品製造業	Food and kindred products	2 255	–	7	43	84	109	167	259	321	353	357	273	171	82	24	5	–	–
煙草製造業	Tabacco manufactures	86	–	–	1	10	9	9	15	12	16	7	2	3	2	–	–	–	–
繊維紡織業	Textile mill products	1 641	–	4	45	73	96	135	182	233	294	257	187	86	35	14	–	–	–
衣服，身廻品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	250	–	1	11	8	15	21	41	38	33	39	28	11	4	–	–	–	–
木材および木製品製造業(家具を除く)	Lumber and wood products (except furniture)	1 850	–	1	35	81	72	128	199	253	342	291	234	122	66	22	4	–	–
家具，装備品製造業	Furniture and fixtures	807	–	2	15	22	31	54	109	102	135	136	115	52	26	8	–	–	–
紙および類似品製造業	Paper and allied products	438	–	2	15	25	29	37	68	60	80	56	39	13	9	5	–	–	–
印刷，出版および類似産業	Printing, publishing and allied industries	824	–	1	11	33	46	69	110	159	157	107	73	42	10	6	–	–	–
化学工業	Chemical and related industries	804	–	3	36	67	87	99	120	120	112	65	45	35	9	6	–	–	–
石油，石炭製品製造業	Products of petroleum and coal	68	–	–	–	8	3	7	8	13	10	8	5	6	–	–	–	–	–
ゴム製品製造業	Rubber products	122	–	–	2	8	7	12	19	27	12	13	11	10	1	–	–	–	–
皮革，皮革製品製造業	Leather and leather products	257	–	1	7	10	19	37	24	40	43	40	25	9	1	1	–	–	–
ガラスおよび土石製品製造業	Stone, clay and glass products	1 168	1	7	33	44	56	78	127	168	228	175	135	72	34	9	1	–	–
第一次金属製造業	Primary metal industries	989	–	5	44	84	70	112	142	191	149	96	66	21	6	3	–	–	–
金属製品製造業（機械および輸送用機械器具を除く）	Fabricated metal products (except machinery and transportation equipment)	1 968	1	5	62	138	130	196	248	304	354	246	171	84	25	3	1	–	–
機械，武器製造業	Machinery, ordnance and accessories	778	–	4	24	76	79	77	118	106	126	75	58	22	10	2	1	–	–
電気機械器具製造業	Electrical machinery equipment and supplies	443	–	1	14	30	58	53	50	73	73	45	31	10	4	1	–	–	–
輸送用機械器具製造業	Transportaton equipment	1 146	–	6	27	84	102	150	170	162	173	134	85	36	12	5	–	–	–
医療，理化学および光学機械器具，時計製造業	Medical, seientific and optical instruments, watches and clocks	173	–	–	5	10	12	17	18	25	31	30	21	2	1	–	1	–	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	654	–	3	12	18	25	45	55	97	122	110	82	56	21	7	1	–	–
卸売および小売業	Wholesale and retail trade	15 357	1	29	191	479	643	1 076	1 600	2 188	2 532	2 387	2 075	1 260	659	193	43	1	–
卸売業	Wholesale trade	2 335	–	3	46	108	114	203	254	387	382	326	273	139	78	18	4	–	–
小売業	Retail trade	13 022	1	26	145	371	529	873	1 346	1 801	2 150	2 061	1 802	1 121	581	175	39	1	–
金融，保険，不動産業	Finance, insurance and real estate	1 547	–	2	37	63	76	93	180	215	272	247	193	97	46	22	4	–	–
金融，保険業	Finance and insurance	1 298	–	2	35	60	74	87	155	188	218	211	148	66	36	16	2	–	–
不動産業	Real estate	249	–	–	2	3	2	6	25	27	54	36	45	31	10	6	2	–	–
運輸，通信およびその他の公益事業	Transportation, communication and other publie utilities	5 441	1	57	373	496	439	592	822	967	807	456	273	105	39	12	2	–	–
運輸業および倉庫業	Transportation and warehousing	3 928	1	45	286	389	339	447	578	673	551	304	192	79	32	10	2	–	–
通信業	Communication	798	–	4	40	46	44	74	128	162	150	89	44	13	4	–	–	–	–
その他の公益事業	Utilities	715	–	8	47	61	56	71	116	132	106	63	37	13	3	2	–	–	–
サービス業	Services	10 326	–	16	182	384	453	696	1 169	1 306	1 659	1 466	1 334	913	493	205	44	6	–
対個人サービス業	Personal services	2 638	–	5	42	72	133	215	323	328	456	374	369	203	93	22	3	–	–
対事業所サービス業，修理業（衣服，履物修理業を除く）	Business and repair services (except garment and footwear repair)	1 314	–	3	36	64	68	111	170	184	243	182	136	70	41	5	1	–	–
興行，娯楽	Amusement and recreation services	375	–	4	13	23	15	21	46	66	64	47	35	22	11	6	2	–	–
その他のサービス業	Miscellaneous services	5 999	–	4	91	225	237	349	630	728	896	863	794	618	348	172	38	6	–
公務	Government	2 617	–	5	89	218	233	305	391	423	378	284	172	87	23	8	1	–	–
公務	Government	2 617	–	5	89	218	233	305	391	423	378	284	172	87	23	8	1	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	1 509	–	5	30	88	78	136	191	226	279	219	163	61	28	4	1	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	1 509	–	5	30	88	78	136	191	226	279	219	163	61	28	4	1	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labour force	66 182	1	33	212	572	760	1 163	1 703	2 697	5 132	7 957	11 269	13 772	11 921	6 709	1 902	379	–
未就業者および非労働力	Unemplohment and not in labour force	66 182	1	33	212	572	760	1 163	1 703	2 697	5 132	7 957	11 269	13 772	11 921	6 709	1 902	379	–

第 60 表　非交通事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

昭和 32 年

TABL 60　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　1957

国際簡単分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial places and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified	
	総数 Total	22 078	6 910	492	1 196	2 610	160	797	527	136	9 132	118	
	男M.	16 132	3 817	354	1 150	2 474	141	673	439	77	6 921	86	
	女F.	5 948	3 093	138	46	136	19	124	88	59	2 211	32	
E870	モルヒネ及びその他のアヘン誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives	7	–	–	–	–	–	1	1	–	1	4	E870
	男M.	7	–	–	–	–	–	1	1	–	1	4	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	7	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*4*	b
	男M.	7	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*4*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E871	バルビツール酸及びその誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives	47	40	–	–	–	–	–	3	–	1	3	E871
	男M.	23	20	–	–	–	–	–	1	–	–	2	
	女F.	24	20	–	–	–	–	–	2	–	1	1	
a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	*47*	*40*	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*3*	b
	男M.	*23*	*20*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	
	女F.	*24*	*20*	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	
E872	アスピリン及びサリチル酸誘導体による不慮の中毒 Accidental poisoning by aspilin and salicylates	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	E872
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
E873	臭化物による不慮の中毒 Accidental poisoning by bromides	131	113	–	–	–	–	1	8	3	3	3	E873
	男M.	81	69	–	–	–	–	1	4	3	2	2	
	女F.	50	44	–	–	–	–	–	4	–	1	1	
a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	*131*	*113*	–	–	–	–	*1*	*8*	*3*	*3*	*3*	b
	男M.	*81*	*69*	–	–	–	–	*1*	*4*	*3*	*2*	*2*	
	女F.	*50*	*44*	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	*1*	
E874	その他の鎮痛剤及び催眠剤による不慮の中毒 Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs	174	143	–	–	1	–	1	11	7	5	6	E874
	男M.	100	81	–	–	–	–	1	9	4	2	3	
	女F.	74	62	–	–	1	–	–	2	3	3	3	
a	職業性と認められるもの Occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	*174*	*143*	–	–	*1*	–	*1*	*11*	*7*	*5*	*6*	b
	男M.	*100*	*81*	–	–	–	–	*1*	*9*	*4*	*2*	*3*	
	女F.	*74*	*62*	–	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*3*	*3*	

第 60 表　非交通事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABL 60　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年 1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial places and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified	
E875	スルホンアミド剤による不慮の中毒 Accidental poisoning by sulphonamides	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E875
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒 Accidental poisoning by strychnine	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E876
		男M. 2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. 1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	*3*	*3*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
		男M. *2*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. *1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E877	ベラドンナ，ヒヨスチン及びアトロピンによる不慮の中毒 Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E877
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E878	その他及び詳細不明の医薬品による不慮の中毒 Accidental poisoning by other and unspecified drugs	13	12	−	−	−	−	−	1	−	−	−	E878
		男M. 6	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. 7	6	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	*13*	*12*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	b
		男M. *6*	*6*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. *7*	*6*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	
E879	有毒食物による不慮の中毒 Accidental poisoning by noxious foodstuffs	177	151	−	−	−	−	−	10	1	13	2	E879
		男M. 139	116	−	−	−	−	−	9	1	11	2	
		女F. 38	35	−	−	−	−	−	1	−	2	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	*177*	*151*	−	−	−	−	−	*10*	*1*	*13*	*2*	b
		男M. *139*	*116*	−	−	−	−	−	*9*	*1*	*11*	*2*	
		女F. *38*	*35*	−	−	−	−	−	*1*	−	*2*	−	
E880	アルコールによる不慮の中毒 Accidental poisoning by alcohol	113	51	3	−	3	2	6	17	−	21	10	E880
		男M. 108	50	3	−	2	2	6	16	−	20	9	
		女F. 5	1	−	−	1	−	−	1	−	1	1	

第 60 表　非交通事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABL 60　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年 1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred												国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial places and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	*113*	*51*	*3*	−	*3*	*2*	*6*	*17*	−	*21*	*10*	b
		男M. *108*	*50*	*3*	−	*2*	*2*	*6*	*16*	−	*20*	*9*	
		女F. *5*	*1*	−	−	*1*	−	−	*1*	−	*1*	*1*	
E 881	石油製品による不慮の中毒 Accidental poisoning by petroleum products	4	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	E 881
		男M. 1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. 3	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	*4*	*2*	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	b
		男M. *1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. *3*	*2*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	
E 882	工業溶媒による不慮の中毒 Accidental poisoning by industrial solvents	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E 882
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E 883	腐蝕性化合物，酸及び苛性アルカリによる不慮の中毒 Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis	34	29	−	−	2	−	−	1	−	2	−	E 883
		男M. 19	14	−	−	2	−	−	1	−	2	−	
		女F. 15	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	*2*	−	−	−	*2*	−	−	−	−	−	−	a
		男M. *2*	−	−	−	*2*	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	*32*	*29*	−	−	−	−	−	*1*	−	*2*	−	b
		男M. *17*	*14*	−	−	−	−	−	*1*	−	*2*	−	
		女F. *15*	*15*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E 884	水銀及びその化合物による不慮の中毒 Accidental poisoning by mercury and its compounds	5	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E 884
		男M. 2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. 3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
b	その他 Non-occupational	*5*	*5*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	b
		男M. *2*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. *3*	*3*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E 885	鉛及びその化合物による不慮の中毒 Accidental poisoning by lead and its compounds	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E 885
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. 1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
a	職業性と認められるもの Occupational	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	a
		男M. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女F. −	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 60 表　非交通事故死亡者数，

TABL 60　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生				
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial places and premises
b	その他	*1*	*1*	–	–	–
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	*1*	*1*	–	–	–
E886	砒素，アンチモン及びその化合物による不慮の中毒	6	4	1	–	1
	男M.	5	3	1	–	1
	Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds 女F.	1	1	–	–	–
a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	その他	*6*	*4*	*1*	–	*1*
	Non-occupational 男M.	*5*	*3*	*1*	–	*1*
	女F.	*1*	*1*	–	–	–
E887	弗化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–
	Accidental poisoning dy fluorides 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	職業性と認められるもの	–	–	–	–	–
	Occupational 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	その他	–	–	–	–	–
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
E888	その他及び詳細不明の固体及び液体物質による不慮の中毒	178	112	40	–	3
	男M.	124	71	34	–	3
	Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances 女F.	54	41	6	–	–
a	職業性と認められるもの	*11*	–	*9*	–	*2*
	Occupational 男M.	*9*	–	*7*	–	*2*
	女F.	*2*	–	*2*	–	–
b	その他	*167*	*112*	*31*	–	*1*
	Non-occupational 男M.	*115*	*71*	*27*	–	*1*
	女F.	*52*	*41*	*4*	–	–
E890	石炭（燈用）ガスによる不慮の中毒	213	174	–	–	8
	Accidental poisoning by utility (illuminating) gas 男M.	118	84	–	–	7
	女F.	95	90	–	–	1
a	職業性と認められるもの	*1*	–	–	–	–
	Occupational 男M.	*1*	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	その他	*212*	*174*	–	–	*8*
	Non-occupational 男M.	*117*	*84*	–	–	*7*
	女F.	*95*	*90*	–	–	*1*
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	–	–	1	–
	Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas 男M.	1	–	–	1	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	職業性と認められるもの	*1*	–	–	*1*	–
	Occupational 男M.	*1*	–	–	*1*	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	その他	–	–	–	–	–
	Non-occupational 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–

性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和 32 年 1957

発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred						国際基本分類番号
保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified	International detailed list number
–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	E886
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	E887
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
1	2	4	1	9	6	E888
1	1	4	–	6	4	
–	1	–	1	3	2	
–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*4*	*1*	*9*	*6*	b
1	*1*	*4*	–	*6*	*4*	
–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	
–	–	21	4	4	2	E890
–	–	18	3	4	2	
–	–	3	1	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	a
–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	*20*	*4*	*4*	*2*	b
–	–	*17*	*3*	*4*	*2*	
–	–	*3*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	E891
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	a
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	b
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	

第 60 表　非交通事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　昭和 32 年

TABL 60　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred										国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial places and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified	
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by other carbon monoxide gas	163	119	–	8	17	–	–	7	1	9	2	E892
	男M.	105	63	–	8	17	–	–	6	–	9	2	
	女F.	58	56	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
a	職業性と認められるもの Occupational	*15*	–	–	*8*	*6*	–	–	–	–	*1*	–	a
	男M.	*15*	–	–	*8*	*6*	–	–	–	–	*1*	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	*148*	*119*	–	–	*11*	–	–	*7*	*1*	*8*	*2*	b
	男M.	*90*	*63*	–	–	*11*	–	–	*6*	–	*8*	*2*	
	女F.	*58*	*56*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
E893	シアンガスによる不慮の中毒 Accidental poisoning by cyanide gas	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E893
	男M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	職業性と認められるもの Occupational	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	a
	男M.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	b
	男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E894	その他のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by other specified gases and vapours	36	4	–	13	14	–	–	–	–	5	–	E894
	男M.	34	4	–	13	14	–	–	–	–	3	–	
	女F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
a	職業性と認められるもの Occupational	*28*	–	–	*13*	*14*	–	–	–	–	*1*	–	a
	男M.	*28*	–	–	*13*	*14*	–	–	–	–	*1*	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	b
	男M.	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	
	女F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	
E895	詳細不明のガス及び蒸気による不慮の中毒 Accidental poisoning by unspecified gases and vapours	8	–	2	1	3	–	–	–	–	1	1	E895
	男M.	8	–	2	1	3	–	–	–	–	1	1	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
a	職業性と認められるもの Occupational	*5*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	a
	男M.	*5*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
b	その他 Non-occupational	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	b
	男M.	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E900	階段よりの墜落 Fall on stairs	214	145	–	1	14	–	2	42	5	5	–	E900
	男M.	144	86	–	–	14	–	1	37	3	3	–	
	女F.	70	59	–	1	–	–	1	5	2	2	–	
E901	梯子よりの墜落 Fall from ladders	78	50	2	1	15	–	2	3	–	4	1	E901
	男M.	62	34	2	1	15	–	2	3	–	4	1	
	女F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E902	その他の高所よりの墜落 Other falls from one level to another	2 941	565	62	72	713	24	205	103	29	1 165	3	E902
	男M.	2 490	379	49	66	698	22	174	95	16	990	1	
	女F.	451	186	13	6	15	2	31	8	13	175	2	
E903	同一面上における転倒 Fall on same level	655	299	13	7	29	13	137	34	13	106	4	E903
	男M.	387	126	7	6	29	11	90	25	6	83	4	
	女F.	268	173	6	1	–	2	47	9	7	23	–	

第 60 表　非交通事故死亡者数，性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABL 60　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年 1957

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred											国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial places and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified	
E904	詳細不明の墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	E904
	Unspecified falls 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E910	落下物による打撲	2 361	110	23	593	754	18	129	39	9	685	1	E910
	Blow from falling object 男M.	2 170	71	18	569	718	15	120	36	6	616	1	
	女F.	191	39	5	24	36	3	9	3	3	69	–	
E911	車による不慮の事故	318	–	4	163	77	1	15	1	–	57	–	E911
	Accident caused by vehicle 男M.	296	–	2	161	67	1	14	1	–	50	–	
	女F.	22	–	2	2	10	–	1	–	–	7	–	
E912	機械による不慮の事故	470	30	11	41	332	1	5	9	1	38	2	E912
	Accident caused by machinery 男M.	431	25	9	40	303	1	5	9	1	36	2	
	女F.	39	5	2	1	29	–	–	–	–	2	–	
E913	刃器又は刺器による不慮の事故	49	21	1	–	2	–	8	6	–	11	–	E913
	Accident caused by cutting and piercing instruments 男M.	42	18	1	–	2	–	6	5	–	10	–	
	女F.	7	3	–	–	–	–	2	1	–	1	–	
E914	電気による不慮の事故	505	35	27	14	262	–	95	12	2	58	–	E914
	Accident caused by electric current 男M.	485	29	21	14	259	–	93	11	2	56	–	
	女F.	20	6	6	–	3	–	2	1	–	2	–	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	7	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	E915
	Accident caused by explosion of pressure vessel 男M.	7	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E916	火及び可燃物の爆発による不慮の事故	1 659	1 218	26	54	151	1	20	48	10	130	1	E916
	Accident caused by fire and explosion of combustible material 男M.	964	608	16	53	131	1	17	36	5	96	1	
	女F.	695	610	10	1	20	–	3	12	5	34	–	
E917	高熱物体，腐蝕性液体及び水蒸気による不慮の事故	424	342	1	–	43	–	2	13	1	15	7	E917
	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam 男M.	245	179	1	–	42	–	2	7	–	9	5	
	女F.	179	163	–	–	1	–	–	6	1	6	2	
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	E918
	Accident caused by radiation 男M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E919	銃器による不慮の事故	170	23	3	43	61	–	–	5	–	35	–	E919
	Accident caused by firearm 男M.	146	13	3	43	51	–	–	3	–	33	–	
	女F.	24	10	–	–	10	–	–	2	–	2	–	
E920	眼及び附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920
	Foreign body entering eye and adnexa 男M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E921	閉塞又は窒息の原因となる食物の吸入及び嚥下	584	525	–	–	1	1	7	11	13	20	6	E921
	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation 男M.	409	363	–	–	1	1	4	9	10	16	5	
	女F.	175	162	–	–	–	–	3	2	3	4	1	
E922	閉塞又は窒息の原因となるその他の物体の吸入及び嚥下	150	106	13	–	5	–	2	2	4	18	–	E922
	Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation 男M.	86	56	8	–	5	–	2	2	2	11	–	
	女F.	64	50	5	–	–	–	–	–	2	7	–	
E923	その他の孔口への異物侵入	20	14	–	1	–	–	–	–	–	4	1	E923
	Foreign body entering other orifice 男M.	14	9	–	1	–	–	–	–	–	3	1	
	女F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
E924	寝台及び揺籃における不慮の機械的窒息	360	351	–	–	–	–	–	5	1	3	–	E924
	Accidental mechanical suffocation in bed and cradle 男M.	185	182	–	–	–	–	–	2	–	1	–	
	女F.	175	169	–	–	–	–	–	3	1	2	–	

第 60 表　非交通事故死亡者数，

TABL 60　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	傷害発生	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial places and premises
E925	その他及び詳細不明の状態における不慮の機械的窒息 Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances	男M.	796	472	11	154	39
		女F.	537	249	9	145	38
			259	223	2	9	1
E926	1 才未満乳児の養育不注意 Lack of care of infants under 1 year of age	男M.	2	1	–	–	–
		女F.	1	–	–	–	–
			1	1	–	–	–
E927	有毒動物及び昆虫の咬傷及び刺傷による不慮の傷害 Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects	男M.	62	14	21	–	–
		女F.	34	7	9	–	–
			28	7	12	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害 Other accidents caused by animals	男M.	118	28	15	1	1
		女F.	102	21	13	1	1
			16	7	2	–	–
E929	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	男M.	7 108	682	131	26	30
		女F.	4 994	361	83	25	25
			2 114	321	48	1	5
E930	高圧及び低圧 High and low air pressure	男M.	8	–	–	–	–
		女F.	8	–	–	–	–
			–	–	–	–	–
E931	過度の高温及び日射病 Excessive heat and insolation	男M.	76	17	12	1	2
		女F.	49	10	7	1	2
			27	7	5	–	–
a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	*4*	–	*1*	*1*	*2*
		女F.	*3*	–	–	*1*	*2*
			1	–	*1*	–	–
b	その他 Non-occupational	男M.	*72*	*17*	*11*	–	–
		女F.	*46*	*10*	*7*	–	–
			26	*7*	*4*	–	–
E932	過度の低温 Excessive cold	男M.	434	38	50	–	6
		女F.	372	29	43	–	5
			62	9	7	–	1
a	職業性と認められるもの Occupational	男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–
b	その他 Non-occupational	男M.	*434*	*38*	*50*	–	*6*
		女F.	*372*	*29*	*43*	–	*5*
			62	*9*	*7*	–	*1*
E933	飢，渇及び不良天候曝露 Hunger, thirst, and exposure	男M.	21	1	3	–	–
		女F.	14	–	2	–	–
			7	1	1	–	–
E934	天災 Cataclysm	男M.	993	813	5	–	3
		女F.	438	353	4	–	2
			555	460	1	–	1
E935	雷撃 Ligthning	男M.	32	15	10	1	–
		女F.	14	6	5	1	–
			18	9	5	–	–
E936	その他及び詳細不明の不慮の事故 Other and unspecified accidents	男M.	149	32	1	–	10
		女F.	120	18	1	–	9
			29	14	–	–	1

性・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和 32 年 1957

傷害発生の場所 Place where the accident or poisoning occurred							国際基本分類番号 International detailed list number
保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified		
–	12	7	4	96	1		E925
–	9	5	1	80	1		
–	3	2	3	16	–		
–	–	–	–	1	–		E926
–	–	–	–	1	–		
–	–	–	–	–	–		
–	3	–	–	24	–		E927
–	2	–	–	16	–		
–	1	–	–	8	–		
8	39	4	5	17	–		E928
8	34	4	5	15	–		
–	5	–	–	2	–		
66	14	65	10	6 081	3		E929
56	8	51	4	4 380	1		
10	6	14	6	1 701	2		
–	–	–	–	8	–		E930
–	–	–	–	8	–		
–	–	–	–	–	–		
2	2	–	–	25	15		E931
1	2	–	–	15	11		
1	–	–	–	10	4		
–	–	–	–	–	–		a
–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–		
2	*2*	–	–	*25*	*15*		b
1	*2*	–	–	*15*	*11*		
1	–	–	–	*10*	*4*		
2	57	12	2	261	6		E932
2	56	11	2	221	3		
–	1	1	–	40	3		
–	–	–	–	–	–		a
–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–		
2	*57*	*12*	*2*	*261*	*6*		b
2	*56*	*11*	*2*	*221*	*3*		
–	*1*	*1*	–	*40*	*3*		
–	1	1	–	14	1		E933
–	1	1	–	10	–		
–	–	–	–	4	1		
–	8	10	5	142	7		E934
–	3	6	–	68	*2*		
–	5	4	5	74	5		
–	2	–	–	4	–		E935
–	1	–	–	1	–		
–	1	–	–	3	–		
20	19	11	2	34	20		E936
19	17	11	2	27	16		
1	2	–	–	7	4		

付 録

第 6 表・第 7 表

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別
1. DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和32年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
	総数	4 351	4 000	206	58	87
	Total 男M.	3 099	2 846	154	40	59
	女F.	1 252	1 154	52	18	28
B1	呼吸器の結核	409	394	13	1	1
	Tuberculosis of respiratory system 男M.	342	328	13	1	–
	女F.	67	66	–	–	1
B2	その他の結核	70	62	5	1	2
	Tuberculosis, other forms 男M.	29	26	1	–	2
	女F.	41	36	4	1	–
B3	梅毒及びその続発症	28	27	1	–	–
	Syphilis and its suquelae 男M.	28	27	1	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	1	1	–	–	–
	Typhoid fever 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	1	1	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	Cholera 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	21	20	1	–	–
	Dysentery, all forms 男M.	12	12	–	–	–
	女F.	9	8	1	–	–
a	細菌性赤痢	*21*	*20*	*1*	–	–
	Bacillary dysentery 男M.	*12*	*12*	–	–	–
	女F.	*9*	*8*	*1*	–	–
b	アメーバ症	–	–	–	–	–
	Amoebiasi 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	Other protozoal and unspecified dysentery 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	Scarlet fever and storeptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	Scarlet fever 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	Streptococcal sore throat 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	16	16	–	–	–
	Diphtheria 男M.	8	8	–	–	–
	女F.	8	8	–	–	–
B9	百日咳	6	6	–	–	–
	Whooping cough 男M.	2	2	–	–	–
	女F.	4	4	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染	1	–	1	–	–
	Meningococcal infections] 男M.	1	–	1	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–
	Plague 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	2	2	–	–	–
	Acute poliomyelitis 男M.	2	2	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–
	Smallpox 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹	38	35	3	–	–
	Measles 男M.	20	19	1	–	–
	女F.	18	16	2	–	–
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	Typhus and other rickettsial diseases 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	恙虫病	–	–	–	–	–
	Tsutsugamushi and other mite-borne typhus 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–
	Malaria 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性及び寄生性として分類された	27	27	–	–	–
	その他の疾患 男M.	17	17	–	–	–
	All other diseases classified as infective and parasitic 女F.	10	10	–	–	–
a	パラチフス	–	–	–	–	–
	Paratyphoid fever 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	癩	–	–	–	–	–
	Leprosy 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
c	破傷風	*5*	*5*	–	–	–
	Tetanus 男M.	*3*	*3*	–	–	–
	女F.	*2*	*2*	–	–	–
d	炭疽	–	–	–	–	–
	Anthrax 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
e	鼻疽	–	–	–	–	–
	Glanders 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
f	日本脳炎	*9*	*9*	–	–	–
	Japanese B encephalitis 男M.	*6*	*6*	–	–	–
	女F.	*3*	*3*	–	–	–
g	黄熱	–	–	–	–	–
	Yellow fever 男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別
1. DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 32 年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
h	狂犬病 Rabies	男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonaly (S. japonicum) schistosomiasis	男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
j	糸状虫病 Filariasis	男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	男M.	*13*	*13*	–	–	–
		女F.	*8*	*8*	–	–	–
			5	*5*	–	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	男M.	463	414	31	8	10
		女F.	356	317	25	7	7
			107	97	6	1	3
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	男M.	*336*	*305*	*20*	*3*	*8*
		女F.	*276*	*251*	*16*	*3*	*6*
			60	*54*	*4*	–	*2*
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	男M.	*24*	*22*	*1*	*1*	–
		女F.	.	.	.	.	.
			24	*22*	*1*	*1*	–
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	男M.	*103*	*87*	*10*	*4*	*2*
		女F.	*80*	*66*	*9*	*4*	*1*
			23	*21*	*1*	–	*1*
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	男M.	33	28	2	–	3
		女F.	17	14	2	–	1
			16	14	–	–	2
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	男M.	10	5	4	–	1
		女F.	8	4	3	–	1
			2	1	1	–	–
B21	貧血 Anaemias	男M.	7	7	–	–	–
		女F.	4	4	–	–	–
			3	3	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	男M.	478	436	30	2	10
		女F.	369	337	23	2	7
			109	99	7	–	3
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	男M.	24	23	1	–	–
		女F.	12	11	1	–	–
			12	12	–	–	–
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	男M.	3	3	–	–	–
		女F.	3	3	–	–	–
			–	–	–	–	–
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumaic heart disease	男M.	13	11	2	–	–
		女F.	8	7	1	–	–
			5	4	1	–	–
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	男M.	180	160	7	2	11
		女F.	119	101	6	2	10
			61	59	1	–	1

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	男M.	89	80	5	–	4
		女F.	68	60	4	–	4
			21	20	1	–	–
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	男M.	17	14	2	–	1
		女F.	13	12	1	–	–
			4	2	1	–	1
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	男M.	19	17	1	1	–
		女F.	10	9	1	–	–
			9	8	–	1	–
B30	インフルエンザ Influenza	男M.	19	17	–	1	1
		女F.	9	9	–	–	–
			10	8	–	1	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	男M.	275	250	17	4	4
		女F.	159	144	12	1	2
			116	106	5	3	2
B32	気管支炎 Bronchitis	男M.	29	29	–	–	–
		女F.	20	20	–	–	–
			9	9	–	–	–
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	男M.	84	76	7	1	–
		女F.	77	70	7	–	–
			7	6	–	1	–
B34	虫垂炎 Appendicitis	男M.	7	6	1	–	–
		女F.	4	3	1	–	–
			3	3	–	–	–
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	男M.	22	19	1	–	2
		女F.	15	14	1	–	–
			7	5	–	–	2
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	男M.	79	73	4	1	1
		女F.	41	39	1	–	1
			38	34	3	1	–
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	男M.	*9*	*9*	–	–	–
		女F.	*5*	*5*	–	–	–
			4	*4*	–	–	–
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	男M.	*34*	*32*	*1*	*1*	–
		女F.	*14*	*14*	–	–	–
			20	*18*	*1*	*1*	–
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	男M.	*36*	*32*	*3*	–	*1*
		女F.	*22*	*20*	*1*	–	*1*
			14	*12*	*2*	–	–
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver	男M.	156	149	5	2	–
		女F.	129	124	4	1	–
			27	25	1	1	–
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	男M.	77	65	9	2	1
		女F.	48	42	5	1	–
			29	23	4	1	1
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	男M.	1	–	1	–	–
		女F.	1	–	1	–	–
			.	.	.	.	.

付録第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別
1. DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和32年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	24	23	1	–	–
	男M.	·	·	·	·	·
	女F.	24	23	1	–	–
B41	先天奇形 Congenital malformations	24	22	–	2	–
	男M.	12	10	–	2	–
	女F.	12	12	–	–	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	21	16	–	4	1
	男M.	16	12	–	3	1
	女F.	5	4	–	1	–
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	44	40	2	2	–
	男M.	20	18	1	1	–
	女F.	24	22	1	1	–
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*40*	*36*	*2*	*2*	–
	男M.	*18*	*16*	*1*	*1*	–
	女F.	*22*	*20*	*1*	*1*	–
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*2*	*2*	–	–	–
	男M.	*1*	*1*	–	–	–
	女F.	*1*	*1*	–	–	–
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*2*	*2*	–	–	–
	男M.	*1*	*1*	–	–	–
	女F.	*1*	*1*	–	–	–
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified	131	116	3	11	1
	男M.	65	56	3	6	–
	女F.	66	60	–	5	1
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	240	211	11	5	13
	男M.	157	133	9	5	10
	女F.	83	78	2	–	3
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psyochosis	*93*	*81*	*6*	–	*6*
	男M.	*41*	*32*	*6*	–	*3*
	女F.	*52*	*49*	–	–	*3*
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*147*	*130*	*5*	*5*	*7*
	男M.	*116*	*101*	*3*	*5*	*7*
	女F.	*31*	*29*	*2*	–	–
B46	その他すべての疾患 All other diseases	327	308	11	4	4
	男M.	228	217	7	4	–
	女F.	99	91	4	–	4
a	脚気 Beriberi	*4*	*4*	–	–	–
	男M.	*4*	*4*	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*323*	*304*	*11*	*4*	*4*
	男M.	*224*	*213*	*7*	*4*	–
	女F.	*99*	*91*	*4*	–	*4*
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	**836**	**792**	**24**	**4**	**16**
	男M.	**650**	**615**	**18**	**4**	**13**
	女F.	**186**	**177**	**6**	–	**3**
B E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	159	153	4	1	1
	男M.	126	121	3	1	1
	女F.	33	32	1	–	–
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	364	342	8	1	13
	男M.	301	282	7	1	11
	女F.	63	60	1	–	2
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	*80*	*74*	*1*	*1*	*4*
	男M.	*63*	*57*	*1*	*1*	*4*
	女F.	*17*	*17*	–	–	–
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowing and submersion	*87*	*83*	*1*	–	*3*
	男M.	*72*	*68*	*1*	–	*3*
	女F.	*15*	*15*	–	–	–
c	天災 Cataclysm	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
d	その他の不慮の事故 Other accidents	*197*	*185*	*6*	–	*6*
	男M.	*166*	*157*	*5*	–	*4*
	女F.	*31*	*28*	*1*	–	*2*
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	251	240	8	1	2
	男M.	168	162	4	1	1
	女F.	83	78	4	–	1
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	62	57	4	1	–
	男M.	55	50	4	1	–
	女F.	7	7	–	–	–
a	他殺 Homicide	*62*	*57*	*4*	*1*	–
	男M.	*55*	*50*	*4*	*1*	–
	女F.	*7*	*7*	–	–	–
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)	**836**	**792**	**24**	**4**	**16**
	男M.	**650**	**615**	**18**	**4**	**13**
	女F.	**186**	**177**	**6**	–	**3**
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injuries and internal injuries	364	347	8	2	7
	男M.	298	284	6	2	6
	女F.	66	63	2	–	1
B N48	熱傷 Burns	28	26	2	–	–
	男M.	22	20	2	–	–
	女F.	6	6	–	–	–
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	178	170	6	–	2
	男M.	117	112	4	–	1
	女F.	61	58	2	–	1
B N50	その他の損傷 All other injuries	266	249	8	2	7
	男M.	213	199	6	2	6
	女F.	53	50	2	–	1

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 昭和32年
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	486	446	15	23	2
	男M.	250	228	7	14	1
	女F.	236	218	8	9	1
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	2	2	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–
	女F.	1	1	–	–	–
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	6	6	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–
	女F.	5	5	–	–	–
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	1	1	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B4	腸チフス Typhoid fever	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ Cholera	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢 Dysentery, all forms	1	1	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	1	1	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	アメーバ症 Amoebiasis	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarlet fever and streeptococcal sore throat	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	猩紅熱 Scarlet fever	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	連鎖球菌性口峡炎 Streptococcal sore throat	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア Diphtheria	1	1	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	1	1	–	–	–
B9	百日咳 Whooping cough	3	3	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–
	女F.	2	2	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染 Meningococcal infections	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B11	ペスト Plague	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B13	痘瘡 Smallpox	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹 Measles	16	15	1	–	–
	男M.	7	7	–	–	–
	女F.	9	8	1	–	–
B15	発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	恙虫病 Tsutsugamushi and other mite-borne typhus	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア Malaria	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性及び寄生性として分類された他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	1	1	–	–	–
	男M.	1	1	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
a	パラチフス Paratyphoid fever	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
b	癩 Leprosy	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
c	破傷風 Tetanus	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
d	炭疽 Anthrax	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
e	鼻疽 Glanders	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–
g	黄熱 Yellow fever	–	–	–	–	–
	男M.	–	–	–	–	–
	女F.	–	–	–	–	–

付録第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和32年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex		総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
h	狂犬病 Rabies		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
i	日本住血吸虫病 Pulmonaly (S. japonicum) schistostomiasis		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
j	糸状虫病 Filariasis		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratypoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis		*1*	*1*	–	–	–
		男M.	*1*	*1*	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B20	糖尿病 Diabetes mellitus		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B21	貧血 Anaemias		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous		8	8	–	–	–
		男M.	3	3	–	–	–
		女F.	5	5	–	–	–
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumaic heart disease		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ Influenza		6	6	–	–	–
		男M.	3	3	–	–	–
		女F.	3	3	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia		132	126	5	1	–
		男M.	66	64	2	–	–
		女F.	66	62	3	1	–
B32	気管支炎 Bronchitis		9	9	–	–	–
		男M.	6	6	–	–	–
		女F.	3	3	–	–	–
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B34	虫垂炎 Appendicitis		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia		6	6	–	–	–
		男M.	6	6	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn		30	28	1	1	–
		男M.	11	11	–	–	–
		女F.	19	17	1	1	–
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age		*30*	*28*	*1*	*1*	–
		男M.	*11*	*11*	–	–	–
		女F.	*19*	*17*	*1*	*1*	–
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over		.	.	.	.	.
		男M.	.	.	.	.	.
		女F.	.	.	.	.	.
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver		1	1	–	–	–
		男M.	1	1	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate		–	–	–	–	–
		男M.	–	–	–	–	–
		女F.	.	.	.	.	.

付 録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 32 年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
h	狂犬病 Rabies	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
i	日本住血吸虫病 Pulmonaly (S. japonicum) schistostomiasis	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
j	糸状虫病 Filariasis	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratypoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	*1*	*1*	−	−	−
		1	*1*	−	−	−
		−	−	−	−	−
B18	悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B21	貧血 Anaemias	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	8	8	−	−	−
		3	3	−	−	−
		5	5	−	−	−
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumaic heart disease	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B30	インフルエンザ Influenza	6	6	−	−	−
		3	3	−	−	−
		3	3	−	−	−
B31	肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	132	126	5	1	−
		66	64	2	−	−
		66	62	3	1	−
B32	気管支炎 Bronchitis	9	9	−	−	−
		6	6	−	−	−
		3	3	−	−	−
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B34	虫垂炎 Appendicitis	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	6	6	−	−	−
		6	6	−	−	−
		−	−	−	−	−
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	30	28	1	1	−
		11	11	−	−	−
		19	17	1	1	−
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
b	2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	*30*	*28*	*1*	*1*	−
		11	*11*	−	−	−
		19	*17*	*1*	*1*	−
c	2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.
B37	肝硬変 Cirrhosis of liver	1	1	−	−	−
		1	1	−	−	−
		−	−	−	−	−
B38	腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
B39	前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	−	−	−	−	−
		−	−	−	−	−
		.	.	.	.	.

付録第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSES (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和32年 1957

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中華民国 The Republic of China	米国 America	その他の外国 Other foreign countries
B40	妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
B41	先天奇形 Congenital malformations	22	20	－	2	－
	男M.	12	10	－	2	－
	女F.	10	10	－	－	－
B42	出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	21	16	－	4	1
	男M.	16	12	－	3	1
	女F.	5	4	－	1	－
B43	新生児の感染 Infections of the newborn	44	40	2	2	－
	男M.	20	18	1	1	－
	女F.	24	22	1	1	－
a	新生児肺炎 Pneumonia of newborn	*40*	*36*	*2*	*2*	－
	男M.	*18*	*16*	*1*	*1*	－
	女F.	*22*	*20*	*1*	*1*	－
b	新生児下痢 Diarrhoea of newborn	*2*	*2*	－	－	－
	男M.	*1*	*1*	－	－	－
	女F.	*1*	*1*	－	－	－
c	その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	*2*	*2*	－	－	－
	男M.	*1*	*1*	－	－	－
	女F.	*1*	*1*	－	－	－
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to carly infancy, and immaturity unqualified	131	116	3	11	1
	男M.	65	56	3	6	－
	女F.	66	60	－	5	1
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	11	10	1	－	－
	男M.	6	6	－	－	－
	女F.	5	4	1	－	－
a	精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
b	発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	*11*	*10*	*1*	－	－
	男M.	*6*	*6*	－	－	－
	女F.	*5*	*4*	*1*	－	－
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	17	15	－	2	－
	男M.	11	9	－	2	－
	女F.	6	6	－	－	－
a	脚気 Beriberi	*1*	*1*	－	－	－
	男M.	*1*	*1*	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
b	その他のすべての疾患 All other diseases	*16*	*14*	－	*2*	－
	男M.	*10*	*8*	－	*2*	－
	女F.	*6*	*6*	－	－	－
"E"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)	**17**	**15**	**2**	－	－
	男M.	**11**	**10**	**1**	－	－
	女F.	**6**	**5**	**1**	－	－
E E47	自動車事故 Motor vehicle accidents	1	1	－	－	－
	男M.	1	1	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
B E48	その他の不慮の事故 All other accidents	13	12	1	－	－
	男M.	7	7	－	－	－
	女F.	6	5	1	－	－
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
c	天災 Cataclysm	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
d	その他の不慮の事故 Other accidents	*13*	*12*	*1*	－	－
	男M.	*7*	*7*	－	－	－
	女F.	*6*	*5*	*1*	－	－
B E49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
B E50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	3	2	1	－	－
	男M.	3	2	1	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
a	他殺 Homicide	*3*	*2*	*1*	－	－
	男M.	*3*	*2*	*1*	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） Alternative classification of accidents, poisonings and violence (nature of injury)	**17**	**15**	**2**	－	－
	男M.	**11**	**10**	**1**	－	－
	女F.	**6**	**5**	**1**	－	－
B N47	骨折，頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injuries and internal injuries	3	3	－	－	－
	男M.	3	3	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
B N48	熱傷 Burns	－	－	－	－	－
	男M.	－	－	－	－	－
	女F.	－	－	－	－	－
B N49	毒物の作用 Effects of poisons	3	2	1	－	－
	男M.	1	－	1	－	－
	女F.	2	2	－	－	－
B N50	その他の損傷 All other injuries	11	10	1	－	－
	男M.	7	7	－	－	－
	女F.	4	3	1	－	－

付 録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別
1. DEATHS BY SEX AND CAUSES (Abbreviated list)

昭和 32 年
1957

死因，性 Causes of death		死亡者数 Deaths
総数	Total	1 452 1 090 362
B 1 呼吸器系の結核	Tuberculosis of respiratory system	15
B 2 その他の結核	Tuberculosis, other forms	–
B 3 梅毒及びその続発症	Syphilis and its sequelae	1
B 4 腸チフス	Typhoid fever	–
B 5 コレラ	Cholera	–
B 6 赤痢	Dysentery, all forms	1
a 細菌性赤痢	Becillary dysentery	1
b アメーバ症	Amoebiasis	–
c その他の原虫性及び詳細不明の赤痢	Other protozoal and unspecitified dysentery	–
B 7 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎	Scarlet fever and storeptococcal sore throat	–
a 猩紅熱	Scarlet fever	–
b 連鎖球菌性口峡炎	Storeptococcal sore throat	–
B 8 ジフテリア	Diphtheria	–
B 9 百日咳	Wooping cough	–
B10 髄膜炎菌感染	Meningococcal infections	–
B11 ペスト	Plague	–
B12 急性灰白髄炎	Acute poliomyelitis	–
B13 痘瘡	Smallpox	–
B14 麻疹	Measles	1
B15 発疹チフス及びその他のリケッチア病	Typhus and other rickettsial diseases	–
a 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病	Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	–
b 恙虫病及びその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	Tsutsugamushi and other miteborne typhus	–
B16 マラリア	Malaria	1
B17 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患	All other diseases classified as infective and para sitic	5
a パラチフス	Paratyphoid fever	–
b 癩	Leprosy	
c 破傷風	Tetanus	2
d 炭疽	Anthrax	–
e 鼻疽	Glanders	–
f 日本脳炎	Japanese B encephalitis	–
g 黄熱	Yellow fever	–
h 狂犬病	Rabies	–
i 日本住血吸虫病	Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	–
j 糸状虫病	Filariasis	–
k その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患	All other diseases classified as infectious and parasitic except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariais	*3*
B18 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む）	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	98
a 消化器及び腹膜の悪性新生物	Malignant neoplasms of digestive organs and peritomeum	*75*
b 女性性器の悪性新生物	Malignant neoplasm of female genital organs	*4*
c その他の悪性新生物	Other malignant neoplasms	*19*
B19 良性及び性質不詳の新生物	Benign and unspecified neoplasms	8
B20 糖尿病	Diabetes mellitus	2
B21 貧血	Anaemias	2
B22 中枢神経系の血管損傷	Vascular lesions affecting central nervous system	134
B23 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く）	Meningitis, except menigococcal and tuberculous	3
B24 リウマチ熱	Rbeumatic fever	2
B25 慢性リュウマチ性心臓疾患	Chronic rheumatic heart diseases	–
B26 動脈硬化性及び変性性心臓疾患	Arteriosclerotic and degenerative heart diseases	96
B27 その他の心臓疾患	Other diseases of heart	14
B28 心臓疾患を伴う高血圧症	Hypertension with heart disease	1
B29 心臓の記載のない高血圧症	Hypertension without mention of heart	2
B30 インフルエンザ	Influenza	2
B31 肺炎（新生児肺炎を除く）	Pneumonia	61
B32 気管支炎	Bronchitis	10
B33 胃及び十二指腸の潰瘍	Ulcer of stomach and duodenum	8
B34 虫垂炎	Appendicitis	4
B35 腸閉塞及びヘルニア	Intestinal obstruction and hernia	2
B36 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrboea of the newborn	2
a 胃炎及び十二指腸炎	Gastritis and duodenitis	2
b 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く）	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	–
c 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎	Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	–
B37 肝硬変	Cirrhosis of liver	4
B38 腎炎及びネフローゼ	Nephritis and nephrosis	13
B39 前立腺肥大症	Hyperplasia of prostate	–
B40 妊娠，分娩及び産褥の合併症	Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	3
B41 先天奇形	Congenital malformtions	–
B42 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelctasis	–
B43 新生児の感染	Infections of the newborn	–
a 新生児肺炎	Pneumonia of newborn	–
b 新生児下痢	Diarrhoea of newborn	–
c その他の新生児の感染	Other infections of the newborn	–
B44 その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	1
B45 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因	Senility without mention of psycbosis, ill-defined and unknown cause	446
a 精神病の記載のない老衰	Senility without mention of psychosis	*25*
b 発見死体（原因不明）	Found dead (canse unknown)	*1*
c その他の診断名不適当及び不明の原因	Other ill-defined and unknown causes	*420*
B46 その他のすべての疾患	All other diseases	77
a 脚気	Beriberi	*1*
b その他のすべての疾患	All other diseases	*76*
“E” 不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因）	**Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)**	433
B E47 自動車事故	Motor vehicle accidents	5
B E48 その他の不慮の事故	All othher accidents	394
a 自動車事故以外の交通事故	Transport accidents other than motor vehicle accidents	*359*
b 不慮の溺死及び溺水	Accidental drowning and submersion	*9*
c 天災	Cataclysm	–
d その他の不慮の事故	Other accidents	*26*
B E49 自殺及び自傷	Suicide and self-inflicted injuy	27
B E50 他殺及び戦争行為	Homicide and operations of war	7
a 他殺	Homicide	*7*
b 処刑及び戦争行為	Execution and operation of war	–
“N” 不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質）	**Alternative classification of accidents, poisonings, and violencè (nature of injury)**	433
B N47 骨折，頭部損傷及び内部損傷	Fractures, head injuries and internal injuries	40
B N48 熱傷	Burns	–
B N49 毒物の作用	Effects of poisons	*6*
B N50 その他の損傷	All other injuries	387

付 録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別
2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSES (Abbreviated list)

昭和32年 1957

死因，性 Causes of deah	乳児死亡者数 Infant deaths
総数 Total	5 3 2
B 1 呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratoy system	–
B 2 その他の結核 Tuberculosis, other forms	–
B 3 梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	–
B 4 腸チフス Typhoid fever	–
B 5 コレラ Cholera	–
B 6 赤痢 Dysentery, all forms	–
a 細菌性赤痢 Bacillary dysentery	–
b アメーバ症 Amoebiasis	–
c その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspeified dysentery	–
B 7 猩紅熱及び連鎖球菌性口峡炎 Scarle fever and storeptococcal sore throat	–
a 猩紅熱 Scarlet fever	–
b 連鎖球菌性口峡炎 Storcptococcal sore throat	–
B 8 ジフテリア Diphtheria	–
B 9 百日咳 Wooping cough	–
B10 髄膜炎菌感染 Meningococcal infections	–
B11 ペスト Plague	–
B12 急性灰白髄炎 Acute poliomyelitis	–
B13 痘瘡 Smallpox	–
B14 麻疹 Measles	–
B15 発疹チフス及びその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial Diseases	–
a 発疹チフス及び恙虫病以外のその他のリケッチア病 Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	–
b 恙虫病及びその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患 Tsutsugamushi and other miteborne typhus	–
B16 マラリア Malaria	–
B17 伝染性及び寄生性として分類されたその他の疾患 All other diseases classified as infective and parasitic	–
a パラチフス Paratyphoid fever	–
b 癩 Leprosy	–
c 破傷風 Tetanus	–
d 炭疽 Anthrax	–
e 鼻疽 Glanders	–
f 日本脳炎 Japanese B encephalitis	–
g 黄熱 Yellow fever	–
h 狂犬病 Rabies	–
i 日本住血吸虫病 Pulmonary (S. iaponicum) schistosomiasis	–
j 糸状虫病 Filariasis	–
k その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders Japanese B encephalitis, yellow fover, rabies, schistosomiasis and filariasis	–
B18 悪性新生物（リンパ組織及び造血組織の新生物を含む） Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	–
a 消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	–
b 女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	–
c その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	–
B19 良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	–
B20 糖尿病 Diabetes mellitus	–
B21 貧血 Anaemias	–
B22 中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting cantral nervous system	–
B23 髄膜炎（髄膜炎菌性及び結核性を除く） Meningitis, except meningococcal and tuberculous	–
B24 リウマチ熱 Rheumatic fever	–
B25 慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart diseases	–
B26 動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart diseases	–
B27 その他の心臓疾患 Other diseases of heart	–
B28 心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	–
B29 心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	–
B30 インフルエンザ Influenza	–
B31 肺炎（新生児肺炎を除く） Pneumonia	1
B32 気管支炎 Bronchitis	–
B33 胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenm	–
B34 虫垂炎 Appendicitis	1
B35 腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	–
B36 胃炎，十二指腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gassritis, duodenitis, enteritis, and colitis, exeept diarrhoea of the newborn	–
a 胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	–
b 2才未満の胃腸炎，腸炎及び大腸炎（新生児下痢を除く） Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	–
c 2才以上の胃腸炎，腸炎及び大腸炎 Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	–
B37 肝硬変 Cirrhosis of liver	–
B38 腎炎及びネフローゼ Nephritis and nephrosis	–
B39 前立腺肥大症 Hyperplasia of prostate	–
B40 妊娠，分娩及び産褥の合併症 Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	–
B41 先天奇形 Congenital malformations	–
B42 出生時の損傷，分娩後窒息及び肺不全拡張 Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	–
B43 新生児の感染 Infections of the newborn	–
a 新生児肺炎 Pneumonia of newborn	–
b 新生児下痢 Diarrhoea of the newborn	–
c その他の新生児の感染 Other infections of the newborn	–
B44 その他の乳児固有の疾患及び性質不明の未熟児 Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	1
B45 精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因 Senility without mention of psyehosis, ill-defined and unknown cause	2
a 精神病の記載のない老衰 Senility without mention of psychosis	–
b 発見死体（原因不明） Found dead (cause unknown)	–
c その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown sauses	2
B46 その他のすべての疾患 All other diseases	–
a 脚気 Beriberi	–
b その他のすべての疾患 All other diseases	–
"E" 不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（外因） **Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)**	–
B E47 自動車事故 Motor vehiele accidents	–
B E48 その他の不慮の事故 All other accidents	–
a 自動車事故以外の交通事故 Transport accidents othan motor vehicle accidents	–
b 不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	–
c 天災 Cataclysm	–
d その他の不慮の事故 Other accidents	–
B E49 自殺及び自傷 Suicide and self-nflicted injury	–
B E50 他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	–
a 他殺 Homicide	–
b 処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	–
"N" 不慮の事故，中毒及び暴力の二重分類（傷害の性質） **Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)**	–
B N47 骨折，頭部損傷及び内部損傷 Fractures, head injuries and internal injuries	–
B N48 熱傷 Burns	–
B N49 毒物の作用 Effects of poisons	–
B N50 その他の損傷 All other injuries	–

昭和31年 人口動態統計 下巻
VITAL STATISTICS 1956, JAPAN
正誤表
CORRIGENDA

頁 Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
68	11	下から 2 2 from bottom		2
71	1	28	—	1
〃	〃	30	1	—
77	8	13	3 010	2 010
112	7	下から 2 2 from bottom	450	451
122	表 側 Side		XVII 不慮の…, 暴力(外因) Accidents, poisonings, and violence (External cause)	EXVII 不慮の…, 暴力の二重分類(外因) Alternative classification of accidents, poisonings, and violenece (external cause)
150	表 側 Side		総数…… Total	NXVII 不慮の事故, 中毒及び暴力の二重分類(傷害の性質) Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)
178	3	8	106	105
〃	4	8	105	106
179	12	24	28	18
206	9	下から 5 5 from bottom	20	26
211	8	35	印刷不鮮明	170
213	3	23	53	35
275	9	4	6 266	6 260
〃	9	5	4 260	4 266
329	1	下から 3 3 from bottom	1	2
392	2	下から 4 4 from bottom	3	4

頁番号 344 の次を 345 と訂正する。

昭和 34 年 2 月 15 日 印刷
昭和 34 年 2 月 20 日 発行

昭 和 32 年

人口動態統計 (上下2冊)

下 巻

編集・発行 厚生省大臣官房統計調査部
印 刷 大和綜合印刷株式会社

