昭和39年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1964
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和39年 # 人口動態統計 下巻

VITAL STATISTICS 1964, JAPAN (VOL. 2)

正誤表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
223	4	上から16 16 from above	1104	1109
224	7	下から14 14 from bottom	不鮮明 unclearly printed	2044
	7	下から15 15 from bottom	不鮮明 unclearly printed	3845
249	14 三重	上から 3 3 from above	不鮮明 unclearly printed	5
257	16 京都	上から 2 2 from above	不鮮明 unclearly printed	188
389	3	表頭	(衣服その也の)	(衣服その他の)
403	7	下から22 22 from bottom	不鮮明 unclearly printed	9
	7	下から23 23 from bottom	不鮮明 unclearly printed	41
	7	下から24 24 from bottom	脱落 missing	50
409	2	表頭	医療理 化学	医療・理化学

厚生省大臣官房統計調査部

昭和39年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1964
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

表章記号の規約

Symbols used in tables

—	計数のない場合 Magnitude zero
…	計数不明の場合 Data not available
・	統計項目のありえない場合 Category not applicable
0.0	数値が微小（0.05未満）の場合 Magnitude less than half of unit employed

昭 和 39 年

人 口 動 態 統 計　下 巻

——目　　次——

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表……12

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系……13

日本における死因統計分類表（英文対照）

1．疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表……16

2．50項目死因簡単分類表……39

統 計 表 一 覧……41

死　　因

第 46 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別 ……44

第 47 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別 …… 216

第 48 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別…… 230

第 49 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県−七大都市（再掲）別…… 244

第 50 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別…… 272

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別…… 280

第 52 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日−月齢・死因（簡単分類）別 …… 288

第 53 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県−七大都市（再掲）別…… 306

第 54 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別 …… 334

第 55 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別 …… 376

第 56 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別 …… 382

第 57 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別 …… 424

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別…… 430

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 …… 458

付　　録

第 6 表　日本における外国人の死因

1．死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 474

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 481
第 7 表 外国における日本人の死因
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 488
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 492

上 巻 内 容

まえがき

第Ⅰ編 記 述

第 1 章 人口動態統計作成の手続
第 2 章 比率の計算式と死因分類の解説
第 3 章 出 生
第 4 章 死 産
第 5 章 死 亡
第 6 章 乳 児 死 亡
第 7 章 婚姻および離婚
基 礎 人 口
英 文 概 要

第Ⅱ編 統 計 表

統計表一覧

総 覧

第 1 表 人口動態総覧，都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 2 表 発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別

出 生

第 3 表 出生児数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 4 表 出生児数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 5 表 出生児数，性・出産順位・都道府県-七大都市（再掲）別
第 6 表 出生児数，母の年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 7 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 8 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出生順位別
第 9 表 出生児数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 10 表 嫡出出生児数，結婚年次・母の年齢（5才階級）・出生順位第1児-第2児（再掲）別
第 11 表 嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5才階級）別
第 12 表 嫡出出生児数，父の年齢（5才階級）・父の職業（中分類）別
第 13 表 分娩件数，出生-死産・性・単-複産・母の年齢（5才階級）別

死 産

第 14 表 死産胎数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 15 表 死産胎数，施設・自然-人工・市-郡部（全国）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 16 表 死産胎数，自然-人工・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 17 表 死産胎数，性（全国）・自然-人工・妊娠期間（各月）・市-郡部（全国）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 18 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，自然-人工・月別
第 19 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，母の年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 20 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 21 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然-人工・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 22 表 医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然-人工・原因別

死 亡

第 23 表 死亡者数，乳児（1才未満）死亡者数，新生児（生後28日未満）死亡者数，施設・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 24 表 死亡者数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 25 表 死亡者数，性・年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 26 表 死亡者数，性・年齢（各才）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 27 表 15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・配偶関係別
第 28 表 死亡者数，性・月・生年年齢別；死亡者数，性・年齢（各才）別

乳 児 死 亡

第 29 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 30 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・日-月齢別
第 31 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・日-月齢・都道府県-七大都市（再掲）別

婚 姻

第 32 表 婚姻件数，届出月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 33 表 婚姻件数，届出月・挙式の年月・全国-七大都市の計（再掲）別
第 34 表 婚姻件数，夫妻相互の初婚-再婚・都道府県-七大都市（再掲）別
第 35 表 婚姻件数，夫妻相互の年齢（各才）・夫妻相互の初婚-再婚別-昭和39年挙式届出

のもの
第 36 表　平均婚姻年齢，初婚−再婚者別；初婚・再婚者数，夫妻の年齢（各才）別；都道府県−七大都市（再掲）別−昭和39年挙式届出のもの
第 37 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢（5才階級）別−昭和39年挙式届出のもの

離　　婚

第 38 表　離婚件数，月・都道府県−七大都市（再掲）別
第 39 表　離婚件数，月・同居をやめた年月別
第 40 表　離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別−昭和39年同居停止届出のもの
第 41 表　離婚件数，種類・都道府県−七大都市（再掲）別
第 42 表　離婚件数，種類・同居期間別
第 43 表　離婚件数，夫妻の年齢（5才階級）・同居期間別−昭和39年同居停止届出のもの
第 44 表　離婚件数，夫妻が親権をおこなう子の数別
第 45 表　離婚件数，同居期間・夫妻が親権をおこなう子の数別−昭和39年同居停止届出のもの

付　　録

第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県−七大都市（再掲）別
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県−七大都市（再掲）別
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県−七大都市（再掲）別
第 4 表　日本における外国人の人口動態
1. 出生児数，性・月・国籍別
2. 死産胎数，性・月・国籍別
3. 死亡者数，性・月・国籍別
4. 死亡者数，性・年齢（5才階級）・国籍別
5. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・国籍別
6. 婚姻件数，夫妻相互の国籍別
7. 平均婚姻年齢，初婚・再婚者数−昭和39年挙式届出のもの
8. 離婚件数，種類別
第 5 表　外国における日本人の人口動態
1. 出生児数，性・月別
2. 死亡者数，性・月別
3. 死亡者数，性・年齢（5才階級）別
4. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月別
5. 平均婚姻年齢，初婚・再婚者数−昭和39年挙式届出のもの
6. 離婚件数，種類別

VITAL STATISTICS, 1964, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death 12
Structure of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 13
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English)
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 16
2. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality (B list) 39
Table 46. Deaths from causes (detailed list) by sex and age; for all Japan 44
Table 47. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan 216
Table 48. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 230
Table 49. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 7 great cities 244
Table 50. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan 272
Table 51. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 280
Table 52. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan 288
Table 53. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 7 great cities 306
Table 54. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and occupation; for all Japan 334
Table 55. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and occupation; for all Japan 376
Table 56. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan 382
Table 57. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and industry; for all Japan 424
Table 58. Non-transport accidental deaths (E870-E936) by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 430
Table 59. Non-transport accidental deaths (E870-E936) at work in ages 15 and over by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 458
Appendix 6. Causes of deaths for foreigners in Japan 474
Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries 488

CONTENTS OF VOL. 1

Preface

Part I Description

Chapter 1. The reporting process and government provisions

Chapter 2. Explanation on rates and ratios, and classification of causes of death

Chapter 3. Live Births

Chapter 4. Foetal Deaths

Chapter 5. Deaths

Chapter 6. Infant Deaths

Chapter 7. Marriages and Divorces

Population

English Summary (Outline of vital statistics)

Part II Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 2. Live births, deaths, and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 4. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 5. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 6. Live births by age of mother; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 7. Live births by sex, age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 8. Live births by sex, age of mother, and live birth order; for all Japan

Table 9. Live births by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 10. Legitimate children by year of marriage, age of mother, and first and second birth order (secondary mention) ; for all Japan

Table 11. Legitimate children by sex and combined age of both father and mother; for all Japan

Table 12. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan

Table 13. Deliveries by sex, type (live or still born; single or multiple), and age of mother; for all Japan

Table 14. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, and 7 great cities; urban and rural (all Japan)

Table 15. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefectures; and 7 great cities; urban and rural,

Table 16. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 17. Foetal deaths by sex (all Japan), type (spontaneous or artificial), and period of gestation; for all Japan, prefectures, and 7 great cities; urban and rural (all Iapan)

Table 18. Late foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan

Table 19. Late foetal deaths by age of mother; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 20. Late foetal deaths by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 21. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 22. Foetal deaths attended by physician from causes by period of gestation, and type (spontaneous or artificial); for all Japan

Table 23. Deaths, infant deaths, and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 24. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 25. Deaths by sex and age; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 26. Deaths by sex and each age; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 27. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and marital status; for all Japan

Table 28. Deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan

Table 29. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 30. Infant deaths (under 1 year of age) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan

Table 31. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and detailed age; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 32. Marriages by month of registration; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 33. Marriages by month of registration, and month and year of wedding; for all Japan and total of 7 great cities

Table 34. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 35. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan–for marriages wedded and registered during 1964

Table 36. Average age at wedding and persons married by age and previous marital status; for all Japan, prefectures, and 7 great cities–for marriages wedded and registered during 1964

Table 37. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan–for marriages wedded and registered during 1964

Table 38. Divorces by month of registration; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 39. Divorces by year and month of cessation of cohabitation, and month of registration; for all Japan

Table 40. Divorces by combined ages of both husband and wife at cessation of cohabitation; for all Japan–for divorces separated and registered during 1964

Table 41. Divorces by legal ground; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 42. Divorces by legal ground and duration of marriage; for all Japan

Table 43. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan–for divorces separated and registered during 1964

Table 44. Divorces by number of dependent children on husband or wife; for all Japan

Table 45. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan–for divorces separated and registered during 1964

Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of death, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan

Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第7回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となつているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに従来は各統計表の死因名欄に英文が併記されていたが，その繁雑さをさけるために，日本における死因統計分類表として，1．疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表，2．50項目死因簡単分類表をそれぞれ英文と対照してここにかかげ，さらに簡単分類表については，各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（001–795，E800–E999，N800–N999）

STRUCTURE OF THE STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

- 全身病 General diseases
  - 伝染病および寄生虫病 (001—138) Infective and parasitic diseases
    - 結核 (001—019) Tuberculosis
    - 梅毒 (020—029) Syphilis
    - 淋菌感染およびその他の性病(030–039)Gonococcal infection and other venereal diseases
    - 腸管伝染病 (040—049) Infectious diseases commonly arising in intestinal tract
    - その他の細菌性疾患 (050—064) Other bacterial diseases
    - 梅毒以外のスピロヘータ病 (070—074) Spirochaetal diseases, except syphilis
    - ビールスによる疾患 (080—096) およびリケッチア病(100—108)Diseases attributable to viruses and rickettsial diseases
    - その他の伝染病および寄生虫病 (110—138) Other infective and parasitic diseases
  - 新生物(140—239) Neoplasms
    - 悪性新生物 (140–199) Malignant neoplasms
      - 口腔および咽頭 (140—148) Buccal cavity and pharynx
      - 消化器 (150—159) Digestive organs
      - 呼吸器 (160—165) Respiratory system
      - 乳房および性尿器(170-181)Breast and genito-urinary organs
      - その他 (190—199) Others
    - リンパ組織および造血組織の新生物(200—205) Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
    - 良性新生物 (210—229) Benign neoplasms
    - 性質不詳の新生物 (230—239) Neoplasms of unspecified nature
  - その他の全身病 (240—289) Other general diseases
    - アレルギー性疾患 (240—245) Allergic disorders
    - 甲状腺の疾患 (250—254) Diseases of thyroid gland
    - その他の内分泌腺の疾患 (260—277) Diseases of other endocrine glands
    - ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289) Avitaminoses and other metabolic diseases
- 解剖学的系統別の疾患 Diseases by anatomical systems
  - 血液および造血器 (290—299) Blood and blood-forming organs
  - 精神病 (300—326) Mental disorders
  - 神経系および感覚器 (330—398) Nervous system and sense organs
  - 循環器系 (400—468) Circulatory system
  - 呼吸器系 (470—527) Respiratory system
  - 消化器系 (530—587) Digestive system
  - 性尿器系 (590—637) Genito-urinary system
  - 皮膚および皮下組織 (690—716) Skin and cellular tissue
  - 骨，関節および筋肉 (720—749) Bone, joint and muscles
- 分娩，先天奇形および新生児疾患 Deliveries, congenital malformations and diseases of early infancy
  - 妊娠 (640—649) Pregnancy
  - 流産 (650—652) Abortion
  - 分娩 (660—678) Delivery
    - 正常 (660) Normal
    - 合併症 (670—678) Complicated
  - 産褥 (680—689) Puerperium
  - 先天奇形 (750—759) Congenital malformation
  - 新生児 (760—776) Early infancy
    - 出生時の損傷など(760–769)Birth injury, etc.
    - その他 (770—776) Others
- 症状など Symptoms, etc.
  - 症状(780—789) Symptoms
    - 神経系 (780, 781) Nervous system
    - 心臓血管系 (782) Cardiovascular system
    - 呼吸器系 (783) Respiratory system
    - 消化管 (784, 785) Gastro-intestinal tract
    - 性尿器系 (786) Genito-urinary system
    - 肢および背 (787) Limbs and back
    - 全身症状 (788) General symptoms
    - 尿 (789) Urine
  - 老衰 (794) Senility
  - 診断名不明確 (790—793, 795) Ill-defined
- 不慮の事故，中毒および暴力 Accidents, poisonings, and violence
  - 外因 (E800—E999) External cause
  - 傷害の性質 (N800—N999) Nature of injury

不慮の事故，中毒および暴力（外　因）（E800–E999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

- 不慮の傷害 Accidental injuries
  - 交通機関による事故 (E800—E866) Transport accidents
    - 鉄　　道 (E800—E802) Railway
    - 自動車 (E810—E835) Motor vehicle
      - 交通事故 (E810—E825) Traffic accidents
      - 非交通事故 (E830—E835) Non-traffic accidents
    - その他の道路交通機関 (E840—E845) Other road vehicle
    - 水上交通機関 (E850—E858) Water transport
    - 航　空　機 (E860—E866) Aircraft
  - その他の事故 (E870—E959) Other accidents
    - 中　　毒 (E870—E895) Poisoning
      - 固体および液体 (E870—E888) Solids and liquids
      - ガスおよび蒸気 (E890—E895) Gases and vapours
    - 墜　　落 (E900—E904) Falls
    - その他の不慮の事故 (E910—E929) Other accidents
      - 車 (E911) Vehicles
      - 機　械 (E912) Machinery
      - 電　気 (E914) Electricity
      - 爆　発 (E915, E916) Explosion
      - 動　物 (E927, E928) Animals
      - その他 Others
    - 環境の作用 (E930—E936) Environmental effects
      - 高　所 (E930) High altitude
      - 高温および低温 (E931, E932) Heat and cold
      - 飢　餓 (E933) Hunger
      - 天　災 (E934) Cataclysm
      - 雷　撃 (E935) Lightning
      - その他 Others
    - 医学的処置 (E940—E959) Medical procedures
      - 非治療 (E940—E946) Non-therapeutic
      - 治　　療 (E950—E959) Therapeutic
- 故意的加害 Intentional assault
  - 自殺および自傷 (E970—E979) Suicide and self-inflicted injury
    - 中　　毒 (E970—E973) Poisoning
    - その他 (E974—E979) Others
  - 他殺および他人の加害による傷害(E980-E999) Homicide and injury purposely inflicted by other persons
    - 加　　害 (E980—E983) Assault
    - 警察干与 (E984) Intervention of police
    - 処　　刑 (E985) Execution
    - 戦　　争 (E990—E999) War
- 後　遺　症 (E960—E965) Late effects

不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）（N800–N999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

- 暴力によるもの Effects of violence
  - 骨　折 (N800—N829) Fractures
    - 頭蓋，脊柱および体幹 (N800—N809) Skull, spine, and trunk
    - 上　　肢 (N810—N819) Upper limb
    - 下　　肢 (N820—N829) Lower limb
  - 骨折を伴わない関節脱臼 (N830—N839) Dislocation without fracture
  - 関節の捻挫および隣接筋の筋違い (N840—N848) Sprains and strains of joints and adjacent muscles
  - 頭部の損傷（頭蓋骨折を除く） (N850—N856) Head injury (excluding skull fracture)
  - 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 (N860—N869) Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
  - 裂傷および開放創 (N870—N908) Lacerations and open wounds
    - 顔，頸および体幹 (N870—N879) Face, neck, and trunk
    - 上　　肢 (N880—N888) Upper limb
    - 下　　肢 (N890—N898) Lower limb
    - 多　　発 (N900—N908) Multiple
  - 表在損傷 (N910—N918) Superficial injury
  - 挫傷および破砕 (N920—N929) Contusion and crushing
  - 神経および脊髄の損傷 (N950—N959) Injury to nerves and spinal cord
  - その他および詳細不明の損傷 (N996) Injury of other and unspecified nature
  - 外傷の早期合併症 (N995) Certain early complications of trauma
- その他の損傷 Other injuries
  - 孔口への異物侵入 (N930—N936) Effects of foreign body entering through orifice
  - 熱　　傷 (N940—N949) Burns
  - 毒物の作用 (N960—N979) Effects of poisons
  - 環境の作用 (N980—N989) Environmental effects
    - 低温および熱 (N980, N981) Reduced temperature and heat
    - 高　　所 (N982) High altitude
    - 飢餓および渇 (N985, N986) Hunger and thirst
    - 動揺病 (N989) Motion sickness
    - その他 Others
  - その他 (N990—N994) Others
    - 溺　　死 (N990) Drowning
    - 窒　　息 (N991) Asphyxia
    - 雷　撃　死 (N992) Electrocution
    - その他 Others
  - 医学的処置 (N997—N999) Medical procedures
    - 非治療 (N997) Non-therapeutic
    - 治　　療 (N998, N999) Therapeutic

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

I 伝染病および寄生虫病

呼吸器系の結核（001—008）

001 肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核
001.a けい肺症の記載のある呼吸器結核
001.b その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核
001.c その他の職業疾患を伴う呼吸器結核
002 肺結核
002.a 肺結核（粟粒結核の記載のないもの）
002.b 粟粒結核の記載のあるもの
002.c その他の部位の結核を合併するもの
003 胸膜結核
003.0 結核性と明示された胸膜炎
003.1 原因の記載のない滲出性胸膜炎
004 症状を伴う結核初期変化群
005 症状を伴う気管気管支リンパ腺結核
006 X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）
007 その他の呼吸器結核
008 部位不明の結核

その他の結核（010—019）

010 髄膜および中枢神経系の結核
011 腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核
011.a 腸
011.b 腹膜
011.c その他
012 骨および関節の結核（活動性または詳細不明）
012.a 脊椎結核（活動性または詳細不明）
012.b 股結核（活動性または詳細不明）
012.c 膝結核（活動性または詳細不明）
012.d その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）
012.e その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）
013 骨および関節の結核の後遺症
013.a 脊椎結核の後遺症
013.b 股結核の後遺症
013.c 膝結核の後遺症
013.d その他および詳細不明の骨結核の後遺症
013.e その他および詳細不明の関節結核の後遺症
014 皮膚および皮下疎性結合組織の結核
015 リンパ系の結核
016 性尿器系の結核
016.a 性器の結核
016.b 泌尿器の結核
017 副腎の結核
018 その他の諸器の結核
018.0 眼の結核
018.1 耳の結核
018.2 その他
019 播種結核
019.0 急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）
019.1 詳細不明の急性粟粒結核
019.2 その他の播種結核

INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES

Tuberculosis of respiratory system

Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung
Respiratory tuberculosis with mention of silicosis
Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis
Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung
Pulmonary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites
Pleural tuberculosis
Pleurisy specified as tuberculous
Pleurisy with effusion without mention of cause
Primary tuberculosis complex with symptoms
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis, unspecified site

Tuberculosis, other forms

Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculosis of intestines
Tuberculosis of peritoneum
Other
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Active or unspecified tuberculosis of vertebral column
Active or unspecified tuberculosis of hip
Active or unspecified tuberculosis of knee
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints

Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of tuberculosis of vertebral column
Late effects of tuberculosis of hip
Late effects of tuberculosis of knee
Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones
Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis of lymphatic system
Tuberculosis of genito-urinary system
Tuberculosis of genital organs
Tuberculosis of urinary organs
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of eye
Tuberculosis of ear
Other
Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis, unspecified
Other forms of disseminated tuberculosis

梅毒およびその続発症（020—029）

020 先天梅毒
021 早期梅毒
022 梅毒性大動脈瘤
023 その他の心臓血管梅毒
024 脊髄癆
025 進行麻痺
026 その他の中枢神経系の梅毒
027 その他の晩期梅毒
028 潜伏梅毒
029 分類不明の梅毒

淋菌感染およびその他の性病（030—039）

030 急性または詳細不明の淋疾
031 性尿器系の慢性淋菌感染
032 関節の淋菌感染
033 眼の淋菌感染
034 その他の部位の淋菌感染
035 淋菌感染の後遺症
036 軟性下疳
037 そけいリンパ肉芽腫
038 性病性肉芽腫
039 その他および詳細不明の性病

腸管伝染病（040—049）

040 腸チフス
041 パラチフス
042 その他のサルモネラ感染
043 コレラ
044 ブルセラ症（波状熱）
045 細菌性赤痢
045.a 疫痢症状を呈するもの
045.b その他
046 アメーバ症
047 その他の原虫性赤痢
048 詳細不明の赤痢
049 食物中毒（感染および中毒）

その他の細菌性疾患（050—064）

050 猩紅熱
051 レンサ球菌性口峡炎
052 丹毒
053 敗血症および膿血症
054 細菌性毒血症
055 ジフテリア
056 百日咳
057 髄膜炎菌感染
058 ペスト
059 野兎病
060 癩
060.0 結節癩
060.1 神経癩
060.2 混合癩
060.3 詳細不明のもの
061 破傷風
062 炭疽
063 ガス壊疽
064 その他の細菌性疾患

スピロヘータ病（梅毒を除く）（070—074）

070 ワンサン感染
071 回帰熱
072 レプトスピラ症
072.0 黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）
072.1 その他および詳細不明のもの
073 フランベジア
074 その他のスピロヘータ感染

Syphilis and its sequelae

Congenital syphilis
Early syphilis
Aneurysm of aorta
Other cardiovascular syphilis
Tabes dorsalis
General paralysis of insane
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis
Latent syphilis
Syphilis, unqualified

Gonococcal infection and other venereal diseases

Acute or unspecified gonorrhoea
Chronic gonococcal infection of genito-urinary system
Gonococcal infection of joint
Gonococcal infection of eye
Gonococcal infection of other sites
Late effects of gonococcal infection
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Granuloma inguinale, venereal
Other and unspecified venereal diseases

Infectious diseases commonly arising in intestinal tract

Typhoid fever
Paratyphoid fever
Other salmonella infections
Cholera
Brucellosis (undulant fever)
Bacillary dysentery
With Ekiri syndrom
Other
Amoebiasis
Other protozoal dysentery
Unspecified forms of dysentery
Food poisoning (infection and intoxication)

Other bacterial diseases

Scarlet fever
Streptococcal sore throat
Erysipelas
Septicaemia and pyaemia
Bacterial toxaemia
Diphtheria
Whooping cough
Meningococcal infections
Plague
Tularaemia
Leprosy
Lepromatous leprosy
Neuroleprosy
Mixed
Unspecified
Tetanus
Anthrax
Gas gangrene
Other bacterial diseases

Spirochaetal diseases, except syphilis

Vincent's infection
Relapsing fever
Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
Other and unspecified
Yaws
Other spirochaetal infections

ビールスによる疾患（080—096）

080　急性灰白髄炎
080.0　球型または灰白脳炎と明示されたもの
080.1　その他の麻痺を伴うもの
080.2　非麻痺性と明示されたもの
080.3　詳細不明のもの
081　急性灰白髄炎の後遺症
082　急性伝染性脳炎
082.a　日本脳炎
082.b　その他の節足動物の媒介による脳炎
082.c　リンパ球性脈絡髄膜炎
082.d　嗜眠性脳炎
082.e　その他および詳細不明の伝染性脳炎
083　急性伝染性脳炎の後遺症
084　痘　　瘡
085　麻　　疹
085.0　肺炎の記載のないもの
085.1　肺炎を伴うもの
086　風　　疹
087　水　　痘
088　帯状疱疹
089　流行性耳下腺炎
090　デング熱
091　黄　　熱
092　伝染性肝炎
093　腺熱（伝染性単核細胞症）
094　狂　犬　病
095　トラコーマ
096　ビールスによるその他の疾患
096.a　オウム病およびハト病
096.b　伝染性下痢症
096.c　そ　の　他

発疹チフスおよびその他のリケッチア病（100—108）

100　シラミ媒介の流行性発疹チフス
101　発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系）
102　ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）
103　メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）
104　ダニ媒介の発疹チフス様疾患
105　恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患
106　塹　壕　熱
107　詳細不明の発疹チフス様疾患
108　その他のリケッチア病

マ ラ リ ア（110—117）

110　三日熱マラリア（良性三日熱）
111　四日熱マラリア（四日熱）
112　熱帯熱マラリア（悪性三日熱）
113　卵形三日熱マラリア
114　混合感染マラリア
115　黒　水　熱
116　その他および詳細不明のマラリア
117　再発接種マラリア

その他の伝染病および寄生虫病（120—138）

120　リーシュマニア症
121　トリパノソーマ症
122　その他の原虫症
123　住血吸虫症
123.a　日本住血吸虫症
123.b　そ　の　他
124　その他の吸虫症
124.0　肝吸虫症
124.1　肺吸虫症
124.2　そ　の　他
125　胞　虫　症

Diseases attributable to viruses

Acute poliomyelitis
Specified as bulbar or polio-encephalitis
With other paralysis
Specified as non-paralytic
Unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Acute infectious encephalitis
Japanese B encephalitis
Other arthropod-borne encephalitis
Lymphocytic choriomeningitis
Lethargic encephalitis
Other and unspecified infectious encephalitis
Late effects of acute infectious encephalitis
Smallpox
Measles
Without mention of pneumonia
With pneumonia
Rubella (German measles)
Chickenpox
Herpes zoster
Mumps
Dengue
Yellow fever
Infectious hepatitis
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Rabies
Trachoma
Other diseases attributable to viruses
Psittacosis and ornithosis
Infectious diarrhoea
Other

Typhus and other rickettsial diseases

Louse-borne epidemic typhus
Flea-borne endemic typhus (murine)

Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne

Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne

Tick-borne typhus
Mite-borne typhus
Volhynian fever (trench fever)
Typhus, unspecified
Other rickettsial diseases

Malaria

Vivax malaria (benign tertian)
Malariae malaria (quartan)
Falciparum maralia (malignant tertian)
Ovale malaria
Mixed malarial infections
Blackwater fever
Other and unspecified forms of malaria
Recurrent induced malaria

Other infective and parasitic diseases

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Other protozoal diseases
Schistosomiasis
Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
Other
Other trematode infestation
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Other
Hydatid disease

126　その他の条虫症
127　糸状虫症
128　旋毛虫症
129　鉤虫症（十二指腸虫症）
130　その他の混合および詳細不明の蠕虫症
130.0　回　虫　症
130.1　蟯　虫　症
130.2　腸管内混合蠕虫症
130.3　そ　の　他
131　皮膚真菌症
132　放線菌症
133　コクチジオイデス症
134　その他の真菌感染
134.a　カンジダ症
134.b　そ　の　他
135　疥　　癬
136　シラミ症
137　その他の節足動物の寄生
138　その他の伝染病および寄生虫病
138.a　泉　　熱
138.b　そ　の　他

II 新　生　物

口腔および咽頭の悪性新生物（140—148）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
142　唾液腺の悪性新生物
143　口底の悪性新生物
144　その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物
145　中部咽頭の悪性新生物
145.a　扁　　桃
145.b　そ　の　他
146　上部咽頭の悪性新生物
147　下部咽頭の悪性新生物
148　詳細不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150—159）

150　食道の悪性新生物
150.a　上　　部
150.b　中　　部
150.c　下　　部
150.d　多部位および部位不明
151　胃の悪性新生物
151.a　噴　門　部
151.b　幽　門　部
151.c　そ　の　他
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
152.a　十二指腸
152.b　そ　の　他
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
153.a　盲腸，虫垂および上行結腸
153.b　横行結腸および下行結腸
153.c　S状結腸
153.d　多部位および部位不明
153.e　詳細不明の器官
154　直腸の悪性新生物
155　胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物
155.0　肝　　臓
155.1　胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）
155.8　多　部　位
156　肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）
157　膵臓の悪性新生物
158　腹膜の悪性新生物
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

Other cestode infestation
Filariasis
Trichiniasis
Ankylostomiasis
Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type
Ascariasis
Oxyuriasis
Mixed intestinal helminth infestation
Other
Dermatophytosis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Other fungus infections
Moniliasis
Other
Scabies
Pediculosis
Other arthropod infestation
Other infective and parasitic diseases
Izumi's fever
Other

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Malignant neoplasm of salivary gland
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth unspecified
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Tonsil (excluding pillars)
Other
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Multiple parts and part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other
Malignant neoplasm of large intestine, except rectum
Caecum, appendix, and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures, and descending colon
Sigmoid colon
Multiple sites and site unspecified
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)
Liver
Gallbladder and extrahepatic gall ducts, including ampulla of Vater
Multiple sites
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of peritoneum
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物（160—165）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
160-0　鼻（内）および鼻腔
160-1　耳管および中耳
160-2　上　顎　洞
160-7　その他の副鼻腔
160-8　多　部　位
160-9　部位不明
161　喉頭の悪性新生物
162　気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物
162-0　気　　管
162-1　気管支および肺
162-2　胸　　膜
162-8　多　部　位
163　原発，続発の別不明の肺の悪性新生物
164　縦隔の悪性新生物
165　胸部臓器の悪性新生物（続発性）

乳房および性尿器の悪性新生物（170—181）

170　乳房の悪性新生物
171　子宮頸の悪性新生物
172　子宮体の悪性新生物
173　子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）
173-a　絨毛上皮腫
173-b　そ　の　他
174　詳細不明の子宮の悪性新生物
175　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
175-a　卵　　巣
175-b　そ　の　他
176　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
176-a　外　　陰
176-b　そ　の　他
177　前立腺の悪性新生物
178　睾丸の悪性新生物
179　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
179-a　陰　　茎
179-b　そ　の　他
180　腎臓の悪性新生物
181　膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物
181-a　膀　　胱
181-b　その他の泌尿器および多部位

その他および部位不明の悪性新生物（190—199）

190　皮膚の悪性黒色腫
191　その他の皮膚の悪性新生物
191-a　顔，頭および頸
191-b　体　　幹
191-c　上　　肢
191-d　下　　肢
191-e　多部位および部位不明
192　眼の悪性新生物
193　脳およびその他の神経系の悪性新生物
193-a　脳
193-b　脊　　髄
193-c　髄　　膜
193-d　末梢神経
193-e　交感神経
193-f　多部位および部位不明
194　甲状腺の悪性新生物
195　その他の内分泌腺の悪性新生物
195-a　副　　腎
195-b　胸　　腺
195-c　下垂体および頭蓋咽頭管
195-d　その他の内分泌腺および多部位
196　骨の悪性新生物
196-a　頭蓋骨および顔面骨
196-b　下　顎　骨
196-c　脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other specified sinus (accessory)
Multiple sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Multiple sites
Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary
Malignant neoplasm of mediastinum
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)

Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs

Malignant neoplasm of breast
Malignant neoplasm of cervix uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Chorionepithelioma
Other
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Other
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vulva
Other
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other
Malignant neoplasm of kidney
Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs
Bladder
Other urinary organs and multiple sites

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant melanoma of skin
Other malignant neoplasm of skin
Face, head and neck
Trunk
Upper limb
Lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Multiple sites and site unspecified
Maligaant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Other endocrine glands and multiple glands
Malignant neoplasm of bone
Bones of the skull and face
Lower jaw bone
Vertebral column, ribs, sternum, clavicle and pelvic bones

196-d　上肢の骨および肩甲骨
196-e　下　肢　の　骨
196-f　多部位および部位不明
197　結合組織の悪性新生物
198　リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物
199　その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の新生物（200—205）

200　リンパ肉腫および細網肉腫
200-0　細　網　肉　腫
200-1　リンパ肉腫
200-2　その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物
201　ホジキン病
202　その他のリンパ腫（細網症）
203　多発骨髄腫（形質細胞腫）
204　白血病および無白血病
204-0　リンパ性白血病
204-1　骨髄性白血病
204-2　単球性白血病
204-3　急性白血病
204-4　その他および詳細不明の白血病
205　菌状息肉症

良性新生物（210—229）

210　口腔および咽頭の良性新生物
211　その他の消化器系の良性新生物
212　呼吸器系の良性新生物
213　乳房の良性新生物
214　子宮線維筋腫
215　その他の子宮の良性新生物
216　卵巣の良性新生物
217　その他の女性性器の良性新生物
218　男性性器の良性新生物
219　腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
220　皮膚の良性黒色腫
221　毛　巣　嚢　胞
222　その他の皮膚の良性新生物
223　脳およびその他の神経系の良性新生物
223-a　脳
223-b　脊　　髄
223-c　髄　　膜
223-d　そ　の　他
224　内分泌腺の良性新生物
225　骨および軟骨の良性新生物
226　脂　肪　腫
227　その他の筋組織および結合組織の良性新生物
228　血管腫およびリンパ管腫
229　その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230—239）

230　消化器の性質不詳の新生物
231　呼吸器の性質不詳の新生物
232　乳房の性質不詳の新生物
233　子宮の性質不詳の新生物
234　卵巣の性質不詳の新生物
235　その他の女性性器の性質不詳の新生物
236　その他の性尿器の性質不詳の新生物
237　脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
237-a　脳
237-b　脊　　髄
237-c　髄　　膜
237-d　そ　の　他
238　皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
239　その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物

Bones of upper limb, and scapula
Bones of lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of connective tissue
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Neoplasm of lymphatic and haematopoietic tissues

Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Hodgkin's disease
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Leukaemia and aleukaemia
Lymphatic leukaemia
Myeloid leukaemia
Monocytic leukaemia
Acute leukaemia
Other and unspecified leukaemia
Mycosis fungoides

Benign neoplasm

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of breast
Uterine fibromyoma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign melanoma of skin
Pilonidal cyst
Other benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Benign neoplasm of endocrine glands
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs

III アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患

アレルギー性疾患（240—245）

240 枯草熱
241 喘息
242 脈管神経性浮腫
243 蕁麻疹
244 アレルギー性湿疹
245 その他のアレルギー性疾患

甲状腺の疾患（250—254）

250 単結性甲状腺腫
251 非中毒性結節性甲状腺腫
252 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
253 粘液水腫およびクレチン病
254 その他の甲状腺の疾患

糖尿病（260）

260 糖尿病

その他の内分泌腺の疾患（270—277）

270 膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）
271 上皮小体の疾患
272 下垂体の疾患
273 胸腺の疾患
274 副腎の疾患
275 卵巣機能異常
276 睾丸機能異常
277 多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患

ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病（280—289）

280 脚気
281 ペラグラ
282 壊血病
283 活動性くる病
284 くる病の後遺症
285 骨軟化症
286 その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症
286.a 栄養失調症（1才以上）
286.b その他
287 肥満症（内分泌性と特記されないもの）
288 痛風
289 その他の物質代謝病

IV 血液および造血器の疾患

血液および造血器の疾患（290—299）

290 悪性貧血およびその他の高色性貧血
291 鉄欠乏性貧血（低色性貧血）
292 その他の型の貧血
293 詳細不明の貧血
294 多血球血症
295 血友病
296 紫斑病およびその他の出血病
297 無顆粒球症
298 脾臓の疾患
299 その他の血液および造血器の疾患

V 精神病，精神神経症および人格異常

精神病（300—309）

300 精神分裂病（早発性痴呆）

ALLERGIC, ENDOCRINE SYSTEM, METABOLIC, AND NUTRITIONAL DISEASES

Allergic disorders

Hay fever
Asthma
Angioneurotic oedema
Urticaria
Allergic eczema
Other allergic disorders

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Myxoedema and cretinism
Other diseases of thyroid gland

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diseases of other endocrine glands

Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands

Avitaminoses and other metabolic diseases

Beriberi
Pellagra
Scurvy
Active rickets
Late effects of rickets
Osteomalacia
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
Malnutrition, unqualified (1 year of age and over)
Other
Obesity, not specified as of endocrine origin
Gout
Other metabolic diseases

DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Diseases of blood and blood-forming organs

Pernicious and other hyperchromic anaemias
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Other anaemias of specified type
Anaemia of unspecified type
Polycythaemia
Haemophilia
Purpura and other haemorrhagic conditions
Agranulocytosis
Diseases of spleen
Other diseases of blood and blood-forming organs

MENTAL, PSYCHONEUROTIC, AND PERSONALITY DISORDERS

Psychoses

Schizophrenic disorders (dementia praecox)

301 躁うつ病
302 退行期うつ病
303 偏執病および偏執状態
304 老年性精神病
305 初老期精神病
306 脳動脈硬化症に伴う精神病
307 アルコール性精神病
308 その他の原因を示しうる精神病
309 その他および詳細不明の精神病

精神神経症（310—318）

310 身体症状の記載のない不安反応
311 不安反応の記載のないヒステリー反応
312 恐怖反応
313 強迫反応
314 神経症性抑うつ反応
315 循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
316 消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
317 その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
318 その他の型，混合型および型不詳の精神神経症

性格，行動および知能の異常（320—326）

320 病的人格
321 未熟人格
322 アルコール中毒症
323 その他の薬品嗜癖
324 幼児の行動異常
325 精神薄弱
326 その他および分類不明の性格，行動，知能の異常

VI 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の血管損傷（330—334）

330 蜘網膜下出血
331 脳出血
332 脳塞栓症および脳血栓症
333 脳動脈けいれん
334 その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷

中枢神経系の炎症性疾患（340—345）

340 髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）
341 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
342 頭蓋内および脊柱内膿瘍
343 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）
344 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症
345 多発硬化症

その他の中枢神経系の疾患（350—357）

350 振顫麻痺
351 脳性痙性小児麻痺
352 その他の脳性麻痺
353 てんかん
354 片頭痛
355 その他の脳の疾患
356 運動神経元の疾患および筋萎縮
357 その他の脊髄の疾患

神経および末梢神経節の疾患（360—369）

360 顔面神経麻痺
361 三叉神経痛
362 上腕神経炎
363 坐骨神経痛
364 多発神経炎および多発神経根炎
365 赤色浮腫性多発神経炎

Manic-depressive reaction
Involutional melancholia
Paranoia and paranoid states
Senile psychosis
Presenile psychosis
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Alcoholic psychosis
Psychosis of other demonstrable etiology
Other and unspecified psychoses

Psychoneurotic disorders

Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Hysterical reaction without mention of anxiety reaction
Phobic reaction
Obsessive-compulsive reaction
Neurotic-depressive reaction
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems
Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types

Disorders of character, behaviour, and intelligence

Pathological personality
Immature personality
Alcoholism
Other drug addiction
Primary childhood behaviour disorders
Mental deficiency
Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Vascular lesions affecting central nervous system

Subarachnoid haemorrhage
Cerebral haemorrhage
Cerebral embolism and thrombosis
Spasm of cerebral arteries
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system

Inflammatory diseases of central nervous system

Meningitis, except meningococcal and tuberculous
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious)
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Multiple sclerosis

Other diseases of central nervous system

Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease and muscular atrophy
Other diseases of spinal cord

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Erythroedema polyneuritica

366 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
367 その他の脳神経の疾患
368 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
369 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（370—379）

370 結膜炎および眼炎
371 眼瞼炎
372 麦粒腫（ものもらい）
373 虹彩炎
374 角膜炎
375 脈絡膜炎
376 その他のブドウ膜の炎症
377 視神経および網膜の炎症
378 涙腺および涙管の炎症
379 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および状態（380—389）

380 屈折異常
381 角膜潰瘍
382 角膜混濁
383 翼状片
384 斜視
385 白内障
386 網膜剝離
387 緑内障
388 その他の眼の疾患
389 盲

耳および乳様突起の疾患（390—398）

390 外耳炎
391 中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）
392 中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）
393 乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）
394 その他の耳の炎症性疾患
395 メニエール病
396 その他の耳および乳様突起の疾患
397 聾唖
398 その他の聾

VII 循環器系の疾患

リューマチ熱（400—402）

400 心臓障害の記載のないリューマチ熱
401 心臓障害を伴うリューマチ熱
401.0 活動性リューマチ性心膜炎
401.1 活動性リューマチ性心内膜炎
401.2 活動性リューマチ性心筋炎
401.3 その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱
402 舞踏病

慢性リューマチ性心臓疾患（410—416）

410 僧帽弁の疾患
411 リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患
412 三尖弁の疾患
413 リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患
414 その他のリューマチ性と明示された心内膜炎
415 リューマチ性と明示された心筋炎
416 その他のリューマチ性と明示された心臓疾患

動脈硬化性および変性性心臓疾患（420—422）

420 動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）
420.0 動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの
420.1 冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患
420.2 冠状動脈疾患の記載のない狭心症
421 リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎
421.0 僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.1 大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum (stye)
Iritis
Keratitis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal ulcer
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Detachment of retina
Glaucoma
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis
Active rheumatic myocarditis
Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement
Chorea

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of mitral valve
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Diseases of tricuspid valve
Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic
Other endocarditis specified as rheumatic
Other myocarditis specified as rheumatic
Other heart disease specified as rheumatic

Arteriosclerotic and degenerative heart disease

Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
Arteriosclerotic heart disease so described
Heart disease specified as involving coronary arteries
Angina pectoris without mention of coronary disease
Chronic endocarditis not specified as rheumatic
Of mitral valve, specified as non-rheumatic
Of aortic valve, not specified as rheumatic

421.2 三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.3 肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）
421.4 その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）
422 その他の心筋変性
422.0 脂肪変性
422.1 動脈硬化症を伴うもの
422.2 その他

その他の心臓の疾患（430—434）

430 急性および亜急性心内膜炎
430.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
430.1 その他の急性心内膜炎
431 リューマチ性と明示されない急性心筋炎
432 非リューマチ性と明示された急性心膜炎
433 心臓の機能性疾患
434 その他および詳細不明の心臓疾患
434.0 脊椎後湾側湾性心臓疾患
434.1 うっ血性心不全
434.2 左心室不全
434.3 その他の心臓疾患
434.4 詳細不明の心臓疾患

高血圧性心臓疾患（440—443）

440 本態性良性高血圧性心臓疾患
441 本態性悪性高血圧性心臓疾患
442 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患
443 その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患

その他の高血圧性疾患（444—447）

444 本態性良性高血圧症
445 本態性悪性高血圧症
446 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症
447 心臓の記載のないその他の高血圧性疾患

動脈の疾患（450—456）

450 全身性動脈硬化症
451 非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤
452 その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）
453 末梢血管の疾患
453.a レイノー病
453.b 閉塞性血栓血管炎
453.c その他
454 動脈塞栓症および血栓症
455 原因不明の壊疽
456 その他の動脈の疾患

静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患（460—468）

460 下肢の静脈瘤
461 痔核
462 その他の部位の静脈瘤
463 下肢の静脈炎および血栓静脈炎
464 その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎
465 肺塞栓症および梗塞
466 その他の静脈塞栓症および血栓症
467 その他の循環器系の疾患
467.a 低血圧症
467.b その他
468 リンパ節およびリンパ管の疾患

VIII 呼吸器系の疾患

急性上気道感染（470—475）

470 急性鼻咽頭炎（かぜひき）
471 急性副鼻腔炎
472 急性咽頭炎
473 急性扁桃炎
474 急性喉頭炎および気管炎

Of tricuspid valve, specified as non-rheumatic
Of pulmonary valve, not specified as rheumatic
Other and ill-defined, not specified as rheumatic
Other myocardial degeneration
Fatty degeneration
With arteriosclerosis
Other

Other diseases of heart

Acute and subacute endocarditis
Acute and subacute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Functional disease of heart
Other and unspecified diseases of heart
Kyphoscoliotic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Other disease of heart
Unspecified disease of heart

Hypertensive heart disease

Essential benign hypertensive heart disease
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Other and unspecified hypertensive heart disease

Other hypertensive disease

Essential benign hypertension
Essential malignant hypertension
Hypertension with arteriolar nephrosclerosis
Other hypertensive disease without mention of heart

Diseases of arteries

General arteriosclerosis
Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm
Other aneurysm, except of heart and aorta
Peripheral vascular disease
Raynaud's disease
Thrombo-angiitis obliterans
Other
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene of unspecified cause
Other diseases of arteries

Diseases of veins and other diseases of circulatory system

Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other specified sites
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
Pulmonary embolism and infarction
Other venous embolism and thrombosis
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute upper respiratory infections

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis

475 多発または部位不明の急性上気道感染

インフルエンザ（480—483）

480 肺炎を伴うインフルエンザ
481 その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ
482 消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ
483 神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ

肺　　炎（490—493）

490 大葉性肺炎（生後4週以上）
491 気管支肺炎（生後4週以上）
492 原発非定型肺炎（生後4週以上）
493 その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）

気管支炎（500—502）

500 急性気管支炎
501 性質不明の気管支炎
502 慢性気管支炎

その他の呼吸器系の疾患（510—527）

510 扁桃肥大およびアデノイド
511 扁桃周囲膿瘍
512 慢性咽頭炎および鼻咽頭炎
513 慢性副鼻腔炎
514 鼻中隔湾曲症
515 鼻　た　け
516 慢性喉頭炎
517 その他の上気道の疾患
518 膿　　胸
519 胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）
520 特発気胸
521 肺　膿　瘍
522 肺のうっ血および血液降下症
523 けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）
523.a けい肺症
523.b そ　の　他
524 職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症
525 その他の慢性間質性肺炎
526 気管支拡張症
527 その他の肺および胸膜腔の疾患

IX　消化器系の疾患

口腔および食道の疾患（530—539）

530 齲食症（むしば）
531 歯牙支持組織の膿瘍
532 その他の歯牙支持組織の炎症性疾患
533 咬合、萌出および歯牙発育の異常
534 原因不明の歯痛
535 その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患
536 口　内　炎
537 唾液腺の疾患
538 その他の口腔の疾患
539 食道の疾患

胃および十二指腸の疾患（540—545）

540 胃　潰　瘍
540.0 穿孔の記載のないもの
540.1 穿孔を伴うもの
541 十二指腸潰瘍
541.0 穿孔の記載のないもの
541.1 穿孔を伴うもの
542 胃空腸潰瘍
543 胃炎および十二指腸炎
544 胃の機能異常
545 その他の胃および十二指腸の疾患

Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites

Influenza

Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms

Pneumonia

Lobar pneumonia
Bronchopneumonia
Primary atypical pneumonia
Pneumonia, other and unspecified

Bronchitis

Acute bronchitis
Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis

Other diseases of respiratory system

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess (quinsy)
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Other diseases of upper respiratory tract
Empyema
Pleurisy
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Silicosis
Other
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of lung and pleural cavity

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of buccal cavity and oesophagus

Dental caries
Abscesses of supporting structures of teeth
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Disorders of occlusion, eruption, and tooth development
Toothache from unspecified cause
Other diseases of teeth and supporting structures
Stomatitis
Diseases of salivary glands
Other diseases of buccal cavity
Diseases of oesophagus

Diseases of stomach and duodenum

Ulcer of stomach
Without mention of perforation
With perforation
Ulcer of duodenum
Without mention of perforation
With perforation
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫　垂　炎（550—553）

550 急性虫垂炎
550.0 腹膜炎の記載のないもの
550.1 腹膜炎を伴うもの
551 性質不明の虫垂炎
552 その他の虫垂炎
553 その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア（560—561）

560 閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
561 閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患（570—578）

570 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
570.0 重　　畳
570.1 麻痺性腸閉塞
570.2 腸間膜栓塞
570.3 結捺および絞扼
570.4 腸充塞および異物による腸閉塞
570.5 そ　の　他
571 胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）
572 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
573 腸の機能異常
574 裂肛および痔瘻
575 肛門部および直腸部の膿瘍
576 腹　膜　炎
577 腹膜癒着
578 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患（580—587）

580 急性および亜急性黄色肝萎縮
581 肝　硬　変
582 化膿性肝炎および肝膿瘍
583 その他の肝臓の疾患
584 胆　石　症
585 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
586 その他の胆嚢および胆管の疾患
587 膵臓の疾患
587.0 急性膵臓炎
587.1 慢性膵臓炎
587.2 その他の膵臓の疾患

X　性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ（590—594）

590 急性腎炎
591 浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）
592 慢性腎炎
593 急性，慢性の別不明の腎炎
594 その他の腎臓の硬変

その他の泌尿器系の疾患（600—609）

600 腎臓の感染
600.0 腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎
600.1 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
600.2 そ　の　他
601 水　腎　症
602 腎臓および尿管の結石
603 その他の腎臓および尿管の疾患
604 泌尿器系のその他の部位の結石
605 膀　胱　炎
606 その他の膀胱の疾患
607 尿道炎（性病性を除く）
608 尿道狭搾
609 その他の尿道の疾患

男性性器の疾患（610—617）

610 前立腺肥大症

Appendicitis

Acute appendicitis
Without mention of peritonitis
With peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestines and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Mesenteric infarction
Volvulus
Impaction of intestine
Other
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesion
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder, and pancreas

Acute and subacute yellow atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephritis with oedema, including nephrosis
Chronic nephritis
Nephritis not specified as acute or chronic
Other renal sclerosis

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculi of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculi of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urethra

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate

611 前立腺炎
612 その他の前立腺の疾患
613 陰嚢水瘤
614 睾丸炎および副睾丸炎
615 過長包皮および包茎
616 男性不妊症
617 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患（620—626）

620 乳房の慢性嚢胞性疾患
621 その他の乳房の疾患
622 急性卵管炎および卵巣炎
623 慢性卵管炎および卵巣炎
624 急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
625 その他の卵管および卵巣の疾患
626 子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）

子宮およびその他の女性性器の疾患（630—637）

630 子宮，腟および外陰の感染性疾患
631 子宮脱
632 子宮の位置および形態異常
633 その他の子宮の疾患
634 異常月経
635 経閉期症状
636 女性不妊症
637 その他の女性性器の疾患

XI 分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症（640—649）

640 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
641 その他の妊娠時の性尿器の感染
642 妊娠時の妊娠中毒症
642.a 妊娠時の腎疾患および子癇前症
642.b 妊娠子癇
642.c 悪阻
642.d その他
643 前置胎盤（妊娠時）
644 その他の妊娠時出血
644.a 妊娠時の胎盤早期剝離
644.b その他
645 子宮外妊娠
645.0 敗血症の記載のないもの
645.1 敗血症を伴うもの
646 妊娠貧血
647 胎位および胎勢異常を伴う妊娠
648 その他の妊娠合併症
648.a 胞状奇胎
648.b その他
649 その他の障害を伴う妊娠

流産（650—652）

650 敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産
650.a 自然または不詳の流産
650.b 医学的適応による人工流産
650.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
650.d その他の理由による人工流産
650.e その他
651 敗血症を伴う流産
651.a 自然または不詳の流産
651.b 医学的適応による人工流産
651.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
651.d その他の理由による人工流産
651.e その他
652 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）

Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of uterus, vagina, and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus
Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

DELIVERIES AND COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Toxaemias of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy and pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Other
Placenta praevia
Other haemorrhage of pregnancy
Premature separation of placenta during pregnancy
Other
Ectopic pregnancy
Without mention of sepsis
With sepsis
Anaemia of pregnancy
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Other complications arising from pregnancy
Hydatidiform mole
Other
Pregnancy associated with other conditions

Abortion

Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with sepsis
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with toxaemia, without mention of sepsis

652.a 自然または不詳の流産
652.b 医学的適応による人工流産
652.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
652.d その他の理由による人工流産
652.e その他

合併症の記載のない分娩（660）

660 合併症の記載のない分娩

合併症の明記のある分娩（670—678）

670 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
670.a 分娩開始後胎盤早期剝離
670.b 前置胎盤（分娩開始後）
670.c その他
671 停滞胎盤を合併する分娩
672 その他の分娩後出血を合併する分娩
672.a 弛緩出血
672.b その他
673 骨盤異常を合併する分娩
674 骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩
675 その他の原因による遷延分娩
676 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
677 その他の外傷を伴う分娩
677.a 子宮破裂
677.b その他
678 その他の合併症を伴う分娩

産褥の合併症（680—689）

680 その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染
681 分娩中および産褥の敗血症
682 産褥静脈炎および血栓症
683 産褥時の原因不明の発熱
684 産褥肺塞栓症
685 分娩子癇および産褥子癇
685.a 子癇
685.b その他
686 その他の産褥時の妊娠中毒症
687 産褥における脳出血
688 その他および詳細不明の産褥の合併症
689 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および疎性結合組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染（690—698）

690 ちょう（疔）およびよう（癤）
691 手指および足指の蜂巣織炎
692 その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍
693 その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍
694 急性リンパ腺炎
695 膿痂疹
696 伝染性いぼ
697 伝染性軟疣
698 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の疾患（700—716）

700 脂漏性皮膚炎
701 湿疹
702 職業皮膚炎
703 その他の皮膚炎
704 天疱瘡
705 紅斑症
706 乾癬および類似疾患
707 扁平苔癬
708 瘙痒症およびその関連症
709 うおのめおよびたこ
710 その他の皮膚肥大症および萎縮症
711 その他の皮膚症

Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other

Delivery without mention of complication

Delivery without mention of complication

Delivery with specified complication

Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Premature separation of placenta complicating delivery
Placenta praevia complicating delivery
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with other trauma
Rupture of uterus
Other
Delivery with other complications of childbirth

Complications of the puerperium

Puerperal urinary infection without other sepsis
Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Puerperal eclampsia
Eclampsia
Other
Other forms of puerperal toxaemia
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Acute lymphadenitis
Impetigo
Infectious warts
Molluscum contagiosum
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Eczema
Occupational dermatitis
Other dermatitis
Pemphigus
Erythematous conditions
Psoriasis and similar disorders
Lichen planus
Pruritus and related conditions
Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses

712 爪の疾患
713 毛髪および毛嚢の疾患
714 汗腺および脂腺の疾患
715 皮膚の慢性潰瘍
716 その他の皮膚の疾患

XIII 骨および運動器の疾患

関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）（720—727）

720 化膿菌による急性関節炎
721 急性非化膿性関節炎
722 リューマチ様関節炎およびその類似症
723 骨関節症およびその類似症
724 その他の関節炎の特殊型
725 詳細不明の関節炎
726 筋肉リューマチ
727 詳細不明のリューマチ

骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患（730—738）

730 骨髄炎および骨膜炎
730.0 急性骨髄炎
730.1 慢性骨髄炎
730.2 急性，慢性の別不明の骨髄炎
730.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
731 変形性骨炎
732 骨軟骨症
733 その他の骨の疾患
734 膝内障
735 椎間円板脱位
736 腸腸関節の障害
737 関節の彎直
738 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患（740—749）

740 足母指球滑液嚢炎
741 職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
742 職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
743 化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患
744 その他の筋，腱および筋膜の疾患
745 脊柱湾曲
746 扁平足
747 外反足母指および内反足母指
748 湾曲足
749 その他の変形

XIV 先天奇形

先天奇形（750—759）

750 奇形
751 二分脊椎および髄膜瘤
752 先天性水頭体
753 その他の神経系および感覚器の先天奇形
754 循環器系の先天奇形
755 口蓋裂および兎唇
756 消化器系の先天奇形
757 性尿器系の先天奇形
758 骨および関節の先天奇形
759 その他および詳細不明の先天奇形(他の項に分類されないもの)

XV 新生児の主要疾患

新生児の出生時の損傷，窒息および感染（760—769）

760 出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷
760.0 未熟児の記載のないもの

Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat and sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Other diseases of skin

DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF MOVEMENT

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Other specified forms of arthritis
Arthritis, unspecified
Muscular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of knee joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon, and fascia
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Clubfoot
Other deformities

CONGENITAL MALFORMATIONS

Congenital malformations

Monstrosity
Spina bifida and meningocele
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Congenital malformations of circulatory system
Cleft palate and harelip
Congenital malformations of digestive system
Congenital malformations of genito-urinary system
Congenital malformations of bone and joint
Other and unspecified congenital malformations not elsewhere classified

CERTAIN DISEASES OF EARLY INFANCY

Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn

Intracranial and spinal injury at birth
Without mention of immaturity

760.5 未熟児の記載のあるもの
761 その他の出生時の損傷
761.0 未熟児の記載のないもの
761.5 未熟児の記載のあるもの
762 分娩後窒息および肺不全拡張
762.0 未熟児の記載のないもの
762.5 未熟児の記載のあるもの
763 新生児肺炎
763.0 未熟児の記載のないもの
763.5 未熟児の記載のあるもの
764 新生児下痢
764.0 未熟児の記載のないもの
764.5 未熟児の記載のあるもの
765 新生児眼炎
765.0 未熟児の記載のないもの
765.5 未熟児の記載のあるもの
766 新生児天疱瘡
766.0 未熟児の記載のないもの
766.5 未熟児の記載のあるもの
767 臍敗血症
767.0 未熟児の記載のないもの
767.5 未熟児の記載のあるもの
768 その他の新生児敗血症
768.0 未熟児の記載のないもの
768.5 未熟児の記載のあるもの
769 母の妊娠時の疾患による新生児の障害
769.a 未熟児の記載のないもの
769.b 未熟児の記載のあるもの

その他の新生児固有の疾患（770—776）

770 新生児の溶血性疾患（赤芽球症）
770.a 未熟児の記載のないもの
770.b 未熟児の記載のあるもの
771 新生児の出血性疾患
771.0 未熟児の記載のないもの
771.5 未熟児の記載のあるもの
772 乳児栄養失調症（1才未満）
772.0 未熟児の記載のないもの
772.5 未熟児の記載のあるもの
773 新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの
773.0 未熟児の記載のないもの
773.5 未熟児の記載のあるもの
774 その他の副次疾患の記載のある未熟児
775 その他の原因に附随する未熟児
776 性質不明の未熟児

XVI 症状，老衰および診断名不明確の状態

系統または器官に関する原因不詳の症状（780—789）

780 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）
780.a 全身けいれん
780.b ジャクソンてんかん
780.c その他
781 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）
782 心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状
782.a 心臓衰弱
782.b その他
783 呼吸器系に関する原因不詳の症状
784 上部消化管に関する原因不詳の症状
785 腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状
785.a 黄疸
785.b 下痢（2才以上）
785.c その他
786 性尿器系に関する原因不詳の症状
787 肢および背に関する原因不詳の症状
788 その他原因不詳の全身症状
789 原因不詳の尿成分異常

with immaturity
Other birth injury
Without mention of immaturity
With immaturity
Postnatal asphyxia and atelectasis
Without mention of immaturity
With immaturity
Pneumonia of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Diarrhoea of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Ophthalmia neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Pemphigus neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Umbilical sepsis
Without mention of immaturity
With immaturity
Other sepsis of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Without mention of immaturity
With immaturity

Other diseases peculiar to early infancy

Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)
Without mention of immaturity
With immaturity
Haemorrhagic disease of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Nutritional maladjustment (under 1 year of age)
Without mention of immaturity
With immaturity
Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Without mention of immaturity
With immaturity
Immaturity with mention of any other subsidiary condition
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturity, unqualified

SYMPTOMS, SENILITY, AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Jacksonian epilepsy
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice
Diarrhoea (2 years of age and over)
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Symptoms referable to limbs and back
Other general symptoms
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

老衰および診断名不明確の状態（790—795）

790　神経過敏および鈍弱
791　頭　　痛
792　尿 毒 症
792.a　急　　性
792.b　慢　　性
792.c　そ の 他
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　診断名不明確ならびに不明の病因および死因
795.a　自家中毒症
795.b　頓死（原因不明）
795.c　発見死体（原因不明）
795.d　そ の 他

XVII　不慮の事故，中毒および暴力

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）

鉄道による不慮の事故（E800—E802）

E 800　鉄道従業員の鉄道事故
E 801　旅客の鉄道事故
E 802　その他および詳細不明の者の鉄道事故

自動車による交通事故（E810—E825）

E 810　列車との衝突による自動車交通事故
E 811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E 812　歩行者の自動車交通事故
E 813　自転車乗用者の自動車交通事故
E 814　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）
E 815　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）
E 816　二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故
E 817　歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故
E 818　動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故
E 819　静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故
E 820　乗車および降車時の自動車交通事故
E 821　衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故
E 822　街路上の転覆による自動車交通事故
E 823　街路よりの逸走による自動車交通事故
E 824　その他の衝突によらない自動車交通事故
E 825　詳細不明の自動車交通事故

自動車非交通事故（E830—E835）

E 830　歩行者の自動車非交通事故
E 831　自転車乗用者の自動車非交通事故
E 832　自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故
E 833　二台以上の自動車の自動車非交通事故
E 834　乗車および降車時の自動車非交通事故
E 835　その他および詳細不明の自動車非交通事故

その他の道路交通機関による不慮の事故（E840—E845）

E 840　市街電車による歩行者の不慮の事故
E 841　市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く）
E 842　自転車による歩行者の不慮の事故
E 843　自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故
E 844　自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故
E 845　自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Acute
Chronic
Other
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Auto-intoxication
Sudden death (cause unknown)
Found dead (cause unknown)
Other

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

Railway accidents

Railway accident involving railroad employee
Railway accident involving passenger
Railway accident involving other and unspecified person

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
Other non-collision motor vehicle traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle non-traffic accident to rider or passenger of motorcycle
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

Other road vehicle accidents

Street car accident to pedestrian
Other street car accident, except collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle

Other non-motor road vehicle accidents

水上交通機関による不慮の事故（E850—E858）

E 850　小型ボート乗船者の入水
E 851　その他の水上交通機関における入水による傷害
E 852　水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落
E 853　水上交通機関内のその他の場所よりの墜落
E 854　水上交通機関の同一面における転倒
E 855　水上交通機関における詳細不明の墜落
E 856　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E 857　水上交通機関におけるその他の不慮の事故
E 858　水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故

航空機による不慮の事故（E860—E866）

E 860　軍用航空機における人員の不慮の事故
E 861　商業用輸送機事故による搭乗者の傷害
E 862　商業用輸送機におけるその他の傷害
E 863　その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害
E 864　航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故
E 865　航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故
E 866　その他および詳細不明の航空機による不慮の事故

固体および液体物質による不慮の中毒（E870—E888）

E 870　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒
E 871　バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒
E 872　アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒
E 873　臭化物による不慮の中毒
E 874　その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒
E 875　スルホンアミド薬による不慮の中毒
E 876　ストリキニーネによる不慮の中毒
E 877　ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒
E 878　その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒
E 879　有毒食物による不慮の中毒
E 880　アルコールによる不慮の中毒
E 881　石油製品による不慮の中毒
E 882　工業溶媒による不慮の中毒
E 883　腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒
E 884　水銀およびその化合物による不慮の中毒
E 885　鉛およびその化合物による不慮の中毒
E 886　ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒
E 887　フッ化物による不慮の中毒
E 888　その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒
E 888.a　シアン化物
E 888.b　農薬用有機リン製剤
E 888.c　その他のリン製剤
E 888.d　その他および詳細不明の固体および液体物質

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E890—E895）

E 890　石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒
E 891　自動車排出ガスによる不慮の中毒
E 892　その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒
E 893　シアン化物ガスによる不慮の中毒
E 894　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E 895　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落（E900—E904）

E 900　階段よりの墜落
E 901　はしごよりの墜落
E 902　その他の高所よりの墜落
E 903　同一面上における転倒
E 904　詳細不明の墜落

その他の不慮の事故（E910—E936）

E 910　落下物，投射物および飛来物による打撲
E 911　車による不慮の事故
E 912　機械による不慮の事故
E 913　刃器および刺器による不慮の事故
E 914　電気による不慮の事故

Water transport accidents

Submersion of occupant of small boat
Other water transport injury by submersion
Fall on stairs and ladders in water transport
Other falls from one level to another in water transport
Falls on same level in water transport
Unspecified falls in water transport
Machinery accident in water transport
Other specified accidents in water transport
Water transport accident of unspecified cause

Aircraft accidents

Accident to personnel in military aircraft
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
Other injury in commercial "transport" aircraft
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
Aircraft accident at airfield to person not in aircraft
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
Other and unspecified aircraft accidents

Accidental poisoning by solid and liquid substances

Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
Accidental poisoning by aspirin and salicylates
Accidental poisoning by bromides
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
Accidental poisoning by sulfonamides
Accidental poisoning by strychnine
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
Accidental poisoning by noxious foodstuffs
Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by petroleum products
Accidental poisoning by industrial solvents
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Accidental poisoning by mercury and its compounds
Accidental poisoning by lead and its compounds
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Accidental poisoning by fluorides
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations
Other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
Accidental poisoning by cyanide gas
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on stairs
Fall from ladders
Other falls from one level to another
Fall on same level
Unspecified falls

Other accidents

Blow from falling or projected object or missile
Accident caused by vehicle
Accident caused by machinery
Accident caused by cutting and piercing instruments
Accident caused by electric current

E 915 高圧機関の爆発による不慮の事故
E 916 火および可燃物の爆発による不慮の事故
E 917 高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故
E 918 放射線による不慮の事故
E 918.a X線によるもの
E 918.b その他の放射線によるもの
E 919 銃器による不慮の事故
E 920 眼および附属器への異物侵入
E 921 閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下
E 922 閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下
E 923 その他の孔口への異物侵入
E 924 寝台および揺籃における不慮の機械的窒息
E 925 その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息
E 926 乳児の養育不注意（1才未満）
E 927 有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害
E 928 その他の動物による不慮の傷害
E 929 不慮の溺死および溺水
E 930 高圧および低圧
E 931 過度の高温および日射病
E 932 過度の低温
E 933 飢，渇および不良天候曝露
E 934 天　　災
E 934.a 地　　震
E 934.b 暴風雨および洪水
E 934.c そ の 他
E 935 雷　　撃
E 936 その他および詳細不明の不慮の事故

治療目的以外の内外科的処置による合併症 (E940—E946)

E 940 種痘後汎発性牛痘疹
E 941 種痘後脳炎
E 942 その他の種痘による合併症
E 943 免疫接種後黄疸および肝炎
E 944 その他の予防接種による合併症
E 945 治療目的以外の麻酔の合併症
E 946 その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症

治療上の事故および治療処置後の合併症 (E950—E959)

E 950 外科的処置における治療上の事故
E 951 注入または輸血における治療上の事故
E 952 局所手当における治療上の事故
E 953 薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故
E 954 麻酔における治療上の事故
E 955 その他および詳細不明の治療上の事故
E 956 外科手術の後発合併症
E 957 切断部の後発合併症
E 958 光線療法の後発合併症
E 959 その他の処置の後発合併症

傷害および中毒の後遺症 (E960—E965)

E 960 自動車事故の後遺症
E 961 不慮の中毒の後遺症
E 962 その他の不慮の事故の後遺症
E 963 自傷の後遺症
E 964 他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）
E 965 戦争行為による傷害の後遺症

自殺および自傷 (E970—E979)

E 970 鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒
E 970.a モルヒネおよびその他のアヘン誘導体
E 970.b バルビツール酸およびその誘導体
E 970.c 臭 化 物
E 970.d その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬
E 971 その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒
E 971.a シアン化物
E 971.b 農薬用有機リン製剤
E 971.c その他のリン製剤

Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by fire and explosion of combustible material
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by radiation
Caused by X-ray
Caused by other radiation
Accident caused by firearm
Foreign body entering eye and adnexa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Foreign body entering other orifice
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
Lack of care of infants under 1 year of age
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Accidental drowning and submersion
High and low air pressure
Excessive heat and insolation
Excessive cold
Hunger, thirst, and exposure
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Lightning
Other and unspecified accidents

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Generalized vaccinia following vaccination
Postvaccinal encephalitis
Other complications of smallpox vaccination
Post-immunization jaundice and hepatitis
Other complications of prophylactic inoculation
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures

Therapeutic misadventure in surgical treatment
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
Therapeutic misadventure in local applications
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
Therapeutic misadventure in anaesthesia
Other and unspecified therapeutic misadventure
Late complication of surgical operation
Late complication of amputation stump
Late complication of irradiation
Late complications of other forms of treatment

Late effects of injury and poisoning

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of other accidental injury
Late effect of self-inflicted injury
Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)
Late effects of injuries due to war operations

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances
Morphine and other opium derivatives
Barbiturate and its derivatives
Bromide
Other and unspecified analgesic and soporific substances
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations

E 971.d その他および詳細不明の固体および液体物質
E 972 家事用ガスによる自殺および自為中毒
E 973 その他のガスによる自殺および自為中毒
E 974 絞首および絞扼による自殺および自傷
E 975 入水による自殺および自傷
E 976 銃器および爆発物による自殺および自傷
E 977 刃器および刺器による自殺および自傷
E 978 高所よりの墜落による自殺および自傷
E 979 その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
E 979.a 轢　　圧
E 979.b その他および詳細不明の手段

他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）(E980—E985)

E 980 他人による故意の中毒
E 981 銃器および爆発物による加害
E 982 刃器および刺器による加害
E 983 その他の手段による加害
E 984 警察干与の傷害
E 985 処　　刑

戦争行為による傷害 (E990—E999)

E 990 戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害
E 991 戦争行為に基く銃傷
E 992 戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害
E 993 戦争行為に基く爆撃による傷害
E 994 戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害
E 995 戦争行為に基く砲弾による傷害
E 996 戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害
E 997 戦争行為に基く航空機の破壊による傷害
E 998 戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害
E 999 戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害

NXVII 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）

頭蓋，脊柱および体幹の骨折 (N800—N809)

N 800 頭円蓋の骨折
N 801 頭蓋底の骨折
N 802 顔面骨の骨折
N 803 その他および詳細不明の頭蓋骨折
N 804 その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N 805 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
N 806 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
N 807 肋骨，胸骨および喉頭の骨折
N 808 骨盤の骨折
N 809 体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折 (N810—N819)

N 810 鎖 骨 骨 折
N 811 肩甲骨骨折
N 812 上腕骨骨折
N 813 橈骨および尺骨骨折
N 814 手根骨骨折
N 815 中手骨骨折
N 816 手指節骨骨折（単発または多発）
N 817 手の骨の多発骨折
N 818 その他，多発および不詳の上肢骨折
N 819 両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折 (N820—N829)

N 820 大腿骨頸骨折
N 821 その他および部位不明の大腿骨骨折
N 822 膝蓋骨骨折
N 823 脛骨および腓骨骨折

Other and unspecified solid and liquid substances
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury hanging and strangulation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other and unspecified means

Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)

Non-accidental poisoning by another person
Assault by firearm and explosive
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by other means
Injury by intervention of police
Execution

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by gas and chemicals
Injury due to war operations by gunshot
Injury due to war operations by grenade and land mine
Injury due to war operations by bomb
Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo
Injury due to war operations by explosion of artillery shell
Injury due to war operations by explosion of undetermined origin
Injury due to war operations by aircraft destruction
Injury due to war operations by other and unspecified means
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column, without mention of spinal cord lesion
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fracture of rib(s), sternum, and larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula

N 824 足首の骨折
N 825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N 826 足指節骨骨折（単発または多発）
N 827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N 828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N 829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼（N830—N839）

N 830 顎関節脱臼
N 831 肩関節脱臼
N 832 肘関節脱臼
N 833 手首の関節脱臼
N 834 手指の関節脱臼
N 835 股関節脱臼
N 836 膝関節脱臼
N 837 足首の関節脱臼
N 838 足の関節脱臼
N 839 その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の筋違い（N840—N848）

N 840 肩および上腕の捻挫
N 841 肘および前腕の捻挫
N 842 手首および手の捻挫
N 843 股および大腿の捻挫
N 844 膝および下腿の捻挫
N 845 足首および足の捻挫
N 846 腸腰部の捻挫
N 847 その他および詳細不明の背部の捻挫
N 848 その他および不詳の捻挫

頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）（N850—N856）

N 850 頭皮の開放創
N 851 頭皮の挫傷および血腫
N 852 脳振盪
N 853 脳の挫傷および裂傷
N 854 損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N 855 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N 856 その他および詳細不明の頭部損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860—N869）

N 860 外傷性気胸および血胸
N 861 心臓および肺の損傷
N 862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N 863 胃腸管の損傷
N 864 肝臓の損傷
N 865 脾臓の損傷
N 866 腎臓の損傷
N 867 骨盤腔内臓器の損傷
N 868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N 859 詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷

顔，頸および体幹の裂傷および開放創（N870—N879）

N 870 眼および眼窩の開放創
N 871 眼球の脱出
N 872 耳の開放創
N 873 その他および詳細不明の顔面裂傷
N 874 頸の開放創
N 875 胸の開放創
N 876 背の開放創
N 877 殿の開放創
N 878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N 879 顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880—N888）

N 880 肩および上腕の開放創

fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Head injury (excluding skull fracture)

Open wound of scalp
Contusion and haematoma of scalp
Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Head injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen, and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs

Laceration and open wound of face, neck, and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of face
Open wound of neck
Open wound of chest
Open wound of back
Open wonud of buttock
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm

N 881 肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）
N 882 手首の開放創（腱を含む）
N 883 手の開放創（手指のみを除く）
N 884 手指の開放創
N 885 片側上肢の多発および詳細不明の開放創
N 886 手母指の外傷性切断
N 887 その他の手指の外傷性切断
N 888 腕および手の外傷性切断

下肢の裂傷および開放創（N890—N898）

N 890 殿および大腿の開放創
N 891 膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創

N 892 足首（腱を含む）の開放創
N 893 足の開放創（足指のみを除く）
N 894 足指の開放創
N 895 片側下肢の多発および詳細不明の開放創
N 896 足指の外傷性切断
N 897 足の外傷性切断
N 898 脚の外傷性切断

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900—N908）

N 900 両側上肢の多発開放創
N 901 両側下肢の多発開放創
N 902 体肢の多発開放創
N 903 両手の多発開放創
N 904 頭および体肢の多発開放創
N 905 頭および体幹の多発開放創
N 906 体幹および体肢の多発開放創
N 907 その他の部位を伴う顔の多発開放創
N 908 その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910—N918）

N 910 顔および頸の表在損傷
N 911 体幹の表在損傷
N 912 肩および上腕の表在損傷
N 913 肘，前腕および手首の表在損傷
N 914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N 915 手指の表在損傷
N 916 殿，大腿，下腿および足首の表在損傷
N 917 足および足指の表在損傷
N 918 その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920—N929）

N 920 顔および頸の挫傷（眼を除く）
N 921 眼および眼窩の挫傷
N 922 体幹の挫傷
N 923 肩および上腕の挫傷
N 924 肘，前腕および手首の挫傷
N 925 手の挫傷（手指のみを除く）
N 926 手指の挫傷
N 927 殿，大腿，下腿および足首の挫傷
N 928 足および足指の挫傷
N 929 その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930—N936）

N 930 眼および附属器の異物
N 931 耳の異物
N 932 鼻の異物
N 933 咽頭および喉頭の異物
N 934 気管支および肺の異物
N 935 消化管の異物
N 936 性尿器路の異物

熱傷（N940—N949）

N 940 眼の熱傷
N 941 顔，頭および頸の熱傷
N 942 体幹の熱傷

Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Open wound of wrist involving tendon(s)
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiple and unspecified open wounds of one upper limb
Traumatic amputation of thumb(s)
Traumatic amputation of other finger(s)
Traumatic amputation of arm and hand

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons
Open wound of ankle involving tendon(s)
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wounds of one lower limb
Traumatic amputation of toe(s)
Traumatic amputation of foot
Traumatic amputation of leg

Laceration and open wounds of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of both head and limb(s)
Multiple open wounds of both head and trunk
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Multiple open wounds of face with other sites
Multiple open wounds of other and unspecified location

Superficial injury

Superficial injury of face and neck
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm
Superficial injury of elbow, forearm, and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm, and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg, and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple, and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in digestive tract
Foreign body in genito-urinary tract

Burns

Burn confined to eye
Burn confined to face, head, and neck
Burn confined to trunk

N 943　上肢の熱傷（手首および手を除く）
N 944　手首および手の熱傷
N 945　下肢の熱傷
N 946　体肢とともに頭，頭および頸におよぶ熱傷
N 947　体幹および体肢におよぶ熱傷
N 948　顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷
N 949　その他および部位不明の熱傷

骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷 (N950—N959)

N 950　視神経損傷
N 951　その他の脳神経損傷
N 952　上肢の神経損傷
N 953　前腕の神経損傷
N 954　手首および手の神経損傷
N 955　大腿の神経損傷
N 956　下腿の神経損傷
N 957　足首および足の神経損傷
N 958　脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
N 959　その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

毒物の作用 (N960—N979)

N 960　有毒食物による中毒
N 961　アルコール中毒
N 962　石油製品による中毒
N 963　工業溶媒による中毒
N 964　腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒
N 965　水銀およびその化合物による中毒
N 966　鉛およびその化合物による中毒
N 967　ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒
N 968　一酸化炭素中毒
N 969　その他のガスおよび蒸気による中毒
N 970　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒
N 971　バルビツール酸およびその誘導体による中毒
N 972　アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒
N 973　臭化物による中毒
N 974　その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒
N 975　スルホンアミド薬による中毒
N 976　ストリキニーネによる中毒
N 977　ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒
N 978　有毒動物による中毒
N 979　その他および詳細不明の物質による中毒

天候，不良環境などの作用 (N980—N989)

N 980　低温の作用
N 981　熱および日射の作用
N 982　高所の作用
N 983　潜函病
N 984　雷撃の作用
N 985　飢餓
N 986　渇
N 987　その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）
N 988　過労
N 989　動揺病

その他および詳細不明の損傷および反応 (N990—N999)

N 990　溺死および死に至らない溺水
N 991　窒息および絞首
N 992　電撃死および死に至らない電撃傷
N 993　放射線による損傷（日焼けを除く）
N 994　その他の外因による損傷
N 995　外傷の早期合併症
N 996　その他および詳細不明の損傷
N 997　治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症

N 998　治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応

N 999　その他の治療処置に対する異常反応

Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head, and neck, with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

Injury to nerves and spinal cord without bone injury

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
Other nerve injury, including nerve injury in several parts

Effects of poisons

Poisoning by noxious foodstuffs
Poisoning by alcohol
Poisoning by petroleum products
Poisoning by industrial solvents
Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Poisoning by mercury and its compounds
Poisoning by lead and its compounds
Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Poisoning by carbon monoxide
Poisoning by other gases and vapours
Poisoning by morphine and other opium derivatives
Poisoning by barbituric acid and derivatives
Poisoning by aspirin and salicylates
Poisoning by bromides
Poisoning by other analgesic and soporific drugs
Poisoning by sulfonamides
Poisoning by strychnine
Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Poisoning by venom
Poisoning by other and unspecified substances

Effects of weather, exposure, and related conditions

Effects of reduced temperature
Effects of heat and insolation
Effects of high altitude
Caisson disease
Effects of lightning
Effects of hunger
Effects of thirst
Effects of exposure, not elsewhere classified
Effects of excessive exertion
Motion (travel) sickness

Other and unspecified injuries and reactions

Drowning and non-fatal submersion
Asphyxia and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric currents
Injury due to radiation, except sunburn
Other general effects of external causes
Certain early complications of trauma
Injury of other and unspecified nature
Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures
Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes
Adverse reaction to other therapeutic procedures

2　50項目死因簡単分類表　(本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。)

ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY ; B list (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministrey of Health and Welfare.)

		基本分類番号 Detailed List Numbers	
B 1	呼吸器系の結核	001—008	Tuberculosis of respiratory system
B 2	その他の結核	010—019	Tuberculosis, other forms
B 3	梅毒およびその続発症	020—029	Syphilis and its sequelae
B 4	腸チフス	040	Typhoid fever
B 5	コレラ	043	Cholera
B 6	赤痢	045—048	Dysentery, all forms
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	045. a	Bacillary dysentery (with Ekiri syndrom)
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	045. b	Bacillary dysentery (other)
B 6. c	アメーバ症	046	Amoebiasis
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	047, 048	Other protozoal and unspecified dysenteries
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	050, 051	Scarlet fever and streptococcal sore throat
B 7. a	猩紅熱	050	Scarlet fever
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	051	Streptococcal sore throat
B 8	ジフテリア	055	Diphtheria
B 9	百日咳	056	Whooping cough
B 10	髄膜炎菌感染	057	Meningococcal infections
B 11	ペスト	058	Plague
B 12	急性灰白髄炎	080	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	084	Smallpox
B 14	麻疹	085	Measles
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	100—108	Typhus and other rickettsial diseases
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	100	Louse-borne epidemic typhus
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	105	Mite-borne typhus
B 15. c	その他	101—104, 106—108	Other
B 16	マラリア	110—117	Malaria
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138	All other diseases classified as infective and parasitic
B 17. a	パラチフス	041	Paratyphoid fever
B 17. b	癩	060	Leprosy
B 17. c	破傷風	061	Tetanus
B 17. d	炭疽	062	Anthrax
B 17. e	回帰熱	071	Relapsing fever
B 17. f	日本脳炎	082. a	Japanese B encephalitis
B 17. g	黄熱	091	Yellow fever
B 17. h	狂犬病	094	Rabies
B 17. i	伝染性下痢症	096. b	Infectious diarrhoea
B 17. j	日本住血吸虫症	123. a	Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
B 17. k	糸状虫症	127	Filariasis
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059, 063, 064, 070, 072—074, 081, 082. b—082. e, 083, 086—090, 092, 093, 095, 096. a, 096. c, 120—122, 123. b, 124—126, 128—138	Other
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	140—205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
B 18. a	胃の悪性新生物	151	Malignant neoplasm of stomach
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	162, 163	Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
B 18. c	乳房の悪性新生物	170	Malignant neoplasm of breast
B 18. d	子宮の悪性新生物	171—174	Malignant neoplasm of uterus
B 18. e	白血病および無白血病	204	Leukaemia and aleukaemia
B 18. f	その他	140—150, 152—161, 164, 165, 175—203, 205	Other
B 19	良性および性質不詳の新生物	210—239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 20	糖尿病	260	Diabetes mellitus
B 21	貧血	290—293	Anaemias
B 22	中枢神経系の血管損傷	330—334	Vascular lesions affecting central nervous system
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	340	Non-meningococcal meningitis
B 24	リューマチ熱	400—402	Rheumatic fever
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	410—416	Chronic rheumatic heart disease
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	420—422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic
B 26. c	その他の心筋変性	422	Other myocardial degeneration

B 27	その他の心臓疾患	430—434
B 28	高血圧性心臓疾患	440—443
B 29	その他の高血圧性疾患	444—447
B 30	インフルエンザ	480—483
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	490—493
B 32	気 管 支 炎	500—502
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	540, 541
B 34	虫 垂 炎	550—553
B 35	腸閉塞およびヘルニア	560, 561, 570
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	543, 571, 572
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	543
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	571, 572
B 37	肝 硬 変	581
B 38	腎炎およびネフローゼ	590—594
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	590, 591
B 38. b	そ の 他	592—594
B 39	前立腺肥大症	610
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	640—689
B 41	先 天 奇 形	750—759
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	760—762
B 43	新生児の感染	763—768
B 43. a	新 生 児 肺 炎	763
B 43. b	新 生 児 下 痢	764
B 43. c	その他の新生児の感染	765—768
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	769—776
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	780—795
B 45. a	精神病の記載のない老衰	794
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	780—793, 795
B 46	その他のすべての疾患	001—795の残りの項目全部
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	450—468
B 46. b	その他のすべての疾患	残りの項目全部

Other diseases of heart
Hypertensive heart disease
Other hypertensive disease
Influenza
Pneumonia
Bronchitis
Ulcer of stomach and duodenum
Appendicitis
Intestinal obstruction and hernia
Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn
Gastritis and duodenitis
Gastro-enteritis and colitis
Cirrhosis of liver
Nephritis and nephrosis
Acute nephritis and nephrosis
Other
Hyperplasia of prostate
Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
Congenital malformations
Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis
Infections of the newborn
Pneumonia of the newborn
Diarrhoea of the newborn
Other infections of the newborn
Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified
Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes
Senility without mention of psychosis
Other ill-defined and unknown causes
All other diseases
Other diseases of circulatory system (except congenital)
All other diseases

"E" 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）（E800—E999）

BE 47	自 動 車 事 故	E 810—E 835
BE 48	その他の不慮の事故	E 800—E 962, E 840—E 962
BE 48. a	自動車以外の交通事故	E 800—E 802, E 840—E 866
BE 48. b	不 慮 の 墜 落	E 900—E 904
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	E 929
BE 48. d	天 災	E 934
BE 48. e	そ の 他	E 870—E 895, E 910—E 928, E 930—E 933, E 935—E 962, E 963, E 970—E 979, E 964, E 965, E 980—E 999, E 964, E 980—E 984, E 965, E 985—E 999
BE 49	自殺および自傷	
BE 50	他殺および戦争行為	
BE 50. a	他 殺	
BE 50. b	処刑および戦争行為	

Motor vehicle accidents
All other accidents
Non-motor transport accidents
Accidental falls
Accidental drowning and submersion
Cataclysm
Other

Suicide and self-inflicted injury
Homicide and operations of war
Homicide
Execution and operation of war

"N" 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）（N800—N999）

BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	N 800—N 829, N 850—N 869
BN 47. a	頭 蓋 骨 折	N 800—N 804
BN 47. b	その他の骨の骨折	N 805—N 829
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	N 850—N 856
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	N 860—N 869
BN 48	熱 傷	N 940—N 949
BN 49	毒物の作用	N 960—N 979
BN 50	その他の損傷	N 830—N 848, N 870—N 936, N 950—N 959, N 980—N 999
BN 50. a	裂傷および開放創	N 870—N 908
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	N 990
BN 50. c	窒息および絞首	N 991
BN 50. d	そ の 他	N 830—N 848, N 910—N 936, N 950—N 959, N 980—N 989, N 992—N 999

Laceration and open wound
Drowning and non-fatal submersion
Asphyxia and strangulation
Other

本分類表における特殊細分類項と国際分類との対照上の注意

Explanatory notes on the special sub-categories refered to the international detailed list

B 6. a	本項は国際分類の045.0—045.4の疾患で疫痢症状を呈するもの	Those with Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 6. b	本項は国際分類の045.0—045.4の内容で疫痢症状を呈するものを含まない	Those without Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 17. f	本項は国際分類の082.0のうち「日本脳炎」のみに該当する	Only Japanese B encephalitis in 082
B 17. i	本項は国際分類の096.9の一部に該当する	A part of 096.9
B 17. j	本項は国際分類の123.2に該当する	123.2
B 17. l	本項に含まれる 082. b は国際分類の082.0のうち日本脳炎を含まないものであり，082. c，082. d、082. e は各々国際分類の 082.1，082.2，082.3に該当し，096. a は国際分類の096.2に，096. c は国際分類の096のうち096.2および 096.9 の一部（伝染性下痢症を除いたもの）であり，123. b は国際分類の123.0，123.1，123.3に該当する	082.b included in this sub-category contains those in 082.0 except Japanese B encephalitis, 082. c, 082. d and 082. e corresponds to 082. 1, 082. 2, and 082. 3 respectively, 096. a corresponds to 096. 2, 096. c contains those in 096 except 096.2, and a part (excluding infectious diarrhoea) of 096.9, and 123. b corresponds to 123.0, 123.1 and 123.3.

統 計 表 一 覧

出　　生

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	七大都市	性	月	結婚年次	父の年齢（5才階級）	母の年齢 各才	母の年齢 5才階級	父の職業（中分類）	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	施設	立会者	出生の年	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×	×														
2	×	×	×	×															発生地による
3	×	×	×	×											×	×			
4	×	×		×	×	×													
5	×	×		×	×							×							
6	×	×		×						×									
7	×				×					×		×							
8	×				×					×			×						
9	×				×				×					×					
10	×						×			×			×						嫡出児数，出生順位第1児・第2児(再掲)
11	×				×			×		×									嫡出児数，父母相互
12	×							×			×								嫡出児数
13	×				×					×								×	分娩件数（出生・死産別）
付録 1	×	×		×	×												×		棄児（発生地による）
付録 2	×	×		×	×												×		届出遅れ（発生地による）

統計表一覧（つづき）

死産

統計表番号	客体		地域				性	月	自然・人工の別	妊娠期間		母の年齢		出産順位	嫡出・非嫡出の別	死産原因	施設	立会者	単産・複産の別	備考
	全死産	後期死産	全国	都道府県	市部郡部	七大都市				各月	階級	各才	5才階級							
1	×		×	×	×	×			×											
2	×		×	×	×	×			×											発生地による
14	×		×	×	×	×			×								×	×		
15	×		×	×	×	×			×								×			市−郡部別は全国のみ
16	×		×	×		×		×	×											
17	×		×	×	×	×	×		×	×										性別，市−郡部別は全国のみ
18		×	×					×	×											
19		×	×	×		×							×							
20		×	×				×					×			×					
21		×	×				×		×				×	×						
22	×		×						×		×					×				医師の立会による死産
13			×				×						×						×	分娩件数（出生・死産別）
特1	×		×	×	×	×			×								×			
特2	×		×	×	×	×	×		×	×										性別は全国のみ
特3	×		×				×		×		×					×				医師の立会による死産

死亡

統計表番号	客体				地域				性	月	年齢				配偶関係	職業（中分類）	産業（中分類）	死因		施設	傷害発生の場所	従業中死亡	死亡の年	備考
	全死亡	乳児死亡	新生児死亡	15才以上死亡	全国	都道府県	市部郡部	七大都市			各才	5才階級	特定階級	生年齢				基本分類	簡単分類					
1	×	×	×		×	×	×	×	×															
2	×				×	×	×	×																発生地による
23	×	×	×		×	×	×	×																
24	×				×	×		×	×	×										×				
25	×				×	×		×	×			×												
26	×				×	×		×	×		×													
27				×	×				×			×			×									
28	×				×				×	×	×			×										
29		×			×	×		×	×	×														
30		×			×				×	×					×									
31		×			×	×		×	×						×									
46	×				×				×			×						×						
47	×				×				×			×							×					
48	×				×				×	×									×					
49	×				×	×		×	×										×					
50	×				×				×										×	×				
51		×			×				×	×									×					
52		×			×				×					×					×					
53		×			×	×		×	×										×					B41—B44：基本分類
54				×	×				×							×			×					
55				×	×				×			×				×								
56				×	×				×								×		×					
57				×	×				×			×					×							
58	×				×				×				×					×			×			交通事故以外の不慮の事故死亡者数（E870-E936）
59				×	×				×	-			×					×			×	×		交通事故以外の不慮の事故死亡者数（E870-E936）
付録3	×				×	×		×	×														×	届出遅れ（発生地による）
特4	×					×		×	×									×						
特5	×					×		×	×			×							×					
特6	×					×		×	×	×									×					
特7		×				×		×	×	×									×					

婚姻

統計表番号	地域				届出の年月	夫		妻				国籍	備考
	全国	都道府県	市部郡部	七大都市		年齢（各才）	初婚・再婚の別	年齢各才	5才階級	初婚・再婚の別	前婚解消の年		
1	×	×	×	×									
32	×	×		×	×								
33	×				×	×							七大都市の計（再掲）
34	×	×		×			×			×			夫妻相互
35	×					×	×	×		×			夫妻相互，昭和39年中に学式届出のもの
36	×	×		×		×	×	×		×			夫妻別平均婚姻年齢を含む　昭和39年中に学式届出のもの
37	×								×		×		妻の再婚者数
特8	×											×	夫妻相互

離婚

統計表番号	地域				離婚の種類	同居をやめた年月	同居期間	年齢				なう子の数		備考
	全国	都道府県	市部郡部	七大都市				夫各才	夫5才階級	妻各才	妻5才階級	夫	妻	
1	×	×	×	×										
38	×	×		×	×									
39	×				×	×								
40	×								×		×			夫妻相互，昭和39年中に同居停止届出のもの
41	×	×		×						×				
42	×						×	×						
43	×						×		×		×			夫妻別，昭和39年中に同居停止届出のもの
44	×											×	×	
45	×						×					×	×	親権をおこなう子の数は夫妻の計　昭和39年中に同居停止届出のもの

注：1）統計表番号欄に特とあるものは本年報に掲載されてない特別製表である。
　　2）この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態（死因を含む。）について，目次に示すような製表を行い，本年報に付録として掲載した。

本年報に掲載しない特別製表一覧

特第1表　死産胎数，施設・自然－人工・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
特第2表　死産胎数，性（全国）・自然−人工・妊娠期間（各月）・都道府県・市−郡部－七大都市（再掲）別
特第3表　医師の立会による死産胎数，性・妊娠期間・自然－人工・原因別
特第4表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第5表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第6表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第7表　乳児（1才未満）・死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第8表　婚姻件数，夫妻相互の国籍別

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	673 067	34 957	3 667	2 308	1 773	1 485	44 200	4 982	4 028	7 487	11 269
	男 M.	363 531	19 922	2 045	1 288	1 041	869	25 165	3 089	2 484	5 159	7 283
	女 F.	309 536	15 045	1 622	1 020	732	616	19 035	1 893	1 544	2 328	3 986
I	伝染病および寄生虫病	29 871	735	368	193	139	168	1 603	430	234	352	497
	男 M.	18 765	406	191	114	69	84	864	214	130	222	248
	女 F.	11 106	329	177	79	70	84	739	216	104	130	249
(001—008)	呼吸器系の結核	21 449	8	10	10	2	2	32	7	24	100	296
	男 M.	14 142	5	7	7	1	2	22	2	12	48	137
	女 F.	7 307	3	3	3	1	–	10	5	12	52	159
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. a	けい肺症の記載のある呼吸器結核	*228*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*225*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	肺結核	20 563	6	10	9	1	–	26	5	18	88	290
	男 M.	13 517	4	7	6	–	–	17	2	9	41	135
	女 F.	7 046	2	3	3	1	–	9	3	9	47	155
002. a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*19 321*	*3*	*4*	*5*	*1*	–	*13*	*2*	*15*	*73*	*260*
	男 M.	*12 667*	*1*	*4*	*3*	–	–	*8*	*1*	*8*	*33*	*121*
	女 F.	*6 654*	*2*	–	*2*	*1*	–	*5*	*1*	*7*	*40*	*139*
002. b	粟粒結核の記載のあるもの	*57*	–	*2*	*1*	–	–	*3*	–	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*27*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*30*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*2*	*2*
002. c	その他の部位の結核を合併するもの	*1 185*	*3*	*4*	*3*	–	–	*10*	*3*	*2*	*13*	*28*
	男 M.	*823*	*3*	*2*	*3*	–	–	*8*	*1*	*1*	*8*	*14*
	女 F.	*362*	–	*2*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*5*	*14*
003	胸膜結核	620	2	–	1	1	1	5	2	6	11	4
	男 M.	369	1	–	1	1	1	4	–	3	6	2
	女 F.	251	1	–	–	–	–	1	2	3	5	2
003.0	結核性と明示された胸膜炎	*110*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*1*
	男 M.	*80*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–
	女 F.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*510*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	*3*	*8*	*3*
	男 M.	*289*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	–	*1*	*4*	*2*
	女 F.	*221*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*4*	*1*
004	症状を伴う結核初期変化群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

注：　本年報には掲載していないが，年齢（5才階級）別のかわりに都道府県—七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11 936	13 527	16 186	17 338	22 298	33 339	44 988	62 237	76 607	87 939	90 538	72 537	38 836	10 984	1 660	106	45	
7 341	8 187	9 658	9 526	12 342	19 449	27 972	39 081	46 124	48 952	44 523	30 079	13 456	3 230	382	12	37	
4 595	5 340	6 528	7 812	9 956	13 890	17 016	23 156	30 483	38 987	46 015	42 458	25 380	7 754	1 278	94	8	
986	1 658	2 156	2 060	2 070	2 421	2 742	3 146	3 234	2 913	2 078	943	297	43	7	–	1	I
445	872	1 213	1 175	1 254	1 608	1 950	2 259	2 260	2 018	1 320	534	153	22	3	–	1	
541	786	943	885	816	813	792	887	974	895	758	409	144	21	4	–	–	
746	1 378	1 826	1 727	1 643	1 869	2 089	2 391	2 486	2 314	1 622	677	194	25	3	–	–	(001—008)
319	719	1 025	997	1 032	1 288	1 538	1 799	1 830	1 692	1 117	432	121	10	2	–	–	
427	659	801	730	611	581	551	592	656	622	505	245	73	15	1	–	–	
–	1	5	14	15	38	47	48	47	22	7	1	–	–	–	–	–	001
–	1	5	14	15	38	47	46	47	22	6	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*4*	*9*	*13*	*34*	*47*	*48*	*44*	*20*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	001. a
–	*1*	*4*	*9*	*13*	*34*	*47*	*46*	*44*	*20*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*5*	*2*	*4*	–	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	001. b
–	–	*1*	*5*	*2*	*4*	–	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
740	1 362	1 811	1 698	1 599	1 797	1 996	2 275	2 353	2 202	1 510	606	166	18	3	–	–	002
316	709	1 012	973	1 003	1 230	1 461	1 710	1 721	1 618	1 051	390	110	7	2	–	–	
424	653	799	725	596	567	535	565	632	584	459	216	56	11	1	–	–	
679	*1 268*	*1 724*	*1 582*	*1 479*	*1 672*	*1 876*	*2 128*	*2 235*	*2 106*	*1 444*	*588*	*157*	*17*	*3*	–	–	002. a
290	*646*	*959*	*906*	*919*	*1 135*	*1 373*	*1 602*	*1 635*	*1 545*	*999*	*376*	*103*	*6*	*2*	–	–	
389	*622*	*765*	*676*	*560*	*537*	*503*	*526*	*600*	*561*	*445*	*212*	*54*	*11*	*1*	–	–	
4	*5*	*2*	*6*	*3*	*5*	*1*	*8*	*8*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	002. b
1	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*6*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	*4*	*1*	*4*	*1*	*4*	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
57	*89*	*85*	*110*	*117*	*120*	*119*	*139*	*110*	*91*	*65*	*17*	*9*	*1*	–	–	–	002. c
25	*62*	*52*	*65*	*82*	*94*	*87*	*102*	*80*	*69*	*51*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	
32	*27*	*33*	*45*	*35*	*26*	*32*	*37*	*30*	*22*	*14*	*3*	*2*	–	–	–	–	
6	12	10	14	29	34	44	66	81	88	104	69	28	7	–	–	–	003
3	7	8	9	14	20	28	42	59	51	59	40	11	3	–	–	–	
3	5	2	5	15	14	16	24	22	37	45	29	17	4	–	–	–	
–	*2*	*6*	*1*	*3*	*6*	*10*	*19*	*20*	*13*	*11*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	003.0
–	*2*	*5*	*1*	*2*	*4*	*6*	*16*	*18*	*9*	*7*	*5*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*2*	*4*	*4*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
6	*10*	*4*	*13*	*26*	*28*	*34*	*47*	*61*	*75*	*93*	*60*	*26*	*6*	–	–	–	003.1
3	*5*	*3*	*8*	*12*	*16*	*22*	*26*	*41*	*42*	*52*	*35*	*10*	*3*	–	–	–	
3	*5*	*1*	*5*	*14*	*12*	*12*	*21*	*20*	*33*	*41*	*25*	*16*	*3*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	005
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

Note: Special tabulation computed by prefecture-seven great cities (secondary mention) instead of classifing by age (5 years of age groups) is not presented in this annual report, but it is prepared otherwise.

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
006	X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
007	その他の呼吸器結核	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
008	部位不明の結核	11	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(010—019)	その他の結核	1 480	37	45	35	14	13	144	32	23	58	56
	男 M.	700	20	23	24	9	5	81	13	12	38	36
	女 F.	780	17	22	11	5	8	63	19	11	20	20
010	髄膜および中枢神経系の結核	408	26	37	33	13	11	120	30	16	25	23
	男 M.	209	17	19	23	8	4	71	13	9	13	14
	女 F.	199	9	18	10	5	7	49	17	7	12	9
011	腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核	323	1	–	–	–	–	1	–	1	6	4
	男 M.	115	1	–	–	–	–	1	–	1	3	2
	女 F.	208	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
011. a	腸	*82*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
011. b	腹膜	*239*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*3*
	男 M.	*71*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*168*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*
011. c	その他	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012	骨および関節の結核（活動性または詳細不明）	272	1	3	1	–	1	6	–	1	5	5
	男 M.	116	1	2	–	–	–	3	–	–	4	5
	女 F.	156	–	1	1	–	1	3	–	1	1	–
012. a	脊椎結核（活動性または詳細不明）	*233*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*3*
	男 M.	*98*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*
	女 F.	*135*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–
012. b	股結核（活動性または詳細不明）	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012. c	膝結核（活動性または詳細不明）	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012. d	その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）	*23*	*1*	*3*	–	–	*1*	*5*	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*11*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*12*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–
012. e	その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013	骨および関節の結核の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	007
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	008
–	1	–	1	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
90	99	109	112	131	130	116	111	104	70	61	23	10	1	–	–	–	(010—019)
50	45	53	49	52	57	46	53	44	37	25	7	1	1	–	–	–	
40	54	56	63	79	73	70	58	60	33	36	16	9	–	–	–	–	
32	21	26	26	24	17	18	11	13	4	2	–	–	–	–	–	–	010
18	9	15	8	11	7	5	7	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
14	12	11	18	13	10	13	4	8	2	–	–	–	–	–	–	–	
16	24	26	23	25	32	29	31	35	23	23	13	10	1	–	–	–	011
11	7	9	9	8	10	8	9	15	9	8	3	1	1	–	–	–	
5	17	17	14	17	22	21	22	20	14	15	10	9	–	–	–	–	
8	*7*	*9*	*8*	*10*	*11*	*4*	*7*	*7*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	011. a
6	*3*	*4*	*6*	*5*	*6*	*1*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	*5*	*2*	*5*	*5*	*3*	*5*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
8	*17*	*17*	*15*	*15*	*21*	*25*	*24*	*27*	*20*	*20*	*12*	*9*	*1*	–	–	–	011. b
5	*4*	*5*	*3*	*3*	*4*	*7*	*7*	*10*	*7*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
3	*13*	*12*	*12*	*12*	*17*	*18*	*17*	*17*	*13*	*12*	*9*	*8*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	011. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
10	20	19	16	27	31	25	35	31	17	21	3	–	–	–	–	–	012
5	9	10	6	9	8	9	17	14	8	7	2	–	–	–	–	–	
5	11	9	10	18	23	16	18	17	9	14	1	–	–	–	–	–	
10	*16*	*18*	*15*	*23*	*28*	*21*	*30*	*26*	*16*	*19*	*2*	–	–	–	–	–	012. a
5	*7*	*9*	*6*	*7*	*8*	*6*	*16*	*12*	*8*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
5	*9*	*9*	*9*	*16*	*20*	*15*	*14*	*14*	*8*	*12*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	012. b
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	012. d
–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012. e
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
013. a	脊椎結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. b	股結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. c	膝結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. d	その他および詳細不明の骨結核の後遺症	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. e	その他および詳細不明の関節結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
014	皮膚および皮下蜂性結合組織の結核	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
015	リンパ系の結核	16	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
016	性尿器系の結核	307	–	–	–	–	–	–	–	2	17	15
	男 M.	177	–	–	–	–	–	–	–	1	16	9
	女 F.	130	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6
016. a	性器の結核	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
016. b	泌尿器の結核	*306*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*17*	*15*
	男 M.	*176*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*16*	*9*
	女 F.	*130*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*
017	副腎の結核	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018	その他の臓器の結核	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018.0	眼の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018.1	耳の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018.2	その他	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019	播種結核	129	9	4	1	1	1	16	2	3	2	8
	男 M.	61	1	1	1	1	1	5	–	1	1	6
	女 F.	68	8	3	–	–	–	11	2	2	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. d
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	014
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	3	–	3	4	1	–	–	–	–	–	015
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	3	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
21	28	30	39	43	29	32	16	14	10	7	4	–	–	–	–	–	016
11	17	15	22	20	20	16	12	5	8	4	1	–	–	–	–	–	
10	11	15	17	23	9	16	4	9	2	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	016. a
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	*28*	*30*	*38*	*43*	*29*	*32*	*16*	*14*	*10*	*7*	*4*	–	–	–	–	–	016. b
11	*17*	*15*	*21*	*20*	*20*	*16*	*12*	*5*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
10	*11*	*15*	*17*	*23*	*9*	*16*	*4*	*9*	*2*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	5	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	018
2	1	1	–	–	3	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*2*	*4*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	018.2
2	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	5	6	6	11	16	9	11	10	10	3	2	–	–	–	–	–	019
3	2	3	3	4	9	7	5	4	6	1	1	–	–	–	–	–	
6	3	3	3	7	7	2	6	6	4	2	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
019.0	急性粟粒結核（肺以外と明示された…もの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	019.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
019.1	詳細不明の急性粟粒結核	*14*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	019.1
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
019.2	その他の播種結核	*115*	*9*	*4*	*1*	*1*	*1*	*16*	*2*	*2*	*1*	*7*	*7*	*3*	*6*	*5*	*11*	*15*	*7*	*10*	*8*	*10*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	019.2
	男 M.	*54*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	–	*1*	–	*5*	*2*	*1*	*3*	*2*	*4*	*8*	*6*	*5*	*4*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*61*	*8*	*3*	–	–	–	*11*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*2*	*3*	*3*	*7*	*7*	*1*	*5*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
(020—029)	梅毒およびその続発症	1 656	16	–	–	–	–	16	–	1	7	12	10	26	53	70	115	202	299	299	252	164	86	34	9	–	–	–	1	(020—029)
	男 M.	1 200	9	–	–	–	–	9	–	1	6	6	6	19	42	50	80	159	234	215	184	109	53	21	5	–	–	–	1	
	女 F.	456	7	–	–	–	–	7	–	–	1	6	4	7	11	20	35	43	65	84	68	55	33	13	4	–	–	–	–	
020	先天梅毒	30	16	–	–	–	–	16	–	1	2	4	2	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	020
	男 M.	18	9	–	–	–	–	9	–	1	2	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	7	–	–	–	–	7	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
021	早期梅毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
022	梅毒性大動脈瘤	248	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	6	5	5	10	26	34	42	51	32	16	13	4	–	–	–	–	022
	男 M.	177	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5	3	7	19	27	27	41	24	8	8	2	–	–	–	–	
	女 F.	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	2	3	7	7	15	10	8	8	5	2	–	–	–	–	
023	その他の心臓血管梅毒	274	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	8	15	30	56	52	44	33	20	5	2	–	–	–	–	023
	男 M.	192	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	6	11	24	43	36	32	16	13	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	6	13	16	12	17	7	3	–	–	–	–	–	
024	脊髄癆	181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3	5	12	31	45	30	30	16	4	2	–	–	–	–	024
	男 M.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	3	9	27	33	24	21	13	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	4	12	6	9	3	–	1	–	–	–	–	
025	進行麻痺	670	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	11	32	40	73	113	137	120	78	39	16	4	1	–	–	–	–	025
	男 M.	505	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	10	27	29	53	91	106	91	51	28	11	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	11	20	22	31	29	27	11	5	1	1	–	–	–	–	
026	その他の中枢神経系の梅毒	158	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	4	10	6	10	32	30	37	12	8	2	–	–	–	–	–	026
	男 M.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	6	3	7	27	21	29	9	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	4	3	3	5	9	8	3	4	2	–	–	–	–	–	
027	その他の晩期梅毒	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	3	5	4	4	7	11	4	1	–	–	–	–	–	027
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	5	1	3	3	8	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	3	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
028	潜伏梅毒	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	1	028
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
029	分類不明の梅毒	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	3	2	4	4	5	5	5	3	–	–	–	–	–	029
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	2	3	4	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	2	1	1	3	4	2	–	–	–	–	–	
(030—039)	淋菌感染およびその他の性病	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(030—039)
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
030	急性または詳細不明の淋疾	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	030
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
031	性尿器系の慢性淋菌感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
032	関節の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
033	眼の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
034	その他の部位の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
035	淋菌感染の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
036	軟性下疳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
037	そけいリンパ肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038	性病性肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039	その他および詳細不明の性病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(040—049)	腸管伝染病	568	21	32	35	49	52	189	113	22	14	6
	男 M.	298	14	21	21	24	26	106	48	14	10	4
	女 F.	270	7	11	14	25	26	83	65	8	4	2
040	腸チフス	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
041	パラチフス	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
042	その他のサルモネラ感染	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
043	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
044	プルセラ症（波状熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045	細菌性赤痢	462	19	32	34	49	52	186	112	18	8	2
	男 M.	230	13	21	20	24	26	104	48	11	5	–
	女 F.	232	6	11	14	25	26	82	64	7	3	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	031
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	032
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	035
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	14	9	10	14	13	12	23	33	23	30	24	11	1	–	–	–	(040—049)
5	11	8	7	9	4	6	10	13	14	13	10	6	–	–	–	–	
2	3	1	3	5	9	6	13	20	9	17	14	5	1	–	–	–	
3	3	1	–	2	1	1	2	–	1	1	3	–	–	–	–	–	040
1	2	1	–	2	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	041
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	042
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	044
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	4	4	6	8	8	13	21	13	26	16	8	1	–	–	–	045
3	5	4	2	4	2	3	6	6	7	11	6	3	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	6	5	7	15	6	15	10	5	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
045. a	疫痢症状を呈するもの	265	13	27	32	44	44	160	94	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045. a
	男 M.	132	7	16	19	22	22	86	38	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	133	6	11	13	22	22	74	56	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045. b	その他	197	6	5	2	5	8	26	18	9	6	2	3	5	4	4	6	8	8	13	21	13	26	16	8	1	–	–	–	045. b
	男 M.	98	6	5	1	2	4	18	10	5	3	–	3	5	4	2	4	2	3	6	6	7	11	6	3	–	–	–	–	
	女 F.	99	–	–	1	3	4	8	8	4	3	2	–	–	–	2	2	6	5	7	15	6	15	10	5	1	–	–	–	
046	アメーバ症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	046
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
049	食物中毒（感染および中毒）	70	2	–	1	–	–	3	1	4	4	2	1	5	2	4	5	3	1	6	11	8	3	4	3	–	–	–	–	049
	男 M.	40	1	–	1	–	–	2	–	3	3	2	1	3	1	3	2	1	–	2	6	5	1	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	30	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	2	1	1	3	2	1	4	5	3	2	2	–	–	–	–	–	
(050—064)	その他の細菌性疾患	1 359	197	26	19	15	21	278	60	54	66	43	48	53	67	53	70	72	69	115	91	105	53	35	16	9	2	–	–	(050—064)
	男 M.	717	117	16	8	7	13	161	34	36	45	19	20	27	32	23	34	30	41	64	48	55	24	16	3	5	–	–	–	
	女 F.	642	80	10	11	8	8	117	26	18	21	24	28	26	35	30	36	42	28	51	43	50	29	19	13	4	2	–	–	
050	猩紅熱	19	1	1	–	1	–	3	2	1	3	1	2	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	050
	男 M.	11	1	1	–	–	–	2	1	–	2	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
051	レンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
052	丹毒	81	26	1	–	–	–	27	–	1	–	–	–	–	–	3	1	2	2	4	6	9	7	8	5	5	1	–	–	052
	男 M.	37	15	1	–	–	–	16	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	3	7	1	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	44	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	4	3	2	6	5	4	4	1	–	–	
053	敗血症および膿血症	684	74	13	10	8	5	110	12	20	32	23	29	31	33	31	48	44	45	62	48	57	29	18	8	3	1	–	–	053
	男 M.	316	46	10	3	3	1	63	5	10	16	8	9	11	11	13	21	17	24	36	23	25	13	8	–	3	–	–	–	
	女 F.	368	28	3	7	5	4	47	7	10	16	15	20	20	22	18	27	27	21	26	25	32	16	10	8	–	1	–	–	
054	細菌性毒血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
055	ジフテリア	42	8	7	4	1	3	23	11	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	055
	男 M.	25	6	3	2	1	2	14	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	2	4	2	–	1	9	4	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
056	百日咳	11	10	1	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
	男 M.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	6	1	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
057	髄膜炎菌感染	59	6	3	2	–	2	13	6	5	5	3	1	4	2	2	1	5	–	–	4	3	5	–	–	–	–	–	–	057
	男 M.	31	3	1	1	–	1	6	2	2	4	1	1	2	2	1	1	1	–	–	3	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	3	2	1	–	1	7	4	3	1	2	–	2	–	1	–	4	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
059	野兎病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	059
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060	瘰癧	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	060
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.0	結節瘰癧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.1	神経瘰癧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.2	混合瘰癧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
060.3	詳細不明のもの	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	060.3
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
061	破傷風	448	72	–	3	5	11	91	29	24	24	15	16	18	29	16	17	19	19	43	29	35	11	9	3	1	–	–	–	061
	男 M.	284	42	–	2	3	9	56	19	21	23	10	10	14	18	7	9	9	13	26	15	20	6	5	2	1	–	–	–	
	女 F.	164	30	–	1	2	2	35	10	3	1	5	6	4	11	9	8	10	6	17	14	15	5	4	1	–	–	–	–	
062	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
063	ガス壊疽	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	063
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
064	その他の細菌性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く）	155	1	–	–	–	–	1	–	2	2	5	6	11	9	10	16	20	14	26	21	6	4	2	–	–	–	–	–	(070—074)
	男 M.	132	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	5	9	9	8	13	19	11	23	18	5	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	–	2	3	1	3	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
070	ワンサン感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	070
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
071	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
072	レプトスピラ症	154	1	–	–	–	–	1	–	2	2	5	6	11	9	10	16	20	14	26	21	6	4	1	–	–	–	–	–	072
	男 M.	132	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	5	9	9	8	13	19	11	23	18	5	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	–	2	3	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
072.0	黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）	*153*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*5*	*6*	*11*	*9*	*10*	*16*	*20*	*14*	*26*	*21*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	072.0
	男 M.	131	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	5	9	9	8	13	19	11	23	18	5	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	–	2	3	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
072.1	その他および詳細不明のもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	072.1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
073	フランベシア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	その他のスピロヘータ感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(080—096)	ビールスによる疾患	2 855	435	252	93	56	80	916	209	101	95	73
	男 M.	1 395	230	122	54	25	38	469	111	52	66	38
	女 F.	1 460	205	130	39	31	42	447	98	49	29	35
080	急性灰白髄炎	24	1	–	–	–	1	2	2	6	4	1
	男 M.	14	–	–	–	–	1	1	1	2	3	1
	女 F.	10	1	–	–	–	–	1	1	4	1	–
080.0	球型または灰白脳炎と明示されたもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
080.1	その他の麻痺を伴うもの	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
080.2	非麻痺性と明示されたもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
080.3	詳細不明のもの	*17*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*1*
	男 M.	*9*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*1*
	女 F.	*8*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–
081	急性灰白髄炎の後遺症	50	–	–	2	3	1	6	8	10	9	2
	男 M.	27	–	–	2	1	1	4	6	4	6	2
	女 F.	23	–	–	–	2	–	2	2	6	3	–
082	急性伝染性脳炎	1 634	43	37	23	13	25	141	98	56	67	59
	男 M.	777	22	18	14	5	13	72	53	31	43	30
	女 F.	857	21	19	9	8	12	69	45	25	24	29
082.a	日本脳炎	*1 365*	*8*	*13*	*8*	*8*	*19*	*56*	*71*	*43*	*48*	*55*
	男 M.	*633*	*3*	*3*	*5*	*2*	*11*	*24*	*41*	*22*	*31*	*27*
	女 F.	*732*	*5*	*10*	*3*	*6*	*8*	*32*	*30*	*21*	*17*	*28*
082.b	その他の節足動物の媒介による脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
082.c	リンパ球性脈絡髄膜炎	*185*	*18*	*15*	*10*	*2*	*4*	*49*	*18*	*10*	*13*	*3*
	男 M.	*94*	*10*	*9*	*5*	*1*	*2*	*27*	*7*	*7*	*7*	*2*
	女 F.	*91*	*8*	*6*	*5*	*1*	*2*	*22*	*11*	*3*	*6*	*1*
082.d	嗜眠性脳炎	*7*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*
	男 M.	*5*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–
082.e	その他および詳細不明の伝染性脳炎	*77*	*16*	*9*	*4*	*2*	*2*	*33*	*9*	*3*	*6*	–
	男 M.	*45*	*9*	*6*	*3*	*2*	–	*20*	*5*	*2*	*5*	–
	女 F.	*32*	*7*	*3*	*1*	–	*2*	*13*	*4*	*1*	*1*	–
083	急性伝染性脳炎の後遺症	45	–	1	2	–	–	3	3	6	5	1
	男 M.	29	–	1	2	–	–	3	3	4	5	1
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	074
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
70	65	67	64	63	88	109	149	220	190	201	121	49	3	2	–	–	(080—096)
35	36	36	33	23	38	55	78	113	82	78	35	13	3	1	–	–	
35	29	31	31	40	50	54	71	107	108	123	86	36	–	1	–	–	
2	1	1	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	080
1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.0
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.1
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	080.3
–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	081
1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	51	53	54	54	75	94	123	194	157	169	96	36	2	1	–	–	082
28	29	29	30	21	29	45	63	99	64	68	30	10	2	1	–	–	
26	22	24	24	33	46	49	60	95	93	101	66	26	–	–	–	–	
44	*42*	*39*	*43*	*45*	*66*	*84*	*110*	*182*	*146*	*162*	*91*	*35*	*2*	*1*	–	–	082.a
20	*24*	*21*	*24*	*17*	*25*	*41*	*58*	*92*	*59*	*67*	*27*	*10*	*2*	*1*	–	–	
24	*18*	*18*	*19*	*28*	*41*	*43*	*52*	*90*	*87*	*95*	*64*	*25*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	*6*	*8*	*8*	*5*	*6*	*9*	*12*	*10*	*8*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	082.c
7	*3*	*3*	*5*	*2*	*3*	*3*	*5*	*5*	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
1	*3*	*5*	*3*	*3*	*3*	*6*	*7*	*5*	*4*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082.d
–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*3*	*5*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	082.e
1	*2*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
5	1	3	1	–	1	–	1	3	9	3	–	–	–	–	–	–	083
1	1	1	1	–	1	–	1	1	4	2	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	–	–	–	–	–	2	5	1	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
084	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	084
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085	麻疹	847	371	205	64	40	51	731	91	17	3	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	085
	男 M.	429	200	97	34	19	22	372	44	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	418	171	108	30	21	29	359	47	9	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085.0	*肺炎の記載のないもの*	*351*	*138*	*75*	*23*	*23*	*28*	*287*	*50*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*085.0*
	男 M.	*173*	*71*	*35*	*12*	*10*	*13*	*141*	*27*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*178*	*67*	*40*	*11*	*13*	*15*	*146*	*23*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085.1	*肺炎を伴うもの*	*496*	*233*	*130*	*41*	*17*	*23*	*444*	*41*	*7*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*085.1*
	男 M.	*256*	*129*	*62*	*22*	*9*	*9*	*231*	*17*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*240*	*194*	*68*	*19*	*8*	*14*	*213*	*24*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
086	風疹	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	086
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
087	水痘	11	5	2	2	–	–	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	087
	男 M.	8	3	2	2	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
088	帯状疱疹	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	088
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
089	流行性耳下腺炎	10	–	1	–	–	–	1	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	089
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
090	デング熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	090
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
091	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	091
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
092	伝染性肝炎	194	5	–	–	–	2	7	3	3	4	8	5	6	5	6	7	10	12	18	17	23	25	23	10	1	1	–	–	092
	男 M.	85	1	–	–	–	1	2	2	2	3	4	2	4	3	–	2	7	7	10	9	14	7	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	109	4	–	–	–	1	5	1	1	1	4	3	2	2	6	5	3	5	8	8	9	18	18	9	–	1	–	–	
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	093
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
094	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	094
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
095	トラコーマ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	095
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
096	ビールスによるその他の疾患	28	10	4	–	–	–	14	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	4	1	–	2	1	3	–	–	–	–	096
	男 M.	15	4	3	–	–	–	7	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	13	6	1	–	–	–	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
096.a	オウム病およびハト病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
096. b	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096. c	その他	*28*	*10*	*4*	－	－	－	*14*	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*4*	*1*	－	*2*	*1*	*3*	－	－	－	－	096. c
	男 M.	*15*	*4*	*3*	－	－	－	*7*	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*2*	*1*	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－	
	女 F.	*13*	*6*	*1*	－	－	－	*7*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	
(100—108)	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	(100—108)
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
101	発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	101
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
102	ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
103	メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	103
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
105	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
106	塹壕熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	107
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
108	その他のリケッチア病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(110—117)	マラリア	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	(110—117)
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
111	四日熱マラリア（四日熱）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年 1964

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
113	卵形三日熱マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114	混合感染マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
115	黒水熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
116	その他および詳細不明のマラリア	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	再発接種マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(120—138)	その他の伝染病および寄生虫病	337	20	3	1	3	–	27	9	7	10	6
	男 M.	171	11	2	–	3	–	16	6	2	7	4
	女 F.	166	9	1	1	–	–	11	3	5	3	2
120	リーシュマニア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
121	トリパノソーマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	その他の原虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	住血吸虫症	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123.a	日本住血吸虫症	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	その他の吸虫症	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124.0	肝吸虫症	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124.1	肺吸虫症	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124.2	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	12	16	13	17	25	33	30	25	39	20	27	8	4	–	–	–	(120—138)
5	6	8	7	10	11	18	15	9	23	5	12	4	3	–	–	–	
4	6	8	6	7	14	15	15	16	16	15	15	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	2	7	3	2	4	3	1	1	3	1	–	–	–	123
1	–	–	2	2	3	1	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	4	2	–	2	2	1	–	2	1	–	–	–	
1	–	–	*3*	*2*	*7*	*3*	*2*	*4*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	123.a
1	–	–	2	2	*3*	*1*	2	2	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*4*	2	–	2	2	*1*	–	2	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	1	4	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	124
–	–	2	1	1	–	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	124.0
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	2	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	2	–	*1*	–	–	–	124.1
–	–	2	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.2
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	跟虫症	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫症	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	2	–	4	2	7	3	4	–	–	–	–	–	127
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	2	6	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	3	2	–	–	–	–	–	
128	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫症（十二指腸虫症）	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	2	4	4	6	6	7	5	1	1	–	–	–	129
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3	1	3	2	3	–	1	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	3	1	5	3	5	2	1	–	–	–	–	
130	その他の混合および詳細不明の蠕虫症	50	–	2	–	2	–	4	4	2	1	–	1	1	2	–	2	2	2	2	4	6	4	11	1	1	–	–	–	130
	男 M.	21	–	2	–	2	–	4	3	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	2	–	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	2	2	1	1	3	4	4	8	–	–	–	–	–	
130.0	回虫症	*46*	–	*2*	–	*2*	–	*4*	*4*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*5*	*3*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	130.0
	男 M.	*20*	–	*2*	–	*2*	–	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*26*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	*7*	–	–	–	–	–	
130.1	鞭虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蠕虫症	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	130.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
130.3	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	130.3
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
131	皮膚真菌症	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	132
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
133	コクチジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染	114	17	1	–	–	–	18	2	2	6	4	2	3	6	5	6	8	14	11	7	14	3	2	1	–	–	–	–	134
	男 M.	60	9	–	–	–	–	9	1	–	4	4	–	2	2	2	4	4	9	5	2	9	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	54	8	1	–	–	–	9	1	2	2	–	2	1	4	3	2	4	5	6	5	5	1	1	1	–	–	–	–	
134. a	カンジダ症	*66*	*15*	*1*	–	–	–	*16*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*5*	*7*	*8*	*4*	*10*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	134. a
	男 M.	*34*	*8*	–	–	–	–	*8*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*1*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*32*	*7*	*1*	–	–	–	*8*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*3*	*3*	*6*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
134. b	その他	*48*	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*2*	*1*	*3*	*4*	*3*	*4*	*3*	*7*	*3*	*3*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	134. b
	男 M.	*26*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*5*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*22*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
135	疥癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	その他の節足動物の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	その他の伝染病および寄生虫病	42	3	–	1	1	–	5	3	1	–	1
	男 M.	23	2	–	–	1	–	3	2	–	–	–
	女 F.	19	1	–	1	–	–	2	1	1	–	1
138. a	泉熱	*11*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*8*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*
138. b	その他	*31*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–
	男 M.	*20*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	新生物	109 654	147	138	170	178	136	769	481	582	821	880
	男 M.	60 472	86	81	93	101	73	434	276	324	470	449
	女 F.	49 182	61	57	77	77	63	335	205	258	351	431
(140—148)	口腔および咽頭の悪性新生物	911	–	3	–	1	–	4	2	2	7	8
	男 M.	580	–	1	–	1	–	2	1	1	6	5
	女 F.	331	–	2	–	–	–	2	1	1	1	3
140	口唇の悪性新生物	27	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
141	舌の悪性新生物	399	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	250	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
142	唾液腺の悪性新生物	90	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3
	男 M.	57	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
143	口底の悪性新生物	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物	125	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1
	男 M.	78	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145	中部咽頭の悪性新生物	43	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145. a	扁桃	*35*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
	男 M.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145. b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	4	1	4	1	3	4	1	3	–	1	1	–	–	–	–	138
3	2	2	1	2	1	2	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	3	2	–	2	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138. a
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*4*	*4*	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	138. b
3	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
1	*3*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
1 269	2 094	3 319	4 396	6 288	9 760	12 758	16 495	17 304	15 259	10 663	4 823	1 467	212	14	–	–	II
588	905	1 457	1 788	2 822	5 024	7 422	10 105	10 663	9 007	5 761	2 301	596	76	4	–	–	
681	1 189	1 862	2 608	3 466	4 736	5 336	6 390	6 641	6 252	4 902	2 522	871	136	10	–	–	
12	21	36	43	45	79	97	118	127	135	95	54	22	4	–	–	–	(140—148)
6	13	22	24	31	45	64	88	82	88	59	29	12	2	–	–	–	
6	8	14	19	14	34	33	30	45	47	36	25	10	2	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	2	3	7	8	3	–	–	–	–	–	140
–	–	2	–	–	1	–	–	3	3	6	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	2	–	–	–	–	–	
7	12	17	20	22	33	42	52	51	66	36	25	11	2	–	–	–	141
5	8	9	12	12	19	33	35	34	41	24	12	3	–	–	–	–	
2	4	8	8	10	14	9	17	17	25	12	13	8	2	–	–	–	
–	1	3	2	6	13	10	12	13	10	9	5	2	–	–	–	–	142
–	–	2	1	6	6	6	8	10	7	4	3	2	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	7	4	4	3	3	5	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	4	4	4	5	1	–	–	–	–	–	–	143
–	–	1	–	–	1	4	3	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	4	2	8	13	12	16	24	19	13	5	2	–	–	–	144
–	–	1	3	2	7	4	10	7	16	12	6	4	2	–	–	–	
1	–	1	1	–	1	9	2	9	8	7	7	1	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	1	4	9	9	5	5	1	1	–	–	–	–	145
–	–	–	1	1	–	3	8	7	5	1	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	1	1	1	2	–	4	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*7*	*7*	*5*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	145. a
–	–	–	–	*1*	–	*3*	*6*	*5*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	145. b
–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
146	上部咽頭の悪性新生物	69	－	2	－	－	－	2	－	1	3	1	3	4	4	8	4	10	7	7	9	4	－	2	－	－	－	－	－	146
	男 M.	41	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	3	4	2	4	6	5	6	5	2	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	28	－	2	－	－	－	2	－	1	1	1	2	1	－	6	－	4	2	1	4	2	－	1	－	－	－	－	－	
147	下部咽頭の悪性新生物	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	8	4	8	7	4	3	－	1	－	－	－	－	147
	男 M.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	1	6	4	4	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	3	2	3	－	1	－	1	－	－	－	－	
148	詳細不明の咽頭の悪性新生物	95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	5	5	5	4	13	12	15	10	14	5	2	－	－	－	－	148
	男 M.	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	4	3	2	8	12	9	6	9	5	2	－	－	－	－	
	女 F.	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	2	2	5	－	6	4	5	－	－	－	－	－	－	
(150—159)	消化器および腹膜の悪性新生物	71 756	5	11	9	8	6	39	16	20	85	259	545	1 048	1 819	2 526	3 807	6 187	8 525	11 456	12 315	11 009	7 711	3 309	949	126	5	－	－	(150—159)
	男 M.	43 177	4	7	5	5	2	23	10	10	39	140	268	485	913	1 259	2 105	3 740	5 496	7 549	8 045	6 756	4 256	1 638	399	44	2	－	－	
	女 F.	28 579	1	4	4	3	4	16	6	10	46	119	277	563	906	1 267	1 702	2 447	3 029	3 907	4 270	4 253	3 455	1 671	550	82	3	－	－	
150	食道の悪性新生物	4 033	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	8	11	40	76	101	274	426	691	822	732	544	217	76	12	－	－	－	150
	男 M.	2 931	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	8	26	38	63	208	328	533	660	531	353	131	43	5	－	－	－	
	女 F.	1 102	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	3	14	38	38	66	98	158	162	201	191	86	33	7	－	－	－	
150. a	上部	*146*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*3*	*9*	*13*	*17*	*19*	*30*	*26*	*13*	*9*	*5*	*1*	－	－	－	150. a
	男 M.	*89*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*4*	*5*	*13*	*13*	*22*	*18*	*7*	*4*	*3*	－	－	－	－	
	女 F.	*57*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*3*	*5*	*8*	*4*	*6*	*8*	*8*	*6*	*5*	*2*	*1*	－	－	－	
150. b	中部	*285*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*11*	*8*	*31*	*36*	*61*	*59*	*43*	*18*	*10*	*5*	－	－	－	－	150. b
	男 M.	*224*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*8*	*5*	*24*	*29*	*53*	*51*	*32*	*11*	*6*	*4*	－	－	－	－	
	女 F.	*61*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*3*	*3*	*7*	*7*	*8*	*8*	*11*	*7*	*4*	*1*	－	－	－	－	
150. c	下部	*516*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	3	2	*14*	*15*	*26*	*40*	*49*	*103*	*98*	*83*	*59*	*15*	*8*	－	－	－	－	150. c
	男 M.	*387*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	*9*	*6*	*18*	*33*	*37*	*86*	*78*	*64*	*38*	*10*	*4*	－	－	－	－	
	女 F.	*129*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	*5*	*9*	*8*	*7*	*12*	*17*	*20*	*19*	*21*	*5*	*4*	－	－	－	－	
150. d	多部位および部位不明	*3 086*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	9	*22*	*47*	*58*	*190*	*324*	*508*	*635*	*580*	*454*	*183*	*58*	*11*	－	－	－	150. d
	男 M.	*2 231*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	*16*	*24*	*36*	*146*	*249*	*381*	*509*	*417*	*297*	*111*	*32*	*5*	－	－	－	
	女 F.	*855*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	*6*	*23*	*22*	*44*	*75*	*127*	*126*	*163*	*157*	*72*	*26*	*6*	－	－	－	
151	胃の悪性新生物	45 693	1	1	－	－	－	2	2	7	25	148	350	743	1 254	1 713	2 528	4 000	5 443	7 247	7 831	6 938	4 840	1 998	555	64	5	－	－	151
	男 M.	28 219	1	－	－	－	－	1	2	2	8	77	159	325	576	824	1 416	2 448	3 651	4 970	5 295	4 439	2 746	1 016	236	26	2	－	－	
	女 F.	17 474	－	1	－	－	－	1	－	5	17	71	191	418	678	889	1 112	1 552	1 792	2 277	2 536	2 499	2 094	982	319	38	3	－	－	
151. a	噴門部	*1 699*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*5*	*21*	*38*	*67*	*76*	*87*	*176*	*210*	*271*	*309*	*223*	*132*	*62*	*17*	*2*	－	－	－	151. a
	男 M.	*1 136*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	*9*	*14*	*39*	*36*	*56*	*124*	*153*	*206*	*239*	*139*	*79*	*29*	*10*	*1*	－	－	－	
	女 F.	*563*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*3*	*12*	*24*	*28*	*40*	*31*	*52*	*57*	*65*	*70*	*84*	*53*	*33*	*7*	*1*	－	－	－	
151. b	幽門部	*5 536*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	*2*	*16*	*30*	*79*	*157*	*191*	*299*	*509*	*648*	*900*	*961*	*850*	*579*	*240*	*69*	*5*	－	－	－	151. b
	男 M.	*3 479*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*7*	*15*	*29*	*81*	*95*	*176*	*323*	*440*	*623*	*664*	*536*	*334*	*126*	*27*	*2*	－	－	－	
	女 F.	*2 057*	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*9*	*15*	*50*	*76*	*96*	*123*	*186*	*208*	*277*	*297*	*314*	*245*	*114*	*42*	*3*	－	－	－	
151. c	その他	*38 458*	－	*1*	－	－	－	*1*	*2*	*6*	*21*	*127*	*299*	*626*	*1 030*	*1 446*	*2 142*	*3 315*	*4 585*	*6 076*	*6 561*	*5 865*	*4 129*	*1 696*	*469*	*57*	*5*	－	－	151. c
	男 M.	*23 604*	－	－	－	－	－	－	*2*	*2*	*8*	*68*	*135*	*282*	*456*	*693*	*1 184*	*2 001*	*3 058*	*4 141*	*4 392*	*3 764*	*2 333*	*861*	*199*	*23*	*2*	－	－	
	女 F.	*14 854*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	*4*	*13*	*59*	*164*	*344*	*574*	*753*	*958*	*1 314*	*1 527*	*1 935*	*2 169*	*2 101*	*1 796*	*835*	*270*	*34*	*3*	－	－	
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	215	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	3	4	12	12	17	22	28	38	28	26	16	3	－	－	－	－	152
	男 M.	121	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	3	7	5	11	14	20	23	12	12	9	2	－	－	－	－	
	女 F.	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	1	5	7	6	8	8	15	16	14	7	1	－	－	－	－	
152. a	十二指腸	*120*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	7	5	12	17	16	21	18	12	10	－	－	－	－	－	152. a
	男 M.	*67*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1	7	11	10	16	6	5	6	－	－	－	－	－	
	女 F.	*53*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	4	5	6	6	5	12	7	4	－	－	－	－	－	
152. b	その他	*95*	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	1	4	5	7	5	5	12	17	10	14	6	3	－	－	－	－	152. b
	男 M.	*54*	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	3	2	4	4	3	10	7	6	7	3	2	－	－	－	－	
	女 F.	*41*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	3	3	1	2	2	10	4	7	3	1	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	2 670	–	–	–	–	2	2	2	2	15	22
	男 M.	1 250	–	–	–	–	1	1	1	2	9	12
	女 F.	1 420	–	–	–	–	1	1	1	–	6	10
153.a	盲腸，虫垂および上行結腸	*665*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*6*
	男 M.	*316*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*5*
	女 F.	*349*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
153.b	横行結腸および下行結腸	*316*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*159*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*157*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
153.c	S 状 結 腸	*331*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*
	男 M.	*183*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*
	女 F.	*148*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*
153.d	多部位および部位不明	*848*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*4*
	男 M.	*396*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*3*
	女 F.	*452*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
153.e	詳細不明の腸管	*510*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*6*
	男 M.	*196*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
	女 F.	*314*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*4*
154	直腸の悪性新生物	3 521	–	–	1	1	–	2	–	1	10	29
	男 M.	1 868	–	–	–	1	–	1	–	–	3	19
	女 F.	1 653	–	–	1	–	–	1	–	1	7	10
155	胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物	3 351	–	4	4	2	–	10	2	3	6	8
	男 M.	1 757	–	3	4	2	–	9	2	1	3	2
	女 F.	1 594	–	1	–	–	–	1	–	2	3	6
155.0	肝　　臓	*1 432*	–	*4*	*4*	*2*	–	*10*	*2*	*2*	*5*	*6*
	男 M.	*887*	–	*3*	*4*	*2*	–	*9*	*2*	*1*	*2*	*2*
	女 F.	*545*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*4*
155.1	胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）	*1 919*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*870*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*1 049*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
155.8	多　部　位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）	7 259	3	2	3	2	1	11	3	3	16	20
	男 M.	4 307	2	1	1	1	–	5	1	2	9	14
	女 F.	2 952	1	1	2	1	1	6	2	1	7	6
157	膵臓の悪性新生物	2 786	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10
	男 M.	1 613	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
	女 F.	1 173	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
158	腹膜の悪性新生物	1 275	1	4	1	3	3	12	6	4	7	16
	男 M.	514	1	3	–	1	1	6	3	3	3	8
	女 F.	761	–	1	1	2	2	6	3	1	4	8
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	953	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4
	男 M.	597	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	356	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物	9 137	1	1	2	3	–	7	5	12	20	27
	男 M.	6 366	1	1	–	2	–	4	2	8	15	13
	女 F.	2 771	–	–	2	1	–	3	3	4	5	14

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
41	57	103	89	139	199	270	340	423	398	364	135	57	12	–	–	–	153
23	28	64	42	62	98	141	170	208	172	145	53	17	2	–	–	–	
18	29	39	47	77	101	129	170	215	226	219	82	40	10	–	–	–	
10	*9*	*26*	*19*	*32*	*57*	*82*	*94*	*92*	*111*	*74*	*34*	*7*	*6*	–	–	–	153.a
5	*6*	*20*	*10*	*12*	*28*	*38*	*57*	*44*	*42*	*30*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	
5	*3*	*6*	*9*	*20*	*29*	*44*	*37*	*48*	*69*	*44*	*23*	*4*	*5*	–	–	–	
5	*7*	*15*	*13*	*17*	*23*	*33*	*46*	*50*	*48*	*35*	*17*	*4*	*1*	–	–	–	153.b
2	*6*	*10*	*6*	*7*	*13*	*19*	*19*	*26*	*23*	*15*	*12*	*1*	–	–	–	–	
3	*1*	*5*	*7*	*10*	*10*	*14*	*27*	*24*	*25*	*20*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	
10	*8*	*11*	*17*	*27*	*24*	*27*	*39*	*54*	*46*	*46*	*10*	*4*	–	–	–	–	153.c
7	*4*	*6*	*8*	*14*	*12*	*12*	*22*	*33*	*24*	*27*	*8*	*2*	–	–	–	–	
3	*4*	*5*	*9*	*13*	*12*	*15*	*17*	*21*	*22*	*19*	*2*	*2*	–	–	–	–	
12	*24*	*35*	*33*	*47*	*71*	*83*	*104*	*135*	*115*	*114*	*40*	*21*	*2*	–	–	–	153.d
7	*11*	*22*	*16*	*22*	*34*	*47*	*47*	*66*	*55*	*44*	*10*	*5*	*1*	–	–	–	
5	*13*	*13*	*17*	*25*	*37*	*36*	*57*	*69*	*60*	*70*	*30*	*16*	*1*	–	–	–	
4	*9*	*16*	*7*	*16*	*24*	*45*	*57*	*92*	*78*	*95*	*34*	*21*	*3*	–	–	–	153.e
2	*1*	*6*	*2*	*7*	*11*	*25*	*25*	*39*	*28*	*29*	*12*	*6*	–	–	–	–	
2	*8*	*10*	*5*	*9*	*13*	*20*	*32*	*53*	*50*	*66*	*22*	*15*	*3*	–	–	–	
41	70	95	112	179	252	355	464	559	601	433	238	67	13	–	–	–	154
26	37	50	53	89	125	180	261	317	338	228	108	31	2	–	–	–	
15	33	45	59	90	127	175	203	242	263	205	130	36	11	–	–	–	
9	22	58	99	167	261	416	586	606	530	340	169	50	9	–	–	–	155
6	14	42	53	92	151	219	319	329	263	161	71	16	4	–	–	–	
3	8	16	46	75	110	197	267	277	267	179	98	34	5	–	–	–	
5	*11*	*32*	*50*	*90*	*119*	*167*	*241*	*238*	*213*	*138*	*71*	*25*	*7*	–	–	–	155.0
4	*7*	*25*	*33*	*61*	*81*	*111*	*158*	*148*	*126*	*77*	*29*	*8*	*3*	–	–	–	
1	*4*	*7*	*17*	*29*	*38*	*56*	*83*	*90*	*87*	*61*	*42*	*17*	*4*	–	–	–	
4	*11*	*26*	*49*	*77*	*142*	*249*	*345*	*368*	*317*	*202*	*98*	*25*	*2*	–	–	–	155.1
2	*7*	*17*	*20*	*31*	*70*	*108*	*161*	*181*	*137*	*84*	*42*	*8*	*1*	–	–	–	
2	*4*	*9*	*29*	*46*	*72*	*141*	*184*	*187*	*180*	*118*	*56*	*17*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
32	59	137	213	358	634	910	1 228	1 191	1 132	804	391	105	12	–	–	–	156
16	37	92	132	223	411	578	761	726	647	421	186	41	5	–	–	–	
16	22	45	81	135	223	332	467	465	485	383	205	64	7	–	–	–	
13	20	54	91	187	292	401	537	497	399	199	64	17	3	–	–	–	157
9	8	25	50	105	176	235	333	298	225	107	26	8	–	–	–	–	
4	12	29	41	82	116	166	204	199	174	92	38	9	3	–	–	–	
31	39	53	73	90	159	160	185	187	115	79	44	14	1	–	–	–	158
16	18	23	35	28	58	62	74	78	38	40	17	4	–	–	–	–	
15	21	30	38	62	101	98	111	109	77	39	27	10	1	–	–	–	
16	24	21	48	46	99	122	150	161	136	82	37	5	–	–	–	–	159
9	10	12	25	22	54	88	108	111	91	43	21	1	–	–	–	–	
7	14	9	23	24	45	34	42	50	45	39	16	4	–	–	–	–	
58	63	172	251	406	794	1 142	1 679	1 702	1 463	886	357	81	12	–	–	–	(160—165)
30	35	93	132	239	519	841	1 243	1 244	1 076	612	210	47	3	–	–	–	
28	28	79	119	167	275	301	436	458	387	274	147	34	9	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	993	–	–	1	2	–	3	2	2	6	5
	男 M.	554	–	–	–	2	–	2	1	1	4	2
	女 F.	439	–	–	1	–	–	1	1	1	2	3
160.0	鼻（内）および鼻腔	*35*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.1	耳管および中耳	*12*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.2	上顎洞	*912*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*5*
	男 M.	*509*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*
	女 F.	*403*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*
160.7	その他の副鼻腔	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.8	多部位	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.9	部位不明	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
161	喉頭の悪性新生物	754	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	男 M.	608	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	146	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
162	気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物	1 063	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	796	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	267	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
162.0	気管	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.1	気管支および肺	*1 054*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*
	男 M.	*790*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*264*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
162.2	胸膜	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.8	多部位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	原発，続発の別不明の肺の悪性新生物	6 109	1	1	–	–	–	2	2	5	11	10
	男 M.	4 271	1	1	–	–	–	2	1	4	9	6
	女 F.	1 838	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4
164	縦隔の悪性新生物	205	–	–	1	–	–	1	–	5	2	7
	男 M.	130	–	–	–	–	–	–	–	3	1	4
	女 F.	75	–	–	1	–	–	1	–	2	1	3
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
12	10	44	50	74	130	131	140	142	113	80	31	13	5	–	–	–	160
9	4	27	22	39	73	83	84	87	62	38	9	6	1	–	–	–	
3	6	17	28	35	57	48	56	55	51	42	22	7	4	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*8*	*4*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	160.0
–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*5*	*1*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	160.1
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
12	*9*	*41*	*45*	*71*	*122*	*121*	*127*	*132*	*102*	*70*	*28*	*13*	*5*	–	–	–	160.2
9	*4*	*25*	*20*	*38*	*69*	*75*	*75*	*83*	*55*	*34*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	
3	*5*	*16*	*25*	*33*	*53*	*46*	*52*	*49*	*47*	*36*	*20*	*7*	*4*	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	160.7
–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	160.8
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	160.9
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	2	5	9	16	52	97	126	161	125	104	48	7	–	–	–	–	161
–	2	3	4	12	37	80	107	136	105	84	32	6	–	–	–	–	
–	–	2	5	4	15	17	19	25	20	20	16	1	–	–	–	–	
6	8	9	27	53	82	146	217	172	186	99	40	11	1	–	–	–	162
2	4	5	17	32	63	125	173	129	141	68	26	8	1	–	–	–	
4	4	4	10	21	19	21	44	43	45	31	14	3	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	162.0
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	*8*	*9*	*26*	*53*	*82*	*146*	*215*	*169*	*185*	*98*	*40*	*10*	*1*	–	–	–	162.1
2	*4*	*5*	*16*	*32*	*63*	*125*	*172*	*127*	*140*	*67*	*26*	*8*	*1*	–	–	–	
4	*4*	*4*	*10*	*21*	*19*	*21*	*43*	*42*	*45*	*31*	*14*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	162.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	42	100	157	252	512	744	1 168	1 195	1 008	582	229	48	6	–	–	–	163
17	24	48	82	150	335	538	861	871	747	410	138	27	1	–	–	–	
19	18	52	75	102	177	206	307	324	261	172	91	21	5	–	–	–	
4	1	13	8	11	17	21	24	30	31	19	9	2	–	–	–	–	164
2	1	10	7	6	10	13	16	20	21	11	5	–	–	–	–	–	
2	–	3	1	5	7	8	8	10	10	8	4	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	3	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	165
–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(170—181)	乳房および性尿器の悪性新生物	12 369	9	17	14	10	9	59	10	19	32	94
	男 M.	2 100	5	10	11	5	4	35	7	–	5	21
	女 F.	10 269	4	7	3	5	5	24	3	19	27	73
170	乳房の悪性新生物	1 871	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 853	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
171	子宮頸の悪性新生物	1 708	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	1 708	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
172	子宮体の悪性新生物	415	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	415	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	265	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	265	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
173. a	絨毛上皮腫	*262*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*25*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*262*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
173. b	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	4 348	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	4 348	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3
175	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	873	–	–	–	1	1	2	2	15	21	36
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	873	–	–	–	1	1	2	2	15	21	36
175. a	卵巣	*842*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*15*	*20*	*36*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*842*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*15*	*20*	*36*
175. b	その他	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
176	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176. a	外陰	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176. b	その他	*51*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*51*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	前立腺の悪性新生物	703	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	703	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
178	睾丸の悪性新生物	125	1	3	5	3	–	12	1	–	4	16
	男 M.	125	1	3	5	3	–	12	1	–	4	16
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
172	348	527	813	1 134	1 483	1 539	1 576	1 549	1 282	991	524	183	31	3	–	–	(170—181)
32	25	36	29	50	93	204	252	361	351	347	183	56	12	1	–	–	
140	323	491	784	1 084	1 390	1 335	1 324	1 188	931	644	341	127	19	2	–	–	
14	79	129	208	253	298	226	164	158	130	98	61	40	10	–	–	–	170
–	–	–	–	1	1	4	1	3	3	2	1	2	–	–	–	–	
14	79	129	208	252	297	222	163	155	127	96	60	38	10	–	–	–	
12	46	94	128	217	258	263	246	171	119	93	39	16	1	1	–	–	171
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
12	46	94	128	217	258	263	246	171	119	93	39	16	1	1	–	–	
2	8	8	17	37	55	53	61	64	43	35	25	5	1	–	–	–	172
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2	8	8	17	37	55	53	61	64	43	35	25	5	1	–	–	–	
59	38	28	40	47	17	7	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	173
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
59	38	28	40	47	17	7	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
59	*38*	*28*	*40*	*47*	*16*	*6*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	173. a
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
59	*38*	*28*	*40*	*47*	*16*	*6*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	173. b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
19	*97*	156	288	396	579	627	650	584	463	287	144	47	3	–	–	–	174
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
19	*97*	156	288	396	579	627	650	584	463	287	144	47	3	–	–	–	
29	46	67	81	106	125	101	93	82	35	27	4	–	1	–	–	–	175
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
29	46	67	81	106	125	101	93	82	35	27	4	–	1	–	–	–	
28	*45*	*65*	*79*	*103*	*120*	*97*	*90*	*76*	*33*	*26*	*4*	–	*1*	–	–	–	175. a
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28	*45*	*65*	*79*	*103*	*120*	*97*	*90*	*76*	*33*	*26*	*4*	–	*1*	–	–	–	
1	*1*	*2*	*2*	*3*	*5*	*4*	*3*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	175. b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	*1*	*2*	*2*	*3*	*5*	*4*	*3*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	5	4	5	4	8	15	15	23	21	20	11	3	–	–	–	–	176
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	5	4	5	4	8	15	15	23	21	20	11	3	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*2*	*1*	*5*	*7*	*5*	*16*	*14*	*17*	*10*	*2*	–	–	–	–	176. a
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	*3*	*1*	*2*	*1*	*5*	*7*	*5*	*16*	*14*	*17*	*10*	*2*	–	–	–	–	
–	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*8*	*10*	*7*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	176. b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*8*	*10*	*7*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
2	–	2	–	5	7	44	62	124	154	179	87	29	6	–	–	–	177
2	–	2	–	5	7	44	62	124	154	179	87	29	6	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
26	17	16	2	3	6	6	5	4	2	2	3	–	–	–	–	–	178
26	17	16	2	3	6	6	5	4	2	2	3	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
179	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	80	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	80	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
179. a	陰茎	*73*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*73*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
179. b	その他	7	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
180	腎臓の悪性新生物	524	8	14	9	6	6	43	7	1	2	6
	男 M.	333	4	7	6	2	2	21	6	–	1	2
	女 F.	191	4	7	3	4	4	22	1	1	1	4
181	膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物	1 323	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	男 M.	841	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	482	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181. a	膀胱	*1 250*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*810*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*440*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181. b	その他の泌尿器および多部位	*73*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*42*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190—199)	その他および部位不明の悪性新生物	5 070	16	25	38	24	24	127	61	88	138	88
	男 M.	2 535	8	11	21	13	13	66	28	48	88	49
	女 F.	2 535	8	14	17	11	11	61	33	40	50	39
190	皮膚の悪性黒色腫	67	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
191	その他の皮膚の悪性新生物	537	1	–	1	–	–	2	3	3	1	2
	男 M.	297	1	–	1	–	–	2	1	2	1	1
	女 F.	240	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
191. a	顔，頭および頸	*199*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*
	男 M.	*114*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*85*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
191. b	体幹	*133*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*
	男 M.	*65*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*68*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
191. c	上肢	*18*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191. d	下肢	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191. e	多部位および部位不明	*132*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*78*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*54*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	眼の悪性新生物	41	–	5	7	4	4	20	2	2	–	–
	男 M.	12	–	1	2	2	2	7	–	–	–	–
	女 F.	29	–	4	5	2	2	13	2	2	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	2	5	6	8	12	5	12	5	8	10	5	–	–	–	–	179
–	1	2	5	6	8	12	5	12	5	8	10	5	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	*1*	*2*	*5*	*6*	*7*	*12*	*4*	*11*	*4*	*8*	*10*	*3*	–	–	–	–	179. a
–	*1*	*2*	*5*	*6*	*7*	*12*	*4*	*11*	*4*	*8*	*10*	*3*	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	179. b
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
7	6	13	19	19	48	69	90	86	54	41	8	3	1	1	–	–	180
3	3	10	11	12	25	55	64	58	31	25	4	1	1	–	–	–	
4	3	3	8	7	23	14	26	28	23	16	4	2	–	1	–	–	
2	5	8	20	41	74	116	184	241	256	200	131	34	8	1	–	–	181
1	4	6	11	23	46	83	115	160	156	131	78	19	5	1	–	–	
1	1	2	9	18	28	33	69	81	100	69	53	15	3	–	–	–	
2	*5*	*8*	*18*	*35*	*69*	*111*	*170*	*225*	*243*	*192*	*129*	*32*	*8*	*1*	–	–	181. a
1	*4*	*6*	*10*	*19*	*43*	*80*	*110*	*155*	*149*	*130*	*78*	*17*	*5*	*1*	–	–	
1	*1*	*2*	*8*	*16*	*26*	*31*	*60*	*70*	*94*	*62*	*51*	*15*	*3*	–	–	–	
–	–	–	*2*	*6*	*5*	*5*	*14*	*16*	*13*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	181. b
–	–	–	*1*	*4*	*3*	*3*	*5*	*5*	*7*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*9*	*11*	*6*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	
88	129	184	209	251	423	546	654	665	611	442	248	93	20	5	–	–	(190—199)
36	71	89	74	99	212	281	365	367	310	206	106	29	10	1	–	–	
52	58	95	135	152	211	265	289	298	301	236	142	64	10	4	–	–	
1	5	3	7	2	7	6	8	10	3	7	2	2	–	–	–	–	190
1	2	1	3	1	4	2	7	7	2	4	1	1	–	–	–	–	
–	3	2	4	1	3	4	1	3	1	3	1	1	–	–	–	–	
4	9	12	9	11	42	42	62	65	81	79	64	31	12	3	–	–	191
2	6	7	4	5	24	24	40	44	46	36	33	12	6	1	–	–	
2	3	5	5	6	18	18	22	21	35	43	31	19	6	2	–	–	
1	*2*	*3*	*1*	*2*	*12*	*12*	*23*	*24*	*30*	*36*	*26*	*14*	*5*	*2*	–	–	191. a
1	*2*	*2*	*1*	*1*	*6*	*7*	*18*	*13*	*22*	*17*	*13*	*5*	*2*	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	*6*	*5*	*5*	*11*	*8*	*19*	*13*	*9*	*3*	*2*	–	–	
2	*5*	*4*	*6*	*3*	*10*	*7*	*18*	*17*	*24*	*18*	*7*	*7*	*2*	–	–	–	191. b
1	*3*	*2*	*3*	*2*	*5*	*4*	*8*	*11*	*10*	*8*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	
1	*2*	*2*	*3*	*1*	*5*	*3*	*10*	*6*	*14*	*10*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*1*	–	–	–	–	191. c
–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*3*	–	*2*	*5*	*6*	*2*	*6*	*9*	*8*	*8*	*3*	*3*	–	–	–	191. d
–	–	*2*	–	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*3*	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	–	*3*	*6*	*4*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	
1	*2*	*2*	*1*	*4*	*12*	*17*	*18*	*17*	*16*	*15*	*17*	*6*	*2*	*1*	–	–	191. e
–	*1*	*1*	–	*1*	*8*	*10*	*12*	*16*	*9*	*5*	*11*	*1*	*1*	*1*	–	–	
1	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*7*	*6*	*1*	*7*	*10*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	
1	–	–	1	–	4	1	4	1	2	1	1	1	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	3	–	3	–	1	1	1	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
193	脳およびその他の神経系の悪性新生物	374	7	6	13	11	10	47	26	12	18	14
	男 M.	205	4	4	9	6	7	30	12	4	11	7
	女 F.	169	3	2	4	5	3	17	14	8	7	7
193. a	脳	232	–	1	4	4	3	12	17	11	16	9
	男 M.	122	–	1	3	2	3	9	6	3	9	4
	女 F.	110	–	–	1	2	–	3	11	8	7	5
193. b	脊髄	80	–	–	–	–	1	1	2	–	2	3
	男 M.	48	–	–	–	–	1	1	2	–	2	1
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
193. c	髄膜	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. d	末梢神経	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. e	交感神経	25	3	3	4	4	3	17	4	–	–	–
	男 M.	18	1	2	3	3	2	11	4	–	–	–
	女 F.	7	2	1	1	1	1	6	–	–	–	–
193. f	多部位および部位不明	30	4	2	5	3	3	17	3	1	–	1
	男 M.	15	3	1	3	1	1	9	–	1	–	1
	女 F.	15	1	1	2	2	2	8	3	–	–	–
194	甲状腺の悪性新生物	357	1	–	–	–	–	1	1	–	2	1
	男 M.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	252	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	38	–	1	2	–	–	3	–	–	2	4
	男 M.	26	–	–	1	–	–	1	–	–	2	2
	女 F.	12	–	1	1	–	–	2	–	–	–	2
195. a	副腎	24	–	1	2	–	–	3	–	–	–	1
	男 M.	15	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	9	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1
195. b	胸腺	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
195. c	下垂体および頭蓋咽頭管	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195. d	その他の内分泌腺および多部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	骨の悪性新生物	1 039	–	2	4	–	1	7	8	35	73	28
	男 M.	583	–	1	3	–	–	4	5	23	47	18
	女 F.	456	–	1	1	–	1	3	3	12	26	10
196. a	頭蓋骨および顔面骨	268	–	1	–	–	–	1	1	2	–	1
	男 M.	142	–	1	–	–	–	1	–	2	–	1
	女 F.	126	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
196. b	下顎骨	136	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
19	19	24	28	21	34	27	32	29	15	5	4	–	–	–	–	–	193
11	13	12	12	11	20	15	18	14	8	3	4	–	–	–	–	–	
8	6	12	16	10	14	12	14	15	7	2	–	–	–	–	–	–	
13	16	20	23	14	26	18	11	13	9	1	3	–	–	–	–	–	193. a
8	10	10	8	8	15	10	9	3	7	–	3	–	–	–	–	–	
5	6	10	15	6	11	8	2	10	2	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	5	7	7	7	12	13	6	4	–	–	–	–	–	–	193. b
2	1	1	4	3	5	4	7	11	1	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	4	2	3	11	2	5	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	193. c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. e
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	193. f
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	5	15	12	28	45	56	63	59	37	19	8	–	–	–	–	194
–	1	3	5	2	9	16	24	23	12	7	2	–	–	–	–	–	
2	2	2	10	10	19	29	32	40	47	30	17	8	–	–	–	–	
3	3	4	2	–	5	3	2	3	3	1	–	–	–	–	–	–	195
1	3	4	2	–	4	1	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	1	–	4	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	195. a
–	2	3	1	–	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	195. b
1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. c
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	195. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	24	39	26	56	100	108	139	142	111	79	35	13	1	–	–	–	196
7	14	21	10	17	57	59	88	83	63	48	17	2	–	–	–	–	
8	10	18	16	39	43	49	51	59	48	31	18	11	1	–	–	–	
3	4	9	6	22	29	25	45	28	39	30	13	9	1	–	–	–	196. a
2	2	4	2	7	21	15	25	16	21	19	3	1	–	–	–	–	
1	2	5	4	15	8	10	20	12	18	11	10	8	1	–	–	–	
–	1	7	2	2	11	16	16	33	17	19	9	2	–	–	–	–	196. b
–	1	3	1	2	7	9	11	24	8	7	4	–	–	–	–	–	
–	–	4	1	–	4	7	5	9	9	12	5	2	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196. c	脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨	*302*	–	*1*	*2*	–	*1*	*4*	*2*	*5*	*11*	*1*
	男 M.	*159*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*4*	*4*	–
	女 F.	*143*	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*7*	*1*
196. d	上肢の骨および肩甲骨	*47*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*9*	*1*
	男 M.	*31*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*7*	–
	女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
196. e	下肢の骨	*148*	–	–	–	–	–	–	*4*	*17*	*38*	*15*
	男 M.	*93*	–	–	–	–	–	–	*3*	*12*	*23*	*10*
	女 F.	*55*	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*15*	*5*
196. f	多部位および部位不明	*138*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*10*	*15*	*9*
	男 M.	*81*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*4*	*13*	*7*
	女 F.	*57*	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*2*	*2*
197	結合組織の悪性新生物	88	–	–	–	1	–	1	–	3	2	2
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女 F.	45	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–
198	リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物	210	2	1	–	1	–	4	3	1	4	1
	男 M.	119	1	–	–	1	–	2	1	1	1	1
	女 F.	91	1	1	–	–	–	2	2	–	3	–
199	その他および部位不明の悪性新生物	2 319	5	10	11	7	9	42	16	32	35	35
	男 M.	1 107	2	5	5	4	4	20	8	17	23	18
	女 F.	1 212	3	5	6	3	5	22	8	15	12	17
(200—205)	リンパ組織および造血組織の新生物	5 081	56	57	75	96	74	358	259	285	366	259
	男 M.	2 947	33	40	39	55	40	207	158	162	216	149
	女 F.	2 134	23	17	36	41	34	151	101	123	150	110
200	リンパ肉腫および細網肉腫	1 190	1	6	5	8	4	24	25	38	53	46
	男 M.	764	1	4	3	8	3	19	19	24	36	36
	女 F.	426	–	2	2	–	1	5	6	14	17	10
200.0	細網肉腫	*680*	*1*	*3*	*2*	*1*	*4*	*11*	*11*	*21*	*28*	*29*
	男 M.	*457*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*9*	*8*	*13*	*19*	*21*
	女 F.	*223*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*8*	*9*	*8*
200.1	リンパ肉腫	*398*	–	*1*	*3*	*2*	–	*6*	*9*	*13*	*22*	*14*
	男 M.	*237*	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*7*	*8*	*15*	*13*
	女 F.	*161*	–	–	*2*	–	–	*2*	*2*	*5*	*7*	*1*
200.2	その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物	*112*	–	*2*	–	*5*	–	*7*	*5*	*4*	*3*	*3*
	男 M.	*70*	–	*1*	–	*5*	–	*6*	*4*	*3*	*2*	*2*
	女 F.	*42*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
201	ホジキン病	470	1	2	–	–	–	3	7	9	11	12
	男 M.	306	–	2	–	–	–	2	6	8	6	9
	女 F.	164	1	–	–	–	–	1	1	1	5	3
202	その他のリンパ腫（細網症）	40	2	2	–	–	–	4	1	1	1	3
	男 M.	25	1	2	–	–	–	3	–	–	–	1
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1	1	1	1	2
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）	271	1	1	–	–	–	2	–	1	3	3
	男 M.	150	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1
	女 F.	121	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
204	白血病および無白血病	3 100	51	46	70	88	70	325	226	236	298	195
	男 M.	1 696	31	31	36	47	37	182	133	129	172	102
	女 F.	1 404	20	15	34	41	33	143	93	107	126	93

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	*7*	*11*	*11*	*22*	*42*	*33*	*46*	*50*	*31*	*18*	*5*	–	–	–	–	–	196. c
1	*4*	*7*	*5*	*3*	*18*	*18*	*32*	*28*	*16*	*13*	*4*	–	–	–	–	–	
2	*3*	*4*	*6*	*19*	*24*	*15*	*14*	*22*	*15*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*5*	*10*	*3*	*5*	*4*	–	*2*	–	–	–	–	196. d
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*5*	*2*	*4*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
5	*6*	*2*	*2*	*3*	*9*	*10*	*7*	*9*	*9*	*6*	*6*	–	–	–	–	–	196. e
3	*4*	*1*	–	*2*	*5*	*5*	*4*	*5*	*7*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	
2	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	*5*	*3*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
4	*6*	*9*	*4*	*5*	*8*	*19*	*15*	*19*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	196. f
1	*3*	*5*	*2*	*2*	*5*	*9*	*11*	*8*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
3	*3*	*4*	*2*	*3*	*3*	*10*	*4*	*11*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
3	8	7	8	7	10	12	3	8	9	4	–	1	–	–	–	–	197
–	5	5	4	4	6	5	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	4	3	4	7	1	4	6	3	–	1	–	–	–	–	
2	7	7	9	14	10	26	26	30	27	17	17	4	–	1	–	–	198
2	6	3	4	4	8	16	17	21	16	8	6	2	–	–	–	–	
–	1	4	5	10	2	10	9	9	11	9	11	2	–	1	–	–	
38	51	83	104	128	183	276	322	314	301	212	106	33	7	1	–	–	199
12	21	33	30	55	79	142	166	169	156	99	43	12	4	–	–	–	
26	30	50	74	73	104	134	156	145	145	113	63	21	3	1	–	–	
245	272	345	295	314	408	429	424	382	234	128	62	13	2	1	–	–	(200—205)
130	166	207	158	157	217	261	274	242	133	75	30	5	–	–	–	–	
115	106	138	137	157	191	168	150	140	101	53	32	8	2	1	–	–	
41	54	84	60	71	108	129	142	126	101	55	24	7	2	–	–	–	200
24	37	53	40	39	66	80	100	84	59	32	12	4	–	–	–	–	
17	17	31	20	32	42	49	42	42	42	23	12	3	2	–	–	–	
29	*36*	*52*	*41*	*44*	*73*	*74*	*75*	*67*	*54*	*24*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	200.0
20	*25*	*35*	*29*	*23*	*48*	*47*	*56*	*47*	*36*	*15*	*5*	*1*	–	–	–	–	
9	*11*	*17*	*12*	*21*	*25*	*27*	*19*	*20*	*18*	*9*	*4*	–	*1*	–	–	–	
11	*15*	*25*	*16*	*22*	*23*	*43*	*54*	*41*	*38*	*27*	*12*	*6*	*1*	–	–	–	200.1
4	*10*	*15*	*11*	*12*	*13*	*24*	*35*	*24*	*17*	*15*	*7*	*3*	–	–	–	–	
7	*5*	*10*	*5*	*10*	*10*	*19*	*19*	*17*	*21*	*12*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	
1	*3*	*7*	*3*	*5*	*12*	*12*	*13*	*18*	*9*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	200.2
–	*2*	*3*	–	*4*	*5*	*9*	*9*	*13*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*4*	*3*	*1*	*7*	*3*	*4*	*5*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
14	23	22	27	32	46	59	48	63	42	30	19	3	–	–	–	–	201
7	16	14	20	20	29	44	31	42	26	16	10	–	–	–	–	–	
7	7	8	7	12	17	15	17	21	16	14	9	3	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	5	8	3	4	3	2	–	–	–	–	–	–	202
–	–	2	–	2	2	6	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	3	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	7	16	22	49	54	51	45	11	7	–	–	–	–	–	–	203
–	–	4	5	12	27	30	32	25	5	5	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	11	10	22	24	19	20	6	2	–	–	–	–	–	–	
189	195	230	190	187	198	179	179	143	75	34	18	2	–	1	–	–	204
99	113	134	92	84	91	101	107	87	42	20	8	–	–	–	–	–	
90	82	96	98	103	107	78	72	56	33	14	10	2	–	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
204.0	リンパ性白血病	116	–	–	1	2	2	5	13	4	10	6
	男 M.	73	–	–	1	1	–	2	8	3	8	4
	女 F.	43	–	–	–	1	2	3	5	1	2	2
204.1	骨髄性白血病	472	2	1	3	4	3	13	16	22	36	21
	男 M.	252	2	–	2	4	2	10	12	9	21	12
	女 F.	220	–	1	1	–	1	3	4	13	15	9
204.2	単球性白血病	54	–	–	–	–	1	1	2	4	6	3
	男 M.	29	–	–	–	–	1	1	2	3	3	2
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
204.3	急性白血病	1 964	35	35	47	61	49	227	158	171	210	151
	男 M.	1 092	21	26	22	32	26	127	88	93	121	78
	女 F.	872	14	9	25	29	23	100	70	78	89	73
204.4	その他および詳細不明の白血病	494	14	10	19	21	15	79	37	35	36	14
	男 M.	250	8	5	11	10	8	42	23	21	19	6
	女 F.	244	6	5	8	11	7	37	14	14	17	8
205	菌状息肉症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	良性新生物	668	23	4	7	3	–	37	8	13	24	19
	男 M.	191	13	2	5	1	–	21	6	9	10	6
	女 F.	477	10	2	2	2	–	16	2	4	14	13
210	口腔および咽頭の良性新生物	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
211	その他の消化器系の良性新生物	113	4	2	1	1	–	8	3	2	2	1
	男 M.	59	1	1	–	1	–	3	3	2	1	–
	女 F.	54	3	1	1	–	–	5	–	–	1	1
212	呼吸器系の良性新生物	20	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
213	乳房の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	子宮線維筋腫	168	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	168	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
215	その他の子宮の良性新生物	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	卵巣の良性新生物	108	–	–	–	1	–	1	–	1	3	5
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	108	–	–	–	1	–	1	–	1	3	5
217	その他の女性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	男性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	3	7	7	6	6	9	5	18	7	5	2	–	–	–	–	–	204.0
1	–	4	5	2	4	6	2	13	6	4	1	–	–	–	–	–	
2	3	3	2	4	2	3	3	5	1	1	1	–	–	–	–	–	
36	35	49	38	37	47	33	45	21	16	4	3	–	–	–	–	–	204.1
22	18	30	19	13	20	15	28	13	7	3	–	–	–	–	–	–	
14	17	19	19	24	27	18	17	8	9	1	3	–	–	–	–	–	
7	–	4	5	6	3	–	5	2	3	3	–	–	–	–	–	–	204.2
2	–	3	1	2	2	–	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
5	–	1	4	4	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
115	136	138	115	110	103	105	89	74	33	13	13	2	–	1	–	–	204.3
59	88	78	55	53	48	64	58	45	22	8	7	–	–	–	–	–	
56	48	60	60	57	55	41	31	29	11	5	6	2	–	1	–	–	
28	21	32	25	28	39	32	35	28	16	9	–	–	–	–	–	–	204.4
15	7	19	12	14	17	16	16	15	5	3	–	–	–	–	–	–	
13	14	13	13	14	22	16	19	13	11	6	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	2	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	205
–	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
20	34	43	48	69	47	45	50	54	45	52	37	20	3	–	–	–	(210—229)
7	10	8	9	12	16	14	18	21	9	10	3	2	–	–	–	–	
13	24	35	39	57	31	31	32	33	36	42	34	18	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	4	8	3	7	11	13	14	14	13	4	2	–	–	–	–	211
–	2	2	3	2	3	6	11	7	6	6	1	1	–	–	–	–	
2	–	2	5	1	4	5	2	7	8	7	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	3	1	5	1	3	–	–	–	–	–	–	212
–	–	–	–	1	2	1	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	213
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	7	18	20	33	13	6	11	11	13	12	11	7	2	–	–	–	214
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	7	18	20	33	13	6	11	11	13	12	11	7	2	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	215
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	2	6	4	6	6	6	4	13	18	16	8	1	–	–	–	216
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
4	4	2	6	4	6	6	6	4	13	18	16	8	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
219	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	42	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	1	3	5	5	5	5	5	1	3	3	2	–	–	–	–	219
	男 M.	20	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	1	2	4	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	3	1	4	3	1	–	2	3	1	–	–	–	–	
220	皮膚の良性黒色腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	その他の皮膚の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223	脳およびその他の神経系の良性新生物	90	3	1	2	–	–	6	1	2	10	5	3	10	6	6	15	5	9	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	223
	男 M.	45	3	–	2	–	–	5	1	2	4	2	2	4	5	3	5	2	3	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	45	–	1	–	–	–	1	–	–	6	3	1	6	1	3	10	3	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
223.a	脳	*48*	*2*	*1*	*1*	–	–	*4*	*1*	*2*	*5*	*4*	*2*	*5*	*2*	*5*	*9*	*2*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	223.a
	男 M.	*23*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*25*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	*6*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223.b	脊髄	*4*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	223.b
	男 M.	*3*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223.c	髄膜	*14*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	223.c
	男 M.	*9*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
223.d	その他	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*4*	*2*	*1*	*3*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	223.d
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
224	内分泌腺の良性新生物	52	–	–	–	–	–	–	3	4	4	5	5	10	8	2	3	2	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	1	4	2	3	3	4	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	2	6	8	1	3	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	骨および軟骨の良性新生物	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	225
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
226	脂肪腫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	226
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
227	その他の筋組織および結合組織の良性新生物	17	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	1	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	227
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
228	血管腫およびリンパ管腫	27	7	1	2	–	–	10	1	2	1	1	2	1	1	–	3	1	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	228
	男 M.	15	2	1	1	–	–	4	1	1	1	1	2	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	12	5	–	1	–	–	6	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
229	その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物	15	3	–	2	1	–	6	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	229
	男 M.	10	2	–	2	–	–	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(230—239)	性質不詳の新生物	4 662	37	20	25	33	23	138	120	143	149	126	129	179	193	211	262	339	435	538	510	480	358	232	106	14	–	–	–	(230—239)
	男 M.	2 576	22	9	12	19	14	76	64	86	91	66	79	100	89	103	129	182	261	316	301	284	196	102	46	5	–	–	–	
	女 F.	2 086	15	11	13	14	9	62	56	57	58	60	50	79	104	108	133	157	174	222	209	196	162	130	60	9	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
230	消化器の性質不詳の新生物	1 118	11	6	5	5	–	27	8	2	5	11
	男 M.	613	4	1	3	2	–	10	5	–	2	6
	女 F.	505	7	5	2	3	–	17	3	2	3	5
231	呼吸器の性質不詳の新生物	751	–	1	2	1	1	5	3	7	14	12
	男 M.	500	–	–	1	–	1	2	2	4	12	7
	女 F.	251	–	1	1	1	–	3	1	3	2	5
232	乳房の性質不詳の新生物	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	子宮の性質不詳の新生物	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
234	卵巣の性質不詳の新生物	43	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
236	その他の泌尿器の性質不詳の新生物	411	4	4	2	2	1	13	5	–	1	1
	男 M.	267	3	3	2	2	–	10	3	–	–	–
	女 F.	144	1	1	–	–	1	3	2	–	1	1
237	脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 694	7	8	14	23	21	73	96	121	118	85
	男 M.	917	5	4	5	13	13	40	50	74	70	43
	女 F.	777	2	4	9	10	8	33	46	47	48	42
237. a	脳	*1 504*	*7*	*8*	*14*	*21*	*20*	*70*	*94*	*118*	*112*	*83*
	男 M.	*807*	*5*	*4*	*5*	*13*	*12*	*39*	*49*	*73*	*65*	*42*
	女 F.	*697*	*2*	*4*	*9*	*8*	*8*	*31*	*45*	*45*	*47*	*41*
237. b	脊髄	*167*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*
	男 M.	*100*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*
	女 F.	*67*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*
237. c	髄膜	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
237. d	その他	*19*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	–
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–
	女 F.	*10*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
238	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	96	1	–	–	–	–	1	–	1	–	4
	男 M.	55	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	527	14	1	2	2	–	19	8	11	8	10
	男 M.	223	9	1	1	2	–	13	4	7	7	7
	女 F.	304	5	–	1	–	–	6	4	4	1	3
III	**アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患**	**15 051**	**135**	**66**	**46**	**28**	**17**	**292**	**74**	**100**	**126**	**203**
	男 M.	**8 179**	**82**	**42**	**20**	**13**	**7**	**164**	**41**	**55**	**59**	**98**
	女 F.	**6 872**	**53**	**24**	**26**	**15**	**10**	**128**	**33**	**45**	**67**	**105**
(240—245)	アレルギー性疾患	9 115	64	46	32	21	10	173	42	62	65	121
	男 M.	5 477	38	34	19	10	2	103	27	41	36	71
	女 F.	3 638	26	12	13	11	8	70	15	21	29	50

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	17	28	40	53	81	125	171	135	153	124	79	41	7	–	–	–	230
7	10	12	23	28	45	85	103	79	90	54	35	16	3	–	–	–	
4	7	16	17	25	36	40	68	56	63	70	44	25	4	–	–	–	
8	20	22	24	29	57	70	119	127	106	73	37	16	2	–	–	–	231
7	10	11	12	20	38	48	80	91	77	51	21	7	–	–	–	–	
1	10	11	12	9	19	22	39	36	29	22	16	9	2	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	232
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	233
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
1	2	2	2	1	3	2	5	6	2	5	5	2	–	–	–	–	234
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	2	2	2	1	3	2	5	6	2	5	5	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	235
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	3	13	13	16	37	45	61	70	63	44	22	1	–	–	–	236
1	1	3	6	5	8	24	31	36	50	48	26	14	1	–	–	–	
–	1	–	7	8	8	13	14	25	20	15	18	8	–	–	–	–	
98	127	124	114	139	148	144	126	92	56	25	6	2	–	–	–	–	237
57	74	56	54	68	75	78	74	53	32	15	3	1	–	–	–	–	
41	53	68	60	71	73	66	52	39	24	10	3	1	–	–	–	–	
91	*121*	*117*	*109*	*125*	*132*	*125*	*95*	*62*	*31*	*13*	*4*	*2*	–	–	–	–	237. a
50	*71*	*53*	*50*	*64*	*68*	*69*	*55*	*34*	*16*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	
41	*50*	*64*	*59*	*61*	*64*	*56*	*40*	*28*	*15*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	
3	*5*	*4*	*5*	*13*	*14*	*19*	*30*	*29*	*23*	*12*	–	–	–	–	–	–	237. b
3	*3*	*2*	*4*	*4*	*7*	*9*	*19*	*19*	*16*	*9*	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	*2*	*1*	*9*	*7*	*10*	*11*	*10*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	237. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	237. d
4	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
2	2	5	3	5	7	13	15	22	6	7	3	–	–	–	–	–	238
1	1	2	1	2	4	8	10	13	3	4	1	–	–	–	–	–	
1	1	3	2	3	3	5	5	9	3	3	2	–	–	–	–	–	
8	7	8	14	21	25	44	53	66	85	59	55	22	4	–	–	–	239
6	4	5	6	6	12	18	18	29	32	24	16	8	1	–	–	–	
2	3	3	8	15	13	26	35	37	53	35	39	14	3	–	–	–	
231	**280**	**297**	**375**	**430**	**661**	**1 052**	**1 602**	**2 026**	**2 414**	**2 350**	**1 645**	**716**	**157**	**19**	**1**	–	**III**
108	**143**	**147**	**165**	**206**	**332**	**607**	**934**	**1 192**	**1 425**	**1 351**	**804**	**296**	**51**	**1**	–	–	
123	**137**	**150**	**210**	**224**	**329**	**445**	**668**	**834**	**989**	**999**	**841**	**420**	**106**	**18**	**1**	–	
115	153	172	185	218	276	446	746	1 104	1 512	1 670	1 292	606	141	16	–	–	(240—245)
66	92	93	91	123	162	309	522	750	989	1 028	666	261	47	–	–	–	
49	61	79	94	95	114	137	224	354	523	642	626	345	94	16	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
240	牯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241	喘息	9 096	60	46	32	21	10	169	41	62	64	121
	男 M.	5 467	36	34	19	10	2	101	26	41	35	71
	女 F.	3 629	24	12	13	11	8	68	15	21	29	50
242	脈管神経性浮腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
243	毒麻疹	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
244	アレルギー性湿疹	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
245	その他のアレルギー性疾患	12	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
(250—254)	甲状腺の疾患	232	7	–	–	1	–	8	–	1	5	9
	男 M.	41	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1
	女 F.	191	4	–	–	1	–	5	–	1	4	8
250	単純性甲状腺腫	45	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
251	非中毒性結節性甲状腺腫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
252	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	147	1	–	–	–	–	1	–	–	4	7
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	124	1	–	–	–	–	1	–	–	4	6
253	粘液水腫およびクレチン病	32	5	–	–	1	–	6	–	–	1	–
	男 M.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	24	3	–	–	1	–	4	–	–	–	–
254	その他の甲状腺の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
(260)	糖尿病	4 610	–	–	1	1	–	2	10	18	25	41
	男 M.	2 133	–	–	–	–	–	–	5	8	14	11
	女 F.	2 477	–	–	1	1	–	2	5	10	11	30
260	糖尿病	4 610	–	–	1	1	–	2	10	18	25	41
	男 M.	2 133	–	–	–	–	–	–	5	8	14	11
	女 F.	2 477	–	–	1	1	–	2	5	10	11	30
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患	234	37	1	4	3	2	47	6	7	13	10
	男 M.	106	20	1	1	2	2	26	1	2	3	7
	女 F.	128	17	–	3	1	–	21	5	5	10	3
270	膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
114	153	170	182	215	276	446	745	1 104	1 511	1 670	1 292	604	141	16	–	–	241
65	92	91	90	123	162	309	521	750	988	1 028	666	261	47	–	–	–	
49	61	79	92	92	114	137	224	354	523	642	626	343	94	16	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	243
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	245
1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	16	16	26	30	26	20	18	12	12	8	4	1	–	–	–	–	(250—254)
1	1	3	5	5	6	4	4	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
19	15	13	21	25	20	16	14	8	11	6	4	1	–	–	–	–	
1	1	–	6	6	3	2	7	4	5	6	–	1	–	–	–	–	250
–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	6	5	3	2	5	3	5	5	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	251
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
16	12	15	15	22	19	14	7	7	6	–	2	–	–	–	–	–	252
1	–	3	3	3	4	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
15	12	12	12	19	15	12	5	4	5	–	2	–	–	–	–	–	
2	3	–	4	2	2	4	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	253
–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	3	1	1	2	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	254
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
52	71	72	113	142	308	505	737	841	801	570	250	47	4	1	–	–	(260)
22	35	29	50	61	134	245	346	398	392	266	98	19	–	–	–	–	
30	36	43	63	81	174	260	391	443	409	304	152	28	4	1	–	–	
52	71	72	113	142	308	505	737	841	801	570	250	47	4	1	–	–	260
22	35	29	50	61	134	245	346	398	392	266	98	19	–	–	–	–	
30	36	43	63	81	174	260	391	443	409	304	152	28	4	1	–	–	
11	12	13	12	9	9	25	27	14	11	3	4	1	–	–	–	–	(270—277)
4	3	8	2	4	5	12	15	5	7	–	1	1	–	–	–	–	
7	9	5	10	5	4	13	12	9	4	3	3	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
271	上皮小体の疾患	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
272	下垂体の疾患	69	2	–	–	–	1	3	3	6	7	6
	男 M.	24	2	–	–	–	1	3	1	2	2	4
	女 F.	45	–	–	–	–	–	–	2	4	5	2
273	胸腺の疾患	31	18	1	1	2	1	23	2	–	2	–
	男 M.	19	11	1	1	1	1	15	–	–	1	–
	女 F.	12	7	–	–	1	–	8	2	–	1	–
274	副腎の疾患	106	13	–	2	–	–	15	–	–	2	3
	男 M.	52	5	–	–	–	–	5	–	–	–	3
	女 F.	54	8	–	2	–	–	10	–	–	2	–
275	卵巣機能異常	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
276	睾丸機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
277	多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患	14	3	–	1	–	–	4	1	1	2	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	9	1	–	1	–	–	2	1	1	2	–
(280—289)	ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病	860	27	19	9	2	5	62	16	12	18	22
	男 M.	422	21	7	–	1	3	32	8	4	5	8
	女 F.	438	6	12	9	1	2	30	8	8	13	14
280	脚気	117	20	–	–	–	–	20	1	1	–	10
	男 M.	66	16	–	–	–	–	16	1	–	–	4
	女 F.	51	4	–	–	–	–	4	–	1	–	6
281	ペラグラ	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
282	壊血病	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
283	活動性くる病	5	3	1	1	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
284	くる病の後遺症	5	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
285	骨軟化症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
286	その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症	580	1	14	6	2	3	26	9	3	10	5
	男 M.	283	1	5	–	1	2	9	5	1	4	2
	女 F.	297	–	9	6	1	1	17	4	2	6	3
286. a	栄養失調症（1才以上）	*535*	•	*14*	*5*	*2*	*3*	*24*	*8*	*3*	*10*	*3*
	男 M.	*260*	•	*5*	–	*1*	*2*	*8*	*5*	*1*	*4*	*1*
	女 F.	*275*	•	*9*	*5*	*1*	*1*	*16*	*3*	*2*	*6*	*2*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	6	6	6	3	3	5	5	2	2	–	2	1	–	–	–	–	272
1	1	2	–	–	2	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
2	5	4	6	3	1	3	3	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	4	4	4	6	19	16	11	9	3	2	–	–	–	–	–	274
2	–	3	2	2	3	10	10	5	6	–	1	–	–	–	–	–	
2	4	1	2	2	3	9	6	6	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	275
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	28	24	39	31	42	56	74	55	78	99	95	61	12	2	1	–	(280—289)
15	12	14	17	13	25	37	47	35	36	55	39	15	4	1	–	–	
18	16	10	22	18	17	19	27	20	42	44	56	46	8	1	1	–	
10	6	4	8	2	4	4	8	3	11	8	10	6	–	–	1	–	280
4	4	–	5	–	4	2	8	1	6	5	3	3	–	–	–	–	
6	2	4	3	2	–	2	–	2	5	3	7	3	–	–	1	–	
–	1	–	–	–	–	2	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	281
–	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	282
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	283
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	284
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	285
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
9	10	17	19	21	30	42	52	40	56	83	81	53	12	2	–	–	286
3	2	13	9	10	18	30	31	25	26	43	35	12	4	1	–	–	
6	8	4	10	11	12	12	21	15	30	40	46	41	8	1	–	–	
9	*10*	*16*	*18*	*19*	*27*	*36*	*48*	*38*	*49*	*76*	*75*	*53*	*11*	*2*	–	–	286. a
3	*2*	*12*	*8*	*10*	*16*	*26*	*29*	*24*	*24*	*39*	*31*	*12*	*4*	*1*	–	–	
6	*8*	*4*	*10*	*9*	*11*	*10*	*19*	*14*	*25*	*37*	*44*	*41*	*7*	*1*	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
286. b	その他	45	1	–	1	–	–	2	1	–	–	2	–	–	1	1	2	3	6	4	2	7	7	6	–	1	–	–	–	286. b
	男 M.	23	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	4	2	1	2	4	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	2	1	2	2	1	5	3	2	–	1	–	–	–	
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
288	痛風	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	3	3	3	1	–	–	–	–	–	288
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	
289	その他の物質代謝病	122	3	4	2	–	1	10	5	8	7	7	11	11	2	10	8	6	7	11	7	5	4	1	2	–	–	–	–	289
	男 M.	51	2	1	–	–	1	4	2	3	1	2	5	5	1	3	3	1	3	6	5	3	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	71	1	3	2	–	–	6	3	5	6	5	6	6	1	7	5	5	4	5	2	2	–	1	2	–	–	–	–	
IV	血液および造血器の疾患	2 557	53	19	20	22	19	133	95	98	125	110	105	141	137	122	130	199	211	247	246	204	161	66	22	5	–	–	–	IV
	男 M.	1 174	27	11	10	16	11	75	48	40	63	63	44	68	55	51	41	80	91	111	125	99	83	25	9	3	–	–	–	
	女 F.	1 383	26	8	10	6	8	58	47	58	62	47	61	73	82	71	89	119	120	136	121	105	78	41	13	2	–	–	–	
(290—299)	血液および造血器の疾患	2 557	53	19	20	22	19	133	95	98	125	110	105	141	137	122	130	199	211	247	246	204	161	66	22	5	–	–	–	(290—299)
	男 M.	1 174	27	11	10	16	11	75	48	40	63	63	44	68	55	51	41	80	91	111	125	99	83	25	9	3	–	–	–	
	女 F.	1 383	26	8	10	6	8	58	47	58	62	47	61	73	82	71	89	119	120	136	121	105	78	41	13	2	–	–	–	
290	悪性貧血およびその他の高色性貧血	213	–	–	1	1	2	4	1	2	6	3	1	10	14	9	7	21	22	28	33	28	19	4	1	–	–	–	–	290
	男 M.	108	–	–	–	1	2	3	1	–	5	2	–	5	3	4	2	10	14	17	14	11	15	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	105	–	–	1	–	–	1	–	2	1	1	1	5	11	5	5	11	8	11	19	17	4	3	–	–	–	–	–	
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	54	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	3	4	3	4	3	1	3	4	5	10	4	2	1	–	–	–	291
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	2	2	2	5	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	3	3	3	2	–	1	2	3	5	4	1	1	–	–	–	
292	その他の型の貧血	813	8	6	9	3	6	32	40	46	45	37	39	46	39	35	44	53	77	84	95	58	33	10	–	–	–	–	–	292
	男 M.	393	5	3	3	3	4	18	20	19	24	24	21	20	17	17	18	27	29	37	52	29	16	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	420	3	3	6	–	2	14	20	27	21	13	18	26	22	18	26	26	48	47	43	29	17	5	–	–	–	–	–	
293	詳細不明の貧血	328	7	1	2	–	1	11	2	2	6	5	6	15	15	11	11	20	16	21	33	53	54	30	14	3	–	–	–	293
	男 M.	151	5	1	2	–	1	9	2	1	3	2	–	5	3	–	2	7	8	10	21	33	25	13	4	3	–	–	–	
	女 F.	177	2	–	–	–	–	2	–	1	3	3	6	10	12	11	9	13	8	11	12	20	29	17	10	–	–	–	–	
294	多血球血症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	294
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
295	血友病	33	–	2	1	4	–	7	6	4	4	1	3	4	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	295
	男 M.	29	–	2	1	2	–	5	5	4	4	1	3	4	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
296	紫斑病およびその他の出血病	556	31	9	4	12	8	64	38	27	33	34	28	25	35	24	24	26	43	45	34	40	23	9	3	1	–	–	–	296
	男 M.	243	15	4	2	8	4	33	17	8	11	17	8	10	18	12	5	12	20	27	11	19	11	3	1	–	–	–	–	
	女 F	313	16	5	2	4	4	31	21	19	22	17	20	15	17	12	19	14	23	18	23	21	12	6	2	1	–	–	–	
297	無顆粒球症	147	3	–	1	–	–	4	4	3	13	14	9	12	9	12	9	13	13	8	14	4	4	2	–	–	–	–	–	297
	男 M.	81	1	–	–	–	–	1	1	2	9	8	4	9	3	4	5	9	9	5	8	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	66	2	–	1	–	–	3	3	1	4	6	5	3	6	8	4	4	4	3	6	3	2	1	–	–	–	–	–	
298	脾臓の疾患	394	3	1	2	2	2	10	4	13	15	15	16	26	20	26	28	60	33	54	32	16	18	6	2	–	–	–	–	298
	男 M.	138	1	1	2	2	–	6	2	5	7	9	8	14	9	12	7	12	5	10	16	4	9	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	256	2	–	–	–	2	4	2	8	8	6	8	12	11	14	21	48	28	44	16	12	9	5	–	–	–	–	–	
299	その他の血液および造血器の疾患	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	299
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
V	精神病，精神神経症および人格異常	3 645	22	1	2	1	–	26	6	15	52	101
	男 M.	1 834	14	1	1	1	–	17	5	5	26	49
	女 F.	1 811	8	–	1	–	–	9	1	10	26	52
(300—309)	精神病	2 682	–	–	–	–	–	–	1	4	30	65
	男 M.	1 152	–	–	–	–	–	–	1	1	11	30
	女 F.	1 530	–	–	–	–	–	–	–	3	19	35
300	精神分裂病（早発性痴呆）	942	–	–	–	–	–	–	1	4	27	49
	男 M.	406	–	–	–	–	–	–	1	1	11	21
	女 F.	536	–	–	–	–	–	–	–	3	16	28
301	躁うつ病	196	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8
	男 M.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
302	退行期うつ病	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
303	偏執病および偏執状態	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
304	老年性精神病	1 332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	540	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	792	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
305	初老期精神病	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
306	脳動脈硬化症に伴う精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307	アルコール性精神病	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308	その他の原因を示しうる精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309	その他および詳細不明の精神病	101	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
(310—318)	精神神経症	266	1	–	–	–	–	1	3	4	7	12
	男 M.	91	1	–	–	–	–	1	2	–	3	2
	女 F.	175	–	–	–	–	–	–	1	4	4	10
310	身体症状の記載のない不安反応	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	不安反応の記載のないヒステリー反応	26	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
312	恐怖反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
147	195	215	228	211	242	268	286	337	387	386	354	146	40	3	–	–	V
76	118	123	126	97	145	165	169	172	191	169	130	43	7	1	–	–	
71	77	92	102	114	97	103	117	165	196	217	224	103	33	2	–	–	
96	118	141	141	130	143	167	199	270	324	345	326	140	39	3	–	–	(300—309)
40	53	67	61	44	72	78	103	124	148	150	119	42	7	1	–	–	
56	65	74	80	86	71	89	96	146	176	195	207	98	32	2	–	–	
79	99	114	115	89	92	78	74	43	43	22	9	4	–	–	–	–	300
31	45	51	50	27	42	38	32	16	20	13	6	1	–	–	–	–	
48	54	63	65	62	50	40	42	27	23	9	3	3	–	–	–	–	
10	9	13	11	21	10	28	29	30	13	5	6	1	–	–	–	–	301
4	1	6	2	7	4	8	15	13	6	3	2	1	–	–	–	–	
6	8	7	9	14	6	20	14	17	7	2	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	302
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	303
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	7	26	71	177	256	311	307	134	39	3	–	–	304
–	–	–	–	–	2	14	38	87	113	130	109	39	7	1	–	–	
–	–	–	–	1	5	12	33	90	143	181	198	95	32	2	–	–	
–	–	–	2	2	9	13	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	305
–	–	–	1	–	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	5	9	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	6	6	5	8	13	10	7	4	3	1	–	–	–	–	–	–	307
2	5	6	5	8	12	10	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	8	8	8	12	11	10	8	9	6	3	–	–	–	–	–	309
3	2	4	3	2	8	3	6	2	6	4	2	–	–	–	–	–	
2	2	4	5	6	4	8	4	6	3	2	1	–	–	–	–	–	
9	9	14	15	16	21	17	23	26	28	32	22	6	1	–	–	–	(310—318)
5	5	5	5	4	3	11	8	9	11	11	5	1	–	–	–	–	
4	4	9	10	12	18	6	15	17	17	21	17	5	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	310
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	2	1	3	3	1	3	1	–	–	–	–	–	311
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	2	1	3	2	1	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
313	強迫反応	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
314	神経症性抑うつ反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	19	1	–	–	–	–	1	2	–	1	1
	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
318	その他の型，混合型および型不詳の精神神経症	158	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	98	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4
(320—326)	性格，行動および知能の異常	697	21	1	2	1	–	25	2	7	15	24
	男 M.	591	13	1	1	1	–	16	2	4	12	17
	女 F.	106	8	–	1	–	–	9	–	3	3	7
320	病的人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
321	未熟人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	アルコール中毒症	547	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14
	男 M.	505	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
323	その他の薬品嗜癖	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
324	幼児の行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	精神薄弱	137	21	1	2	1	–	25	2	7	13	9
	男 M.	77	13	1	1	1	–	16	2	4	10	5
	女 F.	60	8	–	1	–	–	9	–	3	3	4
326	その他および分類不明の性格，行動，知能の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	神経系および感覚器の疾患	174 720	526	198	132	113	83	1 052	357	394	533	505
	男 M.	93 194	298	109	66	58	43	574	192	249	346	284
	女 F.	81 526	228	89	66	55	40	478	165	145	187	221
(330—334)	中枢神経系の血管損傷	166 901	46	11	7	12	7	83	23	45	117	184
	男 M.	89 040	28	7	3	6	5	49	10	24	71	107
	女 F.	77 861	18	4	4	6	2	34	13	21	46	77

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	–	2	–	2	2	1	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	313
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	2	2	1	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	–	1	2	1	1	5	3	–	–	–	–	–	315
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	–	2	1	1	5	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	2	3	4	–	2	–	–	–	–	–	316
–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
2	2	3	–	2	2	2	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	317
–	2	1	–	1	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	5	7	11	11	13	12	13	15	21	19	15	5	1	–	–	–	318
1	2	4	5	3	3	8	6	5	10	7	3	1	–	–	–	–	
–	3	3	6	8	10	4	7	10	11	12	12	4	1	–	–	–	
42	68	60	72	65	78	84	64	41	35	9	6	–	–	–	–	–	(320—326)
31	60	51	60	49	70	76	58	39	32	8	6	–	–	–	–	–	
11	8	9	12	16	8	8	6	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	58	50	58	54	67	76	59	40	32	8	6	–	–	–	–	–	322
21	56	46	51	46	61	70	57	39	31	8	6	–	–	–	–	–	
2	2	4	7	8	6	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	3	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	323
2	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	10	9	11	10	11	7	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	325
7	4	5	7	2	9	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
8	6	4	4	8	2	2	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
594	875	1 528	2 267	4 121	8 132	12 906	19 973	26 883	32 107	31 150	20 696	8 737	1 695	200	12	3	VI
339	544	1 015	1 333	2 364	4 703	8 001	12 534	15 906	17 487	15 166	8 534	3 054	515	50	1	3	
255	331	513	934	1 757	3 429	4 905	7 439	10 977	14 620	15 984	12 162	5 683	1 180	150	11	–	
269	589	1 204	1 999	3 817	7 793	12 487	19 487	26 294	31 417	30 492	20 253	8 496	1 642	195	12	3	(330—334)
165	398	836	1 192	2 223	4 511	7 783	12 265	15 564	17 100	14 848	8 372	2 971	501	46	1	3	
104	191	368	807	1 594	3 282	4 704	7 222	10 730	14 317	15 644	11 881	5 525	1 141	149	11	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
330	蜘網膜下出血	3 998	9	1	1	–	1	12	10	20	50	60
	男 M.	1 988	4	1	–	–	1	6	4	8	30	36
	女 F.	2 010	5	–	1	–	–	6	6	12	20	24
331	脳出血	105 484	31	8	2	6	4	51	8	16	35	73
	男 M.	56 659	18	5	1	4	4	32	4	10	20	50
	女 F.	48 825	13	3	1	2	–	19	4	6	15	23
332	脳塞栓症および脳血栓症	37 169	2	–	2	3	–	7	2	6	26	32
	男 M.	19 603	2	–	1	1	–	4	1	3	17	10
	女 F.	17 566	–	–	1	2	–	3	1	3	9	22
333	脳動脈けいれん	20	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
334	その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷	20 230	4	2	2	3	2	13	2	3	5	19
	男 M.	10 780	4	1	1	1	–	7	1	3	3	11
	女 F.	9 450	–	1	1	2	2	6	1	–	2	8
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患	1 811	249	86	46	29	27	437	88	85	96	78
	男 M.	990	142	42	24	11	10	229	48	55	62	41
	女 F.	821	107	44	22	18	17	208	40	30	34	37
340	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	951	202	58	29	21	16	326	45	54	49	41
	男 M.	524	116	28	15	10	4	173	25	32	32	24
	女 F.	427	86	30	14	11	12	153	20	22	17	17
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
342	頭蓋内および脊柱内膿瘍	93	7	2	2	1	3	15	8	2	7	3
	男 M.	52	4	1	2	1	1	9	3	1	4	–
	女 F.	41	3	1	–	–	2	6	5	1	3	3
343	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	432	32	15	5	6	5	63	20	11	16	22
	男 M.	228	18	4	2	–	3	27	10	8	9	11
	女 F.	204	14	11	3	6	2	36	10	3	7	11
344	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	253	7	10	10	1	3	31	11	18	20	11
	男 M.	148	4	8	5	–	2	19	7	14	14	6
	女 F.	105	3	2	5	1	1	12	4	4	6	5
345	多発硬化症	79	1	1	–	–	–	2	3	–	4	1
	男 M.	36	–	1	–	–	–	1	2	–	3	–
	女 F.	43	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患	4 911	208	100	73	70	48	499	232	243	297	228
	男 M.	2 710	120	60	35	40	28	283	126	161	194	127
	女 F.	2 201	88	40	38	30	20	216	106	82	103	101
350	振顫麻痺	515	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	261	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	254	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
351	脳性痙性小児麻痺	976	187	90	61	61	45	444	190	117	75	32
	男 M.	543	108	52	31	36	26	253	103	65	41	18
	女 F.	433	79	38	30	25	19	191	87	52	34	14
352	その他の脳性麻痺	958	1	–	–	–	–	1	1	1	2	–
	男 M.	466	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–
	女 F.	492	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
101	156	221	242	311	448	515	539	497	407	234	135	36	4	–	–	–	330
61	102	144	133	160	222	276	265	230	165	88	45	13	–	–	–	–	
40	54	77	109	151	226	239	274	267	242	146	90	23	4	–	–	–	
109	337	791	1 396	2 794	5 804	8 912	13 429	17 275	19 593	17 892	11 486	4 548	839	90	3	3	331
71	245	584	884	1 681	3 427	5 609	8 462	10 157	10 502	8 509	4 619	1 526	241	23	–	3	
38	92	207	512	1 113	2 377	3 303	4 967	7 118	9 091	9 383	6 867	3 022	598	67	3	–	
38	59	93	186	294	720	1 610	3 239	5 291	7 642	8 520	5 986	2 764	569	79	6	–	332
20	28	42	63	138	378	977	2 081	3 234	4 333	4 413	2 611	1 053	182	15	–	–	
18	31	51	123	156	342	633	1 158	2 057	3 309	4 107	3 375	1 711	387	64	6	–	
1	–	1	–	1	–	2	1	3	5	2	–	2	–	–	–	–	333
1	–	–	–	–	–	2	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	2	3	–	–	1	–	–	–	–	
20	37	98	175	417	821	1 448	2 279	3 228	3 770	3 844	2 646	1 146	230	26	3	–	334
12	23	66	112	244	484	919	1 457	1 942	2 098	1 836	1 097	378	78	8	1	–	
8	14	32	63	173	337	529	822	1 286	1 672	2 008	1 549	768	152	18	2	–	
76	81	107	64	92	91	124	101	106	88	71	17	8	1	–	–	–	(340—345)
31	43	59	31	45	53	66	58	68	49	40	10	2	–	–	–	–	
45	38	48	33	47	38	58	43	38	39	31	7	6	1	–	–	–	
39	41	55	31	37	39	48	41	46	31	17	6	4	1	–	–	–	340
16	25	31	15	18	21	26	28	31	17	6	3	1	–	–	–	–	
23	16	24	16	19	18	22	13	15	14	11	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	341
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	12	5	6	7	1	4	7	2	2	–	–	–	–	–	–	342
3	3	7	2	4	6	–	3	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	5	3	2	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
13	14	19	15	28	27	41	38	30	38	29	6	2	–	–	–	–	343
7	7	12	6	14	15	24	16	17	22	19	4	–	–	–	–	–	
6	7	7	9	14	12	17	22	13	16	10	2	2	–	–	–	–	
15	20	19	10	12	13	24	12	12	10	13	1	1	–	–	–	–	344
4	8	9	6	8	9	13	8	7	6	9	1	–	–	–	–	–	
11	12	10	4	4	4	11	4	5	4	4	–	1	–	–	–	–	
3	–	2	3	9	5	10	5	11	6	10	4	1	–	–	–	–	345
1	–	–	2	1	2	3	2	8	3	5	2	1	–	–	–	–	
2	–	2	1	8	3	7	3	3	3	5	2	–	–	–	–	–	
233	197	198	193	199	225	259	331	405	465	378	214	94	18	3	–	–	(350—357)
134	99	110	105	90	125	134	187	239	271	192	88	39	3	3	–	–	
99	98	88	88	109	100	125	144	166	194	186	126	55	15	–	–	–	
5	–	9	7	17	31	53	90	110	89	75	21	6	–	–	–	–	350
2	–	7	3	7	18	20	44	54	53	39	8	4	–	–	–	–	
3	–	2	4	10	13	33	46	56	36	36	13	2	–	–	–	–	
38	13	13	16	10	4	5	4	6	5	4	–	–	–	–	–	–	351
21	8	7	6	2	4	3	3	3	4	2	–	–	–	–	–	–	
17	5	6	10	8	–	2	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	2	7	17	20	61	134	217	234	160	77	15	3	–	–	352
1	–	3	2	4	10	12	28	79	117	113	62	27	1	3	–	–	
–	1	1	–	3	7	8	33	55	100	121	98	50	14	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
353	てんかん	1 337	15	6	10	7	1	39	30	94	158	165
	男 M.	742	9	6	4	3	1	23	18	70	100	90
	女 F.	595	6	–	6	4	–	16	12	24	58	75
354	片頭痛	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
355	その他の脳の疾患	207	2	4	–	1	–	7	5	7	9	6
	男 M.	114	–	2	–	–	–	2	2	5	6	4
	女 F.	93	2	2	–	1	–	5	3	2	3	2
356	運動神経元の疾患および筋萎縮	737	2	–	1	–	1	4	2	19	48	20
	男 M.	484	1	–	–	–	–	1	1	16	42	12
	女 F.	253	1	–	1	–	1	3	1	3	6	8
357	その他の脊髄の疾患	179	1	–	1	1	1	4	4	5	3	5
	男 M.	99	1	–	–	1	1	3	1	4	2	3
	女 F.	80	–	–	1	–	–	1	3	1	1	2
(360—369)	神経および末梢神経節の疾患	925	2	–	4	2	–	8	4	8	6	6
	男 M.	363	2	–	3	1	–	6	2	2	4	3
	女 F.	562	–	–	1	1	–	2	2	6	2	3
360	顔面神経麻痺	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
361	三叉神経痛	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
362	上腕神経炎	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
363	座骨神経痛	336	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
364	多発神経炎および多発神経根炎	177	–	–	4	2	–	6	4	6	4	3
	男 M.	86	–	–	3	1	–	4	2	2	2	–
	女 F.	91	–	–	1	1	–	2	2	4	2	3
365	赤色浮腫性多発神経炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
366	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	259	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
367	その他の脳神経の疾患	38	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	48	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
369	末梢自律神経系の疾患	24	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
171	152	130	99	90	74	43	27	20	23	11	8	2	1	–	–	–	353
101	74	69	48	40	37	19	15	10	14	6	5	2	1	–	–	–	
70	78	61	51	50	37	24	12	10	9	5	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	354
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	7	18	14	21	14	21	19	16	14	11	9	5	1	–	–	–	355
1	4	11	9	10	5	14	8	9	12	4	5	3	–	–	–	–	
2	3	7	5	11	9	7	11	7	2	7	4	2	1	–	–	–	
12	20	19	46	43	76	98	113	96	88	24	7	1	1	–	–	–	356
7	11	12	34	25	48	56	79	67	49	18	4	1	1	–	–	–	
5	9	7	12	18	28	42	34	29	39	6	3	–	–	–	–	–	
3	3	5	9	11	9	19	17	23	29	19	9	2	–	–	–	–	357
1	2	1	3	2	3	10	10	17	22	10	4	1	–	–	–	–	
2	1	4	6	9	6	9	7	6	7	9	5	1	–	–	–	–	
8	5	12	8	9	16	28	44	71	130	197	201	130	32	2	–	–	(360—369)
3	3	5	4	4	10	14	19	31	65	79	59	38	11	1	–	–	
5	2	7	4	5	6	14	25	40	65	118	142	92	21	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	2	–	–	–	–	360
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	2	5	1	5	2	2	–	–	–	361
–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	5	2	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	3	2	–	1	–	–	362
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	2	–	–	
–	–	2	1	1	1	10	9	21	42	84	87	60	18	–	–	–	363
–	–	–	–	–	1	6	1	7	19	35	19	18	5	–	–	–	
–	–	2	1	1	–	4	8	14	23	49	68	42	13	–	–	–	
4	1	4	2	2	7	6	11	16	29	30	30	12	–	–	–	–	364
2	1	2	2	2	6	1	5	10	16	15	9	5	–	–	–	–	
2	–	2	–	–	1	5	6	6	13	15	21	7	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	2	3	1	12	16	38	65	58	48	11	1	–	–	366
–	1	–	1	–	1	1	7	9	20	23	19	15	5	–	–	–	
1	–	–	–	2	2	–	5	7	18	42	39	33	6	1	–	–	
2	3	3	1	–	1	2	2	5	2	4	7	2	–	–	–	–	367
1	1	3	–	–	–	1	1	1	–	1	3	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	1	1	1	4	2	3	4	2	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	2	5	6	8	9	2	7	2	–	–	–	–	368
–	–	–	–	1	1	4	5	2	5	–	4	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	1	1	1	6	4	2	3	2	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	2	3	3	1	2	4	2	–	1	–	–	–	369
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	1	2	3	1	1	3	2	–	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(370—379)	眼の炎症性疾患	11	5	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	(370—379)
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
370	結膜炎および眼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
371	眼瞼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
372	麦粒腫（ものもらい）	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	372
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
373	虹彩炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
374	角膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	374
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
375	脈絡膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
376	その他のブドウ膜の炎症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	376
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
377	視神経および網膜の炎症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	377
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
378	涙腺および涙管の炎症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
379	その他の眼の炎症性疾患	6	4	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	379
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(380—389)	その他の眼の疾患および状態	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	3	3	–	4	4	4	1	–	–	–	(380—389)
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	3	4	2	1	–	–	–	
380	屈折異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
381	角膜潰瘍	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	381
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
382	角膜混濁	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
383	翼状片	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
384	斜視	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
385	白内障	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
386	網膜剝離	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
387	緑内障	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
388	その他の眼の疾患	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
389	盲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(390—398)	耳および乳様突起の疾患	138	16	1	2	－	1	20	10	12	15	9
	男 M.	80	5	－	1	－	－	6	6	6	14	6
	女 F.	58	11	1	1	－	1	14	4	6	1	3
390	外耳炎	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）	106	13	－	1	－	1	15	8	8	12	8
	男 M.	68	3	－	－	－	－	3	5	5	11	6
	女 F.	38	10	－	1	－	1	12	3	3	1	2
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）	15	1	1	1	－	－	3	1	4	2	－
	男 M.	7	1	－	1	－	－	2	－	1	2	－
	女 F.	8	－	1	－	－	－	1	1	3	－	－
393	乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
394	その他の耳の炎症性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
395	メニエール病	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
396	その他の耳および乳様突起の疾患	6	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
397	聾唖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
398	その他の聾	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	384
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	1	2	1	－	－	－	385
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	386
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	387
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	2	1	－	－	－	－	388
－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	389
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
8	2	7	3	3	6	7	5	4	7	8	7	4	1	－	－	－	(390—398)
6	1	5	1	1	3	4	3	3	2	6	5	2	－	－	－	－	
2	1	2	2	2	3	3	2	1	5	2	2	2	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	390
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	2	5	1	1	5	6	4	3	5	7	5	4	－	－	－	－	391
5	1	4	1	1	3	4	3	3	2	5	4	2	－	－	－	－	
2	1	1	－	－	2	2	1	－	3	2	1	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	392
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	393
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	394
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	1	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	395
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	1	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	
1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	396
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	397
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	398
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
VII	循環器系の疾患	92 396	291	57	27	27	26	428	129	290	483	672
	男 M.	46 625	166	32	12	17	12	239	59	144	249	366
	女 F.	45 771	125	25	15	10	14	189	70	146	234	306
(400—402)	リューマチ熱	769	2	4	1	5	5	17	30	58	38	30
	男 M.	319	1	3	–	3	3	10	15	27	19	8
	女 F.	450	1	1	1	2	2	7	15	31	19	22
400	心臓障害の記載のないリューマチ熱	195	1	–	–	1	–	2	7	18	7	6
	男 M.	87	–	–	–	1	–	1	4	8	3	2
	女 F.	108	1	–	–	–	–	1	3	10	4	4
401	心臓障害を伴うリューマチ熱	537	1	4	1	4	5	15	20	38	30	23
	男 M.	211	1	3	–	2	3	9	10	18	15	5
	女 F.	326	–	1	1	2	2	6	10	20	15	18
401.0	活動性リューマチ性心膜炎	*39*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*
	男 M.	*17*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	*2*	–
	女 F.	*22*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*
401.1	活動性リューマチ性心内膜炎	*222*	–	–	*1*	*1*	*3*	*5*	*7*	*17*	*15*	*10*
	男 M.	*84*	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*11*	*7*	*3*
	女 F.	*138*	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*6*	*8*	*7*
401.2	活動性リューマチ性心筋炎	*85*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*7*	*2*	*2*
	男 M.	*38*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*3*	–	*1*
	女 F.	*47*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*2*	*1*
401.3	その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱	*191*	–	*3*	–	*1*	*1*	*5*	*10*	*13*	*11*	*8*
	男 M.	*72*	–	*2*	–	*1*	*1*	*4*	*5*	*4*	*6*	*1*
	女 F.	*119*	–	*1*	–	–	–	*1*	*5*	*9*	*5*	*7*
402	舞踏病	37	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
(410—416)	慢性リューマチ性心臓疾患	4 673	–	3	–	2	2	7	16	78	102	114
	男 M.	1 638	–	1	–	1	1	3	5	31	40	54
	女 F.	3 035	–	2	–	1	1	4	11	47	62	60
410	僧帽弁の疾患	3 015	–	2	–	–	–	2	9	55	74	93
	男 M.	1 132	–	–	–	–	–	–	4	25	31	46
	女 F.	1 883	–	2	–	–	–	2	5	30	43	47
411	リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患	27	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
412	三尖弁の疾患	15	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3
	男 M.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
413	リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
414	その他のリューマチ性と明示された心内膜炎	567	–	–	–	1	1	2	3	14	12	8
	男 M.	168	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
	女 F.	399	–	–	–	1	1	2	3	13	9	7
415	リューマチ性と明示された心筋炎	224	–	–	–	–	1	1	1	1	4	2
	男 M.	66	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
	女 F.	158	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
901	1 146	1 544	1 779	2 501	3 804	5 406	8 438	11 275	14 449	16 485	13 709	6 936	1 764	241	15	1	VII
450	631	799	860	1 270	2 139	3 286	5 116	6 466	7 825	7 943	5 735	2 449	533	65	1	–	
451	515	745	919	1 231	1 665	2 120	3 322	4 809	6 624	8 542	7 974	4 487	1 231	176	14	1	
21	26	32	31	24	27	54	60	70	95	78	48	23	7	–	–	–	(400—402)
8	10	16	5	7	16	22	24	33	44	30	15	6	4	–	–	–	
13	16	16	26	17	11	32	36	37	51	48	33	17	3	–	–	–	
4	7	4	7	3	5	15	17	17	31	22	13	8	2	–	–	–	400
1	2	2	–	1	4	4	8	9	19	10	5	3	1	–	–	–	
3	5	2	7	2	1	11	9	8	12	12	8	5	1	–	–	–	
15	19	27	22	21	19	37	38	48	62	50	35	14	4	–	–	–	401
6	8	14	5	6	9	16	13	21	24	18	10	2	2	–	–	–	
9	11	13	17	15	10	21	25	27	38	32	25	12	2	–	–	–	
2	*3*	*2*	*1*	–	*6*	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	401.0
1	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*1*	*1*	–	*4*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
7	*12*	*14*	*15*	*12*	*5*	*12*	*15*	*17*	*22*	*21*	*7*	*5*	*4*	–	–	–	401.1
2	*5*	*6*	*1*	*2*	*3*	*6*	*5*	*5*	*9*	*8*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	
5	*7*	*8*	*14*	*10*	*2*	*6*	*10*	*12*	*13*	*13*	*4*	*4*	*2*	–	–	–	
1	*2*	*6*	*1*	*5*	*2*	*7*	*6*	*12*	*10*	*8*	*9*	*2*	–	–	–	–	401.2
1	*1*	*5*	*1*	*1*	*2*	*4*	–	*5*	*4*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*4*	–	*3*	*6*	*7*	*6*	*4*	*5*	*2*	–	–	–	–	
5	*2*	*5*	*5*	*4*	*6*	*15*	*14*	*17*	*27*	*20*	*18*	*6*	–	–	–	–	401.3
2	*2*	*2*	*3*	*3*	*2*	*4*	*5*	*10*	*10*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	
3	–	*3*	*2*	*1*	*4*	*11*	*9*	*7*	*17*	*15*	*15*	*5*	–	–	–	–	
2	–	1	2	–	3	2	5	5	2	6	–	1	1	–	–	–	402
1	–	–	–	–	3	2	3	3	1	2	–	1	1	–	–	–	
1	–	1	2	–	–	–	2	2	1	4	–	–	–	–	–	–	
154	186	227	231	267	300	310	416	506	570	581	409	161	36	2	–	–	(410—416)
61	66	73	64	82	109	116	162	198	208	200	117	44	5	–	–	–	
93	120	154	167	185	191	194	254	308	362	381	292	117	31	2	–	–	
128	154	191	192	219	225	211	255	266	293	311	222	90	23	2	–	–	410
52	55	62	54	70	88	83	103	115	124	119	72	26	3	–	–	–	
76	99	129	138	149	137	128	152	151	169	192	150	64	20	2	–	–	
2	1	2	2	2	2	1	3	3	–	2	3	–	–	–	–	–	411
1	1	1	1	1	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	1	1	–	2	–	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	412
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	21	18	21	23	24	39	47	69	85	87	56	19	6	–	–	–	414
5	9	4	4	4	7	16	16	23	26	30	14	3	2	–	–	–	
8	12	14	17	19	17	23	31	46	59	57	42	16	4	–	–	–	
2	3	3	4	6	10	15	25	41	45	27	21	11	2	–	–	–	415
1	–	2	–	–	2	5	9	15	14	3	7	3	–	–	–	–	
1	3	1	4	6	8	10	16	26	31	24	14	8	2	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
416	その他のリューマチ性と明示された心臓疾患	824	–	–	–	1	–	1	2	7	8	7
	男 M.	250	–	–	–	1	–	1	–	3	2	2
	女 F.	574	–	–	–	–	–	–	2	4	6	4
(420—422)	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 846	229	35	21	13	13	311	56	99	253	386
	男 M.	26 566	132	18	9	9	6	174	24	55	141	225
	女 F.	24 280	97	17	12	4	7	137	32	44	112	161
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	24 941	3	1	–	–	–	4	2	10	34	85
	男 M.	14 725	2	1	–	–	–	3	2	5	19	55
	女 F.	10 216	1	–	–	–	–	1	–	5	15	30
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの	*283*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*147*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*136*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患	*18 564*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*6*	*23*	*46*
	男 M.	*10 999*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*3*	*14*	*30*
	女 F.	*7 565*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*9*	*16*
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症	*6 094*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*11*	*39*
	男 M.	*3 579*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*25*
	女 F.	*2 515*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*6*	*14*
421	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	7 673	–	9	7	6	3	25	23	51	127	168
	男 M.	3 239	–	2	3	4	–	9	9	29	62	80
	女 F.	4 434	–	7	4	2	3	16	14	22	65	88
421.0	僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*59*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421.1	大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*686*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*5*	*9*	*20*
	男 M.	*421*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*3*	*8*	*17*
	女 F.	*265*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*
421.2	三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421.3	肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*12*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
421.4	その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）	*6 911*	–	*9*	*6*	*6*	*3*	*24*	*22*	*44*	*117*	*147*
	男 M.	*2 790*	–	*2*	*2*	*4*	–	*8*	*9*	*24*	*54*	*63*
	女 F.	*4 121*	–	*7*	*4*	*2*	*3*	*16*	*13*	*20*	*63*	*84*
422	その他の心筋変性	18 232	226	25	14	7	10	282	31	38	92	133
	男 M.	8 602	130	15	6	5	6	162	13	21	60	90
	女 F.	9 630	96	10	8	2	4	120	18	17	32	43
422.0	脂肪変性	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
422.1	動脈硬化症を伴うもの	*1 426*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*709*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*717*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
422.2	その他	*16 790*	*226*	*25*	*14*	*7*	*10*	*282*	*31*	*38*	*92*	*133*
	男 M.	*7 885*	*130*	*15*	*6*	*5*	*6*	*162*	*13*	*21*	*60*	*90*
	女 F.	*8 905*	*96*	*10*	*8*	*2*	*4*	*120*	*18*	*17*	*32*	*43*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
9	7	13	12	17	38	44	84	125	146	153	105	41	5	–	–	–	416
2	1	4	5	7	11	12	31	42	44	47	23	12	–	–	–	–	
7	6	9	7	10	27	32	53	83	102	106	82	29	5	–	–	–	
539	686	934	1 109	1 523	2 386	3 395	5 080	6 435	7 669	8 372	6 948	3 563	946	145	11	–	(420—422)
289	415	516	578	832	1 393	2 151	3 107	3 815	4 240	4 072	2 939	1 264	295	40	1	–	
250	271	418	531	691	993	1 244	1 973	2 620	3 429	4 300	4 009	2 299	651	105	10	–	
152	265	364	478	828	1 416	2 164	3 201	3 888	4 148	3 852	2 665	1 079	258	41	7	–	420
102	203	255	318	539	957	1 514	2 080	2 466	2 444	1 996	1 211	457	84	14	1	–	
50	62	109	160	289	459	650	1 121	1 422	1 704	1 856	1 454	622	174	27	6	–	
–	–	–	–	*2*	*2*	*15*	*21*	*30*	*52*	*60*	*56*	*34*	*8*	*2*	*1*	–	420.0
–	–	–	–	–	*2*	*8*	*16*	*17*	*30*	*30*	*24*	*14*	*4*	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	*2*	–	*7*	*5*	*13*	*22*	*30*	*32*	*20*	*4*	*1*	–	–	
29	*165*	*233*	*328*	*566*	*1 005*	*1 571*	*2 390*	*2 884*	*3 194*	*2 972*	*2 011*	*845*	*196*	*30*	*5*	–	420.1
63	*131*	*167*	*224*	*369*	*678*	*1 091*	*1 555*	*1 857*	*1 905*	*1 525*	*939*	*364*	*69*	*10*	–	–	
26	*34*	*66*	*104*	*197*	*327*	*480*	*835*	*1 027*	*1 289*	*1 447*	*1 072*	*481*	*127*	*20*	*5*	–	
63	*100*	*131*	*150*	*260*	*409*	*578*	*790*	*974*	*902*	*820*	*598*	*200*	*54*	*9*	*1*	–	420.2
39	*72*	*88*	*94*	*170*	*277*	*415*	*509*	*592*	*509*	*441*	*248*	*79*	*11*	*3*	–	–	
24	*28*	*43*	*56*	*90*	*132*	*163*	*281*	*382*	*393*	*379*	*350*	*121*	*43*	*6*	*1*	–	
193	217	317	366	377	476	549	715	860	996	1 033	745	349	75	11	–	–	421
73	83	115	117	129	172	266	370	429	473	424	282	95	19	3	–	–	
120	134	202	249	248	304	283	345	431	523	609	463	254	56	8	–	–	
–	*2*	*4*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	*7*	*8*	*9*	*12*	*3*	*2*	–	–	–	421.0
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*4*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*4*	*4*	*5*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	
20	*21*	*18*	*31*	*30*	*49*	*61*	*94*	*85*	*90*	*72*	*59*	*18*	*1*	*1*	–	–	421.1
13	*16*	*13*	*17*	*20*	*29*	*47*	*68*	*54*	*55*	*36*	*19*	*5*	–	–	–	–	
7	*5*	*5*	*14*	*10*	*20*	*14*	*26*	*31*	*35*	*36*	*40*	*13*	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	421.2
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	421.3
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
173	*194*	*294*	*331*	*344*	*424*	*485*	*617*	*767*	*895*	*950*	*674*	*327*	*72*	*10*	–	–	421.4
60	*66*	*101*	*99*	*107*	*142*	*219*	*301*	*371*	*413*	*382*	*259*	*90*	*19*	*3*	–	–	
113	*128*	*193*	*232*	*237*	*282*	*266*	*316*	*396*	*482*	*568*	*415*	*237*	*53*	*7*	–	–	
194	204	253	265	318	494	682	1 164	1 687	2 525	3 487	3 538	2 135	613	93	4	–	422
114	129	146	143	164	264	371	657	920	1 323	1 652	1 446	712	192	23	–	–	
80	75	107	122	154	230	311	507	767	1 202	1 835	2 092	1 423	421	70	4	–	
1	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	422.0
–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	
1	–	–	*1*	*2*	*12*	*41*	*79*	*152*	*264*	*313*	*310*	*189*	*56*	*6*	–	–	422.1
–	–	–	*1*	*1*	*8*	*24*	*44*	*90*	*149*	*167*	*137*	*69*	*18*	*1*	–	–	
1	–	–	–	*1*	*4*	*17*	*35*	*62*	*115*	*146*	*173*	*120*	*38*	*5*	–	–	
192	*204*	*252*	*263*	*313*	*480*	*639*	*1 085*	*1 534*	*2 259*	*3 173*	*3 227*	*1 946*	*556*	*87*	*4*	–	422.2
114	*129*	*145*	*141*	*161*	*254*	*346*	*613*	*829*	*1 174*	*1 485*	*1 309*	*643*	*174*	*22*	–	–	
78	*75*	*107*	*122*	*152*	*226*	*293*	*472*	*705*	*1 085*	*1 688*	*1 918*	*1 303*	*382*	*65*	*4*	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(430—434)	その他の心臓の疾患	12 809	44	13	3	5	5	70	19	38	54	79
	男 M.	6 782	22	8	1	2	2	35	9	22	27	44
	女 F.	6 027	22	5	2	3	3	35	10	16	27	35
430	急性および亜急性心内膜炎	283	3	2	－	1	1	7	6	15	14	19
	男 M.	127	2	1	－	－	1	4	3	7	6	8
	女 F.	156	1	1	－	1	－	3	3	8	8	11
430.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	*197*	－	*1*	－	－	－	*1*	*6*	*13*	*8*	*15*
	男 M.	*89*	－	*1*	－	－	－	*1*	*3*	*5*	*5*	*8*
	女 F.	*108*	－	－	－	－	－	－	*3*	*8*	*3*	*7*
430.1	その他の急性心内膜炎	*86*	*3*	*1*	－	*1*	*1*	*6*	－	*2*	*6*	*4*
	男 M.	*38*	*2*	－	－	－	*1*	*3*	－	*2*	*1*	－
	女 F.	*48*	*1*	*1*	－	*1*	－	*3*	－	－	*5*	*4*
431	リューマチ性と明示されない急性心筋炎	90	－	－	－	1	－	1	2	1	－	2
	男 M.	54	－	－	－	1	－	1	1	1	－	1
	女 F.	36	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
432	非リューマチ性と明示された急性心膜炎	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
433	心臓の機能性疾患	829	1	1	－	－	－	2	1	2	5	8
	男 M.	437	－	1	－	－	－	1	－	1	－	4
	女 F.	392	1	－	－	－	－	1	1	1	5	4
434	その他および詳細不明の心臓疾患	11 605	40	10	3	3	4	60	10	20	35	50
	男 M.	6 163	20	6	1	1	1	29	5	13	21	31
	女 F.	5 442	20	4	2	2	3	31	5	7	14	19
434.0	脊椎後湾傾湾性心臓疾患	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
434.1	うっ血性心不全	*2 091*	*8*	*1*	*1*	－	*1*	*11*	*2*	*6*	*5*	*11*
	男 M.	*962*	*5*	*1*	－	－	*1*	*7*	*1*	*3*	*4*	*6*
	女 F.	*1 129*	*3*	－	*1*	－	－	*4*	*1*	*3*	*1*	*5*
434.2	左心室不全	*8 145*	*14*	*7*	*2*	*1*	*2*	*26*	*4*	*3*	*18*	*16*
	男 M.	*4 413*	*6*	*4*	*1*	－	－	*11*	*2*	*2*	*8*	*9*
	女 F.	*3 732*	*8*	*3*	*1*	*1*	*2*	*15*	*2*	*1*	*10*	*7*
434.3	その他の心臓疾患	*364*	*6*	*1*	－	*1*	*1*	*9*	－	*4*	*7*	*5*
	男 M.	*178*	*4*	－	－	－	－	*4*	－	*4*	*5*	*2*
	女 F.	*186*	*2*	*1*	－	*1*	*1*	*5*	－	－	*2*	*3*
434.4	詳細不明の心臓疾患	*1 004*	*12*	*1*	－	*1*	－	*14*	*4*	*7*	*5*	*18*
	男 M.	*610*	*5*	*1*	－	*1*	－	*7*	*2*	*4*	*4*	*14*
	女 F.	*394*	*7*	－	－	－	－	*7*	*2*	*3*	*1*	*4*
(440—443)	高血圧性心臓疾患	9 793	－	－	－	－	－	－	－	1	6	12
	男 M.	4 741	－	－	－	－	－	－	－	－	4	8
	女 F.	5 052	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4
440	本態性良性高血圧性心臓疾患	135	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
441	本態性悪性高血圧性心臓疾患	317	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
	男 M.	165	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
	女 F.	152	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
115	144	186	203	279	394	615	996	1 431	2 085	2 558	2 118	1 104	285	36	－	－	(430—434)
51	81	92	97	142	218	367	652	843	1 225	1 362	990	410	101	14	－	－	
64	63	94	106	137	176	248	344	588	860	1 196	1 128	694	184	22	－	－	
25	17	18	12	20	18	17	15	22	25	20	9	3	－	1	－	－	430
10	9	4	6	12	8	6	9	9	13	8	4	1	－	－	－	－	
15	8	14	6	8	10	11	6	13	12	12	5	2	－	1	－	－	
18	*15*	*15*	*10*	*16*	*15*	*12*	*11*	*12*	*15*	*8*	*6*	*1*	－	－	－	－	430.0
8	*7*	*4*	*6*	*9*	*6*	*3*	*6*	*4*	*8*	*3*	*2*	*1*	－	－	－	－	
10	*8*	*11*	*4*	*7*	*9*	*9*	*5*	*8*	*7*	*5*	*4*	－	－	－	－	－	
7	*2*	*3*	*2*	*4*	*3*	*5*	*4*	*10*	*10*	*12*	*3*	*2*	－	*1*	－	－	430.1
2	*2*	－	－	*3*	*2*	*3*	*3*	*5*	*5*	*5*	*2*	－	－	－	－	－	
5	－	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*5*	*5*	*7*	*1*	*2*	－	*1*	－	－	
5	2	2	2	1	5	8	4	13	12	15	9	5	－	1	－	－	431
3	1	1	2	－	3	7	3	10	5	7	6	2	－	－	－	－	
2	1	1	－	1	2	1	1	3	7	8	3	3	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	432
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
6	22	27	30	39	51	56	76	103	117	127	103	41	11	2	－	－	433
4	11	17	14	19	25	33	42	63	66	73	44	18	1	1	－	－	
2	11	10	16	20	26	23	34	40	51	54	59	23	10	1	－	－	
79	103	139	159	219	320	534	900	1 293	1 931	2 396	1 996	1 055	274	32	－	－	434
34	60	70	75	111	182	321	597	761	1 141	1 274	936	389	100	13	－	－	
45	43	69	84	108	138	213	303	532	790	1 122	1 060	666	174	19	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	434.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	
20	*17*	*26*	*29*	*32*	*72*	*110*	*150*	*198*	*271*	*419*	*410*	*235*	*59*	*8*	－	－	434.1
5	*5*	*6*	*11*	*14*	*30*	*63*	*83*	*101*	*151*	*193*	*162*	*95*	*19*	*3*	－	－	
15	*12*	*20*	*18*	*18*	*42*	*47*	*67*	*97*	*120*	*226*	*248*	*140*	*40*	*5*	－	－	
33	*48*	*54*	*79*	*120*	*175*	*321*	*633*	*956*	*1 500*	*1 785*	*1 441*	*729*	*184*	*20*	－	－	434.2
11	*27*	*24*	*36*	*56*	*100*	*197*	*433*	*575*	*893*	*983*	*706*	*268*	*65*	*7*	－	－	
22	*21*	*30*	*43*	*64*	*75*	*124*	*200*	*381*	*607*	*802*	*735*	*461*	*119*	*13*	－	－	
8	*9*	*16*	*7*	*10*	*18*	*22*	*35*	*34*	*39*	*56*	*40*	*29*	*13*	*3*	－	－	434.3
3	*6*	*12*	*1*	*4*	*10*	*9*	*20*	*19*	*23*	*25*	*18*	*5*	*6*	*2*	－	－	
5	*3*	*4*	*6*	*6*	*8*	*13*	*15*	*15*	*16*	*31*	*22*	*24*	*7*	*1*	－	－	
18	*29*	*43*	*44*	*57*	*55*	*81*	*82*	*105*	*121*	*136*	*105*	*61*	*18*	*1*	－	－	434.4
15	*22*	*28*	*27*	*37*	*42*	*52*	*61*	*66*	*74*	*73*	*50*	*21*	*10*	*1*	－	－	
3	*7*	*15*	*17*	*20*	*13*	*29*	*21*	*39*	*47*	*63*	*55*	*40*	*8*	－	－	－	
10	24	33	46	121	235	455	894	1 398	1 910	2 170	1 598	709	153	17	1	－	(440—443)
3	12	20	21	55	129	268	551	777	968	993	644	249	34	5	－	－	
7	12	13	25	66	106	187	343	621	942	1 177	954	460	119	12	1	－	
－	－	1	－	－	－	6	5	20	30	31	26	11	4	1	－	－	440
－	－	1	－	－	－	3	3	10	13	16	12	3	2	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	3	2	10	17	15	14	8	2	1	－	－	
1	7	2	4	8	23	24	36	56	55	53	29	10	2	1	－	－	441
－	4	2	1	4	17	16	23	31	22	20	13	4	1	1	－	－	
1	3	－	3	4	6	8	13	25	33	33	16	6	1	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	618	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
	男 M.	323	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	295	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	8 723	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
	男 M.	4 190	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	4 533	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
(444—447)	その他の高血圧性疾患	8 414	–	–	–	–	–	–	–	3	14	24
	男 M.	3 970	–	–	–	–	–	–	–	2	11	16
	女 F.	4 444	–	–	–	–	–	–	–	1	3	8
444	本態性良性高血圧症	3 875	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1 664	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	2 211	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
445	本態性悪性高血圧症	1 376	–	–	–	–	–	–	–	–	4	11
	男 M.	775	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	女 F.	601	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
446	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	2 557	–	–	–	–	–	–	–	3	9	12
	男 M.	1 229	–	–	–	–	–	–	–	2	7	9
	女 F.	1 328	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	606	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	302	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	304	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(450—456)	動脈の疾患	4 359	4	–	–	1	–	5	3	6	8	16
	男 M.	2 220	3	–	–	1	–	4	2	3	4	5
	女 F.	2 139	1	–	–	–	–	1	1	3	4	11
450	全身性動脈硬化症	3 751	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	1 854	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	1 897	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451	非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤	248	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	167	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
452	その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）	74	2	–	–	–	–	2	1	1	1	4
	男 M.	44	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
453	末梢血管の疾患	105	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
453. a	レイノー病	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
453. b	閉塞性血栓血管炎	*73*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
453. c	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
454	動脈塞栓症および血栓症	76	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	51	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	5	10	11	17	28	49	65	81	121	100	75	30	13	2	–	–	442
1	3	4	3	8	15	28	35	47	67	46	41	15	5	1	–	–	
2	2	6	8	9	13	21	30	34	54	54	34	15	8	1	–	–	
6	12	20	31	96	184	376	788	1 241	1 704	1 986	1 468	658	134	13	1	–	443
2	5	13	17	43	97	221	490	689	866	911	578	227	26	3	–	–	
4	7	7	14	53	87	155	298	552	838	1 075	890	431	108	10	1	–	
29	42	89	113	222	346	425	688	974	1 338	1 677	1 481	756	171	20	1	1	(444—447)
22	25	54	71	112	212	270	426	509	675	740	533	249	39	4	–	–	
7	17	35	42	110	134	155	262	465	663	937	948	507	132	16	1	1	
3	3	10	18	50	76	111	273	395	642	905	844	451	84	7	1	–	444
2	1	8	10	26	44	72	159	200	320	377	286	141	16	–	–	–	
1	2	2	8	24	32	39	114	195	322	528	558	310	68	7	1	–	
8	14	40	41	71	106	150	167	229	216	168	101	39	9	1	–	1	445
8	9	21	29	41	66	97	107	125	122	82	38	15	5	1	–	–	
–	5	19	12	30	40	53	60	104	94	86	63	24	4	–	–	1	
18	25	39	53	99	153	143	214	290	369	440	397	218	65	10	–	–	446
12	15	25	31	43	95	86	131	150	182	197	151	74	17	2	–	–	
6	10	14	22	56	58	57	83	140	187	243	246	144	48	8	–	–	
–	–	–	1	2	11	21	34	60	111	164	139	48	13	2	–	–	447
–	–	–	1	2	7	15	29	34	51	84	58	19	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	4	6	5	26	60	80	81	29	12	1	–	–	
13	16	18	25	34	63	107	238	392	706	961	1 010	563	152	21	2	–	(450—456)
5	8	10	17	19	35	68	148	258	419	500	451	210	52	2	–	–	
8	8	8	8	15	28	39	90	134	287	461	559	353	100	19	2	–	
–	–	1	4	8	26	67	167	314	609	894	954	538	144	21	2	–	450
–	–	–	3	4	16	42	106	198	351	462	419	200	49	2	–	–	
–	–	1	1	4	10	25	61	116	258	432	535	338	95	19	2	–	
4	4	3	6	10	10	22	35	50	46	31	20	4	1	–	–	–	451
1	3	3	5	6	7	16	25	37	32	18	11	1	1	–	–	–	
3	1	–	1	4	3	6	10	13	14	13	9	3	–	–	–	–	
1	3	5	6	3	8	9	8	5	5	4	4	4	–	–	–	–	452
1	1	3	5	2	4	6	1	4	4	3	3	2	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	4	3	7	1	1	1	1	2	–	–	–	–	
1	2	2	2	3	5	2	8	10	22	19	18	5	3	–	–	–	453
1	1	1	1	2	2	1	5	8	15	8	10	2	1	–	–	–	
–	1	1	1	1	3	1	3	2	7	11	8	3	2	–	–	–	
–	*1*	*2*	–	–	*4*	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*6*	*2*	–	–	–	–	453. a
–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*2*	*2*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*7*	*7*	*17*	*16*	*10*	*3*	*3*	–	–	–	453. b
1	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*5*	*6*	*12*	*6*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*5*	*10*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	453. c
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
–	3	2	3	5	7	5	16	5	12	5	7	3	–	–	–	–	454
–	3	2	2	2	4	2	9	4	10	5	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	3	3	3	7	1	2	–	3	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
455	原因不明の壊疽	49	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
456	その他の動脈の疾患	56	–	–	–	1	–	1	2	5	4	4
	男 M.	23	–	–	–	1	–	1	1	2	3	1
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	733	12	2	2	1	1	18	5	7	8	11
	男 M.	389	8	2	2	1	–	13	4	4	3	6
	女 F.	344	4	–	–	–	1	5	1	3	5	5
460	下肢の静脈瘤	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	痔核	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
462	その他の部位の静脈瘤	102	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	12	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	19	2	–	–	–	–	2	–	–	1	1
	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
465	肺塞栓症および硬塞	59	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
467	その他の循環器系の疾患	468	5	2	1	1	1	10	4	3	2	5
	男 M.	240	4	2	1	1	–	8	3	1	1	2
	女 F.	228	1	–	–	–	1	2	1	2	1	3
467.a	*低血圧症*	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*101*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467.b	*その他*	*259*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*10*	*4*	*3*	*2*	*5*
	男 M.	*139*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	*8*	*3*	*1*	*1*	*2*
	女 F.	*120*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	33	5	–	1	–	–	6	1	2	2	–
	男 M.	15	3	–	1	–	–	4	1	1	1	–
	女 F.	18	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–
VIII	呼吸器系の疾患	35 551	5 374	695	315	164	136	6 684	402	282	298	337
	男 M.	19 092	2 986	372	154	86	73	3 671	202	155	174	139
	女 F.	16 459	2 388	323	161	78	63	3 013	200	127	124	198
(470—475)	急性上気道感染	2184	294	44	19	8	6	371	32	22	22	22
	男 M.	936	155	26	13	5	5	204	19	11	10	10
	女 F.	1248	139	18	6	3	1	167	13	11	12	12

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	–	–	1	1	6	11	8	6	9	3	–	–	–	455
–	–	–	1	–	–	–	1	5	6	4	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	4	3	6	3	–	–	–	
7	4	5	3	5	7	1	3	2	1	–	1	–	1	–	–	–	456
2	–	1	–	3	2	1	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	
5	4	4	3	2	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	22	25	21	31	53	45	66	69	76	88	97	57	14	–	–	–	(460—468)
11	14	18	7	21	27	24	46	33	46	46	46	17	3	–	–	–	
9	8	7	14	10	26	21	20	36	30	42	51	40	11	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	460
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	3	1	4	1	3	1	2	1	1	–	–	–	461
1	2	1	–	–	3	–	3	1	2	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
4	1	5	5	7	9	13	10	10	15	11	6	3	1	–	–	–	462
3	–	5	1	6	4	10	6	2	12	7	3	–	–	–	–	–	
1	1	–	4	1	5	3	4	8	3	4	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	463
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	3	1	3	1	1	2	–	1	–	–	–	–	464
1	–	–	1	–	1	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
7	7	1	5	3	4	7	5	6	5	2	2	–	–	–	–	–	465
2	4	1	3	1	3	4	5	4	3	1	1	–	–	–	–	–	
5	3	–	2	2	1	3	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	1	–	1	1	1	1	4	1	–	–	–	–	–	466
–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	
7	10	12	9	17	33	19	41	48	49	63	78	48	10	–	–	–	467
4	7	7	1	12	16	8	29	25	28	33	38	15	2	–	–	–	
3	3	5	8	5	17	11	12	23	21	30	40	33	8	–	–	–	
3	–	*3*	*4*	*13*	*14*	*12*	*16*	*30*	*26*	*36*	*38*	*12*	*2*	–	–	–	*467.a*
2	–	*2*	–	*8*	*3*	*6*	*10*	*16*	*15*	*18*	*20*	*1*	–	–	–	–	
1	–	*1*	*4*	*5*	*11*	*6*	*6*	*14*	*11*	*18*	*18*	*11*	*2*	–	–	–	
4	*10*	*9*	*5*	*4*	*19*	*7*	*25*	*18*	*23*	*27*	*40*	*36*	*8*	–	–	–	*467.b*
2	*7*	*5*	*1*	*4*	*13*	*2*	*19*	*9*	*13*	*15*	*18*	*14*	*2*	–	–	–	
2	*3*	*4*	*4*	–	*6*	*5*	*6*	*9*	*10*	*12*	*22*	*22*	*6*	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	4	8	3	2	–	–	–	468
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	5	2	2	–	–	–	
331	350	393	394	506	719	1 182	1 894	3 103	4 089	5 258	5 140	3 119	924	134	10	2	VIII
162	172	214	204	292	449	738	1 216	2 023	2 424	2 838	2 426	1 247	308	36	1	1	
169	178	179	190	214	270	444	678	1 080	1 665	2 420	2 714	1 872	616	98	9	1	
17	19	13	19	13	12	30	42	77	158	287	445	415	143	23	2	–	(470—475)
8	10	9	12	8	6	11	19	40	68	117	170	145	51	8	–	–	
9	9	4	7	5	6	19	23	37	90	170	275	270	92	15	2	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき）	1 859	228	21	10	4	–	263	15	11	10	13	6	9	7	13	10	5	18	35	63	145	262	416	394	139	23	2	–	470
	男 M.	763	123	13	7	2	–	145	8	5	5	6	2	3	3	7	6	2	6	16	29	61	107	157	137	50	8	–	–	
	女 F.	1 096	105	8	3	2	–	118	7	6	5	7	4	6	4	6	4	3	12	19	34	84	155	259	257	89	15	2	–	
471	急性副鼻腔炎	6	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	471
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
472	急性咽頭炎	66	14	2	1	1	1	19	3	–	2	1	2	3	2	1	–	2	2	2	2	3	7	5	9	1	–	–	–	472
	男 M.	39	9	1	1	–	1	12	3	–	2	1	–	2	2	1	–	2	–	1	1	2	4	2	4	–	–	–	–	
	女 F.	27	5	1	–	1	–	7	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	2	1	1	1	3	3	5	1	–	–	–	
473	急性扁桃炎	134	24	6	4	2	3	39	10	11	7	6	6	5	4	2	3	3	4	3	4	5	8	9	4	1	–	–	–	473
	男 M.	69	7	6	1	2	2	18	8	6	2	3	4	3	4	1	2	1	1	1	4	3	2	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	65	17	–	3	–	1	21	2	5	5	3	2	2	–	1	1	2	3	2	–	2	6	4	3	1	–	–	–	
474	急性喉頭炎および気管炎	55	11	9	3	–	1	24	1	–	–	2	1	2	–	–	–	1	5	1	5	2	5	3	2	1	–	–	–	474
	男 M.	26	5	3	3	–	1	12	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	3	–	3	–	2	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	29	6	6	–	–	–	12	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	2	1	2	2	3	2	1	–	–	–	–	
475	多発または部位不明の急性上気道感染	64	16	6	1	1	1	25	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	3	3	5	12	6	1	–	–	–	475
	男 M.	35	10	3	1	1	1	16	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	3	2	5	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	29	6	3	–	–	–	9	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	4	1	–	–	–	
(480—483)	インフルエンザ	609	82	9	6	1	6	104	18	13	10	7	7	3	12	2	4	14	16	27	47	64	79	90	67	21	3	–	1	(480—483)
	男 M.	298	45	5	3	1	2	56	7	7	6	3	4	–	6	2	2	9	10	14	27	36	32	43	25	8	1	–	–	
	女 F.	311	37	4	3	–	4	48	11	6	4	4	3	3	6	–	2	5	6	13	20	28	47	47	42	13	2	–	1	
480	肺炎を伴うインフルエンザ	197	25	3	4	–	2	34	8	3	3	3	2	1	4	2	2	4	8	8	15	25	21	29	17	9	1	–	–	480
	男 M.	106	11	2	2	–	1	16	3	2	2	2	2	–	2	2	–	4	6	5	9	15	11	15	7	3	–	–	–	
	女 F.	91	14	1	2	–	1	18	5	1	1	1	–	1	2	–	–	–	2	3	6	10	10	14	10	6	1	–	–	
481	その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ	354	43	5	1	1	3	53	6	6	7	3	4	1	6	2	2	9	6	18	27	36	55	53	47	10	2	–	1	481
	男 M.	165	25	3	1	1	1	31	2	3	4	1	1	–	2	2	–	5	3	9	15	19	21	25	17	4	1	–	–	
	女 F.	189	18	2	–	–	2	22	4	3	3	2	3	1	4	–	2	4	3	9	12	17	34	28	30	6	1	–	1	
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ	31	4	–	–	–	–	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	1	3	8	3	2	–	–	–	482
	男 M.	14	3	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	17	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	3	5	2	1	–	–	–	
483	神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ	27	10	1	1	–	1	13	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	483
	男 M.	13	6	–	–	–	–	6	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	4	1	1	–	1	7	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
(490—493)	肺炎	22 968	4 547	584	260	132	105	5 628	309	215	203	236	240	243	277	237	330	458	731	1 127	1 861	2 526	3 153	2 987	1 684	448	69	5	1	(490—493)
	男 M.	12 148	2 524	312	126	67	55	3 084	148	118	117	96	113	110	144	118	179	281	437	702	1 170	1 473	1 662	1 380	650	147	17	1	1	
	女 F.	10 820	2 023	272	134	65	50	2 544	161	97	86	140	127	133	133	119	151	177	294	425	691	1 953	1 491	1 607	1 034	301	52	4	–	
490	大葉性肺炎（生後4週以上）	12 470	2 354	316	138	78	60	2 946	183	126	135	161	174	159	184	166	204	316	451	701	1 108	1 404	1 615	1 455	763	187	27	4	1	490
	男 M.	6 682	1 290	167	67	39	25	1 588	91	69	82	63	81	73	97	87	106	193	275	435	712	834	854	674	299	62	5	1	1	
	女 F.	5 788	1 064	149	71	39	35	1 358	92	57	53	98	93	86	87	79	98	123	176	266	396	570	761	781	464	125	22	3	–	
491	気管支肺炎（生後4週以上）	6 894	1 584	192	101	38	34	1 949	86	62	44	41	35	54	62	40	59	82	167	258	472	689	958	1 010	623	177	25	1	–	491
	男 M.	3 597	890	111	48	18	22	1 089	38	37	21	18	20	23	28	17	33	47	93	158	285	404	500	473	247	59	7	–	–	
	女 F.	3 297	694	81	53	20	12	860	48	25	23	23	15	31	34	23	26	35	74	100	187	285	458	537	376	118	18	1	–	
492	原発非定型肺炎（生後4週以上）	160	38	4	1	–	1	44	3	5	2	2	3	4	–	2	6	3	12	10	5	19	17	14	3	5	1	–	–	492
	男 M.	89	23	2	1	–	1	27	1	2	2	1	2	1	–	2	5	1	6	7	3	10	11	7	–	1	–	–	–	
	女 F.	71	15	2	–	–	–	17	2	3	–	1	1	3	–	–	1	2	6	3	2	9	6	7	3	4	1	–	–	
493	その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）	3 444	571	72	20	16	10	689	37	22	22	32	28	26	31	29	61	57	101	158	276	414	563	508	295	79	16	–	–	493
	男 M.	1 780	321	32	10	10	7	380	18	10	12	14	10	13	19	12	35	40	63	102	170	225	297	226	104	25	5	–	–	
	女 F.	1 664	250	40	10	6	3	309	19	12	10	18	18	13	12	17	26	17	38	56	106	189	266	282	191	54	11	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(500—502)	気管支炎	5 665	353	51	24	20	15	463	23	18	23	17
	男 M.	2 919	203	26	9	11	9	258	16	11	13	8
	女 F.	2 746	150	25	15	9	6	205	7	7	10	9
500	急性気管支炎	2 389	242	31	15	9	12	309	16	8	11	7
	男 M.	1 118	132	14	6	4	7	163	10	5	5	2
	女 F.	1 271	110	17	9	5	5	146	6	3	6	5
501	性質不明の気管支炎	1 326	105	19	8	10	3	145	6	9	6	8
	男 M.	695	68	11	3	6	2	90	5	6	3	4
	女 F.	630	37	8	5	4	1	55	1	3	3	4
502	慢性気管支炎	1 950	6	1	1	1	–	9	1	1	6	2
	男 M.	1 105	3	1	–	1	–	5	1	–	5	2
	女 F.	845	3	–	1	–	–	4	–	1	1	–
(510—527)	その他の呼吸器系の疾患	4 125	98	7	6	3	4	118	20	14	40	55
	男 M.	2 791	59	3	3	2	2	69	12	8	28	22
	女 F.	1 334	39	4	3	1	2	49	8	6	12	33
510	扁桃肥大およびアデノイド	12	–	1	–	–	1	2	4	2	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
	女 F.	5	–	1	–	–	–	1	3	1	–	–
511	扁桃周囲膿瘍	16	1	–	–	–	–	1	–	1	4	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
512	慢性咽頭炎および鼻咽頭炎	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
513	慢性副鼻腔炎	27	1	–	–	–	–	1	–	3	8	3
	男 M.	16	1	–	–	–	–	1	–	2	4	1
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2
514	鼻中隔湾曲症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
515	鼻たけ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
516	慢性喉頭炎	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
517	その他の上気道の疾患	62	14	–	–	1	3	18	1	–	1	4
	男 M.	40	9	–	–	–	1	10	1	–	1	1
	女 F.	22	5	–	–	1	2	8	–	–	–	3
518	膿胸	271	42	3	3	1	–	49	2	1	5	2
	男 M.	203	25	2	1	1	–	29	2	1	4	1
	女 F.	68	17	1	2	–	–	20	–	–	1	1
519	胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）	245	3	1	1	–	–	5	2	3	2	2
	男 M.	143	1	–	1	–	–	2	1	–	1	–
	女 F.	102	2	1	–	–	–	3	1	3	1	2
520	特発気胸	107	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	15	20	34	24	63	110	216	456	719	1 108	1 229	801	277	33	1	–	(500—502)
7	7	11	13	11	34	62	133	285	408	602	603	345	84	8	–	–	
8	8	9	21	13	29	48	83	171	311	506	626	456	193	25	1	–	
7	8	9	8	7	23	41	81	147	216	400	516	394	157	23	1	–	500
4	2	5	6	5	12	20	45	90	113	204	230	150	41	6	–	–	
3	6	4	2	2	11	21	36	57	103	196	286	244	116	17	1	–	
5	3	2	8	7	6	31	41	98	146	252	290	195	63	5	–	–	501
2	2	–	2	5	4	22	27	62	79	137	145	80	20	–	–	–	
3	1	2	6	2	2	9	14	36	67	115	144	115	43	5	–	–	
3	4	9	18	10	34	38	94	211	357	456	423	212	57	5	–	–	502
1	3	6	5	1	18	20	61	133	216	261	227	115	23	2	–	–	
2	1	3	13	9	16	18	33	78	141	195	196	97	34	3	–	–	
52	70	71	102	135	172	295	482	662	622	631	389	152	35	6	2	–	(510—527)
30	45	44	59	92	119	218	348	501	439	425	230	82	18	2	–	–	
22	25	27	43	43	53	77	134	161	183	206	159	70	17	4	2	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3	–	–	–	–	–	511
1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	
4	5	5	1	1	1	3	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	512
1	3	4	–	1	1	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	2	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	2	2	1	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	513
1	1	–	1	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	515
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	516
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	3	–	4	4	5	4	1	4	4	1	4	2	–	–	–	517
–	1	3	–	3	4	2	4	1	3	2	1	2	1	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	3	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	
4	9	7	10	15	16	23	36	37	24	16	10	5	–	–	–	–	518
3	5	4	7	11	14	21	30	33	19	9	8	2	–	–	–	–	
1	4	3	3	4	2	2	6	4	5	7	2	3	–	–	–	–	
3	4	5	10	9	9	10	31	40	40	36	25	6	2	1	–	–	519
2	2	3	7	6	6	3	20	29	21	22	16	1	1	–	–	–	
1	2	2	3	3	3	7	11	11	19	14	9	5	1	1	–	–	
2	4	2	4	5	6	14	19	16	9	13	4	1	–	–	–	–	520
1	2	2	3	4	5	12	14	15	7	9	4	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	1	1	2	5	1	2	4	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
521	肺膿瘍	796	11	–	–	–	–	11	3	–	3	8	10	16	14	25	40	47	82	114	155	117	102	40	9	–	–	–	–	521
	男 M.	600	6	–	–	–	–	6	3	–	3	5	7	10	9	15	27	32	63	86	124	97	80	26	7	–	–	–	–	
	女 F.	196	5	–	–	–	–	5	–	–	–	3	3	6	5	10	13	15	19	28	31	20	22	14	2	–	–	–	–	
522	肺のうっ血および血液降下症	513	10	–	2	1	–	13	4	1	4	8	10	7	10	13	7	11	20	44	49	67	97	80	45	18	3	2	–	522
	男 M.	284	5	–	1	1	–	7	–	1	2	4	7	5	7	9	6	7	12	28	31	40	55	36	20	5	2	–	–	
	女 F.	229	5	–	1	–	–	6	4	–	2	4	3	2	3	4	1	4	8	16	18	27	42	44	25	13	1	2	–	
523	けい酸およびけい酸塵による塵肺症（職業性）	107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	5	12	18	20	34	5	3	2	–	–	–	–	–	523
	男 M.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	5	12	18	20	33	5	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
523. a	けい肺症	*86*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*12*	*14*	*14*	*29*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	523. a
	男 M.	*84*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*12*	*14*	*14*	*28*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
523. b	その他	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*4*	*6*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	523. b
	男 M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*4*	*6*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
524	職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
525	その他の侵性間質性肺炎	225	8	1	–	–	–	9	1	2	1	1	4	2	3	9	15	14	17	36	32	41	20	12	5	1	–	–	–	525
	男 M.	130	6	–	–	–	–	6	1	2	1	–	1	1	1	1	6	8	12	26	19	24	11	7	3	–	–	–	–	
	女 F.	95	2	1	–	–	–	3	–	–	–	1	3	1	2	8	9	6	5	10	13	17	9	5	2	1	–	–	–	
526	気管支拡張症	826	2	–	–	–	–	2	2	1	3	3	3	7	11	21	22	26	51	83	133	152	159	106	33	8	–	–	–	526
	男 M.	515	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	2	5	5	10	16	10	36	48	84	101	100	67	19	8	–	–	–	
	女 F.	311	1	–	–	–	–	1	–	1	2	3	1	2	6	11	6	16	15	35	49	51	59	39	14	–	–	–	–	
527	その他の肺および胸膜腔の疾患	872	6	1	–	–	–	7	–	–	4	9	5	7	7	5	12	23	51	91	159	160	178	105	43	4	2	–	–	527
	男 M.	630	5	1	–	–	–	6	–	–	3	3	2	5	4	3	7	17	38	69	127	120	133	62	28	3	–	–	–	
	女 F.	242	1	–	–	–	–	1	–	–	1	6	3	2	3	2	5	6	13	22	32	40	45	43	15	1	2	–	–	
IX	**消化器系の疾患**	**49 510**	**2 944**	**459**	**163**	**139**	**118**	**3 823**	**298**	**258**	**415**	**489**	**632**	**896**	**1 273**	**1 454**	**1 824**	**2 633**	**3 402**	**4 487**	**5387**	**6 356**	**6 655**	**5 517**	**2 832**	**776**	**100**	**2**	**1**	IX
	男 M.	**27 226**	**1 738**	**267**	**86**	**77**	**54**	**2 222**	**163**	**141**	**238**	**255**	**349**	**586**	**835**	**882**	**1 152**	**1 756**	**2 235**	**2 944**	**3295**	**3 543**	**3 220**	**2 209**	**961**	**213**	**26**	–	**1**	
	女 F.	**22 284**	**1 206**	**192**	**77**	**62**	**64**	**1 601**	**135**	**117**	**177**	**234**	**283**	**310**	**438**	**572**	**672**	**877**	**1 167**	**1 543**	**2092**	**2 813**	**3 435**	**3 308**	**1 871**	**563**	**74**	**2**	–	
(530—539)	口腔および食道の疾患	306	18	4	–	4	2	28	6	2	6	2	3	3	7	8	6	14	21	24	26	44	37	33	22	13	1	–	–	(530—539)
	男 M.	163	8	2	–	2	–	12	3	1	3	2	–	2	4	5	2	6	12	20	15	24	21	20	11	–	–	–	–	
	女 F.	143	10	2	–	2	2	16	3	1	3	–	3	1	3	3	4	8	9	4	11	20	16	13	11	13	1	–	–	
530	齲食症（むしば）	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	530
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
531	歯牙支持組織の腫瘍	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	531
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	3	2	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	532
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
533	咬合，萌出および歯牙発育の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
534	原因不明の歯痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
535	その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	535
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
536	口内炎	80	11	2	–	1	1	15	4	1	1	1	1	–	–	2	–	4	3	4	8	9	12	9	3	3	–	–	–	536
	男 M.	43	6	–	–	1	–	7	2	1	1	1	–	–	–	1	–	1	2	4	5	3	7	6	2	–	–	–	
	女 F.	37	5	2	–	–	1	8	2	–	–	–	1	–	–	1	–	3	1	–	3	6	5	3	1	3	–	–	
537	唾液腺の疾患	48	3	–	–	3	–	6	–	1	2	–	–	1	–	1	–	1	3	2	2	3	4	7	9	6	–	–	–	537
	男 M.	17	2	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	2	4	–	–	–	
	女 F.	31	1	–	–	2	–	3	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	2	1	1	1	3	5	5	6	–	–	
538	その他の口腔の疾患	12	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	538
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	3	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
539	食道の疾患	138	–	2	–	–	1	3	–	–	2	–	1	–	3	4	3	6	11	14	10	31	19	17	9	4	1	–	–	539
	男 M.	81	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	3	1	2	6	12	6	18	12	12	5	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	2	1	2	4	5	2	4	13	7	5	4	4	1	–	–	
(540—545)	胃および十二指腸の疾患	12 883	48	1	4	3	2	58	14	22	69	102	142	196	306	330	413	599	853	1 222	1 686	1 992	2 146	1 654	817	234	28	–	–	(540—545)
	男 M.	8 059	26	–	1	2	2	31	7	12	45	68	101	161	248	230	307	462	669	946	1 229	1 304	1 150	738	282	64	5	–	–	
	女 F.	4 824	22	1	3	1	–	27	7	10	24	34	41	35	58	100	106	137	184	276	457	688	996	916	535	170	23	–	–	
540	胃潰瘍	8 357	27	–	3	1	–	31	3	8	27	61	95	119	207	240	316	465	656	940	1 255	1 407	1 326	798	323	72	8	–	–	540
	男 M.	5 726	14	–	–	1	–	15	1	5	16	40	66	101	172	172	245	366	528	752	968	959	770	399	123	26	2	–	–	
	女 F.	2 631	13	–	3	–	–	16	2	3	11	21	29	18	35	68	71	99	128	188	287	448	556	399	200	46	6	–	–	
540.0	穿孔の記載のないもの	*7 029*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	*1*	*5*	*21*	*40*	*70*	*80*	*151*	*172*	*223*	*359*	*514*	*777*	*1 072*	*1 220*	*1 191*	*743*	*311*	*67*	*8*	–	–	*540.0*
	男 M.	*4 689*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*11*	*25*	*50*	*67*	*125*	*122*	*167*	*279*	*403*	*615*	*815*	*818*	*676*	*369*	*116*	*25*	*2*	–	–	
	女 F.	*2 340*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*2*	*10*	*15*	*20*	*13*	*26*	*50*	*56*	*80*	*111*	*162*	*257*	*402*	*515*	*374*	*195*	*42*	*6*	–	–	
540.1	穿孔を伴うもの	*1 328*	*24*	–	*2*	*1*	–	*27*	*2*	*3*	*6*	*21*	*25*	*39*	*56*	*68*	*93*	*106*	*142*	*163*	*183*	*187*	*135*	*55*	*12*	*5*	–	–	*540.1*
	男 M.	*1 037*	*13*	–	–	*1*	–	*14*	*1*	*2*	*5*	*15*	*16*	*34*	*47*	*50*	*78*	*87*	*125*	*137*	*153*	*141*	*94*	*30*	*7*	*1*	–	–	
	女 F.	*291*	*11*	–	*2*	–	–	*13*	*1*	*1*	*1*	*6*	*9*	*5*	*9*	*18*	*15*	*19*	*17*	*26*	*30*	*46*	*41*	*25*	*5*	*4*	–	–	
541	十二指腸潰瘍	975	4	–	1	–	–	5	3	2	17	21	26	43	65	49	51	64	94	133	114	132	81	51	19	5	–	–	541
	男 M.	761	3	–	1	–	–	4	1	1	14	18	23	36	55	40	35	54	87	112	84	105	58	25	7	2	–	–	
	女 F.	214	1	–	–	–	–	1	2	1	3	3	3	7	10	9	16	10	7	21	30	27	23	26	12	3	–	–	
541.0	穿孔の記載のないもの	*606*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*9*	*13*	*14*	*24*	*22*	*23*	*30*	*27*	*47*	*78*	*80*	*94*	*70*	*49*	*17*	*5*	–	–	*541.0*
	男 M.	*440*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*6*	*11*	*12*	*20*	*16*	*14*	*19*	*22*	*43*	*63*	*59*	*75*	*48*	*23*	*6*	*2*	–	–	
	女 F.	*166*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*2*	*4*	*6*	*9*	*11*	*5*	*4*	*15*	*21*	*19*	*22*	*26*	*11*	*3*	–	–	
541.1	穿孔を伴うもの	*369*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	–	*2*	*8*	*8*	*12*	*19*	*43*	*26*	*21*	*37*	*47*	*55*	*34*	*38*	*11*	*2*	*2*	–	–	–	*541.1*
	男 M.	*321*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	–	*1*	*8*	*7*	*11*	*16*	*39*	*26*	*16*	*32*	*44*	*49*	*25*	*30*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*48*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	–	*5*	*5*	*3*	*6*	*9*	*8*	*1*	–	*1*	–	–	–	
542	胃空腸潰瘍	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	1	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	542
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	1	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
543	胃炎および十二指腸炎	2 975	2	1	–	1	2	6	2	4	15	10	12	20	23	24	28	44	62	107	248	381	641	736	441	152	19	–	–	543
	男 M.	1 285	1	–	–	1	2	4	–	2	10	4	7	13	16	11	15	26	33	63	134	203	279	285	142	35	3	–	–	
	女 F.	1 690	1	1	–	–	–	2	2	2	5	6	5	7	7	13	13	18	29	44	114	178	362	451	299	117	16	–	–	
544	胃の機能異常	171	5	–	–	–	–	5	2	3	7	3	4	7	6	5	5	5	11	11	10	22	22	25	15	3	–	–	–	544
	男 M.	74	3	–	–	–	–	3	2	1	4	2	1	5	2	–	3	4	6	2	4	9	11	10	5	–	–	–	–	
	女 F.	97	2	–	–	–	–	2	–	2	3	1	3	2	4	5	2	1	5	9	6	13	11	15	10	3	–	–	–	
545	その他の胃および十二指腸の疾患	389	10	–	–	1	–	11	4	5	3	7	5	6	5	11	10	20	29	29	57	47	74	44	19	2	1	–	–	545
	男 M.	198	5	–	–	–	–	5	3	3	1	4	4	5	3	6	6	11	14	16	37	25	30	19	5	1	–	–	–	
	女 F.	191	5	–	–	1	–	6	1	2	2	3	1	1	2	5	4	9	15	13	20	22	44	25	14	1	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数；性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(550—553)	虫垂炎	788	3	5	3	9	12	32	32	44	61	39
	男 M.	404	2	2	2	5	3	14	14	16	27	22
	女 F.	384	1	3	1	4	9	18	18	28	34	17
550	急性虫垂炎	776	3	5	3	9	12	32	32	44	60	39
	男 M.	399	2	2	2	5	3	14	14	16	27	22
	女 F.	377	1	3	1	4	9	18	18	28	33	17
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*201*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*10*	*10*	*13*	*28*	*11*
	男 M.	*79*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*6*	*5*	*3*	*10*	*3*
	女 F.	*122*	*1*	–	–	–	*3*	*4*	*5*	*10*	*18*	*8*
550.1	腹膜炎を伴うもの	*575*	*1*	*4*	*2*	*7*	*8*	*22*	*22*	*31*	*32*	*28*
	男 M.	*320*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*8*	*9*	*13*	*17*	*19*
	女 F.	*255*	–	*3*	*1*	*4*	*6*	*14*	*13*	*18*	*15*	*9*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
553	その他の虫垂の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	483	166	29	6	7	6	214	10	–	–	3
	男 M.	268	118	27	4	7	5	161	7	–	–	1
	女 F.	215	48	2	2	–	1	53	3	–	–	2
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	182	99	15	4	5	5	128	5	–	–	1
	男 M.	110	63	15	2	5	4	89	4	–	–	–
	女 F.	72	36	–	2	–	1	39	1	–	–	1
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	301	67	14	2	2	1	86	5	–	–	2
	男 M.	158	55	12	2	2	1	72	3	–	–	1
	女 F.	143	12	2	–	–	–	14	2	–	–	1
(570—578)	その他の腸および腹膜の疾患	16 079	2 593	403	136	109	91	3 332	193	127	142	147
	男 M.	7 626	1 518	229	71	57	39	1 914	105	77	87	80
	女 F.	8 453	1 075	174	65	52	52	1 418	88	50	55	67
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	3 372	541	52	20	20	8	641	32	31	46	52
	男 M.	1 903	341	41	13	15	3	413	20	17	33	31
	女 F.	1 469	200	11	7	5	5	228	12	14	13	21
570.0	重畳	*424*	*313*	*33*	*9*	*4*	*1*	*360*	*3*	*1*	–	*1*
	男 M.	*271*	*203*	*27*	*6*	*3*	–	*239*	*2*	*1*	–	*1*
	女 F.	*153*	*110*	*6*	*3*	*1*	*1*	*121*	*1*	–	–	–
570.1	麻痺性腸閉塞	*416*	*78*	*5*	*1*	*2*	–	*86*	*5*	*6*	*7*	*6*
	男 M.	*234*	*44*	*4*	–	*2*	–	*50*	*3*	*3*	*4*	*2*
	女 F.	*182*	*34*	*1*	*1*	–	–	*36*	*2*	*3*	*3*	*4*
570.2	腸間膜硬塞	*187*	*3*	–	*1*	–	*1*	*5*	*3*	*3*	*2*	*2*
	男 M.	*115*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*3*	–	*1*	*1*
	女 F.	*72*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*1*
570.3	軸捻および絞扼	*521*	*28*	*5*	*6*	*3*	*3*	*45*	*6*	*3*	*12*	*10*
	男 M.	*311*	*17*	*2*	*4*	*1*	*2*	*26*	*4*	*3*	*11*	*6*
	女 F.	*210*	*11*	*3*	*2*	*2*	*1*	*19*	*2*	–	*1*	*4*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
33	31	38	25	31	29	47	51	77	84	51	54	22	7	–	–	–	(550—553)
16	19	25	7	17	17	28	32	41	52	23	25	6	3	–	–	–	
17	12	13	18	14	12	19	19	36	32	28	29	16	4	–	–	–	
33	31	37	25	29	29	47	51	77	83	48	51	22	6	–	–	–	550
16	19	24	7	16	17	28	32	41	52	22	23	6	3	–	–	–	
17	12	13	18	13	12	19	19	36	31	26	28	16	3	–	–	–	
14	*6*	*13*	*7*	*6*	*7*	*7*	*10*	*14*	*14*	*12*	*14*	*3*	*2*	–	–	–	550.0
5	*3*	*5*	*1*	*4*	*4*	*3*	*5*	*6*	*7*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	–	
9	*3*	*8*	*6*	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*7*	*10*	*9*	*1*	*2*	–	–	–	
19	*25*	*24*	*18*	*23*	*22*	*40*	*41*	*63*	*69*	*36*	*37*	*19*	*4*	–	–	–	550.1
11	*16*	*19*	*6*	*12*	*13*	*25*	*27*	*35*	*45*	*20*	*18*	*4*	*3*	–	–	–	
8	*9*	*5*	*12*	*11*	*9*	*15*	*14*	*28*	*24*	*16*	*19*	*15*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	3	3	–	1	–	–	–	552
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	3	5	7	9	17	25	38	50	39	36	16	4	–	–	–	(560—561)
3	2	2	3	2	8	4	5	19	21	9	14	5	2	–	–	–	
–	2	1	2	5	1	13	20	19	29	30	22	11	2	–	–	–	
2	3	1	1	4	2	2	7	5	8	5	7	1	–	–	–	–	560
2	1	–	1	1	1	1	–	3	2	–	5	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	3	1	1	7	2	6	5	2	1	–	–	–	–	
1	1	2	4	3	7	15	18	33	42	34	29	15	4	–	–	–	561
1	1	2	2	1	7	3	5	16	19	9	9	5	2	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	12	13	17	23	25	20	10	2	–	–	–	
189	225	285	309	301	451	566	880	1 167	1 644	2 114	2 213	1 338	398	56	2	–	(570—578)
93	120	136	164	155	260	311	521	603	790	914	761	408	111	16	–	–	
96	105	149	145	146	191	255	359	564	854	1 200	1 452	930	287	40	2	–	
82	86	108	128	136	194	232	285	333	368	301	218	80	18	1	–	–	570
37	54	44	74	79	119	142	191	204	192	130	94	28	1	–	–	–	
45	32	64	54	57	75	90	94	129	176	171	124	52	17	1	–	–	
1	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*9*	*9*	*8*	*9*	*8*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	570.0
–	–	–	–	–	*1*	*5*	*5*	*6*	*5*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
1	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*4*	*4*	*2*	*4*	*5*	*5*	*1*	–	–	–	–	
15	*5*	*11*	*15*	*16*	*29*	*31*	*41*	*30*	*35*	*35*	*25*	*14*	*4*	–	–	–	570.1
8	*2*	*5*	*8*	*6*	*18*	*22*	*32*	*24*	*14*	*17*	*12*	*4*	–	–	–	–	
7	*3*	*6*	*7*	*10*	*11*	*9*	*9*	*6*	*21*	*18*	*13*	*10*	*4*	–	–	–	
6	*4*	*5*	*4*	*9*	*9*	*17*	*35*	*27*	*28*	*15*	*9*	*4*	–	–	–	–	570.2
2	*4*	*3*	*3*	*8*	*6*	*11*	*25*	*15*	*16*	*6*	*7*	*1*	–	–	–	–	
4	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*6*	*10*	*12*	*12*	*9*	*2*	*3*	–	–	–	–	
16	*30*	*24*	*30*	*20*	*34*	*59*	*49*	*64*	*58*	*36*	*19*	*5*	*1*	–	–	–	570.3
6	*23*	*9*	*18*	*7*	*21*	*38*	*35*	*44*	*35*	*13*	*9*	*3*	–	–	–	–	
10	*7*	*15*	*12*	*13*	*13*	*21*	*14*	*20*	*23*	*23*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
570.4	腸充塞および異物による腸閉塞	*10*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
570.5	その他	*1 814*	*119*	*9*	*3*	*11*	*2*	*144*	*15*	*18*	*25*	*32*
	男 M.	*967*	*75*	*8*	*2*	*9*	–	*94*	*8*	*10*	*17*	*21*
	女 F.	*847*	*44*	*1*	*1*	*2*	*2*	*50*	*7*	*8*	*8*	*11*
571	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）	8 254	1 980	342	108	79	77	2 586	143	71	51	29
	男 M.	3 684	1 138	184	54	35	35	1 446	77	44	29	14
	女 F.	4 570	842	158	54	44	42	1 140	66	27	22	15
572	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	2 721	2	3	1	1	2	9	7	7	11	23
	男 M.	1 124	2	1	–	–	1	4	3	4	8	12
	女 F.	1 597	–	2	1	1	1	5	4	3	3	11
573	腸の機能異常	31	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
574	裂肛および痔瘻	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
575	肛門部および直腸部の膿瘍	16	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
576	腹膜炎	1 010	41	2	4	6	2	55	10	14	28	26
	男 M.	522	23	–	3	4	–	30	5	8	14	14
	女 F.	488	18	2	1	2	2	25	5	6	14	12
577	腹膜癒着	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
578	その他の腸および腹膜の疾患	613	28	4	2	2	2	38	1	4	5	12
	男 M.	338	13	3	1	2	–	19	–	4	3	6
	女 F.	275	15	1	1	–	2	19	1	–	2	6
(580—587)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	18 971	116	17	14	7	5	159	43	63	137	196
	男 M.	10 706	66	7	8	4	5	90	27	35	76	82
	女 F.	8 265	50	10	6	3	–	69	16	28	61	114
580	急性および亜急性黄色肝萎縮	2 525	49	7	5	3	3	67	19	28	63	98
	男 M.	1 311	29	3	3	2	3	40	14	14	35	40
	女 F.	1 214	20	4	2	1	–	27	5	14	28	58
581	肝硬変	9 817	19	7	6	1	–	33	13	20	27	40
	男 M.	6 387	10	3	4	–	–	17	5	11	15	20
	女 F.	3 430	9	4	2	1	–	16	8	9	12	20
582	化膿性肝炎および肝膿瘍	233	3	–	–	1	1	5	–	–	3	1
	男 M.	133	1	–	–	1	1	3	–	–	2	1
	女 F.	100	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
583	その他の肝臓の疾患	1 370	31	1	2	1	1	36	6	8	19	19
	男 M.	755	18	–	1	1	1	21	4	5	10	8
	女 F.	615	13	1	1	–	–	15	2	3	9	11
584	胆石症	1 820	–	–	–	–	–	–	–	1	6	13
	男 M.	726	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3
	女 F.	1 094	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	2	–	–	–	–	–	–	570.4
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
44	*45*	*66*	*77*	*90*	*120*	*115*	*150*	*204*	*237*	*205*	*159*	*55*	*12*	*1*	–	–	570.5
21	*25*	*27*	*44*	*58*	*73*	*65*	*93*	*115*	*121*	*91*	*65*	*19*	–	–	–	–	
23	*20*	*39*	*33*	*32*	*47*	*50*	*57*	*89*	*116*	*114*	*94*	*36*	*12*	*1*	–	–	
33	42	56	55	60	97	133	270	390	675	1 089	1 274	870	280	48	2	–	571
17	19	30	24	26	53	72	135	189	295	453	419	251	76	15	–	–	
16	23	26	31	34	44	61	135	201	380	636	855	619	204	33	2	–	
22	30	37	38	33	53	80	146	244	401	563	592	332	87	6	–	–	572
16	14	16	19	15	21	33	80	107	185	245	204	110	27	1	–	–	
6	16	21	19	18	32	47	66	137	216	318	388	222	60	5	–	–	
1	–	2	3	1	–	1	–	1	5	3	4	4	4	–	–	–	573
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	
1	–	2	1	1	–	1	–	1	5	3	3	2	1	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	574
–	1	–	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	1	1	1	1	1	4	1	–	–	–	–	–	575
–	–	–	–	2	1	1	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
32	43	47	57	43	55	76	109	120	110	86	62	32	5	–	–	–	576
13	21	23	28	20	34	39	68	63	65	44	25	5	3	–	–	–	
19	22	24	29	23	21	37	41	57	45	42	37	27	2	–	–	–	
2	–	5	4	5	6	3	5	11	2	5	2	–	–	–	–	–	577
1	–	2	3	2	3	–	4	5	1	3	1	–	–	–	–	–	
1	–	3	1	3	3	3	1	6	1	2	1	–	–	–	–	–	
17	23	30	24	18	44	40	64	65	81	62	60	20	4	1	–	–	578
9	11	21	14	9	29	24	42	32	50	35	17	12	1	–	–	–	
8	12	9	10	9	15	16	22	33	31	27	43	8	3	1	–	–	
262	437	634	777	1 066	1 531	1 898	2 285	2 393	2 542	2 268	1 527	617	120	15	–	1	(580—587)
136	282	420	473	669	1 003	1 211	1 420	1 388	1 352	1 103	651	249	33	5	–	1	
126	155	214	304	397	528	687	865	1 005	1 190	1 165	876	368	87	10	–	–	
100	88	123	114	130	166	190	243	243	272	272	181	107	19	2	–	–	580
44	45	64	57	65	91	115	145	142	142	127	83	44	4	–	–	–	
56	43	59	57	65	75	75	98	101	130	145	98	63	15	2	–	–	
69	206	347	469	662	1 007	1 189	1 324	1 274	1 253	1 035	576	236	32	5	–	–	581
46	165	268	321	462	727	822	914	818	752	603	295	110	13	3	–	–	
23	41	79	148	200	280	367	410	456	501	432	281	126	19	2	–	–	
7	6	5	13	25	23	28	28	41	22	19	5	1	1	–	–	–	582
5	4	5	7	16	16	19	14	22	10	8	1	–	–	–	–	–	
2	2	–	6	9	7	9	14	19	12	11	4	1	1	–	–	–	
23	30	47	50	67	80	120	115	160	182	182	156	55	11	3	–	1	583
14	16	31	27	31	48	64	77	102	94	103	76	19	3	1	–	1	
9	14	16	23	36	32	56	38	58	88	79	80	36	8	2	–	–	
15	27	34	51	76	100	154	235	269	276	270	201	77	13	2	–	–	584
7	10	13	21	34	46	72	105	117	115	94	54	27	1	–	–	–	
8	17	21	30	42	54	82	130	152	161	176	147	50	12	2	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
585	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎…	1 971	1	–	–	–	–	1	3	1	4	10
	男 M.	752	1	–	–	–	–	1	2	1	2	4
	女 F.	1 219	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6
586	その他の胆嚢および胆管の疾患……	651	11	2	1	1	–	15	–	–	3	1
	男 M.	305	5	1	–	–	–	6	–	–	1	–
	女 F.	346	6	1	1	1	–	9	–	–	2	1
587	膵臓の疾患……	584	2	–	–	–	–	2	2	5	12	14
	男 M.	337	2	–	–	–	–	2	2	3	5	6
	女 F.	247	–	–	–	–	–	–	–	2	7	8
587.0	*急性膵臓炎……*	*438*	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*9*	*12*
	男 M.	*247*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*5*
	女 F.	*191*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*7*
587.1	*慢性膵臓炎……*	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587.2	*その他の膵臓の疾患……*	*126*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*3*	*2*
	男 M.	*80*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*
	女 F.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
X	性尿器系の疾患……	14 243	19	17	32	31	34	133	158	215	398	588
	男 M.	7 357	10	8	21	27	23	89	108	130	226	349
	女 F.	6 886	9	9	11	4	11	44	50	85	172	239
(590—594)	腎炎およびネフローゼ……	11 400	9	16	30	31	32	118	152	207	369	540
	男 M.	5 768	5	8	19	27	22	81	104	127	212	332
	女 F.	5 632	4	8	11	4	10	37	48	80	157	208
590	急性腎炎……	1 347	4	7	16	13	10	50	43	34	58	62
	男 M.	646	4	4	10	12	7	37	25	18	28	35
	女 F.	701	–	3	6	1	3	13	18	16	30	27
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）…	1 402	4	8	10	16	19	57	78	90	93	109
	男 M.	751	1	3	6	13	12	35	61	59	53	61
	女 F.	651	3	5	4	3	7	22	17	31	40	48
592	慢性腎炎……	6 840	–	1	3	1	1	6	22	60	176	314
	男 M.	3 501	–	1	3	1	1	6	14	37	108	207
	女 F.	3 339	–	–	–	–	–	–	8	23	68	107
593	急性，慢性の別不明の腎炎……	1 800	1	–	1	1	2	5	9	23	42	54
	男 M.	864	–	–	–	1	2	3	4	13	23	28
	女 F.	936	1	–	1	–	–	2	5	10	19	26
594	その他の腎臓の硬変……	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患……	2 094	9	1	1	–	2	13	6	8	28	40
	男 M.	963	4	–	1	–	1	6	4	3	14	17
	女 F.	1 131	5	1	–	–	1	7	2	5	14	23
600	腎臓の感染……	1 036	4	–	–	–	1	5	4	4	14	14
	男 M.	362	1	–	–	–	–	1	2	1	7	3
	女 F.	674	3	–	–	–	1	4	2	3	7	11
600.0	*腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎…*	*983*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*4*	*14*	*12*
	男 M.	*342*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*7*	*3*
	女 F.	*641*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*3*	*7*	*9*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
20	32	27	35	50	79	99	194	247	363	369	305	96	34	2	–	–	585
9	12	9	8	26	34	47	85	104	150	121	100	27	9	1	–	–	
11	20	18	27	24	45	52	109	143	213	248	205	69	25	1	–	–	
8	14	15	13	17	33	51	79	92	108	92	74	29	7	–	–	–	586
1	4	7	9	10	16	33	43	43	51	35	29	15	2	–	–	–	
7	10	8	4	7	17	18	36	49	57	57	45	14	5	–	–	–	
20	34	36	32	39	43	67	67	67	66	29	29	16	3	1	–	–	587
10	26	23	23	25	25	39	37	40	38	12	13	7	1	–	–	–	
10	8	13	9	14	18	28	30	27	28	17	16	9	2	1	–	–	
13	*28*	*25*	*23*	*29*	*30*	*44*	*49*	*53*	*52*	*25*	*24*	*13*	*3*	–	–	–	*587.0*
7	*21*	*15*	*15*	*20*	*18*	*23*	*27*	*33*	*29*	*11*	*9*	*6*	*1*	–	–	–	
6	*7*	*10*	*8*	*9*	*12*	*21*	*22*	*20*	*23*	*14*	*15*	*7*	*2*	–	–	–	
1	–	–	–	*4*	–	*4*	*5*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	*587.1*
–	–	–	–	*1*	–	*3*	*3*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	–	*3*	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
6	*6*	*11*	*9*	*6*	*13*	*19*	*13*	*14*	*12*	*3*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	*587.2*
3	*5*	*8*	*8*	*4*	*7*	*13*	*7*	*7*	*8*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
3	*1*	*3*	*1*	*2*	*6*	*6*	*6*	*7*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	
602	562	646	560	640	769	866	1 116	1 381	1 632	1 781	1 345	662	169	17	3	–	X
366	303	316	260	302	362	455	597	708	848	900	673	293	68	3	1	–	
236	259	330	300	338	407	411	519	673	784	881	672	369	101	14	2	–	
534	490	556	466	544	653	731	904	1 094	1 229	1 286	935	467	110	13	2	–	(590—594)
338	277	274	227	255	318	386	490	529	610	584	414	175	34	1	–	–	
196	213	282	239	289	335	345	414	565	619	702	521	292	76	12	2	–	
64	44	41	47	38	66	61	91	128	135	168	147	52	16	1	1	–	590
38	24	17	20	16	34	28	50	61	54	68	67	21	5	–	–	–	
26	20	24	27	22	32	33	41	67	81	100	80	31	11	1	1	–	
68	60	76	52	64	60	90	94	111	104	95	58	39	3	1	–	–	591
37	33	31	24	27	29	46	57	53	57	48	27	13	–	–	–	–	
31	27	45	28	37	31	44	37	58	47	47	31	26	3	1	–	–	
342	316	370	304	353	426	468	575	679	767	749	548	286	71	8	–	–	592
234	180	194	153	167	203	253	310	330	385	343	248	105	23	1	–	–	
108	136	176	151	186	223	215	265	349	382	406	300	181	48	7	–	–	
60	70	69	63	87	100	111	144	175	221	273	181	90	19	3	1	–	593
29	40	32	30	44	51	59	73	84	113	124	72	36	6	–	–	–	
31	30	37	33	43	49	52	71	91	108	149	109	54	13	3	1	–	
–	–	–	–	2	1	1	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	594
–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
55	57	76	82	86	112	121	178	210	278	310	265	127	38	4	–	–	(600—609)
27	26	42	31	44	43	60	78	107	128	140	123	52	16	2	–	–	
28	31	34	51	42	69	61	100	103	150	170	142	75	22	2	–	–	
24	23	30	42	45	39	62	93	108	140	167	141	59	20	2	–	–	600
9	8	15	9	16	8	29	31	38	56	58	52	12	7	–	–	–	
15	15	15	33	29	31	33	62	70	84	109	89	47	13	2	–	–	
23	*23*	*25*	*40*	*40*	*36*	*58*	*85*	*104*	*133*	*160*	*137*	*59*	*20*	*2*	–	–	*600.0*
9	*8*	*12*	*9*	*13*	*7*	*27*	*27*	*38*	*52*	*56*	*51*	*12*	*7*	–	–	–	
14	*15*	*13*	*31*	*27*	*29*	*31*	*58*	*66*	*81*	*104*	*86*	*47*	*13*	*2*	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
600.1	腎臓および腎周囲組織の腫瘍	49	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	5	2	5	3	2	8	3	7	7	3	–	–	–	–	–	600.1
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	1	4	–	4	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	2	2	2	2	1	4	3	3	5	2	–	–	–	–	–	
600.2	その他	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	600.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
601	水腎症	42	3	1	–	–	–	4	1	–	1	2	3	3	4	4	2	1	4	2	1	5	3	2	–	–	–	–	–	601
	男 M.	24	3	–	–	–	–	3	1	–	1	1	2	–	1	3	2	–	2	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	3	3	1	–	1	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
602	腎臓および尿管の結石	191	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	11	11	14	12	20	21	27	16	22	13	13	4	–	–	–	–	602
	男 M.	116	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	6	8	10	9	14	11	17	10	11	3	9	2	–	–	–	–	
	女 F.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	3	4	3	6	10	10	6	11	10	4	2	–	–	–	–	
603	その他の腎臓および尿管の疾患	346	1	–	1	–	1	3	1	1	11	17	17	17	23	16	23	34	20	30	42	41	22	18	8	2	–	–	–	603
	男 M.	180	–	–	1	–	1	2	1	–	5	9	9	10	15	6	13	16	10	14	27	19	12	7	5	–	–	–	–	
	女 F.	166	1	–	–	–	–	1	–	1	6	8	8	7	8	10	10	18	10	16	15	22	10	11	3	2	–	–	–	
604	泌尿器系のその他の部位の結石	45	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	2	4	4	3	8	9	7	4	–	–	–	–	604
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	3	2	2	5	6	6	2	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	3	3	1	2	–	–	–	–	
605	膀胱炎	296	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	3	6	2	8	4	10	23	47	69	66	40	10	1	–	–	605
	男 M.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	1	2	5	16	23	38	34	23	4	1	–	–	
	女 F.	142	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	2	3	–	7	2	5	7	24	31	32	17	6	–	–	–	
606	その他の膀胱の疾患	43	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	3	3	4	6	4	8	6	3	1	–	–	–	606
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	3	4	3	6	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	1	2	3	2	1	–	–	–	
607	尿道炎（性病性を除く）	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	1	1	2	1	1	–	–	607
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	1	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
608	尿道狭搾	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	3	3	4	5	6	11	7	5	3	–	–	–	608
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	3	2	4	4	6	10	7	5	3	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
609	その他の尿道の疾患	33	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	–	1	1	–	4	6	2	7	4	2	1	–	–	–	609
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	5	1	4	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	3	1	1	3	2	1	–	–	–	–	
(610—617)	男性性器の疾患	626	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	9	29	72	110	176	136	66	18	–	1	–	(610—617)
	男 M.	626	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	9	29	72	110	176	136	66	18	–	1	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
610	前立腺肥大症	585	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	7	26	68	107	167	129	61	16	–	–	–	610
	男 M.	585	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	7	26	68	107	167	129	61	16	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
611	前立腺炎	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	4	2	–	–	1	–	611
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	4	2	–	–	1	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
612	その他の前立腺の疾患	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	2	1	1	–	–	–	–	612
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
613	陰嚢水瘤	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	613
	男 M.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	49～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
614	睾丸炎および副睾丸炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	614
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
615	過長包皮および包茎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
616	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
617	その他の男性性器の疾患	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	617
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
(620—626)	乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	6	7	10	5	4	3	1	2	1	11	2	3	–	2	–	–	–	(620—626)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	6	7	10	5	4	3	1	2	1	11	2	3	–	2	–	–	–	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
621	その他の乳房の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	621
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
622	急性卵管炎および卵巣炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	622
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
623	慢性卵管炎および卵巣炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	623
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	3	1	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	624
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	3	1	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
625	その他の卵管および卵巣の疾患	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	625
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
626	子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	5	4	2	1	1	2	1	7	1	2	–	1	–	–	–	626
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	5	4	2	1	1	2	1	7	1	2	–	1	–	–	–	
(630—637)	子宮およびその他の女性性器の疾患	58	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	8	4	5	3	–	4	3	4	4	7	6	2	1	–	–	–	(630—637)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	8	4	5	3	–	4	3	4	4	7	6	2	1	–	–	–	
630	子宮，膣および外陰の感染性疾患	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	2	1	2	1	2	1	–	–	–	–	630
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	2	1	2	1	2	1	–	–	–	–	
631	子宮脱	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	–	1	–	–	–	631
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	–	1	–	–	–	
632	子宮の位置および形態異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	その他の子宮の疾患	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	1	1	－	2	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	633
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	1	1	－	2	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	
634	異常月経	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	634
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
635	経閉期症状	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	635
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
636	女性不妊症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	636
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
637	その他の女性性器の疾患	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	637
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
XI	分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	－	－	－	－	－	－	－	－	14	297	549	495	255	79	7	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	XI
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1 699	－	－	－	－	－	－	－	－	14	297	549	495	255	79	7	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(640—649)	妊娠の合併症	775	－	－	－	－	－	－	－	－	5	141	240	213	135	32	6	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(640—649)
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	775	－	－	－	－	－	－	－	－	5	141	240	213	135	32	6	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
640	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	641
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
642	妊娠時の妊娠中毒症	537	－	－	－	－	－	－	－	－	3	108	182	142	83	17	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	642
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	537	－	－	－	－	－	－	－	－	3	108	182	142	83	17	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
642. a	妊娠時の腎疾患および子癇前症	*168*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*34*	*59*	*35*	*33*	*7*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	642. a
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*168*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*34*	*59*	*35*	*33*	*7*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
642. b	妊娠子癇	*108*	－	－	－	－	－	－	－	－	2	*23*	*41*	*27*	*11*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	642. b
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*108*	－	－	－	－	－	－	－	－	2	*23*	*41*	*27*	*11*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
642. c	悪阻	*7*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	642. c
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*7*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
642. d	その他	*254*	－	－	－	－	－	－	－	－	1	*49*	*81*	*76*	*39*	*6*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	642. d
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*254*	－	－	－	－	－	－	－	－	1	*49*	*81*	*76*	*39*	*6*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
643	前置胎盤（妊娠時）	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	643
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
644	その他の妊娠時出血	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	644
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
644. a	妊娠時の胎盤早期剝離	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644. b	そ の 他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠	180	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	48	55	41	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	180	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	48	55	41	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645. 0	敗血症の記載のないもの	178	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	48	54	40	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645. 0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	178	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	48	54	40	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645. 1	敗血症を伴うもの	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645. 1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位および胎勢異常を伴う妊娠	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6	5	5	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	6	5	5	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. a	胞状奇胎	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	2	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	2	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. b	そ の 他	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650—652)	流産	84	–	–	–	–	–	–	–	–	3	20	19	19	13	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	3	20	19	19	13	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産	62	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	16	11	11	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	16	11	11	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. a	自然または不詳の流産	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	10	3	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	10	3	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. b	医学的適応による人工流産	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	8	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	8	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. c
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～42
650. d	その他の理由による人工流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
650. e	その他	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
651	敗血症を伴う流産	13	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	13	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3
651. a	自然または不詳の流産	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
651. b	医学的適応による人工流産	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
651. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
651. d	その他の理由による人工流産	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
651. e	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
652. a	自然または不詳の流産	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
652. b	医学的適応による人工流産	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
652. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
652. d	その他の理由による人工流産	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
652. e	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(660)	合併症の記載のない分娩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
660	合併症の記載のない分娩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	650. d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	650. e
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	4	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2	4	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	2	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. a
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	2	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	651. e
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	4	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	4	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. a
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	3	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	3	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	652. e
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(660)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	660
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(670—678)	合併症の明記のある分娩	566	–	–	–	–	–	–	–	–	5	80
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	80
	女 F.	566	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	126	–	–	–	–	–	–	–	–	1	13
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	13
	女 F.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670. a	分娩開始後胎盤早期剝離	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*9*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	*9*
	女 F.	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670. b	前置胎盤（分娩開始後）	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	*4*
	女 F.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
670. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
671	停滞胎盤を合併する分娩	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
672	その他の分娩後出血を合併する分娩	241	–	–	–	–	–	–	–	–	3	35
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	35
	女 F.	241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
672. a	弛緩出血	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*29*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*3*	*29*
	女 F.	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
672. b	その他	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	*6*
	女 F.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
673	骨盤異常を合併する分娩	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	1
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
674	骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	4
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
675	その他の原因による遷延分娩	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	5
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
677	その他の外傷を伴う分娩	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	4
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
677. a	子宮破裂	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	*3*
	女 F.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
677. b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	*1*
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
179	193	84	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670—678)
179	193	84	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	45	23	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
39	45	23	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	*28*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. a
25	*28*	*15*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	*17*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. b
14	*17*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
8	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
78	81	32	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
78	81	32	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
66	*75*	*26*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. a
66	*75*	*26*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	*6*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. b
12	*6*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	9	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
5	9	6	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
9	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	23	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
18	23	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	*19*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. a
16	*19*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. b
2	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
678	その他の合併症を伴う分娩	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	14	12	8	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	678
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	14	12	8	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(680—689)	産褥の合併症	274	－	－	－	－	－	－	－	－	1	56	111	70	23	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(680—689)
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	274	－	－	－	－	－	－	－	－	1	56	111	70	23	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	680
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
681	分娩中および産褥の敗血症	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	20	11	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	681
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	20	11	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
682	産褥静脈炎および血栓症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	682
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
683	産褥時の原因不明の発熱	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	683
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
684	産褥肺塞栓症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	684
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
685	分娩子癇および産褥子癇	56	－	－	－	－	－	－	－	－	1	9	24	15	4	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	56	－	－	－	－	－	－	－	－	1	9	24	15	4	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
685. a	子癇	*54*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*9*	*23*	*15*	*3*	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685. a
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	*54*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*9*	*23*	*15*	*3*	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
685. b	その他	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685. b
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	686
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
687	産褥における脳出血	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	687
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
688	その他および詳細不明の産褥の合併症	141	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26	57	36	15	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	688
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	141	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26	57	36	15	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
689	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	689
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
XII	皮膚および疎性結合組織の疾患	1 258	160	7	2	2	3	174	5	14	36	37	31	29	28	41	39	50	45	61	92	133	139	145	110	43	6	－	－	XII
	男 M.	546	83	3	－	1	2	89	3	4	11	8	9	6	13	14	12	21	26	42	56	68	62	56	32	13	1	－	－	
	女 F.	712	77	4	2	1	1	85	2	10	25	29	22	23	15	27	27	29	19	19	36	65	77	89	78	30	5	－	－	
(690—698)	皮膚および皮下組織の感染	387	111	5	－	1	2	119	3	3	3	10	9	5	9	16	14	11	14	22	27	35	36	27	14	10	－	－	－	(690—698)
	男 M.	198	60	2	－	1	2	65	3	2	1	5	6	2	7	8	4	5	8	17	18	19	14	8	3	3	－	－	－	
	女 F.	189	51	3	－	－	－	54	－	1	2	5	3	3	2	8	10	6	6	5	9	16	22	19	11	7	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
690	ちよう（疔）およびよう（癤）	80	7	1	–	–	–	8	–	1	1	1	3	2	4	4	3	4	5	5	10	11	6	6	3	3	–	–	–	690
	男 M.	51	6	–	–	–	–	6	–	1	1	1	3	1	3	3	1	1	4	5	7	7	2	4	–	1	–	–	–	
	女 F.	29	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	1	–	3	4	4	2	3	2	–	–	–	
691	手指および足指の蜂巣織炎	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	691
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍	243	86	3	–	–	–	89	1	2	–	5	3	3	5	9	9	7	9	14	15	18	24	14	9	7	–	–	–	692
	男 M.	123	46	2	–	–	–	48	1	1	–	2	2	1	4	4	3	4	4	9	11	10	10	4	3	2	–	–	–	
	女 F.	120	40	1	–	–	–	41	–	1	–	3	1	2	1	5	6	3	5	5	4	8	14	10	6	5	–	–	–	
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	693
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
694	急性リンパ腺炎	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	694
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
695	膿痂疹	19	6	1	–	–	1	8	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–	–	–	–	695
	男 M.	8	3	–	–	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	3	1	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
697	伝染性軟疣	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
698	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	33	8	–	–	1	1	10	–	–	1	4	2	–	–	2	2	–	–	1	2	3	1	3	2	–	–	–	–	698
	男 M.	13	4	–	–	1	1	6	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	4	–	–	–	–	4	–	–	1	2	1	–	–	1	2	–	–	–	2	1	1	3	2	–	–	–	–	
(700—716)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	871	49	2	2	1	1	55	2	11	33	27	22	24	19	25	25	39	31	39	65	98	103	118	96	33	6	–	–	(700—716)
	男 M.	348	23	1	–	–	–	24	–	2	10	3	3	4	6	6	8	16	18	25	38	49	48	48	29	10	1	–	–	
	女 F.	523	26	1	2	1	1	31	2	9	23	24	19	20	13	19	17	23	13	14	27	49	55	70	67	23	5	–	–	
700	脂漏性皮膚炎	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	700
	男 M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
701	湿疹	87	28	1	1	–	–	30	1	–	1	–	–	1	1	1	1	3	2	4	6	9	12	10	5	–	–	–	–	701
	男 M.	51	13	1	–	–	–	14	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	2	5	8	9	6	2	–	–	–	–	
	女 F.	36	15	–	1	–	–	16	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	1	1	3	4	3	–	–	–	–	
702	職業皮膚炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
703	その他の皮膚炎	38	1	–	1	1	–	3	–	1	1	–	1	3	2	–	1	1	4	5	5	7	1	3	–	–	–	–	–	703
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2	4	3	5	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	1	–	1	1	–	3	–	–	–	–	1	3	1	–	1	1	2	1	2	2	–	2	–	–	–	–	–	
704	天疱瘡	79	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	1	4	1	2	5	1	4	16	15	15	4	2	1	2	–	–	704
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	3	1	2	10	6	7	3	1	1	1	–	–	
	女 F.	40	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	3	1	2	2	–	2	6	9	8	1	1	–	1	–	–	
705	紅斑症	193	14	1	–	–	1	16	–	7	25	19	15	14	7	15	8	13	8	7	12	13	7	4	3	–	–	–	–	705
	男 M.	64	6	–	–	–	–	6	–	–	6	1	1	2	1	4	3	6	3	6	5	9	4	4	3	–	–	–	–	
	女 F.	129	8	1	–	–	1	10	–	7	19	18	14	12	6	11	5	7	5	1	7	4	3	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
706	乾癬および類似疾患	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	706
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
708	瘙痒症およびその関連症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	708
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
709	うおのめおよびたこ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症および萎縮症	47	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	2	4	3	6	8	8	5	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	710
	男 M.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	4	3	4	8	5	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	711
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪および毛嚢の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺および脂腺の疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	714
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍	408	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	2	1	2	2	4	9	9	16	23	51	67	95	85	32	4	–	–	715
	男 M.	152	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	–	3	4	8	10	12	19	26	32	23	9	–	–	–	
	女 F.	256	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	2	1	5	1	6	11	32	41	63	62	23	4	–	–	
716	その他の皮膚の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	716
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIII	骨および運動器の疾患	2 598	29	2	5	5	1	42	2	13	21	14	25	22	25	48	60	79	133	221	312	468	508	382	177	40	6	–	–	XIII
	男 M.	866	20	1	2	3	–	26	–	5	17	7	11	13	6	17	22	28	52	85	105	158	154	110	39	10	1	–	–	
	女 F.	1 732	9	1	3	2	1	16	2	8	4	7	14	9	19	31	38	51	81	136	207	310	354	272	138	30	5	–	–	
(720—727)	関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）	2 227	6	–	–	–	–	6	–	7	8	8	9	9	14	25	41	56	100	192	273	432	481	360	167	34	5	–	–	(720—727)
	男 M.	678	5	–	–	–	–	5	–	2	6	2	3	4	4	9	13	14	36	74	84	133	141	105	34	8	1	–	–	
	女 F.	1 549	1	–	–	–	–	1	–	5	2	6	6	5	10	16	28	42	64	118	189	299	340	255	133	26	4	–	–	
720	化膿菌による急性関節炎	41	2	–	–	–	–	2	–	3	–	1	–	–	1	1	2	1	1	3	8	3	6	4	2	3	–	–	–	720
	男 M.	15	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	3	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	6	2	6	2	2	3	–	–	–	
721	急性非化膿性関節炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	721
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
722	リューマチ様関節炎およびその類似症	80	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	1	2	1	4	9	7	21	17	9	3	1	–	–	–	722
	男 M.	30	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	2	4	3	8	6	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	2	5	4	13	11	6	3	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
723	骨関節症およびその類似症	96	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	1	3	6	12	17	15	14	17	6	–	–	–	–	723
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	5	4	11	6	7	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	1	8	6	9	7	13	4	–	–	–	–	
724	その他の関節炎の特殊型	1 663	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	5	6	9	20	31	39	75	140	203	343	361	270	122	25	5	–	–	724
	男 M.	470	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	2	2	6	10	11	23	51	58	98	104	72	22	5	1	–	–	
	女 F.	1 193	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	4	4	7	14	21	28	52	89	145	245	257	198	100	20	4	–	–	
725	詳細不明の関節炎	84	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	2	2	7	11	26	18	10	1	–	–	–	725
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	9	8	3	1	–	–	–	
	女 F.	54	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	1	4	7	17	10	7	–	–	–	–	
726	筋肉リューマチ	125	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	1	–	2	3	4	12	14	18	24	26	12	4	–	–	–	726
	男 M.	51	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	7	4	11	6	9	4	2	–	–	–	
	女 F.	74	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	2	–	5	10	7	18	17	8	2	–	–	–	
727	詳細不明のリューマチ	138	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	1	1	7	8	14	17	21	33	16	12	–	–	–	–	727
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	2	4	3	5	9	7	3	–	–	–	–	
	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	6	6	10	14	16	24	9	9	–	–	–	–	
(730—738)	骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患	219	13	1	2	3	–	19	1	3	3	5	8	5	7	10	9	12	17	17	24	29	17	18	10	4	1	–	–	(730—738)
	男 M.	113	10	–	2	2	–	14	–	1	3	5	5	4	1	5	4	9	9	6	9	20	8	4	5	1	–	–	–	
	女 F.	106	3	1	–	1	–	5	1	2	–	–	3	1	6	5	5	3	8	11	15	9	9	14	5	3	1	–	–	
730	骨髄炎および骨膜炎	128	13	1	2	3	–	19	1	2	3	2	5	–	5	9	6	5	9	9	11	18	9	7	5	3	–	–	–	730
	男 M.	77	10	–	2	2	–	14	–	1	3	2	2	–	1	4	3	5	6	3	6	14	7	1	4	1	–	–	–	
	女 F.	51	3	1	–	1	–	5	1	1	–	–	3	–	4	5	3	–	3	6	5	4	2	6	1	2	–	–	–	
730.0	急性骨髄炎	22	5	–	1	1	–	7	–	–	–	–	2	–	1	1	–	2	1	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	730.0
	男 M.	12	4	–	1	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
730.1	慢性骨髄炎	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	1	1	–	4	1	–	3	3	3	–	1	–	–	–	730.1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	2	–	–	2	2	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎	72	8	–	1	2	–	11	1	2	2	2	1	–	2	5	5	2	3	6	9	10	4	3	3	1	–	–	–	730.2
	男 M.	48	6	–	1	1	–	8	–	1	2	2	1	–	–	2	3	2	3	2	6	9	4	–	3	–	–	–	–	
	女 F.	24	2	–	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	2	3	2	–	–	4	3	1	–	3	–	1	–	–	–	
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	2	2	–	2	1	–	–	–	730.3
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
731	変形性骨炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	731
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
732	骨軟骨症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	732
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
733	その他の骨の疾患	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	4	8	10	9	6	5	3	1	1	–	–	733
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	3	3	1	5	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	5	9	4	5	4	2	1	1	–	–	
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
735	椎間円板脱位	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	3	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	735
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
736	鼡蹊関節の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
737	関節の強直	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	－	－	737
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	
738	その他の関節の疾患	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	－	－	－	1	1	3	－	－	－	－	－	738
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	1	3	－	－	－	－	－	
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	152	10	1	3	2	1	17	1	3	10	1	8	8	4	13	10	11	16	12	15	7	10	4	－	2	－	－	－	(740—749)
	男 M.	75	5	1	－	1	－	7	－	2	8	－	3	5	1	3	5	5	7	5	12	5	5	1	－	1	－	－	－	
	女 F.	77	5	－	3	1	1	10	1	1	2	1	5	3	3	10	5	6	9	7	3	2	5	3	－	1	－	－	－	
740	足母指球滑液嚢炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	740
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	741
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	742
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
743	化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患	47	4	－	－	1	－	5	1	1	－	－	1	2	1	4	3	3	10	2	7	3	2	1	－	1	－	－	－	743
	男 M.	19	1	－	－	1	－	2	－	1	－	－	1	1	－	－	1	－	4	1	5	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	28	3	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	1	1	4	2	3	6	1	2	1	1	1	－	1	－	－	－	
744	その他の筋，腱および筋膜の疾患	99	6	1	3	1	1	12	－	2	10	1	6	6	3	9	7	8	6	10	8	3	5	2	－	1	－	－	－	744
	男 M.	54	4	1	－	－	－	5	－	1	8	－	1	4	1	3	4	5	3	4	7	3	3	1	－	1	－	－	－	
	女 F.	45	2	－	3	1	1	7	－	1	2	1	5	2	2	6	3	3	3	6	1	－	2	1	－	－	－	－	－	
745	脊柱湾曲	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－	－	745
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	
746	扁平足	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
747	外反足母指および内反足母指	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	747
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
748	鴻曲足	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	748
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
749	その他の変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
XIV	先天奇形	4 793	3 368	256	95	63	63	3 845	208	170	126	107	59	47	35	25	36	38	28	22	21	13	6	5	1	1	－	－	－	XIV
	男 M.	2 537	1 829	120	36	27	32	2 044	111	81	67	60	28	21	16	15	20	20	15	16	10	6	4	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	2 256	1 539	136	59	36	31	1 801	97	89	59	47	31	26	19	10	16	18	13	6	11	7	2	3	－	1	－	－	－	
(750—759)	先天奇形	4 793	3 368	256	95	63	63	3 845	208	170	126	107	59	47	35	25	36	38	28	22	21	13	6	5	1	1	－	－	－	(750—759)
	男 M.	2 537	1 829	120	36	27	32	2 044	111	81	67	60	28	21	16	15	20	20	15	16	10	6	4	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	2 256	1 539	136	59	36	31	1 801	97	89	59	47	31	26	19	10	16	18	13	6	11	7	2	3	－	1	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
750	奇形	23	23	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
	男 M.	10	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	二分脊椎および髄膜瘤	114	105	1	–	1	–	107	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	751
	男 M.	54	50	–	–	1	–	51	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	60	55	1	–	–	–	56	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
752	先天性水頭体	212	154	24	10	6	3	197	7	5	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
	男 M.	116	86	17	4	3	1	111	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	96	68	7	6	3	2	86	5	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	その他の神経系および感覚器の先天奇形	63	31	8	1	2	–	42	4	4	7	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	753
	男 M.	36	17	3	–	1	–	21	3	3	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	14	5	1	1	–	21	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	循環器系の先天奇形	2 639	1 555	167	63	49	52	1 886	178	148	110	96	52	41	28	17	19	14	15	12	5	9	4	4	–	1	–	–	–	754
	男 M.	1 366	836	76	27	18	27	984	93	69	59	52	24	19	12	11	10	8	8	8	1	5	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 273	719	91	36	31	25	902	85	79	51	44	28	22	16	6	9	6	7	4	4	4	2	3	–	1	–	–	–	
755	口蓋裂および兎唇	296	279	5	8	–	3	295	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
	男 M.	157	153	1	2	–	1	157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	139	126	4	6	–	2	138	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756	消化器系の先天奇形	1 204	1 104	47	9	5	3	1 168	13	5	4	3	–	1	–	–	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	756
	男 M.	656	608	22	3	4	2	639	11	2	1	3	–	1	–	–	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	538	496	25	6	1	1	529	2	3	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757	性尿器系の先天奇形	104	18	1	–	–	1	20	3	2	3	3	1	4	5	5	11	20	8	5	9	2	1	1	1	–	–	–	–	757
	男 M.	55	11	–	–	–	1	12	2	1	2	1	1	1	2	2	6	9	4	4	5	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	49	7	1	–	–	–	8	1	1	1	2	–	3	3	3	5	11	4	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
758	骨および関節の先天奇形	35	16	2	3	–	1	22	2	4	1	1	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	758
	男 M.	17	8	–	–	–	–	8	–	3	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	8	2	3	–	1	14	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	103	83	1	1	–	–	85	–	1	–	–	2	1	1	2	2	1	1	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	759
	男 M.	60	50	1	–	–	–	51	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	33	–	1	–	–	34	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
XV	**新生児の主要疾患**	**18 967**	**18 967**	.	.	.	.	**18 967**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	XV
	男 M.	**10 916**	**10 916**	.	.	.	.	**10 916**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	**8 051**	**8 051**	.	.	.	.	**8 051**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息および感染	6 169	6 169	.	.	.	.	6 169	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(760—769)
	男 M.	3 564	3 564	.	.	.	.	3 564	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2 605	2 605	.	.	.	.	2 605	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 258	1 258	.	.	.	.	1 258	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760
	男 M.	797	797	.	.	.	.	797	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	461	461	.	.	.	.	461	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760.0	未熟児の記載のないもの	*994*	*994*	.	.	.	.	*994*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760.0
	男 M.	*623*	*623*	.	.	.	.	*623*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*371*	*371*	.	.	.	.	*371*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
760.5	未熟児の記載のあるもの	*264*	*264*	.	.	.	.	*264*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760.5
	男 M.	*174*	*174*	.	.	.	.	*174*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*90*	*90*	.	.	.	.	*90*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
761	その他の出生時の損傷	576	576	.	.	.	.	576	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761
	男 M.	338	338	.	.	.	.	338	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	238	238	.	.	.	.	238	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.0	未熟児の記載のないもの	407	407					407																						761.0
	男 M.	244	244					244																						
	女 F.	163	163					163																						
761.5	未熟児の記載のあるもの	169	169					169																						761.5
	男 M.	94	94					94																						
	女 F.	75	75					75																						
762	分娩後窒息および肺不全拡張	1 216	1 216					1 216																						762
	男 M.	730	730					730																						
	女 F.	486	486					486																						
762.0	未熟児の記載のないもの	543	543					543																						762.0
	男 M.	345	345					345																						
	女 F.	198	198					198																						
762.5	未熟児の記載のあるもの	673	673					673																						762.5
	男 M.	385	385					385																						
	女 F.	288	288					288																						
763	新生児肺炎	2 579	2 579					2 579																						763
	男 M.	1 408	1 408					1 408																						
	女 F.	1 171	1 171					1 171																						
763.0	未熟児の記載のないもの	1 970	1 970					1 970																						763.0
	男 M.	1 112	1 112					1 112																						
	女 F.	858	858					858																						
763.5	未熟児の記載のあるもの	609	609					609																						763.5
	男 M.	296	296					296																						
	女 F.	313	313					313																						
764	新生児下痢	230	230					230																						764
	男 M.	126	126					126																						
	女 F.	104	104					104																						
764.0	未熟児の記載のないもの	181	181					181																						764.0
	男 M.	103	103					103																						
	女 F.	78	78					78																						
764.5	未熟児の記載のあるもの	49	49					49																						764.5
	男 M.	23	23					23																						
	女 F.	26	26					26																						
765	新生児眼炎	－	－																											765
	男 M.	－	－																											
	女 F.	－	－																											
765.0	未熟児の記載のないもの	－	－																											765.0
	男 M.	－	－																											
	女 F.	－	－																											
765.5	未熟児の記載のあるもの	－	－																											765.5
	男 M.	－	－																											
	女 F.	－	－																											
766	新生児天疱瘡	23	23					23																						766
	男 M.	13	13					13																						
	女 F.	10	10					10																						
766.0	未熟児の記載のないもの	17	17					17																						766.0
	男 M.	8	8					8																						
	女 F.	9	9					9																						

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.5	未熟児の記載のあるもの	6	6					6																						766.5
	男 M.	5	5					5																						
	女 F.	1	1					1																						
767	臍敗血症	27	27					27																						767
	男 M.	13	13					13																						
	女 F.	14	14					14																						
767.0	未熟児の記載のないもの	27	27					27																						767.0
	男 M.	13	13					13																						
	女 F.	14	14					14																						
767.5	未熟児の記載のあるもの	－	－					－																						767.5
	男 M.	－	－					－																						
	女 F.	－	－					－																						
768	その他の新生児敗血症	99	99					99																						768
	男 M.	49	49					49																						
	女 F.	50	50					50																						
768.0	未熟児の記載のないもの	86	86					86																						768.0
	男 M.	45	45					45																						
	女 F.	41	41					41																						
768.5	未熟児の記載のあるもの	13	13					13																						768.5
	男 M.	4	4					4																						
	女 F.	9	9					9																						
769	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	161	161					161																						769
	男 M.	90	90					90																						
	女 F.	71	71					71																						
769.a	未熟児の記載のないもの	62	62					62																						769.a
	男 M.	39	39					39																						
	女 F.	23	23					23																						
769.b	未熟児の記載のあるもの	99	99					99																						769.b
	男 M.	51	51					51																						
	女 F.	48	48					48																						
(770—776)	その他の新生児固有の疾患	12 798	12 798					12 798																						(770—776)
	男 M.	7 352	7 352					7 352																						
	女 F.	5 446	5 446					5 446																						
770	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	240	240					240																						770
	男 M.	149	149					149																						
	女 F.	91	91					91																						
770.a	未熟児の記載のないもの	168	168					168																						770.a
	男 M.	109	109					109																						
	女 F.	59	59					59																						
770.b	未熟児の記載のあるもの	72	72					72																						770.b
	男 M.	40	40					40																						
	女 F.	32	32					32																						
771	新生児の出血性疾患	1 524	1 524					1 524																						771
	男 M.	854	854					854																						
	女 F.	670	670					670																						
771.0	未熟児の記載のないもの	978	978					978																						771.0
	男 M.	558	558					558																						
	女 F.	420	420					420																						

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
771.5	未熟児の記載のあるもの	546	546	.	.	.	.	546	.	.	.	.
	男 M.	296	296	.	.	.	.	296	.	.	.	.
	女 F.	250	250	.	.	.	.	250	.	.	.	.
772	乳児栄養失調症（1才未満）	317	317	.	.	.	.	317	.	.	.	.
	男 M.	189	189	.	.	.	.	189	.	.	.	.
	女 F.	128	128	.	.	.	.	128	.	.	.	.
772.0	未熟児の記載のないもの	197	197	.	.	.	.	197	.	.	.	.
	男 M.	115	115	.	.	.	.	115	.	.	.	.
	女 F.	82	82	.	.	.	.	82	.	.	.	.
772.5	未熟児の記載のあるもの	120	120	.	.	.	.	120	.	.	.	.
	男 M.	74	74	.	.	.	.	74	.	.	.	.
	女 F.	46	46	.	.	.	.	46	.	.	.	.
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	6 093	6 093	.	.	.	.	6 093	.	.	.	.
	男 M.	3 493	3 493	.	.	.	.	3 493	.	.	.	.
	女 F.	2 600	2 600	.	.	.	.	2 600	.	.	.	.
773.0	未熟児の記載のないもの	2 176	2 176	.	.	.	.	2 176	.	.	.	.
	男 M.	1 284	1 284	.	.	.	.	1 284	.	.	.	.
	女 F.	892	892	.	.	.	.	892	.	.	.	.
773.5	未熟児の記載のあるもの	3 917	3 917	.	.	.	.	3 917	.	.	.	.
	男 M.	2 209	2 209	.	.	.	.	2 209	.	.	.	.
	女 F.	1 708	1 708	.	.	.	.	1 708	.	.	.	.
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	567	567	.	.	.	.	567	.	.	.	.
	男 M.	340	340	.	.	.	.	340	.	.	.	.
	女 F.	227	227	.	.	.	.	227	.	.	.	.
775	その他の原因に附随する未熟児	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.
	男 M.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.
	女 F.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.
776	性質不明の未熟児	4 057	4 057	.	.	.	.	4 057	.	.	.	.
	男 M.	2 327	2 327	.	.	.	.	2 327	.	.	.	.
	女 F.	1 730	1 730	.	.	.	.	1 730	.	.	.	.
XVI	症状，老衰および診断名不明確の状態	59 915	903	114	86	64	51	1 218	132	112	171	297
	男 M.	24 120	540	64	51	35	32	722	75	67	124	208
	女 F.	35 795	363	50	35	29	19	496	57	45	47	89
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状	11 346	796	43	34	21	18	912	60	83	132	242
	男 M.	6 504	476	23	21	11	9	540	35	51	101	171
	女 F.	4 842	320	20	13	10	9	372	25	32	31	71
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	125	44	11	5	－	－	60	5	7	6	1
	男 M.	66	21	5	2	－	－	28	2	5	4	－
	女 F.	59	23	6	3	－	－	32	3	2	2	1
780. a	全身けいれん	69	40	9	4	－	－	53	3	2	2	1
	男 M.	30	19	4	1	－	－	24	1	1	1	－
	女 F.	39	21	5	3	－	－	29	2	1	1	1
780. b	ジャクソンてんかん	30	3	－	1	－	－	4	2	4	4	－
	男 M.	24	1	－	1	－	－	2	1	4	3	－
	女 F.	6	2	－	－	－	－	2	1	－	1	－
780. c	そ　の　他	26	1	2	－	－	－	3	－	1	－	－
	男 M.	12	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－
	女 F.	14	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	771.5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	772
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	772.0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	772.5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	773.5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	774
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	775
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	776
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
387	488	551	494	529	641	898	1 152	2 107	4 861	10 749	16 274	12 930	4 963	894	60	7	XVI
294	345	416	354	346	421	573	682	1 205	2 314	4 462	5 913	4 033	1 364	188	7	7	
93	143	135	140	183	220	325	470	902	2 547	6 287	10 361	8 897	3 599	706	53	－	
330	426	456	435	469	559	756	839	1 030	1 144	1 352	1 189	668	229	31	3	1	(780—789)
255	306	349	316	314	372	499	529	635	611	644	466	224	77	7	1	1	
75	120	107	119	155	187	257	310	395	533	708	723	444	152	24	2	－	
6	6	5	1	－	4	4	3	7	3	4	2	－	－	1	－	－	780
4	3	5	1	－	2	1	2	4	2	1	2	－	－	－	－	－	
2	3	－	－	－	2	3	1	3	1	3	－	－	－	1	－	－	
－	2	－	1	－	1	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	780. a
－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
5	1	4	－	－	1	－	2	1	－	－	2	－	－	－	－	－	780. b
4	1	4	－	－	1	－	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	1	－	－	2	4	1	5	2	2	－	－	－	1	－	－	780. c
－	1	1	－	－	1	1	－	4	1	1	－	－	－	－	－	－	
1	2	－	－	－	1	3	1	1	1	1	－	－	－	1	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
781	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）	12	2	1	–	–	–	3	–	2	–	1
	男 M.	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	7	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1
782	心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状	10 249	208	23	19	19	13	282	48	71	121	231
	男 M.	5 880	126	13	13	10	6	168	30	44	94	167
	女 F.	4 369	82	10	6	9	7	114	18	27	27	64
782. a	心臓麻痺	*10 201*	*208*	*23*	*18*	*18*	*13*	*280*	*47*	*71*	*120*	*231*
	男 M.	*5 857*	*126*	*13*	*12*	*10*	*6*	*167*	*29*	*44*	*94*	*167*
	女 F.	*4 344*	*82*	*10*	*6*	*8*	*7*	*113*	*18*	*27*	*26*	*64*
782. b	その他	*48*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*23*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*25*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	51	4	–	–	–	–	4	–	1	1	3
	男 M.	31	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1
	女 F.	20	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2
784	上部消化管に関する原因不詳の症状	128	7	2	2	–	–	11	–	–	–	1
	男 M.	65	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	63	4	1	2	–	–	7	–	–	–	1
785	腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状	670	510	4	4	1	1	520	3	1	2	1
	男 M.	395	313	3	3	–	1	320	1	1	1	–
	女 F.	275	197	1	1	1	–	200	2	–	1	1
785. a	黄疸	*605*	*503*	*2*	*2*	–	*1*	*508*	*1*	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*362*	*308*	*2*	*2*	–	*1*	*313*	*1*	*1*	*1*	–
	女 F.	*243*	*195*	–	–	–	–	*195*	–	–	*1*	*1*
785. b	下痢（2才以上）	*14*	.	.	*2*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–
	男 M.	*6*	.	.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*8*	.	.	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–
785. c	その他	*51*	*7*	*2*	–	–	–	*9*	*1*	–	–	–
	男 M.	*27*	*5*	*1*	–	–	–	*6*	–	–	–	–
	女 F.	*24*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	22	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
787	肢および背に関する原因不詳の症状	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	その他原因不詳の全身症状	64	21	2	4	1	4	32	3	1	1	4
	男 M.	30	9	1	3	1	2	16	1	–	–	3
	女 F.	34	12	1	1	–	2	16	2	1	1	1
789	原因不詳の尿成分異常	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(790—795)	老衰および診断名不明確の状態	48 569	107	71	52	43	33	306	72	29	39	55
	男 M.	17 616	64	41	30	24	23	182	40	16	23	37
	女 F.	30 953	43	30	22	19	10	124	32	13	16	18
790	神経過敏および鈍弱	71	–	7	3	1	–	11	3	1	6	4
	男 M.	41	–	4	2	–	–	6	1	–	2	4
	女 F.	30	–	3	1	1	–	5	2	1	4	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	781
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
315	412	438	423	455	534	725	791	982	1 100	1 290	1 138	638	223	28	3	1	782
245	300	335	310	308	354	482	496	606	596	607	446	209	76	5	1	1	
70	112	103	113	147	180	243	295	376	504	683	692	429	147	23	2	–	
313	*410*	*435*	*422*	*454*	*534*	*724*	*786*	*975*	*1 093*	*1 286*	*1 133*	*634*	*221*	*28*	*3*	*1*	782. a
244	*300*	*333*	*309*	*307*	*354*	*481*	*492*	*603*	*592*	*605*	*446*	*208*	*75*	*5*	*1*	*1*	
69	*110*	*102*	*113*	*147*	*180*	*243*	*294*	*372*	*501*	*681*	*687*	*426*	*146*	*23*	*2*	–	
2	*2*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*7*	*7*	*4*	*5*	*4*	*2*	–	–	–	782. b
1	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	
1	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	*4*	*3*	*2*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	
3	–	–	4	2	7	5	8	5	4	2	2	–	–	–	–	–	783
3	–	–	2	1	4	4	4	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	3	1	4	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	7	2	4	10	10	10	14	13	17	14	9	3	–	–	–	784
–	1	5	1	1	10	6	7	8	3	9	5	4	1	–	–	–	
1	1	2	1	3	–	4	3	6	10	8	9	5	2	–	–	–	
2	2	2	1	5	–	7	21	18	14	31	23	14	2	1	–	–	785
1	–	1	–	2	–	6	14	11	2	20	6	8	–	1	–	–	
1	2	1	1	3	–	1	7	7	12	11	17	6	2	–	–	–	
2	–	*1*	*1*	*3*	–	*6*	*17*	*12*	*9*	*21*	*10*	*8*	*2*	–	–	–	785. a
1	–	–	–	*1*	–	*5*	*12*	*7*	*1*	*14*	*1*	*4*	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*5*	*5*	*8*	*7*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*4*	*1*	–	*1*	–	–	785. b
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*4*	*4*	*5*	*10*	*9*	*5*	–	–	–	–	785. c
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*4*	*4*	*5*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	5	5	4	–	1	–	–	786
–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	4	3	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	787
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	2	3	3	2	1	1	3	1	3	–	1	–	1	–	–	–	788
1	–	2	1	1	–	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	1	1	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	
1	1	1	–	–	2	2	2	2	5	3	2	1	–	–	–	–	789
1	1	1	–	–	1	–	2	1	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	
57	62	95	59	60	82	142	313	1 077	3 717	9 397	15 085	12 262	4 734	863	57	6	(790—795)
39	39	67	38	32	49	74	153	570	1 703	3 818	5 447	3 809	1 287	181	6	6	
18	23	28	21	28	33	68	160	507	2 014	5 579	9 638	8 453	3 447	682	51	–	
2	6	4	5	8	4	5	7	1	2	–	1	1	–	–	–	–	790
2	4	3	3	6	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	2	2	1	3	1	2	–	1	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
791	頭痛	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	尿毒症	783	–	5	1	1	1	8	7	13	20	32
	男 M.	390	–	2	–	1	1	4	3	9	12	16
	女 F.	393	–	3	1	–	–	4	4	4	8	16
792.a	急性	*36*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*3*
	男 M.	*14*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*22*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*
792.b	慢性	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792.c	その他	*720*	–	*5*	–	–	*1*	*6*	*7*	*13*	*18*	*29*
	男 M.	*364*	–	*2*	–	–	*1*	*3*	*3*	*9*	*11*	*15*
	女 F.	*356*	–	*3*	–	–	–	*3*	*4*	*4*	*7*	*14*
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	46 995	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16 738	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	30 257	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	診断名不明確ならびに不明の病因および死因	719	107	59	48	41	32	287	62	15	13	19
	男 M.	446	64	35	28	23	22	172	36	7	9	17
	女 F.	273	43	24	20	18	10	115	26	8	4	2
795.a	自家中毒症	*339*	*80*	*57*	*44*	*40*	*30*	*251*	*59*	*10*	*4*	–
	男 M.	*200*	*49*	*35*	*26*	*23*	*21*	*154*	*34*	*5*	*3*	–
	女 F.	*139*	*31*	*22*	*18*	*17*	*9*	*97*	*25*	*5*	*1*	–
795.b	頓死（原因不明）	*107*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*4*	*10*
	男 M.	*94*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*10*
	女 F.	*13*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–
795.c	発見死体（原因不明）	*32*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*4*
	男 M.	*24*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
795.d	その他	*241*	*25*	*2*	*3*	*1*	*2*	*33*	*3*	*3*	*3*	*5*
	男 M.	*128*	*15*	–	*1*	–	*1*	*17*	*2*	*2*	*2*	*3*
	女 F.	*113*	*10*	*2*	*2*	*1*	*1*	*16*	*1*	*1*	*1*	*2*
XVII	不慮の事故，中毒および暴力											
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 639	1 294	1 270	1 020	797	630	5 011	2 205	1 251	3 516	6 135
	男 M.	40 628	721	743	622	510	423	3 019	1 592	954	2 867	4 700
	女 F.	16 011	573	527	398	287	207	1 992	613	297	649	1 435
(E800-E802)	鉄道による不慮の事故	2 058	5	58	47	21	21	152	113	75	114	190
	男 M.	1 556	3	43	33	17	11	107	89	56	90	161
	女 F.	502	2	15	14	4	10	45	24	19	24	29
E800	鉄道従業員の鉄道事故	105	–	–	–	–	–	–	–	–	7	25
	男 M.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	7	25
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	27	48	30	35	54	66	79	78	74	76	65	34	11	4	–	–	792
11	10	26	18	14	31	37	35	38	36	39	32	13	6	–	–	–	
11	17	22	12	21	23	29	44	40	38	37	33	21	5	4	–	–	
–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*3*	*3*	*3*	*4*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	792.a
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*4*	*3*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	792.b
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	
22	*26*	*47*	*30*	*32*	*51*	*60*	*75*	*71*	*68*	*68*	*57*	*28*	*9*	*3*	–	–	792.c
11	*10*	*26*	*18*	*13*	*29*	*36*	*35*	*34*	*32*	*35*	*30*	*9*	*5*	–	–	–	
11	*16*	*21*	*12*	*19*	*22*	*24*	*40*	*37*	*36*	*33*	*27*	*19*	*4*	*3*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	8	52	200	981	3 623	9 298	14 987	12 210	4 720	858	57	–	794
–	–	–	–	–	5	18	100	524	1 659	3 767	5 408	3 790	1 280	181	6	–	
–	–	–	1	–	3	34	100	457	1 964	5 531	9 579	8 420	3 440	677	51	–	
33	28	43	23	17	16	19	27	17	18	23	32	17	3	1	–	6	795
26	24	38	17	12	11	15	14	8	8	12	7	6	1	–	–	6	
7	4	5	6	5	5	4	13	9	10	11	25	11	2	1	–	–	
–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	795.a
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	
16	*18*	*27*	*13*	*4*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	795.b
16	*17*	*26*	*12*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
6	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*4*	795.c
2	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	
4	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
11	*7*	*13*	*8*	*12*	*10*	*13*	*24*	*14*	*13*	*19*	*30*	*15*	*3*	–	–	*2*	795.d
8	*6*	*9*	*4*	*7*	*9*	*9*	*12*	*7*	*6*	*9*	*7*	*6*	*1*	–	–	*2*	
3	*1*	*4*	*4*	*5*	*1*	*4*	*12*	*7*	*7*	*10*	*23*	*9*	*2*	–	–	–	
																	XVII
5 087	4 249	3 784	3 016	2 906	3 188	3 091	3 097	2 899	2 654	2 169	1 493	684	152	19	3	30	EXVII
4 072	3 460	3 033	2 282	2 142	2 361	2 356	2 271	1 938	1 539	1 090	627	250	47	3	1	24	
1 015	789	751	734	764	827	735	826	961	1 115	1 079	866	434	105	16	2	6	
177	148	147	108	105	105	118	111	112	106	83	69	21	4	–	–	–	(E800-E802)
155	134	117	78	81	86	95	85	73	69	44	27	8	1	–	–	–	
22	14	30	30	24	19	23	26	39	37	39	42	13	3	–	–	–	
12	8	16	4	14	7	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E800
12	8	16	4	14	7	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E801	旅客の鉄道事故	272	2	2	–	–	1	5	–	4	36	46
	男 M.	228	1	2	–	–	–	3	–	3	28	40
	女 F.	44	1	–	–	–	1	2	–	1	8	6
E802	その他および詳細不明の者の鉄道事故	1 681	3	56	47	21	20	147	113	71	71	119
	男 M.	1 223	2	41	33	17	11	104	89	53	55	96
	女 F.	458	1	15	14	4	9	43	24	18	16	23
(E810-E825)	自動車による交通事故	16 562	43	129	252	262	250	936	663	335	1 410	1 954
	男 M.	13 286	21	70	137	150	157	535	430	234	1 281	1 775
	女 F.	3 276	22	59	115	112	93	401	233	101	129	179
E810	列車との衝突による自動車交通事故	600	1	1	1	4	2	9	10	9	69	83
	男 M.	527	1	–	1	3	2	7	7	7	65	78
	女 F.	73	–	1	–	1	–	2	3	2	4	5
E811	市街電車との衝突による自動車交通事故	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E812	歩行者の自動車交通事故	6 120	26	116	232	242	233	849	558	158	191	296
	男 M.	3 724	14	63	128	136	145	486	343	104	132	233
	女 F.	2 396	12	53	104	106	88	363	215	54	59	63
E813	自転車乗用者の自動車交通事故	1 853	1	1	3	3	1	9	61	115	94	52
	男 M.	1 640	–	1	2	1	1	5	54	87	78	39
	女 F.	213	1	–	1	2	–	4	7	28	16	13
E814	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）	596	–	–	–	–	–	–	–	–	92	109
	男 M.	586	–	–	–	–	–	–	–	–	91	108
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
E815	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）	3 040	–	2	5	3	1	11	5	12	557	544
	男 M.	2 941	–	1	3	3	1	8	4	12	547	531
	女 F.	99	–	1	2	–	–	3	1	–	10	13
E816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故	1 509	4	3	1	6	3	17	7	13	140	369
	男 M.	1 334	1	1	–	3	2	7	6	7	127	330
	女 F.	175	3	2	1	3	1	10	1	6	13	39
E817	歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E818	動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E819	静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故	277	1	1	–	–	–	2	–	–	18	67
	男 M.	241	–	1	–	–	–	1	–	–	17	55
	女 F.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	1	12
E820	乗車および降車時の自動車交通事故	12	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故	1 427	1	2	1	1	–	5	5	9	167	223
	男 M.	1 336	–	1	1	1	–	3	5	9	158	217
	女 F.	91	1	1	–	–	–	2	–	–	9	6
E822	街路上の転覆による自動車交通事故	119	1	–	–	–	1	2	3	4	5	28
	男 M.	100	–	–	–	–	1	1	2	3	3	24
	女 F.	19	1	–	–	–	–	1	1	1	2	4

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
38	28	21	17	10	18	17	12	6	8	3	2	1	–	–	–	–	E801
34	26	17	14	9	15	13	10	4	6	3	2	1	–	–	–	–	
4	2	4	3	1	3	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
127	112	110	87	81	80	92	96	106	98	80	67	20	4	–	–	–	E802
109	100	84	60	58	64	73	72	69	63	41	25	7	1	–	–	–	
18	12	26	27	23	16	19	24	37	35	39	42	13	3	–	–	–	
1 606	1 460	1 252	993	938	1 044	976	887	798	625	387	215	70	9	2	–	2	(E810-E825)
1 480	1 326	1 101	827	755	801	788	662	560	389	205	108	27	–	–	–	2	
126	134	151	166	183	243	188	225	238	236	182	107	43	9	2	–	–	
75	87	58	54	46	35	32	20	11	1	1	–	–	–	–	–	–	E810
65	73	48	44	44	30	29	19	10	1	–	–	–	–	–	–	–	
10	14	10	10	2	5	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
5	1	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E811
4	1	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
258	276	249	260	260	400	416	460	472	441	313	185	65	9	2	–	2	E812
208	226	189	171	159	234	259	257	258	219	139	82	23	–	–	–	2	
50	50	60	89	101	166	157	203	214	222	174	103	42	9	2	–	–	
80	87	92	109	128	190	216	207	212	128	49	21	3	–	–	–	–	E813
65	73	74	86	105	162	204	202	209	128	47	19	3	–	–	–	–	
15	14	18	23	23	28	12	5	3	–	2	2	–	–	–	–	–	
101	74	73	57	34	30	10	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	E814
99	73	71	56	33	29	10	9	6	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
396	361	302	193	202	149	137	97	37	23	10	4	–	–	–	–	–	E815
388	345	286	186	193	142	136	95	36	19	9	4	–	–	–	–	–	
8	16	16	7	9	7	1	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	
250	199	153	108	76	75	38	32	19	8	4	1	–	–	–	–	–	E816
229	186	136	95	65	64	36	26	11	4	4	1	–	–	–	–	–	
21	13	17	13	11	11	2	6	8	4	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E817
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E818
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
55	41	33	17	17	10	5	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	E819
51	37	31	14	15	7	3	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	2	3	2	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	E820
1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
214	198	167	110	103	93	74	29	18	6	5	1	–	–	–	–	–	E821
209	192	160	103	86	79	66	28	13	4	3	1	–	–	–	–	–	
5	6	7	7	17	14	8	1	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
21	15	11	8	6	8	4	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	E822
21	13	10	6	4	8	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	2	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E823	街路よりの逸走による自動車交通事故…	739	3	3	3	3	6	18	6	9	53	158
	男 M.	639	2	2	1	3	5	13	2	1	47	136
	女 F.	100	1	1	2	–	1	5	4	8	6	22
E824	その他の衝突によらない自動車交通事故	240	4	–	6	–	3	13	7	5	19	21
	男 M.	185	2	–	1	–	–	3	6	4	13	20
	女 F.	55	2	–	5	–	3	10	1	1	6	1
E825	詳細不明の自動車交通事故……	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830-E835)	自動車非交通事故……	202	–	6	5	6	3	20	8	1	20	28
	男 M.	155	–	1	3	5	1	10	5	–	18	26
	女 F.	47	–	5	2	1	2	10	3	1	2	2
E830	歩行者の自動車非交通事故……	161	–	6	5	6	3	20	8	1	12	21
	男 M.	118	–	1	3	5	1	10	5	–	10	19
	女 F.	43	–	5	2	1	2	10	3	1	2	2
E831	自転車乗用者の自動車非交通事故……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E832	自動自転車操縦者または乗員の自動車…	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2
	非交通事故 男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E833	二台以上の自動車の自動車非交通事故…	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E834	乗車および降車時の自動車非交通事故…	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E835	その他および詳細不明の自動車非交通…	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	事故 男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840-E845)	その他の道路交通機関による不慮の事故	565	2	4	1	9	1	17	25	17	11	12
	男 M.	488	1	3	1	5	–	10	21	13	9	9
	女 F.	77	1	1	–	4	1	7	4	4	2	3
E840	市街電車による歩行者の不慮の事故……	43	–	–	–	2	–	2	2	–	–	2
	男 M.	32	–	–	–	1	–	1	2	–	–	2
	女 F.	11	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
E841	市街電車によるその他の不慮の事故……	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（自動車との衝突を除く） 男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E842	自転車による歩行者の不慮の事故……	37	–	2	–	2	–	4	–	–	–	–
	男 M.	16	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–
	女 F.	21	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–
E843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用…	417	2	2	–	3	1	8	20	16	10	8
	者の不慮の事故 男 M.	377	1	2	–	2	–	5	16	12	8	6
	女 F.	40	1	–	–	1	1	3	4	4	2	2
E844	自動車以外のその他の道路交通機関に…	8	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	よる歩行者の不慮の事故 男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
112	93	86	65	44	34	24	13	11	9	2	1	1	–	–	–	–	E823
105	84	75	58	36	31	23	9	8	7	2	1	1	–	–	–	–	
7	9	11	7	8	3	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
36	26	27	11	19	18	17	9	5	5	2	–	–	–	–	–	–	E824
33	22	20	7	12	13	15	8	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
3	4	7	4	7	5	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E825
1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	24	17	17	10	14	13	7	1	2	2	–	–	–	–	–	–	(E830-E835)
18	17	13	11	7	11	10	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	7	4	6	3	3	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
12	18	13	17	6	11	11	7	1	1	2	–	–	–	–	–	–	E830
12	12	9	11	4	10	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	6	4	6	2	1	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E831
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E832
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E833
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E834
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	3	–	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E835
4	3	3	–	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	24	43	35	43	66	65	52	57	28	28	12	4	1	–	–	–	(E840-E845)
24	21	39	31	39	57	58	50	53	25	22	7	–	–	–	–	–	
1	3	4	4	4	9	7	2	4	3	6	5	4	1	–	–	–	
2	3	2	2	1	5	1	3	4	4	7	1	1	1	–	–	–	E840
2	3	2	2	1	2	1	3	3	4	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	3	1	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E841
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	3	6	1	8	3	5	4	1	–	–	–	–	E842
–	–	–	–	1	1	2	–	6	–	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	4	1	2	3	2	3	1	–	–	–	–	
20	19	31	30	31	53	51	46	38	18	11	5	2	–	–	–	–	E843
19	16	28	27	28	49	48	46	37	18	10	4	–	–	–	–	–	
1	3	3	3	3	4	3	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	E844
–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	58	–	–	1	1	–	2	2	1	1	2	2	2	10	2	9	4	6	2	5	2	4	2	–	–	–	–	–	E845
	男 M.	54	–	–	1	1	–	2	2	1	1	1	2	2	9	2	8	4	6	1	5	2	4	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E850-E858)	水上交通機関による不慮の事故	811	3	6	10	14	8	41	23	27	52	104	91	95	89	69	55	41	52	29	29	10	3	1	–	–	–	–	–	(E850-E858)
	男 M.	746	2	4	4	11	6	27	21	23	47	96	88	90	84	66	48	39	49	28	28	9	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	65	1	2	6	3	2	14	2	4	5	8	3	5	5	3	7	2	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E850	小型ボート乗船者の入水	126	–	1	–	4	2	7	12	17	15	29	10	7	7	5	4	–	2	2	6	2	–	1	–	–	–	–	–	E850
	男 M.	105	–	1	–	4	1	6	12	14	11	23	9	5	6	4	2	–	2	2	6	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	1	1	–	3	4	6	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E851	その他の水上交通機関における入水による傷害	446	2	3	10	9	6	30	10	5	26	51	50	53	51	35	35	22	32	18	18	7	3	–	–	–	–	–	–	E851
	男 M.	408	2	1	4	7	5	19	8	4	25	50	48	50	47	33	32	21	29	17	17	6	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	2	6	2	1	11	2	1	1	1	2	3	4	2	3	1	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E852	水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E852
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	6	2	7	3	2	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E853
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	6	2	7	2	2	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E854	水上交通機関の同一面における転倒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E854
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E855	水上交通機関における詳細不明の墜落	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E855
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E856	水上交通機関内の機械による不慮の事故	52	–	–	–	1	–	1	–	–	2	8	7	9	7	4	2	2	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E856
	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	7	9	7	4	2	2	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故	134	1	2	–	–	–	3	1	5	7	12	17	17	22	18	8	14	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	E857
	男 M.	131	–	2	–	–	–	2	1	5	7	11	17	17	22	18	8	13	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E858
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E860-E866)	航空機による不慮の事故	59	1	–	–	–	–	1	–	–	3	12	12	4	10	5	6	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	(E860-E866)
	男 M.	49	1	–	–	–	–	1	–	–	3	8	11	4	10	5	5	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
E860	軍用航空機における人員の不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E860
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	5	3	4	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E861
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	3	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E862	商業用輸送機におけるその他の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E862
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E863	その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	7	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E863
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	7	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E864
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故	9	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	E865
	男 M.	7	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
E866	その他および詳細不明の航空機による不慮の事故	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E866
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E870-E888)	固体および液体物質による不慮の中毒	603	1	24	13	9	2	49	5	3	32	68	55	47	48	50	34	46	39	37	32	26	17	12	2	－	1	－	－	(E870-E888)
	男 M.	353	1	16	6	6	1	30	4	2	12	40	31	31	31	27	18	31	24	21	23	14	9	4	1	－	－	－	－	
	女 F.	250	－	8	7	3	1	19	1	1	20	28	24	16	17	23	16	15	15	16	9	12	8	8	1	－	1	－	－	
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E870
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	18	1	－	－	－	－	1	－	1	2	4	－	－	1	1	2	1	－	2	2	－	1	－	－	－	－	－	－	E871
	男 M.	9	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	6	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	E872
	男 M.	3	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
E873	臭化物による不慮の中毒	83	－	1	－	－	－	1	－	－	7	18	13	8	8	3	3	4	2	3	2	5	1	4	－	－	1	－	－	E873
	男 M.	37	－	－	－	－	－	－	－	－	1	10	7	4	6	－	2	2	－	1	1	2	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	46	－	1	－	－	－	1	－	－	6	8	6	4	2	3	1	2	2	2	1	3	1	3	－	－	1	－	－	
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	148	－	2	1	－	－	3	－	1	11	26	20	13	13	19	9	7	8	4	3	3	4	3	1	－	－	－	－	E874
	男 M.	74	－	2	－	－	－	2	－	－	4	15	12	7	7	8	4	2	4	3	1	2	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	74	－	－	1	－	－	1	－	1	7	11	8	6	6	11	5	5	4	1	2	2	2	2	－	－	－	－	－	
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B875
	男 M.	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E876
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E877
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	33	－	5	4	5	1	15	－	－	3	1	－	2	1	－	－	4	1	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	E878
	男 M.	17	－	3	2	2	1	8	－	－	1	1	－	1	－	－	－	2	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	16	－	2	2	3	－	7	－	－	2	－	－	1	1	－	－	2	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E879	有毒食物による不慮の中毒	101	－	－	－	1	－	1	2	1	2	3	2	6	5	9	6	14	15	13	12	5	3	1	1	－	－	－	－	E879
	男 M.	72	－	－	－	1	－	1	2	1	1	3	－	5	4	7	4	10	8	9	10	5	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	2	2	4	7	4	2	－	1	1	1	－	－	－	－	
E880	アルコールによる不慮の中毒	29	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	2	4	7	5	2	2	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	E880
	男 M.	27	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	2	4	7	4	2	2	1	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E881	石油製品による不慮の中毒	6	－	3	1	－	－	4	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E881
	男 M.	5	－	2	1	－	－	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E882	工業溶媒による不慮の中毒	7	–	1	–	–	1	2	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E882
	男 M.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	27	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	3	3	2	–	4	3	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	E883
	男 M.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	2	–	1	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E884
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E886
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	137	–	9	6	2	–	17	3	–	4	10	14	9	10	13	7	10	6	10	6	7	7	4	–	–	–	–	–	E888
	男 M.	79	–	6	2	2	–	10	2	–	2	7	6	5	3	7	4	8	5	6	4	4	4	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	58	–	3	4	–	–	7	1	–	2	3	8	4	7	6	3	2	1	4	2	3	3	2	–	–	–	–	–	
E888. a	シアン化物	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E888. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E888. b	農薬用有機リン製剤	*63*	–	*5*	*4*	*2*	–	*11*	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*5*	*5*	*7*	*3*	*5*	*4*	*7*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	E888. b
	男 M.	*40*	–	*3*	*1*	*2*	–	*6*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*3*	*5*	*3*	*5*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*23*	–	*2*	*3*	–	–	*5*	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*4*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
E888. c	その他のリン製剤	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	E888. c
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*65*	–	*4*	*2*	–	–	*6*	*2*	–	*3*	*8*	*8*	*4*	*5*	*6*	*3*	*5*	*2*	*2*	*1*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	E888. d
	男 M.	*35*	–	*3*	*1*	–	–	*4*	*1*	–	*1*	*5*	*2*	*4*	*2*	*4*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*30*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*2*	*3*	*6*	–	*3*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
(E890-E895)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	581	29	9	4	11	9	62	35	15	45	56	57	45	38	33	22	26	25	33	29	32	15	10	3	–	–	–	–	(E890-E895)
	男 M.	387	16	6	4	8	7	41	25	10	30	38	43	31	26	24	16	21	16	17	19	18	7	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	194	13	3	–	3	2	21	10	5	15	18	14	14	12	9	6	5	9	16	10	14	8	6	2	–	–	–	–	
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	200	3	3	1	4	1	12	9	4	13	25	31	22	12	13	6	7	8	11	9	13	3	2	–	–	–	–	–	E890
	男 M.	109	2	2	1	3	–	8	3	3	5	13	20	12	6	9	4	3	4	5	4	7	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	91	1	1	–	1	1	4	6	1	8	12	11	10	6	4	2	4	4	6	5	6	1	1	–	–	–	–	–	
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E891
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	312	26	6	3	6	8	49	26	8	25	26	15	11	17	14	13	13	14	20	20	18	12	8	3	–	–	–	–	E892
	男 M.	210	14	4	3	4	7	32	22	5	18	20	12	7	11	9	9	12	9	10	15	10	5	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	102	12	2	–	2	1	17	4	3	7	6	3	4	6	5	4	1	5	10	5	8	7	5	2	–	–	–	–	
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E893
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	61	–	–	–	1	–	1	–	3	5	5
	男 M.	60	–	–	–	1	–	1	–	2	5	5
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E900-E904)	不慮の墜落	4 332	23	63	22	22	23	153	78	47	131	258
	男 M.	3 212	13	43	12	11	14	93	55	40	121	237
	女 F.	1 120	10	20	10	11	9	60	23	7	10	21
E900	階段よりの墜落	349	4	8	2	2	1	17	5	–	9	7
	男 M.	229	2	5	2	–	1	10	4	–	7	5
	女 F.	120	2	3	–	2	–	7	1	–	2	2
E901	はしごよりの墜落	101	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2
	男 M.	86	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	女 F.	15	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	2 941	15	48	15	12	18	108	63	41	113	233
	男 M.	2 451	8	33	8	8	9	66	44	35	105	218
	女 F.	490	7	15	7	4	9	42	19	6	8	15
E903	同一面上における転倒	938	4	7	5	7	4	27	9	6	9	15
	男 M.	444	3	5	2	3	4	17	6	5	9	11
	女 F.	494	1	2	3	4	–	10	3	1	–	4
E904	詳細不明の墜落	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910-E936)	その他の不慮の事故	14 400	1 041	915	626	410	287	3 279	1 171	624	762	994
	男 M.	10 840	585	531	395	283	214	2 008	906	511	691	898
	女 F.	3 560	456	384	231	127	73	1 271	265	113	71	96
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 722	4	7	7	13	12	43	42	29	73	134
	男 M.	1 572	3	2	5	7	7	24	26	27	70	132
	女 F.	150	1	5	2	6	5	19	16	2	3	2
E911	車による不慮の事故	161	–	–	3	1	–	4	1	1	7	9
	男 M.	149	–	–	2	–	–	2	1	1	7	9
	女 F.	12	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	727	1	9	5	1	2	18	7	11	55	106
	男 M.	676	–	9	4	1	–	14	4	11	53	101
	女 F.	51	1	–	1	–	2	4	3	–	2	5
E913	刃器および刺器による不慮の事故	41	–	–	1	1	2	4	2	2	2	2
	男 M.	27	–	–	1	–	1	2	2	1	2	1
	女 F.	14	–	–	–	1	1	2	–	1	–	1
E914	電気による不慮の事故	543	–	–	–	–	–	–	4	7	64	121
	男 M.	522	–	–	–	–	–	–	4	7	63	120
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 734	75	29	26	23	30	183	87	49	65	98
	男 M.	1 046	39	15	12	16	18	100	46	26	51	68
	女 F.	688	36	14	14	7	12	83	41	23	14	30

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	12	9	5	2	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E894
10	12	9	5	2	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
260	280	285	243	233	289	298	284	290	300	306	306	218	62	8	3	–	(E900-E904)
244	256	268	216	204	250	255	236	228	177	152	106	55	16	2	1	–	
16	24	17	27	29	39	43	48	62	123	154	200	163	46	6	2	–	
11	15	22	12	14	30	31	34	23	32	34	25	21	6	1	–	–	E900
9	10	21	9	11	24	26	30	19	14	12	6	9	3	–	–	–	
2	5	1	3	3	6	5	4	4	18	22	19	12	3	1	–	–	
5	2	7	7	12	10	8	12	9	9	9	5	1	1	–	–	–	E901
5	2	7	6	8	9	8	9	8	8	8	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	4	1	–	3	1	1	1	1	–	1	–	–	–	
229	242	231	198	183	211	225	185	192	147	138	107	70	22	3	–	–	E902
217	226	221	179	164	190	197	159	168	105	84	46	19	6	2	–	–	
12	16	10	19	19	21	28	26	24	42	54	61	51	16	1	–	–	
15	21	25	26	24	38	34	53	66	112	125	167	126	33	4	3	–	E903
13	18	19	22	21	27	24	38	33	50	48	49	26	7	–	1	–	
2	3	6	4	3	11	10	15	33	62	77	118	100	26	4	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	E904
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
770	801	783	616	603	575	568	600	475	568	550	410	203	40	5	–	3	(E910-E936)
705	709	695	531	483	482	468	477	328	350	292	194	92	17	1	–	2	
65	92	88	85	120	93	100	123	147	218	258	216	111	23	4	–	1	
179	210	244	184	158	142	111	91	37	26	12	4	2	1	–	–	–	E910
174	193	227	169	142	135	101	87	33	21	9	2	–	–	–	–	–	
5	17	17	15	16	7	10	4	4	5	3	2	2	1	–	–	–	
11	18	16	30	18	15	17	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–	E911
11	18	16	26	15	14	17	7	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	4	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
95	105	80	62	62	43	36	24	10	8	3	1	1	–	–	–	–	E912
94	98	77	57	54	39	32	22	9	7	3	1	–	–	–	–	–	
1	7	3	5	8	4	4	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
4	1	4	3	4	2	3	4	–	2	–	1	1	–	–	–	–	E913
4	1	1	2	3	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	1	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
85	95	56	39	23	24	15	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	E914
85	90	53	37	21	20	14	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	3	2	2	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
2	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	70	68	47	60	63	75	101	110	161	185	149	74	17	3	–	–	E916
53	48	58	30	38	45	58	70	64	89	96	66	31	9	–	–	–	
16	22	10	17	22	18	17	31	46	72	89	83	43	8	3	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	394	37	73	64	30	14	218	19	2	9	15
	男 M.	227	18	44	35	16	7	120	9	1	9	13
	女 F.	167	19	29	29	14	7	98	10	1	–	2
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	72	–	1	–	–	–	1	1	4	4	12
	男 M.	66	–	1	–	–	–	1	–	3	3	11
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	897	290	38	12	6	3	349	6	9	5	4
	男 M.	631	171	22	10	4	3	210	5	8	4	3
	女 F.	266	119	16	2	2	–	139	1	1	1	1
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	41	16	3	4	1	–	24	1	1	–	–
	男 M.	27	8	2	3	1	–	14	1	1	–	–
	女 F.	14	8	1	1	–	–	10	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	19	4	6	1	–	1	12	–	–	1	–
	男 M.	13	3	3	1	–	1	8	–	–	1	–
	女 F.	6	1	3	–	–	–	4	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	341	321	13	1	1	1	337	1	–	–	1
	男 M.	187	174	8	1	1	1	185	1	–	–	1
	女 F.	154	147	5	–	–	–	152	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	607	224	38	12	9	6	289	12	22	15	29
	男 M.	422	128	16	6	5	6	161	9	17	13	27
	女 F.	185	96	22	6	4	–	128	3	5	2	2
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	5	5	.	.	.	.	5	.	.	.	.
	男 M.	4	4	.	.	.	.	4	.	.	.	.
	女 F.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	45	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
	男 M.	23	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	77	3	1	–	–	–	4	3	1	2	1
	男 M.	65	1	–	–	–	–	1	2	–	2	1
	女 F.	12	2	1	–	–	–	3	1	1	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	5 837	43	689	481	312	207	1 732	946	445	390	365
	男 M.	4 319	26	404	309	223	164	1 126	771	376	354	324
	女 F.	1 518	17	285	172	89	43	606	175	69	36	41
E930	高圧および低圧	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	12	12	10	9	6	5	8	8	13	17	13	5	2	–	–	–	E917
10	11	8	7	4	4	3	6	3	9	5	3	–	2	–	–	–	
1	1	4	3	5	2	2	2	5	4	12	10	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	12	6	4	5	3	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E919
10	12	5	4	5	3	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	10	9	10	13	23	38	76	64	79	88	63	42	2	–	–	–	E921
6	9	7	6	10	18	30	61	54	58	65	47	29	1	–	–	–	
1	1	2	4	3	5	8	15	10	21	23	16	13	1	–	–	–	
–	1	1	–	1	1	2	2	1	2	2	–	2	–	–	–	–	E922
–	–	1	–	1	1	2	1	–	2	1	–	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	E923
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E924
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	27	43	29	25	21	17	11	11	12	7	6	5	–	1	–	–	E925
24	23	38	26	21	17	15	9	8	7	5	1	1	–	–	–	–	
1	4	5	3	4	4	2	2	3	5	2	5	4	–	1	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	E926
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	1	2	–	3	2	4	8	7	6	5	3	–	1	–	–	–	E927
–	–	1	–	–	1	3	4	5	2	1	2	–	1	–	–	–	
–	1	1	–	3	1	1	4	2	4	4	1	–	–	–	–	–	
2	2	6	2	9	7	5	11	8	6	3	3	2	–	–	–	–	E928
2	1	6	2	8	7	5	11	6	5	2	2	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
207	161	151	122	152	149	129	184	151	184	176	130	48	12	1	–	2	E929
180	139	126	104	112	119	97	137	97	101	81	54	15	3	1	–	2	
27	22	25	18	40	30	32	47	54	83	95	76	33	9	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E930
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E931	過度の高温および日射病	86	5	1	–	1	–	7	3	1	3	4
	男 M.	43	5	1	–	1	–	7	1	1	2	2
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2
E932	過度の低温	456	3	1	5	–	2	11	3	2	17	52
	男 M.	388	1	1	3	–	1	6	3	2	17	47
	女 F.	68	2	–	2	–	1	5	–	–	–	5
E933	飢，渇および不良天候曝露	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	174	4	2	1	7	2	16	21	17	11	4
	男 M.	87	1	1	1	5	2	10	11	11	4	3
	女 F.	87	3	1	–	2	–	6	10	6	7	1
E934. a	地震	*21*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–
	男 M.	*11*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*152*	*4*	*2*	–	*7*	*1*	*14*	*18*	*16*	*10*	*4*
	男 M.	*75*	*1*	*1*	–	*5*	*1*	*8*	*9*	*11*	*3*	*3*
	女 F.	*77*	*3*	*1*	–	*2*	–	*6*	*9*	*5*	*7*	*1*
E934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	40	–	–	–	–	–	–	1	5	3	4
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	1	3	2	4
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	334	6	4	3	4	4	21	9	16	36	24
	男 M.	277	3	2	2	3	2	12	7	15	34	23
	女 F.	57	3	2	1	1	2	9	2	1	2	1
(E940-E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症	15	6	2	–	–	–	8	1	–	1	–
	男 M.	10	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–
	女 F.	5	1	2	–	–	–	3	–	–	1	–
E940	種痘後汎発性牛痘疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E941	種痘後脳炎	7	4	2	–	–	–	6	1	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
E942	その他の種痘による合併症	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E943	免疫接種後黄疸および肝炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E944	その他の予防接種による合併症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E945	治療目的以外の麻酔の合併症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	7	2	1	5	2	7	3	4	9	5	13	6	3	–	–	–	E931
1	5	–	–	3	2	7	1	2	1	–	6	2	–	–	–	–	
–	2	2	1	2	–	–	2	2	8	5	7	4	3	–	–	–	
14	32	32	36	27	33	57	36	28	33	25	13	5	–	–	–	–	E932
12	30	30	32	24	29	46	33	24	27	16	7	3	–	–	–	–	
2	2	2	4	3	4	11	3	4	6	9	6	2	–	–	–	–	
–	–	2	3	2	2	4	1	3	3	2	2	2	–	–	–	–	E933
–	–	2	1	2	2	4	1	2	2	–	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
12	12	10	9	9	13	9	6	8	8	6	3	–	–	–	–	–	E934
5	8	6	5	5	4	3	4	2	5	1	–	–	–	–	–	–	
7	4	4	4	4	9	6	2	6	3	5	3	–	–	–	–	–	
3	–	*3*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	E934. a
–	–	*3*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	*11*	*7*	*9*	*8*	*12*	*8*	*5*	*6*	*7*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	E934. b
5	*7*	*3*	*5*	*5*	*3*	*3*	*4*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	
4	*4*	*4*	*4*	*3*	*9*	*5*	*1*	*4*	*3*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. c
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	6	3	2	2	4	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	E935
2	3	4	2	1	2	4	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	17	30	20	16	20	21	17	15	11	10	6	8	2	–	–	1	E936
30	15	28	19	14	16	16	15	12	8	4	3	5	1	–	–	–	
4	2	2	1	2	4	5	2	3	3	6	3	3	1	–	–	1	
–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(E940-E946)
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E941
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E942
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E943
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E944
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E945
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E946	その他の治療目的以外の内外科的処置…による合併症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E946
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950-E959)	治療上の事故および治療処置後の合併症	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(E950-E959)
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E950	外科的処置における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E951	注入または輸血における治療上の事故…	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E951
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E952	局所手当における治療上の事故……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E952
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E953	薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E954	麻酔における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E955	その他および詳細不明の治療上の事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E956	外科手術の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E957	切断部の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E958	光線療法の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E958
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E959	その他の処置の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E959
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E960-E965)	傷害および中毒の後遺症……	263	–	–	–	1	–	1	1	3	6	12	12	14	25	16	28	27	27	28	22	20	7	6	8	–	–	–	–	(E960-E965)
	男 M.	218	–	–	–	–	–	–	–	3	4	7	12	11	22	14	24	25	23	26	20	17	5	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	45	–	–	–	1	–	1	1	–	2	5	–	3	3	2	4	2	4	2	2	3	2	4	5	–	–	–	–	
E960	自動車事故の後遺症……	36	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	2	3	3	3	6	2	5	1	3	2	–	–	–	–	–	–	E960
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	2	3	2	2	5	1	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
E961	不慮の中毒の後遺症……	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E961
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E962	その他の不慮の事故の後遺症……	205	–	–	–	1	–	1	1	2	5	10	6	12	21	11	20	18	21	22	20	16	5	6	8	–	–	–	–	E962
	男 M.	171	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	6	9	19	10	18	18	18	20	19	14	4	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	1	–	1	1	–	2	4	–	3	2	1	2	–	3	2	1	2	1	4	5	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E963	自傷の後遺症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E963
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E964
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E965	戦争行為による傷害の後遺症	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E965
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E970-E979)	自殺および自傷	14 704	–	–	–	–	–	–	2	63	839	2 253	1 808	1 141	936	751	775	902	880	995	1 032	918	755	442	151	34	3	–	24	(E970-E979)
	男 M.	8 335	–	–	–	–	–	–	1	40	485	1 263	1 103	701	544	403	422	519	551	641	592	462	345	170	62	12	–	–	19	
	女 F.	6 369	–	–	–	–	–	–	1	23	354	990	705	440	392	348	353	383	329	354	440	456	410	272	89	22	3	–	5	
E970	鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒	1 608	–	–	–	–	–	–	–	6	154	534	334	170	115	67	48	51	40	26	18	14	15	9	–	1	–	–	6	E970
	男 M.	928	–	–	–	–	–	–	–	2	87	302	197	106	66	39	24	31	29	15	7	6	6	7	–	1	–	–	3	
	女 F.	680	–	–	–	–	–	–	–	4	67	232	137	64	49	28	24	20	11	11	11	8	9	2	–	–	–	–	3	
E970. a	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	E970. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E970. b	バルビツール酸およびその誘導体	*56*	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*13*		*7*	*7*	*7*	*5*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	E970. b
	男 M.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*6*		*5*	*3*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*7*		*2*	*4*	*4*	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
E970. c	臭化物	*768*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*80*	*261*	*181*	*71*	*49*	*27*	*24*	*16*	*15*	*12*	*7*	*9*	*4*	*7*	–	*1*	–	–	*2*	E970. c
	男 M.	*432*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*38*	*137*	*110*	*47*	*29*	*16*	*10*	*12*	*11*	*6*	*2*	*4*	*1*	*6*	–	*1*	–	–	*1*	
	女 F.	*336*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*42*	*124*	*71*	*24*	*20*	*11*	*14*	*4*	*4*	*6*	*5*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	
E970. d	その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬	*782*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*68*	*260*	*146*	*92*	*59*	*35*	*24*	*31*	*23*	*12*	*10*	*3*	*9*	*2*	–	–	–	–	*4*	E970. d
	男 M.	*467*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*46*	*159*	*82*	*56*	*34*	*21*	*14*	*17*	*17*	*7*	*5*	*1*	*4*	*1*	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	*315*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*22*	*101*	*64*	*36*	*25*	*14*	*10*	*14*	*6*	*5*	*5*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	*2*	
E971	その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒	2 007	–	–	–	–	–	–	–	12	157	361	290	224	172	160	123	99	101	94	94	56	43	12	4	–	–	–	5	E971
	男 M.	1 087	–	–	–	–	–	–	–	6	86	178	165	122	93	85	73	45	64	57	52	32	20	3	2	–	–	–	4	
	女 F.	920	–	–	–	–	–	–	–	6	71	183	125	102	79	75	50	54	37	37	42	24	23	9	2	–	–	–	1	
E971. a	シアン化物	*260*	–	–	–	–	–	–	–	–	*24*	*65*	*48*	*36*	*24*	*23*	*13*	*8*	*6*	*6*	*1*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	E971. a
	男 M.	*188*	–	–	–	–	–	–	–	–	*17*	*49*	*33*	*25*	*19*	*15*	*8*	*6*	*5*	*5*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*16*	*15*	*11*	*5*	*8*	*5*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
E971. b	農薬用有機リン製剤	*747*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*46*	*114*	*116*	*87*	*71*	*59*	*50*	*44*	*38*	*39*	*39*	*22*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	E971. b
	男 M.	*427*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*24*	*49*	*71*	*53*	*37*	*39*	*32*	*21*	*25*	*22*	*29*	*15*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*320*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*22*	*65*	*45*	*34*	*34*	*20*	*18*	*23*	*13*	*17*	*10*	*7*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	
E971. c	その他のリン製剤	*125*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*16*	*11*	*10*	*11*	*8*	*5*	*7*	*7*	*7*	*10*	*14*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	–	E971. c
	男 M.	*48*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*3*	*5*	*2*	*3*	–	*2*	*4*	*6*	*5*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*11*	*8*	*5*	*9*	*5*	*5*	*5*	*3*	*1*	*5*	*8*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	
E971. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*875*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*85*	*166*	*115*	*91*	*66*	*70*	*55*	*40*	*50*	*42*	*44*	*18*	*19*	*5*	*1*	–	–	–	*5*	E971. d
	男 M.	*424*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*44*	*75*	*58*	*39*	*35*	*28*	*33*	*16*	*30*	*24*	*17*	*10*	*8*	*1*	–	–	–	–	*4*	
	女 F.	*451*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*41*	*91*	*57*	*52*	*31*	*42*	*22*	*24*	*20*	*18*	*27*	*8*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	*1*	
E972	家事用ガスによる自殺および自為中毒	800	–	–	–	–	–	–	1	62	186		176	81	57	44	37	40	26	27	25	23	10	4	1	–	–	–	–	E972
	男 M.	319	–	–	–	–	–	–	–	29	64		74	34	20	11	13	15	14	15	13	11	5	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	481	–	–	–	–	–	–	1	33	122		102	47	37	33	24	25	12	12	12	12	5	3	1	–	–	–	–	
E973	その他のガスによる自殺および自為中毒	18	–	–	–	–	–	–	–	1	5		2	4	2	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E973
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2		1	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	3		1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E974	絞首および絞首による自殺および自傷…	6 419	–	–	–	–	–	–	–	25	180	486	497	338	366	273	359	496	502	634	664	606	518	318	121	25	3	–	8	E974
	男 M.	4 065	–	–	–	–	–	–	–	25	142	354	353	238	243	172	203	323	339	442	413	327	271	147	55	11	–	–	7	
	女 F.	2 354	–	–	–	–	–	–	–	–	38	132	144	100	123	101	156	173	163	192	251	279	247	171	66	14	3	–	1	
E975	入水による自殺および自傷……	1 671	–	–	–	–	–	–	2	6	86	199	137	94	85	89	89	101	111	123	151	153	132	84	22	7	–	–	–	E975
	男 M.	504	–	–	–	–	–	–	1	2	25	69	58	36	28	19	23	28	38	44	51	48	23	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	1 167	–	–	–	–	–	–	1	4	61	130	79	58	57	70	66	73	73	79	100	105	109	76	19	7	–	–	–	
E976	銃器および爆発物による自殺および自傷	87	–	–	–	–	–	–	–	–	4	17	20	9	6	6	5	6	2	4	5	1	2	–	–	–	–	–	–	E976
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	20	9	6	6	5	5	2	4	5	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E977	刃器および刺器による自殺および自傷…	282	–	–	–	–	–	–	–	–	4	20	32	31	30	28	27	26	22	24	21	12	3	2	–	–	–	–	–	E977
	男 M.	214	–	–	–	–	–	–	–	–	4	9	28	25	22	22	22	19	16	19	18	9	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	4	6	8	6	5	7	6	5	3	3	2	2	–	–	–	–	–	
E978	高所よりの墜落による自殺および自傷…	282	–	–	–	–	–	–	–	–	20	56	49	35	16	13	19	17	14	15	7	11	3	4	2	1	–	–	–	E978
	男 M.	181	–	–	–	–	–	–	–	–	15	33	32	22	12	8	13	12	9	12	4	3	2	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	5	23	17	13	4	5	6	5	5	3	3	8	1	1	1	1	–	–	–	
E979	その他および詳細不明の手段による自…	1 530	–	–	–	–	–	–	–	13	171	389	271	155	87	71	66	66	61	48	47	41	29	9	1	–	–	–	5	E979
	殺および自傷 男 M.	942	–	–	–	–	–	–	–	5	93	237	175	105	52	41	44	41	40	33	29	25	15	1	1	–	–	–	5	
	女 F.	588	–	–	–	–	–	–	–	8	78	152	96	50	35	30	22	25	21	15	18	16	14	8	–	–	–	–	–	
E979. a	縊　　圧……	*1 397*	–	–	–	–	–	–	–	*13*	*158*	*360*	*256*	*144*	*76*	*60*	*61*	*63*	*55*	*39*	*40*	*36*	*23*	*9*	*1*	–	–	–	*3*	E979. a
	男 M.	*854*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*81*	*223*	*164*	*100*	*43*	*35*	*40*	*38*	*34*	*27*	*26*	*21*	*12*	*1*	*1*	–	–	–	*3*	
	女 F.	*543*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*77*	*137*	*92*	*44*	*33*	*25*	*21*	*25*	*21*	*12*	*14*	*15*	*11*	*8*	–	–	–	–	–	
E979. b	その他および詳細不明の手段……	*133*	–	–	–	–	–	–	–	–	*13*	*29*	*15*	*11*	*11*	*11*	*5*	*3*	*6*	*9*	*7*	*5*	*6*	–	–	–	–	–	*2*	E979. b
	男 M.	*88*	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*14*	*11*	*5*	*9*	*6*	*4*	*3*	*6*	*6*	*3*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*15*	*4*	*6*	*2*	*5*	*1*	–	–	*3*	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	
(E980-E985)	他殺および他人の加害による傷害（戦…	1 480	140	54	40	32	26	292	80	40	90	194	196	165	111	78	53	49	29	33	21	18	15	9	4	2	–	–	1	(E980-E985)
	争行為を除く） 男 M.	991	73	26	27	14	12	152	34	21	76	142	158	129	83	48	39	37	18	20	13	8	7	3	1	1	–	–	1	
	女 F.	489	67	28	13	18	14	140	46	19	14	52	38	36	28	30	14	12	11	13	8	10	8	6	3	1	–	–	–	
E980	他人による故意の中毒……	109	21	17	11	10	4	63	27	11	1	1	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E980
	男 M.	54	10	9	9	6	2	36	9	4	1	–	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	55	11	8	2	4	2	27	18	7	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E981	銃器および爆発物による加害……	36	–	–	–	–	–	–	2	1	2	5	4	7	6	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E981
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	3	6	5	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E982	刃器および刺器による加害……	623	5	3	1	4	2	15	8	7	59	135	125	98	57	32	24	26	9	11	6	5	3	–	2	1	–	–	–	E982
	男 M.	507	3	1	1	1	2	8	2	5	54	113	116	86	46	17	19	23	6	5	2	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	116	2	2	–	3	–	7	6	2	5	22	9	12	11	15	5	3	3	6	4	3	1	–	1	1	–	–	–	
E983	その他の手段による加害……	712	114	34	28	18	20	214	43	21	28	53	64	60	48	44	26	19	19	20	15	13	12	9	2	1	–	–	1	E983
	男 M.	403	60	16	17	7	8	108	22	12	19	24	37	37	32	30	19	12	11	13	11	6	5	3	–	1	–	–	1	
	女 F.	309	54	18	11	11	12	106	21	9	9	29	27	23	16	14	7	7	8	7	4	7	7	6	2	–	–	–	–	
E984	警察干与の傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E984
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E985	処　　刑……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E985
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990-E999)	戦争行為による傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990-E999)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E990	戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E991	戦争行為に基く銃傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E992	戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E993	戦争行為に基く爆撃による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E994	戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E995	戦争行為に基く砲弾による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E998	戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NXVII	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**56 639**	**1 294**	**1 270**	**1 020**	**797**	**630**	**5 011**	**2 205**	**1 251**	**3 516**	**6 135**
	男 M.	**40 628**	**721**	**743**	**622**	**510**	**423**	**3 019**	**1 592**	**954**	**2 867**	**4 700**
	女 F.	**16 011**	**573**	**527**	**398**	**287**	**207**	**1 992**	**613**	**297**	**649**	**1 435**
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	15 989	51	184	225	220	206	886	570	332	1 231	1 859
	男 M.	13 079	25	112	142	131	129	539	391	252	1 086	1 638
	女 F.	2 910	26	72	83	89	77	347	179	80	145	221
N800	頭円蓋の骨折	617	4	11	11	9	11	46	21	20	49	68
	男 M.	529	2	8	7	7	6	30	14	18	42	61
	女 F.	88	2	3	4	2	5	16	7	2	7	7
N801	頭蓋底の骨折	5 005	16	50	57	58	67	248	156	108	396	600
	男 M.	4 189	9	29	34	37	46	155	111	74	351	537
	女 F.	816	7	21	23	21	21	93	45	34	45	63
N802	顔面骨の骨折	305	–	3	2	4	4	13	10	4	33	51
	男 M.	256	–	1	1	3	2	7	6	3	29	45
	女 F.	49	–	2	1	1	2	6	4	1	4	6
N803	その他および性質不明の頭蓋骨折	4 610	26	98	111	99	87	421	219	113	357	534
	男 M.	3 698	11	58	72	60	53	254	144	90	316	449
	女 F.	912	15	40	39	39	34	167	75	23	41	85

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E990
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E991
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E992
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E993
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E994
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E995
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E996
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E998
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5 087	**4 249**	**3 784**	**3 016**	**2 906**	**3 188**	**3 091**	**3 097**	**2 899**	**2 654**	**2 169**	**1 493**	**684**	**152**	**19**	**3**	**30**	**NXVII**
4 072	**3 460**	**3 033**	**2 282**	**2 142**	**2 361**	**2 356**	**2 271**	**1 938**	**1 539**	**1 090**	**627**	**250**	**47**	**3**	**1**	**24**	
1 015	**789**	**751**	**734**	**764**	**827**	**735**	**826**	**961**	**1 115**	**1 079**	**866**	**434**	**105**	**16**	**2**	**6**	
1 614	1 516	1 293	1 039	940	1 038	973	845	696	524	342	207	74	8	–	–	2	(N800-N809)
1 463	1 352	1 155	882	766	839	815	680	523	353	206	106	30	1	–	–	2	
151	164	138	157	174	199	158	165	173	171	136	101	44	7	–	–	–	
70	59	54	35	37	40	25	34	24	9	9	13	3	–	–	–	1	N800
66	57	51	32	33	36	22	27	20	6	5	7	1	–	–	–	1	
4	2	3	3	4	4	3	7	4	3	4	6	2	–	–	–	–	
544	497	438	309	287	328	300	275	213	154	90	51	7	3	–	–	1	N801
503	452	392	268	231	266	258	221	164	112	62	29	1	1	–	–	1	
41	45	46	41	56	62	42	54	49	42	28	22	6	2	–	–	–	
28	46	29	17	14	20	20	7	4	–	5	2	2	–	–	–	–	N802
26	44	26	13	10	17	15	7	4	–	1	2	1	–	–	–	–	
2	2	3	4	4	3	5	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	
457	435	322	282	249	263	292	219	153	134	81	59	20	–	–	–	–	N803
405	383	278	235	212	211	245	182	113	92	52	28	9	–	–	–	–	
52	52	44	47	37	52	47	37	40	42	29	31	11	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	3 183	3	14	32	33	27	109	115	66	265	399	344	283	255	225	205	194	176	153	162	101	77	36	15	3	–	–	–	N804
	男 M.	2 595	1	12	20	14	14	61	85	48	236	364	310	254	230	189	169	148	147	113	119	60	40	17	5	–	–	–	–	
	女 F.	588	2	2	12	19	13	48	30	18	29	35	34	29	25	36	36	46	29	40	43	41	37	19	10	3	–	–	–	
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	780	1	7	5	8	3	24	23	11	53	83	65	78	64	55	48	61	44	56	37	35	24	10	9	–	–	–	–	N805
	男 M.	647	1	4	3	5	2	15	13	11	46	76	61	66	60	42	35	49	39	47	31	27	20	5	4	–	–	–	–	
	女 F.	133	–	3	2	3	1	9	10	–	7	7	4	12	4	13	13	12	5	9	6	8	4	5	5	–	–	–	–	
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	430	–	–	1	–	–	1	4	2	17	44	23	33	37	46	35	53	42	25	28	22	12	5	1	–	–	–	–	N806
	男 M.	378	–	–	1	–	–	1	4	2	15	42	20	27	35	44	26	48	34	20	27	20	10	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	6	2	2	9	5	8	5	1	2	2	3	–	–	–	–	–	
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	252	–	–	1	–	2	3	3	–	10	18	17	22	27	13	15	27	22	16	16	14	13	9	7	–	–	–	–	N807
	男 M.	204	–	–	1	–	2	3	2	–	8	15	14	20	26	12	13	24	18	15	13	4	6	6	5	–	–	–	–	
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	3	2	1	1	2	3	4	1	3	10	7	3	2	–	–	–	–	
N808	骨盤の骨折	294	–	–	2	6	–	8	8	5	19	22	23	16	21	17	12	22	17	22	24	30	13	8	7	–	–	–	–	N808
	男 M.	202	–	–	1	4	–	5	5	4	14	16	21	10	14	16	9	16	12	16	13	18	6	4	3	–	–	–	–	
	女 F.	92	–	–	1	2	–	3	3	1	5	6	2	6	7	1	3	6	5	6	11	12	7	4	4	–	–	–	–	
N809	体幹の多発および不詳の骨折	513	1	1	3	3	5	13	11	3	32	40	43	47	46	40	38	30	35	38	35	25	18	14	3	2	–	–	–	N809
	男 M.	381	1	–	2	1	4	8	7	2	29	33	37	39	43	31	28	24	25	32	19	14	4	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	132	–	1	1	2	1	5	4	1	3	7	6	8	3	9	10	6	10	6	16	11	14	8	3	2	–	–	–	
(N810-N819)	上肢の骨折	108	–	–	1	1	–	2	2	3	–	5	3	3	4	4	5	5	5	4	8	14	9	11	16	4	1	–	–	(N810-N819)
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	3	3	3	3	5	4	3	3	6	5	4	2	2	1	1	–	–	
	女 F.	54	–	–	1	1	–	2	1	2	–	1	–	–	1	1	–	1	2	1	2	9	5	9	14	3	–	–	–	
N810	鎖骨骨折	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	2	1	1	–	–	N810
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
N811	肩甲骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N811
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N812	上腕骨骨折	45	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	1	2	3	1	1	–	–	1	2	6	6	5	10	3	–	–	–	N812
	男 M.	13	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	2	1	1	–	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	6	4	4	9	3	–	–	–	
N813	橈骨および尺骨骨折	16	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1	2	–	4	2	–	–	–	–	N813
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	2	–	–	–	–	
N814	手根骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N814
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N815	中手骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N815
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N816
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N817	手の骨の多発骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N817
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N818
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BX SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	30	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	1	3	2	3	4	2	3	5	1	–	2	–	–	–	–	N819
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	2	2	2	3	1	3	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	
(N820-N829)	下肢の骨折	830	–	1	3	2	4	10	10	2	15	31	33	22	29	16	14	17	29	28	56	70	120	179	110	34	3	2	–	(N820-N829)
	男 M.	384	–	–	–	1	4	5	9	1	13	25	31	22	25	11	14	12	18	18	25	30	41	50	23	10	–	1	–	
	女 F.	446	–	1	3	1	–	5	1	1	2	6	2	–	4	5	–	5	11	10	31	40	79	129	87	24	3	1	–	
N820	大腿骨頸骨折	277	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	3	5	18	32	58	79	54	17	3	2	–	N820
	男 M.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	2	3	11	21	20	10	5	–	1	–	
	女 F.	199	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	3	15	21	37	59	44	12	3	1	–	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	324	–	–	1	1	3	5	5	1	9	5	15	4	10	4	5	6	8	10	17	23	46	82	53	16	–	–	–	N821
	男 M.	145	–	–	–	1	3	4	4	–	9	5	14	4	9	2	5	4	5	7	11	10	10	26	11	5	–	–	–	
	女 F.	179	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	2	–	2	3	3	6	13	36	56	42	11	–	–	–	
N822	膝蓋骨骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N822
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N823	脛骨および腓骨骨折	85	–	–	1	–	1	2	4	1	1	8	4	7	5	4	2	3	3	6	11	6	7	9	1	1	–	–	–	N823
	男 M.	58	–	–	–	–	1	1	4	1	–	5	4	7	5	3	2	2	2	6	6	5	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	–	–	–	1	–	1	1	–	5	1	4	7	1	1	–	–	–	
N824	足首の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N824
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N825
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N826	足指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N826
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折	39	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	6	5	2	2	3	4	2	2	2	–	2	1	–	–	–	–	N827
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	1	6	5	1	2	2	4	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	87	–	1	–	–	–	1	–	–	2	9	11	3	8	2	4	4	11	5	7	5	7	7	1	–	–	–	–	N828
	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	11	3	6	2	4	3	6	2	2	3	5	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	2	–	–	1	5	3	5	2	2	5	–	–	–	–	–	
N829	詳細不明の骨の骨折	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	N829
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	1	1	–	1	1	–	2	3	1	–	–	–	(N830-N839)
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	
N830	顎関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N830
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N831	肩関節脱臼	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N831
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
N832	肘関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N832
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～24	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N833	手首の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N833
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N834	手指の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N834
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N835	股関節脱臼	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	−	−	−	N835
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	−	
N836	膝関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N836
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N837	足首の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N837
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N838	足の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N838
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	1	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	N839
	男 M.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の筋違い	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1	2	3	1	−	−	−	−	(N840-N848)
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	1	−	−	−	−	
N840	肩および上腕の捻挫	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	N840
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N841	肘および前腕の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N841
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N842	手首および手の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N842
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N843	股および大腿の捻挫	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	N843
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
N844	膝および下腿の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N844
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N845	足首および足の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N845
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N846	鼡蹊部の捻挫	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	N846
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
N847	その他および詳細不明の背部の捻挫	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	1	2	−	−	−	−	−	N847
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N848	その他および不詳の挫滅	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N850-N856)	頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）	6 429	34	75	63	66	60	298	193	117	391	575
	男 M.	4 950	22	47	33	38	33	173	130	85	256	511
	女 F.	1 479	12	28	30	28	27	125	63	32	35	64
N850	頭皮の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N851	頭皮の挫傷および血腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N852	脳振盪	134	1	1	1	1	–	4	3	2	7	9
	男 M.	98	–	1	–	1	–	2	2	2	6	7
	女 F.	36	1	–	1	–	–	2	1	–	1	2
N853	脳の挫傷および裂傷	1 699	9	15	18	17	19	78	53	38	133	164
	男 M.	1 371	6	9	10	10	12	47	33	28	121	146
	女 F.	328	3	6	8	7	7	31	20	10	12	18
N854	損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	327	8	4	3	2	2	19	6	3	21	19
	男 M.	259	7	3	2	1	1	14	4	2	20	17
	女 F.	68	1	1	1	1	1	5	2	1	1	2
N855	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	2 507	11	25	22	28	20	106	79	48	123	204
	男 M.	1 884	7	17	12	17	10	63	49	34	113	182
	女 F.	623	4	8	10	11	10	43	30	14	10	22
N856	その他および詳細不明の頭部損傷	1 760	5	30	19	18	19	91	52	26	106	179
	男 M.	1 336	2	17	9	9	10	47	42	19	95	159
	女 F.	424	3	13	10	9	9	44	10	7	11	20
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	4 121	4	12	40	42	43	141	137	77	319	515
	男 M.	3 448	3	8	21	20	24	76	86	57	287	463
	女 F.	673	1	4	19	22	19	65	51	20	32	52
N860	外傷性気胸および血胸	152	–	–	1	3	1	5	3	3	14	19
	男 M.	132	–	–	–	1	1	2	2	2	13	17
	女 F.	20	–	–	1	2	–	3	1	1	1	2
N861	心臓および肺の損傷	945	2	3	5	4	2	16	19	10	72	117
	男 M.	818	2	3	5	3	2	15	14	9	65	109
	女 F.	127	–	–	–	1	–	1	5	1	7	8
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	785	2	1	7	8	5	23	17	5	58	103
	男 M.	646	1	1	3	3	2	10	12	4	51	91
	女 F.	139	1	–	4	5	3	13	5	1	7	12
N863	胃腸管の損傷	345	–	–	3	5	1	9	14	8	26	26
	男 M.	296	–	–	1	3	1	5	11	8	24	23
	女 F.	49	–	–	2	2	–	4	3	–	2	3
N864	肝臓の損傷	142	–	–	2	–	3	5	7	6	12	25
	男 M.	124	–	–	1	–	1	2	5	5	12	22
	女 F.	18	–	–	1	–	2	3	2	1	–	3
N865	脾臓の損傷	31	–	–	–	1	–	1	2	3	6	2
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	2	2	5	2
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N848
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
537	482	465	378	378	449	448	445	417	371	254	143	63	22	2	–	1	(N850-N856)
479	429	403	304	312	342	347	338	308	218	128	61	21	4	–	–	1	
58	53	62	74	66	107	101	107	109	153	126	82	42	18	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N850
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N851
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	10	8	5	6	10	11	9	8	7	9	9	6	–	–	–	–	N852
9	9	8	3	6	8	9	9	6	3	4	3	2	–	–	–	–	
2	1	–	2	–	2	2	–	2	4	5	6	4	–	–	–	–	
141	126	151	104	113	104	114	121	103	74	56	19	7	–	–	–	–	N853
128	115	133	87	90	82	91	93	81	47	32	13	4	–	–	–	–	
13	11	18	17	23	22	23	28	22	27	24	6	3	–	–	–	–	
24	26	23	26	31	27	28	16	21	17	11	7	2	–	–	–	–	N854
23	24	19	19	26	22	24	13	12	10	6	3	1	–	–	–	–	
1	2	4	7	5	5	4	3	9	7	5	4	1	–	–	–	–	
200	183	165	139	140	181	181	182	197	173	102	60	28	14	1	–	1	N855
172	167	143	116	117	131	137	132	140	102	50	23	9	3	–	–	1	
28	16	22	23	23	50	44	50	57	71	52	37	19	11	1	–	–	
161	137	118	104	88	127	114	117	88	99	76	48	20	8	1	–	–	N856
147	114	100	79	73	99	86	91	69	55	36	19	5	1	–	–	–	
14	23	18	25	15	28	28	26	19	44	40	29	15	7	1	–	–	
478	443	388	292	290	253	216	170	153	137	61	30	16	4	–	–	1	(N860-N869)
436	398	337	246	247	225	189	131	110	95	40	14	9	1	–	–	1	
42	45	51	46	43	28	27	39	43	42	21	16	7	3	–	–	–	
9	8	18	10	13	10	13	9	8	1	6	2	1	–	–	–	–	N860
9	8	14	10	11	10	12	9	6	1	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	4	–	2	–	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	
118	113	87	90	72	56	43	40	36	37	10	7	1	1	–	–	–	N861
110	100	72	73	59	53	37	31	30	29	7	4	1	–	–	–	–	
8	13	15	17	13	3	6	9	6	8	3	3	–	1	–	–	–	
102	85	79	56	60	50	41	27	26	24	15	6	5	2	–	–	1	N862
89	79	65	46	50	42	35	23	17	16	8	4	2	1	–	–	1	
13	6	14	10	10	8	6	4	9	8	7	2	3	1	–	–	–	
30	38	35	26	36	24	22	17	11	11	8	3	1	–	–	–	–	N863
28	34	34	23	28	23	20	14	6	7	7	–	1	–	–	–	–	
2	4	1	3	8	1	2	3	5	4	1	3	–	–	–	–	–	
17	17	16	11	9	6	5	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	N864
15	16	14	10	9	4	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	2	1	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	N865
3	5	2	1	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N866	腎臓の損傷	123	–	–	1	–	1	2	1	–	5	16	16	8	14	8	8	12	10	5	4	8	3	3	–	–	–	–	–	N866
	男 M.	99	–	–	–	–	1	1	–	–	5	16	13	6	14	8	8	10	6	3	2	5	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3	2	–	–	–	2	4	2	2	3	2	2	–	–	–	–	–	
N867	骨盤腔内臓器の損傷	52	–	1	–	–	2	3	1	–	1	2	8	2	4	4	5	5	3	3	2	5	3	1	–	–	–	–	–	N867
	男 M.	44	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	8	2	4	3	5	5	3	2	1	4	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	806	–	3	13	14	12	42	42	25	71	108	88	85	68	46	42	51	40	32	25	24	9	5	3	–	–	–	–	N868
	男 M.	657	–	2	6	5	7	20	23	19	61	97	79	76	62	41	39	44	35	19	17	16	6	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	149	–	1	7	9	5	22	19	6	10	11	9	9	6	5	3	7	5	13	8	8	3	3	2	–	–	–	–	
N869	詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷	740	–	4	8	7	16	35	31	17	54	97	87	82	65	40	41	39	39	35	39	25	5	3	5	1	–	–	–	N869
	男 M.	605	–	2	5	5	8	20	16	8	50	84	82	72	56	31	35	34	36	28	29	16	4	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	135	–	2	3	2	8	15	15	9	4	13	5	10	9	9	6	5	3	7	10	9	1	2	2	1	–	–	–	
(N870-N879)	顔，頸および体幹の裂傷および開放創	704	4	6	5	7	5	27	18	5	56	117	98	70	48	50	46	44	26	31	31	16	11	9	1	–	–	–	–	(N870-N879)
	男 M.	540	1	4	3	4	3	15	8	4	40	86	87	63	37	38	35	34	18	26	28	11	5	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	164	3	2	2	3	2	12	10	1	16	31	11	7	11	12	11	10	8	5	3	5	6	5	–	–	–	–	–	
N870	眼および眼窩の開放創	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N870
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N871
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N872	耳の開放創	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N872
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N873	その他および詳細不明の顔面裂傷	34	3	–	–	–	1	4	1	1	–	3	1	1	1	4	1	4	2	2	2	3	1	2	2	–	–	–	–	N873
	男 M.	26	1	–	–	–	–	1	1	1	–	3	1	1	1	3	1	3	2	2	1	2	1	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	8	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
N874	頸の開放創	352	1	6	2	2	3	14	8	2	23	51	47	37	27	23	23	28	14	21	15	10	5	4	–	–	–	–	–	N874
	男 M.	265	–	4	1	1	2	8	3	2	17	37	42	32	21	18	14	22	8	18	14	6	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	87	1	2	1	1	1	6	5	–	6	14	5	5	6	5	9	6	6	3	1	4	3	3	–	–	–	–	–	
N875	胸の開放創	66	–	–	–	1	–	1	1	1	8	13	14	6	7	1	5	2	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	N875
	男 M.	55	–	–	–	1	–	1	–	1	6	10	14	6	5	–	5	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
N876	背の開放創	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N876
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N877	殿の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N877
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N878
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N879	顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創	234	–	–	3	3	1	7	7	1	23	47	35	23	10	23	13	10	9	4	13	3	3	2	1	–	–	–	–	N879
	男 M.	178	–	–	2	2	1	5	3	–	15	33	29	22	8	17	12	6	7	3	12	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	–	–	1	1	–	2	4	1	8	14	6	1	2	6	1	4	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
(N880-N888)	上肢の裂傷および開放創	43	–	1	–	–	1	2	2	1	3	3	3	4	6	2	2	2	3	4	1	4	1	–	–	–	–	–	–	(N880-N888)
	男 M.	39	–	1	–	–	1	2	1	1	3	3	3	4	4	2	2	2	3	3	1	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N880	肩および上腕の開放創	18	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	1	2	4	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	N880
	男 M.	16	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	1	2	3	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N881	肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）	9	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N881
	男 M.	8	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N882	手首の開放創（腱を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N882
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N883	手の開放創（手指のみを除く）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N883
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N884	手指の開放創	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N884
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N885	片側上肢の多発および詳細不明の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N885
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N886	手母指の外傷性切断	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N886
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N887	その他の手指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N888	腕および手の外傷性切断	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N888
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N890-N898)	下肢の裂傷および開放創	132	1	2	2	2	1	8	4	4	8	22	14	9	9	8	5	8	6	10	6	2	2	4	2	1	–	–	–	(N890-N898)
	男 M.	102	1	1	1	1	–	4	1	3	7	21	13	8	7	7	4	8	5	7	4	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	2	1	1	–	1	3	2	1	2	2	2	1	–	–	–	
N890	股および大腿の開放創	50	–	–	1	–	–	1	1	1	4	13	7	3	4	4	2	2	1	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	N890
	男 M.	46	–	–	1	–	–	1	1	1	4	12	7	3	4	4	2	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
N891	膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創	28	–	–	–	1	1	2	–	–	1	2	3	2	–	2	1	4	2	3	2	–	1	2	1	–	–	–	–	N891
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	–	1	1	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	
N892	足首（腱を含む）の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N892
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N893	足の開放創（足指のみを除く）	6	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N893
	男 M.	5	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N894	足指の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N894
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N895	片側下肢の多発および詳細不明の開放創	14	–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	–	1	1	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	N895
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N896	足指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N897	足の外傷性切断	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N898	脚の外傷性切断	28	–	2	–	–	–	2	1	2	2	5
	男 M.	21	–	1	–	–	–	1	–	2	1	5
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
(N900-N903)	多個所にわたる裂傷および開放創	731	1	6	6	3	4	20	11	14	59	133
	男 M.	480	–	3	1	3	3	10	4	7	30	83
	女 F.	251	1	3	5	–	1	10	7	7	29	50
N900	両側上肢の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N901	両側下肢の多発開放創	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
N902	体肢の多発開放創	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N903	両手の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N904	頭および体肢の多発開放創	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N905	頭および体幹の多発開放創	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N906	体幹および体肢の多発開放創	51	–	1	1	–	3	5	3	–	4	12
	男 M.	32	–	1	–	–	2	3	–	–	1	8
	女 F.	19	–	–	1	–	1	2	3	–	3	4
N907	その他の部位を伴う顔の多発開放創	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
N908	その他および部位不明の多発開放創	621	1	5	5	3	1	15	7	13	51	111
	男 M.	408	–	2	1	3	1	7	4	7	27	67
	女 F.	213	1	3	4	–	–	8	3	6	24	44
(N910-N918)	表在損傷	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N910	顔および頸の表在損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N911	体幹の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N896
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N897
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	3	1	–	–	2	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	N898
2	–	2	1	–	–	2	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
110	65	49	43	39	44	36	25	19	22	22	13	6	–	–	–	1	(N900-N908)
80	53	35	30	30	27	26	19	10	17	14	3	1	–	–	–	1	
30	12	14	13	9	17	10	6	9	5	8	10	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N900
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N901
2	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N902
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N903
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	–	1	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N904
1	2	1	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N905
1	–	1	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	5	–	3	4	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N906
4	3	4	–	1	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N907
1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
99	57	41	39	34	35	26	19	18	18	18	13	6	–	–	–	1	N908
70	46	29	27	27	21	20	15	9	15	12	3	1	–	–	–	1	
29	11	12	12	7	14	6	4	9	3	6	10	5	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	(N910-N918)
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N910
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N911
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N912	肩および上腕の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N912
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N913
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N914
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N915	手指の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N915
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N916	股，大腿，下腿および足首の表在損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N916
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N917	足および足指の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N917
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N918
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N920-N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	375	1	2	5	4	2	14	6	5	25	22	25	21	30	18	15	17	18	17	17	21	27	29	39	5	3	1	–	(N920-N929)
	男 M.	253	–	2	4	–	1	7	3	4	21	18	24	14	27	15	14	14	15	15	14	10	12	11	13	1	–	–	–	
	女 F.	122	1	–	1	4	1	7	3	1	4	4	1	7	3	3	1	3	3	2	3	11	15	18	26	4	2	1	–	
N920	顔および頸の挫傷（眼を除く）	28	–	1	1	–	–	2	–	–	2	–	1	2	5	1	2	3	–	3	1	2	2	–	2	–	–	–	–	N920
	男 M.	23	–	1	1	–	–	2	–	–	2	–	1	1	5	1	2	3	–	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
N921	眼および眼窩の挫傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N921
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N922	体幹の挫傷	195	1	–	1	2	–	4	4	2	13	12	11	8	12	12	7	9	10	7	10	13	15	17	23	2	3	1	–	N922
	男 M.	140	–	–	1	–	–	1	3	2	10	9	10	6	11	11	7	8	10	7	8	8	10	8	9	1	1	–	–	
	女 F.	55	1	–	–	2	–	3	1	–	3	3	1	2	1	1	–	1	–	–	2	5	5	9	14	1	2	1	–	
N923	肩および上腕の挫傷	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	N923
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
N924	肘，前腕および手首の挫傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N924
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N925
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N926	手指の挫傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N926
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N927	股，大腿，下腿および足首の挫傷	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	3	3	5	3	2	–	–	–	N927
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	4	3	2	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N928	足および足指の挫傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N928
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	122	–	–	3	2	2	7	2	3	8	9	11	9	13	5	6	4	7	7	6	2	6	7	9	1	–	–	–	N929
	男 M.	80	–	–	2	–	1	3	–	2	7	8	11	6	11	3	5	3	5	5	5	1	1	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	–	1	2	1	4	2	1	1	1	–	3	2	2	1	1	2	2	1	1	5	5	7	1	–	–	–	
(N930-N936)	孔口への異物侵入	957	309	47	17	7	4	384	7	11	6	5	7	11	11	11	14	25	40	79	64	81	92	63	44	2	–	–	–	(N930-N936)
	男 M.	672	181	27	14	5	4	231	6	10	5	3	6	10	8	7	11	20	32	63	54	60	67	47	31	1	–	–	–	
	女 F.	285	128	20	3	2	–	153	1	1	1	2	1	1	3	4	3	5	8	16	10	21	25	16	13	1	–	–	–	
N930	眼および附属器の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N930
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N931	耳の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N931
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N932	鼻の異物	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N932
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N933	咽頭および喉頭の異物	664	215	25	10	3	2	255	4	8	3	4	5	5	7	8	10	14	35	56	47	58	63	50	30	2	–	–	–	N933
	男 M.	472	132	13	7	3	2	157	4	8	2	3	4	4	5	4	8	12	28	44	38	45	46	37	22	1	–	–	–	
	女 F.	192	83	12	3	–	–	98	–	–	1	1	1	1	2	4	2	2	7	12	9	13	17	13	8	1	–	–	–	
N934	気管支および肺の異物	269	90	21	6	4	2	123	3	3	3	–	2	5	3	3	4	8	5	21	15	18	27	12	14	–	–	–	–	N934
	男 M.	183	46	13	6	2	2	69	2	2	3	–	2	5	3	3	3	5	4	18	15	11	20	9	9	–	–	–	–	
	女 F.	86	44	8	–	2	–	54	1	1	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	–	7	7	3	5	–	–	–	–	
N935	消化管の異物	23	3	1	1	–	–	5	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3	–	2	2	5	2	1	–	–	–	–	–	N935
	男 M.	17	3	1	1	–	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	1	4	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
N936	性尿器路の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N936
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N940-N949)	熱傷	2 126	112	102	89	50	40	393	100	48	67	127	90	87	88	62	67	72	78	108	119	166	200	159	74	18	3	–	–	(N940-N949)
	男 M.	1 277	56	58	47	29	24	214	51	26	59	90	71	64	71	41	40	52	61	74	67	91	99	68	28	10	–	–	–	
	女 F.	849	56	44	42	21	16	179	49	22	8	37	19	23	17	21	27	20	17	34	52	75	101	91	46	8	3	–	–	
N940	眼の熱傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N940
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N941	顔，頭および頸の熱傷	14	3	4	–	1	–	8	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N941
	男 M.	9	1	3	–	–	–	4	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	2	1	–	1	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N942	体幹の熱傷	28	2	4	1	2	–	9	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	6	3	1	3	–	–	–	N942
	男 M.	14	–	2	1	1	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	3	–	1	2	–	–	–	
	女 F.	14	2	2	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	3	–	1	–	–	–	
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	N943
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N944	手首および手の熱傷	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	N944
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N945	下肢の熱傷	85	12	2	5	–	1	20	–	–	2	–
	男 M.	52	5	2	4	–	1	12	–	–	1	–
	女 F.	33	7	–	1	–	–	8	–	–	1	–
N946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	41	8	9	2	–	–	19	1	–	–	2
	男 M.	23	5	6	–	–	–	11	1	–	–	1
	女 F.	18	3	3	2	–	–	8	–	–	–	1
N947	体幹および体肢におよぶ熱傷	345	30	22	19	17	3	91	12	–	5	3
	男 M.	170	14	14	12	8	2	50	7	–	3	1
	女 F.	175	16	8	7	9	1	41	5	–	2	2
N948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	1 416	45	50	59	26	33	213	76	43	53	108
	男 M.	898	22	24	27	18	20	111	39	23	48	77
	女 F.	518	23	26	32	8	13	102	37	20	5	31
N949	その他および部位不明の熱傷	188	11	11	3	4	3	32	10	5	5	13
	男 M.	106	8	7	3	2	1	21	4	3	5	11
	女 F.	82	3	4	–	2	2	11	6	2	–	2
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷	271	4	–	–	–	–	4	1	1	7	22
	男 M.	241	2	–	–	–	–	2	1	–	7	22
	女 F.	30	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N951	その他の脳神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N955	大腿の神経損傷	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N956	下腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	266	4	–	–	–	–	4	1	1	6	22
	男 M.	236	2	–	–	–	–	2	1	–	6	22
	女 F.	30	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	1	2	1	2	9	8	13	12	10	3	1	–	–	–	N945
–	–	1	–	1	1	2	8	5	11	5	4	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	3	2	7	6	3	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	3	–	2	2	2	2	1	2	–	–	–	–	N946
–	–	–	1	–	–	–	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
3	2	9	3	2	7	10	13	25	33	59	41	22	5	–	–	–	N947
1	2	7	1	1	4	8	8	11	14	23	18	8	3	–	–	–	
2	–	2	2	1	3	2	5	14	19	36	23	14	2	–	–	–	
83	72	72	51	61	54	59	66	74	94	108	85	33	9	2	–	–	N948
67	52	59	37	38	42	48	48	43	52	61	36	13	4	–	–	–	
16	20	13	14	23	12	11	18	31	42	47	49	20	5	2	–	–	
3	11	6	3	1	6	4	17	8	17	16	17	11	2	1	–	–	N949
3	9	4	1	–	5	1	8	5	8	8	5	4	1	–	–	–	
–	2	2	2	1	1	3	9	3	9	8	12	7	1	1	–	–	
12	17	24	19	27	25	37	32	22	7	10	1	1	1	1	–	–	(N950-N959)
11	16	23	19	25	22	31	30	19	6	6	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	3	6	2	3	1	4	–	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N951
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N954
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N955
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N956
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	17	24	19	27	25	36	30	22	6	10	1	1	1	1	–	–	N958
11	16	23	19	25	22	30	28	19	5	6	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	3	6	2	3	1	4	–	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N959
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N960-N979)	毒物の作用	5 933	55	53	29	35	20	192	77	54	466	1 226
	男 M.	3 257	29	34	19	23	12	117	45	27	253	630
	女 F.	2 666	26	19	10	12	8	75	32	27	213	596
N960	有毒食物による中毒	102	–	–	–	1	–	1	2	1	2	3
	男 M.	73	–	–	–	1	–	1	2	1	1	3
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N961	アルコール中毒	37	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
	男 M.	33	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N962	石油製品による中毒	8	–	3	1	–	–	4	–	–	–	1
	男 M.	5	–	2	1	–	–	3	–	–	–	1
	女 F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N963	工業溶媒による中毒	10	–	1	–	–	1	2	–	–	1	1
	男 M.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
N964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	174	2	1	–	–	–	3	–	–	7	19
	男 M.	66	1	1	–	–	–	2	–	–	2	5
	女 F.	108	1	–	–	–	–	1	–	–	5	14
N965	水銀およびその化合物による中毒	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
N966	鉛およびその化合物による中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N968	一酸化炭素中毒	1 491	42	17	11	19	12	101	53	26	111	251
	男 M.	756	21	13	8	12	7	61	36	15	58	103
	女 F.	735	21	4	3	7	5	40	17	11	53	148
N969	その他のガスおよび蒸気による中毒	121	1	1	–	3	3	8	5	4	12	11
	男 M.	93	1	1	–	1	1	4	2	1	10	8
	女 F.	28	–	–	–	2	2	4	3	3	2	3
N970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	74	1	–	–	–	–	1	–	1	8	17
	男 M.	37	1	–	–	–	–	1	–	1	4	6
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	4	11
N972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	7	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N973	臭化物による中毒	857	1	2	1	1	–	5	1	3	87	278
	男 M.	473	1	1	1	1	–	4	–	1	39	146
	女 F.	384	–	1	–	–	–	1	1	2	48	132
N974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	936	1	3	1	–	–	5	4	5	79	286
	男 M.	541	–	2	–	–	–	2	–	1	50	174
	女 F.	395	1	1	1	–	–	3	4	4	29	112

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
929	583	444	362	279	273	242	231	210	168	113	54	15	3	1	–	11	(N960-N979)
524	334	248	193	153	148	154	135	124	90	52	23	7	3	–	–	7	
405	249	196	169	126	125	88	96	86	78	61	31	8	–	1	–	4	
2	6	5	9	6	14	15	14	12	5	3	1	1	–	–	–	–	N960
–	5	4	7	4	10	8	10	10	5	2	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	2	4	7	4	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
3	4	7	7	3	3	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	N961
2	4	7	5	3	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N962
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N963
1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	17	14	14	16	14	14	10	16	9	6	2	–	–	–	–	–	N964
7	4	8	4	7	6	7	3	6	2	2	1	–	–	–	–	–	
6	13	6	10	9	8	7	7	10	7	4	1	–	–	–	–	–	
4	2	2	2	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N965
2	2	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N967
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
234	123	95	78	64	69	53	62	58	61	28	17	6	1	–	–	–	N968
117	60	47	35	32	35	30	34	36	33	14	7	2	1	–	–	–	
117	63	48	43	32	34	23	28	22	28	14	10	4	–	–	–	–	
13	18	10	6	5	6	5	2	1	5	5	1	3	–	–	–	–	N969
12	15	10	6	6	5	4	2	1	3	2	–	2	–	–	–	–	
1	3	–	–	–	1	1	–	–	2	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N970
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	7	8	6	2	4	2	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–	N971
5	3	4	3	1	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	4	3	1	1	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	N972
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
194	79	57	30	27	20	17	16	9	14	5	11	–	1	1	–	2	N973
117	51	35	16	12	14	11	8	3	6	1	7	–	1	–	–	1	
77	28	22	14	15	6	6	8	6	8	4	4	–	–	1	–	1	
166	105	72	54	33	38	31	16	13	6	13	5	1	–	–	–	4	N974
94	63	41	29	18	19	21	10	6	2	6	2	1	–	–	–	2	
72	42	31	25	15	19	10	6	7	4	7	3	–	–	–	–		

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N975	スルホンアミド薬による中毒	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N976	ストリキニーネによる中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N978	有毒動物による中毒	45	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
	男 M.	23	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N979	その他および詳細不明の物質による中毒	2 028	7	23	14	10	3	57	10	14	156	345
	男 M.	1 130	4	12	8	7	3	34	3	7	86	175
	女 F.	898	3	11	6	3	–	23	7	7	70	170
(N980-N989)	天候，不良環境などの作用	662	10	2	5	1	2	20	8	8	28	73
	男 M.	523	8	2	3	1	1	15	6	6	25	61
	女 F.	139	2	–	2	–	1	5	2	2	3	12
N980	低温の作用	496	5	1	5	–	2	13	3	2	22	60
	男 M.	416	3	1	3	–	1	8	3	2	21	50
	女 F.	80	2	–	2	–	1	5	–	–	1	10
N981	熱および日射の作用	86	5	1	–	1	–	7	3	1	3	4
	男 M.	43	5	1	–	1	–	7	1	1	2	2
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2
N982	高所の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N983	潜函病	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N984	雷撃の作用	40	–	–	–	–	–	–	1	5	3	4
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	1	3	2	4
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
N985	飢餓	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N986	渇	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N988	過労	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N989	動揺病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N975
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N976
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N977
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	2	4	8	7	6	5	3	–	1	–	–	–	N978
–	–	1	–	–	1	3	4	5	2	1	2	–	1	–	–	–	
–	1	1	–	3	1	1	4	2	4	4	1	–	–	–	–	–	
291	219	170	153	114	100	92	96	86	58	44	14	4	–	–	–	5	N979
166	126	88	87	69	50	62	58	51	36	22	4	2	–	–	–	4	
125	93	82	66	45	50	30	38	35	22	22	10	2	–	–	–	1	
21	48	44	44	36	41	74	47	40	50	35	29	13	3	–	–	–	(N980-N989)
19	43	38	35	30	37	63	39	32	34	19	14	7	–	–	–	–	
2	5	6	9	6	4	11	8	8	16	16	15	6	3	–	–	–	
17	35	33	37	27	35	58	42	32	35	26	14	5	–	–	–	–	N980
15	32	31	32	24	31	47	37	27	28	17	8	3	–	–	–	–	
2	3	2	5	3	4	11	5	5	7	9	6	2	–	–	–	–	
1	7	2	1	5	2	7	3	4	9	5	13	6	3	–	–	–	N981
1	5	–	–	3	2	7	1	2	1	–	6	2	–	–	–	–	
–	2	2	1	2	–	–	2	2	8	5	7	4	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N982
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N983
–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	6	3	2	2	4	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	N984
2	3	4	2	1	2	4	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	2	2	4	1	2	2	2	2	2	–	–	–	–	N985
–	–	2	1	2	2	4	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N986
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N987
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N988
1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N989
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 39 年 1964

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N990-N999)	その他および詳細不明の損傷および反応	17 197	708	777	530	357	238	2 610	1 059	568	835	1 398
	男 M.	11 301	393	444	334	254	184	1 609	849	470	675	1 041
	女 F.	5 896	315	333	196	103	54	1 001	210	98	160	357
N990	溺死および死に至らない溺水	8 414	72	704	505	334	223	1 838	995	482	533	687
	男 M.	5 594	46	410	320	240	173	1 189	804	402	427	498
	女 F.	2 820	26	294	185	94	50	649	191	80	106	189
N991	窒息および絞首	7 834	622	66	23	20	13	744	44	68	217	557
	男 M.	4 892	338	31	13	12	9	403	31	52	167	394
	女 F.	2 942	284	35	10	8	4	341	13	16	50	163
N992	電撃死および死に至らない電撃傷	571	－	－	－	－	－	－	4	7	68	130
	男 M.	548	－	－	－	－	－	－	4	7	67	128
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N994	その他の外因による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N995	外傷の早期合併症	144	2	5	1	3	1	12	5	3	4	13
	男 M.	100	1	3	－	2	1	7	4	2	4	11
	女 F.	44	1	2	1	1	－	5	1	1	－	2
N996	その他および詳細不明の損傷	211	6	－	1	－	1	8	10	7	12	11
	男 M.	151	3	－	1	－	1	5	5	6	10	10
	女 F.	60	3	－	－	－	－	3	5	1	2	1
N997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	15	6	2	－	－	－	8	1	－	1	－
	男 M.	10	5	－	－	－	－	5	1	－	－	－
	女 F.	5	1	2	－	－	－	3	－	－	1	－
N998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N999	その他の治療処置に対する異常反応	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 111	867	851	667	748	874	858	1 021	1 037	999	867	557	205	46	5	－	14	(N990-N999)
820	646	611	448	453	574	574	690	611	513	394	219	76	15	1	－	12	
291	221	240	219	295	300	284	331	426	486	473	338	129	31	4	－	2	
433	349	327	266	303	287	284	335	327	347	311	217	71	19	1	－	2	N990
320	261	237	176	185	184	176	208	172	159	108	63	19	3	1	－	2	
113	88	90	90	118	103	108	127	155	188	203	154	52	16	－	－	－	
560	397	435	330	401	537	541	658	686	624	539	330	127	26	4	－	9	N991
389	276	294	211	232	350	367	459	426	336	280	150	55	12	－	－	8	
171	121	141	119	169	187	174	199	250	288	259	180	72	14	4	－	1	
87	97	61	42	23	24	16	4	5	2	－	1	－	－	－	－	－	N992
87	92	58	40	21	20	15	4	3	2	－	－	－	－	－	－	－	
－	5	3	2	2	4	1	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N993
－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N994
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	7	12	11	5	4	10	13	9	13	10	5	2	－	－	－	－	N995
4	4	8	9	5	2	10	11	5	6	3	4	1	－	－	－	－	
2	3	4	2	－	2	－	2	4	7	7	1	1	－	－	－	－	
25	16	16	15	14	20	7	9	9	13	7	3	5	1	－	－	3	N996
20	13	14	10	8	16	6	6	5	10	3	1	1	－	－	－	2	
5	3	2	5	6	4	1	3	4	3	4	2	4	1	－	－	1	
－	－	－	1	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N997
－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N998
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N999
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	673 067	34 967	3 667	2 308	1 773	1 485	44 200	4 982	4 028	7 487	11 269
	男 M.	363 531	19 922	2 045	1 288	1 041	869	25 165	3 089	2 484	5 159	7 283
	女 F.	309 536	15 045	1 622	1 020	732	616	19 035	1 893	1 544	2 328	3 986
B1	呼吸器系の結核	21 449	8	10	10	2	2	32	7	24	100	296
	男 M.	14 142	5	7	7	1	2	22	2	12	48	137
	女 F.	7 307	3	3	3	1	–	10	5	12	52	159
B2	その他の結核	1 480	37	45	35	14	13	144	32	23	58	56
	男 M.	700	20	23	24	9	5	81	13	12	38	36
	女 F.	780	17	22	11	5	8	63	19	11	20	20
B3	梅毒およびその続発症	1 656	16	–	–	–	–	16	–	1	7	12
	男 M.	1 200	9	–	–	–	–	9	–	1	6	6
	女 F.	456	7	–	–	–	–	7	–	–	1	6
B4	腸チフス	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	471	19	32	34	49	52	186	112	18	8	2
	男 M.	237	13	21	20	24	26	104	48	11	5	–
	女 F.	234	6	11	14	25	26	82	64	7	3	2
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*265*	*13*	*27*	*32*	*44*	*44*	*160*	*94*	*9*	*2*	–
	男 M.	*132*	*7*	*16*	*19*	*22*	*22*	*86*	*38*	*6*	*2*	–
	女 F.	*133*	*6*	*11*	*13*	*22*	*22*	*74*	*56*	*3*	–	–
B6.b	細菌性赤痢（その他）	*197*	*6*	*5*	*2*	*5*	*8*	*26*	*18*	*9*	*6*	*2*
	男 M.	*98*	*6*	*5*	*1*	*2*	*4*	*18*	*10*	*5*	*3*	–
	女 F.	*99*	–	–	*1*	*3*	*4*	*8*	*8*	*4*	*3*	*2*
B6.c	アメーバ症	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	20	1	1	–	1	–	3	2	1	3	1
	男 M.	11	1	1	–	–	–	2	1	–	2	–
	女 F.	9	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1
B7.a	猩紅熱	*19*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*3*	*1*
	男 M.	*11*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	*2*	–
	女 F.	*8*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	42	8	7	4	1	3	23	11	3	2	–
	男 M.	25	6	3	2	1	2	14	7	2	–	–
	女 F.	17	2	4	2	–	1	9	4	1	2	–
B9	百日咳	11	10	1	–	–	–	11	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	7	6	1	–	–	–	7	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
11 936	13 527	16 186	17 338	22 298	33 339	44 988	62 237	76 607	87 939	90 538	72 537	38 836	10 984	1 660	106	45	
7 341	8 187	9 658	9 526	12 342	19 449	27 972	39 081	46 124	48 952	44 523	30 079	13 456	3 230	382	12	37	
4 595	5 340	6 528	7 812	9 956	13 890	17 016	23 156	30 483	38 987	46 015	42 458	25 380	7 754	1 278	94	8	
746	1 378	1 826	1 727	1 643	1 869	2 089	2 391	2 486	2 314	1 622	677	194	25	3	–	–	B1
319	719	1 025	997	1 032	1 288	1 538	1 799	1 830	1 692	1 117	432	121	10	2	–	–	
427	659	801	730	611	581	551	592	656	622	505	245	73	15	1	–	–	
90	99	109	112	131	130	116	111	104	70	61	23	10	1	–	–	–	B2
50	45	53	49	52	57	46	53	44	37	25	7	1	1	–	–	–	
40	54	56	63	79	73	70	58	60	33	36	16	9	–	–	–	–	
10	26	53	70	115	202	299	299	252	164	86	34	9	–	–	–	1	B3
6	19	42	50	80	159	234	215	184	109	53	21	5	–	–	–	1	
4	7	11	20	35	43	65	84	68	55	33	13	4	–	–	–	–	
3	3	1	–	2	1	1	2	–	1	1	3	–	–	–	–	–	B4
1	2	1	–	2	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	5	5	7	9	9	15	22	14	26	16	8	1	–	–	–	B6
3	5	5	3	5	2	4	7	7	8	11	6	3	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	7	5	8	15	6	15	10	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*5*	*4*	*4*	*6*	*8*	*8*	*13*	*21*	*13*	*26*	*16*	*8*	*1*	–	–	–	B6.b
3	*5*	*4*	*2*	*4*	*2*	*3*	*6*	*6*	*7*	*11*	*6*	*3*	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	*2*	*6*	*5*	*7*	*15*	*6*	*15*	*10*	*5*	*1*	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	B6.c
–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7.a
–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

注：　本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県―七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note: Special tabulation that table 47 is more enumerated by prefecture-seven great cities (seonday mention) is prepared otherwise, so it is not presented in this annual report.

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 39 年

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	59	6	3	2	–	2	13	6	5	5	3	1	4	2	2	1	5	–	–	4	3	5	–	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	31	3	1	1	–	1	6	2	2	4	1	1	2	2	1	1	1	–	–	3	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	3	2	1	–	1	7	4	3	1	2	–	2	–	1	–	4	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	24	1	–	–	–	1	2	2	6	4	1	2	1	1	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	14	–	–	–	–	1	1	1	2	3	1	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	1	–	–	–	–	1	1	4	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	847	371	205	64	40	51	731	91	17	3	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	429	200	97	34	19	22	372	44	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	418	171	108	30	21	29	359	47	9	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15.a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15.b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15.c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B15.c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 783	258	64	44	32	44	442	167	136	161	123	129	142	155	143	167	200	226	325	361	345	275	190	76	16	4	–	–	B17
	男 M.	1 950	145	38	26	15	25	249	96	80	112	65	64	79	83	74	79	96	125	182	188	167	109	67	23	11	1	–	–	
	女 F.	1 833	113	26	18	17	19	193	71	56	49	58	65	63	72	69	88	104	101	143	173	178	166	123	53	5	3	–	–	
B17.a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B17.a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.b	痘瘡	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.b
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.c	破傷風	*448*	*72*	–	*3*	*5*	*11*	*91*	*29*	*24*	*24*	*15*	*16*	*18*	*29*	*16*	*17*	*19*	*19*	*43*	*29*	*35*	*11*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	B17.c
	男 M.	*284*	*42*	–	*2*	*3*	*9*	*56*	*19*	*21*	*23*	*10*	*10*	*14*	*18*	*7*	*9*	*9*	*13*	*26*	*15*	*20*	*6*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*164*	*30*	–	*1*	*2*	*2*	*35*	*10*	*3*	*1*	*5*	*6*	*4*	*11*	*9*	*8*	*10*	*6*	*17*	*14*	*15*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	
B17.d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DETAHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17.f	日本脳炎	1 365	8	13	8	8	19	56	71	43	48	55
	男 M.	633	3	3	5	2	11	24	41	22	31	27
	女 F.	732	5	10	3	6	8	32	30	21	17	28
B17.g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17.h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17.i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17.j	日本住血吸虫症	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17.k	糸状虫症	25	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
B17.l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 908	178	51	33	19	14	295	67	68	89	52
	男 M.	997	100	35	19	10	5	169	36	37	58	28
	女 F.	911	78	16	14	9	9	126	31	31	31	24
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	104 324	87	114	138	142	113	594	353	426	648	735
	男 M.	57 705	51	70	76	81	59	337	206	229	369	377
	女 F.	46 619	36	44	62	61	54	257	147	197	279	358
B18.a	胃の悪性新生物	45 693	1	1	–	–	–	2	2	7	25	148
	男 M.	28 219	1	–	–	–	–	1	2	2	8	77
	女 F.	17 474	–	1	–	–	–	1	–	5	17	71
B18.b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 172	1	1	–	–	–	2	2	5	12	15
	男 M.	5 067	1	1	–	–	–	2	1	4	10	7
	女 F.	2 105	–	–	–	–	–	–	1	1	2	8
B18.c	乳房の悪性新生物	1 871	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 853	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
B18.d	子宮の悪性新生物	6 736	–	–	–	–	–	–	–	3	4	31
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 736	–	–	–	–	–	–	–	3	4	31
B18.e	白血病および無白血病	3 100	51	46	70	88	70	325	226	236	298	195
	男 M.	1 696	31	31	36	47	37	182	133	129	172	102
	女 F.	1 404	20	15	34	41	33	143	93	107	126	93
B18.f	その他	39 752	34	66	68	54	43	265	123	175	308	344
	男 M.	22 705	18	38	40	34	22	152	70	94	179	191
	女 F.	17 047	16	28	28	20	21	113	53	81	129	153
B19	良性および性質不詳の新生物	5 330	60	24	32	36	23	175	128	156	173	145
	男 M.	2 767	35	11	17	20	14	97	70	95	101	72
	女 F.	2 563	25	13	15	16	9	78	58	61	72	73
B20	糖尿病	4 610	–	–	1	1	–	2	10	18	25	41
	男 M.	2 133	–	–	–	–	–	–	5	8	14	11
	女 F.	2 477	–	–	1	1	–	2	5	10	11	30

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
44	42	39	43	45	66	84	110	182	146	162	91	35	2	1	–	–	B17.f
20	24	21	24	17	25	41	58	92	59	67	27	10	2	1	–	–	
24	18	18	19	28	41	43	52	90	87	95	64	25	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	2	7	3	2	4	3	1	1	3	1	–	–	–	B17.j
1	–	–	2	2	3	1	2	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	4	2	–	2	2	1	–	2	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	–	4	2	7	3	4	–	–	–	–	–	B17.k
–	–	1	–	–	2	–	1	2	6	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	3	2	–	–	–	–	–	
68	81	86	81	103	106	117	166	143	154	98	84	35	12	3	–	–	B17.l
33	40	43	41	51	57	67	95	76	81	36	31	10	8	–	–	–	
35	41	43	40	52	49	50	71	67	73	62	53	25	4	3	–	–	
1 120	1 881	3 083	4 137	5 957	9 374	12 278	15 907	16 740	14 734	10 253	4 554	1 341	195	14	–	–	B18
502	795	1 360	1 676	2 681	4 826	7 147	9 771	10 341	8 714	5 555	2 196	548	71	4	–	–	
618	1 086	1 723	2 461	3 276	4 548	5 131	6 136	6 399	6 020	4 698	2 358	793	124	10	–	–	
350	743	1 254	1 713	2 528	4 000	5 443	7 247	7 831	6 938	4 840	1 998	555	64	5	–	–	B18.a
159	325	576	824	1 416	2 448	3 651	4 970	5 295	4 439	2 746	1 016	236	26	2	–	–	
191	418	678	889	1 112	1 552	1 792	2 277	2 536	2 499	2 094	982	319	38	3	–	–	
42	50	109	184	305	594	890	1 385	1 367	1 194	681	269	59	7	–	–	–	B18.b
19	28	53	99	182	398	663	1 034	1 000	888	478	164	35	2	–	–	–	
23	22	56	85	123	196	227	351	367	306	203	105	24	5	–	–	–	
14	79	129	208	253	298	226	164	158	130	98	61	40	10	–	–	–	B18.c
–	–	–	–	1	1	4	1	3	3	2	1	2	–	–	–	–	
14	79	129	208	252	297	222	163	155	127	96	60	38	10	–	–	–	
92	189	286	473	697	909	950	958	819	625	416	209	69	5	1	–	–	B18.d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
92	189	286	473	697	909	950	958	819	625	416	209	69	5	1	–	–	
189	195	230	190	187	198	179	179	143	75	34	18	2	–	1	–	–	B18.e
99	113	134	92	84	91	101	107	87	42	20	8	–	–	–	–	–	
90	82	96	98	103	107	78	72	56	33	14	10	2	–	1	–	–	
433	625	1 075	1 369	1 987	3 375	4 590	5 974	6 422	5 772	4 184	1 999	616	109	7	–	–	B18.f
225	329	597	661	998	1 888	2 728	3 659	3 956	3 342	2 309	1 007	275	43	2	–	–	
208	296	478	708	989	1 487	1 862	2 315	2 466	2 430	1 875	992	341	66	5	–	–	
149	213	236	259	331	386	480	588	564	525	410	269	126	17	–	–	–	B19
86	110	97	112	141	198	275	334	322	293	206	105	48	5	–	–	–	
63	103	139	147	190	188	205	254	242	232	204	164	78	12	–	–	–	
52	71	72	113	142	308	505	737	841	801	570	250	47	4	1	–	–	B20
22	35	29	50	61	134	245	346	398	392	266	98	19	–	–	–	–	
30	36	43	63	81	174	260	391	443	409	304	152	28	4	1	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 39 年

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 21	貧血	1 408	15	7	12	4	9	47	43	51	59	46
	男 M.	670	10	4	5	4	7	30	23	21	32	28
	女 F.	738	5	3	7	–	2	17	20	30	27	18
B 22	中枢神経系の血管損傷	166 901	46	11	7	12	7	83	23	45	117	184
	男 M.	89 040	28	7	3	6	5	49	10	24	71	107
	女 F.	77 861	18	4	4	6	2	34	13	21	46	77
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	951	202	58	29	21	16	326	45	54	49	41
	男 M.	524	116	28	15	10	4	173	25	32	32	24
	女 F.	427	86	30	14	11	12	153	20	22	17	17
B 24	リューマチ熱	769	2	4	1	5	5	17	30	58	38	30
	男 M.	319	1	3	–	3	3	10	15	27	19	8
	女 F.	450	1	1	1	2	2	7	15	31	19	22
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 673	–	3	–	2	2	7	16	78	102	114
	男 M.	1 638	–	1	–	1	1	3	5	31	40	54
	女 F.	3 035	–	2	–	1	1	4	11	47	62	60
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 846	229	35	21	13	13	311	56	99	253	386
	男 M.	26 566	132	18	9	9	6	174	24	55	141	225
	女 F.	24 280	97	17	12	4	7	137	32	44	112	161
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*24 941*	*3*	*1*	–	–	–	*4*	*2*	*10*	*34*	*85*
	男 M.	*14 725*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*2*	*5*	*19*	*55*
	女 F.	*10 216*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*5*	*15*	*30*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 673*	–	*9*	*7*	*6*	*3*	*25*	*23*	*51*	*127*	*168*
	男 M.	*3 239*	–	*2*	*3*	*4*	–	*9*	*9*	*29*	*62*	*80*
	女 F.	*4 434*	–	*7*	*4*	*2*	*3*	*16*	*14*	*22*	*65*	*88*
B 26. c	その他の心筋変性	*18 232*	*226*	*25*	*14*	*7*	*10*	*282*	*31*	*38*	*92*	*133*
	男 M.	*8 602*	*130*	*15*	*6*	*5*	*6*	*162*	*13*	*21*	*60*	*90*
	女 F.	*9 630*	*96*	*10*	*8*	*2*	*4*	*120*	*18*	*17*	*32*	*43*
B 27	その他の心臓疾患	12 809	44	13	3	5	5	70	19	38	54	79
	男 M.	6 782	22	8	1	2	2	35	9	22	27	44
	女 F.	6 027	22	5	2	3	3	35	10	16	27	35
B 28	高血圧性心臓疾患	9 793	–	–	–	–	–	–	–	1	6	12
	男 M.	4 741	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8
	女 F.	5 052	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4
B 29	その他の高血圧性疾患	8 414	–	–	–	–	–	–	–	3	14	24
	男 M.	3 970	–	–	–	–	–	–	–	2	11	16
	女 F.	4 444	–	–	–	–	–	–	–	1	3	8
B 30	インフルエンザ	609	82	9	6	1	6	104	18	13	10	7
	男 M.	298	45	5	3	1	2	56	7	7	6	3
	女 F.	311	37	4	3	–	4	48	11	6	4	4
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 968	4 547	584	260	132	105	5 628	309	215	203	236
	男 M.	12 148	2 524	312	126	67	55	3 084	148	118	117	96
	女 F.	10 820	2 023	272	134	65	50	2 544	161	97	86	140
B 32	気管支炎	5 665	353	51	24	20	15	463	23	18	23	17
	男 M.	2 919	203	26	9	11	9	258	16	11	13	8
	女 F.	2 746	150	25	15	9	6	205	7	7	10	9
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	9 332	31	–	4	1	–	36	6	10	44	82
	男 M.	6 487	17	–	1	1	–	19	2	6	30	58
	女 F.	2 845	14	–	3	–	–	17	4	4	14	24

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
49	74	72	58	66	97	116	136	165	144	116	48	17	4	–	–	–	B21
21	31	24	21	23	45	52	66	89	75	61	19	6	3	–	–	–	
28	43	48	37	43	52	64	70	76	69	55	29	11	1	–	–	–	
269	589	1 204	1 999	3 817	7 793	12 487	1 9487	26 294	31 417	30 492	20 253	8 496	1 642	195	12	3	B22
165	398	836	1 192	2 223	4 511	7 783	1 2265	15 564	17 100	14 848	8 372	2 971	501	46	1	3	
104	191	368	807	1 594	3 282	4 704	7222	10 730	14 317	15 644	11 881	5 525	1 141	149	11	–	
39	41	55	31	37	39	48	41	46	31	17	6	4	1	–	–	–	B23
16	25	31	15	18	21	26	23	31	17	6	3	1	–	–	–	–	
23	16	24	16	19	18	22	13	15	14	11	3	3	1	–	–	–	
21	26	32	31	24	27	54	60	70	95	78	48	23	7	–	–	–	B24
8	10	16	5	7	16	22	24	33	44	30	15	6	4	–	–	–	
13	16	16	26	17	11	32	36	37	51	48	33	17	3	–	–	–	
154	186	227	231	267	300	310	416	506	570	581	409	161	36	2	–	–	B25
61	66	73	64	82	109	116	162	198	208	200	117	44	5	–	–	–	
93	120	154	167	185	191	194	254	308	362	381	292	117	31	2	–	–	
539	686	934	1 104	1 523	2 386	3 395	5 080	6 435	7 669	8 372	6 948	3 563	946	145	11	–	B26
289	415	516	578	832	1 393	2 151	3 107	3 815	4 240	4 072	2 939	1 264	295	40	1	–	
250	271	418	531	691	993	1 244	1 973	2 620	3 429	4 300	4 009	2 299	651	105	10	–	
152	*265*	*364*	*478*	*828*	*1 416*	*2 164*	*3 201*	*3 888*	*4 148*	*3 852*	*2 665*	*1 079*	*258*	*41*	*7*	–	B26. a
102	*203*	*255*	*318*	*539*	*957*	*1 514*	*2 080*	*2 466*	*2 444*	*1 996*	*1 211*	*457*	*84*	*14*	*1*	–	
50	*62*	*109*	*160*	*289*	*459*	*650*	*1 121*	*1 422*	*1 704*	*1 856*	*1 454*	*622*	*174*	*27*	*6*	–	
193	*217*	*317*	*366*	*377*	*476*	*549*	*715*	*860*	*996*	*1 033*	*745*	*349*	*75*	*11*	–	–	B26. b
73	*83*	*115*	*117*	*129*	*172*	*266*	*370*	*429*	*473*	*424*	*282*	*95*	*19*	*3*	–	–	
120	*134*	*202*	*249*	*248*	*304*	*283*	*345*	*431*	*523*	*609*	*463*	*254*	*56*	*8*	–	–	
194	*204*	*253*	*265*	*318*	*494*	*682*	*1 164*	*1 687*	*2 525*	*3 487*	*3 538*	*2 135*	*613*	*93*	*4*	–	B26. c
114	*129*	*146*	*143*	*164*	*264*	*371*	*657*	*920*	*1 323*	*1 652*	*1 446*	*712*	*192*	*23*	–	–	
80	*75*	*107*	*122*	*154*	*230*	*311*	*507*	*767*	*1 202*	*1 835*	*2 092*	*1 423*	*421*	*70*	*4*	–	
115	144	186	203	279	394	615	996	1 431	2 085	2 558	2 118	1 104	285	36	–	–	B27
51	81	92	97	142	218	367	652	843	1 225	1 362	990	410	101	14	–	–	
64	63	94	106	137	176	248	344	588	860	1 196	1 128	694	184	22	–	–	
10	24	33	46	121	235	455	894	1 398	1 910	2 170	1 588	709	153	17	1	–	B28
3	12	20	21	55	129	268	551	777	968	993	644	249	34	5	–	–	
7	12	13	25	66	106	187	343	621	942	1 177	954	460	119	12	1	–	
29	42	89	113	222	346	425	688	974	1 338	1 677	1 481	756	171	20	1	1	B29
22	25	54	71	112	212	270	426	509	675	740	533	249	39	4	–	–	
7	17	35	42	110	134	155	262	465	663	937	948	507	132	16	1	1	
7	3	12	2	4	14	16	27	47	64	79	90	67	21	3	–	1	B30
4	–	6	2	2	9	10	14	27	36	32	43	25	8	1	–	–	
3	3	6	–	2	5	6	13	20	28	47	47	42	13	2	–	1	
240	243	277	237	330	458	731	1 127	1 861	2 526	3 153	2 987	1 684	448	69	5	1	B31
113	110	144	118	179	281	437	702	1 170	1 473	1 662	1 380	650	147	17	1	1	
127	133	133	119	151	177	294	425	691	1 053	1 491	1 607	1 034	301	52	4	–	
15	15	20	34	24	63	110	216	456	719	1 108	1 229	801	277	33	1	–	B32
7	7	11	13	11	34	62	133	285	408	602	603	345	84	8	–	–	
8	8	9	21	13	29	48	83	171	311	506	626	456	193	25	1	–	
121	162	272	289	367	529	750	1 073	1 369	1 539	1 407	849	342	77	8	–	–	B33
89	137	227	212	280	420	615	864	1 052	1 064	828	424	130	28	2	–	–	
32	25	45	77	87	109	135	209	317	475	579	425	212	49	6	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 34	虫垂炎	788	3	5	3	9	12	32	32	44	61	39
	男 M.	404	2	2	2	5	3	14	14	16	27	22
	女 F.	384	1	3	1	4	9	18	18	28	34	17
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 855	707	81	26	27	14	855	42	31	46	55
	男 M.	2 171	459	68	17	22	8	574	27	17	33	32
	女 F.	1 684	248	13	9	5	6	281	15	14	13	23
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 950	1 984	346	109	81	81	2 601	152	82	77	62
	男 M.	6 093	1 141	185	54	36	38	1 454	80	50	47	30
	女 F.	7 857	843	161	55	45	43	1 147	72	32	30	32
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 975*	*2*	*1*	－	*1*	*2*	*6*	*2*	*4*	*15*	*10*
	男 M.	*1 285*	*1*	－	－	*1*	*2*	*4*	－	*2*	*10*	*4*
	女 F.	*1 690*	*1*	*1*	－	－	－	*2*	*2*	*2*	*5*	*6*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10 975*	*1 982*	*345*	*109*	*80*	*79*	*2 595*	*150*	*78*	*62*	*52*
	男 M.	*4 808*	*1 140*	*185*	*54*	*35*	*36*	*1 450*	*80*	*48*	*37*	*26*
	女 F.	*6 167*	*842*	*160*	*55*	*45*	*43*	*1 145*	*70*	*30*	*25*	*26*
B 37	肝硬変	9 817	19	7	6	1	－	33	13	20	27	40
	男 M.	6 387	10	3	4	－	－	17	5	11	15	20
	女 F.	3 430	9	4	2	1	－	16	8	9	12	20
B 38	腎炎およびネフローゼ	11 400	9	16	30	31	32	118	152	207	369	540
	男 M.	5 768	5	8	19	27	22	81	104	127	212	332
	女 F.	5 632	4	8	11	4	10	37	48	80	157	208
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 749*	*8*	*15*	*26*	*29*	*29*	*107*	*121*	*124*	*151*	*171*
	男 M.	*1 397*	*5*	*7*	*16*	*25*	*19*	*72*	*86*	*77*	*81*	*96*
	女 F.	*1 352*	*3*	*8*	*10*	*4*	*10*	*35*	*35*	*47*	*70*	*75*
B 38. b	その他	*8 651*	*1*	*1*	*4*	*2*	*3*	*11*	*31*	*83*	*218*	*369*
	男 M.	*4 371*	－	*1*	*3*	*2*	*3*	*9*	*18*	*50*	*131*	*236*
	女 F.	*4 280*	*1*	－	*1*	－	－	*2*	*13*	*33*	*87*	*133*
B 39	前立腺肥大症	585	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	585	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	－	－	－	－	－	－	－	－	14	297
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 699	－	－	－	－	－	－	－	－	14	297
B 41	先天奇形	4 793	3 368	256	95	63	63	3 845	208	170	126	107
	男 M.	2 537	1 829	120	36	27	32	2 044	111	81	67	60
	女 F.	2 256	1 539	136	59	36	31	1 801	97	89	59	47
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 050	3 050	•	•	•	•	3 050	•	•	•	•
	男 M.	1 865	1 865	•	•	•	•	1 865	•	•	•	•
	女 F.	1 185	1 185	•	•	•	•	1 185	•	•	•	•
B 43	新生児の感染	2 958	2 958	•	•	•	•	2 958	•	•	•	•
	男 M.	1 609	1 609	•	•	•	•	1 609	•	•	•	•
	女 F.	1 349	1 349	•	•	•	•	1 349	•	•	•	•
B 43. a	新生児肺炎	*2 579*	*2 579*	•	•	•	•	*2 579*	•	•	•	•
	男 M.	*1 408*	*1 408*	•	•	•	•	*1 408*	•	•	•	•
	女 F.	*1 171*	*1 171*	•	•	•	•	*1 171*	•	•	•	•
B 43. b	新生児下痢	*230*	*230*	•	•	•	•	*230*	•	•	•	•
	男 M.	*126*	*126*	•	•	•	•	*126*	•	•	•	•
	女 F.	*104*	*104*	•	•	•	•	*104*	•	•	•	•

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
33	31	38	25	31	29	47	51	77	84	51	54	22	7	－	－	－	B 34
16	19	25	7	17	17	28	32	41	52	23	25	6	3	－	－	－	
17	12	13	18	14	12	19	19	36	32	28	29	16	4	－	－	－	
85	90	111	133	143	203	249	310	371	418	340	254	96	22	1	－	－	B 35
40	56	46	77	81	127	146	196	223	213	139	108	33	3	－	－	－	
45	34	65	56	62	76	103	114	148	205	201	146	63	19	1	－	－	
67	92	116	117	121	194	275	523	882	1 457	2 293	2 602	1 643	519	73	2	－	B 36
40	46	62	54	56	100	138	278	430	683	977	908	503	138	19	－	－	
27	46	54	63	65	94	137	245	452	774	1 316	1 694	1 140	381	54	2	－	
12	*20*	*23*	*24*	*28*	*44*	*62*	*107*	*248*	*381*	*641*	*736*	*441*	*152*	*19*	－	－	B 36. a
7	*13*	*16*	*11*	*15*	*26*	*33*	*63*	*134*	*203*	*279*	*285*	*142*	*35*	*3*	－	－	
5	*7*	*7*	*13*	*13*	*18*	*29*	*44*	*114*	*178*	*362*	*451*	*299*	*117*	*16*	－	－	
55	*72*	*93*	*93*	*93*	*150*	*213*	*416*	*634*	*1 076*	*1 652*	*1 866*	*1 202*	*367*	*54*	*2*	－	B 36. b
33	*33*	*46*	*43*	*41*	*74*	*105*	*215*	*296*	*480*	*698*	*623*	*361*	*103*	*16*	－	－	
22	*39*	*47*	*50*	*52*	*76*	*108*	*201*	*338*	*596*	*954*	*1 243*	*841*	*264*	*38*	*2*	－	
69	206	347	469	662	1 007	1 189	1 324	1 274	1 253	1 035	576	236	32	5	－	－	B 37
46	165	268	321	462	727	822	914	818	752	603	295	110	13	3	－	－	
23	41	79	148	200	280	367	410	456	501	432	281	126	19	2	－	－	
534	490	556	466	544	653	731	904	1 094	1 229	1 286	935	467	110	13	2	－	B 38
338	277	274	227	255	318	386	490	529	610	584	414	175	34	1	－	－	
196	213	282	239	289	335	345	414	565	619	702	521	292	76	12	2	－	
132	*104*	*117*	*99*	*102*	*126*	*151*	*185*	*239*	*239*	*263*	*205*	*91*	*19*	*2*	*1*	－	B 38. a
75	*57*	*48*	*44*	*43*	*63*	*74*	*107*	*114*	*111*	*116*	*94*	*34*	*5*	－	－	－	
57	*47*	*69*	*55*	*59*	*63*	*77*	*78*	*125*	*128*	*147*	*111*	*57*	*14*	*2*	*1*	－	
402	*386*	*439*	*367*	*442*	*527*	*580*	*719*	*855*	*990*	*1 023*	*730*	*376*	*91*	*11*	*1*	－	B 38. b
263	*220*	*226*	*183*	*212*	*255*	*312*	*383*	*415*	*499*	*468*	*320*	*141*	*29*	*1*	－	－	
139	*166*	*213*	*184*	*230*	*272*	*268*	*336*	*440*	*491*	*555*	*410*	*235*	*62*	*10*	*1*	－	
－	－	－	1	3	－	7	26	68	107	167	129	61	16	－	－	－	B 39
－	－	－	1	3	－	7	26	68	107	167	129	61	16	－	－	－	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
549	495	255	79	7	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
549	495	255	79	7	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
59	47	35	25	36	38	28	22	21	13	6	5	1	1	－	－	－	B 41
28	21	16	15	20	20	15	16	10	6	4	2	1	－	－	－	－	
31	26	19	10	16	18	13	6	11	7	2	3	－	1	－	－	－	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 42
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43. a
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43. b
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 43. c	その他の新生児の感染	*149*	*149*	.	.	.	.	*149*	.			
	男 M.	*75*	*75*	.	.	.	.	*75*	.			
	女 F.	*74*	*74*	.	.	.	.	*74*	.			
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 959	12 959	.	.	.	.	12 959	.			
	男 M.	7 442	7 442	.	.	.	.	7 442	.			
	女 F.	5 517	5 517	.	.	.	.	5 517	.			
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	59 915	903	114	86	64	51	1 218	132	112	171	297
	男 M.	24 120	540	64	51	35	32	722	75	67	124	208
	女 F.	35 795	363	50	35	29	19	496	57	45	47	89
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*46 995*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*16 738*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*30 257*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 920*	*903*	*114*	*86*	*64*	*51*	*1 218*	*132*	*112*	*171*	*297*
	男 M.	*7 382*	*540*	*64*	*51*	*35*	*32*	*722*	*75*	*67*	*124*	*208*
	女 F.	*5 538*	*363*	*50*	*35*	*29*	*19*	*496*	*57*	*45*	*47*	*89*
B 46	その他のすべての疾患	51 386	1 280	291	202	166	115	2 054	537	594	910	1 021
	男 M.	26 450	709	168	104	94	60	1 135	302	343	518	492
	女 F.	24 936	571	123	98	72	55	919	235	251	392	529
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 092*	*16*	*2*	*2*	*2*	*1*	*23*	*8*	*13*	*16*	*27*
	男 M.	*2 609*	*11*	*2*	*2*	*2*	–	*17*	*6*	*7*	*7*	*11*
	女 F.	*2 483*	*5*	–	–	–	*1*	*6*	*2*	*6*	*9*	*16*
B 46. b	その他のすべての疾患	*46 294*	*1 264*	*289*	*200*	*164*	*114*	*2 031*	*529*	*581*	*894*	*994*
	男 M.	*23 841*	*698*	*166*	*102*	*92*	*60*	*1 118*	*296*	*336*	*511*	*481*
	女 F.	*22 453*	*566*	*123*	*98*	*72*	*54*	*913*	*233*	*245*	*383*	*513*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 639**	**1 294**	**1 270**	**1 020**	**797**	**630**	**5 011**	**2 205**	**1 251**	**3 516**	**6 135**
	男 M.	**40 628**	**721**	**743**	**622**	**510**	**423**	**3 019**	**1 592**	**954**	**2 867**	**4 700**
	女 F.	**16 011**	**573**	**527**	**398**	**287**	**207**	**1 992**	**613**	**297**	**649**	**1 435**
B E 47	自動車事故	16 764	43	135	257	268	253	956	671	336	1 430	1 982
	男 M.	13 441	21	71	140	155	158	545	435	234	1 299	1 801
	女 F.	3 323	22	64	117	113	95	411	236	102	131	181
B E 48	その他の不慮の事故	23 673	1 111	1 081	723	497	351	3 763	1 452	812	1 157	1 704
	男 M.	17 845	627	646	455	341	253	2 322	1 122	659	1 007	1 493
	女 F.	5 828	484	435	268	156	98	1 441	330	153	150	211
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*3 493*	*11*	*68*	*58*	*44*	*30*	*211*	*161*	*119*	*180*	*318*
	男 M.	*2 839*	*7*	*50*	*38*	*33*	*17*	*145*	*131*	*92*	*149*	*274*
	女 F.	*654*	*4*	*18*	*20*	*11*	*13*	*66*	*30*	*27*	*31*	*44*
B E 48. b	不慮の墜落	*4 332*	*23*	*63*	*22*	*22*	*23*	*153*	*78*	*47*	*131*	*258*
	男 M.	*3 212*	*13*	*43*	*12*	*11*	*14*	*93*	*55*	*40*	*121*	*237*
	女 F.	*1 120*	*10*	*20*	*10*	*11*	*9*	*60*	*23*	*7*	*10*	*21*
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*5 837*	*43*	*689*	*481*	*312*	*207*	*1 732*	*946*	*445*	*390*	*365*
	男 M.	*4 319*	*26*	*404*	*309*	*223*	*164*	*1 126*	*771*	*376*	*354*	*324*
	女 F.	*1 518*	*17*	*285*	*172*	*89*	*43*	*606*	*175*	*69*	*36*	*41*
B E 48. d	天災	*174*	*4*	*2*	*1*	*7*	*2*	*16*	*21*	*17*	*11*	*4*
	男 M.	*87*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	*10*	*11*	*11*	*4*	*3*
	女 F.	*87*	*3*	*1*	–	*2*	–	*6*	*10*	*6*	*7*	*1*
B E 48. e	その他	*9 837*	*1 030*	*259*	*161*	*112*	*89*	*1 651*	*246*	*184*	*445*	*759*
	男 M.	*7 388*	*580*	*148*	*95*	*69*	*56*	*948*	*154*	*140*	*379*	*655*
	女 F.	*2 449*	*450*	*111*	*66*	*43*	*33*	*703*	*92*	*44*	*66*	*104*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
																.	B43. c
																.	
																.	
																.	B44
																.	
																.	
387	488	551	494	529	641	898	1 152	2 107	4 861	10 749	16 274	12 930	4 963	894	60	7	B45
294	345	416	354	346	421	573	682	1 205	2 314	4 462	5 913	4 033	1 364	188	7	7	
93	143	135	140	183	220	325	470	902	2 547	6 287	10 361	8 897	3 599	706	53	–	
–	–	–	*1*	–	*8*	*52*	*200*	*981*	*3 623*	*9 298*	*14 987*	*12 210*	*4 720*	*858*	*57*	–	B45. a
–	–	–	–	–	*5*	*18*	*100*	*524*	*1 659*	*3 767*	*5 408*	*3 790*	*1 280*	*181*	*6*	–	
–	–	–	*1*	–	*3*	*34*	*100*	*457*	*1 964*	*5 531*	*9 579*	*8 420*	*3 440*	*677*	*51*	–	
387	*488*	*551*	*493*	*529*	*633*	*846*	*952*	*1 126*	*1 238*	*1 451*	*1 287*	*720*	*243*	*36*	*3*	7	B45. b
294	*345*	*416*	*354*	*346*	*416*	*555*	*582*	*681*	*655*	*695*	*505*	*243*	*84*	*7*	*1*	7	
93	*143*	*135*	*139*	*183*	*217*	*291*	*370*	*445*	*583*	*756*	*782*	*477*	*159*	*29*	*2*	–	
1 151	1 281	1 433	1 561	1 735	2 213	2 956	4 209	5 383	6 783	7 323	6 135	3 158	835	105	8	1	B46
563	669	769	766	857	1 194	1 705	2 472	3 148	3 726	3 691	2 643	1 166	265	24	1	1	
588	612	664	795	878	1 019	1 251	1 737	2 235	3 057	3 632	3 492	1 992	570	81	7	–	
33	*38*	*43*	*46*	*65*	*116*	*152*	*304*	*461*	*782*	*1 049*	*1 107*	*620*	*166*	*21*	*2*	–	B46. a
16	*22*	*28*	*24*	*40*	*62*	*92*	*194*	*291*	*465*	*546*	*497*	*227*	*55*	*2*	–	–	
17	*16*	*15*	*22*	*25*	*54*	*60*	*110*	*170*	*317*	*503*	*610*	*393*	*111*	*19*	*2*	–	
1 118	*1 243*	*1 390*	*1 515*	*1 670*	*2 097*	*2 804*	*3 905*	*4 922*	*6 001*	*6 274*	*5 028*	*2 538*	*669*	*84*	*6*	*1*	B46. b
547	*647*	*741*	*742*	*817*	*1 132*	*1 613*	*2 278*	*2 857*	*3 261*	*3 145*	*2 146*	*939*	*210*	*22*	*1*	*1*	
571	*596*	*649*	*773*	*853*	*965*	*1 191*	*1 627*	*2 065*	*2 740*	*3 129*	*2 882*	*1 599*	*459*	*62*	*5*	–	
5 087	**4 249**	**3 784**	**3 016**	**2 906**	**3 188**	**3 091**	**3 097**	**2 899**	**2 654**	**2 169**	**1 493**	**684**	**152**	**19**	**3**	**30**	"E"
4 072	**3 460**	**3 033**	**2 282**	**2 142**	**2 361**	**2 356**	**2 271**	**1 938**	**1 539**	**1 090**	**627**	**250**	**47**	**3**	**1**	**24**	
1 015	**789**	**751**	**734**	**764**	**827**	**735**	**826**	**961**	**1 115**	**1 079**	**866**	**434**	**105**	**16**	**2**	**6**	
1 624	1 484	1 269	1 010	948	1 058	989	894	799	627	389	215	70	9	2	–	2	B E47
1 498	1 343	1 114	838	762	812	798	669	561	390	205	108	27	–	–	–	2	
126	141	155	172	186	246	191	225	238	237	184	107	43	9	2	–	–	
1 458	1 459	1 467	1 175	1 126	1 178	1 189	1 174	1 046	1 090	1 010	827	459	107	14	3	3	B E48
1 312	1 287	1 292	991	915	992	985	940	771	678	533	346	160	34	3	1	2	
146	172	175	184	211	186	204	234	275	412	477	481	299	73	11	2	1	
305	*271*	*289*	*217*	*209*	*215*	*236*	*192*	*198*	*145*	*115*	*82*	*25*	*5*	–	–	–	B E48. a
278	*249*	*250*	*180*	*173*	*183*	*203*	*163*	*154*	*103*	*68*	*35*	*8*	*1*	–	–	–	
27	*22*	*39*	*37*	*36*	*32*	*33*	*29*	*44*	*42*	*47*	*47*	*17*	*4*	–	–	–	
260	*280*	*285*	*243*	*233*	*289*	*298*	*284*	*290*	*300*	*306*	*306*	*218*	*62*	*8*	*3*	–	B E48. b
244	*256*	*268*	*216*	*204*	*250*	*255*	*236*	*228*	*177*	*152*	*106*	*55*	*16*	*2*	*1*	–	
16	*24*	*17*	*27*	*29*	*39*	*43*	*48*	*62*	*123*	*154*	*200*	*163*	*46*	*6*	*2*	–	
207	*161*	*151*	*122*	*152*	*149*	*129*	*184*	*151*	*184*	*176*	*130*	*48*	*12*	*1*	–	2	B E48. c
180	*139*	*126*	*104*	*112*	*119*	*97*	*137*	*97*	*101*	*81*	*54*	*15*	*3*	*1*	–	2	
27	*22*	*25*	*18*	*40*	*30*	*32*	*47*	*54*	*83*	*95*	*76*	*33*	*9*	–	–	–	
12	*12*	*10*	*9*	*9*	*13*	*9*	*6*	*8*	*8*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	B E48. d
5	*8*	*6*	*5*	*5*	*4*	*3*	*4*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
7	*4*	*4*	*4*	*4*	*9*	*6*	*2*	*6*	*3*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	
674	*735*	*732*	*584*	*523*	*512*	*517*	*508*	*399*	*453*	*407*	*306*	*168*	*28*	*5*	–	*1*	B E48. e
605	*635*	*642*	*486*	*421*	*436*	*427*	*400*	*290*	*292*	*231*	*151*	*82*	*14*	–	–	–	
69	*100*	*90*	*98*	*102*	*76*	*90*	*108*	*109*	*161*	*176*	*155*	*86*	*14*	*5*	–	*1*	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
BE 49	自殺および自傷	14 707	–	–	–	–	–	–	2	63	839	2 254
	男 M.	8 336	–	–	–	–	–	–	1	40	485	1 263
	女 F.	6 371	–	–	–	–	–	–	1	23	354	991
BE 50	他殺および戦争行為	1 495	140	54	40	32	26	292	80	40	90	195
	男 M.	1 006	73	26	27	14	12	152	34	21	76	143
	女 F.	489	67	28	13	18	14	140	46	19	14	52
BE 50. a	*他　殺*	*1 482*	*140*	*54*	*40*	*32*	*26*	*292*	*80*	*40*	*90*	*195*
	男 M.	*993*	*73*	*26*	*27*	*14*	*12*	*152*	*34*	*21*	*76*	*143*
	女 F.	*489*	*67*	*28*	*13*	*18*	*14*	*140*	*46*	*19*	*14*	*52*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 639	1 294	1 270	1 020	797	630	5 011	2 205	1 251	3 516	6 135
	男 M.	40 628	721	743	622	510	423	3 019	1 592	954	2 867	4 700
	女 F.	16 011	573	527	398	287	207	1 992	613	297	649	1 435
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	27 477	89	272	332	331	313	1 337	912	531	1 956	2 985
	男 M.	21 915	50	167	196	190	190	793	617	396	1 742	2 641
	女 F.	5 562	39	105	136	141	123	544	295	135	214	344
BN 47. a	*頭蓋骨折*	*13 720*	*49*	*176*	*213*	*203*	*196*	*837*	*521*	*311*	*1 100*	*1 652*
	男 M.	*11 267*	*23*	*108*	*134*	*121*	*121*	*507*	*360*	*233*	*974*	*1 456*
	女 F.	*2 453*	*26*	*68*	*79*	*82*	*75*	*330*	*161*	*78*	*126*	*196*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 207*	*2*	*9*	*16*	*20*	*14*	*61*	*61*	*26*	*146*	*243*
	男 M.	*2 250*	*2*	*4*	*8*	*11*	*12*	*37*	*41*	*21*	*125*	*211*
	女 F.	*957*	–	*5*	*8*	*9*	*2*	*24*	*20*	*5*	*21*	*32*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 429*	*34*	*75*	*63*	*66*	*60*	*298*	*193*	*117*	*391*	*575*
	男 M.	*4 950*	*22*	*47*	*33*	*38*	*33*	*173*	*130*	*85*	*356*	*511*
	女 F.	*1 479*	*12*	*28*	*30*	*28*	*27*	*125*	*63*	*32*	*35*	*64*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*4 121*	*4*	*12*	*40*	*42*	*43*	*141*	*137*	*77*	*319*	*515*
	男 M.	*3 448*	*3*	*8*	*21*	*20*	*24*	*76*	*86*	*57*	*287*	*463*
	女 F.	*673*	*1*	*4*	*19*	*22*	*19*	*65*	*51*	*20*	*32*	*52*
BN 48	熱　傷	2 126	112	102	89	50	40	393	100	48	67	127
	男 M.	1 277	56	58	47	29	24	214	51	26	59	90
	女 F.	849	56	44	42	21	16	179	49	22	8	37
BN 49	毒物の作用	5 933	55	53	29	35	20	192	77	54	466	1 226
	男 M.	3 267	29	34	19	23	12	117	45	27	253	630
	女 F.	2 666	26	19	10	12	8	75	32	27	213	596
BN 50	その他の損傷	21 103	1 038	843	570	381	257	3 089	1 116	618	1 027	1 797
	男 M.	14 169	586	484	360	268	197	1 895	879	505	813	1 339
	女 F.	6 934	452	359	210	113	60	1 194	237	113	214	458
BN 50. a	*裂傷および開放創*	*1 610*	*6*	*15*	*13*	*12*	*11*	*57*	*35*	*24*	*126*	*275*
	男 M.	*1 161*	*2*	*9*	*5*	*8*	*7*	*31*	*14*	*15*	*80*	*193*
	女 F.	*449*	*4*	*6*	*8*	*4*	*4*	*26*	*21*	*9*	*46*	*82*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 414*	*72*	*704*	*505*	*334*	*223*	*1 838*	*995*	*482*	*533*	*687*
	男 M.	*5 594*	*46*	*410*	*320*	*240*	*173*	*1 189*	*804*	*402*	*427*	*498*
	女 F.	*2 820*	*26*	*294*	*185*	*94*	*50*	*649*	*191*	*80*	*106*	*189*
BN 50. c	窒息および絞首	*7 834*	*622*	*66*	*23*	*20*	*13*	*744*	*44*	*68*	*217*	*557*
	男 M.	*4 892*	*338*	*31*	*13*	*12*	*9*	*403*	*31*	*52*	*167*	*394*
	女 F.	*2 942*	*284*	*35*	*10*	*8*	*4*	*341*	*13*	*16*	*50*	*163*
BN 50. d	そ　の　他	*3 245*	*338*	*58*	*29*	*15*	*10*	*450*	*42*	*44*	*151*	*278*
	男 M.	*2 522*	*200*	*34*	*22*	*8*	*8*	*272*	*30*	*36*	*139*	*254*
	女 F.	*723*	*138*	*24*	*7*	*7*	*2*	*178*	*12*	*8*	*12*	*24*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 808	1 141	937	751	775	902	881	995	1 032	918	755	442	151	34	3	–	24	BE 49
1 103	701	544	403	422	519	552	641	592	462	345	170	62	12	–	–	19	
705	440	393	348	353	383	329	354	440	456	410	272	89	22	3	–	5	
197	165	111	80	57	50	32	34	22	19	15	9	4	2	–	–	1	BE 50
159	129	83	50	43	38	21	21	14	9	7	3	1	1	–	–	1	
38	36	28	30	14	12	11	13	8	10	8	6	3	1	–	–	–	
196	*165*	*111*	*78*	*53*	*49*	*29*	*33*	*21*	*19*	*15*	*9*	*4*	*2*	–	–	*1*	*BE 50. a*
158	*129*	*83*	*48*	*39*	*37*	*18*	*20*	*13*	*9*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	
38	*36*	*28*	*30*	*14*	*12*	*11*	*13*	*8*	*10*	*8*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	
1	–	–	*2*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50. b
1	–	–	*2*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5 087	4 249	3 784	3 016	2 906	3 188	3 091	3 097	2 899	2 654	2 169	1 493	684	152	19	3	30	"N"
4 072	3 460	3 033	2 282	2 142	2 361	2 356	2 271	1 938	1 539	1 090	627	250	47	3	1	24	
1 015	789	751	734	764	827	735	826	961	1 115	1 079	866	434	105	16	2	6	
2 665	2 466	2 179	1 729	1 627	1 762	1 671	1 492	1 330	1 116	786	570	279	72	6	2	4	BN 47
2 412	2 204	1 923	1 446	1 344	1 422	1 372	1 170	972	701	419	233	85	17	1	1	4	
253	262	256	283	293	340	299	322	358	415	367	337	194	55	5	1	–	
1 443	*1 320*	*1 098*	*868*	*792*	*845*	*813*	*688*	*556*	*398*	*262*	*161*	*47*	*6*	–	–	*2*	*BN 47. a*
1 310	*1 190*	*977*	*737*	*655*	*678*	*687*	*550*	*420*	*270*	*160*	*83*	*17*	*1*	–	–	*2*	
133	*130*	*121*	*131*	*137*	*167*	*126*	*138*	*136*	*128*	*102*	*78*	*30*	*5*	–	–	–	
207	*221*	*228*	*191*	*167*	*215*	*194*	*189*	*204*	*210*	*209*	*236*	*153*	*40*	*4*	*2*	–	*BN 47. b*
187	*187*	*206*	*159*	*130*	*177*	*149*	*151*	*134*	*118*	*91*	*75*	*38*	*11*	*1*	*1*	–	
20	*34*	*22*	*32*	*37*	*38*	*45*	*38*	*70*	*92*	*118*	*161*	*115*	*29*	*3*	*1*	–	
537	*482*	*465*	*378*	*378*	*449*	*448*	*445*	*417*	*371*	*254*	*143*	*63*	*22*	*2*	–	*1*	*BN 47. c*
479	*429*	*403*	*304*	*312*	*342*	*347*	*338*	*308*	*218*	*128*	*61*	*21*	*4*	–	–	*1*	
58	*53*	*62*	*74*	*66*	*107*	*101*	*107*	*109*	*153*	*126*	*82*	*42*	*18*	*2*	–	–	
478	*443*	*388*	*292*	*290*	*253*	*216*	*170*	*153*	*137*	*61*	*30*	*16*	*4*	–	–	*1*	*BN 47. d*
436	*398*	*337*	*246*	*247*	*225*	*189*	*131*	*110*	*95*	*40*	*14*	*9*	*1*	–	–	*1*	
42	*45*	*51*	*46*	*43*	*28*	*27*	*39*	*43*	*42*	*21*	*16*	*7*	*3*	–	–	–	
90	87	88	62	67	72	78	108	119	166	200	159	74	18	3	–	–	BN 48
71	64	71	41	40	52	61	74	67	91	99	68	28	10	–	–	–	
19	23	17	21	27	20	17	34	52	75	101	91	46	8	3	–	–	
929	583	444	362	279	273	242	231	210	168	113	54	15	3	1	–	11	BN 49
524	334	248	193	153	148	154	135	124	90	52	23	7	3	–	–	7	
405	249	196	169	126	125	88	96	86	78	61	31	8	–	1	–	4	
1 403	1 113	1 073	863	933	1 081	1 100	1 266	1 240	1 204	1 070	710	316	59	9	1	15	BN 50
1 065	858	791	602	605	739	769	892	775	657	520	303	130	17	2	–	13	
338	255	282	261	328	342	331	374	465	547	550	407	186	42	7	1	2	
225	*148*	*112*	*103*	*92*	*98*	*71*	*70*	*57*	*44*	*36*	*26*	*9*	*1*	–	–	*1*	*BN 50. a*
183	*128*	*83*	*77*	*71*	*71*	*52*	*55*	*43*	*33*	*20*	*9*	*2*	–	–	–	*1*	
42	*20*	*29*	*26*	*21*	*27*	*19*	*15*	*14*	*11*	*16*	*17*	*7*	*1*	–	–	–	
433	*349*	*327*	*266*	*303*	*287*	*284*	*335*	*327*	*347*	*311*	*217*	*71*	*19*	*1*	–	*2*	*BN 50. b*
320	*261*	*237*	*176*	*185*	*184*	*176*	*208*	*172*	*159*	*108*	*63*	*19*	*3*	*1*	–	*2*	
113	*88*	*90*	*90*	*118*	*103*	*108*	*127*	*155*	*188*	*203*	*154*	*52*	*16*	–	–	–	
560	*397*	*435*	*330*	*401*	*537*	*541*	*658*	*686*	*624*	*539*	*330*	*127*	*26*	*4*	–	*9*	*BN 50. c*
389	*276*	*294*	*211*	*232*	*350*	*367*	*459*	*426*	*336*	*280*	*150*	*55*	*12*	–	–	*8*	
171	*121*	*141*	*119*	*169*	*187*	*174*	*199*	*260*	*288*	*259*	*180*	*72*	*14*	*4*	–	*1*	
185	*219*	*199*	*164*	*137*	*159*	*204*	*203*	*170*	*189*	*184*	*137*	*109*	*13*	*4*	*1*	*3*	*BN 50. d*
173	*193*	*177*	*138*	*117*	*134*	*174*	*170*	*134*	*129*	*112*	*81*	*54*	*2*	*1*	–	*2*	
12	*26*	*22*	*26*	*20*	*25*	*30*	*33*	*36*	*60*	*72*	*56*	*55*	*11*	*3*	*1*	*1*	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	673 067	64 274	62 814	65 937	55 189	52 947	47 512	50 129	51 414	47 374	54 526	56 660	64 270	21	
	男 M.	363 531	34 689	33 620	35 257	29 594	28 387	25 517	26 760	27 594	26 023	30 107	31 090	34 874	19	
	女 F.	309 536	29 585	29 194	30 680	25 595	24 560	21 995	23 369	23 820	21 351	24 419	25 370	29 396	2	
B1	呼吸器系の結核	21 449	2 004	1 816	2 022	1 663	1 717	1 614	1 637	1 697	1 572	1 813	1 838	2 056	–	B1
	男 M.	14 142	1 321	1 180	1 323	1 074	1 134	1 064	1 028	1 105	1 078	1 216	1 235	1 384	–	
	女 F.	7 307	683	636	699	589	583	550	609	592	494	597	603	672	–	
B2	その他の結核	1 480	138	107	144	132	136	118	128	135	103	108	117	114	–	B2
	男 M.	700	73	57	57	59	61	53	72	66	49	52	48	53	–	
	女 F.	780	65	50	87	73	75	65	56	69	54	56	69	61	–	
B3	梅毒およびその続発症	1 656	160	182	154	115	123	106	125	128	105	140	144	174	–	B3
	男 M.	1 200	122	127	115	77	93	74	85	91	81	106	97	132	–	
	女 F.	456	38	55	39	38	30	32	40	37	24	34	47	42	–	
B4	腸チフス	20	1	2	2	1	1	1	–	4	2	–	5	1	–	B4
	男 M.	14	1	–	2	1	–	1	–	2	2	–	4	1	–	
	女 F.	6	–	2	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	
B5	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	471	37	26	32	33	36	45	62	65	55	36	21	23	–	B6
	男 M.	237	22	12	13	17	16	22	35	35	28	12	11	14	–	
	女 F.	234	15	14	19	16	20	23	27	30	27	24	10	9	–	
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*265*	*21*	*14*	*13*	*22*	*25*	*26*	*32*	*31*	*30*	*25*	*13*	*13*	–	B6.a
	男 M.	*132*	*14*	*7*	*5*	*11*	*10*	*10*	*19*	*18*	*18*	*7*	*6*	*7*	–	
	女 F.	*133*	*7*	*7*	*8*	*11*	*15*	*16*	*13*	*13*	*12*	*18*	*7*	*6*	–	
B6.b	細菌性赤痢（その他）	*197*	*16*	*12*	*18*	*8*	*10*	*19*	*28*	*34*	*25*	*10*	*8*	*9*	–	B6.b
	男 M.	*98*	*8*	*5*	*7*	*3*	*6*	*12*	*14*	*17*	*10*	*5*	*5*	*6*	–	
	女 F.	*99*	*8*	*7*	*11*	*5*	*4*	*7*	*14*	*17*	*15*	*5*	*3*	*3*	–	
B6.c	アメーバ症	*9*	–	–	*1*	*3*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	B6.c
	男 M.	*7*	–	–	*1*	*3*	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	20	3	1	4	1	2	1	2	1	3	–	1	1	–	B7
	男 M.	11	2	–	2	1	–	1	1	–	3	–	–	1	–	
	女 F.	9	1	1	2	–	2	–	1	1	–	–	1	–	–	
B7.a	猩紅熱	*19*	*3*	*1*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	B7.a
	男 M.	*11*	*2*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	
	女 F.	*8*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B7.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	42	1	6	5	4	2	2	1	1	2	5	8	5	–	B8
	男 M.	25	1	2	3	3	1	1	1	1	–	3	6	3	–	
	女 F.	17	–	4	2	1	1	1	–	–	2	2	2	2	–	
B9	百日咳	11	–	3	1	1	3	–	1	–	–	–	1	1	–	B9
	男 M.	4	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	7	–	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	

注：本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that table 48 is more enumerated by prefecture-seven great cities (secondary mention) is prepared otherwise, so it is not presented in this annual report.

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	59	7	6	7	4	3	9	5	9	2	1	1	5	–	B10
	男 M.	31	3	3	5	3	1	2	1	7	1	1	1	3	–	
	女 F.	28	4	3	2	1	2	7	4	2	1	–	–	2	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	24	–	2	3	–	2	2	–	5	3	3	3	1	–	B12
	男 M.	14	–	1	–	–	2	1	–	4	2	2	1	1	–	
	女 F.	10	–	1	3	–	–	1	–	1	1	1	2	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	847	53	39	87	119	146	136	142	54	12	20	18	21	–	B14
	男 M.	429	29	26	44	60	65	70	67	29	4	14	9	12	–	
	女 F.	418	24	13	43	59	81	66	75	25	8	6	9	9	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	B15
	男 M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	B15. c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
B 16	マラリア	5	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	B16
	男 M.	5	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 783	171	149	190	230	191	161	319	1 230	510	256	181	195	–	B17
	男 M.	1 950	87	80	99	136	91	86	181	573	262	154	99	102	–	
	女 F.	1 833	84	69	91	94	100	75	138	657	248	102	82	93	–	
B 17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	B17. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	痢	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	B17. b
	男 M.	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*448*	*29*	*20*	*28*	*44*	*38*	*43*	*44*	*50*	*40*	*45*	*35*	*32*	–	B17. c
	男 M.	*284*	*17*	*14*	*16*	*29*	*24*	*26*	*31*	*35*	*26*	*28*	*21*	*17*	–	
	女 F.	*164*	*12*	*6*	*12*	*15*	*14*	*17*	*13*	*15*	*14*	*17*	*14*	*15*	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	1 365	2	–	–	2	6	9	88	939	274	27	11	7	–	B17. f
	男 M.	633	1	–	–	1	4	4	39	427	137	11	6	3	–	
	女 F.	732	1	–	–	1	2	5	49	512	137	16	5	4	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	31	6	3	–	3	1	2	3	3	4	1	1	4	–	B17. j
	男 M.	16	2	2	–	2	1	2	1	1	3	–	1	1	–	
	女 F.	15	4	1	–	1	–	–	2	2	1	1	–	3	–	
B17. k	糸状虫症	25	–	5	4	1	3	2	3	–	1	1	2	3	–	B17. k
	男 M.	14	–	4	1	–	–	1	2	–	1	1	2	2	–	
	女 F.	11	–	1	3	1	3	1	1	–	–	–	–	1	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 908	134	121	158	179	143	105	180	237	191	181	132	147	–	B17. l
	男 M.	997	67	60	82	103	62	53	107	109	95	113	69	77	–	
	女 F.	911	67	61	76	76	81	52	73	128	96	68	63	70	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	104 324	8 445	8 260	8 473	8 076	8 627	8 477	9 029	8 977	8 679	9 235	8 852	9 194	–	B18
	男 M.	57 705	4 640	4 594	4 734	4 439	4 698	4 651	4 893	4 977	4 848	5 146	4 956	5 129	–	
	女 F.	46 619	3 805	3 666	3 739	3 637	3 929	3 826	4 136	4 000	3 831	4 089	3 896	4 065	–	
B18. a	胃の悪性新生物	45 693	3 669	3 587	3 741	3 484	3 748	3 802	3 960	3 831	3 749	4 148	3 946	4 028	–	B18. a
	男 M.	28 219	2 262	2 195	2 320	2 177	2 258	2 310	2 421	2 442	2 335	2 533	2 478	2 488	–	
	女 F.	17 474	1 407	1 392	1 421	1 307	1 490	1 492	1 539	1 389	1 414	1 615	1 468	1 540	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 172	585	562	612	520	613	568	582	595	594	646	621	674	–	B18. b
	男 M.	5 067	389	394	440	378	432	416	411	411	420	469	427	480	–	
	女 F.	2 105	196	168	172	142	181	152	171	184	174	177	194	194	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	1 871	147	161	154	159	144	155	175	166	153	156	151	150	–	B18. c
	男 M.	18	–	2	–	1	2	5	1	2	3	–	1	1	–	
	女 F.	1 853	147	159	154	158	142	150	174	164	150	156	150	149	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	6 736	563	562	531	548	595	509	572	621	579	546	555	555	–	B18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	–	
	女 F.	6 736	563	562	531	548	595	509	572	621	579	546	555	555	–	
B18. e	白血病および無白血病	3 100	259	251	246	247	249	239	293	281	280	264	249	242	–	B18. e
	男 M.	1 696	147	155	131	123	132	126	153	151	151	143	145	139	–	
	女 F.	1 404	112	96	115	124	117	113	140	130	129	121	104	103	–	
B18. f	その他	39 752	3 222	3 137	3 189	3 118	3 278	3 204	3 447	3 483	3 324	3 475	3 330	3 545	–	B18. f
	男 M.	22 705	1 842	1 848	1 843	1 760	1 874	1 794	1 907	1 971	1 939	2 001	1 905	2 021	–	
	女 F.	17 047	1 380	1 289	1 346	1 358	1 404	1 410	1 540	1 512	1 385	1 474	1 425	1 524	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	5 330	429	409	469	440	487	400	474	467	438	441	417	459	–	B19
	男 M.	2 767	238	218	246	208	238	214	242	231	214	241	243	234	–	
	女 F.	2 563	191	191	223	232	249	186	232	236	224	200	174	225	–	
B20	糖尿病	4 610	446	425	481	375	368	348	319	275	324	374	396	479	–	B20
	男 M.	2 133	212	196	225	163	174	145	161	125	152	168	190	222	–	
	女 F.	2 477	234	229	256	212	194	203	158	150	172	206	206	257	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B 21	貧血	1 408	118	114	121	93	116
	男 M.	670	53	57	65	44	51
	女 F.	738	65	57	56	49	65
B 22	中枢神経系の血管損傷	166 901	16 615	16 388	17 126	14 219	13 274
	男 M.	89 040	9 012	8 885	9 138	7 537	7 014
	女 F.	77 861	7 603	7 503	7 988	6 682	6 260
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	951	95	76	83	80	72
	男 M.	524	50	45	52	48	39
	女 F.	427	45	31	31	32	33
B 24	リューマチ熱	769	68	53	72	68	76
	男 M.	319	26	23	30	32	38
	女 F.	450	42	30	42	36	38
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 673	472	460	512	436	376
	男 M.	1 638	164	168	175	155	134
	女 F.	3 035	308	292	337	281	242
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 846	5 227	5 039	5 407	4 165	4 089
	男 M.	26 566	2 736	2 575	2 737	2 187	2 123
	女 F.	24 280	2 491	2 464	2 670	1 978	1 966
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*24 941*	*2 562*	*2 362*	*2 541*	*2 051*	*2 039*
	男 M.	*14 725*	*1 509*	*1 380*	*1 437*	*1 206*	*1 210*
	女 F.	*10 216*	*1 053*	*982*	*1 104*	*845*	*829*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 673*	*787*	*797*	*890*	*664*	*628*
	男 M.	*3 239*	*328*	*325*	*358*	*292*	*276*
	女 F.	*4 434*	*459*	*472*	*532*	*372*	*352*
B 26. c	その他の心筋変性	*18 232*	*1 878*	*1 880*	*1 976*	*1 450*	*1 422*
	男 M.	*8 602*	*899*	*870*	*942*	*689*	*637*
	女 F.	*9 630*	*979*	*1 010*	*1 034*	*761*	*785*
B 27	その他の心臓疾患	12 809	1 401	1 394	1 573	1 136	985
	男 M.	6 782	771	772	826	572	524
	女 F.	6 027	630	622	747	564	461
B 28	高血圧性心臓疾患	9 793	990	1 011	1 014	780	734
	男 M.	4 741	487	483	475	360	355
	女 F.	5 052	503	528	539	420	379
B 29	その他の高血圧性疾患	8 414	847	847	837	668	628
	男 M.	3 970	412	380	435	307	282
	女 F.	4 444	435	467	402	361	346
B 30	インフルエンザ	609	19	77	180	134	79
	男 M.	298	9	34	88	71	39
	女 F.	311	10	43	92	63	40
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 968	2 438	2 446	2 743	2 143	1 802
	男 M.	12 148	1 308	1 315	1 441	1 143	979
	女 F.	10 820	1 130	1 131	1 302	1 000	823
B 32	気管支炎	5 665	618	659	699	541	414
	男 M.	2 919	332	341	348	266	213
	女 F.	2 746	286	318	351	275	201
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	9 332	949	914	942	714	658
	男 M.	6 487	659	623	613	463	456
	女 F.	2 845	290	291	329	251	202

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
108	113	134	132	121	128	110	—	B 21
45	56	58	62	58	73	48	—	
63	57	76	70	63	55	62	—	
11 502	11 163	11 455	11 237	13 334	14 328	16 260	—	B 22
5 941	5 638	5 935	6 029	7 278	7 840	8 793	—	
5 561	5 525	5 520	5 208	6 056	6 488	7 467	—	
78	86	110	83	68	55	65	—	B 23
36	43	58	49	34	32	38	—	
42	43	52	34	34	23	27	—	
63	65	73	61	55	53	62	—	B 24
21	30	26	26	20	25	22	—	
42	35	47	35	35	28	40	—	
321	306	294	292	353	404	447	—	B 25
111	102	101	110	121	141	156	—	
210	204	193	182	232	263	291	—	
3 487	3 313	3 226	3 098	4 004	4 429	5 362	—	B 26
1 852	1 672	1 686	1 656	2 203	2 309	2 830	—	
1 635	1 641	1 540	1 442	1 801	2 120	2 532	—	
1 751	*1 654*	*1 633*	*1 566*	*1 961*	*2 148*	*2 673*	—	B 26. a
1 046	*932*	*981*	*943*	*1 212*	*1 284*	*1 585*	—	
705	*722*	*652*	*623*	*749*	*864*	*1 088*	—	
542	*489*	*475*	*444*	*578*	*634*	*745*	—	B 26. b
230	*213*	*195*	*184*	*261*	*265*	*312*	—	
312	*276*	*280*	*260*	*317*	*369*	*433*	—	
1 194	*1 170*	*1 118*	*1 088*	*1 465*	*1 647*	*1 944*	—	B 26. c
576	*527*	*510*	*529*	*730*	*760*	*933*	—	
618	*643*	*608*	*559*	*735*	*887*	*1 011*	—	
816	785	748	707	955	1 043	1 266	—	B 27
429	396	377	372	503	554	686	—	
387	389	371	335	452	489	580	—	
689	625	646	603	790	893	1 018	—	B 28
326	292	304	291	427	450	491	—	
363	333	342	312	363	443	527	—	
560	613	624	554	665	732	839	—	B 29
276	267	289	265	296	368	393	—	
284	346	335	289	369	364	446	—	
30	18	15	11	11	11	24	—	B 30
14	9	4	7	5	8	10	—	
16	9	11	4	6	3	14	—	
1 413	1 568	1 630	1 297	1 565	1 732	2 191	—	B 31
718	779	791	654	872	919	1 229	—	
695	789	839	643	693	813	962	—	
337	284	332	309	388	469	615	—	B 32
171	159	152	162	223	265	287	—	
166	125	180	147	165	204	328	—	
677	693	659	627	730	825	944	—	B 33
493	484	465	460	547	573	651	—	
184	209	194	167	183	252	293	—	

第 48 表　死　亡　者　数，

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・月・死因（簡単分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1 月 January	2 月 February	3 月 March	4 月 April	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 August	9 月 September	10 月 October	11 月 November	12 月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	788	62	56	52	43	75	59	86	102	61	66	61	65	–	B34
	男 M.	404	38	26	32	25	34	37	43	47	33	28	32	29	–	
	女 F.	384	24	30	20	18	41	22	43	55	28	38	29	36	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 855	338	311	341	288	310	305	340	358	294	300	312	358	–	B35
	男 M.	2 171	180	178	193	164	165	177	184	195	170	186	167	212	–	
	女 F.	1 684	158	133	148	124	145	128	156	163	124	114	145	146	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 950	1 557	1 374	1 257	1 015	944	836	1 033	1 230	1 039	1 117	1 147	1 401	–	B36
	男 M.	6 093	740	654	572	464	386	325	437	471	424	489	490	641	–	
	女 F.	7 857	817	720	685	551	558	511	596	759	615	628	657	760	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 975*	*290*	*296*	*290*	*216*	*202*	*199*	*196*	*232*	*190*	*264*	*283*	*317*	–	B36. a
	男 M.	*1 285*	*126*	*132*	*125*	*98*	*85*	*85*	*77*	*93*	*76*	*112*	*128*	*148*	–	
	女 F.	*1 690*	*164*	*164*	*165*	*118*	*117*	*114*	*119*	*139*	*114*	*152*	*155*	*169*	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10 975*	*1 267*	*1 078*	*967*	*799*	*742*	*637*	*837*	*998*	*849*	*853*	*864*	*1 084*	–	B36. b
	男 M.	*4 808*	*614*	*522*	*447*	*366*	*301*	*240*	*360*	*378*	*348*	*377*	*362*	*493*	–	
	女 F.	*6 167*	*653*	*556*	*520*	*433*	*441*	*397*	*477*	*620*	*501*	*476*	*502*	*591*	–	
B37	肝硬変	9 817	884	778	889	728	758	746	757	794	777	919	858	929	–	B37
	男 M.	6 387	549	495	573	477	504	477	490	521	506	596	578	621	–	
	女 F.	3 430	335	283	316	251	254	269	267	273	271	323	280	308	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	11 400	1 173	1 182	1 191	975	917	822	784	748	721	896	911	1 080	–	B38
	男 M.	5 768	573	608	603	510	462	417	357	358	350	458	509	563	–	
	女 F.	5 632	600	574	588	465	455	405	427	390	371	438	402	517	–	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 749*	*298*	*293*	*293*	*227*	*230*	*199*	*200*	*175*	*173*	*205*	*207*	*249*	–	B38. a
	男 M.	*1 397*	*137*	*166*	*141*	*115*	*124*	*97*	*98*	*88*	*83*	*100*	*116*	*132*	–	
	女 F.	*1 352*	*161*	*127*	*152*	*112*	*106*	*102*	*102*	*87*	*90*	*105*	*91*	*117*	–	
B38. b	その他	*8 651*	*875*	*889*	*898*	*748*	*687*	*623*	*584*	*573*	*548*	*691*	*704*	*831*	–	B38. b
	男 M.	*4 371*	*436*	*442*	*462*	*395*	*338*	*320*	*259*	*270*	*267*	*358*	*393*	*431*	–	
	女 F.	*4 280*	*439*	*447*	*436*	*353*	*349*	*303*	*325*	*303*	*281*	*333*	*311*	*400*	–	
B39	前立腺肥大症	585	48	42	58	43	45	40	47	48	54	55	63	42	–	B39
	男 M.	585	48	42	58	43	45	40	47	48	54	55	63	42	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	170	148	131	147	137	143	135	160	121	134	133	140	–	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 699	170	148	131	147	137	143	135	160	121	134	133	140	–	
B41	先天奇形	4 793	391	447	472	391	407	330	398	336	377	376	440	428	–	B41
	男 M.	2 537	207	243	255	210	210	172	214	175	212	207	219	213	–	
	女 F.	2 256	184	204	217	181	197	158	184	161	165	169	221	215	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 050	269	235	249	229	239	231	269	257	247	303	234	288	–	B42
	男 M.	1 865	169	152	156	145	143	139	156	153	148	184	151	169	–	
	女 F.	1 185	100	83	93	84	96	92	113	104	99	119	83	119	–	
B43	新生児の感染	2 958	393	403	311	246	203	142	191	178	137	235	226	293	–	B43
	男 M.	1 609	204	214	170	136	112	83	106	93	77	126	130	158	–	
	女 F.	1 349	189	189	141	110	91	59	85	85	60	109	96	135	–	
B43. a	新生児肺炎	*2 579*	*351*	*356*	*268*	*218*	*169*	*127*	*150*	*153*	*118*	*200*	*201*	*268*	–	B43. a
	男 M.	*1 408*	*181*	*190*	*144*	*120*	*89*	*75*	*87*	*85*	*66*	*106*	*117*	*148*	–	
	女 F.	*1 171*	*170*	*166*	*124*	*98*	*80*	*52*	*63*	*68*	*52*	*94*	*84*	*120*	–	
B43. b	新生児下痢	*230*	*32*	*30*	*29*	*20*	*19*	*9*	*22*	*14*	*9*	*18*	*14*	*14*	–	B43. b
	男 M.	*126*	*20*	*15*	*16*	*11*	*13*	*2*	*11*	*5*	*5*	*12*	*9*	*7*	–	
	女 F.	*104*	*12*	*15*	*13*	*9*	*6*	*7*	*11*	*9*	*4*	*6*	*5*	*7*	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 43. c	その他の新生児の感染	*149*	*10*	*17*	*14*	*8*	*15*	*6*	*19*	*11*	*10*	*17*	*11*	*11*	–	B 43. c
	男 M.	*75*	*3*	*9*	*10*	*5*	*10*	*6*	*8*	*3*	*6*	*8*	*4*	*3*	–	
	女 F.	*74*	*7*	*8*	*4*	*3*	*5*	–	*11*	*8*	*4*	*9*	*7*	*8*	–	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 959	1 347	1 283	1 273	1 023	984	919	1 016	940	842	1 013	1 039	1 280	–	B 44
	男 M.	7 442	761	714	715	591	560	541	586	547	509	590	606	722	–	
	女 F.	5 517	586	569	558	432	424	378	430	393	333	423	433	558	–	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	59 915	6 571	6 473	6 278	4 763	4 172	3 471	3 889	4 085	3 810	4 908	5 236	6 252	7	B 45
	男 M.	24 120	2 615	2 520	2 528	1 920	1 691	1 403	1 550	1 645	1 603	2 013	2 141	2 484	7	
	女 F.	35 795	3 956	3 953	3 750	2 843	2 481	2 068	2 339	2 440	2 207	2 895	3 095	3 768	–	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*46 995*	*5 221*	*5 148*	*4 952*	*3 559*	*3 094*	*2 612*	*2 998*	*3 212*	*3 022*	*3 927*	*4 205*	*5 015*	–	B 45. a
	男 M.	*16 738*	*1 889*	*1 823*	*1 780*	*1 206*	*1 018*	*888*	*1 011*	*1 127*	*1 146*	*1 459*	*1 570*	*1 821*	–	
	女 F.	*30 257*	*3 332*	*3 325*	*3 172*	*2 383*	*2 076*	*1 724*	*1 987*	*2 085*	*1 876*	*2 468*	*2 635*	*3 194*	–	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 920*	*1 350*	*1 325*	*1 326*	*1 174*	*1 078*	*859*	*891*	*873*	*788*	*981*	*1 031*	*1 237*	*7*	B 45. b
	男 M.	*7 382*	*726*	*697*	*748*	*714*	*673*	*515*	*539*	*518*	*457*	*554*	*571*	*663*	*7*	
	女 F.	*5 538*	*624*	*628*	*578*	*460*	*405*	*344*	*352*	*355*	*331*	*427*	*460*	*574*	–	
B 46	その他のすべての疾患	51 386	4 862	4 891	5 140	4 205	3 998	3 584	3 839	3 849	3 658	4 238	4 243	4 879	–	B 46
	男 M.	26 450	2 631	2 496	2 652	2 146	2 011	1 819	1 929	1 903	1 873	2 227	2 221	2 542	–	
	女 F.	24 936	2 231	2 395	2 488	2 059	1 987	1 765	1 910	1 946	1 785	2 011	2 022	2 337	–	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 092*	*508*	*535*	*483*	*403*	*394*	*329*	*390*	*337*	*324*	*430*	*460*	*499*	–	B 46. a
	男 M.	*2 609*	*287*	*272*	*239*	*204*	*205*	*163*	*195*	*172*	*164*	*222*	*234*	*252*	–	
	女 F.	*2 483*	*221*	*263*	*244*	*199*	*189*	*166*	*195*	*165*	*160*	*208*	*226*	*247*	–	
B 46. b	その他のすべての疾患	*46 294*	*4 354*	*4 356*	*4 657*	*3 802*	*3 604*	*3 255*	*3 449*	*3 512*	*3 334*	*3 808*	*3 783*	*4 380*	–	B 46. b
	男 M.	*23 841*	*2 344*	*2 224*	*2 413*	*1 942*	*1 806*	*1 656*	*1 734*	*1 731*	*1 709*	*2 005*	*1 987*	*2 290*	–	
	女 F.	*22 453*	*2 010*	*2 132*	*2 244*	*1 860*	*1 798*	*1 599*	*1 715*	*1 781*	*1 625*	*1 803*	*1 796*	*2 090*	–	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 639	4 457	4 279	4 910	4 722	4 610	4 382	5 469	5 334	4 414	4 494	4 652	4 902	14	"E"
	男 M.	40 628	3 204	3 080	3 457	3 336	3 240	3 068	3 967	3 945	3 196	3 245	3 325	3 553	12	
	女 F.	16 011	1 253	1 199	1 453	1 386	1 370	1 314	1 502	1 389	1 218	1 249	1 327	1 349	2	
B E 47	自動車事故	16 764	1 308	1 250	1 379	1 309	1 308	1 228	1 391	1 481	1 452	1 491	1 592	1 575	–	B E 47
	男 M.	13 441	1 051	1 041	1 106	1 045	1 042	995	1 107	1 174	1 125	1 173	1 271	1 311	–	
	女 F.	3 323	257	209	273	264	266	233	284	307	327	318	321	264	–	
B E 48	その他の不慮の事故	23 673	1 895	1 860	2 112	1 861	1 782	1 719	2 590	2 506	1 711	1 756	1 823	2 052	6	B E 48
	男 M.	17 845	1 397	1 360	1 534	1 392	1 336	1 261	2 013	1 973	1 319	1 361	1 379	1 515	5	
	女 F.	5 828	498	500	578	469	446	458	577	533	392	395	444	537	1	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*3 493*	*260*	*262*	*320*	*312*	*280*	*257*	*274*	*272*	*286*	*334*	*334*	*301*	*1*	B E 48. a
	男 M.	*2 839*	*215*	*207*	*263*	*253*	*248*	*196*	*213*	*217*	*236*	*272*	*272*	*246*	*1*	
	女 F.	*654*	*45*	*55*	*57*	*59*	*32*	*61*	*61*	*55*	*50*	*62*	*62*	*55*	–	
B E 48. b	不慮の墜落	*4 332*	*326*	*313*	*354*	*353*	*347*	*308*	*352*	*399*	*360*	*412*	*402*	*406*	–	B E 48. b
	男 M.	*3 212*	*231*	*236*	*256*	*266*	*269*	*225*	*259*	*293*	*270*	*313*	*313*	*290*	–	
	女 F.	*1 120*	*95*	*77*	*98*	*87*	*78*	*83*	*102*	*106*	*90*	*99*	*89*	*116*	–	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*5 837*	*257*	*211*	*358*	*451*	*513*	*539*	*1 110*	*1 125*	*411*	*322*	*273*	*264*	*3*	B E 48. c
	男 M.	*4 319*	*177*	*146*	*240*	*318*	*349*	*373*	*900*	*921*	*297*	*228*	*184*	*184*	*2*	
	女 F.	*1 518*	*80*	*65*	*118*	*133*	*164*	*166*	*210*	*204*	*114*	*94*	*89*	*80*	*1*	
B E 48. d	天災	*174*	–	–	–	–	*1*	*27*	*116*	*8*	*20*	*1*	*1*	–	–	B E 48. d
	男 M.	*87*	–	–	–	–	*1*	*13*	*57*	*3*	*12*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*87*	–	–	–	–	–	*14*	*59*	*5*	*8*	*1*	–	–	–	
B E 48. e	その他	*9 837*	*1 052*	*1 074*	*1 080*	*745*	*641*	*588*	*738*	*702*	*634*	*687*	*813*	*1 081*	*2*	B E 48. e
	男 M.	*7 388*	*774*	*771*	*775*	*555*	*469*	*454*	*593*	*539*	*504*	*548*	*609*	*795*	*2*	
	女 F.	*2 449*	*278*	*303*	*305*	*190*	*172*	*134*	*145*	*163*	*130*	*139*	*204*	*286*	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST); BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
BE 49	自殺および自傷	14 707	1 140	1 044	1 284	1 397	1 392	1 326	1 332	1 211	1 134	1 147	1 139	1 153	8	BE49
	男 M.	8 336	675	596	740	792	773	734	745	705	671	638	614	646	7	
	女 F.	6 371	465	448	544	605	619	592	587	506	463	509	525	507	1	
BE 50	他殺および戦争行為	1 495	114	125	135	155	128	109	156	136	117	100	98	122	–	BE50
	男 M.	1 006	81	83	77	107	89	78	102	93	81	73	61	81	–	
	女 F.	489	33	42	58	48	39	31	54	43	36	27	37	41	–	
BE 50. a	他殺	*1 482*	*111*	*125*	*135*	*151*	*128*	*107*	*155*	*136*	*116*	*99*	*97*	*122*	–	BE50. a
	男 M.	*993*	*78*	*83*	*77*	*103*	*89*	*76*	*101*	*93*	*80*	*72*	*60*	*81*	–	
	女 F.	*489*	*33*	*42*	*58*	*48*	*39*	*31*	*54*	*43*	*36*	*27*	*37*	*41*	–	
BE 50. b	処刑および戦争行為	*13*	*3*	–	–	*4*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	BE50. b
	男 M.	*13*	*3*	–	–	*4*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 639	4 457	4 279	4 910	4 722	4 610	4 382	5 469	5 334	4 414	4 494	4 652	4 902	14	"N"
	男 M.	40 628	3 204	3 080	3 457	3 336	3 240	3 068	3 967	3 945	3 196	3 245	3 325	3 553	12	
	女 F.	16 011	1 253	1 199	1 453	1 386	1 370	1 314	1 502	1 389	1 218	1 249	1 327	1 349	2	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	27 477	2 162	2 000	2 298	2 239	2 170	2 005	2 332	2 352	2 303	2 466	2 533	2 617	–	BN47
	男 M.	21 915	1 732	1 633	1 834	1 781	1 732	1 607	1 833	1 857	1 805	1 955	2 015	2 131	–	
	女 F.	5 562	430	367	464	458	438	398	499	495	498	511	518	486	–	
BN 47. a	頭蓋骨折	*13 720*	*1 069*	*1 016*	*1 139*	*1 090*	*1 112*	*990*	*1 174*	*1 132*	*1 111*	*1 313*	*1 254*	*1 320*	–	BN47. a
	男 M.	*11 267*	*887*	*858*	*931*	*900*	*920*	*816*	*941*	*920*	*893*	*1 076*	*1 021*	*1 104*	–	
	女 F.	*2 453*	*182*	*158*	*208*	*190*	*192*	*174*	*233*	*212*	*218*	*237*	*233*	*216*	–	
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 207*	*256*	*235*	*279*	*251*	*244*	*243*	*291*	*293*	*270*	*269*	*280*	*296*	–	BN47. b
	男 M.	*2 250*	*162*	*161*	*200*	*180*	*164*	*175*	*209*	*211*	*192*	*184*	*208*	*204*	–	
	女 F.	*957*	*94*	*74*	*79*	*71*	*80*	*68*	*82*	*82*	*78*	*85*	*72*	*92*	–	
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 429*	*546*	*479*	*567*	*531*	*471*	*454*	*496*	*542*	*547*	*564*	*622*	*610*	–	BN47. c
	男 M.	*4 950*	*431*	*382*	*439*	*404*	*366*	*355*	*379*	*397*	*405*	*426*	*485*	*481*	–	
	女 F.	*1 479*	*115*	*97*	*128*	*127*	*105*	*99*	*117*	*145*	*142*	*138*	*137*	*129*	–	
BN 47. d	胸，腹，骨盤の内部損傷	*4 121*	*291*	*270*	*313*	*367*	*343*	*318*	*371*	*385*	*375*	*320*	*377*	*391*	–	BN47. d
	男 M.	*3 448*	*252*	*232*	*264*	*297*	*282*	*261*	*304*	*329*	*315*	*269*	*301*	*342*	–	
	女 F.	*673*	*39*	*38*	*49*	*70*	*61*	*57*	*67*	*56*	*60*	*51*	*76*	*49*	–	
BN 48	熱傷	2 126	236	320	288	181	123	118	114	84	113	119	170	260	–	BN48
	男 M.	1 277	135	185	163	101	70	75	80	56	75	79	108	150	–	
	女 F.	849	101	135	125	80	53	43	34	28	38	40	62	110	–	
BN 49	毒物の作用	5 933	578	564	560	504	500	479	485	484	384	415	447	528	5	BN49
	男 M.	3 267	349	323	313	282	260	248	242	261	225	242	223	295	4	
	女 F.	2 666	229	241	247	222	240	231	243	223	159	173	224	233	1	
BN 50	その他の損傷	21 103	1 481	1 395	1 764	1 798	1 817	1 780	2 538	2 414	1 614	1 494	1 502	1 497	9	BN50
	男 M.	14 169	988	939	1 147	1 172	1 178	1 138	1 812	1 771	1 091	969	979	977	8	
	女 F.	6 934	493	456	617	626	639	642	726	643	523	525	523	520	1	
BN 50. a	裂傷および開放創	*1 610*	*128*	*130*	*149*	*130*	*136*	*127*	*157*	*130*	*146*	*128*	*126*	*123*	–	BN50. a
	男 M.	*1 161*	*94*	*98*	*114*	*97*	*91*	*86*	*120*	*89*	*106*	*83*	*91*	*92*	–	
	女 F.	*449*	*34*	*32*	*35*	*33*	*45*	*41*	*37*	*41*	*40*	*45*	*35*	*31*	–	
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 414*	*426*	*373*	*616*	*718*	*737*	*778*	*1 373*	*1 358*	*600*	*523*	*485*	*423*	*4*	BN50. b
	男 M.	*5 594*	*263*	*230*	*367*	*443*	*469*	*484*	*1 017*	*1 033*	*399*	*331*	*298*	*257*	*3*	
	女 F.	*2 820*	*163*	*143*	*249*	*275*	*268*	*294*	*356*	*325*	*201*	*192*	*187*	*166*	*1*	
BN 50. c	窒息および絞首	*7 834*	*558*	*555*	*710*	*744*	*761*	*684*	*705*	*610*	*639*	*625*	*620*	*620*	*3*	BN50. c
	男 M.	*4 892*	*339*	*352*	*448*	*466*	*475*	*426*	*439*	*407*	*409*	*380*	*379*	*369*	*3*	
	女 F.	*2 942*	*219*	*203*	*262*	*278*	*286*	*258*	*266*	*203*	*230*	*245*	*241*	*251*	–	
BN 50. d	その他	*3 245*	*369*	*337*	*289*	*205*	*183*	*191*	*303*	*316*	*229*	*218*	*271*	*331*	*2*	BN50. d
	男 M.	*2 522*	*292*	*259*	*218*	*166*	*143*	*142*	*236*	*242*	*177*	*175*	*211*	*259*	*2*	
	女 F.	*723*	*77*	*78*	*71*	*40*	*40*	*49*	*67*	*74*	*52*	*43*	*60*	*72*	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	673 067	30 581	9 569	10 493	12 125	9 632	10 238	15 469	16 341	12 011	12 124
	男 M.	363 531	17 259	5 372	5 764	6 617	5 217	5 358	8 223	8 717	6 393	6 395
	女 F.	309 536	13 322	4 197	4 729	5 508	4 415	4 880	7 246	7 624	5 618	5 729
B1	呼吸器系の結核	21 449	1 180	354	288	273	202	189	309	275	266	249
	男 M.	14 142	753	218	177	161	122	115	198	177	184	163
	女 F.	7 307	427	136	111	112	80	74	111	98	82	86
B2	その他の結核	1 430	116	22	34	17	22	19	26	16	15	28
	男 M.	700	52	14	15	8	9	10	8	13	6	13
	女 F.	780	64	8	19	9	13	9	18	3	9	15
B3	梅毒およびその続発症	1 656	105	22	21	28	30	25	26	31	28	26
	男 M.	1 200	73	14	18	21	22	18	20	23	21	21
	女 F.	456	32	8	3	7	8	7	6	8	7	5
B4	腸チフス	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	471	19	4	8	8	5	5	28	24	14	7
	男 M.	237	9	3	4	4	3	2	14	10	9	4
	女 F.	234	10	1	4	4	2	3	14	14	5	3
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*265*	*13*	*4*	*7*	*5*	*4*	*5*	*22*	*17*	*13*	*4*
	男 M.	*132*	*5*	*3*	*4*	*3*	*2*	*2*	*12*	*7*	*9*	*3*
	女 F.	*133*	*8*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*10*	*10*	*4*	*1*
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*197*	*6*	–	*1*	*3*	*1*	–	*5*	*7*	*1*	*3*
	男 M.	*98*	*4*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	–	*1*
	女 F.	*99*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*4*	*1*	*2*
B6. c	アメーバ症	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	20	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B7. a	猩紅熱	*19*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
B8	ジフテリア	42	2	2	–	2	4	1	3	–	–	–
	男 M.	25	2	–	–	1	3	1	2	–	–	–
	女 F.	17	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–
B9	百日咳	11	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	19 229	18 560	50 506	21 936	19 081	8 263	8 197	5 976	6 098	16 783	12 202	19 364	27 665	11 851	7 266	14 613	
	10 403	9 962	28 139	12 339	9 951	4 384	4 267	3 145	3 225	8 771	6 525	10 767	14 946	6 258	3 823	7 481	
	8 826	8 598	22 367	9 597	9 130	3 879	3 930	2 831	2 873	8 012	5 677	8 597	12 719	5 593	3 443	7 132	
B1	439	429	1 865	768	311	220	235	188	128	246	401	540	1 060	374	197	523	B1
	275	269	1 278	524	214	141	151	126	82	168	286	353	743	226	145	357	
	164	160	587	244	97	79	84	62	46	78	115	187	317	148	52	166	
B2	41	40	132	41	23	23	19	27	7	26	22	42	78	21	8	36	B2
	14	24	70	27	11	10	5	12	1	15	6	22	40	7	4	15	
	27	16	62	14	12	13	14	15	6	11	16	20	38	14	4	21	
B3	27	37	188	74	28	11	14	14	7	38	21	33	61	30	12	47	B3
	18	27	136	48	23	10	10	11	4	29	14	23	47	20	11	29	
	9	10	52	26	5	1	4	3	3	9	7	10	14	10	1	18	
B4	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	B4
	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	30	15	20	15	1	6	5	3	–	2	8	17	13	5	–	6	B6
	15	9	14	5	–	3	2	2	–	1	2	11	7	3	–	–	
	15	6	6	10	1	3	3	1	–	1	6	6	6	2	–	6	
B6. a	*18*	*10*	*7*	*10*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*10*	*6*	*2*	–	*2*	B6. a
	10	*6*	*4*	*3*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*2*	*8*	*4*	*1*	–	–	
	8	*4*	*3*	*7*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	*2*	
B6. b	*12*	*5*	*12*	*5*	–	*3*	*4*	*2*	–	–	*3*	*7*	*7*	*3*	–	*4*	B6. b
	5	*3*	*9*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	*3*	*2*	–	–	
	7	*2*	*3*	*3*	–	*2*	*3*	–	–	–	*3*	*4*	*4*	*1*	–	*4*	
B6. c	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	–	–	4	–	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	B7
	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	
B7. a	–	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	B7. a
	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	
B7. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	2	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	B8
	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
B9	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	B9
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

注：　本年報には掲載してないが，本表をさらに年齢（5才階級）別ならびに月別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that table 49 is more enumerated by age (5 years of age groups) and month of occurrence is prepared otherwise, so it is not presented here in this annual report.

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	59	3	1	–	–	2	–	2	1	–	–	–	3	12	1	1	1	–	–	–	–	–	3	1	–	1	2	B10
	男 M.	31	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	2	5	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	
	女 F.	28	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	7	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	24	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	B12
	男 M.	14	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
	女 F.	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	847	64	39	47	15	33	15	21	25	41	21	26	18	61	30	32	6	8	6	13	10	8	11	25	4	9	10	B14
	男 M.	429	32	23	23	9	20	4	14	14	16	11	16	10	29	16	15	5	5	3	6	3	3	3	17	3	5	4	
	女 F.	418	32	16	24	6	13	11	7	11	25	10	10	8	32	14	17	1	3	3	7	7	5	8	8	1	4	6	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B15
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B16
	男 M.	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 783	97	50	65	76	36	26	79	71	45	51	85	100	174	92	49	30	31	24	55	51	60	86	128	56	33	123	B17
	男 M.	1 950	50	28	31	49	19	13	47	42	22	28	42	55	110	63	27	14	15	11	24	28	33	36	74	32	16	66	
	女 F.	1 833	47	22	34	27	17	13	32	29	23	23	43	45	64	29	22	16	16	13	31	23	27	50	54	24	17	57	
B17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	痢	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*448*	*15*	*5*	*3*	*6*	*4*	*1*	*5*	*22*	*10*	*16*	*18*	*22*	*23*	*5*	*5*	*3*	*4*	*3*	*5*	*11*	*9*	*14*	*21*	*5*	*3*	*1*	B17. c
	男 M.	*284*	*7*	*4*	*3*	*5*	*2*	–	*1*	*12*	*8*	*11*	*12*	*18*	*17*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*6*	*9*	*8*	*17*	*3*	*1*	*1*	
	女 F.	*164*	*8*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*10*	*2*	*5*	*6*	*4*	*6*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	*5*	–	*6*	*4*	*2*	*2*	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 17. f	日本脳炎	1 365	1	2	31	26	10	1	8	9	9	10
	男 M.	633	1	2	15	11	7	–	5	7	3	5
	女 F.	732	–	–	16	15	3	1	3	2	6	5
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 908	81	43	31	44	22	24	66	40	26	25
	男 M.	997	42	22	13	33	10	13	41	23	11	12
	女 F.	911	39	21	18	11	12	11	25	17	15	13
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	104 324	4 685	1 297	1 271	1 934	1 533	1 614	2 286	2 347	1 768	1 830
	男 M.	57 705	2 674	713	709	1 093	829	856	1 243	1 239	1 017	989
	女 F.	46 619	2 011	584	562	841	704	758	1 043	1 108	751	841
B 18. a	胃の悪性新生物	45 693	1 946	531	469	753	711	795	951	1 073	920	837
	男 M.	28 219	1 248	330	293	478	442	470	603	650	583	512
	女 F.	17 474	698	201	176	275	269	325	348	423	337	325
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 172	379	94	99	169	89	112	161	135	93	110
	男 M.	5 067	263	63	71	119	67	74	104	93	64	70
	女 F.	2 105	116	31	28	50	22	38	57	42	29	40
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 871	88	26	20	35	28	30	36	32	29	39
	男 M.	18	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1 853	87	26	20	35	28	30	36	31	29	39
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 736	275	92	83	88	86	89	148	143	85	104
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	6 736	275	92	83	88	86	89	148	143	85	104
B 18. e	白血病および無白血病	3 100	169	47	61	57	53	33	75	52	46	50
	男 M.	1 696	90	21	40	36	36	18	39	26	28	24
	女 F.	1 404	79	26	21	21	17	15	36	26	18	26
B 18. f	その他	39 752	1 828	507	539	832	566	555	915	912	595	690
	男 M.	22 705	1 072	299	305	460	284	294	497	469	342	383
	女 F.	17 047	756	208	234	372	282	261	418	443	253	307
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 330	281	69	66	94	65	69	34	132	63	91
	男 M.	2 767	146	34	33	48	32	38	21	69	33	52
	女 F.	2 563	135	35	33	46	33	31	13	63	35	39
B 20	糖尿病	4 610	262	42	79	84	44	39	66	84	66	68
	男 M.	2 133	131	24	36	33	22	22	35	39	32	28
	女 F.	2 477	131	18	43	51	22	17	31	45	34	40

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B 17. f	21	15	28	25	2	9	12	5	15	5	14	8	25	17	7	84
	10	7	16	17	2	3	6	3	9	3	6	2	11	12	5	46
	11	8	12	8	–	6	6	2	6	2	8	6	14	5	2	38
B 17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	2	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	1	–	–	–	–
B 17. k	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
B 17. l	46	62	122	62	42	18	15	15	12	35	37	62	80	34	23	38
	20	30	76	44	23	9	7	5	4	19	18	25	45	17	10	19
	26	32	46	18	19	9	8	10	8	16	19	37	35	17	13	19
B 18	2 844	2 899	9 510	3 658	3 142	1 262	1 200	826	916	2 511	1 833	2 649	4 210	1 917	1 078	2 500
	1 580	1 643	5 262	2 041	1 776	710	636	436	503	1 408	1 043	1 413	2 266	1 046	596	1 302
	1 264	1 256	4 248	1 617	1 366	552	564	390	413	1 103	790	1 236	1 944	871	482	1 198
B 18. a	1 370	1 394	4 106	1 642	1 531	624	560	341	397	1 135	880	1 098	1 956	893	515	1 084
	837	880	2 516	1 033	935	385	321	199	239	716	557	658	1 219	547	309	639
	533	514	1 590	609	596	239	239	142	158	419	323	440	737	346	206	445
B 18. b	174	201	758	250	207	85	49	44	66	142	99	168	252	118	58	203
	122	145	530	172	159	60	33	32	49	96	74	118	170	85	45	140
	52	56	228	78	48	25	16	12	17	46	25	50	82	33	13	63
B 18. c	56	62	223	82	50	14	24	16	15	53	26	41	70	37	19	55
	–	1	2	1	2	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	56	61	221	81	48	12	24	15	15	53	26	40	69	37	19	55
B 18. d	161	186	573	221	123	82	88	55	45	125	121	176	320	125	61	185
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	161	186	573	221	123	82	88	55	45	125	121	176	320	125	61	185
B 18. e	82	98	338	118	75	39	34	36	13	68	40	92	132	49	34	78
	45	59	192	68	40	21	20	20	11	34	22	44	67	33	22	35
	37	39	146	50	35	18	14	16	2	34	18	48	65	16	12	43
B 18. f	1 001	958	3 512	1 345	1 156	418	445	334	380	988	667	1 074	1 480	695	391	895
	576	558	2 022	767	640	242	262	184	204	562	390	592	809	381	220	488
	425	400	1 490	578	516	176	183	150	176	426	277	482	671	314	171	407
B 19	156	133	490	175	92	83	60	50	36	113	91	85	282	109	76	161
	90	62	242	95	50	43	33	23	21	57	45	47	144	55	47	82
	66	71	248	80	42	40	27	27	15	56	46	38	138	54	29	79
B 20	106	97	361	145	124	75	83	52	28	82	91	132	201	114	58	127
	48	47	175	72	61	30	41	22	11	37	42	64	82	47	28	54
	58	50	186	73	63	45	42	30	17	45	49	68	119	67	30	73

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 21	貧血	1 408	67	16	15	20	16	16	23	28	24	26
	男 M.	670	33	8	6	8	9	10	8	12	12	17
	女 F.	738	34	8	9	12	7	6	15	16	12	9
B 22	中枢神経系の血管損傷	166 901	6 903	2 555	3 278	3 691	3 156	3 098	4 892	4 670	3 433	3 466
	男 M.	89 040	3 755	1 467	1 798	2 007	1 760	1 639	2 545	2 482	1 854	1 811
	女 F.	77 861	3 148	1 088	1 480	1 684	1 396	1 459	2 347	2 188	1 579	1 655
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	951	53	14	13	8	10	3	20	15	5	15
	男 M.	524	29	7	10	5	5	2	14	10	3	7
	女 F.	427	24	7	3	3	5	1	6	5	2	8
B 24	リューマチ熱	769	39	7	14	9	7	5	19	18	18	13
	男 M.	319	19	1	4	3	3	2	12	9	8	8
	女 F.	450	20	6	10	6	4	3	7	9	10	5
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 673	371	30	108	71	65	51	227	77	158	60
	男 M.	1 638	151	19	46	29	29	15	79	24	59	23
	女 F.	3 035	220	11	62	42	36	36	148	53	99	37
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 846	2 018	680	671	940	745	712	883	1 279	734	993
	男 M.	26 566	1 143	376	356	497	396	370	441	666	368	473
	女 F.	24 280	875	304	315	443	349	342	442	613	366	520
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*24 941*	*1 184*	*281*	*378*	*472*	*366*	*371*	*593*	*515*	*536*	*480*
	男 M.	*14 725*	*708*	*178*	*228*	*270*	*222*	*208*	*315*	*307*	*294*	*258*
	女 F.	*10 216*	*476*	*103*	*150*	*202*	*144*	*163*	*278*	*208*	*242*	*222*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 673*	*286*	*114*	*111*	*199*	*115*	*132*	*87*	*221*	*74*	*164*
	男 M.	*3 239*	*146*	*52*	*48*	*99*	*46*	*64*	*31*	*105*	*28*	*69*
	女 F.	*4 434*	*140*	*62*	*63*	*100*	*69*	*68*	*56*	*116*	*46*	*95*
B 26. c	その他の心筋変性	*18 232*	*548*	*285*	*182*	*269*	*264*	*209*	*203*	*543*	*124*	*349*
	男 M.	*8 602*	*289*	*146*	*80*	*128*	*128*	*98*	*95*	*254*	*46*	*146*
	女 F.	*9 630*	*259*	*139*	*102*	*141*	*136*	*111*	*108*	*289*	*78*	*203*
B 27	その他の心臓疾患	12 809	1 044	140	240	184	146	185	456	365	385	265
	男 M.	6 782	514	79	134	101	70	101	239	211	170	134
	女 F.	6 027	530	61	106	83	76	84	217	154	215	131
B 28	高血圧性心臓疾患	9 793	555	115	163	179	149	136	184	280	145	139
	男 M.	4 741	253	59	87	93	82	75	96	141	65	55
	女 F.	5 052	302	56	76	86	67	61	88	139	80	84
B 29	その他の高血圧性疾患	8 414	686	63	128	126	113	104	182	205	157	103
	男 M.	3 970	364	28	60	55	48	45	76	92	74	47
	女 F.	4 444	322	35	68	71	65	59	106	113	83	56
B 30	インフルエンザ	609	9	1	3	7	8	2	5	6	6	7
	男 M.	298	4	–	–	4	7	1	2	5	–	4
	女 F.	311	5	1	3	3	1	1	3	1	6	3
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 968	1 101	418	569	424	327	313	650	519	434	457
	男 M.	12 148	620	227	308	234	188	170	340	287	207	230
	女 F.	10 820	481	191	261	190	139	143	310	232	227	227
B 32	気管支炎	5 665	253	63	69	66	65	71	120	153	138	99
	男 M.	2 919	133	29	35	39	32	37	55	89	78	52
	女 F.	2 746	120	34	34	27	33	34	65	64	60	47
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	9 332	336	100	149	147	83	137	203	279	199	196
	男 M.	6 487	249	67	106	105	57	94	139	202	142	139
	女 F.	2 845	87	33	43	42	26	43	64	77	57	57

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
45	38	95	47	35	16	9	12	9	33	34	39	55	18	18	38	B 21
23	15	46	25	13	8	4	3	5	17	16	20	27	10	9	22	
22	23	49	22	22	8	5	9	4	16	18	19	28	8	9	16	
5 084	4 766	11 766	5 332	5 752	2 133	1 897	1 310	1 749	5 378	2 926	5 073	6 131	2 627	1 582	3 084	B 22
2 759	2 562	6 451	2 951	2 927	1 108	989	698	879	2 754	1 489	2 862	3 198	1 353	796	1 564	
2 325	2 204	5 315	2 381	2 825	1 025	908	612	870	2 624	1 437	2 211	2 933	1 274	786	1 520	
32	31	58	27	19	11	15	10	2	24	15	31	54	13	10	20	B 23
12	18	34	12	11	5	8	7	2	9	6	21	33	5	5	6	
20	13	24	15	8	6	7	3	–	15	9	10	21	8	5	14	
24	21	39	27	16	3	9	1	4	20	12	16	37	12	11	18	B 24
11	7	18	9	5	3	4	1	2	9	5	5	14	4	3	9	
13	14	21	18	11	–	5	–	2	11	7	11	23	8	8	9	
97	112	363	112	218	34	49	57	51	105	98	122	147	72	58	85	B 25
28	32	117	35	71	14	15	22	16	33	35	44	57	24	21	30	
69	80	246	77	147	20	34	35	35	72	63	78	90	48	37	55	
1 537	1 540	4 447	1 727	1 021	705	610	436	549	1 554	1 010	1 544	2 264	947	625	1 200	B 26
784	830	2 511	902	563	374	333	224	278	780	525	806	1 199	494	315	620	
753	710	1 936	825	458	331	277	212	271	774	485	738	1 065	453	310	580	
773	*654*	*2 758*	*858*	*726*	*287*	*268*	*199*	*253*	*685*	*461*	*717*	*1 035*	*429*	*262*	*619*	B 26. a
443	*405*	*1 670*	*488*	*409*	*181*	*176*	*120*	*139*	*381*	*272*	*438*	*605*	*265*	*159*	*358*	
330	*249*	*1 088*	*370*	*317*	*106*	*92*	*79*	*114*	*304*	*189*	*279*	*430*	*164*	*103*	*261*	
295	*214*	*584*	*221*	*85*	*109*	*110*	*74*	*93*	*235*	*152*	*225*	*264*	*117*	*92*	*134*	B 26. b
113	*98*	*263*	*87*	*41*	*49*	*42*	*30*	*41*	*90*	*60*	*90*	*112*	*47*	*42*	*55*	
182	*116*	*321*	*134*	*44*	*60*	*68*	*44*	*52*	*145*	*92*	*135*	*152*	*70*	*50*	*79*	
469	*672*	*1 105*	*648*	*210*	*309*	*232*	*163*	*203*	*634*	*397*	*602*	*965*	*401*	*271*	*447*	B 26. c
228	*327*	*578*	*327*	*113*	*144*	*115*	*74*	*98*	*309*	*193*	*278*	*482*	*182*	*114*	*207*	
241	*345*	*527*	*321*	*97*	*165*	*117*	*89*	*105*	*325*	*204*	*324*	*483*	*219*	*157*	*240*	
480	346	766	294	548	122	110	223	104	305	236	375	412	222	175	228	B 27
245	199	416	182	261	64	72	114	53	172	135	191	208	124	105	131	
235	147	350	112	287	58	38	109	51	133	101	184	204	98	70	97	
200	342	814	319	374	85	122	82	51	221	171	278	323	204	99	201	B 28
101	159	401	159	191	40	58	44	23	101	86	141	151	111	39	94	
99	183	413	160	183	45	64	38	28	120	85	137	172	93	60	107	
199	187	598	254	256	111	103	68	51	179	136	213	321	146	117	172	B 29
100	93	277	117	117	57	38	32	25	87	77	104	161	73	61	81	
99	94	321	137	139	54	65	36	26	92	59	109	160	73	56	91	
14	9	27	16	32	10	3	12	2	9	11	8	20	21	14	7	B 30
6	3	11	6	19	2	3	8	1	6	5	2	8	9	9	3	
8	6	16	10	13	8	–	4	1	3	6	6	12	12	5	4	
722	606	1 948	813	763	267	279	197	210	538	377	639	1 049	373	215	437	B 31
383	324	1 028	428	383	134	138	104	115	292	183	354	563	186	119	222	
339	282	920	385	380	133	141	93	95	246	194	285	486	187	96	215	
217	154	311	115	201	89	65	47	62	185	129	176	232	120	74	122	B 32
110	90	149	66	101	44	34	23	30	102	70	92	127	65	37	55	
107	64	162	49	100	45	31	24	32	83	59	84	105	55	37	67	
253	253	661	274	224	83	119	86	84	226	150	266	313	154	128	221	B 33
168	159	468	201	160	41	81	62	65	130	107	189	206	108	93	140	
85	94	193	73	64	42	38	24	19	96	43	77	107	46	35	81	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 34	虫垂炎	788	58	7	15	11	13	7	19	13	19	15
	男 M.	404	40	3	5	4	7	5	10	5	12	10
	女 F.	384	18	4	10	7	6	2	9	8	7	5
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 855	245	70	62	59	46	65	76	100	59	63
	男 M.	2 171	153	36	39	34	25	36	49	58	28	35
	女 F.	1 684	92	34	23	25	21	29	27	42	31	28
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 950	476	198	233	149	174	244	269	301	342	196
	男 M.	6 093	227	93	88	67	82	99	127	148	125	87
	女 F.	7 857	249	105	145	82	92	145	142	153	217	109
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 975*	*77*	*31*	*60*	*30*	*30*	*40*	*53*	*78*	*83*	*48*
	男 M.	*1 285*	*31*	*7*	*23*	*12*	*13*	*18*	*22*	*35*	*32*	*29*
	女 F.	*1 690*	*46*	*24*	*37*	*18*	*17*	*22*	*31*	*43*	*51*	*19*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10 975*	*399*	*167*	*173*	*119*	*144*	*204*	*216*	*223*	*259*	*148*
	男 M.	*4 808*	*196*	*86*	*65*	*55*	*69*	*81*	*105*	*113*	*93*	*58*
	女 F.	*6 167*	*203*	*81*	*108*	*64*	*75*	*123*	*111*	*110*	*166*	*90*
B 37	肝硬変	9 817	422	94	88	101	88	84	168	190	141	118
	男 M.	6 387	286	65	48	58	59	49	113	107	87	65
	女 F.	3 430	136	29	40	43	29	35	55	83	54	53
B 38	腎炎およびネフローゼ	11 400	457	148	168	185	133	157	205	298	208	174
	男 M.	5 768	234	74	86	96	70	73	100	148	101	79
	女 F.	5 632	223	74	82	89	63	84	105	150	107	95
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 749*	*145*	*47*	*47*	*48*	*25*	*36*	*64*	*78*	*51*	*44*
	男 M.	*1 397*	*71*	*23*	*26*	*26*	*7*	*13*	*28*	*37*	*28*	*21*
	女 F.	*1 352*	*74*	*24*	*21*	*22*	*18*	*23*	*36*	*41*	*23*	*23*
B 38. b	その他	*8 651*	*312*	*101*	*121*	*137*	*108*	*121*	*141*	*220*	*157*	*130*
	男 M.	*4 371*	*163*	*51*	*60*	*70*	*63*	*60*	*72*	*111*	*73*	*58*
	女 F.	*4 280*	*149*	*50*	*61*	*67*	*45*	*61*	*69*	*109*	*84*	*72*
B 39	前立腺肥大症	585	23	8	6	12	10	7	11	14	7	8
	男 M.	585	23	8	6	12	10	7	11	14	7	8
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	98	33	33	29	18	17	27	42	27	20
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 699	98	33	33	29	18	17	27	42	27	20
B 41	先天奇形	4 793	308	88	86	86	58	72	89	91	61	90
	男 M.	2 537	169	39	47	51	33	41	46	47	37	45
	女 F.	2 256	139	49	39	35	25	31	43	44	24	45
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 050	189	72	65	70	40	45	42	32	34	59
	男 M.	1 865	118	45	45	41	21	25	27	21	23	42
	女 F.	1 185	71	27	20	29	19	20	15	11	11	17
B 43	新生児の感染	2 958	153	90	80	69	43	31	103	93	53	65
	男 M.	1 609	87	46	42	41	21	17	51	48	34	36
	女 F.	1 349	66	44	38	28	22	14	52	45	19	29
B 43. a	新生児肺炎	*2 579*	*123*	*79*	*72*	*63*	*36*	*25*	*96*	*83*	*42*	*58*
	男 M.	*1 408*	*70*	*43*	*37*	*38*	*17*	*15*	*48*	*42*	*27*	*31*
	女 F.	*1 171*	*53*	*36*	*35*	*25*	*19*	*10*	*48*	*41*	*15*	*27*
B 43. b	新生児下痢	*230*	*21*	*6*	*8*	*3*	*6*	*6*	*7*	*9*	*6*	*2*
	男 M.	*126*	*14*	*1*	*5*	*1*	*3*	*2*	*3*	*6*	*5*	*2*
	女 F.	*104*	*7*	*5*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*3*	*1*	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
25	27	64	30	22	4	14	12	14	15	15	18	26	7	12	18	B 34
13	16	38	10	11	3	6	5	7	6	8	8	14	4	4	10	
12	11	26	20	11	1	8	7	7	9	7	10	12	3	8	8	
101	88	314	120	122	45	55	30	29	62	73	104	178	65	46	83	B 35
57	47	177	76	71	25	36	12	14	36	38	50	93	40	30	42	
44	41	137	44	51	20	19	18	15	26	35	54	85	25	16	41	
469	381	631	308	478	209	179	228	152	294	351	413	752	286	208	286	B 36
204	158	282	139	185	97	67	83	69	133	161	179	322	115	86	112	
265	223	349	169	293	112	112	145	83	161	190	234	430	171	122	174	
155	*103*	*126*	*68*	*116*	*37*	*44*	*66*	*24*	*83*	*84*	*107*	*194*	*74*	*30*	*68*	B 36. a
76	*38*	*60*	*34*	*42*	*15*	*14*	*20*	*9*	*37*	*36*	*49*	*79*	*33*	*15*	*27*	
79	*65*	*66*	*34*	*74*	*22*	*30*	*46*	*15*	*46*	*48*	*58*	*115*	*41*	*15*	*41*	
314	*278*	*505*	*240*	*362*	*172*	*135*	*162*	*128*	*211*	*267*	*306*	*558*	*212*	*178*	*218*	B 36. b
128	*120*	*222*	*105*	*143*	*82*	*53*	*63*	*60*	*96*	*125*	*130*	*243*	*82*	*71*	*85*	
186	*158*	*283*	*135*	*219*	*90*	*82*	*99*	*68*	*115*	*142*	*176*	*315*	*130*	*107*	*133*	
208	155	763	318	169	107	96	114	153	177	167	309	372	130	97	202	B 37
124	81	525	215	97	72	59	73	98	107	99	207	227	78	58	121	
84	74	238	103	72	35	37	41	55	70	68	102	145	52	39	81	
280	267	889	350	246	186	133	122	105	261	229	349	423	163	138	263	B 38
142	140	455	186	122	99	64	73	52	128	111	189	232	80	65	117	
138	127	434	164	124	87	69	49	53	133	118	160	191	83	73	146	
78	*56*	*190*	*62*	*69*	*39*	*37*	*27*	*15*	*55*	*49*	*67*	*101*	*40*	*29*	*57*	B 38. a
42	*29*	*93*	*39*	*28*	*20*	*16*	*14*	*9*	*29*	*26*	*38*	*50*	*23*	*15*	*30*	
36	*27*	*97*	*23*	*41*	*19*	*21*	*13*	*6*	*26*	*23*	*29*	*51*	*17*	*14*	*27*	
202	*211*	*699*	*288*	*177*	*147*	*96*	*95*	*90*	*206*	*180*	*282*	*322*	*123*	*109*	*206*	B 38. b
100	*111*	*362*	*147*	*94*	*79*	*48*	*59*	*43*	*99*	*85*	*151*	*182*	*57*	*50*	*87*	
102	*100*	*337*	*141*	*83*	*68*	*48*	*36*	*47*	*107*	*95*	*131*	*140*	*66*	*59*	*119*	
13	20	49	23	12	7	8	11	5	13	14	14	30	16	3	17	B 39
13	20	49	23	12	7	8	11	5	13	14	14	30	16	3	17	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
59	41	145	68	24	16	15	12	11	20	32	52	73	27	18	45	B 40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
59	41	145	68	24	16	15	12	11	20	32	52	73	27	18	45	
175	133	577	230	102	47	49	33	36	77	82	132	263	85	50	108	B 41
85	73	318	122	50	27	27	16	19	33	43	73	153	42	28	54	
90	60	259	108	52	20	22	17	17	44	39	59	110	43	22	54	
97	54	416	135	91	54	25	27	10	52	71	74	151	56	24	63	B 42
58	37	250	82	62	31	12	14	9	26	36	41	88	33	15	38	
39	17	166	53	29	23	13	13	1	26	35	33	63	23	9	25	
101	104	229	116	78	30	21	37	27	61	42	68	115	32	24	46	B 43
54	64	119	52	37	18	15	23	17	32	20	41	68	16	10	26	
47	40	110	64	41	12	6	14	10	29	22	27	47	16	14	20	
90	*79*	*216*	*110*	*66*	*26*	*18*	*29*	*24*	*57*	*38*	*58*	*103*	*28*	*23*	*34*	B 43. a
49	*48*	*110*	*49*	*31*	*17*	*13*	*18*	*15*	*30*	*20*	*35*	*63*	*13*	*10*	*20*	
41	*31*	*106*	*61*	*35*	*9*	*5*	*11*	*9*	*27*	*18*	*23*	*40*	*15*	*13*	*14*	
6	*13*	*5*	*3*	*8*	*2*	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*6*	*6*	*2*	*1*	*9*	B 43. b
3	*10*	*4*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	–	*3*	
3	*3*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*1*	*6*	

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	149	9	5	－	3	1	－	－	1	5	－	5	12	8	3	4	2	1	8	1	2	2	4	6	2	－	3	B43. c
	男 M.	75	3	2	－	2	1	－	－	－	2	3	2	6	5	1	2	－	1	5	1	1	－	3	3	2	－	3	
	女 F.	74	6	3	－	1	－	－	－	1	3	2	3	6	3	2	2	2	－	3	－	1	2	1	3	－	－	－	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 959	596	307	255	197	197	188	282	349	236	208	533	398	1 126	423	332	165	169	114	68	195	244	330	595	183	160	230	B 44
	男 M.	7 442	352	177	147	121	94	109	161	205	137	122	304	228	665	257	178	85	91	66	42	116	140	204	348	94	83	140	
	女 F.	5 517	244	130	108	76	103	79	121	144	99	86	229	170	461	166	154	80	78	48	26	79	104	126	247	89	77	90	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	59 915	2 028	937	518	1 062	660	1 006	1 254	1 692	861	989	1 517	2 004	2 668	1 617	1 284	694	1 021	515	411	1 410	1 042	1 836	2 523	1 192	650	1 566	B 45
	男 M.	24 120	911	407	211	410	230	372	514	658	360	401	587	767	1 015	646	496	258	376	205	164	574	420	805	1 045	492	255	582	
	女 F.	35 795	1 117	530	307	652	430	634	740	1 034	501	588	930	1 237	1 653	971	788	436	645	310	247	836	622	1 031	1 478	700	395	984	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	46 995	1 489	716	393	859	496	759	1 008	1 377	653	733	1 225	1 620	2 366	1 258	1 000	475	804	428	302	1 061	839	1 409	1 996	921	474	1 208	B 45. a
	男 M.	16 738	554	256	128	280	138	244	374	486	245	258	417	548	840	445	344	141	263	153	101	393	299	555	759	343	158	382	
	女 F.	30 257	935	460	265	579	358	515	634	891	408	475	808	1 072	1 526	813	656	334	541	275	201	668	540	854	1 246	578	316	826	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	12 920	539	221	125	203	164	247	246	315	208	256	292	384	302	359	284	219	217	87	109	349	203	427	527	271	176	358	B 45. b
	男 M.	7 382	357	151	83	130	92	128	140	172	115	143	170	219	175	201	152	117	113	52	63	181	121	250	295	149	97	200	
	女 F.	5 538	182	70	42	73	72	119	106	143	93	113	122	165	127	158	132	102	104	35	46	168	82	177	232	122	79	158	
B 46	その他のすべての疾患	51 386	2 119	594	670	810	539	742	1 028	1 200	968	925	1 373	1 318	3 495	1 584	1 500	611	757	557	479	1 222	996	1 457	2 094	1 089	719	1 159	B 46
	男 M.	26 450	1 101	321	333	432	287	364	541	614	450	460	730	686	1 833	850	713	315	381	279	249	612	522	777	1 093	554	376	557	
	女 F.	24 936	1 018	273	337	378	252	378	487	586	518	465	643	632	1 662	734	787	296	376	278	230	610	474	680	1 001	535	343	602	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	5 092	241	34	65	54	54	64	84	106	117	67	131	120	327	158	265	104	195	76	21	154	105	119	238	172	97	142	B 46. a
	男 M.	2 609	127	20	28	35	28	33	48	44	57	32	62	65	177	93	121	59	101	34	16	69	59	65	114	89	52	66	
	女 F.	2 483	114	14	37	19	26	31	36	62	60	35	69	55	150	65	144	45	94	42	5	85	46	54	124	83	45	76	
B 46. b	その他のすべての疾患	46 294	1 878	560	605	756	485	678	944	1 094	851	858	1 242	1 198	3 168	1 426	1 235	507	562	481	458	1 068	891	1 338	1 856	917	622	1 017	B 46. b
	男 M.	23 841	974	301	305	397	259	331	493	570	393	428	668	621	1 656	757	592	256	280	245	233	543	463	712	979	465	324	491	
	女 F.	22 453	904	259	300	359	226	347	451	524	458	430	574	577	1 512	669	643	251	282	236	225	525	428	626	877	452	298	526	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 639	3 152	817	914	881	747	738	1 151	1 026	848	983	1 618	1 394	4 423	2 257	1 355	700	610	433	480	1 066	1 003	1 825	2 646	960	519	1 157	"E"
	男 M.	40 628	2 363	618	671	642	509	521	825	787	612	695	1 202	1 006	3 157	1 695	914	485	450	297	334	717	700	1 371	1 856	688	346	776	
	女 F.	16 011	789	199	243	239	238	217	326	239	236	288	416	388	1 266	562	441	215	160	136	146	349	303	454	790	272	173	381	
B E47	自動車事故	16 764	821	183	173	259	133	172	308	374	362	370	723	468	1 358	793	306	178	202	119	172	303	323	761	1 084	370	184	377	B E47
	男 M.	13 441	647	147	140	205	107	140	254	318	285	305	599	378	1 069	632	242	139	162	98	131	223	259	623	859	305	149	295	
	女 F.	3 323	174	36	33	54	26	32	54	56	77	65	124	90	289	161	64	39	40	21	41	80	64	138	225	65	35	82	
B E48	その他の不慮の事故	23 673	1 547	417	473	405	370	333	564	380	284	333	515	563	1 669	871	607	335	276	210	185	430	371	641	807	330	182	401	B E48
	男 M.	17 845	1 245	328	374	319	265	242	413	313	211	251	398	437	1 288	713	440	242	210	145	140	313	279	490	585	237	123	281	
	女 F.	5 828	302	89	99	86	105	91	151	67	73	82	117	126	381	158	167	93	66	65	45	117	92	151	222	93	59	120	
B E48. a	自動車以外の交通事故	3 493	209	79	60	57	40	29	55	48	41	37	101	88	239	164	67	26	29	23	14	43	34	92	121	53	28	55	B E48. a
	男 M.	2 839	183	65	46	53	31	23	44	43	32	32	82	76	184	140	56	22	26	16	12	41	26	70	102	43	22	44	
	女 F.	654	26	14	14	4	9	6	11	5	9	5	19	12	55	24	11	4	3	7	2	7	8	22	19	10	6	11	
B E48. b	不慮の墜落	4 332	173	37	65	44	35	62	82	62	44	67	75	91	377	185	118	62	56	47	45	82	73	150	145	73	40	92	B E48. b
	男 M.	3 212	137	30	56	38	25	49	59	50	35	54	63	74	292	152	90	47	44	30	34	58	52	113	102	53	30	62	
	女 F.	1 120	36	7	9	6	10	13	23	12	9	13	12	17	85	33	28	15	12	17	11	24	21	37	43	20	10	30	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	5 837	354	142	140	147	116	114	177	108	79	83	122	159	302	163	192	113	75	58	44	118	106	172	180	74	40	93	B E48. c
	男 M.	4 319	273	111	111	101	85	79	122	91	60	58	92	117	243	132	138	70	50	36	33	85	75	134	136	51	25	65	
	女 F.	1 518	81	31	29	46	31	35	55	17	19	25	30	42	59	31	54	43	25	22	11	33	31	38	44	23	15	28	
B E48. d	天災	174	2	1	－	－	3	11	－	－	－	－	－	－	1	－	14	－	4	－	－	－	1	2	1	－	－	－	B E48. d
	男 M.	87	1	－	－	－	2	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－	3	－	－	－	1	2	1	－	－	－	
	女 F.	87	1	1	－	－	1	5	－	－	－	－	－	－	1	－	8	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B E48. e	その他	9 837	809	158	208	157	176	117	250	162	120	146	217	225	750	359	216	134	112	82	82	182	157	225	360	130	74	161	B E48. e
	男 M.	7 388	651	122	161	127	122	85	188	129	84	107	161	170	569	289	150	103	87	63	61	129	125	171	244	90	46	110	
	女 F.	2 449	158	36	47	30	54	32	62	33	36	39	56	55	181	70	66	31	25	19	21	53	32	54	116	40	28	51	

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B E49	自殺および自傷	14 707	685	192	251	205	233	221	250	242	180	257
	男 M.	8 336	400	124	147	109	127	130	141	141	104	124
	女 F.	6 371	285	68	104	96	106	91	109	101	76	133
B E50	他殺および戦争行為	1 495	99	25	17	12	11	12	29	30	22	23
	男 M.	1 006	71	19	10	9	10	9	17	15	12	15
	女 F.	489	28	6	7	3	1	3	12	15	10	8
B E50. a	他殺	*1 482*	*99*	*25*	*17*	*12*	*11*	*11*	*29*	*30*	*22*	*23*
	男 M.	*993*	*71*	*19*	*10*	*9*	*10*	*8*	*17*	*15*	*12*	*15*
	女 F.	*489*	*28*	*6*	*7*	*3*	*1*	*3*	*12*	*15*	*10*	*8*
B E50. b	処刑および戦争行為	*13*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	男 M.	*13*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 639	3 152	817	914	881	747	738	1 151	1 026	848	983
	男 M.	40 628	2 363	618	671	642	509	521	825	787	612	695
	女 F.	16 011	789	199	243	239	238	217	326	239	236	288
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	27 477	1 490	317	351	397	256	288	512	515	483	518
	男 M.	21 915	1 233	258	286	318	203	236	408	437	379	426
	女 F.	5 562	257	59	65	79	53	52	104	78	104	92
B N47. a	頭蓋骨折	*13 720*	*708*	*164*	*184*	*210*	*128*	*135*	*263*	*265*	*258*	*255*
	男 M.	*11 267*	*605*	*136*	*150*	*175*	*107*	*112*	*222*	*234*	*197*	*208*
	女 F.	*2 453*	*103*	*28*	*34*	*35*	*21*	*23*	*41*	*31*	*61*	*47*
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 207*	*207*	*28*	*46*	*48*	*24*	*36*	*69*	*52*	*48*	*51*
	男 M.	*2 250*	*160*	*21*	*37*	*34*	*16*	*28*	*45*	*40*	*36*	*38*
	女 F.	*957*	*47*	*7*	*9*	*14*	*8*	*8*	*24*	*12*	*12*	*13*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 429*	*288*	*80*	*84*	*84*	*66*	*73*	*116*	*145*	*120*	*156*
	男 M.	*4 950*	*223*	*58*	*66*	*65*	*49*	*62*	*90*	*116*	*99*	*130*
	女 F.	*1 479*	*65*	*22*	*18*	*19*	*17*	*11*	*26*	*29*	*21*	*26*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*4 121*	*287*	*45*	*37*	*55*	*38*	*44*	*64*	*53*	*57*	*56*
	男 M.	*3 448*	*245*	*43*	*33*	*44*	*31*	*34*	*51*	*47*	*47*	*50*
	女 F.	*673*	*42*	*2*	*4*	*11*	*7*	*10*	*13*	*6*	*10*	*6*
B N48	熱傷	2 126	147	47	37	30	34	19	44	33	19	32
	男 M.	1 277	89	31	19	18	20	11	25	18	9	20
	女 F.	849	58	16	18	12	14	8	19	15	10	12
B N49	毒物の作用	5 933	220	94	58	68	38	62	95	102	56	73
	男 M.	3 267	122	57	34	33	22	35	57	46	30	30
	女 F.	2 666	98	37	24	35	16	27	38	56	26	43
B N50	その他の損傷	21 103	1 295	359	468	386	419	369	500	376	290	360
	男 M.	14 169	919	272	332	273	264	239	335	286	194	219
	女 F.	6 934	376	87	136	113	155	130	165	90	96	141
B N50. a	裂傷および開放創	*1 610*	*78*	*25*	*29*	*27*	*21*	*22*	*34*	*36*	*24*	*30*
	男 M.	*1 161*	*65*	*18*	*19*	*20*	*14*	*14*	*21*	*25*	*14*	*12*
	女 F.	*449*	*13*	*7*	*10*	*7*	*7*	*8*	*13*	*11*	*10*	*18*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 414*	*527*	*179*	*192*	*184*	*151*	*149*	*218*	*149*	*99*	*136*
	男 M.	*5 594*	*366*	*134*	*133*	*124*	*96*	*97*	*143*	*112*	*65*	*73*
	女 F.	*2 820*	*161*	*45*	*59*	*60*	*55*	*52*	*75*	*37*	*34*	*63*
B N50. c	窒息および絞首	*7 834*	*503*	*117*	*182*	*116*	*194*	*158*	*162*	*124*	*112*	*140*
	男 M.	*4 892*	*337*	*88*	*123*	*77*	*111*	*99*	*102*	*88*	*73*	*88*
	女 F.	*2 942*	*166*	*29*	*59*	*39*	*83*	*59*	*60*	*36*	*39*	*52*
B N50. d	その他	*3 245*	*187*	*38*	*65*	*59*	*53*	*40*	*86*	*67*	*55*	*54*
	男 M.	*2 522*	*151*	*32*	*57*	*52*	*43*	*29*	*69*	*61*	*42*	*46*
	女 F.	*723*	*36*	*6*	*8*	*7*	*10*	*11*	*17*	*6*	*13*	*8*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
349	320	1 246	520	419	184	129	99	112	316	293	388	683	240	145	359	B E49
188	164	699	300	219	101	76	52	59	169	152	234	360	132	70	188	
161	156	547	220	200	83	53	47	53	147	141	154	323	108	75	171	
31	43	150	73	23	3	3	5	11	17	16	35	72	20	8	20	B E50
17	27	101	50	13	3	2	2	4	12	10	24	52	14	4	12	
14	16	49	23	10	－	1	3	7	5	6	11	20	6	4	8	
31	*43*	*150*	*71*	*23*	*3*	*3*	*5*	*11*	*17*	*15*	*33*	*72*	*18*	*8*	*20*	B E50. a
17	*27*	*101*	*48*	*13*	*3*	*2*	*2*	*4*	*12*	*9*	*22*	*52*	*12*	*4*	*12*	
14	*16*	*49*	*23*	*10*	－	*1*	*3*	*7*	*5*	*6*	*11*	*20*	*6*	*4*	*8*	
－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	－	*2*	－	－	B E50. b
－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	－	*2*	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1 618	1 394	4 423	2 257	1 355	700	610	433	480	1 066	1 003	1 825	2 646	960	519	1 157	"N"
1 202	1 006	3 157	1 695	914	485	450	297	334	717	700	1 371	1 856	688	346	776	
416	388	1 266	562	441	215	160	136	146	349	303	454	790	272	173	381	
953	695	2 273	1 305	516	308	315	218	259	472	477	1 058	1 480	525	257	554	B N47
778	565	1 774	1 052	395	243	251	170	200	365	380	855	1 170	426	208	425	
175	130	499	253	121	65	64	48	59	107	97	203	310	99	49	129	
474	*342*	*881*	*743*	*242*	*174*	*184*	*115*	*140*	*228*	*247*	*558*	*828*	*273*	*142*	*275*	B N47. a
395	*275*	*710*	*608*	*196*	*147*	*144*	*97*	*113*	*169*	*206*	*470*	*673*	*236*	*118*	*233*	
79	*67*	*171*	*135*	*46*	*27*	*40*	*18*	*27*	*59*	*41*	*88*	*155*	*37*	*24*	*42*	
98	*92*	*250*	*139*	*63*	*36*	*32*	*28*	*26*	*60*	*53*	*104*	*125*	*51*	*27*	*58*	B N47. b
72	*66*	*160*	*106*	*37*	*25*	*25*	*17*	*18*	*46*	*42*	*78*	*82*	*34*	*21*	*32*	
26	*26*	*90*	*33*	*26*	*11*	*7*	*11*	*8*	*14*	*11*	*26*	*43*	*17*	*6*	*26*	
269	*169*	*645*	*228*	*147*	*61*	*52*	*49*	*63*	*105*	*103*	*264*	*310*	*130*	*61*	*154*	B N47. c
215	*136*	*509*	*170*	*113*	*40*	*42*	*34*	*46*	*81*	*75*	*202*	*231*	*101*	*45*	*111*	
54	*33*	*136*	*58*	*34*	*21*	*10*	*15*	*17*	*24*	*28*	*62*	*79*	*29*	*16*	*43*	
112	*92*	*497*	*195*	*64*	*37*	*47*	*26*	*30*	*79*	*74*	*132*	*217*	*71*	*27*	*67*	B N47. d
96	*88*	*395*	*168*	*49*	*31*	*40*	*22*	*23*	*69*	*57*	*105*	*184*	*55*	*24*	*49*	
16	*4*	*102*	*27*	*15*	*6*	*7*	*4*	*7*	*10*	*17*	*27*	*33*	*16*	*3*	*18*	
62	55	174	98	53	14	19	15	11	34	20	54	84	25	18	34	B N48
43	31	116	68	31	9	11	10	4	18	12	36	47	13	6	19	
19	24	58	30	22	5	8	5	7	16	8	18	37	12	12	15	
151	104	643	202	85	50	31	25	68	90	92	177	264	71	48	166	B N49
82	60	341	121	46	30	18	15	36	54	50	110	133	37	22	88	
69	44	302	81	39	20	13	10	32	36	42	67	131	34	26	78	
452	540	1 333	652	701	328	245	175	142	470	414	536	818	339	196	403	B N50
299	350	926	454	442	203	170	102	94	280	258	370	506	212	110	244	
153	190	407	198	259	125	75	73	48	190	156	166	312	127	86	159	
44	50	147	64	28	17	8	6	11	34	23	41	61	23	11	38	B N50. a
35	37	108	43	19	12	6	5	8	18	15	34	43	20	8	23	
9	13	39	21	9	5	2	1	3	16	8	7	18	3	3	15	
170	*232*	*453*	*243*	*299*	*146*	*101*	*69*	*61*	*167*	*161*	*235*	*273*	*131*	*73*	*155*	B N50. b
112	*143*	*328*	*174*	*184*	*79*	*62*	*37*	*40*	*103*	*98*	*169*	*172*	*77*	*33*	*90*	
58	*89*	*125*	*69*	*115*	*67*	*39*	*32*	*21*	*64*	*63*	*66*	*101*	*54*	*40*	*65*	
164	*177*	*468*	*228*	*292*	*120*	*90*	*68*	*48*	*197*	*172*	*179*	*345*	*138*	*71*	*153*	B N50. c
95	*107*	*283*	*140*	*172*	*74*	*65*	*36*	*28*	*107*	*99*	*111*	*191*	*80*	*40*	*91*	
69	*70*	*185*	*88*	*120*	*46*	*25*	*32*	*20*	*90*	*73*	*68*	*154*	*58*	*31*	*62*	
74	*81*	*265*	*117*	*82*	*45*	*46*	*32*	*22*	*72*	*58*	*81*	*139*	*47*	*41*	*57*	B N50. d
57	*63*	*207*	*97*	*67*	*38*	*37*	*24*	*18*	*52*	*46*	*56*	*100*	*35*	*29*	*40*	
17	*18*	*58*	*20*	*15*	*7*	*9*	*8*	*4*	*20*	*12*	*25*	*39*	*12*	*12*	*17*	

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	35 794	28 363	6 303	8 306	5 138	7 793	13 442	17 044	12 620	7 322	7 582
	男 M.	19 742	15 268	3 230	4 460	2 722	4 071	7 291	9 070	6 867	3 869	4 026
	女 F.	16 052	13 095	3 073	3 846	2 416	3 722	6 151	7 974	5 753	3 453	3 556
B1	呼吸器系の結核	1 757	1 195	190	256	118	238	379	511	415	225	237
	男 M.	1 170	774	121	169	83	173	262	321	271	141	153
	女 F.	587	421	69	87	35	65	117	190	144	84	84
B2	その他の結核	107	64	10	14	11	16	16	31	21	10	14
	男 M.	48	32	4	11	4	5	2	18	11	4	1
	女 F.	59	32	6	3	7	11	14	13	10	6	13
B3	梅毒およびその続発症	105	60	11	13	19	14	34	32	30	11	8
	男 M.	84	46	11	10	15	11	27	20	18	7	5
	女 F.	21	14	−	3	4	3	7	12	12	4	3
B4	腸チフス	3	3	−	2	−	−	−	1	−	1	−
	男 M.	1	1	−	1	−	−	−	1	−	1	−
	女 F.	2	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6	赤痢	15	22	−	4	7	11	11	7	12	4	3
	男 M.	9	11	−	2	3	4	5	5	5	2	2
	女 F.	6	11	−	2	4	7	6	2	7	2	1
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*5*	*12*	−	*2*	*2*	*3*	*3*	*1*	*5*	*2*	*2*
	男 M.	*3*	*5*	−	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*2*	*7*	−	*1*	−	*1*	*1*	−	*3*	*1*	*1*
B6.b	細菌性赤痢（その他）	*10*	*10*	−	*2*	*5*	*8*	*8*	*6*	*7*	*2*	−
	男 M.	*6*	*6*	−	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*3*	*1*	−
	女 F.	*4*	*4*	−	*1*	*4*	*6*	*5*	*2*	*4*	*1*	−
B6.c	アメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	−	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7.a	猩紅熱	−	*2*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
	男 M.	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
	女 F.	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B8	ジフテリア	−	1	1	−	1	2	1	−	−	−	1
	男 M.	−	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1
B9	百日咳	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyushu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
11 897	7 603	27 332	7 045	12 922	14 608	10 268	8 322	15 340	1 850	41 427	8 690	9 632	8 665	17 778	7 201	6 314	
6 448	4 158	14 809	3 808	6 933	7 687	5 497	4 517	7 788	1 569	23 229	4 958	5 398	4 441	10 028	3 910	3 524	
5 449	3 445	12 523	3 237	5 989	6 921	4 771	3 805	7 552	281	18 198	3 732	4 234	4 224	7 750	3 291	2 790	
293	214	1 077	275	527	599	397	319	598	120	1 559	345	451	360	1 014	424	271	B1
192	139	683	181	348	399	253	211	384	108	1 071	229	324	248	677	267	162	
101	75	394	94	179	200	144	108	214	12	488	116	127	112	337	157	109	
15	12	69	16	26	28	33	19	43	4	114	18	34	17	65	20	24	B2
8	6	29	8	14	14	16	9	23	2	61	14	19	7	29	8	12	
7	6	40	8	12	14	17	10	20	2	53	4	15	10	36	12	12	
18	23	83	20	37	35	33	25	37	24	157	25	27	38	65	21	22	B3
16	14	60	16	23	23	19	20	25	19	114	16	22	21	49	17	16	
2	9	23	4	14	12	14	5	12	5	43	9	5	17	16	4	6	
−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	−	2	−	−	B4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	B5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	4	16	11	16	10	9	14	19	1	17	7	2	6	9	2	1	B6
4	2	9	7	8	4	3	4	11	1	11	1	1	−	6	1	−	
3	2	7	4	8	6	6	10	8	−	6	6	1	6	3	1	1	
3	*3*	*8*	*8*	*7*	*5*	*7*	*10*	*5*	−	*6*	*5*	−	*2*	*3*	*1*	*1*	B6.a
2	*1*	*3*	*5*	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	−	*3*	−	−	−	*2*	−	−	
1	*2*	*5*	*3*	*4*	*4*	*5*	*9*	*3*	−	*3*	*5*	−	*2*	*1*	*1*	*1*	
4	*1*	*8*	*3*	*8*	*5*	*1*	*4*	*10*	*1*	*10*	*2*	*2*	*4*	*6*	*1*	−	B6.b
2	*1*	*6*	*2*	*4*	*3*	−	*3*	*6*	*1*	*7*	*1*	*1*	−	*4*	*1*	−	
2	−	*2*	*1*	*4*	*2*	*1*	*1*	*4*	−	*3*	*1*	*1*	*4*	*2*	−	−	
−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	*4*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	B6.c
−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	*3*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6.d
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	1	−	1	1	−	−	−	1	−	3	−	−	−	−	1	−	B7
−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	−	
−	*1*	−	*1*	*1*	−	−	−	*1*	−	*3*	−	−	−	−	*1*	−	B7.a
−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	*2*	−	−	−	−	*1*	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E7.b
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	3	1	2	3	−	1	4	−	2	−	1	−	−	−	−	B8
−	−	2	1	−	2	−	1	2	−	1	−	1	−	−	−	−	
−	−	1	−	2	1	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	
1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	B9
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 10	髄膜炎菌感染	7	4	－	1	1	－	2	－	－	－	－
	男 M.	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	1	1	－	2	－	－	－	－
B 11	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	2	1	1	－	－	－	1	2	3	1	－
	男 M.	－	1	1	－	－	－	1	1	1	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 14	麻疹	40	29	11	14	4	5	6	17	9	10	4
	男 M.	17	15	5	5	－	2	4	9	4	8	3
	女 F.	23	14	6	9	4	3	2	8	5	2	1
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 15. c	その他	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	186	289	35	59	84	65	157	146	101	110	32
	男 M.	99	127	22	24	38	35	66	62	51	58	18
	女 F.	87	162	13	35	46	30	91	84	50	52	14
B 17. a	パラチフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. b	痘	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. c	破傷風	*12*	*18*	*5*	*2*	*3*	*4*	*15*	*14*	*7*	*6*	*5*
	男 M.	*9*	*12*	*3*	*2*	*2*	*2*	*7*	*12*	*5*	*5*	*4*
	女 F.	*3*	*6*	*2*	－	*1*	*2*	*8*	*2*	*2*	*1*	*1*
B 17. d	炭疽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. e	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
－	1	3	1	－	1	1	1	1	1	12	1	1	2	2	1	－	B10
－	1	2	1	－	－	1	1	1	－	5	1	－	1	2	1	－	
－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	7	－	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B11
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	B12
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B13
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	3	34	8	12	10	12	4	10	－	48	11	15	4	17	4	7	B14
3	3	11	4	6	8	5	2	6	－	24	4	10	1	9	2	1	
4	－	23	4	6	2	7	2	4	－	24	7	5	3	8	2	6	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	B15
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	B15. c
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	B16
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
61	53	165	41	81	79	60	53	149	4	137	33	42	43	87	41	46	B17
31	26	84	25	31	43	22	32	78	3	86	25	25	21	43	17	21	
30	27	81	16	50	36	38	21	71	1	51	8	17	22	44	24	25	
－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	B17. a
－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. b
－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
13	*12*	*17*	*4*	*11*	*7*	*6*	*13*	*32*	*3*	*14*	*1*	*7*	－	*3*	*4*	*4*	B17. c
7	*6*	*10*	*1*	*7*	*2*	*3*	*9*	*15*	*3*	*11*	－	*4*	－	*2*	*4*	*1*	
6	*6*	*7*	*3*	*4*	*5*	*3*	*4*	*17*	－	*3*	*1*	*3*	－	*1*	－	*3*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. e
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 17. f	日本脳炎	85	195	16	29	45	29	92	72	62	86	9
	男 M.	44	77	12	8	12	19	37	25	34	42	3
	女 F.	41	118	4	21	33	10	55	47	28	44	6
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	89	76	14	28	36	32	50	58	32	18	18
	男 M.	46	38	7	14	24	14	22	24	12	11	11
	女 F.	43	38	7	14	12	18	28	34	20	7	7
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	6 287	4 507	1 076	1 366	797	1 067	2 011	2 562	1 949	943	1 311
	男 M.	3 513	2 515	586	799	438	590	1 114	1 409	1 141	487	707
	女 F.	2 774	1 992	490	567	359	477	897	1 153	808	456	604
B 18. a	胃の悪性新生物	2 807	1 979	516	634	360	467	845	1 071	876	376	623
	男 M.	1 710	1 221	316	426	218	281	517	666	576	224	371
	女 F.	1 097	758	200	208	142	186	328	405	300	152	252
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	450	332	53	79	57	78	136	189	147	40	86
	男 M.	319	243	39	61	35	56	96	133	108	32	59
	女 F.	131	89	14	18	22	22	40	56	39	8	27
B 18. c	乳房の悪性新生物	103	95	16	28	9	21	30	43	24	20	22
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	101	94	16	28	9	21	30	43	24	20	22
B 18. d	子宮の悪性新生物	482	296	75	74	46	78	127	170	115	81	86
	男 M.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．
	女 F.	482	296	75	74	46	78	127	170	115	81	86
B 18. e	白血病および無白血病	161	124	17	33	21	26	69	71	51	39	28
	男 M.	85	67	11	15	14	18	46	37	26	19	16
	女 F.	76	57	6	18	7	8	23	34	25	20	12
B 18. f	その他	2 284	1 681	399	518	304	397	804	1 018	736	387	466
	男 M.	1 397	983	220	297	171	235	455	573	431	212	261
	女 F.	887	698	179	221	133	162	349	445	305	175	205
B 19	良性および性質不詳の新生物	385	246	51	68	42	30	81	170	55	40	52
	男 M.	226	136	26	31	22	13	42	94	24	15	23
	女 F.	159	110	25	37	20	17	39	76	31	25	29
B 20	糖尿病	255	207	71	69	46	71	105	172	79	63	73
	男 M.	141	90	33	31	18	32	58	75	29	29	28
	女 F.	114	117	38	38	28	39	47	97	50	34	45

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
24	21	82	15	22	21	22	16	22	1	22	7	10	26	38	18	26	B17. f
11	8	41	6	9	8	6	9	8	－	11	6	5	11	19	4	15	
13	13	41	9	13	13	16	7	14	1	11	1	5	15	19	14	11	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. j
－	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	3	4	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. k
－	－	－	1	－	3	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	3	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	
24	20	63	16	45	46	32	23	83	－	100	25	25	17	46	19	16	B17. l
13	12	30	12	15	29	13	13	45	－	63	19	16	10	22	9	5	
11	8	33	4	30	17	19	10	37	－	37	6	9	7	24	10	11	
1 873	1 013	4 499	1 120	1 772	1 948	1 468	1 191	1 942	102	8 057	1 487	1 617	1 548	3 159	1 225	1 032	B18
1 040	571	2 446	656	990	1 090	821	644	1 042	83	4 473	835	872	786	1 766	685	559	
833	442	2 053	464	782	858	647	547	900	19	3 584	652	745	762	1 393	540	473	
832	427	1 911	483	656	674	589	420	579	56	3 439	678	719	667	1 334	536	442	B18. a
523	272	1 165	298	398	421	368	255	345	49	2 120	429	448	390	802	328	281	
309	155	746	185	258	253	221	165	234	7	1 319	249	271	277	532	208	161	
116	74	325	69	137	143	86	86	165	9	676	91	110	126	239	86	70	B18. b
78	54	233	53	99	103	57	63	120	8	468	61	71	84	176	61	51	
38	20	92	16	38	40	29	23	45	1	208	30	39	42	63	25	19	
24	12	78	19	25	21	24	20	30	1	184	29	27	40	56	30	21	B18. c
－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	2	－	－	
24	11	78	19	25	21	24	20	29	1	182	28	27	40	54	30	21	
112	80	357	68	131	154	106	98	156	4	489	94	137	127	273	82	97	B18. d
．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
112	80	357	68	131	154	106	98	156	4	489	94	137	127	273	82	97	
56	23	112	34	53	63	46	41	63	－	283	42	52	48	86	41	28	B18. e
29	14	53	19	30	32	22	19	33	－	157	24	28	18	44	22	13	
27	9	59	15	23	31	24	22	30	－	126	18	24	30	42	19	15	
733	397	1 716	447	770	893	617	526	949	32	2 986	553	572	540	1 171	450	374	B18. f
410	230	995	286	463	534	374	307	543	26	1 726	320	325	294	742	274	214	
323	167	721	161	307	359	243	219	406	6	1 260	233	247	246	429	176	160	
121	46	240	50	105	112	64	65	136	10	407	78	128	123	194	80	95	B19
61	22	121	25	53	49	26	30	78	8	202	40	68	63	119	47	51	
60	24	119	25	52	63	38	35	58	2	205	38	60	60	75	33	44	
84	57	158	37	75	92	57	42	85	2	293	52	78	77	143	50	47	B20
40	31	69	22	28	42	24	18	32	－	144	24	38	36	86	25	23	
44	26	89	15	47	50	33	24	53	2	149	28	40	41	57	25	24	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 21	貧血	88	67	18	11	10	18	31	49	36	12	18
	男 M.	41	28	10	6	5	7	15	21	13	6	7
	女 F.	47	39	8	5	5	11	16	28	23	6	11
B 22	中枢神経系の血管損傷	6 861	6 091	1 457	1 896	1 249	2 016	3 322	3 989	3 075	1 576	1 611
	男 M.	3 769	3 252	714	995	684	1 037	1 815	2 100	1 683	832	841
	女 F.	3 092	2 839	743	901	565	979	1 507	1 889	1 392	744	770
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	67	56	4	13	10	7	27	20	14	18	8
	男 M.	37	29	2	10	3	4	16	8	6	6	5
	女 F.	30	27	2	3	7	3	11	12	8	12	3
B 24	リューマチ熱	42	47	9	9	6	12	7	18	24	10	17
	男 M.	18	17	5	6	3	6	3	5	12	3	7
	女 F.	24	30	4	3	3	6	4	13	12	7	10
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	170	170	29	41	27	106	67	64	162	44	50
	男 M.	61	64	11	14	7	38	21	19	61	16	20
	女 F.	109	106	18	27	20	68	46	45	101	28	30
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	2 790	2 066	524	615	399	439	1 005	1 400	593	617	514
	男 M.	1 460	1 077	257	309	179	217	512	696	331	304	264
	女 F.	1 330	989	267	306	220	222	493	704	262	313	250
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*1 174*	*889*	*187*	*216*	*151*	*308*	*458*	*563*	*434*	*283*	*187*
	男 M.	*703*	*546*	*109*	*134*	*80*	*156*	*280*	*348*	*259*	*160*	*115*
	女 F.	*471*	*343*	*78*	*82*	*71*	*152*	*178*	*215*	*175*	*123*	*72*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*384*	*296*	*70*	*123*	*86*	*39*	*178*	*228*	*71*	*109*	*109*
	男 M.	*163*	*126*	*25*	*54*	*36*	*18*	*66*	*92*	*27*	*40*	*46*
	女 F.	*221*	*170*	*45*	*69*	*50*	*21*	*112*	*136*	*44*	*69*	*63*
B 26. c	その他の心筋変性	*1 232*	*881*	*267*	*276*	*162*	*92*	*369*	*609*	*88*	*225*	*218*
	男 M.	*594*	*405*	*123*	*121*	*63*	*43*	*166*	*256*	*45*	*104*	*103*
	女 F.	*638*	*476*	*144*	*155*	*99*	*49*	*203*	*353*	*43*	*121*	*115*
B 27	その他の心臓疾患	542	407	110	118	81	264	160	220	366	187	105
	男 M.	297	218	60	63	39	115	85	120	180	101	62
	女 F.	245	189	50	55	42	149	75	100	186	86	43
B 28	高血圧性心臓疾患	538	373	101	117	64	135	125	210	232	126	86
	男 M.	269	167	42	46	37	72	69	104	105	48	44
	女 F.	269	206	59	71	27	63	56	106	127	78	42
B 29	その他の高血圧性疾患	440	305	77	95	53	180	143	192	232	89	99
	男 M.	200	145	30	51	20	95	62	100	105	38	48
	女 F.	240	160	47	44	33	85	81	92	127	51	51
B 30	インフルエンザ	13	26	6	9	5	14	15	10	19	－	12
	男 M.	8	15	3	4	3	9	4	3	12	－	5
	女 F.	5	11	3	5	2	5	11	7	7	－	7
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1 281	850	169	248	121	211	431	492	460	280	191
	男 M.	669	440	82	137	63	112	235	251	229	150	98
	女 F.	612	410	87	111	58	99	196	241	231	130	93
B 32	気管支炎	222	247	51	49	29	69	94	139	137	102	85
	男 M.	105	129	28	27	16	31	57	75	66	54	46
	女 F.	117	118	23	22	13	38	37	64	71	48	39
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	487	432	110	112	76	145	176	205	197	116	122
	男 M.	358	310	72	82	57	105	123	135	127	83	81
	女 F.	129	122	38	30	19	40	53	70	70	33	41

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B 21	22	13	61	17	30	38	23	13	39	2	79	21	21	20	55	15	10
	12	5	28	6	17	17	10	6	22	2	37	16	11	11	27	2	4
	10	8	33	11	13	21	13	7	17	－	42	5	10	9	28	13	6
B 22	2 722	2 013	6 296	1 626	3 047	3 639	2 546	2 203	3 670	264	9 591	2 041	2 004	1 783	3 247	1 430	1 352
	1 519	1 073	3 423	843	1 608	1 873	1 345	1 174	1 767	235	5 288	1 173	1 079	912	1 831	780	766
	1 203	940	2 873	783	1 439	1 766	1 201	1 029	1 903	29	4 303	868	925	871	1 416	650	586
B 23	22	9	31	7	16	25	17	18	27	7	51	9	22	10	28	18	9
	14	6	18	3	11	15	9	13	18	5	30	2	12	2	20	9	4
	8	3	13	4	5	10	8	5	9	2	21	7	10	8	8	9	5
B 24	15	8	35	13	16	13	9	13	27	－	32	13	16	13	18	9	9
	4	3	13	3	9	6	5	3	10	－	17	4	5	6	9	2	4
	11	5	22	10	7	7	4	10	17	－	15	9	11	7	9	7	5
B 25	57	32	170	50	106	97	65	54	111	3	305	46	58	47	74	50	31
	17	10	65	16	37	25	15	16	34	3	97	11	20	14	25	24	16
	40	22	105	34	69	72	50	38	77	－	208	35	38	33	49	26	15
B 26	883	482	2 103	528	812	1 138	856	593	1 020	98	3 643	679	795	737	1 352	508	496
	446	252	1 053	272	428	575	443	295	482	90	2 101	354	435	393	714	268	270
	437	230	1 050	256	384	563	413	298	538	8	1 542	325	360	344	638	240	226
B 26. a	*368*	*202*	*1 079*	*257*	*355*	*509*	*417*	*306*	*394*	*44*	*2 297*	*321*	*393*	*408*	*567*	*251*	*247*
	214	*120*	*615*	*163*	*226*	*289*	*252*	*186*	*232*	*41*	*1 406*	*176*	*242*	*241*	*335*	*154*	*153*
	154	*82*	*464*	*94*	*129*	*220*	*165*	*120*	*162*	*3*	*891*	*145*	*151*	*167*	*232*	*97*	*94*
B 26. b	*155*	*70*	*310*	*90*	*143*	*209*	*143*	*117*	*228*	*8*	*474*	*78*	*98*	*73*	*189*	*63*	*73*
	58	*30*	*131*	*35*	*55*	*97*	*60*	*45*	*81*	*6*	*220*	*30*	*39*	*29*	*80*	*27*	*32*
	97	*40*	*179*	*55*	*88*	*112*	*83*	*72*	*147*	*2*	*254*	*48*	*59*	*44*	*109*	*36*	*41*
B 26. c	*360*	*210*	*714*	*181*	*314*	*420*	*296*	*170*	*398*	*46*	*872*	*280*	*304*	*256*	*596*	*194*	*176*
	174	*102*	*307*	*74*	*147*	*189*	*131*	*64*	*169*	*43*	*475*	*148*	*154*	*123*	*299*	*87*	*85*
	186	*108*	*407*	*107*	*167*	*231*	*165*	*106*	*229*	*3*	*397*	*132*	*150*	*133*	*297*	*107*	*91*
B 27	140	103	428	105	233	307	146	150	254	27	607	130	134	132	296	108	82
	82	53	224	60	132	169	79	74	121	23	336	90	76	75	158	52	44
	58	50	204	45	101	138	67	76	133	4	271	40	58	57	138	56	38
B 28	124	114	503	147	202	215	147	116	182	5	659	130	115	121	263	97	109
	57	54	254	67	87	106	70	57	77	4	328	66	50	54	129	42	52
	67	60	249	80	115	109	77	59	105	1	331	64	65	67	134	55	57
B 29	128	96	386	99	219	191	127	95	181	9	499	105	123	116	233	75	82
	55	47	168	45	101	83	59	44	77	8	234	49	74	49	105	37	31
	73	49	218	54	118	108	68	51	104	1	265	56	49	67	128	38	51
B 30	10	9	47	12	10	45	27	20	31	－	19	7	7	2	2	7	7
	5	6	31	4	3	23	11	8	13	－	8	3	1	－	－	2	7
	5	3	16	8	7	22	16	12	18	－	11	4	6	2	2	5	－
B 31	381	248	735	217	495	410	303	243	497	60	1 565	327	362	240	656	225	182
	204	130	400	118	263	209	152	129	261	49	848	172	191	123	355	118	112
	177	118	335	99	232	201	151	114	236	11	717	155	171	117	301	107	70
B 32	87	74	176	64	158	148	94	70	171	3	228	37	49	70	97	50	34
	46	32	82	32	69	77	47	42	81	3	107	25	25	30	45	27	17
	41	42	94	32	89	71	47	28	90	－	121	12	24	40	52	23	17
B 33	150	86	381	112	207	235	196	142	290	31	535	106	107	117	250	89	88
	104	64	272	74	136	159	145	100	194	28	375	79	74	71	193	65	66
	46	22	109	38	71	76	51	42	96	3	160	27	33	46	57	24	22

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 34	虫垂炎	36	23	7	13	7	15	12	22	12	10	6
	男 M.	17	11	3	8	4	4	8	9	4	6	4
	女 F.	19	12	4	5	3	11	4	13	8	4	2
B 35	腸閉塞およびヘルニア	243	191	37	41	27	47	69	101	70	42	35
	男 M.	138	101	22	16	17	32	37	47	39	22	22
	女 F.	105	90	15	25	10	15	32	54	31	20	13
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	674	623	177	170	136	165	307	317	246	180	200
	男 M.	297	264	69	81	58	76	146	144	110	84	83
	女 F.	377	359	108	89	78	89	161	173	136	96	117
B 36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*104*	*114*	*23*	*38*	*21*	*36*	*65*	*65*	*52*	*34*	*35*
	男 M.	*58*	*51*	*5*	*16*	*8*	*17*	*32*	*32*	*22*	*11*	*13*
	女 F.	*46*	*63*	*18*	*22*	*13*	*19*	*33*	*33*	*30*	*23*	*22*
B 36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*570*	*509*	*154*	*132*	*115*	*129*	*242*	*252*	*194*	*146*	*165*
	男 M.	*239*	*213*	*64*	*65*	*50*	*59*	*114*	*112*	*88*	*73*	*70*
	女 F.	*331*	*296*	*90*	*67*	*65*	*70*	*128*	*140*	*106*	*73*	*95*
B 37	肝硬変	664	485	116	102	81	133	216	311	180	168	141
	男 M.	488	336	72	68	59	86	146	206	113	102	89
	女 F.	176	149	44	34	22	47	70	105	67	66	52
B 38	腎炎およびネフローゼ	652	530	98	104	91	172	207	277	228	132	149
	男 M.	345	268	50	56	48	72	131	153	114	82	71
	女 F.	307	262	48	48	43	100	76	124	114	50	78
B 38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*165*	*135*	*22*	*30*	*24*	*37*	*47*	*56*	*57*	*30*	*27*
	男 M.	*85*	*76*	*10*	*19*	*11*	*12*	*28*	*29*	*24*	*19*	*13*
	女 F.	*80*	*59*	*12*	*11*	*13*	*25*	*19*	*27*	*33*	*11*	*14*
B 38. b	*そ の 他*	*487*	*395*	*76*	*74*	*67*	*135*	*160*	*221*	*171*	*102*	*122*
	男 M.	*260*	*192*	*40*	*37*	*37*	*60*	*103*	*124*	*90*	*63*	*58*
	女 F.	*227*	*203*	*36*	*37*	*30*	*75*	*57*	*97*	*81*	*39*	*64*
B 39	前立腺肥大症	26	19	4	6	4	5	16	19	12	9	8
	男 M.	26	19	4	6	4	5	16	19	12	9	8
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	142	100	10	20	13	17	24	35	21	24	13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	142	100	10	20	13	17	24	35	21	24	13
B 41	先天奇形	323	199	35	41	17	32	71	88	60	32	40
	男 M.	188	101	20	20	9	19	29	44	30	15	24
	女 F.	135	98	15	21	8	13	42	44	30	17	16
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	187	91	18	38	17	29	47	68	43	19	38
	男 M.	113	56	9	19	8	15	28	50	25	11	30
	女 F.	74	35	9	19	9	14	19	18	18	8	8
B 43	新生児の感染	159	118	28	36	19	33	33	73	50	31	29
	男 M.	87	59	18	18	10	22	19	41	22	18	15
	女 F.	72	59	10	18	9	11	14	32	28	13	14
B 43. a	*新生児肺炎*	*138*	*102*	*18*	*34*	*18*	*31*	*27*	*64*	*43*	*28*	*28*
	男 M.	*77*	*51*	*11*	*16*	*10*	*22*	*16*	*38*	*19*	*16*	*14*
	女 F.	*61*	*51*	*7*	*18*	*8*	*9*	*11*	*26*	*24*	*12*	*14*
B 43. b	*新生児下痢*	*9*	*8*	*9*	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*3*	-
	男 M.	*5*	*3*	*6*	*1*	-	-	*2*	*1*	-	*2*	-
	女 F.	*4*	*5*	*3*	-	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	-

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B 34	19	3	37	5	11	12	11	14	11	2	53	9	9	13	16	8	9
	9	2	17	2	5	6	7	9	3	2	31	4	5	8	4	3	4
	10	1	20	3	6	6	4	5	8	-	22	5	4	5	12	5	5
B 35	41	43	150	50	58	73	61	43	61	12	250	45	62	45	115	47	27
	25	21	81	27	37	42	40	27	31	10	149	27	35	18	69	30	14
	16	22	69	23	21	31	21	16	30	2	101	18	27	27	46	17	13
B 36	221	141	519	122	354	353	259	146	425	8	476	141	205	147	304	133	109
	111	63	216	65	169	149	103	77	187	6	224	60	89	60	134	59	50
	110	78	303	57	185	204	156	69	238	2	252	81	116	87	170	74	59
B 36. a	*45*	*23*	*111*	*18*	*54*	*73*	*37*	*36*	*81*	*1*	*93*	*29*	*43*	*38*	*53*	*25*	*19*
	27	*9*	*48*	*9*	*27*	*29*	*15*	*15*	*34*	*1*	*43*	*14*	*20*	*12*	*25*	*13*	*11*
	18	*14*	*63*	*9*	*27*	*44*	*22*	*21*	*47*	-	*50*	*15*	*23*	*26*	*28*	*12*	*8*
B 36. b	*176*	*118*	*408*	*104*	*300*	*280*	*222*	*110*	*344*	*7*	*383*	*112*	*162*	*109*	*251*	*108*	*90*
	84	*54*	*168*	*56*	*142*	*120*	*88*	*62*	*153*	*5*	*181*	*46*	*69*	*48*	*109*	*46*	*39*
	92	*64*	*240*	*48*	*158*	*160*	*134*	*48*	*191*	*2*	*202*	*66*	*93*	*61*	*142*	*62*	*51*
B 37	206	147	516	120	272	264	209	163	255	37	647	117	171	126	367	138	127
	133	90	358	87	163	168	151	103	155	36	446	84	109	75	283	102	91
	73	57	158	33	109	96	58	60	100	1	201	33	62	51	84	36	36
B 38	196	142	472	130	253	279	195	186	358	12	748	140	169	156	325	145	110
	105	79	225	50	123	130	92	85	164	9	382	68	97	69	181	69	57
	91	63	247	80	130	149	103	101	194	3	366	72	72	87	144	76	53
B 38. a	*48*	*31*	*133*	*26*	*73*	*66*	*48*	*39*	*98*	*1*	*157*	*25*	*43*	*33*	*91*	*33*	*28*
	29	*18*	*76*	*7*	*39*	*32*	*25*	*13*	*50*	*1*	*77*	*15*	*24*	*19*	*49*	*14*	*17*
	19	*13*	*57*	*19*	*34*	*34*	*23*	*26*	*48*	-	*80*	*10*	*19*	*14*	*42*	*19*	*11*
B 38. b	*148*	*111*	*339*	*104*	*180*	*213*	*147*	*147*	*260*	*11*	*591*	*115*	*126*	*123*	*234*	*112*	*82*
	75	*61*	*149*	*43*	*84*	*98*	*67*	*72*	*114*	*8*	*305*	*53*	*73*	*50*	*132*	*55*	*40*
	72	*50*	*190*	*61*	*96*	*115*	*80*	*75*	*146*	*3*	*286*	*62*	*53*	*73*	*102*	*57*	*42*
B 39	11	7	21	4	8	11	11	7	16	-	35	7	16	11	12	5	3
	11	7	21	4	8	11	11	7	16	-	35	7	16	11	12	5	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	20	15	69	12	36	39	31	24	29	3	118	26	26	28	65	29	23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	15	69	12	36	39	31	24	29	3	118	26	26	28	65	29	23
B 41	67	33	183	28	74	88	64	50	60	-	474	95	87	76	152	54	53
	33	15	88	12	30	48	35	32	27	-	259	54	56	37	90	31	28
	34	18	95	16	44	40	29	18	33	-	215	41	31	39	62	23	25
B 42	56	17	90	24	56	58	27	40	38	1	341	43	61	33	91	23	31
	35	12	52	11	37	41	20	28	25	-	207	28	33	20	52	12	14
	21	5	38	13	19	17	7	12	13	1	134	15	28	13	39	11	17
B 43	40	22	67	30	54	90	27	37	70	1	187	48	37	30	71	35	22
	24	14	39	15	34	52	10	21	36	-	100	23	21	20	42	18	9
	16	8	28	15	20	38	17	16	34	1	87	25	16	10	29	17	13
B 43. a	*35*	*16*	*59*	*27*	*51*	*80*	*21*	*31*	*52*	-	*176*	*46*	*31*	*20*	*59*	*29*	*19*
	20	*10*	*36*	*14*	*32*	*43*	*8*	*18*	*28*	-	*93*	*22*	*17*	*15*	*35*	*16*	*9*
	15	*6*	*23*	*13*	*19*	*37*	*13*	*13*	*24*	-	*83*	*24*	*14*	*5*	*24*	*13*	*10*
B 43. b	*4*	*4*	*4*	*3*	*3*	*8*	*4*	*3*	*13*	-	*4*	-	*3*	*8*	*7*	*2*	*2*
	3	*3*	*1*	*1*	*2*	*8*	*2*	*2*	*6*	-	*3*	-	*1*	*3*	*4*	-	-
	1	*1*	*3*	*2*	*1*	-	*2*	*1*	*7*	-	*1*	-	*2*	*5*	*3*	*2*	*2*

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 43. c	その他の新生児の感染	12	8	1	1	－	1	3	5	5	－	1
	男 M.	5	5	1	1	－	－	1	2	3	－	1
	女 F.	7	3	－	－	－	1	2	3	2	－	－
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	813	473	118	161	70	95	155	261	199	148	180
	男 M.	454	268	62	97	40	45	89	148	119	85	96
	女 F.	359	205	56	64	30	50	66	113	80	63	84
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	2 987	2 836	568	1 062	644	744	1 676	1 944	1 199	733	743
	男 M.	1 179	1 154	223	444	263	293	696	802	495	334	322
	女 F.	1 808	1 682	345	618	381	451	980	1 142	704	399	421
B 45. a	精神病の記載のない老衰	2 176	2 320	405	826	520	611	1 336	1 593	1 020	549	562
	男 M.	728	854	142	323	186	224	522	608	384	213	219
	女 F.	1 448	1 466	263	503	334	387	814	985	636	336	343
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	811	516	163	236	124	133	340	351	179	184	181
	男 M.	451	300	81	121	77	69	174	194	111	121	103
	女 F.	360	216	82	115	47	64	166	157	68	63	78
B 46	その他のすべての疾患	2 726	2 340	483	641	367	549	1 126	1 339	929	624	687
	男 M.	1 353	1 231	223	317	197	272	598	700	462	298	341
	女 F.	1 373	1 109	260	324	170	277	528	639	467	326	346
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	242	217	48	46	29	77	115	109	101	55	57
	男 M.	141	103	26	24	16	35	63	58	48	27	29
	女 F.	101	114	22	22	13	42	52	51	53	28	28
B 46. b	その他のすべての疾患	2 484	2 123	435	595	338	472	1 011	1 230	828	569	630
	男 M.	1 212	1 128	197	293	181	237	535	642	414	271	312
	女 F.	1 272	995	238	302	157	235	476	588	414	298	318
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	3 472	2 567	482	672	385	621	1 076	1 528	1 150	575	660
	男 M.	2 452	1 755	329	477	268	415	749	1 054	837	409	453
	女 F.	1 020	812	153	195	117	206	327	474	313	166	207
B E 47	自動車事故	972	754	155	197	81	106	340	403	311	146	214
	男 M.	779	604	119	158	66	83	280	325	254	115	162
	女 F.	193	150	36	39	15	23	60	78	57	31	52
B E 48	その他の不慮の事故	1 219	1 046	186	263	194	358	469	730	537	262	294
	男 M.	914	753	136	194	137	247	329	505	409	199	202
	女 F.	305	293	50	69	57	111	140	225	128	63	92
B E 48. a	自動車以外の交通事故	179	186	32	55	24	36	83	143	115	40	72
	男 M.	133	143	24	42	20	30	61	105	104	32	52
	女 F.	46	43	8	13	4	6	22	38	11	8	20
B E 48. b	不慮の墜落	225	206	46	71	43	64	94	148	85	54	43
	男 M.	167	144	28	47	27	41	66	97	62	41	25
	女 F.	58	62	18	24	16	23	28	51	23	13	18
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	224	194	34	41	56	68	131	169	128	72	72
	男 M.	167	139	26	28	38	58	85	115	88	48	51
	女 F.	57	55	8	13	18	10	46	54	40	24	21
B E 48. d	天災	－	5	－	－	－	102	1	6	－	4	－
	男 M.	－	－	－	－	－	50	1	2	－	4	－
	女 F.	－	5	－	－	－	52	－	4	－	－	－
B E 48. e	その他	591	455	74	96	71	88	160	264	209	92	107
	男 M.	447	327	58	77	52	68	116	186	155	74	74
	女 F.	144	128	16	19	19	20	44	78	54	18	33

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B 43. c	1	2	4	－	－	2	2	3	5	1	7	2	3	2	5	4	1
	1	1	2	－	－	1	－	1	2	－	4	1	3	2	3	2	－
	－	1	2	－	－	1	2	2	3	1	3	1	－	－	2	2	1
B 44	241	127	445	126	284	306	231	165	279	2	909	181	210	128	365	110	152
	148	80	256	80	159	157	144	89	158	2	532	102	131	83	210	55	90
	93	47	189	46	125	149	87	76	121	－	377	79	79	45	155	55	62
B 45	1 694	810	2 464	639	1 207	1 530	959	702	1 753	64	2 042	587	693	866	1 336	634	538
	700	341	954	245	512	576	398	282	692	54	743	220	293	319	536	253	204
	994	469	1 510	394	695	954	561	420	1 061	10	1 299	367	400	547	800	381	334
B 45. a	1 398	644	1 869	469	950	1 237	761	576	1 297	7	1 828	469	528	653	964	518	394
	532	235	611	152	347	410	281	213	455	4	619	153	189	199	339	184	120
	866	409	1 258	317	603	827	480	363	842	3	1 209	316	339	454	625	334	274
B 45. b	296	166	595	170	257	293	198	126	456	57	214	118	165	213	372	116	144
	168	106	343	93	165	166	117	69	237	50	124	67	104	120	197	69	84
	128	60	252	77	92	127	81	57	219	7	90	51	61	93	175	47	60
B 46	935	694	2 162	591	1 111	1 136	750	619	1 441	131	2 845	610	738	691	1 367	613	455
	491	384	1 140	292	555	592	389	327	762	96	1 489	332	411	341	693	332	256
	444	310	1 022	299	556	544	361	292	679	35	1 356	278	327	350	674	281	199
B 46. a	62	52	141	36	95	94	54	49	97	6	269	58	86	81	124	62	28
	32	28	74	20	48	39	30	22	50	2	152	36	44	39	75	27	15
	30	24	67	16	47	55	24	27	47	4	117	22	42	42	49	35	13
B 46. b	873	642	2 021	555	1 016	1 042	696	570	1 344	125	2 576	552	652	610	1 243	551	427
	459	356	1 066	272	507	553	359	305	712	94	1 337	296	367	302	618	305	241
	414	286	955	283	509	489	337	265	632	31	1 239	256	285	308	625	246	186
"E"	929	687	2 437	585	938	951	742	661	1 018	800	3 680	932	939	689	1 864	675	618
	663	499	1 815	427	699	704	517	497	693	679	2 630	715	669	456	1 325	441	465
	266	188	622	158	239	247	225	164	325	121	1 050	217	270	233	539	234	152
B E 47	182	194	733	173	151	227	179	110	180	80	1 106	290	381	218	471	164	175
	140	159	601	140	117	183	140	91	144	70	868	230	299	165	376	126	140
	42	35	132	33	34	44	39	19	36	10	238	60	82	53	95	38	35
B E 48	493	313	1 054	256	530	445	352	363	517	293	1 397	395	248	225	665	266	290
	373	226	815	195	420	335	264	287	364	259	1 087	337	189	154	507	182	230
	120	87	239	61	110	110	88	76	153	34	310	58	59	71	158	84	60
B E 48. a	81	43	173	31	73	64	53	56	66	51	183	80	34	31	78	50	52
	69	34	134	28	66	53	41	52	53	49	140	68	30	26	59	36	41
	12	9	39	3	7	11	12	4	13	2	43	12	4	5	19	14	11
B E 48. b	102	89	188	32	98	90	84	73	87	28	324	76	51	56	156	58	65
	72	62	148	22	71	65	59	57	56	26	252	71	43	33	119	37	54
	30	27	40	10	27	25	25	16	31	2	72	5	8	23	37	21	11
B E 48. c	117	53	204	76	148	115	90	109	142	123	261	76	46	53	106	34	43
	93	39	156	51	121	87	64	85	104	103	212	66	41	37	81	24	32
	24	14	48	25	27	28	26	24	38	20	49	10	5	16	25	10	11
B E 48. d	－	1	－	－	－	－	－	4	11	－	1	－	－	－	－	－	－
	－	1	－	－	－	－	－	2	5	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	2	6	－	1	－	－	－	－	－	－
B E 48. e	193	127	489	117	211	176	125	121	211	91	628	163	117	85	325	124	130
	139	90	377	94	162	130	100	91	146	81	483	132	75	58	248	85	103
	54	37	112	23	49	46	25	30	65	10	145	31	42	27	77	39	27

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
BE 49	自殺および自傷	1 123	685	130	203	104	150	249	345	275	156	140
	男 M.	636	350	66	118	60	80	128	197	154	88	[illegible]
	女 F.	487	335	64	85	44	70	121	148	121	68	55
BE 50	他殺および戦争行為	158	82	11	9	6	7	18	50	27	11	12
	男 M.	123	48	8	7	5	5	12	27	20	7	4
	女 F.	35	34	3	2	1	2	6	23	7	4	8
BE 50. a	他殺	*158*	*81*	*11*	*9*	*6*	*6*	*18*	*49*	*27*	*11*	*12*
	男 M.	*123*	*47*	*8*	*7*	*5*	*4*	*12*	*26*	*20*	*7*	*4*
	女 F.	*35*	*34*	*3*	*2*	*1*	*2*	*6*	*23*	*7*	*4*	*8*
BE 50. b	処刑および戦争行為	－	*1*	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－
	男 M.	－	*1*	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	3 472	2 567	482	672	385	621	1 076	1 528	1 150	575	660
	男 M.	2 452	1 755	329	477	268	415	749	1 054	837	409	453
	女 F.	1 020	812	153	195	117	206	327	474	313	166	207
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 645	1 285	243	343	162	263	522	742	544	256	336
	男 M.	1 314	1 002	192	268	125	193	411	570	444	201	244
	女 F.	331	283	51	75	37	70	111	172	100	55	92
BN 47. a	頭蓋骨折	*780*	*639*	*124*	*169*	*76*	*128*	*278*	*386*	*299*	*146*	*178*
	男 M.	*629*	*512*	*104*	*134*	*65*	*98*	*225*	*308*	*253*	*123*	*136*
	女 F.	*151*	*127*	*20*	*35*	*11*	*30*	*53*	*78*	*46*	*23*	*42*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*170*	*143*	*33*	*56*	*26*	*35*	*65*	*88*	*82*	*34*	*38*
	男 M.	*117*	*93*	*20*	*37*	*17*	*20*	*45*	*63*	*59*	*19*	*24*
	女 F.	*53*	*50*	*13*	*19*	*9*	*15*	*20*	*25*	*23*	*15*	*14*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*388*	*334*	*56*	*66*	*33*	*69*	*112*	*171*	*100*	*49*	*77*
	男 M.	*306*	*250*	*42*	*51*	*19*	*52*	*90*	*124*	*80*	*36*	*49*
	女 F.	*82*	*84*	*14*	*15*	*14*	*17*	*22*	*47*	*20*	*13*	*28*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*307*	*169*	*30*	*52*	*27*	*31*	*67*	*97*	*63*	*27*	*43*
	男 M.	*262*	*147*	*26*	*46*	*24*	*23*	*51*	*75*	*52*	*23*	*35*
	女 F.	*45*	*22*	*4*	*6*	*3*	*8*	*16*	*22*	*11*	*4*	*8*
BN 48	熱傷	149	89	19	22	5	16	50	70	44	25	30
	男 M.	103	53	13	13	3	11	29	36	25	17	14
	女 F.	46	36	6	9	2	5	21	34	19	8	16
BN 49	毒物の作用	739	364	59	89	45	34	79	149	96	62	68
	男 M.	396	180	30	47	29	15	43	82	52	36	47
	女 F.	343	184	29	42	16	19	36	67	44	26	21
BN 50	その他の損傷	939	829	161	218	173	308	425	567	466	232	226
	男 M.	639	520	94	149	111	196	266	366	316	155	148
	女 F.	300	309	67	69	62	112	159	201	150	77	78
BN 50. a	裂傷および開放創	*105*	*63*	*15*	*24*	*8*	*15*	*32*	*33*	*39*	*8*	*12*
	男 M.	*77*	*44*	*11*	*16*	*5*	*11*	*21*	*24*	*27*	*8*	*8*
	女 F.	*28*	*19*	*4*	*8*	*3*	*4*	*11*	*9*	*12*	－	*4*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*339*	*321*	*61*	*69*	*70*	*112*	*198*	*258*	*183*	*118*	*116*
	男 M.	*225*	*189*	*34*	*46*	*45*	*81*	*114*	*169*	*123*	*74*	*73*
	女 F.	*114*	*132*	*27*	*23*	*25*	*31*	*84*	*89*	*60*	*44*	*43*
BN 50. c	窒息および絞首	*317*	*299*	*61*	*104*	*60*	*129*	*134*	*203*	*177*	*76*	*66*
	男 M.	*197*	*176*	*34*	*71*	*37*	*75*	*81*	*125*	*110*	*48*	*43*
	女 F.	*120*	*123*	*27*	*33*	*23*	*54*	*53*	*78*	*67*	*28*	*23*
BN 50. d	その他	*178*	*146*	*24*	*21*	*35*	*52*	*61*	*73*	*67*	*30*	*32*
	男 M.	*140*	*111*	*15*	*16*	*24*	*29*	*50*	*48*	*56*	*25*	*24*
	女 F.	*38*	*35*	*9*	*5*	*11*	*23*	*11*	*25*	*11*	*5*	*8*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
BE 49	230	166	556	137	222	258	185	181	292	402	1 042	216	273	228	640	218	125
	136	104	339	79	138	167	97	116	163	325	585	125	155	127	367	111	77
	94	62	217	58	84	91	88	65	129	77	457	91	118	101	273	107	48
BE 50	24	14	94	19	35	21	26	7	29	25	135	31	37	18	88	27	28
	14	10	60	13	24	19	16	3	22	25	90	23	26	10	75	22	19
	10	4	34	6	11	2	10	4	7	－	45	8	11	8	13	5	9
BE 50. a	*24*	*14*	*94*	*19*	*34*	*20*	*26*	*7*	*29*	*25*	*135*	*31*	*37*	*18*	*88*	*27*	*28*
	14	*10*	*60*	*13*	*23*	*18*	*16*	*3*	*22*	*25*	*90*	*23*	*26*	*10*	*75*	*22*	*19*
	10	*4*	*34*	*6*	*11*	*2*	*10*	*4*	*7*	－	*45*	*8*	*11*	*8*	*13*	*5*	*9*
BE 50. b	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	929	687	2 437	585	938	951	742	661	1 018	800	3 680	932	939	689	1 864	675	618
	663	499	1 815	427	699	704	517	497	693	679	2 630	715	669	456	1 325	441	466
	266	188	622	158	239	247	225	164	325	121	1 050	217	270	233	539	234	152
BN 47	397	362	1 257	282	381	413	361	258	368	265	1 872	521	531	321	859	319	327
	304	288	1 038	230	301	329	288	210	282	240	1 455	431	431	233	694	239	267
	93	74	219	52	80	84	73	48	86	25	417	90	100	88	165	80	60
BN 47. a	*186*	*161*	*689*	*144*	*145*	*178*	*173*	*125*	*153*	*147*	*686*	*296*	*290*	*148*	*395*	*142*	*172*
	146	*130*	*578*	*120*	*124*	*146*	*137*	*106*	*126*	*131*	*555*	*250*	*240*	*119*	*328*	*110*	*143*
	40	*31*	*111*	*24*	*21*	*32*	*36*	*19*	*27*	*16*	*131*	*46*	*50*	*29*	*67*	*32*	*29*
BN 47. b	*52*	*54*	*136*	*43*	*68*	*69*	*41*	*38*	*61*	*24*	*198*	*54*	*48*	*37*	*94*	*31*	*35*
	36	*36*	*103*	*29*	*46*	*48*	*32*	*28*	*40*	*22*	*123*	*43*	*35*	*20*	*60*	*19*	*26*
	16	*18*	*33*	*14*	*22*	*21*	*9*	*10*	*21*	*2*	*75*	*11*	*13*	*17*	*34*	*12*	*9*
BN 47. c	*100*	*85*	*230*	*59*	*90*	*93*	*96*	*55*	*81*	*63*	*551*	*81*	*106*	*96*	*200*	*103*	*68*
	75	*70*	*182*	*49*	*65*	*74*	*74*	*41*	*55*	*57*	*432*	*61*	*81*	*65*	*158*	*72*	*52*
	25	*15*	*48*	*10*	*25*	*19*	*22*	*14*	*26*	*6*	*119*	*20*	*25*	*31*	*42*	*31*	*16*
BN 47. d	*59*	*62*	*202*	*36*	*78*	*73*	*51*	*40*	*73*	*31*	*437*	*90*	*87*	*40*	*170*	*43*	*52*
	47	*52*	*175*	*32*	*66*	*61*	*45*	*35*	*61*	*30*	*345*	*77*	*75*	*29*	*148*	*38*	*46*
	12	*10*	*27*	*4*	*12*	*12*	*6*	*5*	*12*	*1*	*92*	*13*	*12*	*11*	*22*	*5*	*6*
BN 48	53	31	98	16	55	29	18	30	52	13	148	49	22	16	87	28	28
	32	20	56	7	34	16	8	13	30	10	102	34	10	10	59	14	19
	21	11	42	9	21	13	10	17	22	3	46	15	12	6	28	14	9
BN 49	104	67	259	64	85	99	61	54	110	113	574	93	131	131	446	143	55
	63	31	150	35	51	59	33	29	56	94	305	53	66	72	241	69	31
	41	36	109	29	34	40	28	25	54	19	269	40	65	59	205	74	24
BN 50	375	227	823	223	417	410	302	319	488	409	1 086	269	255	221	472	185	208
	264	160	571	155	313	300	188	245	325	335	768	197	162	141	331	119	149
	111	67	252	68	104	110	114	74	163	74	318	72	93	80	141	66	59
BN 50. a	*16*	*19*	*83*	*13*	*25*	*35*	*29*	*15*	*27*	*62*	*116*	*25*	*20*	*22*	*55*	*19*	*24*
	13	*15*	*63*	*9*	*20*	*29*	*18*	*13*	*25*	*48*	*89*	*17*	*14*	*15*	*42*	*17*	*18*
	3	*4*	*20*	*4*	*5*	*6*	*11*	*2*	*2*	*14*	*27*	*8*	*6*	*7*	*13*	*2*	*6*
BN 50. b	*176*	*78*	*277*	*109*	*205*	*148*	*121*	*140*	*178*	*184*	*397*	*111*	*73*	*82*	*172*	*57*	*60*
	126	*59*	*197*	*68*	*164*	*110*	*77*	*108*	*128*	*140*	*292*	*99*	*54*	*50*	*116*	*35*	*43*
	50	*19*	*80*	*41*	*41*	*38*	*44*	*32*	*50*	*44*	*105*	*21*	*19*	*32*	*56*	*22*	*17*
BN 50. c	*120*	*97*	*340*	*68*	*149*	*170*	*121*	*122*	*201*	*102*	*355*	*89*	*116*	*82*	*158*	*77*	*83*
	79	*63*	*220*	*51*	*97*	*116*	*69*	*86*	*113*	*96*	*218*	*53*	*64*	*51*	*104*	*44*	*57*
	41	*34*	*120*	*17*	*52*	*54*	*52*	*36*	*88*	*6*	*137*	*36*	*52*	*31*	*54*	*33*	*26*
BN 50. d	*63*	*33*	*123*	*33*	*38*	*57*	*31*	*42*	*82*	*61*	*218*	*44*	*46*	*35*	*87*	*32*	*41*
	46	*23*	*91*	*27*	*32*	*45*	*24*	*38*	*59*	*51*	*169*	*37*	*30*	*25*	*69*	*23*	*31*
	17	*10*	*32*	*6*	*6*	*12*	*7*	*4*	*23*	*10*	*49*	*7*	*16*	*10*	*18*	*9*	*10*

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・施設・死因（簡単分類）別

BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	673 067	162 520	26 999	791	437 287	45 470
	男 M.	363 531	98 923	16 165	421	218 701	29 321
	女 F.	309 536	63 597	10 834	370	218 586	16 149
B 1	呼吸器系の結核	21 449	13 733	463	–	6 906	347
	男 M.	14 142	9 006	296	–	4 613	227
	女 F.	7 307	4 727	167	–	2 293	120
B 2	その他の結核	1 480	951	81	–	430	18
	男 M.	700	464	43	–	185	8
	女 F.	780	487	38	–	245	10
B 3	梅毒およびその続発症	1 656	1 038	43	–	535	40
	男 M.	1 200	774	29	–	371	26
	女 F.	456	264	14	–	164	14
B 4	腸チフス	20	19	–	–	1	–
	男 M.	14	14	–	–	–	–
	女 F.	6	5	–	–	1	–
B 5	コレラ	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	471	278	45	–	131	17
	男 M.	237	139	23	–	68	7
	女 F.	234	139	22	–	63	10
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*265*	*140*	*32*	–	*87*	*6*
	男 M.	*132*	*69*	*15*	–	*46*	*2*
	女 F.	*133*	*71*	*17*	–	*41*	*4*
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*197*	*131*	*12*	–	*43*	*11*
	男 M.	*98*	*64*	*7*	–	*22*	*5*
	女 F.	*99*	*67*	*5*	–	*21*	*6*
B 6. c	アメーバ症	*9*	*7*	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*7*	*6*	*1*	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	*1*	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	20	17	2	–	1	–
	男 M.	11	10	1	–	–	–
	女 F.	9	7	1	–	1	–
B 7. a	猩紅熱	*19*	*16*	*2*	–	*1*	–
	男 M.	*11*	*10*	*1*	–	–	–
	女 F.	*8*	*6*	*1*	–	*1*	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	42	30	2	–	7	3
	男 M.	25	17	2	–	5	1
	女 F.	17	13	–	–	2	2
B 9	百日咳	11	5	3	–	2	1
	男 M.	4	1	1	–	2	–
	女 F.	7	4	2	–	–	1
B 10	髄膜炎菌感染	59	48	4	–	6	1
	男 M.	31	25	2	–	4	–
	女 F.	28	23	2	–	2	1
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	24	13	–	–	9	2
	男 M.	14	11	–	–	3	–
	女 F.	10	2	–	–	6	2
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	847	242	152	–	421	32
	男 M.	429	117	70	–	228	14
	女 F.	418	125	82	–	193	18
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	–	–	–	2	1
	男 M.	2	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*3*	–	–	–	*2*	*1*
	男 M.	*2*	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*
B 16	マラリア	5	1	–	–	3	1
	男 M.	5	1	–	–	3	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 783	2 465	240	1	954	123
	男 M.	1 950	1 295	143	1	449	62
	女 F.	1 833	1 170	97	–	505	61
B 17. a	パラチフス	*3*	*2*	–	–	–	*1*
	男 M.	*3*	*2*	–	–	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	*3*	*1*	–	–	*2*	–
	男 M.	*3*	*1*	–	–	*2*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*448*	*311*	*74*	*1*	*58*	*4*
	男 M.	*284*	*203*	*50*	*1*	*29*	*1*
	女 F.	*164*	*108*	*24*	–	*29*	*3*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 17. f	日本脳炎	*1 365*	*1 132*	*27*	－	*126*	*80*
	男 M.	*633*	*530*	*10*	－	*54*	*39*
	女 F.	*732*	*602*	*17*	－	*72*	*41*
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	*31*	*10*	*1*	－	*20*	－
	男 M.	*16*	*5*	*1*	－	*10*	－
	女 F.	*15*	*5*	－	－	*10*	－
B 17. k	糸状虫症	*25*	*3*	－	－	*22*	－
	男 M.	*14*	－	－	－	*14*	－
	女 F.	*11*	*3*	－	－	*8*	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*1 908*	*1 006*	*138*	－	*726*	*38*
	男 M.	*997*	*554*	*82*	－	*340*	*21*
	女 F.	*911*	*452*	*56*	－	*386*	*17*
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	104 324	43 598	3 252	－	55 592	1 882
	男 M.	57 705	25 613	1 862	－	29 428	802
	女 F.	46 619	17 985	1 390	－	26 164	1 080
B 18. a	胃の悪性新生物	*45 693*	*16 239*	*1 470*	－	*27 104*	*880*
	男 M.	*28 219*	*10 808*	*968*	－	*16 029*	*414*
	女 F.	*17 474*	*5 431*	*502*	－	*11 075*	*466*
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*7 172*	*3 650*	*200*	－	*3 225*	*97*
	男 M.	*5 067*	*2 636*	*122*	－	*2 258*	*51*
	女 F.	*2 105*	*1 014*	*78*	－	*967*	*46*
B 18. c	乳房の悪性新生物	*1 871*	*882*	*58*	－	*894*	*37*
	男 M.	*18*	*5*	*1*	－	*12*	－
	女 F.	*1 853*	*877*	*57*	－	*882*	*37*
B 18. d	子宮の悪性新生物	*6 736*	*2 836*	*160*	－	*3 572*	*168*
	男 M.						
	女 F.	*6 736*	*2 836*	*160*	－	*3 572*	*168*
B 18. e	白血病および無白血病	*3 100*	*2 551*	*114*	－	*412*	*23*
	男 M.	*1 696*	*1 422*	*59*	－	*203*	*12*
	女 F.	*1 404*	*1 129*	*55*	－	*209*	*11*
B 18. f	その他	*39 752*	*17 440*	*1 250*	－	*20 385*	*677*
	男 M.	*22 705*	*10 742*	*712*	－	*10 926*	*325*
	女 F.	*17 047*	*6 698*	*538*	－	*9 459*	*352*
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 330	2 903	197	－	2 150	80
	男 M.	2 767	1 618	81	－	1 032	36
	女 F.	2 563	1 285	116	－	1 118	44
B 20	糖尿病	4 610	1 287	141	－	3 075	107
	男 M.	2 133	609	74	－	1 407	43
	女 F.	2 477	678	67	－	1 668	64
B 21	貧血	1 408	775	62	1	546	24
	男 M.	670	390	27	－	246	7
	女 F.	738	385	35	1	300	17
B 22	中枢神経系の血管損傷	166 901	15 760	2 437	3	141 190	7 511
	男 M.	89 040	9 959	1 567	－	73 376	4 138
	女 F.	77 861	5 801	870	3	67 814	3 373
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	951	626	76	－	230	19
	男 M.	524	363	43	－	112	6
	女 F.	427	263	33	－	118	13
B 24	リューマチ熱	769	229	39	－	478	23
	男 M.	319	90	21	－	198	10
	女 F.	450	139	18	－	280	13
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 673	1 279	151	－	3 089	154
	男 M.	1 638	508	56	－	1 023	51
	女 F.	3 035	771	95	－	2 066	103
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 846	7 079	1 349	8	39 547	2 863
	男 M.	26 566	4 034	773	2	20 042	1 715
	女 F.	24 280	3 045	576	6	19 505	1 148
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*24 941*	*3 415*	*748*	*1*	*19 051*	*1 726*
	男 M.	*14 725*	*2 149*	*489*	－	*10 919*	*1 168*
	女 F.	*10 216*	*1 266*	*259*	*1*	*8 132*	*558*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 673*	*1 389*	*234*	*1*	*5 718*	*331*
	男 M.	*3 239*	*680*	*87*	－	*2 337*	*135*
	女 F.	*4 434*	*709*	*147*	*1*	*3 381*	*196*
B 26. c	その他の心筋変性	*18 232*	*2 275*	*367*	*6*	*14 778*	*806*
	男 M.	*8 602*	*1 205*	*197*	*2*	*6 786*	*412*
	女 F.	*9 630*	*1 070*	*170*	*4*	*7 992*	*394*
B 27	その他の心臓疾患	12 809	1 637	312	1	10 357	502
	男 M.	6 782	915	169	1	5 437	260
	女 F.	6 027	722	143	－	4 920	242
B 28	高血圧性心臓疾患	9 793	1 296	176	－	7 975	346
	男 M.	4 741	676	96	－	3 826	143
	女 F.	5 052	620	80	－	4 149	203
B 29	その他の高血圧性疾患	8 414	1 167	132	－	6 819	296
	男 M.	3 970	693	75	－	3 068	134
	女 F.	4 444	471	57	－	3 751	162
B 30	インフルエンザ	609	27	47	－	510	25
	男 M.	298	15	26	－	246	11
	女 F.	311	12	21	－	264	14
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 968	4 961	1 296	1	15 949	761
	男 M.	12 148	2 733	721	－	8 309	385
	女 F.	10 820	2 228	575	1	7 640	376
B 32	気管支炎	5 665	201	97	2	5 183	182
	男 M.	2 919	116	47	－	2 666	90
	女 F.	2 746	85	50	2	2 517	92
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	9 332	2 913	635	－	5 518	266
	男 M.	6 487	2 329	485	－	3 506	167
	女 F.	2 845	584	150	－	2 012	99

第 50 表　死　亡　者　数，

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・施設・死因（簡単分類）別

BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 34	虫垂炎	788	456	191	–	132	9
	男 M.	404	255	98	–	47	4
	女 F.	384	201	93	–	85	5
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 855	2 275	516	5	1 017	42
	男 M.	2 171	1 366	308	1	479	17
	女 F.	1 684	909	208	4	538	25
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 950	1 407	663	–	11 477	403
	男 M.	6 093	792	370	–	4 776	155
	女 F.	7 857	615	293	–	6 701	248
B 36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*2 975*	*95*	*29*	–	*2 765*	*86*
	男 M.	*1 285*	*55*	*13*	–	*1 187*	*30*
	女 F.	*1 690*	*40*	*16*	–	*1 578*	*56*
B 36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*10 975*	*1 312*	*634*	–	*8 712*	*317*
	男 M.	*4 808*	*737*	*357*	–	*3 589*	*125*
	女 F.	*6 167*	*575*	*277*	–	*5 123*	*192*
B 37	肝硬変	9 817	4 008	458	–	5 112	239
	男 M.	6 387	2 854	315	–	3 071	147
	女 F.	3 430	1 154	143	–	2 041	92
B 38	腎炎およびネフローゼ	11 400	4 018	520	1	6 607	254
	男 M.	5 768	2 310	284	–	3 068	106
	女 F.	5 632	1 708	236	1	3 539	148
B 38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*2 749*	*959*	*181*	–	*1 546*	*63*
	男 M.	*1 397*	*540*	*95*	–	*735*	*27*
	女 F.	*1 352*	*419*	*86*	–	*811*	*36*
B 38. b	*その他*	*8 651*	*3 059*	*339*	*1*	*5 061*	*191*
	男 M.	*4 371*	*1 770*	*189*	–	*2 333*	*79*
	女 F.	*4 280*	*1 289*	*150*	*1*	*2 728*	*112*
B 39	前立腺肥大症	585	240	23	–	314	8
	男 M.	585	240	23	–	314	8
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	741	599	62	251	46
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1 699	741	599	62	251	46
B 41	先天奇形	4 793	2 906	453	62	1 235	137
	男 M.	2 537	1 550	259	33	623	72
	女 F.	2 256	1 356	194	29	612	65
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 050	1 809	744	121	297	79
	男 M.	1 865	1 112	451	70	184	48
	女 F.	1 185	697	293	51	113	31
B 43	新生児の感染	2 958	1 193	666	68	890	141
	男 M.	1 609	647	388	43	454	77
	女 F.	1 349	546	278	25	436	64
B 43. a	*新生児肺炎*	*2 579*	*1 054*	*607*	*63*	*744*	*111*
	男 M.	*1 408*	*572*	*354*	*42*	*382*	*58*
	女 F.	*1 171*	*482*	*253*	*21*	*362*	*53*
B 43. b	*新生児下痢*	*230*	*57*	*36*	*1*	*112*	*24*
	男 M.	*126*	*31*	*21*	–	*59*	*15*
	女 F.	*104*	*26*	*15*	*1*	*53*	*9*
B 43. c	*その他の新生児の感染*	*149*	*82*	*23*	*4*	*34*	*6*
	男 M.	*75*	*44*	*13*	*1*	*13*	*4*
	女 F.	*74*	*38*	*10*	*3*	*21*	*2*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 959	6 196	3 126	411	2 787	439
	男 M.	7 442	3 600	1 798	243	1 567	234
	女 F.	5 517	2 596	1 328	168	1 220	205
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	59 915	1 666	720	30	54 185	3 314
	男 M.	24 120	910	378	20	21 013	1 799
	女 F.	35 795	756	342	10	33 172	1 515
B 45. a	*精神病の記載のない老衰*	*46 995*	*405*	*174*	–	*44 871*	*1 545*
	男 M.	*16 738*	*169*	*69*	–	*16 009*	*491*
	女 F.	*30 257*	*236*	*105*	–	*28 862*	*1 054*
B 45. b	*その他の診断名不明確および不明の原因*	*12 920*	*1 261*	*546*	*30*	*9 314*	*1 769*
	男 M.	*7 382*	*741*	*309*	*20*	*5 004*	*1 308*
	女 F.	*5 538*	*520*	*237*	*10*	*4 310*	*461*
B 46	その他のすべての疾患	51 386	14 054	1 998	7	33 518	1 809
	男 M.	26 450	7 648	1 059	3	16 774	966
	女 F.	24 936	6 406	939	4	16 744	843
B 46. a	*その他の循環器系の疾患（先天性を除く）*	*5 092*	*671*	*77*	–	*4 161*	*183*
	男 M.	*2 609*	*415*	*46*	–	*2 043*	*105*
	女 F.	*2 483*	*256*	*31*	–	*2 118*	*78*
B 46. b	*その他のすべての疾患*	*46 294*	*13 383*	*1 921*	*7*	*29 357*	*1 026*
	男 M.	*23 841*	*7 233*	*1 013*	*3*	*14 731*	*861*
	女 F.	*22 453*	*6 150*	*908*	*4*	*14 626*	*765*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 639**	**16 972**	**4 888**	**7**	**11 849**	**22 923**
	男 M.	**40 628**	**13 103**	**3 701**	**4**	**6 476**	**17 344**
	女 F.	**16 011**	**3 869**	**1 187**	**3**	**5 373**	**5 579**
BE 47	自動車事故	16 764	8 745	2 854	–	247	4 918
	男 M.	13 441	7 030	2 230	–	160	4 021
	女 F.	3 323	1 715	624	–	87	897
BE 48	その他の不慮の事故	23 673	5 815	1 578	6	4 832	11 442
	男 M.	17 845	4 609	1 202	4	2 714	9 316
	女 F.	5 828	1 206	376	2	2 118	2 126
BE 48. a	*自動車以外の交通事故*	*3 493*	*825*	*218*	–	*81*	*2 369*
	男 M.	*2 839*	*662*	*172*	–	*68*	*1 937*
	女 F.	*654*	*163*	*46*	–	*13*	*432*
BE 48. b	*不慮の墜落*	*4 332*	*1 953*	*480*	–	*946*	*953*
	男 M.	*3 212*	*1 595*	*388*	–	*419*	*810*
	女 F.	*1 120*	*358*	*92*	–	*527*	*143*
BE 48. c	*不慮の溺死および溺水*	*5 837*	*149*	*44*	–	*653*	*4 991*
	男 M.	*4 319*	*102*	*34*	–	*332*	*3 851*
	女 F.	*1 518*	*47*	*10*	–	*321*	*1 140*
BE 48. d	*天災*	*174*	*9*	*7*	–	*108*	*50*
	男 M.	*87*	*4*	*4*	–	*51*	*28*
	女 F.	*87*	*5*	*3*	–	*57*	*22*
BE 48. e	*その他*	*9 837*	*2 879*	*829*	*6*	*3 044*	*3 079*
	男 M.	*7 388*	*2 246*	*604*	*4*	*1 844*	*2 690*
	女 F.	*2 449*	*633*	*225*	*2*	*1 200*	*389*

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN　昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
BE 49	自殺および自傷	14 707	2 041	327	1	6 292	6 046
	男 M.	8 336	1 139	172	–	3 370	3 655
	女 F.	6 371	902	155	1	2 922	2 391
BE 50	他殺および戦争行為	1 495	371	129	–	478	517
	男 M.	1 006	325	97	–	232	352
	女 F.	489	46	32	–	246	165
BE 50. a	他殺	*1 482*	*364*	*128*	–	*474*	*516*
	男 M.	*993*	*318*	*96*	–	*228*	*351*
	女 F.	*489*	*46*	*32*	–	*246*	*165*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*13*	*7*	*1*	–	*4*	*1*
	男 M.	*13*	*7*	*1*	–	*4*	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 639	16 972	4 888	7	11 849	22 923
	男 M.	40 628	13 103	3 701	4	6 476	17 344
	女 F.	16 011	3 869	1 187	3	5 373	5 579
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	27 477	12 875	3 930	1	1 580	9 091
	男 M.	21 915	10 499	3 137	1	893	7 385
	女 F.	5 562	2 376	793	–	687	1 706
BN 47. a	頭蓋骨折	*13 720*	*5 678*	*1 917*	–	*314*	*5 811*
	男 M.	*11 267*	*4 790*	*1 576*	–	*205*	*4 696*
	女 F.	*2 453*	*888*	*341*	–	*109*	*1 115*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 207*	*1 448*	*411*	*1*	*494*	*853*
	男 M.	*2 250*	*1 074*	*300*	*1*	*204*	*671*
	女 F.	*957*	*374*	*111*	–	*290*	*182*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 429*	*3 642*	*1 040*	–	*573*	*1 174*
	男 M.	*4 950*	*2 854*	*796*	–	*351*	*949*
	女 F.	*1 479*	*788*	*244*	–	*222*	*225*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*4 121*	*2 107*	*562*	–	*199*	*1 253*
	男 M.	*3 448*	*1 781*	*465*	–	*133*	*1 069*
	女 F.	*673*	*326*	*97*	–	*66*	*184*
BN 48	熱傷	2 126	806	276	–	736	308
	男 M.	1 277	495	153	–	394	235
	女 F.	849	311	123	–	342	73
BN 49	毒物の作用	5 933	1 599	347	–	2 600	1 387
	男 M.	3 267	839	169	–	1 304	955
	女 F.	2 666	760	178	–	1 296	432
BN 50	その他の損傷	21 103	1 692	335	6	6 933	12 137
	男 M.	14 169	1 270	242	3	3 885	8 769
	女 F.	6 934	422	93	3	3 048	3 368
BN 50. a	裂傷および開放創	*1 610*	*265*	*98*	–	*181*	*1 066*
	男 M.	*1 161*	*213*	*75*	–	*112*	*761*
	女 F.	*449*	*52*	*23*	–	*69*	*305*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 414*	*185*	*49*	–	*839*	*7 341*
	男 M.	*5 594*	*122*	*37*	–	*379*	*5 056*
	女 F.	*2 820*	*63*	*12*	–	*460*	*2 285*
BN 50. c	窒息および絞首	*7 834*	*510*	*37*	*3*	*4 865*	*2 419*
	男 M.	*4 892*	*326*	*23*	*1*	*2 708*	*1 834*
	女 F.	*2 942*	*184*	*14*	*2*	*2 157*	*585*
BN 50. d	その他	*3 245*	*732*	*151*	*3*	*1 048*	*1 311*
	男 M.	*2 522*	*609*	*107*	*2*	*686*	*1 118*
	女 F.	*723*	*123*	*44*	*1*	*362*	*193*

第 51 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	34 967	3 978	3 690	3 606	3 027	2 637	2 289	2 673	2 370	2 106	2 484	2 660	3 44.
	男 M.	19 922	2 260	2 087	2 070	1 737	1 496	1 302	1 494	1 363	1 204	1 433	1 515	1 961
	女 F.	15 045	1 718	1 603	1 536	1 290	1 141	987	1 179	1 007	902	1 051	1 145	1 486
B1	呼吸器系の結核	8	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	37	3	4	2	6	5	1	1	3	3	1	2	6
	男 M.	20	3	1	1	2	3	–	1	1	2	1	1	4
	女 F.	17	–	3	1	4	2	1	–	2	1	–	1	2
B3	梅毒およびその続発症	16	2	5	2	1	2	–	1	2	–	1	–	–
	男 M.	9	1	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	1	1	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	19	2	1	–	2	1	1	4	2	1	1	4	–
	男 M.	13	2	1	–	1	–	–	2	2	1	1	3	–
	女 F.	6	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	13	1	1	–	1	1	1	4	1	–	1	2	–
	男 M.	7	1	1	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–
	女 F.	6	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	6	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–
	男 M.	6	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	8	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	3
	男 M.	6	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
B9	百日咳	10	–	3	1	1	2	–	1	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1
B10	髄膜炎菌感染	6	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B13	疫痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	371	26	15	39	55	64	56	70	20	5	6	6	9
	男 M.	200	15	12	20	31	33	33	33	10	2	3	3	5
	女 F.	171	11	3	19	24	31	23	37	10	3	3	3	4
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	258	30	20	24	26	20	15	23	32	24	14	9	21
	男 M.	145	14	13	16	17	12	6	13	16	13	10	5	10
	女 F.	113	16	7	8	9	8	9	10	16	11	4	4	11
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	痘	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	72	10	6	6	9	4	6	4	5	11	5	1	5
	男 M.	42	4	4	4	6	2	–	2	3	9	4	1	3
	女 F.	30	6	2	2	3	2	6	2	2	2	1	–	2
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note: Special tabulation that table 51 is more computed by prefectures -seven great cities (secondary mention) is prepared otherwise, so it is not presented here in this annual report.

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1 月 Jan.	2 月 Feb.	3 月 Mar.	4 月 Apr.	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 Aug.	9 月 Sept.	10 月 Oct.	11 月 Nov.	12 月 Dec.
B17. f	日本脳炎	8	–	–	–	–	–	–	1	6	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	178	20	14	18	17	16	9	18	21	13	8	8	16
	男 M.	100	10	9	12	11	10	6	11	10	4	6	4	7
	女 F.	78	10	5	6	6	6	3	7	11	9	2	4	9
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	87	2	6	8	5	7	3	9	10	8	9	11	9
	男 M.	51	1	3	6	4	5	2	4	6	6	4	6	4
	女 F.	36	1	3	2	1	2	1	5	4	2	5	5	5
B18. a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	51	1	3	5	–	4	3	5	5	5	8	8	4
	男 M.	31	1	1	3	–	3	2	3	5	4	4	3	2
	女 F.	20	–	2	2	–	1	1	2	–	1	4	5	2
B18. f	その他	34	1	3	3	4	3	–	4	5	3	1	2	5
	男 M.	18	–	2	3	3	2	–	1	1	2	–	2	3
	女 F.	16	1	1	–	1	1	–	3	4	1	1	–	2
B19	良性および性質不詳の新生物	60	4	4	5	4	2	5	5	11	7	4	4	5
	男 M.	35	2	2	3	1	1	2	4	10	4	–	2	4
	女 F.	25	2	2	2	3	1	3	1	1	3	4	2	1
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B21	貧血	15	1	1	–	1	–	–	1	2	2	3	3	1
	男 M.	10	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	3	1
	女 F.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	46	9	4	3	2	5	3	1	9	4	1	2	3
	男 M.	28	7	3	2	1	2	2	1	6	1	–	–	3
	女 F.	18	2	1	1	1	3	1	–	3	3	1	2	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	202	19	17	17	26	15	12	23	15	19	15	12	12
	男 M.	116	11	8	6	18	9	8	11	11	11	10	6	7
	女 F.	86	8	9	11	8	6	4	12	4	8	5	6	5
B24	リューマチ熱	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	229	23	22	18	25	18	12	17	17	15	23	22	17
	男 M.	132	14	11	11	14	11	8	12	7	6	16	13	9
	女 F.	97	9	11	7	11	7	4	5	10	9	7	9	8
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	226	23	22	18	25	18	12	17	16	15	23	20	17
	男 M.	130	14	11	11	14	11	8	12	6	6	16	12	9
	女 F.	96	9	11	7	11	7	4	5	10	9	7	8	8
B27	その他の心臓疾患	44	2	6	6	2	2	3	4	2	3	6	4	4
	男 M.	22	2	1	5	1	2	2	1	2	1	3	1	1
	女 F.	22	–	5	1	1	–	1	3	–	2	3	3	3
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	82	7	14	20	17	6	–	3	4	4	1	1	5
	男 M.	45	4	9	10	11	3	–	1	1	4	–	1	1
	女 F.	37	3	5	10	6	3	–	2	3	–	1	–	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	4 547	611	572	605	496	316	261	284	187	186	246	303	480
	男 M.	2 524	339	317	347	278	181	134	145	112	90	145	151	285
	女 F.	2 023	272	255	258	218	135	127	139	75	96	101	152	195
B32	気管支炎	353	68	50	48	48	26	12	6	13	10	12	25	35
	男 M.	203	40	31	29	29	12	7	5	7	5	7	16	15
	女 F.	150	28	19	19	19	14	5	1	6	5	5	9	20
B33	胃および十二指腸の潰瘍	31	–	3	3	2	1	5	1	6	–	2	3	5
	男 M.	17	–	3	3	1	–	1	1	3	–	1	3	1
	女 F.	14	–	–	–	1	1	4	–	3	–	1	–	4

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1 月 Jan.	2 月 Feb.	3 月 Mar.	4 月 Apr.	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 Aug.	9 月 Sep.	10 月 Oct.	11 月 Nov.	12 月 Dec.
B 34	虫垂炎	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	707	81	49	60	53	53	68	78	59	51	42	50	63
	男 M.	459	52	33	41	29	36	49	48	37	28	27	34	45
	女 F.	248	29	16	19	24	17	19	30	22	23	15	16	18
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1 984	408	263	211	148	124	82	115	91	64	61	123	294
	男 M.	1 141	242	169	132	79	65	34	58	47	29	34	67	185
	女 F.	843	166	94	79	69	59	48	57	44	35	27	56	109
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1 982*	*408*	*262*	*211*	*148*	*124*	*82*	*115*	*91*	*63*	*61*	*123*	*294*
	男 M.	*1 140*	*242*	*168*	*132*	*79*	*65*	*34*	*58*	*47*	*29*	*34*	*67*	*185*
	女 F.	*842*	*166*	*94*	*79*	*69*	*59*	*48*	*57*	*44*	*34*	*27*	*56*	*109*
B 37	肝硬変	19	2	1	3	–	1	1	1	2	3	2	2	1
	男 M.	10	2	1	–	–	–	1	–	1	2	–	2	1
	女 F.	9	–	–	3	–	1	–	1	1	1	2	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	9	–	1	1	1	–	2	1	2	–	1	–	–
	男 M.	5	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–
	男 M.	*5*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–
B 38. b	その他	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 368	286	320	328	278	284	234	284	252	257	251	309	285
	男 M.	1 829	156	173	185	154	146	122	160	132	149	145	163	144
	女 F.	1 539	130	147	143	124	138	112	124	120	108	106	146	141
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 050	269	235	249	229	239	231	269	257	247	303	234	288
	男 M.	1 865	169	152	156	145	143	139	156	153	148	184	151	169
	女 F.	1 185	100	83	93	84	96	92	113	104	99	119	83	119
B 43	新生児の感染	2 958	393	403	311	246	203	142	191	178	137	235	226	293
	男 M.	1 609	204	214	170	136	112	83	106	93	77	126	130	158
	女 F.	1 349	189	189	141	110	91	59	85	85	60	109	96	135
B 43. a	新生児肺炎	*2 579*	*351*	*356*	*268*	*218*	*169*	*127*	*150*	*153*	*118*	*200*	*201*	*268*
	男 M.	*1 408*	*181*	*190*	*144*	*120*	*89*	*75*	*87*	*85*	*66*	*106*	*117*	*148*
	女 F.	*1 171*	*170*	*166*	*124*	*98*	*80*	*52*	*63*	*68*	*52*	*94*	*84*	*120*
B 43. b	新生児下痢	*230*	*32*	*30*	*29*	*20*	*19*	*9*	*22*	*14*	*9*	*18*	*14*	*14*
	男 M.	*126*	*20*	*15*	*16*	*11*	*13*	*2*	*11*	*5*	*5*	*12*	*9*	*7*
	女 F.	*104*	*12*	*15*	*13*	*9*	*6*	*7*	*11*	*9*	*4*	*6*	*5*	*7*
B 43. c	その他の新生児の感染	*149*	*10*	*17*	*14*	*8*	*15*	*6*	*19*	*11*	*10*	*17*	*11*	*11*
	男 M.	*75*	*3*	*9*	*10*	*5*	*10*	*6*	*8*	*3*	*6*	*8*	*4*	*3*
	女 F.	*74*	*7*	*8*	*4*	*3*	*5*	–	*11*	*8*	*4*	*9*	*7*	*8*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 959	1 347	1 283	1 273	1 023	984	919	1 016	940	842	1 013	1 039	1 280
	男 M.	7 442	761	714	715	591	560	541	586	547	509	590	606	722
	女 F.	5 517	586	569	558	432	424	378	430	393	333	423	433	558
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	903	104	102	93	86	57	63	74	86	60	50	56	72
	男 M.	540	62	62	54	57	32	36	45	56	35	29	35	37
	女 F.	363	42	40	39	29	25	27	29	30	25	21	21	35
B 45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*903*	*104*	*102*	*93*	*86*	*57*	*63*	*74*	*86*	*60*	*50*	*56*	*72*
	男 M.	*540*	*62*	*62*	*54*	*57*	*32*	*36*	*45*	*56*	*35*	*29*	*35*	*37*
	女 F.	*363*	*42*	*40*	*39*	*29*	*25*	*27*	*29*	*30*	*25*	*21*	*21*	*35*
B 46	その他のすべての疾患	1 280	147	118	139	128	100	77	98	99	79	97	89	109
	男 M.	709	85	56	82	72	64	44	55	55	39	44	42	71
	女 F.	571	62	62	57	56	36	33	43	44	40	53	47	38
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*16*	*4*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–
	男 M.	*11*	*4*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*5*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–
B 46. b	その他のすべての疾患	*1 264*	*143*	*117*	*137*	*125*	*99*	*76*	*97*	*97*	*78*	*97*	*89*	*109*
	男 M.	*698*	*81*	*56*	*81*	*70*	*63*	*43*	*54*	*55*	*38*	*44*	*42*	*71*
	女 F.	*566*	*62*	*61*	*56*	*55*	*36*	*33*	*43*	*42*	*40*	*53*	*47*	*38*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**1 294**	**128**	**164**	**132**	**114**	**99**	**79**	**91**	**68**	**75**	**83**	**117**	**144**
	男 M.	**721**	**70**	**90**	**72**	**61**	**61**	**45**	**44**	**43**	**41**	**50**	**68**	**76**
	女 F.	**573**	**58**	**74**	**60**	**53**	**38**	**34**	**47**	**25**	**34**	**33**	**49**	**68**
BE47	自動車事故	43	2	5	4	3	2	4	6	3	3	1	5	5
	男 M.	21	2	4	–	1	2	2	1	2	1	1	2	3
	女 F.	22	–	1	4	2	–	2	5	1	2	–	3	2
BE48	その他の不慮の事故	1 111	116	142	111	96	81	66	76	54	66	74	105	124
	男 M.	627	63	75	63	53	48	39	40	36	37	46	62	65
	女 F.	484	53	67	48	43	33	27	36	18	29	28	43	59
BE48. a	自動車以外の交通事故	*11*	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*
	男 M.	*7*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*4*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–
BE48. b	不慮の墜落	*23*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*3*	*2*	*4*	*1*
	男 M.	*13*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	–
	女 F.	*10*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*1*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*43*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*7*	*8*	*4*	*6*	*4*	*5*	–
	男 M.	*26*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*5*	*3*	*4*	*1*	*4*	–
	女 F.	*17*	–	*2*	–	–	*1*	*4*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	–
BE48. d	天災	*4*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–
BE48. e	その他	*1 030*	*115*	*138*	*108*	*89*	*77*	*56*	*61*	*47*	*54*	*67*	*96*	*122*
	男 M.	*580*	*62*	*74*	*61*	*48*	*45*	*34*	*32*	*30*	*31*	*44*	*55*	*64*
	女 F.	*450*	*53*	*64*	*47*	*41*	*32*	*22*	*29*	*17*	*23*	*23*	*41*	*58*

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	140	10	17	17	15	16	9	9	11	6	8	7	15
	男 M.	73	5	11	9	7	11	4	3	5	3	3	4	8
	女 F.	67	5	6	8	8	5	5	6	6	3	5	3	7
BE 50. a	他殺	*140*	*10*	*17*	*17*	*15*	*16*	*9*	*9*	*11*	*6*	*8*	*7*	*15*
	男 M.	*73*	*5*	*11*	*9*	*7*	*11*	*4*	*3*	*5*	*3*	*3*	*4*	*8*
	女 F.	*67*	*5*	*6*	*8*	*8*	*5*	*5*	*6*	*6*	*3*	*5*	*3*	*7*
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**1 294**	**128**	**164**	**132**	**114**	**99**	**79**	**91**	**68**	**75**	**83**	**117**	**144**
	男 M.	**721**	**70**	**90**	**72**	**61**	**61**	**45**	**44**	**43**	**41**	**50**	**68**	**76**
	女 F.	**573**	**58**	**74**	**60**	**53**	**38**	**34**	**47**	**25**	**34**	**33**	**49**	**68**
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	89	3	5	7	12	6	7	12	8	5	3	12	9
	男 M.	50	3	4	2	6	5	4	5	6	2	1	8	4
	女 F.	39	–	1	5	6	1	3	7	2	3	2	4	5
BN 47. a	頭蓋骨折	*49*	*2*	–	*3*	*8*	*4*	*3*	*8*	*6*	*2*	*3*	*5*	*5*
	男 M.	*23*	*2*	–	*1*	*4*	*3*	*1*	*2*	*4*	*1*	*1*	*2*	*2*
	女 F.	*26*	–	–	*2*	*4*	*1*	*2*	*6*	*2*	*1*	*2*	*3*	*3*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*34*	*1*	*3*	*4*	*4*	–	*4*	*4*	*2*	*3*	–	*5*	*4*
	男 M.	*22*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	*3*	*3*	*2*	*1*	–	*4*	*2*
	女 F.	*12*	–	–	*3*	*2*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*4*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*3*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 48	熱傷	112	11	25	13	6	8	5	2	3	5	5	13	16
	男 M.	56	8	9	4	3	4	2	1	1	2	3	9	10
	女 F.	56	3	16	9	3	4	3	1	2	3	2	4	6
BN 49	毒物の作用	55	10	12	6	3	5	–	2	2	1	2	7	5
	男 M.	29	6	6	5	1	3	–	–	–	1	1	4	2
	女 F.	26	4	6	1	2	2	–	2	2	–	1	3	3
BN 50	その他の損傷	1 038	104	122	106	93	80	67	75	55	64	73	85	114
	男 M.	586	53	71	61	51	49	39	33	36	36	45	47	60
	女 F.	452	51	51	45	42	31	28	37	19	28	28	38	54
BN 50. a	裂傷および開放創	*6*	–	–	–	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	*4*	–	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*72*	*2*	*6*	*5*	*5*	*6*	*8*	*10*	*8*	*11*	*5*	*5*	*1*
	男 M.	*46*	*2*	*4*	*3*	*5*	*4*	*4*	*6*	*6*	*6*	*1*	*4*	*1*
	女 F.	*26*	–	*2*	*2*	–	*2*	*4*	*4*	*2*	*5*	*4*	*1*	–
BN 50. c	窒息および絞首	*622*	*69*	*68*	*55*	*61*	*54*	*39*	*44*	*35*	*34*	*43*	*47*	*73*
	男 M.	*338*	*34*	*40*	*32*	*23*	*31*	*25*	*21*	*20*	*19*	*22*	*26*	*35*
	女 F.	*284*	*35*	*28*	*23*	*28*	*23*	*14*	*23*	*15*	*15*	*21*	*21*	*38*
BN 50. d	その他	*338*	*33*	*48*	*46*	*24*	*20*	*19*	*21*	*11*	*19*	*25*	*32*	*40*
	男 M.	*200*	*17*	*27*	*26*	*13*	*14*	*10*	*11*	*9*	*11*	*22*	*16*	*24*
	女 F.	*138*	*16*	*21*	*20*	*11*	*6*	*9*	*10*	*2*	*8*	*3*	*16*	*16*

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
	総数 Total	34 967	21 344	14 676	4 072	3 345	2 537	1 522	1 208	1 088	904
	男 M.	19 922	12 304	8 599	2 426	1 970	1 533	867	700	599	504
	女 F.	15 045	9 040	6 077	1 646	1 375	1 004	655	508	489	400
B1	呼吸器系の結核	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	16	6	3	–	1	–	1	–	1	–
	男 M.	9	5	2	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	7	1	1	–	–	–	–	–	1	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.b	細菌性赤痢（その他）	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7.a	猩紅熱	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 672	1 843	1 153	3 347	1 968	1 425	1 299	1 108	962	891	722	773	609	519	–	
2 067	993	645	1 898	1 098	824	683	606	538	507	402	431	330	301	–	
1 605	850	508	1 449	870	601	616	502	424	384	320	342	279	218	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	2	–	1	–	–	B1
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	4	2	4	–	6	4	9	4	3	–	B2
–	–	–	1	–	1	1	1	–	5	3	6	1	1	–	
–	–	–	–	–	3	1	3	–	1	1	3	3	2	–	
3	–	–	3	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B3
3	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	2	–	3	2	4	2	1	2	–	B6
–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	3	2	–	1	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	B6.a
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	B6.b
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B7.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	3	–	B8
–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
1	–	–	2	–	2	–	–	1	2	–	1	–	1	–	B9
1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks										4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																					
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満											
B 10	髄膜炎菌感染	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	B10
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	371	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	10	29	51	58	64	57	42	52	–	B14
	男 M.	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5	15	22	38	35	32	25	24	–	
	女 F.	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	14	29	20	29	25	17	28	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	258	105	30	–	1	2	2	6	6	13	52	12	11	46	20	16	10	11	12	12	5	9	4	8	B17
	男 M.	145	61	18	–	1	1	1	3	4	8	32	4	7	30	9	9	7	7	6	6	2	2	2	4	
	女 F.	113	44	12	–	–	1	1	3	2	5	20	8	4	16	11	7	3	4	6	6	3	7	2	4	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	癤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*72*	*67*	*23*	–	–	*2*	*1*	*6*	*5*	*9*	*38*	*3*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. c
	男 M.	*42*	*40*	*12*	–	–	*1*	–	*3*	*4*	*4*	*24*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*30*	*27*	*11*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*5*	*14*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17.f	日本脳炎	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	1	1	1	–	B17.f
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	
B17.g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	178	38	7	–	1	–	1	–	1	4	14	9	8	42	18	15	10	10	12	11	4	8	3	7	–	B17.l
	男 M.	100	21	6	–	1	–	1	–	–	4	8	2	5	29	7	9	7	6	6	5	2	2	2	4	–	
	女 F.	78	17	1	–	–	–	–	–	1	–	6	7	3	13	11	6	3	4	6	6	2	6	1	3	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	87	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	12	8	9	6	10	8	5	4	11	7	4	–	B18
	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	5	6	3	8	4	3	2	6	4	3	–	
	女 F.	36	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	5	3	3	3	2	4	2	2	5	3	1	–	
B18.a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.b
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.d
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.e	白血病および無白血病	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	7	2	6	5	2	3	8	5	3	–	B18.e
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	4	1	6	3	1	2	3	2	2	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	–	2	1	1	5	3	1	–	
B18.f	その他	34	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	4	5	1	4	4	3	3	1	3	2	1	–	B18.f
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	2	1	2	–	3	2	1	–	
	女 F.	16	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	3	2	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	60	14	8	4	1	1	1	–	–	1	2	3	1	11	4	8	9	3	3	3	1	2	1	1	–	B19
	男 M.	35	8	5	4	–	1	–	–	–	–	1	1	1	6	3	5	5	3	2	1	1	–	–	1	–	
	女 F.	25	6	3	–	1	–	1	–	–	1	1	2	–	5	1	3	4	–	1	2	–	2	1	–	–	
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21	貧血	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	2	1	–	2	2	–	1	–	B21
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	–	–	2	1	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	3	3	1	1	2	3	–	1	2	3	–	B22
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	2	2	–	–	2	2	–	1	2	3	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	202	30	9	–	2	1	2	2	1	1	13	8	–	36	13	15	13	16	19	15	11	14	12	8	–	B23
	男 M.	116	20	4	–	–	–	2	1	1	–	10	6	–	21	7	7	9	8	10	9	5	8	8	4	–	
	女 F.	86	10	5	–	2	1	–	1	–	1	3	2	–	15	6	8	4	8	9	6	6	6	4	4	–	
B24	リューマチ熱	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B24
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	229	127	95	26	28	20	6	9	4	2	18	8	6	34	16	14	5	11	6	4	2	4	3	3	–	B26
	男 M.	132	74	57	17	15	13	3	5	2	2	9	5	3	19	10	9	2	5	2	3	2	2	2	2	–	
	女 F.	97	53	38	9	13	7	3	4	2	–	9	3	3	15	6	5	3	6	4	1	–	2	1	1	–	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B26. a
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26. c	その他の心筋変性	*226*	*127*	*95*	*26*	*28*	*20*	*6*	*9*	*4*	*2*	*18*	*8*	*6*	*34*	*16*	*12*	*5*	*10*	*6*	*4*	*2*	*4*	*3*	*3*	–	B26. c
	男 M.	*130*	*74*	*57*	*17*	*15*	*13*	*3*	*5*	*2*	*2*	*9*	*5*	*3*	*19*	*10*	*8*	*2*	*4*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	
	女 F.	*96*	*53*	*38*	*9*	*13*	*7*	*3*	*4*	*2*	–	*9*	*3*	*3*	*15*	*6*	*4*	*3*	*6*	*4*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	
B27	その他の心臓疾患	44	19	12	3	3	3	1	1	–	1	6	1	–	5	–	3	2	3	2	3	4	1	1	1	–	B27
	男 M.	22	10	6	1	1	2	–	1	–	1	3	1	–	2	–	–	1	1	1	2	2	1	1	1	–	
	女 F.	22	9	6	2	2	1	1	–	–	–	3	–	–	3	–	3	1	2	1	1	2	–	–	–	–	
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B30	インフルエンザ	82	10	2	–	–	–	–	–	2	–	1	2	5	10	7	6	10	8	6	7	4	9	–	5	–	B30
	男 M.	45	6	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	5	6	4	5	4	3	3	1	7	–	1	–	
	女 F.	37	4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	5	1	2	5	4	3	4	3	2	–	4	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	4 547	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 150	801	553	479	360	291	245	207	184	148	129	–	B31
	男 M.	2 524	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675	454	320	242	189	160	135	117	84	79	69	–	
	女 F.	2 023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	475	347	233	237	171	131	110	90	100	69	60	–	
B32	気管支炎	353	76	23	–	1	4	5	3	5	5	16	18	19	73	40	24	29	25	25	13	12	14	11	11	–	B32
	男 M.	203	33	10	–	–	1	3	2	2	2	8	8	7	44	22	16	17	16	17	9	5	9	9	6	–	
	女 F.	150	43	13	–	1	3	2	1	3	3	8	10	12	29	18	8	12	9	8	4	7	5	2	5	–	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	31	21	15	–	–	3	3	6	2	1	2	3	1	3	4	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	B33
	男 M.	17	13	9	–	–	1	3	3	1	1	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	14	8	6	–	–	2	–	3	1	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 34	虫垂炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	B34
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	707	183	88	15	15	16	10	13	13	6	53	28	14	76	62	57	65	57	52	42	39	26	25	23	–	B35
	男 M.	459	109	50	10	9	6	7	9	6	3	34	17	8	56	39	40	35	33	33	30	32	17	16	19	–	
	女 F.	248	74	38	5	6	10	3	4	7	3	19	11	6	20	23	17	30	24	19	12	7	9	9	4	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1 984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	258	196	152	176	183	185	208	149	206	152	119	–	B36
	男 M.	1 141	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148	103	90	102	105	111	116	84	123	82	77	–	
	女 F.	843	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110	93	62	74	78	74	92	65	83	70	42	–	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	B36. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1 982*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*258*	*196*	*152*	*176*	*183*	*185*	*207*	*148*	*206*	*152*	*119*	–	B36. b
	男 M.	*1 140*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*148*	*103*	*90*	*102*	*105*	*111*	*115*	*84*	*123*	*82*	*77*	–	
	女 F.	*842*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*110*	*93*	*62*	*74*	*78*	*74*	*92*	*64*	*83*	*70*	*42*	–	
B 37	肝硬変	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	2	4	4	–	1	1	–	–	B37
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	1	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	3	2	–	–	1	–	–	
B 38	腎炎およびネフローゼ	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	B38
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	B38. a
	男 M.	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 38. b	その他	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B38. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 41	先天奇形	3 368	1 619	858	158	176	140	109	107	90	78	364	240	157	458	277	205	169	148	110	97	80	82	78	45	–	B41
	男 M.	1 829	940	506	81	107	92	58	62	62	44	196	138	100	246	148	110	77	76	58	46	30	42	33	23	–	
	女 F.	1 539	679	352	77	69	48	51	45	28	34	168	102	57	212	129	95	92	72	52	51	50	40	45	22	–	
(750)	奇形	*23*	*23*	*23*	*11*	*9*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(750)
	男 M.	*10*	*10*	*10*	*4*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*13*	*13*	*13*	*7*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(751)	二分脊椎および髄膜瘤	*105*	*62*	*28*	*6*	*5*	*3*	*3*	*5*	*2*	*4*	*19*	*11*	*4*	*20*	*9*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	*3*	*3*	–	–	(751)
	男 M.	*50*	*31*	*17*	*3*	*3*	*1*	*3*	*3*	*1*	*3*	*10*	*4*	–	*11*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	
	女 F.	*55*	*31*	*11*	*3*	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*9*	*7*	*4*	*9*	*6*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	
(752)	先天性水頭体	*154*	*56*	*40*	*13*	*13*	*2*	*4*	*2*	*3*	*3*	*8*	*3*	*5*	*16*	*12*	*13*	*9*	*8*	*8*	*8*	*8*	*4*	*7*	*5*	–	(752)
	男 M.	*86*	*35*	*28*	*7*	*9*	*2*	*4*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	*4*	*8*	*3*	*7*	*6*	*4*	*3*	*6*	*5*	*3*	*3*	*3*	–	
	女 F.	*68*	*21*	*12*	*6*	*4*	–	–	–	–	*2*	*6*	*2*	*1*	*8*	*9*	*6*	*3*	*4*	*5*	*2*	*3*	*1*	*4*	*2*	–	
(753)	その他の神経系および感覚器の先天奇形	*31*	*12*	*6*	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	–	*2*	*3*	*1*	*2*	*5*	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	(753)
	男 M.	*17*	*7*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*5*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*14*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
(754)	循環器系の先天奇形	1 555	561	344	90	100	50	37	31	24	12	88	79	50	223	169	128	101	90	61	57	48	45	48	24	–	(754)
	男 M.	836	334	207	49	59	37	21	17	19	5	44	50	33	120	91	63	43	50	33	32	17	21	21	11	–	
	女 F.	719	227	137	41	41	13	16	14	5	7	44	29	17	103	78	65	58	40	28	25	31	24	27	13	–	
(755)	口蓋裂および兎唇	279	182	69	11	7	11	13	9	10	8	48	33	32	55	6	8	10	7	3	3	1	3	1	–	–	(755)
	男 M.	153	106	40	2	4	5	9	6	7	7	27	19	20	27	4	2	5	5	1	1	–	2	–	–	–	
	女 F.	126	76	29	9	3	6	4	3	3	1	21	14	12	28	2	6	5	2	2	2	1	1	1	–	–	
(756)	消化器系の先天奇形	1 104	649	304	11	32	64	47	57	46	47	183	103	59	132	63	43	43	36	31	26	23	25	19	14	–	(756)
	男 M.	608	371	175	7	20	41	20	32	28	27	100	59	37	75	38	31	20	13	18	7	8	11	9	7	–	
	女 F.	496	278	129	4	12	23	27	25	18	20	83	44	22	57	25	12	23	23	13	19	15	14	10	7	–	
(757)	性尿器系の先天奇形	18	11	5	1	3	–	–	–	–	1	4	2	–	1	2	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	(757)
	男 M.	11	7	2	–	2	–	–	–	–	–	3	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	7	4	3	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(758)	骨および関節の先天奇形	16	11	4	1	–	1	1	–	1	–	2	4	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	(758)
	男 M.	8	6	3	–	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	8	5	1	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
(759)	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	83	52	35	13	5	7	3	2	2	3	10	2	5	9	10	4	2	4	1	–	–	1	–	–	–	(759)
	男 M.	50	33	20	8	3	4	–	2	2	1	8	1	4	3	3	3	2	4	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	33	19	15	5	2	3	3	–	–	2	2	1	1	6	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 050	3 011	2 733	1 076	789	430	175	116	83	64	197	54	27	25	5	2	4	–	–	3	–	–	–	–	–	B 42
	男 M.	1 865	1 843	1 676	648	490	275	98	74	49	42	122	30	15	14	2	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 185	1 168	1 057	428	299	155	77	42	34	22	75	24	12	11	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
(760)	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 258	1 239	1 101	283	338	234	105	70	41	30	99	27	12	12	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(760)
	男 M.	797	785	698	179	216	152	62	46	24	19	66	14	7	8	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	461	454	403	104	122	82	43	24	17	11	33	13	5	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(761)	その他の出生時の損傷	576	568	541	323	124	42	18	17	7	10	19	4	4	6	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	(761)
	男 M.	338	331	315	192	67	24	8	10	6	8	10	3	3	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	238	237	226	131	57	18	10	7	1	2	9	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(762)	分娩後窒息および肺不全拡張	1 216	1 204	1 091	470	327	154	52	29	35	24	79	23	11	7	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	(762)
	男 M.	730	727	663	277	207	99	28	18	19	15	46	13	5	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	486	477	428	193	120	55	24	11	16	9	33	10	6	6	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
B 43	新生児の感染	2 958	2 945	1 091	99	218	198	163	151	140	122	774	643	437	6	–	4	1	1	–	–	–	–	–	1	–	B 43
	男 M.	1 609	1 602	615	54	123	134	86	84	67	67	402	347	238	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1 349	1 343	476	45	95	64	77	67	73	55	372	296	199	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
(763)	新生児肺炎	2 579	2 579	1 016	95	203	192	150	142	127	107	664	548	351	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(763)
	男 M.	1 408	1 408	580	50	119	131	82	80	59	59	341	298	189	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 171	1 171	436	45	84	61	68	62	68	48	323	250	162	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(764)	新生児下痢	230	229	28	1	4	3	5	4	3	8	68	65	68	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(764)
	男 M.	126	126	13	1	1	2	2	2	1	4	37	36	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	104	103	15	–	3	1	3	2	2	4	31	29	28	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(765)	新生児眼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(765)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(766)	新生児天疱瘡	23	18	1	–	–	–	–	–	1	–	6	9	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(766)
	男 M.	13	11	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	7	1	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(767)	臍敗血症	27	25	7	–	3	–	2	–	1	1	13	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(767)
	男 M.	13	11	3	–	1	–	1	–	–	1	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	14	4	–	2	–	1	–	1	–	6	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

昭和 39 年 1964

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
(768)	その他の新生児敗血症	99	94	39	3	8	3	6	5	8	6	23	20	12	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	(768)
	男 M.	49	46	19	3	2	1	1	2	7	3	13	7	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	50	48	20	–	6	2	5	3	1	3	10	13	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 959	12 100	9 141	2 600	2 056	1 624	953	706	659	543	1 924	669	366	526	135	65	40	26	15	17	13	10	8	4	–	B44
	男 M.	7 442	6 955	5 299	1 558	1 192	943	544	405	364	293	1 103	356	197	305	71	32	21	14	9	14	6	7	5	3	–	
	女 F.	5 517	5 145	3 842	1 042	864	681	409	301	295	250	821	313	169	221	64	33	19	12	6	3	7	3	3	1	–	
(769)	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	161	160	139	33	27	40	21	8	6	4	12	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(769)
	男 M.	90	89	77	14	17	22	15	3	4	2	8	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	71	71	62	19	10	18	6	5	2	2	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(770)	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	240	214	118	5	8	19	13	22	26	25	78	10	8	12	3	2	2	2	1	2	–	–	2	–	–	(770)
	男 M.	149	127	66	2	3	12	8	13	14	14	51	3	7	10	2	1	2	2	1	2	–	–	2	–	–	
	女 F.	91	87	52	3	5	7	5	9	12	11	27	7	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(771)	新生児の出血性疾患	1 524	1 473	989	84	187	215	170	121	115	97	346	92	46	44	4	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	(771)
	男 M.	854	821	541	45	102	116	92	66	67	53	208	48	24	28	2	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	
	女 F.	670	652	448	39	85	99	78	55	48	44	138	44	22	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(772)	乳児栄養失調症（1才未満）	317	120	33	5	3	12	4	3	1	5	24	20	43	89	30	16	16	12	6	7	7	9	4	1	–	(772)
	男 M.	189	77	25	4	2	9	3	2	1	4	14	11	27	50	18	7	8	6	5	6	4	6	1	1	–	
	女 F.	128	43	8	1	1	3	1	1	–	1	10	9	16	39	12	9	8	6	1	1	3	3	3	–	–	
(773)	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	6 093	5 765	4 526	1 434	1 038	784	447	327	277	219	780	307	152	221	51	27	7	7	5	3	5	–	1	1	–	(773)
	男 M.	3 493	3 320	2 641	857	601	448	266	191	163	115	429	171	79	119	28	12	3	3	3	3	1	–	1	–	–	
	女 F.	2 600	2 445	1 885	577	437	336	181	136	114	104	351	136	73	102	23	15	4	4	2	–	4	–	–	1	–	
(774)	その他の副次疾患の記載のある未熟児	567	468	244	31	33	44	24	37	40	35	158	39	27	48	23	12	7	2	2	4	–	–	1	–	–	(774)
	男 M.	340	283	153	21	20	29	17	23	21	22	99	18	13	31	8	9	4	1	–	3	–	–	1	–	–	
	女 F.	227	185	91	10	13	15	7	14	19	13	59	21	14	17	15	3	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
(775)	その他の原因に附随する未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(775)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(776)	性質不明の未熟児	4 057	3 900	3 092	1 008	760	510	274	188	194	158	526	194	88	111	24	8	8	2	1	1	1	1	–	–	–	(776)
	男 M.	2 327	2 238	1 796	615	447	307	143	107	94	83	294	101	47	66	13	3	4	1	–	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	1 730	1 662	1 296	393	313	203	131	81	100	75	232	93	41	45	11	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	903	605	373	26	33	66	64	67	64	53	152	56	24	100	45	23	27	25	13	11	15	11	16	12	–	B45
	男 M.	540	369	223	12	20	42	44	39	34	32	97	31	18	47	26	15	15	14	8	9	13	5	12	7	–	
	女 F.	363	236	150	14	13	24	20	28	30	21	55	25	6	53	19	8	12	11	5	2	2	6	4	5	–	
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	903	605	373	26	33	66	64	67	64	53	152	56	24	100	45	23	27	25	13	11	15	11	16	12	–	B45. b
	男 M.	540	369	223	12	20	42	44	39	34	32	97	31	18	47	26	15	15	14	8	9	13	5	12	7	–	
	女 F.	363	236	150	14	13	24	20	28	30	21	55	25	6	53	19	8	12	11	5	2	2	6	4	5	–	
B46	その他のすべての疾患	1 280	280	91	5	11	18	17	17	13	10	65	70	54	256	127	111	81	88	76	59	56	57	59	30	–	B46
	男 M.	709	157	60	3	6	16	12	10	4	9	29	33	35	142	71	64	42	47	39	31	28	36	32	20	–	
	女 F.	571	123	31	2	5	2	5	7	9	1	36	37	19	114	56	47	39	41	37	28	28	21	27	10	–	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	16	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	4	–	2	4	–	–	–	2	–	–	–	–	B46. a
	男 M.	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	1	4	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B46. b	その他のすべての疾患	1 264	276	90	5	11	18	17	16	13	10	65	69	52	252	127	109	77	88	76	59	54	57	59	30	–	B46. b
	男 M.	698	155	60	3	6	16	12	10	4	9	29	32	34	139	71	63	38	47	39	31	27	36	32	20	–	
	女 F.	566	121	30	2	5	2	5	6	9	1	36	37	18	113	56	46	39	41	37	28	27	21	27	10	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 294	183	103	60	10	11	10	4	4	4	27	25	28	224	192	130	154	95	71	66	43	54	33	49	–	"E"
	男 M.	721	94	58	38	5	6	5	2	2	–	15	12	9	109	111	80	87	56	42	34	28	36	16	28	–	
	女 F.	573	89	45	22	5	5	5	2	2	4	12	13	19	115	81	50	67	39	29	32	15	18	17	21	–	
BE47	自動車事故	43	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	8	2	1	4	2	8	1	4	–	BE47
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	4	1	1	2	1	4	–	1	–	
	女 F.	22	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	4	1	–	2	1	4	1	3	–	
BE48	その他の不慮の事故	1 111	124	52	14	6	11	9	4	4	4	25	24	23	211	178	117	138	89	60	53	33	40	26	42	–	BE48
	男 M.	627	62	29	10	4	6	5	2	2	–	14	11	8	105	105	73	77	53	36	28	22	28	13	25	–	
	女 F.	484	62	23	4	2	5	4	2	2	4	11	13	15	106	73	44	61	36	24	25	11	12	13	17	–	
BE48.a	自動車以外の交通事故	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	BE48.a
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*3*	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
BE48.b	不慮の墜落	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*3*	*3*	*3*	–	–	BE48.b
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*3*	–	–	
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	
BE48.c	不慮の溺死および溺水	*43*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	*4*	*4*	*2*	*6*	*15*	–	BE48.c
	男 M.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*10*	–	
	女 F.	*17*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	*3*	*2*	–	*3*	*5*	–	
BE48.d	天災	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	BE48.d
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
BE48.e	その他	*1 030*	*123*	*52*	*14*	*6*	*11*	*9*	*4*	*4*	*4*	*25*	*24*	*22*	*207*	*172*	*112*	*132*	*85*	*56*	*43*	*23*	*35*	*16*	*26*	–	BE48.e
	男 M.	*580*	*62*	*29*	*10*	*4*	*6*	*5*	*2*	*2*	–	*14*	*11*	*8*	*103*	*101*	*70*	*75*	*50*	*35*	*26*	*15*	*23*	*6*	*14*	–	
	女 F.	*450*	*61*	*23*	*4*	*2*	*5*	*4*	*2*	*2*	*4*	*11*	*13*	*14*	*104*	*71*	*42*	*57*	*35*	*21*	*17*	*8*	*12*	*10*	*12*	–	
BE49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BE50	他殺および戦争行為	140	58	50	46	3	–	1	–	–	–	2	1	5	10	8	10	8	4	10	9	8	6	6	3	–	BE50
	男 M.	73	32	29	28	1	–	–	–	–	–	1	1	1	2	4	4	6	2	5	4	5	4	3	2	–	
	女 F.	67	26	21	18	2	–	1	–	–	–	1	–	4	8	4	6	2	2	5	5	3	2	3	1	–	
BE50.a	他殺	*140*	*58*	*50*	*46*	*3*	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*5*	*10*	*8*	*10*	*8*	*4*	*10*	*9*	*8*	*6*	*6*	*3*	–	BE50.a
	男 M.	*73*	*32*	*29*	*28*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	*4*	*6*	*2*	*5*	*4*	*5*	*4*	*3*	*2*	–	
	女 F.	*67*	*26*	*21*	*18*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*4*	*8*	*4*	*6*	*2*	*2*	*5*	*5*	*3*	*2*	*3*	*1*	–	
BE50.b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE50.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 294	183	103	60	10	11	10	4	4	4	27	25	28	224	192	130	154	95	71	66	43	54	33	49	–	"N"
	男 M.	721	94	58	38	5	6	5	2	2	–	15	12	9	109	111	80	87	56	42	34	28	36	16	28	–	
	女 F.	573	89	45	22	5	5	5	2	2	4	12	13	19	115	81	50	67	39	29	32	15	18	17	21	–	
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	89	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	8	7	12	3	4	12	10	11	4	6	–	BN47
	男 M.	50	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	4	7	3	3	4	7	6	4	2	–	
	女 F.	39	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	3	5	–	1	8	3	5	–	4	–	
BN47.a	頭蓋骨折	*49*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*5*	*3*	*7*	–	*1*	*8*	*6*	*7*	*3*	*3*	–	BN47.a
	男 M.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*2*	–	–	*3*	*4*	*5*	*3*	–	–	
	女 F.	*26*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*2*	*5*	–	*1*	*5*	*2*	*2*	–	*3*	–	
BN47.b	その他の骨の骨折	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	BN47.b
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3 months	4か月 4 months	5か月 5 months	6か月 6 months	7か月 7 months	8か月 8 months	9か月 9 months	10か月 10 months	11か月 11 months	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日												
												1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
BN47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	34	2	2	2	–	–	–	–	–	–	3	3	4	5	2	1	4	3	4	1	2	–	BN47.c
	男 M.	22	2	2	2	–	–	–	–	–	–	3	–	3	5	2	1	1	2	1	1	1	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	3	1	3	–	1	–	
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	BN47.d
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BN48	熱傷	112	5	3	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	6	11	9	8	11	5	18	8	12	5	14	–	BN48
	男 M.	56	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	6	3	4	6	3	10	6	7	1	7	–	
	女 F.	56	4	3	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	5	6	4	5	2	8	2	5	4	7	–	
BN49	毒物の作用	55	5	2	1	–	1	–	–	–	–	1	1	1	8	7	6	4	3	7	4	3	5	2	1	–	BN49
	男 M.	29	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	2	4	3	1	5	2	–	3	–	1	–	
	女 F.	26	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	4	5	2	1	2	2	2	3	2	2	–	–	
BN50	その他の損傷	1 038	170	96	57	10	10	9	4	4	2	25	23	26	201	166	108	130	78	55	32	22	26	22	28	–	BN50
	男 M.	586	87	55	35	5	6	5	2	2	–	13	11	8	98	100	69	73	46	31	18	15	20	11	18	–	
	女 F.	452	83	41	22	5	4	4	2	2	2	12	12	18	103	66	39	57	32	24	14	7	6	11	10	–	
BN50.a	裂傷および開放創	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	BN50.a
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	72	8	5	5	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	7	3	5	4	3	4	7	3	10	15	–	BN50.b
	男 M.	46	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	3	3	4	1	1	4	3	5	11	–	
	女 F.	26	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	2	–	2	3	3	–	5	4	–	
BN50.c	窒息および絞首	622	102	59	45	4	3	4	1	1	1	12	12	19	144	94	64	85	49	34	17	10	12	7	4	–	BN50.c
	男 M.	338	50	29	25	1	2	1	–	–	–	6	9	6	69	55	37	45	32	20	8	9	8	4	1	–	
	女 F.	284	52	30	20	3	1	3	1	1	1	6	3	13	75	39	27	40	17	14	9	1	4	3	3	–	
BN50.d	その他	338	59	32	7	6	7	5	3	3	1	12	11	4	53	65	41	39	25	17	10	4	11	5	9	–	BN50.d
	男 M.	200	33	22	6	4	4	4	2	2	–	7	2	2	27	39	29	25	10	10	8	2	9	2	6	–	
	女 F.	138	26	10	1	2	3	1	1	1	1	5	9	2	26	26	12	14	15	7	2	2	2	3	3	–	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	34 967	1 987	876	804	618	547	480	855	825	618	587	1 300	1 004	3 174	1 284	886	405	378	293	220	531	652	894	1 728	541	363	612	
	男 M.	19 922	1 134	501	449	373	293	272	491	473	350	340	729	610	1 819	735	482	219	212	167	124	288	365	514	1 020	298	192	351	
	女 F.	15 045	853	375	355	245	254	208	364	352	268	247	571	394	1 355	549	404	186	166	126	96	243	287	380	708	243	171	261	
B 1	呼吸器系の結核	8	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–																	
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B 1
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
B 2	その他の結核	37	5	1	–	–	1	–	–	–	–	–																	
	男 M.	20	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	3	3	1	–	–	2	–	1	–	1	3	–	–	–	B 2
	女 F.	17	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	
													1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	
B 3	梅毒およびその続発症	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	B 3
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
													–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	19	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–																	
	男 M.	13	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	B 6
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
													1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 6．a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*13*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–																	
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	B 6．a
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
													1	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
B 6．b	細菌性赤痢（その他）	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	B 6．b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6．c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6．c
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6．d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6．d
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7．a	猩紅熱	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7．a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7．b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7．b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	8	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–																	
	男 M.	6	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
													–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	10	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–																	
	男 M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	B 9
	女 F.	6	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

注：　本年報には掲載していないが，本表をさらに月別に集計した特別製表がある。

Note: Special tabulation that Table 53 is more enumerated by month of occurence is not presented in this annual report, but it is prepared otherwise

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 7 GREAT CITIES

昭 和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B10
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B11	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B11
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B12	急性灰白髄炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B12
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B13
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B14	麻疹	371	36	19	27	9	19	9	7	7	13	9	11	9	31	16	9	－	6	2	2	3	3	6	11	1	3	3	B14
	男 M.	200	18	9	12	6	13	1	6	3	5	6	9	6	16	8	4	－	4	1	1	1	2	3	7	－	3	1	
	女 F.	171	18	10	15	3	6	8	1	4	8	3	2	3	15	8	5	－	2	1	1	2	1	3	4	1	－	2	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B15. c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B16	マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B16
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	258	15	10	7	3	1	3	6	7	3	7	8	9	10	15	4	1	4	－	2	7	7	7	17	5	2	1	B17
	男 M.	145	6	4	5	2	1	－	4	5	1	4	4	6	7	10	－	1	3	－	1	2	7	3	13	3	1	1	
	女 F.	113	9	6	2	1	－	3	2	2	2	3	4	3	3	5	4	－	1	－	1	5	－	4	4	2	1	－	
B17. a	パラチフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. b	痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. c	破傷風	72	3	2	2	2	－	－	4	2	5	2	4	3	－	1	－	1	－	1	4	3	3	5	1	－	－	B17. c
	男 M.	42	－	1	2	1	－	－	3	1	3	－	2	3	－	－	－	1	－	1	3	3	1	5	－	－	－	
	女 F.	30	3	1	－	1	－	－	1	1	2	2	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	－	－	
B17. d	炭疽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. e	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. e
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	B17. f
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	178	12	8	5	1	1	3	6	3	1	2	5	5	6	15	3	1	3	–	1	3	3	3	11	4	2	1	B17. l
	男 M.	100	6	3	3	1	1	–	4	2	–	1	4	4	3	10	–	1	2	–	1	1	3	2	8	3	1	1	
	女 F.	78	6	5	2	–	–	3	2	1	1	1	1	1	3	5	3	–	1	–	–	2	–	1	3	1	1	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	87	4	–	7	4	–	1	–	1	2	1	3	3	12	4	1	–	1	1	1	3	1	4	4	1	1	1	B18
	男 M.	51	1	–	5	3	–	1	–	1	1	1	–	2	6	3	–	–	1	–	1	1	1	3	1	–	–	1	
	女 F.	36	3	–	2	1	–	–	–	–	1	–	3	1	6	1	1	–	–	1	–	2	–	1	3	1	1	–	
B18. a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B18. a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B18. b
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. d
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. e	白血病および無白血病	51	4	–	5	2	–	1	–	–	1	–	3	1	6	3	–	–	–	1	1	2	1	2	1	–	1	1	B18. e
	男 M.	31	1	–	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	
	女 F.	20	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	
B18. f	その他	34	–	–	2	2	–	–	–	1	1	1	–	2	6	1	1	–	1	–	–	1	–	1	2	1	–	–	B18. f
	男 M.	18	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	60	5	–	1	1	–	–	1	3	–	–	1	3	7	3	4	1	–	–	1	1	–	2	2	1	–	4	B19
	男 M.	35	3	–	1	1	–	–	1	2	–	–	1	2	4	1	3	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3	
	女 F.	25	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	2	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21	貧血	15	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	−	−	2	1	1	−	−	−	−	B21
	男 M.	10	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	
B22	中枢神経系の血管損傷	46	1	−	2	2	−	1	1	1	1	1	1	−	3	1	2	−	3	−	−	−	1	3	4	1	2	1	B22
	男 M.	28	1	−	1	1	−	−	−	−	1	1	−	−	3	−	2	−	1	−	−	−	−	1	4	−	2	−	
	女 F.	18	−	−	1	1	−	1	1	1	−	−	1	−	−	1	−	−	2	−	−	−	1	2	−	1	−	1	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	202	14	3	2	1	2	−	3	4	2	3	8	6	13	10	6	2	1	2	−	5	5	5	17	3	1	3	B23
	男 M.	116	12	1	2	1	1	−	3	2	1	1	−	5	6	4	3	1	−	2	−	2	1	3	13	2	1	1	
	女 F.	86	2	2	−	−	1	−	−	2	1	2	8	1	7	6	3	1	1	−	−	3	4	2	4	1	−	2	
B24	リューマチ熱	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B24
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B25
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	229	12	4	4	9	6	5	3	6	1	8	3	14	19	8	5	3	2	1	1	2	4	3	13	5	1	2	B26
	男 M.	132	10	3	1	7	3	1	3	2	−	2	1	9	13	6	5	1	1	1	1	1	1	3	9	2	−	1	
	女 F.	97	2	1	3	2	3	4	−	4	1	6	2	5	6	2	−	2	1	−	−	1	3	−	4	3	1	1	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*3*	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B26. a
	男 M.	*2*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B26. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B26. c	その他の心筋変性	*226*	*11*	*4*	*3*	*9*	*6*	*5*	*3*	*6*	*1*	*8*	*3*	*14*	*19*	*8*	*5*	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*13*	*5*	*1*	*2*	B26. c
	男 M.	*130*	*9*	*3*	*1*	*7*	*3*	*1*	*3*	*2*	−	*2*	*1*	*9*	*13*	*6*	*5*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*9*	*2*	−	*1*	
	女 F.	*96*	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	*4*	−	*4*	*1*	*6*	*2*	*5*	*6*	*2*	−	*2*	*1*	−	−	*1*	*3*	−	*4*	*3*	*1*	*1*	
B27	その他の心臓疾患	44	6	1	1	−	−	1	2	−	2	−	1	2	2	−	5	−	−	1	1	−	2	2	1	−	1	−	B27
	男 M.	22	3	1	1	−	−	1	1	−	−	−	1	2	2	−	3	−	−	1	1	−	2	1	−	−	1	−	
	女 F.	22	3	−	−	−	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	
B28	高血圧性心臓疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B28
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B29	その他の高血圧性疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B29
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B30	インフルエンザ	82	2	−	−	1	1	−	1	1	3	1	1	2	5	3	5	2	−	1	−	−	1	2	3	1	1	−	B30
	男 M.	45	1	−	−	1	1	−	−	−	−	1	1	−	1	−	5	1	−	1	−	−	1	−	1	1	1	−	
	女 F.	37	1	−	−	−	−	−	1	1	3	−	−	2	4	3	−	1	−	−	−	−	−	2	2	−	−	−	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	4 547	251	138	153	84	75	41	160	116	92	81	172	135	346	155	116	37	37	32	42	60	74	125	241	82	46	75	B31
	男 M.	2 524	142	87	78	45	43	23	102	68	48	49	103	84	190	84	59	17	21	18	20	32	36	67	135	48	24	38	
	女 F.	2 023	109	51	75	39	32	18	58	48	44	32	69	51	156	71	57	20	16	14	22	28	38	58	106	34	22	37	
B32	気管支炎	353	34	9	8	3	9	5	10	7	17	8	16	10	14	13	12	5	5	−	3	3	4	7	15	3	7	−	B32
	男 M.	203	17	8	3	1	7	4	3	6	11	5	7	7	6	10	4	3	−	−	1	2	2	4	9	3	4	−	
	女 F.	150	17	1	5	2	2	1	2	1	6	3	9	3	8	3	8	2	5	−	2	1	2	3	6	−	3	−	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	31	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	2	1	11	2	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	1	B33
	男 M.	17	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	1	−	6	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	14	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭 和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 34	虫垂炎	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	707	53	15	13	13	9	17	12	15	16	10
	男 M.	459	33	11	8	8	7	12	9	11	6	6
	女 F.	248	20	4	5	5	2	5	3	4	10	4
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1 984	156	55	34	31	44	37	50	53	38	24
	男 M.	1 141	87	33	17	16	25	23	29	34	21	11
	女 F.	843	69	22	17	15	19	14	21	19	17	13
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1 982*	*156*	*55*	*34*	*31*	*44*	*37*	*50*	*53*	*38*	*24*
	男 M.	*1 140*	*87*	*33*	*17*	*16*	*25*	*23*	*29*	*34*	*21*	*11*
	女 F.	*842*	*69*	*22*	*17*	*15*	*19*	*14*	*21*	*19*	*17*	*13*
B 37	肝硬変	19	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
	男 M.	10	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	9	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*5*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
B 38. b	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 368	221	59	66	64	41	52	63	66	49	53
	男 M.	1 829	117	27	37	41	23	32	34	33	31	24
	女 F.	1 539	104	32	29	23	18	20	29	33	18	29
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 050	189	72	65	70	40	45	42	32	34	59
	男 M.	1 865	118	45	45	41	21	25	27	21	23	42
	女 F.	1 185	71	27	20	29	19	20	15	11	11	17
B 43	新生児の感染	2 958	153	90	80	69	43	31	103	93	53	65
	男 M.	1 609	87	46	42	41	21	17	51	48	34	36
	女 F.	1 349	66	44	38	28	22	14	52	45	19	29
B 43. a	新生児肺炎	*2 579*	*123*	*79*	*72*	*63*	*36*	*25*	*96*	*83*	*42*	*58*
	男 M.	*1 408*	*70*	*43*	*37*	*38*	*17*	*15*	*48*	*42*	*27*	*31*
	女 F.	*1 171*	*53*	*36*	*35*	*25*	*19*	*10*	*48*	*41*	*15*	*27*
B 43. b	新生児下痢	*230*	*21*	*6*	*8*	*3*	*6*	*6*	*7*	*9*	*6*	*2*
	男 M.	*126*	*14*	*1*	*5*	*1*	*3*	*2*	*3*	*6*	*5*	*2*
	女 F.	*104*	*7*	*5*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*3*	*1*	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B 34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
24	20	66	29	25	6	13	6	4	9	18	22	39	13	6	13	B 35
19	12	43	24	16	6	8	4	2	5	11	13	28	10	4	7	
5	8	23	5	9	–	5	2	2	4	7	9	11	3	2	6	
62	58	152	59	53	19	13	19	21	27	54	50	123	28	25	30	B 36
36	41	87	28	29	10	9	10	12	15	30	26	71	16	13	18	
26	17	65	31	24	9	4	9	9	12	24	24	52	12	12	12	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 36. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
62	*58*	*152*	*59*	*53*	*19*	*13*	*19*	*21*	*27*	*54*	*50*	*123*	*28*	*25*	*30*	B 36. b
36	*41*	*87*	*28*	*29*	*10*	*9*	*10*	*12*	*15*	*30*	*26*	*71*	*16*	*13*	*18*	
26	*17*	*65*	*31*	*24*	*9*	*4*	*9*	*9*	*12*	*24*	*24*	*52*	*12*	*12*	*12*	
1	–	3	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	–	–	–	B 37
1	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 38
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 38. a
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 38. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
135	85	436	182	72	30	35	18	16	48	58	86	197	54	33	71	B 41
62	49	238	102	36	17	20	11	7	23	30	48	120	29	18	39	
73	36	198	80	36	13	15	7	9	25	28	38	77	25	15	32	
97	54	416	135	91	54	25	27	10	52	71	74	151	56	24	63	B 42
58	37	250	82	62	31	12	14	9	26	36	41	88	33	15	38	
39	17	166	53	29	23	13	13	1	26	35	33	63	23	9	25	
101	104	229	116	78	30	21	37	27	61	42	68	115	32	24	46	B 43
54	64	119	52	37	18	15	23	17	32	20	41	68	16	10	26	
47	40	110	64	41	12	6	14	10	29	22	27	47	16	14	20	
90	*79*	*216*	*110*	*66*	*26*	*18*	*29*	*24*	*57*	*38*	*58*	*103*	*28*	*23*	*34*	B 43. a
49	*48*	*110*	*49*	*31*	*17*	*13*	*18*	*15*	*30*	*20*	*35*	*63*	*13*	*10*	*20*	
41	*31*	*106*	*61*	*35*	*9*	*5*	*11*	*9*	*27*	*18*	*23*	*40*	*15*	*13*	*14*	
6	*13*	*5*	*3*	*8*	*2*	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*6*	*6*	*2*	*1*	*9*	B 43. b
3	*10*	*4*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*1*	–	*3*	
3	*3*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*1*	*6*	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 43. c	その他の新生児の感染	*149*	*9*	*5*	–	*3*	*1*	–	–	*1*	*5*	*5*
	男 M.	*75*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	*2*	*3*
	女 F.	*74*	*6*	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*2*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 959	596	307	255	197	197	188	282	349	236	208
	男 M.	7 442	352	177	147	121	94	109	161	205	137	122
	女 F.	5 517	244	130	108	76	103	79	121	144	99	86
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	903	52	27	11	6	26	14	30	17	18	5
	男 M.	540	27	14	5	5	12	8	17	11	11	3
	女 F.	363	25	13	6	1	14	6	13	6	7	2
B 45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*903*	*52*	*27*	*11*	*6*	*26*	*14*	*30*	*17*	*18*	*5*
	男 M.	*540*	*27*	*14*	*5*	*5*	*12*	*8*	*17*	*11*	*11*	*3*
	女 F.	*363*	*25*	*13*	*6*	*1*	*14*	*6*	*13*	*6*	*7*	*2*
B 46	その他のすべての疾患	1 280	73	36	27	23	13	13	38	24	21	21
	男 M.	709	39	18	18	13	10	7	12	10	14	10
	女 F.	571	34	18	9	10	3	6	26	14	7	11
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*16*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	男 M.	*11*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
B 46. b	その他のすべての疾患	*1 264*	*72*	*35*	*27*	*23*	*13*	*13*	*37*	*24*	*21*	*20*
	男 M.	*698*	*38*	*18*	*18*	*13*	*10*	*7*	*11*	*10*	*14*	*10*
	女 F.	*566*	*34*	*17*	*9*	*10*	*3*	*6*	*26*	*14*	*7*	*10*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**1 294**	**100**	**25**	**39**	**26**	**19**	**16**	**38**	**21**	**16**	**23**
	男 M.	**721**	**54**	**15**	**20**	**17**	**9**	**7**	**21**	**10**	**5**	**16**
	女 F.	**573**	**46**	**10**	**19**	**9**	**10**	**9**	**17**	**11**	**11**	**7**
B E 47	自動車事故	43	6	–	–	2	–	–	2	–	4	–
	男 M.	21	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	22	3	–	–	1	–	–	1	–	3	–
B E 48	その他の不慮の事故	1 111	77	23	38	23	17	16	34	18	10	16
	男 M.	627	42	13	20	15	7	7	18	10	3	12
	女 F.	484	35	10	18	8	10	9	16	8	7	4
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. b	不慮の墜落	*23*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*13*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*43*	*1*	*4*	*3*	*2*	–	*1*	–	*2*	–	*1*
	男 M.	*26*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–
	女 F.	*17*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*
B E 48. d	天災	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. e	その他	*1 030*	*74*	*19*	*35*	*20*	*17*	*15*	*34*	*15*	*10*	*15*
	男 M.	*580*	*40*	*12*	*19*	*12*	*7*	*6*	*18*	*9*	*3*	*12*
	女 F.	*450*	*34*	*7*	*16*	*8*	*10*	*9*	*16*	*6*	*7*	*3*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B 43. c	*5*	*12*	*8*	*3*	*4*	*2*	*1*	*8*	*1*	*2*	*2*	*4*	*6*	*2*	–	*3*
	2	*6*	*5*	*1*	*2*	–	*1*	*5*	*1*	*1*	–	*3*	*3*	*2*	–	*3*
	3	*6*	*3*	*2*	*2*	*2*	–	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	–	–	–
B 44	533	398	1 126	423	332	165	169	114	68	195	244	330	595	183	160	230
	304	228	665	257	178	85	91	66	42	116	140	204	348	94	83	140
	229	170	461	166	154	80	78	48	26	79	104	126	247	89	77	90
B 45	29	29	38	23	18	9	14	7	2	13	15	16	42	18	8	16
	22	17	26	12	9	2	4	2	1	9	8	8	25	14	5	10
	7	12	12	11	9	7	10	5	1	4	7	8	17	4	3	6
B 45. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	*29*	*29*	*38*	*23*	*18*	*9*	*14*	*7*	*2*	*13*	*15*	*16*	*42*	*18*	*8*	*16*
	22	*17*	*26*	*12*	*9*	*2*	*4*	*2*	*1*	*9*	*8*	*8*	*25*	*14*	*5*	*10*
	7	*12*	*12*	*11*	*9*	*7*	*10*	*5*	*1*	*4*	*7*	*8*	*17*	*4*	*3*	*6*
B 46	45	31	102	36	25	19	11	12	9	20	25	41	67	38	9	26
	23	21	54	21	14	12	8	7	1	10	17	22	46	19	2	11
	22	10	48	15	11	7	3	5	8	10	8	19	21	19	7	15
B 46. a	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–
	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 46. b	*44*	*30*	*102*	*36*	*25*	*18*	*11*	*12*	*9*	*19*	*25*	*41*	*64*	*37*	*9*	*26*
	23	*20*	*54*	*21*	*14*	*11*	*8*	*7*	*1*	*9*	*17*	*22*	*43*	*18*	*2*	*11*
	21	*10*	*48*	*15*	*11*	*7*	*3*	*5*	*8*	*10*	*8*	*19*	*21*	*19*	*7*	*15*
"E"	**42**	**29**	**116**	**47**	**22**	**21**	**18**	**11**	**10**	**17**	**20**	**33**	**59**	**15**	**9**	**26**
	20	**17**	**66**	**26**	**12**	**13**	**14**	**6**	**6**	**7**	**18**	**19**	**27**	**7**	**5**	**16**
	22	**12**	**50**	**21**	**10**	**8**	**4**	**5**	**4**	**10**	**2**	**14**	**32**	**8**	**4**	**10**
B E 47	–	–	4	2	–	1	2	–	–	–	2	1	3	–	1	1
	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	2	–	1	–
	–	–	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B E 48	35	26	98	40	19	19	16	10	8	15	16	27	53	15	7	24
	18	15	58	23	10	12	13	6	5	6	14	15	23	7	4	16
	17	11	40	17	9	7	3	4	3	9	2	12	30	8	3	8
B E 48. a	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. b	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*
	1	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*
	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
B E 48. c	–	–	*3*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–
	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
B E 48. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. e	*33*	*26*	*93*	*35*	*16*	*16*	*15*	*10*	*8*	*14*	*14*	*25*	*49*	*14*	*7*	*23*
	17	*15*	*55*	*19*	*8*	*10*	*12*	*6*	*5*	*5*	*12*	*14*	*22*	*6*	*4*	*15*
	16	*11*	*38*	*16*	*8*	*6*	*3*	*4*	*3*	*9*	*2*	*11*	*27*	*8*	*3*	*8*

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 39 年 1964

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	140	17	2	1	1	2	–	2	3	2	7
	男 M.	73	9	2	–	1	2	–	2	–	1	4
	女 F.	67	8	–	1	–	–	–	–	3	1	3
B E50. a	他殺	*140*	*17*	2	*1*	*1*	2	–	2	*3*	2	7
	男 M.	*73*	*9*	2	–	*1*	2	–	2	–	*1*	*4*
	女 F.	*67*	*8*	–	*1*	–	–	–	–	*3*	*1*	*3*
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 294	100	25	39	26	19	16	38	21	16	23
	男 M.	721	54	15	20	17	9	7	21	10	5	16
	女 F.	573	46	10	19	9	10	9	17	11	11	7
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	89	8	–	1	2	–	–	3	1	4	1
	男 M.	50	7	–	1	1	–	–	2	–	1	–
	女 F.	39	1	–	–	1	–	–	1	1	3	1
B N47. a	頭蓋骨折	*49*	*4*	–	*1*	*1*	–	–	*3*	–	*1*	*1*
	男 M.	*23*	*3*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–
	女 F.	*26*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*34*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–
	男 M.	*22*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N48	熱傷	112	8	6	4	4	1	1	4	2	–	4
	男 M.	56	3	4	–	1	–	–	2	1	–	4
	女 F.	56	5	2	4	3	1	1	2	1	–	–
B N49	毒物の作用	55	3	2	–	1	–	–	2	1	–	1
	男 M.	29	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	26	2	–	–	1	–	–	1	1	–	1
B N50	その他の損傷	1 038	81	17	34	19	18	15	29	17	12	17
	男 M.	586	43	9	19	15	9	7	16	9	4	12
	女 F.	452	38	8	15	4	9	8	13	8	8	5
B N50. a	裂傷および開放創	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*72*	*2*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*3*
	男 M.	*46*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*26*	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
B N50. c	窒息および絞首	*622*	*57*	*8*	*25*	*12*	*15*	*11*	*26*	*8*	*9*	*9*
	男 M.	*338*	*30*	*5*	*14*	*9*	*7*	*5*	*15*	*4*	*4*	*6*
	女 F.	*284*	*27*	*3*	*11*	*3*	*8*	*6*	*11*	*4*	*5*	*3*
B N50. d	その他	*338*	*21*	*5*	*5*	*5*	*2*	*3*	*3*	*5*	*2*	*5*
	男 M.	*200*	*12*	*3*	*4*	*4*	*1*	*1*	*1*	*4*	–	*5*
	女 F.	*138*	*9*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	14	5	3	1	–	1	2	2	2	5	3	–	1	1	B E50
2	2	7	3	2	1	–	–	1	1	2	3	2	–	–	–	
5	1	7	2	1	–	–	1	1	1	–	2	1	–	1	1	
7	*3*	*14*	*5*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	2	5	*3*	–	*1*	*1*	B E50. a
2	*2*	*7*	*3*	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	2	*3*	*2*	–	–	–	
5	*1*	*7*	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	29	116	47	22	21	18	11	10	17	20	33	59	15	9	26	"N"
20	17	66	26	12	13	14	6	6	7	18	19	27	7	5	16	
22	12	50	21	10	8	4	5	4	10	2	14	32	8	4	10	
4	1	8	7	–	2	3	–	–	1	3	1	4	–	1	2	B N47
2	1	2	3	–	–	2	–	–	1	3	1	2	–	1	1	
2	–	6	4	–	2	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	
3	*1*	*4*	*1*	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	B N47. a
1	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
2	–	*3*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N47. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*4*	*5*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	B N47. c
1	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	
–	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B N47. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	4	2	1	2	–	1	–	–	4	1	–	1	1	B N48
–	1	3	1	–	1	2	–	–	–	–	3	–	–	1	–	
1	–	1	3	2	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	
3	–	5	–	–	1	2	2	2	2	1	1	2	–	–	2	B N49
1	–	1	–	–	1	1	2	2	1	1	1	1	–	–	–	
2	–	4	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	
34	27	99	36	20	17	11	9	7	14	16	27	52	15	7	21	B N50
17	15	60	22	12	11	9	4	4	5	14	14	24	7	3	15	
17	12	39	14	8	6	2	5	3	9	2	13	28	8	4	6	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N50. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	*5*	*2*	*3*	*3*	–	–	–	*1*	*3*	*6*	*2*	*2*	–	–	B N50. b
1	*1*	*4*	*2*	*3*	*3*	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*1*	*2*	–	–	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	
23	*17*	*40*	*17*	*11*	*10*	*4*	*7*	*6*	*9*	*3*	*18*	*28*	*7*	*3*	*13*	B N50. c
10	*9*	*23*	*8*	*6*	*6*	*3*	*3*	*4*	*3*	*3*	*10*	*13*	*3*	–	*9*	
13	*8*	*17*	*9*	*5*	*4*	*1*	*4*	*2*	*6*	–	*8*	*15*	*4*	*3*	*4*	
9	*8*	*54*	*17*	*6*	*4*	*7*	*2*	*1*	*4*	*10*	*3*	*22*	*6*	*4*	*8*	B N50. d
6	*5*	*33*	*12*	*3*	*2*	*6*	*1*	–	*1*	*8*	*1*	*10*	*2*	*3*	*6*	
3	*3*	*21*	*5*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*12*	*4*	*1*	*2*	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 39 年 1964

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	2 248	1 337	282	408	184	262	452	712	521	337	368
	男 M.	1 256	742	144	230	107	141	260	403	297	198	214
	女 F.	992	595	138	178	77	121	192	309	224	139	154
B1	呼吸器系の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	7	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B3	梅毒およびその続発症	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence Unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
	530	292	1 138	338	754	735	465	406	727	9	2 555	524	590	357	1 027	317	352
	315	172	651	194	441	413	281	240	415	7	1 482	297	348	214	595	172	210
	215	120	487	144	313	322	184	166	312	2	1 073	227	242	143	432	145	142
B1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	3	1	1	–	6	–	1
	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	3	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–
B3	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	3	–	–	–	3	–	1
	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1
B4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B6. a	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B6. b	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B9	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭 和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B10	髄膜炎菌感染	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	23	11	4	7	1	1	1	7	3	5	1
	男 M.	14	6	–	3	–	1	1	5	1	4	1
	女 F.	9	5	4	4	1	–	–	2	2	1	–
B15	発疹テフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	11	13	1	1	2	2	6	6	3	2	2
	男 M.	5	4	1	–	1	2	2	4	1	2	1
	女 F.	6	9	–	1	1	–	4	2	2	–	1
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence Unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B10	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	2	1	14	2	8	4	1	1	3	–	25	4	6	1	11	1	3
	1	1	6	1	4	3	1	1	1	–	15	–	4	–	7	1	1
	1	–	8	1	4	1	–	–	2	–	10	4	2	1	4	–	2
B15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	2	1	9	1	11	4	2	7	11	–	8	7	5	1	3	5	1
	1	–	5	–	8	2	1	4	7	–	5	5	4	1	1	–	–
	1	1	4	1	3	2	1	3	4	–	3	2	1	–	2	5	1
B17. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	*2*	–	*5*	*1*	*1*	–	–	*4*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*
	1	–	*3*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–
	1	–	*2*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
B17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 39 年 1964

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence Unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	B17. f
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. j
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. k
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	11	13	1	1	2	2	3	4	2	1	1	－	－	3	－	10	4	2	2	8	－	5	7	4	1	3	5	－	B17. l
	男 M.	5	4	1	－	1	2	－	2	－	1	－	－	－	2	－	7	2	1	1	6	－	2	5	3	1	1	－	－	
	女 F.	6	9	－	1	1	－	3	2	2	－	1	－	－	1	－	3	2	1	1	2	－	3	2	1	－	2	5	－	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	8	4	1	－	－	－	－	3	2	－	－	－	1	2	－	3	1	1	－	－	－	10	2	3	1	4	－	－	B18
	男 M.	5	3	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	1	1	－	3	1	1	－	－	－	6	2	1	1	2	－	－	
	女 F.	3	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	4	－	2	－	2	－	－	
B18. a	胃の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	B18. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B18. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18. c	乳房の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B18. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18. d	子宮の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B18. d
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18. e	白血病および無白血病	6	2	1	－	－	－	－	2	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	6	1	－	1	3	－	－	B18. e
	男 M.	5	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	4	1	－	1	2	－	－	
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	
B18. f	その他	2	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	2	－	2	－	1	－	－	－	4	1	2	－	1	－	－	B18. f
	男 M.	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	1	－	－	
B19	良性および性質不詳の新生物	4	1	－	－	－	1	3	1	1	1	－	－	－	2	－	1	2	－	1	1	－	6	－	－	3	2	－	1	B19
	男 M.	1	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	3	－	－	2	1	－	1	
	女 F.	3	1	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	3	－	－	1	1	－	－	
B20	糖尿病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B20
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 21	貧血	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2
	男 M.	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	18	7	1	–	1	1	7	–	4	2	2
	男 M.	11	5	1	–	–	1	3	–	2	2	2
	女 F.	7	2	–	–	1	–	4	–	2	–	–
B 24	リューマチ熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	20	16	1	4	1	1	2	6	–	1	4
	男 M.	9	9	–	3	–	1	1	1	–	1	4
	女 F.	11	7	1	1	1	–	1	5	–	–	–
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26. c	その他の心筋変性	20	16	1	4	1	1	2	6	–	1	4
	男 M.	9	9	–	3	–	1	1	1	–	1	4
	女 F.	11	7	1	1	1	–	1	5	–	–	–
B 27	その他の心臓疾患	3	1	–	–	–	–	1	–	3	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	3	–	–
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	4	–	–	–	2	1	1	1	3	–	1
	男 M.	1	–	–	–	2	1	1	1	2	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	312	180	30	61	20	38	62	80	73	52	32
	男 M.	161	88	11	34	14	18	37	37	43	31	20
	女 F.	151	92	19	27	6	20	25	43	30	21	12
B 32	気管支炎	12	18	2	6	2	2	5	10	2	5	3
	男 M.	4	12	1	3	1	2	4	6	1	1	1
	女 F.	8	6	1	3	1	–	1	4	1	4	2
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence Unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B 21	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 22	2	–	2	–	1	2	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–	–
	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B 23	2	4	11	1	6	5	3	2	4	–	12	4	6	1	7	2	4
	–	3	7	–	4	2	2	1	2	–	6	1	4	–	6	2	3
	2	1	4	1	2	3	1	1	2	–	6	3	2	1	1	–	1
B 24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	2	4	3	1	4	8	2	2	2	1	9	6	3	2	13	3	–
	2	2	2	–	3	4	–	–	2	1	7	4	3	1	9	2	–
	–	2	1	1	1	4	2	2	–	–	2	2	–	1	4	1	–
B 26. a	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26. c	2	4	3	1	4	7	2	2	2	1	9	6	3	2	13	3	–
	2	2	2	–	3	3	–	–	2	1	7	4	3	1	9	2	–
	–	2	1	1	1	4	2	2	–	–	2	2	–	1	4	1	–
B 27	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	3	1	12	5	1	–	–	3	7	–	4	2	1	–	2	–	1
	3	–	9	3	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	1
	–	1	3	2	1	–	–	2	4	–	3	2	1	–	2	–	–
B 31	60	37	133	49	109	62	41	46	104	–	271	60	70	40	155	39	36
	36	20	80	28	65	30	24	25	61	–	159	31	33	19	81	23	27
	24	17	53	21	44	32	17	21	43	–	112	29	37	21	74	16	9
B 32	6	5	8	3	11	10	4	2	10	–	12	4	1	–	7	3	2
	3	3	4	–	8	8	2	1	6	–	5	4	–	–	2	3	1
	3	2	4	3	3	2	2	1	4	–	7	–	1	–	5	–	1
B 33	2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	8	1	2	–	1	1	–
	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	5	1	1	–	1	1	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence Unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	B34
	男 M.	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
B35	腸閉塞およびヘルニア	46	27	9	10	3	4	10	17	7	6	6	4	7	16	10	10	15	7	4	3	－	49	13	20	8	22	7	4	B35
	男 M.	30	14	7	4	2	2	7	12	4	4	5	2	4	8	6	7	9	5	2	2	－	33	11	14	3	19	6	3	
	女 F.	16	13	2	6	1	2	3	5	3	2	1	2	3	8	4	3	6	2	2	1	－	16	2	6	5	3	1	1	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	122	71	20	23	9	11	20	42	27	15	15	19	9	64	13	55	40	21	24	49	－	114	31	36	12	47	18	19	B36
	男 M.	74	35	7	15	6	6	16	25	17	8	8	10	6	34	9	31	30	11	19	27	－	71	13	21	9	35	8	14	
	女 F.	48	36	13	8	3	5	4	17	10	7	7	9	3	30	4	24	10	10	5	22	－	43	18	15	3	12	10	5	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B36. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*122*	*71*	*20*	*23*	*9*	*11*	*20*	*41*	*27*	*15*	*15*	*18*	*9*	*64*	*13*	*55*	*40*	*21*	*24*	*49*	－	*114*	*31*	*36*	*12*	*47*	*18*	*19*	B36. b
	男 M.	*74*	*35*	*7*	*15*	*6*	*6*	*16*	*24*	*17*	*8*	*8*	*10*	*6*	*34*	*9*	*31*	*30*	*11*	*19*	*27*	－	*71*	*13*	*21*	*9*	*35*	*8*	*14*	
	女 F.	*48*	*36*	*13*	*8*	*3*	*5*	*4*	*17*	*10*	*7*	*7*	*8*	*3*	*30*	*4*	*24*	*10*	*10*	*5*	*22*	－	*43*	*18*	*15*	*3*	*12*	*10*	*5*	
B37	肝硬変	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	1	－	－	－	3	－	2	－	－	－	－	B37
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	
B38	腎炎およびネフローゼ	－	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	B38
	男 M.	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	－	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	*1*	－	－	－	－	－	B38. a
	男 M.	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
B38. b	その他	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B38. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B39	前立腺肥大症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B39
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B40
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B41	先天奇形	253	135	24	27	9	23	43	57	38	21	24	37	24	119	20	51	56	44	31	42	－	364	75	66	53	114	32	37	B41
	男 M.	142	73	13	15	4	15	16	32	21	12	16	19	9	65	11	21	33	22	23	19	－	197	47	46	29	64	18	23	
	女 F.	111	62	11	12	5	8	27	25	17	9	8	18	15	54	9	30	23	22	8	23	－	167	28	20	24	50	14	14	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	187	91	18	38	17	29	47	68	43	19	38	56	17	90	24	56	58	27	40	38	1	341	43	61	33	91	23	31	B42
	男 M.	113	56	9	19	8	15	28	50	25	11	30	35	12	52	11	37	41	20	28	25	－	207	28	33	20	52	12	14	
	女 F.	74	35	9	19	9	14	19	18	18	8	8	21	5	38	13	19	17	7	12	13	1	134	15	28	13	39	11	17	
B43	新生児の感染	159	118	28	36	19	33	33	73	50	31	29	40	22	67	30	54	90	27	37	70	1	187	48	37	30	71	35	22	B43
	男 M.	87	59	18	18	10	22	19	41	22	18	15	24	14	39	15	34	52	10	21	36	－	100	23	21	20	42	18	9	
	女 F.	72	59	10	18	9	11	14	32	28	13	14	16	8	28	15	20	38	17	16	34	1	87	25	16	10	29	17	13	
B43. a	新生児肺炎	*138*	*102*	*18*	*34*	*18*	*31*	*27*	*64*	*43*	*28*	*28*	*35*	*16*	*59*	*27*	*51*	*80*	*21*	*31*	*52*	－	*176*	*46*	*31*	*20*	*59*	*29*	*19*	B43. a
	男 M.	*77*	*51*	*11*	*16*	*10*	*22*	*16*	*38*	*19*	*16*	*14*	*20*	*10*	*36*	*14*	*32*	*43*	*8*	*18*	*28*	－	*93*	*22*	*17*	*15*	*35*	*16*	*9*	
	女 F.	*61*	*51*	*7*	*18*	*8*	*9*	*11*	*26*	*24*	*12*	*14*	*15*	*6*	*23*	*13*	*19*	*37*	*13*	*13*	*24*	－	*83*	*24*	*14*	*5*	*24*	*13*	*10*	
B43. b	新生児下痢	*9*	*8*	*9*	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*2*	*3*	－	*4*	*4*	*4*	*3*	*3*	*8*	*4*	*3*	*13*	－	*4*	－	*3*	*8*	*7*	*2*	*2*	B43. b
	男 M.	*5*	*3*	*6*	*1*	－	－	*2*	*1*	－	*2*	－	*3*	*3*	*1*	*1*	*2*	*8*	*2*	*2*	*6*	－	*3*	－	*1*	*3*	*4*	－	－	
	女 F.	*4*	*5*	*3*	－	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	－	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	－	*2*	*1*	*7*	－	*1*	－	*2*	*5*	*3*	*2*	*2*	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 39 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 43. c	その他の新生児の感染	12	8	1	1	−	1	3	5	3	−	1
	男 M.	5	5	1	1	−	−	1	2	3	−	1
	女 F.	7	3	−	−	−	1	2	3	2	−	−
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	813	473	118	161	70	95	155	261	199	148	180
	男 M.	454	268	62	97	40	45	89	148	119	85	96
	女 F.	359	205	56	64	30	50	66	113	80	63	84
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	73	38	9	17	11	2	13	23	15	13	3
	男 M.	45	27	4	10	9	1	8	13	8	12	−
	女 F.	28	11	5	7	2	1	5	10	7	1	3
B 45. a	精神病の記載のない老衰	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	73	38	9	17	11	2	13	23	15	13	3
	男 M.	45	27	4	10	9	1	8	13	8	12	−
	女 F.	28	11	5	7	2	1	5	10	7	1	3
B 46	その他のすべての疾患	77	69	6	9	7	9	17	25	19	11	13
	男 M.	42	41	4	3	5	5	11	13	12	3	7
	女 F.	35	28	2	6	2	4	6	12	7	8	6
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
B 46. b	その他のすべての疾患	76	69	6	9	7	9	17	25	18	11	13
	男 M.	41	41	4	3	5	5	11	13	12	3	7
	女 F.	35	28	2	6	2	4	6	12	6	8	6
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	80	57	10	6	9	8	21	30	28	4	10
	男 M.	44	37	6	5	4	3	11	11	17	4	4
	女 F.	36	20	4	1	5	5	10	19	11	−	6
B E 47	自動車事故	3	1	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−
B E 48	その他の不慮の事故	62	51	10	5	9	8	20	23	21	3	9
	男 M.	34	34	6	5	4	3	11	11	13	3	4
	女 F.	28	17	4	−	5	5	9	12	8	−	5
B E 48. a	自動車以外の交通事故	−	−	−	−	1	1	1	4	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	1	−	1	2	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	1	−	2	−	−	−
B E 48. b	不慮の墜落	−	1	1	−	−	−	1	1	−	−	−
	男 M.	−	1	1	−	−	−	1	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	2	2	−	−	−	−	1	−	2	−	−
	男 M.	2	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	−	1	−	−	−	−	1	−	1	−	−
B E 48. d	天災	−	1	−	−	−	3	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女 F.	−	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−
B E 48. e	その他	60	47	9	5	8	4	17	18	19	3	9
	男 M.	32	32	5	5	3	2	9	8	12	3	4
	女 F.	28	15	4	−	5	2	8	10	7	−	5

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B 43. c	1	2	4	−	−	2	2	3	5	1	7	2	3	2	5	4	1
	1	1	2	−	−	1	−	1	2	−	4	1	3	2	3	2	−
	−	1	2	−	−	1	2	2	3	1	3	1	−	−	2	2	1
B 44	241	127	445	126	284	306	231	165	279	2	909	181	210	128	365	110	152
	148	80	256	80	159	157	144	89	158	2	532	102	131	83	210	55	90
	93	47	189	46	125	149	87	76	121	−	377	79	79	45	155	55	62
B 45	19	10	40	13	25	16	20	16	24	−	29	9	14	14	29	8	13
	9	5	25	6	17	12	12	11	19	−	21	6	8	8	17	5	9
	10	5	15	7	8	4	8	5	5	−	8	3	6	6	12	3	4
B 45. a	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 45. b	19	10	40	13	25	16	20	16	24	−	29	9	14	14	29	8	13
	9	5	25	6	17	12	12	11	19	−	21	6	8	8	17	5	9
	10	5	15	7	8	4	8	5	5	−	8	3	6	6	12	3	4
B 46	14	11	48	19	29	24	17	11	40	−	83	10	19	15	28	12	11
	9	7	32	9	15	11	13	4	24	−	43	5	14	7	15	7	8
	5	4	16	10	14	13	4	7	16	−	40	5	5	8	13	5	3
B 46. a	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 46. b	14	11	48	19	29	24	16	10	40	−	83	10	19	15	28	12	11
	9	7	32	9	15	11	12	4	24	−	43	5	14	7	15	7	8
	5	4	16	10	14	13	4	6	16	−	40	5	5	8	13	5	3
"E"	18	9	46	19	27	26	15	13	36	4	94	22	24	15	43	18	12
	11	3	19	13	19	14	11	8	20	4	54	12	7	11	23	11	5
	7	6	27	6	8	12	4	5	16	−	40	10	17	4	20	7	7
B E 47	−	−	3	−	−	1	1	−	1	−	4	1	−	−	−	1	−
	−	−	2	−	−	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	3	1	−	−	−	1	−
B E 48	17	8	40	18	26	24	11	13	33	−	77	20	22	14	35	16	11
	10	3	17	12	18	13	8	8	18	−	46	11	6	11	18	10	5
	7	5	23	6	8	11	3	5	15	−	31	9	16	3	17	6	6
B E 48. a	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E 48. b	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	1	2	1	1	−	1	−
	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	1	−	1	−
	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−
B E 48. c	−	−	2	1	−	1	1	1	1	−	3	2	1	−	1	−	−
	−	−	2	−	−	−	−	1	−	−	2	2	−	−	1	−	−
	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	1	−	1	−	−	−	−
B E 48. d	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E 48. e	16	8	37	17	26	23	9	11	32	−	73	16	20	13	34	15	11
	10	3	15	12	18	13	7	6	18	−	44	7	6	10	17	9	5
	6	5	22	5	8	10	2	5	14	−	29	9	14	3	17	6	6

第 53 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence Unknown 不詳	七大都市（再掲）7 gseat cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E50	他殺および戦争行為	15	5	–	1	–	–	1	6	6	1	1	1	1	3	1	1	1	3	–	2	4	13	1	2	1	8	1	1	B E50
	男 M.	8	3	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	–	1	1	–	2	–	2	4	7	1	1	–	5	1	–	
	女 F.	7	2	–	1	–	–	1	6	3	–	1	–	1	3	–	–	1	1	–	–	–	6	–	1	1	3	–	1	
B E50. a	他殺	*15*	*5*	–	*1*	–	–	*1*	*6*	*6*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*4*	*13*	*1*	*2*	*1*	*8*	*1*	*1*	B E50. a
	男 M.	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*2*	*4*	*7*	*1*	*1*	–	*5*	*1*	–	
	女 F.	*7*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*6*	*3*	–	*1*	–	*1*	*3*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*6*	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	80	57	10	6	9	3	21	30	28	4	10	18	9	46	19	27	26	15	13	36	4	94	22	24	15	43	18	12	"N"
	男 M.	44	37	6	5	4	3	11	11	17	4	4	11	3	19	13	19	14	11	8	20	4	54	12	7	11	23	11	5	
	女 F.	36	20	4	1	5	5	10	19	11	–	6	7	6	27	6	8	12	4	5	16	–	40	10	17	4	20	7	7	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	5	2	1	–	1	2	2	3	3	–	–	1	–	4	–	–	1	3	1	3	–	7	3	1	1	2	2	–	B N47
	男 M.	2	1	1	–	1	1	2	–	3	–	–	–	–	2	–	–	1	3	1	1	–	1	2	–	1	1	1	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	1	–	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2	–	6	1	1	–	1	1	–	
B N47. a	頭蓋骨折	*4*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	*3*	–	–	*1*	*2*	–	*2*	–	*3*	–	–	*1*	*2*	–	–	B N47. a
	男 M.	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	–	–	–	*1*	–	–	
B N47. b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N47. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*4*	*3*	*1*	–	–	*2*	–	B N47. c
	男 M.	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B N47. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N48	熱傷	7	3	3	–	1	1	1	4	2	–	2	2	–	6	2	5	4	2	3	7	–	3	2	–	–	3	1	1	B N48
	男 M.	3	–	2	–	1	–	–	2	1	–	1	1	–	4	1	4	1	2	1	5	–	2	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	4	3	1	–	–	1	1	2	1	–	1	1	–	2	1	1	3	–	2	2	–	1	2	–	–	3	1	–	
B N49	毒物の作用	8	2	–	1	1	–	1	2	–	1	–	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	4	–	2	1	5	2	1	B N49
	男 M.	5	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	4	2	–	
	女 F.	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	1	–	1	
B N50	その他の損傷	60	50	6	5	6	5	17	21	23	3	8	15	8	33	16	22	20	10	9	26	4	80	17	21	13	33	13	10	B N50
	男 M.	34	34	3	5	2	2	8	8	13	3	3	10	3	12	11	15	11	6	6	14	4	50	10	6	10	18	8	4	
	女 F.	26	16	3	–	4	3	9	13	10	–	5	5	5	21	5	7	9	4	3	12	–	30	7	15	3	15	5	6	
B N50. a	裂傷および開放創	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N50. a
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*2*	*4*	–	–	–	–	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	B N50. b
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	2	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N50. c	窒息および絞首	*21*	*24*	*5*	*4*	*3*	*4*	*12*	*13*	*15*	*3*	*7*	*11*	*4*	*19*	*11*	*21*	*18*	*6*	*5*	*18*	*2*	*29*	*7*	*10*	*7*	*12*	*4*	*3*	B N50. c
	男 M.	*10*	*16*	*3*	*4*	–	*1*	*5*	*5*	*7*	*3*	*2*	*9*	*1*	*7*	*7*	*15*	*11*	*5*	*3*	*10*	*2*	*20*	*3*	*4*	*6*	*6*	*3*	*1*	
	女 F.	*11*	*8*	*2*	–	*3*	*3*	*7*	*8*	*8*	–	*5*	*2*	*3*	*12*	*4*	*6*	*7*	*1*	*2*	*8*	–	*9*	*4*	*6*	*1*	*6*	*1*	*2*	
B N50. d	その他	*36*	*21*	*1*	*1*	*3*	*1*	*4*	*4*	*6*	–	*1*	*4*	*4*	*12*	*5*	*1*	*1*	*2*	*3*	*7*	–	*46*	*8*	*10*	*6*	*20*	*9*	*7*	B N50. d
	男 M.	*21*	*15*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	*5*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	–	–	–	*2*	*4*	–	*26*	*5*	*2*	*4*	*11*	*5*	*3*	
	女 F.	*15*	*6*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	–	*3*	*2*	*9*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	–	*20*	*3*	*8*	*2*	*9*	*4*	*4*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
	総数 Total	619 857	9 411	1 197	2 078	2 551	380	3 205	7 691
	男 M.	332 793	7 935	1 184	1 706	1 941	311	2 793	7 397
	女 F.	287 064	1 476	13	372	610	69	412	294
B1	呼吸器系の結核	21 386	375	42	73	101	22	137	246
	男 M.	14 106	339	42	66	83	19	129	239
	女 F.	7 280	36	–	7	18	3	8	7
B2	その他の結核	1 231	24	3	8	6	3	4	9
	男 M.	594	14	3	2	3	2	4	7
	女 F.	687	10	–	6	3	1	–	2
B3	梅毒およびその続発症	1 639	25	6	3	5	2	9	20
	男 M.	1 190	23	6	3	5	–	9	19
	女 F.	449	2	–	–	–	2	–	1
B4	腸チフス	20	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	155	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	81	1	–	–	–	–	1	–
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.b	細菌性赤痢（その他）	144	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	79	1	–	–	–	–	1	–
B6.c	アメーバ症	9	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	14	2	–	–	1	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	2	–	–	1	–	1	–
B7.a	猩紅熱	13	2	–	–	1	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	2	–	–	1	–	1	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	5	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者	国際簡単分類番号
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	Workers in mining and quarrying occupations	International abbreviated list number
13 000	12 229	771	22 393	20 116	2 277	128 048	124 357	3 691	1 744	
11 228	10 528	700	18 594	16 595	1 999	87 526	83 932	3 594	1 700	
1 772	1 701	71	3 799	3 521	278	40 522	40 425	97	44	
572	548	24	1 043	938	105	3 112	2 987	125	83	B1
516	493	23	944	848	96	2 423	2 304	119	82	
56	55	1	99	90	9	689	683	6	1	
59	59	–	69	63	6	235	225	10	4	B2
39	39	–	55	51	4	129	120	9	4	
20	20	–	14	12	2	106	105	1	–	
33	31	2	70	63	7	229	210	19	7	B3
33	31	2	61	55	6	198	179	19	7	
–	–	–	9	8	1	31	31	–	–	
3	3	–	5	4	1	2	2	–	–	B4
3	3	–	5	4	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	5	5	–	36	35	1	2	B6
1	1	–	5	5	–	25	24	1	2	
–	–	–	–	–	–	11	11	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	5	5	–	32	31	1	2	B6.b
–	–	–	5	5	–	22	21	1	2	
–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	
1	1	–	–	–	–	4	4	–	–	B6.c
1	1	–	–	–	–	3	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	B7.a
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	B7.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	B8
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B10	髄膜炎菌感染	35	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	14	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	8	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	5	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 038	56	7	16	14	1	18	24
	男 M.	1 525	42	7	11	8	1	15	22
	女 F.	1 513	14	–	5	6	–	3	2
B17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	痢	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*304*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*2*
	男 M.	*188*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*116*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*1*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
1	–	1	2	1	1	8	8	–	–	B10
1	–	1	2	1	1	6	6	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	3	3	–	–	B12
1	1	–	–	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	B14
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	99	5	109	101	8	926	915	11	4	B17
71	68	3	78	72	6	572	563	9	3	
33	31	2	31	29	2	354	352	2	1	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	*6*	*1*	*10*	*10*	–	*128*	*127*	*1*	*1*	B17. c
3	*2*	*1*	*9*	*9*	–	*81*	*80*	*1*	*1*	
4	*4*	–	*1*	*1*	–	*47*	*47*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B17. f	日本脳炎	1 195	20	2	6	2	–	10	7
	男 M.	546	16	2	4	2	–	8	7
	女 F.	649	4	–	2	–	–	2	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	31	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	24	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 478	31	4	8	11	1	7	14
	男 M.	755	23	4	6	6	1	6	13
	女 F.	723	8	–	2	5	–	1	1
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	102 951	2 198	293	555	542	99	709	2 302
	男 M.	56 933	1 766	289	420	387	74	596	2 194
	女 F.	46 018	432	4	135	155	25	113	108
B18. a	胃の悪性新生物	45 682	915	132	236	212	45	290	1 029
	男 M.	28 214	752	129	187	155	36	245	996
	女 F.	17 468	163	3	49	57	9	45	33
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 163	216	28	45	55	13	75	258
	男 M.	5 060	185	28	35	42	10	70	248
	女 F.	2 103	31	–	10	13	3	5	10
B18. c	乳房の悪性新生物	1 871	30	–	8	12	1	9	6
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 853	30	–	8	12	1	9	5
B18. d	子宮の悪性新生物	6 733	54	–	17	23	3	11	19
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	6 733	54	–	17	23	3	11	19
B18. e	白血病および無白血病	2 313	70	23	22	16	1	8	53
	男 M.	1 252	53	23	15	9	1	5	50
	女 F.	1 061	17	–	7	7	–	3	3
B18. f	その他	39 189	913	110	227	224	36	316	937
	男 M.	22 389	776	109	183	181	27	276	899
	女 F.	16 800	137	1	44	43	9	40	38
B19	良性および性質不詳の新生物	4 871	120	24	37	32	3	24	87
	男 M.	2 505	96	24	32	21	3	16	83
	女 F.	2 366	24	–	5	11	–	8	4
B20	糖尿病	4 580	105	9	19	39	1	37	93
	男 M.	2 120	90	9	15	33	1	32	88
	女 F.	2 460	15	–	4	6	–	5	5

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
46	43	3	27	25	2	370	366	4	2	B17. f
27	26	1	19	18	1	207	204	3	1	
19	17	2	8	7	1	163	162	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	–	14	14	–	–	B17. j
1	1	–	2	2	–	9	9	–	–	
–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	
1	1	–	1	–	1	8	7	1	–	B17. k
1	1	–	1	–	1	8	7	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	48	1	69	64	5	403	398	5	1	B17. l
39	38	1	47	43	4	264	260	4	1	
10	10	–	22	21	1	139	138	1	–	
3 456	3 284	172	5 208	4 668	540	24 413	23 566	847	229	B18
2 964	2 810	154	4 202	3 746	456	16 535	15 808	827	221	
492	474	18	1 006	922	84	7 778	7 758	20	8	
1 528	1 454	74	2 332	2 086	246	11 972	11 572	400	116	B18. a
1 382	1 314	68	1 988	1 760	228	8 839	8 448	391	114	
146	140	6	344	326	18	3 133	3 124	9	2	
261	253	8	476	424	52	1 630	1 541	89	14	B18. b
241	233	8	418	371	47	1 318	1 229	89	14	
20	20	–	58	53	5	312	312	–	–	
25	24	1	43	38	5	243	241	2	1	B18. c
–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	
25	24	1	43	38	5	239	237	2	1	
55	53	2	165	147	18	1 081	1 078	3	–	B18. d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
55	53	2	165	147	18	1 081	1 078	3	–	
215	205	10	124	110	14	417	402	15	7	B18. e
143	134	9	83	74	9	259	244	15	6	
72	71	1	41	36	5	158	158	–	1	
1 372	1 295	77	2 068	1 863	205	9 070	8 732	338	91	B18. f
1 198	1 129	69	1 713	1 541	172	6 215	5 883	332	87	
174	166	8	355	322	33	2 855	2 849	6	4	
207	190	17	263	229	34	863	837	26	8	B19
155	140	15	207	180	27	555	531	24	7	
52	50	2	56	49	7	308	306	2	1	
74	71	3	230	211	19	898	878	20	4	B20
65	62	3	173	158	15	498	478	20	4	
9	9	–	57	53	4	400	400	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
B21	貧血	1 267	26	3	10	7	1	5	22	48	47	1	42	39	3	283	276	7	5	B21
	男 M.	596	18	3	6	6	1	2	21	32	32	–	29	27	2	156	150	6	4	
	女 F.	671	8	–	4	1	–	3	1	16	15	1	13	12	1	127	126	1	1	
B22	中枢神経系の血管損傷	166 750	1 960	186	334	571	66	803	1 724	1 990	1 846	144	5 358	4 781	577	38 958	38 106	852	209	B22
	男 M.	88 957	1 730	183	302	477	59	709	1 659	1 853	1 718	135	4 503	3 976	527	26 504	25 665	839	204	
	女 F.	77 793	230	3	32	94	7	94	65	137	128	9	855	805	50	12 454	12 441	13	5	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	526	12	–	2	5	–	5	5	28	27	1	25	22	3	119	114	5	3	B23
	男 M.	294	8	–	–	3	–	5	5	23	22	1	19	18	1	83	79	4	3	
	女 F.	232	4	–	2	2	–	–	–	5	5	–	6	4	2	36	35	1	–	
B24	リューマチ熱	664	13	2	7	–	–	4	8	26	22	4	24	23	1	125	121	4	–	B24
	男 M.	267	7	2	3	–	–	2	7	17	14	3	18	18	–	73	69	4	–	
	女 F.	397	6	–	4	–	–	2	1	9	8	1	6	5	1	52	52	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 572	57	10	13	20	–	14	40	91	87	4	121	114	7	924	905	19	2	B25
	男 M.	1 599	46	10	10	15	–	11	37	60	57	3	89	82	7	471	454	17	2	
	女 F.	2 973	11	–	3	5	–	3	3	31	30	1	32	32	–	453	451	2	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 380	857	78	171	258	37	313	825	898	856	42	1 853	1 667	186	9 707	9 444	263	63	B26
	男 M.	26 313	768	78	157	224	30	279	809	824	785	39	1 570	1 410	160	6 618	6 361	257	62	
	女 F.	24 067	89	–	14	34	7	34	16	74	71	3	283	257	26	3 089	3 083	6	1	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*24 925*	*620*	*49*	*137*	*196*	*23*	*215*	*661*	*587*	*561*	*26*	*1 203*	*1 080*	*123*	*4 852*	*4 691*	*161*	*45*	B26. a
	男 M.	*14 715*	*577*	*49*	*131*	*178*	*20*	*199*	*653*	*554*	*529*	*25*	*1 050*	*943*	*107*	*3 536*	*3 379*	*157*	*44*	
	女 F.	*10 210*	*43*	–	*6*	*18*	*3*	*16*	*8*	*33*	*32*	*1*	*153*	*137*	*16*	*1 316*	*1 312*	*4*	*1*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 574*	*68*	*6*	*15*	*15*	*7*	*25*	*47*	*120*	*115*	*5*	*235*	*217*	*18*	*1 665*	*1 628*	*37*	*7*	B26. b
	男 M.	*3 192*	*45*	*6*	*9*	*8*	*5*	*17*	*41*	*99*	*94*	*5*	*171*	*157*	*14*	*955*	*919*	*36*	*7*	
	女 F.	*4 382*	*23*	–	*6*	*7*	*2*	*8*	*6*	*21*	*21*	–	*64*	*60*	*4*	*710*	*709*	*1*	–	
B26. c	その他の心筋変性	*17 881*	*169*	*23*	*19*	*47*	*7*	*73*	*117*	*191*	*180*	*11*	*415*	*370*	*45*	*3 190*	*3 125*	*65*	*11*	B26. c
	男 M.	*8 406*	*146*	*23*	*17*	*38*	*5*	*63*	*115*	*171*	*162*	*9*	*349*	*310*	*39*	*2 127*	*2 063*	*64*	*11*	
	女 F.	*9 475*	*23*	–	*2*	*9*	*2*	*10*	*2*	*20*	*18*	*2*	*66*	*60*	*6*	*1 063*	*1 062*	*1*	–	
B27	その他の心臓疾患	12 682	161	13	24	47	6	71	93	155	142	13	317	279	38	2 619	2 559	60	15	B27
	男 M.	6 716	138	12	18	37	6	65	89	138	126	12	267	235	32	1 826	1 766	60	15	
	女 F.	5 966	23	1	6	10	–	6	4	17	16	1	50	44	6	793	793	–	–	
B28	高血圧性心臓疾患	9 792	99	9	11	31	4	44	78	77	68	9	210	193	17	1 704	1 653	51	10	B28
	男 M.	4 741	91	9	11	27	3	41	76	71	62	9	176	162	14	1 170	1 120	50	10	
	女 F.	5 051	8	–	–	4	1	3	2	6	6	–	34	31	3	534	533	1	–	
B29	その他の高血圧性疾患	8 411	87	11	18	24	6	28	88	86	81	5	247	212	35	1 340	1 313	27	18	B29
	男 M.	3 968	75	10	17	20	4	24	83	78	73	5	196	165	31	904	877	27	18	
	女 F.	4 443	12	1	1	4	2	4	5	8	8	–	51	47	4	436	436	–	–	
B30	インフルエンザ	474	7	1	3	1	–	2	2	5	5	–	5	5	–	114	111	3	–	B30
	男 M.	228	6	1	2	1	–	2	2	5	5	–	4	4	–	76	73	3	–	
	女 F.	246	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	38	38	–	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	16 816	189	8	31	66	6	78	132	178	164	14	411	365	46	3 118	3 069	49	13	B31
	男 M.	8 798	165	8	25	56	6	70	127	153	140	13	350	304	46	2 157	2 110	47	13	
	女 F.	8 018	24	–	6	10	–	8	5	25	24	1	61	61	–	961	959	2	–	
B32	気管支炎	5 161	45	2	3	13	2	25	25	19	19	–	95	86	9	962	945	17	2	B32
	男 M.	2 634	43	2	3	13	2	23	24	16	16	–	78	70	8	693	677	16	2	
	女 F.	2 527	2	–	–	–	–	2	1	3	3	–	17	16	1	269	268	1	–	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 280	205	22	42	50	6	85	162	268	251	17	406	364	42	2 433	2 370	63	24	B33
	男 M.	6 460	197	22	40	50	6	79	158	255	239	16	368	327	41	1 998	1 936	62	23	
	女 F.	2 820	8	–	2	–	–	6	4	13	12	1	38	37	1	435	434	1	1	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 39 年

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 34	虫垂炎	680	23	4	8	7	1	3	12
	男 M.	360	20	4	7	5	1	3	12
	女 F.	320	3	–	1	2	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	2 927	52	6	16	15	2	13	30
	男 M.	1 553	43	6	16	11	1	9	29
	女 F.	1 374	9	–	–	4	1	4	1
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	11 115	68	2	7	9	3	47	29
	男 M.	4 509	57	2	6	7	2	40	27
	女 F.	6 606	11	–	1	2	1	7	2
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 963*	*15*	–	*1*	*3*	*2*	*9*	*8*
	男 M.	*1 279*	*14*	–	*1*	*3*	*2*	*8*	*8*
	女 F.	*1 684*	*1*	–	–	–	–	*1*	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*8 152*	*53*	*2*	*6*	*6*	*1*	*38*	*21*
	男 M.	*3 230*	*43*	*2*	*5*	*4*	–	*32*	*19*
	女 F.	*4 922*	*10*	–	*1*	*2*	*1*	6	2
B 37	肝硬変	9 751	200	17	43	58	18	64	197
	男 M.	6 354	177	17	38	49	16	57	194
	女 F.	3 397	23	–	5	9	2	7	3
B 38	腎炎およびネフローゼ	10 923	176	27	50	37	5	57	108
	男 M.	5 456	150	27	41	30	5	47	102
	女 F.	5 467	26	–	9	7	–	10	6
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 397*	*28*	*3*	*10*	*5*	–	*10*	*15*
	男 M.	*1 162*	*22*	*3*	*8*	*2*	–	9	*12*
	女 F.	*1 235*	*6*	–	*2*	*3*	–	*1*	*3*
B 38. b	その他	*8 526*	*148*	*24*	*40*	*32*	*5*	*47*	*93*
	男 M.	*4 294*	*128*	*24*	*33*	*28*	*5*	*38*	*90*
	女 F.	*4 232*	*20*	–	*7*	*4*	–	*9*	*3*
B 39	前立腺肥大症	585	13	–	2	6	–	5	15
	男 M.	585	13	–	2	6	–	5	15
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	33	1	21	9	1	1	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 699	33	1	21	9	1	1	2
B 41	先天奇形	570	10	1	4	2	1	2	7
	男 M.	301	7	1	3	1	1	1	7
	女 F.	269	3	–	1	1	–	1	–
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43	新生児の感染	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43. a	新生児肺炎	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43. b	新生児下痢	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B 34	16	16	–	21	17	4	148	136	12	1
	10	10	–	18	14	4	100	88	12	1
	6	6	–	3	3	–	48	48	–	–
B 35	63	60	3	110	102	8	707	678	29	8
	55	53	2	81	76	5	486	458	28	8
	8	7	1	29	26	3	221	220	1	–
B 36	46	44	2	157	139	18	2 073	2 047	26	11
	38	36	2	126	108	18	1 251	1 225	26	10
	8	8	–	31	31	–	822	822	–	1
B 36. a	*10*	*10*	–	*44*	*39*	*5*	*559*	*556*	*3*	*1*
	9	*9*	–	*37*	*32*	*5*	*356*	*353*	*3*	*1*
	1	*1*	–	*7*	*7*	–	*203*	*203*	–	–
B 36. b	*36*	*34*	*2*	*113*	*100*	*13*	*1 514*	*1 491*	*23*	*10*
	29	*27*	*2*	*89*	*76*	*13*	*895*	*872*	*23*	*9*
	7	*7*	–	*24*	*24*	–	*619*	*619*	–	*1*
B 37	312	293	19	583	532	51	2 137	2 062	75	38
	298	281	17	528	480	48	1 568	1 495	73	38
	14	12	2	55	52	3	569	567	2	–
B 38	395	373	22	427	393	34	2 126	2 062	64	16
	318	300	18	327	299	28	1 322	1 260	62	15
	77	73	4	100	94	6	804	802	2	1
B 38. a	*62*	*57*	*5*	*84*	*80*	*4*	*502*	*486*	*16*	*4*
	47	*44*	*3*	*58*	*55*	*3*	*307*	*293*	*14*	*4*
	15	*13*	*2*	*26*	*25*	*1*	*195*	*193*	*2*	–
B 38. b	*333*	*316*	*17*	*343*	*313*	*30*	*1 624*	*1 576*	*48*	*12*
	271	*256*	*15*	*269*	*244*	*25*	*1 015*	*967*	*48*	*11*
	62	*60*	*2*	*74*	*69*	*5*	*609*	*609*	–	*1*
B 39	6	6	–	22	16	6	126	121	5	–
	6	6	–	22	16	6	126	121	5	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 40	46	45	1	44	42	2	300	297	3	–
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	46	45	1	44	42	2	300	297	3	–
B 41	41	41	–	25	24	1	63	59	4	–
	24	24	–	13	12	1	37	33	4	–
	17	17	–	12	12	–	26	26	–	–
B 42	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43. a	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43. b	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	58 453	369	40	58	112	12	147	206
	男 M.	23 256	332	40	52	98	11	131	197
	女 F.	35 197	37	–	6	14	1	16	9
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*46 995*	*163*	*4*	*6*	*57*	*5*	*91*	*98*
	男 M.	*16 738*	*151*	*4*	*6*	*57*	*5*	*79*	*95*
	女 F.	*30 257*	*12*	–	–	–	–	*12*	*3*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 458*	*206*	*36*	*52*	*55*	*7*	*56*	*108*
	男 M.	*6 518*	*181*	*36*	*46*	*41*	*6*	*52*	*102*
	女 F.	*4 940*	*25*	–	*6*	*14*	*1*	*4*	*6*
B 46	その他のすべての疾患	48 201	690	63	170	195	17	245	522
	男 M.	24 670	563	62	133	141	15	212	497
	女 F.	23 531	127	1	37	54	2	33	25
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 048*	*54*	*2*	*17*	*16*	–	*19*	*60*
	男 M.	*2 579*	*48*	*2*	*15*	*14*	–	*17*	*57*
	女 F.	*2 469*	*6*	–	*2*	*2*	–	*2*	*3*
B 46. b	その他のすべての疾患	*43 153*	*636*	*61*	*153*	*179*	*17*	*226*	*462*
	男 M.	*22 091*	*515*	*60*	*118*	*127*	*15*	*195*	*440*
	女 F.	*21 062*	*121*	*1*	*35*	*52*	*2*	*31*	*22*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**48 172**	**1 153**	**307**	**319**	**268**	**55**	**204**	**575**
	男 M.	**35 063**	**911**	**305**	**265**	**124**	**42**	**175**	**565**
	女 F.	**13 109**	**242**	**2**	**54**	**144**	**13**	**29**	**10**
B E47	自動車事故	14 801	466	137	152	78	14	85	246
	男 M.	12 227	421	137	140	53	14	77	240
	女 F.	2 574	45	–	12	25	–	8	6
B E48	その他の不慮の事故	17 646	331	105	75	72	15	64	176
	男 M.	13 742	275	104	63	40	13	55	176
	女 F.	3 904	56	1	12	32	2	9	–
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 002*	*77*	*16*	*23*	*13*	*2*	*23*	*34*
	男 M.	*2 471*	*60*	*16*	*17*	*8*	*2*	*17*	*34*
	女 F.	*531*	*17*	–	*6*	*5*	–	*6*	–
B E48. b	不慮の墜落	*4 054*	*63*	*24*	*15*	*10*	*2*	*12*	*44*
	男 M.	*3 024*	*56*	*23*	*13*	*8*	*2*	*10*	*44*
	女 F.	*1 030*	*7*	*1*	*2*	*2*	–	*2*	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 714*	*44*	*12*	*15*	*5*	*3*	*9*	*28*
	男 M.	*2 046*	*41*	*12*	*13*	*4*	*3*	*9*	*28*
	女 F.	*668*	*3*	–	*2*	*1*	–	–	–
B E48. d	天災	*120*	*4*	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*
	男 M.	*55*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*65*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–
B E48. e	その他	*7 756*	*143*	*52*	*22*	*43*	*8*	*18*	*69*
	男 M.	*6 146*	*116*	*52*	*20*	*20*	*6*	*18*	*69*
	女 F.	*1 610*	*27*	–	*2*	*23*	*2*	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		International abbreviated list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
329	309	20	795	732	63	8 133	7 955	178	57	B 45
300	280	20	673	614	59	5 205	5 034	171	55	
29	29	–	122	118	4	2 928	2 921	7	2	
25	*25*	–	*303*	*279*	*24*	*5 593*	*5 518*	*75*	*6*	B 45. a
24	*24*	–	*238*	*216*	*22*	*3 422*	*3 351*	*71*	*6*	
1	*1*	–	*65*	*63*	*2*	*2 171*	*2 167*	*4*	–	
304	*284*	*20*	*492*	*453*	*39*	*2 540*	*2 437*	*103*	*51*	B 45. b
276	*256*	*20*	*435*	*398*	*37*	*1 783*	*1 683*	*100*	*49*	
28	*28*	–	*57*	*55*	*2*	*757*	*754*	*3*	*2*	
956	908	48	1 414	1 291	123	9 403	9 161	242	73	B 46
775	735	40	1 132	1 026	106	6 278	6 042	236	72	
181	173	8	282	265	17	3 125	3 119	6	1	
54	*51*	*3*	*115*	*109*	*6*	*866*	*841*	*25*	*3*	B 46. a
47	*44*	*3*	*96*	*92*	*4*	*581*	*556*	*25*	*3*	
7	*7*	–	*19*	*17*	*2*	*285*	*285*	–	–	
902	*857*	*45*	*1 299*	*1 182*	*117*	*8 537*	*8 320*	*217*	*70*	B 46. b
728	*691*	*37*	*1 036*	*934*	*102*	*5 697*	*5 486*	*211*	*69*	
174	*166*	*8*	*263*	*248*	*15*	*2 840*	*2 834*	*6*	*1*	
2 408	**2 230**	**178**	**2 676**	**2 394**	**282**	**9 693**	**9 119**	**574**	**835**	"E"
2 029	**1 865**	**164**	**2 275**	**2 032**	**243**	**7 374**	**6 817**	**557**	**815**	
379	**365**	**14**	**401**	**362**	**39**	**2 319**	**2 302**	**17**	**20**	
1 080	996	84	1 379	1 240	139	2 524	2 458	66	71	B E47
975	894	81	1 238	1 121	117	2 097	2 032	65	68	
105	102	3	141	119	22	427	426	1	3	
575	529	46	582	508	74	3 797	3 364	433	703	B E48
508	467	41	500	434	66	3 126	2 709	417	686	
67	62	5	82	74	8	671	655	16	17	
149	*123*	*26*	*152*	*131*	*21*	*721*	*456*	*265*	*20*	B E48. a
129	*104*	*25*	*135*	*118*	*17*	*631*	*375*	*256*	*20*	
20	*19*	*1*	*17*	*13*	*4*	*90*	*81*	*9*	–	
100	*94*	*6*	*100*	*90*	*10*	*902*	*870*	*32*	*72*	B E48. b
92	*87*	*5*	*89*	*79*	*10*	*752*	*720*	*32*	*71*	
8	*7*	*1*	*11*	*11*	–	*150*	*150*	–	*1*	
125	*121*	*4*	*98*	*86*	*12*	*557*	*467*	*90*	*15*	B E48. c
111	*108*	*3*	*82*	*70*	*12*	*438*	*354*	*84*	*14*	
14	*13*	*1*	*16*	*16*	–	*119*	*113*	*6*	*1*	
6	*6*	–	*1*	–	*1*	*52*	*51*	*1*	–	B E48. d
6	*6*	–	–	–	–	*25*	*24*	*1*	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	*27*	*27*	–	–	
195	*185*	*10*	*231*	*201*	*30*	*1 565*	*1 520*	*45*	*596*	B E48. e
170	*162*	*8*	*194*	*167*	*27*	*1 280*	*1 236*	*44*	*581*	
25	*23*	*2*	*37*	*34*	*3*	*285*	*284*	*1*	*15*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B E49	自殺および自傷	14 642	336	60	88	112	21	55	141
	男 M.	8 295	201	59	59	29	11	43	137
	女 F.	6 347	135	1	29	83	10	12	4
B E50	他殺および戦争行為	1 083	20	5	4	6	5	–	12
	男 M.	799	14	5	3	2	4	–	12
	女 F.	284	6	–	1	4	1	–	–
B E50. a	他殺	*1 070*	*20*	*5*	*4*	*6*	*5*	–	*12*
	男 M.	*786*	*14*	*5*	*3*	*2*	*4*	–	*12*
	女 F.	*284*	*6*	–	*1*	*4*	*1*	–	–
B E50. b	処刑および戦争行為	*13*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	48 172	1 153	307	319	268	55	204	575
	男 M.	35 063	911	305	265	124	42	175	565
	女 F.	13 109	242	2	54	144	13	29	10
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 697	631	203	193	105	22	108	336
	男 M.	20 109	559	203	172	67	21	96	329
	女 F.	4 588	72	–	21	38	1	12	7
B N47. a	頭蓋骨折	*12 051*	*337*	*117*	*108*	*52*	*9*	*51*	*175*
	男 M.	*10 167*	*307*	*117*	*100*	*33*	*8*	*49*	*173*
	女 F.	*1 884*	*30*	–	*8*	*19*	*1*	*2*	*2*
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 059*	*53*	*17*	*12*	*6*	*1*	*17*	*33*
	男 M.	*2 151*	*46*	*17*	*10*	*5*	*1*	*13*	*33*
	女 F.	*908*	*7*	–	*2*	*1*	–	*4*	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 821*	*166*	*41*	*56*	*32*	*7*	*30*	*73*
	男 M.	*4 562*	*143*	*41*	*48*	*21*	*7*	*26*	*70*
	女 F.	*1 259*	*23*	–	*8*	*11*	–	*4*	*3*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 766*	*75*	*28*	*17*	*15*	*5*	*10*	*55*
	男 M.	*3 229*	*63*	*28*	*14*	*8*	*5*	*8*	*53*
	女 F.	*537*	*12*	–	*3*	*7*	–	*2*	*2*
B N48	熱傷	1 585	23	11	3	4	1	4	17
	男 M.	986	20	11	3	1	1	4	17
	女 F.	599	3	–	–	3	–	–	–
B N49	毒物の作用	5 610	215	30	37	108	16	22	57
	男 M.	3 078	100	29	19	30	8	14	56
	女 F.	2 532	115	1	18	78	10	8	1
B N50	その他の損傷	16 280	284	63	86	51	14	70	165
	男 M.	10 890	232	62	71	26	12	61	163
	女 F.	5 390	52	1	15	25	2	9	2
B N50. a	裂傷および開放創	*1 494*	*36*	*5*	*11*	*6*	*3*	*11*	*23*
	男 M.	*1 101*	*31*	*5*	*10*	*3*	*3*	*10*	*23*
	女 F.	*393*	*5*	–	*1*	*3*	–	*1*	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 099*	*84*	*17*	*23*	*17*	*4*	*23*	*37*
	男 M.	*3 199*	*64*	*17*	*19*	*6*	*4*	*18*	*37*
	女 F.	*1 900*	*20*	–	*4*	*11*	–	*5*	–
B N50. c	窒息および絞首	*6 978*	*124*	*24*	*47*	*23*	*6*	*24*	*88*
	男 M.	*4 406*	*101*	*24*	*38*	*13*	*4*	*22*	*87*
	女 F.	*2 572*	*23*	–	*9*	*10*	*2*	*2*	*1*
B N50. d	その他	*2 709*	*40*	*17*	*5*	*5*	*1*	*12*	*17*
	男 M.	*2 184*	*36*	*16*	*4*	*4*	*1*	*11*	*16*
	女 F.	*525*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		International abbreviated list number
711	666	45	636	582	54	3 243	3 185	58	49	B E49
511	472	39	473	427	46	2 057	1 999	58	49	
200	194	6	163	155	8	1 186	1 186	–	–	
42	39	3	79	64	15	129	112	17	12	B E50
35	32	3	64	50	14	94	77	17	12	
7	7	–	15	14	1	35	35	–	–	
42	*39*	*3*	*79*	*64*	*15*	*125*	*108*	*17*	*12*	B E50. a
35	*32*	*3*	*64*	*50*	*14*	*90*	*73*	*17*	*12*	
7	*7*	–	*15*	*14*	*1*	*35*	*35*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	–	–	B E50. b
–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 408	2 230	178	2 676	2 394	282	9 693	9 119	574	835	"N"
2 029	1 865	164	2 275	2 032	243	7 374	6 817	557	815	
379	365	14	401	362	39	2 319	2 302	17	20	
1 394	1 279	115	1 718	1 536	182	4 473	4 314	159	579	B N47
1 246	1 138	108	1 527	1 374	153	3 742	3 585	157	565	
148	141	7	191	162	29	731	729	2	14	
751	*677*	*74*	*869*	*783*	*86*	*2 170*	*2 093*	*77*	*288*	B N47. a
666	*594*	*72*	*763*	*694*	*69*	*1 862*	*1 786*	*76*	*279*	
85	*83*	*2*	*106*	*89*	*17*	*308*	*307*	*1*	*9*	
129	*121*	*8*	*149*	*135*	*14*	*573*	*558*	*15*	*95*	B N47. b
112	*105*	*7*	*135*	*122*	*13*	*462*	*448*	*14*	*93*	
17	*16*	*1*	*14*	*13*	*1*	*111*	*110*	*1*	*2*	
310	*292*	*18*	*440*	*384*	*56*	*1 122*	*1 080*	*42*	*57*	B N47. c
289	*274*	*15*	*391*	*344*	*47*	*903*	*861*	*42*	*56*	
21	*18*	*3*	*49*	*40*	*9*	*219*	*219*	–	*1*	
204	*189*	*15*	*260*	*234*	*26*	*608*	*583*	*25*	*139*	B N47. d
179	*165*	*14*	*238*	*214*	*24*	*515*	*490*	*25*	*137*	
25	*24*	*1*	*22*	*20*	*2*	*93*	*93*	–	*2*	
32	29	3	69	60	9	230	213	17	16	B N48
27	24	3	56	48	8	164	147	17	16	
5	5	–	13	12	1	66	66	–	–	
389	371	18	291	266	25	1 134	1 101	33	24	B N49
260	245	15	210	187	23	676	644	32	24	
129	126	3	81	79	2	458	457	1	–	
593	551	42	598	532	66	3 856	3 491	365	216	B N50
496	458	38	482	423	59	2 792	2 441	351	210	
97	93	4	116	109	7	1 064	1 050	14	6	
85	*76*	*9*	*67*	*61*	*6*	*219*	*204*	*15*	*31*	B N50. a
68	*59*	*9*	*55*	*50*	*5*	*174*	*159*	*15*	*31*	
17	*17*	–	*12*	*11*	*1*	*45*	*45*	–	–	
187	*178*	*9*	*184*	*163*	*21*	*1 162*	*880*	*282*	*23*	B N50. b
153	*146*	*7*	*140*	*120*	*20*	*801*	*533*	*268*	*22*	
34	*32*	*2*	*44*	*43*	*1*	*361*	*347*	*14*	*1*	
234	*220*	*14*	*268*	*240*	*28*	*1 862*	*1 817*	*45*	*110*	B N50. c
194	*182*	*12*	*215*	*191*	*24*	*1 318*	*1 273*	*45*	*106*	
40	*38*	*2*	*53*	*49*	*4*	*544*	*544*	–	*4*	
87	*77*	*10*	*79*	*68*	*11*	*613*	*590*	*23*	*52*	B N50. d
81	*71*	*10*	*72*	*62*	*10*	*499*	*476*	*23*	*51*	
6	*6*	–	*7*	*6*	*1*	*114*	*114*	–	*1*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
	総数 Total	4 651	2 983	334	897	437	46 471	5 392	592	1 226	359	2 223	1 427	3 645	514	867	
	男 M.	4 486	2 958	332	847	349	42 588	5 176	465	1 210	322	1 515	1 059	3 466	433	804	
	女 F.	165	25	2	50	88	3 883	216	127	16	37	708	368	179	81	63	
B1	呼吸器系の結核	112	76	3	25	8	1 730	201	20	34	17	80	83	142	17	61	B1
	男 M.	108	73	3	25	7	1 640	194	17	33	15	66	73	133	15	60	
	女 F.	4	3	–	–	1	90	7	3	1	2	14	10	4	2	1	
B2	その他の結核	10	9	–	1	–	128	16	4	4	2	4	8	7	3	3	B2
	男 M.	10	9	–	1	–	102	12	3	4	2	2	2	7	3	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	26	4	1	–	–	2	6	–	–	–	
B3	梅毒およびその続発症	15	7	1	6	1	169	19	1	3	–	9	8	14	3	2	B3
	男 M.	15	7	1	6	1	164	18	1	3	–	8	7	14	3	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	5	1	–	–	–	1	1	–	–	–	
B4	腸チフス	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
	男 M.	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	–	–	–	–	–	14	1	–	–	–	–	1	2	–	–	B6
	男 M.	–	–	–	–	–	13	1	–	–	–	–	1	2	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	*13*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	B6. b
	男 M.	–	–	–	–	–	*12*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	B7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garmemt and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B10	髄膜炎菌感染	−	−	−	−	−	4	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	B10
	男 M.	−	−	−	−	−	4	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B11	ペスト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B12
	男 M.	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B13	痘瘡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B14
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. c	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B16
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	30	20	1	6	3	272	9	29	3	8	1	23	12	30	5	4	B17
	男 M.	27	20	1	3	3	228	6	24	1	8	−	12	8	30	4	4	
	女 F.	3	−	−	3	−	44	3	5	2	−	1	11	4	−	1	−	
B17. a	パラチフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. b	癩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. c	破傷風	*4*	*4*	−	−	−	*44*	−	*7*	−	*1*	−	*3*	*1*	*5*	*1*	−	B17. c
	男 M.	*4*	*4*	−	−	−	*39*	−	*6*	−	*1*	−	*1*	*1*	*5*	*1*	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	*5*	−	*1*	−	−	−	2	−	−	−	−	
B17. d	炭疽	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. e	回帰熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B 17. f	日本脳炎	12	5	1	4	2	103	4	9	1	3	1	11	6	11	2	1	B 17. f
	男 M.	9	5	1	1	2	82	2	6	–	3	–	7	3	11	1	1	
	女 F.	3	–	–	3	–	21	2	3	1	–	1	4	3	–	1	–	
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	B 17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	14	11	–	2	1	121	5	12	2	4	–	8	5	12	2	3	B 17. l
	男 M.	14	11	–	2	1	104	4	11	2	4	–	4	4	12	2	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	17	1	1	–	–	–	4	1	–	–	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	696	371	70	164	91	9 036	337	1 064	116	213	65	505	329	796	105	210	B 18
	男 M.	667	368	70	158	71	8 027	323	999	90	208	53	327	240	742	87	193	
	女 F.	29	3	–	6	20	1 069	14	65	26	5	12	178	89	54	18	17	
B 18. a	胃の悪性新生物	344	179	37	83	45	4 409	162	508	49	115	29	234	159	411	56	97	B 18. a
	男 M.	333	177	37	82	37	4 063	157	492	42	114	26	169	123	384	50	89	
	女 F.	11	2	–	1	8	346	5	16	7	1	3	65	36	27	6	8	
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	56	26	7	14	9	735	34	83	9	13	7	38	22	65	5	27	B 18. b
	男 M.	54	26	7	13	8	696	33	80	9	13	7	33	18	63	4	27	
	女 F.	2	–	–	1	1	39	1	3	–	–	–	5	4	2	1	–	
B 18. c	乳房の悪性新生物	3	1	–	–	2	44	1	4	–	–	–	3	6	2	1	–	B 18. c
	男 M.	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	2	42	1	4	–	–	–	3	6	1	1	–	
B 18. d	子宮の悪性新生物	1	–	–	–	1	190	5	16	3	–	4	33	12	10	5	4	B 18. d
	男 M.																	
	女 F.	1	–	–	–	1	190	5	16	3	–	4	33	12	10	5	4	
B 18. e	白血病および無白血病	35	26	1	7	1	316	13	46	18	11	2	22	11	22	1	12	B 18. e
	男 M.	33	26	1	6	–	271	13	39	13	11	1	12	9	21	1	11	
	女 F.	2	–	–	1	1	45	–	7	5	–	1	10	2	1	–	1	
B 18. f	その他	257	139	25	60	33	3 342	122	407	37	74	23	175	119	286	37	70	B 18. f
	男 M.	246	138	25	57	26	2 995	120	388	26	70	19	113	90	273	32	66	
	女 F.	11	1	–	3	7	347	2	19	11	4	4	62	29	13	5	4	
B 19	良性および性質不詳の新生物	52	27	3	15	7	427	23	61	11	11	4	24	13	35	3	12	B 19
	男 M.	48	27	3	13	5	369	22	57	9	10	2	18	6	34	2	11	
	女 F.	4	–	–	2	2	58	1	4	2	1	2	6	7	1	1	1	
B 20	糖尿病	23	15	1	4	3	214	4	17	3	5	3	15	8	20	2	2	B 20
	男 M.	22	15	1	4	2	193	4	17	3	5	3	10	6	20	1	1	
	女 F.	1	–	–	–	1	21	–	–	–	–	–	5	2	–	1	1	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B21	貧血	8	7	–	–	1	124	6	9	1	1	2	13	5	15	1	2	B21
	男 M.	8	7	–	–	1	103	5	8	1	1	1	8	2	14	1	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	21	1	1	–	–	1	5	3	1	–	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	514	281	45	136	52	9 486	297	826	63	204	59	446	273	870	111	175	B22
	男 M.	509	280	44	135	50	8 883	290	810	57	201	59	356	242	847	89	170	
	女 F.	5	1	1	1	2	603	7	16	6	3	–	90	31	23	22	5	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	7	4	1	–	2	72	2	9	3	1	2	3	4	5	2	3	B23
	男 M.	6	4	1	–	1	62	2	9	2	1	1	2	1	5	1	3	
	女 F.	1	–	–	–	1	10	–	–	1	–	1	1	3	–	1	–	
B24	リューマチ熱	6	4	–	–	2	35	1	4	–	1	–	5	–	1	–	1	B24
	男 M.	4	4	–	–	–	27	1	4	–	1	–	3	–	1	–	1	
	女 F.	2	–	–	–	2	8	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	24	17	–	3	4	222	14	23	2	5	4	15	12	21	4	9	B25
	男 M.	20	16	–	3	1	185	13	23	1	5	4	5	7	21	2	6	
	女 F.	4	1	–	–	3	37	1	–	1	–	–	10	5	–	2	3	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	213	113	21	44	35	3 032	88	323	32	61	23	159	119	261	38	61	B26
	男 M.	205	113	21	42	29	2 794	86	315	30	61	23	120	91	245	36	57	
	女 F.	8	–	–	2	6	238	2	8	2	–	–	39	28	16	2	4	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*129*	*64*	*9*	*32*	*24*	*1 921*	*54*	*203*	*17*	*40*	*22*	*98*	*73*	*167*	*25*	*37*	B26. a
	男 M.	*127*	*64*	*9*	*31*	*23*	*1 810*	*52*	*200*	*17*	*40*	*22*	*80*	*62*	*162*	*25*	*35*	
	女 F.	*2*	–	–	*1*	*1*	*111*	*2*	*3*	–	–	–	*18*	*11*	*5*	–	*2*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*32*	*22*	*3*	*2*	*5*	*422*	*15*	*34*	*9*	*10*	*1*	*22*	*21*	*36*	*6*	*8*	B26. b
	男 M.	*28*	*22*	*3*	*1*	*2*	*355*	*15*	*31*	*7*	*10*	*1*	*13*	*12*	*29*	*5*	*7*	
	女 F.	*4*	–	–	*1*	*3*	*67*	–	*3*	*2*	–	–	*9*	*9*	*7*	*1*	*1*	
B26. c	その他の心筋変性	*52*	*27*	*9*	*10*	*6*	*689*	*19*	*86*	*6*	*11*	–	*39*	*25*	*58*	*7*	*16*	B26. c
	男 M.	*50*	*27*	*9*	*10*	*4*	*629*	*19*	*84*	*6*	*11*	–	*27*	*17*	*54*	*6*	*15*	
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	*60*	–	*2*	–	–	–	*12*	*8*	*4*	*1*	*1*	
B27	その他の心臓疾患	33	19	6	3	5	570	16	57	7	12	9	29	21	44	4	10	B27
	男 M.	33	19	6	3	5	531	15	54	6	12	9	21	15	41	4	10	
	女 F.	–	–	–	–	–	39	1	3	1	–	–	8	6	3	–	–	
B28	高血圧性心臓疾患	17	7	3	4	3	344	11	25	3	4	4	17	10	28	1	9	B28
	男 M.	17	7	3	4	3	324	11	23	3	4	4	15	7	27	1	9	
	女 F.	–	–	–	–	–	20	–	2	–	–	–	2	3	1	–	–	
B29	その他の高血圧性疾患	26	17	3	2	4	360	19	40	5	8	2	16	11	32	5	8	B29
	男 M.	26	17	3	2	4	334	19	39	4	8	2	12	9	32	4	8	
	女 F.	–	–	–	–	–	26	–	1	1	–	–	4	2	–	1	–	
B30	インフルエンザ	1	1	–	–	–	19	1	2	–	–	–	1	–	2	–	1	B30
	男 M.	1	1	–	–	–	19	1	2	–	–	–	1	–	2	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	34	16	2	6	10	707	30	99	8	22	7	31	21	63	8	10	B31
	男 M.	30	16	2	5	7	642	29	95	7	21	6	18	16	61	7	10	
	女 F.	4	–	–	1	3	65	1	4	1	1	1	13	5	2	1	–	
B32	気管支炎	8	4	1	2	1	82	1	5	–	3	–	3	2	13	2	1	B32
	男 M.	7	3	1	2	1	75	1	5	–	3	–	2	2	12	1	1	
	女 F.	1	1	–	–	–	7	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	56	33	5	12	6	852	31	71	14	15	6	47	31	72	10	20	B33
	男 M.	54	33	5	12	4	813	30	68	13	15	5	39	29	71	10	19	
	女 F.	2	–	–	–	2	39	1	3	1	–	1	8	2	1	–	1	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B34	虫垂炎	8	4	–	3	1	76	–	12	5	2	2	8	1	4	1	–	B34
	男 M.	8	4	–	3	1	62	–	12	1	2	1	4	–	3	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	14	–	–	4	–	1	4	1	1	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	21	10	1	7	3	262	15	23	4	5	2	13	9	20	4	3	B35
	男 M.	19	9	1	6	3	223	15	22	3	4	1	6	7	19	3	2	
	女 F.	2	1	–	1	–	39	–	1	1	1	1	7	2	1	1	1	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	18	6	1	6	5	232	6	19	2	6	1	21	7	20	–	5	B36
	男 M.	18	6	1	6	5	205	6	17	2	6	1	14	6	18	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	27	–	2	–	–	–	7	1	2	–	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*6*	*1*	*1*	*3*	*1*	*77*	–	*5*	–	*4*	–	*7*	*2*	*8*	–	*1*	B36. a
	男 M.	*6*	*1*	*1*	*3*	*1*	*72*	–	*5*	–	*4*	–	*6*	*2*	*8*	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*12*	*5*	–	*3*	*4*	*155*	*6*	*14*	*2*	*2*	*1*	*14*	*5*	*12*	–	*4*	B36. b
	男 M.	*12*	*5*	–	*3*	*4*	*133*	*6*	*12*	*2*	*2*	*1*	*8*	*4*	*10*	–	*4*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*22*	–	*2*	–	–	–	*6*	*1*	*2*	–	–	
B37	肝硬変	93	57	10	15	11	1 061	32	128	6	28	4	43	35	76	9	19	B37
	男 M.	91	55	10	15	11	995	32	124	5	28	4	34	32	74	8	16	
	女 F.	2	2	–	–	–	66	–	4	1	–	–	9	3	2	1	3	
B38	腎炎およびネフローゼ	113	71	6	23	13	817	33	108	16	31	11	51	34	80	10	23	B38
	男 M.	107	69	6	23	9	699	33	102	10	31	11	26	21	72	8	18	
	女 F.	6	2	–	–	4	118	–	6	6	–	–	25	13	8	2	5	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*21*	*12*	*1*	*5*	*3*	*185*	*7*	*22*	*4*	*4*	*3*	*14*	*5*	*21*	*4*	*7*	B38. a
	男 M.	*19*	*12*	*1*	*5*	*1*	*154*	*7*	*20*	*2*	*4*	*3*	*7*	*3*	*19*	*3*	*4*	
	女 F.	2	–	–	–	2	*31*	–	*2*	*2*	–	–	*7*	*2*	*2*	*1*	*3*	
B38. b	その他	*92*	*59*	*5*	*18*	*10*	*632*	*26*	*86*	*12*	*27*	*8*	*37*	*29*	*59*	*6*	*16*	B38. b
	男 M.	*88*	*57*	*5*	*18*	*8*	*545*	*26*	*82*	*8*	*27*	*8*	*19*	*18*	*53*	*5*	*14*	
	女 F.	*4*	*2*	–	–	*2*	*87*	–	*4*	*4*	–	–	*18*	*11*	*6*	*1*	*2*	
B39	前立腺肥大症	1	–	–	–	1	33	1	2	–	1	1	3	1	1	–	1	B39
	男 M.	1	–	–	–	1	33	1	2	–	1	1	3	1	1	–	1	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	6	1	–	–	5	84	–	3	6	–	1	22	10	7	4	–	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	6	1	–	–	5	84	–	3	6	–	1	22	10	7	4	–	
B41	先天奇形	9	6	–	2	1	66	1	14	5	1	2	5	7	6	–	3	B41
	男 M.	8	6	–	2	–	56	1	14	4	1	1	1	7	5	–	2	
	女 F.	1	–	–	–	1	10	–	–	1	–	1	4	–	1	–	1	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process wokers and raborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and cptical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fablics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B 43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43. c
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	142	92	8	31	11	1 492	55	181	14	49	8	75	39	145	19	26	B 45
	男 M.	142	92	8	31	11	1 375	55	175	12	48	8	58	27	138	15	25	
	女 F.	–	–	–	–	–	117	–	6	2	1	–	17	12	7	4	1	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*7*	–	*3*	*2*	*2*	*275*	*9*	*19*	*1*	*4*	*2*	*18*	*9*	*32*	*2*	*5*	B 45. a
	男 M.	*7*	–	*3*	*2*	*2*	*256*	*9*	*18*	*1*	*4*	*2*	*14*	*8*	*31*	*2*	*4*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*19*	–	*1*	–	–	–	*4*	*1*	*1*	–	*1*	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*135*	*92*	*5*	*29*	*9*	*1 217*	*46*	*162*	*13*	*45*	*6*	*57*	*30*	*113*	*17*	*21*	B 45. b
	男 M.	*135*	*92*	*5*	*29*	*9*	*1 119*	*46*	*157*	*11*	*44*	*6*	*44*	*19*	*107*	*13*	*21*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*98*	–	*5*	*2*	*1*	–	*13*	*11*	*6*	*4*	–	
B 46	その他のすべての疾患	248	152	19	45	32	2 794	90	299	42	76	21	166	115	244	23	49	B 46
	男 M.	232	150	19	41	22	2 465	86	281	26	74	18	99	76	228	15	40	
	女 F.	16	2	–	4	10	329	4	18	16	2	3	67	39	16	8	9	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*10*	*5*	*1*	*3*	*1*	*189*	*6*	*19*	*1*	*8*	*2*	*13*	*7*	*21*	*2*	*1*	B 46. a
	男 M.	*8*	*4*	*1*	*2*	*1*	*172*	*5*	*17*	–	*8*	*2*	*12*	*5*	*21*	*2*	*1*	
	女 F.	*2*	*1*	–	*1*	–	*17*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	
B 46. b	その他のすべての疾患	*238*	*147*	*18*	*42*	*31*	*2 605*	*84*	*280*	*41*	*68*	*19*	*153*	*108*	*223*	*21*	*48*	B 46. b
	男 M.	*224*	*146*	*18*	*39*	*21*	*2 293*	*81*	*264*	*26*	*66*	*16*	*87*	*71*	*207*	*13*	*39*	
	女 F.	*14*	*1*	–	*3*	*10*	*312*	*3*	*16*	*15*	*2*	*3*	*66*	*37*	*16*	*8*	*9*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**2 106**	**1 536**	**123**	**331**	**116**	**11 648**	**454**	**1 699**	**196**	**412**	**96**	**371**	**198**	**568**	**120**	**134**	"E"
	男 M.	**2 043**	**1 528**	**122**	**302**	**91**	**10 936**	**451**	**1 647**	**154**	**411**	**87**	**225**	**118**	**541**	**112**	**124**	
	女 F.	**63**	**8**	**1**	**29**	**25**	**712**	**3**	**52**	**42**	**1**	**9**	**146**	**80**	**27**	**8**	**10**	
B E 47	自動車事故	1 105	965	11	72	57	4 398	155	651	83	221	41	152	76	241	52	41	B E 47
	男 M.	1 086	965	11	58	52	4 198	154	640	68	220	39	113	59	234	43	40	
	女 F.	19	–	–	14	5	200	1	11	15	1	2	39	17	7	4	1	
B E 48	その他の不慮の事故	667	306	106	223	32	4 988	199	716	58	117	23	68	32	201	43	40	B E 48
	男 M.	652	303	105	219	25	4 777	197	700	52	117	23	47	22	191	43	38	
	女 F.	15	3	1	4	7	211	2	16	6	–	–	21	10	10	–	2	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*289*	*47*	*75*	*157*	*10*	*757*	*24*	*99*	*14*	*25*	*7*	*9*	*8*	*37*	*2*	*7*	B E 48. a
	男 M.	*286*	*47*	*75*	*156*	*8*	*722*	*24*	*96*	*11*	*25*	*7*	*5*	*8*	*35*	*2*	*5*	
	女 F.	*3*	–	–	*1*	*2*	*35*	–	*3*	*3*	–	–	*4*	–	*2*	–	*2*	
B E 48. b	不慮の墜落	*54*	*33*	*4*	*13*	*4*	*1 340*	*29*	*195*	*14*	*19*	*2*	*21*	*4*	*35*	*8*	*7*	B E 48. b
	男 M.	*51*	*31*	*4*	*13*	*3*	*1 304*	*29*	*194*	*13*	*19*	*2*	*18*	*4*	*34*	*8*	*7*	
	女 F.	*3*	*2*	–	–	*1*	*36*	–	*1*	*1*	–	–	*3*	–	*1*	–	–	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*94*	*34*	*17*	*34*	*9*	*521*	*12*	*78*	*11*	*22*	*7*	*5*	*5*	*30*	*7*	*9*	B E 48. c
	男 M.	*89*	*34*	*16*	*32*	*7*	*505*	*12*	*77*	*11*	*22*	*7*	*4*	*4*	*29*	*7*	*9*	
	女 F.	*5*	–	*1*	*2*	*2*	*16*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
B E 48. d	天災	–	–	–	–	–	*12*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	B E 48. d
	男 M.	–	–	–	–	–	*10*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E 48. e	その他	*230*	*192*	*10*	*19*	*9*	*2 358*	*134*	*344*	*18*	*51*	*7*	*33*	*15*	*99*	*26*	*17*	B E 48. e
	男 M.	*226*	*191*	*10*	*18*	*7*	*2 236*	*132*	*333*	*16*	*51*	*7*	*20*	*6*	*93*	*26*	*17*	
	女 F.	*4*	*1*	–	*1*	*2*	*122*	*2*	*11*	*2*	–	–	*13*	*9*	*6*	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B E 49	自殺および自傷	258	204	5	26	23	1 946	86	282	53	67	28	137	87	118	25	52	B E 49
	男 M.	236	201	5	17	13	1 659	86	259	32	67	21	59	35	109	21	46	
	女 F.	22	3	–	9	10	287	–	23	21	–	7	78	52	9	4	6	
B E 50	他殺および戦争行為	76	51	1	10	4	316	14	50	2	7	4	14	3	8	–	1	B E 50
	男 M.	69	59	1	8	1	302	14	48	2	7	4	6	2	7	–	–	
	女 F.	7	2	–	2	3	14	–	2	–	–	–	8	1	1	–	1	
B E 50. a	他殺	*76*	*61*	*1*	*10*	*4*	*315*	*14*	*50*	*2*	*7*	*4*	*14*	*3*	*7*	–	*1*	B E 50. a
	男 M.	*69*	*59*	*1*	*8*	*1*	*301*	*14*	*48*	*2*	*7*	*4*	*6*	*2*	*6*	–	–	
	女 F.	*7*	*2*	–	*2*	*3*	*14*	–	*2*	–	–	–	*8*	*1*	*1*	–	*1*	
B E 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	B E 50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	2 106	1 536	123	331	116	11 648	454	1 699	196	412	96	371	198	568	120	134	"N"
	男 M.	2 043	1 528	122	302	91	10 936	451	1 647	154	411	87	225	118	541	112	124	
	女 F.	63	8	1	29	25	712	3	52	42	1	9	146	80	27	8	10	
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 448	1 157	37	178	76	7 734	277	1 122	116	295	55	203	89	360	83	64	B N 47
	男 M.	1 418	1 155	37	162	64	7 386	275	1 102	96	294	52	145	68	345	78	59	
	女 F.	30	2	–	16	12	348	2	20	20	1	3	58	21	15	5	5	
B N 47. a	頭蓋骨折	*732*	*589*	*19*	*82*	*42*	*4 024*	*148*	*627*	*59*	*157*	*33*	*111*	*52*	*190*	*51*	*28*	B N 47. a
	男 M.	*721*	*589*	*19*	*75*	*38*	*3 852*	*147*	*613*	*49*	*157*	*31*	*78*	*36*	*186*	*47*	*27*	
	女 F.	*11*	–	–	*7*	*4*	*172*	*1*	*14*	*10*	–	*2*	*33*	*16*	*4*	*4*	*1*	
B N 47. b	その他の骨の骨折	*141*	*104*	*6*	*24*	*7*	*751*	*20*	*105*	*10*	*28*	*4*	*19*	*6*	*26*	*7*	*7*	B N 47. b
	男 M.	*137*	*103*	*6*	*22*	*6*	*712*	*20*	*102*	*7*	*28*	*4*	*13*	*5*	*25*	*7*	*7*	
	女 F.	*4*	*1*	–	*2*	*1*	*39*	–	*3*	*3*	–	–	*6*	*1*	*1*	–	–	
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*237*	*183*	*6*	*31*	*17*	*1 662*	*58*	*215*	*28*	*65*	*15*	*51*	*18*	*84*	*18*	*16*	B N 47. c
	男 M.	*230*	*182*	*6*	*29*	*13*	*1 576*	*57*	*215*	*23*	*65*	*14*	*34*	*17*	*79*	*17*	*14*	
	女 F.	*7*	*1*	–	*2*	*4*	*86*	*1*	–	*5*	–	*1*	*17*	*1*	*5*	*1*	*2*	
B N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*338*	*281*	*6*	*41*	*10*	*1 297*	*51*	*175*	*19*	*45*	*3*	*22*	*13*	*60*	*7*	*13*	B N 47. d
	男 M.	*330*	*281*	*6*	*36*	*7*	*1 246*	*51*	*172*	*17*	*44*	*3*	*20*	*10*	*55*	*7*	*11*	
	女 F.	*8*	–	–	*5*	*3*	*51*	–	*3*	*2*	*1*	–	*2*	*3*	*5*	–	*2*	
B N 48	熱傷	32	18	5	8	1	269	35	50	1	10	–	5	4	13	2	1	B N 48
	男 M.	32	18	5	8	1	247	35	48	1	10	–	3	1	12	2	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	22	–	2	–	–	–	2	3	1	–	–	
B N 49	毒物の作用	155	115	9	19	12	829	41	145	27	31	14	50	44	47	10	29	B N 49
	男 M.	144	115	9	13	7	701	41	129	16	31	12	22	14	44	8	26	
	女 F.	11	–	–	6	5	128	–	16	11	–	2	28	30	3	2	3	
B N 50	その他の損傷	471	246	72	126	27	2 816	101	382	52	76	27	113	61	148	25	40	B N 50
	男 M.	449	240	71	119	19	2 602	100	368	41	76	23	55	35	140	24	38	
	女 F.	22	6	1	7	8	214	1	14	11	–	4	58	26	8	1	2	
B N 50. a	裂傷および開放創	*65*	*45*	*2*	*13*	*5*	*386*	*19*	*61*	*10*	*13*	*9*	*18*	*11*	*12*	*3*	*2*	B N 50. a
	男 M.	*61*	*43*	*2*	*13*	*3*	*352*	*19*	*59*	*7*	*13*	*6*	*10*	*8*	*12*	*3*	*2*	
	女 F.	*4*	*2*	–	–	*2*	*34*	–	*2*	*3*	–	*3*	*8*	*3*	–	–	–	
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*252*	*71*	*66*	*103*	*12*	*833*	*21*	*114*	*26*	*29*	*9*	*36*	*23*	*50*	*12*	*15*	B N 50. b
	男 M.	*244*	*71*	*65*	*98*	*10*	*745*	*21*	*111*	*20*	*29*	*8*	*10*	*11*	*47*	*11*	*14*	
	女 F.	*8*	–	*1*	*5*	*2*	*88*	–	*3*	*6*	–	*1*	*26*	*12*	*3*	*1*	*1*	
B N 50. c	窒息および絞首	*89*	*80*	*2*	*4*	*3*	*832*	*35*	*93*	*6*	*20*	*6*	*51*	*25*	*62*	*8*	*16*	B N 50. c
	男 M.	*84*	*77*	*2*	*4*	*1*	*751*	*35*	*85*	*4*	*20*	*6*	*30*	*14*	*57*	*8*	*15*	
	女 F.	*5*	*3*	–	–	*2*	*81*	–	*8*	*2*	–	–	*21*	*11*	*5*	–	*1*	
B N 50. d	その他	*65*	*50*	*2*	*6*	*7*	*765*	*26*	*114*	*10*	*14*	*3*	*8*	*2*	*24*	*2*	*7*	B N 50. d
	男 M.	*60*	*49*	*2*	*4*	*5*	*754*	*25*	*113*	*10*	*14*	*3*	*5*	*2*	*24*	*2*	*7*	
	女 F.	*5*	*1*	–	*2*	*2*	*11*	*1*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmem and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
	総数 Total	355	385	1 542	2 605	599	8 565	506	1 149	2 148	10 730	7 256	1 439	237	5 580	1 316	377 876	
	男 M.	302	370	1 403	2 186	548	8 506	506	1 143	1 977	9 596	5 105	1 424	15	3 666	1 121	145 113	
	女 F.	53	15	139	419	51	59	–	6	171	1 134	2 151	15	222	1 914	195	232 763	
B1	呼吸器系の結核	18	17	111	93	11	289	13	27	113	330	253	49	5	208	62	13 798	B1
	男 M.	16	17	109	82	9	287	13	27	110	307	200	40	–	160	59	7 556	
	女 F.	2	–	2	11	2	2	–	–	3	23	53	–	5	48	3	6 242	
B2	その他の結核	3	–	2	9	–	18	1	2	9	26	20	3	–	17	6	717	B2
	男 M.	2	–	1	6	–	17	1	2	9	20	12	3	–	9	5	217	
	女 F.	1	–	1	3	–	1	–	–	–	6	8	–	–	8	1	500	
B3	梅毒およびその続発症	2	–	3	5	3	27	1	6	3	55	36	7	1	28	12	1 023	B3
	男 M.	2	–	2	5	3	27	1	6	3	54	33	7	1	25	10	627	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	3	2	396	
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	7	B4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	–	–	–	–	–	2	1	–	3	4	–	–	–	–	1	95	B6
	男 M.	–	–	–	–	–	2	1	–	2	4	–	–	–	–	1	27	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	68	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	B6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	2	*1*	–	*3*	*3*	–	–	–	–	*1*	*90*	B6. b
	男 M.	–	–	–	–	–	2	*1*	–	*2*	*3*	–	–	–	–	*1*	*23*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*67*	
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	B6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*6*	B7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	B8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmem and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	1	–	17	B10
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	–	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	11	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	B12
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	1	4	10	17	3	42	5	9	13	44	52	8	5	39	5	1 456	B17
	男 M.	1	4	8	12	3	42	5	9	11	36	28	8	–	20	4	450	
	女 F.	–	–	2	5	–	–	–	–	2	8	24	–	5	19	1	1 006	
B17. a	パラテフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	–	–	*2*	*1*	–	*13*	*1*	*1*	*1*	*7*	*5*	–	*1*	*4*	*3*	*95*	B17. c
	男 M.	–	–	*2*	*1*	–	*13*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	–	–	*2*	*3*	*42*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	–	*1*	*2*	–	*53*	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭 和 39 年
1964

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B 17. f	日本脳炎	–	1	3	6	1	17
	男 M.	–	1	2	5	1	17
	女 F.	–	–	1	1	–	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1	3	5	10	2	12
	男 M.	1	3	4	6	2	12
	女 F.	–	–	1	4	–	–
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	60	93	274	592	128	1 600
	男 M.	49	91	237	489	112	1 589
	女 F.	11	2	37	103	16	11
B 18. a	胃の悪性新生物	30	47	125	270	60	822
	男 M.	28	47	110	240	54	819
	女 F.	2	–	15	30	6	3
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	3	8	24	40	14	148
	男 M.	3	8	22	34	13	147
	女 F.	–	–	2	6	1	1
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	6	2	2
	男 M.	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	6	2	1
B 18. d	子宮の悪性新生物	2	1	5	19	1	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	2	1	5	19	1	1
B 18. e	白血病および無白血病	2	2	8	21	10	39
	男 M.	2	2	7	15	9	39
	女 F.	–	–	1	6	1	–
B 18. f	その他	23	35	112	236	41	588
	男 M.	16	34	98	200	36	583
	女 F.	7	1	14	36	5	5
B 19	良性および性質不詳の新生物	3	2	15	31	7	50
	男 M.	2	2	11	24	6	49
	女 F.	1	–	4	7	1	1
B 20	糖尿病	3	4	10	20	3	43
	男 M.	2	4	9	19	3	42
	女 F.	1	–	1	1	–	1

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmem and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
2	4	6	14	16	3	3	10	2	590	B 17. f
2	4	4	12	7	3	–	4	1	170	
–	–	2	2	9	–	3	6	1	420	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	B 17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	B 17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
2	4	6	23	31	5	1	25	–	745	B 17. l
2	4	6	19	19	5	–	14	–	231	
–	–	–	4	12	–	1	11	–	514	
77	166	411	1 895	1 645	344	59	1 242	36	53 732	B 18
77	164	380	1 577	1 128	335	4	789	33	19 096	
–	2	31	318	517	9	55	453	3	34 636	
39	75	209	912	727	175	21	531	16	22 294	B 18. a
39	75	196	809	562	171	2	389	15	9 170	
–	–	13	103	165	4	19	142	1	13 124	
2	12	33	148	96	24	3	69	3	3 418	B 18. b
2	12	31	137	76	23	2	51	3	1 807	
–	–	2	11	20	1	1	18	–	1 611	
–	–	3	14	24	–	3	21	–	1 452	B 18. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
–	–	3	14	24	–	3	21	–	1 442	
–	1	4	64	102	2	11	89	1	5 065	B 18. d
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	4	64	102	2	11	89	1	5 065	
1	12	10	53	68	18	–	50	–	1 008	B 18. e
1	12	9	44	42	18	–	24	–	312	
–	–	1	9	26	–	–	26	–	696	
35	66	152	704	628	125	21	482	16	20 495	B 18. f
35	65	144	587	448	123	–	325	15	7 797	
–	1	8	117	180	2	21	157	1	12 698	
2	10	22	88	76	17	–	59	7	2 761	B 19
2	10	20	72	55	17	–	38	5	925	
–	–	2	16	21	–	–	21	2	1 836	
–	4	11	37	62	10	2	50	3	2 874	B 20
–	4	6	34	44	10	–	34	3	940	
–	–	5	3	18	–	2	16	–	1 934	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B21	貧血	－	－	7	14	2	12
	男 M.	－	－	5	13	2	12
	女 F.	－	－	2	1	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	47	90	317	623	83	2 006
	男 M.	41	86	292	525	80	1 987
	女 F.	6	4	25	98	3	19
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	－	－	3	3	1	9
	男 M.	－	－	3	1	1	9
	女 F.	－	－	－	2	－	－
B24	リューマチ熱	2	－	2	4	2	2
	男 M.	1	－	1	2	2	1
	女 F.	1	－	1	2	－	1
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	2	1	6	17	1	36
	男 M.	2	1	6	13	－	36
	女 F.	－	－	－	4	1	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	30	27	99	213	29	545
	男 M.	25	27	90	182	26	541
	女 F.	5	－	9	31	3	4
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*18*	*15*	*66*	*132*	*13*	*360*
	男 M.	*15*	*15*	*61*	*117*	*13*	*356*
	女 F.	*3*	－	*5*	*15*	－	*4*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*6*	*5*	*10*	*33*	*7*	*70*
	男 M.	*4*	*5*	*9*	*26*	*5*	*70*
	女 F.	*2*	－	*1*	*7*	*2*	－
B26. c	その他の心筋変性	*6*	*7*	*23*	*48*	*9*	*115*
	男 M.	*6*	*7*	*20*	*39*	*8*	*115*
	女 F.	－	－	*3*	*9*	*1*	－
B27	その他の心臓疾患	9	4	27	43	5	101
	男 M.	8	4	27	41	5	100
	女 F.	1	－	－	2	－	1
B28	高血圧性心臓疾患	3	5	13	30	6	75
	男 M.	3	5	11	28	6	75
	女 F.	－	－	2	2	－	－
B29	その他の高血圧性疾患	4	6	6	21	3	71
	男 M.	3	6	5	18	3	71
	女 F.	1	－	1	3	－	－
B30	インフルエンザ	1	－	2	1	－	3
	男 M.	1	－	2	1	－	3
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	4	10	30	38	4	106
	男 M.	3	10	27	33	4	105
	女 F.	1	－	3	5	－	1
B32	気管支炎	1	2	4	6	3	15
	男 M.	1	2	4	5	2	15
	女 F.	－	－	－	1	1	－
B33	胃および十二指腸の潰瘍	7	11	23	54	10	145
	男 M.	7	9	23	49	10	145
	女 F.	－	2	－	5	－	－

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
掘付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
－	2	7	25	17	4	－	13	2	690	B21
－	2	5	21	14	4	－	10	2	209	
－	－	2	4	3	－	－	3	－	481	
85	137	431	2 343	1 463	241	49	1 173	166	104 922	B22
85	137	406	2 123	1 056	241	3	812	153	41 903	
－	－	25	220	407	－	46	361	13	63 019	
3	1	4	14	16	4	－	12	5	234	B23
3	1	4	13	11	4	－	7	5	69	
－	－	－	1	5	－	－	5	－	165	
－	2	1	7	7	1	－	6	－	420	B24
－	2	1	6	1	1	－	－	－	113	
－	－	－	1	6	－	－	6	－	307	
2	6	9	33	41	7	－	34	3	3 047	B25
2	6	5	27	22	7	－	15	1	666	
－	－	4	6	19	－	－	19	2	2 381	
32	53	171	668	532	119	19	394	66	32 334	B26
32	52	157	598	410	118	1	291	61	12 192	
－	1	14	70	122	1	18	103	5	20 142	
26	*34*	*111*	*410*	*347*	*96*	*13*	*238*	*31*	*14 529*	B26. a
26	*33*	*103*	*376*	*277*	*95*	*1*	*181*	*30*	*6 057*	
－	*1*	*8*	*34*	*70*	*1*	*12*	*57*	*1*	*8 472*	
3	*7*	*31*	*88*	*64*	*5*	*6*	*53*	*6*	*4 908*	B26. b
3	*7*	*26*	*70*	*36*	*5*	－	*31*	*3*	*1 452*	
－	－	*5*	*18*	*28*	－	*6*	*22*	*3*	*3 456*	
3	*12*	*29*	*170*	*121*	*18*	－	*103*	*29*	*12 897*	B26. c
3	*12*	*28*	*152*	*97*	*18*	－	*79*	*28*	*4 683*	
－	－	*1*	*18*	*24*	－	－	*24*	*1*	*8 214*	
1	3	35	133	71	11	1	59	15	8 633	B27
1	3	32	123	47	11	－	36	13	3 619	
－	－	3	10	24	－	1	23	2	5 014	
3	3	17	77	58	6	1	51	3	7 192	B28
3	3	16	70	35	6	－	29	3	2 768	
－	－	1	7	23	－	1	22	－	4 424	
5	1	15	82	69	10	1	58	5	6 085	B29
5	1	15	70	52	10	－	42	3	2 199	
－	－	－	12	17	－	1	16	2	3 886	
－	－	3	2	5	1	1	3	－	316	B30
－	－	3	2	4	1	－	3	－	111	
－	－	－	－	1	－	1	－	－	205	
5	3	33	175	118	10	5	103	43	11 873	B31
5	3	29	153	77	9	1	67	37	5 047	
－	－	4	22	41	1	4	36	6	6 826	
－	－	6	15	16	1	1	14	2	3 905	B32
－	－	6	13	15	1	－	14	2	1 679	
－	－	－	2	1	－	1	－	－	2 226	
5	19	40	221	126	36	5	85	22	4 726	B33
5	19	39	208	111	36	1	74	19	2 464	
－	－	1	13	15	－	4	11	3	2 262	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBLEVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	掘付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B34	虫垂炎	2	1	3	4	3	12	–	–	5	11	15	3	–	12	1	359	B34
	男 M.	2	1	3	2	3	12	–	–	4	11	10	3	–	7	1	118	
	女 F.	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	5	–	–	5	–	241	
B35	腸閉塞およびヘルニア	2	3	10	13	3	52	1	6	12	62	29	8	1	20	7	1 638	B35
	男 M.	2	3	8	10	3	52	1	6	9	47	21	8	1	12	6	582	
	女 F.	–	–	2	3	–	–	–	–	3	15	8	–	–	8	1	1 056	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	–	3	6	20	3	48	1	3	13	48	38	4	–	34	3	8 440	B36
	男 M.	–	3	6	16	2	48	1	3	10	41	22	4	–	18	2	2 753	
	女 F.	–	–	–	4	1	–	–	–	3	7	16	–	–	16	1	5 687	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	*1*	*6*	–	*17*	*1*	*1*	*5*	*19*	*6*	*1*	–	*5*	*1*	*2 236*	B36. a
	男 M.	–	–	*1*	*5*	–	*17*	*1*	*1*	*3*	*18*	*4*	*1*	–	*3*	*1*	*771*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	2	*1*	2	–	–	2	–	*1 465*	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	–	*3*	*5*	*14*	*3*	*31*	–	*2*	*8*	*29*	*32*	*3*	–	*29*	2	*6 204*	B36. b
	男 M.	–	*3*	*5*	*11*	*2*	*31*	–	*2*	7	*23*	*18*	*3*	–	*15*	*1*	*1 982*	
	女 F.	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	*1*	*6*	*14*	–	–	*14*	*1*	*4 222*	
B37	肝硬変	1	10	31	59	12	183	10	27	67	281	147	30	–	117	25	4 958	B37
	男 M.	1	9	29	52	12	182	10	27	61	255	114	28	–	86	24	2 327	
	女 F.	–	1	2	7	–	1	–	–	6	26	33	2	–	31	1	2 631	
B38	腎炎およびネフローゼ	12	5	25	57	13	134	2	16	41	115	164	36	6	122	6	6 575	B38
	男 M.	10	4	21	43	9	131	2	16	37	94	103	36	–	67	4	2 309	
	女 F.	2	1	4	14	4	3	–	–	4	21	61	–	6	55	2	4 266	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*4*	*1*	*7*	*9*	*4*	*33*	–	*4*	*7*	*25*	*33*	*3*	–	*30*	–	*1 463*	B38. a
	男 M.	*2*	–	*6*	*7*	*3*	*32*	–	*4*	*7*	*21*	*19*	*3*	–	*16*	–	*520*	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*4*	*14*	–	–	*14*	–	*943*	
B38. b	その他	*8*	*4*	*18*	*48*	*9*	*101*	*2*	*12*	*34*	*90*	*131*	*33*	*6*	*92*	*6*	*5 112*	B38. b
	男 M.	*8*	*4*	*15*	*36*	*6*	*99*	*2*	*12*	*30*	*73*	*84*	*33*	–	*51*	*4*	*1 789*	
	女 F.	–	–	*3*	*12*	*3*	*2*	–	–	*4*	*17*	*47*	–	*6*	*41*	*2*	*3 323*	
B39	前立腺肥大症	–	–	2	3	1	8	–	–	1	7	3	–	–	3	–	366	B39
	男 M.	–	–	2	3	1	8	–	–	1	7	3	–	–	3	–	366	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2	–	5	6	2	2	–	–	6	8	34	–	–	34	1	1 149	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	–	5	6	2	2	–	–	6	8	34	–	–	34	1	1 149	
B41	先天奇形	1	–	1	3	1	4	–	3	5	4	11	3	1	7	–	338	B41
	男 M.	–	–	1	2	1	4	–	3	5	4	8	3	–	5	–	141	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	–	197	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B42
	男 M.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B43	新生児の感染	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43
	男 M.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B43. a	新生児肺炎	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43. a
	男 M.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B43. b	新生児下痢	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43. b
	男 M.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	8	11	52	98	22	264
	男 M.	7	10	47	86	20	262
	女 F.	1	1	5	12	2	2
B45. a	精神病の記載のない老衰	*1*	*2*	*11*	*31*	–	*72*
	男 M.	*1*	*2*	*11*	*26*	–	*72*
	女 F.	–	–	–	*5*	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*7*	*9*	*41*	*67*	*22*	*192*
	男 M.	*6*	*8*	*36*	*60*	*20*	*190*
	女 F.	*1*	*1*	*5*	*7*	*2*	*2*
B46	その他のすべての疾患	23	32	124	184	39	457
	男 M.	20	30	115	153	34	454
	女 F.	3	2	9	31	5	3
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*1*	*2*	*4*	*16*	*1*	*42*
	男 M.	*1*	*2*	*3*	*15*	*1*	*41*
	女 F.	–	–	*1*	*1*	–	*1*
B46. b	その他のすべての疾患	*22*	*30*	*120*	*168*	*38*	*415*
	男 M.	*19*	*28*	*112*	*138*	*33*	*413*
	女 F.	*3*	*2*	*8*	*30*	*5*	*2*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**104**	**44**	**319**	**323**	**196**	**2 201**
	男 M.	**91**	**42**	**298**	**270**	**186**	**2 195**
	女 F.	**13**	**2**	**21**	**53**	**10**	**6**
BE 47	自動車事故	38	18	129	133	70	970
	男 M.	35	16	121	116	68	967
	女 F.	3	2	8	17	2	3
BE 48	その他の不慮の事故	34	10	114	96	87	914
	男 M.	31	10	108	82	86	912
	女 F.	3	–	6	14	1	2
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*8*	*2*	*18*	*11*	*5*	*97*
	男 M.	*7*	*2*	*17*	*9*	*5*	*97*
	女 F.	*1*	–	*1*	*2*	–	–
BE 48. b	不慮の墜落	*6*	*3*	*23*	*28*	*11*	*419*
	男 M.	*6*	*3*	*21*	*25*	*11*	*418*
	女 F.	–	–	*2*	*3*	–	*1*
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*5*	*2*	*8*	*17*	*9*	*76*
	男 M.	*4*	*2*	*8*	*15*	*9*	*75*
	女 F.	*1*	–	–	*2*	–	*1*
BE 48. d	天災	–	–	*1*	–	–	*2*
	男 M.	–	–	*1*	–	–	*2*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
BE 48. e	その他	*15*	*3*	*64*	*40*	*62*	*320*
	男 M.	*14*	*3*	*61*	*33*	*61*	*320*
	女 F.	*1*	–	*3*	*7*	*1*	–

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
掘付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmem and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10	28	71	317	235	51	9	175	49	46 646	B45
10	28	66	278	172	51	1	120	42	14 763	
–	–	5	39	63	–	8	55	7	31 883	
–	*3*	*21*	*33*	*58*	*2*	*5*	*51*	*4*	*40 463*	B45. a
–	*3*	*18*	*30*	*42*	*2*	*1*	*39*	*1*	*12 496*	
–	–	*3*	*3*	*16*	–	*4*	*12*	*3*	*27 967*	
10	*25*	*50*	*284*	*177*	*49*	*4*	*124*	*45*	*6 183*	B45. b
10	*25*	*48*	*248*	*130*	*49*	–	*81*	*41*	*2 267*	
–	–	*2*	*36*	*47*	–	*4*	*43*	*4*	*3 916*	
18	48	149	595	475	84	17	374	81	31 545	B46
18	48	134	516	313	83	1	229	68	12 275	
–	–	15	79	162	1	16	145	13	19 270	
–	*2*	*13*	*28*	*36*	*3*	*1*	*32*	*1*	*3 660*	B46. a
–	*2*	*13*	*21*	*26*	*3*	–	*23*	*1*	*1 540*	
–	–	–	*7*	*10*	–	*1*	*9*	–	*2 120*	
18	*46*	*136*	*567*	*439*	*81*	*16*	*342*	*80*	*27 885*	B46. b
18	*46*	*121*	*495*	*287*	*80*	*1*	*206*	*67*	*10 735*	
–	–	*15*	*72*	*152*	*1*	*15*	*136*	*13*	*17 150*	
223	**564**	**421**	**3 005**	**1 420**	**339**	**48**	**1 033**	**679**	**14 979**	"E"
223	**561**	**391**	**2 809**	**983**	**338**	**1**	**644**	**555**	**6 577**	
–	**3**	**30**	**196**	**437**	**1**	**47**	**389**	**124**	**8 402**	
69	146	142	970	482	137	13	332	63	2 987	B E47
69	145	135	911	374	136	1	237	57	1 473	
–	1	7	59	108	1	12	95	6	1 514	
134	373	169	1 560	442	126	8	308	225	5 160	B E48
134	372	162	1 450	337	126	–	211	195	2 510	
–	1	7	110	105	–	8	97	30	2 650	
15	*20*	*19*	*330*	*85*	*38*	*2*	*45*	*42*	*676*	B E48. a
15	*19*	*17*	*316*	*77*	*38*	–	*39*	*40*	*337*	
–	*1*	*2*	*14*	*8*	–	*2*	*6*	*2*	*339*	
10	*117*	*59*	*330*	*62*	*10*	*1*	*51*	*17*	*1 300*	B E48. b
10	*117*	*59*	*306*	*49*	*10*	–	*39*	*15*	*501*	
–	–	–	*24*	*13*	–	*1*	*12*	*2*	*799*	
8	*21*	*26*	*163*	*87*	*19*	*2*	*66*	*111*	*1 034*	B E48. c
8	*21*	*25*	*156*	*67*	*19*	–	*48*	*90*	*581*	
–	–	*1*	*7*	*20*	–	*2*	*18*	*21*	*453*	
–	*1*	–	*7*	*5*	–	*1*	*4*	–	*39*	B E48. d
–	*1*	–	*5*	*2*	–	–	*2*	–	*9*	
–	–	–	*2*	*3*	–	*1*	*2*	–	*30*	
101	*214*	*65*	*730*	*203*	*59*	*2*	*142*	*55*	*2 111*	B E48. e
101	*214*	*61*	*667*	*142*	*59*	–	*83*	*50*	*1 082*	
–	–	*4*	*63*	*61*	–	*2*	*59*	*5*	*1 029*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
BE 49	自殺および自傷	30	14	72	83	38	251	18	44	98	358	416	67	25	324	384	6 522	BE 49
	男 M.	23	14	65	67	31	250	18	43	82	331	228	67	–	161	296	2 448	
	女 F.	7	–	7	21	7	1	–	1	16	27	188	–	25	163	88	4 074	
BE 50	他殺および戦争行為	2	2	4	6	1	66	2	1	12	117	80	9	2	69	7	310	BE 50
	男 M.	2	2	4	5	1	66	2	1	12	117	44	9	–	35	7	146	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	36	–	2	34	–	164	
BE 50. a	他殺	*2*	*2*	*4*	*6*	*1*	*66*	*2*	*1*	*13*	*117*	*80*	*9*	*2*	*69*	*7*	*302*	BE 50. a
	男 M.	*2*	*2*	*4*	*5*	*1*	*66*	*2*	*1*	*12*	*117*	*44*	*9*	–	*35*	*7*	*138*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*36*	–	*2*	*34*	–	*164*	
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	BE 50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**104**	**44**	**319**	**323**	**196**	**2 201**	**223**	**564**	**421**	**3 005**	**1 420**	**339**	**48**	**1 033**	**679**	**14 979**	"N"
	男 M.	**91**	**42**	**298**	**270**	**186**	**2 195**	**223**	**561**	**391**	**2 809**	**983**	**338**	**1**	**644**	**555**	**6 577**	
	女 F.	**13**	**2**	**21**	**53**	**10**	**6**	–	**3**	**30**	**196**	**437**	**1**	**47**	**389**	**124**	**8 402**	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	63	25	212	184	100	1 674	159	299	260	2 094	698	208	20	470	197	5 489	BN 47
	男 M.	57	23	199	157	98	1 669	159	298	248	1 964	546	207	1	338	176	2 615	
	女 F.	6	2	13	27	2	5	–	1	12	130	152	1	19	132	21	2 874	
BN 47. a	頭蓋骨折	*36*	*11*	*97*	*99*	*53*	*891*	*72*	*176*	*131*	*1 002*	*326*	*93*	*11*	*222*	*111*	*2 268*	BN 47. a
	男 M.	*33*	*10*	*93*	*89*	*53*	*889*	*72*	*176*	*124*	*942*	*256*	*92*	*1*	*163*	*95*	*1 193*	
	女 F.	*3*	*1*	*4*	*10*	–	*2*	–	–	*7*	*60*	*70*	*1*	*10*	*59*	*16*	*1 075*	
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3*	*2*	*33*	*17*	*8*	*161*	*19*	*35*	*29*	*212*	*46*	*14*	–	*32*	*17*	*1 072*	BN 47. b
	男 M.	*2*	*2*	*29*	*14*	*7*	*161*	*19*	*35*	*27*	*198*	*32*	*14*	–	*18*	*16*	*373*	
	女 F.	*1*	–	*4*	*3*	*1*	–	–	–	*2*	*14*	*14*	–	–	*14*	*1*	*699*	
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*16*	*11*	*47*	*43*	*22*	*377*	*25*	*51*	*64*	*438*	*209*	*67*	*6*	*136*	*42*	*1 503*	BN 47. c
	男 M.	*16*	*10*	*45*	*31*	*21*	*375*	*25*	*50*	*62*	*406*	*166*	*67*	–	*99*	*38*	*700*	
	女 F.	–	*1*	*2*	*12*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*32*	*43*	–	*6*	*37*	*4*	*803*	
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*8*	*1*	*35*	*25*	*17*	*245*	*43*	*37*	*36*	*442*	*117*	*34*	*3*	*80*	*27*	*646*	BN 47. d
	男 M.	*6*	*1*	*32*	*23*	*17*	*244*	*43*	*37*	*35*	*418*	*92*	*34*	–	*58*	*27*	*349*	
	女 F.	*2*	–	*3*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*24*	*25*	–	*3*	*22*	–	*297*	
BN 48	熱傷	4	–	7	13	23	35	4	6	6	50	86	26	–	60	6	805	BN 48
	男 M.	4	–	6	8	22	35	4	6	6	43	62	26	–	36	5	340	
	女 F.	–	–	1	5	1	–	–	–	–	7	24	–	–	24	1	465	
BN 49	毒物の作用	13	5	24	29	25	99	9	17	50	120	252	22	9	221	125	2 139	BN 49
	男 M.	10	5	22	24	23	99	9	16	42	108	112	22	–	90	96	699	
	女 F.	3	–	2	5	2	–	–	1	8	12	140	–	9	131	29	1 440	
BN 50	その他の損傷	24	14	76	97	48	393	51	242	105	741	384	83	19	282	351	6 546	BN 50
	男 M.	20	14	71	81	43	392	51	241	95	694	263	83	–	180	278	2 923	
	女 F.	4	–	5	16	5	1	–	1	10	47	121	–	19	102	73	3 623	
BN 50. a	裂傷および開放創	*3*	*4*	*12*	*9*	*9*	*44*	*7*	*10*	*11*	*119*	*61*	*12*	*4*	*45*	*55*	*466*	BN 50. a
	男 M.	*3*	*4*	*12*	*8*	*8*	*44*	*7*	*10*	*10*	*107*	*40*	*12*	–	*28*	*42*	*224*	
	女 F.	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*12*	*21*	–	*4*	*17*	*13*	*242*	
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8*	*2*	*22*	*29*	*11*	*109*	*16*	*28*	*38*	*235*	*137*	*27*	*9*	*101*	*163*	*2 037*	BN 50. b
	男 M.	*6*	*2*	*20*	*21*	*10*	*108*	*16*	*27*	*33*	*220*	*87*	*27*	–	*60*	*119*	*787*	
	女 F.	*2*	–	*2*	*8*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*15*	*50*	–	*9*	*41*	*44*	*1 250*	
BN 50. c	窒息および絞首	*8*	*7*	*32*	*42*	*14*	*131*	*11*	*23*	*35*	*207*	*132*	*33*	*5*	*94*	*93*	*3 146*	BN 50. c
	男 M.	*6*	*7*	*29*	*35*	*11*	*131*	*11*	*23*	*31*	*193*	*91*	*33*	–	*58*	*84*	*1 375*	
	女 F.	*2*	–	*3*	*7*	*3*	–	–	–	*4*	*14*	*41*	–	*5*	*36*	*9*	*1 771*	
BN 50. d	その他	*5*	*1*	*10*	*17*	*14*	*109*	*17*	*181*	*21*	*180*	*54*	*11*	*1*	*42*	*40*	*897*	BN 50. d
	男 M.	*5*	*1*	*10*	*17*	*14*	*109*	*17*	*181*	*21*	*174*	*45*	*11*	–	*34*	*33*	*537*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*9*	–	*1*	*8*	*7*	*360*	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭 和 39 年
1964

職業 Occupation		総数 Total			15 years
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total
総数	Total	619 857	332 793	287 064	7 487
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	9 411	7 935	1 476	61
技術者	Technicians and engineers	1 197	1 184	13	15
教員	Professors and teachers	2 078	1 706	372	2
医療保健技術者	Medical and public health technicians	2 551	1 941	610	38
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	380	311	69	2
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	3 205	2 793	412	4
管理的職業従事者	Managers and officials	7 691	7 397	294	–
管理的職業従事者	Managers and officials	7 691	7 397	294	–
事務従事者	Clerical and related workers	13 000	11 228	1 772	276
一般事務従事者	General clerical workers	12 229	10 528	1 701	266
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	771	700	71	10
販売従事者	Sales workers	22 393	18 594	3 799	258
商品販売従事者	Sales workers of commodities	20 116	16 595	3 521	256
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	2 277	1 999	278	2
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	128 048	87 526	40 522	321
農林業従事者	Farmers and lumbermen	124 357	83 932	40 425	286
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	3 691	3 594	97	35
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	1 744	1 700	44	16
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	1 744	1 700	44	16
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	4 651	4 486	165	173
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	2 983	2 958	25	98
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	334	332	2	3
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	897	847	59	57
通信従事者	Communication workers	437	349	88	15
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	46 471	42 588	3 883	1 579
金属材料製造従事者	Metal material workers	1 642	1 601	41	65
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	5 392	5 176	216	346
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	592	465	127	80
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	1 226	1 210	16	130
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	359	322	37	33
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	2 223	1 515	708	118
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	1 427	1 059	368	44
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	3 645	3 466	179	57
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	514	433	81	12
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	867	804	63	26
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	355	302	53	42
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	385	370	15	5
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1 542	1 403	139	35
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	2 605	2 186	419	50
化学製品製造従事者	Chemical products workers	599	548	51	32
建設従事者	Construction workers	8 565	8 506	59	149
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	506	506	–	16
電気従事者	Electrical workers	1 149	1 143	6	69
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	2 148	1 977	171	67
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	10 730	9 596	1 134	203
サービス職業従事者	Service workers	7 256	5 105	2 151	173
保安サービス従事者	Protective service workers	1 439	1 424	15	16
家事サービス従事者	Domestic service workers	237	15	222	11
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	5 580	3 666	1 914	146
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 316	1 121	195	46
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 316	1 121	195	46
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	377 876	145 113	232 763	4 584
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	377 876	145 113	232 763	4 584

～ 19 才 of age		20 ～ 24 才			25 ～ 29 才			30 ～ 34 才			35 ～ 39 才		
男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
5 159	2 328	11 269	7 283	3 986	11 936	7 341	4 595	13 527	8 187	5 340	16 186	9 658	6 528
20	41	276	159	117	368	250	118	424	321	103	598	472	126
15	–	98	98	–	112	110	2	98	96	2	133	132	1
–	2	47	23	24	126	83	43	180	132	48	238	177	61
3	35	87	6	81	65	16	49	64	30	34	112	71	41
1	1	17	12	5	14	6	8	18	16	2	28	21	7
1	3	27	20	7	51	35	16	64	47	17	87	71	16
–	–	13	13	–	47	46	1	104	96	8	212	200	12
–	–	13	13	–	47	46	1	104	96	8	212	200	12
148	128	1 151	716	435	906	686	220	980	775	205	1 214	1 032	182
140	126	1 097	674	423	867	656	211	922	729	193	1 119	947	172
8	2	54	42	12	39	30	9	58	46	12	95	85	10
201	57	638	487	151	630	519	111	673	554	119	848	677	171
199	57	625	477	148	607	498	109	630	518	112	759	605	154
2	–	13	10	3	23	21	2	43	36	7	89	72	17
251	70	1 078	669	409	1 644	1 054	590	2 351	1 468	883	3 135	1 973	1 162
216	70	1 000	596	404	1 525	939	586	2 215	1 345	870	2 959	1 804	1 155
35	–	78	73	5	119	115	4	136	123	13	176	169	7
16	–	55	54	1	116	116	–	187	183	4	217	211	6
16	–	55	54	1	116	116	–	187	183	4	217	211	6
154	19	708	668	40	672	652	20	633	607	26	512	494	18
98	–	553	553	–	547	543	4	499	491	8	341	337	4
3	–	8	8	–	27	27	–	25	25	–	33	33	–
42	15	102	82	20	55	52	3	75	73	2	98	98	–
11	4	45	25	20	43	30	13	34	18	16	40	26	14
1 354	225	2 937	2 588	349	2 734	2 505	229	2 873	2 629	244	3 079	2 780	299
65	–	137	136	1	107	105	2	113	112	1	133	126	7
333	13	568	539	29	417	400	17	386	373	13	419	398	21
49	31	103	68	35	67	45	22	27	22	5	47	40	7
129	1	142	141	1	101	101	–	89	87	2	83	83	–
26	7	41	33	8	25	20	5	26	21	5	16	15	1
40	78	166	64	102	130	70	60	124	59	65	126	82	44
16	28	106	44	62	103	57	46	62	37	25	81	45	36
55	2	118	106	12	106	101	5	160	145	15	172	160	12
9	3	43	36	7	38	36	2	38	33	5	46	35	11
18	8	69	59	10	66	60	6	49	49	–	41	32	9
35	7	45	32	13	42	37	5	24	18	6	27	22	5
5	–	19	16	3	15	15	–	15	15	–	15	13	2
33	2	70	60	10	78	69	9	87	76	11	93	78	15
37	13	105	89	16	99	85	14	97	77	20	109	75	34
21	11	57	52	5	56	52	4	44	39	5	56	54	2
149	–	416	415	1	489	489	–	640	637	3	523	518	5
16	–	65	65	–	52	52	–	49	49	–	65	65	–
69	–	146	145	1	112	110	2	124	121	3	151	151	–
57	10	154	135	19	121	113	8	120	108	12	125	107	18
192	11	367	353	14	510	488	22	599	551	48	751	681	70
98	75	554	329	225	431	281	150	334	206	128	349	237	112
16	–	101	101	–	81	80	1	72	71	1	121	121	–
–	11	15	–	15	9	–	9	6	–	6	8	–	8
82	64	438	228	210	341	201	140	256	135	121	220	116	104
32	14	133	100	33	138	115	23	102	88	14	118	103	15
32	14	133	100	33	138	115	23	102	88	14	118	103	15
2 885	1 699	3 726	1 500	2 226	4 250	1 117	3 133	4 866	1 260	3 606	5 904	1 479	4 425
2 885	1 699	3 726	1 500	2 226	4 250	1 117	3 133	4 866	1 260	3 606	5 904	1 479	4 425

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

職業 Occupation		40 ～ 44 才 years of age			45 ～ 49 才			50 ～ 54 才			55 ～ 59 才			60 ～ 64 才			65 ～ 69 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	17 338	9 526	7 812	22 298	12 342	9 956	33 339	19 449	13 890	44 983	27 972	17 016	62 237	39 081	23 156	76 607	46 124	30 483
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	529	396	133	539	444	95	928	791	137	1 065	939	126	1 119	992	127	1 003	905	98
技術者	Technicians and engineers	86	82	4	89	88	1	153	153	–	152	151	1	117	116	1	72	72	–
教員	Professors and teachers	188	138	50	165	132	33	319	269	50	309	279	30	183	175	8	122	115	7
医療保健技術者	Medical and public health technicians	138	81	57	124	96	28	228	181	47	236	190	46	336	274	62	342	299	43
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	16	12	4	19	15	4	39	30	9	42	32	10	62	54	8	43	40	3
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	101	83	18	142	113	29	189	158	31	326	287	39	421	373	48	424	379	45
管理的職業従事者	Managers and officials	314	292	22	512	492	20	836	796	40	1 070	1 033	37	1 359	1 317	42	1 228	1 184	44
管理的職業従事者	Managers and officials	314	292	22	512	492	20	836	796	40	1 070	1 033	37	1 359	1 317	42	1 228	1 184	44
事務従事者	Clerical and related workers	1 077	931	146	1 319	1 148	171	1 571	1 443	128	1 615	1 538	77	1 380	1 333	47	877	856	21
一般事務従事者	General clerical workers	1 001	861	140	1 229	1 061	168	1 474	1 350	124	1 527	1 458	69	1 297	1 253	44	837	818	19
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	76	70	6	90	87	3	97	93	4	88	80	8	83	80	3	40	38	2
販売従事者	Sales workers	1 083	812	271	1 565	1 176	389	2 338	1 831	507	2 967	2 489	478	3 519	3 025	494	3 195	2 810	385
商品販売従事者	Sales workers of commodities	962	725	237	1 386	1 043	343	2 062	1 619	443	2 633	2 199	434	3 134	2 663	471	2 847	2 482	365
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	121	87	34	179	133	46	276	212	64	334	290	44	385	362	23	348	328	20
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	3 571	2 052	1 519	5 064	2 905	2 159	8 065	4 950	3 115	12 204	8 152	4 052	18 013	12 980	5 033	21 365	15 528	5 837
農林業従事者	Farmers and lumbermen	3 426	1 915	1 511	4 880	2 731	2 149	7 777	4 674	3 103	11 735	7 692	4 043	17 425	12 398	5 027	20 809	14 977	5 832
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	145	137	8	184	174	10	288	276	12	469	460	9	588	582	6	556	551	5
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	221	217	4	190	177	13	237	233	4	205	197	8	151	148	3	88	87	1
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	221	217	4	190	177	13	237	233	4	205	197	8	151	148	3	88	87	1
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	351	333	18	309	299	10	423	417	6	348	345	3	271	268	3	132	131	1
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	244	240	4	188	184	4	233	232	1	164	164	–	73	73	–	34	34	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	15	15	1	31	31	–	28	28	–	52	52	–	47	47	–	22	21	1
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	62	58	4	66	64	2	104	104	–	63	62	1	101	99	2	63	63	–
通信従事者	Communication workers	29	20	9	24	20	4	58	53	5	69	67	2	50	49	1	13	13	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	3 067	2 649	418	3 889	3 366	523	5 462	4 977	485	6 077	5 659	418	5 966	5 632	334	4 535	4 366	169
金属材料製造従事者	Metal material workers	133	129	4	156	145	11	208	202	6	188	185	3	178	174	4	113	112	1
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	426	399	27	508	471	37	553	532	21	598	576	22	530	521	9	349	347	2
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	40	33	7	46	39	7	54	48	6	62	59	3	31	27	4	16	16	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	90	88	2	125	122	3	116	113	3	102	99	3	121	120	1	61	61	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	32	28	4	25	21	4	43	40	3	36	36	–	26	26	–	17	17	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	152	79	73	151	84	67	228	168	60	265	200	65	267	229	38	225	200	25
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	89	54	35	167	127	40	189	152	37	175	153	22	160	139	21	120	112	8
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	191	160	31	285	253	32	435	420	15	528	513	15	607	592	15	456	447	9
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	40	33	7	42	31	11	63	49	14	65	53	12	50	47	3	39	36	3
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	61	56	5	57	50	7	82	78	4	128	123	5	109	104	5	82	80	2
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	17	14	3	26	22	4	38	33	5	32	29	3	32	30	2	21	21	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	23	22	1	35	34	1	63	58	5	65	65	–	57	55	2	36	36	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	84	71	13	122	102	20	183	169	14	218	203	15	224	210	14	187	181	6
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	143	95	48	195	144	51	262	216	46	345	299	46	429	373	56	331	302	29
化学製品製造従事者	Chemical products workers	52	47	5	56	52	4	92	84	8	42	38	4	45	42	3	35	35	–
建設従事者	Construction workers	401	392	9	575	562	13	1 037	1 025	12	1 157	1 149	8	1 125	1 119	6	1 037	1 035	2
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	34	34	–	32	32	–	53	53	–	43	43	–	50	50	–	31	31	–
電気従事者	Electrical workers	96	96	–	93	93	–	106	106	–	108	108	–	81	81	–	39	39	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	127	110	17	159	137	22	232	213	19	306	296	10	261	251	10	230	220	10
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	836	709	127	1 034	845	189	1 425	1 218	207	1 614	1 432	182	1 583	1 442	141	1 110	1 038	72
サービス職業従事者	Service workers	441	247	194	651	421	230	833	568	265	940	688	252	906	716	190	756	604	152
保安サービス従事者	Protective service workers	97	94	3	172	168	4	210	206	4	185	185	–	178	177	1	115	115	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	21	–	21	21	2	19	28	2	26	39	1	38	31	4	27	27	2	25
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	323	153	170	458	251	207	595	360	235	716	502	214	697	535	162	614	487	127
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	85	78	7	141	127	14	108	100	8	147	137	10	111	95	16	68	58	10
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	85	78	7	141	127	14	108	100	8	147	137	10	111	95	16	68	58	10
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 599	1 519	5 080	8 119	1 787	6 332	12 538	3 343	9 195	18 350	6 795	11 555	29 442	12 575	16 867	43 360	19 595	23 765
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 599	1 519	5 080	8 119	1 787	6 332	12 538	3 343	9 195	18 350	6 795	11 555	29 442	12 575	16 867	43 360	19 595	23 765

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

職業 Occupation		70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才		80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	87 939	48 952	38 987	90 538	44 523	46 015	72 537	30 079	42 458	38 836	13 456	25 380	12 750	3 624	9 126	45	37	8
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	1 040	929	111	814	735	79	427	390	37	171	147	24	49	45	4	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	46	45	1	18	18	–	3	3	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	93	82	11	69	67	2	28	25	3	6	6	–	3	3	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	344	292	52	270	241	29	122	119	3	34	32	2	11	10	1	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	41	39	2	22	19	3	13	11	2	2	1	1	2	2	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	516	471	45	435	390	45	261	232	29	125	104	21	32	29	3	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	1 057	1 026	31	600	572	28	247	241	6	80	77	3	12	12	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	1 057	1 026	31	600	572	28	247	241	6	80	77	3	12	12	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	420	410	10	160	158	2	44	44	–	9	9	–	1	1	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	396	386	10	149	147	2	38	38	–	9	9	–	1	1	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	24	24	–	11	11	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	2 369	2 058	311	1 430	1 234	196	645	539	106	201	155	46	34	27	7	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	2 130	1 826	304	1 288	1 100	188	587	482	105	180	135	45	30	24	6	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	239	232	7	142	134	8	58	57	1	21	20	1	4	3	1	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	19 874	14 628	5 246	16 321	11 568	4 753	9 735	6 310	3 425	4 271	2 492	1 779	1 036	546	490	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	19 435	14 196	5 239	16 030	11 282	4 748	9 612	6 191	3 421	4 222	2 444	1 778	1 021	532	489	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	439	432	7	291	286	5	123	119	4	49	48	1	15	14	1	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	43	43	–	14	14	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	43	43	–	14	14	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	78	77	1	31	31	–	9	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	6	6	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	24	24	–	11	11	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	34	33	1	14	14	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	14	14	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 480	2 392	88	1 258	1 188	70	407	389	18	109	97	12	19	17	2	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	57	56	1	34	34	–	17	17	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	160	160	–	102	97	5	23	23	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	13	13	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	38	38	–	20	20	–	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	22	22	–	11	11	–	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	172	154	18	66	59	7	26	23	3	5	2	3	2	2	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	75	72	3	39	36	3	13	11	2	3	3	–	1	1	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	286	280	6	162	158	4	62	57	5	16	15	1	4	4	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	22	19	3	13	13	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	64	62	2	24	24	–	7	7	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	5	5	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	23	22	1	11	11	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	88	85	3	46	41	5	19	19	–	7	5	2	1	1	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	217	200	17	162	139	23	46	43	3	14	12	2	1	–	1	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	17	17	–	11	11	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	601	601	–	282	282	–	103	103	–	27	27	–	3	3	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	10	10	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	16	16	–	4	4	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	123	118	5	82	75	7	29	27	2	10	9	1	2	1	1	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	471	442	29	175	159	16	39	36	3	11	8	3	2	2	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	482	399	83	251	191	60	113	89	24	36	26	10	6	5	1	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	53	52	1	29	29	–	8	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	6	2	4	11	1	10	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	423	345	78	211	161	50	102	80	22	34	25	9	6	5	1	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	29	22	7	20	16	4	20	10	10	5	3	2	–	–	–	45	37	8
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	29	22	7	20	16	4	20	10	10	5	3	2	–	–	–	45	37	8
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	60 067	26 968	33 099	69 639	28 816	40 823	60 886	22 054	38 832	33 953	10 449	23 504	11 593	2 971	8 622	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	60 067	26 968	33 099	69 639	28 816	40 823	60 886	22 054	38 832	33 953	10 449	23 504	11 593	2 971	8 622	–	–	–

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
	総数 Total	619 857	123 710	1 330	3 768	2 068	18 071	29 328
	男 M.	332 793	83 305	1 283	3 665	2 004	17 304	26 100
	女 F.	287 064	40 405	47	103	64	767	3 228
B1	呼吸器系の結核	21 386	2 973	33	129	95	608	1 189
	男 M.	14 106	2 291	31	123	94	594	1 122
	女 F.	7 280	682	2	6	1	14	67
B2	その他の結核	1 281	226	–	10	7	43	93
	男 M.	594	121	–	9	7	35	71
	女 F.	687	105	–	1	–	8	22
B3	梅毒およびその続発症	1 639	208	2	19	6	77	88
	男 M.	1 190	177	2	19	6	76	84
	女 F.	449	31	–	–	–	1	4
B4	腸チフス	20	2	–	–	–	–	2
	男 M.	14	1	–	–	–	–	2
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–
B5	コレラ	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	155	35	1	1	2	6	7
	男 M.	74	24	1	1	2	6	6
	女 F.	81	11	–	–	–	–	1
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*144*	*31*	*1*	*1*	*2*	*5*	*7*
	男 M.	*65*	*21*	*1*	*1*	*2*	*5*	*6*
	女 F.	*79*	*10*	–	–	–	–	*1*
B6. c	アメーバ症	*9*	*4*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*7*	*3*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	14	3	–	–	–	2	1
	男 M.	8	2	–	–	–	2	1
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	*13*	*2*	–	–	–	*2*	*1*
	男 M.	*8*	*2*	–	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	5	1	–	–	–	–	1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	1
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

製造業 Manufacturing										国際簡単分類番号 International abbreviated list number
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品，石炭製品製造業 Petroleum and coal products	
3 137	82	2 939	796	2 486	1 243	818	1 448	1 314	112	
2 664	65	2 168	574	2 313	1 191	710	1 355	1 175	103	
473	17	771	222	173	52	108	93	139	9	
112	1	118	38	88	55	29	84	41	1	B1
101	1	104	35	84	53	27	82	38	1	
11	–	14	3	4	2	2	2	3	–	
12	–	5	4	4	2	5	4	4	2	B2
7	–	2	1	4	2	3	4	4	2	
5	–	3	3	–	–	2	–	–	–	
3	1	10	2	10	4	4	4	4	1	B3
3	1	9	2	10	4	4	4	4	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	B6
–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	B6. b
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同罫連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and coal industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	35	8	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	21	6	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	14	3	–	–	–	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	10	2	–	–	–	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹テフスおよびその他のリケッチア病	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	5	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	5	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 038	911	6	11	5	86	199	18	–	30	9	21	7	9	10	11	–	B17
	男 M.	1 525	559	6	9	4	81	150	13	–	15	6	19	6	7	10	9	–	
	女 F.	1 513	352	–	2	1	5	49	5	–	15	3	2	1	2	–	2	–	
B17. a	パラチフス	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	痢	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*304*	*127*	–	*1*	*1*	*24*	*19*	*1*	–	*4*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	B17. c
	男 M.	*188*	*80*	–	*1*	*1*	*23*	*14*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*116*	*47*	–	–	–	*1*	*5*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B17. f	日本脳炎	1 195	363	4	4	2	32	80
	男 M.	546	201	4	3	1	30	56
	女 F.	649	162	–	1	1	2	24
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	31	14	–	–	–	–	1
	男 M.	16	9	–	–	–	–	1
	女 F.	15	5	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	24	7	–	1	–	–	3
	男 M.	14	7	–	1	–	–	2
	女 F.	10	–	–	–	–	–	1
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 478	397	2	5	2	30	96
	男 M.	755	259	2	4	2	28	77
	女 F.	723	138	–	1	–	2	19
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	102 951	23 467	211	868	325	3 183	6 668
	男 M.	56 933	15 714	201	847	310	2 976	5 821
	女 F.	46 018	7 753	10	21	15	207	847
B18. a	胃の悪性新生物	45 682	11 525	108	413	152	1 564	3 135
	男 M.	28 214	8 403	105	402	148	1 502	2 836
	女 F.	17 468	3 122	3	11	4	62	299
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 163	1 529	23	91	24	265	557
	男 M.	5 060	1 219	21	91	24	256	528
	女 F.	2 103	310	2	–	–	9	29
B18. c	乳房の悪性新生物	1 871	241	–	2	1	12	31
	男 M.	18	4	–	–	–	1	2
	女 F.	1 853	237	–	2	1	11	29
B18. d	子宮の悪性新生物	6 733	1 078	3	3	3	37	154
	男 M.							
	女 F.	6 733	1 078	3	3	3	37	154
B18. e	白血病および無白血病	2 313	398	6	15	12	82	290
	男 M.	1 252	240	6	15	11	78	238
	女 F.	1 061	158	–	–	1	4	52
B18. f	その他	39 189	8 695	71	344	133	1 223	2 501
	男 M.	22 389	5 848	69	339	127	1 139	2 217
	女 F.	16 800	2 848	2	5	6	84	284
B19	良性および性質不詳の新生物	4 871	834	9	26	9	112	365
	男 M.	2 505	529	7	24	9	106	307
	女 F.	2 366	305	2	2	–	6	58
B20	糖尿病	4 580	876	4	20	7	83	179
	男 M.	2 120	476	4	20	7	81	157
	女 F.	2 460	400	–	–	–	2	22

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	製造業 Manufacturing 食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products
B17. f	5	–	14	4	7	2	4	4	4	–
	4	–	7	2	6	1	3	4	3	–
	1	–	7	2	1	1	1	–	1	–
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	12	–	10	4	10	3	4	6	7	–
	8	–	6	3	9	3	3	6	6	–
	4	–	4	1	1	–	1	–	1	–
B18	740	23	694	202	530	303	169	380	329	21
	621	21	496	147	488	287	146	348	287	20
	119	2	198	55	42	16	23	32	42	1
B18. a	332	14	316	108	267	158	80	160	160	10
	295	13	250	79	247	147	72	145	146	10
	37	1	66	29	20	11	8	15	14	–
B18. b	50	1	63	12	47	26	11	44	25	4
	42	1	58	9	46	26	10	44	23	4
	8	–	5	3	1	–	1	–	2	–
B18. c	5	–	4	1	1	–	1	2	2	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	5	–	4	1	1	–	1	1	2	–
B18. d	19	1	40	8	7	–	5	7	4	1
	19	1	40	8	7	–	5	7	4	1
B18. e	31	–	33	6	11	8	6	21	19	1
	23	–	20	6	10	8	4	20	17	1
	8	–	13	–	1	–	2	1	2	–
B18. f	303	7	238	67	197	111	66	146	119	5
	261	7	168	53	185	106	60	138	101	5
	42	–	70	14	12	5	6	8	18	–
B19	42	–	36	10	29	11	8	19	14	1
	34	–	30	6	25	11	7	17	10	1
	8	–	6	4	4	–	1	2	4	–
B20	27	4	23	8	16	6	3	11	7	–
	26	2	16	8	15	5	2	10	6	–
	1	2	7	–	1	1	1	1	1	–

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	産業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B21	貧血	1 267	278	2	7	7	29	96
	男 M.	596	152	2	6	6	25	77
	女 F.	671	126	–	1	1	4	19
B22	中枢神経系の血管損傷	166 750	38 030	301	863	280	3 920	5 433
	男 M.	88 957	25 595	292	849	270	3 779	5 009
	女 F.	77 793	12 435	9	14	10	141	424
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	526	112	2	6	3	21	54
	男 M.	294	77	2	5	3	20	47
	女 F.	232	35	–	1	–	1	7
B24	リューマチ熱	664	121	–	4	–	10	37
	男 M.	267	69	–	4	–	8	27
	女 F.	397	52	–	–	–	2	10
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 572	902	4	20	3	75	167
	男 M.	1 599	450	4	18	3	65	132
	女 F.	2 973	452	–	2	–	10	35
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 380	9 412	73	267	81	1 164	2 045
	男 M.	26 313	6 333	70	261	78	1 118	1 869
	女 F.	24 067	3 079	3	6	3	46	176
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*24 925*	*4 668*	*48*	*163*	*58*	*758*	*1 327*
	男 M.	*14 715*	*3 359*	*46*	*159*	*55*	*736*	*1 254*
	女 F.	*10 210*	*1 309*	*2*	*4*	*3*	*22*	*73*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 574*	*1 623*	*9*	*38*	*9*	*148*	*281*
	男 M.	*3 192*	*915*	*8*	*37*	*9*	*134*	*221*
	女 F.	*4 382*	*708*	*1*	*1*	–	*14*	*60*
B26. c	その他の心筋変性	*17 881*	*3 121*	*16*	*66*	*14*	*258*	*437*
	男 M.	*8 406*	*2 059*	*16*	*65*	*14*	*248*	*394*
	女 F.	*9 475*	*1 062*	–	*1*	–	*10*	*43*
B27	その他の心臓疾患	12 682	2 550	21	60	20	195	342
	男 M.	6 716	1 757	21	60	20	187	310
	女 F.	5 966	793	–	–	–	8	32
B28	高血圧性心臓疾患	9 792	1 649	17	51	15	139	210
	男 M.	4 741	1 116	17	50	15	134	196
	女 F.	5 051	533	–	1	–	5	14
B29	その他の高血圧性疾患	8 411	1 299	19	27	23	136	233
	男 M.	3 968	864	17	27	23	130	212
	女 F.	4 443	435	2	–	–	6	21
B30	インフルエンザ	474	111	2	3	–	5	13
	男 M.	228	73	2	3	–	5	13
	女 F.	246	38	–	–	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	16 816	3 073	17	50	18	230	448
	男 M.	8 798	2 114	17	48	18	215	402
	女 F.	8 018	959	–	2	–	15	46
B32	気管支炎	5 161	949	5	17	4	24	52
	男 M.	2 634	680	5	16	4	23	46
	女 F.	2 527	269	–	1	–	1	6
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 280	2 364	19	64	32	340	543
	男 M.	6 460	1 929	19	63	31	331	511
	女 F.	2 820	435	–	1	1	9	32

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products
B21	18	–	13	4	5	12	1	3	3	–
	15	–	8	3	4	11	1	3	2	–
	3	–	5	1	1	1	–	–	1	–
B22	700	11	570	135	572	275	177	285	172	14
	597	9	475	114	549	269	152	278	157	14
	103	2	95	21	23	6	25	7	15	–
B23	4	–	6	2	4	3	2	4	1	–
	2	–	5	1	4	3	2	4	1	–
	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
B24	5	1	5	1	2	–	–	1	3	1
	2	1	3	1	2	–	–	1	3	1
	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
B25	16	–	21	7	14	6	4	14	9	–
	10	–	11	3	14	6	2	11	7	–
	6	–	10	4	–	–	2	3	2	–
B26	225	6	200	55	183	93	59	108	90	5
	195	4	162	38	166	87	55	103	82	4
	30	2	38	17	17	6	4	5	8	1
B26. a	*148*	*3*	*130*	*32*	*122*	*58*	*41*	*73*	*56*	*3*
	134	*2*	*112*	*28*	*117*	*55*	*41*	*70*	*53*	*3*
	14	*1*	*18*	*4*	*5*	*3*	–	*3*	*3*	–
B26. b	*34*	*1*	*26*	*9*	*25*	*14*	*7*	*14*	*18*	*2*
	26	–	*16*	*3*	*15*	*12*	*6*	*13*	*14*	*1*
	8	*1*	*10*	*6*	*10*	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*
B26. c	*43*	*2*	*44*	*14*	*36*	*21*	*11*	*21*	*16*	–
	35	*2*	*34*	*7*	*34*	*20*	*8*	*20*	*15*	–
	8	–	*10*	*7*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–
B27	44	1	36	10	29	19	6	16	10	3
	42	1	26	7	28	18	5	16	10	3
	2	–	10	3	1	1	1	–	–	–
B28	29	–	19	9	17	14	1	17	11	1
	27	–	17	6	16	14	1	16	11	1
	2	–	2	3	1	–	–	1	–	–
B29	22	–	19	3	24	12	8	16	12	–
	19	–	15	3	22	12	6	16	12	–
	3	–	4	–	2	–	2	–	–	–
B30	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–
	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B31	41	1	39	12	43	23	14	16	12	1
	38	1	27	9	42	22	12	16	10	1
	3	–	12	3	1	1	2	–	2	–
B32	8	–	3	1	8	4	2	3	4	–
	5	–	3	1	7	4	1	3	3	–
	3	–	–	–	1	–	1	–	1	–
B33	68	1	61	15	48	23	15	32	29	2
	61	1	53	13	47	23	15	32	28	2
	7	–	8	2	1	–	–	–	1	–

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B34	虫垂炎	680	136	－	12	1	20	61
	男 M.	360	88	－	12	1	20	44
	女 F.	320	48	－	－	－	－	17
B35	腸閉塞およびヘルニア	2 927	670	9	31	8	96	164
	男 M.	1 553	450	9	30	8	87	134
	女 F.	1 374	220	－	1	－	9	30
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	11 115	2 043	12	26	10	86	130
	男 M.	4 509	1 221	12	26	9	80	107
	女 F.	6 606	822	－	－	1	6	23
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 963*	*555*	*3*	*3*	*1*	*33*	*35*
	男 M.	*1 279*	*352*	*3*	*3*	*1*	*33*	*30*
	女 F.	*1 684*	*203*	－	－	－	－	*5*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*8 152*	*1 488*	*9*	*23*	*9*	*53*	*95*
	男 M.	*3 230*	*859*	*9*	*23*	*8*	*47*	*77*
	女 F.	*4 922*	*619*	－	－	*1*	*6*	*18*
B37	肝硬変	9 751	2 058	17	78	47	433	641
	男 M.	6 354	1 492	16	76	47	419	598
	女 F.	3 397	566	1	2	－	14	43
B38	腎炎およびネフローゼ	10 923	2 049	18	65	23	261	642
	男 M.	5 456	1 248	16	63	21	231	532
	女 F.	5 467	801	2	2	2	30	110
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 397*	*485*	*2*	*16*	*7*	*55*	*144*
	男 M.	*1 162*	*291*	*2*	*14*	*7*	*48*	*113*
	女 F.	*1 235*	*194*	－	*2*	－	*7*	*31*
B38. b	その他	*8 526*	*1 564*	*16*	*49*	*16*	*206*	*498*
	男 M.	*4 294*	*957*	*14*	*49*	*14*	*183*	*419*
	女 F.	*4 232*	*607*	*2*	－	*2*	*23*	*79*
B39	前立腺肥大症	585	120	2	5	1	13	16
	男 M.	585	120	2	5	1	13	16
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	295	1	3	－	7	79
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	1 699	295	1	3	－	7	79
B41	先天奇形	570	59	1	4	3	9	60
	男 M.	301	33	1	4	3	8	45
	女 F.	269	26	－	－	－	1	15
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	・	・	・	・	・	・	・
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・
B43	新生児の感染	・	・	・	・	・	・	・
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・
B43. a	新生児肺炎	・	・	・	・	・	・	・
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・
B43. b	新生児下痢	・	・	・	・	・	・	・
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3	－	6	－	3	－	3	－	7	－	B34
1	－	2	－	3	－	3	－	5	－	
2	－	4	－	－	－	－	－	2	－	
13	1	16	4	10	5	4	6	9	－	B35
10	－	8	2	10	5	3	5	3	－	
3	1	8	2	－	－	1	1	1	－	
17	－	20	2	9	5	－	6	4	1	B36
13	－	13	2	7	4	－	6	3	1	
4	－	7	－	2	1	－	－	1	－	
5	－	*6*	*2*	*3*	*3*	－	*1*	－	－	B36. a
4	－	*5*	*2*	*3*	*2*	－	*1*	－	－	
1	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	
12	－	*14*	－	*6*	*2*	－	*5*	*4*	*1*	B36. b
9	－	*8*	－	*4*	*2*	－	*5*	*3*	*1*	
3	－	*6*	－	*2*	－	－	－	*1*	－	
77	5	58	21	49	25	13	29	25	2	B37
70	3	50	19	48	25	12	26	23	2	
7	2	8	2	1	－	1	3	2	－	
76	1	62	17	48	27	22	38	35	3	B38
61	1	37	6	45	24	18	31	29	3	
15	－	25	11	3	3	4	7	6	－	
13	－	*14*	*2*	*14*	*3*	*7*	*9*	*9*	*1*	B38. a
11	－	*7*	*1*	*13*	*2*	*6*	*6*	*7*	*1*	
2	－	*7*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	－	
63	*1*	*48*	*15*	*34*	*24*	*15*	*29*	*26*	*2*	B38. b
50	*1*	*30*	*5*	*32*	*22*	*12*	*25*	*22*	*2*	
13	－	*18*	*10*	*2*	*2*	*3*	*4*	*4*	－	
3	－	3	－	－	1	－	2	－	1	B39
3	－	3	－	－	1	－	2	－	1	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
8	2	21	8	6	1	5	－	5	－	B40
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
8	2	21	8	6	1	5	－	5	－	
5	－	6	4	6	1	1	4	2	1	B41
4	－	4	5	1	1	1	2	1	1	
1	－	4	－	1	－	－	2	1	－	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	B42
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	B43
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	B43. a
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	B43. b
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	58 453	7 957	38	180	58	539	933
	男 M.	23 256	5 036	37	173	56	524	847
	女 F.	35 197	2 921	1	7	2	15	86
B45. a	精神病の記載のない老衰	*46 995*	*5 536*	*13*	*76*	*7*	*93*	*176*
	男 M.	*16 738*	*3 369*	*13*	*72*	*7*	*93*	*161*
	女 F.	*30 257*	*2 167*	–	*4*	–	–	*15*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 458*	*2 421*	*25*	*104*	*51*	*446*	*757*
	男 M.	*6 518*	*1 667*	*24*	*101*	*49*	*431*	*686*
	女 F.	*4 940*	*754*	*1*	*3*	*2*	*15*	*71*
B46	その他のすべての疾患	48 201	9 162	58	250	92	1 009	1 987
	男 M.	24 670	6 041	54	244	90	950	1 672
	女 F.	23 531	3 121	4	6	2	59	315
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 048*	*849*	*3*	*25*	*3*	*71*	*131*
	男 M.	*2 579*	*563*	*3*	*25*	*3*	*67*	*119*
	女 F.	*2 469*	*286*	–	–	–	*4*	*12*
B46. b	その他のすべての疾患	*43 153*	*8 313*	*55*	*225*	*89*	*938*	*1 856*
	男 M.	*22 091*	*5 478*	*51*	*219*	*87*	*883*	*1 553*
	女 F.	*21 062*	*2 835*	*4*	*6*	*2*	*55*	*303*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**48 172**	**8 760**	**426**	**591**	**883**	**5 106**	**6 146**
	男 M.	**35 063**	**6 461**	**416**	**570**	**858**	**4 971**	**5 529**
	女 F.	**13 109**	**2 299**	**10**	**21**	**25**	**135**	**617**
B E47	自動車事故	14 801	2 396	80	70	106	1 880	2 437
	男 M.	12 227	1 973	75	69	100	1 845	2 265
	女 F.	2 574	423	5	1	6	35	172
B E48	その他の不慮の事故	17 646	3 114	285	444	705	2 498	2 120
	男 M.	13 742	2 460	281	425	688	2 419	1 985
	女 F.	3 904	654	4	19	17	79	135
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 002*	*448*	*12*	*269*	*19*	*294*	*333*
	男 M.	*2 471*	*367*	*12*	*259*	*19*	*285*	*306*
	女 F.	*531*	*81*	–	*10*	–	*9*	*27*
B E48. b	不慮の墜落	*4 054*	*813*	*61*	*32*	*75*	*824*	*423*
	男 M.	*3 024*	*664*	*60*	*32*	*73*	*806*	*406*
	女 F.	*1 030*	*149*	*1*	–	*2*	*18*	*17*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 714*	*458*	*16*	*93*	*17*	*202*	*278*
	男 M.	*2 046*	*345*	*15*	*86*	*16*	*196*	*266*
	女 F.	*668*	*113*	*1*	*7*	*1*	*6*	*12*
B E48. d	天災	*120*	*50*	*5*	*1*	–	*7*	*1*
	男 M.	*55*	*23*	*5*	*1*	–	*5*	*1*
	女 F.	*65*	*27*	–	–	–	*2*	–
B E48. e	その他	*7 756*	*1 345*	*191*	*49*	*594*	*1 171*	*1 085*
	男 M.	*6 146*	*1 061*	*189*	*47*	*580*	*1 127*	*1 006*
	女 F.	*1 610*	*284*	*2*	*2*	*14*	*44*	*79*

製造業 Manufacturing										国際簡単分類番号
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	International abbreviated list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
112	2	89	24	83	49	29	38	45	4	B45
100	2	69	17	76	48	24	36	38	4	
12	–	20	7	7	1	5	2	7	–	
35	*1*	*23*	*5*	*15*	*9*	*3*	*8*	*5*	–	B45. a
30	*1*	*19*	*5*	*13*	*9*	*3*	*7*	*5*	–	
5	–	*4*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	
77	*1*	*66*	*19*	*68*	*40*	*26*	*30*	*40*	*4*	B45. b
70	*1*	*50*	*12*	*63*	*39*	*21*	*29*	*33*	*4*	
7	–	*16*	*7*	*5*	*1*	*5*	*1*	*7*	–	
210	9	231	71	153	96	43	89	93	11	B46
171	6	151	47	140	91	30	76	84	8	
39	3	80	24	13	5	13	13	9	3	
19	*1*	*16*	*1*	*15*	*6*	*5*	*2*	*4*	–	B46. a
18	–	*16*	*1*	*13*	*6*	*5*	*1*	*4*	–	
1	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	
191	*8*	*215*	*70*	*138*	*90*	*38*	*87*	*89*	*11*	B46. b
153	*6*	*135*	*46*	*127*	*85*	*25*	*75*	*80*	*8*	
38	*2*	*80*	*24*	*11*	*5*	*13*	*12*	*9*	*3*	
477	**12**	**516**	**117**	**469**	**160**	**182**	**208**	**323**	**36**	"E"
411	**11**	**353**	**72**	**430**	**154**	**171**	**196**	**300**	**32**	
66	**1**	**163**	**45**	**39**	**6**	**11**	**12**	**23**	**4**	
193	5	222	47	184	65	80	77	98	13	B E47
176	5	177	35	176	65	75	74	94	12	
17	–	45	12	8	–	5	3	4	1	
146	4	104	27	195	42	58	54	143	16	B E48
127	4	81	17	177	41	57	52	138	15	
19	–	23	10	18	1	1	2	5	1	
20	*1*	*16*	*5*	*27*	*8*	*5*	*10*	*10*	*4*	B E48. a
18	*1*	*11*	*5*	*26*	*7*	*5*	*8*	*9*	*3*	
2	–	*5*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	
39	*1*	*27*	*5*	*33*	*8*	*11*	*9*	*17*	*1*	B E48. b
35	*1*	*23*	*4*	*32*	*8*	*11*	*9*	*17*	*1*	
4	–	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
23	–	*11*	*6*	*24*	*5*	*10*	*11*	*23*	*2*	B E48. c
19	–	*10*	*5*	*22*	*5*	*10*	*11*	*23*	*2*	
4	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E48. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
64	*2*	*50*	*11*	*111*	*21*	*32*	*24*	*93*	*9*	B E48. e
55	*2*	*37*	*3*	*97*	*21*	*31*	*24*	*89*	*9*	
9	–	*13*	*8*	*14*	–	*1*	–	*4*	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別　昭和 39 年

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B E49	自殺および自傷	14 642	3 140	59	60	58	562	1 457
	男 M.	8 295	1 954	58	59	56	542	1 162
	女 F.	6 347	1 186	1	1	2	20	295
B E50	他殺および戦争行為	1 083	110	2	17	14	166	132
	男 M.	799	74	2	17	14	165	117
	女 F.	284	36	–	–	–	1	15
B E50. a	他殺	*1 070*	*106*	*2*	*17*	*14*	*166*	*131*
	男 M.	*786*	*70*	*2*	*17*	*14*	*165*	*116*
	女 F.	*284*	*36*	–	–	–	*1*	*15*
B E50. b	処刑および戦争行為	*13*	*4*	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*13*	*4*	–	–	–	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	48 172	8 760	426	591	883	5 106	6 146
	男 M.	35 063	6 461	416	570	858	4 971	5 529
	女 F.	13 109	2 299	10	21	25	135	617
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 697	4 052	296	167	603	3 632	3 772
	男 M.	20 109	3 327	290	164	587	3 548	3 495
	女 F.	4 588	725	6	3	16	84	277
B N47. a	頭蓋骨折	*12 051*	*1 959*	*152*	*83*	*301*	*1 836*	*2 012*
	男 M.	*10 167*	*1 656*	*148*	*82*	*291*	*1 807*	*1 864*
	女 F.	*1 884*	*303*	*4*	*1*	*10*	*29*	*148*
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 059*	*524*	*34*	*15*	*98*	*378*	*360*
	男 M.	*2 151*	*414*	*34*	*14*	*96*	*366*	*325*
	女 F.	*908*	*110*	–	*1*	*2*	*12*	*35*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 821*	*1 037*	*55*	*42*	*59*	*778*	*804*
	男 M.	*4 562*	*818*	*53*	*42*	*58*	*752*	*745*
	女 F.	*1 259*	*219*	*2*	–	*1*	*26*	*59*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 766*	*532*	*55*	*27*	*145*	*640*	*596*
	男 M.	*3 229*	*439*	*55*	*26*	*142*	*623*	*561*
	女 F.	*537*	*93*	–	*1*	*3*	*17*	*35*
B N48	熱傷	1 585	209	5	18	17	92	186
	男 M.	986	143	5	18	17	88	165
	女 F.	599	66	–	–	–	4	21
B N49	毒物の作用	5 610	1 091	14	35	30	208	702
	男 M.	3 078	634	14	34	29	199	571
	女 F.	2 532	457	–	1	1	9	131
B N50	その他の損傷	16 280	3 408	111	371	233	1 174	1 486
	男 M.	10 890	2 357	107	354	225	1 136	1 298
	女 F.	5 390	1 051	4	17	8	38	188
B N50. a	裂傷および開放創	*1 494*	*194*	*12*	*15*	*37*	*150*	*233*
	男 M.	*1 101*	*149*	*12*	*15*	*35*	*142*	*201*
	女 F.	*393*	*45*	–	–	*2*	*8*	*32*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 099*	*863*	*26*	*286*	*27*	*306*	*468*
	男 M.	*3 199*	*516*	*25*	*270*	*25*	*294*	*391*
	女 F.	*1 900*	*347*	*1*	*16*	*2*	*12*	*77*
B N50. c	窒息および絞首	*6 978*	*1 786*	*47*	*46*	*118*	*314*	*509*
	男 M.	*4 406*	*1 240*	*46*	*45*	*114*	*303*	*436*
	女 F.	*2 572*	*546*	*1*	*1*	*4*	*11*	*73*
B N50. d	その他	*2 709*	*565*	*26*	*24*	*51*	*404*	*276*
	男 M.	*2 184*	*452*	*24*	*24*	*51*	*397*	*270*
	女 F.	*525*	*113*	*2*	–	–	*7*	*6*

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (exculdes apparel and other finished products made from fablics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
130	3	173	43	81	52	42	76	76	5	B E49
101	2	87	20	69	47	37	70	62	3	
29	1	86	23	12	5	5	6	14	2	
8	–	17	–	9	1	2	1	6	2	B E50
7	–	8	–	8	1	2	–	6	2	
1	–	9	–	1	–	–	1	–	–	
8	–	*17*	–	*8*	*1*	*2*	*1*	*6*	*2*	B E50. a
7	–	*8*	–	*7*	*1*	*2*	–	*6*	*2*	
1	–	*9*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B E50. b
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
477	12	516	117	469	160	182	208	323	36	"N"
411	11	353	72	430	154	171	196	300	32	
66	1	163	45	39	6	11	12	23	4	
273	8	291	60	310	89	121	105	150	20	B N47
243	8	227	44	288	88	115	98	145	19	
30	–	64	16	22	1	6	7	5	1	
153	*6*	*158*	*38*	*152*	*50*	*72*	*47*	*83*	*11*	B N47. a
138	*6*	*120*	*25*	*146*	*49*	*67*	*45*	*81*	*10*	
15	–	*38*	*13*	*6*	*1*	*5*	*2*	*2*	*1*	
27	–	*27*	*2*	*32*	*3*	*8*	*11*	*12*	–	B N47. b
24	–	*21*	*1*	*29*	*3*	*8*	*11*	*11*	–	
3	–	*6*	*1*	*3*	–	–	–	*1*	–	
56	*1*	*73*	*12*	*66*	*17*	*27*	*24*	*34*	*3*	B N47. c
46	*1*	*55*	*12*	*61*	*17*	*26*	*22*	*32*	*3*	
10	–	*18*	–	*5*	–	*1*	*2*	*2*	–	
37	*1*	*33*	*8*	*60*	*19*	*14*	*23*	*21*	*6*	B N47. d
35	*1*	*31*	*6*	*52*	*19*	*14*	*20*	*21*	*6*	
2	–	*2*	*2*	*8*	–	–	*3*	–	–	
15	–	13	5	9	5	4	3	34	3	B N48
9	–	9	2	9	4	4	3	32	3	
6	–	4	3	–	1	–	–	2	–	
55	1	66	20	32	28	18	45	52	2	B N49
43	1	34	7	29	24	15	42	45	1	
12	–	32	13	3	4	3	3	7	1	
134	3	146	32	118	38	39	55	87	11	B N50
116	2	83	19	104	38	37	53	78	9	
18	1	63	13	14	–	2	2	9	2	
19	*1*	*26*	*4*	*9*	*6*	*5*	*3*	*15*	*2*	B N50. a
17	*1*	*15*	*4*	*8*	*6*	*4*	*3*	*12*	*1*	
2	–	*11*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	
37	–	*47*	*13*	*36*	*10*	*18*	*17*	*28*	*5*	B N50. b
27	–	*19*	*7*	*32*	*10*	*17*	*16*	*26*	*5*	
10	–	*28*	*6*	*4*	–	*1*	*1*	*2*	–	
52	*2*	*59*	*14*	*47*	*17*	*12*	*24*	*25*	*2*	B N50. c
46	*1*	*39*	*7*	*38*	*17*	*12*	*23*	*21*	*1*	
6	*1*	*20*	*7*	*9*	–	–	*1*	*4*	*1*	
26	–	*14*	*1*	*26*	*5*	*4*	*11*	*19*	*2*	B N50. d
26	–	*10*	*1*	*26*	*5*	*4*	*11*	*19*	*2*	
–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber Products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
	総数 Total	342	395	1 801	2 319	3 479	1 519	1 306	1 874	430	1 488	26 570	5 280	21 290	3 098	2 247	851	
	男 M.	290	367	1 609	2 212	3 279	1 423	1 117	1 795	379	1 311	21 977	4 832	17 145	2 621	1 842	779	
	女 F.	52	28	192	107	200	96	189	79	51	177	4 593	448	4 145	477	405	72	
B1	呼吸器系の結核	18	18	108	86	146	52	39	55	23	77	1 221	231	990	134	92	42	B1
	男 M.	17	17	104	81	144	49	37	52	21	74	1 097	216	881	121	83	38	
	女 F.	1	1	4	5	2	3	2	3	2	3	124	15	109	13	9	4	
B2	その他の結核	2	–	3	9	14	7	4	3	2	7	90	23	67	9	5	4	B2
	男 M.	1	–	2	8	9	7	3	3	2	7	68	16	52	5	2	3	
	女 F.	1	–	1	1	5	–	1	–	–	–	22	7	15	4	3	1	
B3	梅毒およびその続発症	3	–	3	9	13	4	5	6	–	2	83	11	72	8	7	1	B3
	男 M.	3	–	2	9	12	4	5	5	–	2	75	11	64	7	6	1	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	8	–	8	1	1	–	
B4	破傷風	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	–	4	1	–	1	B4
	男 M.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	–	4	1	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	6	–	6	–	–	–	B6
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	6	–	6	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	5	–	5	–	–	–	B6. b
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	5	–	5	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing						
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies
B10	髄膜炎菌感染							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患							
	男 M.	2	6	12	12	18	9	8
	女 F.	1	6	9	11	12	8	4
		1	–	3	1	6	1	4
B17. a	パラチフス							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風							
	男 M.	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	–
	女 F.	–	–	*2*	*1*	*2*	–	–
		–	–	*1*	–	–	*1*	–
B17. d	炭疽							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱							
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing			卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate		
		輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate
B10	髄膜炎菌感染									
	男 M.	1	–	–	2	1	1	1	1	–
	女 F.	1	–	–	2	1	1	1	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹									
	男 M.	–	–	–	2	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		–	–	–	1	1	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患									
	男 M.	6	1	10	137	27	110	19	14	5
	女 F.	6	–	8	100	22	78	14	10	4
		–	1	2	37	5	32	5	4	1
B17. a	パラチフス									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風									
	男 M.	–	–	–	*11*	*2*	*9*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	*10*	*2*	*8*	–	–	–
		–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
B17. d	炭疽									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱									
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies							
		輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B17. f	日本脳炎	–	2	3	7	7	3	3	3	1	7	42	15	27	9	7	2	B17. f
	男 M.	–	2	2	6	3	3	1	3	–	6	31	13	18	5	4	1	
	女 F.	–	–	1	1	4	–	2	–	1	1	11	2	9	4	3	1	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2	4	6	4	8	5	5	3	–	3	82	10	72	9	7	2	B17. l
	男 M.	1	4	5	4	6	5	3	3	–	2	57	7	50	8	6	2	
	女 F.	1	–	1	–	2	–	2	–	–	1	25	3	22	1	1	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	62	106	358	493	737	356	313	416	93	343	6 122	1 254	4 868	858	645	213	B18
	男 M.	51	100	305	461	683	319	266	394	78	303	4 960	1 133	3 827	707	517	190	
	女 F.	11	6	53	32	54	37	47	22	15	40	1 162	121	1 041	151	128	23	
B18. a	胃の悪性新生物	29	59	165	223	347	171	139	211	37	149	2 755	563	2 192	374	275	99	B18. a
	男 M.	26	56	144	213	336	158	126	205	32	136	2 356	527	1 829	336	243	93	
	女 F.	3	3	21	10	11	13	13	6	5	13	399	36	363	38	32	6	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1	8	31	46	57	25	32	37	9	28	555	121	434	74	49	25	B18. b
	男 M.	1	8	29	45	55	24	31	36	9	27	487	112	375	64	41	23	
	女 F.	–	–	2	1	2	1	1	1	–	1	68	9	59	10	8	2	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	1	1	4	2	–	2	–	5	49	3	46	6	6	–	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	1	1	4	2	–	1	–	5	49	3	46	6	6	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	1	1	7	10	15	6	8	4	4	6	181	15	166	26	20	6	B18. d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	1	7	10	15	6	8	4	4	6	181	15	166	26	20	6	
B18. e	白血病および無白血病	5	1	12	18	39	21	31	16	3	8	172	39	133	42	39	3	B18. e
	男 M.	5	1	11	16	34	18	23	14	1	6	114	28	86	23	21	2	
	女 F.	–	–	1	2	5	3	8	2	2	2	58	11	47	19	18	1	
B18. f	その他	26	37	142	195	275	131	103	146	40	147	2 410	513	1 897	336	256	80	B18. f
	男 M.	19	35	121	187	258	119	86	138	36	134	2 003	466	1 537	284	212	72	
	女 F.	7	2	21	8	17	12	17	8	4	13	407	47	360	52	44	8	
B19	良性および性質不詳の新生物	4	5	21	34	47	22	19	22	7	14	302	86	216	49	39	10	B19
	男 M.	3	5	16	28	44	18	16	18	5	13	234	74	160	36	26	10	
	女 F.	1	–	5	6	3	4	3	4	2	1	68	12	56	13	13	–	
B20	糖尿病	5	3	9	6	17	9	6	5	3	11	250	40	210	28	18	10	B20
	男 M.	4	3	8	6	17	9	6	5	3	6	188	35	153	23	13	10	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	5	62	5	57	5	5	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B21	貧血	–	–	9	7	6	3	2	4	3	3	57	16	41	9	8	1	B21
	男 M.	–	–	6	6	5	3	2	4	2	2	42	11	31	6	5	1	
	女 F.	–	–	3	1	1	–	–	–	1	1	15	5	10	3	3	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	63	77	356	378	585	247	189	245	63	319	6 091	1 026	5 065	603	392	211	B22
	男 M.	57	70	327	364	563	242	179	237	61	295	5 114	956	4 158	542	345	197	
	女 F.	6	7	29	14	22	5	10	8	2	24	977	70	907	61	47	14	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	–	5	4	4	1	4	5	1	4	34	9	25	2	2	–	B23
	男 M.	–	–	4	4	4	1	3	5	–	4	28	8	20	1	1	–	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	6	1	5	1	1	–	
B24	リューマチ熱	1	1	2	2	5	–	2	3	1	1	30	3	27	5	5	–	B24
	男 M.	–	–	1	2	5	–	2	2	1	–	23	3	20	3	3	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	1	–	1	7	–	7	2	2	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	2	1	7	21	13	10	3	9	–	10	148	25	123	21	20	1	B25
	男 M.	2	1	7	20	13	9	1	9	–	6	109	24	85	19	18	1	
	女 F.	–	–	–	1	–	1	2	–	–	4	39	1	38	2	2	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	29	25	122	126	246	108	74	128	25	138	2 205	434	1 771	267	192	75	B26
	男 M.	26	24	111	124	236	105	68	126	25	128	1 887	414	1 473	232	163	69	
	女 F.	3	1	11	2	10	3	6	2	–	10	318	20	298	35	29	6	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*17*	*15*	*79*	*86*	*156*	*70*	*41*	*90*	*20*	*87*	*1 433*	*288*	*1 145*	*196*	*144*	*52*	B26. a
	男 M.	*15*	*15*	*73*	*85*	*152*	*69*	*40*	*88*	*20*	*82*	*1 260*	*278*	*982*	*175*	*126*	*49*	
	女 F.	*2*	–	*6*	*1*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	*5*	*173*	*10*	*163*	*21*	*18*	*3*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*3*	*4*	*17*	*19*	*31*	*11*	*10*	*12*	*1*	*23*	*278*	*55*	*223*	*21*	*16*	*5*	B26. b
	男 M.	*2*	*3*	*15*	*18*	*29*	*9*	*6*	*12*	*1*	*20*	*205*	*47*	*158*	*16*	*11*	*5*	
	女 F.	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*4*	–	–	*3*	*73*	*8*	*65*	*5*	*5*	–	
B26. c	その他の心筋変性	9	6	26	21	59	27	23	26	4	28	494	91	403		32	18	B26. c
	男 M.	9	6	23	21	55	27	22	26	4	26	422	89	333	41	26	15	
	女 F.	–	–	3	–	4	–	1	–	–	2	72	2	70	9	6	3	
B27	その他の心臓疾患	8	5	29	21	36	13	11	18	7	20	370	68	302	42	30	12	B27
	男 M.	7	5	28	19	33	12	10	16	7	17	309	60	249	37	25	12	
	女 F.	1	–	1	2	3	1	1	2	–	3	61	8	53	5	5	–	
B28	高血圧性心臓疾患	2	5	11	15	17	9	8	11	3	11	251	39	212	20	12	8	B28
	男 M.	2	5	9	15	16	7	8	11	3	11	211	33	178	15	9	6	
	女 F.	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	40	6	34	5	3	2	
B29	その他の高血圧性疾患	–	6	13	16	34	17	10	10	3	8	274	53	221	38	25	13	B29
	男 M.	–	6	9	16	33	15	8	10	3	7	220	50	170	34	22	12	
	女 F.	–	–	4	–	1	2	2	–	–	1	54	3	51	4	3	1	
B30	インフルエンザ	1	–	2	1	1	–	–	1	–	2	5	1	4	1	–	1	B30
	男 M.	1	–	2	1	1	–	–	1	–	2	4	1	3	1	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	3	9	30	42	62	22	13	38	9	18	489	81	408	54	38	16	B31
	男 M.	2	9	26	41	56	19	12	37	7	15	408	76	332	46	31	15	
	女 F.	1	–	4	1	6	3	1	1	2	3	81	5	76	8	7	1	
B32	気管支炎	1	–	3	2	3	2	–	2	1	5	100	8	92	9	5	4	B32
	男 M.	1	–	3	2	3	2	–	2	1	5	84	8	76	7	3	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	–	16	2	2	–	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	10	10	26	45	53	14	20	30	10	31	486	93	393	59	42	17	B33
	男 M.	9	8	26	43	50	14	19	29	9	29	447	91	356	57	40	17	
	女 F.	1	2	–	2	3	–	1	1	1	2	39	2	37	2	2	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B34	虫垂炎	–	2	3	4	7	6	7	3	2	5	28	5	23	5	4	1	B34
	男 M.	–	2	3	3	7	5	3	2	1	4	21	5	16	5	4	1	
	女 F.	–	–	–	1	–	1	4	1	1	1	7	–	7	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	1	2	13	24	18	8	7	10	4	9	127	25	102	13	9	4	B35
	男 M.	–	2	9	22	18	6	5	10	3	8	97	23	74	8	5	3	
	女 F.	1	–	4	2	–	2	2	–	1	1	30	2	28	5	4	1	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	4	7	4	17	6	8	11	1	7	188	28	160	6	3	3	B36
	男 M.	1	4	7	4	17	5	6	8	1	5	149	26	123	6	3	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	2	3	–	2	39	2	37	–	–	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	*1*	–	*4*	*3*	*1*	*2*	–	*4*	*45*	*5*	*40*	*2*	–	*2*	B36. a
	男 M.	–	–	*1*	–	*4*	*3*	–	*2*	–	*3*	*38*	*5*	*33*	*2*	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*7*	–	*7*	–	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*	*4*	*6*	*4*	*13*	*3*	*7*	*9*	*1*	*3*	*143*	*23*	*120*	*4*	*3*	*1*	B36. b
	男 M.	*1*	*4*	*6*	*4*	*13*	*2*	*6*	*6*	*1*	*2*	*111*	*21*	*90*	*4*	*3*	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*32*	*2*	*30*	–	–	–	
B37	肝硬変	4	11	35	35	103	34	18	56	3	38	658	128	530	59	39	20	B37
	男 M.	3	10	32	35	98	32	17	56	3	34	595	126	469	53	33	20	
	女 F.	1	1	3	–	5	2	1	–	–	4	63	2	61	6	6	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	6	7	30	54	58	36	33	39	17	33	523	106	417	60	43	17	B38
	男 M.	5	4	25	50	52	34	25	37	16	29	391	93	298	50	35	15	
	女 F.	1	3	5	4	6	2	8	2	1	4	132	13	119	10	8	2	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2*	*1*	*7*	*14*	*13*	*4*	*9*	*9*	*5*	*8*	*100*	*15*	*85*	*8*	*6*	*2*	B38. a
	男 M.	*1*	–	*6*	*12*	*10*	*3*	*7*	*8*	*4*	*8*	*67*	*13*	*54*	*6*	*5*	*1*	
	女 F.	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*33*	*2*	*31*	*2*	*1*	*1*	
B38. b	その他	*4*	*6*	*23*	*40*	*45*	*32*	*24*	*30*	*12*	*25*	*423*	*91*	*332*	*52*	*37*	*15*	B38. b
	男 M.	*4*	*4*	*19*	*38*	*42*	*31*	*18*	*29*	*12*	*21*	*324*	*80*	*244*	*44*	*30*	*14*	
	女 F.	–	*2*	*4*	*2*	*3*	*1*	*6*	*1*	–	*4*	*99*	*11*	*88*	*8*	*7*	*1*	
B39	前立腺肥大症	–	–	2	–	2	–	–	–	1	1	25	5	20	6	4	2	B39
	男 M.	–	–	2	–	2	–	–	–	1	1	25	5	20	6	4	2	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2	–	6	–	3	–	5	1	–	6	64	9	55	13	12	1	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	–	6	–	3	–	5	1	–	6	64	9	55	13	12	1	
B41	先天奇形	1	1	1	2	5	7	7	2	3	1	34	7	27	5	4	1	B41
	男 M.	–	1	1	2	5	6	5	2	1	1	19	5	14	4	3	1	
	女 F.	1	–	–	–	–	1	2	–	2	–	15	2	13	1	1	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B42
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B43	新生児の感染	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B43. a	新生児肺炎	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B43. b	新生児下痢	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International list number abbreviated	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43. c
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	9	8	54	69	119	39	28	70	8	54	921	172	749	75	49	26	B 45
	男 M.	9	7	49	66	115	36	25	69	8	49	774	161	613	68	44	24	
	女 F.	–	1	5	3	4	3	3	1	–	5	147	11	136	7	5	2	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*2*	*1*	*10*	*13*	*13*	*5*	*2*	*7*	–	*19*	*318*	*39*	*279*	*28*	*15*	*13*	B 45. a
	男 M.	*2*	*1*	*10*	*12*	*13*	*4*	*2*	*7*	–	*18*	*251*	*36*	*215*	*26*	*14*	*12*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*67*	*3*	*64*	*2*	*1*	*1*	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*7*	*7*	*44*	*56*	*106*	*34*	*26*	*63*	*8*	*35*	*603*	*133*	*470*	*47*	*34*	*13*	B 45. b
	男 M.	*7*	*6*	*39*	*54*	*102*	*32*	*23*	*62*	*8*	*31*	*523*	*125*	*398*	*42*	*30*	*12*	
	女 F.	–	*1*	*5*	*2*	*4*	*2*	*3*	*1*	–	*4*	*80*	*8*	*72*	*5*	*4*	*1*	
B 46	その他のすべての疾患	19	34	142	120	195	96	106	137	27	105	1 722	328	1 394	185	143	42	B 46
	男 M.	16	32	125	109	185	86	83	125	22	85	1 368	287	1 081	156	120	36	
	女 F.	3	2	17	11	10	10	23	12	5	20	354	41	313	29	23	6	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*1*	–	*7*	*5*	*12*	*13*	*3*	*11*	*1*	*9*	*140*	*21*	*119*	*8*	*5*	*3*	B 46. a
	男 M.	*1*	–	*5*	*4*	*12*	*11*	*1*	*11*	*1*	*9*	*119*	*19*	*100*	*7*	*4*	*3*	
	女 F.	–	–	*2*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	*21*	*2*	*19*	*1*	*1*	–	
B 46. b	その他のすべての疾患	*18*	*34*	*135*	*115*	*183*	*83*	*103*	*126*	*26*	*96*	*1 582*	*307*	*1 275*	*177*	*138*	*39*	B 46. b
	男 M.	*15*	*32*	*120*	*105*	*173*	*75*	*82*	*114*	*21*	*76*	*1 249*	*268*	*981*	*149*	*116*	*33*	
	女 F.	*3*	*2*	*15*	*10*	*10*	*8*	*21*	*12*	*5*	*20*	*333*	*39*	*294*	*28*	*22*	*6*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**83**	**49**	**379**	**678**	**893**	**381**	**356**	**525**	**109**	**193**	**3 521**	**936**	**2 585**	**434**	**345**	**89**	"E"
	男 M.	**69**	**46**	**351**	**660**	**840**	**369**	**298**	**511**	**95**	**160**	**2 917**	**857**	**2 060**	**350**	**268**	**82**	
	女 F.	**14**	**3**	**28**	**18**	**53**	**12**	**58**	**14**	**14**	**33**	**604**	**79**	**525**	**84**	**77**	**7**	
B E47	自動車事故	35	21	158	243	372	169	141	195	48	71	1 766	508	1 258	201	158	43	B E47
	男 M.	32	19	147	236	357	165	123	189	45	63	1 586	485	1 101	165	125	40	
	女 F.	3	2	11	7	15	4	18	6	3	8	180	23	157	36	33	3	
B E48	その他の不慮の事故	21	9	137	287	322	133	118	221	25	58	783	207	576	91	71	20	B E48
	男 M.	18	9	131	284	305	130	106	219	24	50	656	191	465	78	59	19	
	女 F.	3	–	6	3	17	3	12	2	1	8	127	16	111	13	12	1	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*6*	*1*	*22*	*35*	*51*	*20*	*24*	*50*	*6*	*12*	*170*	*38*	*132*	*30*	*26*	*4*	B E48. a
	男 M.	*5*	*1*	*21*	*35*	*47*	*20*	*18*	*50*	*6*	*10*	*155*	*33*	*122*	*21*	*17*	*4*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*4*	–	*6*	–	–	*2*	*15*	*5*	*10*	*9*	*9*	–	
B E48. b	不慮の墜落	*4*	*2*	*30*	*44*	*81*	*22*	*22*	*58*	*4*	*5*	*138*	*44*	*94*	*14*	*9*	*5*	B E48. b
	男 M.	*3*	*2*	*28*	*44*	*79*	*21*	*21*	*58*	*4*	*5*	*120*	*42*	*78*	*14*	*9*	*5*	
	女 F.	*1*	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*18*	*2*	*16*	–	–	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*3*	*2*	*9*	*25*	*24*	*26*	*25*	*24*	*8*	*17*	*135*	*29*	*106*	*16*	*11*	*5*	B E48. c
	男 M.	*3*	*2*	*9*	*25*	*24*	*25*	*24*	*24*	*8*	*15*	*106*	*26*	*80*	*15*	*11*	*4*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*29*	*3*	*26*	*1*	–	*1*	
B E48. d	天災	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	B E48. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
B E48. e	その他	*8*	*4*	*76*	*183*	*166*	*65*	*46*	*89*	*7*	*24*	*338*	*96*	*242*	*30*	*24*	*6*	B E48. e
	男 M.	*7*	*4*	*73*	*180*	*155*	*64*	*42*	*87*	*6*	*20*	*273*	*90*	*183*	*28*	*22*	*6*	
	女 F.	*1*	–	*3*	*3*	*11*	*1*	*4*	*2*	*1*	*4*	*65*	*6*	*59*	*2*	*2*	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber Products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療理・化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B E49	自殺および自傷	25	17	77	127	174	68	94	99	34	61	852	202	650	127	106	21	B E49
	男 M.	17	16	66	119	155	63	67	93	24	44	586	162	424	93	75	18	
	女 F.	8	1	11	8	19	5	27	6	10	17	266	40	226	34	31	3	
B E50	他殺および戦争行為	2	2	7	21	25	11	3	10	2	3	120	19	101	15	10	5	B E50
	男 M.	2	2	7	21	23	11	2	10	2	3	89	19	70	14	9	5	
	女 F.	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	31	–	31	1	1	–	
B E50. a	他殺	*2*	*2*	*7*	*21*	*25*	*11*	*3*	*10*	*2*	*3*	*120*	*19*	*101*	*15*	*10*	*5*	B E50. a
	男 M.	*2*	*2*	*7*	*21*	*23*	*11*	*2*	*10*	*2*	*3*	*89*	*19*	*70*	*14*	*9*	*5*	
	女 F.	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*31*	–	*31*	*1*	*1*	–	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**83**	**49**	**379**	**678**	**893**	**381**	**356**	**525**	**109**	**193**	**3 521**	**936**	**2 585**	**434**	**345**	**89**	"N"
	男 M.	**69**	**46**	**351**	**660**	**840**	**369**	**298**	**511**	**95**	**160**	**2 917**	**857**	**2 060**	**350**	**268**	**82**	
	女 F.	**14**	**3**	**28**	**18**	**53**	**12**	**58**	**14**	**14**	**33**	**604**	**79**	**525**	**84**	**77**	**7**	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	55	26	261	422	598	255	203	361	63	101	2 215	648	1 567	263	207	56	B N47
	男 M.	48	23	243	411	571	249	174	354	58	89	1 970	611	1 359	213	161	52	
	女 F.	7	3	18	11	27	6	29	7	5	12	245	37	208	50	46	4	
B N47. a	頭蓋骨折	*32*	*12*	*120*	*221*	*320*	*126*	*107*	*213*	*40*	*51*	*1 130*	*331*	*799*	*135*	*109*	*26*	B N47. a
	男 M.	*27*	*11*	*114*	*217*	*302*	*122*	*95*	*206*	*37*	*46*	*1 004*	*310*	*694*	*108*	*86*	*22*	
	女 F.	*5*	*1*	*6*	*4*	*18*	*4*	*12*	*7*	*3*	*5*	*126*	*21*	*105*	*27*	*23*	*4*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*2*	*1*	*40*	*32*	*62*	*23*	*23*	*37*	*4*	*14*	*188*	*62*	*126*	*18*	*15*	*3*	B N47. b
	男 M.	*2*	*1*	*34*	*30*	*59*	*23*	*17*	*37*	*4*	*10*	*166*	*58*	*108*	*15*	*12*	*3*	
	女 F.	–	–	*6*	*2*	*3*	–	*6*	–	–	*4*	*22*	*4*	*18*	*3*	*3*	–	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*11*	*9*	*51*	*93*	*119*	*58*	*49*	*66*	*13*	*22*	*555*	*158*	*397*	*65*	*48*	*17*	B N47. c
	男 M.	*11*	*8*	*49*	*91*	*117*	*56*	*41*	*66*	*12*	*19*	*492*	*150*	*342*	*52*	*35*	*17*	
	女 F.	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*8*	–	*1*	*3*	*63*	*8*	*55*	*13*	*13*	–	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*10*	*4*	*50*	*76*	*97*	*48*	*24*	*45*	*6*	*14*	*342*	*97*	*245*	*45*	*35*	*10*	B N47. d
	男 M.	*8*	*3*	*46*	*73*	*93*	*48*	*21*	*45*	*5*	*14*	*308*	*93*	*215*	*38*	*28*	*10*	
	女 F.	*2*	*1*	*4*	*3*	*4*	–	*3*	–	*1*	–	*34*	*4*	*30*	*7*	*7*	–	
B N48	熱傷	1	–	8	27	23	12	6	13	–	5	105	20	85	2	1	1	B N48
	男 M.	1	–	8	26	21	12	5	13	–	4	83	18	65	2	1	1	
	女 F.	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	22	2	20	–	–	–	
B N49	毒物の作用	14	8	27	71	97	36	48	35	17	30	442	106	336	73	60	13	B N49
	男 M.	9	8	24	69	82	35	33	35	13	22	268	82	186	53	42	11	
	女 F.	5	–	3	2	15	1	15	–	4	8	174	24	150	20	18	2	
B N50	その他の損傷	13	15	83	158	175	78	99	116	29	57	759	162	597	96	77	19	B N50
	男 M.	11	15	76	154	166	73	86	109	24	45	596	146	450	82	64	18	
	女 F.	2	–	7	4	9	5	13	7	5	12	163	16	147	14	13	1	
B N50. a	裂傷および開放創	*1*	*5*	*13*	*25*	*39*	*6*	*16*	*20*	*9*	*9*	*94*	*21*	*73*	*12*	*11*	*1*	B N50. a
	男 M.	*1*	*5*	*13*	*25*	*37*	*6*	*13*	*16*	*6*	*8*	*77*	*20*	*57*	*11*	*10*	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*4*	*3*	*1*	*17*	*1*	*16*	*1*	*1*	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*4*	*2*	*21*	*42*	*38*	*35*	*45*	*33*	*12*	*25*	*235*	*48*	*187*	*28*	*21*	*7*	B N50. b
	男 M.	*3*	*2*	*19*	*40*	*36*	*33*	*38*	*33*	*10*	*18*	*164*	*39*	*125*	*24*	*18*	*6*	
	女 F.	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*2*	*7*	–	*2*	*7*	*71*	*9*	*62*	*4*	*3*	*1*	
B N50. c	窒息および絞首	*6*	*6*	*36*	*47*	*54*	*20*	*19*	*41*	*7*	*19*	*327*	*67*	*260*	*44*	*35*	*9*	B N50. c
	男 M.	*5*	*6*	*31*	*45*	*49*	*18*	*17*	*38*	*7*	*15*	*259*	*61*	*198*	*36*	*27*	*9*	
	女 F.	*1*	–	*5*	*2*	*5*	*2*	*2*	*3*	–	*4*	*68*	*6*	*62*	*8*	*8*	–	
B N50. d	その他	*2*	*2*	*13*	*44*	*44*	*17*	*19*	*22*	*1*	*4*	*103*	*26*	*77*	*12*	*10*	*2*	B N50. d
	男 M.	*2*	*2*	*13*	*44*	*44*	*16*	*18*	*22*	*1*	*4*	*96*	*26*	*70*	*11*	*9*	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*7*	–	*7*	*1*	*1*	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業		公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services				
	総数 Total	8 105	6 845	1 260	920	18 673	5 091	3 703	2 637	377 876	
	男 M.	7 761	6 634	1 127	883	15 060	3 689	3 441	2 276	145 113	
	女 F.	344	211	133	37	3 613	1 402	262	361	232 763	
B1	呼吸器系の結核	212	185	27	16	703	227	138	137	13 798	B1
	男 M.	199	175	24	15	602	179	136	125	7 556	
	女 F.	13	10	3	1	101	48	2	12	6 242	
B2	その他の結核	19	19	–	3	47	11	9	8	717	B2
	男 M.	15	15	–	1	30	6	8	7	217	
	女 F.	4	4	–	2	17	5	1	1	500	
B3	梅毒およびその続発症	34	31	3	5	57	23	9	20	1 023	B3
	男 M.	34	31	3	5	53	21	8	17	627	
	女 F.	–	–	–	–	4	2	1	3	396	
B4	腸チフス	3	2	1	–	–	–			7	B4
	男 M.	2	1	1	–	–	–	1	–	3	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	4	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–			–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	–	–	–	–	1	–		1	95	B6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	27	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	68	
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–		–	2	B6.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6.b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	1	–	1	–	90	B6.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	23	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	1	–	67	
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–		–	3	B6.c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–		–	–	B6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	2	–	2	–	6	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	2	–	2	–	3	
B7.a	猩紅熱	–	–	–	–	2	–	2	–	6	B7.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	2	–	2	–	3	
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–		–	–	B7.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–		–	3	B8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–		–	–	B9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 39 年
1964

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not Classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business Services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 10	髄膜炎菌感染	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	17	B 10
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	
	女 F.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	11	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	40	32	8	10	112	31	8	11	6	17	19	20	31	15	1 456	B 17
	男 M.	34	28	6	9	74	14	6	10	4	11	13	16	24	11	450	
	女 F.	6	4	2	1	38	17	2	1	2	6	6	4	7	4	1 006	
B 17. a	パラテフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*4*	*3*	*1*	–	*14*	*5*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*5*	*95*	B 17. c
	男 M.	*3*	*3*	–	–	*7*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*42*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*7*	*4*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*53*	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業	サ		一ビス業 Services						公務	分類不能の産業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	Electricity, gas and water	総数 Total	対個人サービス業 Personal service	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	Government	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	
B17. f	日本脳炎	13	9	4	6	34	9	3	3	–	3	8	8	10	6	590	B17. f
	男 M.	9	6	3	5	22	4	1	3	–	2	6	6	6	3	170	
	女 F.	4	3	1	1	12	5	2	–	–	1	2	2	4	3	420	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	12	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	11	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	23	20	3	4	62	17	3	6	6	11	9	10	17	4	745	B17. l
	男 M.	22	19	3	4	43	9	3	5	4	7	6	9	15	3	231	
	女 F.	1	1	–	–	19	8	–	1	2	4	3	1	2	1	514	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1 603	1 283	320	207	4 416	1 174	326	271	192	631	793	1 029	946	345	53 732	B18
	男 M.	1 528	1 247	281	194	3 415	824	275	262	142	463	601	848	867	297	19 096	
	女 F.	75	36	39	13	1 001	350	51	9	50	168	192	181	79	48	34 636	
B18. a	胃の悪性新生物	785	628	157	98	1 897	530	135	138	62	252	341	439	421	161	22 294	B18. a
	男 M.	763	620	143	91	1 560	415	122	134	50	188	278	373	398	144	9 170	
	女 F.	22	8	14	7	337	115	13	4	12	64	63	66	23	17	13 124	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	137	112	25	16	371	75	26	21	19	64	63	103	72	31	3 418	B18. b
	男 M.	133	110	23	15	320	58	23	21	16	54	51	97	68	27	1 807	
	女 F.	4	2	2	1	51	17	3	–	3	10	12	6	4	4	1 611	
B18. c	乳房の悪性新生物	7	4	3	–	61	17	2	–	4	14	10	14	6	3	1 452	B18. c
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
	女 F.	6	3	3	–	61	17	2	–	4	14	10	14	6	3	1 442	
B18. d	子宮の悪性新生物	5	4	1	1	155	62	9	1	8	24	30	21	11	11	5 065	B18. d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5	4	1	1	155	62	9	1	8	24	30	21	11	11	5 065	
B18. e	白血病および無白血病	67	52	15	12	149	36	22	10	8	19	31	23	47	13	1 008	B18. e
	男 M.	59	49	10	12	95	22	15	9	8	10	18	13	40	9	312	
	女 F.	8	3	5	–	54	14	7	1	–	9	13	10	7	4	696	
B18. f	その他	602	483	119	80	1 783	454	132	101	91	258	318	429	389	126	20 495	B18. f
	男 M.	572	467	105	76	1 440	329	115	98	68	211	254	365	361	117	7 797	
	女 F.	30	16	14	4	343	125	17	3	23	47	64	64	28	9	12 698	
B19	良性および性質不詳の新生物	104	81	23	12	203	48	10	9	11	35	53	37	67	18	2 761	B19
	男 M.	92	74	18	12	151	34	7	9	7	24	44	26	58	15	925	
	女 F.	12	7	5	–	52	14	3	–	4	11	9	11	9	3	1 836	
B20	糖尿病	42	34	8	5	178	53	1	7	5	37	27	48	25	9	2 874	B20
	男 M.	40	33	7	5	147	37	1	7	5	32	22	43	25	7	940	
	女 F.	2	1	1	–	31	16	–	–	–	5	5	5	–	2	1 934	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サ 総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B 21	貧血	20	17	3	–	52	11
	男 M.	19	16	3	–	36	9
	女 F.	1	1	–	–	16	2
B 22	中枢神経系の血管損傷	1 175	977	198	135	3 985	1 171
	男 M.	1 150	961	189	133	3 378	892
	女 F.	25	16	9	2	607	279
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	10	8	2	–	30	13
	男 M.	10	8	2	–	17	6
	女 F.	–	–	–	–	13	7
B 24	リューマチ熱	6	4	2	–	28	7
	男 M.	4	4	–	–	14	2
	女 F.	2	–	2	–	14	5
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	37	27	10	4	168	30
	男 M.	29	25	4	4	75	17
	女 F.	8	2	6	–	33	13
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	443	347	96	67	1 584	421
	男 M.	425	336	89	67	1 379	339
	女 F.	18	11	7	–	205	82
B 26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*292*	*224*	*68*	*48*	*1 096*	*268*
	男 M.	*285*	*219*	*66*	*48*	*990*	*224*
	女 F.	*7*	*5*	*2*	–	*106*	*44*
B 26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*50*	*39*	*11*	*6*	*159*	*52*
	男 M.	*43*	*35*	*8*	*6*	*113*	*34*
	女 F.	*7*	*4*	*3*	–	*46*	*18*
B 26. c	*その他の心筋変性*	*101*	*84*	*17*	*13*	*329*	*101*
	男 M.	*97*	*82*	*15*	*13*	*276*	*81*
	女 F.	*4*	*2*	*2*	–	*53*	*20*
B 27	その他の心臓疾患	82	66	16	9	293	61
	男 M.	80	65	15	9	245	44
	女 F.	2	1	1	–	48	17
B 28	高血圧性心臓疾患	40	30	10	5	168	44
	男 M.	39	29	10	5	141	31
	女 F.	1	1	–	–	27	13
B 29	その他の高血圧性疾患	56	48	8	3	174	55
	男 M.	56	48	8	3	142	38
	女 F.	–	–	–	–	32	17
B 30	インフルエンザ	2	2	–	–	13	3
	男 M.	2	2	–	–	11	2
	女 F.	–	–	–	–	2	1
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	82	67	15	6	376	95
	男 M.	77	64	13	6	310	69
	女 F.	5	3	2	–	66	26
B 32	気管支炎	13	10	3	–	75	21
	男 M.	12	9	3	–	70	18
	女 F.	1	1	–	–	5	3
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	136	101	35	19	377	88
	男 M.	131	98	33	19	350	75
	女 F.	5	3	2	–	27	13

ビス業 Services 対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5	4	1	11	12	8	10	10	690	B 21
3	3	–	9	7	5	9	7	209	
2	1	1	2	5	3	1	3	481	
195	299	124	626	514	1 056	603	409	104 922	B 22
179	295	109	513	457	933	574	369	41 903	
16	4	15	113	57	123	29	40	63 019	
1	–	1	6	3	6	12	6	234	B 23
1	–	–	3	1	6	9	6	69	
–	–	1	3	2	–	3	–	165	
3	1	–	2	8	7	1	2	420	B 24
1	1	–	2	3	5	1	1	113	
2	–	–	–	5	2	–	1	307	
7	5	6	25	19	16	28	8	3 047	B 25
6	5	3	19	14	11	22	3	666	
1	–	3	6	5	5	6	5	2 381	
61	97	59	281	237	428	298	140	32 334	B 26
55	96	48	246	215	380	280	122	12 192	
6	1	11	35	22	48	18	18	20 142	
39	*68*	*41*	*210*	*181*	*289*	*226*	*83*	*14 529*	*B 26. a*
36	*68*	*35*	*192*	*170*	*265*	*215*	*76*	*6 057*	
3	–	*6*	*18*	*11*	*24*	*11*	*7*	*8 472*	
7	*12*	*4*	*17*	*21*	*46*	*29*	*15*	*4 908*	*B 26. b*
5	*12*	*2*	*11*	*15*	*34*	*24*	*9*	*1 452*	
2	–	*2*	*6*	*6*	*12*	*5*	*6*	*3 456*	
15	*17*	*14*	*54*	*35*	*93*	*43*	*42*	*12 897*	*B 26. c*
14	*16*	*11*	*43*	*30*	*81*	*41*	*37*	*4 683*	
1	*1*	*3*	*11*	*5*	*12*	*2*	*5*	*8 214*	
20	26	10	52	36	88	33	32	8 633	B 27
18	23	10	41	28	81	32	30	3 619	
2	3	–	11	8	7	1	2	5 014	
9	9	7	33	15	51	22	13	7 192	B 28
9	8	5	28	14	46	21	13	2 768	
–	1	2	5	1	5	1	–	4 424	
12	10	7	28	22	40	29	15	6 085	B 29
11	9	6	23	20	35	28	13	2 199	
1	1	1	5	2	5	1	2	3 886	
–	1	–	1	4	4	2	1	316	B 30
–	1	–	1	3	4	2	1	111	
–	–	–	–	1	–	–	–	205	
13	27	14	72	54	101	34	66	11 873	B 31
12	26	7	59	46	91	31	59	5 047	
1	1	7	13	8	10	3	7	6 826	
1	3	2	13	7	28	3	5	3 905	B 32
1	3	2	13	7	26	3	5	1 679	
–	–	–	–	–	2	–	–	2 226	
25	24	19	57	58	106	70	45	4 726	B 33
23	24	17	56	54	101	68	40	2 464	
2	–	2	1	4	5	2	5	2 262	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭.和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サ	
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B34	虫垂炎	11	9	2	1	38	8
	男 M.	11	9	2	1	33	6
	女 F.	–	–	–	–	5	2
B35	腸閉塞およびヘルニア	41	34	7	5	87	24
	男 M.	40	33	7	5	69	19
	女 F.	1	1	–	–	18	5
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	30	20	10	4	118	31
	男 M.	30	20	10	4	93	20
	女 F.	–	–	–	–	25	11
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*13*	*9*	*4*	*1*	*32*	*6*
	男 M.	*13*	*9*	*4*	*1*	*28*	*4*
	女 F.	–	–	–	–	*4*	*2*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*17*	*11*	*6*	*3*	*86*	*25*
	男 M.	*17*	*11*	*6*	*3*	*65*	*16*
	女 F.	–	–	–	–	*21*	*9*
B37	肝硬変	206	167	39	18	427	114
	男 M.	199	161	38	18	371	92
	女 F.	7	6	1	–	56	22
B38	腎炎およびネフローゼ	188	156	32	17	374	101
	男 M.	170	146	24	15	293	67
	女 F.	18	10	8	2	81	34
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*32*	*24*	*8*	*4*	*69*	*28*
	男 M.	27	22	5	3	52	19
	女 F.	*5*	*2*	*3*	*1*	*17*	*9*
B38. b	その他	*156*	*132*	*24*	*13*	*305*	*73*
	男 M.	*143*	*124*	*19*	*12*	*241*	*48*
	女 F.	*13*	*8*	*5*	*1*	*64*	*25*
B39	前立腺肥大症	2	1	1	2	22	2
	男 M.	2	1	1	2	22	2
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	11	6	5	–	67	20
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	6	5	–	67	20
B41	先天奇形	11	10	1	2	25	10
	男 M.	10	10	–	1	18	7
	女 F.	1	–	1	1	7	3
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B43	新生児の感染	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B43. a	新生児肺炎	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B43. b	新生児下痢	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•

ービス業 Services						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
2	1	2	8	8	9	7	1	359	B34
2	1	2	6	7	9	5	1	118	
–	–	–	2	1	–	2	–	241	
5	4	2	17	18	17	24	14	1 638	B35
4	3	1	13	17	12	22	12	582	
1	1	1	4	1	5	2	2	1 056	
3	9	3	11	11	50	14	8	8 440	B36
3	9	2	8	10	41	12	7	2 753	
–	–	1	3	1	9	2	1	5 687	
1	*3*	*1*	*5*	*3*	*13*	*2*	*2*	*2 236*	B36. a
1	*3*	*1*	*4*	*3*	*12*	*2*	*2*	*771*	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1 465*	
2	*6*	*2*	*6*	*8*	*37*	*12*	*6*	*6 204*	B36. b
2	*6*	*1*	*4*	*7*	*29*	*10*	*5*	*1 982*	
–	–	*1*	*2*	*1*	*8*	*2*	*1*	*4 222*	
34	31	16	66	61	105	97	54	4 958	B37
32	30	16	56	53	92	91	52	2 327	
2	1	–	10	8	13	6	2	2 631	
21	34	17	46	69	86	101	27	6 575	B38
17	33	12	35	54	75	95	22	2 309	
4	1	5	11	15	11	6	5	4 266	
2	*6*	*1*	*7*	*10*	*15*	*9*	*3*	*1 463*	B38. a
2	*6*	*1*	*3*	*8*	*13*	*9*	*3*	*520*	
–	–	–	*4*	*2*	*2*	–	–	*943*	
19	*28*	*16*	*39*	*59*	*71*	*92*	*24*	*5 112*	B38. b
15	*27*	*11*	*32*	*46*	*62*	*86*	*19*	*1 789*	
4	*1*	*5*	*7*	*13*	*9*	*6*	*5*	*3 323*	
1	3	1	6	3	6	3	2	366	B39
1	3	1	6	3	6	3	2	366	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4	1	6	9	23	4	6	4	1 149	B40
•					•	•	•	•	
4	1	6	9	23	4	6	4	1 149	
2	1	1	2	5	4	16	3	338	B41
2	1	1	1	3	3	12	2	141	
–	–	–	1	2	1	4	1	197	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	B42
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43. a
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43. b
•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. c
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	217	185	32	32	673	174	42	53	23	119	79	183	102	82	46 646	B45
	男 M.	216	184	32	31	568	127	35	51	20	102	67	166	96	67	14 763	
	女 F.	1	1	–	1	105	47	7	2	3	17	12	17	6	15	31 883	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*15*	*12*	*3*	*4*	*248*	*59*	*6*	*13*	*2*	*56*	*9*	*103*	*8*	*10*	*40 463*	B45. a
	男 M.	*15*	*12*	*3*	*4*	*217*	*43*	*5*	*12*	*2*	*56*	*8*	*91*	*8*	*6*	*12 496*	
	女 F.	–	–	–	–	*31*	*16*	*1*	*1*	–	–	*1*	*12*	–	*4*	*27 967*	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*202*	*173*	*29*	*28*	*425*	*115*	*36*	*40*	*21*	*63*	*70*	*80*	*94*	*72*	*6 183*	B45. b
	男 M.	*201*	*172*	*29*	*27*	*351*	*84*	*30*	*39*	*18*	*46*	*59*	*75*	*88*	*61*	*2 267*	
	女 F.	*1*	*1*	–	*1*	*74*	*31*	*6*	*1*	*3*	*17*	*11*	*5*	*6*	*11*	*3 916*	
B46	その他のすべての疾患	442	359	83	62	1 261	345	66	81	38	218	217	296	263	163	31 545	B46
	男 M.	413	342	71	58	974	236	55	77	27	160	167	252	236	139	12 275	
	女 F.	29	17	12	4	287	109	11	4	11	58	50	44	27	24	19 270	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*31*	*27*	*4*	*1*	*110*	*30*	*6*	*4*	*3*	*20*	*21*	*26*	*13*	*3*	*3 660*	B46. a
	男 M.	*28*	*24*	*4*	*1*	*89*	*23*	*5*	*4*	*3*	*15*	*17*	*22*	*12*	*3*	*1 540*	
	女 F.	*3*	*3*	–	–	*21*	*7*	*1*	–	–	*5*	*4*	*4*	*1*	–	*2 120*	
B46. b	その他のすべての疾患	*411*	*332*	*79*	*61*	*1 151*	*315*	*60*	*77*	*35*	*198*	*196*	*270*	*250*	*160*	*27 885*	B46. b
	男 M.	*385*	*318*	*67*	*57*	*885*	*213*	*50*	*73*	*24*	*145*	*150*	*230*	*224*	*136*	*10 735*	
	女 F.	*26*	*14*	*12*	*4*	*266*	*102*	*10*	*4*	*11*	*53*	*46*	*40*	*26*	*24*	*17 150*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**2 786**	**2 526**	**260**	**271**	**2 598**	**674**	**201**	**367**	**195**	**333**	**423**	**405**	**698**	**973**	**14 979**	"E"
	男 M.	**2 691**	**2 458**	**233**	**261**	**1 979**	**456**	**172**	**357**	**136**	**170**	**348**	**340**	**661**	**822**	**6 577**	
	女 F.	**95**	**68**	**27**	**10**	**619**	**218**	**29**	**10**	**59**	**163**	**75**	**65**	**37**	**151**	**8 402**	
B E47	自動車事故	1 255	1 140	115	93	1 054	228	96	203	68	102	189	168	297	179	2 987	B E47
	男 M.	1 226	1 116	110	88	908	180	87	201	51	72	170	147	284	170	1 473	
	女 F.	29	24	5	5	146	48	9	2	17	30	19	21	13	9	1 514	
B E48	その他の不慮の事故	1 065	985	80	136	711	173	50	91	63	90	104	140	210	324	5 160	B E48
	男 M.	1 037	965	72	135	578	136	45	89	46	54	87	121	203	287	2 510	
	女 F.	28	20	8	1	133	37	5	2	17	36	17	19	7	37	2 650	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*496*	*476*	*20*	*7*	*131*	*27*	*9*	*14*	*5*	*17*	*29*	*30*	*61*	*56*	*676*	B E48. a
	男 M.	*484*	*468*	*16*	*7*	*107*	*24*	*7*	*14*	*5*	*12*	*21*	*24*	*58*	*54*	*337*	
	女 F.	*12*	*8*	*4*	–	*24*	*3*	*2*	–	–	*5*	*8*	*6*	*3*	*2*	*339*	
B E48. b	不慮の墜落	*128*	*113*	*15*	*31*	*139*	*37*	*15*	*16*	*7*	*13*	*17*	*34*	*34*	*42*	*1 300*	B E48. b
	男 M.	*126*	*112*	*14*	*31*	*120*	*32*	*15*	*16*	*5*	*9*	*15*	*28*	*33*	*38*	*501*	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	*19*	*5*	–	–	*2*	*4*	*2*	*6*	*1*	*4*	*799*	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*137*	*120*	*17*	*16*	*135*	*41*	*8*	*17*	*13*	*11*	*18*	*27*	*41*	*136*	*1 034*	B E48. c
	男 M.	*133*	*117*	*16*	*15*	*119*	*36*	*8*	*17*	*10*	*8*	*16*	*24*	*41*	*112*	*581*	
	女 F.	*4*	*3*	*1*	*1*	*16*	*5*	–	–	*3*	*3*	*2*	*3*	–	*24*	*453*	
B E48. d	天災	*1*	*1*	–	*1*	*9*	*4*	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*39*	B E48. d
	男 M.	*1*	*1*	–	*1*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*9*	
	女 F.	–	–	–	–	*5*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*30*	
B E48. e	その他	*303*	*275*	*28*	*81*	*297*	*64*	*17*	*44*	*38*	*48*	*39*	*47*	*71*	*90*	*2 111*	B E48. e
	男 M.	*293*	*267*	*26*	*81*	*228*	*42*	*14*	*42*	*26*	*25*	*35*	*44*	*68*	*83*	*1 082*	
	女 F.	*10*	*8*	*2*	–	*69*	*22*	*3*	*2*	*12*	*23*	*4*	*3*	*3*	*7*	*1 029*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	一般サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	373	312	61	41	758	246	50	67	51	134	124	86	180	453	6 522	B E49
	男 M.	342	293	49	37	445	127	36	62	28	42	87	63	163	350	2 448	
	女 F.	31	19	12	4	313	119	14	5	23	92	37	23	17	103	4 074	
B E50	他殺および戦争行為	93	89	4	1	75	27	5	6	13	7	6	11	11	17	310	B E50
	男 M.	86	84	2	1	48	13	4	5	11	2	4	9	11	15	146	
	女 F.	7	5	2	–	27	14	1	1	2	5	2	2	–	2	164	
B E50. a	他殺	*93*	*89*	*4*	*1*	*75*	*27*	*5*	*6*	*13*	*7*	*6*	*11*	*11*	*17*	*302*	B E50. a
	男 M.	*86*	*84*	*2*	*1*	*48*	*13*	*4*	*5*	*11*	*2*	*4*	*9*	*11*	*15*	*138*	
	女 F.	*7*	*5*	*2*	–	*27*	*14*	*1*	*1*	*2*	*5*	*2*	*2*	–	*2*	*164*	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**2 786**	**2 526**	**260**	**271**	**2 598**	**674**	**201**	**367**	**195**	**333**	**423**	**405**	**698**	**973**	**14 979**	"N"
	男 M.	**2 691**	**2 458**	**233**	**261**	**1 979**	**456**	**172**	**357**	**136**	**170**	**348**	**340**	**661**	**822**	**6 577**	
	女 F.	**95**	**68**	**27**	**10**	**619**	**218**	**29**	**10**	**59**	**163**	**75**	**65**	**37**	**151**	**8 402**	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 895	1 736	159	140	1 384	309	124	247	95	137	240	232	421	368	5 489	B N47
	男 M.	1 853	1 707	146	135	1 172	236	114	245	76	89	210	202	400	340	2 615	
	女 F.	42	29	13	5	212	73	10	2	19	48	30	30	21	28	2 874	
B N47. a	頭蓋骨折	*954*	*857*	*97*	*84*	*720*	*158*	*63*	*140*	*48*	*65*	*134*	*112*	*220*	*197*	*2 268*	B N47. a
	男 M.	*939*	*847*	*92*	*81*	*608*	*116*	*57*	*139*	*33*	*44*	*120*	*99*	*208*	*178*	*1 193*	
	女 F.	*15*	*10*	*5*	*3*	*112*	*42*	*6*	*1*	*15*	*21*	*14*	*13*	*12*	*19*	*1 075*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*186*	*170*	*16*	*15*	*102*	*14*	*14*	*18*	*7*	*7*	*16*	*26*	*32*	*37*	*1 072*	B N47. b
	男 M.	*182*	*166*	*16*	*15*	*88*	*14*	*13*	*18*	*5*	*6*	*12*	*20*	*29*	*34*	*373*	
	女 F.	*4*	*4*	–	–	*14*	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*6*	*3*	*3*	*699*	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*343*	*314*	*29*	*24*	*368*	*94*	*32*	*55*	*21*	*47*	*67*	*52*	*111*	*77*	*1 503*	B N47. c
	男 M.	*332*	*308*	*24*	*22*	*313*	*74*	*30*	*55*	*19*	*31*	*58*	*46*	*110*	*73*	*700*	
	女 F.	*11*	*6*	*5*	*2*	*55*	*20*	*2*	–	*2*	*16*	*9*	*6*	*1*	*4*	*803*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*412*	*395*	*17*	*17*	*194*	*43*	*15*	*34*	*19*	*18*	*23*	*42*	*58*	*57*	*646*	B N47. d
	男 M.	*400*	*386*	*14*	*17*	*163*	*32*	*14*	*33*	*19*	*8*	*20*	*37*	*53*	*55*	*349*	
	女 F.	*12*	*9*	*3*	–	*31*	*11*	*1*	*1*	–	*10*	*3*	*5*	*5*	*2*	*297*	
B N48	熱傷	47	44	3	2	59	17	1	8	13	5	7	8	27	11	805	B N48
	男 M.	43	40	3	2	45	13	1	7	7	2	7	8	25	10	340	
	女 F.	4	4	–	–	14	4	–	1	6	3	–	–	2	1	465	
B N49	毒物の作用	188	164	24	17	446	129	26	36	41	123	51	40	61	164	2 139	B N49
	男 M.	172	153	19	14	211	54	15	33	19	40	27	23	53	127	699	
	女 F.	16	11	5	3	235	75	11	3	22	83	24	17	8	37	1 440	
B N50	その他の損傷	656	582	74	112	709	219	50	76	46	68	125	125	189	430	6 546	B N50
	男 M.	623	558	65	110	551	153	42	72	34	39	104	107	183	345	2 923	
	女 F.	33	24	9	2	158	66	8	4	12	29	21	18	6	85	3 623	
B N50. a	裂傷および開放創	*94*	*85*	*9*	*5*	*99*	*32*	*3*	*11*	*9*	*8*	*17*	*19*	*22*	*61*	*466*	B N50. a
	男 M.	*88*	*80*	*8*	*5*	*74*	*18*	*2*	*10*	*7*	*4*	*15*	*18*	*21*	*47*	*224*	
	女 F.	*6*	*5*	*1*	–	*25*	*14*	*1*	*1*	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	*14*	*242*	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*325*	*302*	*23*	*21*	*225*	*70*	*14*	*25*	*21*	*21*	*29*	*45*	*56*	*196*	*2 037*	B N50. b
	男 M.	*315*	*295*	*20*	*20*	*166*	*47*	*11*	*24*	*15*	*10*	*23*	*36*	*55*	*147*	*787*	
	女 F.	*10*	*7*	*3*	*1*	*59*	*23*	*3*	*1*	*6*	*11*	*6*	*9*	*1*	*49*	*1 250*	
B N50. c	窒息および絞首	*140*	*117*	*23*	*20*	*280*	*87*	*20*	*23*	*9*	*31*	*72*	*38*	*85*	*115*	*3 146*	B N50. c
	男 M.	*130*	*110*	*20*	*19*	*219*	*63*	*18*	*21*	*7*	*18*	*60*	*32*	*81*	*103*	*1 375*	
	女 F.	*10*	*7*	*3*	*1*	*61*	*24*	*2*	*2*	*2*	*13*	*12*	*6*	*4*	*13*	*1 771*	
B N50. d	その他	*97*	*78*	*19*	*66*	*105*	*30*	*13*	*17*	*7*	*8*	*7*	*23*	*26*	*57*	*897*	B N50. d
	男 M.	*90*	*73*	*17*	*66*	*92*	*25*	*11*	*17*	*5*	*7*	*6*	*21*	*26*	*48*	*537*	
	女 F.	*7*	*5*	*2*	–	*13*	*5*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*9*	*360*	

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別　昭和 39 年

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1964

産業 Industry	総数 Total			15 years of age		20 ～ 24 才			25 ～ 29 才			30 ～ 34 才			35 ～ 39 才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	619 857	332 793	287 064	7 487	5 159	2 328	11 269	7 283	3 986	11 936	7 341	4 595	13 527	8 187	5 340	16 186	9 658	6 528
農業 Agriculture	123 710	83 305	40 405	275	204	71	973	565	408	1 479	892	587	2 143	1 272	871	2 867	1 714	1 153
農業 Agriculture	123 710	83 305	40 405	275	204	71	973	565	408	1 479	892	587	2 143	1 272	871	2 867	1 714	1 153
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 330	1 283	47	13	13	–	36	34	2	63	61	2	89	87	2	113	109	4
林業，狩猟 Forestry and hunting	1 330	1 283	47	13	13	–	36	34	2	63	61	2	89	87	2	113	109	4
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	3 768	3 665	103	37	36	1	79	74	5	127	123	4	139	126	13	178	171	7
漁業，水産養殖 Fisheries and aquiculture	3 768	3 665	103	37	36	1	79	74	5	127	123	4	139	126	13	178	171	7
鉱業 Mining	2 068	2 004	64	16	16	–	64	61	3	123	121	2	195	191	4	246	237	9
鉱業 Mining	2 068	2 004	64	16	16	–	64	61	3	123	121	2	195	191	4	246	237	9
建設業 Construction	18 071	17 304	767	332	325	7	966	940	26	1 070	1 048	22	1 331	1 288	43	1 274	1 213	61
建設 Construction	18 071	17 304	767	332	325	7	966	940	26	1 070	1 048	22	1 331	1 288	43	1 274	1 213	61
製造業 Manufacturing	29 328	26 100	3 228	1 093	831	262	2 134	1 676	458	1 785	1 537	248	1 678	1 436	242	1 906	1 642	264
食料品製造業 Food and kindred products	3 137	2 664	473	76	51	25	158	128	30	153	129	24	145	119	26	152	115	37
たばこ製造業 Tobacco manufactures	82	65	17	–	–	–	1	–	1	2	2	–	5	1	4	8	4	4
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	2 939	2 168	771	134	47	87	211	99	112	184	116	68	148	83	65	173	124	49
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	796	574	222	30	10	20	69	24	45	48	26	22	35	17	18	51	29	22
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	2 486	2 313	173	33	32	1	86	77	9	81	73	8	121	105	16	153	138	15
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	1 243	1 191	52	28	25	3	56	48	8	42	42	–	49	48	1	37	36	1
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	818	710	108	19	13	6	69	52	17	52	47	5	61	53	8	65	53	12
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	1 448	1 355	93	30	22	8	81	68	13	100	89	11	91	84	7	71	61	10
化学工業 Chemical and related industries	1 314	1 175	139	59	44	15	121	96	25	106	95	11	90	77	13	105	100	5
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	112	103	9	4	3	1	14	12	2	13	12	1	8	7	1	11	10	1
ゴム製品製造業 Rubber products	342	290	52	25	18	7	32	19	13	31	27	4	22	18	4	29	24	5
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	395	367	28	5	5	–	25	22	3	20	17	3	21	20	1	21	18	3
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	1 801	1 609	192	43	40	3	96	77	19	96	81	15	104	89	15	116	96	20
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	2 319	2 212	107	87	83	4	225	208	17	183	176	7	161	150	11	194	182	12
金属製品製造業 Fabricated metal products	3 479	3 279	200	157	147	10	285	254	31	211	202	9	229	217	12	237	220	17
機械・武器製造業 Machinery and weapons	1 519	1 423	95	83	77	6	132	121	11	105	93	12	90	85	5	128	119	9
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	1 306	1 117	189	105	67	39	177	128	49	121	93	28	72	60	12	106	87	19
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	1 874	1 795	79	100	95	5	165	148	17	136	131	5	131	125	6	154	147	7
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	430	379	51	31	23	8	55	43	12	36	28	8	33	29	4	26	23	3
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	1 488	1 311	177	43	29	14	76	52	24	65	58	7	62	49	13	69	56	13
卸売業，小売業 Wholesale and retail trade	26 570	21 977	4 593	431	321	110	1 077	747	330	960	741	219	956	752	204	1 082	846	236
卸売業 Wholesale trade	5 280	4 832	448	112	93	19	295	225	70	276	241	35	258	230	28	270	241	29
小売業 Retail trade	21 290	17 145	4 145	319	228	91	782	522	260	684	500	184	698	522	176	812	605	207
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	3 098	2 621	477	34	18	16	128	78	50	121	96	25	105	77	28	156	122	34
金融・保険 Finance and insurance	2 247	1 842	405	32	16	16	118	71	47	102	80	22	90	64	26	133	101	32
不動産 Real estate	851	779	72	2	2	–	10	7	3	19	16	3	15	13	2	23	21	2
運輸・通信業 Transportation and communication	8 105	7 761	344	238	210	28	791	734	57	735	698	37	784	735	49	828	790	38
運輸・倉庫業 Transportation and warehousing	6 845	6 634	211	216	194	22	706	666	40	664	642	22	673	656	17	714	699	15
通信 Communication	1 260	1 127	133	22	16	6	85	68	17	71	56	15	111	79	32	114	91	23
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	920	883	37	33	31	2	70	66	4	57	55	2	61	55	6	109	104	5
電気・ガス・水道 Electricity, gas and water	920	883	37	33	31	2	70	66	4	57	55	2	61	55	6	109	104	5
サービス業 Services	18 673	15 060	3 613	292	191	101	767	430	337	761	501	260	728	522	206	944	705	239
個人サービス Personal services	5 091	3 689	1 402	84	44	40	262	141	121	224	133	91	165	100	65	179	115	64
対事業所サービス Business services	1 126	975	151	17	10	7	63	37	26	53	40	13	68	55	13	86	71	15
修理 Repair services	1 439	1 394	45	112	111	1	124	121	3	83	80	3	54	53	1	62	59	3
娯楽 Amusement and recreation services	800	610	190	15	9	6	67	35	32	68	48	20	46	37	9	54	36	18
医療保健業 Medical and other health services	2 874	2 191	683	40	4	36	106	16	90	88	33	55	79	41	38	138	92	46
教育業 Educational services	2 906	2 370	536	12	5	7	77	37	40	156	105	50	206	151	55	263	198	65
その他のサービス業 Miscellaneous services	4 437	3 831	606	12	8	4	68	43	25	89	61	28	110	85	25	162	134	28
公務 Government	3 703	3 441	262	35	27	8	226	202	24	197	178	19	271	233	38	372	346	26
公務 Government	3 703	3 441	262	35	27	8	226	202	24	197	178	19	271	233	38	372	346	26
詳細不能および不能産業の分類 Not classifiable and not reported	2 637	2 276	361	74	51	23	232	176	56	208	173	35	181	153	28	207	180	27
詳細不能および不能産業の分類 Not classifiable and not reported	2 637	2 276	361	74	51	23	232	176	56	208	173	35	181	153	28	207	180	27
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	377 876	145 113	232 763	4 584	2 885	1 699	3 726	1 500	2 226	4 250	1 117	3 133	4 866	1 260	3 606	5 904	1 479	4 425
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	377 876	145 113	232 763	4 584	2 885	1 699	3 726	1 500	2 226	4 250	1 117	3 133	4 866	1 260	3 606	5 904	1 479	4 425

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

産業 Industry	40 ～ 44 才 years of age 総数 Total	男 Male	女 Female	45 ～ 49 才 総数 Total	男 Male	女 Female	50 ～ 54 才 総数 Total	男 Male	女 Female	55 ～ 59 才 総数 Total	男 Male	女 Female	60 ～ 64 才 総数 Total	男 Male	女 Female	65 ～ 69 才 総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	17 338	9 526	7 812	22 298	12 342	9 956	33 339	19 449	13 890	44 988	27 972	17 016	62 237	39 081	23 156	76 607	46 124	30 483
農業 Agriculture	3 349	1 841	1 508	4 796	2 650	2 146	7 663	4 567	3 096	11 637	7 597	4 040	17 305	12 282	5 023	20 786	14 952	5 834
農業 Agriculture	3 349	1 841	1 508	4 796	2 650	2 146	7 663	4 567	3 096	11 637	7 597	4 040	17 305	12 282	5 023	20 786	14 952	5 834
林業，狩猟業 Forestry and hunting	85	80	5	114	106	8	138	129	9	123	119	4	208	203	5	155	155	–
林業，狩猟業 Forestry and hunting	85	80	5	114	106	8	138	129	9	123	119	4	208	203	5	155	155	–
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	148	140	8	190	179	11	301	289	12	476	468	8	594	585	9	565	559	6
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	148	140	8	190	179	11	301	289	12	476	468	8	594	585	9	565	559	6
鉱業 Mining	245	238	7	233	214	19	286	279	7	273	264	9	186	183	3	115	114	1
鉱業 Mining	245	238	7	233	214	19	286	279	7	273	264	9	186	183	3	115	114	1
建設業 Construction	1 087	1 000	87	1 385	1 263	122	2 203	2 085	118	2 546	2 418	128	2 376	2 293	83	1 906	1 862	44
建設業 Construction	1 087	1 000	87	1 385	1 263	122	2 203	2 085	118	2 546	2 418	128	2 376	2 293	83	1 906	1 862	44
製造業 Manufacturing	1 962	1 635	327	2 497	2 116	381	3 297	2 975	322	3 594	3 335	259	3 721	3 507	214	2 698	2 594	104
食料品製造業 Food and kindred products	186	136	50	251	194	57	324	270	54	389	339	50	485	432	53	348	321	27
たばこ製造業 Tobacco manufactures	12	11	1	14	12	2	11	7	4	10	10	–	7	7	–	5	5	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	191	110	81	222	145	77	304	235	69	360	292	68	372	331	41	296	272	24
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	57	35	22	80	59	21	93	75	18	88	76	12	108	94	14	65	63	2
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	172	141	31	203	167	36	270	252	18	352	339	13	391	383	8	300	290	10
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	47	38	9	100	90	10	161	159	2	183	179	4	193	189	4	167	164	3
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	54	45	9	70	57	13	104	88	16	95	82	13	86	82	4	71	69	2
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	94	89	5	109	98	11	149	140	9	214	207	7	200	194	6	140	137	3
化学工業 Chemical and related industries	95	84	11	129	113	16	194	171	23	120	108	12	115	109	6	81	80	1
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	8	8	–	11	9	2	7	7	–	10	9	1	8	8	–	9	9	–
ゴム製品製造業 Rubber products	17	14	3	19	15	4	41	37	4	43	38	5	41	40	1	32	30	2
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	23	21	2	38	35	3	52	46	6	62	60	2	59	56	3	39	37	2
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	94	77	17	143	120	23	209	188	21	249	232	17	261	244	17	202	193	9
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	172	163	9	222	206	16	280	271	9	251	243	8	248	240	8	157	153	4
金属製品製造業 Fabricated metal products	244	225	19	324	284	40	361	337	24	418	403	15	433	419	14	292	291	1
機械・武器製造業 Machinery and weapons	134	117	17	139	129	10	162	148	14	170	166	4	166	163	3	105	102	3
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	81	71	10	100	90	10	144	139	5	140	134	6	116	109	7	72	71	1
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	175	163	12	190	183	7	235	225	10	192	189	3	170	167	3	100	98	2
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	37	32	5	30	24	6	38	34	4	37	36	1	41	41	–	24	24	–
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	69	55	14	103	86	17	158	146	12	211	193	18	221	199	22	193	185	8
卸売，小売業 Wholesale and retail trade	1 349	1 017	332	1 844	1 406	438	2 721	2 171	550	3 391	2 872	519	4 009	3 476	533	3 582	3 168	414
卸売業 Wholesale trade	327	289	38	391	343	48	569	515	54	629	594	35	780	749	31	620	596	24
小売業 Retail trade	1 022	728	294	1 453	1 063	390	2 152	1 656	496	2 762	2 278	484	3 229	2 727	502	2 962	2 572	390
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	195	137	58	261	199	62	345	270	75	399	343	56	460	430	30	381	360	21
金融・保険業 Finance and insurance	164	113	51	209	153	56	255	193	62	295	250	45	308	287	21	232	218	14
不動産業 Real estate	31	24	7	52	46	6	90	77	13	104	93	11	152	143	9	149	142	7
運輸・通信業 Transportation and communication	682	654	28	724	693	31	990	967	23	914	889	25	691	675	16	390	383	7
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	603	581	22	610	585	25	792	778	14	690	678	12	550	539	11	332	325	7
通信業 Communication	79	73	6	114	108	6	198	189	9	224	211	13	141	135	5	58	58	–
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	91	87	4	100	93	7	112	108	4	101	100	1	98	97	1	48	47	1
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	91	87	4	100	93	7	112	108	4	101	100	1	98	97	1	48	47	1
サービス業 Services	1 064	744	320	1 331	1 008	323	1 955	1 547	408	2 362	1 994	368	2 473	2 143	330	2 180	1 918	262
対個人サービス業 Personal services	262	154	108	442	294	148	555	384	171	704	537	167	682	543	139	662	539	123
対事業所サービス業 Business services	107	88	19	95	82	13	136	122	14	150	140	10	131	116	15	133	129	4
修理業 Repair services	80	73	7	113	106	7	134	126	8	186	181	5	191	190	1	142	139	3
娯楽業 Amusement and recreation services	51	33	18	57	43	14	71	55	16	99	81	18	111	102	9	76	63	13
医療保健業 Medical and other health services	161	104	57	154	122	32	280	215	65	298	240	58	391	319	72	356	312	44
教育業 Educational services	243	169	74	229	176	53	425	346	79	435	387	48	330	306	24	232	214	18
その他のサービス Miscellaneous services	160	123	37	241	185	56	354	299	55	490	428	62	637	567	70	579	522	57
公務 Government	308	284	24	439	397	42	541	505	36	510	487	23	373	360	13	223	217	6
公務 Government	308	284	24	439	397	42	541	505	36	510	487	23	373	360	13	223	217	6
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	174	150	24	265	231	34	249	214	35	312	291	21	301	272	29	218	200	18
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	174	150	24	265	231	34	249	214	35	312	291	21	301	272	29	218	200	18
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	6 599	1 519	5 080	8 119	1 787	6 332	12 538	3 343	9 195	18 350	6 795	11 555	29 442	12 575	16 867	43 360	19 595	23 765
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	6 599	1 519	5 080	8 119	1 787	6 332	12 538	3 343	9 195	18 350	6 795	11 555	29 442	12 575	16 867	43 350	19 595	23 765

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別　昭和 39 年

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1964

産業 Industry	70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才		80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	87 939	48 952	38 987	90 538	44 523	46 015	72 537	30 079	42 458	38 836	13 456	25 380	12 750	3 624	9 126	45	37	8
農業 Agriculture	19 486	14 249	5 237	16 061	11 317	4 744	9 631	6 211	3 420	4 231	2 453	1 778	1 028	539	489	–	–	–
農業 Agriculture	19 486	14 249	5 237	16 061	11 317	4 744	9 631	6 211	3 420	4 231	2 453	1 778	1 028	539	489	–	–	–
林業，狩猟業 Forestry and hunting	101	98	3	57	55	2	22	21	1	12	12	–	1	1	–	–	–	–
林業，狩猟業 Forestry and hunting	101	98	3	57	55	2	22	21	1	12	12	–	1	1	–	–	–	–
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	448	440	8	296	291	5	126	122	4	49	48	1	15	14	1	–	–	–
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	448	440	8	296	291	5	126	122	4	49	48	1	15	14	1	–	–	–
鉱業 Mining	60	60	–	19	19	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鉱業 Mining	60	60	–	19	19	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設業 Construction	993	976	17	421	414	7	136	135	1	38	37	1	7	7	–	–	–	–
建設業 Construction	993	976	17	421	414	7	136	135	1	38	37	1	7	7	–	–	–	–
製造業 Manufacturing	1 653	1 595	58	906	342	64	312	297	15	82	73	9	10	9	1	–	–	–
食料品製造業 Food and kindred products	234	220	14	166	145	21	51	49	2	18	16	2	1	–	1	–	–	–
たばこ製造業 Tobacco manufactures	3	3	–	2	2	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	204	188	16	101	93	8	30	27	3	8	5	3	1	1	–	–	–	–
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	42	39	3	24	21	3	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	185	184	1	94	91	3	33	29	4	11	11	–	1	1	–	–	–	–
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	102	99	3	53	52	1	20	17	3	3	3	–	2	2	–	–	–	–
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	37	34	3	25	25	–	9	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	108	105	3	44	44	–	14	14	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
化学工業 Chemical and related industries	57	57	–	29	28	1	8	8	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	4	4	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
ゴム製品製造業 Rubber products	5	5	–	3	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	17	17	–	9	9	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	104	99	5	54	45	9	23	23	–	6	4	2	1	1	–	–	–	–
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	77	76	1	39	38	1	19	19	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–
金属製品製造業 Fabricated metal products	167	166	1	91	85	6	27	26	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–
機械・武器製造業 Machinery and weapons	61	60	1	28	27	1	11	11	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	44	43	1	21	20	1	4	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	71	69	2	38	38	–	13	13	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	23	23	–	11	11	–	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	108	104	4	72	63	9	30	29	1	8	7	1	–	–	–	–	–	–
卸売業，小売業 Wholesale and retail trade	2 670	2 332	338	1 571	1 368	203	685	575	110	208	157	51	34	28	6	–	–	–
卸売業 Wholesale trade	430	410	20	208	199	9	84	81	3	26	21	5	5	5	–	–	–	–
小売業 Retail trade	2 240	1 922	318	1 363	1 169	194	601	494	107	182	136	46	29	23	6	–	–	–
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	280	273	7	151	141	10	55	52	3	23	22	1	4	3	1	–	–	–
金融・保険業 Finance and insurance	173	166	7	93	89	4	29	28	1	14	13	1	–	–	–	–	–	–
不動産業 Real estate	107	107	–	58	52	6	26	24	2	9	9	–	4	3	1	–	–	–
運輸・通信業 Transportation and communication	196	194	2	103	100	3	35	35	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	168	167	1	93	90	3	30	30	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
通信業 Communication	28	27	1	10	10	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	24	24	–	10	10	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	24	24	–	10	10	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サービス業 Services	1 749	1 542	207	1 199	1 049	150	589	525	64	221	189	32	58	52	6	–	–	–
対個人サービス業 Personal services	454	380	74	254	193	61	117	94	23	37	31	6	8	7	1	–	–	–
対事業所サービス業 Business services	59	58	1	21	20	1	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
修理業 Repair services	79	78	1	58	58	–	13	13	–	6	5	1	2	1	1	–	–	–
娯楽業 Amusement and recreation services	59	48	11	18	14	4	7	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
医療保健業 Medical and other health services	341	289	52	268	237	31	128	124	4	35	33	2	11	10	1	–	–	–
教育 Educational services	142	128	14	104	99	5	38	35	3	12	11	1	2	2	–	–	–	–
その他のサービス業 Miscellaneous services	615	561	54	476	428	48	281	249	32	128	106	22	35	32	3	–	–	–
公務 Government	122	120	2	59	59	–	21	20	1	6	6	–	–	–	–	–	–	–
公務 Government	122	120	2	59	59	–	21	20	1	6	6	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	90	81	9	46	42	4	26	19	7	9	6	3	–	–	–	45	37	8
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	90	81	9	46	42	4	26	19	7	9	6	3	–	–	–	45	37	8
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	60 067	26 968	33 099	69 639	28 816	40 823	60 886	22 054	38 832	33 953	10 449	23 504	11 593	2 971	8 622	–	–	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	60 067	26 968	33 099	69 639	28 816	40 823	60 886	22 054	38 832	33 953	10 449	23 504	11 593	2 971	8 622	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故 (E870—E936) 死亡者数，性・年齢 (特定階級)・傷害発生の場所・死因 (基本分類) 別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1) 19 916	6 334	446	787	2 899	342	723	578	326	1) 7 450	26
	男 M.	2) 14 792	3 522	315	756	2 748	301	588	476	219	2) 5 849	18
	女 F.	3) 5 124	2 812	131	31	151	41	140	102	107	3) 1 601	8
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	18	15	–	–	1	–	–	–	1	1	–
	男 M.	9	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	83	72	–	–	–	–	1	3	4	3	–
	男 M.	37	29	–	–	–	–	1	3	2	2	–
	女 F.	46	43	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	148	113	–	–	1	–	2	9	9	14	–
	男 M.	74	54	–	–	1	–	2	5	4	8	–
	女 F.	74	59	–	–	–	–	–	4	5	6	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	33	26	–	–	–	–	–	1	3	3	–
	男 M.	17	13	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	女 F.	16	13	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	101	84	–	–	–	–	–	5	1	11	–
	男 M.	72	59	–	–	–	–	–	5	1	7	–
	女 F.	29	25	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	29	14	–	–	1	1	2	2	6	3	–
	男 M.	27	13	–	–	1	–	2	2	6	3	–
	女 F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	6	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	7	3	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	2	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	27	15	–	–	3	–	–	2	–	6	1
	男 M.	18	9	–	–	3	–	–	2	–	4	–
	女 F.	9	6	–	–	–	–	–	–	–	2	1
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	137	101	20	–	2	–	1	1	1	10	1
	男 M.	79	52	16	–	1	–	1	1	–	7	1
	女 F.	58	49	4	–	1	–	–	–	1	3	–
E 888. a	シアン化物	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*63*	*46*	*13*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*
	男 M.	*40*	*27*	*9*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*23*	*19*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*6*	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*65*	*48*	*7*	–	*2*	–	–	–	*1*	*7*	–
	男 M.	*35*	*23*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*30*	*25*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	200	163	–	–	8	–	–	18	9	2	–
	男 M.	109	79	–	–	8	–	–	15	5	2	–
	女 F.	91	84	–	–	–	–	–	3	4	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	5	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	312	247	–	–	14	–	3	15	7	26	–
	男 M.	210	151	–	–	14	–	3	15	5	22	–
	女 F.	102	96	–	–	–	–	–	–	2	4	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	61	5	–	18	24	–	–	3	–	11	–
	男 M.	60	5	–	17	24	–	–	3	–	11	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	349	209	–	–	32	–	3	72	16	17	–
	男 M.	229	113	–	–	30	–	3	58	11	14	–
	女 F.	120	96	–	–	2	–	–	14	5	3	–
E 901	はしごよりの墜落	101	51	1	1	28	–	3	9	1	7	–
	男 M.	86	40	1	1	26	–	2	9	1	6	–
	女 F.	15	11	–	–	2	–	1	–	–	1	–
E 902	その他の高所よりの墜落	2 941	599	58	65	891	27	179	131	50	941	–
	男 M.	2 451	381	46	63	870	23	153	114	37	764	–
	女 F.	490	218	12	2	21	4	26	17	13	177	–
E 903	同一面上における転倒	938	508	24	4	43	10	173	25	40	111	–
	男 M.	444	169	12	4	38	8	104	19	18	72	–
	女 F.	494	339	12	–	5	2	69	6	22	39	–

注：1) 年齢不詳 3 を含む
2) 年齢不詳 2 を含む
3) 年齢不詳 1 を含む

1) Includes age unknown 3.
2) Includes age unknown 2.
3) Includes age unknown 1.

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 722	74	17	408	624	23	94	29	–	453	–
	男 M.	1 572	50	15	394	586	15	75	23	–	414	–
	女 F.	150	24	2	14	38	8	19	6	–	39	–
E 911	車による不慮の事故	161	–	1	90	34	–	9	–	–	27	–
	男 M.	149	–	1	86	32	–	8	–	–	22	–
	女 F.	12	–	–	4	2	–	1	–	–	5	–
E 912	機械による不慮の事故	727	20	27	57	489	6	19	8	1	100	–
	男 M.	676	17	23	55	455	5	16	6	1	98	–
	女 F.	51	3	4	2	34	1	3	2	–	2	–
E 913	刃器および剣器による不慮の事故	41	25	3	–	4	–	–	5	–	4	–
	男 M.	27	16	–	–	4	–	–	3	–	4	–
	女 F.	14	9	3	–	–	–	–	2	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	543	36	15	1	301	–	58	20	3	109	–
	男 M.	522	26	11	1	298	–	57	19	3	107	–
	女 F.	21	10	4	–	3	–	1	1	–	2	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	14	–	–	–	11	–	–	2	–	1	–
	男 M.	12	–	–	–	9	–	–	2	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 734	1 274	22	16	169	4	10	73	54	112	–
	男 M.	1 046	675	12	16	150	3	8	51	37	94	–
	女 F.	688	599	10	–	19	1	2	22	17	18	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	394	271	–	–	66	–	3	8	7	38	1
	男 M.	227	137	–	–	59	–	2	6	4	18	1
	女 F.	167	134	–	–	7	–	1	2	3	20	–
E 918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	72	7	1	19	11	–	4	4	2	24	–
	男 M.	66	6	1	19	9	–	3	3	2	23	–
	女 F.	6	1	–	–	2	–	1	1	–	1	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	897	761	1	–	6	3	6	17	67	36	–
	男 M.	631	537	1	–	6	3	6	13	46	19	–
	女 F.	266	224	–	–	–	–	–	4	21	17	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	41	24	–	–	1	–	–	1	5	10	–
	男 M.	27	17	–	–	1	–	–	–	4	5	–
	女 F.	14	7	–	–	–	–	–	1	1	5	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	19	7	–	–	–	–	–	–	–	12	–
	男 M.	13	6	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	341	333	–	–	1	–	–	1	4	2	–
	男 M.	187	180	–	–	1	–	–	1	4	1	–
	女 F.	154	153	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	607	312	26	98	46	–	11	4	8	102	–
	男 M.	422	164	19	91	45	–	9	3	5	86	–
	女 F.	185	148	7	7	1	–	2	1	3	16	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	45	12	19	–	–	–	–	1	–	13	–
	男 M.	23	5	10	–	–	–	–	–	–	8	–
	女 F.	22	7	9	–	–	–	–	1	–	5	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	77	19	12	–	–	4	15	–	–	27	–
	男 M.	65	15	10	–	–	4	13	–	–	23	–
	女 F.	12	4	2	–	–	–	2	–	–	4	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1) 5 837	663	109	3	50	226	4	69	9	1) 4 703	1
	男 M.	1) 4 319	339	75	2	40	206	4	59	7	1) 3 586	1
	女 F.	1 518	324	34	1	10	20	–	10	2	1 117	–
E 930	高圧および低圧	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	86	25	13	3	1	–	4	1	1	38	–
	男 M.	43	11	6	3	1	–	3	1	1	17	–
	女 F.	43	14	7	–	–	–	1	–	–	21	–
E 932	過度の低温	456	39	52	2	5	4	59	7	2	285	1
	男 M.	388	29	39	2	5	3	57	6	1	246	–
	女 F.	68	10	13	–	–	1	2	1	1	39	1
E 933	飢，渇および不良天候曝露	29	4	–	–	–	–	–	–	–	25	–
	男 M.	21	3	–	–	–	–	–	–	–	18	–
	女 F.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	7	–
E 934	天災	174	126	3	–	1	2	3	4	4	31	–
	男 M.	87	58	–	–	1	1	3	1	3	20	–
	女 F.	87	68	3	–	–	1	–	3	1	11	–
E 934. a	地震	*21*	*8*	–	–	–	*2*	*1*	–	*3*	*7*	–
	男 M.	*11*	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*4*	–
	女 F.	*10*	*5*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*152*	*118*	*3*	–	–	–	*2*	*4*	*1*	*24*	–
	男 M.	*75*	*55*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*16*	–
	女 F.	*77*	*63*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	*8*	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	40	6	17	–	1	4	2	1	–	9	–
	男 M.	32	5	13	–	1	4	1	1	–	7	–
	女 F.	8	1	4	–	–	–	1	–	–	2	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	2) 334	51	4	2	24	28	60	25	11	2) 108	21
	男 M.	277	35	3	2	22	26	52	24	10	88	15
	女 F.	2) 57	16	1	–	2	2	8	1	1	2) 20	6

注：1）年齢不詳2を含む
　　2）年齢不詳1を含む

1) Includes age unknown 2.
2) Includes age unknown 1.

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

0　才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	1 094	997	3	–	1	–	2	9	29	53	–
	女 F.	615	560	–	–	1	–	1	3	21	29	–
		479	437	3	–	–	–	1	6	8	24	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒 男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 男 M.	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落 男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落 男 M.	15	14	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		7	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 903	同一面上における転倒 男 M.	4	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第58表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和39年
1964

0　才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E911	車による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	75	73	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	39	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	36	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	37	34	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	18	16	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	19	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	290	253	–	–	–	–	–	3	18	16	–
	男 M.	171	150	–	–	–	–	–	1	13	7	–
	女 F.	119	103	–	–	–	–	–	2	5	9	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	16	9	–	–	–	–	–	1	1	5	–
	男 M.	8	5	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	8	4	–	–	–	–	–	1	–	3	–
E923	その他の孔口への異物侵入	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	321	313	–	–	1	–	–	1	4	2	–
	男 M.	174	167	–	–	1	–	–	1	4	1	–
	女 F.	147	146	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	224	217	–	–	–	–	–	2	3	2	–
	男 M.	128	123	–	–	–	–	–	1	2	2	–
	女 F.	96	94	–	–	–	–	–	1	1	–	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	43	19	2	–	–	–	–	2	–	20	–
	男 M.	26	15	–	–	–	–	–	–	–	11	–
	女 F.	17	4	2	–	–	–	–	2	–	9	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	5	2	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E932	過度の低温	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

1 ～ 4 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 449	909	57	－	27	22	24	39	14	1 355	2
	男 M.	1 557	527	39	－	21	19	15	28	7	899	2
	女 F.	892	382	18	－	6	3	9	11	7	456	－
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E873	臭化物による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	15	14	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	6	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E879	有毒食物による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E880	アルコールによる不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E881	石油製品による不慮の中毒	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E882	工業溶媒による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E887	フッ化物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	17	15	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	10	8	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E888. a	シアン化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E888. b	農薬用有機リン製剤	*11*	*10*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	男 M.	*6*	*5*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	*5*	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E888. c	その他のリン製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*6*	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*4*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	9	8	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	23	22	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	18	17	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E900	階段よりの墜落	13	12	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	8	7	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E901	はしごよりの墜落	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E902	その他の高所よりの墜落	93	57	1	－	－	2	4	11	1	17	－
	男 M.	58	34	1	－	－	1	3	7	－	12	－
	女 F.	35	23	－	－	－	1	1	4	1	5	－
E903	同一面上における転倒	23	11	－	－	－	－	5	1	－	6	－
	男 M.	14	8	－	－	－	－	2	1	－	3	－
	女 F.	9	3	－	－	－	－	3	－	－	3	－

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

1 ～ 4 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	39	7	1	–	7	–	7	5	–	12	–
	男 M.	21	2	1	–	5	–	4	2	–	7	–
	女 F.	18	5	–	–	2	–	3	3	–	5	–
E911	車による不慮の事故	4	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E912	機械による不慮の事故	17	9	2	–	4	–	–	1	–	1	–
	男 M.	14	7	2	–	4	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	108	94	2	–	1	–	1	–	1	9	–
	男 M.	61	52	1	–	–	–	–	–	1	8	–
	女 F.	47	42	1	–	1	–	1	–	–	1	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	181	163	–	–	2	–	1	3	4	7	1
	男 M.	102	89	–	–	2	–	–	3	3	4	1
	女 F.	79	74	–	–	–	–	1	–	1	3	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	59	52	–	–	–	–	–	–	1	6	–
	男 M.	39	36	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	20	16	–	–	–	–	–	–	1	3	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	8	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E923	その他の孔口への異物侵入	8	2	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	65	50	3	–	1	–	1	–	–	10	–
	男 M.	33	20	3	–	1	–	1	–	–	8	–
	女 F.	32	30	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	1 689	327	44	–	11	20	1	15	3	1 267	1
	男 M.	1 100	187	27	–	8	18	1	13	2	843	1
	女 F.	589	140	17	–	3	2	–	2	1	424	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E932	過度の低温	8	1	2	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	5	–	2	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	12	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	9	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*10*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*7*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	15	7	–	–	–	–	2	1	1	4	–
	男 M.	9	4	–	–	–	–	2	1	–	2	–
	女 F.	6	3	–	–	–	–	–	–	1	2	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

5 ～ 14 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 978	327	22	10	26	132	25	43	11	1 381	1
	男 M.	1 553	201	17	7	21	114	17	31	7	1 137	1
	女 F.	425	126	5	3	5	18	8	12	4	244	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンテモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	34	33	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	27	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	5	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E901	はしごよりの墜落	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	104	21	2	1	3	8	6	10	2	51	–
	男 M.	79	11	2	1	3	6	5	8	–	43	–
	女 F.	25	10	–	–	–	2	1	2	2	8	–
E903	同一面上における転倒	15	4	1	–	2	2	2	2	–	2	–
	男 M.	11	2	1	–	1	2	2	1	–	2	–
	女 F.	4	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

5 ～ 14 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	71	7	1	3	6	8	8	8	－	30	－
	男 M.	53	5	1	3	5	5	4	5	－	25	－
	女 F.	18	2	－	－	1	3	4	3	－	5	－
E 911	車による不慮の事故	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 912	機械による不慮の事故	18	1	4	－	3	3	1	1	－	5	－
	男 M.	15	1	3	－	2	2	1	1	－	5	－
	女 F.	3	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 914	電気による不慮の事故	11	1	－	－	3	－	2	－	－	5	－
	男 M.	11	1	－	－	3	－	2	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	136	118	－	－	1	－	－	3	2	12	－
	男 M.	72	63	－	－	－	－	－	1	2	6	－
	女 F.	64	55	－	－	1	－	－	2	－	6	－
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	21	18	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	10	8	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	11	10	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 918	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 918. a	X線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 918. b	その他の放射線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 919	銃器による不慮の事故	5	2	－	－	－	－	1	1	－	1	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E 920	眼および附属器への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	15	12	－	－	－	2	－	－	－	1	－
	男 M.	13	10	－	－	－	2	－	－	－	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 923	その他の孔口への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	34	12	2	1	－	－	1	1	1	16	－
	男 M.	26	7	1	－	－	－	1	1	1	15	－
	女 F.	8	5	1	1	－	－	－	－	－	1	－
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 928	その他の動物による不慮の傷害	4	－	1	－	－	－	2	－	－	1	－
	男 M.	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
E 929	不慮の溺死および溺水	1 391	29	11	2	5	104	1	7	2	1 230	－
	男 M.	1 147	20	8	1	5	94	1	5	1	1 012	－
	女 F.	244	9	3	1	－	10	－	2	1	218	－
E 930	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 931	過度の高温および日射病	4	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 932	過度の低温	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 933	飢，渇および不良天候曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 934	天災	38	31	－	－	－	1	－	1	3	2	－
	男 M.	22	19	－	－	－	－	－	1	2	1	－
	女 F.	16	12	－	－	－	1	－	－	1	1	－
E 934. a	地震	*4*	*1*	－	－	－	*1*	－	－	*2*	－	－
	男 M.	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
	女 F.	*2*	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－
E 934. b	暴風雨および洪水	*34*	*30*	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	－
	男 M.	*20*	*18*	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－
	女 F.	*14*	*12*	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－
E 934. c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 935	雷撃	6	3	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	男 M.	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	25	8	－	－	1	4	－	5	1	5	1
	男 M.	22	7	－	－	－	3	－	5	1	5	1
	女 F.	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－

58 表（14－9）

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

15 ～ 44 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	6 757	854	91	536	2 029	153	320	263	131	2 370	10
	男 M.	5 935	517	70	518	1 945	140	303	225	100	2 109	8
	女 F.	822	337	21	18	84	13	17	38	31	261	2
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	8	5	–	–	1	–	–	–	1	1	–
	男 M.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	57	48	–	–	–	–	1	2	4	2	–
	男 M.	28	22	–	–	–	–	1	2	2	1	–
	女 F.	29	26	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	102	74	–	–	1	–	2	6	7	12	–
	男 M.	53	37	–	–	1	–	2	3	4	6	–
	女 F.	49	37	–	–	–	–	–	3	3	6	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨステンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	7	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	27	19	–	–	–	–	–	3	–	5	–
	男 M.	20	15	–	–	–	–	–	3	–	2	–
	女 F.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	20	9	–	–	1	1	1	1	5	2	–
	男 M.	19	9	–	–	1	–	1	1	5	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	5	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	10	4	–	–	3	–	–	–	–	2	1
	男 M.	8	4	–	–	3	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンテモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	60	39	9	–	2	–	–	1	1	8	–
	男 M.	30	18	5	–	1	–	–	1	–	5	–
	女 F.	30	21	4	–	1	–	–	–	1	3	–
E888. a	シアン化物	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*23*	*15*	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*10*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*13*	*9*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*34*	*23*	*2*	–	*2*	–	–	–	*1*	*6*	–
	男 M.	*18*	*12*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*16*	*11*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	116	90	–	–	8	–	–	12	5	1	–
	男 M.	65	42	–	–	8	–	–	12	2	1	–
	女 F.	51	48	–	–	–	–	–	–	3	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	108	68	–	–	6	–	3	9	5	17	–
	男 M.	77	40	–	–	6	–	3	9	4	15	–
	女 F.	31	28	–	–	–	–	–	–	1	2	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	46	1	–	14	22	–	–	1	–	8	–
	男 M.	46	1	–	14	22	–	–	1	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	76	23	–	–	17	–	–	27	5	4	–
	男 M.	61	18	–	–	15	–	–	22	3	3	–
	女 F.	15	5	–	–	2	–	–	5	2	1	–
E901	はしごよりの墜落	23	6	–	1	10	–	2	3	–	1	–
	男 M.	22	6	–	1	10	–	2	3	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E902	その他の高所よりの墜落	1 246	69	8	44	600	12	80	64	28	341	–
	男 M.	1 166	53	7	42	588	12	76	61	26	301	–
	女 F.	80	16	1	2	12	–	4	3	2	40	–
E903	同一面上における転倒	111	27	3	2	19	3	29	3	6	19	–
	男 M.	92	15	2	2	18	3	28	2	5	17	–
	女 F.	19	12	1	–	1	–	1	1	1	2	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

15 ～ 44 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 024	15	6	267	430	10	49	11	–	236	–
	男 M.	965	14	5	257	404	8	44	11	–	222	–
	女 F.	59	1	1	10	26	2	5	–	–	14	–
E 911	車による不慮の事故	91	–	–	58	19	–	3	–	–	11	–
	男 M.	87	–	–	56	18	–	3	–	–	10	–
	女 F.	4	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	503	4	13	43	349	2	11	5	1	75	–
	男 M.	480	3	12	42	331	2	11	4	1	74	–
	女 F.	23	1	1	1	18	–	–	1	–	1	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	16	6	1	–	3	–	–	4	–	2	–
	男 M.	11	4	–	–	3	–	–	2	–	2	–
	女 F.	5	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	460	21	14	–	260	–	54	17	2	92	–
	男 M.	448	16	10	–	260	–	53	17	2	90	–
	女 F.	12	5	4	–	–	–	1	–	–	2	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	–	–	–	10	–	–	2	–	1	–
	男 M.	11	–	–	–	8	–	–	2	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	417	175	1	14	131	2	1	48	31	14	–
	男 M.	308	105	–	14	119	1	1	32	24	12	–
	女 F.	109	70	1	–	12	1	–	16	7	2	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	69	6	–	–	50	–	2	5	2	4	–
	男 M.	58	4	–	–	46	–	2	3	1	2	–
	女 F.	11	2	–	–	4	–	–	2	1	2	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	48	4	1	13	6	–	1	2	2	19	–
	男 M.	45	4	1	13	5	–	1	1	2	18	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	45	19	–	–	3	–	1	6	14	2	–
	男 M.	35	16	–	–	3	–	1	5	9	1	–
	女 F.	10	3	–	–	–	–	–	1	5	1	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	168	10	3	75	32	–	2	–	4	42	–
	男 M.	151	5	2	72	32	–	1	–	2	37	–
	女 F.	17	5	1	3	–	–	1	–	2	5	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	3	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	15	2	–	–	–	3	5	–	–	5	–
	男 M.	14	2	–	–	–	3	4	–	–	5	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 396	36	8	1	23	89	–	10	1	1 228	–
	男 M.	1 227	22	7	1	20	81	–	10	1	1 085	–
	女 F.	169	14	1	–	3	8	–	–	–	143	–
E 930	高圧および低圧	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	18	3	2	2	1	–	1	–	–	9	–
	男 M.	10	2	1	2	1	–	–	–	–	4	–
	女 F.	8	1	1	–	–	–	1	–	–	5	–
E 932	過度の低温	183	8	8	1	3	3	29	2	–	129	–
	男 M.	168	6	7	1	3	3	29	2	–	117	–
	女 F.	15	2	1	–	–	–	–	–	–	12	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 934	天災	58	34	1	–	1	1	3	3	–	15	–
	男 M.	31	14	–	–	1	1	3	1	–	11	–
	女 F.	27	20	1	–	–	–	–	2	–	4	–
E 934. a	地震	*7*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–
	女 F.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*50*	*32*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	–	*12*	–
	男 M.	*26*	*14*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*9*	–
	女 F.	*24*	*18*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	*3*	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	21	2	11	–	1	4	1	–	–	2	–
	男 M.	17	1	9	–	1	4	1	–	–	1	–
	女 F.	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	161	14	2	1	10	23	39	14	6	43	9
	男 M.	149	11	2	1	9	22	36	14	6	40	8
	女 F.	12	3	–	–	1	1	3	–	–	3	1

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 712	958	126	231	721	26	185	147	71	1 239	8
	男 M.	3 019	633	104	221	671	21	153	127	51	1 033	5
	女 F.	693	325	22	10	50	5	32	20	20	206	3
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	12	10	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	28	22	–	–	–	–	–	2	2	2	–
	男 M.	13	9	–	–	–	–	–	2	–	2	–
	女 F.	15	13	–	–	–	–	–	–	2	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	8	5	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	48	41	–	–	–	–	–	2	1	4	–
	男 M.	31	25	–	–	–	–	–	2	1	3	–
	女 F.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	6	3	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	10	7	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	6	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	33	24	7	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	23	14	7	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*19*	*14*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*16*	*11*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*12*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*7*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	32	24	–	–	–	–	–	–	5	2	1	–
	男 M.	16	11	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
	女 F.	16	13	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	60	40	–	–	6	–	–	–	6	2	6	–
	男 M.	40	23	–	–	6	–	–	–	6	1	4	–
	女 F.	20	17	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	10	4	–	1	2	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	10	4	–	1	2	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	109	47	–	–	12	–	1	33	9	7	–
	男 M.	91	35	–	–	12	–	1	28	8	7	–
	女 F.	18	12	–	–	–	–	–	5	1	–	–
E 901	はしごよりの墜落	42	16	–	–	15	–	1	4	1	5	–
	男 M.	34	11	–	–	13	–	–	4	1	5	–
	女 F.	8	5	–	–	2	–	1	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	804	155	20	20	247	3	48	34	10	267	–
	男 M.	710	128	17	20	240	3	39	29	8	226	–
	女 F.	94	27	3	–	7	–	9	5	2	41	–
E 903	同一面上における転倒	149	38	2	2	19	2	38	7	8	33	–
	男 M.	110	22	2	2	17	1	30	6	5	25	–
	女 F.	39	16	–	–	2	1	8	1	3	8	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　昭和 39 年

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; 1964

45 ～ 64 才　years of age　　FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	502	23	5	133	165	5	26	5	–	140	–
	男 M.	465	17	5	129	156	2	20	5	–	131	–
	女 F.	37	6	–	4	9	3	6	–	–	9	–
E 911	車による不慮の事故	59	–	–	29	12	–	4	–	–	14	–
	男 M.	53	–	–	27	11	–	3	–	–	12	–
	女 F.	6	–	–	2	1	–	1	–	–	2	–
E 912	機械による不慮の事故	165	3	7	13	121	1	6	1	–	13	–
	男 M.	147	3	6	12	107	1	4	1	–	13	–
	女 F.	18	–	1	1	14	–	2	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	13	9	1	–	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	10	7	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	66	12	–	1	35	–	2	3	1	12	–
	男 M.	59	9	–	1	32	–	2	2	1	12	–
	女 F.	7	3	–	–	3	–	–	1	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	299	201	5	2	31	2	4	16	7	31	–
	男 M.	211	126	3	2	27	2	4	13	5	29	–
	女 F.	88	75	2	–	4	–	–	3	2	2	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	28	10	–	–	14	–	–	–	–	4	–
	男 M.	17	4	–	–	11	–	–	–	–	2	–
	女 F.	11	6	–	–	3	–	–	–	–	2	–
E 918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	17	–	–	6	4	–	2	1	–	4	–
	男 M.	16	–	–	6	3	–	2	1	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	150	114	–	–	1	1	4	4	20	6	–
	男 M.	119	91	–	–	1	1	4	4	14	4	–
	女 F.	31	23	–	–	–	–	–	–	6	2	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	6	2	–	–	–	–	–	–	3	1	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	74	5	8	22	13	–	7	1	–	18	–
	男 M.	62	2	7	19	12	–	6	1	–	15	–
	女 F.	12	3	1	3	1	–	1	–	–	3	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	17	5	8	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	8	2	3	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	9	3	5	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	32	6	7	–	–	1	6	–	–	12	–
	男 M.	31	6	6	–	–	1	6	–	–	12	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	614	65	22	–	9	9	1	11	2	495	–
	男 M.	465	32	18	–	6	9	1	9	2	388	–
	女 F.	149	33	4	–	3	–	–	2	–	107	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	17	5	1	1	–	–	2	–	–	8	–
	男 M.	13	2	1	1	–	–	2	–	–	7	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 932	過度の低温	153	16	26	–	1	1	21	3	–	84	1
	男 M.	132	14	24	–	1	–	19	2	–	72	–
	女 F.	21	2	2	–	–	1	2	1	–	12	1
E 933	飢，渇および不良天候曝露	9	2	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	37	27	–	–	–	–	–	–	–	10	–
	男 M.	16	11	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	21	16	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E 934. a	地震	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*33*	*25*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	–
	男 M.	*15*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*18*	*14*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	9	1	5	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	7	1	3	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	74	7	1	1	12	1	11	1	2	31	7
	男 M.	61	4	1	1	12	1	9	1	2	25	5
	女 F.	13	3	–	–	–	–	2	–	–	6	2

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年 1964

65 才 ～　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 923	2 289	147	10	95	9	172	77	70	1 049	5
	男 M.	2 111	1 084	85	10	89	7	99	62	33	640	2
	女 F.	1 812	1 205	62	–	6	2	73	15	37	409	3
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	22	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	6	3	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	24	20	3	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	14	10	3	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*9*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*7*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*11*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	27	25	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	14	12	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	61	58	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	34	31	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	142	123	–	–	3	–	2	9	2	3	–
	男 M.	63	51	–	–	3	–	2	5	–	2	–
	女 F.	79	72	–	–	–	–	–	4	2	1	–
E 901	はしごよりの墜落	34	27	1	–	3	–	–	2	–	1	–
	男 M.	29	22	1	–	3	–	–	2	–	1	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	679	283	27	–	41	2	40	12	9	265	–
	男 M.	430	147	19	–	39	1	30	9	3	182	–
	女 F.	249	136	8	–	2	1	10	3	6	83	–
E 903	同一面上における転倒	636	425	18	–	3	3	98	12	26	51	–
	男 M.	214	120	7	–	2	2	41	9	8	25	–
	女 F.	422	305	11	–	1	1	57	3	18	26	–

第58表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

65 才 ～　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	82	18	4	5	16	–	4	–	–	35	–
	男 M.	65	9	3	5	16	–	3	–	–	29	–
	女 F.	17	9	1	–	–	–	1	–	–	6	–
E911	車による不慮の事故	5	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	23	3	–	1	12	–	1	–	–	6	–
	男 M.	20	3	–	1	11	–	–	–	–	5	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	6	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	699	613	14	–	5	–	4	6	12	45	–
	男 M.	355	291	8	–	4	–	3	5	6	38	–
	女 F.	344	322	6	–	1	–	1	1	6	7	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	58	40	–	–	–	–	–	–	1	17	–
	男 M.	22	16	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	36	24	–	–	–	–	–	–	1	11	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	鉄器による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	338	311	1	–	2	–	1	4	14	5	–
	男 M.	254	234	1	–	2	–	1	3	10	3	–
	女 F.	84	77	–	–	–	–	–	1	4	2	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	7	4	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E923	その他の孔口への異物侵入	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	42	18	10	–	–	–	–	–	–	14	–
	男 M.	22	7	6	–	–	–	–	–	–	9	–
	女 F.	20	11	4	–	–	–	–	–	–	5	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	22	5	10	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	11	1	6	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	11	4	4	–	–	–	–	–	–	3	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	22	7	4	–	–	–	2	–	–	9	–
	男 M.	17	6	3	–	–	–	2	–	–	6	–
	女 F.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–
E929	不慮の溺死および溺水	702	187	22	–	2	4	1	24	1	461	–
	男 M.	352	63	15	–	1	4	1	22	1	245	–
	女 F.	350	124	7	–	1	–	–	2	–	216	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	40	12	10	–	–	–	1	–	–	17	–
	男 M.	11	3	4	–	–	–	1	–	–	3	–
	女 F.	29	9	6	–	–	–	–	–	–	14	–
E932	過度の低温	104	12	16	1	1	–	9	2	1	62	–
	男 M.	77	8	6	1	1	–	9	2	1	49	–
	女 F.	27	4	10	–	–	–	–	–	–	13	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	12	2	–	–	–	–	–	–	–	10	–
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E934	天災	25	19	2	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	8	5	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	17	14	2	–	–	–	–	–	–	1	–
E934. a	地震	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E934. b	暴風雨および洪水	*21*	*17*	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	*15*	*13*	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	4	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	52	9	1	–	1	–	8	4	1	24	4
	男 M.	33	6	–	–	1	–	5	3	1	16	1
	女 F.	19	3	1	–	–	–	3	1	–	8	3

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)
(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 381	200	173	761	2 672	25	248	153	14	1 135	–
	男 M.	5 051	180	134	734	2 549	21	235	138	13	1 047	–
	女 F.	330	20	39	27	123	4	13	15	1	88	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	4	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 826	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	18	–	15	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	15	–	13	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*12*	–	*11*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*10*	–	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*6*	–	*4*	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	13	1	–	–	4	–	–	6	2	–	–
	男 M.	12	–	–	–	4	–	–	6	2	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	27	6	–	–	13	–	1	5	–	2	–
	男 M.	26	5	–	–	13	–	1	5	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	50	2	–	14	22	–	–	2	–	10	–
	男 M.	50	2	–	14	22	–	–	2	–	10	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	21	3	–	–	12	–	–	6	–	–	–
	男 M.	20	3	–	–	11	–	–	6	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	52	13	–	1	27	–	1	6	–	4	–
	男 M.	48	11	–	1	25	–	1	6	–	4	–
	女 F.	4	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	1 397	75	22	60	845	4	76	51	6	258	–
	男 M.	1 346	73	18	58	827	4	73	48	5	240	–
	女 F.	51	2	4	2	18	–	3	3	1	18	–
E 903	同一面上における転倒	89	5	6	4	33	1	12	4	–	24	–
	男 M.	81	4	6	4	30	1	12	3	–	21	–
	女 F.	8	1	–	–	3	–	–	1	–	3	–

59 表（8－2）

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)
(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

(E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE
OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 469	23	11	400	597	7	63	15	–	353	–
	男 M.	1 393	22	10	387	565	3	57	15	–	334	–
	女 F.	76	1	1	13	32	4	6	–	–	19	–
E 911	車による不慮の事故	149	–	1	90	29	–	7	–	–	22	–
	男 M.	141	–	1	86	27	–	7	–	–	20	–
	女 F.	8	–	–	4	2	–	–	–	–	2	–
E 912	機械による不慮の事故	663	4	20	55	470	3	14	6	1	90	–
	男 M.	624	3	18	53	440	3	12	5	1	89	–
	女 F.	39	1	2	2	30	–	2	1	–	1	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	9	1	3	–	4	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	1	–	–	4	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	455	18	11	1	286	–	49	18	2	70	–
	男 M.	449	17	10	1	283	–	49	17	2	70	–
	女 F.	6	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	–	–	–	10	–	–	2	–	1	–
	男 M.	12	–	–	–	9	–	–	2	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	247	23	9	14	143	1	2	18	1	36	–
	男 M.	216	18	4	14	129	1	2	11	1	36	–
	女 F.	31	5	5	–	14	–	–	7	–	–	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	64	–	–	–	61	–	–	1	–	2	–
	男 M.	56	–	–	–	54	–	–	–	–	2	–
	女 F.	8	–	–	–	7	–	–	1	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	41	–	–	19	10	–	1	2	1	8	–
	男 M.	38	–	–	19	8	–	1	2	1	7	–
	女 F.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	5	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	192	2	9	96	44	–	8	1	–	32	–
	男 M.	174	2	5	90	43	–	7	1	–	26	–
	女 F.	18	–	4	6	1	–	1	–	–	6	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	21	–	16	–	–	–	–	1	–	4	–
	男 M.	12	–	9	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	9	–	7	–	–	–	–	1	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	39	6	8	–	–	3	6	–	–	16	–
	男 M.	38	6	8	–	–	3	6	–	–	15	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	200	5	16	1	22	1	–	–	–	155	–
	男 M.	164	5	14	1	17	1	–	–	–	126	–
	女 F.	36	–	2	–	5	–	–	–	–	29	–
E 930	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	16	1	9	3	1	–	2	–	–	–	–
	男 M.	9	–	4	3	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	1	5	–	–	–	1	–	–	–	–
E 932	過度の低温	14	–	1	1	1	–	1	–	–	10	–
	男 M.	13	–	1	1	1	–	1	–	–	9	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	14	4	–	–	1	–	1	–	–	8	–
	男 M.	9	3	–	–	1	–	1	–	–	4	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E 934. a	地震	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*10*	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	5	–
	男 M.	*6*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
	女 F.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	24	1	13	–	1	2	1	1	–	5	–
	男 M.	22	1	11	–	1	2	1	1	–	5	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	56	1	2	2	22	3	3	6	1	16	–
	男 M.	53	1	1	2	21	3	3	6	1	15	–
	女 F.	3	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭 和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の所場 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 493	67	59	529	1 918	16	174	96	10	624	–
	男 M.	3 322	59	48	511	1 840	15	169	84	10	586	–
	女 F.	171	8	11	18	78	1	5	12	–	38	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	3	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	9	–	7	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	4	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	10	–	–	–	4	–	–	5	1	–	–
	男 M.	10	–	–	–	4	–	–	5	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	11	3	–	–	5	–	1	1	–	1	–
	男 M.	11	3	–	–	5	–	1	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	43	1	–	13	20	–	–	1	–	8	–
	男 M.	43	1	–	13	20	–	–	1	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	12	1	–	–	8	–	–	3	–	–	–
	男 M.	11	1	–	–	7	–	–	3	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	15	1	–	1	10	–	1	2	–	–	–
	男 M.	15	1	–	1	10	–	1	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	834	13	5	43	570	3	54	29	4	113	–
	男 M.	810	13	4	41	560	3	53	27	4	105	–
	女 F.	24	–	1	2	10	–	1	2	–	8	–
E 903	同一面上における転倒	37	1	–	2	17	–	6	1	–	10	–
	男 M.	34	1	–	2	16	–	6	–	–	9	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故 (E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) 15 YEARS OF AGE AND OVER AT WORK BY SEX, AGE AND (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の所場 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	964	9	6	264	423	3	43	10	–	206	–
	男 M.	914	9	5	254	398	2	40	10	–	196	–
	女 F.	50	–	1	10	25	1	3	–	–	10	–
E911	車による不慮の事故	89	–	–	58	18	–	3	–	–	10	–
	男 M.	85	–	–	56	17	–	3	–	–	9	–
	女 F.	4	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–
E912	機械による不慮の事故	490	3	13	41	343	2	9	5	1	73	–
	男 M.	467	2	12	40	325	2	9	4	1	72	–
	女 F.	23	1	1	1	18	–	–	1	–	1	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	5	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	3	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	396	11	10	–	249	–	47	15	1	63	–
	男 M.	395	11	9	–	249	–	47	15	1	63	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	12	–	–	–	9	–	–	2	–	1	–
	男 M.	11	–	–	–	8	–	–	2	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	160	12	1	14	112	–	1	13	1	6	–
	男 M.	136	7	–	14	100	–	1	7	1	6	–
	女 F.	24	5	1	–	12	–	–	6	–	–	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	51	–	–	–	49	–	–	1	–	1	–
	男 M.	46	–	–	–	45	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	27	–	–	13	5	–	1	1	7	–	
	男 M.	25	–	–	13	4	–	1	1	6	–	
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	129	1	2	75	31	–	1	–	–	19	–
	男 M.	121	1	1	72	31	–	1	–	–	15	–
	女 F.	8	–	1	3	–	–	–	–	–	4	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	9	2	–	–	–	2	2	–	–	3	–
	男 M.	9	2	–	–	–	2	2	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	110	4	2	1	16	1	–	–	–	86	–
	男 M.	98	4	2	1	14	1	–	–	–	76	–
	女 F.	12	–	–	–	2	–	–	–	–	10	–
E930	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	6	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	4	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E932	過度の低温	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	10	3	–	–	1	–	1	–	–	5	–
	男 M.	7	2	–	–	1	–	1	–	–	3	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E934. a	地震	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E934. b	暴風雨および洪水	6	3	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E934. c	その他	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	14	–	9	–	1	2	1	–	–	1	–
	男 M.	13	–	8	–	1	2	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B936	その他および詳細不明の不慮の事故	29	–	1	1	10	3	3	5	1	5	–
	男 M.	28	–	1	1	9	3	3	5	1	5	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)

(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 535	91	57	223	676	8	63	47	3	367	–
	男 M.	1 414	83	46	214	633	5	56	44	2	331	–
	女 F.	121	8	11	9	43	3	7	3	1	36	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，

所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	6	–	5	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	5	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	5	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	14	3	–	–	6	–	–	4	–	1	–
	男 M.	13	2	–	–	6	–	–	4	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	7	1	–	1	2	–	–	1	–	2	–
	男 M.	7	1	–	1	2	–	–	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	7	1	–	–	3	–	–	3	–	–	–
	男 M.	7	1	–	–	3	–	–	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	30	9	–	–	15	–	–	3	–	3	–
	男 M.	26	7	–	–	13	–	–	3	–	3	–
	女 F.	4	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	437	39	7	17	239	1	18	16	2	98	–
	男 M.	418	38	6	17	232	1	17	15	1	91	–
	女 F.	19	1	1	–	7	–	1	1	1	7	–
E 903	同一面上における転倒	37	2	1	2	16	–	4	3	–	9	–
	男 M.	34	2	1	2	14	–	4	3	–	8	–
	女 F.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–

59 表 (8—6)

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)

(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物、投射物および飛来物による打撲	458	10	4	131	159	4	18	5	–	127	–
	男 M.	434	10	4	128	152	1	15	5	–	119	–
	女 F.	24	–	–	3	7	3	3	–	–	8	–
E 911	車による不慮の事故	55	–	–	29	11	–	3	–	–	12	–
	男 M.	51	–	–	27	10	–	3	–	–	11	–
	女 F.	4	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	158	1	7	13	117	1	5	1	–	13	–
	男 M.	142	1	6	12	105	1	3	1	–	13	–
	女 F.	16	–	1	1	12	–	2	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	55	7	–	1	34	–	2	3	1	7	–
	男 M.	50	6	–	1	31	–	2	2	1	7	–
	女 F.	5	1	–	–	3	–	–	1	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	54	8	2	–	27	1	–	4	–	12	–
	男 M.	50	8	1	–	25	1	–	3	–	12	–
	女 F.	4	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	13	–	–	–	12	–	–	–	–	1	–
	男 M.	10	–	–	–	9	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	13	–	–	6	4	–	1	1	–	1	–
	男 M.	12	–	–	6	3	–	1	1	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，

所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE

OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および擠塞における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	56	1	3	21	13	–	7	1	–	10	–
	男 M.	49	1	2	18	12	–	6	1	–	9	–
	女 F.	7	–	1	3	1	–	1	–	–	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	9	–	7	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	19	2	5	–	–	1	3	–	–	8	–
	男 M.	19	2	5	–	–	1	3	–	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	54	–	9	–	5	–	–	–	–	40	–
	男 M.	36	–	8	–	3	–	–	–	–	25	–
	女 F.	18	–	1	–	2	–	–	–	–	15	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	8	–	1	–	–	–	1	–	–	6	–
	男 M.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	5	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	6	1	3	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	5	1	2	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	20	–	–	1	11	–	–	–	–	8	–
	男 M.	20	–	–	1	11	–	–	–	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)
(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

65 才 ～　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	353	42	57	9	78	1	11	10	1	144	–
	男 M.	315	38	40	9	76	1	10	10	1	130	–
	女 F.	38	4	17	–	2	–	1	–	–	14	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤 男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質 男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 男 M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落 男 M.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落 男 M.	7	3	–	–	–	2	–	–	1	–	1
	女 F.	7	3	–	–	–	2	–	–	1	–	1
E 902	その他の高所よりの墜落 男 M.	126	23	10	–	36	–	4	6	–	47	–
	女 F.	118	22	8	–	35	–	3	6	–	44	–
		8	1	2	–	1	–	1	–	–	3	–
E 903	同一面上における転倒 男 M.	15	2	5	–	–	1	2	–	–	5	–
	女 F.	13	1	5	–	–	1	2	–	–	4	–
		2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故
性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)
(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

65 才 ～　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	47	4	1	5	15	–	2	–	–	20	–
	男 M.	45	3	1	5	15	–	2	–	–	19	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 911	車による不慮の事故	5	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	15	–	–	1	10	–	–	–	–	4	–
	男 M.	15	–	–	1	10	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	4	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	33	3	6	–	4	–	1	1	–	18	–
	男 M.	30	3	3	–	4	–	1	1	–	18	–
	女 F.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE
OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 39 年
1964

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	7	–	4	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	11	–	9	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	7	–	6	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	11	2	3	–	–	–	1	–	–	5	–
	男 M.	10	2	3	–	–	–	1	–	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	36	1	5	–	1	–	–	–	–	29	–
	男 M.	30	1	4	–	–	–	–	–	–	25	–
	女 F.	6	–	1	–	1	–	–	–	–	4	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	6	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	4	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	4	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	7	1	1	–	1	–	–	1	–	3	–
	男 M.	5	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–

付録 第 6 表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	3 720	3 315	203	80	122
	男 M.	2 729	2 441	141	58	89
	女 F.	991	874	62	22	33
B1	呼吸器系の結核	291	280	9	–	2
	男 M.	252	245	5	–	2
	女 F.	39	35	4	–	–
B2	その他の結核	17	15	2	–	–
	男 M.	8	7	1	–	–
	女 F.	9	8	1	–	–
B3	梅毒およびその続発症	15	14	1	–	–
	男 M.	14	13	1	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	3	3	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	3	3	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染	2	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹	5	5	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	18	17	–	1	–
	男 M.	13	12	–	1	–
	女 F.	5	5	–	–	–
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	3	3	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第 6 表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B17. f	日本脳炎	4	4	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	11	10	–	1	–
	男 M.	7	6	–	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	627	568	37	10	12
	男 M.	455	417	26	7	5
	女 F.	172	151	11	3	7
B18. a	胃の悪性新生物	214	200	11	2	1
	男 M.	165	154	8	2	1
	女 F.	49	46	3	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	59	53	3	2	1
	男 M.	51	46	3	2	–
	女 F.	8	7	–	–	1
B18. c	乳房の悪性新生物	6	4	1	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	6	4	1	1	–
B18. d	子宮の悪性新生物	30	27	3	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.
	女 F.	30	27	3	–	–
B18. e	白血病および無白血病	26	21	2	1	2
	男 M.	11	8	2	1	–
	女 F.	15	13	–	–	2
B18. f	その他	292	263	17	4	8
	男 M.	228	209	13	3	4
	女 F.	64	54	4	2	4
B19	良性および性質不詳の新生物	34	30	3	–	1
	男 M.	23	20	3	–	–
	女 F.	11	10	–	–	1
B20	糖尿病	37	32	3	–	2
	男 M.	26	21	3	–	2
	女 F.	11	11	–	–	–
B21	貧血	5	5	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	570	511	36	9	14
	男 M.	420	374	26	8	12
	女 F.	150	137	10	1	2
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	9	9	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B24	リューマチ熱	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	18	17	–	–	1
	男 M.	8	8	–	–	–
	女 F.	10	9	–	–	1
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	205	147	19	17	22
	男 M.	155	107	15	14	19
	女 F.	50	40	4	3	3
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	102	65	7	13	17
	男 M.	85	52	6	11	16
	女 F.	17	13	1	2	1
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	24	16	6	–	2
	男 M.	12	7	4	–	1
	女 F.	12	9	2	–	1
B26. c	その他の心筋変性	79	66	6	4	3
	男 M.	58	48	5	3	2
	女 F.	21	18	1	1	1
B27	その他の心臓疾患	55	44	4	4	3
	男 M.	37	28	3	3	3
	女 F.	18	16	1	1	–
B28	高血圧性心臓疾患	27	22	4	–	1
	男 M.	18	15	2	–	1
	女 F.	9	7	2	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	25	24	1	–	–
	男 M.	18	17	1	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–
B30	インフルエンザ	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	117	105	7	3	2
	男 M.	66	58	5	1	2
	女 F.	51	47	2	2	–
B32	気管支炎	9	9	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	55	49	4	2	–
	男 M.	48	44	2	2	–
	女 F.	7	5	2	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B34	虫垂炎	5	4	1	－	－
	男 M.	4	3	1	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B35	腸閉塞およびヘルニア	25	22	2	1	－
	男 M.	17	16	1	－	－
	女 F.	8	6	1	1	－
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	26	26	－	－	－
	男 M.	16	16	－	－	－
	女 F.	10	10	－	－	－
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*4*	*4*	－	－	－
	男 M.	*4*	*4*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	22	22	－	－	－
	男 M.	*12*	*12*	－	－	－
	女 F.	*10*	*10*	－	－	－
B37	肝硬変	214	198	14	－	2
	男 M.	182	167	14	－	1
	女 F.	32	31	－	－	1
B38	腎炎およびネフローゼ	46	39	3	1	3
	男 M.	30	23	3	1	3
	女 F.	16	16	－	－	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*11*	*11*	－	－	－
	男 M.	*9*	*9*	－	－	－
	女 F.	*2*	*2*	－	－	－
B38. b	その他	*35*	*28*	*3*	*1*	*3*
	男 M.	*21*	*14*	*3*	*1*	*3*
	女 F.	*14*	*14*	－	－	－
B39	前立腺肥大症	1	－	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	1
	女 F.	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	17	17	－	－	－
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	17	17	－	－	－
B41	先天奇形	36	32	1	3	－
	男 M.	16	15	－	1	－
	女 F.	20	17	1	2	－
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全鉱張	15	10	3	2	－
	男 M.	12	9	2	1	－
	女 F.	3	1	1	1	－
B43	新生児の感染	16	14	1	－	1
	男 M.	6	5	－	－	1
	女 F.	10	9	1	－	－
B43. a	新生児肺炎	*12*	*11*	*1*	－	－
	男 M.	*5*	*5*	－	－	－
	女 F.	*7*	*6*	*1*	－	－
B43. b	新生児下痢	*3*	*3*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*3*	*3*	－	－	－
B43. c	その他の新生児の感染	*1*	－	－	－	*1*
	男 M.	*1*	－	－	－	*1*
	女 F.	－	－	－	－	－
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	57	53	1	2	1
	男 M.	27	25	1	1	－
	女 F.	30	28	－	1	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	137	118	2	4	13
	男 M.	81	69	－	3	9
	女 F.	56	49	2	1	4
B45. a	精神病の記載のない老衰	*49*	*42*	*2*	*1*	*4*
	男 M.	*16*	*15*	－	－	*1*
	女 F.	*33*	*27*	*2*	*1*	*3*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*88*	*76*	－	*3*	*9*
	男 M.	*65*	*54*	－	*3*	*8*
	女 F.	*23*	*22*	－	－	*1*
B46	その他のすべての疾患	268	223	15	11	19
	男 M.	186	164	7	8	7
	女 F.	82	59	8	3	12
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*18*	*12*	－	*1*	*5*
	男 M.	*13*	*11*	－	*1*	*1*
	女 F.	*5*	*1*	－	－	*4*
B46. b	その他のすべての疾患	*250*	*211*	*15*	*10*	*14*
	男 M.	*173*	*153*	*7*	*7*	*6*
	女 F.	*77*	*58*	*8*	*3*	*8*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**707**	**645**	**30**	**10**	**22**
	男 M.	**564**	**517**	**19**	**7**	**21**
	女 F.	**143**	**128**	**11**	**3**	**1**
BE47	自動車事故	209	197	7	2	3
	男 M.	179	168	6	2	3
	女 F.	30	29	1	－	－
BE48	その他の不慮の事故	290	252	16	6	16
	男 M.	235	206	9	4	16
	女 F.	55	46	7	2	－
BE48. a	自動車以外の交通事故	*60*	*41*	*4*	*2*	*13*
	男 M.	*47*	*29*	*3*	*2*	*13*
	女 F.	*13*	*12*	*1*	－	－
BE48. b	不慮の墜落	*46*	*44*	*2*	－	－
	男 M.	*41*	*40*	*1*	－	－
	女 F.	*5*	*4*	*1*	－	－
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*47*	*44*	*2*	－	*1*
	男 M.	*36*	*33*	*2*	－	*1*
	女 F.	*11*	*11*	－	－	－
BE48. d	天災	*3*	－	*3*	－	－
	男 M.	*1*	－	*1*	－	－
	女 F.	*2*	－	*2*	－	－
BE48. e	その他	*134*	*123*	*5*	*4*	*2*
	男 M.	*110*	*104*	*2*	*2*	*2*
	女 F.	*24*	*19*	*3*	*2*	－

付録 6表 —1（4—4）
付録 6表 —2（4—1）

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 昭和39年 1964

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
BE49	自殺および自傷	153	143	5	2	3
	男 M.	106	101	2	1	2
	女 F.	47	42	3	1	1
BE50	他殺および戦争行為	55	53	2	–	–
	男 M.	44	42	2	–	–
	女 F.	11	11	–	–	–
BE50.a	他殺	*55*	*53*	*2*	–	–
	男 M.	*44*	*42*	*2*	–	–
	女 F.	*11*	*11*	–	–	–
BE50.b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	707	645	30	10	22
	男 M.	564	517	19	7	21
	女 F.	143	128	11	3	1
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	391	361	15	3	12
	男 M.	333	307	11	3	12
	女 F.	58	54	4	–	–
BN47.a	頭蓋骨折	*194*	*179*	*6*	*2*	*7*
	男 M.	*167*	*152*	*6*	*2*	*7*
	女 F.	*27*	*27*	–	–	–
BN47.b	その他の骨の骨折	*30*	*27*	–	–	*3*
	男 M.	*27*	*24*	–	–	*3*
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–
BN47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	*87*	*80*	*5*	*1*	*1*
	男 M.	*68*	*63*	*3*	*1*	*1*
	女 F.	*19*	*17*	*2*	–	–
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*80*	*75*	*4*	–	*1*
	男 M.	*71*	*68*	*2*	–	*1*
	女 F.	*9*	*7*	*2*	–	–
BN48	熱傷	22	20	2	–	–
	男 M.	16	14	2	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–
BN49	毒物の作用	102	93	3	3	3
	男 M.	62	58	1	1	2
	女 F.	40	35	2	2	1
BN50	その他の損傷	192	171	10	4	7
	男 M.	153	138	5	3	7
	女 F.	39	33	5	1	–
BN50.a	裂傷および開放創	*27*	*27*	–	–	–
	男 M.	*20*	*20*	–	–	–
	女 F.	*7*	*7*	–	–	–
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	*72*	*62*	*3*	*2*	*5*
	男 M.	*54*	*45*	*2*	*2*	*5*
	女 F.	*18*	*17*	*1*	–	–
BN50.c	窒息および絞首	*60*	*52*	*7*	–	*1*
	男 M.	*48*	*44*	*3*	–	*1*
	女 F.	*12*	*8*	*4*	–	–
BN50.d	その他	*33*	*30*	–	*2*	*1*
	男 M.	*31*	*29*	–	*1*	*1*
	女 F.	*2*	*1*	–	*1*	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 昭和39年 1964

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	**232**	**211**	**8**	**9**	**4**
	男 M.	**120**	**111**	**4**	**2**	**3**
	女 F.	**112**	**100**	**4**	**7**	**1**
B1	呼吸器系の結核	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	2	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 39 年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B10	髄膜炎菌感染	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B11	ペスト	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B13	痘瘡	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B14	麻疹	2	2	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B15. c	その他	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B16	マラリア	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	2	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B17. a	パラチフス	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. b	癩	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. c	破傷風	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. d	炭疽	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. e	回帰熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. f	日本脳炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. a	胃の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. c	乳房の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. d	子宮の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. e	白血病および無白血病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. f	その他	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B19	良性および性質不詳の新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B20	糖尿病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B21	貧血	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B24	リューマチ熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B27	その他の心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	56	52	2	1	1
	男 M.	30	28	1	–	1
	女 F.	26	24	1	1	–
B32	気管支炎	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	8	8	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	11	11	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*11*	*11*	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–
B37	肝硬変	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38. b	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	27	25	1	1	–
	男 M.	13	13	–	–	–
	女 F.	14	12	1	1	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	15	10	3	2	–
	男 M.	12	9	2	1	–
	女 F.	3	1	1	1	–
B43	新生児の感染	16	14	1	–	1
	男 M.	6	5	–	–	1
	女 F.	10	9	1	–	–
B43. a	新生児肺炎	*12*	*11*	*1*	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–
	女 F.	7	6	*1*	–	–
B43. b	新生児下痢	*3*	*3*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 39 年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B43. c	その他の新生児の感染	*1*	－	－	－	*1*
	男 M.	*1*	－	－	－	*1*
	女 F.	－	－	－	－	－
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	57	53	1	2	1
	男 M.	27	25	1	1	－
	女 F.	30	28	－	1	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	5	5	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－
B45. a	精神病の記載のない老衰	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*5*	*5*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	*4*	*4*	－	－	－
B46	その他のすべての疾患	8	6	－	2	－
	男 M.	3	3	－	－	－
	女 F.	5	3	－	2	－
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B46. b	その他のすべての疾患	*8*	*6*	－	*2*	－
	男 M.	*3*	*3*	－	－	－
	女 F.	*5*	*3*	－	*2*	－
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	18	16	－	1	1
	男 M.	10	9	－	－	1
	女 F.	8	7	－	1	－
B E47	自動車事故	1	－	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48	その他の不慮の事故	16	15	－	1	－
	男 M.	9	9	－	－	－
	女 F.	7	6	－	1	－
B E48. a	自動車以外の交通事故	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. b	不慮の墜落	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. c	不慮の溺死および溺水	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. d	天災	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. e	その他	*16*	*15*	－	*1*	－
	男 M.	*9*	*9*	－	－	－
	女 F.	*7*	*6*	－	*1*	－
B E49	自殺および自傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E50	他殺および戦争行為	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B E50. a	他殺	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
B E50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	18	16	－	1	1
	男 M.	10	9	－	－	1
	女 F.	8	7	－	1	－
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	2	1	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	1
	女 F.	1	1	－	－	－
B N47. a	頭蓋骨折	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
B N47. b	その他の骨の骨折	*1*	－	－	－	*1*
	男 M.	*1*	－	－	－	*1*
	女 F.	－	－	－	－	－
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N48	熱傷	3	3	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－
B N49	毒物の作用	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B N50	その他の損傷	12	11	－	1	－
	男 M.	9	9	－	－	－
	女 F.	3	2	－	1	－
B N50. a	裂傷および開放創	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N50. c	窒息および絞首	*7*	*7*	－	－	－
	男 M.	*6*	*6*	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
B N50. d	その他	*5*	*4*	－	*1*	－
	男 M.	*3*	*3*	－	－	－
	女 F.	*2*	*1*	－	*1*	－

付録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因(簡単分類)別
1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

昭和39年
1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	死亡者数 Deaths
	総数 Total	1 359
	男 M.	1 028
	女 F.	331
B 1	呼吸器系の結核	9
	男 M.	6
	女 F.	3
B 2	その他の結核	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 3	梅毒およびその続発症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 4	腸チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 5	コレラ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 6	赤痢	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 6. a	細菌性赤痢(疫痢症状を呈するもの)	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 6. b	細菌性赤痢(その他)	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 6. c	アメーバ症	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7. a	猩紅熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 8	ジフテリア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 9	百日咳	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 10	髄膜炎菌感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 11	ペスト	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 12	急性灰白髄炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 13	痘瘡	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 14	麻疹	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 15. c	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 16	マラリア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 17. a	パラチフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. b	癩	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. c	破傷風	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. d	炭疽	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. e	回帰熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. f	日本脳炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. g	黄熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. h	狂犬病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. i	伝染性下痢症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. k	糸状虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
B 18	悪性新生物(リンパ組織および造血組織の新生物を含む)	82
	男 M.	53
	女 F.	29
B 18. a	胃の悪性新生物	*24*
	男 M.	*17*
	女 F.	*7*
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7
	男 M.	*6*
	女 F.	*1*
B 18. c	乳房の悪性新生物	*1*
	男 M.	–
	女 F.	*1*
B 18. d	子宮の悪性新生物	*4*
	男 M.	–
	女 F.	*4*
B 18. e	白血病および無白血病	*4*
	男 M.	*4*
	女 F.	–
B 18. f	その他	*42*
	男 M.	*26*
	女 F.	*16*
B 19	良性および性質不詳の新生物	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 20	糖尿病	4
	男 M.	4
	女 F.	–
B 21	貧血	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	89
	男 M.	57
	女 F.	32
B 23	髄膜炎(髄膜炎菌性および結核性を除く)	3
	男 M.	2
	女 F.	1
B 24	リューマチ熱	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	44
	男 M.	28
	女 F.	16
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患(冠状動脈疾患を含む)	*34*
	男 M.	*23*
	女 F.	*11*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*3*
	男 M.	–
	女 F.	*3*
B 26. c	その他の心筋変性	7
	男 M.	5
	女 F.	2
B 27	その他の心臓疾患	20
	男 M.	14
	女 F.	6
B 28	高血圧性心臓疾患	3
	男 M.	2
	女 F.	1
B 29	その他の高血圧性疾患	4
	男 M.	3
	女 F.	1
B 30	インフルエンザ	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 31	肺炎(新生児肺炎を除く)	23
	男 M.	19
	女 F.	4
B 32	気管支炎	3
	男 M.	3
	女 F.	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10
	男 M.	10
	女 F.	–

付録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

昭和39年 1964

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	死亡者数 Deaths
B 34	虫垂炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	5
	男 M.	5
	女 F.	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	9
	男 M.	8
	女 F.	1
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*
	男 M.	*2*
	女 F.	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	7
	男 M.	*6*
	女 F.	*1*
B 37	肝硬変	3
	男 M.	1
	女 F.	2
B 38	腎炎およびネフローゼ	6
	男 M.	6
	女 F.	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2*
	男 M.	*2*
	女 F.	–
B 38. b	その他	*4*
	男 M.	*4*
	女 F.	–
B 39	前立腺肥大症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B 41	先天奇形	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 43	新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 43. a	新生児肺炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 43. b	新生児下痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 43. c	その他の新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	2
	男 M.	–
	女 F.	2
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	551
	男 M.	344
	女 F.	207
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*30*
	男 M.	*15*
	女 F.	*15*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*521*
	男 M.	*329*
	女 F.	*192*
B 46	その他のすべての疾患	42
	男 M.	31
	女 F.	11
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*10*
	男 M.	*9*
	女 F.	*1*
B 46. b	その他のすべての疾患	*32*
	男 M.	*22*
	女 F.	*10*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	439
	男 M.	426
	女 F.	13
B E 47	自動車事故	6
	男 M.	6
	女 F.	–
B E 48	その他の不慮の事故	406
	男 M.	398
	女 F.	8
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*376*
	男 M.	*373*
	女 F.	*3*
B E 48. b	不慮の墜落	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*3*
	男 M.	*2*
	女 F.	*1*
B E 48. d	天災	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E 48. e	その他	*27*
	男 M.	*23*
	女 F.	*4*
B E 49	自殺および自傷	19
	男 M.	14
	女 F.	5
B E 50	他殺および戦争行為	8
	男 M.	8
	女 F.	–
B E 50. a	他殺	*8*
	男 M.	*8*
	女 F.	–
B E 50. b	処刑および戦争行為	–
	男 M.	–
	女 F.	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	439
	男 M.	426
	女 F.	13
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	50
	男 M.	48
	女 F.	2
B N 47. a	頭蓋骨折	*25*
	男 M.	*23*
	女 F.	*2*
B N 47. b	その他の骨の骨折	*8*
	男 M.	*8*
	女 F.	–
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5*
	男 M.	*5*
	女 F.	–
B N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*12*
	男 M.	*12*
	女 F.	–
B N 48	熱傷	3
	男 M.	3
	女 F.	–
B N 49	毒物の作用	6
	男 M.	5
	女 F.	1
B N 50	その他の損傷	380
	男 M.	370
	女 F.	10
B N 50. a	裂傷および開放創	*9*
	男 M.	*8*
	女 F.	*1*
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*317*
	男 M.	*311*
	女 F.	*6*
B N 50. c	窒息および絞首	*5*
	男 M.	*5*
	女 F.	–
B N 50. d	その他	*49*
	男 M.	*46*
	女 F.	*3*

付録 第7表 外国における日本人の死因

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別 昭和39年 1964

2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	乳児死亡者数 Infant deaths
	総数 Total	10
	男 M.	6
	女 F.	4
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	4
	男 M.	4
	女 F.	－
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	4
	男 M.	4
	女 F.	－
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	2
	男 M.	－
	女 F.	2
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	3
	男 M.	1
	女 F.	2
B 45. a	精神病の記載のない老衰	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	3
	男 M.	1
	女 F.	2

注： 計数がない場合の死因項目は削除した。
In case the death number marking zero, items of death cause are omitted.

昭和38年 人口動態統計 下 巻

VITAL STATISTICS 1963, JAPAN VOL. 2

正 誤 表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
282	13	19	印刷不鮮明 Unclearly printed	19
〃	〃	20	印刷不鮮明 Unclearly printed	11
〃	〃	21	印刷不鮮明 Unclearly printed	8
〃	〃	下から 12 12 from bottom	脱落 Missing	8
〃	〃	下から 11 11 from bottom	脱落 Missing	3
〃	〃	下から 10 10 from bottom	脱落 Missing	5
387	6	24	印刷不鮮明 Unclearly printed	13
438	上部欄外 Above the table		0～4才 years of age	1～4才 years of age

昭和41年7月25日　印刷
昭和41年7月31日　発行

昭　和　39　年

人口動態統計（上下2冊）

下　　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印　　刷　三秀印刷工業株式会社