昭和38年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1963 JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

衛生統計課分析班資料

昭和38年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1963
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

表章記号の規約
Symbols used in tables

—	計数のない場合 Magnitude zero
…	計数不明の場合 Data not available
・	統計項目のありえない場合 Category not applicable
0.0	数値が微小（0.05未満）の場合 Magnitude less than half of unit employed

昭 和 38 年

人 口 動 態 統 計　下 巻

——目　　次——

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表……12
疾病，傷害および死因統計分類の分類体系……13
日本における死因統計分類表（英文対照）……16
1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表……16
2. 50項目死因簡単分類表……39
統 計 表 一 覧……41

死　　因

第 46 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別……44
第 47 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別……216
第 48 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……230
第 49 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別……244
第 50 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別……272
第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……280
第 52 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別……288
第 53 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別……306
第 54 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別……334
第 55 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別……376
第 56 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別……382
第 57 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別……424
第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……430
第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……458

付　　録

第 6 表　日本における外国人の死因……474
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別……474

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 481
第 7 表 外国における日本人の死因 …… 488
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 …… 488
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別 …… 492

上 巻 内 容

まえがき

第 I 編 記 述

第 1 章 人口動態統計作成の手続
第 2 章 比率の計算式と死因分類の解説
第 3 章 出 生
第 4 章 死 産
第 5 章 死 亡
第 6 章 乳 児 死 亡
第 7 章 婚姻および離婚
基 礎 人 口
英 文 概 要

第 II 編 統 計 表

統計表一覧

総 覧
第 1 表 人口動態総覧，都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
第 2 表 発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別

出 生
第 3 表 出生児数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 4 表 出生児数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 5 表 出生児数，性・出産順位・都道府県-七大都市（再掲）別
第 6 表 出生児数，母の年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 7 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 8 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出生順位別
第 9 表 出生児数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 10 表 嫡出出生児数，結婚年次・母の年齢（5才階級）・出生順位第1児-第2児（再掲）別
第 11 表 嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5才階級）別
第 12 表 嫡出出生児数，父の年齢（5才階級）・父の職業（中分類）別
第 13 表 分娩件数，出生-死産・性・単-複産・母の年齢（5才階級）別

死 産
第 14 表 死産胎数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 15 表 死産胎数，施設・自然-人工・市-郡部（全国）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 16 表 死産胎数，自然-人工・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 17 表 死産胎数，性（全国）・自然-人工・妊娠期間（各月）・市-郡部（全国）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 18 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，自然-人工・月別
第 19 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，母の年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 20 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 21 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然-人工・母の年齢(5才階級)・出産順位別
第 22 表 医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然-人工・原因別

死 亡
第 23 表 死亡者数，乳児（1才未満）死亡者数，新生児（生後28日未満）死亡者数，施設・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 24 表 死亡者数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 25 表 死亡者数，性・年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 26 表 死亡者数，性・年齢（各才）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 27 表 15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・配偶関係別
第 28 表 死亡者数，性・月・生年年齢別；死亡者数，性・年齢（各才）別

乳 児 死 亡
第 29 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 30 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・日-月齢別
第 31 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・日-月齢・都道府県-七大都市（再掲）別

婚 姻
第 32 表 婚姻件数，届出月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 33 表 婚姻件数，届出月・挙式の年月・全国-七大都市の計（再掲）別
第 34 表 婚姻件数，夫妻相互の初婚-再婚・都道府県-七大都市（再掲）別

第 35 表　婚姻件数，夫妻相互の年齢（各才）・夫妻相互の初婚-再婚別-昭和38年挙式届出のもの
第 36 表　平均婚姻年齢，初婚-再婚者別；初婚・再婚者数，夫妻の年齢（各才）別；都道府県-七大都市（再掲）別-昭和38年挙式届出のもの
第 37 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢（5才階級）別-昭和38年挙式届出のもの

離　婚

第 38 表　離婚件数，月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 39 表　離婚件数，月・同居をやめた年月別
第 40 表　離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別-昭和38年同居停止届出のもの
第 41 表　離婚件数，種類・都道府県-七大都市（再掲）別
第 42 表　離婚件数，種類・同居期間別
第 43 表　離婚件数，夫妻の年齢（5才階級）・同居期間別-昭和38年同居停止届出のもの
第 44 表　離婚件数，夫妻が親権をおこなう子の数別
第 45 表　離婚件数，同居期間・夫妻が親権をおこなう子の数別-昭和38年同居停止届出のもの

付　録

第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県-七大都市（再掲）別
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県-七大都市（再掲）別
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県-七大都市（再掲）別
第 4 表　日本における外国人の人口動態
1. 出生児数，性・月・国籍別
2. 死産胎数，性・月・国籍別
3. 死亡者数，性・月・国籍別
4. 死亡者数，性・年齢（5才階級）・国籍別
5. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・国籍別
6. 婚姻件数，夫妻相互の国籍別
7. 平均婚姻年齢，初婚・再婚者数-昭和38年挙式届出のもの
8. 離婚件数，種類別

第 5 表　外国における日本人の人口動態
1. 出生児数，性・月別
2. 死亡者数，性・月別
3. 死亡者数，性・年齢（5才階級）別
4. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月別
5. 平均婚姻年齢，初婚・再婚者数-昭和38年挙式届出のもの
6. 離婚件数，種類別

VITAL STATISTICS, 1963, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death 12
Structure of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 13
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) 16
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 16
2. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality (B list) 39
Table 46. Deaths from causes (detailed list) by sex and age; for all Japan 44
Table 47. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan 216
Table 48. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 230
Table 49. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 7 great cities 244
Table 50. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan 272
Table 51. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 280
Table 52. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan 288
Table 53. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 7 great cities 306
Table 54. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and occupation; for all Japan 334
Table 55. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and occupation; for all Japan 376
Table 56. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan 382
Table 57. Deaths at age 15 and over by sex, age, and industry; for all Japan 424
Table 58. Non-transport accidental deaths (E 870-E 936) by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 430
Table 59. Non-transport accidental deaths (E 870-E 936) at work in ages 15 and over by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 458
Appendix 6. Causes of deaths for foreigners in Japan 474
Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries 488

CONTENTS OF VOL. 1

Preface

Part I Description

Chapter 1. The reporting process and government provisions

Chapter 2. Explanation on rates and ratios, and classification of causes of death

Chapter 3. Live Births

Chapter 4. Foetal Deaths

Chapter 5. Deaths

Chapter 6. Infant Deaths

Chapter 7. Marriages and Divorces

Population

English Summary (Outline of vital statistics)

Part II Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 2. Live births, deaths, and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 4. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 5. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 6. Live births by age of mother; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 7. Live births by sex, age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 8. Live births by sex, age of mother, and live birth order; for all Japan

Table 9. Live births by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 10. Legitimate children by year of marriage, age of mother, and first and second order births (secondary mention); for all Japan

Table 11. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother; for all Japan

Table 12. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan

Table 13. Deliveries by sex, type (live or still born; single or multiple), and age of mother; for all Japan

Table 14. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 15. Foetal deaths by hospitalizatin and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefectures, and 7 great cities; urban and rural (all Japan)

Table 16. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 17. Foetal deaths by sex (all Japan), type (spontaneous or artificial), and period of gestation; for all Japan, prefectures, and 7 great cities; urban and rural (all Japan)

Table 18. Late foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan

Table 19. Late foetal deaths by age of mother; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 20. Late foetal deaths by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 21. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 22. Foetal deaths attended by physician from causes by period of gestation, and type (spontaneous or artificial); for all Japan

Table 23. Deaths, infant deaths, and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 great cities

Table 24. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 25. Deaths by sex and age; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 26. Deaths by sex and each age; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 27. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and marital status; for all Japan

Table 28. Deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan

Table 29. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 30. Infant deaths (under 1 year of age) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan

Table 31. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and detailed age; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 32. Marriages by month of registration; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 33. Marriages by month of registration, and month and year of wedding; for all Japan and total of 7 great cities

Table 34. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 35. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan – for marriages wedded and registered during 1963

Table 36. Average age at wedding and persons married by age and previous marital status; for all Japan, prefectures, and 7 great cities – for marriages wedded and registered during 1963

Table 37. Remarried brides by year of last separation and age of remarriage; for all Japan – for marriages wedded and registered during 1963

Table 38. Divorces by month of registration; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 39. Divorces by year and month of cessation of cohabitation, and month of registration; for all Japan

Table 40. Divorces by combined ages of both husband and wife at cessation of cohabitation; for all Japan – for divorces separated and registered during 1963

Table 41. Divorces by legal ground; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Table 42. Divorces by legal ground and duration of marriage; for all Japan

Table 43. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan – for divorces separated and registered during 1963

Table 44. Divorces by number of dependent children on husband or wife; for all Japan

Table 45. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan – for divorces separated and registered during 1963

Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities


Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of death, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 great cities

Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan

Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita
06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma
11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagewa
15 Niigata
16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano
21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga
26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama
31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi
36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka
41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第７回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となつているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに従来は各統計表の死因名欄に英文が併記されていたが，その繁雑さをさけるために，日本における死因統計分類表として，1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表，2. 50項目死因簡単分類表をそれぞれ英文と対照してここにかかげ，さらに簡単分類表については，各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系(001–795，E800–E999，N800–N999)

STRUCTURE OF THE STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

- 全身病 General diseases
  - 伝染病および寄生虫病 (001—138) Infective and parasitic diseases
    - 結　　核 (001—019) Tuberculosis
    - 梅　　毒 (020—029) Syphilis
    - 淋菌感染およびその他の性病 (030—039) Gonococcal infection and other venereal diseases
    - 腸管伝染病 (040—049) Infectious diseases commonly arising in intestinal tract
    - その他の細菌性疾患 (050—064) Other bacterial diseases
    - 梅毒以外のスピロヘータ病 (070—074) Spirochaetal diseases, except syphilis
    - ビールスによる疾患 (080—096) およびリケッチア病 (100—108) Diseases attributable to viruses and rickettsial diseases
    - その他の伝染病および寄生虫病 (110—138) Other infective and parasitic diseases
  - 新生物(140—239) Neoplasms
    - 悪性新生物 (140—199) Malignant neoplasms
      - 口腔および咽頭 (140—148) Buccal cavity and pharynx
      - 消　化　器 (150—159) Digestive organs
      - 呼　吸　器 (160—165) Respiratory system
      - 乳房および性尿器 (170—181) Breast and genito-urinary organs
      - その　他 (190—199) Others
    - リンパ組織および造血組織の新生物 (200—205) Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
    - 良性新生物 (210—229) Benign neoplasms
    - 性質不詳の新生物 (230—239) Neoplasms of unspecified nature
  - その他の全身病 (240—289) Other general diseases
    - アレルギー性疾患 (240—245) Allergic disorders
    - 甲状腺の疾患 (250—254) Diseases of thyroid gland
    - その他の内分泌腺の疾患 (260—277) Diseases of other endocrine glands
    - ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289) Avitaminoses and other metabolic diseases
- 解剖学的系統別の疾患 Disease by anatomical systems
  - 血液および造血器 (290—299) Blood and blood-forming organs
  - 精　神　病 (300—326) Mental disorders
  - 神経系および感覚器 (330—398) Nervous system and sense organs
  - 循環器系 (400—468) Circulatory system
  - 呼吸器系 (470—527) Respiratory system
  - 消化器系 (530—587) Digestive system
  - 性尿器系 (590—637) Genito-urinary system
  - 皮膚および皮下組織 (690—716) Skin and cellular tissue
  - 骨，関節および筋肉 (720—749) Bone, joint and muscles
- 分娩，先天奇形および新生児疾患 Deliveries, congenital malformations and diseases of early infancy
  - 妊　　娠 (640—649) Pregnancy
  - 流　　産 (650—652) Abortion
  - 分　　娩 (660—678) Delivery
    - 正　常 (660) Normal
    - 合併症(670—678) Complicated
  - 産　　褥 (680—689) Puerperium
  - 先天奇形 (750—759) Congenital malformation
  - 新生児 (760—776) Early infancy
    - 出生時の損傷など(760—769) Birth injury, etc.
    - その　他 (770—776) Others
- 症状など Symptoms, etc.
  - 症　　状(780—789) Symptoms
    - 神　経　系(780, 781) Nervous sysrem
    - 心臓血管系 (782) Cardiovascular system
    - 呼吸器系 (783) Respiratory system
    - 消　化　管 (784, 785) Gastro-intestinal tract
    - 性尿器系 (786) Genito-urinary system
    - 肢および背 (787) Limbs and back
    - 全身症状 (788) General symptoms
    - 尿　　(789) Urine
  - 老　　衰 (794) Senility
  - 診断名不明確 (790—793, 795) Ill-defined
- 不慮の事故，中毒および暴力 Accidents, poisonings, and violence
  - 外　　因 (E800—E999) External cause
  - 傷害の性質 (N800—N999) Nature of injury

不慮の事故，中毒および暴力（外　因）（E800-E999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

- 不慮の傷害 Accidental injuries
  - 交通機関による事故 (E800—E866) Transport accidents
    - 鉄　道 (E800—E802) Railway
    - 自動車 (E810—E835) Motor vehicle
      - 交通事故 (E810—E825) Traffic accidents
      - 非交通事故 (E830—E835) Non-traffic accidents
    - その他の道路交通機関 (E840—E845) Other road vehicle
    - 水上交通機関 (E850—E858) Water transport
    - 航　空　機 (E860—E866) Aircraft
  - その他の事故 (E870—E959) Other accidents
    - 中　毒 (E870—E895) Poisoning
      - 固体および液体 (E870—E888) Solids and liquids
      - ガスおよび蒸気 (E890—E895) Gases and vapours
    - 墜　落 (E900—E904) Falls
    - その他の不慮の事故 (E910—E929) Other accidents
      - 車 (E911) Vehicles
      - 機　械 (E912) Machinery
      - 電　気 (E914) Electricity
      - 爆　発 (E915, E916) Explosion
      - 動　物 (E927, E928) Animals
      - その他 Others
    - 環境の作用 (E930—E936) Environmental effects
      - 高　所 (E930) High altitude
      - 高温および低温 (E931, E932) Heat and cold
      - 飢　餓 (E933) Hunger
      - 天　災 (E934) Cataclysm
      - 雷　撃 (E935) Lightning
      - その他 Other
    - 医学的処置 (E940—E959) Medical procedures
      - 非治療 (E940—E946) Non-therapeutic
      - 治　療 (E950—E959) Therapeutic
- 故意的加害 Intensional assault
  - 自殺および自傷 (E970—E979) Suicide and self-inflicted injury
    - 中　毒 (E970—E973) Poisoning
    - その他 (E974—E979) Others
  - 他殺および他人の加害による傷害 (E980—E999) Homicide and injury purposely inflicted by other persons
    - 加　害 (E980—E983) Assault
    - 警察干与 (E984) Intervention of police
    - 処　刑 (E985) Execution
    - 戦　争 (E990—E999) War
- 後　遺　症 (E960—E965) Late effects

不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）（N800-N999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

- 暴力によるもの Effects of violence
  - 骨　折 (N800—N829) Fractures
    - 頭蓋，脊柱および体幹 (N800—N809) Skull, spine, and trunk
    - 上　肢 (N810—N819) Upper limb
    - 下　肢 (N820—N829) Lower limb
  - 骨折を伴わない関節脱臼 (N830—N839) Dislocation without fracture
  - 関節の捻挫および隣接筋の筋違い (N840—N848) Sprains and strains of joints and adjacent muscles
  - 頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）(N850—N856) Head injury (excluding skull fracture)
  - 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 (N860—N869) Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
  - 裂傷および開放創 (N870—N908) Lacerations and open wounds
    - 顔，頸および体幹 (N870—N879) Face, neck, and trunk
    - 上　肢 (N880—N888) Upper limb
    - 下　肢 (N890—N898) Lower limb
    - 多　発 (N900—N908) Multiple
  - 表在損傷 (N910—N918) Superficial injury
  - 挫傷および破砕 (N920—N929) Contusion and crushing
  - 神経および脊髄の損傷 (N950—N959) Injury to nerves and spinal cord
  - その他および詳細不明の損傷 (N996) Injury of other and unspecified nature
  - 外傷の早期合併症 (N995) Certain early complications of trauma
- その他の損傷 Other injuries
  - 孔口への異物侵入 (N930—N936) Effects of foreign body entering through orifice
  - 熱　傷 (N940—N949) Burns
  - 毒物の作用 (N960—N979) Effects of poisons
  - 環境の作用 (N980—N989) Evnironmental effects
    - 低温および熱 (N980, N981) Reduced temperature and heat
    - 高　所 (N982) High altitude
    - 飢餓および渇 (N985, N986) Hunger and thirst
    - 動揺病 (N989) Motion sickness
    - その他 Others
  - その他 (N990—N994) Others
    - 溺　死 (N990) Drowning
    - 窒　息 (N991) Asphyxia
    - 電撃死 (N992) Electrocution
    - その他 Others
  - 医学的処置 (N997—N999) Medical procedures
    - 非治療(N997) Non-therapeutic
    - 治　療 (N998—N999) Therapeutic

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

I 伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES

呼吸器系の結核（001—008）

Tuberculosis of respiratory system

001 肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核
001.a けい肺症の記載のある呼吸器結核
001.b その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核
001.c その他の職業疾患を伴う呼吸器結核
002 肺結核
002.a 肺結核（粟粒結核の記載のないもの）
002.b 粟粒結核の記載のあるもの
002.c その他の部位の結核を合併するもの
003 胸膜結核
003.0 結核性と明示された胸膜炎
003.1 原因の記載のない滲出性胸膜炎
004 症状を伴う結核初期変化群
005 症状を伴う気管気管支リンパ腺結核
006 X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）
007 その他の呼吸器結核
008 部位不明の結核

Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung
Respiratory tuberculosis with mention of silicosis
Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis
Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung
Pulmonary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites
Pleural tuberculosis
Pleurisy specified as tuberculosis
Pleurisy with effusion without mention of cause
Primary tuberculosis complex with symptoms
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis, unspecified site

その他の結核（010—019）

Tuberculosis, other forms

010 髄膜および中枢神経系の結核
011 腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核
011.a 腸
011.b 腹膜
011.c その他
012 骨および関節の結核（活動性または詳細不明）
012.a 脊椎結核（活動性または詳細不明）
012.b 股結核（活動性または詳細不明）
012.c 膝結核（活動性または詳細不明）
012.d その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）
012.e その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）
013 骨および関節の結核の後遺症
013.a 脊椎結核の後遺症
013.b 股結核の後遺症
013.c 膝結核の後遺症
013.d その他および詳細不明の骨結核の後遺症
013.e その他および詳細不明の関節結核の後遺症
014 皮膚および皮下疎性結合組織の結核
015 リンパ系の結核
016 性尿器系の結核
016.a 性器の結核
016.b 泌尿器の結核
017 副腎の結核
018 その他の臓器の結核
018.0 眼の結核
018.1 耳の結核
018.2 その他
019 播種結核
019.0 急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）
019.1 詳細不明の急性粟粒結核
019.2 その他の播種結核

Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculosis of intestines
Tuberculosis of peritoneum
Other
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Active or unspecified tuberculosis of vertebral column
Active or unspecified tuberculosis of hip
Active or unspecified tuberculosis of knee
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints

Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of tuberculosis of vertebral column
Late effects of tuberculosis of hip
Late effects of tuberculosis of knee
Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones
Late effects of tuberculocis of other and unspecified joints
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis of lymphatic system
Tuberculosis of genito-urinary system
Tuberculosis of genital organs
Tuberculosis of urinary organs
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of eye
Tuberculosis of ear
Other
Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis, unspecified
Other forms of disseminated tuberculosis

梅毒およびその続発症（020—029）

Syphilis and sequelae

020 先天梅毒
021 早期梅毒
022 梅毒性大動脈瘤
023 その他の心臓血管梅毒
024 脊髄癆
025 進行麻痺
026 その他の中枢神経系の梅毒
027 その他の晩期梅毒
028 潜伏梅毒
029 分類不明の梅毒

Congenital syphilis
Early syphilis
Aneurysm of aorta
Other cardiovascular syphilis
Tabes dorsalis
General paralysis of insane
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis
Latent syphilis
Syphilis, unqualified

淋菌感染およびその他の性病（030—039）

Gonococcal infection and other venereal diseases

030 急性または詳細不明の淋疾
031 性尿器系の慢性淋菌感染
032 関節の淋菌感染
033 眼の淋菌感染
034 その他の部位の淋菌感染
035 淋菌感染の後遺症
036 軟性下疳
037 そけいリンパ肉芽腫
038 性病性肉芽腫
039 その他および詳細不明の性病

Acute or unspecified gonorrhoea
Chronic gonococcal infection of genito-urinary system
Gonococcal infection of joint
Gonococcal infection of eye
Gonococcal infection of other sites
Late effects of gonococcal infection
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Granuloma inguinale, venereal
Other and unspecified venereal disease

腸管伝染病（040—049）

Infectious diseases commonly arising in intestinal tract

040 腸チフス
041 パラチフス
042 その他のサルモネラ感染
043 コレラ
044 ブルセラ症（波状熱）
045 細菌性赤痢
045.a 疫痢症状を呈するもの
045.b その他
046 アメーバ症
047 その他の原虫性赤痢
048 詳細不明の赤痢
049 食物中毒（感染および中毒）

Typhoid fever
Paratyphoid fever
Other Salmonella infections
Cholera
Brucellosis (undulant fever)
Bacillary dysentery
With Ekiri syndrom
Other
Amoebiasis
Other protozoal dysentery
Unspecified forms of dysentery
Food poisoning (infection and intoxication)

その他の細菌性疾患（059—064）

Other bacterial disease

050 猩紅熱
051 レンサ球菌性口峡炎
052 丹毒
053 敗血症および膿血症
054 細菌性毒血症
055 ジフテリア
056 百日咳
057 髄膜炎菌感染
058 ペスト
059 野兎病
060 癩
060.0 結節癩
060.1 神経癩
060.2 混合癩
060.3 詳細不明のもの
061 破傷風
062 炭疽
063 ガス壊疽
064 その他の細菌性疾患

Scarlet fever
Streptococcal sore throat
Erysipelas
Septicaemia and pyaemia
Bacterial toxaemia
Diphtheria
Whooping cough
Meningococcal infections
Plague
Tularaemia
Leprosy
Lepromatous leprosy
Neuroleprosy
Mixed
Unspecified
Tetanus
Anthrax
Gas gangrene
Other bacterial diseases

スピロヘータ病（梅毒を除く）（070—074）

Spirochaetal diseases, except syphilis

070 ワンサン感染
071 回帰熱
072 レプトスピラ症
072.0 黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）
072.1 その他および詳細不明のもの
073 フランベシア
074 その他のスピロヘータ感染

Vincent's infection
Relapsing fever
Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
Other and unspecified
Yaws
Other spirochaetal infections

ビールスによる疾患（080—096）

080 急性灰白髄炎
080.0 球型または灰白脳炎と明示されたもの
080.1 その他の麻痺を伴うもの
080.2 非麻痺性と明示されたもの
080.3 詳細不明のもの
081 急性灰白髄炎の後遺症
082 急性伝染性脳炎
082.a 日本脳炎
082.b その他の節足動物の媒介による脳炎
082.c リンパ球性脈絡髄膜炎
082.d 嗜眠性脳炎
082.e その他および詳細不明の伝染性脳炎
083 急性伝染性脳炎の後遺症
084 痘瘡
085 麻疹
085.0 肺炎の記載のないもの
085.1 肺炎を伴うもの
086 風疹
087 水痘
088 帯状疱疹
089 流行性耳下腺炎
090 デング熱
091 黄熱
092 伝染性肝炎
093 腺熱（伝染性単核細胞症）
094 狂犬病
095 トラコーマ
096 ビールスによるその他の疾患
096.a オウム病およびハト病
096.b 伝染性下痢症
096.c その他

発疹チフスおよびその他のリケッチア病（100—108）

100 シラミ媒介の流行性発疹チフス
101 発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系）
102 ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）
103 メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）
104 ダニ媒介の発疹チフス様疾患
105 恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患
106 塹壕熱
107 詳細不明の発疹チフス様疾患
108 その他のリケッチア病

マラリア（110—117）

110 三日熱マラリア（良性三日熱）
111 四日熱マラリア（四日熱）
112 熱帯熱マラリア（悪性三日熱）
113 卵形三日熱マラリア
114 混合感染マラリア
115 黒水熱
116 その他および詳細不明のマラリア
117 再発接種マラリア

その他の伝染病および寄生虫病（120—138）

120 リーシュマニア症
121 トリパノソーマ症
122 その他の原虫症
123 住血吸虫症
123.a 日本住血吸虫症
123.b その他
124 その他の吸虫症
124.0 肝吸虫症
124.1 肺吸虫症
124.2 その他
125 胞虫症

Disease attributable to viruses

Acute poliomyelitis
Specified as bulbar or polio-encephalitis
With other paralysis
Specified as non-paralytic
Unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Acute infectious encephalitis
Japanese B encephalitis
Other arthropod-borne encephalitis
Lymphocytic choriomeningitis
Lethargic encephalitis
Other and unspecified infectious encephalitis
Late effects of acute infectious encephalitis
Smallpox
Measles
Without mention of pneumonia
With pneumonia
Rubella (German measles)
Chickenpox
Herpes zoster
Mumps
Dengue
Yellow fever
Infectious hepatitis
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Rabies
Trachoma
Other disease attributable to viruses
Psittacosis and ornithosis
Infectious diarrhoea
Other

Typhus and other rickettsial diseases

Louse-borne epidemic typhus
Flea-borne endemic typhus (murine)

Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne

Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne

Tick-borne typhus
Mite-borne typhus
Volhynian fever (trench fever)
Typhus, unspecified
Other rickettsial diseases

Malaria

Vivax malaria (benign tertian)
Malariae malaria (quartan)
Falciparum maralia (malignant tertian)
Ovale malaria
Mixed malarial infections
Blackwater fever
Other and unspecified forms of malaria
Recurrent induced malaria

Other infective and parasitic diseases

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Other protozoal diseases
Schistosomiasis
Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
Other
Other trematode infestation
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Other
Hydatid disease

126 その他の条虫症
127 糸状虫症
128 旋毛虫症
129 鉤虫症（十二指腸虫症）
130 その他の混合および詳細不明の蠕虫症
130.0 回虫症
130.1 蟯虫症
130.2 腸管内混合蠕虫症
130.3 その他
131 皮膚真菌症
132 放射菌症
133 コクチジオイデス症
134 その他の真菌感染
134.a カンジダ症
134.b その他
135 疥癬
136 シラミ症
137 その他の節足動物の寄生
138 その他の伝染病および寄生虫病
138.a 泉熱
138.b その他

II 新生物

口腔および咽頭の悪性新生物（140—148）

140 口唇の悪性新生物
141 舌の悪性新生物
142 唾液腺の悪性新生物
143 口底の悪性新生物
144 その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物
145 中部咽頭の悪性新生物
145.a 扁桃
145.b その他
146 上部咽頭の悪性新生物
147 下部咽頭の悪性新生物
148 詳細不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150—159）

150 食道の悪性新生物
150.a 上部
150.b 中部
150.c 下部
150.d 多部位および部位不明
151 胃の悪性新生物
151.a 噴門部
151.b 幽門部
151.c その他
152 小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
152.a 十二指腸
152.b その他
153 大腸の悪性新生物（直腸を除く）
153.a 盲腸，虫垂および上行結腸
153.b 横行結腸および下行結腸
153.c S状結腸
153.d 多部位および部位不明
153.e 詳細不明の腸管
154 直腸の悪性新生物
155 胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物
155.0 肝臓
155.1 胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）
155.8 多部位
156 肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）
157 膵臓の悪性新生物
158 腹膜の悪性新生物
159 詳細不明の消化器の悪性新生物

Other cestode infestation
Filariasis
Trichiniasis
Ankylostomiasis
Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type
Ascariasts
Oxyuriasis
Mixed intestinal helminth infestation
Other
Dermatophytosis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Other fungus infections
Moniliasis
Other
Scabies
Pediculosis
Other arthropod infestation
Other infective and parasitic diseases
Izumi's fever
Other

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasn of tongue
Malignant neoplasm of salivary gland
Malignaan neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth, unspecified
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Tonsil (excluding pillars)
Other
Malignant neoplasm of nasopharyny
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Multiple part and part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other
Malignant neoplasm of large instine, except rectum
Caecum, appendix, and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures, and descending colon
Sigmoid colon
Multiple sites and site unspecifiied
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (started to be primary site)
Liver
Gallbladder and extrahepatic gall ducts, including ampulla of Vater
Multipe sites
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of peritoneum
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物（160—165）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
160.0　鼻（内）および鼻腔
160.1　耳管および中耳
160.2　上顎洞
160.7　その他の副鼻腔
160.8　多部位
160.9　部位不明
161　喉頭の悪性新生物
162　気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物
162.0　気管
162.1　気管支および肺
162.2　胸膜
162.8　多部位
163　原発，続発の別不明の肺の悪性新生物
164　縦隔の悪性新生物
165　胸部臓器の悪性新生物（続発性）

乳房および性尿器の悪性新生物（170—181）

170　乳房の悪性新生物
171　子宮頸の悪性新生物
172　子宮体の悪性新生物
173　子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）
173.a　絨毛上皮腫
173.b　その他
174　詳細不明の子宮の悪性新生物
175　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
175.a　卵巣
175.b　その他
176　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
176.a　外陰
176.b　その他
177　前立腺の悪性新生物
178　睾丸の悪性新生物
179　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
179.a　陰茎
179.b　その他
180　腎臓の悪性新生物
181　膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物
181.a　膀胱
181.b　その他の泌尿器および多部位

その他および部位不明の悪性新生物（190—199）

190　皮膚の悪性黒色腫
191　その他の皮膚の悪性新生物
191.a　顔，頭および頸
191.b　体幹
191.c　上肢
191.d　下肢
191.e　多部位および部位不明
192　眼の悪性新生物
193　脳およびその他の神経系の悪性新生物
193.a　脳
193.b　脊髄
193.c　髄膜
193.d　末梢神経
193.e　交感神経
193.f　多部位および部位不明
194　甲状腺の悪性新生物
195　その他の内分泌腺の悪性新生物
195.a　副腎
195.b　胸腺
195.c　下垂体および頭蓋咽頭管
195.d　その他の内分泌腺および多部位
196　骨の悪性新生物
196.a　頭蓋骨および顔面骨
196.b　下顎骨
196.c　脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses
Nose (interal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other specified sinus (accessory)
Multiple sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Multiple sites
Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary
Malignant neoplasm of mediastinum
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)

Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs

Malignant neoplasm of breast
Malignant neoplasm of cervix uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Chorionepithelioma
Other
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Other
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vulva
Other
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other
Malignant neoplsm of kidney
Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs
Bladder
Other urinary organs and multiple sites

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant melanoma of skin
Other malignant neoplasm of skin
Face, head and neck
Trunk
Upper limb
Lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Peripheral nerves
Symphathetic nervous system
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Other endocrine glands and multiple glands
Malignant neoplasm of bone
Bones of the skull and face
Lower jaw bone
Vertebral column, ribs, sternum, clavicle and pelvic bones

196.d　上肢の骨および肩甲骨
196.e　下肢の骨
196.f　多部位および部位不明
197　結合組織の悪性新生物
198　リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物
199　その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の新生物（200—205）

200　リンパ肉腫および細網肉腫
200.0　細網肉腫
200.1　リンパ肉腫
200.2　その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物
201　ホジキン病
202　その他のリンパ腫（細網症）
203　多発骨髄腫（形質細胞腫）
204　白血病および無白血病
204.0　リンパ性白血病
204.1　骨髄性白血病
204.2　単球性白血病
204.3　急性白血病
204.4　その他および詳細不明の白血病
205　菌状息肉症

良性新生物（210—229）

210　口腔および咽頭の良性新生物
211　その他の消化器系の良性新生物
212　呼吸器系の良性新生物
213　乳房の良性新生物
214　子宮線維筋腫
215　その他の子宮の良性新生物
216　卵巣の良性新生物
217　その他の女性性器の良性新生物
218　男性性器の良性新生物
219　腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
220　皮膚の良性黒色腫
221　毛巣嚢胞
222　その他の皮膚の良性新生物
223　脳およびその他の神経系の良性新生物
223.a　脳
223.b　脊髄
223.c　髄膜
223.d　その他
224　内分泌腺の良性新生物
225　骨および軟骨の良性新生物
226　脂肪腫
227　その他の筋組織および結合組織の良性新生物
228　血管腫およびリンパ管腫
229　その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230—239）

230　消化器の性質不詳の新生物
231　呼吸器の性質不詳の新生物
232　乳房の性質不詳の新生物
233　子宮の性質不詳の新生物
234　卵巣の性質不詳の新生物
235　その他の女性性器の性質不詳の新生物
236　その他の性尿器の性質不詳の新生物
237　脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
237.a　脳
237.b　脊髄
237.c　髄膜
237.d　その他
238　皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
239　その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物

Bones of upper limb, and scapula
Bones of lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of connective tissue
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Neoplasm of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Hodgkin's disease
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Leukaemia and aleukaemia
Lymphatic leukaemia
Myeloid leukaemia
Monocytic leukaemia
Acute leukaemia
Other and unspecified leukaemia
Mycosis fungoides

Benign neoplasm

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of breast
Uterine fibromyoma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign melanoma of skin
Pilonidal cyst
Other benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Benign neoplasm of endocrine glands
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasm of unspicified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs

III　アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患

アレルギー性疾患（240—245）

240　枯　草　熱
241　喘　　息
242　脈管神経性浮腫
243　蕁　麻　疹
243　アレルギー性湿疹
244　その他のアレルギー性疾患

甲状腺の疾患（250—254）

250　単純性甲状腺腫
251　非中毒性結節性甲状腺腫
252　甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
253　粘液水腫およびクレチン病
254　その他の甲状腺の疾患

糖　尿　病（260）

250　糖　尿　病

その他の内分泌腺の疾患（270—277）

270　膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）
271　上皮小体の疾患
272　下垂体の疾患
273　胸腺の疾患
274　副腎の疾患
275　卵巣機能異常
276　睾丸機能異常
277　多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患

ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病（280—289）

280　脚　　気
281　ペラグラ
282　壊　血　病
283　活動性くる病
284　くる病の後遺症
285　骨軟化症
286　その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症
286. a　栄養失調症（1 才以上）
286. b　そ　の　他
287　肥満症（内分泌性と特記されないもの）
288　痛　　風
289　その他の物質代謝病

IV　血液および造血器の疾患

血液および造血器の疾患（290—299）

290　悪性貧血およびその他の高色性貧血
291　鉄欠乏性貧血（低色性貧血）
292　その他の型の貧血
293　詳細不明の貧血
294　多血球血症
295　血　友　病
296　紫斑病およびその他の出血病
297　無顆粒球症
298　脾臓の疾患
299　その他の血液および造血器の疾患

V　精神病，精神神経症および人格異常

精　神　病（300—309）

300　精神分裂病（早発性痴呆）

ALLERGIC, ENDOCRINE SYSTEM, METABOLIC, AND NUTRITIONAL DISEASES

Allergic disorders

Hay fever
Asthma
Angioneurotic oedema
Urticaria
Allergic eczema
Other allergic disorders

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Myxoedema and cretinism
Other diseases of thyroid gland

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diseases of other endocrine glands

Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands

Avitaminoses and other metabolic diseases

Beriberi
Pellagra
Scurvy
Active rickets
Late effects of rickets
Osteomalacia
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
Malnutrition, unqualified (1 year of age and over)
Other
Obesity, not specified as of endocrine origin
Gout
Other metabolic diseases

DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Diseases of blood and blood-forming organs

Pernicious and other hyperchromic anaemias
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Other anaemias of specified type
Anaemia of unspecified type
Polycythaemia
Haemophilia
Purpura and other haemorrhagic conditions
Agranulocytosis
Diseases of spleen
Other diseases of blood-forming organs

MENTAL, PSYCHONEUROTIC, AND PERSONALITY DISORDERS

Psychoses

Schizophrenic disorders (dementia praecox)

301　躁うつ病
302　退行期うつ病
303　偏執病および偏執状態
304　老年性精神病
305　初老期精神病
306　脳動脈硬化症に伴う精神病
307　アルコール性精神病
308　その他の原因を示しうる精神病
309　その他および詳細不明の精神病

精神神経症（310—318）

310　身体症状の記載のない不安反応
311　不安反応の記載のないヒステリー反応
312　恐　怖　反　応
313　強　迫　反　応
314　神経症性抑うつ反応
315　循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
316　消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
317　その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
318　その他の型，混合型および型不詳の精神神経症

性格，行動および知能の異常（320—326）

320　病的人格
321　未熟人格
322　アルコール中毒症
323　その他の薬品嗜癖
324　幼児の行動異常
325　精神薄弱
326　その他および分類不明の性格，行動，知能の異常

VI　神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の血管損傷（330—334）

330　蜘網膜下出血
331　脳　出　血
332　脳塞栓症および脳血栓症
333　脳動脈けいれん
334　その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷

中枢神経系の炎症性疾患（340—345）

340　髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）
341　頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
342　頭蓋内および脊柱内膿瘍
343　脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）
344　頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症
345　多発硬化症

その他の中枢神経系の疾患（350—357）

350　振顫麻痺
351　脳性痙性小児麻痺
352　その他の脳性麻痺
353　てんかん
354　片　頭　痛
355　その他の脳の疾患
356　運動神経元の疾患および筋萎縮
357　その他の脊髄の疾患

神経および末梢神経節の疾患（360—369）

360　顔面神経麻痺
361　三叉神経痛
362　上腕神経炎
363　坐骨神経痛
364　多発神経炎および多発神経根炎
365　赤色浮腫性多発神経炎

Manic-depressive reaction
Involutional melancholia
Paranoia and paranoid states
Senile psychosis
Presenile psychosis
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Alcoholic psychosis
Psychosis of other demonstrable etiology
Other and unspecified psychoses

Psychoneurotic disorders

Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Hysterical reaction without mention of anxiety reaction
Phobic reaction
Obsessive compulsive reaction
Neurotic-depressive reaction
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somtization reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other system
Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types

Disorders of character, behaviour, and intelligence

Pathological personality
Immature personality
Alcoholism
Other drug addiction
Primary childhood behaviour disorders
Mental deficiency
Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Vascular lesions affecting central nervous system

Subarachnoid haemorrhage
Cerebral haemorrhage
Cerebral embolism and thrombosis
Spasm of cerebral arteries
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system

Inflammatory diseases of central nevous system

Meningitis, except meningococcal and tuberculous
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infections)
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Multiple sclerosis

Other diseases of central nervous system

Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease and muscular atrophy
Other diseases of spinal cord

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Erythroedema polyneuritica

366 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
367 その他の脳神経の疾患
368 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
369 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（370—379）

370 結膜炎および眼炎
371 眼瞼炎
372 麦粒腫（ものもらい）
373 虹彩炎
374 角膜炎
375 脈絡膜炎
376 その他のブドウ膜の炎症
377 視神経および網膜の炎症
378 涙腺および涙管の炎症
379 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および状態（380—389）

380 屈折異常
381 角膜潰瘍
382 角膜混濁
383 翼状片
384 斜視
385 白内障
386 網膜剝離
387 緑内障
388 その他の眼の疾患
389 盲

耳および乳様突起の疾患（390—398）

390 外耳炎
391 中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）
392 中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）
393 乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）
394 その他の耳の炎症性疾患
395 メニエール病
396 その他の耳および乳様突起の疾患
397 聾唖
398 その他の聾

VII 循環器系の疾患

リューマチ熱（400—402）

400 心臓障害の記載のないリューマチ熱
401 心臓障害を伴うリューマチ熱
401.0 活動性リューマチ性心膜炎
401.1 活動性リューマチ性心内膜炎
401.2 活動性リューマチ性心筋炎
401.3 その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱
402 舞踏病

慢性リューマチ性心臓疾患（410—416）

410 僧帽弁の疾患
411 リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患
412 三尖弁の疾患
413 リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患
414 その他のリューマチ性と明示された心内膜炎
415 リューマチ性と明示された心筋炎
416 その他のリューマチ性と明示された心臓疾患

動脈硬化性および変性性心臓疾患（420—422）

420 動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）
420.0 動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの
420.1 冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患
420.2 冠状動脈疾患の記載のない狭心症
421 リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎
421.0 僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.1 大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum (stye)
Iritis
Keratitis
Choroiditis
Other inflammation ot uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal ulcer
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Detachment of retina
Glaucoma
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis
Active rheumatic myocarditis
Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement
Chorea

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of mitral valve
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Disease of tricuspid valve
Disease of pulmonary valve speified as rheumatic
Other endocarditis specified as rheumatic
Other myocarditis specified as rheumatic
Other heart diseases specified as rheumatic

Arteriosclerotic and degenerative heart diseases

Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
Arteriosclerotic heart disease so described
Heart disease specified as involving coronary arteries
Angina pectoris without mention of coronary disease
Chronic endocsrditis not specified as rheumatic
Of mitral valve, specified as non-rheumatic
Of aortic valve, not specified as rheumatic

421.2 三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.3 肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）
421.4 その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）
422 その他の心筋変性
422.0 脂肪変性
422.1 動脈硬化症を伴うもの
422.2 その他

その他の心臓の疾患（430—434）

430 急性および亜急性心内膜炎
430.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
430.1 その他の急性心内膜炎
431 リューマチ性と明示されない急性心筋炎
432 非リューマチ性と明示された急性心膜炎
433 心臓の機能性疾患
434 その他および詳細不明の心臓疾患
434.0 脊椎後湾側湾性心臓疾患
434.1 うっ血性心不全
434.2 左心室不全
434.3 その他の心臓疾患
434.4 詳細不明の心臓疾患

高血圧性心臓疾患（440—443）

440 本態性良性高血圧性心臓疾患
441 本態性悪性高血圧性心臓疾患
442 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患
443 その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患

その他の高血圧性疾患（444—447）

444 本態性良性高血圧症
445 本態性悪性高血圧症
446 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症
447 心臓の記載のないその他の高血圧性疾患

動脈の疾患（450—456）

450 全身性動脈硬化症
451 非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤
452 その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）
453 末梢血管の疾患
453.a レイノー病
453.b 閉塞性血栓血管炎
453.c その他
454 動脈塞栓症および血栓症
455 原因不明の壊疽
456 その他の動脈の疾患

静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患（460—468）

460 下肢の静脈瘤
461 痔核
462 その他の部位の静脈瘤
463 下肢の静脈炎および血栓静脈炎
464 その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎
465 肺塞栓症および硬塞
466 その他の静脈塞栓症および血栓症
467 その他の循環器系の疾患
467.a 低血圧症
467.b その他
468 リンパ節およびリンパ管の疾患

VIII 呼吸器系の疾患

急性上気道感染（470—475）

470 急性鼻咽頭炎（かぜひき）
471 急性副鼻腔炎
472 急性咽頭炎
473 急性扁桃炎
474 急性喉頭炎および気管炎

Of tricuspid valve, specified as non-rheumatic
Of pulmonary valve, specified as rheumatic
Other and ill-defined, not specified as rheumatic
Other myocardial degeneration
Fatty degeneration
With arteriosclerosis
Other

Other desases of heart

Acute and subacute endocarditis
Acute and subacute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Functional disease of heart
Other ond unspecified diseases of heart
Kyphoscoliotic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Other disease of heart
Unspecified disease of heart

Hypertensive heart disease

Essential benign hypertensive heart disease
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Other and unspecified hypertensive heart disease

Other hypertensive diseases

Essential benign hypertension
Essential malignant hypertension
Hypertension with arteriolar neophrosclerosis
Other hypertensive disease without mention of heart

Diseases of arteries

General arteriosclerosis
Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm
Other aneurysm, except of heart and aorta
Peripheral vascular disease
Raynaud's disease
Thrombo-angiitis obliterans
Other
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene of unspecified cause
Other diseases of arteries

Diseases of veins and other diseases of circulatory system

Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other specified sites
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis and thrombophlebitis ot other sites
Pulmonary embolism and infarction
Other venous embolism and thrombosis
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute upper respiratory infections

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis

475 多発または部位不明の急性上気道感染

インフルエンザ（480—483）

480 肺炎を伴うインフルエンザ
481 その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ
482 消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ
483 神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ

肺　　炎（490—493）

490 大葉性肺炎（生後4週以上）
491 気管支肺炎（生後4週以上）
492 原発非定型肺炎（生後4週以上）
493 その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）

気管支炎（500—502）

500 急性気管支炎
501 性質不明の気管支炎
502 慢性気管支炎

その他の呼吸器系の疾患（510—527）

510 扁桃肥大およびアデノイド
511 扁桃周囲膿瘍
512 慢性咽頭炎および鼻咽頭炎
513 慢性副鼻腔炎
514 鼻中隔湾曲症
515 鼻　た　け
516 慢性喉頭炎
517 その他の上気道の疾患
518 膿　　胸
519 胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）
520 特発気胸
521 肺　膿　瘍
522 肺のうっ血および血液降下症
523 けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）
523.a けい肺症
523.b そ　の　他
524 職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症
525 その他の慢性間質性肺炎
526 気管支拡張症
527 その他の肺および胸膜腔の疾患

IX　消化器系の疾患

口腔および食道の疾患（530—539）

530 齲食症（むしば）
531 歯牙支持組織の膿瘍
532 その他の歯牙支持組織の炎症性疾患
533 咬合，萌出および歯牙発育の異常
534 原因不明の歯痛
535 その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患
536 口　内　炎
537 唾液腺の疾患
538 その他の口腔の疾患
539 食道の疾患

胃および十二指腸の疾患（540—545）

540 胃　潰　瘍
540.0 穿孔の記載のないもの
540.1 穿孔を伴うもの
541 十二指腸潰瘍
541.0 穿孔の記載のないもの
541.1 穿孔を伴うもの
542 胃空腸潰瘍
543 胃炎および十二指腸炎
544 胃の機能異常
545 その他の胃および十二指腸の疾患

Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites

Influenza

Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms

Pneumonia

Lobar pneumonia
Bronchopneumonia
Primary atypical pneumonia
Pneumonia, other and unspecified

Bronchitis

Acute bronchitis
Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis

Other diseases of respiratory system

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess (quinsy)
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Other diseases of upper respiratory tract
Empyema
Pleurisy
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Silicosis
Other
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of lung pleural cavity

DISASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of buccal cavity and oesophagus

Dental caries
Abscesses of supporting structures of teeth
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Disorders of occlusion, eruption, and tooth development
Toothache from unspecified cause
Other diseases of teeth and supporting structure
Stomatitis
Diseases of salivary glands
Other diseases of buccal cavity
Diseases of oesophagus

Diseases of stomach and duodenum

Ulcer of stomach
Without mention of perforation
With perforation
Ulcer of duodenum
Without mention of perforation
With perforation
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫　垂　炎（550—553）

550 急性虫垂炎
550.0 腹膜炎の記載のないもの
550.1 腹膜炎を伴うもの
551 性質不明の虫垂炎
552 その他の虫垂炎
553 その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア（560—561）

560 閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
561 閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患（570—578）

570 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
570.0 重　　畳
570.1 麻痺性閉腸塞
570.2 腸間膜硬塞
570.3 軸捻および絞扼
570.4 腸充塞および異物による腸閉塞
570.5 そ　の　他
571 胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）
572 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
573 腸の機能異常
574 裂肛および痔瘻
575 肛門部および直腸部の潰瘍
576 腹　膜　炎
577 腹膜癒着
578 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患（580—587）

580 急性および亜急性黄色肝萎縮
581 肝　硬　変
582 化膿性肝炎および肝膿瘍
583 その他の肝臓の疾患
584 胆　石　症
585 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
586 その他の胆嚢および胆管の疾患
587 膵臓の疾患
587.0 急性膵臓炎
587.1 慢性膵臓炎
587.2 その他の膵臓の疾患

X　性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ（590—594）

590 急性腎炎
591 浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）
592 慢性腎炎
593 急性，慢性の別不明の腎炎
594 その他の腎臓の硬変

その他の泌尿器系の疾患（600—609）

600 腎臓の感染
600.0 腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎
600.1 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
600.2 そ　の　他
601 水　腎　症
602 腎臓および尿管の結石
603 その他の腎臓および尿管の疾患
604 泌尿器系のその他の部位の結石
605 膀　胱　炎
606 その他の膀胱の疾患
607 尿道炎（性病性を除く）
608 尿道狭搾
609 その他の尿道の疾患

男性性器の疾患（610—617）

610 前立腺肥大症

Appendicitis

Acute appendicitis
Without mention of peritonitis
With peritonitis
Apendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestines and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Mesenteric infarction
Volvulus
Impaction of intestine
Other
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesion
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder, and pancreas

Acute and subacute yellow atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hapatitis and liver abscess
Other disease of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASE OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephritis with oedema, including nephrosis
Chronic nephritis
Nephritis not specified as acute or chronic
Other renal sclerosis

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculi of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculi of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urethra

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate

611 前立腺炎
612 その他の前立腺の疾患
613 陰嚢水瘤
614 睾丸炎および副睾丸炎
615 過長包皮および包茎
616 男性不妊症
617 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患（620—626）

620 乳房の慢性嚢胞性疾患
621 その他の乳房の疾患
622 急性卵管炎および卵巣炎
623 慢性卵管炎および卵巣炎
624 急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
625 その他の卵管および卵巣の疾患
626 子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）

子宮およびその他の女性性器の疾患（630—637）

630 子宮，膣および外陰の感染性疾患
631 子宮膣脱
632 子宮の位置および形態異常
633 その他の子宮の疾患
634 異常月経
635 経閉期症状
636 女性不妊症
637 その他の女性性器の疾患

XI 分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症（640—649）

640 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
641 その他の妊娠時の性尿器の感染
642 妊娠時の妊娠中毒症
642. a 妊娠時の腎疾患および子癇前症
642. b 妊娠子癇
642. c 悪阻
642. d その他
643 前置胎盤（妊娠時）
644 その他の妊娠時出血
644. a 妊娠時の胎盤早期剝離
644. b その他
645 子宮外妊娠
645. 0 敗血症の記載のないもの
645. 1 敗血症を伴うもの
646 妊娠貧血
647 胎位および胎勢異常を伴う妊娠
648 その他の妊娠合併症
648. a 胞状奇胎
648. b その他
649 その他の障害を伴う妊娠

流産（650—652）

650 敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産
650. a 自然または不詳の流産
650. b 医学的適応による人工流産
650. c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
650. d その他の理由による人工流産
650. e その他
651 敗血症を伴う流産
651. a 自然または不詳の流産
651. b 医学的適応による人工流産
651. c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
651. d その他の理由による人工流産
651. e その他
652 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）

Prostatitis
Other diseases of prostates
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, Fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Disease of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective disease of uterus, vagina, and valva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus
Disorders of menstruation
Menopausal symptom
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

DERIVERIES AND COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Toxaemias of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy and pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Other
Placenta praevia
Other haemorrhage of pregnancy
Premature separation of placenta during pregnancy
Other
Ectopic pregnancy
Without mention of sepsis
With sepsis
Anaemia of pregnancy
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Other complications arising from pregnancy
Hydatidiform mole
Other
Pregnancy associated with other conditions

Abortion

Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with sepsis
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with toxaemia, without mention of sepsis

652. a 自然または不詳の流産
652. b 医学的適応による人工流産
652. c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
652. d その他の理由による人工流産
652. e その他

合併症の記載のない分娩（660）

660 合併症の記載のない分娩

合併症の明記のある分娩（670—678）

670 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
670. a 分娩開始後胎盤早期剝離
670. b 前置胎盤（分娩開始後）
670. c その他
671 停滞胎盤を合併する分娩
672 その他の分娩後出血を合併する分娩
672. a 弛緩出血
672. b その他
673 骨盤異常を合併する分娩
674 骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩
675 その他の原因による遷延分娩
676 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
677 その他の外傷を伴う分娩
677. a 子宮破裂
677. b その他
678 その他の合併症を伴う分娩

産褥の合併症（680—689）

680 その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染
681 分娩中および産褥の敗血症
682 産褥静脈炎および血栓症
683 産褥時の原因不明の発熱
684 産褥肺塞栓症
685 分娩子癇および産褥子癇
685. a 子癇
685. b その他
686 その他の産褥時の妊娠中毒症
687 産褥における脳出血
688 その他および詳細不明の産褥の合併症
689 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および疎性結合組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染（690—698）

690 ちょう（疔）およびよう（癰）
691 手指および足指の蜂巣織炎
692 その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍
693 その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍
694 急性リンパ腺炎
695 膿痂疹
696 伝染性いぼ
697 伝染性軟腫
698 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の疾患（700—716）

700 脂漏性皮膚炎
701 湿疹
702 職業皮膚炎
703 その他の皮膚炎
704 天疱瘡
705 紅斑症
706 乾癬および類似疾患
707 扁平苔癬
708 掻痒症およびその関連症
709 うおのめおよびたこ
710 その他の皮膚肥大症および萎縮症
711 その他の皮膚症

Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other

Delivery without mention of complication

Delivery without mention of complication

Delivery with specified complication

Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Premature separation of placenta complicating delivery
Placenta praevia complicating delivery
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with other trauma
Rupture of uterus
Other
Delivery with other complication of childbirth

Complications of the puerpeperium

Puerperal urinary infection without other sepsis
Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Puerperal eclampsia
Eclampsia
Other
Other forms of puerperal toxaemia
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Acute lymphangitis
Impetigo
Infectious warts
Molluscum contagiosum
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Eczema
Occupational dermatitis
Other dermatitis
Pemphigus
Erythematous conditions
Psoriasis and similar disorders
Lichen planus
Pruritus and related conditions
Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses

712 爪 の 疾 患
713 毛髪および毛嚢の疾患
714 汗腺および脂腺の疾患
715 皮膚の慢性潰瘍
716 その他の皮膚の疾患

XIII 骨および運動器の疾患

関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）（720—727）

720 化膿菌による急性関節炎
721 急性非化膿性関節炎
722 リューマチ様関節炎およびその類似症
723 骨関節症およびその類似症
724 その他の関節炎の特殊型
725 詳細不明の関節炎
726 筋肉リューマチ
727 詳細不明のリューマチ

骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患（730—738）

730 骨髄炎および骨膜炎
730.0 急 性 骨 髄 炎
730.1 慢 性 骨 髄 炎
730.2 急性，慢性の別不明の骨髄炎
730.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
731 変 形 性 骨 炎
732 骨 軟 骨 症
733 その他の骨の疾患
734 膝 内 障
735 椎間円板脱位
736 薦腸関節の障害
737 関 節 の 強 直
738 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患（740—749）

740 足母指球滑液嚢炎
741 職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
742 職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
743 化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患
744 その他の筋，腱および筋膜の疾患
745 脊 柱 湾 曲
746 扁 平 足
747 外反足母指および内反足母指
748 湾 曲 足
749 そ の 他 の 変 形

XIV 先 天 奇 形

先 天 奇 形（750—759）

750 奇 形
751 二分脊椎および髄膜瘤
752 先天性水頭体
753 その他の神経系および感覚器の先天奇形
754 循環器系の先天奇形
755 口蓋裂および兎唇
756 消化器系の先天奇形
757 性尿器系の先天奇形
758 骨および関節の先天奇形
759 その他および詳細不明の先天奇形(他の項に分類されないもの)

XV 新生児の主要疾患

新生児の出生時の損傷，窒息および感染（760—769）

760 出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷
760.0 未熟児の記載のないもの
760.5 未熟児の記載のあるもの
761 その他の出生時の損傷
761.0 未熟児の記載のないもの
761.5 未熟児の記載のあるもの
762 分娩後窒息および肺不全拡張
762.0 未熟児の記載のないもの
762.5 未熟児の記載のあるもの
763 新 生 児 肺 炎
763.0 未熟児の記載のないもの
763.5 未熟児の記載のあるもの
764 新 生 児 下 痢
764.0 未熟児の記載のないもの
764.5 未熟児の記載のあるもの
765 新 生 児 眼 炎
765.0 未熟児の記載のないもの
765.5 未熟児の記載のあるもの
766 新生児天疱瘡
766.0 未熟児の記載のないもの
766.5 未熟児の記載のあるもの
767 臍 敗 血 症
767.0 未熟児の記載のないもの
767.5 未熟児の記載のあるもの
768 その他の新生児敗血症
768.0 未熟児の記載のないもの
768.5 未熟児の記載のあるもの
769 母の妊娠時の疾患による新生児の障害
769.a 未熟児の記載のないもの
769.b 未熟児の記載のあるもの

その他の新生児固有の疾患（770—776）

770 新生児の溶血性疾患（赤芽球症）
770.a 未熟児の記載のないもの
770.b 未熟児の記載のあるもの
771 新生児の出血性疾患
771.0 未熟児の記載のないもの
771.5 未熟児の記載のあるもの
772 乳児栄養失調症（1才未満）
772.0 未熟児の記載のないもの
772.5 未熟児の記載のあるもの
773 新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの
773.0 未熟児の記載のないもの
773.5 未熟児の記載のあるもの
774 その他の副次疾患の記載のある未熟児
775 その他の原因に附随する未熟児
776 性質不明の未熟児

XVI 症状，老衰および診断名不明確の状態

系統または器官に関する原因不詳の症状（780—789）

780 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）
780.a 全 身 け い れ ん
780.b ジャクソンてんかん
780.c そ の 他
781 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）
782 心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状
782.a 心 臓 麻 痺
782.b そ の 他
783 呼吸器系に関する原因不詳の症状
784 上部消化管に関する原因不詳の症状
785 腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状
785.a 黄 疸
785.b 下痢（2才以上）
785.c そ の 他
786 性尿器系に関する原因不詳の症状
787 腰および背に関する原因不詳の症状
788 その他原因不詳の全身症状
789 原因不詳の尿成分異常

Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat and sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Other diseases of skin

DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF MOVEMENT

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Other specified forms of arthritis
Arthritis, unspecified
Muscular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Ostechondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of knee joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon, and fascia
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Clubfoot
Other deformities

CONGENITAL MALFORMATIONS

Congenital malformations

Monstrosity
Spina bifida and meningocele
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Congenital malformations of circulatory system
Cleft palate and harelip
Congenital malformations of digestive system
Congenital malformations of genito-urinary system
Congenital malformations of bone and joint
Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified

CERTAIN DISEASES OF EARLY INFANCY

Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn

Intracranial and spinal injury at birth
Without mention of immaturity
With immaturity
Other birth injury
Without mention of immaturity
With immaturity
Postnatal asphyxia and atelectasis
Without mention of immaturity
With immaturity
Pneumonia of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Diarrhoea of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Ophthalmia neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Pemphigus neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Umbilical sepsis
Without mention of immaturity
With immaturity
Other sepsis of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Without mention of immaturity
With immaturity

Other diseases peculiar to early infancy

Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)
Without mention of immaturity
With immaturity
Haemorrhagic disease of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Nutritional maladjustment (under 1 year of age)
Without mention of immaturity
With immaturity
Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Without mention of immaturity
With immaturity
Immaturity with mention of any other subsidiary condition
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturity, unqualified

SYMPTOMS, SENILITY, AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Jacksonian epilepsy
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice
Diarrhoea (2 years of age and over)
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Symptoms referable to limbs and back
Other general symptoms
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

老衰および診断名不明確の状態（790—795）

790　神経過敏および鈍弱
791　頭　　痛
792　尿　毒　症
792.a　急　　性
792.b　慢　　性
792.c　そ　の　他
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　診断名不明確ならびに不明の病因および死因
795.a　自家中毒症
795.b　頓死（原因不明）
795.c　発見死体（原因不明）
795.d　そ　の　他

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Acute
Chronic
Other
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Auto-intoxication
Sudden death (cause unknown)
Found dead (cause unknown)
Other

XVII　不慮の事故，中毒および暴力

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道による不慮の事故（E800—E802）

E800　鉄道従業員の鉄道事故
E801　旅客の鉄道事故
E802　その他および詳細不明の者の鉄道事故

Railway accidents

Railway accident involving railroad employee
Railway accident involving passenger
Railway accident involving other and unspecified person

自動車による交通事故（E810—E825）

E810　列車との衝突による自動車交通事故
E811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E812　歩行者の自動車交通事故
E813　自転車乗用者の自動車交通事故
E814　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）
E815　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）
E816　二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故
E817　歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故
E818　動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故
E819　静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故
E820　乗車および降車時の自動車交通事故
E821　衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故
E822　街路上の転覆による自動車交通事故
E823　街路よりの逸走による自動車交通事故
E824　その他の衝突によらない自動車交通事故
E825　詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
Other non-collision motor vehicle traffic accidennt
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

自動車非交通事故（E830—E835）

E830　歩行者の自動車非交通事故
E831　自転車乗用者の自動車非交通事故
E832　自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故
E833　二台以上の自動車の自動車非交通事故
E834　乗車および降車時の自動車非交通事故
E835　その他および詳細不明の自動車非交通事故

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle non-traffic accidet to rider or passenge of motercycle
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関による不慮の事故（E840—E845）

E840　市街電車による歩行者の不慮の事故
E841　市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く）
E842　自転車による歩行者の不慮の事故
E843　自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故
E844　自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故
E845　自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故

Other road vehicle accidents

Street car accident to pedestrian
Other street car accident, except collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle

Other non-motor road vehicle accident

水上交通機関による不慮の事故（E850—E858）

E850　小型ボート乗船者の入水
E851　その他の水上交通機関における入水による傷害
E852　水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落
E853　水上交通機関内のその他の場所よりの墜落
E854　水上交通機関の同一面における転倒
E855　水上交通機関における詳細不明の墜落
E856　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E857　水上交通機関におけるその他の不慮の事故
E858　水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故

Water transport accidents

Submersion of occupant of small boat
Other water transport injury by submersion
Fall on stairs and ladders in water transport
Other falls from one level to another in water transport
Falls on same level in water transport
Unspecified falls in water transport
Machiney accident in water transport
Other specified accidents in water transport
Water transport accident of unspecified cause

航空機による不慮の事故（E860—E866）

E860　軍用航空機における人員の不慮の事故
E861　商業用輸送機事故による搭乗者の傷害
E862　商業用輸送機におけるその他の傷害
E863　その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害
E864　航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故
E865　航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故
E866　その他および詳細不明の航空機による不慮の事故

Aircraft accidents

Accident to personnel in military aircraft
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
Other injury in commercial "transport" aircraft
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
Aircraft accident at airfield to person not in aircraft
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
Other and unspecified aircraft accidents

固体および液体物質による不慮の中毒（E870—E888）

E870　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒
E871　バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒
E872　アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒
E873　臭化物による不慮の中毒
E874　その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒
E875　スルホンアミド薬による不慮の中毒
E876　ストリキニーネによる不慮の中毒
E877　ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒
E878　その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒
E879　有毒食物による不慮の中毒
E880　アルコールによる不慮の中毒
E881　石油製品による不慮の中毒
E882　工業溶媒による不慮の中毒
E883　腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒
E884　水銀およびその化合物による不慮の中毒
E885　鉛およびその化合物による不慮の中毒
E886　ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒
E887　フッ化物による不慮の中毒
E888　その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒
E888.a　シアン化物
E888.b　農薬用有機リン製剤
E888.c　その他のリン製剤
E888.d　その他および詳細不明の固体および液体物質

Accidental poisoning by solid and liquid substances

Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
Accidental poisoning by aspirin and salicylates
Accidental poisoning by bromides
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
Accidental poisoning by sulfonamides
Accidental poisoning by strychnine
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
Accidental poisoning by noxious foodstuffs
Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by petroleum products
Accidental poisoning by industrial solvents
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Accidental poisoning by mercury and its compounds
Accidental poisoning by lead and its compounds
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Accidental poisoning by fluorides
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations
Other and unspecified solid and liquid substances

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E890—E895）

E890　石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒
E891　自動車排出ガスによる不慮の中毒
E892　その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒
E893　シアン化物ガスによる不慮の中毒
E894　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E895　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
Accidentat poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
Accidental poisoning by cyanide gas
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

不慮の墜落（E900—E904）

E900　階段よりの墜落
E901　はしごよりの墜落
E902　その他の高所より墜落
E903　同一面上における転倒
E904　詳細不明の墜落

Accidental falls

Fall on stairs
Fall from ladders
Other falls from one level to another
Fall on same level
Unspecified falls

その他の不慮の事故（E910—E936）

E910　落下物，投射物および飛来物による打撲
E911　車による不慮の事故
E912　機械による不慮の事故
E913　刃器および刺器による不慮の事故
E914　電気による不慮の事故

Other accidents

Blow from falling or projected object or missile
Accident caused by vehicle
Accident caused by machinery
Accident caused by cutting and piercing instruments
Accident caused by electric current

E915　高圧機関の爆発による不慮の事故
E916　火および可燃物の爆発による不慮の事故
E917　高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故
E918　放射線による不慮の事故
E918. a　X線によるもの
E918. b　その他の放射線によるもの
E919　銃器による不慮の事故
E920　眼および附属器への異物侵入
E921　閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下
E922　閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下
E923　その他の孔口への異物侵入
E924　寝台および揺籃における不慮の機械的窒息
E925　その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息
E926　乳児の養育不注意（1才未満）
E927　有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害
E928　その他の動物による不慮の傷害
E929　不慮の溺死および溺水
E930　高圧および低圧
E931　過度の高温および日射病
E932　過度の低温
E933　飢，渇および不良天候曝露
E934　天災
E934. a　地震
E934. b　暴風雨および洪水
E934. c　その他
E935　雷撃
E936　その他および詳細不明の不慮の事故

治療目的以外の内外科的処置による合併症（E940—E946）

E940　種痘後汎発性牛痘疹
E941　種痘後脳炎
E942　その他の種痘による合併症
E943　免疫接種後黄疸および肝炎
E944　その他の予防接種による合併症
E945　治療目的以外の麻酔の合併症
E946　その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症

治療上の事故および治療処置後の合併症（(E950—E959）

E950　外科的処置における治療上の事故
E951　注入または輸血における治療上の事故
E952　局所手当における治療上の事故
E953　薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故
E954　麻酔における治療上の事故
E955　その他および詳細不明の治療上の事故
E956　外科手術の後発合併症
E957　切断部の後発合併症
E958　光線療法の後発合併症
E959　その他の処置の後発合併症

傷害および中毒の後遺症（E960—965）

E960　自動車事故の後遺症
E961　不慮の中毒の後遺症
E962　その他の不慮の事故の後遺症
E963　自傷の後遺症
E964　他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）
E965　戦争行為による傷害の後遺症

自殺および自傷（E970—E979）

E970　鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒
E970. a　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体
E970. b　バルビツール酸およびその誘導体
E970. c　臭化物
E970. d　その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬
E971　その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒
E971. a　シアン化物
E971. b　農薬用有機リン製剤
E971. c　その他のリン製剤

Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by fire and explosion of combustible material
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by radiation
　Caused by X-ray
　Caused by other radiation
Accident caused by firearm
Foreign body entering eye and adnexa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Foreign body entering other orifice
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
Lack of care of infants under 1 year of age
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Accidental drowing and submersion
High and low air pressure
Excessive heat and insolation
Excessive cold
Hunger, thirst, and exposure
Cataclysm
　Earthquake
　Storm and flood
　Other
Lightning
Other and unspecified accidents

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Generalized vaccinia following vaccination
Postvaccinal encephalitis
Other complications of smallpox vaccination
Post-immunization jaundice and hepatitis
Other complications of prophylactic inoculation
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures

Therapautic misadventure in surgical treatment
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
Therapeutic misadventure in local applications
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
Therapeutic misadventure in anaesthesia
Other and unspecified therapeutic misadventure
Late complication of surgical operation
Late complication of amputation stump
Late complication of irradiation
Late complications of other forms of treatment

Late effects of injury and poisoning

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of other accidental injury
Late effect of self-inflicted injury
Late effect of injury purposely inflicted bv another person (not in war)
Late effects of injuries due to war operations

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances
　Morphine and other opium derivatives
　Barbiturate and its derivatives
　Bromide
　Other and unspecified analgesic and soporific substances
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances
　Cyanide compounds
　Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
　Other phosphorus preparations

E971. d　その他および詳細不明の固体および液体物質
E972　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E973　その他のガスによる自殺および自為中毒
E974　絞首および絞首による自殺および自傷
E975　入水による自殺および自傷
E976　銃器および爆発物による自殺および自傷
E977　刃器および刺器による自殺および自傷
E978　高所よりの墜落による自殺および自傷
E979　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
E979. a　縊圧
E979. b　その他および詳細不明の手段

他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）（E980—E985）

E980　他人による故意の中毒
E981　銃器および爆発物による加害
E982　刃器および刺器よにる加害
E983　その他の手段による加害
E984　警察干与の傷害
E985　処刑

戦争行為による傷害（E990—E999）

E990　戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害
E991　戦争行為に基く銃傷
E992　戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害
E993　戦争行為に基く爆撃による傷害
E994　戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害
E995　戦争行為に基く砲弾による傷害
E996　戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害
E997　戦争行為に基く航空機の破壊による傷害
E998　戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害
E999　戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）

頭蓋，脊柱および体幹の骨折（N800—N809）

N800　頭円蓋の骨折
N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
N803　その他および性質不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折（N810—N819）

N810　鎖骨骨折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　撓骨および尺骨骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折（N820—N829）

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折

Other and unspecified solid and liquid substances
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury hanging and strangulation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and seif-inflicted injury firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
　Jumping before train or vehicle
　Other and unspecified means

Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)

Non accidental poisoning by another person
Assault by firearm and explosive
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by other means
Injury by intervention of police
Execution

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by gas and chemicals
Injury due to war operations by gunshot
Injury due to war operations by grenade and land mine
Injury due to war operations by bomb
Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo
Injury due to war operations by explosion of artillery shell
Injury due to war operations by explosion of undetermined origin
Injury due to war operations by aircraft destruction
Injury due to war operations by other and unspecified means
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS,AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Other and unqualified skull fracture
Multiple fracture involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column, without mention of spinal cord lesion
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fracture of rib(s), sternum, and larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures or trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Mulutiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula

N824 足首の骨折
N825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826 足指節骨骨折（単発または多発）
N827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829 詳細不明の骨の骨折

Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower lim(s), with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

骨折を伴わない関節脱臼（N830—N839）

Dislocation without Fracture

N830 顎関節脱臼
N831 肩関節脱臼
N832 肘関節脱臼
N833 手首の関節脱臼
N834 手指の関節脱臼
N835 股関節脱臼
N836 膝関節脱臼
N837 足首関節の脱臼
N838 足の関節脱臼
N839 その他，多発および不詳の関節脱臼

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

関節の捻挫および隣接筋の筋違い（N840—N848）

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

N840 肩および上腕の捻挫
N841 肘および前腕の捻挫
N842 手首および手の捻挫
N843 股および大腿の捻挫
N844 膝および下腿の捻挫
N845 足首および足の捻挫
N846 薦腸部の捻挫
N847 その他および詳細不明の背部の捻挫
N848 その他および不詳の捻挫

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other all ill-defined sprains and strains

頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）（N850—N856）

Head injury (excluding skull fracture)

N850 頭皮の開放創
N851 頭皮の挫傷および血腫
N852 脳振盪
N853 脳の挫傷および裂傷
N854 損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N855 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N856 その他および詳細不明の頭部損傷

Open wound of scalp
Contusion and haematoma of scalp
Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Head injury of other and unspecified nature

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860—N869）

Internal injury of chest, abdomen, and pelvis

N860 外傷性気胸および血胸
N861 心臓および肺の損傷
N862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863 胃腸管の損傷
N864 肝臓の損傷
N865 脾臓の損傷
N866 腎臓の損傷
N867 骨盤腔内臓器の損傷
N868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869 詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs

顔，頸および体幹の裂傷および開放創(N870—N879)

Laceration and open wound of face, neck, and trunk

N870 眼および眼窩の開放創
N871 眼球の脱出
N872 耳の開放創
N873 その他および詳細不明の顔面裂傷
N874 頸の開放創
N875 胸の開放創
N876 背の開放創
N877 殿の開放創
N878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879 顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of face
Open wound of neck
Open wound of chest
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk

上肢の裂傷および開放創（N880—N888）

Laceration and open wound of uppper limb

N880 肩および上腕の開放創

Open wound of shoulder and upper arm

N881 肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）
N882 手首の開放創（腱を含む）
N883 手の開放創（手指のみを除く）
N884 手指の開放創
N885 片側上肢の多発および詳細不明の開放創
N886 手母指の外傷性切断
N887 その他の手指の外傷性切断
N888 腕および手の外傷性切断

Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Open wound of wrist involving tendon(s)
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiple and unspecified open wound of one upper limb
Traumatic amputation of thumb(s)
Traumatic amputation of other finger(s)
Traumatic amputation of arm and hand

下肢の裂傷および開放創（N890—N898）

Laceration and open wound of lower limb

N890 股および大腿の開放創
N891 膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創
N892 足首（腱を含む）の開放創
N893 足の開放創（足指のみを除く）
N894 足指の開放創
N895 片側下肢の多発および詳細不明の開放創
N896 足指の外傷性切断
N897 足の外傷性切断
N898 脚の外傷性切断

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons
Open wound of ankle involving tendon(s)
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wounds of one lower limb
Traumatic amputation of toe(s)
Traumatic amputation of foot
Traumatic amputation of leg

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900—N908）

Laceration and open wounds of multiple location

N900 両側上肢の多発開放創
N901 両側下肢の多発開放創
N902 体肢の多発開放創
N903 両手の多発開放創
N904 頭および体肢の多発開放創
N905 頭および体幹の多発開放創
N906 体幹および体肢の多発開放創
N907 その他の部位を伴う顔の多発開放創
N908 その他および部位不明の多発開放創

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of both head and limb(s)
Multiple open wounds of both head and trunk
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Multiple open wounds of face with other sites
Multiple open wounds of other and unspecifid locations

表在損傷（N910—N918）

Superficial injury

N910 顔および頸の表在損傷
N911 体幹の表在損傷
N912 肩および上腕の表在損傷
N913 肘，前腕および手首の表在損傷
N914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N915 手指の表在損傷
N916 殿，大腿，下腿および足首の表在損傷
N917 足および足指の表在損傷
N918 その他，多発および部位不明の表在損傷

Superficial injury of face and neck
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm
Superficial injury of elbow, forearm, and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920—N929）

Contusion and crushing with intact skin surface

N920 顔および頸の挫傷（眼を除く）
N921 眼および眼窩の挫傷
N922 体幹の挫傷
N923 肩および上腕の挫傷
N924 肘，前腕および手首の挫傷
N925 手の挫傷（手指のみを除く）
N926 手指の挫傷
N927 殿，大腿，下腿および足首の挫傷
N928 足および足指の挫傷
N929 その他，多発および部位不明の挫傷

Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm, and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple, and unspecified sites

孔口への異物侵入（N930—N936）

Effects of foreign body entering through orifice

N930 眼および附属器の異物
N931 耳の異物
N932 鼻の異物
N933 咽頭および喉頭の異物
N934 気管支および肺の異物
N935 消化管の異物
N936 性尿器路の異物

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in digestive tract
Foreign body in genito-urinary tract

熱傷（N940—N949）

Burns

N940 眼の熱傷
N941 顔，頭および頸の熱傷
N942 体幹の熱傷

Burn confined to eye
Burn confined to face, head, and neck
Burn confined to trunk

N943 上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944 手首および手の熱傷
N945 下肢の熱傷
N946 体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷
N947 体幹および体肢におよぶ熱傷
N948 顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷
N949 その他および部位不明の熱傷

骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷 (N950—N959)

N950 視神経損傷
N951 その他の脳神経損傷
N952 上腕の神経損傷
N953 前腕の神経損傷
N954 手首および手の神経損傷
N955 大腿の神経損傷
N956 下腿の神経損傷
N957 足首および足の神経損傷
N958 脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
N959 その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

毒物の作用 (N960—N979)

N960 有毒食物による中毒
N961 アルコール中毒
N962 石油製品による中毒
N963 工業溶媒による中毒
N964 腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒
N965 水銀およびその化合物による中毒
N966 鉛およびその化合物による中毒
N967 ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒
N968 一酸化炭素中毒
N969 その他のガスおよび蒸気による中毒
N970 モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒
N971 バルビツール酸およびその誘導体による中毒
N972 アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒
N973 臭化物による中毒
N974 その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒
N975 スルホンアミド薬による中毒
N976 ストリキニーネによる中毒
N977 ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒
N978 有毒動物による中毒
N979 その他および詳細不明の物質による中毒

天候，不良環境などの作用 (N980—N989)

N980 低温の作用
N981 熱および日射の作用
N982 高所の作用
N983 潜函病
N984 雷撃の作用
N985 飢餓
N986 渇
N987 その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）
N988 過労
N989 動揺病

その他および詳細不明の損傷および反応 (N990—N999)

N990 溺死および死に至らない溺水
N991 窒息および絞首
N992 電撃死および死に至らない電撃傷
N993 放射線による損傷（日焼けを除く）
N994 その他の外因による損傷
N995 外傷の早期合併症
N996 その他および詳細不明の損傷
N997 治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症

N998 治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応
N999 その他の治療処置に対する異常反応

Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head, and neck, with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

Injury to nerves and spinal cord without bone injury

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury in nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
Other nerve injury, including nerve injury in several parts

Effects of poisons

Poisoning by noxious foodstuffs
Poisoning by alcohol
Poisoning by petroleum products
Poisoning by industrial solvents
Poisoning by corrosive aromatic, acids, and caustic alkalis
Poisoning by mercury and its compounds
Poisoning by lead and its compounds
Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Poisoning by carbon monoxide
Poisoning by other gases and vapours
Poisoning by morphine and other opium derivatives
Poisoning by barbituric acid and derivatives
Poisoning by aspirin and salicylates
Poisoning by bromides
Poisoning by other analgesic and suporific drugs
Poisoning by sulfonamides
Poisoning by strychnine
Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Poisoning by venom
Poisoning by other and unspecified substances

Effects of weather, exposure, and related conditions

Effetts of reduced temperature
Effects of heat and insolation
Effects of high altitude
Caisson disease
Effects of lightning
Effects of hunger
Effects of thirst
Effects of exposure, not elsewhere classified
Effects of excessive exertion
Motion (travel) sickness

Other and unspecified injuries and reactions

Drowning and non-fatal submersion
Asphyxia and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric currents
Injury due to radiation, except sunburn
Other general effects of external causes
Certain early complications of trauma
Injury of other and unspecified nature
Reactions and complications due to non- therapeutic medical and surgical procedures
Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes
Adverse reaction to other therapeutic procedures

2 50項目死因簡単分類表 （本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。）

ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B list (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

		基本分類番号 Detailed List Numbers	
B 1	呼吸器系の結核	001—008	Tuberculosis of respiratory system
B 2	その他の結核	010—019	Tuberculosis, other forms
B 3	梅毒およびその続発性	020—029	Syphilis and its sequelae
B 4	腸チフス	040	Typhoid fever
B 5	コレラ	043	Cholera
B 6	赤痢	045—048	Dysentery, all forms
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	045. a	Bacillary desentery (with Ekiri syndrom)
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	045. b	Bacillary dysentery (other)
B 6. c	アメーバ症	046	Amaebiasis
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	047, 048	Other protozoal and unspecified dysenteries
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	050, 051	Scarlet fever and streptococcal sore throat
B 7. a	猩紅熱	050	Scarlet fever
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	051	Streptococcal sore throat
B 8	ジフテリア	055	Diphtheria
B 9	百日咳	056	Whooping cough
B 10	髄膜炎菌感染	057	Meningococcal infections
B 11	ペスト	058	Plague
B 12	急性灰白髄炎	080	Acute poliomylitis
B 13	痘瘡	084	Smallpox
B 14	麻疹	085	Measles
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	100—108	Typhus and other rickettsial diseases
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	100	Louse-borne epidemic typhus
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	105	Mite-borne typhus
B 15. c	その他	101—104, 106—108	Other
B 16	マラリア	110—117	Malaria
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138	All other diseases classified as infective and parasitic
B 17. a	パラチフス	041	Paratyphoid fever
B 17. b	癩	060	Leprosy
B 17. c	破傷風	061	Tetanus
B 17. d	炭疽	062	Anthrax
B 17. e	回帰熱	071	Relapsing fever
B 17. f	日本脳炎	082. a	Japanese B encephalitis
B 17. g	黄熱	091	Yellow fever
B 17. h	狂犬病	094	Rabies
B 17. i	伝染性下痢症	096. b	Infectious diarrhoea
B 17. j	日本住血吸虫症	123. a	Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
B 17. k	糸状虫症	127	Filariasis
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059, 063, 064, 070, 072—074, 081, 082. b—082. e, 083, 086—090, 092, 093, 095, 096. a, 096. c, 120—122, 123. b, 124—126, 128—138	Other
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	140—205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
B 18. a	胃の悪性新生物	151	Malignant neoplasm of stomach
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	162—163	Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
B 18. c	乳房の悪性新生物	170	Malignant neoplasm of breast
B 18. d	子宮の悪性新生物	171—174	Malignant neoplasm of uterus
B 18. e	白血病および無白血病	204	Leukaemia and aleukaemia
B 18. f	その他	140—150, 152—161, 164, 165, 175—203, 205	Other
B 19	良性および性質不詳の新生物	210—239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 20	糖尿病	260	Diabetes mellitus
B 21	貧血	290—293	Anaemias
B 22	中枢神経系の血管損傷	330—334	Vascular lesions affecting central nervous system
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	340	Non-meningococcal meningitis
B 24	リューマチ熱	400—402	Rheumatic fever
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	410—416	Chronic rheumatic heart disease
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	420—422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic
B 26. c	その他の心筋変性	422	Other myocardial degeneration

B 27	その他の心臓疾患	430—434	Other diseases of heart
B 28	高血圧性心臓疾患	440—443	Hypertensive heart disease
B 29	その他の高血圧性疾患	444—447	Other hypertensive disease
B 30	インフルエンザ	480—483	Influenza
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	490—493	Pneumonia
B 32	気管支炎	500—502	Bronchitis
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	540, 541	Ulcer of stomach and duodenum
B 34	虫垂炎	550—553	Appendicitis
B 35	腸閉塞およびヘルニア	560, 561, 570	Intestinal obstruction and hernia
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	543, 571, 572	Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	543	Gastritis and duodenitis
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	571, 572	Gastro-enteritis and colitis
B 37	肝硬変	581	Cirrhosis of liver
B 38	腎炎およびネフローゼ	590—594	Nephritis and nephrosis
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	590, 591	Acute nephritis and nephrosis
B 38. b	その他	592—594	Other
B 39	前立腺肥大症	610	Hyperplasia of prostate
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	640—689	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
B 41	先天奇形	750—759	Congenital malformations
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	760—762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis
B 43	新生児の感染	763—768	Infections of the newborn
B 43. a	新生児肺炎	763	Pneumonia of the newborn
B 43. b	新生児下痢	764	Diarrhoea of the newborn
B 43. c	その他の新生児の感染	765—768	Other infections of the newborn
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	769—776	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	780—795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes
B 45. a	精神病の記載のない老衰	794	Senility without mention of psychosis
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	780—793, 795	Other ill-defined and unknown causes
B 46	その他のすべての疾患	001—795の残りの項目全部	All other diseases
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	450—468	Other diseases of circulatory system (except congenital)
B 46. b	その他のすべての疾患	残りの項目全部	All other diseases

“E”符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）（E800—E999）

“E” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)

BE 47	自動車事故	E810—E835	Motor vehicle accidents
BE 48	その他の不慮の事故	E800—E802, E840—E962	All other accidents
BE 48. a	自動車以外の交通事故	E800—E802, E840—E866	Non-motor transport accidents
BE 48. b	不慮の墜落	E900—E904	Accidental falls
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	E929	Accidental drowning and submersion
BE 48. d	天災	E934	Cataclysm
BE 48. e	その他	E870—E895, E910—E928, E930—E933, E935—E962	Other
BE 49	自殺および自傷	E963, E970, E979	Suicide and self-inflicted injury
BE 50	他殺および戦争行為	E964, E965, E980—E999	Homicide and operations of war
BE 50. a	他殺	E964, E980—E984	Homicide
BE 50. b	処刑および戦争行為	E965, E985—E999	Execution and operation of war

“N”符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）（N800—N999）

“N” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)

BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	N800—N829, N850—N869	Fractures, head injuries, and internal injuries
BN 47. a	頭蓋骨折	N800—N804	Fracture of skull
BN 47. b	その他の骨の骨折	N805—N829	Fracture of other bones
NN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	N850—N856	Head injury (excluding skull fracture)
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	N860—N869	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
BN 48	熱傷	N940—N949	Burns
BN 49	毒物の作用	N960—N979	Effects of poisons
BN 50	その他の損傷	N830—N848, N870—E936, N950—N959, N980—N999	All other injuries
BN 50. a	裂傷および開放創	N870—N908	Laceration and open wound
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	N990	Drowning and non-fatal submersion
BN 50. c	窒息および絞首	N991	Asphyxia and strangulation
BN 50. d	その他	N830—N848, N910—N936, N950—N959, N980—N989, N992—N999	Other

本分類表における特殊細分類項と国際分類との対照上の注意

Explanatory notes on the special subcategories refered to the international detailed list

B 6. a	本項は国際分類の045.0—045.4の疾患で疫痢症状を呈するもの。	B 6.a Those with Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 6. b	本項は国際分類045.0—045.4のの内容で疫痢症状を呈するものを含まない。	B 6.b Those without Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 17. f	本項は国際分類の 082.0 のうち「日本脳炎」のみに該当する。	B 17. f Only Japanese B encephalitis in 082
B 17. i	本項は国際分類の 096.9 の一部に該当する。	B 17. i A part of 096.9
B 17. j	本項は国際分類の 123.2 に該当する。	B 17. j 123.2
B 17. l	本項に含まれる 082.b は国際分類の 082.0のうち日本脳炎を含まないものであり，082.c，082.d，082.e は各々国際分類の 082.1，082.2，082.3 に該当し，096.a は国際分類の096.2に，096.c は国際分類の096のうち096.2および096.9の一部（伝染性下痢症を除いたもの）であり，123.b は国際分類の123.0，123.1，123.3に該当する。	B 17. l 082.b included in this sub-category cantains those in 082.0 except Japanese B encephalitis, 082.c, 082.d and 082.e corresponds to 082.1, 082.2, and 082.3 respectively, 096.a corresponds to 096.2, 096.c contains those in 096 except 096.2, and a part (excluding infectious diarrhoea) of 096.9, and 123.b corresponds to 123.0, 123.1 and 123.3.

統計表一覧

出生

統計表番号	地域 国	地域 全国	地域 都道府県	地域 市部郡部	地域 七大都市	性	月	結婚年次	父の年齢（5才階級）	母の年齢 各5才階級	父の職業（中分類）	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	施設	立会者	出生の年	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×	×														
2	×	×	×	×															発生地による
3	×	×	×	×											×	×			
4	×	×		×	×	×													
5	×	×		×	×							×							
6	×	×		×						×									
7	×				×					×		×							
8	×				×					×			×						
9	×				×				×					×					
10	×						×			×			×						嫡出児数，出生順位第1児・第2児（再掲）
11	×				×			×		×									嫡出児数，父母相互
12	×							×			×								嫡出児数
13	×				×					×								×	分娩件数（出生・死産別）
付録 1	×	×		×	×												×		棄児（発生地による）
付録 2	×	×		×	×												×		届出遅れ（発生地による）

統計表一覧（つづき）

死産

統計表番号	客体		地域				性	月	自然・人工の別	妊娠期間		母の年齢		出産順位	嫡出・非嫡出の別	死産原因	施設	立会者	単産・複産の別	備考
	全死産	後期死産	全国	都道府県	市部郡部	七大都市				各月	階級	各才	5才階級							
1	×		×	×	×	×			×											
2	×		×	×	×	×			×											発生地による
14	×		×	×	×	×											×	×		
15	×		×	×	×	×			×								×			市-郡部別は全国のみ
16	×		×	×		×		×	×											
17	×		×	×	×	×	×		×	×										性別，市-郡部別は全国のみ
18		×	×					×	×											
19		×	×	×		×							5							
20		×	×				×					×			×					
21		×	×				×		×				×	×						
22	×		×						×		×					×				医師の立会による死産
13			×				×						×							分娩件数（出生・死産別）
特 1	×		×	×	×	×			×								×			
特 2	×		×	×	×	×	×		×	×										性別は全国のみ
特 3	×		×				×		×		×					×				医師の立会による死産

死亡

統計表番号	客体				地域				性	月	年齢					配偶関係	職業（中分類）	産業（中分類）	死因		施設	傷害発生の場所	従業中死亡	死亡の年	備考
	全死亡	乳児死亡	新生児死亡	15才以上死亡	全国	都道府県	市部郡部	七大都市			各才	5才階級	特定階級	生年年齢	日齢月齢				基本分類	簡単分類					
1	×	×	×		×	×	×	×	×																
2	×				×	×	×	×																	発生地による
23	×	×	×		×	×	×	×													×				
24	×				×	×		×	×	×															
25	×				×	×		×	×			×													
26	×				×	×		×	×		×														
27				×	×				×			×				×									
28	×				×				×	×	×			×											
29		×			×	×		×	×	×															
30		×			×				×	×					×										
31		×			×	×		×	×						×										
46	×				×				×			×							×						
47	×				×				×			×								×					
48	×				×				×	×										×					
49	×				×	×		×	×											×					
50	×				×				×											×	×				
51		×			×				×	×										×					
52		×			×				×						×					×					
53		×			×	×		×	×											×					B41—B44：基本分類
54				×	×				×								×			×					
55				×	×				×			×					×								
56				×	×				×									×							
57				×	×				×			×						×		×					
58	×				×				×				×						×			×			交通事故以外の不慮の事故死亡者数（E870—E936）
59				×	×				×				×						×			×	×		交通事故以外の不慮の事故死亡者数（E870—E936）
付録3	×				×	×		×	×															×	届出遅れ（発生地による）
特 4	×					×		×	×										×						
特 5	×					×		×	×			×								×					
特 6	×					×		×	×	×										×					
特 7		×				×		×	×	×										×					

婚姻

統計表番号	地域				届出月	挙式の年月	夫		妻				国籍別	備考
	全国	都道府県	市部郡部	七大都市			年齢（各才）	初婚・再婚の別	年齢各才	5才階級	初婚・再婚の別	前婚解消の年		
1	×	×	×	×										
32	×	×		×	×									
33	×				×	×								六大都市の計（再掲）
34	×	×		×				×		×				夫妻相互
35	×						×	×	×		×			夫妻相互，昭和38年中に挙式届出のもの
36	×	×		×			×	×	×		×			夫妻別平均婚姻年齢を含む　昭和38年中に挙式届出のもの
37	×									×		×		妻の再婚者数
特 8	×												×	夫妻相互

離婚

統計表番号	地域				離婚月	同居をやめた年月	同居期間	離婚の種類	年齢						親権をおこなう子の数		備考
	全国	都道府県	市部郡部	七大都市					夫			妻			夫	妻	
									各才	5才階級		各才	5才階級				
1	×	×	×	×													
38	×	×		×	×												
39	×				×	×											
40	×								×		×						夫妻相互，昭和38年中に同居停止届出のもの
41	×	×		×				×									
42	×						×	×									
43	×						×		×		×						夫妻別，昭和38年中に同居停止届出のもの
44	×														×	×	
45	×						×								×	×	親権をおこなう子の数は夫妻の計 昭和38年中に同居停止届出のもの

注：1）統計表番号欄に特とあるものは本年報に掲載されてない特別製表である。
2）この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態（死因を含む。）について，目次に示すような製表を行い，本年報に付録として掲載した。

本年報掲載しない特別製表一覧

特第1表　死産胎数，施設・自然－人工・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
特第2表　死産胎数，性（全国）・自然－人工・妊娠期間（各月）・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
特第3表　医師の立会による死産胎数，性・妊娠期間・自然－人工・原因別
特第4表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第5表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第6表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第7表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因(簡単分類)・都道府県－七大都市（再掲）別
特第8表　婚姻件数，夫妻相互の国籍別

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	670 770	38 442	3 898	2 465	2 018	1 716	48 539	5 241	4 327	7 377	11 525
	男 M.	361 469	21 763	2 161	1 428	1 188	1 016	27 556	3 252	2 726	4 848	7 279
	女 F.	309 301	16 679	1 737	1 037	830	700	20 983	1 989	1 601	2 529	4 246
I	伝染病および寄生虫病	29 993	795	341	252	227	207	1 822	512	280	308	643
	男 M.	18 768	426	163	126	98	119	932	253	168	173	300
	女 F.	11 225	369	178	126	129	88	890	259	112	135	343
(001—008)	呼吸器系の結核	21 627	12	10	5	7	3	37	16	40	91	394
	男 M.	14 157	8	4	1	3	1	17	5	15	40	158
	女 F.	7 470	4	6	4	4	2	20	11	25	51	236
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	208	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. a	けい肺症の記載のある呼吸器結核	*199*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*195*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	肺結核	20 616	11	6	5	4	2	28	12	37	81	377
	男 M.	13 467	8	2	1	2	1	14	4	15	33	149
	女 F.	7 149	3	4	4	2	1	14	8	22	48	228
002. a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*19 251*	*7*	*4*	*1*	*4*	*1*	*17*	*6*	*26*	*66*	*326*
	男 M.	*12 548*	*5*	*2*	*1*	*2*	–	*10*	*3*	*9*	*25*	*120*
	女 F.	*6 703*	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*7*	*3*	*17*	*41*	*206*
002. b	粟粒結核の記載のあるもの	*68*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	*1*	*5*
	男 M.	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	女 F.	*33*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	*2*
002. c	その他の部位の結核を合併するもの	*1 297*	*3*	*1*	*3*	–	*1*	*8*	*5*	*11*	*14*	*46*
	男 M.	*884*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	*1*	*6*	*7*	*26*
	女 F.	*413*	–	*1*	*3*	–	–	*4*	*4*	*5*	*7*	*20*
003	胸膜結核	774	1	2	–	1	1	5	3	3	10	17
	男 M.	466	–	–	–	–	–	–	–	–	7	9
	女 F.	308	1	2	–	1	1	5	3	3	3	8
003.0	結核性と明示された胸膜炎	*130*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*3*
	男 M.	*85*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
	女 F.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*644*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*5*	*3*	*2*	*6*	*14*
	男 M.	*381*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*8*
	女 F.	*263*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*5*	*3*	*2*	*2*	*6*
004	症状を伴う結核初期変化群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	7	–	2	–	2	–	4	1	–	–	–
	男 M.	5	–	2	–	1	–	3	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–

注：本年報には掲載していないが，年齢（5才階級）別のかわりに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
12 729	14 102	16 051	16 849	23 265	33 722	45 005	62 310	75 978	86 946	87 264	70 865	37 294	9 856	1 417	79	29	
7 767	8 515	9 403	9 141	13 091	19 713	27 868	39 069	45 475	48 156	42 405	29 137	12 794	2 919	316	16	23	
4 962	5 587	6 648	7 708	10 174	14 009	17 137	23 241	30 503	38 790	44 859	41 728	24 500	6 937	1 101	63	6	
1 159	1 857	2 327	2 004	2 134	2 413	2 721	3 059	3 033	2 623	1 961	853	241	38	5	–	–	I
571	975	1 283	1 173	1 356	1 650	1 978	2 215	2 134	1 764	1 233	483	109	17	1	–	–	
588	882	1 044	831	778	763	743	844	899	859	728	370	132	21	4	–	–	
894	1 545	1 935	1 674	1 729	1 932	2 109	2 359	2 412	2 105	1 566	619	150	18	2	–	–	(001—008)
432	824	1 089	991	1 121	1 361	1 583	1 758	1 763	1 475	1 047	394	75	9	–	–	–	
462	721	846	683	608	571	526	601	649	630	519	225	75	9	2	–	–	
–	1	5	9	14	32	61	45	23	20	2	1	–	–	–	–	–	001
–	1	4	9	14	32	59	45	23	18	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*5*	*9*	*14*	*31*	*53*	*42*	*22*	*19*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	001. a
–	*1*	*4*	*9*	*14*	*31*	*52*	*42*	*22*	*17*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	001. b
–	–	–	–	–	*1*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
881	1 527	1 905	1 646	1 695	1 857	1 996	2 243	2 279	1 955	1 443	514	128	11	1	–	–	002
424	811	1 074	976	1 098	1 300	1 496	1 659	1 670	1 367	968	333	70	6	–	–	–	
457	716	831	670	597	557	500	584	609	588	475	181	58	5	1	–	–	
812	*1 408*	*1 759*	*1 536*	*1 571*	*1 737*	*1 871*	*2 103*	*2 162*	*1 849*	*1 373*	*491*	*127*	*10*	*1*	–	–	002. a
385	*728*	*986*	*909*	*1 010*	*1 219*	*1 403*	*1 551*	*1 590*	*1 295*	*912*	*317*	*70*	*6*	–	–	–	
427	*680*	*773*	*627*	*561*	*518*	*468*	*552*	*572*	*554*	*461*	*174*	*57*	*4*	*1*	–	–	
8	*5*	*5*	*6*	*6*	*4*	*6*	*4*	*6*	*5*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	002. b
1	*4*	*3*	*5*	*2*	*2*	*5*	*1*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	
7	*1*	*2*	*1*	*4*	*2*	*1*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	
61	*114*	*141*	*104*	*118*	*116*	*119*	*136*	*111*	*101*	*68*	*23*	*1*	–	–	–	–	002. c
38	*79*	*85*	*62*	*86*	*79*	*88*	*107*	*77*	*69*	*54*	*16*	–	–	–	–	–	
23	*35*	*56*	*42*	*32*	*37*	*31*	*29*	*34*	*32*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	–	
13	14	22	18	19	40	50	71	108	130	119	102	22	7	1	–	–	003
8	10	10	6	9	27	26	54	68	90	76	58	5	3	–	–	–	
5	4	12	12	10	13	24	17	40	40	43	44	17	4	1	–	–	
3	*7*	*7*	*3*	*4*	*14*	*4*	*9*	*22*	*22*	*14*	*11*	*1*	*1*	–	–	–	003.0
3	*5*	*3*	–	*2*	*10*	*3*	*7*	*15*	*18*	*9*	*5*	–	*1*	–	–	–	
–	*2*	*4*	*3*	*2*	*4*	*1*	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*1*	–	–	–	–	
10	*7*	*15*	*15*	*15*	*26*	*46*	*62*	*86*	*108*	*105*	*91*	*21*	*6*	*1*	–	–	003.1
5	*5*	*7*	*6*	*7*	*17*	*23*	*47*	*53*	*72*	*67*	*53*	*5*	*2*	–	–	–	
5	*2*	*8*	*9*	*8*	*9*	*23*	*15*	*33*	*36*	*38*	*38*	*16*	*4*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	005
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Note; Special tabulation computed be prefecture-seven great cities (secondarymention) instead of classifing by age (5 years of age groups) is not presented in this annual report, but it is prepared otherwise.

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
006	X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
007	その他の呼吸器結核	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	007
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
008	部位不明の結核	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	008
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
(010—019)	その他の結核	1 675	40	42	33	26	21	162	36	34	63	80	108	133	164	127	120	101	112	141	111	79	57	40	7	–	–	–	–	(010—019)
	男 M.	800	21	18	17	11	14	81	19	25	37	40	56	50	72	62	53	38	58	77	47	37	28	18	2	–	–	–	–	
	女 F.	875	19	24	16	15	7	81	17	9	26	40	52	83	92	65	67	63	54	64	64	42	29	22	5	–	–	–	–	
010	髄膜および中枢神経系の結核	469	32	39	30	24	20	145	29	21	23	27	35	30	36	27	21	20	16	20	9	1	6	3	–	–	–	–	–	010
	男 M.	250	17	17	15	11	13	73	15	16	15	14	17	12	18	16	9	9	10	17	4	1	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	219	15	22	15	13	7	72	14	5	8	13	18	18	18	11	12	11	6	3	5	–	3	2	–	–	–	–	–	
011	腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核	384	–	–	–	–	–	–	1	2	7	19	19	35	34	38	26	17	27	38	31	43	26	16	5	–	–	–	–	011
	男 M.	139	–	–	–	–	–	–	1	2	4	7	11	10	7	10	8	3	12	17	13	17	10	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	245	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12	8	25	27	28	18	14	15	21	18	26	16	11	3	–	–	–	–	
011. a	腸	*86*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*4*	*7*	*8*	*10*	*10*	*2*	*7*	*14*	*6*	*4*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	011. a
	男 M.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*4*	*3*	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*49*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	*5*	*6*	*8*	*7*	*1*	*3*	*11*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
011. b	腹膜	*298*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*15*	*15*	*28*	*26*	*28*	*16*	*15*	*20*	*24*	*25*	*39*	*23*	*14*	*4*	–	–	–	–	011. b
	男 M.	*102*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*6*	*7*	*8*	*5*	*8*	*5*	*2*	*8*	*14*	*9*	*15*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*196*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*9*	*8*	*20*	*21*	*20*	*11*	*13*	*12*	*10*	*16*	*24*	*16*	*10*	*3*	–	–	–	–	
011. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	011. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012	骨および関節の結核（活動性または詳細不明）	291	1	1	–	1	–	3	1	3	13	8	11	16	21	15	23	27	30	33	41	19	14	11	2	–	–	–	–	012
	男 M.	133	1	–	–	–	–	1	1	1	5	5	8	7	9	6	9	10	17	16	15	10	8	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	158	–	1	–	1	–	2	–	2	8	3	3	9	12	9	14	17	13	17	26	9	6	6	2	–	–	–	–	
012. a	脊椎結核（活動性または詳細不明）	*243*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*12*	*8*	*10*	*13*	*17*	*13*	*19*	*24*	*28*	*25*	*33*	*15*	*13*	*8*	*2*	–	–	–	–	012. a
	男 M.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*5*	*7*	*5*	*8*	*6*	*6*	*8*	*15*	*13*	*14*	*8*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*132*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*7*	*3*	*3*	*8*	*9*	*7*	*13*	*16*	*13*	*12*	*19*	*7*	*6*	*5*	*2*	–	–	–	–	
012. b	股結核（活動性または詳細不明）	*13*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	012. b
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
012. c	膝結核（活動性または詳細不明）	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	012. c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
012. d	その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）	*26*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*4*	*4*	–	*2*	–	–	–	–	–	012. d
	男 M.	*13*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*13*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
012. e	その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	012. e
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
013	骨および関節の結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
013. a	脊椎結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. b	股結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. c	膝結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. d	その他および詳細不明の骨結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013. e	その他および詳細不明の関節結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
014	皮膚および皮下疎性結合組織の結核	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
015	リンパ系の結核	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
016	性尿器系の結核	356	–	–	–	–	–	–	1	7	16	23
	男 M.	190	–	–	–	–	–	–	1	5	12	14
	女 F.	166	–	–	–	–	–	–	–	2	4	9
016. a	性器の結核	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
016. b	泌尿器の結核	*349*	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*16*	*23*
	男 M.	*184*	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*12*	*14*
	女 F.	*165*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*9*
017	副腎の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018	その他の臓器の結核	26	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
018.0	眼の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018.1	耳の結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018.2	その他	*26*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
019	播種結核	130	7	2	3	1	1	14	2	1	3	2
	男 M.	66	3	1	2	–	1	7	1	1	1	–
	女 F.	64	4	1	1	1	–	7	1	–	2	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	014
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	3	–	1	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	015
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
29	39	54	42	36	29	25	23	17	8	6	1	–	–	–	–	–	016
13	17	26	26	19	11	14	11	11	4	5	1	–	–	–	–	–	
16	22	28	16	17	18	11	12	6	4	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	016. a
–	–	–	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	*39*	*54*	*41*	*32*	*29*	*24*	*23*	*17*	*8*	*6*	–	–	–	–	–	–	016. b
13	*17*	*26*	*25*	*16*	*11*	*13*	*11*	*11*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	–	
16	*22*	*28*	*16*	*16*	*18*	*11*	*12*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	6	–	2	2	1	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	018
1	–	4	–	2	2	1	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	*6*	–	*2*	*2*	*1*	*4*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	018.2
1	–	*4*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
2	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
10	12	13	5	9	5	11	21	10	4	5	3	–	–	–	–	–	019
6	4	8	4	5	3	3	13	3	2	2	3	–	–	–	–	–	
4	8	5	1	4	2	8	8	7	2	3	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
019.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019.1	詳細不明の急性粟粒結核	*12*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*
	男 M.	*6*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
019.2	その他の播種結核	*118*	*6*	*2*	*2*	*1*	*1*	*12*	*2*	*1*	*3*	*1*
	男 M.	*60*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*1*	*1*	*1*	–
	女 F.	*58*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*7*	*1*	–	*2*	*1*
(020—029)	梅毒およびその続発症	1 677	7	1	–	–	–	8	–	3	5	14
	男 M.	1 196	6	–	–	–	–	6	–	1	5	8
	女 F.	481	1	1	–	–	–	2	–	2	–	6
020	先天梅毒	24	7	1	–	–	–	8	–	2	1	5
	男 M.	17	6	–	–	–	–	6	–	–	1	4
	女 F.	7	1	1	–	–	–	2	–	2	–	1
021	早期梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	梅毒性大動脈瘤	224	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4
	男 M.	153	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	女 F.	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
023	その他の心臓血管梅毒	228	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	168	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
024	脊髄癆	173	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
025	進行麻痺	801	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	595	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
026	その他の中枢神経系の梅毒	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
027	その他の晩期梅毒	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
028	潜伏梅毒	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
029	分類不明の梅毒	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(030—039)	淋菌感染およびその他の性病	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
030	急性または詳細不明の淋疾	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	019.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	019.1
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
8	*11*	*13*	*5*	*9*	*5*	*10*	*20*	*8*	*4*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	019.2
6	*4*	*8*	*4*	*5*	*3*	*2*	*12*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
2	*7*	*5*	*1*	*4*	*2*	*8*	*8*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
20	22	66	78	140	213	289	273	231	168	98	33	12	4	–	–	–	(020—029)
12	16	47	61	106	156	214	203	169	113	56	16	6	1	–	–	–	
8	6	19	17	34	57	75	70	62	55	42	17	6	3	–	–	–	
6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	020
5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	5	8	9	16	27	44	40	31	20	9	2	1	–	–	–	022
2	1	4	7	8	11	22	29	28	23	10	2	1	–	–	–	–	
2	–	1	1	1	5	5	15	12	8	10	7	1	1	–	–	–	
–	3	3	8	16	23	41	35	39	35	14	5	5	–	–	–	–	023
–	3	2	6	10	21	31	26	33	21	9	3	3	–	–	–	–	
–	–	1	2	6	2	10	9	6	14	5	2	2	–	–	–	–	
1	–	1	2	12	13	20	40	35	29	15	4	–	–	–	–	–	024
1	–	–	1	9	9	13	32	30	21	12	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	4	7	8	5	8	3	1	–	–	–	–	–	
5	14	48	54	89	134	167	115	88	43	25	8	3	3	–	–	–	025
2	11	37	44	69	101	127	91	60	30	13	5	1	1	–	–	–	
3	3	11	10	20	33	40	24	28	13	12	3	2	2	–	–	–	
4	2	4	2	8	16	22	27	16	13	10	2	2	–	–	–	–	026
2	–	2	–	6	9	13	16	9	11	8	1	1	–	–	–	–	
2	2	2	2	2	7	9	11	7	2	2	1	1	–	–	–	–	
–	1	3	1	4	2	6	3	6	8	5	1	–	–	–	–	–	027
–	1	1	1	3	1	3	2	5	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	3	1	1	5	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	4	–	2	2	3	–	–	–	–	–	028
–	–	–	1	–	2	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	7	5	5	7	7	7	1	–	–	–	–	–	029
–	–	–	1	1	2	4	3	4	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	5	1	2	3	4	5	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(030—039)
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	030
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
031	性尿器系の慢性淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	031
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
032	関節の淋菌感染	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	032
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
033	眼の淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	033
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
034	その他の部位の淋菌感染	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	034
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
035	淋菌感染の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	035
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
036	軟性下疳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	036
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
037	そけいリンパ肉芽腫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	037
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
038	性病性肉芽腫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	038
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
039	その他および詳細不明の性病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	039
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(040—049)	腸管伝染病	857	23	43	89	93	95	343	189	31	15	11	4	11	13	10	12	19	24	33	36	40	23	26	15	2	－	－	－	(040—049)
	男 M.	396	14	15	44	40	50	163	83	16	7	3	2	5	6	6	7	12	13	19	16	18	5	9	5	1	－	－	－	
	女 F.	461	9	28	45	53	45	180	106	15	8	8	2	6	7	4	5	7	11	14	20	22	18	17	10	1	－	－	－	
040	腸チフス	16	1	－	－	－	－	1	－	－	3	1	1	3	1	1	2	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	040
	男 M.	8	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
041	パラチフス	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	041
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
042	その他のサルモネラ感染	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	042
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
043	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	043
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
044	ブルセラ症（波状熱）	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	044
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
045	細菌性赤痢	753	21	43	88	92	94	338	181	28	9	8	2	4	6	8	5	9	16	23	25	36	19	22	13	1	－	－	－	045
	男 M.	343	13	15	43	39	49	159	81	15	4	2	－	2	4	5	2	5	8	13	12	15	5	7	4	－	－	－	－	
	女 F.	410	8	28	45	53	45	179	100	13	5	6	2	2	2	3	3	4	8	10	13	21	14	15	9	1	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
045. a	疫痢症状を呈するもの	467	20	39	78	82	85	304	146	16	1	–
	男 M.	213	13	12	36	35	46	142	61	9	1	–
	女 F.	254	7	27	42	47	39	162	85	7	–	–
045. b	その他	286	1	4	10	10	9	34	35	12	3	3
	男 M.	130	–	3	7	4	3	17	20	6	3	2
	女 F.	156	1	1	3	6	6	17	15	6	5	6
046	アメーバ症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
049	食物中毒（感染および中毒）	76	1	–	1	1	1	4	7	2	3	2
	男 M.	38	–	–	1	1	1	3	2	1	2	1
	女 F.	38	1	–	–	–	–	1	5	1	1	1
(050—064)	その他の細菌性疾患	1 592	264	38	31	25	17	375	72	89	58	68
	男 M.	869	134	22	18	12	11	197	48	60	36	43
	女 F.	723	130	16	13	13	6	178	24	29	22	25
050	猩紅熱	20	–	–	2	2	1	5	–	5	3	–
	男 M.	10	–	–	–	1	1	2	–	2	2	–
	女 F.	10	–	–	2	1	–	3	–	3	1	–
051	レンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
052	丹毒	118	26	1	–	–	–	27	–	–	2	1
	男 M.	50	11	1	–	–	–	12	–	–	1	1
	女 F.	68	15	–	–	–	–	15	–	–	1	–
053	敗血症および膿血症	733	96	12	6	9	4	127	21	22	33	40
	男 M.	361	52	6	2	3	3	66	12	15	19	19
	女 F.	372	44	6	4	6	1	61	9	7	14	21
054	細菌性毒血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	ジフテリア	76	11	14	9	5	3	42	16	9	2	–
	男 M.	36	6	9	5	2	1	23	6	5	–	–
	女 F.	40	5	5	4	3	2	19	10	4	2	–
056	百日咳	61	43	6	5	1	1	56	1	2	1	–
	男 M.	28	19	3	2	1	–	25	1	1	1	–
	女 F.	33	24	3	3	–	1	31	–	1	–	–
057	髄膜炎菌感染	79	11	3	3	2	1	20	3	7	4	7
	男 M.	51	4	2	3	2	1	12	3	5	3	5
	女 F.	28	7	1	–	–	–	8	–	2	1	2
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	6	8	5	9	16	23	25	36	19	22	13	1	–	–	–	045. b
–	2	4	5	2	5	8	13	12	15	5	7	4	–	–	–	–	
2	2	2	3	3	4	8	10	13	21	14	15	9	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	046
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	6	1	4	7	7	7	8	4	4	4	1	1	–	–	–	049
1	1	2	1	2	4	4	4	3	3	–	2	1	1	–	–	–	
–	2	4	–	2	3	3	3	5	1	4	2	–	–	–	–	–	
55	62	79	50	63	62	79	114	97	81	94	56	27	9	2	–	–	(050—064)
30	35	31	27	34	33	46	74	52	43	47	21	8	3	1	–	–	
25	27	48	23	29	29	33	40	45	38	47	35	19	6	1	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	050
1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	3	2	8	8	13	18	18	9	4	2	–	–	052
–	–	–	–	1	1	1	6	7	4	6	6	2	1	1	–	–	
–	–	1	–	1	2	1	2	1	9	12	12	7	3	1	–	–	
27	32	52	23	40	41	39	56	52	42	53	19	12	2	–	–	–	053
10	14	11	10	19	21	25	37	22	21	25	8	5	2	–	–	–	
17	18	41	13	21	20	14	19	30	21	28	11	7	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	055
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	056
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
6	6	4	4	3	1	4	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	057
3	5	2	2	2	–	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	2	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cauae of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
059	野兎病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	059
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060	癤	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	060
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
060.0	結節癤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060.1	神経癤	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	060.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
060.2	混合癤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060.3	詳細不明のもの	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060.3
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
061	破傷風	485	77	2	6	6	7	98	31	44	12	20	20	21	20	23	16	16	29	39	30	24	20	15	4	3	－	－	－	061
	男 M.	321	42	1	6	3	5	57	26	32	10	18	15	14	17	15	10	11	16	25	18	16	14	6	1	－	－	－	－	
	女 F.	164	35	1	－	3	2	41	5	12	2	2	5	7	3	8	6	5	13	14	12	8	6	9	3	3	－	－	－	
062	炭疽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	062
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
063	ガス壊疽	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	4	1	1	2	1	2	－	－	－	－	063
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	4	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	
064	その他の細菌性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	064
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く）	151	－	－	－	－	－	－	2	－	5	12	10	12	14	13	8	17	16	21	11	4	5	－	1	－	－	－	－	(070—074)
	男 M.	124	－	－	－	－	－	－	1	－	3	9	8	11	11	10	7	15	12	19	11	3	4	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	27	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2	1	3	3	1	2	4	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	
070	ワンサン感染	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	070
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
071	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	071
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
072	レプトスピラ症	148	－	－	－	－	－	－	2	－	5	11	10	12	13	13	8	16	16	21	11	4	5	－	1	－	－	－	－	072
	男 M.	124	－	－	－	－	－	－	1	－	3	9	8	11	11	10	7	15	12	19	11	3	4	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	24	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	1	2	3	1	1	4	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	
072.0	黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）	141	－	－	－	－	－	－	2	－	5	9	10	12	13	12	8	16	16	21	10	2	5	－	－	－	－	－	－	072.0
	男 M.	121	－	－	－	－	－	－	1	－	3	8	8	11	11	10	7	15	12	19	10	2	4	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	1	2	2	1	1	4	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
072.1	その他および詳細不明のもの	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	－	－	1	－	－	－	－	072.1
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
073	フランベシア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	073
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
074	その他のスピロヘータ感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	074
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(080—096)	ビールスによる疾患	2 013	426	203	87	74	67	857	188	78	64	57	54	51	43	40	40	49	62	77	86	105	78	57	22	4	1	－	－	(080—096)
	男 M.	1 008	233	102	44	31	39	449	93	48	42	36	24	24	18	12	15	22	34	43	43	51	25	16	10	3	－	－	－	
	女 F.	1 005	193	101	43	43	28	408	95	30	22	21	30	27	25	28	25	27	28	34	43	54	53	41	12	1	1	－	－	
080	急性灰白髄炎	48	2	－	－	3	2	7	4	5	5	4	5	4	1	2	3	1	1	4	－	－	－	2	－	－	－	－	－	080
	男 M.	25	－	－	－	1	2	3	1	5	2	1	2	2	1	1	1	－	1	3	－	－	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	2	－	－	2	－	4	3	－	3	3	3	2	－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080.0	球型または灰白脳炎と明示されたもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	080.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080.1	その他の麻痺を伴うもの	*8*	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	080.1
	男 M.	*4*	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*4*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080.2	非麻痺性と明示されたもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	080.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080.3	詳細不明のもの	*40*	*2*	－	－	*2*	*2*	*6*	*3*	*5*	*4*	*4*	*5*	*3*	*1*	*2*	*3*	－	－	*2*	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	080.3
	男 M.	*21*	－	－	－	－	*2*	*2*	*1*	*5*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	
	女 F.	*19*	*2*	－	－	*2*	－	*4*	*2*	－	*2*	*3*	*3*	*1*	－	*1*	*2*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081	急性灰白髄炎の後遺症	70	－	2	2	3	1	8	16	7	14	8	3	1	3	2	1	2	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	081
	男 M.	44	－	2	1	1	－	4	9	4	8	8	2	－	3	1	1	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	26	－	－	1	2	1	4	7	3	6	－	1	1	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
082	急性伝染性脳炎	822	53	29	19	14	22	137	57	42	28	33	36	38	31	25	32	40	43	56	62	74	51	27	8	2	－	－	－	082
	男 M.	388	30	14	11	7	13	75	27	26	20	18	15	18	12	5	12	16	26	30	30	32	16	4	5	1	－	－	－	
	女 F.	434	23	15	8	7	9	62	30	16	8	15	21	20	19	20	20	24	17	26	32	42	35	23	3	1	－	－	－	
082. a	日本脳炎	*566*	*2*	*8*	*6*	*7*	*15*	*38*	*44*	*32*	*21*	*21*	*21*	*22*	*17*	*14*	*23*	*30*	*32*	*44*	*56*	*69*	*47*	*26*	*7*	*2*	－	－	－	082. a
	男 M.	*260*	*2*	*2*	*4*	*3*	*8*	*19*	*24*	*18*	*18*	*9*	*8*	*10*	*6*	*2*	*9*	*13*	*20*	*24*	*26*	*31*	*14*	*4*	*4*	*1*	－	－	－	
	女 F.	*306*	－	*6*	*2*	*4*	*7*	*19*	*20*	*14*	*3*	*12*	*13*	*12*	*11*	*12*	*14*	*17*	*12*	*20*	*30*	*38*	*33*	*22*	*3*	*1*	－	－	－	
082. b	その他の節足動物の媒介による脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	082. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
082. c	リンパ球性脈絡髄膜炎	*172*	*28*	*10*	*10*	*4*	*5*	*57*	*10*	*4*	*5*	*9*	*13*	*10*	*11*	*8*	*9*	*8*	*5*	*8*	*5*	*4*	*4*	*1*	*1*	－	－	－	－	082. c
	男 M.	*77*	*12*	*6*	*6*	*1*	*3*	*28*	*2*	*3*	*2*	*6*	*5*	*5*	*5*	*1*	*3*	*3*	*3*	*5*	*3*	－	*2*	－	*1*	－	－	－	－	
	女 F.	*95*	*16*	*4*	*4*	*3*	*2*	*29*	*8*	*1*	*3*	*3*	*8*	*5*	*6*	*7*	*6*	*5*	*2*	*3*	*2*	*4*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	
082. d	嗜眠性脳炎	*9*	*1*	－	*2*	－	－	*3*	－	*1*	－	－	－	*4*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	082. d
	男 M.	*5*	*1*	－	*1*	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*4*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
082. e	その他および詳細不明の伝染性脳炎	*75*	*22*	*11*	*1*	*3*	*2*	*39*	*3*	*5*	*2*	*3*	*2*	*2*	*3*	*3*	－	*2*	*5*	*4*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	082. e
	男 M.	*46*	*15*	*6*	－	*3*	*2*	*26*	*1*	*4*	－	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	－	－	*3*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*29*	*7*	*5*	*1*	－	－	*13*	*2*	*1*	*2*	－	－	*1*	*2*	*1*	－	*2*	*2*	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
083	急性伝染性脳炎の後遺症	43	－	－	1	－	－	1	3	6	7	4	2	3	1	2	1	2	3	2	3	2	1	－	－	－	－	－	－	083
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	1	3	4	4	－	1	－	2	－	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	1	－	－	1	2	3	3	－	2	2	1	－	1	1	3	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
084	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	084
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085	麻疹	779	352	163	60	49	37	661	96	11	4	2	－	－	1	1	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	085
	男 M.	405	195	80	28	19	21	343	48	7	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	374	157	83	32	30	16	318	48	4	1	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085.0	肺炎の記載のないもの	*277*	*101*	*59*	*22*	*16*	*22*	*220*	*46*	*5*	*2*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	085.0
	男 M.	*147*	*56*	*30*	*9*	*8*	*12*	*115*	*24*	*3*	*1*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*130*	*45*	*29*	*13*	*8*	*10*	*105*	*22*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085.1	肺炎を伴うもの	*502*	*251*	*104*	*38*	*33*	*15*	*441*	*50*	*6*	*2*	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085.1
	男 M.	*258*	*139*	*50*	*19*	*11*	*9*	*228*	*24*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*244*	*112*	*54*	*19*	*22*	*6*	*213*	*26*	*2*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
086	風疹	4	2	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	086
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
087	水痘	21	6	4	2	2	3	17	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	087
	男 M.	9	2	2	2	－	2	8	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	4	2	－	2	1	9	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
088	帯状疱疹	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	2	－	－	－	－	088
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	
089	流行性耳下腺炎	13	1	－	－	2	2	5	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	089
	男 M.	6	1	－	－	2	1	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	1	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	
090	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
091	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
092	伝染性肝炎	185	2	3	2	1	－	8	5	3	3	6	7	4	6	8	2	4	11	10	19	26	24	24	12	2	1	－	－	092
	男 M.	94	1	2	1	1	－	5	4	3	2	4	4	3	1	3	－	3	5	7	10	16	8	10	4	2	－	－	－	
	女 F.	91	1	1	1	－	－	3	1	－	1	2	3	1	5	5	2	1	6	3	9	10	16	14	8	－	1	－	－	
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	7	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	093
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
094	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	094
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
095	トラコーマ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	095
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096	ビールスによるその他の疾患	14	8	2	1	－	－	11	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	096
	男 M.	8	3	2	1	－	－	6	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
096. a	オウム病およびハト病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
096. b	伝染性下痢症	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096. b
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
096. c	その他	13	8	1	1	–	–	10	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	096. c
	男 M.	7	3	1	1	–	–	5	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
(100—108)	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	(100—108)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
101	発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	101
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
102	ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
103	メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
105	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	塹壕熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
108	その他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	108
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(110—117)	マラリア	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(110—117)
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
111	四日熱マラリア（四日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	卵形三日熱マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
114	混合感染マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
115	黒水熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	その他および詳細不明のマラリア	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	116
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
117	再発接種マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(120—138)	その他の伝染病および寄生虫病	389	23	4	7	2	4	40	9	5	7	6	14	20	13	11	21	17	30	39	48	40	39	22	7	1	–	–	–	(120—138)
	男 M.	209	10	2	2	1	4	19	4	3	3	3	7	9	9	4	12	10	18	20	32	23	21	9	3	–	–	–	–	
	女 F.	180	13	2	5	1	–	21	5	2	4	3	7	11	4	7	9	7	12	19	16	17	18	13	4	1	–	–	–	
120	リーシュマニア症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	トリパノソーマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
122	その他の原虫症	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
123	住血吸虫症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	1	1	4	5	4	4	6	2	–	–	–	–	–	123
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	3	2	3	2	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	3	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
123. a	日本住血吸虫症	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	*4*	*5*	*4*	*4*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	123. a
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*3*	*2*	*3*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
123. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124	その他の吸虫症	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	124
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124.0	肝吸虫症	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.0
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124.1	肺吸虫症	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	124.1
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
124.2	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	胞虫症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫症	32	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	1	2	–	1	4	3	8	–	7	1	–	–	–	–	127
	男 M.	19	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	2	1	6	–	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	
128	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫症（十二指腸虫症）	82	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	2	5	3	6	11	14	10	16	6	1	–	–	–	–	129
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	3	4	8	7	8	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	1	2	1	3	7	6	3	8	4	1	–	–	–	–	
130	その他の混合および詳細不明の蟯虫症	77	1	2	5	2	2	12	4	2	2	1	2	4	3	3	3	4	4	2	7	8	8	4	3	1	–	–	–	130
	男 M.	27	1	1	1	1	2	6	1	1	1	–	1	–	1	1	1	2	3	–	5	2	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	50	–	1	4	1	–	6	3	1	1	1	1	4	2	2	2	2	1	2	2	6	7	4	2	1	–	–	–	
130.0	回虫症	*68*	–	*2*	*5*	*2*	*2*	*11*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*5*	*7*	*8*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	130.0
	男 M.	*20*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*5*	*–*	*1*	*1*	*–*	*1*	*–*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*–*	*3*	*2*	*1*	*–*	*1*	*–*	–	–	–	
	女 F.	*48*	–	*1*	*4*	*1*	*–*	*6*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*5*	*7*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	
130.1	蟯虫症	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.1
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*–*	*–*	–	–	–	–	*–*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蟯虫症	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	130.2
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*–*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*–*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*–*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*–*	*–*	–	*–*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
130.3	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	130.3
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*–*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*–*	–	*–*	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	皮膚真菌症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	132
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
133	コクチジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染	98	16	2	1	–	1	20	3	–	–	2	2	6	2	1	6	5	11	10	15	6	5	3	1	–	–	–	134
	男 M.	64	6	1	–	–	1	8	3	–	–	1	1	4	2	1	4	3	7	8	12	2	5	2	1	–	–	–		
	女 F.	34	10	1	1	–	–	12	–	–	–	1	1	2	–	–	2	2	4	2	3	4	–	1	–	–	–	–		
134. a	カンジダ症	*67*	*15*	*2*	*–*	*–*	*–*	*17*	*2*	*–*	*–*	*1*	*1*	*4*	*1*	*–*	*2*	*2*	*7*	*5*	*13*	*4*	*5*	*2*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	134. a
	男 M.	*45*	*5*	*1*	*–*	*–*	*–*	*6*	*2*	*–*	*–*	*1*	*1*	*3*	*1*	*–*	*1*	*2*	*5*	*4*	*11*	*1*	*5*	*1*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	
	女 F.	*22*	*10*	*1*	*–*	*–*	*–*	*11*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*1*	*–*	*–*	*1*	*–*	*2*	*1*	*2*	*3*	*–*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	
134. b	その他	*31*	*1*	*–*	*1*	*–*	*1*	*3*	*1*	*–*	*–*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*4*	*5*	*2*	*2*	*–*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	134. b
	男 M.	*19*	*1*	*–*	*–*	*–*	*1*	*2*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*1*	*1*	*–*	*3*	*1*	*2*	*4*	*1*	*1*	*–*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	
	女 F.	*12*	*–*	*–*	*1*	*–*	*–*	*1*	*–*	*–*	*–*	*1*	*–*	*1*	*–*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
135	疥癬	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	その他の節足動物の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	その他の伝染病および寄生虫病	39	5	–	–	–	1	6	1	1	3	1
	男 M.	23	3	–	–	–	1	4	–	1	1	1
	女 F.	16	2	–	–	–	–	2	1	–	2	–
138. a	泉熱	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
138. b	その他	*32*	*5*	–	–	–	*1*	*6*	–	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*18*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*14*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*	–
II	新生物	106 324	180	170	140	161	141	792	508	640	811	829
	男 M.	58 096	102	90	82	87	79	440	299	364	463	454
	女 F.	48 228	78	80	58	74	62	352	209	276	348	375
(140—148)	口腔および咽頭の悪性新生物	888	2	–	–	1	–	3	1	5	9	6
	男 M.	592	1	–	–	–	–	1	1	4	6	4
	女 F.	296	1	–	–	1	–	2	–	1	3	2
140	口唇の悪性新生物	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	舌の悪性新生物	391	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
142	唾液腺の悪性新生物	115	1	–	–	–	–	1	–	1	3	1
	男 M.	71	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1
	女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
143	口底の悪性新生物	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物	102	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
145	中部咽頭の悪性新生物	52	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
145. a	扁桃	*50*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*36*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–
	女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
145. b	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	2	3	1	1	2	4	1	3	2	–	1	–	–	–	–	138
4	1	2	1	–	1	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	–	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	138. a
2	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	138. b
2	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1 218	2 034	3 126	4 174	6 542	9 712	12 368	16 062	16 710	14 841	9 759	4 682	1 329	172	13	2	–	II
563	860	1 298	1 649	2 896	4 930	7 143	9 869	10 260	8 655	5 203	2 171	527	47	4	1	–	
655	1 174	1 828	2 525	3 646	4 782	5 225	6 193	6 450	6 186	4 556	2 511	802	125	9	1	–	
14	24	30	39	57	85	104	124	126	115	88	39	13	5	1	–	–	(140—148)
8	19	24	25	39	60	72	92	84	75	49	19	6	3	1	–	–	
6	5	6	14	18	25	32	32	42	40	39	20	7	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	3	1	2	5	–	1	1	–	–	–	140
–	–	–	–	–	2	1	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	
8	13	17	9	22	36	51	59	56	52	40	17	7	2	–	–	–	141
3	10	13	6	14	24	33	48	38	31	17	9	3	1	–	–	–	
5	3	4	3	8	12	18	11	18	21	23	8	4	1	–	–	–	
3	5	6	8	8	14	10	9	7	17	13	6	1	1	1	–	–	142
2	3	6	6	6	10	7	3	1	10	10	2	–	–	1	–	–	
1	2	–	2	2	4	3	6	6	7	3	4	1	1	–	–	–	
–	–	1	–	2	4	5	4	5	4	1	3	–	–	–	–	–	143
–	–	1	–	1	2	5	3	5	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	2	1	3	7	7	5	17	23	14	11	9	1	–	–	–	–	144
–	2	–	1	3	6	4	15	14	9	7	4	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	4	1	1	2	9	5	4	5	1	–	–	–	–	
–	1	1	5	4	5	10	4	7	5	3	2	1	–	–	–	–	145
–	1	1	2	4	3	7	3	4	4	2	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	2	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*5*	*4*	*5*	*9*	*4*	*6*	*5*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	145. a
–	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*6*	*3*	*4*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*3*	–	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	145. b
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
146	上部咽頭の悪性新生物	57	–	–	–	1	–	1	–	2	4	2
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2
	女 F.	21	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–
147	下部咽頭の悪性新生物	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	詳細不明の咽頭の悪性新生物	97	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(150—159)	消化器および腹膜の悪性新生物	69 448	18	13	7	7	4	49	12	31	96	240
	男 M.	41 525	10	4	2	6	2	24	9	17	57	143
	女 F.	27 923	8	9	5	1	2	25	3	14	39	97
150	食道の悪性新生物	3 815	2	–	–	–	–	2	–	–	1	1
	男 M.	2 797	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 018	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
150. a	上部	*194*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*120*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*74*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. b	中部	*295*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
	男 M.	*233*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*62*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
150. c	下部	*471*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*349*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*122*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. d	多部位および部位不明	*2 855*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*2 095*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*760*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
151	胃の悪性新生物	44 536	1	–	1	1	–	3	1	8	32	132
	男 M.	27 284	–	–	–	1	–	1	1	4	21	79
	女 F.	17 252	1	–	1	–	–	2	–	4	11	53
151. a	噴門部	*1 651*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	*1 066*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*585*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
151. b	幽門部	*5 438*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*7*
	男 M.	*3 353*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*
	女 F.	*2 085*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
151. c	その他	*37 447*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*7*	*29*	*122*
	男 M.	*22 865*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*18*	*75*
	女 F.	*14 582*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*4*	*11*	*47*
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	221	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	122	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
152. a	十二指腸	*132*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*74*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*58*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152. b	その他	*89*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*48*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
	女 F.	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	7	7	9	10	4	7	2	1	–	–	–	–	–	–	146
–	–	1	5	6	6	6	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	3	4	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	2	4	8	7	3	2	–	–	–	–	–	–	147
–	–	–	2	–	2	3	3	5	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	3	4	7	6	8	16	13	16	12	2	2	1	–	–	–	148
3	3	2	3	5	5	6	13	12	13	9	1	2	1	–	–	–	
–	–	1	1	2	1	2	3	1	3	3	1	–	–	–	–	–	
489	996	1 705	2 402	3 853	6 174	8 320	11 165	11 910	10 714	7 012	3 273	896	106	5	–	–	(150—159)
236	468	827	1 181	2 070	3 677	5 350	7 364	7 745	6 493	3 889	1 583	362	29	1	–	–	
253	528	878	1 221	1 783	2 497	2 970	3 801	4 165	4 221	3 123	1 690	534	77	4	–	–	
4	10	31	64	107	300	474	671	699	714	453	218	62	4	–	–	–	150
2	8	17	39	64	222	380	521	542	531	307	126	36	1	–	–	–	
2	2	14	25	43	78	94	150	157	183	146	92	26	3	–	–	–	
1	–	*5*	*4*	*8*	*27*	*23*	*32*	*35*	*31*	*15*	*11*	*2*	–	–	–	–	150. a
–	–	*1*	*1*	*3*	*13*	*17*	*26*	*24*	*22*	*7*	*5*	*1*	–	–	–	–	
1	–	*4*	*3*	*5*	*14*	*6*	*6*	*11*	*9*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*8*	*8*	*24*	*50*	*75*	*59*	*42*	*18*	*4*	*1*	–	–	–	–	150. b
–	*1*	*2*	*6*	*6*	*21*	*43*	*63*	*44*	*30*	*13*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*7*	*12*	*15*	*12*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
1	*5*	*8*	*10*	*23*	*48*	*67*	*88*	*89*	*66*	*39*	*17*	*10*	–	–	–	–	150. c
1	*5*	*6*	*5*	*15*	*36*	*56*	*64*	*70*	*52*	*22*	*10*	*7*	–	–	–	–	
–	–	*2*	*5*	*8*	*12*	*11*	*24*	*19*	*14*	*17*	*7*	*3*	–	–	–	–	
2	*4*	*15*	*42*	*68*	*201*	*334*	*476*	*516*	*575*	*381*	*186*	*49*	*4*	–	–	–	150. d
1	*2*	*8*	*27*	*40*	*152*	*264*	*368*	*404*	*427*	*265*	*108*	*27*	*1*	–	–	–	
1	*2*	*7*	*15*	*28*	*49*	*70*	*108*	*112*	*148*	*116*	*78*	*22*	*3*	–	–	–	
323	706	1 184	1 651	2 525	4 026	5 329	7 104	7 713	6 741	4 441	2 023	529	65	–	–	–	151
142	315	541	787	1 365	2 436	3 527	4 855	5 196	4 226	2 528	1 028	210	22	–	–	–	
181	391	643	864	1 160	1 590	1 802	2 249	2 517	2 515	1 913	995	319	43	–	–	–	
19	*32*	*59*	*80*	*104*	*147*	*202*	*271*	*288*	*215*	*151*	*57*	*21*	*2*	–	–	–	151. a
9	*17*	*26*	*34*	*56*	*104*	*133*	*192*	*208*	*158*	*91*	*26*	*10*	*1*	–	–	–	
10	*15*	*33*	*46*	*48*	*43*	*69*	*79*	*80*	*57*	*60*	*31*	*11*	*1*	–	–	–	
35	*75*	*125*	*196*	*285*	*472*	*655*	*879*	*1 014*	*855*	*528*	*248*	*56*	*4*	–	–	–	151. b
20	*32*	*59*	*108*	*157*	*305*	*441*	*606*	*671*	*505*	*291*	*128*	*22*	*1*	–	–	–	
15	*43*	*66*	*88*	*128*	*167*	*214*	*273*	*343*	*350*	*237*	*120*	*34*	*3*	–	–	–	
269	*599*	*1 000*	*1 375*	*2 136*	*3 407*	*4 472*	*5 954*	*6 411*	*5 671*	*3 762*	*1 718*	*452*	*59*	–	–	–	151. c
113	*266*	*456*	*645*	*1 152*	*2 027*	*2 953*	*4 057*	*4 317*	*3 563*	*2 146*	*874*	*178*	*20*	–	–	–	
156	*333*	*544*	*730*	*984*	*1 380*	*1 519*	*1 897*	*2 094*	*2 108*	*1 616*	*844*	*274*	*39*	–	–	–	
1	5	3	8	15	22	25	25	35	33	31	10	4	–	–	–	–	152
1	4	2	6	7	8	14	12	21	18	19	7	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	8	14	11	13	14	15	12	3	4	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*5*	*11*	*14*	*17*	*16*	*20*	*19*	*20*	*5*	*1*	–	–	–	–	152. a
–	*2*	–	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*13*	*11*	*13*	*3*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*6*	*8*	*9*	*7*	*7*	*8*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*8*	*8*	*9*	*15*	*14*	*11*	*5*	*3*	–	–	–	–	152. b
1	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*6*	*3*	*8*	*7*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*6*	*2*	*6*	*7*	*7*	*5*	*1*	*3*	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	2 382	–	–	–	–	–	–	1	2	11	16
	男 M.	1 057	–	–	–	–	–	–	–	1	8	8
	女 F.	1 325	–	–	–	–	–	–	1	1	3	8
153. a	盲腸，虫垂および上行結腸	*614*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*1*
	男 M.	*256*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–
	女 F.	*358*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
153. b	横行結腸および下行結腸	*279*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*132*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	女 F.	*147*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
153. c	S 状結腸	*251*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*2*
	男 M.	*142*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*109*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
153. d	多部位および部位不明	*732*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*9*
	男 M.	*323*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
	女 F.	*409*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*
153. e	詳細不明の腸管	*506*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*
	男 M.	*204*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*302*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
154	直腸の悪性新生物	3 467	–	–	–	–	–	–	–	3	16	41
	男 M.	1 839	–	–	–	–	–	–	–	3	10	27
	女 F.	1 628	–	–	–	–	–	–	–	–	6	14
155	胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物	3 080	2	2	1	–	–	5	–	2	4	4
	男 M.	1 611	1	1	–	–	–	2	–	1	3	2
	女 F.	1 469	1	1	1	–	–	3	–	1	1	2
155.0	肝臓	*1 406*	*2*	*2*	*1*	–	–	*5*	–	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*869*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*2*	–
	女 F.	*537*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	–	*1*	–	*2*
155.1	胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）	*1 674*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*742*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	女 F.	*932*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
155.8	多部位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）	7 300	6	6	3	3	1	19	7	4	12	16
	男 M.	4 321	3	2	1	2	–	8	5	1	7	9
	女 F.	2 979	3	4	2	1	1	11	2	3	5	7
157	膵臓の悪性新生物	2 434	1	–	–	–	1	2	–	4	1	6
	男 M.	1 376	1	–	–	–	1	2	–	1	1	5
	女 F.	1 058	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1
158	腹膜の悪性新生物	1 272	6	4	2	3	2	17	3	7	14	17
	男 M.	539	5	–	1	3	1	10	3	5	6	7
	女 F.	733	1	4	1	–	1	7	–	2	8	10
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	941	–	1	–	–	–	1	–	–	4	5
	男 M.	579	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3
	女 F.	362	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物	8 676	2	1	2	–	2	7	8	8	22	27
	男 M.	6 066	2	–	1	–	2	5	6	5	18	21
	女 F.	2 610	–	1	1	–	–	2	2	3	4	6

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
29	46	76	85	115	184	256	321	361	391	285	153	40	10	–	–	–	153
16	27	42	42	55	74	113	146	181	160	114	60	9	1	–	–	–	
13	19	34	43	60	110	143	175	180	231	171	93	31	9	–	–	–	
8	*8*	*27*	*22*	*34*	*41*	*71*	*91*	*100*	*97*	*54*	*40*	*11*	*4*	–	–	–	153. a
4	*6*	*17*	*16*	*19*	*14*	*28*	*39*	*42*	*29*	*20*	*14*	*3*	–	–	–	–	
4	*2*	*10*	*6*	*15*	*27*	*43*	*52*	*58*	*68*	*34*	*26*	*8*	*4*	–	–	–	
4	*10*	*13*	*14*	*12*	*24*	*37*	*34*	*42*	*46*	*26*	*9*	*4*	–	–	–	–	153. b
1	*5*	*6*	*5*	*6*	*8*	*22*	*18*	*23*	*17*	*12*	*4*	*2*	–	–	–	–	
3	*5*	*7*	*9*	*6*	*16*	*15*	*16*	*19*	*29*	*14*	*5*	*2*	–	–	–	–	
3	*5*	*12*	*8*	*12*	*30*	*29*	*38*	*38*	*21*	*34*	*14*	*1*	–	–	–	–	153. c
2	*3*	*8*	*6*	*6*	*14*	*12*	*21*	*22*	*15*	*19*	*11*	–	–	–	–	–	
1	*2*	*4*	*2*	*6*	*16*	*17*	*17*	*16*	*6*	*15*	*3*	*1*	–	–	–	–	
10	*15*	*16*	*28*	*40*	*58*	*86*	*93*	*98*	*127*	*89*	*47*	*12*	*3*	–	–	–	153. d
5	*8*	*10*	*11*	*14*	*28*	*40*	*41*	*52*	*57*	*32*	*17*	*2*	*1*	–	–	–	
5	*7*	*6*	*17*	*26*	*30*	*46*	*52*	*46*	*70*	*57*	*30*	*10*	*2*	–	–	–	
4	*8*	*8*	*13*	*17*	*31*	*33*	*65*	*83*	*100*	*82*	*43*	*12*	*3*	–	–	–	153. e
4	*5*	*1*	*4*	*10*	*10*	*11*	*27*	*42*	*42*	*31*	*14*	*2*	–	–	–	–	
–	*3*	*7*	*9*	*7*	*21*	*22*	*38*	*41*	*58*	*51*	*29*	*10*	*3*	–	–	–	
48	59	82	110	188	260	321	502	534	602	426	193	70	9	3	–	–	154
28	26	44	43	79	130	171	279	310	339	232	87	30	1	–	–	–	
20	33	38	67	109	130	150	223	224	263	194	106	40	8	3	–	–	
12	22	53	79	184	250	390	550	540	488	310	141	45	1	–	–	–	155
7	16	27	43	104	130	211	297	294	257	150	49	17	1	–	–	–	
5	6	26	36	80	120	179	253	246	231	160	92	28	–	–	–	–	
7	*12*	*28*	*50*	*89*	*122*	*187*	*231*	*237*	*216*	*128*	*66*	*22*	*1*	–	–	–	155.0
5	*11*	*17*	*30*	*57*	*78*	*129*	*151*	*154*	*120*	*75*	*29*	*8*	*1*	–	–	–	
2	*1*	*11*	*20*	*32*	*44*	*58*	*80*	*83*	*96*	*53*	*37*	*14*	–	–	–	–	
5	*10*	*25*	*29*	*95*	*128*	*203*	*319*	*303*	*272*	*182*	*75*	*23*	–	–	–	–	155.1
2	*5*	*10*	*13*	*47*	*52*	*82*	*146*	*140*	*137*	*75*	*20*	*9*	–	–	–	–	
3	*5*	*15*	*16*	*48*	*76*	*121*	*173*	*163*	*135*	*107*	*55*	*14*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	67	143	195	396	627	885	1 182	1 270	1 154	748	413	108	16	2	–	–	156
20	36	86	119	231	408	577	763	784	652	390	179	42	3	1	–	–	
16	31	57	76	165	219	308	419	486	502	358	234	66	13	1	–	–	
10	27	44	94	154	270	343	482	427	326	168	61	15	–	–	–	–	157
6	15	28	51	94	154	205	294	226	183	81	25	5	–	–	–	–	
4	12	16	43	60	116	138	188	201	143	87	36	10	–	–	–	–	
19	32	64	70	105	141	185	185	157	134	80	30	11	1	–	–	–	158
10	11	21	29	40	59	80	92	70	51	31	9	5	–	–	–	–	
9	21	43	41	65	82	105	93	87	83	49	21	6	1	–	–	–	
7	22	25	46	64	94	112	143	174	131	70	31	12	–	–	–	–	159
4	10	19	22	31	56	72	105	121	76	37	13	8	–	–	–	–	
3	12	6	24	33	38	40	38	53	55	33	18	4	–	–	–	–	
47	97	147	193	410	755	1 116	1 595	1 646	1 383	818	313	74	9	–	1	–	(160—165)
32	47	85	94	226	499	816	1 224	1 213	1 010	551	180	33	1	–	–	–	
15	50	62	99	184	256	300	371	433	373	267	133	41	8	–	1	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	947	–	–	1	–	–	1	–	1	2	6
	男 M.	548	–	–	1	–	–	1	–	–	2	3
	女 F.	399	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
160.0	鼻（内）および鼻腔	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.1	耳管および中耳	*16*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.2	上顎洞	*861*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*
	男 M.	*504*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	女 F.	*357*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*
160.7	その他の副鼻腔	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.8	多部位	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.9	部位不明	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161	喉頭の悪性新生物	729	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	561	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	168	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物	964	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	703	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	261	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.0	気管	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.1	気管支および肺	*951*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*694*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*257*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.2	胸膜	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.8	多部位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	原発，続発の別不明の肺の悪性新生物	5 772	2	1	1	–	2	6	3	5	13	18
	男 M.	4 065	2	–	–	–	2	4	2	3	11	15
	女 F.	1 707	–	1	1	–	–	2	1	2	2	3
164	縦隔の悪性新生物	248	–	–	–	–	–	–	5	2	7	3
	男 M.	176	–	–	–	–	–	–	4	2	5	3
	女 F.	72	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	21	37	35	85	109	129	151	124	101	82	39	17	3	–	–	–	160
3	7	18	18	48	69	89	99	65	54	51	13	7	1	–	–	–	
1	14	19	17	37	40	40	52	59	47	31	26	10	2	–	–	–	
–	–	*3*	*1*	–	*4*	*3*	*9*	*2*	–	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	160.0
–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*6*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*	–	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
–	*3*	–	–	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	160.1
–	*1*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
4	*16*	*33*	*33*	*78*	*101*	*119*	*133*	*118*	*94*	*70*	*35*	*16*	*3*	–	–	–	160.2
3	*5*	*16*	*16*	*46*	*64*	*83*	*89*	*63*	*51*	*46*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	
1	*11*	*17*	*17*	*32*	*37*	*36*	*44*	*55*	*43*	*24*	*24*	*10*	*2*	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	160.7
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160.8
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	–	*4*	*4*	*2*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	160.9
–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	11	26	50	94	129	163	125	74	39	12	–	–	–	–	161
–	1	2	5	18	30	77	106	139	101	51	24	7	–	–	–	–	
1	–	2	6	8	20	17	23	24	24	23	15	5	–	–	–	–	
1	11	14	19	42	71	134	209	155	173	94	35	5	1	–	–	–	162
1	7	10	9	27	53	103	156	122	128	66	19	2	–	–	–	–	
–	4	4	10	15	18	31	53	33	45	28	16	3	1	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	162.0
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*11*	*14*	*18*	*42*	*69*	*131*	*205*	*153*	*172*	*94*	*35*	*5*	*1*	–	–	–	162.1
1	*7*	*10*	*8*	*27*	*51*	*101*	*154*	*121*	*127*	*66*	*19*	*2*	–	–	–	–	
–	*4*	*4*	*10*	*15*	*18*	*30*	*51*	*32*	*45*	*28*	*16*	*3*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	162.2
–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	57	88	115	244	495	727	1 066	1 164	948	551	195	38	5	–	1	–	163
21	27	53	57	126	325	522	829	856	703	373	122	16	–	–	–	–	
12	30	35	58	118	170	205	237	308	245	178	73	22	5	–	1	–	
8	7	4	11	12	27	31	36	38	34	17	5	1	–	–	–	–	164
7	5	2	4	7	20	24	30	29	22	10	2	–	–	–	–	–	
1	2	2	7	5	7	7	6	9	12	7	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	3	1	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	165
–	–	–	1	–	2	1	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(170—181)	乳房および性尿器の悪性新生物	12 436	6	21	10	8	7	52	11	16	44	89
	男 M.	1 945	3	10	8	5	5	31	2	2	5	14
	女 F.	10 491	3	11	2	3	2	21	9	14	39	75
170	乳房の悪性新生物	1 879	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 857	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
171	子宮頸の悪性新生物	1 751	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1 751	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
172	子宮体の悪性新生物	403	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	403	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	313	–	–	–	–	–	–	–	–	4	22
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	313	–	–	–	–	–	–	–	–	4	22
173. a	絨毛上皮腫	*311*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*22*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*311*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*22*
173. b	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	4 473	–	1	–	–	–	1	–	–	1	5
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	4 473	–	1	–	–	–	1	–	–	1	5
175	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	867	–	–	–	–	–	–	3	11	32	36
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	867	–	–	–	–	–	–	3	11	32	36
175. a	卵巣	*829*	–	–	–	–	–	–	*3*	*11*	*31*	*36*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*829*	–	–	–	–	–	–	*3*	*11*	*31*	*36*
175. b	その他	*38*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
176	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	124	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	124	1	–	–	1	–	2	–	1	–	1
176. a	外陰	*73*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*73*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
176. b	その他	*51*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*51*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–
177	前立腺の悪性新生物	599	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	599	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
178	睾丸の悪性新生物	120	–	1	3	3	1	8	2	1	2	8
	男 M.	120	–	1	3	3	1	8	2	1	2	8
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
184	326	594	813	1 211	1 531	1 506	1 621	1 522	1 303	929	507	156	19	2	–	–	(170—181)
21	25	27	28	68	105	173	257	323	365	284	154	56	4	1	–	–	
163	301	567	785	1 143	1 426	1 333	1 364	1 199	938	645	353	100	15	1	–	–	
15	70	164	212	254	251	234	191	147	127	100	76	30	2	–	–	–	170
1	–	–	–	–	3	2	3	5	1	3	3	1	–	–	–	–	
14	70	164	212	254	248	232	188	142	126	97	73	29	2	–	–	–	
14	36	78	151	222	280	262	266	168	146	84	27	14	2	–	–	–	171
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
14	36	78	151	222	280	262	266	168	146	84	27	14	2	–	–	–	
1	5	15	17	40	47	50	58	52	56	38	20	3	–	–	–	–	172
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	5	15	17	40	47	50	58	52	56	38	20	3	–	–	–	–	
67	65	48	38	33	27	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	173
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
67	65	48	38	33	27	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
67	*65*	*48*	*38*	*32*	*27*	*7*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	173. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
67	*65*	*48*	*38*	*32*	*27*	*7*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	173. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
16	74	171	265	451	654	614	680	625	430	281	158	39	7	1	–	–	174
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
16	74	171	265	451	654	614	680	625	430	281	158	39	7	1	–	–	
46	42	73	81	110	106	103	80	63	34	30	15	1	1	–	–	–	175
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
46	42	73	81	110	106	103	80	63	34	30	15	1	1	–	–	–	
46	*41*	*72*	*79*	*103*	*102*	*97*	*78*	*57*	*30*	*28*	*13*	*1*	*1*	–	–	–	175. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
46	*41*	*72*	*79*	*103*	*102*	*97*	*78*	*57*	*30*	*28*	*13*	*1*	*1*	–	–	–	
–	*1*	*1*	*2*	*7*	*4*	*6*	*2*	*6*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	175. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	*1*	*1*	*2*	*7*	*4*	*6*	*2*	*6*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	2	8	11	11	7	20	15	16	15	15	–	–	–	–	–	176
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	2	8	11	11	7	20	15	16	15	15	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*5*	*4*	*2*	*2*	*16*	*10*	*8*	*12*	*11*	–	–	–	–	–	176. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	*2*	*5*	*4*	*2*	*2*	*16*	*10*	*8*	*12*	*11*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*3*	*7*	*9*	*5*	*4*	*5*	*8*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	176. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	*3*	*7*	*9*	*5*	*4*	*5*	*8*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	7	18	27	68	106	148	123	68	24	2	–	–	–	177
2	1	1	1	7	18	27	68	106	148	123	68	24	2	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
13	13	17	8	9	5	7	2	8	9	3	3	2	–	–	–	–	178
13	13	17	8	9	5	7	2	8	9	3	3	2	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
179	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	98	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	98	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. a	陰茎	*85*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*85*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. b	その他	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	腎臓の悪性新生物	524	5	18	6	3	5	37	5	2	4	9
	男 M.	307	3	8	4	2	3	20	–	1	3	4
	女 F.	217	2	10	2	1	2	17	5	1	1	5
181	膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物	1 285	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–
	男 M.	799	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	486	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
181. a	膀胱	*1 218*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*770*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*448*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
181. b	その他の泌尿器および多部位	*67*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
(190—199)	その他および部位不明の悪性新生物	5 160	20	22	34	25	22	123	66	107	131	97
	男 M.	2 638	11	13	17	7	12	60	41	61	83	52
	女 F.	2 522	9	9	17	18	10	63	25	46	48	45
190	皮膚の悪性黒色腫	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191	その他の皮膚の悪性新生物	583	1	–	–	–	–	1	1	9	4	6
	男 M.	289	–	–	–	–	–	–	–	6	1	4
	女 F.	294	1	–	–	–	–	1	1	3	3	2
191. a	顔，頭および頸	*222*	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*4*	–
	男 M.	*109*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*1*	–
	女 F.	*113*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	–
191. b	体幹	*136*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*
	男 M.	*64*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	*72*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
191. c	上肢	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191. d	下肢	*69*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
191. e	多部位および部位不明	*136*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
	男 M.	*64*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
192	眼の悪性新生物	51	2	3	12	9	5	31	4	–	–	1
	男 M.	20	1	–	5	3	3	12	3	–	–	–
	女 F.	31	1	3	7	6	2	19	1	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	1	2	2	7	12	13	12	13	11	12	8	2	–	–	–	–	179
2	1	2	2	7	12	13	12	13	11	12	8	2	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	*1*	*2*	*2*	*6*	*10*	*13*	*11*	*10*	*11*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	179. a
1	*1*	*2*	*2*	*6*	*10*	*13*	*11*	*10*	*11*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*3*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	179. b
1	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*3*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	14	10	12	29	50	75	87	64	66	35	13	6	–	–	–	–	180
2	8	2	7	19	29	55	58	38	33	18	7	3	–	–	–	–	
4	6	8	5	10	21	20	29	26	33	17	6	3	–	–	–	–	
2	5	13	18	38	70	107	157	261	260	208	103	34	5	1	–	–	181
1	2	5	10	26	38	69	114	153	163	125	65	24	2	1	–	–	
1	3	8	8	12	32	38	43	108	97	83	38	10	3	–	–	–	
1	*5*	*10*	*15*	*37*	*65*	*102*	*146*	*251*	*248*	*198*	*99*	*33*	*5*	*1*	–	–	181. a
–	*2*	*3*	*9*	*25*	*36*	*66*	*108*	*148*	*161*	*120*	*64*	*24*	*2*	*1*	–	–	
1	*3*	*7*	*6*	*12*	*29*	*36*	*38*	*103*	*87*	*78*	*35*	*9*	*3*	–	–	–	
1	–	*3*	*3*	*1*	*5*	*5*	*11*	*10*	*12*	*10*	*4*	*1*	–	–	–	–	181. b
1	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	*6*	*5*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*5*	*5*	*10*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	
100	116	154	228	325	428	517	665	670	610	424	277	99	21	2	–	–	(190—199)
48	52	75	107	153	207	265	365	390	332	193	113	35	5	1	–	–	
52	64	79	121	172	221	252	300	280	278	231	164	64	16	1	–	–	
2	4	3	2	12	5	7	7	5	10	5	3	1	–	–	–	–	190
2	3	2	–	9	2	3	5	2	9	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	3	3	4	2	3	1	2	2	1	–	–	–	–	
7	5	13	21	28	32	41	63	73	88	61	80	36	12	2	–	–	191
4	2	10	11	15	22	27	36	37	45	25	28	13	2	1	–	–	
3	3	3	10	13	10	14	27	36	43	36	52	23	10	1	–	–	
–	*2*	*5*	*7*	*10*	*8*	*17*	*20*	*22*	*34*	*26*	*34*	*18*	*6*	*1*	–	–	191. a
–	–	*4*	*4*	*4*	*6*	*8*	*10*	*13*	*18*	*12*	*14*	*8*	*1*	*1*	–	–	
–	*2*	*1*	*3*	*6*	*2*	*9*	*10*	*9*	*16*	*14*	*20*	*10*	*5*	–	–	–	
2	*1*	*2*	*6*	*4*	*11*	*6*	*16*	*26*	*24*	*17*	*13*	*2*	*2*	–	–	–	191. b
–	–	*1*	*4*	*2*	*8*	*6*	*8*	*11*	*14*	*7*	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	*8*	*15*	*10*	*10*	*13*	*2*	*2*	–	–	–	
–	*1*	*2*	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*4*	*1*	*3*	*2*	–	–	–	–	191. c
–	*1*	*2*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	
1	*1*	*3*	*4*	*8*	–	*4*	*5*	*6*	*7*	*7*	*13*	*7*	*1*	–	–	–	191. d
1	*1*	*2*	*2*	*6*	–	*4*	*4*	*4*	*3*	*3*	*6*	*3*	–	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	
4	–	*1*	*4*	*6*	*12*	*11*	*20*	*18*	*19*	*10*	*17*	*7*	*3*	*1*	–	–	191. e
3	–	*1*	*1*	*3*	*7*	*7*	*12*	*9*	*8*	*2*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	
1	–	–	*3*	*3*	*5*	*4*	*8*	*9*	*11*	*8*	*10*	*5*	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	2	3	1	–	1	4	–	4	–	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3	1	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
193	脳およびその他の神経系の悪性新生物…	368	6	10	11	5	9	41	25	17	14	10	19	16	18	31	38	37	35	17	24	17	6	3	－	－	－	－	－	193
	男 M.	226	3	8	6	2	6	25	18	9	8	6	11	10	10	19	27	19	23	12	14	12	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	142	3	2	5	3	3	16	7	8	6	4	8	6	8	12	11	18	12	5	10	5	3	3	－	－	－	－	－	
193. a	脳	*215*	*4*	*3*	*2*	*2*	*2*	*13*	*17*	*13*	*12*	*6*	*15*	*10*	*13*	*20*	*29*	*23*	*19*	*10*	*4*	*5*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	193. a
	男 M.	*131*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*9*	*13*	*7*	*7*	*4*	*8*	*5*	*8*	*12*	*18*	*13*	*12*	*7*	*2*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*84*	*2*	－	*1*	*1*	－	*4*	*4*	*6*	*5*	*2*	*7*	*5*	*5*	*8*	*11*	*10*	*7*	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	－	－	－	－	－	
193. b	脊髄	*90*	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*1*	*3*	*3*	*3*	*4*	*7*	*6*	*11*	*10*	*5*	*19*	*10*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	193. b
	男 M.	*55*	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	*1*	*5*	*6*	*4*	*6*	*3*	*12*	*6*	*1*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*35*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	*1*	－	*3*	*2*	－	*7*	*4*	*2*	*7*	*4*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	
193. c	髄膜	*8*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	*2*	*3*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	193. c
	男 M.	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
193. d	末梢神経	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	193. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
193. e	交感神経	*31*	*2*	*7*	*5*	*3*	*3*	*20*	*5*	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	193. e
	男 M.	*21*	*1*	*5*	*2*	*1*	*3*	*12*	*4*	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*10*	*1*	*2*	*3*	*2*	－	*8*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
193. f	多部位および部位不明	*24*	－	－	*4*	－	*4*	*8*	*2*	－	*1*	*1*	*1*	*1*	－	*4*	*1*	－	*2*	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	193. f
	男 M.	*14*	－	－	*3*	－	*1*	*4*	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*2*	*1*	－	*2*	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*10*	－	－	*1*	－	*3*	*4*	*2*	－	*1*	*1*	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
194	甲状腺の悪性新生物	348	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	5	8	13	13	27	38	58	52	66	36	17	6	2	－	－	－	194
	男 M.	107	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	4	4	4	5	9	18	23	22	7	3	1	1	－	－	－	
	女 F.	241	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	4	9	9	22	29	40	29	44	29	14	5	1	－	－	－	
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	43	－	－	1	2	1	4	1	－	3	1	1	4	1	2	5	5	3	5	4	3	1	－	－	－	－	－	－	195
	男 M.	32	－	－	1	－	1	2	1	－	3	1	－	3	1	2	3	4	2	3	4	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	1	1	－	－	2	1	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
195. a	副腎	*29*	－	－	*1*	*2*	*1*	*4*	－	－	*1*	－	*1*	*2*	*1*	*2*	*5*	*2*	*1*	*4*	*2*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	195. a
	男 M.	*21*	－	－	*1*	－	*1*	*2*	－	－	*1*	－	－	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*8*	－	－	－	*2*	－	*2*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*2*	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
195. b	胸腺	*9*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*2*	*2*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	195. b
	男 M.	*8*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*2*	*1*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
195. c	下垂体および頭蓋咽頭管	*4*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195. c
	男 M.	*2*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
195. d	その他の内分泌腺および多部位	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195. d
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
196	骨の悪性新生物	1 099	－	－	2	1	2	5	12	44	60	35	16	26	36	42	60	95	119	169	151	101	76	36	13	3	－	－	－	196
	男 M.	639	－	－	1	－	－	1	7	23	41	19	9	16	17	27	34	55	68	105	96	59	38	18	5	1	－	－	－	
	女 F.	460	－	－	1	1	2	4	5	21	19	16	7	10	19	15	26	40	51	64	55	42	38	18	8	2	－	－	－	
196. a	頭蓋骨および顔面骨	*309*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*4*	*1*	*6*	*13*	*16*	*16*	*29*	*44*	*51*	*46*	*33*	*26*	*13*	*7*	*1*	－	－	－	196. a
	男 M.	*175*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*3*	*8*	*9*	*8*	*17*	*23*	*33*	*25*	*22*	*15*	*5*	*4*	－	－	－	－	
	女 F.	*134*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*2*	－	*3*	*5*	*7*	*8*	*12*	*21*	*18*	*21*	*11*	*11*	*8*	*3*	*1*	－	－	－	
196. b	下顎骨	*146*	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*4*	*11*	*9*	*32*	*26*	*22*	*9*	*11*	*4*	*1*	－	－	－	196. b
	男 M.	*88*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	*3*	*8*	*5*	*18*	*18*	*13*	*5*	*6*	*1*	－	－	－	－	
	女 F.	*58*	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	*1*	－	*2*	－	*1*	*3*	*4*	*14*	*8*	*9*	*4*	*5*	*3*	*1*	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196. c	脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨	320	–	–	1	1	–	2	2	–	6	6
	男 M.	187	–	–	–	–	–	–	2	–	5	2
	女 F.	133	–	–	1	1	–	2	–	–	1	4
196. d	上肢の骨および肩甲骨	53	–	–	–	–	–	–	3	2	6	3
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1
196. e	下肢の骨	151	–	–	–	–	1	1	2	31	32	13
	男 M.	87	–	–	–	–	–	–	1	17	23	8
	女 F.	64	–	–	–	–	1	1	1	14	9	5
196. f	多部位および部位不明	120	–	–	1	–	1	2	4	8	14	7
	男 M.	70	–	–	1	–	–	1	3	4	9	4
	女 F.	50	–	–	–	–	1	1	1	4	5	3
197	結合組織の悪性新生物	122	2	3	2	–	–	7	2	3	9	11
	男 M.	72	1	1	–	–	–	2	2	2	6	7
	女 F.	50	1	2	2	–	–	5	–	1	3	4
198	リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物	205	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3
	男 M.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	95	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
199	その他および部位不明の悪性新生物	2 274	9	6	6	8	5	34	19	32	38	27
	男 M.	1 101	6	4	4	2	2	18	8	20	22	12
	女 F.	1 173	3	2	2	6	3	16	11	12	16	15
(200—205)	リンパ組織および造血組織の新生物	4 818	63	76	63	88	83	373	273	322	365	248
	男 M.	2 801	38	40	37	53	48	216	166	186	221	151
	女 F.	2 017	25	36	26	35	35	157	107	136	144	97
200	リンパ肉腫および細網肉腫	1 064	3	3	8	9	8	31	23	28	48	42
	男 M.	673	1	–	6	9	6	22	16	19	37	32
	女 F.	391	2	3	2	–	2	9	7	9	11	10
200.0	細網肉腫	623	2	1	5	–	3	11	9	12	31	26
	男 M.	395	1	–	4	–	2	7	6	8	21	18
	女 F.	228	1	1	1	–	1	4	3	4	10	8
200.1	リンパ肉腫	369	1	2	1	2	3	9	10	14	14	13
	男 M.	228	–	–	1	2	2	5	8	11	13	11
	女 F.	141	1	2	–	–	1	4	2	3	1	2
200.2	その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物	72	–	–	2	7	2	11	4	2	3	3
	男 M.	50	–	–	1	7	2	10	2	–	3	3
	女 F.	22	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–
201	ホジキン病	505	4	1	–	–	–	5	16	14	19	11
	男 M.	316	2	–	–	–	–	2	11	10	14	8
	女 F.	189	2	1	–	–	–	3	5	4	5	3
202	その他のリンパ腫（細網症）	50	3	4	1	1	–	9	4	3	2	2
	男 M.	30	2	3	1	–	–	6	3	2	2	–
	女 F.	20	1	1	–	1	–	3	1	1	–	2
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）	236	–	–	1	–	–	1	–	2	2	2
	男 M.	139	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	97	–	–	1	–	–	1	–	1	2	2
204	白血病および無白血病	2 956	53	68	53	78	75	327	230	275	294	191
	男 M.	1 640	33	37	30	44	42	186	136	154	168	111
	女 F.	1 316	20	31	23	34	33	141	94	121	126	80

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
5	4	6	17	27	41	42	52	47	28	26	6	2	1	–	–	–	196. c
2	2	3	10	14	21	24	34	33	17	13	4	–	1	–	–	–	
3	2	3	7	13	20	18	18	14	11	13	2	2	–	–	–	–	
1	4	1	1	1	4	6	7	5	5	3	1	–	–	–	–	–	196. d
–	2	–	–	–	4	4	4	4	4	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	1	–	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
5	2	7	3	7	4	7	13	9	7	5	3	–	–	–	–	–	196. e
3	–	3	3	5	2	5	7	6	1	1	2	–	–	–	–	–	
2	2	4	–	2	2	2	6	3	6	4	1	–	–	–	–	–	
1	7	6	2	5	6	11	14	18	6	7	2	–	–	–	–	–	196. f
1	6	2	2	4	3	7	9	10	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	1	4	–	1	3	4	5	8	4	4	2	–	–	–	–	–	
5	5	2	8	9	11	10	9	12	8	6	4	1	–	–	–	–	197
3	4	–	5	5	6	6	7	9	3	3	2	–	–	–	–	–	
2	1	2	3	4	5	4	2	3	5	3	2	1	–	–	–	–	
6	2	6	9	10	17	17	29	25	35	25	13	3	1	–	–	–	198
3	–	3	3	5	7	14	15	20	18	11	5	–	1	–	–	–	
3	2	3	6	5	10	3	14	5	17	14	8	3	–	–	–	–	
42	49	67	98	147	198	247	307	320	282	204	121	39	3	–	–	–	199
15	11	28	36	51	87	113	163	182	162	101	56	16	–	–	–	–	
27	38	39	62	96	111	134	144	138	120	103	65	23	3	–	–	–	
249	288	278	256	328	346	373	393	324	226	109	49	17	1	–	–	–	(200—205)
147	171	166	126	180	197	222	241	194	127	59	26	5	–	–	–	–	
102	117	112	130	148	149	151	152	130	99	50	23	12	1	–	–	–	
46	59	50	56	69	115	115	124	115	81	37	20	5	–	–	–	–	200
33	41	33	31	43	74	72	86	65	40	19	9	1	–	–	–	–	
13	18	17	25	26	41	43	38	50	41	18	11	4	–	–	–	–	
32	37	33	39	47	83	77	72	61	33	17	3	–	–	–	–	–	200.0
22	28	21	22	33	52	47	49	33	15	11	2	–	–	–	–	–	
10	9	12	17	14	31	30	23	28	18	6	1	–	–	–	–	–	
13	18	15	11	21	29	30	44	48	43	15	17	5	–	–	–	–	200.1
10	10	10	4	10	20	18	31	29	22	8	7	1	–	–	–	–	
3	8	5	7	11	9	12	13	19	21	7	10	4	–	–	–	–	
1	4	2	6	1	3	8	8	6	5	5	–	–	–	–	–	–	200.2
1	3	2	5	–	2	7	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	1	2	3	2	5	–	–	–	–	–	–	
19	22	22	22	31	48	52	60	58	48	32	17	8	1	–	–	–	201
11	17	17	10	22	31	32	36	35	31	17	9	3	–	–	–	–	
8	5	5	12	9	17	20	24	23	17	15	8	5	1	–	–	–	
2	–	1	3	5	5	5	3	2	1	2	1	–	–	–	–	–	202
1	–	–	1	3	4	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	2	1	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
2	4	9	12	12	24	44	46	48	17	8	1	2	–	–	–	–	203
–	3	7	5	9	13	28	31	32	6	3	1	–	–	–	–	–	
2	1	2	7	3	11	16	15	16	11	5	–	2	–	–	–	–	
179	203	196	163	211	153	155	158	101	78	30	10	2	–	–	–	–	204
102	110	109	79	103	75	85	85	61	49	19	7	1	–	–	–	–	
77	93	87	84	108	78	70	73	40	29	11	3	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	リンパ性白血病	128	2	4	3	3	6	18	9	18	6	6	4	6	5	5	9	8	9	7	7	7	4	–	–	–	–	–	–	204.0
	男 M.	75	–	2	1	1	4	8	7	12	5	2	1	5	4	2	4	4	4	6	4	5	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	53	2	2	2	2	2	10	2	6	1	4	3	1	1	3	5	4	5	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	
204.1	骨髄性白血病	409	–	7	2	4	4	17	21	33	29	21	26	33	41	34	33	27	28	32	16	15	1	1	1	–	–	–	–	204.1
	男 M.	231	–	5	2	3	1	11	12	18	18	17	20	18	22	13	16	8	18	22	9	7	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	178	–	2	–	1	3	6	9	15	11	4	6	15	19	21	17	19	10	10	7	8	–	–	1	–	–	–	–	
204.2	単球性白血病	81	–	1	–	2	1	4	5	3	5	2	7	7	4	3	9	4	7	8	5	5	2	1	–	–	–	–	–	204.2
	男 M.	46	–	1	–	2	1	4	3	2	3	–	3	3	–	1	6	3	4	4	4	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	2	1	2	2	4	4	4	2	3	1	3	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
204.3	急性白血病	1 902	34	40	33	59	54	220	157	198	218	136	122	127	121	98	126	91	83	84	52	42	20	6	1	–	–	–	–	204.3
	男 M.	1 048	22	20	17	32	29	120	91	106	121	78	67	72	68	51	63	49	46	42	29	26	13	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	854	12	20	16	27	25	100	66	92	97	58	55	55	53	47	63	42	37	42	23	16	7	1	–	–	–	–	–	
204.4	その他および詳細不明の白血病	436	17	16	15	10	10	68	38	23	36	26	20	30	25	23	34	23	28	27	21	9	3	2	–	–	–	–	–	204.4
	男 M.	240	11	9	10	6	7	43	23	16	21	14	11	12	15	12	14	11	13	11	15	7	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	196	6	7	5	4	3	25	15	7	15	12	9	18	10	11	20	12	15	16	6	2	2	1	–	–	–	–	–	
205	菌状息肉症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	205
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(210—229)	良性新生物	653	28	7	2	3	3	43	7	19	14	11	22	41	42	55	73	59	50	39	46	45	45	27	11	2	2	–	–	(210—229)
	男 M.	189	13	4	2	2	1	22	3	10	5	5	7	9	7	9	22	13	12	22	17	13	7	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	464	15	3	–	1	2	21	4	9	9	6	15	32	35	46	51	46	38	17	29	32	38	22	10	2	2	–	–	
210	口腔および咽頭の良性新生物	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
211	その他の消化器系の良性新生物	74	3	1	1	1	–	6	–	4	–	1	3	5	–	1	6	11	6	9	10	7	2	1	1	1	–	–	–	211
	男 M.	39	2	–	1	1	–	4	–	3	–	1	1	3	–	1	3	5	1	7	3	3	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	35	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	2	2	–	–	3	6	5	2	7	4	–	–	–	1	–	–	–	
212	呼吸器系の良性新生物	24	4	–	–	–	–	4	–	–	–	1	2	–	–	–	2	2	1	5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	212
	男 M.	14	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	3	–	–	–	–	3	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
213	乳房の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	213
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
214	子宮線維筋腫	158	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	14	17	29	24	22	7	3	10	8	11	3	6	–	–	–	–	214
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	158	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	14	17	29	24	22	7	3	10	8	11	3	6	–	–	–	–	
215	その他の子宮の良性新生物	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	215
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
216	卵巣の良性新生物	107	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	5	5	6	3	9	5	10	4	8	12	19	11	2	1	1	–	–	216
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	107	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	5	5	6	3	9	5	10	4	8	12	19	11	2	1	1	–	–	
217	その他の女性性器の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	217
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
218	男性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
219	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	39	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	4	6	4	5	3	3	7	1	1	1	–	–	–	–	219
	男 M.	19	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	1	1	2	6	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	4	4	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
220	皮膚の良性黒色腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	その他の皮膚の良性新生物	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223	脳およびその他の神経系の良性新生物	101	1	–	–	1	1	3	2	5	7	3	6	8	11	11	11	8	12	4	3	3	3	1	–	–	–	–	–	223
	男 M.	44	–	–	–	–	1	1	1	1	3	3	3	2	4	3	5	2	8	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	1	–	–	1	–	2	1	4	4	–	3	6	7	8	6	6	4	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
223. a	脳	*54*	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	*5*	*2*	*2*	*4*	*5*	*7*	*7*	*3*	*9*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	223. a
	男 M.	*25*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*8*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*29*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*3*	–	*1*	*4*	*3*	*5*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223. b	脊髄	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	223. b
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
223. c	髄膜	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	223. c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
223. d	その他	*31*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*3*	*4*	*1*	*4*	*4*	*1*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	223. d
	男 M.	*14*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	–	*2*	*3*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
224	内分泌腺の良性新生物	52	–	–	–	–	1	1	4	6	2	2	2	5	4	3	11	3	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	1	5	1	1	1	2	2	2	7	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	1	1	3	1	1	1	1	3	2	1	4	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
225	骨および軟骨の良性新生物	13	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	225
	男 M.	9	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
226	脂肪腫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	226
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
227	その他の筋組織および結合組織の良性新生物	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	227
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
228	血管腫およびリンパ管腫	34	12	4	–	–	–	16	–	1	1	–	1	2	1	–	1	–	1	2	3	–	2	3	–	–	–	–	–	228
	男 M.	18	5	3	–	–	–	8	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	7	1	–	–	–	8	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	
229	その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物	28	5	1	–	–	–	6	–	1	1	1	–	1	–	1	2	1	1	1	2	2	2	5	1	–	–	–	–	229
	男 M.	10	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	3	–	–	–	–	3	–	1	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	1	4	1	–	–	–	–	
(230—239)	性質不詳の新生物	4 245	41	30	22	29	20	142	130	132	130	111	113	146	176	188	285	334	382	460	466	445	334	197	63	9	1	1	–	(230—239)
	男 M.	2 340	24	19	15	14	9	81	71	79	68	64	64	69	87	79	138	172	233	304	294	240	171	91	29	5	–	1	–	
	女 F.	1 905	17	11	7	15	11	61	59	53	62	47	49	77	89	109	147	162	149	156	172	205	163	106	34	4	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
230	消化器の性質不詳の新生物	916	9	6	2	5	1	23	7	3	4	10
	男 M.	506	3	6	2	2	1	14	4	3	3	5
	女 F.	410	6	–	–	3	–	9	3	–	1	5
231	呼吸器の性質不詳の新生物	714	3	–	3	1	2	9	3	6	16	11
	男 M.	480	2	–	3	1	1	7	–	5	11	7
	女 F.	234	1	–	–	–	1	2	3	1	5	4
232	乳房の性質不詳の新生物	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	子宮の性質不詳の新生物	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
234	卵巣の性質不詳の新生物	45	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	45	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物	348	3	2	–	1	1	7	5	–	2	1
	男 M.	220	2	1	–	1	1	5	2	–	1	1
	女 F.	128	1	1	–	–	–	2	3	–	1	–
237	脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 616	15	17	14	18	15	79	112	118	98	81
	男 M.	860	10	10	8	8	6	42	64	69	46	49
	女 F.	756	5	7	6	10	9	37	48	49	52	32
237. a	脳	*1 450*	*15*	*16*	*14*	*18*	*15*	*78*	*109*	*111*	*97*	*75*
	男 M.	*766*	*10*	*10*	*8*	*8*	*6*	*42*	*63*	*65*	*45*	*45*
	女 F.	*684*	*5*	*6*	*6*	*10*	*9*	*36*	*46*	*46*	*52*	*30*
237. b	脊髄	*154*	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*1*	*5*
	男 M.	*90*	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*3*
	女 F.	*64*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*
237. c	髄膜	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
237. d	その他	*8*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–
238	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	85	2	–	1	1	–	4	–	–	2	1
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	41	2	–	1	1	–	4	–	–	–	1
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	499	9	4	2	3	1	19	3	5	7	5
	男 M.	229	7	2	2	2	–	13	1	2	5	2
	女 F.	270	2	2	–	1	1	6	2	3	2	3
III	**アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患**	**14 246**	**151**	**83**	**52**	**43**	**32**	**361**	**74**	**85**	**142**	**170**
	男 M.	**7 744**	**85**	**43**	**29**	**20**	**17**	**194**	**40**	**47**	**71**	**85**
	女 F.	**6 502**	**66**	**40**	**23**	**23**	**15**	**167**	**34**	**38**	**71**	**85**
(240—245)	アレルギー性疾患	8 900	87	49	41	30	25	232	51	47	66	87
	男 M.	5 333	47	30	21	13	12	123	29	30	35	57
	女 F.	3 567	40	19	20	17	13	109	22	17	31	30

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	12	20	22	50	74	107	112	127	132	113	69	15	–	1	–	–	230
6	5	10	12	18	43	69	73	80	70	57	30	4	–	–	–	–	
9	7	10	10	32	31	38	39	47	62	56	39	11	–	1	–	–	
13	13	16	20	49	44	75	120	121	101	52	35	9	1	–	–	–	231
8	9	7	8	31	28	56	89	91	65	34	20	3	1	–	–	–	
5	4	9	12	18	16	19	31	30	36	18	15	6	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	232
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	2	1	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	2	–	2	1	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	2	3	4	3	5	7	6	2	4	–	–	–	–	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	–	1	2	3	4	3	5	7	6	2	4	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
4	4	3	7	11	25	20	38	57	61	54	33	13	3	–	–	–	236
3	2	3	2	4	16	11	26	35	37	37	21	12	2	–	–	–	
1	2	–	5	7	9	9	12	22	24	17	12	1	1	–	–	–	
74	105	118	122	154	148	127	117	74	49	27	10	3	–	–	–	–	237
42	47	61	51	77	70	72	75	44	31	15	4	1	–	–	–	–	
32	58	57	71	77	78	55	42	30	18	12	6	2	–	–	–	–	
70	*102*	*109*	*117*	*144*	*134*	*108*	*96*	*48*	*30*	*13*	*7*	*2*	–	–	–	–	237. a
39	*45*	*56*	*50*	*73*	*64*	*63*	*59*	*28*	*19*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	
31	*57*	*53*	*67*	*71*	*70*	*45*	*37*	*20*	*11*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	
3	*2*	*9*	*5*	*10*	*13*	*17*	*21*	*26*	*18*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	237. b
3	*1*	*5*	*1*	*4*	*6*	*8*	*16*	*16*	*12*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*4*	*4*	*6*	*7*	*9*	*5*	*10*	*6*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	237. c
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	237. d
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
2	1	4	3	4	9	13	13	10	9	3	6	1	–	–	–	–	238
1	1	2	1	4	2	6	10	6	4	2	3	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	–	7	7	3	4	5	1	3	1	–	–	–	–	
4	7	13	10	14	29	35	56	70	83	76	40	18	4	–	1	–	239
4	5	4	5	4	13	19	31	37	33	26	13	9	2	–	1	–	
–	2	9	5	10	16	16	25	33	50	50	27	9	2	–	–	–	
250	**279**	**287**	**316**	**420**	**678**	**907**	**1 451**	**1 833**	**2 259**	**2 249**	**1 593**	**727**	**155**	**9**	–	**1**	III
119	**134**	**137**	**133**	**198**	**376**	**518**	**832**	**1 092**	**1 315**	**1 269**	**815**	**307**	**57**	**4**	–	**1**	
131	**145**	**150**	**183**	**222**	**302**	**389**	**619**	**741**	**944**	**980**	**778**	**420**	**98**	**5**	–	–	
133	146	140	140	206	305	396	733	1 015	1 451	1 681	1 326	611	128	6	–	–	(240—245)
81	84	80	67	113	184	264	510	691	956	1 006	699	272	48	4	–	–	
52	62	60	73	93	121	132	223	324	495	675	627	339	80	2	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
240	枯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241	喘息	8 889	86	49	40	30	25	230	51	47	66	86
	男 M.	5 327	46	30	20	13	12	121	29	30	35	56
	女 F.	3 562	40	19	20	17	13	109	22	17	31	30
242	脈管神経性浮腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
243	蕁麻疹	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
244	アレルギー性湿疹	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
245	その他のアレルギー性疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(250—254)	甲状腺の疾患	206	–	2	1	–	–	3	2	4	10	6
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
	女 F.	168	–	2	1	–	–	3	2	3	7	5
250	単純性甲状腺腫	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
251	非中毒性結節性甲状腺腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
252	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	136	–	–	–	–	–	–	1	3	4	6
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	113	–	–	–	–	–	–	1	3	3	5
253	粘液水腫およびクレチン病	22	–	2	1	–	–	3	1	1	5	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	17	–	2	1	–	–	3	1	–	3	–
254	その他の甲状腺の疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(260)	糖尿病	3 980	–	1	–	1	–	2	2	15	29	48
	男 M.	1 814	–	–	–	1	–	1	–	6	11	13
	女 F.	2 166	–	1	–	–	–	1	2	9	18	35
260	糖尿病	3 980	–	1	–	1	–	2	2	15	29	48
	男 M.	1 814	–	–	–	1	–	1	–	6	11	13
	女 F.	2 166	–	1	–	–	–	1	2	9	18	35
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患	210	21	4	1	2	1	29	3	9	14	9
	男 M.	90	15	3	1	2	1	22	1	5	6	5
	女 F.	120	6	1	–	–	–	7	2	4	8	4
270	膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
133	146	140	139	206	304	396	732	1 012	1 450	1 681	1 326	611	128	5	–	–	241
81	84	80	67	113	184	264	509	690	955	1 006	699	272	48	4	–	–	
52	62	60	72	93	120	132	223	322	495	675	627	339	80	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	243
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	245
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	22	10	20	16	22	20	16	18	17	5	2	3	1	–	–	–	(250—254)
3	4	2	6	2	3	2	1	2	6	2	–	–	–	–	–	–	
6	18	8	14	14	19	18	15	16	11	3	2	3	1	–	–	–	
2	4	3	2	1	2	6	4	4	6	3	1	2	–	–	–	–	250
1	–	–	–	1	1	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
1	4	3	2	–	1	5	4	3	3	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	251
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	18	6	16	13	15	11	12	12	10	1	–	1	1	–	–	–	252
2	4	2	5	1	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
4	14	4	11	12	13	10	11	12	8	–	–	1	1	–	–	–	
1	–	–	1	1	3	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	253
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	3	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	254
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
69	62	83	98	134	284	425	621	714	699	467	173	51	4	–	–	–	(260)
21	28	36	37	56	150	217	277	346	296	224	75	18	2	–	–	–	
48	34	47	61	78	134	208	344	368	403	243	98	33	2	–	–	–	
69	62	83	98	134	284	425	621	714	699	467	173	51	4	–	–	–	260
21	28	36	37	56	150	217	277	346	296	224	75	18	2	–	–	–	
48	34	47	61	78	134	208	344	368	403	243	98	33	2	–	–	–	
14	16	12	11	15	11	17	20	13	9	5	2	1	–	–	–	–	(270—277)
3	6	1	3	5	6	7	5	8	5	1	1	–	–	–	–	–	
11	10	11	8	10	5	10	15	5	4	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	4	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	270
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
271	上皮小体の疾患	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
272	下垂体の疾患	71	–	–	–	–	–	–	1	7	7	5	6	5	6	5	8	4	2	6	4	1	2	2	–	–	–	–	–	272
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	1	4	3	2	2	–	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	4	5	5	4	5	3	1	4	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
273	胸腺の疾患	31	17	2	–	1	–	20	1	2	2	–	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
	男 M.	19	13	2	–	1	–	16	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	4	–	–	–	–	4	1	1	2	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
274	副腎の疾患	80	3	2	1	–	1	7	–	–	5	1	3	7	4	2	4	7	10	12	8	8	2	–	–	–	–	–	–	274
	男 M.	37	2	1	1	–	1	5	–	–	3	1	–	3	–	1	2	5	5	2	6	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	1	1	–	–	–	2	–	–	2	–	3	4	4	1	2	2	5	10	2	4	2	–	–	–	–	–	–	
275	卵巣機能異常	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
276	睾丸機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
277	多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(280—289)	ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病	950	43	27	9	10	6	95	16	10	23	20	25	33	42	47	49	56	49	61	73	83	91	90	61	22	3	–	1	(280—289)
	男 M.	469	23	10	7	4	4	48	10	5	16	9	11	12	18	20	22	33	28	39	45	52	36	40	17	7	–	–	1	
	女 F.	481	20	17	2	6	2	47	6	5	7	11	14	21	24	27	27	23	21	22	28	31	55	50	44	15	3	–	–	
280	脚気	165	37	–	–	–	–	37	1	–	5	9	5	7	8	12	11	12	6	4	9	12	13	7	7	–	–	–	–	280
	男 M.	83	19	–	–	–	–	19	1	–	5	6	2	2	5	7	4	6	1	1	7	6	4	3	4	–	–	–	–	
	女 F.	82	18	–	–	–	–	18	–	–	–	3	3	5	3	5	7	6	5	3	2	6	9	4	3	–	–	–	–	
281	ペラグラ	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	281
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	
282	壊血病	11	1	–	–	2	–	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	282
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	1	–	–	2	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
283	活動性くる病	7	1	1	1	–	1	4	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	283
	男 M.	5	1	1	1	–	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
284	くる病の後遺症	6	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	284
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
285	骨軟化症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	285
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
286	その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症	607	1	21	7	5	3	37	9	4	8	6	11	16	24	22	25	34	28	43	53	59	71	80	52	21	3	–	1	286
	男 M.	304	1	5	5	2	1	14	6	2	5	2	4	7	6	11	10	14	23	22	28	31	40	27	35	13	7	–	–	
	女 F.	303	–	16	2	3	2	23	3	2	3	4	4	10	13	12	11	11	6	15	22	19	44	45	39	14	3	–	–	
286. a	栄養失調症（1才以上）	*565*	·	*21*	*7*	*3*	*3*	*34*	*6*	*4*	*6*	*6*	*10*	*16*	*20*	*20*	*24*	*29*	*25*	*42*	*51*	*56*	*65*	*77*	*50*	*20*	*3*	–	*1*	286. a
	男 M.	*279*	·	*5*	*5*	*1*	*1*	*12*	*4*	*2*	*4*	*2*	*6*	*6*	*9*	*9*	*13*	*19*	*19*	*28*	*30*	*39*	*24*	*32*	*13*	*7*	–	–	*1*	
	女 F.	*286*	·	*16*	*2*	*2*	*2*	*22*	*2*	*2*	*2*	*4*	*4*	*10*	*11*	*11*	*11*	*10*	*6*	*14*	*21*	*17*	*41*	*45*	*37*	*13*	*3*	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
286. b	その他	42	1	–	–	2	–	3	3	–	2	–
	男 M.	25	1	–	–	1	–	2	2	–	1	–
	女 F.	17	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
288	痛風	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
289	その他の物質代謝病	131	3	5	1	3	2	14	4	6	5	4
	男 M.	61	2	4	1	2	2	11	2	3	2	–
	女 F.	70	1	1	–	1	–	3	2	3	3	4
IV	血液および造血器の疾患	**2 425**	**75**	**28**	**21**	**18**	**20**	**162**	**88**	**113**	**108**	**95**
	男 M.	**1 058**	**42**	**17**	**13**	**10**	**13**	**95**	**42**	**63**	**52**	**39**
	女 F.	**1 367**	**33**	**11**	**8**	**8**	**7**	**67**	**46**	**50**	**56**	**56**
(290—299)	血液および造血器の疾患	2 425	75	28	21	18	20	162	88	113	108	95
	男 M.	1 058	42	17	13	10	13	95	42	63	52	39
	女 F.	1 367	33	11	8	8	7	67	46	50	56	56
290	悪性貧血およびその他の高色性貧血	182	1	2	–	–	–	3	2	2	7	2
	男 M.	70	–	1	–	–	–	1	–	1	4	–
	女 F.	112	1	1	–	–	–	2	2	1	3	2
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	79	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
292	その他の型の貧血	713	14	10	3	7	9	43	31	45	46	29
	男 M.	354	6	8	2	2	7	25	14	23	24	15
	女 F.	359	8	2	1	5	2	18	17	22	22	14
293	詳細不明の貧血	312	10	3	2	–	–	15	3	3	6	4
	男 M.	132	7	1	2	–	–	10	1	3	3	1
	女 F.	180	3	2	–	–	–	5	2	–	3	3
294	多血球血症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
295	血友病	37	3	3	2	2	3	13	7	6	2	1
	男 M.	31	2	3	2	2	2	11	5	5	2	1
	女 F.	6	1	–	–	–	1	2	2	1	–	–
296	紫斑病およびその他の出血病	559	39	6	10	8	7	70	33	42	25	29
	男 M.	222	22	2	6	5	4	39	15	23	9	8
	女 F.	337	17	4	4	3	3	31	18	19	16	21
297	無顆粒球症	129	3	4	3	–	–	10	7	4	7	10
	男 M.	66	2	2	1	–	–	5	4	–	3	3
	女 F.	63	1	2	2	–	–	5	3	4	4	7
298	脾臓の疾患	394	5	–	1	–	1	7	4	10	11	15
	男 M.	142	3	–	–	–	–	3	2	7	7	9
	女 F.	252	2	–	1	–	1	4	2	3	4	6
299	その他の血液および造血器の疾患	10	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	4	2	1	5	3	1	2	3	6	3	2	1	–	–	–	286. b
1	–	2	1	1	4	3	–	1	1	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	1	–	1	1	2	3	–	2	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	288
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
8	9	8	10	12	9	10	11	9	5	4	2	1	–	–	–	–	289
2	4	1	1	4	4	5	8	6	4	3	1	–	–	–	–	–	
6	5	7	9	8	5	5	3	3	1	1	1	1	–	–	–	–	
114	**106**	**115**	**132**	**147**	**180**	**211**	**225**	**211**	**192**	**126**	**64**	**34**	**2**	–	–	–	IV
44	**40**	**41**	**46**	**54**	**75**	**87**	**88**	**109**	**98**	**54**	**18**	**12**	**1**	–	–	–	
70	**66**	**74**	**86**	**93**	**105**	**124**	**137**	**102**	**94**	**72**	**46**	**22**	**1**	–	–	–	
114	106	115	132	147	180	211	225	211	192	126	64	34	2	–	–	–	(290—299)
44	40	41	46	54	75	87	88	109	98	54	18	12	1	–	–	–	
70	66	74	86	93	105	124	137	102	94	72	46	22	1	–	–	–	
12	10	8	15	12	13	18	14	23	26	11	2	2	–	–	–	–	290
4	3	–	3	3	3	9	5	14	16	2	1	1	–	–	–	–	
8	7	8	12	9	10	9	9	9	10	9	1	1	–	–	–	–	
2	2	6	–	3	2	3	4	11	8	16	12	3	–	–	–	–	291
–	–	2	–	2	–	2	2	4	3	7	5	1	–	–	–	–	
2	2	4	–	1	2	1	2	7	5	9	7	2	–	–	–	–	
39	33	36	30	36	52	67	71	63	57	25	9	1	–	–	–	–	292
18	15	14	11	19	27	29	31	40	32	13	4	–	–	–	–	–	
21	18	22	19	17	25	38	40	23	25	12	5	1	–	–	–	–	
8	7	8	6	9	16	26	32	38	42	48	27	14	–	–	–	–	293
3	4	1	–	2	7	8	10	22	23	21	7	6	–	–	–	–	
5	3	7	6	7	9	18	22	16	19	27	20	8	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	294
–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	295
2	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	27	28	26	27	33	39	38	44	30	13	13	13	2	–	–	–	296
7	6	10	8	7	16	17	18	19	11	3	1	4	1	–	–	–	
20	21	18	18	20	17	22	20	25	19	10	12	9	1	–	–	–	
6	3	4	8	14	11	14	14	7	9	1	–	–	–	–	–	–	297
4	1	1	6	8	6	9	8	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	2	6	5	5	6	4	5	–	–	–	–	–	–	–	
17	20	21	44	45	49	42	51	25	20	11	1	1	–	–	–	–	298
6	8	10	17	12	13	12	14	7	9	6	–	–	–	–	–	–	
11	12	11	27	33	36	30	37	18	11	5	1	1	–	–	–	–	
1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	299
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
V	精神病，精神神経症および人格異常	3 726	19	2	1	1	2	25	5	19	52	93
	男 M.	1 848	6	1	1	–	–	8	2	8	30	44
	女 F.	1 878	13	1	–	1	2	17	3	11	22	49
(300—309)	精神病	2 755	–	–	–	–	–	–	–	3	27	66
	男 M.	1 181	–	–	–	–	–	–	–	3	17	29
	女 F.	1 574	–	–	–	–	–	–	–	–	10	37
300	精神分裂病（早発性痴呆）	987	–	–	–	–	–	–	–	2	24	59
	男 M.	421	–	–	–	–	–	–	–	2	14	23
	女 F.	566	–	–	–	–	–	–	–	–	10	36
301	躁うつ病	213	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
302	退行期うつ病	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
303	偏執病および偏執状態	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
304	老年性精神病	1 344	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	549	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	795	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
305	初老期精神病	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
306	脳動脈硬化症に伴う精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307	アルコール性精神病	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308	その他の原因を示しうる精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309	その他および詳細不明の精神病	102	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	男 M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(310—318)	精神神経症	289	2	–	–	–	1	3	1	4	6	10
	男 M.	100	1	–	–	–	–	1	1	1	4	4
	女 F.	189	1	–	–	–	1	2	–	3	2	6
310	身体症状の記載のない不安反応	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	不安反応の記載のないヒステリー反応	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
312	恐怖反応	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
161	196	238	215	229	244	275	327	358	401	417	274	157	36	4	–	–	V
81	107	144	105	122	131	163	190	183	194	181	88	50	15	2	–	–	
80	89	94	110	107	113	112	137	175	207	236	186	107	21	2	–	–	
110	128	149	139	148	147	178	224	289	342	372	250	146	33	4	–	–	(300—309)
48	61	71	49	57	63	87	110	131	150	160	81	48	14	2	–	–	
62	67	78	90	91	84	91	114	158	192	212	169	98	19	2	–	–	
92	111	115	103	104	89	77	85	48	40	19	15	3	1	–	–	–	300
44	50	49	32	36	38	36	44	23	17	8	4	1	–	–	–	–	
48	61	66	71	68	51	41	41	25	23	11	11	2	1	–	–	–	
11	5	11	19	19	17	34	25	22	22	18	3	1	–	–	–	–	301
3	1	7	6	4	6	17	14	10	13	5	1	–	–	–	–	–	
8	4	4	13	15	11	17	11	12	9	13	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	5	4	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	302
–	–	–	–	1	–	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	5	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	303
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	9	36	91	198	271	333	232	139	31	4	–	–	304
–	–	–	–	–	5	16	42	87	116	145	76	46	14	2	–	–	
–	–	–	–	–	4	20	49	111	155	188	156	93	17	2	–	–	
–	–	–	–	3	9	11	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	305
–	–	–	–	–	3	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	6	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	10	6	12	5	7	6	5	1	1	–	2	–	–	–	–	307
–	5	10	6	12	5	7	6	4	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	7	13	11	9	13	9	12	11	5	–	–	1	–	–	–	–	309
1	5	5	5	4	6	1	2	5	3	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	8	6	5	7	8	10	6	2	–	–	1	–	–	–	–	
15	13	15	10	12	31	26	27	29	26	31	19	8	3	–	–	–	(310—318)
5	5	4	4	3	5	11	11	17	12	8	3	–	1	–	–	–	
10	8	11	6	9	26	15	16	12	14	23	16	8	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	310
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
1	1	2	1	–	4	3	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	311
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	3	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
313	強迫反応	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
314	神経症性抑うつ反応	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	24	2	–	–	–	1	3	1	1	–	1
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	15	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
318	その他の型，混合型および型不詳の精神神経症	169	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
(320—326)	性格，行動および知能の異常	682	17	2	1	1	1	22	4	12	19	17
	男 M.	567	5	1	1	–	–	7	1	4	9	11
	女 F.	115	12	1	–	1	1	15	3	8	10	6
320	病的人格	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
321	未熟人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	アルコール中毒症	520	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
	男 M.	489	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
323	その他の薬品嗜癖	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
324	幼児の行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	精神薄弱	145	17	2	1	1	1	22	4	12	18	9
	男 M.	68	5	1	1	–	–	7	1	4	8	5
	女 F.	77	12	1	–	1	1	15	3	8	10	4
326	その他および分類不明の性格，行動，知能の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	**神経系および感覚器の疾患**	**172 668**	**525**	**187**	**130**	**99**	**94**	**1 035**	**378**	**431**	**500**	**515**
	男 M.	**92 150**	**282**	**95**	**75**	**58**	**55**	**565**	**219**	**272**	**326**	**284**
	女 F.	**80 518**	**243**	**92**	**55**	**41**	**39**	**470**	**159**	**159**	**174**	**231**
(330—334)	中枢神経系の血管損傷	164 818	42	11	10	7	6	76	32	53	97	163
	男 M.	87 943	27	8	8	4	2	49	15	35	58	96
	女 F.	76 875	15	3	2	3	4	27	17	18	39	67

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	1	2	2	1	2	–	2	3	1	3	2	–	–	–	–	–	313
1	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	1	2	–	–	1	–	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	–	–	–	315
–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	4	–	4	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
2	–	–	2	–	3	3	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	316
–	–	–	–	–	1	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	–	2	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
4	2	1	–	3	2	3	1	1	2	4	–	–	–	–	–	–	317
1	1	–	–	2	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	–	1	2	2	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
6	8	9	5	6	14	16	15	22	17	20	14	6	1	–	–	–	318
3	3	4	3	–	2	7	5	14	7	6	3	–	–	–	–	–	
3	5	5	2	6	12	9	10	8	10	14	11	6	1	–	–	–	
36	55	74	66	69	66	71	76	40	33	14	5	3	–	–	–	–	(320—326)
28	41	69	52	62	63	65	69	35	32	13	4	2	–	–	–	–	
8	14	5	14	7	3	6	7	5	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	34	62	49	64	64	62	69	36	31	13	5	3	–	–	–	–	322
18	30	60	46	59	61	59	66	34	31	13	4	2	–	–	–	–	
2	4	2	3	5	3	3	3	2	–	–	1	1	–	–	–	–	
3	3	3	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	323
2	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	18	9	14	4	1	9	7	4	1	–	–	–	–	–	–	–	325
8	10	7	4	2	1	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	8	2	10	2	–	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	326
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
598	**943**	**1 526**	**2 288**	**4 547**	**8 519**	**13 419**	**20 585**	**27 189**	**31 756**	**29 345**	**19 686**	**7 783**	**1 467**	**146**	**10**	**2**	**VI**
329	**583**	**952**	**1 302**	**2 598**	**4 912**	**8 260**	**12 867**	**16 103**	**17 328**	**14 006**	**8 023**	**2 729**	**458**	**29**	**3**	**2**	
269	**360**	**574**	**986**	**1 949**	**3 607**	**5 159**	**7 718**	**11 086**	**14 428**	**15 339**	**11 663**	**5 054**	**1 009**	**117**	**7**	–	
283	612	1 215	2 008	4 253	8 167	13 025	20 115	26 596	31 097	28 680	19 207	7 561	1 424	144	9	1	(330—334)
156	402	796	1 171	2 450	4 710	8 035	12 565	15 755	16 971	13 705	7 835	2 663	443	29	3	1	
127	210	419	837	1 803	3 457	4 990	7 550	10 841	14 126	14 975	11 372	4 898	981	115	6	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
330	蜘網膜下出血	3 895	9	5	2	–	2	18	13	23	35	65
	男 M.	1 975	7	5	1	–	1	14	8	13	27	38
	女 F.	1 920	2	–	1	–	1	4	5	10	8	27
331	脳出血	112 436	32	4	4	4	2	46	13	15	35	55
	男 M.	60 251	19	2	3	1	–	25	4	12	19	29
	女 F.	52 185	13	2	1	3	2	21	9	3	16	26
332	脳塞栓症および脳血栓症	30 776	–	1	3	1	2	7	4	10	21	29
	男 M.	16 159	–	–	3	1	1	5	1	5	10	21
	女 F.	14 617	–	1	–	–	1	2	3	5	11	8
333	脳動脈けいれん	26	1	–	1	–	–	2	–	2	–	1
	男 M.	19	1	–	1	–	–	2	–	2	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
334	その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷	17 685	–	1	–	2	–	3	2	3	6	13
	男 M.	9 539	–	1	–	2	–	3	2	3	2	8
	女 F.	8 146	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患	1 823	272	79	48	30	29	458	94	92	91	80
	男 M.	1 013	141	33	27	17	15	233	59	50	61	36
	女 F.	810	131	46	21	13	14	225	35	42	30	44
340	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 033	238	54	31	19	18	360	65	62	57	47
	男 M.	555	121	23	17	11	8	180	42	35	38	21
	女 F.	478	117	31	14	8	10	180	23	27	19	26
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
342	頭蓋内および脊柱内膿瘍	94	2	2	1	2	–	7	6	6	7	8
	男 M.	59	1	1	1	1	–	4	3	4	6	3
	女 F.	35	1	1	–	1	–	3	3	2	1	5
343	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	379	27	14	9	4	6	60	12	15	11	13
	男 M.	201	15	4	5	1	4	29	5	7	4	3
	女 F.	178	12	10	4	3	2	31	7	8	7	10
344	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	250	5	9	7	4	4	29	9	9	14	10
	男 M.	159	4	5	4	4	3	20	7	4	11	7
	女 F.	91	1	4	3	–	1	9	2	5	3	3
345	多発硬化症	65	–	–	–	1	1	2	2	–	2	2
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
	女 F.	27	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患	4 924	197	97	70	59	56	479	233	262	293	256
	男 M.	2 708	108	54	39	35	35	271	131	173	192	145
	女 F.	2 216	89	43	31	24	21	208	102	89	101	111
350	振顫麻痺	459	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	238	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	221	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
351	脳性痙性小児麻痺	918	180	85	62	51	42	420	171	110	79	34
	男 M.	523	101	47	35	30	28	241	90	69	45	21
	女 F.	395	79	38	27	21	14	179	81	41	34	13
352	その他の脳性麻痺	1 002	–	–	–	–	1	1	–	1	3	1
	男 M.	484	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1
	女 F.	518	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
90	160	227	224	339	440	496	550	462	362	224	133	30	4	–	–	–	330
60	104	133	106	185	224	255	290	202	174	86	41	13	2	–	–	–	
30	56	94	118	154	216	241	260	260	188	138	92	17	2	–	–	–	
130	336	789	1 441	3 232	6 253	9 893	14 748	18 723	20 960	18 533	11 883	4 470	804	72	5	–	331
72	244	553	893	1 902	3 654	6 179	9 189	11 021	11 320	8 671	4 705	1 509	232	17	1	–	
58	92	236	548	1 330	2 599	3 714	5 559	7 702	9 640	9 862	7 178	2 961	572	55	4	–	
44	69	96	172	319	668	1 360	2 766	4 635	6 321	6 700	4 931	2 139	434	49	2	–	332
13	26	40	74	157	344	810	1 766	2 851	3 568	3 397	2 125	796	141	8	1	–	
31	43	56	98	162	324	550	1 000	1 784	2 753	3 303	2 806	1 343	293	41	1	–	
1	1	–	2	–	1	–	2	2	5	6	–	–	1	–	–	–	333
1	1	–	1	–	–	–	2	1	4	5	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	
18	46	103	169	363	805	1 276	2 049	2 774	3 449	3 217	2 260	922	181	23	2	1	334
10	27	70	97	206	488	791	1 318	1 680	1 905	1 546	964	345	68	4	1	1	
8	19	33	72	157	317	485	731	1 094	1 544	1 671	1 296	577	113	19	1	–	
78	95	87	73	86	98	81	112	116	93	59	22	5	2	–	–	1	(340—345)
42	57	49	30	40	61	49	73	72	51	36	9	3	1	–	–	1	
36	38	38	43	46	37	32	39	44	42	23	13	2	1	–	–	–	
44	57	40	40	43	36	36	44	43	30	17	8	2	1	–	–	1	340
23	36	22	16	20	21	21	26	24	15	11	2	–	1	–	–	1	
21	21	18	24	23	15	15	18	19	15	6	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	341
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	11	9	5	10	4	7	–	2	1	1	–	–	–	–	–	342
3	3	9	4	1	7	3	6	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	3	2	5	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	16	13	11	13	21	23	36	45	36	26	9	2	–	–	–	–	343
7	8	5	2	7	13	12	26	32	21	14	4	2	–	–	–	–	
5	8	8	9	11	8	11	10	13	15	12	5	–	–	–	–	–	
18	13	20	13	14	26	11	19	20	17	5	2	1	–	–	–	–	344
9	8	10	8	8	16	8	12	13	11	4	2	1	–	–	–	–	
9	5	10	5	6	10	3	7	7	6	1	–	–	–	–	–	–	
–	3	3	–	5	5	7	6	7	8	10	2	–	1	–	–	–	345
–	2	3	–	3	4	5	3	3	3	6	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	2	3	4	5	4	2	–	1	–	–	–	
225	223	205	188	190	230	268	311	397	431	388	244	83	17	1	–	–	(350—357)
125	116	97	91	99	129	156	203	233	238	176	96	31	6	–	–	–	
100	107	108	97	91	101	112	108	164	193	212	148	52	11	1	–	–	
1	1	3	12	14	34	40	78	103	92	59	14	3	–	–	–	–	350
–	–	1	7	4	16	21	49	55	48	26	6	2	–	–	–	–	
1	1	2	5	10	18	19	29	48	44	33	8	1	–	–	–	–	
24	24	20	3	8	8	6	4	3	2	1	1	–	–	–	–	–	351
14	12	10	1	4	5	4	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
10	12	10	2	4	3	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
3	4	3	5	5	13	34	60	140	223	242	183	64	16	1	–	–	352
2	2	1	4	2	10	19	37	82	117	104	73	22	5	–	–	–	
1	2	2	1	3	3	15	23	58	106	138	110	42	11	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
353	てんかん	1 428	9	10	4	5	10	38	50	113	160	178
	男 M.	787	5	7	3	2	3	20	32	77	111	91
	女 F.	641	4	3	1	3	7	18	18	36	49	87
354	片頭痛	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
355	その他の脳の疾患	207	3	2	3	–	2	10	2	17	6	11
	男 M.	103	1	–	1	–	2	4	1	10	3	6
	女 F.	104	2	2	2	–	–	6	1	7	3	5
356	運動神経元の疾患および筋萎縮	727	5	–	–	2	–	7	7	19	38	21
	男 M.	471	1	–	–	2	–	3	6	14	30	20
	女 F.	256	4	–	–	–	–	4	1	5	8	1
357	その他の脊髄の疾患	178	–	–	1	1	1	3	3	2	6	7
	男 M.	99	–	–	–	1	1	2	2	2	1	4
	女 F.	79	–	–	1	–	–	1	1	–	5	3
(360—369)	神経および末梢神経節の疾患	923	2	–	2	1	3	8	6	7	5	7
	男 M.	385	2	–	1	1	3	7	4	3	5	2
	女 F.	538	–	–	1	–	–	1	2	4	–	5
360	顔面神経麻痺	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
361	三叉神経痛	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
362	上腕神経炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
363	坐骨神経痛	354	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	141	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
364	多発神経炎および多発神経根炎	164	1	–	1	1	1	4	4	6	2	2
	男 M.	70	1	–	1	1	1	4	2	3	2	–
	女 F.	94	–	–	–	–	–	–	2	3	–	2
365	赤色浮腫性多発神経炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
366	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	284	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	173	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
367	その他の脳神経の疾患	44	–	–	1	–	2	3	2	–	1	3
	男 M.	26	–	–	–	–	2	2	2	–	1	2
	女 F.	18	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	33	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
369	末梢自律神経系の疾患	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
164	161	136	107	84	70	60	34	23	23	17	8	2	–	–	–	–	353
91	82	65	46	48	35	31	22	15	12	5	3	1	–	–	–	–	
73	79	71	61	36	35	29	12	8	11	12	5	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	354
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
6	10	9	9	13	15	18	10	23	16	14	11	6	1	–	–	–	355
3	5	4	4	7	8	9	7	11	8	6	2	4	1	–	–	–	
3	5	5	5	6	7	9	3	12	8	8	9	2	–	–	–	–	
20	16	28	44	55	73	95	103	80	64	38	14	5	–	–	–	–	356
9	10	14	25	32	41	64	72	54	45	24	7	1	–	–	–	–	
11	6	14	19	23	32	31	31	26	19	14	7	4	–	–	–	–	
7	6	5	8	11	17	15	22	25	11	15	13	2	–	–	–	–	357
6	4	2	4	2	14	8	13	13	7	9	5	1	–	–	–	–	
1	2	3	4	9	3	7	9	12	4	6	8	1	–	–	–	–	
7	7	8	9	14	17	32	39	71	124	205	202	130	23	1	1	–	(360—369)
2	4	3	6	6	9	16	21	38	63	80	79	30	7	–	–	–	
5	3	5	3	8	8	16	18	33	61	125	123	100	16	1	1	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	4	2	1	–	–	–	–	360
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	3	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	3	2	1	4	1	–	–	–	–	361
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	362
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	4	4	7	10	24	61	81	88	64	9	1	–	–	363
–	–	–	–	1	2	3	5	17	29	32	33	15	4	–	–	–	
1	–	–	–	3	2	4	5	7	32	49	55	49	5	1	–	–	
1	2	3	3	7	3	5	10	19	25	28	21	15	4	–	–	–	364
–	1	1	1	3	1	2	6	7	16	9	7	4	1	–	–	–	
1	1	2	2	4	2	3	4	12	9	19	14	11	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	4	7	11	13	25	78	82	48	9	–	1	–	366
–	1	1	1	1	4	3	7	8	11	30	32	10	2	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	4	4	5	14	48	50	38	7	–	1	–	
3	2	2	1	1	4	5	1	4	3	6	2	–	1	–	–	–	367
1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	2	2	–	2	1	4	–	–	1	–	–	–	
1	1	1	1	1	1	1	4	4	6	5	3	2	–	–	–	–	368
1	1	–	1	–	–	4	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	2	4	2	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	369
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(370—379)	眼の炎症性疾患	18	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	2	1	–	2	2	3	1	–	–	–	–	(370—379)
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	
370	結膜炎および眼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
371	眼瞼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
372	麦粒腫（ものもらい）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	372
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
373	虹彩炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
374	角膜炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	374
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
375	脈絡膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
376	その他のブドウ膜の炎症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	376
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
377	視神経および網膜の炎症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	377
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
378	涙腺および涙管の炎症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
379	その他の眼の炎症性疾患	8	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	379
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(380—389)	その他の眼の疾患および状態	18	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	2	4	2	1	–	–	–	(380—389)
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	3	2	–	–	–	–	
380	屈折異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
381	角膜潰瘍	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	381
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
382	角膜混濁	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
383	翼状片	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
384	斜視	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
385	白内障	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
386	網膜剝離	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
387	緑内障	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
388	その他の眼の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
389	盲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(390—398)	耳および乳様突起の疾患	144	11	–	–	1	–	12	12	17	12	9
	男 M.	88	3	–	–	1	–	4	10	11	9	5
	女 F.	56	8	–	–	–	–	8	2	6	3	4
390	外耳炎	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）	103	8	–	–	1	–	9	7	16	10	6
	男 M.	62	2	–	–	1	–	3	5	10	7	4
	女 F.	41	6	–	–	–	–	6	2	6	3	2
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）	10	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
393	乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）	9	–	–	–	–	–	–	5	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	5	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
394	その他の耳の炎症性疾患	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
395	メニエール病	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
396	その他の耳および乳様突起の疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
397	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
398	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	384
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	3	1	–	–	–	–	385
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	387
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	388
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	9	9	4	7	9	7	7	6	9	4	1	–	–	–	–	(390—398)
4	4	6	3	3	3	3	5	2	4	3	7	3	1	–	–	–	
1	1	3	6	1	4	6	2	3	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	390
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	8	7	3	2	6	6	5	5	3	4	–	–	–	–	–	391
2	3	5	2	3	1	3	4	2	3	2	3	–	–	–	–	–	
–	1	3	5	–	1	3	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	392
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	393
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	394
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	5	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	395
–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	396
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46 ; DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
VII	循環器系の疾患	90 743	302	47	29	32	22	432	146	356	525	743
	男 M.	45 806	174	20	14	22	9	239	84	170	251	357
	女 F.	44 937	128	27	15	10	13	193	62	186	274	386
(400—402)	リューマチ熱	791	1	3	2	4	7	17	32	56	50	20
	男 M.	310	–	–	2	3	1	6	19	26	14	6
	女 F.	481	1	3	–	1	6	11	13	30	36	14
400	心臓障害の記載のないリューマチ熱	214	–	1	–	–	3	4	8	13	15	6
	男 M.	76	–	–	–	–	1	1	6	3	4	1
	女 F.	138	–	1	–	–	2	3	2	10	11	5
401	心臓障害を伴うリューマチ熱	548	1	2	2	4	4	13	24	42	34	14
	男 M.	227	–	–	2	3	–	5	13	23	10	5
	女 F.	321	1	2	–	1	4	8	11	19	24	9
401.0	活動性リューマチ性心膜炎	*38*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*3*	–
	男 M.	*20*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–
	女 F.	*18*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	–
401.1	活動性リューマチ性心内膜炎	*224*	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*7*	*19*	*14*	*8*
	男 M.	*82*	–	–	–	–	–	–	*4*	*9*	*3*	*2*
	女 F.	*142*	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*10*	*11*	*6*
401.2	活動性リューマチ性心筋炎	*99*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*5*	*10*	*3*
	男 M.	*48*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*4*	*4*	*2*
	女 F.	*51*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*1*
401.3	その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱	*187*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*6*	*12*	*14*	*7*	*3*
	男 M.	*77*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*7*	*8*	*2*	*1*
	女 F.	*110*	*1*	*1*	–	–	*1*	*3*	*5*	*6*	*5*	*2*
402	舞踏病	29	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
(410—416)	慢性リューマチ性心臓疾患	4 738	–	2	2	1	1	6	27	106	111	140
	男 M.	1 782	–	1	2	1	1	5	12	43	50	58
	女 F.	2 956	–	1	–	–	–	1	15	63	61	82
410	僧帽弁の疾患	3 184	–	2	1	–	1	4	16	68	82	107
	男 M.	1 275	–	1	1	–	1	3	8	29	37	46
	女 F.	1 909	–	1	–	–	–	1	8	39	45	61
411	リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
412	三尖弁の疾患	27	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
413	リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
414	その他のリューマチ性と明示された心内膜炎	613	–	–	–	–	–	–	6	19	17	19
	男 M.	203	–	–	–	–	–	–	1	6	8	7
	女 F.	410	–	–	–	–	–	–	5	13	9	12
415	リューマチ性と明示された心筋炎	204	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
	男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	140	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
996	1 214	1 503	1 747	2 441	3 695	5 444	8 325	11 296	14 303	15 951	13 191	6 734	1 490	202	9	–	VII
489	639	809	838	1 296	2 128	3 311	5 066	6 504	7 761	7 659	5 389	2 347	423	44	2	–	
507	575	694	909	1 145	1 567	2 133	3 259	4 792	6 542	8 292	7 802	4 387	1 067	158	7	–	
34	26	27	26	23	38	40	60	78	92	69	62	34	6	1	–	–	(400—402)
7	10	12	8	11	16	22	32	32	37	23	20	7	2	–	–	–	
27	16	15	18	12	22	18	28	46	55	46	42	27	4	1	–	–	
4	6	8	4	10	7	12	17	20	25	21	22	11	–	1	–	–	400
1	3	3	2	5	2	5	10	7	6	6	7	4	–	–	–	–	
3	3	5	2	5	5	7	7	13	19	15	15	7	–	1	–	–	
29	19	18	21	13	29	26	38	55	61	46	39	22	5	–	–	–	401
5	7	9	6	6	13	15	21	25	30	17	12	3	2	–	–	–	
24	12	9	15	7	16	11	17	30	31	29	27	19	3	–	–	–	
1	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*4*	*2*	*6*	*3*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	401.0
–	–	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	
14	*11*	*10*	*12*	*6*	*10*	*5*	*19*	*17*	*28*	*14*	*15*	*10*	*1*	–	–	–	401.1
3	*5*	*6*	*2*	*1*	*3*	*2*	*8*	*6*	*14*	*5*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	
11	*6*	*4*	*10*	*5*	*7*	*3*	*11*	*11*	*14*	*9*	*8*	*9*	–	–	–	–	
5	*3*	*1*	*6*	*3*	*4*	*7*	*8*	*16*	*11*	*11*	*2*	*2*	–	–	–	–	401.2
–	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*4*	*6*	*6*	*5*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	
5	*2*	*1*	*4*	*1*	*1*	*3*	*2*	*10*	*6*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	–	
9	*4*	*5*	*2*	*4*	*13*	*10*	*9*	*16*	*19*	*19*	*22*	*10*	*3*	–	–	–	401.3
2	*1*	*2*	*1*	*3*	*5*	*5*	*5*	*10*	*9*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	
7	*3*	*3*	*1*	*1*	*8*	*5*	*4*	*6*	*10*	*13*	*18*	*8*	*2*	–	–	–	
1	1	1	1	–	2	2	5	3	6	2	1	1	1	–	–	–	402
1	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	–	4	3	5	2	–	1	1	–	–	–	
152	190	227	219	253	311	382	434	486	572	567	339	174	39	3	–	–	(410—416)
59	86	92	57	84	118	153	181	194	228	205	106	42	9	–	–	–	
93	104	135	162	169	193	229	253	292	344	362	233	132	30	3	–	–	
119	164	178	187	206	238	268	267	294	328	321	205	105	25	2	–	–	410
44	73	73	51	67	94	121	126	131	141	125	72	28	6	–	–	–	
75	91	105	136	139	144	147	141	163	187	196	133	77	19	2	–	–	
1	–	2	–	2	1	2	3	2	3	3	–	1	1	–	–	–	411
1	–	2	–	2	–	1	2	1	2	2	–	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	2	2	3	2	3	3	4	–	–	–	–	–	412
–	–	1	–	2	–	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	1	1	2	2	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	13	30	17	27	36	47	59	73	84	73	46	18	5	–	–	–	414
12	10	13	3	8	13	12	28	20	27	22	11	1	1	–	–	–	
12	3	17	14	19	23	35	31	53	57	51	35	17	4	–	–	–	
1	4	3	5	8	7	18	20	24	37	42	19	8	3	–	–	–	415
1	1	–	–	1	3	4	5	10	13	14	7	1	–	–	–	–	
–	3	3	5	7	4	14	15	14	24	28	12	7	3	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
416	その他のリューマチ性と明示された心臓疾患	688	–	–	1	1	–	2	4	18	9	10
	男 M.	213	–	–	1	1	–	2	3	7	2	2
	女 F.	475	–	–	–	–	–	–	1	11	7	8
(420—422)	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49 569	256	32	19	18	10	335	62	134	256	435
	男 M.	25 816	142	15	7	11	5	180	42	67	129	225
	女 F.	23 753	114	17	12	7	5	155	20	67	127	210
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	23 042	1	2	1	–	1	5	4	12	47	94
	男 M.	13 694	–	2	1	–	–	3	2	9	22	47
	女 F.	9 348	1	–	–	–	1	2	2	3	25	47
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの	*214*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*110*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患	*16 183*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*5*	*3*	*6*	*28*	*51*
	男 M.	*9 577*	–	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	*4*	*15*	*27*
	女 F.	*6 606*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*13*	*24*
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症	*6 645*	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*19*	*43*
	男 M.	*4 007*	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*7*	*20*
	女 F.	*2 638*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*12*	*23*
421	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	8 200	–	15	7	7	3	32	27	84	122	189
	男 M.	3 526	–	5	3	4	3	15	18	45	59	80
	女 F.	4 674	–	10	4	3	–	17	9	39	63	109
421.0	僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*118*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*
	男 M.	*54*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*
	女 F.	*64*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*
421.1	大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*635*	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*9*	*21*
	男 M.	*394*	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*6*	*14*
	女 F.	*241*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*7*
421.2	三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421.3	肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*24*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
421.4	その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）	*7 422*	–	*15*	*7*	*6*	*3*	*31*	*25*	*77*	*109*	*162*
	男 M.	*3 066*	–	*5*	*3*	*4*	*3*	*15*	*16*	*41*	*51*	*61*
	女 F.	*4 356*	–	*10*	*4*	*2*	–	*16*	*9*	*36*	*58*	*101*
422	その他の心筋変性	18 327	255	15	11	11	6	298	31	38	87	152
	男 M.	8 596	142	8	3	7	2	162	22	13	48	98
	女 F.	9 731	113	7	8	4	4	136	9	25	39	54
422.0	脂肪変性	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
422.1	動脈硬化症を伴うもの	*1 399*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*710*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*689*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
422.2	その他	*16 908*	*255*	*15*	*11*	*11*	*6*	*298*	*31*	*38*	*86*	*152*
	男 M.	*7 877*	*142*	*8*	*3*	*7*	*2*	*162*	*22*	*13*	*48*	*98*
	女 F.	*9 031*	*113*	*7*	*8*	*4*	*4*	*136*	*9*	*25*	*38*	*54*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	9	12	9	8	27	45	82	91	117	125	65	42	5	1	–	–	416
1	2	3	3	4	8	14	18	32	44	41	15	11	1	–	–	–	
6	7	9	6	4	19	31	64	59	73	84	50	31	4	1	–	–	
591	745	901	1 059	1 537	2 255	3 391	4 942	6 311	7 561	7 940	6 631	3 549	808	121	5	–	(420—422)
302	403	503	552	857	1 358	2 167	3 071	3 664	4 177	3 918	2 709	1 256	209	26	1	–	
289	342	398	507	680	897	1 224	1 871	2 647	3 384	4 022	3 922	2 293	599	95	4	–	
170	271	369	467	771	1 298	2 061	2 972	3 546	3 898	3 419	2 364	1 028	215	31	–	–	420
109	187	257	323	528	928	1 450	2 008	2 219	2 283	1 853	1 016	379	66	5	–	–	
61	84	112	144	243	370	611	964	1 327	1 615	1 566	1 348	649	149	26	–	–	
–	*1*	–	–	*2*	*2*	*7*	*15*	*29*	*37*	*49*	*48*	*19*	*4*	*1*	–	–	420.0
–	*1*	–	–	*2*	*1*	*4*	*10*	*16*	*21*	*22*	*24*	*7*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*3*	*5*	*13*	*16*	*27*	*24*	*12*	*2*	*1*	–	–	
94	*156*	*223*	*283*	*462*	*855*	*1 399*	*2 079*	*2 521*	*2 816*	*2 482*	*1 745*	*788*	*165*	*22*	–	–	420.1
63	*102*	*159*	*192*	*309*	*616*	*971*	*1 384*	*1 600*	*1 675*	*1 358*	*746*	*295*	*53*	*4*	–	–	
31	*54*	*64*	*91*	*153*	*239*	*428*	*695*	*921*	*1 141*	*1 124*	*999*	*493*	*112*	*18*	–	–	
76	*114*	*146*	*184*	*307*	*441*	*655*	*878*	*996*	*1 045*	*888*	*571*	*221*	*46*	*8*	–	–	420.2
46	*84*	*98*	*131*	*217*	*311*	*475*	*614*	*603*	*587*	*473*	*246*	*77*	*11*	*1*	–	–	
30	*30*	*48*	*53*	*90*	*130*	*180*	*264*	*393*	*458*	*415*	*325*	*144*	*35*	*7*	–	–	
214	272	292	320	417	504	588	792	976	1 056	1 054	794	373	87	7	–	–	421
71	102	105	109	154	207	305	391	494	507	441	266	135	19	3	–	–	
143	170	187	211	263	297	283	401	482	549	613	528	238	68	4	–	–	
4	–	*2*	*3*	*8*	*9*	*10*	*11*	*14*	*12*	*21*	*9*	*6*	*1*	–	–	–	421.0
1	–	*1*	–	*2*	*3*	*8*	*5*	*5*	*5*	*11*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
3	–	*1*	*3*	*6*	*6*	*2*	*6*	*9*	*7*	*10*	*4*	*4*	–	–	–	–	
11	*20*	*11*	*17*	*29*	*46*	*77*	*69*	*101*	*76*	*69*	*45*	*23*	*4*	*1*	–	–	421.1
6	*14*	*8*	*10*	*22*	*32*	*58*	*48*	*65*	*42*	*34*	*19*	*8*	*3*	*1*	–	–	
5	*6*	*3*	*7*	*7*	*14*	*19*	*21*	*36*	*34*	*35*	*26*	*15*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	421.2
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*3*	*1*	*1*	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*4*	–	–	–	–	–	421.3
–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
2	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	
197	*249*	*278*	*299*	*378*	*449*	*501*	*710*	*858*	*967*	*964*	*736*	*344*	*82*	*6*	–	–	421.4
64	*86*	*96*	*98*	*129*	*172*	*239*	*337*	*422*	*460*	*396*	*241*	*125*	*15*	*2*	–	–	
133	*163*	*182*	*201*	*249*	*277*	*262*	*373*	*436*	*507*	*568*	*495*	*219*	*67*	*4*	–	–	
207	202	240	272	349	453	742	1 178	1 789	2 607	3 467	3 473	2 148	506	83	5	–	422
122	114	141	120	175	223	412	672	951	1 387	1 624	1 427	742	124	18	1	–	
85	88	99	152	174	230	330	506	838	1 220	1 843	2 046	1 406	382	65	4	–	
–	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	422.0
–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*2*	*13*	*35*	*89*	*167*	*236*	*311*	*343*	*175*	*23*	*3*	–	–	422.1
–	*1*	–	–	*1*	*6*	*24*	*52*	*103*	*139*	*152*	*155*	*67*	*8*	*2*	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*7*	*11*	*37*	*64*	*97*	*159*	*188*	*108*	*15*	*1*	–	–	
207	*200*	*239*	*268*	*345*	*439*	*705*	*1 086*	*1 620*	*2 370*	*3 154*	*3 129*	*1 973*	*483*	*80*	*5*	–	422.2
122	*112*	*141*	*119*	*174*	*216*	*388*	*617*	*847*	*1 248*	*1 470*	*1 272*	*675*	*116*	*16*	*1*	–	
85	*88*	*98*	*149*	*171*	*223*	*317*	*469*	*773*	*1 122*	*1 684*	*1 857*	*1 298*	*367*	*64*	*4*	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(430—434)	その他の心臓の疾患	13 365	36	6	4	8	4	58	18	51	80	95
	男 M.	7 007	24	3	1	7	2	37	9	30	43	40
	女 F.	6 358	12	3	3	1	2	21	9	21	37	55
430	急性および亜急性心内膜炎	341	3	–	2	1	–	6	3	19	33	18
	男 M.	143	1	–	–	1	–	2	1	11	20	6
	女 F.	198	2	–	2	–	–	4	2	8	13	12
430.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	*237*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*13*	*22*	*15*
	男 M.	*99*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*7*	*13*	*5*
	女 F.	*138*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*6*	*9*	*10*
430.1	その他の急性心内膜炎	*104*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*6*	*11*	*3*
	男 M.	*44*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*4*	*7*	*1*
	女 F.	*60*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*
431	リューマチ性と明示されない急性心筋炎	107	1	–	–	1	1	3	3	2	2	3
	男 M.	57	–	–	–	1	1	2	–	1	–	2
	女 F.	50	1	–	–	–	–	1	3	1	2	1
432	非リューマチ性と明示された急性心膜炎	10	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
433	心臓の機能性疾患	799	1	–	–	–	–	1	–	4	6	13
	男 M.	413	1	–	–	–	–	1	–	1	4	6
	女 F.	386	–	–	–	–	–	–	–	3	2	7
434	その他および詳細不明の心臓疾患	12 108	31	6	2	6	3	48	11	25	39	61
	男 M.	6 387	22	3	1	5	1	32	7	17	19	26
	女 F.	5 721	9	3	1	1	2	16	4	8	20	35
434.0	脊椎後湾側湾性心臓疾患	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
434.1	うつ血性心不全	*2 027*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	*7*	*2*	*8*	*5*	*6*
	男 M.	*913*	*3*	–	–	*2*	–	*5*	*1*	*3*	*2*	*1*
	女 F.	*1 114*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*5*	*3*	*5*
434.2	左心室不全	*8 770*	*14*	*2*	*1*	*2*	*1*	*20*	*4*	*5*	*18*	*26*
	男 M.	*4 747*	*12*	*1*	–	*2*	–	*15*	*3*	*5*	*8*	*9*
	女 F.	*4 023*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*1*	–	*10*	*17*
434.3	その他の心臓疾患	*337*	*3*	*2*	–	*1*	–	*6*	*3*	*5*	*6*	*11*
	男 M.	*174*	*2*	*1*	–	*1*	–	*4*	*2*	*3*	*3*	*5*
	女 F.	*163*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*6*
434.4	詳細不明の心臓疾患	*973*	*11*	*1*	*1*	*1*	*1*	*15*	*2*	*7*	*10*	*18*
	男 M.	*552*	*5*	*1*	*1*	–	*1*	*8*	*1*	*6*	*6*	*11*
	女 F.	*421*	*6*	–	–	*1*	–	*7*	*1*	*1*	*4*	*7*
(440—443)	高血圧性心臓疾患	9 132	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4
	男 M.	4 487	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	女 F.	4 645	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
440	本態性良性高血圧性心臓疾患	127	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
441	本態性悪性高血圧性心臓疾患	292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	162	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
131	143	199	222	262	411	605	1 079	1 631	2 166	2 616	2 216	1 116	230	34	2	–	(430—434)
61	72	116	105	131	228	342	667	994	1 250	1 376	987	436	70	12	1	–	
70	71	83	117	131	183	263	412	637	916	1 240	1 229	680	160	22	1	–	
25	24	19	26	11	24	17	33	24	19	21	11	6	2	–	–	–	430
8	12	7	12	2	11	8	16	10	6	5	4	2	–	–	–	–	
17	12	12	14	9	13	9	17	14	13	16	7	4	2	–	–	–	
18	*17*	*15*	*24*	*9*	*18*	*13*	*24*	*14*	*12*	*10*	*6*	*1*	*2*	–	–	–	430.0
5	*7*	*6*	*10*	*2*	*8*	*6*	*12*	*5*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
13	*10*	*9*	*14*	*7*	*10*	*7*	*12*	*9*	*8*	*6*	*3*	–	*2*	–	–	–	
7	*7*	*4*	*2*	*2*	*6*	*4*	*9*	*10*	*7*	*11*	*5*	*5*	–	–	–	–	430.1
3	*5*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*4*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
4	*2*	*3*	–	*2*	*3*	*2*	*5*	*5*	*5*	*10*	*4*	*4*	–	–	–	–	
2	3	2	1	6	3	7	7	22	8	10	16	5	2	–	–	–	431
2	1	1	–	3	2	5	5	14	6	5	6	1	1	–	–	–	
–	2	1	1	3	1	2	2	8	2	5	10	4	1	–	–	–	
2	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	432
1	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	17	38	39	35	39	62	77	95	122	126	70	33	5	3	–	–	433
7	6	20	17	19	15	33	46	53	59	77	31	14	1	3	–	–	
7	11	18	22	16	24	29	31	42	63	49	39	19	4	–	–	–	
88	99	139	155	209	345	519	961	1 489	2 016	2 459	2 119	1 072	221	31	2	–	434
43	53	87	75	107	200	296	599	916	1 178	1 289	946	419	68	9	1	–	
45	46	52	80	102	145	223	362	573	838	1 170	1 173	653	153	22	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	434.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	*15*	*32*	*34*	*35*	*59*	*78*	*156*	*234*	*290*	*390*	*389*	*225*	*40*	*5*	*2*	–	434.1
5	*6*	*15*	*14*	*15*	*28*	*40*	*79*	*130*	*152*	*170*	*153*	*82*	*8*	*3*	*1*	–	
10	*9*	*17*	*20*	*20*	*31*	*38*	*77*	*104*	*138*	*220*	*236*	*143*	*32*	*2*	*1*	–	
38	*43*	*58*	*79*	*123*	*201*	*347*	*692*	*1 104*	*1 566*	*1 914*	*1 580*	*768*	*161*	*23*	–	–	434.2
13	*16*	*34*	*37*	*59*	*121*	*198*	*448*	*699*	*939*	*1 047*	*730*	*309*	*53*	*4*	–	–	
25	*27*	*24*	*42*	*64*	*80*	*149*	*244*	*405*	*627*	*867*	*850*	*459*	*108*	*19*	–	–	
8	*4*	*9*	*11*	*10*	*15*	*18*	*30*	*41*	*41*	*41*	*43*	*26*	*8*	*1*	–	–	434.3
5	*2*	*6*	*5*	*7*	*9*	*12*	*19*	*21*	*20*	*20*	*20*	*8*	*2*	*1*	–	–	
3	*2*	*3*	*6*	*3*	*6*	*6*	*11*	*20*	*21*	*21*	*23*	*18*	*6*	–	–	–	
27	*37*	*40*	*31*	*41*	*70*	*76*	*83*	*110*	*118*	*114*	*107*	*53*	*12*	*2*	–	–	434.4
20	*29*	*32*	*19*	*26*	*42*	*46*	*53*	*66*	*66*	*52*	*43*	*20*	*5*	*1*	–	–	
7	*8*	*8*	*12*	*15*	*28*	*30*	*30*	*44*	*52*	*62*	*64*	*33*	*7*	*1*	–	–	
11	16	35	67	98	244	456	835	1 328	1 769	2 008	1 525	625	104	4	1	–	(440—443)
9	10	20	34	53	133	272	506	768	944	909	603	193	28	–	–	–	
2	6	15	33	45	111	184	329	560	825	1 099	922	432	76	4	1	–	
–	–	–	–	1	2	2	5	19	20	30	24	19	5	–	–	–	440
–	–	–	–	1	–	–	2	9	12	12	8	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	3	10	8	18	16	14	4	–	–	–	
1	–	8	7	12	12	21	34	46	55	50	34	10	1	–	–	–	441
1	–	6	3	7	6	15	23	30	32	21	13	5	–	–	–	–	
–	–	2	4	5	6	6	11	16	23	29	21	5	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	668	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	350	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	318	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	8 045	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	3 925	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	4 120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(444—447)	その他の高血圧性疾患	8 337	–	–	–	–	–	–	1	1	8	28
	男 M.	4 013	–	–	–	–	–	–	–	–	5	15
	女 F.	4 324	–	–	–	–	–	–	1	1	3	13
444	本態性良性高血圧症	3 740	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	男 M.	1 660	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 080	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
445	本態性悪性高血圧症	1 379	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	760	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	619	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
446	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	2 729	–	–	–	–	–	–	–	1	7	22
	男 M.	1 349	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12
	女 F.	1 380	–	–	–	–	–	–	–	1	3	10
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	489	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	244	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(450—456)	動脈の疾患	4 142	2	–	–	1	–	3	1	1	12	7
	男 M.	2 044	1	–	–	–	–	1	–	1	4	4
	女 F.	2 098	1	–	–	1	–	2	1	–	8	3
450	全身性動脈硬化症	3 590	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 708	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 882	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451	非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤	223	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	151	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
452	その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）	74	1	–	–	–	–	1	–	–	2	2
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	31	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–
453	末梢血管の疾患	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453. a	レイノー病	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453. b	閉塞性血栓血管炎	*71*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
454	動脈塞栓症および血栓症	59	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	29	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	7	10	18	21	40	43	71	98	112	113	76	42	7	–	1	–	442
6	5	3	11	14	30	24	40	53	53	51	37	16	4	–	–	–	
–	2	7	7	7	10	19	31	45	59	62	39	26	3	–	1	–	
4	9	17	42	64	190	390	725	1 165	1 582	1 815	1 391	554	91	4	–	–	443
2	5	11	20	31	97	233	441	676	847	825	545	167	23	–	–	–	
2	4	6	22	33	93	157	284	489	735	990	846	387	68	4	–	–	
40	60	78	124	217	333	425	704	1 018	1 371	1 653	1 420	677	161	17	1	–	(444—447)
25	39	49	71	129	202	261	432	575	699	686	551	213	60	1	–	–	
15	21	29	53	88	131	164	272	443	672	967	869	464	101	16	1	–	
4	8	9	23	53	82	130	261	413	653	905	778	349	60	9	–	–	444
1	4	5	12	35	46	79	154	218	328	363	296	98	20	1	–	–	
3	4	4	11	18	36	51	107	195	325	542	482	251	40	8	–	–	
12	13	26	43	80	99	121	183	231	213	186	120	35	12	–	–	–	445
10	8	19	25	47	61	75	116	145	109	73	48	16	4	–	–	–	
2	5	7	18	33	38	46	67	86	104	113	72	19	8	–	–	–	
24	39	43	57	83	149	160	223	306	399	444	423	256	84	8	1	–	446
14	27	25	33	46	93	98	138	170	204	195	170	86	34	–	–	–	
10	12	18	24	37	56	62	85	136	195	249	253	170	50	8	1	–	
–	–	–	1	1	3	14	37	68	106	118	99	37	5	–	–	–	447
–	–	–	1	1	2	9	24	42	58	55	37	13	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	5	13	26	48	63	62	24	3	–	–	–	
17	15	21	15	25	69	108	210	383	674	1 014	912	507	127	21	–	–	(450—456)
12	7	9	7	17	48	70	142	244	370	492	381	191	39	5	–	–	
5	8	12	8	8	21	38	68	139	304	522	531	316	88	16	–	–	
–	3	2	–	9	23	63	151	308	592	935	866	494	124	20	–	–	450
–	1	–	–	8	15	38	101	195	318	449	355	186	37	5	–	–	
–	2	2	–	1	8	25	50	113	274	486	511	308	87	15	–	–	
2	2	6	4	6	21	16	30	43	39	33	15	3	–	–	–	–	451
2	2	3	2	5	17	13	23	29	25	17	8	2	–	–	–	–	
–	–	3	2	1	4	3	7	14	14	16	7	1	–	–	–	–	
8	1	8	3	4	8	9	7	4	7	5	5	–	–	–	–	–	452
7	1	4	1	2	6	6	4	2	3	2	3	–	–	–	–	–	
1	–	4	2	2	2	3	3	2	4	3	2	–	–	–	–	–	
1	4	–	1	3	5	9	5	7	16	21	10	5	–	–	–	–	453
1	2	–	–	2	4	5	4	4	12	13	5	2	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	1	4	1	3	4	8	5	3	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	453. a
–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	–	–	*3*	*4*	*7*	*5*	*6*	*10*	*18*	*9*	*4*	–	–	–	–	453. b
1	*1*	–	–	*2*	*4*	*5*	*4*	*3*	*8*	*12*	*4*	*2*	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*6*	*5*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	453. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	1	5	2	4	4	5	14	7	7	6	1	–	–	–	–	454
–	–	–	2	–	2	4	2	10	2	5	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	2	2	–	3	4	5	2	3	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
455	原因不明の壊疽	61	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	38	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
456	その他の動脈の疾患	47	–	–	–	–	–	–	1	1	5	2
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	669	7	4	2	–	–	13	5	6	7	14
	男 M.	347	7	1	2	–	–	10	2	2	5	6
	女 F.	322	–	3	–	–	–	3	3	4	2	8
460	下肢の静脈瘤	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	痔核	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
462	その他の部位の静脈瘤	77	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	19	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
465	肺塞栓症および硬塞	55	1	–	–	–	–	1	1	1	–	2
	男 M.	34	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467	その他の循環器系の疾患	438	3	4	2	–	–	9	2	4	4	9
	男 M.	220	3	1	2	–	–	6	1	1	3	4
	女 F.	218	–	3	–	–	–	3	1	3	1	5
467. a	低血圧症	*191*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
467. b	その他	*247*	*3*	*4*	*2*	–	–	*9*	*2*	*3*	*4*	*7*
	男 M.	*112*	*3*	*1*	*2*	–	–	*6*	*1*	*1*	*3*	*4*
	女 F.	*135*	–	*3*	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*3*
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	呼吸器系の疾患	**35 185**	**6 589**	**821**	**317**	**225**	**160**	**8 112**	**409**	**283**	**255**	**324**
	男 M.	**18 947**	**3 667**	**438**	**152**	**113**	**78**	**4 448**	**216**	**152**	**137**	**134**
	女 F.	**16 238**	**2 922**	**383**	**165**	**112**	**82**	**3 664**	**193**	**131**	**118**	**190**
(470—475)	急性上気道感染	2 272	433	53	26	15	9	536	37	22	15	20
	男 M.	1 005	250	35	15	7	6	313	18	10	7	10
	女 F.	1 267	183	18	11	8	3	223	19	12	8	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	1	1	–	4	3	6	3	12	10	9	3	3	1	–	–	455
–	1	–	1	–	3	2	3	3	10	4	6	1	2	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	1	3	–	2	6	3	2	1	1	–	–	
5	4	3	1	1	4	4	6	4	1	3	1	1	–	–	–	–	456
2	–	2	1	–	1	2	5	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
3	4	1	–	1	3	2	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	
20	19	15	15	26	34	37	61	61	98	84	86	52	15	1	–	–	(460—468)
14	12	8	4	14	25	24	35	33	56	50	32	9	6	–	–	–	
6	7	7	11	12	9	13	26	28	42	34	54	43	9	1	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	460
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	3	–	4	1	–	1	1	4	–	–	–	–	461
–	1	1	–	1	3	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–	
2	3	3	–	6	6	10	9	5	14	5	6	4	–	–	–	–	462
1	3	1	–	4	4	8	5	3	11	4	1	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	2	2	2	4	2	3	1	5	4	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	–	2	2	3	3	2	1	–	–	–	–	463
–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	3	1	2	2	2	–	–	–	–	–	464
1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	
5	3	–	3	5	2	6	10	5	2	4	5	–	–	–	–	–	465
4	1	–	1	2	2	4	8	2	2	4	2	–	–	–	–	–	
1	2	–	2	3	–	2	2	3	–	–	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	2	1	1	3	–	7	1	–	–	–	–	466
–	–	1	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	7	1	–	–	–	–	
11	10	7	9	10	23	17	29	42	71	67	60	40	13	1	–	–	467
8	7	4	1	4	16	10	15	24	38	39	26	8	5	–	–	–	
3	3	3	8	6	7	7	14	18	33	28	34	32	8	1	–	–	
3	*1*	*2*	*7*	*3*	*12*	*10*	*17*	*27*	*37*	*31*	*24*	*10*	*3*	*1*	–	–	467. a
1	*1*	–	–	*2*	*10*	*6*	*9*	*20*	*21*	*19*	*16*	*1*	*2*	–	–	–	
2	–	*2*	*7*	*1*	*2*	*4*	*8*	*7*	*16*	*12*	*8*	*9*	*1*	*1*	–	–	
8	*9*	*5*	*2*	*7*	*11*	*7*	*12*	*15*	*34*	*36*	*36*	*30*	*10*	–	–	–	467. b
7	*6*	*4*	*1*	*2*	*6*	*4*	*6*	*4*	*17*	*20*	*10*	*7*	*3*	–	–	–	
1	*3*	*1*	*1*	*5*	*5*	*3*	*6*	*11*	*17*	*16*	*26*	*23*	*7*	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	3	3	1	2	3	2	2	–	–	–	468
–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	1	1	2	1	–	–	–	
334	**369**	**405**	**383**	**553**	**729**	**1 144**	**1 825**	**2 728**	**3 897**	**5 015**	**4 748**	**2 796**	**755**	**116**	**5**	–	VIII
163	**185**	**211**	**200**	**302**	**462**	**759**	**1 187**	**1 759**	**2 334**	**2 684**	**2 240**	**1 099**	**245**	**29**	**1**	–	
171	**184**	**194**	**183**	**251**	**267**	**385**	**638**	**969**	**1 563**	**2 331**	**2 508**	**1 697**	**510**	**87**	**4**	–	
21	16	10	13	22	18	24	39	70	141	319	467	357	103	20	2	–	(470—475)
10	8	6	6	11	9	13	18	39	60	125	184	122	30	6	–	–	
11	8	4	7	11	9	11	21	31	81	194	283	235	73	14	2	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
			Year of age																											
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき）	1 914	342	28	13	6	4	393	20	8	6	12	10	10	7	7	12	12	15	25	57	130	290	435	343	101	19	2	－	470
	男 M.	803	193	17	7	4	4	225	8	4	4	6	4	3	3	4	4	5	7	10	30	53	112	173	113	29	6	－	－	
	女 F.	1 111	149	11	6	2	－	168	12	4	2	6	6	7	4	3	8	7	8	15	27	77	178	262	230	72	13	2	－	
471	急性副鼻腔炎	4	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	471
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
472	急性咽頭炎	88	21	5	－	－	－	26	2	5	1	－	1	－	－	－	5	2	3	2	5	5	10	12	7	1	1	－	－	472
	男 M.	49	15	2	－	－	－	17	1	4	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	4	3	5	3	5	1	－	－	－	
	女 F.	39	6	3	－	－	－	9	1	1	1	－	1	－	－	－	3	1	1	1	1	2	5	9	2	－	1	－	－	
473	急性扁桃炎	130	28	6	3	5	2	44	9	7	7	6	6	5	3	4	4	4	5	5	1	3	4	8	5	－	－	－	－	473
	男 M.	78	18	4	2	2	2	28	5	2	3	3	4	5	3	1	4	3	4	3	1	1	2	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	52	10	2	1	3	－	16	4	5	4	3	2	－	－	3	－	1	1	2	－	2	2	4	3	－	－	－	－	
474	急性喉頭炎および気管炎	72	19	14	9	1	1	44	5	－	－	2	2	1	－	2	－	－	1	5	4	1	4	1	－	－	－	－	－	474
	男 M.	48	14	12	5	1	－	32	4	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	3	3	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	24	5	2	4	－	1	12	1	－	－	1	1	1	－	1	－	－	1	2	1	－	2	1	－	－	－	－	－	
475	多発または部位不明の急性上気道感染	64	21	－	1	3	2	27	1	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	2	3	2	11	11	2	1	－	－	－	475
	男 M.	26	10	－	1	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	4	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	38	11	－	－	3	2	16	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	－	7	7	－	1	－	－	－	
(480—483)	インフルエンザ	226	43	7	4	5	2	61	3	4	1	4	2	3	5	3	9	3	3	6	23	20	26	27	12	10	1	－	－	(480—483)
	男 M.	129	29	4	1	3	－	37	1	4	－	2	1	－	2	2	6	－	2	2	14	14	16	16	6	4	－	－	－	
	女 F.	97	14	3	3	2	2	24	2	－	1	2	1	3	3	1	3	3	1	4	9	6	10	11	6	6	1	－	－	
480	肺炎を伴うインフルエンザ	67	10	1	1	1	－	13	1	2	－	3	1	－	2	2	5	－	－	3	6	7	9	9	2	2	－	－	－	480
	男 M.	41	8	－	1	－	－	9	－	2	－	2	－	－	1	1	3	－	－	－	4	4	7	7	1	－	－	－	－	
	女 F.	26	2	1	－	1	－	4	1	－	－	1	1	－	1	1	2	－	－	3	2	3	2	2	1	2	－	－	－	
481	その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ	128	26	4	1	3	1	35	2	－	－	－	1	3	3	1	3	2	2	3	15	9	14	17	9	8	1	－	－	481
	男 M.	75	16	3	－	2	－	21	1	－	－	－	1	－	1	1	2	－	2	2	9	8	9	9	5	4	－	－	－	
	女 F.	53	10	1	1	1	1	14	1	－	－	－	－	3	2	－	1	2	－	1	6	1	5	8	4	4	1	－	－	
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ	19	7	2	－	1	1	11	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	1	1	1	－	－	－	－	482
	男 M.	11	5	1	－	1	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	2	1	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	
483	神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ	12	－	－	2	－	－	2	－	2	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	483
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	2	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	
(490—493)	肺炎	23 051	5 553	674	259	178	129	6 793	316	209	193	231	234	235	283	238	348	475	699	1 142	1 669	2 365	2 992	2 657	1 536	384	50	2	－	(490—493)
	男 M.	12 318	3 086	353	124	90	63	3 716	173	115	101	93	111	114	141	112	191	292	454	723	1 047	1 361	1 561	1 257	610	134	11	1	－	
	女 F.	10 733	2 467	321	135	88	66	3 077	143	94	92	138	123	121	142	126	157	183	245	419	622	1 004	1 431	1 400	926	250	39	1	－	
490	大葉性肺炎（生後4週以上）	12 601	2 840	353	144	115	86	3 538	190	121	138	153	163	169	198	159	233	328	443	737	995	1 300	1 561	1 280	695	182	18	－	－	490
	男 M.	6 764	1 566	178	74	65	43	1 926	99	68	74	61	76	87	97	74	132	208	306	461	631	744	802	589	260	66	3	－	－	
	女 F.	5 837	1 274	175	70	50	43	1 612	91	53	64	92	87	82	101	85	101	120	137	276	364	556	759	691	435	116	15	－	－	
491	気管支肺炎（生後4週以上）	7 082	2 032	238	92	48	33	2 443	94	58	36	41	47	37	48	44	73	97	151	251	430	666	941	896	573	137	19	－	－	491
	男 M.	3 739	1 141	132	39	17	15	1 344	59	28	18	16	23	13	24	17	37	50	90	163	267	389	487	426	242	41	5	－	－	
	女 F.	3 343	891	106	53	31	18	1 099	35	30	18	25	24	24	24	27	36	47	61	88	163	277	454	470	331	96	14	－	－	
492	原発非定型肺炎（生後4週以上）	159	42	8	－	2	－	52	5	－	3	1	2	2	4	3	4	1	6	8	19	12	13	17	4	3	－	－	－	492
	男 M.	84	25	3	－	1	－	29	3	－	－	1	1	－	1	2	2	1	4	6	8	8	7	7	2	2	－	－	－	
	女 F.	75	17	5	－	1	－	23	2	－	3	－	1	2	3	1	2	－	2	2	11	4	6	10	2	1	－	－	－	
493	その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）	3 209	639	75	23	13	10	760	27	30	16	36	22	27	33	32	38	49	99	146	225	387	477	464	264	62	13	2	－	493
	男 M.	1 731	354	40	11	7	5	417	12	19	9	15	11	14	19	19	20	33	54	93	141	220	265	235	106	25	3	1	－	
	女 F.	1 478	285	35	12	6	5	343	15	11	7	21	11	13	14	13	18	16	45	53	84	167	212	229	158	37	10	1	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(500—502)	気管支炎	5 790	474	68	23	19	17	601	31	29	21	19	26	27	27	24	41	47	126	207	422	734	1 138	1 243	761	223	42	1	–	(500—502)
	男 M.	2 896	256	34	11	8	7	316	14	14	13	9	10	6	7	15	16	25	72	116	259	441	621	574	297	60	11	–	–	
	女 F.	2 894	218	34	12	11	10	285	17	15	8	10	16	21	20	9	25	22	54	91	163	293	517	669	464	163	31	1	–	
500	急性気管支炎	2 496	332	40	15	12	12	411	17	21	15	15	12	15	13	9	16	23	50	65	132	234	403	508	387	127	22	1	–	500
	男 M.	1 178	180	17	5	5	6	213	7	9	9	6	4	4	2	7	6	13	32	36	74	133	218	220	141	39	5	–	–	
	女 F.	1 318	152	23	10	7	6	198	10	12	6	9	8	11	11	2	10	10	18	29	58	101	185	288	246	88	17	1	–	
501	性質不明の気管支炎	1 442	136	27	7	7	4	181	12	6	3	3	10	8	12	5	14	11	33	53	81	151	273	320	200	55	11	–	–	501
	男 M.	689	74	17	5	3	1	100	6	3	3	2	3	1	5	1	5	4	14	33	54	87	141	133	78	13	3	–	–	
	女 F.	753	62	10	2	4	3	81	6	3	–	1	7	7	7	4	9	7	19	20	27	64	132	187	122	42	8	–	–	
502	慢性気管支炎	1 852	6	1	1	–	1	9	2	2	3	1	4	4	2	10	11	13	43	89	209	349	462	415	174	41	9	–	–	502
	男 M.	1 029	2	–	1	–	–	3	1	2	1	1	3	1	–	7	5	8	26	47	131	221	262	221	78	8	3	–	–	
	女 F.	823	4	1	–	–	1	6	1	–	2	–	1	3	2	3	6	5	17	42	78	128	200	194	96	33	6	–	–	
(510—527)	その他の呼吸器系の疾患	3 846	86	19	5	8	3	121	22	19	25	50	51	88	80	105	133	186	292	431	544	637	540	354	130	35	3	–	–	(510—527)
	男 M.	2 599	46	12	1	5	2	66	10	9	16	20	31	57	55	65	78	136	218	328	400	458	361	209	64	17	1	–	–	
	女 F.	1 247	40	7	4	3	1	55	12	10	9	30	20	31	25	40	55	50	74	103	144	179	179	145	66	18	2	–	–	
510	扁桃肥大およびアデノイド	14	1	–	–	1	–	2	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
	男 M.	7	1	–	–	1	–	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511	扁桃周囲膿瘍	19	3	–	–	–	–	3	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	3	1	–	2	–	2	1	1	–	–	–	511
	男 M.	9	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
512	慢性咽頭炎および鼻咽頭炎	23	1	1	–	–	–	2	–	–	1	3	–	1	4	2	1	5	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	512
	男 M.	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
513	慢性副鼻腔炎	27	1	–	–	–	–	1	–	4	9	2	–	2	1	1	2	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	513
	男 M.	15	1	–	–	–	–	1	–	2	6	2	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
514	鼻中隔湾曲症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
515	鼻たけ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	515
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
516	慢性喉頭炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	516
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
517	その他の上気道の疾患	71	12	4	–	2	1	19	–	–	2	–	2	3	6	6	3	2	7	2	7	3	1	3	4	1	–	–	–	517
	男 M.	46	8	3	–	1	1	13	–	–	1	–	1	2	4	3	2	2	4	2	5	3	–	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	25	4	1	–	1	–	6	–	–	1	–	1	1	2	3	1	–	3	–	2	–	1	1	3	–	–	–	–	
518	膿胸	262	27	5	2	3	–	37	3	5	1	5	4	6	6	14	15	18	21	35	34	25	21	7	3	2	–	–	–	518
	男 M.	195	11	2	–	1	–	14	2	3	–	4	4	4	6	12	11	15	18	29	30	20	16	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	67	16	3	2	2	–	23	1	2	1	1	–	2	–	2	4	3	3	6	4	5	5	2	2	1	–	–	–	
519	胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）	315	3	–	–	–	–	3	1	–	1	7	9	8	6	12	13	14	25	26	53	46	40	39	10	2	–	–	–	519
	男 M.	191	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	5	1	8	9	9	18	15	35	29	24	22	6	2	–	–	–	
	女 F.	124	3	–	–	–	–	3	1	–	–	5	4	3	5	4	4	5	7	11	18	17	16	17	4	–	–	–	–	
520	特発気胸	59	–	4	–	–	–	4	–	–	–	–	1	2	3	4	4	3	7	7	8	14	1	1	–	–	–	–	–	520
	男 M.	44	–	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	2	1	–	4	2	6	6	8	10	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	–	1	1	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
521	肺　膿　瘍	771	8	–	–	–	–	8	3	3	3	8
	男 M.	592	4	–	–	–	–	4	3	1	3	2
	女 F.	179	4	–	–	–	–	4	–	2	–	6
522	肺のうっ血および血液降下症	482	12	3	2	2	–	19	4	1	3	5
	男 M.	246	7	1	1	2	–	11	–	1	3	1
	女 F.	236	5	2	1	–	–	8	4	–	–	4
523	けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. a	け い 肺 症	*83*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*76*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. b	そ　の　他	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
525	その他の慢性間質性肺炎	161	5	–	–	–	–	5	1	–	–	4
	男 M.	92	4	–	–	–	–	4	1	–	–	1
	女 F.	69	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3
526	気管支拡張症	761	2	–	–	–	–	2	1	2	3	3
	男 M.	484	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2
	女 F.	277	1	–	–	–	–	1	1	1	2	1
527	その他の肺および胸膜腔の疾患	768	11	2	1	–	2	16	2	1	–	10
	男 M.	563	7	1	–	–	1	9	1	–	–	4
	女 F.	205	4	1	1	–	1	7	1	1	–	6
IX	**消化器系の疾患**	**50 991**	**3 228**	**571**	**245**	**203**	**162**	**4 409**	**448**	**262**	**373**	**522**
	男 M.	**27 805**	**1 958**	**346**	**145**	**96**	**77**	**2 622**	**224**	**147**	**228**	**266**
	女 F.	**23 186**	**1 270**	**225**	**100**	**107**	**85**	**1 787**	**224**	**115**	**145**	**256**
（530—539）	口腔および食道の疾患	303	20	5	2	4	5	36	10	2	7	7
	男 M.	154	10	1	2	2	3	18	5	1	4	6
	女 F.	149	10	4	–	2	2	18	5	1	3	1
530	齲食症（むしば）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
531	歯牙支持組織の膿瘍	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患	21	–	–	–	1	2	3	–	–	–	2
	男 M.	17	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
	女 F.	4	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–
533	咬合，萌出および歯牙発育の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
534	原因不明の歯痛	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	21	24	32	35	58	85	87	135	119	82	47	6	2	–	–	–	521
8	15	19	21	20	47	70	72	106	101	58	36	4	2	–	–	–	
5	6	5	11	15	11	15	15	29	18	24	11	2	–	–	–	–	
8	15	12	8	12	7	13	45	49	73	80	70	46	10	2	–	–	522
2	10	8	5	4	6	7	30	29	40	36	32	19	2	–	–	–	
6	5	4	3	8	1	6	15	20	33	44	38	27	8	2	–	–	
1	3	1	2	8	9	20	30	15	16	4	1	–	–	–	–	–	523
1	2	1	1	8	9	17	30	14	14	4	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	*1*	*5*	*5*	*16*	*27*	*13*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	523. a
–	*1*	–	–	*5*	*5*	*14*	*27*	*12*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*4*	*3*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	523. b
1	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*3*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	6	1	7	7	10	16	23	23	26	19	7	4	1	–	–	–	525
1	3	1	4	3	6	9	11	16	16	12	2	1	1	–	–	–	
–	3	–	3	4	4	7	12	7	10	7	5	3	–	–	–	–	
9	11	12	11	22	31	41	86	99	173	135	87	23	10	–	–	–	526
6	6	9	5	10	16	25	56	60	120	95	53	14	4	–	–	–	
3	5	3	6	12	15	16	30	39	53	40	34	9	6	–	–	–	
2	8	4	6	11	27	54	86	121	137	157	87	33	5	1	–	–	527
2	5	2	5	6	19	43	74	97	104	115	55	18	3	1	–	–	
–	3	2	1	5	8	11	12	24	33	42	32	15	2	–	–	–	
704	**908**	**1 269**	**1 423**	**1 950**	**2 746**	**3 462**	**4 529**	**5 514**	**6 456**	**6 805**	**5 618**	**2 786**	**712**	**90**	**4**	**1**	**IX**
377	**570**	**830**	**859**	**1 282**	**1 760**	**2 234**	**2 932**	**3 278**	**3 600**	**3 216**	**2 251**	**925**	**182**	**21**	–	**1**	
327	**338**	**439**	**564**	**668**	**986**	**1 228**	**1 597**	**2 236**	**2 856**	**3 589**	**3 367**	**1 861**	**530**	**69**	**4**	–	
10	10	6	6	12	10	14	15	27	31	39	34	16	10	1	–	–	（530—539）
7	3	4	3	5	5	11	9	13	16	18	17	7	2	–	–	–	
3	7	2	3	7	5	3	6	14	15	21	17	9	8	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	530
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	531
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	–	2	–	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	532
1	1	2	–	2	–	2	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
535	その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
536	口内炎	82	14	3	1	–	1	19	3	1	4	1
	男 M.	42	6	1	1	–	1	9	1	–	3	1
	女 F.	40	8	2	–	–	–	10	2	1	1	–
537	唾液腺の疾患	42	5	1	1	1	2	10	5	–	1	–
	男 M.	16	3	–	1	–	1	5	3	–	1	–
	女 F.	26	2	1	–	1	1	5	2	–	–	–
538	その他の口腔の疾患	17	1	1	–	–	–	2	2	1	–	1
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1
	女 F.	10	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
539	食道の疾患	134	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2
	男 M.	68	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	女 F.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
(540—545)	胃および十二指腸の疾患	13 098	23	7	6	3	4	43	18	17	58	92
	男 M.	8 148	13	6	3	3	3	28	11	9	46	57
	女 F.	4 950	10	1	3	–	1	15	7	8	12	35
540	胃潰瘍	8 685	11	3	1	–	–	15	10	2	27	60
	男 M.	5 971	7	3	–	–	–	10	7	2	20	36
	女 F.	2 714	4	–	1	–	–	5	3	–	7	24
540.0	穿孔の記載のないもの	*7 346*	–	*1*	–	–	–	*1*	*9*	*2*	*17*	*45*
	男 M.	*4 903*	–	*1*	–	–	–	*1*	*7*	*2*	*12*	*25*
	女 F.	*2 443*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*5*	*20*
540.1	穿孔を伴うもの	*1 339*	*11*	*2*	*1*	–	–	*14*	*1*	–	*10*	*15*
	男 M.	*1 068*	*7*	*2*	–	–	–	*9*	–	–	*8*	*11*
	女 F.	*271*	*4*	–	*1*	–	–	*5*	*1*	–	*2*	*4*
541	十二指腸潰瘍	915	3	2	2	1	1	9	2	3	15	19
	男 M.	707	2	2	1	1	1	7	1	1	14	13
	女 F.	208	1	–	1	–	–	2	1	2	1	6
541.0	穿孔の記載のないもの	*586*	*1*	*1*	*2*	–	–	*4*	*2*	*1*	*7*	*11*
	男 M.	*435*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	*1*	*6*	*5*
	女 F.	*151*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*6*
541.1	穿孔を伴うもの	*329*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*5*	–	*2*	*8*	*8*
	男 M.	*272*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*4*	–	–	*8*	*8*
	女 F.	*57*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–
542	胃空腸潰瘍	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
543	胃炎および十二指腸炎	2 972	2	1	1	2	1	7	4	3	9	7
	男 M.	1 202	–	1	1	2	–	4	3	1	5	5
	女 F.	1 770	2	–	–	–	1	3	1	2	4	2
544	胃の機能異常	166	3	–	1	–	–	4	2	5	4	2
	男 M.	84	1	–	1	–	–	2	–	3	4	1
	女 F.	82	2	–	–	–	–	2	2	2	–	1
545	その他の胃および十二指腸の疾患	341	4	1	1	–	2	8	–	4	3	3
	男 M.	169	3	–	–	–	2	5	–	2	3	2
	女 F.	172	1	1	1	–	–	3	–	2	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	535
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	3	1	5	3	4	7	12	6	4	5	–	–	–	536
2	–	1	–	2	–	3	3	–	6	5	3	1	2	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	2	–	4	1	7	3	3	3	–	–	–	
2	1	1	1	2	–	2	–	5	5	3	3	–	1	–	–	–	537
–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	2	–	1	–	2	3	3	2	–	1	–	–	–	
1	1	–	1	1	1	–	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	538
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	
3	5	–	3	4	8	5	11	14	17	22	23	11	3	1	–	–	539
3	2	–	1	1	5	5	5	8	6	11	13	6	–	–	–	–	
–	3	–	2	3	3	–	6	6	11	11	10	5	3	1	–	–	
173	184	290	306	436	710	908	1 366	1 672	2 018	2 132	1 622	844	185	24	–	–	(540—545)
106	142	235	227	333	529	694	1 053	1 184	1 283	1 160	699	306	42	4	–	–	
67	42	55	79	103	181	214	313	488	735	972	923	538	143	20	–	–	
103	127	206	227	326	539	737	1 071	1 284	1 443	1 293	831	324	55	5	–	–	540
65	105	174	175	255	420	576	856	954	965	773	425	136	14	3	–	–	
38	22	32	52	71	119	161	215	330	478	520	406	188	41	2	–	–	
73	*81*	*145*	*169*	*240*	*404*	*597*	*871*	*1 102*	*1 279*	*1 182*	*773*	*302*	*50*	*4*	–	–	540.0
41	*63*	*120*	*125*	*176*	*305*	*463*	*687*	*816*	*845*	*690*	*389*	*123*	*11*	*2*	–	–	
32	*18*	*25*	*44*	*64*	*99*	*134*	*184*	*286*	*434*	*492*	*384*	*179*	*39*	*2*	–	–	
30	*46*	*61*	*58*	*86*	*135*	*140*	*200*	*182*	*164*	*111*	*58*	*22*	*5*	*1*	–	–	540.1
24	*42*	*54*	*50*	*79*	*115*	*113*	*169*	*138*	*120*	*83*	*36*	*13*	*3*	*1*	–	–	
6	*4*	*7*	*8*	*7*	*20*	*27*	*31*	*44*	*44*	*28*	*22*	*9*	*2*	–	–	–	
35	35	43	39	58	81	77	108	116	118	96	44	16	1	–	–	–	541
29	30	39	33	49	68	62	88	88	84	71	22	8	–	–	–	–	
6	5	4	6	9	13	15	20	28	34	25	22	8	1	–	–	–	
22	*10*	*19*	*21*	*25*	*48*	*42*	*65*	*80*	*89*	*82*	*43*	*14*	*1*	–	–	–	541.0
17	*9*	*16*	*16*	*21*	*41*	*32*	*53*	*62*	*65*	*58*	*22*	*7*	–	–	–	–	
5	*1*	*3*	*5*	*4*	*7*	*10*	*12*	*18*	*24*	*24*	*21*	*7*	*1*	–	–	–	
13	*25*	*24*	*18*	*33*	*33*	*35*	*43*	*36*	*29*	*14*	*1*	*2*	–	–	–	–	541.1
12	*21*	*23*	*17*	*28*	*27*	*30*	*35*	*26*	*19*	*13*	–	*1*	–	–	–	–	
1	*4*	*1*	*1*	*5*	*6*	*5*	*8*	*10*	*10*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	–	3	2	1	5	1	–	1	–	–	–	–	542
–	1	1	2	1	–	3	2	1	3	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
26	11	26	25	30	62	62	135	224	387	659	682	474	122	17	–	–	543
10	3	11	12	17	25	34	75	113	196	283	225	153	26	1	–	–	
16	8	15	13	13	37	28	60	111	191	376	457	321	96	16	–	–	
5	5	5	5	6	5	11	10	12	12	28	24	16	3	2	–	–	544
1	2	5	1	5	2	8	9	6	6	13	9	7	–	–	–	–	
4	3	–	4	1	3	3	1	6	6	15	15	9	3	2	–	–	
4	5	9	8	15	23	18	40	35	53	55	41	13	4	–	–	–	545
1	1	5	4	6	14	11	23	22	29	20	18	1	2	–	–	–	
3	4	4	4	9	9	7	17	13	24	35	23	12	2	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(550—553)	虫垂炎	816	2	6	5	10	9	32	46	55	59	42
	男 M.	454	1	3	5	5	3	17	19	32	36	24
	女 F.	362	1	3	–	5	6	15	27	23	23	18
550	急性虫垂炎	801	2	6	5	10	9	32	46	55	59	42
	男 M.	449	1	3	5	5	3	17	19	32	36	24
	女 F.	352	1	3	–	5	6	15	27	23	23	18
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*224*	–	–	–	*2*	–	*2*	*19*	*18*	*25*	*18*
	男 M.	*121*	–	–	–	*2*	–	*2*	*7*	*13*	*13*	*11*
	女 F.	*103*	–	–	–	–	–	–	*12*	*5*	*12*	*7*
550.1	腹膜炎を伴うもの	*577*	*2*	*6*	*5*	*8*	*9*	*30*	*27*	*37*	*34*	*24*
	男 M.	*328*	*1*	*3*	*5*	*3*	*3*	*15*	*12*	*19*	*23*	*13*
	女 F.	*249*	*1*	*3*	–	*5*	*6*	*15*	*15*	*18*	*11*	*11*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
553	その他の虫垂の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	478	157	33	13	9	5	217	7	4	–	5
	男 M.	280	119	29	13	9	2	172	4	2	–	3
	女 F.	198	38	4	–	–	3	45	3	2	–	2
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	141	68	13	6	5	3	95	6	2	–	3
	男 M.	91	47	12	6	5	1	71	3	–	–	1
	女 F.	50	21	1	–	–	2	24	3	2	–	2
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	337	89	20	7	4	2	122	1	2	–	2
	男 M.	189	72	17	7	4	1	101	1	2	–	2
	女 F.	148	17	3	–	–	1	21	–	–	–	–
(570—578)	その他の腸および腹膜の疾患	17 252	2 909	502	200	159	131	3 901	294	125	124	152
	男 M.	8 106	1 751	297	111	66	63	2 288	150	72	73	71
	女 F.	9 146	1 158	205	89	93	68	1 613	144	53	51	81
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	3 299	528	41	20	17	9	615	40	38	31	52
	男 M.	1 847	341	27	13	12	5	398	27	26	24	28
	女 F.	1 452	187	14	7	5	4	217	13	12	7	24
570.0	重畳	*406*	*313*	*19*	*4*	*4*	*2*	*342*	*5*	*3*	*2*	–
	男 M.	*252*	*197*	*13*	*3*	*2*	*1*	*216*	*3*	*3*	*2*	–
	女 F.	*154*	*116*	*6*	*1*	*2*	*1*	*126*	*2*	–	–	–
570.1	麻痺性腸閉塞	*411*	*70*	*5*	*4*	–	–	*79*	*10*	*6*	*5*	*9*
	男 M.	*230*	*44*	*4*	*1*	–	–	*49*	*7*	*3*	*4*	*2*
	女 F.	*181*	*26*	*1*	*3*	–	–	*30*	*3*	*3*	*1*	*7*
570.2	腸間膜硬塞	*194*	*6*	*1*	–	–	–	*7*	*2*	*3*	*3*	*2*
	男 M.	*119*	*6*	*1*	–	–	–	*7*	*2*	*1*	*3*	*2*
	女 F.	*75*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–
570.3	軸捻および絞扼	*516*	*24*	*4*	*5*	*3*	*2*	*38*	*6*	*4*	*7*	*11*
	男 M.	*305*	*18*	*2*	*3*	*2*	*1*	*26*	*5*	*3*	*3*	*5*
	女 F.	*211*	*6*	*2*	*2*	*1*	*1*	*12*	*1*	*1*	*4*	*6*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
39	37	37	33	41	30	42	60	69	70	56	45	16	5	2	–	–	(550—553)
22	26	21	15	22	15	27	39	37	42	31	22	3	3	1	–	–	
17	11	16	18	19	15	15	21	32	28	25	23	13	2	1	–	–	
35	37	36	33	40	30	42	60	67	70	56	40	15	4	2	–	–	550
22	26	21	15	21	15	27	39	36	42	31	19	3	3	1	–	–	
13	11	15	18	19	15	15	21	31	28	25	21	12	1	1	–	–	
16	*10*	*7*	*10*	*9*	*8*	*11*	*9*	*17*	*17*	*12*	*9*	*5*	–	*2*	–	–	550.0
6	*7*	*4*	*6*	*2*	*4*	*7*	*6*	*9*	*12*	*8*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	
10	*3*	*3*	*4*	*7*	*4*	*4*	*3*	*8*	*5*	*4*	*7*	*4*	–	*1*	–	–	
19	*27*	*29*	*23*	*31*	*22*	*31*	*51*	*50*	*53*	*44*	*31*	*10*	*4*	–	–	–	550.1
16	*19*	*17*	*9*	*19*	*11*	*20*	*33*	*27*	*30*	*23*	*17*	*2*	*3*	–	–	–	
3	*8*	*12*	*14*	*12*	*11*	*11*	*18*	*23*	*23*	*21*	*14*	*8*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	5	1	1	–	–	–	552
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	3	2	3	20	11	17	32	50	35	39	22	6	–	–	–	(560—561)
2	3	1	–	–	10	6	7	12	21	15	13	7	2	–	–	–	
–	–	2	2	3	10	5	10	20	29	20	26	15	4	–	–	–	
1	–	–	1	–	4	1	2	4	5	6	6	4	1	–	–	–	560
1	–	–	–	–	3	–	1	1	4	1	2	2	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	1	3	1	5	4	2	–	–	–	–	
1	3	3	1	3	16	10	15	28	45	29	33	18	5	–	–	–	561
1	3	1	–	–	7	6	6	11	17	14	11	5	1	–	–	–	
–	–	2	1	3	9	4	9	17	28	15	22	13	4	–	–	–	
203	236	285	296	340	442	638	921	1 230	1 747	2 232	2 355	1 302	375	51	3	–	(570—578)
89	132	152	145	177	224	338	509	615	853	899	842	368	93	16	–	–	
114	104	133	151	163	218	300	412	615	894	1 333	1 513	934	282	35	3	–	
69	93	113	125	142	168	217	315	324	347	264	243	89	14	–	–	–	570
34	61	71	62	77	102	135	186	183	182	132	86	29	4	–	–	–	
35	32	42	63	65	66	82	129	141	165	132	157	60	10	–	–	–	
1	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*8*	*5*	*8*	*7*	*6*	*6*	*4*	–	–	–	–	570.0
–	*1*	*2*	–	*1*	*3*	*5*	*4*	*3*	*4*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	*5*	*3*	*4*	*3*	*4*	–	–	–	–	
13	*11*	*17*	*13*	*14*	*16*	*28*	*35*	*43*	*44*	*34*	*26*	*8*	–	–	–	–	570.1
4	*7*	*11*	*8*	*4*	*8*	*20*	*24*	*27*	*25*	*17*	*8*	*2*	–	–	–	–	
9	*4*	*6*	*5*	*10*	*8*	*8*	*11*	*16*	*19*	*17*	*18*	*6*	–	–	–	–	
4	*7*	*7*	*4*	*11*	*15*	*26*	*24*	*27*	*24*	*17*	*9*	*2*	–	–	–	–	570.2
2	*5*	*4*	*3*	*6*	*8*	*18*	*14*	*20*	*11*	*9*	*2*	*2*	–	–	–	–	
2	*2*	*3*	*1*	*5*	*7*	*8*	*10*	*7*	*13*	*8*	*7*	–	–	–	–	–	
12	*24*	*26*	*24*	*34*	*35*	*32*	*54*	*55*	*56*	*48*	*34*	*14*	*2*	–	–	–	570.3
6	*16*	*14*	*12*	*22*	*23*	*23*	*31*	*30*	*34*	*26*	*20*	*4*	*2*	–	–	–	
6	*8*	*12*	*12*	*12*	*12*	*9*	*23*	*25*	*22*	*22*	*14*	*10*	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
570.4	腸充塞および異物による腸閉塞	*10*	*1*	－	*1*	－	－	*2*	*1*	－	－	－
	男 M.	*7*	*1*	－	*1*	－	－	*2*	*1*	－	－	－
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
570.5	その他	*1 762*	*114*	*12*	*6*	*10*	*5*	*147*	*16*	*22*	*14*	*30*
	男 M.	*934*	*75*	*7*	*5*	*8*	*3*	*98*	*9*	*16*	*12*	*19*
	女 F.	*828*	*39*	*5*	*1*	*2*	*2*	*49*	*7*	*6*	*2*	*11*
571	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）	9 362	2 336	448	172	135	117	3 208	215	69	47	48
	男 M.	4 188	1 385	262	93	50	55	1 845	102	38	24	19
	女 F.	5 174	951	186	79	85	62	1 363	113	31	23	29
572	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	2 804	8	2	2	3	－	15	10	7	16	17
	男 M.	1 131	6	1	2	1	－	10	6	3	11	11
	女 F.	1 673	2	1	－	2	－	5	4	4	5	6
573	腸の機能異常	39	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－
	男 M.	12	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女 F.	27	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
574	裂肛および痔瘻	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
575	肛門部および直腸部の膿瘍	16	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
576	腹膜炎	1 053	25	7	－	2	2	36	22	9	23	29
	男 M.	538	14	3	－	1	1	19	10	3	11	9
	女 F.	515	11	4	－	1	1	17	12	6	12	20
577	腹膜癒着	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
578	その他の腸および腹膜の疾患	596	9	4	6	1	3	23	7	2	7	4
	男 M.	341	5	4	3	1	2	15	5	2	3	3
	女 F.	255	4	－	3	－	1	8	2	－	4	1
(580—587)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	19 044	117	18	19	18	8	180	73	59	125	224
	男 M.	10 663	64	10	11	11	3	99	35	31	69	105
	女 F.	8 381	53	8	8	7	5	81	38	28	56	119
580	急性および亜急性黄色肝萎縮	2 558	48	10	5	9	4	76	31	41	59	107
	男 M.	1 368	29	6	2	6	2	45	14	23	28	43
	女 F.	1 190	19	4	3	3	2	31	17	18	31	64
581	肝硬変	9 734	29	5	8	2	1	45	25	7	30	47
	男 M.	6 226	14	4	6	1	－	25	12	4	22	28
	女 F.	3 508	15	1	2	1	1	20	13	3	8	19
582	化膿性肝炎および肝膿瘍	242	2	－	－	1	1	4	－	－	3	5
	男 M.	132	2	－	－	1	－	3	－	－	2	3
	女 F.	110	－	－	－	－	1	1	－	－	1	2
583	その他の肝臓の疾患	1 410	28	1	－	3	－	32	11	6	18	16
	男 M.	747	14	－	－	2	－	16	5	2	11	8
	女 F.	663	14	1	－	1	－	16	6	4	7	8
584	胆石症	1 884	－	－	－	－	－	－	－	－	4	14
	男 M.	717	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4
	女 F.	1 167	－	－	－	－	－	－	－	－	3	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	570.4
1	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	
38	*50*	*60*	*83*	*82*	*98*	*123*	*196*	*190*	*215*	*159*	*166*	*61*	*12*	－	－	－	570.5
21	*32*	*40*	*39*	*44*	*60*	*69*	*112*	*102*	*108*	*78*	*52*	*21*	*2*	－	－	－	
17	*18*	*20*	*44*	*38*	*38*	*54*	*84*	*88*	*107*	*81*	*114*	*40*	*10*	－	－	－	
55	58	65	56	73	95	188	270	428	781	1 171	1 374	863	256	39	3	－	571
18	29	27	24	37	40	75	132	191	357	441	473	234	69	13	－	－	
37	29	38	32	36	55	113	138	237	424	730	901	629	187	26	3	－	
32	28	39	33	45	54	85	140	259	410	602	599	311	91	11	－	－	572
18	12	18	14	14	20	43	73	124	193	226	223	93	16	3	－	－	
14	16	21	19	31	34	42	67	135	217	376	376	218	75	8	－	－	
－	－	－	－	－	1	2	1	3	3	11	10	5	1	－	－	－	573
－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	4	3	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	7	7	4	1	－	－	－	
－	－	1	－	－	3	1	2	1	1	1	1	－	－	－	－	－	574
－	－	1	－	－	3	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	1	1	4	1	－	2	1	2	－	－	－	－	－	575
－	－	1	1	－	1	3	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
35	41	49	53	55	68	82	114	130	114	95	69	18	5	1	－	－	576
15	21	23	30	37	36	39	62	76	61	45	32	7	2	－	－	－	
20	20	26	28	18	32	43	52	54	53	50	37	11	3	1	－	－	
3	3	2	5	5	5	10	11	10	5	3	7	1	－	－	－	－	577
1	2	1	3	－	3	5	5	2	2	2	3	－	－	－	－	－	
2	1	1	2	5	2	5	6	8	3	1	4	1	－	－	－	－	
9	13	15	18	19	47	49	67	75	84	84	50	15	8	－	－	－	578
3	7	10	11	12	19	36	48	37	55	48	21	4	2	－	－	－	
6	6	5	7	7	28	13	19	38	29	36	29	11	6	－	－	－	
277	438	648	780	1 118	1 534	1 849	2 150	2 484	2 540	2 311	1 523	586	131	12	1	1	(580—587)
151	264	417	469	745	977	1 158	1 315	1 417	1 385	1 093	658	234	40	－	－	1	
126	174	231	311	373	557	691	835	1 067	1 155	1 218	865	352	91	12	1	－	
100	118	138	131	122	172	182	194	272	270	260	192	76	17	－	－	－	580
50	57	73	66	69	95	104	122	164	159	130	89	33	4	－	－	－	
50	61	65	65	53	77	78	72	108	111	130	103	43	13	－	－	－	
71	176	325	440	723	980	1 133	1 186	1 362	1 258	1 058	618	203	39	7	－	1	581
50	131	235	297	533	686	779	798	845	769	596	302	94	19	－	－	1	
21	45	90	143	190	294	354	388	517	489	462	316	109	20	7	－	－	
9	10	9	20	22	21	28	35	25	23	14	11	2	1	－	－	－	582
4	4	8	14	13	15	16	18	13	8	6	4	1	－	－	－	－	
5	6	1	6	9	6	12	17	12	15	8	7	1	1	－	－	－	
31	42	38	58	64	74	106	133	180	192	186	139	62	21	1	－	－	583
17	20	19	23	42	38	67	81	109	102	85	62	34	6	－	－	－	
14	22	19	35	22	36	39	52	71	90	101	77	28	15	1	－	－	
15	24	37	45	74	117	173	235	248	302	292	208	86	10	－	－	－	584
8	11	19	20	29	46	77	106	105	121	88	63	18	1	－	－	－	
7	13	18	25	45	71	96	129	143	181	204	145	68	9	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
585	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎	2 035	–	1	3	–	–	4	3	2	3	7
	男 M.	830	–	–	2	–	–	2	2	1	1	3
	女 F.	1 205	–	1	1	–	–	2	1	1	2	4
586	その他の胆嚢および胆管の疾患	569	10	1	1	2	1	15	1	–	2	8
	男 M.	282	5	–	–	1	–	6	–	–	1	6
	女 F.	287	5	1	1	1	1	9	1	–	1	2
587	膵臓の疾患	612	–	–	2	1	1	4	2	3	6	20
	男 M.	361	–	–	1	–	1	2	2	1	3	10
	女 F.	251	–	–	1	1	–	2	–	2	3	10
587.0	*急性膵臓炎*	*475*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*6*	*14*
	男 M.	*273*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*6*
	女 F.	*202*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*3*	*8*
587.1	*慢性膵臓炎*	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587.2	*その他の膵臓の疾患*	*105*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	–	*6*
	男 M.	*69*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	*4*
	女 F.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
X	性尿器系の疾患	15 155	26	27	33	27	47	160	185	252	388	584
	男 M.	7 808	15	11	19	19	33	97	128	139	205	330
	女 F.	7 347	11	16	14	8	14	63	57	113	183	254
(590—594)	腎炎およびネフローゼ	12 561	11	25	33	25	46	140	173	238	359	530
	男 M.	6 351	7	10	19	18	32	86	120	131	198	309
	女 F.	6 210	4	15	14	7	14	54	53	107	161	221
590	急性腎炎	1 724	6	14	17	12	13	62	43	61	59	72
	男 M.	835	4	6	9	6	9	34	28	31	33	40
	女 F.	889	2	8	8	6	4	28	15	30	26	32
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）	1 421	2	4	11	12	25	54	82	87	91	95
	男 M.	750	1	1	7	11	18	38	56	54	48	47
	女 F.	671	1	3	4	1	7	16	26	33	43	48
592	慢性腎炎	7 355	1	1	3	1	3	9	30	66	166	303
	男 M.	3 785	–	–	2	1	2	5	24	34	96	191
	女 F.	3 570	1	1	1	–	1	4	6	32	70	112
593	急性，慢性の別不明の腎炎	2 051	2	6	2	–	5	15	18	24	43	60
	男 M.	975	2	3	1	–	3	9	12	12	21	31
	女 F.	1 076	–	3	1	–	2	6	6	12	22	29
594	その他の腎臓の硬変	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患	1 905	13	2	–	2	1	18	12	12	23	39
	男 M.	906	6	1	–	1	1	9	8	8	6	20
	女 F.	999	7	1	–	1	–	9	4	4	17	19
600	腎臓の感染	917	10	2	–	1	1	14	5	4	12	20
	男 M.	320	5	1	–	1	1	8	3	2	3	6
	女 F.	597	5	1	–	–	–	6	2	2	9	14
600.0	*腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎*	*858*	*9*	*2*	–	*1*	*1*	*13*	*5*	*4*	*10*	*20*
	男 M.	*300*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	*7*	*3*	*2*	*3*	*6*
	女 F.	*558*	*5*	*1*	–	–	–	*6*	*2*	*2*	*7*	*14*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
20	28	37	35	58	78	123	213	272	343	381	263	129	32	4	–	–	585
6	17	17	16	25	38	53	95	117	148	137	100	44	8	–	–	–	
14	11	20	19	33	40	70	118	155	195	244	163	85	24	4	–	–	
9	7	13	19	16	33	37	80	66	93	76	60	24	9	–	1	–	586
5	3	9	9	10	17	21	48	34	47	31	25	8	2	–	–	–	
4	4	4	10	6	16	16	32	32	46	45	35	16	7	–	1	–	
22	33	51	32	39	59	67	74	59	59	44	32	4	2	–	–	–	587
11	21	37	24	24	42	41	47	30	31	20	13	2	–	–	–	–	
11	12	14	8	15	17	26	27	29	28	24	19	2	2	–	–	–	
17	*25*	*35*	*23*	*29*	*48*	*52*	*53*	*47*	*50*	*36*	*30*	*3*	*2*	–	–	–	*587.0*
8	*16*	*27*	*16*	*19*	*35*	*31*	*33*	*24*	*24*	*17*	*11*	*1*	–	–	–	–	
9	*9*	*8*	*7*	*10*	*13*	*21*	*20*	*23*	*26*	*19*	*19*	*2*	*2*	–	–	–	
–	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	*6*	*7*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*587.1*
–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
5	*7*	*13*	*8*	*8*	*8*	*13*	*15*	*5*	*5*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	*587.2*
3	*5*	*8*	*7*	*4*	*6*	*8*	*10*	*3*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
2	*2*	*5*	*1*	*4*	*2*	*5*	*5*	*2*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	
602	598	596	588	676	773	922	1 147	1 536	1 820	1 878	1 543	730	167	10	–	–	X
353	329	289	262	333	407	474	605	821	945	964	724	330	69	4	–	–	
249	269	307	326	343	366	448	542	715	875	914	819	400	98	6	–	–	
548	531	521	515	576	678	807	958	1 267	1 452	1 448	1 140	536	138	6	–	–	(590—594)
330	304	265	236	287	369	414	497	668	723	676	470	217	49	2	–	–	
218	227	256	279	289	309	393	461	599	729	772	670	319	89	4	–	–	
60	69	65	64	60	70	89	108	170	193	198	172	88	19	2	–	–	590
28	32	32	29	23	35	36	52	96	96	96	74	31	8	1	–	–	
32	37	33	35	37	35	53	56	74	97	102	98	57	11	1	–	–	
75	68	56	60	60	79	81	100	106	121	99	61	39	7	–	–	–	591
45	38	31	26	22	37	43	46	60	63	45	27	21	3	–	–	–	
30	30	25	34	38	42	38	54	46	58	54	34	18	4	–	–	–	
326	316	335	330	377	434	515	589	763	867	888	681	286	72	2	–	–	592
204	189	171	154	201	243	279	319	400	441	410	278	123	23	–	–	–	
122	127	164	176	176	191	236	270	363	426	478	403	163	49	2	–	–	
87	77	65	61	79	95	122	159	228	268	261	225	123	39	2	–	–	593
53	44	31	27	41	54	56	79	112	121	125	90	42	14	1	–	–	
34	33	34	34	38	41	66	80	116	147	136	135	81	25	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	2	–	3	2	1	–	1	–	–	–	594
–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
37	54	63	62	87	85	101	158	206	251	283	252	138	22	2	–	–	(600—609)
21	24	24	26	45	35	50	80	103	112	153	109	60	13	–	–	–	
16	30	39	36	42	50	51	78	103	139	130	143	78	9	2	–	–	
17	21	28	25	42	43	32	81	105	122	145	126	65	8	2	–	–	600
8	4	8	6	18	14	14	32	39	40	56	42	13	4	–	–	–	
9	17	20	19	24	29	18	49	66	82	89	84	52	4	2	–	–	
15	*19*	*26*	*25*	*40*	*36*	*25*	*69*	*98*	*114*	*140*	*124*	*65*	*8*	*2*	–	–	*600.0*
7	*4*	*8*	*6*	*17*	*12*	*12*	*29*	*33*	*37*	*55*	*42*	*13*	*4*	–	–	–	
8	*15*	*18*	*19*	*23*	*24*	*13*	*40*	*65*	*77*	*85*	*82*	*52*	*4*	*2*	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
600.1	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	*53*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－
	男 M.	*20*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	*33*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－
600.2	その他	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－
601	水腎症	37	1	－	－	－	－	1	4	1	－	3
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	4	1	－	3
	女 F.	17	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
602	腎臓および尿管の結石	154	－	－	－	－	－	－	－	1	5	2
	男 M.	87	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2
	女 F.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
603	その他の腎臓および尿管の疾患	302	2	－	－	1	－	3	1	6	5	11
	男 M.	172	1	－	－	－	－	1	1	4	2	7
	女 F.	130	1	－	－	1	－	2	－	2	3	4
604	泌尿器系のその他の部位の結石	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
605	膀胱炎	321	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－
	男 M.	177	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	144	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－
606	その他の膀胱の疾患	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
607	尿道炎（性病性を除く）	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
608	尿道狭搾	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
609	その他の尿道の疾患	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(610—617)	男性性器の疾患	551	2	－	－	－	－	2	－	－	1	1
	男 M.	551	2	－	－	－	－	2	－	－	1	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	前立腺肥大症	509	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	509	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	前立腺炎	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	その他の前立腺の疾患	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	陰嚢水瘤	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	*2*	*2*	－	*2*	*6*	*6*	*11*	*7*	*7*	*5*	*2*	－	－	－	－	－	600.1
1	－	－	－	*1*	*2*	*2*	*3*	*6*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	
－	*2*	*2*	－	*1*	*4*	*4*	*8*	*1*	*4*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	600.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	2	2	1	3	1	5	3	2	1	3	2	－	－	－	－	601
－	1	1	2	－	－	－	2	3	－	－	3	－	－	－	－	－	
1	1	1	－	1	3	1	3	－	2	1	－	2	－	－	－	－	
2	11	7	9	8	13	20	13	19	18	10	12	3	1	－	－	－	602
2	9	4	6	8	5	10	9	12	8	5	3	2	－	－	－	－	
－	2	3	3	－	8	10	4	7	10	5	9	1	1	－	－	－	
13	15	20	18	29	17	29	25	34	27	25	17	6	1	－	－	－	603
9	7	9	7	17	12	13	15	25	14	16	9	4	－	－	－	－	
4	8	11	11	12	5	16	10	9	13	9	8	2	1	－	－	－	
－	－	1	2	2	1	3	3	3	9	12	5	5	1	－	－	－	604
－	－	1	2	－	1	2	3	3	6	10	4	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	2	－	1	－	－	3	2	1	2	－	－	－	－	
1	2	5	3	3	5	4	18	30	60	62	70	46	9	－	－	－	605
－	1	1	1	2	1	2	11	13	33	40	38	28	6	－	－	－	
1	1	4	2	1	4	2	7	17	27	22	32	18	3	－	－	－	
1	－	－	2	1	2	6	2	6	3	4	7	2	1	－	－	－	606
－	－	－	1	－	1	4	2	3	2	4	3	2	1	－	－	－	
1	－	－	1	1	1	2	－	3	1	－	4	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	2	－	1	－	－	－	607
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	2	－	1	－	1	5	4	4	5	15	6	7	－	－	－	－	608
－	1	－	1	－	1	5	3	4	5	15	6	7	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	－	－	1	－	1	6	1	4	6	4	2	－	－	－	－	609
2	1	－	－	－	－	－	3	－	3	5	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	1	3	1	1	1	4	1	－	－	－	－	
2	1	－	－	1	3	10	28	50	110	135	145	53	7	2	－	－	(610—617)
2	1	－	－	1	3	10	28	50	110	135	145	53	7	2	－	－	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	－	－	－	1	2	10	24	42	105	126	139	50	7	2	－	－	610
1	－	－	－	1	2	10	24	42	105	126	139	50	7	2	－	－	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	7	3	2	－	－	－	－	611
－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	7	3	2	－	－	－	－	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
－	－	－	－	－	1	－	2	3	1	1	1	－	－	－	－	－	612
－	－	－	－	－	1	－	2	3	1	1	1	－	－	－	－	－	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	613
－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
614	睾丸炎および副睾丸炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	614
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
615	過長包皮および包茎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
616	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
617	その他の男性性器の疾患	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	617
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
(620—626)	乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患	68	–	–	–	–	–	–	–	1	4	10	3	7	8	7	5	4	4	1	5	2	3	4	–	–	–	–	–	(620—626)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	1	4	10	3	7	8	7	5	4	4	1	5	2	3	4	–	–	–	–	–	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
621	その他の乳房の疾患	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	621
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
622	急性卵管炎および卵巣炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	622
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
623	慢性卵管炎および卵巣炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	623
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	3	2	2	–	1	–	1	4	–	–	–	–	–	624
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	3	2	2	–	1	–	1	4	–	–	–	–	–	
625	その他の卵管および卵巣の疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	625
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
626	子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）	29	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	3	4	5	2	1	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	626
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	3	4	5	2	1	1	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
(630—637)	子宮およびその他の女性性器の疾患	70	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	12	5	4	4	7	3	–	2	8	5	9	2	3	–	–	–	–	(630—637)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	4	12	5	4	4	7	3	–	2	8	5	9	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	70	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
630	子宮，膣および外陰の感染性疾患	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1		2	1	–	2	1	–	–	–	3	2	3	–	2	–	–	–	–	630
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1		2	1	–	2	1	–	–	–	3	2	3	–	2	–	–	–	–	
631	子宮膣脱	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	1	–	–	–	–	2	2	3	4	2	–	–	–	–	–	631
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	1	–	–	–	–	2	2	3	4	2	–	–	–	–	–	
632	子宮の位置および形態異常	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–		4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–		4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	その他の子宮の疾患	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	633
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
634	異常月経	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	634
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
635	経閉期症状	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	635
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
636	女性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	636
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
637	その他の女性性器の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	637
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
XI	分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症	1 701	–	–	–	–	–	–	–	2	24	234	599	446	279	103	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 701	–	–	–	–	–	–	–	2	24	234	599	446	279	103	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(640—649)	妊娠の合併症	808	–	–	–	–	–	–	–	–	11	97	278	227	137	49	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(640—649)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	808	–	–	–	–	–	–	–	–	11	97	278	227	137	49	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
640	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642	妊娠時の妊娠中毒症	577	–	–	–	–	–	–	–	10	77		203	166	87	31	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	577	–	–	–	–	–	–	–	10	77		203	166	87	31	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. a	妊娠時の腎疾患および子癇前症	*192*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*33*		*59*	*47*	*36*	*12*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*192*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*33*		*59*	*47*	*36*	*12*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. b	妊娠子癇	*139*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*17*		*60*	*38*	*13*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*139*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*17*		*60*	*38*	*13*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. c	悪阻	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*		*1*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*		*1*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. d	その他	*236*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*26*		*83*	*74*	*37*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*236*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*26*		*83*	*74*	*37*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
643	前置胎盤（妊娠時）	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1		4	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1		4	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644	その他の妊娠時出血	15	–	–	–	–	–	–	–	–	3		2	2	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	3		2	2	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
644. a	妊娠時の胎盤早期剝離	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644. b	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	56	49	38	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	56	49	38	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの	170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	56	48	38	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	56	48	38	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位および胎勢異常を伴う妊娠	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	4	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9	4	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. a	胞状奇胎	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. b	その他	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650—652)	流産	96	–	–	–	–	–	–	–	2	2	11	24	17	26	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	96	–	–	–	–	–	–	–	2	2	11	24	17	26	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産	69	–	–	–	–	–	–	–	2	1	10	16	14	19	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	69	–	–	–	–	–	–	–	2	1	10	16	14	19	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. a	自然または不詳の流産	39	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	9	8	13	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	9	8	13	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. b	医学的適応による人工流産	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	6	6	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	6	6	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
650. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
650. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651	敗血症を伴う流産	18	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	5	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	5	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. a	自然または不詳の流産	*16*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*4*	*2*	*5*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*16*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*4*	*2*	*5*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. b	医学的適応による人工流産	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. a	自然または不詳の流産	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. b	医学的適応による人工流産	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(660)	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(660)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
660	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(670—678)	合併症の明記のある分娩	530	–	–	–	–	–	–	–	–	5	77
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	530	–	–	–	–	–	–	–	–	5	77
670	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
670. a	分娩開始後胎盤早期剝離	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*
670. b	前置胎盤（分娩開始後）	*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
670. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
671	停滞胎盤を合併する分娩	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
672	その他の分娩後出血を合併する分娩	219	–	–	–	–	–	–	–	–	2	36
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	219	–	–	–	–	–	–	–	–	2	36
672. a	弛緩出血	*198*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*32*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*198*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*32*
672. b	その他	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
673	骨盤異常を合併する分娩	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
674	骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
675	その他の原因による遷延分娩	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
677	その他の外傷を伴う分娩	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
677. a	子宮破裂	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*33*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
677. b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
193	142	81	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670—678)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	142	81	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40	36	28	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	36	28	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	*20*	*15*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	*20*	*15*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	*16*	*13*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	*16*	*13*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	13	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	13	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
82	58	26	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	58	26	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	*51*	*23*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	*51*	*23*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	6	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	6	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	12	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	12	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	*11*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	*11*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
678	その他の合併症を伴う分娩	52	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
(680—689)	産褥の合併症	267	–	–	–	–	–	–	–	–	6	49
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	267	–	–	–	–	–	–	–	–	6	49
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
681	分娩中および産褥の敗血症	56	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11
682	産褥静脈炎および血栓症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
683	産褥時の原因不明の発熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
684	産褥肺塞栓症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
685	分娩子癇および産褥子癇	73	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16
685. a	子癇	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*16*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*16*
685. b	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
687	産褥における脳出血	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
688	その他および詳細不明の産褥の合併症	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18
689	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
XII	**皮膚および疎性結合組織の疾患**	**1 430**	**219**	**12**	**3**	**1**	**5**	**240**	**7**	**24**	**38**	**34**
	男 M.	**661**	**111**	**6**	**2**	–	**3**	**122**	**5**	**8**	**11**	**9**
	女 F.	**769**	**108**	**6**	**1**	**1**	**2**	**118**	**2**	**16**	**27**	**25**
(690—698)	皮膚および皮下組織の感染	497	133	10	3	–	3	149	4	8	7	10
	男 M.	251	60	5	2	–	2	69	3	3	5	5
	女 F.	246	73	5	1	–	1	80	1	5	2	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
25	12	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	12	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	60	35	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680—689)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	60	35	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	10	8	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	10	8	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	13	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	13	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	*13*	*9*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	*13*	*9*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	32	15	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	32	15	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	**36**	**35**	**39**	**50**	**46**	**62**	**62**	**102**	**143**	**167**	**161**	**99**	**35**	**7**	–	–	XII
10	**13**	**17**	**14**	**18**	**21**	**35**	**40**	**57**	**82**	**85**	**71**	**29**	**12**	**2**	–	–	
33	**23**	**18**	**25**	**32**	**25**	**27**	**22**	**45**	**61**	**82**	**90**	**70**	**23**	**5**	–	–	
18	10	9	12	17	16	24	19	42	45	38	39	23	5	2	–	–	(690—698)
8	5	4	7	7	8	17	13	23	29	21	18	5	1	–	–	–	
10	5	5	5	10	8	7	6	19	16	17	21	18	4	2	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
690	ちょう（疔）およびよう（癤）	124	17	1	1	–	2	21	–	1	2	3
	男 M.	67	6	1	–	–	1	8	–	–	2	2
	女 F.	57	11	–	1	–	1	13	–	1	–	1
691	手指および足指の蜂巣織炎	13	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	6	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍	298	90	5	2	–	–	97	1	7	3	4
	男 M.	143	38	2	2	–	–	42	1	3	2	2
	女 F.	155	52	3	–	–	–	55	–	4	1	2
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
694	急性リンパ腺炎	4	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
695	膿痂疹	28	15	4	–	–	–	19	1	–	–	1
	男 M.	12	7	2	–	–	–	9	–	–	–	–
	女 F.	16	8	2	–	–	–	10	1	–	–	1
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
697	伝染性軟腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
698	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	28	9	–	–	–	–	9	1	–	1	–
	男 M.	21	7	–	–	–	–	7	1	–	1	–
	女 F.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
(700—716)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	933	86	2	–	1	2	91	3	16	31	24
	男 M.	410	51	1	–	–	1	53	2	5	6	4
	女 F.	523	35	1	–	1	1	38	1	11	25	20
700	脂漏性皮膚炎	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
701	湿疹	132	50	2	–	–	1	53	1	2	–	–
	男 M.	82	29	1	–	–	–	30	1	1	–	–
	女 F.	50	21	1	–	–	1	23	–	1	–	–
702	職業皮膚炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
703	その他の皮膚炎	48	3	–	–	–	–	3	–	1	1	2
	男 M.	24	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	24	1	–	–	–	–	1	–	1	–	2
704	天疱瘡	73	5	–	–	–	1	6	1	1	1	1
	男 M.	35	3	–	–	–	1	4	1	–	–	–
	女 F.	38	2	–	–	–	–	2	–	1	1	1
705	紅斑症	223	19	–	–	1	–	20	1	8	21	19
	男 M.	84	10	–	–	–	–	10	–	1	3	2
	女 F.	139	9	–	–	1	–	10	1	7	18	17

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	4	4	4	10	3	10	6	13	14	11	6	3	1	2	–	–	690
4	2	2	1	3	2	6	5	8	10	7	4	1	–	–	–	–	
2	2	2	3	7	1	4	1	5	4	4	2	2	1	2	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	1	4	1	–	–	1	–	–	–	691
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	
10	4	4	6	6	12	12	12	26	21	24	29	17	3	–	–	–	692
3	3	1	5	4	6	9	7	14	12	13	12	3	1	–	–	–	
7	1	3	1	2	6	3	5	12	9	11	17	14	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	693
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	694
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	695
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	1	–	1	–	1	4	1	3	1	–	–	–	–	698
1	–	1	1	–	–	1	–	1	4	1	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
25	26	26	27	33	30	38	43	60	98	129	122	76	30	5	–	–	(700—716)
2	8	13	7	11	13	18	27	34	53	64	53	24	11	2	–	–	
23	18	13	20	22	17	20	16	26	45	65	69	52	19	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	700
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	2	3	1	8	7	7	7	17	11	6	2	–	–	–	701
–	1	2	1	2	1	4	6	4	6	12	8	2	1	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	4	1	3	1	5	3	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	1	–	2	6	6	2	7	7	3	–	–	–	–	–	703
–	1	3	–	–	1	3	3	1	3	4	2	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	1	3	3	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	3	2	2	5	2	3	5	6	10	12	10	2	1	–	–	–	704
–	2	2	–	2	1	3	3	2	6	6	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	3	1	–	2	4	4	6	7	2	1	–	–	–	
17	13	15	12	17	12	9	9	15	13	16	4	2	–	–	–	–	705
2	2	5	3	3	4	5	5	12	10	13	3	1	–	–	–	–	
15	11	10	9	14	8	4	4	3	3	3	1	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
706	乾癬および類似疾患	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	706
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
707	扁平苔癬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	707
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
708	瘙痒症およびその関連症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	708
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
709	うおのめおよびたこ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	709
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
710	その他の皮膚肥大症および萎縮症	44	3	－	－	－	－	3	－	1	2	－	4	3	2	7	4	4	1	5	4	2	2	－	－	－	－	－	－	710
	男 M.	12	3	－	－	－	－	3	－	1	－	－	－	1	2	1	1	4	－	2	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	2	2	7	3	4	1	3	3	－	1	－	－	－	－	－	－	
711	その他の皮膚症	6	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	711
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
712	爪の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	712
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
713	毛髪および毛嚢の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	713
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
714	汗腺および脂腺の疾患	10	2	－	－	－	－	2	－	－	3	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	714
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	1	－	－	－	－	1	－	－	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
715	皮膚の慢性潰瘍	379	3	－	－	－	－	3	－	－	1	2	1	2	1	3	3	7	10	7	22	55	73	93	65	26	5	－	－	715
	男 M.	153	3	－	－	－	－	3	－	－	1	2	－	1	1	2	3	4	2	5	11	25	26	37	20	9	2	－	－	
	女 F.	226	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	3	8	2	11	30	47	56	45	17	3	－	－	
716	その他の皮膚の疾患	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	716
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
XIII	骨および運動器の疾患	2 515	39	3	4	5	－	51	9	22	17	9	14	28	32	28	56	73	137	206	332	450	464	357	176	46	7	1	－	XIII
	男 M.	865	19	2	2	3	－	26	2	9	12	6	8	12	16	16	19	32	47	87	117	160	157	92	37	10	－	－	－	
	女 F.	1 650	20	1	2	2	－	25	7	13	5	3	6	16	16	12	37	41	90	119	215	290	307	265	139	36	7	1	－	
(720—727)	関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）	2 145	4	－	1	－	－	5	3	9	6	3	5	14	20	14	36	55	110	177	279	413	436	345	163	44	7	1	－	(720—727)
	男 M.	663	2	－	1	－	－	3	－	3	3	－	3	7	7	4	8	23	34	71	86	148	140	84	30	9	－	－	－	
	女 F.	1 482	2	－	－	－	－	2	3	6	3	3	2	7	13	10	28	32	76	106	193	265	296	261	133	35	7	1	－	
720	化膿菌による急性関節炎	41	2	－	1	－	－	3	1	3	－	－	1	2	－	1	1	1	4	5	6	3	5	5	－	1	－	－	－	720
	男 M.	18	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	1	1	－	－	－	1	1	2	3	1	1	4	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	2	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	1	－	1	1	－	3	3	3	2	4	1	－	1	－	－	－	
721	急性非化膿性関節炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	721
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
722	リューマチ様関節炎およびその類似症	73	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	2	1	1	2	4	4	6	6	9	7	4	1	1	－	－	722
	男 M.	24	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	4	4	4	3	4	3	4	1	－	－	－	
	女 F.	49	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	1	－	－	－	2	3	5	4	－	－	1	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
723	骨関節症およびその類似症	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
724	その他の関節炎の特殊型	1 558	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3
	男 M.	452	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1 106	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3
725	詳細不明の関節炎	94	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
726	筋肉リューマチ	138	2	–	–	–	–	2	–	2	1	–
	男 M.	50	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
727	詳細不明のリューマチ	164	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	121	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
(730—738)	骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患	222	15	–	2	3	–	20	5	7	4	5
	男 M.	114	7	–	1	2	–	10	2	2	3	5
	女 F.	108	8	–	1	1	–	10	3	5	1	–
730	骨髄炎および骨膜炎	132	15	–	2	3	–	20	4	7	2	4
	男 M.	71	7	–	1	2	–	10	1	2	1	4
	女 F.	61	8	–	1	1	–	10	3	5	1	–
730.0	急性骨髄炎	*33*	*5*	–	–	*1*	–	*6*	*2*	*3*	–	*1*
	男 M.	*16*	*4*	–	–	*1*	–	*5*	–	–	–	*1*
	女 F.	*17*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	–	–
730.1	慢性骨髄炎	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎	*64*	*7*	–	*2*	*2*	–	*11*	–	*4*	*1*	*2*
	男 M.	*35*	*3*	–	*1*	*1*	–	*5*	–	*2*	*1*	*2*
	女 F.	*29*	*4*	–	*1*	*1*	–	*6*	–	*2*	–	–
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	*19*	*3*	–	–	–	–	*3*	*2*	–	*1*	*1*
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*11*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–
731	変形性骨炎	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
732	骨軟骨症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
733	その他の骨の疾患	42	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
735	椎間円板脱位	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	1	2	1	3	6	9	13	13	13	7	6	1	1	–	–	723
–	1	–	1	–	1	3	5	8	3	7	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	3	4	5	10	6	5	6	1	1	–	–	
2	6	8	10	28	37	81	134	205	316	325	250	113	30	4	1	–	724
1	2	3	3	7	14	24	52	55	114	96	53	23	4	–	–	–	
1	4	5	7	21	23	57	82	150	202	229	197	90	26	4	1	–	
–	1	–	–	–	4	3	9	11	14	22	18	9	2	–	–	–	725
–	–	–	–	–	3	2	4	5	7	10	9	2	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	5	6	7	12	9	7	–	–	–	–	
–	4	4	–	2	3	5	7	12	19	32	26	13	5	1	–	–	726
–	3	2	–	1	2	3	5	5	10	11	4	–	1	–	–	–	
–	1	2	–	1	1	2	2	7	9	21	22	13	4	1	–	–	
1	–	5	1	3	3	6	9	22	39	26	29	14	3	–	–	–	727
–	–	2	–	–	–	–	3	6	10	11	9	1	1	–	–	–	
1	–	3	1	3	3	6	6	16	29	15	20	13	2	–	–	–	
3	7	6	9	9	11	15	18	40	25	19	7	10	2	–	–	–	(730—738)
2	3	3	7	4	6	7	11	21	7	10	4	6	1	–	–	–	
1	4	3	2	5	5	8	7	19	18	9	3	4	1	–	–	–	
3	6	4	4	6	7	7	9	21	12	8	3	5	–	–	–	–	730
2	3	2	4	2	4	3	6	14	3	4	3	3	–	–	–	–	
1	3	2	–	4	3	4	3	7	9	4	–	2	–	–	–	–	
1	*1*	*3*	–	–	*2*	*3*	–	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	730.0
1	*1*	*3*	–	–	*2*	*3*	–	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	*3*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	730.1
–	–	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*4*	*1*	*3*	*4*	*1*	*3*	*6*	*11*	*7*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	730.2
1	*3*	*1*	*3*	*1*	–	*2*	*3*	*6*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*3*	*1*	*1*	*3*	*5*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	730.3
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	731
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	732
–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	2	5	4	8	5	4	3	4	1	–	–	–	733
–	–	1	2	–	1	3	3	2	–	3	1	2	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	2	1	6	5	1	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	2	2	2	4	2	1	–	–	–	–	–	735
–	–	–	1	1	–	1	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
736	鷹腸関節の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
737	関節の強直	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	2	3	－	－	－	－	－	－	737
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	2	－	－	－	－	－	－	
738	その他の関節の疾患	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－	－	1	1	－	－	－	738
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	148	20	3	1	2	－	26	1	6	7	1	6	7	6	5	11	7	12	11	13	12	9	5	3	－	－	－	－	(740—749)
	男 M.	88	10	2	－	1	－	13	－	4	6	1	3	2	6	5	7	3	6	5	10	5	7	4	1	－	－	－	－	
	女 F.	60	10	1	1	1	－	13	1	2	1	－	3	5	－	－	4	4	6	6	3	7	2	1	2	－	－	－	－	
740	足母指球滑液嚢炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	740
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	741
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	742
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
743	化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患	49	7	－	－	1	－	8	1	2	1	－	1	－	2	－	6	1	6	6	2	6	－	4	3	－	－	－	－	743
	男 M.	27	3	－	－	－	－	3	－	2	1	－	－	－	2	－	4	－	2	3	2	4	－	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	22	4	－	－	1	－	5	1	－	－	－	1	－	－	－	2	1	4	3	－	2	－	1	2	－	－	－	－	
744	その他の筋，腱および筋膜の疾患	89	11	3	1	1	－	16	－	2	6	1	5	7	4	5	5	6	6	5	9	3	9	－	－	－	－	－	－	744
	男 M.	56	5	2	－	1	－	8	－	1	5	1	3	2	4	5	3	3	4	2	7	1	7	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	33	6	1	1	－	－	8	－	1	1	－	2	5	－	－	2	3	2	3	2	2	2	－	－	－	－	－	－	
745	脊柱湾曲	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	745
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
746	扁平足	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
747	外反足母指および内反足母指	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	747
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
748	湾曲足	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	748
	男 M.	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
749	その他の変形	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	749
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
XIV	先天奇形	4 701	3 319	243	97	82	56	3 797	214	149	139	95	60	42	40	35	26	21	31	19	13	8	8	3	1	－	－	－	－	XIV
	男 M.	2 526	1 831	111	57	47	33	2 079	116	77	70	43	29	18	15	13	11	11	16	8	10	4	4	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	2 175	1 488	132	40	35	23	1 718	98	72	69	52	31	24	25	22	15	10	15	11	3	4	4	1	1	－	－	－	－	
(750—759)	先天奇形	4 701	3 319	243	97	82	56	3 797	214	149	139	95	60	42	40	35	26	21	31	19	13	8	8	3	1	－	－	－	－	(750—759)
	男 M.	2 526	1 831	111	57	47	33	2 079	116	77	70	43	29	18	15	13	11	11	16	8	10	4	4	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	2 175	1 488	132	40	35	23	1 718	98	72	69	52	31	24	25	22	15	10	15	11	3	4	4	1	1	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
750	奇形	29	27	1	–	1	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
	男 M.	18	16	1	–	1	–	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	二分脊椎および髄膜瘤	88	79	4	1	–	–	84	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
	男 M.	36	30	3	1	–	–	34	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	52	49	1	–	–	–	50	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	先天性水頭体	225	159	25	6	5	2	197	12	8	2	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
	男 M.	130	89	14	3	2	2	110	9	4	2	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	95	70	11	3	3	–	87	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	その他の神経系および感覚器の先天奇形	67	31	4	2	4	3	44	6	4	6	1	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
	男 M.	32	13	2	2	1	2	20	2	3	3	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	35	18	2	–	3	1	24	4	1	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	循環器系の先天奇形	2 595	1 548	153	70	61	45	1 877	181	119	126	85	54	35	25	25	14	8	14	8	10	6	5	3	–	–	–	–	754
	男 M.	1 348	838	64	42	36	24	1 004	97	62	62	37	26	14	5	11	3	5	6	2	8	3	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	1 247	710	89	28	25	21	873	84	57	64	48	28	21	20	14	11	3	8	6	2	3	4	1	–	–	–	–	
755	口蓋裂および兎唇	308	293	6	3	3	2	307	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
	男 M.	164	156	3	1	3	1	164	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	144	137	3	2	–	1	143	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
756	消化器系の先天奇形	1 171	1 073	44	7	5	4	1 133	10	12	2	4	2	2	–	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	756
	男 M.	684	631	22	5	4	4	666	6	5	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	487	442	22	2	1	–	467	4	7	1	–	1	2	–	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
757	性尿器系の先天奇形	88	14	2	3	1	–	20	2	4	1	1	2	1	7	5	10	12	12	5	3	2	1	–	–	–	–	–	757
	男 M.	44	8	–	1	–	–	9	1	2	–	–	2	1	3	1	7	5	6	3	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	44	6	2	2	1	–	11	1	2	1	1	–	–	4	4	3	7	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
758	骨および関節の先天奇形	40	20	2	4	2	–	28	1	2	2	–	–	–	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	758
	男 M.	23	11	1	2	–	–	14	–	1	2	–	–	–	3	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	9	1	2	2	–	14	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
759	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	90	75	2	1	–	–	78	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	759
	男 M.	47	39	1	–	–	–	40	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	36	1	1	–	–	38	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
XV	**新生児の主要疾患**	**20 558**	**20 558**	–	–	–	–	**20 558**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XV
	男 M.	**11 685**	**11 685**	–	–	–	–	**11 685**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	**8 873**	**8 873**	–	–	–	–	**8 873**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息および感染	6 599	6 599	–	–	–	–	6 599	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(760—769)
	男 M.	3 772	3 772	–	–	–	–	3 772	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2 827	2 827	–	–	–	–	2 827	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 267	1 267	–	–	–	–	1 267	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
	男 M.	785	785	–	–	–	–	785	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	482	482	–	–	–	–	482	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.0	未熟児の記載のないもの	*994*	*994*	–	–	–	–	*994*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.0
	男 M.	*616*	*616*	–	–	–	–	*616*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*378*	*378*	–	–	–	–	*378*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.5	未熟児の記載のあるもの	*273*	*273*	–	–	–	–	*273*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.5
	男 M.	*169*	*169*	–	–	–	–	*169*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*104*	*104*	–	–	–	–	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761	その他の出生時の損傷	564	564	–	–	–	–	564	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761
	男 M.	323	323	–	–	–	–	323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	241	241	–	–	–	–	241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.0	未熟児の記載のないもの	*388*	*388*	-	-	-	-	*388*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	男 M.	*227*	*227*	-	-	-	-	*227*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*161*	*161*	-	-	-	-	*161*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.5	未熟児の記載のあるもの	*176*	*176*	-	-	-	-	*176*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
	男 M.	*96*	*96*	-	-	-	-	*96*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*80*	*80*	-	-	-	-	*80*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	分娩後窒息および肺不全拡張	1 019	1 019	-	-	-	-	1 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	601	601	-	-	-	-	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	418	418	-	-	-	-	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.0	未熟児の記載のないもの	*484*	*484*	-	-	-	-	*484*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
	男 M.	*276*	*276*	-	-	-	-	*276*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*208*	*208*	-	-	-	-	*208*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	未熟児の記載のあるもの	*535*	*535*	-	-	-	-	*535*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
	男 M.	*325*	*325*	-	-	-	-	*325*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*210*	*210*	-	-	-	-	*210*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	新生児肺炎	3 058	3 058	-	-	-	-	3 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	1 692	1 692	-	-	-	-	1 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 366	1 366	-	-	-	-	1 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.0	未熟児の記載のないもの	*2 339*	*2 339*	-	-	-	-	*2 339*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
	男 M.	*1 309*	*1 309*	-	-	-	-	*1 309*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*1 030*	*1 030*	-	-	-	-	*1 030*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.5	未熟児の記載のあるもの	*719*	*719*	-	-	-	-	*719*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.5
	男 M.	*383*	*383*	-	-	-	-	*383*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*336*	*336*	-	-	-	-	*336*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	新生児下痢	311	311	-	-	-	-	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	160	160	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	151	151	-	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0	未熟児の記載のないもの	*256*	*256*	-	-	-	-	*256*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
	男 M.	*138*	*138*	-	-	-	-	*138*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*118*	*118*	-	-	-	-	*118*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.5	未熟児の記載のあるもの	*55*	*55*	-	-	-	-	*55*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.5
	男 M.	*22*	*22*	-	-	-	-	*22*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*33*	*33*	-	-	-	-	*33*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	新生児眼炎	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	未熟児の記載のないもの	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
	男 M.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.5	未熟児の記載のあるもの	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.5
	男 M.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	新生児天疱瘡	31	31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	15	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0	未熟児の記載のないもの	*28*	*28*	-	-	-	-	*28*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
	男 M.	*13*	*13*	-	-	-	-	*13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*15*	*15*	-	-	-	-	*15*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.5	未熟児の記載のあるもの	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.5
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	臍敗血症	23	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	12	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.0	未熟児の記載のないもの	21	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
	男 M.	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.5	未熟児の記載のあるもの	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他の新生児敗血症	123	123	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	62	62	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	61	61	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.0	未熟児の記載のないもの	95	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
	男 M.	48	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	47	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.5	未熟児の記載のあるもの	28	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
	男 M.	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	203	203	-	-	-	-	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	122	122	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	81	81	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769. a	未熟児の記載のないもの	67	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769. a
	男 M.	45	45	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	22	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769. b	未熟児の記載のあるもの	136	136	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769. b
	男 M.	77	77	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	59	59	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(770—776)	その他の新生児固有の疾患	13 959	13 959	-	-	-	-	13 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(770—776)
	男 M.	7 913	7 913	-	-	-	-	7 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 046	6 046	-	-	-	-	6 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	261	261	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	153	153	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	108	108	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770. a	未熟児の記載のないもの	172	172	-	-	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770. a
	男 M.	106	106	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	66	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770. b	未熟児の記載のあるもの	89	89	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770. b
	男 M.	47	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	42	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	新生児の出血性疾患	1 656	1 656	-	-	-	-	1 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	915	915	-	-	-	-	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	741	741	-	-	-	-	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.0	未熟児の記載のないもの	1 128	1 128	-	-	-	-	1 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
	男 M.	632	632	-	-	-	-	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	496	496	-	-	-	-	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
771.5	未熟児の記載のあるもの	528	528	-	-	-	-	528	-	-	-	-
	男 M.	283	283	-	-	-	-	283	-	-	-	-
	女 F.	245	245	-	-	-	-	245	-	-	-	-
772	乳児栄養失調症（1才未満）	415	415	-	-	-	-	415	-	-	-	-
	男 M.	223	223	-	-	-	-	223	-	-	-	-
	女 F.	192	192	-	-	-	-	192	-	-	-	-
772.0	未熟児の記載のないもの	271	271	-	-	-	-	271	-	-	-	-
	男 M.	147	147	-	-	-	-	147	-	-	-	-
	女 F.	124	124	-	-	-	-	124	-	-	-	-
772.5	未熟児の記載のあるもの	144	144	-	-	-	-	144	-	-	-	-
	男 M.	76	76	-	-	-	-	76	-	-	-	-
	女 F.	68	68	-	-	-	-	68	-	-	-	-
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	6 765	6 765	-	-	-	-	6 765	-	-	-	-
	男 M.	3 863	3 863	-	-	-	-	3 863	-	-	-	-
	女 F.	2 902	2 902	-	-	-	-	2 902	-	-	-	-
773.0	未熟児の記載のないもの	2 574	2 574	-	-	-	-	2 574	-	-	-	-
	男 M.	1 459	1 459	-	-	-	-	1 459	-	-	-	-
	女 F.	1 115	1 115	-	-	-	-	1 115	-	-	-	-
773.5	未熟児の記載のあるもの	4 191	4 191	-	-	-	-	4 191	-	-	-	-
	男 M.	2 404	2 404	-	-	-	-	2 404	-	-	-	-
	女 F.	1 787	1 787	-	-	-	-	1 787	-	-	-	-
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	588	588	-	-	-	-	588	-	-	-	-
	男 M.	345	345	-	-	-	-	345	-	-	-	-
	女 F.	243	243	-	-	-	-	243	-	-	-	-
775	その他の原因に附随する未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	性質不明の未熟児	4 274	4 274	-	-	-	-	4 274	-	-	-	-
	男 M.	2 414	2 414	-	-	-	-	2 414	-	-	-	-
	女 F.	1 860	1 860	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
XVI	症状，老衰および診断名不明確の状態	61 725	1 121	93	67	72	60	1 413	147	91	162	346
	男 M.	25 076	691	48	35	48	26	848	82	50	98	250
	女 F.	36 649	430	45	32	24	34	565	65	41	64	96
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状	11 558	983	29	18	19	13	1 062	61	69	135	296
	男 M.	6 653	615	19	12	14	5	665	43	41	83	218
	女 F.	4 905	368	10	6	5	8	397	18	28	52	78
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	168	64	7	6	7	1	85	3	9	6	5
	男 M.	99	36	4	4	5	-	49	3	6	1	5
	女 F.	69	28	3	2	2	1	36	-	3	5	-
780. a	全身けいれん	106	59	6	4	7	1	77	3	3	-	1
	男 M.	63	32	4	2	5	-	43	3	2	-	1
	女 F.	43	27	2	2	2	1	34	-	1	-	-
780. b	ジャクソンてんかん	33	1	-	2	-	-	3	-	6	3	3
	男 M.	22	1	-	2	-	-	3	-	4	-	3
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
780. c	そ の 他	29	4	1	-	-	-	5	-	-	3	1
	男 M.	14	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1
	女 F.	15	1	1	-	-	-	2	-	-	2	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450	525	488	478	592	742	916	1 271	2 308	5 317	11 165	16 753	13 085	4 630	794	47	5	XVI
333	400	338	319	380	480	590	773	1 184	2 512	4 681	6 193	4 053	1 326	174	8	4	
117	125	150	159	212	262	326	498	1 124	2 805	6 484	10 560	9 032	3 304	620	39	1	
374	453	431	422	518	631	748	924	1 016	1 140	1 220	1 159	680	199	19	1	-	(780—789)
280	351	303	289	340	420	508	595	581	599	571	472	226	64	4	-	-	
94	102	128	133	178	211	240	329	435	541	649	687	454	135	15	1	-	
4	6	8	7	5	2	2	5	6	2	3	6	2	2	-	-	-	780
4	5	3	3	4	1	1	5	3	1	-	3	1	1	-	-	-	
-	1	5	4	1	1	1	-	3	1	3	3	1	1	-	-	-	
2	2	2	3	2	-	-	2	3	1	1	3	1	-	-	-	-	780. a
2	2	2	2	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	
2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	780. b
2	3	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	3	2	1	1	2	2	-	2	2	1	2	-	-	-	780. c
-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
781	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）	15	4	－	－	－	1	5	1	－	－	－
	男 M.	9	2	－	－	－	1	3	1	－	－	－
	女 F.	6	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
782	心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状	10 397	288	17	9	7	10	331	49	57	118	284
	男 M.	5 946	183	11	6	6	3	209	34	34	75	209
	女 F.	4 451	105	6	3	1	7	122	15	23	43	75
782. a	心臓麻痺	*10 366*	*285*	*17*	*9*	*7*	*9*	*327*	*48*	*57*	*117*	*283*
	男 M.	*5 933*	*181*	*11*	*6*	*6*	*2*	*206*	*33*	*34*	*75*	*208*
	女 F.	*4 433*	*104*	*6*	*3*	*1*	*7*	*121*	*15*	*23*	*42*	*75*
782. b	その他	*31*	*3*	－	－	－	*1*	*4*	*1*	－	*1*	*1*
	男 M.	*13*	*2*	－	－	－	*1*	*3*	*1*	－	－	*1*
	女 F.	*18*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	45	5	－	1	－	－	6	－	1	5	2
	男 M.	30	4	－	1	－	－	5	－	1	4	1
	女 F.	15	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
784	上部消化管に関する原因不詳の症状	94	5	3	－	1	－	9	2	－	1	3
	男 M.	57	5	2	－	－	－	7	2	－	－	1
	女 F.	37	－	1	－	1	－	2	－	－	1	2
785	腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状	762	603	1	1	2	－	607	4	2	2	1
	男 M.	471	380	1	1	1	－	383	3	－	2	1
	女 F.	291	223	－	－	1	－	224	1	2	－	－
785. a	黄疸	*690*	*599*	*1*	－	*1*	－	*601*	*1*	*1*	*1*	－
	男 M.	*429*	*377*	*1*	－	－	－	*378*	*1*	－	*1*	－
	女 F.	*261*	*222*	－	－	*1*	－	*223*	－	*1*	－	－
785. b	下痢（2 才以上）	*15*	·	·	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*11*	·	·	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	*4*	·	·	－	－	－	－	－	－	－	－
785. c	その他	*57*	*4*	－	*1*	－	－	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*31*	*3*	－	*1*	－	－	*4*	*1*	－	*1*	*1*
	女 F.	*26*	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	－	－
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	27	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	18	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
787	肢および背に関する原因不詳の症状	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
788	その他原因不詳の全身症状	33	14	－	1	2	1	18	2	－	2	1
	男 M.	14	5	－	－	2	1	8	－	－	1	1
	女 F.	19	9	－	1	－	－	10	2	－	1	－
789	原因不詳の尿成分異常	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(790—795)	老衰および診断名不明確の状態	50 167	138	64	49	53	47	351	86	22	27	50
	男 M.	18 423	76	29	23	34	21	183	39	9	15	32
	女 F.	31 744	62	35	26	19	26	168	47	13	12	18
790	神経過敏および鈍弱	73	－	10	2	2	－	14	1	1	4	4
	男 M.	50	－	6	1	－	－	7	－	1	3	3
	女 F.	23	－	4	1	2	－	7	1	－	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	1	－	1	1	2	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	781
－	1	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
363	440	412	409	505	609	725	883	968	1 093	1 173	1 107	658	194	18	1	－	782
275	341	294	282	330	406	493	570	551	575	542	448	213	61	4	－	－	
88	99	118	127	175	203	232	313	417	518	631	659	445	133	14	1	－	
362	*439*	*409*	*408*	*504*	*608*	*722*	*883*	*966*	*1 092*	*1 168*	*1 102*	*658*	*194*	*18*	*1*	－	782. a
274	*340*	*294*	*282*	*330*	*406*	*492*	*570*	*550*	*575*	*539*	*447*	*213*	*61*	*4*	－	－	
88	*99*	*115*	*126*	*174*	*202*	*230*	*313*	*416*	*517*	*629*	*655*	*445*	*133*	*14*	*1*	－	
1	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*	－	*2*	*1*	*5*	*5*	－	－	－	－	－	782. b
1	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	*3*	*1*	－	－	－	－	－	
－	－	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	－	*1*	*1*	*2*	*4*	－	－	－	－	－	
－	2	1	－	1	3	4	4	5	4	3	2	2	－	－	－	－	783
－	2	－	－	1	2	3	2	4	－	2	2	1	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	1	1	2	1	4	1	－	1	－	－	－	－	
－	1	4	2	3	6	2	7	12	5	12	18	5	1	1	－	－	784
－	1	2	2	1	4	1	5	11	2	8	8	2	－	－	－	－	
－	－	2	－	2	2	1	2	1	3	4	10	3	1	1	－	－	
2	2	3	3	2	9	13	19	19	26	20	19	9	－	－	－	－	785
1	1	2	2	2	6	8	10	10	15	11	9	5	－	－	－	－	
1	1	1	1	－	3	5	9	9	11	9	10	4	－	－	－	－	
－	*2*	*2*	－	*1*	*7*	*9*	*8*	*9*	*19*	*9*	*14*	*6*	－	－	－	－	785. a
－	*1*	*2*	－	*1*	*4*	*5*	*5*	*4*	*10*	*7*	*8*	*2*	－	－	－	－	
－	*1*	－	－	－	*3*	*4*	*3*	*5*	*9*	*2*	*6*	*4*	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	*2*	*2*	*4*	*2*	－	*3*	－	－	－	－	785. b
－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*4*	－	－	*3*	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	
2	－	*1*	*3*	*1*	*2*	*4*	*9*	*8*	*3*	*9*	*5*	－	－	－	－	－	785. c
1	－	－	*2*	*1*	*2*	*3*	*5*	*4*	*1*	*4*	*1*	－	－	－	－	－	
1	－	*1*	*1*	－	－	*1*	*4*	*4*	*2*	*5*	*4*	－	－	－	－	－	
1	1	1	－	－	－	－	1	3	5	6	4	3	1	－	－	－	786
－	－	1	－	－	－	－	－	1	4	6	1	3	1	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	－	1	2	1	－	3	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	787
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	－	1	－	1	－	1	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	788
－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
3	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	－	－	－	1	2	2	3	2	1	1	1	－	－	－	789
－	－	1	－	－	－	1	1	1	1	1	－	1	1	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	
76	72	57	56	74	111	168	347	1 292	4 177	9 945	15 594	12 405	4 431	775	46	5	(790—795)
53	49	35	30	40	60	82	178	603	1 913	4 110	5 721	3 827	1 262	170	8	4	
23	23	22	26	34	51	86	169	689	2 264	5 835	9 873	8 578	3 169	605	38	1	
2	3	7	3	5	8	12	2	4	2	－	－	1	－	－	－	－	790
2	2	6	3	4	5	7	1	4	2	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	1	3	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	尿毒症	852	2	–	3	1	1	7	8	11	14	24
	男 M.	399	–	–	2	1	1	4	4	5	7	14
	女 F.	453	2	–	1	–	–	3	4	6	7	10
792. a	急性	*48*	*2*	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–
	男 M.	*20*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–
	女 F.	*28*	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–
792. b	慢性	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792. c	その他	*764*	–	–	*3*	*1*	*1*	*5*	*6*	*9*	*12*	*24*
	男 M.	*363*	–	–	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*4*	*6*	*14*
	女 F.	*401*	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*5*	*6*	*10*
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	48 466	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17 533	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	30 933	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	診断名不明確ならびに不明の病因および死因	776	136	54	44	50	46	330	77	10	9	22
	男 M.	441	76	23	20	33	20	172	35	3	5	15
	女 F.	335	60	31	24	17	26	158	42	7	4	7
795. a	自家中毒症	*387*	*99*	*52*	*44*	*49*	*45*	*289*	*74*	*7*	*2*	*1*
	男 M.	*191*	*57*	*22*	*20*	*32*	*20*	*151*	*34*	*1*	–	*1*
	女 F.	*196*	*42*	*30*	*24*	*17*	*25*	*138*	*40*	*6*	*2*	–
795. b	頓死（原因不明）	*81*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	*6*
	男 M.	*64*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*
	女 F.	*17*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	*1*
795. c	発見死体（原因不明）	*33*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*5*
	男 M.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*
	女 F.	*11*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*
795. d	その他	*275*	*33*	*2*	–	*1*	*1*	*37*	*3*	*3*	*4*	*10*
	男 M.	*164*	*19*	*1*	–	*1*	–	*21*	*1*	*2*	*2*	*6*
	女 F.	*111*	*14*	*1*	–	–	*1*	*16*	*2*	*1*	*2*	*4*
XVII	**不慮の事故，中毒および暴力**											
EXVII	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 684**	**1 296**	**1 270**	**1 074**	**822**	**708**	**5 170**	**2 111**	**1 318**	**3 535**	**6 289**
	男 M.	**40 626**	**669**	**770**	**676**	**567**	**474**	**3 156**	**1 540**	**1 052**	**2 721**	**4 678**
	女 F.	**16 058**	**627**	**500**	**398**	**255**	**234**	**2 014**	**571**	**266**	**814**	**1 611**
(E800-E802)	鉄道による不慮の事故	2 323	1	46	43	17	30	137	117	64	165	245
	男 M.	1 744	–	29	31	12	25	97	88	51	126	190
	女 F.	579	1	17	12	5	5	40	29	13	39	55
E 800	鉄道従業員の鉄道事故	87	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16
	男 M.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	38	27	31	43	67	62	87	97	102	72	63	43	11	1	–	–	792
25	25	13	12	21	36	26	42	47	52	25	20	18	3	–	–	–	
19	13	14	19	22	31	36	45	50	50	47	43	25	8	1	–	–	
2	*3*	*1*	*2*	*5*	*4*	*2*	*3*	*4*	*3*	*2*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	792. a
2	*2*	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	–	*1*	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*2*	*5*	*3*	*3*	*7*	*4*	*2*	–	–	–	792. b
–	–	–	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*4*	*2*	*4*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
42	*35*	*25*	*27*	*35*	*62*	*58*	*82*	*88*	*96*	*62*	*50*	*37*	*8*	*1*	–	–	792. c
23	*23*	*13*	*12*	*18*	*33*	*25*	*39*	*43*	*49*	*20*	*18*	*14*	*2*	–	–	–	
19	*12*	*12*	*15*	*17*	*29*	*33*	*43*	*45*	*47*	*42*	*32*	*23*	*6*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	14	69	238	1 171	4 045	9 841	15 502	12 346	4 420	774	45	–	794
–	–	–	–	–	4	28	122	540	1 844	4 067	5 690	3 801	1 259	170	8	–	
–	–	–	–	1	10	41	116	631	2 201	5 774	9 812	8 545	3 161	604	37	–	
30	31	23	22	25	22	25	20	20	28	32	29	15	–	–	1	5	795
26	22	16	15	15	15	21	13	12	15	18	11	8	–	–	–	4	
4	9	7	7	10	7	4	7	8	13	14	18	7	–	–	1	1	
–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	795. a
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
12	*14*	*7*	*10*	*7*	*4*	*3*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	795. b
10	*12*	*7*	*9*	*5*	*3*	*3*	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
2	*2*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	
6	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*4*	795. c
5	*2*	*2*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	
1	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
12	*13*	*12*	*11*	*16*	*16*	*20*	*16*	*14*	*23*	*26*	*23*	*14*	–	–	*1*	*1*	795. d
11	*7*	*7*	*6*	*9*	*12*	*17*	*10*	*8*	*12*	*14*	*10*	*8*	–	–	–	*1*	
1	*6*	*5*	*5*	*7*	*4*	*3*	*6*	*6*	*11*	*12*	*13*	*6*	–	–	*1*	–	
																	XVII
5 427	**4 521**	**3 785**	**2 896**	**2 888**	**3 151**	**2 986**	**3 217**	**2 815**	**2 480**	**1 954**	**1 339**	**616**	**151**	**14**	**1**	**20**	EXVII
4 298	**3 650**	**3 023**	**2 212**	**2 226**	**2 338**	**2 253**	**2 310**	**1 864**	**1 404**	**1 009**	**577**	**240**	**57**	**2**	**1**	**15**	
1 129	**871**	**762**	**684**	**662**	**813**	**733**	**907**	**951**	**1 076**	**945**	**762**	**376**	**94**	**12**	–	**5**	
200	179	159	119	130	127	139	150	125	113	76	49	24	4	–	–	1	(E800-E802)
173	152	131	89	97	102	111	100	85	72	45	25	7	2	–	–	1	
27	27	28	30	33	25	28	50	40	41	31	24	17	2	–	–	–	
3	10	13	13	9	11	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 800
3	10	13	13	8	11	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 801	旅客の鉄道事故	458	–	–	–	1	3	4	2	5	52	78
	男 M.	357	–	–	–	–	3	3	1	5	42	56
	女 F.	101	–	–	–	1	–	1	1	–	10	22
E 802	その他および詳細不明の者の鉄道事故	1 778	1	46	43	16	27	133	115	59	106	151
	男 M.	1 301	–	29	31	12	22	94	87	46	77	118
	女 F.	477	1	17	12	4	5	39	28	13	29	33
(E810–E825)	自動車による交通事故	14 924	41	143	253	293	267	997	634	322	1 167	1 687
	男 M.	11 964	23	89	151	193	156	612	419	250	1 022	1 516
	女 F.	2 960	18	54	102	100	111	385	215	72	145	171
E 810	列車との衝突による自動車交通事故	615	1	2	1	–	2	6	17	9	85	94
	男 M.	539	1	1	–	–	1	3	9	7	81	88
	女 F.	76	–	1	1	–	1	3	8	2	4	6
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 812	歩行者の自動車交通事故	5 709	21	131	234	282	255	923	539	131	162	260
	男 M.	3 569	10	85	144	183	146	568	352	92	113	200
	女 F.	2 140	11	46	90	99	109	355	187	39	49	60
E 813	自転車乗用者の自動車交通事故	1 642	2	6	11	2	8	29	51	118	87	58
	男 M.	1 416	1	3	4	2	7	17	39	100	60	38
	女 F.	226	1	3	7	–	1	12	12	18	27	20
E 814	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）	543	1	–	–	2	–	3	–	3	74	92
	男 M.	525	–	–	–	2	–	2	–	3	67	89
	女 F.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	7	3
E 815	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）	2 584	4	–	1	–	–	5	6	19	416	470
	男 M.	2 512	3	–	1	–	–	4	6	18	409	458
	女 F.	72	1	–	–	–	–	1	–	1	7	12
E 816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故	1 111	5	1	1	3	–	10	3	12	113	262
	男 M.	999	4	–	–	2	–	6	1	7	101	232
	女 F.	112	1	1	1	1	–	4	2	5	12	30
E 817	歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 818	動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 819	静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故	250	–	–	1	–	–	1	1	1	24	53
	男 M.	218	–	–	1	–	–	1	1	–	17	45
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	1	7	8
E 820	乗車および降車時の自動車交通事故	25	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故	1 327	2	–	–	1	1	4	2	12	117	188
	男 M.	1 228	1	–	–	1	1	3	2	12	107	174
	女 F.	99	1	–	–	–	–	1	–	–	10	14
E 822	街路上の転覆による自動車交通事故	120	–	–	–	–	–	–	2	–	14	18
	男 M.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	14	17
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
85	54	43	24	20	23	19	19	12	14	2	2	–	–	–	–	–	E 801
69	47	34	21	17	17	12	12	8	10	2	1	–	–	–	–	–	
16	7	9	3	3	6	7	7	4	4	–	1	–	–	–	–	–	
112	115	103	82	101	93	116	131	113	98	74	47	24	4	–	–	1	E 802
101	95	84	55	72	74	95	88	77	61	43	24	7	2	–	–	1	
11	20	19	27	29	19	21	43	36	37	31	23	17	2	–	–	–	
1 535	1 337	1 156	890	826	894	837	852	663	559	352	162	46	7	–	–	1	(E810–E825)
1 401	1 225	1 009	739	690	694	654	627	459	355	186	81	21	4	–	–	–	
134	112	147	151	136	200	183	225	204	204	166	81	25	3	–	–	1	
81	65	71	47	43	43	26	15	7	4	–	2	–	–	–	–	–	E 810
73	54	62	39	38	39	22	13	6	3	–	2	–	–	–	–	–	
8	11	9	8	5	4	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	5	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 811
5	–	4	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
277	244	248	209	244	338	366	451	432	398	299	140	41	6	–	–	1	E 812
225	196	179	142	164	189	220	258	241	204	143	63	16	4	–	–	–	
52	48	69	67	80	149	146	193	191	194	156	77	25	2	–	–	1	
77	79	77	83	126	148	178	204	152	123	33	12	2	–	–	–	–	E 813
63	67	52	65	103	131	168	197	150	122	30	12	2	–	–	–	–	
14	12	25	23	23	17	10	7	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
87	70	72	53	36	27	16	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	E 814
86	69	69	53	36	26	16	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
376	352	248	184	157	142	105	72	23	6	2	1	–	–	–	–	–	E 815
370	342	239	173	151	141	102	70	21	5	2	1	–	–	–	–	–	
6	10	9	11	6	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
210	137	102	82	55	40	36	29	11	5	3	1	–	–	–	–	–	E 816
196	131	96	67	52	36	33	23	11	4	3	–	–	–	–	–	–	
14	6	6	15	3	4	3	6	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 817
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 818
–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	35	32	18	12	10	8	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	E 819
46	32	29	18	9	8	7	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
3	3	3	–	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	1	1	3	2	2	2	1	–	–	–	–	–	E 820
–	2	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	3	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
191	205	185	126	97	88	50	33	13	7	6	2	–	1	–	–	–	E 821
179	203	178	115	90	74	45	27	9	5	4	1	–	–	–	–	–	
12	2	7	11	7	14	5	6	4	2	2	1	–	1	–	–	–	
25	13	10	8	8	6	8	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 822
21	12	8	7	7	5	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	2	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 823	街路よりの逸走による自動車交通事故…	715	4	1	2	1	–	8	2	9	49	142
	男 M.	607	2	–	–	1	–	3	1	7	38	128
	女 F.	108	2	1	2	–	–	5	1	2	11	14
E 824	その他の衝突によらない自動車交通事故	255	1	2	2	2	1	8	11	6	20	45
	男 M.	209	1	–	1	2	1	5	8	2	10	42
	女 F.	46	–	2	1	–	–	3	3	4	10	3
E 825	詳細不明の自動車交通事故……	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830–E835)	自動車非交通事故……	208	–	10	6	6	6	28	9	3	15	33
	男 M.	166	–	4	5	4	3	16	5	3	15	32
	女 F.	42	–	6	1	2	3	12	4	–	–	1
E 830	歩行者の自動車非交通事故……	165	–	10	6	6	6	28	7	2	11	20
	男 M.	128	–	4	5	4	3	16	5	2	11	20
	女 F.	37	–	6	1	2	3	12	2	–	–	–
E 831	自転車乗用車の自動車非交通事故……	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 832	自動自転車操縦者または乗員の自動車…	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	非交通事故 男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 833	二台以上の自動車の自動車非交通事故…	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 834	乗車および降車時の自動車非交通事故…	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 835	その他および詳細不明の自動車非交通…	30	–	–	–	–	–	–	1	1	3	10
	事故 男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	3	10
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
(E840–E845)	その他の道路交通機関による不慮の事故	627	2	4	2	2	1	11	29	21	16	15
	男 M.	520	1	2	1	1	1	6	18	15	11	13
	女 F.	107	1	2	1	1	–	5	11	6	5	2
E 840	市街電車による歩行者の不慮の事故……	41	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E 841	市街電車によるその他の不慮の事故……	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（自動車との衝突を除く） 男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 842	自転車による歩行者の不慮の事故……	43	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用…	467	2	2	1	–	–	5	25	21	14	13
	者の不慮の事故 男 M.	413	1	2	1	–	–	4	17	15	9	11
	女 F.	54	1	–	–	–	–	1	8	6	5	2
E 844	自動車以外のその他の道路交通機関に…	14	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1
	よる歩行者の不慮の事故 男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
122	112	80	55	36	35	24	20	9	5	4	2	1	–	–	–	–	E 823
107	99	71	42	31	29	19	16	9	4	1	1	1	–	–	–	–	
15	13	9	13	5	6	5	4	–	1	3	1	–	–	–	–	–	
31	23	26	16	10	15	18	9	9	5	1	1	1	–	–	–	–	E 824
27	18	22	15	8	15	15	8	7	4	1	1	1	–	–	–	–	
4	5	4	1	2	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 825
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	13	20	14	15	7	9	8	9	1	1	–	–	–	–	–	–	(E830–E835)
19	11	19	8	11	5	8	8	5	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	6	4	2	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
13	9	17	14	13	6	7	7	9	1	1	–	–	–	–	–	–	E 830
10	8	16	8	9	4	6	7	5	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	6	4	2	1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 831
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 832
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 833
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 834
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	3	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 835
5	1	3	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	40	38	45	53	66	77	59	64	37	17	7	4	–	–	–	–	(E840–E845)
22	32	36	39	50	54	69	53	52	30	11	6	3	–	–	–	–	
6	8	2	6	3	12	8	6	12	7	6	1	1	–	–	–	–	
–	2	1	4	2	2	2	5	5	5	4	2	2	–	–	–	–	E 840
–	1	1	4	2	1	1	3	3	3	2	1	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 841
1	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	7	5	5	8	6	4	1	1	–	–	–	–	E 842
1	1	–	2	1	–	2	3	3	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	7	3	2	5	2	4	–	1	–	–	–	–	
25	28	28	34	45	49	63	42	41	24	7	3	–	–	–	–	–	E 843
19	24	26	29	42	45	62	42	36	22	7	3	–	–	–	–	–	
6	4	2	5	3	4	1	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	2	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E 844
–	1	3	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	53	–	1	–	2	1	4	1	–	–	–
	男 M.	46	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–
	女 F.	7	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–
(E850–E858)	水上交通機関による不慮の事故	920	3	5	14	8	14	44	30	22	81	127
	男 M.	845	3	3	9	5	9	29	25	17	75	123
	女 F.	75	–	2	5	3	5	15	5	5	6	4
E 850	小型ボート乗船者の入水	111	–	–	1	1	2	4	12	11	17	18
	男 M.	96	–	–	–	1	2	3	12	9	13	15
	女 F.	15	–	–	1	–	–	1	–	2	4	3
E 851	その他の水上交通機関における入水による傷害	587	2	5	13	7	12	39	18	11	46	73
	男 M.	532	2	3	9	4	7	25	13	8	45	72
	女 F.	55	–	2	4	3	5	14	5	3	1	1
E 852	水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落	26	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3
	男 M.	25	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 854	水上交通機関の同一面における転倒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 855	水上交通機関における詳細不明の墜落	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 856	水上交通機関内の機械による不慮の事故	38	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故	146	–	–	–	–	–	–	–	–	9	24
	男 M.	142	–	–	–	–	–	–	–	–	8	24
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860–E866)	航空機による不慮の事故	69	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	男 M.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 860	軍用航空機における人員の不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 862	商業用輸送機におけるその他の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 863	その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	6	6	2	3	8	5	4	9	1	1	1	1	–	–	–	–	E 845
1	4	6	2	3	8	3	3	9	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
103	108	104	65	55	61	45	31	24	10	8	2	–	–	–	–	–	(E850–E858)
97	105	98	58	45	56	45	29	23	10	8	2	–	–	–	–	–	
6	3	6	7	10	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	6	10	9	5	2	2	–	–	4	1	2	–	–	–	–	–	E 850
7	5	7	9	5	2	2	–	–	4	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68	68	63	41	36	46	30	21	17	4	6	–	–	–	–	–	–	E 851
65	66	61	34	27	41	30	19	16	4	6	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	7	9	5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 852
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	6	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853
4	3	5	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 854
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 855
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	5	5	4	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
4	3	5	5	4	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	28	20	9	8	4	11	6	6	1	1	–	–	–	–	–	–	E 857
17	28	20	9	7	4	11	6	6	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 858
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	9	10	7	3	6	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E860–E866)
17	9	10	7	3	6	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	4	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
–	–	1	2	2	4	3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 862
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	9	9	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
17	9	9	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 866	その他および詳細不明の航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870-E888)	固体および液体物質による不慮の中毒	628	1	20	6	15	3	45	11	7	47	82
	男 M.	387	–	12	5	12	2	31	5	4	24	50
	女 F.	241	1	8	1	3	1	14	6	3	23	32
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	100	–	–	–	–	–	–	–	–	20	19
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	9	8
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	182	1	3	–	–	–	4	–	1	13	28
	男 M.	94	–	1	–	–	–	1	–	–	3	14
	女 F.	88	1	2	–	–	–	3	–	1	10	14
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	21	–	2	2	3	–	7	–	–	1	3
	男 M.	13	–	2	2	3	–	7	–	–	1	2
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 879	有毒食物による不慮の中毒	88	–	–	–	1	–	1	4	2	2	3
	男 M.	70	–	–	–	1	–	1	2	1	2	3
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	28	–	–	1	2	–	3	2	–	2	4
	男 M.	22	–	–	–	2	–	2	1	–	2	4
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	8	–	5	–	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	4	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	4	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 864
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 866
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
82	67	43	31	29	43	37	31	32	26	7	5	3	–	–	–	–	(E870-E888)
50	43	19	17	18	30	30	20	20	18	3	3	2	–	–	–	–	
32	24	24	14	11	13	7	11	12	8	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	3	4	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 871
4	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	10	5	4	1	3	2	5	4	2	2	1	–	–	–	–	–	E 873
10	7	3	1	–	3	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	3	2	3	1	–	–	3	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
31	32	23	7	6	9	9	5	6	6	–	1	1	–	–	–	–	E 874
21	19	7	6	3	4	5	2	4	4	–	1	–	–	–	–	–	
10	13	16	1	3	5	4	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 878
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	4	4	5	16	8	15	8	6	2	–	–	–	–	–	–	E 879
3	2	2	3	5	13	7	13	6	5	2	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	1	–	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	3	4	2	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	E 880
–	2	–	1	3	1	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 881
–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	4	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882
	男 M.	4	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	22	–	2	1	–	–	3	–	–	2	1	3	2	–	1	1	1	3	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	E 883
	男 M.	11	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	3	2	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 884
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887	フッ化物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	141	–	7	2	9	2	20	5	4	4	18	11	14	7	6	8	9	10	5	10	5	2	2	1	–	–	–	E 888
	男 M.	94	–	5	2	6	1	14	2	3	3	12	5	10	5	4	6	6	9	2	6	4	1	1	1	–	–	–		
	女 F.	47	–	2	–	3	1	6	3	1	1	6	6	4	2	2	2	3	1	3	4	1	1	1	–	–	–	–		
E 888. a	シアン化物	7	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888. a
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. b	農薬用有機リン製剤	74	–	2	–	7	2	11	2	2	2	8	8	5	2	4	7	7	4	1	7	2	1	1	–	–	–	–	–	E 888. b
	男 M.	53	–	2	–	5	1	8	1	1	1	8	4	5	2	3	5	6	3	–	4	1	1	–	–	–	–	–		
	女 F.	21	–	–	–	2	1	3	1	1	1	–	4	–	–	1	2	1	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–		
E 888. c	その他のリン製剤	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	E 888. c
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	57	–	5	2	2	–	9	3	–	1	8	3	8	4	2	1	2	6	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	E 888. d
	男 M.	32	–	3	2	1	–	6	1	–	1	3	1	4	2	1	1	–	6	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	2	–	1	–	3	2	–	–	5	2	4	2	1	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
(E890-E895)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	581	31	7	7	8	10	63	33	13	45	63	64	52	30	25	28	35	25	23	23	25	23	8	3	–	–	–	–	(E890-E895)
	男 M.	355	18	2	5	3	7	35	19	6	31	42	38	37	19	17	18	26	15	14	11	11	14	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	226	13	5	2	5	3	28	14	7	14	21	26	15	11	8	10	9	10	9	12	14	9	6	3	–	–	–	–	
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	204	4	3	–	–	2	9	5	5	20	30	33	20	12	8	9	14	8	9	7	7	7	1	–	–	–	–	–	E 890
	男 M.	108	3	1	–	–	2	6	2	3	13	17	14	11	6	2	6	9	5	4	2	4	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	96	1	2	–	–	–	3	3	2	7	13	19	9	6	6	3	5	3	5	5	3	3	1	–	–	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	308	27	4	7	8	8	54	28	8	22	20	21	20	12	10	13	14	15	13	14	18	16	7	3	–	–	–	–	E 892
	男 M.	179	15	1	5	3	5	29	17	3	15	12	14	14	7	8	7	10	8	9	7	7	10	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	129	12	3	2	5	3	25	11	5	7	8	7	6	5	2	6	4	7	4	7	11	6	5	3	–	–	–	–	
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	66	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10
	男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E900–E904)	不慮の墜落	4 187	27	66	32	21	20	166	89	63	142	291
	男 M.	3 121	15	36	19	16	11	97	68	54	129	267
	女 F.	1 066	12	30	13	5	9	69	21	9	13	24
E 900	階段よりの墜落	372	4	5	5	3	1	18	10	5	5	18
	男 M.	236	2	4	3	3	–	12	7	4	5	12
	女 F.	136	2	1	2	–	1	6	3	1	–	6
E 901	はしごよりの墜落	103	–	1	–	1	–	2	–	–	–	5
	男 M.	85	–	–	–	1	–	1	–	–	–	5
	女 F.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	2 811	18	44	23	16	11	112	56	48	124	255
	男 M.	2 345	9	23	13	11	8	64	46	43	114	240
	女 F.	466	9	21	10	5	3	48	10	5	10	15
E 903	同一面上における転倒	901	5	16	4	1	8	34	23	10	13	13
	男 M.	455	4	9	3	1	3	20	15	7	10	10
	女 F.	446	1	7	1	–	5	14	8	3	3	3
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910–E936)	その他の不慮の事故	14 969	1 049	920	672	414	332	3 387	1 072	685	747	959
	男 M.	11 320	547	565	427	302	248	2 089	845	571	658	867
	女 F.	3 649	502	355	245	112	84	1 298	227	114	89	92
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 973	8	2	10	20	12	52	63	30	88	157
	男 M.	1 772	6	–	8	16	7	37	42	24	82	154
	女 F.	201	2	2	2	4	5	15	21	6	6	3
E 911	車による不慮の事故	199	–	–	1	–	1	2	3	3	6	12
	男 M.	190	–	–	1	–	–	1	3	3	6	12
	女 F.	9	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	591	–	1	3	2	2	8	11	3	45	88
	男 M.	548	–	–	2	2	2	6	8	2	45	87
	女 F.	43	–	1	1	–	–	2	3	1	–	1
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	35	1	–	1	1	1	4	2	6	5	1
	男 M.	30	–	–	–	1	1	2	2	5	5	1
	女 F.	5	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–
E 914	電気による不慮の事故	505	–	–	–	1	1	2	5	20	66	108
	男 M.	499	–	–	–	1	1	2	5	19	66	107
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	2 209	84	28	27	29	21	189	84	50	71	106
	男 M.	1 464	36	14	16	16	9	91	51	32	42	82
	女 F.	745	48	14	11	13	12	98	33	18	29	24

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	12	6	7	6	7	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 894
10	12	6	7	5	7	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
233	254	209	224	225	282	269	342	301	267	294	267	201	62	5	1	–	(E900–E904)
223	240	189	196	202	237	226	291	221	153	157	89	65	15	1	1	–	
10	14	20	28	23	45	43	51	80	114	137	178	136	47	4	–	–	
13	18	13	17	14	35	26	32	38	36	35	24	12	3	–	–	–	E 900
10	17	9	13	10	24	20	27	22	15	20	7	1	1	–	–	–	
3	1	4	4	4	11	6	5	16	21	15	17	11	2	–	–	–	
3	4	3	9	4	8	12	17	14	9	7	4	1	1	–	–	–	E 901
3	4	3	9	4	6	8	14	12	8	5	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	4	3	2	1	2	1	1	1	–	–	–	
198	213	174	169	175	213	188	239	181	138	139	98	69	20	2	–	–	E 902
192	203	161	154	161	188	169	211	138	92	89	40	35	5	–	–	–	
6	10	13	15	14	25	19	28	43	46	50	58	34	15	2	–	–	
19	19	19	29	32	26	43	54	68	84	113	141	119	38	3	1	–	E 903
18	16	16	20	27	19	29	39	49	38	43	39	29	9	1	1	–	
1	3	3	9	5	7	14	15	19	46	70	102	90	29	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 904
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
905	957	894	674	683	643	555	592	532	542	503	382	193	54	7	–	3	(E910–E936)
818	851	802	582	570	531	455	445	390	308	260	160	91	24	–	–	3	
87	106	92	92	113	112	100	147	142	234	243	222	102	30	7	–	–	
223	266	245	186	173	140	139	84	66	25	18	12	5	1	–	–	–	E 910
218	243	222	175	157	118	122	74	58	23	10	8	4	1	–	–	–	
5	23	23	11	16	22	17	10	8	2	8	4	1	–	–	–	–	
23	26	25	24	24	14	20	12	4	–	1	–	–	–	–	–	–	E 911
23	25	23	22	23	13	19	12	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
101	78	78	40	39	45	15	24	8	5	1	2	–	–	–	–	–	E 912
98	72	72	34	35	40	14	21	7	5	–	2	–	–	–	–	–	
3	6	6	6	4	5	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	2	1	–	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	E 913
3	2	1	2	1	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
106	77	49	29	20	8	7	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–	E 914
106	75	48	29	20	8	7	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 915
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
96	138	163	129	136	145	81	102	125	173	181	141	75	21	2	–	1	E 916
73	122	147	105	118	118	57	68	74	88	91	60	34	10	–	–	1	
23	16	16	24	18	27	24	34	51	85	90	81	41	11	2	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	340	31	70	59	29	14	203	16	3	7	10
	男 M.	202	14	41	40	19	8	122	10	2	4	8
	女 F.	138	17	29	19	10	6	81	6	1	3	2
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	98	–	–	–	–	1	1	3	5	8	6
	男 M.	93	–	–	–	–	1	1	3	5	5	6
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	874	243	46	13	7	3	312	4	7	6	4
	男 M.	615	141	28	8	5	2	184	3	6	5	2
	女 F.	259	102	18	5	2	1	128	1	1	1	2
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	38	12	4	2	2	–	20	4	–	–	1
	男 M.	25	9	3	2	1	–	15	2	–	–	1
	女 F.	13	3	1	–	1	–	5	2	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	8	2	2	1	–	1	6	–	–	–	–
	男 M.	6	2	1	–	–	1	4	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	346	330	11	–	1	–	342	1	–	–	–
	男 M.	167	159	6	–	–	–	165	–	–	–	–
	女 F.	179	171	5	–	1	–	177	1	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	760	286	34	16	8	11	355	27	28	19	29
	男 M.	513	156	18	7	5	4	190	18	23	15	28
	女 F.	247	130	16	9	3	7	165	9	5	4	1
E 926	乳児の養育不注意（1 才未満）	2	2	·	·	·	·	2	·	·	·	·
	男 M.	–	–	·	·	·	·	–	·	·	·	·
	女 F.	2	2	·	·	·	·	2	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	59	1	–	–	2	–	3	6	2	2	2
	男 M.	32	1	–	–	2	–	3	3	1	–	1
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	3	1	2	1
E 928	その他の動物による不慮の傷害	56	3	1	1	–	–	5	2	1	1	1
	男 M.	47	1	–	1	–	–	2	2	1	1	1
	女 F.	9	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	5 752	25	713	529	306	259	1 832	809	478	368	343
	男 M.	4 292	12	448	337	231	209	1 237	675	412	336	300
	女 F.	1 460	13	265	192	75	50	595	134	66	32	43
E 930	高圧および低圧	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	8	6	9	4	3	2	6	10	16	13	12	5	–	–	–	–	E 917
6	7	5	7	2	1	1	5	4	6	7	4	1	–	–	–	–	
1	1	1	2	2	2	1	1	6	10	6	8	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	23	15	5	8	5	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 919
13	22	14	5	8	5	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 920
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	8	11	9	13	23	40	72	79	83	85	56	35	16	2	–	–	E 921
7	5	10	7	8	19	34	61	68	63	67	35	23	8	–	–	–	
2	3	1	2	5	4	6	11	11	20	18	21	12	8	2	–	–	
1	2	–	–	–	1	–	–	3	2	1	2	1	–	–	–	–	E 922
1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 923
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 924
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	46	48	37	34	32	18	15	11	14	6	5	–	1	–	–	1	E 925
28	41	43	33	26	27	13	11	9	4	2	1	–	–	–	–	1	
6	5	5	4	8	5	5	4	2	10	4	4	–	1	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	E 926
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	3	1	3	–	3	3	7	5	9	3	3	4	–	–	–	–	E 927
–	2	–	2	–	1	3	5	2	3	3	1	2	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	2	–	2	3	6	–	2	2	–	–	–	–	
1	4	2	2	1	10	6	6	4	2	2	2	3	1	–	–	–	E 928
1	3	2	2	1	10	5	6	4	2	2	1	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	
220	187	165	126	149	121	142	169	147	170	147	117	48	10	3	–	1	E 929
187	158	148	104	114	97	113	115	96	87	54	36	20	2	–	–	1	
33	29	17	22	35	24	29	54	51	83	93	81	28	8	3	–	–	
–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 930
–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 931	過度の高温および日射病	65	9	2	1	1	1	14	3	–	–	1
	男 M.	35	3	2	1	–	1	7	1	–	–	1
	女 F.	30	6	–	–	1	–	7	2	–	–	–
E 932	過度の低温	528	3	1	–	1	–	5	3	8	22	55
	男 M.	437	2	1	–	1	–	4	3	6	19	48
	女 F.	91	1	–	–	–	–	1	–	2	3	7
E 933	飢，渇および不良天候曝露	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 934	天災	89	–	2	2	–	2	6	10	16	2	3
	男 M.	33	–	2	1	–	1	4	2	7	2	1
	女 F.	56	–	–	1	–	1	2	8	9	–	2
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*83*	–	*2*	*2*	–	*2*	*6*	*10*	*16*	*1*	*3*
	男 M.	*29*	–	*2*	*1*	–	*1*	*4*	*2*	*7*	*1*	*1*
	女 F.	*54*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*8*	*9*	–	*2*
E 934. c	その他	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	68	–	–	–	–	–	–	–	5	4	9
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	5	3	6
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	345	9	3	6	4	2	24	14	20	27	21
	男 M.	263	5	1	3	2	1	12	11	18	22	20
	女 F.	82	4	2	3	2	1	12	3	2	5	1
(E940–E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症	14	8	–	–	1	1	10	1	–	–	2
	男 M.	9	5	–	–	1	1	7	–	–	–	1
	女 F.	5	3	–	–	–	–	3	1	–	–	1
E 940	種痘後汎発性牛痘疹	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 941	種痘後脳炎	5	3	–	–	–	1	4	1	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
E 942	その他の種痘による合併症	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
E 943	免疫接種後黄疸および肝炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 944	その他の予防接種による合併症	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 945	治療目的以外の麻酔の合併症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	3	4	4	3	4	2	4	3	3	5	3	7	–	–	–	–	E 931
–	3	2	2	2	2	1	3	3	1	2	2	3	–	–	–	–	
2	–	2	2	1	2	1	1	–	2	3	1	4	–	–	–	–	
33	35	44	34	40	44	51	46	37	28	22	14	3	4	–	–	–	E 932
30	32	38	32	34	39	43	34	36	18	10	8	1	2	–	–	–	
3	3	6	2	6	5	8	12	1	10	12	6	2	2	–	–	–	
1	2	–	2	–	1	4	–	5	–	2	1	–	–	–	–	–	E 933
–	2	–	–	–	1	3	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
3	7	6	1	10	9	4	7	3	1	–	–	1	–	–	–	–	E 934
–	3	2	–	4	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	4	1	6	5	3	5	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 934. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*7*	*5*	–	*8*	*8*	*4*	*7*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	E 934. b
–	*3*	*1*	–	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*4*	*4*	–	*5*	*5*	*3*	*5*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 934. c
–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	9	10	9	4	4	4	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	E 935
–	5	7	2	1	1	3	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	4	3	7	3	3	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
27	32	15	22	23	30	15	23	15	8	11	12	6	–	–	–	–	E 936
23	29	13	18	15	25	14	15	11	7	6	2	2	–	–	–	–	
4	3	2	4	8	5	1	8	4	1	5	10	4	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E940–E946)
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 941
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 942
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 943
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 944
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 945
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 946	その他の治療目的以外の内外科的処置…による合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 946
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950–E959)	治療上の事故および治療処置後の合併症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950–E959)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 950	外科的処置における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 951	注入または輸血における治療上の事故…	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 951
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 952	局所手当における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 952
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 953	薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 954	麻酔における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 955	その他および詳細不明の治療上の事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 956	外科手術の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 957	切断部の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 958	光線療法の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 958
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 959	その他の処置の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 959
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E960–E965)	傷害および中毒の後遺症	260	–	–	–	–	–	–	6	5	11	15	12	24	19	11	28	22	17	27	24	19	9	6	4	1	–	–	–	(E960–E965)
	男 M.	214	–	–	–	–	–	–	4	3	9	12	11	22	16	11	27	21	14	22	22	9	5	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	2	2	2	3	1	2	3	–	1	1	3	5	2	10	4	3	1	1	–	–	–	
E 960	自動車事故の後遺症	38	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	4	4	–	–	4	2	–	3	8	3	2	–	–	–	–	–	–	E 960
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4	4	–	–	4	2	–	2	8	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
E 961	不慮の中毒の後遺症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 961
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 962	その他の不慮の事故の後遺症	205	–	–	–	–	–	–	5	4	8	12	7	18	18	8	20	18	15	22	16	16	7	6	4	1	–	–	–	E 962
	男 M.	167	–	–	–	–	–	–	4	2	8	9	6	17	15	8	19	17	13	18	14	7	4	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	1	1	3	–	1	1	2	4	2	9	3	3	1	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 963	自傷の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 965	戦争行為による傷害の後遺症	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E970-E979)	自殺および自傷	15 489	–	–	–	–	–	–	–	85	1 000	2 578
	男 M.	8 922	–	–	–	–	–	–	–	67	549	1 404
	女 F.	6 567	–	–	–	–	–	–	–	18	451	1 174
E 970	鎮痛薬および催眠薬による自殺および……	2 356	–	–	–	–	–	–	–	4	271	830
	男 M.	1 341	–	–	–	–	–	–	–	–	130	455
	女 F.	1 015	–	–	–	–	–	–	–	4	141	375
E 970. a	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 970. b	バルビツール酸およびその誘導体……	*76*	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	*21*
	男 M.	*44*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*8*
	女 F.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*13*
E 970. c	臭化物	*1 145*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*132*	*422*
	男 M.	*654*	–	–	–	–	–	–	–	–	*64*	*235*
	女 F.	*491*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*68*	*187*
E 970. d	その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬	*1 134*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*130*	*387*
	男 M.	*643*	–	–	–	–	–	–	–	–	*63*	*212*
	女 F.	*491*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*67*	*175*
E 971	その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒	2 218	–	–	–	–	–	–	–	17	161	403
	男 M.	1 242	–	–	–	–	–	–	–	12	82	189
	女 F.	976	–	–	–	–	–	–	–	5	79	214
E 971. a	シアン化物	*298*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*25*	*62*
	男 M.	*217*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*15*	*39*
	女 F.	*81*	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*	*23*
E 971. b	農薬用有機リン製剤	*889*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*65*	*157*
	男 M.	*493*	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*33*	*65*
	女 F.	*396*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*32*	*92*
E 971. c	その他のリン製剤	*127*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*18*
	男 M.	*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
	女 F.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*13*
E 971. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*904*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*69*	*166*
	男 M.	*482*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*34*	*80*
	女 F.	*422*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*35*	*86*
E 972	家事用ガスによる自殺および自為中毒	630	–	–	–	–	–	–	–	1	37	157
	男 M.	235	–	–	–	–	–	–	–	1	19	48
	女 F.	395	–	–	–	–	–	–	–	–	18	109
E 973	その他のガスによる自殺および自為中毒	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 963
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 964
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 965
–	–	1	2	4	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 020	1 327	972	723	748	919	922	1 069	992	859	654	444	137	23	2	–	15	(E970-E979)
1 274	806	576	409	451	546	590	677	559	429	311	203	47	12	1	–	11	
746	521	396	314	297	373	332	392	433	430	343	241	90	11	1	–	4	
522	237	159	78	49	58	40	42	24	23	6	9	1	–	–	–	3	E 970
323	143	87	43	30	40	30	27	10	10	2	7	1	–	–	–	3	
199	94	72	35	19	18	10	15	14	13	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 970. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	*5*	*8*	*1*	*5*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	E 970. b
15	*3*	*5*	–	*4*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
6	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
255	*97*	*69*	*41*	*23*	*30*	*20*	*19*	*16*	*6*	*4*	*6*	*1*	–	–	–	*2*	E 970. c
156	*57*	*37*	*24*	*15*	*19*	*15*	*15*	*6*	*3*	*1*	*4*	*1*	–	–	–	*2*	
99	*40*	*32*	*17*	*8*	*11*	*5*	*4*	*10*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
246	*135*	*82*	*35*	*21*	*26*	*20*	*22*	*7*	*15*	*2*	*3*	–	–	–	–	*1*	E 970. d
152	*83*	*45*	*19*	*11*	*19*	*15*	*11*	*3*	*5*	*1*	*3*	–	–	–	–	*1*	
94	*52*	*37*	*16*	*10*	*7*	*5*	*11*	*4*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	
359	243	192	134	134	147	127	108	82	56	36	13	2	1	–	–	3	E 971
215	143	105	75	72	84	81	75	52	29	20	4	–	1	–	–	3	
144	100	87	59	62	63	46	33	30	27	16	9	2	–	–	–	–	
68	*29*	*32*	*15*	*18*	*15*	*16*	*10*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	E 971. a
55	*19*	*22*	*12*	*15*	*12*	*13*	*9*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
13	*10*	*10*	*3*	*3*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
137	*98*	*88*	*56*	*51*	*58*	*54*	*52*	*32*	*18*	*10*	*5*	–	–	–	–	–	E 971. b
77	*55*	*47*	*35*	*27*	*33*	*39*	*36*	*20*	*10*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	
60	*43*	*41*	*21*	*24*	*25*	*15*	*16*	*12*	*8*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
10	*14*	*11*	*5*	*9*	*12*	*5*	*7*	*10*	*7*	*11*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	E 971. c
2	*5*	*5*	*2*	*4*	*6*	–	*2*	*8*	*3*	*6*	*1*	–	*1*	–	–	–	
8	*9*	*6*	*3*	*5*	*6*	*5*	*5*	*2*	*4*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	
144	*102*	*61*	*58*	*56*	*62*	*52*	*39*	*36*	*28*	*15*	*4*	*1*	–	–	–	*3*	E 971. d
81	*64*	*31*	*26*	*26*	*33*	*29*	*28*	*21*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	–	*3*	
63	*38*	*30*	*32*	*30*	*29*	*23*	*11*	*15*	*14*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	
131	87	52	39	27	20	22	21	19	11	3	2	1	–	–	–	–	E 972
50	26	21	14	9	8	16	10	8	3	1	–	1	–	–	–	–	
81	61	31	25	18	12	6	11	11	8	2	2	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 973
2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 974	絞首および絞首による自殺および自傷…	6 248	–	–	–	–	–	–	–	49	199	482
	男 M.	4 047	–	–	–	–	–	–	–	44	151	328
	女 F.	2 201	–	–	–	–	–	–	–	5	48	154
E 975	入水による自殺および自傷……	1 807	–	–	–	–	–	–	–	2	90	228
	男 M.	605	–	–	–	–	–	–	–	–	28	85
	女 F.	1 202	–	–	–	–	–	–	–	2	62	143
E 976	銃器および爆発物による自殺および自傷	62	–	–	–	–	–	–	–	1	2	12
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	1	2	12
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 977	刃器および刺器による自殺および自傷…	319	–	–	–	–	–	–	–	–	8	19
	男 M.	230	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11
	女 F.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	5	8
E 978	高所よりの墜落による自殺および自傷…	318	–	–	–	–	–	–	–	2	33	59
	男 M.	213	–	–	–	–	–	–	–	2	23	41
	女 F.	105	–	–	–	–	–	–	–	–	10	18
E 979	その他および詳細不明の手段による自…	1 520	–	–	–	–	–	–	–	9	199	384
	殺および自傷 男 M.	940	–	–	–	–	–	–	–	7	111	233
	女 F.	580	–	–	–	–	–	–	–	2	88	151
E 979. a	縊　　圧……	*1 383*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*193*	*355*
	男 M.	*845*	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*107*	*212*
	女 F.	*538*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*86*	*143*
E 979. b	その他および詳細不明の手段……	*137*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*29*
	男 M.	*95*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*21*
	女 F.	*42*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*
(E980–E985)	他殺および他人の加害による傷害（戦…	1 482	133	49	39	37	24	282	80	28	98	186
	争行為を除く） 男 M.	991	57	28	23	18	11	137	44	11	72	155
	女 F.	491	76	21	16	19	13	145	36	17	26	31
E 980	他人による故意の中毒……	94	13	12	11	11	6	53	18	5	2	1
	男 M.	43	8	8	7	3	2	28	8	3	–	–
	女 F.	51	5	4	4	8	4	25	10	2	2	1
E 981	銃器および爆発物による加害……	30	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 982	刃器および刺器による加害……	622	8	4	2	1	3	18	4	6	68	131
	男 M.	491	2	1	2	–	1	6	3	2	62	117
	女 F.	131	6	3	–	1	2	12	1	4	6	14
E 983	その他の手段による加害……	726	112	33	26	25	15	211	57	17	27	48
	男 M.	420	47	19	14	15	8	103	32	6	9	32
	女 F.	306	65	14	12	10	7	108	25	11	18	16
E 984	警察千与の傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 985	処　　刑……	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E990–E999)	戦争行為による傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
480	377	339	253	348	472	525	652	636	552	445	314	103	19	–	–	3	E 974
360	263	238	165	240	305	350	451	399	311	233	158	38	10	–	–	3	
120	114	101	88	108	167	175	201	237	241	212	156	65	9	–	–	–	
149	133	86	93	75	119	137	146	153	153	124	88	24	2	1	–	4	E 975
55	62	29	33	22	42	61	45	46	38	33	21	4	–	–	–	1	
94	71	57	60	53	77	76	101	107	115	91	67	20	2	1	–	3	
8	16	4	1	4	5	1	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	E 976
8	15	4	1	4	5	1	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33	52	29	26	26	24	25	29	20	14	8	5	–	1	–	–	–	E 977
26	40	22	19	22	16	21	21	10	8	6	4	–	1	–	–	–	
7	12	7	7	4	8	4	8	10	6	2	1	–	–	–	–	–	
50	35	21	19	14	13	12	22	15	11	10	1	–	–	–	–	1	E 978
38	20	14	13	9	7	6	16	12	5	6	–	–	–	–	–	1	
12	15	7	6	5	6	6	6	3	6	4	1	–	–	–	–	–	
286	146	90	80	69	60	33	46	42	36	20	12	6	–	1	–	1	E 979
197	93	56	46	41	38	24	29	21	23	8	9	3	–	1	–	–	
89	53	34	34	28	22	9	17	21	13	12	3	3	–	–	–	1	
264	*130*	*81*	*69*	*58*	*51*	*29*	*41*	*38*	*32*	*18*	*11*	*4*	–	*1*	–	–	E 979. a
181	*82*	*50*	*38*	*35*	*30*	*23*	*26*	*17*	*20*	*7*	*8*	*2*	–	*1*	–	–	
83	*48*	*31*	*31*	*23*	*21*	*6*	*15*	*21*	*12*	*11*	*3*	*2*	–	–	–	–	
22	*16*	*9*	*11*	*11*	*9*	*4*	*5*	*4*	*4*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	E 979. b
16	*11*	*6*	*8*	*6*	*8*	*1*	*3*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
6	*5*	*3*	*3*	*5*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	
202	154	130	68	65	46	51	26	26	22	10	7	1	–	–	–	–	(E980–E985)
154	117	98	40	44	30	33	18	17	9	8	3	1	–	–	–	–	
48	37	32	28	21	16	18	8	9	13	2	4	–	–	–	–	–	
1	2	4	3	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 980
–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	10	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 981
1	4	10	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	85	65	29	22	21	19	8	9	11	4	2	–	–	–	–	–	E 982
102	74	52	16	13	13	12	6	4	4	4	1	–	–	–	–	–	
18	11	13	13	9	8	7	2	5	7	–	1	–	–	–	–	–	
77	59	50	34	38	24	29	17	15	11	6	5	1	–	–	–	–	E 983
48	36	35	21	29	17	18	11	11	5	4	2	1	–	–	–	–	
29	23	15	13	9	7	11	6	4	6	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 984
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 985
3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990–E999)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 990	戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 991	戦争行為に基く銃傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 992	戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 993	戦争行為に基く爆撃による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 994	戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 995	戦争行為に基く砲弾による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 998	戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NXVII	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**56 684**	**1 296**	**1 270**	**1 074**	**822**	**708**	**5 170**	**2 111**	**1 318**	**3 535**	**6 289**
	男 M.	**40 626**	**669**	**770**	**676**	**567**	**474**	**3 156**	**1 540**	**1 052**	**2 721**	**4 678**
	女 F.	**16 058**	**627**	**500**	**398**	**255**	**234**	**2 014**	**571**	**266**	**814**	**1 611**
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	15 172	61	163	233	224	226	907	587	324	1 165	1 748
	男 M.	12 354	29	100	144	154	138	565	406	267	984	1 523
	女 F.	2 818	32	63	89	70	88	342	181	57	181	225
N 800	頭円蓋の骨折	592	4	6	13	11	10	44	26	19	50	61
	男 M.	486	3	2	10	9	7	31	17	13	43	50
	女 F.	106	1	4	3	2	3	13	9	6	7	11
N 801	頭蓋底の骨折	4 817	8	31	72	76	71	258	178	84	376	557
	男 M.	3 990	5	17	40	50	45	157	128	72	320	507
	女 F.	827	3	14	32	26	26	101	50	12	56	50
N 802	顔面骨の骨折	318	1	3	5	2	3	14	12	14	22	53
	男 M.	273	1	3	4	2	2	12	8	12	18	47
	女 F.	45	–	–	1	–	1	2	4	2	4	6
N 803	その他および性質不明の頭蓋骨折	4 434	36	112	105	90	85	428	208	120	359	502
	男 M.	3 569	16	69	68	60	47	260	145	100	299	434
	女 F.	865	20	43	37	30	38	168	63	20	60	68

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 990
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 991
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 992
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 993
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 994
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 995
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 996
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 998
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5 427	**4 521**	**3 785**	**2 896**	**2 888**	**3 151**	**2 986**	**3 217**	**2 815**	**2 480**	**1 954**	**1 339**	**616**	**151**	**14**	**1**	**20**	**NXVII**
4 298	**3 650**	**3 023**	**2 212**	**2 226**	**2 338**	**2 253**	**2 310**	**1 864**	**1 404**	**1 009**	**577**	**240**	**57**	**2**	**1**	**15**	
1 129	**871**	**762**	**684**	**662**	**813**	**733**	**907**	**951**	**1 076**	**945**	**762**	**376**	**94**	**12**	**–**	**5**	
1 590	1 458	1 217	991	907	929	822	869	655	483	295	150	63	11	–	–	1	(N800-N809)
1 434	1 311	1 070	819	768	757	676	694	460	325	178	77	33	6	–	–	1	
156	147	147	172	139	172	146	175	195	158	117	73	30	5	–	–	–	
59	58	45	39	32	33	34	32	26	16	12	6	–	–	–	–	–	N 800
55	52	43	35	27	25	28	26	19	10	8	4	–	–	–	–	–	
4	6	2	4	5	8	6	6	7	6	4	2	–	–	–	–	–	
548	467	426	336	276	313	253	265	186	153	87	37	15	2	–	–	–	N 801
499	422	381	284	235	255	202	208	130	104	52	24	8	2	–	–	–	
49	45	45	52	41	58	51	57	56	49	35	13	7	–	–	–	–	
38	36	33	21	25	10	8	13	8	7	2	–	1	–	–	–	1	N 802
36	34	29	18	22	8	7	9	6	4	1	–	1	–	–	–	1	
2	2	4	3	3	2	1	4	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
478	413	314	239	263	231	209	240	174	122	73	39	17	5	–	–	–	N 803
425	371	273	209	223	190	167	194	120	86	47	15	8	3	–	–	–	
53	42	41	30	40	41	42	46	54	36	26	24	9	2	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	2 921	6	8	29	24	40	107	117	56	241	372
	男 M.	2 336	3	8	17	19	28	75	78	45	201	308
	女 F.	585	3	–	12	5	12	32	39	11	40	54
N 805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	744	5	2	3	12	6	28	16	12	52	82
	男 M.	617	1	–	2	7	3	13	9	11	47	68
	女 F.	127	4	2	1	5	3	15	7	1	5	14
N 806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	412	1	–	2	1	–	4	4	4	20	40
	男 M.	365	–	–	2	1	–	3	3	4	19	38
	女 F.	47	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2
N 807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	213	–	–	–	–	1	1	4	–	5	8
	男 M.	179	–	–	–	–	1	1	3	–	5	8
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
N 808	骨盤の骨折	284	–	–	3	4	6	13	13	6	19	31
	男 M.	211	–	–	1	3	3	7	9	4	15	27
	女 F.	73	–	–	2	1	3	6	4	2	4	4
N 809	体幹の多発および不詳の骨折	437	–	1	1	4	4	10	9	9	21	42
	男 M.	328	–	1	–	3	2	6	6	6	17	36
	女 F.	109	–	–	1	1	2	4	3	3	4	6
(N810-N819)	上肢の骨折	108	–	–	1	–	2	3	3	2	1	4
	男 M.	56	–	–	1	–	1	2	3	2	–	4
	女 F.	52	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
N 810	鎖骨骨折	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 811	肩甲骨骨折	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 812	上腕骨骨折	56	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
	男 M.	19	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N 813	橈骨および尺骨骨折	9	–	–	–	–	1	1	2	1	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
N 814	手根骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 815	中手骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 816	手指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 817	手の骨の多発骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 818	その他，多発および不詳の上肢骨折	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
281	294	256	199	179	185	167	157	132	83	54	26	12	3	–	–	–	N 804
251	260	225	153	145	151	144	118	87	51	29	10	5	–	–	–	–	
30	34	31	46	34	34	23	39	45	32	25	16	7	3	–	–	–	
68	64	49	54	48	53	42	58	43	31	21	13	10	–	–	–	–	N 805
64	57	43	44	41	47	35	49	36	24	13	7	9	–	–	–	–	
4	7	6	10	7	6	7	9	7	7	8	6	1	–	–	–	–	
31	43	31	36	41	34	41	37	22	17	4	3	–	–	–	–	–	N 806
29	40	26	27	38	28	38	35	17	14	3	3	–	–	–	–	–	
2	3	5	9	3	6	3	2	5	3	1	–	–	–	–	–	–	
17	15	12	14	12	19	18	22	29	12	8	13	3	1	–	–	–	N 807
16	15	11	11	10	16	15	20	22	9	6	9	1	1	–	–	–	
1	–	1	3	2	3	3	2	7	3	2	4	2	–	–	–	–	
22	20	17	20	12	16	18	16	17	21	14	6	3	–	–	–	–	N 808
17	17	12	17	11	13	14	13	13	12	7	2	1	–	–	–	–	
5	3	5	3	1	3	4	3	4	9	7	4	2	–	–	–	–	
48	48	34	33	19	35	32	29	18	21	20	7	2	–	–	–	–	N 809
42	43	27	21	16	24	26	22	10	11	12	3	–	–	–	–	–	
6	5	7	12	3	11	6	7	8	10	8	4	2	–	–	–	–	
10	7	2	6	7	2	1	2	7	8	15	10	13	5	–	–	–	(N810-N819)
9	6	2	3	4	2	1	1	4	2	6	3	1	1	–	–	–	
1	1	–	3	3	–	–	1	3	6	9	7	12	4	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	N 810
1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	N 811
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	
1	3	–	3	1	–	1	1	4	7	11	5	11	3	–	–	–	N 812
–	3	–	–	1	–	1	–	2	2	4	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	–	–	–	1	2	5	7	3	11	3	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 813
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 814
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 815
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 816
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 817
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	N 818
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	20	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N820-N829)	下肢の骨折	758	–	2	–	4	1	7	5	4	23	35
	男 M.	345	–	–	–	3	–	3	1	3	22	33
	女 F.	413	–	2	–	1	1	4	4	1	1	2
N 820	大腿骨頸骨折	234	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	169	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 821	その他および部位不明の大腿骨骨折	318	–	1	–	3	1	5	3	2	6	9
	男 M.	131	–	–	–	3	–	3	–	2	6	8
	女 F.	187	–	1	–	–	1	2	3	–	–	1
N 822	膝蓋骨骨折	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 823	脛骨および腓骨骨折	71	–	1	–	–	–	1	1	–	1	9
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	女 F.	25	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1
N 824	足首の骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 826	足指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 827	その他，多発および不詳の下肢骨折	41	–	–	–	1	–	1	1	–	7	5
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	1	–	6	5
	女 F.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
N 828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	79	–	–	–	–	–	–	–	1	7	8
	男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	7	8
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N 829	詳細不明の骨の骨折	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	11	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	男 M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
N 830	顎関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 831	肩関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 832	肘関節脱臼	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
5	1	–	2	3	2	–	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	N 819
5	1	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
25	16	13	12	14	17	20	27	52	83	123	149	99	31	2	1	–	(N820-N829)
24	14	12	10	14	13	14	14	32	31	42	39	18	5	–	1	–	
1	2	1	2	–	4	6	13	20	52	81	110	81	26	2	–	–	
1	–	–	–	1	2	1	4	16	36	51	60	47	11	1	–	–	N 820
1	–	–	–	1	–	–	2	10	9	14	14	9	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	2	6	27	37	46	38	9	1	–	–	
8	7	5	5	3	4	5	10	17	33	55	73	48	18	1	1	–	N 821
7	6	5	4	3	4	4	4	11	16	18	18	9	2	–	1	–	
1	1	–	1	–	–	1	6	6	17	37	55	39	16	1	–	–	
1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 822
1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	1	2	5	6	5	9	5	5	9	2	2	–	–	–	N 823
3	3	1	1	2	4	5	4	4	1	3	5	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	5	4	2	4	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 824
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 825
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 826
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	2	1	2	2	2	1	2	1	3	2	–	–	–	–	–	N 827
5	4	2	1	2	1	1	1	2	1	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
6	2	4	4	4	2	6	5	8	6	9	5	2	–	–	–	–	N 828
6	1	4	4	4	2	4	2	5	4	4	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	3	3	2	5	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N 829
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	(N830-N839)
1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 830
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 831
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 832
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 833	手首の関節脱臼	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 833
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 834	手指の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 834
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 835	股関節脱臼	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	N 835
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
N 836	膝関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 836
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 837	足首の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 837
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 838	足の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 838
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 839	その他，多発および不詳の関節脱臼	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 839
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の筋違い	11	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	3	–	3	–	–	–	–	(N840-N848)
	男 M.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	
N 840	肩および上腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 840
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 841	肘および前腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 841
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 842	手首および手の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 842
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 843	股および大腿の捻挫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	N 843
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
N 844	膝および下腿の捻挫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 844
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N 845	足首および足の捻挫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N 845
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 846	鼡蹊部の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 846
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 847	その他および詳細不明の背部の捻挫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 847
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 848	その他および不詳の登挫	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 848
	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N850-N856)	頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）	6 173	37	84	77	73	61	332	185	121	361	561	511	466	411	330	365	446	456	449	383	335	240	135	70	12	3	–	1	(N850-N856)
	男 M.	4 792	23	43	47	50	42	205	121	95	305	476	454	423	363	276	314	336	360	322	282	214	138	69	33	4	1	–	1	
	女 F.	1 381	14	41	30	23	19	127	64	26	56	85	57	43	48	54	51	110	96	127	101	121	102	66	37	8	2	–	–	
N 850	頭皮の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 850
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N 851	頭皮の挫傷および血腫	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 851
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 852	脳振盪	144	1	2	1	–	–	4	2	5	6	5	7	7	6	10	10	7	15	12	13	11	5	7	9	3	–	–	–	N 852
	男 M.	103	–	1	1	–	–	2	–	5	6	5	6	6	5	8	10	5	12	9	9	5	2	3	4	1	–	–	–	
	女 F.	41	1	1	–	–	–	2	2	–	–	–	1	1	1	2	–	2	3	3	4	6	3	4	5	2	–	–	–	
N 853	脳の挫傷および裂傷	1 394	7	20	20	17	15	79	38	28	83	145	136	126	101	82	67	92	99	98	77	73	42	17	10	1	–	–	–	N 853
	男 M.	1 116	5	9	12	12	11	49	25	20	71	124	127	117	93	73	58	69	72	65	60	47	26	13	6	1	–	–	–	
	女 F.	278	2	11	8	5	4	30	13	8	12	21	9	9	8	9	9	23	27	33	17	26	16	4	4	–	–	–	–	
N 854	損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	285	3	5	3	2	1	14	8	6	10	22	23	25	21	14	27	32	28	25	17	8	2	2	1	–	–	–	–	N 854
	男 M.	230	2	3	2	1	1	9	6	4	9	20	19	21	18	13	20	27	22	21	13	4	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	55	1	2	1	1	–	5	2	2	1	2	4	4	3	1	7	5	6	4	4	4	–	1	–	–	–	–	–	
N 855	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	2 654	21	35	36	37	24	153	85	44	150	216	179	172	168	130	165	197	223	195	176	150	138	75	31	5	2	–	–	N 855
	男 M.	2 019	13	20	18	25	17	93	49	35	130	182	158	154	145	108	148	142	180	138	124	99	81	37	14	1	1	–	–	
	女 F.	635	8	15	18	12	7	60	36	9	20	34	21	18	23	22	17	55	43	57	52	51	57	38	17	4	1	–	–	
N 856	その他および詳細不明の頭部損傷	1 691	5	21	17	17	21	81	52	38	111	172	166	136	115	94	96	118	91	119	99	92	53	34	19	3	1	–	1	N 856
	男 M.	1 323	3	10	14	12	13	52	41	31	89	145	144	125	102	74	78	93	74	89	75	59	27	15	8	1	–	–	1	
	女 F.	368	2	11	3	5	8	29	11	7	22	27	22	11	13	20	18	25	17	30	24	33	26	19	11	2	1	–	–	
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 786	5	15	37	47	37	141	134	70	266	455	438	419	355	266	254	231	204	195	143	93	66	33	15	2	–	–	1	(N860-N869)
	男 M.	3 129	1	12	26	29	19	87	90	48	229	412	404	375	306	222	207	183	170	149	118	63	40	19	6	1	–	–	–	
	女 F.	657	4	3	11	18	18	54	44	22	37	43	34	44	49	44	47	48	34	46	30	30	26	14	9	1	–	–	1	
N 860	外傷性気胸および血胸	170	–	2	1	1	–	4	9	–	11	17	18	15	10	14	12	10	14	12	10	8	4	2	–	–	–	–	–	N 860
	男 M.	140	–	–	–	–	–	–	6	–	7	17	17	11	7	14	10	8	13	10	8	7	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	2	1	1	–	4	3	–	4	–	1	4	3	–	2	2	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
N 861	心臓および肺の損傷	825	1	3	5	6	5	20	14	16	55	96	103	92	85	56	54	53	44	49	34	28	16	6	3	–	–	–	1	N 861
	男 M.	686	–	2	5	4	3	14	6	15	48	89	95	83	71	45	40	40	39	32	29	23	10	5	2	–	–	–	1	
	女 F.	139	1	1	–	2	2	6	8	1	7	7	8	9	14	11	14	13	5	17	5	5	6	1	1	–	–	–	–	
N 862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	743	2	1	6	7	6	22	12	7	54	97	86	89	67	52	68	38	45	31	31	17	16	7	2	2	–	–	–	N 862
	男 M.	618	–	1	2	4	5	12	9	5	47	87	81	76	59	42	60	29	38	23	29	7	7	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	125	2	–	4	3	1	10	3	2	7	10	5	13	8	10	8	9	7	8	2	10	9	2	1	1	–	–	–	
N 863	胃腸管の損傷	330	–	1	5	–	5	11	9	6	17	38	40	24	37	35	24	20	17	21	15	10	3	1	2	–	–	–	–	N 863
	男 M.	301	–	1	3	–	5	9	7	3	15	36	39	24	36	32	23	16	15	21	13	9	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	2	–	–	2	2	3	2	2	1	–	1	3	1	4	2	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	
N 864	肝臓の損傷	157	–	–	–	1	2	3	11	1	17	22	22	17	13	10	5	13	7	7	1	5	1	2	–	–	–	–	–	N 864
	男 M.	135	–	–	–	1	2	3	8	–	14	21	20	15	12	9	5	11	7	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	3	1	3	1	2	2	1	1	–	2	–	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
N 865	脾臓の損傷	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	2	1	1	6	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	N 865
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 866	腎臓の損傷	105	–	–	–	1	1	2	2	3	6	10	8	14	10	12	4	6	4	8	6	1	5	2	2	–	–	–	–	N 866
	男 M.	80	–	–	–	1	–	1	1	2	4	9	6	13	9	9	3	5	3	6	5	–	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	3	–	2	–	–	–	–	
N 867	骨盤腔内臓器の損傷	51	–	–	–	–	–	–	1	2	5	5	6	6	1	4	3	2	3	6	4	1	–	1	1	–	–	–	–	N 867
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	2	5	4	4	5	1	4	3	2	3	6	3	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
N 868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	729	1	6	8	15	14	44	44	20	60	81	77	78	67	43	35	47	40	40	23	10	9	8	3	–	–	–	–	N 868
	男 M.	581	–	6	7	8	4	25	27	14	53	71	72	74	57	33	24	38	31	30	14	7	7	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	148	1	–	1	7	10	19	17	6	7	10	5	4	10	10	11	9	9	10	9	3	2	4	3	–	–	–	–	
N 869	詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷	653	1	2	12	16	4	35	32	14	40	85	77	83	63	39	43	41	29	19	24	12	11	4	2	–	–	–	–	N 869
	男 M.	527	1	2	9	11	–	23	26	6	35	74	69	73	53	33	35	33	21	14	16	6	7	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	126	–	–	3	5	4	12	6	8	5	11	8	10	10	6	8	8	8	5	8	6	4	2	1	–	–	–	–	
(N870-N879)	顔，頸および体幹の裂傷および開放創	734	10	8	8	10	6	42	18	4	54	121	110	91	65	31	33	31	28	39	23	17	17	7	2	1	–	–	–	(N870-N879)
	男 M.	528	3	1	6	7	3	20	12	3	42	87	85	72	46	21	28	24	21	31	12	7	9	6	1	1	–	–	–	
	女 F.	206	7	7	2	3	3	22	6	1	12	34	25	19	19	10	5	7	7	8	11	10	8	1	1	–	–	–	–	
N 870	眼および眼窩の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 870
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 871
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 872	耳の開放創	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 872
	男 M.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 873	その他および詳細不明の顔面裂傷	34	3	1	–	–	–	4	2	–	–	4	1	6	–	4	1	1	3	2	–	–	2	3	1	–	–	–	–	N 873
	男 M.	24	2	–	–	–	–	2	2	–	–	3	1	4	–	3	1	1	3	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	10	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
N 874	頸の開放創	377	6	4	1	3	3	17	12	2	20	50	56	48	33	16	21	21	15	23	16	14	10	2	–	1	–	–	–	N 874
	男 M.	255	–	1	1	3	1	6	8	2	13	34	42	38	20	10	17	14	10	18	8	6	6	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	122	6	3	–	–	2	11	4	–	7	16	14	10	13	6	4	7	5	5	8	8	4	–	–	–	–	–	–	
N 875	胸の開放創	56	1	–	1	1	–	3	2	–	7	10	8	11	5	1	2	1	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N 875
	男 M.	44	1	–	1	–	–	2	–	–	6	8	6	9	5	–	2	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	1	–	1	2	–	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N 876	背の開放創	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 876
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N 877	殿の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 877
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 878
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 879	顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創	251	–	3	6	5	3	17	2	2	27	52	45	25	25	7	9	8	7	11	7	2	3	1	1	–	–	–	–	N 879
	男 M.	191	–	–	4	3	2	9	2	1	23	38	36	20	19	5	8	8	5	9	4	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	60	–	3	2	2	1	8	–	1	4	14	9	5	6	2	1	–	2	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	
(N880-N888)	上肢の裂傷および開放創	39	1	1	–	–	–	2	1	–	2	3	3	5	6	–	3	3	3	3	–	3	1	1	–	–	–	–	–	(N880-N888)
	男 M.	32	–	1	–	–	–	1	1	–	2	3	2	5	5	–	2	2	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 880	肩および上腕の開放創	9	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 880
	男 M.	9	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 881	肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N 881
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
N 882	手首の開放創（腱を含む）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 882
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 883	手の開放創（手指のみを除く）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 883
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 884	手指の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 884
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 885	片側上肢の多発および詳細不明の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 885
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 886	手母指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 886
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 887	その他の手指の外傷性切断	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 887
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 888	腕および手の外傷性切断	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 888
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(N890-N898)	下肢の裂傷および開放創	140	1	–	1	5	3	10	7	4	14	18	16	12	10	5	5	11	6	4	10	3	4	–	1	–	–	–	–	(N890-N898)
	男 M.	106	–	–	–	3	3	6	4	3	14	15	14	10	7	3	4	7	5	3	7	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	1	–	1	2	–	4	3	1	–	3	2	2	3	2	1	4	1	1	3	1	2	–	1	–	–	–	–	
N 890	股および大腿の開放創	58	–	–	–	2	–	2	3	1	6	10	8	7	7	1	2	1	2	2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	N 890
	男 M.	52	–	–	–	1	–	1	1	1	6	10	8	7	6	1	2	1	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 891	膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創	31	–	–	1	1	1	3	1	2	3	2	1	2	2	1	–	7	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	N 891
	男 M.	18	–	–	–	–	1	1	1	2	3	2	1	1	–	1	–	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	1	2	–	–	4	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
N 892	足首（腱を含む）の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 892
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 893	足の開放創（足指のみを除く）	6	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 893
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 894	足指の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 894
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 895	片側下肢の多発および詳細不明の開放創	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N 895
	男 M.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 896	足指の外傷性切断	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 897	足の外傷性切断	4	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N 898	脚の外傷性切断	34	–	–	–	1	1	2	1	–	2	4
	男 M.	25	–	–	–	1	1	2	1	–	2	2
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
(N900-N908)	多箇所にわたる裂傷および開放創	809	1	8	3	7	6	25	14	15	81	141
	男 M.	567	–	6	2	4	1	13	12	11	54	98
	女 F.	242	1	2	1	3	5	12	2	4	27	43
N 900	両側上肢の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 901	両側下肢の多発開放創	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 902	体肢の多発開放創	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N 903	両手の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 904	頭および体肢の多発開放創	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
N 905	頭および体幹の多発開放創	25	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N 906	体幹および体肢の多発開放創	46	–	–	1	1	–	2	3	2	4	6
	男 M.	36	–	–	1	1	–	2	3	1	3	6
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
N 907	その他の部位を伴う顔の多発開放創	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 908	その他および部位不明の多発開放創	691	1	8	2	6	6	23	11	12	69	123
	男 M.	473	–	6	1	3	1	11	9	9	45	82
	女 F.	218	1	2	1	3	5	12	2	3	24	41
(N910-N918)	表在損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 910	顔および頸の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 911	体幹の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 896
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 897
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	1	3	2	3	2	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	N 898
3	2	1	1	1	3	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
134	84	55	47	44	35	27	31	22	26	13	11	3	–	1	–	–	(N900-N908)
103	65	40	36	27	27	19	23	11	15	7	5	–	–	1	–	–	
31	19	15	11	17	8	8	8	11	11	6	6	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 900
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N 901
2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 902
3	4	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 903
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	5	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N 904
2	1	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
5	3	1	2	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	N 905
5	2	1	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
5	3	5	5	4	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 906
3	2	5	4	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 907
2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
114	72	48	34	37	32	22	26	19	24	11	10	3	–	1	–	–	N 908
86	56	33	25	21	25	17	20	9	13	6	5	–	–	1	–	–	
28	16	15	9	16	7	5	6	10	11	5	5	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N910-N918)
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 910
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 911
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 912	肩および上腕の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 912
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 913	肘，前腕および手首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 913
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 914	手の表在損傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 914
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 915	手指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 915
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 916	股，大腿，下腿および足首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 916
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 917	足および足指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 917
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 918	その他，多発および部位不明の表在損傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 918
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N920-N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	306	2	1	1	1	1	6	6	4	9	25	21	19	17	14	9	8	13	13	15	34	30	26	25	12	－	－	－	(N920-N929)
	男 M.	206	1	1	1	－	－	3	4	4	9	22	19	19	14	13	8	4	10	11	8	22	15	6	10	5	－	－	－	
	女 F.	100	1	－	－	1	1	3	2	－	－	3	2	－	3	1	1	4	3	2	7	12	15	20	15	7	－	－	－	
N 920	顔および頸の挫傷（眼を除く）	21	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	6	2	3	－	－	－	－	2	1	2	2	－	－	－	－	－	－	N 920
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	2	3	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	
N 921	眼および眼窩の挫傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	N 921
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
N 922	体幹の挫傷	156	－	－	－	1	1	2	3	2	2	15	10	9	5	6	8	3	5	7	9	17	19	14	14	6	－	－	－	N 922
	男 M.	108	－	－	－	－	－	－	2	2	2	14	10	9	5	5	7	3	3	5	4	11	11	4	7	4	－	－	－	
	女 F.	48	－	－	－	1	1	2	1	－	－	1	－	－	－	1	1	－	2	2	5	6	8	10	7	2	－	－	－	
N 923	肩および上腕の挫傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	N 923
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
N 924	肘，前腕および手首の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 924
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 925	手の挫傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 925
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 926	手指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 926
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 927	股，大腿，下腿および足首の挫傷	21	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	2	5	1	5	－	－	－	N 927
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	3	－	5	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 928	足および足指の挫傷	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 929	その他，多発および部位不明の挫傷	100	1	1	1	–	–	3	1	1	6	8
	男 M.	73	1	1	1	–	–	3	1	1	6	7
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(N930-N936)	孔口への異物侵入	918	254	52	16	9	4	335	8	7	6	5
	男 M.	643	150	32	10	6	3	201	5	6	5	3
	女 F.	275	104	20	6	3	1	134	3	1	1	2
N 930	眼および附属器の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 931	耳の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 932	鼻の異物	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N 933	咽頭および喉頭の異物	662	180	22	10	6	1	219	6	3	4	3
	男 M.	467	108	13	6	4	1	132	4	3	3	2
	女 F.	195	72	9	4	2	–	87	2	–	1	1
N 934	気管支および肺の異物	233	72	27	5	3	3	110	1	4	2	2
	男 M.	163	41	17	4	2	2	66	1	3	2	1
	女 F.	70	31	10	1	1	1	44	–	1	–	1
N 935	消化管の異物	22	1	3	1	–	–	5	1	–	–	–
	男 M.	13	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	9	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–
N 936	性尿器路の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N940-N949)	熱傷	2 104	113	96	82	54	35	380	88	50	78	101
	男 M.	1 218	50	53	53	34	17	207	53	30	48	73
	女 F.	886	63	43	29	20	18	173	35	20	30	28
N 940	眼の熱傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 941	顔，頭および頸の熱傷	23	9	4	–	–	–	13	–	–	–	–
	男 M.	11	5	3	–	–	–	8	–	–	–	–
	女 F.	12	4	1	–	–	–	5	–	–	–	–
N 942	体幹の熱傷	22	3	1	1	1	1	7	2	–	–	1
	男 M.	12	3	1	–	–	–	4	2	–	–	–
	女 F.	10	–	–	1	1	1	3	–	–	–	1
N 943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	8	–	2	1	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N 944	手首および手の熱傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	N 928
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
5	8	7	8	1	5	8	4	3	10	7	6	8	1	–	–	–	N 929
4	8	6	8	1	1	7	4	2	7	4	–	2	1	–	–	–	
1	–	1	–	–	4	1	–	1	3	3	6	6	–	–	–	–	
10	10	11	9	14	24	39	73	83	87	85	58	36	16	2	–	–	(N930-N936)
8	5	10	7	9	20	33	62	72	63	67	35	24	8	–	–	–	
2	5	1	2	5	4	6	11	11	24	18	23	12	8	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 930
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 931
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 932
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	7	10	6	7	20	32	54	60	69	67	44	26	15	1	–	–	N 933
8	4	10	4	5	16	27	46	50	51	53	24	18	7	–	–	–	
1	3	–	2	2	4	5	8	10	18	14	20	8	8	1	–	–	
–	3	1	3	6	4	6	17	21	16	14	13	8	1	1	–	–	N 934
–	1	–	3	3	4	5	15	20	10	11	11	6	1	–	–	–	
–	2	1	–	3	–	1	2	1	6	3	2	2	–	1	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	2	2	2	4	1	2	–	–	–	–	N 935
–	–	–	–	1	–	1	1	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 936
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
79	77	66	70	62	78	87	117	137	187	192	152	80	20	2	–	1	(N940-N949)
54	57	47	44	38	48	61	80	80	92	98	63	35	9	–	–	1	
25	20	19	26	24	30	26	37	57	95	94	89	45	11	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	5	1	–	1	1	–	–	–	N 941
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	–	2	–	2	3	–	1	–	–	–	–	N 942
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	N 943
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 944
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N945	下肢の熱傷	90	19	3	3	3	–	28	1	–	1	2
	男 M.	48	8	2	1	2	–	13	1	–	1	1
	女 F.	42	11	1	2	1	–	15	–	–	–	1
N946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	32	7	6	1	–	–	14	–	2	2	–
	男 M.	15	3	3	–	–	–	6	–	1	2	–
	女 F.	17	4	3	1	–	–	8	–	1	–	–
N947	体幹および体肢におよぶ熱傷	331	16	17	20	16	7	76	10	2	4	4
	男 M.	175	7	13	14	11	3	48	5	2	2	1
	女 F.	156	9	4	6	5	4	28	5	–	2	3
N948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	1 417	43	49	44	29	23	188	69	45	68	87
	男 M.	851	16	24	27	18	13	98	41	27	41	65
	女 F.	566	27	25	17	11	10	90	28	18	27	22
N949	その他および部位不明の熱傷	179	16	14	12	5	4	51	6	1	3	6
	男 M.	103	8	6	10	3	1	28	4	–	2	6
	女 F.	76	8	8	2	2	3	23	2	1	1	–
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷	280	1	–	1	1	–	3	1	–	7	18
	男 M.	254	–	–	–	1	–	1	–	–	7	16
	女 F.	26	1	–	1	–	–	2	1	–	–	2
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N951	その他の脳神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N955	大腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N956	下腿の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	278	1	–	1	1	–	3	1	–	7	18
	男 M.	253	–	–	–	1	–	1	–	–	7	16
	女 F.	25	1	–	1	–	–	2	1	–	–	2
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	2	1	3	1	7	2	8	13	11	8	–	1	–	–	N945
–	–	1	1	1	2	1	4	1	3	10	3	5	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	3	1	5	3	8	3	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	4	2	–	–	–	–	N946
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	2	–	–	–	–	
3	3	5	5	6	11	11	19	27	42	47	31	19	6	–	–	–	N947
2	1	3	1	3	4	9	11	11	21	22	16	10	3	–	–	–	
1	2	2	4	3	7	2	8	16	21	25	15	9	3	–	–	–	
68	66	52	59	47	59	66	77	90	122	110	88	43	11	1	–	1	N948
48	51	37	38	30	41	43	56	60	63	54	36	15	6	–	–	1	
20	15	15	21	17	18	23	21	30	59	56	52	28	5	1	–	–	
5	7	8	3	7	4	8	11	16	5	15	16	5	2	–	–	–	N949
4	5	6	3	3	1	7	7	8	2	8	6	3	–	–	–	–	
1	2	2	–	4	3	1	4	8	3	7	10	2	2	–	–	–	
16	20	29	16	28	27	30	39	25	12	6	2	1	–	–	–	–	(N950-N959)
16	18	26	15	28	26	24	38	22	10	5	1	1	–	–	–	–	
–	2	3	1	–	1	6	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N951
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N954
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N955
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N956
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	20	27	16	28	27	30	39	25	12	6	2	1	–	–	–	–	N958
16	18	25	15	28	26	24	38	22	10	5	1	1	–	–	–	–	
–	2	2	1	–	1	6	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N959
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N960-N979)	毒物の作用	7 160	49	41	27	39	19	175	83	54	572	1 573
	男 M.	4 196	27	24	19	21	11	102	45	32	290	817
	女 F.	2 964	22	17	8	18	8	73	38	22	282	756
N960	有毒食物による中毒	90	–	–	–	1	–	1	4	2	2	3
	男 M.	71	–	–	–	1	–	1	2	1	2	3
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
N961	アルコール中毒	31	–	–	1	2	–	3	3	–	2	4
	男 M.	24	–	–	–	2	–	2	2	–	2	4
	女 F.	7	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
N962	石油製品による中毒	14	–	5	–	–	–	5	–	–	–	1
	男 M.	8	–	2	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	6	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–
N963	工業溶媒による中毒	8	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	男 M.	7	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	166	–	2	1	1	–	4	–	–	9	21
	男 M.	65	–	1	1	–	–	2	–	–	2	3
	女 F.	101	–	1	–	1	–	2	–	–	7	18
N965	水銀およびその化合物による中毒	21	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
N966	鉛およびその化合物による中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N968	一酸化炭素中毒	1 729	36	15	13	14	12	90	48	21	84	237
	男 M.	1 071	19	7	10	4	8	48	27	12	51	106
	女 F.	658	17	8	3	10	4	42	21	9	33	131
N969	その他のガスおよび蒸気による中毒	108	1	1	–	3	–	5	5	1	7	17
	男 M.	90	–	1	–	1	–	2	4	1	3	15
	女 F.	18	1	–	–	2	–	3	1	–	4	2
N970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	100	–	–	–	–	–	–	–	–	10	25
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	6	15
N972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N973	臭化物による中毒	1 252	1	–	–	–	1	2	1	2	152	443
	男 M.	711	1	–	–	–	1	2	1	–	75	246
	女 F.	541	–	–	–	–	–	–	–	2	77	197
N974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	1 317	2	4	1	–	–	7	4	3	143	412
	男 M.	739	1	2	–	–	–	3	3	–	66	224
	女 F.	578	1	2	1	–	–	4	1	3	77	188

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 207	774	597	390	360	324	264	236	190	154	82	41	16	2	–	–	6	(N960-N979)
719	476	366	245	237	266	184	155	108	77	44	18	7	2	–	–	6	
488	298	231	145	123	118	80	81	82	77	38	23	9	–	–	–	–	
3	5	4	4	6	16	9	15	8	6	2	–	–	–	–	–	–	N960
3	2	2	3	5	13	8	13	6	5	2	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	1	1	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	3	4	2	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	N961
–	3	–	1	3	1	1	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N962
1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N963
1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	12	11	14	13	15	14	3	12	10	9	–	1	–	–	–	–	N964
10	7	3	4	6	6	9	1	5	4	3	–	–	–	–	–	–	
8	5	8	10	7	9	5	2	7	6	6	–	1	–	–	–	–	
6	2	1	1	1	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	N965
6	1	1	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N967
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
228	205	192	137	141	124	53	47	41	38	28	10	5	–	–	–	–	N968
119	127	149	101	113	103	37	27	18	15	15	2	1	–	–	–	–	
109	78	43	36	28	21	16	20	23	23	13	8	4	–	–	–	–	
14	18	6	7	5	8	3	1	4	2	2	1	1	1	–	–	–	N969
11	18	5	7	3	8	2	1	4	2	1	1	1	1	–	–	–	
3	–	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N970
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	6	11	5	7	4	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	N971
19	4	7	1	5	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	4	4	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N972
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
279	107	74	45	24	33	22	24	20	8	6	7	1	–	–	–	2	N973
166	64	40	25	15	22	17	17	10	3	1	4	1	–	–	–	2	
113	43	34	20	9	11	5	7	10	5	5	3	–	–	–	–	–	
275	166	105	42	27	35	29	27	13	21	2	4	1	–	–	–	1	N974
172	102	52	25	14	23	20	13	7	9	1	4	–	–	–	–	1	
103	64	53	17	13	12	9	14	6	12	1	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N975	スルホンアミド薬による中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N975
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N976	ストリキニーネによる中毒	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N976
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N977
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N978	有毒動物による中毒	59	1	－	－	2	－	3	6	2	2	2	－	3	1	3	－	3	3	7	5	9	3	3	4	－	－	－	－	N978
	男 M.	32	1	－	－	2	－	3	3	1	－	1	－	2	－	2	－	1	3	5	2	3	3	1	2	－	－	－	－	
	女 F.	27	－	－	－	－	－	－	3	1	2	1	－	1	1	1	－	2	－	2	3	6	－	2	2	－	－	－	－	
N979	その他および詳細不明の物質による中毒	2 252	8	14	11	16	5	54	12	23	157	403	355	239	189	126	130	141	126	110	86	52	29	14	2	1	－	－	3	N979
	男 M.	1 297	5	11	8	11	1	36	3	17	82	201	211	142	105	73	72	84	83	76	55	29	18	5	1	1	－	－	3	
	女 F.	955	3	3	3	5	4	18	9	6	75	202	144	97	84	53	58	57	43	34	31	23	11	9	1	－	－	－	－	
(N980-N989)	天候，不良環境などの作用	744	13	3	1	2	1	20	7	13	33	75	42	54	67	54	52	57	63	56	50	36	32	19	10	4	－	－	－	(N980-N989)
	男 M.	572	5	3	1	1	1	11	4	11	27	63	35	47	55	40	41	47	51	39	47	21	16	11	4	2	－	－	－	
	女 F.	172	8	－	－	1	－	9	3	2	6	12	7	7	12	14	11	10	12	17	3	15	16	8	6	2	－	－	－	
N980	低温の作用	579	4	1	－	1	－	6	3	8	27	63	37	39	51	38	44	47	53	49	38	31	23	15	3	4	－	－	－	N980
	男 M.	478	2	1	－	1	－	4	3	6	23	54	34	36	44	35	37	42	44	36	37	20	11	9	1	2	－	－	－	
	女 F.	101	2	－	－	－	－	2	－	2	4	9	3	3	7	3	7	5	9	13	1	11	12	6	2	2	－	－	－	
N981	熱および日射の作用	65	9	2	1	1	1	14	3	－	－	1	2	3	4	4	3	4	2	4	3	3	5	3	7	－	－	－	－	N981
	男 M.	35	3	2	1	－	1	7	1	－	－	1	－	3	2	2	2	2	1	3	3	1	2	2	3	－	－	－	－	
	女 F.	30	6	－	－	1	－	7	2	－	－	－	2	－	2	2	1	2	1	1	－	2	3	1	4	－	－	－	－	
N982	高所の作用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N982
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N983	潜函病	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N983
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N984	雷撃の作用	68	－	－	－	－	－	－	－	5	4	9	1	9	10	9	4	4	4	2	4	2	1	－	－	－	－	－	－	N984
	男 M.	37	－	－	－	－	－	－	－	5	3	6	－	5	7	2	1	1	3	－	3	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	4	3	7	3	3	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
N985	飢餓	21	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	3	－	1	－	1	4	－	5	－	2	－	－	－	－	－	－	N985
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	－	－	－	1	3	－	4	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
N986	渇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N986
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N987
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
N988	過労	5	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	N988
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N989	動揺病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N989
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N990-N999)	その他および詳細不明の損傷および反応	17 429	747	796	585	346	305	2 779	964	646	863	1 406
	男 M.	11 614	379	494	365	254	235	1 727	779	537	683	1 033
	女 F.	5 815	368	302	220	92	70	1 052	185	109	180	373
N990	溺死および死に至らない溺水	8 633	64	734	553	318	281	1 950	867	510	540	698
	男 M.	5 799	29	463	349	239	225	1 305	712	432	434	505
	女 F.	2 834	35	271	204	79	56	645	155	78	106	193
N991	窒息および絞首	7 767	667	58	28	23	18	794	72	96	237	546
	男 M.	4 940	341	29	14	11	6	401	48	75	170	376
	女 F.	2 827	326	29	14	12	12	393	24	21	67	170
N992	電撃死および死に至らない電撃傷	535	–	–	–	1	1	2	5	20	68	118
	男 M.	527	–	–	–	1	1	2	5	19	68	117
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994	その他の外因による損傷	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N995	外傷の早期合併症	144	1	2	3	–	2	8	5	5	5	12
	男 M.	94	–	2	1	–	–	3	3	3	4	9
	女 F.	50	1	–	2	–	2	5	2	2	1	3
N996	その他および詳細不明の損傷	326	6	2	1	3	2	14	14	15	13	29
	男 M.	240	4	–	1	2	2	9	11	8	7	24
	女 F.	86	2	2	–	1	–	5	3	7	6	5
N997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	14	8	–	–	1	1	10	1	–	–	2
	男 M.	9	5	–	–	1	1	7	–	–	–	1
	女 F.	5	3	–	–	–	–	3	1	–	–	1
N998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N999	その他の治療処置に対する異常反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 214	1 006	864	654	730	866	923	1 063	1 013	916	750	544	179	35	4	–	10	(N990-N999)
917	745	654	457	496	574	621	684	600	458	339	225	66	13	–	–	6	
297	261	210	197	234	292	302	379	413	458	411	319	113	22	4	–	4	
494	433	343	285	280	317	328	349	325	336	279	207	71	12	4	–	5	N990
351	322	264	192	181	207	221	190	165	137	94	59	24	2	–	–	2	
143	111	79	93	99	110	107	159	160	199	185	148	47	10	4	–	3	
557	454	414	311	400	512	565	680	658	569	454	320	104	20	–	–	4	N991
409	316	295	210	278	336	377	471	415	314	236	160	39	10	–	–	4	
148	138	119	101	122	176	188	209	243	255	218	160	65	10	–	–	–	
111	80	54	29	20	13	7	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–	N992
111	77	52	29	20	13	7	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N993
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	7	12	9	5	6	6	14	15	4	10	10	1	2	–	–	–	N995
8	7	8	7	1	3	5	11	10	1	7	2	1	1	–	–	–	
–	–	4	2	4	3	1	3	5	3	3	8	–	1	–	–	–	
42	31	40	19	25	17	15	14	15	6	5	7	3	1	–	–	1	N996
37	23	34	18	16	14	10	7	10	5	1	4	2	–	–	–	–	
5	8	6	1	9	3	5	7	5	1	4	3	1	1	–	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N997
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N998
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 38 年

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	670 770	38 442	3 898	2 465	2 018	1 716	48 539	5 241	4 327	7 377	11 525
	男 M.	361 469	21 763	2 161	1 428	1 188	1 016	27 556	3 252	2 726	4 848	7 279
	女 F.	309 301	16 679	1 737	1 037	830	700	20 983	1 989	1 601	2 529	4 246
B 1	呼吸器系の結核	21 627	12	10	5	7	3	37	16	40	91	394
	男 M.	14 157	8	4	1	3	1	17	5	15	40	158
	女 F.	7 470	4	6	4	4	2	20	11	25	51	236
B 2	その他の結核	1 675	40	42	33	26	21	162	36	34	63	80
	男 M.	800	21	18	17	11	14	81	19	25	37	40
	女 F.	875	19	24	16	15	7	81	17	9	26	40
B 3	梅毒およびその続発症	1 677	7	1	–	–	–	8	–	3	5	14
	男 M.	1 196	6	–	–	–	–	6	–	1	5	8
	女 F.	481	1	1	–	–	–	2	–	2	–	6
B 4	腸チフス	16	1	–	–	–	–	1	–	–	3	1
	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	757	21	43	88	92	94	338	181	28	9	8
	男 M.	346	13	15	43	39	49	159	81	15	4	2
	女 F.	411	8	28	45	53	45	179	100	13	5	6
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*467*	*20*	*39*	*78*	*82*	*85*	*304*	*146*	*16*	*1*	–
	男 M.	*213*	*13*	*12*	*36*	*35*	*46*	*142*	*61*	*9*	*1*	–
	女 F.	*254*	*7*	*27*	*42*	*47*	*39*	*162*	*85*	*7*	–	–
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*286*	*1*	*4*	*10*	*10*	*9*	*34*	*35*	*12*	*8*	*8*
	男 M.	*130*	–	*3*	*7*	*4*	*3*	*17*	*20*	*6*	*3*	*2*
	女 F.	*156*	*1*	*1*	*3*	*6*	*6*	*17*	*15*	*6*	*5*	*6*
B 6.c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	–	–	2	2	1	5	–	5	3	–
	男 M.	10	–	–	–	1	1	2	–	2	2	–
	女 F.	11	–	–	2	1	–	3	–	3	1	–
B 7.a	猩紅熱	*20*	–	–	*2*	*2*	*1*	*5*	–	*5*	*3*	–
	男 M.	*10*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–
	女 F.	*10*	–	–	*2*	*1*	–	*3*	–	*3*	*1*	–
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	76	11	14	9	5	3	42	16	9	2	–
	男 M.	36	6	9	5	2	1	23	6	5	–	–
	女 F.	40	5	5	4	3	2	19	10	4	2	–
B 9	百日咳	61	43	6	5	1	1	56	1	2	1	–
	男 M.	28	19	3	2	1	–	25	1	1	1	–
	女 F.	33	24	3	3	–	1	31	–	1	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown
	12 729	14 102	16 051	16 849	23 265	33 722	45 005	62 310	75 978	86 946	87 264	70 865	37 294	9 856	1 417	79	29
	7 767	8 515	9 403	9 141	13 091	19 713	27 868	39 069	45 475	48 156	42 405	29 137	12 794	2 919	316	16	23
	4 962	5 587	6 648	7 708	10 174	14 009	17 137	23 241	30 503	38 790	44 859	41 728	24 500	6 937	1 101	63	6
B 1	894	1 545	1 935	1 674	1 729	1 932	2 109	2 359	2 412	2 105	1 566	619	150	18	2	–	–
	432	824	1 089	991	1 121	1 361	1 583	1 758	1 763	1 475	1 047	394	75	9	–	–	–
	462	721	846	683	608	571	526	601	649	630	519	225	75	9	2	–	–
B 2	108	133	164	127	120	101	112	141	111	79	57	40	7	–	–	–	–
	56	50	72	62	53	38	58	77	47	37	28	18	2	–	–	–	–
	52	83	92	65	67	63	54	64	64	42	29	22	5	–	–	–	–
B 3	20	22	66	78	140	213	289	273	231	168	98	33	12	4	–	–	–
	12	16	47	61	106	156	214	203	169	113	56	16	6	1	–	–	–
	8	6	19	17	34	57	75	70	62	55	42	17	6	3	–	–	–
B 4	1	3	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	1	1	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	2	4	6	8	6	10	17	23	26	36	19	22	13	1	–	–	–
	–	2	4	5	3	6	9	13	12	15	5	7	4	–	–	–	–
	2	2	2	3	3	4	8	10	14	21	14	15	9	1	–	–	–
B 6.a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.b	2	4	6	8	5	9	16	23	25	36	19	22	13	1	–	–	–
	–	2	4	5	2	5	8	13	12	15	5	7	4	–	–	–	–
	2	2	2	3	3	4	8	10	13	21	14	15	9	1	–	–	–
B 6.c	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	1	–	–	–	–	–	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7.a	1	–	–	–	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7.b	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
B 9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–

注：本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県一七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that table 47 is more enumerated by prefecture-seven great cities (seondary mention) is prepared otherwise, so it is not presented in this annual report.

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	79	11	3	3	2	1	20	3	7	4	7	6	6	4	4	3	1	4	6	2	1	1	–	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	51	4	2	3	2	1	12	3	5	3	5	3	5	2	2	2	–	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	7	1	–	–	–	8	–	2	1	2	3	1	2	2	1	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	48	2	–	–	3	2	7	4	5	5	4	5	4	1	2	3	1	1	4	–	–	–	2	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	25	–	–	–	1	2	3	1	5	2	1	2	2	1	1	1	–	1	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	2	–	–	2	–	4	3	–	3	3	3	2	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	779	352	163	60	49	37	661	96	11	4	2	–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	405	195	80	28	19	21	343	48	7	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	374	157	83	32	30	16	318	48	4	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 168	295	59	47	40	44	485	159	136	118	133	122	137	147	109	130	150	186	249	245	232	219	135	58	15	3	–	–	B17
	男 M.	1 698	153	32	27	19	29	260	89	87	75	85	64	73	66	51	67	85	110	157	136	121	96	46	22	7	1	–	–	
	女 F.	1 470	142	27	20	21	15	225	70	49	43	48	58	64	81	58	63	65	76	92	109	111	123	89	36	8	2	–	–	
B17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	腸炎	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*485*	*77*	*2*	*6*	*6*	*7*	*98*	*31*	*44*	*12*	*20*	*20*	*21*	*20*	*23*	*16*	*16*	*29*	*39*	*30*	*24*	*20*	*15*	*4*	*3*	–	–	–	B17. c
	男 M.	*321*	*42*	*1*	*6*	*3*	*5*	*57*	*26*	*32*	*10*	*18*	*15*	*14*	*17*	*15*	*10*	*11*	*16*	*25*	*18*	*16*	*14*	*6*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*164*	*35*	*1*	–	*3*	*2*	*41*	*5*	*12*	*2*	*2*	*5*	*7*	*3*	*8*	*6*	*5*	*13*	*14*	*12*	*8*	*6*	*9*	*3*	*3*	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17. f	日本脳炎	566	2	8	6	7	15	38	44	32	21	21
	男 M.	260	2	2	4	3	8	19	24	18	18	9
	女 F.	306	–	6	2	4	7	19	20	14	3	12
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	32	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	19	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 043	216	48	34	27	22	347	84	60	84	92
	男 M.	1 075	109	28	16	13	16	182	39	37	47	58
	女 F.	968	107	20	18	14	6	165	45	23	37	34
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	101 426	111	133	116	129	118	607	371	489	667	707
	男 M.	55 567	65	67	65	71	69	337	225	275	390	385
	女 F.	45 859	46	66	51	58	49	270	146	214	277	322
B18. a	胃の悪性新生物	44 536	1	–	1	1	–	3	1	8	32	132
	男 M.	27 284	–	–	–	1	–	1	1	4	21	79
	女 F.	17 252	1	–	1	–	–	2	–	4	11	53
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 736	2	1	1	–	2	6	3	5	13	18
	男 M.	4 768	2	–	–	–	2	4	2	3	11	15
	女 F.	1 968	–	1	1	–	–	2	1	2	2	3
B18. c	乳房の悪性新生物	1 879	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 857	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
B18. d	子宮の悪性新生物	6 940	–	1	–	1	–	2	–	–	5	28
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 940	–	1	–	1	–	2	–	–	5	28
B18. e	白血病および無白血病	2 956	53	68	53	78	75	327	230	275	294	191
	男 M.	1 640	33	37	30	44	42	186	136	154	168	111
	女 F.	1 316	20	31	23	34	33	141	94	121	126	80
B18. f	その他	38 379	55	63	61	49	41	269	137	201	322	333
	男 M.	21 853	30	30	35	26	25	146	86	114	190	180
	女 F.	16 526	25	33	26	23	16	123	51	87	132	153
B19	良性および性質不詳の新生物	4 898	69	37	24	32	23	185	137	151	144	122
	男 M.	2 529	37	23	17	16	10	103	74	89	73	69
	女 F.	2 369	32	14	7	16	13	82	63	62	71	53
B20	糖尿病	3 980	–	1	–	1	–	2	2	15	29	48
	男 M.	1 814	–	–	–	1	–	1	–	6	11	13
	女 F.	2 166	–	1	–	–	–	1	2	9	18	35

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
21	22	17	14	23	30	32	44	56	69	47	26	7	2	–	–	–	B17. f
8	10	6	2	9	13	20	24	26	31	14	4	4	1	–	–	–	
13	12	11	12	14	17	12	20	30	38	33	22	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	–	1	1	4	5	4	4	6	2	–	–	–	–	–	B17. j
–	2	1	–	1	–	3	2	3	2	4	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	1	3	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	2	–	1	4	3	8	–	7	1	–	–	–	–	B17. k
–	1	1	–	1	–	–	2	1	6	–	5	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	1	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	
79	88	107	71	86	103	119	156	151	127	146	84	46	10	3	–	–	B17. l
40	45	41	34	44	61	71	104	88	66	64	31	16	6	1	–	–	
39	43	66	37	42	42	48	52	63	61	82	53	30	4	2	–	–	
1 083	1 847	2 908	3 931	6 184	9 319	11 936	15 563	16 198	14 351	9 380	4 458	1 255	161	10	1	–	P18
492	782	1 204	1 561	2 736	4 745	6 898	9 543	9 949	8 402	5 025	2 075	497	42	4	–	–	
591	1 065	1 704	2 370	3 448	4 574	5 038	6 020	6 249	5 949	4 355	2 383	758	119	6	1	–	
323	706	1 184	1 651	2 525	4 026	5 329	7 104	7 713	6 741	4 441	2 023	529	65	–	–	–	B18. a
142	315	541	787	1 365	2 436	3 527	4 855	5 196	4 226	2 528	1 028	210	22	–	–	–	
181	391	643	864	1 160	1 590	1 802	2 249	2 517	2 515	1 913	995	319	43	–	–	–	
34	68	102	134	286	566	861	1 275	1 319	1 121	645	230	43	6	–	1	–	B18. b
22	34	63	66	153	378	625	985	978	831	439	141	18	–	–	–	–	
12	34	39	68	133	188	236	290	341	290	206	89	25	6	–	1	–	
15	70	164	212	254	251	234	191	147	127	100	76	30	2	–	–	–	B18. c
1	–	–	–	–	3	2	3	5	1	3	3	1	–	–	–	–	
14	70	164	212	254	248	232	188	142	126	97	73	29	2	–	–	–	
98	180	312	471	746	1 008	933	1 004	845	632	403	206	57	9	1	–	–	B18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
98	180	312	471	746	1 008	933	1 004	845	632	403	206	57	9	1	–	–	
179	203	196	163	211	153	155	158	101	78	30	10	2	–	–	–	–	B18. e
102	110	109	79	103	75	85	85	61	49	19	7	1	–	–	–	–	
77	93	87	84	108	78	70	73	40	29	11	3	1	–	–	–	–	
434	620	950	1 300	2 162	3 315	4 424	5 831	6 073	5 652	3 761	1 913	594	79	9	–	–	B18. f
225	323	491	629	1 115	1 853	2 659	3 615	3 709	3 295	2 036	896	267	20	4	–	–	
209	297	459	671	1 047	1 462	1 765	2 216	2 364	2 357	1 725	1 017	327	59	5	–	–	
135	187	218	243	358	393	432	499	512	490	379	224	74	11	3	1	–	B19
71	78	94	88	160	185	245	326	311	253	178	96	30	5	–	1	–	
64	109	124	155	198	208	187	173	201	237	201	128	44	6	3	–	–	
69	62	83	98	134	284	425	621	714	699	467	173	51	4	–	–	–	B20
21	28	36	37	56	150	217	277	346	296	224	75	18	2	–	–	–	
48	34	47	61	78	134	208	344	368	403	243	98	33	2	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B21	貧血	1 286	25	15	5	7	9	61	36	51	61	39
	男 M.	587	13	10	4	2	7	36	15	28	31	18
	女 F.	699	12	5	1	5	2	25	21	23	30	21
B22	中枢神経系の血管損傷	164 818	42	11	10	7	6	76	32	53	97	163
	男 M.	87 943	27	8	8	4	2	49	15	35	58	96
	女 F.	76 875	15	3	2	3	4	27	17	18	39	67
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 033	238	54	31	19	18	360	65	62	57	47
	男 M.	555	121	23	17	11	8	180	42	35	38	21
	女 F.	478	117	31	14	8	10	180	23	27	19	26
B24	リューマチ熱	791	1	3	2	4	7	17	32	56	50	20
	男 M.	310	－	－	2	3	1	6	19	26	14	6
	女 F.	481	1	3	－	1	6	11	13	30	36	14
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 738	－	2	2	1	1	6	27	106	111	140
	男 M.	1 782	－	1	2	1	1	5	12	43	50	58
	女 F.	2 956	－	1	－	－	－	1	15	63	61	82
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49 569	256	32	19	18	10	335	62	134	256	435
	男 M.	25 816	142	15	7	11	5	180	42	67	129	225
	女 F.	23 753	114	17	12	7	5	155	20	67	127	210
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*23 042*	*1*	*2*	*1*	－	*1*	*5*	*4*	*12*	*47*	*94*
	男 M.	*13 694*	－	*2*	*1*	－	－	*3*	*2*	*9*	*22*	*47*
	女 F.	*9 348*	*1*	－	－	－	*1*	*2*	*2*	*3*	*25*	*47*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*8 200*	－	*15*	*7*	*7*	*3*	*32*	*27*	*84*	*122*	*189*
	男 M.	*3 526*	－	*5*	*3*	*4*	*3*	*15*	*18*	*45*	*59*	*80*
	女 F.	*4 674*	－	*10*	*4*	*3*	－	*17*	*9*	*39*	*63*	*109*
B26. c	その他の心筋変性	*18 327*	*255*	*15*	*11*	*11*	*6*	*298*	*31*	*38*	*87*	*152*
	男 M.	*8 596*	*142*	*8*	*3*	*7*	*2*	*162*	*22*	*13*	*48*	*98*
	女 F.	*9 731*	*113*	*7*	*8*	*4*	*4*	*136*	*9*	*25*	*39*	*54*
B27	その他の心臓疾患	13 365	36	6	4	8	4	58	18	51	80	95
	男 M.	7 007	24	3	1	7	2	37	9	30	43	40
	女 F.	6 358	12	3	3	1	2	21	9	21	37	55
B28	高血圧性心臓疾患	9 132	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4
	男 M.	4 487	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3
	女 F.	4 645	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
B29	その他の高血圧性疾患	8 337	－	－	－	－	－	－	1	1	8	28
	男 M.	4 013	－	－	－	－	－	－	－	－	5	15
	女 F.	4 324	－	－	－	－	－	－	1	1	3	13
B30	インフルエンザ	226	43	7	4	5	2	61	3	4	1	4
	男 M.	129	29	4	1	3	－	37	1	4	－	2
	女 F.	97	14	3	3	2	2	24	2	－	1	2
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	23 051	5 553	674	259	178	129	6 793	316	209	193	231
	男 M.	12 318	3 086	353	124	90	63	3 716	173	115	101	93
	女 F.	10 733	2 467	321	135	88	66	3 077	143	94	92	138
B32	気管支炎	5 790	474	68	23	19	17	601	31	29	21	19
	男 M.	2 896	256	34	11	8	7	316	14	14	13	9
	女 F.	2 894	218	34	12	11	10	285	17	15	8	10
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 600	14	5	3	1	1	24	12	5	42	79
	男 M.	6 678	9	5	1	1	1	17	8	3	34	49
	女 F.	2 922	5	－	2	－	－	7	4	2	8	30

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
61	52	58	51	60	83	114	121	135	133	100	50	20	－	－	－	－	B21
25	22	17	14	26	37	48	48	80	74	43	17	8	－	－	－	－	
36	30	41	37	34	46	66	73	55	59	57	33	12	－	－	－	－	
283	612	1 215	2 008	4 253	8 167	13 025	20 115	26 596	31 097	28 680	19 207	7 561	1 424	144	9	1	B22
156	402	796	1 171	2 450	4 710	8 035	12 565	15 755	16 971	13 705	7 835	2 663	443	29	3	1	
127	210	419	837	1 803	3 457	4 990	7 550	10 841	14 126	14 975	11 372	4 898	981	115	6	－	
44	57	40	40	43	36	36	44	43	30	17	8	2	1	－	－	1	B23
23	36	22	16	20	21	21	26	24	15	11	2	－	1	－	－	1	
21	21	18	24	23	15	15	18	19	15	6	6	2	－	－	－	－	
34	26	27	26	23	38	40	60	78	92	69	62	34	6	1	－	－	B24
7	10	12	8	11	16	22	32	32	37	23	20	7	2	－	－	－	
27	16	15	18	12	22	18	28	46	55	46	42	27	4	1	－	－	
152	190	227	219	253	311	382	434	486	572	567	339	174	39	3	－	－	B25
59	86	92	57	84	118	153	181	194	228	205	106	42	9	－	－	－	
93	104	135	162	169	193	229	253	292	344	362	233	132	30	3	－	－	
591	745	901	1 059	1 537	2 255	3 391	4 942	6 311	7 561	7 940	6 631	3 549	808	121	5	－	B26
302	403	503	552	857	1 358	2 167	3 071	3 664	4 177	3 918	2 709	1 256	209	26	1	－	
289	342	398	507	680	897	1 224	1 871	2 647	3 384	4 022	3 922	2 293	599	95	4	－	
170	*271*	*369*	*467*	*771*	*1 298*	*2 061*	*2 972*	*3 546*	*3 898*	*3 419*	*2 364*	*1 028*	*215*	*31*	－	－	B26. a
109	*187*	*257*	*323*	*528*	*928*	*1 450*	*2 008*	*2 219*	*2 283*	*1 853*	*1 016*	*379*	*66*	*5*	－	－	
61	*84*	*112*	*144*	*243*	*370*	*611*	*964*	*1 327*	*1 615*	*1 566*	*1 348*	*649*	*149*	*26*	－	－	
214	*272*	*292*	*320*	*417*	*504*	*588*	*792*	*976*	*1 056*	*1 054*	*794*	*373*	*87*	*7*	－	－	B26. b
71	*102*	*105*	*109*	*154*	*207*	*305*	*391*	*494*	*507*	*441*	*266*	*135*	*19*	*3*	－	－	
143	*170*	*187*	*211*	*263*	*297*	*283*	*401*	*482*	*549*	*613*	*528*	*238*	*68*	*4*	－	－	
207	*202*	*240*	*272*	*349*	*453*	*742*	*1 178*	*1 789*	*2 607*	*3 467*	*3 473*	*2 148*	*506*	*83*	*5*	－	B26. c
122	*114*	*141*	*120*	*175*	*223*	*412*	*672*	*951*	*1 387*	*1 624*	*1 427*	*742*	*124*	*18*	*1*	－	
85	*88*	*99*	*152*	*174*	*230*	*330*	*506*	*838*	*1 220*	*1 843*	*2 046*	*1 406*	*382*	*65*	*4*	－	
131	143	199	222	262	411	605	1 079	1 631	2 166	2 616	2 216	1 116	230	34	2	－	B27
61	72	116	105	131	228	342	667	994	1 250	1 376	987	436	70	12	1	－	
70	71	83	117	131	183	263	412	637	916	1 240	1 229	680	160	22	1	－	
11	16	35	67	98	244	456	835	1 328	1 769	2 008	1 525	625	104	4	1	－	B28
9	10	20	34	53	133	272	506	768	944	909	603	193	28	－	－	－	
2	6	15	33	45	111	184	329	560	825	1 099	922	432	76	4	1	－	
40	60	78	124	217	333	425	704	1 018	1 371	1 653	1 420	677	161	17	1	－	B29
25	39	49	71	129	202	261	432	575	699	686	551	213	60	1	－	－	
15	21	29	53	88	131	164	272	443	672	967	869	464	101	16	1	－	
2	3	5	3	9	3	3	6	23	20	26	27	12	10	1	－	－	B30
1	－	2	2	6	－	2	2	14	14	16	16	6	4	－	－	－	
1	3	3	1	3	3	1	4	9	6	10	11	6	6	1	－	－	
234	235	283	238	348	475	699	1 142	1 669	2 365	2 992	2 657	1 536	384	50	2	－	B31
111	114	141	112	191	292	454	723	1 047	1 361	1 561	1 257	610	134	11	1	－	
123	121	142	126	157	183	245	419	622	1 004	1 431	1 400	926	250	39	1	－	
26	27	27	24	41	47	126	207	422	734	1 138	1 243	761	223	42	1	－	B32
10	6	7	15	16	25	72	116	259	441	621	574	297	60	11	－	－	
16	21	20	9	25	22	54	91	163	293	517	669	464	163	31	1	－	
138	162	249	266	384	620	814	1 179	1 400	1 561	1 389	875	340	56	5	－	－	B33
94	135	213	208	304	488	638	944	1 042	1 049	844	447	144	14	3	－	－	
44	27	36	58	80	132	176	235	358	512	545	428	196	42	2	－	－	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE: FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B34	虫垂炎	816	2	6	5	10	9	32	46	55	59	42
	男 M.	454	1	3	5	5	3	17	19	32	36	24
	女 F.	362	1	3	–	5	6	15	27	23	23	18
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 777	685	74	33	26	14	832	47	42	31	57
	男 M.	2 127	460	56	26	21	7	570	31	28	24	31
	女 F.	1 650	225	18	7	5	7	262	16	14	7	26
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	15 138	2 346	451	175	140	118	3 230	229	79	72	72
	男 M.	6 521	1 391	264	96	53	55	1 859	111	42	40	35
	女 F.	8 617	955	187	79	87	63	1 371	118	37	32	37
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 972*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*7*	*4*	*3*	*9*	*7*
	男 M.	*1 202*	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*3*	*1*	*5*	*5*
	女 F.	*1 770*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*4*	*2*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*12 166*	*2 344*	*450*	*174*	*138*	*117*	*3 223*	*225*	*76*	*63*	*65*
	男 M.	*5 319*	*1 391*	*263*	*95*	*51*	*55*	*1 855*	*108*	*41*	*35*	*30*
	女 F.	*6 847*	*953*	*187*	*79*	*87*	*62*	*1 368*	*117*	*35*	*28*	*35*
B37	肝硬変	9 734	29	5	8	2	1	45	25	7	30	47
	男 M.	6 226	14	4	6	1	–	25	12	4	22	28
	女 F.	3 508	15	1	2	1	1	20	13	3	8	19
B38	腎炎およびネフローゼ	12 561	11	25	33	25	46	140	173	238	359	530
	男 M.	6 351	7	10	19	18	32	86	120	131	198	309
	女 F.	6 210	4	15	14	7	14	54	53	107	161	221
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 145*	*8*	*18*	*28*	*24*	*38*	*116*	*125*	*148*	*150*	*167*
	男 M.	*1 585*	*5*	*7*	*16*	*17*	*27*	*72*	*84*	*85*	*81*	*87*
	女 F.	*1 560*	*3*	*11*	*12*	*7*	*11*	*44*	*41*	*63*	*69*	*80*
B38. b	その他	*9 416*	*3*	*7*	*5*	*1*	*8*	*24*	*48*	*90*	*209*	*363*
	男 M.	*4 766*	*2*	*3*	*3*	*1*	*5*	*14*	*36*	*46*	*117*	*222*
	女 F.	*4 650*	*1*	*4*	*2*	–	*3*	*10*	*12*	*44*	*92*	*141*
B39	前立腺肥大症	509	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	509	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 701	–	–	–	–	–	–	–	2	24	234
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 701	–	–	–	–	–	–	–	2	24	234
B41	先天奇形	4 701	3 319	243	97	82	56	3 797	214	149	139	95
	男 M.	2 526	1 831	111	57	47	33	2 079	116	77	70	43
	女 F.	2 175	1 488	132	40	35	23	1 718	98	72	69	52
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 850	2 850	-	-	-	-	2 850	-	-	-	-
	男 M.	1 709	1 709	-	-	-	-	1 709	-	-	-	-
	女 F.	1 141	1 141	-	-	-	-	1 141	-	-	-	-
B43	新生児の感染	3 546	3 546	-	-	-	-	3 546	-	-	-	-
	男 M.	1 941	1 941	-	-	-	-	1 941	-	-	-	-
	女 F.	1 605	1 605	-	-	-	-	1 605	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	*3 058*	*3 058*	-	-	-	-	*3 058*	-	-	-	-
	男 M.	*1 692*	*1 692*	-	-	-	-	*1 692*	-	-	-	-
	女 F.	*1 366*	*1 366*	-	-	-	-	*1 366*	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	*311*	*311*	-	-	-	-	*311*	-	-	-	-
	男 M.	*160*	*160*	-	-	-	-	*160*	-	-	-	-
	女 F.	*151*	*151*	-	-	-	-	*151*	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
39	37	37	33	41	30	42	60	69	70	56	45	16	5	2	–	–	B34
22	26	21	15	22	15	27	39	37	42	31	22	3	3	1	–	–	
17	11	16	18	19	15	15	21	32	28	25	23	13	2	1	–	–	
71	96	116	127	145	188	228	332	356	397	299	282	111	20	–	–	–	B35
36	64	72	62	77	112	141	193	195	203	147	99	36	6	–	–	–	
35	32	44	65	68	76	87	139	161	194	152	183	75	14	–	–	–	
113	97	130	114	148	211	335	545	911	1 578	2 432	2 655	1 648	469	67	3	–	B36
46	44	56	50	68	85	152	280	428	746	950	921	480	111	17	–	–	
67	53	74	64	80	126	183	265	483	832	1 482	1 734	1 168	358	50	3	–	
26	*11*	*26*	*25*	*30*	*62*	*62*	*135*	*224*	*387*	*659*	*682*	*474*	*122*	*17*	–	–	B36. a
10	*3*	*11*	*12*	*17*	*25*	*34*	*75*	*113*	*196*	*283*	*225*	*153*	*26*	*1*	–	–	
16	*8*	*15*	*13*	*13*	*37*	*28*	*60*	*111*	*191*	*376*	*457*	*321*	*96*	*16*	–	–	
87	*86*	*104*	*89*	*118*	*149*	*273*	*410*	*687*	*1 191*	*1 773*	*1 973*	*1 174*	*347*	*50*	*3*	–	B36. b
36	*41*	*45*	*38*	*51*	*60*	*118*	*205*	*315*	*550*	*667*	*696*	*327*	*85*	*16*	–	–	
51	*45*	*59*	*51*	*67*	*89*	*155*	*205*	*372*	*641*	*1 106*	*1 277*	*847*	*262*	*34*	*3*	–	
71	176	325	440	723	980	1 133	1 186	1 362	1 258	1 058	618	203	39	7	–	1	B37
50	131	235	297	533	686	779	798	845	769	596	302	94	19	–	–	1	
21	45	90	143	190	294	354	388	517	489	462	316	109	20	7	–	–	
548	531	521	515	576	678	807	958	1 267	1 452	1 448	1 140	536	138	6	–	–	B38
330	304	265	236	287	369	414	497	668	723	676	470	217	49	2	–	–	
218	227	256	279	289	309	393	461	599	729	772	670	319	89	4	–	–	
135	*137*	*121*	*124*	*120*	*149*	*170*	*208*	*276*	*314*	*297*	*233*	*127*	*26*	*2*	–	–	B38. a
73	*70*	*63*	*55*	*45*	*72*	*79*	*98*	*156*	*159*	*141*	*101*	*52*	*11*	*1*	–	–	
62	*67*	*58*	*69*	*75*	*77*	*91*	*110*	*120*	*155*	*156*	*132*	*75*	*15*	*1*	–	–	
413	*394*	*400*	*391*	*456*	*529*	*637*	*750*	*991*	*1 138*	*1 151*	*907*	*409*	*112*	*4*	–	–	B38. b
257	*234*	*202*	*181*	*242*	*297*	*335*	*399*	*512*	*564*	*535*	*369*	*165*	*38*	*1*	–	–	
156	*160*	*198*	*210*	*214*	*232*	*302*	*351*	*479*	*574*	*616*	*538*	*244*	*74*	*3*	–	–	
1	–	–	–	1	2	10	24	42	105	126	139	50	7	2	–	–	B39
1	–	–	–	1	2	10	24	42	105	126	139	50	7	2	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
599	446	279	103	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
599	446	279	103	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	42	40	35	26	21	31	19	13	8	8	3	1	–	–	–	–	B41
29	18	15	13	11	11	16	8	10	4	4	2	–	–	–	–	–	
31	24	25	22	15	10	15	11	3	4	4	1	1	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 38 年 1963

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	*177*	*177*	-	-	-	-	*177*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	*89*	*89*	-	-	-	-	*89*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*88*	*88*	-	-	-	-	*88*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	14 162	14 162	-	-	-	-	14 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	8 035	8 035	-	-	-	-	8 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 127	6 127	-	-	-	-	6 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	61 725	1 121	93	67	72	60	1 413	147	91	162	346	450	525	488	478	592	742	916	1 271	2 308	5 317	11 165	16 753	13 085	4 630	794	47	5	B45
	男 M.	25 076	691	48	35	48	26	848	82	50	98	250	333	400	338	319	380	480	590	773	1 184	2 512	4 681	6 193	4 053	1 326	174	8	4	
	女 F.	36 649	430	45	32	24	34	565	65	41	64	96	117	125	150	159	212	262	326	498	1 124	2 805	6 484	10 560	9 032	3 304	620	39	1	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*48 466*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*14*	*69*	*238*	*1 171*	*4 045*	*9 841*	*15 502*	*12 346*	*4 420*	*774*	*45*	-	B45. a
	男 M.	*17 533*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4*	*28*	*122*	*540*	*1 844*	*4 067*	*5 690*	*3 801*	*1 259*	*170*	*8*	-	
	女 F.	*30 933*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*10*	*41*	*116*	*631*	*2 201*	*5 774*	*9 812*	*8 545*	*3 161*	*604*	*37*	-	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*13 259*	*1 121*	*93*	*67*	*72*	*60*	*1 413*	*147*	*91*	*162*	*346*	*450*	*525*	*488*	*478*	*591*	*728*	*847*	*1 033*	*1 137*	*1 272*	*1 324*	*1 251*	*739*	*210*	*20*	*2*	*5*	B45. b
	男 M.	*7 543*	*691*	*48*	*35*	*48*	*26*	*848*	*82*	*50*	*98*	*250*	*333*	*400*	*338*	*319*	*380*	*476*	*562*	*651*	*644*	*668*	*614*	*503*	*252*	*67*	*4*	-	*4*	
	女 F.	*5 716*	*430*	*45*	*32*	*24*	*34*	*565*	*65*	*41*	*64*	*96*	*117*	*125*	*150*	*159*	*211*	*252*	*285*	*382*	*493*	*604*	*710*	*748*	*487*	*143*	*16*	*2*	*1*	
B46	その他のすべての疾患	30 833	1 418	342	219	183	152	2 314	592	649	840	989	1 157	1 350	1 450	1 485	1 773	2 287	2 887	4 088	5 238	6 647	7 336	5 923	3 000	737	85	5	1	B46
	男 M.	26 169	779	186	122	101	91	1 279	319	371	475	479	584	680	771	713	900	1 257	1 661	2 473	3 014	3 673	3 607	2 559	1 092	241	20	-	1	
	女 F.	24 664	639	156	97	82	61	1 035	273	278	365	510	573	670	679	772	873	1 030	1 226	1 615	2 224	2 974	3 729	3 364	1 908	496	65	5	-	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 811*	*9*	*4*	*2*	*1*	-	*16*	*6*	*7*	*19*	*21*	*37*	*34*	*36*	*30*	*51*	*103*	*145*	*271*	*444*	*772*	*1 098*	*998*	*559*	*142*	*22*	-	-	B46. a
	男 M.	*2 391*	*8*	*1*	*2*	-	-	*11*	*2*	*3*	*9*	*10*	*26*	*19*	*17*	*11*	*31*	*73*	*94*	*177*	*277*	*426*	*542*	*413*	*200*	*45*	*5*	-	-	
	女 F.	*2 420*	*1*	*3*	-	*1*	-	*5*	*4*	*4*	*10*	*11*	*11*	*15*	*19*	*19*	*20*	*30*	*51*	*94*	*167*	*346*	*556*	*585*	*359*	*97*	*17*	-	-	
B46. b	その他のすべての疾患	*46 022*	*1 409*	*338*	*217*	*182*	*152*	*2 298*	*586*	*642*	*821*	*968*	*1 120*	*1 316*	*1 414*	*1 455*	*1 722*	*2 184*	*2 742*	*3 817*	*4 794*	*5 875*	*6 238*	*4 925*	*2 441*	*595*	*63*	*5*	*1*	B46. b
	男 M.	*23 778*	*771*	*185*	*120*	*101*	*91*	*1 268*	*317*	*368*	*466*	*469*	*558*	*661*	*754*	*702*	*869*	*1 184*	*1 567*	*2 296*	*2 737*	*3 247*	*3 065*	*2 146*	*892*	*196*	*15*	-	*1*	
	女 F.	*22 244*	*638*	*153*	*97*	*81*	*61*	*1 030*	*269*	*274*	*355*	*499*	*562*	*655*	*660*	*753*	*853*	*1 000*	*1 175*	*1 521*	*2 057*	*2 628*	*3 173*	*2 779*	*1 549*	*399*	*48*	*5*	-	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 684**	**1 296**	**1 270**	**1 074**	**822**	**708**	**5 170**	**2 111**	**1 318**	**3 535**	**6 289**	**5 427**	**4 521**	**3 785**	**2 896**	**2 888**	**3 151**	**2 986**	**3 217**	**2 815**	**2 480**	**1 954**	**1 339**	**616**	**151**	**14**	**1**	**20**	"E"
	男 M.	**40 626**	**669**	**770**	**676**	**567**	**474**	**3 156**	**1 540**	**1 052**	**2 721**	**4 678**	**4 298**	**3 650**	**3 023**	**2 212**	**2 226**	**2 338**	**2 253**	**2 310**	**1 864**	**1 404**	**1 009**	**577**	**240**	**57**	**2**	**1**	**15**	
	女 F.	**16 058**	**627**	**500**	**398**	**255**	**234**	**2 014**	**571**	**266**	**814**	**1 611**	**1 129**	**871**	**762**	**684**	**662**	**813**	**733**	**907**	**951**	**1 076**	**945**	**762**	**376**	**94**	**12**	-	**5**	
B E47	自動車事故	15 132	41	153	259	299	273	1 025	643	325	1 182	1 720	1 558	1 350	1 176	904	841	901	846	860	672	560	353	162	46	7	-	-	1	B E47
	男 M.	12 130	23	93	156	197	159	628	424	253	1 037	1 548	1 420	1 236	1 028	747	701	699	662	635	464	355	187	81	21	4	-	-	-	
	女 F.	3 002	18	60	103	102	114	397	219	72	145	172	138	114	148	157	140	202	184	225	208	205	166	81	25	3	-	-	1	
B E48	その他の不慮の事故	24 566	1 122	1 068	776	486	411	3 863	1 388	880	1 255	1 805	1 647	1 688	1 506	1 199	1 230	1 283	1 165	1 260	1 125	1 039	937	726	432	121	12	1	4	B E48
	男 M.	18 570	589	649	497	352	304	2 391	1 072	721	1 063	1 571	1 450	1 490	1 320	1 014	1 026	1 061	967	978	824	611	503	290	171	41	1	1	4	
	女 F.	5 996	533	419	279	134	107	1 472	316	159	192	234	197	198	186	185	204	222	198	282	301	428	434	436	261	80	11	-	-	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 939*	*6*	*55*	*59*	*27*	*45*	*192*	*176*	*107*	*263*	*393*	*349*	*336*	*311*	*236*	*241*	*260*	*264*	*246*	*213*	*160*	*101*	*58*	*28*	*4*	-	-	*1*	B E48. a
	男 M.	*3 176*	*4*	*34*	*41*	*18*	*35*	*132*	*131*	*83*	*212*	*332*	*309*	*298*	*275*	*193*	*195*	*218*	*228*	*188*	*160*	*112*	*64*	*33*	*10*	*2*	-	-	*1*	
	女 F.	*763*	*2*	*21*	*18*	*9*	*10*	*60*	*45*	*24*	*51*	*61*	*40*	*38*	*36*	*43*	*46*	*42*	*36*	*58*	*53*	*48*	*37*	*25*	*18*	*2*	-	-	-	
B E48. b	不慮の墜落	*4 187*	*27*	*66*	*32*	*21*	*20*	*166*	*89*	*63*	*142*	*291*	*233*	*254*	*209*	*224*	*225*	*282*	*269*	*342*	*301*	*267*	*294*	*267*	*201*	*62*	*5*	*1*	-	B E48. b
	男 M.	*3 121*	*15*	*36*	*19*	*16*	*11*	*97*	*68*	*54*	*129*	*267*	*223*	*240*	*189*	*196*	*202*	*237*	*226*	*291*	*221*	*153*	*157*	*89*	*65*	*15*	*1*	*1*	-	
	女 F.	*1 066*	*12*	*30*	*13*	*5*	*9*	*69*	*21*	*9*	*13*	*24*	*10*	*14*	*20*	*28*	*23*	*45*	*43*	*51*	*80*	*114*	*137*	*178*	*136*	*47*	*4*	-	-	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*5 752*	*25*	*713*	*529*	*306*	*259*	*1 832*	*809*	*478*	*368*	*343*	*220*	*187*	*165*	*126*	*149*	*121*	*142*	*169*	*147*	*170*	*147*	*117*	*48*	*10*	*3*	-	*1*	B E48. c
	男 M.	*4 292*	*12*	*448*	*337*	*231*	*209*	*1 237*	*675*	*412*	*336*	*300*	*187*	*158*	*148*	*104*	*114*	*97*	*113*	*115*	*96*	*87*	*54*	*36*	*20*	*2*	-	-	*1*	
	女 F.	*1 460*	*13*	*265*	*192*	*75*	*50*	*595*	*134*	*66*	*32*	*43*	*33*	*29*	*17*	*22*	*35*	*24*	*29*	*54*	*51*	*83*	*93*	*81*	*28*	*8*	*3*	-	-	
B E48. d	天災	*89*	-	*2*	*2*	-	*2*	*6*	*10*	*16*	*2*	*3*	*3*	*7*	*6*	*1*	*10*	*9*	*4*	*7*	*3*	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	B E48. d
	男 M.	*33*	-	*2*	*1*	-	*1*	*4*	*2*	*7*	*2*	*1*	-	*3*	*2*	-	*4*	*4*	*1*	*2*	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*56*	-	-	*1*	-	*1*	*2*	*8*	*9*	-	*2*	*3*	*4*	*4*	*1*	*6*	*5*	*3*	*5*	*2*	*1*	-	-	*1*	-	-	-	-	
B E48. e	その他	*10 599*	*1 064*	*232*	*154*	*132*	*85*	*1 667*	*304*	*216*	*480*	*775*	*842*	*904*	*815*	*612*	*605*	*611*	*486*	*496*	*461*	*441*	*395*	*284*	*154*	*45*	*4*	-	*2*	B E48. e
	男 M.	*7 948*	*558*	*129*	*99*	*87*	*48*	*921*	*196*	*165*	*384*	*671*	*731*	*791*	*706*	*521*	*511*	*505*	*399*	*382*	*346*	*259*	*228*	*132*	*76*	*22*	-	-	*2*	
	女 F.	*2 651*	*506*	*103*	*55*	*45*	*37*	*746*	*108*	*51*	*96*	*104*	*111*	*113*	*109*	*91*	*94*	*106*	*87*	*114*	*115*	*182*	*167*	*152*	*78*	*23*	*4*	-	-	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 38 年

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B E49	自殺および自傷	15 490	–	–	–	–	–	–	–	85	1 000	2 578
	男 M.	8 923	–	–	–	–	–	–	–	67	549	1 404
	女 F.	6 567	–	–	–	–	–	–	–	18	451	1 174
B E50	他殺および戦争行為	1 496	133	49	39	37	24	282	80	28	98	186
	男 M.	1 003	57	28	23	18	11	137	44	11	72	155
	女 F.	493	76	21	16	19	13	145	36	17	26	31
B E50. a	他殺	*1 472*	*133*	*49*	*39*	*37*	*24*	*282*	*80*	*28*	*98*	*185*
	男 M.	*981*	*57*	*28*	*23*	*18*	*11*	*137*	*44*	*11*	*72*	*154*
	女 F.	*491*	*76*	*21*	*16*	*19*	*13*	*145*	*36*	*17*	*26*	*31*
B E50. b	処刑および戦争行為	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 684	1 296	1 270	1 074	822	708	5 170	2 111	1 318	3 535	6 289
	男 M.	40 626	669	770	676	567	474	3 156	1 540	1 052	2 721	4 678
	女 F.	16 058	627	500	398	255	234	2 014	571	266	814	1 611
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	25 997	103	264	348	348	327	1 390	914	521	1 816	2 803
	男 M.	20 676	53	155	218	236	200	862	621	415	1 540	2 448
	女 F.	5 321	50	109	130	112	127	528	293	106	276	355
B N47. a	頭蓋骨折	*13 082*	*55*	*160*	*224*	*203*	*209*	*851*	*541*	*293*	*1 048*	*1 545*
	男 M.	*10 654*	*28*	*99*	*139*	*140*	*129*	*535*	*376*	*242*	*881*	*1 346*
	女 F.	*2 428*	*27*	*61*	*85*	*63*	*80*	*316*	*165*	*51*	*167*	*199*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2 956*	*6*	*5*	*10*	*25*	*20*	*66*	*54*	*37*	*141*	*242*
	男 M.	*2 101*	*1*	*1*	*6*	*17*	*10*	*35*	*34*	*30*	*125*	*214*
	女 F.	*855*	*5*	*4*	*4*	*8*	*10*	*31*	*20*	*7*	*16*	*28*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 173*	*37*	*84*	*77*	*73*	*61*	*332*	*185*	*121*	*361*	*561*
	男 M.	*4 792*	*23*	*43*	*47*	*50*	*42*	*205*	*121*	*95*	*305*	*476*
	女 F.	*1 381*	*14*	*41*	*30*	*23*	*19*	*127*	*64*	*26*	*56*	*85*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 786*	*5*	*15*	*37*	*47*	*37*	*141*	*134*	*70*	*266*	*455*
	男 M.	*3 129*	*1*	*12*	*26*	*29*	*19*	*87*	*90*	*48*	*229*	*412*
	女 F.	*657*	*4*	*3*	*11*	*18*	*18*	*54*	*44*	*22*	*37*	*43*
B N48	熱傷	2 104	113	96	82	54	35	380	88	50	78	101
	男 M.	1 218	50	53	53	34	17	207	53	30	48	73
	女 F.	886	63	43	29	20	18	173	35	20	30	28
B N49	毒物の作用	7 160	49	41	27	39	19	175	83	54	572	1 573
	男 M.	4 196	27	24	19	21	11	102	45	32	290	817
	女 F.	2 964	22	17	8	18	8	73	38	22	282	756
B N50	その他の損傷	21 423	1 031	869	617	381	327	3 225	1 026	693	1 069	1 812
	男 M.	14 536	539	538	386	276	246	1 985	821	575	843	1 340
	女 F.	6 887	492	331	231	105	81	1 240	205	118	226	472
B N50. a	裂傷および開放創	*1 722*	*13*	*17*	*12*	*22*	*15*	*79*	*40*	*23*	*151*	*283*
	男 M.	*1 233*	*3*	*8*	*8*	*14*	*7*	*40*	*29*	*17*	*112*	*203*
	女 F.	*489*	*10*	*9*	*4*	*8*	*8*	*39*	*11*	*6*	*39*	*80*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 633*	*64*	*734*	*553*	*318*	*281*	*1 950*	*867*	*510*	*540*	*698*
	男 M.	*5 799*	*29*	*463*	*349*	*239*	*225*	*1 305*	*712*	*432*	*434*	*505*
	女 F.	*2 834*	*35*	*271*	*204*	*79*	*56*	*645*	*155*	*78*	*106*	*193*
B N50. c	窒息および絞首	*7 767*	*667*	*58*	*28*	*23*	*18*	*794*	*72*	*96*	*237*	*546*
	男 M.	*4 940*	*341*	*29*	*14*	*11*	*6*	*401*	*48*	*75*	*170*	*376*
	女 F.	*2 827*	*326*	*29*	*14*	*12*	*12*	*393*	*24*	*21*	*67*	*170*
B N50. d	その他	*3 301*	*287*	*60*	*24*	*18*	*13*	*402*	*47*	*64*	*141*	*285*
	男 M.	*2 564*	*166*	*38*	*15*	*12*	*8*	*239*	*32*	*51*	*127*	*256*
	女 F.	*737*	*121*	*22*	*9*	*6*	*5*	*163*	*15*	*13*	*14*	*29*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2 020	1 328	972	723	748	919	922	1 069	992	859	654	444	137	23	2	–	15	B E49
1 274	807	576	409	451	546	590	677	559	429	311	203	47	12	1	–	11	
746	521	396	314	297	373	332	392	433	430	343	241	90	11	1	–	4	
202	155	131	70	69	48	53	28	26	22	10	7	1	–	–	–	–	B E50
154	117	99	42	48	32	34	20	17	9	8	3	1	–	–	–	–	
48	38	32	28	21	16	19	8	9	13	2	4	–	–	–	–	–	
199	*151*	*129*	*67*	*64*	*46*	*51*	*26*	*26*	*22*	*10*	*7*	*1*	–	–	–	–	B E50. a
151	*114*	*97*	*39*	*43*	*30*	*33*	*18*	*17*	*9*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	
48	*37*	*32*	*28*	*21*	*16*	*18*	*8*	*9*	*13*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	
3	*4*	*2*	*3*	*5*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
3	*3*	*2*	*3*	*5*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5 427	4 521	3 785	2 896	2 888	3 151	2 986	3 217	2 815	2 480	1 954	1 339	616	151	14	1	20	"N"
4 298	3 650	3 023	2 212	2 226	2 338	2 253	2 310	1 864	1 404	1 009	577	240	57	2	1	15	
1 129	871	762	684	662	813	733	907	951	1 076	945	762	376	94	12	–	5	
2 574	2 366	1 998	1 605	1 547	1 625	1 503	1 542	1 245	1 002	739	477	260	61	5	1	3	B N47
2 325	2 129	1 753	1 330	1 307	1 291	1 221	1 180	896	635	404	207	91	17	1	1	2	
249	237	245	275	240	334	282	362	349	367	335	270	169	44	4	–	1	
1 404	*1 268*	*1 074*	*834*	*775*	*772*	*671*	*707*	*526*	*381*	*228*	*108*	*45*	*10*	–	–	*1*	B N47. a
1 266	*1 139*	*951*	*699*	*652*	*629*	*548*	*555*	*362*	*255*	*137*	*53*	*22*	*5*	–	–	*1*	
138	*129*	*123*	*135*	*123*	*143*	*123*	*152*	*164*	*126*	*91*	*55*	*23*	*5*	–	–	–	
221	*213*	*158*	*175*	*153*	*176*	*172*	*191*	*188*	*193*	*205*	*201*	*130*	*37*	*2*	*1*	–	B N47. b
201	*192*	*133*	*133*	*134*	*143*	*143*	*154*	*134*	*103*	*89*	*66*	*30*	*7*	–	*1*	–	
20	*21*	*25*	*42*	*19*	*33*	*29*	*37*	*54*	*90*	*116*	*135*	*100*	*30*	*2*	–	–	
511	*466*	*411*	*330*	*365*	*446*	*456*	*449*	*383*	*335*	*240*	*135*	*70*	*12*	*3*	–	*1*	B N47. c
454	*423*	*363*	*276*	*314*	*336*	*360*	*322*	*282*	*214*	*138*	*69*	*33*	*4*	*1*	–	*1*	
57	*43*	*48*	*54*	*51*	*110*	*96*	*127*	*101*	*121*	*102*	*66*	*37*	*8*	*2*	–	–	
428	*419*	*355*	*266*	*254*	*231*	*204*	*195*	*148*	*93*	*66*	*33*	*15*	*2*	–	–	*1*	B N47. d
404	*375*	*306*	*222*	*207*	*183*	*170*	*149*	*118*	*63*	*40*	*19*	*6*	*1*	–	–	–	
34	*44*	*49*	*44*	*47*	*48*	*34*	*46*	*30*	*30*	*26*	*14*	*9*	*1*	–	–	*1*	
79	77	66	70	62	78	87	117	137	187	192	152	80	20	2	–	1	B N48
54	57	47	44	38	48	61	80	80	92	98	63	35	9	–	–	1	
25	20	19	26	24	30	26	37	57	95	94	89	45	11	2	–	–	
1 207	774	597	390	360	384	264	236	190	154	82	41	16	2	–	–	6	B N49
719	476	366	245	237	266	184	155	108	77	44	18	7	2	–	–	6	
488	298	231	145	123	118	80	81	82	77	38	23	9	–	–	–	–	
1 567	1 304	1 124	831	919	1 064	1 132	1 322	1 243	1 137	941	669	260	68	7	–	10	B N50
1 200	988	857	593	644	733	787	895	780	600	463	289	107	29	1	–	6	
367	316	267	238	275	331	345	427	463	537	478	380	153	39	6	–	4	
263	*192*	*136*	*83*	*85*	*80*	*64*	*77*	*55*	*49*	*35*	*19*	*6*	*1*	*1*	–	–	B N50. a
204	*152*	*98*	*60*	*61*	*60*	*48*	*60*	*30*	*26*	*19*	*11*	*1*	*1*	*1*	–	–	
59	*40*	*38*	*23*	*24*	*20*	*16*	*17*	*25*	*23*	*16*	*8*	*5*	–	–	–	–	
494	*433*	*343*	*285*	*280*	*317*	*328*	*349*	*325*	*336*	*279*	*207*	*71*	*12*	*4*	–	*5*	B N50. b
351	*322*	*264*	*192*	*181*	*207*	*221*	*190*	*165*	*137*	*94*	*59*	*24*	*2*	–	–	*2*	
143	*111*	*79*	*93*	*99*	*110*	*107*	*159*	*160*	*199*	*185*	*148*	*47*	*10*	*4*	–	*3*	
557	*454*	*414*	*311*	*400*	*512*	*565*	*680*	*658*	*569*	*454*	*320*	*104*	*20*	–	–	*4*	B N50. c
409	*316*	*295*	*210*	*278*	*336*	*377*	*471*	*415*	*314*	*236*	*160*	*39*	*10*	–	–	*4*	
148	*138*	*119*	*101*	*122*	*176*	*188*	*209*	*243*	*255*	*218*	*160*	*65*	*10*	–	–	–	
253	*225*	*231*	*152*	*154*	*155*	*175*	*216*	*205*	*183*	*173*	*123*	*79*	*35*	*2*	–	*1*	B N50. d
236	*198*	*200*	*131*	*124*	*130*	*141*	*174*	*170*	*123*	*114*	*59*	*43*	*16*	–	–	–	
17	*27*	*31*	*21*	*30*	*25*	*34*	*42*	*35*	*60*	*59*	*64*	*36*	*19*	*2*	–	*1*	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	670 770	71 471	63 395	65 377	55 116	52 824	49 488	49 448	47 296	48 019	53 397	53 516	61 401	22	
	男 M.	361 469	38 488	33 762	34 825	29 688	28 032	26 250	26 419	25 745	25 973	29 096	29 641	33 533	17	
	女 F.	309 301	32 983	29 633	30 552	25 428	24 792	23 238	23 029	21 551	22 046	24 301	23 875	27 868	5	
B 1	呼吸器系の結核	21 627	2 272	2 064	2 031	1 746	1 743	1 652	1 589	1 592	1 581	1 689	1 745	1 923	–	B 1
	男 M.	14 157	1 479	1 359	1 302	1 126	1 138	1 116	1 051	1 057	1 024	1 124	1 140	1 241	–	
	女 F.	7 470	793	705	729	620	605	536	538	535	557	565	605	682	–	
B 2	その他の結核	1 675	168	145	157	148	148	138	148	110	120	117	144	132	–	B 2
	男 M.	800	91	91	79	72	58	65	62	51	61	49	63	58	–	
	女 F.	875	77	54	78	76	90	73	86	59	59	68	81	74	–	
B 3	梅毒およびその続発症	1 677	225	140	185	109	115	124	114	115	98	155	148	149	–	B 3
	男 M.	1 196	175	94	124	70	84	86	84	87	67	113	102	110	–	
	女 F.	481	50	46	61	39	31	38	30	28	31	42	46	39	–	
B 4	腸チフス	16	4	2	–	–	2	4	1	1	1	–	–	1	–	B 4
	男 M.	8	2	1	–	–	2	–	1	1	–	–	–	1	–	
	女 F.	8	2	1	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	757	43	36	55	60	70	99	96	113	74	52	34	25	–	B 6
	男 M.	346	19	17	28	29	31	45	42	55	37	21	13	9	–	
	女 F.	411	24	19	27	31	39	54	54	58	37	31	21	16	–	
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*467*	*27*	*22*	*34*	*35*	*51*	*62*	*68*	*64*	*42*	*26*	*24*	*12*	–	B 6.a
	男 M.	*213*	*13*	*12*	*13*	*20*	*25*	*27*	*30*	*28*	*24*	*9*	*9*	*3*	–	
	女 F.	*254*	*14*	*10*	*21*	*15*	*26*	*35*	*38*	*36*	*18*	*17*	*15*	*9*	–	
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*286*	*16*	*14*	*21*	*25*	*19*	*36*	*28*	*49*	*32*	*25*	*10*	*11*	–	B 6.b
	男 M.	*130*	*6*	*5*	*15*	*9*	*6*	*18*	*12*	*27*	*13*	*11*	*4*	*4*	–	
	女 F.	*156*	*10*	*9*	*6*	*16*	*13*	*18*	*16*	*22*	*19*	*14*	*6*	*7*	–	
B 6.c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	B 6.c
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	1	4	4	–	2	2	3	–	2	1	1	1	–	B 7
	男 M.	10	–	3	1	–	1	2	1	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	11	1	1	3	–	1	–	2	–	1	1	1	–	–	
B 7.a	猩紅熱	*20*	*1*	*3*	*4*	–	*2*	*2*	*3*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	B 7.a
	男 M.	*10*	–	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	
	女 F.	*10*	*1*	–	*3*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	76	10	13	12	4	6	2	2	5	1	5	4	12	–	B 8
	男 M.	36	1	6	9	1	2	1	1	3	–	4	2	6	–	
	女 F.	40	9	7	3	3	4	1	1	2	1	1	2	6	–	
B 9	百日咳	61	9	3	10	8	4	4	5	5	2	4	3	4	–	B 9
	男 M.	28	2	–	3	4	3	1	2	4	1	2	3	3	–	
	女 F.	33	7	3	7	4	1	3	3	1	1	2	–	1	–	

注：　本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that table 48 is more enumerated by prefecture - seven great cities (secondary mention) is prepared otherwise, so it is not presented in this annual report.

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	79	7	5	8	7	5	6	8	10	3	8	4	8	–	B10
	男 M.	51	4	3	6	3	3	4	6	8	1	4	3	6	–	
	女 F.	28	3	2	2	4	2	2	2	2	2	4	1	2	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	48	6	3	7	2	8	5	–	4	3	7	1	2	–	B12
	男 M.	25	2	3	3	2	3	2	–	3	2	3	1	1	–	
	女 F.	23	4	–	4	–	5	3	–	1	1	4	–	1	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	779	57	41	90	106	145	155	94	32	5	11	16	27	–	B14
	男 M.	405	33	21	49	47	76	82	46	20	4	6	8	13	–	
	女 F.	374	24	20	41	59	69	73	48	12	1	5	8	14	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	315. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	7	–	1	–	–	2	–	1	–	2	1	–	–	–	B16
	男 M.	7	–	1	–	–	2	–	1	–	2	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 168	225	171	212	207	212	229	286	437	543	246	215	185	–	B17
	男 M.	1 698	125	91	120	104	122	114	157	240	258	143	120	104	–	
	女 F.	1 470	100	80	92	103	90	115	129	197	285	103	95	81	–	
B17. a	パラチフス	*3*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	*5*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*485*	*35*	*33*	*33*	*37*	*44*	*46*	*57*	*42*	*49*	*46*	*35*	*28*	–	B17. c
	男 M.	*321*	*24*	*20*	*22*	*27*	*28*	*27*	*42*	*27*	*28*	*26*	*26*	*24*	–	
	女 F.	*164*	*11*	*13*	*11*	*10*	*16*	*19*	*15*	*15*	*21*	*20*	*9*	*4*	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	566	2	–	1	1	4	16	46	184	266	28	8	10	–	B17. f
	男 M.	260	–	–	–	–	4	8	21	93	113	14	2	5	–	
	女 F.	306	2	–	1	1	–	8	25	91	153	14	6	5	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	33	2	1	3	4	1	2	3	5	2	4	4	2	–	B17. j
	男 M.	18	1	1	–	3	–	–	2	4	1	3	3	–	–	
	女 F.	15	1	–	3	1	1	2	1	1	1	1	1	2	–	
B17. k	糸状虫症	32	3	5	–	3	1	5	3	2	3	5	1	1	–	B17. k
	男 M.	19	2	3	–	2	1	1	2	2	2	3	1	–	–	
	女 F.	13	1	2	–	1	–	4	1	–	1	2	–	1	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 043	180	132	175	161	161	158	176	203	223	163	167	144	–	B17. l
	男 M.	1 075	96	67	98	71	88	77	90	114	114	97	88	75	–	
	女 F.	968	84	65	77	90	73	81	86	89	109	66	79	69	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	101 426	8 625	7 470	8 435	7 832	8 270	8 096	8 620	8 883	8 703	9 049	8 565	8 878	–	B18
	男 M.	55 567	4 670	4 130	4 534	4 292	4 543	4 407	4 686	4 832	4 741	5 002	4 724	5 006	–	
	女 F.	45 859	3 955	3 340	3 901	3 540	3 727	3 689	3 934	4 051	3 962	4 047	3 841	3 872	–	
B18. a	胃の悪性新生物	44 536	3 778	3 266	3 730	3 403	3 557	3 522	3 766	3 916	3 876	3 994	3 799	3 929	–	B18. a
	男 M.	27 284	2 309	2 009	2 226	2 081	2 153	2 161	2 316	2 432	2 334	2 486	2 353	2 424	–	
	女 F.	17 252	1 469	1 257	1 504	1 322	1 404	1 361	1 450	1 484	1 542	1 508	1 446	1 505	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 736	554	456	535	520	589	549	572	526	592	625	603	615	–	B18. b
	男 M.	4 768	394	331	378	368	408	388	386	370	399	453	435	458	–	
	女 F.	1 968	160	125	157	152	181	161	186	156	193	172	168	157	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	1 879	156	139	158	153	158	159	147	172	164	173	149	151	–	B18. c
	男 M.	22	2	–	2	1	2	–	2	5	1	3	3	1	–	
	女 F.	1 857	154	139	156	152	156	159	145	167	163	170	146	150	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	6 940	653	511	652	513	576	595	612	606	543	568	520	591	–	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 940	653	511	652	513	576	595	612	606	543	568	520	591	–	
B18. e	白血病および無白血病	2 956	222	232	273	236	243	238	227	292	258	261	227	247	–	B18. e
	男 M.	1 640	115	135	153	133	146	136	132	156	140	142	130	122	–	
	女 F.	1 316	107	97	120	103	97	102	95	136	118	119	97	125	–	
B18. f	その他	38 379	3 262	2 866	3 087	3 007	3 147	3 033	3 296	3 371	3 270	3 428	3 267	3 345	–	B18. f
	男 M.	21 853	1 850	1 655	1 775	1 709	1 834	1 722	1 850	1 869	1 867	1 918	1 803	2 001	–	
	女 F.	16 526	1 412	1 211	1 312	1 298	1 313	1 311	1 446	1 502	1 403	1 510	1 464	1 344	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	4 898	400	358	436	398	377	414	441	388	414	437	418	417	–	B19
	男 M.	2 529	213	173	231	197	184	217	213	202	205	222	229	243	–	
	女 F.	2 369	187	185	205	201	193	197	228	186	209	215	189	174	–	
B20	糖尿病	3 980	433	396	401	343	316	251	276	264	279	334	321	366	–	B20
	男 M.	1 814	202	191	160	166	134	114	125	123	125	162	153	159	–	
	女 F.	2 166	231	205	241	177	182	137	151	141	154	172	168	207	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST); BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年・1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B21	貧血	1 286	139	93	112	87	100
	男 M.	587	63	44	54	40	43
	女 F.	699	76	49	58	47	57
B22	中枢神経系の血管損傷	164 818	17 561	16 107	16 780	14 172	13 469
	男 M.	87 943	9 527	8 697	8 978	7 483	7 003
	女 F.	76 875	8 034	7 410	7 802	6 689	6 461
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 033	96	79	99	96	82
	男 M.	555	49	47	59	54	48
	女 F.	478	47	32	40	42	34
B24	リューマチ熱	791	86	92	83	62	67
	男 M.	310	39	34	33	30	20
	女 F.	481	47	58	50	32	47
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 738	557	476	508	384	410
	男 M.	1 782	207	179	196	144	151
	女 F.	2 956	350	297	312	240	259
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49 569	5 782	5 136	5 188	4 262	3 809
	男 M.	25 816	3 057	2 567	2 714	2 269	1 971
	女 F.	23 753	2 725	2 569	2 474	1 993	1 838
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*23 042*	*2 747*	*2 304*	*2 407*	*2 012*	*1 826*
	男 M.	*13 694*	*1 621*	*1 300*	*1 438*	*1 210*	*1 057*
	女 F.	*9 348*	*1 126*	*1 004*	*969*	*802*	*769*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*8 200*	*940*	*875*	*871*	*714*	*619*
	男 M.	*3 526*	*423*	*369*	*379*	*330*	*272*
	女 F.	*4 674*	*517*	*506*	*492*	*384*	*347*
B26. c	その他の心筋変性	*18 327*	*2 095*	*1 957*	*1 910*	*1 536*	*1 364*
	男 M.	*8 596*	*1 013*	*898*	*897*	*729*	*642*
	女 F.	*9 731*	*1 082*	*1 059*	*1 013*	*807*	*722*
B27	その他の心臓疾患	13 365	1 635	1 536	1 511	1 176	1 042
	男 M.	7 007	916	802	785	604	554
	女 F.	6 358	719	734	726	572	488
B28	高血圧性心臓疾患	9 132	1 001	987	964	760	727
	男 M.	4 487	498	489	493	373	324
	女 F.	4 645	503	498	471	387	403
B29	その他の高血圧性疾患	8 337	977	858	817	702	652
	男 M.	4 013	494	415	408	320	303
	女 F.	4 324	483	443	409	382	349
B30	インフルエンザ	226	30	42	36	24	14
	男 M.	129	16	30	21	10	6
	女 F.	97	14	12	15	14	8
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	23 051	2 995	2 530	2 748	2 075	1 839
	男 M.	12 318	1 618	1 375	1 542	1 143	946
	女 F.	10 733	1 377	1 155	1 206	932	893
B32	気管支炎	5 790	789	741	679	490	416
	男 M.	2 896	391	353	337	261	191
	女 F.	2 894	398	388	342	229	225
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 600	1 050	944	903	774	710
	男 M.	6 678	741	652	635	526	494
	女 F.	2 922	309	292	268	248	216

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
123	100	98	105	113	113	103	－	B21
44	39	44	50	56	60	50	－	
79	61	54	55	57	53	53	－	
11 852	11 054	10 336	11 480	13 342	13 271	15 394	－	B22
6 107	5 643	5 472	6 150	7 201	7 303	8 374	－	
5 745	5 411	4 864	5 330	6 141	5 968	7 020	－	
74	92	98	89	78	66	84	－	B23
33	42	57	46	41	40	39	－	
41	50	41	43	37	26	45	－	
69	46	44	68	69	46	59	－	B24
33	13	12	32	24	16	24	－	
36	33	32	36	45	30	35	－	
333	313	296	303	355	374	429	－	B25
131	116	104	103	136	147	168	－	
202	197	192	200	219	227	261	－	
3 442	3 262	3 003	3 211	3 765	3 933	4 776	－	B26
1 769	1 684	1 529	1 717	1 963	2 125	2 451	－	
1 673	1 578	1 474	1 494	1 802	1 808	2 325	－	
1 571	*1 481*	*1 339*	*1 475*	*1 772*	*1 851*	*2 257*	－	B26. a
937	*905*	*769*	*918*	*1 074*	*1 139*	*1 326*	－	
634	*576*	*570*	*557*	*698*	*712*	*931*	－	
547	*578*	*512*	*536*	*613*	*651*	*744*	－	B26. b
230	*244*	*230*	*236*	*236*	*275*	*302*	－	
317	*334*	*282*	*300*	*377*	*376*	*442*	－	
1 324	*1 203*	*1 152*	*1 200*	*1 380*	*1 431*	*1 775*	－	B26. c
602	*535*	*530*	*563*	*653*	*711*	*823*	－	
722	*668*	*622*	*637*	*727*	*720*	*952*	－	
911	845	753	717	977	982	1 280	－	B27
490	417	384	369	508	514	664	－	
421	428	369	348	469	468	616	－	
681	619	530	524	679	761	899	－	B28
338	289	282	252	333	376	440	－	
343	330	248	272	346	385	459	－	
576	601	499	545	641	676	793	－	B29
266	273	245	264	305	340	380	－	
310	328	254	281	336	336	413	－	
15	11	6	7	1	17	23	－	B30
13	6	3	3	－	6	15	－	
2	5	3	4	1	11	8	－	
1 678	1 479	1 199	1 279	1 553	1 504	2 172	－	B31
846	758	590	611	848	844	1 197	－	
832	721	609	668	705	660	975	－	
364	339	278	342	414	426	512	－	B32
164	180	128	179	202	232	278	－	
200	159	150	163	212	194	234	－	
672	657	603	673	817	824	973	－	B33
458	456	402	463	572	581	698	－	
214	201	201	210	245	243	275	－	

第 48 表　死　　亡　　者　　数，

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・月・死因（簡単分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	816	87	69	58	61	40	74	85	98	76	56	55	57	−	B34
	男 M.	454	54	44	33	27	22	38	43	51	44	29	30	39	−	
	女 F.	362	33	25	25	34	18	36	42	47	32	27	25	18	−	
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 777	353	304	351	317	274	287	320	366	299	330	278	298	−	B35
	男 M.	2 127	195	183	198	179	151	157	172	197	170	209	155	161	−	
	女 F.	1 650	158	121	153	138	123	130	148	169	129	121	123	137	−	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	15 138	1 912	1 520	1 356	1 124	1 062	1 081	1 162	1 219	1 067	1 150	1 109	1 376	−	B36
	男 M.	6 521	883	701	605	468	425	424	476	502	433	511	452	641	−	
	女 F.	8 617	1 029	819	751	656	637	657	686	717	634	639	657	735	−	
B36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*2 972*	*363*	*269*	*262*	*218*	*195*	*225*	*225*	*208*	*205*	*287*	*245*	*270*	−	B36. a
	男 M.	*1 202*	*161*	*122*	*102*	*70*	*71*	*88*	*88*	*93*	*80*	*127*	*95*	*105*	−	
	女 F.	*1 770*	*202*	*147*	*160*	*148*	*124*	*137*	*137*	*115*	*125*	*160*	*150*	*165*	−	
B36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*12 166*	*1 549*	*1 251*	*1 094*	*906*	*867*	*856*	*937*	*1 011*	*862*	*863*	*864*	*1 106*	−	B36. b
	男 M.	*5 319*	*722*	*579*	*503*	*398*	*354*	*336*	*388*	*409*	*353*	*384*	*357*	*536*	−	
	女 F.	*6 847*	*827*	*672*	*591*	*508*	*513*	*520*	*549*	*602*	*509*	*479*	*507*	*570*	−	
B37	肝硬変	9 734	872	812	822	754	764	788	775	768	755	879	804	941	−	B37
	男 M.	6 226	575	478	527	499	471	508	500	494	480	566	516	612	−	
	女 F.	3 508	297	334	295	255	293	280	275	274	275	313	288	329	−	
B38	腎炎およびネフローゼ	12 561	1 336	1 212	1 273	1 093	1 002	953	858	779	850	1 023	1 011	1 171	−	B38
	男 M.	6 351	671	592	636	561	490	467	409	403	460	521	526	615	−	
	女 F.	6 210	665	620	637	532	512	486	449	376	390	502	485	556	−	
B38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*3 145*	*360*	*323*	*333*	*263*	*251*	*195*	*230*	*216*	*194*	*249*	*250*	*279*	−	B38. a
	男 M.	*1 585*	*183*	*153*	*156*	*145*	*130*	*96*	*106*	*112*	*111*	*132*	*119*	*142*	−	
	女 F.	*1 560*	*177*	*170*	*177*	*118*	*121*	*99*	*124*	*106*	*83*	*117*	*131*	*137*	−	
B38. b	*その他*	*9 416*	*976*	*889*	*940*	*830*	*751*	*758*	*628*	*561*	*656*	*774*	*761*	*892*	−	B38. b
	男 M.	*4 766*	*488*	*439*	*480*	*416*	*360*	*371*	*303*	*291*	*349*	*389*	*407*	*473*	−	
	女 F.	*4 650*	*488*	*450*	*460*	*414*	*391*	*387*	*325*	*270*	*307*	*385*	*354*	*419*	−	
B39	前立腺肥大症	509	47	40	40	29	41	46	36	53	39	38	50	50	−	B39
	男 M.	509	47	40	40	29	41	46	36	53	39	38	50	50	−	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 701	180	134	178	143	143	137	141	136	125	129	114	141	−	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	−	
	女 F.	1 701	180	134	178	143	143	137	141	136	125	129	114	141	−	
B41	先天奇形	4 701	469	397	389	380	407	392	348	329	370	382	385	453	−	B41
	男 M.	2 526	273	213	211	200	211	190	198	187	197	209	197	240	−	
	女 F.	2 175	196	184	178	180	196	202	150	142	173	173	188	213	−	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 850	294	252	221	206	224	252	254	243	219	215	232	238	−	B42
	男 M.	1 709	174	142	125	122	135	157	145	144	138	134	145	148	−	
	女 F.	1 141	120	110	96	84	89	95	109	99	81	81	87	90	−	
B43	新生児の感染	3 546	600	495	406	325	251	203	173	147	164	212	229	341	−	B43
	男 M.	1 941	326	273	226	186	131	114	84	85	85	107	128	196	−	
	女 F.	1 605	274	222	180	139	120	89	89	62	79	105	101	145	−	
B43. a	*新生児肺炎*	*3 058*	*528*	*432*	*348*	*275*	*210*	*174*	*149*	*124*	*137*	*185*	*196*	*300*	−	B43. a
	男 M.	*1 692*	*294*	*234*	*196*	*160*	*110*	*96*	*75*	*74*	*73*	*93*	*115*	*172*	−	
	女 F.	*1 366*	*234*	*198*	*152*	*115*	*100*	*78*	*74*	*50*	*64*	*92*	*81*	*128*	−	
B43. b	*新生児下痢*	*311*	*52*	*41*	*42*	*37*	*27*	*20*	*13*	*9*	*13*	*12*	*17*	*28*	−	B43. b
	男 M.	*160*	*22*	*25*	*24*	*17*	*13*	*13*	*4*	*5*	*7*	*8*	*7*	*15*	−	
	女 F.	*151*	*30*	*16*	*18*	*20*	*14*	*7*	*9*	*4*	*6*	*4*	*10*	*13*	−	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbrevated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbrevated list number
B43. c	その他の新生児の感染	*177*	*20*	*22*	*16*	*13*	*14*	*9*	*11*	*14*	*14*	*15*	*16*	*13*	–	B43. c
	男 M.	*89*	*10*	*14*	*6*	*9*	*8*	*5*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	*9*	–	
	女 F.	*88*	*10*	*8*	*10*	*4*	*6*	*4*	*6*	*8*	*9*	*9*	*10*	*4*	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	14 162	1 761	1 605	1 446	1 102	995	960	979	916	946	1 018	1 078	1 356	–	B44
	男 M.	8 035	1 002	911	817	617	581	525	548	521	567	587	593	766	–	
	女 F.	6 127	759	694	629	485	414	435	431	395	379	431	485	590	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	61 725	8 189	6 795	6 512	4 717	4 364	4 053	4 091	3 837	3 971	4 606	4 661	5 921	8	B45
	男 M.	25 076	3 367	2 701	2 518	1 948	1 793	1 636	1 642	1 578	1 694	1 878	1 941	2 376	4	
	女 F.	36 649	4 822	4 094	3 994	2 769	2 571	2 417	2 449	2 259	2 277	2 728	2 720	3 545	4	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*48 466*	*6 666*	*5 489*	*5 160*	*3 569*	*3 216*	*3 089*	*3 129*	*3 067*	*3 073*	*3 654*	*3 659*	*4 695*	–	B45. a
	男 M.	*17 533*	*2 509*	*1 980*	*1 774*	*1 275*	*1 101*	*1 081*	*1 079*	*1 116*	*1 187*	*1 343*	*1 383*	*1 705*	–	
	女 F.	*30 933*	*4 157*	*3 509*	*3 386*	*2 294*	*2 115*	*2 008*	*2 050*	*1 951*	*1 886*	*2 311*	*2 276*	*2 990*	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*13 259*	*1 523*	*1 306*	*1 352*	*1 148*	*1 148*	*964*	*962*	*770*	*898*	*952*	*1 002*	*1 226*	*8*	B45. b
	男 M.	*7 543*	*858*	*721*	*744*	*673*	*692*	*555*	*563*	*462*	*507*	*535*	*558*	*671*	*4*	
	女 F.	*5 716*	*665*	*585*	*608*	*475*	*456*	*409*	*399*	*308*	*391*	*417*	*444*	*555*	*4*	
B46	その他のすべての疾患	50 833	5 578	5 139	4 985	4 132	3 844	3 729	3 904	3 560	3 627	3 922	3 888	4 525	–	B46
	男 M.	26 169	2 957	2 679	2 556	2 159	1 896	1 864	1 965	1 826	1 825	2 044	1 980	2 418	–	
	女 F.	24 664	2 621	2 460	2 429	1 973	1 948	1 865	1 939	1 734	1 802	1 878	1 908	2 107	–	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 811*	*528*	*499*	*540*	*370*	*323*	*333*	*300*	*335*	*339*	*382*	*393*	*469*	–	B46. a
	男 M.	*2 391*	*271*	*240*	*273*	*182*	*166*	*162*	*159*	*163*	*173*	*187*	*195*	*220*	–	
	女 F.	*2 420*	*257*	*259*	*267*	*188*	*157*	*171*	*141*	*172*	*166*	*195*	*198*	*249*	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*46 022*	*5 050*	*4 640*	*4 445*	*3 762*	*3 521*	*3 396*	*3 604*	*3 225*	*3 288*	*3 540*	*3 495*	*4 056*	–	B46. b
	男 M.	*23 778*	*2 686*	*2 439*	*2 283*	*1 977*	*1 730*	*1 702*	*1 806*	*1 663*	*1 652*	*1 857*	*1 785*	*2 198*	–	
	女 F.	*22 244*	*2 364*	*2 201*	*2 162*	*1 785*	*1 791*	*1 694*	*1 798*	*1 562*	*1 636*	*1 683*	*1 710*	*1 858*	–	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**56 684**	**4 610**	**4 148**	**4 869**	**4 698**	**4 651**	**4 562**	**5 219**	**5 143**	**4 337**	**4 517**	**5 010**	**4 906**	**14**	"E"
	男 M.	**40 626**	**3 330**	**2 937**	**3 429**	**3 322**	**3 240**	**3 176**	**3 807**	**3 766**	**3 073**	**3 218**	**3 783**	**3 532**	**13**	
	女 F.	**16 058**	**1 280**	**1 211**	**1 440**	**1 376**	**1 411**	**1 386**	**1 412**	**1 377**	**1 264**	**1 299**	**1 227**	**1 374**	**1**	
B E47	自動車事故	15 132	1 163	913	1 231	1 271	1 085	1 076	1 228	1 353	1 306	1 386	1 472	1 647	1	B E47
	男 M.	12 130	955	749	995	1 005	860	850	984	1 062	1 028	1 099	1 189	1 354	–	
	女 F.	3 002	208	164	236	266	225	226	244	291	278	287	283	293	1	
B E48	その他の不慮の事故	24 566	2 264	1 978	2 093	1 876	1 831	1 932	2 426	2 362	1 684	1 763	2 316	2 036	5	B E48
	男 M.	18 570	1 676	1 441	1 524	1 397	1 378	1 442	1 932	1 858	1 251	1 317	1 868	1 481	5	
	女 F.	5 996	588	537	569	479	453	490	494	504	433	446	448	555	–	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 939*	*327*	*329*	*356*	*337*	*312*	*297*	*287*	*308*	*283*	*312*	*470*	*321*	–	B E48. a
	男 M.	*3 176*	*280*	*272*	*298*	*277*	*248*	*235*	*233*	*238*	*220*	*252*	*366*	*257*	–	
	女 F.	*763*	*47*	*57*	*58*	*60*	*64*	*62*	*54*	*70*	*63*	*60*	*104*	*64*	–	
B E48. b	不慮の墜落	*4 187*	*312*	*305*	*360*	*323*	*346*	*302*	*319*	*357*	*366*	*413*	*392*	*392*	–	B E48. b
	男 M.	*3 121*	*213*	*222*	*273*	*240*	*258*	*222*	*244*	*274*	*275*	*306*	*308*	*286*	–	
	女 F.	*1 066*	*99*	*83*	*87*	*83*	*88*	*80*	*75*	*83*	*91*	*107*	*84*	*106*	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*5 752*	*207*	*206*	*364*	*410*	*506*	*670*	*1 128*	*984*	*405*	*366*	*270*	*233*	*3*	B E48. c
	男 M.	*4 292*	*155*	*143*	*242*	*284*	*372*	*504*	*929*	*799*	*259*	*242*	*193*	*167*	*3*	
	女 F.	*1 460*	*52*	*63*	*122*	*126*	*134*	*166*	*199*	*185*	*146*	*124*	*77*	*66*	–	
B E48. d	天災	*89*	–	–	–	–	*3*	*31*	*5*	*43*	*6*	–	*1*	–	–	B E48. d
	男 M.	*33*	–	–	–	–	*2*	*9*	*2*	*19*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*56*	–	–	–	–	*1*	*22*	*3*	*24*	*5*	–	*1*	–	–	
B E48. e	その他	*10 599*	*1 418*	*1 138*	*1 013*	*806*	*664*	*632*	*687*	*670*	*624*	*672*	*1 183*	*1 090*	*2*	B E48. e
	男 M.	*7 948*	*1 028*	*804*	*711*	*596*	*498*	*472*	*524*	*528*	*496*	*517*	*1 001*	*771*	*2*	
	女 F.	*2 651*	*390*	*334*	*302*	*210*	*166*	*160*	*163*	*142*	*128*	*155*	*182*	*319*	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B E49	自殺および自傷	15 490	1 081	1 134	1 404	1 439	1 591
	男 M.	8 923	632	666	823	840	895
	女 F.	6 567	449	468	581	599	696
B E50	他殺および戦争行為	1 496	102	123	141	112	144
	男 M.	1 003	67	81	87	80	107
	女 F.	493	35	42	54	32	37
B E50. a	他殺	*1 472*	*101*	*114*	*140*	*112*	*142*
	男 M.	*981*	*66*	*72*	*86*	*80*	*105*
	女 F.	*491*	*35*	*42*	*54*	*32*	*37*
B E50. b	処刑および戦争行為	*24*	*1*	*9*	*1*	–	*2*
	男 M.	*22*	*1*	*9*	*1*	–	*2*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**56 684**	**4 610**	**4 148**	**4 869**	**4 698**	**4 651**
	男 M.	**40 626**	**3 330**	**2 937**	**3 429**	**3 322**	**3 240**
	女 F.	**16 058**	**1 280**	**1 211**	**1 440**	**1 376**	**1 411**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	25 997	1 968	1 766	2 185	2 120	1 984
	男 M.	20 676	1 576	1 441	1 759	1 677	1 562
	女 F.	5 321	392	325	426	443	422
B N47. a	頭蓋骨折	*13 082*	*1 005*	*852*	*1 131*	*1 078*	*998*
	男 M.	*10 654*	*829*	*713*	*925*	*872*	*803*
	女 F.	*2 428*	*176*	*139*	*206*	*206*	*195*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2 956*	*219*	*232*	*251*	*228*	*241*
	男 M.	*2 101*	*154*	*159*	*181*	*163*	*159*
	女 F.	*855*	*65*	*73*	*70*	*65*	*82*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 173*	*488*	*430*	*530*	*531*	*436*
	男 M.	*4 792*	*380*	*355*	*426*	*404*	*344*
	女 F.	*1 381*	*108*	*75*	*104*	*127*	*92*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 786*	*256*	*252*	*273*	*283*	*309*
	男 M.	*3 129*	*213*	*214*	*227*	*238*	*256*
	女 F.	*657*	*43*	*38*	*46*	*45*	*53*
B N48	熱傷	2 104	325	328	290	174	116
	男 M.	1 218	186	183	155	110	65
	女 F.	886	139	145	135	64	51
B N49	毒物の作用	7 160	717	641	661	660	588
	男 M.	4 196	424	365	387	365	337
	女 F.	2 964	293	276	274	295	251
B N50	その他の損傷	21 423	1 600	1 413	1 733	1 744	1 963
	男 M.	14 536	1 144	948	1 128	1 170	1 276
	女 F.	6 887	456	465	605	574	687
B N50. a	裂傷および開放創	*1 722*	*128*	*135*	*144*	*148*	*142*
	男 M.	*1 233*	*100*	*99*	*107*	*116*	*96*
	女 F.	*489*	*28*	*36*	*37*	*32*	*46*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 633*	*381*	*405*	*599*	*677*	*825*
	男 M.	*5 799*	*264*	*261*	*374*	*439*	*512*
	女 F.	*2 834*	*117*	*144*	*225*	*238*	*313*
B N50. c	窒息および絞首	*7 767*	*513*	*591*	*734*	*715*	*775*
	男 M.	*4 940*	*329*	*367*	*452*	*462*	*493*
	女 F.	*2 827*	*184*	*224*	*282*	*253*	*282*
B N50. d	その他	*3 301*	*578*	*282*	*256*	*204*	*221*
	男 M.	*2 564*	*451*	*221*	*195*	*153*	*175*
	女 F.	*737*	*127*	*61*	*61*	*51*	*46*

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 409	1 459	1 295	1 206	1 254	1 116	1 094	8	B E49
784	822	766	693	728	653	613	8	
625	637	529	513	526	463	481	–	
145	106	133	141	114	106	129	–	B E50
100	69	80	101	74	73	84	–	
45	37	53	40	40	33	45	–	
143	*105*	*131*	*139*	*114*	*104*	*127*	–	B E50. a
98	*68*	*78*	*100*	*74*	*71*	*83*	–	
45	*37*	*53*	*39*	*40*	*33*	*44*	–	
2	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*2*	–	B E50. b
2	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
4 562	**5 219**	**5 143**	**4 337**	**4 517**	**5 010**	**4 906**	**14**	"N"
3 176	**3 807**	**3 766**	**3 073**	**3 218**	**3 783**	**3 532**	**13**	
1 386	**1 412**	**1 377**	**1 264**	**1 299**	**1 227**	**1 374**	**1**	
1 883	2 090	2 261	2 190	2 416	2 561	2 572	1	B N47
1 478	1 652	1 758	1 727	1 905	2 061	2 080	–	
405	438	503	463	511	500	492	1	
912	*1 039*	*1 189*	*1 086*	*1 163*	*1 275*	*1 354*	–	B N47. a
726	*843*	*958*	*868*	*934*	*1 051*	*1 132*	–	
186	*196*	*231*	*218*	*229*	*224*	*222*	–	
212	*235*	*232*	*255*	*290*	*263*	*298*	–	B N47. b
148	*180*	*164*	*196*	*201*	*189*	*207*	–	
64	*55*	*68*	*59*	*89*	*74*	*91*	–	
441	*475*	*492*	*495*	*627*	*635*	*593*	–	B N47. c
340	*351*	*361*	*381*	*484*	*498*	*468*	–	
101	*124*	*131*	*114*	*143*	*137*	*125*	–	
318	*341*	*348*	*354*	*336*	*388*	*327*	*1*	B N47. d
264	*278*	*275*	*282*	*286*	*323*	*273*	–	
54	*63*	*73*	*72*	*50*	*65*	*54*	*1*	
97	78	111	106	108	116	255	–	B N48
61	38	79	63	65	62	151	–	
36	40	32	43	43	54	104	–	
554	525	482	461	448	903	517	3	B N49
303	306	276	256	246	675	253	3	
251	219	206	205	202	228	264	–	
2 028	2 526	2 289	1 580	1 545	1 430	1 562	10	B N50
1 334	1 811	1 653	1 027	1 002	985	1 048	10	
694	715	636	553	543	445	514	–	
136	*144*	*153*	*133*	*156*	*154*	*149*	–	B N50. a
90	*99*	*111*	*99*	*112*	*100*	*104*	–	
46	*45*	*42*	*34*	*44*	*54*	*45*	–	
972	*1 420*	*1 247*	*611*	*582*	*470*	*441*	*3*	B N50. b
649	*1 066*	*929*	*359*	*352*	*309*	*282*	*3*	
323	*354*	*318*	*252*	*230*	*161*	*159*	–	
697	*716*	*597*	*629*	*631*	*569*	*594*	*6*	B N50. c
430	*450*	*384*	*407*	*402*	*385*	*373*	*6*	
267	*266*	*213*	*222*	*229*	*184*	*221*	–	
223	*246*	*292*	*207*	*176*	*237*	*378*	*1*	B N50. d
165	*196*	*229*	*162*	*136*	*191*	*289*	*1*	
58	*50*	*63*	*45*	*40*	*46*	*89*	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	670 770	29 729	9 510	10 166	11 587	9 664	10 143	15 473	16 345	11 806	12 161
	男 M.	361 469	16 828	5 346	5 538	6 332	5 307	5 415	8 287	8 781	6 339	6 420
	女 F.	309 301	12 901	4 164	4 628	5 255	4 357	4 728	7 186	7 564	5 467	5 741
B 1	呼吸器系の結核	21 627	1 249	312	272	281	201	186	307	320	260	245
	男 M.	14 157	752	194	159	196	135	112	194	201	167	159
	女 F.	7 470	497	118	113	85	66	74	113	119	93	86
B 2	その他の結核	1 675	127	42	43	34	27	24	29	31	19	19
	男 M.	800	66	23	19	24	11	11	12	14	10	5
	女 F.	875	61	19	24	10	16	13	17	17	9	14
B 3	梅毒およびその続発症	1 677	120	31	10	29	24	19	28	38	38	21
	男 M.	1 196	97	23	3	21	20	13	25	26	25	18
	女 F.	481	23	8	7	8	4	6	3	12	13	3
B 4	腸チフス	16	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
B 5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 6	赤痢	757	30	10	18	10	7	14	41	43	29	15
	男 M.	346	11	5	5	7	4	6	20	25	9	6
	女 F.	411	19	5	13	3	3	8	21	18	20	9
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*467*	*18*	*7*	*15*	*7*	*6*	*10*	*34*	*29*	*25*	*9*
	男 M.	*213*	*8*	*3*	*3*	*5*	*4*	*4*	*16*	*18*	*8*	*3*
	女 F.	*254*	*10*	*4*	*12*	*2*	*2*	*6*	*18*	*11*	*17*	*6*
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*286*	*12*	*3*	*3*	*3*	*1*	*4*	*7*	*14*	*4*	*6*
	男 M.	*130*	*3*	*2*	*2*	*2*	－	*2*	*4*	*7*	*1*	*3*
	女 F.	*156*	*9*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*7*	*3*	*3*
B 6.c	アメーバ症	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	3	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	11	3	－	－	1	－	1	－	－	－	－
B 7.a	猩紅熱	*20*	*3*	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－
	男 M.	*10*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*10*	*3*	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	76	5	5	2	1	1	－	6	1	1	－
	男 M.	36	2	1	2	－	1	－	2	1	1	－
	女 F.	40	3	4	－	1	－	－	4	－	－	－
B 9	百日咳	61	5	－	3	1	1	2	1	2	1	2
	男 M.	28	5	－	1	－	1	－	－	－	1	2
	女 F.	33	－	－	2	1	－	2	1	2	－	－

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
18 432	18 288	48 773	20 886	18 808	8 172	7 998	6 143	5 872	16 086	12 492	19 315	27 852	11 958	7 299	14 555	
9 978	9 734	27 128	11 642	9 817	4 272	4 150	3 213	3 165	8 470	6 698	10 553	14 715	6 298	3 822	7 736	
8 454	8 554	21 645	9 244	8 991	3 900	3 848	2 930	2 707	7 616	5 794	8 762	13 137	5 660	3 477	6 819	
380	463	2 015	655	351	252	244	187	114	225	408	495	999	356	194	508	B 1
245	290	1 326	414	239	156	159	136	71	149	274	318	678	247	146	338	
135	173	689	241	112	96	85	51	43	76	134	177	321	109	48	170	
40	23	139	64	34	10	14	18	9	36	30	39	78	21	16	34	B 2
19	8	65	29	15	5	4	8	4	16	14	19	34	12	5	19	
21	15	74	35	19	5	10	10	5	20	16	20	44	9	11	15	
33	35	193	73	24	14	12	11	10	29	32	36	53	28	15	47	B 3
25	28	135	51	17	7	6	8	8	23	23	25	36	20	10	38	
8	7	58	22	7	7	6	3	2	6	9	11	17	8	5	9	
1	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	B 4
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
49	25	34	15	21	3	9	3	2	4	7	25	29	8	2	14	B 6
24	11	19	7	9	1	4	1	1	2	6	11	13	3	－	8	
25	14	15	8	12	2	5	2	1	2	1	14	16	5	2	6	
28	*19*	*16*	*9*	*14*	*3*	*3*	*2*	*1*	*4*	*7*	*12*	*19*	*3*	－	*3*	B 6.a
14	*8*	*10*	*3*	*6*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*6*	*5*	*10*	*2*	－	*1*	
14	*11*	*6*	*6*	*8*	*2*	－	*1*	－	*2*	*1*	*7*	*9*	*1*	－	*2*	
21	*6*	*18*	*6*	*7*	－	*6*	*1*	*1*	－	－	*13*	*10*	*5*	*2*	*11*	B 6.b
10	*3*	*9*	*4*	*3*	－	*1*	－	－	－	－	*6*	*3*	*1*	－	*7*	
11	*3*	*9*	*2*	*4*	－	*5*	*1*	*1*	－	－	*7*	*7*	*4*	*2*	*4*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 6.c
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 6.d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	3	－	2	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	1	B 7
－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	1	
－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	*3*	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	*2*	－	*1*	*1*	B 7.a
－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*2*	－	－	*1*	
－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	
－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7.b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	5	1	4	2	2	3	－	1	3	1	2	1	－	－	B 8
－	1	2	1	1	2	－	2	－	1	2	1	2	1	－	－	
－	1	3	－	3	－	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	B 9
2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	

注：　本年報には掲載していないが，本表をさらに年齢（5才階級）別ならびに月別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabullation that toble 49 is more enumerated by age (5 ycars of age groups) and mnth of occurreuce is prepared otherwise, so it is not presented here in this annual report.

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	79	9	1	3	–	1	5	6	–	–	–	1	3	10	6	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	B10
	男 M.	51	6	1	2	–	–	5	3	–	–	–	1	3	6	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	
	女 F.	28	3	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	48	4	2	–	1	–	1	1	–	2	1	3	–	3	1	–	–	–	–	–	2	–	1	2	1	2	1	B12
	男 M.	25	2	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	
	女 F.	23	2	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	779	86	34	45	19	18	10	40	17	5	6	15	12	56	43	4	2	1	2	2	15	19	38	71	24	7	9	B14
	男 M.	405	49	23	21	6	8	2	22	10	5	3	6	6	33	17	3	1	–	1	1	5	9	22	37	12	4	7	
	女 F.	374	37	11	24	13	10	8	18	7	–	3	9	6	23	26	1	1	1	1	1	10	10	16	34	12	3	2	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	7	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	7	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	3 168	100	36	48	49	28	36	52	82	48	44	74	88	175	107	54	27	19	14	45	48	46	98	126	44	27	68	B17
	男 M.	1 698	44	24	26	33	14	23	29	45	23	22	38	42	111	65	30	13	7	6	24	25	22	63	60	20	16	46	
	女 F.	1 470	56	12	22	16	14	13	23	37	25	22	36	46	64	42	24	14	12	8	21	23	24	35	66	24	11	22	
B17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	痢	*5*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	B17. b
	男 M.	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
B17. c	破傷風	*485*	*9*	*6*	*4*	*8*	*5*	*4*	*4*	*27*	*7*	*13*	*19*	*29*	*32*	*18*	*6*	*4*	*2*	*2*	*5*	*10*	*7*	*20*	*30*	*7*	*4*	*12*	B17. c
	男 M.	*321*	*8*	*5*	*3*	*6*	*3*	*4*	*2*	*16*	*4*	*6*	*15*	*17*	*23*	*12*	*4*	*4*	*1*	*1*	*4*	*7*	*5*	*13*	*18*	*3*	*4*	*11*	
	女 F.	*164*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*11*	*3*	*7*	*4*	*12*	*9*	*6*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*7*	*12*	*4*	–	*1*	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B17. f	日本脳炎	566	–	–	–	–	–	–	2	4	3	5
	男 M.	260	–	–	–	–	–	–	1	3	–	3
	女 F.	306	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	32	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 043	91	30	44	40	22	31	46	50	38	25
	男 M.	1 075	36	19	23	26	10	18	26	25	19	12
	女 F.	968	55	11	21	14	12	13	20	25	19	13
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	101 426	4 672	1 183	1 241	1 878	1 410	1 591	2 280	2 305	1 738	1 819
	男 M.	55 567	2 704	647	656	1 058	796	906	1 241	1 249	942	988
	女 F.	45 859	1 968	536	585	820	614	685	1 039	1 056	796	831
B18. a	胃の悪性新生物	44 536	1 937	500	448	734	681	784	987	1 011	832	889
	男 M.	27 284	1 214	292	273	467	437	492	603	623	519	547
	女 F.	17 252	723	208	175	267	244	292	384	388	313	342
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 736	360	84	85	148	78	99	145	118	93	106
	男 M.	4 768	263	61	61	95	57	71	94	80	59	76
	女 F.	1 968	97	23	24	53	21	28	51	38	34	30
B18. c	乳房の悪性新生物	1 879	93	28	35	22	23	22	28	33	32	24
	男 M.	22	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 857	92	26	35	22	23	22	28	33	32	24
B18. d	子宮の悪性新生物	6 940	328	82	109	119	91	66	147	166	111	103
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 940	328	82	109	119	91	66	147	166	111	103
B18. e	白血病および無白血病	2 956	165	42	54	61	25	43	71	60	39	53
	男 M.	1 640	96	24	27	36	15	26	38	31	15	32
	女 F.	1 316	69	18	27	25	10	17	33	29	24	21
B18. f	その他	38 379	1 789	447	510	794	512	577	902	917	631	644
	男 M.	21 853	1 130	268	295	460	287	317	506	515	349	333
	女 F.	16 526	659	179	215	334	225	260	396	402	282	311
B19	良性および性質不詳の新生物	4 898	262	78	55	70	67	75	41	125	62	92
	男 M.	2 529	138	40	20	29	37	36	19	57	25	32
	女 F.	2 369	124	38	35	41	30	39	22	68	37	60
B20	糖尿病	3 980	142	44	59	74	41	38	49	77	57	47
	男 M.	1 814	70	22	27	37	18	19	27	38	27	19
	女 F.	2 166	72	22	32	37	23	19	22	39	30	28

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	5	3	9	10	1	2	–	–	2	1	6	4	13	7	–	25	B17. f
	3	1	5	7	–	–	–	–	1	–	3	3	2	3	–	17	
	2	2	4	3	1	2	–	–	1	1	3	1	11	4	–	8	
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	–	–	1	1	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	–	–	1	1	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	B17. k
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	50	56	133	78	47	21	16	12	12	36	33	72	82	30	23	31	B17. l
	20	24	82	45	26	9	6	5	7	17	14	45	40	14	12	18	
	30	32	51	33	21	12	10	7	5	19	19	27	42	16	11	13	
B18	2 703	2 606	9 112	3 404	3 015	1 221	1 157	793	985	2 350	1 829	2 590	4 150	1 813	1 068	2 402	B18
	1 442	1 437	4 976	1 887	1 656	635	610	412	536	1 342	1 003	1 413	2 202	942	616	1 306	
	1 261	1 169	4 136	1 517	1 359	586	547	381	449	1 008	826	1 177	1 948	871	452	1 096	
B18. a	1 278	1 239	3 942	1 543	1 467	605	541	353	408	1 077	909	1 076	1 932	793	506	1 103	B18. a
	770	784	2 393	951	869	341	322	201	236	692	555	660	1 158	464	336	679	
	508	455	1 549	592	598	264	219	152	172	385	354	416	774	329	170	424	
B18. b	156	177	731	252	179	64	82	50	66	140	92	155	227	99	75	155	B18. b
	104	120	504	180	126	42	56	37	52	96	68	121	149	76	55	108	
	52	57	227	72	53	22	26	13	14	44	24	34	78	23	20	47	
B18. c	65	37	235	73	52	18	26	12	10	49	36	50	84	35	11	45	B18. c
	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	2	2	–	1	–	
	65	37	233	72	52	18	25	11	10	49	36	48	82	35	10	45	
B18. d	159	211	567	218	134	73	63	70	60	108	115	206	300	125	62	153	B18. d
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	159	211	567	218	134	73	63	70	60	108	115	206	300	125	62	153	
B18. e	74	74	302	105	89	30	37	20	25	54	50	97	113	58	24	68	B18. e
	37	48	161	65	47	14	22	11	13	28	25	57	62	34	16	37	
	37	26	141	40	42	16	15	9	12	26	25	40	51	24	8	31	
B18. f	971	868	3 335	1 213	1 094	431	408	288	416	922	627	1 006	1 494	703	390	878	B18. f
	531	485	1 916	690	614	238	209	162	235	526	355	573	831	368	208	482	
	440	383	1 419	523	480	193	199	126	181	396	272	433	663	335	182	396	
B19	127	147	403	191	88	78	66	60	32	107	61	96	232	116	59	147	B19
	66	79	226	105	44	52	30	32	15	52	34	50	107	57	30	85	
	61	68	177	86	44	26	36	28	17	55	27	46	125	59	29	62	
B20	70	105	324	108	114	71	80	54	31	92	77	131	193	79	61	106	B20
	29	48	155	55	52	28	37	20	17	39	31	57	79	33	21	55	
	41	57	169	53	62	43	43	34	14	53	46	74	114	46	40	51	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B21	貧血	1 286	47	15	14	22	10	15	19	41	18	17
	男 M.	587	20	7	6	12	5	8	8	20	9	8
	女 F.	699	27	8	8	10	5	7	11	21	9	9
B22	中枢神経系の血管損傷	164 818	6 544	2 539	3 124	3 394	3 296	3 103	4 732	4 541	3 312	3 580
	男 M.	87 943	3 590	1 479	1 743	1 841	1 793	1 651	2 471	2 465	1 808	1 853
	女 F.	76 875	2 954	1 060	1 381	1 553	1 503	1 452	2 261	2 076	1 504	1 727
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 033	49	17	14	8	7	13	17	26	14	11
	男 M.	555	25	8	7	6	4	7	6	17	9	8
	女 F.	478	24	9	7	2	3	6	11	9	5	3
B24	リューマチ熱	791	42	18	7	14	18	13	16	17	18	13
	男 M.	310	19	7	1	5	11	4	8	5	10	6
	女 F.	481	23	11	6	9	7	9	8	12	8	7
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 738	328	35	130	63	52	46	203	80	160	59
	男 M.	1 782	140	16	58	29	21	17	73	30	62	20
	女 F.	2 956	188	19	72	34	31	29	130	50	98	39
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49 569	1 960	505	636	847	749	694	826	1 289	688	997
	男 M.	25 816	1 134	265	346	450	382	366	432	645	378	514
	女 F.	23 753	826	240	290	397	367	328	394	644	310	483
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*23 042*	*1 005*	*223*	*319*	*399*	*308*	*356*	*550*	*463*	*504*	*471*
	男 M.	*13 694*	*626*	*137*	*191*	*241*	*177*	*208*	*308*	*281*	*277*	*288*
	女 F.	*9 348*	*379*	*86*	*128*	*158*	*131*	*148*	*242*	*182*	*227*	*183*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*8 200*	*339*	*78*	*108*	*166*	*146*	*131*	*90*	*265*	*60*	*156*
	男 M.	*3 526*	*175*	*37*	*50*	*75*	*71*	*64*	*41*	*124*	*27*	*71*
	女 F.	*4 674*	*164*	*41*	*58*	*91*	*75*	*67*	*49*	*141*	*33*	*85*
B26. c	その他の心筋変性	*18 327*	*616*	*204*	*209*	*282*	*295*	*207*	*186*	*561*	*124*	*370*
	男 M.	*8 596*	*333*	*91*	*105*	*134*	*134*	*94*	*83*	*240*	*74*	*155*
	女 F.	*9 731*	*283*	*113*	*104*	*148*	*161*	*113*	*103*	*321*	*50*	*215*
B27	その他の心臓疾患	13 365	889	145	207	185	156	188	425	403	409	275
	男 M.	7 007	452	82	101	99	88	101	216	215	190	140
	女 F.	6 358	437	63	106	86	68	87	209	188	219	135
B28	高血圧性心臓疾患	9 132	510	107	153	160	155	117	170	199	138	128
	男 M.	4 487	248	53	74	85	86	63	87	97	64	55
	女 F.	4 645	262	54	79	75	69	54	83	102	74	73
B29	その他の高血圧性疾患	8 337	589	79	135	143	94	95	185	177	160	111
	男 M.	4 013	311	44	71	67	42	43	89	84	92	53
	女 F.	4 324	278	35	64	76	52	52	96	93	68	58
B30	インフルエンザ	226	6	4	3	6	7	1	3	3	4	4
	男 M.	129	3	3	2	5	1	–	2	3	2	3
	女 F.	97	3	1	1	1	6	1	1	–	2	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	23 051	1 059	412	543	402	297	318	660	516	483	503
	男 M.	12 318	543	204	286	217	159	158	354	279	248	270
	女 F.	10 733	516	208	257	185	138	160	306	237	235	233
B32	気管支炎	5 790	238	75	62	68	45	66	131	137	123	124
	男 M.	2 896	126	35	28	35	24	33	66	68	54	64
	女 F.	2 894	112	40	34	33	21	33	65	69	69	60
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 600	325	98	149	165	97	155	231	272	202	219
	男 M.	6 678	237	74	106	112	74	104	169	200	140	137
	女 F.	2 922	88	24	43	53	23	51	62	72	62	82

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B21	貧血	37	34	99	45	29	11	7	17	12	30	21	31	52	10	16	25
	男 M.	21	13	38	25	8	8	2	9	4	18	11	11	19	4	4	9
	女 F.	16	21	61	20	21	3	5	8	8	12	10	20	33	6	12	16
B22	中枢神経系の血管損傷	4 868	4 750	11 284	5 044	5 719	2 045	1 842	1 352	1 678	5 047	2 964	5 030	6 200	2 687	1 651	3 114
	男 M.	2 661	2 553	6 153	2 765	2 882	1 098	977	719	877	2 548	1 525	2 797	3 232	1 410	815	1 647
	女 F.	2 207	2 197	5 131	2 279	2 837	947	865	633	801	2 499	1 439	2 233	2 968	1 277	836	1 467
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	24	29	90	35	24	9	15	13	4	19	13	36	62	27	12	18
	男 M.	11	17	47	21	12	7	10	10	3	9	10	18	32	14	2	10
	女 F.	13	12	43	14	12	2	5	3	1	10	3	18	30	13	10	8
B24	リューマチ熱	23	17	42	29	27	5	7	6	11	21	8	26	29	14	11	15
	男 M.	10	5	13	14	10	1	2	3	8	4	3	6	10	6	5	6
	女 F.	13	12	29	15	17	4	5	3	3	17	5	20	19	8	6	9
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	111	123	365	116	251	53	47	48	52	89	111	117	137	88	49	73
	男 M.	38	49	121	41	103	16	21	20	22	38	43	50	53	29	18	27
	女 F.	73	74	244	75	148	37	26	28	30	51	68	67	84	59	31	46
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	1 390	1 521	4 077	1 603	978	652	679	505	492	1 441	1 011	1 520	2 304	939	608	1 213
	男 M.	728	786	2 333	875	513	337	347	250	245	737	539	777	1 144	488	296	631
	女 F.	662	735	1 744	728	465	315	332	255	247	704	472	743	1 160	451	312	582
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*736*	*612*	*2 495*	*778*	*662*	*267*	*288*	*207*	*210*	*613*	*428*	*684*	*1 043*	*379*	*237*	*576*
	男 M.	*450*	*389*	*1 539*	*486*	*364*	*159*	*174*	*125*	*122*	*361*	*254*	*395*	*607*	*236*	*137*	*329*
	女 F.	*286*	*223*	*956*	*292*	*298*	*108*	*114*	*82*	*88*	*252*	*174*	*289*	*436*	*143*	*100*	*247*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*251*	*247*	*555*	*247*	*86*	*110*	*113*	*64*	*93*	*246*	*170*	*239*	*327*	*143*	*111*	*171*
	男 M.	*97*	*106*	*259*	*109*	*41*	*55*	*48*	*31*	*42*	*97*	*73*	*87*	*133*	*51*	*46*	*72*
	女 F.	*154*	*141*	*296*	*138*	*45*	*55*	*65*	*33*	*51*	*149*	*97*	*152*	*194*	*92*	*65*	*99*
B26. c	その他の心筋変性	*403*	*662*	*1 027*	*578*	*230*	*275*	*278*	*234*	*189*	*582*	*413*	*597*	*934*	*417*	*260*	*466*
	男 M.	*181*	*291*	*535*	*280*	*108*	*123*	*125*	*94*	*81*	*279*	*212*	*295*	*404*	*201*	*113*	*230*
	女 F.	*222*	*371*	*492*	*298*	*122*	*152*	*153*	*140*	*108*	*303*	*201*	*302*	*530*	*216*	*147*	*236*
B27	その他の心臓疾患	485	343	828	337	549	120	140	181	107	336	264	401	442	250	164	249
	男 M.	260	183	444	189	256	65	85	100	57	179	144	202	241	140	92	137
	女 F.	225	160	384	148	293	55	55	81	50	157	120	199	201	110	72	112
B28	高血圧性心臓疾患	214	348	696	249	305	104	101	112	64	208	195	259	346	190	124	207
	男 M.	111	169	341	123	154	55	55	58	29	98	100	137	143	88	56	91
	女 F.	103	179	355	126	151	49	46	54	35	110	95	122	203	102	68	116
B29	その他の高血圧性疾患	188	198	489	208	302	122	125	85	61	143	155	212	339	168	105	188
	男 M.	87	93	246	98	152	59	58	41	28	72	79	104	163	71	53	97
	女 F.	101	105	243	110	150	63	67	44	33	71	76	108	176	97	52	91
B30	インフルエンザ	4	8	11	6	6	4	1	7	1	–	7	6	6	3	5	4
	男 M.	2	4	5	4	3	1	1	3	–	–	4	5	6	2	3	–
	女 F.	2	4	6	2	3	3	–	4	1	–	3	1	–	1	2	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	734	640	1 902	781	769	301	276	212	191	519	367	688	1 039	329	209	405
	男 M.	386	348	1 048	418	412	155	147	110	103	274	214	382	551	168	123	221
	女 F.	348	292	854	363	357	146	129	102	88	245	153	306	488	161	86	184
B32	気管支炎	178	157	301	121	235	82	71	54	61	163	127	175	301	113	79	114
	男 M.	83	78	148	63	121	36	35	26	31	69	62	88	144	59	42	65
	女 F.	95	79	153	58	114	46	36	28	30	94	65	87	157	54	37	49
B33	胃および十二指腸の潰瘍	260	303	619	291	208	82	101	79	96	246	156	252	321	172	130	206
	男 M.	182	218	420	184	140	56	64	47	65	155	103	178	219	119	95	147
	女 F.	78	85	199	107	68	26	37	32	31	91	53	74	102	53	35	59

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B34	虫垂炎	816	57	14	20	12	7	9	16	23	11	14
	男 M.	454	37	8	13	7	3	3	8	13	5	5
	女 F.	362	20	6	7	5	4	6	8	10	6	9
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 777	230	69	62	58	40	49	74	99	60	62
	男 M.	2 127	134	37	34	31	22	27	45	65	39	34
	女 F.	1 650	96	32	28	27	18	22	29	34	21	28
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	15 138	534	235	237	204	200	206	273	348	305	186
	男 M.	6 521	255	109	107	98	92	88	124	154	127	78
	女 F.	8 617	279	126	130	106	108	118	149	194	178	108
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 972*	*80*	*39*	*39*	*43*	*28*	*40*	*51*	*85*	*66*	*44*
	男 M.	*1 202*	*28*	*13*	*18*	*17*	*10*	*17*	*19*	*38*	*33*	*21*
	女 F.	*1 770*	*52*	*26*	*21*	*26*	*18*	*23*	*32*	*47*	*33*	*23*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*12 166*	*454*	*196*	*198*	*161*	*172*	*166*	*222*	*263*	*239*	*142*
	男 M.	*5 319*	*227*	*96*	*89*	*81*	*82*	*71*	*105*	*116*	*94*	*57*
	女 F.	*6 847*	*227*	*100*	*109*	*80*	*90*	*95*	*117*	*147*	*145*	*85*
B37	肝硬変	9 734	350	72	83	98	63	77	167	189	128	136
	男 M.	6 226	250	48	53	52	35	36	98	124	78	70
	女 F.	3 508	100	24	30	46	28	41	69	65	50	66
B38	腎炎およびネフローゼ	12 561	485	158	200	193	179	190	260	345	237	176
	男 M.	6 351	265	95	93	92	96	104	144	190	116	90
	女 F.	6 210	220	63	107	101	83	86	116	155	121	86
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 145*	*138*	*40*	*51*	*49*	*42*	*41*	*85*	*79*	*77*	*46*
	男 M.	*1 585*	*81*	*21*	*26*	*19*	*23*	*26*	*45*	*40*	*41*	*27*
	女 F.	*1 560*	*57*	*19*	*25*	*30*	*19*	*15*	*40*	*39*	*36*	*19*
B38. b	その他	*9 416*	*347*	*118*	*149*	*144*	*137*	*149*	*175*	*266*	*160*	*130*
	男 M.	*4 766*	*184*	*74*	*67*	*73*	*73*	*78*	*99*	*150*	*75*	*63*
	女 F.	*4 650*	*163*	*44*	*82*	*71*	*64*	*71*	*76*	*116*	*85*	*67*
B39	前立腺肥大症	509	34	13	5	13	3	2	9	16	8	19
	男 M.	509	34	13	5	13	3	2	9	16	8	19
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 701	104	35	27	32	24	17	33	37	25	26
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 701	104	35	27	32	24	17	33	37	25	26
B41	先天奇形	4 701	272	94	98	94	59	50	120	102	52	78
	男 M.	2 526	143	47	55	47	30	29	68	46	30	43
	女 F.	2 175	129	47	43	47	29	21	52	56	22	35
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 850	156	74	67	61	58	36	44	49	44	39
	男 M.	1 709	88	44	39	37	42	19	26	28	26	20
	女 F.	1 141	68	30	28	24	16	17	18	21	18	19
B43	新生児の感染	3 546	226	93	91	69	66	40	131	102	52	67
	男 M.	1 941	138	42	49	40	42	20	72	47	28	36
	女 F.	1 605	88	51	42	29	24	20	59	55	24	31
B43. a	新生児肺炎	*3 058*	*190*	*82*	*84*	*62*	*54*	*36*	*115*	*83*	*44*	*59*
	男 M.	*1 692*	*116*	*37*	*43*	*36*	*38*	*20*	*66*	*36*	*24*	*32*
	女 F.	*1 366*	*74*	*45*	*41*	*26*	*16*	*16*	*49*	*47*	*20*	*27*
B43. b	新生児下痢	*311*	*26*	*6*	*6*	*5*	*8*	*1*	*12*	*15*	*7*	*4*
	男 M.	*160*	*16*	*3*	*5*	*3*	*2*	—	*2*	*8*	*4*	*2*
	女 F.	*151*	*10*	*3*	*1*	*2*	*6*	*1*	*10*	*7*	*3*	*2*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
25	30	64	22	25	6	14	6	7	19	19	21	27	11	7	9	B34
15	15	42	13	12	3	8	3	5	10	9	7	11	6	4	8	
10	15	22	9	13	3	6	3	2	9	10	14	16	5	3	1	
85	100	298	99	98	30	42	51	31	91	49	107	149	67	36	95	B35
40	57	169	58	59	20	23	24	17	53	27	66	94	31	22	50	
45	43	129	41	39	10	19	27	14	38	22	41	55	36	14	45	
508	354	645	329	510	251	179	197	173	330	384	424	762	341	240	274	B36
205	138	290	161	203	100	67	64	71	137	162	209	327	153	92	122	
303	216	355	168	307	151	112	133	102	193	222	215	435	188	148	152	
132	*80*	*107*	*82*	*130*	*38*	*39*	*48*	*28*	*76*	*96*	*93*	*193*	*80*	*56*	*40*	B36. a
54	*34*	*38*	*33*	*42*	*12*	*10*	*15*	*13*	*30*	*44*	*42*	*72*	*35*	*24*	*18*	
78	*46*	*69*	*49*	*88*	*26*	*29*	*33*	*15*	*46*	*52*	*51*	*121*	*45*	*32*	*22*	
376	*274*	*538*	*247*	*380*	*213*	*140*	*149*	*145*	*254*	*288*	*331*	*569*	*261*	*184*	*234*	B36. b
151	*104*	*252*	*128*	*161*	*88*	*57*	*49*	*58*	*107*	*118*	*167*	*255*	*118*	*68*	*104*	
225	*170*	*286*	*119*	*219*	*125*	*83*	*100*	*87*	*147*	*170*	*164*	*314*	*143*	*116*	*130*	
196	182	787	278	143	87	83	93	125	199	172	299	393	123	119	228	B37
123	113	554	188	78	46	43	51	78	136	96	189	237	81	64	159	
73	69	233	90	65	41	40	42	47	63	76	110	156	42	55	69	
313	315	935	322	246	179	171	155	114	236	253	386	458	169	114	288	B38
156	173	499	182	121	88	93	81	61	125	118	192	212	91	60	161	
157	142	436	140	125	91	78	74	53	111	135	194	246	78	54	127	
83	*72*	*197*	*70*	*88*	*36*	*36*	*36*	*25*	*42*	*64*	*98*	*119*	*37*	*16*	*58*	B38. a
36	*38*	*92*	*41*	*44*	*19*	*24*	*17*	*17*	*21*	*27*	*50*	*58*	*19*	*5*	*39*	
47	*34*	*105*	*29*	*44*	*17*	*12*	*19*	*8*	*21*	*37*	*48*	*61*	*18*	*11*	*19*	
230	*243*	*738*	*252*	*158*	*143*	*135*	*119*	*89*	*194*	*189*	*288*	*339*	*132*	*98*	*230*	B38. b
120	*135*	*407*	*141*	*77*	*69*	*69*	*64*	*44*	*104*	*91*	*142*	*154*	*72*	*55*	*122*	
110	*108*	*331*	*111*	*81*	*74*	*66*	*55*	*45*	*90*	*98*	*146*	*185*	*60*	*43*	*108*	
16	16	31	16	9	7	9	3	4	14	13	14	25	6	7	12	B39
16	16	31	16	9	7	9	3	4	14	13	14	25	6	7	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	44	140	59	28	12	12	17	17	27	33	46	65	28	21	28	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	44	140	59	28	12	12	17	17	27	33	46	65	28	21	28	
133	120	517	239	106	38	42	38	35	80	88	136	250	91	31	93	B41
76	67	264	122	57	20	27	20	23	40	48	77	125	52	20	56	
57	53	253	117	49	18	15	18	12	40	40	59	125	39	11	37	
101	51	328	112	80	52	26	20	13	56	59	62	146	48	34	55	B42
57	36	196	63	49	32	21	8	9	35	34	34	99	26	24	28	
44	15	132	49	31	20	5	12	4	21	25	28	47	22	10	27	
129	102	269	132	82	42	30	29	25	80	69	99	147	44	25	44	B43
62	64	147	83	42	24	16	23	12	38	47	55	78	21	10	27	
67	38	122	49	40	18	14	6	13	42	22	44	69	23	15	17	
110	*85*	*246*	*125*	*69*	*36*	*25*	*22*	*17*	*73*	*62*	*88*	*126*	*38*	*19*	*37*	B43. a
51	*54*	*135*	*80*	*37*	*22*	*13*	*19*	*8*	*35*	*43*	*47*	*66*	*19*	*8*	*25*	
59	*31*	*111*	*45*	*32*	*14*	*12*	*3*	*9*	*38*	*19*	*41*	*60*	*19*	*11*	*12*	
15	*11*	*16*	*2*	*7*	*5*	*2*	*2*	*7*	*3*	*5*	*7*	*13*	*4*	*5*	*5*	B43. b
10	*7*	*7*	—	*2*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*3*	*5*	*8*	*1*	*1*	*1*	
5	*4*	*9*	*2*	*5*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*5*	*3*	*4*	*4*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	177	10	5	1	2	4	3	4	4	1	4	4	6	7	5	6	1	3	5	1	4	2	4	8	2	1	2	B43. c
	男 M.	89	6	2	1	1	2	–	4	3	–	2	1	3	5	3	3	–	2	3	–	1	1	3	4	1	1	1	
	女 F.	88	4	3	–	1	2	3	–	1	1	2	3	3	2	2	3	1	1	2	1	3	1	1	4	1	–	1	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	14 162	600	329	291	252	230	210	356	394	237	236	537	427	982	405	387	189	161	113	70	231	300	403	679	252	161	275	B44
	男 M.	8 035	361	196	166	144	125	113	202	219	118	123	317	227	576	216	230	101	95	66	47	132	152	217	412	136	101	146	
	女 F.	6 127	239	133	125	108	105	97	154	175	119	113	220	200	406	189	157	88	66	47	23	99	148	186	267	116	60	129	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	61 725	2 025	969	546	959	617	1 028	1 312	1 618	819	922	1 433	1 977	2 626	1 644	1 206	697	1 018	536	345	1 298	1 189	1 810	2 562	1 249	645	1 811	B45
	男 M.	25 076	906	418	243	400	240	423	533	656	304	383	592	751	994	632	476	266	413	225	159	537	523	769	1 066	503	267	688	
	女 F.	36 649	1 119	551	303	559	377	605	779	962	515	539	841	1 226	1 632	1 012	730	431	605	311	186	761	666	1 041	1 496	746	378	1 123	
B45. a	精神病の記載のない老衰	48 466	1 501	726	425	778	434	782	1 063	1 304	642	697	1 107	1 606	2 284	1 280	933	466	771	423	246	1 005	957	1 418	2 045	969	479	1 423	B45. a
	男 M.	17 533	578	270	167	295	130	291	395	488	209	254	408	538	767	445	323	141	274	165	97	368	388	534	757	353	165	493	
	女 F.	30 933	923	456	258	483	304	491	668	816	433	443	699	1 068	1 517	835	610	325	497	258	149	637	569	884	1 288	616	314	930	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	13 259	524	243	121	181	183	246	249	314	177	225	326	371	342	364	273	231	247	113	99	293	232	392	517	280	166	388	B45. b
	男 M.	7 543	328	148	76	105	110	132	138	168	95	129	184	213	227	187	153	125	139	60	62	169	135	235	309	150	102	195	
	女 F.	5 716	196	95	45	76	73	114	111	146	82	96	142	158	115	177	120	106	108	53	37	124	97	157	208	130	64	193	
B46	その他のすべての疾患	50 833	2 099	680	649	755	513	690	1 009	1 192	948	875	1 366	1 319	3 408	1 443	1 442	654	618	533	424	1 158	964	1 466	2 114	1 087	713	1 124	B46
	男 M.	26 169	1 076	350	333	373	256	362	536	632	494	448	726	677	1 765	768	723	310	284	260	217	589	521	739	1 066	583	344	591	
	女 F.	24 664	1 023	330	316	382	257	328	473	560	454	427	640	642	1 643	675	719	344	334	273	207	569	443	727	1 048	504	369	533	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	4 811	190	43	47	59	51	59	86	111	81	77	112	106	341	118	267	122	173	69	38	148	124	104	231	140	57	145	B46. a
	男 M.	2 391	82	20	23	33	22	27	40	52	38	40	62	52	173	60	133	57	71	35	18	80	59	50	112	75	23	79	
	女 F.	2 420	108	23	24	26	29	32	46	59	43	37	50	54	168	58	134	65	102	34	20	68	65	54	119	65	34	66	
B46. b	その他のすべての疾患	46 022	1 909	637	602	696	462	631	923	1 081	867	798	1 254	1 213	3 067	1 325	1 175	532	445	464	386	1 010	840	1 362	1 883	947	656	979	B46. b
	男 M.	23 778	994	330	310	340	234	335	496	580	456	408	664	625	1 592	708	590	253	213	225	199	509	462	689	954	508	321	512	
	女 F.	22 244	915	307	292	356	228	296	427	501	411	390	590	588	1 475	617	585	279	232	239	187	501	378	673	929	439	335	467	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 684	3 155	848	813	862	796	713	1 169	1 089	890	973	1 515	1 269	4 466	2 253	1 331	658	577	535	429	1 095	989	1 737	2 559	959	531	1 047	"E"
	男 M.	40 626	2 346	658	577	624	586	500	846	797	664	685	1 112	929	3 184	1 686	925	461	390	363	313	767	693	1 250	1 753	662	354	694	
	女 F.	16 058	809	190	236	238	210	213	323	292	226	288	403	340	1 282	567	406	197	187	172	116	328	296	487	806	297	177	353	
B E47	自動車事故	15 132	801	184	141	211	137	164	282	326	342	365	626	403	1 266	721	250	154	150	138	147	308	283	700	898	319	199	327	B E47
	男 M.	12 130	635	143	108	165	110	136	231	274	284	290	523	337	1 022	584	202	118	121	106	123	249	224	558	699	255	162	244	
	女 F.	3 002	166	41	33	46	27	28	51	52	58	75	103	66	244	137	48	36	29	32	24	59	59	142	199	64	37	83	
B E48	その他の不慮の事故	24 566	1 526	456	422	414	412	325	595	440	330	343	477	495	1 597	969	653	322	276	286	175	445	379	564	848	374	176	395	B E48
	男 M.	18 570	1 204	376	320	318	337	247	451	326	248	247	350	376	1 229	768	479	237	192	194	134	343	286	422	625	269	122	272	
	女 F.	5 996	322	80	102	96	75	78	144	114	82	96	127	119	368	201	174	85	84	92	41	102	93	142	223	105	54	123	
B E48. a	自動車以外の交通事故	3 939	228	68	52	66	63	37	75	66	46	49	95	91	268	290	69	39	32	33	25	48	43	77	125	64	19	55	B E48. a
	男 M.	3 176	203	59	41	56	53	33	65	55	34	39	71	74	224	227	61	26	24	23	20	42	35	63	87	49	17	39	
	女 F.	763	25	9	11	10	10	4	10	11	12	10	24	17	44	63	8	13	8	10	5	6	8	14	38	15	2	16	
B E48. b	不慮の墜落	4 187	165	43	51	42	54	41	92	68	59	72	83	68	324	171	117	52	64	60	43	110	87	119	157	63	22	86	B E48. b
	男 M.	3 121	129	33	38	31	46	33	75	47	46	59	67	53	260	132	83	38	45	40	35	78	67	87	120	41	15	51	
	女 F.	1 066	36	10	13	11	8	8	17	21	13	13	16	15	64	39	34	14	19	20	8	32	20	32	37	22	7	35	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	5 752	391	163	121	158	125	115	175	117	81	84	108	134	269	170	201	88	65	71	31	99	82	130	191	87	55	89	B E48. c
	男 M.	4 292	299	132	91	122	100	79	127	90	58	61	81	103	229	147	143	62	47	42	21	78	55	98	144	66	32	71	
	女 F.	1 460	92	31	30	36	25	36	48	27	23	23	27	31	40	23	58	26	18	29	10	21	27	32	47	21	23	18	
B E48. d	天災	89	3	–	–	1	2	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B E48. d
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	3	–	–	1	2	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E48. e	その他	10 599	739	182	198	147	168	132	250	189	144	138	191	202	735	338	265	143	115	121	76	188	167	238	375	160	80	165	B E48. e
	男 M.	7 948	573	152	150	109	138	102	184	134	110	88	131	146	516	262	191	111	76	88	58	145	129	174	274	113	58	111	
	女 F.	2 651	166	30	48	38	30	30	66	55	34	50	60	56	219	76	74	32	39	33	18	43	38	64	101	47	22	54	

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B E49	自殺および自傷	15 490	750	182	231	222	234	214	265	294	192	246
	男 M.	8 923	453	119	136	128	131	110	146	178	114	137
	女 F.	6 567	297	63	95	94	103	104	119	116	78	109
B E50	他殺および戦争行為	1 496	78	26	19	15	13	10	27	29	26	19
	男 M.	1 003	54	20	13	13	8	7	18	19	18	11
	女 F.	493	24	6	6	2	5	3	9	10	8	8
B E50. a	他殺	*1 472*	*77*	*26*	*18*	*14*	*13*	*10*	*27*	*28*	*26*	*19*
	男 M.	*981*	*53*	*20*	*12*	*12*	*8*	*7*	*18*	*18*	*18*	*11*
	女 F.	*491*	*24*	*6*	*6*	*2*	*5*	*3*	*9*	*10*	*8*	*8*
B E50. b	処刑および戦争行為	*24*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*22*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**56 684**	**3 155**	**848**	**813**	**862**	**796**	**713**	**1 169**	**1 089**	**890**	**973**
	男 M.	**40 626**	**2 346**	**658**	**577**	**624**	**586**	**500**	**846**	**797**	**664**	**685**
	女 F.	**16 058**	**809**	**190**	**236**	**238**	**210**	**213**	**323**	**292**	**226**	**288**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	25 997	1424	323	278	360	291	270	505	489	491	509
	男 M.	20 676	1166	268	214	277	233	231	416	399	405	401
	女 F.	5 321	258	55	64	83	58	39	89	90	86	108
B N47. a	頭蓋骨折	*13 082*	*652*	*173*	*159*	*205*	*141*	*138*	*264*	*266*	*279*	*262*
	男 M.	*10 654*	*543*	*149*	*121*	*158*	*112*	*113*	*221*	*219*	*229*	*204*
	女 F.	*2 428*	*109*	*24*	*38*	*47*	*29*	*25*	*43*	*47*	*50*	*58*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2 956*	*171*	*29*	*25*	*51*	*36*	*29*	*63*	*60*	*42*	*49*
	男 M.	*2 101*	*135*	*22*	*19*	*36*	*29*	*24*	*48*	*45*	*33*	*38*
	女 F.	*855*	*36*	*7*	*6*	*15*	*7*	*5*	*15*	*15*	*9*	*11*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 173*	*313*	*81*	*59*	*66*	*65*	*58*	*110*	*108*	*109*	*128*
	男 M.	*4 792*	*239*	*62*	*45*	*55*	*52*	*55*	*90*	*88*	*94*	*96*
	女 F.	*1 381*	*74*	*19*	*14*	*11*	*13*	*3*	*20*	*20*	*15*	*32*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 786*	*288*	*40*	*35*	*38*	*49*	*45*	*68*	*55*	*61*	*70*
	男 M.	*3 129*	*249*	*35*	*29*	*28*	*40*	*39*	*57*	*47*	*49*	*63*
	女 F.	*657*	*39*	*5*	*6*	*10*	*9*	*6*	*11*	*8*	*12*	*7*
B N48	熱傷	2 104	109	42	37	28	20	22	52	46	30	27
	男 M.	1 218	69	27	27	17	10	11	29	20	19	10
	女 F.	886	40	15	10	11	10	11	23	26	11	17
B N49	毒物の作用	7 160	259	84	65	71	58	73	108	131	81	72
	男 M.	4 196	140	59	42	41	35	33	55	87	52	38
	女 F.	2 964	119	25	23	30	23	40	53	44	29	34
B N50	その他の損傷	21 423	1 363	399	433	403	427	348	504	423	288	365
	男 M.	14 536	971	304	294	289	308	225	346	291	188	236
	女 F.	6 887	392	95	139	114	119	123	158	132	100	129
B N50. a	裂傷および開放創	*1 722*	*67*	*25*	*17*	*23*	*32*	*21*	*34*	*41*	*26*	*34*
	男 M.	*1 233*	*50*	*21*	*13*	*15*	*23*	*18*	*23*	*35*	*15*	*26*
	女 F.	*489*	*17*	*4*	*4*	*8*	*9*	*3*	*11*	*6*	*11*	*8*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 633*	*600*	*213*	*168*	*201*	*163*	*137*	*228*	*166*	*102*	*129*
	男 M.	*5 799*	*425*	*163*	*119*	*145*	*128*	*85*	*158*	*113*	*68*	*83*
	女 F.	*2 834*	*175*	*50*	*49*	*56*	*35*	*52*	*70*	*53*	*34*	*46*
B N50. c	窒息および絞首	*7 767*	*512*	*116*	*172*	*126*	*181*	*144*	*165*	*147*	*116*	*153*
	男 M.	*4 940*	*347*	*88*	*105*	*81*	*113*	*85*	*101*	*90*	*72*	*92*
	女 F.	*2 827*	*165*	*28*	*67*	*45*	*68*	*59*	*64*	*57*	*44*	*61*
B N50. d	その他	*3 301*	*184*	*45*	*76*	*53*	*51*	*46*	*77*	*69*	*44*	*49*
	男 M.	*2 564*	*149*	*32*	*57*	*48*	*44*	*37*	*64*	*53*	*33*	*35*
	女 F.	*737*	*35*	*13*	*19*	*5*	*7*	*9*	*13*	*16*	*11*	*14*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
373	340	1 446	488	409	174	145	108	99	324	313	432	760	245	147	307	B E49
214	191	838	289	229	102	72	61	51	166	173	245	397	127	68	166	
159	149	608	199	180	72	73	47	48	158	140	187	363	118	79	141	
39	31	157	75	19	8	6	3	8	18	14	41	53	21	9	18	B E50
25	25	95	45	15	4	5	2	5	9	10	25	32	11	2	12	
14	6	62	30	4	4	1	1	3	9	4	16	21	10	7	6	
39	*30*	*156*	*74*	*18*	*7*	*5*	*3*	*8*	*18*	*14*	*41*	*51*	*21*	*9*	*18*	B E50. a
25	*24*	*94*	*44*	*14*	*3*	*4*	*2*	*5*	*9*	*10*	*25*	*30*	*11*	*2*	*12*	
14	*6*	*62*	*30*	*4*	*4*	*1*	*1*	*3*	*9*	*4*	*16*	*21*	*10*	*7*	*6*	
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	B E50. b
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 515	**1 269**	**4 466**	**2 253**	**1 331**	**658**	**577**	**535**	**429**	**1 095**	**989**	**1 737**	**2 559**	**959**	**531**	**1 047**	"N"
1 112	**929**	**3 184**	**1 686**	**925**	**461**	**390**	**363**	**313**	**767**	**693**	**1 250**	**1 753**	**662**	**354**	**694**	
403	**340**	**1 282**	**567**	**406**	**197**	**187**	**172**	**116**	**328**	**296**	**487**	**806**	**297**	**177**	**353**	
848	614	2 147	1 300	478	294	274	242	238	513	442	979	1 288	493	270	513	B N47
688	495	1 729	1 043	376	221	212	182	199	403	352	774	993	383	220	369	
160	119	418	257	102	73	62	60	39	110	90	205	295	110	50	144	
462	*298*	*829*	*686*	*217*	*158*	*163*	*120*	*133*	*285*	*248*	*526*	*714*	*267*	*140*	*239*	B N47. a
375	*244*	*679*	*561*	*179*	*121*	*127*	*95*	*117*	*227*	*201*	*427*	*564*	*211*	*125*	*182*	
87	*54*	*150*	*125*	*38*	*37*	*36*	*25*	*16*	*58*	*47*	*99*	*150*	*56*	*15*	*57*	
85	*68*	*217*	*130*	*54*	*31*	*33*	*40*	*16*	*61*	*46*	*93*	*134*	*65*	*36*	*58*	B N47. b
66	*49*	*158*	*89*	*37*	*25*	*22*	*29*	*14*	*47*	*32*	*62*	*99*	*44*	*24*	*35*	
19	*19*	*59*	*41*	*17*	*6*	*11*	*11*	*2*	*14*	*14*	*31*	*35*	*21*	*12*	*23*	
204	*160*	*705*	*283*	*138*	*74*	*41*	*54*	*54*	*119*	*100*	*236*	*290*	*105*	*57*	*136*	B N47. c
169	*130*	*572*	*225*	*105*	*54*	*32*	*37*	*41*	*87*	*78*	*180*	*211*	*81*	*44*	*89*	
35	*30*	*133*	*58*	*33*	*20*	*9*	*17*	*13*	*32*	*22*	*56*	*79*	*24*	*13*	*47*	
97	*88*	*396*	*201*	*69*	*31*	*37*	*28*	*35*	*48*	*48*	*124*	*150*	*56*	*37*	*80*	B N47. d
78	*72*	*320*	*168*	*55*	*21*	*31*	*21*	*27*	*42*	*41*	*105*	*119*	*47*	*27*	*63*	
19	*16*	*76*	*33*	*14*	*10*	*6*	*7*	*8*	*6*	*7*	*19*	*31*	*9*	*10*	*17*	
57	46	190	71	39	15	19	16	17	36	29	49	84	36	19	32	B N48
29	29	117	50	26	10	10	10	8	22	19	28	49	16	12	18	
28	17	73	21	13	5	9	6	9	14	10	21	35	20	7	14	
166	145	828	254	93	40	57	40	53	92	105	198	369	92	38	149	B N49
102	76	420	149	65	24	25	19	29	51	55	109	203	41	21	84	
64	69	408	105	28	16	32	21	24	41	50	89	166	51	17	65	
444	464	1 301	628	721	309	227	237	121	454	413	511	818	338	204	353	B N50
293	329	918	444	458	206	143	152	77	291	267	339	508	222	101	223	
151	135	383	184	263	103	84	85	44	163	146	172	310	116	103	130	
61	*39*	*186*	*69*	*33*	*24*	*9*	*8*	*9*	*35*	*47*	*46*	*49*	*26*	*10*	*27*	B N50. a
42	*29*	*122*	*43*	*22*	*15*	*6*	*5*	*9*	*22*	*33*	*33*	*32*	*20*	*5*	*18*	
19	*10*	*64*	*26*	*11*	*9*	*3*	*3*	–	*13*	*14*	*13*	*17*	*6*	*5*	*9*	
164	*205*	*419*	*242*	*301*	*117*	*102*	*87*	*46*	*152*	*130*	*201*	*318*	*144*	*79*	*128*	B N50. b
105	*141*	*319*	*184*	*192*	*71*	*65*	*50*	*24*	*99*	*76*	*130*	*195*	*90*	*36*	*88*	
59	*64*	*100*	*58*	*109*	*46*	*37*	*37*	*22*	*53*	*54*	*71*	*123*	*54*	*43*	*40*	
147	*145*	*447*	*190*	*284*	*119*	*82*	*80*	*44*	*197*	*175*	*182*	*316*	*117*	*91*	*143*	B N50. c
93	*99*	*280*	*119*	*175*	*79*	*48*	*50*	*28*	*111*	*109*	*105*	*179*	*75*	*45*	*80*	
54	*46*	*167*	*71*	*109*	*40*	*34*	*30*	*16*	*86*	*66*	*77*	*137*	*42*	*46*	*63*	
72	*75*	*249*	*127*	*103*	*49*	*34*	*62*	*22*	*70*	*61*	*82*	*135*	*51*	*24*	*55*	B N50. d
53	*60*	*197*	*98*	*69*	*41*	*24*	*47*	*16*	*59*	*49*	*71*	*102*	*37*	*15*	*37*	
19	*15*	*52*	*29*	*34*	*8*	*10*	*15*	*6*	*11*	*12*	*11*	*33*	*14*	*9*	*18*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)
BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	34 659	28 177	6 482	8 464	5 135	8 316	13 754	17 483	13 101	7 719	7 645
	男 M.	18 883	15 270	3 416	4 501	2 708	4 302	7 300	9 392	7 059	4 157	4 065
	女 F.	15 776	12 907	3 065	3 963	2 427	4 014	6 454	8 091	6 042	3 562	3 580
B 1	呼吸器系の結核	1 720	1 157	181	286	136	218	409	533	497	236	235
	男 M.	1 164	797	130	177	100	139	272	347	306	158	165
	女 F.	556	360	51	109	36	79	137	186	191	78	70
B 2	その他の結核	102	66	20	23	12	8	27	30	31	18	16
	男 M.	48	34	8	12	8	3	15	14	15	10	5
	女 F.	54	32	12	11	4	5	12	16	16	8	11
B 3	梅毒およびその続発症	110	63	16	16	13	18	26	23	35	11	10
	男 M.	70	40	13	13	10	13	19	14	24	7	8
	女 F.	40	23	3	3	3	5	7	9	11	4	2
B 4	腸チフス	1	2	－	1	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 6	赤痢	23	32	4	5	6	14	19	19	17	7	11
	男 M.	12	12	－	1	4	7	9	11	5	3	7
	女 F.	11	20	4	4	2	7	10	8	12	4	4
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*8*	*18*	*2*	*4*	*4*	*4*	*8*	*11*	*13*	*5*	*5*
	男 M.	*6*	*5*	－	*1*	*3*	*2*	*4*	*8*	*3*	*2*	*3*
	女 F.	*2*	*13*	*2*	*3*	*1*	*2*	*4*	*3*	*10*	*3*	*2*
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*15*	*14*	*2*	*1*	*2*	*9*	*11*	*8*	*4*	*2*	*6*
	男 M.	*6*	*7*	－	－	*1*	*5*	*5*	*3*	*2*	*1*	*4*
	女 F.	*9*	*7*	*2*	*1*	*1*	*4*	*6*	*5*	*2*	*1*	*2*
B 6.c	アメーバ症	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 7.a	猩紅熱	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	3	－	2	－	1	－	－	2	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	1	－	1	－	－	2	－	－	－
B 9	百日咳	2	2	1	2	－	1	4	1	－	－	－
	男 M.	－	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	2	－	1	1	－	1	4	－	－	－	－

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
	12 165	7 787	27 919	7 338	13 621	15 245	10 378	8 382	15 595	1 892	40 221	8 210	9 427	8 609	17 477	7 180	6 207
	6 440	4 200	15 249	3 950	7 171	8 048	5 406	4 495	7 934	1 539	22 451	4 566	5 106	4 560	9 719	3 971	3 414
	5 725	3 587	12 670	3 388	6 450	7 197	4 972	3 887	7 661	353	17 770	3 644	4 321	4 049	7 758	3 209	2 793
B 1	305	232	1 069	290	571	568	421	331	618	135	1 740	306	422	349	967	448	282
	183	156	703	190	366	358	274	218	387	112	1 155	196	295	235	662	313	181
	122	76	366	100	205	210	147	113	231	23	585	110	127	114	305	135	101
B 2	29	12	59	22	49	50	29	20	43	9	113	28	32	19	58	24	19
	13	3	31	12	27	24	8	11	22	6	55	11	16	11	27	10	9
	16	9	28	10	22	26	21	9	21	3	58	17	16	8	31	14	10
B 3	26	27	101	28	38	31	27	14	25	16	155	32	25	28	61	19	25
	20	19	68	24	27	19	20	9	20	8	102	22	15	22	36	14	18
	6	8	33	4	11	12	7	5	5	8	53	10	10	6	25	5	7
B 4	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－
	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－
	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
B 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 6	13	8	25	8	20	12	16	12	18	1	26	2	8	11	12	4	6
	3	4	12	2	11	3	7	5	10	－	15	1	2	6	3	2	3
	10	4	13	6	9	9	9	7	8	1	11	1	6	5	9	2	3
B 6.a	*8*	*3*	*12*	*5*	*18*	*9*	*8*	*7*	*12*	－	*11*	*1*	*6*	*1*	*2*	*2*	*2*
	2	*1*	*4*	*1*	*10*	*2*	*2*	*2*	*7*	－	*8*	－	*2*	－	－	*1*	*1*
	6	*2*	*8*	*4*	*8*	*7*	*6*	*5*	*5*	－	*3*	*1*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*
B 6.b	*5*	*5*	*13*	*3*	*2*	*3*	*6*	*5*	*5*	*1*	*15*	*1*	*2*	*10*	*10*	*2*	*4*
	1	*3*	*8*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	－	*7*	*1*	－	*6*	*3*	*1*	*2*
	4	*2*	*5*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*1*	*8*	－	*2*	*4*	*7*	*1*	*2*
B 6.c	－	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 6.d	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 7	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	1	－	－
	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－
	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
B 7.a	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	*3*	－	－	－	*1*	－	－
	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	*1*	－	－
	1	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－
B 7.b	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	－	－	2	－	5	1	2	4	5	－	3	1	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	2	1	1	2	2	－	2	1	－	－	－	－	－
	－	－	2	－	3	－	1	2	3	－	1	－	－	－	－	－	－
B 9	3	1	3	2	5	3	－	2	4	－	－	－	－	1	1	1	2
	2	1	1	－	1	3	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－
	1	－	2	2	4	－	－	2	3	－	－	－	－	－	1	－	2

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbrevated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B10	髄膜炎菌感染	6	2	1	1	–	3	–	1	2	–	2
	男 M.	4	2	1	–	–	2	–	1	–	–	2
	女 F.	2	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	2	1	1	–	–	–	2	3	1	2	2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1
	女 F.	2	1	1	–	–	–	1	3	–	1	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	55	11	8	7	–	2	4	12	11	9	–
	男 M.	30	6	3	5	–	–	3	7	2	6	–
	女 F.	25	5	5	2	–	2	1	5	9	3	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	128	141	24	38	30	46	82	87	105	42	39
	男 M.	75	67	11	14	11	22	32	42	48	22	24
	女 F.	53	74	13	24	19	24	50	45	57	20	15
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B17. c	破傷風	*3*	*13*	*4*	*7*	*3*	*3*	*5*	*9*	*6*	*5*	*9*
	男 M.	*2*	*9*	*2*	*1*	–	*2*	*3*	*6*	*4*	*4*	*3*
	女 F.	*1*	*4*	*2*	*6*	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*6*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbrevated list number
–	1	2	1	1	–	1	2	2	–	10	2	–	1	3	–	–	B10
–	1	1	1	1	–	–	1	1	–	6	–	–	1	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	4	2	–	–	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	1	1	–	2	–	3	–	–	1	2	–	–	B12
–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	8	9	–	6	11	–	6	8	–	50	22	30	3	34	3	5	B14
5	4	4	–	3	5	–	5	4	–	28	8	13	2	19	1	4	
7	4	5	–	3	6	–	1	4	–	22	14	17	1	15	2	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
75	47	210	49	64	91	59	54	167	7	138	34	36	33	68	24	46	B17
41	32	109	25	34	50	31	37	93	7	86	20	19	23	39	10	24	
34	15	101	24	30	41	28	17	74	–	52	14	17	10	29	14	22	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	*4*	*24*	*7*	*10*	*16*	*5*	*16*	*31*	*2*	*21*	*5*	*8*	*3*	*1*	*2*	*6*	B17. c
6	*4*	*18*	*2*	*6*	*11*	*4*	*11*	*22*	*2*	*15*	*5*	*5*	*3*	*1*	*2*	*5*	
3	–	*6*	*5*	*4*	*5*	*1*	*5*	*9*	–	*6*	–	*3*	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B17. f	日本脳炎	25	51	3	9	8	9	37	25	51	16	4
	男 M.	15	23	1	5	3	3	9	9	23	6	3
	女 F.	10	28	2	4	5	6	28	16	28	10	1
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	99	76	17	22	19	34	40	53	48	21	25
	男 M.	58	35	8	8	8	17	20	27	21	12	18
	女 F.	41	41	9	14	11	17	20	26	27	9	7
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	6 081	4 474	1 090	1 392	810	1 102	1 886	2 575	1 941	897	1 198
	男 M.	3 397	2 430	632	809	431	587	1 024	1 427	1 055	495	654
	女 F.	2 684	2 044	458	583	379	515	862	1 148	886	402	544
B18. a	胃の悪性新生物	2 762	1 928	565	630	394	483	787	1 069	845	372	546
	男 M.	1 702	1 186	363	394	216	293	479	678	511	231	341
	女 F.	1 060	742	202	236	178	190	308	391	334	141	205
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	419	325	54	89	50	71	147	169	118	60	87
	男 M.	308	229	40	74	32	48	110	119	85	43	59
	女 F.	111	96	14	15	18	23	37	50	33	17	28
B18. c	乳房の悪性新生物	100	90	9	24	7	20	39	47	23	16	24
	男 M.	1	2	－	－	－	－	1	2	1	－	－
	女 F.	99	88	9	24	7	20	38	45	22	16	24
B18. d	子宮の悪性新生物	440	350	75	81	55	93	133	175	130	67	69
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	440	350	75	81	55	93	133	175	130	67	69
B18. e	白血病および無白血病	170	132	27	23	21	34	44	87	44	27	31
	男 M.	86	79	17	13	12	19	25	45	20	15	18
	女 F.	84	53	10	10	9	15	19	42	24	12	13
B18. f	その他	2 190	1 649	360	545	283	401	736	1 028	781	355	441
	男 M.	1 300	934	212	328	171	227	409	583	438	206	236
	女 F.	890	715	148	217	112	174	327	445	343	149	205
B19	良性および性質不詳の新生物	346	158	63	55	41	27	71	131	40	57	55
	男 M.	186	88	33	29	23	13	27	67	16	29	27
	女 F.	160	70	30	26	18	14	44	64	24	28	28
B20	糖尿病	248	178	56	60	38	54	86	145	82	58	51
	男 M.	122	86	19	19	21	33	36	63	35	21	21
	女 F.	126	92	37	41	17	21	50	82	47	37	30

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B17. f	21	11	96	16	8	16	18	14	26	－	7	1	3	17	9	3	22
	11	8	39	9	4	9	8	8	12	－	3	－	－	13	3	1	9
	10	3	57	7	4	7	10	6	14	－	4	1	3	4	6	2	13
B17. g	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. j	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	－	－	3	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. k	－	－	1	－	4	4	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	1	－	2	2	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	2	2	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. l	45	32	86	23	41	55	36	24	93	5	109	28	25	13	57	19	18
	24	20	48	12	21	28	19	18	50	5	67	15	14	7	35	7	10
	21	12	38	11	20	27	17	6	43	－	42	13	11	6	22	12	8
B18	1 744	1 014	4 367	1 126	1 838	1 990	1 408	1 166	1 901	111	7 732	1 397	1 566	1 551	3 096	1 280	993
	963	530	2 359	627	1 017	1 059	753	630	1 001	85	4 234	761	840	849	1 721	671	525
	781	484	2 008	499	821	931	655	536	900	26	3 498	636	726	702	1 375	609	468
B18. a	787	454	1 860	511	675	690	550	413	586	54	3 316	663	718	728	1 373	555	410
	506	278	1 117	297	417	413	332	244	361	47	2 013	396	434	439	856	320	243
	281	176	743	214	258	277	218	169	225	7	1 303	267	284	289	517	235	162
B18. b	93	59	303	66	125	147	102	95	135	6	635	95	90	98	234	105	78
	60	38	213	48	87	106	72	80	102	4	438	70	54	67	180	67	58
	33	21	90	18	38	41	30	15	33	2	197	25	36	31	54	38	20
B18. c	24	27	82	19	40	32	24	19	33	2	195	32	38	34	67	28	23
	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	1	－	－	1	－	－
	24	27	82	19	39	32	23	19	33	2	193	31	38	34	66	28	23
B18. d	135	72	337	79	132	169	116	101	178	7	468	87	121	95	249	104	85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135	72	337	79	132	169	116	101	178	7	468	87	121	95	249	104	85
B18. e	42	30	116	15	78	66	36	34	64	2	259	43	45	42	78	42	34
	28	18	65	7	45	36	18	13	43	1	143	26	25	24	41	22	20
	14	12	51	8	33	30	18	21	21	1	116	17	20	18	37	20	14
B18. f	663	372	1 669	436	788	886	580	504	905	40	2 859	477	554	554	1 095	446	363
	369	196	964	275	467	504	330	293	495	33	1 638	268	327	319	643	262	199
	294	176	705	161	321	382	250	211	410	7	1 221	209	227	235	452	184	164
B19	111	51	236	56	102	132	56	46	118	9	341	88	87	118	190	75	75
	59	31	116	32	60	61	36	27	67	5	188	45	47	70	108	45	37
	52	20	120	24	42	71	20	19	51	4	153	43	40	48	82	30	38
B20	66	77	141	33	61	60	44	31	87	－	268	40	68	70	136	49	33
	33	35	71	15	30	31	17	13	33	－	127	18	23	31	67	24	16
	33	42	70	18	31	29	27	18	54	－	141	22	45	39	69	25	17

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B21	貧血	81	60	12	17	8	21	31	38	30	18	15
	男 M.	42	32	8	8	4	14	11	18	13	7	7
	女 F.	39	28	4	9	4	7	20	20	17	11	8
B22	中枢神経系の血管損傷	6 693	6 026	1 435	1 863	1 382	2 117	3 441	3 926	3 221	1 684	1 661
	男 M.	3 635	3 306	735	955	730	1 067	1 876	2 085	1 744	918	878
	女 F.	3 058	2 720	700	908	652	1 050	1 565	1 841	1 477	766	783
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	57	31	15	18	4	9	22	43	11	11	12
	男 M.	33	13	10	8	3	5	11	23	5	4	7
	女 F.	24	18	5	10	1	4	11	20	6	7	5
B24	リューマチ熱	36	27	7	11	6	11	11	13	23	8	11
	男 M.	14	13	3	6	3	5	3	4	9	3	3
	女 F.	22	14	4	5	3	6	8	9	14	5	8
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	181	143	21	37	19	145	78	92	134	58	55
	男 M.	76	47	6	11	8	59	30	30	58	19	13
	女 F.	105	96	15	26	11	86	48	62	76	39	42
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	2 659	2 136	532	635	362	465	1 019	1 355	601	723	515
	男 M.	1 334	1 128	256	309	175	256	542	708	314	343	266
	女 F.	1 325	1 008	276	326	187	209	477	647	287	380	249
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*1 064*	*833*	*189*	*217*	*124*	*334*	*466*	*521*	*402*	*299*	*186*
	男 M.	*618*	*501*	*108*	*118*	*73*	*192*	*287*	*328*	*220*	*159*	*122*
	女 F.	*446*	*332*	*81*	*99*	*51*	*142*	*179*	*193*	*182*	*140*	*64*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*422*	*348*	*98*	*133*	*91*	*33*	*181*	*231*	*105*	*118*	*109*
	男 M.	*165*	*151*	*39*	*50*	*34*	*13*	*76*	*86*	*46*	*48*	*45*
	女 F.	*257*	*197*	*59*	*83*	*57*	*20*	*105*	*145*	*59*	*70*	*64*
B26. c	その他の心筋変性	*1 173*	*955*	*245*	*285*	*147*	*98*	*372*	*603*	*94*	*306*	*220*
	男 M.	*551*	*476*	*109*	*141*	*68*	*51*	*179*	*294*	*48*	*136*	*99*
	女 F.	*622*	*479*	*136*	*144*	*79*	*47*	*193*	*309*	*46*	*170*	*121*
B27	その他の心臓疾患	613	490	108	138	81	270	191	263	409	148	121
	男 M.	316	263	64	82	44	126	109	133	197	73	68
	女 F.	297	227	44	56	37	144	82	130	212	75	53
B28	高血圧性心臓疾患	463	369	88	98	72	140	124	197	186	110	81
	男 M.	214	169	43	45	34	67	66	101	95	53	41
	女 F.	249	200	45	53	38	73	58	96	91	57	40
B29	その他の高血圧性疾患	470	362	74	85	37	206	154	196	294	74	95
	男 M.	219	171	33	41	19	96	72	87	151	30	39
	女 F.	251	191	41	44	18	110	82	109	143	44	56
B30	インフルエンザ	8	14	4	5	－	5	1	8	2	－	1
	男 M.	6	6	3	2	－	2	1	5	2	－	1
	女 F.	2	8	1	3	－	3	－	3	－	－	－
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1 177	784	151	249	142	250	431	563	435	305	225
	男 M.	608	421	78	143	88	135	218	296	223	163	121
	女 F.	569	363	73	106	54	115	213	267	212	142	104
B32	気管支炎	233	239	68	59	33	85	102	137	140	109	95
	男 M.	109	123	34	29	16	49	53	75	66	59	54
	女 F.	124	116	34	30	17	36	49	62	74	50	41
B33	胃および十二指腸の潰瘍	499	410	100	119	77	141	216	238	190	111	105
	男 M.	357	273	75	89	52	91	152	171	132	84	80
	女 F.	142	137	25	30	25	50	64	67	58	27	25

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B21	貧血	21	14	61	13	29	34	24	24	40	1	84	12	17	12	42	19	14
	男 M.	8	7	31	2	13	15	9	12	19	－	35	6	5	4	23	10	8
	女 F.	13	7	30	11	16	19	15	12	21	1	49	6	12	8	19	9	6
B22	中枢神経系の血管損傷	2 774	2 011	6 547	1 668	2 872	3 634	2 589	2 086	3 504	244	9 238	1 912	2 026	1 773	3 240	1 445	1 408
	男 M.	1 461	1 082	3 545	887	1 468	1 879	1 289	1 124	1 717	209	5 056	1 068	1 059	929	1 826	794	771
	女 F.	1 313	929	3 002	781	1 404	1 755	1 300	962	1 787	35	4 182	844	967	844	1 414	651	637
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	23	10	37	13	17	22	18	19	31	4	74	16	27	10	26	12	15
	男 M.	11	4	19	7	10	12	8	14	14	4	37	8	15	6	15	5	10
	女 F.	12	6	18	6	7	10	10	5	17	－	37	8	12	4	11	7	5
B24	リューマチ熱	17	4	28	12	19	17	13	10	39	1	31	6	9	6	19	8	10
	男 M.	6	2	13	4	6	4	5	2	19	1	9	－	2	2	7	4	4
	女 F.	11	2	15	8	13	13	8	8	20	－	22	6	7	4	12	4	6
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	66	46	146	40	143	108	67	69	99	5	314	57	47	42	96	34	41
	男 M.	20	15	54	16	51	32	30	15	33	4	103	16	18	15	41	15	12
	女 F.	46	31	92	24	92	76	37	54	66	1	211	41	29	27	55	19	29
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	887	520	1 966	495	888	1 147	828	621	1 011	80	3 352	653	837	737	1 341	507	380
	男 M.	431	262	1 004	243	458	548	428	326	482	65	1 948	361	419	382	717	263	190
	女 F.	456	258	962	252	430	599	400	295	529	15	1 404	292	418	355	624	244	190
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*321*	*193*	*932*	*216*	*385*	*510*	*382*	*266*	*355*	*34*	*2 128*	*309*	*396*	*408*	*550*	*226*	*160*
	男 M.	*181*	*117*	*546*	*129*	*225*	*280*	*232*	*162*	*210*	*25*	*1 317*	*192*	*228*	*227*	*330*	*139*	*96*
	女 F.	*140*	*76*	*386*	*87*	*160*	*230*	*150*	*104*	*145*	*9*	*811*	*117*	*168*	*181*	*220*	*87*	*64*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*147*	*94*	*311*	*99*	*209*	*194*	*152*	*142*	*258*	*13*	*444*	*106*	*92*	*80*	*214*	*79*	*58*
	男 M.	*59*	*48*	*141*	*36*	*100*	*85*	*50*	*57*	*103*	*12*	*211*	*52*	*32*	*30*	*90*	*28*	*26*
	女 F.	*88*	*46*	*170*	*63*	*109*	*109*	*102*	*85*	*155*	*1*	*233*	*54*	*60*	*50*	*124*	*51*	*32*
B26. c	その他の心筋変性	*419*	*233*	*723*	*180*	*294*	*443*	*294*	*213*	*398*	*33*	*780*	*238*	*349*	*249*	*577*	*202*	*162*
	男 M.	*191*	*97*	*317*	*78*	*133*	*183*	*146*	*107*	*169*	*28*	*420*	*117*	*159*	*125*	*297*	*96*	*68*
	女 F.	*228*	*136*	*406*	*102*	*161*	*260*	*148*	*106*	*229*	*5*	*360*	*121*	*190*	*124*	*280*	*106*	*94*
B27	その他の心臓疾患	175	134	440	110	269	324	161	157	270	15	631	135	133	147	323	110	68
	男 M.	93	69	231	67	128	175	76	82	141	12	340	79	69	77	165	61	33
	女 F.	82	65	209	43	141	149	85	75	129	3	291	56	64	70	158	49	35
B28	高血圧性心臓疾患	114	104	490	132	181	180	149	123	161	11	578	94	116	131	218	88	103
	男 M.	59	55	246	71	90	100	71	69	70	8	277	41	46	58	97	40	51
	女 F.	55	49	244	61	91	80	78	54	91	3	301	53	70	73	121	48	52
B29	その他の高血圧性疾患	139	90	315	98	217	150	128	107	177	13	402	79	124	104	232	114	74
	男 M.	60	42	146	41	106	59	61	53	78	12	205	31	63	55	115	53	42
	女 F.	79	48	169	57	111	91	67	54	99	1	197	48	61	49	117	61	32
B30	インフルエンザ	8	4	14	3	3	8	5	4	9	－	7	5	2	1	4	5	4
	男 M.	7	3	8	－	1	7	1	－	7	－	4	3	2	－	3	1	2
	女 F.	1	1	6	3	2	1	4	4	2	－	3	2	－	1	1	4	2
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	351	212	771	202	551	504	335	242	563	53	1 521	339	319	235	607	207	171
	男 M.	202	103	401	110	304	257	176	126	320	47	845	190	181	118	323	106	89
	女 F.	149	109	370	92	247	247	159	116	243	6	676	149	138	117	284	101	82
B32	気管支炎	79	72	184	48	169	168	104	69	194	2	236	45	89	63	119	52	29
	男 M.	44	41	101	21	83	81	48	38	87	2	115	23	39	37	56	31	19
	女 F.	35	31	83	27	86	87	56	31	107	－	121	22	50	26	63	21	10
B33	胃および十二指腸の潰瘍	135	93	418	129	238	287	192	125	322	20	521	118	107	114	260	95	96
	男 M.	95	65	286	96	148	223	123	86	238	17	358	77	74	80	190	63	65
	女 F.	40	28	132	33	90	64	69	39	84	3	163	41	33	34	70	32	31

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B34	虫垂炎	44	41	10	10	2	10	14	16	17	11	8
	男 M.	28	29	4	6	2	7	9	5	12	2	5
	女 F.	16	12	6	4	－	3	5	11	5	9	3
B35	腸閉塞およびヘルニア	191	174	33	52	29	36	102	97	73	39	35
	男 M.	109	79	18	31	15	20	54	61	42	23	22
	女 F.	82	95	15	21	14	16	48	36	31	16	13
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	705	675	188	175	150	211	378	389	284	212	242
	男 M.	282	270	82	79	51	88	154	186	108	102	109
	女 F.	423	405	106	96	99	123	224	203	176	110	133
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*93*	*109*	*33*	*26*	*32*	*56*	*67*	*86*	*56*	*33*	*42*
	男 M.	*34*	*41*	*16*	*16*	*9*	*19*	*21*	*37*	*19*	*19*	*17*
	女 F.	*59*	*68*	*17*	*10*	*23*	*37*	*46*	*49*	*37*	*14*	*25*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*612*	*566*	*155*	*149*	*118*	*155*	*311*	*303*	*228*	*179*	*200*
	男 M.	*248*	*229*	*66*	*63*	*42*	*69*	*133*	*149*	*89*	*83*	*92*
	女 F.	*364*	*337*	*89*	*86*	*76*	*86*	*178*	*154*	*139*	*96*	*108*
B37	肝硬変	687	510	102	131	76	145	198	329	211	197	114
	男 M.	477	346	60	83	49	98	112	219	143	131	64
	女 F.	210	164	42	48	27	47	86	110	68	66	50
B38	腎炎およびネフローゼ	695	523	129	134	97	187	252	316	264	162	167
	男 M.	366	245	47	54	42	82	136	164	118	84	77
	女 F.	329	278	82	80	55	105	116	152	146	78	90
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*183*	*127*	*37*	*26*	*25*	*59*	*56*	*74*	*78*	*45*	*48*
	男 M.	*97*	*65*	*14*	*12*	*12*	*26*	*31*	*34*	*32*	*24*	*17*
	女 F.	*86*	*62*	*23*	*14*	*13*	*33*	*25*	*40*	*46*	*21*	*31*
B38. b	その他	*512*	*396*	*92*	*108*	*72*	*128*	*196*	*242*	*186*	*117*	*119*
	男 M.	*269*	*180*	*33*	*42*	*30*	*56*	*105*	*130*	*86*	*60*	*60*
	女 F.	*243*	*216*	*59*	*66*	*42*	*72*	*91*	*112*	*100*	*57*	*59*
B39	前立腺肥大症	27	14	4	6	3	11	12	15	9	7	5
	男 M.	27	14	4	6	3	11	12	15	9	7	5
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	131	91	15	16	6	7	18	36	24	16	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	131	91	15	16	6	7	18	36	24	16	9
B41	先天奇形	298	188	32	41	22	49	79	116	73	27	41
	男 M.	159	106	17	20	15	18	43	70	42	17	19
	女 F.	139	82	15	21	7	31	36	46	31	10	22
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	181	94	20	40	11	28	43	53	35	15	39
	男 M.	116	54	14	26	7	14	24	28	19	10	23
	女 F.	65	40	6	14	4	14	19	25	16	5	16
B43	新生児の感染	186	120	17	43	23	51	52	75	59	58	38
	男 M.	96	71	10	26	13	27	29	42	30	32	21
	女 F.	90	49	7	17	10	24	23	33	29	26	17
B43. a	新生児肺炎	*167*	*103*	*16*	*35*	*21*	*43*	*46*	*65*	*49*	*45*	*31*
	男 M.	*87*	*64*	*9*	*22*	*12*	*21*	*26*	*37*	*26*	*24*	*17*
	女 F.	*80*	*39*	*7*	*13*	*9*	*22*	*20*	*28*	*23*	*21*	*14*
B43. b	新生児下痢	*10*	*9*	*1*	*4*	*1*	*5*	*4*	*4*	*3*	*8*	*4*
	男 M.	*5*	*3*	*1*	*2*	－	*3*	*2*	*2*	－	*6*	*2*
	女 F.	*5*	*6*	－	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B34	虫垂炎	12	12	30	7	14	23	14	9	17	－	53	9	11	7	25	2	3
	男 M.	8	6	17	6	5	14	6	5	5	－	36	4	3	6	17	1	2
	女 F.	4	6	13	1	9	9	8	4	12	－	17	5	8	1	8	1	1
B35	腸閉塞およびヘルニア	65	47	168	48	85	74	58	46	86	8	250	32	49	63	93	39	30
	男 M.	36	26	85	28	46	42	32	26	49	5	138	16	29	34	51	27	14
	女 F.	29	21	83	20	39	32	26	20	37	3	112	16	20	29	42	12	16
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	250	167	559	141	374	416	262	199	525	7	538	117	207	152	333	131	114
	男 M.	100	87	238	59	185	185	114	96	209	4	238	60	92	67	136	53	41
	女 F.	150	80	321	82	189	231	148	103	316	3	300	57	115	85	197	78	73
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*43*	*23*	*83*	*18*	*69*	*67*	*44*	*50*	*107*	*2*	*86*	*32*	*47*	*23*	*50*	*23*	*17*
	男 M.	*17*	*12*	*35*	*5*	*36*	*35*	*23*	*15*	*45*	*1*	*33*	*14*	*19*	*12*	*20*	*8*	*4*
	女 F.	*26*	*11*	*48*	*13*	*33*	*32*	*21*	*35*	*62*	*1*	*53*	*18*	*28*	*11*	*30*	*15*	*13*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*207*	*144*	*476*	*123*	*305*	*349*	*218*	*149*	*418*	*5*	*452*	*85*	*160*	*129*	*283*	*108*	*97*
	男 M.	*83*	*75*	*203*	*54*	*149*	*150*	*91*	*81*	*164*	*3*	*205*	*46*	*73*	*55*	*116*	*45*	*37*
	女 F.	*124*	*69*	*273*	*69*	*156*	*199*	*127*	*68*	*254*	*2*	*247*	*39*	*87*	*74*	*167*	*63*	*60*
B37	肝硬変	224	118	457	143	262	273	180	160	305	42	676	122	140	148	389	144	125
	男 M.	141	85	303	82	157	168	115	95	178	40	477	74	90	107	272	106	82
	女 F.	83	33	154	61	105	105	65	65	127	2	199	48	50	41	117	38	43
B38	腎炎およびネフローゼ	234	188	532	137	289	339	212	208	396	23	781	126	155	172	343	143	117
	男 M.	111	94	262	70	143	153	99	91	195	20	409	65	77	95	183	61	54
	女 F.	123	94	270	67	146	186	113	117	201	3	372	61	78	77	160	82	63
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*55*	*36*	*143*	*35*	*98*	*75*	*60*	*49*	*107*	*4*	*166*	*30*	*49*	*36*	*97*	*33*	*28*
	男 M.	*24*	*19*	*71*	*14*	*43*	*46*	*30*	*20*	*55*	*3*	*77*	*15*	*24*	*23*	*52*	*15*	*14*
	女 F.	*31*	*17*	*72*	*21*	*55*	*29*	*30*	*29*	*52*	*1*	*89*	*15*	*25*	*13*	*45*	*18*	*14*
B38. b	その他	*179*	*152*	*389*	*102*	*191*	*264*	*152*	*159*	*289*	*19*	*615*	*96*	*106*	*136*	*246*	*110*	*89*
	男 M.	*87*	*75*	*191*	*56*	*100*	*107*	*69*	*71*	*140*	*17*	*332*	*50*	*53*	*72*	*131*	*46*	*40*
	女 F.	*92*	*77*	*198*	*46*	*91*	*157*	*83*	*88*	*149*	*2*	*283*	*46*	*53*	*64*	*115*	*64*	*49*
B39	前立腺肥大症	6	4	10	2	12	9	9	5	15	－	28	4	5	9	13	4	－
	男 M.	6	4	10	2	12	9	9	5	15	－	28	4	5	9	13	4	－
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	26	14	70	22	54	38	27	29	56	－	111	24	30	17	61	29	23
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	26	14	70	22	54	38	27	29	56	－	111	24	30	17	61	29	23
B41	先天奇形	80	40	175	51	77	100	43	48	64	1	423	89	113	47	151	52	43
	男 M.	43	24	92	28	47	49	23	27	35	－	213	44	57	28	85	31	22
	女 F.	37	16	83	23	30	51	20	21	29	1	210	45	56	19	66	21	21
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	66	33	77	16	38	63	39	34	53	1	282	35	53	26	105	21	29
	男 M.	40	19	52	9	21	29	26	23	35	－	169	21	37	16	64	13	20
	女 F.	26	14	25	7	17	34	13	11	18	1	113	14	16	10	41	8	9
B43	新生児の感染	56	12	98	29	94	88	43	45	74	－	223	50	45	19	83	27	18
	男 M.	26	9	51	17	53	51	18	21	35	－	121	30	30	12	45	19	11
	女 F.	30	3	47	12	41	37	25	24	39	－	102	20	15	7	38	8	7
B43. a	新生児肺炎	*51*	*11*	*81*	*26*	*80*	*76*	*39*	*33*	*53*	－	*204*	*46*	*37*	*16*	*76*	*24*	*15*
	男 M.	*24*	*9*	*44*	*15*	*44*	*44*	*17*	*17*	*23*	－	*111*	*29*	*23*	*10*	*40*	*17*	*10*
	女 F.	*27*	*2*	*37*	*11*	*36*	*32*	*22*	*16*	*30*	－	*93*	*17*	*14*	*6*	*36*	*7*	*5*
B43. b	新生児下痢	2	－	*10*	2	*11*	*11*	2	6	15	－	*14*	1	4	2	3	－	2
	男 M.	1	－	5	1	7	7	1	3	9	－	6	－	4	1	3	－	－
	女 F.	1	－	5	1	4	4	1	3	6	－	8	1	－	1	－	－	2

国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34
B35
B36
B36. a
B36. b
B37
B38
B38. a
B38. b
B39
B40
B41
B42
B43
B43. a
B43. b

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B43. c	その他の新生児の感染	9	8	－	4	1	3	2	6	7	5	3
	男 M.	4	4	－	2	1	3	1	3	4	2	2
	女 F.	5	4	－	2	－	－	1	3	3	3	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	680	542	129	174	73	128	200	302	202	182	185
	男 M.	397	319	67	91	40	74	112	169	112	91	107
	女 F.	283	223	62	83	33	54	88	133	90	91	78
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	3 037	3 054	661	1 015	577	887	1 831	2 211	1 263	819	843
	男 M.	1 200	1 245	274	428	226	341	731	891	532	383	368
	女 F.	1 837	1 809	387	587	351	546	1 100	1 320	731	436	475
B45. a	精神病の記載のない老衰	2 211	2 507	461	810	473	743	1 516	1 800	1 080	611	667
	男 M.	732	928	169	307	172	271	562	655	409	256	264
	女 F.	1 479	1 579	292	503	301	472	954	1 145	671	355	403
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	826	547	200	205	104	144	315	411	183	208	176
	男 M.	468	317	105	121	54	70	169	236	123	127	104
	女 F.	358	230	95	84	50	74	146	175	60	81	72
B46	その他のすべての疾患	2 499	2 133	549	699	382	622	1 154	1 388	940	630	688
	男 M.	1 244	1 126	264	376	198	319	621	732	495	306	331
	女 F.	1 255	1 007	285	323	184	303	533	656	445	324	357
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	175	187	53	50	28	84	133	115	99	58	57
	男 M.	78	104	27	25	14	47	73	58	52	24	25
	女 F.	97	83	26	25	14	37	60	57	47	34	32
B46. b	その他のすべての疾患	2 324	1 946	496	649	354	538	1 021	1 273	841	572	631
	男 M.	1 166	1 022	237	351	184	272	548	674	443	282	306
	女 F.	1 158	924	259	298	170	266	473	599	398	290	325
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**3 299**	**2 638**	**511**	**708**	**374**	**586**	**984**	**1 509**	**1 209**	**647**	**619**
	男 M.	**2 307**	**1 834**	**356**	**466**	**263**	**412**	**681**	**1 080**	**881**	**460**	**421**
	女 F.	**992**	**804**	**155**	**242**	**111**	**174**	**303**	**429**	**328**	**187**	**198**
B E47	自動車事故	854	719	157	185	72	73	286	386	305	165	151
	男 M.	670	565	132	143	56	60	231	305	245	139	108
	女 F.	184	154	25	42	16	13	55	81	60	26	43
B E48	その他の不慮の事故	1 210	1 110	187	279	193	314	452	692	582	304	302
	男 M.	920	819	130	189	143	228	311	508	432	228	213
	女 F.	290	291	57	90	50	86	141	184	150	76	89
B E48. a	自動車以外の交通事故	217	194	27	46	22	45	73	152	117	76	69
	男 M.	164	155	18	35	19	38	54	112	93	60	56
	女 F.	53	39	9	11	3	7	19	40	24	16	13
B E48. b	不慮の墜落	227	219	38	66	30	53	70	130	112	71	50
	男 M.	179	158	25	40	22	39	52	95	81	52	33
	女 F.	48	61	13	26	8	14	18	35	31	19	17
B E48. c	不慮の溺死および溺水	209	209	37	59	56	93	127	155	108	68	67
	男 M.	162	151	26	42	40	71	86	116	72	55	41
	女 F.	47	58	11	17	16	22	41	39	36	13	26
B E48. d	天災	－	1	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
B E48. e	その他	557	487	85	108	85	123	182	253	243	89	116
	男 M.	415	355	61	72	62	80	119	184	184	61	83
	女 F.	142	132	24	36	23	43	63	69	59	28	33

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3	1	7	1	3	1	2	6	6	－	5	3	4	1	4	3	1	B43. c
1	－	2	1	2	－	－	1	3	－	4	1	3	1	2	2	1	
2	1	5	－	1	1	2	5	3	－	1	2	1	－	2	1	－	
256	121	572	177	373	334	223	250	349	3	787	156	245	180	302	118	156	B44
152	72	330	116	199	192	128	133	194	2	455	75	162	97	177	70	87	
104	49	242	61	174	142	95	117	155	1	332	81	83	83	125	48	69	
1 803	923	2 601	769	1 375	1 516	1 074	686	1 811	108	2 028	555	629	977	1 381	544	539	B45
799	381	1 001	322	504	570	412	282	736	83	748	208	266	355	541	230	222	
1 004	542	1 600	447	871	946	662	404	1 075	25	1 280	347	363	622	840	314	317	
1 479	746	1 975	558	1 101	1 209	845	550	1 344	16	1 794	463	475	749	993	432	396	B45. a
610	295	650	205	352	406	295	206	487	9	593	163	165	239	313	159	141	
869	451	1 325	353	749	803	550	344	857	7	1 201	300	310	510	680	273	255	
324	177	626	211	274	307	229	136	467	92	234	92	154	228	388	112	143	B45. b
189	86	351	117	152	164	117	76	249	74	155	45	101	116	228	71	81	
135	91	275	94	122	143	112	60	218	18	79	47	53	112	160	41	62	
999	700	2 188	617	1 228	1 176	804	676	1 406	112	2 753	562	736	598	1 254	569	459	B46
511	366	1 150	303	643	616	436	315	706	88	1 433	301	376	309	629	302	244	
488	334	1 038	314	585	560	368	361	700	24	1 320	261	360	289	625	267	215	
75	43	167	30	99	84	54	42	74	5	265	53	65	78	76	63	35	B46. a
42	19	80	14	55	45	30	17	41	5	134	25	35	35	36	32	17	
33	24	87	16	44	39	24	25	33	－	131	28	30	43	40	31	18	
924	657	2 021	587	1 129	1 092	750	634	1 332	107	2 488	509	671	520	1 178	506	424	B46. b
469	347	1 070	289	588	571	406	298	665	83	1 299	276	341	274	593	270	227	
455	310	951	298	541	521	344	336	667	24	1 189	233	330	246	585	236	197	
914	**614**	**2 739**	**601**	**989**	**1 261**	**712**	**642**	**1 020**	**850**	**3 715**	**906**	**882**	**633**	**1 787**	**734**	**652**	"E"
648	**460**	**2 097**	**415**	**711**	**962**	**515**	**470**	**675**	**693**	**2 650**	**678**	**620**	**410**	**1 243**	**517**	**502**	
266	**154**	**642**	**186**	**278**	**299**	**197**	**172**	**345**	**157**	**1 065**	**228**	**262**	**223**	**544**	**217**	**150**	
181	141	655	152	158	183	157	94	161	55	1 033	248	329	201	415	185	160	B E47
143	114	527	122	129	151	135	78	124	50	837	202	256	141	304	145	128	
38	27	128	30	29	32	22	16	37	5	196	46	73	60	111	40	32	
433	309	1 367	307	568	759	357	351	506	290	1 319	414	280	229	680	294	305	B E48
329	240	1 113	213	419	614	273	264	358	254	1 016	331	217	155	536	224	246	
104	69	254	94	149	145	84	87	148	36	303	83	63	74	144	70	59	
97	43	213	43	89	70	51	56	61	55	202	144	31	29	108	57	72	B E48. a
82	35	170	34	82	56	41	49	54	49	169	109	19	19	84	45	56	
15	8	43	9	7	14	10	7	7	6	33	35	12	10	24	12	16	
75	68	171	40	89	87	85	69	101	23	282	60	60	50	141	56	55	B E48. b
60	54	131	27	60	59	63	48	72	22	229	55	50	31	119	45	45	
15	14	40	13	29	28	22	21	29	1	53	5	10	19	22	11	10	
105	66	221	86	152	111	94	97	110	122	225	78	49	49	107	35	48	B E48. c
73	52	154	53	110	86	75	71	78	100	191	66	40	41	85	29	39	
32	14	67	33	42	25	19	26	32	22	34	12	9	8	22	6	9	
1	13	10	16	2	24	3	3	－	－	1	－	－	－	－	－	－	B E48. d
1	6	3	6	－	9	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	7	7	10	2	15	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
155	119	752	122	236	467	124	126	234	90	609	132	140	101	324	146	130	B E48. e
113	93	655	93	167	404	92	95	154	83	427	101	108	64	248	105	106	
42	26	97	29	69	63	32	31	80	7	182	31	32	37	76	41	24	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B E49	自殺および自傷	1 094	740	146	223	104	187	230	390	287	160	156
	男 M.	617	404	78	124	61	115	129	238	179	86	93
	女 F.	477	336	68	99	43	72	101	152	108	74	63
B E50	他殺および戦争行為	141	69	21	21	5	12	16	41	35	18	10
	男 M.	100	46	16	10	3	9	10	29	25	7	7
	女 F.	41	23	5	11	2	3	6	12	10	11	3
B E50. a	他殺	*140*	*66*	*19*	*21*	*5*	*10*	*16*	*40*	*35*	*18*	*9*
	男 M.	*99*	*44*	*14*	*10*	*3*	*7*	*10*	*28*	*25*	*7*	*7*
	女 F.	*41*	*22*	*5*	*11*	*2*	*3*	*6*	*12*	*10*	*11*	*2*
B E50. b	処刑および戦争行為	*1*	*3*	*2*	－	－	*2*	－	*1*	－	－	*1*
	男 M.	*1*	*2*	*2*	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－
	女 F.	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**3 299**	**2 638**	**511**	**708**	**374**	**586**	**984**	**1 509**	**1 209**	**647**	**619**
	男 M.	**2 307**	**1 834**	**356**	**466**	**263**	**412**	**681**	**1 080**	**881**	**460**	**421**
	女 F.	**992**	**804**	**155**	**242**	**111**	**174**	**303**	**429**	**328**	**187**	**198**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 526	1 272	240	321	143	194	436	697	592	286	275
	男 M.	1 214	983	194	245	115	152	350	552	460	231	195
	女 F.	312	289	46	76	28	42	86	145	132	55	80
B N47. a	頭蓋骨折	*755*	*639*	*122*	*168*	*78*	*95*	*230*	*388*	*320*	*164*	*141*
	男 M.	*618*	*506*	*99*	*135*	*65*	*81*	*192*	*318*	*253*	*130*	*109*
	女 F.	*137*	*133*	*23*	*33*	*13*	*14*	*38*	*70*	*67*	*34*	*32*
B N47. b	その他の骨の骨折	*172*	*139*	*25*	*39*	*14*	*31*	*43*	*77*	*65*	*27*	*38*
	男 M.	*121*	*91*	*17*	*20*	*8*	*20*	*26*	*51*	*47*	*22*	*19*
	女 F.	*51*	*48*	*8*	*19*	*6*	*11*	*17*	*26*	*18*	*5*	*19*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	339	*329*	*57*	*73*	*30*	*44*	*95*	*143*	*130*	*64*	*58*
	男 M.	*261*	*245*	*47*	*53*	*25*	*33*	*74*	*110*	*101*	*52*	*41*
	女 F.	*78*	*84*	*10*	*20*	*5*	*11*	*21*	*33*	*29*	*12*	*17*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*260*	*165*	*36*	*41*	*21*	*24*	*68*	*89*	*77*	*31*	*38*
	男 M.	*214*	*141*	*31*	*37*	*17*	*18*	*58*	*73*	*59*	*27*	*26*
	女 F.	*46*	*24*	*5*	*4*	*4*	*6*	*10*	*16*	*18*	*4*	*12*
B N48	熱傷	124	117	18	21	18	13	49	50	44	22	27
	男 M.	73	79	8	10	7	6	23	24	25	11	15
	女 F.	51	38	10	11	11	7	26	26	19	11	12
B N49	毒物の作用	693	399	77	105	39	36	82	182	102	65	75
	男 M.	363	220	39	41	24	16	50	106	59	26	48
	女 F.	330	179	38	64	15	20	32	76	43	39	27
B N50	その他の損傷	956	850	176	261	174	343	417	580	471	274	242
	男 M.	657	552	115	170	117	238	258	398	337	192	163
	女 F.	299	298	61	91	57	105	159	182	134	82	79
B N50. a	裂傷および開放創	*98*	*63*	*14*	*20*	*5*	*15*	*28*	*41*	*35*	*26*	*20*
	男 M.	*72*	*51*	*9*	*15*	*4*	*11*	*19*	*27*	*23*	*20*	*13*
	女 F.	*26*	*12*	*5*	*5*	*1*	*4*	*9*	*14*	*12*	*6*	*7*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*360*	*353*	*78*	*92*	*71*	*154*	*206*	*239*	*173*	*136*	*116*
	男 M.	*242*	*215*	*50*	*58*	*50*	*103*	*123*	*159*	*115*	*97*	*67*
	女 F.	*118*	*138*	*28*	*34*	*21*	*51*	*83*	*80*	*58*	*39*	*49*
B N50. c	窒息および絞首	*316*	*293*	*50*	*115*	*71*	*122*	*122*	*216*	*187*	*82*	*68*
	男 M.	*197*	*179*	*29*	*72*	*44*	*87*	*75*	*143*	*134*	*50*	*52*
	女 F.	*119*	*114*	*21*	*43*	*27*	*35*	*47*	*73*	*53*	*32*	*16*
B N50. d	その他	*182*	*141*	*34*	*34*	*27*	*52*	*61*	*84*	*76*	*30*	*38*
	男 M.	*146*	*107*	*27*	*25*	*19*	*37*	*41*	*69*	*65*	*25*	*31*
	女 F.	*36*	*34*	*7*	*9*	*8*	*15*	*20*	*15*	*11*	*5*	*7*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
256	147	611	134	236	293	173	187	326	470	1 235	200	246	187	605	224	152	B E49
141	93	378	75	145	176	90	121	176	363	717	121	132	103	339	127	101	
115	54	233	59	91	117	83	66	150	107	518	79	114	84	266	97	51	
44	17	106	8	27	26	25	10	27	35	128	44	27	16	87	31	35	B E50
35	13	79	5	18	21	17	7	17	26	80	24	15	11	64	21	27	
9	4	27	3	9	5	8	3	10	9	48	20	12	5	23	10	8	
44	*17*	*105*	*8*	*27*	*26*	*25*	*10*	*27*	*34*	*127*	*44*	*26*	*16*	*86*	*30*	*35*	B E50. a
35	*13*	*78*	*5*	*18*	*21*	*17*	*7*	*17*	*25*	*79*	*24*	*14*	*11*	*63*	*20*	*27*	
9	*4*	*27*	*3*	*9*	*5*	*8*	*3*	*10*	*9*	*48*	*20*	*12*	*5*	*23*	*10*	*8*	
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	*1*	*1*	－	B E50. b
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	*1*	*1*	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
914	**614**	**2 739**	**601**	**989**	**1 261**	**712**	**642**	**1 020**	**850**	**3 715**	**906**	**882**	**633**	**1 787**	**734**	**652**	"N"
648	**460**	**2 097**	**415**	**711**	**962**	**515**	**470**	**675**	**693**	**2 650**	**678**	**620**	**410**	**1 243**	**517**	**502**	
266	**154**	**642**	**186**	**278**	**299**	**197**	**172**	**345**	**157**	**1 065**	**228**	**262**	**223**	**544**	**217**	**150**	
379	304	1 253	263	367	391	336	249	358	242	1 757	505	484	314	815	345	333	B N47
307	249	1 021	205	288	311	268	198	276	213	1 425	407	378	216	649	274	274	
72	55	232	58	79	80	68	51	82	29	332	98	106	98	166	71	59	
167	*139*	*628*	*132*	*167*	*170*	*164*	*115*	*151*	*125*	*628*	*258*	*245*	*133*	*393*	*150*	*170*	B N47. a
138	*118*	*522*	*106*	*143*	*142*	*141*	*99*	*124*	*111*	*524*	*211*	*195*	*92*	*320*	*124*	*143*	
29	*21*	*106*	*26*	*24*	*28*	*23*	*16*	*27*	*14*	*104*	*47*	*50*	*41*	*73*	*26*	*27*	
40	*33*	*151*	*42*	*63*	*66*	*57*	*32*	*58*	*22*	*176*	*55*	*51*	*32*	*92*	*28*	*26*	B N47. b
31	*25*	*115*	*27*	*38*	*47*	*38*	*17*	*43*	*17*	*122*	*37*	*38*	*20*	*70*	*21*	*18*	
9	*8*	*36*	*15*	*25*	*19*	*19*	*15*	*15*	*5*	*54*	*18*	*13*	*12*	*22*	*7*	*8*	
96	*81*	*263*	*57*	*90*	*105*	*66*	*53*	*89*	*58*	*610*	*104*	*123*	*97*	*167*	*106*	*80*	B N47. c
73	*63*	*201*	*48*	*65*	*77*	*50*	*42*	*66*	*54*	*499*	*84*	*94*	*63*	*129*	*81*	*63*	
23	*18*	*62*	*9*	*25*	*28*	*16*	*11*	*23*	*4*	*111*	*20*	*29*	*34*	*38*	*25*	*17*	
76	*51*	*211*	*32*	*47*	*50*	*49*	*49*	*60*	*37*	*343*	*88*	*65*	*52*	*163*	*61*	*57*	B N47. d
65	*43*	*183*	*24*	*42*	*45*	*39*	*40*	*43*	*31*	*280*	*75*	*51*	*41*	*130*	*48*	*50*	
11	*8*	*28*	*8*	*5*	*5*	*10*	*9*	*17*	*6*	*63*	*13*	*14*	*11*	*33*	*13*	*7*	
37	30	105	17	54	44	38	30	61	17	159	29	29	20	70	34	26	B N48
21	16	62	10	35	19	22	15	30	15	98	21	20	9	43	20	16	
16	14	43	7	19	25	16	15	31	2	61	8	9	11	27	14	10	
126	55	473	65	122	382	61	49	101	150	742	122	140	112	413	166	74	B N49
73	36	356	37	79	332	32	31	55	118	374	71	73	63	212	88	44	
53	19	117	28	43	50	29	18	46	32	368	51	67	49	201	78	30	
372	225	908	256	446	444	277	314	500	441	1 057	250	229	187	489	189	219	B N50
247	159	658	163	309	300	193	226	314	347	753	179	149	122	339	135	168	
125	66	250	93	137	144	84	88	186	94	304	71	80	65	150	54	51	
29	*17*	*90*	*14*	*30*	*42*	*19*	*19*	*33*	*66*	*152*	*26*	*14*	*15*	*43*	*24*	*31*	B N50. a
20	*12*	*72*	*9*	*25*	*32*	*13*	*15*	*24*	*52*	*104*	*18*	*8*	*11*	*31*	*19*	*27*	
9	*5*	*18*	*5*	*5*	*10*	*6*	*4*	*9*	*14*	*48*	*8*	*6*	*4*	*12*	*5*	*4*	
172	*87*	*335*	*120*	*228*	*158*	*134*	*128*	*150*	*201*	*350*	*108*	*71*	*70*	*191*	*57*	*88*	B N50. b
117	*61*	*208*	*73*	*161*	*108*	*97*	*93*	*105*	*145*	*267*	*86*	*51*	*51*	*134*	*43*	*60*	
55	*26*	*127*	*47*	*67*	*50*	*37*	*35*	*45*	*56*	*83*	*22*	*20*	*19*	*57*	*14*	*28*	
134	*91*	*342*	*74*	*140*	*181*	*87*	*131*	*241*	*113*	*345*	*70*	*96*	*67*	*150*	*72*	*69*	B N50. c
79	*62*	*256*	*48*	*92*	*118*	*51*	*95*	*133*	*95*	*216*	*39*	*53*	*37*	*91*	*45*	*51*	
55	*29*	*96*	*26*	*48*	*63*	*36*	*36*	*108*	*18*	*129*	*31*	*43*	*30*	*59*	*27*	*18*	
37	*30*	*141*	*48*	*48*	*63*	*37*	*36*	*76*	*61*	*210*	*46*	*48*	*35*	*105*	*36*	*31*	B N50. d
31	*24*	*122*	*33*	*31*	*42*	*32*	*23*	*52*	*55*	*166*	*36*	*37*	*23*	*83*	*28*	*30*	
6	*6*	*19*	*15*	*17*	*21*	*5*	*13*	*24*	*6*	*44*	*10*	*11*	*12*	*22*	*8*	*1*	

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	**670 770**	**149 729**	**26 700**	**820**	**446 242**	**47 279**
	男 M.	**361 469**	**91 078**	**15 913**	**443**	**223 640**	**30 395**
	女 F.	**309 301**	**58 651**	**10 787**	**377**	**222 602**	**16 884**
B 1	呼吸器系の結核	21 627	13 444	483	–	7 326	374
	男 M.	14 157	8 733	310	–	4 853	261
	女 F.	7 470	4 711	173	–	2 473	113
B 2	その他の結核	1 675	968	94	–	589	24
	男 M.	800	478	45	–	264	13
	女 F.	875	490	49	–	325	11
B 3	梅毒およびその続発症	1 677	1 054	45	–	537	41
	男 M.	1 196	777	29	–	364	26
	女 F.	481	277	16	–	173	15
B 4	腸チフス	16	14	–	–	2	–
	男 M.	8	8	–	–	–	–
	女 F.	8	6	–	–	2	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	757	390	68	–	273	26
	男 M.	346	181	30	–	125	10
	女 F.	411	209	38	–	148	16
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*467*	*215*	*57*	–	*180*	*15*
	男 M.	*213*	*95*	*25*	–	*87*	*6*
	女 F.	*254*	*120*	*32*	–	*93*	*9*
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*286*	*171*	*11*	–	*93*	*11*
	男 M.	*130*	*83*	*5*	–	*38*	*4*
	女 F.	*156*	*88*	*6*	–	*55*	*7*
B 6. c	アメーバ症	*4*	*4*	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	18	3	–	–	–
	男 M.	10	8	2	–	–	–
	女 F.	11	10	1	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	*20*	*18*	*2*	–	–	–
	男 M.	*10*	*8*	*2*	–	–	–
	女 F.	*10*	*10*	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	*1*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–
B 8	ジフテリア	76	59	10	–	6	1
	男 M.	36	28	5	–	3	–
	女 F.	40	31	5	–	3	1
B 9	百日咳	61	20	14	–	26	1
	男 M.	28	10	7	–	11	–
	女 F.	33	10	7	–	15	1
B10	髄膜炎菌感染	79	57	7	–	14	1
	男 M.	51	38	5	–	8	–
	女 F.	28	19	2	–	6	1
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	48	32	1	–	14	1
	男 M.	25	16	–	–	9	–
	女 F.	23	16	1	–	5	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	779	233	134	–	390	22
	男 M.	405	112	64	–	213	16
	女 F.	374	121	70	–	177	6
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*2*	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–
B16	マラリア	7	2	–	–	5	–
	男 M.	7	2	–	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 168	1 749	283	3	1 046	87
	男 M.	1 698	993	159	2	503	41
	女 F.	1 470	756	124	1	543	46
B17. a	パラチフス	*3*	*3*	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–
B17. b	癩	*5*	*1*	–	–	*4*	–
	男 M.	*3*	*1*	–	–	*2*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	–
B17. c	破傷風	*485*	*322*	*72*	*2*	*83*	*6*
	男 M.	*321*	*222*	*44*	*1*	*51*	*3*
	女 F.	*164*	*100*	*28*	*1*	*32*	*3*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B17. f	日本脳炎	*566*	*444*	*26*	－	*61*	*35*
	男 M.	*260*	*215*	*11*	－	*20*	*14*
	女 F.	*306*	*229*	*15*	－	*41*	*21*
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	*1*	－	－	－	*1*	－
	男 M.	*1*	－	－	－	*1*	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	*33*	*8*	*1*	－	*24*	－
	男 M.	*18*	*5*	*1*	－	*12*	－
	女 F.	*15*	*3*	－	－	*12*	－
B17. k	糸状虫症	*32*	*5*	－	－	*27*	－
	男 M.	*19*	*4*	－	－	*15*	－
	女 F.	*13*	*1*	－	－	*12*	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*2 043*	*966*	*184*	*1*	*846*	*46*
	男 M.	*1 075*	*545*	*103*	*1*	*402*	*24*
	女 F.	*968*	*421*	*81*	－	*444*	*22*
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	101 426	40 172	3 005	－	56 189	2 060
	男 M.	55 567	23 336	1 738	－	29 665	828
	女 F.	45 859	16 836	1 267	－	26 524	1 232
B18. a	胃の悪性新生物	*44 536*	*14 739*	*1 328*	－	*27 519*	*950*
	男 M.	*27 284*	*9 708*	*861*	－	*16 278*	*437*
	女 F.	*17 252*	*5 031*	*467*	－	*11 241*	*513*
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*6 736*	*3 347*	*182*	－	*3 091*	*116*
	男 M.	*4 768*	*2 439*	*125*	－	*2 145*	*59*
	女 F.	*1 968*	*908*	*57*	－	*946*	*57*
B18. c	乳房の悪性新生物	*1 879*	*826*	*38*	－	*971*	*44*
	男 M.	*22*	*5*	*2*	－	*15*	－
	女 F.	*1 857*	*821*	*36*	－	*956*	*44*
B18. d	子宮の悪性新生物	*6 940*	*2 735*	*168*	－	*3 864*	*173*
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*6 940*	*2 735*	*168*	－	*3 864*	*173*
B18. e	白血病および無白血病	*2 956*	*2 433*	*103*	－	*397*	*23*
	男 M.	*1 640*	*1 363*	*54*	－	*209*	*14*
	女 F.	*1 316*	*1 070*	*49*	－	*188*	*9*
B18. f	その他	*38 379*	*16 092*	*1 186*	－	*20 347*	*754*
	男 M.	*21 853*	*9 821*	*696*	－	*11 018*	*318*
	女 F.	*16 526*	*6 271*	*490*	－	*9 329*	*436*
B19	良性および性質不詳の新生物	4 898	2 552	183	－	2 087	76
	男 M.	2 529	1 403	63	－	1 032	31
	女 F.	2 369	1 149	120	－	1 055	45
B20	糖尿病	3 980	1 002	108	－	2 764	106
	男 M.	1 814	467	58	－	1 248	41
	女 F.	2 166	535	50	－	1 516	65
B21	貧血	1 286	628	69	1	560	28
	男 M.	587	306	29	－	240	12
	女 F.	699	322	40	1	320	16
B22	中枢神経系の血管損傷	164 818	13 572	2 338	－	141 246	7 662
	男 M.	87 943	8 732	1 519	－	73 457	4 235
	女 F.	76 875	4 840	819	－	67 789	3 427
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 033	649	95	1	262	26
	男 M.	555	364	52	－	128	11
	女 F.	478	285	43	1	134	15
B24	リューマチ熱	791	227	52	－	479	33
	男 M.	310	98	18	－	183	11
	女 F.	481	129	34	－	296	22
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 738	1 196	139	－	3 253	150
	男 M.	1 782	523	59	－	1 147	53
	女 F.	2 956	673	80	－	2 106	97
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49 569	6 246	1 201	13	39 293	2 816
	男 M.	25 816	3 564	670	7	19 893	1 682
	女 F.	23 753	2 682	531	6	19 400	1 134
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*23 042*	*2 860*	*623*	*2*	*17 897*	*1 660*
	男 M.	*13 694*	*1 856*	*390*	－	*10 300*	*1 148*
	女 F.	*9 348*	*1 004*	*233*	*2*	*7 597*	*512*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*8 200*	*1 315*	*260*	*2*	*6 260*	*363*
	男 M.	*3 526*	*639*	*122*	－	*2 632*	*133*
	女 F.	*4 674*	*676*	*138*	*2*	*3 628*	*230*
B26. c	その他の心筋変性	*18 327*	*2 071*	*318*	*9*	*15 136*	*793*
	男 M.	*8 596*	*1 069*	*158*	*7*	*6 961*	*401*
	女 F.	*9 731*	*1 002*	*160*	*2*	*8 175*	*392*
B27	その他の心臓疾患	13 365	1 531	313	1	10 987	533
	男 M.	7 007	851	160	1	5 704	291
	女 F.	6 358	680	153	－	5 283	242
B28	高血圧性心臓疾患	9 132	1 116	154	－	7 521	341
	男 M.	4 487	606	89	－	3 631	161
	女 F.	4 645	510	65	－	3 890	180
B29	その他の高血圧性疾患	8 337	1 060	121	－	6 860	296
	男 M.	4 013	649	72	－	3 153	139
	女 F.	4 324	411	49	－	3 707	157
B30	インフルエンザ	226	19	21	1	178	7
	男 M.	129	13	12	1	98	5
	女 F.	97	6	9	－	80	2
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	23 051	4 904	1 414	1	15 939	793
	男 M.	12 318	2 765	786	－	8 352	415
	女 F.	10 733	2 139	628	1	7 587	378
B32	気管支炎	5 790	193	97	5	5 333	162
	男 M.	2 896	97	50	2	2 681	66
	女 F.	2 894	96	47	3	2 652	96
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 600	2 588	621	－	6 117	274
	男 M.	6 678	2 054	475	－	3 983	166
	女 F.	2 922	534	146	－	2 134	108

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B34	虫垂炎	816	404	257	–	145	10
	男 M.	454	251	141	–	60	2
	女 F.	362	153	116	–	85	8
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 777	2 097	535	4	1 068	73
	男 M.	2 127	1 291	314	2	487	33
	女 F.	1 650	806	221	2	581	40
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	15 138	1 424	768	–	12 419	527
	男 M.	6 521	800	431	–	5 080	210
	女 F.	8 617	624	337	–	7 339	317
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 972*	*80*	*28*	–	*2 766*	*98*
	男 M.	*1 202*	*50*	*15*	–	*1 105*	*32*
	女 F.	*1 770*	*30*	*13*	–	*1 661*	*66*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*12 166*	*1 344*	*740*	–	*9 653*	*429*
	男 M.	*5 319*	*750*	*416*	–	*3 975*	*178*
	女 F.	*6 847*	*594*	*324*	–	*5 678*	*251*
B37	肝硬変	9 734	3 644	440	–	5 407	243
	男 M.	6 226	2 595	294	–	3 203	134
	女 F.	3 508	1 049	146	–	2 204	109
B38	腎炎およびネフローゼ	12 561	3 897	525	1	7 846	292
	男 M.	6 351	2 265	256	–	3 710	120
	女 F.	6 210	1 632	269	1	4 136	172
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 145*	*921*	*201*	–	*1 956*	*67*
	男 M.	*1 585*	*513*	*106*	–	*940*	*26*
	女 F.	*1 560*	*408*	*95*	–	*1 016*	*41*
B38. b	その他	*9 416*	*2 976*	*324*	*1*	*5 890*	*225*
	男 M.	*4 766*	*1 752*	*150*	–	*2 770*	*94*
	女 F.	*4 650*	*1 224*	*174*	*1*	*3 120*	*131*
B39	前立腺肥大症	509	167	18	–	318	6
	男 M.	509	167	18	–	318	6
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 701	693	572	64	316	56
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 701	693	572	64	316	56
B41	先天奇形	4 701	2 611	432	49	1 464	145
	男 M.	2 526	1 428	249	27	749	73
	女 F.	2 175	1 183	183	22	715	72
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 850	1 596	659	121	374	100
	男 M.	1 709	955	410	76	219	49
	女 F.	1 141	641	249	45	155	51
B43	新生児の感染	3 546	1 280	677	69	1 292	228
	男 M.	1 941	734	358	41	682	126
	女 F.	1 605	546	319	28	610	102
B43. a	新生児肺炎	*3 058*	*1 133*	*598*	*65*	*1 071*	*191*
	男 M.	*1 692*	*650*	*320*	*39*	*572*	*111*
	女 F.	*1 366*	*483*	*278*	*26*	*499*	*80*
B43. b	新生児下痢	*311*	*52*	*56*	*1*	*175*	*27*
	男 M.	*160*	*29*	*28*	*1*	*90*	*12*
	女 F.	*151*	*23*	*28*	–	*85*	*15*
B43. c	その他の新生児の感染	*177*	*95*	*23*	*3*	*46*	*10*
	男 M.	*89*	*55*	*10*	*1*	*20*	*3*
	女 F.	*88*	*40*	*13*	*2*	*26*	*7*
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	14 162	5 907	3 048	450	4 136	621
	男 M.	8 035	3 354	1 755	264	2 317	345
	女 F.	6 127	2 553	1 293	186	1 819	276
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	61 725	1 685	685	20	55 974	3 361
	男 M.	25 076	928	350	10	22 082	1 706
	女 F.	36 649	757	335	10	33 892	1 655
B45. a	精神病の記載のない老衰	*48 466*	*411*	*163*	–	*46 250*	*1 642*
	男 M.	*17 533*	*181*	*66*	–	*16 766*	*520*
	女 F.	*30 933*	*230*	*97*	–	*29 484*	*1 122*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*13 259*	*1 274*	*522*	*20*	*9 724*	*1 719*
	男 M.	*7 543*	*747*	*284*	*10*	*5 316*	*1 186*
	女 F.	*5 716*	*527*	*238*	*10*	*4 408*	*533*
B46	その他のすべての疾患	50 833	12 840	2 055	12	34 123	1 803
	男 M.	26 169	7 081	1 081	7	17 048	952
	女 F.	24 664	5 759	974	5	17 075	851
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 811*	*549*	*58*	–	*4 027*	*177*
	男 M.	*2 391*	*332*	*41*	–	*1 936*	*82*
	女 F.	*2 420*	*217*	*17*	–	*2 091*	*95*
B46. b	その他のすべての疾患	*46 022*	*12 291*	*1 997*	*12*	*30 096*	*1 626*
	男 M.	*23 778*	*6 749*	*1 040*	*7*	*15 112*	*870*
	女 F.	*22 244*	*5 542*	*957*	*5*	*14 984*	*756*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 684**	**15 789**	**4 956**	**4**	**12 062**	**23 873**
	男 M.	**40 626**	**12 017**	**3 750**	**3**	**6 731**	**18 125**
	女 F.	**16 058**	**3 772**	**1 206**	**1**	**5 331**	**5 748**
BE47	自動車事故	15 132	7 547	2 706	–	251	4 628
	男 M.	12 130	5 981	2 133	–	166	3 850
	女 F.	3 002	1 566	573	–	85	778
BE48	その他の不慮の事故	24 566	5 553	1 723	4	4 933	12 353
	男 M.	18 570	4 425	1 306	3	2 744	10 092
	女 F.	5 996	1 128	417	1	2 189	2 261
BE48. a	自動車以外の交通事故	*3 939*	*858*	*273*	–	*85*	*2 723*
	男 M.	*3 176*	*696*	*204*	–	*62*	*2 214*
	女 F.	*763*	*162*	*69*	–	*23*	*509*
BE48. b	不慮の墜落	*4 187*	*1 793*	*514*	–	*962*	*918*
	男 M.	*3 121*	*1 474*	*414*	–	*469*	*764*
	女 F.	*1 066*	*319*	*100*	–	*493*	*154*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*5 752*	*110*	*42*	–	*629*	*4 971*
	男 M.	*4 292*	*82*	*27*	–	*320*	*3 863*
	女 F.	*1 460*	*28*	*15*	–	*309*	*1 108*
BE48. d	天災	*89*	*1*	*1*	–	*25*	*62*
	男 M.	*33*	*1*	–	–	*9*	*23*
	女 F.	*56*	–	*1*	–	*16*	*39*
BE48. e	その他	*10 599*	*2 791*	*893*	*4*	*3 232*	*3679*
	男 M.	*7 948*	*2 172*	*661*	*3*	*1 884*	*3228*
	女 F.	*2 651*	*619*	*232*	*1*	*1 348*	*451*

第 50 表　死 亡 者 数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN　昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
BE49	自殺および自傷	15 490	2 301	407	－	6 443	6 339
	男 M.	8 923	1 286	207	－	3 603	3 827
	女 F.	6 567	1 015	200	－	2 840	2 512
BE50	他殺および戦争行為	1 496	388	120	－	435	553
	男 M.	1 003	325	104	－	218	356
	女 F.	493	63	16	－	217	197
BE50. a	他殺	*1 472*	*384*	*120*	－	*425*	*543*
	男 M.	*981*	*321*	*104*	－	*210*	*346*
	女 F.	*491*	*63*	*16*	－	*215*	*197*
BE50. b	処刑および戦争行為	*24*	*4*	－	－	*10*	*10*
	男 M.	*22*	*4*	－	－	*8*	*10*
	女 F.	*2*	－	－	－	*2*	－
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**56 684**	**15 789**	**4 956**	**4**	**12 062**	**23 873**
	男 M.	**40 626**	**12 017**	**3 750**	**3**	**6 731**	**18 125**
	女 F.	**16 058**	**3 772**	**1 206**	**1**	**5 331**	**5 748**
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	25 997	11 621	3 903	1	1 573	8 899
	男 M.	20 676	9 399	3 127	－	905	7 245
	女 F.	5 321	2 222	776	1	668	1 654
BN47. a	頭蓋骨折	*13 082*	*5 059*	*1 840*	－	*312*	*5 871*
	男 M.	*10 654*	*4 165*	*1 513*	－	*211*	*4 765*
	女 F.	*2 428*	*894*	*327*	－	*101*	*1 106*
BN47. b	その他の骨の骨折	*2 956*	*1 280*	*386*	－	*507*	*783*
	男 M.	*2 101*	*962*	*299*	－	*209*	*631*
	女 F.	*855*	*318*	*87*	－	*298*	*152*
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 173*	*3 407*	*1 065*	*1*	*564*	*1 136*
	男 M.	*4 792*	*2 706*	*812*	－	*364*	*910*
	女 F.	*1 381*	*701*	*253*	*1*	*200*	*226*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 786*	*1 875*	*612*	－	*190*	*1 109*
	男 M.	*3 129*	*1 566*	*503*	－	*121*	*939*
	女 F.	*657*	*309*	*109*	－	*69*	*170*
BN48	熱傷	2 104	752	266	1	781	304
	男 M.	1 218	448	144	1	404	221
	女 F.	886	304	122	－	377	83
BN49	毒物の作用	7 160	1 928	446	－	2 714	2 072
	男 M.	4 196	1 009	221	－	1 429	1 537
	女 F.	2 964	919	225	－	1 285	535
BN50	その他の損傷	21 423	1 488	341	2	6 994	12 598
	男 M.	14 536	1 161	258	2	3 993	9 122
	女 F.	6 887	327	83	－	3 001	3 476
BN50. a	裂傷および開放創	*1 722*	*269*	*108*	－	*186*	*1 159*
	男 M.	*1 233*	*209*	*83*	－	*120*	*821*
	女 F.	*489*	*60*	*25*	－	*66*	*338*
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 633*	*144*	*48*	－	*830*	*7 611*
	男 M.	*5 799*	*100*	*30*	－	*381*	*5 288*
	女 F.	*2 834*	*44*	*18*	－	*449*	*2 323*
BN50. c	窒息および絞首	*7 767*	*450*	*31*	－	*4 895*	*2 391*
	男 M.	*4 940*	*317*	*20*	－	*2 789*	*1 814*
	女 F.	*2 827*	*133*	*11*	－	*2 106*	*577*
BN50. d	その他	*3 301*	*625*	*154*	*2*	*1 083*	*1 437*
	男 M.	*2 564*	*535*	*125*	*2*	*703*	*1 199*
	女 F.	*737*	*90*	*29*	－	*380*	*238*

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	38 442	5 094	4 346	4 107	3 239	2 988	2 759	2 544	2 236	2 205	2 459	2 714	3 751
	男 M.	21 763	2 905	2 452	2 335	1 828	1 674	1 526	1 445	1 273	1 267	1 415	1 509	2 134
	女 F.	16 679	2 189	1 894	1 772	1 411	1 314	1 233	1 099	963	938	1 044	1 205	1 617
B 1	呼吸器系の結核	12	1	2	1	2	1	–	2	1	1	–	1	–
	男 M.	8	–	2	–	2	1	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	4	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核	40	3	3	3	3	7	7	–	2	3	3	3	3
	男 M.	21	3	2	3	2	3	1	–	2	1	1	2	1
	女 F.	19	–	1	–	1	4	6	–	–	2	2	1	2
B 3	梅毒およびその続発症	7	1	–	–	2	1	–	2	1	–	–	–	–
	男 M.	6	1	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	21	–	1	1	–	2	3	4	5	2	1	–	2
	男 M.	13	–	–	1	–	1	2	4	2	2	1	–	–
	女 F.	8	–	1	–	–	1	1	–	3	–	–	–	2
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	20	–	1	1	–	2	3	4	4	2	1	–	2
	男 M.	13	–	–	1	–	1	2	4	2	2	1	–	–
	女 F.	7	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	11	1	1	3	1	–	1	1	–	–	1	1	1
	男 M.	6	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	1	1
	女 F.	5	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
B 9	百日咳	43	6	3	8	5	3	3	2	3	–	4	2	4
	男 M.	19	1	–	2	3	2	1	–	3	–	2	2	3
	女 F.	24	5	3	6	2	1	2	2	–	–	2	–	1
B10	髄膜炎菌感染	11	2	–	1	3	1	–	1	–	1	1	1	–
	男 M.	4	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–
	女 F.	7	2	–	–	2	1	–	–	–	1	1	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	352	26	14	42	56	70	76	32	10	2	5	5	14
	男 M.	195	17	10	22	26	43	42	18	3	1	2	3	8
	女 F.	157	9	4	20	30	27	34	14	7	1	3	2	6
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	295	32	22	30	29	21	28	26	22	27	16	20	22
	男 M.	153	14	11	20	14	11	11	13	16	12	7	10	14
	女 F.	142	18	11	10	15	10	17	13	6	15	9	10	8
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	類	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	77	8	4	6	4	9	9	7	7	12	7	1	3
	男 M.	42	4	4	2	3	4	5	4	6	4	2	1	3
	女 F.	35	4	–	4	1	5	4	3	1	8	5	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that table 51 is more conputed by prefectures, seven great cities (secondary mention) is prepared otherwise, so it is not presented here in this annual.

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B17. f	日本脳炎	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	216	24	18	24	25	12	18	18	15	15	9	19	15
	男 M.	109	10	7	18	11	7	5	8	10	8	5	9	11
	女 F.	107	14	11	6	14	5	13	10	5	7	4	10	4
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	111	11	8	12	5	12	6	12	10	7	10	8	10
	男 M.	65	7	4	10	1	9	2	7	4	3	6	7	5
	女 F.	46	4	4	2	4	3	4	5	6	4	4	1	5
B18. a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	53	6	2	6	1	4	1	7	5	3	4	6	
	男 M.	33	3	1	6	–	4	1	5	2	2	1	5	
	女 F.	20	3	1	–	1	–	–	2	3	1	3	1	
B18. f	その他	55	5	6	6	3	8	5	5	5	3	5	2	2
	男 M.	30	4	3	4	–	5	1	2	2	1	4	2	2
	女 F.	25	1	3	2	3	3	4	3	3	2	1	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	69	6	8	4	7	11	6	4	4	3	4	6	6
	男 M.	37	4	3	2	5	5	2	2	2	3	2	3	4
	女 F.	32	2	5	2	2	6	4	2	2	–	2	3	2
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B21	貧血	25	1	1	3	1	–	4	3	3	–	3	2	4
	男 M.	13	1	–	2	–	–	2	2	–	–	3	1	2
	女 F.	12	–	1	1	1	–	2	1	3	–	–	1	2
B22	中枢神経系の血管損傷	42	4	3	1	2	3	4	2	1	3	7	9	3
	男 M.	27	2	3	1	1	3	2	–	1	1	5	7	1
	女 F.	15	2	–	–	1	–	2	2	–	2	2	2	2
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	238	27	19	27	19	20	22	27	15	12	18	15	17
	男 M.	121	17	10	11	10	9	8	14	10	9	12	6	5
	女 F.	117	10	9	16	9	11	14	13	5	3	6	9	12
B24	リューマチ熱	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	256	30	26	33	22	25	21	23	16	10	10	20	20
	男 M.	142	11	16	19	13	11	14	12	7	7	6	14	12
	女 F.	114	19	10	14	9	14	7	11	9	3	4	6	8
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	255	30	26	33	22	25	21	23	16	10	9	20	20
	男 M.	142	11	16	19	13	11	14	12	7	7	6	14	12
	女 F.	113	19	10	14	9	14	7	11	9	3	3	6	8
B27	その他の心臓疾患	36	7	4	2	6	2	2	3	2	1	3	3	1
	男 M.	24	5	2	1	5	–	2	2	1	1	1	3	1
	女 F.	12	2	2	1	1	2	–	1	1	–	2	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	43	2	9	5	6	2	3	3	1	–	1	4	7
	男 M.	29	2	7	4	4	1	3	2	–	–	–	1	5
	女 F.	14	–	2	1	2	1	–	1	1	–	1	3	2
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	5 553	839	686	746	526	481	408	288	193	212	262	343	569
	男 M.	3 086	462	393	438	297	249	232	164	98	107	145	187	314
	女 F.	2 467	377	293	308	229	232	176	124	95	105	117	156	255
B32	気管支炎	474	75	58	57	45	39	28	30	20	13	26	33	50
	男 M.	256	44	34	30	22	22	12	19	10	5	12	16	30
	女 F.	218	31	24	27	23	17	16	11	10	8	14	17	20
B33	胃および十二指腸の潰瘍	14	1	1	2	2	1	1	2	–	2	–	1	1
	男 M.	9	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	1	1
	女 F.	5	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–

第 51 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1 月 Jan.	2 月 Feb.	3 月 Mar.	4 月 Apr.	5 月 May	6 月 June	7 月 July	8 月 Aug.	9 月 Sep.	10 月 Oct.	11 月 Nov.	12 月 Dec.
B34	虫垂炎	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	685	80	56	64	53	49	52	50	69	54	52	50	56
	男 M.	460	55	34	48	40	31	34	34	49	31	35	34	35
	女 F.	225	25	22	16	13	18	18	16	20	23	17	16	21
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 346	470	351	275	183	140	131	113	82	54	89	126	332
	男 M.	1 391	290	203	173	104	76	69	64	41	33	54	72	212
	女 F.	955	180	148	102	79	64	62	49	41	21	35	54	120
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 344*	*470*	*351*	*274*	*183*	*140*	*130*	*113*	*82*	*54*	*89*	*126*	*332*
	男 M.	*1 391*	*290*	*203*	*173*	*104*	*76*	*69*	*64*	*41*	*33*	*54*	*72*	*212*
	女 F.	*953*	*180*	*148*	*101*	*79*	*64*	*61*	*49*	*41*	*21*	*35*	*54*	*120*
B37	肝硬変	29	1	4	1	–	2	2	2	7	1	4	2	3
	男 M.	14	1	3	–	–	1	–	–	4	1	1	1	2
	女 F.	15	–	1	1	–	1	2	2	3	–	3	1	1
B38	腎炎およびネフローゼ	11	1	–	2	3	–	1	–	2	–	–	2	–
	男 M.	7	–	–	1	3	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*2*	–
	男 M.	*5*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–
	女 F.	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
B38. b	その他	*3*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 319	337	291	292	282	275	265	237	243	256	263	263	315
	男 M.	1 831	199	153	163	150	139	138	136	144	142	157	135	175
	女 F.	1 488	138	138	129	132	136	127	101	99	114	106	128	140
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 850	294	252	221	206	224	252	254	243	219	215	232	238
	男 M.	1 709	174	142	125	122	135	157	145	144	138	134	145	148
	女 F.	1 141	120	110	96	84	89	95	109	99	81	81	87	90
B43	新生児の感染	3 546	600	495	406	325	251	203	173	147	164	212	229	341
	男 M.	1 941	326	273	226	186	131	114	84	85	85	107	128	196
	女 F.	1 605	274	222	180	139	120	89	89	62	79	105	101	145
B43. a	新生児肺炎	*3 058*	*528*	*432*	*348*	*275*	*210*	*174*	*149*	*124*	*137*	*185*	*196*	*300*
	男 M.	*1 692*	*294*	*234*	*196*	*160*	*110*	*96*	*75*	*74*	*73*	*93*	*115*	*172*
	女 F.	*1 366*	*234*	*198*	*152*	*115*	*100*	*78*	*74*	*50*	*64*	*92*	*81*	*128*
B43. b	新生児下痢	*311*	*52*	*41*	*42*	*37*	*27*	*20*	*13*	*9*	*13*	*12*	*17*	*23*
	男 M.	*160*	*22*	*25*	*24*	*17*	*13*	*13*	*4*	*5*	*7*	*8*	*7*	*15*
	女 F.	*151*	*30*	*16*	*18*	*20*	*14*	*7*	*9*	*4*	*6*	*4*	*10*	*13*
B43. c	その他の新生児の感染	*177*	*20*	*22*	*16*	*13*	*14*	*9*	*11*	*14*	*14*	*15*	*16*	*13*
	男 M.	*89*	*10*	*14*	*6*	*9*	*8*	*5*	*5*	*6*	*5*	*6*	*6*	*9*
	女 F.	*88*	*10*	*8*	*10*	*4*	*6*	*4*	*6*	*8*	*9*	*9*	*10*	*4*
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	14 162	1 761	1 605	1 446	1 102	995	960	979	916	946	1 018	1 078	1 356
	男 M.	8 035	1 002	911	817	617	581	525	548	521	567	587	593	766
	女 F.	6 127	759	694	629	485	414	435	431	395	379	431	485	590
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 121	146	124	115	100	107	69	87	66	65	67	72	103
	男 M.	691	90	70	61	63	68	44	59	44	39	43	44	66
	女 F.	430	56	54	54	37	39	25	28	22	26	24	28	37
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*1 121*	*146*	*124*	*115*	*100*	*107*	*69*	*87*	*66*	*65*	*67*	*72*	*103*
	男 M.	*691*	*90*	*70*	*61*	*63*	*68*	*44*	*59*	*44*	*39*	*43*	*44*	*66*
	女 F.	*430*	*56*	*54*	*54*	*37*	*39*	*25*	*28*	*22*	*26*	*24*	*28*	*37*
B46	その他のすべての疾患	1 418	190	162	154	123	135	110	106	74	74	77	96	117
	男 M.	779	98	89	77	68	87	63	65	37	41	46	50	58
	女 F.	639	92	73	77	55	48	47	41	37	33	31	46	59
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*9*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*
	男 M.	*8*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	*1 409*	*190*	*161*	*152*	*122*	*135*	*110*	*104*	*73*	*73*	*77*	*96*	*116*
	男 M.	*771*	*98*	*88*	*76*	*67*	*87*	*63*	*63*	*36*	*40*	*46*	*50*	*57*
	女 F.	*638*	*92*	*73*	*76*	*55*	*48*	*47*	*41*	*37*	*33*	*31*	*46*	*59*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**1 296**	**139**	**137**	**149**	**120**	**107**	**91**	**74**	**77**	**73**	**87**	**87**	**155**
	男 M.	**669**	**78**	**76**	**73**	**66**	**53**	**45**	**47**	**40**	**36**	**46**	**40**	**69**
	女 F.	**627**	**61**	**61**	**76**	**54**	**54**	**46**	**27**	**37**	**37**	**41**	**47**	**86**
BE47	自動車事故	41	3	2	2	5	1	1	4	3	3	5	6	6
	男 M.	23	2	–	1	2	–	1	4	2	2	3	5	1
	女 F.	18	1	2	1	3	1	–	–	1	1	2	1	5
BE48	その他の不慮の事故	1 122	129	119	132	103	90	77	64	61	60	73	73	141
	男 M.	589	75	66	68	55	46	39	41	33	29	40	31	66
	女 F.	533	54	53	64	48	44	38	23	28	31	33	42	75
BE48. a	自動車以外の交通事故	*6*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–
	男 M.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
BE48. b	不慮の墜落	*27*	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*5*	*2*	*2*
	男 M.	*15*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*
	女 F.	*12*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*25*	–	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*5*	*4*	*5*	*1*	*1*
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	*1*
	女 F.	*13*	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	*2*	*3*	*2*	–	–
BE48. d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48. e	その他	*1 064*	*126*	*115*	*129*	*100*	*88*	*72*	*61*	*49*	*54*	*63*	*69*	*138*
	男 M.	*558*	*74*	*66*	*66*	*55*	*45*	*37*	*39*	*24*	*26*	*34*	*28*	*64*
	女 F.	*506*	*52*	*49*	*63*	*45*	*43*	*35*	*22*	*25*	*28*	*29*	*41*	*74*

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
BE49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	他殺および戦争行為	133	7	16	15	12	16	13	6	13	10	9	8	8
	男 M.	57	1	10	4	9	7	5	2	5	5	3	4	2
	女 F.	76	6	6	11	3	9	8	4	8	5	6	4	6
BE50. a	他殺	*133*	*7*	*16*	*15*	*12*	*16*	*13*	*6*	*13*	*10*	*9*	*8*	*8*
	男 M.	*57*	*1*	*10*	*4*	*9*	*7*	*5*	*2*	*5*	*5*	*3*	*4*	*2*
	女 F.	*76*	*6*	*6*	*11*	*3*	*9*	*8*	*4*	*8*	*5*	*6*	*4*	*6*
BE50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 296	139	137	149	120	107	91	74	77	73	87	87	155
	男 M.	669	78	76	73	66	53	45	47	40	36	46	40	69
	女 F.	627	61	61	76	54	54	46	27	37	37	41	47	86
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	103	6	9	9	10	8	6	7	10	7	13	9	9
	男 M.	53	2	1	4	5	4	4	4	7	5	7	8	2
	女 F.	50	4	8	5	5	4	2	3	3	2	6	1	7
BN47. a	頭蓋骨折	*55*	*2*	*2*	*5*	*8*	*4*	*3*	*5*	*8*	*4*	*7*	*2*	*5*
	男 M.	*28*	*1*	–	*3*	*4*	*2*	*2*	*3*	*5*	*3*	*3*	*2*	–
	女 F.	*27*	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*4*	–	*5*
BN47. b	その他の骨の骨折	*6*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*5*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*37*	*3*	*4*	*2*	*2*	*4*	*2*	*2*	–	*3*	*6*	*7*	*2*
	男 M.	*23*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*2*	*4*	*6*	*2*
	女 F.	*14*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	5	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*
BN48	熱傷	113	20	17	19	8	6	4	3	6	1	7	11	11
	男 M.	50	10	12	7	4	1	2	2	3	1	3	2	3
	女 F.	63	10	5	12	4	5	2	1	3	–	4	9	8
BN49	毒物の作用	49	7	11	8	1	4	2	2	1	1	2	1	9
	男 M.	27	4	7	4	1	3	1	2	1	–	–	–	4
	女 F.	22	3	4	4	–	1	1	–	–	1	2	1	5
BN50	その他の損傷	1 031	106	100	113	101	89	79	62	60	64	65	66	126
	男 M.	539	62	56	58	56	45	38	39	29	30	36	30	60
	女 F.	492	44	44	55	45	44	41	23	31	34	29	36	66
BN50. a	裂傷および開放創	*13*	–	*1*	*3*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*
	男 M.	*3*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*64*	*3*	*3*	*4*	*5*	*3*	*7*	*3*	*10*	*9*	*9*	*3*	*5*
	男 M.	*29*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*3*	*6*	*3*	*7*	*1*	*1*
	女 F.	*35*	*2*	*2*	*3*	*2*	*3*	*5*	–	*4*	*6*	*2*	*2*	*4*
BN50. c	窒息および絞首	*667*	*63*	*66*	*67*	*69*	*66*	*56*	*43*	*35*	*42*	*41*	*45*	*74*
	男 M.	*341*	*35*	*35*	*32*	*39*	*34*	*27*	*27*	*13*	*20*	*24*	*21*	*34*
	女 F.	*326*	*28*	*31*	*35*	*30*	*32*	*29*	*16*	*22*	*22*	*17*	*24*	*40*
BN50. d	その他	*287*	*40*	*30*	*39*	*27*	*20*	*14*	*15*	*14*	*13*	*13*	*17*	*45*
	男 M.	*166*	*26*	*19*	*24*	*14*	*11*	*8*	*9*	*10*	*7*	*5*	*8*	*25*
	女 F.	*121*	*14*	*11*	*15*	*13*	*9*	*6*	*6*	*4*	*6*	*8*	*9*	*20*

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	38 442	22 965	15 285	4 081	3 400	2 589	1 673	1 301	1 228	1 013	4 232	2 119	1 329	3 911	2 344	1 771	1 371	1 244	1 152	974	810	732	651	517	–	
	男 M.	21 763	13 154	8 907	2 397	2 042	1 504	967	740	677	580	2 339	1 159	749	2 234	1 296	923	759	669	619	571	461	411	377	289	–	
	女 F.	16 679	9 811	6 378	1 684	1 358	1 085	706	561	551	433	1 893	960	580	1 677	1 048	848	612	575	533	403	349	321	274	228	–	
B 1	呼吸器系の結核	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	1	1	3	1	–	–	B 1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	3	1	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
B 2	その他の結核	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	3	2	5	4	5	3	3	7	–	B 2
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	2	3	1	1	3	5	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	3	1	4	2	–	2	–	
B 3	梅毒およびその続発症	7	4	3	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 3
	男 M.	6	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸チフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	B 4
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3	4	–	2	2	3	1	3	–	B 6
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	1	1	1	1	2	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*4*	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	B 6.a
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	B 6.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
B 6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2	1	2	2	–	–	–	B 8
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	2	1	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	
B 9	百日咳	43	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	13	7	7	5	2	2	3	1	–	1	1	–	B 9
	男 M.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	7	2	3	1	1	1	1	–	–	1	1	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	4	4	1	1	2	1	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	1	–	–	2	1	–	1	–	B10
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	352	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	14	40	57	49	45	45	46	48	–	B14
	男 M.	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	7	23	31	28	25	25	25	27	–	
	女 F.	157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	17	26	21	20	20	21	21	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	295	113	41	–	2	2	6	4	9	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17
	男 M.	153	56	21	–	–	1	3	3	3	11	42	22	8	49	24	20	14	15	18	13	9	8	6	6	–	
	女 F.	142	57	20	–	2	1	3	1	6	7	19	13	3	22	14	11	10	9	9	9	5	2	3	3	–	
												23	9	5	27	10	9	4	6	9	4	4	6	3	3	–	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*77*	*74*	*33*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*8*	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. c
	男 M.	*42*	*40*	*18*	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*10*	*33*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*35*	*34*	*15*	–	*1*	–	*2*	*1*	*5*	*6*	*16*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
												17	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	B17. f
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	216	39	8	–	1	1	3	–	1	2	9	15	7	48	24	20	14	14	17	12	8	8	6	6	–	B17. l
	男 M.	109	16	3	–	–	–	2	–	–	1	3	7	3	22	14	11	10	8	8	8	4	2	3	3	–	
	女 F.	107	23	5	–	1	1	1	–	1	1	6	8	4	26	10	9	4	6	9	4	4	6	3	3	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	111	8	3	–	1	1	–	–	–	1	2	2	1	11	9	11	8	7	9	11	10	8	10	9	–	B18
	男 M.	65	5	2	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	5	6	4	6	5	3	8	5	3	7	8	–	
	女 F.	46	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	6	3	7	2	2	6	3	5	5	3	1	–	
B18. a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B18. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	B18. b
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. e	白血病および無白血病	53	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	7	6	6	4	3	5	9	2	2	3	4	–	B18. e
	男 M.	33	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	5	3	3	1	2	7	2	–	1	4	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	1	2	3	2	–	2	2	–	–	
B18. f	その他	55	6	2	–	1	1	–	–	–	–	2	1	1	4	3	5	4	4	4	2	6	6	7	4	–	B18. f
	男 M.	30	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	2	3	4	1	1	2	3	6	3	–	
	女 F.	25	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	2	4	1	–	3	1	4	3	1	1	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	69	20	6	1	2	–	–	3	–	–	6	4	4	14	4	4	3	4	5	4	–	4	3	4	–	B19
	男 M.	37	14	4	–	1	–	–	3	–	–	4	3	3	8	1	3	1	3	2	–	–	1	2	2	–	
	女 F.	32	6	2	1	1	–	–	–	–	–	2	1	1	6	3	1	2	1	3	4	–	3	1	2	–	
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21	貧血	25	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	5	6	4	1	2	1	1	1	1	–	1	–	B21
	男 M.	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	3	–	1	1	–	1	1	–	1	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	1	4	4	4	2	–	3	1	2	2	–	B22
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	1	2	2	1	1	–	2	1	1	2	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	2	2	3	1	–	1	–	1	–	–	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	238	39	8	–	3	2	1	–	2	–	13	10	8	32	25	19	18	24	21	10	16	13	10	11	–	B23
	男 M.	121	20	2	–	–	1	1	–	–	–	9	7	2	23	13	6	6	7	12	7	8	7	6	6	–	
	女 F.	117	19	6	–	3	1	–	–	2	–	4	3	6	9	12	13	12	17	9	3	8	6	4	5	–	
B24	リューマチ熱	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B24
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	256	123	85	28	18	26	4	3	3	3	21	14	3	40	27	16	8	11	9	4	7	6	1	4	–	B26
	男 M.	142	71	53	16	14	16	3	1	2	1	9	8	1	26	13	5	3	7	3	4	2	5	1	2	–	
	女 F.	114	52	32	12	4	10	1	2	1	2	12	6	2	14	14	11	5	4	6	–	5	1	–	2	–	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26. c	その他の心筋変性	*255*	*123*	*85*	*28*	*18*	*26*	*4*	*3*	*3*	*3*	*21*	*14*	*3*	*40*	*26*	*16*	*8*	*11*	*9*	*4*	*7*	*6*	*1*	*4*	–	B26. c
	男 M.	*142*	*71*	*53*	*16*	*14*	*16*	*3*	*1*	*2*	*1*	*9*	*8*	*1*	*26*	*13*	*5*	*3*	*7*	*3*	*4*	*2*	*5*	*1*	*2*	–	
	女 F.	*113*	*52*	*32*	*12*	*4*	*10*	*1*	*2*	*1*	*2*	*12*	*6*	*2*	*14*	*13*	*11*	*5*	*4*	*6*	–	*5*	*1*	–	*2*	–	
B27	その他の心臓疾患	36	13	9	2	1	4	1	–	1	–	2	1	1	9	2	3	2	–	–	–	2	3	1	1	–	B27
	男 M.	24	11	8	2	1	3	1	–	1	–	1	1	1	5	1	2	1	–	–	–	2	1	1	–	–	
	女 F.	12	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	4	1	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B30	インフルエンザ	43	7	5	–	–	–	1	1	2	1	–	–	2	4	2	5	5	2	4	5	2	3	2	2	–	B30
	男 M.	29	5	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	2	2	2	4	2	1	3	4	2	3	–	1	–	
	女 F.	14	2	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	1	3	1	1	1	–	–	2	1	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	5 553	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 517	970	724	535	444	353	301	225	204	149	131	–	B31
	男 M.	3 086	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	876	541	373	306	235	196	167	124	111	86	71	–	
	女 F.	2 467	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641	429	351	229	209	157	134	101	93	63	60	–	
B32	気管支炎	474	118	32	1	4	8	8	4	5	2	32	30	24	93	55	48	28	32	21	17	24	16	16	6	–	B32
	男 M.	256	62	16	–	2	3	7	2	2	–	15	16	15	52	34	24	17	12	9	12	13	10	7	4	–	
	女 F.	218	56	16	1	2	5	1	2	3	2	17	14	9	41	21	24	11	20	12	5	11	6	9	2	–	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	14	11	7	–	–	1	3	1	2	–	3	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B33
	男 M.	9	7	4	–	–	–	2	1	1	–	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	4	3	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月 齢・死 因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B34
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	685	142	75	5	12	22	8	8	11	9	32	19	16	89	73	39	68	56	58	53	45	29	20	13	–	B35
	男 M.	460	91	47	5	9	12	3	6	6	6	22	11	11	67	55	22	41	36	37	41	29	21	14	6	–	
	女 F.	225	51	28	–	3	10	5	2	5	3	10	8	5	22	18	17	27	20	21	12	16	8	6	7	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 346	2	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	338	261	221	178	229	223	215	175	181	186	137	–	B36
	男 M.	1 391	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	207	145	124	87	137	122	137	118	116	119	79	–	
	女 F.	955	2	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	131	116	97	91	92	101	78	57	65	67	58	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B36. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 344*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*338*	*261*	*221*	*178*	*229*	*223*	*215*	*175*	*181*	*186*	*137*	–	B36. b
	男 M.	*1 391*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*207*	*145*	*124*	*87*	*137*	*122*	*137*	*118*	*116*	*119*	*79*	–	
	女 F.	*953*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*131*	*116*	*97*	*91*	*92*	*101*	*78*	*57*	*65*	*67*	*58*	–	
B37	肝硬変	29	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	4	5	5	4	3	1	2	1	–	B37
	男 M.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	3	3	3	2	–	–	1	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	2	3	1	1	1	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	11	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	–	2	–	B38
	男 M.	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	B38. a
	男 M.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	
B38. b	その他	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	B38. b
	男 M.	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B41	先天奇形	3 319	1 559	830	158	124	139	133	105	93	78	360	215	154	441	270	229	165	144	136	111	83	67	63	51	–	B41
	男 M.	1 831	914	516	94	79	90	87	60	52	54	201	120	77	248	153	115	88	72	69	54	39	28	29	22	–	
	女 F.	1 488	645	314	64	45	49	46	45	41	24	159	95	77	193	117	114	77	72	67	57	44	39	34	29	–	
(750)	奇形	*27*	*27*	*26*	*15*	*6*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(750)
	男 M.	*16*	*16*	*15*	*7*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*11*	*11*	*11*	*8*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(751)	二分脊椎および髄膜瘤	*79*	*48*	*22*	*8*	*5*	*2*	*3*	–	*1*	*3*	*17*	*5*	*4*	*15*	*4*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	(751)
	男 M.	*30*	*18*	*8*	*4*	*1*	–	*3*	–	–	–	*5*	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*49*	*30*	*14*	*4*	*4*	*2*	–	–	*1*	*3*	*12*	*2*	*2*	*12*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
(752)	先天性水頭休	*159*	*50*	*31*	*7*	*4*	*5*	*4*	*4*	*4*	*3*	*10*	*6*	*3*	*14*	*11*	*19*	*11*	*7*	*18*	*14*	*3*	*3*	*6*	*3*	–	(752)
	男 M.	*89*	*28*	*18*	*4*	*4*	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	*5*	*3*	*2*	*10*	*6*	*11*	*7*	*4*	*10*	*6*	*2*	*1*	*2*	*2*	–	
	女 F.	*70*	*22*	*13*	*3*	–	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*5*	*3*	*1*	*4*	*5*	*8*	*4*	*3*	*8*	*8*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	
(753)	その他の神経系および感覚器の先天奇形	*31*	*8*	*5*	*1*	–	*4*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*6*	*2*	*3*	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	(753)
	男 M.	*13*	*3*	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*18*	*5*	*3*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	*2*	–	–	*3*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(754)	循環器系の先天奇形	1 548	526	308	88	62	60	37	21	24	16
	男 M.	838	320	204	54	43	40	27	13	15	12
	女 F.	710	206	104	34	19	20	10	8	9	4
(755)	口蓋裂および兎唇	293	204	90	10	13	11	19	15	9	13
	男 M.	156	115	49	6	6	8	8	6	5	10
	女 F.	137	89	41	4	7	3	11	9	4	3
(756)	消化器系の先天奇形	1 073	625	294	15	23	48	62	59	48	39
	男 M.	631	373	189	12	14	31	44	35	27	26
	女 F.	442	252	105	3	9	17	18	24	21	13
(757)	性尿器系の先天奇形	14	9	5	1	–	1	2	1	–	–
	男 M.	8	5	2	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	6	4	3	–	–	1	1	1	–	–
(758)	骨および関節の先天奇形	20	7	6	1	2	3	–	–	–	–
	男 M.	11	6	5	1	1	3	–	–	–	–
	女 F.	9	1	1	–	1	–	–	–	–	–
(759)	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	75	55	43	12	9	2	6	4	6	4
	男 M.	39	30	24	5	5	1	3	3	3	4
	女 F.	36	25	19	7	4	1	3	1	3	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 850	2 788	2 493	1 036	667	347	156	120	98	69
	男 M.	1 709	1 671	1 484	637	393	212	80	68	55	39
	女 F.	1 141	1 117	1 009	399	274	135	76	52	43	30
(760)	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 267	1 231	1 041	287	309	190	80	80	57	38
	男 M.	785	763	639	191	191	116	41	46	30	24
	女 F.	482	468	402	96	118	74	39	34	27	14
(761)	その他の出生時の損傷	564	560	525	325	113	36	20	8	19	4
	男 M.	323	320	298	186	65	20	12	3	12	–
	女 F.	241	240	227	139	48	16	8	5	7	4
(762)	分娩後窒息および肺不全拡張	1 019	997	927	424	245	121	56	32	22	27
	男 M.	601	588	547	260	137	76	27	19	13	15
	女 F.	418	409	380	164	108	45	29	13	9	12
B43	新生児の感染	3 546	3 526	1 361	102	248	251	223	185	198	154
	男 M.	1 941	1 934	763	60	141	142	123	99	113	85
	女 F.	1 605	1 592	598	42	107	109	100	86	85	69
(763)	新生児肺炎	3 058	3 058	1 254	97	238	234	206	170	179	130
	男 M.	1 692	1 692	709	59	137	136	116	89	103	69
	女 F.	1 366	1 366	545	38	101	98	90	81	76	61
(764)	新生児下痢	311	305	52	1	3	11	10	9	7	11
	男 M.	160	157	23	–	–	4	4	6	3	6
	女 F.	151	148	29	1	3	7	6	3	4	5
(765)	新生児眼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766)	新生児天疱瘡	31	23	3	1	1	1	–	–	–	–
	男 M.	15	13	2	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	16	10	1	1	–	–	–	–	–	–
(767)	膿敗血症	23	23	11	1	1	2	–	2	2	3
	男 M.	12	12	4	1	–	–	–	1	–	2
	女 F.	11	11	7	–	1	2	–	1	2	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
100	66	52	215	146	139	105	94	71	69	61	49	39	34	–	(754)
51	41	24	116	82	68	59	45	38	31	28	18	20	13	–	
49	25	28	99	64	71	46	49	33	38	33	31	19	21	–	
45	34	35	48	18	6	5	5	2	2	1	–	1	1	–	(755)
28	20	18	21	6	5	3	1	1	2	1	–	–	1	–	
17	14	17	27	12	1	2	4	1	–	–	–	1	–	–	
178	97	56	132	82	54	40	33	35	21	17	10	13	11	–	(756)
107	48	29	89	53	27	18	17	17	12	8	6	6	5	–	
71	49	27	43	29	27	22	16	18	9	9	4	7	6	–	
2	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(757)
2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	–	1	–	3	1	–	3	1	–	–	(758)
–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	3	–	–	1	1	–	–	
6	4	2	7	3	3	1	2	3	–	–	1	–	–	–	(759)
2	2	2	3	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
4	2	–	4	2	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
198	72	25	30	16	8	3	1	–	2	–	1	1	–	–	B42
126	45	16	21	8	5	2	–	–	1	–	1	–	–	–	
72	27	9	9	8	3	1	1	–	1	–	–	1	–	–	
124	48	18	22	6	3	3	–	–	1	–	–	1	–	–	(760)
82	30	12	16	3	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	
42	18	6	6	3	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	
24	9	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	(761)
14	7	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
10	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	15	5	7	9	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	(762)
30	8	3	4	5	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
20	7	2	3	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
935	681	549	10	6	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	B43
470	371	330	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
465	310	219	5	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
795	557	452	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(763)
402	305	276	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
393	252	176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
89	89	75	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	(764)
43	50	41	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	39	34	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(765)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	9	5	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(766)
3	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	2	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(767)
5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(768)	その他の新生児敗血症	123	117	41	2	5	3	7	4	10	10
	男 M.	62	60	25	–	3	1	3	3	7	8
	女 F.	61	57	16	2	2	2	4	1	3	2
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	14 162	13 217	9 719	2 678	2 249	1 697	1 021	780	710	581
	男 M.	8 035	7 532	5 611	1 553	1 354	968	588	445	384	319
	女 F.	6 127	5 685	4 108	1 125	895	729	433	335	326	265
(769)	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	203	198	172	47	46	39	21	8	6	5
	男 M.	122	119	101	29	29	22	13	5	3	–
	女 F.	81	79	71	18	17	17	8	3	3	5
(770)	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	261	227	111	6	14	20	16	13	25	17
	男 M.	153	130	59	3	8	9	9	5	17	8
	女 F.	108	97	52	3	6	11	7	8	8	9
(771)	新生児の出血性疾患	1 656	1 612	1 120	109	211	255	174	151	121	99
	男 M.	915	888	623	59	121	152	102	87	52	50
	女 F.	741	724	497	50	90	103	72	64	69	49
(772)	乳児栄養失調症（1才未満）	415	181	36	3	3	9	5	6	1	9
	男 M.	223	102	19	2	2	4	2	3	1	5
	女 F.	192	79	17	1	1	5	3	3	–	4
(773)	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	6 765	6 387	4 869	1 489	1 172	783	485	377	322	241
	男 M.	3 863	3 658	2 811	849	710	459	268	218	174	133
	女 F.	2 902	2 729	2 058	640	462	324	217	159	148	108
(774)	その他の副次疾患の記載のある未熟児	588	504	261	40	29	46	31	28	46	41
	男 M.	345	303	172	25	24	25	23	17	33	25
	女 F.	243	201	89	15	5	21	8	11	13	16
(775)	その他の原因に附随する未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(776)	性質不明の未熟児	4 274	4 108	3 150	984	774	545	289	197	189	172
	男 M.	2 414	2 332	1 826	586	460	297	171	110	104	98
	女 F.	1 860	1 776	1 324	398	314	248	118	87	85	74
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 121	724	386	17	29	55	72	66	80	67
	男 M.	691	450	243	7	18	31	45	43	52	47
	女 F.	430	274	143	10	11	24	27	23	28	20
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不名確および不明の原因	1 121	724	386	17	29	55	72	66	80	67
	男 M.	691	450	243	7	18	31	45	43	52	47
	女 F.	430	274	143	10	11	24	27	23	28	20
B46	その他のすべての疾患	1 418	357	119	6	17	24	22	18	10	22
	男 M.	779	195	71	2	12	17	12	7	6	15
	女 F.	639	162	48	4	5	7	10	11	4	7
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	9	2	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	8	2	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	1 409	355	118	6	17	24	21	18	10	22
	男 M.	771	193	70	2	12	17	11	7	6	15
	女 F.	638	162	48	4	5	7	10	11	4	7

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
37	23	16	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	(768)
17	9	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	14	7	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2 222	861	415	550	161	79	35	30	33	24	18	10	5	–	–	B44
1 240	461	220	295	91	43	17	14	15	13	9	4	2	–	–	
982	400	195	255	70	36	18	16	18	11	9	6	3	–	–	
18	8	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(769)
11	7	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
90	18	8	19	5	4	2	–	1	1	1	–	1	–	–	(770)
58	8	5	15	1	2	2	–	1	–	1	–	1	–	–	
32	10	3	4	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
336	115	41	35	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	(771)
172	68	25	21	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
164	47	16	14	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
60	55	30	86	47	21	11	16	20	15	11	5	2	–	–	(772)
33	32	18	50	21	12	4	10	8	9	5	2	–	–	–	
27	23	12	36	26	9	7	6	12	6	6	3	2	–	–	
947	384	187	238	62	30	14	8	8	7	5	4	2	–	–	(773)
541	208	98	123	41	20	8	2	2	3	3	2	1	–	–	
406	176	89	115	21	10	6	6	6	4	2	2	1	–	–	
156	56	31	40	22	11	5	3	2	–	1	–	–	–	–	(774)
83	30	18	19	16	3	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
73	26	13	21	6	8	3	3	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(775)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
615	225	118	128	19	11	2	3	1	1	–	1	–	–	–	(776)
342	108	56	64	8	6	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
273	117	62	64	11	5	2	1	–	–	–	1	–	–	–	
237	65	36	114	82	40	26	29	21	18	16	20	19	12	–	B45
154	34	19	77	37	26	19	18	13	14	9	11	9	8	–	
83	31	17	37	45	14	7	11	8	4	7	9	10	4	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
237	65	36	114	82	40	26	29	21	18	16	20	19	12	–	B45. b
154	34	19	77	37	26	19	18	13	14	9	11	9	8	–	
83	31	17	37	45	14	7	11	8	4	7	9	10	4	–	
95	86	57	273	151	140	99	72	82	71	60	40	43	30	–	B46
48	41	35	146	77	77	64	35	38	41	37	24	29	16	–	
47	45	22	127	74	63	35	37	44	30	23	16	14	14	–	
–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	B46. a
–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
95	85	57	270	151	140	98	72	82	71	58	40	43	29	–	B46. b
48	40	35	143	77	77	63	35	38	41	36	24	29	15	–	
47	45	22	127	74	63	35	37	44	30	22	16	14	14	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 296	186	99	46	21	9	13	3	3	4	29	32	26	247	182	136	136	76	79	49	53	59	60	33	–	"E"
	男 M.	669	107	55	20	15	7	11	1	–	1	16	22	14	116	94	67	68	41	45	23	26	31	29	22	–	
	女 F.	627	79	44	26	6	2	2	2	3	3	13	10	12	131	88	69	68	35	34	26	27	28	31	11	–	
B E47	自動車事故	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	4	1	4	2	6	4	5	4	–	B E47
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	3	1	3	1	3	4	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	–	1	1	3	3	2	–	–	
B E48	その他の不慮の事故	1 122	143	61	10	19	9	13	3	3	4	26	31	25	229	170	117	124	67	71	43	41	46	44	27	–	B E48
	男 M.	589	90	40	7	13	7	11	1	–	1	16	21	13	109	88	61	63	34	39	21	21	25	21	17	–	
	女 F.	533	53	21	3	6	2	2	2	3	3	10	10	12	120	82	56	61	33	32	22	20	21	23	10	–	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	B E48. a
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	
B E48. b	不慮の墜落	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*4*	*3*	*4*	*4*	*3*	–	B E48. b
	男 M.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*25*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	*3*	–	*5*	*5*	*5*	*3*	–	B E48. c
	男 M.	*12*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	–	
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*2*	–	
B E48. d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E48. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E48. e	その他	*1 064*	*142*	*61*	*10*	*19*	*9*	13	3	*3*	*4*	*26*	*30*	*25*	*226*	169	*113*	*120*	*67*	*66*	*39*	*33*	*35*	*34*	*20*	–	B E48. e
	男 M.	*558*	*89*	*40*	*7*	*13*	*7*	11	1	–	*1*	*16*	*20*	*13*	*108*	88	*59*	*60*	*34*	*35*	*18*	*17*	*20*	*16*	*14*	–	
	女 F.	*506*	*53*	*21*	*3*	*6*	*2*	2	2	*3*	*3*	*10*	*10*	*12*	*118*	81	*54*	*60*	*33*	*31*	*21*	*16*	*15*	*18*	*6*	–	
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E50	他殺および戦争行為	133	43	38	36	2	–	–	–	–	–	3	1	1	16	9	13	8	8	4	4	6	9	11	2	–	B E50
	男 M.	57	17	15	13	2	–	–	–	–	–	–	1	1	6	4	3	4	6	3	1	2	5	5	1	–	
	女 F.	76	26	23	23	–	–	–	–	–	–	3	–	–	10	5	10	4	2	1	3	4	4	6	1	–	
B E50. a	他殺	*133*	*43*	*38*	*36*	*2*	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*16*	*9*	*13*	*8*	*8*	*4*	*4*	*6*	*9*	*11*	*2*	–	B E50. a
	男 M.	*57*	*17*	*15*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*4*	*3*	*4*	*6*	*3*	*1*	*2*	*5*	*5*	*1*	–	
	女 F.	*76*	*26*	*23*	*23*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*10*	*5*	*10*	*4*	*2*	*1*	*3*	*4*	*4*	*6*	*1*	–	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 296	186	99	46	21	9	13	3	3	4	29	32	26	247	182	136	136	76	79	49	53	59	60	33	–	"N"
	男 M.	669	107	55	20	15	7	11	1	–	1	16	22	14	116	94	67	68	41	45	23	26	31	29	22	–	
	女 F.	627	79	44	26	6	2	2	2	3	3	13	10	12	131	88	69	68	35	34	26	27	28	31	11	–	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	103	8	4	4	–	–	–	–	–	–	2	1	1	9	5	12	13	4	5	5	11	10	13	8	–	B N47
	男 M.	53	3	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	3	5	5	2	4	4	4	5	7	6	–	
	女 F.	50	5	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	2	7	8	2	1	1	7	5	6	2	–	
B N47. a	頭蓋骨折	*55*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*3*	*11*	*4*	*3*	*3*	*1*	*5*	*8*	*6*	*4*	–	B N47. a
	男 M.	*28*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*3*	–	
	女 F.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	*3*	*4*	*4*	*1*	–	
B N47. b	その他の骨の骨折	*6*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	B N47. b
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*5*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	

第 52 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日													
												1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	37	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	7	1	2	4	5	2	5	4	–	B N47. c
	男 M.	23	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	3	–	2	3	2	1	5	3	–	
	女 F.	14	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	1	–	1	3	1	–	1	–	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	B N47. d
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
B N48	熱傷	113	8	3	1	–	–	1	–	–	1	3	1	1	6	9	8	13	6	11	10	13	12	11	6	–	B N48
	男 M.	50	4	2	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	6	2	6	2	4	5	5	7	4	3	–	
	女 F.	63	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	4	3	6	7	4	7	5	8	5	7	3	–	
B N49	毒物の作用	49	10	4	–	2	–	2	–	–	–	1	2	3	11	6	2	3	3	2	3	3	3	2	1	–	B N49
	男 M.	27	8	2	–	1	–	1	–	–	–	1	2	3	5	4	–	2	3	1	1	1	2	–	–	–	
	女 F.	22	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	6	2	2	1	–	1	2	2	1	2	1	–	
B N50	その他の損傷	1 031	160	88	41	19	9	10	3	3	3	23	28	21	221	162	114	107	63	61	31	26	34	34	18	–	B N50
	男 M.	539	92	49	17	14	7	9	1	–	1	13	19	11	104	81	60	55	34	36	13	16	17	18	13	–	
	女 F.	492	68	39	24	5	2	1	2	3	2	10	9	10	117	81	54	52	29	25	18	10	17	16	5	–	
B N50. a	裂傷および開放創	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	1	–	–	–	1	–	3	–	–	–	B N50. a
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	64	8	6	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	3	8	2	2	5	4	8	6	9	4	–	B N50. b
	男 M.	29	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	2	1	4	2	4	3	3	2	–	
	女 F.	35	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	7	–	1	1	2	4	3	6	2	–	
B N50. c	窒息および絞首	667	93	48	32	6	1	6	1	–	2	12	15	18	159	112	73	74	44	39	17	10	19	20	7	–	B N50. c
	男 M.	341	50	26	14	5	1	5	1	–	–	4	11	9	74	57	39	38	21	21	6	7	11	11	6	–	
	女 F.	326	43	22	18	1	–	1	–	–	2	8	4	9	85	55	34	36	23	18	11	3	8	9	1	–	
B N50. d	その他	287	58	34	3	13	8	4	2	3	1	11	11	2	53	44	32	31	17	17	9	8	6	5	7	–	B N50. d
	男 M.	166	37	21	1	9	6	4	–	–	1	9	6	1	29	22	19	15	12	11	5	5	2	4	5	–	
	女 F.	121	21	13	2	4	2	–	2	3	–	2	5	1	24	22	13	16	5	6	4	3	4	1	2	–	

第 53 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	38 442	2 138	973	924	695	624	470	1 070	949	617	632
	男 M.	21 763	1 264	552	523	399	356	248	605	520	322	330
	女 F.	16 679	874	421	401	296	268	222	465	429	295	302
B 1	呼吸器系の結核	12	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核	40	2	3	–	–	–	–	–	2	1	1
	男 M.	21	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	19	–	2	–	–	–	–	–	1	1	1
B 3	梅毒およびその続発症	7	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	21	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	13	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*20*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*13*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*7*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	43	3	–	1	1	1	1	1	1	–	2
	男 M.	19	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2
	女 F.	24	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 351	1 054	3 006	1 281	982	458	398	320	230	652	752	1 108	1 925	647	382	638	
763	592	1 732	702	565	258	235	188	139	347	425	608	1 115	349	235	361	
588	462	1 274	579	417	200	163	132	91	305	327	500	810	298	147	277	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	B 1
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	6	1	–	–	1	–	–	1	–	3	–	1	–	–	B 2
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	
–	–	4	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 3
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	B 6
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	B 6. a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	B 8
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	B 9
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	

注：本年報には掲載していないが，本表をさらに月別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that Table 53 is more enusnerated by month of occurence is not presented in this annual repont, but it is prepared otherwise.

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 38 年
1963

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B10	髄膜炎菌感染	11	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	352	39	20	32	9	8	3	23	2	–	1
	男 M.	195	27	14	14	2	2	–	13	1	–	–
	女 F.	157	12	6	18	7	6	3	10	1	–	1
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	295	9	3	1	3	1	1	5	12	4	6
	男 M.	153	3	1	–	2	–	1	3	7	2	2
	女 F.	142	6	2	1	1	1	–	2	5	2	4
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	腸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	77	–	–	–	–	–	–	1	7	2	3
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	6	1	–
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–		1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	21	16	2	2	1	–	–	8	8	22	36	10	1	2	B14
1	3	18	6	1	1	–	–	–	2	2	13	22	7	–	1	
4	2	3	10	1	1	1	–	–	6	6	9	14	3	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	9	21	13	6	2	2	3	3	3	4	18	21	4	1	4	B17
3	5	11	7	5	2	1	2	2	2	1	12	10	2	1	3	
6	4	10	6	1	–	1	1	1	1	3	6	11	2	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	6	–	2	–	–	2	2	1	1	6	11	–	1	–	B17. c
2	3	4	–	2	–	–	1	1	–	–	4	5	–	1	–	
2	2	2	–	–	–	–	1	1	1	1	2	6	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 38 年 1963

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B17. f	日本脳炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	216	9	3	1	3	1	1	4	5	2	2
	男 M.	109	3	1	–	2	–	1	3	1	1	1
	女 F.	107	6	2	1	1	1	–	1	4	1	1
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	111	9	1	6	1	–	2	2	3	1	1
	男 M.	65	7	1	4	1	–	1	1	2	1	1
	女 F.	46	2	–	2	–	–	1	1	1	–	–
B18. a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	53	6	–	3	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	33	4	–	1	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	20	2	–	2	–	–	–	–	–	–	1
B18. f	その他	55	3	1	3	–	–	2	2	2	–	–
	男 M.	30	3	1	3	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	69	6	2	–	1	2	–	1	–	1	1
	男 M.	37	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–
	女 F.	32	3	2	–	–	1	–	–	–	1	–
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B17. f	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	5	4	15	13	4	2	2	1	1	2	2	12	10	4	–	4
	1	2	7	7	3	2	1	1	1	2	–	8	5	2	–	3
	4	2	8	6	1	–	1	–	–	–	2	4	5	2	–	1
B18	2	6	13	5	2	1	1	1	–	2	2	5	4	1	1	3
	1	4	7	1	1	1	1	1	–	–	2	3	3	1	–	3
	1	2	6	4	1	–	–	–	–	2	–	2	1	–	1	–
B18. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	1	4	6	2	1	1	1	1	–	1	–	2	2	1	1	1
	1	3	4	1	1	1	1	1	–	–	–	2	2	1	–	1
	–	1	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
B18. f	1	2	7	3	1	–	–	–	–	1	2	2	2	–	–	2
	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	2
	1	1	4	3	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–
B19	1	2	11	1	2	–	–	1	1	–	1	2	4	–	–	1
	–	1	8	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1
	1	1	3	1	1	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	–
B20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f
B17. g
B17. h
B17. i
B17. j
B17. k
B17. l
B18
B18. a
B18. b
B18. c
B18. d
B18. e
B18. f
B19
B20

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B21	貧血	25	2	2	2	1	–	2	1	1	–	–
	男 M.	13	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	12	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	42	3	–	1	1	–	–	1	–	–	1
	男 M.	27	2	–	–	1	–	–	1	–	–	1
	女 F.	15	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	238	11	7	2	1	3	1	5	3	2	1
	男 M.	121	6	5	1	1	1	1	2	1	2	–
	女 F.	117	5	2	1	–	2	–	3	2	–	1
B24	リューマチ熱	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	256	14	4	9	3	8	–	5	10	1	7
	男 M.	142	9	2	6	1	3	–	3	6	–	4
	女 F.	114	5	2	3	2	5	–	2	4	1	3
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	*255*	*14*	*4*	*9*	*3*	*7*	–	*5*	*10*	*1*	*7*
	男 M.	*142*	*9*	*2*	*6*	*1*	*3*	–	*3*	*6*	–	*4*
	女 F.	*113*	*5*	*2*	*3*	*2*	*4*	–	*2*	*4*	*1*	*3*
B27	その他の心臓疾患	36	5	–	2	–	–	–	2	–	2	–
	男 M.	24	4	–	2	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	12	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	43	5	–	1	1	–	–	1	–	2	2
	男 M.	29	3	–	1	1	–	–	1	–	2	1
	女 F.	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	5 553	294	153	196	94	83	58	206	117	105	102
	男 M.	3 086	169	80	110	54	48	30	122	65	44	57
	女 F.	2 467	125	73	86	40	35	28	84	52	61	45
B32	気管支炎	474	40	16	10	6	10	6	19	15	12	9
	男 M.	256	20	10	5	1	5	4	9	5	8	4
	女 F.	218	20	6	5	5	5	2	10	10	4	5
B33	胃および十二指腸の潰瘍	14	–	–	–	1	3	–	–	1	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B21	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
B22	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–
	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–
	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B23	5	6	25	6	7	–	4	1	–	4	4	7	19	10	–	3
	1	2	11	3	4	–	3	1	–	1	3	3	9	5	–	1
	4	4	14	3	3	–	1	–	–	3	1	4	10	5	–	2
B24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	7	6	15	7	6	2	7	4	4	3	6	8	22	6	2	6
	5	3	11	4	2	1	3	3	2	3	3	5	9	4	–	4
	2	3	4	3	4	1	4	1	2	–	3	3	13	2	2	2
B26. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	*7*	*6*	*15*	*7*	*6*	*2*	*7*	*4*	*4*	*3*	*6*	*8*	*22*	*6*	*2*	*6*
	5	*3*	*11*	*4*	*2*	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*3*	*5*	*9*	*4*	–	*4*
	2	*3*	*4*	*3*	*4*	*1*	*4*	*1*	*2*	–	*3*	*3*	*13*	*2*	*2*	*2*
B27	–	1	3	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
	–	–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	–	1	3	1	–	1	–	3	1	–	1	3	2	–	–	–
	–	1	1	1	–	1	–	2	–	–	1	3	2	–	–	–
	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
B31	216	170	412	169	136	59	48	42	40	87	89	177	268	100	51	69
	119	90	240	88	78	30	33	22	24	51	59	89	148	56	31	43
	97	80	172	81	58	29	15	20	16	36	30	88	120	44	20	26
B32	18	17	28	7	17	3	7	4	3	13	12	9	18	11	2	6
	11	9	17	3	14	2	2	4	2	2	5	7	10	6	1	–
	7	8	11	4	3	1	5	–	1	11	7	2	8	5	1	6
B33	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B26. a
B26. b
B26. c
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B34	虫垂炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	685	57	15	11	15	9	7	14	17	12	9
	男 M.	460	34	8	8	9	5	4	9	13	8	8
	女 F.	225	23	7	3	6	4	3	5	4	4	1
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 346	192	81	56	50	49	26	61	59	28	29
	男 M.	1 391	119	51	40	35	29	14	38	31	18	12
	女 F.	955	73	30	16	15	20	12	23	28	10	17
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 344*	*192*	*81*	*56*	*50*	*49*	*26*	*61*	*58*	*28*	*29*
	男 M.	*1 391*	*119*	*51*	*40*	*35*	*29*	*14*	*38*	*31*	*18*	*12*
	女 F.	*953*	*73*	*30*	*16*	*15*	*20*	*12*	*23*	*27*	*10*	*17*
B37	肝硬変	29	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. b	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 319	193	61	60	65	32	32	82	70	39	61
	男 M.	1 831	109	35	36	37	15	16	42	37	24	32
	女 F.	1 488	84	26	24	28	17	16	40	33	15	29
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 850	156	74	67	61	58	36	44	49	44	39
	男 M.	1 709	88	44	39	37	42	19	26	28	26	20
	女 F.	1 141	68	30	28	24	16	17	18	21	18	19
B43	新生児の感染	3 546	226	93	91	69	66	40	131	102	52	67
	男 M.	1 941	138	42	49	40	42	20	72	47	28	36
	女 F.	1 605	88	51	42	29	24	20	59	55	24	31
B43. a	新生児肺炎	*3 058*	*190*	*82*	*84*	*62*	*54*	*36*	*115*	*83*	*44*	*59*
	男 M.	*1 692*	*116*	*37*	*43*	*36*	*38*	*20*	*66*	*36*	*24*	*32*
	女 F.	*1 366*	*74*	*45*	*41*	*26*	*16*	*16*	*49*	*47*	*20*	*27*
B43. b	新生児下痢	*311*	*26*	*6*	*6*	*5*	*8*	*1*	*12*	*15*	*7*	*4*
	男 M.	*160*	*16*	*3*	*5*	*3*	*2*	–	*2*	*8*	*4*	*2*
	女 F.	*151*	*10*	*3*	*1*	*2*	*6*	*1*	*10*	*7*	*3*	*2*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B34
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	25	54	21	23	8	13	10	5	10	5	21	39	8	8	15	B35
13	16	40	14	15	8	11	7	2	5	4	13	26	4	6	11	
4	9	14	7	8	–	2	3	3	5	1	8	13	4	2	4	
65	46	149	89	57	29	20	20	15	37	56	70	147	40	31	18	B36
33	23	93	61	33	20	10	12	7	20	29	46	86	21	19	11	
32	23	56	28	24	9	10	8	8	17	27	24	61	19	12	7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	B36. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
65	*46*	*149*	*89*	*57*	*29*	*20*	*20*	*15*	*37*	*56*	*69*	*147*	*40*	*31*	*18*	B36. b
33	*23*	*93*	*61*	*33*	*20*	*10*	*12*	*7*	*20*	*29*	*46*	*86*	*21*	*19*	*11*	
32	*23*	*56*	*28*	*24*	*9*	*10*	*8*	*8*	*17*	*27*	*23*	*61*	*19*	*12*	*7*	
–	–	7	–	1	–	1	1	–	1	–	1	2	–	–	–	B37
–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	6	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B38
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B38. a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B38. b
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	86	384	175	78	25	27	24	24	53	59	92	186	63	26	66	B41
63	45	199	88	45	13	15	13	19	26	36	56	95	38	16	42	
44	41	185	87	33	12	12	11	5	27	23	36	91	25	10	24	
101	51	328	112	80	52	26	20	13	56	59	62	146	48	34	55	B42
57	36	196	63	49	32	21	8	9	35	34	34	99	26	24	28	
44	15	132	49	31	20	5	12	4	21	25	28	47	22	10	27	
129	102	269	132	82	42	30	29	25	80	69	99	147	44	25	44	B43
62	64	147	83	42	24	16	23	12	38	47	55	78	21	10	27	
67	38	122	49	40	18	14	6	13	42	22	44	69	23	15	17	
110	*85*	*246*	*125*	*69*	*36*	*25*	*22*	*17*	*73*	*62*	*88*	*126*	*38*	*19*	*37*	B43. a
51	*54*	*135*	*80*	*37*	*22*	*13*	*19*	*8*	*35*	*43*	*47*	*66*	*19*	*8*	*25*	
59	*31*	*111*	*45*	*32*	*14*	*12*	*3*	*9*	*38*	*19*	*41*	*60*	*19*	*11*	*12*	
15	*11*	*16*	*2*	*7*	*5*	*2*	*2*	*7*	*3*	*5*	*7*	*13*	*4*	*5*	*5*	B43. b
10	*7*	*7*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*3*	*5*	*8*	*1*	*1*	*1*	
5	*4*	*9*	*2*	*5*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*5*	*3*	*4*	*4*	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B43. c	その他の新生児の感染	177	10	5	1	2	4	3	4	4	1	4
	男 M.	89	6	2	1	1	2	–	4	3	–	2
	女 F.	88	4	3	–	1	2	3	–	1	1	2
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	14 162	600	329	291	252	230	210	356	394	237	236
	男 M.	8 035	361	196	166	144	125	113	202	219	118	123
	女 F.	6 127	239	133	125	108	105	97	154	175	119	113
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 121	58	35	12	13	33	13	16	32	25	17
	男 M.	691	41	16	9	8	18	7	9	19	12	10
	女 F.	430	17	19	3	5	15	6	7	13	13	7
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	1 121	58	35	12	13	33	13	16	32	25	17
	男 M.	691	41	16	9	8	18	7	9	19	12	10
	女 F.	430	17	19	3	5	15	6	7	13	13	7
B46	その他のすべての疾患	1 418	101	45	24	22	6	17	46	35	30	17
	男 M.	779	59	29	10	11	3	10	22	22	16	8
	女 F.	639	42	16	14	11	3	7	24	13	14	9
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	9	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	1 409	101	45	24	22	6	16	46	35	30	17
	男 M.	771	59	29	10	11	3	9	22	22	16	8
	女 F.	638	42	16	14	11	3	7	24	13	14	9
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 296	105	28	47	25	20	13	46	23	18	22
	男 M.	669	51	15	22	13	13	6	27	15	10	7
	女 F.	627	54	13	25	12	7	7	19	8	8	15
B E47	自動車事故	41	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	23	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48	その他の不慮の事故	1 122	90	26	45	23	19	13	41	20	15	18
	男 M.	589	43	15	22	11	12	6	25	12	8	7
	女 F.	533	47	11	23	12	7	7	16	8	7	11
B E48. a	自動車以外の交通事故	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. b	不慮の墜落	27	1	1	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	15	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	25	3	1	1	1	1	–	2	–	–	–
	男 M.	12	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–
	女 F.	13	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
B E48. d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. e	その他	1 064	86	24	44	22	18	13	39	19	14	17
	男 M.	558	41	14	22	10	11	6	23	12	8	6
	女 F.	506	45	10	22	12	7	7	16	7	6	11

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
4	6	7	5	6	1	3	5	1	4	2	4	8	2	1	2	B43. c
1	3	5	3	3	–	2	3	–	1	1	3	4	1	1	1	
3	3	2	2	3	1	1	2	1	3	1	1	4	1	–	1	
537	427	982	405	387	189	161	113	70	231	300	403	679	252	161	275	B44
317	227	576	216	230	101	95	66	47	132	152	217	412	136	101	146	
220	200	406	189	157	88	66	47	23	99	148	186	267	116	60	129	
32	39	48	22	17	16	23	9	7	20	27	30	53	13	14	17	B45
18	28	31	15	6	10	14	5	2	9	18	20	32	7	12	8	
14	11	17	7	11	6	9	4	5	11	9	10	21	6	2	9	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
32	39	48	22	17	16	23	9	7	20	27	30	53	13	14	17	B45. b
18	28	31	15	6	10	14	5	2	9	18	20	32	7	12	8	
14	11	17	7	11	6	9	4	5	11	9	10	21	6	2	9	
45	36	95	46	40	13	9	17	11	21	26	44	64	23	10	19	B46
28	23	53	18	21	4	2	10	5	10	15	18	35	11	4	14	
17	13	42	28	19	9	7	7	6	11	11	26	29	12	6	5	
–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B46. a
–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	35	92	46	40	13	9	17	11	21	26	44	64	23	10	19	B46. b
28	22	50	18	21	4	2	10	5	10	15	18	35	11	4	14	
17	13	42	28	19	9	7	7	6	11	11	26	29	12	6	5	
46	14	118	46	37	13	16	16	8	22	21	29	63	10	12	29	"E"
25	9	59	27	15	8	7	7	6	10	11	8	33	1	7	14	
21	5	59	19	22	5	9	9	2	12	10	21	30	9	5	15	
1	2	6	3	–	–	–	1	2	2	2	4	1	–	–	1	B E47
1	1	2	2	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	1	
–	1	4	1	–	–	–	–	–	1	2	4	–	–	–	–	
34	9	99	35	32	13	16	15	6	17	19	22	56	7	11	27	B E48
18	6	51	20	12	8	7	6	4	8	11	7	30	1	7	13	
16	3	48	15	20	5	9	9	2	9	8	15	26	6	4	14	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B E48. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	4	1	1	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	1	B E48. b
1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	1	
1	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	B E48. c
1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E48. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
32	9	94	31	31	13	16	14	6	15	17	20	53	7	11	26	B E48. e
16	6	48	16	11	8	7	6	4	8	11	7	29	1	7	13	
16	3	46	15	20	5	9	8	2	7	6	13	24	6	4	13	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B E49	自殺および自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B E50	他殺および戦争行為	133	11	2	2	2	1	－	5	2	3	4
	男 M.	57	5	－	－	2	1	－	2	2	2	－
	女 F.	76	6	2	2	－	－	－	3	－	1	4
B E50. a	他殺	*133*	*11*	*2*	*2*	*2*	*1*	－	*5*	*2*	*3*	*4*
	男 M.	*57*	*5*	－	－	*2*	*1*	－	*2*	*2*	*2*	－
	女 F.	*76*	*6*	*2*	*2*	－	－	－	*3*	－	*1*	*4*
B E50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 296	105	28	47	25	20	13	46	23	18	22
	男 M.	669	51	15	22	13	13	6	27	15	10	7
	女 F.	627	54	13	25	12	7	7	19	8	8	15
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	103	6	2	2	2	－	－	－	2	2	3
	男 M.	53	4	1	1	1	－	－	－	1	1	1
	女 F.	50	2	1	1	1	－	－	－	1	1	2
B N47. a	頭蓋骨折	*55*	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*28*	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	－
	女 F.	*27*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	*2*
B N47. b	その他の骨の骨折	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*37*	*4*	*2*	*1*	*1*	－	－	－	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*23*	*4*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*
	女 F.	*14*	－	*1*	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	－
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*4*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B N48	熱傷	113	10	6	5	1	1	2	6	1	2	1
	男 M.	50	3	1	3	－	－	1	2	1	1	－
	女 F.	63	7	5	2	1	1	1	4	－	1	1
B N49	毒物の作用	49	1	1	－	－	－	2	1	2	－	2
	男 M.	27	1	－	－	－	－	1	1	2	－	－
	女 F.	22	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2
B N50	その他の損傷	1 031	88	19	40	22	19	9	39	18	14	16
	男 M.	539	43	13	18	12	13	4	24	11	8	6
	女 F.	492	45	6	22	10	6	5	15	7	6	10
B N50. a	裂傷および開放創	*13*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*10*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*64*	*6*	*1*	*4*	*2*	*1*	－	*3*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*29*	*3*	－	*2*	*2*	*1*	－	*2*	*1*	－	－
	女 F.	*35*	*3*	*1*	*2*	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*
B N50. c	窒息および絞首	*667*	*67*	*16*	*31*	*14*	*14*	*8*	*29*	*13*	*12*	*12*
	男 M.	*341*	*32*	*12*	*14*	*5*	*9*	*4*	*17*	*7*	*8*	*4*
	女 F.	*326*	*35*	*4*	*17*	*9*	*5*	*4*	*12*	*6*	*4*	*8*
B N50. d	その他	*287*	*15*	*2*	*5*	*6*	*4*	*1*	*7*	*4*	*1*	*3*
	男 M.	*166*	*8*	*1*	*2*	*5*	*3*	－	*5*	*3*	－	*2*
	女 F.	*121*	*7*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B E49
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
11	3	13	8	5	－	－	－	－	3	－	3	6	3	1	1	B E50
6	2	6	5	3	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	
5	1	7	3	2	－	－	－	－	2	－	2	4	3	1	1	
11	*3*	*13*	*8*	*5*	－	－	－	－	*3*	－	*3*	*6*	*3*	*1*	*1*	B E50. a
6	*2*	*6*	*5*	*3*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*2*	－	－	－	
5	*1*	*7*	*3*	*2*	－	－	－	－	*2*	－	*2*	*4*	*3*	*1*	*1*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B E50. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
46	14	118	46	37	13	16	16	8	22	21	29	63	10	12	29	"N"
25	9	59	27	15	8	7	7	6	10	11	8	33	1	7	14	
21	5	59	19	22	5	9	9	2	12	10	21	30	9	5	15	
3	3	12	9	2	－	－	1	1	6	3	4	4	2	－	2	B N47
2	2	7	7	1	－	－	1	1	2	－	－	2	－	－	1	
1	1	5	2	1	－	－	－	－	4	3	4	2	2	－	1	
2	*1*	*7*	*7*	*1*	－	－	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	－	*2*	B N47. a
2	－	*4*	*5*	*1*	－	－	*1*	*1*	－	－	－	*1*	－	－	*1*	
－	*1*	*3*	*2*	－	－	－	－	－	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	－	*1*	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	－	－	*1*	－	－	－	B N47. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	－	－	*1*	－	－	－	
－	*2*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	*2*	－	*2*	*1*	－	－	－	B N47. c
－	*2*	*3*	*2*	－	－	－	－	－	*2*	－	－	*1*	－	－	－	
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	
－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B N47. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
8	1	3	2	2	－	2	－	1	1	2	3	6	1	－	1	B N48
4	1	1	2	－	－	1	－	－	1	1	1	4	－	－	1	
4	－	2	－	2	－	1	－	1	－	1	2	2	1	－	－	
4	－	4	1	1	1	1	1	－	4	－	1	－	－	1	－	B N49
3	－	－	1	1	1	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	
1	－	4	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	
31	10	99	34	32	12	13	14	6	11	16	21	53	7	11	26	B N50
16	6	51	17	13	7	6	5	5	4	10	7	27	1	7	12	
15	4	48	17	19	5	7	9	1	7	6	14	26	6	4	14	
－	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	B N50. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
3	*1*	*4*	*5*	*1*	－	－	*1*	－	－	*1*	*3*	*4*	－	*1*	－	B N50. b
1	－	*2*	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	
2	*1*	*2*	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	*3*	*2*	－	*1*	－	
20	*8*	*50*	*16*	*18*	*5*	*12*	*9*	*4*	*9*	*7*	*10*	*33*	*5*	*6*	*16*	B N50. c
9	*5*	*24*	*6*	*9*	*3*	*6*	*3*	*3*	*3*	*5*	*3*	*17*	*1*	*4*	*8*	
11	*3*	*26*	*10*	*9*	*2*	*6*	*6*	*1*	*6*	*2*	*7*	*16*	*4*	*2*	*8*	
8	*1*	*43*	*12*	*11*	*7*	*1*	*4*	*2*	*2*	*8*	*7*	*16*	*2*	*4*	*10*	B N50. d
6	*1*	*25*	*6*	*3*	*4*	－	*2*	*2*	*1*	*5*	*4*	*8*	－	*3*	*4*	
2	－	*18*	*6*	*8*	*3*	*1*	*2*	－	*1*	*3*	*3*	*8*	*2*	*1*	*6*	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 38 年
1963

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	2 152	1 464	303	437	192	352	552	821	586	421	401
	男 M.	1 203	858	169	240	109	196	300	464	341	226	231
	女 F.	949	606	134	197	83	156	252	357	245	195	170
B 1	呼吸器系の結核	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核	5	1	–	–	–	1	1	3	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	2	2	1	2	–	1	3	–	–	–	–
	男 M.	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	1	–	1	3	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
	614	305	1 364	431	952	864	517	545	883	10	2 444	491	660	363	1 061	353	367
	355	181	772	269	526	486	298	302	499	5	1 399	264	400	208	594	218	203
	259	124	592	162	426	378	219	243	384	5	1 045	227	260	155	467	135	164
B 1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	3	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
B 2	–	–	–	–	6	–	–	1	–	–	6	1	–	–	4	1	–
	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	3	–	–
	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	4	1	–	–	1	1	–
B 3	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2
	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.a	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7.a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7.b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	3	–	2	1	2	3	–	1	2	–	–	–	–	1	1	1	2
	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	1	–	2	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	2

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 38 年 1963

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B10	髄膜炎菌感染	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	28	1	3	2	–	1	2	5	5	5	–
	男 M.	18	1	1	2	–	–	1	3	2	5	–
	女 F.	10	–	2	–	–	1	1	2	3	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	20	8	2	5	3	–	5	8	6	2	2
	男 M.	10	5	–	1	2	–	5	4	2	2	1
	女 F.	10	3	2	5	1	–	–	4	4	–	1
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	–	–	–	2	1	–	–	–	1	1	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	2	1	–	–	–	1	1	1
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B10
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	5	–	3	3	–	1	2	–	19	8	15	1	20	–	4	B14
3	2	3	–	1	2	–	1	–	–	16	4	6	1	13	–	3	
4	1	2	–	2	1	–	–	2	–	3	4	9	–	7	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	1	9	3	7	9	6	6	17	–	14	5	5	2	12	1	2	B17
1	1	6	1	2	3	3	4	10	–	6	2	2	1	7	1	1	
6	–	3	2	5	6	3	2	7	–	8	3	3	1	5	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	–	*4*	–	*3*	*8*	–	*5*	–	*1*	–	–	–	–	B17. c
–	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*7*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*3*	–	*2*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 38 年 1963

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Resi-dence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokoha-ma	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. f
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*20*	*8*	*2*	*4*	*2*	–	*5*	*8*	*5*	*1*		*7*	*1*	*7*	*3*	*7*	*5*	*6*	*3*	*9*	–	*9*	*5*	*4*	*2*	*12*	*1*	*2*	B17. l
	男 M.	*10*	*5*	–	*1*	*2*	–	*5*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*7*	*1*	*1*	
	女 F.	*10*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	*4*	*3*	–	–	*6*	–	*3*	*2*	*5*	*3*	*3*	–	*6*	–	*6*	*3*	*2*	*1*	*5*	–	*1*	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	11	4	–	1	–	2	–	2	1	–	1	2	–	3	3	1	1	–	2	2	–	11	1	3	2	8	–	2	B18
	男 M.	4	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	3	1	1	–	–	1	1	–	6	–	2	2	3	–	2	
	女 F.	7	1	–	1	–	1	–	2	–	–	1	1	–	–	2	–	1	–	1	1	–	5	1	1	–	5	–	–	
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. d
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. e	白血病および無白血病	*5*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*5*	–	*2*	*1*	*3*	–	*1*	B18. e
	男 M.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	
	女 F.	*4*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	
B18. f	その他	*6*	*3*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–		*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*6*	*1*	*1*	*1*	*5*	–	*1*	B18. f
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–		–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*	–	*1*	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–		*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*4*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	3	3	–	–	1	–	1	2	2	1	1	3	1	2	1	2	4	–	1	–	–	8	–	–	1	2	1	–	B19
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	1	1	–	1	3	–	–	–	1	3	–	1	–	–	5	–	–	1	1	1	–	
	女 F.	1	2	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別　昭和 38 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES　1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B21	貧血	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	3	3	－	1	－	1	－	2	1	1	1
	男 M.	2	2	－	－	－	1	－	2	－	－	－
	女 F.	1	1	－	1	－	－	－	－	1	1	1
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	17	8	4	1	1	1	5	14	3	5	4
	男 M.	9	4	2	－	1	－	1	9	1	2	3
	女 F.	8	4	2	1	－	1	4	5	2	3	1
B24	リューマチ熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	16	12	－	5	1	2	1	3	－	7	4
	男 M.	7	7	－	1	1	1	1	2	－	5	2
	女 F.	9	5	－	4	－	1	－	1	－	2	2
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. c	その他の心筋変性	*16*	*12*	－	*5*	*1*	*2*	*1*	*3*	－	*7*	*4*
	男 M.	*7*	*7*	－	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	－	*5*	*2*
	女 F.	*9*	*5*	－	*4*	－	*1*	－	*1*	－	*2*	*2*
B27	その他の心臓疾患	1	－	1	1	－	－	－	1	1	－	1
	男 M.	1	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
B28	高血圧性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B29	その他の高血圧性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B30	インフルエンザ	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	354	228	35	52	35	55	86	116	97	60	32
	男 M.	182	127	14	31	21	36	40	57	61	26	18
	女 F.	172	101	21	21	14	19	46	59	36	34	14
B32	気管支炎	20	18	4	5	3	3	2	5	4	4	2
	男 M.	12	11	1	2	1	3	－	2	1	3	1
	女 F.	8	7	3	3	2	－	2	3	3	1	1
B33	胃および十二指腸の潰瘍	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B21	貧血	－	－	2	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	1	1	－
	男 M.	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	1	－
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	－	2	3	－	－	1	－	1	－	－	4	－	－	－	3	2	－
	男 M.	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	－
	女 F.	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－	－	1	1	－
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	7	3	12	1	3	1	4	1	6	－	20	4	10	2	11	4	6
	男 M.	4	2	7	－	3	1	2	1	2	－	7	1	5	－	5	2	4
	女 F.	3	1	5	1	－	－	2	－	4	－	13	3	5	2	6	2	2
B24	リューマチ熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	3	2	6	2	5	4	5	1	5	－	11	1	4	4	7	1	1
	男 M.	2	1	3	1	4	2	2	－	4	－	9	1	2	3	4	1	－
	女 F.	1	1	3	1	1	2	3	1	1	－	2	－	2	1	3	－	1
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. c	その他の心筋変性	*3*	*2*	*6*	*2*	*5*	*4*	*5*	*1*	*5*	－	*11*	*1*	*4*	*4*	*7*	*1*	*1*
	男 M.	*2*	*1*	*3*	*1*	*4*	*2*	*3*	－	*4*	－	*9*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	－
	女 F.	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	－	*2*	－	*2*	*1*	*3*	－	*1*
B27	その他の心臓疾患	－	－	1	－	3	－	2	1	2	－	3	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	1	－	2	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
B28	高血圧性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B29	その他の高血圧性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B30	インフルエンザ	－	－	9	1	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	2
	男 M.	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	3	1	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	49	45	182	52	167	126	55	57	127	2	320	66	74	34	179	66	40
	男 M.	24	24	100	30	100	65	32	36	80	2	187	37	43	19	96	38	18
	女 F.	25	21	82	22	67	61	23	21	47	－	133	29	31	15	83	28	22
B32	気管支炎	7	4	16	3	19	12	5	5	15	－	23	3	5	4	10	4	1
	男 M.	4	1	9	3	11	8	4	2	11	－	15	2	3	－	4	4	1
	女 F.	3	3	7	－	8	4	1	3	4	－	8	1	2	4	6	－	－
B33	胃および十二指腸の潰瘍	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	3	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 38 年
1963

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B34	虫垂炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	39	32	5	10	–	7	6	11	15	3	5
	男 M.	26	21	2	9	–	3	4	9	11	2	5
	女 F.	13	11	3	1	–	4	2	2	4	1	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	132	104	24	19	16	9	36	43	16	14	17
	男 M.	67	63	15	13	8	5	23	29	8	12	11
	女 F.	65	41	9	6	8	4	13	14	8	2	6
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*132*	*104*	*24*	*19*	*16*	*9*	*36*	*43*	*16*	*14*	*17*
	男 M.	*67*	*63*	*15*	*13*	*8*	*5*	*23*	*29*	*8*	*12*	*11*
	女 F.	*65*	*41*	*9*	*6*	*8*	*4*	*13*	*14*	*8*	*2*	*6*
B37	肝硬変	2	1	1	–	–	–	1	–	2	–	–
	男 M.	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B38. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	220	135	19	27	10	27	55	72	52	21	34
	男 M.	119	74	12	15	6	10	28	48	31	14	15
	女 F.	101	61	7	12	4	17	27	24	21	7	19
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	181	94	20	40	11	28	45	53	35	15	39
	男 M.	116	54	14	26	7	14	24	28	19	10	23
	女 F.	65	40	6	14	4	14	19	25	16	5	16
B43	新生児の感染	186	120	17	43	23	51	52	75	59	58	38
	男 M.	96	71	10	26	13	27	29	42	30	32	21
	女 F.	90	49	7	17	10	24	23	33	29	26	17
B43. a	新生児肺炎	*167*	*103*	*16*	*35*	*21*	*43*	*46*	*65*	*49*	*45*	*31*
	男 M.	*87*	*64*	*9*	*22*	*12*	*21*	*26*	*37*	*26*	*24*	*17*
	女 F.	*80*	*39*	*7*	*13*	*9*	*22*	*20*	*28*	*23*	*21*	*14*
B43. b	新生児下痢	*10*	*9*	*1*	*4*	*1*	*5*	*4*	*4*	*3*	*8*	*4*
	男 M.	*5*	*3*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*6*	*2*
	女 F.	*5*	*6*	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
9	8	17	13	14	16	9	7	11	–	49	9	14	9	20	10	4	B35
8	5	5	9	9	13	7	3	8	–	36	6	9	7	12	6	1	
1	3	12	4	5	3	2	4	3	–	13	3	5	2	8	4	3	
24	15	82	32	63	52	30	30	68	–	123	31	43	7	66	18	27	B36
17	9	44	18	35	35	17	18	33	–	77	22	27	5	36	12	14	
7	6	38	14	28	17	13	12	35	–	46	9	16	2	30	6	13	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B36. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	*15*	*82*	*32*	*63*	*52*	*30*	*30*	*68*	–	*123*	*31*	*43*	*7*	*66*	*18*	*27*	B36. b
17	*9*	*44*	*18*	*35*	*35*	*17*	*18*	*33*	–	*77*	*22*	*27*	*5*	*36*	*12*	*14*	
7	*6*	*38*	*14*	*28*	*17*	*13*	*12*	*35*	–	*46*	*9*	*16*	*2*	*30*	*6*	*13*	
–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	6	–	1	–	1	–	–	B37
–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1	–	1	–	–	
–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	B38
–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	B38. a
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B38. b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	31	117	41	49	73	30	34	45	–	315	72	85	31	115	41	33	B41
31	17	66	26	31	37	16	19	24	–	161	35	44	20	63	21	17	
26	14	51	15	18	36	14	15	21	–	154	37	41	11	52	20	16	
66	33	77	16	38	63	39	34	53	1	282	35	53	26	105	21	29	B42
40	19	52	9	21	29	26	23	35	–	169	21	37	16	64	13	20	
26	14	25	7	17	34	13	11	18	1	113	14	16	10	41	8	9	
56	12	98	29	94	88	43	45	74	–	223	50	45	19	83	27	18	B43
26	9	51	17	53	51	18	21	35	–	121	30	30	12	45	19	11	
30	3	47	12	41	37	25	24	39	–	102	20	15	7	38	8	7	
51	*11*	*81*	*26*	*80*	*76*	*39*	*33*	*53*	–	*204*	*46*	*37*	*16*	*76*	*24*	*15*	B43. a
24	*9*	*44*	*15*	*44*	*44*	*17*	*17*	*23*	–	*111*	*29*	*23*	*10*	*40*	*17*	*10*	
27	*2*	*37*	*11*	*36*	*32*	*22*	16	*30*	–	*93*	*17*	*14*	*6*	*36*	*7*	*5*	
2	–	*10*	*2*	*11*	*11*	*2*	*6*	*15*	–	*14*	*1*	*4*	*2*	*3*	–	*2*	B43. b
1	–	*5*	*1*	*7*	*7*	*1*	*3*	*9*	–	*6*	–	*4*	*1*	*3*	–	–	
1	–	*5*	*1*	*4*	*4*	*1*	*3*	*6*	–	*8*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B43. c	その他の新生児の感染	9	8	−	4	1	3	2	6	7	5	3
	男 M.	4	4	−	2	1	3	1	3	4	2	2
	女 F.	5	4	−	2	−	−	1	3	3	3	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	680	542	129	174	73	128	200	302	202	182	185
	男 M.	397	319	67	91	40	74	112	169	112	91	107
	女 F.	283	223	62	83	33	54	88	133	90	91	78
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	73	38	20	16	2	12	13	30	29	22	14
	男 M.	43	24	15	8	1	8	8	19	22	15	10
	女 F.	30	14	5	8	1	4	5	11	7	7	4
B45. a	精神病の記載のない老衰	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	73	38	20	16	2	12	13	30	29	22	14
	男 M.	43	24	15	8	1	8	8	19	22	15	10
	女 F.	30	14	5	8	1	4	5	11	7	7	4
B46	その他のすべての疾患	86	58	10	17	6	17	20	41	23	9	10
	男 M.	46	39	7	9	4	9	15	24	15	3	4
	女 F.	40	19	3	8	2	8	5	17	8	6	6
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B46. b	その他のすべての疾患	86	56	10	17	6	17	20	41	23	9	10
	男 M.	46	37	7	9	4	9	15	24	15	3	4
	女 F.	40	19	3	8	2	8	5	17	8	6	6
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	63	43	8	12	6	6	20	32	31	10	10
	男 M.	36	24	7	2	3	3	7	14	21	3	8
	女 F.	27	19	1	10	3	3	13	18	10	7	2
B E47	自動車事故	1	2	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−
B E48	その他の不慮の事故	57	37	7	9	5	6	17	26	27	8	9
	男 M.	34	22	6	2	2	3	5	11	19	3	7
	女 F.	23	15	1	7	3	3	12	15	8	5	2
B E48. a	自動車以外の交通事故	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E48. b	不慮の墜落	1	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	1	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E48. c	不慮の溺死および溺水	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
B E48. d	天災	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E48. e	その他	54	37	6	9	5	6	17	23	25	8	9
	男 M.	31	22	5	2	2	3	5	9	17	3	7
	女 F.	23	15	1	7	3	3	12	14	8	5	2

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3	1	7	1	3	1	2	6	6	−	5	3	4	1	4	3	1	B43. c
1	−	2	1	2	−	−	1	3	−	4	1	3	1	2	2	1	
2	1	5	−	1	1	2	5	3	−	1	2	1	−	2	1	−	
256	121	572	177	373	334	223	250	349	3	787	156	245	180	302	118	156	B44
152	72	330	116	199	192	128	133	194	2	455	75	162	97	177	70	87	
104	49	242	61	174	142	95	117	155	1	332	81	83	83	125	48	69	
26	9	38	20	29	24	17	18	30	−	37	8	10	9	29	8	14	B45
18	5	22	12	18	17	8	13	21	−	24	8	6	4	15	7	7	
8	4	16	8	11	7	9	5	9	−	13	−	4	5	14	1	7	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B45. a
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
26	9	38	20	29	24	17	18	30	−	37	8	10	9	29	8	14	B45. b
18	5	22	12	18	17	8	13	21	−	24	8	6	4	15	7	7	
8	4	16	8	11	7	9	5	9	−	13	−	4	5	14	1	7	
20	8	54	16	40	23	28	27	43	−	80	18	23	12	40	14	16	B46
13	7	24	12	20	12	19	14	22	−	43	6	10	9	22	11	8	
7	1	30	4	20	11	9	13	21	−	37	12	13	3	18	3	8	
1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	B46. a
1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
19	8	54	15	40	23	28	27	43	−	77	18	23	12	40	14	16	B46. b
12	7	24	12	20	12	19	14	22	−	40	6	10	9	22	11	8	
7	1	30	3	20	11	9	13	21	−	37	12	13	3	18	3	8	
12	7	49	18	29	24	18	20	27	4	92	21	23	16	38	14	8	"E"
6	5	32	13	11	10	14	9	14	1	48	12	11	8	19	9	6	
6	2	17	5	18	14	4	11	13	3	44	9	12	8	19	5	2	
1	1	−	1	−	1	1	1	−	−	4	1	1	1	1	−	−	B E47
−	1	−	1	−	1	1	−	−	−	2	1	1	1	1	−	−	
1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
11	6	45	15	29	22	15	18	25	−	78	16	20	15	35	13	7	B E48
6	4	30	10	11	9	12	9	14	−	42	8	9	7	18	8	5	
5	2	15	5	18	13	3	9	11	−	36	8	11	8	17	5	2	
−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B E48. a
−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	1	−	1	−	−	2	1	−	3	−	1	1	−	−	−	B E48. b
−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	1	1	−	−	−	
1	−	1	−	2	−	−	1	−	−	−	1	1	−	1	−	−	B E48. c
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	
1	−	1	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B E48. d
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
10	6	41	15	26	22	15	15	24	−	75	15	18	14	34	13	7	B E48. e
6	4	28	10	10	9	12	9	13	−	40	7	8	7	17	8	5	
4	2	13	5	16	13	3	6	11	−	35	8	10	7	17	5	2	

第 53 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	5	4	1	3	1	–	3	5	4	1	1
	男 M.	1	1	1	–	1	–	2	2	2	–	1
	女 F.	4	3	–	3	–	–	1	3	2	1	–
B E50. a	他殺	*5*	*4*	*1*	*3*	*1*	–	*3*	*5*	*4*	*1*	*1*
	男 M.	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	–	*1*
	女 F.	*4*	*3*	–	*3*	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	63	43	8	12	6	6	20	32	31	10	10
	男 M.	36	24	7	2	3	3	7	14	21	3	8
	女 F.	27	19	1	10	3	3	13	18	10	7	2
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	4	4	–	–	–	–	–	3	4	1	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	女 F.	1	3	–	–	–	–	–	1	2	1	–
B N47. a	頭蓋骨折	–	*4*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–
	男 M.	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–
	女 F.	–	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B N47. b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B N48	熱傷	5	5	–	–	1	1	1	5	1	1	–
	男 M.	2	2	–	–	–	1	–	1	1	1	–
	女 F.	3	3	–	–	1	–	1	4	–	–	–
B N49	毒物の作用	5	1	1	2	–	–	–	2	2	–	2
	男 M.	3	–	1	1	–	–	–	1	1	–	2
	女 F.	2	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–
B N50	その他の損傷	49	33	7	10	5	5	19	22	24	8	8
	男 M.	28	21	6	1	3	2	7	10	17	2	6
	女 F.	21	12	1	9	2	3	12	12	7	6	2
B N50. a	裂傷および開放創	2	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*2*	*1*	–	*1*	–	–	*3*	*3*	*2*	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	–
	女 F.	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–
B N50. c	窒息および絞首	*11*	*17*	*5*	*6*	*5*	*3*	*12*	*14*	*16*	*8*	*5*
	男 M.	*5*	*12*	*4*	–	*3*	*1*	*4*	*6*	*10*	*2*	*4*
	女 F.	*6*	*5*	*1*	*6*	*2*	*2*	*8*	*8*	*6*	*6*	*1*
B N50. d	その他	*34*	*15*	*2*	*2*	–	*2*	*4*	*5*	*5*	–	*3*
	男 M.	*20*	*9*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	–	*2*
	女 F.	*14*	*6*	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*1*	–	*1*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	–	–	4	2	–	1	2	1	2	4	10	4	2	–	2	1	1
	男 M.	–	–	2	2	–	–	1	–	–	1	4	3	1	–	–	1	1
	女 F.	–	–	2	–	–	1	1	1	2	3	6	1	1	–	2	–	–
B E50. a	他殺	–	–	*4*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	*10*	*4*	*2*	–	*2*	*1*	*1*
	男 M.	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*4*	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*
	女 F.	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*6*	*1*	*1*	–	*2*	–	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	12	7	49	18	29	24	18	20	27	4	92	21	23	16	38	14	8
	男 M.	6	5	32	13	11	10	14	9	14	1	48	12	11	8	19	9	6
	女 F.	6	2	17	5	18	14	4	11	13	3	44	9	12	8	19	5	2
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1	1	4	1	1	1	2	3	2	–	9	5	2	2	2	–	1
	男 M.	–	1	3	1	1	1	1	–	1	–	6	4	2	1	1	–	1
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	3	1	–	3	1	–	1	1	–	–
B N47. a	頭蓋骨折	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*5*	*4*	*1*	*2*	–	–	*1*
	男 M.	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–
B N47. b	その他の骨の骨折	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	–	*2*	–	–
	男 M.	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
B N48	熱傷	1	–	5	2	6	5	3	2	1	–	3	–	2	–	1	–	1
	男 M.	–	–	1	1	5	2	2	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1
	女 F.	1	–	4	1	1	3	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–
B N49	毒物の作用	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	2	1	–	–	2	–	–
	男 M.	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
B N50	その他の損傷	10	6	39	13	21	17	12	15	24	4	78	15	19	14	33	14	6
	男 M.	6	4	27	10	5	7	10	8	12	1	41	7	8	7	16	9	4
	女 F.	4	2	12	3	16	10	2	7	12	3	37	8	11	7	17	5	2
B N50. a	裂傷および開放創	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*1*	–	*3*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–
	女 F.	*1*	–	*3*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
B N50. c	窒息および絞首	*7*	*5*	*32*	*7*	*17*	*13*	*5*	*12*	*19*	*4*	*37*	*8*	*10*	*8*	*5*	*7*	*5*
	男 M.	*4*	*3*	*25*	*6*	*4*	*5*	*4*	*8*	*9*	*1*	*17*	*3*	*5*	*5*	*1*	*6*	*3*
	女 F.	*3*	*2*	*7*	*1*	*13*	*8*	*1*	*4*	*10*	*3*	*20*	*5*	*5*	*3*	*4*	*1*	*2*
B N50. d	その他	*2*	*1*	*4*	*5*	*2*	*3*	*6*	*1*	*5*	–	*39*	*5*	*7*	*6*	*26*	*7*	*1*
	男 M.	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*	*1*	*6*	–	*3*	–	*24*	*2*	*2*	*2*	*14*	*3*	*1*
	女 F.	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–	*15*	*3*	*5*	*4*	*12*	*4*	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number

B E49
B E50
B E50. a
B E50. b
"N"
B N47
B N47. a
B N47. b
B N47. c
B N47. d
B N48
B N49
B N50
B N50. a
B N50. b
B N50. c
B N50. d

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
	総数 Total	612 663	9 096	1 096	1 789	2 637	364	3 210	7 448
	男 M.	327 935	7 621	1 081	1 455	1 964	296	2 825	7 184
	女 F.	284 728	1 475	15	334	673	68	385	264
B 1	呼吸器系の結核	21 534	401	53	62	87	28	171	268
	男 M.	14 120	361	51	59	68	26	157	263
	女 F.	7 414	40	2	3	19	2	14	5
B 2	その他の結核	1 443	22	3	4	9	–	6	15
	男 M.	675	15	3	2	5	–	5	13
	女 F.	768	7	–	2	4	–	1	2
B 3	梅毒およびその続発症	1 666	20	4	6	3	–	7	22
	男 M.	1 189	19	4	5	3	–	7	22
	女 F.	477	1	–	1	–	–	–	–
B 4	腸チフス	15	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	210	2	1	–	–	–	1	2
	男 M.	91	2	1	–	–	–	1	2
	女 F.	119	–	–	–	–	–	–	–
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*205*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*87*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*118*	–	–	–	–	–	–	–
B 6.c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	11	2	–	–	2	–	–	–
	男 M.	6	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	1	–	–	–
B 7.a	猩紅熱	*10*	*2*	–	–	*2*	–	–	–
	男 M.	*6*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*4*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	9	2	–	1	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	2	–	1	1	–	–	–
B 9	百日咳	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
12 169	11 493	676	21 682	19 512	2 170	131 373	127 679	3 694	2 258	
10 421	9 818	603	18 052	16 154	1 898	89 972	86 363	3 609	2 222	
1 748	1 675	73	3 630	3 358	272	41 401	41 316	85	36	
615	590	25	1 024	915	109	3 178	3 034	144	81	B 1
548	526	22	906	810	96	2 492	2 352	140	81	
67	64	3	118	105	13	686	682	4	–	
63	59	4	59	55	4	266	254	12	3	B 2
42	39	3	46	44	2	153	141	12	3	
21	20	1	13	11	2	113	113	–	–	
37	36	1	88	78	10	241	226	15	7	B 3
37	36	1	81	71	10	208	194	14	7	
–	–	–	7	7	–	33	32	1	–	
–	–	–	1	1	–	3	2	1	–	B 4
–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	–	6	5	1	47	46	1	–	B 6
2	2	–	3	2	1	29	28	1	–	
2	2	–	3	3	–	18	18	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*4*	–	*6*	*5*	*1*	*47*	*46*	*1*	–	B 6.b
2	*2*	–	*3*	*2*	*1*	*29*	*28*	*1*	–	
2	*2*	–	*3*	*3*	–	*18*	*18*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	4	4	–	–	B 7
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	B 7.a
1	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B 7.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	B 8
–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B10	髄膜炎菌感染	49	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	32	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	11	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	意虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	7	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 388	50	9	9	9	2	21	24
	男 M.	1 262	41	9	7	6	1	18	21
	女 F.	1 126	9	–	2	3	1	3	3
B17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	類	*5*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*312*	*7*	–	*1*	–	*1*	*5*	*1*
	男 M.	*206*	*7*	–	*1*	–	*1*	*5*	*1*
	女 F.	*106*	–	–	–	–	–	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
–	–	–	4	4	–	9	9	–	2	B10
–	–	–	3	3	–	7	7	–	2	
–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	3	–	5	5	–	–	B12
–	–	–	3	3	–	2	2	–	–	
1	1	–	–	–	–	3	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	2	2	–	–	B14
–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	B16
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	70	3	93	85	8	722	713	9	5	B17
58	55	3	67	63	4	453	444	9	4	
15	15	–	26	22	4	269	269	–	1	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	*7*	*1*	*9*	*8*	*1*	*130*	*128*	*2*	*1*	B17. c
6	*5*	*1*	*9*	*8*	*1*	*92*	*90*	*2*	*1*	
2	*2*	–	–	–	–	*38*	*38*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
B17. f	日本脳炎	452	8	2	2	1	1	2	1	10	9	1	17	15	2	141	140	1	1	B17. f
	男 M.	199	5	2	2	1	–	–	1	8	7	1	11	10	1	77	76	1	1	
	女 F.	253	3	–	–	–	1	2	–	2	2	–	6	5	1	64	64	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	33	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	17	17	–	–	B17. j
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	10	10	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–	–	
B17. k	糸状虫症	31	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	16	–	–	B17. k
	男 M.	18	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 552	34	6	6	8	–	14	21	55	54	1	66	61	5	416	410	6	3	B17. l
	男 M.	817	28	6	4	5	–	13	18	44	43	1	46	44	2	261	255	6	2	
	女 F.	735	6	–	2	3	–	1	3	11	11	–	20	17	3	155	155	–	1	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	99 959	2 084	234	529	594	76	651	2 145	3 146	2 970	176	4 922	4 396	526	24 189	23 378	811	240	B18
	男 M.	54 730	1 670	230	389	434	60	557	2 077	2 721	2 562	159	3 964	3 525	439	16 320	15 528	792	236	
	女 F.	45 229	414	4	140	160	16	94	68	425	408	17	958	871	87	7 869	7 850	19	4	
B18. a	胃の悪性新生物	44 524	912	110	227	222	26	327	939	1 418	1 334	84	2 230	1 986	244	11 811	11 427	384	122	B18. a
	男 M.	27 278	766	108	175	176	19	288	926	1 265	1 187	78	1 901	1 683	218	8 683	8 305	378	121	
	女 F.	17 246	146	2	52	46	7	39	13	153	147	6	329	303	26	3 128	3 122	6	1	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 722	172	18	46	57	9	42	242	254	242	12	439	389	50	1 475	1 402	73	13	B18. b
	男 M.	4 759	153	18	42	47	8	38	241	238	227	11	397	354	43	1 195	1 122	73	13	
	女 F.	1 963	19	–	4	10	1	4	1	16	15	1	42	35	7	280	280	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	1 879	43	–	16	17	2	8	7	21	20	1	48	44	4	274	274	–	–	B18. c
	男 M.	22	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	1	–	7	7	–	–	
	女 F.	1 857	43	–	16	17	2	8	6	20	19	1	47	43	4	267	267	–	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	6 938	49	–	22	18	1	8	9	61	59	2	179	161	18	1 164	1 160	4	3	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 938	49	–	22	18	1	8	9	61	59	2	179	161	18	1 164	1 160	4	3	
B18. e	白血病および無白血病	2 124	72	12	31	21	1	7	39	176	171	5	109	97	12	416	402	14	7	B18. e
	男 M.	1 164	57	12	24	14	1	6	35	142	138	4	83	76	7	245	231	14	7	
	女 F.	960	15	–	7	7	–	1	4	34	33	1	26	21	5	171	171	–	–	
B18. f	その他	37 772	836	94	187	259	37	259	909	1 216	1 144	72	1 917	1 719	198	9 049	8 713	336	95	B18. f
	男 M.	21 507	694	92	148	197	32	225	874	1 075	1 009	66	1 582	1 411	171	6 190	5 863	327	95	
	女 F.	16 265	142	2	39	62	5	34	35	141	135	6	335	308	27	2 859	2 850	9	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	4 425	90	19	25	22	2	22	89	187	176	11	216	204	12	863	837	26	10	B19
	男 M.	2 263	74	19	19	14	2	20	86	147	139	8	165	157	8	521	495	26	10	
	女 F.	2 162	16	–	6	8	–	2	3	40	37	3	51	47	4	342	342	–	–	
B20	糖尿病	3 961	84	6	9	36	2	31	87	73	68	5	197	172	25	834	817	17	3	B20
	男 M.	1 807	71	6	7	28	2	28	84	60	55	5	154	132	22	498	481	17	3	
	女 F.	2 154	13	–	2	8	–	3	3	13	13	–	43	40	3	336	336	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 21	貧血	1 138	24	2	6	10	2	4	16
	男 M.	508	11	2	1	4	1	3	15
	女 F.	630	13	–	5	6	1	1	1
B 22	中枢神経系の血管損傷	164 657	1 976	166	255	601	81	873	1 751
	男 M.	87 844	1 737	165	227	499	65	781	1 684
	女 F.	76 813	239	1	28	102	16	92	67
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	546	6	3	1	2	–	–	7
	男 M.	298	3	3	–	–	–	–	6
	女 F.	248	3	–	1	2	–	–	1
B 24	リューマチ熱	686	9	–	1	4	–	4	4
	男 M.	259	5	–	1	–	–	4	3
	女 F.	427	4	–	–	4	–	–	1
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 599	52	4	13	16	3	16	40
	男 M.	1 722	36	4	9	8	2	13	35
	女 F.	2 877	16	–	4	8	1	3	5
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49 038	815	76	149	244	31	315	758
	男 M.	25 527	726	75	134	206	29	282	741
	女 F.	23 511	89	1	15	38	2	33	17
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*23 021*	*549*	*52*	*110*	*180*	*25*	*182*	*591*
	男 M.	*13 680*	*510*	*51*	*104*	*164*	*24*	*167*	*579*
	女 F.	*9 341*	*39*	*1*	*6*	*16*	*1*	*15*	*12*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*8 057*	*88*	*10*	*14*	*17*	*2*	*45*	*55*
	男 M.	*3 448*	*72*	*10*	*12*	*8*	*2*	*40*	*52*
	女 F.	*4 609*	*16*	–	*2*	*9*	–	*5*	*3*
B 26. c	その他の心筋変性	*17 960*	*178*	*14*	*25*	*47*	*4*	*88*	*112*
	男 M.	*8 399*	*144*	*14*	*18*	*34*	*3*	*75*	*110*
	女 F.	*9 561*	*34*	–	*7*	*13*	*1*	*13*	*2*
B 27	その他の心臓疾患	13 238	130	14	17	31	8	60	111
	男 M.	6 931	119	14	15	27	6	57	105
	女 F.	6 307	11	–	2	4	2	3	6
B 28	高血圧性心臓疾患	9 131	84	6	12	21	3	42	88
	男 M.	4 486	71	6	10	15	2	38	87
	女 F.	4 645	13	–	2	6	1	4	1
B 29	その他の高血圧性疾患	8 335	86	13	11	31	5	26	75
	男 M.	4 013	74	13	11	27	2	21	73
	女 F.	4 322	12	–	–	4	3	5	2
B 30	インフルエンザ	158	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	87	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	71	–	–	–	–	–	–	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	15 733	209	12	28	69	9	91	146
	男 M.	8 314	182	11	22	56	7	86	140
	女 F.	7 419	27	1	6	13	2	5	6
B 32	気管支炎	5 129	38	1	2	8	1	26	30
	男 M.	2 552	36	1	2	7	1	25	29
	女 F.	2 577	2	–	–	1	–	1	1
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	9 559	204	24	47	52	9	72	158
	男 M.	6 650	195	24	45	49	8	69	156
	女 F.	2 909	9	–	2	3	1	3	2

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者	国際簡単分類番号
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	Workers in mining and quarrying occupations	International abbreviated list number
31	29	2	40	36	4	278	270	8	2	B 21
20	18	2	23	19	4	154	147	7	2	
11	11	–	17	17	–	124	123	1	–	
1 813	1 709	104	5 231	4 730	501	40 270	39 415	855	234	B 22
1 682	1 586	96	4 378	3 926	452	27 655	26 820	835	231	
131	123	8	853	804	49	12 615	12 595	20	3	
38	36	2	24	21	3	136	133	3	–	B 23
30	28	2	17	17	–	80	77	3	–	
8	8	–	7	4	3	56	56	–	–	
17	16	1	28	28	–	139	136	3	3	B 24
8	7	1	23	23	–	74	72	2	3	
9	9	–	5	5	–	65	64	1	–	
110	104	6	134	122	12	960	937	23	11	B 25
81	77	4	91	83	8	502	480	22	11	
29	27	2	43	39	4	458	457	1	–	
854	814	40	1 696	1 511	185	10 114	9 856	258	64	B 26
784	745	39	1 435	1 269	166	6 855	6 604	251	62	
70	69	1	261	242	19	3 259	3 252	7	2	
549	*516*	*33*	*1 083*	*951*	*132*	*4 760*	*4 620*	*140*	*42*	B 26. a
526	*494*	*32*	*951*	*831*	*120*	*3 481*	*3 344*	*137*	*42*	
23	*22*	*1*	*132*	*120*	*12*	*1 279*	*1 276*	*3*	–	
109	*107*	*2*	*214*	*198*	*16*	*1 889*	*1 846*	*43*	*13*	B 26. b
86	*84*	*2*	*166*	*153*	*13*	*1 104*	*1 062*	*42*	*11*	
23	*23*	–	*48*	*45*	*3*	*785*	*784*	*1*	*2*	
196	*191*	*5*	*399*	*362*	*37*	*3 465*	*3 390*	*75*	*9*	B 26. c
172	*167*	*5*	*318*	*285*	*33*	*2 270*	*2 198*	*72*	*9*	
24	*24*	–	*81*	*77*	*4*	*1 195*	*1 192*	*3*	–	
129	119	10	325	297	28	2 734	2 683	51	11	B 27
115	106	9	256	230	26	1 934	1 884	50	11	
14	13	1	69	67	2	800	799	1	–	
66	62	4	237	209	28	1 762	1 723	39	10	B 28
63	59	4	199	173	26	1 208	1 169	39	10	
3	3	–	38	36	2	554	554	–	–	
116	108	8	225	203	22	1 524	1 486	38	11	B 29
107	99	8	190	169	21	1 035	999	36	11	
9	9	–	35	34	1	489	487	2	–	
1	1	–	3	2	1	36	33	3	–	B 30
1	1	–	2	1	1	32	29	3	–	
–	–	–	1	1	–	4	4	–	–	
147	138	9	401	359	42	2 949	2 889	60	12	B 31
118	110	8	342	303	39	2 098	2 041	57	12	
29	28	1	59	56	3	851	848	3	–	
14	14	–	83	77	6	1 028	1 012	16	1	B 32
13	13	–	74	68	6	718	702	16	1	
1	1	–	9	9	–	310	310	–	–	
213	198	15	412	373	39	2 561	2 484	77	19	B 33
203	190	13	375	339	36	2 113	2 038	75	19	
10	8	2	37	34	3	448	446	2	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B34	虫垂炎	683	17	4	6	3	–	4	6
	男 M.	386	16	4	6	2	–	4	6
	女 F.	297	1	–	–	1	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	2 856	42	5	14	12	2	9	43
	男 M.	1 498	36	5	11	9	2	9	42
	女 F.	1 358	6	–	3	3	–	–	1
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	11 600	49	5	3	15	1	25	47
	男 M.	4 509	41	5	3	10	1	22	46
	女 F.	7 091	8	–	–	5	–	3	1
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 958*	*10*	*2*	*1*	*3*	*1*	*3*	*7*
	男 M.	*1 194*	*9*	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	*7*
	女 F.	*1 764*	*1*	–	–	–	–	*1*	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*8 642*	*39*	*3*	*2*	*12*	–	*22*	*40*
	男 M.	*3 315*	*32*	*3*	*2*	*7*	–	*20*	*39*
	女 F.	*5 327*	*7*	–	–	*5*	–	*2*	*1*
B37	肝硬変	9 657	198	24	42	56	12	64	183
	男 M.	6 185	183	24	40	45	12	62	177
	女 F.	3 472	15	–	2	11	–	2	6
B38	腎炎およびネフローゼ	12 010	199	24	48	62	4	61	116
	男 M.	6 014	160	24	36	47	3	50	108
	女 F.	5 996	39	–	12	15	1	11	8
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 756*	*51*	*4*	*13*	*15*	*2*	*17*	*19*
	男 M.	*1 344*	*36*	*4*	*10*	*9*	*1*	*12*	*16*
	女 F.	*1 412*	*15*	–	*3*	*6*	*1*	*5*	*3*
B38. b	その他	*9 254*	*148*	*20*	*35*	*47*	*2*	*44*	*97*
	男 M.	*4 670*	*124*	*20*	*26*	*38*	*2*	*38*	*92*
	女 F.	*4 584*	*24*	–	*9*	*9*	–	*6*	*5*
B39	前立腺肥大症	509	15	–	1	5	2	7	14
	男 M.	509	15	–	1	5	2	7	14
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	24	3	11	6	1	3	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 699	24	3	11	6	1	3	–
B41	先天奇形	541	13	1	8	1	–	3	3
	男 M.	254	8	1	4	1	–	2	2
	女 F.	287	5	–	4	–	–	1	1
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
32	31	1	28	23	5	168	160	8	5	B34
21	20	1	24	20	4	110	102	8	5	
11	11	–	4	3	1	58	58	–	–	
72	68	4	122	111	11	669	648	21	14	B35
60	56	4	92	83	9	461	440	21	14	
12	12	–	30	28	2	208	208	–	–	
54	50	4	156	138	18	2 140	2 110	30	5	B36
51	47	4	121	105	16	1 270	1 241	29	5	
3	3	–	35	33	2	870	869	1	–	
12	*10*	*2*	*48*	*39*	*9*	*583*	*575*	*8*	*3*	B36. a
12	*10*	*2*	*39*	*31*	*8*	*351*	*343*	*8*	*3*	
–	–	–	*9*	*8*	*1*	*232*	*232*	–	–	
42	*40*	*2*	*108*	*99*	*9*	*1 557*	*1 535*	*22*	*2*	B36. b
39	*37*	*2*	*82*	*74*	*8*	*919*	*898*	*21*	*2*	
3	*3*	–	*26*	*25*	*1*	*638*	*637*	*1*	–	
302	284	18	583	520	63	2 244	2 161	83	21	B37
287	269	18	524	468	56	1 618	1 537	81	21	
15	15	–	59	52	7	626	624	2	–	
341	319	22	454	423	31	2 493	2 435	58	23	B38
270	252	18	362	336	26	1 593	1 538	55	21	
71	67	4	92	87	5	900	897	3	2	
60	*58*	*2*	*89*	*83*	*6*	*596*	*576*	*20*	*2*	B38. a
41	*39*	*2*	*63*	*60*	*3*	*361*	*342*	*19*	*2*	
19	*19*	–	*26*	*23*	*3*	*235*	*234*	*1*	–	
281	*261*	*20*	*365*	*340*	*25*	*1 897*	*1 859*	*38*	*21*	B38. b
229	*213*	*16*	*299*	*276*	*23*	*1 232*	*1 196*	*36*	*19*	
52	*48*	*4*	*66*	*64*	*2*	*665*	*663*	*2*	*2*	
2	2	–	24	21	3	117	113	4	1	B39
2	2	–	24	21	3	117	113	4	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	56	1	25	23	2	343	343	–	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	56	1	25	23	2	343	343	–	–	
41	39	2	27	24	3	55	54	1	2	B41
22	21	1	21	18	3	33	32	1	2	
19	18	1	6	6	–	22	22	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 38 年
1963

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	60 074	394	37	63	117	8	169	226
	男 M.	24 096	326	37	53	93	6	137	217
	女 F.	35 978	68	–	10	24	2	32	9
B45. a	精神病の記載のない老衰	*48 466*	*188*	*3*	*10*	*61*	*4*	*110*	*99*
	男 M.	*17 533*	*152*	*3*	*8*	*51*	*3*	*87*	*92*
	女 F.	*30 933*	*36*	–	*2*	*10*	*1*	*23*	*7*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 608*	*206*	*34*	*53*	*56*	*4*	*59*	*127*
	男 M.	*6 563*	*174*	*34*	*45*	*42*	*3*	*50*	*125*
	女 F.	*5 045*	*32*	–	*8*	*14*	*1*	*9*	*2*
B46	その他のすべての疾患	47 278	655	59	130	210	23	233	483
	男 M.	24 200	534	59	98	153	19	205	455
	女 F.	23 078	121	–	32	57	4	28	28
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 782*	*65*	*3*	*6*	*19*	*4*	*33*	*41*
	男 M.	*2 375*	*57*	*3*	*5*	*16*	*2*	*31*	*38*
	女 F.	*2 407*	*8*	–	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*
B46. b	その他のすべての疾患	*42 496*	*590*	*56*	*124*	*191*	*19*	*200*	*442*
	男 M.	*21 825*	*477*	*56*	*93*	*137*	*17*	*174*	*417*
	女 F.	*20 671*	*113*	–	*31*	*54*	*2*	*26*	*25*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**48 085**	**1 100**	**284**	**276**	**298**	**49**	**193**	**491**
	男 M.	**34 878**	**853**	**281**	**238**	**142**	**37**	**155**	**475**
	女 F.	**13 207**	**247**	**3**	**38**	**156**	**12**	**38**	**16**
B E47	自動車事故	13 139	384	112	124	77	8	63	211
	男 M.	10 825	339	112	114	53	7	53	209
	女 F.	2 314	45	–	10	24	1	10	2
B E48	その他の不慮の事故	18 435	344	118	73	77	13	63	166
	男 M.	14 386	287	117	62	47	10	51	158
	女 F.	4 049	57	1	11	30	3	12	8
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 464*	*80*	*18*	*24*	*21*	*5*	*12*	*43*
	男 M.	*2 830*	*64*	*18*	*18*	*15*	*3*	*10*	*41*
	女 F.	*634*	*16*	–	*6*	*6*	*2*	*2*	*2*
B E48. b	不慮の墜落	*3 869*	*52*	*20*	*11*	*6*	*1*	*14*	*40*
	男 M.	*2 902*	*49*	*20*	*10*	*5*	–	*14*	*37*
	女 F.	*967*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 633*	*49*	*20*	*12*	*5*	*3*	*9*	*25*
	男 M.	*1 968*	*46*	*20*	*11*	*4*	*3*	*8*	*25*
	女 F.	*665*	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	–
B E48. d	天災	*57*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*
	男 M.	*20*	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*37*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
B E48. e	その他	*8 412*	*162*	*60*	*25*	*45*	*4*	*28*	*56*
	男 M.	*6 666*	*128*	*59*	*23*	*23*	*4*	*19*	*54*
	女 F.	*1 746*	*34*	*1*	*2*	*22*	–	*9*	*2*

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales wokers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
352	330	22	798	738	60	8 693	8 518	175	38	B45
327	305	22	677	622	55	5 562	5 389	173	38	
25	25	–	121	116	5	3 131	3 129	2	–	
20	*19*	*1*	*311*	*289*	*22*	*6 014*	*5 916*	*98*	*5*	B45. a
19	*18*	*1*	*258*	*236*	*22*	*3 723*	*3 627*	*96*	*5*	
1	*1*	–	*53*	*53*	–	*2 291*	*2 289*	*2*	–	
332	*311*	*21*	*487*	*449*	*38*	*2 679*	*2 602*	*77*	*33*	B45. b
308	*287*	*21*	*419*	*386*	*33*	*1 839*	*1 762*	*77*	*33*	
24	*24*	–	*68*	*63*	*5*	*840*	*840*	–	–	
831	795	36	1 428	1 282	146	9 467	9 240	227	87	B46
672	643	29	1 195	1 066	129	6 317	6 095	222	82	
159	152	7	233	216	17	3 150	3 145	5	5	
44	*43*	*1*	*102*	*95*	*7*	*854*	*841*	*13*	*2*	B46. a
38	*37*	*1*	*87*	*80*	*7*	*595*	*582*	*13*	*2*	
6	*6*	–	*15*	*15*	–	*259*	*259*	–	–	
787	*752*	*35*	*1 326*	*1 187*	*139*	*8 613*	*8 399*	*214*	*85*	B46. b
634	*606*	*28*	*1 108*	*986*	*122*	*5 722*	*5 513*	*209*	*80*	
153	*146*	*7*	*218*	*201*	*17*	*2 891*	*2 886*	*5*	*5*	
2 334	**2 194**	**140**	**2 583**	**2 321**	**262**	**10 125**	**9 508**	**617**	**1 333**	"E"
1 867	**1 748**	**119**	**2 212**	**1 982**	**230**	**7 742**	**7 135**	**607**	**1 314**	
467	**446**	**21**	**371**	**339**	**32**	**2 383**	**2 373**	**10**	**19**	
865	801	64	1 247	1 135	112	2 363	2 312	51	77	B E47
769	710	59	1 134	1 035	99	2 007	1 957	50	75	
96	91	5	113	100	13	356	355	1	2	
617	579	38	605	522	83	4 056	3 574	482	1 174	B E48
535	504	31	518	446	72	3 335	2 860	475	1 158	
82	75	7	87	76	11	721	714	7	16	
202	*186*	*16*	*156*	*132*	*24*	*867*	*540*	*327*	*26*	B E48. a
170	*156*	*14*	*137*	*117*	*20*	*767*	*445*	*322*	*24*	
32	*30*	*2*	*19*	*15*	*4*	*100*	*95*	*5*	*2*	
121	*116*	*5*	*109*	*103*	*6*	*889*	*861*	*28*	*70*	B E48. b
112	*107*	*5*	*90*	*85*	*5*	*742*	*714*	*28*	*69*	
9	*9*	–	*19*	*18*	*1*	*147*	*147*	–	*1*	
113	*109*	*4*	*106*	*98*	*8*	*541*	*463*	*78*	*20*	B E48. c
107	*103*	*4*	*95*	*89*	*6*	*401*	*324*	*77*	*20*	
6	*6*	–	*11*	*9*	*2*	*140*	*139*	*1*	–	
3	*3*	–	*1*	*1*	–	*23*	*23*	–	–	B E48. d
1	*1*	–	–	–	–	*8*	*8*	–	–	
2	*2*	–	*1*	*1*	–	*15*	*15*	–	–	
178	*165*	*13*	*233*	*188*	*45*	*1 736*	*1 687*	*49*	*1 058*	B E48. e
145	*137*	*8*	*196*	*155*	*41*	*1 417*	*1 369*	*48*	*1 045*	
33	*28*	*5*	*37*	*33*	*4*	*319*	*318*	*1*	*13*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭 和 38 年
1963

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B E49	自殺および自傷	15 405	350	53	75	135	23	64	95
	男 M.	8 856	215	51	60	39	15	50	90
	女 F.	6 549	135	2	15	96	8	14	5
B E50	他殺および戦争行為	1 106	22	1	4	9	5	3	19
	男 M.	811	12	1	2	3	5	1	18
	女 F.	295	10	–	2	6	–	2	1
B E50. a	*他殺*	*1 082*	*20*	*1*	*3*	*8*	*5*	*3*	*19*
	男 M.	*789*	*10*	*1*	*1*	*2*	*5*	*1*	*18*
	女 F.	*293*	*10*	–	*2*	*6*	–	*2*	*1*
B E50. b	*処刑および戦争行為*	*24*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*22*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**48 085**	**1 100**	**284**	**276**	**298**	**49**	**193**	**491**
	男 M.	**34 878**	**853**	**281**	**238**	**142**	**37**	**155**	**475**
	女 F.	**13 207**	**247**	**3**	**38**	**156**	**12**	**38**	**16**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	23 172	535	159	155	117	18	86	309
	男 M.	18 778	458	158	136	76	14	74	302
	女 F.	4 394	77	1	19	41	4	12	7
B N47. a	*頭蓋骨折*	*11 397*	*290*	*88*	*91*	*63*	*7*	*41*	*146*
	男 M.	*9 501*	*251*	*88*	*80*	*41*	*5*	*37*	*142*
	女 F.	*1 896*	*39*	–	*11*	*22*	*2*	*4*	*4*
B N47. b	その他の骨の骨折	2 799	46	14	11	12	2	7	22
	男 M.	2 002	43	14	10	10	2	7	22
	女 F.	797	3	–	1	2	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	5 535	132	36	41	24	4	27	78
	男 M.	4 371	109	36	36	15	2	20	76
	女 F.	1 164	23	–	5	9	2	7	2
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	3 441	67	21	12	18	5	11	63
	男 M.	2 904	55	20	10	10	5	10	62
	女 F.	537	12	1	2	8	–	1	1
B N48	熱傷	1 586	15	3	4	3	1	4	17
	男 M.	928	10	3	2	1	1	3	15
	女 F.	658	5	–	2	2	–	1	2
B N49	毒物の作用	6 848	239	39	37	109	18	36	58
	男 M.	4 017	126	37	28	26	11	24	54
	女 F.	2 831	113	2	9	83	7	12	4
B N50	その他の損傷	16 479	311	83	80	69	12	67	107
	男 M.	11 155	259	83	72	39	11	54	104
	女 F.	5 324	52	–	8	30	1	13	3
B N50. a	*裂傷および開放創*	*1 580*	*39*	*10*	*13*	*10*	*1*	*5*	*14*
	男 M.	*1 147*	*32*	*10*	*11*	*7*	*1*	*3*	*13*
	女 F.	*433*	*7*	–	*2*	*3*	–	*2*	*1*
B N50. b	*溺死および死にいたらない溺水*	*5 306*	*97*	*31*	*19*	*22*	*6*	*19*	*41*
	男 M.	*3 350*	*80*	*31*	*18*	*10*	*5*	*16*	*41*
	女 F.	*1 956*	*17*	–	*1*	*12*	*1*	*3*	–
B N50. c	*窒息および絞首*	*6 805*	*119*	*19*	*36*	*32*	*2*	*30*	*39*
	男 M.	*4 416*	*95*	*19*	*31*	*19*	*2*	*24*	*37*
	女 F.	*2 389*	*24*	–	*5*	*13*	–	*6*	*2*
B N50. d	*その他*	*2 788*	*56*	*23*	*12*	*5*	*3*	*13*	*13*
	男 M.	*2 242*	*52*	*23*	*12*	*3*	*3*	*11*	*13*
	女 F.	*546*	*4*	–	–	*2*	–	*2*	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
	808	774	34	644	589	55	3 563	3 504	59	73	B E49
	528	503	25	496	447	49	2 289	2 232	57	73	
	280	271	9	148	142	6	1 274	1 272	2	–	
B E50	44	40	4	87	75	12	143	118	25	9	B E50
	35	31	4	64	54	10	111	86	25	8	
	9	9	–	23	21	2	32	32	–	1	
B E50. a	*42*	*39*	*3*	*85*	*74*	*11*	*138*	*113*	*25*	*9*	B E50. a
	33	*30*	*3*	*62*	*53*	*9*	*106*	*81*	*25*	*8*	
	9	*9*	–	*23*	*21*	*2*	*32*	*32*	–	*1*	
B E50. b	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*5*	*5*	–	–	B E50. b
	2	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*5*	*5*	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	**2 334**	**2 194**	**140**	**2 583**	**2 321**	**262**	**10 125**	**9 508**	**617**	**1 333**	"N"
	1 867	**1 748**	**119**	**2 212**	**1 982**	**230**	**7 742**	**7 135**	**607**	**1 314**	
	467	**446**	**21**	**371**	**339**	**32**	**2 383**	**2 373**	**10**	**19**	
B N47	1 260	1 172	88	1 555	1 394	161	4 413	4 249	164	620	B N47
	1 104	1 026	78	1 393	1 252	141	3 750	3 588	162	608	
	156	146	10	162	142	20	663	661	2	12	
B N47. a	*694*	*646*	*48*	*788*	*703*	*85*	*2 167*	*2 101*	*66*	*312*	B N47. a
	609	*569*	*40*	*701*	*626*	*75*	*1 856*	*1 790*	*66*	*304*	
	85	*77*	*8*	*87*	*77*	*10*	*311*	*311*	–	*8*	
B N47. b	*80*	*73*	*7*	*151*	*139*	*12*	*564*	*542*	*22*	*110*	B N47. b
	69	*63*	*6*	*130*	*118*	*12*	*470*	*448*	*22*	*108*	
	11	*10*	*1*	*21*	*21*	–	*94*	*94*	–	*2*	
B N47. c	*323*	*305*	*18*	*407*	*367*	*40*	*1 049*	*1 008*	*41*	*50*	B N47. c
	284	*266*	*18*	*375*	*341*	*34*	*885*	*845*	*40*	*50*	
	39	*39*	–	*32*	*26*	*6*	*164*	*163*	*1*	–	
B N47. d	*163*	*148*	*15*	*209*	*185*	*24*	*633*	*598*	*35*	*148*	B N47. d
	142	*128*	*14*	*187*	*167*	*20*	*539*	*505*	*34*	*146*	
	21	*20*	*1*	*22*	*18*	*4*	*94*	*93*	*1*	*2*	
B N48	31	28	3	67	56	11	257	251	6	10	B N48
	28	26	2	58	47	11	174	168	6	10	
	3	2	1	9	9	–	83	83	–	–	
B N49	461	441	20	327	301	26	1 265	1 224	41	460	B N49
	253	240	13	235	214	21	795	755	40	459	
	208	201	7	92	87	5	470	469	1	1	
B N50	582	553	29	634	570	64	4 190	3 784	406	243	B N50
	482	456	26	526	469	57	3 023	2 624	399	237	
	100	97	3	108	101	7	1 167	1 160	7	6	
B N50. a	*86*	*81*	*5*	*84*	*78*	*6*	*256*	*249*	*7*	*29*	B N50. a
	70	*65*	*5*	*69*	*63*	*6*	*194*	*187*	*7*	*28*	
	16	*16*	–	*15*	*15*	–	*62*	*62*	–	*1*	
B N50. b	*200*	*192*	*8*	*214*	*199*	*15*	*1 281*	*961*	*320*	*32*	B N50. b
	165	*159*	*6*	*169*	*157*	*12*	*857*	*541*	*316*	*30*	
	35	*33*	*2*	*45*	*42*	*3*	*424*	*420*	*4*	*2*	
B N50. c	*215*	*204*	*11*	*235*	*209*	*26*	*2 011*	*1 969*	*42*	*111*	B N50. c
	179	*169*	*10*	*195*	*172*	*23*	*1 457*	*1 415*	*42*	*108*	
	36	*35*	*1*	*40*	*37*	*3*	*554*	*554*	–	*3*	
B N50. d	*81*	*76*	*5*	*101*	*84*	*17*	*642*	*605*	*37*	*71*	B N50. d
	68	*63*	*5*	*93*	*77*	*16*	*515*	*481*	*34*	*71*	
	13	*13*	–	*8*	*7*	*1*	*127*	*124*	*3*	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
	総数 Total	4 276	2 719	328	826	403	45 338	1 625	5 032	649	1 162	313	2 171	1 434	3 557	547	828	
	男 M.	4 152	2 716	323	784	329	41 549	1 588	4 837	540	1 148	279	1 456	1 076	3 382	467	762	
	女 F.	124	3	5	42	74	3 789	38	195	109	14	34	715	358	175	80	66	
B 1	呼吸器系の結核	108	65	8	24	11	1 799	62	207	26	40	8	71	99	134	23	64	B 1
	男 M.	105	64	8	24	9	1 697	59	200	22	40	8	56	81	125	22	58	
	女 F.	3	1	–	–	2	102	3	7	4	–	–	15	18	9	1	6	
B 2	その他の結核	12	8	1	2	1	135	6	15	4	4	1	10	6	6	1	5	B 2
	男 M.	12	8	1	2	1	113	6	14	2	4	1	4	4	6	1	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	22	–	1	2	–	–	6	2	–	–	–	
B 3	梅毒およびその続発症	14	9	1	4	–	204	8	22	4	5	–	7	6	21	1	6	B 3
	男 M.	14	9	1	4	–	196	8	22	4	5	–	6	4	20	1	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	–	–	–	–	–	19	–	2	–	1	–	–	–	2	–	2	B 6
	男 M.	–	–	–	–	–	17	–	2	–	1	–	–	–	2	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	17	–	2	–	1	–	–	–	1	–	2	B 6.b
	男 M.	–	–	–	–	–	15	–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B 6.c
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 7.a
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	9	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	B10
	男 M.	–	–	–	–	–	9	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	B12
	男 M.	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	24	16	2	5	1	223	5	25	7	6	2	18	9	13	2	3	B17
	男 M.	24	16	2	5	1	188	5	24	4	6	1	10	2	12	2	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	35	–	1	3	–	1	8	7	1	–	1	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	類	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*5*	*4*	–	*1*	–	*46*	–	*4*	–	–	–	*7*	–	*2*	–	*1*	B17. c
	男 M.	*5*	*4*	–	*1*	–	*44*	–	*4*	–	–	–	*5*	–	*2*	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbrevated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B17. f	日本脳炎	4	3	1	–	–	42	2	5	2	2	–	6	2	1	–	1	B17. f
	男 M.	4	3	1	–	–	33	2	5	1	2	–	4	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	9	–	–	1	–	–	2	2	–	–	1	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	1	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	B17. j
	男 M.	1	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	14	8	1	4	1	131	3	15	5	4	2	5	7	8	2	1	B17. l
	男 M.	14	8	1	4	1	107	3	14	3	4	1	1	2	7	2	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	24	–	1	2	–	1	4	5	1	–	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	606	339	47	134	86	8 444	350	928	109	206	62	527	307	770	118	192	B18
	男 M.	578	339	46	129	64	7 503	343	870	91	199	59	346	227	729	98	174	
	女 F.	28	–	1	5	22	941	7	58	18	7	3	181	80	41	20	18	
B18. a	胃の悪性新生物	273	156	24	62	31	4 015	157	424	48	94	30	251	143	383	47	85	B18. a
	男 M.	266	156	24	61	25	3 679	153	405	44	92	29	183	113	365	39	81	
	女 F.	7	–	–	1	6	336	4	19	4	2	1	68	30	18	8	4	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	39	23	3	11	2	710	33	73	7	22	5	35	26	55	14	14	B18. b
	男 M.	39	23	3	11	2	673	33	69	6	22	5	29	22	55	14	14	
	女 F.	–	–	–	–	–	37	–	4	1	–	–	6	4	–	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	1	–	–	–	1	51	–	5	1	–	–	5	10	1	1	3	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	48	–	3	1	–	–	4	10	1	1	3	
B18. d	子宮の悪性新生物	3	–	–	–	3	156	1	13	4	1	–	30	11	4	2	2	B18. d
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	3	–	–	–	3	156	1	13	4	1	–	30	11	4	2	2	
B18. e	白血病および無白血病	35	22	2	5	6	302	19	43	6	6	5	33	8	21	1	6	B18. e
	男 M.	32	22	2	4	4	248	18	41	5	6	4	14	3	19	1	4	
	女 F.	3	–	–	1	2	54	1	2	1	–	1	19	5	2	–	2	
B18. f	その他	255	138	18	56	43	3 210	140	370	43	83	22	173	109	306	53	82	B18. f
	男 M.	241	138	17	53	33	2 900	139	353	36	79	21	119	89	290	44	75	
	女 F.	14	–	1	3	10	310	1	17	7	4	1	54	20	16	9	7	
B19	良性および性質不詳の新生物	37	22	4	7	4	401	8	56	11	13	1	29	15	29	5	11	B19
	男 M.	37	22	4	7	4	357	8	55	11	13	1	20	9	27	4	9	
	女 F.	–	–	–	–	–	44	–	1	–	–	–	9	6	2	1	2	
B20	糖尿病	8	8	–	–	–	185	6	16	5	6	5	12	8	13	2	6	B20
	男 M.	8	8	–	–	–	160	6	15	4	6	4	7	5	10	1	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	25	–	1	1	–	1	5	3	3	1	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations 総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers 総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21	貧血	9	3	–	4	2	96	3	10	3	1	1	11	5	6	3	2	B 21
	男 M.	7	3	–	3	1	73	3	10	2	1	1	3	3	5	2	1	
	女 F.	2	–	–	1	1	23	–	–	1	–	–	8	2	1	1	1	
B 22	中枢神経系の血管損傷	527	284	56	127	60	9 446	269	811	75	182	61	429	289	925	96	145	B 22
	男 M.	524	284	56	126	58	8 852	261	785	68	181	57	328	252	895	82	138	
	女 F.	3	–	–	1	2	594	8	26	7	1	4	101	37	30	14	7	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	8	5	–	1	2	74	3	6	1	–	–	8	1	5	2	2	B 23
	男 M.	7	5	–	1	1	64	3	5	1	–	–	5	–	3	1	2	
	女 F.	1	–	–	–	1	10	–	1	–	–	–	3	1	2	1	–	
B 24	リューマチ熱	4	2	–	1	1	37	3	2	4	1	–	6	1	3	1	2	B 24
	男 M.	3	2	–	1	–	30	3	2	2	1	–	3	–	3	1	2	
	女 F.	1	–	–	–	1	7	–	–	2	–	–	3	1	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	28	14	2	8	4	232	9	19	4	5	4	11	18	15	3	7	B 25
	男 M.	27	14	2	7	4	200	8	19	4	5	4	3	14	14	2	6	
	女 F.	1	–	–	1	–	32	1	–	–	–	–	8	4	1	1	1	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	193	123	16	40	14	2 903	95	308	34	80	26	128	92	249	44	73	B 26
	男 M.	186	123	15	38	10	2 696	92	303	30	79	24	89	67	239	39	71	
	女 F.	7	–	1	2	4	207	3	5	4	1	2	39	25	10	5	2	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*124*	*80*	*7*	*28*	*9*	*1 816*	*60*	*197*	*16*	*46*	*21*	*70*	*50*	*148*	*18*	*45*	B 26. a
	男 M.	*122*	*80*	*7*	*28*	*7*	*1 732*	*59*	*195*	*16*	*45*	*19*	*59*	*42*	*144*	*15*	*45*	
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	*84*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*11*	*8*	*4*	*3*	–	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*24*	*15*	*3*	*3*	*3*	*404*	*14*	*29*	*12*	*17*	*2*	*25*	*28*	*30*	*9*	*15*	B 26. b
	男 M.	*22*	*15*	*2*	*3*	*2*	*346*	*13*	*28*	*9*	*17*	*2*	*11*	*17*	*30*	*8*	*14*	
	女 F.	*2*	–	*1*	–	*1*	*58*	*1*	*1*	*3*	–	–	*14*	*11*	–	*1*	*1*	
B 26. c	その他の心筋変性	*45*	*28*	*6*	*9*	*2*	*683*	*21*	*82*	*6*	*17*	*3*	*33*	*14*	*71*	*17*	*13*	B 26. c
	男 M.	*42*	*28*	*6*	*7*	*1*	*618*	*20*	*80*	*5*	*17*	*3*	*19*	*8*	*65*	*16*	*12*	
	女 F.	*3*	–	–	*2*	*1*	*65*	*1*	*2*	*1*	–	–	*14*	*6*	*6*	*1*	*1*	
B 27	その他の心臓疾患	28	17	2	6	3	581	10	54	6	12	5	21	17	65	10	5	B 27
	男 M.	28	17	2	6	3	528	10	52	4	12	5	11	12	63	10	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	53	–	2	2	–	–	10	5	2	–	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	7	4	1	1	1	348	11	36	3	8	2	18	9	32	2	5	B 28
	男 M.	7	4	1	1	1	322	11	35	3	8	1	15	8	30	1	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	26	–	1	–	–	1	3	1	2	1	1	
B 29	その他の高血圧性疾患	28	14	4	7	3	350	12	33	2	12	1	16	11	32	2	8	B 29
	男 M.	28	14	4	7	3	317	12	33	2	11	–	12	10	29	2	7	
	女 F.	–	–	–	–	–	33	–	–	–	1	1	4	1	3	–	1	
B 30	インフルエンザ	2	1	1	–	–	4	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	B 30
	男 M.	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	44	22	4	13	5	665	34	85	13	13	4	26	27	49	6	15	B 31
	男 M.	43	22	4	12	5	601	32	79	8	13	2	15	21	46	5	15	
	女 F.	1	–	–	1	–	64	2	6	5	–	2	11	6	3	1	–	
B 32	気管支炎	3	1	–	1	1	117	2	9	1	1	–	9	6	18	2	1	B 32
	男 M.	3	1	–	1	1	109	2	9	1	1	–	6	6	18	2	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	51	23	10	9	9	845	24	84	11	18	6	26	28	75	16	14	B 33
	男 M.	50	23	10	9	8	820	24	84	9	18	6	23	25	73	16	14	
	女 F.	1	–	–	–	1	25	–	–	2	–	–	3	3	2	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbrevisted list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B34	虫垂炎	9	5	1	1	2	72	3	8	2	–	–	6	5	5	1	–	B34
	男 M.	6	5	–	–	1	59	2	8	2	–	–	3	3	4	1	–	
	女 F.	3	–	1	1	1	13	1	–	–	–	–	3	2	1	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	26	20	1	1	4	237	7	30	5	9	1	8	11	19	4	–	B35
	男 M.	25	20	1	1	3	210	7	29	5	9	1	5	8	18	3	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	27	–	1	–	–	–	3	3	1	1	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	6	5	1	–	–	245	8	23	3	6	1	15	5	23	1	4	B36
	男 M.	6	5	1	–	–	211	8	22	2	6	1	7	2	22	1	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	34	–	1	1	–	–	8	3	1	–	1	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*3*	*3*	–	–	–	*63*	*1*	*8*	–	*3*	–	*5*	–	*7*	–	–	B36. a
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	*57*	*1*	*8*	–	*3*	–	*3*	–	*7*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*3*	*2*	*1*	–	–	*182*	*7*	*15*	*3*	*3*	*1*	*10*	*5*	*16*	*1*	*4*	B36. b
	男 M.	*3*	*2*	*1*	–	–	*154*	*7*	*14*	*2*	*3*	*1*	*4*	*2*	*15*	*1*	*3*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*28*	–	*1*	*1*	–	–	*6*	*3*	*1*	–	*1*	
B37	肝硬変	80	50	7	15	8	953	40	104	11	22	9	45	30	70	14	16	B37
	男 M.	79	50	7	15	7	905	39	101	10	22	9	37	24	66	14	15	
	女 F.	1	–	–	–	1	48	1	3	1	–	–	8	6	4	–	1	
B38	腎炎およびネフローゼ	92	52	8	17	15	856	33	107	21	20	6	63	50	58	13	21	B38
	男 M.	84	52	8	15	9	756	32	103	18	20	6	35	38	54	10	20	
	女 F.	8	–	–	2	6	100	1	4	3	–	–	28	12	*4*	3	1	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*18*	*10*	*1*	*4*	*3*	*191*	*6*	*25*	*2*	*1*	*1*	*17*	*11*	*13*	*4*	*4*	B38. a
	男 M.	*15*	*10*	*1*	*3*	*1*	*168*	*6*	*25*	*2*	*1*	*1*	*9*	*8*	*12*	*3*	*4*	
	女 F.	*3*	–	–	*1*	*2*	*23*	–	–	–	–	–	*8*	*3*	*1*	*1*	–	
B38. b	その他	*74*	*42*	*7*	*13*	*12*	*665*	*27*	*82*	*19*	*19*	*5*	*46*	*39*	*45*	*9*	*17*	B38. b
	男 M.	*69*	*42*	*7*	*12*	*8*	*588*	*26*	*78*	*16*	*19*	*5*	*26*	*30*	*42*	*7*	*16*	
	女 F.	*5*	–	–	*1*	*4*	*77*	*1*	*4*	*3*	–	–	*20*	*9*	*3*	*2*	*1*	
B39	前立腺肥大症	1	1	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	B39
	男 M.	1	1	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	4	–	–	1	3	83	–	3	3	–	2	20	12	1	4	3	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	4	–	–	1	3	83	–	3	3	–	2	20	12	1	4	3	
B41	先天奇形	5	4	1	–	–	67	1	12	7	3	2	7	6	3	2	–	B41
	男 M.	5	4	1	–	–	48	1	11	6	3	2	2	2	3	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	19	–	1	1	–	–	5	4	–	2	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	145	104	8	22	11	1 453	58	140	19	42	9	78	46	144	11	23	B45
	男 M.	142	104	8	21	9	1 360	57	137	18	42	8	63	36	138	9	23	
	女 F.	3	–	–	1	2	93	1	3	1	–	1	15	10	6	2	–	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*5*	–	*1*	*4*	–	*283*	*8*	*16*	*1*	*6*	*3*	*19*	*5*	*48*	–	*6*	B45. a
	男 M.	*5*	–	*1*	*4*	–	*269*	*8*	*16*	*1*	*6*	*3*	*18*	*5*	*46*	–	*6*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*14*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*140*	*104*	*7*	*18*	*11*	*1 170*	*50*	*124*	*18*	*36*	*6*	*59*	*41*	*96*	*11*	*17*	B45. b
	男 M.	*137*	*104*	*7*	*17*	*9*	*1 091*	*49*	*121*	*17*	*36*	*5*	*45*	*31*	*92*	*9*	*17*	
	女 F.	*3*	–	–	*1*	*2*	*79*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*14*	*10*	*4*	*2*	–	
B46	その他のすべての疾患	214	115	17	52	30	2 742	110	284	53	70	26	146	104	228	38	62	B46
	男 M.	204	114	17	49	24	2 448	109	265	40	69	20	96	75	216	33	57	
	女 F.	10	1	–	3	6	294	1	19	13	1	6	50	29	12	5	5	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*11*	*6*	*1*	*2*	*2*	*165*	*6*	*14*	*1*	*5*	*1*	*8*	*10*	*13*	*3*	*6*	B46. a
	男 M.	*11*	*6*	*1*	*2*	*2*	*150*	*6*	*14*	–	*5*	*1*	*7*	*7*	*12*	*3*	*6*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*15*	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*203*	*109*	*16*	*50*	*28*	*2 577*	*104*	*270*	*52*	*65*	*25*	*138*	*94*	*215*	*35*	*56*	B46. b
	男 M.	*193*	*108*	*16*	*47*	*22*	*2 298*	*103*	*251*	*40*	*64*	*19*	*89*	*68*	*204*	*30*	*51*	
	女 F.	*10*	*1*	–	*3*	*6*	*279*	*1*	*19*	*12*	*1*	*6*	*49*	*26*	*11*	*5*	*5*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**1 953**	**1 383**	**125**	**323**	**122**	**11 495**	**446**	**1 593**	**201**	**375**	**67**	**399**	**209**	**540**	**118**	**130**	"E"
	男 M.	**1 907**	**1 382**	**123**	**300**	**102**	**10 682**	**437**	**1 543**	**166**	**372**	**58**	**246**	**136**	**508**	**103**	**117**	
	女 F.	**46**	**1**	**2**	**23**	**20**	**813**	**9**	**50**	**35**	**3**	**9**	**153**	**73**	**32**	**15**	**13**	
B E47	自動車事故	961	840	10	63	48	4 019	149	588	54	186	21	135	73	216	38	35	B E47
	男 M.	948	840	10	54	44	3 800	145	575	52	185	20	103	58	207	35	31	
	女 F.	13	–	–	9	4	219	4	13	2	1	1	32	15	9	3	4	
B E48	その他の不慮の事故	658	304	96	215	43	5 079	196	598	70	126	15	101	44	194	49	43	B E48
	男 M.	648	303	94	212	39	4 817	195	585	59	125	13	69	30	180	45	42	
	女 F.	10	1	2	3	4	262	1	13	11	1	2	32	14	14	4	1	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*279*	*41*	*69*	*151*	*18*	*850*	*28*	*92*	*17*	*31*	*5*	*22*	*10*	*41*	*4*	*11*	B E48. a
	男 M.	*275*	*41*	*67*	*149*	*18*	*797*	*27*	*88*	*13*	*31*	*5*	*12*	*7*	*38*	*2*	*11*	
	女 F.	*4*	–	*2*	*2*	–	*53*	*1*	*4*	*4*	–	–	*10*	*3*	*3*	*2*	–	
B E48. b	不慮の墜落	*73*	*52*	*2*	*12*	*7*	*1 222*	*27*	*164*	*10*	*21*	*4*	*10*	*5*	*29*	*7*	*5*	B E48. b
	男 M.	*71*	*52*	*2*	*12*	*5*	*1 185*	*27*	*163*	*8*	*21*	*3*	*5*	*5*	*27*	*7*	*5*	
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	*37*	–	*1*	*2*	–	*1*	*5*	–	*2*	–	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*106*	*46*	*19*	*29*	*12*	*580*	*18*	*78*	*15*	*23*	*2*	*22*	*12*	*23*	*10*	*11*	B E48. c
	男 M.	*105*	*46*	*19*	*29*	*11*	*548*	*18*	*78*	*14*	*23*	*2*	*16*	*9*	*21*	*10*	*10*	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*32*	–	–	*1*	–	–	*6*	*3*	*2*	–	*1*	
B E48. d	天災	–	–	–	–	–	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	B E48. d
	男 M.	–	–	–	–	–	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E48. e	その他	*200*	*165*	*6*	*23*	*6*	*2 418*	*122*	*264*	*28*	*51*	*4*	*47*	*17*	*99*	*28*	*16*	B B48. e
	男 M.	*197*	*164*	*6*	*22*	*5*	*2 280*	*122*	*256*	*24*	*50*	*3*	*36*	*9*	*92*	*26*	*16*	
	女 F.	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*138*	–	*8*	*4*	*1*	*1*	*11*	*8*	*7*	*2*	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations				総数 Total	技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	
			陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers		金属材料製造従事者 Metal material workers	
B E49	自殺および自傷	272	193	12	40	27	2 108	94	B E49
	男 M.	253	193	12	29	19	1 793	90	
	女 F.	19	–	–	11	8	315	4	
B E50	他殺および戦争行為	62	46	7	5	4	289	7	B E50
	男 M.	58	46	7	5	–	272	7	
	女 F.	4	–	–	–	4	17	–	
B E50. a	他殺	*62*	*46*	*7*	*5*	*4*	*287*	*7*	B E50. a
	男 M.	*58*	*46*	*7*	*5*	–	*270*	*7*	
	女 F.	*4*	–	–	–	*4*	*17*	–	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	*2*	–	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	*2*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 953	1 383	125	323	122	11 495	446	"N"
	男 M.	1 907	1 382	123	300	102	10 682	437	
	女 F.	46	1	2	23	20	813	9	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 269	1 013	34	149	73	7 322	279	B N47
	男 M.	1 248	1 013	33	137	65	6 921	273	
	女 F.	21	–	1	12	8	401	6	
B N47. a	頭蓋骨折	*633*	*498*	*16*	*75*	*44*	*3 840*	*163*	B N47. a
	男 M.	*623*	*498*	*16*	*69*	*40*	*3 634*	*159*	
	女 F.	*10*	–	–	*6*	*4*	*206*	*4*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*133*	*110*	*1*	*17*	*5*	*662*	*23*	B N47. b
	男 M.	*130*	*110*	*1*	*15*	*4*	*626*	*23*	
	女 F.	*3*	–	–	*2*	*1*	*36*	–	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*232*	*179*	*8*	*27*	*18*	*1 648*	*46*	B N47. c
	男 M.	*229*	*179*	*8*	*25*	*17*	*1 555*	*45*	
	女 F.	*3*	–	–	*2*	*1*	*93*	*1*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*271*	*226*	*9*	*30*	*6*	*1 172*	*47*	B N47. d
	男 M.	*266*	*226*	*8*	*28*	*4*	*1 106*	*46*	
	女 F.	*5*	–	*1*	*2*	*2*	*66*	*1*	
B N48	熱傷	26	8	7	10	1	269	15	B N48
	男 M.	24	7	7	10	–	226	15	
	女 F.	2	1	–	–	1	43	–	
B N49	毒物の作用	170	124	11	20	15	1 064	53	B N49
	男 M.	161	124	11	16	10	905	50	
	女 F.	9	–	–	4	5	159	3	
B N50	その他の損傷	488	238	73	144	33	2 840	99	B N50
	男 M.	474	238	72	137	27	2 630	99	
	女 F.	14	–	1	7	6	210	–	
B N50. a	裂傷および開放創	*63*	*44*	*4*	*13*	*2*	*393*	*18*	B N50. a
	男 M.	*59*	*44*	*4*	*9*	*2*	*358*	*18*	
	女 F.	*4*	–	–	*4*	–	*35*	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*258*	*75*	*61*	*106*	*16*	*892*	*31*	B N50. b
	男 M.	*253*	*75*	*60*	*104*	*14*	*807*	*31*	
	女 F.	*5*	–	*1*	*2*	*2*	*85*	–	
B N50. c	窒息および絞首	*103*	*70*	*6*	*15*	*12*	*820*	*25*	B N50. c
	男 M.	*99*	*70*	*6*	*14*	*9*	*745*	*25*	
	女 F.	*4*	–	–	*1*	*3*	*75*	–	
B N50. d	その他	*64*	*49*	*2*	*10*	*3*	*735*	*25*	B N50. d
	男 M.	*63*	*49*	*2*	*10*	*2*	*720*	*25*	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*15*	–	

金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
363	69	61	31	158	88	116	28	50	B E49
340	50	60	25	72	45	107	21	42	
23	19	1	6	86	43	9	7	8	
44	8	2	–	5	4	14	3	2	B E50
43	5	2	–	2	3	14	2	2	
1	3	–	–	3	1	–	1	–	
44	*8*	*2*	–	*5*	*4*	*14*	*3*	*2*	B E50. a
43	*5*	*2*	–	*2*	*3*	*14*	*2*	*2*	
1	*3*	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 593	201	375	67	399	209	540	118	130	"N"
1 543	166	372	58	246	136	508	103	117	
50	35	3	9	153	73	32	15	13	
1 007	94	258	37	195	99	348	70	63	B N47
984	83	257	32	132	74	329	62	58	
23	11	1	5	63	25	19	8	5	
553	*58*	*146*	*24*	*110*	*51*	*168*	*33*	*29*	B N47. a
542	*50*	*146*	*20*	*73*	*37*	*159*	*28*	*28*	
11	*8*	–	*4*	*37*	*14*	*9*	*5*	*1*	
81	*6*	*19*	*1*	*11*	*4*	*35*	*6*	*6*	B N47. b
79	*6*	*19*	–	*7*	*3*	*34*	*6*	*6*	
2	–	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	
223	*19*	*55*	*8*	*43*	*30*	*94*	*20*	*17*	B N47. c
214	*17*	*55*	*8*	*30*	*24*	*88*	*18*	*15*	
9	*2*	–	–	*13*	*6*	*6*	*2*	*2*	
150	*11*	*38*	*4*	*31*	*14*	*51*	*11*	*11*	B N47. d
149	*10*	*37*	*4*	*22*	*10*	*48*	*10*	*9*	
1	*1*	*1*	–	*9*	*4*	*3*	*1*	*2*	
40	1	9	1	10	7	10	4	6	B N48
35	1	8	–	8	2	9	3	6	
5	–	1	1	2	5	1	1	–	
200	40	35	12	75	49	39	11	29	B N49
184	23	35	11	38	22	36	7	25	
16	17	–	1	37	27	3	4	4	
346	66	73	17	119	54	143	33	32	B N50
340	59	72	15	68	38	134	31	28	
6	7	1	2	51	16	9	2	4	
58	*4*	*6*	*6*	*23*	*5*	*17*	*1*	*2*	B N50. a
57	*3*	*6*	*5*	*12*	*1*	*16*	*1*	*2*	
1	*1*	–	*1*	*11*	*4*	*1*	–	–	
119	*24*	*32*	*2*	*47*	*22*	*47*	*11*	*15*	B N50. b
117	*19*	*31*	*2*	*21*	*15*	*42*	*11*	*12*	
2	*5*	*1*	–	*26*	*7*	*5*	–	*3*	
87	*20*	*20*	*7*	*38*	*20*	*60*	*13*	*10*	B N50. c
84	*20*	*20*	*6*	*26*	*15*	*58*	*11*	*9*	
3	–	–	*1*	*12*	*5*	*2*	*2*	*1*	
82	*18*	*15*	*2*	*11*	*7*	*19*	*8*	*5*	B N50. d
82	*17*	*15*	*2*	*9*	*7*	*18*	*8*	*5*	
–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
	総数 Total	342	360	1 629	2 656	580	8 310
	男 M.	281	345	1 497	2 278	525	8 259
	女 F.	61	15	132	378	55	51
B 1	呼吸器系の結核	16	22	128	85	21	287
	男 M.	15	22	124	78	21	287
	女 F.	1	–	4	7	–	–
B 2	その他の結核	4	2	3	10	1	23
	男 M.	1	2	2	9	–	23
	女 F.	3	–	1	1	1	–
B 3	梅毒およびその続発症	1	–	2	3	3	33
	男 M.	1	–	2	3	3	33
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	1	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	–	–	–	–	–	4
	男 M.	–	–	–	–	–	4
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	4
	男 M.	–	–	–	–	–	4
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
505	1 089	1 988	10 560	6 914	1 354	272	5 288	1 307	370 802	
505	1 084	1 825	9 415	4 831	1 342	23	3 466	1 087	140 844	
–	5	163	1 145	2 083	12	249	1 822	220	229 958	
8	32	115	351	230	28	7	195	58	13 772	B 1
8	32	112	327	188	28	–	160	54	7 425	
–	–	3	24	42	–	7	35	4	6 347	
1	2	7	24	19	1	1	17	3	846	B 2
1	2	7	19	11	1	–	10	2	265	
–	–	–	5	8	–	1	7	1	581	
3	4	13	62	13	1	3	9	8	1 012	B 3
3	4	12	60	8	1	–	7	2	595	
–	–	1	2	5	–	3	2	6	417	
–	–	–	–	3	–	1	2	–	7	B 4
–	–	–	–	2	–	–	2	–	2	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	6	2	1	–	1	–	128	B 6
–	1	1	5	1	1	–	–	–	35	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	93	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B 6.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*6*	*2*	*1*	–	*1*	–	*126*	B 6.b
–	–	*1*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	*34*	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*92*	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B 6.c
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	B 7
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	B 7.a
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	掘付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	3	–	–	2	1	1	–	–	1	–	24	B10
	男 M.	–	–	–	–	–	3	–	–	2	1	1	–	–	1	–	9	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	18	B12
	男 M.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	7	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	4	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	1	9	22	2	47	2	4	8	36	34	12	2	20	3	1 137	B17
	男 M.	2	1	8	16	1	47	2	4	8	31	26	12	–	14	3	377	
	女 F.	–	–	1	6	1	–	–	–	–	5	8	–	2	6	–	760	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
B17. b	赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
B17. c	破傷風	–	–	1	3	–	20	–	1	–	7	6	4	–	2	1	98	B17. c
	男 M.	–	–	1	3	–	20	–	1	–	7	4	4	–	–	1	36	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	62	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B17. f	日本脳炎	–	–	*1*	*5*	–	*7*	–	–	*1*	*7*	*5*	–	*1*	*4*	–	*223*	B17. f
	男 M.	–	–	*1*	*3*	–	*7*	–	–	*1*	*6*	*3*	–	–	*3*	–	*56*	
	女 F.	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	*167*	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*14*	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*2*	*1*	*7*	*14*	*2*	*20*	*1*	*3*	*7*	*22*	*23*	*8*	*1*	*14*	*2*	*787*	B17. l
	男 M.	*2*	*1*	*6*	*10*	*1*	*20*	*1*	*3*	*7*	*18*	*19*	*8*	–	*11*	*2*	*276*	
	女 F.	–	–	*1*	*4*	*1*	–	–	–	–	*4*	*4*	–	*1*	*3*	–	*511*	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	67	79	302	557	104	1 463	89	127	375	1 712	1 479	313	59	1 107	43	52 661	B18
	男 M.	57	77	273	470	87	1 446	89	127	330	1 411	1 014	310	4	700	37	18 610	
	女 F.	10	2	29	87	17	17	–	–	45	301	465	3	55	407	6	34 051	
B18. a	胃の悪性新生物	*30*	*36*	*147*	*264*	*49*	*707*	*40*	*60*	*179*	*841*	*652*	*155*	*25*	*472*	*18*	*22 134*	B18. a
	男 M.	*28*	*36*	*139*	*238*	*39*	*699*	*40*	*60*	*161*	*735*	*490*	*153*	*2*	*335*	*15*	*9 166*	
	女 F.	*2*	–	*8*	*26*	*10*	*8*	–	–	*18*	*106*	*162*	*2*	*23*	*137*	*3*	*12 968*	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*4*	*10*	*22*	*39*	*14*	*160*	*11*	*9*	*34*	*123*	*116*	*23*	*3*	*90*	*3*	*3 259*	B18. b
	男 M.	*4*	*10*	*22*	*35*	*13*	*160*	*11*	*9*	*32*	*108*	*90*	*23*	–	*67*	*2*	*1 718*	
	女 F.	–	–	–	*4*	*1*	–	–	–	*2*	*15*	*26*	–	*3*	*23*	*1*	*1 541*	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	*1*	*8*	–	*1*	–	–	*3*	*12*	*19*	–	*3*	*16*	*1*	*1 414*	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	
	女 F.	–	–	*1*	*8*	–	*1*	–	–	*3*	*12*	*19*	–	*3*	*16*	*1*	*1 405*	
B18. d	子宮の悪性新生物	*2*	–	*7*	*17*	*1*	*4*	–	–	*6*	*51*	*84*	*1*	*9*	*74*	*1*	*5 229*	B18. d
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	*2*	–	*7*	*17*	*1*	*4*	–	–	*6*	*51*	*84*	*1*	*9*	*74*	*1*	*5 229*	
B18. e	白血病および無白血病	*2*	–	*20*	*22*	*4*	*37*	*1*	*4*	*14*	*50*	*70*	*19*	*3*	*48*	*2*	*896*	B18. e
	男 M.	*2*	–	*16*	*16*	*3*	*37*	*1*	*4*	*12*	*42*	*39*	*19*	.	*20*	*2*	*274*	
	女 F.	–	–	*4*	*6*	*1*	–	–	–	*2*	*8*	*31*	–	*3*	*28*	–	*622*	
B18. f	その他	*29*	*33*	*105*	*207*	*36*	*554*	*37*	*54*	*139*	*635*	*538*	*115*	*16*	*407*	*18*	*19 729*	B18. f
	男 M.	*23*	*31*	*96*	*181*	*32*	*550*	*37*	*54*	*125*	*526*	*395*	*115*	*2*	*278*	*18*	*7 443*	
	女 F.	*6*	*2*	*9*	*26*	*4*	*4*	–	–	*14*	*109*	*143*	–	*14*	*129*	–	*12 286*	
B19	良性および性質不詳の新生物	5	4	17	33	3	71	3	11	22	54	80	18	3	59	3	2 449	B19
	男 M.	1	4	11	28	3	71	3	11	22	46	43	17	–	26	2	821	
	女 F.	4	–	6	5	–	–	–	–	–	8	37	1	3	33	1	1 628	
B20	糖尿病	4	2	5	18	2	31	1	2	14	27	48	8	2	38	2	2 440	B20
	男 M.	3	2	4	17	2	31	1	2	11	23	27	8	–	19	–	742	
	女 F.	1	–	1	1	–	–	–	–	3	4	21	–	2	19	2	1 698	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭 和 38 年
1963

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B21	貧血	–	–	2	9	2	14	–	2	9	13	16	2	1	13	–	626	B21
	男 M.	–	–	1	6	2	14	–	2	7	10	9	2	–	7	–	194	
	女 F.	–	–	1	3	–	–	–	–	2	3	7	–	1	6	–	432	
B22	中枢神経系の血管損傷	48	71	349	615	86	2 003	73	137	372	2 410	1 405	237	56	1 112	139	101 865	B22
	男 M.	42	68	336	545	79	1 994	73	136	351	2 181	1 040	235	7	798	128	39 933	
	女 F.	6	3	13	70	7	9	–	1	21	229	365	2	49	314	11	61 932	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1	1	3	5	1	19	2	2	3	9	7	1	1	5	2	244	B23
	男 M.	1	1	2	4	1	19	2	2	3	9	3	1	–	2	2	86	
	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	4	–	1	3	–	158	
B24	リューマチ熱	–	1	2	5	2	2	–	–	1	1	6	3	–	3	–	439	B24
	男 M.	–	1	2	5	2	2	–	–	–	1	4	3	–	1	–	106	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	–	333	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	3	5	8	17	2	37	2	2	12	49	49	9	4	36	5	2 978	B25
	男 M.	1	4	8	12	1	37	2	2	10	44	20	9	–	11	5	714	
	女 F.	2	1	–	5	1	–	–	–	2	5	29	–	4	25	–	2 264	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	18	32	102	213	36	519	23	55	148	628	470	80	14	376	51	31 120	B26
	男 M.	14	30	97	190	34	515	23	54	146	560	366	80	1	285	46	11 630	
	女 F.	4	2	5	23	2	4	–	1	2	68	104	–	13	91	5	19 490	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*13*	*23*	*60*	*139*	*25*	*336*	*17*	*43*	*95*	*394*	*285*	*57*	*9*	*219*	*27*	*13 195*	B26. a
	男 M.	*10*	*22*	*58*	*127*	*24*	333	*17*	*42*	*93*	*367*	*237*	*57*	*1*	*179*	*24*	*5 476*	
	女 F.	*3*	*1*	*2*	*12*	*1*	*3*	–	*1*	*2*	*27*	*48*	–	*8*	*40*	*3*	*7 719*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*2*	*4*	*14*	*23*	*3*	*67*	*1*	*4*	*26*	*79*	*76*	*11*	*3*	*62*	*7*	*5 178*	B26. b
	男 M.	*1*	*4*	*13*	*17*	*3*	*66*	*1*	*4*	*26*	*62*	*45*	*11*	–	*34*	*5*	*1 539*	
	女 F.	*1*	–	*1*	*6*	–	*1*	–	–	–	*17*	*31*	–	*3*	*28*	*2*	*3 639*	
B26. c	その他の心筋変性	*3*	*5*	*28*	*51*	*8*	*116*	*5*	*8*	*27*	*155*	*109*	*12*	*2*	*95*	*17*	*12 747*	B26. c
	男 M.	*3*	*4*	*26*	*46*	*7*	*116*	*5*	*8*	*27*	*131*	*84*	*12*	–	*72*	*17*	*4 615*	
	女 F.	–	*1*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	*24*	*25*	–	*2*	*23*	–	*8 132*	
B27	その他の心臓疾患	5	8	14	46	9	121	4	10	28	131	95	15	4	76	12	9 082	B27
	男 M.	5	8	12	39	7	119	4	10	26	114	65	15	–	50	10	3 760	
	女 F.	–	–	2	7	2	2	–	–	2	17	30	–	4	26	2	5 322	
B28	高血圧性心臓疾患	2	8	11	30	3	67	–	4	19	78	49	8	2	39	1	6 479	B28
	男 M.	2	8	11	28	3	66	–	4	18	66	38	8	1	29	1	2 480	
	女 F.	–	–	–	2	–	1	–	–	1	12	11	–	1	10	–	3 999	
B29	その他の高血圧性疾患	–	7	15	29	3	76	1	6	18	66	78	12	1	65	4	5 838	B29
	男 M.	–	7	12	24	3	76	1	6	17	53	61	12	1	48	4	2 113	
	女 F.	–	–	3	5	–	–	–	–	1	13	17	–	–	17	–	3 725	
B30	インフルエンザ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	110	B30
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	47	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	63	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1	6	28	40	7	111	6	8	23	163	96	19	3	74	28	11 036	B31
	男 M.	–	6	27	33	7	109	6	7	21	149	70	19	–	51	22	4 686	
	女 F.	1	–	1	7	–	2	–	1	2	14	26	–	3	23	6	6 350	
B32	気管支炎	1	1	7	7	1	28	–	1	3	19	15	1	–	14	2	3 798	B32
	男 M.	1	1	5	7	1	28	–	1	2	17	10	1	–	9	2	1 557	
	女 F.	–	–	2	–	–	–	–	–	1	2	5	–	–	5	–	2 241	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	3	8	40	58	10	156	13	14	45	196	121	31	4	86	8	4 967	B33
	男 M.	3	8	38	55	10	156	13	14	43	188	102	30	–	72	7	2 610	
	女 F.	–	–	2	3	–	–	–	–	2	8	19	1	4	14	1	2 357	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Gause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B34	虫垂炎	–	1	5	5	1	10
	男 M.	–	1	5	4	1	10
	女 F.	–	–	–	1	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	1	3	10	15	5	40
	男 M.	1	3	8	14	5	38
	女 F.	–	–	2	1	–	2
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	1	15	16	1	41
	男 M.	1	1	13	13	1	40
	女 F.	–	–	2	3	–	1
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	*6*	*6*	*1*	*10*
	男 M.	–	–	*5*	*6*	*1*	*9*
	女 F.	–	–	*1*	–	–	*1*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*	*1*	*9*	*10*	–	*31*
	男 M.	*1*	*1*	*8*	*7*	–	*31*
	女 F.	–	–	*1*	*3*	–	–
B37	肝硬変	5	11	31	44	13	171
	男 M.	5	11	29	42	13	170
	女 F.	–	–	2	2	–	1
B38	腎炎およびネフローゼ	9	5	32	64	17	115
	男 M.	8	5	29	51	17	114
	女 F.	1	–	3	13	–	1
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*	*2*	*5*	*12*	*3*	*25*
	男 M.	*1*	*2*	*4*	*11*	*3*	*24*
	女 F.	–	–	*1*	*1*	–	*1*
B38. b	その他	*8*	*3*	*27*	*52*	*14*	*90*
	男 M.	*7*	*3*	*25*	*40*	*14*	*90*
	女 F.	*1*	–	*2*	*12*	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	1	4	–	–
	男 M.	–	–	1	4	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	3	–	7	10	1	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	3	–	7	10	1	–
B41	先天奇形	2	2	1	4	1	3
	男 M.	2	2	1	3	–	3
	女 F.	–	–	–	1	1	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
–	1	5	14	11	2	2	7	1	334	B34
–	1	5	9	6	2	–	4	–	133	
–	–	–	5	5	–	2	3	1	201	
2	2	5	60	30	6	1	23	1	1 600	B35
2	2	5	47	20	6	–	14	–	538	
–	–	–	13	10	–	1	9	1	1 062	
1	2	15	63	28	2	3	23	2	8 868	B36
1	2	11	54	19	2	–	17	1	2 738	
–	–	4	9	9	–	3	6	1	6 130	
–	–	*3*	*13*	*8*	*1*	*1*	*6*	*2*	*2 219*	B36. a
–	–	*2*	*12*	*5*	*1*	–	*4*	*1*	*707*	
–	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*1 512*	
1	*2*	*12*	*50*	*20*	*1*	*2*	*17*	–	*6 649*	B36. b
1	*2*	*9*	*42*	*14*	*1*	–	*13*	–	*2 031*	
–	–	*3*	*8*	*6*	–	*2*	*4*	–	*4 618*	
4	14	41	258	149	27	4	118	19	4 925	B37
4	14	40	240	116	27	–	89	18	2 257	
–	–	1	18	33	–	4	29	1	2 668	
8	25	44	145	176	31	7	138	16	7 244	B38
8	25	38	125	113	31	–	82	14	2 533	
–	–	6	20	63	–	7	56	2	4 711	
2	*4*	*9*	*44*	*47*	*7*	*3*	*37*	*5*	*1 678*	B38. a
2	*4*	*6*	*40*	*32*	*7*	–	*25*	*4*	*606*	
–	–	*3*	*4*	*15*	–	*3*	*12*	*1*	*1 072*	
6	*21*	*35*	*101*	*129*	*24*	*4*	*101*	*11*	*5 566*	B38. b
6	*21*	*32*	*85*	*81*	*24*	–	*57*	*10*	*1 927*	
–	–	*3*	*16*	*48*	–	*4*	*44*	*1*	*3 639*	
–	–	–	1	2	–	1	1	–	322	B39
–	–	–	1	2	–	1	1	–	322	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	3	11	34	–	1	33	–	1 129	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	3	11	34	–	1	33	–	1 129	
–	2	4	5	7	–	1	6	–	321	B41
–	2	3	2	3	–	–	3	–	110	
–	–	1	3	4	–	1	3	–	211	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	12	10	54	110	18	262	20	21	59	317	261	46	12	203	74	47 640	B45
	男 M.	11	10	49	93	17	262	20	21	56	290	184	45	1	138	59	15 204	
	女 F.	1	–	5	17	1	–	–	–	3	27	77	1	11	65	15	32 436	
B45. a	*精神病の記載のない老衰*	*–*	*1*	*15*	*35*	*1*	*76*	*2*	*1*	*10*	*30*	*63*	*4*	*3*	*56*	*6*	*41 472*	B45. a
	男 M.	*–*	*1*	*14*	*28*	*1*	*76*	*2*	*1*	*10*	*27*	*43*	*4*	*–*	*39*	*6*	*12 961*	
	女 F.	*–*	*–*	*1*	*7*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*3*	*20*	*–*	*3*	*17*	*–*	*28 511*	
B45. b	*その他の診断名不明確および不明の原因*	*12*	*9*	*39*	*75*	*17*	*186*	*18*	*20*	*49*	*287*	*198*	*42*	*9*	*147*	*68*	*6 168*	B45. b
	男 M.	*11*	*9*	*35*	*65*	*16*	*186*	*18*	*20*	*46*	*263*	*141*	*41*	*1*	*99*	*53*	*2 243*	
	女 F.	*1*	*–*	*4*	*10*	*1*	*–*	*–*	*–*	*3*	*24*	*57*	*1*	*8*	*48*	*15*	*3 925*	
B46	その他のすべての疾患	20	20	108	203	36	426	20	47	118	623	466	109	14	343	51	30 854	B46
	男 M.	14	18	98	168	33	420	20	46	108	543	342	107	2	233	42	11 909	
	女 F.	6	2	10	35	3	6	–	1	10	80	124	2	12	110	9	18 945	
B46. a	*その他の循環器系の疾患（先天性を除く）*	*–*	*–*	*7*	*12*	*2*	*30*	*1*	*6*	*9*	*31*	*25*	*6*	*–*	*19*	*3*	*3 470*	B46. a
	男 M.	*–*	*–*	*4*	*12*	*1*	*30*	*1*	*6*	*8*	*27*	*22*	*6*	*–*	*16*	*3*	*1 372*	
	女 F.	*–*	*–*	*3*	*–*	*1*	*–*	*–*	*–*	*1*	*4*	*3*	*–*	*–*	*3*	*–*	*2 098*	
B46. b	*その他のすべての疾患*	*20*	*20*	*101*	*191*	*34*	*396*	*19*	*41*	*109*	*592*	*441*	*103*	*14*	*324*	*48*	*27 38w*	B46. b
	男 M.	*14*	*18*	*94*	*156*	*32*	*390*	*19*	*40*	*100*	*516*	*320*	*101*	*2*	*217*	*39*	*10 537*	
	女 F.	*6*	*2*	*7*	*35*	*2*	*6*	*–*	*1*	*9*	*76*	*121*	*2*	*12*	*107*	*9*	*16 847*	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**108**	**49**	**317**	**379**	**188**	**2 127**	**219**	**550**	**455**	**3 025**	**1 430**	**331**	**58**	**1 041**	**771**	**14 470**	"E"
	男 M.	**90**	**44**	**288**	**317**	**171**	**2 122**	**219**	**549**	**409**	**2 787**	**914**	**329**	**5**	**580**	**626**	**6 286**	
	女 F.	**18**	**5**	**29**	**62**	**17**	**5**	**–**	**1**	**46**	**238**	**516**	**2**	**53**	**461**	**145**	**8 184**	
B E47	自動車事故	30	14	108	140	57	864	77	124	177	933	416	115	14	287	43	2 553	B E47
	男 M.	28	12	102	119	53	863	77	123	167	845	310	114	1	195	41	1 193	
	女 F.	2	2	6	21	4	1	–	1	10	88	106	1	13	92	2	1 360	
B E48	その他の不慮の事故	48	11	127	122	86	966	123	365	174	1 621	435	136	14	285	256	5 045	B E48
	男 M.	39	10	117	102	80	965	123	365	158	1 515	319	136	2	181	222	2 389	
	女 F.	9	1	10	20	6	1	–	–	16	106	116	–	12	104	34	2 656	
B E48. a	*自動車以外の交通事故*	*2*	*1*	*19*	*18*	*12*	*129*	*18*	*28*	*26*	*336*	*143*	*70*	*3*	*70*	*66*	*752*	B E48. a
	男 M.	*2*	*–*	*17*	*15*	*10*	*129*	*18*	*28*	*23*	*321*	*115*	*70*	*–*	*45*	*58*	*382*	
	女 F.	*–*	*1*	*2*	*3*	*2*	*–*	*–*	*–*	*3*	*15*	*28*	*–*	*3*	*25*	*8*	*370*	
B E48. b	*不慮の墜落*	*4*	*1*	*26*	*28*	*10*	*402*	*23*	*79*	*44*	*323*	*68*	*19*	*1*	*48*	*17*	*1 208*	B E48. b
	男 M.	*4*	*1*	*25*	*23*	*9*	*402*	*23*	*79*	*43*	*305*	*58*	*19*	*–*	*39*	*16*	*473*	
	女 F.	*–*	*–*	*1*	*5*	*1*	*–*	*–*	*–*	*1*	*18*	*10*	*–*	*1*	*9*	*1*	*735*	
B E48. c	*不慮の溺死および溺水*	*5*	*3*	*9*	*28*	*12*	*87*	*11*	*18*	*34*	*159*	*68*	*21*	*4*	*43*	*118*	*907*	B E48. c
	男 M.	*5*	*3*	*9*	*25*	*12*	*87*	*11*	*18*	*31*	*146*	*58*	*21*	*2*	*35*	*96*	*467*	
	女 F.	*–*	*–*	*–*	*3*	*–*	*–*	*–*	*–*	*3*	*13*	*10*	*–*	*2*	*8*	*22*	*440*	
B E48. d	天災	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	–	–	–	–	–	18	B E48. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	15	
B E48. e	その他	37	6	73	48	52	348	71	239	70	798	156	26	6	124	55	2 160	B E48. e
	男 M.	28	6	66	39	49	347	71	239	61	740	88	26	–	62	52	1 064	
	女 F.	9	–	7	9	3	1	–	–	9	58	68	–	6	62	3	1 096	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B E49	自殺および自傷	26	21	78	112	42	234
	男 M.	19	19	66	91	36	231
	女 F.	7	2	12	21	6	3
B E50	他殺および戦争行為	4	3	4	5	3	63
	男 M.	4	3	3	5	2	63
	女 F.	–	–	1	–	1	–
B E50. a	他殺	*4*	*3*	*4*	*5*	*3*	*62*
	男 M.	*4*	*3*	*3*	*5*	*2*	*62*
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**108**	**49**	**317**	**379**	**188**	**2 127**
	男 M.	**90**	**44**	**288**	**317**	**171**	**2 122**
	女 F.	**18**	**5**	**29**	**62**	**17**	**5**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	48	20	201	194	96	1 561
	男 M.	46	17	187	163	89	1 561
	女 F.	2	3	14	31	7	–
B N47. a	頭蓋骨折	*22*	*10*	*106*	*106*	*56*	*847*
	男 M.	*21*	*9*	*99*	*88*	*52*	*847*
	女 F.	*1*	*1*	*7*	*18*	*4*	–
B N47. b	その他の骨の骨折	*5*	*1*	*19*	*21*	*9*	*113*
	男 M.	*5*	*1*	*19*	*19*	*9*	*113*
	女 F.	–	–	–	*2*	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*10*	*6*	*45*	*43*	*17*	*397*
	男 M.	*10*	*4*	*43*	*36*	*15*	*397*
	女 F.	–	*2*	*2*	*7*	*2*	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*11*	*3*	*31*	*24*	*14*	*204*
	男 M.	*10*	*3*	*26*	*20*	*13*	*204*
	女 F.	*1*	–	*5*	*4*	*1*	–
B N48	熱傷	16	–	10	12	12	31
	男 M.	8	–	9	8	10	31
	女 F.	8	–	1	4	2	–
B N49	毒物の作用	18	18	29	45	25	110
	男 M.	12	17	25	33	24	108
	女 F.	6	1	4	12	1	2
B N50	その他の損傷	26	11	77	128	55	425
	男 M.	24	10	67	113	48	422
	女 F.	2	1	10	15	7	3
B N50. a	裂傷および開放創	*4*	*3*	*13*	*15*	*7*	*69*
	男 M.	*3*	*3*	*10*	*12*	*7*	*68*
	女 F.	*1*	–	*3*	*3*	–	*1*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8*	*2*	*15*	*43*	*22*	*125*
	男 M.	*7*	*2*	*13*	*39*	*17*	*125*
	女 F.	*1*	–	*2*	*4*	*5*	–
B N50. c	窒息および絞首	*9*	*5*	*32*	*52*	*18*	*106*
	男 M.	*9*	*4*	*28*	*45*	*17*	*105*
	女 F.	–	*1*	*4*	*7*	*1*	*1*
B N50. d	その他	*5*	*1*	*17*	*18*	*8*	*125*
	男 M.	*5*	*1*	*16*	*17*	*7*	*124*
	女 F.	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
14	58	98	367	489	74	28	387	460	6 543	B E49
14	58	79	328	233	73	2	158	354	2 532	
–	–	19	39	256	1	26	229	106	4 011	
5	3	6	104	90	6	2	82	12	329	B E50
5	3	5	99	52	6	–	46	9	172	
–	–	1	5	38	–	2	36	3	157	
5	*3*	*6*	*103*	*90*	*6*	*2*	*82*	*12*	*318*	B E50. a
5	*3*	*5*	*98*	*52*	*6*	–	*46*	*9*	*163*	
–	–	*1*	*5*	*38*	–	*2*	*36*	*3*	*155*	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*11*	B E50. b
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*9*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
219	**550**	**455**	**3 025**	**1 430**	**331**	**58**	**1 041**	**771**	**14 470**	"N"
219	**549**	**409**	**2 787**	**914**	**329**	**5**	**580**	**626**	**6 286**	
–	**1**	**46**	**238**	**516**	**2**	**53**	**461**	**145**	**8 184**	
161	260	266	2 065	667	191	21	455	195	5 027	B N47
161	259	247	1 907	494	189	1	304	169	2 331	
–	1	19	158	173	2	20	151	26	2 696	
72	*139*	*143*	*1 004*	*333*	*100*	*8*	*225*	*114*	*2 080*	B N47. a
72	*138*	*135*	*931*	*250*	*99*	–	*151*	*101*	*1 030*	
–	*1*	*8*	*73*	*83*	*1*	*8*	*74*	*13*	*1 050*	
29	*26*	*21*	*226*	*63*	*27*	*3*	*33*	*13*	*955*	B N47. b
29	*26*	*20*	*202*	*50*	*26*	–	*24*	*9*	*345*	
–	–	*1*	*24*	*13*	*1*	*3*	*9*	*4*	*610*	
22	*57*	*60*	*436*	*162*	*44*	*6*	*112*	*42*	*1 412*	B N47. c
22	*57*	*54*	*403*	*116*	*44*	–	*72*	*38*	*654*	
–	–	*6*	*33*	*46*	–	*6*	*40*	*4*	*758*	
38	*38*	*42*	*399*	*109*	*20*	*4*	*85*	*26*	*580*	B N47. d
38	*38*	*38*	*371*	*78*	*20*	*1*	*57*	*21*	*302*	
–	–	*4*	*28*	*31*	–	*3*	*28*	*5*	*278*	
3	4	13	65	58	19	–	39	11	825	B N48
3	4	9	57	36	19	–	17	11	336	
–	–	4	8	22	–	–	22	–	489	
6	62	61	147	318	27	16	275	155	2 331	B N49
6	62	53	134	128	27	1	100	121	780	
–	–	8	13	190	–	15	175	34	1 551	
49	224	115	748	387	94	21	272	410	6 287	B N50
49	224	100	689	256	94	3	159	325	2 839	
–	–	15	59	131	–	18	113	85	3 448	
7	*11*	*14*	*110*	*71*	*16*	*2*	*53*	*66*	*479*	B N50. a
7	*11*	*10*	*106*	*48*	*16*	–	*32*	*52*	*224*	
–	–	*4*	*4*	*23*	–	*2*	*21*	*14*	*255*	
24	*21*	*42*	*240*	*142*	*29*	*12*	*101*	*204*	*1 945*	B N50. b
24	*21*	*38*	*220*	*89*	*29*	*2*	*58*	*147*	*712*	
–	–	*4*	*20*	*53*	–	*10*	*43*	*57*	*1 233*	
10	*26*	*30*	*232*	*132*	*32*	*7*	*93*	*98*	*2 922*	B N50. c
10	*26*	*23*	*204*	*83*	*32*	*1*	*50*	*88*	*1 330*	
–	–	*7*	*28*	*49*	–	*6*	*43*	*10*	*1 592*	
8	*166*	*29*	*166*	*42*	*17*	–	*25*	*42*	*941*	B N50. d
8	*166*	*29*	*159*	*36*	*17*	–	*19*	*38*	*573*	
–	–	–	*7*	*6*	–	–	*6*	*4*	*368*	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和38年 1963

職業 Occupation	総数 Total			15 years
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total
総数 Total	**612 663**	**327 935**	**284 728**	**7 377**
専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers	9 096	7 621	1 475	69
技術者 Technicians and engineers	1 096	1 081	15	15
教員 Professors and teachers	1 789	1 455	334	1
医療保健技術者 Medical and public health technicians	2 637	1 964	673	49
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	364	296	68	2
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	3 210	2 825	385	2
管理的職業従事者 Managers and officials	7 448	7 184	264	–
管理的職業従事者 Managers and officials	7 448	7 184	264	–
事務従事者 Clerical and related workers	12 169	10 421	1 748	291
一般事務従事者 General clerical workers	11 493	9 818	1 675	282
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	676	603	73	9
販売従事者 Sales workers	21 682	18 052	3 630	242
商品販売従事者 Sales workers of commodities	19 512	16 154	3 358	239
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	2 170	1 898	272	3
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	131 373	89 972	41 401	414
農林業従事者 Farmers and lumbermen	127 679	86 363	41 316	376
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	3 694	3 609	85	38
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	2 258	2 222	36	18
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	2 258	2 222	36	18
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	4 276	4 152	124	180
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	2 719	2 716	3	91
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	328	323	5	6
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	826	784	42	67
通信従事者 Communication workers	403	329	74	16
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	45 338	41 549	3 789	1 593
金属材料製造従事者 Metal material workers	1 626	1 588	38	61
金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	5 032	4 837	195	357
電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	649	540	109	83
輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	1 162	1 148	14	98
計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	313	279	34	21
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	2 171	1 456	715	110
繊維製品製造従事者 Garment and related textile fabric workers	1 434	1 076	358	57
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine product workers	3 557	3 382	175	53
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	547	467	80	19
印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	828	762	66	34
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	342	281	61	34
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	360	345	15	7
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic,clay and stone products workers	1 629	1 497	132	33
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	2 656	2 278	378	64
化学製品製造従事者 Chemical products workers	580	525	55	38
建設従事者 Construction workers	8 310	8 259	51	153
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	505	505	–	14
電気従事者 Electrical workers	1 089	1 084	5	68
その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	1 988	1 825	163	86
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	10 560	9 415	1 145	203
サービス職業従事者 Service workers	6 914	4 831	2 083	197
保安サービス従事者 Protective service workers	1 354	1 342	12	31
家事サービス従事者 Domestic service workers	272	23	249	7
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	5 288	3 466	1 822	159
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	1 307	1 087	220	62
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	1 307	1 087	220	62
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	370 802	140 844	229 958	4 311
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	370 802	140 844	229 958	4 311

～19才 of age		20～24才			25～29才			30～34才			35～39才		
男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
4 848	**2 529**	**11 525**	**7 279**	**4 246**	**12 729**	**7 767**	**4 962**	**14 102**	**8 515**	**5 587**	**16 051**	**9 403**	**6 648**
20	49	248	126	122	359	274	85	452	329	123	524	412	112
14	1	77	74	3	106	106	–	96	93	3	107	106	1
–	1	32	15	17	109	82	27	165	115	50	201	147	54
3	46	89	8	81	80	35	45	110	54	56	121	83	38
1	1	17	9	8	18	15	3	18	14	4	16	13	3
2	–	33	20	13	46	36	10	63	53	10	79	63	16
–	–	4	3	1	41	39	2	90	88	2	215	203	12
–	–	4	3	1	41	39	2	90	88	2	215	203	12
137	154	1 040	599	441	984	759	225	987	806	181	1 090	906	184
131	151	996	570	426	943	728	215	929	755	174	1 019	840	179
6	3	44	29	15	41	31	10	58	51	7	71	66	5
178	64	652	508	144	621	507	114	671	564	107	854	653	201
175	64	638	496	142	589	479	110	617	520	97	774	596	178
3	–	14	12	2	32	28	4	54	44	10	80	57	23
301	113	1 304	817	487	1 949	1 257	692	2 510	1 582	928	3 322	2 061	1 261
263	113	1 187	703	484	1 809	1 119	690	2 374	1 450	924	3 156	1 903	1 253
38	–	117	114	3	140	138	2	136	132	4	166	158	8
18	–	80	80	–	170	170	–	260	258	2	345	335	10
18	–	80	80	–	170	170	–	260	258	2	345	335	10
154	26	659	628	31	640	619	21	549	536	13	431	424	7
91	–	516	516	–	530	529	1	417	416	1	287	287	–
6	–	16	16	–	19	19	–	27	27	–	37	35	2
46	21	82	69	13	49	48	1	67	67	–	83	82	1
11	5	45	27	18	42	23	19	38	26	12	24	20	4
1 355	238	2 937	2 540	397	2 728	2 476	252	2 935	2 702	233	2 818	2 542	276
60	1	136	133	3	131	122	9	117	116	1	111	108	3
335	22	542	524	18	384	369	15	376	360	16	419	399	20
54	29	110	77	33	79	65	14	54	46	8	52	46	6
98	–	118	116	2	85	85	–	93	91	2	77	76	1
10	11	31	24	7	26	24	2	16	12	4	23	20	3
36	74	198	69	129	132	65	67	111	67	44	109	66	43
27	30	91	25	66	84	52	32	54	32	22	61	34	27
52	1	110	103	7	133	119	14	167	161	6	157	139	18
14	5	50	39	11	41	34	7	41	35	6	26	20	6
27	7	57	53	4	54	49	5	51	42	9	38	29	9
29	5	39	30	9	43	32	11	30	23	7	21	15	6
6	1	8	6	2	23	22	1	19	18	1	17	16	1
27	6	82	72	10	84	77	7	91	78	13	86	75	11
46	18	114	83	31	126	109	17	120	92	28	98	77	21
29	9	51	39	12	39	35	4	52	50	2	54	51	3
153	–	446	444	2	495	494	1	586	583	3	457	455	2
14	–	65	65	–	70	70	–	36	36	–	41	41	–
68	–	153	151	2	109	109	–	132	130	2	127	127	–
76	10	136	118	18	135	120	15	117	105	12	98	86	12
194	9	400	369	31	455	424	31	672	625	47	746	662	84
100	97	521	293	228	413	249	164	350	222	128	361	218	143
31	–	96	95	1	81	79	2	75	73	2	106	106	–
–	7	18	–	18	17	–	17	12	–	12	12	–	12
69	90	407	198	209	315	170	145	263	149	114	243	112	131
39	23	154	113	41	173	153	20	105	85	20	117	100	17
39	23	154	113	41	173	153	20	105	85	20	117	100	17
2 546	1 765	3 926	1 572	2 354	4 651	1 264	3 387	5 193	1 343	3 850	5 974	1 549	4 425
2 546	1 765	3 926	1 572	2 354	4 651	1 264	3 387	5 193	1 343	3 850	5 974	1 549	4 425

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

職業 Occupation		40 ～ 44 才 years of age			45 ～ 49 才			50 ～ 54 才			55 ～ 59 才			60 ～ 64 才			65 ～ 69 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	16 849	9 141	7 708	23 265	13 091	10 174	33 722	19 713	14 009	45 005	27 868	17 137	62 310	39 069	23 241	75 978	45 475	30 503
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	439	336	103	591	478	113	926	787	139	1 002	875	127	1 110	997	113	1 032	928	104
技術者	Technicians and engineers	80	78	2	107	106	1	141	139	2	118	117	1	109	108	1	71	71	–
教員	Professors and teachers	145	101	44	168	126	42	297	256	41	289	263	26	147	137	10	87	78	9
医療保健技術者	Medical and public health technicians	112	72	40	146	100	46	215	164	51	247	185	62	345	285	60	381	328	53
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	16	12	4	29	25	4	31	24	7	50	45	5	53	43	10	35	28	7
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	86	73	13	141	121	20	242	204	38	298	265	33	456	424	32	458	423	35
管理的職業従事者	Managers and officials	291	271	20	475	455	20	754	730	24	1 079	1 032	47	1 290	1 243	47	1 267	1 232	35
管理的職業従事者	Managers and officials	291	271	20	475	455	20	754	730	24	1 079	1 032	47	1 290	1 243	47	1 267	1 232	35
事務従事者	Clerical and related workers	1 031	871	160	1 294	1 134	160	1 501	1 392	109	1 456	1 381	75	1 202	1 171	31	761	741	20
一般事務従事者	General clerical workers	962	811	151	1 234	1 082	152	1 399	1 296	103	1 372	1 305	67	1 129	1 099	30	730	711	19
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	69	60	9	60	52	8	102	96	6	84	76	8	73	72	1	31	30	1
販売従事者	Sales workers	1 020	777	243	1 656	1 255	401	2 335	1 878	457	2 936	2 461	475	3 380	2 948	432	3 040	2 671	369
商品販売従事者	Sales workers of commodities	904	682	222	1 469	1 124	345	2 096	1 683	413	2 623	2 192	431	3 003	2 594	409	2 710	2 362	348
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	116	95	21	187	131	56	239	195	44	313	269	44	377	354	23	330	309	21
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	3 634	2 114	1 520	5 348	3 140	2 208	8 487	5 202	3 285	12 708	8 705	4 003	18 722	13 529	5 193	21 565	15 646	5 919
農林業従事者	Farmers and lumbermen	3 488	1 972	1 516	5 149	2 949	2 200	8 193	4 920	3 273	12 251	8 256	3 995	18 165	12 980	5 185	20 984	15 072	5 912
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	146	142	4	199	191	8	294	282	12	457	449	8	557	549	8	581	574	7
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	286	282	4	315	309	6	309	300	9	182	179	3	147	146	1	82	81	1
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	286	282	4	315	309	6	309	300	9	182	179	3	147	146	1	82	81	1
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	297	286	11	353	347	6	408	403	5	325	322	3	244	244	–	115	115	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	182	182	–	215	214	1	220	220	–	154	154	–	76	76	–	21	21	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	28	26	2	29	28	1	41	41	–	39	39	–	41	41	–	24	24	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	62	61	1	70	69	1	92	89	3	79	79	–	83	83	–	52	52	–
通信従事者	Communication workers	25	17	8	39	36	3	55	53	2	53	50	3	44	44	–	18	18	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 762	2 421	341	3 939	3 449	490	5 372	4 863	509	5 775	5 398	377	5 908	5 602	306	4 472	4 277	195
金属材料製造従事者	Metal material workers	104	100	4	185	181	4	196	192	4	199	196	3	175	173	2	118	115	3
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	387	363	24	459	427	32	487	469	18	540	525	15	500	491	9	326	321	5
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	39	33	6	49	41	8	64	60	4	43	42	1	33	33	–	24	24	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	81	79	2	122	118	4	151	150	1	108	108	–	103	103	–	67	67	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	14	12	2	21	19	2	26	24	2	31	31	–	37	37	–	24	23	1
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	130	74	56	176	103	73	243	163	80	263	202	61	247	215	32	240	209	31
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	127	85	42	137	95	42	211	175	36	198	177	21	163	148	15	118	105	13
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	178	165	13	278	253	25	463	434	29	493	477	16	522	506	16	485	469	16
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	33	27	6	52	42	10	76	64	12	60	51	9	74	71	3	33	31	2
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	53	42	11	65	54	11	96	92	4	123	121	2	103	106	2	69	68	1
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	21	18	3	19	14	5	37	31	6	29	26	3	34	30	4	24	22	2
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products wokers	28	24	4	36	35	1	41	39	2	44	43	1	61	61	–	35	34	1
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	96	86	10	122	108	14	189	168	21	196	187	9	260	244	16	190	183	7
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	107	80	27	174	131	43	284	240	44	381	340	41	410	376	34	332	307	25
化学製品製造従事者	Chemical products workers	51	43	8	63	57	6	75	70	5	65	61	4	42	41	1	21	20	1
建設従事者	Construction workers	360	356	4	580	569	11	996	986	10	1 048	1 040	8	1 181	1 175	6	1 031	1 027	4
定置機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	46	46	–	41	41	–	57	57	–	49	49	–	42	42	–	25	25	–
電気従事者	Electrical workers	77	77	–	112	111	1	80	80	–	95	95	–	62	62	–	44	44	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	104	94	10	172	147	25	200	183	17	245	235	10	282	267	15	216	207	9
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	726	617	109	1 076	903	173	1 400	1 186	214	1 565	1 392	173	1 572	1 421	151	1 050	976	74
サービス職業従事者	Service workers	453	254	199	617	413	204	824	577	247	824	597	227	853	686	167	685	567	118
保安サービス従事者	Protective service workers	98	95	3	166	165	1	195	195	–	156	153	3	143	143	–	124	124	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	18	1	17	25	1	24	27	4	23	42	3	39	30	3	27	30	4	26
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	337	158	179	426	247	179	602	378	224	626	441	185	680	540	140	531	439	92
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	87	73	14	116	100	16	108	94	14	152	134	18	98	86	12	67	54	13
分類不能の職業および不詳	Not clssifiable and not reported	87	73	14	116	100	16	108	94	14	152	134	18	98	86	12	67	54	13
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 549	1 456	5 093	8 561	2 011	6 550	12 698	3 487	9 211	18 566	6 784	11 782	29 356	12 417	16 939	42 892	19 163	23 729
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 549	1 456	5 093	8 561	2 011	6 550	12 698	3 487	9 211	18 566	6 784	11 782	29 356	12 417	16 939	42 892	19 163	23 729

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別　昭和 38 年

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1963

職業 Occupation		70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才		80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	**Total**	**86 946**	**48 156**	**38 790**	**87 264**	**42 405**	**44 859**	**70 865**	**29 137**	**41 728**	**37 294**	**12 794**	**24 500**	**11 352**	**3 251**	**8 101**	**29**	**23**	**6**
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	985	880	105	750	656	94	408	353	55	163	134	29	38	36	2	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	38	38	–	21	21	–	8	8	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	63	58	5	44	39	5	29	27	2	11	10	1	1	1	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	358	307	51	225	202	23	110	97	13	38	30	8	11	11	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public enterainers	33	29	4	29	25	4	11	8	3	6	5	1	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	493	448	45	431	369	62	250	213	37	106	87	19	26	24	2	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	986	959	27	619	605	14	253	246	7	74	70	4	10	8	2	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	986	959	27	619	605	14	253	246	7	74	70	4	10	8	2	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	358	353	5	131	128	3	33	33	–	8	8	–	2	2	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	335	330	5	122	119	3	32	32	–	7	7	–	2	2	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	23	23	–	9	9	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	2 182	1 900	282	1 371	1 170	201	526	432	94	167	131	36	29	19	10	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	1 961	1 686	275	1 229	1 037	192	477	388	89	156	122	34	27	18	9	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	221	214	7	142	133	9	49	44	5	11	9	2	2	1	1	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	20 464	14 941	5 523	15 983	11 240	4 743	9 870	6 471	3 399	4 120	2 445	1 675	973	521	452	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	20 048	14 538	5 510	15 728	10 988	4 740	9 734	6 338	3 396	4 076	2 403	1 673	961	509	452	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	416	403	13	255	252	3	136	133	3	44	42	2	12	12	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	40	40	–	21	21	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	40	40	–	21	21	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	44	43	1	17	17	–	9	9	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	7	7	–	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	12	12	–	5	5	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	23	22	1	9	9	–	5	5	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 420	2 328	92	1 157	1 107	50	401	375	26	105	99	6	16	15	1	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	63	63	–	22	21	1	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workrs	140	140	–	74	73	1	31	31	–	9	9	–	1	1	–	–	–	–
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairingand assembling workers	11	11	–	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	45	43	2	13	13	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	29	29	–	9	9	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	119	106	13	53	46	7	30	27	3	10	8	2	–	–	–	–	–	–
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	84	79	5	38	32	6	7	6	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	298	292	6	143	139	4	62	59	3	14	13	1	1	1	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	20	19	1	12	10	2	7	7	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	51	51	–	23	22	1	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	8	8	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	26	26	–	10	10	–	3	3	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	116	111	5	58	58	–	21	18	3	4	4	–	1	1	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	231	210	21	141	124	17	51	43	8	21	18	3	2	2	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	15	15	–	10	10	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	557	557	–	300	300	–	95	95	–	22	22	–	3	3	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	14	14	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	18	18	–	9	9	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	103	99	4	63	60	3	26	23	3	3	3	–	2	2	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	472	437	35	165	157	8	46	41	5	9	9	–	3	2	1	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	445	357	88	235	196	39	99	77	22	29	22	7	8	3	5	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	55	55	–	21	21	–	4	4	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	19	4	15	8	1	7	4	2	2	1	–	1	2	–	2	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	371	298	73	206	174	32	91	71	20	25	19	6	6	3	3	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	19	16	3	13	11	2	4	4	–	3	2	1	–	–	–	29	23	6
分類不能の職業および不詳	Not classif iable and not reported	19	16	3	13	11	2	4	4	–	3	2	1	–	–	–	29	23	6
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	59 003	26 339	32 664	66 967	27 254	39 713	59 260	21 135	38 125	32 619	9 877	22 742	10 276	2 647	7 629	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	59 003	26 339	32 664	66 967	27 254	39 713	59 260	21 135	38 125	32 619	9 877	22 742	10 276	2 647	7 629	–	–	–

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
	総数 Total	612 663	127 029	1 448	3 767	2 706	17 303	28 432
	男 M.	327 935	85 767	1 379	3 680	2 647	16 514	25 309
	女 F.	284 728	41 262	69	87	59	789	3 123
B 1	呼吸器系の結核	21 534	3 028	30	145	101	629	1 254
	男 M.	14 120	2 347	29	141	100	613	1 165
	女 F.	7 414	681	1	4	1	16	89
B 2	その他の結核	1 443	249	7	13	4	37	97
	男 M.	675	136	7	13	3	33	74
	女 F.	768	113	–	–	1	4	23
B 3	梅毒およびその続発症	1 666	219	8	14	10	85	104
	男 M.	1 189	189	6	14	10	84	100
	女 F.	477	30	2	–	–	1	4
B 4	腸チフス	15	2	–	1	–	–	1
	男 M.	7	1	–	1	–	–	–
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	210	46	–	1	–	8	8
	男 M.	91	28	–	1	–	8	7
	女 F.	119	18	–	–	–	–	1
B 6．a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 6．b	細菌性赤痢（その他）	*205*	*46*	–	*1*	–	*8*	*7*
	男 M.	*87*	*28*	–	*1*	–	*8*	*6*
	女 F.	*118*	*18*	–	–	–	–	*1*
B 6．c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B 6．d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	11	4	–	–	–	1	1
	男 M.	6	1	–	–	–	1	1
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–
B 7．a	猩紅熱	*10*	*3*	–	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*6*	*1*	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*4*	*2*	–	–	–	–	–
B 7．b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	9	2	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 151	77	2 882	746	2 550	1 105	851	1 436	1 271	139	
2 729	60	2 080	561	2 375	1 065	748	1 324	1 121	129	
422	17	802	185	175	40	103	112	150	10	
102	7	104	47	90	49	32	115	41	4	B 1
96	6	89	38	87	47	28	107	37	4	
6	1	15	9	3	2	4	8	4	–	
11	–	13	3	2	3	2	6	1	1	B 2
9	–	6	1	2	3	2	5	1	–	
2	–	7	2	–	–	–	1	–	1	
6	–	9	1	10	8	2	8	5	–	B 3
6	–	8	1	9	8	2	7	5	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	B 6
–	–	–	–	1	2	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6．a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6．b
–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6．c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6．d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7．a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7．b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B10	髄膜炎菌感染	49	9	–	–	–	4	6
	男 M.	31	7	–	–	–	4	6
	女 F.	18	2	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	32	5	–	–	–	1	3
	男 M.	16	2	–	–	–	1	2
	女 F.	16	3	–	–	–	–	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	11	2	–	–	–	–	1
	男 M.	7	2	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	1
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	2	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
b15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*2*	*2*	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
B16	マラリア	7	1	–	–	–	–	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 388	710	5	10	7	82	156
	男 M.	1 262	441	4	10	6	80	121
	女 F.	1 126	269	1	–	1	2	35
B17. a	パラチフス	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	*5*	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*312*	*127*	*1*	*2*	*1*	*24*	*19*
	男 M.	*206*	*89*	*1*	*2*	*1*	*24*	*17*
	女 F.	*106*	*38*	–	–	–	–	*2*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products
B10	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
B15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	23	2	17	9	10	2	7	5	5	–
	20	1	9	3	8	2	7	3	4	–
	3	1	8	6	2	–	–	2	1	–
B17. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	*3*	–	*5*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–
	3	–	*4*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–
	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
B17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B17. f	日本脳炎	452	140	－	1	1	17	29
	男 M.	199	76	－	1	1	16	22
	女 F.	253	64	－	－	－	1	7
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	33	17	－	－	－	－	4
	男 M.	18	10	－	－	－	－	4
	女 F.	15	7	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	31	16	－	－	－	1	－
	男 M.	18	11	－	－	－	1	－
	女 F.	13	5	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 552	408	4	7	5	40	104
	男 M.	817	253	3	7	4	39	78
	女 F.	735	155	1	－	1	1	26
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	99 959	23 331	223	834	331	2 838	6 237
	男 M.	54 730	15 491	210	814	325	2 646	5 466
	女 F.	45 229	7 840	13	20	6	192	771
B18. a	胃の悪性新生物	44 524	11 425	100	390	165	1 353	2 865
	男 M.	27 278	8 307	94	384	164	1 285	2 594
	女 F.	17 246	3 118	6	6	1	68	271
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 722	1 397	16	77	27	265	524
	男 M.	4 759	1 117	16	77	27	258	498
	女 F.	1 963	280	－	－	－	7	26
B18. c	乳房の悪性新生物	1 879	274	－	1	－	10	40
	男 M.	22	7	－	－	－	1	4
	女 F.	1 857	267	－	1	－	9	36
B18. d	子宮の悪性新生物	6 938	1 157	3	4	3	37	124
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 938	1 157	3	4	3	37	124
B18. e	白血病および無白血病	2 124	399	4	14	10	85	277
	男 M.	1 164	228	4	14	9	81	220
	女 F.	960	171	－	－	1	4	57
B18. f	その他	37 772	8 679	100	348	126	1 088	2 407
	男 M.	21 507	5 832	96	339	125	1 021	2 150
	女 F.	16 265	2 847	4	9	1	67	257
B19	良性および性質不詳の新生物	4 425	833	10	27	17	127	328
	男 M.	2 263	491	10	27	16	122	280
	女 F.	2 162	342	－	－	1	5	48
B20	糖尿病	3 961	821	2	18	7	60	162
	男 M.	1 807	485	2	18	7	58	139
	女 F.	2 154	336	－	－	－	2	23

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
4	－	6	2	1	－	1	1	－	－	B17. f
3	－	4	－	1	－	1	－	－	－	
1	－	2	2	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	B17. j
－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. k
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
16	2	6	5	7	1	6	3	5	－	B17. l
14	1	1	2	5	1	6	2	4	－	
2	1	5	3	2	－	－	1	1	－	
690	21	729	150	544	239	194	353	269	26	B18
587	17	528	107	502	226	164	322	231	24	
103	4	201	43	42	13	30	31	38	2	
313	11	352	68	256	132	79	153	122	17	B18. a
279	9	276	57	243	124	70	146	107	15	
34	2	76	11	13	8	9	7	15	2	
51	2	53	18	38	19	26	33	28	1	B18. b
48	2	47	14	37	18	24	33	27	1	
3	－	6	4	1	1	2	－	1	－	
6	－	4	5	2	2	2	4	－	－	B18. c
－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
6	－	3	5	2	1	2	4	－	－	
20	－	31	8	9	－	3	4	6	－	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	－	31	8	9	－	3	4	6	－	
31	1	39	6	18	7	5	8	16	－	B18. e
26	1	17	2	16	6	4	6	12	－	
5	－	22	4	2	1	1	2	4	－	
269	7	250	45	221	79	79	151	97	8	B18. f
234	5	187	34	206	77	66	137	85	8	
35	2	63	11	15	2	13	14	12	－	
39	1	37	13	17	11	8	18	17	1	B19
32	－	27	8	16	10	7	15	16	1	
7	1	10	5	1	1	1	3	1	－	
25	2	17	4	8	7	4	10	8	－	B20
21	1	13	4	5	6	3	10	6	－	
4	1	4	－	3	1	1	－	2	－	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B21	貧血	1 138	269	1	8	3	24	71
	男 M.	508	147	1	7	3	22	48
	女 F.	630	122	–	1	–	2	23
B22	中枢神経系の血管損傷	164 657	39 369	315	869	306	3 918	5 319
	男 M.	87 844	26 784	299	848	300	3 781	4 923
	女 F.	76 813	12 585	16	21	6	137	396
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	546	128	6	3	–	28	55
	男 M.	298	72	6	3	–	28	42
	女 F.	248	56	–	–	–	–	13
B24	リューマチ熱	686	136	–	3	3	4	37
	男 M.	259	72	–	2	3	4	28
	女 F.	427	64	–	1	–	–	9
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 599	940	4	23	13	75	159
	男 M.	1 722	483	3	22	13	74	122
	女 F.	2 877	457	1	1	–	1	37
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49 038	9 824	75	264	95	1 085	1 992
	男 M.	25 527	6 575	72	257	92	1 038	1 842
	女 F.	23 511	3 249	3	7	3	47	150
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*23 021*	*4 594*	*51*	*145*	*66*	*696*	*1 256*
	男 M.	*13 680*	*3 318*	*51*	*142*	*65*	*676*	*1 198*
	女 F.	*9 341*	*1 276*	–	*3*	*1*	*20*	*58*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*8 057*	*1 846*	*6*	*43*	*17*	*139*	*265*
	男 M.	*3 448*	*1 063*	*4*	*42*	*15*	*127*	*223*
	女 F.	*4 609*	*783*	*2*	*1*	*2*	*12*	*42*
B26. c	その他の心筋変性	*17 960*	*3 384*	*18*	*76*	*12*	*250*	*471*
	男 M.	*8 399*	*2 194*	*17*	*73*	*12*	*235*	*421*
	女 F.	*9 561*	*1 190*	*1*	*3*	–	*15*	*50*
B27	その他の心臓疾患	13 238	2 684	20	57	14	223	339
	男 M.	6 931	1 886	19	56	14	205	300
	女 F.	6 307	798	1	1	–	18	39
B28	高血圧性心臓疾患	9 131	1 724	12	41	13	136	198
	男 M.	4 486	1 170	12	41	13	128	187
	女 F.	4 645	554	–	–	–	8	11
B29	その他の高血圧性疾患	8 335	1 480	12	38	15	126	238
	男 M.	4 013	995	10	36	15	121	216
	女 F.	4 322	485	2	2	–	5	22
B30	インフルエンザ	158	32	1	3	–	2	3
	男 M.	87	28	1	3	–	1	1
	女 F.	71	4	–	–	–	1	2
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	15 733	2 895	14	61	22	236	435
	男 M.	8 314	2 046	14	58	21	226	376
	女 F.	7 419	849	–	3	1	10	59
B32	気管支炎	5 129	1 019	1	16	2	41	74
	男 M.	2 552	709	1	16	2	39	67
	女 F.	2 577	310	–	–	–	2	7
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 559	2 475	20	78	30	314	518
	男 M.	6 650	2 030	19	76	30	308	499
	女 F.	2 909	445	1	2	–	6	19

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
6	–	11	3	1	1	3	2	5	–	B21
3	–	3	2	1	1	2	1	4	–	
3	–	8	1	–	–	1	1	1	–	
679	10	541	138	618	283	154	247	201	26	B22
611	8	434	124	595	277	134	237	182	24	
68	2	107	14	23	6	20	10	19	2	
4	–	7	1	5	1	3	3	2	–	B23
3	–	4	1	4	–	2	2	2	–	
1	–	3	–	1	1	1	1	–	–	
5	1	7	1	3	–	1	3	3	–	B24
5	–	4	–	3	–	1	3	2	–	
–	1	3	1	–	–	–	–	1	–	
21	–	20	3	9	8	5	12	8	–	B25
15	–	9	2	8	8	4	10	6	–	
6	–	11	1	1	–	1	2	2	–	
236	5	182	59	155	99	63	136	82	13	B26
212	5	139	48	146	98	57	132	77	12	
24	–	43	11	9	1	6	4	5	1	
155	*2*	*109*	*38*	*96*	*62*	*31*	*89*	*59*	*6*	B26. a
142	*2*	*96*	*34*	*94*	*62*	*28*	*89*	*58*	*6*	
13	–	*13*	*4*	*2*	–	*3*	–	*1*	–	
26	*3*	*30*	*9*	*15*	*11*	*10*	*22*	*9*	*4*	B26. b
20	*3*	*15*	*6*	*14*	*11*	*9*	*20*	*8*	*3*	
6	–	*15*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	
55	–	*43*	*12*	*44*	*26*	*22*	*25*	*14*	*3*	B26. c
50	–	*28*	*8*	*38*	*25*	*20*	*23*	*11*	*3*	
5	–	*15*	*4*	*6*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	
47	–	25	11	42	26	15	13	13	–	B27
39	–	15	9	40	25	15	13	10	–	
8	–	10	2	2	1	–	–	3	–	
31	–	21	5	22	7	3	13	5	1	B28
29	–	18	5	22	7	2	12	5	1	
2	–	3	–	–	–	1	1	–	–	
32	1	20	6	20	15	6	17	8	2	B29
28	–	16	5	18	14	6	16	8	2	
4	1	4	1	2	1	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
50	–	39	14	33	20	10	24	15	1	B31
41	–	26	11	31	20	9	24	13	1	
9	–	13	3	2	–	1	–	2	–	
8	–	13	2	7	4	1	2	1	–	B32
8	–	10	2	7	4	1	2	–	–	
–	–	3	–	–	–	–	–	1	–	
65	1	49	11	55	18	21	22	21	2	B33
62	1	45	9	52	18	21	22	21	2	
3	–	4	2	3	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 38 年
1963

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B34	虫垂炎	683	159	2	8	5	22	58
	男 M.	386	101	2	8	5	21	46
	女 F.	297	58	–	–	–	1	12
B35	腸閉塞およびヘルニア	2 856	652	4	21	18	89	155
	男 M.	1 498	444	3	21	17	77	139
	女 F.	1 358	208	1	–	1	12	16
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	11 600	2 112	11	30	5	84	152
	男 M.	4 509	1 244	11	29	5	77	126
	女 F.	7 091	868	–	1	–	7	26
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 958*	*573*	*3*	*8*	*3*	*19*	*41*
	男 M.	*1 194*	*341*	*3*	*8*	*3*	*18*	*37*
	女 F.	*1 764*	*232*	–	–	–	*1*	*4*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*8 642*	*1 539*	*8*	*22*	*2*	*65*	*111*
	男 M.	*3 315*	*903*	*8*	*21*	*2*	*59*	*89*
	女 F.	*5 327*	*636*	–	*1*	–	*6*	*22*
B37	肝硬変	9 657	2 153	13	86	30	375	649
	男 M.	6 185	1 529	13	84	30	360	613
	女 F.	3 472	624	–	2	–	15	36
B38	腎炎およびネフローゼ	12 010	2 414	24	59	43	243	634
	男 M.	6 014	1 520	22	56	39	230	540
	女 F.	5 996	894	2	3	4	13	94
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 756*	*571*	*4*	*20*	*5*	*55*	*135*
	男 M.	*1 344*	*338*	*4*	*19*	*5*	*51*	*111*
	女 F.	*1 412*	*233*	–	*1*	–	*4*	*24*
B38. b	その他	*9 254*	*1 843*	*20*	*39*	*38*	*188*	*499*
	男 M.	*4 670*	*1 182*	*18*	*37*	*34*	*179*	*429*
	女 F.	*4 584*	*661*	*2*	*2*	*4*	*9*	*70*
B39	前立腺肥大症	509	113	–	4	1	1	16
	男 M.	509	113	–	4	1	1	16
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 699	339	4	–	1	13	86
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 699	339	4	–	1	13	86
B41	先天奇形	541	53	1	1	3	5	62
	男 M.	254	32	–	1	3	4	36
	女 F.	287	21	1	–	–	1	26
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-

製造業 Manufacturing										国際簡単分類番号
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	International abbreviated list number
8	–	6	4	6	–	1	2	3	–	B34
7	–	3	3	4	–	1	2	2	–	
1	–	3	1	2	–	–	–	1	–	
19	1	10	6	15	2	7	–	11	–	B35
18	1	7	5	14	2	6	–	10	–	
1	–	3	1	1	–	1	–	1	–	
18	3	18	3	16	4	2	7	5	–	B36
14	2	10	2	15	4	2	6	5	–	
4	1	8	1	1	–	–	1	–	–	
5	–	*6*	–	*5*	*2*	–	*2*	*1*	–	B36. a
5	–	*4*	–	*5*	*2*	–	*2*	*1*	–	
–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
13	*3*	*12*	*3*	*11*	*2*	*2*	*5*	*4*	–	B36. b
9	*2*	*6*	*2*	*10*	*2*	*2*	*4*	*4*	–	
4	*1*	*6*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	
53	3	68	17	63	19	25	31	38	3	B37
48	3	59	14	58	17	25	30	36	3	
5	–	9	3	5	2	–	1	2	–	
71	4	81	24	44	21	19	37	30	2	B38
58	4	50	14	39	19	16	34	27	2	
13	–	31	10	5	2	3	3	3	–	
12	–	*20*	*4*	*8*	*8*	*5*	*8*	*8*	-	B38. a
11	–	*10*	*2*	*7*	*7*	*4*	*7*	*6*	–	
1	–	*10*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	
59	*4*	*61*	*20*	*36*	*13*	*14*	*29*	*22*	*2*	B38. b
47	*4*	*40*	*12*	*32*	*12*	*12*	*27*	*21*	*2*	
12	–	*21*	*8*	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	
3	–	–	–	1	1	1	1	2	–	B39
3	–	–	–	1	1	1	1	2	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	–	21	8	3	–	4	5	3	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	–	21	8	3	–	4	5	3	–	
4	–	10	3	4	–	2	2	5	–	B41
3	–	3	1	3	–	–	1	2	–	
1	–	7	2	1	–	2	1	3	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total	食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	60 074	8 531	42	177	48	511	896	111	3	102	19	99	39	21	36	40	2	B45
	男 M.	24 096	5 402	41	175	48	496	827	96	3	85	15	95	36	19	36	36	2	
	女 F.	35 978	3 129	1	2	–	15	69	15	–	17	4	4	3	2	–	4	–	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*48 466*	*5 938*	*11*	*98*	*5*	*91*	*191*	*37*	–	*25*	*2*	*29*	*13*	*3*	*7*	*6*	*1*	B45. a
	男 M.	*17 533*	*3 649*	*10*	*96*	*5*	*90*	*178*	*31*	–	*22*	*2*	*29*	*11*	*3*	*7*	*5*	*1*	
	女 F.	*30 933*	*2 289*	*1*	*2*	–	*1*	*13*	*6*	–	*3*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 608*	*2 593*	*31*	*79*	*43*	*420*	*705*	*74*	*3*	*77*	*17*	*70*	*26*	*18*	*29*	*34*	*1*	B45. b
	男 M.	*6 563*	*1 753*	*31*	*79*	*43*	*406*	*649*	*65*	*3*	*63*	*13*	*66*	*25*	*16*	*29*	*31*	*1*	
	女 F.	*5 045*	*840*	–	–	–	*14*	*56*	*9*	–	*14*	*4*	*4*	*1*	*2*	–	*3*	–	
B46	その他のすべての疾患	47 278	9 209	77	232	121	917	1 861	254	3	192	46	161	75	61	106	71	10	B46
	男 M.	24 200	6 067	74	227	115	863	1 596	213	1	130	32	150	73	54	95	59	10	
	女 F.	23 078	3 142	3	5	6	54	265	41	2	62	14	11	2	7	11	12	–	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 782*	*839*	*5*	*13*	*2*	*50*	*107*	*14*	*1*	*7*	*1*	*8*	*6*	*8*	*8*	*3*	–	B46. a
	男 M.	*2 375*	*580*	*5*	*13*	*2*	*50*	*95*	*14*	–	*7*	–	*8*	*5*	*8*	*8*	*2*	–	
	女 F.	*2 407*	*259*	–	–	–	–	*12*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*42 496*	*8 370*	*72*	*219*	*119*	*867*	*1 754*	*240*	*2*	*185*	*45*	*153*	*69*	*53*	*98*	*68*	*10*	B46. b
	男 M.	*21 825*	*5 487*	*69*	*214*	*113*	*813*	*1 501*	*199*	*1*	*123*	*32*	*142*	*68*	*46*	*87*	*57*	*10*	
	女 F.	*20 671*	*2 883*	*3*	*5*	*6*	*54*	*253*	*41*	*1*	*62*	*13*	*11*	*1*	*7*	*11*	*11*	–	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**48 085**	**9 055**	**504**	**622**	**1 438**	**4 959**	**6 067**	**521**	**9**	**511**	**135**	**484**	**140**	**173**	**198**	**352**	**45**	"E"
	男 M.	**34 878**	**6 694**	**488**	**611**	**1 411**	**4 760**	**5 358**	**442**	**7**	**330**	**95**	**438**	**136**	**157**	**175**	**311**	**41**	
	女 F.	**13 207**	**2 361**	**16**	**11**	**27**	**199**	**709**	**79**	**2**	**181**	**40**	**46**	**4**	**16**	**23**	**41**	**4**	
B E47	自動車事故	13 139	2 263	81	54	114	1 713	2 173	201	5	186	58	179	69	64	62	120	16	B E47
	男 M.	10 825	1 909	80	52	108	1 644	2 007	177	4	145	48	168	68	61	54	112	15	
	女 F.	2 314	354	1	2	6	69	166	24	1	41	10	11	1	3	8	8	1	
B E48	その他の不慮の事故	18 435	3 230	357	483	1 228	2 542	2 161	171	2	127	23	204	37	71	55	140	20	B E48
	男 M.	14 386	2 523	347	476	1 208	2 453	1 975	144	2	93	19	186	36	67	52	131	20	
	女 F.	4 049	707	10	7	20	89	186	27	–	34	9	18	1	4	3	9	–	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 464*	*522*	*20*	*329*	*30*	*352*	*388*	*40*	*1*	*25*	*5*	*22*	*13*	*6*	*15*	*20*	*5*	B E48. a
	男 M.	*2 830*	*429*	*18*	*324*	*26*	*341*	*337*	*33*	*1*	*15*	*3*	*19*	*12*	*5*	*15*	*16*	*5*	
	女 F.	*634*	*93*	*2*	*5*	*4*	*11*	*51*	*7*	–	*10*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	*4*	–	
B E48. b	不慮の墜落	*3 869*	*810*	*55*	*28*	*70*	*777*	*398*	*39*	*1*	*18*	*5*	*34*	*4*	*11*	*5*	*22*	–	B E48. b
	男 M.	*2 902*	*663*	*55*	*28*	*69*	*763*	*378*	*33*	*1*	*13*	*5*	*32*	*4*	*10*	*5*	*21*	–	
	女 F.	*967*	*147*	–	–	*1*	*14*	*20*	*6*	–	*5*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 633*	*441*	*26*	*77*	*23*	*236*	*321*	*28*	–	*27*	*7*	*19*	*4*	*17*	*13*	*23*	*2*	B E48. c
	男 M.	*1 968*	*304*	*24*	*76*	*22*	*225*	*302*	*26*	–	*20*	*5*	*17*	*4*	*17*	*12*	*23*	*2*	
	女 F.	*665*	*137*	*2*	*1*	*1*	*11*	*19*	*2*	–	*7*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	
B E48. d	天災	*57*	*18*	*3*	–	–	*2*	*10*	*1*	–	–	–	*7*	–	–	–	*1*	–	B E48. d
	男 M.	*20*	*4*	*2*	–	–	*2*	*7*	–	–	–	–	*5*	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*37*	*14*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
B E48. e	その他	*8 412*	*1439*	*253*	*49*	*1 105*	*1 175*	*1 044*	*63*	–	*57*	*11*	*122*	*16*	*37*	*22*	*74*	*13*	B E48. e
	男 M.	*6 666*	*1123*	*248*	*48*	*1 091*	*1 122*	*951*	*52*	–	*45*	*6*	*113*	*16*	*35*	*20*	*70*	*13*	
	女 F.	*1 746*	*316*	*5*	*1*	*14*	*53*	*93*	*11*	–	*12*	*5*	*9*	–	*2*	*2*	*4*	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B E49	自殺および自傷	15 405	3 453	58	59	87	547	1 597
	男 M.	8 856	2 184	54	57	86	509	1 258
	女 F.	6 549	1 269	4	2	1	38	339
B E50	他殺および戦争行為	1 106	109	8	26	9	157	136
	男 M.	811	78	7	26	9	154	118
	女 F.	295	31	1	–	–	3	18
B E50. a	他殺	*1 082*	*104*	*8*	*26*	*9*	*155*	*136*
	男 M.	*789*	*73*	*7*	*26*	*9*	*152*	*118*
	女 F.	*293*	*31*	*1*	–	–	*3*	*18*
B E50. b	処刑および戦争行為	*24*	*5*	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*22*	*5*	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	48 085	9 055	504	622	1 438	4 959	6 067
	男 M.	34 878	6 694	488	611	1 411	4 760	5 358
	女 F.	13 207	2 361	16	11	27	199	709
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	23 172	3 960	317	168	643	3 435	3 580
	男 M.	18 778	3 301	314	165	628	3 310	3 281
	女 F.	4 394	659	3	3	15	125	299
B N47. a	頭蓋骨折	*11 397*	*1 962*	*155*	*67*	*317*	*1 794*	*1 896*
	男 M.	*9 501*	*1 652*	*154*	*67*	*307*	*1 739*	*1 727*
	女 F.	*1 896*	*310*	*1*	–	*10*	*55*	*169*
B N47. b	その他の骨の骨折	2 799	506	41	23	115	302	327
	男 M.	2 002	412	40	23	112	282	310
	女 F.	797	94	1	–	3	20	17
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 535*	*952*	*59*	*43*	*56*	*779*	*818*
	男 M.	*4 371*	*790*	*58*	*41*	*56*	*753*	*744*
	女 F.	*1 164*	*162*	*1*	*2*	–	*26*	*74*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 441*	*540*	*62*	*35*	*155*	*560*	*539*
	男 M.	*2 904*	*447*	*62*	*34*	*153*	*536*	*500*
	女 F.	*537*	*93*	–	*1*	*2*	*24*	*39*
B N48	熱傷	1 586	238	14	6	11	96	175
	男 M.	928	155	14	6	11	86	138
	女 F.	658	83	–	–	–	10	37
B N49	毒物の作用	6 848	1 214	16	41	511	243	836
	男 M.	4 017	745	15	40	510	223	643
	女 F.	2 831	469	1	1	1	20	193
B N50	その他の損傷	16 479	3 643	157	407	273	1 185	1 476
	男 M.	11 155	2 493	145	400	262	1 141	1 296
	女 F.	5 324	1 150	12	7	11	44	180
B N50. a	裂傷および開放創	*1 580*	*239*	*11*	*7*	*31*	*168*	*222*
	男 M.	*1 147*	*178*	*10*	*7*	*29*	*163*	*184*
	女 F.	*433*	*61*	*1*	–	*2*	*5*	*38*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 306*	*925*	*45*	*321*	*39*	*350*	*519*
	男 M.	*3 350*	*508*	*41*	*317*	*33*	*336*	*447*
	女 F.	*1 956*	*417*	*4*	*4*	*6*	*14*	*72*
B N50. c	窒息および絞首	*6 805*	*1 917*	*53*	*42*	*126*	*299*	*472*
	男 M.	*4 416*	*1 367*	*50*	*42*	*123*	*280*	*412*
	女 F.	*2 389*	*550*	*3*	–	*3*	*19*	*60*
B N50. d	その他	*2 788*	*562*	*48*	*37*	*77*	*368*	*263*
	男 M.	*2 242*	*440*	*44*	*34*	*77*	*362*	*253*
	女 F.	*546*	*122*	*4*	*3*	–	*6*	*10*

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
139	1	189	45	91	31	35	77	85	8	B E49
113	–	86	25	74	29	27	66	64	6	
26	1	103	20	17	2	8	11	21	2	
10	1	9	4	10	3	3	4	7	1	B E50
8	1	6	3	10	3	2	3	4	–	
2	–	3	1	–	–	1	1	3	1	
10	*1*	*9*	*4*	*10*	*3*	*3*	*4*	*7*	*1*	B E50. a
8	*1*	*6*	*3*	*10*	*3*	*2*	*3*	*4*	–	
2	–	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
521	**9**	**511**	**135**	**484**	**140**	**173**	**198**	**352**	**45**	"N"
442	**7**	**330**	**95**	**438**	**136**	**157**	**175**	**311**	**41**	
79	**2**	**181**	**40**	**46**	**4**	**16**	**23**	**41**	**4**	
298	7	262	77	324	94	110	97	188	23	B N47
258	6	188	61	300	92	102	87	174	21	
40	1	74	16	24	2	8	10	14	2	
161	*3*	*145*	*42*	*165*	*48*	*56*	*43*	*107*	*14*	B N47. a
137	*3*	*103*	*32*	*152*	*47*	*51*	*39*	*99*	*13*	
24	–	*42*	*10*	*13*	*1*	*5*	*4*	*8*	*1*	
35	*1*	*20*	*4*	*29*	*8*	*8*	*9*	*17*	*5*	B N47. b
32	*1*	*14*	*4*	*28*	*8*	*8*	*9*	*17*	*4*	
3	–	*6*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	
71	*3*	*61*	*18*	*71*	*27*	*28*	*29*	*38*	*2*	B N47. c
62	*2*	*46*	*14*	*65*	*26*	*26*	*25*	*34*	*2*	
9	*1*	*15*	*4*	*6*	*1*	*2*	*4*	*4*	–	
31	–	*36*	*13*	*59*	*11*	*18*	*16*	*26*	*2*	B N47. d
27	–	*25*	*11*	*55*	*11*	*17*	*14*	*24*	*2*	
4	–	*11*	*2*	*4*	–	*1*	*2*	*2*	–	
14	–	11	5	6	3	4	8	14	4	B N48
9	–	9	2	5	3	3	8	13	4	
5	–	2	3	1	–	1	–	1	–	
61	–	96	24	30	12	18	45	59	3	B N49
46	–	49	10	23	12	13	39	46	3	
15	–	47	14	7	–	5	6	13	–	
148	2	142	29	124	31	41	48	91	15	B N50
129	1	84	22	110	29	39	41	78	13	
19	1	58	7	14	2	2	7	13	2	
21	–	*30*	*3*	*11*	*1*	*1*	*6*	*12*	*4*	B N50. a
16	–	*17*	*1*	*11*	*1*	*1*	*6*	*11*	*3*	
5	–	*13*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	
53	*1*	*53*	*12*	*41*	*10*	*17*	*19*	*35*	*6*	B N50. b
50	–	*24*	*8*	*35*	*8*	*17*	*16*	*29*	*5*	
3	*1*	*29*	*4*	*6*	*2*	–	*3*	*6*	*1*	
59	–	*44*	*11*	*45*	*14*	*14*	*17*	*30*	*3*	B N50. c
49	–	*30*	*10*	*40*	*14*	*12*	*14*	*24*	*3*	
10	–	*14*	*1*	*5*	–	*2*	*3*	*6*	–	
15	*1*	*15*	*3*	*27*	*6*	*9*	*6*	*14*	*2*	B N50. d
14	*1*	*13*	*3*	*24*	*6*	*9*	*5*	*14*	*2*	
1	–	*2*	–	*3*	–	–	*1*	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
	総数 Total 男 M.	325	387	1 842	2 174	3 250	1 511	1 267	1 763	399	1 306	25 439	4 876	20 563	2 914	2 175	739	
	女 F.	268	354	1 665	2 095	3 072	1 418	1 082	1 682	343	1 138	21 083	4 481	16 602	2 473	1 806	667	
		57	33	177	79	178	93	185	81	56	168	4 356	395	3 961	441	369	72	
B 1	呼吸器系の結核 男 M.	18	22	128	99	138	64	52	74	15	53	1 134	215	919	149	105	44	B 1
	女 F.	17	22	123	95	131	62	45	70	14	47	1 004	201	803	131	93	38	
		1	–	5	4	7	2	7	4	1	6	130	14	116	18	12	6	
B 2	その他の結核 男 M.	5	2	4	9	8	6	6	6	1	8	76	13	63	15	13	2	B 2
	女 F.	2	2	3	9	8	5	4	5	1	6	58	11	47	8	6	2	
		3	–	1	–	–	1	2	1	–	2	18	2	16	7	7	–	
B 3	梅毒およびその続発症 男 M.	2	2	4	8	17	4	3	5	1	9	96	23	73	7	4	3	B 3
	女 F.	2	1	4	8	17	4	3	5	1	9	89	23	66	6	3	3	
		–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	7	1	1	–	
B 4	腸チフス 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	B 4
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢 男 M.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	9	1	8	–	–	–	B 6
	女 F.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	5	–	–	–	
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6.b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	9	1	8	–	–	–	B 6.b
	女 F.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	5	–	–	–	
B 6.c	アメーバ症 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.c
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.d
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B 7
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7.a	猩紅熱 男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B 7.a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7.b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B 8
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbrevated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B10	髄膜炎菌感染	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	4	–	4	–	–	–	B10
	男 M.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	3	–	3	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	–	3	1	1	–	B12
	男 M.	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	–	3	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	–	9	7	21	10	9	7	4	7	115	20	95	10	9	1	B17
	男 M.	2	–	8	6	19	8	6	6	3	6	88	20	68	5	4	1	
	女 F.	–	–	1	1	2	2	3	1	1	1	27	–	27	5	5	–	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	*11*	*2*	*9*	*1*	–	*1*	B17. c
	男 M.	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	*10*	*2*	*8*	*1*	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B17. f	日本脳炎	–	–	1	3	4	2	2	1	–	1	20	3	17	2	2	–	B17. f
	男 M.	–	–	1	3	4	2	1	1	–	1	14	3	11	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	6	–	6	1	1	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2	–	7	3	13	6	7	5	4	6	83	15	68	7	7	–	B17. l
	男 M.	2	–	6	2	11	4	5	4	3	5	63	15	48	3	3	–	
	女 F.	–	–	1	1	2	2	2	1	1	1	20	–	20	4	4	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	77	94	347	462	662	335	282	364	99	300	5 716	1 135	4 581	817	631	186	B18
	男 M.	64	83	313	447	609	312	239	343	89	259	4 653	1 037	3 616	682	514	168	
	女 F.	13	11	34	15	53	23	43	21	10	41	1 063	98	965	135	117	18	
B18. a	胃の悪性新生物	32	41	176	215	279	150	114	170	41	144	2 559	489	2 070	381	295	86	B18. a
	男 M.	29	38	167	211	257	140	102	159	38	127	2 199	458	1 741	338	258	80	
	女 F.	3	3	9	4	22	10	12	11	3	17	360	31	329	43	37	6	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	2	10	27	38	63	26	23	28	9	29	518	117	401	65	46	19	B18. b
	男 M.	2	10	26	38	62	24	21	28	9	27	474	115	359	57	40	17	
	女 F.	–	–	1	–	1	2	2	–	–	2	44	2	42	8	6	2	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	1	1	1	3	3	2	2	–	2	56	5	51	7	6	1	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	1	1	1	2	2	2	2	–	2	55	5	50	7	6	1	
B18. d	子宮の悪性新生物	5	–	10	3	7	5	6	3	2	2	189	13	176	24	21	3	B18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	5	–	10	3	7	5	6	3	2	2	189	13	176	24	21	3	
B18. e	白血病および無白血病	5	2	19	19	32	17	17	21	8	6	149	44	105	36	31	5	B18. e
	男 M.	5	1	15	17	30	17	14	19	7	5	110	33	77	27	23	4	
	女 F.	–	1	4	2	2	–	3	2	1	1	39	11	28	9	8	1	
B18. f	その他	33	40	114	186	278	134	120	140	39	117	2 245	467	1 778	304	232	72	B18. f
	男 M.	28	34	105	181	259	130	102	137	35	100	1 869	431	1 438	260	193	67	
	女 F.	5	6	9	5	19	4	18	3	4	17	376	36	340	44	39	5	
B19	良性および性質不詳の新生物	4	7	23	20	33	13	22	27	2	15	269	53	216	28	20	8	B19
	男 M.	–	7	17	18	32	11	22	25	2	14	209	44	165	20	12	8	
	女 F.	4	–	6	2	1	2	–	2	–	1	60	9	51	8	8	–	
B20	糖尿病	2	3	7	4	16	10	9	10	6	10	209	42	167	30	17	13	B20
	男 M.	2	3	6	4	15	10	8	10	5	7	166	38	128	26	15	11	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	1	–	1	3	43	4	39	4	2	2	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 21	貧血	–	–	3	6	7	4	4	7	3	5	54	12	42	9	5	4	B 21
	男 M.	–	–	2	5	7	3	3	7	3	1	33	9	24	6	3	3	
	女 F.	–	–	1	1	–	1	1	–	–	4	21	3	18	3	2	1	
B 22	中枢神経系の血管損傷	34	67	381	339	558	234	183	290	60	276	5 951	967	4 984	520	367	153	B 22
	男 M.	26	63	359	328	534	227	172	279	54	255	5 007	910	4 097	459	319	140	
	女 F.	8	4	22	11	24	7	11	11	6	21	944	57	887	61	48	13	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1	2	5	6	5	5	2	3	–	–	27	9	18	9	9	–	B 23
	男 M.	1	2	4	6	5	2	1	3	–	–	20	7	13	6	6	–	
	女 F.	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	7	2	5	3	3	–	
B 24	リューマチ熱	–	1	1	2	3	–	6	–	–	–	29	4	25	2	1	1	B 24
	男 M.	–	1	1	2	3	–	3	–	–	–	23	3	20	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	6	1	5	1	–	1	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	1	5	10	9	12	6	8	6	5	11	162	28	134	16	13	3	B 25
	男 M.	1	4	9	7	8	6	6	6	4	9	112	23	89	10	8	2	
	女 F.	–	1	1	2	4	–	2	–	1	2	50	5	45	6	5	1	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	16	33	119	156	214	101	78	112	30	103	1 951	352	1 599	230	147	83	B 26
	男 M.	13	31	110	151	207	98	72	111	27	96	1 662	327	1 335	209	133	76	
	女 F.	3	2	9	5	7	3	6	1	3	7	289	25	264	21	14	7	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*11*	*20*	*68*	*109*	*139*	*74*	*46*	*55*	*19*	*68*	*1 245*	*232*	*1 013*	*166*	*104*	*62*	B 26. a
	男 M.	*9*	*19*	*64*	*108*	*136*	*72*	*45*	*54*	*17*	*63*	*1 103*	*222*	*881*	*153*	*97*	*56*	
	女 F.	*2*	*1*	*4*	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*142*	*10*	*132*	*13*	*7*	*6*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*4*	*7*	*15*	*14*	*22*	*13*	*13*	*18*	*6*	*14*	*248*	*37*	*211*	*23*	*15*	*8*	B 26. b
	男 M.	*3*	*7*	*14*	*12*	*20*	*12*	*9*	*18*	*5*	*14*	*186*	*31*	*155*	*18*	*10*	*8*	
	女 F.	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*4*	–	*1*	–	*62*	*6*	*56*	*5*	*5*	–	
B 26. c	その他の心筋変性	*1*	*6*	*36*	*33*	*53*	*14*	*19*	*39*	*5*	*21*	*458*	*83*	*375*	*41*	*28*	*13*	B 26. c
	男 M.	*1*	*5*	*32*	*31*	*51*	*14*	*18*	*39*	*5*	*19*	*373*	*74*	*299*	*38*	*26*	*12*	
	女 F.	–	*1*	*4*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	*2*	*85*	*9*	*76*	*3*	*2*	*1*	
B 27	その他の心臓疾患	4	5	15	18	37	14	11	19	5	19	378	49	329	33	24	9	B 27
	男 M.	4	5	13	16	36	13	9	16	5	17	305	46	259	30	21	9	
	女 F.	–	–	2	2	1	1	2	3	–	2	73	3	70	3	3	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	2	7	14	12	18	9	3	7	3	15	266	43	223	33	23	10	B 28
	男 M.	2	7	13	12	17	9	3	7	3	13	224	39	185	29	19	10	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	42	4	38	4	4	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	–	8	20	16	26	11	4	10	2	14	265	39	226	34	24	10	B 29
	男 M.	–	8	15	16	26	11	3	10	1	13	221	38	183	33	23	10	
	女 F.	–	–	5	–	–	–	1	–	1	1	44	1	43	1	1	–	
B 30	インフルエンザ	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	B 30
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1	4	29	36	57	27	14	35	4	22	455	88	367	42	30	12	B 31
	男 M.	1	4	27	33	54	22	8	31	2	18	384	83	301	34	23	11	
	女 F.	–	–	2	3	3	5	6	4	2	4	71	5	66	8	7	1	
B 32	気管支炎	1	1	7	1	5	7	3	5	–	6	91	10	81	7	5	2	B 32
	男 M.	1	1	5	1	5	7	3	5	–	5	80	10	70	7	5	2	
	女 F.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	11	–	11	–	–	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	4	8	47	28	62	28	17	25	4	30	484	91	393	66	52	14	B 33
	男 M.	4	8	45	27	62	27	15	25	4	29	440	90	350	63	50	13	
	女 F.	–	–	2	1	–	1	2	–	–	1	44	1	43	3	2	1	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B34	虫垂炎	–	–	6	4	8	1	4	1		3	39	11	28	3	2	1	B34
	男 M.	–	–	5	3	7	1	3	1		3	29	8	21	3	2	1	
	女 F.	–	–	1	1	1	–	1	–		–	10	3	7	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	–	1	11	14	24	14	6	5	3	6	147	32	115	13	12	1	B35
	男 M.	–	1	7	12	24	13	6	5	2	6	114	31	83	11	10	1	
	女 F.	–	–	4	2	–	1	–	–	1	–	33	1	32	2	2	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	2	15	8	21	5	5	10	–	9	170	25	145	22	15	7	B36
	男 M.	1	–	13	8	19	5	3	10	–	7	135	20	115	20	15	5	
	女 F.	–	2	2	–	2	–	2	–	–	2	35	5	30	2	–	2	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	*6*	*1*	*5*	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*47*	*6*	*41*	*6*	*2*	*4*	B36. a
	男 M.	–	–	*5*	*1*	*5*	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*39*	*5*	*34*	*5*	*2*	*3*	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*1*	*7*	*1*	–	*1*	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*	*2*	*9*	*7*	*16*	*4*	*4*	*8*	–	*5*	*123*	*19*	*104*	*16*	*13*	*3*	B36. b
	男 M.	*1*	–	*8*	*7*	*14*	*4*	*2*	*8*	–	*4*	*96*	*15*	*81*	*15*	*13*	*2*	
	女 F.	–	*2*	*1*	–	*2*	–	*2*	–	–	*1*	*27*	*4*	*23*	*1*	–	*1*	
B37	肝硬変	12	10	35	55	83	28	19	47	12	28	646	120	526	73	51	22	B37
	男 M.	12	10	32	54	81	28	18	47	12	26	583	116	467	64	45	19	
	女 F.	–	–	3	1	2	–	1	–	–	2	63	4	59	9	6	3	
B38	腎炎およびネフローゼ	5	8	39	49	59	39	33	37	9	23	550	107	443	57	46	11	B38
	男 M.	4	8	35	48	56	35	28	36	7	20	425	92	333	47	38	9	
	女 F.	1	–	4	1	3	4	5	1	2	3	125	15	110	10	8	2	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	*4*	*6*	*11*	*15*	*11*	*3*	*6*	*2*	*4*	*109*	*21*	*88*	*16*	*10*	*6*	B38. a
	男 M.	–	*4*	*5*	*11*	*14*	*11*	*3*	*6*	*1*	*2*	*77*	*16*	*61*	*10*	*6*	*4*	
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*32*	*5*	*27*	*6*	*4*	*2*	
B38. b	その他	*5*	*4*	*33*	*38*	*44*	*28*	*30*	*31*	*7*	*19*	*441*	*86*	*355*	*41*	*36*	*5*	B38. b
	男 M.	*4*	*4*	*30*	*37*	*42*	*24*	*25*	*30*	*6*	*18*	*348*	*76*	*272*	*37*	*32*	*5*	
	女 F.	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*4*	*5*	*1*	*1*	*1*	*93*	*10*	*83*	*4*	*4*	–	
B39	前立腺肥大症	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–	26	5	21	3	3	–	B39
	男 M.	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–	26	5	21	3	3	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2	–	11	1	5	3	4	2	2	3	44	8	36	7	7	–	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	11	1	5	3	4	2	2	3	44	8	36	7	7	–	
B41	先天奇形	–	2	1	1	7	4	9	1	2	5	40	8	32	3	2	1	B41
	男 M.	–	2	1	1	4	4	5	1	2	3	27	5	22	3	2	1	
	女 F.	–	–	–	–	3	–	4	–	–	2	13	3	10	–	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	8	10	61	65	95	43	34	59	10	39	912	157	755	88	70	18	B45
	男 M.	8	9	56	63	91	43	32	58	9	35	762	149	613	81	64	17	
	女 F.	–	1	5	2	4	–	2	1	1	4	150	8	142	7	6	1	
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	*1*	*18*	*5*	*19*	*3*	*2*	*9*	*2*	*9*	*323*	*29*	*294*	*21*	*10*	*11*	B45. a
	男 M.	–	*1*	*17*	*5*	*19*	*3*	*2*	*9*	*2*	*9*	*264*	*27*	*237*	*21*	*10*	*11*	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*59*	*2*	*57*	–	–	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*8*	*9*	*43*	*60*	*76*	*40*	*32*	*50*	*8*	*30*	*589*	*128*	*461*	*67*	*60*	*7*	B45. b
	男 M.	*8*	*8*	*39*	*58*	*72*	*40*	*30*	*49*	*7*	*26*	*498*	*122*	*376*	*60*	*54*	*6*	
	女 F.	–	*1*	*4*	*2*	*4*	–	*2*	*1*	*1*	*4*	*91*	*6*	*85*	*7*	*6*	*1*	
B46	その他のすべての疾患	29	27	119	129	196	79	88	104	24	87	1 689	333	1 356	183	131	52	B46
	男 M.	23	25	105	125	180	74	66	95	16	70	1 408	298	1 110	151	105	46	
	女 F.	6	2	14	4	16	5	22	9	8	17	281	35	246	32	26	6	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–	*1*	*7*	*9*	*10*	*2*	*5*	*9*	*2*	*6*	*128*	*24*	*104*	*8*	*3*	*5*	B46. a
	男 M.	–	*1*	*4*	*9*	*9*	*2*	*3*	*9*	*2*	*4*	*111*	*20*	*91*	*8*	*3*	*5*	
	女 F.	–	–	*3*	–	*1*	–	*2*	–	–	*2*	*17*	*4*	*13*	–	–	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*29*	*26*	*112*	*120*	*186*	*77*	*83*	*95*	*22*	*81*	*1 561*	*309*	*1 252*	*175*	*128*	*47*	B46. b
	男 M.	*23*	*24*	*101*	*116*	*171*	*72*	*63*	*86*	*14*	*66*	*1 297*	*278*	*1 019*	*143*	*102*	*41*	
	女 F.	*6*	*2*	*11*	*4*	*15*	*5*	*20*	*9*	*8*	*15*	*264*	*31*	*233*	*32*	*26*	*6*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**94**	**56**	**367**	**606**	**850**	**406**	**346**	**485**	**91**	**198**	**3 426**	**876**	**2 550**	**403**	**335**	**68**	"E"
	男 M.	**78**	**47**	**330**	**586**	**812**	**377**	**293**	**465**	**76**	**162**	**2 780**	**797**	**1 983**	**324**	**263**	**61**	
	女 F.	**16**	**9**	**37**	**20**	**38**	**29**	**53**	**20**	**15**	**36**	**646**	**79**	**567**	**79**	**72**	**7**	
B E47	自動車事故	24	14	122	185	323	157	101	176	34	77	1 538	408	1 130	150	125	25	B E47
	男 M.	22	11	114	180	315	150	95	169	30	69	1 367	391	976	130	107	23	
	女 F.	2	3	8	5	8	7	6	7	4	8	171	17	154	20	18	2	
B E48	その他の不慮の事故	49	15	154	275	296	124	127	197	21	48	847	261	586	103	82	21	B E48
	男 M.	38	12	143	269	284	120	110	193	18	38	717	239	478	87	68	19	
	女 F.	11	3	11	6	12	4	17	4	3	10	130	22	108	16	14	2	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3*	*1*	*24*	*50*	*60*	*17*	*25*	*38*	*6*	*12*	*202*	*66*	*136*	*39*	*34*	*5*	B E48. a
	男 M.	*3*	–	*21*	*46*	*58*	*16*	*19*	*35*	*5*	*10*	*176*	*61*	*115*	*31*	*26*	*5*	
	女 F.	–	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	*6*	*3*	*1*	*2*	*26*	*5*	*21*	*8*	*8*	–	
B E48. b	不慮の墜落	*7*	*3*	*35*	*42*	*58*	*31*	*22*	*49*	*3*	*9*	*152*	*36*	*116*	*17*	*14*	*3*	B E48. b
	男 M.	*7*	*3*	*34*	*41*	*58*	*31*	*20*	*49*	*2*	*9*	*129*	*32*	*97*	*15*	*13*	*2*	
	女 F.	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	*23*	*4*	*19*	*2*	*1*	*1*	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*7*	*2*	*10*	*21*	*41*	*16*	*35*	*36*	*5*	*8*	*149*	*49*	*100*	*11*	*10*	*1*	B E48. c
	男 M.	*7*	*2*	*10*	*20*	*41*	*16*	*34*	*36*	*5*	*5*	*133*	*44*	*89*	*10*	*9*	*1*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*3*	*16*	*5*	*11*	*1*	*1*	–	
B E48. d	天災	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	B E48. d
	男 M.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
B E48. e	その他	*32*	*9*	*85*	*161*	*137*	*60*	*45*	*74*	*7*	*19*	*343*	*110*	*233*	*36*	*24*	*12*	B E48. e
	男 M.	*21*	*7*	*78*	*161*	*127*	*57*	*37*	*73*	*6*	*14*	*279*	*102*	*177*	*31*	*20*	*11*	
	女 F.	*11*	*2*	*7*	–	*10*	*3*	*8*	*1*	*1*	*5*	*64*	*8*	*56*	*5*	*4*	*1*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B E49	自殺および自傷	18	23	84	137	211	112	108	100	35	68	910	187	723	136	115	21	B E49
	男 M.	15	20	67	128	193	95	81	91	27	51	604	150	454	97	79	18	
	女 F.	3	3	17	9	18	17	27	9	8	17	306	37	269	39	36	3	
B E50	他殺および戦争行為	3	4	7	9	20	13	10	12	1	5	131	20	111	14	13	1	B E50
	男 M.	3	4	6	9	20	12	7	12	1	4	92	17	75	10	9	1	
	女 F.	–	–	1	–	–	1	3	–	–	1	39	3	36	4	4	–	
B E50. a	他殺	*3*	*4*	*7*	*9*	*20*	*13*	*10*	*12*	*1*	*5*	*130*	*20*	*110*	*12*	*12*	–	B E50. a
	男 M.	*3*	*4*	*6*	*9*	*20*	*12*	*7*	*12*	*1*	*4*	*91*	*17*	*74*	*8*	*8*	–	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	–	*1*	*39*	*3*	*36*	*4*	*4*	–	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**94**	**56**	**367**	**606**	**850**	**406**	**346**	**485**	**91**	**198**	**3 426**	**876**	**2 550**	**403**	**335**	**68**	"N"
	男 M.	**78**	**47**	**330**	**586**	**812**	**377**	**293**	**465**	**76**	**162**	**2 780**	**797**	**1 983**	**324**	**263**	**61**	
	女 F.	**16**	**9**	**37**	**20**	**38**	**29**	**53**	**20**	**15**	**36**	**646**	**79**	**567**	**79**	**72**	**7**	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	44	22	239	375	532	252	170	300	55	111	1 967	542	1 425	227	192	35	B N47
	男 M.	42	18	221	364	517	243	154	288	46	99	1 727	517	1 210	193	161	32	
	女 F.	2	4	18	11	15	9	16	12	9	12	240	25	215	34	31	3	
B N47. a	頭蓋骨折	*24*	*14*	*126*	*205*	*280*	*139*	*85*	*166*	*32*	*41*	*991*	*279*	*712*	*113*	*98*	*15*	B N47. a
	男 M.	*23*	*11*	*117*	*198*	*272*	*133*	*73*	*160*	*26*	*38*	*872*	*268*	*604*	*94*	*80*	*14*	
	女 F.	*1*	*3*	*9*	*7*	*8*	*6*	*12*	*6*	*6*	*3*	*119*	*11*	*108*	*19*	*18*	*1*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*3*	*1*	*31*	*39*	*43*	*19*	*15*	*29*	*3*	*8*	*173*	*44*	*129*	*11*	*6*	*5*	B N47. b
	男 M.	*3*	*1*	*30*	*39*	*41*	*18*	*15*	*28*	*2*	*8*	*148*	*43*	*105*	*9*	*4*	*5*	
	女 F.	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	*25*	*1*	*24*	*2*	*2*	–	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*10*	*4*	*48*	*62*	*128*	*61*	*44*	*63*	*13*	*37*	*508*	*128*	*380*	*66*	*61*	*5*	B N47. c
	男 M.	*9*	*3*	*44*	*60*	*123*	*59*	*41*	*59*	*12*	*32*	*451*	*119*	*332*	*59*	*55*	*4*	
	女 F.	*1*	*1*	*4*	*2*	*5*	*2*	*3*	*4*	*1*	*5*	*57*	*9*	*48*	*7*	*6*	*1*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*7*	*3*	*34*	*69*	*81*	*33*	*26*	*42*	*7*	*25*	*295*	*91*	*204*	*37*	*27*	*10*	B N47. d
	男 M.	*7*	*3*	*30*	*67*	*81*	*33*	*25*	*41*	*6*	*21*	*256*	*87*	*169*	*31*	*22*	*9*	
	女 F.	–	–	*4*	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*39*	*4*	*35*	*6*	*5*	*1*	
B N48	熱傷	21	–	13	20	20	7	1	19	1	4	102	34	68	4	3	1	B N48
	男 M.	10	–	12	20	14	5	–	19	–	2	81	32	49	4	3	1	
	女 F.	11	–	1	–	6	2	1	–	1	2	21	2	19	–	–	–	
B N49	毒物の作用	9	20	34	74	128	68	61	50	15	29	535	124	411	81	65	16	B N49
	男 M.	6	17	28	67	114	56	35	44	12	23	316	89	227	49	36	13	
	女 F.	3	3	6	7	14	12	26	6	3	6	219	35	184	32	29	3	
B N50	その他の損傷	20	14	81	137	170	79	114	116	20	54	822	176	646	91	75	16	B N50
	男 M.	20	12	69	135	167	73	104	114	18	38	656	159	497	78	63	15	
	女 F.	–	2	12	2	3	6	10	2	2	16	166	17	149	13	12	1	
B N50. a	裂傷および開放創	*3*	*4*	*19*	*27*	*25*	*13*	*13*	*14*	*5*	*10*	*118*	*22*	*96*	*6*	*4*	*2*	B N50. a
	男 M.	*3*	*4*	*14*	*27*	*25*	*12*	*11*	*12*	*4*	*5*	*96*	*20*	*76*	*6*	*4*	*2*	
	女 F.	–	–	*5*	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*5*	*22*	*2*	*20*	–	–	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8*	*2*	*16*	*40*	*62*	*26*	*51*	*46*	*5*	*16*	*286*	*73*	*213*	*28*	*25*	*3*	B N50. b
	男 M.	*8*	*2*	*14*	*39*	*61*	*25*	*45*	*46*	*5*	*10*	*217*	*65*	*152*	*21*	*18*	*3*	
	女 F.	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	–	–	*6*	*69*	*8*	*61*	*7*	*7*	–	
B N50. c	窒息および絞首	*6*	*7*	*30*	*32*	*43*	*21*	*25*	*37*	*9*	*25*	*291*	*47*	*244*	*44*	*38*	*6*	B N50. c
	男 M.	*6*	*5*	*25*	*31*	*41*	*18*	*24*	*37*	*8*	*21*	*227*	*42*	*185*	*38*	*33*	*5*	
	女 F.	–	*2*	*5*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*4*	*64*	*5*	*59*	*6*	*5*	*1*	
B N50. d	その他	*3*	*1*	*16*	*38*	*40*	*19*	*25*	*19*	*1*	*3*	*127*	*34*	*93*	*13*	*8*	*5*	B N50. d
	男 M.	*3*	*1*	*16*	*38*	*40*	*18*	*24*	*19*	*1*	*2*	*116*	*32*	*84*	*13*	*8*	*5*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*11*	*2*	*9*	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業	サービス業						公務	分類不能の産業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	Electricity, gas and water	総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation sevices	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	Government	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
	総数 Total 男 M.	7 509	6 299	1 210	822	18 070	5 078	1 101	1 365	765	2 895	2 547	4 319	3 551	2 871	370 802	
	女 F.	7 189	6 104	1 085	798	14 513	3 692	965	1 337	561	2 150	2 062	3 746	3 304	2 435	140 844	
		320	195	125	24	3 557	1 386	136	28	204	745	485	573	247	436	229 958	
B 1	呼吸器系の結核	223	182	41	21	780	239	52	54	42	102	88	203	143	125	13 772	B 1
	男 M.	210	175	35	20	686	202	47	53	38	82	80	184	135	114	7 425	
	女 F.	13	7	6	1	94	37	5	1	4	20	8	19	8	11	6 347	
B 2	その他の結核	26	23	3	5	45	12	1	3	3	13	4	9	14	9	846	B 2
	男 M.	24	22	2	5	31	10	1	3	1	8	2	6	11	7	265	
	女 F.	2	1	1	–	14	2	–	–	2	5	2	3	3	2	581	
B 3	梅毒およびその続発症	21	17	4	7	48	17	2	5	2	3	7	12	15	20	1 012	B 3
	男 M.	21	17	4	7	40	11	1	5	2	3	6	12	15	13	595	
	女 F.	–	–	–	–	8	6	1	–	–	–	1	–	–	7	417	
B 4	腸チフス	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7	B 4
	男 M.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	–	–	–	1	6	1	–	1	–	–	–	4	3	–	128	B 6
	男 M.	–	–	–	1	4	–	–	1	–	–	–	3	3	–	35	
	女 F.	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	93	
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 6.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	5	1	–	1	–	–	–	3	3	–	126	B 6.b
	男 M.	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	2	3	–	34	
	女 F.	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	92	
B 6.c	アメーバ症	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	B 6.c
	男 M.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	B 7
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
B 7.a	猩紅熱	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	B 7.a
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4	B 8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4	
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	B 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業	サ	
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	Electricity, gas and water	総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	2	1
	男 M.	–	–	–	–	2	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	36	33	3	2	85	20
	男 M.	34	31	3	2	62	10
	女 F.	2	2	–	–	23	10
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*10*	*10*	–	–	*12*	*2*
	男 M.	*9*	*9*	–	–	*10*	*1*
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

ービス業 Services						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
–	1	–	–	–	–	–	–	24	B10
–	1	–	–	–	–	–	–	9	
–	–	–	–	–	–	–	–	15	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	18	B12
–	–	–	–	–	–	–	1	7	
–	–	–	–	–	–	–	–	11	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	7	B14
–	–	–	–	–	–	–	–	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	4	B16
–	–	–	–	–	–	1	–	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	6	4	11	10	24	25	8	1 137	B17
8	6	3	7	8	20	24	8	377	
2	–	1	4	2	4	1	–	760	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
1	–	–	–	*2*	*7*	*5*	*1*	*98*	B17. c
–	–	–	–	*2*	*7*	*5*	*1*	*36*	
1	–	–	–	–	–	–	–	*62*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	*3*	*2*	*1*	－	*14*	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	－	*223*	B17. f
	男 M.	*3*	*2*	*1*	－	*8*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	－	*1*	－	*56*	
	女 F.	－	－	－	－	*6*	*3*	－	－	*1*	－	－	*2*	*1*	－	*167*	
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. j	日本住血吸虫症	*1*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	*9*	B17. j
	男 M.	*1*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*8*	
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*14*	B17. k
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*6*	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*8*	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*22*	*20*	*2*	*2*	*58*	*14*	*8*	*4*	*2*	*9*	*6*	*15*	*18*	*7*	*787*	B17. l
	男 M.	*21*	*19*	*2*	*2*	*43*	*8*	*7*	*4*	*2*	*5*	*4*	*13*	*18*	*7*	*276*	
	女 F.	*1*	*1*	－	－	*15*	*6*	*1*	－	－	*4*	*2*	*2*	－	－	*511*	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1 411	1 119	292	172	4 112	1 146	253	256	141	667	755	894	904	372	52 661	B18
	男 M.	1 340	1 085	255	164	3 191	809	232	249	96	480	567	758	831	307	18 610	
	女 F.	71	34	37	8	921	337	21	7	45	187	188	136	73	65	34 051	
B18. a	胃の悪性新生物	*661*	*538*	*123*	*83*	*1 833*	*522*	*112*	*123*	*53*	*252*	*332*	*439*	*412*	*163*	*22 134*	B18. a
	男 M.	*643*	*530*	*113*	*79*	*1 505*	*395*	*105*	*121*	*44*	*191*	*268*	*381*	*387*	*133*	*9 166*	
	女 F.	*18*	*8*	*10*	*4*	*328*	*127*	*7*	*2*	*9*	*61*	*64*	*58*	*25*	*30*	*12 968*	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*107*	*92*	*15*	*11*	*346*	*91*	*24*	*22*	*16*	*62*	*66*	*65*	*80*	*30*	*3 259*	B18. b
	男 M.	*105*	*92*	*13*	*10*	*299*	*73*	*23*	*21*	*11*	*52*	*60*	*59*	*74*	*29*	*1 718*	
	女 F.	*2*	－	*2*	*1*	*47*	*18*	*1*	*1*	*5*	*10*	*6*	*6*	*6*	*1*	*1 541*	
B18. c	乳房の悪性新生物	*6*	*1*	*5*	*1*	*64*	*13*	*1*	－	*2*	*14*	*22*	*12*	*3*	*3*	*1 414*	B18. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*9*	
	女 F.	*6*	*1*	*5*	*1*	*64*	*13*	*1*	－	*2*	*14*	*22*	*12*	*3*	*3*	*1 405*	
B18. d	子宮の悪性新生物	*8*	*5*	*3*	－	*135*	*51*	*4*	*2*	*9*	*24*	*31*	*14*	*15*	*10*	*5 229*	B18. d
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	*8*	*5*	*3*	－	*135*	*51*	*4*	*2*	*9*	*24*	*31*	*14*	*15*	*10*	*5 229*	
B18. e	白血病および無白血病	*55*	*44*	*11*	*6*	*131*	*38*	*8*	*4*	*8*	*25*	*36*	*12*	*47*	*15*	*896*	B18. e
	男 M.	*50*	*41*	*9*	*6*	*87*	*17*	*7*	*4*	*5*	*17*	*27*	*10*	*44*	*10*	*274*	
	女 F.	*5*	*3*	*2*	－	*44*	*21*	*1*	－	*3*	*8*	*9*	*2*	*3*	*5*	*622*	
B18. f	その他	*574*	*439*	*135*	*71*	*1 603*	*431*	*104*	*105*	*53*	*290*	*268*	*352*	*347*	*151*	*19 729*	B18. f
	男 M.	*542*	*422*	*120*	*69*	*1 300*	*324*	*97*	*103*	*36*	*220*	*212*	*308*	*326*	*135*	*7 443*	
	女 F.	*32*	*17*	*15*	*2*	*303*	*107*	*7*	*2*	*17*	*70*	*56*	*44*	*21*	*16*	*12 286*	
B19	良性および性質不詳の新生物	75	62	13	17	171	53	9	9	11	26	32	31	53	21	2 449	B19
	男 M.	71	59	12	17	113	26	6	9	7	15	25	25	50	16	821	
	女 F.	4	3	1	－	58	27	3	－	4	11	7	6	3	5	1 628	
B20	糖尿病	34	24	10	3	140	34	3	9	7	35	16	36	28	7	2 440	B20
	男 M.	29	20	9	3	104	17	2	9	6	26	12	32	24	4	742	
	女 F.	5	4	1	－	36	17	1	－	1	9	4	4	4	3	1 698	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サ 総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B21	貧血	14	10	4	1	45	14
	男 M.	12	9	3	1	23	6
	女 F.	2	1	1	–	22	8
B22	中枢神経系の血管損傷	1 121	932	189	106	3 998	1 178
	男 M.	1 096	915	181	103	3 375	924
	女 F.	25	17	8	3	623	254
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	14	10	4	2	18	5
	男 M.	13	10	3	2	10	2
	女 F.	1	–	1	–	8	3
B24	リューマチ熱	7	7	–	–	15	3
	男 M.	7	7	–	–	7	1
	女 F.	–	–	–	–	8	2
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	53	41	12	4	119	46
	男 M.	49	38	11	4	73	25
	女 F.	4	3	1	–	46	21
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	418	350	68	65	1 519	391
	男 M.	406	343	63	63	1 309	304
	女 F.	12	7	5	2	210	87
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*290*	*241*	*49*	*52*	*1 003*	*237*
	男 M.	*286*	*240*	*46*	*52*	*909*	*197*
	女 F.	*4*	*1*	*3*	–	*94*	*40*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*44*	*38*	*6*	*5*	*193*	*62*
	男 M.	*42*	*37*	*5*	*4*	*146*	*40*
	女 F.	*2*	*1*	*1*	*1*	*47*	*22*
B26. c	その他の心筋変性	*84*	*71*	*13*	*8*	*323*	*92*
	男 M.	*78*	*66*	*12*	*7*	*254*	*67*
	女 F.	*6*	*5*	*1*	*1*	*69*	*25*
B27	その他の心臓疾患	73	55	18	11	255	76
	男 M.	68	52	16	11	213	51
	女 F.	5	3	2	–	42	25
B28	高血圧性心臓疾患	31	25	6	5	155	48
	男 M.	30	24	6	5	130	39
	女 F.	1	1	–	–	25	9
B29	その他の高血圧性疾患	58	45	13	9	176	56
	男 M.	55	42	13	9	147	45
	女 F.	3	3	–	–	29	11
B30	インフルエンザ	2	2	–	–	3	2
	男 M.	2	2	–	–	2	2
	女 F.	–	–	–	–	1	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	79	62	17	8	346	70
	男 M.	76	59	17	6	295	54
	女 F.	3	3	–	2	51	16
B32	気管支炎	10	8	2	2	59	17
	男 M.	10	8	2	2	53	14
	女 F.	–	–	–	–	6	3
B33	胃および十二指腸の潰瘍	138	109	29	17	351	84
	男 M.	134	107	27	17	326	74
	女 F.	4	2	2	–	25	10

ビ ス 業 Services

対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	3	2	10	6	10	10	3	626	B21
–	3	2	4	1	7	9	2	194	
–	–	–	6	5	3	1	1	432	
215	277	146	640	425	1 117	569	431	101 865	B22
195	271	107	525	372	981	540	396	39 933	
20	6	39	115	53	136	29	35	61 932	
2	–	2	3	3	3	6	6	244	B23
1	–	1	1	2	3	5	5	86	
1	–	1	2	1	–	1	1	158	
1	2	–	5	1	3	8	3	439	B24
–	1	–	1	1	3	5	1	106	
1	1	–	4	–	–	3	2	333	
15	5	5	16	15	17	34	19	2 978	B25
9	5	3	8	9	14	27	16	714	
6	–	2	8	6	3	7	3	2 264	
79	96	58	254	212	429	243	157	31 120	B26
74	94	50	214	187	386	232	140	11 630	
5	2	8	40	25	43	11	17	19 490	
57	*63*	*38*	*190*	*152*	*266*	*169*	*93*	*13 195*	B26. a
53	*62*	*34*	*173*	*144*	*246*	*167*	*84*	*5 476*	
4	*1*	*4*	*17*	*8*	*20*	*2*	*9*	*7 719*	
4	*16*	*5*	*21*	*27*	*58*	*31*	*19*	*5 178*	B26. b
3	*16*	*3*	*11*	*22*	*51*	*25*	*14*	*1 539*	
1	–	*2*	*10*	*5*	*7*	*6*	*5*	*3 639*	
18	*17*	*15*	*43*	*33*	*105*	*43*	*45*	*12 747*	B26. c
18	*16*	*13*	*30*	*21*	*89*	*40*	*42*	*4 615*	
–	*1*	*2*	*13*	*12*	*16*	*3*	*3*	*8 132*	
12	16	14	30	29	78	38	31	9 082	B27
10	16	12	28	24	72	37	27	3 760	
2	–	2	2	5	6	1	4	5 322	
4	12	2	20	18	51	24	14	6 479	B28
4	11	1	15	15	45	23	14	2 480	
–	1	1	5	3	6	1	–	3 999	
14	7	10	33	20	36	31	15	5 838	B29
14	7	9	28	17	27	30	12	2 113	
–	–	1	5	3	9	1	3	3 725	
1	–	–	–	–	–	–	–	110	B30
–	–	–	–	–	–	–	–	47	
1	–	–	–	–	–	–	–	63	
13	21	16	73	40	113	49	55	11 036	B31
13	21	12	59	31	105	44	48	4 686	
–	–	4	14	9	8	5	7	6 350	
–	2	–	8	6	26	5	4	3 798	B32
–	2	–	7	6	24	5	4	1 557	
–	–	–	1	–	2	–	–	2 241	
17	27	15	57	60	91	72	29	4 967	B33
17	26	13	52	58	86	72	26	2 610	
–	1	2	5	2	5	–	3	2 357	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	12	8	4	3	30	9	2	1	3	4	7	4	3	5	334	B34
	男 M.	8	5	3	3	22	6	–	1	1	3	7	4	3	2	133	
	女 F.	4	3	1	–	8	3	2	–	2	1	–	–	–	3	201	
B35	腸閉塞およびヘルニア	44	33	11	5	82	24	3	7	3	14	16	15	18	8	1 600	B35
	男 M.	42	32	10	5	67	16	3	7	2	11	13	15	15	5	538	
	女 F.	2	1	1	–	15	8	–	–	1	3	3	–	3	3	1 062	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	19	16	3	5	97	24	4	10	2	16	7	34	12	13	8 868	B36
	男 M.	19	16	3	5	79	17	4	10	2	11	7	28	11	10	2 738	
	女 F.	–	–	–	–	18	7	–	–	–	5	–	6	1	3	6 130	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*8*	*6*	*2*	*2*	*22*	*6*	–	*2*	–	*3*	*2*	*9*	*2*	*5*	*2 219*	B36. a
	男 M.	*8*	*6*	*2*	*2*	*17*	*4*	–	*2*	–	*3*	*2*	*6*	*2*	*4*	*707*	
	女 F.	–	–	–	–	*5*	*2*	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*1 512*	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*11*	*10*	*1*	*3*	*75*	*18*	*4*	*8*	*2*	*13*	*5*	*25*	*10*	*8*	*6 649*	B36. b
	男 M.	*11*	*10*	*1*	*3*	*62*	*13*	*4*	*8*	*2*	*8*	*5*	*22*	*9*	*6*	*2 031*	
	女 F.	–	–	–	–	*13*	*5*	–	–	–	*5*	–	*3*	*1*	*2*	*4 618*	
B37	肝硬変	159	127	32	24	388	102	21	31	16	65	58	95	79	57	4 925	B37
	男 M.	157	127	30	24	340	80	21	30	15	52	53	89	75	56	2 257	
	女 F.	2	–	2	–	48	22	–	1	1	13	5	6	4	1	2 668	
B38	腎炎およびネフローゼ	157	118	39	12	419	136	28	31	16	69	60	79	94	60	7 244	B38
	男 M.	144	113	31	10	317	95	21	31	8	54	45	63	85	46	2 533	
	女 F.	13	5	8	2	102	41	7	–	8	15	15	16	9	14	4 711	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*28*	*21*	*7*	*3*	*104*	*40*	*6*	*4*	*6*	*13*	*18*	*17*	*14*	*14*	*1 678*	B38. a
	男 M.	*24*	*20*	*4*	*2*	*75*	*28*	*5*	*4*	*4*	*8*	*14*	*12*	*12*	*10*	*606*	
	女 F.	*4*	*1*	*3*	*1*	*29*	*12*	*1*	–	*2*	*5*	*4*	*5*	*2*	*4*	*1 072*	
B38. b	その他	*129*	*97*	*32*	*9*	*315*	*96*	*22*	*27*	*10*	*56*	*42*	*62*	*80*	*46*	*5 566*	B38. b
	男 M.	*120*	*93*	*27*	*8*	*242*	*67*	*16*	*27*	*4*	*46*	*31*	*51*	*73*	*36*	*1 927*	
	女 F.	*9*	*4*	*5*	*1*	*73*	*29*	*6*	–	*6*	*10*	*11*	*11*	*7*	*10*	*3 639*	
B39	前立腺肥大症	3	2	1	–	16	1	1	–	–	4	1	9	2	2	322	B39
	男 M.	3	2	1	–	16	1	1	–	–	4	1	9	2	2	322	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	11	7	4	–	48	19	2	–	1	6	14	6	12	5	1 129	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	7	4	–	48	19	2	–	1	6	14	6	12	5	1 129	
B41	先天奇形	10	9	1	1	29	7	1	3	1	2	11	4	7	5	321	B41
	男 M.	9	8	1	1	18	4	–	3	1	1	6	3	6	4	110	
	女 F.	1	1	–	–	11	3	1	–	–	1	5	1	1	1	211	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	228	187	41	18	736	214	30	54	27	132	82	197	116	131	47 640	B45
	男 M.	222	182	40	17	597	160	25	54	22	104	71	161	110	114	15 204	
	女 F.	6	5	1	1	139	54	5	-	5	28	11	36	6	17	32 436	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*15*	*12*	*3*	*1*	*279*	*68*	*3*	*13*	*3*	*60*	*16*	*116*	*10*	*11*	*41 472*	B45. a
	男 M.	*15*	*12*	*3*	*1*	*223*	*49*	*1*	*13*	*3*	*51*	*14*	*92*	*9*	*11*	*12 961*	
	女 F.	-	-	-	-	*56*	*19*	*2*	-	-	*9*	*2*	*24*	*1*	-	*28 511*	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*213*	*175*	*38*	*17*	*457*	*146*	*27*	*41*	*24*	*72*	*66*	*81*	*106*	*120*	*6 168*	B45. b
	男 M.	*207*	*170*	*37*	*16*	*374*	*111*	*24*	*41*	*19*	*53*	*57*	*69*	*101*	*103*	*2 243*	
	女 F.	*6*	*5*	*1*	*1*	*83*	*35*	*3*	-	*5*	*19*	*9*	*12*	*5*	*17*	*3 925*	
B46	その他のすべての疾患	430	339	91	42	1 263	352	69	89	38	239	171	305	260	140	30 854	B46
	男 M.	410	328	82	39	1 001	258	60	89	25	176	130	263	230	110	11 909	
	女 F.	20	11	9	3	262	94	9	-	13	63	41	42	30	30	18 945	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*18*	*14*	*4*	*4*	*113*	*26*	*5*	*4*	*3*	*20*	*12*	*43*	*18*	*7*	*3 470*	B46. a
	男 M.	*18*	*14*	*4*	*4*	*96*	*20*	*5*	*4*	*2*	*17*	*10*	*38*	*16*	*5*	*1 372*	
	女 F.	-	-	-	-	*17*	*6*	-	-	*1*	*3*	*2*	*5*	*2*	*2*	*2 098*	
B46. b	その他のすべての疾患	*412*	*325*	*87*	*38*	*1 150*	*326*	*64*	*85*	*35*	*219*	*159*	*262*	*242*	*133*	*27 394*	B46. b
	男 M.	*392*	*314*	*78*	*35*	*905*	*238*	*55*	*85*	*23*	*159*	*120*	*225*	*214*	*105*	*10 537*	
	女 F.	*20*	*11*	*9*	*3*	*245*	*88*	*9*	-	*12*	*60*	*39*	*37*	*28*	*28*	*16 847*	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**2 591**	**2 336**	**255**	**254**	**2 508**	**675**	**237**	**327**	**178**	**335**	**372**	**384**	**673**	**1 115**	**14 470**	"E"
	男 M.	**2 487**	**2 265**	**222**	**252**	**1 858**	**427**	**196**	**319**	**122**	**170**	**306**	**318**	**644**	**925**	**6 286**	
	女 F.	**104**	**71**	**33**	**2**	**650**	**248**	**41**	**8**	**56**	**165**	**66**	**66**	**29**	**190**	**8 184**	
B E47	自動車事故	1 082	984	98	70	900	199	115	179	38	84	158	127	295	153	2 553	B E47
	男 M.	1 053	965	88	70	781	155	103	177	33	58	140	115	289	142	1 193	
	女 F.	29	19	10	-	119	44	12	2	5	26	18	12	6	11	1 360	
B E48	その他の不慮の事故	1 016	933	83	145	717	184	62	84	64	85	98	140	199	362	5 045	B E48
	男 M.	984	908	76	145	571	127	53	81	49	55	85	121	193	318	2 389	
	女 F.	32	25	7	-	146	57	9	3	15	30	13	19	6	44	2 656	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*448*	*427*	*21*	*18*	*177*	*40*	*13*	*17*	*17*	*19*	*33*	*38*	*98*	*89*	*752*	B E48. a
	男 M.	*438*	*417*	*21*	*18*	*138*	*27*	*11*	*17*	*12*	*14*	*26*	*31*	*94*	*78*	*382*	
	女 F.	*10*	*10*	-	-	*39*	*13*	*2*	-	*5*	*5*	*7*	*7*	*4*	*11*	*370*	
B E48. b	不慮の墜落	*129*	*106*	*23*	*29*	*121*	*36*	*12*	*10*	*5*	*10*	*17*	*31*	*38*	*37*	*1 208*	B E48. b
	男 M.	*121*	*101*	*20*	*29*	*108*	*32*	*10*	*9*	*5*	*8*	*15*	*29*	*38*	*33*	*473*	
	女 F.	*8*	*5*	*3*	-	*13*	*4*	*2*	*1*	-	*2*	*2*	*2*	-	*4*	*735*	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*149*	*129*	*20*	*15*	*110*	*38*	*5*	*17*	*8*	*7*	*14*	*21*	*25*	*143*	*907*	B E48. c
	男 M.	*148*	*128*	*20*	*15*	*97*	*30*	*5*	*16*	*8*	*6*	*13*	*19*	*25*	*120*	*467*	
	女 F.	*1*	*1*	-	-	*13*	*8*	-	*1*	-	*1*	*1*	*2*	-	*23*	*440*	
B E48. d	天災	*2*	*2*	-	-	*2*	-	*1*	-	-	-	-	*1*	-	*1*	*18*	B E48. d
	男 M.	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3*	
	女 F.	*1*	*1*	-	-	*2*	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	*15*	
B E48. e	その他	*288*	*269*	*19*	*83*	*307*	*70*	*31*	*40*	*34*	*49*	*33*	*50*	*37*	*93*	*2 160*	B E48. e
	男 M.	*276*	*261*	*15*	*83*	*228*	*38*	*27*	*39*	*24*	*27*	*31*	*42*	*35*	*87*	*1 064*	
	女 F.	*12*	*8*	*4*	-	*79*	*32*	*4*	*1*	*10*	*22*	*2*	*8*	*2*	*6*	*1 096*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B E49	自殺および自傷	412	343	69	37	819	264	55	63	61	154	109	113	172	575	6 543	B E49
	男 M.	372	318	54	35	468	136	36	60	27	53	77	79	157	443	2 532	
	女 F.	40	25	15	2	351	128	19	3	34	101	32	34	15	132	4 011	
B E50	他殺および戦争行為	81	76	5	2	72	28	5	1	15	12	7	4	7	25	329	B E50
	男 M.	78	74	4	2	38	9	4	1	13	4	4	3	5	22	172	
	女 F.	3	2	1	–	34	19	1	–	2	8	3	1	2	3	157	
B E50. a	他殺	*81*	*76*	*5*	*2*	*70*	*28*	*5*	*1*	*15*	*11*	*6*	*4*	*6*	*25*	*318*	B E50. a
	男 M.	*78*	*74*	*4*	*2*	*36*	*9*	*4*	*1*	*13*	*3*	*3*	*3*	*4*	*22*	*163*	
	女 F.	*3*	*2*	*1*	–	*34*	*19*	*1*	–	*2*	*8*	*3*	*1*	*2*	*3*	*155*	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*11*	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*9*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**2 591**	**2 336**	**255**	**254**	**2 508**	**675**	**237**	**327**	**178**	**335**	**372**	**384**	**673**	**1 115**	**14 470**	"N"
	男 M.	**2 487**	**2 265**	**222**	**252**	**1 858**	**427**	**196**	**319**	**122**	**170**	**306**	**318**	**644**	**925**	**6 286**	
	女 F.	**104**	**71**	**33**	**2**	**650**	**248**	**41**	**8**	**56**	**165**	**66**	**66**	**29**	**190**	**8 184**	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 647	1 496	151	127	1 274	299	145	218	72	132	209	199	422	378	5 027	B N47
	男 M.	1 595	1 462	133	127	1 065	219	127	215	61	88	179	176	409	332	2 331	
	女 F.	52	34	18	–	209	80	18	3	11	44	30	23	13	46	2 696	
B N47. a	頭蓋骨折	*810*	*726*	*84*	*75*	*673*	*157*	*78*	*127*	*34*	*66*	*118*	*93*	*248*	*216*	*2 080*	B N47. a
	男 M.	*784*	*710*	*74*	*75*	*566*	*113*	*72*	*125*	*27*	*43*	*103*	*83*	*240*	*194*	*1 030*	
	女 F.	*26*	*16*	*10*	–	*107*	*44*	*6*	*2*	*7*	*23*	*15*	*10*	*8*	*22*	*1 050*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*164*	*154*	*10*	*10*	*114*	*20*	*15*	*18*	*11*	*15*	*17*	*18*	*28*	*30*	*355*	B N47. b
	男 M.	*159*	*150*	*9*	*10*	*100*	*15*	*12*	*18*	*11*	*13*	*14*	*17*	*28*	*24*	*345*	
	女 F.	*5*	*4*	*1*	–	*14*	*5*	*3*	–	–	*2*	*3*	*1*	–	*6*	*610*	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*331*	*293*	*38*	*28*	*298*	*81*	*26*	*38*	*12*	*30*	*53*	*58*	*100*	*85*	*1 412*	B N47. c
	男 M.	*318*	*285*	*33*	*28*	*246*	*64*	*20*	*37*	*9*	*19*	*46*	*51*	*98*	*75*	*654*	
	女 F.	*13*	*8*	*5*	–	*52*	*17*	*6*	*1*	*3*	*11*	*7*	*7*	*2*	*10*	*758*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*342*	*323*	*19*	*14*	*189*	*41*	*26*	*35*	*15*	*21*	*21*	*30*	*46*	*47*	*580*	B N47. d
	男 M.	*334*	*317*	*17*	*14*	*153*	*27*	*23*	*35*	*14*	*13*	*16*	*25*	*43*	*39*	*302*	
	女 F.	*8*	*6*	*2*	–	*36*	*14*	*3*	–	*1*	*8*	*5*	*5*	*3*	*8*	*278*	
B N48	熱傷	34	32	2	2	47	17	1	6	9	4	4	6	17	15	825	B N48
	男 M.	31	30	1	2	32	11	1	5	6	2	2	5	17	15	336	
	女 F.	3	2	1	–	15	6	–	1	3	2	2	1	–	–	489	
B N49	毒物の作用	219	193	26	21	514	155	40	35	58	116	51	59	63	223	2 331	B N49
	男 M.	196	177	19	20	256	67	24	33	27	32	36	37	52	172	780	
	女 F.	23	16	7	1	258	88	16	2	31	84	15	22	11	51	1 551	
B N50	その他の損傷	691	615	76	104	673	204	51	68	39	83	108	120	171	499	6 287	B N50
	男 M.	665	596	69	103	505	130	44	66	28	48	89	100	166	406	2 839	
	女 F.	26	19	7	1	168	74	7	2	11	35	19	20	5	93	3 448	
B N50. a	裂傷および開放創	*97*	*91*	*6*	*5*	*95*	*24*	*9*	*12*	*13*	*12*	*15*	*10*	*29*	*73*	*479*	B N50. a
	男 M.	*90*	*84*	*6*	*5*	*67*	*11*	*9*	*12*	*8*	*8*	*11*	*8*	*28*	*60*	*224*	
	女 F.	*7*	*7*	–	–	*28*	*13*	–	–	*5*	*4*	*4*	*2*	*1*	*13*	*255*	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*324*	*299*	*25*	*22*	*214*	*74*	*16*	*27*	*14*	*23*	*23*	*37*	*47*	*241*	*1 945*	B N50. b
	男 M.	*316*	*294*	*22*	*21*	*155*	*45*	*13*	*25*	*12*	*11*	*19*	*30*	*46*	*180*	*712*	
	女 F.	*8*	*5*	*3*	*1*	*59*	*29*	*3*	*2*	*2*	*12*	*4*	*7*	*1*	*61*	*1 233*	
B N50. c	窒息および絞首	*161*	*130*	*31*	*18*	*263*	*83*	*16*	*20*	*6*	*41*	*53*	*44*	*67*	*130*	*2 922*	B N50. c
	男 M.	*153*	*124*	*29*	*18*	*193*	*54*	*12*	*20*	*4*	*24*	*43*	*36*	*65*	*118*	*1 330*	
	女 F.	*8*	*6*	*2*	–	*70*	*29*	*4*	–	*2*	*17*	*10*	*8*	*2*	*12*	*1 592*	
B N50. d	その他	*109*	*95*	*14*	*59*	*101*	*23*	*10*	*9*	*6*	*7*	*17*	*29*	*28*	*55*	*941*	B N50. d
	男 M.	*106*	*94*	*12*	*59*	*90*	*20*	*10*	*9*	*4*	*5*	*16*	*26*	*27*	*48*	*573*	
	女 F.	*3*	*1*	*2*	–	*11*	*3*	–	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*7*	*368*	

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

産業 Industry	総数 Total			15 years	～ 19 才 of age		20 ～ 24 才			25 ～ 29 才			30 ～ 34 才			35 ～ 39 才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**612 663**	**327 935**	**284 728**	**7 377**	**4 848**	**2 529**	**11 525**	**7 279**	**4 246**	**12 729**	**7 767**	**4 962**	**14 102**	**8 515**	**5 587**	**16 051**	**9 403**	**6 648**
農業 Agriculture	127 029	85 767	41 262	353	240	113	1 152	668	484	1 739	1 052	687	2 296	1 376	920	3 074	1 827	1 247
農業 Agriculture	127 029	85 767	41 262	353	240	113	1 152	668	484	1 739	1 052	687	2 296	1 376	920	3 074	1 827	1 247
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 448	1 379	69	22	22	–	43	42	1	94	88	6	96	90	6	99	91	8
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 448	1 379	69	22	22	–	43	42	1	94	88	6	96	90	6	99	91	8
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	3 767	3 680	87	39	39	–	120	117	3	140	138	2	141	137	4	168	160	8
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	3 767	3 680	87	39	39	–	120	117	3	140	138	2	141	137	4	168	160	8
鉱業 Mining	2 706	2 647	59	28	23	5	92	90	2	183	182	1	292	287	5	392	377	15
鉱業 Mining	2 706	2 647	59	28	23	5	92	90	2	183	182	1	292	287	5	392	377	15
建設業 Construction	17 303	16 514	789	338	329	9	939	906	33	1 060	1 029	31	1 223	1 179	44	1 146	1 089	57
建設業 Construction	17 303	16 514	789	338	329	9	939	906	33	1 060	1 029	31	1 223	1 179	44	1 146	1 089	57
製造業 Manufacturing	28 432	25 309	3 123	1 123	840	283	2 148	1 645	503	1 816	1 525	291	1 727	1 495	232	1 716	1 473	243
食料品製造業 Food and kindred products	3 151	2 729	422	81	58	23	175	130	45	172	144	28	155	121	34	133	109	24
たばこ製造業 Tobacco manufactures	77	60	17	1	–	1	2	1	1	4	3	1	8	6	2	10	6	4
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	2 882	2 080	802	134	44	90	244	88	156	150	77	73	148	99	49	148	103	45
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	746	561	185	41	19	22	55	15	40	63	41	22	40	24	16	43	30	13
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	2 550	2 375	175	34	31	3	97	84	13	116	99	17	137	129	8	144	124	20
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	1 105	1 065	40	25	25	–	48	43	5	42	40	2	44	44	–	33	29	4
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	851	748	103	23	18	5	67	54	13	61	51	10	62	53	9	47	38	9
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	1 436	1 324	112	42	31	11	83	74	9	97	84	13	81	67	14	69	55	14
化学工業 Chemical and related industries	1 271	1 121	150	65	45	20	122	85	37	94	75	19	113	96	17	91	84	7
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	139	129	10	3	3	–	13	12	1	13	11	2	9	8	1	9	8	1
ゴム製品製造業 Rubber products	325	268	57	27	23	4	33	23	10	31	26	5	28	23	5	23	19	4
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	387	354	33	9	6	3	18	12	6	27	25	2	19	18	1	21	20	1
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	1 842	1 665	177	39	30	9	100	83	17	99	88	11	111	96	15	103	87	16
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	2 174	2 095	79	77	74	3	205	194	11	174	164	10	158	151	7	163	154	5
金属製品製造業 Fabricated metal products	3 250	3 072	178	182	164	18	286	264	22	208	198	10	226	209	17	217	200	17
機械・武器製造業 Machinery and weapons	1 511	1 418	93	96	90	6	157	137	20	114	102	12	98	92	6	128	118	10
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	1 267	1 082	185	108	68	40	188	133	55	124	102	22	107	93	14	102	89	13
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	1 763	1 682	81	72	70	2	156	138	18	129	119	10	115	111	4	132	126	6
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	399	343	56	29	14	15	42	29	13	33	30	3	20	15	5	31	26	5
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	1 306	1 138	168	35	27	8	57	46	11	65	46	19	48	40	8	69	48	21
卸売業，小売業 Wholesale and retail trade	25 439	21 083	4 356	392	264	128	1 036	712	324	938	712	226	911	738	173	1 069	820	249
卸売業 Wholesale trade	4 876	4 481	395	109	86	23	281	224	57	269	228	41	238	214	24	263	226	37
小売業 Retail trade	20 563	16 602	3 961	283	178	105	755	488	267	669	484	185	673	524	149	806	594	212
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	2 914	2 473	441	35	21	14	106	58	48	124	98	26	122	95	27	172	131	41
金融・保険業 Finance and insurance	2 175	1 806	369	35	21	14	97	50	47	114	93	21	103	76	27	150	116	34
不動産業 Real estate	739	667	72	–	–	–	9	8	1	10	5	5	19	19	–	22	15	7
運輸・通信業 Transportation and communication	7 509	7 189	320	267	229	38	689	633	56	715	686	29	765	732	33	718	686	32
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	6 299	6 104	195	242	207	35	618	585	33	626	617	9	671	654	17	623	603	20
通信業 Communication	1 210	1 085	125	25	22	3	71	48	23	89	69	20	94	78	16	95	83	12
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	822	798	24	23	23	–	64	63	1	57	55	2	71	68	3	83	81	2
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	822	798	24	23	23	–	64	63	1	57	55	2	71	68	3	83	81	2
サービス業 Services	18 070	14 513	3 557	302	170	132	715	387	328	689	479	210	778	555	223	905	639	266
対個人サービス業 Personal services	5 078	3 692	1 386	81	38	43	242	121	121	206	127	79	155	94	61	205	102	103
対事業所サービス業 Business services	1 101	965	136	30	19	11	77	49	28	50	42	8	61	52	9	83	72	11
修理業 Repair services	1 365	1 337	28	89	89	–	112	105	7	75	73	2	70	69	1	71	69	2
娯楽業 Amusement and recreation services	765	561	204	20	5	15	65	32	33	50	32	18	52	39	13	45	33	12
医療保健業 Medical and other health services	2 895	2 150	745	57	6	51	107	16	91	90	43	47	124	69	55	141	101	40
教育業 Educational services	2 547	2 062	485	10	7	3	55	24	31	131	99	32	189	127	62	226	162	64
その他のサービス Miscellaneous services	4 319	3 746	573	15	6	9	57	40	17	87	63	24	127	105	22	134	100	34
公務 Government	3 551	3 304	247	41	35	6	212	180	32	232	208	24	282	251	31	332	308	24
公務 Government	3 551	3 304	247	41	35	6	212	180	32	232	208	24	282	251	31	332	308	24
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	2 871	2 435	436	103	67	36	283	206	77	291	251	40	205	169	36	203	172	31
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	2 871	2 435	436	103	67	36	283	206	77	291	251	40	205	169	36	203	172	31
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	370 802	140 844	229 958	4 311	2 546	1 765	3 926	1 572	2 354	4 651	1 264	3 387	5 193	1 343	3 850	5 974	1 549	4 425
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	370 802	140 844	229 958	4 311	2 546	1 765	3 926	1 572	2 354	4 651	1 264	3 387	5 193	1 343	3 850	5 974	1 549	4 425

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

産業 Industry		40 ～ 44 才 years of age			45 ～ 49 才			50 ～ 54 才			55 ～ 59 才			60 ～ 64 才			65 ～ 69 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	16 849	9 141	7 708	23 265	13 091	10 174	33 722	19 713	14 009	45 005	27 868	17 137	62 310	39 069	23 241	75 978	45 475	30 503
農業	Agriculture	3 409	1 899	1 510	5 046	2 851	2 195	8 072	4 803	3 269	12 121	8 134	3 987	18 052	12 875	5 177	20 973	15 066	5 907
農業	Agriculture	3 409	1 899	1 510	5 046	2 851	2 195	8 072	4 803	3 269	12 121	8 134	3 987	18 052	12 875	5 177	20 973	15 066	5 907
林業，狩猟業	Forestry and hunting	86	80	6	119	113	6	160	150	10	175	166	9	188	177	11	172	167	5
林業，狩猟業	Forestry and hunting	86	80	6	119	113	6	160	150	10	175	166	9	188	177	11	172	167	5
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	152	147	5	202	195	7	301	288	13	457	449	8	573	565	8	593	586	7
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	152	147	5	202	195	7	301	288	13	457	449	8	573	565	8	593	586	7
鉱業	Mining	317	310	7	378	371	7	383	374	9	241	238	3	198	196	2	108	106	2
鉱業	Mining	317	310	7	378	371	7	383	374	9	241	238	3	198	196	2	108	106	2
建設業	Construction	969	892	77	1 427	1 313	114	2 073	1 956	117	2 250	2 127	123	2 460	2 359	101	1 911	1 856	55
建設業	Construction	969	892	77	1 427	1 313	114	2 073	1 956	117	2 250	2 127	123	2 460	2 359	101	1 911	1 856	55
製造業	Manufacturing	1 826	1 549	277	2 501	2 152	349	3 132	2 808	324	3 503	3 290	213	3 485	3 317	168	2 684	2 567	117
食料品製造業	Food and kindred products	146	116	30	232	180	52	325	275	50	442	403	39	456	416	40	355	333	22
たばこ製造業	Tobacco manufactures	2	1	1	14	13	1	14	12	2	10	7	3	4	4	–	4	3	1
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	190	127	63	240	166	74	335	244	91	355	288	67	347	312	35	314	282	32
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	62	44	18	60	38	22	78	63	15	95	87	8	82	78	4	61	60	1
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and woob products (except furniture)	152	135	17	199	172	27	289	261	28	357	341	16	368	353	15	317	311	6
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	53	49	4	91	84	7	163	158	5	150	147	3	148	145	3	149	147	2
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	60	50	10	83	71	12	101	88	13	94	84	10	117	111	6	61	58	3
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and related industries	87	72	15	109	96	13	156	144	12	210	208	2	188	184	4	151	149	2
化学工業	Chemical and related industries	100	90	10	137	123	14	159	150	9	111	103	8	119	116	3	72	68	4
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal producrts	7	6	1	18	16	2	13	12	1	20	20	–	18	18	–	10	9	1
ゴム製品製造業	Rubber products	20	13	7	26	19	7	35	30	5	30	28	2	32	27	5	28	25	3
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	27	20	7	36	34	2	37	34	3	47	44	3	64	62	2	48	46	2
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	116	100	16	141	125	16	213	187	26	224	212	12	277	259	18	200	191	9
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal industries	142	135	7	251	241	10	249	240	9	268	264	4	216	211	5	144	141	3
金属製品製造業	Fabricated metal products	220	199	21	271	244	27	325	312	13	395	379	16	407	400	7	261	253	8
機械・武器製造業	Machinery and weapons	122	111	11	139	130	9	145	134	11	170	167	3	148	146	2	97	96	1
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	87	76	11	108	91	17	133	127	6	109	107	2	93	92	1	64	64	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	146	135	11	209	198	11	198	187	11	205	201	4	152	152	–	128	125	3
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	26	22	4	35	32	3	34	33	1	48	45	3	40	37	3	35	34	1
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	61	48	13	102	79	23	130	117	13	163	155	8	209	194	15	185	172	13
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	1 215	906	309	1 908	1 476	432	2 703	2 202	501	3 389	2 876	513	3 794	3 342	452	3 379	2 983	396
卸売業	Wholesale trade	259	237	22	382	341	41	520	486	34	624	582	42	683	662	21	544	517	27
小売業	Retail trabe	956	669	287	1 526	1 135	391	2 183	1 716	467	2 765	2 294	471	3 111	2 680	431	2 835	2 466	369
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	154	124	30	258	189	69	335	264	71	382	336	46	440	408	32	351	338	13
金融・保険業	Finance and insurance	121	96	25	215	152	63	265	207	58	288	254	34	279	258	21	229	220	9
不動産業	Real estate	33	28	5	43	37	6	70	57	13	94	82	12	161	150	11	122	118	4
運輸・通信業	Transportation and communication	614	577	37	731	704	27	944	917	27	826	803	23	637	625	12	349	346	3
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	525	501	24	613	596	17	777	759	18	603	594	9	494	486	8	287	285	2
通信業	Communication	89	76	13	118	108	10	167	158	9	223	209	14	143	139	4	62	61	1
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	63	59	4	92	85	7	126	126	–	95	92	3	67	66	1	40	39	1
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	63	59	4	92	85	7	126	126	–	95	92	3	67	66	1	40	39	1
サービス業	Services	980	696	284	1 323	985	338	1 996	1 595	401	2 191	1 823	368	2 478	2 182	296	2 095	1 850	245
対個人サービス業	Personal services	309	189	120	404	264	140	632	462	170	655	493	162	718	585	133	601	497	104
対事業所サービス業	Business services	88	76	12	104	91	13	140	131	9	134	121	13	153	145	8	109	101	8
修理業	Repair services	65	62	3	99	92	7	141	137	4	143	141	2	211	211	–	142	142	–
娯楽業	Amusement and recreation services	53	31	22	63	47	16	70	50	20	89	71	18	108	95	13	65	54	11
医療保健業	Medical and other health services	129	84	45	188	132	56	266	196	70	285	213	72	371	305	66	398	341	57
教育業	Educational services	198	139	59	230	165	65	393	326	67	406	361	45	276	256	20	182	163	19
その他のサービス業	Misceanlleous services	138	115	23	235	194	41	354	293	61	479	423	56	641	585	56	598	552	46
公務	Government	307	272	35	445	417	28	521	498	23	452	427	25	304	292	12	225	220	5
公務	Government	307	272	35	445	417	28	521	498	23	452	427	25	304	292	12	225	220	5
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	208	174	34	274	229	45	278	245	33	357	323	34	278	248	30	206	188	18
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	208	174	34	274	229	45	278	245	33	357	323	34	278	248	30	206	188	18
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 549	1 456	5 093	8 561	2 011	6 550	12 698	3 487	9 211	18 566	6 784	11 782	29 356	12 417	16 939	42 892	19 163	23 729
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 549	1 456	5 093	8 561	2 011	6 550	12 698	3 487	9 211	18 566	6 784	11 782	29 356	12 417	16 939	42 892	19 163	23 729

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭 和 38 年
1963

産業 Industry		70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才			80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknvvn		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	**Total**	**86 946**	**48 156**	**38 790**	**87 264**	**42 405**	**44 859**	**70 865**	**29 137**	**41 728**	**37 294**	**12 794**	**24 500**	**11 352**	**3 251**	**8 101**	**29**	**23**	**6**
農業	Agriculture	20 124	14 617	5 507	15 795	11 056	4 739	9 767	6 371	3 396	4 095	2 423	1 672	961	509	452	–	–	–
農業	Agriculture	20 124	14 617	5 507	15 795	11 056	4 739	9 767	6 371	3 396	4 095	2 423	1 672	961	509	452	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and hunting	106	106	–	56	56	–	24	24	–	7	6	1	1	1	–	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and huntig	106	106	–	56	56	–	24	24	–	7	6	1	1	1	–	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	430	416	14	256	253	3	138	135	3	45	43	2	12	12	–	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	430	416	14	256	253	3	138	135	3	45	43	2	12	12	–	–	–	–
鉱業	Mining	64	64	–	26	26	–	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
鉱業	Mining	64	64	–	26	26	–	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
建設業	Construction	908	887	21	419	417	2	143	139	4	31	31	–	6	5	1	–	–	–
建設業	Construction	908	887	21	419	417	2	143	139	4	31	31	–	6	5	1	–	–	–
製造業	Manufacturing	1 552	1 496	56	812	770	42	308	291	17	86	79	7	13	12	1	–	–	–
食料品製造業	Food and kindred products	239	228	11	164	149	15	56	50	6	16	14	2	4	3	1	–	–	–
たばこ製造業	Tobacco manufactures	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill probucts (excluqes apparel and other finished products made from fabrices and similar materials)	149	136	13	77	69	8	36	33	3	14	11	3	1	1	–	–	–	–
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	40	38	2	21	19	2	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	190	189	1	103	99	4	36	36	–	10	10	–	1	1	–	–	–	–
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	82	80	2	50	49	1	26	24	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	36	35	1	21	19	2	13	13	–	2	2	–	3	3	–	–	–	–
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and related industries	98	97	1	46	44	2	15	15	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
化学工業	Chemical and related industries	51	50	1	25	24	1	9	9	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	4	4	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム製品製造業	Rubber products	8	8	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	22	21	1	8	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業，土石製品製造業	Stone, clay,glass and pottery products	128	120	8	65	8	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal industries	86	86	–	29	63	2	20	18	2	5	5	–	1	1	–	–	–	–
金属製品製造業	Fabricated metal products	134	132	2	80	28	1	11	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
機械・武器製造業	Machinery and weapons	52	50	2	30	80	–	26	26	–	11	11	–	1	1	–	–	–	–
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	30	27	3	12	30	–	9	9	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	79	78	1	27	11	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	17	17	–	9	27	–	14	14	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	105	98	7	39	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	2 458	2 147	311	1 475	36	3	26	22	4	12	10	2	–	–	–	–	–	–
卸売業	Wholesale trade	394	379	15	224	1 273	202	564	470	94	177	142	35	31	20	11	–	–	–
小売業	Retail trade	2 064	1 768	296	1 251	215	9	70	69	1	15	14	1	1	1	–	–	–	–
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	245	238	7	128	1 058	193	494	401	93	162	128	34	30	19	11	–	–	–
金融・保険業	Finance and insurance	161	154	7	80	120	8	47	41	6	12	10	2	3	2	1	–	–	–
不動産業	Real estate	84	84	–	48	73	7	29	29	–	8	6	2	1	1	–	–	–	–
運輸・通信業	Transportation and communticaion	144	143	1	75	47	1	18	12	6	4	4	–	2	1	1	–	–	–
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	123	122	1	65	75	–	23	22	1	12	11	1	–	–	–	–	–	–
通信業	Communication	21	21	–	10	65	–	20	19	1	12	11	1	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	27	27	–	12	10	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	27	27	–	12	12	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サービス業	Services	1 676	1 477	199	1 141	12	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
対個人サービス業	Personal services	462	388	74	271	996	145	553	474	79	200	163	37	48	42	6	–	–	–
対事業所サービス業	Business services	46	42	4	19	226	45	104	84	20	28	20	8	5	2	3	–	–	–
修理業	Repair services	79	79	–	48	19	–	7	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
娯楽業	Amusement and recreation services	47	38	9	24	48	–	16	16	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–
医療保健業	Medical and other health services	354	302	52	229	23	1	11	9	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–
教育業	Educational services	119	110	9	70	206	23	108	96	12	37	29	8	11	11	–	–	–	–
その他のサービス業	Miscellaneous services	569	518	51	480	65	5	41	38	3	18	17	1	3	3	–	–	–	–
公務	Government	122	121	1	53	409	71	266	226	40	112	92	20	27	25	2	–	–	–
公務	Government	122	121	1	53	53	–	17	16	1	5	5	–	1	1	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	87	78	9	49	53	–	17	16	1	5	5	–	1	1	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	87	78	9	49	44	5	16	15	1	4	3	1	–	–	–	29	23	6
未就業者および非労働力	Unempoyment and not in labor force	59 003	26 339	32 664	66 967	44	5	16	15	1	4	3	1	–	–	–	29	23	6
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	59 003	26 339	32 664	66 967	27 254	39 713	59 260	21 135	38 125	32 619	9 877	22 742	10 276	2 647	7 629	–	–	–
						27 254	39 713	59 260	21 135	38 125	32 619	9 877	22 742	10 276	2 647	7 629	–	–	–

58 表（14—1）

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN　1963

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1) 20 365	6 325	497	1 347	2 706	334	763	580	333	1) 7 455	25
	男 M.	1) 15 183	3 436	361	1 310	2 553	301	612	488	215	1) 5 887	20
	女 F.	5 182	2 889	136	37	153	33	151	92	118	1 568	5
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体…による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	24	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E873	臭化物による不慮の中毒	100	89	–	–	–	–	–	5	1	5	–
	男 M.	54	50	–	–	–	–	–	2	–	2	–
	女 F.	46	39	–	–	–	–	–	3	1	3	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不…慮の中毒	182	149	–	–	1	–	2	10	7	13	–
	男 M.	94	71	–	–	1	–	2	6	3	11	–
	女 F.	88	78	–	–	–	–	–	4	4	2	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロ…ピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による…不慮の中毒	21	17	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	男 M.	13	10	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	8	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	88	68	–	–	–	2	–	9	3	6	–
	男 M.	70	52	–	–	–	2	–	9	3	4	–
	女 F.	18	16	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	28	20	–	–	–	–	2	1	4	1	–
	男 M.	22	15	–	–	–	–	1	1	4	1	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	8	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	4	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカ…リによる不慮の中毒	22	17	–	–	2	–	1	–	–	2	–
	男 M.	11	7	–	–	1	–	1	–	–	2	–
	女 F.	11	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒…	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1) 年齢不詳 3 を含む

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	141	78	31	–	12	–	2	2	1	15	–
	男 M.	94	48	27	–	8	–	–	1	–	10	–
	女 F.	47	30	4	–	4	–	2	1	1	5	–
E888. a	シアン化物	*7*	*1*	–	–	*4*	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*6*	*1*	–	–	*4*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*74*	*38*	*29*	–	–	–	*1*	–	–	*6*	–
	男 M.	*53*	*21*	*26*	–	–	–	–	–	–	*6*	–
	女 F.	*21*	*17*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*57*	*36*	*2*	–	*8*	–	–	*2*	*1*	*8*	–
	男 M.	*32*	*23*	*1*	–	*4*	–	–	*1*	–	*3*	–
	女 F.	*25*	*13*	*1*	–	*4*	–	–	*1*	*1*	*5*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	204	174	–	1	3	–	1	13	8	4	–
	男 M.	108	86	–	1	3	–	1	10	4	3	–
	女 F.	96	88	–	–	–	–	–	3	4	1	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	308	233	1	–	13	1	3	12	11	34	–
	男 M.	179	115	1	–	13	1	3	11	4	31	–
	女 F.	129	118	–	–	–	–	–	1	7	3	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	66	1	–	27	27	–	–	4	–	7	–
	男 M.	65	1	–	26	27	–	–	4	–	7	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	372	244	–	–	25	4	1	67	17	14	–
	男 M.	236	127	–	–	20	4	1	63	11	10	–
	女 F.	136	117	–	–	5	–	–	4	6	4	–
E901	はしごよりの墜落	103	56	–	2	27	–	5	6	–	7	–
	男 M.	85	38	–	2	27	–	5	6	–	7	–
	女 F.	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	2 811	607	69	68	794	32	149	116	38	938	–
	男 M.	2 345	377	48	66	779	31	119	110	26	789	–
	女 F.	466	230	21	2	15	1	30	6	12	149	–
E903	同一面上における転倒	901	455	17	2	34	16	183	48	37	108	1
	男 M.	455	158	11	2	29	12	121	35	13	73	1
	女 F.	446	297	6	–	5	4	62	13	24	35	–

1) Includes age unknown 3.

第58表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　総数

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和38年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 973	142	20	445	683	21	99	28	23	512	–
	男 M.	1 772	90	14	425	644	17	82	21	14	465	–
	女 F.	201	52	6	20	39	4	17	7	9	47	–
E911	車による不慮の事故	199	–	2	125	39	–	9	1	–	23	–
	男 M.	190	–	2	124	34	–	7	1	–	22	–
	女 F.	9	–	–	1	5	–	2	–	–	1	–
E912	機械による不慮の事故	591	13	30	56	391	3	16	8	2	72	–
	男 M.	548	10	30	49	365	3	14	8	2	67	–
	女 F.	43	3	–	7	26	–	2	–	–	5	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	35	12	–	–	5	2	–	6	2	8	–
	男 M.	30	8	–	–	5	2	–	6	2	7	–
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E914	電気による不慮の事故	505	27	12	15	285	4	62	13	5	82	–
	男 M.	499	24	10	15	284	4	62	13	5	82	–
	女 F.	6	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1) 2 209	1 258	43	474	150	2	16	72	57	1) 137	–
	男 M.	1) 1 464	629	29	474	124	2	14	51	37	1) 104	–
	女 F.	745	629	14	–	26	–	2	21	20	33	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	340	265	1	–	39	–	–	6	7	22	–
	男 M.	202	149	–	–	34	–	–	5	5	9	–
	女 F.	138	116	1	–	5	–	–	1	2	13	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	98	14	3	28	15	–	1	2	–	35	–
	男 M.	93	11	3	28	15	–	1	1	–	34	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	874	753	1	–	2	–	11	13	59	35	–
	男 M.	615	528	1	–	1	–	9	9	43	24	–
	女 F.	259	225	–	–	1	–	2	4	16	11	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	38	29	2	–	1	–	1	–	3	2	–
	男 M.	25	18	2	–	1	–	1	–	2	1	–
	女 F.	13	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E923	その他の孔口への異物侵入	8	4	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	6	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	346	333	–	–	–	–	–	4	6	3	–
	男 M.	167	161	–	–	–	–	–	3	2	1	–
	女 F.	179	172	–	–	–	–	–	1	4	2	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	1) 760	394	27	90	63	2	20	11	7	1) 144	2
	男 M.	1) 513	200	18	87	55	2	15	7	3	1) 124	2
	女 F.	247	194	9	3	8	–	5	4	4	20	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	59	11	23	–	1	–	2	–	1	21	–
	男 M.	32	6	11	–	1	–	1	–	1	12	–
	女 F.	27	5	12	–	–	–	1	–	–	9	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	56	15	11	–	2	3	11	1	–	13	–
	男 M.	47	11	9	–	2	3	10	1	–	11	–
	女 F.	9	4	2	–	–	–	1	–	–	2	–
E929	不慮の溺死および溺水	1) 5 752	596	105	12	50	208	6	90	20	1) 4 665	–
	男 M.	1) 4 292	291	77	9	45	187	5	76	19	1) 3 583	–
	女 F.	1 460	305	28	3	5	21	1	14	1	1 082	–
E930	高圧および低圧	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	65	14	9	1	1	1	3	–	–	34	2
	男 M.	35	6	3	1	–	1	1	–	–	22	1
	女 F.	30	8	6	–	1	–	2	–	–	12	1
E932	過度の低温	528	54	60	–	5	7	93	10	2	297	–
	男 M.	437	46	49	–	3	7	84	8	2	238	–
	女 F.	91	8	11	–	2	–	9	2	–	59	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	20	2	1	–	–	–	1	–	1	15	–
	男 M.	12	–	1	–	–	–	1	–	1	9	–
	女 F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	6	–
E934	天災	89	45	3	–	–	1	1	–	–	39	–
	男 M.	33	17	1	–	–	1	–	–	–	14	–
	女 F.	56	28	2	–	–	–	1	–	–	25	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*83*	*40*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	*39*	–
	男 M.	*29*	*14*	*1*	–	–	–	–	–	–	*14*	–
	女 F.	*54*	*26*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*25*	–
E934. c	その他	*6*	*5*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	68	11	23	–	2	2	16	1	–	13	–
	男 M.	37	2	13	–	1	1	11	1	–	8	–
	女 F.	31	9	10	–	1	1	5	–	–	5	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	345	89	3	1	24	23	46	19	10	111	19
	男 M.	263	47	1	1	23	21	40	18	9	88	15
	女 F.	82	42	2	–	1	2	6	1	1	23	4

注：1) 年齢不詳1を含む

1) Includes age unknoun 1.

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

0　才 years of age

昭和 38 年 1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 108	1 026	3	−	4	1	5	8	30	31	−
	男 M.	580	529	3	−	2	1	5	3	20	17	−
	女 F.	528	497	−	−	2	−	−	5	10	14	−
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E873	臭化物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E879	有毒食物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E880	アルコールによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E881	石油製品による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E882	工業溶媒による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E887	フッ化物による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. a	シアン化物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. b	農薬用有機リン製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. c	その他のリン製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	4	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	3	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	27	26	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	15	14	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	12	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E900	階段よりの墜落	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E901	はしごよりの墜落	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E902	その他の高所よりの墜落	18	17	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男 M.	9	8	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女 F.	9	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E903	同一面上における転倒	5	3	−	−	−	−	2	−	−	−	−
	男 M.	4	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　昭和 38 年

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN　1963

0　才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	8	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E911	車による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	84	81	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	男 M.	36	35	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	48	46	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	31	29	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	14	12	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	243	211	–	–	1	–	–	1	18	12	–
	男 M.	141	121	–	–	–	–	–	–	13	7	–
	女 F.	102	90	–	–	1	–	–	1	5	5	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	12	11	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	330	320	–	–	–	–	–	3	5	2	–
	男 M.	159	155	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	女 F.	171	165	–	–	–	–	–	1	3	2	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	286	274	2	–	1	–	2	3	1	3	–
	男 M.	156	149	2	–	1	–	2	1	–	1	–
	女 F.	130	125	–	–	–	–	–	2	1	2	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	25	16	1	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	12	5	1	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	13	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	9	6	–	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E932	過度の低温	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	9	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

1
4才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 553	873	68	2	33	29	29	43	19	1 457	–
	男 M.	1 672	531	49	–	24	21	20	28	14	985	–
	女 F.	881	342	19	2	9	8	9	15	5	472	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	20	16	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	14	11	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*11*	*8*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*8*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*9*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	27	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	14	11	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	男 M.	10	7	–	–	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E901	はしごよりの墜落	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	94	58	–	–	3	2	6	3	1	21	–
	男 M.	55	33	–	–	2	1	2	3	1	13	–
	女 F.	39	25	–	–	1	1	4	–	–	8	–
E903	同一面上における転倒	29	16	2	–	–	1	3	4	1	2	–
	男 M.	16	7	2	–	–	–	2	3	–	2	–
	女 F.	13	9	–	–	–	1	1	1	1	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故 (E870—E936) 死亡者数，性・年齢 (特定階級)・傷害発生の場所・死因 (基本分類) 別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

1 ～ 4 才 years of age

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	44	10	2	1	6	1	10	1	–	13	–
	男 M.	31	8	2	–	4	1	8	1	–	7	–
	女 F.	13	2	–	1	2	–	2	–	–	6	–
E911	車による不慮の事故	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	8	–	2	–	5	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	2	–	3	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	105	91	4	–	1	–	2	1	–	6	–
	男 M.	55	47	3	–	1	–	2	–	–	2	–
	女 F.	50	44	1	–	–	–	–	1	–	4	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	172	160	–	–	2	–	–	4	–	6	–
	男 M.	108	100	–	–	2	–	–	4	–	2	–
	女 F.	64	60	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	69	61	1	–	–	–	–	2	3	2	–
	男 M.	43	38	1	–	–	–	–	–	3	1	–
	女 F.	26	23	–	–	–	–	–	2	–	1	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	12	11	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	6	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	69	42	6	–	1	–	1	3	2	14	–
	男 M.	34	20	2	–	–	–	1	1	–	10	–
	女 F.	35	22	4	–	1	–	–	2	2	4	–
E926	乳児の養育不注意 (1才未満)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	1 807	317	46	1	10	25	3	22	10	1 373	–
	男 M.	1 225	207	34	–	8	19	2	13	9	933	–
	女 F.	582	110	12	1	2	6	1	9	1	440	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	5	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E932	過度の低温	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	6	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	15	10	–	–	–	–	2	1	–	2	–
	男 M.	7	2	–	–	–	–	2	1	–	2	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故 (E870—E936) 死亡者数，性・年齢 (特定階級)・傷害発生の場所・死因 (基本分類) 別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

5 ～ 14 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 973	336	33	13	36	126	45	55	9	1 317	3
	男 M.	1 572	196	28	10	27	109	31	44	8	1 117	2
	女 F.	401	140	5	3	9	17	14	11	1	200	1
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	6	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	9	6	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	5	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E888. a	シアン化物	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	36	34	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	20	18	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	16	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	15	8	–	–	1	–	–	4	1	1	–
	男 M.	11	4	–	–	1	–	–	4	1	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E901	はしごよりの墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	104	21	6	–	4	9	9	7	2	46	–
	男 M.	89	15	5	–	4	9	5	7	2	42	–
	女 F.	15	6	1	–	–	–	4	–	–	4	–
E903	同一面上における転倒	33	4	–	–	–	5	11	5	1	7	–
	男 M.	22	3	–	–	–	3	6	2	1	7	–
	女 F.	11	1	–	–	–	2	5	3	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故 (E870—E936) 死亡者数，性・年齢 (特定階級)・傷害発生の場所・死因 (基本分類) 別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT;

5 ～ 14 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	93	21	2	2	12	10	7	10	1	28	－
	男 M.	66	17	2	1	7	6	5	6	1	21	－
	女 F.	27	4	－	1	5	4	2	4	－	7	－
E911	車による不慮の事故	6	－	－	2	－	－	－	1	－	3	－
	男 M.	6	－	－	2	－	－	－	1	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	機械による不慮の事故	14	－	3	4	4	1	－	－	－	2	－
	男 M.	10	－	3	3	1	1	－	－	－	2	－
	女 F.	4	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－
E913	刃器および刺器による不慮の事故	8	2	－	－	－	1	－	3	－	2	－
	男 M.	7	1	－	－	－	1	－	3	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E914	電気による不慮の事故	25	3	1	－	3	1	4	－	－	13	－
	男 M.	24	2	1	－	3	1	4	－	－	13	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	134	116	2	－	3	－	－	5	1	7	－
	男 M.	83	71	2	－	2	－	－	3	－	5	－
	女 F.	51	45	－	－	1	－	－	2	1	2	－
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	19	18	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	12	11	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E918	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E918. a	X線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E918. b	その他の放射線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E919	銃器による不慮の事故	8	4	1	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	8	4	1	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	眼および附属器への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	11	9	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	9	7	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	4	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	その他の孔口への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	55	16	1	3	－	－	3	－	－	32	－
	男 M.	41	5	1	3	－	－	1	－	－	31	－
	女 F.	14	11	－	－	－	－	2	－	－	1	－
E926	乳児の養育不注意 (1才未満)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	8	2	1	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	4	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E928	その他の動物による不慮の傷害	3	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	3	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	不慮の溺死および溺水	1 287	22	10	2	6	91	－	13	1	1 142	－
	男 M.	1 087	10	8	1	6	82	－	12	1	967	－
	女 F.	200	12	2	1	－	9	－	1	－	175	－
E930	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E931	過度の高温および日射病	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E932	過度の低温	11	－	3	－	－	1	3	－	－	4	－
	男 M.	9	－	2	－	－	1	3	－	－	3	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E933	飢，渇および不良天候曝露	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E934	天災	26	13	－	－	－	－	－	－	－	13	－
	男 M.	9	4	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	17	9	－	－	－	－	－	－	－	8	－
E934. a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E934. b	暴風雨および洪水	*26*	*13*	－	－	－	－	－	－	－	*13*	－
	男 M.	*9*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	*5*	－
	女 F.	*17*	*9*	－	－	－	－	－	－	－	*8*	－
E934. c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E935	雷撃	5	－	1	－	－	－	3	1	－	－	－
	男 M.	5	－	1	－	－	－	3	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	34	13	－	－	－	7	3	4	1	3	3
	男 M.	29	12	－	－	－	5	2	4	1	3	2
	女 F.	5	1	－	－	－	2	1	－	－	－	1

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭和 38 年 1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	7 120	898	138	922	1 908	147	302	254	125	2 420	6
	男 M.	6 209	499	106	902	1 836	139	276	216	93	2 137	5
	女 F.	911	399	32	20	72	8	26	38	32	283	1
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	18	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E873	臭化物による不慮の中毒	80	69	–	–	–	–	–	5	1	5	–
	男 M.	43	39	–	–	–	–	–	2	–	2	–
	女 F.	37	30	–	–	–	–	–	3	1	3	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	134	109	–	–	1	–	1	7	6	10	–
	男 M.	70	52	–	–	1	–	1	4	3	9	–
	女 F.	64	57	–	–	–	–	–	3	3	1	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	11	7	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	男 M.	6	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	21	13	–	–	–	1	–	3	2	2	–
	男 M.	15	8	–	–	–	1	–	3	2	1	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	11	5	–	–	–	–	1	1	3	1	–
	男 M.	9	3	–	–	–	–	1	1	3	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	9	8	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	60	21	19	–	8	–	1	1	1	9	–
	男 M.	39	12	16	–	4	–	–	1	–	6	–
	女 F.	21	9	3	–	4	–	1	–	1	3	–
E888. a	シアン化物	*5*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*4*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*29*	*8*	*19*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*23*	*5*	*16*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*26*	*12*	–	–	*6*	–	–	*1*	*1*	*6*	–
	男 M.	*12*	*6*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	*3*	–
	女 F.	*14*	*6*	–	–	*4*	–	–	–	*1*	*3*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	123	102	–	–	3	–	1	10	5	2	–
	男 M.	63	48	–	–	3	–	1	7	3	1	–
	女 F.	60	54	–	–	–	–	–	3	2	1	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	105	56	1	–	8	1	3	8	4	24	–
	男 M.	70	27	1	–	8	1	3	7	2	21	–
	女 F.	35	29	–	–	–	–	–	1	2	3	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	48	–	–	17	21	–	–	4	–	6	–
	男 M.	48	–	–	17	21	–	–	4	–	6	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	84	42	–	–	4	1	–	28	6	3	–
	男 M.	66	29	–	–	4	1	–	26	3	3	–
	女 F.	18	13	–	–	–	–	–	2	3	–	–
E901	はしごよりの墜落	24	5	–	2	14	–	2	–	–	1	–
	男 M.	24	5	–	2	14	–	2	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	1 133	56	13	42	539	12	58	61	15	337	–
	男 M.	1 064	41	10	41	531	12	53	58	13	305	–
	女 F.	69	15	3	1	8	–	5	3	2	32	–
E903	同一面上における転倒	112	14	–	2	15	7	27	18	4	25	–
	男 M.	90	7	–	2	14	6	23	16	2	20	–
	女 F.	22	7	–	–	1	1	4	2	2	5	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

15 ～ 44 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 165	30	6	320	474	8	47	6	9	265	–
	男 M.	1 094	16	2	310	458	8	42	5	8	245	–
	女 F.	71	14	4	10	16	–	5	1	1	20	–
E911	車による不慮の事故	116	–	1	76	20	–	5	–	–	14	–
	男 M.	111	–	1	75	17	–	4	–	–	14	–
	女 F.	5	–	–	1	3	–	1	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	430	8	15	36	293	1	12	6	2	57	–
	男 M.	408	6	15	32	280	1	11	6	2	55	–
	女 F.	22	2	–	4	13	–	1	–	–	2	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	15	2	–	–	4	1	–	2	2	4	–
	男 M.	14	2	–	–	4	1	–	2	2	3	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E914	電気による不慮の事故	435	20	9	13	258	3	55	10	3	64	–
	男 M.	431	18	8	13	257	3	55	10	3	64	–
	女 F.	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	703	173	3	312	103	2	5	45	33	27	–
	男 M.	571	88	2	312	86	2	5	29	24	23	–
	女 F.	132	85	1	–	17	–	–	16	9	4	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	47	7	1	–	31	–	–	1	4	3	–
	男 M.	37	3	–	–	28	–	–	1	3	2	–
	女 F.	10	4	1	–	3	–	–	–	1	1	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	70	9	2	23	13	–	–	2	–	21	–
	男 M.	65	6	2	23	13	–	–	1	–	20	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	47	23	–	–	–	–	4	6	7	7	–
	男 M.	36	17	–	–	–	–	4	6	7	2	–
	女 F.	11	6	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	4	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	213	21	8	71	43	2	9	2	3	54	–
	男 M.	188	12	7	68	39	2	7	2	2	49	–
	女 F.	25	9	1	3	4	–	2	–	1	5	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	11	–	3	–	1	–	1	–	–	6	–
	男 M.	5	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–
	女 F.	6	–	2	–	–	–	–	–	–	4	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	11	1	4	–	1	1	2	–	–	2	–
	男 M.	10	1	4	–	1	1	2	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E929	不慮の溺死および溺水	1 409	29	8	7	25	83	1	13	5	1 238	–
	男 M.	1 233	11	5	6	25	77	1	13	5	1 090	–
	女 F.	176	18	3	1	–	6	–	–	–	148	–
E930	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	14	1	3	1	–	1	–	–	–	8	–
	男 M.	8	–	–	1	–	1	–	–	–	6	–
	女 F.	6	1	3	–	–	–	–	–	–	2	–
E932	過度の低温	223	9	23	–	3	4	38	4	2	140	–
	男 M.	199	7	23	–	3	4	35	2	2	123	–
	女 F.	24	2	–	–	–	–	3	2	–	17	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	6	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E934	天災	22	8	–	–	–	1	–	–	–	13	–
	男 M.	8	3	–	–	–	1	–	–	–	4	–
	女 F.	14	5	–	–	–	–	–	–	–	9	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*19*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*13*	–
	男 M.	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*13*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*9*	–
E934. c	その他	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	42	5	17	–	1	2	8	–	–	9	–
	男 M.	23	1	9	–	1	1	5	–	–	6	–
	女 F.	19	4	8	–	–	1	3	–	–	3	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	144	21	2	–	18	16	20	9	4	48	6
	男 M.	125	14	–	–	18	16	19	9	3	41	5
	女 F.	19	7	2	–	–	–	1	–	1	7	1

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 842	988	112	396	655	21	205	135	74	1 247	9
	男 M.	3 128	648	87	384	600	21	174	128	42	1 036	8
	女 F.	714	340	25	12	55	–	31	7	32	211	1
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	29	23	–	–	–	–	1	2	1	2	–
	男 M.	14	11	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	15	12	–	–	–	–	–	1	1	1	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	44	38	–	–	–	1	–	2	1	2	–
	男 M.	38	33	–	–	–	1	–	2	1	1	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	8	7	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	32	19	7	–	2	–	1	–	–	3	–
	男 M.	23	13	6	–	2	–	–	–	–	2	–
	女 F.	9	6	1	–	–	–	1	–	–	1	–
E888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*19*	*10*	*6*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
	男 M.	*14*	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*5*	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*13*	*9*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*9*	*7*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	40	35	–	1	–	–	–	3	1	–	–
	男 M.	24	20	–	1	–	–	–	3	–	–	–
	女 F.	16	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	55	39	–	–	5	–	–	4	4	3	–
	男 M.	34	21	–	–	5	–	–	4	1	3	–
	女 F.	21	18	–	–	–	–	–	–	3	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	16	1	–	8	6	–	–	–	–	1	–
	男 M.	15	1	–	7	6	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	107	55	–	–	14	3	1	25	5	4	–
	男 M.	81	35	–	–	11	3	1	24	3	4	–
	女 F.	26	20	–	–	3	–	–	1	2	–	–
E901	はしごよりの墜落	41	22	–	–	9	–	2	5	–	3	–
	男 M.	32	13	–	–	9	–	2	5	–	3	–
	女 F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	815	159	16	21	227	4	44	33	10	301	–
	男 M.	729	128	13	20	221	4	39	32	8	264	–
	女 F.	86	31	3	1	6	–	5	1	2	37	–
E903	同一面上における転倒	155	42	6	–	15	2	44	9	4	33	–
	男 M.	114	22	4	–	12	2	37	8	4	27	–
	女 F.	41	20	2	–	3	–	7	1	2	6	–

第58表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	536	34	6	117	174	2	30	7	11	155	–
	男 M.	471	17	4	109	159	2	25	6	3	146	–
	女 F.	65	17	2	8	15	–	5	1	8	9	–
E911	車による不慮の事故	70	–	1	46	17	–	1	–	–	5	–
	男 M.	67	–	1	46	15	–	1	–	–	4	–
	女 F.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
E912	機械による不慮の事故	123	4	9	15	79	1	3	2	–	10	–
	男 M.	110	4	9	13	71	1	2	2	–	8	–
	女 F.	13	–	–	2	8	–	1	–	–	2	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	5	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	5	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	40	2	1	2	23	–	2	3	2	5	–
	男 M.	40	2	1	2	23	–	2	3	2	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	464	209	10	162	37	–	3	14	9	20	–
	男 M.	361	125	6	162	31	–	3	12	4	18	–
	女 F.	103	84	4	–	6	–	–	2	5	2	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	15	10	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	6	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	4	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	18	–	–	5	2	–	1	–	–	10	–
	男 M.	18	–	–	5	2	–	1	–	–	10	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	148	119	–	–	1	–	2	–	17	9	–
	男 M.	122	101	–	–	1	–	2	–	9	9	–
	女 F.	26	18	–	–	–	–	–	–	8	–	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	99	25	4	16	17	–	5	2	1	27	2
	男 M.	77	11	4	16	14	–	4	2	1	23	2
	女 F.	22	14	–	–	3	–	1	–	–	4	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	13	2	7	–	–	–	–	–	1	3	–
	男 M.	9	2	4	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	4	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	23	5	3	–	1	1	5	1	–	7	–
	男 M.	22	5	3	–	1	1	5	1	–	6	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E929	不慮の溺死および溺水	581	46	15	2	9	5	1	15	1	487	–
	男 M.	439	14	12	2	6	5	1	15	1	383	–
	女 F.	142	32	3	–	3	–	–	–	–	104	–
E930	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	13	1	2	–	–	–	–	–	–	9	1
	男 M.	8	1	1	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	5	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1
E932	過度の低温	181	24	19	–	2	2	37	4	–	93	–
	男 M.	150	23	16	–	–	2	33	4	–	72	–
	女 F.	31	1	3	–	2	–	4	–	–	21	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	5	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	30	19	2	–	–	–	1	–	–	8	–
	男 M.	11	8	1	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	19	11	1	–	–	–	1	–	–	6	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*27*	*16*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*8*	–
	男 M.	*9*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*18*	*10*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*6*	–
E934. c	その他	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	14	4	3	–	1	–	3	–	–	3	–
	男 M.	5	1	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	9	3	2	–	1	–	2	–	–	1	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	91	19	1	1	6	–	16	3	5	34	6
	男 M.	69	10	1	1	5	–	13	3	5	25	6
	女 F.	22	9	–	–	1	–	3	–	–	9	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

65 才 ～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 766	2 204	143	14	70	10	177	85	76	980	7
	男 M.	2 019	1 033	88	14	64	10	106	69	38	592	5
	女 F.	1 747	1 171	55	–	6	–	71	16	38	388	2
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	14	13	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	9	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	16	12	–	–	–	–	–	3	–	1	–
	男 M.	13	9	–	–	–	–	–	3	–	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	20	16	3	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	13	9	3	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	11	8	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	22	20	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	10	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	58	51	–	–	–	–	–	–	2	5	–
	男 M.	26	21	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	32	30	–	–	–	–	–	–	2	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	148	124	–	–	6	–	–	9	4	5	–
	男 M.	66	50	–	–	4	–	–	8	3	1	–
	女 F.	82	74	–	–	2	–	–	1	1	4	–
E901	はしごよりの墜落	36	28	–	–	3	–	1	1	–	3	–
	男 M.	28	20	–	–	3	–	1	1	–	3	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	647	296	34	5	21	4	32	12	10	233	–
	男 M.	399	152	20	5	21	4	20	10	2	165	–
	女 F.	248	144	14	–	–	–	12	2	8	68	–
E903	同一面上における転倒	567	376	9	–	4	1	96	12	27	41	1
	男 M.	209	117	5	–	3	1	51	6	8	17	1
	女 F.	358	259	4	–	1	–	45	6	19	24	–

第58表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和38年
1963

65才～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	127	40	4	5	17	–	5	4	2	50	–
	男 M.	104	27	4	5	16	–	2	3	2	45	–
	女 F.	23	13	–	–	1	–	3	1	–	5	–
E911	車による不慮の事故	5	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	16	1	1	1	10	–	1	–	–	2	–
	男 M.	14	–	1	1	10	–	1	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E913	刃器および剌器による不慮の事故	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	718	588	24	–	6	–	6	7	12	75	–
	男 M.	357	263	16	–	4	–	4	7	8	55	–
	女 F.	361	325	8	–	2	–	2	–	4	20	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	56	41	–	–	1	–	–	1	1	12	–
	男 M.	22	17	–	–	1	–	–	–	–	4	–
	女 F.	34	24	–	–	–	–	–	1	1	8	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	356	330	–	–	–	–	5	4	13	4	–
	男 M.	264	244	–	–	–	–	3	3	10	4	–
	女 F.	92	86	–	–	–	–	2	1	3	–	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	9	6	1	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	5	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E923	その他の孔口への異物侵入	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	37	16	6	–	1	–	–	1	–	13	–
	男 M.	16	3	2	–	1	–	–	1	–	9	–
	女 F.	21	13	4	–	–	–	–	–	–	4	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および剌傷による不慮の傷害	24	6	12	–	–	–	1	–	–	5	–
	男 M.	11	3	6	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	13	3	6	–	–	–	1	–	–	3	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	14	5	1	–	–	1	3	–	–	4	–
	男 M.	10	3	–	–	–	1	2	–	–	4	–
	女 F.	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	642	166	25	–	–	4	1	27	3	416	–
	男 M.	295	44	17	–	–	4	1	23	3	203	–
	女 F.	347	122	8	–	–	–	–	4	–	213	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	21	3	4	–	–	–	2	–	–	11	1
	男 M.	11	2	2	–	–	–	–	–	–	6	1
	女 F.	10	1	2	–	–	–	2	–	–	5	–
E932	過度の低温	108	18	15	–	–	–	15	2	–	58	–
	男 M.	75	13	8	–	–	–	13	2	–	39	–
	女 F.	33	5	7	–	–	–	2	–	–	19	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	8	–	1	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	5	–	1	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E934	天災	5	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	7	2	2	–	–	–	2	–	–	1	–
	男 M.	4	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	52	19	–	–	–	–	4	1	–	24	4
	男 M.	28	5	–	–	–	–	3	1	–	17	2
	女 F.	24	14	–	–	–	–	1	–	–	7	2

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故 (E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年 1963

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 756	216	179	1 317	2 474	21	235	141	31	1 142	–
	男 M.	5 427	189	131	1 288	2 367	20	224	133	26	1 049	–
	女 F.	329	27	48	29	107	1	11	8	5	93	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	39	–	24	–	10	–	–	1	–	4	–
	男 M.	30	–	20	–	6	–	–	1	–	3	–
	女 F.	9	–	4	–	4	–	–	–	–	1	–
E888. a	シアン化物	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*25*	–	*22*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	男 M.	*22*	–	*19*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*12*	–	*2*	–	*8*	–	–	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*6*	–	*1*	–	*4*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*6*	–	*1*	–	*4*	–	–	–	–	*1*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	10	2	–	1	2	–	1	3	–	1	–
	男 M.	8	–	–	1	2	–	1	3	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	29	6	–	–	11	–	1	3	1	7	–
	男 M.	26	3	–	–	11	–	1	3	1	7	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	64	–	–	27	27	–	–	4	–	6	–
	男 M.	63	–	–	26	27	–	–	4	–	6	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	16	5	–	–	7	–	–	3	–	1	–
	男 M.	12	3	–	–	5	–	–	3	–	1	–
	女 F.	4	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E901	はしごよりの墜落	59	18	–	2	26	–	4	5	–	4	–
	男 M.	58	17	–	2	26	–	4	5	–	4	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	1 300	104	28	64	741	6	56	47	3	251	–
	男 M.	1 250	95	19	62	732	6	52	46	3	235	–
	女 F.	50	9	9	2	9	–	4	1	–	16	–
E903	同一面上における転倒	75	2	5	2	27	1	13	4	1	20	–
	男 M.	66	2	2	2	25	1	11	4	1	18	–
	女 F.	9	–	3	–	2	–	2	–	–	2	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 638	28	13	438	649	4	62	12	14	418	–
	男 M.	1 551	24	8	421	619	4	59	11	12	393	–
	女 F.	87	4	5	17	30	–	3	1	2	25	–
E911	車による不慮の事故	185	–	1	122	36	–	7	–	–	19	–
	男 M.	178	–	1	121	32	–	6	–	–	18	–
	女 F.	7	–	–	1	4	–	1	–	–	1	–
E912	機械による不慮の事故	554	12	25	51	376	1	15	8	2	64	–
	男 M.	519	9	25	45	355	1	14	8	2	60	–
	女 F.	35	3	–	6	21	–	1	–	–	4	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	426	9	5	15	272	3	54	12	3	53	–
	男 M.	425	9	5	15	271	3	54	12	3	53	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	675	9	18	474	116	–	2	24	2	30	–
	男 M.	636	7	11	474	95	–	2	21	–	26	–
	女 F.	39	2	7	–	21	–	–	3	2	4	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	38	–	1	–	35	–	–	1	1	–	–
	男 M.	34	–	–	–	32	–	–	1	1	–	–
	女 F.	4	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	53	–	–	28	15	–	1	2	–	7	–
	男 M.	52	–	–	28	15	–	1	1	–	7	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	4	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	213	7	7	85	58	–	5	4	1	46	–
	男 M.	197	7	6	83	51	–	5	4	–	41	–
	女 F.	16	–	1	2	7	–	–	–	1	5	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	25	2	16	–	1	–	1	–	–	5	–
	男 M.	14	2	7	–	1	–	1	–	–	3	–
	女 F.	11	–	9	–	–	–	–	–	–	2	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	27	7	5	–	1	3	3	1	–	7	–
	男 M.	26	7	5	–	1	3	3	1	–	6	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E929	不慮の溺死および溺水	201	1	6	6	28	–	1	1	–	158	–
	男 M.	173	1	6	6	28	–	1	1	–	130	–
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–
E930	高圧および低圧	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	9	–	7	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
E932	過度の低温	15	–	2	–	1	–	1	–	–	11	–
	男 M.	13	–	2	–	1	–	1	–	–	9	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	26	1	15	–	2	1	2	–	–	5	–
	男 M.	19	1	10	–	1	–	2	–	–	5	–
	女 F.	7	–	5	–	1	1	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	50	2	1	1	22	2	5	1	1	15	–
	男 M.	47	2	1	1	21	2	5	1	1	13	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

15 ～ 44 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 807	62	79	913	1 811	12	158	87	20	665	–
	男 M.	3 642	53	63	896	1 748	11	151	80	16	624	–
	女 F.	165	9	16	17	63	1	7	7	4	41	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	27	–	15	–	8	–	–	1	–	3	–
	男 M.	19	–	12	–	4	–	–	1	–	2	–
	女 F.	8	–	3	–	4	–	–	–	–	1	–
E 888. a	シアン化物	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*17*	–	*15*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*14*	–	*12*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*8*	–	–	–	*6*	–	–	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*3*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	*1*	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	6	1	–	–	2	–	1	2	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	19	1	–	–	7	–	1	2	1	7	–
	男 M.	19	1	–	–	7	–	1	2	1	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	47	–	–	17	21	–	–	4	–	5	–
	男 M.	47	–	–	17	21	–	–	4	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	3	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	22	3	–	2	14	–	2	–	–	1	–
	男 M.	22	3	–	2	14	–	2	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	751	19	9	40	507	1	34	27	1	113	–
	男 M.	729	15	8	39	502	1	30	26	1	107	–
	女 F.	22	4	1	1	5	–	4	1	–	6	–
E 903	同一面上における転倒	33	1	–	2	15	1	2	3	–	9	–
	男 M.	31	1	–	2	14	1	2	3	–	8	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才　years of age

昭 和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 092	11	6	317	464	2	40	5	8	239	–
	男 M.	1 045	11	2	308	448	2	39	4	7	224	–
	女 F.	47	–	4	9	16	–	1	1	1	15	–
E 911	車による不慮の事故	113	–	1	76	19	–	4	–	–	13	–
	男 M.	109	–	1	75	17	–	3	–	–	13	–
	女 F.	4	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	423	8	15	36	289	1	12	6	2	54	–
	男 M.	401	6	15	32	276	1	11	6	2	52	–
	女 F.	22	2	–	4	13	–	1	–	–	2	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	390	8	5	13	249	3	52	9	2	49	–
	男 M.	389	8	5	13	248	3	52	9	2	49	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	427	2	1	312	81	–	2	16	2	11	–
	男 M.	406	1	1	312	67	–	2	14	–	9	–
	女 F.	21	1	–	–	14	–	–	2	2	2	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	33	–	1	–	30	–	–	1	1	–	–
	男 M.	30	–	–	–	28	–	–	1	1	–	–
	女 F.	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	40	–	–	23	13	–	–	2	–	2	–
	男 M.	39	–	–	23	13	–	–	1	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	158	3	5	69	40	–	3	2	1	35	–
	男 M.	147	3	4	67	36	–	3	2	–	32	–
	女 F.	11	–	1	2	4	–	–	–	1	3	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	5	–	2	–	1	–	1	–	–	1	–
	男 M.	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	5	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	132	–	3	5	23	–	–	–	–	101	–
	男 M.	122	–	3	5	23	–	–	–	–	91	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–
E 930	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	6	–	1	–	1	–	–	–	–	4	–
	男 M.	6	–	1	–	1	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	17	1	10	–	1	1	1	–	–	3	–
	男 M.	13	1	7	–	1	–	1	–	–	3	–
	女 F.	4	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	35	2	–	–	17	2	3	1	–	10	–
	男 M.	35	2	–	–	17	2	3	1	–	10	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

45 ～ 64 才　years of age

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 613	91	54	391	611	6	62	43	8	347	–
	男 M.	1 490	79	38	379	568	6	60	42	7	311	–
	女 F.	123	12	16	12	43	–	2	1	1	36	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	9	–	6	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	5	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*6*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*6*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*3*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	3	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	8	3	–	–	4	–	–	1	–	–	–
	男 M.	7	2	–	–	4	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	15	–	–	8	6	–	–	–	–	1	–
	男 M.	14	–	–	7	6	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	10	3	–	–	5	–	–	1	–	1	–
	男 M.	6	1	–	–	3	–	–	1	–	1	–
	女 F.	4	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E901	はしごよりの墜落	23	6	–	–	9	–	2	4	–	2	–
	男 M.	22	5	–	–	9	–	2	4	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	428	50	7	20	216	3	18	16	2	96	–
	男 M.	413	48	4	19	212	3	18	16	2	91	–
	女 F.	15	2	3	1	4	–	–	–	–	5	–
E903	同一面上における転倒	29	1	3	–	11	–	8	1	–	5	–
	男 M.	25	1	1	–	10	–	7	1	–	5	–
	女 F.	4	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

45 ～ 64 才　years of age

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の所場 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	478	11	4	116	172	2	20	6	4	143	–
	男 M.	440	7	3	108	158	2	19	6	3	134	–
	女 F.	38	4	1	8	14	–	1	–	1	9	–
E 911	車による不慮の事故	68	–	–	45	17	–	1	–	–	5	–
	男 M.	65	–	–	45	15	–	1	–	–	4	–
	女 F.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	116	3	9	14	77	–	2	2	–	9	–
	男 M.	104	3	9	12	69	–	2	2	–	7	–
	女 F.	12	–	–	2	8	–	–	–	–	2	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	35	–	–	2	23	–	2	3	1	4	–
	男 M.	35	–	–	2	23	–	2	3	1	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	216	6	7	162	31	–	–	6	–	4	–
	男 M.	205	5	4	162	25	–	–	5	–	4	–
	女 F.	11	1	3	–	6	–	–	1	–	–	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	13	–	–	5	2	–	1	–	–	5	–
	男 M.	13	–	–	5	2	–	1	–	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	51	3	2	16	17	–	2	1	–	10	–
	男 M.	46	3	2	16	14	–	2	1	–	8	–
	女 F.	5	–	–	–	3	–	–	–	–	2	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	9	1	6	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	1	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	15	3	2	–	1	1	2	1	–	5	–
	男 M.	14	3	2	–	1	1	2	1	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	48	–	1	1	5	–	1	–	–	40	–
	男 M.	35	–	1	1	5	–	1	–	–	27	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–
E 930	高圧および低圧	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	3	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	4	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	6	–	3	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	14	–	1	1	5	–	1	–	1	5	–
	男 M.	11	–	1	1	4	–	1	–	1	3	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILEDL IST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 38 年
1963

65 才 ～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	336	63	46	13	52	3	15	11	3	130	–
	男 M.	295	57	30	13	51	3	13	11	3	114	–
	女 F.	41	6	16	–	1	–	2	–	–	16	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E901	はしごよりの墜落	14	9	–	–	3	–	–	1	–	1	–
	男 M.	14	9	–	–	3	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	121	35	12	4	18	2	4	4	–	42	–
	男 M.	108	32	7	4	18	2	4	4	–	37	–
	女 F.	13	3	5	–	–	–	–	–	–	5	–
E903	同一面上における転倒	13	–	2	–	1	–	3	–	1	6	–
	男 M.	10	–	1	–	1	–	2	–	1	5	–
	女 F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

65 才～ years of age

昭和 38 年
1963

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	68	6	3	5	13	–	2	1	2	36	–
	男 M.	66	6	3	5	13	–	1	1	2	35	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
E911	車による不慮の事故	4	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	15	1	1	1	10	–	1	–	–	1	–
	男 M.	14	–	1	1	10	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	32	1	10	–	4	–	–	2	–	15	–
	男 M.	25	1	6	–	3	–	–	2	–	13	–
	女 F.	7	–	4	–	1	–	–	–	–	2	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および掘鑿における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	4	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	4	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	11	1	8	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	1	3	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	–	5	–	–	–	–	–	–	1	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	7	3	–	–	–	1	1	–	–	2	–
	男 M.	7	3	–	–	–	1	1	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	21	1	2	–	–	–	–	1	–	17	–
	男 M.	16	1	2	–	–	–	–	1	–	12	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E932	過度の低温	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和38年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	3 670	3 284	210	73	103
	男 M.	2 661	2 407	141	56	57
	女 F.	1 009	877	69	17	46
B 1	呼吸器系の結核	265	255	9	–	1
	男 M.	223	216	7	–	–
	女 F.	42	39	2	–	1
B 2	その他の結核	12	10	1	–	1
	男 M.	4	3	–	–	1
	女 F.	8	7	1	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	20	18	2	–	–
	男 M.	18	16	2	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	2	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 9	百日咳	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹	5	5	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15.a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15.b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15.c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	17	13	1	–	3
	男 M.	7	6	–	–	1
	女 F.	10	7	1	–	2
B17.a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17.b	癩	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17.c	破傷風	*3*	*2*	–	–	*1*
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	*1*
B17.d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17.e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和38年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B17. f	日本脳炎	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	13	10	1	－	2
	男 M.	6	5	－	－	1
	女 F.	7	5	1	－	1
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新性物を含む）	600	536	43	6	15
	男 M.	426	393	25	4	4
	女 F.	174	143	18	2	11
B18. a	胃の悪性新生物	202	192	6	2	2
	男 M.	161	155	3	2	1
	女 F.	41	37	3	－	1
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	73	69	3	－	1
	男 M.	64	61	2	－	1
	女 F.	9	8	1	－	－
B18. c	乳房の悪性新生物	5	3	1	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	5	3	1	－	1
B18. d	子宮の悪性新生物	38	32	4	－	2
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	38	32	4	－	2
B18. e	白血病および無白血病	18	14	3	1	－
	男 M.	10	9	1	－	－
	女 F.	8	5	2	1	－
B18. f	その他	264	226	26	3	9
	男 M.	191	168	19	2	2
	女 F.	73	58	7	1	7
B19	良性および性質不詳の新生物	33	28	4	－	1
	男 M.	25	24	1	－	－
	女 F.	8	4	3	－	1
B20	糖尿病	29	23	4	1	1
	男 M.	21	17	3	1	－
	女 F.	8	6	1	－	1
B21	貧血	8	6	2	－	－
	男 M.	7	5	2	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	629	574	30	11	14
	男 M.	472	435	21	8	8
	女 F.	157	139	9	3	6
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	8	8	－	－	－
	男 M.	5	5	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－
B24	リューマチ熱	3	3	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	16	14	2	－	－
	男 M.	8	8	－	－	－
	女 F.	8	6	2	－	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	191	149	12	16	14
	男 M.	134	102	8	14	10
	女 F.	57	47	4	2	4
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	104	73	8	13	10
	男 M.	75	50	7	11	7
	女 F.	29	23	1	2	3
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	21	19	1	1	－
	男 M.	13	12	－	1	－
	女 F.	8	7	1	－	－
B26. c	その他の心筋変性	66	57	3	2	4
	男 M.	46	40	1	2	3
	女 F.	20	17	2	－	1
B27	その他の心臓疾患	36	32	3	－	1
	男 M.	19	17	2	－	－
	女 F.	17	15	1	－	1
B28	高血圧性心臓疾患	37	31	5	1	－
	男 M.	27	21	5	1	－
	女 F.	10	10	－	－	－
B29	その他の高血圧性疾患	32	27	3	－	2
	男 M.	19	16	3	－	－
	女 F.	13	11	－	－	2
B30	インフルエンザ	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	102	94	5	1	2
	男 M.	63	57	4	－	2
	女 F.	39	37	1	1	－
B32	気管支炎	15	11	2	1	1
	男 M.	8	6	1	1	－
	女 F.	7	5	1	－	1
B33	胃および十二指腸の潰瘍	60	50	7	1	2
	男 M.	56	47	7	1	1
	女 F.	4	3	－	－	1

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

1. DEATHS BY SEX, CEUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和38年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B34	虫垂炎	4	3	1	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B35	腸閉塞およびヘルニア	21	15	2	3	1
	男 M.	15	11	1	3	－
	女 F.	6	4	1	－	1
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	37	34	3	－	－
	男 M.	22	21	1	－	－
	女 F.	15	13	2	－	－
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2*	*2*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*35*	*32*	*3*	－	－
	男 M.	*21*	*20*	*1*	－	－
	女 F.	*14*	*12*	*2*	－	－
B37	肝硬変	190	179	8	－	3
	男 M.	165	157	6	－	2
	女 F.	25	22	2	－	1
B38	腎炎およびネフローゼ	46	41	4	1	－
	男 M.	32	27	4	1	－
	女 F.	14	14	－	－	－
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*11*	*11*	－	－	－
	男 M.	*9*	*9*	－	－	－
	女 F.	*2*	*2*	－	－	－
B38. b	その他	*35*	*30*	*4*	*1*	－
	男 M.	*23*	*18*	*4*	*1*	－
	女 F.	*12*	*12*	－	－	－
B39	前立腺肥大症	4	4	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－
	女 F.	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	10	9	1	－	－
	男 M.	-	-	-	-	-
	女 F.	10	9	1	－	－
B41	先天奇形	38	31	3	2	2
	男 M.	21	18	1	2	－
	女 F.	17	13	2	－	2
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	17	14	1	2	－
	男 M.	13	12	－	1	－
	女 F.	4	2	1	1	－
B43	新生児の感染	17	17	－	－	－
	男 M.	7	7	－	－	－
	女 F.	10	10	－	－	－
B43. a	新生児肺炎	*16*	*16*	－	－	－
	男 M.	*6*	*6*	－	－	－
	女 F.	*10*	*10*	－	－	－
B43. b	新生児下痢	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B43. c	その他の新生児の感染	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	61	54	5	2	－
	男 M.	27	24	2	1	－
	女 F.	34	30	3	1	－
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	148	126	5	6	11
	男 M.	86	73	3	6	4
	女 F.	62	53	2	－	7
B45. a	精神病の記載のない老衰	*60*	*51*	*2*	*1*	*6*
	男 M.	*20*	*17*	*2*	*1*	－
	女 F.	*40*	*34*	－	－	*6*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*88*	*75*	*3*	*5*	*5*
	男 M.	*66*	*56*	*1*	*5*	*4*
	女 F.	*22*	*19*	*2*	－	*1*
B46	その他のすべての疾患	252	221	20	5	6
	男 M.	174	151	13	4	6
	女 F.	78	70	7	1	－
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*14*	*10*	*2*	*1*	*1*
	男 M.	*12*	*9*	*2*	－	*1*
	女 F.	*2*	*1*	－	*1*	－
B46. b	その他のすべての疾患	*238*	*211*	*18*	*4*	*5*
	男 M.	*162*	*142*	*11*	*4*	*5*
	女 F.	*76*	*69*	*7*	－	－
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**702**	**644**	**22**	**14**	**22**
	男 M.	**543**	**499**	**18**	**8**	**18**
	女 F.	**159**	**145**	**4**	**6**	**4**
BE47	自動車事故	216	206	8	1	1
	男 M.	169	161	7	1	－
	女 F.	47	45	1	－	1
BE48	その他の不慮の事故	287	253	10	8	16
	男 M.	238	210	8	6	14
	女 F.	49	43	2	2	2
BE48. a	自動車以外の交通事故	*67*	*49*	*3*	*5*	*10*
	男 M.	*61*	*44*	*3*	*4*	*10*
	女 F.	*6*	*5*	－	*1*	－
BE48. b	不慮の墜落	*29*	*27*	*1*	－	*1*
	男 M.	*26*	*24*	*1*	－	*1*
	女 F.	*3*	*3*	－	－	－
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*51*	*46*	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*40*	*36*	*1*	*2*	*1*
	女 F.	*11*	*10*	－	－	*1*
BE48. d	天災	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
BE48. e	その他	*140*	*131*	*5*	*1*	*3*
	男 M.	*111*	*106*	*3*	－	*2*
	女 F.	*29*	*25*	*2*	*1*	*1*

付録　6表－1（4－4）
付録　6表－2（4－1）

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和38年 1963

1. DEATHS BY SEX, CEUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B E49	自殺および自傷	154	145	2	4	3
	男 M.	98	94	1	1	2
	女 F.	56	51	1	3	1
B E50	他殺および戦争行為	45	40	2	1	2
	男 M.	38	34	2	–	2
	女 F.	7	6	–	1	–
B E50. a	他殺	*42*	*37*	*2*	*1*	*2*
	男 M.	*35*	*31*	*2*	–	*2*
	女 F.	*7*	*6*	–	*1*	–
B E50. b	処刑および戦争行為	*3*	*3*	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**702**	**644**	**22**	**14**	**22**
	男 M.	**543**	**499**	**18**	**8**	**18**
	女 F.	**159**	**145**	**4**	**6**	**4**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	377	358	12	3	4
	男 M.	311	295	11	2	3
	女 F.	66	63	1	1	1
B N47. a	頭蓋骨折	*193*	*184*	*7*	–	*2*
	男 M.	*158*	*151*	*6*	–	*1*
	女 F.	*35*	*33*	*1*	–	*1*
B N47. b	その他の骨の骨折	*31*	*31*	–	–	–
	男 M.	*27*	*27*	–	–	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*82*	*77*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*68*	*63*	*3*	*1*	*1*
	女 F.	*14*	*14*	–	–	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*71*	*66*	*2*	*2*	*1*
	男 M.	*58*	*54*	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*13*	*12*	–	*1*	–
B N48	熱傷	27	22	3	1	1
	男 M.	17	13	2	1	1
	女 F.	10	9	1	–	–
B N49	毒物の作用	93	87	2	1	3
	男 M.	61	58	1	–	2
	女 F.	32	29	1	1	1
B N50	その他の損傷	205	177	5	9	14
	男 M.	154	133	4	5	12
	女 F.	51	44	1	4	2
B N50. a	裂傷および開放創	*35*	*30*	–	*2*	*3*
	男 M.	*26*	*23*	–	*1*	*2*
	女 F.	*9*	*7*	–	*1*	*1*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*77*	*64*	*2*	*3*	*8*
	男 M.	*57*	*46*	*2*	*2*	*7*
	女 F.	*20*	*18*	–	*1*	*1*
B N50. c	窒息および絞首	*56*	*50*	*2*	*2*	*2*
	男 M.	*41*	*37*	*1*	*1*	*2*
	女 F.	*15*	*13*	*1*	*1*	–
B N50. d	その他	*37*	*33*	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*30*	*27*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*7*	*6*	–	*1*	–

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和38年 1963

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数	**241**	**220**	**13**	**7**	**1**
	男 M.	**118**	**110**	**4**	**4**	–
	女 F.	**123**	**110**	**9**	**3**	**1**
B 1	呼吸器系の結核	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 38 年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹	4	4	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. f	日本脳炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	2	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B18. f	その他	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B20	糖尿病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和38年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B21	貧血	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B24	リューマチ熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B27	その他の心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	48	47	1	–	–
	男 M.	24	23	1	–	–
	女 F.	24	24	–	–	–
B32	気管支炎	2	2	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	6	6	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	16	16	–	–	–
	男 M.	12	12	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*16*	*16*	–	–	–
	男 M.	*12*	*12*	–	–	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–
B37	肝硬変	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38. b	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	32	26	3	2	1
	男 M.	18	15	1	2	–
	女 F.	14	11	2	–	1
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	17	14	1	2	–
	男 M.	13	12	–	1	–
	女 F.	4	2	1	1	–
B43	新生児の感染	17	17	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	10	10	–	–	–
B43. a	新生児肺炎	*16*	*16*	–	–	–
	男 M.	*6*	*6*	–	–	–
	女 F.	*10*	*10*	–	–	–
B43. b	新生児下痢	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和38年 1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B43. c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	61	54	5	2	–
	男 M.	27	24	2	1	–
	女 F.	34	30	3	1	–
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	4	3	1	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*4*	*3*	*1*	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	–
B46	その他のすべての疾患	13	12	1	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	11	10	1	–	–
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	*13*	*12*	*1*	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*11*	*10*	*1*	–	–
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	14	12	1	1	–
	男 M.	5	5	–	–	–
	女 F.	9	7	1	1	–
B E47	自動車事故	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E48	その他の不慮の事故	13	11	1	1	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	9	7	1	1	–
B E48. a	自動車以外の交通事故	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E48. b	不慮の墜落	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E48. d	天災	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E48. e	その他	*11*	*9*	*1*	*1*	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*9*	*7*	*1*	*1*	–
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E50. a	他殺	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	14	12	1	1	–
	男 M.	5	5	–	–	–
	女 F.	9	7	1	1	–
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N47. a	頭蓋骨折	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N47. b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N48	熱傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N49	毒物の作用	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N50	その他の損傷	12	10	1	1	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	9	7	1	1	–
B N50. a	裂傷および開放創	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B N50. c	窒息および絞首	*9*	*7*	*1*	*1*	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*7*	*5*	*1*	*1*	–
B N50. d	その他	*2*	*2*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–

付録　第7表　外国における日本人の死因
APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1.　死亡者数，性・死因（簡単分類）別
1.　DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

昭和38年
1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	死亡者数 Deaths
	総数 Total	**1 533**
	男 M.	**1 179**
	女 F.	**354**
B 1	呼吸器系の結核	5
	男 M.	4
	女 F.	1
B 2	その他の結核	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 3	梅毒およびその続発症	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 4	腸チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 5	コレラ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 6	赤痢	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 6．a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 6．b	細菌性赤痢（その他）	*1*
	男 M.	–
	女 F.	*1*
B 6．c	アメーバ症	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
B 6．d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7．a	猩紅熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 7．b	レンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 8	ジフテリア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 9	百日咳	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B10	髄膜炎菌感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B11	ペスト	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B12	急性灰白髄炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B13	痘瘡	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B14	麻疹	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15．a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15．b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15．c	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B16	マラリア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	8
	男 M.	6
	女 F.	2
B17．a	パラチフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．b	癩	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．c	破傷風	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．d	炭疽	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．e	回帰熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．f	日本脳炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．g	黄熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．h	狂犬病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．i	伝染性下痢症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．j	日本住血吸虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．k	糸状虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17．l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*8*
	男 M.	*6*
	女 F.	*2*
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	83
	男 M.	54
	女 F.	29
B18．a	胃の悪性新生物	*25*
	男 M.	*16*
	女 F.	*9*
B18．b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*14*
	男 M.	*10*
	女 F.	*4*
B18．c	乳房の悪性新生物	*1*
	男 M.	–
	女 F.	*1*
B18．d	子宮の悪性新生物	*4*
	男 M.	·
	女 F.	*4*
B18．e	白血病および無白血病	*2*
	男 M.	–
	女 F.	*2*
B18．f	その他	*37*
	男 M.	*28*
	女 F.	*9*
B19	良性および性質不詳の新生物	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B20	糖尿病	5
	男 M.	2
	女 F.	3
B21	貧血	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B22	中枢神経系の血管損傷	106
	男 M.	65
	女 F.	41
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B24	リューマチ熱	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	63
	男 M.	42
	女 F.	21
B26．a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*52*
	男 M.	*35*
	女 F.	*17*
B26．b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*3*
	男 M.	–
	女 F.	*3*
B26．c	その他の心筋変性	*8*
	男 M.	*7*
	女 F.	*1*
B27	その他の心臓疾患	16
	男 M.	11
	女 F.	5
B28	高血圧性心臓疾患	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B29	その他の高血圧性疾患	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B30	インフルエンザ	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	40
	男 M.	27
	女 F.	13
B32	気管支炎	6
	男 M.	6
	女 F.	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	14
	男 M.	13
	女 F.	1

付録　第7表　外国における日本人の死因
APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1.　死亡者数，性・死因（簡単分類）別　昭和38年
1.　DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)　1963

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	死亡者数 Deaths
B34	虫垂炎	
	男 M.	1
	女 F.	1
		–
B35	腸閉塞およびヘルニア	
	男 M.	2
	女 F.	2
		–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	
	男 M.	4
	女 F.	2
		2
B36. a	胃炎および十二指腸炎	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	
	男 M.	*4*
	女 F.	*2*
		2
B37	肝硬変	
	男 M.	1
	女 F.	1
		–
B38	腎炎およびネフローゼ	
	男 M.	3
	女 F.	3
		–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
		–
B38. b	その他	
	男 M.	*2*
	女 F.	*2*
		–
B39	前立腺肥大症	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	
	男 M.	1
	女 F.	–
		1
B41	先天奇形	
	男 M.	1
	女 F.	–
		1
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B43	新生児の感染	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B43. a	新生児肺炎	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B43. b	新生児下痢	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B43. c	その他の新生児の感染	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	
	男 M.	1
	女 F.	1
		–
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	
	男 M.	537
	女 F.	339
		198
B45. a	精神病の記載のない老衰	
	男 M.	*20*
	女 F.	*13*
		7
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	
	男 M.	*517*
	女 F.	*326*
		191
B46	その他のすべての疾患	
	男 M.	42
	女 F.	28
		14
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	
	男 M.	*10*
	女 F.	*6*
		4
B46. b	その他のすべての疾患	
	男 M.	*32*
	女 F.	*22*
		10
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	
	男 M.	584
	女 F.	564
		20
B E47	自動車事故	
	男 M.	12
	女 F.	9
		3
B E48	その他の不慮の事故	
	男 M.	546
	女 F.	535
		11
B E48. a	自動車以外の交通事故	
	男 M.	*510*
	女 F.	*507*
		3
B E48. b	不慮の墜落	
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
		–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	
	男 M.	*8*
	女 F.	*5*
		3
B E48. d	天災	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
B E48. e	その他	
	男 M.	*27*
	女 F.	*22*
		5
B E49	自殺および自傷	
	男 M.	19
	女 F.	14
		5
B E50	他殺および戦争行為	
	男 M.	7
	女 F.	6
		1
B E50. a	他殺	
	男 M.	*7*
	女 F.	*6*
		1
B E50. b	処刑および戦争行為	
	男 M.	–
	女 F.	–
		–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	
	男 M.	584
	女 F.	564
		20
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	
	男 M.	49
	女 F.	45
		4
B N47. a	頭蓋骨折	
	男 M.	*21*
	女 F.	*19*
		2
B N47. b	その他の骨の骨折	
	男 M.	*4*
	女 F.	*4*
		–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	
	男 M.	*15*
	女 F.	*14*
		1
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	
	男 M.	*9*
	女 F.	*8*
		1
B N48	熱傷	
	男 M.	1
	女 F.	–
		1
B N49	毒物の作用	
	男 M.	19
	女 F.	17
		2
B N50	その他の損傷	
	男 M.	515
	女 F.	502
		13
B N50. a	裂傷および開放創	
	男 M.	*9*
	女 F.	*8*
		1
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	
	男 M.	*473*
	女 F.	*466*
		7
B N50. c	窒息および絞首	
	男 M.	*5*
	女 F.	*5*
		–
B N50. d	その他	
	男 M.	*28*
	女 F.	*23*
		5

付録　第7表　外国における日本人の死因

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別　昭和 38 年 1963

2. INFANT DEATES BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	乳児死亡者数 Infant deahs
	総数 Total	10
	男 M.	6
	女 F.	4
B27	その他の心臓疾患	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	4
	男 M.	1
	女 F.	3
B35	腸閉塞およびヘルニア	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B36. a	胃炎および十二指腸炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B46	その他のすべての疾患	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B46. b	その他のすべての疾患	－
	男 M.	－
	女 F.	－
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1
	男 M.	1
	女 F.	－
BE50	他殺および戦争行為	1
	男 M.	1
	女 F.	－
BE50. a	他殺	1
	男 M.	1
	女 F.	－
BE50. b	処刑および戦争行為	－
	男 M.	－
	女 F.	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1
	男 M.	1
	女 F.	－
BN49	毒物の作用	1
	男 M.	1
	女 F.	－

注：計数がない場合の死因項目は削除した。
In case the death number marking zero, items of death cause are omitted.

昭和40年7月25日 印刷
昭和40年7月31日 発行

昭和 38 年
人口動態統計（上下2冊）
下　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印　刷　大和綜合印刷株式会社

