昭和37年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1962
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和37年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1962
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

表章記号の規約

Symbols used in tables

—	計数のない場合 Magnitude zero
…	計数不明の場合 Data not available
・	統計項目のありえない場合 Category not applicable
0.0	数値が微小（0.05未満）の場合 Magnitude less than half of unit employed

昭 和 37 年

人 口 動 態 統 計　下 巻

——目　　次——

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表……12

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系……13

日本における死因統計分類表（英文対照）

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表……16

2. 50項目死因簡単分類表……39

統 計 表 一 覧……41

死　　因

第 46 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別……44

第 47 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別……216

第 48 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……230

第 49 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県−六大都市（再掲）別……244

第 50 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別……272

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……280

第 52 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日−月齢・死因（簡単分類）別……288

第 53 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県−六大都市（再掲）別……306

第 54 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別……334

第 55 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別……376

第 56 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別……382

第 57 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別……424

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……430

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……454

付　　録

第 6 表　日本における外国人の死因

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別……470

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 477
第 7 表 外国における日本人の死因
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 484
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 488

上 巻 内 容

まえがき

第Ⅰ編 記 述

第 1 章 人口動態統計作成の手続
第 2 章 比率の計算式と死因分類の解説
第 3 章 出 生
第 4 章 死 産
第 5 章 死 亡
第 6 章 乳 児 死 亡
第 7 章 婚姻および離婚
基 礎 人 口
英 文 概 要

第Ⅱ編 統 計 表

統計表一覧

総 覧

第 1 表 人口動態総覧，都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 2 表 発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別

出 生

第 3 表 出生児数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 4 表 出生児数，性・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 5 表 出生児数，性・出産順位・都道府県-六大都市（再掲）別
第 6 表 出生児数，母の年齢（5才階級）・都道府県-六大都市（再掲）別
第 7 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 8 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出生順位別
第 9 表 出生児数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 10 表 嫡出出生児数，結婚年次・母の年齢（5才階級）・出生順位第1児-第2児（再掲）別
第 11 表 嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5才階級）別
第 12 表 嫡出出生児数，父の年齢（5才階級）・父の職業（中分類）別

死 産

第 13 表 死産胎数，施設・立会者・市-郡部（全国）・都道府県-六大都市（再掲）別
第 14 表 死産胎数，施設・自然-人工・都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 15 表 死産胎数，自然-人工・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 16 表 死産胎数，性（全国）・自然-人工・妊娠期間（各月）・市-郡部（全国）・都道府県-六大都市（再掲）別
第 17 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，自然-人工・月別
第 18 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，母の年齢（5才階級）・都道府県-六大都市(再掲）別
第 19 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 20 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然-人工・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 21 表 医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然-人工・原因別
第 22 表 分娩件数，出生-死産・性・単-複産・母の年齢（5才階級）別

死 亡

第 23 表 死亡者数・乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後28日未満）死亡者数，施設・都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 24 表 死亡者数，性・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 25 表 死亡者数，性・年齢（5才階級）・都道府県-六大都市（再掲）別
第 26 表 死亡者数，性・年齢（各才）・都道府県-六大都市（再掲）別
第 27 表 15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・配偶関係別
第 28 表 死亡者数，性・月・生年年齢別；死亡者数，性・年齢（各才）別

乳 児 死 亡

第 29 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 30 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・日-月齢別
第 31 表 乳児（1才未満）死亡者数，性・日-月齢・都道府県-六大都市（再掲）別

婚 姻

第 32 表 婚姻件数，届出月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 33 表 婚姻件数，届出月・挙式の年月・全国-六大都市の計（再掲）別

第 34 表　婚姻件数，夫妻相互の初婚–再婚・都道府県–六大都市（再掲）別
第 35 表　婚姻件数，夫妻相互の年齢（各才）・夫妻相互の初婚–再婚別
第 36 表　平均婚姻年齢，初婚–再婚者別；初婚・再婚者数，夫妻の年齢（各才）別；都道府県–六大都市（再掲）別
第 37 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢（5才階級）別

離　　婚

第 38 表　離婚件数，月・都道府県–六大都市（再掲）別
第 39 表　離婚件数，月・同居をやめた年月別
第 40 表　離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別
第 41 表　離婚件数，種類・都道府県–六大都市（再掲）別
第 42 表　離婚件数，種類・同居期間別
第 43 表　離婚件数，夫妻の年齢（5才階級）・同居期間別
第 44 表　離婚件数，夫妻が親権をおこなう子の数別
第 45 表　離婚件数，同居期間・夫妻が親権をおこなう子の数別

付　　録

第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県–六大都市（再掲）別
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県–六大都市（再掲）別
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県–六大都市（再掲）別
第 4 表　日本における外国人の人口動態
1. 出生児数，性・月・国籍別
2. 死産胎数，性・月・国籍別
3. 死亡者数，性・月・国籍別
4. 死亡者数，性・年齢（5才階級）・国籍別
5. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月・国籍別
6. 婚姻件数，夫妻相互の国籍別
7. 平均婚姻年齢；初婚・再婚者数–昭和37年挙式届出のもののみ
8. 離婚件数，種類別
第 5 表　外国における日本人の人口動態
1. 出生児数，性・月別
2. 死亡者数，性・月別
3. 死亡者数，性・年齢（5才階級）別
4. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月別
5. 平均婚姻年齢；初婚・再婚者数–昭和37年挙式届出のもののみ
6. 離婚件数，種類別

VITAL STATISTICS, 1962, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death 12
Structure of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 13
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English)
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 16
2. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality (B list) 39
Table 46. Deaths from causes (detailed list) by sex and age; for all Japan 44
Table 47. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan 216
Table 48. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 230
Table 49. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 6 great cities 244
Table 50. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan 272
Table 51. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 280
Table 52. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan 288
Table 53. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 6 great cities 306
Table 54. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and occupation; for all Japan 334
Table 55. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and occupation; for all Japan 376
Table 56. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan 382
Table 57. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and industry; for all Japan 424
Table 58. Non-transport accidental deaths (E870–E936) by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 430
Table 59. Non-transport accidental deaths (E870–E936) at work in ages 15 and over by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 454
Appendix 6. Causes of deaths for fereigners in Japan 470
Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries 484

CONTENTS OF VOL. 1

Preface

Part I Description

Chapter 1. The reporting process and governmental provisions

Chapter 2. Explanation on rates and ratios, and classification of causes of death

Chapter 3. Live Births

Chapter 4. Foetal Deaths

Chapter 5. Deaths

Chapter 6. Infant Deaths

Chapter 7. Marriages and Divorces

Population

English Summary (Outline of vital statistics)

Part II Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities

Table 2. Live births, deaths, and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities

Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities

Table 4. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 5. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 6. Live births by age of mother; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 7. Live births by sex, age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 8. Live births by sex, age of mother, and live birth order; for all Japan

Table 9. Live births by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 10. Legitimate children by year of marriage, age of mother, and first and second order births (secondary mention) ; for all Japan

Table 11. Legitimate children by sex and combined age of both father and mother; for all Japan

Table 12. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan

Table 13. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, and 6 great cities; urban and rural (all Japan)

Table 14. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities

Table 15. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 16. Foetal deaths by sex (all Japan), type (spontaneous or artificial), and period of gestation; for all Japan, prefectures, and 6 great cities; urban and rural (all Iapan)

Table 17. Late foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan

Table 18. Late foetal deaths by age of mother; for all Japan, prefectures, anb 6 great cities

Table 19. Late foetal deaths by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 20. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 21. Foetal deaths attended by physician from causes by period of gestation, and type (spontaneous or artificial); for all Japan

Table 22. Deliveries by sex, type (live or still born; single or maltiple), and age of mother; for all Japan

Table 23. Deaths, infant deaths, and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities

Table 24. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 25. Deaths by sex and age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 26. Deaths by sex and each age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 27. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and marital status; for all Japan

Table 28. Deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan

Table 29. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 30. Infant deaths (under 1 year of age) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan

Table 31. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and detailed age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 32. Marriages by month of registration; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 33. Marriages by month of registration, and month and year of wedding; for all Japan and total of 6 great cities

Table 34. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 35. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan

Table 36. Average age at wedding and persons married by age and previous marital status; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 37. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan

Table 38. Divorces by month of registration; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 39. Divorces by year and month of cessation of cohabitation, and month of registration; for all Japan

Table 40. Divorces by combined ages of both husband and wife at cessation of cohabitation; for all Japan

Table 41. Divorces by legal ground; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Table 42. Divorces by legal ground and duration of marriage; for all Japan

Table 43. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan

Table 44. Divorces by number of dependent children on husband or wife; for all Japan

Table 45. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan

Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities


Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of death, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities

Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan

Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第7回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となつているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに従来は各統計表の死因名欄に英文が併記されていたが，その繁雑さをさけるために，日本における死因統計分類表として，1．疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表，2．50項目死因簡単分類表をそれぞれ英文と対照してここにかかげ，さらに簡単分類表については，各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（001–795，E800–E999，N800–N999）

STRUCTURE OF THE STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

- 全身病 General diseases
  - 伝染病および寄生虫病 (001—138) Infective and parasitic diseases
    - 結核 (001—019) Tuberculosis
    - 梅毒 (020—029) Syphilis
    - 淋菌感染およびその他の性病(030–039)Gonococcal infection and other venereal diseases
    - 腸管伝染病 (040—049) Infectious diseases commonly arising in intestinal tract
    - その他の細菌性疾患 (050—064) Other bacterial diseases
    - 梅毒以外のスピロヘータ病 (070—074) Spirochaetal diseases, except syphilis
    - ビールスによる疾患 (080—096) およびリケッチア病(100—108)Diseases attributable to viruses and rickettsial diseases
    - その他の伝染病および寄生虫病 (110—138) Other infective and parasitic diseases
  - 新生物(140—239) Neoplasms
    - 悪性新生物 (140–199) Malignant neoplasms
      - 口腔および咽頭 (140—148) Buccal cavity and pharynx
      - 消化器 (150—159) Digestive organs
      - 呼吸器 (160—165) Respiratory system
      - 乳房および性尿器(170-181)Breast and genito-urinary organs
      - その他 (190—199) Others
    - リンパ組織および造血組織の新生物(200—205) Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
    - 良性新生物 (210—229) Benign neoplasms
    - 性質不詳の新生物 (230—239) Neoplasms of unspecified nature
  - その他の全身病 (240—289) Other general diseases
    - アレルギー性疾患 (240—245) Allergic disorders
    - 甲状腺の疾患 (250—254) Diseases of thyroid gland
    - その他の内分泌腺の疾患 (260—277) Diseases of other endocrine glands
    - ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289) Avitaminoses and other metabolic diseases
- 解剖学的系統別の疾患 Diseases by anatomical systems
  - 血液および造血器 (290—299) Blood and blood-forming organs
  - 精神病 (300—326) Mental disorders
  - 神経系および感覚器 (330—398) Nervous system and sense organs
  - 循環器系 (400—468) Circulatory system
  - 呼吸器系 (470—527) Respiratory system
  - 消化器系 (530—587) Digestive system
  - 性尿器系 (590—637) Genito-urinary system
  - 皮膚および皮下組織 (690—716) Skin and cellular tissue
  - 骨，関節および筋肉 (720—749) Bone, joint and muscles
- 分娩，先天奇形および新生児疾患 Deliveries, congenital malformations and diseases of early infancy
  - 妊娠 (640—649) Pregnancy
  - 流産 (650—652) Abortion
  - 分娩 (660—678) Delivery
    - 正常 (660) Normal
    - 合併症 (670—678) Complicated
  - 産褥 (680—689) Puerperium
  - 先天奇形 (750—759) Congenital malformation
  - 新生児 (760—776) Early infancy
    - 出生時の損傷など(760–769)Birth injury, etc.
    - その他 (770—776) Others
- 症状など Symptoms, etc.
  - 症状(780—789) Symptoms
    - 神経系 (780, 781) Nervous system
    - 心臓血管系 (782) Cardiovascular system
    - 呼吸器系 (783) Respiratory system
    - 消化管 (784, 785) Gastro-intestinal tract
    - 性尿器系 (786) Genito-urinary system
    - 肢および背 (787) Limbs and back
    - 全身症状 (788) General symptoms
    - 尿 (789) Urine
  - 老衰 (794) Senility
  - 診断名不明確 (790—793, 795) Ill-defined
- 不慮の事故，中毒および暴力 Accidents, poisonings, and violence
  - 外因 (E800—E999) External cause
  - 傷害の性質 (N800—N999) Nature of injury

不慮の事故，中毒および暴力（外　因）（E800–E999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

- 不慮の傷害 Accidental injuries
  - 交通機関による事故 (E800—E866) Transport accidents
    - 鉄　道 (E800—E802) Railway
    - 自動車 (E810—E835) Motor vehicle
      - 交通事故 (E810—E825) Traffic accidents
      - 非交通事故 (E830—E835) Non-traffic accidents
    - その他の道路交通機関 (E840—E845) Other road vehicle
    - 水上交通機関 (E850—E858) Water transport
    - 航　空　機 (E860—E866) Aircraft
  - その他の事故 (E870—E959) Other accidents
    - 中　毒 (E870—E895) Poisoning
      - 固体および液体 (E870—E888) Solids and liquids
      - ガスおよび蒸気 (E890—E895) Gases and vapours
    - 墜　落 (E900—E904) Falls
    - その他の不慮の事故 (E910—E929) Other accidents
      - 車 (E911) Vehicles
      - 機　械 (E912) Machinery
      - 電　気 (E914) Electricity
      - 爆　発 (E915, E916) Explosion
      - 動　物 (E927, E928) Animals
      - その他 Others
    - 環　境　の　作　用 (E930—E936) Environmental effects
      - 高　所 (E930) High altitude
      - 高温および低温 (E931, E932) Heat and cold
      - 飢　餓 (E933) Hunger
      - 天　災 (E934) Cataclysm
      - 雷　撃 (E935) Lightning
      - その他 Others
    - 医　学　的　処　置 (E940—E959) Medical procedures
      - 非　治　療 (E940—E946) Non-therapeutic
      - 治　　療 (E950—E959) Therapeutic
- 故意的加害 Intensional assault
  - 自殺および自傷 (E970—E979) Suicide and self-inflicted injury
    - 中　毒 (E970—E973) Poisoning
    - その他 (E974—E979) Others
  - 他殺および他人の加害による傷害(E980-E999) Homicide and injury purposely inflicted by other persons
    - 加　害 (E980—E983) Assault
    - 警察干与 (E984) Intervention of police
    - 処　刑 (E985) Execution
    - 戦　争 (E990—E999) War
- 後　遺　症 (E960—E965) Late effects

不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）（N800–N999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

- 暴力によるもの Effects of violence
  - 骨　折 (N800—N829) Fractures
    - 頭蓋，脊柱および体幹 (N800—N809) Skull, spine, and trunk
    - 上　肢 (N810—N819) Upper limb
    - 下　肢 (N820—N829) Lower limb
  - 骨折を伴わない関節脱臼 (N830—N839) Dislocation without fracture
  - 関節の捻挫および隣接筋の筋違い (N840—N848) Sprains and strains of joints and adjacent muscles
  - 頭部の損傷（頭蓋骨折を除く） (N850—N856) Head injury (excluding skull fracture)
  - 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 (N860—N869) Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
  - 裂傷および開放創 (N870—N908) Lacerations and open wounds
    - 顔，頸および体幹 (N870—N879) Face, neck, and trunk
    - 上　肢 (N880—N888) Upper limb
    - 下　肢 (N890—N898) Lower limb
    - 多　発 (N900—N908) Multiple
  - 表在損傷 (N910—N918) Superficial injury
  - 挫傷および破砕 (N920—N929) Contusion and crushing
  - 神経および脊髄の損傷 (N950—N959) Injury to nerves and spinal cord
  - その他および詳細不明の損傷 (N996) Injury of other and unspecified nature
  - 外傷の早期合併症 (N995) Certain early complications of trauma
- その他の損傷 Other injuries
  - 孔口への異物侵入 (N930—N936) Effects of foreign body entering through orifice
  - 熱　傷 (N940—N949) Burns
  - 毒物の作用 (N960—N979) Effects of poisons
  - 環　境　の　作　用 (N980—N989) Environmental effects
    - 低温および熱 (N980, N981) Reduced temperature and heat
    - 高　所 (N982) High altitude
    - 飢餓および渇 (N985, N986) Hunger and thirst
    - 動　揺　病 (N989) Motion sickness
    - その他 Others
  - その他 (N990—N994) Others
    - 溺　死 (N990) Drowning
    - 窒　息 (N991) Asphyxia
    - 雷　撃　死 (N992) Electrocution
    - その他 Others
  - 医　学　的　処　置 (N997—N999) Medical procedures
    - 非　治　療 (N997) Non-therapeutic
    - 治　　療 (N998—N999) Therapeutic

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

I 伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES

呼吸器系の結核（001—008）

Tuberculosis of respiratory system

001 肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核
001-a けい肺症の記載のある呼吸器結核
001-b その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核
001-c その他の職業疾患を伴う呼吸器結核
002 肺結核
002-a 肺結核（粟粒結核の記載のないもの）
002-b 粟粒結核の記載のあるもの
002-c その他の部位の結核を合併するもの
003 胸膜結核
003-0 結核性と明示された胸膜炎
003-1 原因の記載のない滲出性胸膜炎
004 症状を伴う結核初期変化群
005 症状を伴う気管気管支リンパ腺結核
006 X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）
007 その他の呼吸器結核
008 部位不明の結核

Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung
Respiratory tuberculosis with mention of silicosis
Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis
Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung
Pulmonary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites
Pleural tuberculosis
Pleurisy specified as tuberculous
Pleurisy with effusion without mention of cause
Primary tuberculosis complex with symptoms
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis, unspecified site

その他の結核（010—019）

Tuberculosis, other forms

010 髄膜および中枢神経系の結核
011 腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核
011-a 腸
011-b 腹膜
011-c その他
012 骨および関節の結核（活動性または詳細不明）
012-a 脊椎結核（活動性または詳細不明）
012-b 股結核（活動性または詳細不明）
012-c 膝結核（活動性または詳細不明）
012-d その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）
012-e その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）
013 骨および関節の結核の後遺症
013-a 脊椎結核の後遺症
013-b 股結核の後遺症
013-c 膝結核の後遺症
013-d その他および詳細不明の骨結核の後遺症
013-e その他および詳細不明の関節結核の後遺症
014 皮膚および皮下疎性結合組織の結核
015 リンパ系の結核
016 性尿器系の結核
016-a 性器の結核
016-b 泌尿器の結核
017 副腎の結核
018 その他の臓器の結核
018-0 眼の結核
018-1 耳の結核
018-2 その他
019 播種結核
019-0 急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）
019-1 詳細不明の急性粟粒結核
019-2 その他の播種結核

Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculosis of intestines
Tuberculosis of peritoneum
Other
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Active or unspecified tuberculosis of vertebral column
Active or unspecified tuberculosis of hip
Active or unspecified tuberculosis of knee
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints

Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of tuberculosis of vertebral column
Late effects of tuberculosis of hip
Late effects of tuberculosis of knee
Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones
Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis of lymphatic system
Tuberculosis of genito-urinary system
Tuberculosis of genital organs
Tuberculosis of urinary organs
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of eye
Tuberculosis of ear
Other
Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis, unspecified
Other forms of disseminated tuberculosis

梅毒およびその続発症（020—029）

Syphilis and its sequelae

020 先天梅毒
021 早期梅毒
022 梅毒性大動脈瘤
023 その他の心臓血管梅毒
024 脊髄癆
025 進行麻痺
026 その他の中枢神経系の梅毒
027 その他の晩期梅毒
028 潜伏梅毒
029 分類不明の梅毒

Congenital syphilis
Early syphilis
Aneurysm of aorta
Other cardiovascular syphilis
Tabes dorsalis
General paralysis of insane
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis
Latent syphilis
Syphilis, unqualified

淋菌感染およびその他の性病（030—039）

Gonococcal infection and other venereal diseases

030 急性または詳細不明の淋疾
031 性尿器系の慢性淋菌感染
032 関節の淋菌感染
033 眼の淋菌感染
034 その他の部位の淋菌感染
035 淋菌感染の後遺症
036 軟性下疳
037 そけいリンパ肉芽腫
038 性病性肉芽腫
039 その他および詳細不明の性病

Acute or unspecified gonorrhoea
Chronic gonococcal infection of genito-urinary system
Gonococcal infection of joint
Gonococcal infection of eye
Gonococcal infection of other sites
Late effects of gonococcal infection
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Granuloma inguinale, venereal
Other and unspecified venereal diseases

腸管伝染病（040—049）

Infectious diseases commonly arising in intestinal tract

040 腸チフス
041 パラチフス
042 その他のサルモネラ感染
043 コレラ
044 ブルセラ症（波状熱）
045 細菌性赤痢
045-a 疫痢症状を呈するもの
045-b その他
046 アメーバ症
047 その他の原虫性赤痢
048 詳細不明の赤痢
049 食物中毒（感染および中毒）

Typhoid fever
Paratyphoid fever
Other salmonella infections
Cholera
Brucellosis (undulant fever)
Bacillary dysentery
With Ekiri syndrom
Other
Amoebiasis
Other protozoal dysentery
Unspecified forms of dysentery
Food poisoning (infection and intoxication)

その他の細菌性疾患（050—064）

Other bacterial diseases

050 猩紅熱
051 レンサ球菌性口峡炎
052 丹毒
053 敗血症および膿血症
054 細菌性毒血症
055 ジフテリア
056 百日咳
057 髄膜炎菌感染
058 ペスト
059 野兎病
060 癩
060-0 結節癩
060-1 神経癩
060-2 混合癩
060-3 詳細不明のもの
061 破傷風
062 炭疽
063 ガス壊疽
064 その他の細菌性疾患

Scarlet fever
Streptococcal sore throat
Erysipelas
Septicaemia and pyaemia
Bacterial toxaemia
Diphtheria
Whooping cough
Meningococcal infections
Plague
Tularaemia
Leprosy
Lepromatous leprosy
Neuroleprosy
Mixed
Unspecified
Tetanus
Anthrax
Gas gangrene
Other bacterial diseases

スピロヘータ病（梅毒を除く）（070—074）

Spirochaetal diseases, except syphilis

070 ワンサン感染
071 回帰熱
072 レプトスピラ症
072-0 黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）
072-1 その他および詳細不明のもの
073 フランベシア
074 その他のスピロヘータ感染

Vincent's infection
Relapsing fever
Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
Other and unspecified
Yaws
Other spirochaetal infections

ビールスによる疾患（080—096）

080　急性灰白髄炎
080-0　球型または灰白脳炎と明示されたもの
080-1　その他の麻痺を伴うもの
080-2　非麻痺性と明示されたもの
080-3　詳細不明のもの
081　急性灰白髄炎の後遺症
082　急性伝染性脳炎
082-a　日本脳炎
082-b　その他の節足動物の媒介による脳炎
082-c　リンパ球性脈絡髄膜炎
082-d　嗜眠性脳炎
082-e　その他および詳細不明の伝染性脳炎
083　急性伝染性脳炎の後遺症
084　痘　　瘡
085　麻　　疹
085-0　肺炎の記載のないもの
085-1　肺炎を伴うもの
086　風　　疹
087　水　　痘
088　帯状疱疹
089　流行性耳下腺炎
090　デング熱
091　黄　　熱
092　伝染性肝炎
093　腺熱（伝染性単核細胞症）
094　狂犬病
095　トラコーマ
096　ビールスによるその他の疾患
096-a　オウム病およびハト病
096-b　伝染性下痢症
096-c　その他

発疹チフスおよびその他のリケッチア病（100—108）

100　シラミ媒介の流行性発疹チフス
101　発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系）
102　ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）
103　メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）
104　ダニ媒介の発疹チフス様疾患
105　恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患
106　塹壕熱
107　詳細不明の発疹チフス様疾患
108　その他のリケッチア病

マラリア（110—117）

110　三日熱マラリア（良性三日熱）
111　四日熱マラリア（四日熱）
112　熱帯熱マラリア（悪性三日熱）
113　卵形三日熱マラリア
114　混合感染マラリア
115　黒水熱
116　その他および詳細不明のマラリア
117　再発接種マラリア

その他の伝染病および寄生虫病（120—138）

120　リーシュマニア症
121　トリパノソーマ症
122　その他の原虫症
123　住血吸虫症
123-a　日本住血吸虫症
123-b　その他
124　その他の吸虫症
124-0　肝吸虫症
124-1　肺吸虫症
124-2　その他
125　胞虫症

Diseases attributable to viruses

Acute poliomyelitis
Specified as bulbar or polio-encephalitis
With other paralysis
Specified as non-paralytic
Unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Acute infectious encephalitis
Japanese B encephalitis
Other arthropod-borne encephalitis
Lymphocytic choriomeningitis
Lethargic encephalitis
Other and unspecified infectious encephalitis
Late effects of acute infectious encephalitis
Smallpox
Measles
Without mention of pneumonia
With pneumonia
Rubella (German measles)
Chickenpox
Herpes zoster
Mumps
Dengue
Yellow fever
Infectious hepatitis
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Rabies
Trachoma
Other diseases attributable to viruses
Psittacosis and ornithosis
Infectious diarrhoea
Other

Typhus and other rickettsial diseases

Louse-borne epidemic typhus
Flea-borne endemic typhus (murine)

Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne

Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne

Tick-borne typhus
Mite-borne typhus
Volhynian fever (trench fever)
Typhus, unspecified
Other rickettsial diseases

Malaria

Vivax malaria (benign tertian)
Malariae malaria (quartan)
Falciparum maralia (malignant tertian)
Ovale malaria
Mixed malarial infections
Blackwater fever
Other and unspecified forms of malaria
Recurrent induced malaria

Other infective and parasitic diseases

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Other protozoal diseases
Schistosomiasis
Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
Other
Other trematode infestation
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Other
Hydatid disease

126　その他の条虫症
127　糸状虫症
128　旋毛虫症
129　鉤虫症（十二指腸虫症）
130　その他の混合および詳細不明の蠕虫症
130-0　回虫症
130-1　蟯虫症
130-2　腸管内混合蠕虫症
130-3　その他
131　皮膚真菌症
132　放線菌症
133　コクチジオイデス症
134　その他の真菌感染
134-a　カンジダ症
134-b　その他
135　疥　　癬
136　シラミ症
137　その他の節足動物の寄生
138　その他の伝染病および寄生虫病
138-a　泉　　熱
138-b　その他

II 新　生　物

口腔および咽頭の悪性新生物（140—148）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
142　唾液腺の悪性新生物
143　口底の悪性新生物
144　その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物
145　中部咽頭の悪性新生物
145-a　扁　　桃
145-b　その他
146　上部咽頭の悪性新生物
147　下部咽頭の悪性新生物
148　詳細不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150—159）

150　食道の悪性新生物
150-a　上　　部
150-b　中　　部
150-c　下　　部
150-d　多部位および部位不明
151　胃の悪性新生物
151-a　噴門部
151-b　幽門部
151-c　その他
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
152-a　十二指腸
152-b　その他
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
153-a　盲腸，虫垂および上行結腸
153-b　横行結腸および下行結腸

153-c　S状結腸
153-d　多部位および部位不明
153-e　詳細不明の腸管
154　直腸の悪性新生物
155　胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物

155-0　肝　　臓
155-1　胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）
155-8　多部位
156　肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）
157　膵臓の悪性新生物
158　腹膜の悪性新生物
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

Other cestode infestation
Filariasis
Trichiniasis
Ankylostomiasis
Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type
Ascariasis
Oxyuriasis
Mixed intestinal helminth infestation
Other
Dermatophytosis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Other fungus infections
Moniliasis
Other
Scabies
Pediculosis
Other arthropod infestation
Other infective and parasitic diseases
Izumi's fever
Other

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Malignant neoplasm of salivary gland
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth, unspecified
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Tonsil (excluding pillars)
Other
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Multiple parts and part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other
Malignant neoplasm of large intestine, except rectum
Caecum, appendix, and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures, and descending colon
Sigmoid colon
Multiple sites and site unspecified
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)
Liver
Gallbladder and extrahepatic gall ducts, including ampulla of Vater
Multiple sites
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of peritoneum
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物（160—165）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
160-0　鼻（内）および鼻腔
160-1　耳管および中耳
160-2　上　顎　洞
160-7　その他の副鼻腔
160-8　多　部　位
160-9　部位不明
161　喉頭の悪性新生物
162　気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物
162-0　気　　管
162-1　気管支および肺
162-2　胸　　膜
162-8　多　部　位
163　原発，続発の別不明の肺の悪性新生物
164　縦隔の悪性新生物
165　胸部臓器の悪性新生物（続発性）

乳房および性尿器の悪性新生物（170—181）

170　乳房の悪性新生物
171　子宮頸の悪性新生物
172　子宮体の悪性新生物
173　子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）
173-a　絨毛上皮腫
173-b　そ　の　他
174　詳細不明の子宮の悪性新生物
175　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
175-a　卵　　巣
175-b　そ　の　他
176　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
176-a　外　　陰
176-b　そ　の　他
177　前立腺の悪性新生物
178　睾丸の悪性新生物
179　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
179-a　陰　　茎
179-b　そ　の　他
180　腎臓の悪性新生物
181　膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物
181-a　膀　　胱
181-b　その他の泌尿器および多部位

その他および部位不明の悪性新生物（190—199）

190　皮膚の悪性黒色腫
191　その他の皮膚の悪性新生物
191-a　顔，頭および頸
191-b　体　　幹
191-c　上　　肢
191-d　下　　肢
191-e　多部位および部位不明
192　眼の悪性新生物
193　脳およびその他の神経系の悪性新生物
193-a　脳
193-b　脊　　髄
193-c　髄　　膜
193-d　末梢神経
193-e　交感神経
193-f　多部位および部位不明
194　甲状腺の悪性新生物
195　その他の内分泌腺の悪性新生物
195-a　副　　腎
195-b　胸　　腺
195-c　下垂体および頭蓋咽頭管
195-d　その他の内分泌腺および多部位
196　骨の悪性新生物
196-a　頭蓋骨および顔面骨
196-b　下　顎　骨
196-c　脊柱，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other specified sinus (accessory)
Multiple sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Multiple sites
Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary
Malignant neoplasm of mediastinum
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)

Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs

Malignant neoplasm of breast
Malignant neoplasm of cervix uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Chorionepithelioma
Other
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Other
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vulva
Other
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other
Malignant neoplasm of kidney
Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs
Bladder
Other urinary organs and multiple sites

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant melanoma of skin
Other malignant neoplasm of skin
Face, head and neck
Trunk
Upper limb
Lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Other endocrine glands and multiple glands
Malignant neoplasm of bone
Bones of the skull and face
Lower jaw bone
Vertebral column, ribs, sternum, clavicle and pelvic bones

196-d　上肢の骨および肩甲骨
196-e　下　肢　の　骨
196-f　多部位および部位不明
197　結合組織の悪性新生物
198　リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物
199　その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の新生物（200—205）

200　リンパ肉腫および細網肉腫
200-0　細　網　肉　腫
200-1　リンパ肉腫
200-2　その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物
201　ホジキン病
202　その他のリンパ腫（細網症）
203　多発骨髄腫（形質細胞腫）
204　白血病および無白血病
204-0　リンパ性白血病
204-1　骨髄性白血病
204-2　単球性白血病
204-3　急性白血病
204-4　その他および詳細不明の白血病
205　菌状息肉症

良性新生物（210—229）

210　口腔および咽頭の良性新生物
211　その他の消化器系の良性新生物
212　呼吸器系の良性新生物
213　乳房の良性新生物
214　子宮線維筋腫
215　その他の子宮の良性新生物
216　卵巣の良性新生物
217　その他の女性性器の良性新生物
218　男性性器の良性新生物
219　腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
220　皮膚の良性黒色腫
221　毛　巣　嚢　胞
222　その他の皮膚の良性新生物
223　脳およびその他の神経系の良性新生物
223-a　脳
223-b　脊　　髄
223-c　髄　　膜
223-d　そ　の　他
224　内分泌腺の良性新生物
225　骨および軟骨の良性新生物
226　脂　肪　腫
227　その他の筋組織および結合組織の良性新生物
228　血管腫およびリンパ管腫
229　その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230—239）

230　消化器の性質不詳の新生物
231　呼吸器の性質不詳の新生物
232　乳房の性質不詳の新生物
233　子宮の性質不詳の新生物
234　卵巣の性質不詳の新生物
235　その他の女性性器の性質不詳の新生物
236　その他の性尿器の性質不詳の新生物
237　脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
237-a　脳
237-b　脊　　髄
237-c　髄　　膜
237-d　そ　の　他
238　皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
239　その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物

Bones of upper limb, and scapula
Bones of lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of connective tissue
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Neoplasm of lymphatic and haematopoietic tissues

Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Hodgkin's disease
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Leukaemia and aleukaemia
Lymphatic leukaemia
Myeloid leukaemia
Monocytic leukaemia
Acute leukaemia
Other and unspecified leukaemia
Mycosis fungoides

Benign neoplasm

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of breast
Uterine fibromyoma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign melanoma of skin
Pilonidal cyst
Other benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Benign neoplasm of endocrine glands
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs

III アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患

アレルギー性疾患（240—245）

240 枯草熱
241 喘息
242 脈管神経性浮腫
243 蕁麻疹
244 アレルギー性湿疹
245 その他のアレルギー性疾患

甲状腺の疾患（250—254）

250 単純性甲状腺腫
251 非中毒性結節性甲状腺腫
252 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
253 粘液水腫およびクレチン病
254 その他の甲状腺の疾患

糖尿病（260）

260 糖尿病

その他の内分泌腺の疾患（270—277）

270 膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）
271 上皮小体の疾患
272 下垂体の疾患
273 胸腺の疾患
274 副腎の疾患
275 卵巣機能異常
276 睾丸機能異常
277 多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患

ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病（280—289）

280 脚気
281 ペラグラ
282 壊血病
283 活動性くる病
284 くる病の後遺症
285 骨軟化症
286 その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症
286.a 栄養失調症（1才以上）
286.b その他
287 肥満症（内分泌性と特記されないもの）
288 痛風
289 その他の物質代謝病

IV 血液および造血器の疾患

血液および造血器の疾患（290—299）

290 悪性貧血およびその他の高色性貧血
291 鉄欠乏性貧血（低色性貧血）
292 その他の型の貧血
293 詳細不明の貧血
294 多血球血症
295 血友病
296 紫斑病およびその他の出血病
297 無顆粒球症
298 脾臓の疾患
299 その他の血液および造血器の疾患

V 精神病，精神神経症および人格異常

精神病（300—309）

300 精神分裂病（早発性痴呆）

ALLERGIC, ENDOCRINE SYSTEM, METABOLIC, AND NUTRITIONAL DISEASES

Allergic disorders

Hay fever
Asthma
Angioneurotic oedema
Urticaria
Allergic eczema
Other allergic disorders

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Myxoedema and cretinism
Other diseases of thyroid gland

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diseases of other endocrine glands

Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands

Avitaminoses and other metabolic diseases

Beriberi
Pellagra
Scurvy
Active rickets
Late effects of rickets
Osteomalacia
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
Malnutrition, unqualified (1 year of age and over)
Other
Obesity, not specified as of endocrine origin
Gout
Other metabolic diseases

DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Diseases of blood and blood-forming organs

Pernicious and other hyperchromic anaemias
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Other anaemias of specified type
Anaemia of unspecified type
Polycythaemia
Haemophilia
Purpura and other haemorrhagic conditions
Agranulocytosis
Diseases of spleen
Other diseases of blood and blood-forming organs

MENTAL, PSYCHONEUROTIC, AND PERSONALITY DISORDERS

Psychoses

Schizophrenic disorders (dementia praecox)

301 躁うつ病
302 退行期うつ病
303 偏執病および偏執状態
304 老年性精神病
305 初老期精神病
306 脳動脈硬化症に伴う精神病
307 アルコール性精神病
308 その他の原因を示しうる精神病
309 その他および詳細不明の精神病

精神神経症（310—318）

310 身体症状の記載のない不安反応
311 不安反応の記載のないヒステリー反応
312 恐怖反応
313 強迫反応
314 神経症性抑うつ反応
315 循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
316 消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
317 その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
318 その他の型，混合型および型不詳の精神神経症

性格，行動および知能の異常（320—326）

320 病的人格
321 未熟人格
322 アルコール中毒症
323 その他の薬品嗜癖
324 幼児の行動異常
325 精神薄弱
326 その他および分類不明の性格，行動，知能の異常

VI 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の血管損傷（330—334）

330 蜘網膜下出血
331 脳出血
332 脳塞栓症および脳血栓症
333 脳動脈けいれん
334 その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷

中枢神経系の炎症性疾患（340—345）

340 髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）
341 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
342 頭蓋内および脊柱内膿瘍
343 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）
344 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症
345 多発硬化症

その他の中枢神経系の疾患（350—357）

350 振顫麻痺
351 脳性痙性小児麻痺
352 その他の脳性麻痺
353 てんかん
354 片頭痛
355 その他の脳の疾患
356 運動神経元の疾患および筋萎縮
357 その他の脊髄の疾患

神経および末梢神経節の疾患（360—369）

360 顔面神経麻痺
361 三叉神経痛
362 上腕神経炎
363 坐骨神経痛
364 多発神経炎および多発神経根炎
365 赤色浮腫性多発神経炎

Manic-depressive reaction
Involutional melancholia
Paranoia and paranoid states
Senile psychosis
Presenile psychosis
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Alcoholic psychosis
Psychosis of other demonstrable etiology
Other and unspecified psychoses

Psychoneurotic disorders

Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Hysterical reaction without mention of anxiety reaction
Phobic reaction
Obsessive-compulsive reaction
Neurotic-depressive reaction
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems
Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types

Disorders of character, behaviour, and intelligence

Pathological personality
Immature personality
Alcoholism
Other drug addiction
Primary childhood behaviour disorders
Mental deficiency
Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Vascular lesions affecting central nervous system

Subarachnoid haemorrhage
Cerebral haemorrhage
Cerebral embolism and thrombosis
Spasm of cerebral arteries
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system

Inflammatory diseases of central nervous system

Meningitis, except meningococcal and tuberculous
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious)
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Multiple sclerosis

Other diseases of central nervous system

Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease and muscular atrophy
Other diseases of spinal cord

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Erythroedema polyneuritica

366 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
367 その他の脳神経の疾患
368 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
369 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（370—379）

370 結膜炎および眼炎
371 眼瞼炎
372 麦粒腫（ものもらい）
373 虹彩炎
374 角膜炎
375 脈絡膜炎
376 その他のブドウ膜の炎症
377 視神経および網膜の炎症
378 涙腺および涙嚢の炎症
379 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および状態（380—389）

380 屈折異常
381 角膜潰瘍
382 角膜混濁
383 翼状片
384 斜視
385 白内障
386 網膜剝離
387 緑内障
388 その他の眼の疾患
389 盲

耳および乳様突起の疾患（390—398）

390 外耳炎
391 中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）
392 中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）
393 乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）
394 その他の耳の炎症性疾患
395 メニエール病
396 その他の耳および乳様突起の疾患
397 聾唖
398 その他の聾

VII 循環器系の疾患

リューマチ熱（400—402）

400 心臓障害の記載のないリューマチ熱
401 心臓障害を伴うリューマチ熱
401.0 活動性リューマチ性心膜炎
401.1 活動性リューマチ性心内膜炎
401.2 活動性リューマチ性心筋炎
401.3 その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱
402 舞踏病

慢性リューマチ性心臓疾患（410—416）

410 僧帽弁の疾患
411 リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患
412 三尖弁の疾患
413 リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患
414 その他のリューマチ性と明示された心内膜炎
415 リューマチ性と明示された心筋炎
416 その他のリューマチ性と明示された心臓疾患

動脈硬化性および変性性心臓疾患（420—422）

420 動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）
420.0 動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの
420.1 冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患
420.2 冠状動脈疾患の記載のない狭心症
421 リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎
421.0 僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.1 大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum (stye)
Iritis
Keratitis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal ulcer
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Detachment of retina
Glaucoma
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis
Active rheumatic myocarditis
Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement
Chorea

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of mitral valve
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Diseases of tricuspid valve
Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic
Other endocarditis specified as rheumatic
Other myocarditis specified as rheumatic
Other heart disease specified as rheumatic

Arteriosclerotic and degenerative heart disease

Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
Arteriosclerotic heart disease so described
Heart disease specified as involving coronary arteries
Angina pectoris without mention of coronary disease
Chronic endocarditis not specified as rheumatic
Of mitral valve, specified as non-rheumatic
Of aortic valve, not specified as rheumatic

421.2 三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.3 肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）
421.4 その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）
422 その他の心筋変性
422.0 脂肪変性
422.1 動脈硬化症を伴うもの
422.2 その他

その他の心臓の疾患（430—434）

430 急性および亜急性心内膜炎
430.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
430.1 その他の急性心内膜炎
431 リューマチ性と明示されない急性心筋炎
432 非リューマチ性と明示された急性心膜炎
433 心臓の機能性疾患
434 その他および詳細不明の心臓疾患
434.0 脊椎後湾側湾性心臓疾患
434.1 うっ血性心不全
434.2 左心室不全
434.3 その他の心臓疾患
434.4 詳細不明の心臓疾患

高血圧性心臓疾患（440—443）

440 本態性良性高血圧性心臓疾患
441 本態性悪性高血圧性心臓疾患
442 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患
443 その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患

その他の高血圧性疾患（444—447）

444 本態性良性高血圧症
445 本態性悪性高血圧症
446 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症
447 心臓の記載のないその他の高血圧性疾患

動脈の疾患（450—456）

450 全身性動脈硬化症
451 非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤
452 その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）
453 末梢血管の疾患
453.a レイノー病
453.b 閉塞性血栓血管炎
453.c その他
454 動脈塞栓症および血栓症
455 原因不明の壊疽
456 その他の動脈の疾患

静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患（460—468）

460 下肢の静脈瘤
461 痔核
462 その他の部位の静脈瘤
463 下肢の静脈炎および血栓静脈炎
464 その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎
465 肺塞栓症および梗塞
466 その他の静脈塞栓症および血栓症
467 その他の循環器系の疾患
467.a 低血圧症
467.b その他
468 リンパ節およびリンパ管の疾患

VIII 呼吸器系の疾患

急性上気道感染（470—475）

470 急性鼻咽頭炎（かぜひき）
471 急性副鼻腔炎
472 急性咽頭炎
473 急性扁桃炎
474 急性喉頭炎および気管炎

Of tricuspid valve, specified as non-rheumatic
Of pulmonary valve, not specified as rheumatic
Other and ill-defined, not specified as rheumatic
Other myocardial degeneration
Fatty degeneration
With arteriosclerosis
Other

Other diseases of heart

Acute and subacute endocarditis
Acute and subacute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Functional disease of heart
Other and unspecified diseases of heart
Kyphoscoliotic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Other disease of heart
Unspecified disease of heart

Hypertensive heart disease

Essential benign hypertensive heart disease
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Other and unspecified hypertensive heart disease

Other hypertensive disease

Essential benign hypertension
Essential malignant hypertension
Hypertension with arteriolar nephrosclerosis
Other hypertensive disease without mention of heart

Diseases of arteries

General arteriosclerosis
Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm
Other aneurysm, except of heart and aorta
Peripheral vascular disease
Raynaud's disease
Thrombo-angiitis obliterans
Other
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene of unspecified cause
Other diseases of arteries

Diseases of veins and other diseases of circulatory system

Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other specified sites
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
Pulmonary embolism and infarction
Other venous embolism and thrombosis
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute upper respiratory infections

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis

475 多発または部位不明の急性上気道感染

インフルエンザ（480—483）

480 肺炎を伴うインフルエンザ
481 その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ
482 消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ
483 神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ

肺　　炎（490—493）

490 大葉性肺炎（生後4週以上）
491 気管支肺炎（生後4週以上）
492 原発非定型肺炎（生後4週以上）
493 その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）

気管支炎（500—502）

500 急性気管支炎
501 性質不明の気管支炎
502 慢性気管支炎

その他の呼吸器系の疾患（510—527）

510 扁桃肥大およびアデノイド
511 扁桃周囲膿瘍
512 慢性咽頭炎および鼻咽頭炎
513 慢性副鼻腔炎
514 鼻中隔湾曲症
515 鼻　た　け
516 慢性喉頭炎
517 その他の上気道の疾患
518 膿　　胸
519 胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）
520 特発気胸
521 肺　膿　瘍
522 肺のうっ血および血液降下症
523 けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）
523.a　けい肺症
523.b　そ　の　他
524 職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症
525 その他の慢性間質性肺炎
526 気管支拡張症
527 その他の肺および胸膜腔の疾患

IX　消化器系の疾患

口腔および食道の疾患（530—539）

530 齲食症（むしば）
531 歯牙支持組織の膿瘍
532 その他の歯牙支持組織の炎症性疾患
533 咬合，萌出および歯牙発育の異常
534 原因不明の歯痛
535 その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患
536 口　内　炎
537 唾液腺の疾患
538 その他の口腔の疾患
539 食道の疾患

胃および十二指腸の疾患（540—545）

540 胃　潰　瘍
540.0 穿孔の記載のないもの
540.1 穿孔を伴うもの
541 十二指腸潰瘍
541.0 穿孔の記載のないもの
541.1 穿孔を伴うもの
542 胃空腸潰瘍
543 胃炎および十二指腸炎
544 胃の機能異常
545 その他の胃および十二指腸の疾患

Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites

Influenza

Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms

Pneumonia

Lobar pneumonia
Bronchopneumonia
Primary atypical pneumonia
Pneumonia, other and unspecified

Bronchitis

Acute bronchitis
Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis

Other diseases of respiratory system

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess (quinsy)
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Other diseases of upper respiratory tract
Empyema
Pleurisy
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Silicosis
Other
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of lung and pleural cavity

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of buccal cavity and oesophagus

Dental caries
Abscesses of supporting structures of teeth
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Disorders of occlusion, eruption, and tooth development
Toothache from unspecified cause
Other diseases of teeth and supporting structures
Stomatitis
Diseases of salivary glands
Other diseases of buccal cavity
Diseases of oesophagus

Diseases of stomach and duodenum

Ulcer of stomach
Without mention of perforation
With perforation
Ulcer of duodenum
Without mention of perforation
With perforation
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫　垂　炎（550—553）

550 急性虫垂炎
550.0 腹膜炎の記載のないもの
550.1 腹膜炎を伴うもの
551 性質不明の虫垂炎
552 その他の虫垂炎
553 その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア（560—561）

560 閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
561 閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患（570—578）

570 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
570.0 重　　積
570.1 麻痺性腸閉塞
570.2 腸間膜硬塞
570.3 軸捻および絞扼
570.4 腸充塞および異物による腸閉塞
570.5 そ　の　他
571 胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）
572 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
573 腸の機能異常
574 裂肛および痔瘻
575 肛門部および直腸部の膿瘍
576 腹　膜　炎
577 腹膜癒着
578 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患（580—587）

580 急性および亜急性黄色肝萎縮
581 肝　硬　変
582 化膿性肝炎および肝膿瘍
583 その他の肝臓の疾患
584 胆　石　症
585 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
586 その他の胆嚢および胆管の疾患
587 膵臓の疾患
587.0 急性膵臓炎
587.1 慢性膵臓炎
587.2 その他の膵臓の疾患

X　性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ（590—594）

590 急性腎炎
591 浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）
592 慢性腎炎
593 急性，慢性の別不明の腎炎
594 その他の腎臓の硬変

その他の泌尿器系の疾患（600—609）

600 腎臓の感染
600.0 腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎
600.1 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
600.2 そ　の　他
601 水　腎　症
602 腎臓および尿管の結石
603 その他の腎臓および尿管の疾患
604 泌尿器系のその他の部位の結石
605 膀　胱　炎
606 その他の膀胱の疾患
607 尿道炎（性病性を除く）
608 尿道狭搾
609 その他の尿道の疾患

男性性器の疾患（610—617）

610 前立腺肥大症

Appendicitis

Acute appendicitis
Without mention of peritonitis
With peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestines and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Mesenteric infarction
Volvulus
Impaction of intestine
Other
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesion
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder, and pancreas

Acute and subacute yellow atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephritis with oedema, including nephrosis
Chronic nephritis
Nephritis not specified as acute or chronic
Other renal sclerosis

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculi of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculi of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urethra

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate

611 前立腺炎
612 その他の前立腺の疾患
613 陰嚢水瘤
614 睾丸炎および副睾丸炎
615 過長包皮および包茎
616 男性不妊症
617 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患（620—626）

620 乳房の慢性嚢胞性疾患
621 その他の乳房の疾患
622 急性卵管炎および卵巣炎
623 慢性卵管炎および卵巣炎
624 急性，慢性の詳不明の卵管炎および卵巣炎
625 その他の卵管および卵巣の疾患
626 子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）

子宮およびその他の女性性器の疾患（630—637）

630 子宮，膣および外陰の感染性疾患
631 子宮脱説
632 子宮の位置および形態異常
633 その他の子宮の疾患
634 異常月経
635 経閉期症状
636 女性不妊症
637 その他の女性性器の疾患

XI 分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症（640—649）

640 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
641 その他の妊娠時の性尿器の感染
642 妊娠時の妊娠中毒症
642.a 妊娠時の腎疾患および子癇前症
642.b 妊娠子癇
642.c 悪阻
642.d その他
643 前置胎盤（妊娠時）
644 その他の妊娠時出血
644.a 妊娠時の胎盤早期剝離
644.b その他
645 子宮外妊娠
645.0 敗血症の記載のないもの
645.1 敗血症を伴うもの
646 妊娠貧血
647 胎位および胎勢異常を伴う妊娠
648 その他の妊娠合併症
648.a 胞状奇胎
648.b その他
649 その他の障害を伴う妊娠

流産（650—652）

650 敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産
650.a 自然または不詳の流産
650.b 医学的適応による人工流産
650.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
650.d その他の理由による人工流産
650.e その他
651 敗血症を伴う流産
651.a 自然または不詳の流産
651.b 医学的適応による人工流産
651.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
651.d その他の理由による人工流産
651.e その他
652 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）

Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of uterus, vagina, and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus
Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

DELIVERIES AND COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Toxaemias of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy and pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Other
Placenta praevia
Other haemorrhage of pregnancy
Premature separation of placenta during pregnancy
Other
Ectopic pregnancy
Without mention of sepsis
With sepsis
Anaemia of pregnancy
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Other complications arising from pregnancy
Hydatidiform mole
Other
Pregnancy associated with other conditions

Abortion

Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with sepsis
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with toxaemia, without mention of sepsis

652.a 自然または不詳の流産
652.b 医学的適応による人工流産
652.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
652.d その他の理由による人工流産
652.e その他

合併症の記載のない分娩（660）

660 合併症の記載のない分娩

合併症の明記のある分娩（670—678）

670 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
670.a 分娩開始後胎盤早期剝離
670.b 前置胎盤（分娩開始後）
670.c その他
671 停滞胎盤を合併する分娩
672 その他の分娩後出血を合併する分娩
672.a 弛緩出血
672.b その他
673 骨盤異常を合併する分娩
674 骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩
675 その他の原因による遷延分娩
676 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
677 その他の外傷を伴う分娩
677.a 子宮破裂
677.b その他
678 その他の合併症を伴う分娩

産褥の合併症（680—689）

680 その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染
681 分娩中および産褥の敗血症
682 産褥静脈炎および血栓症
683 産褥時の原因不明の発熱
684 産褥肺塞栓症
685 分娩子癇および産褥子癇
685.a 子癇
685.b その他
686 その他の産褥時の妊娠中毒症
687 産褥における脳出血
688 その他および詳細不明の産褥の合併症
689 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および疎性結合組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染（690—698）

690 ちょう（疔）およびよう（癤）
691 手指および足指の蜂巣織炎
692 その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍
693 その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍
694 急性リンパ腺炎
695 膿痂疹
696 伝染性いぼ
697 伝染性軟疣
698 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の疾患（700—716）

700 脂漏性皮膚炎
701 湿疹
702 職業皮膚炎
703 その他の皮膚炎
704 天疱瘡
705 紅斑症
706 乾癬および類似疾患
707 扁平苔癬
708 瘙痒症およびその関連症
709 うおのめおよびたこ
710 その他の皮膚肥大症および萎縮症
711 その他の皮膚症

Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other

Delivery without mention of complication

Delivery without mention of complication

Delivery with specified complication

Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Premature separation of placenta complicating delivery
Placenta praevia complicating delivery
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with other trauma
Rupture of uterus
Other
Delivery with other complications of childbirth

Complications of the puerperium

Puerperal urinary infection without other sepsis
Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Puerperal eclampsia
Eclampsia
Other
Other forms of puerperal toxaemia
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Acute lymphadenitis
Impetigo
Infectious warts
Molluscum contagiosum
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Eczema
Occupational dermatitis
Other dermatitis
Pemphigus
Erythematous conditions
Psoriasis and similar disorders
Lichen planus
Pruritus and related conditions
Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses

712 爪の疾患
713 毛髪および毛嚢の疾患
714 汗腺および脂腺の疾患
715 皮膚の慢性潰瘍
716 その他の皮膚の疾患

Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat and sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Other diseases of skin

XIII 骨および運動器の疾患

DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF MOVEMENT

関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）（720—727）

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

720 化膿菌による急性関節炎
721 急性非化膿性関節炎
722 リューマチ様関節炎およびその類似症
723 骨関節症およびその類似症
724 その他の関節炎の特殊型
725 詳細不明の関節炎
726 筋肉リューマチ
727 詳細不明のリューマチ

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Other specified forms of arthritis
Arthritis, unspecified
Muscular rheumatism
Rheumatism, unspecified

骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患（730—738）

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

730 骨髄炎および骨膜炎
730.0 急性骨髄炎
730.1 慢性骨髄炎
730.2 急性，慢性の別不明の骨髄炎
730.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
731 変形性骨炎
732 骨軟骨症
733 その他の骨の疾患
734 膝内障
735 椎間円板脱位
736 薦腸関節の障害
737 関節の彎直
738 その他の関節の疾患

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of knee joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Other diseases of joint

その他の筋骨格系の疾患（740—749）

Other diseases of musculoskeletal system

740 足母指球滑液嚢炎
741 職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
742 職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
743 化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患
744 その他の筋，腱および筋膜の疾患
745 脊柱湾曲
746 扁平足
747 外反足母指および内反足母指
748 湾曲足
749 その他の変形

Bunion
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon, and fascia
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Clubfoot
Other deformities

XIV 先天奇形

CONGENITAL MALFORMATIONS

先天奇形（750—759）

Congenital malformations

750 奇形
751 二分脊椎および髄膜瘤
752 先天性水頭体
753 その他の神経系および感覚器の先天奇形
754 循環器系の先天奇形
755 口蓋裂および兎唇
756 消化器系の先天奇形
757 性尿器系の先天奇形
758 骨および関節の先天奇形
759 その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）

Monstrosity
Spina bifida and meningocele
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Congenital malformations of circulatory system
Cleft palate and harelip
Congenital malformations of digestive system
Congenital malformations of genito-urinary system
Congenital malformations of bone and joint
Other and unspecified congenital malformations not elsewhere classified

XV 新生児の主要疾患

CERTAIN DISEASES OF EARLY INFANCY

新生児の出生時の損傷，窒息および感染（760—769）

Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn

760 出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷
760.0 未熟児の記載のないもの
760.5 未熟児の記載のあるもの

Intracranial and spinal injury at birth
Without mention of immaturity
With immaturity

761 その他の出生時の損傷
761.0 未熟児の記載のないもの
761.5 未熟児の記載のあるもの

Other birth injury
Without mention of immaturity
With immaturity

762 分娩後窒息および肺不全拡張
762.0 未熟児の記載のないもの
762.5 未熟児の記載のあるもの

Postnatal asphyxia and atelectasis
Without mention of immaturity
With immaturity

763 新生児肺炎
763.0 未熟児の記載のないもの
763.5 未熟児の記載のあるもの

Pneumonia of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity

764 新生児下痢
764.0 未熟児の記載のないもの
764.5 未熟児の記載のあるもの

Diarrhoea of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity

765 新生児眼炎
765.0 未熟児の記載のないもの
765.5 未熟児の記載のあるもの

Ophthalmia neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity

766 新生児天疱瘡
766.0 未熟児の記載のないもの
766.5 未熟児の記載のあるもの

Pemphigus neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity

767 臍敗血症
767.0 未熟児の記載のないもの
767.5 未熟児の記載のあるもの

Umbilical sepsis
Without mention of immaturity
With immaturity

768 その他の新生児敗血症
768.0 未熟児の記載のないもの
768.5 未熟児の記載のあるもの

Other sepsis of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity

769 母の妊娠時の疾患による新生児の障害
769.a 未熟児の記載のないもの
769.b 未熟児の記載のあるもの

Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Without mention of immaturity
With immaturity

その他の新生児固有の疾患（770—776）

Other diseases peculiar to early infancy

770 新生児の溶血性疾患（赤芽球症）
770.a 未熟児の記載のないもの
770.b 未熟児の記載のあるもの

Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)
Without mention of immaturity
With immaturity

771 新生児の出血性疾患
771.0 未熟児の記載のないもの
771.5 未熟児の記載のあるもの

Haemorrhagic disease of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity

772 乳児栄養失調症（1才未満）
772.0 未熟児の記載のないもの
772.5 未熟児の記載のあるもの

Nutritional maladjustment (under 1 year of age)
Without mention of immaturity
With immaturity

773 新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの
773.0 未熟児の記載のないもの
773.5 未熟児の記載のあるもの

Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Without mention of immaturity
With immaturity

774 その他の副次疾患の記載のある未熟児
775 その他の原因に附随する未熟児
776 性質不明の未熟児

Immaturity with mention of any other subsidiary condition
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturity, unqualified

XVI 症状，老衰および診断名不明確の状態

SYMPTOMS, SENILITY, AND ILL-DEFINED CONDITIONS

系統または器官に関する原因不詳の症状（780—789）

Symptoms referable to systems or organs

780 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）
780.a 全身けいれん
780.b ジャクソンてんかん
780.c その他
781 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）
782 心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状
782.a 心臓麻痺
782.b その他
783 呼吸器系に関する原因不詳の症状
784 上部消化管に関する原因不詳の症状
785 腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状
785.a 黄疸
785.b 下痢（2才以上）
785.c その他
786 性尿器系に関する原因不詳の症状
787 肢および背に関する原因不詳の症状
788 その他原因不詳の全身症状
789 原因不詳の尿成分異常

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Jacksonian epilepsy
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice
Diarrhoea (2 years of age and over)
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Symptoms referable to limbs and back
Other general symptoms
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

老衰および診断名不明確の状態（790—795）

790 神経過敏および鈍弱
791 頭　　痛
792 尿 毒 症
792.a 急　　性
792.b 慢　　性
792.c そ の 他
793 医療の必要のない所見
794 精神病の記載のない老衰
795 診断名不明確ならびに不明の病因および死因
795.a 自家中毒症
795.b 頓死（原因不明）
795.c 発見死体（原因不明）
795.d そ の 他

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Acute
Chronic
Other
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Auto-intoxication
Sudden death (cause unknown)
Found dead (cause unknown)
Other

XVII 不慮の事故，中毒および暴力

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

EXVII 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道による不慮の事故（E800—E802）

E 800 鉄道従業員の鉄道事故
E 801 旅客の鉄道事故
E 802 その他および詳細不明の者の鉄道事故

Railway accidents

Railway accident involving railroad employee
Railway accident lnvolving passenger
Railway accident involving other and unspecified person

自動車による交通事故（E810—E825）

E 810 列車との衝突による自動車交通事故
E 811 市街電車との衝突による自動車交通事故
E 812 歩行者の自動車交通事故
E 813 自転車乗用者の自動車交通事故
E 814 自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）
E 815 自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）
E 816 二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故
E 817 歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故
E 818 動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故
E 819 静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故
E 820 乗車および降車時の自動車交通事故
E 821 衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故
E 822 街路上の転覆による自動車交通事故
E 823 街路よりの逸走による自動車交通事故
E 824 その他の衝突によらない自動車交通事故
E 825 詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
Other non-collision motor vehicle traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

自動車非交通事故（E830—E835）

E 830 歩行者の自動車非交通事故
E 831 自転車乗用者の自動車非交通事故
E 832 自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故
E 833 二台以上の自動車の自動車非交通事故
E 834 乗車および降車時の自動車非交通事故
E 835 その他および詳細不明の自動車非交通事故

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle non-traffic accident to rider or passenger of motorcycle
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関による不慮の事故（E840—E845）

E 840 市街電車による歩行者の不慮の事故
E 841 市街電車によるその他の不慮の事故（自動車との衝突を除く）
E 842 自転車による歩行者の不慮の事故
E 843 自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故
E 844 自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故
E 845 自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故

Other road vehicle accidents

Street car accident to pedestrian
Other street car accident, except collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle

Other non-motor road vehicle accidents

水上交通機関による不慮の事故（E850—E858）

E 850 小型ボート乗船者の入水
E 851 その他の水上交通機関における入水による傷害
E 852 水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落
E 853 水上交通機関内のその他の場所よりの墜落
E 854 水上交通機関の同一面における転倒
E 855 水上交通機関における詳細不明の墜落
E 856 水上交通機関内の機械による不慮の事故
E 857 水上交通機関におけるその他の不慮の事故
E 858 水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故

Water transport accidents

Submersion of occupant of small boat
Other water transport injury by submersion
Fall on stairs and ladders in water transport
Other falls from one level to another in water transport
Falls on same level in water transport
Unspecified falls in water transport
Machinery accident in water transport
Other specified accidents in water transport
Water transport accident of unspecified cause

航空機による不慮の事故（E860—E866）

E 860 軍用航空機における人員の不慮の事故
E 861 商業用輸送機事故による搭乗者の傷害
E 862 商業用輸送機におけるその他の傷害
E 863 その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害
E 864 航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故
E 865 航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故
E 866 その他および詳細不明の航空機による不慮の事故

Aircraft accidents

Accident to personnel in military aircraft
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
Other injury in commercial "transport" aircraft
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
Aircraft accident at airfield to person not in aircraft
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
Other and unspecified aircraft accidents

固体および液体物質による不慮の中毒（E870—E888）

E 870 モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒
E 871 バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒
E 872 アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒
E 873 臭化物による不慮の中毒
E 874 その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒
E 875 スルホンアミド薬による不慮の中毒
E 876 ストリキニーネによる不慮の中毒
E 877 ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒
E 878 その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒
E 879 有毒食物による不慮の中毒
E 880 アルコールによる不慮の中毒
E 881 石油製品による不慮の中毒
E 882 工業溶媒による不慮の中毒
E 883 腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒
E 884 水銀およびその化合物による不慮の中毒
E 885 鉛およびその化合物による不慮の中毒
E 886 ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒
E 887 フッ化物による不慮の中毒
E 888 その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒
E 888.a シアン化物
E 888.b 農薬用有機リン製剤
E 888.c その他のリン製剤
E 888.d その他および詳細不明の固体および液体物質

Accidental poisoning by solid and liquid substances

Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
Accidental poisoning by aspirin and salicylates
Accidental poisoning by bromides
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
Accidental poisoning by sulfonamides
Accidental poisoning by strychnine
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
Accidental poisoning by noxious foodstuffs
Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by petroleum products
Accidental poisoning by industrial solvents
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Accidental poisoning by mercury and its compounds
Accidental poisoning by lead and its compounds
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Accidental poisoning by fluorides
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations
Other and unspecified solid and liquid substances

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E890—E895）

E 890 石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒
E 891 自動車排出ガスによる不慮の中毒
E 892 その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒
E 893 シアン化物ガスによる不慮の中毒
E 894 その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E 895 詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
Accidental poisoning by cyanide gas
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

不慮の墜落（E900—E904）

E 900 階段よりの墜落
E 901 はしごよりの墜落
E 902 その他の高所よりの墜落
E 903 同一面上における転倒
E 904 詳細不明の墜落

Accidental falls

Fall on stairs
Fall from ladders
Other falls from one level to another
Fall on same level
Unspecified falls

その他の不慮の事故（E910—E936）

E 910 落下物，投射物および飛来物による打撲
E 911 車による不慮の事故
E 912 機械による不慮の事故
E 913 刃器および刺器による不慮の事故
E 914 電気による不慮の事故

Other accidents

Blow from falling or projected object or missile
Accident caused by vehicle
Accident caused by machinery
Accident caused by cutting and piercing instruments
Accident caused by electric current

E 915　高圧機関の爆発による不慮の事故
E 916　火および可燃物の爆発による不慮の事故
E 917　高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故
E 918　放射線による不慮の事故
E 918.a　X線によるもの
E 918.b　その他の放射線によるもの
E 919　銃器による不慮の事故
E 920　眼および附属器への異物侵入
E 921　閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下
E 922　閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下
E 923　その他の孔口への異物侵入
E 924　寝台および揺籃における不慮の機械的窒息
E 925　その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息
E 926　乳児の養育不注意（1才未満）
E 927　有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害
E 928　その他の動物による不慮の傷害
E 929　不慮の溺死および溺水
E 930　高圧および低圧
E 931　過度の高温および日射病
E 932　過度の低温
E 933　飢，渇および不良天候曝露
E 934　天　　災
E 934.a　地　　震
E 934.b　暴風雨および洪水
E 934.c　そ の 他
E 935　雷　　撃
E 936　その他および詳細不明の不慮の事故

治療目的以外の内外科的処置による合併症（E940—E946）

E 940　種痘後汎発性牛痘疹
E 941　種痘後脳炎
E 942　その他の種痘による合併症
E 943　免疫接種後黄疸および肝炎
E 944　その他の予防接種による合併症
E 945　治療目的以外の麻酔の合併症
E 946　その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症

治療上の事故および治療処置後の合併症（E950—E959）

E 950　外科的処置における治療上の事故
E 951　注入または輸血における治療上の事故
E 952　局所手当における治療上の事故
E 953　薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故
E 954　麻酔における治療上の事故
E 955　その他および詳細不明の治療上の事故
E 956　外科手術の後発合併症
E 957　切断部の後発合併症
E 958　光線療法の後発合併症
E 959　その他の処置の後発合併症

傷害および中毒の後遺症（E960—E965）

E 960　自動車事故の後遺症
E 961　不慮の中毒の後遺症
E 962　その他の不慮の事故の後遺症
E 963　自傷の後遺症
E 964　他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）
E 965　戦争行為による傷害の後遺症

自殺および自傷（E970—E979）

E 970　鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒
E 970.a　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体
E 970.b　バルビツール酸およびその誘導体
E 970.c　臭 化 物
E 970.d　その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬
E 971　その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒
E 971.a　シアン化物
E 971.b　農薬用有機リン製剤
E 971.c　その他のリン製剤

Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by fire and explosion of combustible material
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by radiation
Caused by X-ray
Caused by other radiation
Accident caused by firearm
Foreign body entering eye and adnexa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Foreign body entering other orifice
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
Lack of care of infants under 1 year of age
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Accidental drowning and submersion
High and low air pressure
Excessive heat and insolation
Excessive cold
Hunger, thirst, and exposure
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Lightning
Other and unspecified accidents

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Generalized vaccinia following vaccination
Postvaccinal encephalitis
Other complications of smallpox vaccination
Post-immunization jaundice and hepatitis
Other complications of prophylactic inoculation
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures

Therapeutic misadventure in surgical treatment
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
Therapeutic misadventure in local applications
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
Therapeutic misadventure in anaesthesia
Other and unspecified therapeutic misadventure
Late complication of surgical operation
Late complication of amputation stump
Late complication of irradiation
Late complications of other forms of treatment

Late effects of injury and poisoning

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of other accidental injury
Late effect of self-inflicted injury
Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)
Late effects of injuries due to war operations

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances
Morphine and other opium derivatives
Barbiturate and its derivatives
Bromide
Other and unspecified analgesic and soporific substances
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations

E 971.d　その他および詳細不明の固体および液体物質
E 972　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E 973　その他のガスによる自殺および自為中毒
E 974　縊首および絞首による自殺および自傷
E 975　入水による自殺および自傷
E 976　銃器および爆発物による自殺および自傷
E 977　刃器および刺器による自殺および自傷
E 978　高所よりの墜落による自殺および自傷
E 979　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
E 979.a　轢　　圧
E 979.b　その他および詳細不明の手段

他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）（E980—E985）

E 980　他人による故意の中毒
E 981　銃器および爆発物による加害
E 982　刃器および刺器による加害
E 983　その他の手段による加害
E 984　警察干与の傷害
E 985　処　　刊

戦争行為による傷害（E990—E999）

E 990　戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害
E 991　戦争行為に基く銃傷
E 992　戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害
E 993　戦争行為に基く爆撃による傷害
E 994　戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害
E 995　戦争行為に基く砲弾による傷害
E 996　戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害
E 997　戦争行為に基く航空機の破壊による傷害
E 998　戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害
E 999　戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）

頭蓋，脊柱および体幹の骨折（N800—N809）

N 800　頭円蓋の骨折
N 801　頭蓋底の骨折
N 802　顔面骨の骨折
N 803　その他および性質不明の頭蓋骨折
N 804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N 805　脊椎の骨折および骨折説曰（脊髄損傷の記載のないもの）
N 806　脊椎の骨折および骨折説曰（脊髄損傷を伴うもの）
N 807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
N 808　骨盤の骨折
N 809　体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折（N810—N819）

N 810　鎖 骨 骨 折
N 811　肩甲骨骨折
N 812　上腕骨骨折
N 813　橈骨および尺骨骨折
N 814　手根骨骨折
N 815　中手骨骨折
N 816　手指節骨骨折（単発または多発）
N 817　手の骨の多発骨折
N 818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N 819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折（N820—N829）

N 820　大腿骨頸骨折
N 821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N 822　膝蓋骨骨折
N 823　脛骨および腓骨骨折

Other and unspecified solid and liquid substances
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury hanging and strangulation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury firearms and explosives
Suicide and self inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other and unspecified means

Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)

Non-accidental poisoning by another person
Assault by firearm and explosive
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by other means
Injury by intervention of police
Execution

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by gas and chemicals
Iniury due to war operations by gunshot
Injury due to war operations by grenade and land mine
Injury due to war operations by bomb
Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo
Injury due to war operations by explosion of artillery shell
Injury due to war operations by explosion of undetermined origin
Injury due to war operations by aircraft destruction
Injury due to war operations by other and unspecified means
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column, without mention of spinal cord lesion
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fracture of rib(s), sternum, and larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula

N 824 足首の骨折
N 825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N 826 足指節骨骨折（単発または多発）
N 827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N 828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N 829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼（N830—N839）

N 830 顎関節脱臼
N 831 肩関節脱臼
N 832 肘関節脱臼
N 833 手首の関節脱臼
N 834 手指の関節脱臼
N 835 股関節脱臼
N 836 膝関節脱臼
N 837 足首の関節脱臼
N 838 足の関節脱臼
N 839 その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の筋違い（N840—N848）

N 840 肩および上腕の捻挫
N 841 肘および前腕の捻挫
N 842 手首および手の捻挫
N 843 股および大腿の捻挫
N 844 膝および下腿の捻挫
N 845 足首および足の捻挫
N 846 腸腰部の捻挫
N 847 その他および詳細不明の背部の捻挫
N 848 その他および不詳の捻挫

頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）（N850—N856）

N 850 頭皮の開放創
N 851 頭皮の挫傷および血腫
N 852 脳 振 盪
N 853 脳の挫傷および裂傷
N 854 損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N 855 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N 856 その他および詳細不明の頭部損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860—N869）

N 860 外傷性気胸および血胸
N 861 心臓および肺の損傷
N 862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N 863 胃腸管の損傷
N 864 肝臓の損傷
N 865 脾臓の損傷
N 866 腎臓の損傷
N 867 骨盤腔内臓器の損傷
N 868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N 859 詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷

顔，頸および体幹の裂傷および開放創（N870—N879）

N 870 眼および眼窩の開放創
N 871 眼球の脱出
N 872 耳の開放創
N 873 その他および詳細不明の顔面裂傷
N 874 頸の開放創
N 875 胸の開放創
N 876 背の開放創
N 877 殿の開放創
N 878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N 879 顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880—N888）

N 880 肩および上腕の開放創

Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without Fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Head injury (excluding skull fracture)

Open wound of scalp
Contusion and haematoma of scalp
Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Head injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen, and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs

Laceration and open wound of face, neck, and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of face
Open wound of neck
Open wound of chest
Open wound of back
Open wonud of buttock
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm

N 881 肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）
N 882 手首の開放創（腱を含む）
N 883 手の開放創（手指のみを除く）
N 884 手指の開放創
N 885 片側上肢の多発および詳細不明の開放創
N 886 手母指の外傷性切断
N 887 その他の手指の外傷性切断
N 888 腕および手の外傷性切断

下肢の裂傷および開放創（N890—N898）

N 890 股および大腿の開放創
N 891 膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創

N 892 足首（腱を含む）の開放創
N 893 足の開放創（足指のみを除く）
N 894 足指の開放創
N 895 片側下肢の多発および詳細不明の開放創
N 896 足指の外傷性切断
N 897 足の外傷性切断
N 898 脚の外傷性切断

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900—N908）

N 900 両側上肢の多発開放創
N 901 両側下肢の多発開放創
N 902 体肢の多発開放創
N 903 両手の多発開放創
N 904 頭および体肢の多発開放創
N 905 頭および体幹の多発開放創
N 906 体幹および体肢の多発開放創
N 907 その他の部位を伴う顔の多発開放創
N 908 その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910—N918）

N 910 顔および頸の表在損傷
N 911 体幹の表在損傷
N 912 肩および上腕の表在損傷
N 913 肘，前腕および手首の表在損傷
N 914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N 915 手指の表在損傷
N 916 股，大腿，下腿および足首の表在損傷
N 917 足および足指の表在損傷
N 918 その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920—N929）

N 920 顔および頸の挫傷（眼を除く）
N 921 眼および眼窩の挫傷
N 922 体幹の挫傷
N 923 肩および上腕の挫傷
N 924 肘，前腕および手首の挫傷
N 925 手の挫傷（手指のみを除く）
N 926 手指の挫傷
N 927 股，大腿，下腿および足首の挫傷
N 928 足および足指の挫傷
N 929 その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930—N936）

N 930 眼および附属器の異物
N 931 耳の異物
N 932 鼻の異物
N 933 咽頭および喉頭の異物
N 934 気管支および肺の異物
N 935 消化管の異物
N 936 性尿器路の異物

熱　　傷（N940—N949）

N 940 眼の熱傷
N 941 顔，頭および頸の熱傷
N 942 体幹の熱傷

Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Open wound of wrist involving tendon(s)
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiple and unspecified open wounds of one upper limb
Traumatic amputation of thumb(s)
Traumatic amputation of other finger(s)
Traumatic amputation of arm and hand

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons
Open wonud of ankle involving tendon(s)
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wounds of one lower limb
Traumatic amputation of toe(s)
Traumatic amputation of foot
Traumatic amputation of leg

Laceration and open wounds of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of both head and limb(s)
Multiple open wounds of both head and trunk
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Multiple open wounds of face with other sites
Multiple open wounds of other and unspecified location

Superficial injury

Superficial injury of face and neck
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm
Superficial injury of elbow, forearm, and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm, and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg, and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple, and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in digestive tract
Foreign body in genito-urinary tract

Burns

Burn confined to eye
Burn confined to face, head, and neck
Burn confined to trunk

N 943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand
N 944	手首および手の熱傷	Burn confined to wrist(s) and hand(s)
N 945	下肢の熱傷	Burn confined to lower limb(s)
N 946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with limb(s)
N 947	体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving trunk with limb(s)
N 948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)
N 949	その他および部位不明の熱傷	Burn involving other and unspecified parts

骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷 (N950—N959)

Injury to nerves and spinal cord without bone injury

N 950	視神経損傷	Injury to optic nerve(s)
N 951	その他の脳神経損傷	Injury to other cranial nerve(s)
N 952	上腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in upper arm
N 953	前腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in forearm
N 954	手首および手の神経損傷	Injury to nerve(s) in wrist and hand
N 955	大腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in thigh
N 956	下腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in lower leg
N 957	足首および足の神経損傷	Injury to nerve(s) in ankle and foot
N 958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
N 959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	Other nerve injury, including nerve injury in several parts

毒物の作用 (N960—N979)

Effects of poisons

N 960	有毒食物による中毒	Poisoning by noxious foodstuffs
N 961	アルコール中毒	Poisoning by alcohol
N 962	石油製品による中毒	Poisoning by petroleum products
N 963	工業溶媒による中毒	Poisoning by industrial solvents
N 964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
N 965	水銀およびその化合物による中毒	Poisoning by mercury and its compounds
N 966	鉛およびその化合物による中毒	Poisoning by lead and its compounds
N 967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
N 968	一酸化炭素中毒	Poisoning by carbon monoxide
N 969	その他のガスおよび蒸気による中毒	Poisoning by other gases and vapours
N 970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	Poisoning by morphine and other opium derivatives
N 971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	Poisoning by barbituric acid and derivatives
N 972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	Poisoning by aspirin and salicylates
N 973	臭化物による中毒	Poisoning by bromides
N 974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	Poisoning by other analgesic and soporific drugs
N 975	スルホンアミド薬による中毒	Poisoning by sulfonamides
N 976	ストリキニーネによる中毒	Poisoning by strychnine
N 977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
N 978	有毒動物による中毒	Poisoning by venom
N 979	その他および詳細不明の物質による中毒	Poisoning by other and unspecified substances

天候，不良環境などの作用 (N980—N989)

Effects of weather, exposure, and related conditions

N 980	低温の作用	Effects of reduced temperature
N 981	熱および日射の作用	Effects of heat and insolation
N 982	高所の作用	Effects of high altitude
N 983	潜函病	Caisson disease
N 984	雷撃の作用	Effects of lightning
N 985	飢餓	Effects of hunger
N 986	渇	Effects of thirst
N 987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	Effects of exposure, not elsewhere classified
N 988	過労	Effects of excessive exertion
N 989	動揺病	Motion (travel) sickness

その他および詳細不明の損傷および反応 (N990—N999)

Other and unspecified injuries and reactions

N 990	溺死および死に至らない溺水	Drowning and non-fatal submersion
N 991	窒息および絞首	Asphyxia and strangulation
N 992	電撃死および死に至らない電撃傷	Electrocution and non-fatal effects of electric currents
N 993	放射線による損傷（日焼けを除く）	Injury due to radiation, except sunburn
N 994	その他の外因による損傷	Other general effects of external causes
N 995	外傷の早期合併症	Certain early complications of trauma
N 996	その他および詳細不明の損傷	Injury of other and unspecified nature
N 997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures
N 998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes
N 999	その他の治療処置に対する異常反応	Adverse reaction to other therapeutic procedures

2 50項目死因簡単分類表 （本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。）

ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY ; B list (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministrey of Health and Welfare.)

		基本分類番号 Detailed List Numbers	
B 1	呼吸器系の結核	001—008	Tuberculosis of respiratory system
B 2	その他の結核	010—019	Tuberculosis, other forms
B 3	梅毒およびその続発症	020—029	Syphilis and its sequelae
B 4	腸チフス	040	Typhoid fever
B 5	コレラ	043	Cholera
B 6	赤痢	045—048	Dysentery, all forms
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	045.a	Bacillary dysentery (with Ekiri syndrom)
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	045.b	Bacillary dysentery (other)
B 6.c	アメーバ症	046	Amoebiasis
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	047, 048	Other protozoal and unspecified dysenteries
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	050, 051	Scarlet fever and streptococcal sore throat
B 7.a	猩紅熱	050	Scarlet fever
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	051	Streptococcal sore throat
B 8	ジフテリア	055	Diphtheria
B 9	百日咳	056	Whooping cough
B 10	髄膜炎菌感染	057	Meningococcal infections
B 11	ペスト	058	Plague
B 12	急性灰白髄炎	080	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	084	Smallpox
B 14	麻疹	085	Measles
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	100—108	Typhus and other rickettsial diseases
B 15.a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	100	Louse-borne epidemic typhus
B 15.b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	105	Mite-borne typhus
B 15.c	その他	101—104, 106—108	Other
B 15	マラリア	110—117	Malaria
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138	All other diseases classified as infective and parasitic
B 17.a	パラチフス	041	Paratyphoid fever
B 17.b	癩	060	Leprosy
B 17.c	破傷風	061	Tetanus
B 17.d	炭疽	062	Anthrax
B 17.e	回帰熱	071	Relapsing fever
B 17.f	日本脳炎	082.a	Japanese B encephalitis
B 17.g	黄熱	091	Yellow fever
B 17.h	狂犬病	094	Rabies
B 17.i	伝染性下痢症	096.b	Infectious diarrhoea
B 17.j	日本住血吸虫症	123.a	Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
B 17.k	糸状虫症	127	Filariasis
B 17.l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059, 063, 064, 070, 072—074, 081, 087.b—082.e, 083, 086—090, 092, 093, 095, 096.a, 096.c, 120—122, 123.b, 124—126, 128—138	Other
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	140—205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
B 18.a	胃の悪性新生物	151	Malignant neoplasm of stomach
B 18.b	気管，気管支および肺の悪性新生物	162, 163	Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
B 18.c	乳房の悪性新生物	170	Malignant neoplasm of breast
B 18.d	子宮の悪性新生物	171—174	Malignant neoplasm of uterus
B 18.e	白血病および無白血病	204	Leukaemia and aleukaemia
B 18.f	その他	140—150, 152—161, 164, 165, 175—203, 205	Other
B 19	良性および性質不詳の新生物	210—239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 20	糖尿病	260	Diabetes mellitus
B 21	貧血	290—293	Anaemias
B 22	中枢神経系の血管損傷	330—334	Vascular lesions affecting central nervous system
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	340	Non-meningococcal meningitis
B 24	リューマチ熱	400—402	Rheumatic fever
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	410—416	Chronic rheumatic heart disease
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	420—422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease
B 26.a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
B 26.b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic
B 26.c	その他の心筋変性	422	Other myocardial degeneration

B 27	その他の心臓疾患	430—434
B 28	高血圧性心臓疾患	440—443
B 29	その他の高血圧性疾患	444—447
B 30	インフルエンザ	480—483
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	490—493
B 32	気 管 支 炎	500—502
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	540, 541
B 34	虫 垂 炎	550—553
B 35	腸閉塞およびヘルニア	560, 561, 570
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	543, 571, 572
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	543
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	571, 572
B 37	肝 硬 変	581
B 38	腎炎およびネフローゼ	590—594
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	590, 591
B 38. b	そ の 他	592—594
B 39	前立腺肥大症	610
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	640—689
B 41	先 天 奇 形	750—759
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	760—762
B 43	新生児の感染	763—768
B 43. a	新 生 児 肺 炎	763
B 43. b	新 生 児 下 痢	764
B 43. c	その他の新生児の感染	765—768
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	769—776
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	780—795
B 45. a	精神病の記載のない老衰	794
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	780—793, 795
B 46	その他のすべての疾患	001—795の残り項目全部
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	450—468
B 46. b	その他のすべての疾患	残り項目全部

Other diseases of heart
Hypertensive heart disease
Other hypertensive disease
Influenza
Pneumonia
Bronchitis
Ulcer of stomach and duodenum
Appendicitis
Intestinal obstruction and hernia
Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn
Gastritis and duodenitis
Gastro-enteritis and colitis
Cirrhosis of liver
Nephritis and nephrosis
Acute nephritis and nephrosis
Other
Hyperplasia of prostate
Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
Congenital malformations
Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis
Infections of the newborn
Pneumonia of the newborn
Diarrhoea of the newborn
Other infections of the newborn
Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified
Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes
Senility without mention of psychosis
Other ill-defined and unknown causes
All other diseases
Other diseases of circulatory system (except congenital)
All other diseases

“E” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）（E800—E999）

“E” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)

BE 47	自動車事故	E 810—E 835
BE 48	その他の不慮の事故	E 800—E 802, E 840—E 962
BE 48. a	自動車以外の交通事故	E 800—E 802, E 840—E 866
BE 48. b	不慮の墜落	E 900—E 904
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	E 929
BE 48. d	天 災	E 934
BE 48. e	そ の 他	E 870—E 895, E 910—E 928, E 930—E 933, E 935—E 962
BE 49	自殺および自傷	E 963, E 970—E 979
BE 50	他殺および戦争行為	E 964, E 965, E 980—E 999
BE 50. a	他 殺	E 964, E 980—E 984
BE 50. b	処刑および戦争行為	E 965, E 985—E 999

Motor vehicle accidents
All other accidents
Non-motor transport accidents
Accidental falls
Accidental drowning and submersion
Cataclysm
Other

Suicide and self-inflicted injury
Homicide and operations of war
Homicide
Execution and operation of war

“N” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）（N800—N999）

“N” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)

BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	N 800—N 829, N 850—N 869
BN 47. a	頭 蓋 骨 折	N 800—N 804
BN 47. b	その他の骨の骨折	N 805—N 829
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	N 850—N 856
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	N 860—N 869
BN 48	熱 傷	N 940—N 949
BN 49	毒物の作用	N 960—N 979
BN 50	その他の損傷	N 830—N 848, N 870—N 936, N 950—N 959, N 980—N 999
BN 50. a	裂傷および開放創	N 870—N 908
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	N 990
BN 50. c	窒息および絞首	N 991
BN 50. d	そ の 他	N 830—N 848, N 910—N 936, N 950—N 959, N 980—N 989, N 992—N 999

Laceration and open wound
Drowning and non-fatal submersion
Asphyxia and strangulation
Other

本分類表における特殊細分類項と国際分類との対照上の注意

Explanatory notes on the special subcategories refered to the international detailed list

B 6. a	本項は国際分類の045.0—045.4の疾患で疫痢症状を呈するもの	Those with Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 6. b	本項は国際分類の045.0—045.4の内容で疫痢症状を呈するものを含まない	Those without Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 17. f	本項は国際分類の082.0のうち「日本脳炎」のみに該当する	Only Japanese B encephalitis in 082
B 17. i	本項は国際分類の096.9の一部に該当する	A part of 096.9
B 17. j	本項は国際分類の123.2に該当する	123.2
B 17. 1	本項に含まれる082. b は国際分類の082.0のうち日本脳炎を含まないものであり，082. c，082. d，082. e は各々国際分類の 082.1，082.2，082.3に該当し，096. a は国際分類の096.2に，096. c は国際分類の096のうち096.2および 096.9 の一部（伝染性下痢症を除いたもの）であり，123. b は国際分類の123.0，123.1，123.3に該当する	082.b included in this sub-category contains those in 082.0 except Japanese B encephalitis, 082. c, 082. d and 082. e corresponds to 082. 1, 082. 2, and 082. 3 respectively, 096. a corresponds to 096. 2, 096. c contains those in 096 except 096.2, and a part (excluding Infectious diarrhoea) of 096.9, and 123. b corresponds to 123.0, 123.1 and 123.3.

統 計 表 一 覧

出　　生

統計表番号	地域 全国	都道府県	市部郡部	六大都市	性	月	結婚年次	父の年齢（5才階級）	母の年齢 各才	母の年齢 5才階級	父の職業（中分類）	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	施設	立会者	出生の年	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×	×														
2	×	×	×	×															発生地による
3	×	×	×	×											×	×			
4	×	×		×	×	×													
5	×	×		×	×							×							
6	×	×		×						×									
7	×				×					×		×							
8	×				×					×			×						
9	×				×				×					×					
10	×						×			×			×						嫡出児数，出生順位第1児・第2児(再掲)
11	×				×			×		×									嫡出児数，父母相互
12	×							×			×								嫡出児数
22	×				×					×								×	分娩件数（出生・死産別）
付録 1	×	×		×	×												×		乗児（発生地による）
付録 2	×	×		×	×												×		届出遅れ（発生地による）

統計表一覧（つづき）

死産

統計表番号	客体			地域				性	月	自然・人工の別	妊娠期間		母の年齢		出産順位	適出・非適出の別	死産原因	施設	立会者	単産・複産の別	備考
	全死産	後期死産		全国	都道府県	市部郡部	六大都市				各月	階級	各才	5才階級							
1	×			×	×	×	×			×											
2	×			×	×	×	×			×											発生地による
13	×			×	×	×	×											×	×		市-郡部別は全国のみ
14	×			×	×	×	×			×								×			
15	×			×	×		×		×	×											
16	×			×	×	×	×	×		×	×										性別，市-郡部別は全国のみ
17		×		×					×	×											
18		×		×	×		×							×							
19		×		×				×					×			×					
20		×		×				×		×				×	×						
21	×			×						×		×					×				医師の立会による死産
22				×				×												×	分娩件数（出生・死産別）

死亡

統計表番号	客体				地域				性	月	年齢					配偶関係	職業（中分類）	産業（中分類）	死因		施設	傷害発生の場所	従業中死亡	死亡の年	備考
	全死亡	乳児死亡	新生児死亡	15才以上死亡	全国	都道府県	市部郡部	六大都市			各才	5才階級	特定階級	生年年齢	日齢月齢				基本分類	簡単分類					
1	×	×	×		×	×	×	×	×																
2	×				×	×	×	×																	発生地による
23	×	×	×		×	×	×	×													×				
24	×				×	×		×	×	×															
25	×				×	×		×	×			×													
26	×				×	×		×	×		×														
27				×	×				×			×				×									
28	×				×				×	×	×			×											
29		×			×	×		×	×	×															
30		×			×				×	×					×										
31		×			×	×		×	×						×										
46	×				×				×			×							×						
47	×				×				×			×								×					
48	×				×				×	×										×					
49	×				×	×		×	×											×					
50	×				×				×											×	×				
51		×			×				×	×										×					
52		×			×				×						×					×					B41—B44：基本分類
53		×			×	×		×	×											×					
54				×	×				×								×			×					
55				×	×				×			×					×								
56				×	×				×									×		×					
57				×	×				×			×						×							
58	×				×				×				×						×			×			交通事故以外の不慮の事故死亡者数（E870-E936）
59				×	×				×				×						×			×	×		交通事故以外の不慮の事故死亡者数（E870-E936）
付録3	×				×	×		×	×															×	届出漏れ（発生地による）

婚姻

統計表番号	地域				届出月	挙式の年月	夫		妻			備考
	全国	都道府県	市部郡部	六大都市			年齢（各才）	初婚・再婚の別	年齢各才	5才階級	初婚・再婚の別	前婚解消の年	
1	×	×	×	×									
32	×	×		×	×								
33	×				×	×							六大都市の計（再掲）
34	×	×		×				×			×		夫妻相互
35	×						×	×	×		×		夫妻相互，昭和37年中に挙式届出のもの
36	×	×		×			×	×	×		×		夫妻別平均婚姻年齢を含む
37	×									×		×	妻の再婚者数

昭和37年中に挙式届出のもの

離婚

統計表番号	地域				届出月	離婚の種類	同居をやめた年月	同居期間	年齢				親権をおこなう子の数		備考
	全国	都道府県	市部郡部	六大都市					夫各才	夫5才階級	妻各才	妻5才階級	夫	妻	
1	×	×	×	×											
38	×	×		×	×										
39	×				×	×									
40	×								×		×				夫妻相互，昭和37年中に同居停止届出のもの
41	×	×		×						×					
42	×						×	×							
43	×						×		×		×				夫妻別，昭和37年中に同居停止届出のもの
44	×												×	×	
45	×						×						×	×	親権をおこなう子の数は夫妻の計 昭和37年中に同居停止届出のもの

注　この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態（死因を含む）について，目次に示すような製表を行い，本年報に付録として掲載した。

本年報に掲載しない特別製表一覧

特第1表　死産胎数，施設・立会者・都道府県・市－郡部－六大都市（再掲）別
特第2表　死産胎数，性（全国）・自然－人工・妊娠期間（各月）・都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別
特第3表　医師の立会による死産胎数，性・妊娠期間・自然－人工・原因別
特第4表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第5表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第6表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第7表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第8表　婚姻件数，夫妻相互の国籍別

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	710 265	42 797	4 602	2 879	2 299	1 918	54 495	5 880	5 207	7 734	12 515
	男 M.	380 826	24 159	2 565	1 572	1 288	1 103	30 687	3 488	3 118	5 060	7 802
	女 F.	329 439	18 638	2 037	1 307	1 011	815	23 808	2 392	2 089	2 674	4 713
I	伝染病および寄生虫病	35 771	1 089	536	326	345	306	2 602	764	412	389	779
	男 M.	22 229	576	284	170	159	152	1 341	366	235	208	346
	女 F.	13 542	513	252	156	186	154	1 261	398	177	181	433
(001—008)	呼吸器系の結核	25 815	19	22	16	7	7	71	20	43	142	517
	男 M.	16 777	12	13	7	5	4	41	8	18	63	217
	女 F.	9 038	7	9	9	2	3	30	12	25	79	300
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	284	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	281	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. a	けい肺症の記載のある呼吸器結核	*265*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*263*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	肺結核	24 667	16	21	15	6	5	63	15	36	134	507
	男 M.	15 985	10	13	6	4	2	35	7	17	59	212
	女 F.	8 682	6	8	9	2	3	28	8	19	75	295
002. a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*23 093*	*8*	*11*	*5*	*1*	*3*	*28*	*13*	*27*	*113*	*447*
	男 M.	*14 976*	*4*	*8*	*1*	–	*1*	*14*	*7*	*13*	*51*	*180*
	女 F.	*8 117*	*4*	*3*	*4*	*1*	*2*	*14*	*6*	*14*	*62*	*267*
002. b	粟粒結核の記載のあるもの	*51*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	–	*1*	–	*4*
	男 M.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	*22*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	–	*1*	–	*2*
002. c	その他の部位の結核を合併するもの	*1 523*	*7*	*8*	*10*	*5*	*2*	*32*	*2*	*8*	*21*	*56*
	男 M.	*980*	*6*	*5*	*5*	*4*	*1*	*21*	–	*4*	*8*	*30*
	女 F.	*543*	*1*	*3*	*5*	*1*	*1*	*11*	*2*	*4*	*13*	*26*
003	胸膜結核	834	2	–	1	1	2	6	5	7	7	10
	男 M.	490	1	–	1	1	2	5	1	1	4	5
	女 F.	344	1	–	–	–	–	1	4	6	3	5
003.0	結核性と明示された胸膜炎	*112*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*
	男 M.	*76*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*36*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*722*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*3*	*7*	*6*	*9*
	男 M.	*414*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*3*	*4*
	女 F.	*308*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*6*	*3*	*5*
004	症状を伴う結核初期変化群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	8	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13 844	14 853	15 751	16 981	24 207	35 482	46 875	64 117	78 014	92 460	93 992	76 658	39 485	10 059	1 551	94	11	
8 306	8 658	8 844	9 139	13 607	20 625	29 140	39 811	46 762	51 083	45 413	32 031	13 905	2 951	362	24	7	
5 538	6 195	6 907	7 842	10 600	14 857	17 735	24 306	31 252	41 377	48 579	44 624	25 580	7 108	1 189	70	4	
1 472	2 367	2 641	2 375	2 653	2 950	3 131	3 609	3 542	2 983	1 894	920	251	33	4	–	–	I
710	1 236	1 460	1 319	1 649	2 020	2 210	2 601	2 549	2 058	1 209	565	127	18	2	–	–	
762	1 131	1 181	1 056	1 001	930	921	1 008	993	925	685	355	124	15	2	–	–	
1 191	2 028	2 263	1 996	2 143	2 358	2 482	2 899	2 853	2 451	1 517	674	153	13	1	–	–	(001—008)
557	1 071	1 251	1 107	1 369	1 649	1 826	2 152	2 111	1 759	1 034	451	85	7	1	–	–	
634	957	1 012	889	774	709	656	747	742	692	483	223	68	6	–	–	–	
1	4	7	9	38	47	57	54	46	14	7	–	–	–	–	–	–	001
1	4	7	9	38	46	57	53	46	14	6	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	*4*	*5*	*8*	*35*	*45*	*53*	*50*	*44*	*14*	*7*	–	–	–	–	–	–	001. a
–	*4*	*5*	*8*	*35*	*44*	*53*	*50*	*44*	*14*	*6*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	001. b
1	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 168	2 009	2 240	1 958	2 067	2 265	2 375	2 753	2 683	2 291	1 394	578	122	9	–	–	–	002
543	1 059	1 236	1 081	1 314	1 579	1 739	2 039	1 988	1 655	962	389	66	5	–	–	–	
625	950	1 004	877	753	686	636	714	695	636	432	189	56	4	–	–	–	
1 077	*1 882*	*2 070*	*1 834*	*1 901*	*2 126*	*2 225*	*2 594*	*2 557*	*2 173*	*1 339*	*561*	*117*	*9*	–	–	–	002. a
496	*982*	*1 136*	*1 022*	*1 207*	*1 482*	*1 629*	*1 931*	*1 884*	*1 570*	*927*	*377*	*63*	*5*	–	–	–	
581	*900*	*934*	*812*	*694*	*644*	*596*	*663*	*673*	*603*	*412*	*184*	*54*	*4*	–	–	–	
5	–	*3*	*2*	*6*	*5*	*2*	*6*	*5*	*5*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	002. b
2	–	*1*	–	*4*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	
3	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
86	*127*	*167*	*122*	*160*	*134*	*148*	*153*	*121*	*113*	*53*	*16*	*4*	–	–	–	–	002. c
45	*77*	*99*	*59*	*103*	*94*	*108*	*105*	*100*	*81*	*33*	*11*	*2*	–	–	–	–	
41	*50*	*68*	*63*	*57*	*40*	*40*	*48*	*21*	*32*	*20*	*5*	*2*	–	–	–	–	
22	14	15	28	37	45	48	87	119	140	112	96	31	4	1	–	–	003
13	7	8	16	16	23	29	56	74	86	62	62	19	2	1	–	–	
9	7	7	12	21	22	19	31	45	54	50	34	12	2	–	–	–	
2	*7*	*4*	*4*	*8*	*9*	*6*	*15*	*14*	*19*	*12*	*5*	*2*	–	–	–	–	003.0
2	*4*	*2*	*3*	*5*	*5*	*5*	*13*	*9*	*13*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	
–	*3*	*2*	*1*	*3*	*4*	*1*	*2*	*5*	*6*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	
20	*7*	*11*	*24*	*29*	*36*	*42*	*72*	*105*	*121*	*100*	*91*	*29*	*4*	*1*	–	–	003.1
11	*3*	*6*	*13*	*11*	*18*	*24*	*43*	*65*	*73*	*54*	*58*	*19*	*2*	*1*	–	–	
9	*4*	*5*	*11*	*18*	*18*	*18*	*29*	*40*	*48*	*46*	*33*	*10*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	005
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
006	X線所見による活動性呼吸器結核……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（他の項に分類されないもの） 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
007	その他の呼吸器結核……	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
008	部位不明の結核……	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(010—019)	その他の結核……	2 037	57	54	44	26	23	204	61	61	91	103
	男 M.	928	27	26	26	10	12	101	21	34	42	53
	女 F.	1 109	30	28	18	16	11	103	40	27	49	50
010	髄膜および中枢神経系の結核……	605	47	47	40	23	20	177	51	38	39	31
	男 M.	296	22	25	23	8	11	89	18	22	19	15
	女 F.	309	25	22	17	15	9	88	33	16	20	16
011	腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核…	472	–	–	–	–	1	1	1	3	11	20
	男 M.	169	–	–	–	–	–	–	–	1	2	10
	女 F.	303	–	–	–	–	1	1	1	2	9	10
011. a	腸……	115	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5
	男 M.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	女 F.	62	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
011. b	腹膜……	355	–	–	–	–	1	1	1	1	8	15
	男 M.	114	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7
	女 F.	241	–	–	–	–	1	1	1	–	8	8
011. c	その他……	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012	骨および関節の結核（活動性または詳…	377	–	1	1	1	–	3	3	11	9	15
	細不明） 男 M.	169	–	–	1	1	–	2	2	5	4	6
	女 F.	208	–	1	–	–	–	1	1	6	5	9
012. a	脊椎結核（活動性または詳細不明）…	325	–	–	–	1	–	1	2	10	9	14
	男 M.	144	–	–	–	1	–	1	1	4	4	6
	女 F.	181	–	–	–	–	–	–	1	6	5	8
012. b	股結核（活動性または詳細不明）……	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
012. c	膝結核（活動性または詳細不明）……	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012. d	その他および詳細不明の骨結核……	27	–	1	1	–	–	2	1	1	–	–
	（活動性または詳細不明） 男 M.	11	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	16	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
012. e	その他および詳細不明の関節結核……	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（活動性または詳細不明） 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013	骨および関節の結核の後遺症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	2	1	4	3	–	–	–	–	–	–	007
–	1	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	008
–	–	–	1	1	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
116	160	171	150	179	144	136	142	119	85	67	36	9	3	–	–	–	(010—019)
61	72	83	67	77	59	54	61	57	38	26	19	1	2	–	–	–	
55	88	88	83	102	85	82	81	62	47	41	17	8	1	–	–	–	
36	46	49	27	40	18	19	18	7	7	1	1	–	–	–	–	–	010
13	21	24	12	22	10	10	13	4	3	–	1	–	–	–	–	–	
23	25	25	15	18	8	9	5	3	4	1	–	–	–	–	–	–	
26	36	35	33	49	37	48	38	35	38	35	19	5	2	–	–	–	011
18	10	10	10	14	11	18	14	18	12	12	7	–	2	–	–	–	
8	26	25	23	35	26	30	24	17	26	23	12	5	–	–	–	–	
12	*12*	*13*	*11*	*11*	*12*	*8*	*7*	*7*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	011. a
9	*4*	*5*	*4*	*3*	*6*	*4*	*3*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	*8*	*8*	*7*	*8*	*6*	*4*	*4*	*2*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	
14	*24*	*21*	*22*	*38*	*25*	*39*	*31*	*28*	*30*	*31*	*19*	*5*	*2*	–	–	–	011. b
9	*6*	*4*	*6*	*11*	*5*	*13*	*11*	*13*	*8*	*11*	*7*	–	*2*	–	–	–	
5	*18*	*17*	*16*	*27*	*20*	*26*	*20*	*15*	*22*	*20*	*12*	*5*	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	011. c
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	*28*	*24*	*27*	*35*	*36*	*22*	*51*	*47*	*23*	*25*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	012
5	*12*	*13*	*8*	*16*	*12*	*8*	*22*	*23*	*14*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	–	
2	*16*	*11*	*19*	*19*	*24*	*14*	*29*	*24*	*9*	*14*	*4*	–	*1*	–	–	–	
6	*21*	*20*	*25*	*30*	*35*	*21*	*42*	*40*	*20*	*20*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	012. a
5	*10*	*10*	*8*	*15*	*11*	*8*	*16*	*20*	*12*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	
1	*11*	*10*	*17*	*15*	*24*	*13*	*26*	*20*	*8*	*11*	*4*	–	*1*	–	–	–	
–	*2*	*2*	–	*1*	–	–	*5*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	012. b
–	–	*2*	–	–	–	–	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	012. c
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*4*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	*4*	*2*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	012. d
–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	012. e
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
013. a	脊椎結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. b	股結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. c	膝結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. d	その他および詳細不明の骨結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
013. e	その他および詳細不明の関節結核の後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	013. e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
014	皮膚および皮下疎性結合組織の結核	6	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	3	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	014
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
015	リンパ系の結核	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	1	1	1	1	1	−	1	−	1	−	−	−	−	015
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	1	1	−	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	
016	性尿器系の結核	385	−	−	−	−	−	−	1	4	24	28	34	32	49	48	45	36	25	21	16	11	3	6	2	−	−	−	−	016
	男 M.	202	−	−	−	−	−	−	−	2	12	18	19	19	31	29	20	16	8	7	7	7	1	6	−	−	−	−	−	
	女 F.	183	−	−	−	−	−	−	1	2	12	10	15	13	18	19	25	20	17	14	9	4	2	−	2	−	−	−	−	
016. a	性器の結核	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	016. a
	男 M.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
016. b	泌尿器の結核	*383*	−	−	−	−	−	−	*1*	*4*	*24*	*28*	*33*	*32*	*49*	*47*	*45*	*36*	*25*	*21*	*16*	*11*	*3*	*6*	*2*	−	−	−	−	016. b
	男 M.	*201*	−	−	−	−	−	−	−	*2*	*12*	*18*	*19*	*19*	*31*	*28*	*20*	*16*	*8*	*7*	*7*	*7*	*1*	*6*	−	−	−	−	−	
	女 F.	*182*	−	−	−	−	−	−	*1*	*2*	*12*	*10*	*14*	*13*	*18*	*19*	*25*	*20*	*17*	*14*	*9*	*4*	*2*	−	*2*	−	−	−	−	
017	副腎の結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	017
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
018	その他の臓器の結核	14	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	1	2	−	−	1	2	2	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	018
	男 M.	8	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	1	1	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
018.0	眼の結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	018.0
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
018.1	耳の結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	018.1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
018.2	その他	*14*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*2*	−	*1*	*2*	−	−	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	018.2
	男 M.	*8*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	*1*	−	−	*1*	*1*	*2*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*6*	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
019	播種結核	168	10	6	3	2	2	23	5	3	6	7	12	13	13	14	8	14	18	12	11	6	2	1	−	−	−	−	−	019
	男 M.	79	5	1	2	1	1	10	1	3	5	4	5	7	5	7	4	9	7	5	4	2	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	89	5	5	1	1	1	13	4	−	1	3	7	6	8	7	4	5	11	7	7	4	1	1	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
019.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	019.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
019.1	詳細不明の急性粟粒結核	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	019.1
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
019.2	その他の播種結核	*161*	*9*	*6*	*3*	*2*	*2*	*22*	*5*	*3*	*5*	*6*	*12*	*11*	*13*	*13*	*8*	*14*	*18*	*12*	*10*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	019.2
	男 M.	*76*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*10*	*1*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*4*	*9*	*7*	*5*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*85*	*4*	*5*	*1*	*1*	*1*	*12*	*4*	–	*1*	*2*	*7*	*5*	*8*	*7*	*4*	*5*	*11*	*7*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
(020—029)	梅毒およびその続発症	1 824	9	1	–	–	–	10	1	1	4	7	13	15	65	82	168	268	297	324	276	171	80	34	7	1	–	–	–	(020—029)
	男 M.	1 324	5	–	–	–	–	5	–	1	2	4	8	11	47	61	117	205	211	249	211	123	49	16	4	–	–	–	–	
	女 F.	500	4	1	–	–	–	5	1	–	2	3	5	4	18	21	51	63	86	75	65	48	31	18	3	1	–	–	–	
020	先天梅毒	24	9	1	–	–	–	10	1	–	2	3	1	1	3	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	020
	男 M.	11	5	–	–	–	–	5	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	4	1	–	–	–	5	1	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
021	早期梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
022	梅毒性大動脈瘤	256	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	4	4	12	21	35	48	46	43	22	12	4	1	–	–	–	022
	男 M.	182	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	2	9	17	26	37	37	27	14	8	1	–	–	–	–	
	女 F.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	3	4	9	11	9	16	8	4	3	1	–	–	–	
023	その他の心臓血管梅毒	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	22	41	45	39	47	25	14	4	1	–	–	–	–	023
	男 M.	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	16	30	35	25	41	20	6	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	11	10	14	6	5	8	4	–	–	–	–	–	
024	脊髄癆	180	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	10	14	26	47	33	32	8	4	1	–	–	–	–	024
	男 M.	140	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	7	12	20	37	26	25	7	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	2	6	10	7	7	1	3	–	–	–	–	–	
025	進行麻痺	830	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	13	50	58	101	156	142	138	105	41	13	5	–	–	–	–	–	025
	男 M.	620	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	11	38	46	72	121	98	111	75	35	4	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	12	12	29	35	44	27	30	6	9	2	–	–	–	–	–	
026	その他の中枢神経系の梅毒	163	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	3	11	16	19	32	26	22	18	9	2	1	–	–	–	–	026
	男 M.	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	7	9	11	18	19	14	10	8	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	7	8	14	7	8	8	1	1	–	–	–	–	–	
027	その他の晩期梅毒	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	9	7	13	9	4	4	4	–	–	–	–	–	027
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	6	5	10	8	2	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	2	3	1	2	–	3	–	–	–	–	–	
028	潜伏梅毒	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	028
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
029	分類不明の梅毒	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	6	10	13	6	9	3	–	–	–	–	–	029
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	8	9	3	6	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	3	3	1	–	–	–	–	–	
(030—039)	淋菌感染およびその他の性病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(030—039)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
030	急性または詳細不明の淋疾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	030
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
031	性尿器系の侵性淋菌感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	031
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
032	関節の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	032
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
033	眼の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
034	その他の部位の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
035	淋菌感染の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	035
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
036	軟性下疳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
037	そけいリンパ肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
038	性病性肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
039	その他および詳細不明の性病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(040—049)	腸管伝染病	1 231	42	65	113	167	158	545	284	55	21	9	8	17	17	16	13	18	37	29	36	44	31	30	17	2	2	–	–	(040—049)
	男 M.	610	23	42	58	83	69	275	133	26	14	4	4	9	12	7	5	8	20	14	18	24	14	14	6	2	1	–	–	
	女 F.	621	19	23	55	84	89	270	151	29	7	5	4	8	5	9	8	10	17	15	18	20	17	16	11	–	1	–	–	
040	腸チフス	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	3	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	040
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
041	パラチフス	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	041
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
042	その他のサルモネラ感染	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	042
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
043	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
044	ブルセラ症（波状熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	044
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
045	細菌性赤痢	1 105	41	64	113	167	157	542	282	48	16	5	4	5	5	8	5	15	23	16	28	37	23	24	16	2	1	–	–	045
	男 M.	548	22	41	58	83	68	272	131	22	10	3	3	2	3	5	2	7	15	9	16	19	11	10	6	2	–	–	–	
	女 F.	557	19	23	55	84	89	270	151	26	6	2	1	3	2	3	3	8	8	7	12	18	12	14	10	–	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
045. a	疫痢症状を呈するもの	768	34	54	110	151	145	494	241	31	2	–
	男 M.	371	18	36	56	73	61	244	113	13	1	–
	女 F.	397	16	18	54	78	84	250	128	18	1	–
045. b	その他	337	7	10	3	16	12	48	41	17	14	5
	男 M.	177	4	5	2	10	7	28	18	9	9	3
	女 F.	160	3	5	1	6	5	20	23	8	5	2
046	アメーバ症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
049	食物中毒（感染および中毒）	96	1	1	–	–	1	3	2	7	3	2
	男 M.	47	1	1	–	–	1	3	2	4	3	1
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1
(050—064)	その他の細菌性疾患	1 785	360	67	29	44	32	532	130	111	57	61
	男 M.	955	196	38	16	19	19	288	63	75	38	30
	女 F.	830	164	29	13	25	13	244	67	36	19	31
050	猩紅熱	18	–	3	–	1	–	4	2	1	3	1
	男 M.	8	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–
	女 F.	10	–	2	–	1	–	3	–	–	2	1
051	レンサ球菌性口峡炎	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
052	丹毒	138	45	1	–	–	–	46	1	–	2	1
	男 M.	60	25	1	–	–	–	26	–	–	1	–
	女 F.	78	20	–	–	–	–	20	1	–	1	1
053	敗血症および膿血症	704	111	17	10	9	5	152	15	22	20	35
	男 M.	337	60	9	5	3	4	81	5	17	9	10
	女 F.	367	51	8	5	6	1	71	10	5	11	25
054	細菌性毒血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	ジフテリア	206	14	31	13	14	14	86	63	39	1	2
	男 M.	105	9	21	9	8	7	54	27	16	1	1
	女 F.	101	5	10	4	6	7	32	36	23	–	1
056	百日咳	117	89	11	3	7	4	114	1	2	–	–
	男 M.	61	48	4	1	4	2	59	1	1	–	–
	女 F.	56	41	7	2	3	2	55	–	1	–	–
057	髄膜炎菌感染	73	5	2	1	1	4	13	11	4	6	9
	男 M.	45	5	1	1	–	4	11	2	2	3	9
	女 F.	28	–	1	–	1	–	2	9	2	3	–
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	5	8	5	15	23	16	28	37	23	24	16	2	1	–	–	045. b
3	2	3	5	2	7	15	9	16	19	11	10	6	2	–	–	–	
1	3	2	3	3	8	8	7	12	18	12	14	10	–	1	–	–	
1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	046
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	7	6	7	4	3	11	10	7	6	8	6	1	–	1	–	–	049
1	2	5	2	1	1	3	5	2	4	3	4	–	–	1	–	–	
1	5	1	5	3	2	8	5	5	2	5	2	1	–	–	–	–	
68	69	64	56	62	56	85	86	111	83	68	52	26	8	–	–	–	(050—064)
35	32	33	34	36	30	47	49	64	37	27	20	13	4	–	–	–	
33	37	31	22	26	26	38	37	47	46	41	32	13	4	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	050
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	2	1	3	3	13	11	19	19	11	3	–	–	–	052
–	–	–	2	–	–	1	1	8	4	5	5	4	3	–	–	–	
–	–	–	1	2	1	2	2	5	7	14	14	7	–	–	–	–	
40	46	28	30	29	34	42	45	56	48	32	18	10	2	–	–	–	053
11	19	10	15	12	19	22	25	32	25	13	5	6	1	–	–	–	
29	27	18	15	17	15	20	20	24	23	19	13	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	4	1	1	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	055
–	–	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	3	1	5	2	3	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	057
2	4	1	1	2	1	2	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
059	野兎病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	059
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060	痲	14	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	1	1	－	－	1	－	2	4	1	－	－	－	－	－	－	060
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	
060.0	結節痲	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	060.0
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
060.1	神経痲	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060.2	混合痲	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	060.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
060.3	詳細不明のもの	*8*	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	*3*	－	－	－	－	－	－	－	060.3
	男 M.	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	
061	破傷風	498	96	2	2	12	5	117	36	43	23	12	22	16	28	17	25	16	31	30	33	18	12	12	5	2	－	－	－	061
	男 M.	322	49	1	－	4	2	56	26	38	22	9	19	9	18	14	21	10	18	21	20	5	6	7	3	－	－	－	－	
	女 F.	176	47	1	2	8	3	61	10	5	1	3	3	7	10	3	4	6	13	9	13	13	6	5	2	2	－	－	－	
062	炭疽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	062
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
063	ガス壊疽	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	2	2	1	1	2	1	－	1	－	－	－	063
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	
064	その他の細菌性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	064
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く）	168	2	1	－	－	－	3	3	3	1	6	7	12	11	16	11	26	15	23	14	10	6	－	1	－	－	－	－	(070—074)
	男 M.	135	1	1	－	－	－	2	2	3	1	3	7	11	11	15	9	20	14	14	11	9	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	33	1	－	－	－	－	1	1	－	－	3	－	1	－	1	2	6	1	9	3	1	3	－	1	－	－	－	－	
070	ワンサン感染	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	070
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
071	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	071
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
072	レプトスピラ症	167	2	1	－	－	－	3	3	3	1	6	6	12	11	16	11	26	15	23	14	10	6	－	1	－	－	－	－	072
	男 M.	134	1	1	－	－	－	2	2	3	1	3	6	11	11	15	9	20	14	14	11	9	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	33	1	－	－	－	－	1	1	－	－	3	－	1	－	1	2	6	1	9	3	1	3	－	1	－	－	－	－	
072.0	黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）	*163*	*2*	*1*	－	－	－	*3*	*3*	*3*	*1*	*6*	*6*	*12*	*11*	*16*	*11*	*25*	*14*	*23*	*13*	*10*	*6*	－	－	－	－	－	－	072.0
	男 M.	*131*	*1*	*1*	－	－	－	*2*	*2*	*3*	*1*	*3*	*6*	*11*	*11*	*15*	*9*	*19*	*13*	*14*	*10*	*9*	*3*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*32*	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	*3*	－	*1*	－	*1*	*2*	*6*	*1*	*9*	*3*	*1*	*3*	－	－	－	－	－	－	
072.1	その他および詳細不明のもの	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	072.1
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	

第46表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
073	フランベシア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	その他のスピロヘータ感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(080—096)	ビールスによる疾患	2 429	566	317	120	99	80	1 182	256	126	65	67
	男 M.	1 242	297	159	60	41	44	601	132	72	41	29
	女 F.	1 187	269	158	60	58	36	581	124	54	24	38
080	急性灰白髄炎	66	5	5	5	2	–	17	14	12	8	3
	男 M.	40	3	2	3	2	–	10	8	9	5	2
	女 F.	26	2	3	2	–	–	7	6	3	3	1
080.0	球型または灰白脳炎と明示されたもの	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
080.1	その他の麻痺を伴うもの	*10*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*	*2*	–
	男 M.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–
	女 F.	*4*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–
080.2	非麻痺性と明示されたもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
080.3	詳細不明のもの	*54*	*4*	*4*	*4*	*2*	–	*14*	*12*	*9*	*5*	*3*
	男 M.	*32*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	*8*	*7*	*6*	*3*	*2*
	女 F.	*22*	*2*	*2*	*2*	–	–	*6*	*5*	*3*	*2*	*1*
081	急性灰白髄炎の後遺症	74	–	1	3	2	3	9	5	12	11	11
	男 M.	50	–	–	3	1	2	6	4	7	6	7
	女 F.	24	–	1	–	1	1	3	1	5	5	4
082	急性伝染性脳炎	830	60	25	24	29	24	162	82	65	34	38
	男 M.	407	28	11	7	11	15	72	44	38	23	17
	女 F.	423	32	14	17	18	9	90	38	27	11	21
082.a	日本脳炎	*568*	*9*	*8*	*10*	*20*	*17*	*64*	*54*	*41*	*26*	*27*
	男 M.	*283*	*5*	*4*	*4*	*7*	*11*	*31*	*28*	*25*	*17*	*13*
	女 F.	*285*	*4*	*4*	*6*	*13*	*6*	*33*	*26*	*16*	*9*	*14*
082.b	その他の節足動物の媒介による脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
082.c	リンパ球性脈絡髄膜炎	*190*	*39*	*11*	*11*	*4*	*4*	*69*	*19*	*18*	*5*	*10*
	男 M.	*94*	*18*	*4*	*3*	*2*	*2*	*29*	*12*	*9*	*4*	*3*
	女 F.	*96*	*21*	*7*	*8*	*2*	*2*	*40*	*7*	*9*	*1*	*7*
082.d	嗜眠性脳炎	*6*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	–	*1*	–	–
	男 M.	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
	女 F.	*3*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–
082.e	その他および詳細不明の伝染性脳炎	*66*	*12*	*5*	*2*	*4*	*3*	*26*	*9*	*5*	*3*	*1*
	男 M.	*27*	*5*	*2*	–	*2*	*2*	*11*	*4*	*3*	*2*	*1*
	女 F.	*39*	*7*	*3*	*2*	*2*	*1*	*15*	*5*	*2*	*1*	–
083	急性伝染性脳炎の後遺症	43	–	–	1	–	1	2	4	9	4	4
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	3	5	3	1
	女 F.	21	–	–	1	–	1	2	1	4	1	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
59	52	38	46	48	55	48	70	74	77	72	58	29	6	1	–	–	(080—096)
33	24	14	20	20	35	24	38	41	43	32	26	14	3	–	–	–	
26	28	24	26	28	20	24	32	33	34	40	32	15	3	1	–	–	
4	2	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	080
2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	080.3
2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	2	3	2	2	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	081
5	2	–	1	2	2	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	38	30	33	33	36	35	48	53	42	33	25	7	–	–	–	–	082
21	18	10	15	11	23	17	21	29	24	14	7	3	–	–	–	–	
15	20	20	18	22	13	18	27	24	18	19	18	4	–	–	–	–	
24	23	22	17	27	28	28	41	48	37	31	23	7	–	–	–	–	082.a
14	12	9	9	7	18	16	17	25	20	13	6	3	–	–	–	–	
10	11	13	8	20	10	12	24	23	17	18	17	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	13	5	12	5	6	4	6	2	3	1	2	–	–	–	–	–	082.c
7	5	1	4	4	5	1	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
3	8	4	8	1	1	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	082.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	4	1	2	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	082.e
–	1	–	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	2	1	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	1	5	1	1	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	083
2	1	1	1	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	4	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
084	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
085	麻疹	1 112	476	281	85	63	46	951	133	17	2	2
	男 M.	565	253	142	46	26	23	490	64	6	1	－
	女 F.	547	223	139	39	37	23	461	69	11	1	2
085.0	肺炎の記載のないもの	*418*	*155*	*104*	*35*	*32*	*22*	*348*	*56*	*7*	*2*	*2*
	男 M.	*211*	*77*	*53*	*20*	*12*	*14*	*176*	*29*	*3*	*1*	－
	女 F.	*207*	*78*	*51*	*15*	*20*	*8*	*172*	*27*	*4*	*1*	*2*
085.1	肺炎を伴うもの	*694*	*321*	*177*	*50*	*31*	*24*	*603*	*77*	*10*	－	－
	男 M.	*354*	*176*	*89*	*26*	*14*	*9*	*314*	*35*	*3*	－	－
	女 F.	*340*	*145*	*88*	*24*	*17*	*15*	*289*	*42*	*7*	－	－
086	風疹	4	2	－	－	－	－	2	2	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	2	1	－	－	－
087	水痘	22	9	1	1	－	5	16	4	2	－	－
	男 M.	11	4	1	－	－	3	8	2	1	－	－
	女 F.	11	5	－	1	－	2	8	2	1	－	－
088	帯状疱疹	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
089	流行性耳下腺炎	15	－	－	－	1	－	1	5	3	2	1
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－
	女 F.	10	－	－	－	1	－	1	3	1	1	1
090	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
091	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
092	伝染性肝炎	239	8	3	1	1	－	13	5	6	3	8
	男 M.	127	4	2	1	－	－	7	3	4	1	2
	女 F.	112	4	1	－	1	－	6	2	2	2	6
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	6	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
094	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
095	トラコーマ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
096	ビールスによるその他の疾患	13	5	1	－	1	1	8	2	－	－	－
	男 M.	8	4	1	－	1	1	7	1	－	－	－
	女 F.	5	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－
096.a	オウム病およびハト病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	084
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	3	－	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085
－	1	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	*1*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085.0
－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	*2*	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085.1
－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	086
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	087
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	－	－	－	088
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	089
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
8	6	4	5	6	15	7	17	17	31	34	29	19	6	－	－	－	092
3	1	3	2	5	8	4	13	9	16	17	16	10	3	－	－	－	
5	5	1	3	1	7	3	4	8	15	17	13	9	3	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	093
1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	094
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	095
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	096
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096.a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
096・b	伝染性下痢症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
096・c	その他	13	5	1	−	1	1	8	2	−	−	−
	男 M.	8	4	1	−	1	1	7	1	−	−	−
	女 F.	5	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−
(100—108)	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
101	発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)	6	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
102	ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
103	メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
105	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
106	塹壕熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
108	その他のリケッチア病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(110—117)	マラリア	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
111	四日熱マラリア（四日熱）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	096・b
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	096・c
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	−	−	−	−	−	−	(100—108)
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	100
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	−	−	−	−	−	−	101
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	102
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	103
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	104
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	105
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	106
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	107
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	108
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	(110—117)
−	−	−	−	1	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	110
−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	111
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	112
−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	卵形三日熱マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
114	混合感染マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
115	黒水熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
116	その他および詳細不明のマラリア	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
117	再発接種マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	117
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(120—138)	その他の伝染病および寄生虫病	470	34	9	4	2	6	55	9	11	8	8	10	14	12	12	27	25	30	35	59	60	50	36	9	－	－	－	－	(120—138)
	男 M.	249	15	5	3	1	4	28	7	6	7	5	5	6	9	7	14	14	13	23	36	24	22	19	4	－	－	－	－	
	女 F.	221	19	4	1	1	2	27	2	5	1	3	5	8	3	5	13	11	17	12	23	36	28	17	5	－	－	－	－	
120	リーシュマニア症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
121	トリパノソーマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
122	その他の原虫症	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
123	住血吸虫症	46	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	3	4	4	4	2	12	7	3	2	1	－	－	－	－	123
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	3	2	2	3	1	8	3	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	1	4	4	2	1	1	－	－	－	－	
123. a	日本住血吸虫症	*46*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*4*	*4*	*2*	*12*	*7*	*3*	*2*	*1*	－	－	－	－	123. a
	男 M.	*27*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*1*	*8*	*3*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	
	女 F.	*19*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*2*	*2*	*1*	*1*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	－	－	－	－	
123. b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	123. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124	その他の吸虫症	10	1	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	－	－	－	－	－	124
	男 M.	9	1	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124.0	肝吸虫症	*3*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	124.0
	男 M.	*3*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124.1	肺吸虫症	*4*	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	124.1
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124.2	その他	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	124.2
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	胞虫症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	125
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫症	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	3	5	3	8	6	2	–	–	–	–	–	127
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	3	1	7	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
128	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫症（十二指腸虫症）	98	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	1	5	5	5	6	14	22	21	11	2	–	–	–	–	129
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	1	5	1	4	9	8	10	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	4	5	4	2	5	14	11	5	2	–	–	–	–	
130	その他の混合および詳細不明の蠕虫症	96	1	5	2	2	4	14	6	6	2	3	2	4	1	1	4	1	3	5	9	13	9	9	4	–	–	–	–	130
	男 M.	36	–	3	1	1	2	7	4	5	2	1	–	1	–	–	3	–	–	2	5	2	–	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	60	1	2	1	1	2	7	2	1	–	2	2	3	1	1	1	1	3	3	4	11	9	7	2	–	–	–	–	
130.0	*回虫症*	*91*	*1*	*5*	*2*	*2*	*4*	*14*	*6*	*6*	*2*	*3*	*2*	*4*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*4*	*8*	*12*	*8*	*9*	*4*	–	–	–	–	*130.0*
	男 M.	*34*	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*7*	*4*	*5*	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*	*1*	*4*	*1*	*2*	*4*	*8*	*12*	*8*	*9*	*4*	–	–	–	–	
	女 F.	*57*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*7*	*2*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	*1*	*4*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	
130.1	*蛲虫症*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*10*	*8*	*7*	*2*	–	–	–	–	*130.1*
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蠕虫症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	130.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
130.3	その他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	130.3
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	皮膚真菌症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	131
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
132	放線菌症	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	1	2	2	1	4	1	–	–	–	–	132
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
133	コクチジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染	124	30	3	1	–	1	35	1	–	4	1	3	6	5	5	5	12	9	10	10	5	6	6	1	–	–	–	–	134
	男 M.	69	13	1	1	–	1	16	1	–	3	–	1	3	3	3	3	9	3	7	5	2	5	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	55	17	2	–	–	–	19	–	–	1	1	2	3	2	2	2	3	6	3	5	3	1	2	–	–	–	–	–	
134. a	*カンジダ症*	*92*	*30*	*3*	*1*	–	*1*	*35*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*5*	*4*	*4*	*9*	*5*	*5*	*10*	*2*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	*134. a*
	男 M.	*52*	*13*	*1*	*1*	–	*1*	*16*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	*6*	*2*	*4*	*5*	*1*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*40*	*17*	*2*	–	–	–	*19*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*3*	*1*	*5*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	
134. b	*その他*	*32*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*5*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*5*	–	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*134. b*
	男 M.	*17*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*	*1*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	*3*	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
135	疥癬	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	135
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
136	シラミ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	136
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
137	その他の節足動物の寄生	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	137
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
138	その他の伝染病および寄生虫病	33	1	1	1	−	1	4	1	3	−	2	3	1	−	−	2	2	4	4	4	2	1	−	−	−	−	−	−	138
	男 M.	21	−	1	1	−	1	3	1	1	−	2	2	−	−	−	1	2	2	4	2	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	12	1	−	−	−	−	1	−	2	−	−	1	1	−	−	1	−	2	−	2	1	1	−	−	−	−	−	−	
138.a	泉熱	*8*	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*2*	−	*1*	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	138.a
	男 M.	*6*	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*2*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	
138.b	その他	*25*	*1*	*1*	*1*	−	−	*3*	*1*	*1*	−	*1*	*3*	*1*	−	−	*1*	*1*	*4*	*3*	*4*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	138.b
	男 M.	*15*	−	*1*	*1*	−	−	*2*	*1*	−	−	*1*	*2*	−	−	−	−	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*10*	*1*	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	*1*	*1*	−	−	*1*	−	*2*	−	*2*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
II	新生物	103 263	169	162	154	153	137	775	467	718	713	827	1 247	1 985	2 921	4 072	6 415	9 586	12 384	15 740	15 976	14 356	9 381	4 269	1 273	146	12	−	−	II
	男 M.	56 056	94	93	85	80	86	438	252	411	396	422	556	831	1 203	1 599	2 926	4 819	7 239	9 569	9 667	8 334	4 907	1 969	471	45	2	−	−	
	女 F.	47 207	75	69	69	73	51	337	215	307	317	405	691	1 154	1 718	2 473	3 489	4 767	5 145	6 171	6 309	6 022	4 474	2 300	802	101	10	−	−	
(140—148)	口腔および咽頭の悪性新生物	785	−	−	−	1	−	1	1	3	5	6	13	20	26	29	43	84	106	117	102	94	72	49	9	5	−	−	−	(140—148)
	男 M.	498	−	−	−	1	−	1	−	1	2	4	8	15	17	14	27	50	77	85	72	57	41	25	1	1	−	−	−	
	女 F.	287	−	−	−	−	−	−	1	2	3	2	5	5	9	15	16	34	29	32	30	37	31	24	8	4	−	−	−	
140	口唇の悪性新生物	16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	3	1	5	3	−	−	−	−	−	140
	男 M.	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	1	3	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	2	2	−	−	−	−	−	
141	舌の悪性新生物	348	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	6	11	16	11	16	45	45	49	45	37	32	24	6	2	−	−	−	141
	男 M.	221	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	7	10	5	10	31	36	34	32	25	16	9	−	−	−	−	−	
	女 F.	127	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	4	6	6	6	14	9	15	13	12	16	15	6	2	−	−	−	
142	唾液腺の悪性新生物	95	−	−	−	−	−	−	−	1	3	−	1	5	2	4	5	6	16	13	11	14	6	6	1	1	−	−	−	142
	男 M.	62	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	5	2	2	4	3	12	12	6	7	3	4	1	−	−	−	−	
	女 F.	33	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	1	−	−	2	1	3	4	1	5	7	3	2	−	1	−	−	−	
143	口底の悪性新生物	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	2	−	3	6	3	−	−	1	−	1	−	−	−	143
	男 M.	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	2	−	3	6	3	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
144	その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物	91	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	1	6	10	12	15	13	15	11	4	1	−	−	−	−	144
	男 M.	45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	3	5	8	9	8	6	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	46	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	3	7	7	7	4	7	5	2	1	−	−	−	−	
145	中部咽頭の悪性新生物	40	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	1	−	2	−	5	3	5	3	7	6	5	−	−	−	−	−	145
	男 M.	26	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	2	−	3	1	4	2	3	4	4	−	−	−	−	−	
	女 F.	14	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	2	2	1	1	4	2	1	−	−	−	−	−	
145.a	扁桃	*38*	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−	−	−	*1*	−	*2*	−	*5*	*3*	*4*	*3*	*7*	*6*	*5*	−	−	−	−	−	145.a
	男 M.	*24*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	*2*	−	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	−	−	−	−	−	
	女 F.	*14*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*2*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	−	−	−	−	−	
145.b	その他	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	145.b
	男 M.	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
146	上部咽頭の悪性新生物	66	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
147	下部咽頭の悪性新生物	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	詳細不明の咽頭の悪性新生物	82	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	男 M.	58	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(150—159)	消化器および腹膜の悪性新生物	67 604	11	8	4	5	5	33	13	22	77	215
	男 M.	40 418	5	5	4	5	1	20	7	10	39	96
	女 F.	27 186	6	3	–	–	4	13	6	12	38	119
150	食道の悪性新生物	3 677	1	–	–	–	–	1	–	1	–	3
	男 M.	2 683	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	994	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
150. a	上部	*172*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*109*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*63*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
150. b	中部	*256*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*202*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*54*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. c	下部	*457*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	*342*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
150. d	多部位および部位不明	*2 792*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*2 030*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*762*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151	胃の悪性新生物	43 503	1	1	–	–	–	2	2	6	30	126
	男 M.	26 585	1	–	–	–	–	1	1	1	12	47
	女 F.	16 918	–	1	–	–	–	1	1	5	18	79
151. a	噴門部	*1 679*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*8*
	男 M.	*1 114*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*
	女 F.	*565*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*
151. b	幽門部	*5 489*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*9*
	男 M.	*3 368*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*2 121*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*8*
151. c	その他	*36 335*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*5*	*25*	*109*
	男 M.	*22 103*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*10*	*44*
	女 F.	*14 232*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*15*	*65*
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	195	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	男 M.	110	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152. a	十二指腸	*121*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*75*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152. b	その他	*74*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*35*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	3	4	4	5	9	12	5	9	6	3	1	–	–	–	–	–	146
1	2	2	2	3	6	10	4	6	5	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	2	3	2	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	2	4	2	9	4	2	1	–	–	–	–	–	–	147
1	–	–	–	–	1	1	6	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	4	7	5	13	11	11	12	8	5	1	1	–	–	–	148
2	–	–	3	5	3	9	8	8	7	7	4	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	4	3	3	5	1	1	1	–	–	–	–	
489	989	1 577	2 310	3 762	6 010	8 338	11 042	11 537	10 567	6 757	2 977	805	74	10	–	–	(150—159)
223	436	768	1 099	2 155	3 598	5 449	7 294	7 422	6 407	3 655	1 409	305	24	2	–	–	
266	553	809	1 211	1 607	2 412	2 889	3 748	4 115	4 160	3 102	1 568	500	50	8	–	–	
9	17	30	53	119	228	449	667	714	681	430	212	59	4	–	–	–	150
4	9	15	35	77	156	352	523	563	502	295	123	25	1	–	–	–	
5	8	15	18	42	72	97	144	151	179	135	89	34	3	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*8*	*13*	*26*	*35*	*27*	*30*	*16*	*10*	*4*	–	–	–	–	150. a
–	*1*	–	–	*4*	*7*	*17*	*24*	*21*	*16*	*10*	*6*	*3*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*4*	*6*	*9*	*11*	*6*	*14*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*2*	*2*	*8*	*21*	*41*	*52*	*44*	*49*	*23*	*13*	*1*	–	–	–	–	150. b
–	–	–	*2*	*6*	*16*	*36*	*45*	*34*	*43*	*13*	*6*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	*2*	*5*	*5*	*7*	*10*	*6*	*10*	*7*	–	–	–	–	–	
4	*8*	*7*	*18*	*14*	*29*	*58*	*97*	*82*	*71*	*40*	*17*	*9*	–	–	–	–	150. c
1	*4*	*5*	*14*	*11*	*19*	*43*	*80*	*64*	*56*	*28*	*10*	*5*	–	–	–	–	
3	*4*	*2*	*4*	*3*	*10*	*15*	*17*	*18*	*15*	*12*	*7*	*4*	–	–	–	–	
5	*8*	*21*	*32*	*89*	*165*	*324*	*483*	*561*	*531*	*351*	*172*	*45*	*4*	–	–	–	150. d
3	*4*	*10*	*19*	*56*	*114*	*256*	*374*	*444*	*387*	*244*	*101*	*16*	*1*	–	–	–	
2	*4*	*11*	*13*	*33*	*51*	*68*	*109*	*117*	*144*	*107*	*71*	*29*	*3*	–	–	–	
322	674	1 099	1 552	2 532	3 942	5 287	7 113	7 392	6 755	4 307	1 835	476	44	7	–	–	151
128	278	514	713	1 460	2 410	3 545	4 832	4 943	4 224	2 395	884	180	16	1	–	–	
194	396	585	839	1 072	1 532	1 742	2 281	2 449	2 531	1 912	951	296	28	6	–	–	
18	*16*	*42*	*63*	*101*	*157*	*221*	*275*	*295*	*248*	*141*	*66*	*23*	*3*	–	–	–	151. a
9	*10*	*20*	*27*	*67*	*111*	*154*	*199*	*218*	*166*	*78*	*40*	*11*	–	–	–	–	
9	*6*	*22*	*36*	*34*	*46*	*67*	*76*	*77*	*82*	*63*	*26*	*12*	*3*	–	–	–	
31	*77*	*125*	*197*	*306*	*493*	*655*	*918*	*962*	*865*	*547*	*235*	*61*	*4*	–	–	–	151. b
11	*35*	*71*	*98*	*182*	*308*	*448*	*631*	*628*	*526*	*294*	*111*	*22*	*1*	–	–	–	
20	*42*	*54*	*99*	*124*	*185*	*207*	*287*	*334*	*339*	*253*	*124*	*39*	*3*	–	–	–	
273	*581*	*932*	*1 292*	*2 125*	*3 292*	*4 411*	*5 920*	*6 135*	*5 642*	*3 619*	*1 534*	*392*	*37*	*7*	–	–	151. c
108	*233*	*423*	*588*	*1 211*	*1 991*	*2 943*	*4 002*	*4 097*	*3 532*	*2 023*	*733*	*147*	*15*	*1*	–	–	
165	*348*	*509*	*704*	*914*	*1 301*	*1 468*	*1 918*	*2 038*	*2 110*	*1 596*	*801*	*245*	*22*	*6*	–	–	
2	3	3	5	10	17	23	27	32	33	20	15	2	1	–	–	–	152
2	2	1	3	6	8	20	17	16	18	8	5	1	1	–	–	–	
–	1	2	2	4	9	3	10	16	15	12	10	1	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*2*	*5*	*11*	*14*	*18*	*20*	*25*	*11*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	152. a
1	–	*1*	*2*	*5*	*6*	*12*	*12*	*10*	*15*	*6*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	–	*5*	*2*	*6*	*10*	*10*	*5*	*5*	*1*	–	–	–	–	
1	*2*	*1*	*3*	*5*	*6*	*9*	*9*	*12*	*8*	*9*	*7*	–	–	–	–	–	152. b
1	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*8*	*5*	*6*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*1*	*4*	*6*	*5*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	2 343	–	–	–	–	–	–	1	4	13	16
	男 M.	1 047	–	–	–	–	–	–	1	2	7	7
	女 F.	1 296	–	–	–	–	–	–	–	2	6	9
153. a	盲腸，虫垂および上行結腸	*671*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*6*
	男 M.	*294*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*4*
	女 F.	*377*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
153. b	横行結腸および下行結腸	*259*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	男 M.	*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*128*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
153. c	S状結腸	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
	男 M.	*101*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*108*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
153. d	多部位および部位不明	*658*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*5*
	男 M.	*309*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*
	女 F.	*349*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*
153. e	詳細不明の腸管	*546*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*212*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*334*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
154	直腸の悪性新生物	3 258	–	–	–	–	–	–	–	1	15	28
	男 M.	1 679	–	–	–	–	–	–	–	1	10	17
	女 F.	1 579	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11
155	胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物	3 046	3	1	–	–	–	4	1	3	3	4
	男 M.	1 625	2	1	–	–	–	3	1	1	1	4
	女 F.	1 421	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–
155.0	肝臓	*1 535*	*3*	*1*	–	–	–	*4*	*1*	*3*	*2*	*4*
	男 M.	*947*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*4*
	女 F.	*588*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–
155.1	胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）	*1 508*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*677*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*831*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
155.8	多部位	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）	7 094	4	3	–	3	2	12	1	3	3	14
	男 M.	4 228	1	1	–	3	–	5	1	3	1	8
	女 F.	2 866	3	2	–	–	2	7	–	–	2	6
157	膵臓の悪性新生物	2 330	–	–	–	–	–	–	1	–	4	5
	男 M.	1 353	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1
	女 F.	977	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
158	腹膜の悪性新生物	1 279	2	3	4	2	2	13	6	4	8	16
	男 M.	559	1	3	4	2	–	10	1	1	4	7
	女 F.	720	1	–	–	–	2	3	5	3	4	9
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	879	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	男 M.	549	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	女 F.	330	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物	8 093	5	3	1	1	1	11	4	14	20	16
	男 M.	5 567	3	3	1	1	1	9	2	10	14	11
	女 F.	2 526	2	–	–	–	–	2	2	4	6	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
29	53	57	77	111	173	258	306	391	388	291	137	32	5	1	–	–	153
20	23	29	23	48	80	134	146	175	171	126	43	12	–	–	–	–	
9	30	28	54	63	93	124	160	216	217	165	94	20	5	1	–	–	
7	*17*	*22*	*23*	*34*	*44*	*70*	*106*	*108*	*111*	*68*	*33*	*13*	*2*	*1*	–	–	153. a
4	*10*	*13*	*7*	*16*	*21*	*32*	*46*	*42*	*52*	*27*	*7*	*9*	–	–	–	–	
3	*7*	*9*	*16*	*18*	*23*	*38*	*60*	*66*	*59*	*41*	*26*	*4*	*2*	*1*	–	–	
6	*10*	*7*	*8*	*12*	*20*	*27*	*32*	*47*	*42*	*31*	*12*	*2*	–	–	–	–	153. b
5	*5*	*4*	*2*	*4*	*11*	*20*	*20*	*24*	*18*	*12*	*5*	–	–	–	–	–	
1	*5*	*3*	*6*	*8*	*9*	*7*	*12*	*23*	*24*	*19*	*7*	*2*	–	–	–	–	
2	*8*	*5*	*9*	*13*	*15*	*21*	*33*	*30*	*33*	*20*	*14*	*1*	*1*	–	–	–	153. c
2	*2*	*1*	*2*	*6*	*7*	*9*	*17*	*18*	*14*	*12*	*8*	*1*	–	–	–	–	
–	*6*	*4*	*7*	*7*	*8*	*12*	*16*	*12*	*19*	*8*	*6*	–	*1*	–	–	–	
12	*14*	*16*	*24*	*34*	*54*	*74*	*68*	*118*	*106*	*91*	*27*	*9*	*1*	–	–	–	153. d
8	*6*	*8*	*6*	*14*	*25*	*39*	*31*	*61*	*53*	*45*	*7*	*2*	–	–	–	–	
4	*8*	*8*	*18*	*20*	*29*	*35*	*37*	*57*	*53*	*46*	*20*	*7*	*1*	–	–	–	
2	*4*	*7*	*13*	*18*	*40*	*66*	*67*	*88*	*96*	*81*	*51*	*7*	*1*	–	–	–	153. e
1	–	*3*	*6*	*8*	*16*	*34*	*32*	*30*	*34*	*30*	*16*	–	–	–	–	–	
1	*4*	*4*	*7*	*10*	*24*	*32*	*35*	*58*	*62*	*51*	*35*	*7*	*1*	–	–	–	
40	63	78	111	165	237	346	468	512	539	397	185	67	5	1	–	–	154
24	37	38	43	75	108	204	249	277	299	191	78	27	1	–	–	–	
16	26	40	68	90	129	142	219	235	240	206	107	40	4	1	–	–	
8	25	52	87	164	289	395	498	536	511	298	125	42	1	–	–	–	155
5	14	39	54	92	165	218	282	273	272	136	49	15	1	–	–	–	
3	11	13	33	72	124	177	216	263	239	162	76	27	–	–	–	–	
5	*16*	*33*	*50*	*96*	*155*	*196*	*247*	*261*	*245*	*137*	*59*	*20*	*1*	–	–	–	155.0
3	*13*	*25*	*37*	*66*	*107*	*125*	*160*	*149*	*142*	*74*	*28*	*7*	*1*	–	–	–	
2	*3*	*8*	*13*	*30*	*48*	*71*	*87*	*112*	*103*	*63*	*31*	*13*	–	–	–	–	
3	*9*	*19*	*37*	*68*	*133*	*198*	*251*	*275*	*266*	*160*	*66*	*22*	–	–	–	–	155.1
2	*1*	*14*	*17*	*26*	*58*	*92*	*122*	*124*	*130*	*62*	*21*	*8*	–	–	–	–	
1	*8*	*5*	*20*	*42*	*75*	*106*	*129*	*151*	*136*	*98*	*45*	*14*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	155.8
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
28	64	120	210	363	647	898	1 163	1 218	1 161	715	357	105	11	1	–	–	156
15	35	70	122	229	419	594	754	743	664	357	167	37	3	1	–	–	
13	29	50	88	134	228	304	409	475	497	358	190	68	8	–	–	–	
13	23	53	97	151	233	389	472	423	266	137	50	11	2	–	–	–	157
6	14	31	56	90	133	229	307	245	141	63	29	4	–	–	–	–	
7	9	22	41	61	100	160	165	178	125	74	21	7	2	–	–	–	
28	49	58	85	87	150	168	184	166	130	81	37	8	1	–	–	–	158
16	18	21	32	41	61	76	84	78	56	34	15	3	1	–	–	–	
12	31	37	53	46	89	92	100	88	74	47	22	5	–	–	–	–	
10	18	27	33	60	94	125	144	153	103	81	24	3	–	–	–	–	159
3	6	10	18	37	58	77	100	109	60	50	16	1	–	–	–	–	
7	12	17	15	23	36	48	44	44	43	31	8	2	–	–	–	–	
41	99	160	222	416	762	1 101	1 435	1 424	1 257	764	264	76	5	2	–	–	(160—165)
26	59	89	117	237	477	789	1 042	1 061	901	526	155	40	2	–	–	–	
15	40	71	105	179	285	312	393	363	356	238	109	36	3	2	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	925	2	1	–	1	–	4	2	3	5	4
	男 M.	523	1	1	–	1	–	3	1	2	3	3
	女 F.	402	1	–	–	–	–	1	1	1	2	1
160.0	鼻（内）および鼻腔	38	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	男 M.	24	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.1	耳管および中耳	12	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.2	上顎洞	844	1	1	–	–	–	2	2	2	2	4
	男 M.	474	–	1	–	–	–	1	1	1	1	3
	女 F.	370	1	–	–	–	–	1	1	1	1	1
160.7	その他の副鼻腔	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.8	多部位	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.9	部位不明	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
161	喉頭の悪性新生物	733	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	569	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	164	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物	1 118	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2
	男 M.	838	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	280	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
162.0	気管	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.1	気管支および肺	1 105	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2
	男 M.	830	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	275	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
162.2	胸膜	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.8	多部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	原発，続発の別不明の肺の悪性新生物	5 109	1	1	1	–	1	4	–	9	12	6
	男 M.	3 498	1	1	1	–	1	4	–	6	9	3
	女 F.	1 611	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3
164	縦隔の悪性新生物	196	2	–	–	–	–	2	2	2	–	4
	男 M.	132	1	–	–	–	–	1	2	2	–	4
	女 F.	64	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～59	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	20	43	50	79	116	123	119	101	108	88	29	18	1	1	–	–	160
5	14	21	29	37	60	74	84	59	60	51	11	6	–	–	–	–	
6	6	22	21	42	56	49	35	42	48	37	18	12	1	1	–	–	
1	1	–	–	3	2	7	3	7	5	3	1	2	–	–	–	–	160.0
1	1	–	–	1	2	3	3	5	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	4	–	2	3	1	–	2	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	160.1
–	–	–	1	1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
9	17	41	47	74	111	115	108	88	95	83	27	15	1	1	–	–	160.2
3	13	20	27	34	57	70	76	51	54	47	10	5	–	–	–	–	
6	4	21	20	40	54	45	32	37	41	36	17	10	1	1	–	–	
–	–	1	1	1	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	160.7
–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	160.8
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	–	4	2	3	1	1	–	–	–	–	–	160.9
1	–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	5	10	26	54	99	142	142	126	71	44	10	–	–	–	–	161
2	–	4	3	18	39	80	113	120	97	54	31	7	–	–	–	–	
–	1	1	7	8	15	19	29	22	29	17	13	3	–	–	–	–	
2	19	16	26	54	100	158	217	207	173	93	38	10	–	–	–	–	162
1	13	12	11	39	75	125	163	169	134	64	22	7	–	–	–	–	
1	6	4	15	15	25	33	54	38	39	29	16	3	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	162.0
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	19	15	25	54	100	157	213	206	170	91	38	10	–	–	–	–	162.1
1	13	12	10	39	75	124	161	168	132	63	22	7	–	–	–	–	
1	6	3	15	15	25	33	52	38	38	28	16	3	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	162.2
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	162.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	53	90	127	242	471	696	916	948	822	500	149	38	4	1	–	–	163
13	30	47	69	134	290	488	655	697	593	350	88	20	2	–	–	–	
8	23	43	58	108	181	208	261	251	229	150	61	18	2	1	–	–	
5	4	6	8	15	20	25	38	25	24	12	4	–	–	–	–	–	164
5	2	5	5	9	12	22	25	15	14	7	3	–	–	–	–	–	
–	2	1	3	6	8	3	13	10	10	5	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	3	1	4	–	–	–	–	–	–	–	165
–	–	–	–	–	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(170—181)	乳房および性尿器の悪性新生物	12 234	6	15	14	12	15	62	12	17	43	83
	男 M.	1 938	5	6	9	6	9	35	5	3	11	18
	女 F.	10 296	1	9	5	6	6	27	7	14	32	65
170	乳房の悪性新生物	1 758	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 740	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
171	子宮頸の悪性新生物	1 664	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 664	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	子宮体の悪性新生物	425	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	425	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	307	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	307	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
173. a	絨毛上皮腫	*307*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*24*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*307*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*24*
173. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	4 544	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 544	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
175	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	778	–	–	1	1	1	3	3	13	24	34
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	778	–	–	1	1	1	3	3	13	24	34
175. a	卵巣	*743*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*13*	*24*	*34*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*743*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*13*	*24*	*34*
175. b	その他	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	120	–	2	–	–	–	2	–	–	2	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	120	–	2	–	–	–	2	–	–	2	–
176. a	外陰	*81*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*81*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
176. b	その他	*39*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*39*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
177	前立腺の悪性新生物	578	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	578	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	睾丸の悪性新生物	124	–	3	6	5	2	16	1	2	6	11
	男 M.	124	–	3	6	5	2	16	1	2	6	11
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
189	318	523	796	1 230	1 505	1 536	1 647	1 451	1 239	893	501	164	25	–	–	–	(170—181)
24	22	27	36	51	99	177	286	309	334	277	167	50	7	–	–	–	
165	296	496	760	1 179	1 406	1 359	1 361	1 142	905	616	334	114	18	–	–	–	
17	63	124	193	249	246	218	263	155	105	85	55	33	8	–	–	–	170
–	–	–	1	1	1	1	4	4	2	2	2	–	–	–	–	–	
17	63	124	192	248	245	217	199	151	103	83	53	33	8	–	–	–	
12	34	94	135	221	278	240	227	161	126	89	42	4	1	–	–	–	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	34	94	135	221	278	240	227	161	126	89	42	4	1	–	–	–	
–	5	11	25	36	57	62	74	57	49	32	14	1	1	–	–	–	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	5	11	25	36	57	62	74	57	49	32	14	1	1	–	–	–	
67	54	51	41	43	24	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	54	51	41	43	24	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
67	*54*	*51*	*41*	*43*	*24*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	173. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	*54*	*51*	*41*	*43*	*24*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	173. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	93	159	279	484	650	672	664	574	446	288	149	52	6	–	–	–	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	93	159	279	484	650	672	664	574	446	288	149	52	6	–	–	–	
41	36	47	73	109	99	91	70	61	36	20	15	3	–	–	–	–	175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	36	47	73	109	99	91	70	61	36	20	15	3	–	–	–	–	
40	*35*	*43*	*71*	*103*	*94*	*86*	*68*	*58*	*32*	*19*	*14*	*3*	–	–	–	–	175. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	*35*	*43*	*71*	*103*	*94*	*86*	*68*	*58*	*32*	*19*	*14*	*3*	–	–	–	–	
1	*1*	*4*	*2*	*6*	*5*	*5*	*2*	*3*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	175. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	*1*	*4*	*2*	*6*	*5*	*5*	*2*	*3*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	6	5	7	16	26	19	19	9	3	1	–	–	–	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	2	1	2	6	5	7	16	26	19	19	9	3	1	–	–	–	
–	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	*4*	*8*	*21*	*12*	*16*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	176. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	*2*	*1*	*1*	*4*	*1*	*4*	*8*	*21*	*12*	*16*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*8*	*5*	*7*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	176. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*8*	*5*	*7*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	
3	3	3	1	6	12	35	78	95	133	108	75	18	4	–	–	–	177
3	3	3	1	6	12	35	78	95	133	108	75	18	4	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	11	12	4	5	5	5	3	6	6	9	2	–	–	–	–	–	178
20	11	12	4	5	5	5	3	6	6	9	2	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
179	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. a	陰茎	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*80*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. b	その他	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	腎臓の悪性新生物	508	5	9	7	6	12	39	8	2	4	3
	男 M.	306	4	2	3	1	7	17	4	1	3	3
	女 F.	202	1	7	4	5	5	22	4	1	1	–
181	膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物	1 338	1	1	–	–	–	2	–	–	2	1
	男 M.	822	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	516	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
181. a	膀胱	*1 260*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*
	男 M.	*794*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*
	女 F.	*466*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
181. b	その他の泌尿器および多部位	*78*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190—199)	その他および部位不明の悪性新生物	4 926	15	21	26	29	14	105	60	98	128	107
	男 M.	2 440	8	11	13	18	8	58	35	57	67	61
	女 F.	2 486	7	10	13	11	6	47	25	41	61	46
190	皮膚の悪性黒色腫	68	–	2	1	–	–	3	1	–	2	1
	男 M.	37	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	31	–	1	1	–	–	2	1	–	–	1
191	その他の皮膚の悪性新生物	582	3	2	–	1	–	6	4	7	4	3
	男 M.	291	1	1	–	1	–	3	3	3	1	2
	女 F.	291	2	1	–	–	–	3	1	4	3	1
191. a	顔，頭および頸	*238*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*2*	*1*
	男 M.	*119*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–
	女 F.	*119*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*
191. b	体幹	*132*	*2*	*1*	–	*1*	–	*4*	–	*1*	–	*1*
	男 M.	*62*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*
	女 F.	*70*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–
191. c	上肢	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191. d	下肢	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	男 M.	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
191. e	多部位および部位不明	*125*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–
	男 M.	*62*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	女 F.	*63*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
192	眼の悪性新生物	42	1	1	8	8	2	20	2	1	–	–
	男 M.	23	1	–	3	7	1	12	2	1	–	–
	女 F.	19	–	1	5	1	1	8	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	3	4	5	8	6	11	9	16	7	10	6	4	–	–	–	–	179
–	3	4	5	8	6	11	9	16	7	10	6	4	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	*3*	*3*	*4*	*8*	*4*	*9*	*9*	*13*	*7*	*9*	*6*	*4*	–	–	–	–	179. a
–	*3*	*3*	*4*	*8*	*4*	*9*	*9*	*13*	*7*	*9*	*6*	*4*	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	179. b
–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	8	11	21	23	55	78	81	74	52	30	10	3	1	–	–	–	180
1	3	3	15	13	39	55	56	42	30	16	4	1	–	–	–	–	
4	5	8	6	10	16	23	25	32	22	14	6	2	1	–	–	–	
1	6	6	17	40	68	117	221	224	260	203	124	43	3	–	–	–	181
–	2	5	10	18	36	70	136	146	156	132	78	27	3	–	–	–	
1	4	1	7	22	32	47	85	78	104	71	46	16	–	–	–	–	
1	*6*	*6*	*16*	*35*	*66*	*109*	*207*	*213*	*242*	*192*	*119*	*40*	*3*	–	–	–	181. a
–	*2*	*5*	*9*	*18*	*35*	*66*	*132*	*140*	*151*	*128*	*77*	*25*	*3*	–	–	–	
1	*4*	*1*	*7*	*17*	*31*	*43*	*75*	*73*	*91*	*64*	*42*	*15*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*5*	*2*	*8*	*14*	*11*	*18*	*11*	*5*	*3*	–	–	–	–	181. b
–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*4*	*6*	*5*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	*5*	*1*	*4*	*10*	*5*	*13*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	
93	127	147	205	300	456	504	640	623	571	407	217	117	21	–	–	–	(190—199)
47	55	75	91	110	211	264	363	317	294	189	93	46	7	–	–	–	
46	72	72	114	190	245	240	277	306	277	218	124	71	14	–	–	–	
2	–	1	6	5	7	7	10	12	4	5	1	–	1	–	–	–	190
2	–	1	3	1	3	5	6	7	3	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	3	4	4	2	4	5	1	3	1	–	–	–	–	–	
8	5	10	15	28	39	46	65	67	65	84	60	53	13	–	–	–	191
3	2	5	11	14	23	29	36	26	32	45	26	23	4	–	–	–	
5	3	5	4	14	16	17	29	41	33	39	34	30	9	–	–	–	
3	*1*	*2*	*6*	*7*	*22*	*20*	*30*	*22*	*24*	*35*	*25*	*25*	*4*	–	–	–	191. a
2	*1*	–	*4*	*1*	*14*	*13*	*16*	*9*	*12*	*17*	*12*	*12*	*1*	–	–	–	
1	–	*2*	*2*	*6*	*8*	*7*	*14*	*13*	*12*	*18*	*13*	*13*	*3*	–	–	–	
2	*1*	*2*	*3*	*8*	*7*	*17*	*14*	*15*	*16*	*19*	*10*	*8*	*4*	–	–	–	191. b
–	–	*1*	*2*	*5*	*3*	*10*	*7*	*4*	*8*	*11*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	
2	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*7*	*7*	*11*	*8*	*8*	*6*	*5*	*3*	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	191. c
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
–	*1*	*3*	*2*	*6*	*2*	*3*	*7*	*7*	*9*	*13*	*9*	*5*	*2*	–	–	–	191. d
–	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*	*5*	*5*	*2*	*8*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*	*5*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	
2	*2*	*3*	*4*	*6*	*8*	*5*	*13*	*20*	*12*	*17*	*15*	*13*	*2*	–	–	–	191. e
1	*1*	*2*	*3*	*5*	*5*	*3*	*7*	*7*	*6*	*9*	*5*	*5*	*1*	–	–	–	
1	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*6*	*13*	*6*	*8*	*10*	*8*	*1*	–	–	–	
1	2	–	–	–	2	1	1	2	3	4	2	1	–	–	–	–	192
1	2	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
193	脳およびその他の神経系の悪性新生物	299	1	7	4	10	2	24	21	12	20	14
	男 M.	182	–	4	3	5	1	13	12	9	12	7
	女 F.	117	1	3	1	5	1	11	9	3	8	7
193. a	脳	*186*	–	*2*	*2*	*4*	–	*8*	*14*	*9*	*14*	*12*
	男 M.	*111*	–	*1*	*2*	*3*	–	*6*	*9*	*9*	*8*	*7*
	女 F.	*75*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*5*	–	*6*	*5*
193. b	脊髄	*63*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*2*	*2*
	男 M.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*20*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*2*
193. c	髄膜	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. d	末梢神経	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. e	交感神経	*22*	*1*	*3*	*1*	*4*	–	*9*	*3*	*3*	*2*	–
	男 M.	*12*	–	*2*	–	*1*	–	*3*	*3*	–	*1*	–
	女 F.	*10*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	*6*	–	*3*	*1*	–
193. f	多部位および部位不明	*22*	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*7*	*1*	–	*2*	–
	男 M.	*12*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	–	–	*2*	–
	女 F.	*10*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	–
194	甲状腺の悪性新生物	292	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	204	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	29	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	11	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
195. a	副腎	*18*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*9*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
195. b	胸腺	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195. c	下垂体および頭蓋咽頭管	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195. d	その他の内分泌腺および多部位	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	骨の悪性新生物	1 075	2	1	1	1	4	9	9	51	55	48
	男 M.	586	1	1	1	1	4	8	5	29	32	30
	女 F.	489	1	–	–	–	–	1	4	22	23	18
196. a	頭蓋骨および顔面骨	*306*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*
	男 M.	*158*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	女 F.	*148*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
196. b	下顎骨	*127*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*1*
	男 M.	*77*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*50*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	22	24	21	19	36	19	23	22	13	–	2	–	–	–	–	–	193
4	11	15	11	10	24	9	18	16	10	–	1	–	–	–	–	–	
3	11	9	10	9	12	10	5	6	3	–	1	–	–	–	–	–	
3	*14*	*21*	*16*	*16*	*24*	*11*	*12*	*11*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	193. a
2	*6*	*13*	*7*	*8*	*14*	*5*	*9*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*8*	*8*	*9*	*8*	*10*	*6*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	*1*	*4*	*1*	*6*	*7*	*10*	*10*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	193. b
2	*2*	*1*	*3*	–	*5*	*4*	*8*	*8*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	193. c
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. d
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. e
–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	193. f
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
2	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	1	4	8	17	40	20	41	53	41	45	9	8	3	–	–	–	194
1	–	–	3	6	16	8	19	12	13	6	2	2	–	–	–	–	
–	1	4	5	11	24	12	22	41	28	39	7	6	3	–	–	–	
–	3	1	4	3	3	4	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	195
–	2	–	3	1	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	195. a
–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	195. b
–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. c
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	22	33	37	71	101	123	128	146	110	68	31	10	2	–	–	–	196
13	13	21	15	26	45	75	74	82	64	37	13	3	1	–	–	–	
8	9	12	22	45	56	48	54	64	46	31	18	7	1	–	–	–	
2	*4*	*14*	*13*	*24*	*32*	*45*	*44*	*52*	*29*	*24*	*12*	*6*	–	–	–	–	196. a
1	*2*	*9*	*4*	*13*	*11*	*29*	*27*	*27*	*16*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	–	
1	*2*	*5*	*9*	*11*	*21*	*16*	*17*	*25*	*13*	*13*	*8*	*5*	–	–	–	–	
–	*1*	–	*4*	*8*	*6*	*18*	*24*	*17*	*20*	*14*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	196. b
–	–	–	*2*	*2*	*4*	*13*	*19*	*12*	*12*	*6*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
–	*1*	–	*2*	*6*	*2*	*5*	*5*	*5*	*8*	*8*	*5*	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196. c	脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨	273	–	–	–	–	1	1	2	8	7	8
	男 M.	138	–	–	–	–	1	1	2	3	4	6
	女 F.	135	–	–	–	–	–	–	–	5	3	2
196. d	上肢の骨および肩甲骨	49	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
196. e	下肢の骨	184	–	–	1	–	–	1	2	32	34	19
	男 M.	110	–	–	1	–	–	1	1	21	17	11
	女 F.	74	–	–	–	–	–	–	1	11	17	8
196. f	多部位および部位不明	136	–	1	–	1	3	5	4	7	7	15
	男 M.	74	–	1	–	1	3	5	2	3	7	7
	女 F.	62	–	–	–	–	–	–	2	4	–	8
197	結合組織の悪性新生物	94	–	–	2	1	1	4	1	5	2	6
	男 M.	60	–	–	1	1	–	2	–	3	1	5
	女 F.	34	–	–	1	–	1	2	1	2	1	1
198	リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物	225	–	1	–	–	–	1	3	2	3	3
	男 M.	115	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1
	女 F.	110	–	1	–	–	–	1	2	1	–	2
199	その他および部位不明の悪性新生物	2 220	8	7	10	8	4	37	19	20	41	30
	男 M.	1 040	5	4	5	3	2	19	12	11	16	14
	女 F.	1 180	3	3	5	5	2	18	7	9	25	16
(200—205)	リンパ組織および造血組織の新生物	4 582	72	80	71	78	75	376	254	388	294	266
	男 M.	2 638	44	50	41	36	50	221	137	221	181	163
	女 F.	1 944	28	30	30	42	25	155	117	167	113	103
200	リンパ肉腫および細網肉腫	1 011	4	7	12	4	8	35	17	45	38	26
	男 M.	630	2	6	7	1	7	23	10	32	23	17
	女 F.	381	2	1	5	3	1	12	7	13	15	9
200.0	細網肉腫	540	1	3	5	–	4	13	7	18	18	18
	男 M.	350	–	3	4	–	3	10	5	12	12	12
	女 F.	190	1	–	1	–	1	3	2	6	6	6
200.1	リンパ肉腫	398	1	2	3	1	3	10	8	19	16	6
	男 M.	239	1	1	2	–	3	7	5	16	10	5
	女 F.	159	–	1	1	1	–	3	3	3	6	1
200.2	その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物	73	2	2	4	3	1	12	2	8	4	2
	男 M.	41	1	2	1	1	1	6	–	4	1	–
	女 F.	32	1	–	3	2	–	6	2	4	3	2
201	ホジキン病	420	2	1	1	1	2	7	12	10	6	12
	男 M.	263	1	–	–	1	1	3	8	5	4	9
	女 F.	157	1	1	1	–	1	4	4	5	2	3
202	その他のリンパ腫（細網症）	51	3	3	–	2	–	8	–	1	2	3
	男 M.	33	3	3	–	2	–	8	–	1	1	2
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）	175	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男 M.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	76	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
204	白血病および無白血病	2 912	63	69	58	71	65	326	224	332	247	224
	男 M.	1 606	38	41	34	32	42	187	119	183	153	134
	女 F.	1 306	25	28	24	39	23	139	105	149	94	90

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	7	8	8	25	34	37	33	39	32	14	5	1	–	–	–	–	196. c
3	4	4	3	6	14	22	12	23	19	8	4	–	–	–	–	–	
1	3	4	5	19	20	15	21	16	13	6	1	1	–	–	–	–	
3	2	2	–	1	7	5	4	7	4	1	2	1	–	–	–	–	196. d
1	2	2	–	–	3	2	3	4	2	1	–	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	4	3	1	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
7	4	5	5	5	13	10	5	17	15	6	2	1	1	–	–	–	196. e
5	4	3	3	2	9	5	5	8	9	5	1	–	–	–	–	–	
2	–	2	2	3	4	5	–	9	6	1	1	1	1	–	–	–	
5	4	4	7	8	9	8	18	14	10	9	2	–	–	–	–	–	196. f
3	1	3	3	3	4	4	8	8	6	6	1	–	–	–	–	–	
2	3	1	4	5	5	4	10	6	4	3	1	–	–	–	–	–	
7	4	5	2	6	3	9	14	4	11	6	–	5	–	–	–	–	197
4	2	2	2	4	2	8	10	3	8	3	–	1	–	–	–	–	
3	2	3	–	2	1	1	4	1	3	3	–	4	–	–	–	–	
4	8	2	7	9	21	27	36	29	27	31	9	3	–	–	–	–	198
3	3	1	5	2	8	13	20	20	14	18	2	–	–	–	–	–	
1	5	1	2	7	13	14	16	9	13	13	7	3	–	–	–	–	
42	60	67	105	142	204	248	319	286	295	163	103	37	2	–	–	–	199
16	20	30	38	46	87	115	178	149	148	75	48	17	1	–	–	–	
26	40	37	67	96	117	133	141	137	147	88	55	20	1	–	–	–	
231	252	274	240	317	328	350	357	317	182	113	36	6	1	–	–	–	(200—205)
127	150	143	125	181	183	216	211	178	116	59	24	2	–	–	–	–	
104	102	131	115	136	145	134	146	139	66	54	12	4	1	–	–	–	
34	40	75	53	81	94	105	102	114	80	48	20	3	1	–	–	–	200
20	31	44	31	54	60	68	63	65	50	23	14	2	–	–	–	–	
14	9	31	22	27	34	37	39	49	30	25	6	1	1	–	–	–	
25	25	55	24	47	57	62	65	49	36	14	7	–	–	–	–	–	200.0
17	18	33	18	34	33	41	42	26	24	7	6	–	–	–	–	–	
8	7	22	6	13	24	21	23	23	12	7	1	–	–	–	–	–	
8	14	15	25	31	35	41	32	60	37	28	10	2	1	–	–	–	200.1
3	12	8	10	19	26	26	17	35	21	12	6	1	–	–	–	–	
5	2	7	15	12	9	15	15	25	16	16	4	1	1	–	–	–	
1	1	5	4	3	2	2	5	5	7	6	3	1	–	–	–	–	200.2
–	1	3	3	1	1	1	4	4	5	4	2	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
12	9	17	20	21	49	52	66	50	35	30	10	2	–	–	–	–	201
6	6	11	11	13	33	38	33	36	24	16	7	–	–	–	–	–	
6	3	6	9	8	16	14	33	14	11	14	3	2	–	–	–	–	
5	7	2	–	2	5	3	4	3	2	3	1	–	–	–	–	–	202
2	2	1	–	1	3	3	3	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
3	5	1	–	1	2	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	8	20	26	27	36	28	10	8	1	–	–	–	–	–	203
1	2	4	4	9	16	13	21	17	4	6	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	4	11	10	14	15	11	6	2	–	–	–	–	–	–	
178	193	176	159	189	152	162	147	121	54	23	4	1	–	–	–	–	204
97	109	83	79	102	71	93	89	59	36	11	1	–	–	–	–	–	
81	84	93	80	87	81	69	58	62	18	12	3	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	リンパ性白血病	112	–	2	2	4	4	12	11	11	6	4	6	4	6	5	8	9	9	8	7	5	1	–	–	–	–	–	–	204.0
	男 M.	69	–	1	2	3	3	9	6	9	5	4	3	1	4	2	5	5	4	3	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	–	1	–	1	1	3	5	2	1	–	3	3	2	3	3	4	5	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
204.1	骨髄性白血病	452	6	12	8	7	3	36	16	28	23	37	28	34	35	37	31	31	32	30	34	14	4	2	–	–	–	–	–	204.1
	男 M.	241	6	7	6	2	1	22	7	12	16	22	16	18	14	16	15	20	16	17	19	10	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	211	–	5	2	5	2	14	9	16	7	15	12	16	21	21	16	11	16	13	15	4	3	2	–	–	–	–	–	
204.2	単球性白血病	63	–	–	1	–	–	1	2	5	7	3	7	2	5	5	7	4	6	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	204.2
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	3	2	2	2	4	3	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	1	–	–	1	1	3	3	1	4	–	3	3	3	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
204.3	急性白血病	1 866	38	46	40	50	44	218	164	250	187	154	112	128	108	93	113	82	89	76	58	20	11	2	1	–	–	–	–	204.3
	男 M.	1 027	20	29	23	22	28	122	93	142	109	92	61	72	50	50	64	35	51	45	26	11	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	839	18	17	17	28	16	96	71	108	78	62	51	56	58	43	49	47	38	31	32	9	8	1	1	–	–	–	–	
204.4	その他および詳細不明の白血病	419	19	9	7	10	14	59	31	38	24	26	25	25	22	19	30	26	26	26	21	14	7	–	–	–	–	–	–	204.4
	男 M.	234	12	4	3	5	10	34	12	18	19	14	14	16	13	9	14	8	17	20	9	11	6	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	185	7	5	4	5	4	25	19	20	5	12	11	9	9	10	16	18	9	6	12	3	1	–	–	–	–	–	–	
205	菌状息肉症	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	205
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
(210—229)	良性新生物	664	15	10	–	1	2	28	7	13	17	17	24	26	37	52	61	57	55	41	45	65	64	32	22	1	–	–	–	(210—229)
	男 M.	206	6	4	–	–	1	11	1	9	8	9	12	8	9	17	20	17	21	13	17	20	9	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	458	9	6	–	1	1	17	6	4	9	8	12	18	28	35	41	40	34	28	28	45	55	27	22	1	–	–	–	
210	口腔および咽頭の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
211	その他の消化器系の良性新生物	90	3	1	–	1	1	6	3	1	3	2	2	1	3	3	4	7	9	12	12	11	9	1	1	–	–	–	–	211
	男 M.	44	2	–	–	–	1	3	–	–	1	2	1	–	1	3	3	3	7	4	3	8	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	1	1	–	1	–	3	3	1	2	–	1	1	2	–	1	4	2	8	9	3	5	–	1	–	–	–	–	
212	呼吸器系の良性新生物	31	2	1	–	–	–	3	–	2	1	1	1	–	1	3	6	4	–	–	5	2	1	1	–	–	–	–	–	212
	男 M.	19	2	1	–	–	–	3	–	2	–	1	1	–	1	2	3	–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	4	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
213	乳房の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	213
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
214	子宮線維筋腫	156	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	14	23	25	10	16	4	3	25	18	6	5	–	–	–	–	214
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	14	23	25	10	16	4	3	25	18	6	5	–	–	–	–	
215	その他の子宮の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	215
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
216	卵巣の良性新生物	122	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	4	7	5	4	3	8	7	6	10	13	22	17	9	1	–	–	–	216
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	122	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	4	7	5	4	3	8	7	6	10	13	22	17	9	1	–	–	–	
217	その他の女性性器の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	217
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
218	男性性器の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	218
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
219	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	59	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	36	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
220	皮膚の良性黒色腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
222	その他の皮膚の良性新生物	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
223	脳およびその他の神経系の良性新生物	91	2	4	–	–	1	7	2	6	6	2
	男 M.	49	–	–	–	–	–	–	–	3	4	2
	女 F.	42	2	4	–	–	1	7	2	3	2	–
223. a	脳	*56*	*2*	*3*	–	–	*1*	*6*	*2*	*5*	*3*	*1*
	男 M.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*
	女 F.	*24*	*2*	*3*	–	–	*1*	*6*	*2*	*3*	–	–
223. b	脊髄	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
223. c	髄膜	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
223. d	その他	*24*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
	女 F.	*13*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
224	内分泌腺の良性新生物	29	–	–	–	–	–	–	1	4	4	2
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	4	2	1
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
225	骨および軟骨の良性新生物	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
226	脂肪腫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
227	その他の筋組織および結合組織の良性新生物	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
228	血管腫およびリンパ管腫	15	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
229	その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物	29	3	3	–	–	–	6	–	–	–	1
	男 M.	13	1	2	–	–	–	3	–	–	–	1
	女 F.	16	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
(230—239)	性質不詳の新生物	4 375	45	25	38	26	25	159	116	163	129	117
	男 M.	2 351	23	14	17	13	16	83	65	100	74	60
	女 F.	2 024	22	11	21	13	9	76	51	63	55	57

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	1	5	5	7	10	10	5	4	2	4	2	1	–	–	–	–	219
2	1	1	4	3	6	8	2	3	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	4	1	4	4	2	3	1	–	3	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	7	9	11	9	7	6	3	4	1	–	–	–	–	–	–	223
4	2	4	6	7	5	5	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	5	3	3	4	4	2	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	*4*	*4*	*6*	*8*	*7*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	223. a
1	*2*	*2*	*4*	*6*	*4*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	223. b
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223. c
2	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*3*	*2*	*2*	*2*	–	*4*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	223. d
1	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	1	4	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224
1	1	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	225
–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	226
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	3	–	3	1	–	3	–	1	–	–	–	–	227
1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	228
1	2	–	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	1	1	3	7	1	2	3	–	–	–	–	229
1	–	1	–	–	–	–	1	1	5	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	2	2	1	2	3	–	–	–	–	
167	154	177	218	286	384	394	461	477	381	311	193	74	14	–	–	–	(230—239)
89	86	75	100	145	184	246	275	291	205	151	91	27	4	–	–	–	
78	68	102	118	141	200	148	186	186	176	160	102	47	10	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
230	消化器の性質不詳の新生物	939	14	8	3	2	2	29	3	6	7	6
	男 M.	503	6	5	2	2	1	16	2	2	5	3
	女 F.	436	8	3	1	–	1	13	1	4	2	3
231	呼吸器の性質不詳の新生物	709	4	2	–	1	1	8	4	7	6	9
	男 M.	453	3	1	–	1	1	6	1	5	3	6
	女 F.	256	1	1	–	–	–	2	3	2	3	3
232	乳房の性質不詳の新生物	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	子宮の性質不詳の新生物	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
234	卵巣の性質不詳の新生物	42	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物	327	2	1	4	2	1	10	2	–	–	2
	男 M.	206	1	1	1	–	1	4	–	–	–	2
	女 F.	121	1	–	3	2	–	6	2	–	–	–
237	脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 766	8	11	30	19	19	87	104	137	103	85
	男 M.	940	7	6	14	9	12	48	60	84	58	40
	女 F.	826	1	5	16	10	7	39	44	53	45	45
237. a	脳	*1 560*	*8*	*11*	*30*	*18*	*18*	*85*	*104*	*136*	*99*	*79*
	男 M.	*821*	*7*	*6*	*14*	*9*	*11*	*47*	*60*	*83*	*57*	*38*
	女 F.	*739*	*1*	*5*	*16*	*9*	*7*	*38*	*44*	*53*	*42*	*41*
237. b	脊髄	*196*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*3*	*6*
	男 M.	*114*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*
	女 F.	*82*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*4*
237. c	髄膜	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237. d	その他	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
238	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	83	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4
	男 M.	45	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	481	17	3	1	2	2	25	2	11	8	9
	男 M.	204	6	1	–	1	1	9	1	8	7	6
	女 F.	277	11	2	1	1	1	16	1	3	1	3
III	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患	16 839	184	109	45	34	27	399	65	82	105	193
	男 M.	9 379	104	63	23	20	10	220	35	46	51	87
	女 F.	7 460	80	46	22	14	17	179	30	36	54	106
(240—245)	アレルギー性疾患	11 535	104	65	31	23	22	245	35	40	42	86
	男 M.	6 973	65	35	15	12	7	134	20	26	27	48
	女 F.	4 562	39	30	16	11	15	111	15	14	15	38

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	10	27	29	51	88	98	130	133	107	105	65	25	5	–	–	–	230
5	2	13	13	29	45	68	78	76	57	54	28	6	1	–	–	–	
10	8	14	16	22	43	30	52	57	50	51	37	19	4	–	–	–	
17	15	13	20	35	69	71	115	127	89	55	35	13	1	–	–	–	231
11	13	9	9	19	36	51	74	94	57	33	20	6	–	–	–	–	
6	2	4	11	16	33	20	41	33	32	22	15	7	1	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	232
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	·	1	–	3	3	–	2	1	2	–	2	2	–	–	–	–	233
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	1	–	3	3	–	2	1	2	–	2	2	–	–	–	–	
2	2	1	2	3	4	4	3	2	3	8	1	2	1	–	–	–	234
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	2	1	2	3	4	4	3	2	3	8	1	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	235
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	5	5	5	13	23	35	43	41	52	42	26	19	4	–	–	–	236
–	4	3	4	8	11	20	33	28	31	27	16	12	3	–	–	–	
–	1	2	1	5	12	15	10	13	21	15	10	7	1	–	–	–	
124	111	114	145	160	151	147	114	93	51	29	10	1	–	–	–	–	237
70	62	48	69	75	77	83	64	55	28	16	3	–	–	–	–	–	
54	49	66	76	85	74	64	50	38	23	13	7	1	–	–	–	–	
112	*106*	*105*	*132*	*150*	*133*	*119*	*84*	*62*	*26*	*21*	*7*	–	–	–	–	–	237. a
60	*58*	*46*	*62*	*74*	*64*	*66*	*47*	*34*	*11*	*11*	*3*	–	–	–	–	–	
52	*48*	*59*	*70*	*76*	*69*	*53*	*37*	*28*	*15*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	
11	*4*	*8*	*13*	*10*	*17*	*26*	*29*	*31*	*25*	*8*	*2*	–	–	–	–	–	237. b
9	*3*	*2*	*7*	*1*	*12*	*16*	*16*	*21*	*17*	*5*	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	*6*	*6*	*9*	*5*	*10*	*13*	*10*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	237. c
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	237. d
1	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
1	3	2	5	2	6	7	12	15	10	6	3	2	–	–	–	–	238
–	1	–	2	2	2	5	9	8	4	4	2	–	–	–	–	–	
1	2	2	3	–	4	2	3	7	6	2	1	2	–	–	–	–	
7	8	13	11	17	39	32	42	63	66	65	50	10	3	–	–	–	239
3	4	2	3	12	13	19	17	30	28	17	22	3	–	–	–	–	
4	4	11	8	5	26	13	25	33	38	48	28	7	3	–	–	–	
279	299	304	300	470	693	1 048	1 699	2 353	2 735	2 788	1 983	860	172	12	–	–	III
120	149	139	130	244	398	639	1 025	1 451	1 638	1 583	985	377	59	3	–	–	
159	150	165	170	226	295	409	674	902	1 097	1 205	998	483	113	9	–	–	
133	146	149	149	217	343	580	1 000	1 501	1 981	2 248	1 722	757	150	11	–	–	(240—245)
75	81	78	68	131	230	395	713	1 053	1 274	1 350	864	356	48	2	–	–	
58	65	71	81	86	113	185	287	448	707	898	858	401	102	9	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
240	枯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241	喘息	11 513	102	64	31	23	22	242	35	38	42	85
	男 M.	6 963	64	34	15	12	7	132	20	25	27	48
	女 F.	4 550	38	30	16	11	15	110	15	13	15	37
242	脈管神経性浮腫	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
243	蕁麻疹	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
244	アレルギー性湿疹	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
245	その他のアレルギー性疾患	12	1	1	–	–	–	2	–	2	–	1
	男 M.	8	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
(250—254)	甲状腺の疾患	232	3	–	1	–	–	4	–	2	4	9
	男 M.	36	1	–	1	–	–	2	–	1	–	1
	女 F.	196	2	–	–	–	–	2	–	1	4	8
250	単純性甲状腺腫	38	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	37	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
251	非中毒性結節性甲状腺腫	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
252	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	154	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	132	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6
253	粘液水腫およびクレチン病	23	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
254	その他の甲状腺の疾患	13	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(260)	糖尿病	3 823	1	–	–	1	1	3	6	11	26	59
	男 M.	1 757	–	–	–	–	1	1	3	6	9	18
	女 F.	2 066	1	–	–	1	–	2	3	5	17	41
260	糖尿病	3 823	1	–	–	1	1	3	6	11	26	59
	男 M.	1 757	–	–	–	–	1	1	3	6	9	18
	女 F.	2 066	1	–	–	1	–	2	3	5	17	41
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患	218	19	3	2	3	1	28	5	7	14	10
	男 M.	99	8	2	–	3	1	14	3	1	7	7
	女 F.	119	11	1	2	–	–	14	2	6	7	3
270	膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）	10	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	男 M.	7	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	145	147	148	217	343	577	998	1 499	1 979	2 248	1 721	756	150	11	–	–	241
75	81	77	68	131	230	393	712	1 052	1 273	1 350	864	355	48	2	–	–	
57	64	70	80	86	113	184	286	447	706	898	857	401	102	9	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	243
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	244
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	245
–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	20	22	19	31	28	16	21	17	9	8	3	1	–	–	–	–	(250—254)
1	2	2	4	6	7	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
17	18	20	15	25	21	13	18	14	8	8	3	1	–	–	–	–	
2	2	2	–	3	4	2	6	4	3	5	1	1	–	–	–	–	250
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	–	3	4	2	6	4	3	5	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	251
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
16	17	17	15	22	20	12	10	9	4	–	1	–	–	–	–	–	252
1	2	2	3	4	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	15	15	12	18	15	10	8	9	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	3	2	4	4	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	253
–	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	1	2	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	254
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
67	82	81	87	156	245	377	581	734	652	434	172	40	10	–	–	–	(260)
21	36	36	37	79	124	191	263	335	309	192	80	11	6	–	–	–	
46	46	45	50	77	121	186	318	399	343	242	92	29	4	–	–	–	
67	82	81	87	156	245	377	581	734	652	434	172	40	10	–	–	–	260
21	36	36	37	79	124	191	263	335	309	192	80	11	6	–	–	–	
46	46	45	50	77	121	186	318	399	343	242	92	29	4	–	–	–	
13	13	12	7	21	15	19	17	14	15	3	4	1	–	–	–	–	(270—277)
4	3	8	3	8	3	11	6	7	11	1	2	–	–	–	–	–	
9	10	4	4	13	12	8	11	7	4	2	2	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	270
1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
271	上皮小体の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
272	下垂体の疾患	82	–	–	–	1	–	1	2	3	8	6	7	6	3	2	7	8	7	4	6	5	2	4	1	–	–	–	272
	男 M.	25	–	–	–	1	–	1	1	–	3	3	2	–	2	1	1	1	1	1	2	3	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	1	3	5	3	5	6	1	1	6	7	6	3	4	2	1	2	1	–	–	–	
273	胸腺の疾患	32	17	2	2	1	–	22	2	1	1	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
	男 M.	17	7	1	–	1	–	9	2	–	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	10	1	2	–	–	13	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
274	副腎の疾患	80	2	–	–	1	–	3	1	1	3	1	1	5	8	3	11	6	11	12	7	7	–	–	–	–	–	–	274
	男 M.	45	1	–	–	1	–	2	–	1	1	1	1	3	5	1	5	2	9	5	4	5	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	35	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	2	3	2	6	4	2	7	3	2	–	–	–	–	–	–	
275	卵巣機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
276	睾丸機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
277	多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患	12	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	3	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	277
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(280—289)	ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病	1 031	57	41	11	7	3	119	19	22	19	29	48	38	40	38	45	62	56	80	87	78	95	82	61	12	1	–	(280—289)
	男 M.	514	30	26	7	5	1	69	9	12	8	13	19	27	15	18	20	34	39	40	53	43	40	39	10	5	1	–	
	女 F.	517	27	15	4	2	2	50	10	10	11	16	29	11	25	20	25	28	17	40	34	35	55	43	51	7	–	–	
280	脚気	219	49	–	–	–	–	49	–	3	5	12	11	10	12	13	7	5	10	15	14	15	20	12	5	1	–	–	280
	男 M.	115	28	–	–	–	–	28	–	2	2	5	4	7	4	6	3	1	5	7	11	10	12	7	1	–	–	–	
	女 F.	104	21	–	–	–	–	21	–	1	3	7	7	3	8	7	4	4	5	8	3	5	8	5	4	1	–	–	
281	ペラグラ	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	2	1	–	–	–	–	281
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
282	壊血病	12	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	1	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	282
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
283	活動性くる病	8	3	3	–	–	–	6	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	283
	男 M.	4	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	2	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
284	くる病の後遺症	8	–	–	–	1	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	284
	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
285	骨軟化症	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	285
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
286	その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症	660	1	35	9	5	3	53	13	13	5	8	28	22	21	17	29	42	33	50	62	60	68	68	56	11	1	–	286
	男 M.	335	–	24	6	3	1	34	6	7	3	4	13	19	8	8	11	29	27	27	36	31	25	32	9	5	1	–	
	女 F.	325	1	11	3	2	2	19	7	6	2	4	15	3	13	9	18	13	6	23	26	29	43	36	47	6	–	–	
286. a	*栄養失調症（1才以上）*	*619*	·	*34*	*9*	*4*	*3*	*50*	*13*	*12*	*4*	*8*	*25*	*17*	*21*	*14*	*26*	*39*	*33*	*48*	*58*	*54*	*65*	*65*	*55*	*11*	*1*	–	*286. a*
	男 M.	*310*	·	*23*	*6*	*2*	*1*	*32*	*6*	*7*	*2*	*4*	*11*	*14*	*8*	*5*	*10*	*27*	*27*	*27*	*35*	*27*	*22*	*31*	*9*	*5*	*1*	–	
	女 F.	*309*	·	*11*	*3*	*2*	*2*	*18*	*7*	*5*	*2*	*4*	*14*	*3*	*13*	*9*	*16*	*12*	*6*	*21*	*23*	*27*	*43*	*34*	*46*	*6*	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
286. b	その他	41	1	1	–	1	–	3	–	1	1	–
	男 M.	25	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
288	痛風	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
289	その他の物質代謝病	95	4	3	1	1	–	9	4	4	7	5
	男 M.	35	1	1	1	1	–	4	2	2	2	2
	女 F.	60	3	2	–	–	–	5	2	2	5	3
IV	血液および造血器の疾患	2 607	69	37	26	24	23	179	76	113	100	111
	男 M.	1 159	39	24	16	15	15	109	32	55	50	53
	女 F.	1 448	30	13	10	9	8	70	44	58	50	58
(290—299)	血液および造血器の疾患	2 607	69	37	26	24	23	179	76	113	100	111
	男 M.	1 159	39	24	16	15	15	109	32	55	50	53
	女 F.	1 448	30	13	10	9	8	70	44	58	50	58
290	悪性貧血およびその他の高色性貧血	214	2	2	–	1	–	5	3	5	1	6
	男 M.	86	–	1	–	1	–	2	1	3	–	1
	女 F.	128	2	1	–	–	–	3	2	2	1	5
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	60	–	–	1	–	–	1	–	1	2	2
	男 M.	19	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
292	その他の型の貧血	767	13	9	9	7	4	42	26	44	42	42
	男 M.	366	7	5	5	5	3	25	14	22	23	21
	女 F.	401	6	4	4	2	1	17	12	22	19	21
293	詳細不明の貧血	335	14	4	1	1	1	21	5	5	2	7
	男 M.	145	10	2	1	–	–	13	3	1	–	3
	女 F.	190	4	2	–	1	1	8	2	4	2	4
294	多血球血症	11	–	1	1	–	–	2	2	–	–	1
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1
295	血友病	33	3	2	2	3	3	13	2	5	4	2
	男 M.	32	2	2	2	3	3	12	2	5	4	2
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
296	紫斑病およびその他の出血病	605	35	18	9	10	13	85	30	36	28	27
	男 M.	264	18	13	6	6	8	51	10	13	9	9
	女 F.	341	17	5	3	4	5	34	20	23	19	18
297	無顆粒球症	140	1	1	2	1	–	5	1	4	4	8
	男 M.	63	1	–	1	–	–	2	–	1	3	7
	女 F.	77	–	1	1	1	–	3	1	3	1	1
298	脾臓の疾患	439	1	–	1	1	1	4	7	13	16	16
	男 M.	178	1	–	–	–	–	1	2	10	11	10
	女 F.	261	–	–	1	1	1	3	5	3	5	6
299	その他の血液および造血器の疾患	3	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	5	–	3	3	3	–	2	4	6	3	3	1	–	–	–	–	286. b
2	5	–	3	1	2	–	–	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	1	–	2	3	2	–	2	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	288
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
6	6	5	6	5	11	7	10	6	1	2	1	–	–	–	–	–	289
1	1	1	3	4	3	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	4	3	1	8	4	6	4	–	2	1	–	–	–	–	–	
121	130	145	159	175	187	237	217	234	201	144	55	21	2	–	–	–	IV
54	57	48	58	68	71	85	89	113	104	79	24	8	2	–	–	–	
67	73	97	101	107	116	152	128	121	97	65	31	13	–	–	–	–	
121	130	145	159	175	187	237	217	234	201	144	55	21	2	–	–	–	(290—299)
54	57	48	58	68	71	85	89	113	104	79	24	8	2	–	–	–	
67	73	97	101	107	116	152	128	121	97	65	31	13	–	–	–	–	
6	9	5	15	9	15	23	25	32	32	14	7	2	–	–	–	–	290
2	3	1	5	2	4	8	8	14	22	8	2	–	–	–	–	–	
4	6	4	10	7	11	15	17	18	10	6	5	2	–	–	–	–	
2	1	3	2	2	6	5	7	4	11	9	2	–	–	–	–	–	291
–	–	–	1	1	3	2	2	1	3	4	1	–	–	–	–	–	
2	1	3	1	1	3	3	5	3	8	5	1	–	–	–	–	–	
38	35	35	50	49	55	70	70	76	55	34	3	1	–	–	–	–	292
19	22	15	21	17	18	29	30	36	28	23	2	1	–	–	–	–	
19	13	20	29	32	37	41	40	40	27	11	1	–	–	–	–	–	
8	10	15	14	19	14	18	26	45	52	44	20	9	1	–	–	–	293
2	2	1	2	6	7	7	12	24	26	22	9	4	1	–	–	–	
6	8	14	12	13	7	11	14	21	26	22	11	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	294
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	295
3	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	32	34	32	28	31	43	43	36	26	31	21	7	–	–	–	–	296
15	7	9	11	13	17	17	23	20	10	18	9	3	–	–	–	–	
20	25	25	21	15	14	26	20	16	16	13	12	4	–	–	–	–	
13	11	11	10	11	13	17	9	9	10	1	1	1	1	–	–	–	297
4	3	4	4	6	5	5	4	5	7	1	1	–	1	–	–	–	
9	8	7	6	5	8	12	5	4	3	–	–	1	–	–	–	–	
16	32	41	35	55	51	59	36	30	15	11	1	1	–	–	–	–	298
9	20	17	13	21	16	16	9	12	8	3	–	–	–	–	–	–	
7	12	24	22	34	35	43	27	18	7	8	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	299
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
V	精神病，精神神経症および人格異常	4 070	21	1	5	–	1	28	9	26	62	139
	男 M.	1 971	13	–	4	–	1	18	3	14	34	67
	女 F.	2 099	8	1	1	–	–	10	6	12	28	72
(300—309)	精神病	3 006	–	–	–	–	–	–	–	9	31	91
	男 M.	1 241	–	–	–	–	–	–	–	4	17	41
	女 F.	1 765	–	–	–	–	–	–	–	5	14	50
300	精神分裂病（早発性痴呆）	1 196	–	–	–	–	–	–	–	7	28	84
	男 M.	518	–	–	–	–	–	–	–	4	17	38
	女 F.	678	–	–	–	–	–	–	–	3	11	46
301	躁うつ病	217	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5
	男 M.	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	139	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
302	退行期うつ病	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
303	偏執病および偏執状態	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
304	老年性精神病	1 395	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	541	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	854	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
305	初老期精神病	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
306	脳動脈硬化症に伴う精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307	アルコール性精神病	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308	その他の原因を示しうる精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309	その他および詳細不明の精神病	115	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
(310—318)	精神神経症	346	2	–	–	–	1	3	2	3	2	18
	男 M.	126	1	–	–	–	1	2	1	1	1	5
	女 F.	220	1	–	–	–	–	1	1	2	1	13
310	身体症状の記載のない不安反応	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	不安反応の記載のないヒステリー反応	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
312	恐怖反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
175	293	263	227	255	267	269	356	367	388	404	343	154	34	10	1	–	V
89	164	136	110	140	160	164	180	189	163	171	113	44	10	2	–	–	
86	129	127	117	115	107	105	176	178	225	233	230	110	24	8	1	–	
130	204	180	148	145	162	166	268	283	335	357	314	143	30	9	1	–	(300—309)
55	99	75	60	54	76	78	117	129	132	147	106	41	8	2	–	–	
75	105	105	88	91	86	88	151	154	203	210	208	102	22	7	1	–	
118	173	160	117	109	104	81	83	64	34	20	8	4	2	–	–	–	300
51	82	69	48	37	46	38	33	27	17	9	2	–	–	–	–	–	
67	91	91	69	72	58	43	50	37	17	11	6	4	2	–	–	–	
4	15	10	10	18	23	21	34	31	26	11	6	1	–	–	–	–	301
1	6	3	5	4	8	8	13	9	10	7	1	–	–	–	–	–	
3	9	7	5	14	15	13	21	22	16	4	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	2	1	–	–	–	–	–	302
–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	303
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	13	32	119	172	270	317	296	137	28	9	1	–	304
–	–	–	–	1	8	14	54	85	101	126	101	41	8	2	–	–	
–	–	–	–	–	5	18	65	87	169	191	195	96	20	7	1	–	
–	–	–	2	2	6	15	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	305
–	–	–	–	1	2	5	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	4	10	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	3	5	8	4	6	1	1	1	1	–	–	–	–	–	307
–	2	–	3	5	8	4	5	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	14	10	15	9	7	11	13	12	3	6	1	1	–	–	–	–	309
3	9	3	4	5	4	8	5	5	2	3	–	–	–	–	–	–	
5	5	7	11	4	3	3	8	7	1	3	1	1	–	–	–	–	
12	20	17	24	24	21	33	27	40	29	31	26	10	3	1	–	–	(310—318)
5	6	5	6	11	8	20	8	19	10	11	4	2	1	–	–	–	
7	14	12	18	13	13	13	19	21	19	20	22	8	2	1	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	310
–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	–	6	2	4	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	311
1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	5	2	4	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
313	強迫反応	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
314	神経症性抑うつ反応	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	22	2	–	–	–	1	3	2	2	–	–
	男 M.	5	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–
	女 F.	17	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
318	その他の型，混合型および型不詳の精神神経症	197	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	女 F.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
(320—326)	性格，行動および知能の異常	718	19	1	5	–	–	25	7	14	29	30
	男 M.	604	12	–	4	–	–	16	2	9	16	21
	女 F.	114	7	1	1	–	–	9	5	5	13	9
320	病的人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
321	未熟人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	アルコール中毒症	525	–	–	–	–	–	–	–	1	2	13
	男 M.	502	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
323	その他の薬品嗜癖	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
324	幼児の行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	精神薄弱	167	19	1	5	–	–	25	7	13	25	14
	男 M.	87	12	–	4	–	–	16	2	9	14	9
	女 F.	80	7	1	1	–	–	9	5	4	11	5
326	その他および分類不明の性格，行動，知能の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
VI	神経系および感覚器の疾患	169 739	529	220	171	125	96	1 142	422	487	506	505
	男 M.	90 322	288	122	79	68	52	609	239	278	320	286
	女 F.	79 417	241	98	92	58	44	533	183	209	186	219
(330—334)	中枢神経系の血管損傷	161 228	23	7	11	6	7	54	26	65	108	163
	男 M.	85 877	17	4	5	3	4	33	17	39	70	85
	女 F.	75 351	6	3	6	3	3	21	9	26	38	78

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	3	–	6	2	3	4	3	4	4	4	3	–	–	–	–	–	313
–	2	–	2	2	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	4	–	1	2	3	3	3	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	5	1	1	–	4	2	1	3	4	–	–	–	–	–	315
–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	1	–	–	3	2	1	2	4	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	2	2	2	2	–	–	–	316
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	1	2	–	1	2	2	2	–	–	–	
1	2	3	1	1	3	4	–	1	2	4	1	1	–	–	–	–	317
–	1	1	–	–	2	2	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	1	1	2	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
9	10	9	10	14	11	21	17	30	19	17	16	6	1	1	–	–	318
4	2	3	2	8	3	16	6	18	6	4	4	2	1	–	–	–	
5	8	6	8	6	8	5	11	12	13	13	12	4	–	1	–	–	
33	69	66	55	86	84	70	61	44	24	16	3	1	1	–	–	–	(320—326)
29	59	56	44	75	76	66	55	41	21	13	3	1	1	–	–	–	
4	10	10	11	11	8	4	6	3	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	51	46	43	73	76	65	55	39	21	14	3	1	1	–	–	–	322
21	48	43	41	70	73	65	53	39	19	12	3	1	1	–	–	–	
–	3	3	2	3	3	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
2	4	6	2	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	323
2	2	4	1	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	14	14	10	11	7	4	5	5	2	1	–	–	–	–	–	–	325
6	9	9	2	4	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	5	8	7	5	4	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	986	1 286	2 224	4 617	9 001	13 615	20 187	26 379	31 286	28 857	18 731	7 388	1 317	148	6	–	VI
353	603	787	1 281	2 656	5 247	8 490	12 487	15 547	16 787	13 674	7 621	2 620	400	30	2	–	
296	378	499	943	1 961	3 754	5 125	7 700	10 832	14 499	15 183	11 110	4 768	917	118	4	–	
259	600	1 003	1 936	4 318	8 683	13 198	19 642	25 779	30 568	28 098	18 167	7 160	1 260	135	6	–	(330—334)
152	408	642	1 149	2 502	5 070	8 246	12 164	15 211	16 411	13 299	7 409	2 550	390	28	2	–	
107	192	361	787	1 816	3 613	4 952	7 478	10 568	14 157	14 799	10 758	4 610	870	107	4	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
330	蜘網膜下出血	3 782	8	2	4	2	3	19	5	28	38	56	76	151	160	209	326	473	480	520	435	415	225	113	45	8	–	–	–	330
	男 M.	1 972	7	1	2	1	1	12	2	16	25	34	53	96	114	117	173	269	277	255	205	165	85	51	21	2	–	–	–	
	女 F.	1 810	1	1	2	1	2	7	3	12	13	22	23	55	46	92	153	204	203	265	230	250	140	62	24	6	–	–	–	
331	脳出血	114 987	11	2	2	2	2	19	11	24	30	58	112	331	672	1 449	3 366	6 821	10 224	14 834	19 056	21 599	19 034	12 050	4 462	759	73	3	–	331
	男 M.	61 438	6	2	2	1	1	12	10	15	19	27	71	249	435	887	1 988	4 023	6 414	9 200	11 241	11 487	8 832	4 749	1 521	239	18	1	–	
	女 F.	53 549	5	–	–	1	1	7	1	9	11	31	41	82	237	562	1 378	2 798	3 810	5 634	7 815	10 112	10 202	7 301	2 941	520	55	2	–	
332	脳塞栓症および脳血栓症	26 798	1	2	2	1	2	8	7	11	31	36	45	77	107	151	278	651	1 287	2 440	3 949	5 526	5 964	4 047	1 803	339	39	2	–	332
	男 M.	13 990	1	–	1	–	2	4	3	8	19	15	15	38	46	63	125	337	779	1 523	2 351	3 080	2 981	1 789	695	110	8	1	–	
	女 F.	12 808	–	2	1	1	–	4	4	3	12	21	30	39	61	88	153	314	508	917	1 598	2 446	2 983	2 258	1 108	229	31	1	–	
333	脳動脈けいれん	45	2	–	1	–	–	3	2	–	–	2	1	–	–	–	1	2	6	4	4	4	6	6	2	2	–	–	–	333
	男 M.	24	2	–	–	–	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	1	1	6	3	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	4	5	2	2	–	–	–	
334	その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷	15 616	1	1	2	1	–	5	1	2	9	11	25	41	64	127	347	736	1 201	1 844	2 335	3 024	2 869	1 951	848	152	23	1	–	334
	男 M.	8 453	1	1	–	1	–	3	1	–	7	7	12	25	47	82	215	440	770	1 183	1 412	1 677	1 399	819	313	39	2	–	–	
	女 F.	7 163	–	–	2	–	–	2	–	2	2	4	13	16	17	45	132	296	431	661	923	1 347	1 470	1 132	535	113	21	1	–	
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患	1 967	261	86	39	40	30	456	129	120	101	79	99	115	87	84	81	89	106	120	91	83	66	46	9	4	2	–	–	(340—345)
	男 M.	1 068	135	50	20	16	15	236	85	63	57	42	50	55	42	33	45	55	62	74	51	51	37	25	5	–	–	–	–	
	女 F.	899	126	36	19	24	15	220	44	57	44	37	49	60	45	51	36	34	44	46	40	32	29	21	4	4	2	–	–	
340	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 077	218	63	24	26	20	351	80	66	67	42	52	63	46	43	39	43	45	51	33	22	16	16	1	–	1	–	–	340
	男 M.	596	113	37	11	10	11	182	55	38	39	24	31	31	23	18	20	28	26	30	20	16	9	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	481	105	26	13	16	9	169	25	28	28	18	21	32	23	25	19	15	19	21	13	6	7	10	1	–	1	–	–	
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	341
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
342	頭蓋内および脊柱内膿瘍	90	4	3	1	2	2	12	2	6	7	4	6	9	10	4	5	5	9	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–	342
	男 M.	46	1	1	–	–	–	2	1	4	4	–	–	6	3	3	4	5	4	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	44	3	2	1	2	2	10	1	2	3	4	6	3	7	1	1	–	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
343	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	450	37	4	6	6	5	58	29	23	13	14	18	13	17	26	19	27	27	39	38	37	29	17	4	2	–	–	–	343
	男 M.	248	21	2	4	1	3	31	17	11	7	7	6	7	7	10	13	18	14	22	19	24	18	14	3	–	–	–	–	
	女 F.	202	16	2	2	5	2	27	12	12	6	7	12	6	10	16	6	9	13	17	19	13	11	3	1	2	–	–	–	
344	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	275	2	15	8	6	3	34	16	22	13	15	21	25	13	11	13	11	19	18	12	15	7	8	1	1	–	–	–	344
	男 M.	142	–	9	5	5	1	20	11	8	7	9	11	10	9	2	5	3	14	12	8	6	4	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	133	2	6	3	1	2	14	5	14	6	6	10	15	4	9	8	8	5	6	4	9	3	6	–	1	–	–	–	
345	多発硬化症	73	–	1	–	–	–	1	2	2	1	4	2	5	1	–	4	3	6	5	6	8	13	5	3	1	1	–	–	345
	男 M.	35	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	2	1	–	–	3	1	4	3	2	4	6	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	4	1	–	1	2	2	2	4	4	7	2	2	1	1	–	–	
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患	5 302	216	122	117	76	58	589	252	282	278	252	275	254	186	189	191	200	274	363	439	466	424	261	105	19	3	–	–	(350—357)
	男 M.	2 870	122	65	53	47	32	319	127	169	181	152	139	136	96	92	95	104	164	216	248	254	229	105	40	4	–	–	–	
	女 F.	2 432	94	57	64	29	26	270	125	113	97	100	136	118	90	97	96	96	110	147	191	212	195	156	65	15	3	–	–	
350	振顫麻痺	456	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	3	5	16	30	54	90	87	93	46	16	10	–	–	–	–	350
	男 M.	238	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	4	8	13	31	45	44	47	28	10	5	–	–	–	–	
	女 F.	218	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	3	1	8	17	23	45	43	46	18	6	5	–	–	–	–	
351	脳性痙性小児麻痺	1 044	198	112	99	71	47	527	175	117	62	42	30	36	9	18	8	6	3	6	1	2	2	–	–	–	–	–	–	351
	男 M.	560	112	59	49	44	25	289	86	69	38	19	17	18	4	7	3	2	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	484	86	53	50	27	22	238	89	48	24	23	13	18	5	11	5	4	1	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
352	その他の脳性麻痺	1 182	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	2	6	–	5	7	12	46	89	173	247	283	211	79	16	3	–	–	352
	男 M.	573	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	5	–	5	3	6	25	54	90	124	150	78	26	4	–	–	–	
	女 F.	609	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	4	6	21	35	83	123	133	133	53	12	3	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
353	てんかん	1 507	15	8	14	4	10	51	61	120	166	180
	男 M.	826	8	4	4	3	6	25	32	70	105	113
	女 F.	681	7	4	10	1	4	26	29	50	61	67
354	片頭痛	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
355	その他の脳の疾患	207	–	–	2	1	1	4	10	15	9	8
	男 M.	107	–	–	–	–	1	1	6	9	6	5
	女 F.	100	–	–	2	1	–	3	4	6	3	3
356	運動神経元の疾患および筋萎縮	697	1	–	–	–	–	1	4	24	33	16
	男 M.	443	–	–	–	–	–	–	3	19	26	10
	女 F.	254	1	–	–	–	–	1	1	5	7	6
357	その他の脊髄の疾患	206	2	1	2	–	–	5	1	5	6	5
	男 M.	121	2	1	–	–	–	3	–	2	5	4
	女 F.	85	–	–	2	–	–	2	1	3	1	1
(360—369)	神経および末梢神経節の疾患	1 035	–	3	2	3	–	8	5	4	6	2
	男 M.	401	–	3	–	2	–	5	4	–	4	1
	女 F.	634	–	–	2	1	–	3	1	4	2	1
360	顔面神経麻痺	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
361	三叉神経痛	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
362	上腕神経炎	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
363	坐骨神経痛	438	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	159	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	279	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
364	多発神経炎および多発神経根炎	170	–	1	1	2	–	4	3	4	6	1
	男 M.	66	–	1	–	2	–	3	2	–	4	1
	女 F.	104	–	–	1	–	–	1	1	4	2	–
365	赤色浮腫性多発神経炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
366	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	317	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	192	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
367	その他の脳神経の疾患	32	–	2	1	1	–	4	2	–	–	1
	男 M.	16	–	2	–	–	–	2	2	–	–	–
	女 F.	16	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
369	末梢自律神経系の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
219	170	139	101	94	49	44	25	38	20	20	5	5	–	–	–	–	353
112	87	73	48	42	32	25	13	21	13	9	3	3	–	–	–	–	
107	83	66	53	52	17	19	12	17	7	11	2	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	354
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	4	13	9	11	11	16	15	21	13	23	11	5	2	–	–	–	355
2	3	8	5	9	5	5	6	11	9	9	5	3	–	–	–	–	
5	1	5	4	2	6	11	9	10	4	14	6	2	2	–	–	–	
11	24	16	45	44	76	89	107	92	70	30	11	3	1	–	–	–	356
3	15	7	21	27	38	59	78	62	44	21	7	3	–	–	–	–	
8	9	9	24	17	38	30	29	30	26	9	4	–	1	–	–	–	
5	11	6	6	10	16	21	31	27	21	20	7	3	–	–	–	–	357
3	6	4	2	3	8	16	18	19	15	11	2	–	–	–	–	–	
2	5	2	4	7	8	5	13	8	6	9	5	3	–	–	–	–	
6	11	4	11	17	24	28	51	63	155	254	244	102	32	8	–	–	(360—369)
3	6	2	5	8	13	15	27	32	68	103	76	21	6	2	–	–	
3	5	2	6	9	11	13	24	31	87	151	168	81	26	6	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	1	1	–	–	–	–	360
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	1	1	1	3	6	4	2	–	–	–	–	361
–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	4	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	362
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
2	–	–	3	3	6	5	13	20	74	123	123	48	14	4	–	–	363
1	–	–	1	1	2	4	10	11	30	50	37	8	3	1	–	–	
1	–	–	2	2	4	1	3	9	44	73	86	40	11	3	–	–	
1	3	2	4	6	7	10	9	9	19	29	34	14	4	1	–	–	364
1	2	1	3	1	3	5	1	3	7	12	12	4	1	–	–	–	
–	1	1	1	5	4	5	8	6	12	17	22	10	3	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	1	3	2	2	8	15	22	48	82	76	36	14	2	–	–	366
1	3	–	1	2	2	5	7	12	23	32	25	9	2	1	–	–	
1	1	1	2	–	–	3	8	10	25	50	51	27	12	1	–	–	
–	2	1	1	1	4	1	4	3	1	3	2	1	–	1	–	–	367
–	–	1	–	1	3	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	2	1	1	2	1	1	–	1	–	–	
–	2	–	–	3	3	2	7	4	8	6	2	–	–	–	–	–	368
–	1	–	–	2	2	–	5	2	7	3	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	2	2	2	1	3	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	369
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(370—379)	眼の炎症性疾患	13	4	–	1	–	–	5	1	–	2	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	9	3	–	1	–	–	4	–	–	2	–
370	結膜炎および眼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
371	眼瞼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
372	麦粒腫（ものもらい）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
373	虹彩炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
374	角膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
375	脈絡膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
376	その他のブドウ膜の炎症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
377	視神経および網膜の炎症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
378	涙腺および涙管の炎症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
379	その他の眼の炎症性疾患	9	4	–	1	–	–	5	1	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	7	3	–	1	–	–	4	–	–	1	–
(380—389)	その他の眼の疾患および状態	26	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
380	屈折異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
381	角膜潰瘍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
382	角膜混濁	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
383	翼状片	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	(370—379)
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	372
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	374
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	376
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	377
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	379
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	4	2	5	7	–	–	–	(380—389)
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	2	6	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	381
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
384	斜視	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	384
	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
385	白内障	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	–	–	–	–	385
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	
386	網膜剝離	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
387	緑内障	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	2	–	–	–	–	387
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	
388	その他の眼の疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	388
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
389	盲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(390—398)	耳および乳様突起の疾患	168	25	2	1	1	–	29	8	15	10	9	10	6	6	2	8	4	8	10	7	10	12	7	5	2	–	–	–	(390—398)
	男 M.	89	13	–	1	–	–	14	5	6	7	6	9	3	5	2	5	4	2	5	5	2	3	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	79	12	2	–	1	–	15	3	9	3	3	1	3	1	–	3	–	6	5	2	8	9	4	2	2	–	–	–	
390	外耳炎	5	2	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	390
	男 M.	4	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）	122	22	2	1	1	–	26	5	13	9	6	8	6	6	–	6	4	4	6	6	5	5	4	3	–	–	–	–	391
	男 M.	73	11	–	1	–	–	12	4	6	7	5	7	3	5	–	3	4	2	2	5	2	1	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	49	11	2	–	1	–	14	1	7	2	1	1	3	1	–	3	–	2	4	1	3	4	1	1	–	–	–	–	
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）	10	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	392
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
393	乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）	4	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	393
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
394	その他の耳の炎症性疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	394
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
395	メニエール病	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	1	4	5	3	1	2	–	–	–	395
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	3	1	2	–	–	–	
396	その他の耳および乳様突起の疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	396
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
397	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
398	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
VII	循環器系の疾患	95 987	273	45	36	34	32	420	162	475	559	823	1 075	1 278	1 552	1 777	2 725	4 169	5 829	8 633	11 881	15 716	16 986	13 811	6 507	1 406	193	10	－	VII
	男 M.	48 782	159	21	18	20	20	238	98	239	277	419	540	609	765	839	1 357	2 336	3 524	5 183	6 969	8 499	8 176	5 864	2 368	426	52	4	－	
	女 F.	47 205	114	24	18	14	12	182	64	236	282	404	535	669	787	938	1 368	1 833	2 305	3 450	4 912	7 217	8 810	7 947	4 139	980	141	6	－	
(400—402)	リューマチ熱	947	4	3	1	7	4	19	39	95	46	28	28	22	31	28	43	40	66	64	101	99	106	59	27	5	1	－	－	(400—402)
	男 M.	381	3	1	1	4	3	12	26	52	23	8	12	2	14	9	19	18	23	27	38	33	44	11	9	1	－	－	－	
	女 F.	566	1	2	－	3	1	7	13	43	23	20	16	20	17	19	24	22	43	37	63	66	62	48	18	4	1	－	－	
400	心臓障害の記載のないリューマチ熱	230	－	2	－	2	1	5	13	15	12	9	8	7	8	3	11	6	12	17	25	19	33	15	8	3	1	－	－	400
	男 M.	90	－	1	－	1	1	3	8	5	6	2	3	1	4	－	5	3	3	7	9	7	17	3	4	－	－	－	－	
	女 F.	140	－	1	－	1	－	2	5	10	6	7	5	6	4	3	6	3	9	10	16	12	16	12	4	3	1	－	－	
401	心臓障害を伴うリューマチ熱	693	4	1	1	5	3	14	22	79	34	18	17	15	23	24	32	31	53	46	71	79	73	41	19	2	－	－	－	401
	男 M.	280	3	－	1	3	2	9	16	47	17	6	8	1	10	8	14	13	19	19	27	25	27	8	5	1	－	－	－	
	女 F.	413	1	1	－	2	1	5	6	32	17	12	9	14	13	16	18	18	34	27	44	54	46	33	14	1	－	－	－	
401.0	活動性リューマチ性心膜炎	*52*	*2*	－	－	*1*	*1*	*4*	－	*4*	*5*	*3*	*2*	*4*	*2*	*3*	*2*	*2*	*7*	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	401.0
	男 M.	*26*	*2*	－	－	*1*	－	*3*	－	*2*	*3*	*3*	*1*	－	*2*	*2*	*2*	*1*	－	*1*	*3*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*26*	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*2*	*2*	－	*1*	*4*	－	*1*	－	*1*	*7*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	
401.1	活動性リューマチ性心内膜炎	*294*	*1*	*1*	－	*1*	*1*	*4*	*8*	*39*	*14*	*8*	*10*	*5*	*13*	*13*	*16*	*19*	*17*	*18*	*22*	*30*	*27*	*24*	*6*	*1*	－	－	－	401.1
	男 M.	*112*	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*7*	*19*	*9*	*1*	*5*	－	*4*	*3*	*6*	*8*	*9*	*7*	*8*	*7*	*10*	*5*	*1*	*1*	－	－	－	
	女 F.	*182*	*1*	*1*	－	－	－	*2*	*1*	*20*	*5*	*7*	*5*	*5*	*9*	*10*	*10*	*11*	*8*	*11*	*14*	*23*	*17*	*19*	*5*	－	－	－	－	
401.2	活動性リューマチ性心筋炎	*119*	－	－	－	－	－	－	*2*	*12*	*7*	－	*1*	－	*5*	*2*	*3*	*6*	*13*	*9*	*21*	*15*	*11*	*3*	*8*	*1*	－	－	－	401.2
	男 M.	*55*	－	－	－	－	－	－	*1*	*12*	*3*	－	－	－	*2*	*1*	*1*	*1*	*5*	*5*	*10*	*7*	*6*	－	*1*	－	－	－	－	
	女 F.	*64*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*4*	－	*1*	－	*3*	*1*	*2*	*5*	*8*	*4*	*11*	*8*	*5*	*3*	*7*	*1*	－	－	－	
401.3	その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱	*228*	*1*	－	*1*	*3*	*1*	*6*	*12*	*24*	*8*	*7*	*4*	*6*	*3*	*6*	*11*	*4*	*16*	*16*	*23*	*32*	*32*	*13*	*5*	－	－	－	－	401.3
	男 M.	*87*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*4*	*8*	*14*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*5*	*3*	*5*	*6*	*6*	*10*	*9*	*3*	*3*	－	－	－	－	
	女 F.	*141*	－	－	－	*2*	－	*2*	*4*	*10*	*6*	*5*	*2*	*5*	*1*	*4*	*6*	*1*	*11*	*10*	*17*	*22*	*23*	*10*	*2*	－	－	－	－	
402	舞踏病	24	－	－	－	－	－	－	4	1	－	1	3	－	－	1	－	3	1	1	5	1	－	3	－	－	－	－	－	402
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	1	－	2	1	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	2	－	－	－	－	1	－	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	
(410—416)	慢性リューマチ性心臓疾患	5 203	－	4	2	1	－	7	23	115	125	151	158	208	229	231	266	363	377	467	541	699	597	440	173	30	3	－	－	(410—416)
	男 M.	1 910	－	1	－	－	－	1	14	58	52	57	64	64	70	51	89	115	158	187	234	257	236	128	64	11	－	－	－	
	女 F.	3 293	－	3	2	1	－	6	9	57	73	94	94	144	159	180	177	248	219	280	307	442	361	312	109	19	3	－	－	
410	僧帽弁の疾患	3 573	－	4	2	1	－	7	16	71	90	127	136	176	191	191	222	267	270	285	328	418	376	267	110	23	2	－	－	410
	男 M.	1 384	－	1	－	－	－	1	9	35	38	48	56	56	60	40	76	90	118	130	151	176	163	85	42	10	－	－	－	
	女 F.	2 189	－	3	2	1	－	6	7	36	52	79	80	120	131	151	146	177	152	155	177	242	213	182	68	13	2	－	－	
411	リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患	31	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	1	1	3	5	2	3	1	4	1	5	1	－	－	－	－	411
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	1	1	3	－	2	1	1	1	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	2	2	1	－	3	－	3	1	－	－	－	－	
412	三尖弁の疾患	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	1	3	3	2	3	－	1	－	－	－	－	412
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	2	2	3	－	－	－	－	－	－	
413	リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	413
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
414	その他のリューマチ性と明示された心内膜炎	686	－	－	－	－	－	－	5	27	19	11	16	22	22	21	20	53	36	72	74	120	83	60	21	3	1	－	－	414
	男 M.	210	－	－	－	－	－	－	3	11	7	2	6	8	4	4	6	12	13	21	29	28	35	15	6	－	－	－	－	
	女 F.	476	－	－	－	－	－	－	2	16	12	9	10	14	18	17	14	41	23	51	45	92	48	45	15	3	1	－	－	
415	リューマチ性と明示された心筋炎	260	－	－	－	－	－	－	1	7	5	4	4	3	－	6	7	11	24	33	51	36	29	26	13	－	－	－	－	415
	男 M.	80	－	－	－	－	－	－	1	5	1	1	1	－	－	1	－	4	9	9	23	12	6	1	6	－	－	－	－	
	女 F.	180	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	3	3	－	5	7	7	15	24	28	24	23	25	7	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
416	その他のリューマチ性と明示された心臓疾患	632	–	–	–	–	–	–	1	9	10	7
	男 M.	210	–	–	–	–	–	–	1	7	5	4
	女 F.	422	–	–	–	–	–	–	–	2	5	3
(420—422)	動脈硬化性および変性性心臓疾患	51 162	209	27	22	19	22	299	72	184	284	468
	男 M.	26 632	122	12	10	13	13	170	40	89	149	261
	女 F.	24 530	87	15	12	6	9	129	32	95	135	207
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	22 740	4	–	–	–	2	6	1	12	41	103
	男 M.	13 468	1	–	–	–	1	2	1	5	23	68
	女 F.	9 272	3	–	–	–	1	4	–	7	18	35
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの	*178*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*91*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*87*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患	*15 449*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	*5*	*19*	*57*
	男 M.	*9 142*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*13*	*40*
	女 F.	*6 307*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*6*	*17*
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症	*7 113*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*7*	*22*	*46*
	男 M.	*4 235*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*10*	*28*
	女 F.	*2 878*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*6*	*12*	*18*
421	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	9 855	–	9	11	3	11	34	45	127	167	216
	男 M.	4 192	–	3	3	1	6	13	25	63	78	93
	女 F.	5 663	–	6	8	2	5	21	20	64	89	123
421.0	僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*135*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*
	男 M.	*51*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*84*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*
421.1	大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*722*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*9*	*21*
	男 M.	*434*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*15*
	女 F.	*288*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*2*	*6*
421.2	三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421.3	肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*22*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	*3*
	男 M.	*11*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*
421.4	その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）	*8 969*	–	*8*	*11*	*3*	*11*	*33*	*43*	*118*	*155*	*190*
	男 M.	*3 693*	–	*2*	*3*	*1*	*6*	*12*	*24*	*61*	*71*	*76*
	女 F.	*5 276*	–	*6*	*8*	*2*	*5*	*21*	*19*	*57*	*84*	*114*
422	その他の心筋変性	18 567	205	18	11	16	9	259	26	45	76	149
	男 M.	8 972	121	9	7	12	6	155	14	21	48	100
	女 F.	9 595	84	9	4	4	3	104	12	24	28	49
422.0	脂肪変性	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
422.1	動脈硬化症を伴うもの	*1 461*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*739*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*722*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
422.2	その他	*17 080*	*205*	*18*	*11*	*16*	*9*	*259*	*26*	*45*	*76*	*146*
	男 M.	*8 224*	*121*	*9*	*7*	*12*	*6*	*155*	*14*	*21*	*48*	*99*
	女 F.	*8 856*	*84*	*9*	*4*	*4*	*3*	*104*	*12*	*24*	*28*	*47*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	7	14	9	12	25	44	71	84	119	105	82	27	4	–	–	–	416
1	–	4	3	4	6	17	23	29	40	31	25	9	1	–	–	–	
1	7	10	6	8	19	27	48	55	79	74	57	18	3	–	–	–	
658	793	921	1 082	1 650	2 580	3 502	5 042	6 482	8 015	8 338	6 740	3 211	736	100	5	–	(420—422)
347	406	483	552	853	1 529	2 226	3 064	3 841	4 351	4 030	2 847	1 151	213	29	1	–	
311	387	438	530	797	1 051	1 276	1 978	2 641	3 664	4 308	3 893	2 060	523	71	4	–	
200	267	344	443	806	1 389	2 033	2 914	3 525	3 850	3 413	2 284	915	177	17	–	–	420
130	179	235	309	517	960	1 455	1 946	2 211	2 202	1 803	1 009	361	43	9	–	–	
70	88	109	134	289	429	578	968	1 314	1 648	1 610	1 275	554	134	8	–	–	
–	–	–	–	*3*	*3*	*5*	*14*	*21*	*30*	*34*	*47*	*18*	*3*	–	–	–	420.0
–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*8*	*11*	*18*	*18*	*22*	*8*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*6*	*10*	*12*	*16*	*25*	*10*	*2*	–	–	–	
117	*156*	*189*	*279*	*495*	*894*	*1 354*	*1 966*	*2 406*	*2 675*	*2 404*	*1 631*	*651*	*135*	*13*	–	–	420.1
72	*102*	*121*	*189*	*337*	*620*	*969*	*1 316*	*1 500*	*1 535*	*1 285*	*731*	*268*	*31*	*8*	–	–	
45	*54*	*68*	*90*	*158*	*274*	*385*	*650*	*906*	*1 140*	*1 119*	*900*	*383*	*104*	*5*	–	–	
83	*111*	*155*	*164*	*308*	*492*	*674*	*934*	*1 098*	*1 145*	*975*	*606*	*246*	*39*	*4*	–	–	420.2
58	*77*	*114*	*120*	*178*	*339*	*484*	*622*	*700*	*649*	*500*	*256*	*85*	*11*	*1*	–	–	
25	*34*	*41*	*44*	*130*	*153*	*190*	*312*	*398*	*496*	*475*	*350*	*161*	*28*	*3*	–	–	
255	298	342	393	495	647	712	925	1 118	1 312	1 336	986	372	68	7	–	–	421
100	106	112	120	177	278	335	464	581	609	551	351	114	19	3	–	–	
155	192	230	273	318	369	377	461	537	703	785	635	258	49	4	–	–	
5	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*7*	*15*	*21*	*15*	*12*	*23*	*8*	*3*	–	–	–	421.0
1	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*5*	*11*	*5*	*7*	*9*	*2*	*1*	–	–	–	
4	*1*	*2*	*3*	*4*	*3*	*5*	*10*	*10*	*10*	*5*	*14*	*6*	*2*	–	–	–	
14	*15*	*20*	*18*	*36*	*59*	*77*	*96*	*102*	*95*	*86*	*49*	*19*	*1*	–	–	–	421.1
12	*10*	*11*	*12*	*27*	*40*	*51*	*74*	*62*	*53*	*40*	*11*	*8*	–	–	–	–	
2	*5*	*9*	*6*	*9*	*19*	*26*	*22*	*40*	*42*	*45*	*38*	*11*	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	421.2
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
3	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	421.3
–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
233	*279*	*319*	*370*	*452*	*581*	*626*	*814*	*993*	*1 199*	*1 235*	*914*	*344*	*64*	*7*	–	–	421.4
87	*93*	*100*	*106*	*147*	*236*	*281*	*385*	*506*	*549*	*503*	*331*	*104*	*18*	*3*	–	–	
146	*186*	*219*	*264*	*305*	*345*	*345*	*429*	*487*	*650*	*732*	*583*	*240*	*46*	*4*	–	–	
203	228	235	246	349	544	757	1 203	1 839	2 853	3 589	3 470	1 924	491	76	5	–	422
117	121	136	123	159	291	436	654	1 049	1 540	1 676	1 487	676	151	17	1	–	
86	107	99	123	190	253	321	549	790	1 313	1 913	1 983	1 248	340	59	4	–	
2	–	*2*	–	*4*	*2*	*1*	*4*	*4*	–	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	422.0
1	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*3*	*3*	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*2*	*16*	*47*	*70*	*170*	*276*	*365*	*337*	*141*	*31*	*3*	–	–	422.1
–	–	*1*	*1*	*2*	*11*	*29*	*38*	*103*	*160*	*184*	*145*	*53*	*10*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	*5*	*18*	*32*	*67*	*116*	*181*	*192*	*88*	*21*	*1*	–	–	
201	*228*	*232*	*245*	*343*	*526*	*709*	*1 129*	*1 665*	*2 577*	*3 223*	*3 131*	*1 783*	*458*	*73*	*5*	–	422.2
116	*121*	*133*	*122*	*156*	*279*	*407*	*615*	*945*	*1 380*	*1 491*	*1 342*	*623*	*141*	*15*	*1*	–	
85	*107*	*99*	*123*	*187*	*247*	*302*	*514*	*720*	*1 197*	*1 732*	*1 789*	*1 160*	*317*	*58*	*4*	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(430—434)	その他の心臓の疾患	16 128	49	8	7	6	4	74	22	65	71	132
	男 M.	8 688	30	6	5	3	2	46	14	33	36	73
	女 F.	7 440	19	2	2	3	2	28	8	32	35	59
430	急性および亜急性心内膜炎	356	7	1	1	2	1	12	11	31	19	31
	男 M.	176	4	–	–	1	1	6	6	21	9	18
	女 F.	180	3	1	1	1	–	6	5	10	10	13
430.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	*205*	*4*	–	*1*	*1*	–	*6*	*9*	*20*	*11*	*22*
	男 M.	*102*	*3*	–	–	*1*	–	*4*	*5*	*14*	*5*	*11*
	女 F.	*103*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*4*	*6*	*6*	*11*
430.1	その他の急性心内膜炎	*151*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*6*	*2*	*11*	*8*	*9*
	男 M.	*74*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*7*	*4*	*7*
	女 F.	*77*	*2*	*1*	–	*1*	–	*4*	*1*	*4*	*4*	*2*
431	リューマチ性と明示されない急性心筋炎	135	2	–	–	1	–	3	1	3	1	2
	男 M.	72	1	–	–	–	–	1	1	2	–	1
	女 F.	63	1	–	–	1	–	2	–	1	1	1
432	非リューマチ性と明示された急性心膜炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
433	心臓の機能性疾患	856	–	–	1	–	–	1	1	5	6	20
	男 M.	454	–	–	1	–	–	1	–	3	4	13
	女 F.	402	–	–	–	–	–	–	1	2	2	7
434	その他および詳細不明の心臓疾患	14 776	40	7	5	3	3	58	9	26	45	78
	男 M.	7 983	25	6	4	2	1	38	7	7	23	40
	女 F.	6 793	15	1	1	1	2	20	2	19	22	38
434.0	脊椎後湾側湾性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
434.1	うつ血性心不全	*2 097*	*7*	–	*1*	–	–	*8*	*2*	–	*11*	*14*
	男 M.	*997*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	–	–	*6*	*5*
	女 F.	*1 100*	*4*	–	–	–	–	*4*	*2*	–	*5*	*9*
434.2	左心室不全	*11 297*	*19*	*5*	*1*	*1*	*2*	*28*	*3*	*12*	*15*	*37*
	男 M.	*6 274*	*12*	*4*	–	–	*1*	*17*	*3*	*5*	*7*	*19*
	女 F.	*5 023*	*7*	*1*	*1*	*1*	*1*	*11*	–	*7*	*8*	*18*
434.3	その他の心臓疾患	*425*	*8*	*2*	*1*	–	*1*	*12*	*3*	*4*	*10*	*10*
	男 M.	*197*	*6*	*2*	*1*	–	–	*9*	*3*	–	*5*	*3*
	女 F.	*228*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	–	*4*	*5*	*7*
434.4	詳細不明の心臓疾患	*957*	*6*	–	*2*	*2*	–	*10*	*1*	*10*	*9*	*17*
	男 M.	*515*	*4*	–	*2*	*2*	–	*8*	*1*	*2*	*5*	*13*
	女 F.	*442*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*8*	*4*	*4*
(440—443)	高血圧性心臓疾患	8 860	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6
	男 M.	4 466	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	4 394	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
440	本態性良性高血圧性心臓疾患	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
441	本態性悪性高血圧性心臓疾患	335	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	159	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
149	154	216	236	344	494	774	1 273	1 927	2 766	3 167	2 681	1 277	261	42	3	–	(430—434)
67	76	100	107	156	265	468	812	1 200	1 652	1 687	1 278	509	96	11	2	–	
82	78	116	129	188	229	306	461	727	1 114	1 480	1 403	768	165	31	1	–	
16	26	23	16	20	20	16	19	24	35	19	11	7	–	–	–	–	430
8	11	7	7	10	10	8	11	13	17	6	6	2	–	–	–	–	
8	15	16	9	10	10	8	8	11	18	13	5	5	–	–	–	–	
10	*17*	*12*	*11*	*13*	*9*	*12*	*8*	*16*	*19*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	430.0
5	*7*	*3*	*5*	*6*	*5*	*6*	*5*	*8*	*11*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
5	*10*	*9*	*6*	*7*	*4*	*6*	*3*	*8*	*8*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
6	*9*	*11*	*5*	*7*	*11*	*4*	*11*	*8*	*16*	*14*	*7*	*6*	–	–	–	–	430.1
3	*4*	*4*	*2*	*4*	*5*	*2*	*6*	*5*	*6*	*5*	*5*	*2*	–	–	–	–	
3	*5*	*7*	*3*	*3*	*6*	*2*	*5*	*3*	*10*	*9*	*2*	*4*	–	–	–	–	
6	4	5	2	4	7	12	12	13	14	20	17	7	1	1	–	–	431
5	3	1	–	2	3	8	5	8	7	12	10	3	–	–	–	–	
1	1	4	2	2	4	4	7	5	7	8	7	4	1	1	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	432
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	17	19	33	44	53	69	87	101	120	125	109	25	7	–	–	–	433
4	9	12	15	24	25	36	52	59	68	64	51	10	4	–	–	–	
10	8	7	18	20	28	33	35	42	52	61	58	15	3	–	–	–	
113	106	169	184	276	413	677	1 155	1 788	2 597	3 003	2 544	1 238	253	41	3	–	434
50	53	80	85	120	226	416	744	1 119	1 560	1 605	1 211	494	92	11	2	–	
63	53	89	99	156	187	261	411	669	1 037	1 398	1 333	744	161	30	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	434.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	*12*	*29*	*30*	*37*	*62*	*94*	*163*	*230*	*308*	*395*	*393*	*225*	*55*	*6*	–	–	434.1
9	*3*	*15*	*11*	*11*	*26*	*51*	*105*	*128*	*157*	*204*	*166*	*77*	*17*	*2*	–	–	
14	*9*	*14*	*19*	*26*	*36*	*43*	*58*	*102*	*151*	*191*	*227*	*148*	*38*	*4*	–	–	
52	*57*	*96*	*104*	*185*	*274*	*503*	*866*	*1 435*	*2 105*	*2 408*	*1 988*	*918*	*178*	*30*	*3*	–	434.2
22	*27*	*41*	*43*	*78*	*149*	*316*	*564*	*933*	*1 307*	*1 310*	*973*	*378*	*72*	*8*	*2*	–	
30	*30*	*55*	*61*	*107*	*125*	*187*	*302*	*502*	*798*	*1 098*	*1 015*	*540*	*106*	*22*	*1*	–	
11	*8*	*12*	*13*	*15*	*20*	*23*	*44*	*29*	*56*	*57*	*54*	*36*	*5*	*3*	–	–	434.3
7	*2*	*4*	*4*	*9*	*13*	*10*	*21*	*15*	*25*	*31*	*20*	*16*	–	–	–	–	
4	*6*	*8*	*9*	*6*	*7*	*13*	*23*	*14*	*31*	*26*	*34*	*20*	*5*	*3*	–	–	
27	*29*	*32*	*37*	*39*	*57*	*57*	*82*	*94*	*128*	*143*	*109*	*59*	*15*	*2*	–	–	434.4
12	*21*	*20*	*27*	*22*	*38*	*39*	*54*	*43*	*71*	*60*	*52*	*23*	*3*	*1*	–	–	
15	*8*	*12*	*10*	*17*	*19*	*18*	*28*	*51*	*57*	*83*	*57*	*36*	*12*	*1*	–	–	
19	17	37	57	128	249	433	772	1 275	1 830	1 944	1 436	538	107	7	1	–	(440—443)
14	7	20	25	71	147	246	489	758	988	886	590	197	23	1	–	–	
5	10	17	32	57	102	187	283	517	842	1 058	846	341	84	6	1	–	
–	–	–	1	1	3	8	10	15	16	35	25	8	–	1	–	–	440
–	–	–	–	–	2	4	6	9	9	23	13	3	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	4	4	6	7	12	12	5	–	1	–	–	
3	7	4	5	17	26	18	35	50	64	52	40	13	1	–	–	–	441
3	5	2	3	8	19	9	24	22	38	23	13	7	–	–	–	–	
–	2	2	2	9	7	9	11	28	26	29	27	6	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	646	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	331	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	315	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	7 756	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3
	男 M.	3 890	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	3 866	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
(444—447)	その他の高血圧性疾患	8 687	–	–	–	–	–	–	–	2	14	22
	男 M.	4 095	–	–	–	–	–	–	–	1	9	11
	女 F.	4 592	–	–	–	–	–	–	–	1	5	11
444	本態性良性高血圧症	3 695	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1 599	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2 096	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
445	本態性悪性高血圧症	1 450	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11
	男 M.	781	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6
	女 F.	669	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
446	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	2 972	–	–	–	–	–	–	–	2	8	10
	男 M.	1 442	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4
	女 F.	1 530	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	570	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	273	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	297	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(450—456)	動脈の疾患	4 367	2	–	–	–	–	2	2	6	8	8
	男 M.	2 285	1	–	–	–	–	1	1	3	4	3
	女 F.	2 082	1	–	–	–	–	1	1	3	4	5
450	全身性動脈硬化症	3 855	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 955	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
451	非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤	210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
452	その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）	57	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
453	末梢血管の疾患	97	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
453. a	*レイノー病*	*31*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
453. b	*閉塞性血栓血管炎*	*65*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
453. c	*その他*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
454	動脈塞栓症および血栓症	60	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
9	6	15	5	16	27	36	59	82	110	122	92	45	17	2	–	–	442
6	2	7	4	12	22	15	37	46	57	58	42	16	5	1	–	–	
3	4	8	1	4	5	21	22	36	53	64	50	29	12	1	–	–	
7	4	18	46	94	193	371	668	1 128	1 640	1 735	1 279	472	89	4	1	–	443
5	–	11	18	51	104	218	422	681	884	782	522	171	18	–	–	–	
2	4	7	28	43	89	153	246	447	756	953	757	301	71	4	1	–	
37	52	81	116	236	348	509	716	1 084	1 475	1 772	1 413	670	122	18	–	–	(444—447)
22	31	53	76	137	207	301	416	575	747	725	543	203	35	3	–	–	
15	21	28	40	99	141	208	300	509	728	1 047	870	467	87	15	–	–	
7	6	12	13	38	83	153	265	452	684	879	733	318	46	4	–	–	444
3	2	8	10	20	50	79	134	238	330	357	271	83	13	–	–	–	
4	4	4	3	18	33	74	131	214	354	522	462	235	33	4	–	–	
13	20	28	47	86	122	146	178	210	241	200	99	39	4	1	–	–	445
10	13	21	33	54	71	96	106	109	119	81	41	14	2	1	–	–	
3	7	7	14	32	51	50	72	101	122	119	58	25	2	–	–	–	
17	25	41	55	108	137	192	232	349	435	550	472	262	64	13	–	–	446
9	15	24	32	60	80	114	146	185	235	224	199	88	19	2	–	–	
8	10	17	23	48	57	78	86	164	200	326	273	174	45	11	–	–	
–	1	–	1	4	6	18	41	73	115	143	109	51	8	–	–	–	447
–	1	–	1	3	6	12	30	43	63	63	32	18	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	6	11	30	52	80	77	33	7	–	–	–	
13	17	14	14	26	62	119	250	415	757	985	955	562	132	19	1	–	(450—456)
8	13	9	10	15	37	82	160	284	431	526	432	218	41	6	1	–	
5	4	5	4	11	25	37	90	131	326	459	523	344	91	13	–	–	
3	2	2	2	8	28	76	194	348	683	910	912	544	123	19	1	–	450
2	1	2	1	3	14	54	119	236	385	475	412	206	38	6	1	–	
1	1	–	1	5	14	22	75	112	298	435	500	338	85	13	–	–	
1	2	4	4	3	9	23	34	40	37	29	10	8	4	–	–	–	451
1	2	3	2	2	7	16	28	27	25	22	6	5	1	–	–	–	
–	–	1	2	1	2	7	6	13	12	7	4	3	3	–	–	–	
2	3	3	3	4	8	5	3	7	5	6	4	1	–	–	–	–	452
1	3	2	3	4	5	3	1	5	1	3	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	3	2	2	2	4	3	3	–	–	–	–	–	
–	3	2	2	2	5	6	7	11	12	21	16	4	2	–	–	–	453
–	2	1	2	2	3	3	1	11	6	16	8	4	1	–	–	–	
–	1	1	–	–	2	3	6	–	6	5	8	–	1	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*3*	*1*	*7*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	*453. a*
–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	–	*6*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	
–	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*6*	*5*	*8*	*11*	*13*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	*453. b*
–	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*8*	*6*	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*3*	*4*	–	*5*	*3*	*4*	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*453. c*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
4	–	1	2	4	5	3	9	3	10	10	4	–	2	–	–	–	454
2	–	1	2	3	4	1	9	3	6	4	1	–	1	–	–	–	
2	–	–	–	1	1	2	–	–	4	6	3	–	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
455	原因不明の壊疽	49	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	1	5	4	2	2	9	6	9	5	1	–	–	–	455
	男 M.	28	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	3	3	1	–	7	4	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	21	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	2	2	5	3	1	–	–	–	
456	その他の動脈の疾患	39	–	–	–	–	–	–	1	3	4	3	3	5	2	1	4	2	2	1	4	1	3	–	–	–	–	–	–	456
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	2	3	–	–	1	1	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	1	2	2	1	3	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	633	9	3	4	1	2	19	4	8	7	8	13	15	23	13	32	33	49	49	56	75	77	87	49	13	3	–	–	(460—468)
	男 M.	325	3	1	2	–	2	8	3	3	3	3	6	10	16	9	17	18	20	28	39	40	42	35	17	6	2	–	–	
	女 F.	308	6	2	2	1	–	11	1	5	4	5	7	5	7	4	15	15	29	21	17	35	35	52	32	7	1	–	–	
460	下肢の静脈瘤	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	460
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
461	痔核	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	3	2	7	5	3	1	1	–	–	–	461
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	2	6	3	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	1	2	1	–	1	–	–	–	
462	その他の部位の静脈瘤	90	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	2	–	2	2	8	9	15	12	9	6	7	5	7	1	–	–	–	462
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	2	2	4	5	8	6	6	3	3	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	4	4	7	6	3	3	4	1	6	1	–	–	–	
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	1	1	1	2	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	463
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	–	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	15	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	2	1	1	1	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	464
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
465	肺塞栓症および硬塞	45	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	3	3	5	2	5	3	5	4	5	2	3	–	–	–	–	–	–	465
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	1	3	1	3	2	5	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	3	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	4	–	1	–	1	3	1	6	1	–	1	–	–	466
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	3	1	–	1	–	–	
467	その他の循環器系の疾患	391	4	3	2	1	2	12	3	2	3	2	5	9	11	4	10	19	23	27	37	53	54	72	36	7	2	–	–	467
	男 M.	199	–	1	1	–	2	4	2	1	3	1	2	6	9	3	5	12	9	16	26	24	29	26	15	4	2	–	–	
	女 F.	192	4	2	1	1	–	8	1	1	–	1	3	3	2	1	5	7	14	11	11	29	25	46	21	3	–	–	–	
467. a	低血圧症	*148*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	*1*	*3*	*3*	*2*	*5*	*11*	*10*	*13*	*23*	*26*	*17*	*20*	*11*	*1*	*1*	–	–	467. a
	男 M.	*76*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	*2*	*3*	*2*	*2*	*6*	*3*	*8*	*15*	*11*	*8*	*9*	*4*	*1*	*1*	–	–	
	女 F.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*5*	*7*	*5*	*8*	*15*	*9*	*11*	*7*	–	–	–	–	
467. b	その他	*243*	*4*	*3*	*2*	*1*	*2*	*12*	*3*	*2*	*2*	*2*	*4*	*6*	*8*	*2*	*5*	*8*	*13*	*14*	*14*	*27*	*37*	*52*	*25*	*6*	*1*	–	–	467. b
	男 M.	*123*	–	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	*6*	*1*	*3*	*6*	*6*	*8*	*11*	*13*	*21*	*17*	*11*	*3*	*1*	–	–	
	女 F.	*120*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	*8*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*7*	*6*	*3*	*14*	*16*	*35*	*14*	*3*	–	–	–	–	
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	26	3	–	2	–	–	5	1	–	2	–	–	1	–	2	–	–	2	1	–	3	2	1	3	3	–	–	–	468
	男 M.	11	2	–	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	15	1	–	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1	1	3	2	–	–	–	
VIII	呼吸器系の疾患	53 851	8 494	1 074	442	315	228	10 553	568	422	322	468	477	517	573	569	801	1 082	1 728	2 949	4 383	6 529	8 317	7 847	4 424	1 114	194	12	2	VIII
	男 M.	28 603	4 691	575	201	151	119	5 737	275	222	184	220	208	254	289	301	470	612	1 126	1 882	2 753	3 913	4 355	3 630	1 756	358	56	2	–	
	女 F.	25 248	3 803	499	241	164	109	4 816	293	200	138	248	269	263	284	268	331	470	602	1 067	1 630	2 616	3 962	4 217	2 668	756	138	10	2	
(470—475)	急性上気道感染	3 371	448	42	27	21	15	553	53	30	18	15	24	19	22	28	23	37	45	73	142	271	532	721	548	180	34	2	1	(470—475)
	男 M.	1 479	235	25	15	10	10	295	31	14	11	6	17	10	10	14	13	16	21	40	73	134	231	294	188	55	6	–	–	
	女 F.	1 892	213	17	12	11	5	258	22	16	7	9	7	9	12	14	10	21	24	33	69	137	301	427	360	125	28	2	1	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき）	3 030	397	22	18	15	6	458	23	12	8	6
	男 M.	1 296	206	11	10	6	5	238	14	5	5	3
	女 F.	1 734	191	11	8	9	1	220	9	7	3	3
471	急性副鼻腔炎	9	5	–	–	–	–	5	–	1	–	–
	男 M.	6	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
472	急性咽頭炎	78	10	–	–	1	3	14	6	–	–	3
	男 M.	43	6	–	–	1	2	9	3	–	–	2
	女 F.	35	4	–	–	–	1	5	3	–	–	1
473	急性扁桃炎	130	16	5	2	3	4	30	19	12	8	6
	男 M.	69	7	4	1	2	1	15	11	6	5	1
	女 F.	61	9	1	1	1	3	15	8	6	3	5
474	急性喉頭炎および気管炎	65	8	13	6	1	2	30	3	5	1	–
	男 M.	37	7	8	4	1	2	22	2	3	–	–
	女 F.	28	1	5	2	–	–	8	1	2	1	–
475	多発または部位不明の急性上気道感染	59	12	2	1	1	–	16	2	–	1	–
	男 M.	28	5	2	–	–	–	7	1	–	1	–
	女 F.	31	7	–	1	1	–	9	1	–	–	–
(480—483)	インフルエンザ	7 014	423	59	25	19	14	540	54	56	40	45
	男 M.	3 726	238	33	14	7	5	297	24	32	25	22
	女 F.	3 288	185	26	11	12	9	243	30	24	15	23
480	肺炎を伴うインフルエンザ	3 189	209	25	13	9	4	260	24	21	17	22
	男 M.	1 756	114	17	7	2	1	141	11	13	10	9
	女 F.	1 433	95	8	6	7	3	119	13	8	7	13
481	その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ	3 604	179	27	9	7	8	230	17	27	19	16
	男 M.	1 853	103	14	5	4	3	129	6	16	13	10
	女 F.	1 751	76	13	4	3	5	101	11	11	6	6
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ	147	29	3	2	2	1	37	4	1	1	2
	男 M.	80	18	1	1	1	1	22	1	–	1	1
	女 F.	67	11	2	1	1	–	15	3	1	–	1
483	神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ	74	6	4	1	1	1	13	9	7	3	5
	男 M.	37	3	1	1	–	–	5	6	3	1	2
	女 F.	37	3	3	–	1	1	8	3	4	2	3
(490—493)	肺炎	31 340	6 872	885	344	245	179	8 525	405	284	206	324
	男 M.	16 624	3 809	469	154	118	100	4 650	188	144	114	155
	女 F.	14 716	3 063	416	190	127	79	3 875	217	140	92	169
490	大葉性肺炎（生後4週以上）	16 859	3 573	453	199	155	108	4 488	250	197	143	213
	男 M.	9 011	1 958	246	97	71	59	2 431	114	102	82	106
	女 F.	7 848	1 615	207	102	84	49	2 057	136	95	61	107
491	気管支肺炎（生後4週以上）	10 007	2 461	339	109	74	46	3 029	113	56	39	68
	男 M.	5 248	1 387	170	43	37	27	1 664	55	30	22	32
	女 F.	4 759	1 074	169	66	37	19	1 365	58	26	17	36
492	原発非定型肺炎（生後4週以上）	219	60	8	2	–	2	72	3	2	2	1
	男 M.	121	39	4	1	–	–	44	1	2	1	–
	女 F.	98	21	4	1	–	2	28	2	–	1	1
493	その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）	4 255	778	85	34	16	23	936	39	29	22	42
	男 M.	2 244	425	49	13	10	14	511	18	10	9	17
	女 F.	2 011	353	36	21	6	9	425	21	19	13	25

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	14	13	17	15	25	35	56	132	249	511	702	531	174	31	2	1	470
12	7	8	7	8	10	16	33	68	122	216	285	180	54	5	–	–	
3	7	5	10	7	15	19	23	64	127	295	417	351	120	26	2	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	471
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	1	1	1	2	3	4	6	3	10	9	5	8	2	–	–	–	472
–	1	–	1	1	2	3	2	1	6	7	1	4	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	4	2	4	2	4	4	2	–	–	–	
5	3	5	8	5	2	4	7	6	3	2	2	1	–	2	–	–	473
2	2	2	6	3	1	1	3	4	2	2	2	–	–	1	–	–	
3	1	3	2	2	1	3	4	2	1	–	–	1	–	1	–	–	
2	–	3	1	–	3	1	2	–	3	4	3	2	1	1	–	–	474
2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	3	1	–	3	1	1	–	2	1	1	1	1	1	–	–	
2	1	–	1	1	3	1	2	1	6	6	8	6	2	–	–	–	475
1	–	–	–	1	2	1	1	–	3	3	3	3	1	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	1	1	3	3	5	3	1	–	–	–	
41	69	70	74	116	160	254	440	698	1 080	1 311	1 167	623	142	32	2	–	(480—483)
20	34	36	40	55	93	156	260	446	642	666	568	253	43	14	–	–	
21	35	34	34	61	67	98	180	252	438	645	599	370	99	18	2	–	
22	37	32	41	63	92	139	240	382	531	556	442	213	40	15	–	–	480
13	20	22	23	30	57	82	143	242	323	295	218	89	8	7	–	–	
9	17	10	18	33	35	57	97	140	208	261	224	124	32	8	–	–	
15	28	38	30	50	64	106	184	301	527	736	705	392	100	17	2	–	481
5	14	14	16	24	34	68	108	196	304	363	338	154	34	7	–	–	
10	14	24	14	26	30	38	76	105	223	373	367	238	66	10	2	–	
1	1	–	–	1	2	4	12	12	17	16	17	17	2	–	–	–	482
1	–	–	–	–	–	3	6	6	11	7	10	10	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	1	6	6	6	9	7	7	1	–	–	–	
3	3	–	3	2	2	5	4	3	5	3	3	1	–	–	–	–	483
1	–	–	1	1	2	3	3	2	4	1	2	–	–	–	–	–	
2	3	–	2	1	–	2	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
335	330	346	327	438	623	984	1 637	2 338	3 480	4 274	3 860	2 051	492	75	5	1	(490—493)
133	157	171	173	251	338	633	1 026	1 424	2 042	2 233	1 765	833	167	25	2	–	
202	173	175	154	187	285	351	611	914	1 438	2 041	2 095	1 218	325	50	3	1	
237	226	230	226	285	403	633	999	1 328	1 927	2 137	1 753	919	226	34	4	1	490
84	107	113	127	162	226	408	630	820	1 130	1 104	807	373	73	11	1	–	
153	119	117	99	123	177	225	369	508	797	1 033	946	546	153	23	3	1	
61	68	57	61	90	144	224	409	658	1 064	1 428	1 480	764	163	30	1	–	491
32	30	29	31	47	72	144	260	380	621	745	673	317	55	8	1	–	
29	38	28	30	43	72	80	149	278	443	683	807	447	108	22	–	–	
3	2	2	4	3	4	13	11	24	25	24	13	11	–	–	–	–	492
–	2	1	1	1	2	8	6	13	15	11	6	7	–	–	–	–	
3	–	1	3	2	2	5	5	11	10	13	7	4	–	–	–	–	
34	34	57	36	60	72	114	218	328	464	685	614	357	103	11	–	–	493
17	18	28	14	41	38	73	130	211	276	373	279	136	39	6	–	–	
17	16	29	22	19	34	41	88	117	188	312	335	221	64	5	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(500—502)	気管支炎	8 022	635	74	31	24	17	781	36	28	20	27	23	25	39	39	58	87	173	329	593	1 048	1 596	1 728	1 064	276	49	3	–	(500—502)
	男 M.	3 979	354	37	11	14	4	420	21	19	10	13	12	12	17	16	32	42	104	184	336	614	827	789	416	85	10	–	–	
	女 F.	4 043	281	37	20	10	13	361	15	9	10	14	11	13	22	23	26	45	69	145	257	434	769	939	648	191	39	3	–	
500	急性気管支炎	3 802	446	44	19	11	14	534	24	22	11	18	14	13	18	15	27	31	65	128	199	400	690	836	568	156	31	2	–	500
	男 M.	1 795	258	23	7	6	3	297	15	16	7	8	9	4	8	8	14	13	41	71	107	239	333	358	201	40	6	–	–	
	女 F.	2 007	188	21	12	5	11	237	9	6	4	10	5	9	10	7	13	18	24	57	92	161	357	478	367	116	25	2	–	
501	性質不明の気管支炎	1 992	183	27	11	11	2	234	12	3	6	7	5	6	11	14	16	22	42	75	146	239	364	433	270	73	13	1	–	501
	男 M.	975	93	12	4	6	1	116	6	1	1	4	2	4	5	4	7	11	24	42	80	138	188	194	118	28	2	–	–	
	女 F.	1 017	90	15	7	5	1	118	6	2	5	3	3	2	6	10	9	11	18	33	66	101	176	239	152	45	11	1	–	
502	慢性気管支炎	2 228	6	3	1	2	1	13	–	3	3	2	4	6	10	10	15	34	66	126	248	409	542	459	226	47	5	–	–	502
	男 M.	1 209	3	2	–	2	–	7	–	2	2	1	1	4	4	4	11	18	39	71	149	237	306	237	97	17	2	–	–	
	女 F.	1 019	3	1	1	–	1	6	–	1	1	1	3	2	6	6	4	16	27	55	99	172	236	222	129	30	3	–	–	
(510—572)	その他の呼吸器系の疾患	4 104	116	14	15	6	3	154	20	24	38	57	54	74	96	101	166	175	272	470	612	650	604	371	138	24	4	–	–	(510—527)
	男 M.	2 795	55	11	7	2	–	75	11	13	24	24	26	41	55	58	119	123	212	372	474	481	398	214	66	8	1	–	–	
	女 F.	1 309	61	3	8	4	3	79	9	11	14	33	28	33	41	43	47	52	60	98	138	169	206	157	72	16	3	–	–	
510	扁桃肥大およびアデノイド	9	–	–	3	–	–	3	1	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
	男 M.	5	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511	扁桃周囲膿瘍	17	1	–	–	–	–	1	1	2	–	1	1	2	–	–	1	1	1	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	511
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	1	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
512	慢性咽頭炎および鼻咽頭炎	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	1	4	1	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	512
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
513	慢性副鼻腔炎	22	1	–	–	–	–	1	1	4	5	2	1	–	2	–	–	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	513
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	1	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
514	鼻中隔湾曲症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
515	鼻たけ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	515
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
516	慢性喉頭炎	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	516
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
517	その他の上気道の疾患	67	15	3	2	1	1	22	4	1	1	1	6	3	–	3	–	–	5	4	5	4	4	2	1	1	–	–	–	517
	男 M.	37	8	2	2	–	–	12	1	–	1	1	2	2	–	1	–	–	5	4	3	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	7	1	–	1	1	10	3	1	–	–	4	1	–	2	–	–	–	–	2	1	3	1	1	1	–	–	–	
518	膿胸	273	57	2	4	1	1	65	2	–	6	3	2	11	11	11	20	18	13	33	29	23	16	10	–	–	–	–	–	518
	男 M.	178	25	2	1	–	–	28	1	–	3	1	1	5	8	7	15	13	8	26	25	17	12	8	–	–	–	–	–	
	女 F.	95	32	–	3	1	1	37	1	–	3	2	1	6	3	4	5	5	5	7	4	6	4	2	–	–	–	–	–	
519	胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）	316	4	2	–	2	–	8	2	–	4	5	9	6	9	9	10	16	19	23	49	52	45	29	17	4	–	–	–	519
	男 M.	196	3	2	–	1	–	6	1	–	2	3	5	4	4	5	7	8	10	18	39	37	24	15	8	–	–	–	–	
	女 F.	120	1	–	–	1	–	2	1	–	2	2	4	2	5	4	3	8	9	5	10	15	21	14	9	4	–	–	–	
520	特発気胸	92	–	–	2	–	–	2	1	2	1	4	2	4	5	10	5	3	6	11	15	8	11	2	–	–	–	–	–	520
	男 M.	69	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	2	3	7	4	2	5	9	11	6	10	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	–	1	2	3	1	1	1	2	4	2	1	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
521	肺臓癆	825	8	–	–	–	–	8	2	5	3	12	11	19	23	25	56	57	91	126	137	121	75	39	14	1	–	–	–	521
	男 M.	655	5	–	–	–	–	5	1	2	3	5	6	13	12	16	45	44	79	116	117	99	54	29	8	1	–	–	–	
	女 F.	170	3	–	–	–	–	3	1	3	–	7	5	6	11	9	11	13	12	10	20	22	21	10	6	–	–	–	–	
522	肺のうっ血および血液降下症	553	18	2	3	1	–	24	3	4	6	13	7	7	10	12	13	12	16	34	56	82	95	99	47	10	3	–	–	522
	男 M.	284	10	2	1	–	–	13	2	3	3	4	1	3	4	3	8	6	9	20	34	57	49	43	19	2	1	–	–	
	女 F.	269	8	–	2	1	–	11	1	1	3	9	6	4	6	9	5	6	7	14	22	25	46	56	28	8	2	–	–	
523	けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）	107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	8	8	22	21	22	13	3	2	–	–	–	–	–	523
	男 M.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	8	8	22	21	22	12	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
523. a	けい肺症	*89*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*6*	*6*	*19*	*18*	*17*	*12*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	523. a
	男 M.	*86*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*6*	*6*	*19*	*18*	*17*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
523. b	その他	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*3*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	523. b
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*3*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
524	職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	524
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
525	その他の慢性間質性肺炎	149	7	1	–	–	–	8	–	–	1	–	1	6	3	3	11	9	14	14	26	20	16	14	3	–	–	–	–	525
	男 M.	91	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	2	1	1	7	6	10	10	16	16	12	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	58	5	1	–	–	–	6	–	–	–	–	–	4	2	2	4	3	4	4	10	4	4	8	3	–	–	–	–	
526	気管支拡張症	842	–	–	1	–	–	1	1	2	6	12	4	8	24	17	29	24	38	98	136	162	178	74	24	4	–	–	–	526
	男 M.	558	–	–	1	–	–	1	1	1	5	4	–	5	15	11	18	14	26	65	98	108	123	46	14	3	–	–	–	
	女 F.	284	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	4	3	9	6	11	10	12	33	38	54	55	28	10	1	–	–	–	
527	その他の肺および胸膜腔の疾患	806	5	4	–	1	1	11	2	2	4	2	5	7	5	7	8	25	43	99	129	163	159	99	31	4	1	–	–	527
	男 M.	576	2	3	–	1	–	6	2	1	2	–	3	3	2	4	4	20	33	79	102	124	109	63	17	2	–	–	–	
	女 F.	230	3	1	–	–	1	5	–	1	2	2	2	4	3	3	4	5	10	20	27	39	50	36	14	2	1	–	–	
IX	消化器系の疾患	53 177	3 465	657	282	225	190	4 819	545	386	377	563	760	981	1 131	1 435	1 957	2 762	3 572	4 669	5 501	6 911	7 129	6 017	2 926	663	70	3	–	IX
	男 M.	28 697	2 110	373	144	115	94	2 836	251	198	221	311	446	592	655	872	1 248	1 744	2 334	2 947	3 257	3 834	3 329	2 399	1 021	185	16	1	–	
	女 F.	24 480	1 355	284	138	110	96	1 983	294	188	156	252	314	389	476	563	709	1 018	1 238	1 722	2 244	3 077	3 800	3 618	1 905	478	54	2	–	
(530—539)	口腔および食道の疾患	324	25	2	2	4	1	34	4	6	4	3	4	7	10	8	7	11	17	23	31	38	45	46	20	6	–	–	–	(530—539)
	男 M.	178	12	2	1	2	–	17	2	4	1	3	–	3	6	5	3	6	16	10	18	27	26	21	6	4	–	–	–	
	女 F.	146	13	–	1	2	1	17	2	2	3	–	4	4	4	3	4	5	1	13	13	11	19	25	14	2	–	–	–	
530	齲食症（むしば）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	530
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
531	歯牙支持組織の膿瘍	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	531
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	2	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	532
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
533	咬合，萌出および歯牙発育の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
534	原因不明の歯痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
535	その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
536	口内炎	91	12	2	1	1	–	16	2	2	2	–
	男 M.	46	6	2	–	1	–	9	–	1	–	–
	女 F.	45	6	–	1	–	–	7	2	1	2	–
537	唾液腺の疾患	55	9	–	1	2	–	12	2	1	1	–
	男 M.	23	4	–	1	1	–	6	2	–	1	–
	女 F.	32	5	–	–	1	–	6	–	1	–	–
538	その他の口腔の疾患	26	2	–	–	–	1	3	–	1	–	–
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	13	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–
539	食道の疾患	134	2	–	–	1	–	3	–	2	–	2
	男 M.	86	1	–	–	–	–	1	–	2	–	2
	女 F.	48	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–
(540—545)	胃および十二指腸の疾患	13 876	28	7	5	4	1	45	14	25	63	121
	男 M.	8 566	16	4	5	2	1	28	6	12	45	81
	女 F.	5 310	12	3	–	2	–	17	8	13	18	40
540	胃潰瘍	9 152	9	–	1	2	1	13	3	9	37	67
	男 M.	6 278	7	–	1	1	1	10	1	4	27	47
	女 F.	2 874	2	–	–	1	–	3	2	5	10	20
540.0	穿孔の記載のないもの	*7 727*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*6*	*3*	*6*	*27*	*43*
	男 M.	*5 181*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*1*	*3*	*18*	*31*
	女 F.	*2 546*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*9*	*12*
540.1	穿孔を伴うもの	*1 425*	*7*	–	–	–	–	*7*	–	*3*	*10*	*24*
	男 M.	*1 097*	*5*	–	–	–	–	*5*	–	*1*	*9*	*16*
	女 F.	*328*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*8*
541	十二指腸潰瘍	945	2	3	–	–	–	5	2	2	11	22
	男 M.	689	1	2	–	–	–	3	–	1	8	18
	女 F.	256	1	1	–	–	–	2	2	1	3	4
541.0	穿孔の記載のないもの	*659*	*2*	*2*	–	–	–	*4*	*1*	*1*	*7*	*10*
	男 M.	*461*	*1*	*2*	–	–	–	*3*	–	–	*4*	*8*
	女 F.	*198*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*
541.1	穿孔を伴うもの	*286*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*12*
	男 M.	*228*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*10*
	女 F.	*58*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*
542	胃空腸潰瘍	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
543	胃炎および十二指腸炎	3 186	6	1	2	1	–	10	5	6	8	17
	男 M.	1 311	4	–	2	1	–	7	2	3	5	10
	女 F.	1 875	2	1	–	–	–	3	3	3	3	7
544	胃の機能異常	179	6	2	2	–	–	10	3	5	5	12
	男 M.	92	3	1	2	–	–	6	2	2	4	5
	女 F.	87	3	1	–	–	–	4	1	3	1	7
545	その他の胃および十二指腸の疾患	395	5	1	–	1	–	7	1	3	2	3
	男 M.	183	1	1	–	–	–	2	1	2	1	1
	女 F.	212	4	–	–	1	–	5	–	1	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	535
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	1	–	2	4	6	7	11	11	13	7	2	–	–	–	536
–	1	1	1	–	1	4	2	4	7	8	4	3	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	1	–	4	3	4	3	9	4	2	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	1	1	2	4	11	8	6	2	–	–	–	537
–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	3	5	–	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	2	4	8	3	6	–	–	–	–	
1	1	2	–	2	1	4	–	6	2	2	–	1	–	–	–	–	538
–	–	1	–	–	1	4	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	2	5	5	4	4	7	14	14	19	19	25	6	2	–	–	–	539
–	1	4	3	3	2	6	6	9	18	13	12	2	2	–	–	–	
1	1	1	2	1	2	1	8	5	1	6	13	4	–	–	–	–	
162	244	276	339	478	703	980	1 402	1 738	2 152	2 262	1 787	881	182	20	2	–	(540—545)
116	179	186	247	348	551	747	1 048	1 223	1 387	1 215	791	303	47	6	–	–	
46	65	90	92	130	152	233	354	515	765	1 047	996	578	135	14	2	–	
100	171	193	246	375	566	802	1 080	1 307	1 519	1 409	850	342	52	11	–	–	540
76	136	135	191	288	462	633	845	960	1 035	854	430	128	12	4	–	–	
24	35	58	55	87	104	169	235	347	484	555	420	214	40	7	–	–	
67	*122*	*126*	*177*	*264*	*412*	*642*	*883*	*1 128*	*1 357*	*1 292*	*785*	*326*	*51*	*10*	–	–	540.0
50	*96*	*90*	*137*	*193*	*329*	*505*	*684*	*819*	*913*	*778*	*392*	*122*	*12*	*3*	–	–	
17	*26*	*36*	*40*	*71*	*83*	*137*	*199*	*309*	*444*	*514*	*393*	*204*	*39*	*7*	–	–	
33	*49*	*67*	*69*	*111*	*154*	*160*	*197*	*179*	*162*	*117*	*65*	*16*	*1*	*1*	–	–	540.1
26	*40*	*45*	*54*	*95*	*133*	*128*	*161*	*141*	*122*	*76*	*38*	*6*	–	*1*	–	–	
7	*9*	*22*	*15*	*16*	*21*	*32*	*36*	*38*	*40*	*41*	*27*	*10*	*1*	–	–	–	
29	32	47	42	51	68	90	115	116	124	100	55	28	6	–	–	–	541
27	26	36	31	40	50	69	87	87	91	61	34	16	4	–	–	–	
2	6	11	11	11	18	21	28	29	33	39	21	12	2	–	–	–	
14	*18*	*27*	*18*	*26*	*39*	*56*	*78*	*89*	*104*	*83*	*52*	*26*	*6*	–	–	–	541.0
12	*14*	*19*	*14*	*18*	*30*	*43*	*55*	*66*	*74*	*50*	*32*	*15*	*4*	–	–	–	
2	*4*	*8*	*4*	*8*	*9*	*13*	*23*	*23*	*30*	*33*	*20*	*11*	*2*	–	–	–	
15	*14*	*20*	*24*	*25*	*29*	*34*	*37*	*27*	*20*	*17*	*3*	*2*	–	–	–	–	541.1
15	*12*	*17*	*17*	*22*	*20*	*26*	*32*	*21*	*17*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	*2*	*3*	*7*	*3*	*9*	*8*	*5*	*6*	*3*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	2	1	1	3	–	–	4	5	1	1	1	–	–	–	–	–	542
–	1	1	1	1	–	–	3	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
20	26	26	29	37	54	63	157	233	404	674	812	477	118	8	2	–	543
6	12	10	16	15	27	31	85	130	204	273	300	144	29	2	–	–	
14	14	16	13	22	27	32	72	103	200	401	512	333	89	6	2	–	
5	4	2	8	2	3	6	10	15	26	19	23	17	3	1	–	–	544
3	1	–	3	1	2	5	6	10	15	10	9	8	–	–	–	–	
2	3	2	5	1	1	1	4	5	11	9	14	9	3	1	–	–	
8	9	7	13	10	12	19	36	62	78	59	46	17	3	–	–	–	545
4	3	4	5	3	10	9	22	32	41	17	17	7	2	–	–	–	
4	6	3	8	7	2	10	14	30	37	42	29	10	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(550—553)	虫垂炎	865	2	1	3	11	14	31	56	63	55	55
	男 M.	468	2	–	2	4	8	16	23	38	30	35
	女 F.	397	–	1	1	7	6	15	33	25	25	20
550	急性虫垂炎	849	2	1	2	11	14	30	56	63	54	55
	男 M.	462	2	–	2	4	8	16	23	38	30	35
	女 F.	387	–	1	–	7	6	14	33	25	24	20
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*241*	*2*	–	–	*2*	*3*	*7*	*17*	*24*	*24*	*15*
	男 M.	*110*	*2*	–	–	*2*	*3*	*7*	*6*	*14*	*13*	*8*
	女 F.	*131*	–	–	–	–	–	–	*11*	*10*	*11*	*7*
550.1	腹膜炎を伴うもの	*608*	–	*1*	*2*	*9*	*11*	*23*	*39*	*39*	*30*	*40*
	男 M.	*352*	–	–	*2*	*2*	*5*	*9*	*17*	*24*	*17*	*27*
	女 F.	*256*	–	*1*	–	*7*	*6*	*14*	*22*	*15*	*13*	*13*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	15	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
553	その他の虫垂の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	494	145	41	23	4	3	216	13	–	1	1
	男 M.	300	110	34	18	4	2	168	10	–	1	1
	女 F.	194	35	7	5	–	1	48	3	–	–	–
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	142	54	17	13	4	3	91	6	–	–	–
	男 M.	96	34	15	12	4	2	67	4	–	–	–
	女 F.	46	20	2	1	–	1	24	2	–	–	–
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	352	91	24	10	–	–	125	7	–	1	1
	男 M.	204	76	19	6	–	–	101	6	–	1	1
	女 F.	148	15	5	4	–	–	24	1	–	–	–
(570—578)	その他の腸および腹膜の疾患	18 852	3 168	582	242	193	169	4 354	370	194	123	160
	男 M.	8 862	1 906	320	114	97	81	2 518	170	84	74	81
	女 F.	9 990	1 262	262	128	96	88	1 836	200	110	49	79
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	3 452	603	53	15	8	22	701	44	41	35	55
	男 M.	1 915	391	30	7	4	15	447	25	21	23	28
	女 F.	1 537	212	23	8	4	7	254	19	20	12	27
570.0	重畳	*493*	*357*	*27*	*7*	*3*	*8*	*402*	*3*	*4*	*1*	*2*
	男 M.	*293*	*232*	*14*	*2*	*2*	*4*	*254*	*2*	*3*	–	*1*
	女 F.	*200*	*125*	*13*	*5*	*1*	*4*	*148*	*1*	*1*	*1*	*1*
570.1	麻痺性腸閉塞	*453*	*89*	*2*	*2*	*2*	*4*	*99*	*6*	*6*	*9*	*8*
	男 M.	*259*	*58*	–	*1*	*1*	*4*	*64*	*2*	*3*	*6*	*3*
	女 F.	*194*	*31*	*2*	*1*	*1*	–	*35*	*4*	*3*	*3*	*5*
570.2	腸間膜硬塞	*148*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	*3*	*5*
	男 M.	*91*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*4*
	女 F.	*57*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*
570.3	軸捻および絞扼	*547*	*33*	*9*	*2*	–	*3*	*47*	*10*	*8*	*4*	*9*
	男 M.	*327*	*26*	*6*	*2*	–	–	*34*	*5*	*6*	*3*	*3*
	女 F.	*220*	*7*	*3*	–	–	*3*	*13*	*5*	*2*	*1*	*6*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
49	47	35	35	43	36	46	59	62	70	61	45	14	3	–	–	–	(550—553)
32	32	16	18	22	17	29	37	36	38	27	17	3	2	–	–	–	
17	15	19	17	21	19	17	22	26	32	34	28	11	1	–	–	–	
47	47	35	35	42	35	45	57	61	69	61	42	12	3	–	–	–	550
31	32	16	18	22	17	28	36	35	37	27	16	3	2	–	–	–	
16	15	19	17	20	18	17	21	26	32	34	26	9	1	–	–	–	
15	*14*	*14*	*16*	*6*	*8*	*13*	*14*	*7*	*12*	*15*	*15*	*4*	*1*	–	–	–	550.0
9	*7*	*5*	*7*	*1*	*1*	*4*	*7*	*2*	*7*	*4*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	
6	*7*	*9*	*9*	*5*	*7*	*9*	*7*	*5*	*5*	*11*	*9*	*3*	–	–	–	–	
32	*33*	*21*	*19*	*36*	*27*	*32*	*43*	*54*	*57*	*46*	*27*	*8*	*2*	–	–	–	550.1
22	*25*	*11*	*11*	*21*	*16*	*24*	*29*	*33*	*30*	*23*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	
10	*8*	*10*	*8*	*15*	*11*	*8*	*14*	*21*	*27*	*23*	*17*	*6*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	3	2	–	–	–	–	552
1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	5	3	7	15	26	26	32	38	52	35	17	5	–	–	–	(560—561)
2	–	3	3	2	7	13	18	14	17	17	13	9	2	–	–	–	
–	–	2	–	5	8	13	8	18	21	35	22	8	3	–	–	–	
2	–	1	–	3	3	3	2	3	5	11	8	3	1	–	–	–	560
2	–	1	–	1	3	1	2	2	1	4	5	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	2	–	1	4	7	3	1	–	–	–	–	
–	–	4	3	4	12	23	24	29	33	41	27	14	4	–	–	–	561
–	–	2	3	1	4	12	16	12	16	13	8	7	1	–	–	–	
–	–	2	–	3	8	11	8	17	17	28	19	7	3	–	–	–	
222	273	279	321	359	543	646	978	1 278	1 935	2 420	2 581	1 412	361	43	–	–	(570—578)
104	128	139	161	175	288	373	529	645	942	961	904	480	99	7	–	–	
118	145	140	160	184	255	273	449	633	993	1 459	1 677	932	262	36	–	–	
76	109	116	118	142	212	237	314	311	359	302	212	63	4	1	–	–	570
35	58	66	66	72	125	141	200	172	196	133	75	29	2	1	–	–	
41	51	50	52	70	87	96	114	139	163	169	137	34	2	–	–	–	
1	*3*	*5*	*4*	*4*	*5*	*3*	*7*	*13*	*9*	*12*	*12*	*3*	–	–	–	–	570.0
1	*3*	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	*4*	*6*	*2*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*4*	–	*3*	*3*	*1*	*3*	*7*	*7*	*8*	*11*	*1*	–	–	–	–	
15	*19*	*11*	*13*	*5*	*24*	*34*	*35*	*36*	*57*	*41*	*25*	*9*	–	*1*	–	–	570.1
7	*12*	*7*	*7*	*3*	*16*	*22*	*25*	*15*	*37*	*17*	*8*	*4*	–	*1*	–	–	
8	*7*	*4*	*6*	*2*	*8*	*12*	*10*	*21*	*20*	*24*	*17*	*5*	–	–	–	–	
3	*9*	*5*	*4*	*6*	*14*	*13*	*22*	*24*	*17*	*10*	*5*	*2*	–	–	–	–	570.2
2	*6*	*3*	*2*	*5*	*9*	*9*	*13*	*15*	*11*	*6*	–	*1*	–	–	–	–	
1	*3*	*2*	*2*	*1*	*5*	*4*	*9*	*9*	*6*	*4*	*5*	*1*	–	–	–	–	
13	*21*	*25*	*31*	*37*	*46*	*47*	*64*	*48*	*61*	*38*	*32*	*5*	*1*	–	–	–	570.3
5	*13*	*13*	*19*	*20*	*30*	*30*	*40*	*27*	*40*	*23*	*13*	*3*	–	–	–	–	
8	*8*	*12*	*12*	*17*	*16*	*17*	*24*	*21*	*21*	*15*	*19*	*2*	*1*	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
570.4	腸充塞および異物による腸閉塞	*16*	*1*	－	－	－	*1*	*2*	－	－	－	－
	男 M.	*8*	*1*	－	－	－	*1*	*2*	－	－	－	－
	女 F.	*8*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
570.5	その他	*1 795*	*122*	*15*	*4*	*2*	*6*	*149*	*22*	*22*	*18*	*31*
	男 M.	*937*	*74*	*10*	*2*	*1*	*6*	*93*	*14*	*9*	*11*	*17*
	女 F.	*858*	*48*	*5*	*2*	*1*	－	*56*	*8*	*13*	*7*	*14*
571	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）…（生後4週以上）	10 600	2 528	508	215	177	139	3 567	289	113	44	47
	男 M.	4 744	1 487	278	101	90	60	2 016	124	41	27	29
	女 F.	5 856	1 041	230	114	87	79	1 551	165	72	17	18
572	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	3 006	6	9	4	2	1	22	8	9	9	18
	男 M.	1 240	4	4	2	1	1	12	4	3	5	9
	女 F.	1 766	2	5	2	1	－	10	4	6	4	9
573	腸の機能異常	39	2	－	－	－	－	2	－	1	－	1
	男 M.	21	2	－	－	－	－	2	－	1	－	1
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
574	裂肛および痔瘻	17	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
575	肛門部および直腸部の悪瘍	25	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2
	男 M.	18	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
576	腹膜炎	1 107	19	4	5	3	2	33	21	20	25	30
	男 M.	574	16	4	1	1	1	23	12	11	14	8
	女 F.	533	3	－	4	2	1	10	9	9	11	22
577	腹膜癒着	48	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1
	男 M.	21	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	27	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
578	その他の腸および腹膜の疾患	558	9	8	3	2	5	27	8	9	8	6
	男 M.	315	5	4	3	1	4	17	5	7	4	3
	女 F.	243	4	4	－	1	1	10	3	2	4	3
(580—587)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	18 766	97	24	7	9	2	139	88	98	131	223
	男 M.	10 323	64	13	4	6	2	89	40	60	70	110
	女 F.	8 443	33	11	3	3	－	50	48	38	61	113
580	急性および亜急性黄色肝萎縮	2 539	36	8	1	4	1	50	46	44	63	95
	男 M.	1 322	26	6	－	3	1	36	22	29	37	44
	女 F.	1 217	10	2	1	1	－	14	24	15	26	51
581	肝硬変	9 465	21	8	4	5	1	39	25	34	23	55
	男 M.	6 042	14	2	2	3	1	22	11	21	12	35
	女 F.	3 423	7	6	2	2	－	17	14	13	11	20
582	化膿性肝炎および肝膿瘍	261	2	1	1	－	－	4	2	1	4	6
	男 M.	154	1	－	1	－	－	2	－	－	3	4
	女 F.	107	1	1	－	－	－	2	2	1	1	2
583	その他の肝臓の疾患	1 284	25	6	1	－	－	32	7	10	12	18
	男 M.	712	17	4	1	－	－	22	3	6	4	5
	女 F.	572	8	2	－	－	－	10	4	4	8	13
584	胆石症	1 958	－	－	－	－	－	－	－	－	4	7
	男 M.	737	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4
	女 F.	1 221	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	*1*	*1*	－	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	570.4
－	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	
－	－	－	*1*	－	*1*	*4*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
44	*57*	*69*	*65*	*90*	*122*	*135*	*185*	*188*	*214*	*200*	*137*	*44*	*3*	－	－	－	570.5
20	*24*	*41*	*34*	*43*	*68*	*77*	*117*	*108*	*106*	*82*	*52*	*19*	*2*	－	－	－	
24	*33*	*28*	*31*	*47*	*54*	*58*	*68*	*80*	*108*	*118*	*85*	*25*	*1*	－	－	－	
63	68	57	64	74	142	174	302	493	882	1 333	1 605	971	276	36	－	－	571
31	29	22	29	35	71	83	133	235	408	489	552	315	69	6	－	－	
32	39	35	35	39	71	91	169	258	474	844	1 053	656	207	30	－	－	
30	39	26	45	49	77	100	170	268	469	609	646	336	71	5	－	－	572
14	18	10	17	20	30	58	78	124	216	254	227	117	24	－	－	－	
16	21	16	28	29	47	42	92	144	253	355	419	219	47	5	－	－	
－	－	－	－	－	1	2	1	3	12	2	7	5	2	－	－	－	573
－	－	－	－	－	－	1	－	1	6	2	4	2	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	1	2	6	－	3	3	1	－	－	－	
－	－	1	2	1	1	1	2	2	4	2	－	－	－	－	－	－	574
－	－	－	1	1	1	1	2	2	4	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	3	1	－	－	1	3	7	3	1	2	－	－	－	－	575
1	－	－	3	－	－	－	1	2	6	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	1	1	－	－	－	－	
35	43	58	67	56	72	90	114	127	125	107	59	21	3	1	－	－	576
15	19	28	34	33	36	59	63	62	68	53	24	12	－	－	－	－	
20	24	30	33	23	36	31	51	65	57	54	35	9	3	1	－	－	
2	4	6	3	2	3	5	7	2	5	3	2	－	－	－	－	－	577
1	1	2	－	－	2	4	4	2	2	－	1	－	－	－	－	－	
1	3	4	3	2	1	1	3	－	3	3	1	－	－	－	－	－	
15	10	15	19	34	35	37	67	69	72	59	49	14	5	－	－	－	578
7	3	11	11	14	23	26	48	45	36	27	21	4	3	－	－	－	
8	7	4	8	20	12	11	19	24	36	32	28	10	2	－	－	－	
321	410	526	729	1 063	1 454	1 857	2 181	2 360	2 678	2 289	1 523	582	106	7	1	－	(580—587)
192	250	305	438	698	875	1 156	1 305	1 321	1 423	1 083	653	220	31	3	1	－	
129	160	221	291	365	579	701	876	1 039	1 255	1 206	870	362	75	4	－	－	
115	99	109	117	143	169	197	243	239	287	255	164	86	16	1	1	－	580
57	44	46	41	78	90	114	136	136	162	126	79	41	3	－	1	－	
58	55	63	76	65	79	83	107	103	125	129	85	45	13	1	－	－	
89	182	260	409	659	880	1 144	1 217	1 244	1 292	1 033	642	199	37	2	－	－	581
67	139	182	298	477	591	789	823	799	789	581	308	85	11	2	－	－	
22	43	78	111	182	289	355	394	445	503	452	334	114	26	－	－	－	
6	12	12	17	23	29	25	24	40	25	19	8	3	1	－	－	－	582
4	9	7	11	19	22	16	17	12	16	8	3	1	－	－	－	－	
2	3	5	6	4	7	9	7	28	9	11	5	2	1	－	－	－	
32	23	41	48	59	62	105	112	144	187	172	144	62	13	1	－	－	583
23	9	22	24	31	35	68	69	84	105	90	77	30	5	－	－	－	
9	14	19	24	28	27	37	43	60	82	82	67	32	8	1	－	－	
32	26	32	49	76	122	154	220	288	357	306	195	78	11	1	－	－	584
16	11	10	20	32	55	57	96	113	141	101	56	18	4	1	－	－	
16	15	22	29	44	67	97	124	175	216	205	139	60	7	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
585	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎…	2 146	–	–	–	–	–	–	3	5	11	18
	男 M.	806	–	–	–	–	–	–	1	3	5	7
	女 F.	1 340	–	–	–	–	–	–	2	2	6	11
586	その他の胆嚢および胆管の疾患……	526	11	1	–	–	–	12	1	–	2	2
	男 M.	240	6	1	–	–	–	7	–	–	1	1
	女 F.	286	5	–	–	–	–	5	1	–	1	1
587	膵臓の疾患……	587	2	–	–	–	–	2	4	4	12	22
	男 M.	310	–	–	–	–	–	–	3	1	6	10
	女 F.	277	2	–	–	–	–	2	1	3	6	12
587.0	*急性膵臓炎……*	*445*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*11*	*13*
	男 M.	*229*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*5*
	女 F.	*216*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*5*	*8*
587.1	*慢性膵臓炎……*	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587.2	*その他の膵臓の疾患……*	*113*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*9*
	男 M.	*64*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*5*
	女 F.	*49*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*
X	性尿器系の疾患……	16 431	27	21	34	52	51	185	207	313	412	557
	男 M.	8 510	18	12	24	34	39	127	137	178	235	311
	女 F.	7 921	9	9	10	18	12	58	70	135	177	246
(590—594)	腎炎およびネフローゼ……	13 863	16	19	33	50	49	167	202	300	387	513
	男 M.	7 080	12	10	23	34	37	116	135	170	222	298
	女 F.	6 783	4	9	10	16	12	51	67	130	165	215
590	急性腎炎……	2 097	11	13	20	22	22	88	64	67	77	74
	男 M.	1 038	8	8	13	12	15	56	34	29	40	38
	女 F.	1 059	3	5	7	10	7	32	30	38	37	36
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）…	1 609	4	5	9	23	23	64	99	115	85	80
	男 M.	920	3	1	6	16	18	46	78	76	50	46
	女 F.	689	1	4	3	5	5	18	21	39	35	34
592	慢性腎炎……	7 895	–	–	2	3	3	8	24	95	171	306
	男 M.	3 993	–	–	2	2	3	7	17	54	99	186
	女 F.	3 902	–	–	–	1	–	1	7	41	72	120
593	急性，慢性の別不明の腎炎……	2 242	1	1	2	2	1	7	15	23	53	53
	男 M.	1 121	1	1	2	2	1	7	6	11	32	28
	女 F.	1 121	–	–	–	–	–	–	9	12	21	25
594	その他の腎臓の硬変……	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患……	1 899	10	2	1	2	1	16	4	13	20	30
	男 M.	892	5	2	1	–	1	9	2	8	13	13
	女 F.	1 007	5	–	–	2	–	7	2	5	7	17
600	腎臓の感染……	918	7	–	–	1	–	8	2	10	8	16
	男 M.	324	5	–	–	–	–	5	1	5	2	3
	女 F.	594	2	–	–	1	–	3	1	5	6	13
600.0	*腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎…*	*853*	*3*	–	–	*1*	–	*4*	*2*	*9*	*8*	*14*
	男 M.	*297*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*2*	*3*
	女 F.	*556*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*5*	*6*	*11*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
17	28	25	35	48	113	123	231	266	376	397	298	127	24	1	–	–	585
8	9	14	19	27	41	56	89	105	140	133	103	39	7	–	–	–	
9	19	11	16	21	72	67	142	161	236	264	195	88	17	1	–	–	
6	8	17	19	21	26	52	74	70	91	57	47	17	3	1	–	–	586
2	6	7	9	10	11	28	38	36	41	24	15	3	1	–	–	–	
4	2	10	10	11	15	24	36	34	50	33	32	14	2	1	–	–	
24	32	30	35	34	53	57	60	69	63	50	25	10	1	–	–	–	587
15	23	17	16	24	30	28	37	36	29	20	12	3	–	–	–	–	
9	9	13	19	10	23	29	23	33	34	30	13	7	1	–	–	–	
18	*22*	*23*	*27*	*23*	*38*	*43*	*49*	*55*	*49*	*45*	*12*	*9*	*1*	–	–	–	*587.0*
10	*15*	*12*	*11*	*16*	*21*	*21*	*29*	*29*	*24*	*19*	*6*	*3*	–	–	–	–	
8	*7*	*11*	*16*	*7*	*17*	*22*	*20*	*26*	*25*	*26*	*6*	*6*	*1*	–	–	–	
–	–	*3*	*1*	–	*4*	*4*	*2*	*3*	*6*	*1*	*5*	–	–	–	–	–	*587.1*
–	–	*2*	*1*	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	
6	*10*	*4*	*7*	*11*	*11*	*10*	*9*	*11*	*8*	*4*	*8*	*1*	–	–	–	–	*587.2*
5	*8*	*3*	*4*	*8*	*6*	*5*	*6*	*4*	*2*	*1*	*5*	–	–	–	–	–	
1	*2*	*1*	*3*	*3*	*5*	*5*	*3*	*7*	*6*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
622	628	641	561	682	843	982	1 293	1 643	2 063	2 104	1 712	792	169	21	1	–	X
352	340	297	263	328	425	523	707	893	1 113	1 027	798	378	72	5	1	–	
270	288	344	298	354	418	459	586	750	950	1 077	914	414	97	16	–	–	
553	551	569	506	598	720	846	1 116	1 402	1 722	1 650	1 327	592	124	17	1	–	(590—594)
321	308	272	241	299	364	458	605	751	896	761	565	248	44	5	1	–	
232	243	297	265	299	356	388	511	651	826	889	762	344	80	12	–	–	
97	82	92	75	62	76	110	133	184	242	256	193	101	18	6	–	–	590
50	36	48	37	35	37	66	66	98	126	121	77	37	6	1	–	–	
47	46	44	38	27	39	44	67	86	116	135	116	64	12	5	–	–	
97	72	61	56	67	88	88	110	133	135	117	90	42	9	1	–	–	591
61	38	32	30	33	48	45	66	78	80	40	45	24	4	–	–	–	
36	34	29	26	34	40	43	44	55	55	77	45	18	5	1	–	–	
299	325	352	315	393	459	501	667	826	1 007	966	762	337	75	6	1	–	592
177	188	163	143	199	223	263	363	432	510	456	340	144	27	1	1	–	
122	137	189	172	194	236	238	304	394	497	510	422	193	48	5	–	–	
59	72	64	59	76	96	146	206	258	335	309	278	109	20	4	–	–	593
33	46	29	31	32	55	83	110	143	178	142	102	43	7	3	–	–	
26	26	35	28	44	41	63	96	115	157	167	176	66	13	1	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	–	1	3	2	4	3	2	–	–	–	594
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	3	3	2	–	–	–	
53	58	57	50	75	117	111	145	186	239	312	252	126	31	4	–	–	(600—609)
28	32	25	22	29	58	46	79	93	124	128	110	58	15	–	–	–	
25	26	32	28	46	59	65	66	93	115	184	142	68	16	4	–	–	
30	27	27	22	34	54	49	68	92	129	158	119	53	10	2	–	–	600
13	10	9	7	6	22	14	32	38	57	49	34	14	3	–	–	–	
17	17	18	15	28	32	35	36	54	72	109	85	39	7	2	–	–	
27	*25*	*25*	*20*	*30*	*49*	*43*	*59*	*83*	*123*	*152*	*117*	*51*	*10*	*2*	–	–	*600.0*
11	*8*	*9*	*7*	*5*	*20*	*9*	*29*	*36*	*53*	*48*	*34*	*14*	*3*	–	–	–	
16	*17*	*16*	*13*	*25*	*29*	*34*	*30*	*47*	*70*	*104*	*83*	*37*	*7*	*2*	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
600.1	腎臓および腎周囲組織の腺癌	57	4	–	–	–	–	4	–	1	–	1	1	2	2	2	4	5	6	7	8	6	4	2	2	–	–	–	–	600.1
	男 M.	25	4	–	–	–	–	4	–	1	–	–	1	2	–	–	1	2	5	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	3	3	1	4	6	2	4	2	2	–	–	–	–	
600.2	その他	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	600.2
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
601	水腎症	30	–	1	–	1	1	3	–	–	1	–	–	2	3	3	1	2	3	2	4	2	2	2	–	–	–	–	–	601
	男 M.	17	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	2	–	–	2	2	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
602	腎臓および尿管の結石	165	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	4	7	11	9	11	17	20	16	20	12	16	9	3	1	–	–	–	602
	男 M.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	4	6	7	4	7	10	10	10	10	11	10	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	5	4	7	10	6	10	1	6	4	2	–	–	–	–	
603	その他の腎臓および尿管の疾患	248	1	1	1	–	–	3	1	3	4	9	12	13	9	10	17	26	17	30	24	27	22	13	7	–	1	–	–	603
	男 M.	137	–	1	1	–	–	2	–	3	4	6	6	11	3	8	9	14	8	20	15	14	6	4	4	–	–	–	–	
	女 F.	111	1	–	–	–	–	1	1	–	–	3	6	2	6	2	8	12	9	10	9	13	16	9	3	–	1	–	–	
604	泌尿器系のその他の部位の結石	56	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	2	–	3	6	6	3	6	4	9	8	2	2	–	–	–	604
	男 M.	45	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	2	–	3	3	5	2	5	4	8	5	2	2	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	1	1	–	1	3	–	–	–	–	–	
605	膀胱炎	354	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	4	3	2	1	5	5	10	11	28	52	87	78	48	15	1	–	–	605
	男 M.	176	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	1	1	3	2	4	3	12	25	43	45	26	6	–	–	–	
	女 F.	178	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	1	–	2	3	6	8	16	27	44	33	22	9	1	–	–	
606	その他の膀胱の疾患	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	3	2	8	6	2	5	10	1	1	–	–	–	606
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	5	1	3	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	2	1	5	1	1	2	7	–	–	–	–	–	
607	尿道炎（性病性を除く）	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	1	1	3	3	–	–	–	–	607
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	1	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
608	尿道狭搾	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	1	3	4	3	5	7	6	7	2	–	–	–	608
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	2	4	3	5	6	5	6	2	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
609	その他の尿道の疾患	26	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	2	5	5	4	2	–	–	–	–	609
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	2	5	2	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	
(610—617)	男性性器の疾患	538	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	3	19	23	49	93	138	123	72	13	–	–	–	(610—617)
	男 M.	538	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	3	–	–	–	–	3	19	23	49	93	138	123	72	13	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
610	前立腺肥大症	507	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	17	23	48	89	129	116	68	13	–	–	–	610
	男 M.	507	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	17	23	48	89	129	116	68	13	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
611	前立腺炎	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	6	1	–	–	–	–	611
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
612	その他の前立腺の疾患	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	4	–	3	–	–	–	–	612
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	4	–	3	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
613	陰嚢水瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	613
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
614	睾丸炎および副睾丸炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	614
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
615	過長包皮および包茎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
616	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
617	その他の男性性器の疾患	4	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	617
	男 M.	4	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
(620—626)	乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患	68	–	–	–	–	–	–	1	–	3	10	9	12	7	2	4	2	2	5	3	6	–	1	1	–	–	–	–	(620—626)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	1	–	3	10	9	12	7	2	4	2	2	5	3	6	–	1	1	–	–	–	–	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
621	その他の乳房の疾患	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	621
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
622	急性卵管炎および卵巣炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	622
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
623	慢性卵管炎および卵巣炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	623
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	624
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
625	その他の卵管および卵巣の疾患	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	5	2	–	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	625
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	5	2	–	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	
626	子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）	26	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	4	5	4	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	626
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	4	5	4	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
(630—637)	子宮およびその他の女性性器の疾患	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	7	8	3	5	1	4	4	3	3	4	9	1	1	–	–	–	(630—637)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	7	8	3	5	1	4	4	3	3	4	9	1	1	–	–	–	
630	子宮，膣および外陰の感染性疾患	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	1	1	–	–	1	1	2	2	4	1	–	–	–	–	630
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	–	1	1	–	–	1	1	2	2	4	1	–	–	–	–	
631	子宮膣脱	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	2	1	1	1	2	5	–	–	–	–	–	631
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	2	1	1	1	2	5	–	–	–	–	–	
632	子宮の位置および形態異常	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	その他の子宮の疾患	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	633
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
634	異常月経	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
635	経閉期症状	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	635
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
636	女性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	636
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
637	その他の女性性器の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	637
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XI	分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症	1 813	–	–	–	–	–	–	–	–	23	276	654	496	255	99	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1 813	–	–	–	–	–	–	–	–	23	276	654	496	255	99	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(640—649)	妊娠の合併症	888	–	–	–	–	–	–	–	–	13	143	294	234	141	56	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(640—649)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	888	–	–	–	–	–	–	–	–	13	143	294	234	141	56	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
640	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642	妊娠時の妊娠中毒症	610	–	–	–	–	–	–	–	–	6	111	221	160	75	35	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	610	–	–	–	–	–	–	–	–	6	111	221	160	75	35	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. a	妊娠時の腎疾患および子癇前症	*237*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*43*	*84*	*69*	*27*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*237*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*43*	*84*	*69*	*27*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. b	妊娠子癇	*123*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*25*	*47*	*24*	*14*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*123*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*25*	*47*	*24*	*14*	*10*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. c	悪阻	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. d	その他	*243*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*42*	*87*	*67*	*33*	*12*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*243*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*42*	*87*	*67*	*33*	*12*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
643	前置胎盤（妊娠時）	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644	その他の妊娠時出血	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
644. a	妊娠時の胎盤早期剝離	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644. b	その他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠	222	–	–	–	–	–	–	–	–	5	27	56	59	57	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	222	–	–	–	–	–	–	–	–	5	27	56	59	57	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの	222	–	–	–	–	–	–	–	–	5	27	56	59	57	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	222	–	–	–	–	–	–	–	–	5	27	56	59	57	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位および胎勢異常を伴う妊娠	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	6	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	6	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. a	胞状奇胎	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. b	その他	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650—652)	流産	86	–	–	–	–	–	–	–	–	3	15	28	20	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	3	15	28	20	14	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産	59	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	18	15	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	18	15	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. a	自然または不詳の流産	33	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	11	7	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	7	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. b	医学的適応による人工流産	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	7	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	7	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
650.d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650.d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
650.e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650.e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651	敗血症を伴う流産	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	8	5	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	8	5	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651.a	自然または不詳の流産	*11*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651.a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*11*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651.b	医学的適応による人工流産	*11*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	5	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651.b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*11*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	5	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651.c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651.d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651.d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651.e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651.e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）	5	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652.a	自然または不詳の流産	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652.a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652.b	医学的適応による人工流産	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652.b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652.c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652.d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652.d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652.e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652.e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(660)	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(660)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
660	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(670—678)	合併症の明記のある分娩	577	–	–	–	–	–	–	–	–	4	73	224	179	69	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670—678)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	577	–	–	–	–	–	–	–	–	4	73	224	179	69	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	104	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	38	41	17	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	38	41	17	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670. a	分娩開始後胎盤早期剝離	*60*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*26*	*21*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*60*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*26*	*21*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670. b	前置胎盤（分娩開始後）	*44*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*20*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*44*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*20*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
671	停滞胎盤を合併する分娩	55	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	28	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	28	15	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672	その他の分娩後出血を合併する分娩	246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	98	71	26	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	98	71	26	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672. a	弛緩出血	*225*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*30*	*93*	*63*	*24*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*225*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*30*	*93*	*63*	*24*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672. b	その他	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
673	骨盤異常を合併する分娩	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
674	骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
675	その他の原因による遷延分娩	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	11	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	11	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677	その他の外傷を伴う分娩	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	13	22	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	13	22	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677. a	子宮破裂	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*13*	*21*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*13*	*21*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677. b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
678	その他の合併症を伴う分娩	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	20	14	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	20	14	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(680—689)	産褥の合併症	262	–	–	–	–	–	–	–	–	3	45	108	63	31	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680—689)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	262	–	–	–	–	–	–	–	–	3	45	108	63	31	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
681	分娩中および産褥の敗血症	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	11	11	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	11	11	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	産褥静脈炎および血栓症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
683	産褥時の原因不明の発熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
684	産褥肺塞栓症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685	分娩子癇および産褥子癇	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	36	18	6	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	36	18	6	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. a	子癇	*75*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*11*	*34*	*17*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*75*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*11*	*34*	*17*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. b	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
687	産褥における脳出血	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
688	その他および詳細不明の産褥の合併症	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18	53	28	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	18	53	28	18	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
689	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XII	**皮膚および疎性結合組織の疾患**	**1 469**	**278**	**11**	**11**	**3**	**8**	**311**	**16**	**27**	**34**	**43**	**29**	**34**	**42**	**25**	**36**	**60**	**50**	**75**	**98**	**145**	**140**	**175**	**102**	**21**	**6**	–	–	XII
	男 M.	**680**	**153**	**6**	**7**	**2**	**5**	**173**	**6**	**12**	**8**	**16**	**9**	**7**	**18**	**6**	**18**	**30**	**24**	**45**	**62**	**76**	**66**	**65**	**33**	**6**	–	–	–	
	女 F.	**789**	**125**	**5**	**4**	**1**	**3**	**138**	**10**	**15**	**26**	**27**	**20**	**27**	**24**	**19**	**18**	**30**	**26**	**30**	**36**	**69**	**74**	**110**	**69**	**15**	**6**	–	–	
(690—698)	皮膚および皮下組織の感染	525	159	7	9	2	6	183	10	14	8	12	8	12	14	8	12	19	25	23	37	49	27	37	24	1	2	–	–	(690—698)
	男 M.	277	85	5	5	2	3	100	6	9	5	8	4	5	8	3	6	11	11	13	21	25	14	18	10	–	–	–	–	
	女 F.	248	74	2	4	–	3	83	4	5	3	4	4	7	6	5	6	8	14	10	16	24	13	19	14	1	2	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
690	ちよう（疔）およびよう（癤）	124	23	–	–	–	–	23	1	6	2	8	1	1	5	4	3	9	5	9	11	14	11	7	3	1	–	–	–	690
	男 M.	69	11	–	–	–	–	11	1	2	1	5	–	–	2	2	2	4	4	6	9	9	4	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	55	12	–	–	–	–	12	–	4	1	3	1	1	3	2	1	5	1	3	2	5	7	2	1	1	–	–	–	
691	手指および足指の蜂巣織炎	10	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	2	–	–	–	1	–	–	691
	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍	324	114	6	1	1	2	124	4	7	6	4	6	8	8	3	8	8	17	14	19	32	13	25	18	–	–	–	–	692
	男 M.	176	67	4	1	1	1	74	3	6	4	3	3	5	5	1	4	5	5	7	10	15	9	10	7	–	–	–	–	
	女 F.	148	47	2	–	–	1	50	1	1	2	1	3	3	3	2	4	3	12	7	9	17	4	15	11	–	–	–	–	
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	693
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
694	急性リンパ腺炎	9	2	1	–	–	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	694
	男 M.	6	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
695	膿痂疹	30	11	–	5	–	3	19	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	695
	男 M.	13	3	–	2	–	2	7	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	17	8	–	3	–	1	12	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
697	伝染性軟疣	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
698	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	25	8	–	3	–	–	11	1	–	–	–	–	3	1	–	–	1	–	–	4	–	–	2	1	–	1	–	–	698
	男 M.	8	3	–	2	–	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	5	–	1	–	–	6	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	4	–	–	1	1	–	1	–	–	
(700—716)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	944	119	4	2	1	2	128	6	13	26	31	21	22	28	17	24	41	25	52	61	96	113	138	78	20	4	–	–	(700—716)
	男 M.	403	68	1	2	–	2	73	–	3	3	8	5	2	10	3	12	19	13	32	41	51	52	47	23	6	–	–	–	
	女 F.	541	51	3	–	1	–	55	6	10	23	23	16	20	18	14	12	22	12	20	20	45	61	91	55	14	4	–	–	
700	脂漏性皮膚炎	5	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	700
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
701	湿疹	144	72	4	2	1	1	80	1	1	–	–	1	1	2	–	2	3	2	8	9	6	8	12	7	1	–	–	–	701
	男 M.	89	40	1	2	–	1	44	–	–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	8	9	4	5	9	3	–	–	–	–	
	女 F.	55	32	3	–	1	–	36	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	2	3	3	4	1	–	–	–	
702	職業皮膚炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
703	その他の皮膚炎	51	7	–	–	–	–	7	1	1	1	4	1	3	3	2	3	1	4	6	2	6	3	2	1	–	–	–	–	703
	男 M.	30	4	–	–	–	–	4	–	–	1	2	1	1	2	1	3	–	3	3	1	4	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	21	3	–	–	–	–	3	1	1	–	2	–	2	1	1	–	1	1	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
704	天疱瘡	72	4	–	–	–	–	4	–	–	–	2	–	–	3	2	1	6	2	6	9	14	13	9	1	–	–	–	–	704
	男 M.	31	3	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	3	6	6	4	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	41	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2	1	4	2	3	3	8	9	4	1	–	–	–	–	
705	紅斑症	224	30	–	–	–	1	31	4	7	20	18	16	14	15	7	10	12	9	13	13	19	9	7	–	–	–	–	–	705
	男 M.	92	20	–	–	–	1	21	–	1	–	3	1	–	3	1	5	8	4	10	8	14	7	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	132	10	–	–	–	–	10	4	6	20	15	15	14	12	6	5	4	5	3	5	5	2	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
706	乾癬および類似疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	706
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
708	掻痒症およびその関連症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	708
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
709	うおのめおよびたこ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	709
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症および萎縮症	42	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	2	2	5	3	9	2	5	5	1	1	–	–	–	–	–	–	710
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	4	–	4	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	2	5	3	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症	5	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	711
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪および毛嚢の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺および脂腺の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	714
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍	385	2	–	–	–	–	2	–	2	1	–	3	2	3	1	5	7	5	13	22	47	76	108	65	19	4	–	–	715
	男 M.	132	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	1	3	1	4	4	12	20	31	26	18	6	–	–	–	
	女 F.	253	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	2	1	–	2	6	1	9	10	27	45	82	47	13	4	–	–	
716	その他の皮膚の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	716
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
XIII	**骨および運動器の疾患**	**2 657**	**34**	**7**	**3**	**4**	**4**	**52**	**19**	**27**	**17**	**21**	**21**	**23**	**25**	**35**	**54**	**94**	**141**	**227**	**337**	**476**	**495**	**367**	**178**	**44**	**3**	**1**	–	XIII
	男 M.	**884**	**20**	**5**	**1**	**2**	**3**	**31**	**9**	**16**	**8**	**11**	**13**	**11**	**6**	**6**	**17**	**30**	**48**	**87**	**126**	**158**	**150**	**106**	**40**	**11**	–	–	–	
	女 F.	**1 773**	**14**	**2**	**2**	**2**	**1**	**21**	**10**	**11**	**9**	**10**	**8**	**12**	**19**	**29**	**37**	**64**	**93**	**140**	**211**	**318**	**345**	**261**	**138**	**33**	**3**	**1**	–	
(720—727)	関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）	2 263	3	–	–	1	2	6	7	6	6	9	10	13	16	24	37	70	110	194	301	439	458	348	166	41	1	1	–	(720—727)
	男 M.	674	2	–	–	–	2	4	4	4	2	2	6	3	2	5	9	14	31	70	103	137	135	98	36	9	–	–	–	
	女 F.	1 589	1	–	–	1	–	2	3	2	4	7	4	10	14	19	28	56	79	124	198	302	323	250	130	32	1	1	–	
720	化膿菌による急性関節炎	54	–	–	–	1	–	1	4	1	–	1	1	–	1	2	3	–	6	7	3	7	7	6	3	1	–	–	–	720
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	2	1	–	2	3	2	4	2	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	2	–	4	4	1	3	5	4	1	1	–	–	–	
721	急性非化膿性関節炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	721
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
722	リューマチ様関節炎およびその類似症	78	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	1	5	–	4	13	17	11	13	8	2	–	–	–	722
	男 M.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	3	4	3	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	5	–	1	10	13	8	8	8	2	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
723	骨関節症およびその類似症	84	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
724	その他の関節炎の特殊型	1 667	–	–	–	–	–	–	2	3	5	4
	男 M.	473	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–
	女 F.	1 194	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
725	詳細不明の関節炎	95	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
726	筋肉リューマチ	123	2	–	–	–	1	3	1	1	–	1
	男 M.	45	1	–	–	–	1	2	–	1	–	1
	女 F.	78	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
727	詳細不明のリューマチ	162	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
	男 M.	49	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(730—738)	骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患	231	18	6	1	2	1	28	8	11	7	5
	男 M.	125	10	5	1	2	–	18	2	8	5	4
	女 F.	106	8	1	–	–	1	10	6	3	2	1
730	骨髄炎および骨膜炎	141	16	6	1	2	1	26	8	10	7	3
	男 M.	81	8	5	1	2	–	16	2	7	5	2
	女 F.	60	8	1	–	–	1	10	6	3	2	1
730.0	急性骨髄炎	*34*	*6*	*3*	*1*	*1*	–	*11*	*4*	*1*	*3*	–
	男 M.	*22*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	*9*	*2*	–	*2*	–
	女 F.	*12*	*2*	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*1*	–
730.1	慢性骨髄炎	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎	*81*	*9*	*3*	–	*1*	*1*	*14*	*4*	*7*	*4*	*2*
	男 M.	*44*	*4*	*2*	–	*1*	–	*7*	–	*6*	*3*	*1*
	女 F.	*37*	*5*	*1*	–	–	*1*	*7*	*4*	*1*	*1*	*1*
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	*10*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*5*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
731	変形性骨炎	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
732	骨軟骨症	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
733	その他の骨の疾患	44	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
735	椎間円板脱位	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	–	–	1	1	4	5	10	17	14	13	13	2	1	–	–	–	723
2	–	–	–	1	–	1	7	6	6	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	4	4	3	11	8	11	10	2	1	–	–	–	
6	9	8	15	27	49	91	143	222	351	345	245	112	28	1	1	–	724
3	2	–	2	5	10	27	42	74	103	102	68	24	5	–	–	–	
3	7	8	13	22	39	64	101	148	248	243	177	88	23	1	1	–	
–	–	2	–	–	1	2	10	14	14	20	19	10	2	–	–	–	725
–	–	–	–	–	1	1	7	4	4	9	7	2	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	1	3	10	10	11	12	8	2	–	–	–	
–	2	1	2	4	4	4	3	11	12	31	24	14	5	–	–	–	726
–	–	–	–	2	1	–	1	6	8	9	7	5	2	–	–	–	
–	2	1	2	2	3	4	2	5	4	22	17	9	3	–	–	–	
–	2	3	4	1	7	2	17	21	24	31	28	17	2	–	–	–	727
–	1	1	1	–	2	–	7	8	8	8	6	3	2	–	–	–	
–	1	2	3	1	5	2	10	13	16	23	22	14	–	–	–	–	
7	6	6	5	6	11	16	21	23	23	22	14	9	2	1	–	–	(730—738)
4	5	2	–	5	5	7	12	15	13	11	5	3	1	–	–	–	
3	1	4	5	1	6	9	9	8	10	11	9	6	1	1	–	–	
3	2	3	3	3	8	7	13	14	8	13	7	3	–	–	–	–	730
2	1	1	–	2	4	4	9	11	6	7	2	–	–	–	–	–	
1	1	2	3	1	4	3	4	3	2	6	5	3	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	2	–	3	4	1	1	2	–	–	–	–	–	730.0
2	–	–	–	–	1	–	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–	730.1
–	–	1	–	–	1	1	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	2	2	3	5	6	7	5	5	8	2	3	–	–	–	–	730.2
–	1	–	–	2	2	3	5	4	4	5	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	2	1	3	3	2	1	1	3	1	3	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	730.3
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	731
1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	732
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	1	6	5	4	9	6	4	3	1	–	–	–	733
–	–	1	–	–	–	2	1	2	5	3	2	2	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	4	4	2	4	3	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	735
1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
736	嚢腸関節の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	736
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
737	関節の強直	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	1	1	1	1	1	－	－	737
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	1	－	1	－	－	
738	その他の関節の疾患	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	3	2	2	1	2	－	－	－	－	738
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	1	2	1	1	－	－	－	－	
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	163	13	1	2	1	1	18	4	10	4	7	4	4	3	6	11	13	15	12	13	14	15	5	3	1	1	－	－	(740—749)
	男 M.	85	8	－	－	－	1	9	3	4	1	5	3	3	2	1	3	11	10	5	8	8	4	3	1	1	－	－	－	
	女 F.	78	5	1	2	1	－	9	1	6	3	2	1	1	1	5	8	2	5	7	5	6	11	2	2	－	1	－	－	
740	足母指球滑液嚢炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	740
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	741
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	742
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
743	化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患	69	7	－	1	－	－	8	2	3	－	2	4	－	－	2	4	6	5	4	5	9	10	3	1	－	1	－	－	743
	男 M.	39	3	－	－	－	－	3	1	2	－	2	3	－	－	1	1	5	4	3	4	4	3	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	30	4	－	1	－	－	5	1	1	－	－	1	－	－	1	3	1	1	1	1	5	7	1	－	－	1	－	－	
744	その他の筋，腱および筋膜の疾患	81	4	1	1	1	－	7	2	5	3	5	－	4	3	4	7	7	10	8	8	4	2	1	1	－	－	－	－	744
	男 M.	41	3	－	－	－	－	3	2	2	1	3	－	3	2	－	2	6	6	2	4	3	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	40	1	1	1	1	－	4	－	3	2	2	－	1	1	4	5	1	4	6	4	1	1	－	1	－	－	－	－	
745	脊柱湾曲	10	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	1	－	－	－	745
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－	
746	扁平足	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	746
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
747	外反足母指および内反足母指	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	747
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
748	湾曲足	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	748
	男 M.	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
749	その他の変形	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	749
	男 M.	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
XIV	先天奇形	4 637	3 385	242	105	73	45	3 850	186	141	98	87	53	40	33	29	23	23	23	14	14	13	6	3	1	－	－	－	－	XIV
	男 M.	2 503	1 891	118	53	46	19	2 127	101	61	46	39	25	17	15	15	10	9	11	5	8	7	5	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	2 134	1 494	124	52	27	26	1 723	85	80	52	48	28	23	18	14	13	14	12	9	6	6	1	2	－	－	－	－	－	
(750—759)	先天奇形	4 637	3 385	242	105	73	45	3 850	186	141	98	87	53	40	33	29	23	23	23	14	14	13	6	3	1	－	－	－	－	(750—759)
	男 M.	2 503	1 891	118	53	46	19	2 127	101	61	46	39	25	17	15	15	10	9	11	5	8	7	5	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	2 134	1 494	124	52	27	26	1 723	85	80	52	48	28	23	18	14	13	14	12	9	6	6	1	2	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
750	奇形	21	19	–	–	1	–	20	1	–	–	–
	男 M.	12	11	–	–	1	–	12	–	–	–	–
	女 F.	9	8	–	–	–	–	8	1	–	–	–
751	二分脊椎および髄膜瘤	119	112	–	4	1	–	117	1	–	1	–
	男 M.	59	54	–	3	–	–	57	1	–	1	–
	女 F.	60	58	–	1	1	–	60	–	–	–	–
752	先天性水頭体	236	181	19	8	2	6	216	12	3	3	–
	男 M.	141	103	13	5	2	2	125	10	3	1	–
	女 F.	95	78	6	3	–	4	91	2	–	2	–
753	その他の神経系および感覚器の先天奇形	48	17	5	4	4	3	33	4	3	1	3
	男 M.	18	8	3	–	1	–	12	2	1	–	1
	女 F.	30	9	2	4	3	3	21	2	2	1	2
754	循環器系の先天奇形	2 438	1 480	169	65	48	35	1 797	155	127	91	80
	男 M.	1 247	800	76	28	34	17	955	79	52	43	37
	女 F.	1 191	680	93	37	14	18	842	76	75	48	43
755	口蓋裂および兎唇	412	388	8	7	6	–	409	2	1	–	–
	男 M.	240	226	5	5	2	–	238	1	1	–	–
	女 F.	172	162	3	2	4	–	171	1	–	–	–
756	消化器系の先天奇形	1 138	1 065	31	14	7	–	1 117	5	3	–	1
	男 M.	669	627	16	10	4	–	657	5	1	–	1
	女 F.	469	438	15	4	3	–	460	–	2	–	–
757	性尿器系の先天奇形	78	20	2	–	–	–	22	3	–	–	1
	男 M.	44	12	2	–	–	–	14	2	–	–	–
	女 F.	34	8	–	–	–	–	8	1	–	–	1
758	骨および関節の先天奇形	46	25	4	1	2	1	33	1	1	1	2
	男 M.	18	9	1	1	–	–	11	–	1	1	–
	女 F.	28	16	3	–	2	1	22	1	–	–	2
759	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	101	78	4	2	2	–	86	2	3	1	–
	男 M.	55	41	2	1	2	–	46	1	2	–	–
	女 F.	46	37	2	1	–	–	40	1	1	1	–
XV	**新生児の主要疾患**	**22 209**	**22 209**	-	-	-	-	**22 209**	-	-	-	-
	男 M.	**12 570**	**12 570**	-	-	-	-	**12 570**	-	-	-	-
	女 F.	**9 639**	**9 639**	-	-	-	-	**9 639**	-	-	-	-
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息および感染	7 067	7 067	-	-	-	-	7 067	-	-	-	-
	男 M.	4 042	4 042	-	-	-	-	4 042	-	-	-	-
	女 F.	3 025	3 025	-	-	-	-	3 025	-	-	-	-
760	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 299	1 299	-	-	-	-	1 299	-	-	-	-
	男 M.	800	800	-	-	-	-	800	-	-	-	-
	女 F.	499	499	-	-	-	-	499	-	-	-	-
760.0	未熟児の記載のないもの	*1 063*	*1 063*	-	-	-	-	*1 063*	-	-	-	-
	男 M.	*668*	*668*	-	-	-	-	*668*	-	-	-	-
	女 F.	*395*	*395*	-	-	-	-	*395*	-	-	-	-
760.5	未熟児の記載のあるもの	*236*	*236*	-	-	-	-	*236*	-	-	-	-
	男 M.	*132*	*132*	-	-	-	-	*132*	-	-	-	-
	女 F.	*104*	*104*	-	-	-	-	*104*	-	-	-	-
761	その他の出生時の損傷	603	603	-	-	-	-	603	-	-	-	-
	男 M.	365	365	-	-	-	-	365	-	-	-	-
	女 F.	238	238	-	-	-	-	238	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	30	28	21	12	6	10	10	10	8	5	3	1	–	–	–	–	754
21	8	13	11	5	1	4	3	5	4	4	1	1	–	–	–	–	
23	22	15	10	7	5	6	7	5	4	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	1	1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	756
2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	4	7	9	11	7	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	757
–	3	2	4	4	5	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	3	5	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758
2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	759
–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(760—769)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.0	未熟児の記載のないもの	409	409	.	.	.	.	409	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761.0
	男 M.	238	238	.	.	.	.	238	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	171	171	.	.	.	.	171	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
761.5	未熟児の記載のあるもの	194	194	.	.	.	.	194	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761.5
	男 M.	127	127	.	.	.	.	127	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	67	67	.	.	.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
762	分娩後窒息および肺不全拡張	874	874	.	.	.	.	874	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	762
	男 M.	516	516	.	.	.	.	516	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	358	358	.	.	.	.	358	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
762.0	未熟児の記載のないもの	438	438	.	.	.	.	438	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	762.0
	男 M.	261	261	.	.	.	.	261	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	177	177	.	.	.	.	177	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
762.5	未熟児の記載のあるもの	436	436	.	.	.	.	436	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	762.5
	男 M.	255	255	.	.	.	.	255	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	181	181	.	.	.	.	181	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
763	新生児肺炎	3 499	3 499	.	.	.	.	3 499	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	763
	男 M.	1 923	1 923	.	.	.	.	1 923	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1 576	1 576	.	.	.	.	1 576	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
763.0	未熟児の記載のないもの	2 696	2 696	.	.	.	.	2 696	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	763.0
	男 M.	1 497	1 497	.	.	.	.	1 497	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	1 199	1 199	.	.	.	.	1 199	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
763.5	未熟児の記載のあるもの	803	803	.	.	.	.	803	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	763.5
	男 M.	426	426	.	.	.	.	426	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	377	377	.	.	.	.	377	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
764	新生児下痢	351	351	.	.	.	.	351	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	764
	男 M.	193	193	.	.	.	.	193	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	158	158	.	.	.	.	158	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
764.0	未熟児の記載のないもの	292	292	.	.	.	.	292	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	764.0
	男 M.	159	159	.	.	.	.	159	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	133	133	.	.	.	.	133	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
764.5	未熟児の記載のあるもの	59	59	.	.	.	.	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	764.5
	男 M.	34	34	.	.	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	25	25	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
765	新生児眼炎	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	765
	男 M.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
765.0	未熟児の記載のないもの	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	765.0
	男 M.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
765.5	未熟児の記載のあるもの	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	765.5
	男 M.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	－	－	.	.	.	.	－	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
766	新生児天疱瘡	44	44	.	.	.	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766
	男 M.	27	27	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	17	17	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
766.0	未熟児の記載のないもの	35	35	.	.	.	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	766.0
	男 M.	24	24	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	11	11	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.5	未熟児の記載のあるもの	9	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.5
	男 M.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	臍敗血症	43	43	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.0	未熟児の記載のないもの	42	42	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
	男 M.	24	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	18	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.5	未熟児の記載のあるもの	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他の新生児敗血症	153	153	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	74	74	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	79	79	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.0	未熟児の記載のないもの	129	129	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
	男 M.	60	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	69	69	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.5	未熟児の記載のあるもの	24	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
	男 M.	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	201	201	-	-	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	119	119	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	82	82	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.a	未熟児の記載のないもの	54	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.a
	男 M.	37	37	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.b	未熟児の記載のあるもの	147	147	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.b
	男 M.	82	82	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	65	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(770—776)	その他の新生児固有の疾患	15 142	15 142	-	-	-	-	15 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(770—776)
	男 M.	8 528	8 528	-	-	-	-	8 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 614	6 614	-	-	-	-	6 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	257	257	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	156	156	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	101	101	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.a	未熟児の記載のないもの	156	156	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.a
	男 M.	91	91	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	65	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.b	未熟児の記載のあるもの	101	101	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.b
	男 M.	65	65	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	36	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	新生児の出血性疾患	1 818	1 818	-	-	-	-	1 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	1 039	1 039	-	-	-	-	1 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	779	779	-	-	-	-	779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.0	未熟児の記載のないもの	1 293	1 293	-	-	-	-	1 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
	男 M.	737	737	-	-	-	-	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	556	556	-	-	-	-	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
771.5	未熟児の記載のあるもの	525	525	-	-	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
	男 M.	302	302	-	-	-	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	223	223	-	-	-	-	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	乳児栄養失調症（1才未満）	519	519	-	-	-	-	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	272	272	-	-	-	-	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	247	247	-	-	-	-	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.0	未熟児の記載のないもの	362	362	-	-	-	-	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
	男 M.	209	209	-	-	-	-	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	153	153	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.5	未熟児の記載のあるもの	157	157	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
	男 M.	63	63	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	94	94	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	7 465	7 465	-	-	-	-	7 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	4 224	4 224	-	-	-	-	4 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3 241	3 241	-	-	-	-	3 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.0	未熟児の記載のないもの	2 869	2 869	-	-	-	-	2 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
	男 M.	1 683	1 683	-	-	-	-	1 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 186	1 186	-	-	-	-	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.5	未熟児の記載のあるもの	4 596	4 596	-	-	-	-	4 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
	男 M.	2 541	2 541	-	-	-	-	2 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 055	2 055	-	-	-	-	2 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	551	551	-	-	-	-	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	309	309	-	-	-	-	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	242	242	-	-	-	-	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	その他の原因に附随する未熟児	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	性質不明の未熟児	4 532	4 532	-	-	-	-	4 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
	男 M.	2 528	2 528	-	-	-	-	2 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 004	2 004	-	-	-	-	2 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	**症状，老衰および診断名不明確の状態**	**69 131**	**1 220**	**120**	**101**	**87**	**89**	**1 617**	**188**	**127**	**189**	**393**	501	499	528	475	562	774	959	1 443	2 589	6 196	13 320	18 981	14 050	4 312	866	60	2	XVI
	男 M.	**28 414**	**712**	**67**	**59**	**47**	**44**	**929**	**90**	**63**	**118**	**293**	351	372	372	316	379	497	599	861	1 363	2 976	5 611	7 246	4 461	1 313	189	14	1	
	女 F.	**40 717**	**508**	**53**	**42**	**40**	**45**	**688**	**98**	**64**	**71**	**100**	150	127	156	159	183	277	360	582	1 226	3 220	7 709	11 735	9 589	3 499	677	46	1	
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状	12 554	1 088	49	23	23	21	1 204	71	91	148	326	437	439	470	416	506	678	777	1 016	1 110	1 238	1 428	1 265	703	190	38	3	-	(780—789)
	男 M.	7 128	635	24	14	11	15	699	40	44	97	245	311	342	339	277	347	446	503	643	667	636	661	518	249	60	3	1	-	
	女 F.	5 426	453	25	9	12	6	505	31	47	51	81	126	97	131	139	159	232	274	373	443	602	767	747	454	130	35	2	-	
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	179	71	16	2	5	4	98	6	7	4	5	5	5	6	3	3	5	5	4	4	6	3	5	5	－	－	－	－	780
	男 M.	93	34	9	1	1	3	48	4	3	3	3	3	3	3	2	1	4	4	2	1	2	1	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	86	37	7	1	4	1	50	2	4	1	2	2	2	3	1	2	1	1	2	3	4	2	1	3	－	－	－	－	
780. a	全身けいれん	125	70	15	2	4	4	95	4	4	－	1	3	2	1	－	1	1	－	2	2	3	－	2	4	－	－	－	－	780. a
	男 M.	60	34	9	1	1	3	48	3	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	－	－	－	－	
	女 F.	65	36	6	1	3	1	47	1	2	－	1	1	2	1	－	1	1	－	2	1	2	－	1	2	－	－	－	－	
780. b	ジャクソンてんかん	35	－	1	－	－	－	1	－	2	3	4	2	2	4	1	－	3	3	1	2	3	1	2	1	－	－	－	－	780. b
	男 M.	23	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	1	2	3	－	－	3	2	1	－	1	1	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	1	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	1	1	－	－	1	－	2	2	－	－	1	－	－	－	－	
780. c	そ　の　他	19	1	－	－	1	－	2	2	1	1	－	－	1	1	2	2	1	2	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	780. c
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	2	1	1	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	1	－	－	1	－	2	1	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
781	神経系および特殊感覚に関する原因不…	17	3	–	3	–	–	6	3	–	1	1	–	1	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	781
	詳の症状（その二） 男 M.	5	1	–	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	2	–	1	–	–	3	2	–	1	1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
782	心臓血管系およびリンパ系に関する原…	11 289	323	29	17	13	14	396	57	79	141	316	430	421	456	406	492	650	745	976	1 054	1 180	1 374	1 215	677	183	38	3	–	782
	因不詳の症状 男 M.	6 423	189	14	11	8	11	233	35	39	93	241	308	331	331	272	341	423	485	621	632	612	637	494	234	57	3	1	–	
	女 F.	4 866	134	15	6	5	3	163	22	40	48	75	122	90	125	134	151	227	260	355	422	568	737	721	443	126	35	2	–	
782. a	心臓麻痺	*11 234*	*322*	*29*	*16*	*12*	*14*	*393*	*56*	*78*	*138*	*315*	*429*	*418*	*456*	*404*	*490*	*648*	*744*	*974*	*1 049*	*1 174*	*1 370*	*1 204*	*671*	*183*	*37*	*3*	–	782. a
	男 M.	*6 397*	*188*	*14*	*10*	*7*	*11*	*230*	*34*	*39*	*90*	*241*	*308*	*329*	*331*	*271*	*340*	*421*	*484*	*620*	*632*	*608*	*636*	*490*	*233*	*57*	*2*	*1*	–	
	女 F.	*4 837*	*134*	*15*	*6*	*5*	*3*	*163*	*22*	*39*	*48*	*74*	*121*	*89*	*125*	*133*	*150*	*227*	*260*	*354*	*417*	*566*	*734*	*714*	*438*	*126*	*35*	*2*	–	
782. b	その他	*55*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*5*	*6*	*4*	*11*	*6*	–	*1*	–	–	*782. b
	男 M.	*26*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	*3*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*4*	*1*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*5*	*2*	*3*	*7*	*5*	–	–	–	–	
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	42	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	3	3	2	–	4	2	4	5	3	6	4	2	1	–	–	–	783
	男 M.	27	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	3	1	–	4	2	2	4	2	1	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	1	5	1	1	1	–	–	–	
784	上部消化管に関する原因不詳の症状	80	4	1	–	–	2	7	1	1	1	1	1	1	–	1	4	6	6	8	11	12	8	3	6	2	–	–	–	784
	男 M.	45	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	1	–	1	1	6	6	5	8	7	3	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	35	2	1	–	–	1	4	1	1	1	1	1	–	–	–	3	–	–	3	3	5	5	2	3	2	–	–	–	
785	腹部および下部消化管に関する原因不…	852	673	2	–	3	1	679	3	2	1	–	–	6	4	2	5	11	13	13	27	27	25	24	8	2	–	–	–	785
	詳の症状 男 M.	479	398	1	–	1	–	400	–	1	1	–	–	3	2	1	3	8	3	8	17	8	11	7	5	1	–	–	–	
	女 F.	373	275	1	–	2	1	279	3	1	–	–	–	3	2	1	2	3	10	5	10	19	14	17	3	1	–	–	–	
785. a	黄痘	*772*	*669*	*2*	–	–	–	*671*	*2*	–	–	–	–	*6*	*3*	*1*	*3*	*6*	*4*	*7*	*19*	*15*	*15*	*14*	*5*	*1*	–	–	–	785. a
	男 M.	*446*	*396*	*1*	–	–	–	*397*	–	–	–	–	–	*3*	*2*	–	*2*	*5*	–	*5*	*11*	*7*	*5*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*326*	*273*	*1*	–	–	–	*274*	*2*	–	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*8*	*8*	*10*	*10*	*1*	–	–	–	–	
785. b	下痢（2才以上）	*20*	•	•	–	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	785. b
	男 M.	*11*	•	•	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	*4*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*9*	•	•	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	
785. c	その他	*60*	*4*	–	–	*1*	–	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*8*	*4*	*5*	*11*	*5*	*8*	*2*	*1*	–	–	785. c
	男 M.	*22*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*38*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*2*	*2*	*10*	*3*	*5*	*1*	*1*	–	–	
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	4	7	10	10	4	1	–	–	–	786
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	6	7	3	1	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	3	4	3	1	–	–	–	–	
787	肢および背に関する原因不詳の症状	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	787
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
788	その他原因不詳の全身症状	35	14	1	–	1	–	16	1	2	–	2	–	1	–	1	–	1	1	2	3	2	–	–	2	–	1	–	–	788
	男 M.	20	11	–	–	–	–	11	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	
	女 F.	15	3	1	–	1	–	5	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
789	原因不詳の尿成分異常	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	3	3	2	2	2	1	–	–	–	789
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	1	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	
(790—795)	老衰および診断名不明確の状態	56 577	132	71	78	64	68	413	117	36	41	67	64	60	58	59	56	96	182	427	1 479	4 958	11 892	17 716	13 347	4 622	828	57	2	(790—795)
	男 M.	21 286	77	43	45	36	29	230	50	19	21	48	40	30	33	39	32	51	96	218	696	2 340	4 950	6 728	4 212	1 253	186	13	1	
	女 F.	35 291	55	28	33	28	39	183	67	17	20	19	24	30	25	20	24	45	86	209	783	2 618	6 942	10 988	9 135	3 369	642	44	1	
790	神経過敏および鈍弱	96	–	11	4	3	2	20	1	3	4	7	4	4	9	6	2	8	8	8	5	1	3	3	–	–	–	–	–	790
	男 M.	60	–	8	3	1	2	14	–	–	2	6	3	3	6	6	–	4	6	3	5	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	36	–	3	1	2	–	6	1	3	2	1	1	1	3	–	2	4	2	5	–	1	2	2	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	尿毒症	883	2	2	–	1	3	8	11	11	22	29
	男 M.	421	2	1	–	1	2	6	4	6	10	17
	女 F.	462	–	1	–	–	1	2	7	5	12	12
792. a	急性	*57*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*
	男 M.	*24*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*
	女 F.	*33*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*
792. b	慢性	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792. c	その他	*791*	*1*	*2*	–	*1*	*3*	*7*	*9*	*10*	*20*	*26*
	男 M.	*384*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*4*	*5*	*10*	*15*
	女 F.	*407*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*5*	*5*	*10*	*11*
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	54 738	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20 335	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34 403	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	診断名不明確ならびに不明の病因および死因	860	130	58	74	60	63	385	105	22	15	31
	男 M.	470	75	34	42	34	25	210	46	13	9	25
	女 F.	390	55	24	32	26	38	175	59	9	6	6
795. a	自家中毒症	*483*	*104*	*53*	*72*	*58*	*62*	*349*	*96*	*17*	*1*	*1*
	男 M.	*246*	*59*	*33*	*40*	*33*	*25*	*190*	*40*	*8*	–	–
	女 F.	*237*	*45*	*20*	*32*	*25*	*37*	*159*	*56*	*9*	*1*	*1*
795. b	頓死（原因不明）	*72*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*1*	*20*
	男 M.	*63*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*1*	*18*
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
795. c	発見死体（原因不明）	*30*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*
	男 M.	*21*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
795. d	その他	*275*	*23*	*5*	*1*	*2*	*1*	*32*	*8*	*3*	*8*	*8*
	男 M.	*140*	*13*	*1*	*1*	*1*	–	*16*	*5*	*3*	*5*	*5*
	女 F.	*135*	*10*	*4*	–	*1*	*1*	*16*	*3*	–	*3*	*3*
XVII	**不慮の事故，中毒および暴力**											
EXVII	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 614**	**1 351**	**1 360**	**1 138**	**824**	**681**	**5 354**	**2 186**	**1 451**	**3 828**	**6 730**
	男 M.	**40 067**	**721**	**802**	**688**	**529**	**444**	**3 184**	**1 594**	**1 090**	**2 904**	**4 921**
	女 F.	**16 547**	**630**	**558**	**450**	**295**	**237**	**2 170**	**592**	**361**	**924**	**1 809**
(E800-E802)	鉄道による不慮の事故	2 464	2	57	43	15	23	140	119	83	172	251
	男 M.	1 870	2	35	28	11	15	91	87	62	131	199
	女 F.	594	–	22	15	4	8	49	32	21	41	52
E 800	鉄道従業員の鉄道事故	100	–	–	–	–	–	–	–	–	8	11
	男 M.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	8	10
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	40	30	39	41	58	71	68	82	110	102	83	30	9	3	–	–	792
21	15	12	22	25	32	38	35	44	49	45	26	9	4	1	–	–	
15	25	18	17	16	26	33	33	38	61	57	57	21	5	2	–	–	
3	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	*2*	*3*	*10*	*12*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	792. a
–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*5*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	
3	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*5*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	
–	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	*4*	*3*	*2*	*7*	*9*	*2*	–	–	–	–	792. b
–	*1*	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*5*	*6*	*2*	–	–	–	–	
33	*38*	*29*	*37*	*38*	*55*	*63*	*62*	*76*	*98*	*83*	*70*	*27*	*7*	*3*	–	–	792. c
21	*14*	*12*	*21*	*23*	*30*	*33*	*34*	*41*	*43*	*38*	*22*	*9*	*3*	*1*	–	–	
12	*24*	*17*	*16*	*15*	*25*	*30*	*28*	*35*	*55*	*45*	*48*	*18*	*4*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	5	16	78	321	1 369	4 821	11 744	17 596	13 298	4 608	824	57	–	794
–	–	–	–	–	3	7	34	161	633	2 281	4 886	6 689	4 196	1 247	185	13	
–	–	–	1	2	9	44	160	736	2 540	6 858	10 907	9 102	3 361	639	44	–	
24	16	19	13	8	14	25	30	23	26	43	34	19	5	1	–	2	795
16	12	15	11	4	8	18	19	14	10	18	12	7	2	–	–	1	
8	4	4	2	4	6	7	11	9	16	25	22	12	3	1	–	1	
–	–	*2*	–	–	–	*4*	*4*	–	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	795. a
–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
14	*5*	*6*	*9*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	795. b
12	*4*	*6*	*9*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
2	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
2	*3*	*3*	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	795. c
1	*3*	*3*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	
8	*8*	*8*	*4*	*5*	*12*	*19*	*22*	*20*	*22*	*35*	*28*	*18*	*5*	*1*	–	*1*	795. d
3	*5*	*5*	*2*	*2*	*7*	*14*	*15*	*11*	*9*	*13*	*10*	*7*	*2*	–	–	*1*	
5	*3*	*3*	*2*	*3*	*5*	*5*	*7*	*9*	*13*	*22*	*18*	*11*	*3*	*1*	–	–	
																	XVII
5 709	**4 297**	**3 411**	**2 619**	**2 773**	**2 990**	**2 907**	**3 006**	**2 717**	**2 462**	**2 027**	**1 444**	**558**	**126**	**12**	–	**7**	EXVII
4 480	**3 411**	**2 654**	**2 024**	**2 097**	**2 227**	**2 124**	**2 143**	**1 815**	**1 423**	**1 071**	**648**	**200**	**46**	**5**	–	**6**	
1 229	**886**	**757**	**595**	**676**	**763**	**783**	**863**	**902**	**1 039**	**956**	**796**	**358**	**80**	**7**	–	**1**	
253	201	158	120	123	164	131	130	124	108	99	59	24	4	–	–	1	(E800-E802)
216	176	127	91	103	121	105	96	93	64	68	31	8	–	–	–	1	
37	25	31	29	20	43	26	34	31	44	31	28	16	4	–	–	–	
10	15	15	11	13	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 800
10	15	15	11	13	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 801	旅客の鉄道事故	519	–	2	2	–	–	4	–	8	78	106
	男 M.	422	–	1	1	–	–	2	–	4	65	84
	女 F.	97	–	1	1	–	–	2	–	4	13	22
E 802	その他および詳細不明の者の鉄道事故	1845	2	55	41	15	23	136	119	75	86	134
	男 M.	1350	2	34	27	11	15	89	87	58	58	105
	女 F.	495	–	21	14	4	8	47	32	17	28	29
(E810-E825)	自動車による交通事故	13 560	31	123	216	279	232	881	637	329	1 048	1 602
	男 M.	10 907	18	71	127	170	142	528	430	246	927	1 445
	女 F.	2 653	13	52	89	109	90	353	207	83	121	157
E 810	列車との衝突による自動車交通事故	594	1	2	–	2	5	10	7	13	79	87
	男 M.	528	1	–	–	–	3	4	1	10	73	77
	女 F.	66	–	2	–	2	2	6	6	3	6	10
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故	19	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 812	歩行者の自動車交通事故	5 227	18	108	208	259	215	808	543	141	131	228
	男 M.	3 260	11	62	123	157	132	485	363	96	97	172
	女 F.	1 967	7	46	85	102	83	323	180	45	34	56
E 813	自転車乗用者の自動車交通事故	1 588	1	4	5	5	3	18	50	118	75	67
	男 M.	1 403	1	4	2	3	1	11	43	97	49	48
	女 F.	185	–	–	3	2	2	7	7	21	26	19
E 814	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）	495	–	–	–	–	–	–	–	3	61	116
	男 M.	490	–	–	–	–	–	–	–	3	59	115
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
E 815	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）	2 262	1	1	–	4	–	6	8	18	364	445
	男 M.	2 202	1	1	–	4	–	6	5	17	356	428
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	3	1	8	17
E 816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故	874	3	1	–	1	1	6	6	5	98	198
	男 M.	788	2	–	–	–	1	3	5	3	85	181
	女 F.	86	1	1	–	1	–	3	1	2	13	17
E 817	歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 818	動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 819	静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故	180	1	1	1	–	–	3	–	2	25	33
	男 M.	163	1	1	1	–	–	3	–	2	23	29
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
E 820	乗車および降車時の自動車交通事故	27	–	–	1	–	1	2	2	–	3	–
	男 M.	14	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–
	女 F.	13	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–
E 821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故	1 234	2	–	–	1	1	4	1	7	123	218
	男 M.	1 155	1	–	–	–	–	1	–	5	112	210
	女 F.	79	1	–	–	1	1	3	1	2	11	8
E 822	街路上の転覆による自動車交通事故	135	2	–	–	1	–	3	2	–	13	24
	男 M.	117	–	–	–	1	–	1	2	–	9	21
	女 F.	18	2	–	–	–	–	2	–	–	4	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
73	61	32	26	20	33	25	19	16	8	5	4	1	–	–	–	–	E 801
63	54	26	21	18	27	19	14	13	6	3	3	–	–	–	–	–	
10	7	6	5	2	6	6	5	3	2	2	1	1	–	–	–	–	
170	125	111	83	90	117	103	111	108	100	94	55	23	4	–	–	1	E 802
143	107	86	59	72	81	83	82	80	58	65	28	8	–	–	–	1	
27	18	25	24	18	36	20	29	28	42	29	27	15	4	–	–	–	
1 439	1 177	980	744	725	827	755	756	593	506	322	183	47	8	1	–	–	(E810-E825)
1 328	1 080	859	637	611	668	581	561	405	306	177	93	20	5	–	–	–	
111	97	121	107	114	159	174	195	188	200	145	90	27	3	1	–	–	
67	73	64	46	48	40	22	19	8	7	2	1	–	1	–	–	–	E 810
62	64	56	43	45	36	22	19	7	6	2	–	–	1	–	–	–	
5	9	8	3	3	4	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
7	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 811
6	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
266	213	208	178	233	322	346	402	377	353	265	162	44	6	1	–	–	E 812
214	172	153	121	156	205	205	228	207	170	122	74	17	3	–	–	–	
52	41	55	57	77	117	141	174	170	183	143	88	27	3	1	–	–	
79	74	94	87	113	146	150	191	156	112	40	16	2	–	–	–	–	E 813
68	63	73	69	100	132	144	187	151	110	40	16	2	–	–	–	–	
11	11	21	18	13	14	6	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
108	67	51	29	18	21	10	6	1	2	1	–	1	–	–	–	–	E 814
108	67	51	29	18	20	10	6	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
341	286	214	153	124	119	98	55	19	7	4	–	–	1	–	–	–	E 815
334	278	209	149	123	117	96	54	19	6	4	–	–	1	–	–	–	
7	8	5	4	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
171	133	72	47	37	40	28	21	4	6	2	–	–	–	–	–	–	E 816
160	122	60	44	32	38	25	20	4	4	2	–	–	–	–	–	–	
11	11	12	3	5	2	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 817
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 818
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
41	24	17	17	5	8	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 819
35	22	17	15	5	8	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	3	3	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	E 820
1	1	–	1	2	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
196	188	156	114	90	59	34	23	12	6	3	–	–	–	–	–	–	E 821
190	183	149	107	87	50	31	19	7	2	2	–	–	–	–	–	–	
6	5	7	7	3	9	3	4	5	4	1	–	–	–	–	–	–	
20	16	13	12	9	7	11	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 822
18	15	12	12	8	6	10	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 823	街路よりの逸走による自動車交通事故…	649	2	2	1	2	1	8	11	14	55	134
	男 M.	550	–	–	1	2	–	3	4	6	47	122
	女 F.	99	2	2	–	–	1	5	7	8	8	12
E 824	その他の衝突によらない自動車交通事故	270	–	4	–	4	5	13	6	7	19	47
	男 M.	214	–	3	–	3	4	10	5	6	13	37
	女 F.	56	–	1	–	1	1	3	1	1	6	10
E 825	詳細不明の自動車交通事故……	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E830-E835)	自動車非交通事故……	196	–	9	3	3	–	15	5	4	16	31
	男 M.	177	–	6	3	3	–	12	4	3	15	31
	女 F.	19	–	3	–	–	–	3	1	1	1	–
E 830	歩行者の自動車非交通事故……	150	–	9	3	3	–	15	5	3	10	18
	男 M.	133	–	6	3	3	–	12	4	2	9	18
	女 F.	17	–	3	–	–	–	3	1	1	1	–
E 831	自転車乗用者の自動車非交通事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 832	自動自転車操縦者または乗員の自動車…	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	非交通事故 男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 833	二台以上の自動車の自動車非交通事故…	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 834	乗車および降車時の自動車非交通事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 835	その他および詳細不明の自動車非交通…	39	–	–	–	–	–	–	–	1	5	10
	事故 男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	1	5	10
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840-E845)	その他の道路交通機関による不慮の事故	701	4	5	2	4	4	19	31	40	14	16
	男 M.	597	3	4	1	3	4	15	22	31	10	15
	女 F.	104	1	1	1	1	–	4	9	9	4	5
E 840	市街電車による歩行者の不慮の事故……	42	–	–	2	1	–	3	2	–	–	1
	男 M.	29	–	–	1	1	–	2	1	–	–	1
	女 F.	13	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
E 841	市街電車によるその他の不慮の事故……	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	（自動車との衝突を除く） 男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 842	自転車による歩行者の不慮の事故……	43	1	–	–	1	–	2	2	–	–	2
	男 M.	20	1	–	–	–	–	1	2	–	–	1
	女 F.	23	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
E 843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用…	490	3	2	–	1	–	6	23	38	12	10
	者の不慮の事故 男 M.	437	2	2	–	1	–	5	16	29	9	9
	女 F.	53	1	–	–	–	–	1	7	9	3	1
E 844	自動車以外のその他の道路交通機関に…	14	–	2	–	–	1	3	1	–	–	1
	よる歩行者の不慮の事故 男 M.	12	–	1	–	–	1	2	1	–	–	1
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
100	78	75	39	30	43	34	14	5	5	1	3	–	–	–	–	–	E 823
92	72	65	33	23	41	23	10	3	3	–	3	–	–	–	–	–	
8	6	10	6	7	2	11	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
42	21	14	19	16	18	18	16	7	4	2	1	–	–	–	–	–	E 824
40	19	12	13	12	12	13	12	5	3	2	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	6	4	6	5	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 825
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	22	16	16	12	12	13	5	3	3	3	–	–	–	–	–	–	(E830-E835)
20	18	13	16	10	11	11	5	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	4	3	–	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
14	12	12	15	11	11	11	4	3	3	3	–	–	–	–	–	–	E 830
14	10	9	15	9	10	9	4	3	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	–	2	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 831
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 832
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 833
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 834
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	9	4	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 835
5	7	4	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	40	50	44	63	82	71	77	54	39	24	10	1	1	–	–	–	(E840-E845)
23	32	44	40	58	77	59	68	47	29	19	9	–	1	–	–	–	
2	8	6	4	5	5	12	9	7	10	5	1	1	–	–	–	–	
1	5	1	2	–	1	7	5	3	6	3	2	–	–	–	–	–	E 840
1	4	1	2	–	1	4	3	2	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	3	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	6	1	–	2	–	–	–	–	–	–	E 841
–	–	–	–	–	2	–	5	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	2	5	5	3	11	3	3	–	–	–	–	–	E 842
–	–	1	–	–	–	1	2	1	5	3	3	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	2	4	3	2	6	–	–	–	–	–	–	–	
21	24	36	33	52	60	47	50	39	19	15	4	–	1	–	–	–	E 843
19	22	32	30	48	58	42	47	36	19	11	4	–	1	–	–	–	
2	2	4	3	4	2	5	3	3	–	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	E 844
–	–	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	100	–	1	–	1	3	5	3	2	1	2	3	9	10	7	8	16	11	10	8	3	1	1	–	–	–	–	–	E 845
	男 M.	89	–	1	–	1	3	5	2	2	1	1	3	6	8	7	8	15	11	10	7	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	2	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
(E850-E858)	水上交通機関による不慮の事故	832	3	8	9	10	13	43	57	21	80	106	82	98	82	53	56	46	36	30	21	15	6	–	–	–	–	–	–	(E850-E858)
	男 M.	765	1	4	5	10	9	29	48	19	79	101	79	91	79	49	51	43	35	28	18	10	6	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	67	2	4	4	–	4	14	9	2	1	5	3	7	3	4	5	3	1	2	3	5	–	–	–	–	–	–	–	
E 850	小型ボート乗船者の入水	120	–	–	–	1	–	1	17	12	22	20	8	10	8	4	6	1	3	1	2	4	1	–	–	–	–	–	–	E 850
	男 M.	111	–	–	–	1	–	1	17	12	21	18	8	8	7	3	5	1	3	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 851	その他の水上交通機関における入水による傷害	510	1	7	7	9	13	37	38	9	43	63	47	58	54	28	35	33	18	18	16	8	5	–	–	–	–	–	–	E 851
	男 M.	464	–	4	4	9	9	26	30	7	43	60	45	56	53	25	32	30	18	16	13	5	5	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	1	3	3	–	4	11	8	2	–	3	2	2	1	3	3	3	–	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
E 852	水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 852
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落	53	1	–	–	–	–	1	–	–	4	5	8	5	8	8	3	2	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 853
	男 M.	53	1	–	–	–	–	1	–	–	4	5	8	5	8	8	3	2	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 854	水上交通機関の同一面における転倒	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 854
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 855	水上交通機関における詳細不明の墜落	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 855
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 856	水上交通機関内の機械による不慮の事故	34	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	5	6	2	4	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	5	5	2	4	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故	103	1	1	2	–	–	4	2	–	7	12	14	19	8	8	8	7	7	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 857
	男 M.	93	–	–	1	–	–	1	1	–	7	12	13	17	7	8	7	7	6	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	1	1	1	–	–	3	1	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 858
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E860-E866)	航空機による不慮の事故	43	–	–	–	–	–	–	–	–	9		20	3	10	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E860-E866)
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	9		20	3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 860	軍用航空機における人員の不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 862	商業用輸送機におけるその他の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 862
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 863	その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害	38	–	–	–	–	–	–	–	–	9		18	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	9		18	3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 864
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 866	その他および詳細不明の航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 866
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E870-E888)	固体および液体物質による不慮の中毒	790	4	16	10	5	4	39	6	4	65	141	107	84	52	37	44	53	39	46	23	22	16	11	1	–	–	–	–	(E870-E888)
	男 M.	483	2	8	4	3	2	19	5	2	35	73	59	59	34	25	27	36	31	35	17	12	7	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	307	2	8	6	2	2	20	1	2	30	68	48	25	18	12	17	17	8	11	6	10	9	5	–	–	–	–	–	
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	32	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	6	3	4	2	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E 871
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	3	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2	5	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873	臭化物による不慮の中毒	136	–	–	1	1	–	2	–	–	12	38	29	10	8	3	8	6	8	4	1	5	2	–	–	–	–	–	–	E 873
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	9	19	17	10	4	–	4	5	5	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	–	1	1	–	2	–	–	3	19	12	–	4	3	4	1	3	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	238	–	–	–	–	–	–	1	1	30	59	37	38	12	12	13	11	7	8	1	2	1	5	–	–	–	–	–	E 874
	男 M.	126	–	–	–	–	–	–	1	1	16	27	22	21	6	9	6	5	4	5	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	14	32	15	17	6	3	7	6	3	3	1	2	–	3	–	–	–	–	–	
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	18	1	1	2	1	1	6	1	–	–	2	4	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 878
	男 M.	11	1	1	1	1	–	4	–	–	–	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	1	–	1	2	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 879	有毒食物による不慮の中毒	105	–	–	1	1	1	3	1	–	1	2	5	9	3	3	9	16	12	22	7	6	3	2	1	–	–	–	–	E 879
	男 M.	83	–	–	–	1	1	2	1	–	1	2	3	7	1	1	6	14	12	17	7	5	1	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	2	2	2	3	2	–	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
E 880	アルコールによる不慮の中毒	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	8	3	3	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 880
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	7	2	3	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 881	石油製品による不慮の中毒	8	–	4	1	–	–	5	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 881
	男 M.	4	–	2	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 882
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	32	–	2	–	1	–	3	–	–	2	–	3	5	4	2	3	1	3	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	E 883
	男 M.	20	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	4	3	2	3	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–	2	1	1	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 884
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 886
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	170	2	9	5	1	2	19	3	3	13	22	20	10	10	12	5	15	4	9	12	6	6	1	–	–	–	–	–	E 888
	男 M.	104	1	5	2	–	1	9	3	1	6	12	11	5	8	9	4	9	3	8	8	4	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	66	1	4	3	1	1	10	–	2	7	10	9	5	2	3	1	6	1	1	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
E 888. a	シアン化物	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888. a
	男 M.	5	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. b	農薬用有機リン製剤	73	1	3	2	–	1	7	1	2	5	7	8	7	4	7	2	8	2	4	5	4	–	–	–	–	–	–	–	E 888. b
	男 M.	45	–	3	–	–	1	4	1	1	2	3	5	3	3	5	2	4	1	3	5	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	1	–	2	–	–	3	–	1	3	4	3	4	1	2	–	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. c	その他のリン製剤	10	–	2	–	1	–	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	E 888. c
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	1	–	1	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	82	1	4	2	–	1	8	2	1	8	12	11	3	5	4	3	7	2	5	5	2	4	–	–	–	–	–	–	E 888. d
	男 M.	51	1	1	1	–	–	3	2	–	4	8	6	2	4	3	2	5	2	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	31	–	3	1	–	1	5	–	1	4	4	5	1	1	1	1	2	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
(E890-E895)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	463	28	5	9	2	7	51	14	15	33	60	41	41	23	23	17	34	22	23	21	13	19	9	4	–	–	–	–	(E890-E895)
	男 M.	291	16	1	7	1	4	29	11	9	21	40	30	29	14	13	11	24	10	18	12	8	6	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	172	12	4	2	1	3	22	3	6	12	20	11	12	9	10	6	10	12	5	9	5	13	6	1	–	–	–	–	
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	181	6	3	3	1	2	15	2	4	17	30	23	22	9	5	5	8	12	9	4	7	7	1	1	–	–	–	–	E 890
	男 M.	96	2	1	3	1	1	8	2	1	9	14	16	13	5	2	1	3	5	6	4	4	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	85	4	2	–	–	1	7	–	3	8	16	7	9	4	3	4	5	7	3	–	3	6	–	–	–	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	231	22	2	6	1	5	36	12	10	10	21	13	12	7	13	6	22	10	14	16	6	12	8	3	–	–	–	–	E 892
	男 M.	146	14	–	4	–	3	21	9	7	6	18	9	10	2	6	4	17	5	12	7	4	5	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	85	8	2	2	1	2	15	3	3	4	3	4	2	5	7	2	5	5	2	9	2	7	6	1	–	–	–	–	
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	43	–	–	–	–	–	–	–	1	6	5	3	5	7	5	6	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 894
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	3	5	7	5	6	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E900-E904)	不慮の墜落	4 295	29	45	31	26	18	149	78	67	153	292	280	258	251	202	246	285	302	314	298	284	285	313	177	53	8	–	–	(E900-E904)
	男 M.	3 188	20	22	20	15	13	90	53	53	146	275	266	237	232	182	214	247	245	244	219	166	141	110	45	18	5	–	–	
	女 F.	1 107	9	23	11	11	5	59	25	14	7	17	14	21	19	20	32	38	57	70	79	118	144	203	132	35	3	–	–	
E 900	階段よりの墜落	329	–	3	5	3	–	11	3	1	3	4	12	18	11	10	16	29	26	27	34	25	33	45	14	7	–	–	–	E 900
	男 M.	184	–	2	3	2	–	7	2	1	3	3	10	12	8	9	10	23	15	20	16	12	13	15	3	2	–	–	–	
	女 F.	145	–	1	2	1	–	4	1	–	–	1	2	6	3	1	6	6	11	7	18	13	20	30	11	5	–	–	–	
E 901	はしごよりの墜落	102	–	1	–	–	–	1	–	–	3	3	3	2	8	2	4	8	5	19	14	14	6	7	3	–	–	–	–	E 901
	男 M.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	2	8	2	3	8	4	15	13	8	2	6	2	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	1	6	4	1	1	–	–	–	–	
E 902	その他の高所よりの墜落	2 961	23	32	20	21	13	109	67	51	134	262	239	211	210	170	194	223	227	198	174	161	133	116	69	11	2	–	–	E 902
	男 M.	2 451	15	13	13	11	9	61	48	41	129	249	228	201	196	156	175	199	196	167	143	105	78	54	17	6	2	–	–	
	女 F.	510	8	19	7	10	4	48	19	10	5	13	11	10	14	14	19	24	31	31	31	56	55	62	52	5	–	–	–	
E 903	同一面上における転倒	903	6	9	6	2	5	28	8	15	13	23	26	27	22	20	32	25	44	70	76	84	113	145	91	35	6	–	–	E 903
	男 M.	471	5	7	4	2	4	22	3	11	11	20	25	22	20	15	26	17	30	42	47	41	48	35	23	10	3	–	–	
	女 F.	432	1	2	2	–	1	6	5	4	2	3	1	5	2	5	6	8	14	28	29	43	65	110	68	25	3	–	–	
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 904
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E910-E936)	その他の不慮の事故	14 806	1 121	1 032	765	450	352	3 720	1 146	752	794	980	866	825	718	605	593	601	535	533	502	517	530	402	152	34	1	–	–	(E910-E936)
	男 M.	11 033	597	620	462	299	244	2 222	890	588	730	887	776	746	623	521	484	486	426	415	360	310	280	207	69	13	–	–	–	
	女 F.	3 773	524	412	303	151	108	1 498	256	164	64	93	90	79	95	84	109	115	109	118	142	207	250	195	83	21	1	–	–	
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 034	2	4	8	14	12	40	52	33	83	189	250	259	238	204	186	169	118	106	60	24	11	10	2	–	–	–	–	E 910
	男 M.	1 846	1	2	4	8	6	21	35	19	82	179	234	246	218	186	166	156	109	99	56	22	10	7	1	–	–	–	–	
	女 F.	188	1	2	4	6	6	19	17	14	1	10	16	13	20	18	20	13	9	7	4	2	1	3	1	–	–	–	–	
E 911	車による不慮の事故	264	–	–	5	1	1	7	2	3	9	23	33	35	34	33	30	25	15	9	2	4	–	–	–	–	–	–	–	E 911
	男 M.	245	–	–	5	1	–	6	2	3	8	23	32	31	33	31	27	20	15	9	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	4	1	2	3	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 912	機械による不慮の事故	515	1	–	3	3	2	9	4	6	62	56	58	79	49	55	42	39	23	17	14	2	–	–	–	–	–	–	–	E 912
	男 M.	477	1	–	3	3	2	9	4	6	58	56	57	74	43	47	38	35	18	16	14	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	5	6	8	4	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	55	–	3	–	1	1	5	4	3	1	9	3	5	1	3	5	4	1	5	2	2	1	1	–	–	–	–	–	E 913
	男 M.	39	–	2	–	–	1	3	2	2	1	7	3	4	1	2	3	3	1	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	1	–	1	–	2	2	1	–	2	–	1	–	1	2	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
E 914	電気による不慮の事故	480	–	–	–	–	2	2	8	15	72	121	80	73	31	23	20	16	9	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 914
	男 M.	467	–	–	–	–	1	1	4	14	72	120	79	72	31	22	19	16	7	8	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	1	1	4	1	–	1	1	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	E 915
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 806	108	31	39	26	35	239	71	71	56	75	72	79	70	45	60	62	75	92	121	189	202	155	55	16	1	–	–	E 916
	男 M.	1 049	55	15	23	12	20	125	34	42	47	54	48	63	49	31	40	35	46	62	70	102	93	77	26	5	–	–	–	
	女 F.	757	53	16	16	14	15	114	37	29	9	21	24	16	21	14	20	27	29	30	51	87	109	78	29	11	1	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	362	41	68	56	22	26	213	27	6	2	6	8	6	9	3	8	8	8	6	7	15	9	15	5	1	–	–	–	E 917
	男 M.	217	23	47	26	13	12	121	15	2	2	6	6	6	6	2	6	5	4	4	5	6	7	12	2	–	–	–	–	
	女 F.	145	18	21	30	9	14	92	12	4	–	–	2	–	3	1	2	3	4	2	2	9	2	3	3	1	–	–	–	
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 919	銃器による不慮の事故	90	–	1	–	–	–	1	3	3	6	16	11	12	13	6	7	4	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	E 919
	男 M.	83	–	1	–	–	–	1	1	3	6	15	10	11	12	6	6	4	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 920
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	696	225	44	18	7	3	297	7	4	6	8	9	6	4	10	9	17	24	34	44	58	78	57	21	3	–	–	–	E 921
	男 M.	473	121	31	10	4	1	167	4	1	5	3	7	4	3	9	7	12	22	28	39	48	58	38	15	3	–	–	–	
	女 F.	223	104	13	8	3	2	130	3	3	1	5	2	2	1	1	2	5	2	6	5	10	20	19	6	–	–	–	–	
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	41	11	7	1	–	2	21	2	3	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2	2	–	1	5	1	–	–	–	–	E 922
	男 M.	28	9	4	1	–	2	16	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	2	3	–	–	–	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	
E 923	その他の孔口への異物侵入	7	1	2	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 923
	男 M.	7	1	2	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	324	304	11	4	1	2	322	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 924
	男 M.	179	169	7	1	–	1	178	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	145	135	4	3	1	1	144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	755	363	35	19	9	1	427	9	15	11	28	34	43	28	39	27	29	16	12	14	7	9	3	4	–	–	–	–	E 925
	男 M.	502	181	19	16	4	–	220	8	15	11	27	33	42	26	35	20	23	12	7	12	5	2	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	253	182	16	3	5	1	207	1	–	–	1	1	1	2	4	7	6	4	5	2	2	7	1	2	–	–	–	–	
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	E 926
	男 M.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	2	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	54	1	–	1	2	1	5	2	1	–	–	–	2	1	4	2	8	1	8	9	7	2	1	1	–	–	–	–	E 927
	男 M.	29	1	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	2	1	2	2	3	1	3	6	4	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	2	–	5	–	5	3	3	2	–	1	–	–	–	–	
E 928	その他の動物による不慮の傷害	70	2	–	–	–	–	2	3	3	2	–	2	3	4	–	8	3	7	10	4	9	6	2	2	–	–	–	–	E 928
	男 M.	58	2	–	–	–	–	2	3	2	2	–	2	3	3	–	7	3	6	9	4	6	5	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	3	1	1	2	–	–	–	–	
E 929	不慮の溺死および溺水	6 093	33	818	599	351	256	2 057	929	533	404	332	209	152	160	112	120	147	163	152	150	152	157	111	43	10	–	–	–	E 929
	男 M.	4 479	19	485	368	247	193	1 312	760	443	371	292	187	131	135	96	98	114	124	104	100	80	72	43	13	4	–	–	–	
	女 F.	1 614	14	333	231	104	63	745	169	90	33	40	22	21	25	16	22	33	39	48	50	72	85	68	30	6	–	–	–	
E 930	高圧および低圧	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 930
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 931	過度の高温および日射病	102	10	1	4	3	1	19	4	4	4	2	1	3	2	4	3	3	5	6	7	6	11	13	4	1	–	–	–	E 931
	男 M.	54	3	–	2	2	1	8	2	3	4	1	1	2	2	2	1	2	3	4	4	3	5	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	48	7	1	2	1	–	11	2	1	–	1	–	1	–	2	2	1	2	2	3	3	6	8	3	–	–	–	–	
E 932	過度の低温	493	5	–	–	–	–	5	–	4	29	67	47	29	32	34	33	34	27	44	35	26	22	18	7	–	–	–	–	E 932
	男 M.	422	4	–	–	–	–	4	–	2	27	65	41	26	28	29	23	30	24	42	29	20	14	13	5	–	–	–	–	
	女 F.	71	1	–	–	–	–	1	–	2	2	2	6	3	4	5	10	4	3	2	6	6	8	5	2	–	–	–	–	
E 933	飢，渇および不良天候曝露	21	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	3	2	2	–	2	–	2	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	E 933
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	–	–	2	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
E 934	天災	147	3	2	4	4	1	14	9	16	11	6	13	8	7	10	12	7	7	5	9	3	3	3	2	2	–	–	–	E 934
	男 M.	55	2	1	1	1	–	5	6	6	2	2	6	5	3	4	4	3	2	2	1	–	2	1	1	2	–	–	–	
	女 F.	92	1	1	3	3	1	9	3	10	9	4	7	3	4	6	8	4	5	3	8	3	1	2	1	2	–	–	–	
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 934. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 934. b	暴風雨および洪水	*126*	*3*	*2*	*4*	*4*	*1*	*14*	*9*	*13*	*9*	*6*	*10*	*5*	*4*	*8*	*10*	*7*	*6*	*5*	*7*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	E 934. b
	男 M.	*46*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*5*	*6*	*5*	*2*	*2*	*5*	*2*	*1*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*80*	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*9*	*3*	*8*	*7*	*4*	*5*	*3*	*3*	*5*	*7*	*4*	*4*	*3*	*6*	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	
E 934. c	その他	*21*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	–	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 934. c
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 935	雷撃	49	–	–	–	–	–	–	1	2	4	3	6	6	7	5	3	4	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 935
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	3	4	4	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	3	2	2	2	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	322	8	5	4	5	5	27	7	25	31	32	24	20	23	12	15	18	22	15	16	9	11	11	4	–	–	–	–	E 936
	男 M.	260	4	4	2	3	2	15	5	20	28	29	21	15	22	12	13	17	21	11	12	5	6	6	2	–	–	–	–	
	女 F.	62	4	1	2	2	3	12	2	5	3	3	3	5	1	–	2	1	1	4	4	4	5	5	2	–	–	–	–	
(E940-E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症	24	12	–	1	1	–	14	1	–	–	2	1	1	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E940-E946)
	男 M.	5	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	9	–	1	1	–	11	1	–	–	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 940	種痘後汎発性牛痘疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 940
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 941	種痘後脳炎	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 941
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 942	その他の種痘による合併症	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 942
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 943	免疫接種後黄疸および肝炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 943
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 944	その他の予防接種による合併症	3	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 944
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 945	治療目的以外の麻酔の合併症	8	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 945
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 946	その他の治療目的以外の内外科的処置…による合併症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(E950-E959)	治療上の事故および治療処置後の合併症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 950	外科的処置における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 951	注入または輸血における治療上の事故…	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 952	局所手当における治療上の事故……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 953	薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 954	麻酔における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 955	その他および詳細不明の治療上の事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 956	外科手術の後発合併症……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 957	切断部の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 958	光線療法の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 959	その他の処置の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960-E965)	傷害および中毒の後遺症……	228	–	–	–	–	1	1	1	2	1	9
	男 M.	167	–	–	–	–	–	–	1	–	–	9
	女 F.	61	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–
E 960	自動車事故の後遺症……	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 961	不慮の中毒の後遺症……	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 962	その他の不慮の事故の後遺症……	188	–	–	–	–	1	1	1	2	–	6
	男 M.	137	–	–	–	–	–	–	1	–	–	6
	女 F.	51	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 946
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950-E959)
–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 950
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 951
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 952
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 954
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 955
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 956
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 958
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 959
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	18	21	18	15	14	23	23	21	18	13	8	3	3	–	–	–	(E960-E965)
11	11	20	15	12	10	16	20	17	12	9	3	1	–	–	–	–	
5	7	1	3	3	4	7	3	4	6	4	5	2	3	–	–	–	
2	3	3	1	–	3	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	E 960
2	2	3	1	–	3	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 961
–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	12	17	14	14	9	22	20	20	16	10	8	2	3	–	–	–	E 962
9	8	16	11	11	7	15	17	16	11	6	3	–	–	–	–	–	
2	4	1	3	3	2	7	3	4	5	4	5	2	3	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 963	自傷の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 963
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 964
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 965	戦争行為による傷害の後遺症	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 965
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E970-E979)	自殺および自傷	16 723	–	–	–	–	–	–	3	97	1 360	3 021	2 321	1 394	930	691	815	831	951	1 034	1 034	925	696	442	148	23	2	–	5	(E970-E979)
	男 M.	9 541	–	–	–	–	–	–	3	61	747	1 670	1 456	825	510	394	464	482	586	632	612	497	352	184	53	9	–	–	4	
	女 F.	7 182	–	–	–	–	–	–	–	36	613	1 351	865	569	420	297	351	349	365	402	422	428	344	258	95	14	2	–	1	
E 970	鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒	3 481	–	–	–	–	–	–	–	10	485	1 208	727	381	209	104	80	72	58	56	30	29	23	8	1	–	–	–	–	E 970
	男 M.	1 973	–	–	–	–	–	–	–	1	236	660	452	239	121	61	45	42	38	35	14	14	11	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 508	–	–	–	–	–	–	–	9	249	548	275	142	88	43	35	30	20	21	16	15	12	4	1	–	–	–	–	
E 970. a	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 970. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 970. b	バルビツール酸およびその誘導体	*140*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*23*	*43*	*28*	*17*	*9*	*5*	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	E 970. b
	男 M.	*75*	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*	*19*	*17*	*13*	*6*	*3*	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*65*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*13*	*24*	*11*	*4*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
E 970. c	臭化物	*1 745*	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*259*	*638*	*345*	*186*	*92*	*46*	*34*	*36*	*34*	*23*	*11*	*15*	*15*	*5*	–	–	–	–	–	E 970. c
	男 M.	*986*	–	–	–	–	–	–	–	–	*117*	*353*	*228*	*116*	*51*	*24*	*21*	*20*	*26*	*13*	*4*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*759*	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*142*	*285*	*117*	*70*	*41*	*22*	*13*	*16*	*8*	*10*	*7*	*7*	*12*	*3*	–	–	–	–	–	
E 970. d	その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬	*1 595*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*203*	*527*	*353*	*178*	*108*	*53*	*44*	*35*	*22*	*31*	*16*	*11*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	E 970. d
	男 M.	*912*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*109*	*288*	*207*	*110*	*64*	*34*	*23*	*22*	*11*	*22*	*8*	*4*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*683*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*94*	*239*	*146*	*68*	*44*	*19*	*21*	*13*	*11*	*9*	*8*	*7*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
E 971	その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒	2 465	–	–	–	–	–	–	1	16	217	532	423	280	159	127	145	134	124	98	88	69	31	15	3	2	–	–	1	E 971
	男 M.	1 372	–	–	–	–	–	–	1	8	112	264	255	155	78	72	83	85	78	57	42	50	21	7	3	1	–	–	–	
	女 F.	1 093	–	–	–	–	–	–	–	8	105	268	168	125	81	55	62	49	46	41	46	19	10	8	–	1	–	–	1	
E 971. a	シアン化物	*373*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*34*	*105*	*71*	*44*	*32*	*20*	*20*	*19*	*12*	*3*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	E 971. a
	男 M.	*259*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*26*	*63*	*50*	*30*	*21*	*11*	*16*	*18*	*10*	*3*	*4*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*114*	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*42*	*21*	*14*	*11*	*9*	*4*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 971. b	農薬用有機リン製剤	*980*	–	–	–	–	–	–	–	*10*	*78*	*208*	*191*	*118*	*61*	*63*	*54*	*59*	*47*	*29*	*27*	*22*	*7*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	E 971. b
	男 M.	*523*	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*33*	*101*	*113*	*62*	*21*	*37*	*28*	*35*	*29*	*19*	*16*	*16*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*457*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*45*	*107*	*78*	*56*	*40*	*26*	*26*	*24*	*18*	*10*	*11*	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
E 971. c	その他のリン製剤	*133*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*7*	*12*	*9*	*14*	*6*	*3*	*7*	*7*	*15*	*13*	*16*	*13*	*5*	*4*	–	*1*	–	–	–	E 971. c
	男 M.	*67*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*6*	*5*	*2*	*5*	*4*	*8*	*6*	*7*	*10*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*66*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*10*	*7*	*8*	*1*	*1*	*2*	*3*	*7*	*7*	*9*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	
E 971. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*979*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*98*	*207*	*152*	*104*	*60*	*41*	*64*	*49*	*50*	*53*	*39*	*30*	*18*	*7*	*1*	–	–	–	*1*	E 971. d
	男 M.	*523*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*51*	*98*	*90*	*57*	*31*	*22*	*34*	*28*	*31*	*29*	*15*	*20*	*13*	*2*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*456*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*47*	*109*	*62*	*47*	*29*	*19*	*30*	*21*	*19*	*24*	*24*	*10*	*5*	*5*	–	–	–	–	*1*	
E 972	家事用ガスによる自殺および自為中毒	746	–	–	–	–	–	–	–	–	58	186	145	84	58	48	28	32	29	27	13	21	9	6	2	–	–	–	–	E 972
	男 M.	283	–	–	–	–	–	–	–	–	30	63	56	22	17	12	12	15	13	14	7	12	5	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	463	–	–	–	–	–	–	–	–	28	123	89	62	41	36	16	17	16	13	6	9	4	1	2	–	–	–	–	
E 973	その他のガスによる自殺および自為中毒	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 973
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 974	銃砲および鉄砲による自殺および自傷…	6 050	–	–	–	–	–	–	2	48	203	416
	男 M.	3 925	–	–	–	–	–	–	2	42	162	292
	女 F.	2 125	–	–	–	–	–	–	–	6	41	124
E 975	入水による自殺および自傷……	1 807	–	–	–	–	–	–	–	9	110	201
	男 M.	605	–	–	–	–	–	–	–	3	42	78
	女 F.	1 202	–	–	–	–	–	–	–	6	68	123
E 976	銃器および爆発物による自殺および自傷	93	–	–	–	–	–	–	–	–	7	18
	男 M.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E 977	刃器および刺器による自殺および自傷…	262	–	–	–	–	–	–	–	–	7	20
	男 M.	175	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12
	女 F.	87	–	–	–	–	–	–	–	–	5	8
E 978	高所よりの墜落による自殺および自傷…	280	–	–	–	–	–	–	–	–	24	64
	男 M.	173	–	–	–	–	–	–	–	–	17	42
	女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	7	22
E 979	その他および詳細不明の手段による自…	1 529	–	–	–	–	–	–	–	14	249	374
	殺および自傷 男 M.	945	–	–	–	–	–	–	–	7	139	242
	女 F.	584	–	–	–	–	–	–	–	7	110	132
E 979. a	*縊　　圧……	*1 416*	–	–	–	–	–	–	–	*14*	*242*	*351*
	男 M.	*868*	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*134*	*226*
	女 F.	*548*	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*108*	*125*
E 979. b	*その他および詳細不明の手段……	*113*	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*23*
	男 M.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*16*
	女 F.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*7*
(E980-E985)	他殺および他人の加害による傷害（戦…	1 484	117	60	49	29	27	282	88	37	92	209
	争行為を除く） 男 M.	997	59	31	31	14	11	146	40	16	63	168
	女 F.	487	58	29	18	15	16	136	48	21	29	41
E 980	他人による故意の中毒……	145	22	17	16	10	10	75	44	10	3	2
	男 M.	69	11	8	13	6	4	42	17	5	–	1
	女 F.	76	11	9	3	4	6	33	27	5	3	1
E 981	銃器および爆発物による加害……	37	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 982	刃器および刺器による加害……	624	4	1	3	3	1	12	4	7	63	150
	男 M.	504	3	1	–	2	–	6	–	3	54	131
	女 F.	120	1	–	3	1	1	6	4	4	9	19
E 983	その他の手段による加害……	654	91	42	30	16	16	195	39	20	25	54
	男 M.	369	45	22	18	6	7	98	22	8	9	33
	女 F.	285	46	20	12	10	9	97	17	12	16	21
E 984	警察干与の傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 985	処　　刑……	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E990-E999)	戦争行為による傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
487	308	271	242	362	421	520	631	656	604	458	304	101	14	1	–	1	E 974
362	222	183	164	230	270	343	423	437	347	252	143	42	8	–	–	1	
125	86	88	78	132	151	177	208	219	257	206	161	59	6	1	–	–	
165	131	91	73	93	96	123	145	159	149	137	84	34	6	1	–	–	E 975
72	41	31	20	29	25	49	53	58	41	42	15	6	–	–	–	–	
93	90	60	53	64	71	74	92	101	108	95	69	28	6	1	–	–	
16	8	10	8	3	6	8	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	E 976
16	8	7	7	3	5	8	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	34	25	24	22	23	21	21	17	9	4	3	1	–	–	–	–	E 977
21	23	16	16	14	18	13	18	9	7	3	3	–	–	–	–	–	
10	11	9	8	8	5	8	3	8	2	1	–	1	–	–	–	–	
40	34	19	7	22	9	11	13	17	8	9	3	–	–	–	–	–	E 978
26	24	9	5	11	4	8	6	11	7	3	–	–	–	–	–	–	
14	10	10	2	11	5	3	7	6	1	6	3	–	–	–	–	–	
285	133	87	56	60	38	57	39	51	33	25	18	6	1	–	–	3	E 979
195	91	47	37	37	18	36	23	31	16	15	6	2	–	–	–	3	
90	42	40	19	23	20	21	16	20	17	10	12	4	1	–	–	–	
259	*123*	*82*	*49*	*55*	*35*	*53*	*33*	*46*	*28*	*23*	*15*	*6*	–	–	–	*2*	*E 979. a*
175	*86*	*43*	*33*	*32*	*16*	*33*	*19*	*27*	*13*	*14*	*6*	*2*	–	–	–	*2*	
84	*37*	*39*	*16*	*23*	*19*	*20*	*14*	*19*	*15*	*9*	*9*	*4*	–	–	–	–	
26	*10*	*5*	*7*	*5*	*3*	*4*	*6*	*5*	*5*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	*1*	*E 979. b*
20	*5*	*4*	*4*	*5*	*2*	*3*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	
6	*5*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	
237	135	118	65	62	41	29	32	22	12	14	7	1	–	–	–	1	(E980-E985)
196	104	88	41	51	22	19	19	11	6	4	2	–	–	–	–	1	
41	31	30	24	11	19	10	13	11	6	10	5	1	–	–	–	–	
3	2	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 980
–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	7	8	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 981
8	6	7	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
150	61	54	31	29	20	12	11	5	6	7	1	1	–	–	–	–	E 982
133	50	45	19	27	8	8	9	4	4	2	1	–	–	–	–	–	
17	11	9	12	2	12	4	2	1	2	5	–	1	–	–	–	–	
65	60	50	25	28	20	17	21	16	6	6	6	–	–	–	–	1	E 983
44	42	31	17	19	13	11	10	6	2	2	1	–	–	–	–	1	
21	18	19	8	9	7	6	11	10	4	4	5	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 984
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 985
11	5	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990-E999)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 990	戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 991	戦争行為に基く銃傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 992	戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 993	戦争行為に基く爆撃による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 994	戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 995	戦争行為に基く砲弾による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 998	戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 614	1 351	1 360	1 138	824	681	5 354	2 186	1 451	3 828	6 730
	男 M.	40 067	721	802	688	529	444	3 184	1 594	1 090	2 904	4 921
	女 F.	16 547	630	558	450	295	237	2 170	592	361	924	1 809
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	14 600	39	160	209	205	176	789	583	375	1 107	1 739
	男 M.	11 950	21	91	117	125	115	469	401	282	952	1 531
	女 F.	2 650	18	69	92	80	61	320	182	93	155	208
N 800	頭円蓋の骨折	535	1	5	12	13	10	41	24	21	48	62
	男 M.	439	1	2	9	8	5	25	17	19	41	57
	女 F.	96	–	3	3	5	5	16	7	2	7	5
N 801	頭蓋底の骨折	4 387	9	52	54	57	44	216	174	98	345	526
	男 M.	3 642	7	30	26	32	33	128	120	70	306	467
	女 F.	745	2	22	28	25	11	88	54	28	39	59
N 802	顔面骨の骨折	285	–	1	6	2	4	13	9	3	23	47
	男 M.	256	–	1	4	2	4	11	7	2	20	45
	女 F.	29	–	–	2	–	–	2	2	1	3	2
N 803	その他および性質不明の頭蓋骨折	4 523	24	83	97	95	76	375	243	139	356	544
	男 M.	3 638	11	46	52	62	48	219	167	111	290	469
	女 F.	885	13	37	45	33	28	156	76	28	66	75

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 990
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 991
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 992
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 993
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 994
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 995
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 996
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 998
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5 709	4 297	3 411	2 619	2 773	2 990	2 907	3 006	2 717	2 462	2 027	1 444	558	126	12	–	7	NXVII
4 489	3 411	2 654	2 024	2 097	2 227	2 124	2 143	1 815	1 423	1 071	648	200	46	5	–	6	
1 229	886	757	595	676	763	783	863	902	1 039	956	796	358	80	7	–	1	
1 664	1 359	1 121	871	895	913	811	772	610	444	324	158	53	10	1	–	1	(N800-N809)
1 505	1 222	981	750	763	761	658	616	464	292	199	79	19	5	–	–	1	
159	137	140	121	132	152	153	156	146	152	125	79	34	5	1	–	–	
58	52	36	31	29	26	29	24	20	15	11	5	3	–	–	–	–	N 800
54	45	34	26	26	24	20	16	17	9	8	1	–	–	–	–	–	
4	7	2	5	3	2	9	8	3	6	3	4	3	–	–	–	–	
515	424	363	264	271	291	236	244	186	122	66	27	14	5	–	–	–	N 801
474	383	326	226	228	245	189	193	143	81	38	16	6	3	–	–	–	
41	41	37	38	43	46	47	51	43	41	28	11	8	2	–	–	–	
33	37	27	14	22	15	12	12	8	6	3	–	1	–	–	–	–	N 802
31	35	24	14	21	13	10	12	7	2	1	–	1	–	–	–	–	
2	2	3	–	1	2	2	–	1	4	2	–	–	–	–	–	–	
523	403	315	237	259	232	251	220	161	114	90	50	9	2	–	–	–	N 803
467	362	275	202	229	186	203	175	119	87	54	19	3	1	–	–	–	
56	41	40	35	30	46	48	45	42	27	36	31	6	1	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発…骨折	2 620	4	12	28	22	29	95	97	88	214	353
	男 M.	2 154	1	7	20	13	17	58	66	63	188	312
	女 F.	466	3	5	8	9	12	37	31	25	26	41
N 805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷…の記載のないもの）	740	–	3	4	6	4	17	6	5	45	83
	男 M.	630	–	2	3	2	2	9	4	1	41	76
	女 F.	110	–	1	1	4	2	8	2	4	4	7
N 806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷…を伴うもの）	408	–	–	–	–	–	–	1	–	18	30
	男 M.	366	–	–	–	–	–	–	–	–	18	27
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3
N 807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	273	–	–	1	–	1	2	3	2	13	18
	男 M.	213	–	–	1	–	1	2	3	2	12	14
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
N 808	骨盤の骨折	303	–	1	4	5	3	13	12	7	15	27
	男 M.	212	–	1	1	2	2	6	8	4	9	25
	女 F.	91	–	–	3	3	1	7	4	3	6	2
N 809	体幹の多発および不詳の骨折	526	1	3	3	5	5	17	14	12	30	49
	男 M.	400	1	2	1	4	3	11	9	10	27	39
	女 F.	126	–	1	2	1	2	6	5	2	3	10
(N810-N819)	上肢の骨折	95	–	–	–	–	1	1	2	2	6	5
	男 M.	60	–	–	–	–	1	1	1	1	3	3
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2
N 810	鎖骨骨折	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 811	肩甲骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 812	上腕骨骨折	31	–	–	–	–	1	1	2	1	3	2
	男 M.	16	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
N 813	橈骨および尺骨骨折	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 814	手根骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 815	中手骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 816	手指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 817	手の骨の多発骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 818	その他，多発および不詳の上肢骨折	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
307	249	207	148	151	165	118	120	106	86	75	34	7	–	–	–	–	N 804
273	226	178	124	127	141	102	94	79	52	49	19	3	–	–	–	–	
34	23	29	24	24	24	16	26	27	34	26	15	4	–	–	–	–	
78	75	51	62	41	60	51	46	47	35	19	13	5	–	–	–	1	N 805
69	66	46	58	39	49	45	39	39	23	15	9	1	–	–	–	1	
9	9	5	4	2	11	6	7	8	12	4	4	4	–	–	–	–	
57	32	40	34	45	38	30	36	21	17	4	5	–	–	–	–	–	N 806
57	29	35	31	36	35	27	34	18	12	3	4	–	–	–	–	–	
–	3	5	3	9	3	3	2	3	5	1	1	–	–	–	–	–	
19	16	24	17	16	19	23	26	23	15	21	8	5	3	–	–	–	N 807
18	15	18	12	14	14	20	22	16	9	13	5	3	1	–	–	–	
1	1	6	5	2	5	3	4	7	6	8	3	2	2	–	–	–	
28	25	22	25	16	14	24	20	14	15	11	8	6	–	1	–	–	N 808
23	23	18	23	9	11	15	12	8	8	7	2	1	–	–	–	–	
5	2	4	2	7	3	9	8	6	7	4	6	5	–	1	–	–	
46	46	36	39	45	53	37	24	24	19	24	8	3	–	–	–	–	N 809
39	38	27	34	34	43	27	19	18	9	11	4	1	–	–	–	–	
7	8	9	5	11	10	10	5	6	10	13	4	2	–	–	–	–	
8	2	5	2	5	7	4	7	8	4	8	12	5	2	–	–	–	(N810-N819)
7	2	5	2	2	7	2	5	3	4	3	7	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	3	–	2	2	5	–	5	5	3	2	–	–	–	
3	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	N 810
3	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 811
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	5	1	7	4	3	–	–	–	–	N 812
–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	2	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	5	1	2	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	1	1	3	1	–	–	3	1	1	–	–	–	N 813
1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 814
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 815
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 816
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 817
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N 818
2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	2	2	2	3	3	4	1	2	1	2	–	–	–	–	–	N 819
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	1	3	2	4	–	2	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N820-N829)	下肢の骨折	756	–	–	5	6	1	12	5	7	19	23	22	16	16	14	14	26	31	47	39	79	115	154	82	26	4	–	–	(N820-N829)
	男 M.	320	–	–	4	1	–	5	2	6	16	23	20	14	15	10	9	15	15	27	17	23	36	33	22	10	2	–	–	
	女 F.	436	–	–	1	5	1	7	3	1	3	5	2	2	1	4	5	11	16	20	22	56	79	121	60	16	2	–	–	
N 820	大腿骨頸骨折	196	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	2	4	10	15	28	36	55	36	4	2	–	–	N 820
	男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	1	7	6	9	10	16	10	–	1	–	–	
	女 F.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	9	19	26	39	26	4	1	–	–	
N 821	その他および部位不明の大腿骨骨折	359	–	–	2	5	–	7	3	2	11	11	12	4	5	7	8	8	15	18	12	32	54	86	41	21	2	–	–	N 821
	男 M.	139	–	–	2	1	–	3	–	1	10	9	11	4	5	4	5	2	8	8	7	9	16	16	10	10	1	–	–	
	女 F.	220	–	–	–	4	–	4	3	1	1	2	1	–	–	3	3	6	7	10	5	23	38	70	31	11	1	–	–	
N 822	膝蓋骨骨折	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 822
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N 823	脛骨および腓骨骨折	77	–	–	–	1	1	2	1	3	3	6	1	3	3	4	–	3	5	6	9	10	9	7	2	–	–	–	–	N 823
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	1	3	1	4	1	3	3	4	–	2	3	3	3	2	5	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	37	–	–	–	1	1	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	2	3	6	8	4	6	1	–	–	–	–	
N 824	足首の骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 824
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 825
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 826	足指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 826
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 827	その他，多発および不詳の下肢骨折	41	–	–	1	–	–	1	1	2	2	4	2	2	4	2	1	2	1	4	1	5	4	1	2	–	–	–	–	N 827
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	2	2	4	1	–	2	–	2	–	2	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	
N 828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	64	–	–	2	–	–	2	–	–	–	5	6	5	3	1	1	7	5	7	2	4	9	5	1	1	–	–	–	N 828
	男 M.	34	–	–	2	–	–	2	–	–	–	4	6	3	2	1	1	4	2	5	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	3	3	2	1	3	7	5	1	1	–	–	–	
N 829	詳細不明の骨の骨折	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	N 829
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	6	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	(N830-N839)
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N 830	顎関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 830
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 831	肩関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 831
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 832	肘関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 832
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 833	手首の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 833
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 834	手指の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 834
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 835	股関節脱臼	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	N 835
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 836	膝関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 836
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 837	足首の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 837
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 838	足の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 838
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 839	その他，多発および不詳の関節脱臼	2	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 839
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の筋違い	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	(N840-N848)
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 840	肩および上腕の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 840
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 841	肘および前腕の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 841
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 842	手首および手の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 842
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 843	股および大腿の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 843
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 844	膝および下腿の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 844
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 845	足首および足の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 845
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 846	鼡蹊部の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 846
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N 847	その他および詳細不明の背部の捻挫	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N 847
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 848	その他および不詳の総称	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 848
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N850-N856)	頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）	5 945	46	64	69	73	52	304	196	108	330	553	500	453	415	328	338	418	419	423	357	327	208	178	67	20	3	–	–	(N850-N856)
	男 M.	4 643	32	35	51	47	29	194	137	81	286	490	461	406	357	277	287	343	321	306	248	207	126	88	19	7	2	–	–	
	女 F.	1 302	14	29	18	26	23	110	59	27	44	63	39	47	58	51	51	75	98	117	109	120	82	90	48	13	1	–	–	
N 850	頭皮の開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 850
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 851	頭皮の挫傷および血腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N 851
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
N 825	脳振盪	202	5	1	5	2	1	14	2	1	5	14	9	13	12	12	9	15	11	23	11	14	15	17	3	2	–	–	–	N 852
	男 M.	149	2	–	3	1	–	6	1	1	4	13	9	12	9	11	7	13	10	17	6	11	9	7	2	1	–	–	–	
	女 F.	53	3	1	2	1	1	8	1	–	1	1	–	1	3	1	2	2	1	6	5	3	6	10	1	1	–	–	–	
N 853	脳の挫傷および裂傷	1 184	7	12	11	20	14	64	38	21	75	134	109	85	83	71	74	80	77	89	66	55	31	20	10	2	–	–	–	N 853
	男 M.	938	3	7	8	12	12	42	30	15	68	117	102	72	72	59	63	62	58	63	42	40	16	13	3	1	–	–	–	
	女 F.	246	4	5	3	8	2	22	8	6	7	17	7	13	11	12	11	18	19	26	24	15	15	7	7	1	–	–	–	
N 854	損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	230	7	2	4	–	–	13	9	3	12	12	19	25	18	15	18	22	19	16	8	9	8	2	2	–	–	–	–	N 854
	男 M.	189	5	2	2	–	–	9	6	3	10	11	15	22	13	14	17	20	17	12	6	7	5	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	41	2	–	2	–	–	4	3	–	2	1	4	3	5	1	1	2	2	4	2	2	3	1	1	–	–	–	–	
N 855	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	2 740	18	28	30	33	27	136	105	59	136	232	204	189	191	145	152	197	191	195	188	179	103	99	29	10	–	–	–	N 855
	男 M.	2 127	13	13	24	23	10	83	70	41	118	211	189	173	175	121	129	163	146	136	133	114	63	50	9	3	–	–	–	
	女 F.	613	5	15	6	10	17	53	35	18	18	21	15	16	16	24	23	34	45	59	55	65	40	49	20	7	–	–	–	
N 856	その他および詳細不明の頭部損傷	1 583	9	21	19	18	10	77	42	24	102	161	158	141	111	85	83	104	121	99	83	70	51	40	22	6	3	–	–	N 856
	男 M.	1 237	9	13	14	11	7	54	30	21	86	138	145	127	88	72	70	85	90	77	61	35	33	17	4	2	2	–	–	
	女 F.	346	–	8	5	7	3	23	12	3	16	23	13	14	23	13	13	19	31	22	22	35	18	23	18	4	1	–	–	
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 487	6	14	24	47	51	142	114	74	235	423	453	351	307	231	220	220	190	169	155	98	65	28	11	1	–	–	–	(N860-N869)
	男 M.	2 905	4	9	17	29	30	89	77	53	200	374	409	322	265	202	189	180	164	145	113	60	39	17	6	1	–	–	–	
	女 F.	582	2	5	7	18	21	53	37	21	35	49	44	29	42	29	31	40	26	24	42	38	26	11	5	–	–	–	–	
N 860	外傷性気胸および血胸	137	–	–	–	–	2	2	5	4	3	12	8	8	14	9	10	11	12	10	11	6	6	3	3	–	–	–	–	N 860
	男 M.	116	–	–	–	–	1	1	2	3	3	10	8	8	13	7	10	10	12	9	9	4	3	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	1	1	3	1	–	2	–	–	1	2	–	1	–	1	2	2	3	1	1	–	–	–	–	
N 861	心臓および肺の損傷	833	1	1	6	4	8	20	12	14	37	86	119	102	97	59	54	56	58	43	32	23	13	6	2	–	–	–	–	N 861
	男 M.	698	1	–	4	3	2	10	9	9	29	74	110	95	85	50	46	44	49	37	25	13	7	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	135	–	1	2	1	6	10	3	5	8	12	9	7	12	9	8	12	9	6	7	10	6	1	1	–	–	–	–	
N 862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	698	2	4	3	5	4	18	17	8	56	97	89	65	54	51	54	52	36	22	36	21	15	7	–	–	–	–	–	N 862
	男 M.	571	–	4	1	2	3	10	12	5	48	82	78	58	43	48	47	38	30	19	26	16	9	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	127	2	–	2	3	1	8	5	3	8	15	11	7	11	3	7	14	6	3	10	5	6	5	–	–	–	–	–	
N 863	胃腸管の損傷	318	–	1	1	3	6	11	16	6	20	35	43	38	31	16	20	15	16	17	11	10	7	4	2	–	–	–	–	N 863
	男 M.	276	–	1	1	2	5	9	12	4	20	34	42	33	29	14	15	13	15	14	7	5	6	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	–	–	1	1	2	4	2	–	1	1	5	2	2	5	2	1	3	4	5	1	1	1	–	–	–	–	
N 864	肝臓の損傷	148	–	1	3	2	3	9	9	5	13	18	17	17	12	4	17	8	3	6	4	3	2	1	–	–	–	–	–	N 864
	男 M.	131	–	–	3	1	3	7	8	3	12	17	16	16	11	4	15	6	2	5	4	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	1	–	1	–	2	1	2	1	1	1	1	1	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N 865	脾臓の損傷	20	–	–	–	–	1	1	1	3	4	3	–	1	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N 865
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	–	–	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 866	腎臓の損傷	106	–	–	–	3	2	5	5	2	5	9
	男 M.	89	–	–	–	2	2	4	2	2	5	7
	女 F.	17	–	–	–	1	–	1	3	–	–	2
N 867	骨盤腔内臓器の損傷	58	–	–	1	4	2	7	2	1	4	6
	男 M.	46	–	–	–	3	2	5	–	–	4	6
	女 F.	12	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–
N 868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	606	2	4	8	18	8	40	24	21	44	78
	男 M.	501	2	3	7	10	4	26	16	17	35	73
	女 F.	105	–	1	1	8	4	14	8	4	9	5
N 869	詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷	563	1	3	2	8	15	29	23	10	49	79
	男 M.	462	1	1	1	6	8	17	16	8	40	68
	女 F.	101	–	2	1	2	7	12	7	2	9	11
(N870-N879)	顔，頸および体幹の裂傷および開放創	759	6	3	7	4	1	21	16	12	72	126
	男 M.	557	3	3	2	1	–	9	7	8	53	102
	女 F.	202	3	–	5	3	1	12	9	4	19	24
N 870	眼および眼窩の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 872	耳の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 873	その他および詳細不明の顔面裂傷	37	2	–	2	–	–	4	–	2	2	3
	男 M.	29	1	–	1	–	–	2	–	2	2	3
	女 F.	8	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
N 874	頸の開放創	350	3	2	2	2	1	10	4	6	26	42
	男 M.	248	2	2	–	1	–	5	–	3	19	35
	女 F.	102	1	–	2	1	1	5	4	3	7	7
N 875	胸の開放創	73	–	–	1	–	–	1	1	–	11	19
	男 M.	59	–	–	1	–	–	1	–	–	11	16
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3
N 876	背の開放創	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N 877	殿の開放創	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N 879	顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創	279	1	1	2	2	–	6	10	2	32	60
	男 M.	207	–	1	–	–	–	1	6	2	22	47
	女 F.	72	1	–	2	2	–	5	4	–	10	13
(N880-N888)	上肢の裂傷および開放創	32	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	12	8	7	5	13	4	7	6	7	1	–	–	–	–	–	–	N 866
8	12	6	6	4	12	4	6	6	4	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	1	1	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
6	7	5	3	2	5	1	2	4	3	–	–	–	–	–	–	–	N 867
6	5	4	2	2	4	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
79	46	48	45	26	36	27	36	26	11	13	2	3	1	–	–	–	N 868
70	44	42	40	22	32	22	31	17	4	6	2	1	1	–	–	–	
9	2	6	5	4	4	5	5	9	7	7	–	2	–	–	–	–	
82	55	37	36	30	23	33	26	24	14	7	5	1	–	–	–	–	N 869
71	51	31	30	26	20	29	22	16	10	4	2	1	–	–	–	–	
11	4	6	6	4	3	4	4	8	4	3	3	–	–	–	–	–	
108	82	51	51	43	36	36	36	21	16	17	9	5	–	–	–	1	(N870-N879)
83	66	36	35	28	28	27	31	13	12	10	6	2	–	–	–	1	
25	16	15	16	15	8	9	5	8	4	7	3	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 870
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 871
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 872
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	4	–	1	2	5	1	–	2	2	1	–	–	–	–	N 873
1	2	4	4	–	1	1	5	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
48	40	23	33	23	28	17	19	13	6	6	3	2	–	–	–	1	N 874
36	31	14	23	13	21	12	18	7	5	2	3	–	–	–	–	1	
12	9	9	10	10	7	5	1	6	1	4	–	2	–	–	–	–	
10	11	6	4	4	–	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	N 875
8	9	5	1	4	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 876
2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 877
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 878
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	25	18	9	13	7	15	9	7	10	8	3	1	–	–	–	–	N 879
34	22	13	7	9	6	12	6	5	7	6	2	–	–	–	–	–	
10	3	5	2	4	1	3	3	2	3	2	1	1	–	–	–	–	
4	4	2	–	3	–	2	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	(N880-N888)
4	2	2	–	2	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 880	肩および上腕の開放創	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 880
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 881	肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 881
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 882	手首の開放創（腱を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 882
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 883	手の開放創（手指のみを除く）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 883
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 884	手指の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 884
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 885	片側上肢の多発および詳細不明の開放創	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 885
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 886	手母指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 886
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 887	その他の手指の外傷性切断	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 887
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 888	腕および手の外傷性切断	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 888
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N890-N898)	下肢の裂傷および開放創	148	–	1	–	1	6	8	1	4	14	22	17	14	12	8	9	6	5	5	5	9	4	2	2	1	–	–	–	(N890-N898)
	男 M.	116	–	1	–	1	4	6	1	4	13	16	15	11	10	8	7	6	3	2	4	5	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	32	–	–	–	–	2	2	–	–	1	6	2	3	2	–	2	–	2	3	1	4	2	–	1	1	–	–	–	
N 890	股および大腿の開放創	63	–	–	–	–	3	3	–	3	7	12	11	6	4	1	1	4	2	2	3	3	–	1	–	–	–	–	–	N 890
	男 M.	50	–	–	–	–	1	1	–	3	7	11	10	5	2	1	–	4	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1	1	1	2	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
N 891	膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創	36	–	1	–	–	2	3	–	1	3	6	1	3	1	1	5	2	1	1	1	3	2	–	1	1	–	–	–	N 891
	男 M.	27	–	1	–	–	2	3	–	1	3	2	1	3	1	1	4	2	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	
N 892	足首（腱を含む）の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 892
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 893	足の開放創（足指のみを除く）	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 893
	男 M.	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 894	足指の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 894
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 895	片側下肢の多発および詳細不明の開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 895
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 896	足指の外傷性切断	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 896
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 897	足の外傷性切断	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 897
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 898	脚の外傷性切断	33	–	–	–	1	–	1	1	–	4	2	4	3	3	4	2	–	2	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	N 898
	男 M.	25	–	–	–	1	–	1	1	–	3	1	3	1	3	4	2	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
(N900-N908)	多箇所にわたる裂傷および開放創	917	1	9	7	6	9	32	12	15	95	170	128	75	64	41	44	59	47	31	31	29	17	18	8	–	–	–	1	(N900-N908)
	男 M.	606	–	6	5	5	5	21	6	8	55	114	91	57	42	28	35	35	36	21	20	13	10	11	2	–	–	–	1	
	女 F.	311	1	3	2	1	4	11	6	7	40	56	37	18	22	13	9	24	11	10	11	16	7	7	6	–	–	–	–	
N 900	両側上肢の多発開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N 900
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 901	両側下肢の多発開放創	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 901
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 902	体肢の多発開放創	19	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3	3	1	3	–	1	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	N 902
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
N 903	両手の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 903
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 904	頭および体肢の多発開放創	26	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	2	1	1	1	2	1	–	1	3	3	2	–	–	–	–	–	N 904
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	1	1	1	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
N 905	頚および体幹の多発開放創	18	–	–	–	–	2	2	–	–	1	5	2	–	3	1	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N 905
	男 M.	10	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	2	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 906	体幹および体肢の多発開放創	57	–	–	1	–	2	3	1	–	3	12	11	1	5	4	3	6	1	3	–	–	2	2	–	–	–	–	–	N 906
	男 M.	37	–	–	–	–	1	1	1	–	3	7	5	1	4	2	3	5	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	1	–	1	2	–	–	–	5	6	–	1	2	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
N 907	その他の部位を伴う顔の多発開放創	6	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 907
	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 908	その他および部位不明の多発開放創	787	1	8	6	5	5	25	10	15	85	146	108	70	52	34	38	48	44	28	29	22	12	12	8	–	–	–	1	N 908
	男 M.	526	–	6	5	4	3	18	5	8	49	103	79	54	32	24	29	27	33	20	18	11	6	7	2	–	–	–	1	
	女 F.	261	1	2	1	1	2	7	5	7	36	43	29	16	20	10	9	21	11	8	11	11	6	5	6	–	–	–	–	
(N910-N918)	表在損傷	4	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N910-N918)
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 910	顔および頚の表在損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 910
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 911	体幹の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 911
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 912	肩および上腕の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 912
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 913	肘，前腕および手首の表在損傷	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 913
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 914	手の表在損傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 914
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 915	手指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 915
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 916	股，大腿，下腿および足首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 916
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 917	足および足指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 917
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 918	その他，多発および部位不明の表在損傷	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 918
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N920-N929)	挫傷および砕砕（皮膚表面に損傷のないもの）	353	1	2	－	2	2	7	5	4	28	20	23	21	13	11	21	17	12	17	13	30	33	42	25	10	1	－	－	(N920-N929)
	男 M.	233	－	1	－	－	－	3	4	2	26	18	21	17	12	11	16	12	12	12	12	15	16	18	4	1	1	－	－	
	女 F.	120	1	1	－	2	2	4	1	2	2	2	2	4	1	－	5	5	－	5	1	15	17	24	21	9	－	－	－	
N 920	顔および頭の挫傷（眼を除く）	31	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	1	2	2	1	2	2	2	1	1	3	3	2	1	1	－	－	－	N 920
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	2	2	1	－	－	－	－	
N 921	眼および眼窩の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 921
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 922	体幹の挫傷	183	1	1	－	2	1	5	3	1	13	10	10	12	4	5	7	9	6	11	6	16	21	23	14	6	1	－	－	N 922
	男 M.	121	－	1	－	2	－	3	3	1	12	10	10	10	3	5	6	6	6	8	5	9	11	9	3	－	1	－	－	
	女 F.	62	1	－	－	－	1	2	－	－	1	－	－	2	1	－	1	3	－	3	1	7	10	14	11	6	－	－	－	
N 923	肩および上腕の挫傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	N 923
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
N 924	肘，前腕および手首の挫傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	N 924
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 925	手の挫傷（手指のみを除く）	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 925
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 926	手指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 926
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 927	股，大腿，下腿および足首の挫傷	22	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	4	6	5	－	－	－	－	N 927
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	5	－	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 928	足および足指の挫傷	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 929	その他，多発および部位不明の挫傷	111	–	–	–	–	1	1	1	2	13	4
	男 M.	81	–	–	–	–	–	–	1	–	12	3
	女 F.	30	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1
(N930-N936)	孔口への異物侵入	745	235	53	19	8	6	321	11	7	7	10
	男 M.	510	129	37	11	5	4	186	7	4	6	4
	女 F.	235	106	16	8	3	2	135	4	3	1	6
N 930	眼および附属器の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 931	耳の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 932	鼻の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 933	咽頭および喉頭の異物	490	164	19	8	4	2	197	6	3	3	5
	男 M.	343	89	13	5	3	2	112	4	1	3	1
	女 F.	147	75	6	3	1	–	85	2	2	–	4
N 934	気管支および肺の異物	241	70	31	11	4	4	120	4	4	4	5
	男 M.	156	40	22	6	2	2	72	2	3	3	3
	女 F.	85	30	9	5	2	2	48	2	1	1	2
N 935	消化管の異物	14	1	3	–	–	–	4	1	–	–	–
	男 M.	11	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–
	女 F.	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
N 936	性尿器路の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N940-N949)	熱傷	2 095	146	99	92	46	59	442	94	65	65	83
	男 M.	1 204	76	60	46	24	30	236	50	35	50	62
	女 F.	891	70	39	46	22	29	206	44	30	15	21
N 940	眼の熱傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 941	顔，頭および頸の熱傷	30	12	6	1	–	1	20	1	–	–	–
	男 M.	17	5	3	1	–	–	9	1	–	–	–
	女 F.	13	7	3	–	–	1	11	–	–	–	–
N 942	体幹の熱傷	26	–	4	–	3	–	7	–	–	–	–
	男 M.	13	–	4	–	2	–	6	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
N 943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	9	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
N 944	手首および手の熱傷	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 928
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	7	7	5	12	4	4	4	6	9	4	10	4	3	–	–	–	N 929
9	6	7	5	8	3	4	3	6	5	3	6	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	4	1	–	1	–	4	1	4	4	3	–	–	–	
9	6	5	10	9	19	27	35	45	59	83	58	21	3	–	–	–	(N930-N936)
7	4	4	9	7	13	25	29	40	48	61	38	15	3	–	–	–	
2	2	1	1	2	6	2	6	5	11	22	20	6	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 930
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 931
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 932
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	3	5	4	14	18	30	35	47	53	43	14	1	–	–	–	N 933
5	3	3	5	2	11	18	24	31	40	41	28	10	1	–	–	–	
–	1	–	–	2	3	–	6	4	7	12	15	4	–	–	–	–	
4	2	2	4	4	5	7	5	10	11	28	14	6	2	–	–	–	N 934
2	1	1	3	4	2	5	5	9	8	18	9	4	2	–	–	–	
2	1	1	1	–	3	2	–	1	3	10	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	N 935
–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 936
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
75	83	67	45	59	67	76	95	125	200	209	168	60	16	1	–	–	(N940-N949)
50	63	45	30	38	37	44	63	75	105	102	86	28	5	–	–	–	
25	20	22	15	21	30	32	32	50	95	107	82	32	11	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	N 941
1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	6	4	1	–	–	–	–	N 942
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	5	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	1	–	–	–	N 943
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N 944
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 945	下肢の熱傷	90	21	4	1	–	–	26	2	1	–	1	–	2	1	–	1	1	4	4	4	15	10	11	5	2	–	–	–	N 945
	男 M.	55	13	3	1	–	–	17	–	1	–	1	–	2	1	–	1	1	1	3	2	6	7	8	3	1	–	–	–	
	女 F.	35	8	1	–	–	–	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	9	3	3	2	1	–	–	–	
N 946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	33	6	8	1	–	1	16	1	–	1	–	–	1	1	1	1	1	–	1	3	3	3	–	–	–	–	–	–	N 946
	男 M.	21	6	6	–	–	1	13	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	2	1	–	–	3	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
N 947	体幹および体肢におよぶ熱傷	329	29	10	21	8	10	78	15	3	3	4	7	7	9	3	5	9	6	13	24	36	43	49	12	3	–	–	–	N 947
	男 M.	154	13	6	11	5	4	39	7	2	3	4	4	3	4	2	1	7	–	6	13	17	19	17	5	1	–	–	–	
	女 F.	175	16	4	10	3	6	39	8	1	–	–	3	4	5	1	4	2	6	7	11	19	24	32	7	2	–	–	–	
N 948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	1 427	65	54	56	32	41	248	67	61	59	73	58	71	49	40	48	50	64	68	84	125	126	89	37	9	1	–	–	N 948
	男 M.	854	32	31	26	16	21	126	38	32	46	53	41	55	33	27	34	27	43	46	51	71	62	51	16	2	–	–	–	
	女 F.	573	33	23	30	16	20	122	29	29	13	20	17	16	16	13	14	23	21	22	33	54	64	38	21	7	1	–	–	
N 949	その他および部位不明の熱傷	147	12	11	12	3	6	44	8	–	2	5	7	2	5	1	3	5	1	6	8	12	21	14	3	–	–	–	–	N 949
	男 M.	85	7	6	7	1	4	25	3	–	1	4	3	2	5	–	1	2	–	6	5	6	12	8	2	–	–	–	–	
	女 F.	62	5	5	5	2	2	19	5	–	1	1	4	–	–	1	2	3	1	–	3	6	9	6	1	–	–	–	–	
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷	221	–	–	–	1	–	1	–	1	6	7	13	22	22	17	16	30	14	27	19	12	10	4	–	–	–	–	–	(N950-N959)
	男 M.	195	–	–	–	1	–	1	–	1	6	7	11	19	20	16	14	28	14	20	15	10	9	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	2	2	–	7	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
N 950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 951	その他の脳神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 951
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 952
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 955	大腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 956	下腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	218	–	–	–	1	–	1	–	1	6	7	13	22	22	17	16	30	13	26	18	12	10	4	–	–	–	–	–	N 958
	男 M.	194	–	–	–	1	–	1	–	1	6	7	11	19	20	16	14	28	13	20	15	10	9	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	1	2	2	–	6	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
N 959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 959
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N960-N979)	毒物の作用	8 289	57	40	39	21	24	181	74	64	867	2 143
	男 M.	4 600	31	19	26	12	13	101	36	29	439	1 114
	女 F.	3 689	26	21	13	9	11	80	38	35	428	1 029
N 960	有毒食物による中毒	107	–	–	1	1	1	3	1	–	1	3
	男 M.	85	–	–	–	1	1	2	1	–	1	3
	女 F.	22	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
N 961	アルコール中毒	31	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 962	石油製品による中毒	17	–	4	1	–	–	5	–	–	–	4
	男 M.	9	–	2	1	–	–	3	–	–	–	2
	女 F.	8	–	2	–	–	–	2	–	–	–	2
N 963	工業溶媒による中毒	8	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
N 964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	234	–	2	–	1	–	3	–	–	12	33
	男 M.	100	–	–	–	1	–	1	–	–	1	10
	女 F.	134	–	2	–	–	–	2	–	–	11	23
N 965	水銀およびその化合物による中毒	30	–	–	–	–	–	–	1	–	5	6
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4
N 966	鉛およびその化合物による中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
N 968	一酸化炭素中毒	1 285	38	8	15	6	12	79	27	24	91	246
	男 M.	603	20	2	11	2	6	41	19	13	49	102
	女 F.	682	18	6	4	4	6	38	8	11	42	144
N 969	その他のガスおよび蒸気による中毒	109	2	2	1	2	2	9	6	5	6	13
	男 M.	86	1	2	–	1	2	6	–	3	6	12
	女 F.	23	1	–	1	1	–	3	6	2	–	1
N 970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N 971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	172	–	–	–	–	–	–	–	1	28	48
	男 M.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	10	22
	女 F.	81	–	–	–	–	–	–	–	1	18	26
N 972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 973	臭化物による中毒	1 899	2	–	4	2	2	10	5	6	272	676
	男 M.	1 073	–	–	3	1	–	4	2	–	126	372
	女 F.	826	2	–	1	1	2	6	3	6	146	304
N 974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	1 841	1	1	1	–	–	3	9	4	232	585
	男 M.	1 042	–	1	1	–	–	2	3	2	125	315
	女 F.	799	1	–	–	–	–	1	6	2	107	270

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 460	888	519	354	321	337	279	266	192	166	105	56	12	4	–	–	1	(N960-N979)
860	520	278	192	184	209	175	168	103	104	50	30	7	1	–	–	–	
600	368	241	162	137	128	104	98	89	62	55	26	5	3	–	–	1	
5	9	3	3	9	16	12	22	8	6	3	2	1	–	–	–	–	N 960
3	7	1	1	6	14	12	17	8	5	1	2	1	–	–	–	–	
2	2	2	2	3	2	–	5	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	4	8	3	3	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 961
1	4	7	2	3	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	N 962
2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	N 963
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
28	20	14	9	25	18	14	15	17	11	11	3	1	–	–	–	–	N 964
14	12	7	5	10	8	6	3	7	7	8	–	1	–	–	–	–	
14	8	7	4	15	10	8	12	10	4	3	3	–	–	–	–	–	
2	1	–	2	2	3	2	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	N 965
–	1	–	1	–	2	1	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 966
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	–	–	2	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	N 967
3	2	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
191	125	82	71	47	66	54	56	37	35	29	18	6	1	–	–	–	N 968
88	50	29	23	24	39	25	37	21	20	11	9	3	–	–	–	–	
103	75	53	48	23	27	29	19	16	15	18	9	3	1	–	–	–	
6	13	14	10	3	4	3	2	4	4	3	3	–	1	–	–	–	N 969
5	13	14	8	3	4	2	1	2	4	–	3	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	1	1	2	–	3	–	–	1	–	–	–	
2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 970
–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	20	13	7	4	2	3	2	4	4	2	–	–	–	–	–	–	N 971
18	16	9	5	2	1	2	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
16	4	4	2	2	1	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 972
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
375	197	102	49	42	42	42	27	12	20	17	5	–	–	–	–	–	N 973
245	127	56	24	25	25	31	16	5	10	3	2	–	–	–	–	–	
130	70	46	25	17	17	11	11	7	10	14	3	–	–	–	–	–	
390	216	119	65	57	46	29	39	17	13	8	8	1	–	–	–	–	N 974
229	131	70	43	29	27	15	27	8	4	8	4	–	–	–	–	–	
161	85	49	22	28	19	14	12	9	9	–	4	1	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 37 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE: FOR ALL JAPAN　1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 975	スルホンアミド薬による中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 976	ストリキニーネによる中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
N 977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 978	有毒動物による中毒	54	1	–	1	2	1	5	2	1	–	–
	男 M.	29	1	–	–	1	1	3	1	–	–	–
	女 F.	25	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–
N 979	その他および詳細不明の物質による中毒	2 467	12	23	15	7	6	63	23	22	213	517
	男 M.	1 414	9	12	10	5	3	39	10	11	113	266
	女 F.	1 053	3	11	5	2	3	24	13	11	100	251
(N980-N989)	天候，不良環境などの作用	717	16	1	4	4	1	26	6	12	39	88
	男 M.	561	8	–	2	2	1	13	4	8	36	79
	女 F.	156	8	1	2	2	–	13	2	4	3	9
N 980	低温の作用	530	5	–	–	–	–	5	–	4	31	78
	男 M.	450	4	–	–	–	–	4	–	2	29	71
	女 F.	80	1	–	–	–	–	1	–	2	2	7
N 981	熱および日射の作用	103	11	1	4	3	1	20	4	4	4	2
	男 M.	55	4	–	2	2	1	9	2	3	4	1
	女 F.	48	7	1	2	1	–	11	2	1	–	1
N 982	高所の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 983	潜函病	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 984	雷撃の作用	49	–	–	–	–	–	–	1	2	4	3
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
N 985	飢餓	20	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	女 F.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
N 986	渇	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 988	過労	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 989	動揺病	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N 975
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 976
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 977
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	4	2	8	1	8	9	7	2	1	1	–	–	–	–	N 978
–	2	1	2	2	3	1	3	6	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	5	–	5	3	3	2	–	1	–	–	–	–	
420	275	161	131	123	130	113	92	78	60	29	12	2	2	–	–	1	N 979
252	151	83	78	78	84	75	61	41	45	17	7	2	1	–	–	–	
168	124	78	53	45	46	38	31	37	15	12	5	–	1	–	–	1	
63	45	46	48	43	46	39	51	51	34	35	32	12	1	–	–	–	(N980-N989)
54	37	37	39	29	39	31	47	37	25	21	18	6	1	–	–	–	
9	8	9	9	14	7	8	4	14	9	14	14	6	–	–	–	–	
52	33	34	37	34	37	28	44	38	26	23	19	7	–	–	–	–	N 980
46	28	30	32	24	33	25	42	31	20	15	13	5	–	–	–	–	
6	5	4	5	10	4	3	2	7	6	8	6	2	–	–	–	–	
1	3	2	4	3	3	5	6	7	6	11	13	4	1	–	–	–	N 981
1	2	2	2	1	2	3	4	4	3	5	5	1	1	–	–	–	
–	1	–	2	2	1	2	2	3	3	6	8	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 982
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 983
–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	7	5	3	4	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	N 984
3	4	4	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	3	2	2	2	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	–	2	–	2	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	N 985
2	2	–	–	2	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 986
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 987
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 988
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 989
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N990-N999)	その他および詳細不明の損傷および反応	17 442	798	914	663	399	292	3 066	1 067	699	933	1 306
	男 M.	11 576	417	540	407	274	212	1 850	861	567	759	980
	女 F.	5 866	381	374	256	125	80	1 216	206	132	174	326
N 990	溺死および死に至らない溺水	8 836	57	838	615	368	274	2 152	1 005	579	590	647
	男 M.	5 892	33	495	375	258	203	1 364	820	470	484	478
	女 F.	2 944	24	343	240	110	71	788	185	109	106	169
N 991	窒息および絞首	7 555	727	63	38	22	14	864	39	88	238	478
	男 M.	4 811	380	39	26	10	6	461	27	74	180	333
	女 F.	2 744	347	24	12	12	8	403	12	14	58	145
N 992	電撃死および死に至らない電撃傷	500	－	－	－	－	2	2	8	15	75	124
	男 M.	487	－	－	－	－	1	1	4	14	75	123
	女 F.	13	－	－	－	－	1	1	4	1	－	1
N 993	放射線による損傷（日焼けを除く）	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 994	その他の外因による損傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 995	外傷の早期合併症	212	－	11	7	4	2	24	8	5	12	20
	男 M.	150	－	5	4	3	2	14	7	4	10	17
	女 F.	62	－	6	3	1	－	10	1	1	2	3
N 996	その他および詳細不明の損傷	300	2	2	2	4	－	10	6	12	17	34
	男 M.	221	1	1	2	3	－	7	3	5	9	28
	女 F.	79	1	1	－	1	－	3	3	7	8	6
N 997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	24	12	－	1	1	－	14	1	－	－	2
	男 M.	5	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－
	女 F.	19	9	－	1	1	－	11	1	－	－	2
N 998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 999	その他の治療処置に対する異常反応	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 162	875	745	588	732	789	914	1 021	1 044	953	793	524	194	32	2	－	3	(N990-N999)
882	648	544	415	486	514	597	647	649	499	386	210	67	12	－	－	3	
280	227	201	173	246	275	317	374	395	454	407	314	127	20	2	－	－	
460	377	351	236	270	280	328	327	336	314	297	193	77	16	1	－	－	N 990
342	258	261	162	179	175	208	184	181	130	117	57	19	3	－	－	－	
118	119	90	74	91	105	120	143	155	184	180	136	58	13	1	－	－	
556	387	324	294	402	466	551	661	681	613	474	316	105	15	1	－	2	N 991
404	284	219	205	257	302	364	437	453	353	257	147	44	8	－	－	2	
152	103	105	89	145	164	187	224	228	260	217	169	61	7	1	－	－	
86	74	32	25	20	17	9	9	2	1	1	－	－	－	－	－	－	N 992
85	73	32	24	19	17	7	9	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	－	－	2	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	N 993
－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 994
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
16	7	13	7	10	14	10	10	12	20	9	5	9	1	－	－	－	N 995
15	7	11	5	9	12	5	5	6	13	4	2	3	1	－	－	－	
1	－	2	2	1	2	5	5	6	7	5	3	6	－	－	－	－	
42	27	23	25	28	10	15	10	11	5	11	10	3	－	－	－	1	N 996
36	26	20	19	21	8	12	8	5	2	6	4	1	－	－	－	1	
6	1	3	6	7	2	3	2	6	3	5	6	2	－	－	－	－	
1	1	1	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 997
－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 998
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N 999
－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Csuses of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	710 265	42 797	4 602	2 879	2 299	1 918	54 495	5 880	5 207	7 734	12 515
	男 M.	380 826	24 159	2 565	1 572	1 288	1 103	30 687	3 488	3 118	5 060	7 802
	女 F.	329 439	18 638	2 037	1 307	1 011	815	23 808	2 392	2 089	2 674	4 713
B 1	呼吸器系の結核	25 815	19	22	16	7	7	71	20	43	142	517
	男 M.	16 777	12	13	7	5	4	41	8	18	63	217
	女 F.	9 038	7	9	9	2	3	30	12	25	79	300
B 2	その他の結核	2 037	57	54	44	26	23	204	61	61	91	103
	男 M.	928	27	26	26	10	12	101	21	34	42	53
	女 F.	1 109	30	28	18	16	11	103	40	27	49	50
B 3	梅毒およびその続発症	1 824	9	1	–	–	–	10	1	1	4	7
	男 M.	1 324	5	–	–	–	–	5	–	1	2	4
	女 F.	500	4	1	–	–	–	5	1	–	2	3
B 4	腸チフス	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	1 109	41	64	113	167	157	542	282	48	16	5
	男 M.	551	22	41	58	83	68	272	131	22	10	3
	女 F.	558	19	23	55	84	89	270	151	26	6	2
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*768*	*34*	*54*	*110*	*151*	*145*	*494*	*241*	*31*	*2*	–
	男 M.	*371*	*18*	*36*	*56*	*73*	*61*	*244*	*113*	*13*	*1*	–
	女 F.	*397*	*16*	*18*	*54*	*78*	*84*	*250*	*128*	*18*	*1*	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*337*	*7*	*10*	*3*	*16*	*12*	*48*	*41*	*17*	*14*	*5*
	男 M.	*177*	*4*	*5*	*2*	*10*	*7*	*28*	*18*	*9*	*9*	*3*
	女 F.	*160*	*3*	*5*	*1*	*6*	*5*	*20*	*23*	*8*	*5*	*2*
B 6. c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	–	3	–	1	–	4	3	1	3	2
	男 M.	9	–	1	–	–	–	1	2	1	1	1
	女 F.	12	–	2	–	1	–	3	1	–	2	1
B 7. a	猩紅熱	*18*	–	*3*	–	*1*	–	*4*	*2*	*1*	*3*	*1*
	男 M.	*8*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–
	女 F.	*10*	–	*2*	–	*1*	–	*3*	–	–	*2*	*1*
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
B 8	ジフテリア	206	14	31	13	14	14	86	63	39	1	2
	男 M.	105	9	21	9	8	7	54	27	16	1	1
	女 F.	101	5	10	4	6	7	32	36	23	–	1
B 9	百日咳	117	89	11	3	7	4	114	1	2	–	–
	男 M.	61	48	4	1	4	2	59	1	1	–	–
	女 F.	56	41	7	2	3	2	55	–	1	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
13 844	14 853	15 751	16 981	24 207	35 482	46 875	64 117	78 014	92 460	93 992	76 658	39 485	10 059	1 551	94	11	
8 306	8 658	8 844	9 139	13 607	20 625	29 140	39 811	46 762	51 083	45 413	32 034	13 905	2 951	362	24	7	
5 538	6 195	6 907	7 842	10 600	14 857	17 735	24 306	31 252	41 377	48 579	44 624	25 580	7 108	1 189	70	4	
1 191	2 028	2 263	1 996	2 143	2 358	2 482	2 899	2 853	2 451	1 517	674	153	13	1	–	–	B 1
557	1 071	1 251	1 107	1 369	1 649	1 826	2 152	2 111	1 759	1 034	451	85	7	1	–	–	
634	957	1 012	889	774	709	656	747	742	692	483	223	68	6	–	–	–	
116	160	171	150	179	144	136	142	119	85	67	36	9	3	–	–	–	B 2
61	72	83	67	77	59	54	61	57	38	26	19	1	2	–	–	–	
55	88	88	83	102	85	82	81	62	47	41	17	8	1	–	–	–	
13	15	65	82	168	268	297	324	276	171	80	34	7	1	–	–	–	B 3
8	11	47	61	117	205	211	249	211	123	49	16	4	–	–	–	–	
5	4	18	21	51	63	86	75	65	48	31	18	3	1	–	–	–	
–	3	3	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	7	8	5	15	24	16	28	37	23	24	16	2	1	–	–	B 6
3	2	5	5	2	7	16	9	16	19	11	10	6	2	–	–	–	
2	3	2	3	3	8	8	7	12	18	12	14	10	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*5*	*5*	*8*	*5*	*15*	*23*	*16*	*28*	*37*	*23*	*24*	*16*	*2*	*1*	–	–	B 6. b
3	*2*	*3*	*5*	*2*	*7*	*15*	*9*	*16*	*19*	*11*	*10*	*6*	*2*	–	–	–	
1	*3*	*2*	*3*	*3*	*8*	*8*	*7*	*12*	*18*	*12*	*14*	*10*	–	*1*	–	–	
1	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. c
–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	B 7
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	B 7. a
1	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	4	1	1	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
–	–	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 10	髄膜炎菌感染	73	5	2	1	1	4	13	11	4	6	9
	男 M.	45	5	1	1	–	4	11	2	2	3	9
	女 F.	28	–	1	–	1	–	2	9	2	3	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	66	5	5	5	2	–	17	14	12	8	3
	男 M.	40	3	2	3	2	–	10	8	9	5	2
	女 F.	26	2	3	2	–	–	7	6	3	3	1
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	1 112	476	281	85	63	46	951	133	17	2	2
	男 M.	565	253	142	46	26	23	490	64	6	1	–
	女 F.	547	223	139	39	37	23	461	69	11	1	2
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B 16	マラリア	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 366	374	62	46	57	51	590	175	183	114	127
	男 M.	1 811	192	33	19	21	32	297	102	125	79	55
	女 F.	1 555	182	29	27	36	19	293	73	58	35	72
B 17. a	パラチフス	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
B 17. b	癩	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
B 17. c	破傷風	*498*	*96*	*2*	*2*	*12*	*5*	*117*	*36*	*43*	*23*	*12*
	男 M.	*322*	*49*	*1*	–	*4*	*2*	*56*	*26*	*38*	*22*	*9*
	女 F.	*176*	*47*	*1*	*2*	*8*	*3*	*61*	*10*	*5*	*1*	*3*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	5	3	1	5	2	3	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	B 10
2	4	1	1	2	1	2	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	3	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
										1	–	–	–	–	–	–	B 12
4	2	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
																	B 14
–	3	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
																	B 15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17
139	145	126	130	147	161	181	218	260	237	201	150	66	14	2	–	–	
76	71	70	75	78	98	98	126	151	119	85	67	31	7	1	–	–	
63	74	56	55	69	63	83	92	109	118	116	83	35	7	1	–	–	
																	B 17. a
1	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
																	B 17. b
1	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
																	B 17. c
22	*16*	*28*	*17*	*25*	*16*	*31*	*30*	*33*	*18*	*12*	*12*	*5*	*2*	–	–	–	
19	*9*	*18*	*14*	*21*	*10*	*18*	*21*	*20*	*5*	*6*	*7*	*3*	–	–	–	–	
3	*7*	*10*	*3*	*4*	*6*	*13*	*9*	*13*	*13*	*6*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
																	B 17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 17. f	日本脳炎	568	9	8	10	20	17	64	54	41	26	27
	男 M.	283	5	4	4	7	11	31	28	25	17	13
	女 F.	285	4	4	6	13	6	33	26	16	9	14
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. k	糸状虫症	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 199	269	52	34	25	29	409	85	99	63	86
	男 M.	1 144	138	28	15	10	19	210	48	62	39	32
	女 F.	1 055	131	24	19	15	10	199	37	37	24	54
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	98 224	109	127	116	126	110	588	344	542	567	693
	男 M.	53 499	65	75	68	67	69	344	186	302	314	353
	女 F.	44 725	44	52	48	59	41	244	158	240	253	340
B 18. a	胃の悪性新生物	43 503	1	1	－	－	－	2	2	6	30	126
	男 M.	26 585	1	－	－	－	－	1	1	1	12	47
	女 F.	16 918	－	1	－	－	－	1	1	5	18	79
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 227	1	2	1	－	1	5	－	9	14	8
	男 M.	4 336	1	2	1	－	1	5	－	6	10	4
	女 F.	1 891	－	－	－	－	－	－	－	3	4	4
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 758	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1 740	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 940	－	－	－	－	－	－	－	－	3	27
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	6 940	－	－	－	－	－	－	－	－	3	27
B 18. e	白血病および無白血病	2 912	63	69	58	71	65	326	224	332	247	224
	男 M.	1 606	38	41	34	32	42	187	119	183	153	134
	女 F.	1 306	25	28	24	39	23	139	105	149	94	90
B 18. f	その他	36 884	44	55	57	55	44	255	118	195	273	304
	男 M.	20 954	25	32	33	35	26	151	66	112	139	168
	女 F.	15 930	19	23	24	20	18	104	52	83	134	136
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 039	60	35	38	27	27	187	123	176	146	134
	男 M.	2 557	29	18	17	13	17	94	66	109	82	69
	女 F.	2 482	31	17	21	14	10	93	57	67	64	65
B 20	糖尿病	3 823	1	－	－	1	1	3	6	11	26	59
	男 M.	1 757	－	－	－	－	1	1	3	6	9	18
	女 F.	2 066	1	－	－	1	－	2	3	5	17	41

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
24	23	22	17	27	28	28	41	48	37	31	23	7	－	－	－	－	B 17. f
14	12	9	9	7	18	16	17	25	20	13	6	3	－	－	－	－	
10	11	13	8	20	10	12	24	23	17	18	17	4	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	3	4	4	4	2	12	7	3	2	1	－	－	－	－	B 17. j
1	－	1	3	2	2	3	1	8	3	1	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	2	2	1	1	4	4	2	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	3	－	3	5	3	8	6	2	－	－	－	－	－	B 17. k
－	－	－	1	3	－	2	3	1	7	3	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	3	－	－	－	－	－	－	
90	103	73	90	87	113	113	139	161	162	148	111	53	12	2	－	－	B 17. l
41	49	40	47	44	68	57	84	97	81	61	51	25	7	1	－	－	
49	54	33	43	43	45	56	55	64	81	87	60	28	5	1	－	－	
1 056	1 805	2 707	3 802	6 068	9 145	11 935	15 238	15 454	13 910	9 006	4 044	1 177	131	12	－	－	B 18
455	737	1 119	1 482	2 761	4 618	6 972	9 281	9 359	8 109	4 747	1 873	444	41	2	－	－	
601	1 068	1 588	2 320	3 307	4 527	4 963	5 957	6 095	5 801	4 259	2 171	733	90	10	－	－	
322	674	1 099	1 552	2 532	3 942	5 287	7 113	7 392	6 755	4 307	1 835	476	44	7	－	－	B 18. a
128	278	514	713	1 460	2 410	3 545	4 832	4 943	4 224	2 395	884	180	16	1	－	－	
194	396	585	839	1 072	1 532	1 742	2 281	2 449	2 531	1 912	951	296	28	6	－	－	
23	72	106	153	296	571	854	1 133	1 155	995	593	187	48	4	1	－	－	B 18. b
14	43	59	80	173	365	613	818	866	727	414	110	27	2	－	－	－	
9	29	47	73	123	206	241	315	289	268	179	77	21	2	1	－	－	
17	63	124	193	249	246	218	203	155	105	85	55	33	8	－	－	－	B 18. c
－	－	－	1	1	1	1	4	4	2	2	2	－	－	－	－	－	
17	63	124	192	248	245	217	199	151	103	83	53	33	8	－	－	－	
102	186	315	480	784	1 009	974	966	794	621	409	205	57	8	－	－	－	B 18. d
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
102	186	315	480	784	1 009	974	966	794	621	409	205	57	8	－	－	－	
178	193	176	159	189	152	162	147	121	54	23	4	1	－	－	－	－	B 18. e
97	109	83	79	102	71	93	89	59	36	11	1	－	－	－	－	－	
81	84	93	80	87	81	69	58	62	18	12	3	1	－	－	－	－	
414	617	887	1 265	2 018	3 225	4 440	5 676	5 837	5 380	3 589	1 758	562	67	4	－	－	B 18. f
216	307	463	609	1 025	1 771	2 720	3 538	3 487	3 120	1 925	876	237	23	1	－	－	
198	310	424	656	993	1 454	1 720	2 138	2 350	2 260	1 664	882	325	44	3	－	－	
191	180	214	270	347	441	449	502	522	446	375	225	96	15	－	－	－	B 19
101	94	84	117	165	201	267	288	308	225	160	96	27	4	－	－	－	
90	86	130	153	182	240	182	214	214	221	215	129	69	11	－	－	－	
67	82	81	87	156	245	377	581	734	652	434	172	40	10	－	－	－	B 20
21	36	36	37	79	124	191	263	335	309	192	80	11	6	－	－	－	
46	46	45	50	77	121	186	318	399	343	242	92	29	4	－	－	－	

47 表（7—4）

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

昭和 37 年
1962

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 21	貧血	1 376	29	15	11	9	5	69	34	55	47	57
	男 M.	616	17	8	7	6	3	41	18	26	23	25
	女 F.	760	12	7	4	3	2	28	16	29	24	32
B 22	中枢神経系の血管損傷	161 228	23	7	11	6	7	54	26	65	108	163
	男 M.	85 877	17	4	5	3	4	33	17	39	70	85
	女 F.	75 351	6	3	6	3	3	21	9	26	38	78
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 077	218	63	24	26	20	351	80	66	67	42
	男 M.	596	113	37	11	10	11	182	55	38	39	24
	女 F.	481	105	26	13	16	9	169	25	28	28	18
B 24	リューマチ熱	947	4	3	1	7	4	19	39	95	46	28
	男 M.	381	3	1	1	4	3	12	26	52	23	8
	女 F.	566	1	2	–	3	1	7	13	43	23	20
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 203	–	4	2	1	–	7	23	115	125	151
	男 M.	1 910	–	1	–	–	–	1	14	58	52	57
	女 F.	3 293	–	3	2	1	–	6	9	57	73	94
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	51 162	209	27	22	19	22	299	72	184	284	468
	男 M.	26 632	122	12	10	13	13	170	40	89	149	261
	女 F.	24 530	87	15	12	6	9	129	32	95	135	207
B 26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*22 740*	*4*	–	–	–	*2*	*6*	*1*	*12*	*41*	*103*
	男 M.	*13 468*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*5*	*23*	*68*
	女 F.	*9 272*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	–	*7*	*18*	*35*
B 26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*9 855*	–	*9*	*11*	*3*	*11*	*34*	*45*	*127*	*167*	*216*
	男 M.	*4 192*	–	*3*	*3*	*1*	*6*	*13*	*25*	*63*	*78*	*93*
	女 F.	*5 663*	–	*6*	*8*	*2*	*5*	*21*	*20*	*64*	*89*	*123*
B 26. c	*その他の心筋変性*	*18 567*	*205*	*18*	*11*	*16*	*9*	*259*	*26*	*45*	*76*	*149*
	男 M.	*8 972*	*121*	*9*	*7*	*12*	*6*	*155*	*14*	*21*	*48*	*100*
	女 F.	*9 595*	*84*	*9*	*4*	*4*	*3*	*104*	*12*	*24*	*28*	*49*
B 27	その他の心臓疾患	16 128	49	8	7	6	4	74	22	65	71	132
	男 M.	8 688	30	6	5	3	2	46	14	33	36	73
	女 F.	7 440	19	2	2	3	2	28	8	32	35	59
B 28	高血圧性心臓疾患	8 860	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6
	男 M.	4 466	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	4 394	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
B 29	その他の高血圧性疾患	8 687	–	–	–	–	–	–	–	2	14	22
	男 M.	4 095	–	–	–	–	–	–	–	1	9	11
	女 F.	4 592	–	–	–	–	–	–	–	1	5	11
B 30	インフルエンザ	7 014	423	59	25	19	14	540	54	56	40	45
	男 M.	3 726	238	33	14	7	5	297	24	32	25	22
	女 F.	3 288	185	26	11	12	9	243	30	24	15	23
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	31 340	6 872	885	344	245	179	8 525	405	284	206	324
	男 M.	16 624	3 809	469	154	118	100	4 650	188	144	114	155
	女 F.	14 716	3 063	416	190	127	79	3 875	217	140	92	169
B 32	気管支炎	8 022	635	74	31	24	17	781	36	28	20	27
	男 M.	3 979	354	37	11	14	4	420	21	19	10	13
	女 F.	4 043	281	37	20	10	13	361	15	9	10	14
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 097	11	3	1	2	1	18	5	11	48	89
	男 M.	6 967	8	2	1	1	1	13	1	5	35	65
	女 F.	3 130	3	1	–	1	–	5	4	6	13	24

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
54	55	58	81	79	90	116	128	157	150	101	32	12	1	–	–	–	B 21
23	27	17	29	26	32	46	52	75	79	57	14	5	1	–	–	–	
31	28	41	52	53	58	70	76	82	71	44	18	7	–	–	–	–	
259	600	1 003	1 936	4 318	8 683	13 198	19 642	25 779	30 568	28 098	18 167	7 160	1 260	135	6	–	B 22
152	408	642	1 149	2 502	5 070	8 246	12 164	15 211	16 411	13 299	7 409	2 550	390	28	2	–	
107	192	361	787	1 816	3 613	4 952	7 478	10 568	14 157	14 799	10 758	4 610	870	107	4	–	
52	63	46	43	39	43	45	51	33	22	16	16	1	–	1	–	–	B 23
31	31	23	18	20	28	26	30	20	16	9	6	–	–	–	–	–	
21	32	23	25	19	15	19	21	13	6	7	10	1	–	1	–	–	
28	22	31	28	43	40	66	64	101	99	106	59	27	5	1	–	–	B 24
12	2	14	9	19	18	23	27	38	33	44	11	9	1	–	–	–	
16	20	17	19	24	22	43	37	63	66	62	48	18	4	1	–	–	
158	208	229	231	266	363	377	467	541	699	597	440	173	30	3	–	–	B 25
64	64	70	51	89	115	158	187	234	257	236	128	64	11	–	–	–	
94	144	159	180	177	248	219	280	307	442	361	312	109	19	3	–	–	
658	793	921	1 082	1 650	2 580	3 502	5 042	6 482	8 015	8 338	6 740	3 211	736	100	5	–	B 26
347	406	483	552	853	1 529	2 226	3 064	3 841	4 351	4 030	2 847	1 151	213	29	1	–	
311	387	438	530	797	1 051	1 276	1 978	2 641	3 664	4 308	3 893	2 060	523	71	4	–	
200	*267*	*344*	*443*	*806*	*1 389*	*2 033*	*2 914*	*3 525*	*3 850*	*3 413*	*2 284*	*915*	*177*	*17*	–	–	*B 26. a*
130	*179*	*235*	*309*	*517*	*960*	*1 455*	*1 946*	*2 211*	*2 202*	*1 803*	*1 009*	*361*	*43*	*9*	–	–	
70	*88*	*109*	*134*	*289*	*429*	*578*	*968*	*1 314*	*1 648*	*1 610*	*1 275*	*554*	*134*	*8*	–	–	
255	*298*	*342*	*393*	*495*	*647*	*712*	*925*	*1 118*	*1 312*	*1 336*	*986*	*372*	*68*	*7*	–	–	*B 26. b*
100	*106*	*112*	*120*	*177*	*278*	*335*	*464*	*581*	*609*	*551*	*351*	*114*	*19*	*3*	–	–	
155	*192*	*230*	*273*	*318*	*369*	*377*	*461*	*537*	*703*	*785*	*635*	*258*	*49*	*4*	–	–	
203	*228*	*235*	*246*	*349*	*544*	*757*	*1 203*	*1 839*	*2 853*	*3 589*	*3 470*	*1 924*	*491*	*76*	*5*	–	*B 26. c*
117	*121*	*136*	*123*	*159*	*291*	*436*	*654*	*1 049*	*1 540*	*1 676*	*1 487*	*676*	*151*	*17*	*1*	–	
86	*107*	*99*	*123*	*190*	*253*	*321*	*549*	*790*	*1 313*	*1 913*	*1 983*	*1 248*	*340*	*59*	*4*	–	
149	154	216	236	344	494	774	1 273	1 927	2 766	3 167	2 681	1 277	261	42	3	–	B 27
67	76	100	107	156	265	468	812	1 200	1 652	1 687	1 278	509	96	11	2	–	
82	78	116	129	188	229	306	461	727	1 114	1 480	1 403	768	165	31	1	–	
19	17	37	57	128	249	433	772	1 275	1 830	1 944	1 436	538	107	7	1	–	B 28
14	7	20	25	71	147	246	489	758	988	886	590	197	23	1	–	–	
5	10	17	32	57	102	187	283	517	842	1 058	846	341	84	6	1	–	
37	52	81	116	236	348	509	716	1 084	1 475	1 772	1 413	670	122	18	–	–	B 29
22	31	53	76	137	207	301	416	575	747	725	543	203	35	3	–	–	
15	21	28	40	99	141	208	300	509	728	1 047	870	467	87	15	–	–	
41	69	70	74	116	160	254	440	698	1 080	1 311	1 167	623	142	32	2	–	B 30
20	34	36	40	55	93	156	260	446	642	666	568	253	43	14	–	–	
21	35	34	34	61	67	98	180	252	438	645	599	370	99	18	2	–	
335	330	346	327	438	623	984	1 637	2 338	3 480	4 274	3 860	2 051	492	75	5	1	B 31
133	157	171	173	251	338	633	1 026	1 424	2 042	2 233	1 765	833	167	25	2	–	
202	173	175	154	187	285	351	611	914	1 438	2 041	2 095	1 218	325	50	3	1	
23	25	39	39	58	87	173	329	593	1 048	1 596	1 728	1 064	276	49	3	–	B 32
12	12	17	16	32	42	104	184	336	614	827	789	416	85	10	–	–	
11	13	22	23	26	45	69	145	257	434	769	939	648	191	39	3	–	
129	203	240	288	426	634	892	1 195	1 423	1 643	1 509	905	370	58	11	–	–	B 33
103	162	171	222	328	512	702	932	1 047	1 126	915	464	144	16	4	–	–	
26	41	69	66	98	122	190	263	376	517	594	441	226	42	7	–	–	

第 47 表　死　亡　者　数,

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

昭 和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 34	虫垂炎	865	2	1	3	11	14	31	56	63	55	55
	男 M.	468	2	–	2	4	8	16	23	38	30	35
	女 F.	397	–	1	1	7	6	15	33	25	25	20
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 946	748	94	38	12	25	917	57	41	36	56
	男 M.	2 215	501	64	25	8	17	615	35	21	24	29
	女 F.	1 731	247	30	13	4	8	302	22	20	12	27
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	16 792	2 540	518	221	180	140	3 599	302	128	61	82
	男 M.	7 295	1 495	282	105	92	61	2 035	130	47	37	48
	女 F.	9 497	1 045	236	116	88	79	1 564	172	81	24	34
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 186*	*6*	*1*	*2*	*1*	–	*10*	*5*	*6*	*8*	*17*
	男 M.	*1 311*	*4*	–	*2*	*1*	–	*7*	*2*	*3*	*5*	*10*
	女 F.	*1 875*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*3*	*3*	*3*	*7*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*13 606*	*2 534*	*517*	*219*	*179*	*140*	*3 589*	*297*	*122*	*53*	*65*
	男 M.	*5 984*	*1 491*	*282*	*103*	*91*	*61*	*2 028*	*128*	*44*	*32*	*38*
	女 F.	*7 622*	*1 043*	*235*	*116*	*88*	*79*	*1 561*	*169*	*78*	*21*	*27*
B 37	肝硬変	9 465	21	8	4	5	1	39	25	34	23	55
	男 M.	6 042	14	2	2	3	1	22	11	21	12	35
	女 F.	3 423	7	6	2	2	–	17	14	13	11	20
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 863	16	19	33	50	49	167	202	300	387	513
	男 M.	7 080	12	10	23	34	37	116	135	170	222	298
	女 F.	6 783	4	9	10	16	12	51	67	130	165	215
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 706*	*15*	*18*	*29*	*45*	*45*	*152*	*163*	*182*	*162*	*154*
	男 M.	*1 958*	*11*	*9*	*19*	*30*	*33*	*102*	*112*	*105*	*90*	*84*
	女 F.	*1 748*	*4*	*9*	*10*	*15*	*12*	*50*	*51*	*77*	*72*	*70*
B 38. b	その他	*10 157*	*1*	*1*	*4*	*5*	*4*	*15*	*39*	*118*	*225*	*359*
	男 M.	*5 122*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*14*	*23*	*65*	*132*	*214*
	女 F.	*5 035*	–	–	–	*1*	–	*1*	*16*	*53*	*93*	*145*
B 39	前立腺肥大症	507	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	507	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 813	–	–	–	–	–	–	–	–	23	276
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 813	–	–	–	–	–	–	–	–	23	276
B 41	先天奇形	4 637	3 385	242	105	73	45	3 850	186	141	98	87
	男 M.	2 503	1 891	118	53	46	19	2 127	101	61	46	39
	女 F.	2 134	1 494	124	52	27	26	1 723	85	80	52	48
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 776	2 776	-	-	-	-	2 776	-	-	-	-
	男 M.	1 681	1 681	-	-	-	-	1 681	-	-	-	-
	女 F.	1 095	1 095	-	-	-	-	1 095	-	-	-	-
B 43	新生児の感染	4 090	4 090	-	-	-	-	4 090	-	-	-	-
	男 M.	2 242	2 242	-	-	-	-	2 242	-	-	-	-
	女 F.	1 848	1 848	-	-	-	-	1 848	-	-	-	-
B 43. a	新生児肺炎	*3 499*	*3 499*	-	-	-	-	*3 499*	-	-	-	-
	男 M.	*1 923*	*1 923*	-	-	-	-	*1 923*	-	-	-	-
	女 F.	*1 576*	*1 576*	-	-	-	-	*1 576*	-	-	-	-
B 43. b	新生児下痢	*351*	*351*	-	-	-	-	*351*	-	-	-	-
	男 M.	*193*	*193*	-	-	-	-	*193*	-	-	-	-
	女 F.	*158*	*158*	-	-	-	-	*158*	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
49	47	35	35	43	36	46	59	62	70	61	45	14	3	–	–	–	B 34
32	32	16	18	22	17	29	37	36	38	27	17	3	2	–	–	–	
17	15	19	17	21	19	17	22	26	32	34	28	11	1	–	–	–	
78	109	121	121	149	227	263	340	343	397	354	247	80	9	1	–	–	B 35
37	58	69	69	74	132	154	218	186	213	150	88	38	4	1	–	–	
41	51	52	52	75	95	109	122	157	184	204	159	42	5	–	–	–	
113	133	109	138	160	273	337	629	994	1 755	2 616	3 063	1 784	465	49	2	–	B 36
51	59	42	62	70	128	172	296	489	828	1 016	1 079	576	122	8	–	–	
62	74	67	76	90	145	165	333	505	927	1 600	1 984	1 208	343	41	2	–	
20	*26*	*26*	*29*	*37*	*54*	*63*	*157*	*233*	*404*	*674*	*812*	*477*	*118*	*8*	*2*	–	B 36. a
6	*12*	*10*	*16*	*15*	*27*	*31*	*85*	*130*	*204*	*273*	*300*	*144*	*29*	*2*	–	–	
14	*14*	*16*	*13*	*22*	*27*	*32*	*72*	*103*	*200*	*401*	*512*	*333*	*89*	*6*	*2*	–	
93	*107*	*83*	*109*	*123*	*219*	*274*	*472*	*761*	*1 351*	*1 942*	*2 251*	*1 307*	*347*	*41*	–	–	B 36. b
45	*47*	*32*	*46*	*55*	*101*	*141*	*211*	*359*	*624*	*743*	*779*	*432*	*93*	*6*	–	–	
48	*60*	*51*	*63*	*68*	*118*	*133*	*261*	*402*	*727*	*1 199*	*1 472*	*875*	*254*	*35*	–	–	
89	182	260	409	659	880	1 144	1 217	1 244	1 292	1 033	642	199	37	2	–	–	B 37
67	139	182	298	477	591	789	823	799	789	581	308	85	11	2	–	–	
22	43	78	111	182	289	355	394	445	503	452	334	114	26	–	–	–	
553	551	569	506	598	720	846	1 116	1 402	1 722	1 650	1 327	592	124	17	1	–	B 38
321	308	272	241	299	364	458	605	751	896	761	565	248	44	5	1	–	
232	243	297	265	299	356	388	511	651	826	889	762	344	80	12	–	–	
194	*154*	*153*	*131*	*129*	*164*	*198*	*243*	*317*	*377*	*373*	*283*	*143*	*27*	*7*	–	–	B 38. a
111	*74*	*80*	*67*	*68*	*85*	*111*	*132*	*176*	*206*	*161*	*122*	*61*	*10*	*1*	–	–	
83	*80*	*73*	*64*	*61*	*79*	*87*	*111*	*141*	*171*	*212*	*161*	*82*	*17*	*6*	–	–	
359	*397*	*416*	*375*	*469*	*556*	*648*	*873*	*1 085*	*1 345*	*1 277*	*1 044*	*449*	*97*	*10*	*1*	–	B 38. b
210	*234*	*192*	*174*	*231*	*279*	*347*	*473*	*575*	*690*	*600*	*443*	*187*	*34*	*4*	*1*	–	
149	*163*	*224*	*201*	*238*	*277*	*301*	*400*	*510*	*655*	*677*	*601*	*262*	*63*	*6*	–	–	
2	–	–	–	–	2	17	23	48	89	129	116	68	13	–	–	–	B 39
2	–	–	–	–	2	17	23	48	89	129	116	68	13	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	496	255	99	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	496	255	99	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
53	40	33	29	23	23	23	14	14	13	6	3	1	–	–	–	–	B 41
25	17	15	15	10	9	11	5	8	7	5	1	1	–	–	–	–	
28	23	18	14	13	14	12	9	6	6	1	2	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Tatal	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 43. c	その他の新生児の感染	240	240	-	-	-	-	240	-	-	-	-
	男 M.	126	126	-	-	-	-	126	-	-	-	-
	女 F.	114	114	-	-	-	-	114	-	-	-	-
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	15 343	15 343	-	-	-	-	15 343	-	-	-	-
	男 M.	8 647	8 647	-	-	-	-	8 647	-	-	-	-
	女 F.	6 696	6 696	-	-	-	-	6 696	-	-	-	-
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 131	1 220	120	101	87	89	1 617	188	127	189	393
	男 M.	28 414	712	67	59	47	44	929	90	63	118	293
	女 F.	40 717	508	53	42	40	45	688	98	64	71	100
B 45. a	精神病の記載のない老衰	54 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	20 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	34 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14 393	1 220	120	101	87	89	1 617	188	127	189	393
	男 M.	8 079	712	67	59	47	44	929	90	63	118	293
	女 F.	6 314	508	53	42	40	45	688	98	64	71	100
B 46	その他のすべての疾患	56 425	1 573	394	277	194	157	2 595	645	755	826	1 049
	男 M.	29 066	860	233	141	107	87	1 428	330	419	468	516
	女 F.	27 359	713	161	136	87	70	1 167	315	336	358	533
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	5 000	11	3	4	1	2	21	6	14	15	16
	男 M.	2 610	4	1	2	-	2	9	4	6	7	6
	女 F.	2 390	7	2	2	1	-	12	2	8	8	10
B 46. b	その他のすべての疾患	51 425	1 562	391	273	193	155	2 574	639	741	811	1 033
	男 M.	26 456	856	232	139	107	85	1 419	326	413	461	510
	女 F.	24 969	706	159	134	86	70	1 155	313	328	350	523
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 614**	**1 351**	**1 360**	**1 138**	**824**	**681**	**5 354**	**2 186**	**1 451**	**3 828**	**6 730**
	男 M.	**40 067**	**721**	**802**	**688**	**529**	**444**	**3 184**	**1 594**	**1 090**	**2 904**	**4 921**
	女 F.	**16 547**	**630**	**558**	**450**	**295**	**237**	**2 170**	**592**	**361**	**924**	**1 809**
B E 47	自動車事故	13 756	31	132	219	282	232	896	642	333	1 064	1 633
	男 M.	11 084	18	77	130	173	142	540	434	249	942	1 476
	女 F.	2 672	13	55	89	109	90	356	208	84	122	157
B E 48	その他の不慮の事故	24 637	1 203	1 168	870	513	422	4 176	1 453	984	1 312	1 867
	男 M.	18 436	644	694	527	342	291	2 498	1 117	764	1 152	1 607
	女 F.	6 201	559	474	343	171	131	1 678	336	220	160	260
B E 48. a	自動車以外の交通事故	4 040	9	70	54	29	40	202	207	144	266	382
	男 M.	3 274	6	43	34	24	28	135	157	112	220	322
	女 F.	766	3	27	20	5	12	67	50	32	46	60
B E 48. b	不慮の墜落	4 295	29	45	31	26	18	149	78	67	153	292
	男 M.	3 188	20	22	20	15	13	90	53	53	146	275
	女 F.	1 107	9	23	11	11	5	59	25	14	7	17
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	6 093	33	818	599	351	256	2 057	929	533	404	332
	男 M.	4 479	19	485	368	247	193	1 312	760	443	371	292
	女 F.	1 614	14	333	231	104	63	745	169	90	33	40
B E 48. d	天災	147	3	2	4	4	1	14	9	16	11	6
	男 M.	55	2	1	1	1	-	5	6	6	2	2
	女 F.	92	1	1	3	3	1	9	3	10	9	4
B E 48. e	その他	10 062	1 129	233	182	103	107	1 754	230	224	478	855
	男 M.	7 440	597	143	104	55	57	956	141	150	413	716
	女 F.	2 622	532	90	78	48	50	798	89	74	65	139

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	499	528	475	562	774	959	1 443	2 589	6 196	13 320	18 981	14 050	4 812	866	60	2	B 45
351	372	372	316	379	497	599	861	1 363	2 976	5 611	7 246	4 461	1 313	189	14	1	
150	127	156	159	183	277	360	582	1 226	3 220	7 709	11 735	9 589	3 499	677	46	1	
-	-	-	-	1	5	16	78	321	1 369	4 821	11 744	17 596	13 298	4 608	824	57	-	B 45. a
-	-	-	-	-	3	7	34	161	633	2 281	4 886	6 689	4 196	1 247	185	13	-	
-	-	-	-	1	2	9	44	160	736	2 540	6 858	10 907	9 102	3 361	639	44	-	
501	499	528	474	557	758	881	1 122	1 220	1 375	1 576	1 385	752	204	42	3	2	B 45. b
351	372	372	316	376	490	565	700	730	695	725	557	265	66	4	1	1	
150	127	156	158	181	268	316	422	490	680	851	828	487	138	38	2	1	
1 315	1 474	1 470	1 478	1 866	2 381	3 118	4 584	5 918	7 598	8 258	6 785	3 398	791	114	6	1	B 46
653	742	706	674	986	1 299	1 812	2 724	3 511	4 165	4 140	2 940	1 282	246	23	2	-	
662	732	764	804	880	1 082	1 306	1 860	2 407	3 433	4 118	3 845	2 116	545	91	4	1	
26	32	37	27	58	95	168	299	471	832	1 062	1 042	611	145	22	1	-	B 46. a
14	23	25	19	32	55	102	188	323	471	568	467	235	47	8	1	-	
12	9	12	8	26	40	66	111	148	361	494	575	376	98	14	-	-	
1 289	1 442	1 433	1 451	1 808	2 286	2 950	4 285	5 447	6 766	7 196	5 743	2 787	646	92	5	1	B 46. b
639	719	681	655	954	1 244	1 710	2 536	3 188	3 694	3 572	2 473	1 047	199	15	1	-	
650	723	752	796	854	1 042	1 240	1 749	2 259	3 072	3 624	3 270	1 740	447	77	4	1	
5 709	**4 297**	**3 411**	**2 619**	**2 773**	**2 990**	**2 907**	**3 006**	**2 717**	**2 462**	**2 027**	**1 444**	**558**	**126**	**12**	-	**7**	**"E"**
4 480	**3 411**	**2 654**	**2 024**	**2 097**	**2 227**	**2 124**	**2 143**	**1 815**	**1 423**	**1 071**	**648**	**200**	**46**	**5**	-	**6**	
1 229	**886**	**757**	**595**	**676**	**763**	**783**	**863**	**902**	**1 039**	**956**	**796**	**358**	**80**	**7**	-	**1**	
1 459	1 199	996	760	737	839	768	761	596	509	325	183	47	8	1	-	-	B E 47
1 348	1 098	872	653	621	679	592	566	408	309	179	93	20	5	-	-	-	
111	101	124	107	116	160	176	195	188	200	146	90	27	3	1	-	-	
1 691	1 566	1 366	1 102	1 158	1 277	1 158	1 177	1 064	1 016	991	812	362	95	9	-	1	B E 48
1 480	1 383	1 183	935	960	1 044	926	924	783	611	535	369	127	32	5	-	1	
211	183	183	167	198	233	232	253	281	405	456	443	235	63	4	-	-	
380	342	300	217	242	292	238	238	199	162	129	69	25	5	-	-	1	B E 48. a
338	302	260	180	212	241	199	192	158	103	93	40	8	1	-	-	1	
42	40	40	37	30	51	39	46	41	59	36	29	17	4	-	-	-	
280	258	251	202	246	285	302	314	298	284	285	313	177	53	8	-	-	B E 48. b
266	237	232	182	214	247	245	244	219	166	141	110	45	18	5	-	-	
14	21	19	20	32	38	57	70	79	118	144	203	132	35	3	-	-	
209	152	160	112	120	147	163	152	150	152	157	111	43	10	-	-	-	B E 48. c
187	131	135	96	98	114	124	104	100	80	72	43	13	4	-	-	-	
22	21	25	16	22	33	39	48	50	72	85	68	30	6	-	-	-	
13	8	7	10	12	7	7	5	9	3	3	3	2	2	-	-	-	B E 48. d
6	5	3	4	4	3	2	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	
7	3	4	6	8	4	5	3	8	3	1	2	1	2	-	-	-	
809	806	648	561	538	546	448	468	408	415	417	316	115	25	1	-	-	B E 48. e
683	708	553	473	432	439	356	382	305	262	227	175	60	9	-	-	-	
126	98	95	88	106	107	92	86	103	153	190	141	55	16	1	-	-	

第 47 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
BE 49	自殺および自傷	16 724	–	–	–	–	–	–	3	97	1 360	3 021
	男 M.	9 541	–	–	–	–	–	–	3	61	747	1 6 0
	女 F.	7 183	–	–	–	–	–	–	–	36	613	1 351
BE 50	他殺および戦争行為	1 497	117	60	49	29	27	282	88	37	92	209
	男 M.	1 006	59	31	31	14	11	146	40	16	63	168
	女 F.	491	58	29	18	15	16	136	48	21	29	41
BE 50. a	他殺	*1 462*	*117*	*60*	*49*	*29*	*27*	*282*	*88*	*37*	*92*	*208*
	男 M.	*975*	*59*	*31*	*31*	*14*	*11*	*146*	*40*	*16*	*63*	*167*
	女 F.	*487*	*58*	*29*	*18*	*15*	*16*	*136*	*48*	*21*	*29*	*41*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 614	1 351	1 360	1 138	824	681	5 354	2 186	1 451	3 828	6 730
	男 M.	40 067	721	802	688	529	444	3 184	1 594	1 090	2 904	4 921
	女 F.	16 547	630	558	450	295	237	2 170	592	361	924	1 809
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 883	91	238	307	331	281	1 248	900	566	1 697	2 748
	男 M.	19 878	57	135	189	202	175	758	618	423	1 457	2 421
	女 F.	5 005	34	103	118	129	106	490	282	143	240	327
BN 47. a	頭蓋骨折	*12 350*	*38*	*153*	*197*	*189*	*163*	*740*	*547*	*349*	*986*	*1 532*
	男 M.	*10 129*	*20*	*86*	*111*	*117*	*107*	*441*	*377*	*265*	*845*	*1 350*
	女 F.	*2 221*	*18*	*67*	*86*	*72*	*56*	*299*	*170*	*84*	*141*	*182*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 101*	*1*	*7*	*17*	*22*	*15*	*62*	*43*	*35*	*146*	*240*
	男 M.	*2 201*	*1*	*5*	*10*	*9*	*9*	*34*	*27*	*24*	*126*	*207*
	女 F.	*900*	–	*2*	*7*	*13*	*6*	*28*	*16*	*11*	*20*	*33*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 945*	*46*	*64*	*69*	*73*	*52*	*304*	*196*	*108*	*330*	*553*
	男 M.	*4 643*	*32*	*35*	*51*	*47*	*29*	*194*	*137*	*81*	*286*	*490*
	女 F.	*1 302*	*14*	*29*	*18*	*26*	*23*	*110*	*59*	*27*	*44*	*63*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 487*	*6*	*14*	*24*	*47*	*51*	*142*	*114*	*74*	*235*	*423*
	男 M.	*2 905*	*4*	*9*	*17*	*29*	*30*	*89*	*77*	*53*	*200*	*374*
	女 F.	*582*	*2*	*5*	*7*	*18*	*21*	*53*	*37*	*21*	*35*	*49*
BN 48	熱傷	2 095	146	99	92	46	59	442	94	65	65	83
	男 M.	1 204	76	60	46	24	30	236	50	35	50	62
	女 F.	891	70	39	46	22	29	206	44	30	15	21
BN 49	毒物の作用	8 289	57	40	39	21	24	181	74	64	867	2 143
	男 M.	4 600	31	19	26	12	13	101	36	29	439	1 114
	女 F.	3 689	26	21	13	9	11	80	38	35	428	1 029
BN 50	その他の損傷	21 347	1 057	983	700	426	317	3 483	1 118	756	1 199	1 756
	男 M.	14 385	557	588	427	291	226	2 089	890	603	958	1 324
	女 F.	6 962	500	395	273	135	91	1 394	228	153	241	432
BN 50. a	裂傷および開放創	*1 856*	*7*	*13*	*14*	*11*	*16*	*61*	*29*	*31*	*184*	*325*
	男 M.	*1 301*	*3*	*10*	*7*	*7*	*9*	*36*	*14*	*20*	*123*	*236*
	女 F.	*555*	*4*	*3*	*7*	*4*	*7*	*25*	*15*	*11*	*61*	*89*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 836*	*57*	*838*	*615*	*368*	*274*	*2 152*	*1 005*	*579*	*590*	*647*
	男 M.	*5 892*	*33*	*495*	*375*	*258*	*203*	*1 364*	*820*	*470*	*484*	*478*
	女 F.	*2 944*	*24*	*343*	*240*	*110*	*71*	*788*	*185*	*109*	*106*	*169*
BN 50. c	窒息および絞首	*7 555*	*727*	*63*	*38*	*22*	*14*	*864*	*39*	*88*	*238*	*478*
	男 M.	*4 811*	*380*	*39*	*26*	*10*	*6*	*461*	*27*	*74*	*180*	*333*
	女 F.	*2 744*	*347*	*24*	*12*	*12*	*8*	*403*	*12*	*14*	*58*	*145*
BN 50. d	その他	*3 100*	*266*	*69*	*33*	*25*	*13*	*406*	*45*	*58*	*187*	*306*
	男 M.	*2 381*	*141*	*44*	*19*	*16*	*8*	*228*	*29*	*39*	*171*	*277*
	女 F.	*719*	*125*	*25*	*14*	*9*	*5*	*178*	*16*	*19*	*16*	*29*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2 322	1 394	930	691	815	831	951	1 034	1 034	925	696	442	148	23	2	–	5	BE 49
1 456	825	510	394	464	482	586	632	612	497	352	184	53	9	–	–	4	
866	569	420	297	351	349	365	402	422	428	344	258	95	14	2	–	1	
237	138	119	66	63	43	30	34	23	12	15	7	1	–	–	–	1	BE 50
196	105	89	42	52	22	20	21	12	6	5	2	–	–	–	–	1	
41	33	30	24	11	21	10	13	11	6	10	5	1	–	–	–	–	
226	*131*	*116*	*63*	*60*	*41*	*29*	*32*	*22*	*12*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	*1*	BE 50. a
185	*100*	*86*	*39*	*49*	*22*	*19*	*19*	*11*	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	*1*	
41	*31*	*30*	*24*	*11*	*19*	*10*	*13*	*11*	*6*	*10*	*5*	*1*	–	–	–	–	
11	*7*	*3*	*3*	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	BE 50. b
11	*5*	*3*	*3*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5 709	4 297	3 411	2 619	2 773	2 990	2 907	3 006	2 717	2 462	2 027	1 444	558	126	12	–	7	"N"
4 480	3 411	2 654	2 024	2 097	2 227	2 124	2 143	1 815	1 423	1 071	648	200	46	5	–	6	
1 229	886	757	595	676	763	783	863	902	1 039	956	796	358	80	7	–	1	
2 647	2 181	1 864	1 446	1 472	1 584	1 455	1 418	1 169	952	720	530	218	59	8	–	1	BN 47
2 402	1 966	1 623	1 241	1 250	1 306	1 160	1 099	845	586	403	224	68	23	4	–	1	
245	215	241	205	222	278	295	319	324	366	317	306	150	36	4	–	–	
1 436	*1 165*	*948*	*694*	*732*	*729*	*646*	*620*	*481*	*343*	*245*	*116*	*34*	*7*	–	–	–	BN 47. a
1 299	*1 051*	*837*	*592*	*631*	*609*	*524*	*490*	*365*	*231*	*150*	*55*	*13*	*4*	–	–	–	
137	*114*	*111*	*102*	*101*	*120*	*122*	*130*	*116*	*112*	*95*	*61*	*21*	*3*	–	–	–	
258	*212*	*194*	*193*	*182*	*217*	*200*	*206*	*176*	*184*	*202*	*208*	*106*	*31*	*5*	–	*1*	BN 47. b
233	*187*	*164*	*170*	*143*	*174*	*151*	*158*	*119*	*88*	*88*	*64*	*30*	*11*	*2*	–	*1*	
25	*25*	*30*	*23*	*39*	*43*	*49*	*48*	*57*	*96*	*114*	*144*	*76*	*20*	*3*	–	–	
500	*453*	*415*	*328*	*338*	*418*	*419*	*423*	*357*	*327*	*208*	*178*	*67*	*20*	*3*	–	–	BN 47. c
461	*406*	*357*	*277*	*287*	*343*	*321*	*306*	*248*	*207*	*126*	*88*	*19*	*7*	*2*	–	–	
39	*47*	*58*	*51*	*51*	*75*	*98*	*117*	*109*	*120*	*82*	*90*	*48*	*13*	*1*	–	–	
453	*351*	*307*	*231*	*220*	*220*	*190*	*169*	*155*	*98*	*65*	*28*	*11*	*1*	–	–	–	BN 47. d
409	*322*	*265*	*202*	*189*	*180*	*164*	*145*	*113*	*60*	*39*	*17*	*6*	*1*	–	–	–	
44	*29*	*42*	*29*	*31*	*40*	*26*	*24*	*42*	*38*	*26*	*11*	*5*	–	–	–	–	
75	83	67	45	59	67	76	95	125	200	209	168	60	16	1	–	–	BN 48
50	63	45	30	38	37	44	63	75	105	102	86	28	5	–	–	–	
25	20	22	15	21	30	32	32	50	95	107	82	32	11	1	–	–	
1 460	888	519	354	321	337	279	266	192	166	105	56	12	4	–	–	1	BN 49
860	520	278	192	184	209	175	168	103	104	50	30	7	1	–	–	–	
600	368	241	162	137	128	104	98	89	62	55	26	5	3	–	–	1	
1 527	1 145	961	774	921	1 002	1 097	1 227	1 231	1 144	993	690	268	47	3	–	5	BN 50
1 168	862	708	561	625	675	745	813	792	628	516	308	97	17	1	–	5	
359	283	253	213	296	327	352	414	439	516	477	382	171	30	2	–	–	
257	*175*	*129*	*100*	*99*	*101*	*90*	*76*	*58*	*56*	*38*	*29*	*15*	*1*	–	–	*2*	BN 50. a
193	*136*	*90*	*71*	*72*	*69*	*66*	*58*	*38*	*31*	*22*	*19*	*5*	–	–	–	*2*	
64	*39*	*39*	*29*	*27*	*32*	*24*	*18*	*20*	*25*	*16*	*10*	*10*	*1*	–	–	–	
460	*377*	*351*	*236*	*270*	*280*	*328*	*327*	*336*	*314*	*297*	*193*	*77*	*16*	*1*	–	–	BN 50. b
342	*258*	*261*	*162*	*179*	*175*	*208*	*184*	*181*	*130*	*117*	*57*	*19*	*3*	–	–	–	
118	*119*	*90*	*74*	*91*	*105*	*120*	*143*	*155*	*184*	*180*	*136*	*58*	*13*	*1*	–	–	
556	*387*	*324*	*294*	*402*	*466*	*551*	*661*	*681*	*613*	*474*	*316*	*105*	*15*	*1*	–	*2*	BN 50. c
404	*284*	*219*	*205*	*257*	*302*	*364*	*437*	*453*	*353*	*257*	*147*	*44*	*8*	–	–	*2*	
152	*103*	*105*	*89*	*145*	*164*	*187*	*224*	*228*	*260*	*217*	*169*	*61*	*7*	*1*	–	–	
254	*206*	*157*	*144*	*150*	*155*	*128*	*163*	*156*	*161*	*184*	*152*	*71*	*15*	*1*	–	*1*	BN 50. d
229	*184*	*138*	*123*	*117*	*129*	*107*	*134*	*120*	*114*	*120*	*85*	*29*	*6*	*1*	–	*1*	
25	*22*	*19*	*21*	*33*	*26*	*21*	*29*	*36*	*47*	*64*	*67*	*42*	*9*	–	–	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
	総数 Total	710 265	71 763	74 276	86 361	58 886	53 639
	男 M.	380 826	38 427	39 481	46 151	31 326	28 617
	女 F.	329 439	33 336	34 795	40 210	27 560	24 972
B 1	呼吸器系の結核	25 815	2 381	2 688	3 072	2 151	2 037
	男 M.	16 777	1 540	1 728	2 029	1 395	1 330
	女 F.	9 038	841	960	1 043	756	707
B 2	その他の結核	2 037	192	157	199	162	183
	男 M.	928	100	70	92	94	79
	女 F.	1 109	92	87	107	68	104
B 3	梅毒およびその続発症	1 824	227	213	201	142	135
	男 M.	1 324	168	149	137	100	99
	女 F.	500	59	64	64	42	36
B 4	腸チフス	14	3	1	1	1	–
	男 M.	5	2	1	–	–	–
	女 F.	9	1	–	1	1	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	1 109	87	61	61	53	94
	男 M.	551	46	26	29	24	45
	女 F.	558	41	35	32	29	49
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*768*	*47*	*39*	*42*	*37*	*64*
	男 M.	*371*	*25*	*16*	*20*	*14*	*28*
	女 F.	*397*	*22*	*23*	*22*	*23*	*36*
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*337*	*39*	*22*	*19*	*16*	*28*
	男 M.	*177*	*20*	*10*	*9*	*10*	*16*
	女 F.	*160*	*19*	*12*	*10*	*6*	*12*
B 6. c	アメーバ症	*4*	*1*	–	–	–	*2*
	男 M.	*3*	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	2	1	3	2	3
	男 M.	9	–	1	2	1	3
	女 F.	12	2	–	1	1	–
B 7. a	猩紅熱	*18*	*2*	–	*3*	*2*	*3*
	男 M.	*8*	–	–	*2*	*1*	*3*
	女 F.	*10*	*2*	–	*1*	*1*	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	*3*	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	206	17	30	38	15	11
	男 M.	105	8	14	21	6	8
	女 F.	101	9	16	17	9	3
B 9	百日咳	117	4	7	10	10	18
	男 M.	61	2	1	7	3	11
	女 F.	56	2	6	3	7	7

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
47 348	50 814	48 055	47 028	53 837	54 563	63 674	21	
25 273	26 990	25 984	25 319	29 222	29 612	34 359	15	
22 075	23 824	22 071	21 709	24 615	24 951	29 315	6	
1 754	1 849	1 810	1 815	2 042	2 007	2 209	–	B 1
1 113	1 191	1 193	1 172	1 332	1 297	1 457	–	
641	658	617	643	710	710	752	–	
169	178	167	173	162	132	163	–	B 2
76	72	70	64	86	57	68	–	
93	106	97	109	76	75	95	–	
112	129	105	110	132	159	159	–	B 3
80	99	70	80	105	118	119	–	
32	30	35	30	27	41	40	–	
2	3	1	–	2	–	–	–	B 4
–	1	1	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
91	165	202	117	79	54	45	–	B 6
48	77	106	64	35	30	21	–	
43	88	96	53	44	24	24	–	
69	*121*	*142*	*87*	*57*	*38*	*25*	–	B 6. a
38	*50*	*69*	*47*	*28*	*23*	*13*	–	
31	*71*	*73*	*40*	*29*	*15*	*12*	–	
22	*44*	*59*	*30*	*22*	*16*	*20*	–	B 6. b
10	*27*	*36*	*17*	*7*	*7*	*8*	–	
12	*17*	*23*	*13*	*15*	*9*	*12*	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	B 6. c
–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	1	1	1	3	–	B 7
–	–	–	–	–	–	2	–	
2	–	2	1	1	1	1	–	
2	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*	–	B 7. a
–	–	–	–	–	–	*2*	–	
2	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
6	6	12	5	23	19	24	–	B 8
4	3	8	2	9	11	11	–	
2	3	4	3	14	8	13	–	
11	15	8	16	3	6	9	–	B 9
4	8	5	10	2	2	6	–	
7	7	3	6	1	4	3	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	73	7	7	8	6	8	5	6	5	7	4	3	7	–	B 10
	男 M.	45	5	5	4	4	4	4	5	4	2	2	1	5	–	
	女 F.	28	2	2	4	2	4	1	1	1	5	2	2	2	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	66	3	9	6	4	3	5	7	5	4	7	6	7	–	B 12
	男 M.	40	2	6	4	2	3	4	3	3	2	3	3	5	–	
	女 F.	26	1	3	2	2	–	1	4	2	2	4	3	2	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	1 112	43	48	103	147	227	238	159	58	18	11	17	43	–	B 14
	男 M.	565	21	28	64	71	97	128	78	29	12	5	7	25	–	
	女 F.	547	22	20	39	76	130	110	81	29	6	6	10	18	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	B 15
	男 M.	3	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	*6*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	B 15. c
	男 M.	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	
B 16	マラリア	5	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	B 16
	男 M.	5	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	3 366	252	220	272	215	224	210	295	442	535	296	215	190	–	B 17
	男 M.	1 811	126	118	146	111	125	117	160	235	284	150	124	115	–	
	女 F.	1 555	126	102	126	104	99	93	135	207	251	146	91	75	–	
B 17. a	パラチフス	*10*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	B 17. a
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	
B 17. b	癩	*14*	*2*	*4*	*3*	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	*8*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*498*	*40*	*36*	*48*	*36*	*38*	*34*	*48*	*55*	*45*	*56*	*35*	*27*	–	B 17. c
	男 M.	*322*	*25*	*20*	*32*	*25*	*23*	*23*	*35*	*38*	*27*	*31*	*28*	*15*	–	
	女 F.	*176*	*15*	*16*	*16*	*11*	*15*	*11*	*13*	*17*	*18*	*25*	*7*	*12*	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	568	4	–	2	2	7	9	41	177	266	51	9	–	–	B17. f
	男 M.	283	1	–	–	2	6	4	27	88	132	18	5	–	–	
	女 F.	285	3	–	2	–	1	5	14	89	134	33	4	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	46	5	2	6	5	–	4	2	3	3	5	6	5	–	B17. j
	男 M.	27	4	1	3	3	–	3	2	1	2	3	3	2	–	
	女 F.	19	1	1	3	2	–	1	–	2	1	2	3	3	–	
B17. k	糸状虫症	31	3	2	6	3	6	2	2	2	–	2	–	3	–	B17. k
	男 M.	22	2	2	6	2	4	–	1	1	–	1	–	3	–	
	女 F.	9	1	–	–	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 199	198	175	207	167	173	160	200	203	217	180	165	154	–	B17. l
	男 M.	1 144	92	93	103	78	92	87	95	105	122	95	88	94	–	
	女 F.	1 055	106	82	104	89	81	73	105	98	95	85	77	60	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	98 224	8 334	7 423	8 218	7 580	8 039	7 845	8 460	8 576	8 124	8 727	8 317	8 581	–	B18
	男 M.	53 499	4 473	4 025	4 489	4 048	4 345	4 266	4 639	4 630	4 502	4 855	4 466	4 761	–	
	女 F.	44 725	3 861	3 398	3 729	3 532	3 694	3 579	3 821	3 946	3 622	3 872	3 851	3 820	–	
B18. a	胃の悪性新生物	43 503	3 618	3 257	3 704	3 396	3 565	3 429	3 687	3 787	3 550	4 031	3 673	3 806	–	B18. a
	男 M.	26 585	2 224	1 999	2 312	2 025	2 134	2 110	2 244	2 315	2 173	2 503	2 218	2 328	–	
	女 F.	16 918	1 394	1 258	1 392	1 371	1 431	1 319	1 443	1 472	1 377	1 528	1 455	1 478	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 227	547	459	530	450	489	508	572	495	522	541	578	536	–	B18. b
	男 M.	4 336	378	323	351	321	334	347	390	338	373	388	404	389	–	
	女 F.	1 891	169	136	179	129	155	161	182	157	149	153	174	147	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	1 758	165	146	153	148	128	138	141	144	140	141	150	164	–	B18. c
	男 M.	18	3	–	1	2	–	–	1	2	2	3	3	1	–	
	女 F.	1 740	162	146	152	146	128	138	140	142	138	138	147	163	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	6 940	653	558	567	580	547	580	560	634	555	558	577	571	–	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 940	653	558	567	580	547	580	560	634	555	558	577	571	–	
B18. e	白血病および無白血病	2 912	263	209	212	243	246	232	242	271	259	242	251	242	–	B18. e
	男 M.	1 606	139	109	124	128	120	138	144	149	146	127	127	155	–	
	女 F.	1 306	124	100	88	115	126	94	98	122	113	115	124	87	–	
B18. f	その他	36 884	3 088	2 794	3 052	2 763	3 064	2 958	3 258	3 245	3 098	3 214	3 088	3 262	–	B18. f
	男 M.	20 954	1 729	1 594	1 701	1 572	1 757	1 671	1 860	1 826	1 808	1 834	1 714	1 888	–	
	女 F.	15 930	1 359	1 200	1 351	1 191	1 307	1 287	1 398	1 419	1 290	1 380	1 374	1 374	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	5 039	402	431	418	394	425	399	447	425	434	441	411	412	–	B19
	男 M.	2 557	196	211	207	197	219	201	225	229	217	223	198	234	–	
	女 F.	2 482	206	220	211	197	206	198	222	196	217	218	213	178	–	
B20	糖尿病	3 823	421	434	420	301	289	263	246	206	227	300	317	399	–	B20
	男 M.	1 757	202	185	200	151	144	115	116	91	101	128	143	181	–	
	女 F.	2 066	219	249	220	150	145	148	130	115	126	172	174	218	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21	貧血	1 376	145	119	144	98	116	94	93	125	100	123	105	114	–	B 21
	男 M.	616	75	55	64	36	56	40	47	56	43	55	43	46	–	
	女 F.	760	70	64	80	62	60	54	46	69	57	68	62	68	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	161 228	17 009	16 204	17 461	13 606	12 637	11 088	11 022	9 832	10 745	12 886	13 237	15 500	1	B 22
	男 M.	85 877	9 326	8 807	9 463	7 189	6 564	5 663	5 567	5 097	5 647	7 027	7 202	8 324	1	
	女 F.	75 351	7 683	7 397	7 998	6 417	6 073	5 425	5 455	4 735	5 098	5 859	6 035	7 176	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 077	96	78	93	97	106	81	88	103	102	77	55	101	–	B 23
	男 M.	596	54	39	52	53	67	45	47	50	58	44	30	57	–	
	女 F.	481	42	39	41	44	39	36	41	53	44	33	25	44	–	
B 24	リューマチ熱	947	97	76	101	78	93	75	69	58	71	58	72	99	–	B 24
	男 M.	381	45	31	41	30	37	34	24	25	22	27	28	37	–	
	女 F.	566	52	45	60	48	56	41	45	33	49	31	44	62	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 203	542	615	635	450	396	365	365	320	324	328	392	471	–	B 25
	男 M.	1 910	210	229	217	179	133	135	131	120	110	122	138	186	–	
	女 F.	3 293	332	386	418	271	263	230	234	200	214	206	254	285	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	51 162	5 566	6 012	6 383	4 291	3 967	3 298	3 313	2 972	2 958	3 647	3 934	4 821	–	B 26
	男 M.	26 632	2 848	3 128	3 319	2 236	2 099	1 731	1 684	1 511	1 599	1 890	2 083	2 504	–	
	女 F.	24 530	2 718	2 884	3 064	2 055	1 868	1 567	1 629	1 461	1 359	1 757	1 851	2 317	–	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*22 740*	*2 520*	*2 563*	*2 625*	*1 939*	*1 812*	*1 514*	*1 469*	*1 298*	*1 337*	*1 647*	*1 793*	*2 223*	–	B 26. a
	男 M.	*13 468*	*1 478*	*1 530*	*1 518*	*1 151*	*1 083*	*924*	*869*	*748*	*807*	*957*	*1 098*	*1 305*	–	
	女 F.	*9 272*	*1 042*	*1 033*	*1 107*	*788*	*729*	*590*	*600*	*550*	*530*	*690*	*695*	*918*	–	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*9 855*	*1 088*	*1 216*	*1 318*	*825*	*774*	*612*	*646*	*622*	*548*	*657*	*695*	*854*	–	B 26. b
	男 M.	*4 192*	*459*	*515*	*555*	*346*	*334*	*249*	*268*	*258*	*246*	*298*	*294*	*370*	–	
	女 F.	*5 663*	*629*	*701*	*763*	*479*	*440*	*363*	*378*	*364*	*302*	*359*	*401*	*484*	–	
B 26. c	その他の心筋変性	*18 567*	*1 958*	*2 233*	*2 440*	*1 527*	*1 381*	*1 172*	*1 198*	*1 052*	*1 073*	*1 343*	*1 446*	*1 744*	–	B 26. c
	男 M.	*8 972*	*911*	*1 083*	*1 246*	*739*	*682*	*558*	*547*	*505*	*546*	*635*	*691*	*829*	–	
	女 F.	*9 595*	*1 047*	*1 150*	*1 194*	*788*	*699*	*614*	*651*	*547*	*527*	*708*	*755*	*915*	–	
B 27	その他の心臓疾患	16 128	1 802	2 179	2 694	1 359	1 149	944	945	819	781	1 040	1 056	1 360	–	B 27
	男 M.	8 688	963	1 212	1 543	759	608	511	499	396	383	523	563	728	–	
	女 F.	7 440	839	967	1 151	600	541	433	446	423	398	517	493	632	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	8 860	930	985	1 155	722	699	605	548	523	477	648	695	873	–	B 28
	男 M.	4 466	476	486	613	349	342	309	268	265	251	315	351	441	–	
	女 F.	4 394	454	499	542	373	357	296	280	258	226	333	344	432	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	8 687	899	926	1 041	724	632	559	608	572	563	646	690	827	–	B 29
	男 M.	4 095	425	409	479	348	280	281	289	273	267	317	334	393	–	
	女 F.	4 592	474	517	562	376	352	278	319	299	296	329	356	434	–	
B 30	インフルエンザ	7 014	54	1 922	4 075	715	119	34	14	8	8	11	19	35	–	B 30
	男 M.	3 726	22	1 060	2 167	352	61	18	3	4	4	3	12	20	–	
	女 F.	3 288	32	862	1 908	363	58	16	11	4	4	8	7	15	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	31 340	3 283	4 753	6 836	2 946	1 966	1 445	1 584	1 282	1 348	1 586	1 776	2 535	–	B 31
	男 M.	16 624	1 742	2 533	3 667	1 537	1 046	775	768	681	707	841	950	1 377	–	
	女 F.	14 716	1 541	2 220	3 169	1 409	920	670	816	601	641	745	826	1 158	–	
B 32	気管支炎	8 022	889	1 240	1 693	761	493	362	386	333	329	406	459	671	–	B 32
	男 M.	3 979	424	602	844	367	230	176	186	173	175	217	252	333	–	
	女 F.	4 043	465	638	849	394	263	186	200	160	154	189	207	338	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 097	1 064	1 001	1 203	885	729	678	651	662	591	829	821	983	–	B 33
	男 M.	6 967	759	676	826	601	495	462	457	446	409	595	574	667	–	
	女 F.	3 130	305	325	377	284	234	216	194	216	182	234	247	316	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 34	虫垂炎	865	63	65	75	65	80	75	83	95	78	71	66	49	−	B 34
	男 M.	468	38	40	32	39	46	40	38	52	39	38	35	31	−	
	女 F.	397	25	25	43	26	34	35	45	43	39	33	31	18	−	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 946	381	342	381	309	316	258	349	334	278	319	324	355	−	B 35
	男 M.	2 215	217	183	214	163	178	149	197	188	154	181	202	189	−	
	女 F.	1 731	164	159	167	146	138	109	152	146	124	138	122	166	−	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	16 792	1 975	1 730	1 662	1 284	1 146	1 044	1 279	1 269	1 254	1 340	1 232	1 577	−	B 36
	男 M.	7 295	918	802	745	550	479	414	524	501	518	549	557	738	−	
	女 F.	9 497	1 057	928	917	734	667	630	755	768	736	791	675	839	−	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 186*	*367*	*318*	*338*	*278*	*229*	*204*	*203*	*215*	*211*	*267*	*272*	*284*	−	B 36. a
	男 M.	*1 311*	*162*	*133*	*138*	*105*	*88*	*79*	*80*	*82*	*89*	*120*	*117*	*118*	−	
	女 F.	*1 875*	*205*	*185*	*200*	*173*	*141*	*125*	*123*	*133*	*122*	*147*	*155*	*166*	−	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*13 606*	*1 608*	*1 412*	*1 324*	*1 006*	*917*	*840*	*1 076*	*1 054*	*1 043*	*1 073*	*960*	*1 293*	−	B 36. b
	男 M.	*5 984*	*756*	*669*	*607*	*445*	*391*	*335*	*444*	*419*	*429*	*429*	*440*	*620*	−	
	女 F.	*7 622*	*852*	*743*	*717*	*561*	*526*	*505*	*632*	*635*	*614*	*644*	*520*	*673*	−	
B 37	肝硬変	9 465	918	835	865	729	741	711	731	701	750	814	803	867	−	B 37
	男 M.	6 042	596	525	555	449	467	452	454	451	468	525	543	557	−	
	女 F.	3 423	322	310	310	280	274	259	277	250	282	289	260	310	−	
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 863	1 441	1 500	1 532	1 169	1 157	913	956	828	872	1 111	1 156	1 228	−	B 38
	男 M.	7 080	759	765	773	607	599	473	454	426	451	575	583	615	−	
	女 F.	6 783	682	735	759	562	558	440	502	402	421	536	573	613	−	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 706*	*385*	*422*	*392*	*307*	*326*	*248*	*266*	*208*	*224*	*267*	*325*	*336*	−	B 38. a
	男 M.	*1 958*	*205*	*206*	*209*	*164*	*180*	*132*	*147*	*111*	*110*	*137*	*176*	*181*	−	
	女 F.	*1 748*	*180*	*216*	*183*	*143*	*146*	*116*	*119*	*97*	*114*	*130*	*149*	*155*	−	
B 38. b	その他	*10 157*	*1 056*	*1 078*	*1 140*	*862*	*831*	*665*	*690*	*620*	*648*	*844*	*831*	*892*	−	B 38. b
	男 M.	*5 122*	*554*	*559*	*564*	*443*	*419*	*341*	*307*	*315*	*341*	*438*	*407*	*434*	−	
	女 F.	*5 035*	*502*	*519*	*576*	*419*	*412*	*324*	*383*	*305*	*307*	*406*	*424*	*458*	−	
B 39	前立腺肥大症	507	48	38	54	43	39	35	41	35	35	46	42	51	−	B 39
	男 M.	507	48	38	54	43	39	35	41	35	35	46	42	51	−	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 813	175	163	164	145	133	139	157	146	166	136	125	164	−	B 40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 813	175	163	164	145	133	139	157	146	166	136	125	164	−	
B 41	先天奇形	4 637	433	417	476	359	344	360	348	326	365	362	418	429	−	B 41
	男 M.	2 503	243	218	259	199	174	186	195	197	193	185	225	229	−	
	女 F.	2 134	190	199	217	160	170	174	153	129	172	177	193	200	−	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 776	266	217	250	217	220	231	230	235	225	225	209	251	−	B 42
	男 M.	1 681	150	133	152	133	134	151	132	150	141	136	131	138	−	
	女 F.	1 095	116	84	98	84	86	80	98	85	84	89	78	113	−	
B 43	新生児の感染	4 090	631	622	517	335	228	201	235	197	184	239	287	414	−	B 43
	男 M.	2 242	331	320	276	191	129	115	133	109	103	134	160	241	−	
	女 F.	1 848	300	302	241	144	99	86	102	88	81	105	127	173	−	
B 43. a	新生児肺炎	*3 499*	*552*	*549*	*454*	*275*	*196*	*164*	*189*	*149*	*150*	*209*	*248*	*364*	−	B 43. a
	男 M.	*1 923*	*285*	*289*	*245*	*155*	*112*	*91*	*105*	*81*	*85*	*121*	*143*	*211*	−	
	女 F.	*1 576*	*267*	*260*	*209*	*120*	*84*	*73*	*84*	*68*	*65*	*88*	*105*	*153*	−	
B 43. b	新生児下痢	*351*	*59*	*38*	*39*	*33*	*20*	*26*	*26*	*18*	*20*	*16*	*25*	*31*	−	B 43. b
	男 M.	*193*	*34*	*15*	*18*	*26*	*9*	*16*	*16*	*9*	*12*	*7*	*11*	*20*	−	
	女 F.	*158*	*25*	*23*	*21*	*7*	*11*	*10*	*10*	*9*	*8*	*9*	*14*	*11*	−	

第 48 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 43. c	その他の新生児の感染	*240*	*20*	*35*	*24*	*27*	*12*	*11*	*20*	*30*	*14*	*14*	*14*	*19*	–	B 43. c
	男 M.	*126*	*12*	*16*	*13*	*10*	*8*	*8*	*12*	*19*	*6*	*6*	*6*	*10*	–	
	女 F.	*114*	*8*	*19*	*11*	*17*	*4*	*3*	*8*	*11*	*8*	*8*	*8*	*9*	–	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	15 343	1 915	1 662	1 615	1 194	1 096	1 074	1 125	978	918	1 129	1 182	1 455	–	B 44
	男 M.	8 647	1 052	962	892	686	644	620	623	544	538	614	680	792	–	
	女 F.	6 696	863	700	723	508	452	454	502	434	380	515	502	663	–	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 131	8 260	8 166	9 440	5 634	4 523	3 835	4 256	4 147	3 944	5 126	5 249	6 544	7	B 45
	男 M.	28 414	3 453	3 269	3 862	2 320	1 860	1 602	1 704	1 731	1 623	2 149	2 173	2 664	4	
	女 F.	40 717	4 807	4 897	5 578	3 314	2 663	2 233	2 552	2 416	2 321	2 977	3 076	3 880	3	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*54 738*	*6 651*	*6 641*	*7 738*	*4 451*	*3 393*	*2 830*	*3 247*	*3 168*	*3 103*	*4 075*	*4 229*	*5 212*	–	B 45. a
	男 M.	*20 335*	*2 581*	*2 478*	*2 934*	*1 643*	*1 199*	*1 002*	*1 099*	*1 159*	*1 135*	*1 547*	*1 606*	*1 952*	–	
	女 F.	*34 403*	*4 070*	*4 163*	*4 804*	*2 808*	*2 194*	*1 828*	*2 148*	*2 009*	*1 968*	*2 528*	*2 623*	*3 260*	–	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*14 393*	*1 609*	*1 525*	*1 702*	*1 183*	*1 130*	*1 005*	*1 009*	*979*	*841*	*1 051*	*1 020*	*1 332*	*7*	B 45. b
	男 M.	*8 079*	*872*	*791*	*928*	*677*	*661*	*600*	*605*	*572*	*488*	*602*	*567*	*712*	*4*	
	女 F.	*6 314*	*737*	*734*	*774*	*506*	*469*	*405*	*404*	*407*	*353*	*449*	*453*	*620*	*3*	
B 46	その他のすべての疾患	56 425	5 779	6 437	7 823	4 629	3 973	3 560	3 869	3 760	3 605	4 075	4 083	4 832	–	B 46
	男 M.	29 066	3 010	3 449	4 204	2 331	2 008	1 806	1 922	1 883	1 790	2 059	2 089	2 515	–	
	女 F.	27 359	2 769	2 988	3 619	2 298	1 965	1 754	1 947	1 877	1 815	2 016	1 994	2 317	–	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 000*	*612*	*522*	*574*	*390*	*350*	*279*	*352*	*340*	*308*	*379*	*406*	*488*	–	B 46. a
	男 M.	*2 610*	*321*	*275*	*323*	*219*	*168*	*151*	*158*	*171*	*167*	*193*	*212*	*252*	–	
	女 F.	*2 390*	*291*	*247*	*251*	*171*	*182*	*128*	*194*	*169*	*141*	*186*	*194*	*236*	–	
B 46. b	その他のすべての疾患	*51 425*	*5 167*	*5 915*	*7 249*	*4 239*	*3 623*	*3 281*	*3 517*	*3 420*	*3 297*	*3 696*	*3 677*	*4 344*	–	B 46. b
	男 M.	*26 456*	*2 689*	*3 174*	*3 881*	*2 112*	*1 840*	*1 655*	*1 764*	*1 712*	*1 623*	*1 866*	*1 877*	*2 263*	–	
	女 F.	*24 969*	*2 478*	*2 741*	*3 368*	*2 127*	*1 783*	*1 626*	*1 753*	*1 708*	*1 674*	*1 830*	*1 800*	*2 081*	–	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 614**	**4 726**	**4 241**	**4 963**	**4 857**	**4 843**	**4 172**	**5 504**	**5 370**	**4 369**	**4 328**	**4 411**	**4 817**	**13**	"E"
	男 M.	**40 067**	**3 351**	**2 941**	**3 407**	**3 371**	**3 378**	**2 890**	**3 926**	**3 945**	**3 078**	**3 119**	**3 175**	**3 476**	**10**	
	女 F.	**16 547**	**1 375**	**1 300**	**1 556**	**1 486**	**1 465**	**1 282**	**1 578**	**1 425**	**1 291**	**1 209**	**1 236**	**1 341**	**3**	
B E 47	自動車事故	13 756	1 218	968	1 088	1 131	1 004	847	1 011	1 198	1 199	1 284	1 359	1 549	–	B E 47
	男 M.	11 084	1 000	719	890	932	806	667	805	982	921	1 020	1 080	1 262	–	
	女 F.	2 672	218	149	198	199	198	180	206	216	278	264	279	287	–	
B E 48	その他の不慮の事故	24 637	2 175	1 958	2 117	1 979	2 084	1 726	2 814	2 661	1 726	1 667	1 732	1 993	5	B E 48
	男 M.	18 436	1 581	1 436	1 543	1 420	1 552	1 295	2 148	2 106	1 319	1 262	1 308	1 462	4	
	女 F.	6 201	594	522	574	559	532	431	666	555	407	405	424	531	1	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*4 040*	*363*	*286*	*367*	*334*	*449*	*280*	*293*	*323*	*320*	*305*	*385*	*335*	–	B E 48. a
	男 M.	*3 274*	*288*	*250*	*295*	*261*	*367*	*228*	*228*	*259*	*250*	*242*	*339*	*267*	–	
	女 F.	*766*	*75*	*36*	*72*	*73*	*82*	*52*	*65*	*64*	*70*	*63*	*46*	*68*	–	
B E 48. b	不慮の墜落	*4 295*	*371*	*346*	*363*	*375*	*330*	*279*	*345*	*355*	*337*	*389*	*372*	*383*	–	B E 48. b
	男 M.	*3 188*	*257*	*246*	*271*	*270*	*299*	*212*	*251*	*279*	*259*	*296*	*270*	*278*	–	
	女 F.	*1 107*	*114*	*100*	*92*	*105*	*81*	*67*	*94*	*76*	*78*	*93*	*102*	*105*	–	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*6 093*	*186*	*235*	*310*	*438*	*544*	*555*	*1 292*	*1 244*	*438*	*309*	*244*	*295*	*3*	B E 48. c
	男 M.	*4 479*	*137*	*160*	*208*	*283*	*355*	*396*	*1 030*	*1 000*	*313*	*214*	*168*	*213*	*2*	
	女 F.	*1 614*	*49*	*75*	*102*	*155*	*189*	*159*	*262*	*244*	*125*	*95*	*76*	*82*	*1*	
B E 48. d	天災	*147*	–	–	–	–	*4*	*7*	*116*	*19*	*1*	–	–	–	–	B E 48. d
	男 M.	*55*	–	–	–	–	–	*6*	*38*	*10*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*92*	–	–	–	–	*4*	*1*	*78*	*9*	–	–	–	–	–	
B E 48. e	その他	*10 062*	*1 255*	*1 091*	*1 077*	*832*	*707*	*605*	*768*	*720*	*630*	*664*	*731*	*980*	*2*	B E 48. e
	男 M.	*7 440*	*899*	*780*	*769*	*606*	*531*	*453*	*601*	*558*	*496*	*510*	*531*	*704*	*2*	
	女 F.	*2 622*	*356*	*311*	*308*	*226*	*176*	*152*	*167*	*162*	*134*	*154*	*200*	*276*	–	

第 48 表　死　亡　者　数,

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・月・死因（簡単分類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E 49	自殺および自傷	16 724	1 223	1 317	1 611	1 607	1 628	1 474	1 545	1 379	1 295	1 281	1 199	1 157	8	B E 49
	男 M.	9 541	699	721	878	928	936	843	887	763	731	770	713	666	6	
	女 F.	7 183	524	596	733	679	692	631	658	616	564	511	486	491	2	
B E 50	他殺および戦争行為	1 497	110	98	147	140	127	125	134	132	149	96	121	118	–	B E 50
	男 M.	1 006	71	65	96	91	84	85	86	94	107	67	74	86	–	
	女 F.	491	39	33	51	49	43	40	48	38	42	29	47	32	–	
B E 50. a	他殺	*1 462*	*108*	*93*	*147*	*139*	*126*	*125*	*133*	*127*	*140*	*93*	*115*	*116*	–	B E 50. a
	男 M.	*975*	*69*	*61*	*96*	*90*	*83*	*85*	*85*	*89*	*99*	*64*	*70*	*84*	–	
	女 F.	*487*	*39*	*32*	*51*	*49*	*43*	*40*	*48*	*38*	*41*	*29*	*45*	*32*	–	
B E 50. b	処刑および戦争行為	*35*	*2*	*5*	–	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*9*	*3*	*6*	*2*	–	B E 50. b
	男 M.	*31*	*2*	*4*	–	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*8*	*3*	*4*	*2*	–	
	女 F.	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**56 614**	**4 726**	**4 241**	**4 963**	**4 857**	**4 843**	**4 172**	**5 504**	**5 370**	**4 369**	**4 328**	**4 411**	**4 817**	**13**	"N"
	男 M.	**40 067**	**3 351**	**2 941**	**3 407**	**3 371**	**3 378**	**2 890**	**3 926**	**3 945**	**3 078**	**3 119**	**3 175**	**3 476**	**10**	
	女 F.	**16 547**	**1 375**	**1 300**	**1 556**	**1 486**	**1 465**	**1 282**	**1 578**	**1 425**	**1 291**	**1 209**	**1 236**	**1 341**	**3**	
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 883	2 211	1 772	2 102	2 099	2 070	1 612	1 908	2 077	2 094	2 188	2 225	2 525	–	B N 47
	男 M.	19 878	1 770	1 439	1 702	1 683	1 673	1 267	1 502	1 674	1 623	1 749	1 776	2 020	–	
	女 F.	5 005	441	333	400	416	397	345	406	403	471	439	449	505	–	
B N 47. a	頭蓋骨折	*12 350*	*1 120*	*884*	*1 073*	*1 043*	*1 035*	*813*	*900*	*992*	*995*	*1 126*	*1 103*	*1 266*	–	B N 47. a
	男 M.	*10 129*	*916*	*735*	*889*	*845*	*854*	*647*	*732*	*824*	*786*	*929*	*924*	*1 048*	–	
	女 F.	*2 221*	*204*	*149*	*184*	*198*	*181*	*166*	*168*	*168*	*209*	*197*	*179*	*218*	–	
B N 47. b	その他の骨の骨折	*3 101*	*295*	*268*	*267*	*261*	*240*	*187*	*227*	*249*	*264*	*276*	*264*	*303*	–	B N 47. b
	男 M.	*2 201*	*211*	*191*	*188*	*183*	*185*	*139*	*156*	*178*	*184*	*201*	*181*	*204*	–	
	女 F.	*900*	*84*	*77*	*79*	*78*	*55*	*48*	*71*	*71*	*80*	*75*	*83*	*99*	–	
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 945*	*539*	*399*	*513*	*507*	*505*	*380*	*449*	*491*	*480*	*507*	*552*	*623*	–	B N 47. c
	男 M.	*4 643*	*421*	*317*	*412*	*412*	*398*	*285*	*340*	*395*	*366*	*380*	*417*	*500*	–	
	女 F.	*1 302*	*118*	*82*	*101*	*95*	*107*	*95*	*109*	*96*	*114*	*127*	*135*	*123*	–	
B N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 487*	*257*	*221*	*249*	*288*	*290*	*232*	*332*	*345*	*355*	*279*	*306*	*333*	–	B N 47. d
	男 M.	*2 905*	*222*	*196*	*213*	*243*	*236*	*196*	*274*	*277*	*287*	*239*	*254*	*268*	–	
	女 F.	*582*	*35*	*25*	*36*	*45*	*54*	*36*	*58*	*68*	*68*	*40*	*52*	*65*	–	
B N 48	熱傷	2 095	310	319	287	195	116	100	105	86	92	106	143	236	–	B N 48
	男 M.	1 204	167	177	159	111	63	67	72	53	55	66	76	138	–	
	女 F.	891	143	142	128	84	53	33	33	33	37	40	67	98	–	
B N 49	毒物の作用	8 289	765	789	878	743	730	641	654	655	599	623	585	624	3	B N 49
	男 M.	4 600	425	427	473	425	415	354	365	337	328	363	327	359	2	
	女 F.	3 689	340	362	405	318	315	287	289	318	271	260	258	265	1	
B N 50	その他の損傷	21 347	1 440	1 361	1 696	1 820	1 927	1 819	2 837	2 552	1 584	1 411	1 458	1 432	10	B N 50
	男 M.	14 385	989	898	1 073	1 152	1 227	1 202	1 987	1 881	1 072	941	996	959	8	
	女 F.	6 962	451	463	623	668	700	617	850	671	512	470	462	473	2	
B N 50. a	裂傷および開放創	*1 856*	*132*	*130*	*171*	*179*	*180*	*153*	*160*	*142*	*180*	*152*	*152*	*125*	–	B N 50. a
	男 M.	*1 301*	*89*	*95*	*120*	*113*	*124*	*108*	*116*	*108*	*128*	*115*	*102*	*83*	–	
	女 F.	*555*	*43*	*35*	*51*	*66*	*56*	*45*	*44*	*34*	*52*	*37*	*50*	*42*	–	
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 836*	*344*	*410*	*545*	*664*	*783*	*806*	*1 591*	*1 556*	*645*	*501*	*502*	*484*	*5*	B N 50. b
	男 M.	*5 892*	*218*	*247*	*312*	*391*	*466*	*521*	*1 173*	*1 165*	*429*	*304*	*341*	*322*	*3*	
	女 F.	*2 944*	*126*	*163*	*233*	*273*	*317*	*285*	*418*	*391*	*216*	*197*	*161*	*162*	*2*	
B N 50. c	窒息および絞首	*7 555*	*535*	*545*	*706*	*760*	*742*	*694*	*742*	*609*	*542*	*555*	*577*	*547*	*1*	B N 50. c
	男 M.	*4 811*	*344*	*348*	*430*	*479*	*462*	*443*	*471*	*403*	*347*	*361*	*383*	*339*	*1*	
	女 F.	*2 744*	*191*	*197*	*276*	*281*	*280*	*251*	*271*	*206*	*195*	*194*	*194*	*208*	–	
B N 50. d	その他	*3 100*	*429*	*276*	*274*	*217*	*222*	*166*	*344*	*245*	*217*	*203*	*227*	*276*	*4*	B N 50. d
	男 M.	*2 381*	*338*	*208*	*211*	*169*	*175*	*130*	*227*	*205*	*168*	*161*	*170*	*215*	*4*	
	女 F.	*719*	*91*	*68*	*63*	*48*	*47*	*36*	*117*	*40*	*49*	*42*	*57*	*61*	–	

第 49 表　死　亡　者　数,

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭 和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	710 265	31 719	10 545	11 508	12 252	10 303	11 207	16 740	17 798	12 921	1.. 991	20 041	19 946	52 397	22 205	19 975	8 392	8 592	6 852	6 505	17 148	13 289	20 536	29 413	12 700	7 640	15 080	
	男 M.	380 826	18 007	5 846	6 213	6 676	5 701	5 995	8 874	9 388	6 906	6 836	10 838	10 547	28 885	12 200	10 243	4 406	4 377	3 445	3 460	8 885	7 057	11 181	15 621	6 714	3 902	7 882	
	女 F.	329 439	13 712	4 699	5 295	5 576	4 602	5 212	7 866	8 410	6 015	6 155	9 203	9 399	23 512	10 005	9 732	3 986	4 215	3 407	3 045	8 263	6 232	9 355	13 792	5 986	3 738	7 198	
B1	呼吸器系の結核	25 815	1 512	437	346	338	275	242	380	354	309	277	464	532	2 378	800	430	269	262	204	128	282	530	625	1 262	437	212	637	B1
	男 M.	16 777	959	260	211	213	170	153	246	249	220	156	294	340	1 582	520	271	186	177	128	95	175	333	396	835	288	147	422	
	女 F.	9 038	553	177	135	125	105	89	134	105	89	121	170	192	796	280	159	83	85	76	33	107	197	229	427	149	65	215	
B2	その他の結核	2 037	181	43	36	38	19	26	40	40	25	33	48	35	148	58	39	20	26	26	14	41	47	49	76	34	22	40	B2
	男 M.	928	80	12	16	16	9	13	22	26	16	15	18	18	73	23	21	6	16	12	6	18	23	22	32	18	8	23	
	女 F.	1 109	101	31	20	22	10	13	18	14	9	18	30	17	75	35	18	14	10	14	8	23	24	27	44	16	14	17	
B3	梅毒およびその続発症	1 824	114	23	21	28	25	12	33	45	38	41	36	44	207	72	22	13	18	11	11	28	24	50	73	34	12	60	B3
	男 M.	1 324	87	17	17	20	19	5	20	35	23	31	31	32	152	50	14	8	11	7	4	17	20	40	55	21	9	46	
	女 F.	500	27	6	4	8	6	7	13	10	15	10	5	12	55	22	8	5	7	4	7	11	4	10	18	13	3	14	
B4	腸チフス	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	B4
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	1 109	59	15	43	10	15	8	85	55	46	27	56	40	59	25	26	3	10	8	7	13	26	23	36	10	3	9	B6
	男 M.	551	29	7	19	5	8	3	46	22	22	14	30	18	31	11	12	1	5	5	4	6	11	15	15	6	1	7	
	女 F.	558	30	8	24	5	7	5	39	33	24	13	26	22	28	14	14	2	5	3	3	7	15	8	21	4	2	2	
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*768*	*37*	*10*	*37*	*8*	*12*	*7*	*70*	*44*	*31*	*22*	*44*	*31*	*33*	*13*	*25*	*3*	*7*	*4*	*3*	*7*	*16*	*11*	*27*	*9*	*2*	*2*	B6.a
	男 M.	*371*	*22*	*5*	*16*	*3*	*6*	*3*	*37*	*18*	*13*	*13*	*28*	*14*	*15*	*5*	*12*	*1*	*3*	*3*	–	*3*	*8*	*6*	*11*	*6*	*1*	*1*	
	女 F.	*397*	*15*	*5*	*21*	*5*	*6*	*4*	*33*	*26*	*18*	*9*	*16*	*17*	*18*	*8*	*13*	*2*	*4*	*1*	*3*	*4*	*8*	*5*	*16*	*3*	*1*	*1*	
B6.b	細菌性赤痢（その他）	*337*	*22*	*5*	*6*	*2*	*3*	*1*	*15*	*10*	*14*	*5*	*12*	*9*	*25*	*12*	*1*	–	*3*	*4*	*4*	*6*	*10*	*12*	*9*	*1*	*1*	*7*	B6.b
	男 M.	*177*	*7*	*2*	*3*	*2*	*2*	–	*9*	*3*	*8*	*1*	*2*	*4*	*15*	*6*	–	–	*2*	*2*	*4*	*3*	*3*	*9*	*4*	–	–	*6*	
	女 F.	*160*	*15*	*3*	*3*	–	*1*	*1*	*6*	*7*	*6*	*4*	*10*	*5*	*10*	*6*	*1*	–	*1*	*2*	–	*3*	*7*	*3*	*5*	*1*	*1*	*1*	
B6.c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.c
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	1	B7
	男 M.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	
B7.a	猩紅熱	*18*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	B7.a
	男 M.	*8*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*10*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	B7.b
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	
B8	ジフテリア	206	17	15	3	2	10	–	26	7	2	–	4	6	7	5	2	7	1	4	1	–	2	1	6	1	–	1	B8
	男 M.	105	5	6	1	2	7	–	14	3	–	–	2	4	5	2	1	3	1	2	1	–	–	1	3	1	–	–	
	女 F.	101	12	9	2	–	3	–	12	4	2	–	2	2	2	3	1	4	–	2	–	–	2	–	3	–	–	1	
B9	百日咳	117	6	3	1	4	2	–	6	4	4	1	3	4	9	1	–	–	–	–	–	3	1	2	5	4	2	–	B9
	男 M.	61	4	–	1	3	–	–	2	2	2	1	1	–	7	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	3	2	–	
	女 F.	56	2	3	–	1	2	–	4	2	2	–	2	4	2	1	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	–	–	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	73	5	3	2	2	1	1	4	1	–	–	–	3	10	5	2	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	1	B 10
	男 M.	45	3	2	1	–	1	1	1	1	–	–	–	2	6	2	2	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	1	
	女 F.	28	2	1	1	2	–	–	3	–	–	–	–	1	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	66	3	–	–	1	3	–	1	1	1	2	4	1	7	4	1	–	–	–	–	1	1	1	2	3	–	1	B 12
	男 M.	40	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	3	1	5	4	1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	
	女 F.	26	2	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	1 112	92	42	36	5	13	34	43	31	20	15	22	11	63	30	31	9	21	15	17	8	10	15	31	6	8	11	B 14
	男 M.	565	49	20	15	2	8	21	18	19	13	7	12	6	33	17	16	4	11	8	8	5	7	5	15	3	4	7	
	女 F.	547	43	22	21	3	5	13	25	12	7	8	10	5	30	13	15	5	10	7	9	3	3	10	16	3	4	4	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	1	–	–	B 15
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B 15. c
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
B 16	マラリア	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B 16
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3 366	115	50	55	68	42	36	77	94	61	43	86	114	199	108	66	26	30	19	66	46	67	100	132	50	35	72	B 17
	男 M.	1 811	57	25	31	40	27	19	45	48	33	25	38	67	107	62	37	12	18	7	36	22	32	53	70	24	19	30	
	女 F.	1 555	58	25	24	28	15	17	32	46	28	18	48	47	92	46	29	14	12	12	30	24	35	47	62	26	16	42	
B 17. a	パラテフス	*10*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	B 17. a
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	
	女 F.	*5*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	癩	*14*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	B 17. b
	男 M.	*8*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*498*	*14*	*5*	*4*	*9*	*4*	*4*	*6*	*23*	*11*	*16*	*15*	*25*	*40*	*16*	*7*	*2*	*3*	*2*	*2*	*12*	*11*	*21*	*23*	*6*	*3*	*6*	B 17. c
	男 M.	*322*	*11*	*3*	*4*	*7*	*4*	*2*	*3*	*13*	*7*	*9*	*9*	*19*	*26*	*13*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	*7*	*4*	*12*	*14*	*5*	*3*	*3*	
	女 F.	*176*	*3*	*2*	–	*2*	–	*2*	*3*	*10*	*4*	*7*	*6*	*6*	*14*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	*7*	*9*	*9*	*1*	–	*3*	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 17. f	日本脳炎	568	1	2	22	20	12	4	14	23	8	5
	男 M.	283	–	1	11	8	6	2	8	12	5	4
	女 F.	285	1	1	11	12	6	2	6	11	3	1
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 199	100	42	29	37	26	28	57	47	42	22
	男 M.	1 144	46	20	16	24	17	15	34	22	21	12
	女 F.	1 055	54	22	13	13	9	13	23	25	21	10
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	98 224	4 436	1 172	1 179	1 746	1 377	1 579	2 196	2 160	1 760	1 743
	男 M.	53 499	2 554	632	613	961	783	863	1 154	1 157	966	949
	女 F.	44 725	1 882	540	566	785	594	716	1 042	1 003	794	794
B 18. a	胃の悪性新生物	43 503	1 842	500	453	681	663	817	1 012	1 021	867	882
	男 M.	26 585	1 224	311	268	430	418	507	592	604	535	540
	女 F.	16 918	618	189	185	251	245	310	420	417	332	342
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 227	354	66	88	123	92	91	122	110	97	94
	男 M.	4 336	256	48	57	81	63	54	86	72	66	66
	女 F.	1 891	98	18	31	42	29	37	36	38	31	28
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 758	82	25	20	31	21	21	35	39	23	35
	男 M.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1 740	82	24	20	31	21	20	35	39	23	35
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 940	279	90	100	109	85	53	143	140	116	100
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 940	279	90	100	109	85	53	143	140	116	100
B 18. e	白血病および無白血病	2 912	152	46	30	62	30	34	68	52	48	48
	男 M.	1 606	67	24	12	29	16	16	37	28	28	26
	女 F.	1 306	85	22	18	33	14	18	31	24	20	22
B 18. f	その他	36 884	1 727	445	488	740	486	563	816	798	609	584
	男 M.	20 954	1 007	248	276	421	286	285	439	453	337	317
	女 F.	15 930	720	197	212	319	200	278	377	345	272	267
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 039	228	88	65	78	61	68	45	118	74	90
	男 M.	2 557	117	43	24	41	27	36	28	56	42	41
	女 F.	2 482	111	45	41	37	34	32	17	62	32	49
B 20	糖尿病	3 823	169	53	51	55	38	46	35	71	45	41
	男 M.	1 757	75	24	29	28	20	24	19	36	18	22
	女 F.	2 066	94	29	22	27	18	22	16	35	27	19

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B 17. f	14	20	14	16	4	2	2	–	7	2	7	5	26	7	4	17
	5	11	10	6	1	1	–	–	4	1	5	3	14	2	3	6
	9	9	4	10	3	1	2	–	3	1	2	2	12	5	1	11
B 17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	–	–	1	–	–	–	–	–	37	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	16	–	–	1	–	–	–	–
B 17. k	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 17. l	56	69	143	76	55	22	25	17	19	32	48	72	83	35	28	48
	24	37	71	43	32	10	16	6	10	14	22	37	42	15	13	21
	32	32	72	33	23	12	9	11	9	18	26	35	41	20	15	27
B 18	2 491	2 645	8 830	3 243	2 954	1 233	1 148	840	927	2 298	1 704	2 560	3 962	1 657	955	2 413
	1 392	1 468	4 826	1 782	1 583	653	597	401	516	1 244	946	1 384	2 092	891	520	1 287
	1 099	1 177	4 004	1 461	1 371	580	551	439	411	1 054	758	1 176	1 870	766	435	1 126
B 18. a	1 228	1 346	3 826	1 476	1 448	605	568	341	385	1 037	820	1 067	1 797	766	423	1 060
	774	853	2 356	886	852	345	324	192	226	646	499	632	1 088	457	250	623
	454	493	1 470	590	596	260	244	149	159	391	321	435	709	309	173	437
B 18. b	120	167	655	216	162	64	71	44	64	145	97	177	249	79	63	160
	83	112	474	147	107	53	48	31	48	103	67	128	158	63	50	113
	37	55	181	69	55	11	23	13	16	42	30	49	91	16	13	47
B 18. c	43	48	218	72	30	23	7	14	19	51	24	39	85	28	14	54
	1	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	42	47	216	72	30	23	7	13	18	51	24	39	84	28	14	54
B 18. d	152	203	575	226	168	82	73	71	42	132	110	166	310	127	67	158
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	152	203	575	226	168	82	73	71	42	132	110	166	310	127	67	158
B 18. e	88	74	301	101	87	30	44	25	20	63	45	96	130	44	37	72
	50	41	171	63	48	16	28	15	14	28	24	51	82	22	21	34
	38	33	130	38	39	14	16	10	6	35	21	45	48	22	16	38
B 18. f	860	807	3 255	1 152	1 059	429	385	345	397	870	608	1 015	1 391	613	351	909
	484	461	1 823	686	576	239	197	162	227	467	356	573	763	349	199	517
	376	346	1 432	466	483	190	188	183	170	403	252	442	628	264	152	392
B 19	113	134	476	208	93	73	57	48	35	124	69	58	233	107	62	146
	58	60	268	107	43	29	26	29	18	59	36	31	125	55	32	68
	55	74	208	101	50	44	31	19	17	65	33	27	108	52	30	78
B 20	84	92	316	132	110	63	69	58	20	93	80	101	163	99	50	103
	32	47	152	58	48	23	31	26	9	37	32	51	75	45	18	44
	52	45	164	74	62	40	38	32	11	56	48	50	88	54	32	59

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 21	貧血	1 376	68	19	17	13	13	15	31	20	27	25
	男 M.	616	30	15	4	4	8	9	15	8	10	12
	女 F.	760	38	4	13	9	5	6	16	12	17	13
B 22	中枢神経系の血管損傷	161 228	6 454	2 544	3 242	3 415	3 200	3 134	4 581	4 502	3 218	3 474
	男 M.	85 877	3 607	1 461	1 825	1 872	1 813	1 680	2 419	2 383	1 755	1 830
	女 F.	75 351	2 847	1 083	1 417	1 543	1 387	1 454	2 162	2 119	1 463	1 644
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 077	56	15	18	15	10	12	21	19	9	14
	男 M.	596	28	11	13	8	4	5	10	12	6	10
	女 F.	481	28	4	5	7	6	7	11	7	3	4
B 24	リューマチ熱	947	54	12	16	8	10	10	24	28	23	16
	男 M.	381	28	7	7	3	3	3	9	11	12	7
	女 F.	566	26	5	9	5	7	7	15	17	11	9
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 203	403	46	124	68	54	71	246	110	158	66
	男 M.	1 910	168	21	47	30	22	28	94	48	50	24
	女 F.	3 293	235	25	77	38	32	43	152	62	108	42
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	51 162	1 963	579	729	880	821	796	860	1 382	716	1 032
	男 M.	26 632	1 051	324	388	455	430	410	472	687	366	516
	女 F.	24 530	912	255	341	425	391	386	388	695	350	516
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*22 740*	*970*	*221*	*345*	*405*	*352*	*376*	*553*	*506*	*448*	*431*
	男 M.	*13 468*	*561*	*146*	*211*	*229*	*219*	*209*	*321*	*293*	*237*	*250*
	女 F.	*9 272*	*409*	*75*	*134*	*176*	*133*	*167*	*232*	*213*	*211*	*181*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*9 855*	*393*	*101*	*168*	*218*	*172*	*188*	*95*	*306*	*91*	*216*
	男 M.	*4 192*	*185*	*53*	*70*	*106*	*75*	*92*	*43*	*137*	*39*	*86*
	女 F.	*5 663*	*208*	*48*	*98*	*118*	*97*	*96*	*52*	*169*	*52*	*130*
B 26. c	その他の心筋変性	*18 567*	*600*	*257*	*216*	*257*	*297*	*232*	*212*	*570*	*177*	*385*
	男 M.	*8 972*	*305*	*125*	*107*	*126*	*136*	*109*	*108*	*257*	*90*	*180*
	女 F.	*9 595*	*295*	*132*	*109*	*131*	*161*	*123*	*104*	*313*	*87*	*205*
B 27	その他の心臓疾患	16 128	1 089	188	290	226	192	243	502	485	489	340
	男 M.	8 688	593	121	160	127	125	155	260	257	251	209
	女 F.	7 440	496	67	130	99	67	88	242	228	238	131
B 28	高血圧性心臓疾患	8 860	516	108	125	168	149	111	187	198	149	124
	男 M.	4 466	273	62	64	80	89	71	101	86	74	61
	女 F.	4 394	243	46	61	88	60	40	86	112	75	63
B 29	その他の高血圧性疾患	8 687	641	72	154	158	127	151	177	199	168	99
	男 M.	4 095	320	37	66	70	65	80	73	100	78	41
	女 F.	4 592	321	35	88	88	62	71	104	99	90	58
B 30	インフルエンザ	7 014	147	142	123	125	104	151	126	214	177	202
	男 M.	3 726	83	78	62	65	46	72	65	123	97	102
	女 F.	3 288	64	64	61	60	58	79	61	91	80	100
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	31 340	1 488	634	850	589	401	439	1 038	801	628	647
	男 M.	16 624	819	336	440	323	220	227	536	410	325	327
	女 F.	14 716	669	298	410	266	181	212	502	391	303	320
B 32	気管支炎	8 022	334	106	121	108	71	111	196	239	193	152
	男 M.	3 979	188	53	50	46	34	46	105	119	95	85
	女 F.	4 043	146	53	71	62	37	65	91	120	98	67
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 097	352	101	160	185	84	177	230	275	249	184
	男 M.	6 967	258	69	97	137	48	121	164	189	179	129
	女 F.	3 130	94	32	63	48	36	56	66	86	70	55

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
38	29	98	50	25	24	18	14	13	28	21	30	53	23	17	19	B 21
20	13	54	26	9	9	9	9	8	12	13	12	23	10	4	9	
18	16	44	24	16	15	9	5	5	16	8	18	30	13	13	10	
4 849	4 692	11 418	5 120	5 486	1 997	1 841	1 391	1 682	5 143	2 988	5 032	6 158	2 684	1 585	2 944	B 22
2 663	2 511	6 346	2 732	2 735	1 053	980	707	835	2 546	1 542	2 707	3 193	1 383	779	1 515	
2 186	2 181	5 072	2 388	2 751	944	861	684	847	2 597	1 446	2 325	2 965	1 301	806	1 429	
21	39	83	28	25	12	10	11	19	17	19	34	69	19	10	24	B 23
11	25	40	14	12	5	2	3	13	11	10	15	45	10	9	14	
10	14	43	14	13	7	8	8	6	6	9	19	24	9	1	10	
24	26	64	25	27	14	10	11	9	17	14	22	42	17	14	23	B 24
9	8	26	9	8	5	3	3	5	2	5	13	18	5	6	12	
15	18	38	16	19	9	7	8	4	15	9	9	24	12	8	11	
114	124	380	115	284	27	44	63	67	92	117	126	140	73	55	75	B 25
43	45	133	34	108	10	18	22	23	30	40	39	44	28	24	28	
71	79	247	81	176	17	26	41	44	62	77	87	96	45	31	47	
1 569	1 544	4 225	1 716	933	687	694	536	538	1 577	983	1 504	2 319	974	667	1 198	B 26
825	803	2 372	932	507	344	330	261	271	802	494	809	1 185	513	335	658	
744	741	1 853	784	426	343	364	275	267	775	489	695	1 134	461	332	540	
755	*601*	*2 555*	*812*	*614*	*244*	*244*	*234*	*229*	*633*	*386*	*664*	*928*	*359*	*237*	*565*	B 26. a
447	*358*	*1 568*	*498*	*369*	*142*	*143*	*136*	*129*	*370*	*225*	*406*	*541*	*227*	*146*	*354*	
308	*243*	*987*	*314*	*245*	*102*	*101*	*93*	*100*	*263*	*161*	*258*	*387*	*132*	*91*	*211*	
344	*281*	*642*	*274*	*79*	*138*	*139*	*90*	*129*	*304*	*208*	*266*	*385*	*176*	*114*	*184*	B 26. b
145	*126*	*267*	*111*	*36*	*61*	*55*	*36*	*60*	*145*	*88*	*125*	*150*	*60*	*42*	*78*	
199	*155*	*375*	*163*	*43*	*77*	*84*	*54*	*69*	*159*	*120*	*141*	*235*	*116*	*72*	*106*	
470	*662*	*1 028*	*630*	*240*	*305*	*311*	*212*	*180*	*640*	*389*	*574*	*1 006*	*439*	*316*	*449*	B 26. c
233	*319*	*537*	*323*	*102*	*141*	*132*	*89*	*82*	*287*	*181*	*278*	*494*	*226*	*147*	*226*	
237	*343*	*491*	*307*	*138*	*164*	*179*	*123*	*98*	*353*	*208*	*296*	*512*	*213*	*169*	*223*	
613	484	911	467	627	122	152	263	118	405	318	513	540	278	203	258	B 27
327	269	483	249	320	66	87	131	63	207	168	273	282	160	115	140	
286	215	428	218	307	56	65	132	55	198	150	240	258	118	88	118	
185	373	778	269	338	68	80	97	65	217	212	271	320	183	126	203	B 28
99	203	372	149	179	42	46	42	38	113	120	135	171	88	53	91	
86	170	406	120	159	26	34	55	27	104	92	136	149	95	73	112	
212	216	550	230	318	123	94	90	64	200	162	198	388	199	125	188	B 29
108	109	257	98	158	57	43	42	31	106	75	99	182	82	51	93	
104	107	293	132	160	66	51	48	33	94	87	99	206	117	74	95	
334	285	740	394	252	39	66	50	78	86	136	260	318	123	93	71	B 30
186	136	414	205	135	20	34	22	43	49	80	137	167	59	53	39	
148	149	326	189	117	19	32	28	35	37	56	123	151	64	40	32	
1 012	917	2 700	1 039	1 073	376	402	305	273	672	519	980	1 366	465	249	515	B 31
522	474	1 388	567	555	210	214	168	139	331	275	542	714	241	147	264	
490	443	1 312	472	518	166	188	137	134	341	244	438	652	224	102	251	
283	229	411	159	305	101	78	89	98	235	191	251	349	203	104	142	B 32
129	104	213	75	144	51	34	49	51	119	94	130	182	99	41	76	
154	125	198	84	161	50	44	40	47	116	97	121	167	104	63	66	
280	327	640	278	221	90	104	89	119	262	168	284	318	170	136	243	B 33
180	207	423	193	151	59	70	53	74	165	125	195	205	119	97	158	
100	120	217	85	70	31	34	36	45	97	43	89	113	51	39	85	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 34	虫垂炎	865	58	15	10	17	11	11	23	21	15	14
	男 M.	468	39	8	5	9	5	4	12	11	9	1
	女 F.	397	19	7	5	8	6	7	11	10	6	13
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 946	225	52	68	58	50	55	92	80	75	86
	男 M.	2 215	122	33	38	33	25	30	52	41	41	55
	女 F.	1 731	103	19	30	25	25	25	40	39	34	31
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	16 792	752	269	265	227	225	273	350	383	439	268
	男 M.	7 295	369	113	115	107	99	110	168	157	186	126
	女 F.	9 497	383	156	150	120	126	163	182	226	253	142
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 186*	*86*	*29*	*55*	*46*	*29*	*50*	*73*	*102*	*90*	*67*
	男 M.	*1 311*	*41*	*11*	*21*	*22*	*10*	*19*	*38*	*33*	*35*	*31*
	女 F.	*1 875*	*45*	*18*	*34*	*24*	*19*	*31*	*35*	*69*	*55*	*36*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*13 606*	*666*	*240*	*210*	*181*	*196*	*223*	*277*	*281*	*349*	*201*
	男 M.	*5 984*	*328*	*102*	*94*	*85*	*89*	*91*	*130*	*124*	*151*	*95*
	女 F.	*7 622*	*338*	*138*	*116*	*96*	*107*	*132*	*147*	*157*	*198*	*106*
B 37	肝硬変	9 465	347	98	92	103	81	64	150	207	139	107
	男 M.	6 042	239	64	60	57	56	34	95	121	89	61
	女 F.	3 423	108	34	32	46	25	30	55	86	50	46
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 863	510	156	210	204	211	229	289	364	253	213
	男 M.	7 080	286	87	124	112	115	122	132	192	132	103
	女 F.	6 783	224	69	86	92	96	107	157	172	121	110
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 706*	*160*	*48*	*68*	*56*	*54*	*64*	*112*	*82*	*88*	*67*
	男 M.	*1 958*	*89*	*30*	*37*	*39*	*32*	*30*	*54*	*43*	*44*	*39*
	女 F.	*1 748*	*71*	*18*	*31*	*17*	*22*	*34*	*58*	*39*	*44*	*28*
B 38. b	その他	*10 157*	*350*	*108*	*142*	*148*	*157*	*165*	*177*	*282*	*165*	*146*
	男 M.	*5 122*	*197*	*57*	*87*	*73*	*83*	*92*	*78*	*149*	*88*	*64*
	女 F.	*5 035*	*153*	*51*	*55*	*75*	*74*	*73*	*99*	*133*	*77*	*82*
B 39	前立腺肥大症	507	28	4	21	7	5	6	12	14	11	6
	男 M.	507	28	4	21	7	5	6	12	14	11	6
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 813	87	40	32	28	28	18	39	35	28	31
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 813	87	40	32	28	28	18	39	35	28	31
B 41	先天奇形	4 637	292	77	103	97	71	67	138	99	66	57
	男 M.	2 503	157	48	53	48	35	37	77	51	28	30
	女 F.	2 134	135	29	50	49	36	30	61	48	38	27
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 776	182	66	69	43	50	38	43	35	45	46
	男 M.	1 681	107	45	34	22	34	23	29	24	20	26
	女 F.	1 095	75	21	35	21	16	15	14	11	25	20
B 43	新生児の感染	4 090	247	89	107	84	60	59	135	115	88	70
	男 M.	2 242	151	51	54	52	31	31	57	63	43	40
	女 F.	1 848	96	38	53	32	29	28	78	52	45	30
B 43. a	新生児肺炎	*3 499*	*197*	*74*	*98*	*71*	*55*	*50*	*115*	*86*	*71*	*64*
	男 M.	*1 923*	*124*	*40*	*52*	*41*	*28*	*26*	*49*	*47*	*36*	*35*
	女 F.	*1 576*	*73*	*34*	*46*	*30*	*27*	*24*	*66*	*39*	*35*	*29*
B 43. b	新生児下痢	*351*	*29*	*9*	*6*	*9*	*5*	*7*	*12*	*21*	*11*	*2*
	男 M.	*193*	*16*	*7*	*2*	*7*	*3*	*3*	*5*	*14*	*3*	*2*
	女 F.	*158*	*13*	*2*	*4*	*2*	*2*	*4*	*7*	*7*	*8*	-

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
22	22	79	20	26	12	10	7	11	15	10	25	27	12	10	25	B 34
11	15	46	9	12	8	3	5	7	8	7	14	15	8	8	13	
11	7	33	11	14	4	7	2	4	7	3	11	12	4	2	12	
102	114	305	138	102	41	47	29	39	100	71	110	166	96	45	99	B 35
62	56	169	77	64	29	29	11	27	59	37	63	87	54	29	54	
40	58	136	61	38	12	18	18	12	41	34	47	79	42	16	45	
574	379	672	337	557	229	219	266	213	352	384	469	806	348	229	318	B 36
257	150	298	158	218	82	90	101	86	158	164	202	363	152	81	136	
317	229	374	179	339	147	129	165	127	194	220	267	443	196	148	182	
143	*108*	*121*	*80*	*144*	*32*	*33*	*59*	*47*	*80*	*73*	*121*	*190*	*81*	*36*	*52*	B 36. a
62	*43*	*42*	*33*	*50*	*15*	*14*	*21*	*25*	*37*	*25*	*52*	*84*	*39*	*19*	*20*	
81	*65*	*79*	*47*	*94*	*17*	*19*	*38*	*22*	*43*	*48*	*69*	*106*	*42*	*17*	*32*	
431	*271*	*551*	*257*	*413*	*197*	*186*	*207*	*166*	*272*	*311*	*348*	*616*	*267*	*193*	*266*	B 36. b
195	*107*	*256*	*125*	*168*	*67*	*76*	*80*	*61*	*121*	*139*	*150*	*279*	*113*	*62*	*116*	
236	*164*	*295*	*132*	*245*	*130*	*110*	*127*	*105*	*151*	*172*	*198*	*337*	*154*	*131*	*150*	
217	184	689	290	173	91	102	112	133	195	161	278	375	149	83	206	B 37
139	108	451	202	97	58	64	73	83	108	107	179	224	83	47	121	
78	76	238	88	76	33	38	39	50	87	54	99	151	66	36	85	
326	322	998	349	341	203	194	158	137	261	285	413	471	177	157	316	B 38
172	169	463	182	167	115	110	73	75	136	145	208	247	92	72	159	
154	153	535	167	174	88	84	85	62	125	140	205	224	85	85	157	
89	*83*	*210*	*82*	*113*	*55*	*51*	*39*	*39*	*55*	*98*	*101*	*116*	*34*	*32*	*67*	B 38. a
43	*41*	*103*	*43*	*59*	*36*	*27*	*19*	*19*	*24*	*50*	*56*	*68*	*22*	*13*	*36*	
46	*42*	*107*	*39*	*54*	*19*	*24*	*20*	*20*	*31*	*48*	*45*	*48*	*12*	*19*	*31*	
237	*239*	*788*	*267*	*228*	*148*	*143*	*119*	*98*	*206*	*187*	*312*	*355*	*143*	*125*	*249*	B 38. b
129	*128*	*360*	*139*	*108*	*79*	*83*	*54*	*56*	*112*	*95*	*152*	*179*	*70*	*59*	*123*	
108	*111*	*428*	*128*	*120*	*69*	*60*	*65*	*42*	*94*	*92*	*160*	*176*	*73*	*66*	*126*	
18	12	42	21	11	8	6	2	7	8	7	16	23	12	4	8	B 39
18	12	42	21	11	8	6	2	7	8	7	16	23	12	4	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	56	172	78	31	18	17	13	13	23	45	54	74	22	20	38	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	56	172	78	31	18	17	13	13	23	45	54	74	22	20	38	
112	110	545	180	128	48	53	32	27	91	92	151	209	75	37	94	B 41
55	52	293	89	69	28	29	18	18	58	53	81	118	44	21	48	
57	58	252	91	59	20	24	14	9	33	39	70	91	31	16	46	
106	61	301	101	74	43	21	31	12	62	47	83	151	39	26	57	B 42
65	40	190	55	41	27	15	20	6	39	30	45	92	20	18	42	
41	21	111	46	33	16	6	11	6	23	17	38	59	19	8	15	
155	125	289	129	106	41	40	23	35	94	59	136	164	43	51	60	B 43
97	77	165	74	48	22	21	11	18	45	27	70	106	23	32	35	
58	48	124	55	58	19	19	12	17	49	32	66	58	20	19	25	
140	*108*	*265*	*118*	*95*	*35*	*34*	*17*	*29*	*87*	*50*	*126*	*140*	*38*	*40*	*52*	B 43. a
84	*66*	*147*	*68*	*44*	*20*	*18*	*8*	*16*	*43*	*21*	*68*	*94*	*20*	*24*	*31*	
56	*42*	*118*	*50*	*51*	*15*	*16*	*9*	*13*	*44*	*29*	*58*	*46*	*18*	*16*	*21*	
10	*9*	*12*	*4*	*9*	*3*	*3*	*5*	*6*	*3*	*6*	*4*	*14*	*1*	*3*	*6*	B 43. b
9	*4*	*8*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	*5*	-	*7*	*1*	*2*	*4*	
1	*5*	*4*	*2*	*7*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*1*	*4*	*7*	-	*1*	*2*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbrevisted list number
B 43. c	その他の新生児の感染	240	21	6	3	4	–	2	8	8	6	4	5	8	12	7	2	3	3	1	–	4	3	6	10	4	8	2	B 43. c
	男 M.	126	11	4	–	4	–	2	3	2	4	3	4	7	10	4	2	1	2	–	–	1	1	2	5	2	6	–	
	女 F.	114	10	2	3	–	–	–	5	6	2	1	1	1	2	3	–	2	1	1	–	3	2	4	5	2	2	2	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	15 343	630	366	348	249	288	270	395	482	313	253	581	457	1 032	431	349	192	193	136	76	243	325	383	703	294	183	269	B 44
	男 M.	8 647	349	209	190	138	157	162	240	253	167	138	341	256	568	235	195	112	109	65	45	139	194	214	402	168	114	148	
	女 F.	6 696	281	157	158	111	131	108	155	229	146	115	240	201	464	196	154	80	84	71	31	104	131	169	301	126	69	121	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 131	2 295	1 199	698	1 093	759	1 124	1 552	1 949	923	1 175	1 734	2 326	3 206	1 876	1 342	759	1 141	664	441	1 438	1 332	1 933	2 970	1 468	745	1 902	B 45
	男 M.	28 414	1 051	515	300	451	310	456	628	803	383	455	722	919	1 234	792	498	311	421	264	170	609	564	868	1 239	614	265	742	
	女 F.	40 717	1 244	684	398	642	449	668	924	1 146	540	720	1 012	1 407	1 972	1 084	844	448	720	400	271	829	768	1 065	1 731	854	480	1 160	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	54 738	1 729	918	555	895	571	853	1 283	1 530	717	919	1 355	1 894	2 742	1 419	1 093	524	907	531	325	1 089	1 051	1 530	2 362	1 140	559	1 515	B 45. a
	男 M.	20 335	698	335	216	337	205	298	474	567	260	319	511	679	972	545	365	188	281	196	118	420	404	624	874	435	176	540	
	女 F.	34 403	1 031	583	339	558	366	555	809	963	457	600	844	1 215	1 770	874	728	336	626	335	207	669	647	906	1 488	705	383	975	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14 393	566	281	143	198	188	271	269	419	206	256	379	432	464	457	249	235	234	133	116	349	281	403	608	328	186	387	B 45. b
	男 M.	8 079	353	180	84	114	105	158	154	236	123	136	211	240	262	247	133	123	140	68	52	189	160	244	365	179	89	202	
	女 F.	6 314	213	101	59	84	83	113	115	183	83	120	168	192	202	210	116	112	94	65	64	160	121	159	243	149	97	185	
B 46	その他のすべての疾患	56 425	2 316	754	752	859	643	785	1 175	1 464	1 083	1 046	1 570	1 474	3 607	1 585	1 581	661	771	670	532	1 346	1 076	1 677	2 269	1 180	764	1 232	B 46
	男 M.	29 066	1 235	395	359	461	337	410	649	762	544	523	794	742	1 861	820	766	327	359	334	284	693	564	856	1 187	610	369	633	
	女 F.	27 359	1 081	359	393	398	306	375	526	702	539	523	776	732	1 746	765	815	334	412	336	248	653	512	821	1 082	570	395	599	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	5 000	237	45	69	59	59	77	86	102	104	75	118	94	331	140	245	115	187	74	45	154	93	117	251	134	67	126	B 46. a
	男 M.	2 610	136	29	35	36	31	39	44	57	52	34	61	56	168	77	116	56	88	34	33	78	41	58	125	76	35	71	
	女 F.	2 390	101	16	34	23	28	38	42	45	52	41	57	38	163	63	129	59	99	40	12	76	52	59	126	58	32	55	
B 46. b	その他のすべての疾患	51 425	2 079	709	683	800	584	708	1 089	1 362	979	971	1 452	1 380	3 276	1 445	1 336	546	584	596	487	1 192	983	1 560	2 018	1 046	697	1 106	B 46. b
	男 M.	26 456	1 099	366	324	425	306	371	605	705	492	489	733	686	1 693	743	650	271	271	300	251	615	523	798	1 062	534	334	562	
	女 F.	24 969	980	343	359	375	278	337	484	657	487	482	719	694	1 583	702	686	275	313	296	236	577	460	762	956	512	363	544	
“E”	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 614**	**3 244**	**850**	**926**	**850**	**703**	**735**	**1 157**	**1 097**	**853**	**931**	**1 514**	**1 357**	**4 750**	**2 087**	**1 463**	**649**	**543**	**464**	**460**	**1 030**	**983**	**1 716**	**2 638**	**929**	**541**	**1 058**	“E”
	男 M.	**40 067**	**2 405**	**631**	**659**	**627**	**504**	**525**	**785**	**808**	**600**	**658**	**1 072**	**980**	**3 337**	**1 564**	**987**	**423**	**358**	**329**	**343**	**745**	**673**	**1 260**	**1 782**	**680**	**368**	**710**	
	女 F.	**16 547**	**839**	**219**	**267**	**223**	**199**	**210**	**372**	**289**	**253**	**273**	**442**	**377**	**1 413**	**523**	**476**	**226**	**185**	**135**	**117**	**285**	**310**	**456**	**856**	**249**	**173**	**348**	
B E 47	自動車事故	13 756	660	181	137	197	108	137	280	322	278	293	550	446	1 193	676	240	135	136	108	145	239	245	632	822	268	197	307	B E 47
	男 M.	11 084	525	133	111	168	83	111	215	268	226	246	455	357	946	552	185	107	102	86	122	201	198	520	654	229	157	242	
	女 F.	2 672	135	48	26	29	25	26	65	54	52	47	95	89	247	124	55	28	34	22	23	38	47	112	168	39	40	65	
B E 48	その他の不慮の事故	24 637	1 628	449	489	443	392	363	592	470	350	355	525	530	1 763	828	679	321	258	216	193	443	407	628	863	380	179	334	B E 48
	男 M.	18 436	1 313	357	373	348	297	282	421	357	246	261	383	405	1 370	652	515	228	178	160	147	334	310	466	632	294	130	236	
	女 F.	6 201	315	92	116	95	95	81	171	113	104	94	142	125	393	176	164	93	80	56	46	109	97	162	231	86	49	98	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	4 040	246	74	55	77	58	50	46	90	47	51	123	123	347	171	74	49	35	30	16	63	46	95	111	67	32	48	B E 48. a
	男 M.	3 274	219	64	46	66	45	43	41	80	36	41	104	104	269	140	59	41	21	23	13	48	39	81	83	58	27	35	
	女 F.	766	27	10	9	11	13	7	5	10	11	10	19	19	78	31	15	8	14	7	3	15	7	14	28	9	5	13	
B E 48. b	不慮の墜落	4 295	157	58	54	55	41	58	97	56	70	72	90	70	316	169	114	59	53	41	55	102	83	138	185	81	31	71	B E 48. b
	男 M.	3 188	135	50	47	48	36	47	67	42	48	53	64	51	262	143	88	44	40	29	43	85	66	95	140	64	21	51	
	女 F.	1 107	22	8	7	7	5	11	30	14	22	19	26	19	54	26	26	15	13	12	12	17	17	43	45	17	10	20	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	6 093	423	151	158	151	138	123	189	132	93	72	125	134	328	170	218	87	63	55	45	106	98	161	188	91	52	84	B E 48. c
	男 M.	4 479	327	120	116	118	95	86	131	100	62	53	85	107	283	134	156	49	43	42	34	76	70	115	131	68	35	58	
	女 F.	1 614	96	31	42	33	43	37	58	32	31	19	40	27	45	36	62	38	20	13	11	30	28	46	57	23	17	26	
B E 48. d	天災	147	21	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	B E 48. d
	男 M.	55	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	
	女 F.	92	8	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
B E 48. e	その他	10 062	781	165	222	160	155	132	260	190	140	160	187	203	772	318	273	125	107	90	77	172	180	230	379	140	64	131	B E 48. e
	男 M.	7 440	619	122	164	116	121	106	182	135	100	114	130	143	556	235	212	94	74	66	57	125	135	173	278	103	47	92	
	女 F.	2 622	162	43	58	44	34	26	78	55	40	46	57	60	216	83	61	31	33	24	20	47	45	57	101	37	17	39	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
BE 49	自殺および自傷	16 724	868	199	290	190	192	219	268	289	212	263
	男 M.	9 541	505	125	166	99	119	121	138	170	120	138
	女 F.	7 183	363	74	124	91	73	98	130	119	92	125
BE 50	他殺および戦争行為	1 497	88	21	10	20	11	16	17	16	13	20
	男 M.	1 006	62	16	9	12	5	11	11	13	8	13
	女 F.	491	26	5	1	8	6	5	6	3	5	7
BE 50. a	他殺	*1 462*	*88*	*21*	*10*	*20*	*10*	*16*	*17*	*16*	*13*	*20*
	男 M.	*975*	*62*	*16*	*9*	*12*	*4*	*11*	*11*	*13*	*8*	*13*
	女 F.	*487*	*26*	*5*	*1*	*8*	*6*	*5*	*6*	*3*	*5*	*7*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*35*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－
	男 M.	*31*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－
	女 F.	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 614	3 244	850	926	850	703	735	1 157	1 097	853	931
	男 M.	40 067	2 405	631	659	627	504	525	785	808	600	658
	女 F.	16 547	839	219	267	223	199	210	372	289	253	273
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 883	1 276	333	295	363	240	254	482	506	430	453
	男 M.	19 878	1 068	271	242	308	197	207	378	412	336	367
	女 F.	5 005	208	62	53	55	43	47	104	94	94	86
BN 47. a	頭蓋骨折	*12 350*	*582*	*156*	*149*	*176*	*116*	*109*	*232*	*274*	*246*	*234*
	男 M.	*10 129*	*490*	*127*	*129*	*153*	*93*	*97*	*184*	*223*	*199*	*187*
	女 F.	*2 221*	*92*	*29*	*20*	*23*	*23*	*12*	*48*	*51*	*47*	*47*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 101*	*174*	*39*	*30*	*49*	*27*	*46*	*68*	*50*	*44*	*60*
	男 M.	*2 201*	*143*	*34*	*24*	*39*	*21*	*31*	*50*	*38*	*31*	*44*
	女 F.	*900*	*31*	*5*	*6*	*10*	*6*	*15*	*18*	*12*	*13*	*16*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 945*	*259*	*73*	*73*	*77*	*52*	*68*	*109*	*119*	*107*	*106*
	男 M.	*4 643*	*207*	*54*	*62*	*65*	*45*	*56*	*84*	*99*	*80*	*88*
	女 F.	*1 302*	*52*	*19*	*11*	*12*	*7*	*12*	*25*	*20*	*27*	*18*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 487*	*261*	*65*	*43*	*61*	*45*	*31*	*73*	*63*	*33*	*53*
	男 M.	*2 905*	*228*	*56*	*27*	*51*	*38*	*23*	*60*	*52*	*26*	*48*
	女 F.	*582*	*33*	*9*	*16*	*10*	*7*	*8*	*13*	*11*	*7*	*5*
BN 48	熱傷	2 095	141	41	39	28	25	27	56	47	24	38
	男 M.	1 204	84	27	22	17	13	20	35	26	13	19
	女 F.	891	57	14	17	11	12	7	21	21	11	19
BN 49	毒物の作用	8 289	354	116	90	76	54	74	104	126	79	100
	男 M.	4 600	199	64	59	39	32	33	52	75	48	44
	女 F.	3 689	155	52	31	37	22	41	52	51	31	56
BN 50	その他の損傷	21 347	1 473	360	502	383	384	380	515	418	320	340
	男 M.	14 385	1 054	269	336	263	262	265	320	295	203	228
	女 F.	6 962	419	91	166	120	122	115	195	123	117	112
BN 50. a	裂傷および開放創	*1 856*	*96*	*29*	*40*	*32*	*34*	*22*	*41*	*30*	*21*	*31*
	男 M.	*1 301*	*69*	*18*	*29*	*24*	*23*	*14*	*24*	*23*	*11*	*22*
	女 F.	*555*	*27*	*11*	*11*	*8*	*11*	*8*	*17*	*7*	*10*	*9*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 836*	*604*	*196*	*201*	*188*	*160*	*165*	*221*	*191*	*116*	*107*
	男 M.	*5 892*	*438*	*150*	*133*	*138*	*105*	*112*	*141*	*136*	*69*	*71*
	女 F.	*2 944*	*166*	*46*	*68*	*50*	*55*	*53*	*80*	*55*	*47*	*36*
BN 50. c	窒息および絞首	*7 555*	*566*	*89*	*196*	*113*	*141*	*140*	*174*	*127*	*132*	*146*
	男 M.	*4 811*	*373*	*64*	*117*	*64*	*93*	*94*	*100*	*82*	*84*	*91*
	女 F.	*2 744*	*193*	*25*	*79*	*49*	*48*	*46*	*74*	*45*	*48*	*55*
BN 50. d	その他	*3 100*	*207*	*46*	*65*	*50*	*49*	*53*	*79*	*70*	*51*	*56*
	男 M.	*2 381*	*174*	*37*	*57*	*37*	*41*	*45*	*55*	*54*	*39*	*44*
	女 F.	*719*	*33*	*9*	*8*	*13*	*8*	*8*	*24*	*16*	*12*	*12*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
406	347	1 640	522	528	183	140	132	116	336	308	418	872	259	159	401	BE 49
216	198	930	314	277	84	74	79	69	200	150	245	450	143	79	221	
190	149	710	208	251	99	66	53	47	136	158	173	422	116	80	180	
33	34	154	61	16	10	9	8	6	12	23	38	81	22	6	16	BE 50
18	20	91	46	10	4	4	4	5	10	15	29	46	14	2	11	
15	14	63	15	6	6	5	4	1	2	8	9	35	8	4	5	
32	*34*	*152*	*59*	*16*	*10*	*9*	*8*	*6*	*10*	*23*	*37*	*79*	*22*	*6*	*16*	BE 50. a
17	*20*	*89*	*44*	*10*	*4*	*4*	*4*	*5*	*8*	*15*	*28*	*44*	*14*	*2*	*11*	
15	*14*	*63*	*15*	*6*	*6*	*5*	*4*	*1*	*2*	*8*	*9*	*35*	*8*	*4*	*5*	
1	－	*2*	*2*	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	*2*	－	－	－	BE 50. b
1	－	*2*	*2*	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	*2*	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1 514	1 357	4 750	2 087	1 463	649	543	464	460	1 030	983	1 716	2 638	929	541	1 058	"N"
1 072	980	3 337	1 564	987	423	358	329	343	745	673	1 260	1 782	680	368	710	
442	377	1 413	523	476	226	185	135	117	285	310	456	856	249	173	348	
800	684	2 170	1 131	471	264	250	198	244	449	436	900	1 211	455	271	470	BN 47
645	543	1 720	923	364	203	181	154	199	372	358	730	956	383	211	362	
155	141	450	208	107	61	69	44	45	77	78	170	255	72	60	108	
417	*357*	*859*	*612*	*222*	*142*	*136*	*97*	*123*	*265*	*206*	*466*	*649*	*247*	*140*	*220*	BN 47. a
340	*288*	*700*	*501*	*178*	*110*	*101*	*82*	*101*	*224*	*170*	*395*	*523*	*206*	*110*	*183*	
77	*69*	*159*	*111*	*44*	*32*	*35*	*15*	*22*	*41*	*36*	*71*	*126*	*41*	*30*	*37*	
84	*75*	*224*	*129*	*60*	*32*	*26*	*35*	*24*	*61*	*45*	*113*	*137*	*65*	*29*	*62*	BN 47. b
56	*53*	*163*	*98*	*45*	*24*	*13*	*23*	*20*	*44*	*34*	*73*	*93*	*55*	*20*	*40*	
28	*22*	*61*	*31*	*15*	*8*	*13*	*12*	*4*	*17*	*11*	*40*	*44*	*10*	*9*	*22*	
226	*171*	*686*	*213*	*134*	*61*	*53*	*44*	*63*	*91*	*120*	*210*	*278*	*90*	*69*	*127*	BN 47. c
187	*138*	*530*	*170*	*99*	*45*	*39*	*32*	*52*	*74*	*99*	*170*	*220*	*76*	*56*	*90*	
39	*33*	*156*	*43*	*35*	*16*	*14*	*12*	*11*	*17*	*21*	*40*	*58*	*14*	*13*	*37*	
73	*81*	*401*	*177*	*55*	*29*	*35*	*22*	*34*	*32*	*65*	*111*	*147*	*53*	*33*	*61*	BN 47. d
62	*64*	*327*	*154*	*42*	*24*	*28*	*17*	*26*	*30*	*55*	*92*	*120*	*46*	*25*	*49*	
11	*17*	*74*	*23*	*13*	*5*	*7*	*5*	*8*	*2*	*10*	*19*	*27*	*7*	*8*	*12*	
51	52	161	81	53	18	14	21	15	31	32	62	82	29	16	29	BN 48
26	27	94	46	36	10	10	13	8	18	20	41	49	16	4	14	
25	25	67	35	17	8	4	8	7	13	12	21	33	13	12	15	
194	157	1 124	309	150	70	66	47	66	112	132	224	510	106	46	188	BN 49
108	98	606	176	88	39	36	27	40	61	52	136	265	61	23	108	
86	59	518	133	62	31	30	20	26	51	80	88	245	45	23	80	
469	464	1 295	566	789	297	213	198	135	438	383	530	835	339	208	371	BN 50
293	312	917	419	499	171	131	135	96	294	243	353	512	220	130	226	
176	152	378	147	290	126	82	63	39	144	140	177	323	119	78	145	
45	*42*	*174*	*57*	*43*	*24*	*16*	*13*	*7*	*39*	*28*	*57*	*61*	*35*	*17*	*24*	BN 50. a
31	*30*	*112*	*43*	*30*	*17*	*11*	*8*	*5*	*26*	*17*	*41*	*43*	*22*	*14*	*21*	
14	*12*	*62*	*14*	*13*	*7*	*5*	*5*	*2*	*13*	*11*	*16*	*18*	*13*	*3*	*3*	
192	*200*	*481*	*238*	*320*	*143*	*99*	*66*	*51*	*161*	*136*	*226*	*322*	*150*	*82*	*149*	BN 50. b
116	*134*	*363*	*176*	*196*	*71*	*60*	*48*	*37*	*107*	*84*	*149*	*188*	*99*	*47*	*83*	
76	*66*	*118*	*62*	*124*	*72*	*39*	*18*	*14*	*54*	*52*	*77*	*134*	*51*	*35*	*66*	
171	*158*	*399*	*162*	*310*	*91*	*65*	*91*	*56*	*179*	*160*	*165*	*326*	*119*	*79*	*158*	BN 50. c
101	*105*	*244*	*108*	*185*	*50*	*38*	*58*	*37*	*119*	*99*	*102*	*180*	*72*	*46*	*91*	
70	*53*	*155*	*54*	*125*	*41*	*27*	*33*	*19*	*60*	*61*	*63*	*146*	*47*	*33*	*67*	
61	*64*	*241*	*109*	*116*	*39*	*33*	*28*	*21*	*59*	*59*	*82*	*126*	*35*	*30*	*40*	BN 50. d
45	*43*	*198*	*92*	*88*	*33*	*22*	*21*	*17*	*42*	*43*	*61*	*101*	*27*	*23*	*31*	
16	*21*	*43*	*17*	*28*	*6*	*11*	*7*	*4*	*17*	*16*	*21*	*25*	*8*	*7*	*9*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	36 082	28 907	6 660	8 762	5 112	8 249	14 431	17 910	13 276	8 141	8 075
	男 M.	19 646	15 693	3 554	4 711	2 651	4 292	7 743	9 641	7 192	4 303	4 325
	女 F.	16 436	13 214	3 106	4 051	2 461	3 957	6 688	8 269	6 084	3 838	3 750
B1	呼吸器系の結核	2 073	1 358	206	334	143	237	436	609	566	288	272
	男 M.	1 371	893	144	238	102	154	287	378	353	180	191
	女 F.	702	465	62	96	41	83	149	231	213	108	81
B2	その他の結核	142	87	17	24	15	15	41	41	28	21	23
	男 M.	64	41	6	11	6	8	19	16	14	5	12
	女 F.	78	46	11	13	9	7	22	25	14	16	11
B3	梅毒およびその続発症	111	74	17	8	5	12	25	30	36	13	15
	男 M.	82	55	14	5	4	10	19	21	27	7	8
	女 F.	29	19	3	3	1	2	6	9	9	6	7
B4	腸チフス	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	29	39	4	6	8	23	15	20	11	11	15
	男 M.	16	16	2	4	4	8	7	9	4	7	8
	女 F.	13	23	2	2	4	15	8	11	7	4	7
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	13	21	1	3	2	16	10	12	6	7	8
	男 M.	7	8	–	2	–	4	4	5	1	4	5
	女 F.	6	13	1	1	2	12	6	7	5	3	3
B6.b	細菌性赤痢（その他）	15	18	3	3	6	7	5	8	5	4	7
	男 M.	9	8	2	2	4	4	3	4	3	3	3
	女 F.	6	10	1	1	2	3	2	4	2	1	4
B6.c	アメーバ症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B7.a	猩紅熱	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	5	5	–	–	1	–	2	5	4	1	1
	男 M.	2	3	–	–	1	–	1	2	1	1	1
	女 F.	3	2	–	–	–	–	1	3	3	–	–
B9	百日咳	6	–	–	1	1	2	2	3	1	–	2
	男 M.	3	–	–	–	1	1	2	1	1	–	2
	女 F.	3	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
	総数 Total	12 711	8 087	28 815	8 071	14 287	15 614	11 078	8 888	16 525	1 889	43 555	8 479	9 596	8 867	18 260	7 399
	男 M.	6 753	4 337	15 618	4 269	7 451	8 146	5 821	4 757	8 324	1 514	24 160	4 734	5 231	4 626	10 172	4 082
	女 F.	5 958	3 750	13 197	3 802	6 836	7 468	5 257	4 131	8 201	375	19 395	3 745	4 365	4 241	8 088	3 317
B1	呼吸器系の結核	389	258	1 350	337	686	672	467	379	705	128	2 043	356	520	444	1 183	511
	男 M.	239	171	874	221	434	436	295	247	443	100	1 366	227	344	294	787	338
	女 F.	150	87	476	116	252	236	172	132	262	28	677	129	176	150	396	173
B2	その他の結核	29	15	94	20	56	43	32	25	57	8	138	28	23	27	81	30
	男 M.	13	8	35	7	26	16	16	13	23	7	71	14	12	15	40	12
	女 F.	16	7	59	13	30	27	16	12	34	1	67	14	11	12	41	18
B3	梅毒およびその続発症	22	15	102	21	46	43	41	20	40	33	173	30	38	45	62	34
	男 M.	13	11	78	18	27	30	32	17	27	28	128	24	29	34	45	22
	女 F.	9	4	24	3	19	13	9	3	13	5	45	6	9	11	17	12
B4	腸チフス	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	14	5	26	10	30	36	30	27	29	4	46	12	4	6	11	7
	男 M.	7	3	14	7	16	17	17	12	16	4	27	5	2	4	6	2
	女 F.	7	2	12	3	14	19	13	15	13	–	19	7	2	2	5	5
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	8	3	13	9	23	30	22	22	24	–	25	5	2	1	4	3
	男 M.	1	2	6	6	13	14	13	11	12	–	13	1	1	–	2	2
	女 F.	7	1	7	3	10	16	9	11	12	–	12	4	1	1	2	1
B6.b	細菌性赤痢（その他）	6	2	13	1	7	6	8	5	5	4	20	7	2	5	7	4
	男 M.	6	1	8	1	3	3	4	1	4	4	13	4	1	4	4	–
	女 F.	–	1	5	–	4	3	4	4	1	–	7	3	1	1	3	4
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B8	ジフテリア	2	1	9	2	14	3	6	3	12	–	6	2	2	1	4	1
	男 M.	–	1	7	1	6	1	4	1	8	–	4	–	2	–	1	1
	女 F.	2	–	2	1	8	2	2	2	4	–	2	2	–	1	3	–
B9	百日咳	3	–	10	6	3	2	3	3	4	–	8	–	2	–	2	–
	男 M.	1	–	5	3	–	1	3	1	3	–	6	–	1	–	1	–
	女 F.	2	–	5	3	3	1	–	2	1	–	2	–	1	–	1	–

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 10	髄膜炎菌感染	4	3	－	4	1	－	－	3	2	－	1
	男 M.	2	2	－	2	1	－	－	2	1	－	－
	女 F.	2	1	－	2	－	－	－	1	1	－	1
B 11	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	4	1	－	1	－	1	1	1	4	2	1
	男 M.	2	－	－	1	－	－	－	1	2	2	1
	女 F.	2	1	－	－	－	1	1	－	2	－	－
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 14	麻疹	51	54	4	5	11	9	19	20	14	13	22
	男 M.	18	28	1	3	2	2	11	13	8	3	13
	女 F.	33	26	3	2	9	7	8	7	6	10	9
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 15. c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	113	140	25	33	41	54	97	82	90	60	29
	男 M.	60	72	12	14	23	24	52	45	45	40	13
	女 F.	53	68	13	19	18	30	45	37	45	20	16
B 17. a	パラチフス	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*2*	*1*	－	－
	男 M.	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	*1*	－	－
B 17. b	痢	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－
B 17. c	破傷風	*11*	*9*	*4*	*5*	*7*	*4*	*3*	*10*	*11*	*11*	*3*
	男 M.	*4*	*8*	*2*	*2*	*6*	*2*	*2*	*6*	*10*	*8*	*2*
	女 F.	*7*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	*4*	*1*	*3*	*1*
B 17. d	炭疽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. e	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	－	5	－	1	1	1	－	－	2	8	2	3	1	2	1	B 10
－	－	3	－	1	1	1	－	－	2	5	1	3	1	2	1	
1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	
																B 11
－	2	－	－	－	3	5	－	2	－	5	1	－	1	2	－	B 12
－	1	－	－	－	3	3	－	－	－	4	1	－	1	2	－	
－	1	－	－	－	－	2	－	2	－	1	－	－	－	－	－	
																B 13
26	4	51	13	39	19	20	35	44	－	47	13	3	5	26	16	B 14
15	2	31	4	26	4	10	16	22	－	23	8	2	3	10	10	
11	2	20	9	13	15	10	19	22	－	24	5	1	2	16	6	
				1												B 15
				－												
				1												
																B 15. a
																B 15. b
				1												B 15. c
				－												
				1												
																B 16
							1	1								
							1	1								
59	75	130	41	79	91	64	57	144	5	153	51	35	37	60	27	B 17
33	40	69	30	44	49	38	35	85	4	83	32	19	14	34	18	
26	35	61	11	35	42	26	22	59	1	70	19	16	23	26	9	
									1	*1*						B 17. a
									1	－						
									－	*1*						
					1		*2*	*3*								B 17. b
					－		*2*	*2*								
					1		－	*1*								
7	*9*	*26*	*2*	*14*	*20*	*6*	*13*	*32*	*1*	*34*	*8*	*4*	*5*	*7*	*2*	B 17. c
5	*5*	*17*	*1*	*9*	*13*	*4*	*6*	*22*	*1*	*21*	*7*	*3*	*2*	*4*	*2*	
2	*4*	*9*	*1*	*5*	*7*	*2*	*7*	*10*	－	*13*	*1*	*1*	*3*	*3*	－	
																B 17. d
																B 17. e

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 17. f	日本脳炎	17	23	6	8	14	8	28	14	30	6	6
	男 M.	10	11	4	2	8	3	12	4	13	3	3
	女 F.	7	12	2	6	6	5	16	10	17	3	3
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	82	107	15	20	19	40	66	55	48	42	20
	男 M.	43	52	6	10	9	18	38	34	22	29	8
	女 F.	39	55	9	10	10	22	28	21	26	13	12
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	5 886	4 225	1 125	1 360	756	1 098	1 906	2 422	1 917	895	1 199
	男 M.	3 195	2 303	632	804	397	591	1 032	1 322	1 069	477	651
	女 F.	2 691	1 922	493	556	359	507	874	1 100	848	418	548
B 18. a	胃の悪性新生物	2 686	1 882	542	642	325	484	824	1 015	817	373	566
	男 M.	1 637	1 139	344	429	198	291	503	626	498	234	338
	女 F.	1 049	743	198	213	127	193	321	389	319	139	228
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	409	287	67	63	45	59	121	171	119	54	83
	男 M.	276	202	52	53	27	43	87	124	80	41	52
	女 F.	133	85	15	10	18	16	34	47	39	13	31
B 18. c	乳房の悪性新生物	102	98	13	20	17	21	36	34	30	16	16
	男 M.	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–
	女 F.	101	97	13	20	17	21	34	34	29	16	16
B 18. d	子宮の悪性新生物	543	307	79	90	55	72	133	184	131	89	65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	543	307	79	90	55	72	133	184	131	89	65
B 18. e	白血病および無白血病	141	116	20	35	20	30	47	73	52	27	28
	男 M.	81	63	9	20	10	18	30	41	32	14	22
	女 F.	60	53	11	15	10	12	17	32	20	13	6
B 18. f	その他	2 005	1 535	404	510	294	432	745	945	768	336	441
	男 M.	1 200	898	227	302	162	239	410	531	458	188	239
	女 F.	805	637	177	208	132	193	335	414	310	148	202
B 19	良性および性質不詳の新生物	356	228	60	47	49	30	89	153	45	56	62
	男 M.	178	115	31	25	21	17	45	81	21	27	31
	女 F.	178	113	29	22	28	13	44	72	24	29	31
B 20	糖尿病	215	183	51	50	29	61	94	146	76	53	50
	男 M.	99	91	26	24	11	26	43	71	34	22	20
	女 F.	116	92	25	26	18	35	51	75	42	31	30

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
17	30	35	11	5	7	16	10	18	1	10	8	10	10	4	3	B 17. f
7	15	17	7	3	3	10	6	12	1	7	2	6	3	2	1	
10	15	18	4	2	4	6	4	6	–	3	6	4	7	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. j
–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	7	–	–	17	–	–	–	–	1	2	–	B 17. k
–	1	–	1	–	4	–	–	12	–	–	–	–	–	2	–	
–	–	–	–	–	3	–	–	5	–	–	–	–	1	–	–	
35	35	68	23	60	56	42	32	74	2	108	35	21	21	47	22	B 17. l
21	19	34	17	32	29	24	21	37	1	55	23	10	9	26	15	
14	16	34	6	28	27	18	11	37	1	53	12	11	12	21	7	
1 769	1 006	4 287	1 181	1 764	1 950	1 305	1 040	1 834	91	7 525	1 262	1 448	1 480	3 004	1 193	B 18
1 009	523	2 289	654	943	1 026	727	567	1 004	70	4 116	687	759	797	1 588	656	
760	483	1 998	527	821	924	578	473	830	21	3 409	575	689	683	1 416	537	
767	428	1 838	531	657	698	506	379	581	31	3 240	570	652	650	1 312	493	B 18. a
510	240	1 095	320	395	406	326	241	359	24	2 003	331	404	391	774	284	
257	188	743	211	262	292	180	138	222	7	1 237	239	248	259	538	209	
101	64	282	75	106	117	72	46	111	5	568	81	100	108	229	90	B 18. b
73	40	186	56	74	76	47	33	75	5	414	54	59	76	153	61	
28	24	96	19	32	41	25	13	36	–	154	27	41	32	76	29	
30	17	57	14	35	42	15	17	27	–	181	28	47	40	64	27	B 18. c
1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	
29	17	57	14	35	40	15	17	26	–	179	28	46	40	63	27	
131	74	335	83	144	164	126	90	161	7	498	83	118	91	286	93	B 18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	74	335	83	144	164	126	90	161	7	498	83	118	91	286	93	
61	37	120	31	65	62	33	25	60	2	263	45	52	43	74	32	B 18. e
32	26	69	15	32	34	20	10	36	1	147	29	34	20	46	19	
29	11	51	16	33	28	13	15	24	1	116	16	18	23	28	13	
679	386	1 655	447	757	867	553	483	894	46	2 775	455	479	548	1 039	458	B 18. f
393	217	939	263	442	508	334	283	533	40	1 550	273	261	310	614	292	
286	169	716	184	315	359	219	200	361	6	1 225	182	218	238	425	166	
111	58	228	60	103	107	59	59	119	9	410	84	100	115	185	72	B 19
60	28	120	29	58	48	28	28	62	5	235	41	54	53	91	40	
51	30	108	31	45	59	31	31	57	4	175	43	46	62	94	32	
81	59	136	30	50	69	48	32	71	2	269	56	65	68	114	48	B 20
41	26	69	7	21	28	24	14	37	–	137	24	28	31	59	30	
40	33	67	23	29	41	24	18	34	2	132	32	37	37	55	18	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 21	貧血	88	68	9	16	6	17	26	43	30	12	20
	男 M.	32	34	4	8	1	12	10	13	11	5	10
	女 F.	56	34	5	8	5	5	16	30	19	7	10
B 22	中枢神経系の血管損傷	6 449	5 700	1 403	1 824	1 225	1 913	3 240	3 678	2 978	1 589	1 484
	男 M.	3 540	3 123	741	969	640	977	1 720	1 954	1 614	824	761
	女 F.	2 909	2 577	662	855	585	936	1 520	1 724	1 364	765	723
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	69	39	12	19	16	15	26	36	8	10	9
	男 M.	35	25	5	8	11	6	13	21	6	3	6
	女 F.	34	14	7	11	5	9	13	15	2	7	3
B 24	リューマチ熱	59	32	8	13	6	15	12	21	30	10	13
	男 M.	29	11	5	5	1	8	3	6	15	6	4
	女 F.	30	21	3	8	5	7	9	15	15	4	9
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	160	175	37	45	23	164	84	103	167	64	53
	男 M.	55	61	12	16	9	68	30	34	74	23	21
	女 F.	105	114	25	29	14	96	54	69	93	41	32
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	2 694	2 097	543	612	391	452	1 062	1 334	611	686	583
	男 M.	1 384	1 119	269	318	179	225	575	688	325	326	322
	女 F.	1 310	978	274	294	212	227	487	646	286	360	261
B 26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*1 049*	*810*	*193*	*222*	*130*	*301*	*439*	*517*	*395*	*287*	*221*
	男 M.	*642*	*496*	*101*	*145*	*69*	*151*	*269*	*301*	*232*	*155*	*148*
	女 F.	*407*	*314*	*92*	*77*	*61*	*150*	*170*	*216*	*163*	*132*	*73*
B 26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*533*	*388*	*120*	*134*	*103*	*48*	*219*	*250*	*124*	*144*	*131*
	男 M.	*218*	*170*	*55*	*47*	*46*	*23*	*99*	*100*	*47*	*63*	*46*
	女 F.	*315*	*218*	*65*	*87*	*57*	*25*	*120*	*150*	*77*	*81*	*85*
B 26. c	*その他の心筋変性*	*1 112*	*899*	*230*	*256*	*158*	*103*	*404*	*567*	*92*	*255*	*231*
	男 M.	*524*	*453*	*113*	*126*	*64*	*51*	*207*	*287*	*46*	*108*	*128*
	女 F.	*588*	*446*	*117*	*130*	*94*	*52*	*197*	*280*	*46*	*147*	*103*
B 27	その他の心臓疾患	690	542	137	182	94	283	237	292	416	227	146
	男 M.	396	295	77	93	61	146	148	163	190	107	89
	女 F.	294	247	60	89	33	137	89	129	226	120	57
B 28	高血圧性心臓疾患	432	328	79	108	60	120	120	162	204	103	76
	男 M.	214	175	38	56	30	57	63	87	93	52	28
	女 F.	218	153	41	52	30	63	57	75	111	51	48
B 29	その他の高血圧性疾患	466	317	71	100	56	200	144	181	241	95	96
	男 M.	209	140	37	50	32	97	71	87	111	50	43
	女 F.	257	177	34	50	24	103	73	94	130	45	53
B 30	インフルエンザ	239	205	42	85	27	41	125	125	116	77	51
	男 M.	119	106	21	45	16	18	61	62	64	48	27
	女 F.	120	99	21	40	11	23	64	63	52	29	24
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1 517	955	218	275	160	293	596	743	582	362	291
	男 M.	825	511	124	135	87	163	341	398	318	199	164
	女 F.	692	444	94	140	73	130	255	345	264	163	127
B 32	気管支炎	300	265	70	70	57	110	150	195	166	148	137
	男 M.	144	129	37	32	25	59	75	112	73	81	68
	女 F.	156	136	33	38	32	51	75	83	93	67	69
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	493	433	121	121	94	154	223	265	230	133	108
	男 M.	353	295	84	90	70	112	154	183	165	93	76
	女 F.	140	138	37	31	24	42	69	82	65	40	32

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
23	13	71	32	32	31	21	13	53	4	79	10	18	8	50	16	B 21
9	6	33	8	12	14	8	5	24	2	45	6	10	6	22	8	
14	7	38	24	20	17	13	8	29	2	34	4	8	2	28	8	
2 618	1 992	6 090	1 699	2 742	3 457	2 564	2 081	3 493	235	9 444	1 877	1 854	1 674	3 121	1 323	B 22
1 354	1 092	3 315	893	1 411	1 797	1 308	1 136	1 643	193	5 273	1 036	997	862	1 774	745	
1 264	900	2 775	806	1 331	1 660	1 256	945	1 850	42	4 171	841	857	812	1 347	578	
21	12	33	10	26	23	17	13	32	2	64	10	28	12	38	12	B 23
9	9	19	5	15	16	9	8	19	2	30	4	19	7	19	7	
12	3	14	5	11	7	8	5	13	–	34	6	9	5	19	5	
11	7	47	10	21	15	16	16	25	–	50	9	14	13	33	9	B 24
4	2	19	1	9	5	7	7	7	–	23	3	7	6	17	3	
7	5	28	9	12	10	9	9	18	–	27	6	7	7	16	6	
62	29	142	55	176	121	69	102	120	10	326	49	48	39	85	45	B 25
18	13	47	18	66	43	17	35	40	9	115	10	11	13	31	15	
44	16	95	37	110	78	52	67	80	1	211	39	37	26	54	30	
941	529	2 084	527	851	1 098	876	647	1 054	68	3 518	655	809	772	1 316	501	B 26
475	268	1 073	267	420	557	445	332	469	56	2 018	364	413	429	721	273	
466	261	1 011	260	431	541	431	315	585	12	1 500	291	396	343	595	228	
348	*191*	*901*	*231*	*355*	*431*	*386*	*292*	*349*	*25*	*2 187*	*316*	*327*	*414*	*497*	*217*	*B 26. a*
201	*107*	*550*	*130*	*194*	*245*	*226*	*167*	*185*	*19*	*1 369*	*191*	*180*	*252*	*337*	*135*	
147	*84*	*351*	*101*	*161*	*186*	*160*	*125*	*164*	*6*	*818*	*125*	*147*	*162*	*160*	*82*	
204	*119*	*401*	*131*	*215*	*252*	*181*	*143*	*301*	*13*	*523*	*92*	*119*	*99*	*294*	*92*	*B 26. b*
80	*54*	*160*	*58*	*99*	*113*	*65*	*58*	*115*	*11*	*214*	*35*	*51*	*42*	*125*	*43*	
124	*65*	*241*	*73*	*116*	*139*	*116*	*85*	*186*	*2*	*309*	*57*	*68*	*57*	*169*	*49*	
389	*219*	*782*	*165*	*281*	*415*	*309*	*212*	*404*	*30*	*808*	*247*	*363*	*259*	*525*	*192*	*B 26. c*
194	*107*	*363*	*79*	*127*	*199*	*154*	*107*	*169*	*26*	*435*	*138*	*182*	*135*	*259*	*95*	
195	*112*	*419*	*86*	*154*	*216*	*155*	*105*	*235*	*4*	*373*	*109*	*181*	*124*	*266*	*97*	
202	151	523	158	315	405	237	212	335	28	710	160	156	140	352	142	B 27
111	75	273	83	149	202	123	111	172	26	371	84	82	72	218	68	
91	76	250	75	166	203	114	101	163	2	339	76	74	68	134	74	
128	81	423	110	165	175	111	104	142	9	659	113	122	117	226	96	B 28
59	42	181	49	79	86	57	50	61	7	322	64	64	49	118	53	
69	39	242	61	86	89	54	54	81	2	337	49	58	68	108	43	
132	105	302	104	211	157	144	103	151	8	474	83	142	115	239	86	B 29
63	47	137	55	96	72	64	48	59	6	230	30	70	57	114	32	
69	58	165	49	115	85	80	55	92	2	244	53	72	58	125	54	
94	54	229	49	108	142	122	73	172	2	611	161	100	47	122	64	B 30
50	30	128	19	49	80	73	38	98	2	341	85	52	25	60	33	
44	24	101	30	59	62	49	35	74	–	270	76	48	22	62	31	
436	245	1 072	304	757	569	465	398	672	52	2 242	406	435	325	809	259	B 31
241	142	556	162	388	291	260	208	351	46	1 143	230	223	167	462	135	
195	103	516	142	369	278	205	190	321	6	1 099	176	212	158	347	124	
145	94	272	97	233	185	131	105	231	2	325	47	96	76	152	50	B 32
69	50	128	49	103	98	61	54	118	2	162	24	54	43	74	22	
76	44	144	48	130	87	70	51	113	–	163	23	42	33	78	28	
153	96	423	113	256	299	170	147	318	21	539	119	101	106	256	102	B 33
107	66	306	80	175	210	126	106	232	19	353	85	69	65	185	66	
46	30	117	33	81	89	44	41	86	2	186	34	32	41	71	36	

第 49 表　死　亡　者　数，

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 34	虫垂炎	43	31	9	16	5	6	11	16	20	9	12
	男 M.	25	14	6	9	2	5	5	4	12	4	9
	女 F.	18	17	3	7	3	1	6	12	8	5	3
B 35	腸閉塞およびヘルニア	199	174	33	43	27	41	83	90	65	31	43
	男 M.	118	96	21	23	15	23	49	50	33	21	22
	女 F.	81	78	12	20	12	18	34	40	32	10	21
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	756	744	220	209	130	208	382	447	339	244	250
	男 M.	340	321	93	84	45	95	182	186	135	112	110
	女 F.	416	423	127	125	85	113	200	261	204	132	140
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*99*	*113*	*39*	*48*	*22*	*35*	*71*	*84*	*58*	*27*	*43*
	男 M.	*46*	*47*	*8*	*21*	*10*	*12*	*36*	*36*	*16*	*10*	*15*
	女 F.	*53*	*66*	*31*	*27*	*12*	*23*	*35*	*48*	*42*	*17*	*28*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*657*	*631*	*181*	*161*	*108*	*173*	*311*	*363*	*281*	*217*	*207*
	男 M.	*294*	*274*	*85*	*63*	*35*	*83*	*146*	*150*	*119*	*102*	*95*
	女 F.	*363*	*357*	*96*	*98*	*73*	*90*	*165*	*213*	*162*	*115*	*112*
B 37	肝硬変	633	509	87	122	66	143	208	341	181	185	95
	男 M.	444	332	54	80	45	91	124	223	117	123	58
	女 F.	189	177	33	42	21	52	84	118	64	62	37
B 38	腎炎およびネフローゼ	705	645	129	162	108	197	281	360	299	196	203
	男 M.	357	359	57	82	56	91	148	197	148	111	95
	女 F.	348	286	72	80	52	106	133	163	151	85	108
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*189*	*168*	*38*	*40*	*22*	*59*	*77*	*99*	*77*	*48*	*46*
	男 M.	*108*	*86*	*14*	*19*	*12*	*32*	*48*	*58*	*33*	*24*	*26*
	女 F.	*81*	*82*	*24*	*21*	*10*	*27*	*29*	*41*	*44*	*24*	*20*
B 38. b	その他	*516*	*477*	*91*	*122*	*86*	*138*	*204*	*261*	*222*	*148*	*157*
	男 M.	*249*	*273*	*43*	*63*	*44*	*59*	*100*	*139*	*115*	*87*	*69*
	女 F.	*267*	*204*	*48*	*59*	*42*	*79*	*104*	*122*	*107*	*61*	*88*
B 39	前立腺肥大症	26	12	4	7	7	8	15	18	4	6	11
	男 M.	26	12	4	7	7	8	15	18	4	6	11
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	131	86	17	28	7	16	23	36	24	22	19
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	131	86	17	28	7	16	23	36	24	22	19
B 41	先天奇形	269	197	20	38	33	42	73	93	67	26	51
	男 M.	142	115	14	16	16	26	35	43	40	13	31
	女 F.	127	82	6	22	17	16	38	50	27	13	20
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	167	90	17	30	13	17	51	54	43	18	54
	男 M.	102	52	9	21	10	6	30	43	25	15	33
	女 F.	65	38	8	9	3	11	21	11	18	3	21
B 43	新生児の感染	219	153	31	48	24	39	65	84	76	60	47
	男 M.	112	84	15	25	9	17	36	43	41	25	21
	女 F.	107	69	16	23	15	22	29	41	35	35	26
B 43. a	新生児肺炎	*183*	*133*	*28*	*39*	*23*	*33*	*59*	*65*	*63*	*54*	*38*
	男 M.	*93*	*74*	*15*	*21*	*9*	*14*	*33*	*31*	*36*	*25*	*16*
	女 F.	*90*	*59*	*13*	*18*	*14*	*19*	*26*	*34*	*27*	*29*	*22*
B 43. b	新生児下痢	*18*	*14*	*2*	*5*	-	*4*	*3*	*11*	*1*	*5*	*5*
	男 M.	*11*	*8*	-	*2*	-	*2*	*1*	*7*	-	-	*3*
	女 F.	*7*	*6*	*2*	*3*	-	*2*	*2*	*4*	*1*	*5*	*2*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲） 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
19	7	43	14	23	20	17	4	12	-	70	11	14	12	24	7	B 34
9	2	22	6	9	10	11	3	9	-	40	4	7	8	13	4	
10	5	21	8	14	10	6	1	3	-	30	7	7	4	11	3	
65	43	147	55	88	100	44	40	87	3	260	68	51	60	98	49	B 35
34	24	74	29	51	52	23	28	52	-	149	37	29	30	58	28	
31	19	73	26	37	48	21	12	35	3	111	31	22	30	40	21	
254	154	598	159	391	442	336	183	535	8	548	138	192	153	354	141	B 36
116	79	257	72	166	179	137	85	249	6	244	59	92	65	164	63	
138	75	341	87	225	263	199	98	286	2	304	79	100	88	190	78	
44	*31*	*94*	*23*	*54*	*79*	*56*	*41*	*97*	*1*	*96*	*35*	*40*	*17*	*43*	*17*	B 36. a
21	*15*	*44*	*9*	*24*	*26*	*22*	*16*	*34*	*1*	*33*	*16*	*20*	*9*	*21*	*7*	
23	*16*	*50*	*14*	*30*	*53*	*34*	*25*	*63*	-	*63*	*19*	*20*	*8*	*22*	*10*	
210	*123*	*504*	*136*	*337*	*363*	*280*	*142*	*438*	*7*	*452*	*103*	*152*	*136*	*311*	*124*	B 36. b
95	*64*	*213*	*63*	*142*	*153*	*115*	*69*	*215*	*5*	*211*	*43*	*72*	*56*	*143*	*56*	
115	*59*	*291*	*73*	*195*	*210*	*165*	*73*	*223*	*2*	*241*	*60*	*80*	*80*	*168*	*68*	
220	114	479	124	275	242	181	137	263	34	594	117	143	123	354	144	B 37
146	75	322	77	167	156	104	85	167	32	394	81	86	75	247	94	
74	39	157	47	108	86	77	52	96	2	200	36	57	48	107	50	
259	196	564	168	291	403	237	215	476	22	855	119	142	191	387	164	B 38
141	100	259	78	150	206	111	104	223	17	406	62	71	91	195	91	
118	96	305	90	141	197	126	111	253	5	449	57	71	100	192	73	
67	*53*	*166*	*43*	*82*	*102*	*68*	*61*	*134*	*4*	*177*	*32*	*24*	*40*	*101*	*35*	B 38. a
37	*27*	*79*	*21*	*42*	*59*	*37*	*32*	*65*	*3*	*90*	*17*	*12*	*20*	*61*	*19*	
30	*26*	*87*	*22*	*40*	*43*	*31*	*29*	*69*	*1*	*87*	*15*	*12*	*20*	*40*	*16*	
192	*143*	*398*	*125*	*209*	*301*	*169*	*154*	*342*	*18*	*678*	*87*	*118*	*151*	*286*	*129*	B 38. b
104	*73*	*180*	*57*	*108*	*147*	*74*	*72*	*158*	*14*	*316*	*45*	*59*	*71*	*134*	*72*	
88	*70*	*218*	*68*	*101*	*154*	*95*	*82*	*184*	*4*	*362*	*42*	*59*	*80*	*152*	*57*	
10	3	11	7	11	10	6	4	8	-	35	7	8	2	13	3	B 39
10	3	11	7	11	10	6	4	8	-	35	7	8	2	13	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	4	56	26	38	33	33	26	64	1	147	29	31	24	59	23	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	4	56	26	38	33	33	26	64	1	147	29	31	24	59	23	
89	40	165	45	97	74	38	51	78	-	429	65	86	54	134	45	B 41
46	24	91	24	58	40	20	25	46	-	228	37	50	25	68	25	
43	16	74	21	39	34	18	26	32	-	201	28	36	29	66	20	
58	29	79	21	47	45	32	31	46	2	254	40	57	24	94	18	B 42
37	13	55	14	20	27	17	15	27	1	163	21	33	20	60	9	
21	16	24	7	27	18	15	16	19	1	91	19	24	4	34	9	
69	34	116	39	79	107	45	55	95	1	244	48	57	28	116	28	B 43
37	21	67	23	51	59	25	36	51	-	137	24	32	18	62	14	
32	13	49	16	28	48	20	19	44	1	107	24	25	10	54	14	
59	*31*	*84*	*35*	*65*	*94*	*41*	*48*	*68*	*1*	*225*	*43*	*48*	*24*	*98*	*26*	B 43. a
34	*21*	*50*	*20*	*44*	*49*	*21*	*30*	*37*	-	*123*	*23*	*28*	*16*	*49*	*14*	
25	*10*	*34*	*15*	*21*	*45*	*20*	*18*	*31*	*1*	*102*	*20*	*20*	*8*	*49*	*12*	
6	*2*	*18*	*4*	*10*	*8*	*3*	*5*	*18*	-	*11*	*2*	*5*	*2*	*9*	*1*	B 43. b
1	-	*10*	*3*	*5*	*7*	*3*	*4*	*12*	-	*7*	-	*3*	*2*	*8*	-	
5	*2*	*8*	*1*	*5*	*1*	-	*1*	*6*	-	*4*	*2*	*2*	-	*1*	*1*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 43. c	その他の新生児の感染	18	6	1	4	1	2	3	8	12	1	4
	男 M.	8	2	－	2	－	1	2	5	5	－	2
	女 F.	10	4	1	2	1	1	1	3	7	1	2
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	724	554	140	189	105	144	215	348	204	162	198
	男 M.	402	322	78	111	61	90	112	190	121	96	115
	女 F.	322	232	62	78	44	54	103	158	83	66	83
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	3 324	3 428	655	1 115	597	848	1 925	2 187	1 299	912	870
	男 M.	1 327	1 411	264	456	231	357	822	925	569	386	376
	女 F.	1 997	2 017	391	659	366	491	1 103	1 262	730	526	494
B 45. a	精神病の記載のない老衰	2 512	2 863	453	889	490	714	1 592	1 815	1 111	718	667
	男 M.	886	1 071	167	334	179	275	639	708	459	270	272
	女 F.	1 626	1 792	286	555	311	439	953	1 107	652	448	395
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	812	565	202	226	107	134	333	372	188	194	203
	男 M.	441	340	97	122	52	82	183	217	110	116	104
	女 F.	371	225	105	104	55	52	150	155	78	78	99
B 46	その他のすべての疾患	2 758	2 242	559	753	368	665	1 292	1 594	934	732	795
	男 M.	1 413	1 156	294	385	182	311	677	866	492	378	417
	女 F.	1 345	1 086	265	368	186	354	615	728	442	354	378
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	195	209	36	60	25	66	137	130	74	68	77
	男 M.	103	105	19	31	12	29	67	79	41	42	42
	女 F.	92	104	17	29	13	37	70	51	33	26	35
B 46. b	その他のすべての疾患	2 563	2 033	523	693	343	599	1 155	1 464	860	664	718
	男 M.	1 310	1 051	275	354	170	282	610	787	451	336	375
	女 F.	1 253	982	248	339	173	317	545	677	409	328	343
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	3 474	2 488	480	658	347	556	1 034	1 528	1 148	607	668
	男 M.	2 408	1 775	323	456	237	383	726	1 083	816	423	457
	女 F.	1 066	713	157	202	110	173	308	445	332	184	211
BE 47	自動車事故	881	596	118	156	68	82	282	333	259	126	163
	男 M.	702	475	99	128	58	71	236	273	212	99	121
	女 F.	179	121	19	28	10	11	46	60	47	27	42
BE 48	その他の不慮の事故	1 155	1 056	194	272	158	281	465	758	545	327	327
	男 M.	868	793	126	197	119	196	325	549	407	243	239
	女 F.	287	263	68	75	39	85	140	209	138	84	88
BE 48. a	自動車以外の交通事故	193	198	24	61	23	37	74	158	119	69	77
	男 M.	151	161	17	44	21	28	59	119	94	56	64
	女 F.	42	37	7	17	2	9	15	39	25	13	13
BE 48. b	不慮の墜落	241	200	47	60	35	48	97	140	95	70	64
	男 M.	170	137	26	43	25	34	63	98	69	43	49
	女 F.	71	63	21	17	10	14	34	48	26	27	15
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	220	228	45	47	42	68	145	176	119	86	75
	男 M.	180	170	32	33	30	45	99	132	85	63	48
	女 F.	40	58	13	14	12	23	46	44	34	23	27
BE 48. d	天災	－	3	－	4	－	1	3	11	2	－	－
	男 M.	－	－	－	2	－	1	1	5	1	－	－
	女 F.	－	3	－	2	－	－	2	6	1	－	－
BE 48. e	その他	501	427	78	100	58	127	146	267	210	102	111
	男 M.	367	325	51	75	43	88	103	195	158	81	78
	女 F.	134	102	27	25	15	39	43	72	52	21	33

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B 43. c	4	1	14	－	4	5	1	2	9	－	8	3	4	2	9	1
	2	－	7	－	2	3	1	2	2	－	7	1	1	－	5	－
	2	1	7	－	2	2	－	－	7	－	1	2	3	2	4	1
B 44	272	161	608	251	371	418	252	261	322	3	816	160	213	148	318	117
	163	87	317	144	211	228	151	145	194	1	459	88	129	72	179	64
	109	74	291	107	160	190	101	116	128	2	357	72	84	76	139	53
B 45	1 842	1 012	2 850	877	1 504	1 690	1 197	764	2 134	57	2 457	620	801	1 016	1 489	680
	785	442	1 162	372	621	698	486	282	816	42	935	261	350	382	591	284
	1 057	570	1 688	505	883	992	711	482	1 318	15	1 522	359	451	634	898	396
B 45. a	1 534	801	2 157	671	1 244	1 336	947	634	1 574	10	2 103	491	593	800	1 146	537
	602	320	760	258	469	501	354	221	548	5	734	192	228	270	397	191
	932	481	1 397	413	775	835	593	413	1 026	5	1 369	299	365	530	749	346
B 45. b	308	211	693	206	260	354	250	130	560	47	354	129	208	216	343	143
	183	122	402	114	152	197	132	61	268	37	201	69	122	112	194	93
	125	89	291	92	108	157	118	69	292	10	153	60	86	104	149	50
B 46	1 113	749	2 403	634	1 310	1 295	897	762	1 540	158	2 973	590	738	701	1 346	621
	572	371	1 300	319	647	665	459	399	783	106	1 514	313	389	362	695	320
	541	378	1 103	315	663	630	438	363	757	52	1 459	277	349	339	651	301
B 46. a	72	46	165	53	97	76	76	44	86	4	273	62	64	61	79	55
	37	25	92	30	52	31	42	22	41	2	135	36	31	37	45	26
	35	21	73	23	45	45	34	22	45	2	138	26	33	24	34	29
B 46. b	1 041	703	2 238	581	1 213	1 219	821	718	1 454	154	2 700	528	674	640	1 267	566
	535	346	1 208	289	595	634	417	377	742	104	1 379	277	358	325	650	294
	506	357	1 030	292	618	585	404	341	712	50	1 321	251	316	315	617	272
"E"	947	635	2 557	662	997	1 019	739	660	1 005	877	3 999	871	897	656	1 936	714
	656	440	1 872	434	715	685	515	456	675	719	2 825	651	629	428	1 343	493
	291	195	685	228	282	334	224	204	330	158	1 174	220	268	228	593	221
BE 47	171	125	599	131	127	172	147	88	152	48	978	247	295	194	439	146
	127	108	475	104	96	151	120	71	115	44	772	191	235	152	344	111
	44	17	124	27	31	21	27	17	37	4	206	56	60	42	95	35
BE 48	506	337	1 150	361	586	516	375	353	535	302	1 475	381	263	204	679	305
	365	248	875	232	439	355	271	253	380	261	1 157	310	207	139	506	223
	141	89	275	129	147	161	104	100	155	41	318	71	56	65	173	82
BE 48. a	87	44	171	50	81	69	55	56	91	79	289	75	21	29	104	79
	63	34	128	41	72	58	45	48	74	71	226	64	15	19	78	62
	24	10	43	9	9	11	10	8	17	8	63	11	6	10	26	17
BE 48. b	103	89	157	35	98	86	72	61	89	26	278	70	69	45	145	62
	77	61	113	27	63	53	50	41	62	25	231	60	58	30	101	43
	26	28	44	8	35	33	22	20	27	1	47	10	11	15	44	19
BE 48. c	119	64	214	91	166	136	96	94	125	102	276	83	46	49	127	40
	79	46	164	56	116	97	68	72	90	80	239	68	35	34	103	30
	40	18	50	35	50	39	28	22	35	22	37	15	11	15	24	10
BE 48. d	－	－	2	60	－	15	10	－	4	2	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	15	－	8	4	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	－	－	2	45	－	7	6	－	4	1	－	－	－	－	－	－
BE 48. e	197	140	606	125	241	210	142	142	226	93	632	153	127	81	303	124
	146	107	470	93	188	139	104	92	154	84	461	118	99	56	224	88
	51	33	136	32	53	71	38	50	72	9	171	35	28	25	79	36

第 49 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
BE 49	自殺および自傷	1 270	749	154	207	117	185	263	399	320	146	163
	男 M.	719	445	88	113	57	111	152	236	179	76	89
	女 F.	551	304	66	94	60	74	111	163	141	70	74
BE 50	他殺および戦争行為	168	87	14	23	4	8	24	38	24	8	15
	男 M.	119	62	10	18	3	5	13	25	18	5	8
	女 F.	49	25	4	5	1	3	11	13	6	3	7
BE 50. a	他殺	*162*	*87*	*14*	*23*	*4*	*8*	*24*	*34*	*23*	*8*	*14*
	男 M.	*114*	*62*	*10*	*18*	*3*	*5*	*13*	*23*	*17*	*5*	*7*
	女 F.	*48*	*25*	*4*	*5*	*1*	*3*	*11*	*11*	*6*	*3*	*7*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*6*	－	－	－	－	－	－	*4*	*1*	－	*1*
	男 M.	*5*	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	－	*1*
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	3 474	2 488	480	658	347	556	1 034	1 528	1 148	607	668
	男 M.	2 408	1 775	323	456	237	383	726	1 083	816	423	457
	女 F.	1 066	713	157	202	110	173	308	445	332	184	211
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 588	1 161	216	306	144	193	491	641	506	267	312
	男 M.	1 255	922	168	242	115	159	388	500	404	204	236
	女 F.	333	239	48	64	29	34	103	141	102	63	76
BN 47. a	頭蓋骨折	*796*	*558*	*113*	*136*	*62*	*88*	*252*	*337*	*304*	*146*	*175*
	男 M.	*658*	*459*	*94*	*112*	*50*	*72*	*218*	*270*	*248*	*123*	*139*
	女 F.	*138*	*99*	*19*	*24*	*12*	*16*	*34*	*67*	*56*	*23*	*36*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*187*	*147*	*27*	*51*	*20*	*26*	*58*	*94*	*68*	*46*	*43*
	男 M.	*118*	*106*	*15*	*40*	*16*	*19*	*29*	*57*	*49*	*26*	*29*
	女 F.	*69*	*41*	*12*	*11*	*4*	*7*	*29*	*37*	*19*	*20*	*14*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*347*	*297*	*48*	*84*	*38*	*50*	*111*	*141*	*77*	*49*	*62*
	男 M.	*261*	*233*	*35*	*60*	*29*	*43*	*84*	*113*	*58*	*32*	*39*
	女 F.	*86*	*64*	*13*	*24*	*9*	*7*	*27*	*28*	*19*	*17*	*23*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*258*	*159*	*28*	*35*	*24*	*29*	*70*	*69*	*57*	*26*	*32*
	男 M.	*218*	*124*	*24*	*30*	*20*	*25*	*57*	*60*	*49*	*23*	*29*
	女 F.	*40*	*35*	*4*	*5*	*4*	*4*	*13*	*9*	*8*	*3*	*3*
BN 48	熱傷	111	77	17	20	8	35	38	59	49	17	23
	男 M.	64	44	7	12	5	18	19	40	25	9	14
	女 F.	47	33	10	8	3	17	19	19	24	8	9
BN 49	毒物の作用	875	450	80	103	39	54	94	210	120	80	82
	男 M.	462	260	42	53	24	28	54	114	70	39	48
	女 F.	413	190	38	50	15	26	40	96	50	41	34
BN 50	その他の損傷	900	800	167	229	156	274	411	618	473	243	251
	男 M.	627	549	106	149	93	178	265	429	317	171	159
	女 F.	273	251	61	80	63	96	146	189	156	72	92
BN 50. a	裂傷および開放創	*91*	*72*	*16*	*25*	*7*	*9*	*38*	*74*	*41*	*14*	*20*
	男 M.	*60*	*57*	*13*	*18*	*5*	*6*	*21*	*49*	*32*	*10*	*11*
	女 F.	*31*	*15*	*3*	*7*	*2*	*3*	*17*	*25*	*9*	*4*	*9*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*373*	*353*	*76*	*86*	*68*	*112*	*197*	*245*	*189*	*127*	*134*
	男 M.	*262*	*228*	*45*	*49*	*41*	*66*	*121*	*169*	*125*	*89*	*84*
	女 F.	*111*	*125*	*31*	*37*	*27*	*46*	*76*	*76*	*64*	*38*	*50*
BN 50. c	窒息および絞首	*291*	*250*	*58*	*84*	*63*	*119*	*134*	*224*	*187*	*68*	*73*
	男 M.	*196*	*169*	*40*	*56*	*35*	*85*	*92*	*147*	*116*	*43*	*49*
	女 F.	*95*	*81*	*18*	*28*	*28*	*34*	*42*	*77*	*71*	*25*	*24*
BN 50. d	その他	*145*	*125*	*17*	*34*	*18*	*34*	*42*	*75*	*56*	*34*	*24*
	男 M.	*109*	*95*	*8*	*26*	*12*	*21*	*31*	*64*	*44*	*29*	*15*
	女 F.	*36*	*30*	*9*	*8*	*6*	*13*	*11*	*11*	*12*	*5*	*9*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
250	155	707	152	240	294	198	202	303	493	1 420	213	298	250	714	232	BE 49
147	73	449	86	154	150	113	121	169	384	816	126	161	132	418	134	
103	82	258	66	86	144	85	81	134	109	604	87	137	118	296	98	
20	18	101	18	44	37	19	17	15	34	126	30	41	8	104	31	BE 50
17	11	73	12	26	29	11	11	11	30	80	24	26	5	75	25	
3	7	28	6	18	8	8	6	4	4	46	6	15	3	29	6	
20	*18*	*95*	*18*	*42*	*37*	*19*	*17*	*15*	*30*	*124*	*29*	*39*	*8*	*98*	*31*	BE 50. a
17	*11*	*67*	*12*	*25*	*29*	*11*	*11*	*11*	*26*	*78*	*23*	*24*	*5*	*70*	*25*	
3	*7*	*28*	*6*	*17*	*8*	*8*	*6*	*4*	*4*	*46*	*6*	*15*	*3*	*28*	*6*	
－	－	*6*	－	*2*	－	－	－	－	*4*	*2*	*1*	*2*	－	*6*	－	BE 50. b
－	－	*6*	－	*1*	－	－	－	－	*4*	*2*	*1*	*2*	－	*5*	－	
－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	
947	635	2 557	662	997	1 019	739	660	1 005	877	3 999	871	897	656	1 936	714	"N"
656	440	1 872	434	715	685	515	456	675	719	2 825	651	629	428	1 343	493	
291	195	685	228	282	334	224	204	330	158	1 174	220	268	228	593	221	
395	307	1 158	256	369	395	311	229	354	248	1 803	445	434	286	860	321	BN 47
306	244	925	204	287	312	248	174	273	222	1 438	355	350	214	681	248	
89	63	233	52	82	83	63	55	81	26	365	90	84	72	179	73	
186	*151*	*588*	*146*	*156*	*178*	*150*	*113*	*144*	*139*	*673*	*229*	*215*	*137*	*392*	*133*	BN 47. a
144	*125*	*479*	*116*	*126*	*152*	*122*	*91*	*113*	*124*	*552*	*180*	*182*	*113*	*324*	*105*	
42	*26*	*109*	*30*	*30*	*26*	*28*	*22*	*31*	*15*	*121*	*49*	*33*	*24*	*68*	*28*	
50	*40*	*158*	*35*	*51*	*55*	*39*	*41*	*56*	*21*	*181*	*57*	*40*	*42*	*114*	*49*	BN 47. b
35	*25*	*111*	*28*	*38*	*36*	*29*	*28*	*40*	*18*	*131*	*45*	*25*	*25*	*70*	*36*	
15	*15*	*47*	*7*	*13*	*19*	*10*	*13*	*16*	*3*	*50*	*12*	*15*	*17*	*44*	*13*	
102	*82*	*227*	*47*	*92*	*110*	*91*	*56*	*101*	*54*	*587*	*76*	*114*	*69*	*189*	*88*	BN 47. c
77	*65*	*177*	*38*	*67*	*80*	*69*	*42*	*76*	*48*	*455*	*60*	*85*	*48*	*142*	*68*	
25	*17*	*50*	*9*	*25*	*30*	*22*	*14*	*25*	*6*	*132*	*16*	*29*	*21*	*47*	*20*	
57	*34*	*185*	*28*	*70*	*52*	*31*	*19*	*53*	*34*	*362*	*83*	*65*	*38*	*165*	*51*	BN 47. d
50	*29*	*158*	*22*	*56*	*44*	*28*	*13*	*44*	*32*	*300*	*70*	*58*	*28*	*145*	*39*	
7	*5*	*27*	*6*	*14*	*8*	*3*	*6*	*9*	*2*	*62*	*13*	*7*	*10*	*20*	*12*	
54	30	104	19	54	48	26	26	51	16	125	35	16	22	61	25	BN 48
35	18	59	7	35	17	15	10	29	14	76	23	10	11	37	16	
19	12	45	12	19	31	11	16	22	2	49	12	6	11	24	9	
138	60	389	82	119	139	81	92	108	220	1 000	138	211	158	521	183	BN 49
81	23	228	42	73	66	44	56	51	173	541	82	110	84	277	98	
57	37	161	40	46	73	37	36	57	47	459	56	101	74	244	85	
360	238	906	305	455	437	321	313	492	393	1 071	253	236	190	494	185	BN 50
234	155	660	181	320	290	208	216	322	310	770	191	159	119	348	131	
126	83	246	124	135	147	113	97	170	83	301	62	77	71	146	54	
15	*18*	*91*	*25*	*29*	*37*	*28*	*28*	*47*	*73*	*139*	*28*	*15*	*10*	*40*	*27*	BN 50. a
8	*13*	*75*	*20*	*19*	*25*	*18*	*20*	*31*	*62*	*94*	*20*	*11*	*10*	*25*	*22*	
7	*5*	*16*	*5*	*10*	*12*	*10*	*8*	*16*	*11*	*45*	*8*	*4*	－	*15*	*5*	
173	*86*	*307*	*146*	*220*	*189*	*129*	*127*	*159*	*175*	*405*	*105*	*83*	*79*	*215*	*64*	BN 50. b
109	*56*	*214*	*83*	*157*	*129*	*82*	*95*	*116*	*121*	*310*	*82*	*54*	*41*	*157*	*44*	
64	*30*	*93*	*63*	*63*	*60*	*47*	*32*	*43*	*54*	*95*	*23*	*29*	*38*	*58*	*20*	
113	*95*	*377*	*72*	*151*	*149*	*116*	*122*	*209*	*87*	*320*	*64*	*89*	*76*	*156*	*60*	BN 50. c
75	*55*	*268*	*48*	*101*	*91*	*75*	*77*	*122*	*74*	*198*	*41*	*53*	*46*	*107*	*39*	
38	*40*	*109*	*24*	*50*	*58*	*41*	*45*	*87*	*13*	*122*	*23*	*36*	*30*	*49*	*21*	
59	*39*	*131*	*62*	*55*	*62*	*48*	*36*	*77*	*58*	*207*	*56*	*49*	*25*	*83*	*34*	BN 50. d
42	*31*	*103*	*30*	*43*	*45*	*33*	*24*	*53*	*53*	*168*	*48*	*41*	*22*	*59*	*26*	
17	*8*	*28*	*32*	*12*	*17*	*15*	*12*	*24*	*5*	*39*	*8*	*8*	*3*	*24*	*8*	

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	710 265	145 200	27 430	926	488 197	48 512
	男 M.	380 826	87 956	16 286	504	245 168	30 912
	女 F.	329 439	57 244	11 144	422	243 029	17 600
B 1	呼吸器系の結核	25 815	15 059	656	−	9 591	509
	男 M.	16 777	9 798	409	−	6 243	327
	女 F.	9 038	5 261	247	−	3 348	182
B 2	その他の結核	2 037	1 145	139	−	728	25
	男 M.	928	555	61	−	304	8
	女 F.	1 109	590	78	−	424	17
B 3	梅毒およびその続発症	1 824	1 083	48	−	644	49
	男 M.	1 324	797	37	−	449	41
	女 F.	500	286	11	−	195	8
B 4	腸チフス	14	14	−	−	−	−
	男 M.	5	5	−	−	−	−
	女 F.	9	9	−	−	−	−
B 5	コレラ	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 6	赤痢	1 109	501	116	−	441	51
	男 M.	551	261	58	−	213	19
	女 F.	558	240	58	−	228	32
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*768*	*319*	*101*	−	*313*	*35*
	男 M.	*371*	*158*	*52*	−	*148*	*13*
	女 F.	*397*	*161*	*49*	−	*165*	*22*
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*337*	*178*	*15*	−	*128*	*16*
	男 M.	*177*	*100*	*6*	−	*65*	*6*
	女 F.	*160*	*78*	*9*	−	*63*	*10*
B 6. c	アメーバ症	*4*	*4*	−	−	−	−
	男 M.	*3*	*3*	−	−	−	−
	女 F.	*1*	*1*	−	−	−	−
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	21	14	3	−	4	−
	男 M.	9	6	2	−	1	−
	女 F.	12	8	1	−	3	−
B 7. a	猩紅熱	*18*	*12*	*2*	−	*4*	−
	男 M.	*8*	*6*	*1*	−	*1*	−
	女 F.	*10*	*6*	*1*	−	*3*	−
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	*3*	*2*	*1*	−	−	−
	男 M.	*1*	−	*1*	−	−	−
	女 F.	*2*	*2*	−	−	−	−
B 8	ジフテリア	206	153	21	−	20	12
	男 M.	105	75	16	−	9	5
	女 F.	101	78	5	−	11	7
B 9	百日咳	117	27	27	−	60	3
	男 M.	61	11	19	−	30	1
	女 F.	56	16	8	−	30	2
B 10	髄膜炎菌感染	73	61	4	−	8	−
	男 M.	45	37	2	−	6	−
	女 F.	28	24	2	−	2	−
B 11	ペスト	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 12	急性灰白髄炎	66	50	3	−	13	−
	男 M.	40	31	3	−	6	−
	女 F.	26	19	−	−	7	−
B 13	痘瘡	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 14	麻疹	1 112	241	162	−	667	42
	男 M.	565	123	81	−	339	22
	女 F.	547	118	81	−	328	20
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	−	−	−	6	−
	男 M.	3	−	−	−	3	−
	女 F.	3	−	−	−	3	−
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 15. c	その他	*6*	−	−	−	*6*	−
	男 M.	*3*	−	−	−	*3*	−
	女 F.	*3*	−	−	−	*3*	−
B 16	マラリア	5	1	−	−	4	−
	男 M.	5	1	−	−	4	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	3 366	1 772	278	2	1 236	78
	男 M.	1 811	994	147	2	620	48
	女 F.	1 555	778	131	−	616	30
B 17. a	パラチフス	*10*	*9*	−	−	−	*1*
	男 M.	*5*	*4*	−	−	−	*1*
	女 F.	*5*	*5*	−	−	−	−
B 17. b	癩	*14*	*1*	−	−	*13*	−
	男 M.	*8*	−	−	−	*8*	−
	女 F.	*6*	*1*	−	−	*5*	−
B 17. c	破傷風	*498*	*325*	*81*	*1*	*84*	*7*
	男 M.	*322*	*218*	*54*	*1*	*44*	*5*
	女 F.	*176*	*107*	*27*	−	*40*	*2*
B 17. d	炭疽	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 17. e	回帰熱	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 17. f	日本脳炎	*568*	*459*	*21*	－	*59*	*29*
	男 M.	*283*	*230*	*9*	－	*28*	*15*
	女 F.	*285*	*229*	*12*	－	*31*	*13*
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	*46*	*11*	*2*	－	*32*	*1*
	男 M.	*27*	*9*	*1*	－	*16*	*1*
	女 F.	*19*	*2*	*1*	－	*16*	－
B 17. k	糸状虫症	*31*	*3*	*2*	－	*25*	*1*
	男 M.	*22*	*3*	*1*	－	*17*	*1*
	女 F.	*9*	－	*1*	－	*8*	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*2 199*	*964*	*172*	*1*	*1 023*	*39*
	男 M.	*1 144*	*530*	*82*	*1*	*507*	*24*
	女 F.	*1 055*	*434*	*90*	－	*516*	*15*
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	98 224	36 410	2 817	－	56 992	2 005
	男 M.	53 499	21 022	1 680	－	29 942	855
	女 F.	44 725	15 388	1 137	－	27 050	1 150
B 18. a	胃の悪性新生物	*43 503*	*13 183*	*1 257*	－	*28 113*	*950*
	男 M.	*26 585*	*8 682*	*850*	－	*16 597*	*456*
	女 F.	*16 918*	*4 501*	*407*	－	*11 516*	*494*
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*6 227*	*2 992*	*173*	－	*2 961*	*101*
	男 M.	*4 336*	*2 149*	*123*	－	*2 008*	*56*
	女 F.	*1 891*	*843*	*50*	－	*953*	*45*
B 18. c	乳房の悪性新生物	*1 758*	*742*	*43*	－	*933*	*40*
	男 M.	*18*	*7*	*1*	－	*9*	*1*
	女 F.	*1 740*	*735*	*42*	－	*924*	*39*
B 18. d	子宮の悪性新生物	*6 940*	*2 526*	*166*	－	*4 068*	*180*
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*6 940*	*2 526*	*166*	－	*4 068*	*180*
B 18. e	白血病および無白血病	*2 912*	*2 311*	*108*	－	*474*	*19*
	男 M.	*1 606*	*1 289*	*50*	－	*260*	*7*
	女 F.	*1 306*	*1 022*	*58*	－	*214*	*12*
B 18. f	その他	*36 884*	*14 656*	*1 070*	－	*20 443*	*715*
	男 M.	*20 954*	*8 895*	*656*	－	*11 068*	*335*
	女 F.	*15 930*	*5 761*	*414*	－	*9 375*	*380*
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 039	2 495	162	－	2 278	104
	男 M.	2 557	1 394	55	－	1 059	49
	女 F.	2 482	1 101	107	－	1 219	55
B 20	糖尿病	3 823	886	91	－	2 738	108
	男 M.	1 757	436	44	－	1 227	50
	女 F.	2 066	450	47	－	1 511	58
B 21	貧血	1 376	672	72	3	590	39
	男 M.	616	325	27	－	248	16
	女 F.	760	347	45	3	342	23
B 22	中枢神経系の血管損傷	161 228	11 838	2 071	－	139 682	7 637
	男 M.	85 877	7 578	1 349	－	72 709	4 241
	女 F.	75 351	4 260	722	－	66 973	3 396
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 077	636	101	1	316	23
	男 M.	596	365	50	－	170	11
	女 F.	481	271	51	1	146	12
B 24	リューマチ熱	947	257	61	－	603	26
	男 M.	381	109	32	－	232	8
	女 F.	566	148	29	－	371	18
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 203	1 164	161	－	3 715	163
	男 M.	1 910	434	70	－	1 351	55
	女 F.	3 293	730	91	－	2 364	108
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	51 162	5 846	1 225	10	41 455	2 626
	男 M.	26 632	3 336	696	3	21 084	1 513
	女 F.	24 530	2 510	529	7	20 371	1 113
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*22 740*	*2 473*	*605*	－	*18 204*	*1 458*
	男 M.	*13 468*	*1 619*	*389*	－	*10 514*	*946*
	女 F.	*9 272*	*854*	*216*	－	*7 690*	*512*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*9 855*	*1 478*	*289*	*1*	*7 652*	*435*
	男 M.	*4 192*	*711*	*125*	－	*3 153*	*203*
	女 F.	*5 663*	*767*	*164*	*1*	*4 499*	*232*
B 26. c	その他の心筋変性	*18 567*	*1 895*	*331*	*9*	*15 599*	*733*
	男 M.	*8 972*	*1 006*	*182*	*3*	*7 417*	*364*
	女 F.	*9 595*	*889*	*149*	*6*	*8 182*	*369*
B 27	その他の心臓疾患	16 128	1 572	323	－	13 639	594
	男 M.	8 688	884	177	－	7 321	306
	女 F.	7 440	688	146	－	6 318	288
B 28	高血圧性心臓疾患	8 860	1 119	138	－	7 323	280
	男 M.	4 466	650	82	－	3 613	121
	女 F.	4 394	469	56	－	3 710	159
B 29	その他の高血圧性疾患	8 687	1 021	145	1	7 202	318
	男 M.	4 095	638	85	－	3 242	130
	女 F.	4 592	383	60	1	3 960	188
B 30	インフルエンザ	7 014	439	218	2	6 144	211
	男 M.	3 726	276	117	1	3 231	101
	女 F.	3 288	163	101	1	2 913	110
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	31 340	5 683	1 762	1	22 803	1 091
	男 M.	16 624	3 172	953	1	11 936	562
	女 F.	14 716	2 511	809	－	10 867	529
B 32	気管支炎	8 022	217	119	5	7 434	247
	男 M.	3 979	119	64	2	3 680	114
	女 F.	4 043	98	55	3	3 754	133
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 097	2 553	616	－	6 609	319
	男 M.	6 967	2 031	465	－	4 271	200
	女 F.	3 130	522	151	－	2 338	119

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 34	虫垂炎	865	445	264	−	148	8
	男 M.	468	277	136	−	51	4
	女 F.	397	168	128	−	97	4
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 946	2 106	586	3	1 187	64
	男 M.	2 215	1 257	350	3	571	34
	女 F.	1 731	849	236	−	616	30
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	16 792	1 444	844	1	13 967	536
	男 M.	7 295	835	487	−	5 759	214
	女 F.	9 497	609	357	1	8 208	322
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 186*	*86*	*21*	−	*2 993*	*86*
	男 M.	*1 311*	*46*	*14*	−	*1 219*	*32*
	女 F.	*1 875*	*40*	*7*	−	*1 774*	*54*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*13 606*	*1 358*	*823*	*1*	*10 974*	*450*
	男 M.	*5 984*	*789*	*473*	−	*4 540*	*182*
	女 F.	*7 622*	*569*	*350*	*1*	*6 434*	*268*
B 37	肝硬変	9 465	3 216	384	−	5 635	230
	男 M.	6 042	2 269	253	−	3 379	141
	女 F.	3 423	947	131	−	2 256	89
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 863	3 711	480	−	9 293	379
	男 M.	7 080	2 123	257	−	4 549	151
	女 F.	6 783	1 588	223	−	4 744	228
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 706*	*987*	*195*	−	*2 424*	*100*
	男 M.	*1 958*	*569*	*105*	−	*1 239*	*45*
	女 F.	*1 748*	*418*	*90*	−	*1 185*	*55*
B 38. b	その他	*10 157*	*2 724*	*285*	−	*6 869*	*279*
	男 M.	*5 122*	*1 554*	*152*	−	*3 310*	*106*
	女 F.	*5 035*	*1 170*	*133*	−	*3 559*	*173*
B 39	前立腺肥大症	507	156	23	−	320	8
	男 M.	507	156	23	−	320	8
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 813	698	621	50	393	51
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 813	698	621	50	393	51
B 41	先天奇形	4 637	2 282	485	70	1 645	155
	男 M.	2 503	1 290	250	41	839	83
	女 F.	2 134	992	235	29	806	72
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 776	1 413	646	147	437	133
	男 M.	1 681	877	389	96	252	67
	女 F.	1 095	536	257	51	185	66
B 43	新生児の感染	4 090	1 480	684	64	1 612	250
	男 M.	2 242	819	390	44	855	134
	女 F.	1 848	661	294	20	757	116
B 43. a	新生児肺炎	*3 499*	*1 310*	*592*	*60*	*1 336*	*201*
	男 M.	*1 923*	*724*	*339*	*41*	*714*	*105*
	女 F.	*1 576*	*586*	*253*	*19*	*622*	*96*
B 43. b	新生児下痢	*351*	*51*	*64*	*1*	*196*	*39*
	男 M.	*193*	*29*	*38*	*1*	*103*	*22*
	女 F.	*158*	*22*	*26*	−	*93*	*17*
B 43. c	その他の新生児の感染	*240*	*119*	*28*	*3*	*80*	*10*
	男 M.	*126*	*66*	*13*	*2*	*38*	*7*
	女 F.	*114*	*53*	*15*	*1*	*42*	*3*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	15 343	5 840	3 128	512	5 091	772
	男 M.	8 647	3 354	1 759	280	2 842	412
	女 F.	6 696	2 486	1 369	232	2 249	360
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 131	1 573	758	43	63 158	3 599
	男 M.	28 414	838	422	24	25 286	1 844
	女 F.	40 717	735	336	19	37 872	1 755
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*54 738*	*394*	*172*	−	*52 359*	*1 813*
	男 M.	*20 335*	*173*	*76*	−	*19 484*	*602*
	女 F.	*34 403*	*221*	*96*	−	*32 875*	*1 211*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*14 393*	*1 179*	*586*	*43*	*10 799*	*1 786*
	男 M.	*8 079*	*665*	*346*	*24*	*5 802*	*1 242*
	女 F.	*6 314*	*514*	*240*	*19*	*4 997*	*544*
B 46	その他のすべての疾患	56 425	12 486	2 084	7	39 866	1 982
	男 M.	29 066	6 836	1 116	5	20 052	1 057
	女 F.	27 359	5 650	968	2	19 814	925
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 000*	*541*	*66*	−	*4 236*	*157*
	男 M.	*2 610*	*342*	*45*	−	*2 135*	*88*
	女 F.	*2 390*	*199*	*21*	−	*2 101*	*69*
B 46. b	その他のすべての疾患	*51 425*	*11 945*	*2 018*	*7*	*35 630*	*1 825*
	男 M.	*26 456*	*6 494*	*1 071*	*5*	*17 917*	*969*
	女 F.	*24 969*	*5 451*	*947*	*2*	*17 713*	*856*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**56 614**	**15 421**	**4 904**	**4**	**12 500**	**23 785**
	男 M.	**40 067**	**11 562**	**3 673**	**2**	**6 870**	**17 960**
	女 F.	**16 547**	**3 859**	**1 231**	**2**	**5 630**	**5 825**
BE 47	自動車事故	13 756	6 657	2 468	−	287	4 344
	男 M.	11 084	5 341	1 948	−	203	3 592
	女 F.	2 672	1 316	520	−	84	752
BE 48	その他の不慮の事故	24 637	5 551	1 800	3	5 092	12 191
	男 M.	18 436	4 376	1 350	2	2 807	9 901
	女 F.	6 201	1 175	450	1	2 285	2 290
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*4 040*	*900*	*308*	−	*104*	*2 728*
	男 M.	*3 274*	*737*	*223*	−	*83*	*2 231*
	女 F.	*766*	*163*	*85*	−	*21*	*497*
BE 48. b	不慮の墜落	*4 295*	*1 718*	*497*	−	*1 079*	*1 001*
	男 M.	*3 188*	*1 415*	*404*	−	*515*	*854*
	女 F.	*1 107*	*303*	*93*	−	*564*	*147*
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*6 093*	*109*	*48*	−	*704*	*5 232*
	男 M.	*4 479*	*80*	*33*	−	*350*	*4 016*
	女 F.	*1 614*	*29*	*15*	−	*354*	*1 216*
BE 48. d	天災	*147*	*4*	*3*	−	*74*	*66*
	男 M.	*55*	*2*	−	−	*22*	*31*
	女 F.	*92*	*2*	*3*	−	*52*	*35*
BE 48. e	その他	*10 062*	*2 820*	*944*	*3*	*3 131*	*3 164*
	男 M.	*7 440*	*2 142*	*690*	*2*	*1 837*	*2 769*
	女 F.	*2 622*	*678*	*254*	*1*	*1 294*	*395*

第 50 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 50　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN　昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
BE 49	自殺および自傷	16 724	2 828	511	1	6 690	6 694
	男 M.	9 541	1 520	268	－	3 658	4 095
	女 F.	7 183	1 308	243	1	3 032	2 599
BE 50	他殺および戦争行為	1 497	385	125	－	431	555
	男 M.	1 006	325	107	－	202	372
	女 F.	491	60	18	－	229	184
BE 50. a	他殺	*1 462*	*380*	*125*	－	*425*	*532*
	男 M.	*975*	*323*	*107*	－	*197*	*348*
	女 F.	*487*	*57*	*18*	－	*228*	*184*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*35*	*5*	－	－	*6*	*24*
	男 M.	*31*	*2*	－	－	*5*	*24*
	女 F.	*4*	*3*	－	－	*1*	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**56 614**	**15 421**	**4 904**	**4**	**12 500**	**23 785**
	男 M.	**40 067**	**11 562**	**3 673**	**2**	**6 870**	**17 960**
	女 F.	**16 547**	**3 859**	**1 231**	**2**	**5 630**	**5 825**
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 883	10 702	3 743	－	1 706	8 732
	男 M.	19 878	8 750	2 992	－	1 007	7 129
	女 F.	5 005	1 952	751	－	699	1 603
BN 47. a	頭蓋骨折	*12 350*	*4 613*	*1 709*	－	*326*	*5 702*
	男 M.	*10 129*	*3 874*	*1 403*	－	*219*	*4 633*
	女 F.	*2 221*	*739*	*306*	－	*107*	*1 069*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 101*	*1 334*	*391*	－	*524*	*852*
	男 M.	*2 201*	*981*	*290*	－	*229*	*701*
	女 F.	*900*	*353*	*101*	－	*295*	*151*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 945*	*3 027*	*1 097*	－	*668*	*1 153*
	男 M.	*4 643*	*2 424*	*851*	－	*429*	*939*
	女 F.	*1 302*	*603*	*246*	－	*239*	*214*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 487*	*1 728*	*546*	－	*188*	*1 025*
	男 M.	*2 905*	*1 471*	*448*	－	*130*	*856*
	女 F.	*582*	*257*	*98*	－	*58*	*169*
BN 48	熱傷	2 095	759	261	－	850	225
	男 M.	1 204	439	133	－	451	181
	女 F.	891	320	128	－	399	44
BN 49	毒物の作用	8 289	2 592	545	1	3 076	2 075
	男 M.	4 600	1 326	274	－	1 589	1 411
	女 F.	3 689	1 266	271	1	1 487	664
BN 50	その他の損傷	21 347	1 368	355	3	6 868	12 753
	男 M.	14 385	1 047	274	2	3 823	9 239
	女 F.	6 962	321	81	1	3 045	3 514
BN 50. a	裂傷および開放創	*1 856*	*280*	*107*	－	*172*	*1 297*
	男 M.	*1 301*	*213*	*83*	－	*104*	*901*
	女 F.	*555*	*67*	*24*	－	*68*	*396*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 836*	*129*	*55*	－	*897*	*7 755*
	男 M.	*5 892*	*92*	*39*	－	*415*	*5 346*
	女 F.	*2 944*	*37*	*16*	－	*482*	*2 409*
BN 50. c	窒息および絞首	*7 555*	*409*	*26*	*2*	*4 834*	*2 284*
	男 M.	*4 811*	*288*	*21*	*1*	*2 726*	*1 775*
	女 F.	*2 744*	*121*	*5*	*1*	*2 108*	*509*
BN 50. d	その他	*3 100*	*550*	*167*	*1*	*965*	*1 417*
	男 M.	*2 381*	*454*	*131*	*1*	*578*	*1 217*
	女 F.	*719*	*96*	*36*	－	*387*	*200*

第 51 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	42 797	5 396	5 007	4 881	3 628	3 211	2 748	2 956	2 438	2 355	2 781	3 103	4 283
	男 M.	24 159	2 998	2 839	2 741	2 068	1 834	1 547	1 653	1 396	1 379	1 524	1 763	2 417
	女 F.	18 638	2 398	2 168	2 140	1 560	1 377	1 201	1 303	1 042	976	1 257	1 340	1 866
B 1	呼吸器系の結核	19	–	2	2	2	2	2	2	1	3	3	–	–
	男 M.	12	–	2	1	1	1	–	1	1	3	2	–	–
	女 F.	7	–	–	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–
B 2	その他の結核	57	7	2	6	7	5	5	4	4	5	2	8	2
	男 M.	27	3	–	3	6	1	3	1	3	4	–	3	–
	女 F.	30	4	2	3	1	4	2	3	1	1	2	5	2
B 3	梅毒およびその続発症	9	1	2	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	5	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	4	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	41	2	4	3	2	2	3	9	7	4	–	4	1
	男 M.	22	–	2	1	2	1	1	5	3	3	–	3	1
	女 F.	19	2	2	2	–	1	2	4	4	1	–	1	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*34*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*3*	*8*	*7*	*4*	–	*3*	*1*
	男 M.	*18*	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*3*	–	*2*	*1*
	女 F.	*16*	*1*	*2*	*1*	–	–	*2*	*4*	*4*	*1*	–	*1*	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*7*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*4*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	14	–	2	2	1	3	–	1	–	1	2	–	2
	男 M.	9	–	2	2	1	3	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2
B 9	百日咳	89	3	2	8	10	14	10	12	7	9	2	5	7
	男 M.	48	1	1	6	3	9	4	6	5	5	2	2	4
	女 F.	41	2	1	2	7	5	6	6	2	4	–	3	3
B 10	髄膜炎菌感染	5	2	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	2	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	5	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	476	15	21	37	54	110	107	72	19	7	2	8	24
	男 M.	253	8	12	22	33	45	56	40	10	6	–	5	16
	女 F.	223	7	9	15	21	65	51	32	9	1	2	3	8
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	374	37	41	32	28	26	22	37	40	43	29	22	17
	男 M.	192	23	21	17	11	16	11	16	20	23	17	8	9
	女 F.	182	14	20	15	17	10	11	21	20	20	12	14	8
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*96*	*8*	*7*	*7*	*6*	*6*	*6*	*10*	*8*	*15*	*15*	*5*	*3*
	男 M.	*49*	*5*	*2*	*3*	*4*	*2*	*4*	*6*	*5*	*7*	*8*	*2*	*1*
	女 F.	*47*	*3*	*5*	*4*	*2*	*4*	*2*	*4*	*3*	*8*	*7*	*3*	*2*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 51 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死因（簡単分類）別

昭和 37 年
1962

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B 17. f	日本脳炎	9	–	–	–	–	–	–	2	4	3	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	269	29	34	25	22	20	16	25	28	25	14	17	14
	男 M.	138	18	19	14	7	14	7	9	13	14	9	6	8
	女 F.	131	11	15	11	15	6	9	16	15	11	5	11	6
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	109	10	11	7	11	10	8	9	10	7	13	3	10
	男 M.	65	6	7	3	10	4	4	7	4	4	8	2	6
	女 F.	44	4	4	4	1	6	4	2	6	3	5	1	4
B 18. a	胃の悪性新生物	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. e	白血病および無白血病	63	5	7	5	8	4	4	3	9	5	5	2	6
	男 M.	38	3	4	2	8	2	2	3	3	4	3	1	3
	女 F.	25	2	3	3	–	2	2	–	6	1	2	1	3
B 18. f	その他	44	5	3	2	3	6	4	6	1	2	8	1	3
	男 M.	25	3	2	1	2	2	2	4	1	–	5	1	2
	女 F.	19	2	1	1	1	4	2	2	–	2	3	–	1
B 19	良性および性質不詳の新生物	60	4	5	2	6	5	6	9	4	5	7	3	4
	男 M.	29	3	3	1	3	4	2	3	2	1	4	–	3
	女 F.	31	1	2	1	3	1	4	6	2	4	3	3	1
B 20	糖尿病	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
B 21	貧血	29	6	2	2	3	5	–	1	3	2	2	–	3
	男 M.	17	3	1	1	1	3	–	1	3	2	1	–	1
	女 F.	12	3	1	1	2	2	–	–	–	–	1	–	2
B 22	中枢神経系の血管損傷	23	3	1	2	1	1	3	2	2	1	2	2	3
	男 M.	17	2	1	2	1	–	3	2	1	–	1	2	2
	女 F.	6	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	218	18	11	13	21	25	15	30	15	14	16	15	25
	男 M.	113	5	5	6	9	15	9	18	6	9	10	9	12
	女 F.	105	13	6	7	12	10	6	12	9	5	6	6	13
B 24	リューマチ熱	4	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	209	29	26	22	23	26	4	8	13	11	10	18	19
	男 M.	122	16	8	15	14	16	3	7	7	5	6	10	15
	女 F.	87	13	18	7	9	10	1	1	6	6	4	8	4
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26. c	その他の心筋変性	205	29	26	22	23	26	4	8	12	11	9	16	19
	男 M.	121	16	8	15	14	16	3	7	7	5	6	9	15
	女 F.	84	13	18	7	9	10	1	1	5	6	3	7	4
B 27	その他の心臓疾患	49	3	7	8	6	5	2	5	3	2	2	3	3
	男 M.	30	3	4	4	4	3	2	3	1	1	1	3	1
	女 F.	19	–	3	4	2	2	–	2	2	1	1	–	2
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	423	22	131	206	31	6	5	3	1	2	2	4	10
	男 M.	238	11	71	116	18	5	5	1	–	1	1	2	7
	女 F.	185	11	60	90	13	1	–	2	1	1	1	2	3
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	6 872	1 018	940	914	702	560	351	360	217	250	341	441	778
	男 M.	3 809	558	522	512	390	320	190	192	124	134	183	241	443
	女 F.	3 063	460	418	402	312	240	161	168	93	116	158	200	335
B 32	気管支炎	635	117	97	85	62	43	26	28	24	29	26	35	63
	男 M.	354	66	56	53	33	23	15	15	13	18	12	17	33
	女 F.	281	51	41	32	29	20	11	13	11	11	14	18	30
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	11	–	1	–	1	1	1	1	2	3	–	–	1
	男 M.	8	–	1	–	1	1	–	1	1	3	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–

第 51 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B 34	虫垂炎	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	748	78	57	69	54	73	46	64	62	55	54	66	70
	男 M.	501	51	38	45	34	48	25	49	43	37	38	46	47
	女 F.	247	27	19	24	20	25	21	15	19	18	16	20	23
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 540	386	375	252	206	154	114	155	107	85	119	181	406
	男 M.	1 495	246	231	150	113	80	66	80	53	48	64	112	252
	女 F.	1 045	140	144	102	93	74	48	75	54	37	55	69	154
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*6*	*3*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 534*	*383*	*375*	*251*	*204*	*154*	*114*	*155*	*107*	*85*	*119*	*181*	*406*
	男 M.	*1 491*	*243*	*231*	*149*	*113*	*80*	*66*	*80*	*53*	*48*	*64*	*112*	*252*
	女 F.	*1 043*	*140*	*144*	*102*	*91*	*74*	*48*	*75*	*54*	*37*	*55*	*69*	*154*
B 37	肝硬変	21	6	2	1	1	2	–	1	3	3	1	1	–
	男 M.	14	6	1	–	–	2	–	1	2	1	–	1	–
	女 F.	7	–	1	1	1	–	–	–	1	2	1	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	16	2	–	–	4	2	1	2	2	2	–	–	1
	男 M.	12	1	–	–	3	2	1	2	1	2	–	–	–
	女 F.	4	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*15*	*2*	–	–	*4*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	*1*
	男 M.	*11*	*1*	–	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*4*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
B 38. b	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 385	317	287	341	266	254	258	263	249	277	275	294	304
	男 M.	1 891	188	159	194	150	135	131	157	151	153	139	163	171
	女 F.	1 494	129	128	147	116	119	127	106	98	124	136	131	133
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 776	266	217	250	217	220	231	230	235	225	225	209	251
	男 M.	1 681	150	133	152	133	134	151	132	150	141	136	131	138
	女 F.	1 095	116	84	98	84	86	80	98	85	84	89	78	113
B 43	新生児の感染	4 090	631	622	517	335	228	201	235	197	184	239	287	414
	男 M.	2 242	331	320	276	191	129	115	133	109	103	134	160	241
	女 F.	1 848	300	302	241	144	99	86	102	88	81	105	127	173
B 43. a	新生児肺炎	*3 499*	*552*	*549*	*454*	*275*	*196*	*164*	*189*	*149*	*150*	*209*	*248*	*364*
	男 M.	*1 923*	*285*	*289*	*245*	*155*	*112*	*91*	*105*	*81*	*85*	*121*	*143*	*211*
	女 F.	*1 576*	*267*	*260*	*209*	*120*	*84*	*73*	*84*	*68*	*65*	*88*	*105*	*153*
B 43. b	新生児下痢	*351*	*59*	*38*	*39*	*33*	*20*	*26*	*26*	*18*	*20*	*16*	*25*	*31*
	男 M.	*193*	*34*	*15*	*18*	*26*	*9*	*16*	*16*	*9*	*12*	*7*	*11*	*20*
	女 F.	*158*	*25*	*23*	*21*	*7*	*11*	*10*	*10*	*9*	*8*	*9*	*14*	*11*
B 43. c	その他の新生児の感染	*240*	*20*	*35*	*24*	*27*	*12*	*11*	*20*	*30*	*14*	*14*	*14*	*19*
	男 M.	*126*	*12*	*16*	*13*	*10*	*8*	*8*	*12*	*19*	*6*	*6*	*6*	*10*
	女 F.	*114*	*8*	*19*	*11*	*17*	*4*	*3*	*8*	*11*	*8*	*8*	*8*	*9*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	15 343	1 915	1 662	1 615	1 194	1 096	1 074	1 125	978	918	1 129	1 182	1 455
	男 M.	8 647	1 052	962	892	686	644	620	623	544	538	614	680	792
	女 F.	6 696	863	700	723	508	452	454	502	434	380	515	502	663
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 220	141	135	147	104	101	87	92	85	56	81	71	120
	男 M.	712	82	79	85	65	58	48	56	51	31	39	44	74
	女 F.	508	59	56	62	39	43	39	36	34	25	42	27	46
B 45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*1 220*	*141*	*135*	*147*	*104*	*101*	*87*	*92*	*85*	*56*	*81*	*71*	*120*
	男 M.	*712*	*82*	*79*	*85*	*65*	*58*	*48*	*56*	*51*	*31*	*39*	*44*	*74*
	女 F.	*508*	*59*	*56*	*62*	*39*	*43*	*39*	*36*	*34*	*25*	*42*	*27*	*46*
B 46	その他のすべての疾患	1 573	201	183	208	147	118	79	104	87	84	91	120	151
	男 M.	860	95	104	120	82	63	43	50	51	51	52	66	83
	女 F.	713	106	79	88	65	55	36	54	36	33	39	54	68
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*11*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*
	男 M.	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*7*	*3*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–
B 46. b	その他のすべての疾患	*1 562*	*197*	*182*	*207*	*147*	*117*	*79*	*104*	*87*	*84*	*89*	*119*	*150*
	男 M.	*856*	*94*	*103*	*120*	*82*	*63*	*43*	*50*	*51*	*51*	*51*	*66*	*82*
	女 F.	*706*	*103*	*79*	*87*	*65*	*54*	*36*	*54*	*36*	*33*	*38*	*53*	*68*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**1 351**	**156**	**158**	**126**	**124**	**113**	**85**	**91**	**60**	**66**	**104**	**120**	**148**
	男 M.	**721**	**85**	**90**	**60**	**66**	**68**	**38**	**52**	**37**	**50**	**57**	**53**	**65**
	女 F.	**630**	**71**	**68**	**66**	**58**	**45**	**47**	**39**	**23**	**16**	**47**	**67**	**83**
BE 47	自動車事故	31	2	2	1	3	–	2	5	2	4	5	3	2
	男 M.	18	1	1	–	2	–	1	3	1	2	3	2	2
	女 F.	13	1	1	1	1	–	1	2	1	2	2	1	–
BE 48	その他の不慮の事故	1 203	143	144	115	112	101	70	80	48	54	92	107	137
	男 M.	644	80	84	55	59	59	32	45	32	41	49	50	58
	女 F.	559	63	60	60	53	42	38	35	16	13	43	57	79
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*9*	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*1*
	男 M.	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*
	女 F.	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
BE 48. b	不慮の墜落	*29*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*
	男 M.	*20*	*3*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	–
	女 F.	*9*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	*2*
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*33*	–	*2*	–	*1*	*7*	*1*	*4*	*5*	*3*	*2*	*3*	*5*
	男 M.	*19*	–	*2*	–	–	*3*	–	*4*	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*
	女 F.	*14*	–	–	–	*1*	*4*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*
BE 48. d	天災	*3*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
BE 48. e	その他	*1 129*	*139*	*137*	*112*	*109*	*92*	*67*	*70*	*40*	*47*	*87*	*100*	*129*
	男 M.	*597*	*76*	*79*	*53*	*57*	*55*	*31*	*37*	*26*	*36*	*45*	*47*	*55*
	女 F.	*532*	*63*	*58*	*59*	*52*	*37*	*36*	*33*	*14*	*11*	*42*	*53*	*74*

第 51 表　乳児(1才未満) 死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sept.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	117	11	12	10	9	12	13	6	10	8	7	10	9
	男 M.	59	4	5	5	5	9	5	4	4	7	5	1	5
	女 F.	58	7	7	5	4	3	8	2	6	1	2	9	4
BE 50. a	他殺	*117*	*11*	*12*	*10*	*9*	*12*	*13*	*6*	*10*	*8*	*7*	*10*	*9*
	男 M.	*59*	*4*	*5*	*5*	*5*	*9*	*5*	*4*	*4*	*7*	*5*	*1*	*5*
	女 F.	*58*	*7*	*7*	*5*	*4*	*3*	*8*	*2*	*6*	*1*	*2*	*9*	*4*
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**1 351**	**156**	**158**	**126**	**124**	**113**	**85**	**91**	**60**	**66**	**104**	**120**	**148**
	男 M.	**721**	**85**	**90**	**60**	**66**	**68**	**38**	**52**	**37**	**50**	**57**	**53**	**65**
	女 F.	**630**	**71**	**68**	**66**	**58**	**45**	**47**	**39**	**23**	**16**	**47**	**67**	**83**
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	91	7	6	4	6	4	8	11	6	7	11	9	12
	男 M.	57	6	4	2	4	2	3	8	4	5	8	4	7
	女 F.	34	1	2	2	2	2	5	3	2	2	3	5	5
BN 47. a	頭蓋骨折	*38*	*3*	*4*	*1*	*1*	*2*	*3*	*5*	*2*	*4*	*6*	*5*	*2*
	男 M.	*20*	*2*	*3*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*
	女 F.	*18*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*46*	*3*	*2*	*3*	*5*	*2*	*5*	*5*	*4*	*3*	*4*	*3*	*7*
	男 M.	*32*	*3*	*1*	*2*	*4*	*1*	*3*	*4*	*3*	*3*	*3*	*1*	*4*
	女 F.	*14*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*3*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*3*
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
BN 48	熱傷	146	21	22	16	9	6	11	11	3	5	10	16	16
	男 M.	76	9	13	6	6	4	11	5	2	3	7	5	5
	女 F.	70	12	9	10	3	2	–	6	1	2	3	11	11
BN 49	毒物の作用	57	7	8	5	2	10	7	–	3	2	3	3	7
	男 M.	31	5	5	2	2	7	3	–	2	1	1	–	3
	女 F.	26	2	3	3	–	3	4	–	1	1	2	3	4
BN 50	その他の損傷	1 057	121	122	101	107	93	59	69	48	52	80	92	113
	男 M.	557	65	68	50	54	55	21	39	29	41	41	44	50
	女 F.	500	56	54	51	53	38	38	30	19	11	39	48	63
BN 50. a	裂傷および開放創	*7*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*57*	–	*4*	*4*	*2*	*7*	*3*	*9*	*7*	*7*	*3*	*4*	*7*
	男 M.	*33*	–	*2*	*3*	–	*3*	–	*7*	*4*	*6*	*2*	*2*	*4*
	女 F.	*24*	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*
BN 50. c	窒息および絞首	*727*	*83*	*79*	*68*	*85*	*59*	*49*	*36*	*33*	*37*	*60*	*62*	*76*
	男 M.	*380*	*43*	*46*	*31*	*45*	*34*	*17*	*22*	*20*	*29*	*30*	*26*	*37*
	女 F.	*347*	*40*	*33*	*37*	*40*	*25*	*32*	*14*	*13*	*8*	*30*	*36*	*39*
BN 50. d	その他	*266*	*38*	*37*	*27*	*19*	*26*	*7*	*23*	*8*	*8*	*17*	*26*	*30*
	男 M.	*141*	*22*	*20*	*16*	*8*	*17*	*4*	*9*	*5*	*6*	*9*	*16*	*9*
	女 F.	*125*	*16*	*17*	*11*	*11*	*9*	*3*	*14*	*3*	*2*	*8*	*10*	*21*

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks										4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1週未満 Under 1 week																						
			総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満												
	総数 Total	42 797	24 777	16 242	4 262	3 543	2 762	1 793	1 417	1 308	1 152	4 578	2 398	1 559	4 568	2 836	2 014	1 617	1 503	1 228	1 105	964	839	743	603	–	
	男 M.	24 159	14 100	9 460	2 461	2 137	1 584	1 032	807	762	677	2 491	1 274	875	2 560	1 533	1 165	904	826	684	640	528	468	418	333	–	
	女 F.	18 638	10 677	6 782	1 801	1 406	1 178	761	610	546	481	2 087	1 124	684	2 008	1 303	849	713	677	544	465	436	371	325	270	–	
B 1	呼吸器系の結核	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	2	1	1	1	3	4	–	B 1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	1	1	2	3	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	1	–	
B 2	その他の結核	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	7	5	10	6	3	8	5	9	–	B 2
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	6	3	1	4	3	3	–	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	2	4	3	2	4	2	6	–	
B 3	梅毒およびその続発症	9	7	6	3	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 3
	男 M.	5	5	4	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	41	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	8	3	3	4	9	5	3	1	–	B 6
	男 M.	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	4	–	2	3	6	3	1	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	1	1	3	2	2	1	–	
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*34*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*8*	*3*	*1*	*4*	*7*	*5*	*2*	*1*	–	B 6. a
	男 M.	*18*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*4*	–	–	*3*	*5*	*3*	*1*	–	–	
	女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	B 6. b
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	3	–	2	3	3	–	–	B 8
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	2	2	2	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	
B 9	百日咳	89	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	21	17	10	6	8	4	5	2	3	3	2	–	B 9
	男 M.	48	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	12	8	8	2	3	2	3	1	3	–	–	–	
	女 F.	41	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	9	2	4	5	2	2	1	–	3	2	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3 months	4か月 4 months	5か月 5 months	6か月 6 months	7か月 7 months	8か月 8 months	9か月 9 months	10か月 10 months	11か月 11 months	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	B 10
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	1	–	B 12
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	476	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	10	23	41	48	94	76	62	63	53	–	B 14
	男 M.	253	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6	16	24	23	53	39	32	31	25	–	
	女 F.	223	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	7	17	25	41	37	30	32	28	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	374	154	66	–	4	3	1	9	17	32	44	31	13	62	43	28	16	17	12	18	4	11	5	4	–	B 17
	男 M.	192	84	43	–	4	2	–	5	8	24	21	14	6	26	21	15	12	9	5	6	4	6	3	1	–	
	女 F.	182	70	23	–	–	1	1	4	9	8	23	17	7	36	22	13	4	8	7	12	–	5	2	3	–	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*96*	*88*	*52*	–	*1*	*3*	–	*6*	*17*	*25*														*1*	–	B 17. c
	男 M.	*49*	*47*	*33*	–	*1*	*2*	–	*3*	*8*	*19*	*24*	*8*	*4*	*4*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*47*	*41*	*19*	–	–	*1*	–	*3*	*9*	*6*	*9*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
												15	*5*	*2*	*2*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks										4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week							1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満												
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日														
B17.f	日本脳炎	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	1	2	–	–	1	–	–	B17.f
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
B17.g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17.k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17.l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	269	66	14	–	3	–	1	3	–	7	20	23	9	57	42	25	16	14	11	16	4	11	4	3	–	B17.l
	男 M.	138	37	10	–	3	–	–	2	–	5	12	11	4	24	20	15	12	6	5	6	4	6	2	1	–	
	女 F.	131	29	4	–	–	–	1	1	–	2	8	12	5	33	22	10	4	8	6	10	–	5	2	2	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	109	13	4	–	1	1	1	–	–	1	3	4	2	5	9	15	7	12	6	10	9	9	8	6	–	B18
	男 M.	65	5	1	–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	2	8	8	5	7	3	6	6	6	5	4	–	
	女 F.	44	8	3	–	1	–	1	–	–	1	1	2	2	3	1	7	2	5	3	4	3	3	3	2	–	
B18.a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.b
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.e	白血病および無白血病	63	7	1	–	1	–	–	–	–	–	1	3	2	3	6	8	5	6	3	8	6	4	3	4	–	B18.e
	男 M.	38	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	6	5	4	2	2	5	4	2	2	2	–	
	女 F.	25	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	3	1	4	1	3	2	2	1	2	–	
B18.f	その他	44	6	3	–	–	1	1	–	–	1	2	1	–	2	3	6	2	5	3	2	3	5	5	2	–	B18.f
	男 M.	25	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	1	1	2	1	2	4	3	2	–	
	女 F.	19	4	2	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	–	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	60	21	6	3	–	2	–	–	1	–	7	2	6	10	1	6	3	3	3	6	2	3	2	–	–	B19
	男 M.	29	11	3	2	–	1	–	–	–	–	2	1	5	4	1	1	2	2	3	2	1	2	–	–	–	
	女 F.	31	10	3	1	–	1	–	–	1	–	5	1	1	6	–	5	1	1	–	4	1	1	2	–	–	
B20	糖尿病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21	貧血	29	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5	5	3	2	1	1	1	1	2	1	–	B 21
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	2	2	1	1	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	12	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	1	–	1	1	1	–	1	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	5	3	–	1	1	1	–	2	–	1	–	B 22
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	1	–	1	1	1	–	2	–	1	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	218	38	13	–	–	2	2	–	6	3	8	6	11	31	23	18	16	21	22	10	14	11	10	4	–	B 23
	男 M.	113	19	6	–	–	–	1	–	4	1	3	5	5	16	14	7	8	14	11	7	6	4	6	1	–	
	女 F.	105	19	7	–	–	2	1	–	2	2	5	1	6	15	9	11	8	7	11	3	8	7	4	3	–	
B 24	リューマチ熱	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	B 24
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	209	106	74	23	14	15	10	8	1	3	14	12	6	32	16	14	9	5	4	3	7	6	5	2	–	B 26
	男 M.	122	62	44	14	8	7	7	4	1	3	7	7	4	17	8	9	8	3	1	2	4	3	4	1	–	
	女 F.	87	44	30	9	6	8	3	4	–	–	7	5	2	15	8	5	1	2	3	1	3	3	1	1	–	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	B 26. a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26. c	その他の心筋変性	205	106	74	23	14	15	10	8	1	3	14	12	6	32	16	12	9	5	4	2	6	6	5	2	–	B 26. c
	男 M.	121	62	44	14	8	7	7	4	1	3	7	7	4	17	8	9	8	3	1	1	4	3	4	1	–	
	女 F.	84	44	30	9	6	8	3	4	–	–	7	5	2	15	8	3	1	2	3	1	2	3	1	1	–	
B 27	その他の心臓疾患	49	9	6	1	–	2	1	–	2	–	2	1	–	9	2	5	4	4	3	5	3	–	4	1	–	B 27
	男 M.	30	4	3	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	6	2	5	3	4	1	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	19	5	3	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	3	–	–	1	–	2	2	1	–	4	1	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	423	87	22	–	6	4	–	5	4	3	33	12	20	74	57	40	22	35	32	26	14	16	12	8	–	B 30
	男 M.	238	48	12	–	2	3	–	3	2	2	20	5	11	41	29	23	14	22	20	16	6	8	7	4	–	
	女 F.	185	39	10	–	4	1	–	2	2	1	13	7	9	33	28	17	8	13	12	10	8	8	5	4	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	6 872	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 864	1 236	871	655	565	420	344	311	247	200	159	–	B 31
	男 M.	3 809	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 057	666	503	340	298	242	210	164	141	99	89	–	
	女 F.	3 063	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	807	570	368	315	267	178	134	147	106	101	70	–	
B 32	気管支炎	635	161	53	1	8	9	9	7	10	9	36	47	25	138	79	57	46	37	23	28	17	14	19	16	–	B 32
	男 M.	354	88	28	–	2	5	6	2	6	7	18	27	15	82	43	34	21	18	15	16	8	6	13	10	–	
	女 F.	281	73	25	1	6	4	3	5	4	2	18	20	10	56	36	23	25	19	8	12	9	8	6	6	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	11	7	5	–	1	1	–	1	1	1	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	B 33
	男 M.	8	6	4	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
B 34	虫垂炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	748	154	77	8	14	12	14	6	11	12
	男 M.	501	97	45	5	9	6	9	1	9	6
	女 F.	247	57	32	3	5	6	5	5	2	6
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 540	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1 495	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 045	1	1	–	1	–	–	–	–	–
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*6*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 534*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1 491*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1 043*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 37	肝硬変	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	16	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	12	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*15*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*11*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 38. b	その他	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 385	1 649	875	146	166	139	141	112	81	90
	男 M.	1 891	959	506	77	100	78	89	65	50	47
	女 F.	1 494	690	369	69	66	61	52	47	31	43
(750)	奇形	*19*	*19*	*19*	*9*	*8*	–	*2*	–	–	–
	男 M.	*11*	*11*	*11*	*5*	*5*	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*8*	*8*	*8*	*4*	*3*	–	*1*	–	–	–
(751)	二分脊椎および髄膜瘤	*112*	*72*	*28*	*2*	*7*	*6*	*6*	*2*	*2*	*3*
	男 M.	*54*	*34*	*12*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*
	女 F.	*58*	*38*	*16*	*1*	*4*	*4*	*4*	*1*	–	*2*
(752)	先天性水頭体	*181*	*46*	*33*	*8*	*10*	*5*	*3*	*1*	*4*	*2*
	男 M.	*103*	*23*	*17*	*4*	*6*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*
	女 F.	*78*	*23*	*16*	*4*	*4*	*4*	*2*	–	*2*	–
(753)	その他の神経系および感覚器の先天奇形	*17*	*6*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	*3*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–
	女 F.	*9*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–

1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	B 34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	21	19	88	56	69	59	75	64	56	45	36	25	21	–	B 35
24	15	13	58	42	52	42	57	40	30	29	22	18	14	–	
13	6	6	30	14	17	17	18	24	26	16	14	7	7	–	
–	–	1	347	295	250	247	234	235	202	215	189	186	138	–	B 36
–	–	1	180	157	144	159	137	147	129	125	112	117	87	–	
–	–	–	167	138	106	88	97	88	73	90	77	69	51	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	B 36. a
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*347*	*294*	*250*	*247*	*234*	*235*	*201*	*214*	*189*	*186*	*137*	–	B 36. b
–	–	–	*180*	*156*	*144*	*159*	*137*	*147*	*128*	*125*	*112*	*117*	*86*	–	
–	–	–	*167*	*138*	*106*	*88*	*97*	*88*	*73*	*89*	*77*	*69*	*51*	–	
–	–	–	3	1	1	2	4	4	1	1	1	2	1	–	B 37
–	–	–	2	1	1	2	3	1	1	1	–	1	1	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	3	–	–	1	1	–	–	
–	1	–	3	3	1	2	–	1	2	–	–	1	1	–	B 38
–	1	–	2	2	1	2	–	–	2	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	*3*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	B 38. a
–	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 38. b
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
371	237	166	447	293	211	168	169	102	92	80	63	53	58	–	B 41
208	140	105	263	180	113	80	74	47	52	38	31	27	27	–	
163	97	61	184	113	98	88	95	55	40	42	32	26	31	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(750)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	*17*	*8*	*19*	*8*	*3*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	(751)
10	*5*	*7*	*11*	*1*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
9	*12*	*1*	*8*	*7*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
5	*4*	*4*	*17*	*17*	*24*	*9*	*8*	*16*	*12*	*6*	*9*	*6*	*11*	–	(752)
3	*1*	*2*	*12*	*10*	*16*	*4*	*3*	*8*	*8*	*3*	*6*	*4*	*6*	–	
2	*3*	*2*	*5*	*7*	*8*	*5*	*5*	*8*	*4*	*3*	*3*	*2*	*5*	–	
1	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	(753)
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
(754)	循環器系の先天奇形	1 480	514	310	92	69	53	39	28	10	14
	男 M.	800	292	171	46	44	29	23	18	7	4
	女 F.	680	222	139	46	25	24	16	10	3	10
(755)	口蓋裂および兎唇	388	278	103	6	17	18	22	17	11	12
	男 M.	226	171	65	4	6	14	17	8	7	9
	女 F.	162	107	38	2	11	4	5	9	4	3
(756)	消化器系の先天奇形	1 065	629	319	11	39	51	60	59	50	49
	男 M.	627	381	194	8	25	29	40	35	30	27
	女 F.	438	248	125	3	14	22	20	24	20	22
(757)	性尿器系の先天奇形	20	12	8	1	1	2	2	1	−	1
	男 M.	12	7	5	1	1	1	1	−	−	1
	女 F.	8	5	3	−	−	1	1	1	−	−
(758)	骨および関節の先天奇形	25	15	8	4	1	−	2	−	−	1
	男 M.	9	4	3	1	−	−	1	−	−	1
	女 F.	16	11	5	3	1	−	1	−	−	−
(759)	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	78	58	43	11	12	4	5	4	4	3
	男 M.	41	33	25	6	8	2	3	2	2	2
	女 F.	37	25	18	5	4	2	2	2	2	1
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 776	2 719	2 441	1 007	691	349	151	106	86	51
	男 M.	1 681	1 644	1 486	613	437	198	88	66	51	33
	女 F.	1 095	1 075	955	394	254	151	63	40	35	18
(760)	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 299	1 267	1 083	267	381	206	84	65	54	26
	男 M.	800	777	671	174	238	117	49	39	35	19
	女 F.	499	490	412	93	143	89	35	26	19	7
(761)	その他の出生時の損傷	603	598	561	368	110	38	16	11	13	5
	男 M.	365	361	343	224	72	22	10	7	6	2
	女 F.	238	237	218	144	38	16	6	4	7	3
(762)	分娩後窒息および肺不全拡張	874	854	797	372	200	105	51	30	19	20
	男 M.	516	506	472	215	127	59	29	20	10	12
	女 F.	358	348	325	157	73	46	22	10	9	8
B 43	新生児の感染	4 090	4 055	1 397	109	242	253	228	209	190	166
	男 M.	2 242	2 221	809	63	157	139	120	120	109	101
	女 F.	1 848	1 834	588	46	85	114	108	89	81	65
(763)	新生児肺炎	3 499	3 499	1 283	105	230	235	214	190	168	141
	男 M.	1 923	1 923	743	60	149	129	114	110	98	83
	女 F.	1 576	1 576	540	45	81	106	100	80	70	58
(764)	新生児下痢	351	346	67	2	3	9	10	13	13	17
	男 M.	193	190	39	1	2	5	5	6	7	13
	女 F.	158	156	28	1	1	4	5	7	6	4
(765)	新生児眼炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(766)	新生児天疱瘡	44	30	3	−	−	−	−	−	2	1
	男 M.	27	17	1	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	17	13	2	−	−	−	−	−	1	1
(767)	臍敗血症	43	37	16	1	3	5	−	1	4	2
	男 M.	25	23	10	1	2	3	−	−	3	1
	女 F.	18	14	6	−	1	2	−	1	1	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
83	68	53	193	163	123	105	104	57	56	54	45	34	32	−	(754)
43	45	33	114	103	65	50	46	25	28	24	21	18	14	−	
40	23	20	79	60	58	55	58	32	28	30	24	16	18	−	
72	60	43	55	24	13	3	2	3	5	1	1	2	1	−	(755)
46	36	24	29	11	8	2	−	−	2	1	−	1	1	−	
26	24	19	26	13	5	1	2	3	3	−	1	1	−	−	
182	80	48	148	74	43	45	44	21	15	17	8	8	13	−	(756)
102	51	34	88	51	18	21	21	11	12	10	4	4	6	−	
80	29	14	60	23	25	24	23	10	3	7	4	4	7	−	
−	2	2	3	2	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	(757)
−	1	1	2	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
−	1	1	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
1	3	3	5	1	1	1	2	−	−	−	−	−	−	−	(758)
−	−	1	3	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	3	2	2	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	
8	2	5	5	4	3	1	1	2	1	1	−	1	1	−	(759)
4	1	3	3	2	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
4	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	−	1	1	−	
185	65	28	37	9	3	2	3	1	1	−	−	1	−	−	B 42
108	31	19	24	4	2	2	2	1	1	−	−	1	−	−	
77	34	9	13	5	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
119	46	19	20	6	1	1	2	−	1	−	−	1	−	−	(760)
73	22	11	15	3	−	1	2	−	1	−	−	1	−	−	
46	24	8	5	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
29	6	2	2	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	(761)
14	3	1	1	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
15	3	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
37	13	7	15	3	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	(762)
21	6	7	8	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
16	7	−	7	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
1 141	850	667	22	9	2	−	1	−	1	−	−	−	−	−	B 43
591	446	375	13	7	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
550	404	292	9	2	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
939	716	561	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(763)
486	373	321	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
453	343	240	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
116	87	76	3	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	(764)
62	47	42	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
54	40	34	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(765)
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
9	9	9	9	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(766)
6	7	3	6	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	2	6	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
12	6	3	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(767)
9	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
3	4	1	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
(768)	その他の新生児敗血症	153	143	28	1	6	4	4	5	3	3
	男 M.	74	68	16	1	4	2	1	4	–	4
	女 F.	79	75	12	–	2	2	3	1	3	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	15 343	14 202	10 496	2 889	2 332	1 869	1 116	844	778	668
	男 M.	8 647	8 051	6 039	1 653	1 368	1 080	635	472	448	383
	女 F.	6 696	6 151	4 457	1 236	964	789	481	372	330	285
(769)	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	201	196	174	34	46	40	21	9	13	11
	男 M.	119	117	108	21	28	29	11	6	8	5
	女 F.	82	79	66	13	18	11	10	3	5	6
(770)	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	257	236	125	8	10	15	16	21	29	26
	男 M.	156	145	80	5	5	8	8	15	19	20
	女 F.	101	91	45	3	5	7	8	6	10	6
(771)	新生児の出血性疾患	1 818	1 746	1 172	75	198	257	177	180	161	124
	男 M.	1 039	994	677	41	116	163	100	92	91	74
	女 F.	779	752	495	34	82	94	77	88	70	50
(772)	乳児栄養失調症（1才未満）	519	199	57	3	12	7	10	8	10	7
	男 M.	272	102	24	1	6	4	5	2	4	2
	女 F.	247	97	33	2	6	3	5	6	6	5
(773)	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	7 465	7 020	5 368	1 695	1 239	919	558	367	318	272
	男 M.	4 224	3 985	3 086	968	715	517	328	218	187	153
	女 F.	3 241	3 035	2 282	727	524	402	230	149	131	119
(774)	その他の副次疾患の記載のある未熟児	551	459	224	24	27	30	29	35	36	43
	男 M.	309	265	135	16	16	22	19	16	20	26
	女 F.	242	194	89	8	11	8	10	19	16	17
(775)	その他の原因に附随する未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(776)	性質不明の未熟児	4 532	4 346	3 376	1 050	800	601	305	224	211	185
	男 M.	2 528	2 443	1 929	601	482	337	164	123	119	103
	女 F.	2 004	1 903	1 447	449	318	264	141	101	92	82
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 220	801	491	24	43	61	87	92	91	93
	男 M.	712	480	311	8	36	38	56	56	61	56
	女 F.	508	321	180	16	7	23	31	36	30	37
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	1 220	801	491	24	43	61	87	92	91	93
	男 M.	712	480	311	8	36	38	56	56	61	56
	女 F.	508	321	180	16	7	23	31	36	30	37
B46	その他のすべての疾患	1 573	352	112	4	12	26	19	13	18	20
	男 M.	860	185	60	2	7	13	9	10	9	10
	女 F.	713	167	52	2	5	13	10	3	9	10
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	11	2	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	1	–	–	–	–	–	1	–
B46. b	その他のすべての疾患	1 562	350	111	4	12	26	19	13	17	20
	男 M.	856	184	60	2	7	13	9	10	9	10
	女 F.	706	166	51	2	5	13	10	3	8	10

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
65	32	18	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(768)
28	17	7	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	15	11	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 343	915	448	633	212	90	58	33	35	26	21	12	9	12	–	B 44
1 293	480	239	323	107	52	30	20	18	15	11	8	4	8	–	
1 050	435	209	310	105	38	28	13	17	11	10	4	5	4	–	
14	6	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(769)
6	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
91	13	7	6	4	5	1	–	4	–	–	1	–	–	–	(770)
50	8	7	4	3	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
41	5	–	2	1	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
415	115	44	54	13	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	(771)
223	68	26	31	9	1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	
192	47	18	23	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
55	42	45	106	61	42	27	16	23	15	15	4	8	3	–	(772)
31	24	23	60	26	22	13	10	11	11	9	3	3	2	–	
24	18	22	46	35	20	14	6	12	4	6	1	5	1	–	
1 006	428	218	276	82	25	18	16	3	7	4	6	1	7	–	(773)
559	223	117	143	45	18	10	10	2	1	2	3	1	4	–	
447	205	101	133	37	7	8	6	1	6	2	3	–	3	–	
151	52	32	52	20	9	7	–	3	–	–	–	–	1	–	(774)
89	24	17	23	12	4	3	–	1	–	–	–	–	1	–	
62	28	15	29	8	5	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(775)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
611	259	100	135	31	8	4	1	1	3	2	1	–	–	–	(776)
335	131	48	61	11	6	3	–	1	2	–	1	–	–	–	
276	128	52	74	20	2	1	1	–	1	2	–	–	–	–	
217	63	30	136	74	39	33	26	24	23	19	18	12	15	–	B 45
122	31	16	78	36	23	20	15	12	12	12	7	11	6	–	
95	32	14	58	38	16	13	11	12	11	7	11	1	9	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 45. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
217	63	30	136	74	39	33	26	24	23	19	18	12	15	–	B 45. b
122	31	16	78	36	23	20	15	12	12	12	7	11	6	–	
95	32	14	58	38	16	13	11	12	11	7	11	1	9	–	
90	92	58	335	189	114	114	92	100	71	53	64	51	38	–	B 46
47	49	29	199	89	71	67	54	52	37	26	28	29	23	–	
43	43	29	136	100	43	47	38	48	34	27	36	22	15	–	
1	–	–	6	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	B 46. a
1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
89	92	58	329	189	113	114	91	100	71	53	64	50	38	–	B 46. b
46	49	29	197	89	71	67	53	52	37	26	28	29	23	–	
43	43	29	132	100	42	47	38	48	34	27	36	21	15	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

性・日－月齢・死因（簡単分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日													
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 351	226	95	44	7	14	11	4	11	4	251	195	143	102	101	60	67	55	50	55	46	–	"E"
	男 M.	721	120	55	23	6	11	10	1	2	2	141	95	80	58	49	26	28	35	34	31	24	–	
	女 F.	630	106	40	21	1	3	1	3	9	2	110	100	63	44	52	34	39	20	16	24	22	–	
BE 47	自動車事故	31	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	4	5	5	4	–	1	1	2	–	BE 47
	男 M.	18	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	4	2	4	–	–	–	2	–	
	女 F.	13	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	3	–	–	1	1	2	–	
BE 48	その他の不慮の事故	1 203	182	58	13	7	14	9	4	9	2	240	187	130	89	85	51	56	49	46	50	38	–	BE 48
	男 M.	644	98	35	7	6	11	8	1	1	1	136	90	73	49	38	22	23	31	31	29	24	–	
	女 F.	559	84	23	6	1	3	1	3	8	1	104	97	57	40	47	29	33	18	15	21	14	–	
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*9*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	BE 48. a
	男 M.	*6*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	
BE 48. b	不慮の墜落	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*6*	*3*	*6*	–	–	BE 48. b
	男 M.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*2*	*5*	–	–	
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*33*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*6*	*5*	*9*	*7*	–	BE 48. c
	男 M.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*5*	*6*	–	
	女 F.	*14*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*3*	*4*	*1*	–	
BE 48. d	天災	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	BE 48. d
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
BE 48. e	その他	*1 129*	*180*	*57*	*12*	*7*	*14*	*9*	*4*	*9*	*2*	*42*	*33*	*48*	*237*	*184*	*126*	*86*	*82*	*47*	*52*	*37*	*36*	*33*	*29*	–	BE 48. e
	男 M.	*597*	*97*	*34*	*6*	*6*	*11*	*8*	*1*	*1*	*1*	*23*	*14*	*26*	*134*	*88*	*70*	*48*	*37*	*19*	*20*	*25*	*25*	*17*	*17*	–	
	女 F.	*532*	*83*	*23*	*6*	*1*	*3*	*1*	*3*	*8*	*1*	*19*	*19*	*22*	*103*	*96*	*56*	*38*	*45*	*28*	*32*	*12*	*11*	*16*	*12*	–	
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BE 50	他殺および戦争行為	117	42	35	30	–	–	2	–	2	1	4	1	2	10	6	9	9	11	4	7	6	3	4	6	–	BE 50
	男 M.	59	21	19	15	–	–	2	–	1	1	1	–	1	5	3	5	6	7	2	1	4	3	2	–	–	
	女 F.	58	21	16	15	–	–	–	–	1	–	3	1	1	5	3	4	3	4	2	6	2	–	2	6	–	
BE 50. a	他殺	*117*	*42*	*35*	*30*	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*4*	*1*	*2*	*10*	*6*	*9*	*9*	*11*	*4*	*7*	*6*	*3*	*4*	*6*	–	BE 50. a
	男 M.	*59*	*21*	*19*	*15*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*3*	*5*	*6*	*7*	*2*	*1*	*4*	*3*	*2*	–	–	
	女 F.	*58*	*21*	*16*	*15*	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*5*	*3*	*4*	*3*	*4*	*2*	*6*	*2*	–	*2*	*6*	–	
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 351	226	95	44	7	14	11	4	11	4	251	195	143	102	101	60	67	55	50	55	46	–	"N"
	男 M.	721	120	55	23	6	11	10	1	2	2	141	95	80	58	49	26	28	35	34	31	24	–	
	女 F.	630	106	40	21	1	3	1	3	9	2	110	100	63	44	52	34	39	20	16	24	22	–	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	91	9	8	5	1	–	1	–	–	1	–	1	8	8	8	8	8	7	8	6	7	10	4	–	BN 47
	男 M.	57	5	5	3	1	–	1	–	–	–	–	–	5	5	3	5	3	4	6	6	5	7	1	–	
	女 F.	34	4	3	2	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	5	3	3	3	2	–	2	3	3	–	
BN 47. a	頭蓋骨折	*38*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	1	–	–	*3*	*2*	*5*	*4*	*4*	*1*	*3*	*1*	*4*	*4*	*3*	–	BN 47. a
	男 M.	*20*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*3*	*1*	*3*	*3*	*1*	–	
	女 F.	*18*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	1	–	–	*2*	*1*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	–	
BN 47. b	その他の骨の骨折	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BN 47. b
	男 M.	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 37 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日
BN47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	46	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	32	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	6	3	3	2	1	–	–	–	–	–
	男 M.	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–
BN48	熱傷	146	7	3	–	–	1	–	1	1	–
	男 M.	76	5	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	70	2	2	–	–	–	–	1	1	–
BN49	毒物の作用	57	13	3	1	1	–	–	–	1	–
	男 M.	31	8	2	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	26	5	1	–	1	–	–	–	–	–
BN50	その他の損傷	1 057	197	81	38	5	13	10	3	9	3
	男 M.	557	102	47	19	5	10	9	1	1	2
	女 F.	500	95	34	19	–	3	1	2	8	1
BN50.a	裂傷および開放創	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	57	3	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	33	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–
BN50.c	窒息および絞首	727	113	46	31	–	2	4	2	5	2
	男 M.	380	54	21	13	–	2	4	1	–	1
	女 F.	347	59	25	18	–	–	–	1	5	1
BN50.d	その他	266	79	33	5	5	11	6	1	4	1
	男 M.	141	46	24	4	5	8	5	–	1	1
	女 F.	125	33	9	1	–	3	1	1	3	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	5	5	3	4	3	6	4	5	3	6	1	–	BN47.c
–	–	–	4	3	2	3	1	4	3	5	2	4	–	–	
–	–	–	1	2	1	1	2	2	1	–	1	2	1	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	BN47.d
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	3	5	6	10	10	9	18	14	22	15	12	18	–	BN48
1	–	3	2	1	6	4	4	5	8	16	10	6	9	–	
–	–	–	3	5	4	6	5	13	6	6	5	6	9	–	
2	3	5	8	6	5	4	7	–	1	2	5	2	4	–	BN49
1	3	2	5	3	2	2	4	–	–	–	4	1	2	–	
1	–	3	3	3	3	2	3	–	1	2	1	1	2	–	
43	30	43	230	175	120	80	77	35	44	25	23	31	20	–	BN50
22	11	22	129	86	69	47	36	17	14	13	15	17	12	–	
21	19	21	101	89	51	33	41	18	30	12	8	14	8	–	
1	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	BN50.a
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	5	1	4	2	2	2	2	8	7	11	10	–	BN50.b
–	–	–	3	–	4	2	1	1	1	3	4	7	6	–	
1	–	1	2	1	–	–	1	1	1	5	3	4	4	–	
20	19	28	178	127	90	57	64	28	33	10	12	9	6	–	BN50.c
13	8	12	102	60	50	37	30	15	10	4	9	6	3	–	
7	11	16	76	67	40	20	34	13	23	6	3	3	3	–	
21	11	14	46	46	26	20	10	4	9	7	4	11	4	–	BN50.d
9	3	10	23	25	15	8	5	1	3	6	2	4	3	–	
12	8	4	23	21	11	12	5	3	6	1	2	7	1	–	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭 和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	42 797	2 374	1 083	1 094	713	732	649	1 292	1 150	799	693
	男 M.	24 159	1 381	614	585	395	408	376	728	628	416	385
	女 F.	18 638	993	469	509	318	324	273	564	522	383	308
B1	呼吸器系の結核	19	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	57	6	1	–	–	–	1	2	–	–	–
	男 M.	27	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	30	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	9	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	41	5	–	2	1	–	–	1	2	–	–
	男 M.	22	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	19	3	–	1	–	–	–	–	2	–	–
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*34*	*4*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–
	男 M.	*18*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*16*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–
B6.b	細菌性赤痢（その他）	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	14	–	–	1	–	–	–	4	–	–	–
	男 M.	9	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
B9	百日咳	89	6	3	1	2	1	–	5	4	4	–
	男 M.	48	4	–	1	1	–	–	2	2	2	–
	女 F.	41	2	3	–	1	1	–	3	2	2	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 492	1 180	3 374	1 341	1 015	470	497	371	269	712	804	1 211	2 012	683	421	695	
873	670	1 895	755	558	269	285	187	151	406	456	675	1 155	389	248	389	
619	510	1 479	586	457	201	212	184	118	306	348	536	857	294	173	306	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	B1
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	5	1	1	–	1	1	–	–	–	–	3	1	2	1	B2
–	–	4	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	B3
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	3	1	–	–	1	–	1	1	1	2	1	–	–	B6
1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	
1	–	2	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
1	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	B6.a
1	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
1	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	B6.b
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	8	–	–	–	–	–	–	3	1	2	4	4	–	–	B9
1	–	6	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	3	–	–	
–	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number.	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B 10
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B 12
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	476	49	27	19	1	9	13	18	12	5	8	11	5	24	19	9	4	8	4	11	2	4	7	19	2	2	6	B 14
	男 M.	253	26	15	11	–	5	8	8	7	4	5	8	2	13	13	3	2	4	1	3	2	3	3	10	1	1	4	
	女 F.	223	23	12	8	1	4	5	10	5	1	3	3	3	11	6	6	2	4	3	8	–	1	4	9	1	1	2	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	374	20	12	5	5	7	2	8	13	7	8	10	12	20	12	8	2	4	4	4	7	10	20	27	4	1	6	B 17
	男 M.	192	9	5	5	2	4	1	4	6	4	3	4	6	8	8	6	1	3	2	2	4	3	9	14	2	1	–	
	女 F.	182	11	7	–	3	3	1	4	7	3	5	6	6	12	4	2	1	1	2	2	3	7	11	13	2	–	6	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*96*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*6*	*1*	*6*	*5*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*8*	*8*	*2*	–	*1*	B 17. c
	男 M.	*49*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	–	
	女 F.	*47*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*4*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	*6*	*4*	*1*	–	*1*	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭 和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 17. f	日本脳炎	9	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–
	男 M.	5	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	269	17	11	3	5	5	2	7	9	5	2
	男 M.	138	7	5	3	2	2	1	3	4	3	1
	女 F.	131	10	6	–	3	3	1	4	5	2	1
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	109	11	1	3	–	2	–	1	1	–	1
	男 M.	65	6	–	2	–	2	–	1	–	–	–
	女 F.	44	5	1	1	–	–	–	–	1	–	1
B 18. a	胃の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. e	白血病および無白血病	63	6	–	2	–	1	–	1	–	–	1
	男 M.	38	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	25	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1
B 18. f	その他	44	4	1	1	–	1	–	–	1	–	–
	男 M.	25	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	19	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
B 19	良性および性質不詳の新生物	60	4	1	–	2	–	1	1	1	2	–
	男 M.	29	3	1	–	2	–	–	–	1	2	–
	女 F.	31	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
B 20	糖尿病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. f
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	6	15	8	6	2	3	4	3	3	7	12	19	2	1	5	B 17. l
4	3	6	6	5	1	2	2	1	2	2	7	10	1	1	–	
3	3	9	2	1	1	1	2	2	1	5	5	9	1	–	5	
1	3	13	3	–	–	3	1	1	2	2	4	2	–	1	4	B 18
1	1	8	2	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–	1	1	
–	2	5	1	–	–	–	1	1	1	2	3	2	–	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	7	2	–	–	3	–	1	2	2	2	1	–	1	2	B 18. e
–	1	4	1	–	–	3	–	–	1	1	1	–	–	1	1	
–	1	3	1	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	1	
1	1	6	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	2	B 18. f
1	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	2	
4	–	5	1	–	–	–	–	2	1	1	–	5	2	–	1	B 19
3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	2	1	1	–	2	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭和 37 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21	貧血	29	1	–	1	–	–	–	2	1	–	–	2	–	6	1	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	B 21
	男 M.	17	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	23	4	–	–	2	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	B 22
	男 M.	17	3	–	–	2	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	218	18	4	3	1	1	1	4	4	2	2	4	4	28	3	5	1	3	6	4	2	2	5	25	5	2	2	B 23
	男 M.	113	10	3	2	–	–	1	2	3	1	2	2	2	11	2	2	1	1	1	3	1	–	2	15	3	2	–	
	女 F.	105	8	1	1	1	1	–	2	1	1	–	2	2	17	1	3	–	2	5	1	1	2	3	10	2	–	2	
B 24	リューマチ熱	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 24
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	209	17	1	1	2	8	2	3	3	5	5	10	6	17	4	1	2	6	2	–	5	5	6	10	5	1	5	B 26
	男 M.	122	11	1	–	1	2	1	1	2	5	2	9	6	10	1	–	2	3	1	–	1	4	4	4	1	–	4	
	女 F.	87	6	–	1	1	6	1	2	1	–	3	1	–	7	3	1	–	3	1	–	4	1	2	6	4	1	1	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 26. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26. c	その他の心筋変性	*205*	*17*	*1*	*1*	*2*	*7*	*2*	*3*	*3*	*5*	*5*	*10*	*6*	*17*	*4*	*1*	*2*	*6*	*2*	–	*5*	*5*	*6*	*10*	*5*	*1*	*5*	B 26. c
	男 M.	*121*	*11*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*5*	*2*	*9*	*6*	*10*	*1*	–	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*4*	*4*	*4*	*1*	–	*4*	
	女 F.	*84*	*6*	–	*1*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*1*	–	*7*	*3*	*1*	–	*3*	*1*	–	*4*	*1*	*2*	*6*	*4*	*1*	*1*	
B 27	その他の心臓疾患	49	5	–	–	–	–	–	3	1	3	–	1	1	4	–	5	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	B 27
	男 M.	30	3	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	3	–	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	19	2	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	423	13	11	7	12	6	8	11	14	8	11	14	15	45	21	15	1	–	2	1	3	10	20	26	5	6	5	B 30
	男 M.	238	6	8	4	8	2	4	5	11	3	4	9	7	26	9	10	1	–	1	1	3	7	10	13	2	1	2	
	女 F.	185	7	3	3	4	4	4	6	3	5	7	5	8	19	12	5	–	–	1	–	–	3	10	13	3	5	3	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	6 872	346	201	233	114	98	85	270	168	126	125	251	214	579	254	171	62	74	44	52	102	98	220	327	108	50	101	B 31
	男 M.	3 809	213	106	140	59	61	52	148	91	61	66	138	118	303	146	93	34	39	26	30	54	44	134	181	65	28	54	
	女 F.	3 063	133	95	93	55	37	33	122	77	65	59	113	96	276	108	78	28	35	18	22	48	54	86	146	43	22	47	
B 32	気管支炎	635	40	18	23	8	16	10	28	26	15	14	31	21	27	16	17	7	5	7	5	12	20	15	19	6	5	8	B 32
	男 M.	354	26	9	7	5	9	6	16	14	8	9	21	15	14	10	12	3	1	3	4	7	14	9	8	2	1	4	
	女 F.	281	14	9	16	3	7	4	12	12	7	5	10	6	13	6	5	4	4	4	1	5	6	6	11	4	4	4	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	11	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 33
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 37 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 34	虫垂炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	748	47	8	11	9	8	12	26	19	16	18
	男 M.	501	32	5	4	5	7	8	17	12	12	14
	女 F.	247	15	3	7	4	1	4	9	7	4	4
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 540	298	78	78	52	65	45	77	60	41	27
	男 M.	1 495	175	38	45	35	33	26	47	34	21	15
	女 F.	1 045	123	40	33	17	32	19	30	26	20	12
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 534*	*298*	*78*	*78*	*52*	*65*	*45*	*77*	*59*	*41*	*27*
	男 M.	*1 491*	*175*	*38*	*45*	*35*	*33*	*26*	*47*	*33*	*21*	*15*
	女 F.	*1 043*	*123*	*40*	*33*	*17*	*32*	*19*	*30*	*26*	*20*	*12*
B 37	肝硬変	21	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	16	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*15*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
B 38. b	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 385	189	58	74	68	43	47	100	73	46	43
	男 M.	1 891	108	38	37	37	24	28	61	35	20	24
	女 F.	1 494	81	20	37	31	19	19	39	38	26	19
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 776	182	66	69	43	50	38	43	35	45	46
	男 M.	1 681	107	45	34	22	34	23	29	24	20	26
	女 F.	1 095	75	21	35	21	16	15	14	11	25	20
B 43	新生児の感染	4 090	247	89	107	84	60	59	135	115	88	70
	男 M.	2 242	151	51	54	52	31	31	57	63	43	40
	女 F.	1 848	96	38	53	32	29	28	78	52	45	30
B 43. a	新生児肺炎	*3 499*	*197*	*74*	*98*	*71*	*55*	*50*	*115*	*86*	*71*	*64*
	男 M.	*1 923*	*124*	*40*	*52*	*41*	*28*	*26*	*49*	*47*	*36*	*35*
	女 F.	*1 576*	*73*	*34*	*46*	*30*	*27*	*24*	*66*	*39*	*35*	*29*
B 43. b	新生児下痢	*351*	*29*	*9*	*6*	*9*	*5*	*7*	*12*	*21*	*11*	*2*
	男 M.	*193*	*16*	*7*	*2*	*7*	*3*	*3*	*5*	*14*	*3*	*2*
	女 F.	*158*	*13*	*2*	*4*	*2*	*2*	*4*	*7*	*7*	*8*	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B 34
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	21	70	17	22	7	11	4	7	15	13	20	52	17	7	19	B 35
13	11	50	13	13	7	8	1	6	15	9	14	29	9	7	12	
6	10	20	4	9	–	3	3	1	–	4	6	23	8	–	7	
73	45	177	68	54	19	30	33	16	20	48	63	103	21	26	30	B 36
43	29	110	43	30	11	18	14	10	9	26	39	67	11	11	16	
30	16	67	25	24	8	12	19	6	11	22	24	36	10	15	14	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	B 36. a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
72	*45*	*176*	*68*	*54*	*19*	*30*	*33*	*16*	*20*	*48*	*63*	*102*	*21*	*26*	*30*	B 36. b
42	*29*	*110*	*43*	*30*	*11*	*18*	*14*	*10*	*9*	*26*	*39*	*66*	*11*	*11*	*16*	
30	*16*	*66*	*25*	*24*	*8*	*12*	*19*	*6*	*11*	*22*	*24*	*36*	*10*	*15*	*14*	
1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	B 37
1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 38
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 38. a
1	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 38. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
92	79	421	141	90	41	39	22	20	70	70	112	159	52	28	71	B 41
46	39	230	72	49	22	25	14	14	46	42	58	94	35	16	38	
46	40	191	69	41	19	14	8	6	24	28	54	65	17	12	33	
106	61	301	101	74	43	21	31	12	62	47	83	151	39	26	57	B 42
65	40	190	55	41	27	15	20	6	39	30	45	92	20	18	42	
41	21	111	46	33	16	6	11	6	23	17	38	59	19	8	15	
155	125	289	129	106	41	40	23	35	94	59	136	164	43	51	60	B 43
97	77	165	74	48	22	21	11	18	45	27	70	106	23	32	35	
58	48	124	55	58	19	19	12	17	49	32	66	58	20	19	25	
140	*108*	*265*	*118*	*95*	*35*	*34*	*17*	*29*	*87*	*50*	*126*	*140*	*38*	*40*	*52*	B 43. a
84	*66*	*147*	*68*	*44*	*20*	*18*	*8*	*16*	*43*	*21*	*68*	*94*	*20*	*24*	*31*	
56	*42*	*118*	*50*	*51*	*15*	*16*	*9*	*13*	*44*	*29*	*58*	*46*	*18*	*16*	*21*	
10	*9*	*12*	*4*	*9*	*3*	*3*	*5*	*6*	*3*	*6*	*4*	*14*	*1*	*3*	*6*	B 43. b
9	*4*	*8*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*1*	*5*	–	*7*	*1*	*2*	*4*	
1	*5*	*4*	*2*	*7*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*1*	*4*	*7*	–	*1*	*2*	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 43. c	その他の新生児の感染	240	21	6	3	4	–	2	8	8	6	4
	男 M.	126	11	4	–	4	–	2	3	2	4	3
	女 F.	114	10	2	3	–	–	–	5	6	2	1
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1 5343	630	366	348	249	288	270	395	482	313	253
	男 M.	8647	349	209	190	138	157	162	240	253	167	138
	女 F.	6696	281	157	158	111	131	108	155	229	146	115
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 220	51	55	22	13	21	23	30	35	27	18
	男 M.	712	34	29	7	4	11	9	16	21	16	10
	女 F.	508	17	26	15	9	10	14	14	14	11	8
B 45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	1 220	51	55	22	13	21	23	30	35	27	18
	男 M.	712	34	29	7	4	11	9	16	21	16	10
	女 F.	508	17	26	15	9	10	14	14	14	11	8
B 46	その他のすべての疾患	1 573	76	59	39	21	20	18	58	51	25	21
	男 M.	860	37	38	19	13	11	10	33	32	13	12
	女 F.	713	39	21	20	8	9	8	25	19	12	9
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	11	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
B 46. b	その他のすべての疾患	1 562	76	59	39	21	20	18	58	49	24	21
	男 M.	856	37	38	19	13	11	10	33	31	13	12
	女 F.	706	39	21	20	8	9	8	25	18	11	9
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 351	102	23	45	23	27	13	64	26	19	23
	男 M.	721	56	13	20	8	14	6	32	13	11	15
	女 F.	630	46	10	25	15	13	7	32	13	8	8
B E 47	自動車事故	31	2	–	–	–	–	–	2	–	1	1
	男 M.	18	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	13	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B E 48	その他の不慮の事故	1 203	93	21	44	21	25	12	61	24	16	21
	男 M.	644	49	11	19	8	13	5	31	12	9	14
	女 F.	559	44	10	25	13	12	7	30	12	7	7
B E 48. a	自動車以外の交通事故	9	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	6	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. b	不慮の墜落	29	2	–	2	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	20	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	33	2	3	1	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	19	2	2	1	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	14	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. d	天災	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. e	その他	1 129	89	18	41	18	25	12	59	23	15	21
	男 M.	597	45	9	16	5	13	5	30	11	9	14
	女 F.	532	43	9	25	13	12	7	29	12	6	7

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5	8	12	7	2	3	3	1	–	4	3	6	10	4	8	2	B 43. c
4	7	10	4	2	1	2	–	–	1	1	2	5	2	6	–	
1	1	2	3	–	2	1	1	–	3	2	4	5	2	2	2	
581	457	1 032	431	349	192	193	136	76	243	325	383	703	294	183	269	B 44
341	256	568	235	195	112	109	65	45	139	194	214	402	168	114	148	
240	201	464	196	154	80	84	71	31	104	131	169	301	126	69	121	
43	38	64	26	30	27	18	22	10	19	30	26	57	23	12	15	B 45
28	20	40	20	19	13	13	9	3	11	19	15	39	15	8	6	
15	18	24	6	11	14	5	13	7	8	11	11	18	8	4	9	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 45. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	38	64	26	30	27	18	22	10	19	30	26	57	23	12	15	B 45. b
28	20	40	20	19	13	13	9	3	11	19	15	39	15	8	6	
15	18	24	6	11	14	5	13	7	8	11	11	18	8	4	9	
48	41	92	41	32	15	27	18	9	25	33	50	81	35	9	23	B 46
24	23	47	18	16	9	15	10	4	15	16	30	38	16	3	13	
24	18	45	23	16	6	12	8	5	10	17	20	43	19	6	10	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	B 46. a
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	
47	41	91	41	32	15	27	18	9	25	33	49	78	35	9	23	B 46. b
23	23	47	18	16	9	15	10	4	15	16	30	37	16	3	13	
24	18	44	23	16	6	12	8	5	10	17	19	41	19	6	10	
30	22	135	40	25	6	11	9	4	21	24	33	64	16	9	12	"E"
15	13	73	23	16	2	3	6	2	11	15	16	29	11	4	9	
15	9	62	17	9	4	8	3	2	10	9	17	35	5	5	3	
–	–	6	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	B E 47
–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	
26	17	116	37	23	6	11	9	4	17	22	25	53	15	8	12	B E 48
13	11	61	22	15	2	3	6	2	8	14	10	26	11	4	9	
13	6	55	15	8	4	8	3	2	9	8	15	27	4	4	3	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E 48. a
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	2	1	–	–	1	–	–	1	1	2	2	–	–	B E 48. b
1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
2	–	1	3	3	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	B E 48. c
2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E 48. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	16	110	32	19	6	11	8	4	17	20	23	49	13	7	12	B E 48. e
10	10	57	19	12	2	3	6	2	8	12	9	24	10	4	9	
13	6	53	13	7	4	8	2	2	9	8	14	25	3	3	3	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
BE 49	自殺および自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE 50	他殺および戦争行為	117	7	2	1	2	2	1	1	2	2	1
	男 M.	59	6	2	1	－	1	1	－	1	1	1
	女 F.	58	1	－	－	2	1	－	1	1	1	－
BE 50. a	他殺	*117*	*7*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*
	男 M.	*59*	*6*	*2*	*1*	－	*1*	*1*	－	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*58*	*1*	－	－	*2*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	－
BE 50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 351	102	23	45	23	27	13	64	26	19	23
	男 M.	721	56	13	20	8	14	6	32	13	11	15
	女 F.	630	46	10	25	15	13	7	32	13	8	8
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	91	5	1	2	1	－	－	3	1	3	2
	男 M.	57	3	－	2	1	－	－	1	1	2	1
	女 F.	34	2	1	－	－	－	－	2	－	1	1
BN 47. a	頭蓋骨折	*38*	*3*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	*1*	*1*
	男 M.	*20*	*2*	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*
	女 F.	*18*	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－
BN 47. b	その他の骨の骨折	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*46*	*2*	*1*	*2*	－	－	－	*2*	－	*2*	*1*
	男 M.	*32*	*1*	－	*2*	－	－	－	*1*	－	*1*	－
	女 F.	*14*	*1*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BN 48	熱傷	146	13	3	7	3	2	2	9	3	－	3
	男 M.	76	7	1	3	－	－	1	8	2	－	2
	女 F.	70	6	2	4	3	2	1	1	1	－	1
BN 49	毒物の作用	57	1	1	－	－	1	1	－	－	－	1
	男 M.	31	1	－	－	－	1	1	－	－	－	1
	女 F.	26	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
BN 50	その他の損傷	1 057	83	18	36	19	24	10	52	22	16	17
	男 M.	557	45	12	15	7	13	4	23	10	9	11
	女 F.	500	38	6	21	12	11	6	29	12	7	6
BN 50. a	裂傷および開放創	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	57	3	3	1	2	－	－	2	2	－	－
	男 M.	33	3	2	1	2	－	－	1	2	－	－
	女 F.	24	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－
BN 50. c	窒息および絞首	727	65	12	33	13	22	7	42	15	12	16
	男 M.	380	33	7	13	4	11	2	19	6	6	10
	女 F.	347	32	5	20	9	11	5	23	9	6	6
BN 50. d	その他	266	14	3	2	4	2	3	8	5	4	1
	男 M.	141	8	3	1	1	2	2	3	2	3	1
	女 F.	125	6	－	1	3	－	1	5	3	1	－

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BE 49
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	5	13	3	2	－	－	－	－	3	1	7	8	1	1	－	BE 50
2	2	6	1	1	－	－	－	－	3	－	5	2	－	－	－	
2	3	7	2	1	－	－	－	－	－	1	2	6	1	1	－	
4	*5*	*13*	*3*	*2*	－	－	－	－	*3*	*1*	*7*	*8*	*1*	*1*	－	BE 50. a
2	*2*	*6*	*1*	*1*	－	－	－	－	*3*	－	*5*	*2*	－	－	－	
2	*3*	*7*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*6*	*1*	*1*	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BE 50. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
30	22	135	40	25	6	11	9	4	21	24	33	64	16	9	12	"N"
15	13	73	23	16	2	3	6	2	11	15	16	29	11	4	9	
15	9	62	17	9	4	8	3	2	10	9	17	35	5	5	3	
－	1	14	3	1	－	－	－	－	3	2	2	8	3	－	－	BN 47
－	1	12	3	1	－	－	－	－	2	2	2	3	2	－	－	
－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	1	－	－	
－	－	*5*	*1*	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*5*	*1*	－	－	BN 47. a
－	－	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*5*	*1*	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BN 47. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	*1*	*8*	*2*	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	－	－	BN 47. c
－	*1*	*6*	*2*	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	－	－	
－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	BN 47. d
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	6	6	3	－	－	1	2	3	1	5	4	－	－	1	BN 48
－	1	2	3	1	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	1	
1	1	4	3	2	－	－	1	2	1	－	4	3	－	－	－	
2	1	5	2	3	2	1	1	－	2	3	3	1	－	－	2	BN 49
1	1	－	1	2	1	－	1	－	1	2	3	－	－	－	－	
1	－	5	1	1	1	1	－	－	1	1	－	1	－	－	2	
27	18	110	29	18	4	10	7	2	13	18	23	51	13	9	9	BN 50
14	10	59	16	12	1	3	5	2	6	10	10	25	9	4	8	
13	8	51	13	6	3	7	2	－	7	8	13	26	4	5	1	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	BN 50. a
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
2	3	3	3	3	－	－	－	－	1	1	2	4	－	1	－	BN 50. b
2	1	1	1	2	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	－	
－	2	2	2	1	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	－	
21	12	66	14	12	3	7	4	2	10	7	18	35	8	6	7	BN 50. c
10	7	36	9	8	－	2	3	2	5	5	9	16	6	3	6	
11	5	30	5	4	3	5	1	－	5	2	9	19	2	3	1	
4	3	41	11	3	1	3	3	－	2	9	3	12	5	2	2	BN 50. d
2	2	22	5	2	1	1	2	－	－	4	1	7	3	1	2	
2	1	19	6	1	－	2	1	－	2	5	2	5	2	1	－	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 37 年

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES　1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	2 262	1 590	319	464	263	391	647	900	626	429	492
	男 M.	1 265	910	186	260	149	206	362	501	367	244	267
	女 F.	997	680	133	204	114	185	285	399	259	185	225
B 1	呼吸器系の結核	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 2	その他の結核	7	4	–	2	1	1	2	2	2	–	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	3	2	–	2	1	1	2	1	1	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	2	2	–	1	–	–	–	2	–	1	–
	男 M.	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–
	男 M.	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	4	–	–	1	1	2	2	1	1	–	2
	男 M.	2	–	–	–	1	1	2	–	1	–	2
	女 F.	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲） 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
	660	379	1 591	527	1 011	957	589	653	911	10	2 756	516	673	363	1 119	371
	389	221	879	307	576	541	348	371	529	4	1 548	291	384	191	627	205
	271	158	712	220	435	416	241	282	382	6	1 208	225	289	172	492	166
B 1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1
	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 2	1	–	6	–	3	–	–	–	–	–	5	1	1	1	4	3
	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	4	–	–	1	3	1
	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2
B 3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B 4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	1	–
	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
B 6. a	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	–
	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
B 6. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
B 6. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
B 9	3	–	5	5	2	2	2	2	2	–	7	–	2	–	1	–
	1	–	4	2	–	1	2	1	1	–	5	–	1	–	–	–
	2	–	1	3	2	1	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭 和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市(再掲) 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B 10
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	24	21	1	1	5	5	7	8	5	8	7	9	–	25	3	18	6	4	12	9	–	20	7	2	2	12	6	B 14
	男 M.	7	9	1	1	1	1	6	6	3	3	3	6	–	16	1	12	1	1	6	7	–	10	5	2	1	4	3	
	女 F.	17	12	–	–	4	4	1	2	2	5	4	3	–	9	2	6	5	3	6	2	–	10	2	–	1	8	3	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	16	17	1	1	3	3	4	9	7	10	5	6	2	8	1	14	8	3	7	11	–	19	6	7	2	8	5	B 17
	男 M.	7	8	1	–	2	2	3	5	4	7	2	2	1	5	1	8	6	1	5	6	–	8	3	4	–	3	4	
	女 F.	9	9	–	1	1	1	1	4	3	3	3	4	1	3	–	6	2	2	2	5	–	11	3	3	2	5	1	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*7*	*2*	–	*1*	*3*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*5*	–	*5*	–	*2*	*1*	–	–	B 17. c
	男 M.	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	*4*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*3*	–	*1*	*1*	–	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭 和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 17. f	日本脳炎																												B 17. f
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
B 17. g	黄熱																												B 17. g
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 17. h	狂犬病																												B 17. h
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 17. i	伝染性下痢症																												B 17. i
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 17. j	日本住血吸虫症																												B 17. j
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 17. k	糸状虫症																												B 17. k
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患																												B 17. l
	男 M.	16	17	1	−	2	1	3	7	5	3	3	6	−	5	1	12	6	2	4	6	−	14	5	5	1	8	5	
	女 F.	7	8	1	−	1	−	2	4	2	3	1	2	−	4	1	7	4	1	4	2	−	6	3	3	−	3	4	
		9	9	−	−	1	1	1	3	3	−	2	4	−	1	−	5	2	1	−	4	−	8	2	2	1	5	1	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）																												B 18
	男 M.	9	3	−	−	−	2	4	1	4	−	1	6	4	6	1	2	−	−	1	5	−	13	−	1	4	6	1	
	女 F.	7	3	−	−	−	1	2	1	3	−	−	4	2	4	1	2	−	−	−	5	−	8	−	−	1	5	1	
		2	−	−	−	−	1	2	−	1	−	1	2	2	2	−	−	−	−	1	−	−	5	−	1	3	1	−	
B 18. a	胃の悪性新生物																												B 18. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物																												B 18. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 18. c	乳房の悪性新生物																												B 18. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 18. d	子宮の悪性新生物																												B 18. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 18. e	白血病および無白血病																												B 18. e
	男 M.	4	2	−	−	−	−	3	1	−	−	−	5	3	2	−	2	−	−	1	4	−	7	−	1	2	3	−	
	女 F.	3	2	−	−	−	−	2	1	−	−	−	3	2	1	−	2	−	−	−	4	−	4	−	−	1	2	−	
		1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	2	1	1	−	−	−	−	1	−	−	3	−	1	1	1	−	
B 18. f	その他																												B 18. f
	男 M.	5	1	−	−	−	2	1	−	4	−	1	1	1	4	1	−	−	−	−	−	−	6	−	−	2	3	1	
	女 F.	4	1	−	−	−	1	−	−	3	−	−	1	1	3	1	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	3	1	
		1	−	−	−	−	1	1	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	2	−	−	
B 19	良性および性質不詳の新生物																												B 19
	男 M.	5	3	−	−	−	1	−	2	1	1	1	3	1	4	−	2	1	−	1	−	−	5	−	3	1	2	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	1	−	3	−	1	−	−	−	−	−	3	−	1	−	−	−	
		3	3	−	−	−	−	−	2	1	−	1	2	1	1	−	1	1	−	1	−	−	2	−	2	1	2	−	
B 20	糖尿病																												B 20
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭 和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 21	貧血	2	3	－	2	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	1	－	2	－	－	－	1	1	－	－
B 22	中枢神経系の血管損傷	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	14	9	－	－	2	2	9	6	3	2	1
	男 M.	9	5	－	－	2	1	4	3	1	1	1
	女 F.	5	4	－	－	－	1	5	3	2	1	－
B 24	リューマチ熱	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	15	5	4	4	1	1	4	2	1	1	1
	男 M.	9	5	3	2	－	1	2	2	－	1	－
	女 F.	6	－	1	2	1	－	2	－	1	－	1
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 26. c	その他の心筋変性	15	5	3	4	1	1	4	2	1	1	1
	男 M.	9	5	3	2	－	1	2	2	－	1	－
	女 F.	6	－	－	2	1	－	2	－	1	－	1
B 27	その他の心臓疾患	3	－	－	－	－	2	1	2	2	－	－
	男 M.	3	－	－	－	－	1	1	2	2	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
B 28	高血圧性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 29	その他の高血圧性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 30	インフルエンザ	3	13	1	6	3	4	4	5	10	2	1
	男 M.	2	7	1	3	3	2	1	3	6	1	－
	女 F.	1	6	－	3	－	2	3	2	4	1	1
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	387	243	39	62	44	64	113	144	108	58	56
	男 M.	211	134	24	33	28	22	72	74	65	35	27
	女 F.	176	109	15	29	16	42	41	70	43	23	29
B 32	気管支炎	25	23	5	3	3	4	10	9	7	8	10
	男 M.	13	11	1	3	2	1	7	4	2	5	5
	女 F.	12	12	4	－	1	3	3	5	5	3	5
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B 21	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	5	－	2	－	1	1
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	2	－	1	1
	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
B 22	2	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	1	1
	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－
B 23	－	2	5	－	10	1	3	1	7	－	23	1	10	2	8	4
	－	1	4	－	4	1	1	1	2	－	9	1	7	－	5	1
	－	1	1	－	6	－	2	－	5	－	14	－	3	2	3	3
B 24	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
B 25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 26	3	4	8	2	1	6	5	1	8	－	12	1	7	3	5	－
	2	3	4	－	1	4	3	－	4	－	7	－	3	2	3	－
	1	1	4	2	－	2	2	1	4	－	5	1	4	1	2	－
B 26. a	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 26. b	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 26. c	3	4	8	2	1	4	5	1	8	－	12	1	7	3	5	－
	2	3	4	－	1	3	3	－	4	－	7	－	3	2	3	－
	1	1	4	2	－	1	2	1	4	－	5	1	4	1	2	－
B 27	1	1	－	1	1	4	－	2	2	－	3	－	－	－	3	－
	1	1	－	1	－	2	－	－	2	－	2	－	－	－	3	－
	－	－	－	－	1	2	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－
B 28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 30	1	3	33	5	8	15	4	4	8	－	38	8	7	3	2	2
	－	2	18	3	6	11	2	4	6	－	22	5	3	1	1	1
	1	1	15	2	2	4	2	－	2	－	16	3	4	2	1	1
B 31	72	44	248	78	192	121	93	108	124	1	485	104	110	58	208	60
	46	30	131	45	95	65	60	57	71	－	243	58	52	33	116	33
	26	14	117	33	97	56	33	51	53	1	242	46	58	25	92	27
B 32	1	8	30	9	21	12	5	10	13	－	21	5	4	2	16	5
	－	5	16	5	12	8	2	10	5	－	10	4	1	－	7	2
	1	3	14	4	9	4	3	－	8	－	11	1	3	2	9	3
B 33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 34	虫垂炎	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 34
	男 M.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	41	34	6	12	4	7	12	12	7	2	7	8	7	26	8	11	27	5	4	13	−	60	6	19	11	20	9	B 35
	男 M.	27	21	4	8	3	4	10	8	5	1	5	6	4	14	5	11	17	3	3	9	−	44	4	11	6	12	7	
	女 F.	14	13	2	4	1	3	2	4	2	1	2	2	3	12	3	−	10	2	1	4	−	16	2	8	5	8	2	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	164	130	27	22	9	25	27	47	25	24	20	28	15	74	19	68	45	29	32	63	−	150	28	29	11	74	34	B 36
	男 M.	96	75	19	12	6	15	17	25	18	9	12	16	11	49	15	37	29	17	20	41	−	95	16	19	6	39	21	
	女 F.	68	55	8	10	3	10	10	22	7	15	8	12	4	25	4	31	16	12	12	22	−	55	12	10	5	35	13	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	−	−	B 36. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	−	−	
	女 F.	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*164*	*129*	*27*	*22*	*9*	*25*	*27*	*47*	*25*	*24*	*20*	*28*	*15*	*74*	*19*	*68*	*45*	*29*	*32*	*62*	−	*150*	*28*	*28*	*11*	*74*	*34*	B 36. b
	男 M.	*96*	*75*	*19*	*12*	*6*	*15*	*17*	*25*	*18*	*9*	*12*	*16*	*11*	*49*	*15*	*37*	*29*	*17*	*20*	*40*	−	*95*	*16*	*18*	*6*	*39*	*21*	
	女 F.	*68*	*54*	*8*	*10*	*3*	*10*	*10*	*22*	*7*	*15*	*8*	*12*	*4*	*25*	*4*	*31*	*16*	*12*	*12*	*22*	−	*55*	*12*	*10*	*5*	*35*	*13*	
B 37	肝硬変	−	3	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	1	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	1	−	−	1	B 37
	男 M.	−	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	1	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 38	腎炎およびネフローゼ	−	−	−	1	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	B 38
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	B 38. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 38. b	その他	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 38. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 39	前立腺肥大症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 39
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	•	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	•	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B 41	先天奇形	207	131	13	33	20	27	55	65	46	18	40	49	26	122	36	70	51	33	43	52	−	333	54	71	39	104	33	B 41
	男 M.	112	84	9	14	10	16	26	33	29	12	24	27	18	66	20	40	30	17	22	30	−	178	32	41	20	53	17	
	女 F.	95	47	4	19	10	11	29	32	17	6	16	22	8	56	16	30	21	16	21	22	−	155	22	30	19	51	16	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	167	90	17	30	13	17	51	54	43	18	54	58	29	79	21	47	45	32	31	46	2	254	40	57	24	94	18	B 42
	男 M.	102	52	9	21	10	6	30	43	25	15	33	37	13	55	14	20	27	17	15	27	1	163	21	33	20	60	9	
	女 F.	65	38	8	9	3	11	21	11	18	3	21	21	16	24	7	27	18	15	16	19	1	91	19	24	4	34	9	
B 43	新生児の感染	219	153	31	48	24	39	65	84	76	60	47	69	34	116	39	79	107	45	55	95	1	244	48	57	28	116	28	B 43
	男 M.	112	84	15	25	9	17	36	43	41	25	21	37	21	67	23	51	59	25	36	51	−	137	24	32	18	62	14	
	女 F.	107	69	16	23	15	22	29	41	35	35	26	32	13	49	16	28	48	20	19	44	1	107	24	25	10	54	14	
B 43. a	新生児肺炎	*183*	*133*	*28*	*39*	*23*	*33*	*59*	*65*	*63*	*54*	*38*	*59*	*31*	*84*	*35*	*65*	*94*	*41*	*48*	*68*	*1*	*225*	*43*	*48*	*24*	*98*	*26*	B 43. a
	男 M.	*93*	*74*	*15*	*21*	*9*	*14*	*33*	*31*	*36*	*25*	*16*	*34*	*21*	*50*	*20*	*44*	*49*	*21*	*30*	*37*	−	*123*	*23*	*28*	*16*	*49*	*14*	
	女 F.	*90*	*59*	*13*	*18*	*14*	*19*	*26*	*34*	*27*	*29*	*22*	*25*	*10*	*34*	*15*	*21*	*45*	*20*	*18*	*31*	*1*	*102*	*20*	*20*	*8*	*49*	*12*	
B 43. b	新生児下痢	*18*	*14*	*2*	*5*	−	*4*	*3*	*11*	*1*	*5*	*5*	*6*	*2*	*18*	*4*	*10*	*8*	*3*	*5*	*18*	−	*11*	*2*	*5*	*2*	*9*	*1*	B 43. b
	男 M.	*11*	*8*	−	*2*	−	*2*	*1*	*7*	−	−	*3*	*1*	−	*10*	*3*	*5*	*7*	*3*	*4*	*12*	−	*7*	−	*3*	*2*	*8*	−	
	女 F.	*7*	*6*	*2*	*3*	−	*2*	*2*	*4*	*1*	*5*	*2*	*5*	*2*	*8*	*1*	*5*	*1*	−	*1*	*6*	−	*4*	*2*	*2*	−	*1*	*1*	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 43. c	その他の新生児の感染	18	6	1	4	1	2	3	8	12	1	4
	男 M.	8	2	–	2	–	1	2	5	5	–	2
	女 F.	10	4	1	2	1	1	1	3	7	1	2
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	724	554	140	189	105	144	215	348	204	162	198
	男 M.	402	322	78	111	61	90	112	190	121	96	115
	女 F.	322	232	62	78	44	54	103	158	83	66	83
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	64	39	15	17	8	7	20	27	15	19	16
	男 M.	42	24	10	8	3	5	8	14	10	12	5
	女 F.	22	15	5	9	5	2	12	13	5	7	11
B 45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	64	39	15	17	8	7	20	27	15	19	16
	男 M.	42	24	10	8	3	5	8	14	10	12	5
	女 F.	22	15	5	9	5	2	12	13	5	7	11
B 46	その他のすべての疾患	79	64	8	17	8	17	24	40	25	17	14
	男 M.	45	35	5	12	3	10	14	24	12	8	6
	女 F.	34	29	3	5	5	7	10	16	13	9	8
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 46. b	その他のすべての疾患	79	64	8	17	8	17	24	40	25	17	13
	男 M.	45	35	5	12	3	10	14	24	12	8	6
	女 F.	34	29	3	5	5	7	10	16	13	9	7
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	77	39	11	11	9	15	18	26	29	16	10
	男 M.	45	18	6	5	5	8	9	16	15	11	6
	女 F.	32	21	5	6	4	7	9	10	14	5	4
B E 47	自動車事故	–	1	–	–	–	1	2	2	–	2	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–
B E 48	その他の不慮の事故	66	34	10	10	8	14	14	22	27	13	9
	男 M.	38	16	5	5	4	8	8	16	15	10	6
	女 F.	28	18	5	5	4	6	6	6	12	3	3
B E 48. a	自動車以外の交通事故	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B E 48. b	不慮の墜落	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–
B E 48. d	天災	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E 48. e	その他	61	33	10	10	7	14	11	21	26	13	8
	男 M.	34	16	5	5	4	8	7	15	15	10	5
	女 F.	27	17	5	5	3	6	4	6	11	3	3

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
4	1	14	–	4	5	1	2	9	–	8	3	4	2	9	1	B 43. c
2	–	7	–	2	3	1	2	2	–	7	1	1	–	5	–	
2	1	7	–	2	2	–	–	7	–	1	2	3	2	4	1	
272	161	608	251	371	418	252	261	322	3	816	160	213	148	318	117	B 44
163	87	317	144	211	228	151	145	194	1	459	88	129	72	179	64	
109	74	291	107	160	190	101	116	128	2	357	72	84	76	139	53	
24	11	51	12	24	24	18	21	32	1	51	9	21	7	31	8	B 45
12	6	29	10	17	17	12	12	20	1	35	7	15	2	22	7	
12	5	22	2	7	7	6	9	12	–	16	2	6	5	9	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 45. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	11	51	12	24	24	18	21	32	1	51	9	21	7	31	8	B 45. b
12	6	29	10	17	17	12	12	20	1	35	7	15	2	22	7	
12	5	22	2	7	7	6	9	12	–	16	2	6	5	9	1	
17	12	66	12	35	35	35	35	46	–	74	13	27	10	40	21	B 46
12	6	38	4	26	17	23	22	23	–	37	6	16	3	23	11	
5	6	28	8	9	18	12	13	23	–	37	7	11	7	17	10	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B 46. a
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
17	12	66	12	34	35	35	35	46	–	73	13	26	10	40	21	B 46. b
12	6	38	4	25	17	23	22	23	–	37	6	15	3	23	11	
5	6	28	8	9	18	12	13	23	–	36	7	11	7	17	10	
25	13	69	22	28	24	18	19	45	1	111	19	22	7	41	10	"E"
14	8	35	12	16	14	11	10	21	–	60	12	11	5	22	3	
11	5	34	10	12	10	7	9	24	1	51	7	11	2	19	7	
–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	5	–	1	–	–	–	B E 47
–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	5	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	11	61	20	25	22	14	19	44	1	95	18	18	7	37	9	B E 48
9	8	30	11	16	12	8	10	21	–	50	11	10	5	19	3	
11	3	31	9	9	10	6	9	23	1	45	7	8	2	18	6	
1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B E 48. a
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	B E 48. b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	B E 48. c
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E 48. d
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	9	58	18	23	21	14	18	43	1	92	17	18	7	35	9	B E 48. e
8	7	27	11	15	11	8	10	21	–	47	11	10	5	17	3	
11	2	31	7	8	10	6	8	22	1	45	6	8	2	18	6	

第 53 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 53　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭 和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E 49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E 50	他殺および戦争行為	11	4	1	1	1	–	2	2	2	1	1	5	1	6	2	2	2	3	–	1	–	11	1	3	–	4	1	B E 50
	男 M.	7	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	5	–	3	1	–	2	2	–	–	–	5	1	–	–	3	–	
	女 F.	4	3	–	1	–	–	2	2	2	1	1	–	1	3	1	2	–	1	–	1	–	6	–	3	–	1	1	
B E 50. a	他殺	*11*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*5*	*1*	*6*	*2*	*2*	*2*	*3*	–	*1*	–	*11*	*1*	*3*	–	*4*	*1*	B E 50. a
	男 M.	*7*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*5*	–	*3*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	*5*	*1*	–	–	*3*	–	
	女 F.	*4*	*3*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*6*	–	*3*	–	*1*	*1*	
B E 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E 50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	77	39	11	11	9	15	18	26	29	16	10	25	13	69	22	28	24	18	19	45	1	111	19	22	7	41	10	"N"
	男 M.	45	18	6	5	5	8	9	16	15	11	6	14	8	35	12	16	14	11	10	21	–	60	12	11	5	22	3	
	女 F.	32	21	5	6	4	7	9	10	14	5	4	11	5	34	10	12	10	7	9	24	1	51	7	11	2	19	7	
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	5	2	–	–	1	1	6	2	1	2	1	–	2	6	1	3	1	1	–	1	–	10	–	3	–	3	1	B N 47
	男 M.	4	1	–	–	1	–	3	–	–	1	1	–	–	4	–	1	–	1	–	1	–	10	–	1	–	3	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	1	3	2	1	1	–	–	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	
B N 47. a	頭蓋骨折	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*2*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	–	*2*	–	*1*	*1*	B N 47. a
	男 M.	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	
B N 47. b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N 47. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*3*	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	*5*	–	*1*	–	*1*	–	B N 47. c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	*5*	–	*1*	–	*1*	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	B N 47. d
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B N 48	熱傷	11	3	–	–	1	5	1	2	6	1	2	3	2	8	2	3	2	3	2	9	–	3	2	2	1	5	–	B N 48
	男 M.	6	2	–	–	1	3	1	–	3	1	1	2	1	4	1	3	2	1	2	5	–	–	1	–	1	3	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	2	–	2	3	–	1	1	1	4	1	–	–	2	–	4	–	3	1	2	–	2	–	
B N 49	毒物の作用	11	3	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	5	1	1	2	5	–	B N 49
	男 M.	7	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–	
	女 F.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1	2	1	–	
B N 50	その他の損傷	50	31	8	11	7	9	11	20	22	12	7	22	9	52	19	22	20	14	17	35	1	93	16	16	4	28	9	B N 50
	男 M.	28	15	4	5	3	5	5	14	12	9	4	12	7	25	11	12	11	9	8	15	–	50	10	10	4	12	3	
	女 F.	22	16	4	6	4	4	6	6	10	3	3	10	2	27	8	10	9	5	9	20	1	43	6	6	–	16	6	
B N 50. a	裂傷および開放創	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	B N 50. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*2*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	B N 50. b
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
B N 50. c	窒息および絞首	*16*	*16*	*8*	*4*	*5*	*8*	*5*	*15*	*10*	*12*	*5*	*13*	*5*	*40*	*13*	*19*	*14*	*8*	*14*	*27*	*1*	*53*	*8*	*14*	*3*	*9*	*6*	B N 50. c
	男 M.	*11*	*6*	*4*	*2*	*2*	*5*	*4*	*10*	*5*	*9*	*4*	*6*	*4*	*19*	*9*	*9*	*7*	*6*	*8*	*12*	–	*29*	*6*	*9*	*3*	*7*	*1*	
	女 F.	*5*	*10*	*4*	*2*	*3*	*3*	*1*	*5*	*5*	*3*	*1*	*7*	*1*	*21*	*4*	*10*	*7*	*2*	*6*	*15*	*1*	*24*	*2*	*5*	–	*2*	*5*	
B N 50. d	その他	*31*	*14*	–	*6*	*1*	*1*	*4*	*3*	*11*	–	*1*	*7*	*3*	*9*	*4*	*3*	*5*	*5*	*2*	*6*	–	*39*	*6*	*2*	*1*	*19*	*3*	B N 50. d
	男 M.	*14*	*9*	–	*3*	*1*	–	*1*	*3*	*7*	–	–	*4*	*2*	*3*	*1*	*3*	*3*	*3*	–	*3*	–	*21*	*3*	*1*	*1*	*5*	*2*	
	女 F.	*17*	*5*	–	*3*	–	*1*	*3*	–	*4*	–	*1*	*3*	*1*	*6*	*3*	–	*2*	*2*	*2*	*3*	–	*18*	*3*	*1*	–	*14*	*1*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 37 年
1962

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
	総数 Total 男 M.	644 683	9 382	1 141	1 874	2 672	436	3 259	7 688
	女 F.	343 533	7 798	1 128	1 517	1 946	367	2 840	7 422
		301 150	1 584	13	357	726	69	419	266
B 1	呼吸器系の結核	25 681	456	49	77	108	40	182	310
	男 M.	16 710	420	47	71	94	34	174	306
	女 F.	8 971	36	2	6	14	6	8	4
B 2	その他の結核	1 711	28	4	8	7	–	9	25
	男 M.	772	21	4	6	4	–	7	24
	女 F.	939	7	–	2	3	–	2	1
B 3	梅毒およびその続発症	1 812	25	7	3	7	1	7	23
	男 M.	1 318	25	7	3	7	1	7	23
	女 F.	494	–	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	14	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	237	2	–	–	1	1	–	2
	男 M.	126	1	–	–	–	1	–	2
	女 F.	111	1	–	–	1	–	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 5. b	細菌性赤痢（その他）	*231*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	*2*
	男 M.	*122*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*
	女 F.	*109*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	13	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	*11*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 8	シフテリア	18	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
11 811	11 107	704	22 247	20 121	2 126	139 981	136 078	3 903	2 073	
10 164	9 538	626	18 705	16 805	1 900	95 157	91 359	3 798	2 031	
1 647	1 569	78	3 542	3 316	226	44 824	44 719	105	42	
701	672	29	1 193	1 093	100	4 005	3 844	161	128	B 1
619	597	22	1 072	979	93	3 080	2 925	155	123	
82	75	7	121	114	7	925	919	6	5	
58	55	3	68	64	4	327	317	10	8	B 2
40	37	3	49	45	4	179	170	9	8	
18	18	–	19	19	–	148	147	1	–	
39	35	4	91	69	22	246	226	20	7	B 3
39	35	4	85	64	21	212	192	20	6	
–	–	–	6	5	1	34	34	–	1	
3	3	–	2	2	–	5	4	1	–	B 4
1	1	–	1	1	–	1	–	1	–	
2	2	–	1	1	–	4	4	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	2	10	9	1	58	57	1	–	B 6
5	3	2	8	7	1	37	36	1	–	
–	–	–	2	2	–	21	21	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*3*	*2*	*9*	*8*	*1*	*58*	*57*	*1*	–	B 6. b
5	*3*	*2*	*7*	*6*	*1*	*37*	*36*	*1*	–	
–	–	–	*2*	*2*	–	*21*	*21*	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	B 6. c
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	B 7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	2	2	–	2	2	–	–	B 8
1	1	–	1	1	–	2	2	–	–	
1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 10	髄膜炎菌感染	45	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	23	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	11	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	5	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*5*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	5	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 418	51	7	12	19	–	13	22
	男 M.	1 287	37	7	9	10	–	11	22
	女 F.	1 131	14	–	3	9	–	2	–
B 17. a	パラチフス	*10*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	*14*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*302*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*202*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	*100*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
2	2	–	1	1	–	9	9	–	–	B 10
2	2	–	1	1	–	7	7	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	3	3	–	1	1	–	–	B 12
2	2	–	2	2	–	1	1	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	B 14
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	B 15. c
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	B 16
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	71	2	109	100	9	723	708	15	5	B 17
56	54	2	93	85	8	438	423	15	4	
17	17	–	16	15	1	285	285	–	1	
–	–	–	*2*	*2*	–	*3*	*3*	–	–	B 17. a
–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	–	–	B 17. b
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
4	*4*	–	*16*	*14*	*2*	*125*	*123*	*2*	*1*	B 17. c
4	*4*	–	*15*	*13*	*2*	*83*	*81*	*2*	*1*	
–	–	–	*1*	*1*	–	*42*	*42*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 17. f	日本脳炎	409	7	–	2	2	–	3	3
	男 M.	199	6	–	1	2	–	3	2
	女 F.	210	1	–	1	–	–	–	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	46	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	27	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	31	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	22	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 606	38	5	9	15	–	9	20
	男 M.	824	26	5	7	7	–	7	20
	女 F.	782	12	–	2	8	–	2	–
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96 750	2 003	246	502	535	86	634	2 147
	男 M.	52 667	1 603	245	379	369	73	537	2 074
	女 F.	44 083	400	1	123	166	13	97	73
B 18. a	胃の悪性新生物	43 493	909	113	236	218	38	304	983
	男 M.	26 582	774	113	193	168	32	268	951
	女 F.	16 911	135	–	43	50	6	36	32
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 213	167	24	35	48	10	50	225
	男 M.	4 325	152	24	31	40	9	48	220
	女 F.	1 888	15	–	4	8	1	2	5
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 758	34	–	8	22	–	4	2
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 740	34	–	8	22	–	4	1
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 940	59	–	19	18	3	19	13
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 940	59	–	19	18	3	19	13
B 18. e	白血病および無白血病	2 030	44	9	16	11	–	8	31
	男 M.	1 117	30	9	10	5	–	6	30
	女 F.	913	14	–	6	6	–	2	1
B 18. f	その他	36 316	790	100	188	218	35	249	893
	男 M.	20 625	647	99	145	156	32	215	872
	女 F.	15 691	143	1	43	62	3	34	21
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 553	133	20	38	35	4	36	94
	男 M.	2 288	106	20	26	29	3	28	91
	女 F.	2 265	27	–	12	6	1	8	3
B 20	糖尿病	3 803	75	4	13	25	4	29	91
	男 M.	1 747	61	4	11	16	3	27	85
	女 F.	2 056	14	–	2	9	1	2	6

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B 17. f	21	20	1	14	14	–	128	125	3	–
	16	15	1	11	11	–	66	63	3	–
	5	5	–	3	3	–	62	62	–	–
B 17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	–	–	–	2	2	–	25	25	–	–
	–	–	–	2	2	–	16	16	–	–
	–	–	–	–	–	–	9	9	–	–
B 17. k	–	–	–	–	–	–	12	12	–	–
	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–
	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
B 17. l	48	47	1	75	68	7	426	416	10	4
	36	35	1	64	58	6	260	250	10	3
	12	12	–	11	10	1	166	166	–	1
B 18	2 835	2 660	175	4 786	4 342	444	24 009	23 165	844	252
	2 462	2 312	150	3 908	3 529	379	16 122	15 300	822	241
	373	348	25	878	813	65	7 887	7 865	22	11
B 18. a	1 231	1 147	84	2 268	2 055	213	11 652	11 267	385	121
	1 112	1 037	75	1 980	1 786	194	8 517	8 142	375	118
	119	110	9	288	269	19	3 135	3 125	10	3
B 18. b	227	213	14	392	362	20	1 423	1 336	87	25
	218	204	14	353	325	28	1 158	1 071	87	25
	9	9	–	39	37	2	265	265	–	–
B 18. c	19	18	1	52	47	5	255	255	–	–
	1	–	1	1	1	–	2	2	–	–
	18	18	–	51	46	5	253	253	–	–
B 18. d	52	49	3	170	152	18	1 211	1 208	3	2
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	52	49	3	170	152	18	1 211	1 208	3	2
B 18. e	150	142	8	114	106	8	448	422	26	9
	106	101	5	87	79	8	277	251	26	9
	44	41	3	27	27	–	171	171	–	–
B 18. f	1 156	1 091	65	1 790	1 620	170	9 020	8 677	343	95
	1 025	970	55	1 487	1 338	149	6 168	5 834	334	89
	131	121	10	303	282	21	2 852	2 843	9	6
B 19	202	186	16	213	194	19	905	870	35	7
	164	153	11	159	147	12	540	507	33	7
	38	33	5	54	47	7	365	363	2	–
B 20	73	70	3	154	136	18	854	831	23	5
	59	56	3	122	110	12	502	479	23	5
	14	14	–	32	26	6	352	352	–	–

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
B 21	貧血	1 218	18	1	5	5	–	7	18	36	34	2	45	38	7	291	286	5	5	B 21
	男 M.	531	13	1	4	1	–	7	15	28	26	2	34	30	4	141	136	5	5	
	女 F.	687	5	–	1	4	–	–	3	8	8	–	11	8	3	150	150	–	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	161 083	1 922	170	308	565	108	771	1 806	1 747	1 658	89	5 178	4 670	508	39 896	39 049	847	273	B 22
	男 M.	85 788	1 670	169	268	461	91	681	1 744	1 661	1 578	83	4 367	3 905	462	27 111	26 289	822	269	
	女 F.	75 295	252	1	40	104	17	90	62	86	80	6	811	765	46	12 785	12 760	25	4	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	580	13	1	2	5	1	4	6	23	20	3	20	19	1	150	145	5	6	B 23
	男 M.	321	7	1	1	–	1	4	6	18	15	3	14	13	1	104	99	5	6	
	女 F.	259	6	–	1	5	–	–	–	5	5	–	6	6	–	46	46	–	–	
B 24	リューマチ熱	794	9	2	2	1	1	3	5	15	13	2	29	27	2	178	173	5	1	B 24
	男 M.	291	8	2	2	1	–	3	5	6	4	2	22	20	2	86	82	4	1	
	女 F.	503	1	–	–	–	1	–	–	9	9	–	7	7	–	92	91	1	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 058	66	4	20	13	4	25	32	95	91	4	124	115	9	1 153	1 131	22	7	B 25
	男 M.	1 837	51	4	17	8	3	19	30	63	59	4	85	79	6	587	566	21	7	
	女 F.	3 221	15	–	3	5	1	6	2	32	32	–	39	36	3	566	565	1	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 607	840	77	159	262	40	302	728	887	839	48	1 786	1 604	182	10 579	10 323	256	79	B 26
	男 M.	26 333	741	77	138	220	37	269	707	809	763	46	1 538	1 367	171	7 028	6 776	252	77	
	女 F.	24 274	99	–	21	42	3	33	21	78	76	2	248	237	11	3 551	3 547	4	2	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*22 721*	*574*	*48*	*117*	*195*	*29*	*185*	*551*	*565*	*535*	*30*	*1 132*	*1 004*	*128*	*4 717*	*4 581*	*136*	*42*	B 26. a
	男 M.	*13 460*	*529*	*48*	*107*	*174*	*28*	*172*	*541*	*543*	*514*	*29*	*995*	*870*	*125*	*3 418*	*3 283*	*135*	*42*	
	女 F.	*9 261*	*45*	–	*10*	*21*	*1*	*13*	*10*	*22*	*21*	*1*	*137*	*134*	*3*	*1 299*	*1 298*	*1*	–	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*9 649*	*107*	*12*	*20*	*24*	*4*	*47*	*62*	*160*	*151*	*9*	*256*	*236*	*20*	*2 267*	*2 225*	*42*	*17*	B 26. b
	男 M.	*4 091*	*82*	*12*	*14*	*15*	*4*	*37*	*56*	*119*	*110*	*9*	*202*	*186*	*16*	*1 285*	*1 244*	*41*	*16*	
	女 F.	*5 558*	*25*	–	*6*	*9*	–	*10*	*6*	*41*	*41*	–	*54*	*50*	*4*	*982*	*981*	*1*	*1*	
B 26. c	その他の心筋変性	*18 237*	*159*	*17*	*22*	*43*	*7*	*70*	*115*	*162*	*153*	*9*	*398*	*364*	*34*	*3 595*	*3 517*	*78*	*20*	B 26. c
	男 M.	*8 782*	*130*	*17*	*17*	*31*	*5*	*60*	*110*	*147*	*139*	*8*	*341*	*311*	*30*	*2 325*	*2 249*	*76*	*19*	
	女 F.	*9 455*	*29*	–	*5*	*12*	*2*	*10*	*5*	*15*	*14*	*1*	*57*	*53*	*4*	*1 270*	*1 268*	*2*	*1*	
B 27	その他の心臓疾患	15 967	140	14	10	51	4	61	109	145	137	8	398	362	36	3 552	3 480	72	11	B 27
	男 M.	8 595	121	14	9	44	2	52	106	127	121	6	347	313	34	2 500	2 430	70	10	
	女 F.	7 372	19	–	1	7	2	9	3	18	16	2	51	49	2	1 052	1 050	2	1	
B 28	高血圧性心臓疾患	8 860	84	5	7	28	3	41	82	57	49	8	219	196	23	1 628	1 578	50	9	B 28
	男 M.	4 466	64	4	4	20	3	33	79	57	49	8	184	163	21	1 154	1 104	50	9	
	女 F.	4 394	20	1	3	8	–	8	3	–	–	–	35	33	2	474	474	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	8 685	87	8	17	25	1	36	82	99	94	5	236	222	14	1 526	1 481	45	21	B 29
	男 M.	4 094	73	8	14	19	1	31	79	92	89	3	196	184	12	998	955	43	21	
	女 F.	4 591	14	–	3	6	–	5	3	7	5	2	40	38	2	528	526	2	–	
B 30	インフルエンザ	6 364	57	6	13	11	5	22	59	49	43	6	147	128	19	1 284	1 264	20	8	B 30
	男 M.	3 373	47	6	10	6	4	21	58	45	39	6	129	111	18	914	896	18	8	
	女 F.	2 991	10	–	3	5	1	1	1	4	4	–	18	17	1	370	368	2	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 126	268	16	26	108	6	112	170	225	213	12	531	469	62	4 497	4 403	94	22	B 31
	男 M.	11 642	225	16	21	83	4	101	165	187	176	11	464	404	60	3 124	3 034	90	22	
	女 F.	10 484	43	–	5	25	2	11	5	38	37	1	67	65	2	1 373	1 369	4	–	
B 32	気管支炎	7 177	37	–	1	11	3	22	42	20	18	2	109	98	11	1 369	1 349	20	2	B 32
	男 M.	3 519	35	–	1	10	2	22	37	19	17	2	98	87	11	948	929	19	2	
	女 F.	3 658	2	–	–	1	1	–	5	1	1	–	11	11	–	421	420	1	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 063	197	26	40	51	14	66	177	227	209	18	473	417	56	2 809	2 748	61	25	B 33
	男 M.	6 948	184	26	37	43	14	64	175	214	197	17	435	382	53	2 330	2 270	60	24	
	女 F.	3 115	13	–	3	8	–	2	2	13	12	1	38	35	3	479	478	1	1	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 34	虫垂炎	715	9	1	3	3	1	1	11
	男 M.	391	8	1	3	2	1	1	11
	女 F.	324	1	–	–	1	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	2 931	51	6	14	12	2	17	37
	男 M.	1 544	41	6	11	10	2	12	34
	女 F.	1 387	10	–	3	2	–	5	3
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	12 763	78	6	5	23	2	42	52
	男 M.	5 083	63	6	2	19	2	34	50
	女 F.	7 680	15	–	3	4	–	8	2
B 36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*3 165*	*18*	*1*	–	*4*	–	*13*	*13*
	男 M.	*1 299*	*16*	*1*	–	*3*	–	*12*	*12*
	女 F.	*1 866*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*1*
B 36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*9 598*	*60*	*5*	*5*	*19*	*2*	*29*	*39*
	男 M.	*3 784*	*47*	*5*	*2*	*16*	*2*	*22*	*38*
	女 F.	*5 814*	*13*	–	*3*	*3*	–	*7*	*1*
B 37	肝硬変	9 367	177	28	37	42	10	60	187
	男 M.	5 988	166	28	35	38	9	56	184
	女 F.	3 379	11	–	2	4	1	4	3
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 194	220	27	64	65	7	57	133
	男 M.	6 659	167	27	47	45	5	43	123
	女 F.	6 535	53	–	17	20	2	14	10
B 38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*3 209*	*50*	*5*	*19*	*14*	–	*12*	*30*
	男 M.	*1 639*	*38*	*5*	*13*	*11*	–	*9*	*28*
	女 F.	*1 570*	*12*	–	*6*	*3*	–	*3*	*2*
B 38. b	*その他*	*9 985*	*170*	*22*	*45*	*51*	*7*	*45*	*103*
	男 M.	*5 020*	*129*	*22*	*34*	*34*	*5*	*34*	*95*
	女 F.	*4 965*	*41*	–	*11*	*17*	*2*	*11*	*8*
B 39	前立腺肥大症	507	6	1	–	1	–	4	14
	男 M.	507	6	1	–	1	–	4	14
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 813	32	1	16	10	–	5	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 813	32	1	16	10	–	5	–
B 41	先天奇形	460	15	4	5	2	1	3	4
	男 M.	214	13	3	4	2	1	3	4
	女 F.	246	2	1	1	–	–	–	–
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者	国際簡単分類番号
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	Workers in mining and quarrying occupations	International abbreviated list number
24	23	1	34	30	4	171	163	8	3	B 34
19	18	1	26	23	3	105	98	7	3	
5	5	–	8	7	1	66	65	1	–	
77	71	6	96	86	10	760	738	22	11	B 35
60	54	6	73	63	10	524	503	21	10	
17	17	–	23	23	–	236	235	1	1	
46	45	1	162	147	15	2 508	2 470	38	8	B 36
39	38	1	126	111	15	1 526	1 488	38	7	
7	7	–	36	36	–	982	982	–	1	
10	*10*	–	*40*	*40*	–	*636*	*631*	*5*	*2*	*B 36. a*
9	*9*	–	*32*	*32*	–	*391*	*386*	*5*	*2*	
1	*1*	–	*8*	*8*	–	*245*	*245*	–	–	
36	*35*	*1*	*122*	*107*	*15*	*1 872*	*1 839*	*33*	*6*	*B 36. b*
30	*29*	*1*	*94*	*79*	*15*	*1 135*	*1 102*	*33*	*5*	
6	*6*	–	*28*	*28*	–	*737*	*737*	–	*1*	
250	231	19	535	487	48	2 297	2 203	94	28	B 37
232	214	18	480	436	44	1 696	1 603	93	28	
18	17	1	55	51	4	601	600	1	–	
339	318	21	449	417	32	2 927	2 862	65	21	B 38
284	267	17	352	326	26	1 846	1 782	64	20	
55	51	4	97	91	6	1 081	1 080	1	1	
85	*80*	*5*	*105*	*99*	*6*	*739*	*724*	*15*	*6*	*B 38. a*
69	*65*	*4*	*78*	*75*	*3*	*485*	*470*	*15*	*6*	
16	*15*	*1*	*27*	*24*	*3*	*254*	*254*	–	–	
254	*238*	*16*	*344*	*318*	*26*	*2 188*	*2 138*	*50*	*15*	*B 38. b*
215	*202*	*13*	*274*	*251*	*23*	*1 361*	*1 312*	*49*	*14*	
39	*36*	*3*	*70*	*67*	*3*	*827*	*826*	*1*	*1*	
6	6	–	18	14	4	126	120	6	–	B 39
6	6	–	18	14	4	126	120	6	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	61	–	28	26	2	378	377	1	–	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	61	–	28	26	2	378	377	1	–	
34	32	2	21	19	2	54	52	2	1	B 41
18	17	1	15	14	1	30	28	2	1	
16	15	1	6	5	1	24	24	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	67 199	464	54	60	133	9	208	239
	男 M.	27 332	399	54	53	112	8	172	223
	女 F.	39 867	65	–	7	21	1	36	16
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*54 738*	*228*	*6*	*14*	*62*	*3*	*143*	*110*
	男 M.	*20 335*	*192*	*6*	*13*	*53*	*3*	*117*	*103*
	女 F.	*34 403*	*36*	–	*1*	*9*	–	*26*	*7*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 461*	*236*	*48*	*46*	*71*	*6*	*65*	*129*
	男 M.	*6 997*	*207*	*48*	*40*	*59*	*5*	*55*	*120*
	女 F.	*5 464*	*29*	–	*6*	*12*	*1*	*10*	*9*
B 46	その他のすべての疾患	52 430	680	66	128	192	26	268	509
	男 M.	26 889	554	64	97	136	20	237	488
	女 F.	25 541	126	2	31	56	6	31	21
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 959*	*53*	*4*	*3*	*21*	–	*25*	*59*
	男 M.	*2 591*	*47*	*4*	*3*	*20*	–	*20*	*58*
	女 F.	*2 368*	*6*	–	–	*1*	–	*5*	*1*
B 46. b	その他のすべての疾患	*47 471*	*627*	*62*	*125*	*171*	*26*	*243*	*450*
	男 M.	*24 298*	*507*	*60*	*94*	*116*	*20*	*217*	*430*
	女 F.	*23 173*	*120*	*2*	*31*	*55*	*6*	*26*	*20*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**47 623**	**1 139**	**280**	**279**	**316**	**52**	**212**	**471**
	男 M.	**34 199**	**868**	**276**	**234**	**136**	**42**	**180**	**457**
	女 F.	**13 424**	**271**	**4**	**45**	**180**	**10**	**32**	**14**
BE 47	自動車事故	11 885	369	111	123	65	6	64	186
	男 M.	9 861	334	111	111	48	6	58	180
	女 F.	2 024	35	–	12	17	–	6	6
BE 48	その他の不慮の事故	18 024	338	109	72	66	17	74	131
	男 M.	14 057	290	107	65	39	14	65	129
	女 F.	3 967	48	2	7	27	3	9	2
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*3 487*	*94*	*24*	*27*	*14*	*5*	*24*	*31*
	男 M.	*2 870*	*80*	*23*	*25*	*7*	*4*	*21*	*31*
	女 F.	*617*	*14*	*1*	*2*	*7*	*1*	*3*	–
BE 48. b	不慮の墜落	*4 001*	*64*	*22*	*16*	*7*	*2*	*17*	*22*
	男 M.	*2 992*	*61*	*22*	*15*	*6*	*2*	*16*	*22*
	女 F.	*1 009*	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	–
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*2 574*	*53*	*17*	*14*	*10*	*2*	*10*	*17*
	男 M.	*1 964*	*48*	*17*	*14*	*8*	*2*	*7*	*17*
	女 F.	*610*	*5*	–	–	*2*	–	*3*	–
BE 48. d	天災	*108*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*38*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*70*	–	–	–	–	–	–	–
BE 48. e	その他	*7 854*	*127*	*46*	*15*	*35*	*8*	*23*	*61*
	男 M.	*6 193*	*101*	*45*	*11*	*18*	*6*	*21*	*59*
	女 F.	*1 661*	*26*	*1*	*4*	*17*	*2*	*2*	*2*

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
344	321	23	830	770	60	9 936	9 757	179	36	B 45
315	293	22	719	664	55	6 377	6 201	176	36	
29	28	1	111	106	5	3 559	3 556	3	–	
23	*20*	*3*	*368*	*346*	*22*	*6 999*	*6 912*	*87*	*3*	B 45. a
21	*18*	*3*	*304*	*283*	*21*	*4 340*	*4 254*	*86*	*3*	
2	*2*	–	*64*	*63*	*1*	*2 659*	*2 658*	*1*	–	
321	*301*	*20*	*462*	*424*	*38*	*2 937*	*2 845*	*92*	*33*	B 45. b
294	*275*	*19*	*415*	*381*	*34*	*2 037*	*1 947*	*90*	*33*	
27	*26*	*1*	*47*	*43*	*4*	*900*	*898*	*2*	–	
794	753	41	1 587	1 439	148	10 734	10 411	323	89	B 46
659	624	35	1 337	1 207	130	7 203	6 888	315	89	
135	129	6	250	232	18	3 531	3 523	8	–	
44	*40*	*4*	*126*	*115*	*11*	*878*	*853*	*25*	*3*	B 46. a
39	*35*	*4*	*112*	*101*	*11*	*637*	*613*	*24*	*3*	
5	*5*	–	*14*	*14*	–	*241*	*240*	*1*	–	
750	*713*	*37*	*1 461*	*1 324*	*137*	*9 856*	*9 558*	*298*	*86*	B 46. b
620	*589*	*31*	*1 225*	*1 106*	*119*	*6 566*	*6 275*	*291*	*86*	
130	*124*	*6*	*236*	*218*	*18*	*3 290*	*3 283*	*7*	–	
2 216	**2 067**	**149**	**2 560**	**2 306**	**254**	**10 023**	**9 470**	**553**	**995**	"E"
1 756	**1 621**	**135**	**2 145**	**1 918**	**227**	**7 572**	**7 034**	**538**	**982**	
460	**446**	**14**	**415**	**388**	**27**	**2 451**	**2 436**	**15**	**13**	
730	675	55	1 157	1 047	110	2 129	2 077	52	79	BE 47
661	607	54	1 028	932	96	1 837	1 786	51	77	
69	68	1	129	115	14	292	291	1	2	
605	550	55	596	516	80	4 047	3 642	405	840	BE 48
516	463	53	509	435	74	3 358	2 964	394	830	
89	87	2	87	81	6	689	678	11	10	
214	*186*	*28*	*154*	*128*	*26*	*846*	*587*	*259*	*19*	BE 48. a
182	*155*	*27*	*132*	*107*	*25*	*756*	*504*	*252*	*18*	
32	*31*	*1*	*22*	*21*	*1*	*90*	*83*	*7*	*1*	
104	*95*	*9*	*111*	*99*	*12*	*969*	*946*	*23*	*76*	BE 48. b
97	*89*	*8*	*99*	*88*	*11*	*798*	*776*	*22*	*76*	
7	*6*	*1*	*12*	*11*	*1*	*171*	*170*	*1*	–	
106	*93*	*13*	*97*	*85*	*12*	*555*	*480*	*75*	*16*	BE 48. c
99	*86*	*13*	*88*	*77*	*11*	*433*	*360*	*73*	*16*	
7	*7*	–	*9*	*8*	*1*	*122*	*120*	*2*	–	
2	*2*	–	*3*	*3*	–	*31*	*31*	–	*7*	BE 48. d
1	*1*	–	*2*	*2*	–	*14*	*14*	–	*7*	
1	*1*	–	*1*	*1*	–	*17*	*17*	–	–	
179	*174*	*5*	*231*	*201*	*30*	*1 646*	*1 598*	*48*	*722*	BE 48. e
137	*132*	*5*	*188*	*161*	*27*	*1 357*	*1 310*	*47*	*713*	
42	*42*	–	*43*	*40*	*3*	*289*	*288*	*1*	*9*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
BE 49	自殺および自傷	16 624	412	57	84	180	25	66	141
	男 M.	9 477	229	55	58	46	19	51	137
	女 F.	7 147	183	2	26	134	6	15	4
BE 50	他殺および戦争行為	1 090	20	3	–	5	4	8	13
	男 M.	804	15	3	–	3	3	6	11
	女 F.	286	5	–	–	2	1	2	2
BE 50. a	他殺	*1 055*	*19*	*3*	–	*4*	*4*	*8*	*13*
	男 M.	*773*	*14*	*3*	–	*2*	*3*	*6*	*11*
	女 F.	*282*	*5*	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*35*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*31*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	47 623	1 139	280	279	316	52	212	471
	男 M.	34 199	868	276	234	136	42	180	457
	女 F.	13 424	271	4	45	180	10	32	14
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	22 169	540	163	159	95	17	106	256
	男 M.	18 079	481	162	143	64	15	97	249
	女 F.	4 090	59	1	16	31	2	9	7
BN 47. a	頭蓋骨折	*10 714*	*277*	*84*	*96*	*44*	*5*	*48*	*119*
	男 M.	*9 046*	*246*	*84*	*88*	*24*	*5*	*45*	*115*
	女 F.	*1 668*	*31*	–	*8*	*20*	–	*3*	*4*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*2 961*	*54*	*15*	*13*	*16*	*3*	*7*	*20*
	男 M.	*2 116*	*48*	*15*	*11*	*12*	*3*	*7*	*20*
	女 F.	*845*	*6*	–	*2*	*4*	–	–	–
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 337*	*153*	*50*	*37*	*25*	*2*	*39*	*70*
	男 M.	*4 231*	*138*	*49*	*34*	*19*	*2*	*34*	*68*
	女 F.	*1 106*	*15*	*1*	*3*	*6*	–	*5*	*2*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 157*	*56*	*14*	*13*	*10*	*7*	*12*	*47*
	男 M.	*2 686*	*49*	*14*	*10*	*9*	*5*	*11*	*46*
	女 F.	*471*	*7*	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*
BN 48	熱傷	1 494	23	2	4	5	3	9	10
	男 M.	883	17	2	3	3	2	7	10
	女 F.	611	6	–	1	2	1	2	–
BN 49	毒物の作用	7 970	280	35	46	142	21	36	77
	男 M.	4 434	131	33	25	30	16	27	73
	女 F.	3 536	149	2	21	112	5	9	4
BN 50	その他の損傷	15 990	296	80	70	74	11	61	128
	男 M.	10 803	239	79	63	39	9	49	125
	女 F.	5 187	57	1	7	35	2	12	3
BN 50. a	裂傷および開放創	*1 735*	*54*	*10*	*10*	*15*	*4*	*15*	*26*
	男 M.	*1 231*	*38*	*10*	*7*	*6*	*3*	*12*	*25*
	女 F.	*504*	*16*	–	*3*	*9*	*1*	*3*	*1*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 100*	*86*	*23*	*27*	*20*	*2*	*14*	*27*
	男 M.	*3 238*	*71*	*23*	*25*	*10*	*2*	*11*	*27*
	女 F.	*1 862*	*15*	–	*2*	*10*	–	*3*	–
BN 50. c	窒息および絞首	*6 564*	*110*	*26*	*28*	*30*	*4*	*22*	*65*
	男 M.	*4 249*	*85*	*25*	*26*	*15*	*3*	*16*	*64*
	女 F.	*2 315*	*25*	*1*	*2*	*15*	*1*	*6*	*1*
BN 50. d	その他	*2 591*	*46*	*21*	*5*	*9*	*1*	*10*	*10*
	男 M.	*2 085*	*45*	*21*	*5*	*8*	*1*	*10*	*9*
	女 F.	*506*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
850	812	38	735	681	54	3 703	3 637	66	62	BE 49
556	529	27	548	499	49	2 264	2 201	63	62	
294	283	11	187	182	5	1 439	1 436	3	–	
31	30	1	72	62	10	144	114	30	14	BE 50
23	22	1	60	52	8	113	83	30	13	
8	8	–	12	10	2	31	31	–	1	
31	*30*	*1*	*71*	*61*	*10*	*140*	*110*	*30*	*14*	BE 50. a
23	*22*	*1*	*59*	*51*	*8*	*109*	*79*	*30*	*13*	
8	*8*	–	*12*	*10*	*2*	*31*	*31*	–	*1*	
–	–	–	*1*	*1*	–	*4*	*4*	–	–	BE 50. b
–	–	–	*1*	*1*	–	*4*	*4*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 216	2 067	149	2 560	2 306	254	10 023	9 470	553	995	"N"
1 756	1 621	135	2 145	1 918	227	7 572	7 034	538	982	
460	446	14	415	388	27	2 451	2 436	15	13	
1 110	1 021	89	1 490	1 342	148	4 330	4 176	154	663	BN 47
976	891	85	1 315	1 184	131	3 692	3 542	150	652	
134	130	4	175	158	17	638	634	4	11	
606	*553*	*53*	*739*	*667*	*72*	*2 058*	*2 004*	*54*	*321*	BN 47. a
531	*480*	*51*	*662*	*596*	*66*	*1 781*	*1 729*	*52*	*317*	
75	*73*	*2*	*77*	*71*	*6*	*277*	*275*	*2*	*4*	
101	*92*	*9*	*161*	*144*	*17*	*617*	*598*	*19*	*125*	BN 47. b
93	*85*	*8*	*131*	*117*	*14*	*500*	*482*	*18*	*122*	
8	*7*	*1*	*30*	*27*	*3*	*117*	*116*	*1*	*3*	
284	*263*	*21*	*391*	*346*	*45*	*1 083*	*1 046*	*37*	*74*	BN 47. c
252	*231*	*21*	*347*	*308*	*39*	*911*	*874*	*37*	*73*	
32	*32*	–	*44*	*38*	*6*	*172*	*172*	–	*1*	
119	*113*	*6*	*199*	*185*	*14*	*572*	*528*	*44*	*143*	BN 47. d
100	*95*	*5*	*175*	*163*	*12*	*500*	*457*	*43*	*140*	
19	*18*	*1*	*24*	*22*	*2*	*72*	*71*	*1*	*3*	
25	25	–	56	43	13	246	234	12	14	BN 48
16	16	–	38	26	12	170	158	12	14	
9	9	–	18	17	1	76	76	–	–	
569	548	21	441	411	30	1 408	1 363	45	50	BN 49
341	330	11	305	278	27	849	806	43	50	
228	218	10	136	133	3	559	557	2	–	
512	473	39	573	510	63	4 039	3 697	342	268	BN 50
423	384	39	487	430	57	2 861	2 528	333	266	
89	89	–	86	80	6	1 178	1 169	9	2	
101	*90*	*11*	*96*	*82*	*14*	*271*	*252*	*19*	*39*	BN 50. a
76	*65*	*11*	*72*	*60*	*12*	*207*	*189*	*18*	*39*	
25	*25*	–	*24*	*22*	*2*	*64*	*63*	1	–	
186	*171*	*15*	*171*	*155*	*16*	*1 223*	*966*	*257*	*31*	BN 50. b
149	*134*	*15*	*142*	*127*	*15*	*827*	*577*	*250*	*30*	
37	*37*	–	*29*	*28*	*1*	*396*	*389*	*7*	*1*	
153	*146*	*7*	*240*	*216*	*24*	*1 963*	*1 924*	*39*	*120*	BN 50. c
131	*124*	*7*	*210*	*189*	*21*	*1 367*	*1 328*	*39*	*119*	
22	*22*	–	*30*	*27*	*3*	*596*	*596*	–	*1*	
72	*66*	*6*	*66*	*57*	*9*	*582*	*555*	*27*	*78*	BN 50. d
67	*61*	*6*	*63*	*54*	*9*	*460*	*434*	*26*	*78*	
5	*5*	–	*3*	*3*	–	*122*	*121*	*1*	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations 総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
	総数 Total	4 292	2 643	337	888	424	47 011	1 725
	男 M.	4 133	2 630	337	829	337	43 252	1 676
	女 F.	159	13	–	59	87	3 759	49
B1	呼吸器系の結核	149	97	14	27	11	2 194	80
	男 M.	144	95	14	25	10	2 050	75
	女 F.	5	2	–	2	1	144	5
B2	その他の結核	10	9	–	–	1	155	4
	男 M.	9	9	–	–	–	129	4
	女 F.	1	–	–	–	1	26	–
B3	梅毒およびその続発症	13	8	1	4	–	206	4
	男 M.	13	8	1	4	–	196	4
	女 F.	–	–	–	–	–	10	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	1	–	–	–	1	28	2
	男 M.	1	–	–	–	1	26	2
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	1	–	–	–	1	25	2
	男 M.	1	–	–	–	1	24	2
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	1	–	–	–	3	–
	男 M.	1	1	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–
B7. a	猩紅熱	1	1	–	–	–	3	–
	男 M.	1	1	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers 金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5 388	640	1 203	316	2 272	1 428	3 637	490	833	
5 184	531	1 187	291	1 573	1 086	3 489	407	785	
204	109	16	25	699	342	148	83	48	
242	34	64	20	90	126	153	22	65	B1
231	28	63	19	74	100	145	21	63	
11	6	1	1	16	26	8	1	2	
20	2	5	5	12	6	14	4	5	B2
20	2	5	4	4	3	13	4	5	
–	–	–	1	8	3	1	–	–	
17	1	4	2	8	3	15	2	2	B3
17	1	4	2	5	2	15	1	2	
–	–	–	–	3	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	1	1	–	–	B6
2	1	1	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	1	1	–	1	1	1	–	–	B6. b
2	1	1	–	1	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	B7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	14	–	2	–	2	–	1	1	1	1	–	B 10
	男 M.	–	–	–	–	–	12	–	2	–	2	–	–	–	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	32	23	2	2	5	220	6	29	7	7	3	11	6	22	4	1	B 17
	男 M.	30	23	2	2	3	198	6	27	7	6	2	8	5	21	3	1	
	女 F.	2	–	–	–	2	22	–	2	–	1	1	3	1	1	1	–	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*10*	*7*	–	*1*	*2*	*50*	*1*	*4*	–	*2*	–	*2*	–	*9*	*1*	–	B 17. c
	男 M.	*10*	*7*	–	*1*	*2*	*47*	*1*	*4*	–	*2*	–	*2*	–	*8*	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B17. f	日本脳炎	7	6	1	–	–	44	3	6	3	2	–	1	1	5	–	–	B 17. f
	男 M.	7	6	1	–	–	40	3	6	3	2	–	–	1	5	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	5	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	B 17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	5	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	15	10	1	1	3	119	2	17	4	2	3	8	5	7	3	1	B 17. l
	男 M.	13	10	1	1	1	104	2	15	4	1	2	6	4	7	2	1	
	女 F.	2	–	–	–	2	15	–	2	–	1	1	2	1	–	1	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	651	340	66	153	92	8 098	331	925	99	207	50	469	247	773	97	186	B 18
	男 M.	615	337	66	142	70	7 252	315	879	84	205	44	321	183	736	85	171	
	女 F.	36	3	–	11	22	846	16	46	15	2	6	148	64	37	12	15	
B18. a	胃の悪性新生物	300	164	32	64	40	3 943	157	450	46	94	28	209	119	403	43	94	B 18. a
	男 M.	290	163	32	61	34	3 631	149	433	40	93	25	156	90	391	39	87	
	女 F.	10	1	–	3	6	312	8	17	6	1	3	53	29	12	4	7	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	56	31	5	15	5	593	39	80	5	14	3	27	20	43	5	14	B 18. b
	男 M.	56	31	5	15	5	565	38	79	5	14	3	24	18	43	5	14	
	女 F.	–	–	–	–	–	28	1	1	–	–	–	3	2	–	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	2	–	–	2	–	47	1	4	2	1	–	9	6	3	1	–	B 18. c
	男 M.	1	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	44	1	3	2	1	–	8	6	2	1	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	3	–	–	1	2	148	4	10	2	–	–	22	8	5	1	2	B 18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	1	2	148	4	10	2	–	–	22	8	5	1	2	
B18. e	白血病および無白血病	44	26	2	8	8	306	17	53	10	18	3	21	16	24	3	13	B 18. e
	男 M.	39	26	2	6	5	268	17	53	9	18	1	8	13	23	2	11	
	女 F.	5	–	–	2	3	38	–	–	1	–	2	13	3	1	1	2	
B18. f	その他	246	119	27	63	37	3 061	113	328	34	80	16	181	78	295	44	63	B 18. f
	男 M.	229	117	27	59	26	2 785	111	313	30	80	15	132	62	278	39	59	
	女 F.	17	2	–	4	11	276	2	15	4	–	1	49	16	17	5	4	
B19	良性および性質不詳の新生物	32	11	4	11	6	391	14	40	11	15	5	21	18	23	6	9	B 19
	男 M.	29	11	4	11	3	336	10	37	9	15	3	12	14	23	4	9	
	女 F.	3	–	–	–	3	55	4	3	2	–	2	9	4	–	2	–	
B20	糖尿病	15	9	3	1	2	181	2	21	–	5	3	14	8	19	1	5	B 20
	男 M.	14	9	3	1	1	161	2	20	–	5	3	9	4	19	1	5	
	女 F.	1	–	–	–	1	20	–	1	–	–	–	5	4	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B 21	貧血	6	4	–	2	–	77	4	10	3	–	1	8	2	6	1	3	B 21
	男 M.	6	4	–	2	–	57	4	7	3	–	1	–	1	6	1	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	20	–	3	–	–	–	8	1	–	–	1	
B 22	中枢神経系の血管損傷	526	273	61	124	68	9 503	309	898	72	217	50	447	269	848	66	143	B 22
	男 M.	518	272	61	122	63	8 936	305	866	63	211	48	358	235	828	55	136	
	女 F.	8	1	–	2	5	567	4	32	9	6	2	89	34	20	11	7	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	11	9	–	2	–	86	5	14	2	2	3	3	–	4	–	2	B 23
	男 M.	9	8	–	1	–	73	5	14	1	2	3	–	–	3	–	2	
	女 F.	2	1	–	1	–	13	–	–	1	–	–	3	–	1	–	–	
B 24	リューマチ熱	4	2	2	–	–	45	3	10	2	1	–	4	4	3	–	–	B 24
	男 M.	4	2	2	–	–	36	3	9	1	1	–	3	1	3	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	9	–	1	1	–	–	1	3	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	17	5	4	4	4	234	3	33	6	7	2	8	10	21	3	8	B 25
	男 M.	14	5	4	4	1	192	2	31	3	7	2	5	6	18	2	7	
	女 F.	3	–	–	–	3	42	1	2	3	–	–	3	4	3	1	1	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	198	100	18	54	26	3 057	93	315	40	83	27	160	127	256	30	60	B 26
	男 M.	192	100	18	53	21	2 839	91	306	35	82	26	119	110	246	26	58	
	女 F.	6	–	–	1	5	218	2	9	5	1	1	41	17	10	4	2	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*118*	*57*	*13*	*35*	*13*	*1 766*	*61*	*190*	*27*	*62*	*17*	*92*	*63*	*148*	*13*	*34*	B 26. a
	男 M.	*116*	*57*	*13*	*34*	*12*	*1 688*	*60*	*188*	*25*	*62*	*17*	*78*	*59*	*144*	*12*	*33*	
	女 F.	*2*	–	–	*1*	*1*	*78*	*1*	*2*	*2*	–	–	*14*	*4*	*4*	*1*	*1*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*37*	*20*	*2*	*11*	*4*	*526*	*12*	*51*	*6*	*6*	*6*	*31*	*34*	*44*	*5*	*11*	B 26. b
	男 M.	*36*	*20*	*2*	*11*	*3*	*458*	*11*	*46*	*5*	*5*	*6*	*18*	*25*	*41*	*4*	*10*	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*68*	*1*	*5*	*1*	*1*	–	*13*	*9*	*3*	*1*	*1*	
B 26. c	その他の心筋変性	*43*	*23*	*3*	*8*	*9*	*765*	*20*	*74*	*7*	*15*	*4*	*37*	*30*	*64*	*12*	*15*	B 26. c
	男 M.	*40*	*23*	*3*	*8*	*6*	*693*	*20*	*72*	*5*	*15*	*3*	*23*	*26*	*61*	*10*	*15*	
	女 F.	*3*	–	–	–	*3*	*72*	–	*2*	*2*	–	*1*	*14*	*4*	*3*	*2*	–	
B 27	その他の心臓疾患	30	17	2	9	2	659	24	71	6	14	11	28	20	62	3	10	B 27
	男 M.	28	17	2	9	–	615	23	69	6	14	11	17	15	60	2	10	
	女 F.	2	–	–	–	2	44	1	2	–	–	–	11	5	2	1	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	12	4	4	4	–	377	13	27	–	10	–	15	17	40	3	6	B 28
	男 M.	12	4	4	4	–	355	13	27	–	10	–	15	13	40	3	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	22	13	1	6	2	415	12	36	2	9	3	27	16	29	7	11	B 29
	男 M.	21	13	1	5	2	381	12	34	1	9	3	20	15	26	6	11	
	女 F.	1	–	–	1	–	34	–	2	1	–	–	7	1	3	1	–	
B 30	インフルエンザ	8	3	1	3	1	296	13	42	5	2	–	13	14	25	2	2	B 30
	男 M.	8	3	1	3	1	275	13	41	4	2	–	10	11	24	2	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	21	–	1	1	–	–	3	3	1	–	1	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	47	20	10	11	6	1 005	27	117	12	29	3	49	30	83	13	17	B 31
	男 M.	43	18	10	11	4	929	27	115	8	29	3	29	23	78	12	15	
	女 F.	4	2	–	–	2	76	–	2	4	–	–	20	7	5	1	2	
B 32	気管支炎	7	4	–	3	–	121	1	9	–	–	3	8	5	14	3	5	B 32
	男 M.	7	4	–	3	–	115	1	9	–	–	3	7	5	14	1	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	63	34	3	13	13	818	21	84	10	19	4	48	31	74	9	15	B 33
	男 M.	61	34	3	13	11	788	21	83	10	19	3	41	30	72	8	15	
	女 F.	2	–	–	–	2	30	–	1	–	–	1	7	1	2	1	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B 34	虫垂炎	10	6	–	2	2	96	8	8	3	5	1	6	8	8	–	5	B 34
	男 M.	9	6	–	2	1	86	8	8	3	5	1	3	5	7	–	5	
	女 F.	1	–	–	–	1	10	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	16	7	2	4	3	260	18	23	3	4	3	19	7	19	4	3	B 35
	男 M.	14	7	2	2	3	231	18	21	2	4	3	10	3	19	2	3	
	女 F.	2	–	–	2	–	29	–	2	1	–	–	9	4	–	2	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	17	7	–	7	3	265	5	24	2	3	3	17	11	20	2	4	B 36
	男 M.	17	7	–	7	3	238	5	23	1	3	3	9	8	19	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	27	–	1	1	–	–	8	3	1	2	–	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*4*	*2*	–	*2*	–	*64*	*3*	*9*	–	–	–	*2*	*4*	*7*	–	*1*	B 36. a
	男 M.	*4*	*2*	–	*2*	–	*60*	*3*	*8*	–	–	–	*2*	*4*	*6*	–	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*13*	*5*	–	*5*	*3*	*201*	*2*	*15*	*2*	*3*	*3*	*15*	*7*	*13*	*2*	*3*	B 36. b
	男 M.	*13*	*5*	–	*5*	*3*	*178*	*2*	*15*	*1*	*3*	*3*	*7*	*4*	*13*	–	*3*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*23*	–	–	*1*	–	–	*8*	*3*	–	*2*	–	
B 37	肝硬変	66	32	6	19	9	943	42	91	11	24	8	43	23	65	8	18	B 37
	男 M.	65	32	6	18	9	898	41	88	10	24	8	36	19	65	6	18	
	女 F.	1	–	–	1	–	45	1	3	1	–	–	7	4	–	2	–	
B 38	腎炎およびネフローゼ	91	57	4	18	12	921	40	120	20	29	17	58	34	82	20	20	B 38
	男 M.	88	57	4	18	9	826	37	113	14	27	16	41	29	77	14	19	
	女 F.	3	–	–	–	3	95	3	7	6	2	1	17	5	5	6	1	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*24*	*19*	–	*5*	–	*229*	*12*	*30*	*4*	*4*	*2*	*13*	*9*	*22*	*8*	*8*	B 38. a
	男 M.	*24*	*19*	–	*5*	–	*206*	*10*	*30*	*2*	*4*	*2*	*10*	*7*	*21*	*4*	*8*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*23*	*2*	–	*2*	–	–	*3*	*2*	*1*	*4*	–	
B 38. b	その他	*67*	*38*	*4*	*13*	*12*	*692*	*28*	*90*	*16*	*25*	*15*	*45*	*25*	*60*	*12*	*12*	B 38. b
	男 M.	*64*	*38*	*4*	*13*	*9*	*620*	*27*	*83*	*12*	*23*	*14*	*31*	*22*	*56*	*10*	*11*	
	女 F.	*3*	–	–	–	*3*	*72*	*1*	*7*	*4*	*2*	*1*	*14*	*3*	*4*	*2*	*1*	
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	17	2	3	–	–	–	4	–	2	–	–	B 39
	男 M.	–	–	–	–	–	17	2	3	–	–	–	4	–	2	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	12	1	–	2	9	69	–	6	1	–	–	13	12	2	–	–	B 40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	12	1	–	2	9	69	–	6	1	–	–	13	12	2	–	–	
B 41	先天奇形	1	–	–	1	–	52	–	12	3	3	2	3	5	2	–	–	B 41
	男 M.	–	–	–	–	–	41	–	9	2	3	–	1	3	2	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	11	–	3	1	–	2	2	2	–	–	–	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 42
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	158	96	10	41	11	1 591	57	185	14	39	12	90	38	149	15	22	B 45
	男 M.	156	96	10	41	9	1 487	56	181	13	39	12	68	29	146	14	22	
	女 F.	2	-	-	-	2	104	1	4	1	-	-	22	9	3	1	-	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*18*	*1*	*5*	*12*	-	*339*	*6*	*33*	*2*	*3*	*1*	*15*	*10*	*50*	*3*	*7*	B 45. a
	男 M.	*18*	*1*	*5*	*12*	-	*319*	*6*	*30*	*2*	*3*	*1*	*13*	*7*	*50*	*2*	*7*	
	女 F.	-	-	-	-	-	*20*	-	*3*	-	-	-	*2*	*3*	-	*1*	-	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*140*	*95*	*5*	*29*	*11*	*1 252*	*51*	*152*	*12*	*36*	*11*	*75*	*28*	*99*	*12*	*15*	B 45. b
	男 M.	*138*	*95*	*5*	*29*	*9*	*1 168*	*50*	*151*	*11*	*36*	*11*	*55*	*22*	*96*	*12*	*15*	
	女 F.	*2*	-	-	-	*2*	*84*	*1*	*1*	*1*	-	-	*20*	*6*	*3*	-	-	
B 46	その他のすべての疾患	207	112	23	41	31	2 892	101	311	46	71	21	162	116	252	35	61	B 46
	男 M.	199	111	23	36	29	2 588	99	295	36	70	19	104	84	233	25	55	
	女 F.	8	1	-	5	2	304	2	16	10	1	2	58	32	19	10	6	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*11*	*8*	*2*	*1*	-	*148*	*5*	*13*	*3*	*4*	*1*	*8*	*9*	*21*	*1*	*3*	B 46. a
	男 M.	*11*	*8*	*2*	*1*	-	*136*	*5*	*13*	*3*	*4*	*1*	*6*	*6*	*21*	*1*	*3*	
	女 F.	-	-	-	-	-	*12*	-	-	-	-	-	*2*	*3*	-	-	-	
B 46. b	その他のすべての疾患	*196*	*104*	*21*	*40*	*31*	*2 744*	*96*	*298*	*43*	*67*	*20*	*154*	*107*	*231*	*34*	*58*	B 46. b
	男 M.	*188*	*103*	*21*	*35*	*29*	*2 452*	*94*	*282*	*33*	*66*	*18*	*98*	*78*	*212*	*24*	*52*	
	女 F.	*8*	*1*	-	*5*	*2*	*292*	*2*	*16*	*10*	*1*	*2*	*56*	*29*	*19*	*10*	*6*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 859	1 339	96	320	104	11 716	481	1 640	220	322	54	411	212	548	129	145	"E"
	男 M.	1 806	1 337	96	290	83	10 885	472	1 596	182	320	49	239	130	526	108	135	
	女 F.	53	2	-	30	21	831	9	44	38	2	5	172	82	22	21	10	
B E 47	自動車事故	874	784	2	48	40	3 712	158	482	60	156	12	130	57	183	42	40	B E 47
	男 M.	859	784	2	35	38	3 528	157	476	54	156	12	99	51	177	38	39	
	女 F.	15	-	-	13	2	184	1	6	6	-	-	31	6	6	4	1	
B E 48	その他の不慮の事故	632	297	88	213	34	5 205	181	635	73	105	14	77	43	217	47	48	B E 48
	男 M.	623	297	88	208	30	4 964	177	627	69	103	13	53	31	209	40	48	
	女 F.	9	-	-	5	4	241	4	8	4	2	1	24	12	8	7	-	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*269*	*44*	*59*	*148*	*18*	*913*	*29*	*94*	*12*	*28*	*2*	*14*	*11*	*37*	*5*	*16*	B E 48. a
	男 M.	*267*	*44*	*59*	*146*	*18*	*865*	*26*	*91*	*11*	*28*	*2*	*9*	*7*	*35*	*4*	*16*	
	女 F.	*2*	-	-	*2*	-	*48*	*3*	*3*	*1*	-	-	*5*	*4*	*2*	*1*	-	
B E 48. b	不慮の墜落	*58*	*43*	*3*	*8*	*4*	*1 286*	*22*	*159*	*14*	*18*	*3*	*7*	*5*	*34*	*3*	*7*	B E 48. b
	男 M.	*56*	*43*	*3*	*7*	*3*	*1 257*	*21*	*159*	*13*	*18*	*3*	*6*	*4*	*33*	*1*	*7*	
	女 F.	*2*	-	-	*1*	*1*	*29*	*1*	-	*1*	-	-	*1*	*1*	*1*	*2*	-	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*105*	*45*	*19*	*35*	*6*	*574*	*13*	*81*	*16*	*23*	*4*	*18*	*11*	*38*	*5*	*11*	B E 48. c
	男 M.	*103*	*45*	*19*	*33*	*6*	*558*	*13*	*81*	*15*	*22*	*4*	*14*	*8*	*38*	*5*	*11*	
	女 F.	*2*	-	-	*2*	-	*16*	-	-	*1*	*1*	-	*4*	*3*	-	-	-	
B E 48. d	天災	*1*	-	-	*1*	-	*8*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	B E 48. d
	男 M.	*1*	-	-	*1*	-	*5*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	*3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B E 48. e	その他	*199*	*165*	*7*	*21*	*6*	*2 424*	*117*	*301*	*31*	*36*	*5*	*38*	*16*	*107*	*34*	*14*	B E 48. e
	男 M.	*196*	*165*	*7*	*21*	*3*	*2 279*	*117*	*296*	*30*	*35*	*4*	*24*	*12*	*102*	*30*	*14*	
	女 F.	*3*	-	-	-	*3*	*145*	-	*5*	*1*	*1*	*1*	*14*	*4*	*5*	*4*	-	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
BE 49	自殺および自傷	288	205	4	49	30	2 483	126	488	85	54	28	195	107	138	39	57	BE 49
	男 M.	261	203	4	39	15	2 099	123	458	57	54	24	83	46	130	29	48	
	女 F.	27	2	–	10	15	384	3	30	28	–	4	112	61	8	10	9	
BE 50	他殺および戦争行為	65	53	2	10	–	316	16	35	2	7	–	9	5	10	1	–	BE 50
	男 M.	63	53	2	8	–	294	15	35	2	7	–	4	2	10	1	–	
	女 F.	2	–	–	2	–	22	1	–	–	–	–	5	3	–	–	–	
BE 50. a	他殺	*64*	*53*	*2*	*9*	–	*312*	*16*	*35*	*2*	*7*	–	*9*	*5*	*10*	*1*	–	BE 50. a
	男 M.	*62*	*53*	*2*	*7*	–	*290*	*15*	*35*	*2*	*7*	–	*4*	*2*	*10*	*1*	–	
	女 F.	*2*	–	–	*2*	–	*22*	*1*	–	–	–	–	*5*	*3*	–	–	–	
BE 50. b	処刑および戦争行為	*1*	–	–	*1*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50. b
	男 M.	*1*	–	–	*1*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 859	1 339	96	320	104	11 716	481	1 640	220	322	54	411	212	548	129	145	"N"
	男 M.	1 806	1 337	96	290	83	10 885	472	1 596	182	320	49	239	130	526	108	135	
	女 F.	53	2	–	30	21	831	9	44	38	2	5	172	82	22	21	10	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 150	940	27	129	54	7 206	304	898	100	213	17	184	90	309	74	71	BN 47
	男 M.	1 133	940	27	115	51	6 832	299	882	89	213	17	129	70	297	66	69	
	女 F.	17	–	–	14	3	374	5	16	11	–	–	55	20	12	8	2	
BN 47. a	頭蓋骨折	*560*	*452*	*11*	*67*	*30*	*3 769*	*163*	*521*	*58*	*126*	*12*	*98*	*52*	*150*	*36*	*31*	BN 47. a
	男 M.	*548*	*452*	*11*	*58*	*27*	*3 597*	*160*	*511*	*49*	*126*	*12*	*77*	*42*	*145*	*33*	*29*	
	女 F.	*12*	–	–	*9*	*3*	*172*	*3*	*10*	*9*	–	–	*21*	*10*	*5*	*3*	*2*	
BN 47. b	その他の骨の骨折	*150*	*121*	*3*	*19*	*7*	*712*	*29*	*79*	*11*	*15*	–	*18*	*5*	*29*	*6*	*8*	BN 47. b
	男 M.	*148*	*121*	*3*	*17*	*7*	*663*	*28*	*78*	*10*	*15*	–	*7*	*1*	*28*	*6*	*8*	
	女 F.	*2*	–	–	*2*	–	*49*	*1*	*1*	*1*	–	–	*11*	*4*	*1*	–	–	
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*202*	*158*	*7*	*24*	*13*	*1 583*	*55*	*193*	*15*	*46*	*3*	*49*	*22*	*79*	*14*	*20*	BN 47. c
	男 M.	*200*	*158*	*7*	*22*	*13*	*1 501*	*55*	*192*	*14*	*46*	*3*	*31*	*18*	*75*	*11*	*20*	
	女 F.	*2*	–	–	*2*	–	*82*	–	*1*	*1*	–	–	*18*	*4*	*4*	*3*	–	
BN 47. d	胸，腹，骨盤臓の内部損傷	*238*	*209*	*6*	*19*	*4*	*1 142*	*57*	*105*	*16*	*26*	*2*	*19*	*11*	*51*	*18*	*12*	BN 47. d
	男 M.	*237*	*209*	*6*	*18*	*4*	*1 071*	*56*	*101*	*16*	*26*	*2*	*14*	*9*	*49*	*16*	*12*	
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	*71*	*1*	*4*	–	–	–	*5*	*2*	*2*	*2*	–	
BN 48	熱傷	22	18	2	1	1	232	18	35	1	9	–	2	6	13	3	2	BN 48
	男 M.	21	18	2	1	–	214	18	34	1	8	–	1	4	11	3	2	
	女 F.	1	–	–	–	1	18	–	1	–	1	–	1	2	2	–	–	
BN 49	毒物の作用	184	140	3	26	15	1 414	81	321	55	35	18	101	51	63	24	37	BN 49
	男 M.	166	139	3	19	5	1 201	79	301	42	35	16	39	24	60	17	31	
	女 F.	18	1	–	7	10	213	2	20	13	–	2	62	27	3	7	6	
BN 50	その他の損傷	503	241	64	164	34	2 864	78	386	64	65	19	124	65	163	28	35	BN 50
	男 M.	486	240	64	155	27	2 638	76	379	50	64	16	70	32	158	22	33	
	女 F.	17	1	–	9	7	226	2	7	14	1	3	54	33	5	6	2	
BN 50. a	裂傷および開放創	*77*	*45*	*2*	*23*	*7*	*456*	*16*	*60*	*9*	*12*	*4*	*23*	*14*	*29*	*7*	*2*	BN 50. a
	男 M.	*71*	*44*	*2*	*21*	*4*	*416*	*16*	*57*	*7*	*12*	*4*	*11*	*8*	*29*	*5*	*2*	
	女 F.	*6*	*1*	–	*2*	*3*	*40*	–	*3*	*2*	–	–	*12*	*6*	–	*2*	–	
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*267*	*82*	*59*	*111*	*15*	*895*	*23*	*121*	*23*	*31*	*8*	*43*	*25*	*55*	*11*	*14*	BN 50. b
	男 M.	*261*	*82*	*59*	*106*	*14*	*813*	*22*	*119*	*18*	*30*	*6*	*20*	*10*	*53*	*9*	*14*	
	女 F.	*6*	–	–	*5*	*1*	*82*	*1*	*2*	*5*	*1*	*2*	*23*	*15*	*2*	*2*	–	
BN 50. c	窒息および絞首	*95*	*64*	*2*	*20*	*9*	*758*	*23*	*85*	*9*	*11*	*5*	*48*	*20*	*52*	*8*	*14*	BN 50. c
	男 M.	*90*	*64*	*2*	*18*	*6*	*674*	*22*	*83*	*5*	*11*	*4*	*30*	*9*	*51*	*6*	*12*	
	女 F.	*5*	–	–	*2*	*3*	*84*	*1*	*2*	*4*	–	*1*	*18*	*11*	*1*	*2*	*2*	
BN 50. d	その他	*64*	*50*	*1*	*10*	*3*	*755*	*16*	*120*	*23*	*11*	*2*	*10*	*6*	*27*	*2*	*5*	BN 50. d
	男 M.	*64*	*50*	*1*	*10*	*3*	*735*	*16*	*120*	*20*	*11*	*2*	*9*	*5*	*25*	*2*	*5*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*20*	–	–	*3*	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	掘付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
	総数 Total 男 M.	331	383	1 699	2 731	549	8 470	453	1 029	2 078	11 356	6 882	1 226	294	5 362	1 342	391 974	
	女 F.	283	368	1 566	2 349	506	8 421	453	1 025	1 932	10 140	4 724	1 215	24	3 485	1 086	149 061	
		48	15	133	382	43	49	–	4	146	1 216	2 158	11	270	1 877	256	242 913	
B1	呼吸器系の結核 男 M.	10	28	171	139	21	330	13	40	140	406	321	46	10	265	73	16 151	B1
	女 F.	9	27	166	125	18	327	13	40	139	367	263	46	2	215	59	8 574	
		1	1	5	14	3	3	–	–	1	39	58	–	8	50	14	7 577	
B2	その他の結核 男 M.	2	1	5	9	3	18	–	–	9	31	34	1	3	30	4	994	B2
	女 F.	2	1	5	8	3	17	–	–	7	22	19	1	–	18	4	290	
		–	–	–	1	–	1	–	–	2	9	15	–	3	12	–	704	
B3	梅毒およびその続発症 男 M.	2	6	6	8	1	42	–	2	11	70	15	3	–	12	7	1 140	B3
	女 F.	2	6	6	8	1	42	–	2	10	66	15	3	–	12	6	698	
		–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	1	442	
B4	腸チフス 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B4
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
B5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢 男 M.	–	1	–	2	–	6	–	–	1	8	2	–	–	2	–	129	B6
	女 F.	–	1	–	2	–	6	–	–	1	7	1	–	–	1	–	45	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	84	
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B6.a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6.b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	–	*1*	–	*2*	–	*6*	–	–	–	*8*	*2*	–	–	*2*	–	*127*	B6.b
	女 F.	–	*1*	–	*2*	–	*6*	–	–	–	*7*	*1*	–	–	*1*	–	*44*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*83*	
B6.c	アメーバ症 男 M.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	B6.c
	女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	6	B7
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B7.a	猩紅熱 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	B7.a
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
B7.b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	B7.b
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B8	ジフテリア 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	10	B8
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	
B9	百日咳 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmem and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	1	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	1	17	B 10
	男 M.	–	–	1	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	1	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	13	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	2	4	16	3	31	2	4	5	55	37	10	1	26	2	1 144	B 17
	男 M.	2	2	4	16	3	30	2	4	4	45	25	9	–	16	2	382	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	10	12	1	1	10	–	762	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*4*	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
B 17. b	癌	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	
B 17. c	破傷風	*2*	–	*1*	*1*	–	*7*	–	*3*	*2*	*15*	*5*	–	–	*5*	*1*	*86*	B 17. c
	男 M.	*2*	–	*1*	*1*	–	*7*	–	*3*	*2*	*13*	*5*	–	–	*5*	*1*	*33*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*53*	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B 17. f	日本脳炎	–	1	1	1	1	8
	男 M.	–	1	1	1	1	8
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	–	1	2	13	2	16
	男 M.	–	1	2	13	2	15
	女 F.	–	–	–	–	–	1
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	50	72	306	570	113	1 388
	男 M.	44	69	279	473	106	1 375
	女 F.	6	3	27	97	7	13
B 18. a	胃の悪性新生物	26	32	158	279	54	653
	男 M.	24	32	146	237	51	649
	女 F.	2	–	12	42	3	4
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	2	4	18	50	11	113
	男 M.	2	4	18	45	10	113
	女 F.	–	–	–	5	1	–
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	1	1	1	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	1	1	–	1
B 18. d	子宮の悪性新生物	1	2	2	17	1	2
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1	2	2	17	1	2
B 18. e	白血病および無白血病	6	1	7	12	4	40
	男 M.	5	1	7	10	4	40
	女 F.	1	–	–	2	–	–
B 18. f	その他	15	32	120	211	43	579
	男 M.	13	32	108	181	41	573
	女 F.	2	–	12	30	2	6
B 19	良性および性質不詳の新生物	4	4	17	19	7	57
	男 M.	4	3	15	16	6	57
	女 F.	–	1	2	3	1	–
B 20	糖尿病	–	–	5	18	1	38
	男 M.	–	–	5	16	1	37
	女 F.	–	–	–	2	–	1

単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
–	–	–	11	8	2	–	6	–	178	B 17. f
–	–	–	8	4	2	–	2	–	47	
–	–	–	3	4	–	–	4	–	131	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	13	B 17. j
–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	B 17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	
2	1	3	27	24	8	1	15	1	836	B 17. l
2	1	2	22	16	7	–	9	1	281	
–	–	1	5	8	1	1	6	–	555	
59	143	339	1 674	1 391	299	43	1 049	48	50 530	B 18
59	141	298	1 385	951	297	5	649	35	17 404	
–	2	41	289	440	2	38	400	13	33 126	
34	76	165	823	574	158	10	406	18	21 494	B 18. a
34	76	151	728	442	157	2	283	11	8 756	
–	–	14	95	132	1	8	123	7	12 738	
5	5	22	113	114	16	3	95	3	2 988	B 18. b
5	5	21	99	82	16	1	65	3	1 493	
–	–	1	14	32	–	2	30	–	1 495	
–	–	5	11	22	–	2	20	–	1 325	B 18. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
–	–	5	11	22	–	2	20	–	1 316	
1	1	7	61	101	–	13	88	3	5 178	B 18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	1	7	61	101	–	13	88	3	5 178	
1	8	12	37	47	17	1	29	1	836	B 18. e
1	7	8	30	33	17	–	16	1	237	
–	1	4	7	14	–	1	13	–	599	
19	53	128	629	533	108	14	411	23	18 709	B 18. f
19	53	118	528	394	107	2	285	20	6 909	
–	–	10	101	139	1	12	126	3	11 800	
4	12	23	82	81	12	1	68	5	2 490	B 19
4	12	21	62	48	12	–	36	4	804	
–	–	2	20	33	–	1	32	1	1 686	
3	3	10	25	45	7	2	36	2	2 308	B 20
3	3	10	18	31	7	–	24	2	705	
–	–	–	7	14	–	2	12	–	1 603	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not eleswhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B 21	貧血	–	–	2	5	1	10	–	2	1	18	16	3	–	13	–	706	B 21
	男 M.	–	–	2	4	–	9	–	2	1	14	9	3	–	6	–	223	
	女 F.	–	–	–	1	1	1	–	–	–	4	7	–	–	7	–	483	
B 22	中枢神経系の血管損傷	43	97	314	630	62	1 978	71	122	427	2 440	1 396	224	71	1 101	141	98 695	B 22
	男 M.	41	96	288	559	60	1 972	71	121	408	2 215	1 018	223	6	789	120	38 374	
	女 F.	2	1	26	71	2	6	–	1	19	225	378	1	65	312	21	60 321	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	2	1	5	–	18	–	1	10	14	9	2	3	4	1	255	B 23
	男 M.	–	2	1	3	–	17	–	1	9	10	3	2	–	1	1	80	
	女 F.	–	–	–	2	–	1	–	–	1	4	6	–	3	3	–	175	
B 24	リューマチ熱	2	–	1	4	–	3	–	–	2	4	7	2	–	5	1	500	B 24
	男 M.	2	–	1	3	–	3	–	2	1	3	3	2	–	1	–	120	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	4	–	–	4	1	380	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	2	1	7	14	4	35	3	2	15	50	36	5	1	30	4	3 290	B 25
	男 M.	2	1	5	9	3	33	3	2	12	39	21	5	–	16	4	783	
	女 F.	–	–	2	5	1	2	–	–	3	11	15	–	1	14	–	2 507	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	26	23	120	210	33	536	20	54	166	678	499	88	18	393	48	31 906	B 26
	男 M.	24	23	110	188	31	532	20	54	154	604	358	88	–	270	37	12 007	
	女 F.	2	–	10	22	2	4	–	–	12	74	141	–	18	123	11	19 899	
B 26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*11*	*16*	*62*	*127*	*16*	*312*	*12*	*26*	*93*	*384*	*300*	*63*	*10*	*227*	*24*	*12 932*	B 26. a
	男 M.	*10*	*16*	*61*	*120*	*15*	*310*	*12*	*26*	*92*	*348*	*223*	*63*	–	*160*	*21*	*5 344*	
	女 F.	*1*	–	*1*	*7*	*1*	*2*	–	–	*1*	*36*	*77*	–	*10*	*67*	*3*	*7 588*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	7	1	21	37	9	86	2	11	34	112	82	10	1	71	7	6 128	B 26. b
	男 M.	6	1	16	31	9	84	2	11	28	99	56	10	–	46	5	1 776	
	女 F.	1	–	5	6	–	2	–	–	6	13	26	–	1	25	2	4 352	
B 26. c	*その他の心筋変性*	*8*	*6*	*37*	*46*	*8*	*138*	*6*	*17*	*39*	*182*	*117*	*15*	*7*	*95*	*17*	*12 846*	B 26. c
	男 M.	*8*	*6*	*33*	*37*	*7*	*138*	*6*	*17*	*34*	*157*	*79*	*15*	–	*64*	*11*	*4 887*	
	女 F.	–	–	*4*	*9*	*1*	–	–	–	*5*	*25*	*38*	–	*7*	*31*	*6*	*7 959*	
B 27	その他の心臓疾患	8	5	33	44	9	123	3	6	31	148	108	16	9	83	19	10 796	B 27
	男 M.	6	5	32	36	8	121	3	6	31	140	76	15	1	60	18	4 647	
	女 F.	2	–	1	8	1	2	–	–	–	8	32	1	8	23	1	6 149	
B 28	高血圧性心臓疾患	3	6	16	32	2	77	1	4	20	85	53	2	–	51	6	6 333	B 28
	男 M.	2	6	14	28	2	77	1	4	17	77	39	2	–	37	6	2 507	
	女 F.	1	–	2	4	–	–	–	–	3	8	14	–	–	14	–	3 826	
B 29	その他の高血圧性疾患	1	5	17	27	3	99	6	4	15	86	57	9	3	45	3	6 137	B 29
	男 M.	1	5	14	22	3	98	6	4	15	76	43	9	1	33	3	2 187	
	女 F.	–	–	3	5	–	1	–	–	–	10	14	–	2	12	–	3 950	
B 30	インフルエンザ	1	2	14	12	3	45	4	4	11	82	38	4	1	33	1	4 417	B 30
	男 M.	1	2	14	12	1	44	4	4	11	74	28	4	–	24	1	1 860	
	女 F.	–	–	–	–	2	1	–	–	–	8	10	–	1	9	–	2 557	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	5	6	45	64	14	159	11	11	45	265	159	27	8	124	40	15 162	B 31
	男 M.	5	6	42	53	13	159	11	11	42	248	121	26	1	94	38	6 324	
	女 F.	–	–	3	11	1	–	–	–	3	17	38	1	7	30	2	8 838	
B 32	気管支炎	–	2	5	13	–	18	2	3	7	23	27	1	2	24	2	5 441	B 32
	男 M.	–	2	5	12	–	18	2	3	6	22	20	1	–	19	2	2 236	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	7	–	2	5	–	3 205	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	3	6	33	49	5	147	5	13	40	202	122	18	4	100	11	5 141	B 33
	男 M.	2	6	32	46	5	147	5	13	38	192	98	18	2	78	10	2 629	
	女 F.	1	–	1	3	–	–	–	–	2	10	24	–	2	22	1	2 512	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B 34	虫垂炎	–	1	2	4	1	16
	男 M.	–	–	2	3	1	16
	女 F.	–	1	–	1	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	4	2	8	16	3	46
	男 M.	4	2	8	13	2	46
	女 F.	–	–	–	3	1	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	2	10	20	4	47
	男 M.	1	2	9	18	4	47
	女 F.	–	–	1	2	–	–
B 36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*1*	–	*4*	*3*	–	*10*
	男 M.	*1*	–	*3*	*3*	–	*10*
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	–	*2*	*6*	*17*	*4*	*37*
	男 M.	–	*2*	*6*	*15*	*4*	*37*
	女 F.	–	–	–	*2*	–	–
B 37	肝硬変	7	6	24	56	10	176
	男 M.	6	6	24	55	9	175
	女 F.	1	–	–	1	1	1
B 38	腎炎およびネフローゼ	12	8	36	57	7	147
	男 M.	8	8	31	45	6	146
	女 F.	4	–	5	12	1	1
B 38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*6*	*1*	*7*	*17*	*1*	*31*
	男 M.	*5*	*1*	*6*	*13*	*1*	*31*
	女 F.	*1*	–	*1*	*4*	–	–
B 38. b	その他	*6*	*7*	*29*	*40*	*6*	*116*
	男 M.	*3*	*7*	*25*	*32*	*5*	*115*
	女 F.	*3*	–	*4*	*8*	*1*	*1*
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	1	–	4
	男 M.	–	–	–	1	–	4
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	3	1	5	8	–	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	1	5	8	–	2
B 41	先天奇形	2	–	2	–	2	3
	男 M.	2	–	2	–	2	3
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
掘付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
1	4	2	13	21	4	–	17	1	335	B 34
1	4	2	12	12	4	–	8	1	111	
–	–	–	1	9	–	–	9	–	224	
2	4	10	62	34	4	4	26	2	1 587	B 35
2	4	10	55	20	4	–	16	2	535	
–	–	–	7	14	–	4	10	–	1 052	
3	5	11	71	43	6	–	37	1	9 583	B 36
3	5	10	64	24	6	–	18	1	2 992	
–	–	1	7	19	–	–	19	–	6 591	
–	*2*	*2*	*16*	*9*	*1*	–	*8*	–	*2 369*	B 36. a
–	*2*	*2*	*15*	*7*	*1*	–	*6*	–	*766*	
–	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	–	*1 603*	
3	*3*	*9*	*55*	*34*	*5*	–	*29*	*1*	*7 214*	B 36. b
3	*3*	*8*	*49*	*17*	*5*	–	*12*	*1*	*2 226*	
–	–	*1*	*6*	*17*	–	–	*17*	–	*4 988*	
5	8	48	270	137	29	2	106	16	4 731	B 37
5	8	45	250	115	29	1	85	13	2 111	
–	–	3	20	22	–	1	21	3	2 620	
1	26	43	144	146	25	7	114	7	7 940	B 38
1	26	36	132	96	25	1	70	6	2 851	
–	–	7	12	50	–	6	44	1	5 089	
–	*7*	*8*	*39*	*32*	*4*	*2*	*26*	*3*	*1 906*	B 38. a
–	*7*	*6*	*38*	*21*	*4*	–	*17*	*3*	*681*	
–	–	*2*	*1*	*11*	–	*2*	*9*	–	*1 225*	
1	*19*	*35*	*105*	*114*	*21*	*5*	*88*	*4*	*6 034*	B 38. b
1	*19*	*30*	*94*	*75*	*21*	*1*	*53*	*3*	*2 170*	
–	–	*5*	*11*	*39*	–	*4*	*35*	*1*	*3 864*	
–	–	–	1	3	1	–	2	–	317	B 39
–	–	–	1	3	1	–	2	–	317	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	1	15	33	–	2	31	2	1 198	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	1	15	33	–	2	31	2	1 198	
1	2	5	5	9	2	1	6	–	269	B 41
1	2	4	5	4	2	–	2	–	88	
–	–	1	–	5	–	1	4	–	181	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	11	15	44	127	24	306	12	30	59	342	220	28	6	186	33	53 348	B 45
	男 M.	11	14	40	110	22	305	12	30	55	308	146	28	-	118	23	17 451	
	女 F.	-	1	4	17	2	1	-	-	4	34	74	-	6	68	10	35 897	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	-	*6*	*11*	*34*	*1*	*87*	*1*	*2*	*19*	*48*	*52*	*5*	*2*	*45*	*1*	*46 597*	B 45. a
	男 M.	-	*5*	*11*	*31*	*1*	*87*	*1*	*2*	*17*	*43*	*34*	*5*	-	*29*	-	*15 001*	
	女 F.	-	*1*	-	*3*	-	-	-	-	*2*	*5*	*18*	-	*2*	*16*	*1*	*31 596*	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11*	*9*	*33*	*93*	*23*	*219*	*11*	*28*	*40*	*294*	*168*	*23*	*4*	*141*	*32*	*6 751*	B 45. b
	男 M.	*11*	*9*	*29*	*79*	*21*	*218*	*11*	*28*	*38*	*265*	*112*	*23*	-	*89*	*23*	*2 450*	
	女 F.	-	-	*4*	*14*	*2*	*1*	-	-	*2*	*29*	*56*	-	*4*	*52*	*9*	*4 301*	
B 46	その他のすべての疾患	25	21	119	188	34	454	30	37	143	665	418	81	24	313	67	34 453	B 46
	男 M.	20	19	108	164	31	450	30	37	132	577	298	79	1	218	47	13 427	
	女 F.	5	2	11	24	3	4	-	-	11	88	120	2	23	95	20	21 026	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*2*	-	*1*	*9*	*1*	*19*	-	*4*	*15*	*29*	*26*	*6*	*1*	*19*	*4*	*3 607*	B 46. a
	男 M.	*2*	-	*1*	*6*	*1*	*19*	-	*4*	*14*	*26*	*23*	*6*	-	*17*	*3*	*1 522*	
	女 F.	-	-	-	*3*	-	-	-	-	*1*	*3*	*3*	-	*1*	*2*	*1*	*2 085*	
B 46. b	その他のすべての疾患	*23*	*21*	*118*	*179*	*33*	*435*	*30*	*33*	*128*	*636*	*392*	*75*	*23*	*294*	*63*	*30 846*	B 46. b
	男 M.	*18*	*19*	*107*	*158*	*30*	*431*	*30*	*33*	*118*	*551*	*275*	*73*	*1*	*201*	*44*	*11 905*	
	女 F.	*5*	*2*	*11*	*21*	*3*	*4*	-	-	*10*	*85*	*117*	*2*	*22*	*93*	*19*	*18 941*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**102**	**58**	**326**	**363**	**179**	**2 110**	**190**	**481**	**425**	**3 320**	**1 364**	**266**	**68**	**1 030**	**794**	**14 486**	"E"
	男 M.	**82**	**54**	**301**	**300**	**165**	**2 107**	**190**	**480**	**400**	**3 049**	**815**	**263**	**3**	**549**	**640**	**6 273**	
	女 F.	**20**	**4**	**25**	**63**	**14**	**3**	-	**1**	**25**	**271**	**549**	**3**	**65**	**481**	**154**	**8 213**	
B E 47	自動車事故	41	18	95	120	45	802	63	96	128	984	360	95	8	257	48	2 241	B E 47
	男 M.	35	18	94	106	42	801	63	96	123	891	259	94	1	164	45	1 053	
	女 F.	6	-	1	14	3	1	-	-	5	93	101	1	7	93	3	1 188	
B E 48	その他の不慮の事故	25	18	149	130	92	966	104	341	162	1 778	384	97	16	271	246	5 000	B E 48
	男 M.	23	17	135	111	84	964	104	340	157	1 659	275	96	2	177	202	2 361	
	女 F.	2	1	14	19	8	2	-	1	5	119	109	1	14	94	44	2 639	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*4*	*10*	*19*	*21*	*6*	*135*	*13*	*40*	*28*	*389*	*125*	*51*	*5*	*69*	*72*	*750*	B E 48. a
	男 M.	*3*	*9*	*19*	*18*	*6*	*135*	*13*	*39*	*27*	*367*	*99*	*50*	-	*49*	*63*	*377*	
	女 F.	*1*	*1*	-	*3*	-	-	-	*1*	*1*	*22*	*26*	*1*	*5*	*20*	*9*	*373*	
B E 48. b	不慮の墜落	*5*	*2*	*32*	*25*	*7*	*408*	*19*	*95*	*55*	*366*	*69*	*17*	*1*	*51*	*12*	*1 230*	B E 48. b
	男 M.	*5*	*2*	*31*	*20*	*7*	*407*	*19*	*95*	*54*	*352*	*58*	*17*	-	*41*	*11*	*457*	
	女 F.	-	-	*1*	*5*	-	*1*	-	-	*1*	*14*	*11*	-	*1*	*10*	*1*	*773*	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*5*	*4*	*12*	*19*	*8*	*69*	*9*	*15*	*25*	*188*	*57*	*12*	*2*	*43*	*97*	*897*	B E 48. c
	男 M.	*5*	*4*	*11*	*18*	*8*	*69*	*9*	*15*	*25*	*183*	*42*	*12*	-	*30*	*74*	*486*	
	女 F.	-	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	*5*	*15*	-	*2*	*13*	*23*	*411*	
B E 48. d	天災	*1*	-	*2*	-	-	*1*	-	-	-	*3*	*7*	-	*1*	*6*	*2*	*47*	B E 48. d
	男 M.	-	-	*1*	-	-	*1*	-	-	-	*2*	-	-	-	-	*1*	*7*	
	女 F.	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	*1*	*7*	-	*1*	*6*	*1*	*40*	
B E 48. e	その他	*10*	*2*	*84*	*65*	*71*	*353*	*63*	*191*	*54*	*832*	*126*	*17*	*7*	*102*	*63*	*2 076*	B E 48. e
	男 M.	*10*	*2*	*73*	*55*	*63*	*352*	*63*	*191*	*51*	*755*	*76*	*17*	*2*	*57*	*53*	*1 034*	
	女 F.	-	-	*11*	*10*	*8*	*1*	-	-	*3*	*77*	*50*		*5*	*45*	*10*	*1 042*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Consruction workers
BE 49	自殺および自傷	34	17	75	100	41	280
	男 M.	23	15	65	73	38	280
	女 F.	11	2	10	27	3	-
BE 50	他殺および戦争行為	2	5	7	13	1	62
	男 M.	1	4	7	10	1	62
	女 F.	1	1	-	3	-	-
BE 50. a	他殺	*2*	*5*	*7*	*12*	*1*	*61*
	男 M.	*1*	*4*	*7*	*9*	*1*	*61*
	女 F.	*1*	*1*	-	*3*	-	-
BE 50. b	処刑および戦争行為	-	-	-	*1*	-	*1*
	男 M.	-	-	-	*1*	-	*1*
	女 F.	-	-	-	-	-	-
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	102	58	326	363	179	2 110
	男 M.	82	54	301	300	165	2 107
	女 F.	20	4	25	63	14	3
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	62	33	192	200	78	1 553
	男 M.	54	31	184	168	74	1 550
	女 F.	8	2	8	32	4	3
BN 47. a	頭蓋骨折	*34*	*15*	*93*	*109*	*43*	*794*
	男 M.	32	*14*	*93*	*95*	*40*	*792*
	女 F.	*2*	*1*	-	*14*	*3*	*2*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3*	*5*	*22*	*15*	*8*	*142*
	男 M.	*2*	*5*	*22*	*13*	*8*	*142*
	女 F.	*1*	-	-	*2*	-	-
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*18*	*8*	*44*	*46*	*13*	*388*
	男 M.	*15*	*8*	*41*	*37*	*13*	*387*
	女 F.	*3*	-	*3*	*9*	-	*1*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*7*	*5*	*33*	*30*	*14*	*229*
	男 M.	*5*	*4*	*28*	*23*	*13*	*229*
	女 F.	*2*	*1*	*5*	*7*	*1*	-
BN 48	熱傷	-	1	9	9	21	20
	男 M.	-	1	8	8	20	20
	女 F.	-	-	1	1	1	-
BN 49	毒物の作用	20	9	36	60	31	144
	男 M.	14	8	26	47	29	144
	女 F.	6	1	10	13	2	-
BN 50	その他の損傷	20	15	89	94	49	393
	男 M.	14	14	83	77	42	393
	女 F.	6	1	6	17	7	-
BN 50. a	裂傷および開放創	*3*	*3*	*15*	*10*	*14*	*74*
	男 M.	*2*	*2*	*15*	*9*	*10*	*74*
	女 F.	*1*	*1*	-	*1*	*4*	-
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*7*	*6*	*21*	*36*	*13*	*106*
	男 M.	*5*	*6*	*19*	*28*	*12*	*106*
	女 F.	*2*	-	*2*	*8*	*1*	-
BN 50. c	窒息および絞首	*6*	*5*	*29*	*32*	*11*	*110*
	男 M.	*4*	*5*	*26*	*26*	*10*	*110*
	女 F.	*2*	-	*3*	*6*	*1*	-
BN 50. d	その他	*4*	*1*	*24*	*16*	*11*	*103*
	男 M.	*3*	*1*	*23*	*14*	*10*	*103*
	女 F.	*1*	-	*1*	*2*	*1*	-

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbrevisted list number
22	35	125	437	542	62	42	438	482	6 926	BE 49
22	35	110	386	234	61	-	173	377	2 710	
-	-	15	51	308	1	42	265	105	4 216	
1	9	10	121	78	12	2	64	18	319	BE 50
1	9	10	113	47	12	-	35	16	149	
-	-	-	8	31	-	2	29	2	170	
1	*9*	*10*	*119*	*77*	*12*	*2*	*63*	*18*	*296*	BE 50. a
1	*9*	*10*	*111*	*46*	*12*	-	*34*	*16*	*130*	
-	-	-	*8*	*31*	-	*2*	*29*	*2*	*166*	
-	-	-	*2*	*1*	-	-	*1*	-	*23*	BE 50. b
-	-	-	*2*	*1*	-	-	*1*	-	*19*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4*	
190	481	425	3 320	1 364	266	68	1 030	794	14 486	"N"
190	480	400	3 049	815	263	3	549	640	6 273	
-	1	25	271	549	3	65	481	154	8 213	
127	259	234	2 208	599	159	25	415	210	4 615	BN 47
127	258	226	2 029	434	157	2	275	188	2 127	
-	1	8	179	165	2	23	140	22	2 488	
66	*146*	*127*	*1 095*	*318*	*87*	*11*	*220*	*120*	*1 827*	BN 47. a
66	*145*	*126*	*1 010*	*228*	*86*	-	*142*	*105*	*916*	
-	*1*	*1*	*85*	*90*	*1*	*11*	*78*	*15*	*911*	
18	*19*	*18*	*262*	*58*	*18*	*3*	*37*	*14*	*949*	BN 47. b
18	*19*	*17*	*236*	*42*	*18*	-	*24*	*13*	*336*	
-	-	*1*	*26*	*16*	-	*3*	*13*	*1*	*613*	
24	*60*	*58*	*428*	*140*	*32*	*6*	*102*	*49*	*1 308*	BN 47. c
24	*60*	*53*	*398*	*103*	*31*	*1*	*71*	*45*	*593*	
-	-	*5*	*30*	*37*	*1*	*5*	*31*	*4*	*715*	
19	*34*	*31*	*423*	*83*	*22*	*5*	*56*	*27*	*531*	BN 47. d
19	*34*	*30*	*385*	*61*	*22*	*1*	*38*	*25*	*282*	
-	-	*1*	*38*	*22*	-	*4*	*18*	*2*	*249*	
6	4	13	60	39	2	1	36	13	814	BN 48
6	4	13	52	19	2	-	17	8	356	
-	-	-	8	20	-	1	19	5	458	
13	25	83	207	391	24	28	339	225	2 931	BN 49
13	25	69	182	148	24	1	123	177	993	
-	-	14	25	243	-	27	216	48	1 938	
44	193	95	845	335	81	14	240	346	6 126	BN 50
44	193	92	786	214	80	-	134	267	2 797	
-	-	3	59	121	1	14	106	79	3 329	
4	*8*	*13*	*136*	*52*	*8*	*1*	*43*	*69*	*494*	BN 50. a
4	*8*	*13*	*128*	*34*	*8*	-	*26*	*58*	*195*	
-	-	-	*8*	*18*	-	*1*	*17*	*11*	*299*	
16	*20*	*36*	*280*	*124*	*23*	*8*	*93*	*162*	*1 928*	BN 50. b
16	*20*	*36*	*264*	*78*	*22*	-	*56*	*108*	*732*	
-	-	-	*16*	*46*	*1*	*8*	*37*	*54*	*1 196*	
10	*10*	*28*	*242*	*111*	*33*	*4*	*74*	*71*	*2 878*	BN 50. c
10	*10*	*26*	*214*	*70*	*33*	-	*37*	*64*	*1 375*	
-	-	*2*	*28*	*41*	-	*4*	*37*	*7*	*1 503*	
14	*155*	*18*	*187*	*48*	*17*	*1*	*30*	*44*	*826*	BN 50. d
14	*155*	*17*	*180*	*32*	*17*	-	*15*	*37*	*495*	
-	-	*1*	*7*	*16*	-	*1*	*15*	*7*	*331*	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭 和 37 年
1962

職業 Occupation		総数 Total			15 years			～ 19才 of age		20 ～ 24 才			25 ～ 29 才			30 ～ 34 才			35 ～ 39 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	644 683	343 533	301 150	7 734	5 060	2 674	12 515	7 802	4 713	13 844	8 306	5 538	14 853	8 658	6 195	15 751	8 844	6 907		
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	9 382	7 798	1 584	91	23	68	250	124	126	374	270	104	543	398	145	498	376	122		
技術者	Technicians and engineers	1 141	1 128	13	11	11	–	72	71	1	114	112	2	125	123	2	86	85	1		
教員	Professors and teachers	1 874	1 517	357	–	–	–	36	17	19	111	75	36	215	143	72	168	116	52		
医療保健技術者	Medical and public health technicians	2 672	1 946	726	66	3	63	106	14	92	73	26	47	103	52	51	128	79	49		
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	436	367	69	4	2	2	8	6	2	22	17	5	28	23	5	29	23	6		
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	3 259	2 840	419	10	7	3	28	16	12	54	40	14	72	57	15	87	73	14		
管理的職業従事者	Managers and officials	7 688	7 422	266	–	–	–	4	4	–	38	37	1	101	94	7	166	159	7		
管理的職業従事者	Managers and officials	7 688	7 422	266	–	–	–	4	4	–	38	37	1	101	94	7	166	159	7		
事務従事者	Clerical and related workers	11 811	10 164	1 647	287	140	147	1 079	617	462	947	720	227	1 002	802	200	1 022	849	173		
一般事務従事者	General clerical workers	11 107	9 538	1 569	280	136	144	1 039	590	449	914	693	221	925	739	186	953	787	166		
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	704	626	78	7	4	3	40	27	13	33	27	6	77	63	14	69	62	7		
販売従事者	Sales workers	22 247	18 705	3 542	299	223	76	651	489	162	617	536	81	639	524	115	811	653	158		
商品販売従事者	Sales workers of commodities	20 121	16 805	3 316	294	219	75	637	475	162	593	514	79	588	480	108	743	599	144		
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	2 126	1 900	226	5	4	1	14	14	–	24	22	2	51	44	7	68	54	14		
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	139 981	95 157	44 824	473	323	150	1 582	959	623	2 224	1 364	860	2 750	1 666	1 084	3 203	1 909	1 294		
農林業従事者	Farmers and lumbermen	136 078	91 359	44 719	425	276	149	1 466	845	621	2 101	1 245	856	2 593	1 521	1 072	3 052	1 764	1 288		
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	3 903	3 798	105	48	47	1	116	114	2	123	119	4	157	145	12	151	145	6		
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 073	2 031	42	23	23	–	102	100	2	171	169	2	205	203	2	247	237	10		
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 073	2 031	42	23	23	–	102	100	2	171	169	2	205	203	2	247	237	10		
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	4 292	4 133	159	164	139	25	663	614	49	661	638	23	559	536	23	404	394	10		
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	2 643	2 630	13	97	96	1	511	508	3	526	525	1	406	402	4	257	256	1		
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	337	337	–	4	4	–	7	7	–	16	16	–	30	30	–	35	35	–		
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	888	829	59	54	35	19	97	74	23	74	70	4	88	87	1	80	77	3		
通信従事者	Communication workers	424	337	87	9	4	5	48	25	23	45	27	18	35	17	18	32	26	6		
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	47 011	43 252	3 759	1 743	1 484	259	3 204	2 808	396	2 961	2 709	252	2 835	2 596	239	2 683	2 434	249		
金属材料製造従事者	Metal material workers	1 725	1 676	49	70	69	1	171	167	4	118	113	5	116	113	3	124	120	4		
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	5 388	5 184	204	390	370	20	593	559	34	470	452	18	384	367	17	332	319	13		
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	640	531	109	96	69	27	140	103	37	74	59	15	35	31	4	35	33	2		
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	1 203	1 187	16	111	110	1	104	102	2	90	90	–	71	71	–	87	87	–		
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	316	291	25	21	16	5	40	33	7	20	19	1	21	19	2	15	14	1		
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	2 272	1 573	699	109	28	81	218	84	134	137	80	57	125	73	52	88	51	37		
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	1 428	1 086	342	68	26	42	104	51	53	92	65	27	75	36	39	70	47	23		
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	3 637	3 489	148	56	54	2	126	119	7	156	149	7	153	142	11	151	133	18		
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	490	407	83	31	26	5	47	35	12	38	36	2	38	28	10	30	27	3		
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	833	785	48	33	27	6	59	54	5	62	55	7	48	46	2	40	38	2		
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	331	283	48	31	21	10	58	45	13	34	32	2	23	18	5	17	12	5		
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	383	368	15	14	11	3	23	21	2	24	22	2	13	12	1	16	16	–		
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1 699	1 566	133	39	30	9	88	78	10	95	84	11	62	59	3	89	78	11		
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	2 731	2 349	382	70	46	24	109	85	24	125	99	26	91	77	14	92	75	17		
化学製品製造従事者	Chemical products workers	549	506	43	25	21	4	66	59	7	49	36	13	39	36	3	49	47	2		
建設従事者	Construction workers	8 470	8 421	49	150	150	–	420	419	1	537	534	3	573	568	5	433	430	3		
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	453	453	–	17	17	–	46	46	–	39	39	–	57	57	–	40	40	–		
電気従事者	Electrical workers	1 029	1 025	4	77	77	–	139	139	–	108	106	2	124	123	1	113	112	1		
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	2 078	1 932	146	77	68	9	163	147	16	136	121	15	127	113	14	105	95	10		
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	11 356	10 140	1 216	258	248	10	490	462	28	557	518	39	660	607	53	757	660	97		
サービス職業従事者	Service workers	6 882	4 724	2 158	239	98	141	545	289	256	443	260	183	321	206	115	334	208	126		
保安サービス従事者	Protective service workers	1 226	1 215	11	20	20	–	78	77	1	79	78	1	70	68	2	88	86	2		
家事サービス従事者	Domestic service workers	294	24	270	12	–	12	31	–	31	22	1	21	10	–	10	16	–	16		
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	5 362	3 485	1 877	207	78	129	436	212	224	342	181	161	241	138	103	230	122	108		
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 342	1 086	256	77	49	28	161	127	34	214	185	29	93	71	22	105	93	12		
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 342	1 086	256	77	49	28	161	127	34	214	185	29	93	71	22	105	93	12		
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	391 974	149 061	242 913	4 338	2 558	1 780	4 274	1 671	2 603	5 194	1 418	3 776	5 805	1 562	4 243	6 278	1 532	4 746		
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	391 974	149 061	242 913	4 338	2 558	1 780	4 274	1 671	2 603	5 194	1 418	3 776	5 805	1 562	4 243	6 278	1 532	4 746		

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別　昭和 37 年

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1962

職業 Occupation		40 ～ 44 才 years of age 総数 Total	男 Male	女 Female	45 ～ 49 才 総数 Total	男 Male	女 Female	50 ～ 54 才 総数 Total	男 Male	女 Female	55 ～ 59 才 総数 Total	男 Male	女 Female	60 ～ 64 才 総数 Total	男 Male	女 Female	65 ～ 69 才 総数 Total	男 Male	女 Female
総数	**Total**	**16 981**	**9 139**	**7 842**	**24 207**	**13 607**	**10 600**	**35 482**	**20 625**	**14 857**	**46 875**	**29 140**	**17 735**	**64 117**	**39 811**	**2 4306**	**78 014**	**46 762**	**31 252**
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	461	357	104	644	518	126	983	822	161	1 025	895	130	1 048	930	118	1 113	1 010	103
技術者	Technicians and engineers	87	87	–	107	103	4	144	141	3	136	136	–	97	97	–	92	92	–
教員	Professors and teachers	135	101	34	212	173	39	336	280	56	259	233	26	128	122	6	113	108	5
医療保健技術者	Medical and public health technicians	116	73	43	155	106	49	242	182	60	267	202	65	331	268	63	370	313	57
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	26	18	8	22	15	7	42	38	4	53	48	5	62	54	8	61	51	10
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	97	78	19	148	121	27	219	181	38	310	276	34	430	389	41	477	446	31
管理的職業従事者	Managers and officials	300	283	17	489	474	15	814	779	35	1 085	1 046	39	1 288	1 245	43	1 277	1 231	46
管理的職業従事者	Managers and officials	300	283	17	489	474	15	814	779	35	1 085	1 046	39	1 288	1 245	43	1 277	1 231	46
事務従事者	Clerical and related workers	918	807	111	1 218	1 092	126	1 453	1 363	90	1 445	1 394	51	1 117	1 084	33	748	732	16
一般事務従事者	General clerical workers	853	749	104	1 141	1 024	117	1 342	1 265	77	1 352	1 304	48	1 055	1 023	32	708	692	16
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	65	58	7	77	68	9	111	98	13	93	90	3	62	61	1	40	40	–
販売従事者	Sales workers	1 078	838	240	1 692	1 318	374	2 392	1 928	464	3 093	2 649	444	3 455	3 017	438	3 084	2 735	349
商品販売従事者	Sales workers of commodities	965	751	214	1 529	1 192	337	2 153	1 730	423	2 758	2 349	409	3 081	2 670	411	2 740	2 406	334
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	113	87	26	163	126	37	239	198	41	335	300	35	374	347	27	344	329	15
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	3 644	2 066	1 578	5 613	3 233	2 380	9 094	5 525	3 569	13 613	9 298	4 315	19 672	14 007	5 665	22 138	16 119	6 019
農林業従事者	Farmers and lumbermen	3 521	1 948	1 573	5 420	3 053	2 367	8 745	5 190	3 555	13 105	8 799	4 306	19 051	13 397	5 654	21 535	15 526	6 009
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	123	118	5	193	180	13	349	335	14	508	499	9	621	610	11	603	593	10
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	259	252	7	261	258	3	273	268	5	216	210	6	164	162	2	100	98	2
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	259	252	7	261	258	3	273	268	5	216	210	6	164	162	2	100	98	2
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	293	284	9	397	388	9	367	364	3	349	348	1	198	196	2	109	106	3
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	189	188	1	223	221	2	205	205	–	146	146	–	55	55	–	14	14	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	18	18	–	42	42	–	37	37	–	44	44	–	47	47	–	26	26	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	57	57	–	79	76	3	83	82	1	97	97	–	59	59	–	51	48	3
通信従事者	Communication workers	29	21	8	53	49	4	42	40	2	62	61	1	37	35	2	18	18	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 793	2 439	354	4 163	3 694	469	5 785	5 279	506	5 927	5 546	381	6 023	5 748	275	4 577	4 400	177
金属材料製造従事者	Metal material workers	122	115	7	177	159	18	225	221	4	189	186	3	202	202	–	118	118	–
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	387	369	18	517	493	24	561	537	24	569	557	12	507	498	9	393	385	8
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	44	35	9	53	45	8	52	50	2	39	37	2	31	30	1	28	26	2
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	77	75	2	121	118	3	140	139	1	131	130	1	118	113	5	78	77	1
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	11	8	3	35	33	2	32	30	2	37	36	1	29	29	–	29	28	1
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	144	73	71	164	108	56	273	208	65	293	235	58	278	240	38	202	189	13
繊物製品製造従事者	Garment and related texile fabric workers	103	61	42	171	131	40	192	165	27	176	157	19	130	115	15	114	111	3
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	171	160	11	290	269	21	423	402	21	492	475	17	569	558	11	492	484	8
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	28	22	6	40	32	8	62	51	11	48	46	2	43	34	9	42	35	7
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	47	42	5	68	61	7	108	103	5	113	109	4	111	109	2	67	64	3
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	22	18	4	29	25	4	26	25	1	34	33	1	31	30	1	16	16	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	31	30	1	38	36	2	51	50	1	64	63	1	38	37	1	40	39	1
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	82	68	13	125	118	7	199	176	23	211	193	18	276	262	14	215	209	6
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	126	96	30	231	178	53	327	274	53	387	345	42	386	354	32	333	302	31
化学製品製造従事者	Chemical products workers	45	42	3	75	70	5	67	64	3	45	44	1	41	39	2	21	21	–
建設従事者	Construction workers	371	364	7	612	608	4	1 046	1 038	8	1 058	1 049	9	1 217	1 212	5	1 064	1 061	3
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	29	29	–	42	42	–	54	54	–	51	51	–	46	46	–	18	18	–
電気従事者	Electrical workers	75	75	–	80	80	–	91	91	–	97	97	–	69	69	–	30	30	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	101	94	7	157	143	14	218	200	18	254	239	15	276	269	7	227	220	7
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	778	663	115	1 138	945	193	1 638	1 401	237	1 639	1 464	175	1 625	1 502	123	1 050	967	83
サービス職業従事者	Service workers	448	255	193	653	414	239	782	549	233	756	576	180	856	657	199	686	557	129
保安サービス従事者	Protective service workers	103	101	2	143	142	1	164	164	–	132	131	1	141	140	1	124	124	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	21	1	20	19	–	19	44	2	42	34	4	30	30	1	29	25	5	20
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	324	153	171	491	272	219	574	383	191	590	441	149	685	516	169	537	428	109
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	82	65	17	119	97	22	97	83	14	161	140	21	98	78	20	59	45	14
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	82	65	17	119	97	22	97	83	14	161	140	21	98	78	20	59	45	14
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 705	1 493	5 212	8 958	2 121	6 837	13 442	3 665	9 777	19 205	7 038	12 167	30 198	12 687	17 511	44 123	19 729	24 394
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 705	1 493	5 212	8 958	2 121	6 837	13 442	3 665	9 777	19 205	7 038	12 167	30 198	12 687	17 511	44 123	19 729	24 394

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

職業 Occupation		70 ～ 74 才 years of age			75	～ 79 才		80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	92 460	51 083	41 377	93 992	45 413	48 579	76 658	32 034	44 624	39 485	13 905	25 580	11 704	3 337	8 367	11	7	4
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	953	857	96	767	682	85	404	342	62	184	156	28	44	38	6	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	40	40	–	18	18	–	7	7	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	75	69	6	54	49	5	21	21	–	9	8	1	2	2	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	318	275	43	242	213	29	114	101	13	33	31	2	8	8	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	38	35	3	32	30	2	7	5	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	482	438	44	421	372	49	255	208	47	135	110	25	34	28	6	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	1 105	1 078	27	651	636	15	282	273	9	72	71	1	16	12	4	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	1 105	1 078	27	651	636	15	282	273	9	72	71	1	16	12	4	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	380	373	7	144	142	2	37	36	1	13	12	1	1	1	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	360	355	5	136	134	2	36	35	1	12	11	1	1	1	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	20	18	2	8	8	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	2 319	1 998	321	1 339	1 157	182	591	491	100	166	137	29	21	12	9	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	2 109	1 793	316	1 207	1 036	171	548	452	96	155	127	28	21	12	9	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	210	205	5	132	121	11	43	39	4	11	10	1	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	21 931	15 994	5 937	17 364	12 197	5 167	11 129	7 232	3 897	4 637	2 781	1 856	914	484	430	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	21 489	15 557	5 932	17 084	11 926	5 158	10 996	7 101	3 895	4 590	2 736	1 854	905	475	430	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	442	437	5	280	271	9	133	131	2	47	45	2	9	9	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	33	32	1	12	12	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	33	32	1	12	12	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	71	69	2	36	36	–	11	11	–	8	8	–	2	2	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	9	9	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	15	15	–	8	8	–	6	6	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	41	39	2	16	16	–	5	5	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	6	6	–	7	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 562	2 464	98	1 179	1 115	64	445	418	27	112	99	13	19	19	–	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	53	53	–	28	28	–	11	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	173	169	4	79	76	3	22	22	–	9	9	–	2	2	–	–	–	–
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	7	7	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	44	44	–	21	21	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	15	15	–	7	7	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	139	123	16	71	62	9	21	11	10	10	8	2	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	74	71	3	33	29	4	16	13	3	7	5	2	3	3	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	311	303	8	144	141	3	78	77	1	20	18	2	5	5	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	18	15	3	16	12	4	9	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	51	51	–	18	18	–	7	7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	7	5	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	21	21	–	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	135	128	7	60	59	1	21	21	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	239	223	16	138	123	15	62	58	4	14	13	1	1	1	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	20	20	–	3	5	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	563	562	1	296	296	–	104	104	–	21	21	–	5	5	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	8	8	–	2	2	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	18	18	–	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	141	135	6	61	55	6	23	23	–	12	10	2	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	525	493	32	180	161	19	50	42	8	9	5	4	2	2	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	446	365	81	241	195	46	104	76	28	25	17	8	3	2	1	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	51	51	–	21	21	–	11	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	15	4	11	10	6	4	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	380	310	70	210	168	42	88	65	23	24	16	8	3	2	1	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	32	23	9	24	16	8	9	6	3	2	1	1	–	–	–	9	7	2
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	32	23	9	24	16	8	9	6	3	2	1	1	–	–	–	9	7	2
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 628	27 830	34 798	72 235	29 225	43 010	63 639	23 142	40 497	34 266	10 623	23 643	10 684	2 767	7 917	2	–	2
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 628	27 830	34 798	72 235	29 225	43 010	63 639	23 142	40 497	34 266	10 623	23 643	10 684	2 767	7 917	2	–	2

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
	総数 Total	644 683	135 561	1 594	3 982	2 483	17 860	29 125
	男 M.	343 533	90 877	1 530	3 869	2 406	17 165	26 146
	女 F.	301 150	44 684	64	113	77	755	2 979
B 1	呼吸器系の結核	25 681	3 825	48	166	157	731	1 551
	男 M.	16 710	2 906	47	160	150	700	1 433
	女 F.	8 971	919	1	6	7	31	118
B 2	その他の結核	1 711	314	5	10	8	40	123
	男 M.	772	167	5	9	8	35	98
	女 F.	939	147	–	1	–	5	25
B 3	梅毒およびその続発症	1 812	224	2	20	9	110	88
	男 M.	1 318	190	2	20	8	107	82
	女 F.	494	34	–	–	1	3	6
B 4	腸チフス	14	4	–	1	–	–	1
	男 M.	5	–	–	1	–	–	–
	女 F.	9	4	–	–	–	–	1
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	237	57	–	1	–	12	16
	男 M.	126	36	–	1	–	11	16
	女 F.	111	21	–	–	–	1	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*231*	*57*	–	*1*	–	*12*	*15*
	男 M.	*122*	*36*	–	*1*	–	*11*	*15*
	女 F.	*109*	*21*	–	–	–	*1*	–
B 6. c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	13	3	–	–	–	1	2
	男 M.	5	–	–	–	–	1	–
	女 F.	8	3	–	–	–	–	2
B 7. a	猩紅熱	*11*	*3*	–	–	–	*1*	*2*
	男 M.	*4*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*7*	*3*	–	–	–	–	*2*
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	18	2	–	–	–	1	1
	男 M.	8	2	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	1	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 280	69	3 008	683	2 477	1 236	795	1 482	1 280	115	
2 847	56	2 213	521	2 323	1 203	685	1 399	1 165	104	
433	13	795	162	154	33	110	83	115	11	
179	2	149	50	88	75	37	117	63	2	B 1
159	–	128	38	82	74	33	114	58	2	
20	2	21	12	6	1	4	3	5	–	
13	1	17	2	10	2	5	10	5	–	B 2
9	1	8	–	9	1	5	9	5	–	
4	–	9	2	1	1	–	1	–	–	
8	–	11	–	8	10	3	4	3	–	B 3
8	–	8	–	8	10	2	4	3	–	
–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	B 6
1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	B 6. b
1	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B 10	髄膜炎菌感染	45	9	–	–	–	2	11
	男 M.	30	7	–	–	–	2	9
	女 F.	15	2	–	–	–	–	2
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	23	1	–	–	–	–	4
	男 M.	13	1	–	–	–	–	3
	女 F.	10	–	–	–	–	–	1
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	11	2	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	5	3	–	–	–	–	1
	男 M.	3	2	–	–	–	–	1
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*5*	*3*	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	5	3	–	–	–	–	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 418	704	8	15	6	69	139
	男 M.	1 287	420	7	15	5	63	122
	女 F.	1 131	284	1	–	1	6	17
B 17. a	パラチフス	*10*	*3*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*5*	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*5*	*2*	–	–	–	–	–
B 17. b	癤	*14*	*4*	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	*2*	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	*2*	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*302*	*123*	–	*2*	*1*	*18*	*21*
	男 M.	*202*	*81*	–	*2*	*1*	*16*	*20*
	女 F.	*100*	*42*	–	–	–	*2*	*1*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

製造業 Manufacturing									国際簡単分類番号
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	International abbreviated list number
1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	B 10
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	B 12
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	–	18	3	15	6	4	5	5	–	B 17
12	–	14	2	14	5	3	5	5	–	
–	–	4	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	*5*	*2*	*1*	–	–	–	B 17. c
1	–	*1*	–	*4*	*2*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B 17. f	日本脳炎	409	123	3	3	–	16	32
	男 M.	199	62	2	3	–	14	28
	女 F.	210	61	1	–	–	2	4
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	46	25	–	–	–	1	3
	男 M.	27	16	–	–	–	1	3
	女 F.	19	9	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	31	12	–	–	–	–	1
	男 M.	22	10	–	–	–	–	1
	女 F.	9	2	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 606	414	5	10	5	33	82
	男 M.	824	248	5	10	4	31	70
	女 F.	782	166	–	–	1	2	12
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96 750	23 124	219	860	348	2 668	6 036
	男 M.	52 667	15 268	207	837	330	2 511	5 375
	女 F.	44 083	7 856	12	23	18	157	661
B 18. a	胃の悪性新生物	43 493	11 262	108	389	166	1 293	2 857
	男 M.	26 582	8 139	105	378	160	1 238	2 618
	女 F.	16 911	3 123	3	11	6	55	239
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6 213	1 327	16	93	34	192	466
	男 M.	4 325	1 062	15	93	34	183	450
	女 F.	1 888	265	1	–	–	9	16
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 758	255	–	–	–	7	34
	男 M.	18	2	–	–	–	–	3
	女 F.	1 740	253	–	–	–	7	31
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 940	1 205	3	3	4	33	111
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 940	1 205	3	3	4	33	111
B 18. e	白血病および無白血病	2 030	416	6	26	12	73	248
	男 M.	1 117	245	6	26	12	68	208
	女 F.	913	171	–	–	–	5	40
B 18. f	その他	36 316	8 659	86	349	132	1 070	2 320
	男 M.	20 625	5 820	81	340	124	1 022	2 096
	女 F.	15 691	2 839	5	9	8	48	224
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 553	866	10	35	14	122	324
	男 M.	2 288	503	10	33	14	113	273
	女 F.	2 265	363	–	2	–	9	51
B 20	糖尿病	3 803	832	4	23	7	63	156
	男 M.	1 747	480	4	23	7	58	142
	女 F.	2 056	352	–	–	–	5	14

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	–	5	1	4	3	–	–	1	–	B 17. f
1	–	4	1	4	2	–	–	1	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B 17. j
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	12	2	5	1	3	5	4	–	B 17. l
9	–	9	1	5	1	2	5	4	–	
–	–	3	1	–	–	1	–	–	–	
721	16	653	132	511	277	180	341	267	20	B 18
611	14	489	99	478	268	161	318	244	16	
110	2	164	33	33	9	19	23	23	4	
333	10	305	57	245	140	75	156	121	4	B 18. a
292	9	244	46	235	137	68	146	115	3	
41	1	61	11	10	3	7	10	6	1	
65	2	37	10	36	15	10	26	17	2	B 18. b
56	2	35	9	35	15	10	26	17	1	
9	–	2	1	1	–	–	–	–	1	
2	1	9	1	3	2	1	–	–	–	B 18. c
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
2	1	8	1	3	1	1	–	–	–	
19	–	25	5	7	1	2	5	5	1	B 18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
19	–	25	5	7	1	2	5	5	1	
20	–	26	10	15	7	8	17	14	–	B 18. e
15	–	12	7	14	7	6	15	11	–	
5	–	14	3	1	–	2	2	3	–	
282	3	251	49	205	112	84	137	110	13	B 18. f
248	3	197	37	194	108	77	131	101	12	
34	–	54	12	11	4	7	6	9	1	
35	1	36	7	20	10	8	17	17	2	B 19
28	1	24	4	20	9	6	17	14	2	
7	–	12	3	–	1	2	–	3	–	
23	–	24	5	17	9	4	10	4	1	B 20
20	–	19	3	16	9	4	10	4	1	
3	–	5	2	1	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B 21	貧血	1 218	283	2	5	6	23	57
	男 M.	531	134	1	5	6	20	39
	女 F.	687	149	1	–	–	3	18
B 22	中枢神経系の血管損傷	161 083	39 074	323	860	351	3 838	5 288
	男 M.	85 788	26 317	314	834	344	3 701	4 922
	女 F.	75 295	12 757	9	26	7	137	366
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	580	143	3	5	6	34	50
	男 M.	321	97	3	5	6	31	41
	女 F.	259	46	–	–	–	3	9
B 24	リューマチ熱	794	173	–	5	1	5	42
	男 M.	291	82	–	4	1	4	33
	女 F.	503	91	–	1	–	1	9
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 058	1 135	4	22	10	71	159
	男 M.	1 837	570	3	21	10	63	121
	女 F.	3 221	565	1	1	–	8	38
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	50 607	10 291	94	261	104	1 089	2 103
	男 M.	26 333	6 748	91	256	101	1 045	1 931
	女 F.	24 274	3 543	3	5	3	44	172
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*22 721*	*4 562*	*51*	*140*	*61*	*643*	*1 278*
	男 M.	*13 460*	*3 265*	*50*	*139*	*60*	*622*	*1 223*
	女 F.	*9 261*	*1 297*	*1*	*1*	*1*	*21*	*55*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*9 649*	*2 219*	*23*	*42*	*22*	*170*	*353*
	男 M.	*4 091*	*1 241*	*21*	*41*	*21*	*161*	*288*
	女 F.	*5 558*	*978*	*2*	*1*	*1*	*9*	*65*
B 26. c	その他の心筋変性	*18 237*	*3 510*	*20*	*79*	*21*	*276*	*472*
	男 M.	*8 782*	*2 242*	*20*	*76*	*20*	*262*	*420*
	女 F.	*9 455*	*1 268*	–	*3*	*1*	*14*	*52*
B 27	その他の心臓疾患	15 967	3 491	24	74	16	230	415
	男 M.	8 595	2 441	21	72	15	222	378
	女 F.	7 372	1 050	3	2	1	8	37
B 28	高血圧性心臓疾患	8 860	1 574	13	50	11	134	233
	男 M.	4 466	1 100	13	50	11	132	223
	女 F.	4 394	474	–	–	–	2	10
B 29	その他の高血圧性疾患	8 685	1 476	11	45	28	181	238
	男 M.	4 094	950	11	43	28	174	214
	女 F.	4 591	526	–	2	–	7	24
B 30	インフルエンザ	6 364	1 272	6	20	10	100	165
	男 M.	3 373	904	6	18	10	95	154
	女 F.	2 991	368	–	2	–	5	11
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 126	4 394	35	97	32	331	607
	男 M.	11 642	3 026	34	93	32	321	542
	女 F.	10 484	1 368	1	4	–	10	65
B 32	気管支炎	7 177	1 360	6	21	4	36	77
	男 M.	3 519	938	6	20	4	35	71
	女 F.	3 658	422	–	1	–	1	6
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 063	2 741	33	63	35	301	531
	男 M.	6 948	2 263	32	62	34	298	505
	女 F.	3 115	478	1	1	1	3	26

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5	–	8	2	2	2	1	4	5	1	B 21
4	–	–	1	2	2	1	3	3	–	
1	–	8	1	–	–	–	1	2	1	
689	12	564	135	529	298	121	258	166	18	B 22
620	12	468	122	505	294	106	245	158	18	
69	–	96	13	24	4	15	13	8	–	
5	–	5	–	4	1	–	2	1	–	B 23
3	–	2	–	4	–	–	2	1	–	
2	–	3	–	–	1	–	–	–	–	
5	–	5	3	2	1	3	1	3	–	B 24
4	–	4	2	2	1	1	1	2	–	
1	–	1	1	–	–	2	–	1	–	
13	1	11	4	18	11	2	17	7	1	B 25
8	–	7	3	15	9	1	15	4	1	
5	1	4	1	3	2	1	2	3	–	
248	7	219	52	174	95	53	121	101	8	B 26
222	6	169	42	167	94	48	117	97	7	
26	1	50	10	7	1	5	4	4	1	
157	*4*	*126*	*26*	*94*	*57*	*31*	*77*	*58*	*4*	B 26. a
149	*4*	*109*	*22*	*92*	*56*	*30*	*76*	*57*	*4*	
8	–	*17*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	
39	*1*	*43*	*11*	*34*	*17*	*8*	*20*	*19*	*1*	B 26. b
31	–	*27*	*7*	*31*	*17*	*6*	*17*	*17*	*1*	
8	*1*	*16*	*4*	*3*	–	*2*	*3*	*2*	–	
52	*2*	*50*	*15*	*46*	*21*	*14*	*24*	*24*	*3*	B 26. c
42	*2*	*33*	*13*	*44*	*21*	*12*	*24*	*23*	*2*	
10	–	*17*	*2*	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	
50	–	35	6	45	19	12	21	14	–	B 27
41	–	23	5	43	19	11	21	13	–	
9	–	12	1	2	–	1	–	1	–	
33	–	22	4	30	8	4	14	9	–	B 28
30	–	22	3	29	8	4	14	7	–	
3	–	–	1	1	–	–	–	2	–	
33	1	32	8	21	10	10	16	8	–	B 29
28	1	25	8	18	10	9	16	7	–	
5	–	7	–	3	–	1	–	1	–	
17	1	10	6	15	8	2	4	6	2	B 30
17	1	7	5	14	7	2	3	4	2	
–	–	3	1	1	1	–	1	2	–	
71	1	60	13	55	24	18	28	33	3	B 31
61	–	37	11	49	24	17	26	31	2	
10	1	23	2	6	–	1	2	2	1	
15	–	10	3	12	1	4	5	1	–	B 32
13	–	9	3	11	1	2	5	1	–	
2	–	1	–	1	–	2	–	–	–	
64	2	53	14	51	23	14	33	22	–	B 33
62	1	46	14	50	23	12	32	22	–	
2	1	7	–	1	–	2	1	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B 34	虫垂炎	715	164	2	8	4	24	66
	男 M.	391	99	2	7	3	24	57
	女 F.	324	65	–	1	1	–	9
B 35	腸閉塞およびヘルニア	2 931	737	4	22	10	91	172
	男 M.	1 544	502	4	21	9	87	143
	女 F.	1 387	235	–	1	1	4	29
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	12 763	2 483	10	39	12	97	154
	男 M.	5 083	1 502	9	39	11	93	134
	女 F.	7 680	981	1	–	1	4	20
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 165*	*634*	*4*	*5*	*3*	*19*	*38*
	男 M.	*1 299*	*389*	*4*	*5*	*3*	*18*	*34*
	女 F.	*1 866*	*245*	–	–	–	*1*	*4*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*9 598*	*1 849*	*6*	*34*	*9*	*78*	*116*
	男 M.	*3 784*	*1 113*	*5*	*34*	*8*	*75*	*100*
	女 F.	*5 814*	*736*	*1*	–	*1*	*3*	*16*
B 37	肝硬変	9 367	2 192	28	94	37	393	566
	男 M.	5 988	1 593	27	93	36	374	537
	女 F.	3 379	599	1	1	1	19	29
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 194	2 860	17	69	31	278	677
	男 M.	6 659	1 780	16	67	29	269	582
	女 F.	6 535	1 080	1	2	2	9	95
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 209*	*728*	*3*	*17*	*8*	*74*	*161*
	男 M.	*1 639*	*474*	*3*	*17*	*7*	*73*	*137*
	女 F.	*1 570*	*254*	–	–	*1*	*1*	*24*
B 38. b	その他	*9 985*	*2 132*	*14*	*52*	*23*	*204*	*516*
	男 M.	*5 020*	*1 306*	*13*	*50*	*22*	*196*	*445*
	女 F.	*4 965*	*826*	*1*	*2*	*1*	*8*	*71*
B 39	前立腺肥大症	507	123	1	6	–	4	15
	男 M.	507	123	1	6	–	4	15
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 813	376	2	1	1	16	64
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 813	376	2	1	1	16	64
B 41	先天奇形	460	51	1	2	3	12	51
	男 M.	214	27	1	2	3	11	35
	女 F.	246	24	–	–	–	1	16
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	製造業 Manufacturing 食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products
B 34	5	–	10	3	6	2	2	5	1	–
	4	–	5	3	5	2	2	5	1	–
	1	–	5	–	1	–	–	–	–	–
B 35	20	–	21	4	15	4	4	7	3	1
	16	–	10	2	15	4	2	7	1	1
	4	–	11	2	–	–	2	–	2	–
B 36	23	–	20	5	16	3	2	4	5	–
	21	–	12	4	16	3	–	4	5	–
	2	–	8	1	–	–	2	–	–	–
B 36. a	*4*	–	*3*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–
	4	–	*3*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 36. b	*19*	–	*17*	*5*	*15*	*1*	*2*	*3*	*5*	–
	17	–	*9*	*4*	*15*	*1*	–	*3*	*5*	–
	2	–	*8*	*1*	–	–	*2*	–	–	–
B 37	64	2	61	15	50	17	14	31	27	3
	61	2	52	10	50	17	12	31	26	3
	3	–	9	5	–	–	2	–	1	–
B 38	73	1	68	12	62	26	27	34	26	4
	58	–	49	11	54	25	20	33	25	4
	15	1	19	1	8	1	7	1	1	–
B 38. a	*17*	–	*15*	*2*	*12*	*9*	*9*	*9*	*8*	–
	12	–	*11*	*2*	*10*	*9*	*4*	*9*	*8*	–
	5	–	*4*	–	*2*	–	*5*	–	–	–
B 38. b	*56*	*1*	*53*	*10*	*50*	*17*	*18*	*25*	*18*	*4*
	46	–	*38*	*9*	*44*	*16*	*16*	*24*	*17*	*4*
	10	*1*	*15*	*1*	*6*	*1*	*2*	*1*	*1*	–
B 39	3	–	4	–	1	1	1	1	1	–
	3	–	4	–	1	1	1	1	1	–
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	11	–	18	5	5	1	–	1	4	–
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	–	18	5	5	1	–	1	4	–
B 41	2	–	4	4	2	–	1	–	2	1
	1	–	2	3	2	–	1	–	2	1
	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–
B 42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 43. a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 43. b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	67 199	9 759	53	186	50	578	985
	男 M.	27 332	6 201	53	182	50	553	909
	女 F.	39 867	3 558	–	4	–	25	76
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*54 738*	*6 933*	*24*	*87*	*3*	*115*	*204*
	男 M.	*20 335*	*4 273*	*24*	*86*	*3*	*112*	*192*
	女 F.	*34 403*	*2 660*	–	*1*	–	*3*	*12*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 461*	*2 826*	*29*	*99*	*47*	*463*	*781*
	男 M.	*6 997*	*1 928*	*29*	*96*	*47*	*441*	*717*
	女 F.	*5 464*	*898*	–	*3*	–	*22*	*64*
B 46	その他のすべての疾患	52 430	10 413	90	328	127	953	1 915
	男 M.	26 889	6 896	82	319	123	905	1 665
	女 F.	25 541	3 517	8	9	4	48	250
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 959*	*864*	*5*	*25*	*7*	*44*	*118*
	男 M.	*2 591*	*624*	*5*	*24*	*7*	*42*	*110*
	女 F.	*2 368*	*240*	–	*1*	–	*2*	*8*
B 46. b	その他のすべての疾患	*47 471*	*9 549*	*85*	*303*	*120*	*909*	*1 797*
	男 M.	*24 298*	*6 272*	*77*	*295*	*116*	*863*	*1 555*
	女 F.	*23 173*	*3 277*	*8*	*8*	*4*	*46*	*242*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	47 623	9 023	536	568	1 045	5 222	6 042
	男 M.	34 199	6 598	518	551	1 018	5 043	5 340
	女 F.	13 424	2 425	18	17	27	179	702
B E 47	自動車事故	11 885	2 024	83	57	107	1 661	1 955
	男 M.	9 861	1 733	82	56	104	1 598	1 831
	女 F.	2 024	291	1	1	3	63	124
B E 48	その他の不慮の事故	18 024	3 286	379	410	836	2 725	2 067
	男 M.	14 057	2 619	367	399	816	2 641	1 908
	女 F.	3 967	667	12	11	20	84	159
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*3 487*	*574*	*18*	*261*	*23*	*392*	*387*
	男 M.	*2 870*	*491*	*18*	*254*	*22*	*380*	*344*
	女 F.	*617*	*83*	–	*7*	*1*	*12*	*43*
B E 48. b	不慮の墜落	*4 001*	*857*	*90*	*23*	*76*	*844*	*358*
	男 M.	*2 992*	*689*	*89*	*22*	*76*	*828*	*343*
	女 F.	*1 009*	*168*	*1*	*1*	–	*16*	*15*
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*2 574*	*464*	*16*	*77*	*20*	*234*	*291*
	男 M.	*1 964*	*344*	*16*	*75*	*20*	*230*	*280*
	女 F.	*610*	*120*	–	*2*	–	*4*	*11*
B E 48. d	天災	*108*	*28*	*3*	–	*8*	*5*	*3*
	男 M.	*38*	*12*	*2*	–	*8*	*4*	*1*
	女 F.	*70*	*16*	*1*	–	–	*1*	*2*
B E 48. e	その他	*7 854*	*1 363*	*252*	*49*	*709*	*1 250*	*1 028*
	男 M.	*6 193*	*1 083*	*242*	*48*	*690*	*1 199*	*940*
	女 F.	*1 661*	*280*	*10*	*1*	*19*	*51*	*88*

製造業 Manufacturing										国際簡単分類番号
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137	3	112	22	95	47	24	40	52	2	B 45
123	3	87	17	93	45	22	40	47	2	
14	–	25	5	2	2	2	–	5	–	
38	*1*	*12*	*4*	*26*	*16*	*4*	*8*	*8*	–	B 45. a
36	*1*	*12*	*4*	*26*	*16*	*3*	*8*	*7*	–	
2	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
99	*2*	*100*	*18*	*69*	*31*	*20*	*32*	*44*	*2*	B 45. b
87	*2*	*75*	*13*	*67*	*29*	*19*	*32*	*40*	*2*	
12	–	*25*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	*4*	–	
224	8	207	55	168	77	54	98	89	5	B 46
199	7	144	35	150	76	42	87	78	4	
25	1	63	20	18	1	12	11	11	1	
14	–	*14*	*5*	*12*	*11*	*3*	*5*	*6*	–	B 46. a
12	–	*12*	*3*	*12*	*11*	*3*	*4*	*6*	–	
2	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	
210	*8*	*193*	*50*	*156*	*66*	*51*	*93*	*83*	*5*	B 46. b
187	*7*	*132*	*32*	*138*	*65*	*39*	*83*	*72*	*4*	
23	*1*	*61*	*18*	*18*	*1*	*12*	*10*	*11*	*1*	
477	10	536	108	427	168	178	233	330	41	"E"
399	7	338	70	398	162	152	214	296	38	
78	3	198	38	29	6	26	19	34	3	
172	5	192	39	136	77	63	72	97	17	B E 47
157	5	153	36	130	76	58	70	89	16	
15	–	39	3	6	1	5	2	8	1	
148	–	106	16	178	47	65	70	140	19	B E 48
126	–	77	11	166	46	57	70	132	17	
22	–	29	5	12	1	8	–	8	2	
27	–	*23*	*4*	*20*	*9*	*6*	*25*	*23*	*2*	B E 48. a
23	–	*16*	*2*	*19*	*9*	*5*	*25*	*22*	*2*	
4	–	*7*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	
30	–	*14*	*1*	*26*	*5*	*8*	*10*	*16*	*1*	B E 48. b
24	–	*13*	*1*	*25*	*5*	*6*	*10*	*15*	*1*	
6	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	
22	–	*22*	*4*	*24*	*13*	*6*	*13*	*23*	*1*	B E 48. c
21	–	*18*	*3*	*24*	*13*	*6*	*13*	*22*	*1*	
1	–	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B E 48. d
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	–	*47*	*7*	*107*	*20*	*45*	*22*	*78*	*15*	B E 48. e
58	–	*30*	*5*	*97*	*19*	*40*	*22*	*73*	*13*	
11	–	*17*	*2*	*10*	*1*	*5*	–	*5*	*2*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
BE 49	自殺および自傷	16 624	3 606	63	70	89	667	1 896
	男 M.	9 477	2 170	59	65	86	639	1 495
	女 F.	7 147	1 436	4	5	3	28	401
BE 50	他殺および戦争行為	1 090	107	11	31	13	169	124
	男 M.	804	76	10	31	12	165	106
	女 F.	286	31	1	–	1	4	18
BE 50. a	他殺	*1 055*	*103*	*10*	*31*	*13*	*167*	*123*
	男 M.	*773*	*72*	*9*	*31*	*12*	*163*	*105*
	女 F.	*282*	*31*	*1*	–	*1*	*4*	*18*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*35*	*4*	*1*	–	–	*2*	*1*
	男 M.	*31*	*4*	*1*	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	47 623	9 023	536	568	1 045	5 222	6 042
	男 M.	34 199	6 598	518	551	1 018	5 043	5 340
	女 F.	13 424	2 425	18	17	27	179	702
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	22 169	3 828	395	161	675	3 574	3 280
	男 M.	18 079	3 202	384	157	656	3 451	3 033
	女 F.	4 090	626	11	4	19	123	247
BN 47. a	頭蓋骨折	*10 714*	*1 831*	*191*	*61*	*320*	*1 801*	*1 756*
	男 M.	*9 046*	*1 559*	*188*	*59*	*313*	*1 745*	*1 638*
	女 F.	*1 668*	*272*	*3*	*2*	*7*	*56*	*118*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*2 961*	*536*	*69*	*19*	*123*	*391*	*296*
	男 M.	*2 116*	*424*	*66*	*18*	*118*	*371*	*272*
	女 F.	*845*	*112*	*3*	*1*	*5*	*20*	*24*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 337*	*984*	*73*	*38*	*76*	*800*	*753*
	男 M.	*4 231*	*814*	*70*	*38*	*75*	*777*	*690*
	女 F.	*1 106*	*170*	*3*	–	*1*	*23*	*63*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 157*	*477*	*62*	*43*	*156*	*582*	*475*
	男 M.	*2 686*	*405*	*60*	*42*	*150*	*558*	*433*
	女 F.	*471*	*72*	*2*	*1*	*6*	*24*	*42*
BN 48	熱傷	1 494	224	10	12	15	59	144
	男 M.	883	149	9	12	15	56	130
	女 F.	611	75	1	–	–	3	14
BN 49	毒物の作用	7 970	1 357	18	49	63	338	1 174
	男 M.	4 434	799	16	45	61	322	925
	女 F.	3 536	558	2	4	2	16	249
BN 50	その他の損傷	15 990	3 614	113	346	292	1 251	1 444
	男 M.	10 803	2 448	109	337	286	1 214	1 252
	女 F.	5 187	1 166	4	9	6	37	192
BN 50. a	裂傷および開放創	*1 735*	*244*	*14*	*20*	*37*	*199*	*259*
	男 M.	*1 231*	*180*	*14*	*19*	*35*	*196*	*216*
	女 F.	*504*	*64*	–	*1*	*2*	*3*	*43*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 100*	*945*	*24*	*259*	*40*	*357*	*479*
	男 M.	*3 238*	*558*	*22*	*252*	*39*	*342*	*408*
	女 F.	*1 862*	*387*	*2*	*7*	*1*	*15*	*71*
BN 50. c	窒息および絞首	*6 564*	*1 891*	*52*	*39*	*139*	*298*	*429*
	男 M.	*4 249*	*1 296*	*51*	*39*	*136*	*283*	*367*
	女 F.	*2 315*	*595*	*1*	–	*3*	*15*	*62*
BN 50. d	その他	*2 591*	*534*	*23*	*28*	*76*	*397*	*277*
	男 M.	*2 085*	*414*	*22*	*27*	*76*	*393*	*261*
	女 F.	*506*	*120*	*1*	*1*	–	*4*	*16*

製造業 Manufacturing									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	
141	5	229	49	106	40	49	91	92	5	BE 49
105	2	104	21	96	37	36	74	74	5	
36	3	125	28	10	3	13	17	18	–	
16	–	9	4	7	4	1	–	1	–	BE 50
11	–	4	2	6	3	1	–	1	–	
5	–	5	2	1	1	–	–	–	–	
15	–	*9*	*4*	*7*	*4*	*1*	–	*1*	–	BE 50. a
10	–	*4*	*2*	*6*	*3*	*1*	–	*1*	–	
5	–	*5*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50. b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
477	10	536	108	427	168	178	233	330	41	"N"
399	7	338	70	398	162	152	214	296	38	
78	3	198	38	29	6	26	19	34	3	
268	6	264	54	256	98	106	117	158	24	BN 47
232	5	200	44	241	95	97	114	145	23	
36	1	64	10	15	3	9	3	13	1	
149	*3*	*151*	*26*	*123*	*52*	*51*	*48*	*86*	*13*	BN 47. a
131	*2*	*125*	*23*	*116*	*51*	*47*	*45*	*79*	*13*	
18	*1*	*26*	*3*	*7*	*1*	*4*	*3*	*7*	–	
21	*2*	*23*	*4*	*28*	*6*	*9*	*15*	*14*	*1*	BN 47. b
19	*2*	*11*	*2*	*27*	*6*	*9*	*15*	*14*	*1*	
2	–	*12*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
58	*1*	*64*	*14*	*57*	*29*	*25*	*35*	*35*	*5*	BN 47. c
48	*1*	*44*	*11*	*54*	*28*	*22*	*35*	*31*	*5*	
10	–	*20*	*3*	*3*	*1*	*3*	–	*4*	–	
40	–	*26*	*10*	*48*	*11*	*21*	*19*	*23*	*5*	BN 47. d
34	–	*20*	*8*	*44*	*10*	*19*	*19*	*21*	*4*	
6	–	*6*	*2*	*4*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	
9	–	4	2	10	5	5	2	23	2	BN 48
8	–	3	1	9	4	5	2	23	2	
1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
81	2	123	22	48	21	31	62	63	6	BN 49
61	1	49	13	42	19	20	50	53	5	
20	1	74	9	6	2	11	12	10	1	
119	2	145	30	113	44	36	52	86	9	BN 50
98	1	86	12	106	44	30	48	75	8	
21	1	59	18	7	–	6	4	11	1	
14	–	*29*	*10*	*17*	*7*	*8*	*6*	*20*	*4*	BN 50. a
13	–	*12*	*6*	*17*	*7*	*6*	*5*	*15*	*4*	
1	–	*17*	*4*	–	–	*2*	*1*	*5*	–	
41	–	*50*	*12*	*35*	*17*	*12*	*19*	*30*	*1*	BN 50. b
33	–	*27*	*3*	*33*	*17*	*10*	*18*	*26*	*1*	
8	–	*23*	*9*	*2*	–	*2*	*1*	*4*	–	
47	*2*	*55*	*5*	*39*	*13*	*13*	*20*	*22*	*1*	BN 50. c
37	*1*	*37*	–	*36*	*13*	*11*	*18*	*20*	*1*	
10	*1*	*18*	*5*	*3*	–	*2*	*2*	*2*	–	
17	–	*11*	*3*	*22*	*7*	*3*	*7*	*14*	*3*	BN 50. d
15	–	*10*	*3*	*20*	*7*	*3*	*7*	*14*	*2*	
2	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
	総数 Total	281	398	1 866	2 299	3 414	1 578	1 271	1 869	370	1 354	26 238	5 225	21 013	2 812	2 160	652	
	男 M.	236	372	1 690	2 190	3 233	1 485	1 095	1 797	327	1 205	21 857	4 828	17 029	2 416	1 817	599	
	女 F.	45	26	176	109	181	93	176	72	43	149	4 381	397	3 984	396	343	53	
B 1	呼吸器系の結核	6	27	154	113	177	62	62	88	18	82	1 357	253	1 104	131	106	25	B 1
	男 M.	6	26	149	105	169	58	53	84	15	80	1 217	240	977	115	90	25	
	女 F.	–	1	5	8	8	4	9	4	3	2	140	13	127	16	16	–	
B 2	その他の結核	–	1	6	7	16	5	4	6	4	9	102	20	82	6	6	–	B 2
	男 M.	–	1	5	7	16	4	4	6	2	6	75	18	57	3	3	–	
	女 F.	–	–	1	–	–	1	–	–	2	3	27	2	25	3	3	–	
B 3	梅毒およびその続発症	2	4	6	5	10	4	2	2	2	4	94	33	61	16	10	6	B 3
	男 M.	2	4	5	5	10	4	2	2	2	3	89	32	57	15	9	6	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	5	1	4	1	1	–	
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	B 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	–	1	–	3	1	2	1	1	1	–	12	6	6	–	–	–	B 6
	男 M.	–	1	–	3	1	2	1	1	1	–	10	6	4	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*11*	*6*	*5*	–	–	–	B 6. b
	男 M.	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*9*	*6*	*3*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	B 6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B 7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	B 8
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	2	–	1	1	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	B 10
	男 M.	–	–	2	–	1	1	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	3	–	3	1	1	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	2	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
	男 M.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	3	3	7	18	8	10	14	1	5	138	26	112	15	14	1	B 17
	男 M.	2	3	3	5	17	7	9	12	1	3	118	24	94	14	13	1	
	女 F.	–	–	–	2	1	1	1	2	–	2	20	2	18	1	1	–	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*3*	–	*1*	*22*	*3*	*19*	*1*	*1*	–	B 17. c
	男 M.	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*3*	–	*1*	*21*	*3*	*18*	*1*	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 17. f	日本脳炎	–	1	–	2	2	2	6	3	–	1	22	6	16	1	1	–	B 17. f
	男 M.	–	1	–	1	2	2	6	3	–	–	18	5	13	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	4	1	3	–	–	–	
B 17. g	貴熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	B 17. j
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. k
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	–	2	2	4	13	4	4	8	1	3	90	16	74	13	12	1	B 17. l
	男 M.	–	2	2	3	12	3	3	6	1	2	76	15	61	12	11	1	
	女 F.	–	–	–	1	1	1	1	2	–	1	14	1	13	1	1	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	47	79	349	448	661	386	249	371	76	252	5 565	1 184	4 381	680	541	139	B 18
	男 M.	39	75	308	413	614	364	219	357	68	220	4 565	1 087	3 478	570	446	124	
	女 F.	8	4	41	35	47	22	30	14	8	32	1 000	97	903	110	95	15	
B 18. a	胃の悪性新生物	22	35	177	209	317	181	115	188	35	132	2 577	535	2 042	316	247	69	B 18. a
	男 M.	18	35	159	199	300	173	104	184	32	119	2 247	502	1 745	277	212	65	
	女 F.	4	–	18	10	17	8	11	4	3	13	330	33	297	39	35	4	
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	6	7	26	47	68	34	16	23	3	16	469	95	374	62	54	8	B 18. b
	男 M.	6	7	26	46	67	34	16	23	3	16	428	92	336	56	48	8	
	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	41	3	38	6	6	–	
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	1	1	1	4	2	3	1	1	1	56	5	51	4	3	1	B 18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	–	1	1	1	4	2	3	–	1	1	54	5	49	4	3	1	
B 18. d	子宮の悪性新生物	1	1	4	7	11	6	3	1	1	6	190	16	174	17	12	5	B 18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	1	4	7	11	6	3	1	1	6	190	16	174	17	12	5	
B 18. e	白血病および無白血病	4	3	9	26	33	11	14	20	6	5	146	39	107	28	25	3	B 18. e
	男 M.	3	3	9	25	33	11	11	19	4	3	109	36	73	20	17	3	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	3	1	2	2	37	3	34	8	8	–	
B 18. f	その他	14	32	132	158	228	152	98	138	30	92	2 127	494	1 633	253	200	53	B 18. f
	男 M.	12	30	114	143	214	146	88	130	29	82	1 779	457	1 322	217	169	48	
	女 F.	2	2	18	15	14	6	10	8	1	10	348	37	311	36	31	5	
B 19	良性および性質不詳の新生物	5	7	18	29	20	25	20	27	8	12	272	73	199	42	33	9	B 19
	男 M.	5	4	14	24	19	23	17	25	6	11	212	63	149	31	24	7	
	女 F.	–	3	4	5	1	2	3	2	2	1	60	10	50	11	9	2	
B 20	糖尿病	1	1	6	10	18	6	3	8	1	5	173	29	144	23	16	7	B 20
	男 M.	1	1	6	9	16	6	3	8	1	5	140	26	114	17	12	5	
	女 F.	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	33	3	30	6	4	2	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 21	貧血	–	–	2	6	6	4	4	2	2	1	54	11	43	16	13	3	B 21
	男 M.	–	–	2	5	5	2	4	2	2	1	41	8	33	11	9	2	
	女 F.	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	13	3	10	5	4	1	
B 22	中枢神経系の血管損傷	41	85	348	363	613	233	161	308	48	298	5 855	959	4 896	576	415	161	B 22
	男 M.	40	85	316	355	579	221	147	304	46	281	4 955	915	4 040	524	372	152	
	女 F.	1	–	32	8	34	12	14	4	2	17	900	44	856	52	43	9	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	3	1	6	6	4	5	4	3	–	33	9	24	4	3	1	B 23
	男 M.	–	2	1	6	6	4	3	4	3	–	25	8	17	3	2	1	
	女 F.	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	8	1	7	1	1	–	
B 24	リューマチ熱	–	1	1	5	4	3	2	1	–	2	31	3	28	4	3	1	B 24
	男 M.	–	–	1	5	4	2	1	1	–	2	21	2	19	4	3	1	
	女 F.	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	10	1	9	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	1	3	7	6	24	5	9	11	1	7	147	33	114	16	13	3	B 25
	男 M.	1	1	6	4	22	4	4	9	1	6	103	27	76	8	5	3	
	女 F.	–	2	1	2	2	1	5	2	–	1	44	6	38	8	8	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	25	30	128	136	239	102	96	123	34	112	2 082	414	1 668	239	179	60	B 26
	男 M.	24	30	117	134	228	97	87	117	32	96	1 799	401	1 398	222	167	55	
	女 F.	1	–	11	2	11	5	9	6	2	16	283	13	270	17	12	5	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*11*	*19*	*72*	*91*	*146*	*63*	*65*	*89*	*21*	*67*	*1 313*	*280*	*1 033*	*173*	*129*	*44*	B 26. a
	男 M.	*10*	*19*	*70*	*89*	*143*	*62*	*62*	*87*	*20*	*62*	*1 157*	*273*	*884*	*168*	*126*	*42*	
	女 F.	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*1*	*3*	*2*	*1*	*5*	*156*	*7*	*149*	*5*	*3*	*2*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*4*	*4*	*22*	*21*	*38*	*16*	*13*	*14*	*7*	*21*	*302*	*46*	*256*	*28*	*20*	*8*	B 26. b
	男 M.	*4*	*4*	*16*	*21*	*32*	*13*	*10*	*12*	*7*	*15*	*241*	*44*	*197*	*22*	*15*	*7*	
	女 F.	–	–	*6*	–	*6*	*3*	*3*	*2*	–	*6*	*61*	*2*	*59*	*6*	*5*	*1*	
B 26. c	その他の心筋変性	*10*	*7*	*34*	*24*	*55*	*23*	*18*	*20*	*6*	*24*	*467*	*88*	*379*	*38*	*30*	*8*	B 26. c
	男 M.	*10*	*7*	*31*	*24*	*53*	*22*	*15*	*18*	*5*	*19*	*401*	*84*	*317*	*32*	*26*	*6*	
	女 F.	–	–	*3*	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*1*	*5*	*66*	*4*	*62*	*6*	*4*	*2*	
B 27	その他の心臓疾患	3	6	34	23	55	18	17	24	7	26	457	85	372	41	25	16	B 27
	男 M.	2	6	33	22	53	17	15	23	6	25	399	80	319	34	19	15	
	女 F.	1	–	1	1	2	1	2	1	1	1	58	5	53	7	6	1	
B 28	高血圧性心臓疾患	2	6	22	11	25	10	6	15	1	11	256	42	214	19	14	5	B 28
	男 M.	2	6	20	11	25	10	6	15	1	10	217	40	177	18	13	5	
	女 F.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	39	2	37	1	1	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	2	4	17	12	23	8	2	12	4	15	272	45	227	18	14	4	B 29
	男 M.	2	4	14	12	22	8	1	10	4	15	227	43	184	17	13	4	
	女 F.	–	–	3	–	1	–	1	2	–	–	45	2	43	1	1	–	
B 30	インフルエンザ	–	2	12	15	23	12	8	14	1	7	160	28	132	21	14	7	B 30
	男 M.	–	2	12	15	22	12	7	14	1	7	139	26	113	19	14	5	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	21	2	19	2	–	2	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	3	4	50	49	81	26	17	38	4	29	642	129	513	74	51	23	B 31
	男 M.	3	4	46	48	80	26	11	37	4	25	554	118	436	65	43	22	
	女 F.	–	–	4	1	1	–	6	1	–	4	88	11	77	9	8	1	
B 32	気管支炎	–	1	5	4	5	2	1	2	1	5	122	18	104	10	5	5	B 32
	男 M.	–	1	5	4	5	2	1	2	1	5	107	18	89	9	4	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	15	1	1	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	3	6	40	43	51	22	21	30	8	31	541	109	432	60	41	19	B 33
	男 M.	1	6	38	40	50	22	21	29	7	29	496	106	390	57	38	19	
	女 F.	2	–	2	3	1	–	–	1	1	2	45	3	42	3	3	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 37 年
1962

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 34	虫垂炎	–	1	3	9	6	4	3	2	1	3	44	11	33	4	3	1	B 34
	男 M.	–	–	3	9	6	4	3	1	1	3	33	10	23	3	2	1	
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	11	1	10	1	1	–	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3	4	12	13	24	6	10	9	3	9	115	24	91	13	11	2	B 35
	男 M.	3	3	12	13	22	6	8	9	2	7	86	21	65	12	10	2	
	女 F.	–	1	–	–	2	–	2	–	1	2	29	3	26	1	1	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	2	10	16	21	5	2	4	3	12	182	30	152	18	10	8	B 36
	男 M.	1	2	9	13	20	5	2	4	3	10	141	28	113	15	9	6	
	女 F.	–	–	1	3	1	–	–	–	–	2	41	2	39	3	1	2	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*1*	–	*4*	*5*	*9*	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*49*	*6*	*43*	*2*	*2*	–	B 36. a
	男 M.	*1*	–	*3*	*4*	*8*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*41*	*6*	*35*	*2*	*2*	–	
	女 F.	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*8*	–	*8*	–	–	–	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	–	*2*	*6*	*11*	*12*	*5*	*1*	*3*	*2*	*7*	*133*	*24*	*109*	*16*	*8*	*8*	B 36. b
	男 M.	–	*2*	*6*	*9*	*12*	*5*	*1*	*3*	*2*	*6*	*100*	*22*	*78*	*13*	*7*	*6*	
	女 F.	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*33*	*2*	*31*	*3*	*1*	*2*	
B 37	肝硬変	9	6	29	55	66	22	19	39	9	28	623	130	493	72	52	20	B 37
	男 M.	9	6	29	54	64	21	18	39	9	24	566	122	444	65	47	18	
	女 F.	–	–	–	1	2	1	1	–	–	4	57	8	49	7	5	2	
B 38	腎炎およびネフローゼ	10	7	39	47	77	44	39	36	20	25	560	99	461	57	51	6	B 38
	男 M.	6	7	33	44	73	39	31	34	19	17	440	90	350	48	42	6	
	女 F.	4	–	6	3	4	5	8	2	1	8	120	9	111	9	9	–	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*4*	*1*	*9*	*14*	*19*	*10*	*6*	*7*	*4*	*6*	*133*	*21*	*112*	*13*	*13*	–	B 38. a
	男 M.	*3*	*1*	*8*	*13*	*19*	*9*	*4*	*7*	*4*	*4*	*103*	*18*	*85*	*10*	*10*	–	
	女 F.	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*30*	*3*	*27*	*3*	*3*	–	
B 38. b	その他	*6*	*6*	*30*	*33*	*58*	*34*	*33*	*29*	*16*	*19*	*427*	*78*	*349*	*44*	*38*	*6*	B 38. b
	男 M.	*3*	*6*	*25*	*31*	*54*	*30*	*27*	*27*	*15*	*13*	*337*	*72*	*265*	*38*	*32*	*6*	
	女 F.	*3*	–	*5*	*2*	*4*	*4*	*6*	*2*	*1*	*6*	*90*	*6*	*84*	*6*	*6*	–	
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	21	6	15	5	3	2	B 39
	男 M.	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	21	6	15	5	3	2	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	3	1	5	–	4	3	2	1	–	–	43	7	36	7	7	–	B 40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	1	5	–	4	3	2	1	–	–	43	7	36	7	7	–	
B 41	先天奇形	1	–	2	2	4	5	9	7	3	2	28	5	23	4	4	–	B 41
	男 M.	1	–	2	2	3	2	7	5	–	1	18	3	15	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	3	2	2	3	1	10	2	8	4	4	–	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 42
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 43	新生児の感染	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 43. a	新生児肺炎	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43. a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B 43. b	新生児下痢	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43. b
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing										卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	7	12	52	78	93	42	29	66	15	57	945	147	798	83	62	21	B 45
	男 M.	6	11	46	74	90	41	27	66	15	54	805	138	667	74	56	18	
	女 F.	1	1	6	4	3	1	2	-	-	3	140	9	131	9	6	3	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*1*	*4*	*12*	*12*	*21*	*5*	*4*	*12*	*1*	*15*	*387*	*39*	*348*	*26*	*14*	*12*	B 45. a
	男 M.	*1*	*3*	*11*	*11*	*19*	*4*	*4*	*12*	*1*	*13*	*321*	*37*	*284*	*25*	*14*	*11*	
	女 F.	-	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	-	-	-	*2*	*66*	*2*	*64*	*1*	-	*1*	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*6*	*8*	*40*	*66*	*72*	*37*	*25*	*54*	*14*	*42*	*558*	*108*	*450*	*57*	*48*	*9*	B 45. b
	男 M.	*5*	*8*	*35*	*63*	*71*	*37*	*23*	*54*	*14*	*41*	*484*	*101*	*383*	*49*	*42*	*7*	
	女 F.	*1*	-	*5*	*3*	*1*	-	*2*	-	-	*1*	*74*	*7*	*67*	*8*	*6*	*2*	
B 46	その他のすべての疾患	21	26	133	126	195	87	96	115	15	116	1 883	379	1 504	170	132	38	B 46
	男 M.	15	25	118	123	183	81	83	108	11	96	1 570	347	1 223	140	110	30	
	女 F.	6	1	15	3	12	6	13	7	4	20	313	32	281	30	22	8	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	-	*3*	*1*	*7*	*10*	*7*	*5*	*3*	-	*12*	*142*	*28*	*114*	*14*	*11*	*3*	B 46. a
	男 M.	-	*3*	*1*	*7*	*10*	*7*	*5*	*3*	-	*11*	*122*	*25*	*97*	*12*	*9*	*3*	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	*20*	*3*	*17*	*2*	*2*	-	
B 46. b	その他のすべての疾患	*21*	*23*	*132*	*119*	*185*	*80*	*91*	*112*	*15*	*104*	*1 741*	*351*	*1 390*	*156*	*121*	*35*	B 46. b
	男 M.	*15*	*22*	*117*	*116*	*173*	*74*	*78*	*105*	*11*	*85*	*1 448*	*322*	*1 126*	*128*	*101*	*27*	
	女 F.	*6*	*1*	*15*	*3*	*12*	*6*	*13*	*7*	*4*	*19*	*293*	*29*	*264*	*28*	*20*	*8*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**83**	**65**	**370**	**648**	**847**	**411**	**360**	**487**	**76**	**187**	**3 421**	**878**	**2 543**	**366**	**307**	**59**	"E"
	男 M.	**65**	**56**	**335**	**622**	**808**	**389**	**299**	**467**	**63**	**162**	**2 663**	**775**	**1 888**	**296**	**237**	**59**	
	女 F.	**18**	**9**	**35**	**26**	**39**	**22**	**61**	**20**	**13**	**25**	**758**	**103**	**655**	**70**	**70**	-	
B E 47	自動車事故	28	20	116	218	264	124	103	128	14	70	1 420	407	1 013	138	117	21	B E 47
	男 M.	23	18	113	211	259	122	95	125	12	63	1 232	378	854	122	101	21	
	女 F.	5	2	3	7	5	2	8	3	2	7	188	29	159	16	16	-	
B E 48	その他の不慮の事故	23	18	156	234	278	155	117	223	23	51	812	225	587	92	75	17	B E 48
	男 M.	20	16	140	230	266	146	109	214	20	45	666	208	458	84	67	17	
	女 F.	3	2	16	4	12	9	8	9	3	6	146	17	129	8	8	-	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*4*	*8*	*19*	*34*	*47*	*27*	*30*	*57*	*10*	*12*	*187*	*53*	*134*	*34*	*27*	*7*	B E 48. a
	男 M.	*3*	*7*	*17*	*32*	*40*	*25*	*26*	*53*	*8*	*10*	*153*	*45*	*108*	*32*	*25*	*7*	
	女 F.	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*	*2*	*4*	*4*	*2*	*2*	*34*	*8*	*26*	*2*	*2*	-	
B E 48. b	不慮の墜落	*4*	*1*	*32*	*43*	*53*	*30*	*25*	*50*	*4*	*5*	*146*	*41*	*105*	*15*	*12*	*3*	B E 48. b
	男 M.	*4*	*1*	*31*	*43*	*52*	*30*	*24*	*49*	*4*	*5*	*130*	*41*	*89*	*12*	*9*	*3*	
	女 F.	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	*1*	-	-	*16*	-	*16*	*3*	*3*	-	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*4*	*5*	*15*	*19*	*38*	*26*	*20*	*24*	*4*	*8*	*136*	*44*	*92*	*15*	*14*	*1*	B E 48. c
	男 M.	*3*	*5*	*14*	*18*	*38*	*26*	*19*	*24*	*4*	*8*	*119*	*43*	*76*	*14*	*13*	*1*	
	女 F.	*1*	-	*1*	*1*	-	-	*1*	-	-	-	*17*	*1*	*16*	*1*	*1*	-	
B E 48. d	天災	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*4*	*1*	*3*	-	-	-	B E 48. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	*1*	*1*	-	-	-	
	女 F.	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	*2*	-	*2*	-	-	-	
B E 48. e	その他	*10*	*4*	*89*	*138*	*140*	*72*	*42*	*92*	*5*	*26*	*339*	*86*	*253*	*28*	*22*	*6*	B E 48. e
	男 M.	*10*	*3*	*78*	*137*	*136*	*65*	*40*	*88*	*4*	*22*	*262*	*78*	*184*	*26*	*20*	*6*	
	女 F.	-	*1*	*11*	*1*	*4*	*7*	*2*	*4*	*1*	*4*	*77*	*8*	*69*	*2*	*2*	-	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing						
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies
BE 49	自殺および自傷	29	21	91	174	289	123	136
	男 M.	20	17	75	160	268	112	91
	女 F.	9	4	16	14	21	11	45
BE 50	他殺および戦争行為	3	6	7	22	16	9	4
	男 M.	2	5	7	21	15	9	4
	女 F.	1	1	–	1	1	–	–
BE 50. a	他殺	*3*	*6*	*7*	*22*	*16*	*9*	*4*
	男 M.	*2*	*5*	*7*	*21*	*15*	*9*	*4*
	女 F.	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	83	65	370	648	847	411	360
	男 M.	65	56	335	622	808	389	299
	女 F.	18	9	35	26	39	22	61
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	46	34	221	403	432	221	177
	男 M.	39	30	210	393	417	213	160
	女 F.	7	4	11	10	15	8	17
BN 47. a	頭蓋骨折	*20*	*14*	*109*	*210*	*255*	*124*	*102*
	男 M.	*18*	*13*	*108*	*207*	*245*	*118*	*89*
	女 F.	*2*	*1*	*1*	*3*	*10*	*6*	*13*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3*	*4*	*25*	*36*	*35*	*18*	*18*
	男 M.	*2*	*4*	*24*	*35*	*33*	*18*	*18*
	女 F.	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	–
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*16*	*9*	*56*	*79*	*102*	*46*	*40*
	男 M.	*14*	*9*	*53*	*75*	*101*	*45*	*37*
	女 F.	*2*	–	*3*	*4*	*1*	*1*	*3*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*7*	*7*	*31*	*78*	*40*	*33*	*17*
	男 M.	*5*	*4*	*25*	*76*	*38*	*32*	*16*
	女 F.	*2*	*3*	*6*	*2*	*2*	*1*	*1*
BN 48	熱傷	2	1	9	18	18	4	3
	男 M.	2	1	8	17	15	4	2
	女 F.	–	–	1	1	3	–	1
BN 49	毒物の作用	17	13	47	112	200	82	90
	男 M.	12	9	32	103	186	74	66
	女 F.	5	4	15	9	14	8	24
BN 50	その他の損傷	18	17	93	115	197	104	90
	男 M.	12	16	85	109	190	98	71
	女 F.	6	1	8	6	7	6	19
BN 50. a	裂傷および開放創	*4*	*4*	*14*	*22*	*30*	*17*	*18*
	男 M.	*3*	*3*	*14*	*22*	*28*	*15*	*15*
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	7	8	24	36	56	40	31
	男 M.	*4*	*8*	*21*	*32*	*56*	*38*	*24*
	女 F.	*3*	–	*3*	*4*	–	*2*	*7*
BN 50. c	窒息および絞首	5	4	34	32	54	22	13
	男 M.	*4*	*4*	*31*	*30*	*50*	*21*	*8*
	女 F.	*1*	–	*3*	*2*	*4*	*1*	*5*
BN 50. d	その他	*2*	*1*	*21*	*25*	*57*	*25*	*28*
	男 M.	*1*	*1*	*19*	*25*	*56*	*24*	*24*
	女 F.	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	*4*

輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	卸売業，小売業 Wholesale and retail trade 総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate 総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
125	37	64	1 080	231	849	121	103	18	BE 49
117	29	52	690	176	514	78	60	18	
8	8	12	390	55	335	43	43	–	
11	2	2	109	15	94	15	12	3	BE 50
11	2	2	75	13	62	12	9	3	
–	–	–	34	2	32	3	3	–	
11	*2*	*2*	*108*	*15*	*93*	*15*	*12*	*3*	BE 50. a
11	*2*	*2*	*74*	*13*	*61*	*12*	*9*	*3*	
–	–	–	*34*	*2*	*32*	*3*	*3*	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	BE 50. b
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
487	76	187	3 421	878	2 543	366	307	59	"N"
467	63	162	2 663	775	1 888	296	237	59	
20	13	25	758	103	655	70	70	–	
276	30	89	1 867	537	1 330	199	166	33	BN 47
268	27	80	1 599	494	1 105	170	137	33	
8	3	9	268	43	225	29	29	–	
153	*18*	*49*	*930*	*288*	*642*	*100*	*83*	*17*	BN 47. a
148	*15*	*45*	*799*	*261*	*538*	*87*	*70*	*17*	
5	*3*	*4*	*131*	*27*	*104*	*13*	*13*	–	
25	*2*	*7*	*188*	*53*	*135*	*20*	*18*	*2*	BN 47. b
24	*2*	*6*	*153*	*48*	*105*	*16*	*14*	*2*	
1	–	*1*	*35*	*5*	*30*	*4*	*4*	–	
53	*6*	*23*	*477*	*118*	*359*	*57*	*47*	*10*	BN 47. c
52	*6*	*19*	*415*	*110*	*305*	*49*	*39*	*10*	
1	–	*4*	*62*	*8*	*54*	*8*	*8*	–	
45	*4*	*10*	*272*	*78*	*194*	*22*	*18*	*4*	BN 47. d
44	*4*	*10*	*232*	*75*	*157*	*18*	*14*	*4*	
1	–	–	*40*	*3*	*37*	*4*	*4*	–	
18	–	9	89	20	69	2	1	1	BN 48
16	–	8	57	17	40	2	1	1	
2	–	1	32	3	29	–	–	–	
85	24	45	729	144	585	86	73	13	BN 49
80	19	31	415	102	313	57	44	13	
5	5	14	314	42	272	29	29	–	
108	22	44	736	177	559	79	67	12	BN 50
103	17	43	592	162	430	67	55	12	
5	5	1	144	15	129	12	12	–	
18	*5*	*12*	*127*	*25*	*102*	*14*	*13*	*1*	BN 50. a
15	*4*	*12*	*95*	*21*	*74*	*8*	*7*	*1*	
3	*1*	–	*32*	*4*	*28*	*6*	*6*	–	
41	*9*	*10*	*237*	*70*	*167*	*28*	*25*	*3*	BN 50. b
41	*6*	*10*	*188*	*65*	*123*	*24*	*21*	*3*	
–	*3*	–	*49*	*5*	*44*	*4*	*4*	–	
27	*7*	*14*	*278*	*56*	*222*	*25*	*19*	*6*	BN 50. c
25	*6*	*14*	*226*	*51*	*175*	*23*	*17*	*6*	
2	*1*	–	*52*	*5*	*47*	*2*	*2*	–	
22	*1*	*8*	*94*	*26*	*68*	*12*	*10*	*2*	BN 50. d
22	*1*	*7*	*83*	*25*	*58*	*12*	*10*	*2*	
–	–	*1*	*11*	*1*	*10*	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サ		公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services				
	総数 Total	7 600	6 422	1 178	813	18 357	5 198	3 471	2 813	391 974	
	男 M.	7 248	6 204	1 044	790	14 645	3 763	3 234	2 349	149 061	
	女 F.	352	218	134	23	3 712	1 435	237	464	242 913	
B 1	呼吸器系の結核	264	227	37	31	957	313	166	146	16 151	B 1
	男 M.	252	219	33	30	849	263	153	124	8 574	
	女 F.	12	8	4	1	108	50	13	22	7 577	
B 2	その他の結核	26	22	4	－	65	26	10	8	994	B 2
	男 M.	20	19	1	－	46	16	9	7	290	
	女 F.	6	3	3	－	19	10	1	1	704	
B 3	梅毒およびその続発症	30	27	3	2	56	15	7	14	1 140	B 3
	男 M.	30	27	3	2	55	14	7	13	698	
	女 F.	－	－	－	－	1	1	－	1	442	
B 4	腸チフス	－	－	－	－	－	－	1	1	4	B 4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1	2	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	－	2	
B 5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 6	赤痢	3	1	2	－	5	1	－	1	129	B 6
	男 M.	3	1	2	－	3	－	－	1	45	
	女 F.	－	－	－	－	2	1	－	－	84	
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	*1*	B 6. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
	女 F.	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*3*	*1*	*2*	－	*3*	－	－	*1*	*127*	B 6. b
	男 M.	*3*	*1*	*2*	－	*2*	－	－	*1*	*44*	
	女 F.	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*83*	
B 6. c	アメーバ症	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	B 6. c
	男 M.	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 6. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	1	－	－	－	－	－	－	6	B 7
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	3	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	3	
B 7. a	猩紅熱	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	*4*	B 7. a
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	*2*	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	B 7. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	1	1	－	－	10	B 8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	4	
	女 F.	－	－	－	－	1	1	－	－	6	
B 9	百日咳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

ー ビ ス 業 Services

対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services
1 077	1 301	785	2 909	2 686	4 401
928	1 274	597	2 106	2 158	3 819
149	27	188	803	528	582
67	75	65	117	106	214
60	74	56	100	97	199
7	1	9	17	9	15
4	5	2	6	10	12
3	5	1	3	7	11
1	－	1	3	3	1
－	7	8	9	7	10
－	7	8	9	7	10
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭 和 37 年
1962

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 10	髄膜炎菌感染	1	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	17	B 10
	男 M.	1	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	1	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	13	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	50	41	9	4	85	26	3	5	2	18	15	16	28	13	1 144	B 17
	男 M.	47	40	7	4	56	16	3	4	1	9	10	13	22	12	382	
	女 F.	3	1	2	–	29	10	–	1	1	9	5	3	6	1	762	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	
B 17. c	破傷風	*14*	*13*	*1*	*3*	*9*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*86*	B 17. c
	男 M.	*14*	*13*	*1*	*3*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*33*	
	女 F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*53*	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サ		ー	ビ	ス	業 Services			公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 17. f	日本脳炎	10	9	1	–	15	6	–	–	1	1	2	5	5	1	178	B 17. f
	男 M.	10	9	1	–	10	3	–	–	–	1	1	5	3	1	47	
	女 F.	–	–	–	–	5	3	–	–	1	–	1	–	2	–	131	
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	13	B 17. j
	男 M.	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	17	B 17. k
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	10	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	26	19	7	1	58	17	1	3	1	15	12	9	23	10	836	B 17. l
	男 M.	23	18	5	1	35	10	1	2	1	7	8	6	19	9	281	
	女 F.	3	1	2	–	23	7	–	1	–	8	4	3	4	1	555	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1 483	1 176	307	178	3 871	1 037	237	226	138	603	729	901	871	317	50 530	B 18
	男 M.	1 387	1 113	274	173	2 982	732	203	222	101	412	547	765	804	254	17 404	
	女 F.	96	63	33	5	889	305	34	4	37	191	182	136	67	63	33 126	
B 18. a	胃の悪性新生物	664	524	140	85	1 742	438	120	97	64	247	341	435	405	135	21 494	B 18. a
	男 M.	638	510	128	84	1 446	337	109	96	52	188	277	387	386	110	8 756	
	女 F.	26	14	12	1	296	101	11	1	12	59	64	48	19	25	12 738	
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	130	106	24	17	335	92	15	28	14	62	53	71	60	24	2 988	B 18. b
	男 M.	128	105	23	17	291	71	15	28	10	53	46	68	54	21	1 493	
	女 F.	2	1	1	–	44	21	–	–	4	9	7	3	6	3	1 495	
B 18. c	乳房の悪性新生物	7	6	1	–	63	17	3	1	–	23	12	7	5	2	1 325	B 18. c
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
	女 F.	5	5	–	–	63	17	3	1	–	23	12	7	5	2	1 316	
B 18. d	子宮の悪性新生物	15	13	2	–	159	64	5	–	9	28	29	24	12	10	5 178	B 18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	15	13	2	–	159	64	5	–	9	28	29	24	12	10	5 178	
B 18. e	白血病および無白血病	79	66	13	10	93	33	8	7	2	13	17	13	46	11	836	B 18. e
	男 M.	65	57	8	9	62	21	6	6	2	7	11	9	42	8	237	
	女 F.	14	9	5	1	31	12	2	1	–	6	6	4	4	3	599	
B 18. f	その他	588	461	127	66	1 479	393	86	93	49	230	277	351	343	135	18 709	B 18. f
	男 M.	554	440	114	63	1 183	303	73	92	37	164	213	301	322	115	6 909	
	女 F.	34	21	13	3	296	90	13	1	12	66	64	50	21	20	11 800	
B 19	良性および性質不詳の新生物	77	62	15	10	228	64	13	8	9	40	45	49	43	20	2 490	B 19
	男 M.	67	57	10	10	164	39	12	8	5	31	29	40	39	15	804	
	女 F.	10	5	5	–	64	25	1	–	4	9	16	9	4	5	1 686	
B 20	糖尿病	34	26	8	2	143	44	12	8	3	26	16	34	23	12	2 308	B 20
	男 M.	30	25	5	2	108	27	11	8	3	16	13	30	22	9	705	
	女 F.	4	1	3	–	35	17	1	–	–	10	3	4	1	3	1 603	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 21	貧血	14	13	1	–	37	8	2	–	3	4	8	12	12	3	706	B 21
	男 M.	14	13	1	–	25	5	1	–	3	–	5	11	10	2	223	
	女 F.	–	–	–	–	12	3	1	–	–	4	3	1	2	1	483	
B 22	中枢神経系の血管損傷	1 127	937	190	108	3 965	1 173	204	290	151	619	482	1 046	594	429	98 695	B 22
	男 M.	1 109	927	182	105	3 332	898	187	283	119	500	419	926	571	386	38 374	
	女 F.	18	10	8	3	633	275	17	7	32	119	63	120	23	43	60 321	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	16	12	4	3	24	7	–	1	1	5	3	7	1	3	255	B 23
	男 M.	13	9	4	3	12	2	–	1	1	–	2	6	1	1	80	
	女 F.	3	3	–	–	12	5	–	–	–	5	1	1	–	2	175	
B 24	リューマチ熱	6	6	–	2	16	5	1	1	2	2	2	3	7	2	500	B 24
	男 M.	6	6	–	2	10	2	1	1	–	1	2	3	4	–	120	
	女 F.	–	–	–	–	6	3	–	–	2	1	–	–	3	2	380	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	43	38	5	2	121	32	6	9	6	15	25	28	26	12	3 290	B 25
	男 M.	38	35	3	2	84	20	4	9	3	9	20	19	21	10	783	
	女 F.	5	3	2	–	37	12	2	–	3	6	5	9	5	2	2 507	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	439	341	98	49	1 556	427	87	99	71	262	218	392	241	153	31 906	B 26
	男 M.	421	332	89	49	1 304	323	77	97	59	218	182	348	234	125	12 007	
	女 F.	18	9	9	–	252	104	10	2	12	44	36	44	7	28	19 899	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*280*	*214*	*66*	*26*	*1 017*	*242*	*53*	*68*	*50*	*195*	*159*	*250*	*168*	*77*	*12 932*	B 26. a
	男 M.	*275*	*212*	*63*	*26*	*897*	*193*	*50*	*68*	*43*	*172*	*139*	*232*	*166*	*68*	*5 344*	
	女 F.	*5*	*2*	*3*	–	*120*	*49*	*3*	–	*7*	*23*	*20*	*18*	*2*	*9*	*7 588*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*64*	*55*	*9*	*6*	*223*	*79*	*16*	*11*	*10*	*23*	*30*	*54*	*37*	*32*	*6 128*	B 26. b
	男 M.	*58*	*51*	*7*	*6*	*160*	*51*	*14*	*10*	*8*	*13*	*21*	*43*	*33*	*22*	*1 776*	
	女 F.	*6*	*4*	*2*	–	*63*	*28*	*2*	*1*	*2*	*10*	*9*	*11*	*4*	*10*	*4 352*	
B 26. c	その他の心筋変性	*95*	*72*	*23*	*17*	*316*	*106*	*18*	*20*	*11*	*44*	*29*	*88*	*36*	*44*	*12 846*	B 26. c
	男 M.	*88*	*69*	*19*	*17*	*247*	*79*	*13*	*19*	*8*	*33*	*22*	*73*	*35*	*35*	*4 887*	
	女 F.	*7*	*3*	*4*	–	*69*	*27*	*5*	*1*	*3*	*11*	*7*	*15*	*1*	*9*	*7 959*	
B 27	その他の心臓疾患	65	57	8	8	280	90	14	15	12	57	23	69	40	30	10 796	B 27
	男 M.	61	56	5	8	231	69	10	15	11	48	20	58	38	28	4 647	
	女 F.	4	1	3	–	49	21	4	–	1	9	3	11	2	2	6 149	
B 28	高血圧性心臓疾患	31	27	4	3	172	50	5	12	6	31	15	53	15	16	6 333	B 28
	男 M.	31	27	4	3	134	39	5	11	5	21	10	43	13	14	2 507	
	女 F.	–	–	–	–	38	11	–	1	1	10	5	10	2	2	3 826	
B 29	その他の高血圧性疾患	49	36	13	5	176	57	12	8	5	27	24	43	37	12	6 137	B 29
	男 M.	45	33	12	5	145	43	11	8	5	21	19	38	36	12	2 187	
	女 F.	4	3	1	–	31	14	1	–	–	6	5	5	1	–	3 950	
B 30	インフルエンザ	36	26	10	4	130	44	6	5	6	10	23	36	14	9	4 417	B 30
	男 M.	36	26	10	4	106	34	5	5	5	6	17	34	13	9	1 860	
	女 F.	–	–	–	–	24	10	1	–	1	4	6	2	1	–	2 557	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	109	86	23	20	479	129	19	29	7	112	43	140	68	76	15 162	B 31
	男 M.	107	85	22	20	392	99	13	29	6	87	34	124	61	71	6 324	
	女 F.	2	1	1	–	87	30	6	–	1	25	9	16	7	5	8 838	
B 32	気管支炎	13	11	2	2	73	24	3	4	2	12	3	25	9	3	5 441	B 32
	男 M.	13	11	2	2	66	21	2	4	1	11	3	24	9	3	2 236	
	女 F.	–	–	–	–	7	3	1	–	1	1	–	1	–	–	3 205	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	128	105	23	15	353	97	19	16	17	52	61	91	83	38	5 141	B 33
	男 M.	125	103	22	15	317	84	17	16	16	43	55	86	80	35	2 629	
	女 F.	3	2	1	–	36	13	2	–	1	9	6	5	3	3	2 512	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 Services 総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B 34	虫垂炎	20	13	7	2	29	11
	男 M.	18	12	6	2	21	6
	女 F.	2	1	1	–	8	5
B 35	腸閉塞およびヘルニア	45	31	14	5	102	26
	男 M.	40	29	11	5	73	15
	女 F.	5	2	3	–	29	11
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	31	23	8	6	126	37
	男 M.	30	22	8	4	94	26
	女 F.	1	1	–	2	32	11
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*7*	*5*	*2*	–	*31*	*16*
	男 M.	*7*	*5*	*2*	–	*26*	*13*
	女 F.	–	–	–	–	*5*	*3*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*24*	*18*	*6*	*6*	*95*	*21*
	男 M.	*23*	*17*	*6*	*4*	*68*	*13*
	女 F.	*1*	*1*	–	*2*	*27*	*8*
B 37	肝硬変	164	138	26	15	320	88
	男 M.	159	133	26	15	288	71
	女 F.	5	5	–	–	32	17
B 38	腎炎およびネフローゼ	149	117	32	15	416	126
	男 M.	140	113	27	13	311	90
	女 F.	9	4	5	2	105	36
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*33*	*30*	*3*	*5*	*100*	*31*
	男 M.	33	30	3	4	72	19
	女 F.	–	–	–	*1*	*28*	*12*
B 38. b	その他	*116*	*87*	*29*	*10*	*316*	*95*
	男 M.	*107*	*83*	*24*	*9*	*239*	*71*
	女 F.	*9*	*4*	*5*	*1*	*77*	*24*
B 39	前立腺肥大症	2	2	–	–	12	1
	男 M.	2	2	–	–	12	1
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	15	5	10	1	73	26
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	15	5	10	1	73	26
B 41	先天奇形	6	5	1	2	22	8
	男 M.	3	2	1	2	16	3
	女 F.	3	3	–	–	6	5
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B 43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B 43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·
B 43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·

サービス業 Services

対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	3	3	4	3	5	11	2	335	B 34
–	3	1	3	3	5	10	1	111	
–	–	2	1	–	–	1	1	224	
8	2	4	14	20	28	19	9	1 587	B 35
7	2	1	11	15	22	18	9	535	
1	–	3	3	5	6	1	–	1 052	
2	7	5	23	8	44	17	5	9 583	B 36
2	7	2	18	4	35	15	4	2 992	
–	–	3	5	4	9	2	1	6 591	
–	*1*	–	*4*	–	*10*	*3*	*1*	*2 369*	B 36. a
–	*1*	–	*3*	–	*9*	*3*	*1*	*766*	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1 603*	
2	*6*	*5*	*19*	*8*	*34*	*14*	*4*	*7 214*	B 36. b
2	*6*	*2*	*15*	*4*	*26*	*12*	*3*	*2 226*	
–	–	*3*	*4*	*4*	*8*	*2*	*1*	*4 988*	
19	23	11	44	45	90	78	54	4 731	B 37
16	23	10	40	43	85	75	49	2 111	
3	–	1	4	2	5	3	5	2 620	
23	26	20	64	77	80	92	33	7 940	B 38
19	25	14	43	58	62	85	28	2 851	
4	1	6	21	19	18	7	5	5 089	
6	*5*	*3*	*15*	*23*	*17*	*23*	*5*	*1 906*	B 38. a
3	*5*	*3*	*12*	*16*	*14*	*20*	*5*	*681*	
3	–	–	*3*	*7*	*3*	*3*	–	*1 225*	
17	*21*	*17*	*49*	*54*	*63*	*69*	*28*	*6 034*	B 38. b
16	*20*	*11*	*31*	*42*	*48*	*65*	*23*	*2 170*	
1	*1*	*6*	*18*	*12*	*15*	*4*	*5*	*3 864*	
1	–	–	1	1	8	–	1	317	B 39
1	–	–	1	1	8	–	1	317	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
7	–	2	10	22	6	10	6	1 198	B 40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
7	–	2	10	22	6	10	6	1 198	
2	2	2	1	5	2	7	2	269	B 41
2	2	2	1	4	2	6	2	88	
–	–	–	–	1	–	1	–	181	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 42
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	253	217	36	21	751	188	26	42	20	138	88	249	106	81	53 348	B 45
	男 M.	252	217	35	19	612	130	23	42	13	120	73	211	104	67	17 451	
	女 F.	1	–	1	2	139	58	3	–	7	18	15	38	2	14	35 897	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*29*	*27*	*2*	*4*	*314*	*63*	*1*	*13*	*2*	*62*	*20*	*153*	*8*	*7*	*46 597*	B 45. a
	男 M.	*29*	*27*	*2*	*2*	*254*	*39*	*1*	*13*	*2*	*55*	*17*	*127*	*8*	*5*	*15 001*	
	女 F.	–	–	–	*2*	*60*	*24*	–	–	–	*7*	*3*	*26*	–	*2*	*31 596*	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*224*	*190*	*34*	*17*	*437*	*125*	*25*	*29*	*18*	*76*	*68*	*96*	*98*	*74*	*6 751*	B 45. b
	男 M.	*223*	*190*	*33*	*17*	*358*	*91*	*22*	*29*	*11*	*65*	*56*	*84*	*96*	*62*	*2 450*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*79*	*34*	*3*	–	*7*	*11*	*12*	*12*	*2*	*12*	*4 301*	
B 46	その他のすべての疾患	382	315	67	49	1 246	340	65	75	34	203	191	338	244	177	34 453	B 46
	男 M.	356	298	58	48	993	254	55	72	27	142	151	292	224	141	13 427	
	女 F.	26	17	9	1	253	86	10	3	7	61	40	46	20	36	21 026	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*23*	*21*	*2*	*4*	*83*	*21*	*3*	*4*	–	*21*	*8*	*26*	*11*	*12*	*3 607*	B 46. a
	男 M.	*23*	*21*	*2*	*4*	*75*	*19*	*3*	*4*	–	*20*	*7*	*22*	*11*	*10*	*1 522*	
	女 F.	–	–	–	–	*8*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*4*	–	*2*	*2 085*	
B 46. b	その他のすべての疾患	*359*	*294*	*65*	*45*	*1 163*	*319*	*62*	*71*	*34*	*182*	*183*	*312*	*233*	*165*	*30 846*	B 46. b
	男 M.	*333*	*277*	*56*	*44*	*918*	*235*	*52*	*68*	*27*	*122*	*144*	*270*	*213*	*131*	*11 905*	
	女 F.	*26*	*17*	*9*	*1*	*245*	*84*	*10*	*3*	*7*	*60*	*39*	*42*	*20*	*34*	*18 941*	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**2 488**	**2 277**	**211**	**249**	**2 465**	**677**	**210**	**296**	**167**	**378**	**368**	**369**	**588**	**1 124**	**14 486**	"E"
	男 M.	**2 391**	**2 210**	**181**	**243**	**1 802**	**421**	**178**	**289**	**117**	**181**	**308**	**308**	**548**	**915**	**6 273**	
	女 F.	**97**	**67**	**30**	**6**	**663**	**256**	**32**	**7**	**50**	**197**	**60**	**61**	**40**	**209**	**8 213**	
B E 47	自動車事故	985	909	76	72	781	174	76	132	53	80	143	123	212	149	2 241	B E 47
	男 M.	961	889	72	71	677	139	69	131	42	57	127	112	207	134	1 053	
	女 F.	24	20	4	1	104	35	7	1	11	23	16	11	5	15	1 188	
B E 48	その他の不慮の事故	1 027	954	73	131	711	184	69	98	39	90	105	126	173	375	5 000	B E 48
	男 M.	999	934	65	128	587	128	65	98	31	59	95	111	167	315	2 361	
	女 F.	28	20	8	3	124	56	4	–	8	31	10	15	6	60	2 639	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*469*	*443*	*26*	*16*	*185*	*48*	*18*	*15*	*10*	*19*	*38*	*37*	*73*	*118*	*750*	B E 48. a
	男 M.	*462*	*437*	*25*	*15*	*148*	*31*	*16*	*15*	*8*	*12*	*34*	*32*	*71*	*103*	*377*	
	女 F.	*7*	*6*	*1*	*1*	*37*	*17*	*2*	–	*2*	*7*	*4*	*5*	*2*	*15*	*373*	
B E 48. b	不慮の墜落	*126*	*109*	*17*	*33*	*152*	*35*	*24*	*17*	*6*	*16*	*25*	*29*	*27*	*24*	*1 230*	B E 48. b
	男 M.	*121*	*105*	*16*	*33*	*142*	*30*	*24*	*17*	*6*	*14*	*24*	*27*	*27*	*23*	*457*	
	女 F.	*5*	*4*	*1*	–	*10*	*5*	–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	*1*	*773*	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*153*	*142*	*11*	*8*	*112*	*29*	*8*	*18*	*8*	*14*	*18*	*17*	*28*	*123*	*897*	B E 48. c
	男 M.	*150*	*140*	*10*	*8*	*95*	*22*	*8*	*18*	*5*	*12*	*18*	*12*	*28*	*99*	*486*	
	女 F.	*3*	*2*	*1*	–	*17*	*7*	–	–	*3*	*2*	–	*5*	–	*24*	*411*	
B E 48. d	天災	*1*	*1*	–	–	*7*	*6*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*47*	B E 48. d
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	
	女 F.	–	–	–	–	*7*	*6*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*40*	
B E 48. e	その他	*278*	*259*	*19*	*74*	*255*	*66*	*19*	*48*	*15*	*40*	*24*	*43*	*45*	*108*	*2 076*	B E 48. e
	男 M.	*265*	*251*	*14*	*72*	*202*	*45*	*17*	*48*	*12*	*21*	*19*	*40*	*41*	*89*	*1 034*	
	女 F.	*13*	*8*	*5*	*2*	*53*	*21*	*2*	–	*3*	*19*	*5*	*3*	*4*	*19*	*1 042*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B E 49	自殺および自傷	396	337	59	42	905	294
	男 M.	353	312	41	41	488	136
	女 F.	43	25	18	1	417	158
B E 50	他殺および戦争行為	80	77	3	4	68	25
	男 M.	78	75	3	3	50	18
	女 F.	2	2	–	1	18	7
B E 50. a	他殺	*79*	*76*	*3*	*4*	*67*	*25*
	男 M.	*77*	*74*	*3*	*3*	*49*	*18*
	女 F.	*2*	*2*	–	*1*	*18*	*7*
B E 50. b	処刑および戦争行為	*1*	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**2 488**	**2 277**	**211**	**249**	**2 465**	**677**
	男 M.	**2 391**	**2 210**	**181**	**243**	**1 802**	**421**
	女 F.	**97**	**67**	**30**	**6**	**663**	**256**
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 549	1 430	119	139	1 188	293
	男 M.	1 511	1 399	112	136	1 011	219
	女 F.	38	31	7	3	177	74
B N 47. a	頭蓋骨折	*782*	*716*	*66*	*74*	*657*	*162*
	男 M.	*759*	*697*	*62*	*73*	*555*	*121*
	女 F.	*23*	*19*	*4*	*1*	*102*	*41*
B N 47. b	その他の骨の骨折	*196*	*186*	*10*	*10*	*112*	*25*
	男 M.	*189*	*179*	*10*	*10*	*93*	*18*
	女 F.	*7*	*7*	–	–	*19*	*7*
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*263*	*236*	*27*	*35*	*290*	*76*
	男 M.	*260*	*233*	*27*	*33*	*251*	*57*
	女 F.	*3*	*3*	–	*2*	*39*	*19*
B N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*308*	*292*	*16*	*20*	*129*	*30*
	男 M.	*303*	*290*	*13*	*20*	*112*	*23*
	女 F.	*5*	*2*	*3*	–	*17*	*7*
B N 48	熱傷	29	27	2	2	66	20
	男 M.	27	27	–	1	50	10
	女 F.	2	–	2	1	16	10
B N 49	毒物の作用	239	209	30	16	590	183
	男 M.	208	190	18	16	285	79
	女 F.	31	19	12	–	305	104
B N 50	その他の損傷	671	611	60	92	621	181
	男 M.	645	594	51	90	456	113
	女 F.	26	17	9	2	165	68
B N 50. a	裂傷および開放創	*113*	*103*	*10*	*5*	*101*	*30*
	男 M.	*108*	*100*	*8*	*5*	*69*	*20*
	女 F.	*5*	*3*	*2*	–	*32*	*10*
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*338*	*319*	*19*	*14*	*209*	*66*
	男 M.	*329*	*313*	*16*	*13*	*147*	*39*
	女 F.	*9*	*6*	*3*	*1*	*62*	*27*
B N 50. c	窒息および絞首	*123*	*105*	*18*	*18*	*226*	*58*
	男 M.	*113*	*99*	*14*	*18*	*167*	*37*
	女 F.	*10*	*6*	*4*	–	*59*	*21*
B N 50. d	その他	*97*	*84*	*13*	*55*	*85*	*27*
	男 M.	*95*	*82*	*13*	*54*	*73*	*17*
	女 F.	*2*	*2*	–	*1*	*12*	*10*

サービス業 Services

対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
62	62	61	202	119	105	188	575	6 926	B E 49
42	56	33	61	85	75	160	443	2 710	
20	6	28	141	34	30	28	132	4 216	
3	4	14	6	1	15	15	25	319	B E 50
2	4	11	4	1	10	14	23	149	
1	–	3	2	–	5	1	2	170	
3	*4*	*14*	*5*	*1*	*15*	*15*	*24*	*296*	B E 50. a
2	*4*	*11*	*3*	*1*	*10*	*14*	*22*	*130*	
1	–	*3*	*2*	–	*5*	*1*	*2*	*166*	
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*23*	B E 50. b
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*19*	
–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	
210	**296**	**167**	**378**	**368**	**369**	**588**	**1 124**	**14 486**	"N"
178	**289**	**117**	**181**	**308**	**308**	**548**	**915**	**6 273**	
32	**7**	**50**	**197**	**60**	**61**	**40**	**209**	**8 213**	
121	178	80	127	199	190	312	387	4 615	B N 47
109	177	68	88	177	173	301	341	2 127	
12	1	12	39	22	17	11	46	2 488	
77	*107*	*37*	*64*	*120*	*90*	*170*	*214*	*1 827*	B N 47. a
70	*106*	*28*	*38*	*107*	*85*	*167*	*188*	*916*	
7	*1*	*9*	*26*	*13*	*5*	*3*	*26*	*911*	
10	*18*	*10*	*17*	*15*	*17*	*29*	*23*	*949*	B N 47. b
8	*18*	*7*	*13*	*13*	*16*	*28*	*22*	*336*	
2	–	*3*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	*613*	
23	*37*	*19*	*33*	*49*	*53*	*82*	*101*	*1 308*	B N 47. c
22	*37*	*19*	*26*	*45*	*45*	*76*	*90*	*593*	
1	–	–	*7*	*4*	*8*	*6*	*11*	*715*	
11	*16*	*14*	*13*	*15*	*30*	*31*	*49*	*531*	B N 47. d
9	*16*	*14*	*11*	*12*	*27*	*30*	*41*	*282*	
2	–	–	*2*	*3*	*3*	*1*	*8*	*249*	
3	13	4	5	5	16	5	23	814	B N 48
3	13	3	3	4	14	4	15	356	
–	–	1	2	1	2	1	8	458	
41	40	46	151	62	67	88	292	2 931	B N 49
28	36	24	34	37	47	71	221	993	
13	4	22	117	25	20	17	71	1 938	
45	65	37	95	102	96	183	422	6 126	B N 50
38	63	22	56	90	74	172	338	2 797	
7	2	15	39	12	22	11	84	3 329	
4	*13*	*3*	*19*	*14*	*18*	*29*	*79*	*494*	B N 50. a
3	*13*	*3*	*8*	*11*	*11*	*26*	*65*	*195*	
1	–	–	*11*	*3*	*7*	*3*	*14*	*299*	
15	*27*	*14*	*26*	*35*	*26*	*47*	*195*	*1 928*	B N 50. b
12	*25*	*5*	*15*	*32*	*19*	*45*	*139*	*732*	
3	*2*	*9*	*11*	*3*	*7*	*2*	*56*	*1 196*	
17	*10*	*16*	*40*	*45*	*40*	*76*	*92*	*2 878*	B N 50. c
14	*10*	*11*	*24*	*39*	*32*	*70*	*85*	*1 375*	
3	–	*5*	*16*	*6*	*8*	*6*	*7*	*1 503*	
9	*15*	*4*	*10*	*8*	*12*	*31*	*56*	*826*	B N 50. d
9	*15*	*3*	*9*	*8*	*12*	*31*	*49*	*495*	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	*7*	*331*	

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭 和 37 年
1962

産業 Industry	総数 Total	男 Male	女 Female	15 years 総数 Total	～ 19 才 of age 男 Male	～ 19 才 of age 女 Female	20 ～ 24 才 総数 Total	20 ～ 24 才 男 Male	20 ～ 24 才 女 Female	25 ～ 29 才 総数 Total	25 ～ 29 才 男 Male	25 ～ 29 才 女 Female	30 ～ 34 才 総数 Total	30 ～ 34 才 男 Male	30 ～ 34 才 女 Female	35 ～ 39 才 総数 Total	35 ～ 39 才 男 Male	35 ～ 39 才 女 Female
総数 Total	**644 683**	**343 533**	**301 150**	**7 734**	**5 060**	**2 674**	**12 515**	**7 802**	**4 713**	**13 844**	**8 306**	**5 538**	**14 853**	**8 658**	**6 195**	**15 751**	**8 844**	**6 907**
農業 Agriculture	135 561	90 877	44 684	411	263	148	1 420	799	621	2 013	1 162	851	2 516	1 447	1 069	2 976	1 696	1 280
農業 Agriculture	135 561	90 877	44 684	411	263	148	1 420	799	621	2 013	1 162	851	2 516	1 447	1 069	2 976	1 696	1 280
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 594	1 530	64	16	15	1	65	62	3	111	106	5	97	91	6	92	83	9
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 594	1 530	64	16	15	1	65	62	3	111	106	5	97	91	6	92	83	9
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	3 982	3 869	113	49	48	1	121	116	5	131	126	5	161	148	13	155	149	6
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	3 982	3 869	113	49	48	1	121	116	5	131	126	5	161	148	13	155	149	6
鉱業 Mining	2 483	2 406	77	26	26	–	119	111	8	187	180	7	217	214	3	272	258	14
鉱業 Mining	2 483	2 406	77	26	26	–	119	111	8	187	180	7	217	214	3	272	258	14
建設業 Construction	17 860	17 105	755	369	361	8	952	931	21	1 220	1 190	30	1 256	1 213	43	1 092	1 027	65
建設業 Construction	17 860	17 105	755	369	361	8	952	931	21	1 220	1 190	30	1 256	1 213	43	1 092	1 027	65
製造業 Manufacturing	29 125	26 146	2 979	1 188	907	281	2 355	1 841	514	1 895	1 625	270	1 642	1 415	227	1 566	1 365	201
食料品製造業 Food and kindred products	3 280	2 847	433	87	58	29	164	118	46	185	144	41	131	108	23	124	102	22
たばこ製造業 Tobacco manufactures	69	56	13	–	–	–	2	–	2	3	1	2	10	6	4	3	1	2
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	3 008	2 213	795	128	35	93	264	110	154	182	118	64	173	112	61	136	90	46
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	683	521	162	35	13	22	69	33	36	44	32	12	32	17	15	28	18	10
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	2 477	2 323	154	33	31	2	98	85	13	109	100	9	116	104	12	132	115	17
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	1 236	1 203	33	27	26	1	60	53	7	67	65	2	47	46	1	33	30	3
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	795	685	110	38	32	6	66	48	18	58	55	3	64	50	14	49	44	5
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	1 482	1 399	83	40	31	9	86	76	10	95	87	8	76	68	8	78	74	4
化学工業 Chemical and related industries	1 280	1 165	115	46	36	10	132	103	29	103	85	18	88	76	12	98	89	9
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	115	104	11	4	3	1	12	9	3	9	8	1	6	6	–	9	8	1
ゴム製品製造業 Rubber products	281	236	45	22	12	10	42	30	12	24	21	3	16	13	3	16	11	5
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	398	372	26	17	12	5	32	27	5	33	28	5	15	13	2	19	18	1
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	1 866	1 690	176	43	34	9	111	96	15	96	83	13	74	68	6	105	90	15
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	2 299	2 190	109	98	90	8	232	215	17	179	173	6	162	155	7	173	159	14
金属製品製造業 Fabricated metal products	3 414	3 233	181	195	183	12	328	299	29	243	225	18	222	205	17	164	157	7
機械・武器製造業 Machinery and weapons	1 578	1 485	93	106	99	7	168	145	23	117	108	9	99	92	7	106	94	12
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	1 271	1 095	176	119	85	34	223	165	58	138	113	25	69	57	12	74	67	7
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	1 869	1 797	72	90	85	5	153	143	10	125	114	11	143	139	4	144	136	8
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	370	327	43	26	18	8	46	33	13	24	23	1	32	26	6	16	12	4
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	1 354	1 205	149	34	24	10	67	53	14	61	42	19	67	54	13	59	50	9
卸売，小売業 Wholesale and retail trade	26 238	21 857	4 381	487	321	166	1 121	742	379	921	717	204	879	689	190	1 017	799	218
卸売業 Wholesale trade	5 225	4 828	397	107	82	25	308	233	75	261	227	34	212	184	28	243	213	30
小売業 Retail trade	21 013	17 029	3 984	380	239	141	813	509	304	660	490	170	667	505	162	774	586	188
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	2 812	2 416	396	32	14	18	124	73	51	112	84	28	127	100	27	129	102	27
金融・保険業 Finance and insurance	2 160	1 817	343	29	12	17	116	65	51	105	79	26	109	82	27	113	89	24
不動産業 Real estate	652	599	53	3	2	1	8	8	–	7	5	2	18	18	–	16	13	3
運輸・通信業 Transportation and communication	7 600	7 248	352	252	219	33	737	667	70	719	673	46	774	729	45	717	686	31
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	6 422	6 204	218	237	211	26	658	614	44	631	606	25	687	666	21	624	606	18
通信業 Communication	1 178	1 044	134	15	8	7	79	53	26	88	67	21	87	63	24	93	80	13
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	813	790	23	23	23	–	67	64	3	62	58	4	73	72	1	80	77	3
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	813	790	23	23	23	–	67	64	3	62	58	4	73	72	1	80	77	3
サービス業 Services	18 357	14 645	3 712	371	186	185	721	383	338	759	513	246	848	588	260	837	598	239
対個人サービス業 Personal services	5 198	3 763	1 435	133	50	83	248	119	129	238	139	99	194	115	79	207	127	80
対事業所サービス業 Business services	1 077	928	149	24	15	9	74	45	29	68	54	14	85	70	15	72	59	13
修理業 Repair services	1 301	1 274	27	95	95	–	91	86	5	78	76	2	52	51	1	55	54	1
娯楽業 Amusement and recreation services	785	597	188	19	4	15	53	34	19	58	44	14	53	47	6	47	32	15
医療保健業 Medical and other health services	2 909	2 106	803	70	3	67	132	31	101	83	34	49	110	57	53	132	84	48
教育業 Educational services	2 686	2 158	528	12	7	5	52	26	26	140	94	46	238	156	82	198	136	62
その他のサービス業 Miscellaneous services	4 401	3 819	582	18	12	6	71	42	29	94	72	22	116	92	24	126	106	20
公務 Government	3 471	3 234	237	43	36	7	181	154	27	218	192	26	269	234	35	326	293	33
公務 Government	3 471	3 234	237	43	36	7	181	154	27	218	192	26	269	234	35	326	293	33
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	2 813	2 349	464	129	83	46	258	188	70	302	262	40	189	156	33	214	179	35
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	2 813	2 349	464	129	83	46	258	188	70	302	262	40	189	156	33	214	179	35
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	391 974	149 061	242 913	4 338	2 558	1 780	4 274	1 671	2 603	5 194	1 418	3 776	5 805	1 562	4 243	6 278	1 532	4 746
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	391 974	149 061	242 913	4 338	2 558	1 780	4 274	1 671	2 603	5 194	1 418	3 776	5 805	1 562	4 243	6 278	1 532	4 746

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

産業 Industry		40 ～ 44 才 years of age			45	～ 49 才		50 ～ 54 才			55 ～ 59 才			60 ～ 64 才			65 ～ 69 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	16 981	9 139	7 842	24 207	13 607	10 600	35 482	20 625	14 857	46 875	29 140	17 735	64 117	39 811	24 306	78 014	46 762	31 252
農業	Agriculture	3 420	1 850	1 570	5 316	2 955	2 361	8 607	5 060	3 547	12 972	8 672	4 300	18 950	13 292	5 658	21 593	15 587	6 006
農業	Agriculture	3 420	1 850	1 570	5 316	2 955	2 361	8 607	5 060	3 547	12 972	8 672	4 300	18 950	13 292	5 658	21 593	15 587	6 006
林業，狩猟業	Forestry and hunting	116	109	7	131	122	9	158	151	7	185	178	7	216	214	2	176	173	3
林業，狩猟業	Forestry and hunting	116	109	7	131	122	9	158	151	7	185	178	7	216	214	2	176	173	3
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	124	119	5	199	185	14	353	338	15	517	508	9	635	624	11	609	598	11
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	124	119	5	199	185	14	353	338	15	517	508	9	635	624	11	609	598	11
鉱業	Mining	291	281	10	326	313	13	368	359	9	251	245	6	215	213	2	131	128	3
鉱業	Mining	291	281	10	326	313	13	368	359	9	251	245	6	215	213	2	131	128	3
建設業	Construction	1 042	955	87	1 516	1 390	126	2 238	2 114	124	2 368	2 250	118	2 438	2 384	54	1 856	1 807	49
建設業	Construction	1 042	955	87	1 516	1 390	126	2 238	2 114	124	2 368	2 250	118	2 438	2 384	54	1 856	1 807	49
製造業	Manufacturing	1 789	1 531	258	2 586	2 285	301	3 365	3 069	296	3 565	3 356	209	3 457	3 290	167	2 787	2 673	114
食料品製造業	Food and kindred products	150	114	36	285	234	51	374	319	55	436	398	38	429	394	35	378	351	27
たばこ製造業	Tobacco manufactures	8	6	2	5	4	1	8	8	–	15	15	–	6	6	–	4	4	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	182	106	76	228	160	68	365	291	74	397	335	62	380	338	42	278	261	17
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	54	33	21	69	52	17	75	67	8	86	78	8	68	61	7	66	61	5
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	132	119	13	179	156	23	263	242	21	366	349	17	372	362	10	324	316	8
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	41	40	1	118	113	5	172	170	2	141	139	2	197	192	5	162	160	2
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	50	40	10	65	54	11	104	90	14	84	82	2	87	77	10	59	51	8
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and related industries	86	76	10	125	115	10	201	193	8	199	193	6	190	188	2	144	138	6
化学工業	Chemical and related industries	115	108	7	136	130	6	143	136	7	127	122	5	114	109	5	81	78	3
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	9	8	1	14	11	3	17	17	–	11	11	–	9	9	–	7	6	1
ゴム製品製造業	Rubber products	9	7	2	27	22	5	26	24	2	35	34	1	35	34	1	14	14	–
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	29	29	–	37	34	3	56	54	2	71	70	1	29	28	1	33	33	–
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	93	76	17	145	133	12	226	194	32	234	213	21	281	265	16	212	204	8
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal industries	166	159	7	260	241	19	282	270	12	241	233	8	231	228	3	147	143	4
金属製品製造業	Fabricated metal products	243	226	17	295	272	23	364	345	19	419	403	16	384	374	10	314	308	6
機械・武器製造業	Machinery and weapons	105	99	6	150	144	6	164	159	5	177	169	8	146	143	3	133	128	5
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	100	87	13	102	90	12	121	115	6	102	101	1	97	95	2	78	74	4
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	130	123	7	227	215	12	231	223	8	203	201	2	169	166	3	130	129	1
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	21	17	4	36	34	2	32	29	3	40	40	–	28	27	1	32	31	1
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	66	58	8	83	71	12	141	123	18	181	170	11	205	194	11	191	183	8
卸売，小売業	Wholesale and retail trade	1 315	1 025	290	1 976	1 546	430	2 772	2 269	503	3 545	3 062	483	3 890	3 417	473	3 431	3 050	381
卸売業	Wholesale trade	302	279	23	424	383	41	553	522	31	702	660	42	764	737	27	602	581	21
小売業	Retail trade	1 013	746	267	1 552	1 163	389	2 219	1 747	472	2 843	2 402	441	3 126	2 680	446	2 829	2 469	360
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	151	108	43	223	178	45	284	234	50	373	335	38	425	395	30	375	360	15
金融・保険業	Finance and insurance	129	89	40	183	141	42	217	177	40	281	249	32	315	294	21	270	259	11
不動産業	Real estate	22	19	3	40	37	3	67	57	10	92	86	6	110	101	9	105	101	4
運輸・通信業	Transportation and communication	543	523	20	774	739	35	971	939	32	849	832	17	589	579	10	325	319	6
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	464	453	11	647	623	24	801	780	21	635	625	10	476	468	8	268	265	3
通信業	Communication	79	70	9	127	116	11	170	159	11	214	207	7	113	111	2	57	54	3
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	71	69	2	83	81	2	115	113	2	83	82	1	81	78	3	41	41	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	71	69	2	83	81	2	115	113	2	83	82	1	81	78	3	41	41	–
サービス業	Services	944	656	288	1 445	1 090	355	2 039	1 609	430	2 172	1 846	326	2 386	2 047	339	2 158	1 917	241
対個人サービス業	Personal services	283	165	118	448	315	133	626	458	168	599	479	120	739	578	161	594	489	105
対事業所サービス業	Business services	75	67	8	94	81	13	140	121	19	135	119	16	128	125	3	104	99	5
修理業	Repair services	59	57	2	114	112	2	118	116	2	149	146	3	181	179	2	142	139	3
娯楽業	Amusement and recreation services	58	41	17	70	45	25	77	54	23	92	79	13	103	81	22	72	61	11
医療保健業	Medical and other health services	141	87	54	200	136	64	282	211	71	318	241	77	354	288	66	387	323	64
教育業	Educational services	177	123	54	290	217	73	433	354	79	372	327	45	277	249	28	230	221	9
その他のサービス業	Miscellaneous services	151	116	35	229	184	45	363	295	68	507	455	52	604	547	57	629	585	44
公務	Government	289	269	20	425	394	31	488	465	23	451	437	14	337	329	8	231	222	9
公務	Government	289	269	20	425	394	31	488	465	23	451	437	14	337	329	8	231	222	9
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	181	151	30	249	208	41	282	240	42	339	299	40	300	262	38	178	158	20
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	181	151	30	249	208	41	282	240	42	339	299	40	300	262	38	178	158	20
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 705	1 493	5 212	8 958	2 121	6 837	13 442	3 665	9 777	19 205	7 038	12 167	30 198	12 687	17 511	44 123	19 729	24 394
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 705	1 493	5 212	8 958	2 121	6 837	13 442	3 665	9 777	19 205	7 038	12 167	30 198	12 687	17 511	44 123	19 729	24 394

第 57 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 57　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭 和 37 年
1962

産業 Industry		70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才		80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	92 460	51 083	41 377	93 992	45 413	48 579	76 658	32 034	44 624	39 485	13 905	25 580	11 704	3 337	8 367	11	7	4
産業	Agriculture	21 619	15 688	5 931	17 200	12 040	5 160	11 035	7 138	3 897	4 607	2 752	1 855	906	476	430	–	–	–
農業	Agriculture	21 619	15 688	5 931	17 200	12 040	5 160	11 035	7 138	3 897	4 607	2 752	1 855	906	476	430	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and hunting	122	118	4	59	58	1	39	39	–	9	9	–	2	2	–	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and hunting	122	118	4	59	58	1	39	39	–	9	9	–	2	2	–	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	448	443	5	285	276	9	136	134	2	50	48	2	9	9	–	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	448	443	5	285	276	9	136	134	2	50	48	2	9	9	–	–	–	–
鉱業	Mining	50	48	2	21	21	–	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
鉱業	Mining	50	48	2	21	21	–	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設業	Construction	945	925	20	394	387	7	140	138	2	28	27	1	6	6	–	–	–	–
建設業	Construction	945	925	20	394	387	7	140	138	2	28	27	1	6	6	–	–	–	–
製造業	Manufacturing	1 652	1 586	66	841	794	47	333	313	20	89	81	8	15	15	–	–	–	–
食料品製造業	Food and kindred products	278	264	14	165	153	12	74	71	3	19	18	1	1	1	–	–	–	–
たばこ製造業	Tobacco manufactures	4	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	172	156	16	87	76	11	26	16	10	10	9	1	–	–	–	–	–	–
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	34	33	1	16	16	–	4	4	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	201	197	4	86	84	2	45	44	1	15	13	2	6	6	–	–	–	–
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	93	92	1	49	48	1	24	24	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	31	28	3	26	22	4	14	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and related industries	99	98	1	38	37	1	19	19	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–
化学工業	Chemical and related industries	50	48	2	32	30	2	9	9	–	4	4	–	2	2	–	–	–	–
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム製品製造業	Rubber products	7	6	1	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	17	17	–	7	6	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	141	132	9	73	71	2	28	28	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal industries	71	71	–	41	40	1	15	12	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
金属製品製造業	Fabricated metal products	133	129	4	70	68	2	30	29	1	8	8	–	2	2	–	–	–	–
機械・武器製造業	Machinery and weapons	67	67	–	30	29	1	6	6	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	31	30	1	12	11	1	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	76	75	1	27	27	–	19	19	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	17	17	–	18	18	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	124	116	8	55	49	6	12	12	–	8	6	2	–	–	–	–	–	–
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	2 606	2 269	337	1 441	1 253	188	635	535	100	176	146	30	26	17	9	–	–	–
卸売業	Wholesale trade	431	426	5	208	198	10	83	79	4	22	21	1	3	3	–	–	–	–
小売業	Retail trade	2 175	1 843	332	1 233	1 055	178	552	456	96	154	125	29	23	14	9	–	–	–
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	242	233	9	156	147	9	43	39	4	16	14	2	–	–	–	–	–	–
金融・保険業	Finance and insurance	162	158	4	103	97	6	20	18	2	8	8	–	–	–	–	–	–	–
不動産業	Real estate	80	75	5	53	50	3	23	21	2	8	6	2	–	–	–	–	–	–
運輸・通信業	Transportation and communication	201	197	4	95	93	2	39	38	1	13	13	–	2	2	–	–	–	–
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	167	163	4	82	80	2	33	32	1	10	10	–	2	2	–	–	–	–
通信業	Communication	34	34	–	13	13	–	6	6	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	20	20	–	9	9	–	3	3	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	20	20	–	9	9	–	3	3	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–
サービス業	Services	1 689	1 502	187	1 151	1 016	135	566	470	96	220	183	37	51	41	10	–	–	–
対個人サービス業	Personal services	482	403	79	254	212	42	118	88	30	32	24	8	3	2	1	–	–	–
対事業所サービス業	Business services	49	45	4	26	25	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
修理業	Repair services	89	87	2	51	49	2	22	22	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
娯楽業	Amusement and recreation services	47	43	4	25	23	2	8	7	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–
医療保健業	Medical and other health services	314	271	43	230	200	30	116	102	14	33	31	2	7	7	–	–	–	–
教育	Educational services	134	128	6	87	80	7	30	28	2	10	9	1	6	3	3	–	–	–
その他のサービス業	Miscellaneous services	574	525	49	478	427	51	269	220	49	138	113	25	34	28	6	–	–	–
公務	Government	125	123	2	56	55	1	26	25	1	6	6	–	–	–	–	–	–	–
公務	Government	125	123	2	56	55	1	26	25	1	6	6	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	113	101	12	49	39	10	15	11	4	4	3	1	2	2	–	9	7	2
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	113	101	12	49	39	10	15	11	4	4	3	1	2	2	–	9	7	2
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 628	27 830	34 798	72 235	29 225	43 010	63 639	23 142	40 497	34 266	10 623	23 643	10 684	2 767	7 917	2	–	2
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 628	27 830	34 798	72 235	29 225	43 010	63 639	23 142	40 497	34 266	10 623	23 643	10 684	2 767	7 917	2	–	2

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故 (E870—E936) 死亡者数，性・年齢 (特定階級)・傷害発生の場所・死因 (基本分類) 別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	20 354	6 237	531	969	2 734	357	743	554	277	7 884	48
	男 M.	14 995	3 386	367	925	2 581	300	605	462	182	6 159	28
	女 F.	5 359	2 871	164	44	153	57	138	92	95	1 725	20
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	9	2	–	–	–	–	–	5	2	–	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	–	4	2	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	32	26	–	–	–	–	–	2	2	2	–
	男 M.	16	15	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	16	11	–	–	–	–	–	1	2	2	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	136	118	–	–	1	–	2	5	6	4	–
	男 M.	79	66	–	–	–	–	2	5	3	3	–
	女 F.	57	52	–	–	1	–	–	–	3	1	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	238	185	1	–	1	–	1	9	12	27	2
	男 M.	126	99	1	–	1	–	–	6	4	14	1
	女 F.	112	86	–	–	–	–	1	3	8	13	1
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	18	15	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	11	9	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	7	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	105	90	1	–	–	1	–	7	2	3	1
	男 M.	83	69	–	–	–	1	–	7	2	3	1
	女 F.	22	21	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	27	12	–	1	2	–	1	–	2	9	–
	男 M.	25	11	–	1	2	–	–	–	2	9	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	8	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	4	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	32	21	–	–	3	–	–	–	3	4	1
	男 M.	20	13	–	–	3	–	–	–	1	2	1
	女 F.	12	8	–	–	–	–	–	–	2	2	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	5	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	170	107	41	–	2	–	–	1	1	17	1
	男 M.	104	66	24	–	2	–	–	–	–	12	–
	女 F.	66	41	17	–	–	–	–	1	1	5	1
E 888. a	シアン化物	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	73	31	34	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	45	21	18	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	28	10	16	–	–	–	–	–	–	2	–
E 888. c	その他のリン製剤	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	82	62	6	–	2	–	–	1	1	9	1
	男 M.	51	38	5	–	2	–	–	–	–	6	–
	女 F.	31	24	1	–	–	–	–	1	1	3	1
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	181	149	–	–	2	10	1	9	7	3	–
	男 M.	96	75	–	–	–	5	1	8	6	1	–
	女 F.	85	74	–	–	2	5	–	1	1	2	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	6	1	–	–	1	–	–	1	–	3	–
	男 M.	5	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	231	174	1	–	18	–	3	7	3	25	–
	男 M.	146	96	1	–	18	–	3	5	1	22	–
	女 F.	85	78	–	–	–	–	–	2	2	3	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	43	3	–	21	12	–	–	1	1	5	–
	男 M.	42	2	–	21	12	–	–	1	1	5	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	329	224	–	1	23	2	1	57	9	12	–
	男 M.	184	99	–	1	16	2	1	49	6	10	–
	女 F.	145	125	–	–	7	–	–	8	3	2	–
E 901	はしごよりの墜落	102	63	1	1	23	1	4	2	2	5	–
	男 M.	82	46	1	1	22	–	4	1	2	5	–
	女 F.	20	17	–	–	1	1	–	1	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	2 961	598	82	61	865	35	169	129	34	988	–
	男 M.	2 451	358	54	61	846	29	138	115	23	827	–
	女 F.	510	240	28	–	19	6	31	14	11	161	–
E 903	同一面上における転倒	903	467	9	8	39	14	168	35	40	119	4
	男 M.	471	169	6	8	33	13	115	23	21	82	1
	女 F.	432	298	3	–	6	1	53	12	19	37	3

58 表（12—2）

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

総　数 Total

昭和 37 年 1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 034	82	15	464	744	16	102	40	6	565	–
	男 M.	1 846	58	12	441	699	9	79	35	4	509	–
	女 F.	188	24	3	23	45	7	23	5	2	56	–
E 911	車による不慮の事故	264	–	9	140	51	–	13	–	1	50	–
	男 M.	245	–	7	136	45	–	12	–	–	45	–
	女 F.	19	–	2	4	6	–	1	–	1	5	–
E 912	機械による不慮の事故	515	17	24	46	350	–	9	11	2	56	–
	男 M.	477	14	23	42	326	–	8	11	1	52	–
	女 F.	38	3	1	4	24	–	1	–	1	4	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	55	27	3	–	8	–	4	5	1	7	–
	男 M.	39	15	3	–	7	–	4	3	1	6	–
	女 F.	16	12	–	–	1	–	–	2	–	1	–
E 914	電気による不慮の事故	480	32	15	9	256	1	61	17	6	83	–
	男 M.	467	28	13	9	254	1	58	16	6	82	–
	女 F.	13	4	2	–	2	–	3	1	–	1	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	1	1	–	11	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	1	–	10	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 806	1 332	37	43	129	2	25	60	36	142	–
	男 M.	1 049	666	21	43	117	1	16	49	25	111	–
	女 F.	757	666	16	–	12	1	9	11	11	31	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	362	288	–	–	34	1	1	11	4	18	5
	男 M.	217	164	–	–	29	1	1	7	3	9	3
	女 F.	145	124	–	–	5	–	–	4	1	9	2
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	90	10	3	31	15	–	3	3	–	25	–
	男 M.	83	7	3	30	14	–	3	3	–	23	–
	女 F.	7	3	–	1	1	–	–	–	–	2	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	696	597	3	–	1	–	9	16	45	25	–
	男 M.	473	403	2	–	–	–	8	14	30	16	–
	女 F.	223	194	1	–	1	–	1	2	15	9	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	41	30	–	–	1	–	1	1	3	5	–
	男 M.	28	19	–	–	1	–	1	1	3	3	–
	女 F.	13	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	7	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	324	309	1	–	1	–	–	3	7	3	–
	男 M.	179	172	1	–	1	–	–	1	3	1	–
	女 F.	145	137	–	–	–	–	–	2	4	2	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	755	429	24	131	52	1	9	2	2	105	–
	男 M.	502	221	18	119	45	1	8	2	–	88	–
	女 F.	253	208	6	12	7	–	1	–	2	17	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	54	15	20	–	1	–	1	–	–	17	–
	男 M.	29	7	13	–	–	–	–	–	–	9	–
	女 F.	25	8	7	–	1	–	1	–	–	8	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	70	23	11	–	–	2	18	–	–	16	–
	男 M.	58	16	10	–	–	2	17	–	–	13	–
	女 F.	12	7	1	–	–	–	1	–	–	3	–
E 929	不慮の溺死および溺水	6 093	603	123	4	46	238	11	76	20	4 971	1
	男 M.	4 479	298	83	4	39	206	10	62	16	3 761	–
	女 F.	1 614	305	40	–	7	32	1	14	4	1 210	1
E 930	高圧および低圧	10	–	–	–	3	–	–	–	–	7	–
	男 M.	10	–	–	–	3	–	–	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	102	20	15	2	–	4	2	2	–	55	2
	男 M.	54	6	8	2	–	4	2	2	–	30	–
	女 F.	48	14	7	–	–	–	–	–	–	25	2
E 932	過度の低温	493	32	59	2	5	3	69	11	1	310	1
	男 M.	422	23	48	2	4	3	66	10	1	264	1
	女 F.	71	9	11	–	1	–	3	1	–	46	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	21	1	1	–	–	–	–	2	–	17	–
	男 M.	16	1	1	–	–	–	–	2	–	12	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E 934	天災	147	73	4	–	–	–	1	2	8	59	–
	男 M.	55	22	2	–	–	–	–	–	6	25	–
	女 F.	92	51	2	–	–	–	1	2	2	34	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*126*	*69*	*4*	–	–	–	–	*3*	*50*	–	
	男 M.	*46*	*22*	*2*	–	–	–	–	*1*	*21*	–	
	女 F.	*80*	*47*	*2*	–	–	–	–	*2*	*29*	–	
E 934. c	その他	*21*	*4*	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*9*	–
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*4*	–
	女 F.	*12*	*4*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*5*	–
E 935	雷撃	49	5	24	–	4	–	1	1	–	14	–
	男 M.	26	3	9	–	3	–	–	1	–	10	–
	女 F.	23	2	15	–	1	–	1	–	–	4	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	322	54	2	4	26	26	53	20	7	100	30
	男 M.	260	36	1	4	24	22	48	16	7	82	20
	女 F.	62	18	1	–	2	4	5	4	–	18	10

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

0 ～ 4 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 959	1 984	85	2	29	28	35	40	41	1 711	4
	男 M.	2 360	1 090	53	1	22	18	25	27	25	1 096	3
	女 F.	1 599	894	32	1	7	10	10	13	16	615	1
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	19	17	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	8	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 888. a	シアン化物	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*7*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 888. c	その他のリン製剤	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*8*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	36	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	11	9	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	7	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 901	はしごよりの墜落	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	109	64	1	–	1	2	13	3	1	24	–
	男 M.	61	34	–	–	1	1	11	1	–	13	–
	女 F.	48	30	1	–	–	1	2	2	1	11	–
E 903	同一面上における転倒	28	16	–	–	–	–	3	5	2	2	–
	男 M.	22	13	–	–	–	–	1	5	1	2	–
	女 F.	6	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年 1962

0 ～ 4 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	40	13	1	1	4	–	6	2	–	13	–
	男 M.	21	9	1	–	3	–	5	–	–	3	–
	女 F.	19	4	–	1	1	–	1	2	–	10	–
E 911	車による不慮の事故	7	–	–	1	1	–	–	–	–	5	–
	男 M.	6	–	–	1	1	–	–	–	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	9	2	2	–	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	2	2	–	5	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および剥器による不慮の事故	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	239	224	2	–	–	–	3	1	1	8	–
	男 M.	125	116	1	–	–	–	1	1	1	5	–
	女 F.	114	108	1	–	–	–	2	–	–	3	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	213	197	–	–	2	–	–	5	3	5	1
	男 M.	121	112	–	–	1	–	–	2	2	3	1
	女 F.	92	85	–	–	1	–	–	3	1	2	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	297	257	2	–	–	–	3	1	20	14	–
	男 M.	167	139	1	–	–	–	3	1	14	9	–
	女 F.	130	118	1	–	–	–	–	–	6	5	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	21	18	–	–	–	–	–	–	3	–	–
	男 M.	16	13	–	–	–	–	–	–	3	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	322	308	1	–	1	–	–	3	6	3	–
	男 M.	178	172	1	–	1	–	–	1	2	1	–
	女 F.	144	136	–	–	–	–	–	2	4	2	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	427	388	10	–	4	–	2	1	1	21	–
	男 M.	220	198	6	–	1	–	1	1	–	13	–
	女 F.	207	190	4	–	3	–	1	–	1	8	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	5	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	2 057	360	63	–	8	22	1	18	2	1 583	–
	男 M.	1 312	206	40	–	7	16	1	15	1	1 026	–
	女 F.	745	154	23	–	1	6	–	3	1	557	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	19	6	–	–	–	–	–	–	–	13	–
	男 M.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	11	4	–	–	–	–	–	–	–	7	–
E 932	過度の低温	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 934	天災	14	7	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	9	4	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*14*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*9*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	27	11	–	–	1	3	2	1	–	6	3
	男 M.	15	5	–	–	1	1	1	–	–	5	2
	女 F.	12	6	–	–	–	2	1	1	–	1	1

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

5 ～ 14 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	2 082	315	34	12	32	130	51	43	13	1 449	3
	女 F.	1 611	173	23	11	24	102	31	34	9	1 202	2
		471	142	11	1	8	28	20	9	4	247	1
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒 男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤 男 M.	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質 男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒 男 M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 男 M.	22	21	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	15	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落 男 M.	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落 男 M.	118	27	2	2	3	12	13	10	3	46	–
	女 F.	89	17	1	2	2	8	7	9	2	41	–
		29	10	1	–	1	4	6	1	1	5	–
E 903	同一面上における転倒 男 M.	23	6	–	–	–	4	3	4	1	5	–
	女 F.	14	2	–	–	–	3	1	3	1	4	–
		9	4	–	–	–	1	2	1	–	1	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年 1962

5 ～ 14 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	85	11	–	4	11	10	14	12	1	22	–
	男 M.	54	4	–	3	7	3	8	11	1	17	–
	女 F.	31	7	–	1	4	7	6	1	–	5	–
E 911	車による不慮の事故	5	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–
	男 M.	5	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	10	2	4	1	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	2	4	1	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	7	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	23	3	1	1	2	–	7	2	–	7	–
	男 M.	18	2	–	1	2	–	4	2	–	7	–
	女 F.	5	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	142	123	–	–	4	–	3	–	3	9	–
	男 M.	76	60	–	–	4	–	3	–	1	8	–
	女 F.	66	63	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	33	29	–	–	1	–	–	2	–	1	–
	男 M.	17	14	–	–	–	–	–	2	–	1	–
	女 F.	16	15	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	6	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	4	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	11	8	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	6	4	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	5	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	24	6	1	2	2	–	–	–	–	13	–
	男 M.	23	5	1	2	2	–	–	–	–	13	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	6	1	1	–	–	–	4	–	–	–	–
	男 M.	5	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 462	22	19	–	5	97	1	6	2	1 310	–
	男 M.	1 203	13	12	–	3	82	–	4	2	1 087	–
	女 F.	259	9	7	–	2	15	1	2	–	223	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	8	1	–	–	–	1	–	–	–	6	–
	男 M.	5	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 932	過度の低温	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	25	13	2	–	–	–	–	–	2	8	–
	男 M.	12	7	1	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	13	6	1	–	–	–	–	–	2	4	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*22*	*13*	*2*	–	–	–	–	–	–	*7*	–
	男 M.	*11*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*11*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	–
E 934. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
E 935	雷撃	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	32	13	–	–	–	6	3	2	–	5	3
	男 M.	25	11	–	–	–	5	2	1	–	4	2
	女 F.	7	2	–	–	–	1	1	1	–	1	1

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

15 ～ 44 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	6 931	915	147	682	1 893	172	296	248	123	2 444	11
	男 M.	6 053	544	111	654	1 819	156	280	217	95	2 170	7
	女 F.	878	371	36	28	74	16	16	31	28	274	4
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	9	2	–	–	–	–	–	5	2	–	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	–	4	2	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	25	20	–	–	–	–	–	2	2	1	–
	男 M.	12	11	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	13	9	–	–	–	–	–	1	2	1	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	100	85	–	–	–	–	2	5	5	3	–
	男 M.	59	47	–	–	–	–	2	5	3	2	–
	女 F.	41	38	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	188	145	1	–	1	–	1	8	10	20	2
	男 M.	101	76	1	–	1	–	–	6	4	12	1
	女 F.	87	69	–	–	–	–	1	2	6	8	1
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	9	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	23	16	–	–	–	1	–	4	1	–	1
	男 M.	15	8	–	–	–	1	–	4	1	–	1
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	19	8	–	1	1	–	1	–	1	7	–
	男 M.	17	7	–	1	1	–	–	–	1	7	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	16	10	–	–	2	–	–	–	1	2	1
	男 M.	11	7	–	–	2	–	–	–	1	1	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	87	47	26	–	2	–	–	1	1	9	1
	男 M.	51	29	14	–	2	–	–	–	–	6	–
	女 F.	36	18	12	–	–	–	–	1	1	3	1
E 888. a	シアン化物	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*38*	*12*	*23*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	男 M.	*21*	*8*	*11*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*17*	*4*	*12*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 888. c	その他のリン製剤	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*43*	*30*	*2*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*6*	*1*
	男 M.	*27*	*19*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*16*	*11*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	106	78	–	–	2	9	1	7	7	2	–
	男 M.	59	40	–	–	–	5	1	6	6	1	–
	女 F.	47	38	–	–	2	4	–	1	1	1	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	6	1	–	–	1	–	–	1	–	3	–
	男 M.	5	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	76	42	1	–	11	–	1	4	–	17	–
	男 M.	51	22	1	–	11	–	1	2	–	14	–
	女 F.	25	20	–	–	–	–	–	2	–	3	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	31	3	–	12	11	–	–	–	1	4	–
	男 M.	30	2	–	12	11	–	–	–	1	4	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	58	19	–	1	7	1	–	23	4	3	–
	男 M.	45	11	–	1	5	1	–	21	3	3	–
	女 F.	13	8	–	–	2	–	–	2	1	–	–
E 901	はしごよりの墜落	21	2	–	1	13	–	3	–	1	1	–
	男 M.	21	2	–	1	13	–	3	–	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	1 226	55	16	42	566	14	67	68	16	382	–
	男 M.	1 159	44	14	42	559	14	64	63	11	348	–
	女 F.	67	11	2	–	7	–	3	5	5	34	–
E 903	同一面上における転倒	131	24	–	4	18	8	34	6	8	29	–
	男 M.	113	17	–	4	18	8	32	4	8	22	–
	女 F.	18	7	–	–	–	–	2	2	–	7	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 223	19	8	332	505	4	49	15	3	288	–
	男 M.	1 145	16	7	317	479	4	45	14	2	261	–
	女 F.	78	3	1	15	26	–	4	1	1	27	–
E 911	車による不慮の事故	167	–	4	93	35	–	7	–	1	27	–
	男 M.	158	–	2	91	34	–	7	–	–	24	–
	女 F.	9	–	2	2	1	–	–	–	1	3	–
E 912	機械による不慮の事故	359	4	13	32	258	–	6	7	1	38	–
	男 M.	335	4	12	28	243	–	6	7	–	35	–
	女 F.	24	–	1	4	15	–	–	–	1	3	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	22	6	–	–	6	–	2	3	1	4	–
	男 M.	18	4	–	–	5	–	2	2	1	4	–
	女 F.	4	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	400	19	11	8	225	1	51	12	6	67	–
	男 M.	396	18	11	8	224	1	51	11	6	66	–
	女 F.	4	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	–	1	–	9	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	1	–	8	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	397	183	4	32	95	–	6	36	19	22	–
	男 M.	292	103	3	32	87	–	4	29	17	17	–
	女 F.	105	80	1	–	8	–	2	7	2	5	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	34	6	–	–	24	–	1	1	–	2	–
	男 M.	28	4	–	–	21	–	1	1	–	1	–
	女 F.	6	2	–	–	3	–	–	–	–	1	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	64	5	2	27	12	–	2	2	–	14	–
	男 M.	60	4	2	27	11	–	2	2	–	12	–
	女 F.	4	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	43	26	–	–	1	–	2	3	10	1	–
	男 M.	31	19	–	–	–	–	1	3	7	1	–
	女 F.	12	7	–	–	1	–	1	–	3	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	窘台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	183	7	2	92	36	1	4	–	–	41	–
	男 M.	174	7	2	85	36	1	4	–	–	39	–
	女 F.	9	–	–	7	–	–	–	–	–	2	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	7	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	11	3	3	–	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	10	3	2	–	–	–	5	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 369	17	7	1	23	111	–	15	9	1 185	1
	男 M.	1 212	10	6	1	21	100	–	13	8	1 053	–
	女 F.	157	7	1	–	2	11	–	2	1	132	1
E 930	高圧および低圧	7	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–
	男 M.	7	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	16	–	5	1	–	3	–	–	–	6	1
	男 M.	12	–	2	1	–	3	–	–	–	6	–
	女 F.	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1
E 932	過度の低温	238	9	23	1	2	2	29	3	1	168	–
	男 M.	216	7	19	1	2	2	28	3	1	153	–
	女 F.	22	2	4	–	–	–	1	–	–	15	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	8	–	1	–	–	–	–	1	–	6	–
	男 M.	6	–	1	–	–	–	–	1	–	4	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 934	天災	55	25	–	–	–	–	–	–	5	25	–
	男 M.	22	3	–	–	–	–	–	–	5	14	–
	女 F.	33	22	–	–	–	–	–	–	–	11	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*42*	*22*	–	–	–	–	–	–	–	*20*	–
	男 M.	*15*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*12*	–
	女 F.	*27*	*19*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	–
E 934. c	その他	*13*	*3*	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*2*	–
	女 F.	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
E 935	雷撃	31	2	15	–	3	–	–	1	–	10	–
	男 M.	19	2	7	–	2	–	–	1	–	7	–
	女 F.	12	–	8	–	1	–	–	–	–	3	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	142	9	–	2	19	17	22	15	6	48	4
	男 M.	127	6	–	2	17	16	21	13	6	42	4
	女 F.	15	3	–	–	2	1	1	2	–	6	–

58 表（12－9）

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

45 ～ 64 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 687	909	107	265	693	19	202	134	53	1 296	9
	男 M.	2 953	570	74	251	637	16	174	120	32	1 072	7
	女 F.	734	339	33	14	56	3	28	14	21	224	2
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	26	23	–	–	1	–	–	–	1	1	–
	男 M.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	9	7	–	–	1	–	–	–	1	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	39	30	–	–	–	–	–	1	2	6	–
	男 M.	20	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	19	11	–	–	–	–	–	1	2	5	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	59	52	1	–	–	–	–	3	–	3	–
	男 M.	49	43	–	–	–	–	–	3	–	3	–
	女 F.	10	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	7	3	–	–	1	–	–	–	1	2	–
	男 M.	7	3	–	–	1	–	–	–	1	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	9	6	–	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	33	20	8	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	24	13	6	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	9	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*16*	*7*	*5*	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	男 M.	*10*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*17*	*13*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*14*	*10*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	34	31	–	–	–	1	–	2	–	–	–
	男 M.	15	13	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	19	18	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	52	36	–	–	4	–	2	2	2	6	–
	男 M.	38	24	–	–	4	–	2	2	–	6	–
	女 F.	14	12	–	–	–	–	–	–	2	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	10	–	–	8	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	10	–	–	8	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	98	49	–	–	12	1	1	26	3	6	–
	男 M.	68	27	–	–	8	1	1	23	2	6	–
	女 F.	30	22	–	–	4	–	–	3	1	–	–
E 901	はしごよりの墜落	36	23	–	–	7	–	–	2	1	3	–
	男 M.	30	19	–	–	6	–	–	1	1	3	–
	女 F.	6	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	842	153	30	17	265	6	40	28	8	295	–
	男 M.	737	116	18	17	254	5	35	27	6	259	–
	女 F.	105	37	12	–	11	1	5	1	2	36	–
E 903	同一面上における転倒	171	56	1	3	14	1	42	8	13	31	2
	男 M.	115	22	–	3	11	1	37	7	8	25	1
	女 F.	56	34	1	–	3	–	5	1	5	6	1

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

45 ～ 64 才 years of age

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	579	25	3	123	204	1	29	7	–	187	–
	男 M.	530	18	1	117	191	1	18	7	–	177	–
	女 F.	49	7	2	6	13	–	11	–	–	10	–
E 911	車による不慮の事故	79	–	3	45	14	–	2	–	–	15	–
	男 M.	71	–	3	43	9	–	2	–	–	14	–
	女 F.	8	–	–	2	5	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	121	7	5	11	75	–	3	3	1	16	–
	男 M.	107	4	5	11	66	–	2	3	1	15	–
	女 F.	14	3	–	–	9	–	1	–	–	1	–
E 913	刃器および鈍器による不慮の事故	15	8	–	–	2	–	1	2	–	2	–
	男 M.	10	5	–	–	2	–	1	1	–	1	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E 914	電気による不慮の事故	53	9	2	–	28	–	3	3	–	8	–
	男 M.	50	7	1	–	28	–	3	3	–	8	–
	女 F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	289	186	5	11	25	2	7	14	7	32	–
	男 M.	183	103	2	11	22	1	5	11	5	23	–
	女 F.	106	83	3	–	3	1	2	3	2	9	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	30	15	–	–	6	1	–	3	–	4	1
	男 M.	19	9	–	–	6	1	–	2	–	1	–
	女 F.	11	6	–	–	–	–	–	1	–	3	1
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	15	1	–	4	2	–	1	–	–	7	–
	男 M.	14	1	–	3	2	–	1	–	–	7	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	84	64	–	–	–	–	2	6	5	7	–
	男 M.	69	52	–	–	–	–	2	6	3	6	–
	女 F.	15	12	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	6	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	84	12	3	36	10	–	1	–	1	21	–
	男 M.	62	4	2	31	6	–	1	–	–	18	–
	女 F.	22	8	1	5	4	–	–	–	1	3	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	19	4	5	–	1	–	–	–	–	9	–
	男 M.	9	2	2	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	10	2	3	–	1	–	–	–	–	4	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	28	5	6	–	–	2	6	–	–	9	–
	男 M.	25	3	6	–	–	2	6	–	–	8	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	582	45	8	3	6	4	7	14	3	492	–
	男 M.	440	16	8	3	6	4	7	13	2	381	–
	女 F.	142	29	–	–	–	–	–	1	1	111	–
E 930	高圧および低圧	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	17	1	2	1	–	–	–	1	–	12	–
	男 M.	10	–	2	1	–	–	–	1	–	6	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	6	–
E 932	過度の低温	138	8	16	1	3	–	32	5	–	73	–
	男 M.	119	5	14	1	2	–	31	4	–	62	–
	女 F.	19	3	2	–	1	–	1	1	–	11	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	4	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	31	14	1	–	–	–	1	–	3	12	–
	男 M.	11	5	1	–	–	–	–	–	1	4	–
	女 F.	20	9	–	–	–	–	1	–	2	8	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*28*	*14*	*1*	–	–	–	–	–	*3*	*10*	–
	男 M.	*10*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–
	女 F.	*18*	*9*	–	–	–	–	–	–	*2*	*7*	–
E 934. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
E 935	雷撃	12	2	7	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	1	5	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	70	11	–	2	5	–	22	1	1	22	6
	男 M.	62	9	–	2	5	–	20	1	1	18	6
	女 F.	8	2	–	–	–	–	2	–	–	4	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

65 才～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 695	2 134	158	8	87	8	159	89	47	984	21
	男 M.	2 018	1 009	106	8	79	8	95	64	21	619	9
	女 F.	1 677	1 125	52	–	8	–	64	25	26	365	12
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	19	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	16	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	25	18	5	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	16	11	4	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	9	7	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 888. a	シアン化物	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*9*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*11*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	20	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	45	39	–	–	2	–	–	1	1	2	–
	男 M.	20	14	–	–	2	–	–	1	1	2	–
	女 F.	25	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	158	144	–	–	3	–	–	7	2	2	–
	男 M.	61	52	–	–	2	–	–	5	1	1	–
	女 F.	97	92	–	–	1	–	–	2	1	1	–
E 901	はしごよりの墜落	44	38	1	–	3	–	1	–	–	1	–
	男 M.	31	25	1	–	3	–	1	–	–	1	–
	女 F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	666	299	33	–	30	1	36	20	6	241	–
	男 M.	405	147	21	–	30	1	21	15	4	166	–
	女 F.	261	152	12	–	–	–	15	5	2	75	–
E 903	同一面上における転倒	550	365	8	1	7	1	86	12	16	52	2
	男 M.	207	115	6	1	4	1	44	4	3	29	–
	女 F.	343	250	2	–	3	–	42	8	13	23	2

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

65 才～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	107	14	3	4	20	1	4	4	2	55	–
	男 M.	96	11	3	4	19	1	3	3	1	51	–
	女 F.	11	3	–	–	1	–	1	1	1	4	–
E 911	車による不慮の事故	6	–	1	–	1	–	2	–	–	2	–
	男 M.	5	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	16	2	–	2	9	–	–	1	–	2	–
	男 M.	16	2	–	2	9	–	–	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および鈍器による不慮の事故	6	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	739	616	26	–	5	–	6	9	6	71	–
	男 M.	373	284	15	–	4	–	3	8	1	58	–
	女 F.	366	332	11	–	1	–	3	1	5	13	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	52	41	–	–	1	–	–	–	1	6	3
	男 M.	32	25	–	–	1	–	–	–	1	3	2
	女 F.	20	16	–	–	–	–	–	–	–	3	1
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	4	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	261	242	1	–	–	–	2	6	8	2	–
	男 M.	201	189	1	–	–	–	2	4	5	–	–
	女 F.	60	53	–	–	–	–	–	2	3	2	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	7	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	37	16	8	1	–	–	2	1	–	9	–
	男 M.	23	7	7	1	–	–	2	1	–	5	–
	女 F.	14	9	1	–	–	–	–	–	–	4	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	20	5	9	–	–	–	–	–	–	6	–
	男 M.	11	2	6	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	9	3	3	–	–	–	–	–	–	3	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	23	12	1	–	–	–	3	–	–	7	–
	男 M.	16	7	1	–	–	–	3	–	–	5	–
	女 F.	7	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 929	不慮の溺死および溺水	623	159	26	–	4	4	2	23	4	401	–
	男 M.	312	53	17	–	2	4	2	17	3	214	–
	女 F.	311	106	9	–	2	–	–	6	1	187	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	42	12	8	–	–	–	2	1	–	18	1
	男 M.	19	4	4	–	–	–	2	1	–	8	–
	女 F.	23	8	4	–	–	–	–	–	–	10	1
E 932	過度の低温	108	12	20	–	–	1	8	3	–	63	1
	男 M.	81	9	15	–	–	1	7	3	–	45	1
	女 F.	27	3	5	–	–	–	1	–	–	18	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	6	1	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 934	天災	22	14	1	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	17	10	1	–	–	–	–	–	–	6	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*20*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–	*6*	–
	男 M.	*5*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*15*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	*5*	–
E 934. c	その他	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 935	雷撃	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	51	10	2	–	1	–	4	1	–	19	14
	男 M.	31	5	1	–	1	–	4	1	–	13	6
	女 F.	20	5	1	–	–	–	–	–	–	6	8

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年 1962

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 491	180	189	941	2 527	12	235	145	26	1 239	-
	男 M.	5 137	157	135	902	2 414	12	224	134	18	1 141	-
	女 F.	357	23	54	39	113	-	11	11	8	98	-
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	砒化物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 879	有毒食物による不慮の中毒	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男 M.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 880	アルコールによる不慮の中毒	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 881	石油製品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	フッ化物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	31	-	28	-	2	-	-	-	-	1	-
	男 M.	18	-	16	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	12	-	-	-	-	-	-	1	-
E 888. a	シアン化物	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*27*	-	*26*	-	-	-	-	-	-	*1*	-
	男 M.	*14*	-	*14*	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*13*	-	*12*	-	-	-	-	-	-	*1*	-
E 888. c	その他のリン製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*3*	-	*1*	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	*3*	-	*1*	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	7	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-
	男 M.	5	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	女 F.	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	34	4	-	-	12	-	3	3	-	12	-
	男 M.	33	3	-	-	12	-	3	3	-	12	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	35	-	-	19	11	-	-	1	1	3	-
	男 M.	35	-	-	19	11	-	-	1	1	3	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 900	階段よりの墜落	11	2	-	1	5	-	-	3	-	-	-
	男 M.	7	1	-	1	3	-	-	2	-	-	-
	女 F.	4	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
E 901	はしごよりの墜落	48	13	1	1	23	-	4	1	-	5	-
	男 M.	46	12	1	1	22	-	4	1	-	5	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 902	その他の高所よりの墜落	1 410	83	36	58	817	4	57	63	8	284	-
	男 M.	1 352	75	25	58	801	4	54	61	6	268	-
	女 F.	58	8	11	-	16	-	3	2	2	16	-
E 903	同一面上における転倒	100	4	4	8	32	2	12	7	1	30	-
	男 M.	91	3	3	8	30	2	12	5	1	27	-
	女 F.	9	1	1	-	2	-	-	2	-	3	-

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)

(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

(E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数,

所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE

OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Fame	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 755	19	12	454	720	2	64	22	2	460	–
	男 M.	1 659	18	9	434	690	2	59	21	2	434	–
	女 F.	96	1	3	20	40	–	5	1	–	26	–
E 911	車による不慮の事故	243	–	6	136	49	–	11	–	1	40	–
	男 M.	226	–	4	132	44	–	10	–	–	36	–
	女 F.	17	–	2	4	5	–	1	–	1	4	–
E 912	機械による不慮の事故	478	13	17	45	335	–	9	9	1	49	–
	男 M.	444	10	16	41	313	–	8	9	1	46	–
	女 F.	34	3	1	4	22	–	1	–	–	3	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	14	2	2	–	7	–	1	–	1	1	–
	男 M.	13	2	2	–	6	–	1	–	1	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	390	11	9	8	247	–	49	12	4	50	–
	男 M.	386	10	8	8	246	–	49	11	4	50	–
	女 F.	4	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	11	–	1	–	10	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	1	–	9	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	233	9	13	43	112	–	5	12	3	36	–
	男 M.	203	6	9	43	102	–	4	9	1	29	–
	女 F.	30	3	4	–	10	–	1	3	2	7	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	35	–	–	–	29	1	1	3	–	1	–
	男 M.	33	–	–	–	28	1	1	2	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	52	–	–	31	12	–	–	–	–	9	–
	男 M.	48	–	–	30	11	–	–	–	–	7	–
	女 F.	4	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	221	3	5	127	45	–	5	–	1	35	–
	男 M.	203	2	5	117	41	–	5	–	–	33	–
	女 F.	18	1	–	10	4	–	–	–	1	2	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	19	1	10	–	1	–	–	–	–	7	–
	男 M.	15	1	8	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	4	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	27	7	7	–	–	1	6	–	–	6	–
	男 M.	24	6	6	–	–	1	6	–	–	5	–
	女 F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	207	3	6	3	23	1	–	1	–	170	–
	男 M.	175	2	5	3	22	1	–	1	–	141	–
	女 F.	32	1	1	–	1	–	–	–	–	29	–
E 930	高圧および低圧	10	–	–	–	3	–	–	–	–	7	–
	男 M.	10	–	–	–	3	–	–	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	19	–	11	2	–	–	–	1	–	5	–
	男 M.	14	–	7	2	–	–	–	1	–	4	–
	女 F.	5	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–
E 932	過度の低温	11	–	1	1	1	–	2	–	–	6	–
	男 M.	9	–	–	1	1	–	2	–	–	5	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	4	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	27	–	18	–	4	–	–	–	–	5	–
	男 M.	15	–	8	–	3	–	–	–	–	4	–
	女 F.	12	–	10	–	1	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	44	1	1	3	16	1	5	3	–	14	–
	男 M.	43	1	1	3	15	1	5	3	–	14	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 548	44	82	676	1 815	7	160	83	16	665	–
	男 M.	3 368	40	57	650	1 749	7	159	75	11	620	–
	女 F.	180	4	25	26	66	–	1	8	5	45	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	21	–	18	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	–	9	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	9	–	–	–	–	–	–	1	–
E 888. a	シアン化物	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*18*	–	*17*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*8*	–	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	–	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	6	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	18	1	–	–	7	–	1	1	–	8	–
	男 M.	17	–	–	–	7	–	1	1	–	8	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	25	–	–	12	10	–	–	–	1	2	–
	男 M.	25	–	–	12	10	–	–	–	1	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	6	1	–	1	2	–	–	2	–	–	–
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	20	2	–	1	13	–	3	–	–	1	–
	男 M.	20	2	–	1	13	–	3	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	816	9	10	41	543	2	36	35	4	136	–
	男 M.	797	8	8	41	537	2	35	34	2	130	–
	女 F.	19	1	2	–	6	–	1	1	2	6	–
E 903	同一面上における転倒	44	2	–	4	16	2	7	4	–	9	–
	男 M.	41	2	–	4	16	2	7	2	–	8	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)

15 ～ 44 才 years of age　(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 153	7	7	331	502	1	42	13	2	248	－
	男 M.	1 095	7	6	316	476	1	42	12	2	233	－
	女 F.	58	－	1	15	26	－	－	1	－	15	－
E 911	車による不慮の事故	165	－	4	92	35	－	7	－	1	26	－
	男 M.	156	－	2	90	34	－	7	－	－	23	－
	女 F.	9	－	2	2	1	－	－	－	1	3	－
E 912	機械による不慮の事故	347	4	12	32	254	－	6	6	－	33	－
	男 M.	325	4	11	28	239	－	6	6	－	31	－
	女 F.	22	－	1	4	15	－	－	－	－	2	－
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	7	1	－	－	5	－	－	－	1	－	－
	男 M.	6	1	－	－	4	－	－	－	1	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 914	電気による不慮の事故	342	6	7	8	219	－	46	10	4	42	－
	男 M.	340	6	7	8	218	－	46	9	4	42	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	10	－	1	－	9	－	－	－	－	－	－
	男 M.	9	－	1	－	8	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	136	4	－	32	86	－	1	6	1	6	－
	男 M.	123	3	－	32	79	－	1	4	－	4	－
	女 F.	13	1	－	－	7	－	－	2	1	2	－
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	25	－	－	－	22	－	1	1	－	1	－
	男 M.	24	－	－	－	21	－	1	1	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 918	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 918. a	X線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 918. b	その他の放射線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 919	銃器による不慮の事故	43	－	－	27	10	－	－	－	－	6	－
	男 M.	40	－	－	27	9	－	－	－	－	4	－
	女 F.	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
E 920	眼および附属器への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 923	その他の孔口への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，

所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	157	1	1	90	36	－	4	－	－	25	－
	男 M.	151	1	1	85	36	－	4	－	－	24	－
	女 F.	6	－	－	5	－	－	－	－	－	1	－
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 928	その他の動物による不慮の傷害	5	1	2	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	4	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 929	不慮の溺死および溺水	119	1	－	1	18	1	－	1	－	97	－
	男 M.	108	1	－	1	17	1	－	1	－	87	－
	女 F.	11	－	－	－	1	－	－	－	－	10	－
E 930	高圧および低圧	7	－	－	－	1	－	－	－	－	6	－
	男 M.	7	－	－	－	1	－	－	－	－	6	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 931	過度の高温および日射病	6	－	5	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－
E 932	過度の低温	7	－	1	1	1	－	1	－	－	3	－
	男 M.	5	－	－	1	1	－	1	－	－	2	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E 933	飢，渇および不良天候曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 934	天災	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 934. a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 934. b	暴風雨および洪水	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 934. c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 935	雷撃	19	－	11	－	3	－	－	－	－	5	－
	男 M.	12	－	6	－	2	－	－	－	－	4	－
	女 F.	7	－	5	－	1	－	－	－	－	1	－
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	26	1	－	1	12	1	2	1	－	8	－
	男 M.	25	1	－	1	11	1	2	1	－	8	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

45 ～ 64 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および遊動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 597	97	54	257	641	5	62	42	8	431	-
	男 M.	1 452	81	34	244	597	5	53	40	5	393	-
	女 F.	145	16	20	13	44	-	9	2	3	38	-
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 873	砒化物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 879	有毒食物による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 880	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 881	石油製品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 887	フッ化物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888. a	シアン化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*4*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	*2*	-	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*2*	-	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888. c	その他のリン製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	13	3	-	-	3	-	2	1	-	4	-
	男 M.	13	3	-	-	3	-	2	1	-	4	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	9	-	-	7	1	-	-	1	-	-	-
	男 M.	9	-	-	7	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 900	階段よりの墜落	4	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 901	はしごよりの墜落	20	9	-	-	7	-	-	1	-	3	-
	男 M.	18	8	-	-	6	-	-	1	-	3	-
	女 F.	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E 902	その他の高所よりの墜落	475	48	13	17	249	2	18	18	2	108	-
	男 M.	445	44	7	17	239	2	16	17	2	101	-
	女 F.	30	4	6	-	10	-	2	1	-	7	-
E 903	同一面上における転倒	36	2	1	3	10	-	3	2	1	14	-
	男 M.	32	1	-	3	10	-	3	2	1	12	-
	女 F.	4	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	530	9	3	119	198	1	20	6	–	174	–
	男 M.	495	8	1	114	185	1	15	6	–	165	–
	女 F.	35	1	2	5	13	–	5	–	–	9	–
E 911	車による不慮の事故	74	–	2	44	13	–	2	–	–	13	–
	男 M.	67	–	2	42	9	–	2	–	–	12	–
	女 F.	7	–	–	2	4	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	116	7	5	11	72	–	3	3	1	14	–
	男 M.	104	4	5	11	65	–	2	3	1	13	–
	女 F.	12	3	–	–	7	–	1	–	–	1	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	5	1	–	–	2	–	1	–	–	1	–
	男 M.	5	1	–	–	2	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	47	5	1	–	28	–	3	2	–	8	–
	男 M.	45	4	–	–	28	–	3	2	–	8	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	62	4	4	11	23	–	4	3	2	11	–
	男 M.	50	2	2	11	20	–	3	3	1	8	–
	女 F.	12	2	2	–	3	–	1	–	1	3	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	9	–	–	–	6	1	–	2	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	6	1	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	8	–	–	4	1	–	–	–	–	3	–
	男 M.	7	–	–	3	1	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	58	1	1	36	9	–	1	–	1	9	–
	男 M.	46	–	1	31	5	–	1	–	–	8	–
	女 F.	12	1	–	5	4	–	–	–	1	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1 才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	10	–	4	–	1	–	–	–	–	5	–
	男 M.	6	–	2	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	4	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	16	3	4	–	–	1	3	–	–	5	–
	男 M.	14	2	4	–	–	1	3	–	–	4	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	56	1	2	2	5	–	–	–	–	46	–
	男 M.	44	–	2	2	5	–	–	–	–	35	–
	女 F.	12	1	–	–	–	–	–	–	–	11	–
E 930	高圧および低圧	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	8	–	2	1	–	–	–	1	–	4	–
	男 M.	7	–	2	1	–	–	–	1	–	3	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 932	過度の低温	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	7	–	6	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	14	–	–	2	4	–	2	1	–	5	–
	男 M.	14	–	–	2	4	–	2	1	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 37 年
1962

65 才～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	349	39	53	8	71	–	13	20	2	143	–
	男 M.	317	36	44	8	68	–	12	19	2	128	–
	女 F.	32	3	9	–	3	–	1	1	–	15	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*5*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	8	2	1	–	3	–	1	–	–	1	–
	男 M.	8	2	1	–	3	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	119	26	13	–	25	–	3	10	2	40	–
	男 M.	110	23	10	–	25	–	3	10	2	37	–
	女 F.	9	3	3	–	–	–	–	–	–	3	–
E 903	同一面上における転倒	20	–	3	1	6	–	2	1	–	7	–
	男 M.	18	–	3	1	4	–	2	1	–	7	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–

第 59 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 59　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

65 才～ years of age

昭和 37 年
1962

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	72	3	2	4	20	–	2	3	–	33	–
	男 M.	69	3	2	4	19	–	2	3	–	36	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
E 911	車による不慮の事故	4	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	15	2	–	2	9	–	–	–	–	2	–
	男 M.	15	2	–	2	9	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	35	1	9	–	3	–	–	3	–	19	–
	男 M.	30	1	7	–	3	–	–	2	–	17	–
	女 F.	5	–	2	–	–	–	–	1	–	2	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	6	1	3	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	1	3	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	5	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	6	3	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	6	3	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	32	1	4	–	–	–	–	–	–	27	–
	男 M.	23	1	3	–	–	–	–	–	–	19	–
	女 F.	9	–	1	–	–	–	–	–	–	8	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	5	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	4	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和37年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	3 794	3 460	191	61	82
	男 M.	2 770	2 510	132	41	57
	女 F.	1 024	920	59	20	25
B 1	呼吸器系の結核	293	281	12	–	–
	男 M.	242	233	9	–	–
	女 F.	51	48	3	–	–
B 2	その他の結核	23	22	1	–	–
	男 M.	17	17	–	–	–
	女 F.	6	5	1	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	16	16	–	–	–
	男 M.	14	14	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	5	5	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	3	3	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	7	7	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	15	13	1	1	–
	男 M.	12	10	1	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	3	3	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B17.f	日本脳炎	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17.g	黄熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17.h	狂犬病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17.i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17.j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17.k	糸状虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17.l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	11	9	1	1	－
	男 M.	8	6	1	1	－
	女 F.	3	3	－	－	－
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	594	536	36	8	14
	男 M.	428	395	23	4	6
	女 F.	166	141	13	4	8
B18.a	胃の悪性新生物	221	207	11	1	2
	男 M.	176	167	7	1	1
	女 F.	45	40	4	－	1
B18.b	気管，気管支および肺の悪性新生物	51	49	2	－	－
	男 M.	47	46	1	－	－
	女 F.	4	3	1	－	－
B18.c	乳房の悪性新生物	5	4	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	5	4	－	－	1
B18.d	子宮の悪性新生物	37	33	2	1	1
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	37	33	2	1	1
B18.e	白血病および無白血病	21	19	1	－	1
	男 M.	7	5	1	－	1
	女 F.	14	14	－	－	－
B18.f	その他	259	224	20	6	9
	男 M.	198	177	14	3	4
	女 F.	61	47	6	3	5
B19	良性および性質不詳の新生物	35	32	1	2	－
	男 M.	21	21	－	－	－
	女 F.	14	11	1	2	－
B20	糖尿病	21	17	3	－	1
	男 M.	16	14	2	－	－
	女 F.	5	3	1	－	1
B21	貧血	7	5	1	1	－
	男 M.	6	4	1	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	562	518	27	7	10
	男 M.	414	381	20	6	7
	女 F.	148	137	7	1	3
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	6	6	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－
B24	リューマチ熱	2	1	－	1	－
	男 M.	1	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	13	12	－	－	1
	男 M.	6	5	－	－	1
	女 F.	7	7	－	－	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	199	169	17	5	8
	男 M.	136	116	10	5	5
	女 F.	63	53	7	－	3
B26.a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	92	72	10	5	5
	男 M.	73	59	6	5	3
	女 F.	19	13	4	－	2
B26.b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	45	41	3	－	1
	男 M.	21	21	－	－	－
	女 F.	24	20	3	－	1
B26.c	その他の心筋変性	62	56	4	－	2
	男 M.	42	36	4	－	2
	女 F.	20	20	－	－	－
B27	その他の心臓疾患	55	48	3	2	2
	男 M.	40	34	2	2	2
	女 F.	15	14	1	－	－
B28	高血圧性心臓疾患	25	20	3	－	2
	男 M.	16	15	1	－	－
	女 F.	9	5	2	－	2
B29	その他の高血圧性疾患	13	12	－	－	1
	男 M.	10	9	－	－	1
	女 F.	3	3	－	－	－
B30	インフルエンザ	30	26	3	－	1
	男 M.	22	18	3	－	1
	女 F.	8	8	－	－	－
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	140	129	8	2	1
	男 M.	88	81	5	1	1
	女 F.	52	48	3	1	－
B32	気管支炎	19	14	2	1	2
	男 M.	12	9	1	1	1
	女 F.	7	5	1	－	1
B33	胃および十二指腸の潰瘍	68	59	4	2	3
	男 M.	60	51	4	2	3
	女 F.	8	8	－	－	－

付録 第 6 表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 37 年 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B 34	虫垂炎	6	6	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	22	17	4	–	1
	男 M.	12	7	4	–	1
	女 F.	10	10	–	–	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	52	50	1	1	–
	男 M.	35	33	1	1	–
	女 F.	17	17	–	–	–
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*5*	*5*	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*47*	*45*	*1*	*1*	–
	男 M.	*32*	*30*	*1*	*1*	–
	女 F.	*15*	*15*	–	–	–
B 37	肝硬変	191	182	6	1	2
	男 M.	173	167	5	1	–
	女 F.	18	15	1	–	2
B 38	腎炎およびネフローゼ	46	40	4	–	2
	男 M.	28	25	2	–	1
	女 F.	18	15	2	–	1
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	*8*	–	–	–
	男 M.	*4*	*4*	–	–	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–
B 38. b	その他	*38*	*32*	*4*	–	*2*
	男 M.	*24*	*21*	*2*	–	*1*
	女 F.	*14*	*11*	*2*	–	*1*
B 39	前立腺肥大症	1	–	1	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	12	11	1	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·
	女 F.	12	11	1	–	–
B 41	先天奇形	31	28	1	2	–
	男 M.	19	17	1	1	–
	女 F.	12	11	–	1	–
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	15	11	–	4	–
	男 M.	10	8	–	2	–
	女 F.	5	3	–	2	–
B 43	新生児の感染	33	33	–	–	–
	男 M.	20	20	–	–	–
	女 F.	13	13	–	–	–
B 43. a	新生児肺炎	*28*	*28*	–	–	–
	男 M.	*17*	*17*	–	–	–
	女 F.	*11*	*11*	–	–	–
B 43. b	新生児下痢	*4*	*4*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–
B 43. c	その他の新生児の感染	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	81	73	5	2	1
	男 M.	55	51	3	1	–
	女 F.	26	22	2	1	1
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	150	121	9	8	12
	男 M.	89	67	7	4	11
	女 F.	61	54	2	4	1
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*69*	*60*	*5*	*3*	*1*
	男 M.	*27*	*21*	*4*	*1*	*1*
	女 F.	*42*	*39*	*1*	*2*	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*81*	*61*	*4*	*5*	*11*
	男 M.	*62*	*46*	*3*	*3*	*10*
	女 F.	*19*	*15*	*1*	*2*	*1*
B 46	その他のすべての疾患	274	251	13	5	5
	男 M.	196	178	9	4	5
	女 F.	78	73	4	1	–
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*16*	*14*	–	*2*	–
	男 M.	*12*	*10*	–	*2*	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–
B 46. b	その他のすべての疾患	*258*	*237*	*13*	*3*	*5*
	男 M.	*184*	*168*	*9*	*2*	*5*
	女 F.	*74*	*69*	*4*	*1*	–
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**731**	**688**	**24**	**6**	**13**
	男 M.	**555**	**524**	**17**	**3**	**11**
	女 F.	**176**	**164**	**7**	**3**	**2**
BE 47	自動車事故	212	200	9	2	1
	男 M.	170	162	6	1	1
	女 F.	42	38	3	1	–
BE 48	その他の不慮の事故	280	262	8	2	8
	男 M.	219	206	6	–	7
	女 F.	61	56	2	2	1
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*60*	*54*	*1*	–	*5*
	男 M.	*46*	*41*	–	–	*5*
	女 F.	*14*	*13*	*1*	–	–
BE 48. b	不慮の墜落	*41*	*39*	–	–	*2*
	男 M.	*37*	*36*	–	–	*1*
	女 F.	*4*	*3*	–	–	*1*
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*59*	*58*	*1*	–	–
	男 M.	*45*	*44*	*1*	–	–
	女 F.	*14*	*14*	–	–	–
BE 48. d	天災	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
BE 48. e	その他	*120*	*111*	*6*	*2*	*1*
	男 M.	*91*	*85*	*5*	–	*1*
	女 F.	*29*	*26*	*1*	*2*	–

付録 6 表—1（4—4）
付録 6 表—2（4—1）

付録 第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和37年 1962

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
BE49	自殺および自傷	176	165	7	1	3
	男 M.	110	102	5	1	2
	女 F.	66	63	2	–	1
BE50	他殺および戦争行為	63	61	–	1	1
	男 M.	56	54	–	1	1
	女 F.	7	7	–	–	–
BE50.a	他殺	*62*	*60*	–	*1*	*1*
	男 M.	*55*	*53*	–	*1*	*1*
	女 F.	*7*	*7*	–	–	–
BE50.b	処刑および戦争行為	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	731	688	24	6	13
	男 M.	555	524	17	3	11
	女 F.	176	164	7	3	2
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	377	356	12	2	7
	男 M.	310	295	8	1	6
	女 F.	67	61	4	1	1
BN47.a	頭蓋骨折	*188*	*177*	7	*1*	3
	男 M.	*148*	*141*	4	–	3
	女 F.	*40*	*36*	3	*1*	–
BN47.b	その他の骨の骨折	*36*	*33*	*1*	–	2
	男 M.	*31*	*28*	*1*	–	2
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–
BN47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	*86*	*83*	2	–	1
	男 M.	*70*	*69*	*1*	–	–
	女 F.	*16*	*14*	1	–	1
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*67*	*63*	2	*1*	1
	男 M.	*61*	*57*	2	*1*	1
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–
BN48	熱傷	18	15	2	1	–
	男 M.	6	5	1	–	–
	女 F.	12	10	1	1	–
BN49	毒物の作用	140	128	7	2	3
	男 M.	85	77	5	1	2
	女 F.	55	51	2	1	1
BN50	その他の損傷	196	189	3	1	3
	男 M.	154	147	3	1	3
	女 F.	42	42	–	–	–
BN50.a	裂傷および開放創	*30*	*30*	–	–	–
	男 M.	*26*	*26*	–	–	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	*76*	*73*	*1*	–	2
	男 M.	*58*	*55*	*1*	–	2
	女 F.	*18*	*18*	–	–	–
BN50.c	窒息および絞首	*61*	*59*	*1*	–	1
	男 M.	*45*	*43*	*1*	–	1
	女 F.	*16*	*16*	–	–	–
BN50.d	その他	*29*	*27*	*1*	*1*	–
	男 M.	*25*	*23*	*1*	*1*	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–

付録 第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和37年 1962

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	293	271	9	11	2
	男 M.	179	170	4	5	–
	女 F.	114	101	5	6	2
B1	呼吸器系の結核	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. b	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. f	日本脳炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–
B 18. e	白血病および無白血病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 18. f	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 19	良性および性質不詳の新生物	2	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 20	糖尿病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B 21	貧血	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 24	リューマチ熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 26. c	その他の心筋変性	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B 27	その他の心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	4	4	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	55	51	2	2	–
	男 M.	34	33	–	1	–
	女 F.	21	18	2	1	–
B 32	気管支炎	3	3	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 34	虫垂炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	4	4	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	20	20	–	–	–
	男 M.	14	14	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*20*	*20*	–	–	–
	男 M.	*14*	*14*	–	–	–
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–
B 37	肝硬変	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 38. b	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	24	21	1	2	–
	男 M.	14	12	1	1	–
	女 F.	10	9	–	1	–
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	15	11	–	4	–
	男 M.	10	8	–	2	–
	女 F.	5	3	–	2	–
B 43	新生児の感染	33	33	–	–	–
	男 M.	20	20	–	–	–
	女 F.	13	13	–	–	–
B 43. a	新生児肺炎	*28*	*28*	–	–	–
	男 M.	*17*	*17*	–	–	–
	女 F.	*11*	*11*	–	–	–
B 43. b	新生児下痢	*4*	*4*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B 43. c	その他の新生児の感染	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	81	73	5	2	1
	男 M.	55	51	3	1	－
	女 F.	26	22	2	1	1
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	11	10	－	1	－
	男 M.	6	6	－	－	－
	女 F.	5	4	－	1	－
B 45. a	精神病の記載のない老衰	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11*	*10*	－	*1*	－
	男 M.	*6*	*6*	－	－	－
	女 F.	*5*	*4*	－	*1*	－
B 46	その他のすべての疾患	15	15	－	－	－
	男 M.	8	8	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 46. b	その他のすべての疾患	*15*	*15*	－	－	－
	男 M.	*8*	*8*	－	－	－
	女 F.	*7*	*7*	－	－	－
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	19	17	1	－	1
	男 M.	8	8	－	－	－
	女 F.	11	9	1	－	1
B E 47	自動車事故	2	2	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48	その他の不慮の事故	17	15	1	－	1
	男 M.	6	6	－	－	－
	女 F.	11	9	1	－	1
B E 48. a	自動車以外の交通事故	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48. b	不慮の墜落	*2*	*1*	－	－	*1*
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	*1*	－	－	－	*1*
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48. d	天災	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48. e	その他	*14*	*13*	*1*	－	－
	男 M.	*4*	*4*	－	－	－
	女 F.	*10*	*9*	*1*	－	－
B E 49	自殺および自傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 50	他殺および戦争行為	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 50. a	他殺	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	19	17	1	－	1
	男 M.	8	8	－	－	－
	女 F.	11	9	1	－	1
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	5	4	－	－	1
	男 M.	4	4	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1
B N 47. a	頭蓋骨折	*2*	*2*	－	－	－
	男 M.	*2*	*2*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 47. b	その他の骨の骨折	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*2*	*1*	－	－	*1*
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	*1*	－	－	－	*1*
B N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 48	熱傷	4	3	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	4	3	1	－	－
B N 49	毒物の作用	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 50	その他の損傷	10	10	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－
	女 F.	6	6	－	－	－
B N 50. a	裂傷および開放創	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 50. c	窒息および絞首	*6*	*6*	－	－	－
	男 M.	*3*	*3*	－	－	－
	女 F.	*3*	*3*	－	－	－
B N 50. d	その他	*3*	*3*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*3*	*3*	－	－	－

付録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別
1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

昭和 37 年
1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
	総数 Total	1 276
	男 M.	926
	女 F.	350
B 1	呼吸器系の結核	10
	男 M.	9
	女 F.	1
B 2	その他の結核	3
	男 M.	2
	女 F.	1
B 3	梅毒およびその続発症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 4	腸チフス	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 5	コレラ	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 6	赤痢	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 6. c	アメーバ症	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	－
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 7. a	猩紅熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 8	ジフテリア	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 9	百日咳	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 10	髄膜炎菌感染	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 11	ペスト	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 12	急性灰白髄炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 13	痘瘡	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 14	麻疹	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 15. c	その他	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 16	マラリア	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	3
	男 M.	2
	女 F.	1
B 17. a	パラチフス	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. b	癩	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. c	破傷風	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 17. d	炭疽	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. e	回帰熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. f	日本脳炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. g	黄熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. h	狂犬病	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. i	伝染性下痢症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. j	日本住血吸虫症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. k	糸状虫症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	92
	男 M.	64
	女 F.	28
B 18. a	胃の悪性新生物	*28*
	男 M.	*20*
	女 F.	*8*
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*9*
	男 M.	*5*
	女 F.	*4*
B 18. c	乳房の悪性新生物	*3*
	男 M.	－
	女 F.	*3*
B 18. d	子宮の悪性新生物	*1*
	男 M.	-
	女 F.	*1*
B 18. e	白血病および無白血病	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	－
B 18. f	その他	*50*
	男 M.	*38*
	女 F.	*12*
B 19	良性および性質不詳の新生物	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 20	糖尿病	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 21	貧血	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 22	中枢神経系の血管損傷	108
	男 M.	68
	女 F.	40
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 24	リューマチ熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	68
	男 M.	48
	女 F.	20
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*50*
	男 M.	*35*
	女 F.	*15*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B 26. c	その他の心筋変性	*16*
	男 M.	*12*
	女 F.	*4*
B 27	その他の心臓疾患	27
	男 M.	19
	女 F.	8
B 28	高血圧性心臓疾患	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 29	その他の高血圧性疾患	4
	男 M.	4
	女 F.	－
B 30	インフルエンザ	2
	男 M.	2
	女 F.	－
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	44
	男 M.	31
	女 F.	13
B 32	気管支炎	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	6
	男 M.	5
	女 F.	1

付録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 昭和37年
1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST) 1962

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
B 34	虫垂炎	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 35	腸閉塞およびヘルニア	2
	男 M.	2
	女 F.	−
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	4
	男 M.	3
	女 F.	1
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*4*
	男 M.	*3*
	女 F.	*1*
B 37	肝硬変	3
	男 M.	3
	女 F.	−
B 38	腎炎およびネフローゼ	5
	男 M.	3
	女 F.	2
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	−
B 38. b	その他	*4*
	男 M.	*2*
	女 F.	*2*
B 39	前立腺肥大症	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2
	男 M.	−
	女 F.	2
B 41	先天奇形	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 43	新生児の感染	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 43. a	新生児肺炎	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 43. b	新生児下痢	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 43. c	その他の新生児の感染	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B 44	その他の新生児固有の疾患および柱質不明の未熟児	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	500
	男 M.	306
	女 F.	194
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*20*
	男 M.	*7*
	女 F.	*13*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*480*
	男 M.	*299*
	女 F.	*181*
B 46	その他のすべての疾患	46
	男 M.	28
	女 F.	18
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*9*
	男 M.	*6*
	女 F.	*3*
B 46. b	その他のすべての疾患	*37*
	男 M.	*22*
	女 F.	*15*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	336
	男 M.	320
	女 F.	16
BE 47	自動車事故	12
	男 M.	8
	女 F.	4
BE 48	その他の不慮の事故	293
	男 M.	285
	女 F.	8
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*267*
	男 M.	*263*
	女 F.	*4*
BE 48. b	不慮の墜落	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	−
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*6*
	男 M.	*5*
	女 F.	*1*
BE 48. d	天災	−
	男 M.	−
	女 F.	−
BE 48. e	その他	*19*
	男 M.	*16*
	女 F.	*3*
BE 49	自殺および自傷	11
	男 M.	9
	女 F.	2
BE 50	他殺および戦争行為	20
	男 M.	18
	女 F.	2
BE 50. a	他殺	*18*
	男 M.	*16*
	女 F.	*2*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*2*
	男 M.	*2*
	女 F.	−
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	336
	男 M.	320
	女 F.	16
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	55
	男 M.	51
	女 F.	4
BN 47. a	頭蓋骨折	*19*
	男 M.	*18*
	女 F.	*1*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*5*
	男 M.	*5*
	女 F.	−
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*13*
	男 M.	*12*
	女 F.	*1*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*18*
	男 M.	*16*
	女 F.	*2*
BN 48	熱傷	2
	男 M.	2
	女 F.	−
BN 49	毒物の作用	6
	男 M.	6
	女 F.	−
BN 50	その他の損傷	273
	男 M.	261
	女 F.	12
BN 50. a	裂傷および開放創	*6*
	男 M.	*6*
	女 F.	−
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*220*
	男 M.	*217*
	女 F.	*3*
BN 50. c	窒息および絞首	*8*
	男 M.	*5*
	女 F.	*3*
BN 50. d	その他	*39*
	男 M.	*33*
	女 F.	*6*

付録 第7表 外国における日本人の死因

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別 昭和 37 年 1962

2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Causes of death and sex	乳児死亡者数 Infant deaths
	総数 Total	7
	男 M.	3
	女 F.	4
B 14	麻疹	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 30	インフルエンザ	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*
	男 M.	－
	女 F.	*1*
B 43	新生児の感染	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 43. a	新生児肺炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 43. b	新生児下痢	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 43. c	その他の新生児の感染	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 45. a	精神病の記載のない老衰	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B 46	その他のすべての疾患	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 46. b	その他のすべての疾患	*1*
	男 M.	－
	女 F.	*1*

昭和36年 人口動態統計 下巻

VITAL STATISTICS 1961, JAPAN VOL. 2

正誤表 CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
3		17	…，性・日・月齢・死因……	…，性・日—月齢・死因……
9		1	……(sponrural,	……(spon–
〃		4	…… urban and	…… urban and rural.
17	左 Left	23	……(046—049)	……(040—049)
40	左	14	B 38 胃炎およびネフローゼ	B 38 腎炎およびネフローゼ
41	左	3	…国際分類の045.5—045.4…	…国際分類の045.0—045.4…
〃	右 Right	13	…, and 123.d corresponds…	…, and 123. b corresponds…
167	9	下から2 2 from bottom	脱落 Missing	2
〃	9	下から1 1 from bottom	脱落 Missing	1
209	9	3	印刷不鮮明 Unclearly printed	2
269	12	8	224	234

昭和39年6月10日 印刷
昭和39年6月15日 発行

昭和 37 年
人口動態統計（上下2冊）
下巻

編集・発行 厚生省大臣官房統計調査部
印刷 三秀印刷工業株式会社

