昭和36年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1961
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
DIVISION OF HEALTH AND WELEARE STATISTICS,
HEALTH AND WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

昭和 36 年　人口動態統計　下巻
VITAL STATISTICS 1961, JAPAN (VOL. 2)

正　誤　表
CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
3		17	…, 性・日・月齢・死因…	…, 性・日ー月齢・死因…
9		1	……(sponrural,	……(spon-
〃		4	…… urban and	……urban and rural,
17	左 Left	23	……(046—049)	……(040—049)
40	左	14	B 38　胃炎およびネフローゼ	B 38　腎炎およびネフローゼ
41	左	3	…国際分類の045.5—045.4…	…国際分類の045.0—045.4…
〃	右 Right	13	…, and 123.d corresponds…	…, and 123. b corresponds…
167	9	下から 2 2 from bottom	脱　落 Missing	2
〃	9	下から 1 1 from bottom	脱　落 Missing	1
209	9	3	印刷不鮮明 Unclearly printed	2
269	12	8	224	234

昭和36年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1961
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS,
HEALTH AND WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

表 章 記 号 の 規 約

The following symbols are used in the tables;

計数のない場合 Quantity is zero	－
計数不明の場合 Data not available	…
統計項目のありえない場合 Class or item not applicable	・
数値が微小（0.05未満）の場合 If figure,rate or ratio is more than 0 but less than 0.05	0.0

昭 和 36 年

人 口 動 態 統 計　下 巻

——目　　次——

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表……12
疾病，傷害および死因統計分類の分類体系……13
日本における死因統計分類表（英文対照）
1． 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表……16
2． 50項目死因簡単分類表……39
統 計 表 一 覧……41

死　　因

第 45 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別……44
第 46 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別……216
第 47 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……230
第 48 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県−六大都市（再掲）別……244
第 49 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別……272
第 50 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……280
第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日・月齢・死因（簡単分類）別……288
第 52 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）都道府県−六大都市（再掲）別……306
第 53 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別……334
第 54 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）職業（中分類）別……376
第 55 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別……382
第 56 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別……424
第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……430
第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……454

付　　録

第 6 表　日本における外国人の死因
1． 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別……470
2． 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別……477

第 7 表　外国における日本人の死因
1．死亡者数，性・死因(簡単分類)別…… 484
2．乳児(1才未満)死亡者数，性・死因(簡単分類)別…… 488

〔上 巻 内 容〕

ま　え　が　き
第Ⅰ編　記　　述
第 1 章　人口動態統計作成の手続
第 2 章　比率の計算式と死因分類の解説
第 3 章　出　　生
第 4 章　死　　産
第 5 章　死　　亡
第 6 章　乳 児 死 亡
第 7 章　婚姻および離婚
基 礎 人 口
英 文 概 要
第Ⅱ編　統　計　表
統計表一覧
総　　覧
第 1 表　人口動態総覧，都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 2 表　発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
出　　生
第 3 表　出生児数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 4 表　出生児数，性(全国)・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 5 表　出生児数，性・出産順位・都道府県-六大都市（再掲）別
第 6 表　出生児数，母の年齢(5才階級)・都道府県-六大都市（再掲）別
第 7 表　出生児数，性・母の年齢(5才階級)・出産順位別
第 8 表　出生児数，性・母の年齢(5才階級)・出生順位別
第 9 表　出生児数，性・母の年齢(各才)・嫡出-非嫡出別
第 10 表　嫡出出生児数，結婚年次・母の年齢(5才階級)・出生順位第1児-第2児（再掲）別
第 11 表　嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5才階級）別
第 12 表　嫡出出生児数，父の年齢(5才階級)・父の職業（中分類）別
死　　産
第 13 表　死産胎数，施設・立会者・市-郡部（全国）・都道府県-六大都市（再掲）別
第 14 表　死産胎数，施設・自然-人工・都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 15 表　死産胎数，自然-人工・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 16 表　死産胎数，性(全国)・自然-人工・妊娠期間(各月)・市-郡部(全国)・都道府県-六大都市（再掲）別
第 17 表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，母の年齢(5才階級)・都道府県-六大都市（再掲）別
第 18 表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢(各才)・嫡出-非嫡出別

第 19 表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然-人工・母の年齢(5才階級)・出産順位別
第 20 表　医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然-人工・原因別
第 21 表　分娩件数，出生-死産・性・単-複産・母の年齢（5才階級）別
死　　亡
第 22 表　死亡者数，乳児（1才未満）死亡者数・新生児（生後28日未満）死亡者数，施設・都道府県・市-郡部-六大都市（再掲）別
第 23 表　死亡者数，性・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 24 表　死亡者数，性・年齢(5才階級)・都道府県-六大都市（再掲）別
第 25 表　死亡者数，性・年齢(各才)・都道府県-六大都市（再掲）別
第 26 表　15才以上死亡者数，性・年齢(5才階級)・配偶関係別
第 27 表　死亡者数，性・月・生年年齢別；死亡者数，性・年齢（各才）別
乳 児 死 亡
第 28 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 29 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・日-月齢別
第 30 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日-月齢・都道府県-六大都市（再掲）別
婚　　姻
第 31 表　婚姻件数，届出月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 32 表　婚姻件数，届出月・挙式の年月・全国-六大都市の計（再掲）別
第 33 表　婚姻件数，夫妻相互の初婚-再婚・都道府県-六大都市（再掲）別
第 34 表　婚姻件数，夫妻相互の年齢(各才)・夫妻相互の初婚-再婚別
第 35 表　平均婚姻年齢，初婚-再婚者別；初婚・再婚者数，夫妻の年齢（各才）別；都道府県-六大都市（再掲）別
第 36 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢（5才階級）別
離　　婚
第 37 表　離婚件数，月・都道府県-六大都市（再掲）別
第 38 表　離婚件数，月・同居をやめた年月別
第 39 表　離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別
第 40 表　離婚件数，種類・都道府県-六大都市（再掲）別
第 41 表　離婚件数，種類・同居期間別
第 42 表　離婚件数，夫妻の年齢(5才階級)・同居期間別
第 43 表　離婚件数，夫妻が親権をおこなう子の数別
第 44 表　離婚件数，同居期間・夫妻が親権をおこなう子の数別
付　　録
第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県-六大都市（再掲）別
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県-六大都市（再掲）別
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県-六大都市（再掲）別
第 4 表　日本における外国人の人口動態
1．出生児数，性・月・国籍別
2．死産胎数，性・月・国籍別
3．死亡者数，性・月・国籍別
4．死亡者数，性・年齢(5才階級)・国籍別
5．乳児（1才未満）死亡者数，性・月・国籍別
6．婚姻件数，夫妻相互の国籍別
7．平均婚姻年齢；初婚・再婚者数—昭和36年挙式届出のもののみ

8. 離婚件数，種類別
第 5 表 外国における日本人の人口動態
1. 出生児数，性・月別
2. 死亡者数，性・月別
3. 死亡者数，性・年齢（5才階級）別
4. 乳児（1才未満）死亡者数，性・月別
5. 平均婚姻年齢；初婚・再婚者数—昭和36年挙式届出のもののみ
6. 離婚件数，種類別

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death 12
Structure of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 13
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English)
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 16
2. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality 39
Table 45. Deaths from causes (detailed list) by sex and age; for all Japan 44
Table 46. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan 216
Table 47. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 230
Table 48. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 6 great cities 244
Table 49. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan 272
Table 50. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 280
Table 51. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan 288
Table 52. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 6 great cities 306
Table 53. Deaths at ages 15 and over from causes(abbreviated list)by sex and occupation; for all Japan 334
Table 54. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and occupation; for all Japan 376
Table 55. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan 382
Table 56. Deaths at ages 15 and over by sex, age and industry; for all Japan 424
Table 57. Non-transport accidental deaths by sex, age, and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 430
Table 58. Non-transport accidental deaths at work in ages 15 and over by sex, age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 454
Appendix 6. Causes of deaths for foreigners in Japan 470
Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries 484

CONTENTS OF VOL. 1

Preface

Part I Narrative Part


Chapter 1. Preparing procedures
Chapter 2. Explanation on rates and ratios, and classification of causes of death
Chapter 3. Birth statistics
Chapter 4. Foetal death statistics
Chapter 5. Mortality statistics
Chapter 6. Infant mortality statistics
Chapter 7. Marriage and divorce statistics
Base populations
English summary

Part II Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 2. Live births, deaths and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 4. Live births by sex (all Japan) and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 5. Live births by sex and total birts order; for all Japan prefectures, and 6 great cities
Table 6. Live births by age of mother; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 7. Live births by sex, age of mother, and total birth order; for all Japan
Table 8. Live births by sex, age of mother, and live birth order; for all Japan
Table 9. Live births by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan
Table 10. Legitimate children by year of marriage, age of mother, and first and second order births (secondary mention); for all Japan
Table 11. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother; for all Japan
Table 12. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan
Table 13. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, and 6 great cities; urban and rural (all Japan)
Table 14. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 15. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 16. Foetal deaths by sex (all Japan), type (spontaneous or artificial), and period of gestation; for all Japan, prefectures, and 6 great cities; urban and rural, (all Japan)
Table 17. Late foetal deaths by age of mother; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 18. Late foetal deaths by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan
Table 19. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 20. Foetal deaths attended by physician from each cause by period of gestation, and type (sponrural, taneous or artificial); for all Japan
Table 21. Deliveries by live or still born, sex, single or plural issue, and age of mother; for all Japan
Table 22. Deaths, infant deaths and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefectures, urban and and 6 great cities
Table 23. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 24. Deaths by sex and age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 25. Deaths by sex and each age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 26. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and marital status; for all Japan
Table 27. Deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan
Table 28. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 29. Infant deaths (under 1 year of age) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan
Table 30. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and detailed age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 31. Marriages by month of registration; for all Japan, prefectures, 6 great cities
Table 32. Marriages by month of registration, and month and year of wedding; for all Japan and total of 6 great cities
Table 33. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 34. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan
Table 35. Average age at wedding and persons married by age and previous marital status; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 36. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan
Table 37. Divorces by month of registration; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 38. Divorces by year and month of cessation of cohabitation, and month of registration; for all Japan
Table 39. Divorces by combined ages of both husband and wife at cessation of cohabitation; for all Japan
Table 40. Divorces by legal ground; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 41. Divorces by legal ground and duration of marriage; for all Japan
Table 42. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan
Table 43. Divorces by number of dependent children on husband and wife; for all Japan
Table 44. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan
Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of death, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan
Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第7回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに従来は各統計表の死因名欄に英文が併記されていたが，その繁雑さをさけるために，日本における死因統計分類表として，1．疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表，2．50項目死因簡単分類表をそれぞれ英文と対照してここにかかげ，さらに簡単分類表については，各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系 (001-795，E800-E999，N800-N999)

STRUCTURE OF THE STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

- 全身病 General diseases
  - 伝染病および寄生虫病 (001—138) Infective and parasitic diseases
    - 結核 (001—019) Tuberculosis
    - 梅毒 (020—029) Syphilis
    - 淋菌感染およびその他の性病(030–039)Gonococcal infection and other venereal diseases
    - 腸管伝染病 (040—049) Infectious diseases commonly arising in intestinal tract
    - その他の細菌性疾患 (050—064) Other bacterial diseases
    - 梅毒以外のスピロヘータ病 (070—074) Spirochaetal diseases, except syphilis
    - ビールスによる疾患 (080—096) およびリケッチア病(100—108)Diseases attributable to viruses and rickettsial diseases
    - その他の伝染病および寄生虫病 (110—138) Other infective and parasitic diseases
  - 新生物(140—239) Neoplasms
    - 悪性新生物 (140–199) Maligant neoplasms
      - 口腔および咽頭 (140—148) Buccal cavity and pharynx
      - 消化器 (150—159) Digestive organs
      - 呼吸器 (160—165) Respiratory system
      - 乳房および性尿器(170-181)Breast and genito-urinary organs
      - その他 (190—199) Other
    - リンパ組織および造血組織の新生物(200—205) Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
    - 良性新生物 (210—229) Benign neoplasms
    - 性質不詳の新生物 (230—239) Neoplasms of unspecified nature
  - その他の全身病 (240—289) Other general diseases
    - アレルギー性疾患 (240—245) Allergic disorders
    - 甲状腺の疾患 (250—254) Diseases of thyroid gland
    - その他の内分泌腺の疾患 (260—277) Diseases of other endocrine glands
    - ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289) Avitaminoses and other metabolic diseases
- 解剖学的系統別の疾患 Diseases by anatomical systems
  - 血液および造血器 (290—299) Blood and blood-forming organs
  - 精神病 (300—326) Mental disorders
  - 神経系および感覚器 (330—398) Nervous system and sense organs
  - 循環器系 (400—468) Circulatory system
  - 呼吸器系 (470—527) Respiratory system
  - 消化器系 (530—587) Digestive system
  - 性尿器系 (590—637) Genito-urinary system
  - 皮膚および皮下組織 (690—716) Skin and cellular tissue
  - 骨，関節および筋肉 (720—749) Bone, joint and muscles
- 分娩，先天奇形および新生児疾患 Deliveries, congenital malformations and diseases of early infancy
  - 妊娠 (640—649) Pregnancy
  - 流産 (650—652) Abortion
  - 分娩 (660—678) Delivery
    - 正常 (670) normal
    - 合併症 (670—678) complicated
  - 産褥 (680—689) Puerperium
  - 先天奇形 (750—759) Congenital malformation
  - 新生児 (760—776) Early infancy
    - 出生時の損傷など(760–769)Birth injury etc.
    - その他 (770—776) Other
- 症状など Symptoms etc.
  - 症状(780—789) Symptoms
    - 神経系 (780, 781) Nervous system
    - 心臓血管系 (782) Cardiovascular system
    - 呼吸器系 (783) Respiratory system
    - 消化管 (784, 785) Gastro-intestinal tract
    - 性尿器系 (786) Genito-urinary system
    - 肢および背 (787) Limbs and back
    - 全身症状 (788) General symptoms
    - 尿 (789) Urine
  - 老衰 (794) Senility
  - 診断名不明確 (790—793, 795) Ill-defined
- 不慮の事故，中毒および暴力 Accidents, poisonings and violence
  - 外因 (E800—E999) External cause
  - 傷害の性質 (N800—N999) Nature of injury

不慮の事故，中毒および暴力（外　因）（E800–E999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

- 不慮の傷害 Accidental injuries
  - 交通機関による事故 (E800—E866) Transport accidents
    - 鉄　　道 (E800—E802) Railway
    - 自動車 (E810—E835) Motor vehicle
      - 交通事故 (E810—E825) Traffic accidents
      - 非交通事故 (E830—E835) Non-traffic accidents
    - その他の道路交通機関 (E840—E845) Other road vehicle
    - 水上交通機関 (E850—E858) Water transport
    - 航　空　機 (E860—E866) Aircraft
  - その他の事故 (E870—E959) Other accidents
    - 中　　毒 (E870—E895) Poisoning
      - 固体および液体 (E870—E888) Solids and liquids
      - ガスおよび蒸気 (E890—E895) Gases and vapours
    - 墜　　落 (E900—E904) Falls
    - その他の不慮の事故 (E910—E929) Other accidents
      - 車 (E911) Vehicles
      - 機　械 (E912) Machinery
      - 電　気 (E914) Electricity
      - 爆　発 (E915, E916) Explosion
      - 動　物 (E927, E928) Animals
      - その他 Other
    - 環境の作用 (E930—E936) Environmental effects
      - 高　所 (E930) High altitude
      - 高温および低温 (E931, E932) Heat and cold
      - 飢　餓 (E933) Hunger
      - 天　災 (E934) Cataclysm
      - 雷　撃 (E935) Lightning
      - その他 Other
    - 医学的処置 (E940—E959) Medical procedure
      - 非治療 (E940—E946) Non-therapeutic
      - 治　　療 (E950—E959) Therapeutic
- 故意的加害 Intensional assault
  - 自殺および自傷 (E970—E979) Suicide and self-inflicted injury
    - 中　　毒 (E970—E973) Poisoning
    - その他 (E974—E979) Other
  - 他殺および他人の加害による傷害 (E980-E999) Homicide and injury purposely inflicted by other persons
    - 加　　害 (E980—E983) Assault
    - 警察干与 (E984) Intervention of police
    - 処　　刑 (E985) Execution
    - 戦　　争 (E990—E999) War
- 後　遺　症 (E960—E965) Late effects

不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）（N800–N999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

- 暴力によるもの Effects of violence
  - 骨　折 (N800—N829) Fractures
    - 頭蓋，脊柱および体幹 (N800—N809) Skull, spine and trunk
    - 上　　肢 (N810—N819) Upper limb
    - 下　　肢 (N820—N829) Lower limb
  - 骨折を伴わない関節脱臼 (N830—N839) Dislocation without fracture
  - 関節の捻挫および隣接筋の筋違い (N840—N848) Sprains and strains of joints and adjacent muscles
  - 頭部の損傷（頭蓋骨折を除く） (N850—N856) Head injury (excluding skull and pelvis)
  - 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 (N860—N869) Internal injury of chest, abdomen and pelvis
  - 裂傷および開放創 (N870—N908) Lacerations and open wounds
    - 顔，頸および体幹 (N870—N879) Face, neck and trunk
    - 上　　肢 (N880—N888) Upper limb
    - 下　　肢 (N890—N898) Lower limb
    - 多　　発 (N900—N908) Multiple
  - 表在損傷 (N910—N918) Superficial injury
  - 挫傷および破砕 (N920—N929) Contusion and crushing
  - 神経および脊髄の損傷 (N950—N959) Injury to nerves and spinal cord
  - その他および詳細不明の損傷 (N996) Injury of other and unspecified nature
  - 外傷の早期合併症 (N995) Certain early complications of trauma
- その他の損傷 Other injuries
  - 孔口への異物侵入 (N930—N936) Effects of foreign body entering through orifice
  - 熱　　傷 (N940—N949) Burns
  - 毒物の作用 (N960—N979) Effects of poisons
  - 環境の作用 (N980—N989) Environmental effects
    - 低温および熱 (N980, N981) Reduced temperature and heat
    - 高　　所 (N982) High altiude
    - 飢餓および渇 (N985, N986) Hunger and thirst
    - 動揺病 (N989) Motion sickness
    - その他 Other
  - その他 (N990—N994) Other
    - 溺　　死 (N990) Drowning
    - 窒　　息 (N991) Asphyxia
    - 雷撃死 (N992) Electrocution
    - その他 Other
  - 医学的処置 (N997—N999) Medical procedures
    - 非治療 (N997) Non-therapeutic
    - 治　　療 (N998—N999) Therapeutic

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

I 伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES

呼吸器系の結核（001—008）

Tuberculosis of respiratory system

001 肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核
001-a けい肺症の記載のある呼吸器結核
001-b その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核
001-c その他の職業疾患を伴う呼吸器結核
002 肺結核
002-a 肺結核（粟粒結核の記載のないもの）
002-b 粟粒結核の記載のあるもの
002-c その他の部位の結核を合併するもの
003 胸膜結核
003-0 結核性と明示された胸膜炎
003-1 原因の記載のない滲出性胸膜炎
004 症状を伴う結核初期変化群
005 症状を伴う気管気管支リンパ腺結核
006 X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）
007 その他の呼吸器結核
008 部位不明の結核

Respiratory tuberculosis with mention of occupational diseases of lung
Respiratory tuberculosis with mention of silicosis
Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis
Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung
Pulmonary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites
Pleural tuberculosis
Pleurisy specified as tuberculous
Pleurisy with effusion without mention of cause
Primay tuberculosis complex with symptoms
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis, unspecified site

その他の結核（010—019）

Tuberculosis, other forms

010 髄膜および中枢神経系の結核
011 腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核
011-a 腸
011-b 腹膜
011-c その他
012 骨および関節の結核（活動性または詳細不明）
012-a 脊椎結核（活動性または詳細不明）
012-b 股結核（活動性または詳細不明）
012-c 膝結核（活動性または詳細不明）
012-d その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）
012-e その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）
013 骨および関節の結核の後遺症
013-a 脊椎結核の後遺症
013-b 股結核の後遺症
013-c 膝結核の後遺症
013-d その他および詳細不明の骨結核の後遺症
013-e その他および詳細不明の関節結核の後遺症
014 皮膚および皮下疎性結合組織の結核
015 リンパ系の結核
016 性尿器系の結核
016-a 性器の結核
016-b 泌尿器の結核
017 副腎の結核
018 その他の臓器の結核
018-0 眼の結核
018-1 耳の結核
018-2 その他
019 播種結核
019-0 急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）
019-1 詳細不明の急性粟粒結核
019-2 その他の播種結核

Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculosis of intestines
Tuberculosis of peritoneum
Other
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Active or unspecified tuberculosis of vertebral column
Active or unspecified tuberculosis of hip
Active or unspecified tuberculosis of knee
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints

Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of tuberculosis of vertebral column
Late effects of tuberculosis of hip
Late effects of tuberculosis of knee
Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones
Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tubercnlosis of lymphatic system
Tuberculosis of genio-urinary system
Tuberculosis of genital organs
Tuberculosis of urinary organs
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of eye
Tuberculosis of ear
Other
Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis, unspecified
Other forms of disseminated tuberculosis

梅毒およびその続発症（020—029）

020 先天梅毒
021 早期梅毒
022 梅毒性大動脈瘤
023 その他の心臓血管梅毒
024 脊髄癆
025 進行麻痺
026 その他の中枢神経系の梅毒
027 その他の晩期梅毒
028 潜伏梅毒
029 分類不明の梅毒

Syphilis aud its sequelae

Congenital syphilis
Early syphilis
Aneurysm of aorta
Other cardiovascular syphilis
Tabes dorsalis
General paralysis of insane
Other syphilis of central nervous sytem
Other forms of late syphilis
Latent syphilis
Syphilis, unqualified

淋菌感染およびその他の性病（030—039）

030 急性または詳細不明の淋疾
031 性尿器系の慢性淋菌感染
032 関節の淋菌感染
033 眼の淋菌感染
034 その他の部位の淋菌感染
035 淋菌感染の後遺症
036 軟性下疳
037 そけいリンパ肉芽腫
038 性病性肉芽腫
039 その他および詳細不明の性病

Gonococcal infection and other venereal diseases

Acute or unspecified gonorrhoea
Chronic gonococcal infection of gento-urinary system
Gonococcal infection of joint
Gonococcal infection of eye
Gonococcal infection of other sites
Late effects of gonococcal infection
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Granuloma inguinale, venereal
Other and unspecified venereal diseases

腸管伝染病（046—049）

040 腸チフス
041 パラチフス
042 その他のサルモネラ感染
043 コレラ
044 ブルセラ症（波状熱）
045 細菌性赤痢
045-a 疫痢症状を呈するもの
045-b その他
046 アメーバ症
047 その他の原虫性赤痢
048 詳細不明の赤痢
049 食物中毒（感染および中毒）

Infectious diseases commonly arising in intestinal tract

Typhoid fever
Paratyphoid fever
Other salmonella infections
Cholera
Brucellosis (undulant fever)
Bacillary dysentery
With ekiri syndrom
Other
Amoebiasis
Other protozoal dysentery
Unspecified forms of dysentery
Food poisoning (infection and intoxication)

その他の細菌性疾患（050—064）

050 猩紅熱
051 レンサ球菌性口峡炎
052 丹毒
053 敗血症および膿血症
054 細菌性毒血症
055 ジフテリア
056 百日咳
057 髄膜炎菌感染
058 ペスト
059 野兎病
060 癩
060-0 結節癩
060-1 神経癩
060-2 混合癩
060-3 詳細不明のもの
061 破傷風
062 炭疽
063 ガス壊疽
064 その他の細菌性疾患

Other bacterial diseases

Scarlet fever
Streptococcal sore throat
Erysipelas
Septicaemia and pyaemia
Bacterial toxaemia
Diphtheria
Whooping cough
Meningococcal infections
Plague
Tularaemia
Leprosy
Lepromatous leprosy
Neuroleprosy
Mixed
Unspecified
Tetanus
Anthrax
Gas gangrene
Other bacterial diseases

スピロヘータ病（梅毒を除く）（070—074）

070 ワンサン感染
071 回帰熱
072 レストスピラ症
072-0 黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）
072-1 その他および詳細不明のもの
073 フランベジア
074 その他のスピロヘータ感染

Spirochaetal diseases, except syphilis

Vincent's infection
Relapsing fever
Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
Other and unspecified
Yaws
Other spirochaetal infections

ビールスによる疾患（080—096）

080　急性灰白髄炎
080-0　球型または灰白脳炎と明示されたもの
080-1　その他の麻痺を伴うもの
080-2　非麻痺性と明示されたもの
080-3　詳細不明のもの
081　急性灰白髄炎の後遺症
082　急性伝染性脳炎
082-a　日本脳炎
082-b　その他の節足動物の媒介による脳炎
082-c　リンパ球性脈絡髄膜炎
082-d　嗜眠性脳炎
082-e　その他および詳細不明の伝染性脳炎
083　急性伝染性脳炎の後遺症
084　痘　　瘡
085　麻　　疹
085-0　肺炎の記載のないもの
085-1　肺炎を伴うもの
086　風　　疹
087　水　　痘
088　帯状疱疹
089　流行性耳下腺炎
090　デング熱
091　黄　　熱
092　伝染性肝炎
093　腺熱（伝染性単核細胞症）
094　狂犬病
095　トラコーマ
096　ビールスによるその他の疾患
096-a　オウム病およびハト病
096-b　伝染性下痢症
096-c　その他

発疹チフスおよびその他のリケッチア病（100—108）

100　シラミ媒介の流行性発疹チフス
101　発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系）
102　ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）
103　メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）
104　ダニ媒介の発疹チフス様疾患
105　恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患
106　塹壕熱
107　詳細不明の発疹チフス様疾患
108　その他のリケッチア病

マラリア（110—117）

110　三日熱マラリア（良性三日熱）
111　四日熱マラリア（四日熱）
112　熱帯熱マラリア（悪性三日熱）
113　卵形三日熱マラリア
114　混合感染マラリア
115　黒水熱
116　その他および詳細不明のマラリア
117　再発接種マラリア

その他の伝染病および寄生虫病（120—138）

120　リーシュマニア症
121　トリパノソーマ症
122　その他の原虫症
123　住血吸虫症
123-a　日本住血吸虫症
123-b　その他
124　その他の吸虫症
124-0　肝吸虫症
124-1　肺吸虫症
124-2　その他
125　包虫症

Diseases attributable to viruses

Acute poliomyelitis
Specified as bulbar or polio-encephalitis
With other parlysis
Specified as non-paralytic
Unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Acute infectious encephalitis
Japanese B encephalitis
Other arthropod-borne encephalitis
Lymphocytic choriomeningitis
Lethargic encephalitis
Other and unspecified infectious encephalitis
Late effects of acute infectious encephalitis
Smallpox
Measles
Without mention of pneumonia
With pneumonia
Rubella (German measles)
Chickenpox
Herpes zoster
Mumps
Dengue
Yellow fever
Infectious hepatitis
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Rabies
Trachoma
Other diseases attributable to viruses
Psittacosis and ornithosis
Infectious diarrhoea
Other

Typhus and other rickettsial diseases

Louse-borne epidemic typhus
Flea-borne endemic typhus (murine)

Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne

Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne

Tick-borne typhus
Mite-borne typhus
Volhynian fever (trench fever)
Typhus, unspecified
Other rickettsial diseases

Malaria

Vivax malaria (benign tertian)
Malariae malaria (quartan)
Falciparum maralia (malignant tertian)
Ovale malaria
Mixed malarial infections
Blackwater fever
Other and unspecified forms of malaria
Recurrent induced malaria

Other infective and parasitic diseases

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Other protozoal diseases
Schistosomiasis
Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
Other
Other trematode infestation
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Other
Hydatid disease

126　その他の条虫症
127　糸状虫症
128　旋毛虫症
129　鉤虫症（十二指腸虫症）
130　その他の混合および詳細不明の蠕虫症
130-0　回虫症
130-1　蟯虫症
130-2　腸管内混合蠕虫症
130-3　その他
131　皮膚真菌症
132　放線菌症
133　コクチジオイデス症
134　その他の真菌感染
134-a　カンジダ症
134-b　その他
135　疥　　癬
136　シラミ症
137　その他の節足動物の寄生
138　その他の伝染病および寄生虫病
138-a　泉　　熱
138-b　その他

II 新　生　物

口腔および咽頭の悪性新生物（140—148）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
142　唾液腺の悪性新生物
143　口底の悪性新生物
144　その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物
145　中部咽頭の悪性新生物
145-a　扁　　桃
145-b　その他
146　上部咽頭の悪性新生物
147　下部咽頭の悪性新生物
148　詳細不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150—159）

150　食道の悪性新生物
150-a　上　　部
150-b　中　　部
150-c　下　　部
150-d　多部位および部位不明
151　胃の悪性新生物
151-a　噴門部
151-b　幽門部
151-c　その他
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
152-a　十二指腸
152-b　その他
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
153-a　盲腸，虫垂および上行結腸
153-b　横行結腸および下行結腸
153-c　S状結腸
153-d　多部位および部位不明
153-e　詳細不明の腸管
154　直腸の悪性新生物
155　胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物
155-0　肝　　臓
155-1　胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）
155-8　多部位
156　肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）
157　膵臓の悪性新生物
158　腹膜の悪性新生物
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

Other cestode infestation
Filariasis
Trichiniasis
Ankylostomiasis
Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type
Ascariasis
Oxyuriasis
Mixed intestinal helminth infestation
Other
Dermatophytosis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Other fungus infections
Moniliasis
Other
Scabies
Pediculosis
Other arthropod infestation
Other infective and parasitic diseases
Izumi's fever
Other

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Malignant neoplasm of salivary gland
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth, unspecified
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Tonsil (excluding pillars)
Other
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Multiple parts and part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other
Malignant neoplasm of large intestine, except rectum
Caecum, appendix, and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures, and descending colon
Sigmoid colon
Multiple sites and site unspecified
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)
Liver
Gallbladder and extrahepatic gall ducts, including ampulla of Vater
Multiple sites
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of peritoneum
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物（160—165）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
160.0　鼻（内）および鼻腔
160.1　耳管および中耳
160.2　上　顎　洞
160.7　その他の副鼻腔
160.8　多　部　位
160.9　部位不明
161　喉頭の悪性新生物
162　気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物
162.0　気　　管
162.1　気管支および肺
162.2　胸　　膜
162.8　多　部　位
163　原発，続発の別不明の肺の悪性新生物
164　縦隔の悪性新生物
165　胸部臓器の悪性新生物（続発性）

乳房および性尿器の悪性新生物（170—181）

170　乳房の悪性新生物
171　子宮頸の悪性新生物
172　子宮体の悪性新生物
173　子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）
173.a　絨毛上皮腫
173.b　そ　の　他
174　詳細不明の子宮の悪性新生物
175　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
175.a　卵　　巣
175.b　そ　の　他
176　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
176.a　外　　陰
176.b　そ　の　他
177　前立腺の悪性新生物
178　睾丸の悪性新生物
179　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
179.a　陰　　茎
179.b　そ　の　他
180　腎臓の悪性新生物
181　膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物
181.a　膀　　胱
181.b　その他の泌尿器および多部位

その他および部位不明の悪性新生物（190—199）

190　皮膚の悪性黒色腫
191　その他の皮膚の悪性新生物
191.a　顔，頭および頸
191.b　体　　幹
191.c　上　　肢
191.d　下　　肢
191.e　多部位および部位不明
192　眼の悪性新生物
193　脳およびその他の神経系の悪性新生物
193.a　脳
193.b　脊　　髄
193.c　髄　　膜
193.d　末梢神経
193.e　交感神経
193.f　多部位および部位不明
194　甲状腺の悪性新生物
195　その他の内分泌腺の悪性新生物
195.a　副　　腎
195.b　胸　　腺
195.c　下垂体および頭蓋咽頭管
195.d　その他の内分泌腺および多部位
196　骨の悪性新生物
196.a　頭蓋骨および顔面骨
196.b　下　顎　骨
196.c　脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other specified sinus (accessory)
Multiple sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Multiple sites
Malignant neoplasm of lung unspecified as to whether primary or secondary
Malignant neoplasm of mediastinum
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)

Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs

Malignant neoplasm of breast
Malignant neoplasm of cervix uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Chorionepithelioma
Other
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Other
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vulva
Other
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other
Malignant neoplasm of kidney
Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs
Bladder
Other urinary organs and multiple sites

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant melanoma of skin
Other malignant neoplasm of skin
Face, head and neck
Trunk
Upper limb
Lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Other endocrine glands and multiple glands
Malignant neoplasm of bone
Bones of the skull and face
Lower jaw bone
Vertebral column, ribs, sternum, clavicle and pelvic bones

196.d　上肢の骨および肩甲骨
196.e　下　肢　の　骨
196.f　多部位および部位不明
197　結合組織の悪性新生物
198　リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物
199　その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の新生物（200—205）

200　リンパ肉腫および細網肉腫
200.0　細　網　肉　腫
200.1　リンパ肉腫
200.2　その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物
201　ホジキン病
202　その他のリンパ腫（細網症）
203　多発骨髄腫（形質細胞腫）
204　白血病および無白血病
204.0　リンパ性白血病
204.1　骨髄性白血病
204.2　単球性白血病
204.3　急性白血病
204.4　その他および詳細不明の白血病
205　菌状息肉症

良性新生物（210—229）

210　口腔のよび咽頭の良性新生物
211　その他の消化器系の良性新生物
212　呼吸器系の良性新生物
213　乳房の良性新生物
214　子宮線維筋腫
215　その他の子宮の良性新生物
216　卵巣の良性新生物
217　その他の女性性器の良性新生物
218　男性性器の良性新生物
219　腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
220　皮膚の良性黒色腫
221　毛　巣　嚢　胞
222　その他の皮膚の良性新生物
223　脳およびその他の神経系の良性新生物
223.a　脳
223.b　脊　　髄
223.c　髄　　膜
223.d　そ　の　他
224　内分泌腺の良性新生物
225　骨および軟骨の良性新生物
226　脂　肪　腫
227　その他の筋組織および結合組織の良性新生物
228　血管腫およびリンパ管腫
229　その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230—239）

230　消化器の性質不詳の新生物
231　呼吸器の性質不詳の新生物
232　乳房の性質不詳の新生物
233　子宮の性質不詳の新生物
234　卵巣の性質不詳の新生物
235　その他の女性性器の性質不詳の新生物
236　その他の性尿器の性質不詳の新生物
237　脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
237.a　脳
237.b　脊　　髄
237.c　髄　　膜
237.d　そ　の　他
238　皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
239　その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物

Bones of upper limb, and scapula
Bones of lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of connective tissue
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Neoplasm of lymphatic and haematopoietic tissues

Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Hodgkin's disease
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Leukaemia and aleukaemia
Lymphatic leukaemia
Myeloid leukaemia
Monocytic leukaemia
Acute leukaemia
Other and unspecified leukaemia
Mycosis fungoides

Benign neoplasm

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of breast
Uterine fibromyoma
Other benign neoplasm of uterus
Benign naoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign melanoma of skin
Pilonidal cyst
Other benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Benign neoplasm of endocrine glands
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal sysem
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs

III アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患

アレルギー性疾患（240—245）

240 枯草熱
241 喘息
242 脈管神経性浮腫
243 蕁麻疹
244 アレルギー性湿疹
245 その他のアレルギー性疾患

甲状腺の疾患（250—254）

250 単純性甲状腺腫
251 非中毒性結節性甲状腺腫
252 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
253 粘液水腫およびクレチン病
254 その他の甲状腺の疾患

糖尿病（260）

260 糖尿病

その他の内分泌腺の疾患（270—277）

270 膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）
271 上皮小体の疾患
272 下垂体の疾患
273 胸腺の疾患
274 副腎の疾患
275 卵巣機能異常
276 睾丸機能異常
277 多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患

ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病（280—289）

280 脚気
281 ペラグラ
282 壊血病
283 活動性くる病
284 くる病の後遺症
285 骨軟化症
286 その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症
286.a 栄養失調症（1才以上）
286.b その他
287 肥満症（内分泌性と特記されないもの）
288 痛風
289 その他の物質代謝病

IV 血液および造血器の疾患

血液および造血器の疾患（290—299）

290 悪性貧血およびその他の高色性貧血
291 鉄欠乏性貧血（低色性貧血）
292 その他の型の貧血
293 詳細不明の貧血
294 多血球血症
295 血友病
296 紫斑病およびその他の出血病
297 無顆粒球症
298 脾臓の疾患
298 その他の血液および造血器の疾患

V 精神病，精神神経症および人格異常

精神病（300—309）

300 精神分裂病（早発性痴呆）

ALLERGIC, ENDOCRINE SYSTEM, METABOLIC AND NUTRITIONAL DISEASES

Allergic disorders

Hay fever
Asthma
Angioneurotic oedema
Urticaria
Allergic eczema
Other allergic disorders

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Myxoedema and cretinism
Other diseases of thyroid gland

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diseases of other endocrine glands

Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands

Avitaminoses and other metabolic diseases

Beriberi
Pellagra
Scurvy
Active rickets
Late effects of rickets
Osteomalacia
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
Malnutrition, unqualified (1 year of age and over)
Other
Obesity, not specified as of endocrine origin
Gout
Other metabolic diseases

DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Diseases of blood and blood-forming organs

Pernicious and other hyperchromic anaemias
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Other anaemias of specified type
Anaemia of unspecified type
Polycythaemia
Haemophilia
Purpura and other haemorrhagic conditions
Agranulocytosis
Diseases of spleen
Other diseases of blood and blood-forming organs

MENTAL, PSYCHONEUROTIC, AND PERSONALITY DISORDERS

Psychoses

Schizophrenic disorders (dementia praecox)

301 躁うつ病
302 退行期うつ病
303 偏執病および偏執状態
304 老年性精神病
305 初老期精神病
306 脳動脈硬化症に伴う精神病
307 アルコール性精神病
308 その他の原因を示しうる精神病
309 その他および詳細不明の精神病

精神神経症（310—318）

310 身体症状の記載のない不安反応
311 不安反応の記載のないヒステリー反応
312 恐怖反応
313 強迫反応
314 神経症性抑うつ反応
315 循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
316 消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
317 その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
318 その他の型，混合型および型不詳の精神神経症

性格行動および知能の異常（320—326）

320 病的人格
321 未熟人格
322 アルコール中毒症
323 その他の薬品嗜癖
324 幼児の行動異常
325 精神薄弱
326 その他および分類不明の性格，行動，知能の異常

VI 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の血管損傷（330—334）

330 蜘網膜下出血
331 脳出血
332 脳塞栓症および脳血栓症
333 脳動脈けいれん
334 その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷

中枢神経系の炎症性疾患（340—345）

340 髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）
341 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
342 頭蓋内および脊柱内膿瘍
343 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）
344 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症
345 多発硬化症

その他の中枢神経系の疾患（350—357）

350 振顫麻痺
351 脳性痙性小児麻痺
352 その他の脳性麻痺
353 てんかん
354 片頭痛
355 その他の脳の疾患
356 運動神経元の疾患および筋萎縮
357 その他の脊髄の疾患

神経および末梢神経節の疾患（360—369）

360 顔面神経麻痺
361 三叉神経痛
362 上腕神経炎
363 坐骨神経痛
364 多発神経炎および多発神経根炎
365 赤色浮腫性多発神経炎

Manic-depressive reaction
Involutional melancholia
Paranoia and paranoid states
Senile psychosis
Presenile psychosis
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Alcoholic psychosis
Psychosis of other demonstrable etiology
Other and unspecified psychoses

Psychoneurotic disorders

Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Hysterical reacion without mention of anxiety reaction
Phobic reaction
Obsessive-compulsive reaction
Neurotic-depressive reaction
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems
Psychoneurotic disorders, mixed, and unspecified types

Disorders of character, behaviour, and intelligence

Pathological personality
Immature personality
Alcoholism
Other drug addiction
Primary childhood behaviour disorders
Mental deficiency
Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Vascular lesions affecting central nervous system

Subarachnoid haemorrhage
Cerebral haemorrhage
Cerebral embolism and thrombosis
Spasm of cerebral arteries
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system

Inflammatory diseases of central nervous system

Meningitis, except menigococcal and tuberculous
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious)
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Multiple sclerosis

Other diseases of central nervous system

Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease and muscular atrophy
Other diseases of spinal cord

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Erythroedema polyneuritica

366 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
367 その他の脳神経の疾患
368 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
369 末梢自律神経系の疾患

眼の炎性疾患（370—379）

370 結膜炎および眼炎
371 眼瞼炎
372 麦粒腫（ものもらい）
373 虹彩炎
374 角膜炎
375 脈絡膜炎
376 その他のブドウ膜の炎症
377 視神経および網膜の炎症
378 涙腺および涙管の炎症
379 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および状態（380—389）

380 屈折異常
381 角膜潰瘍
382 角膜混濁
383 翼状片
384 斜視
385 白内障
386 網膜剝離
387 緑内障
388 その他の眼の疾患
389 盲

耳および乳様突起の疾患（390—398）

390 外耳炎
391 中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）
392 中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）
393 乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）
394 その他の耳の炎症性疾患
395 メニエール病
396 その他の耳および乳様突起の疾患
397 聾唖
398 その他の聾

VII 循環器系の疾患

リューマチ熱（400—402）

400 心臓障害の記載のないリューマチ熱
401 心臓障害を伴うリューマチ熱
401.0 活動性リューマチ性心膜炎
401.1 活動性リューマチ性心内膜炎
401.2 活動性リューマチ性心筋炎
401.3 その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱
402 舞踏病

慢性リューマチ性心臓疾患（410—416）

410 僧帽弁の疾患
411 リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患
412 三尖弁の疾患
413 リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患
414 その他のリューマチ性と明示された心内膜炎
415 リューマチ性と明示された心筋炎
416 その他のリューマチ性と明示された心臓疾患

動脈硬化性および変性性心臓疾患（420—422）

420 動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）
420.0 動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの
420.1 冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患
420.2 冠状動脈疾患の記載のない狭心症
421 リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎
421.0 僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.1 大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum (stye)
Iritis
Keratitis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal ulcer
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Detachmen of retina
Glaucoma
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis
Active rheumatic myocarditis
Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement
Chorea

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of mitral valve
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Diseases of tricuspid valve
Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic
Other endocarditis specified as rheumatic
Other myocarditis specified as rheumatic
Other heart disease specified as rheumatic

Arteriosclerotic and degenerative heart disease

Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
Arteriosclerotic heart disease so described
Heart disease specified as involving coronary arteries
Angina pectoris without mention of coronary disease
Chronic endocarditis not specified as rheumatic
Of mitral valve, specified as non-rheumatic
Of aortic valve, not specified as rheumatic

421.2 三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.3 肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）
421.4 その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）
422 その他の心筋変性
422.0 脂肪変性
422.1 動脈硬化症を伴うもの
422.2 その他

その他の心臓の疾患（430—434）

430 急性および亜急性心内膜炎
430.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
430.1 その他の急性心内膜炎
431 リューマチ性と明示されない急性心筋炎
432 非リューマチ性と明示された急性心内膜炎
433 心臓の機能性疾患
434 その他および詳細不明の心臓疾患
434.0 脊椎後湾側湾性心臓疾患
434.1 うつ血性心不全
434.2 左心室不全
434.3 その他の心臓疾患
434.4 詳細不明の心臓疾患

高血圧性心臓疾患（440—443）

440 本態性良性高血圧性心臓疾患
441 本態性悪性高血圧性心臓疾患
442 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患
443 その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患

その他の高血圧性疾患（444—447）

444 本態性良性高血圧症
445 本態性悪性高血圧症
446 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症
447 心臓の記載のないその他の高血圧性疾患

動脈の疾患（450—456）

450 全身性動脈硬化症
451 非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤
452 その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）
453 末梢血管の疾患
453.a レイノー病
453.b 閉塞性血栓血管炎
453.c その他
454 動脈塞栓症および血栓症
455 原因不明の壊疽
456 その他の動脈の疾患

静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患（460—468）

460 下肢の静脈瘤
461 痔核
462 その他の部位の静脈瘤
463 下肢の静脈炎および血栓静脈炎
464 その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎
465 肺塞栓症および硬塞
466 その他の静脈塞栓症および血栓症
467 その他の循環器系の疾患
467.a 低血圧症
467.b その他
468 リンパ節およびリンパ管の疾患

VIII 呼吸器系の疾患

急性上気道感染（470—475）

470 急性鼻咽頭炎（かぜひき）
471 急性副鼻腔炎
472 急性咽頭炎
473 急性扁桃炎
474 急性喉頭炎および気管炎

Of tricuspid valve, specified as non-rheumatic
Of pulmonary valve, not specified as rheumatic
Other and ill-defined, not specified as rheumatic
Other myocardial degeneration
Fatty degeneration
With arteriosclerosis
Other

Other diseases of heart

Acute and subacute endocarditis
Acute and subacute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Functional disease of heart
Other and unspecified diseases of heart
Kyphoscoliotic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Other disease of heart
Unspecifed diseases of heart

Hypertensive heart disease

Essential benign hypertensive heart disease
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Other and unspecified hypertensive heart diseasse

Other hypertensive disease

Essential benign hypertension
Essential malignant hypertension
Hypertension with arteriolar nephrosclerosis
Other hypertensive disease without mention of heart

Diseases of arteries

General arteriosclerosis
Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm
Other aneurysm, except of heart and aorta
Peripheral vascular disease
Raynaud's disease
Thrombo-angiitis obliterans
Other
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene of unspecified cause
Other diseases of arteries

Diseases of veins and other diseases of circulatory system

Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other specified sties
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
Pulmonary embolism and infarction
Other venous embolism and thrombosis
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute upper respiratory infections

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis

475　多発または部位不明の急性上気道感染

インフルエンザ（480—483）

480　肺炎を伴うインフルエンザ
481　その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ
482　消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ
483　神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ

肺　　炎（490—493）

490　大葉性肺炎（生後4週以上）
491　気管支肺炎（生後4週以上）
492　原発非定型肺炎（生後4週以上）
493　その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）

気管支炎（500—502）

500　急性気管支炎
501　性質不明の気管支炎
502　慢性気管支炎

その他の呼吸器系の疾患（510—527）

510　扁桃肥大およびアデノイド
511　扁桃周囲膿瘍
512　慢性咽頭炎および鼻咽頭炎
513　慢性副鼻腔炎
514　鼻中隔湾曲症
515　鼻　た　け
516　慢性喉頭炎
517　その他の上気道の疾患
518　膿　　胸
519　胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）
520　特発気胸
521　肺　膿　瘍
522　肺のうっ血および血液降下症
523　けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）
523.a　けい肺症
523.b　そ　の　他
524　職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症
525　その他の慢性間質性肺炎
526　気管支拡張症
527　その他の肺および胸膜腔の疾患

IX　消化器系の疾患

口腔および食道の疾患（530—539）

530　齲食症（むしば）
531　歯牙支持組織の膿瘍
532　その他の歯牙支持組織の炎症性疾患
533　咬合，萌出および歯牙発育の異常
534　原因不明の歯痛
535　その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患
536　口　内　炎
537　唾液腺の疾患
538　その他の口腔の疾患
539　食道の疾患

胃および十二指腸の疾患（540—545）

540　胃　潰　瘍
540.0　穿孔の記載のないもの
540.1　穿孔を伴うもの
541　十二指腸潰瘍
541.0　穿孔の記載のないもの
541.1　穿孔を伴うもの
542　胃空腸潰瘍
543　胃炎および十二指腸炎
544　胃の機能異常
545　その他の胃および十二指腸の疾患

Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites

Influenza

Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms

Pueumonia

Lobar pneumonia
Bronchopneumonia
Primary atypical pneumonia
Pneumonia, other and unspecified

Bronchitis

Acute bronchitis
Bronchitis unspecified
Chronic bronchitis

Other diseases of respiratory system

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess (quinsy)
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Other diseases of upper respiratory tract
Empyema
Pleurisy
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Silicosis
Other
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of lung and pleural cavity

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of buccal cavity and oesophagus

Dental caries
Abscesses of supporting structures of teeth
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Disorders of occlusion, eruption, and tooth development
Toothache from unspecified cause
Other diseases of teeth and supporting structures
Stomatitis
Diseases of salivary glands
Otherdiseases of buccal cavity
Diseases of oesophagus

Diseases of stomach and duodenum

Ulcer of stomach
Without mention of perforation
With perforation
Ulcer of duodenum
Without mention of perforation
With perforation
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫　垂　炎（550—553）

550　急性虫垂炎
550.0　腹膜炎の記載のないもの
550.1　腹膜炎を伴うもの
551　性質不明の虫垂炎
552　その他の虫垂炎
553　その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア（560—561）

560　閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
561　閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患（570—578）

570　腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
570.0　重　　積
570.1　麻痺性腸閉塞
570.2　腸間膜硬塞
570.3　軸捻および絞扼
570.4　腸充塞および異物による腸閉塞
570.5　そ　の　他
571　胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）
572　慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
573　腸の機能異常
574　裂肛および痔瘻
575　肛門部および直腸部の膿瘍
576　腹　膜　炎
577　腹膜癒着
578　その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患（580—587）

580　急性および亜急性黄色肝萎縮
581　肝　硬　変
582　化膿性肝炎および肝膿瘍
583　その他の肝臓の疾患
584　胆　石　症
585　結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
586　その他の胆嚢および胆管の疾患
587　膵臓の疾患
587.0　急性膵臓炎
587.1　慢性膵臓炎
587.2　その他の膵臓の疾患

X　性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ（590—594）

590　急性腎炎
591　浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）
592　慢性腎炎
593　急性，慢性の別不明の腎炎
594　その他の腎臓の硬変

その他の泌尿器系の疾患（600—609）

600　腎臓の感染
600.0　腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎
600.1　腎臓および腎周囲組織の膿瘍
600.2　そ　の　他
601　水　腎　症
602　腎臓および尿管の結石
603　その他の腎臓および尿管の疾患
604　泌尿器系のその他の部位の結石
605　膀　胱　炎
606　その他の膀胱の疾患
607　尿道炎（性病性を除く）
608　尿道狭搾
609　その他の尿道の疾患

男性性器の疾患（610—617）

610　前立腺肥大症

Appendicitis

Acute appendicitis
Without mention of peritonitis
With peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestines and peritoneum

Intestinal obstrucion without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Mesenteric infarction
Volvulus
Impaction of intestine
Other
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesion
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder, and pancreas

Acute and subacute yellow atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephritis with oedema, inluding nephrosis
Chronic nephritis
Nephritis not specified as acute or chronic
Other renal sclerosis

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculi of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculi of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urethra

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate

611 前立腺炎
612 その他の前立腺の疾患
613 陰嚢水瘤
614 睾丸炎および副睾丸炎
615 過長包皮および包茎
616 男性不妊症
617 その他の男性性器の疾患

Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患（620—626）

Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium

620 乳房の慢性嚢胞性疾患
621 その他の乳房の疾患
622 急性卵管炎および卵巣炎
623 慢性卵管炎および卵巣炎
624 急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
625 その他の卵管および卵巣の疾患
626 子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Diseases of parametrium and peritoneum (female)

子宮およびその他の女性性器の疾患（630—637）

Diseases of uterus and other female genital organs

630 子宮，膣および外陰の感染性疾患
631 子宮膣脱
632 子宮の位置および形態異常
633 その他の子宮の疾患
634 異常月経
635 経閉期症状
636 女性不妊症
637 その他の女性性器の疾患

Infective diseases of uterus, vagina, and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus
Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

XI 分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症

DELIVERIES AND COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM

妊娠の合併症（640—649）

Complications of pregnancy

640 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
641 その他の妊娠時の性尿器の感染
642 妊娠時の妊娠中毒症
642.a 妊娠時の腎疾患および子癇前症
642.b 妊娠子癇
642.c 悪阻
642.d その他
643 前置胎盤（妊娠時）
644 その他の妊娠時出血
644.a 妊娠時の胎盤早期剝離
644.b その他
645 子宮外妊娠
645.0 敗血症の記載のないもの
645.1 敗血症を伴うもの
646 妊娠貧血
647 胎位および胎勢異常を伴う妊娠
648 その他の妊娠合併症
648.a 胞状奇胎
648.b その他
649 その他の障害を伴う妊娠

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Toxaemias of pregnancy
Renal diseases arising during pregnancy and pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Other
Placenta praevia
Other haemorrhage of pregnancy
Premature separation of placenta during pregnancy
Other
Ectopic pregnancy
Wihout mention of sepsis
With sepsis
Anaemia of pregnancy
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Other complications arising from pregnancy
Hydatidiform mole
Other
Pregnancy associated with other conditions

流産（650—652）

Abortion

650 敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産
650.a 自然または不詳の流産
650.b 医学的適応による人工流産
650.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
650.d その他の理由による人工流産
650.e その他
651 敗血症を伴う流産
651.a 自然または不詳の流産
651.b 医学的適応による人工流産
651.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
651.d その他の理由による人工流産
651.e その他
652 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）

Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indicatians
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with sepsis
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Aborion with toxaemia, without mention of sepsis

652.a 自然または不詳の流産
652.b 医学的適応による人工流産
552.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
652.d その他の理由による人工流産
652.e その他

Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indicatications except medical indications
Induced for other reasons
Other

合併症の記載のない分娩（660）

Delivery without mention of complication

660 合併症の記載のない分娩

Delivery without mention of complication

合併症の明記のある分娩（670—678）

Delivery with specified ccmplication

670 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
670.a 分娩開始後胎盤早期剝離
670.b 前置胎盤（分娩開始後）
670.c その他
671 停滞胎盤を合併する分娩
672 その他の分娩後出血を合併する分娩
672.a 弛緩出血
672.b その他
673 骨盤異常を合併する分娩
674 骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩
675 その他の原因による遷延分娩
676 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
677 その他の外傷を伴う分娩
677.a 子宮破裂
677.b その他
678 その他の合併症を伴う分娩

Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Premature separation of placenta complicating delivery
Placenta praevia complicating delivery
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with other trauma
Rupture of uterus
Other
Delivery with other complications of childbirth

産褥の合併症（680—689）

Complications of the puerpeperium

680 その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染
681 分娩中および産褥の敗血症
682 産褥静脈炎および血栓症
683 産褥時の原因不明の発熱
684 産褥肺塞栓症
685 分娩子癇および産褥子癇
685.a 子癇
685.b その他
686 その他の産褥時の妊娠中毒症
687 産褥における脳出血
688 その他および詳細不明の産褥の合併症
689 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

Puerperal urinary infection without other sepsis
Sepsis of childbirth and the puerium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Puerperal eclampsia
Eclampsia
Other
Other forms of puerperal toxaemia
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

XII 皮膚および疎性結合組織の疾患

DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE

皮膚および皮下組織の感染（690—698）

Infections of skin and subcutaneous tissue

690 ちょう（疔）およびよう（癤）
691 手指および足指の蜂巣織炎
692 その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍
693 その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍
694 急性リンパ腺炎
695 膿痂疹
696 伝染性いぼ
697 伝染性軟腫
698 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Acute lymphadenitis
Impetigo
Infectious warts
Molluscum contagiosum
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

その他の皮膚および皮下組織の疾患（700—716）

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

700 脂漏性皮膚炎
701 湿疹
702 職業皮膚炎
703 その他の皮膚炎
704 天疱瘡
705 紅斑症
706 乾癬および類似疾患
707 扁平苔癬
708 瘙痒症およびその関連症
709 うおのめおよびたこ
710 その他の皮膚肥大症および萎縮症
711 その他の皮膚症

Seborrhoeic dermatitis
Eczema
Occupational dermatitis
Other dermatitis
Pemphigus
Erythematous conditious
Psoriasis and similar disorders
Lichen planus
Pruritus and related conditions
Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses

712 爪の疾患
713 毛髪および毛嚢の疾患
714 汗腺および脂腺の疾患
715 皮膚の慢性潰瘍
716 その他の皮膚の疾患

XIII 骨および運動器の疾患

関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）（720—727）

720 化膿菌による急性関節炎
721 急性非化膿性関節炎
722 リューマチ様関節炎およびその類似症
723 骨関節症およびその類似症
724 その他の関節炎の特殊型
725 詳細不明の関節炎
726 筋肉リューマチ
727 詳細不明のリューマチ

骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患（730—738）

730 骨髄炎および骨膜炎
730-0 急性骨髄炎
730-1 慢性骨髄炎
730-2 急性，慢性の別不明の骨髄炎
730-3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
731 変形性骨炎
732 骨軟骨症
733 その他の骨の疾患
734 膝内障
735 椎間円板脱位
736 薦腸関節の障害
737 関節の彎直
738 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患（740—749）

740 足母指球滑液嚢炎
741 職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
742 職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
743 化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患
744 その他の筋，腱および筋膜の疾患
745 脊柱湾曲
746 扁平足
747 外反足母指および内反足母指
748 湾曲足
749 その他の変形

XIV 先天奇形

先天奇形（750—759）

750 奇形
751 二分脊椎および髄膜瘤
752 先天性水頭体
753 その他の神経系および感覚器の先天奇形
754 循環器系の先天奇形
755 口蓋裂および兎唇
756 消化器系の先天奇形
757 性尿器系の先天奇形
758 骨および関節の先天奇形
759 その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）

XV 新生児の主要疾患

新生児の出生時の損傷，窒息および感染（760—769）

760 出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷
760.0 未熟児の記載のないもの

Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat and sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Other diseases of skin

DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF MOVEMENT

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthriris
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Other specified forms of arthritis
Arthritis, unspecified
Muscular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Actue osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of knee joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle tendon, and fascia
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Clubfoot
Other deformities

CONGENITAL MALFORMATIONS

Congenital malformations

Monstrosity
Spina bifida and maningocele
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Congenital malformations of circulatory system
Cleft palate and harelip
Congenital malformations of digestive system
Congenital malformations of genito-urinary system
Congenital malformations of bone and joint
Other and unspecified congenital malformations not elsewhere classified

CERTAIN DISEASES OF EARLY INFANCY

Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn

Intracranial and spinal injury at birth
Without mention of immaturity

760.5 未熟児の記載のあるもの
761 その他の出生時の損傷
761.0 未熟児の記載のないもの
761.5 未熟児の記載のあるもの
762 分娩後窒息および肺不全拡張
762.0 未熟児の記載のないもの
762.5 未熟児の記載のあるもの
763 新生児肺炎
763.0 未熟児の記載のないもの
763.5 未熟児の記載のあるもの
764 新生児下痢
764.0 未熟児の記載のないもの
764.5 未熟児の記載のあるもの
765 新生児眼炎
765.0 未熟児の記載のないもの
765.5 未熟児の記載のあるもの
766 新生児天疱瘡
766.0 未熟児の記載のないもの
766.5 未熟児の記載のあるもの
767 臍敗血症
767.0 未熟児の記載のないもの
767.5 未熟児の記載のあるもの
768 その他の新生児敗血症
768.0 未熟児の記載のないもの
768.5 未熟児の記載のあるもの
769 母の妊娠時の疾患による新生児の障害
769.a 未熟児の記載のないもの
769.b 未熟児の記載のあるもの

その他の新生児固有の疾患（770—776）

770 新生児の溶血性疾患（赤芽球症）
770.a 未熟児の記載のないもの
770.b 未熟児の記載のあるもの
771 新生児の出血性疾患
771.0 未熟児の記載のないもの
771.5 未熟児の記載のあるもの
772 乳児栄養失調症（1才未満）
772.0 未熟児の記載のないもの
772.5 未熟児の記載のあるもの
773 新生児固有の疾患にして診断不明確のもの
773.0 未熟児の記載のないもの
773.5 未熟児の記載のあるもの
774 その他の副次疾患の記載のある未熟児
775 その他の原因に附随する未熟児
776 性質不明の未熟児

XVI 症状，老衰および診断名不明確の状態

系統または器官に関する原因不詳の症状（780—789）

780 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）
780.a 全身けいれん
780.b ジャクソンてんかん
780.c その他
781 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）
782 心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状
782.a 心臓麻痺
782.b その他
783 呼吸器系に関する原因不詳の症状
784 上部消化管に関する原因不詳の症状
785 腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状
785.a 黄疸
785.b 下痢（2才以上）
785.c その他
786 性尿器系に関する原因不詳の症状
787 肢および背に関する原因不詳の症状
788 その他原因不詳の全身症状
789 原因不詳の尿成分異常

with immaturity
Other birth injury
Without mention of immaturity
With immaturity
Postnatal asphyxia and atelectasis
Without mention of immaturity
With immaturity
Pneumonia of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Diarrhoea of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Ophthalmia neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Pemphigus neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Umbilical sepsis
Without mention of immaturity
With immaturity
Other sepsis of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Without mention of immaturity
With immaturity

Other diseaes peculiar to early infancy

Haemolytic diseases of newborn (erythroblastosis)
Without mention of immaturity
With immaturity
Haemorrhagic diseases of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Nutritional maladjustment (under 1 year of age)
Without mention of immaturity
With immaturity
Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Without mention of immaturity
With immaturity
Immaturity with mention of any other subsidiary condition
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturity, unqualified

SYMPTOMS, SENILITY, AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Jacksonian epilepsy
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Symptoms referable to upper gastor-interstinal tract
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice
Diarrhoea (2 years of age and over)
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Symptoms referable to limbs and back
Other general symptoms
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

老衰および診断名不明確の状態（790—795）

790　神経過敏および鈍弱
791　頭　　痛
792　尿 毒 症
792.a　急　　性
792.b　慢　　性
792.c　そ の 他
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　診断名不明確ならびに不明の病因および死因
795.a　自家中毒症
795.b　頓死（原因不明）
795.c　発見死体（原因不明）
795.d　そ の 他

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Acute
Chronic
Other
Observation, without need for further medical care
Senility withon mention of psychosis
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Autointoxication
Sudden death (cause unknown)
Found dead (cause unknown)
Other

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道による不慮の事故（E800—E802）

E 800　鉄道従業員の鉄道事故
E 801　旅客の鉄道事故
E 802　その他および詳細不明の者の鉄道事故

Railway accidents

Railway accident involving railroad employee
Railway accident Involving passenger
Railway accident involving other and unspecified person

自動車による交通事故（E810—E825）

E 810　列車との衝突による自動車交通事故
E 811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E 812　歩行者の自動車交通事故
E 813　自転車乗用者の自動車交通事故
E 814　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）
E 815　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）
E 816　二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故
E 817　歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故
E 818　動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故
E 819　静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故
E 820　乗車および降車時の自動車交通事故
E 821　衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故
E 822　街路上の転覆による自動車交通事故
E 823　街路よりの逸走による自動車交通事故
E 824　その他の衝突によらない自動車交通事故
E 825　詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle In collision with other motor vehicle
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian of pedal cycle
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
Other non-collision motor vehicle traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

自動車非交通事故（E830—E835）

E 830　歩行者の自動車非交通事故
E 831　自転車乗用者の自動車非交通事故
E 832　自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故
E 833　二台以上の自動車の自動車非交通事故
E 834　乗車および降車時の自動車非交通事故
E 835　その他および詳細不明の自動車非交通事故

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle non-traffic accident to rider or passenger of motorcycle
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関による不慮の事故（E840—E845）

E 840　市街電車による歩行者の不慮の事故
E 841　市街電車によるその他の不慮の事故(自動車との衝突を除く)
E 842　自転車による歩行者の不慮の事故
E 843　自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故
E 844　自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故
E 845　自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故

Other road vehicle accidents

Street car accident to pedestrian
Other street car accident, except collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle

Other non-motor road vehicel accidents

水上交通機関による不慮の事故（E850—E858）

E 850　小型ボート乗船者の入水
E 851　その他の水上交通機関における入水による傷害
E 852　水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落
E 853　水上交通機関内のその他の場所よりの墜落
E 854　水上交通機関の同一面における転倒
E 855　水上交通機関における詳細不明の墜落
E 856　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E 857　水上交通機関におけるその他の不慮の事故
E 858　水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故

Water transport accidents

Submersion of occupant of small boat
Other water transport injury by submersion
Fall on stairs and ladders in water transport
Other falls from one level to another in water transport
Falls on same level in water transport
Unspecified falls in water transport
Machinery accident in water transport
Other specified accidents in water tranrport
Water transport accident of unspecified cause

航空機による不慮の事故（E860—E866）

E 860　軍用航空機における人員の不慮の事故
E 861　商業用輸送機事故による搭乗者の傷害
E 862　商業用輸送機におけるその他の傷害
E 863　その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害
E 864　航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故
E 865　航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故
E 866　その他および詳細不明の航空機による不慮の事故

Aircaft accidents

Accident to personnel in military aircraft
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
Other injury in commercial "transport" aircraft
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
Aircraft accident at airfield to person not in aircraft
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
Other and unspecified aircraft accidents

固体および液体物質による不慮の中毒(E870—E888)

E 870　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒
E 871　バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒
E 872　アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒
E 873　臭化物による不慮の中毒
E 874　その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒
E 875　スルホンアミド薬による不慮の中毒
E 876　ストリキニーネによる不慮の中毒
E 877　ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒
E 878　その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒
E 879　有毒食物による不慮の中毒
E 880　アルコールによる不慮の中毒
E 881　石油製品による不慮の中毒
E 882　工業溶媒による不慮の中毒
E 883　腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒
E 884　水銀およびその化合物による不慮の中毒
E 885　鉛およびその化合物による不慮の中毒
E 886　ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒
E 887　フッ化物による不慮の中毒
E 888　その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒
E 888.a　シアン化物
E 888.b　農薬用有機リン製剤
E 888.c　その他のリン製剤
E 888.d　その他および詳細不明の固体および液体物質

Accidental poisoning by solid and liquid substances

Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
Accidental pbisoning by aspirin and salicylates
Accidental poisoning by bromides
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
Accidental poisoning by sulfonamides
Accidental poisoning by strychnine
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
Accidental poispning by noxious foodstuffs
Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by petroleum products
Accidental poisoning by industrial solvents
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis.
Accidental poisoning by mercury and its compounds
Accidental poisoning by lead and its compounds
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Accidental poisoning by fluorides
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances.
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations
Other and unspecified solid and liquid substances

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E890—E895）

E 890　石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒
E 891　自動車排出ガスによる不慮の中毒
E 892　その他の一酸化炭酸ガスによる不慮の中毒
E 893　シアン化物ガスによる不慮の中毒
E 894　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E 895　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
Accidental poisoning by cyanide gas
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

不慮の墜落（E900—E904）

E 900　階段よりの墜落
E 901　はしごよりの墜落
E 902　その他の高所よりの墜落
E 903　同一面上における転倒
E 904　詳細不明の墜落

Accidental falls

Fall on stairs
Fall from ladders
Other falls from one level to another
Fall on same level
Unspecified falls

その他の不慮の事故（E910—E936）

E 910　落下物，投射物および飛来物による打撲
E 911　車による不慮の事故
E 912　機械による不慮の事故
E 913　刃器および刺器による不慮の事故
E 914　電気による不慮の事故

Other accidents

Blow from falling or projected object or missile
Accident caused by vehicle
Accident caused by machinery
Accident caused by cutting and piercing instruments
Accident caused by electric current

E 915　高圧機関の爆発による不慮の事故
E 916　火および可燃物の爆発による不慮の事故
E 917　高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故
E 918　放射線による不慮の事故
E 918.a　X線によるもの
E 918.b　その他の放射線によるもの
E 919　銃器による不慮の事故
E 920　眼および附属器への異物侵入
E 921　閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下
E 922　閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下
E 923　その他の孔口への異物侵入
E 924　寝台および揺籃における不慮の機械的窒息
E 925　その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息
E 926　乳児の養育不注意（1才未満）
E 927　有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害
E 928　その他の動物による不慮の傷害
E 929　不慮の溺死および溺水
E 930　高圧および低圧
E 931　過度の高温および日射病
E 932　過度の低温
E 933　飢，渇および不良天候曝露
E 934　天　　災
E 934.a　地　　震
E 934.b　暴風雨および洪水
E 934.c　そ の 他
E 935　雷　　撃
E 936　その他および詳細不明の不慮の事故

治療目的以外の内外科的処置による合併症（E940—E946）

E 940　種痘後汎発性牛痘疹
E 941　種痘後脳炎
E 942　その他の種痘による合併症
E 943　免疫接種後黄疸および肝炎
E 944　その他の予防接種による合併症
E 945　治療目的以外の麻酔の合併症
E 946　その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症

治療上の事故および治療処置後の合併症（E950—E959）

E 950　外科的処置における治療上の事故
E 951　注入または輸血における治療上の事故
E 952　局所手当における治療上の事故
E 953　薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故
E 954　麻酔における治療上の事故
E 955　その他および詳細不明の治療上の事故
E 956　外科手術の後発合併症
E 957　切断部の後発合併症
E 958　光線療法の後発合併症
E 959　その他の処置の後発合併症

傷害および中毒の後遺症（E960—E965）

E 960　自動車事故の後遺症
E 961　不慮の中毒の後遺症
E 962　その他の不慮の事故の後遺症
E 963　自傷の後遺症
E 964　他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）
E 965　戦争行為による傷害の後遺症

自殺および自傷（E970—E979）

E 970　鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒
E 970.a　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体
E 970.b　バルビツール酸およびその誘導体
E 970.c　臭 化 物
E 970.d　その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬
E 971　その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒
E 971.a　シアン化物
E 971.b　農薬用有機リン製剤
E 971.c　その他のリン製剤

Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by fire and explosion of combustible material
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by radiation
Caused by X-ray
Caused by other radiation
Accident caused by firearm
Foreign body entering eye and adnexa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Foreign body entering other orifice
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
Lack of care of infants under 1 year of age
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Accidental drowning and submersion
High and low air pressure
Excessive heat and insolation
Excessive cold
Hunger, thirst, and exposure
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Lightning
Other and unspecified accidents

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Generalized vaccinia following vaccination
Postvaccinal encephalitis
Other complications of smallpox vaccination
Post-immunization jaundice and hepatitis
Other complications of prophylactic inoculation
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures

Therapeutic misadventure in surgical treatment
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
Therapeutic misadventure in local applications
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
Therapeutic misadventure in anaesthesia
Other and unspecified therapeutic misadventure
Late complication of surgical operation
Late complication of amputation stump
Late complication of irradiation
Late complications of other forms of treatment

Late effects of injury and poisoning

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of other accidental injury
Late effect of self-inflicted iniury
Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)
Late effects of injuries due to war operations

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted posioning by analgesic and soporific substances
Morphine and other opium derivatives
Barbiturate and its derivatives
Bromide
Other and unspecified analgesic and soporific substances
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations

E 971.d　その他および詳細不明の固体および液体物質
E 972　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E 973　その他のガスによる自殺および自為中毒
E 974　縊首および絞首による自殺および自傷
E 975　入水による自殺および自傷
E 976　銃器および爆発物による自殺および自傷
E 977　刃器および刺器による自殺および自傷
E 978　高所よりの墜落による自殺および自傷
E 979　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
E 979.a　轢　　圧
E 979.b　その他および詳細不明の手段

他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）（E980—E985）

E 980　他人による故意の中毒
E 981　銃器および爆発物による加害
E 982　刃器および刺器による加害
E 983　その他の手段による加害
E 984　警察干与の傷害
E 985　処　　刊

戦争行為による傷害（E990—E999）

E 990　戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害
E 991　戦争行為に基く銃傷
E 992　戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害
E 993　戦争行為に基く爆撃による傷害
E 994　戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害
E 995　戦争行為に基く砲弾による傷害
E 996　戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害
E 997　戦争行為に基く航空機の破壊による傷害
E 998　戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害
E 999　戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）

頭蓋，脊柱および体幹の骨折（N800—N809）

N 800　頭円蓋の骨折
N 801　頭蓋底の骨折
N 802　顔面骨の骨折
N 803　その他および性質不明の頭蓋骨折
N 804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N 805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
N 806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
N 807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
N 808　骨盤の骨折
N 809　体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折（N810—N819）

N 810　鎖 骨 骨 折
N 811　肩甲骨骨折
N 812　上腕骨骨折
N 813　橈骨および尺骨骨折
N 814　手根骨骨折
N 815　中手骨骨折
N 816　手指節骨骨折（単発または多発）
N 817　手の骨の多発骨折
N 818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N 819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折（N820—N829）

N 820　大腿骨頸骨折
N 821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N 822　膝蓋骨骨折
N 823　脛骨および腓骨骨折

Other and unspecified solid and liquid substances
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury hanging and strangulation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury firearms and explosives
Suicide and self inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other and unspecified means

Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)

Non-accidental poisoning by another person
Assault by firearm and explosive
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by other means
Injury by intervention of police
Execution

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by gas and chemicals
Iniury due to war operations by gunshot
Injury due to war operations by grenade and land mine
Injury due to war operations by bomb
Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo
Injury due to war operations by explosion of artillery shell
Injury due to war operations by explosion of undetermined origin
Injury due to war operations by aircraft destruction
Injury due to war operations by other and unspecified means
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fracture of rib(s), sternum, and larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures involving upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula

N 824 足首の骨折
N 825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N 826 足指節骨骨折（単発または多発）
N 827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N 828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N 829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼（N830—N839）

N 830 顎関節脱臼
N 831 肩関節脱臼
N 832 肘関節脱臼
N 833 手首の関節脱臼
N 834 手指の関節脱臼
N 835 股関節脱臼
N 836 膝関節脱臼
N 837 足首の関節脱臼
N 838 足の関節脱臼
N 839 その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の筋違い（N840—N848）

N 840 肩および上腕の捻挫
N 841 肘および前腕の捻挫
N 842 手首および手の捻挫
N 843 股および大腿の捻挫
N 844 膝および下腿の捻挫
N 845 足首および足の捻挫
N 846 腸腰部の捻挫
N 847 その他および詳細不明の背部の捻挫
N 848 その他および不詳の捻挫

頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）（N850—N856）

N 850 頭皮の開放創
N 851 頭皮の挫傷および血腫
N 852 脳 振 盪
N 853 脳の挫傷および裂傷
N 854 損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N 855 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N 856 その他および詳細不明の頭部損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860—N869）

N 860 外傷性気胸および血胸
N 861 心臓および肺の損傷
N 862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N 863 胃腸管の損傷
N 864 肝臓の損傷
N 865 脾臓の損傷
N 866 腎臓の損傷
N 867 骨盤腔内臓器の損傷
N 868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N 859 詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷

顔，頸および体幹の裂傷および開放創（N870—N879）

N 870 眼および眼窩の開放創
N 871 眼球の脱出
N 872 耳の開放創
N 873 その他および詳細不明の顔面裂傷
N 874 頸の開放創
N 875 胸の開放創
N 876 背の開放創
N 877 殿の開放創
N 878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N 879 顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880—N888）

N 880 肩および上腕の開放創

Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without Fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation oj finger
Dislocation oj hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist end hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sqrains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Head injury (excluding skull fracture)

Open wound of scalp
Contusion and haematoma of scalp
Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Head injury af other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen, and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs

Laceration and open wound of face, neck, and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of face
Open wound of neck
Open wound of chest
Open wound of back
Open wonud of buttock
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm

N 881 肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）
N 882 手首の開放創（腱を含む）
N 883 手の開放創（手指のみを除く）
N 884 手指の開放創
N 885 片側上肢の多発および詳細不明の開放創
N 886 手母指の外傷性切断
N 887 その他の手指の外傷性切断
N 888 腕および手の外傷性切断

下肢の裂傷および開放創（N890—N898）

N 890 股および大腿の開放創
N 891 膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創

N 892 足首（腱を含む）の開放創
N 893 足の開放創（足指のみを除く）
N 894 足指の開放創
N 895 片側下肢の多発および詳細不明の開放創
N 896 足指の外傷性切断
N 897 足の外傷性切断
N 898 脚の外傷性切断

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900—N908）

N 900 両側上肢の多発開放創
N 901 両側下肢の多発開放創
N 902 体肢の多発開放創
N 903 両手の多発開放創
N 904 頸および体肢の多発開放創
N 905 頸および体幹の多発開放創
N 906 体幹および体肢の多発開放創
N 907 その他の部位を伴う顔の多発開放創
N 908 その他および部位不明の多発開放創

表 在 損 傷（N910—N918）

N 910 顔および頸の表在損傷
N 911 体幹の表在損傷
N 912 肩および上腕の表在損傷
N 913 肘，前腕および手首の表在損傷
N 914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N 915 手指の表在損傷
N 916 股，大腿，下腿および足首の表在損傷
N 917 足および足指の表在損傷
N 918 その他多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920—N929）

N 920 顔および頸の挫傷（眼を除く）
N 921 眼および眼窩の挫傷
N 922 体幹の挫傷
N 923 肩および上腕の挫傷
N 924 肘，前腕および手首の挫傷
N 925 手の挫傷（手指のみを除く）
N 926 手指の挫傷
N 927 股，大腿，下腿および足首の挫傷
N 928 足および足指の挫傷
N 929 その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930—N936）

N 930 眼および附属器の異物
N 931 耳 の 異 物
N 932 鼻 の 異 物
N 933 咽頭および喉頭の異物
N 934 気管支および肺の異物
N 935 消化管の異物
N 936 性尿器路の異物

熱　　傷（N940—N949）

N 940 眼 の 熱 傷
N 941 顔，頭および頸の熱傷
N 942 体幹の熱傷

Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Open wound of wrist involving tendon(s)
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiplie and unspecified open wounds of one upper limb
Traumatic amputation of thumb(s)
Traumatic amputation of other finger(s)
Traumatic amputation of arm and hand

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons
Open wonud of ankle involving tendon(s)
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple anp unspecified open wounds of one lower limb
Traumatic amputation of toe(s)
Traumatic amputation of foot
Traumatic amputation of leg

Laceration and open wounds of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounde of both head and limb(s)
Multiple open wounds of both head and trunk
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Multiple open wounds of face with other sites
Multiple open wounds of other and unapecified location

Superficial injury

Superficial injury of face and neck
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm
Superficial injurx of elbow, forearm, and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusian of elbow, forearm, and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg, and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple, and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in digestive tract
Foreign body in genito-urinary tract

Burns

Burn confined to eye
Burn confined to face, head, and neck
Burn confined to trunk

N 943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	Burn confined to upper limb(s), except wrist aand hand
N 944	手首および手の熱傷	Burn confined to wrist(s) and hand(s)
N 945	下肢の熱傷	Burn confined to lower limb(s)
N 946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with limb(s)
N 947	体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving trunk with limb(s)
N 948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)
N 949	その他および部位不明の熱傷	Burn involving other and unspecified parts

骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷 (N950—N959)

Injury to nerves and spinal cord without bone injury

N 950	視神経損傷	Injury to optic nerve(s)
N 951	その他の脳神経損傷	Injury to other cranial nerve(s)
N 952	上腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in upper arm
N 953	前腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in forearm
N 954	手首および手の神経損傷	Injury to nerve(s) in wrist and hand
N 955	大腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in thigh
N 956	下腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in lower leg
N 957	足首および足の神経損傷	Injury to nerve(s) in ankle and foot
N 958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
N 959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	Other nerve injury, including nerve injury in several parts

毒物の作用 (N960—N979)

Effects of poisons

N 960	有毒食物による中毒	Poisoning by noxious foodstuffs
N 961	アルコール中毒	Poisoning by alcohol
N 962	石油製品による中毒	Poisoning by petroleum products
N 963	工業溶媒による中毒	Poisoning by industrial solvents
N 964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
N 965	水銀およびその化合物による中毒	Poisoning by mercury and its compounds
N 966	鉛およびその化合物による中毒	Poisoning by lead and its compounds
N 967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
N 968	一酸化炭素中毒	Poisoning by carbon monoxide
N 969	その他のガスおよび蒸気による中毒	Poisoning by other gases and vapours
N 970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	Poisoning by morphine and other opium derivatives
N 971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	Poisoning by barbituric acid and derivatives
N 972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	Poisoning by aspirin and salicylates
N 973	臭化物による中毒	Poisoning by bromides
N 974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	Poisoning by other analgesic and soporific drugs
N 975	スルホンアミド薬による中毒	Poisoning by sulfonamides
N 976	ストリキニーネによる中毒	Poisoning by strychnine
N 977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
N 978	有毒動物による中毒	Poisoning by venom
N 979	その他および詳細不明の物質による中毒	Poisoning by other and unspecified substances

天候，不良環境などの作用 (N980—N989)

Effects of weather, exposure, and related conditions

N 980	低温の作用	Effects of reduced temperature
N 981	熱および日射の作用	Effects of heat and insolation
N 982	高所の作用	Effects of high altitude
N 983	潜函病	Caisson disease
N 984	雷撃の作用	Effects of lightning
N 985	飢餓	Effects of hunger
N 986	渇	Effects of thirst
N 987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	Effects of exposure, not elsewhere classified
N 988	過労	Effects of excessive exertion
N 989	動揺病	Motion (travel) sickness

その他および詳細不明の損傷および反応 (N990—N999)

Other and unspecified injuries and reactions

N 990	溺死および死に至らない溺水	Drowning and non-fatal submersion
N 991	窒息および絞首	Asphyxia and strangulation
N 992	電撃死および死に至らない電撃傷	Electrocution and non-fatal effects of electric currents
N 993	放射線による損傷（日焼けを除く）	Injury due to radiation, except sunburn
N 994	その他の外因による損傷	Other general effects of external causes
N 995	外傷の早期合併症	Certain early complications of trauma
N 996	その他および詳細不旨の損傷	Injury of other and unspecified nature
N 997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures
N 998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	Adverse reacion to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes
N 999	その他の治療処置に対する異常反応	Adverse reaction to other therapeutic procedures

2 50項目死因簡単分類表 (本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。)

ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY (This is the list prepared for the specific use of the Division of Health and Welfare Statistics, Health and Welfare Minister's Secretariat.)

		基本分類番号 DETAILED LIST NUMBER	
B 1	呼吸器系の結核	001—008	Tuberculosis of respiratory system
B 2	その他の結核	010—019	Tuberculosis, other forms
B 3	梅毒およびその続発症	020—029	Syphilis and its sequelae
B 4	腸チフス	040	Typhoid fever
B 5	コレラ	043	Cholera
B 6	赤痢	045—048	Dysentery, all forms
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	045.a	Bacillary dysentery (with Ekiri syndrom)
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	045.b	Bacillary dysentery (other)
B 6.c	アメーバ症	046	Amoebiasis
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	047, 048	Other protozoal and unspecified dysenteries
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	050, 051	Scarlet fever and streptococcal sore throat
B 7.a	猩紅熱	050	Scarlet fever
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	051	Streptococcal sore throat
B 8	ジフテリア	055	Diphtheria
B 9	百日咳	056	Whooping cough
B 10	髄膜炎菌感染	057	Meningococcal infections
B 11	ペスト	058	Plague
B 12	急性灰白髄炎	080	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	084	Smallpox
B 14	麻疹	085	Measles
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	100—108	Typhus and other rickettsial diseases
B 15.a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	100	Louse-borne epidemic typhus
B 15.b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	105	Mite-borne typhus
B 15.c	その他	101—104, 106—108	Other
B 16	マラリア	110—117	Malaria
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081, 083, 086—096, 120—138	All other diseases classified as infective and parasitic
B 17.a	パラチフス	041	Paratyphoid fever
B 17.b	癩	060	Leprosy
B 17.c	破傷風	061	Tetanus
B 17.d	炭疽	062	Anthrax
B 17.e	回帰熱	071	Relapsing fevr
B 17.f	日本脳炎	082.a	Japanese B encephalitis
B 17.g	黄熱	091	Yellow fever
B 17.h	狂犬病	094	Rabies
B 17.i	伝染性下痢症	096.b	Infectious diarrhoea
B 17.j	日本住血吸虫症	123.a	Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
B 17.k	糸状虫症	127	Filariasis
B 17.l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059, 063, 064, 070, 072—074, 081, 082.b—082.e, 083, 086—090, 092, 093, 095, 096.a, 096.c, 120—122, 123.b, 124—126, 128—138	Other
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	140—205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopietic tissues
B 18.a	胃の悪性新生物	151	Malignant neoplasm of stomach
B 18.b	気管，気管支および肺の悪性新生物	162, 163	Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
B 18.c	乳房の悪性新生物	170	Malignant neoplasm of breast
B 18.d	子宮の悪性新生物	171—174	Malignant neoplasm of uterus
B 18.e	白血病および無白血病	204	Leukaemia and aleukaemia
B 18.f	その他	140—150, 152—161, 164, 165, 175—203, 205	Other
B 19	良性および性質不詳の新生物	210—239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 20	糖尿病	260	Diabetes mellitus
B 21	貧血	290—293	Anaemias
B 22	中枢神経系の血管損傷	330—334	Vascular lesions affecting central nervous system
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	340	Non-meningococcal meningitis
B 24	リューマチ熱	400—402	Rheumatic fever
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	410—416	Chronic rheumatic heart disease
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	420—422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease
B 26.a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	420	Arteriosclerotic heart disease, includng coronay disease
B 26.b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic
B 26.c	その他の心筋変性	422	Other myocardial degeneration

B 27	その他の心臓疾患	430—434
B 28	高血圧性心臓疾患	440—443
B 29	その他の高血圧性疾患	444—447
B 30	インフルエンザ	480—483
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	490—493
B 32	気 管 支 炎	500—502
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	540, 541
B 34	虫 垂 炎	550—553
B 35	腸閉塞およびヘルニア	560, 561, 570
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	543, 571, 572
B 36.a	胃炎および十二指腸炎	543
B 36.b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	571, 572
B 37	肝 硬 変	581
B 38	胃炎およびネフローゼ	590—594
B 38.a	急性腎炎およびネフローゼ	590—591
B 38.b	そ の 他	592—594
B 39	前立腺肥大症	610
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	640—689
B 41	先 天 奇 形	750—759
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	760, 762
B 43	新生児の感染	763—768
B 43.a	新 生 児 肺 炎	763
B 43.b	新 生 児 下 痢	764
B 43.c	その他の新生児の感染	765—768
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	769—776
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	780—795
B 45.a	精神病の記載のない老衰	794
B 45.b	その他の診断名不明確および不明の原因	780—793, 795
B 46	その他のすべての疾患	001—795の残り項目全部
B 46.a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	450—468
B 46.b	その他のすべての疾患	残り項目全部

Other diseases of heart
Hypertensive heart disease
Other hypertensive disease
Influenza
Pneumonia
Bronchitis
Ulcer of stomach and duodenum
Appendicitis
Intestinal obstruction and hernia
Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn
Gastritis and duodenitis
Gastro-enteritis and dolitis
Cirrhosis of liver
Nephritis and nephrosis
Acute nephritis and nephrosis
Other
Hyperplasia of prostate
Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
Congenital malfomations
Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis
Infections of the newborn
Pneumonia of the newborn
Diarrhoea of the newborn
Other infections of the newborn
Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified
Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes
Senility without mention of psychosis
Other ill-defined and unknown causes
All other diseases
Other diseases of circulatory system (except congenital)
All other diseases

“E” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）（E800—E999）

BE 47	自 動 車 事 故	E 810—E 835
BE 48	その他の不慮の事故	E 800—E 802, E 840—E 962
BE 48.a	自動車以外の交通事故	E 800—E 802, E 840—E 866
BE 48.b	不慮の墜落	E 900—E 904
BE 48.c	不慮の溺死および溺水	E 929
BE 48.d	天 災	E 934
BE 48.e	そ の 他	E 870—E 895, E 910—E 928, E 930—E 933, E 935—E 962
BE 49	自殺および自傷	E 963, E 970—E 979
BE 50	他殺および戦争行為	E 964, E 965, E 980—E 999
BE 50.a	他 殺	E 964, E 980—E 984
BE 50.b	処刑および戦争行為	E 965, E 985—E 999

“E” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)

Motor vehicle accidents
All other accidents
Non-motor transport accidents
Accidental falls
Accidental drowning and submersion
Cataclysm
Other
Suicide and self-inflicted injury
Homicide and operations of war
Homicide
Execution and operation of war

“N” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）（N800—N999）

BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	N 800—N 829, N 850—N 869
BN 47.a	頭 蓋 骨 折	N 800—N 804
BN 47.b	その他の骨の骨折	N 805—N 829
BN 47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	N 850—N 856
BN 47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	N 860—N 869
BN 48	熱 傷	N 940—N 949
BN 49	毒物の作用	N 960—N 979
BN 50	その他の損傷	N 830—N 848, N 870—N 936, N 950—N 959, N 980—N 999
BN 50.a	裂傷および開放創	N 870—N 908
BN 50.b	溺死および死にいたらない溺水	N 990
BN 50.c	窒息および絞首	N 991
BN 50.d	そ の 他	N 830—N 848, N 910—N 936, N 950—N 959, N 980—N 989, N 992—N 999

“N” Code. Alternative clasification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)

Fractures, head injuries, and internal injuries
Fracture of skull
Fracture of other bones
Head injury (excluding skull fracture)
Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
Burns
Effects of poisons
All other injuries
Laceration and open wound
Drowning and non-fatal submersion
Asphyxia and strangulation
Other

本分類表における特殊細分類項と国際分類との対照上の注意

B 6.a	本項は国際分類の045.0—045.4の疾患で疫痢症状を呈するもの
B 6.b	本項は国際分類の045.5—045.4の内容で疫痢症状を呈するものを含まない
B 17.f	本項は国際分類の082.0のうち「日本脳炎」のみに該当する
B 17.i	本項は国際分類の096.9の一部に該当する
B 17.j	本項は国際分類の123.2に該当する
B 17.l	本項に含まれる 082.b は国際分類の082.0うち日本脳炎を含まないものであり，082.c，082.d，082.e は各々国際分類の 082.1，082.2，082.3に該当し，096.a は国際分類の096.2に，096.c は国際分類の096のうち096.2および 096.9 の一部（伝染性下痢症を除いたもの）であり，123.b は国際分類の123.0，123.1，123.3に該当する

Explanatory notes on the special subcategories refered to the international detailed list

B 6.a	Those with Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 6.b	Those without Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 17.f	Only Japanese B encephalitis in 082
B 17.i	A part of 096.9
B 17.j	123.2
B 17.l	082.b included in this sub-category contains those in 082.0 except Japanese B encephalitis, 082.c, 082.d and 082.e corresponds to 082.1, 082.2, and 082.3 respectively, 096.a corresponds to 096.2, 096.c contains those in 096 except 096.2, and a part (excluding Infectious diarrhoea) of 096.9, and 123.d corresponds to 123.0, 123.1 and 123.3.

統 計 表 一 覧

出　　生

統計表番号	地域：全国	地域：都道府県	地域：市部郡部	地域：六大都市	性	月	結婚年次	父の年齢（5才階級）	母の年齢：各才	母の年齢：5才階級	父の職業（中分類）	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	施設	立会者	出生の年	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×	×														
2	×	×	×	×															発生地による
3	×	×	×	×											×	×			
4	×	×		×	×	×													性別は全国のみ
5	×	×		×	×							×							
6	×	×		×						×									
7	×				×					×		×							
8	×				×					×			×						
9	×				×				×					×					
10	×						×			×			×						嫡出児数，出生順位第１児・第２児(再掲)
11	×				×			×		×									嫡出児数，父母相互
12	×							×			×								嫡出児数
21	×				×					×								×	分娩件数（出生・死産別）
付録 1	×	×		×	×												×		棄児（発生地による）
付録 2	×	×		×	×												×		届出遅れ（発生地による）

統計表一覧（つづき）

死産

統計表番号	客体		地域				性	月	妊娠期間		母の年齢		出産順位	嫡出・非嫡出の別	死産原因	施設	立会者	単産・複産の別	備考
	全死産	後期死産	全国	都道府県	市部郡部	六大都市			各月	階級	各才	5才階級							
1	×		×	×	×	×			×										
2	×		×	×	×	×			×										発生地による
13	×		×	×	×	×										×	×		市-郡部別は全国のみ
14	×		×	×	×	×			×							×			
15	×		×	×		×		×	×										
16	×		×	×	×	×	×		×	×									性別，市-郡部別は全国のみ
17		×	×	×		×						×							
18		×	×				×				×			×					
19		×	×				×		×			×	×						
20	×		×						×		×				×				医師の立会による死産
21			×				×					×						×	分娩件数（出生・死産別）

死亡

統計表番号	客体				地域				性	月	年齢				配偶関係	職業（中分類）	産業（中分類）	死因		施設	傷害発生の場所	従業中死亡	死亡の年	備考
	全死亡	乳児死亡	新生児死亡	15才以上死亡	全国	都道府県	市部郡部	六大都市			各才	5才階級	特定階級	生年年齢	日齢月齢			基本分類	簡単分類					
1	×	×	×		×	×	×	×	×															
2	×				×	×	×	×																
22	×	×	×		×	×	×	×												×				発生地による
23	×				×	×		×	×	×														
24	×				×	×		×	×			×												
25	×				×	×		×	×		×													
26				×	×				×			×			×									
27	×				×				×	×	×			×										
28		×			×	×		×	×	×														
29		×			×				×	×					×									
30		×			×	×		×	×						×									
45	×				×				×			×												
46	×				×				×			×												
47	×				×				×	×														
48	×				×	×		×	×															
49	×				×				×															
50		×			×				×	×														
51		×			×				×															
52		×			×1	×		×	×															B41—B44：基本分類
53				×	×				×							×								
54				×	×				×			×				×								
55				×	×				×								×							
56				×	×				×			×					×							
57	×				×				×				×							×				交通事故以外の不慮の事故死亡者数
58				×	×				×				×							×	×			交通事故以外の不慮の事故死亡者数
付録3	×				×	×		×	×														×	届出遅れ（発生地による）

婚姻

統計表番号	地域			届出		夫			妻			備考
	全国	都道府県	六大都市	年	月	初婚・再婚の別	年齢（各才）		初婚・再婚の別	年齢5才階級	前婚解消の年	
1	×	×	×	×								
31	×	×		×	×							
32	×			×	×							六大都市の計（再掲）
33	×	×		×				×			×	夫妻相互
34	×					×	×	×			×	夫妻相互，昭和36年中に挙式届出のもの
35	×	×		×		×	×	×			×	夫妻別平均婚姻年齢を含む（昭和36年中に挙式届出のもの）
36	×							×			×	妻の再婚者数（昭和36年中に挙式届出のもの）

離婚

統計表番号	地域				離婚	年齢				同居期間		この数こなう子親権をおこなう子		備考
	全国	都道府県	六大都市	離婚	同居をやめた年月	離婚の種類	夫各才	夫5才階級	妻各才	妻5才階級		夫	妻	
1	×	×	×	×										
37	×	×		×	×									
38	×			×	×									
39	×							×		×				夫妻相互，昭和36年中に同居停止届出のもの
40	×	×		×										
41	×						×	×						
42	×						×		×		×			夫妻別，昭和36年中に同居停止届出のもの
43	×											×	×	
44	×						×				×		×	親権をおこなう子の数は夫妻の計 昭和36年中に同居停止届出のもの

注　この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態（死因を含む）について，目次に示すような特別製表を行い，本年報に付録として掲載した

本年報に掲載しない特別製表一覧

特第1表　死産胎数，施設・立会者・都道府県・市－郡部－六大都市（再掲）別
特第2表　死産胎数，性（全国）・自然－人工・妊娠期間（各月）・都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別
特第3表　医師の立会による死産胎数，性・妊娠期間・自然－人工・原因別
特第4表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第5表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第6表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第7表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第8表　婚姻件数，夫妻相互の国籍別

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	695 644	45 465	4 875	3 463	2 697	2 248	58 748	7 113	5 624	9 119	13 582	14 731	15 301	15 486	17 018	24 652	34 847	47 572	61 427	74 576	88 498	88 647	72 126	35 758	9 316	1 381	87	35	
	男 M.	371 858	25 893	2 688	1 878	1 538	1 257	33 254	4 307	3 414	5 850	8 480	8 846	8 768	8 423	9 055	13 883	20 383	29 493	38 004	44 189	48 166	41 913	29 672	12 705	2 654	330	19	30	
	女 F.	323 786	19 572	2 187	1 585	1 159	991	25 494	2 806	2 210	3 269	5 102	5 885	6 533	7 063	7 963	10 769	14 464	18 079	23 423	30 387	40 312	46 734	42 454	23 053	6 662	1 051	68	5	
I	伝染病および寄生虫病	37 281	1 123	524	484	460	427	3 018	1 071	526	564	883	1 823	2 602	2 709	2 441	2 632	2 979	3 260	3 568	3 310	2 963	1 846	827	224	34	1	–	–	I
	男 M.	22 876	640	258	240	224	210	1 572	525	290	295	443	873	1 338	1 445	1 405	1 662	2 016	2 318	2 560	2 373	2 043	1 134	462	108	14	–	–	–	
	女 F.	14 405	483	266	244	236	217	1 446	546	236	269	440	950	1 264	1 264	1 036	970	963	942	1 008	937	920	712	365	116	20	1	–	–	
(001—008)	呼吸器系の結核	25 621	16	15	16	8	9	64	30	72	240	571	1 486	2 211	2 314	1 977	2 090	2 294	2 468	2 790	2 563	2 341	1 382	584	130	14	–	–	–	(001—008)
	男 M.	16 422	9	9	8	2	3	31	13	37	104	265	693	1 126	1 228	1 159	1 376	1 600	1 795	2 064	1 892	1 685	906	363	78	7	–	–	–	
	女 F.	9 199	7	6	8	6	6	33	17	35	136	306	793	1 085	1 086	818	714	694	673	726	671	656	476	221	52	7	–	–	–	
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	234	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	12	26	48	44	55	26	10	4	1	–	–	–	–	–	001
	男 M.	229	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	12	23	48	43	54	26	10	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
001・a	けい肺症の記載のある呼吸器結核	*214*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*12*	*22*	*44*	*40*	*52*	*24*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	*001・a*
	男 M.	*210*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*12*	*20*	*44*	*39*	*51*	*24*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
001・b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	*4*	*3*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	*001・b*
	男 M.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*4*	*3*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
001・c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*001・c*
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
002	肺結核	24 454	15	10	14	5	9	53	24	62	228	554	1 466	2 190	2 286	1 941	2 027	2 205	2 355	2 631	2 424	2 179	1 224	492	104	9	–	–	–	002
	男 M.	15 631	8	6	8	1	3	26	11	30	99	257	682	1 113	1 213	1 130	1 333	1 526	1 713	1 940	1 786	1 580	812	310	65	5	–	–	–	
	女 F.	8 823	7	4	6	4	6	27	13	32	129	297	784	1 077	1 073	811	694	679	642	691	638	599	412	182	39	4	–	–	–	
002・a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*22 631*	*10*	*5*	*6*	*2*	*3*	*26*	*11*	*47*	*191*	*491*	*1 345*	*2 013*	*2 113*	*1 762*	*1 870*	*2 020*	*2 193*	*2 462*	*2 278*	*2 058*	*1 172*	*471*	*100*	*8*	–	–	–	*002・a*
	男 M.	*14 434*	*6*	*3*	*4*	*1*	*1*	*15*	*6*	*21*	*79*	*221*	*612*	*1 007*	*1 105*	*1 025*	*1 224*	*1 400*	*1 598*	*1 822*	*1 673*	*1 490*	*776*	*293*	*62*	*5*	–	–	–	
	女 F.	*8 197*	*4*	*2*	*2*	*1*	*2*	*11*	*5*	*26*	*112*	*270*	*733*	*1 006*	*1 008*	*737*	*646*	*620*	*595*	*640*	*605*	*568*	*396*	*178*	*38*	*3*	–	–	–	
002・b	粟粒結核の記載のあるもの	*76*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*6*	*2*	*2*	*6*	*3*	*4*	*3*	*11*	*4*	*6*	*4*	*3*	*6*	*9*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	*002・b*
	男 M.	*41*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	–	*3*	*2*	*3*	–	*7*	*1*	*4*	*2*	*2*	*3*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*35*	*1*	–	*1*	–	*2*	*4*	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
002・c	その他の部位の結核を合併するもの	*1 747*	*4*	*4*	*6*	*3*	*4*	*21*	*11*	*13*	*31*	*60*	*117*	*174*	*162*	*175*	*151*	*181*	*159*	*163*	*137*	*116*	*50*	*21*	*4*	*1*	–	–	–	*002・c*
	男 M.	*1 156*	*2*	*2*	*3*	–	*2*	*9*	*3*	*9*	*17*	*34*	*67*	*106*	*101*	*104*	*105*	*124*	*113*	*115*	*107*	*87*	*35*	*17*	*3*	–	–	–	–	
	女 F.	*591*	*2*	*2*	*3*	*3*	*2*	*12*	*8*	*4*	*14*	*26*	*50*	*68*	*61*	*71*	*46*	*57*	*46*	*48*	*30*	*29*	*15*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
003	胸膜結核	904	1	3	1	3	–	8	6	10	11	17	19	17	21	24	35	39	64	102	109	150	151	90	26	5	–	–	–	003
	男 M.	545	1	2	–	1	–	4	2	7	5	8	10	11	9	17	19	25	36	69	76	94	87	51	13	2	–	–	–	
	女 F.	359	–	1	1	2	–	4	4	3	6	9	9	6	12	7	16	14	28	33	33	56	64	39	13	3	–	–	–	
003・0	結核性と明示された胸膜炎	*147*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*5*	*1*	*1*	*9*	*9*	*6*	*11*	*8*	*11*	*17*	*22*	*16*	*18*	*8*	*2*	–	–	–	–	*003・0*
	男 M.	*109*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*7*	*5*	*6*	*9*	*5*	*9*	*15*	*19*	*9*	*13*	*4*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*38*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	*2*	*4*	–	*2*	*3*	*2*	*2*	*3*	*7*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	
003・1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*757*	*1*	*2*	*1*	*3*	–	*7*	*4*	*10*	*6*	*16*	*18*	*8*	*12*	*18*	*24*	*31*	*53*	*85*	*87*	*134*	*133*	*82*	*24*	*5*	–	–	–	*003・1*
	男 M.	*436*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*7*	*3*	*7*	*9*	*4*	*4*	*11*	*10*	*20*	*27*	*54*	*57*	*85*	*74*	*47*	*11*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*321*	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*3*	*3*	*3*	*9*	*9*	*4*	*8*	*7*	*14*	*11*	*26*	*31*	*30*	*49*	*59*	*35*	*13*	*3*	–	–	–	
004	症状を伴う結核初期変化群	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	10	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	005
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
006	X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
007	その他の呼吸器結核	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
008	部位不明の結核	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(010—019)	その他の結核	2 295	58	71	48	42	25	244	74	75	121	112
	男 M.	1 090	32	30	19	19	17	117	42	38	67	52
	女 F.	1 205	26	41	29	23	8	127	32	37	54	60
010	髄膜および中枢神経系の結核	701	45	58	38	34	21	196	60	42	55	40
	男 M.	359	24	26	17	16	13	96	33	22	27	16
	女 F.	342	21	32	21	18	8	100	27	20	28	24
011	腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核	557	2	1	4	1	–	8	3	7	12	27
	男 M.	224	2	1	2	1	–	6	2	3	8	9
	女 F.	333	–	–	2	–	–	2	1	4	4	18
011. a	腸	*117*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*	*4*	*10*
	男 M.	*58*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*
	女 F.	*59*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*7*
011. b	腹膜	*436*	–	*1*	*3*	*1*	–	*5*	*1*	*4*	*7*	*17*
	男 M.	*164*	–	*1*	*2*	*1*	–	*4*	–	*2*	*5*	*6*
	女 F.	*272*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*11*
011. c	その他	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012	骨および関節の結核（活動性または詳細不明）	402	2	1	2	2	1	8	7	11	19	9
	男 M.	172	–	1	–	1	1	3	3	6	12	4
	女 F.	230	2	–	2	1	–	5	4	5	7	5
012. a	脊椎結核（活動性または詳細不明）	*337*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*5*	*4*	*9*	*17*	*7*
	男 M.	*142*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*6*	*11*	*4*
	女 F.	*195*	*1*	–	*2*	*1*	–	*4*	*3*	*3*	*6*	*3*
012. b	股結核（活動性または詳細不明）	*22*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
012. c	膝結核（活動性または詳細不明）	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012. d	その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）	*33*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*13*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–
	女 F.	*20*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
012. e	その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013	骨および関節の結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	007
–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	008
1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
147	172	171	192	176	184	158	138	127	100	74	23	6	1	–	–	–	(010—019)
81	81	75	82	67	76	74	77	74	45	34	7	1	–	–	–	–	
66	91	96	110	109	108	84	61	53	55	40	16	5	1	–	–	–	
53	43	44	43	28	28	22	24	14	6	3	–	–	–	–	–	–	010
31	19	20	25	15	11	13	14	11	4	2	–	–	–	–	–	–	
22	24	24	18	13	17	9	10	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
30	44	33	49	53	53	46	43	45	40	42	17	4	1	–	–	–	011
14	17	9	11	19	18	19	23	26	16	19	5	–	–	–	–	–	
16	27	24	38	34	35	27	20	19	24	23	12	4	1	–	–	–	
8	*9*	*14*	*9*	*9*	*7*	*9*	*7*	*10*	*5*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	011. a
4	*4*	*4*	*4*	*5*	*4*	*6*	*5*	*5*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
4	*5*	*10*	*5*	*4*	*3*	*3*	*2*	*5*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	
22	*35*	*19*	*40*	*44*	*46*	*37*	*35*	*35*	*34*	*34*	*16*	*4*	*1*	–	–	–	011. b
10	*13*	*5*	*7*	*14*	*14*	*13*	*18*	*21*	*14*	*14*	*4*	–	–	–	–	–	
12	*22*	*14*	*33*	*30*	*32*	*24*	*17*	*14*	*20*	*20*	*12*	*4*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	011. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
17	25	27	33	39	48	41	35	37	26	16	3	1	–	–	–	–	012
7	11	13	12	13	17	14	22	15	11	8	1	–	–	–	–	–	
10	14	14	21	26	31	27	13	22	15	8	2	1	–	–	–	–	
16	*22*	*23*	*30*	*35*	*41*	*36*	*29*	*27*	*20*	*13*	*2*	*1*	–	–	–	–	012. a
7	*11*	*10*	*9*	*11*	*16*	*13*	*17*	*10*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	
9	*11*	*13*	*21*	*24*	*25*	*23*	*12*	*17*	*12*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	012. b
–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012. c
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	012. d
–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	–	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	012. e
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
013. a	脊椎結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. b	股結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. c	膝結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. d	その他および詳細不明の骨結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. e	その他および詳細不明の関節結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. e
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
014	皮膚および皮下疎性結合組織の結核	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	014
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
015	リンパ系の結核	26	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	2	－	1	－	3	1	6	1	1	3	1	－	－	－	－	－	015
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	1	－	1	－	3	1	1	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	2	1	3	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
016	性尿器系の結核	373	－	1	－	－	－	1	2	11	20	24	28	31	50	51	37	33	29	16	15	17	6	1	1	－	－	－	－	016
	男 M.	193	－	－	－	－	－	－	2	6	12	15	16	16	25	28	10	16	18	7	9	9	3	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	180	－	1	－	－	－	1	－	5	8	9	12	15	25	23	27	17	11	9	6	8	3	1	－	－	－	－	－	
016. a	性器の結核	*5*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	016. a
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
016. b	泌尿器の結核	*368*	－	*1*	－	－	－	*1*	*2*	*10*	*20*	*24*	*27*	*31*	*50*	*50*	*37*	*33*	*28*	*16*	*15*	*16*	*6*	*1*	*1*	－	－	－	－	016. b
	男 M.	*190*	－	－	－	－	－	－	*2*	*5*	*12*	*15*	*16*	*16*	*25*	*28*	*10*	*16*	*17*	*7*	*9*	*8*	*3*	－	*1*	－	－	－	－	
	女 F.	*178*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	*5*	*8*	*9*	*11*	*15*	*25*	*22*	*27*	*17*	*11*	*9*	*6*	*8*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	
017	副腎の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	017
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018	その他の臓器の結核	21	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	－	1	－	1	4	1	2	－	5	1	－	－	－	－	－	－	－	018
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	3	1	－	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	1	1	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
018-0	眼の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018-0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018-1	耳の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018-1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018-2	その他	*21*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*3*	－	*1*	－	*1*	*4*	*1*	*2*	－	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	018-2
	男 M.	*13*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	－	*1*	－	－	*3*	*1*	－	－	*4*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*8*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	－	*2*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
019	播種結核	212	9	10	4	5	3	31	2	1	10	7	18	26	17	14	15	18	17	13	10	8	4	1	－	－	－	－	－	019
	男 M.	113	6	2	－	1	3	12	2	－	6	5	12	16	8	5	7	12	10	7	8	3	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	99	3	8	4	4	－	19	－	1	4	2	6	10	9	9	8	6	7	6	2	5	4	1	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
019·0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019·1	詳細不明の急性粟粒結核	9	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	6	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019·2	その他の播種結核	203	8	9	4	5	3	29	2	1	10	7
	男 M.	107	5	1	–	1	3	10	2	–	6	5
	女 F.	96	3	8	4	4	–	19	–	1	4	2
(020—029)	梅毒およびその続発症	1 959	11	1	–	–	–	12	–	3	6	8
	男 M.	1 425	3	1	–	–	–	4	–	–	6	6
	女 F.	534	8	–	–	–	–	8	–	3	–	2
020	先天梅毒	28	11	1	–	–	–	12	–	1	4	2
	男 M.	15	3	1	–	–	–	4	–	–	4	2
	女 F.	13	8	–	–	–	–	8	–	1	–	–
021	早期梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	梅毒性大動脈瘤	254	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	192	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	62	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
023	その他の心臓血管梅毒	263	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	192	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
024	脊髄癆	241	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	177	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
025	進行麻痺	812	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	615	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	197	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
026	その他の中枢神経系の梅毒	201	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
027	その他の晩期梅毒	78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
028	潜伏梅毒	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
029	分類不明の梅毒	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(030—039)	淋菌感染およびその他の性病	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
030	急性または詳細不明の淋疾	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	019·0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	019·1
2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	26	16	13	15	18	17	13	9	7	4	1	–	–	–	–	–	019·2
10	16	7	5	7	12	10	7	8	2	–	–	–	–	–	–	–	
5	10	9	8	8	6	7	6	1	5	4	1	–	–	–	–	–	
15	42	57	123	172	274	340	311	284	191	84	29	7	1	–	–	–	(020—029)
9	32	44	89	124	209	260	228	211	129	58	12	3	1	–	–	–	
6	10	13	34	48	65	80	83	73	62	26	17	4	–	–	–	–	
3	3	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	020
1	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	2	5	14	19	40	48	50	37	22	7	1	–	–	–	–	022
1	4	1	2	13	17	31	34	40	26	16	3	1	–	–	–	–	
–	–	1	3	1	2	9	14	10	11	6	4	–	–	–	–	–	
1	3	4	17	11	34	46	51	42	36	13	1	3	–	–	–	–	023
–	3	4	13	11	25	34	39	30	26	5	–	2	–	–	–	–	
1	–	–	4	–	9	12	12	12	10	8	1	1	–	–	–	–	
1	–	6	5	8	24	47	46	49	33	13	8	–	–	–	–	–	024
1	–	4	4	5	15	36	39	36	20	12	4	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	9	11	7	13	13	1	4	–	–	–	–	–	
6	21	40	79	112	151	144	112	82	43	15	5	1	–	–	–	–	025
5	18	33	60	80	119	109	82	61	34	12	2	–	–	–	–	–	
1	3	7	19	32	32	35	30	21	9	3	3	1	–	–	–	–	
2	9	2	6	20	19	45	25	35	24	8	4	–	–	–	–	–	026
–	4	2	4	12	13	37	17	25	15	5	2	–	–	–	–	–	
2	5	–	2	8	6	8	8	10	9	3	2	–	–	–	–	–	
–	2	2	5	2	10	9	16	14	10	4	3	–	1	–	–	–	027
–	1	–	3	1	9	7	7	10	5	4	1	–	1	–	–	–	
–	1	2	2	1	1	2	9	4	5	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	4	3	2	7	1	1	3	–	2	–	–	–	–	028
–	–	–	1	2	3	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	3	–	2	–	–	–	–	
1	–	1	5	1	12	6	6	11	7	6	1	–	–	–	–	–	029
1	–	–	2	–	7	3	5	8	2	4	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	1	5	3	1	3	5	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	(030—039)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	030
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
031	性尿器系の慢性淋菌感染																													031
	男 M.																													
	女 F.																													
032	関節の淋菌感染																													032
	男 M.																													
	女 F.																													
033	眼の淋菌感染																													033
	男 M.																													
	女 F.																													
034	その他の部位の淋菌感染	1																							1					034
	男 M.	1																							1					
	女 F.																													
035	淋菌感染の後遺症	1																							1					035
	男 M.	1																							1					
	女 F.																													
036	軟性下疳																													036
	男 M.																													
	女 F.																													
037	そけいリンパ肉芽腫																													037
	男 M.																													
	女 F.																													
038	性病性肉芽腫																													038
	男 M.																													
	女 F.																													
039	その他および詳細不明の性病																													039
	男 M.																													
	女 F.																													
(040—049)	腸管伝染病	1 839	37	96	223	235	245	836	474	67	22	29	17	9	18	18	29	44	33	47	46	49	48	36	13	4				(040—049)
	男 M.	840	24	43	111	104	101	383	206	31	14	18	7	3	11	5	14	25	12	20	24	25	22	16	3	1				
	女 F.	999	13	53	112	131	144	453	268	36	8	11	10	6	7	13	15	19	21	27	22	24	26	20	10	3				
040	腸チフス	34									2	3	3	3	5		3	4	1	5	3	1	1							040
	男 M.	19									1	3	1		3		1	3	1	2	3	1								
	女 F.	15									1		2	3	2		2	1		3			1							
041	パラチフス	3																												041
	男 M.	2													2		1													
	女 F.	1													1		1													
042	その他のサルモネラ感染	4							1		1					1			1											042
	男 M.	2									1					1														
	女 F.	2							1										1											
043	コレラ																													043
	男 M.																													
	女 F.																													
044	ブルセラ症（波状熱）	2																2												044
	男 M.	2																2												
	女 F.																													
045	細菌性赤痢	1 642	37	95	219	235	242	828	460	61	13	18	7	4	5	10	13	19	21	25	31	38	38	36	11	4				045
	男 M.	735	24	43	110	104	99	380	200	27	8	10	3	1	3	3	6	8	9	9	12	20	16	16	3	1				
	女 F.	907	13	52	109	131	143	448	260	34	5	8	4	3	2	7	7	11	12	16	19	18	22	20	8	3				

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
045. a	疫痢症状を呈するもの	*1 197*	*32*	*65*	*204*	*218*	*228*	*767*	*399*	*30*	*1*	–
	男 M.	*532*	*20*	*38*	*105*	*97*	*93*	*353*	*167*	*12*	–	–
	女 F.	*665*	*12*	*47*	*99*	*121*	*135*	*414*	*232*	*18*	*1*	–
045. b	その他	*445*	*5*	*10*	*15*	*17*	*14*	*61*	*61*	*31*	*12*	*18*
	男 M.	*203*	*4*	*5*	*5*	*7*	*6*	*27*	*33*	*15*	*8*	*10*
	女 F.	*242*	*1*	*5*	*10*	*10*	*8*	*34*	*28*	*16*	*4*	*8*
046	アメーバ症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
049	食物中毒（感染および中毒）	150	–	1	4	–	3	8	13	6	6	8
	男 M.	77	–	–	1	–	2	3	6	4	4	5
	女 F.	73	–	1	3	–	1	5	7	2	2	3
(050—064)	その他の細菌性疾患	2 033	393	65	31	58	48	595	183	151	68	73
	男 M.	1 152	227	31	16	28	30	332	104	96	41	48
	女 F.	881	166	34	15	30	18	263	79	55	27	25
050	猩紅熱	32	1	2	1	–	–	4	1	4	4	3
	男 M.	19	1	–	1	–	–	2	–	3	3	2
	女 F.	13	–	2	–	–	–	2	1	1	1	1
051	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
052	丹毒	155	62	–	–	–	–	62	–	2	1	3
	男 M.	70	32	–	–	–	–	32	–	2	–	2
	女 F.	85	30	–	–	–	–	30	–	–	1	1
053	敗血症および膿血症	817	152	22	8	6	8	196	23	38	32	42
	男 M.	426	86	11	4	4	4	109	17	22	14	25
	女 F.	391	66	11	4	2	4	87	6	16	18	17
054	細菌性毒血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	ジフテリア	286	17	29	13	36	32	127	101	40	–	2
	男 M.	142	11	15	4	19	21	70	50	18	–	–
	女 F.	144	6	14	9	17	11	57	51	22	–	2
056	百日咳	46	36	2	–	5	1	44	2	–	–	–
	男 M.	23	19	–	–	2	–	21	2	–	–	–
	女 F.	23	17	2	–	3	1	23	–	–	–	–
057	髄膜炎菌感染	96	11	5	–	1	2	19	12	14	10	7
	男 M.	59	9	2	–	–	1	12	6	9	5	5
	女 F.	37	2	3	–	1	1	7	6	5	5	2
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	*4*	*5*	*10*	*13*	*19*	*21*	*25*	*31*	*38*	*38*	*36*	*11*	*4*	–	–	–	045. b
3	*1*	*3*	*3*	*6*	*8*	*9*	*9*	*12*	*20*	*16*	*16*	*3*	*1*	–	–	–	
4	*3*	*2*	*7*	*7*	*11*	*12*	*16*	*19*	*18*	*22*	*20*	*8*	*3*	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	046
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	6	7	11	18	10	16	11	10	9	–	2	–	–	–	–	049
3	2	4	1	5	12	2	8	8	4	6	–	–	–	–	–	–	
4	–	2	6	6	6	8	8	3	6	3	–	2	–	–	–	–	
63	77	71	57	70	72	106	102	86	93	71	54	32	8	1	–	–	(050—064)
31	43	40	28	37	40	69	65	51	58	32	24	12	1	–	–	–	
32	34	31	29	33	32	37	37	35	35	39	30	20	7	1	–	–	
2	2	1	1	3	1	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	050
2	2	1	1	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	3	–	3	8	7	6	13	12	16	11	5	–	–	–	052
–	–	1	2	–	2	4	2	5	5	4	7	2	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	4	5	1	8	8	9	9	5	–	–	–	
34	36	39	35	44	38	44	54	44	47	36	21	11	2	1	–	–	053
11	13	18	17	22	17	23	34	22	28	19	10	4	1	–	–	–	
23	23	21	18	22	21	21	20	22	19	17	11	7	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	1	6	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	055
–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	1	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	7	2	4	2	2	2	4	3	–	1	2	–	–	–	–	–	057
4	6	1	3	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	1	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
059	野兎病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	059
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060	癆	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	060
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060·0	結節癆	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060·0
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060·1	神経癆	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	060·1
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060·2	混合癆	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060·2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
060·3	詳細不明のもの	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	060·3
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
061	破傷風	588	113	5	9	10	5	142	44	53	21	16	21	30	24	13	21	24	44	34	25	29	21	15	10	1	－	－	－	061
	男 M.	404	68	3	7	3	4	85	29	42	19	14	16	22	18	4	12	17	37	27	17	23	9	7	6	－	－	－	－	
	女 F.	184	45	2	2	7	1	57	15	11	2	2	5	8	6	9	9	7	7	7	8	6	12	8	4	1	－	－	－	
062	炭疽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	062
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
063	ガス壊疽	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	063
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
064	その他の細菌性疾患	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	064
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く）	230	1	－	－	－	－	1	－	3	8	10	11	15	13	10	13	28	29	35	27	13	9	5	－	－	－	－	－	(070—074)
	男 M.	199	1	－	－	－	－	1	－	2	5	9	10	14	13	9	8	26	28	29	22	13	7	3	－	－	－	－	－	
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	1	－	1	5	2	1	6	5	－	2	2	－	－	－	－	－	
070	ワンサン感染	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	070
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
071	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	071
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
072	レプトスピラ症	227	1	－	－	－	－	1	－	2	8	10	11	15	13	10	13	27	29	34	27	13	9	5	－	－	－	－	－	072
	男 M.	197	1	－	－	－	－	1	－	1	5	9	10	14	13	9	8	26	28	28	22	13	7	3	－	－	－	－	－	
	女 F.	30	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	1	－	1	5	1	1	6	5	－	2	2	－	－	－	－	－	
072·0	黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）	*221*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*2*	*7*	*10*	*11*	*15*	*13*	*10*	*11*	*26*	*29*	*34*	*26*	*13*	*9*	*4*	－	－	－	－	－	072·0
	男 M.	*194*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*5*	*9*	*10*	*14*	*13*	*9*	*6*	*25*	*28*	*28*	*22*	*13*	*7*	*3*	－	－	－	－	－	
	女 F.	*27*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	－	*1*	*5*	*1*	*1*	*6*	*4*	－	*2*	*1*	－	－	－	－	－	
072·1	その他および詳細不明のもの	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*2*	*1*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	072·1
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
073	フランベシア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
074	その他のスピロヘータ感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(080—096)	ビールスによる疾患	2 759	563	272	158	108	90	1 191	298	144	92	69
	男 M.	1 453	316	142	80	66	53	657	156	81	55	40
	女 F.	1 306	247	130	78	42	37	534	142	63	37	29
080	急性灰白髄炎	169	17	19	11	17	10	74	33	13	14	8
	男 M.	104	12	12	6	10	6	46	24	5	7	5
	女 F.	65	5	7	5	7	4	28	9	8	7	3
080.0	球型または灰白脳炎と明示されたもの	*4*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
080.1	その他の麻痺を伴うもの	*33*	*4*	*4*	*2*	*4*	*3*	*17*	*9*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*23*	*3*	*3*	*1*	*3*	*2*	*12*	*7*	*1*	*1*	–
	女 F.	*10*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	–	–	*1*
080.2	非麻痺性と明示されたもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
080.3	詳細不明のもの	*132*	*13*	*15*	*9*	*13*	*6*	*56*	*23*	*12*	*13*	*7*
	男 M.	*79*	*9*	*9*	*5*	*7*	*4*	*34*	*16*	*4*	*6*	*5*
	女 F.	*53*	*4*	*6*	*4*	*6*	*2*	*22*	*7*	*8*	*7*	*2*
081	急性灰白髄炎の後遺症	92	–	5	3	4	2	14	19	14	11	5
	男 M.	45	–	5	2	3	1	11	8	3	7	3
	女 F.	47	–	–	1	1	1	3	11	11	4	2
082	急性伝染性脳炎	1 143	69	30	37	32	28	196	129	92	55	40
	男 M.	594	41	12	21	20	18	112	64	60	37	26
	女 F.	549	28	18	16	12	10	84	65	32	18	14
082.a	日本脳炎	*825*	*4*	*11*	*21*	*18*	*20*	*74*	*91*	*65*	*40*	*27*
	男 M.	*424*	*3*	*5*	*11*	*11*	*12*	*42*	*46*	*44*	*25*	*18*
	女 F.	*401*	*1*	*6*	*10*	*7*	*8*	*32*	*45*	*21*	*15*	*9*
082.b	その他の節足動物の媒介による脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
082.c	リンパ球性系絡髄膜炎	*249*	*48*	*13*	*12*	*7*	*5*	*85*	*35*	*18*	*10*	*13*
	男 M.	*131*	*25*	*5*	*8*	*3*	*4*	*45*	*16*	*10*	*10*	*8*
	女 F.	*118*	*23*	*8*	*4*	*4*	*1*	*40*	*19*	*8*	–	*5*
082.d	嗜眠性脳炎	*6*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	*2*	–
	男 M.	*5*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	*2*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
082.e	その他および詳細不明の伝染性脳炎	*63*	*17*	*6*	*4*	*5*	*3*	*35*	*3*	*9*	*3*	–
	男 M.	*34*	*13*	*2*	*2*	*4*	*2*	*23*	*2*	*6*	–	–
	女 F.	*29*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	*12*	*1*	*3*	*3*	–
083	急性伝染性脳炎の後遺症	39	1	–	2	–	–	3	4	7	5	4
	男 M.	25	1	–	1	–	–	2	3	5	1	3
	女 F.	14	–	–	1	–	–	1	1	2	4	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	58	51	41	57	57	83	101	116	117	114	67	26	4	–	–	–	(080—096)
35	29	28	19	23	27	53	50	62	60	43	25	8	2	–	–	–	
38	29	23	22	34	30	30	51	54	57	71	42	18	2	–	–	–	
2	3	6	4	4	1	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	080
2	1	3	2	3	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.0
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	080.1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	*6*	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	080.3
1	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	2	7	1	1	2	1	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	081
2	1	5	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	2	–	–	2	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
51	39	34	21	41	39	64	66	88	80	66	32	9	1	–	–	–	082
23	21	17	9	15	15	40	32	47	39	23	11	3	–	–	–	–	
28	18	17	12	26	24	24	34	41	41	43	21	6	1	–	–	–	
39	*24*	*27*	*13*	*30*	*30*	*54*	*61*	*80*	*71*	*61*	*28*	*9*	*1*	–	–	–	082.a
17	*14*	*13*	*7*	*11*	*11*	*35*	*29*	*45*	*34*	*21*	*9*	*3*	–	–	–	–	
22	*10*	*14*	*6*	*19*	*19*	*19*	*32*	*35*	*37*	*40*	*19*	*6*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	*11*	*6*	*7*	*11*	*7*	*8*	*5*	*6*	*9*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	082.c
6	*6*	*4*	*2*	*4*	*3*	*4*	*3*	*2*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
6	*5*	*2*	*5*	*7*	*4*	*4*	*2*	*4*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	082.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*4*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	082.e
–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	4	1	1	3	–	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	083
–	2	1	1	2	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
084	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	084
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085	麻疹	976	454	211	94	50	48	857	94	12	3	3	－	2	－	1	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085
	男 M.	512	247	109	46	30	26	458	46	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	464	207	102	48	20	22	399	48	7	2	2	－	2	－	1	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085·0	肺炎の記載のないもの	316	129	65	27	18	19	258	47	5	1	2	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085·0
	男 M.	165	75	35	12	9	11	142	22	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	151	54	30	15	9	8	116	25	4	1	2	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085·1	肺炎を伴うもの	660	325	146	67	32	29	599	47	7	2	1	－	1	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085·1
	男 M.	347	172	74	34	21	15	316	24	4	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	313	153	72	33	11	14	283	23	3	1	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
086	風疹	8	4	－	－	1	－	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	086
	男 M.	4	2	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	2	－	－	1	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
087	水痘	14	6	1	4	1	1	13	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	087
	男 M.	8	4	1	1	1	1	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	2	－	3	－	－	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
088	帯状疱疹	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	1	－	－	－	－	088
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	
089	流行性耳下腺炎	12	－	－	3	1	－	4	2	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	089
	男 M.	7	－	－	1	1	－	2	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
090	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
091	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
092	伝染性肝炎	275	7	3	2	2	1	15	11	4	2	9	11	8	3	12	8	13	14	22	23	32	41	28	16	3	－	－	－	092
	男 M.	137	5	2	2	1	1	11	6	1	－	2	8	4	2	5	2	10	9	13	13	17	16	11	5	2	－	－	－	
	女 F.	138	2	1	－	1	－	4	5	3	2	7	3	4	1	7	6	3	5	9	10	15	25	17	11	1	－	－	－	
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	9	－	1	1	－	－	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	093
	男 M.	5	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
094	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	094
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
095	トラコーマ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	095
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096	ビールスによるその他の疾患	13	5	2	1	－	－	8	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	096
	男 M.	8	4	－	－	－	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	1	2	1	－	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096·a	オウム病およびハト病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096·a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
096・b	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
096・c	その他	13	5	2	1	–	–	8	2	–	–	–
	男 M.	8	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
	女 F.	5	1	2	1	–	–	4	1	–	–	–
(100—108)	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
102	ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	塹壕熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
108	その他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(110—117)	マラリア	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	四日熱マラリア（四日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096・b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	096・c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(100—108)
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	101
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	(110—117)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	卵形三日熱マラリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	113
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
114	混合感染マラリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	114
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
115	黒水熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	115
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
116	その他および詳細不明のマラリア	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	116
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
117	再発接種マラリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	117
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(120—138)	その他の伝染病および寄生虫病	530	43	4	8	9	10	74	12	11	7	10	11	17	13	22	24	23	43	44	61	58	63	27	8	2	−	−	−	(120—138)
	男 M.	283	27	2	6	5	6	46	4	5	3	5	7	9	5	13	12	11	27	27	37	28	31	10	1	2	−	−	−	
	女 F.	247	16	2	2	4	4	28	8	6	4	5	4	8	8	9	12	12	16	17	24	30	32	17	7	−	−	−	−	
120	リーシュマニア症	1	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	120
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
121	トリパノソーマ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	121
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
122	その他の原虫症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	122
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
123	住血吸虫症	42	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	2	2	2	6	8	6	8	2	−	−	−	−	−	−	123
	男 M.	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	2	1	2	5	5	6	2	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	1	−	1	3	−	6	2	−	−	−	−	−	−	−	
123.a	日本住血吸虫症	*42*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*6*	*8*	*6*	*8*	*2*	−	−	−	−	−	−	123.a
	男 M.	*26*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−	*1*	*2*	*1*	*2*	*5*	*5*	*6*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*16*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	*1*	−	*1*	−	*1*	*3*	−	*6*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	
123.b	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	123.b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
124	その他の吸虫症	19	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−	1	−	−	2	2	1	−	1	5	3	−	−	−	−	−	−	−	124
	男 M.	11	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−	3	3	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	8	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	2	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	
124.0	肝吸虫症	*8*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	*2*	*2*	−	−	*1*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	124.0
	男 M.	*3*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*5*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*2*	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
124.1	肺吸虫症	*10*	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−	−	*1*	−	−	−	−	*1*	−	−	*4*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	124.1
	男 M.	*7*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*3*	*2*	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	*3*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
124.2	その他	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	124.2
	男 M.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	胞虫症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	125
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫症	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	3	–	4	3	6	9	6	2	–	1	–	–	–	127
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	2	3	5	6	4	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
128	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫症（十二指腸虫症）	146	1	1	1	–	–	3	1	2	–	3	–	2	4	3	2	10	14	12	25	23	28	12	1	1	–	–	–	129
	男 M.	78	1	1	1	–	–	3	1	1	–	2	–	1	2	–	2	2	7	9	13	14	15	4	1	1	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	3	–	8	7	3	12	9	13	8	–	–	–	–	–	
130	その他の混合および詳細不明の蠕虫症	122	1	2	6	9	8	26	9	2	1	–	1	3	2	5	6	2	9	5	7	10	17	9	7	–	–	–	–	130
	男 M.	42	–	1	4	5	5	15	2	1	–	–	–	2	–	2	2	–	6	2	3	1	5	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	80	1	1	2	4	3	11	7	1	1	–	1	1	2	3	4	2	3	4	4	9	12	8	7	–	–	–	–	
130·0	回虫症	*114*	*1*	*2*	*6*	*9*	*7*	*25*	*9*	*2*	–	–	*1*	*3*	*2*	*3*	*6*	*2*	*8*	*5*	*6*	*10*	*17*	*8*	*7*	–	–	–	–	130·0
	男 M.	*39*	–	*1*	*4*	*5*	*5*	*15*	*2*	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	*5*	*2*	*2*	*1*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*75*	*1*	*1*	*2*	*4*	*2*	*10*	*7*	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	*3*	*3*	*4*	*9*	*12*	*7*	*7*	–	–	–	–	
130·1	蟯虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130·1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130·2	腸管内混合蠕虫症	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130·2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130·3	その他	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	130·3
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
131	皮膚真菌症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	131
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	132
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
133	コクチジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染	119	38	–	–	–	1	39	1	–	2	4	5	7	5	6	6	5	7	11	10	3	5	3	–	–	–	–	–	134
	男 M.	73	24	–	–	–	–	24	–	–	–	1	3	4	2	6	3	4	5	7	6	2	4	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	14	–	–	–	1	15	1	–	2	3	2	3	3	–	3	1	2	4	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
134·a	カンジダ症	*87*	*38*	–	–	–	–	*38*	–	–	*2*	*2*	*3*	*2*	*4*	*3*	*2*	*4*	*4*	*4*	*6*	*9*	*1*	*5*	*2*	–	–	–	–	134·a
	男 M.	*53*	*24*	–	–	–	–	*24*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*34*	*14*	–	–	–	–	*14*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	
134·b	その他	*32*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*5*	*1*	*3*	*4*	*1*	*3*	*5*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	134·b
	男 M.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*12*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
135	疥癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	その他の節足動物の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	その他の伝染病および寄生虫病	32	3	–	1	–	1	5	1	4	2	1
	男 M.	18	2	–	1	–	1	4	1	2	1	–
	女 F.	14	1	–	–	–	–	1	–	2	1	1
138.a	泉熱	*9*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*2*	–	–
	男 M.	*8*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*2*	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
138.b	その他	*23*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*1*
	男 M.	*10*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*
II	新生物	101 529	167	143	154	149	126	739	506	606	669	781
	男 M.	54 886	97	84	83	93	78	435	289	336	384	420
	女 F.	46 643	70	59	71	56	48	304	217	270	285	361
(140—148)	口腔および咽頭の悪性新生物	785	–	1	–	–	–	1	1	3	11	4
	男 M.	522	–	1	–	–	–	1	1	–	6	2
	女 F.	263	–	–	–	–	–	–	–	3	5	2
140	口唇の悪性新生物	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	舌の悪性新生物	357	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1
	男 M.	225	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
142	唾液腺の悪性新生物	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
143	口底の悪性新生物	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物	111	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
	男 M.	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–
145	中部咽頭の悪性新生物	36	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1
	男 M.	26	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145.a	扁桃	*32*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*
	男 M.	*22*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145.b	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	3	2	3	1	1	2	1	–	–	–	–	–	138
1	1	–	1	1	2	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	138.a
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	–	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	138.b
1	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1 170	1 970	2 822	4 063	6 587	9 450	12 584	15 060	15 660	14 051	9 204	4 302	1 149	144	12	–	–	II
543	819	1 089	1 540	2 975	4 868	7 268	9 029	9 494	8 079	4 880	1 922	464	48	4	–	–	
627	1 151	1 733	2 523	3 612	4 582	5 316	6 031	6 166	5 972	4 324	2 380	685	96	8	–	–	
7	13	20	27	58	63	113	110	119	107	77	37	12	2	–	–	–	(140—148)
3	10	10	14	35	47	82	77	87	76	43	21	6	1	–	–	–	
4	3	10	13	23	16	31	33	32	31	34	16	6	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	3	3	–	3	–	1	–	–	–	140
–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
4	8	10	13	25	27	50	45	56	53	41	14	6	–	–	–	–	141
–	6	6	8	15	19	33	29	40	32	22	10	3	–	–	–	–	
4	2	4	5	10	8	17	16	16	21	19	4	3	–	–	–	–	
3	–	4	–	9	8	13	12	11	10	6	6	3	–	–	–	–	142
3	–	3	–	5	7	12	6	6	10	4	4	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	4	1	1	6	5	–	2	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	4	4	1	–	1	–	1	–	–	–	–	143
–	–	–	–	1	3	4	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	4	10	16	17	20	16	10	9	1	1	–	–	–	144
–	1	–	–	2	9	11	10	15	13	7	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	1	5	7	5	3	3	7	–	1	–	–	–	
–	–	3	1	3	4	3	5	4	5	3	1	–	–	–	–	–	145
–	–	1	1	2	2	2	5	3	4	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	2	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	–	*3*	*2*	*3*	*5*	*4*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	145.a
–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*5*	*3*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	145.b
–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
146	上部咽頭の悪性新生物	51	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
147	下部咽頭の悪性新生物	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	詳細不明の咽頭の悪性新生物	93	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(150—159)	消化器および腹膜の悪性新生物	66 796	4	8	4	10	2	28	13	22	68	189
	男 M.	39 859	4	5	3	8	1	21	8	13	36	100
	女 F.	26 937	–	3	1	2	1	7	5	9	32	89
150	食道の悪性新生物	3 716	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	2 675	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	1 041	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
150. a	上部	*163*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*105*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*58*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. b	中部	*275*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*66*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. c	下部	*475*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*363*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*112*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
150. d	多部位および部位不明	*2 803*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*1 998*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	*805*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151	胃の悪性新生物	43 241	–	–	1	–	–	1	1	7	20	108
	男 M.	26 469	–	–	–	–	–	–	1	5	5	48
	女 F.	16 772	–	–	1	–	–	1	–	2	15	60
151. a	噴門部	*1 541*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
	男 M.	*1 020*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
	女 F.	*521*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
151. b	幽門部	*5 948*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*16*
	男 M.	*3 741*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*7*
	女 F.	*2 207*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*9*
151. c	その他	*35 752*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*6*	*18*	*87*
	男 M.	*21 708*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*37*
	女 F.	*14 044*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*14*	*50*
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	198	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	104	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
152. a	十二指腸	*119*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*58*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*61*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152. b	その他	*79*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*43*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	2	6	9	3	9	5	4	4	3	2	–	–	–	–	–	146
–	1	–	4	6	3	7	3	3	3	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	3	–	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	3	2	1	4	4	3	4	2	–	–	–	–	–	–	147
–	1	–	1	–	–	2	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	1	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	5	7	13	18	17	12	11	2	1	–	–	–	–	148
–	1	–	–	4	4	10	17	15	10	6	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	3	3	1	2	2	5	1	1	–	–	–	–	
468	984	1 495	2 315	3 837	6 002	8 566	10 617	11 284	10 259	6 722	3 090	754	78	5	–	–	(150—159)
221	439	677	1 081	2 139	3 668	5 573	6 942	7 312	6 163	3 669	1 459	309	29	–	–	–	
247	545	818	1 234	1 698	2 334	2 993	3 675	3 972	4 096	3 053	1 631	445	49	5	–	–	
6	16	25	52	138	249	466	644	709	653	516	197	39	3	–	–	–	150
1	7	14	32	84	187	348	505	549	464	334	128	19	1	–	–	–	
5	9	11	20	54	62	118	139	160	189	182	69	20	2	–	–	–	
1	–	*1*	*5*	*12*	*11*	*22*	*27*	*26*	*31*	*15*	*11*	*1*	–	–	–	–	150. a
–	–	*1*	*2*	*6*	*3*	*17*	*16*	*16*	*28*	*8*	*8*	–	–	–	–	–	
1	–	–	*3*	*6*	*8*	*5*	*11*	*10*	*3*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*1*	*9*	*28*	*41*	*65*	*52*	*34*	*32*	*8*	*1*	–	–	–	–	150. b
–	*2*	*1*	*1*	*8*	*19*	*33*	*49*	*42*	*21*	*26*	*6*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	*9*	*8*	*16*	*10*	*13*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
2	*2*	*10*	*11*	*24*	*40*	*76*	*90*	*76*	*78*	*41*	*19*	*5*	–	–	–	–	150. c
1	*1*	*5*	*7*	*16*	*38*	*60*	*82*	*61*	*54*	*27*	*8*	*3*	–	–	–	–	
1	*1*	*5*	*4*	*8*	*2*	*16*	*8*	*15*	*24*	*14*	*11*	*2*	–	–	–	–	
3	*11*	*13*	*35*	*93*	*170*	*327*	*462*	*555*	*510*	*428*	*159*	*32*	*3*	–	–	–	150. d
–	*4*	*7*	*22*	*54*	*127*	*238*	*358*	*430*	*361*	*273*	*106*	*15*	*1*	–	–	–	
3	*7*	*6*	*13*	*39*	*43*	*89*	*104*	*125*	*149*	*155*	*53*	*17*	*2*	–	–	–	
303	678	1 042	1 603	2 498	3 963	5 530	6 974	7 273	6 644	4 156	1 915	471	51	3	–	–	151
137	289	450	733	1 396	2 468	3 696	4 715	4 881	4 153	2 371	907	195	19	–	–	–	
166	389	592	870	1 102	1 495	1 834	2 259	2 392	2 491	1 785	1 008	276	32	3	–	–	
10	*30*	*50*	*59*	*87*	*154*	*185*	*249*	*272*	*215*	*130*	*70*	*21*	*4*	–	–	–	151. a
7	*14*	*23*	*31*	*55*	*112*	*125*	*178*	*190*	*143*	*90*	*34*	*12*	*2*	–	–	–	
3	*16*	*27*	*28*	*32*	*42*	*60*	*71*	*82*	*72*	*40*	*36*	*9*	*2*	–	–	–	
47	*85*	*121*	*232*	*337*	*539*	*766*	*967*	*1 016*	*903*	*582*	*261*	*63*	*9*	*1*	–	–	151. b
22	*39*	*51*	*117*	*211*	*343*	*523*	*652*	*688*	*578*	*344*	*132*	*29*	*3*	–	–	–	
25	*46*	*70*	*115*	*126*	*196*	*243*	*315*	*328*	*325*	*238*	*129*	*34*	*6*	*1*	–	–	
246	*563*	*871*	*1 312*	*2 074*	*3 270*	*4 579*	*5 758*	*5 985*	*5 526*	*3 444*	*1 584*	*387*	*38*	*2*	–	–	151. c
108	*236*	*376*	*585*	*1 130*	*2 013*	*3 048*	*3 885*	*4 003*	*3 432*	*1 937*	*741*	*154*	*14*	–	–	–	
138	*327*	*495*	*727*	*944*	*1 257*	*1 531*	*1 873*	*1 982*	*2 094*	*1 507*	*843*	*233*	*24*	*2*	–	–	
2	1	3	6	16	22	25	21	40	18	22	17	3	–	–	–	–	152
1	1	2	2	8	14	14	9	24	6	9	4	–	–	–	–	–	
1	–	1	4	8	8	11	12	16	12	13	13	3	–	–	–	–	
1	–	*2*	*3*	*10*	*15*	*16*	*12*	*23*	*13*	*13*	*9*	*2*	–	–	–	–	152. a
1	–	*1*	*2*	*6*	*9*	*9*	*4*	*15*	*5*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*4*	*6*	*7*	*8*	*8*	*8*	*10*	*6*	*2*	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*3*	*6*	*7*	*9*	*9*	*17*	*5*	*9*	*8*	*1*	–	–	–	–	152. b
–	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*5*	*5*	*9*	*1*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	–	*3*	*4*	*2*	*4*	*4*	*8*	*4*	*3*	*7*	*1*	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	2 214	–	–	–	–	–	–	1	1	14	19
	男 M.	968	–	–	–	–	–	–	–	–	11	10
	女 F.	1 246	–	–	–	–	–	–	1	1	3	9
153・a	盲腸，虫垂および上行結腸	*598*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*3*
	男 M.	*259*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
	女 F.	*339*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
153・b	横行結腸および下行結腸	*230*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
	男 M.	*96*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	*134*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
153・c	S 状 結 腸	*180*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	男 M.	*105*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	*75*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
153・d	多部位および部位不明	*675*	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*8*
	男 M.	*305*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*5*
	女 F.	*370*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*
153・e	詳細不明の腸管	*531*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–
	男 M.	*203*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*328*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
154	直腸の悪性新生物	3 266	–	–	–	–	–	–	–	3	11	17
	男 M.	1 677	–	–	–	–	–	–	–	–	7	11
	女 F.	1 589	–	–	–	–	–	–	–	3	4	6
155	胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物	2 892	–	–	1	1	–	2	4	1	5	1
	男 M.	1 541	–	–	1	1	–	2	1	1	3	1
	女 F.	1 351	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–
155・0	肝　　臓	*1 533*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*5*	*1*
	男 M.	*931*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*
	女 F.	*602*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*2*	–
155・1	胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）	*1 356*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*609*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*747*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155・8	多　部　位	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）	7 061	2	4	2	6	–	14	2	6	5	16
	男 M.	4 133	2	3	2	5	–	12	2	5	4	11
	女 F.	2 928	–	1	–	1	–	2	–	1	1	5
157	膵臓の悪性新生物	2 079	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	男 M.	1 220	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	女 F.	859	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
158	腹膜の悪性新生物	1 221	2	3	–	3	2	10	4	4	6	16
	男 M.	527	2	2	–	2	1	7	3	2	2	11
	女 F.	694	–	1	–	1	1	3	1	2	4	5
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	908	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6
	男 M.	555	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
	女 F.	353	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物	7 572	–	–	–	1	2	3	7	11	14	27
	男 M.	5 174	–	–	–	–	2	2	3	5	10	18
	女 F.	2 398	–	–	–	1	–	1	4	6	4	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
18	49	44	91	121	168	234	272	323	366	298	158	35	2	–	–	–	153
9	27	24	46	46	73	115	125	155	142	116	56	12	1	–	–	–	
9	22	20	45	75	95	119	147	168	224	182	102	23	1	–	–	–	
7	*15*	*16*	*26*	*28*	*45*	*81*	*62*	*79*	*102*	*77*	*47*	*5*	*1*	–	–	–	153・a
3	*8*	*11*	*17*	*11*	*19*	*43*	*31*	*36*	*37*	*20*	*18*	*1*	–	–	–	–	
4	*7*	*5*	*9*	*17*	*26*	*38*	*31*	*43*	*65*	*57*	*29*	*4*	*1*	–	–	–	
1	*7*	*7*	*10*	*18*	*28*	*21*	*29*	*28*	*35*	*29*	*9*	*3*	–	–	–	–	153・b
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*13*	*11*	*15*	*15*	*15*	*8*	–	*1*	–	–	–	–	
–	*5*	*4*	*6*	*12*	*15*	*10*	*14*	*13*	*20*	*21*	*9*	*2*	–	–	–	–	
1	*8*	*4*	*13*	*9*	*17*	*17*	*25*	*30*	*22*	*19*	*6*	*5*	–	–	–	–	153・c
–	*7*	*2*	*9*	*3*	*10*	*11*	*14*	*19*	*12*	*10*	*3*	*3*	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*4*	*6*	*7*	*6*	*11*	*11*	*10*	*9*	*3*	*2*	–	–	–	–	
5	*10*	*13*	*27*	*38*	*44*	*64*	*91*	*111*	*104*	*89*	*49*	*14*	*1*	–	–	–	153・d
3	*5*	*8*	*9*	*14*	*22*	*33*	*39*	*48*	*44*	*41*	*22*	*6*	*1*	–	–	–	
2	*5*	*5*	*18*	*24*	*22*	*31*	*52*	*63*	*60*	*48*	*27*	*8*	–	–	–	–	
4	*9*	*4*	*15*	*28*	*34*	*51*	*65*	*75*	*103*	*84*	*47*	*8*	–	–	–	–	153・e
2	*5*	–	*7*	*12*	*9*	*17*	*26*	*37*	*34*	*37*	*13*	*1*	–	–	–	–	
2	*4*	*4*	*8*	*16*	*25*	*34*	*39*	*38*	*69*	*47*	*34*	*7*	–	–	–	–	
40	52	76	121	153	238	389	466	516	517	397	209	53	7	1	–	–	154
19	21	29	54	83	113	217	250	279	284	186	100	21	3	–	–	–	
21	31	47	67	70	125	172	216	237	233	211	109	32	4	1	–	–	
8	25	37	74	153	249	392	460	533	481	301	125	36	5	–	–	–	155
5	14	16	43	83	139	220	253	311	244	140	53	10	2	–	–	–	
3	11	21	31	70	110	172	207	222	237	161	72	26	3	–	–	–	
4	*16*	*24*	*46*	*94*	*138*	*204*	*228*	*269*	*243*	*155*	*78*	*17*	*4*	–	–	–	155・0
4	*11*	*10*	*27*	*57*	*86*	*142*	*146*	*172*	*150*	*79*	*33*	*5*	*1*	–	–	–	
–	*5*	*14*	*19*	*37*	*52*	*62*	*82*	*97*	*93*	*76*	*45*	*12*	*3*	–	–	–	
4	*9*	*13*	*28*	*59*	*110*	*188*	*230*	*264*	*238*	*146*	*47*	*19*	*1*	–	–	–	155・1
1	*3*	*6*	*16*	*26*	*53*	*78*	*106*	*139*	*94*	*61*	*20*	*5*	*1*	–	–	–	
3	*6*	*7*	*12*	*33*	*57*	*110*	*124*	*125*	*144*	*85*	*27*	*14*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155・8
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	73	123	185	419	664	893	1 133	1 202	1 080	740	372	92	7	–	–	–	156
22	45	71	98	260	427	580	694	716	594	373	176	41	2	–	–	–	
13	28	52	87	159	237	313	439	486	486	367	196	51	5	–	–	–	
15	29	50	61	143	226	340	369	373	267	146	42	11	1	–	–	–	157
10	17	26	29	87	136	223	221	217	153	71	18	6	1	–	–	–	
5	12	24	32	56	90	117	148	156	114	75	24	5	–	–	–	–	
30	48	61	90	126	129	157	144	158	120	76	33	7	1	1	–	–	158
12	13	27	32	55	51	71	69	78	54	29	9	2	–	–	–	–	
18	35	34	58	71	78	86	75	80	66	47	24	5	1	1	–	–	
11	13	34	32	70	94	140	134	157	113	70	22	7	1	–	–	–	159
5	5	18	12	37	60	89	101	102	69	40	8	3	–	–	–	–	
6	8	16	20	33	34	51	33	55	44	30	14	4	1	–	–	–	
40	91	154	209	438	691	1 027	1 319	1 350	1 180	695	248	57	8	3	–	–	(160—165)
21	51	78	105	261	442	706	948	999	864	473	154	27	5	2	–	–	
19	40	76	104	177	249	321	371	351	316	222	94	30	3	1	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	883	–	–	–	–	1	1	4	1	2	10
	男 M.	487	–	–	–	–	1	1	2	1	–	6
	女 F.	396	–	–	–	–	–	–	2	–	2	4
160·0	鼻（内）および鼻腔	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160·1	耳管および中耳	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160·2	上顎洞	814	–	–	–	–	1	1	4	1	2	8
	男 M.	444	–	–	–	–	1	1	2	1	–	5
	女 F.	370	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3
160·7	その他の副鼻腔	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160·8	多部位	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160·9	部位不明	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
161	喉頭の悪性新生物	775	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	男 M.	615	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	160	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
162	気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物	884	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	648	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	236	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
162·0	気管	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162·1	気管支および肺	871	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	640	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	231	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
162·2	胸膜	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162·8	多部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	原発，続発の別不明の肺の悪性新生物	4 814	–	–	–	1	–	1	1	6	6	10
	男 M.	3 284	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7
	女 F.	1 530	–	–	–	1	–	1	1	5	1	3
164	縦隔の悪性新生物	196	–	–	–	–	–	1	1	1	2	5
	男 M.	129	–	–	–	–	–	1	1	1	2	4
	女 F.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	21	38	47	92	92	106	125	116	106	70	30	11	2	1	–	–	160
2	11	21	22	48	52	61	73	76	62	28	16	2	2	1	–	–	
6	10	17	25	44	40	45	52	40	44	42	14	9	–	–	–	–	
3	–	–	1	2	5	4	2	6	2	4	3	–	–	–	–	–	160·0
1	–	–	–	2	5	3	2	5	2	–	2	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	4	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	160·1
–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	19	38	44	88	83	100	112	105	101	65	24	11	2	1	–	–	160·2
1	11	21	21	45	46	57	63	67	58	28	12	2	2	1	–	–	
4	8	17	23	43	37	43	49	38	43	37	12	9	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	160·7
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160·8
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	2	–	5	3	3	1	1	–	–	–	–	–	160·9
–	–	–	1	1	1	–	4	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	10	29	43	106	139	169	143	84	38	8	1	1	–	–	161
–	1	1	6	22	32	89	107	146	109	63	32	4	–	1	–	–	
–	2	–	4	7	11	17	32	23	31	21	6	4	1	–	–	–	
3	8	16	19	52	89	131	163	173	133	66	24	4	–	–	–	–	162
2	6	10	13	32	62	93	129	129	97	54	16	4	–	–	–	–	
1	2	6	6	20	27	38	34	44	36	12	8	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162·0
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	8	15	19	52	86	130	163	172	129	65	23	4	–	–	–	–	162·1
2	6	10	13	32	61	92	129	128	94	53	15	4	–	–	–	–	
–	2	5	6	20	25	38	34	44	35	12	8	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	162·2
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162·8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	54	91	127	256	442	656	862	857	774	459	148	34	5	1	–	–	163
13	29	42	63	156	282	446	619	622	579	313	87	17	3	–	–	–	
11	25	49	64	100	160	210	243	235	195	146	61	17	2	1	–	–	
4	5	6	5	9	23	25	25	32	26	15	7	–	–	–	–	–	164
3	4	4	–	3	14	16	17	23	16	14	3	–	–	–	–	–	
1	1	2	5	6	9	9	8	9	10	1	4	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	2	3	5	3	1	1	1	–	–	–	–	–	165
1	–	–	1	–	–	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(170—181)	乳房および性尿器の悪性新生物	11 995	7	21	16	16	3	63	15	18	25	67
	男 M.	1 744	5	11	10	13	3	42	5	3	6	14
	女 F.	10 251	2	10	6	3	−	21	10	15	19	53
170	乳房の悪性新生物	1 764	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1
	男 M.	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1 741	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1
171	子宮頸の悪性新生物	1 637	−	1	−	−	−	1	−	−	1	2
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1 637	−	1	−	−	−	1	−	−	1	2
172	子宮体の悪性新生物	395	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	395	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	314	−	−	−	−	−	−	−	−	−	18
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	314	−	−	−	−	−	−	−	−	−	18
173. a	絨毛上皮腫	*307*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*18*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*307*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*18*
173. b	その他	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	4 618	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	4 618	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5
175	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	772	−	−	−	1	−	1	7	14	12	20
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	772	−	−	−	1	−	1	7	14	12	20
175. a	卵巣	*731*	−	−	−	*1*	−	*1*	*7*	*14*	*12*	*20*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*731*	−	−	−	*1*	−	*1*	*7*	*14*	*12*	*20*
175. b	その他	*41*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*41*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
176	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	114	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	114	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−
176. a	外陰	*81*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*81*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
176. b	その他	*33*	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*33*	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−
177	前立腺の悪性新生物	487	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	男 M.	487	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
178	睾丸の悪性新生物	141	2	3	4	5	2	16	3	−	4	9
	男 M.	141	2	3	4	5	2	16	3	−	4	9
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
190	327	538	807	1 267	1 491	1 515	1 533	1 437	1 227	816	487	151	20	1	−	−	(170—181)
32	23	28	28	59	95	156	216	275	322	261	133	41	5	−	−	−	
158	304	510	779	1 208	1 396	1 359	1 317	1 162	905	555	354	110	15	1	−	−	
18	59	130	173	251	261	209	162	158	139	84	76	32	8	−	−	−	170
−	−	−	−	1	1	4	5	3	3	−	6	−	−	−	−	−	
18	59	130	173	250	260	205	157	155	136	84	70	32	8	−	−	−	
11	48	83	136	195	264	277	226	159	108	77	35	13	1	−	−	−	171
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
11	48	83	136	195	264	277	226	159	108	77	35	13	1	−	−	−	
5	6	10	19	39	35	60	60	50	56	26	18	7	2	−	−	−	172
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
5	6	10	19	39	35	60	60	50	56	26	18	7	2	−	−	−	
74	65	50	41	41	17	4	1	1	−	−	2	−	−	−	−	−	173
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
74	65	50	41	41	17	4	1	1	−	−	2	−	−	−	−	−	
74	*65*	*50*	*39*	*40*	*16*	*3*	*1*	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	173. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
74	*65*	*50*	*39*	*40*	*16*	*3*	*1*	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	
−	−	−	*2*	*1*	*1*	*1*	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	173. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
−	−	−	*2*	*1*	*1*	*1*	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	
16	74	163	308	544	652	636	689	605	442	278	160	42	3	1	−	−	174
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
16	74	163	308	544	652	636	689	605	442	278	160	42	3	1	−	−	
28	45	61	81	100	102	99	81	48	41	17	13	2	−	−	−	−	175
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
28	45	61	81	100	102	99	81	48	41	17	13	2	−	−	−	−	
27	*42*	*58*	*81*	*93*	*96*	*89*	*74*	*47*	*40*	*16*	*12*	*2*	−	−	−	−	175. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
27	*42*	*58*	*81*	*93*	*96*	*89*	*74*	*47*	*40*	*16*	*12*	*2*	−	−	−	−	
1	*3*	*3*	−	*7*	*6*	*10*	*7*	*1*	*1*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	175. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	*3*	*3*	−	*7*	*6*	*10*	*7*	*1*	*1*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	
1	3	4	3	9	11	13	8	14	19	12	11	5	−	−	−	−	176
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	3	4	3	9	11	13	8	14	19	12	11	5	−	−	−	−	
−	*3*	−	*1*	*4*	*8*	*10*	*8*	*7*	*16*	*11*	*10*	*3*	−	−	−	−	176. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
−	*3*	−	*1*	*4*	*8*	*10*	*8*	*7*	*16*	*11*	*10*	*3*	−	−	−	−	
1	−	*4*	*2*	*5*	*3*	*3*	−	*7*	*3*	*1*	*1*	*2*	−	−	−	−	176. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	−	*4*	*2*	*5*	*3*	*3*	−	*7*	*3*	*1*	*1*	*2*	−	−	−	−	
1	−	2	−	4	12	28	38	93	124	107	51	23	3	−	−	−	177
1	−	2	−	4	12	28	38	93	124	107	51	23	3	−	−	−	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
27	18	12	7	10	6	10	3	7	1	6	2	−	−	−	−	−	178
27	18	12	7	10	6	10	3	7	1	6	2	−	−	−	−	−	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
179	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	82	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	82	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
179・a	陰茎	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
179・b	その他	10	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
180	腎臓の悪性新生物	455	5	16	10	10	–	41	5	3	2	9
	男 M.	251	3	7	5	8	–	23	2	2	1	3
	女 F.	204	2	9	5	2	–	18	3	1	1	6
181	膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物	1 216	–	1	–	–	1	2	–	1	2	1
	男 M.	760	–	1	–	–	1	2	–	1	1	1
	女 F.	456	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
181・a	膀胱	1 143	–	1	–	–	1	2	–	1	1	1
	男 M.	736	–	1	–	–	1	2	–	1	1	1
	女 F.	407	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181・b	その他の泌尿器および多部位	73	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(190－199)	その他および部位不明の悪性新生物	4 931	20	25	34	23	21	123	50	102	125	94
	男 M.	2 434	10	12	14	9	13	58	29	53	81	52
	女 F.	2 497	10	13	20	14	8	65	21	49	44	42
190	皮膚の悪性黒色腫	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
191	その他の皮膚の悪性新生物	537	2	2	1	1	–	6	4	1	3	4
	男 M.	268	1	2	–	1	–	4	1	1	1	2
	女 F.	269	1	–	1	–	–	2	3	–	2	2
191・a	顔，頭および頸	235	–	–	1	–	–	1	3	–	3	–
	男 M.	112	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	123	–	–	1	–	–	1	2	–	2	–
191・b	体幹	114	2	1	–	1	–	4	–	–	–	3
	男 M.	63	1	1	–	1	–	3	–	–	–	2
	女 F.	51	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
191・c	上肢	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191・d	下肢	65	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
191・e	多部位および部位不明	114	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	57	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
192	眼の悪性新生物	55	1	2	15	8	5	31	1	2	1	–
	男 M.	19	1	–	5	3	3	12	–	–	–	–
	女 F.	36	–	2	10	5	2	19	1	2	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	2	4	2	6	2	7	9	11	22	8	3	2	1	–	–	–	179
2	2	4	2	6	2	7	9	11	22	8	3	2	1	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	2	4	1	6	2	6	9	9	20	7	2	2	1	–	–	–	179・a
1	2	4	1	6	2	6	9	9	20	7	2	2	1	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	–	1	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	179・b
1	–	–	1	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
5	5	13	17	34	55	55	67	58	49	24	12	1	–	–	–	–	180
1	2	6	7	16	32	33	41	35	30	11	5	1	–	–	–	–	
4	3	7	10	18	23	22	26	23	19	13	7	–	–	–	–	–	
2	2	6	20	34	74	117	189	233	226	177	104	24	2	–	–	–	181
1	1	4	12	22	42	74	120	126	142	129	66	15	1	–	–	–	
1	1	2	8	12	32	43	69	107	84	48	38	9	1	–	–	–	
2	2	5	17	31	68	106	175	220	212	175	100	23	2	–	–	–	181・a
1	1	4	11	19	40	73	113	121	139	129	65	14	1	–	–	–	
1	1	1	6	12	28	33	62	99	73	46	35	9	1	–	–	–	
–	–	1	3	3	6	11	14	13	14	2	4	1	–	–	–	–	181・b
–	–	–	1	3	2	1	7	5	3	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	4	10	7	8	11	2	3	–	–	–	–	–	
89	135	154	204	327	443	547	601	631	504	401	196	87	16	2	–	–	(190－199)
52	64	66	80	150	199	282	315	336	302	200	75	37	1	2	–	–	
37	71	88	124	177	244	265	286	295	302	201	121	50	15	–	–	–	
–	3	6	6	4	3	5	7	6	3	2	1	–	–	–	–	–	190
–	1	3	4	4	2	3	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	3	2	–	1	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
4	9	15	18	27	34	45	66	55	73	77	58	27	10	1	–	–	191
1	3	8	11	19	18	20	34	28	37	40	23	15	1	1	–	–	
3	6	7	7	8	16	25	32	27	36	37	35	12	9	–	–	–	
3	4	6	9	11	16	21	22	19	32	34	26	15	9	1	–	–	191・a
1	–	2	6	9	6	11	14	7	15	16	13	8	1	1	–	–	
2	4	4	3	2	10	10	8	12	17	18	13	7	8	–	–	–	
1	3	5	3	7	9	11	11	13	17	17	7	3	–	–	–	–	191・b
–	2	3	3	4	6	4	3	6	9	10	5	3	–	–	–	–	
1	1	2	–	3	3	7	8	7	8	7	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	3	–	–	–	–	–	191・c
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	3	5	3	9	7	14	7	11	–	–	–	–	–	191・d
–	1	–	–	1	4	2	5	5	5	4	4	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	1	1	4	2	9	3	7	–	–	–	–	–	
–	1	3	4	6	3	10	23	15	8	18	11	9	1	–	–	–	191・e
–	–	3	2	4	2	3	11	10	7	9	1	4	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	1	7	12	5	1	9	10	5	1	–	–	–	
–	3	–	3	–	2	1	1	3	2	2	1	2	–	–	–	–	192
–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	3	–	2	1	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
193	脳およびその他の神経系の悪性新生物	319	3	9	5	4	6	27	19	19	17	15
	男 M.	183	1	5	3	2	4	15	13	10	10	7
	女 F.	136	2	4	2	2	2	12	6	9	7	8
193.a	脳	203	–	2	2	2	1	7	14	16	14	10
	男 M.	113	–	2	1	1	–	4	8	8	9	5
	女 F.	90	–	–	1	1	1	3	6	8	5	5
193.b	脊髄	68	–	1	–	–	–	1	–	2	2	1
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	25	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
193.c	髄膜	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193.d	末梢神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193.e	交感神経	25	2	5	2	1	2	12	4	–	–	2
	男 M.	14	–	2	2	1	1	6	4	–	–	1
	女 F.	11	2	3	–	–	1	6	–	–	–	1
193.f	多部位および部位不明	18	1	1	1	1	3	7	1	1	1	1
	男 M.	9	1	1	–	–	3	5	1	–	–	–
	女 F.	9	–	–	1	1	–	2	–	1	1	1
194	甲状腺の悪性新生物	292	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	215	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	27	1	1	1	–	–	3	1	–	3	–
	男 M.	17	1	–	1	–	–	2	1	–	1	–
	女 F.	10	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
195.a	副腎	18	1	1	1	–	–	3	1	–	1	–
	男 M.	13	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–
	女 F.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
195.b	胸腺	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195.c	下垂体および頭蓋咽頭管	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
195.d	その他の内分泌腺および多部位	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	骨の悪性新生物	1 057	1	–	4	6	–	11	13	45	48	28
	男 M.	617	–	–	1	1	–	2	6	23	34	20
	女 F.	440	1	–	3	5	–	9	7	22	14	8
196.a	頭蓋骨および顔面骨	339	–	–	2	3	–	5	4	3	2	1
	男 M.	189	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
	女 F.	150	–	–	2	3	–	5	1	2	1	1
196.b	下顎骨	126	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–
	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	21	12	22	26	27	31	32	19	11	7	1	–	–	–	–	–	193
7	11	5	15	11	15	18	20	13	6	6	1	–	–	–	–	–	
6	10	7	7	15	12	13	12	6	5	1	–	–	–	–	–	–	
11	15	11	16	21	19	21	14	6	5	3	–	–	–	–	–	–	193.a
6	8	4	12	8	11	11	9	5	2	3	–	–	–	–	–	–	
5	7	7	4	13	8	10	5	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	6	3	6	7	14	13	4	4	1	–	–	–	–	–	193.b
–	2	1	3	2	2	5	10	8	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	1	4	2	4	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	193.c
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	193.e
1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193.f
–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	8	10	16	25	33	33	61	51	36	12	2	1	–	–	–	194
–	1	4	1	6	5	8	12	18	12	8	–	1	–	–	–	–	
–	1	4	9	10	20	25	21	43	39	28	12	1	1	–	–	–	
1	3	2	1	–	3	3	2	1	3	–	–	1	–	–	–	–	195
1	2	1	1	–	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	3	2	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	195.a
–	1	1	1	–	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195.b
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	195.c
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	195.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
20	21	38	39	75	104	125	131	127	115	73	31	12	1	–	–	–	196
14	12	17	20	40	53	81	87	78	66	40	18	6	–	–	–	–	
6	9	21	19	35	51	44	44	49	49	33	13	6	1	–	–	–	
2	3	11	17	23	40	38	45	49	50	28	13	4	1	–	–	–	196.a
1	3	5	10	15	17	28	32	25	27	12	5	4	–	–	–	–	
1	–	6	7	8	23	10	13	24	23	16	8	–	1	–	–	–	
–	–	4	2	8	14	19	17	14	18	16	8	2	–	–	–	–	196.b
–	–	2	2	4	9	10	10	12	9	8	5	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	4	5	9	7	2	9	8	3	2	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196・c	脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤の骨	278	1	–	2	2	–	5	2	6	3	10
	男 M.	161	–	–	1	–	–	1	–	3	3	6
	女 F.	117	1	–	1	2	–	4	2	3	–	4
196・d	上肢の骨および肩甲骨	44	–	–	–	–	–	–	–	4	5	–
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–
196・e	下肢の骨	155	–	–	–	–	–	–	4	26	24	10
	男 M.	100	–	–	–	–	–	–	1	14	19	8
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	3	12	5	2
196・f	多部位および部位不明	115	–	–	–	1	–	1	2	4	13	7
	男 M.	69	–	–	–	1	–	1	1	2	9	6
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	1	2	4	1
197	結合組織の悪性新生物	83	1	1	–	1	–	3	–	3	5	3
	男 M.	41	–	–	–	1	–	1	–	1	3	1
	女 F.	42	1	1	–	–	–	2	–	2	2	2
198	リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物	182	–	1	–	–	–	1	3	2	7	2
	男 M.	104	–	1	–	–	–	1	3	1	6	1
	女 F.	78	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
199	その他および部位不明の悪性新生物	2 332	11	9	8	3	10	41	9	28	41	41
	男 M.	1 079	6	4	4	1	6	21	5	16	26	21
	女 F.	1 253	5	5	4	2	4	20	4	12	15	20
(200—205)	リンパ組織および造血組織の新生物	4 363	70	57	58	78	74	337	294	296	273	224
	男 M.	2 521	44	38	29	52	42	205	174	179	149	130
	女 F.	1 842	26	19	29	26	32	132	120	117	124	94
200	リンパ肉腫および細網肉腫	940	7	7	4	2	4	24	22	28	43	29
	男 M.	592	4	4	2	1	2	13	15	20	25	18
	女 F.	348	3	3	2	1	2	11	7	8	18	11
200・0	細網肉腫	471	2	2	3	–	2	9	3	13	28	15
	男 M.	303	2	2	1	–	1	6	1	10	16	9
	女 F.	168	–	–	2	–	1	3	2	3	12	6
200・1	リンパ肉腫	419	2	4	–	2	1	9	15	12	14	12
	男 M.	257	1	2	–	1	–	4	12	7	8	7
	女 F.	162	1	2	–	1	1	5	3	5	6	5
200・2	その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物	50	3	1	1	–	1	6	4	3	1	2
	男 M.	32	1	–	1	–	1	3	2	3	1	2
	女 F.	18	2	1	–	–	–	3	2	–	–	–
201	ホジキン病	472	2	–	–	1	1	4	11	11	7	12
	男 M.	290	1	–	–	–	1	2	8	8	3	9
	女 F.	182	1	–	–	1	–	2	3	3	4	3
202	その他のリンパ腫（細網症）	45	3	2	3	1	–	9	1	1	4	–
	男 M.	24	–	1	2	1	–	4	1	1	1	–
	女 F.	21	3	1	1	–	–	5	–	–	3	–
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）	171	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	103	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204	白血病および無白血病	2 722	58	48	51	74	69	300	259	256	218	182
	男 M.	1 504	39	33	25	50	39	186	149	150	119	102
	女 F.	1 218	19	15	26	24	30	114	110	106	99	80

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
5	8	12	8	26	30	45	30	39	29	14	5	1	–	–	–	–	196・c
5	3	6	1	13	16	27	19	25	19	9	4	1	–	–	–	–	
–	5	6	7	13	14	18	11	14	10	5	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	2	1	5	6	5	2	6	–	3	–	–	–	–	196・d
1	–	–	2	2	–	3	5	4	–	4	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	2	1	1	2	2	–	3	–	–	–	–	
7	5	5	8	6	8	6	18	12	8	6	2	–	–	–	–	–	196・e
4	3	3	4	1	7	5	11	8	5	5	2	–	–	–	–	–	
3	2	2	4	5	1	1	7	4	3	1	–	–	–	–	–	–	
5	4	5	2	10	11	12	15	8	8	3	3	2	–	–	–	–	196・f
3	3	1	1	5	4	8	10	4	6	2	2	1	–	–	–	–	
2	1	4	1	5	7	4	5	4	2	1	1	1	–	–	–	–	
4	4	4	7	6	2	7	6	8	11	6	2	2	–	–	–	–	197
3	2	–	3	4	–	3	5	6	6	3	–	–	–	–	–	–	
1	2	4	4	2	2	4	1	2	5	3	2	2	–	–	–	–	
10	3	4	6	11	20	18	17	22	20	24	5	7	–	–	–	–	198
7	–	3	1	7	12	13	8	12	12	14	1	2	–	–	–	–	
3	3	1	5	4	8	5	9	10	8	10	4	5	–	–	–	–	
37	66	65	92	162	223	279	306	329	315	174	85	34	4	1	–	–	199
19	30	25	24	59	92	134	143	175	159	87	30	12	–	1	–	–	
18	36	40	68	103	131	145	163	154	156	87	55	22	4	–	–	–	
210	235	260	258	313	353	337	350	291	180	89	43	18	2	–	–	–	(200—205)
125	143	151	126	175	213	184	210	176	96	52	18	13	2	–	–	–	
85	92	109	132	138	140	153	140	115	84	37	25	5	–	–	–	–	
27	35	53	55	73	107	99	108	109	58	43	19	7	1	–	–	–	200
22	25	35	32	47	77	51	67	70	38	26	6	4	1	–	–	–	
5	10	18	23	26	30	48	41	39	20	17	13	3	–	–	–	–	
15	22	34	33	50	53	56	54	47	15	17	6	1	–	–	–	–	200・0
12	14	24	21	35	39	30	33	31	10	11	–	1	–	–	–	–	
3	8	10	12	15	14	26	21	16	5	6	6	–	–	–	–	–	
11	12	16	20	21	51	40	50	57	38	23	12	5	1	–	–	–	200・1
9	10	8	10	10	36	20	31	37	25	13	6	3	1	–	–	–	
2	2	8	10	11	15	20	19	20	13	10	6	2	–	–	–	–	
1	1	3	2	2	3	3	4	5	5	3	1	1	–	–	–	–	200・2
1	1	3	1	2	2	1	3	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	1	3	2	1	1	1	–	–	–	–	
20	21	20	31	35	38	45	64	56	46	26	16	8	1	–	–	–	201
13	15	16	21	22	24	26	40	34	18	16	8	6	1	–	–	–	
7	6	4	10	13	14	19	24	22	28	10	8	2	–	–	–	–	
–	1	3	4	2	3	6	1	7	1	–	1	1	–	–	–	–	202
–	1	2	1	2	2	4	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	3	–	1	2	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	8	15	14	32	33	31	17	9	5	–	1	–	–	–	–	203
1	1	5	8	5	22	18	25	9	3	3	–	1	–	–	–	–	
1	1	3	7	9	19	15	6	8	6	2	–	–	–	–	–	–	
161	176	175	152	187	172	152	143	102	65	14	7	1	–	–	–	–	204
89	101	92	64	97	87	83	77	61	36	7	3	1	–	–	–	–	
72	75	83	88	90	85	69	66	41	29	7	4	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
204.0	リンパ性白血病	115	1	–	1	1	8	11	11	6	8	2
	男 M.	66	–	–	–	1	5	6	6	3	5	2
	女 F.	49	1	–	1	–	3	5	5	3	3	–
204.1	骨髄性白血病	442	3	3	5	7	9	27	28	31	33	34
	男 M.	248	3	3	2	3	4	15	17	19	18	21
	女 F.	194	–	–	3	4	5	12	11	12	15	13
204.2	単球性白血病	54	–	–	–	–	1	1	2	4	5	4
	男 M.	25	–	–	–	–	1	1	1	2	2	2
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2
204.3	急性白血病	1 719	40	34	33	56	42	205	169	189	145	130
	男 M.	964	28	22	19	39	22	130	93	117	78	74
	女 F.	755	12	12	14	17	20	75	76	72	67	56
204.4	その他および詳細不明の白血病	392	14	11	12	10	9	56	49	26	27	12
	男 M.	201	8	8	4	7	7	34	32	9	16	3
	女 F.	191	6	3	8	3	2	22	17	17	11	9
205	菌状息肉症	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	良性新生物	681	16	8	4	2	1	31	8	13	14	16
	男 M.	172	6	3	3	–	1	13	4	3	8	7
	女 F.	509	10	5	1	2	–	18	4	10	6	9
210	口腔および咽頭の良性新生物	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
211	その他の消化器系の良性新生物	75	6	1	–	1	–	8	–	2	–	3
	男 M.	32	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	43	5	–	–	1	–	6	–	2	–	2
212	呼吸器系の良性新生物	17	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
213	乳房の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	子宮線維筋腫	181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
215	その他の子宮の良性新生物	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
216	卵巣の良性新生物	152	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	152	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
217	その他の女性性器の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	男性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	6	8	4	8	10	7	8	10	8	3	2	–	–	–	–	–	204.0
2	4	5	1	3	7	5	3	8	4	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	3	3	5	3	2	5	2	4	2	1	–	–	–	–	–	
21	31	37	30	38	38	35	30	16	10	1	2	–	–	–	–	–	204.1
12	15	20	16	20	26	20	16	7	5	1	–	–	–	–	–	–	
9	16	17	14	18	12	15	14	9	5	–	2	–	–	–	–	–	
3	4	3	5	8	6	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204.2
1	2	–	1	2	3	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	4	6	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
113	116	109	90	107	91	76	84	50	32	9	3	1	–	–	–	–	204.3
64	70	60	38	60	40	38	46	30	18	5	2	1	–	–	–	–	
49	46	49	52	47	51	38	38	20	14	4	1	–	–	–	–	–	
21	19	18	23	26	27	29	17	26	15	1	–	–	–	–	–	–	204.4
10	10	7	8	12	11	15	9	16	9	–	–	–	–	–	–	–	
11	9	11	15	14	16	14	8	10	6	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	1	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	205
–	–	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
27	29	28	49	75	55	41	59	49	51	75	42	11	8	–	–	–	(210—229)
10	7	6	12	12	11	16	21	16	12	8	5	–	1	–	–	–	
17	22	22	37	63	44	25	38	33	39	67	37	11	7	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	210
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	3	3	8	6	10	10	7	6	3	1	–	–	–	–	211
–	–	1	3	1	4	3	4	6	3	1	3	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	2	4	3	6	4	4	5	–	1	–	–	–	–	
–	2	1	–	1	–	2	1	2	2	4	–	–	–	–	–	–	212
–	1	–	–	1	–	2	1	2	2	4	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	213
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	9	10	19	36	20	6	11	10	11	27	11	3	3	–	–	–	214
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
4	9	10	19	36	20	6	11	10	11	27	11	3	3	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	215
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	7	6	3	10	10	7	9	11	22	28	21	3	4	–	–	–	216
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
6	7	6	3	10	10	7	9	11	22	28	21	3	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
219	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	55	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	7	6	4	4	11	4	2	6	2	1	1	–	–	–	219
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	2	2	3	2	2	2	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	5	6	2	2	8	2	–	4	1	1	–	–	–	–	
220	皮膚の良性黒色腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	その他の皮膚の良性新生物	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	222
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
223	脳およびその他の神経系の良性新生物	85	–	1	2	1	–	4	4	5	5	3	6	5	3	8	9	6	7	10	5	3	–	1	1	–	–	–	–	223
	男 M.	51	–	1	2	–	–	3	2	2	2	2	6	4	2	3	4	3	4	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	1	–	1	2	3	3	1	–	1	1	5	5	3	3	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
223.a	脳	*46*	–	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*5*	*4*	*7*	*5*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	223.a
	男 M.	*29*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
223.b	脊髄	*9*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	223.b
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*5*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223.c	髄膜	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223.c
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
223.d	その他	*20*	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	*3*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	223.d
	男 M.	*11*	–	–	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
224	内分泌腺の良性新生物	33	–	–	–	–	–	–	3	1	6	4	3	1	1	2	6	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	2	1	–	–	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	1	–	1	2	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
225	骨および軟骨の良性新生物	13	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	225
	男 M.	9	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
226	脂肪腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	226
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
227	その他の筋組織および結合組織の良性新生物	16	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	1	1	–	–	4	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	227
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
228	血管腫およびリンパ管腫	24	8	3	–	–	–	11	–	2	–	1	1	1	–	4	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	228
	男 M.	14	4	1	–	–	–	5	–	1	–	1	1	–	–	3	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	4	2	–	–	–	6	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
229	その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物	13	1	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	1	2	1	–	–	–	229
	男 M.	5	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	
(230—239)	性質不詳の新生物	4 406	50	23	38	19	23	153	118	141	139	160	139	156	173	194	272	352	438	471	499	443	329	159	59	10	1	–	–	(230—239)
	男 M.	2 460	28	14	24	11	16	93	65	80	88	97	79	82	73	94	144	193	269	300	293	244	174	57	31	4	–	–	–	
	女 F.	1 946	22	9	14	8	7	60	53	61	51	63	60	74	100	100	128	159	169	171	206	199	155	102	28	6	1	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
230	消化器の性質不詳の新生物	943	18	3	7	2	4	34	13	4	7	17
	男 M.	517	11	1	4	1	2	19	6	2	3	8
	女 F.	426	7	2	3	1	2	15	7	2	4	9
231	呼吸器の性質不詳の新生物	690	6	−	2	2	2	12	2	14	14	19
	男 M.	478	4	−	2	1	1	8	1	10	11	16
	女 F.	212	2	−	−	1	1	4	1	4	3	3
232	乳房の性質不詳の新生物	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
233	子宮の性質不詳の新生物	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
234	卵巣の性質不詳の新生物	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物	359	−	4	4	1	−	9	2	−	1	1
	男 M.	226	−	3	2	−	−	5	2	−	1	−
	女 F.	133	−	1	2	1	−	4	−	−	−	1
237	脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 641	9	11	22	12	14	68	95	116	109	106
	男 M.	911	4	6	15	8	11	44	52	65	68	64
	女 F.	730	5	5	7	4	3	24	43	51	41	42
237.a	脳	*1 434*	*7*	*11*	*20*	*12*	*14*	*64*	*92*	*113*	*103*	*100*
	男 M.	*785*	*4*	*6*	*14*	*8*	*11*	*43*	*51*	*63*	*64*	*59*
	女 F.	*649*	*3*	*5*	*6*	*4*	*3*	*21*	*41*	*50*	*39*	*41*
237.b	脊髄	*190*	*2*	−	*1*	−	−	*3*	*2*	*2*	*6*	*5*
	男 M.	*117*	−	−	*1*	−	−	*1*	*1*	*1*	*4*	*5*
	女 F.	*73*	*2*	−	−	−	−	*2*	*1*	*1*	*2*	−
237.c	髄膜	*6*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
	男 M.	*2*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	*4*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
237.d	その他	*11*	−	−	*1*	−	−	*1*	−	*1*	−	*1*
	男 M.	*7*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−
	女 F.	*4*	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	*1*
238	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	93	1	1	−	−	−	2	1	−	2	1
	男 M.	56	1	1	−	−	−	2	1	−	1	1
	女 F.	37	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	610	16	4	3	2	3	28	5	7	6	13
	男 M.	272	8	3	1	1	2	15	3	3	4	8
	女 F.	338	8	1	2	1	1	13	2	4	2	5
III	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患	14 659	239	115	53	35	27	469	73	88	109	195
	男 M.	7 993	129	69	24	18	13	253	36	39	39	89
	女 F.	6 666	110	46	29	17	14	216	37	49	70	106
(240—245)	アレルギー性疾患	9 642	103	67	36	20	18	244	37	39	31	91
	男 M.	5 727	54	41	19	9	10	133	16	18	13	49
	女 F.	3 915	49	26	17	11	8	111	21	21	18	42

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	19	23	27	47	71	102	142	136	125	99	52	13	6	−	−	−	230
6	8	10	14	29	38	66	90	80	58	52	18	7	3	−	−	−	
9	2	13	13	18	33	36	52	56	67	47	34	6	3	−	−	−	
10	13	15	19	33	56	81	100	116	104	56	21	5	−	−	−	−	231
8	8	10	6	25	38	62	75	78	73	36	9	3	−	−	−	−	
2	5	5	13	8	18	19	24	38	31	20	12	2	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	232
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	
−	−	−	1	1	1	1	−	3	2	2	2	−	−	−	−	−	233
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
−	−	−	1	1	1	1	−	3	2	2	2	−	−	−	−	−	
3	2	2	2	3	3	2	4	2	6	7	1	1	−	−	−	−	234
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
3	2	2	2	3	3	2	4	2	6	7	1	1	−	−	−	−	
1	−	1	2	1	3	1	−	2	−	−	2	−	−	−	−	−	235
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
1	−	1	2	1	3	1	−	2	−	−	2	−	−	−	−	−	
3	8	4	8	15	26	33	36	60	61	53	24	15	−	−	−	−	236
2	3	2	6	8	16	25	22	41	34	37	11	11	−	−	−	−	
1	5	2	2	7	10	8	14	19	27	16	13	4	−	−	−	−	
92	111	114	120	132	147	158	112	85	53	18	4	1	−	−	−	−	237
56	57	49	61	70	81	86	66	46	31	12	2	1	−	−	−	−	
36	54	65	59	62	66	72	46	39	22	6	2	−	−	−	−	−	
88	*100*	*105*	*107*	*126*	*121*	*136*	*77*	*55*	*34*	*10*	*2*	*1*	−	−	−	−	237.a
53	*50*	*44*	*54*	*66*	*68*	*75*	*42*	*26*	*19*	*6*	*1*	*1*	−	−	−	−	
35	*50*	*61*	*53*	*60*	*53*	*61*	*35*	*29*	*15*	*4*	*1*	−	−	−	−	−	
4	*10*	*9*	*13*	*6*	*24*	*21*	*30*	*28*	*18*	*7*	*2*	−	−	−	−	−	237.b
3	*6*	*5*	*7*	*4*	*12*	*10*	*20*	*19*	*12*	*6*	*1*	−	−	−	−	−	
1	*4*	*4*	*6*	*2*	*12*	*11*	*10*	*9*	*6*	*1*	*1*	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	*1*	*1*	*2*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	237.c
−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	
−	*1*	−	−	−	*1*	−	*3*	*2*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	237.d
−	*1*	−	−	−	*1*	−	*3*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	
2	2	3	6	3	6	10	15	14	15	8	2	−	1	−	−	−	238
1	1	1	3	1	3	5	10	10	9	4	2	−	1	−	−	−	
1	1	2	3	2	3	5	5	4	6	4	−	−	−	−	−	−	
13	10	11	9	37	39	50	61	81	77	85	51	23	3	1	−	−	239
6	5	1	4	11	17	25	36	38	39	33	15	9	−	−	−	−	
7	5	10	5	26	22	25	25	43	38	52	36	14	3	1	−	−	
262	281	300	306	471	668	931	1 440	1 841	2 343	2 322	1 699	719	129	9	3	1	III
121	141	143	146	228	351	540	906	1 101	1 374	1 266	845	326	45	2	1	1	
141	140	157	160	243	317	391	534	740	969	1 056	854	393	84	7	2	−	
113	143	168	141	212	320	488	785	1 143	1 673	1 855	1 422	618	110	6	3	−	(240—245)
62	83	88	68	120	191	313	564	783	1 090	1 078	736	281	39	1	1	−	
51	60	80	73	92	129	175	221	360	583	777	686	337	71	5	2	−	

第 45 表　死　亡　者　数，

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
240	枯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241	喘息	9 627	102	67	36	20	18	243	36	39	31	91
	男 M.	5 721	54	41	19	9	10	133	15	18	13	49
	女 F.	3 906	48	26	17	11	8	110	21	21	18	42
242	脈管神経性浮腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
243	蕁麻疹	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
244	アレルギー性湿疹	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
245	その他のアレルギー性疾患	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(250—254)	甲状腺の疾患	230	7	–	–	–	–	7	4	4	7	10
	男 M.	43	3	–	–	–	–	3	2	3	1	2
	女 F.	187	4	–	–	–	–	4	2	1	6	8
250	単純性甲状腺腫	52	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
251	非中毒性結節性甲状腺腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
252	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	145	2	–	–	–	–	2	–	2	4	8
	男 M.	24	2	–	–	–	–	2	–	1	–	2
	女 F.	121	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6
253	粘液水腫およびクレチン病	25	4	–	–	–	–	4	4	2	2	–
	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	2	2	1	–
	女 F.	14	3	–	–	–	–	3	2	–	1	–
254	その他の甲状腺の疾患	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
(260)	糖尿病	3 453	–	1	–	–	–	1	9	22	34	52
	男 M.	1 549	–	–	–	–	–	–	3	6	9	17
	女 F.	1 904	–	1	–	–	–	1	6	16	25	35
260	糖尿病	3 453	–	1	–	–	–	1	9	22	34	52
	男 M.	1 549	–	–	–	–	–	–	3	6	9	17
	女 F.	1 904	–	1	–	–	–	1	6	16	25	35
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患	218	27	4	2	5	2	40	7	10	5	15
	男 M.	114	16	3	1	2	1	23	4	5	1	6
	女 F.	104	11	1	1	3	1	17	3	5	4	9
270	膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）	6	–	2	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	5	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
113	142	168	140	211	319	488	783	1 142	1 670	1 853	1 422	618	109	6	3	–	241
62	83	88	68	120	190	313	563	783	1 088	1 078	736	281	38	1	1	–	
51	59	80	72	91	129	175	220	359	582	775	686	337	71	5	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	243
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	244
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	245
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
18	15	19	11	32	32	15	14	10	14	7	10	1	–	–	–	–	(250—254)
5	3	1	3	3	7	1	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	
13	12	18	8	29	25	14	12	8	12	5	9	1	–	–	–	–	
1	6	4	1	6	4	3	3	4	7	4	6	1	–	–	–	–	250
–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	5	4	1	5	4	3	2	3	7	3	5	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	251
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
16	9	14	7	24	26	9	8	4	6	2	4	–	–	–	–	–	252
4	2	1	1	2	6	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	7	13	6	22	20	9	8	3	5	1	4	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	253
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	254
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
74	78	62	97	140	244	356	561	612	560	354	151	43	3	–	–	–	(260)
28	32	25	50	63	117	183	285	272	237	137	60	24	1	–	–	–	
46	46	37	47	77	127	173	276	340	323	217	91	19	2	–	–	–	
74	78	62	97	140	244	356	561	612	560	354	151	43	3	–	–	–	260
28	32	25	50	63	117	183	285	272	237	137	60	24	1	–	–	–	
46	46	37	47	77	127	173	276	340	323	217	91	19	2	–	–	–	
14	12	19	13	18	11	13	12	11	7	6	3	2	–	–	–	–	(270—277)
5	3	10	6	8	3	6	10	10	5	4	3	2	–	–	–	–	
9	9	9	7	10	8	7	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	270
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
271	上皮小体の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
272	下垂体の疾患	77	1	–	–	3	–	4	6	5	3	5
	男 M.	35	1	–	–	2	–	3	3	4	1	2
	女 F.	42	–	–	–	1	–	1	3	1	2	3
273	胸腺の疾患	36	20	1	2	–	1	24	–	–	–	7
	男 M.	20	11	1	1	–	–	13	–	–	–	3
	女 F.	16	9	–	1	–	1	11	–	–	–	4
274	副腎の疾患	78	6	1	–	1	1	9	1	2	–	–
	男 M.	48	4	–	–	–	1	5	1	–	–	–
	女 F.	30	2	1	–	1	–	4	–	2	–	–
275	卵巣機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
276	睾丸機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
277	多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患	19	–	–	–	1	–	1	–	3	2	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	14	–	–	–	1	–	1	–	2	2	1
(280—289)	ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病	1 116	102	43	15	10	7	177	16	13	32	27
	男 M.	560	56	25	4	7	2	94	11	7	15	15
	女 F.	556	46	18	11	3	5	83	5	6	17	12
280	脚気	261	84	1	–	–	–	85	–	2	10	9
	男 M.	134	42	–	–	–	–	42	–	2	5	6
	女 F.	127	42	1	–	–	–	43	–	–	5	3
281	ペラグラ	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
282	壊血病	8	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–
	男 M.	6	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
283	活動性くる病	18	10	–	2	1	–	13	3	–	–	–
	男 M.	11	8	–	–	–	–	8	1	–	–	–
	女 F.	7	2	–	2	1	–	5	2	–	–	–
284	くる病の後遺症	4	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
285	骨軟化症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
286	その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症	704	1	40	11	7	5	64	11	8	12	8
	男 M.	354	1	24	3	5	2	35	8	5	7	6
	女 F.	350	–	16	8	2	3	29	3	3	5	2
286.a	栄養失調症（1才以上）	*670*	·	*39*	*11*	*7*	*5*	*62*	*11*	*8*	*12*	*7*
	男 M.	*336*	·	*24*	*3*	*5*	*2*	*34*	*8*	*5*	*7*	*5*
	女 F.	*334*	·	*15*	*8*	*2*	*3*	*28*	*3*	*3*	*5*	*2*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	5	10	4	6	6	3	1	3	4	1	1	1	–	–	–	–	272
3	–	6	1	1	1	1	–	3	3	1	1	1	–	–	–	–	
6	5	4	3	5	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	273
–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	8	8	12	3	7	9	6	2	5	2	–	–	–	–	–	274
1	1	3	5	7	2	4	8	5	1	3	2	–	–	–	–	–	
2	–	5	3	5	1	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	4	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	277
1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
43	33	32	44	69	61	59	68	65	89	100	113	55	16	3	–	1	(280—289)
21	20	19	19	34	33	37	45	34	40	45	45	19	5	1	–	1	
22	13	13	25	35	28	22	23	31	49	55	68	36	11	2	–	–	
19	11	8	11	14	14	11	10	10	10	16	11	8	2	–	–	–	280
9	6	5	4	7	8	5	6	7	3	9	4	5	1	–	–	–	
10	5	3	7	7	6	6	4	3	7	7	7	3	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	3	3	1	–	2	2	–	1	–	–	–	281
–	1	–	–	–	–	2	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	282
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	283
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	284
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	285
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	19	17	30	41	38	38	43	49	70	80	97	45	13	3	–	1	286
9	12	10	15	20	22	26	30	24	34	35	38	13	3	1	–	1	
8	7	7	15	21	16	12	13	25	36	45	59	32	10	2	–	–	
16	*17*	*15*	*27*	*39*	*35*	*34*	*42*	*47*	*67*	*77*	*95*	*43*	*12*	*3*	–	*1*	286.a
9	*11*	*9*	*13*	*19*	*21*	*23*	*30*	*22*	*33*	*33*	*37*	*12*	*3*	*1*	–	*1*	
7	*6*	*6*	*14*	*20*	*14*	*11*	*12*	*25*	*34*	*44*	*58*	*31*	*9*	*2*	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
286.b	その他	34	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	16	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
288	痛風	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
289	その他の物質代謝病	99	5	2	2	1	2	12	1	2	10	9
	男 M.	40	3	1	1	1	–	6	1	–	3	2
	女 F.	59	2	1	1	–	2	6	–	2	7	7
IV	血液および造血器の疾患	2 506	63	39	24	24	32	182	99	124	91	105
	男 M.	1 099	31	23	15	14	18	101	59	62	50	48
	女 F.	1 407	32	16	9	10	14	81	40	62	41	57
(290—299)	血液および造血器の疾患	2 506	63	39	24	24	32	182	99	124	91	105
	男 M.	1 099	31	23	15	14	18	101	59	62	50	48
	女 F.	1 407	32	16	9	10	14	81	40	62	41	57
290	悪性貧血およびその他の高色性貧血	229	1	2	–	1	1	5	6	3	4	6
	男 M.	107	–	1	–	1	1	3	5	1	–	1
	女 F.	122	1	1	–	–	–	2	1	2	4	5
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	43	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
292	その他の型の貧血	692	15	10	3	8	10	46	31	40	29	33
	男 M.	341	10	5	1	6	6	28	16	24	15	17
	女 F.	351	5	5	2	2	4	18	15	16	14	16
293	詳細不明の貧血	351	11	1	1	–	2	15	4	5	5	11
	男 M.	147	5	1	1	–	1	8	2	1	3	3
	女 F.	204	6	–	–	–	1	7	2	4	2	8
294	多血球血症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
295	血友病	28	2	2	1	2	–	7	4	3	5	1
	男 M.	26	2	2	1	2	–	7	4	3	4	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
296	紫斑病およびその他の出血病	591	30	21	15	12	13	91	41	51	27	26
	男 M.	249	12	13	9	4	6	44	24	21	14	9
	女 F.	342	18	8	6	8	7	47	17	30	13	17
297	無顆粒球症	121	2	2	1	–	2	7	2	5	6	11
	男 M.	57	2	1	–	–	1	4	1	4	4	6
	女 F.	64	–	1	1	–	1	3	1	1	2	5
298	脾臓の疾患	444	2	1	3	1	3	10	11	17	13	16
	男 M.	151	–	–	3	1	2	6	7	8	10	11
	女 F.	293	2	1	–	–	1	4	4	9	3	5
299	その他の血液および造血器の疾患	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	2	2	3	2	3	4	1	2	3	3	2	2	1	–	–	–	286.b
–	1	1	2	1	1	3	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	2	1	1	–	2	1	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	288
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	5	3	13	6	6	10	4	4	2	2	2	–	–	–	–	289
2	1	3	–	7	1	3	6	2	1	–	1	1	–	–	–	–	
4	1	2	3	6	5	3	4	2	3	2	1	1	–	–	–	–	
112	140	132	151	178	194	195	219	191	199	119	52	19	4	–	–	–	IV
48	51	38	49	60	73	81	87	103	102	58	22	5	2	–	–	–	
64	89	94	102	118	121	114	132	88	97	61	30	14	2	–	–	–	
112	140	132	151	178	194	195	219	191	199	119	52	19	4	–	–	–	(290—299)
48	51	38	49	60	73	81	87	103	102	58	22	5	2	–	–	–	
64	89	94	102	118	121	114	132	88	97	61	30	14	2	–	–	–	
9	6	11	12	11	16	21	23	36	34	18	5	3	–	–	–	–	290
3	1	1	5	4	6	9	12	21	22	10	3	–	–	–	–	–	
6	5	10	7	7	10	12	11	15	12	8	2	3	–	–	–	–	
–	3	–	4	2	1	6	6	4	8	4	3	–	1	–	–	–	291
–	–	–	1	–	–	1	2	2	4	3	2	–	–	–	–	–	
–	3	–	3	2	1	5	4	2	4	1	1	–	1	–	–	–	
40	39	33	47	52	49	50	71	55	55	16	5	1	–	–	–	–	292
20	15	11	16	20	25	22	36	32	28	11	4	1	–	–	–	–	
20	24	22	31	32	24	28	35	23	27	5	1	–	–	–	–	–	
9	21	16	12	14	19	19	26	42	51	49	25	7	1	–	–	–	293
2	9	2	–	4	6	12	10	25	27	18	12	2	1	–	–	–	
7	12	14	12	10	13	7	16	17	24	31	13	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	294
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	295
3	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	33	34	38	30	30	31	32	24	26	22	12	6	2	–	–	–	296
12	10	13	10	11	15	14	13	10	12	14	1	1	1	–	–	–	
23	23	21	28	19	15	17	19	14	14	8	11	5	1	–	–	–	
4	12	6	6	11	20	7	10	5	7	2	–	–	–	–	–	–	297
3	4	2	2	5	10	3	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	8	4	4	6	10	4	6	3	5	1	–	–	–	–	–	–	
12	25	31	31	57	59	58	51	24	17	8	2	2	–	–	–	–	298
5	11	8	14	15	11	17	10	10	6	1	–	1	–	–	–	–	
7	14	23	17	42	48	41	41	14	11	7	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	299
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
V	精神病，精神神経症および人格異常	4 091	16	6	4	–	4	30	14	21	68	146
	男 M.	2 055	9	4	2	–	3	18	8	11	39	79
	女 F.	2 036	7	2	2	–	1	12	6	10	29	67
(300—309)	精神病	3 097	–	–	–	–	–	–	1	9	43	101
	男 M.	1 343	–	–	–	–	–	–	–	5	22	48
	女 F.	1 754	–	–	–	–	–	–	1	4	21	53
300	精神分裂病（早発性痴呆）	1 251	–	–	–	–	–	–	1	5	32	91
	男 M.	532	–	–	–	–	–	–	–	2	15	45
	女 F.	719	–	–	–	–	–	–	1	3	17	46
301	躁うつ病	221	–	–	–	–	–	–	–	1	3	8
	男 M.	98	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
	女 F.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
302	退行期うつ病	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
303	偏執病および偏執状態	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
304	老年性精神病	1 439	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	614	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	825	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
305	初老期精神病	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
306	脳動脈硬化症に伴う精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307	アルコール性精神病	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308	その他の原因を示しうる精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309	その他および詳細不明の精神病	120	–	–	–	–	–	–	–	3	8	2
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	2	5	–
	女 F.	70	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
(310—318)	精神神経症	315	1	2	1	–	–	4	1	4	2	14
	男 M.	133	–	–	1	–	–	1	1	2	1	5
	女 F.	182	1	2	–	–	–	3	–	2	1	9
310	身体症状の記載のない不安反応	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	不安反応の記載のないヒステリー反応	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
312	恐怖反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
210	277	270	199	232	265	308	331	432	413	392	306	135	36	6	–	–	V
118	149	127	94	119	158	189	185	221	199	169	117	41	13	1	–	–	
92	128	143	105	113	107	119	146	211	214	223	189	94	23	5	–	–	
151	197	192	128	145	173	202	232	342	360	362	287	130	36	6	–	–	(300—309)
75	87	75	46	58	84	101	111	156	158	153	110	40	13	1	–	–	
76	110	117	82	87	89	101	121	186	202	209	177	90	23	5	–	–	
132	166	157	108	107	117	101	86	74	40	19	9	6	–	–	–	–	300
61	74	62	38	37	53	55	41	19	15	9	5	1	–	–	–	–	
71	92	95	70	70	64	46	45	55	25	10	4	5	–	–	–	–	
13	14	12	12	13	22	23	29	36	20	12	3	–	–	–	–	–	301
9	7	3	4	6	10	7	14	15	11	5	1	–	–	–	–	–	
4	7	9	8	7	12	16	15	21	9	7	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	302
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	303
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	10	41	100	220	298	328	275	123	36	6	–	–	304
–	–	–	–	1	6	22	46	114	131	137	104	39	13	1	–	–	
–	–	–	–	1	4	19	54	106	167	191	171	84	23	5	–	–	
–	–	–	–	1	7	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	305
–	–	–	–	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	5	2	8	2	11	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	307
1	2	5	2	7	2	10	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	14	17	6	13	14	19	7	8	–	3	–	1	–	–	–	–	309
4	4	4	2	6	9	4	3	5	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	10	13	4	7	5	15	4	3	–	1	–	1	–	–	–	–	
18	17	24	18	25	21	30	36	39	25	17	16	4	–	–	–	–	(310—318)
8	8	8	4	9	9	19	17	18	15	3	5	–	–	–	–	–	
10	9	16	14	16	12	11	19	21	10	14	11	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	310
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	1	1	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	311
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	1	1	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
313	強迫反応	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
314	神経症性抑うつ反応	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	19	1	2	1	–	–	4	1	2	–	–
	男 M.	8	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	11	1	2	–	–	–	3	–	1	–	–
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
318	その他の型，混合型および型不詳の精神神経症	186	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
(320—326)	性格，行動および知能の異常	679	15	4	3	–	4	26	12	8	23	31
	男 M.	579	9	4	1	–	3	17	7	4	16	26
	女 F.	100	6	–	2	–	1	9	5	4	7	5
320	病的人格	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
321	未熟人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	アルコール中毒症	506	–	–	–	–	–	–	–	–	7	13
	男 M.	475	–	–	–	–	–	–	–	–	7	12
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
323	その他の薬品嗜癖	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
324	幼児の行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	精神薄弱	151	15	4	3	–	4	26	12	8	14	17
	男 M.	87	9	4	1	–	3	17	7	4	7	13
	女 F.	64	6	–	2	–	1	9	5	4	7	4
326	その他および分類不明の性格，行動，知能の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	神経系および感覚器の疾患	164 743	607	255	199	125	114	1 300	442	528	519	540
	男 M.	87 528	358	134	104	68	60	724	242	305	321	280
	女 F.	77 215	249	121	95	57	54	576	200	223	198	260
(330—334)	中枢神経系の血管損傷	155 966	30	4	9	6	8	57	35	67	107	171
	男 M.	82 817	17	1	4	4	5	31	19	34	57	87
	女 F.	73 149	13	3	5	2	3	26	16	33	50	84

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
5	2	4	4	4	5	3	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	313
2	2	2	–	–	1	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	2	4	4	4	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	2	3	1	2	2	3	4	4	4	–	–	–	–	–	315
1	–	–	–	2	1	2	1	3	2	–	3	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	1	–	–	1	–	2	4	1	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	1	–	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	316
1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
1	1	3	2	–	3	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	317
1	–	1	1	–	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	10	13	7	15	11	17	24	28	20	13	9	3	–	–	–	–	318
3	5	5	2	7	6	9	11	12	12	3	1	–	–	–	–	–	
5	5	8	5	8	5	8	13	16	8	10	8	3	–	–	–	–	
41	63	54	53	62	71	76	63	51	28	13	3	1	–	–	–	–	(320—326)
35	54	44	44	52	65	69	57	47	26	13	2	1	–	–	–	–	
6	9	10	9	10	6	7	6	4	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	45	42	47	56	63	68	52	49	24	12	2	–	–	–	–	–	322
26	43	38	43	50	60	64	50	45	23	12	2	–	–	–	–	–	
–	2	4	4	6	3	4	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	–	1	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	323
2	3	3	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	15	8	5	5	7	7	8	.2	3	1	1	1	–	–	–	–	325
6	8	3	1	2	4	4	5	2	2	1	–	1	–	–	–	–	
5	7	5	4	3	3	3	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
683	917	1 259	2 139	4 758	8 787	14 035	19 553	25 819	30 241	27 280	17 949	6 672	1 184	127	9	2	VI
388	554	731	1 217	2 776	5 100	8 728	12 075	15 076	16 158	12 705	7 330	2 458	330	27	4	1	
295	363	528	922	1 982	3 687	5 307	7 478	10 743	14 085	14 575	10 619	4 214	854	100	5	1	
322	534	944	1 833	4 450	8 437	13 547	19 067	25 180	29 472	26 581	17 451	6 442	1 138	120	9	2	(330—334)
191	350	560	1 045	2 605	4 894	8 437	11 783	14 712	15 740	12 399	7 138	2 382	322	25	4	1	
131	184	384	787	1 845	3 543	5 110	7 284	10 468	13 732	14 182	10 313	4 060	816	95	5	1	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
330	蜘網膜下出血	3 752	6	–	3	2	1	12	11	35	42	73
	男 M.	1 904	1	–	2	1	1	5	7	17	20	40
	女 F.	1 848	5	–	1	1	–	7	4	18	22	33
331	脳出血	115 267	23	3	2	3	3	34	9	21	37	57
	男 M.	61 402	15	1	–	2	1	19	4	10	21	33
	女 F.	53 865	8	2	2	1	2	15	5	11	16	24
332	脳塞栓症および脳血栓症	23 126	–	1	3	–	3	7	11	9	24	37
	男 M.	12 055	–	–	2	–	2	4	7	6	14	12
	女 F.	11 071	–	1	1	–	1	3	4	3	10	25
333	脳動脈けいれん	28	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
334	その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷	13 793	1	–	1	1	1	4	4	1	3	4
	男 M.	7 434	1	–	–	1	1	3	1	1	1	2
	女 F.	6 359	–	–	1	–	–	1	3	–	2	2
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患	2 193	304	100	64	45	40	553	147	135	114	102
	男 M.	1 245	163	54	32	25	17	291	81	75	74	54
	女 F.	948	141	46	32	20	23	262	66	60	40	48
340	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 252	242	62	43	31	29	407	96	91	71	59
	男 M.	698	133	32	23	19	12	219	58	51	43	25
	女 F.	554	109	30	20	12	17	188	38	40	28	34
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
342	頭蓋内および脊柱内膿瘍	92	6	4	–	–	3	13	5	4	14	5
	男 M.	61	3	3	–	–	2	8	3	3	11	4
	女 F.	31	3	1	–	–	1	5	2	1	3	1
343	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	440	46	11	7	8	3	75	22	15	11	17
	男 M.	242	22	5	2	3	–	32	10	9	6	12
	女 F.	198	24	6	5	5	3	43	12	6	5	5
344	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	336	10	23	14	6	5	58	20	25	16	18
	男 M.	201	5	14	7	3	3	32	6	12	12	12
	女 F.	135	5	9	7	3	2	26	14	13	4	6
345	多発硬化症	70	–	–	–	–	–	–	4	–	2	1
	男 M.	41	–	–	–	–	–	–	4	–	2	–
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患	5 340	231	151	121	69	63	635	237	298	279	252
	男 M.	2 942	155	79	64	38	36	372	128	178	176	130
	女 F.	2 398	76	72	57	31	27	263	109	120	103	122
350	振顫麻痺	465	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	252	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	213	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
351	脳性痙性小児麻痺	1 050	213	138	103	56	54	564	159	118	70	38
	男 M.	593	143	74	54	30	28	329	81	68	36	23
	女 F.	457	70	64	49	26	26	235	78	50	34	15
352	その他の脳性麻痺	1 213	–	2	1	–	–	3	1	1	2	4
	男 M.	605	–	–	1	–	–	1	1	–	2	2
	女 F.	608	–	2	–	–	–	2	–	1	–	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
99	146	162	202	355	437	496	514	462	343	209	119	29	5	1	–	–	330
68	97	93	99	202	226	257	270	228	144	73	45	11	2	–	–	–	
31	49	69	103	153	211	239	244	234	199	136	74	18	3	1	–	–	
144	280	621	1 384	3 495	6 816	10 771	14 875	19 084	21 575	18 896	12 061	4 308	725	67	6	1	331
92	196	380	826	2 047	3 986	6 782	9 261	11 140	11 376	8 657	4 835	1 517	202	17	1	–	
52	84	241	558	1 448	2 830	3 989	5 614	7 944	10 199	10 239	7 226	2 791	523	50	5	1	
62	75	101	137	260	591	1 222	2 084	3 422	4 857	4 976	3 525	1 398	286	40	2	–	332
19	34	44	45	143	318	716	1 247	2 046	2 713	2 483	1 518	593	84	7	2	–	
43	41	57	92	117	273	506	837	1 376	2 144	2 493	2 007	805	202	33	–	–	
1	–	–	4	1	1	4	–	6	4	2	2	1	–	–	–	–	333
–	–	–	4	1	1	4	–	5	3	1	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
16	33	60	106	339	592	1 054	1 594	2 205	2 693	2 498	1 744	706	122	12	1	1	334
12	23	43	72	212	363	678	1 005	1 293	1 504	1 185	739	260	34	1	1	1	
4	10	17	34	127	229	376	589	913	1 189	1 313	1 005	446	88	11	–	–	
103	198	106	90	88	106	122	106	122	101	61	22	6	1	–	–	–	(340—345)
51	64	64	48	46	68	80	68	73	60	32	14	2	–	–	–	–	
52	44	42	42	42	38	42	38	49	41	29	8	4	1	–	–	–	
65	56	52	45	44	53	57	42	50	38	17	7	1	1	–	–	–	340
33	32	29	24	24	35	35	22	33	23	7	5	–	–	–	–	–	
32	24	23	21	20	18	22	20	17	15	10	2	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	341
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	13	3	4	7	4	3	4	1	2	–	–	–	–	–	–	342
3	3	8	2	2	4	4	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	5	1	2	3	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
11	22	21	18	25	22	31	37	41	36	21	11	4	–	–	–	–	343
6	11	14	9	11	16	16	26	22	23	10	7	2	–	–	–	–	
5	11	7	9	14	6	15	11	19	13	11	4	2	–	–	–	–	
20	19	15	19	14	16	24	18	22	17	12	3	–	–	–	–	–	344
9	14	11	10	8	9	19	13	13	10	9	2	–	–	–	–	–	
11	5	4	9	6	7	5	5	9	7	3	1	–	–	–	–	–	
2	6	5	5	1	8	5	6	5	9	9	1	1	–	–	–	–	345
–	4	2	3	1	4	5	4	3	4	5	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	2	–	4	–	2	2	5	4	1	1	–	–	–	–	
249	254	196	206	200	213	309	332	420	484	402	265	94	13	2	–	–	(350—357)
142	130	101	119	113	122	180	194	246	271	196	104	36	3	1	–	–	
107	124	95	87	87	91	129	138	174	213	206	161	58	10	1	–	–	
1	4	4	15	13	32	56	69	98	94	50	23	3	1	–	–	–	350
–	2	1	9	8	18	32	35	50	57	23	13	2	1	–	–	–	
1	2	3	6	5	14	24	34	48	37	27	10	1	–	–	–	–	
27	21	14	13	9	3	3	6	2	–	1	1	1	–	–	–	–	351
15	13	7	7	5	1	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
12	8	7	6	4	2	–	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
3	6	4	–	6	21	51	94	163	283	279	200	80	10	2	–	–	352
1	4	2	–	2	12	27	59	99	152	136	73	29	2	1	–	–	
2	2	2	–	4	9	24	35	64	131	143	127	51	8	1	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
353	てんかん	1 524	13	9	14	9	5	50	63	133	160	181
	男 M.	847	10	4	8	7	5	34	39	82	101	92
	女 F.	677	3	5	6	2	–	16	24	51	59	89
354	片頭痛	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
355	その他の脳の疾患	171	4	–	–	1	1	6	7	12	9	5
	男 M.	82	1	–	–	–	1	2	3	6	5	2
	女 F.	89	3	–	–	1	–	4	4	6	4	3
356	運動神経元の疾患および筋萎縮	705	1	1	1	3	3	9	3	29	33	20
	男 M.	430	1	–	1	1	2	5	1	19	29	10
	女 F.	275	–	1	–	2	1	4	2	10	4	10
357	その他の脊髄の疾患	208	–	1	2	–	–	3	4	4	3	4
	男 M.	133	–	1	–	–	–	1	3	2	3	1
	女 F.	75	–	–	2	–	–	2	1	2	–	3
(360—369)	神経および末梢神経節の疾患	987	1	–	1	3	–	5	6	6	2	4
	男 M.	383	1	–	1	1	–	3	5	3	2	1
	女 F.	604	–	–	–	2	–	2	1	3	–	3
360	顔面神経麻痺	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
361	三叉神経痛	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
362	上腕神経炎	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
363	坐骨神経痛	403	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	263	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
364	多発神経炎および多発神経根炎	134	–	–	1	2	–	3	5	5	–	–
	男 M.	57	–	–	1	1	–	2	4	2	–	–
	女 F.	77	–	–	–	1	–	1	1	3	–	–
365	赤色浮腫性多発神経炎	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
366	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	313	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	193	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
367	その他の脳神経の疾患	35	–	–	–	1	–	1	1	1	2	1
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	女 F.	12	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
369	末梢自律神経系の疾患	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
191	179	136	124	99	52	55	32	28	21	12	5	3	–	–	–	–	353
114	90	65	67	48	25	30	19	19	13	4	3	2	–	–	–	–	
77	89	71	57	51	27	25	13	9	8	8	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	354
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	10	5	5	10	10	12	15	12	8	15	14	6	2	–	–	–	355
2	7	2	3	6	7	6	7	5	4	6	7	2	–	–	–	–	
6	3	3	2	4	3	6	8	7	4	9	7	4	2	–	–	–	
16	24	28	37	52	76	99	93	87	61	25	12	1	–	–	–	–	356
8	8	20	26	36	47	61	55	51	34	13	6	1	–	–	–	–	
8	16	8	11	16	29	38	38	36	27	12	6	–	–	–	–	–	
3	10	5	10	11	19	32	23	30	17	20	10	–	–	–	–	–	357
2	6	4	7	8	12	21	16	21	11	13	2	–	–	–	–	–	
1	4	1	3	3	7	11	7	9	6	7	8	–	–	–	–	–	
4	7	5	6	15	24	48	37	83	163	214	199	124	30	5	–	–	(360—369)
2	2	1	2	9	11	24	24	39	76	69	71	33	5	1	–	–	
2	5	4	4	6	13	24	13	44	87	145	128	91	25	4	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	2	3	1	1	–	–	–	360
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	2	–	3	8	5	6	1	–	–	–	–	361
–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	2	6	4	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	2	–	–	–	–	–	362
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	6	15	12	35	63	100	99	53	13	2	–	–	363
–	1	–	–	–	2	6	7	14	31	32	28	16	3	–	–	–	
1	–	–	1	1	4	9	5	21	32	68	71	37	10	2	–	–	
–	1	–	1	3	4	8	8	11	28	20	18	14	4	1	–	–	364
–	–	–	–	2	1	4	6	6	11	10	7	2	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	3	4	2	5	17	10	11	12	4	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	365
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	3	5	8	9	26	46	77	69	52	12	2	–	–	366
–	–	–	–	1	3	5	6	12	25	21	30	14	2	1	–	–	
–	3	–	–	2	2	3	3	14	21	56	39	38	10	1	–	–	
2	1	2	2	2	4	4	2	3	3	3	1	–	–	–	–	–	367
1	1	1	2	1	1	3	1	3	2	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	3	1	4	4	7	5	3	9	2	1	2	–	–	–	–	368
1	–	–	–	3	3	4	4	1	4	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	3	1	1	1	3	1	2	5	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	369
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(370—379)	眼の炎症性疾患	28	11	－	3	－	－	14	1	3	2	1
	男 M.	15	4	－	2	－	－	6	－	3	2	1
	女 F.	13	7	－	1	－	－	8	1	－	－	－
370	結膜炎および眼炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
371	眼瞼炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
372	麦粒腫（ものもらい）	3	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
373	虹彩炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
374	角膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
375	脈絡膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
376	その他のブドウ膜の炎症	3	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－
	男 M.	3	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
377	視神経および網膜の炎症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
378	涙腺および涙管の炎症	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
379	その他の眼の炎症性疾患	19	9	－	1	－	－	10	1	2	2	1
	男 M.	10	4	－	－	－	－	4	－	2	2	1
	女 F.	9	5	－	1	－	－	6	1	－	－	－
(380—389)	その他の眼の疾患および状態	39	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	14	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
380	屈折異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
381	角膜潰瘍	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
382	角膜混濁	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
383	翼状片	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	2	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	(370—379)
－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	371
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	372
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	373
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	374
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	375
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	377
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	378
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	379
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	1	1	1	－	1	1	4	3	9	10	5	2	－	－	－	－	(389—389)
－	1	1	1	－	1	1	2	1	1	3	1	1	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	2	2	8	7	4	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	380
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	381
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	382
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	383
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
384	斜視	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	384
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
385	白内障	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	3	4	4	2	－	－	－	－	385
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	3	3	3	1	－	－	－	－	
386	網膜剝離	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	386
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
387	緑内障	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	5	5	－	－	－	－	－	－	387
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	4	－	－	－	－	－	－	
388	その他の眼の疾患	7	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	1	1	－	－	－	－	－	388
	男 M.	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
389	盲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	389
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(390—398)	耳および乳様突起の疾患	190	29	－	1	2	3	35	16	19	15	10	5	13	5	3	5	5	7	6	11	11	12	7	4	1	－	－	(390—398)
	男 M.	112	17	－	1	－	2	20	9	12	10	7	2	8	3	1	3	4	5	3	5	8	6	2	4	－	－	－	
	女 F.	78	12	－	－	2	1	15	7	7	5	3	3	5	2	2	2	1	2	3	6	3	6	5	－	1	－	－	
390	外耳炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	390
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）	146	26	－	1	1	3	31	11	16	14	8	4	10	4	3	4	5	6	4	6	5	6	5	4	－	－	－	391
	男 M.	93	16	－	1	－	2	19	6	10	9	6	1	7	3	1	3	4	5	3	3	4	3	2	4	－	－	－	
	女 F.	53	10	－	－	1	1	12	5	6	5	2	3	3	1	2	1	1	1	1	3	1	3	3	－	－	－	－	
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）	15	2	－	－	－	－	2	2	3	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－	1	－	－	392
	男 M.	9	1	－	－	－	－	1	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	
393	乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）	10	1	－	－	1	－	2	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	393
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	1	－	－	1	－	2	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	
394	その他の耳の炎症性疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	394
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
395	メニエール病	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－	－	1	4	2	2	1	－	－	－	－	395
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	1	2	1	1	1	－	－	－	－	
396	その他の耳および乳様突起の疾患	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	396
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
397	鼻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	397
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
398	その他の鼻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	398
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
Ⅶ	循環器系の疾患	89 760	280	62	46	36	34	458	229	510	653	838
	男 M.	44 916	159	35	22	24	17	257	105	259	316	393
	女 F.	44 844	121	27	24	12	17	201	124	251	337	445
(400—402)	リューマチ熱	1 025	2	2	5	6	7	22	55	102	46	35
	男 M.	427	1	2	3	6	3	15	24	55	19	10
	女 F.	598	1	–	2	–	4	7	31	47	27	25
400	心臓障害の記載のないリューマチ熱	173	–	2	–	3	2	7	11	14	14	4
	男 M.	79	–	2	–	3	1	6	6	11	7	1
	女 F.	94	–	–	–	–	1	1	5	3	7	3
401	心臓障害を伴うリューマチ熱	815	2	–	4	3	5	14	43	86	31	31
	男 M.	330	1	–	2	3	2	8	18	44	12	9
	女 F.	485	1	–	2	–	3	6	25	42	19	22
401-0	活動性リューマチ性心膜炎	*47*	*2*	–	*1*	*1*	–	*4*	*1*	*5*	–	*3*
	男 M.	*23*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	*1*	–	*2*
	女 F.	*24*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	–	*1*
401-1	活動性リューマチ性心内膜炎	*412*	–	–	*1*	–	*4*	*5*	*25*	*50*	*26*	*20*
	男 M.	*159*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*10*	*28*	*10*	*4*
	女 F.	*253*	–	–	–	–	*2*	*2*	*15*	*22*	*16*	*16*
401-2	活動性リューマチ性心筋炎	*143*	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*11*	*1*	*5*
	男 M.	*60*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*6*	–	*2*
	女 F.	*83*	–	–	–	–	–	–	*3*	*5*	*1*	*3*
401-3	その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱	*213*	–	–	*2*	*1*	*1*	*4*	*13*	*20*	*4*	*3*
	男 M.	*88*	–	–	–	*1*	–	*1*	*7*	*9*	*2*	*1*
	女 F.	*125*	–	–	*2*	–	*1*	*3*	*6*	*11*	*2*	*2*
402	舞踏病	37	–	–	1	–	–	1	1	2	1	–
	男 M.	18	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–
(410—416)	慢性リューマチ性心臓疾患	5 332	–	5	1	–	2	8	40	146	145	160
	男 M.	1 970	–	–	1	–	2	3	24	67	58	70
	女 F.	3 362	–	5	–	–	–	5	16	79	87	90
410	僧帽弁の疾患	3 905	–	4	1	–	1	6	33	100	114	141
	男 M.	1 538	–	–	1	–	1	2	20	45	48	63
	女 F.	2 367	–	4	–	–	–	4	13	55	66	78
411	リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
412	三尖弁の疾患	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
413	リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
414	その他のリューマチ性と明示された心内膜炎	609	–	–	–	–	1	1	4	29	20	13
	男 M.	171	–	–	–	–	1	1	3	15	7	4
	女 F.	438	–	–	–	–	–	–	1	14	13	9
415	リューマチ性と明示された心筋炎	242	–	1	–	–	–	1	–	6	5	2
	男 M.	76	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2
	女 F.	166	–	1	–	–	–	1	–	2	4	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 086	1 314	1 480	1 777	2 570	3 959	5 818	8 378	10 984	14 749	15 599	12 264	5 672	1 256	160	6	–	Ⅶ
509	580	705	824	1 307	2 215	3 495	4 942	6 299	7 839	7 287	5 133	2 025	378	46	2	–	
577	734	775	953	1 263	1 744	2 323	3 436	4 685	6 910	8 312	7 131	3 647	878	114	4	–	
38	41	27	28	33	41	74	67	87	127	97	68	31	5	1	–	–	(400—402)
14	18	6	10	13	14	33	27	37	61	32	30	8	1	–	–	–	
24	23	21	18	20	27	41	40	50	66	65	38	23	4	1	–	–	
3	9	3	4	6	8	3	13	14	17	13	19	10	1	–	–	–	400
1	2	1	2	2	3	2	7	6	6	3	7	6	–	–	–	–	
2	7	2	2	4	5	1	6	8	11	10	12	4	1	–	–	–	
34	27	22	21	26	29	67	52	69	106	82	49	21	4	1	–	–	401
13	12	5	7	10	8	29	18	31	51	29	23	2	1	–	–	–	
21	15	17	14	16	21	38	34	38	55	53	26	19	3	1	–	–	
4	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*6*	*1*	*3*	–	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	401-0
1	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	
3	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
17	*18*	*14*	*9*	*12*	*17*	*30*	*27*	*31*	*42*	*38*	*20*	*9*	*1*	*1*	–	–	401-1
6	*9*	*3*	*2*	*4*	*3*	*12*	*9*	*14*	*21*	*12*	*9*	–	–	–	–	–	
11	*9*	*11*	*7*	*8*	*14*	*18*	*18*	*17*	*21*	*26*	*11*	*9*	*1*	*1*	–	–	
5	*3*	*2*	*6*	*2*	*4*	*17*	*11*	*16*	*23*	*13*	*12*	*6*	*1*	–	–	–	401-2
4	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*10*	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*2*	–	–	–	–	
1	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	*7*	*7*	*11*	*17*	*8*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	
8	*4*	*3*	*3*	*9*	*6*	*14*	*13*	*19*	*41*	*29*	*14*	*5*	*1*	–	–	–	401-3
2	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*	*10*	*24*	*12*	*5*	–	–	–	–	–	
6	*3*	*3*	*2*	*6*	*4*	*10*	*9*	*9*	*17*	*17*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	
1	5	2	3	1	4	4	2	4	4	2	–	–	–	–	–	–	402
–	4	–	1	1	3	2	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	–	1	2	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
159	245	216	221	272	315	386	499	572	675	668	409	162	32	1	1	–	(410—416)
48	74	67	69	86	109	157	204	243	253	245	138	46	8	–	1	–	
111	171	149	152	186	206	229	295	329	422	423	271	116	24	1	–	–	
138	202	199	188	221	256	299	345	378	428	441	272	126	18	–	–	–	410
44	63	61	64	75	93	131	165	181	176	168	95	39	5	–	–	–	
94	139	138	124	146	163	168	180	197	252	273	177	87	13	–	–	–	
2	1	1	1	2	4	1	2	–	3	5	2	–	–	–	–	–	411
1	1	–	–	1	2	1	1	–	1	5	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	
2	3	–	1	4	–	2	2	1	4	4	3	–	–	–	–	–	412
1	2	–	–	1	–	2	1	1	3	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	3	–	–	1	–	1	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	27	10	18	26	28	34	64	77	90	89	50	8	7	1	1	–	414
1	7	3	1	6	6	10	17	23	29	20	15	1	1	–	1	–	
11	20	7	17	20	22	24	47	54	61	69	35	7	6	1	–	–	
2	5	2	3	6	11	16	18	41	47	38	26	11	2	–	–	–	415
1	–	1	1	2	2	5	3	12	15	18	6	2	1	–	–	–	
1	5	1	2	4	9	11	15	29	32	20	20	9	1	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
416	その他のリューマチ性と明示された心臓疾患	521	–	–	–	–	–	–	2	11	3	3
	男 M.	156	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–
	女 F.	365	–	–	–	–	–	–	1	8	2	3
(420—422)	動脈硬化性および変性性心臓疾患	47 425	228	39	25	20	15	327	98	191	336	462
	男 M.	24 366	129	24	11	10	8	182	38	101	180	226
	女 F.	23 059	99	15	14	10	7	145	60	90	156	236
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	20 727	6	–	1	1	–	8	5	14	68	120
	男 M.	12 240	5	–	1	–	–	6	1	10	45	75
	女 F.	8 487	1	–	–	1	–	2	4	4	23	45
420-0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの	*141*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*64*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
420-1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患	*13 303*	*2*	–	–	–	–	*2*	*3*	*8*	*28*	*63*
	男 M.	*7 926*	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*4*	*19*	*41*
	女 F.	*5 377*	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*9*	*22*
420-2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症	*7 283*	*4*	–	*1*	*1*	–	*6*	*2*	*6*	*40*	*57*
	男 M.	*4 237*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	–	*6*	*26*	*34*
	女 F.	*3 046*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*14*	*23*
421	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	10 590	–	17	15	10	7	49	68	131	198	230
	男 M.	4 412	–	9	5	4	3	21	27	68	96	84
	女 F.	6 178	–	8	10	6	4	28	41	63	102	146
421-0	僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*139*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*6*	*1*
	男 M.	*58*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*1*
	女 F.	*81*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–
421-1	大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*774*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*6*	*10*	*17*
	男 M.	*445*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*7*	*8*
	女 F.	*329*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*9*
421-2	三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
421-3	肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*22*	–	*1*	–	–	–	*1*	*4*	–	*4*	*1*
	男 M.	*8*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–
	女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*2*	*1*
421-4	その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）	*9 649*	–	*16*	*15*	*10*	*5*	*46*	*60*	*124*	*177*	*211*
	男 M.	*3 898*	–	*8*	*5*	*4*	*2*	*19*	*25*	*63*	*83*	*75*
	女 F.	*5 751*	–	*8*	*10*	*6*	*3*	*27*	*35*	*61*	*94*	*136*
422	その他の心筋変性	16 108	222	22	9	9	8	270	25	46	70	112
	男 M.	7 714	124	15	5	6	5	155	10	23	39	67
	女 F.	8 394	98	7	4	3	3	115	15	23	31	45
422-0	脂肪変性	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
422-1	動脈硬化症を伴うもの	*1 234*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*617*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*617*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
422-2	その他	*14 848*	*222*	*22*	*9*	*9*	*8*	*270*	*25*	*46*	*70*	*112*
	男 M.	*7 086*	*124*	*15*	*5*	*6*	*5*	*155*	*10*	*23*	*39*	*67*
	女 F.	*7 762*	*98*	*7*	*4*	*3*	*3*	*115*	*15*	*23*	*31*	*45*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	7	4	10	13	16	34	68	75	103	91	56	17	5	–	–	–	416
–	1	2	3	1	6	8	17	26	29	33	20	4	1	–	–	–	
3	6	2	7	12	10	26	51	49	74	58	36	13	4	–	–	–	
655	741	905	1 109	1 540	2 443	3 451	4 798	5 955	7 426	7 460	5 898	2 879	657	91	3	–	(420—422)
328	343	463	514	834	1 440	2 126	2 865	3 463	3 988	3 543	2 451	1 054	201	25	1	–	
327	398	442	595	706	1 003	1 325	1 933	2 492	3 438	3 917	3 447	1 825	456	66	2	–	
185	256	341	440	782	1 343	1 985	2 728	3 131	3 512	2 911	1 948	761	167	22	–	–	420
122	162	231	282	518	928	1 374	1 781	1 985	2 012	1 491	847	314	51	5	–	–	
63	94	110	158	264	415	611	947	1 146	1 500	1 420	1 101	447	116	17	–	–	
–	–	–	–	*2*	*3*	*3*	*13*	*23*	*23*	*31*	*28*	*10*	*5*	–	–	–	420-0
–	–	–	–	–	*1*	*2*	*10*	*11*	*15*	*20*	*12*	*4*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*12*	*8*	*11*	*16*	*6*	*3*	–	–	–	
104	*139*	*184*	*257*	*465*	*804*	*1 254*	*1 683*	*2 023*	*2 347*	*1 971*	*1 320*	*520*	*116*	*12*	–	–	420-1
74	*86*	*126*	*169*	*304*	*563*	*874*	*1 115*	*1 297*	*1 380*	*1 038*	*582*	*217*	*32*	*2*	–	–	
30	*53*	*58*	*88*	*161*	*241*	*380*	*568*	*726*	*967*	*933*	*738*	*303*	*84*	*10*	–	–	
81	*117*	*157*	*183*	*315*	*536*	*728*	*1 032*	*1 085*	*1 142*	*909*	*600*	*231*	*46*	*10*	–	–	420-2
48	*76*	*105*	*113*	*214*	*364*	*498*	*656*	*677*	*617*	*433*	*253*	*93*	*17*	*3*	–	–	
33	*41*	*52*	*70*	*101*	*172*	*230*	*376*	*408*	*525*	*476*	*347*	*138*	*29*	*7*	–	–	
288	310	365	445	472	660	788	1 022	1 218	1 453	1 395	993	411	84	10	–	–	421
114	93	129	125	166	278	368	482	607	665	582	354	132	18	3	–	–	
174	217	236	320	306	382	420	540	611	788	813	639	279	66	7	–	–	
3	*4*	*5*	*7*	*10*	*6*	*9*	*10*	*19*	*22*	*11*	*15*	*7*	*1*	–	–	–	421-0
1	*3*	*2*	*2*	*7*	*1*	*3*	*4*	*10*	*8*	*2*	*5*	*4*	–	–	–	–	
2	*1*	*3*	*5*	*3*	*5*	*6*	*6*	*9*	*14*	*9*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	
21	*16*	*20*	*20*	*27*	*57*	*76*	*101*	*115*	*112*	*93*	*58*	*19*	*2*	–	–	–	421-1
11	*11*	*13*	*12*	*19*	*42*	*51*	*64*	*67*	*56*	*49*	*22*	*7*	–	–	–	–	
10	*5*	*7*	*8*	*8*	*15*	*25*	*37*	*48*	*56*	*44*	*36*	*12*	*2*	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	421-2
1	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	421-3
–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
262	*287*	*340*	*417*	*435*	*597*	*702*	*911*	*1 082*	*1 317*	*1 285*	*920*	*385*	*81*	*10*	–	–	421-4
101	*78*	*114*	*111*	*140*	*235*	*314*	*414*	*528*	*601*	*528*	*327*	*121*	*18*	*3*	–	–	
161	*209*	*226*	*306*	*295*	*362*	*388*	*497*	*554*	*716*	*757*	*593*	*264*	*63*	*7*	–	–	
182	175	199	224	286	440	678	1 048	1 606	2 461	3 154	2 957	1 707	406	59	3	–	422
92	88	103	107	150	234	384	602	871	1 311	1 470	1 250	608	132	17	1	–	
90	87	96	117	136	206	294	446	735	1 150	1 684	1 707	1 099	274	42	2	–	
1	*1*	*3*	–	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	422-0
–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	*1*	*13*	*31*	*60*	*140*	*224*	*316*	*275*	*135*	*32*	*5*	–	–	422-1
–	–	*1*	–	*1*	*6*	*17*	*44*	*95*	*128*	*149*	*114*	*48*	*12*	*2*	–	–	
–	–	*1*	–	–	*7*	*14*	*16*	*45*	*96*	*167*	*161*	*87*	*20*	*3*	–	–	
181	*174*	*194*	*224*	*284*	*424*	*644*	*986*	*1 463*	*2 233*	*2 835*	*2 680*	*1 572*	*374*	*54*	*3*	–	422-2
92	*87*	*101*	*107*	*149*	*228*	*365*	*556*	*774*	*1 181*	*1 321*	*1 135*	*560*	*120*	*15*	*1*	–	
89	*87*	*93*	*117*	*135*	*196*	*279*	*430*	*689*	*1 052*	*1 514*	*1 545*	*1 012*	*254*	*39*	*2*	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(430—434)	その他の心臓の疾患	15 260	32	10	12	8	9	71	30	57	102	134	162	193	196	211	327	464	822	1 232	1 825	2 674	3 019	2 387	1 082	243	28	1	–	(430—434)
	男 M.	7 988	16	3	6	6	4	35	14	28	50	61	70	96	90	110	160	240	494	780	1 132	1 528	1 532	1 090	391	76	11	–	–	
	女 F.	7 272	16	7	6	2	5	36	16	29	52	73	92	97	106	101	167	224	328	452	693	1 146	1 487	1 297	691	167	17	1	–	
430	急性および亜急性心内膜炎	414	3	2	1	2	3	11	8	31	38	33	28	34	23	22	24	28	26	23	27	24	19	10	4	1	–	–	–	430
	男 M.	188	–	1	1	1	1	4	5	19	20	11	9	13	10	11	7	13	16	12	15	10	8	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	226	3	1	–	1	2	7	3	12	18	22	19	21	13	11	17	15	10	11	12	14	11	7	3	–	–	–	–	
430-0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	*263*	2	2	–	1	–	5	4	21	24	27	*16*	*27*	*17*	*19*	*15*	*16*	*19*	*11*	*17*	*12*	7	6	–	–	–	–	–	430-0
	男 M.	*124*	–	1	–	1	–	2	3	14	15	8	*5*	*12*	*7*	*10*	*3*	*9*	*13*	*5*	*11*	*4*	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	*139*	2	1	–	–	–	3	1	7	9	19	*11*	*15*	*10*	*9*	*12*	7	*6*	*6*	*6*	*8*	6	4	–	–	–	–	–	
430-1	その他の急性心内膜炎	*151*	1	–	1	1	3	6	4	10	14	6	*12*	7	*6*	*3*	*9*	*12*	7	*12*	*10*	*12*	*12*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	430-1
	男 M.	*64*	–	–	1	–	1	2	2	5	5	3	*4*	*1*	*3*	*1*	*4*	*4*	*3*	*7*	*4*	*6*	*7*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*87*	1	–	–	1	2	4	2	5	9	3	*8*	*6*	*3*	*2*	*5*	*8*	*4*	*5*	*6*	*6*	*5*	*3*	*3*	–	–	–	–	
431	リューマチ性と明示されない急性心筋炎	137	–	–	–	2	–	2	5	–	3	6	7	7	7	8	7	10	6	10	15	16	9	10	7	2	–	–	–	431
	男 M.	70	–	–	–	2	–	2	2	–	1	2	4	4	5	4	5	4	3	6	8	7	4	6	3	–	–	–	–	
	女 F.	67	–	–	–	–	–	–	3	–	2	4	3	3	2	4	2	6	3	4	7	9	5	4	4	2	–	–	–	
432	非リューマチ性と明示された急性心膜炎	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	432
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
433	心臓の機能性疾患	802	–	–	–	–	–	–	–	6	10	10	12	17	26	23	38	48	66	74	108	116	125	72	41	6	4	–	–	433
	男 M.	424	–	–	–	–	–	–	–	2	6	5	8	7	12	12	15	20	34	46	59	73	69	36	17	2	1	–	–	
	女 F.	378	–	–	–	–	–	–	–	4	4	5	4	10	14	11	23	28	32	28	49	43	56	36	24	4	3	–	–	
434	その他および詳細不明の心臓疾患	13 902	29	8	11	4	6	58	17	20	51	85	115	134	140	158	258	378	721	1 125	1 674	2 518	2 866	2 295	1 030	234	24	1	–	434
	男 M.	7 304	16	2	5	3	3	29	7	7	23	43	49	71	63	83	133	203	440	716	1 050	1 438	1 451	1 045	370	73	10	–	–	
	女 F.	6 598	13	6	6	1	3	29	10	13	28	42	66	63	77	75	125	175	281	409	624	1 080	1 415	1 250	660	161	14	1	–	
434-0	脊椎後湾側湾性心臓疾患	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	434-0
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
434-1	うつ血性心不全	*1 773*	5	2	1	–	1	9	–	2	5	15	*14*	*30*	*28*	*29*	*45*	*53*	*93*	*126*	*168*	*308*	*333*	*311*	*148*	*49*	7	–	–	434-1
	男 M.	*844*	2	1	1	–	1	5	–	–	1	4	*2*	*16*	*11*	*10*	*18*	*28*	*51*	*69*	*95*	*167*	*148*	*136*	*61*	*19*	3	–	–	
	女 F.	*929*	3	1	–	–	–	4	–	2	4	11	*12*	*14*	*17*	*19*	*27*	*25*	*42*	*57*	*73*	*141*	*185*	*175*	*87*	*30*	4	–	–	
434-2	左心室不全	*10 747*	14	2	7	2	4	29	11	6	25	40	*59*	*63*	*71*	*87*	*166*	*266*	*533*	*891*	*1 366*	*2 013*	*2 325*	*1 821*	*803*	*159*	*12*	*1*	–	434-2
	男 M.	*5 731*	8	–	4	2	2	16	6	3	10	16	*24*	*29*	*25*	*46*	*89*	*140*	*335*	*580*	*883*	*1 164*	*1 192*	*837*	*285*	*45*	*6*	–	–	
	女 F.	*5 016*	6	2	3	–	2	13	5	3	15	24	*35*	*34*	*46*	*41*	*77*	*126*	*198*	*311*	*483*	*849*	*1 133*	*984*	*518*	*114*	*6*	*1*	–	
434-3	その他の心臓疾患	*422*	2	3	2	–	–	7	2	7	8	8	*13*	*17*	*10*	*11*	*13*	*16*	*27*	*31*	*44*	*58*	*65*	*47*	*25*	*12*	*1*	–	–	434-3
	男 M.	*198*	1	–	–	–	–	1	–	1	5	6	*5*	*7*	*2*	*6*	*7*	*9*	*16*	*17*	*18*	*34*	*36*	*14*	*7*	*7*	–	–	–	
	女 F.	*224*	1	3	2	–	–	6	2	6	3	2	*8*	*10*	*8*	*5*	*6*	*7*	*11*	*14*	*26*	*24*	*29*	*33*	*18*	*5*	*1*	–	–	
434-4	詳細不明の心臓疾患	*959*	8	1	1	2	1	13	4	5	13	22	*29*	*24*	*31*	*31*	*34*	*43*	*68*	*77*	*95*	*139*	*143*	*116*	*54*	*14*	*4*	–	–	434-4
	男 M.	*530*	5	1	–	1	–	7	1	3	7	17	*18*	*19*	*25*	*21*	*19*	*26*	*38*	*50*	*53*	*73*	*75*	*58*	*17*	*2*	*1*	–	–	
	女 F.	*429*	3	–	1	1	1	6	3	2	6	5	*11*	*5*	*6*	*10*	*15*	*17*	*30*	*27*	*42*	*66*	*68*	*58*	*37*	*12*	*3*	–	–	
(440—443)	高血圧性心臓疾患	7 389	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	5	14	26	56	115	245	427	773	1 002	1 515	1 580	1 122	423	75	5	–	–	(440—443)
	男 M.	3 641	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	5	14	29	57	144	264	456	561	785	679	470	143	28	1	–	–	
	女 F.	3 748	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	9	12	27	58	101	163	317	441	730	901	652	280	47	4	–	–	
440	本態性良性高血圧性心臓疾患	122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	5	11	17	35	29	16	4	1	–	–	440
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	6	15	12	7	–	–	–	–	
	女 F.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	5	11	20	17	9	4	1	–	–	
441	本態性悪性高血圧性心臓疾患	324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	13	8	16	30	45	43	60	42	40	22	1	–	–	–	441
	男 M.	164	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	4	9	18	22	21	35	13	24	7	1	–	–	–	
	女 F.	160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	4	7	12	23	22	25	29	16	15	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	601	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
	男 M.	303	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	298	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	6 342	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3 126	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3 216	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(444—447)	その他の高血圧性疾患	8 694	–	–	–	–	–	–	–	3	15	21
	男 M.	4 133	–	–	–	–	–	–	–	3	5	14
	女 F.	4 561	–	–	–	–	–	–	–	–	10	7
444	本態性良性高血圧症	3 514	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
	男 M.	1 537	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	1 977	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
445	本態性悪性高血圧症	1 374	–	–	–	–	–	–	–	1	3	8
	男 M.	769	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
	女 F.	605	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
446	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	3 304	–	–	–	–	–	–	–	2	9	12
	男 M.	1 583	–	–	–	–	–	–	–	2	4	9
	女 F.	1 721	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	502	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	244	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	258	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(450—456)	動脈の疾患	4 057	5	1	–	–	–	6	1	4	6	10
	男 M.	2 077	3	1	–	–	–	4	1	–	2	5
	女 F.	1 980	2	–	–	–	–	2	–	4	4	5
450	全身性動脈硬化症	3 602	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1 811	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 791	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
451	非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤	154	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
452	その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453	末梢血管の疾患	109	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2
	男 M.	64	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	45	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
453. a	レイノー病	*25*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*
453. b	閉塞性血栓血管炎	*81*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*50*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
454	動脈塞栓症および血栓症	46	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	29	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	17	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	5	8	14	23	29	43	68	65	110	122	64	36	6	–	–	–	442
2	1	4	7	10	15	27	39	36	53	63	28	13	3	–	–	–	
2	4	4	7	13	14	16	29	29	57	59	36	23	3	–	–	–	
1	8	16	29	82	200	352	655	883	1 328	1 381	989	349	64	4	–	–	443
1	3	9	14	43	120	218	394	498	691	588	406	116	24	1	–	–	
–	5	7	15	39	80	134	251	385	637	793	583	233	40	3	–	–	
40	52	80	114	241	373	503	710	1 081	1 515	1 713	1 442	641	128	21	1	–	(444—447)
30	32	49	66	136	221	322	412	582	736	733	551	202	32	7	–	–	
10	20	31	48	105	152	181	298	499	779	980	891	439	96	14	1	–	
4	11	8	19	48	95	125	230	460	670	822	686	284	40	7	1	–	444
3	5	6	10	23	53	80	128	257	317	340	232	70	8	3	–	–	
1	6	2	9	25	42	45	102	203	353	482	454	214	32	4	1	–	
16	19	28	47	87	116	152	195	201	204	164	102	25	5	1	–	–	445
15	14	18	28	56	70	103	128	107	106	64	44	11	–	–	–	–	
1	5	10	19	31	46	49	67	94	98	100	58	14	5	1	–	–	
20	22	44	47	104	153	213	243	358	530	592	569	296	78	12	–	–	446
12	13	25	28	57	92	130	132	183	255	266	238	110	23	4	–	–	
8	9	19	19	47	61	83	111	175	275	326	331	186	55	8	–	–	
–	–	–	1	2	9	13	42	62	111	135	85	36	5	1	–	–	447
–	–	–	–	–	6	9	24	35	58	63	37	11	1	–	–	–	
–	–	–	1	2	3	4	18	27	53	72	48	25	4	1	–	–	
11	11	12	11	22	53	114	253	400	747	983	871	424	105	13	–	–	(450—456)
4	3	9	8	11	34	78	171	244	443	484	374	169	31	2	–	–	
7	8	3	3	11	19	36	82	156	304	499	497	255	74	11	–	–	
–	2	2	3	10	33	81	200	341	670	904	836	402	103	13	–	–	450
–	–	2	2	5	20	55	131	209	395	439	361	159	30	2	–	–	
–	2	–	1	5	13	26	69	132	275	465	475	243	73	11	–	–	
2	2	–	6	2	6	11	27	27	30	23	8	8	–	–	–	–	451
1	2	–	5	1	5	8	23	13	20	15	2	2	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	1	3	4	14	10	8	6	6	–	–	–	–	
1	1	–	–	5	4	6	7	6	8	4	1	1	–	–	–	–	452
–	–	–	–	3	2	4	5	6	5	2	1	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	2	2	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	1	2	5	5	6	14	15	29	10	8	1	–	–	–	453
1	–	2	–	2	3	4	4	9	7	17	7	5	1	–	–	–	
2	3	–	1	–	2	1	2	5	8	12	3	3	–	–	–	–	
–	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*4*	*3*	–	–	–	–	453. a
–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
3	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*5*	*12*	*11*	*25*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	453. b
1	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*4*	*7*	*5*	*15*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	
2	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*5*	*6*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	453. c
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	4	–	1	1	8	5	4	9	5	4	1	1	–	–	–	454
–	–	3	–	–	1	6	4	4	6	2	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	2	1	–	3	3	3	–	1	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
455	原因不明の壊疽	64	3	–	–	–	–	3	–	–	–	1
	男 M.	32	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	32	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
456	その他の動脈の疾患	36	–	–	–	–	–	–	1	3	2	4
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	578	13	5	3	2	1	24	5	5	3	12
	男 M.	314	10	5	1	2	–	18	4	3	2	7
	女 F.	264	3	–	2	–	1	6	1	2	1	5
460	下肢の静脈瘤	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	痔核	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
462	その他の部位の静脈瘤	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	17	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
465	肺塞栓症および硬塞	42	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	19	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467	その他の循環器系の疾患	354	6	2	3	1	1	13	4	2	–	6
	男 M.	184	4	2	1	1	–	8	3	1	–	3
	女 F.	170	2	–	2	–	1	5	1	1	–	3
467.a	低血圧症	*112*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*57*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
467.b	その他	*242*	*6*	*2*	*3*	*1*	*1*	*13*	*4*	*2*	–	*4*
	男 M.	*129*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	*8*	*3*	*1*	–	*3*
	女 F.	*113*	*2*	–	*2*	–	*1*	*5*	*1*	*1*	–	*1*
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	32	6	1	–	1	–	8	1	2	1	1
	男 M.	19	5	1	–	1	–	7	1	1	1	1
	女 F.	13	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
VIII	**呼吸器系の疾患**	**43 759**	**9 189**	**1 116**	**552**	**297**	**249**	**11 403**	**632**	**475**	**387**	**447**
	男 M.	**23 054**	**5 119**	**603**	**268**	**139**	**124**	**6 253**	**320**	**247**	**193**	**214**
	女 F.	**20 705**	**4 070**	**513**	**284**	**158**	**125**	**5 150**	**312**	**228**	**194**	**233**
(470—475)	急性上気道感染	3 143	561	48	30	25	17	681	74	50	23	8
	男 M.	1 371	291	29	14	13	10	357	38	15	9	4
	女 F.	1 772	270	19	16	12	7	324	36	35	14	4

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	1	–	3	2	4	6	15	14	10	4	–	–	–	–	455
–	1	–	1	–	2	1	1	3	10	7	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	3	3	5	7	8	3	–	–	–	–	
4	2	4	–	2	1	1	4	2	–	4	2	–	–	–	–	–	456
2	–	2	–	–	1	–	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	–	2	–	1	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	
16	17	18	27	20	25	41	46	62	70	79	67	30	11	–	–	–	(460—468)
12	9	7	18	10	13	21	27	37	45	39	29	12	1	–	–	–	
4	8	11	9	10	12	20	19	25	25	40	38	18	10	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	460
–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	3	2	3	4	3	3	2	3	2	–	–	–	–	461
1	1	1	1	3	–	2	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	2	–	1	2	3	1	–	–	–	–	
2	–	4	4	4	4	8	8	12	6	5	3	1	–	–	–	–	462
1	–	2	2	1	3	6	7	8	2	2	2	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	3	1	2	1	4	4	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	2	2	1	1	–	2	1	4	2	1	–	–	–	–	–	463
–	–	2	1	–	–	–	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	–	3	2	3	–	–	–	–	–	–	464
–	1	1	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	4	3	3	–	2	3	3	5	6	6	1	1	–	–	–	–	465
2	2	–	2	–	1	1	1	1	4	4	–	1	–	–	–	–	
–	2	3	1	–	1	2	2	4	2	2	1	–	–	–	–	–	
1	3	–	2	–	1	1	2	3	1	1	1	–	1	–	–	–	466
–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	
9	7	7	13	10	12	25	25	32	43	57	53	26	10	–	–	–	467
8	4	1	10	5	8	11	14	18	29	27	23	10	1	–	–	–	
1	3	6	3	5	4	14	11	14	14	30	30	16	9	–	–	–	
1	*1*	*2*	*3*	*3*	*5*	*13*	*11*	*13*	*19*	*26*	*7*	*6*	–	–	–	–	467.a
–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*8*	*4*	*4*	*13*	*13*	*3*	*2*	–	–	–	–	
1	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*5*	*7*	*9*	*6*	*13*	*4*	*4*	–	–	–	–	
8	*6*	*5*	*10*	*7*	*7*	*12*	*14*	*19*	*24*	*31*	*46*	*20*	*10*	–	–	–	467.b
8	*3*	*1*	*8*	*4*	*4*	*3*	*10*	*14*	*16*	*14*	*20*	*8*	*1*	–	–	–	
–	*3*	*4*	*2*	*3*	*3*	*9*	*4*	*5*	*8*	*17*	*26*	*12*	*9*	–	–	–	
–	1	–	1	2	2	–	2	1	3	3	4	–	–	–	–	–	468
–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	–	2	–	1	2	2	–	–	–	–	–	
467	**486**	**451**	**478**	**598**	**843**	**1 282**	**2 085**	**3 005**	**4 830**	**5 965**	**5 735**	**3 199**	**862**	**124**	**5**	–	VIII
231	**222**	**222**	**239**	**335**	**519**	**793**	**1 361**	**1 860**	**2 767**	**3 071**	**2 616**	**1 268**	**291**	**30**	**2**	–	
236	**264**	**229**	**239**	**263**	**324**	**489**	**724**	**1 145**	**2 063**	**2 894**	**3 119**	**1 931**	**571**	**94**	**3**	–	
28	14	20	14	19	23	33	60	93	206	494	653	479	143	27	1	–	(470—475)
15	9	14	7	9	15	19	40	34	94	218	248	172	48	5	1	–	
13	5	6	7	10	8	14	20	59	112	276	405	307	95	22	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death aud sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき）	2 762	494	32	18	15	3	562	21	14	6	6
	男 M.	1 182	262	19	8	7	1	297	11	3	1	3
	女 F.	1 580	232	13	10	8	2	265	10	11	5	3
471	急性副鼻腔炎	7	2	–	–	–	–	2	–	2	–	–
	男 M.	6	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
472	急性咽頭炎	92	16	3	2	1	1	23	9	4	3	–
	男 M.	49	10	2	–	1	–	13	4	1	3	–
	女 F.	43	6	1	2	–	1	10	5	3	–	–
473	急性扁桃炎	183	20	4	6	8	10	48	37	26	12	2
	男 M.	91	6	4	4	4	6	24	19	8	4	1
	女 F.	92	14	–	2	4	4	24	18	18	8	1
474	急性喉頭炎および気管炎	75	16	7	3	1	3	30	6	4	2	–
	男 M.	35	7	3	2	1	3	16	3	2	1	–
	女 F.	40	9	4	1	–	–	14	3	2	1	–
475	多発または部位不明の急性上気道感染	24	13	2	1	–	–	16	1	–	–	–
	男 M.	8	4	1	–	–	–	5	1	–	–	–
	女 F.	16	9	1	1	–	–	11	–	–	–	–
(480—483)	インフルエンザ	1 593	310	29	20	11	13	383	47	39	21	24
	男 M.	820	192	14	6	5	5	222	21	22	12	12
	女 F.	773	118	15	14	6	8	161	26	17	9	12
480	肺炎を伴うインフルエンザ	608	151	15	7	3	7	183	14	12	8	17
	男 M.	329	92	8	1	1	2	104	7	5	6	10
	女 F.	279	59	7	6	2	5	79	7	7	2	7
481	その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ	851	130	7	8	4	5	154	18	22	10	4
	男 M.	420	81	3	4	1	2	91	5	14	4	1
	女 F.	431	49	4	4	3	3	63	13	8	6	3
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ	64	17	1	2	–	–	20	3	1	2	1
	男 M.	31	10	1	–	–	–	11	2	1	1	1
	女 F.	33	7	–	2	–	–	9	1	–	1	–
483	神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ	70	12	6	3	4	1	26	12	4	1	2
	男 M.	40	9	2	1	3	1	16	7	2	1	–
	女 F.	30	3	4	2	1	–	10	5	2	–	2
(490—493)	肺炎	27 750	7 498	921	452	238	197	9 306	439	316	289	347
	男 M.	14 542	4 189	502	222	109	97	5 119	219	173	140	161
	女 F.	13 208	3 309	419	230	129	100	4 187	220	143	149	186
490	大葉性肺炎（生後4週以上）	15 392	3 995	512	273	145	113	5 038	302	221	194	257
	男 M.	8 160	2 234	287	133	70	57	2 781	148	115	91	117
	女 F.	7 232	1 761	225	140	75	56	2 257	154	106	103	140
491	気管支肺炎（生後4週以上）	8 553	2 647	316	155	70	68	3 256	92	75	62	57
	男 M.	4 407	1 486	163	76	28	29	1 782	52	47	33	30
	女 F.	4 146	1 161	153	79	42	39	1 474	40	28	29	27
492	原発非定型肺炎（生後4週以上）	220	70	6	3	1	–	80	5	3	5	4
	男 M.	92	30	3	2	–	–	35	1	1	3	2
	女 F.	128	40	3	1	1	–	45	4	2	2	2
493	その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）	3 585	786	87	21	22	16	932	40	17	28	29
	男 M.	1 883	439	49	11	11	11	521	18	10	13	12
	女 F.	1 732	347	38	10	11	5	411	22	7	15	17

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
16	10	14	12	12	14	24	47	78	194	473	629	462	141	26	1	–	470
8	8	9	7	4	8	13	33	27	89	211	237	160	47	5	1	–	
8	2	5	5	8	6	11	14	51	105	262	392	302	94	21	–	–	
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	471
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	2	4	3	3	10	12	11	2	–	–	–	472
–	–	1	–	–	1	1	3	1	1	5	5	9	1	–	–	–	
1	–	–	1	1	1	1	1	2	2	5	7	2	1	–	–	–	
8	3	2	1	5	7	5	6	7	6	1	4	2	–	1	–	–	473
5	1	2	–	4	6	4	4	3	3	–	3	–	–	–	–	–	
3	2	–	1	1	1	1	2	4	3	1	1	2	–	1	–	–	
1	1	3	–	–	–	2	3	5	3	8	6	1	–	–	–	–	474
–	–	2	–	–	–	1	–	3	1	2	3	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	1	3	2	2	6	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	–	–	–	475
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	
16	20	22	16	28	33	47	80	107	190	216	175	104	21	4	–	–	(480—483)
10	10	10	10	13	20	24	47	62	95	112	77	32	8	1	–	–	
6	10	12	6	15	13	23	33	45	95	104	98	72	13	3	–	–	
3	9	11	4	12	15	21	30	43	65	80	46	28	6	1	–	–	480
1	5	4	3	7	9	15	21	22	35	46	17	10	2	–	–	–	
2	4	7	1	5	6	6	9	21	30	34	29	18	4	1	–	–	
10	9	7	11	12	14	23	44	57	119	125	122	72	15	3	–	–	481
7	5	3	7	4	8	8	21	36	58	60	59	22	6	1	–	–	
3	4	4	4	8	6	15	23	21	61	65	63	50	9	2	–	–	
1	–	1	–	1	1	1	3	5	5	10	6	3	–	–	–	–	482
1	–	–	–	1	–	–	2	4	2	5	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	1	3	5	6	3	–	–	–	–	
2	2	3	1	3	3	2	3	2	1	1	1	1	–	–	–	–	483
1	–	3	–	1	3	1	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
326	333	297	313	363	507	781	1 226	1 785	2 783	3 252	3 031	1 586	409	58	3	–	(490—493)
153	143	142	145	195	296	460	762	1 076	1 544	1 641	1 381	632	142	16	1	–	
173	190	155	167	168	211	321	464	709	1 239	1 611	1 650	954	267	42	2	–	
213	236	216	214	267	354	515	775	1 070	1 542	1 538	1 411	719	185	23	2	–	490
101	104	100	97	154	219	311	499	659	855	823	642	271	62	10	1	–	
112	132	116	117	113	135	204	276	411	687	815	769	448	123	13	1	–	
65	61	54	64	60	93	179	276	432	790	1 091	1 085	587	152	21	1	–	491
30	23	30	34	26	46	99	162	238	443	551	486	241	53	1	–	–	
35	38	24	30	34	47	80	114	194	347	540	599	346	99	20	1	–	
7	4	–	5	5	6	8	8	13	21	21	19	4	2	–	–	–	492
2	1	–	1	1	3	3	4	9	10	7	6	1	2	–	–	–	
5	3	–	4	4	3	5	4	4	11	14	13	3	–	–	–	–	
41	32	27	30	31	54	79	167	270	430	502	516	276	70	14	–	–	493
20	15	12	14	14	28	47	97	170	236	260	247	119	25	5	–	–	
21	17	15	16	17	26	32	70	100	194	242	269	157	45	9	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(500—502)	気管支炎	7 406	706	95	40	21	18	880	52	35	18	24
	男 M.	3 754	382	48	20	11	9	470	28	18	13	11
	女 F.	3 652	324	47	20	10	9	410	24	17	5	13
500	急性気管支炎	3 542	501	66	25	14	12	618	34	24	14	15
	男 M.	1 694	272	32	14	9	7	334	20	12	10	6
	女 F.	1 848	229	34	11	5	5	284	14	12	4	9
501	性質不明の気管支炎	1 964	196	26	14	7	5	248	18	10	2	6
	男 M.	969	105	14	6	2	2	129	8	5	2	2
	女 F.	995	91	12	8	5	3	119	10	5	–	4
502	慢性気管支炎	1 900	9	3	1	–	1	14	–	1	2	3
	男 M.	1 091	5	2	–	–	–	7	–	1	1	3
	女 F.	809	4	1	1	–	1	7	–	–	1	–
(510—527)	その他の呼吸器系の疾患	3 867	114	23	10	2	4	153	20	35	36	44
	男 M.	2 567	65	10	6	1	3	85	14	19	19	26
	女 F.	1 300	49	13	4	1	1	68	6	16	17	18
510	扁桃肥大およびアデノイド	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
511	扁桃周囲膿瘍	21	–	1	–	–	1	2	3	2	–	–
	男 M.	14	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
512	慢性咽頭炎および鼻咽頭炎	23	3	–	–	–	–	3	1	1	–	1
	男 M.	16	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–
513	慢性副鼻腔炎	23	4	–	–	–	–	4	–	1	2	1
	男 M.	14	3	–	–	–	–	3	–	–	1	1
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
514	鼻中隔湾曲症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
515	鼻たけ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
516	慢性喉頭炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
517	その他の上気道の疾患	108	25	6	1	–	1	33	–	3	1	3
	男 M.	65	14	3	1	–	–	18	–	2	1	2
	女 F.	43	11	3	–	–	1	15	–	1	–	1
518	膿胸	280	40	9	3	1	–	53	4	4	3	7
	男 M.	195	21	4	–	–	–	25	3	3	2	6
	女 F.	85	19	5	3	1	–	28	1	1	1	1
519	胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）	378	5	2	1	–	1	9	1	1	3	6
	男 M.	236	2	–	–	–	1	3	1	1	2	4
	女 F.	142	3	2	1	–	–	6	–	–	1	2
520	特発気胸	69	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1
	男 M.	58	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
22	32	25	40	45	79	138	285	524	1 022	1 463	1 524	908	258	32	–	–	(500—502)
13	10	9	20	24	35	85	191	325	592	743	710	369	80	8	–	–	
9	22	16	20	21	44	53	94	199	430	720	814	539	178	24	–	–	
12	17	12	18	23	37	56	110	212	382	616	687	480	151	24	–	–	500
8	7	5	8	10	16	38	71	116	215	284	296	181	51	6	–	–	
4	10	7	10	13	21	18	39	96	167	332	391	299	100	18	–	–	
4	8	8	10	10	19	38	78	106	239	388	440	252	74	6	–	–	501
1	1	4	6	6	10	24	51	73	131	196	202	98	18	2	–	–	
3	7	4	4	4	9	14	27	33	108	192	238	154	56	4	–	–	
6	7	5	12	12	23	44	97	206	401	459	397	176	33	2	–	–	502
4	2	–	6	8	9	23	69	136	246	263	212	90	11	–	–	–	
2	5	5	6	4	14	21	28	70	155	196	185	86	22	2	–	–	
75	87	87	95	143	201	283	434	496	629	540	352	122	31	3	1	–	(510—527)
40	50	47	56	94	153	205	321	363	442	357	200	63	13	–	–	–	
35	37	40	39	49	48	78	113	133	187	183	152	59	18	3	1	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	3	–	1	4	2	1	–	–	–	–	–	511
–	–	1	–	1	1	3	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
5	1	2	3	1	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	512
5	1	1	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	2	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	513
1	1	1	–	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	515
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	516
1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	3	5	3	8	4	4	5	7	6	9	8	1	1	–	–	–	517
2	2	–	2	5	3	3	4	4	3	7	5	1	1	–	–	–	
2	1	5	1	3	1	1	1	3	3	2	3	–	–	–	–	–	
7	5	8	7	13	20	32	35	23	27	17	10	4	1	–	–	–	518
5	5	4	6	9	13	24	28	22	18	12	7	3	–	–	–	–	
2	–	4	1	4	7	8	7	1	9	5	3	1	1	–	–	–	
7	18	6	10	11	19	26	30	50	71	65	29	14	2	–	–	–	519
4	9	2	4	6	12	14	24	31	51	45	14	8	1	–	–	–	
3	9	4	6	5	7	12	6	19	20	20	15	6	1	–	–	–	
7	3	2	4	4	5	5	10	9	12	2	2	–	–	–	–	–	520
5	2	1	3	3	5	4	9	9	11	2	2	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
521	肺癌	822	6	–	2	–	–	8	5	5	8	7
	男 M.	624	3	–	2	–	–	5	3	2	3	4
	女 F.	198	3	–	–	–	–	3	2	3	5	3
522	肺のうっ血および血液降下症	591	12	1	–	–	1	14	1	8	10	10
	男 M.	310	9	1	–	–	1	11	1	5	7	6
	女 F.	281	3	–	–	–	–	3	–	3	3	4
523	けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）	97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. a	けい肺症	*87*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*86*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. b	その他	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
525	その他の慢性間質性肺炎	129	8	1	–	–	–	9	–	–	1	1
	男 M.	62	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	67	5	1	–	–	–	6	–	–	1	1
526	気管支拡張症	673	–	2	–	–	–	2	1	8	2	4
	男 M.	407	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1
	女 F.	266	–	2	–	–	–	2	1	5	1	3
527	その他の肺および胸膜腔の疾患	639	11	1	2	1	–	15	3	1	4	3
	男 M.	459	8	1	2	1	–	12	3	1	2	1
	女 F.	180	3	–	–	–	–	3	–	–	2	2
IX	消化器系の疾患	55 335	3 621	659	379	329	248	5 236	647	425	448	619
	男 M.	29 566	2 191	387	204	155	116	3 053	333	237	263	312
	女 F.	25 769	1 430	272	175	174	132	2 183	314	188	185	307
(530—539)	口腔および食道の疾患	378	22	4	5	2	1	34	10	6	7	10
	男 M.	204	12	2	4	1	–	19	7	4	5	3
	女 F.	174	10	2	1	1	1	15	3	2	2	7
530	鵞食症（むしば）	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
531	歯牙支持組織の膿瘍	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患	26	–	–	–	–	–	–	2	–	3	2
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
533	咬合，萌出および歯牙発育の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
534	原因不明の歯痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	23	26	27	51	63	91	125	129	113	80	36	9	1	–	–	–	521
7	16	16	14	35	54	75	98	107	91	65	24	5	–	–	–	–	
8	7	10	13	16	9	16	27	22	22	15	12	4	1	–	–	–	
12	10	18	8	10	11	21	39	55	91	108	89	59	15	2	–	–	522
5	2	9	4	4	7	12	26	36	51	58	36	25	5	–	–	–	
7	8	9	4	6	4	9	13	19	40	50	53	34	10	2	–	–	
–	–	2	5	6	13	10	25	19	11	3	2	–	1	–	–	–	523
–	–	2	5	6	13	10	25	18	11	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	*2*	*5*	*4*	*13*	*10*	*24*	*13*	*11*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	523. a
–	–	*2*	*5*	*4*	*13*	*10*	*24*	*12*	*11*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*6*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	523. b
–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	524
–	1	–	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	1	3	7	5	15	16	15	23	15	10	–	1	–	1	–	525
1	–	1	2	3	3	9	8	7	13	7	4	–	1	–	–	–	
4	1	–	1	4	2	6	8	8	10	8	6	–	–	–	1	–	
8	13	11	17	14	25	40	81	89	132	128	83	11	3	1	–	–	526
4	8	8	10	9	16	22	52	56	80	75	54	6	2	–	–	–	
4	5	3	7	5	9	18	29	33	52	53	29	5	1	1	–	–	
2	8	4	6	15	30	34	62	99	134	108	81	24	6	–	–	–	527
–	3	1	1	11	23	27	44	73	108	80	51	15	3	–	–	–	
2	5	3	5	4	7	7	18	26	26	28	30	9	3	–	–	–	
830	1 016	1 181	1 469	2 067	2 886	3 733	4 860	5 738	7 122	7 388	6 076	2 798	699	90	6	1	IX
443	584	657	865	1 288	1 834	2 448	3 069	3 382	3 816	3 362	2 460	938	193	17	1	1	
387	432	524	604	779	1 052	1 285	1 791	2 345	3 306	4 026	3 616	1 860	506	73	5	–	
6	7	9	5	13	17	18	20	29	50	55	50	23	9	–	–	–	(530—539)
–	2	5	1	5	9	7	11	20	33	31	26	12	4	–	–	–	
6	5	4	4	8	8	11	9	9	17	24	24	11	5	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	530
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	531
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
4	–	3	2	–	1	2	–	1	2	2	1	–	1	–	–	–	532
–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
4	–	2	1	–	1	1	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
535	その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
536	口内炎	98	10	1	2	1	1	15	3	4	2	1
	男 M.	50	4	1	2	1	–	8	1	3	2	–
	女 F.	48	6	–	–	–	1	7	2	1	–	1
537	唾液腺の疾患	47	8	1	–	1	–	10	2	1	1	1
	男 M.	24	6	1	–	–	–	7	2	1	1	–
	女 F.	23	2	–	–	1	–	3	–	–	–	1
538	その他の口腔の疾患	24	3	–	–	–	–	3	2	1	–	–
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–
	女 F.	11	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
539	食道の疾患	170	1	2	3	–	–	6	–	–	1	5
	男 M.	104	1	–	2	–	–	3	–	–	1	2
	女 F.	66	–	2	1	–	–	3	–	–	–	3
(540—545)	胃および十二指腸の疾患	14 073	37	7	3	4	2	53	14	25	68	100
	男 M.	8 760	17	2	3	–	1	23	4	10	42	68
	女 F.	5 313	20	5	–	4	1	30	10	15	26	32
540	胃潰瘍	9 434	18	3	1	2	–	24	2	12	45	63
	男 M.	6 481	7	1	1	–	–	9	1	3	28	49
	女 F.	2 953	11	2	–	2	–	15	1	9	17	14
540.0	穿孔の記載のないもの	*8 002*	*6*	–	*1*	–	–	*7*	*2*	*9*	*32*	*44*
	男 M.	*5 363*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	*1*	*2*	*20*	*33*
	女 F.	*2 639*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	*7*	*12*	*11*
540.1	穿孔を伴うもの	*1 432*	*12*	*3*	–	*2*	–	*17*	–	*3*	*13*	*19*
	男 M.	*1 118*	*4*	*1*	–	–	–	*5*	–	*1*	*8*	*16*
	女 F.	*314*	*8*	*2*	–	*2*	–	*12*	–	*2*	*5*	*3*
541	十二指腸潰瘍	902	3	2	1	2	1	9	3	2	9	13
	男 M.	661	1	–	1	–	1	3	–	–	7	11
	女 F.	241	2	2	–	2	–	6	3	2	2	2
541.0	穿孔の記載のないもの	*638*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	*7*	*1*	*1*	*6*	*8*
	男 M.	*440*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*4*	*7*
	女 F.	*198*	*2*	*2*	–	*1*	–	*5*	*1*	*1*	*2*	*1*
541.1	穿孔を伴うもの	*264*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*5*
	男 M.	*221*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*3*	*4*
	女 F.	*43*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*
542	胃空腸潰瘍	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
543	胃炎および十二指腸炎	3 087	8	1	1	–	1	11	6	6	10	12
	男 M.	1 287	5	1	1	–	–	7	3	4	6	4
	女 F.	1 800	3	–	–	–	1	4	3	2	4	8
544	胃の機能異常	206	4	–	–	–	–	4	3	4	–	9
	男 M.	94	1	–	–	–	–	1	–	2	–	3
	女 F.	112	3	–	–	–	–	3	3	2	–	6
545	その他の胃および十二指腸の疾患	419	4	1	–	–	–	5	–	1	4	3
	男 M.	219	3	–	–	–	–	3	–	1	1	1
	女 F.	200	1	1	–	–	–	2	–	–	3	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	535
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	2	1	5	9	13	13	12	10	2	–	–	–	536
–	–	1	–	1	–	–	2	9	8	4	6	5	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	2	1	3	–	5	9	6	5	2	–	–	–	
–	1	2	–	–	3	2	3	4	3	5	6	–	3	–	–	–	537
–	–	1	–	–	3	–	1	1	2	2	2	–	1	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	2	2	3	1	3	4	–	2	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	1	2	2	7	1	1	–	–	–	–	538
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	4	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	
1	2	2	1	10	8	12	11	13	29	26	28	12	3	–	–	–	539
–	1	2	–	4	6	5	7	9	19	20	15	7	3	–	–	–	
1	1	–	1	6	2	7	4	4	10	6	13	5	–	–	–	–	
185	248	273	352	483	754	1 081	1 486	1 830	2 189	2 206	1 762	766	177	19	2	–	(540—545)
118	185	202	235	350	592	861	1 117	1 277	1 377	1 201	786	267	40	4	1	–	
67	63	71	117	133	162	220	369	553	812	1 005	976	499	137	15	1	–	
120	174	183	268	377	615	873	1 164	1 411	1 541	1 329	858	306	61	8	–	–	540
82	137	151	189	282	503	714	926	1 015	1 047	774	427	125	17	2	–	–	
38	37	32	79	95	112	159	238	396	494	555	431	181	44	6	–	–	
70	*123*	*127*	*194*	*269*	*482*	*695*	*991*	*1 213*	*1 366*	*1 219*	*805*	*289*	*57*	*8*	–	–	540.0
43	*95*	*104*	*130*	*192*	*389*	*564*	*779*	*864*	*915*	*706*	*390*	*114*	*16*	*2*	–	–	
27	*28*	*23*	*64*	*77*	*93*	*131*	*212*	*349*	*451*	*513*	*415*	*175*	*41*	*6*	–	–	
50	*51*	*56*	*74*	*108*	*133*	*178*	*173*	*198*	*175*	*110*	*53*	*17*	*4*	–	–	–	540.1
39	*42*	*47*	*59*	*90*	*114*	*150*	*147*	*151*	*132*	*68*	*37*	*11*	*1*	–	–	–	
11	*9*	*9*	*15*	*18*	*19*	*28*	*26*	*47*	*43*	*42*	*16*	*6*	*3*	–	–	–	
26	32	49	38	54	55	79	113	109	116	106	65	22	2	–	–	–	541
16	29	38	27	44	45	70	89	85	78	72	39	7	1	–	–	–	
10	3	11	11	10	10	9	24	24	38	34	26	15	1	–	–	–	
20	*17*	*25*	*26*	*24*	*33*	*48*	*76*	*79*	*98*	*89*	*59*	*19*	*2*	–	–	–	541.0
10	*14*	*17*	*18*	*18*	*27*	*42*	*58*	*58*	*64*	*58*	*36*	*6*	*1*	–	–	–	
10	*3*	*8*	*8*	*6*	*6*	*6*	*18*	*21*	*34*	*31*	*23*	*13*	*1*	–	–	–	
6	*15*	*24*	*12*	*30*	*22*	*31*	*37*	*30*	*18*	*17*	*6*	*3*	–	–	–	–	541.1
6	*15*	*21*	*9*	*26*	*18*	*28*	*31*	*27*	*14*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	–	*3*	*3*	*4*	*4*	*3*	*6*	*3*	*4*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	–	
1	1	1	–	3	1	3	6	–	4	3	1	1	–	–	–	–	542
1	1	–	–	3	1	2	5	–	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
23	25	24	26	33	56	90	149	237	433	669	754	406	105	11	1	–	543
11	9	6	10	11	28	51	72	125	201	309	284	125	19	2	–	–	
12	16	18	16	22	28	39	77	112	232	360	470	281	86	9	1	–	
5	8	7	10	5	8	11	13	18	21	26	34	15	4	–	1	–	544
4	4	2	5	4	5	8	5	9	8	13	13	5	2	–	1	–	
1	4	5	5	1	3	3	8	9	13	13	21	10	2	–		–	
10	8	9	10	11	19	25	41	55	74	73	50	16	5	–	–	–	545
4	5	5	4	6	10	16	20	43	40	31	23	5	1	–	–	–	
6	3	4	6	5	9	9	21	12	34	42	27	11	4	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(550—553)	虫垂炎	982	3	4	5	4	9	25	55	89	74	76
	男 M.	498	2	2	4	4	4	16	29	41	41	40
	女 F.	484	1	2	1	–	5	9	26	48	33	36
550	急性虫垂炎	961	3	4	5	4	9	25	54	87	73	75
	男 M.	492	2	2	4	4	4	16	28	41	41	40
	女 F.	469	1	2	1	–	5	9	26	46	32	35
550·0	腹膜炎の記載のないもの	*278*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*18*	*24*	*27*	*31*
	男 M.	*124*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*9*	*10*	*14*	*15*
	女 F.	*154*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*9*	*14*	*13*	*16*
550·1	腹膜炎を伴うもの	*683*	*2*	*4*	*4*	*3*	*8*	*21*	*36*	*63*	*46*	*44*
	男 M.	*368*	*2*	*2*	*3*	*3*	*4*	*14*	*19*	*31*	*27*	*25*
	女 F.	*315*	–	*2*	*1*	–	*4*	*7*	*17*	*32*	*19*	*19*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	21	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
553	その他の虫垂の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	521	172	48	25	6	6	257	10	1	1	2
	男 M.	337	142	46	22	6	6	222	6	1	1	2
	女 F.	184	30	2	3	–	–	35	4	–	–	–
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	136	65	14	14	3	4	100	4	–	–	1
	男 M.	96	48	14	12	3	4	81	3	–	–	1
	女 F.	40	17	–	2	–	–	19	1	–	–	–
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	385	107	34	11	3	2	157	6	1	1	1
	男 M.	241	94	32	10	3	2	141	3	1	1	1
	女 F.	144	13	2	1	–	–	16	3	–	–	–
(570—578)	その他の腸および腹膜の疾患	20 224	3 284	569	326	301	224	4 704	464	212	149	200
	男 M.	9 399	1 952	319	165	138	102	2 676	242	130	95	94
	女 F.	10 825	1 332	250	161	163	122	2 028	222	82	54	106
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	3 636	635	56	28	18	22	759	56	46	49	68
	男 M.	2 011	418	39	18	14	11	500	38	34	37	33
	女 F.	1 625	217	17	10	4	11	259	18	12	12	35
570·0	重畳	*510*	*363*	*26*	*9*	*4*	*5*	*407*	*8*	*5*	*2*	*1*
	男 M.	*314*	*234*	*20*	*5*	*3*	*3*	*265*	*4*	*2*	*2*	*1*
	女 F.	*196*	*129*	*6*	*4*	*1*	*2*	*142*	*4*	*3*	–	–
570·1	麻痺性腸閉塞	*452*	*105*	*3*	*5*	*4*	*1*	*118*	*10*	*2*	*3*	*17*
	男 M.	*254*	*69*	*2*	*3*	*3*	–	*77*	*7*	*2*	*2*	*9*
	女 F.	*198*	*36*	*1*	*2*	*1*	*1*	*41*	*3*	–	*1*	*8*
570·2	腸間膜硬塞	*154*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*3*	*4*
	男 M.	*83*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*
	女 F.	*71*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*3*
570·3	軸捻および絞扼	*602*	*20*	*10*	*6*	*4*	*3*	*43*	*8*	*12*	*10*	*15*
	男 M.	*376*	*17*	*8*	*6*	*3*	*1*	*35*	*3*	*10*	*7*	*10*
	女 F.	*226*	*3*	*2*	–	*1*	*2*	*8*	*5*	*2*	*3*	*5*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
49	47	34	43	42	57	54	67	68	69	61	48	18	6	–	–	–	(550—553)
22	18	19	28	23	25	32	44	40	34	21	16	8	1	–	–	–	
27	29	15	15	19	32	22	23	28	35	40	32	10	5	–	–	–	
49	45	34	41	42	55	53	66	67	68	60	44	18	5	–	–	–	550
22	17	19	27	23	24	32	44	39	34	21	16	8	–	–	–	–	
27	28	15	14	19	31	21	22	28	34	39	28	10	5	–	–	–	
15	*16*	*11*	*12*	*12*	*12*	*18*	*13*	*12*	*11*	*16*	*16*	*7*	*3*	–	–	–	550.0
6	*5*	*6*	*7*	*8*	*6*	*9*	*9*	*3*	*4*	*5*	*3*	*3*	–	–	–	–	
9	*11*	*5*	*5*	*4*	*6*	*9*	*4*	*9*	*7*	*11*	*13*	*4*	*3*	–	–	–	
34	*29*	*23*	*29*	*30*	*43*	*35*	*53*	*55*	*57*	*44*	*28*	*11*	*2*	–	–	–	559.1
16	*12*	*13*	*20*	*15*	*18*	*23*	*35*	*36*	*30*	*16*	*13*	*5*	–	–	–	–	
18	*17*	*10*	*9*	*15*	*25*	*12*	*18*	*19*	*27*	*28*	*15*	*6*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	–	2	1	1	1	1	1	4	–	1	–	–	–	552
–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	1	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	5	3	4	8	15	22	33	52	47	29	21	6	–	–	–	(560—561)
4	–	3	–	2	2	7	12	14	25	17	9	7	3	–	–	–	
1	–	2	3	2	6	8	10	19	27	30	20	14	3	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	3	2	2	8	5	4	4	–	–	–	–	560
–	–	–	–	–	–	2	2	1	3	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	–	1	5	4	2	4	–	–	–	–	
4	–	5	3	4	6	12	20	31	44	42	25	17	6	–	–	–	561
4	–	3	–	2	2	5	10	13	22	16	7	7	3	–	–	–	
–	–	2	3	2	4	7	10	18	22	26	18	10	3	–	–	–	
270	282	332	308	394	563	687	1 015	1 350	2 050	2 688	2 668	1 416	404	64	4	–	(570—578)
137	144	138	146	200	295	363	558	691	939	1 034	951	450	104	12	–	–	
133	138	194	162	194	268	324	457	659	1 111	1 654	1 717	966	309	52	4	–	
112	119	137	123	156	200	210	313	347	370	295	197	65	14	–	–	–	579
64	60	66	72	79	115	125	176	203	187	118	79	22	3	–	–	–	
48	59	71	51	77	85	85	137	144	183	177	118	43	11	–	–	–	
3	*2*	*3*	*4*	*4*	*6*	*6*	*5*	*11*	*9*	*17*	*12*	*3*	*2*	–	–	–	570·0
3	–	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*3*	*8*	*3*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	–	
–	*2*	*2*	*1*	*3*	*4*	*4*	*2*	*3*	*6*	*10*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	
13	*15*	*15*	*18*	*16*	*26*	*17*	*40*	*41*	*41*	*33*	*18*	*6*	*3*	–	–	–	570·1
6	*5*	*7*	*9*	*11*	*16*	*10*	*25*	*24*	*20*	*12*	*10*	*2*	–	–	–	–	
7	*10*	*8*	*9*	*5*	*10*	*7*	*15*	*17*	*21*	*21*	*8*	*4*	*3*	–	–	–	
7	*5*	*7*	*6*	*4*	*11*	*17*	*25*	*20*	*26*	*7*	*5*	*1*	–	–	–	–	570·2
2	*4*	*2*	*4*	*1*	*5*	*9*	*14*	*12*	*16*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
5	*1*	*5*	*2*	*3*	*6*	*8*	*11*	*8*	*10*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
31	*29*	*32*	*30*	*47*	*36*	*45*	*60*	*61*	*52*	*46*	*35*	*9*	*1*	–	–	–	570·3
17	*17*	*19*	*19*	*30*	*28*	*32*	*39*	*40*	*32*	*17*	*19*	*2*	–	–	–	–	
14	*12*	*13*	*11*	*17*	*8*	*13*	*21*	*21*	*20*	*29*	*16*	*7*	*1*	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～59	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
570-4	腸充塞および異物による腸閉塞	13	1	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	1	2	–	–	–	–	–	570-4
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
570-5	その他	1 905	145	16	8	6	13	188	26	24	31	30	58	68	80	65	84	121	125	182	211	242	191	125	46	8	–	–	–	570-5
	男 M.	978	97	8	4	5	7	121	21	17	24	12	36	34	37	37	36	64	72	95	119	116	78	40	16	3	–	–	–	
	女 F.	927	48	8	4	1	6	67	5	7	7	18	22	34	43	28	48	57	53	87	92	126	113	85	30	5	–	–	–	
571	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）…（生後4週以上）	11 576	2 584	500	286	269	197	3 836	374	123	58	53	64	72	74	72	93	151	213	334	517	952	1 525	1 698	1 013	296	54	4	–	571
	男 M.	5 149	1 494	275	143	117	91	2 120	187	73	33	23	28	32	27	24	46	70	106	170	239	420	559	586	315	79	12	–	–	
	女 F.	6 427	1 090	225	143	152	106	1 716	187	50	25	30	36	40	47	48	47	81	107	164	278	532	966	1 112	698	217	42	4	–	
572	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	3 275	11	7	6	3	1	28	9	10	16	40	32	37	46	39	61	85	137	181	297	525	686	654	304	79	9	–	–	572
	男 M.	1 361	9	2	1	2	–	14	2	4	9	22	18	21	16	18	29	42	61	93	140	234	279	241	103	15	–	–	–	
	女 F.	1 914	2	5	5	1	1	14	7	6	7	18	14	16	30	21	32	43	76	88	157	291	407	413	201	64	9	–	–	
573	腸の機能異常	28	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	4	7	4	2	–	–	–	573
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	4	1	1	–	–	–	
	女 F.	15	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	3	3	1	–	–	–	
574	裂肛および痔瘻	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	574
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
575	肛門部および直腸部の潰瘍	24	3	–	–	–	–	3	1	–	1	–	1	–	1	1	2	1	3	4	1	3	1	–	–	1	–	–	–	575
	男 M.	15	2	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	2	–	2	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
576	腹膜炎	1 115	33	4	4	9	2	52	17	28	18	29	47	34	50	47	52	95	76	128	108	136	106	65	19	8	–	–	–	576
	男 M.	530	18	1	1	3	–	23	11	15	9	12	19	17	14	18	30	48	39	78	54	63	40	31	5	4	–	–	–	
	女 F.	585	15	3	3	6	2	29	6	13	9	17	28	17	36	29	22	47	37	50	54	73	66	34	14	4	–	–	–	
577	腹膜癒着	49	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	3	2	3	2	4	3	5	4	7	8	3	1	2	–	–	–	–	577
	男 M.	22	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	3	1	3	1	3	2	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	1	2	2	3	4	6	–	1	1	–	–	–	–	
578	その他の腸および腹膜の疾患	511	16	2	2	1	2	23	7	5	7	7	11	17	20	24	26	28	42	50	69	48	68	45	9	4	1	–	–	578
	男 M.	291	11	2	2	1	–	16	3	4	6	2	5	11	14	13	12	19	28	37	48	27	32	10	3	1	–	–	–	
	女 F.	220	5	–	–	–	2	7	4	1	1	5	6	6	6	11	14	9	14	13	21	21	36	35	6	3	1	–	–	
(580—587)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	19 157	103	27	15	12	6	163	94	92	149	231	315	432	528	758	1 131	1 487	1 878	2 250	2 428	2 712	2 331	1 519	554	97	7	–	1	(580—587)
	男 M.	10 368	66	16	6	6	3	97	45	51	79	105	162	235	290	455	708	911	1 178	1 327	1 350	1 408	1 058	672	194	41	1	–	1	
	女 F.	8 789	37	11	9	6	3	66	49	41	70	126	153	197	238	303	423	576	700	923	1 078	1 304	1 273	847	360	56	6	–	–	
580	急性および亜急性黄色肝萎縮	2 665	49	11	8	5	4	77	46	39	76	101	98	109	105	128	155	183	202	237	255	293	261	195	90	14	1	–	–	580
	男 M.	1 417	26	8	3	4	2	43	24	20	40	43	50	49	48	64	87	112	130	142	140	164	119	102	36	4	–	–	–	
	女 F.	1 248	23	3	5	1	2	34	22	19	36	58	48	60	57	64	68	71	72	95	115	129	142	93	54	10	1	–	–	
581	肝硬変	9 299	14	6	2	3	–	25	28	29	14	38	82	172	250	419	660	902	1 065	1 256	1 228	1 251	1 039	616	194	36	4	–	–	581
	男 M.	5 777	9	3	1	1	–	14	11	17	7	23	47	118	160	287	451	603	727	819	776	758	528	318	95	17	1	–	–	
	女 F.	3 522	5	3	1	2	–	11	17	12	7	15	35	54	90	132	209	299	338	437	452	493	502	298	99	19	3	–	–	
582	化膿性肝炎および肝膿瘍	277	2	1	–	–	–	3	3	3	6	4	11	13	14	20	24	28	29	31	30	33	15	7	2	1	–	–	–	582
	男 M.	140	1	–	–	–	–	1	2	1	3	1	5	7	10	10	15	15	21	15	9	11	9	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	137	1	1	–	–	–	2	1	2	3	3	6	6	4	10	9	13	8	16	21	22	6	3	1	1	–	–	–	
583	その他の肝臓の疾患	1 392	28	7	1	3	2	41	9	11	12	28	32	28	44	48	62	74	114	127	149	212	185	152	53	10	1	–	–	583
	男 M.	734	22	4	1	1	1	29	4	7	8	11	17	15	23	28	36	50	68	67	90	107	91	62	18	3	–	–	–	
	女 F.	658	6	3	–	2	1	12	5	4	4	17	15	13	21	20	26	24	46	60	59	105	94	90	35	7	1	–	–	
584	胆石症	2 003	–	–	–	–	–	–	–	1	5	10	29	21	38	57	95	109	174	240	281	346	329	188	66	13	1	–	–	584
	男 M.	739	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	12	5	13	25	48	40	80	106	112	118	97	60	9	7	–	–	–	
	女 F.	1 264	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	17	16	25	32	47	69	94	134	169	228	232	128	57	6	1	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
585	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎	2 298	1	–	1	–	–	2	2	4	15	13
	男 M.	929	1	–	1	–	–	2	1	2	10	5
	女 F.	1 369	–	–	–	–	–	–	1	2	5	8
586	その他の胆嚢および胆管の疾患	500	8	1	2	1	–	12	3	2	4	5
	男 M.	232	6	–	–	–	–	6	1	1	2	2
	女 F.	268	2	1	2	1	–	6	2	1	2	3
587	膵臓の疾患	723	1	1	1	–	–	3	3	3	17	32
	男 M.	400	1	1	–	–	–	2	2	3	7	15
	女 F.	323	–	–	1	–	–	1	1	–	10	17
587·0	急性膵臓炎	*545*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*3*	*2*	*13*	*21*
	男 M.	*301*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*6*	*11*
	女 F.	*244*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*7*	*10*
587·1	慢性膵臓炎	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587·2	その他の膵臓の疾患	*147*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*11*
	男 M.	*84*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*4*
	女 F.	*63*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*7*
X	性尿器系の疾患	16 901	29	32	53	75	54	243	271	317	452	548
	男 M.	8 496	15	20	34	48	36	153	180	179	259	297
	女 F.	8 405	14	12	19	27	18	90	91	138	193	251
(590—594)	腎炎およびネフローゼ	14 478	22	28	50	74	53	227	256	300	431	502
	男 M.	7 184	12	16	32	47	35	142	167	175	250	277
	女 F.	7 294	10	12	18	27	18	85	89	125	181	225
590	急性腎炎	2 356	14	13	26	38	22	113	80	78	95	84
	男 M.	1 088	9	5	14	17	12	57	42	43	52	41
	女 F.	1 268	5	8	12	21	10	56	38	35	43	43
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）	1 630	4	9	14	24	19	70	123	97	95	95
	男 M.	901	2	7	11	21	14	55	88	65	59	54
	女 F.	729	2	2	3	3	5	15	35	32	36	41
592	慢性腎炎	8 065	–	1	7	7	5	20	33	107	190	251
	男 M.	4 015	–	1	6	5	3	15	19	57	116	144
	女 F.	4 050	–	–	1	2	2	5	14	50	74	107
593	急性，慢性の別不明の腎炎	2 400	4	5	3	5	7	24	19	17	51	70
	男 M.	1 168	1	3	1	4	6	15	17	10	23	37
	女 F.	1 232	3	2	2	1	1	9	2	7	28	33
594	その他の腎臓の硬変	27	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患	1 798	4	4	3	–	1	12	14	15	19	33
	男 M.	840	1	4	2	–	1	8	12	4	9	19
	女 F.	958	3	–	1	–	–	4	2	11	10	14
600	腎臓の感染	783	4	1	–	–	–	5	7	8	9	16
	男 M.	240	1	1	–	–	–	2	5	1	3	6
	女 F.	543	3	–	–	–	–	3	2	7	6	10
600·0	腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎	*732*	*4*	–	–	–	–	*4*	*7*	*8*	*9*	*13*
	男 M.	*221*	*1*	–	–	–	–	*1*	*5*	*1*	*3*	*5*
	女 F.	*511*	*3*	–	–	–	–	*3*	*2*	*7*	*6*	*8*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
24	27	30	32	65	85	180	240	329	426	395	282	125	22	–	–	–	585
11	7	11	12	34	29	82	109	135	186	161	95	28	9	–	–	–	
13	20	19	20	31	56	98	131	194	240	234	187	97	13	–	–	–	
5	7	13	15	19	38	40	51	77	76	65	50	17	1	–	–	–	586
1	4	7	4	12	21	27	22	42	31	27	17	4	1	–	–	–	
4	3	6	11	7	17	13	29	35	45	38	33	13	–	–	–	–	
34	55	34	39	51	68	74	68	79	75	51	29	7	–	–	–	1	587
19	30	18	25	25	41	43	47	46	33	26	14	3	–	–	–	1	
15	25	16	14	26	27	31	21	33	42	25	15	4	–	–	–	–	
24	*45*	*26*	*34*	*34*	*53*	*58*	*45*	*54*	*58*	*43*	*23*	*7*	–	–	–	–	587·0
12	*25*	*15*	*21*	*18*	*31*	*33*	*32*	*34*	*25*	*20*	*10*	*3*	–	–	–	–	
12	*20*	*11*	*13*	*16*	*22*	*25*	*13*	*20*	*33*	*23*	*13*	*4*	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*6*	*6*	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	587·1
–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
10	*10*	*7*	*4*	*14*	*12*	*15*	*17*	*19*	*12*	*5*	*4*	–	–	–	–	*1*	587·2
7	*5*	*3*	*4*	*6*	*8*	*9*	*12*	*8*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	*1*	
3	*5*	*4*	–	*8*	*4*	*6*	*5*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	
557	594	570	557	721	831	1 014	1 292	1 771	2 185	2 274	1 728	777	179	19	1	–	X
311	307	251	251	340	407	516	691	937	1 129	1 093	779	340	67	8	1	–	
246	287	319	306	381	424	498	601	834	1 056	1 181	949	437	112	11	–	–	
503	536	497	512	653	737	889	1 129	1 524	1 824	1 840	1 378	585	141	13	1	–	(590—594)
294	293	220	237	318	364	458	599	814	902	833	560	233	44	3	1	–	
209	243	277	275	335	373	431	530	710	922	1 007	818	352	97	10	–	–	
76	75	72	83	98	75	104	164	207	281	306	228	108	28	1	–	–	590
34	35	38	34	36	34	48	93	105	141	126	83	39	7	–	–	–	
42	40	34	49	62	41	56	71	102	140	180	145	69	21	1	–	–	
63	74	56	73	67	82	88	103	139	136	121	96	40	11	1	–	–	591
44	42	24	33	31	38	52	49	75	80	53	42	14	2	1	–	–	
19	32	32	40	36	44	36	54	64	56	58	54	26	9	–	–	–	
285	309	297	286	396	463	535	552	879	1 069	1 059	816	330	79	8	1	–	592
175	167	131	140	211	230	282	346	464	520	495	340	132	29	1	1	–	
110	142	166	146	185	233	253	306	415	549	564	476	198	50	7	–	–	
78	78	72	70	92	117	159	209	294	335	349	234	106	23	3	–	–	593
41	49	27	30	40	62	76	111	167	159	155	95	47	6	1	–	–	
37	29	45	40	52	55	83	98	127	176	194	139	59	17	2	–	–	
1	–	–	–	–	–	3	1	5	3	5	4	1	–	–	–	–	594
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	3	1	2	1	1	4	–	–	–	–	–	
35	31	54	30	62	84	110	132	196	248	310	238	144	28	3	–	–	(600—609)
16	14	31	14	21	38	50	69	78	122	145	113	62	13	2	–	–	
19	17	23	16	41	46	60	63	118	126	155	125	82	15	1	–	–	
19	13	20	15	30	42	52	52	85	190	144	87	64	15	–	–	–	600
7	3	5	5	7	13	11	17	25	35	52	26	13	4	–	–	–	
12	10	15	10	23	29	41	35	60	65	92	61	51	11	–	–	–	
17	*10*	*17*	*13*	*24*	*36*	*47*	*50*	*78*	*97*	*142*	*83*	*62*	*15*	–	–	–	600·0
5	*2*	*5*	*4*	*5*	*9*	*10*	*15*	*23*	*34*	*52*	*25*	*13*	*4*	–	–	–	
12	*8*	*12*	*9*	*19*	*27*	*37*	*35*	*55*	*63*	*90*	*58*	*49*	*11*	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
600-1	腎臓および腎周囲組織の腫瘍	42	－	1	－	－	－	1	－	－	－	3	2	3	2	1	5	5	5	2	7	1	－	4	1	－	－	－	－	600-1
	男 M.	18	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	－	1	2	3	1	2	2	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	－	3	2	4	－	5	－	－	3	1	－	－	－	－	
600-2	その他	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	2	2	－	1	－	－	－	－	600-2
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	2	2	－	1	－	－	－	－	
601	水腎症	47	－	2	－	－	－	2	－	2	1	3	3	2	－	1	1	6	3	4	6	3	5	4	1	－	－	－	－	601
	男 M.	28	－	2	－	－	－	2	－	1	－	1	1	1	－	1	－	4	3	3	2	2	3	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	1	2	－	1	4	1	2	1	－	－	－	－	－	
602	腎臓および尿管の結石	162	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	7	4	13	4	9	12	11	17	25	18	17	15	4	－	－	－	－	602
	男 M.	95	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	5	3	8	3	6	7	9	10	11	6	10	7	4	－	－	－	－	
	女 F.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	1	3	5	2	7	14	12	7	8	－	－	－	－	－	
603	その他の腎臓および尿管の疾患	222	－	－	2	－	1	3	3	4	6	5	3	8	11	9	11	13	25	23	24	33	17	17	5	1	1	－	－	603
	男 M.	118	－	－	1	－	1	2	3	2	4	3	3	5	8	4	5	9	14	15	8	20	4	9	－	－	－	－	－	
	女 F.	104	－	－	1	－	－	1	－	2	2	2	－	3	3	5	6	4	11	8	16	13	13	8	5	1	1	－	－	
604	泌尿器系のその他の部位の結石	47	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	2	3	－	1	－	3	3	6	7	5	6	7	－	－	－	－	604
	男 M.	37	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	1	3	－	－	－	3	2	4	6	4	4	6	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	2	1	1	2	1	－	－	－	－	
605	膀胱炎	396	－	1	－	－	－	1	2	1	1	1	2	1	3	1	5	5	8	21	38	65	91	89	50	9	2	－	－	605
	男 M.	211	－	1	－	－	－	1	2	－	－	1	－	－	3	1	1	1	3	12	19	34	50	48	27	6	2	－	－	
	女 F.	185	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	4	4	5	9	19	31	41	41	23	3	－	－	－	
606	その他の膀胱の疾患	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	1	2	3	5	4	11	8	3	1	－	－	－	606
	男 M.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	2	3	3	6	5	2	1	－	－	－	
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	2	1	5	3	1	－	－	－	－	
607	尿道炎（性病性を除く）	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	5	4	2	－	－	－	－	607
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	2	3	2	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	－	－	－	－	－	
608	尿道狭搾	60	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	2	3	5	5	3	15	9	7	6	2	－	－	－	608
	男 M.	57	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	3	5	5	3	15	9	7	5	2	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
609	その他の尿道の疾患	22	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	3	3	－	6	1	2	－	－	－	－	609
	男 M.	18	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	3	－	5	1	2	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
(610—617)	男性性器の疾患	472	2	－	－	1	－	3	1	－	－	1	1	－	－	－	1	5	8	23	45	105	115	106	45	10	3	－	－	(610—617)
	男 M.	472	2	－	－	1	－	3	1	－	－	1	1	－	－	－	1	5	8	23	45	105	115	106	45	10	3	－	－	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
610	前立腺肥大症	426	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	6	21	40	94	104	99	43	10	3	－	－	610
	男 M.	426	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	6	21	40	94	104	99	43	10	3	－	－	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
611	前立腺炎	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7	4	4	－	－	－	－	－	611
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7	4	4	－	－	－	－	－	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
612	その他の前立腺の疾患	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	－	－	－	－	612
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
613	陰嚢水瘤	5	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	613
	男 M.	5	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
614	睾丸炎および副睾丸炎	8	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	2	－	1	－	－	－	－	614
	男 M.	8	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	2	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
615	過長包皮および包茎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	615
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
616	男性不妊症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	616
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
617	その他の男性性器の疾患	8	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	3	－	－	－	－	－	617
	男 M.	8	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	3	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(620—626)	乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患	100	1	－	－	－	－	1	－	1	1	8	14	17	13	13	2	2	3	6	5	3	7	3	1	－	－	－	－	(620—626)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	100	1	－	－	－	－	1	－	1	1	8	14	17	13	13	2	2	3	6	5	3	7	3	1	－	－	－	－	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	620
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
621	その他の乳房の疾患	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	621
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
622	急性卵管炎および卵巣炎	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	622
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
623	慢性卵管炎および卵巣炎	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	623
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	4	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	624
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	4	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
625	その他の卵管および卵巣の疾患	27	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	7	6	2	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	625
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	27	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	7	6	2	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	
626	子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	8	5	6	2	2	2	5	2	2	4	1	－	－	－	－	－	626
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	8	5	6	2	2	2	5	2	2	4	1	－	－	－	－	－	
(630—637)	子宮およびその他の女性性器の疾患	53	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	4	10	6	2	3	3	4	2	1	5	2	3	2	－	－	－	－	(630—637)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	53	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	4	10	6	2	3	3	4	2	1	5	2	3	2	－	－	－	－	
630	子宮，膣および外陰の感染性疾患	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	1	－	－	－	1	1	2	－	－	1	－	－	－	－	630
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	1	－	－	－	1	1	2	－	－	1	－	－	－	－	
631	子宮膣脱	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	3	－	－	2	2	2	1	－	－	－	－	631
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	3	－	－	2	2	2	1	－	－	－	－	
632	子宮の位置および形態異常	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
633	その他の子宮の疾患	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
634	異常月経	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
635	経閉期症状	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
636	女性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
637	その他の女性性器の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症	1 914	–	–	–	–	–	–	–	–	26	312
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	1 914	–	–	–	–	–	–	–	–	26	312
(640—649)	妊娠の合併症	891	–	–	–	–	–	–	–	–	15	157
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	891	–	–	–	–	–	–	–	–	15	157
640	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642	妊娠時の妊娠中毒症	589	–	–	–	–	–	–	–	–	8	116
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	589	–	–	–	–	–	–	–	–	8	116
642. a	妊娠時の腎疾患および子癇前症	*250*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*39*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*250*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*39*
642. b	妊娠子癇	*112*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*38*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*112*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*38*
642. c	悪阻	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
642. d	その他	*215*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*35*
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	*215*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*35*
643	前置胎盤（妊娠時）	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
644	その他の妊娠時出血	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	2	3	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–		633
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
–	2	3	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–		
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		634
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		635
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		636
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		637
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
646	521	290	103	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		XI
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
646	521	290	103	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
263	247	150	48	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		(640—649)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
263	247	150	48	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		640
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		641
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
184	159	86	32	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		642
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
184	159	86	32	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
78	*70*	*44*	*14*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		642. a
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
78	*70*	*44*	*14*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
34	*25*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		642. b
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
34	*25*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
2	*3*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		642. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2	*3*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
70	*61*	*32*	*12*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		642. d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
70	*61*	*32*	*12*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
4	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		643
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
4	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		644
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
644.a	妊娠時の胎盤早期剝離	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644.b	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠	248	–	–	–	–	–	–	–	–	5	34	64	76	54	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	248	–	–	–	–	–	–	–	–	5	34	64	76	54	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの	247	–	–	–	–	–	–	–	–	5	34	63	76	54	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	247	–	–	–	–	–	–	–	–	5	34	63	76	54	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位および胎勢異常を伴う妊娠	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	4	4	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	4	4	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648.a	胞状奇胎	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	3	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648.a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	3	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648.b	その他	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648.b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650—652)	流産	107	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21	24	26	22	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21	24	26	22	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	16	18	15	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	16	18	15	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.a	自然または不詳の流産	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	11	11	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10	11	11	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.b	医学的適応による人工流産	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650.c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650.c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
650. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
650. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651	敗血症を伴う流産	22	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	4	6	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	4	6	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. a	自然または不詳の流産	*16*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*2*	*6*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*16*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*2*	*6*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. b	医学的適応による人工流産	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	－	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	－	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）	16	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	2	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	2	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. a	自然または不詳の流産	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. b	医学的適応による人工流産	*11*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*11*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(660)	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(660)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
660	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年 1961

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(670—678)	合併症の明記のある分娩	628	–	–	–	–	–	–	–	–	8	84	233	177	90	33	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670—678)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	628	–	–	–	–	–	–	–	–	8	84	233	177	90	33	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	129	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	38	42	25	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	129	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	38	42	25	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670・a	分娩開始後胎盤早期剝離	*76*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*25*	*25*	*14*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670・a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*76*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*25*	*25*	*14*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670・b	前置胎盤（分娩開始後）	*53*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*13*	*17*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670・b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*53*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*13*	*17*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670・c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670・c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
671	停滞胎盤を合併する分娩	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	19	11	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	19	11	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672	その他の分娩後出血を合併する分娩	284	–	–	–	–	–	–	–	–	3	38	114	78	35	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	284	–	–	–	–	–	–	–	–	3	38	114	78	35	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672・a	弛緩出血	*244*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*35*	*101*	*67*	*25*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672・a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*244*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*35*	*101*	*67*	*25*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672・b	その他	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*13*	*11*	*10*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672・b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*13*	*11*	*10*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
673	骨盤異常を合併する分娩	15	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	4	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	4	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
674	骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	10	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	10	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
675	その他の原因による遷延分娩	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	11	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	11	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677	その他の外傷を伴う分娩	53	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	16	20	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	16	20	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677・a	子宮破裂	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*14*	*19*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677・a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*14*	*19*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677・b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677・b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
678	その他の合併症を伴う分娩	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	21	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	21	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(680—689)	産褥の合併症	288	–	–	–	–	–	–	–	–	1	50	126	71	28	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680—689)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	288	–	–	–	–	–	–	–	–	1	50	126	71	28	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
681	分娩中および産褥の敗血症	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	31	7	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	31	7	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	産褥静脈炎および血栓症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
683	産褥時の原因不明の発熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
684	産褥肺塞栓症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685	分娩子癇および産褥子癇	82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	33	23	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	14	33	23	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. a	子癇	*78*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*12*	*32*	*22*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*78*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*12*	*32*	*22*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
685. b	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
687	産褥における脳出血	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
688	その他および詳細不明の産褥の合併症	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	49	35	12	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	49	35	12	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
689	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XII	皮膚および疎性結合組織の疾患	1 586	367	12	10	9	7	405	23	32	33	31	37	31	35	36	53	43	67	82	86	131	157	189	80	31	4	–	–	XII
	男 M.	730	196	7	7	8	3	221	13	10	10	10	14	7	7	11	27	17	37	54	43	67	73	75	29	5	–	–	–	
	女 F.	856	171	5	3	1	4	184	10	22	23	21	23	24	28	25	26	26	30	28	43	64	84	114	51	26	4	–	–	
(690—698)	皮膚および皮下組織の感染	697	245	6	8	5	5	269	14	17	15	8	19	14	15	16	27	18	32	41	38	45	34	51	18	5	1	–	–	(690—698)
	男 M.	347	123	2	7	4	2	138	8	6	8	5	10	4	4	6	18	9	18	25	19	23	16	21	7	2	–	–	–	
	女 F.	350	122	4	1	1	3	131	6	11	7	3	9	10	11	10	9	9	14	16	19	22	18	30	11	3	1	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED

性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
690	ちよう（疔）およびよう（癤）	189	36	2	2	3	1	44	3	5	10	5
	男 M.	104	25	–	2	3	1	31	1	1	6	3
	女 F.	85	11	2	–	–	–	13	2	4	4	2
691	手指および足指の蜂巣織炎	10	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍	412	165	3	4	–	–	172	4	9	4	3
	男 M.	203	80	2	4	–	–	86	3	5	2	2
	女 F.	209	85	1	–	–	–	86	1	4	2	1
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍	5	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
694	急性リンパ腺炎	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
695	膿痂疹	45	25	–	1	2	3	31	4	3	1	–
	男 M.	18	9	–	1	1	–	11	2	–	–	–
	女 F.	27	16	–	–	1	3	20	2	3	1	–
696	伝染性いぼ	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
697	伝染性軟疣	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
698	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	32	17	1	–	–	–	18	1	–	–	–
	男 M.	14	8	–	–	–	–	8	–	–	–	–
	女 F.	18	9	1	–	–	–	10	1	–	–	–
(700—716)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	889	122	6	2	4	2	136	9	15	18	23
	男 M.	383	73	5	–	4	1	83	5	4	2	5
	女 F.	506	49	1	2	–	1	53	4	11	16	18
700	脂漏性皮膚炎	12	9	1	–	–	–	10	–	–	–	–
	男 M.	6	4	1	–	–	–	5	–	–	–	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
701	湿疹	136	71	3	1	2	1	78	2	2	–	3
	男 M.	87	47	3	–	2	1	53	1	–	–	1
	女 F.	49	24	–	1	–	–	25	1	2	–	2
702	職業皮膚炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
703	その他の皮膚炎	58	4	1	–	–	–	5	2	–	1	–
	男 M.	32	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
	女 F.	26	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–
704	天疱瘡	72	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
	男 M.	33	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	39	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–
705	紅斑症	208	30	1	–	–	–	31	2	12	14	19
	男 M.	78	12	1	–	–	–	13	2	3	1	4
	女 F.	130	18	–	–	–	–	18	–	9	13	15

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	8	2	7	9	9	14	14	12	12	11	10	2	1	–	–	–	690
5	3	–	2	4	5	6	8	8	7	6	6	2	–	–	–	–	
6	5	2	5	5	4	8	6	4	5	5	4	–	1	–	–	–	
2	–	2	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	691
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
5	6	8	9	16	7	16	24	22	30	21	37	14	4	1	–	–	692
3	1	1	4	14	3	11	15	8	15	10	15	3	2	–	–	–	
2	5	7	5	2	4	5	9	14	15	11	22	11	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	693
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	694
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	695
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	1	–	1	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	698
–	–	2	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
18	17	20	20	26	25	35	41	48	86	123	138	62	26	3	–	–	(700—716)
4	3	3	5	9	8	19	29	24	44	57	54	22	3	–	–	–	
14	14	17	15	17	17	16	12	24	42	66	84	40	23	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	700
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	2	3	10	9	11	6	4	2	–	–	–	701
–	–	–	–	2	–	1	3	5	6	6	5	4	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	–	5	3	5	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	5	1	6	4	7	8	8	2	3	1	1	–	–	–	703
–	1	–	3	–	2	4	4	4	5	2	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	4	–	3	4	3	–	1	1	1	–	–	–	
2	2	3	1	2	2	5	7	5	10	9	16	2	–	1	–	–	704
1	–	1	–	1	–	2	3	4	6	3	10	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	1	2	3	4	1	4	6	6	2	–	1	–	–	
13	11	10	10	7	9	14	17	6	16	7	9	1	–	–	–	–	705
1	2	1	2	1	3	6	14	2	10	5	7	1	–	–	–	–	
12	9	9	8	6	6	8	3	4	6	2	2	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
706	乾癬および類似疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	706
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
708	瘙痒症およびその関連症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	708
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
709	うおのめおよびたこ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症および萎縮症	23	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	7	4	2	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	710
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	5	3	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	711
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪および毛嚢の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺および脂腺の疾患	2	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	714
	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍	363	2	–	–	–	1	3	1	1	1	–	1	–	5	2	7	4	8	3	17	41	91	101	52	23	2	–	–	715
	男 M.	129	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	1	–	3	2	5	3	7	16	38	30	16	3	–	–	–	
	女 F.	234	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	4	2	4	2	3	–	10	25	53	71	36	20	2	–	–	
716	その他の皮膚の疾患	4	1	–	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	716
	男 M.	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIII	骨および運動器の疾患	2 603	35	8	5	11	5	64	19	29	28	19	17	19	30	38	47	86	151	202	338	453	489	358	182	30	4	–	–	XIII
	男 M.	877	19	2	1	7	4	33	6	17	19	6	9	9	13	8	15	29	60	73	124	152	164	92	40	8	–	–	–	
	女 F.	1 726	16	6	4	4	1	31	13	12	9	13	8	10	17	30	32	57	91	129	214	301	325	266	142	22	4	–	–	
(720—727)	関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）	2 196	4	–	1	–	–	5	5	12	7	8	7	10	15	25	23	59	116	165	306	423	470	336	172	28	4	–	–	(720—727)
	男 M.	685	2	–	–	–	–	2	3	7	4	1	4	4	4	3	5	19	42	50	110	141	157	85	36	8	–	–	–	
	女 F.	1 511	2	–	1	–	–	3	2	5	3	7	3	6	11	22	18	40	74	115	196	282	313	251	136	20	4	–	–	
720	化膿菌による急性関節炎	45	1	–	–	–	–	1	2	2	–	1	1	–	1	1	3	2	2	1	2	4	7	9	4	2	–	–	–	720
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	5	1	1	2	–	–	–	
	女 F.	24	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	1	1	–	2	8	3	–	–	–	–	
721	急性非化膿性関節炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	721
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
722	リューマチ様関節炎およびその類似症	64	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	2	2	2	2	2	10	16	13	5	6	–	–	–	–	722
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	6	7	4	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	–	2	4	9	9	4	3	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
723	骨関節症およびその類似症	68	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
724	その他の関節炎の特殊型	1 604	–	–	–	–	–	–	–	6	5	1
	男 M.	464	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–
	女 F.	1 140	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1
725	詳細不明の関節炎	142	1	–	–	–	–	1	1	3	–	1
	男 M.	41	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	101	1	–	–	–	–	1	1	2	–	1
726	筋肉リューマチ	117	2	–	1	–	–	3	–	–	1	2
	男 M.	39	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	78	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2
727	詳細不明のリューマチ	156	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	105	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
(730—738)	骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患	223	15	3	3	8	1	30	9	12	12	6
	男 M.	111	11	1	1	7	1	21	2	7	9	4
	女 F.	112	4	2	2	1	–	9	7	5	3	2
730	骨髄炎および骨膜炎	147	14	2	3	8	1	28	8	11	9	3
	男 M.	77	10	–	1	7	1	19	2	7	6	2
	女 F.	70	4	2	2	1	–	9	6	4	3	1
730·0	急性骨髄炎	23	6	–	1	–	1	8	2	2	1	2
	男 M.	11	3	–	1	–	1	5	1	1	–	2
	女 F.	12	3	–	–	–	–	3	1	1	1	–
730·1	慢性骨髄炎	25	–	1	–	3	–	4	–	3	–	1
	男 M.	15	–	–	–	3	–	3	–	2	–	–
	女 F.	10	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
730·2	急性，慢性の別不明の骨髄炎	77	7	1	2	4	–	14	4	5	6	–
	男 M.	44	6	–	–	3	–	9	1	4	6	–
	女 F.	33	1	1	2	1	–	5	3	1	–	–
730·3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	22	1	–	–	1	–	2	2	1	2	–
	男 M.	7	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–
731	変形性骨炎	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
732	骨軟骨症	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
733	その他の骨の疾患	34	1	1	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	14	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
735	椎間円板脱位	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	4	4	6	14	14	14	8	2	–	–	–	–	723
–	–	–	–	1	3	4	2	11	8	9	4	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	4	3	6	5	4	1	–	–	–	–	
2	5	8	17	12	42	91	132	230	316	355	253	115	12	2	–	–	724
–	1	2	1	3	10	34	37	71	102	109	63	20	4	–	–	–	
2	4	6	16	9	32	57	95	159	214	246	190	95	8	2	–	–	
–	1	–	3	–	2	5	9	21	31	20	22	17	5	–	–	–	725
–	–	–	1	–	2	–	2	10	8	9	5	3	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	5	7	11	23	11	17	14	5	–	–	–	
1	2	2	–	3	2	2	3	11	17	27	16	18	6	1	–	–	726
1	2	–	–	1	–	–	2	4	5	10	4	7	1	–	–	–	
–	–	2	–	2	2	2	1	7	12	17	12	11	5	1	–	–	
3	1	2	2	2	5	10	12	18	25	34	23	10	3	1	–	–	727
2	1	1	1	–	2	2	7	7	7	11	7	1	1	–	–	–	
1	–	1	1	2	3	8	5	11	18	23	16	9	2	1	–	–	
6	4	8	4	11	11	16	24	17	22	12	9	8	2	–	–	–	(730—738)
5	2	3	1	3	2	8	16	10	8	4	2	4	–	–	–	–	
1	2	5	3	8	9	8	8	7	14	8	7	4	2	–	–	–	
4	2	5	2	9	5	7	18	7	13	9	5	1	1	–	–	–	730
4	2	–	–	2	1	5	11	4	6	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	5	2	7	4	2	7	3	7	5	4	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	730·0
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	1	1	5	3	1	1	–	1	1	–	–	–	730·1
–	–	–	–	1	–	1	4	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	
4	1	3	1	6	3	3	9	4	7	5	2	–	–	–	–	–	730·2
4	1	–	–	1	1	3	5	3	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	5	2	–	4	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	1	1	1	–	4	2	3	–	–	–	–	–	730·3
–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	–	–	2	2	3	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	731
1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	732
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	4	2	3	8	3	3	2	2	–	–	–	–	733
–	1	–	–	1	1	1	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	3	1	1	4	2	3	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	735
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
736	鼡蹊関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
737	関節の強直	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
738	その他の関節の疾患	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	184	16	5	1	3	4	29	5	5	9	5
	男 M.	81	6	1	–	–	3	10	1	3	6	1
	女 F.	103	10	4	1	3	1	19	4	2	3	4
740	足母指球滑液嚢炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎…	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	および腱滑膜炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	および腱滑膜炎 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
743	化膿性筋炎およびその他の腱ならびに…	83	10	1	–	–	1	12	2	2	4	–
	筋膜の炎症性疾患 男 M.	38	4	–	–	–	1	5	1	2	2	–
	女 F.	45	6	1	–	–	–	7	1	–	2	–
744	その他の筋，腱および筋膜の疾患	88	5	4	1	2	2	14	3	2	5	5
	男 M.	39	2	1	–	–	1	4	–	1	4	1
	女 F.	49	3	3	1	2	1	10	3	1	1	4
745	脊柱湾曲	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
746	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
747	外反足母指および内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748	湾曲足	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
749	その他の変形	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XIV	先天奇形	4 355	3 100	251	101	68	47	3 567	171	144	107	80
	男 M.	2 365	1 732	126	47	36	21	1 962	92	78	58	33
	女 F.	1 990	1 368	125	54	32	26	1 605	79	66	49	47
(750—759)	先天奇形	4 355	3 100	251	101	68	47	3 567	171	144	107	80
	男 M.	2 365	1 732	126	47	36	21	1 962	92	78	58	33
	女 F.	1 990	1 368	125	54	32	26	1 605	79	66	49	47

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	–	1	4	–	–	–	–	737
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	1	1	2	–	1	1	1	–	–	–	738
–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	
4	5	7	9	13	16	19	13	15	8	7	13	2	–	–	–	–	(740—749)
–	3	6	4	7	8	10	7	4	3	3	5	–	–	–	–	–	
4	2	1	5	6	8	9	6	11	5	4	8	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	741
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	5	8	9	8	5	8	4	3	7	2	–	–	–	–	743
–	1	–	2	6	5	3	3	2	1	2	3	–	–	–	–	–	
1	1	1	3	2	4	5	2	6	3	1	4	2	–	–	–	–	
3	3	6	3	5	7	11	7	6	3	1	4	–	–	–	–	–	744
–	2	6	1	1	3	7	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
3	1	–	2	4	4	4	3	4	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	745
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	749
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
70	35	37	22	25	15	24	16	15	10	13	1	3	–	–	–	–	XIV
34	19	19	11	8	10	14	5	8	5	8	–	1	–	–	–	–	
36	16	18	11	17	5	10	11	7	5	5	1	2	–	–	–	–	
70	35	37	22	25	15	24	16	15	10	13	1	3	–	–	–	–	(750—759)
34	19	19	11	8	10	14	5	8	5	8	–	1	–	–	–	–	
36	16	18	11	17	5	10	11	7	5	5	1	2	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
750	奇形	13	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	8	–	–	–	–
751	二分脊椎および髄膜瘤	104	97	3	–	1	–	101	–	1	–	–
	男 M.	43	39	3	–	–	–	42	–	1	–	–
	女 F.	61	58	–	–	1	–	59	–	–	–	–
752	先天性水頭体	196	132	25	10	5	3	175	9	7	1	2
	男 M.	112	72	15	3	5	2	97	6	5	1	1
	女 F.	84	60	10	7	–	1	78	3	2	–	1
753	その他の神経系および感覚器の先天奇形	39	17	4	2	2	2	27	3	2	3	–
	男 M.	26	11	3	2	1	1	18	2	1	3	–
	女 F.	13	6	1	–	1	1	9	1	1	–	–
754	循環器系の先天奇形	2 333	1 362	168	69	52	39	1 690	140	125	98	73
	男 M.	1 204	734	82	33	23	16	888	75	64	52	30
	女 F.	1 129	628	86	36	29	23	802	65	61	46	43
755	口蓋裂および兎唇	417	391	7	9	2	1	410	6	–	–	–
	男 M.	247	233	4	5	1	1	244	3	–	–	–
	女 F.	170	158	3	4	1	–	166	3	–	–	–
756	消化器系の先天奇形	1 046	976	34	7	3	2	1 022	7	4	2	1
	男 M.	612	578	14	3	3	1	599	5	3	–	–
	女 F.	434	398	20	4	–	1	423	2	1	2	1
757	性尿器系の先天奇形	70	14	5	1	1	–	21	3	–	1	4
	男 M.	41	8	3	1	1	–	13	1	–	1	2
	女 F.	29	6	2	–	–	–	8	2	–	–	2
758	骨および関節の先天奇形	41	19	4	2	1	–	26	3	2	1	–
	男 M.	22	12	1	–	1	–	14	–	1	1	–
	女 F.	19	7	3	2	–	–	12	3	1	–	–
759	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	96	79	1	1	1	–	82	–	3	1	–
	男 M.	53	40	1	–	1	–	42	–	3	–	–
	女 F.	43	39	–	1	–	–	40	–	–	1	–
XV	新生児の主要疾患	23 792	23 792	.	.	.	.	23 792	.	.	.	.
	男 M.	13 585	13 585	.	.	.	.	13 585	.	.	.	.
	女 F.	10 207	10 207	.	.	.	.	10 207	.	.	.	.
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息および感染	7 574	7 574	.	.	.	.	7 574	.	.	.	.
	男 M.	4 271	4 271	.	.	.	.	4 271	.	.	.	.
	女 F.	3 303	3 303	.	.	.	.	3 303	.	.	.	.
760	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 209	1 209	.	.	.	.	1 209	.	.	.	.
	男 M.	742	742	.	.	.	.	742	.	.	.	.
	女 F.	467	467	.	.	.	.	467	.	.	.	.
760·0	未熟児の記載のないもの	*982*	*982*	.	.	.	.	*982*	.	.	.	.
	男 M.	*603*	*603*	.	.	.	.	*603*	.	.	.	.
	女 F.	*379*	*379*	.	.	.	.	*379*	.	.	.	.
760·5	未熟児の記載のあるもの	*227*	*227*	.	.	.	.	*227*	.	.	.	.
	男 M.	*139*	*139*	.	.	.	.	*139*	.	.	.	.
	女 F.	*88*	*88*	.	.	.	.	*88*	.	.	.	.
761	その他の出生時の損傷	586	586	.	.	.	.	586	.	.	.	.
	男 M.	326	326	.	.	.	.	326	.	.	.	.
	女 F.	260	260	.	.	.	.	260	.	.	.	.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	751
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
65	31	30	14	14	6	14	10	6	5	9	1	2	–	–	–	–	754
30	17	16	8	2	4	5	2	2	3	5	–	1	–	–	–	–	
35	14	14	6	12	2	9	8	4	2	4	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	2	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	756
–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	4	5	7	7	5	3	2	2	1	–	1	–	–	–	–	757
1	1	3	2	3	5	4	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	3	4	2	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	758
1	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	2	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	759
1	–	–	–	–	1	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	XV
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(760—769)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760·0
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	760·5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	761
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.0	未熟児の記載のないもの	405	405	-	-	-	-	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	男 M.	225	225	-	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	180	180	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.5	未熟児の記載のあるもの	181	181	-	-	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
	男 M.	101	101	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	80	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	分娩後窒息および肺不全拡張	753	753	-	-	-	-	753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	452	452	-	-	-	-	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	301	301	-	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.0	未熟児の記載のないもの	412	412	-	-	-	-	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
	男 M.	254	254	-	-	-	-	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	158	158	-	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	未熟児の記載のあるもの	341	341	-	-	-	-	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
	男 M.	198	198	-	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	143	143	-	-	-	-	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	新生児肺炎	4 089	4 089	-	-	-	-	4 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	2 249	2 249	-	-	-	-	2 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 840	1 840	-	-	-	-	1 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.0	未熟児の記載のないもの	3 234	3 234	-	-	-	-	3 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
	男 M.	1 799	1 799	-	-	-	-	1 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 435	1 435	-	-	-	-	1 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.5	未熟児の記載のあるもの	855	855	-	-	-	-	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.5
	男 M.	450	450	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	405	405	-	-	-	-	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	新生児下痢	445	445	-	-	-	-	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	239	239	-	-	-	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	206	206	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0	未熟児の記載のないもの	376	376	-	-	-	-	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
	男 M.	204	204	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	172	172	-	-	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.5	未熟児の記載のあるもの	69	69	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.5
	男 M.	35	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	34	34	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	新生児眼炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	未熟児の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.5	未熟児の記載のあるもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	新生児天疱瘡	55	55	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0	未熟児の記載のないもの	48	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
	男 M.	24	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	24	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.5	未熟児の記載のあるもの	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.5
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	臍敗血症	47	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	27	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.0	未熟児の記載のないもの	39	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
	男 M.	22	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.5	未熟児の記載のあるもの	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
	男 M.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他の新生児敗血症	168	168	-	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	82	82	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	86	86	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.0	未熟児の記載のないもの	142	142	-	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
	男 M.	72	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	70	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.5	未熟児の記載のあるもの	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
	男 M.	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	222	222	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	129	129	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	93	93	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.a	未熟児の記載のないもの	65	65	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.a
	男 M.	39	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769.b	未熟児の記載のあるもの	157	157	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.b
	男 M.	90	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	67	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(770—776)	その他の新生児固有の疾患	16 218	16 218	-	-	-	-	16 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(770—776)
	男 M.	9 314	9 314	-	-	-	-	9 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 904	6 904	-	-	-	-	6 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	205	205	-	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	123	123	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	82	82	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.a	未熟児の記載のないもの	138	138	-	-	-	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.a
	男 M.	85	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	53	53	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.b	未熟児の記載のあるもの	67	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.b
	男 M.	38	38	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	新生児の出血性疾患	1 902	1 902	-	-	-	-	1 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	1 093	1 093	-	-	-	-	1 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	809	809	-	-	-	-	809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.0	未熟児の記載のないもの	1 391	1 391	-	-	-	-	1 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
	男 M.	800	800	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	591	591	-	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
771·5	未熟児の記載のあるもの	511	511	·	·	·	·	511	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	771·5
	男 M.	293	293	·	·	·	·	293	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	218	218	·	·	·	·	218	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
772	乳児栄養失調症（1才未満）	704	704	·	·	·	·	704	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	772
	男 M.	401	401	·	·	·	·	401	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	303	303	·	·	·	·	303	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
772·0	未熟児の記載のないもの	495	495	·	·	·	·	495	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	772·0
	男 M.	294	294	·	·	·	·	294	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	201	201	·	·	·	·	201	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
772·5	未熟児の記載のあるもの	209	209	·	·	·	·	209	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	772·5
	男 M.	107	107	·	·	·	·	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	102	102	·	·	·	·	102	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	8 168	8 168	·	·	·	·	8 168	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	773
	男 M.	4 727	4 727	·	·	·	·	4 727	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3 441	3 441	·	·	·	·	3 441	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
773·0	未熟児の記載のないもの	3 318	3 318	·	·	·	·	3 318	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	773·0
	男 M.	1 917	1 917	·	·	·	·	1 917	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1 401	1 401	·	·	·	·	1 401	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
773·5	未熟児の記載のあるもの	4 850	4 850	·	·	·	·	4 850	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	773·5
	男 M.	2 810	2 810	·	·	·	·	2 810	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2 040	2 040	·	·	·	·	2 040	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	712	712	·	·	·	·	712	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	774
	男 M.	396	396	·	·	·	·	396	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	316	316	·	·	·	·	316	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
775	その他の原因に附随する未熟児	－	－	·	·	·	·	－	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	775
	男 M.	－	－	·	·	·	·	－	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	·	·	·	·	－	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
776	性質不明の未熟児	4 527	4 527	·	·	·	·	4 527	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	776
	男 M.	2 574	2 574	·	·	·	·	2 574	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1 953	1 953	·	·	·	·	1 953	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
XVI	症状，老衰および診断名不明確の状態	69 156	1 420	151	136	144	130	1 981	214	148	212	381	488	493	464	470	563	735	996	1 360	2 589	6 250	13 467	19 325	13 535	4 614	808	57	6	XVI
	男 M.	28 311	839	80	57	87	55	1 118	112	87	140	257	347	344	328	337	369	453	618	848	1 324	2 962	5 580	7 225	4 439	1 215	194	8	6	
	女 F.	40 845	581	71	79	57	75	863	102	61	72	124	141	149	136	133	194	282	378	512	1 265	3 288	7 887	12 100	9 096	3 399	614	49	－	
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状	12 272	1 255	53	28	35	33	1 404	72	111	173	329	422	439	402	423	491	639	802	919	1 033	1 153	1 328	1 247	680	159	39	7	－	(780—789)
	男 M.	6 952	747	27	12	24	16	826	37	63	117	221	307	312	296	308	320	404	513	620	598	598	595	531	233	42	10	1	－	
	女 F.	5 320	508	26	16	11	17	578	35	48	56	108	115	127	106	115	171	235	289	299	435	555	733	716	447	117	29	6	－	
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	228	114	15	7	5	8	149	9	11	4	7	3	4	3	－	2	1	3	6	7	3	8	7	1	－	－	－	－	780
	男 M.	125	65	9	5	5	4	88	2	6	3	6	1	1	3	－	2	1	1	3	2	1	3	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	103	49	6	2	－	4	61	7	5	1	1	2	3	－	－	－	－	2	3	5	2	5	5	1	－	－	－	－	
780·a	全身けいれん	177	110	13	6	5	5	139	5	6	－	5	－	1	2	－	－	1	1	2	5	1	5	4	－	－	－	－	－	780·a
	男 M.	99	62	8	5	5	2	82	1	2	－	5	－	－	2	－	－	1	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	78	48	5	1	－	3	57	4	4	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	4	－	3	3	－	－	－	－	－	
780·b	ジャクソンてんかん	20	1	－	－	－	－	1	2	3	2	2	1	3	1	－	2	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	780·b
	男 M.	11	1	－	－	－	－	1	－	3	1	1	－	1	1	－	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
780·c	そ の 他	31	3	2	1	－	3	9	2	2	2	－	2	－	－	－	－	－	2	3	2	2	3	2	－	－	－	－	－	780·c
	男 M.	15	2	1	－	－	2	5	1	1	2	－	1	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	16	1	1	1	－	1	4	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	1	2	2	1	－	－	－	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
781	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）	15	3	1	1	–	–	5	2	–	–	1
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	9	2	1	1	–	–	4	2	–	–	–
782	心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状	10 810	359	35	15	22	17	448	59	94	166	315
	男 M.	6 104	203	17	5	14	12	251	35	56	112	211
	女 F.	4 706	156	18	10	8	5	197	24	38	54	104
782.a	心臓麻痺	*10 757*	*357*	*35*	*14*	*22*	*17*	*445*	*59*	*92*	*164*	*313*
	男 M.	*6 085*	*201*	*17*	*5*	*14*	*12*	*249*	*35*	*54*	*111*	*210*
	女 F.	*4 672*	*156*	*18*	*9*	*8*	*5*	*196*	*24*	*38*	*53*	*103*
782.b	その他	*53*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	*2*	*2*	*2*
	男 M.	*19*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*34*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	60	10	–	–	–	–	10	–	1	–	3
	男 M.	36	10	–	–	–	–	10	–	1	–	1
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
784	上部消化管に関する原因不詳の症状	90	7	–	–	2	2	11	–	–	–	2
	男 M.	56	5	–	–	2	–	7	–	–	–	2
	女 F.	34	2	–	–	–	2	4	–	–	–	–
785	腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状	976	742	1	5	3	5	756	1	3	–	1
	男 M.	570	455	–	2	3	–	460	–	–	–	–
	女 F.	406	287	1	3	–	5	296	1	3	–	1
785.a	黄疸	*866*	*730*	–	*1*	–	–	*731*	–	*2*	–	–
	男 M.	*520*	*449*	–	–	–	–	*449*	–	–	–	–
	女 F.	*346*	*281*	–	*1*	–	–	*282*	–	*2*	–	–
785.b	下痢（2才以上）	*28*	·	·	*3*	*3*	*5*	*11*	*1*	–	–	–
	男 M.	*11*	·	·	*2*	*3*	–	*5*	–	–	–	–
	女 F.	*17*	·	·	*1*	–	*5*	*6*	*1*	–	–	–
785.c	その他	*82*	*12*	*1*	*1*	–	–	*14*	–	*1*	–	*1*
	男 M.	*39*	*6*	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–
	女 F.	*43*	*6*	*1*	*1*	–	–	*8*	–	*1*	–	*1*
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
787	肢および背に関する原因不詳の症状	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	その他原因不詳の全身症状	44	19	1	–	3	1	24	1	1	3	–
	男 M.	17	7	1	–	–	–	8	–	–	2	–
	女 F.	27	12	–	–	3	1	16	1	1	1	–
789	原因不詳の尿成分異常	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(790—795)	老衰および診断名不明確の状態	56 884	165	98	108	109	97	577	142	37	39	52
	男 M.	21 359	92	53	45	63	39	292	75	24	23	36
	女 F.	35 525	73	45	63	46	58	285	67	13	16	16
790	神経過敏および鈍弱	86	–	7	7	6	2	22	4	3	1	4
	男 M.	57	–	4	2	5	1	12	3	2	1	3
	女 F.	29	–	3	5	1	1	10	1	1	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	781
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
411	424	387	414	471	611	775	873	990	1 099	1 256	1 171	650	150	39	7	–	782
301	305	285	302	305	389	500	589	576	559	557	498	223	39	10	1	–	
110	119	102	112	166	222	275	284	414	540	699	673	427	111	29	6	–	
410	*423*	*386*	*411*	*470*	*606*	*772*	*871*	*987*	*1 096*	*1 250*	*1 163*	*644*	*149*	*39*	*7*	–	782.a
301	*304*	*285*	*301*	*305*	*385*	*499*	*587*	*575*	*558*	*556*	*498*	*222*	*39*	*10*	*1*	–	
109	*119*	*101*	*110*	*165*	*221*	*273*	*284*	*412*	*538*	*694*	*665*	*422*	*110*	*29*	*6*	–	
1	*1*	*1*	*3*	*1*	*5*	*3*	*2*	*3*	*3*	*6*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	782.b
–	*1*	–	*1*	–	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*5*	*8*	*5*	*1*	–	–	–	
3	4	4	4	5	4	4	3	4	1	4	5	1	–	–	–	–	783
2	3	3	3	4	2	–	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	2	4	–	3	–	4	4	–	–	–	–	–	
2	1	3	1	2	3	2	12	7	15	9	13	5	2	–	–	–	784
2	1	3	–	2	2	2	9	5	9	5	6	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	3	2	6	4	7	4	2	–	–	–	
1	4	3	2	8	17	16	19	20	29	34	37	19	6	–	–	–	785
–	1	1	2	5	9	9	13	11	23	15	14	5	2	–	–	–	
1	3	2	–	3	8	7	6	9	6	19	23	14	4	–	–	–	
–	*2*	*3*	*1*	*4*	*10*	*12*	*13*	*13*	*19*	*19*	*24*	*10*	*3*	–	–	–	785.a
–	–	*1*	*1*	*3*	*6*	*7*	*8*	*8*	*14*	*10*	*8*	*3*	*2*	–	–	–	
–	*2*	*2*	–	*1*	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	*9*	*16*	*7*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*5*	*5*	*3*	–	–	–	–	785.b
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	*3*	*2*	–	–	–	–	
1	*2*	–	*1*	*3*	*6*	*4*	*5*	*7*	*10*	*10*	*8*	*6*	*3*	–	–	–	785.c
–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*4*	*3*	*9*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*4*	*1*	*7*	*4*	*5*	*3*	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	2	3	2	13	11	3	1	–	–	–	786
–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	12	8	2	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	787
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	1	2	–	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	788
–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	3	2	2	1	–	–	–	–	789
–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
66	54	62	47	72	96	194	441	1 556	5 097	12 139	18 078	12 855	4 455	769	50	6	(790—795)
40	32	32	29	49	49	105	228	726	2 364	4 985	6 694	4 206	1 173	184	7	6	
26	22	30	18	23	47	89	213	830	2 733	7 154	11 384	8 649	3 282	585	43	–	
7	6	6	3	6	4	5	10	2	3	–	–	–	–	–	–	–	790
5	5	5	2	5	3	3	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	1	1	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	尿毒症	850	–	–	3	1	3	7	12	15	21	29
	男 M.	439	–	–	2	1	3	6	11	12	9	16
	女 F.	411	–	–	1	–	–	1	1	3	12	13
792.a	急性	*53*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*4*
	男 M.	*29*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	*2*
	女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*
792.b	慢性	*52*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792.c	その他	*745*	–	–	*3*	*1*	*2*	*6*	*9*	*15*	*20*	*24*
	男 M.	*382*	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*9*	*12*	*9*	*13*
	女 F.	*363*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*3*	*11*	*11*
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	54 880	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20 294	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34 586	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	診断名不明確ならびに不明の病因および死因	1 068	165	91	98	102	92	548	126	19	17	19
	男 M.	569	92	49	41	57	35	274	61	10	13	17
	女 F.	499	73	42	57	45	57	274	65	9	4	2
795.a	自家中毒症	*653*	*135*	*80*	*93*	*99*	*89*	*496*	*113*	*17*	*3*	–
	男 M.	*320*	*79*	*42*	*39*	*55*	*34*	*249*	*51*	*8*	*3*	–
	女 F.	*333*	*56*	*38*	*54*	*44*	*55*	*247*	*62*	*9*	–	–
795.b	頓死（原因不明）	*52*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*7*
	男 M.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*7*
	女 F.	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
795.c	発見死体（原因不明）	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*
	男 M.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
795.d	その他	*324*	*29*	*11*	*5*	*3*	*3*	*51*	*13*	*2*	*7*	*8*
	男 M.	*172*	*13*	*7*	*2*	*2*	*1*	*25*	*10*	*2*	*5*	*6*
	女 F.	*152*	*16*	*4*	*3*	*1*	*2*	*26*	*3*	–	*2*	*2*
XVII	**不慮の事故，中毒および暴力**											
EXVII	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**61 674**	**1 417**	**1 502**	**1 263**	**935**	**744**	**5 861**	**2 702**	**1 651**	**4 753**	**7 657**
	男 M.	**43 521**	**774**	**856**	**770**	**617**	**499**	**3 516**	**1 987**	**1 257**	**3 464**	**5 599**
	女 F.	**18 153**	**643**	**646**	**493**	**318**	**245**	**2 345**	**715**	**394**	**1 289**	**2 058**
(E800-E802)	鉄道による不慮の事故	2 582	7	58	61	25	24	175	140	83	195	277
	男 M.	1 958	3	35	42	21	18	119	99	66	157	225
	女 F.	624	4	23	19	4	6	56	41	17	38	52
E 800	鉄道従業員の鉄道事故	118	–	–	–	–	–	–	–	–	4	16
	男 M.	117	–	–	–	–	–	–	–	–	4	16
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	26	40	32	33	45	63	75	96	88	94	95	35	8	1	1	–	792
15	12	18	19	15	24	37	37	52	43	51	49	11	2	–	–	–	
19	14	22	13	18	21	26	38	44	45	43	46	24	6	1	1	–	
1	*1*	*2*	*2*	*1*	*5*	*2*	*5*	*7*	*3*	*7*	*6*	–	*2*	–	–	–	792.a
1	–	*1*	*1*	–	*4*	*2*	*3*	*3*	*2*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*4*	*2*	–	*2*	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*6*	*5*	*14*	*14*	*3*	–	–	–	–	792.b
–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*5*	*1*	*6*	*8*	*1*	–	–	–	–	
33	*25*	*37*	*29*	*32*	*38*	*59*	*67*	*83*	*80*	*73*	*75*	*32*	*6*	*1*	*1*	–	792.c
14	*12*	*17*	*17*	*15*	*18*	*34*	*32*	*48*	*37*	*40*	*39*	*9*	*2*	–	–	–	
19	*13*	*20*	*12*	*17*	*20*	*25*	*35*	*35*	*43*	*33*	*36*	*23*	*4*	*1*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	5	21	92	327	1 437	4 972	12 007	17 956	12 801	4 445	767	49	–	794
–	–	–	–	2	10	41	168	660	2 307	4 922	6 636	4 187	1 170	184	7	–	
–	–	–	1	3	11	51	159	777	2 665	7 085	11 320	8 614	3 275	583	42	–	
25	22	16	11	28	26	34	29	21	34	38	27	19	2	1	–	6	795
20	15	9	8	27	12	24	18	13	12	12	9	8	1	–	–	6	
5	7	7	3	1	14	10	11	8	22	26	18	11	1	1	–	–	
–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*5*	*1*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	795.a
–	–	–	–	–	*1*	–	*5*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	
7	*19*	*6*	*2*	*6*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	795.b
7	*9*	*4*	*2*	*6*	*1*	*4*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
2	*2*	*2*	*1*	*5*	*2*	*6*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	6	795.c
2	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*5*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	6	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
16	*9*	*8*	*8*	*17*	*21*	*22*	*23*	*17*	*26*	*32*	*24*	*17*	*2*	*1*	–	–	795.d
11	*5*	*4*	*5*	*17*	*8*	*15*	*12*	*11*	*10*	*10*	*8*	*7*	*1*	–	–	–	
5	*4*	*4*	*3*	–	*13*	*7*	*11*	*6*	*16*	*22*	*16*	*10*	*1*	*1*	–	–	
																	XVII
																	•
6 273	**4 605**	**3 456**	**2 769**	**3 135**	**3 105**	**3 174**	**2 981**	**2 797**	**2 558**	**2 132**	**1 315**	**594**	**114**	**17**	–	**25**	EXVII
4 857	**3 644**	**2 648**	**2 058**	**2 374**	**2 333**	**2 388**	**2 119**	**1 834**	**1 496**	**1 063**	**594**	**223**	**45**	**1**	–	**21**	
1 416	**961**	**808**	**711**	**761**	**772**	**786**	**862**	**963**	**1 062**	**1 069**	**721**	**371**	**69**	**16**	–	**4**	
250	203	158	130	132	142	144	142	110	114	91	69	24	3	–	–	–	(E800-E802)
208	176	136	99	108	116	110	93	82	75	50	27	11	1	–	–	–	
42	27	22	31	24	26	34	49	28	39	41	42	13	2	–	–	–	
16	18	16	9	13	15	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 800
16	18	15	9	13	15	7	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 801	旅客の鉄道事故	457	2	–	–	–	–	2	7	8	85	81
	男 M.	380	1	–	–	–	–	1	6	7	72	74
	女 F.	77	1	–	–	–	–	1	1	1	13	7
E 802	その他および詳細不明の者の鉄道事故	2 007	5	58	61	25	24	173	133	75	106	180
	男 M.	1 461	2	35	42	21	18	118	93	59	81	135
	女 F.	546	3	23	19	4	6	55	40	16	25	45
(E810-E825)	自動車による交通事故	14 649	31	156	296	296	255	1 034	739	413	1 167	1 703
	男 M.	11 684	16	89	168	165	155	593	478	311	997	1 549
	女 F.	2 965	15	67	128	131	100	441	261	102	170	154
E 810	列車との衝突による自動車交通事故	657	1	3	2	1	1	8	4	14	85	110
	男 M.	596	1	1	1	–	–	3	3	13	74	99
	女 F.	61	–	2	1	1	1	5	1	1	11	11
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故	21	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E 812	歩行者の自動車交通事故	5 994	21	139	278	278	238	954	605	196	180	286
	男 M.	3 774	12	77	160	155	144	548	377	135	120	228
	女 F.	2 220	9	62	118	123	94	406	228	61	60	58
E 813	自転車乗用者の自動車交通事故	1 778	4	6	5	2	3	20	74	145	134	83
	男 M.	1 565	2	5	–	2	2	11	65	117	96	72
	女 F.	213	2	1	5	–	1	9	9	28	38	11
E 814	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）	407	–	–	–	1	–	1	1	4	59	75
	男 M.	402	–	–	–	1	–	1	1	4	58	73
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
E 815	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）	2 360	–	–	–	4	2	6	8	12	369	470
	男 M.	2 275	–	–	–	2	1	3	5	11	351	455
	女 F.	85	–	–	–	2	1	3	3	1	18	15
E 816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故	936	–	4	1	1	4	10	6	12	89	225
	男 M.	849	–	3	–	–	3	6	4	11	81	213
	女 F.	87	–	1	1	1	1	4	2	1	8	12
E 817	歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 818	動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 819	静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故	194	–	2	–	–	1	3	1	1	15	46
	男 M.	170	–	1	–	–	–	1	1	1	14	37
	女 F.	24	–	1	–	–	1	2	–	–	1	9
E 820	乗車および降車時の自動車交通事故	25	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
E 821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故	1 235	1	1	2	1	1	6	1	10	145	226
	男 M.	1 145	–	1	–	1	–	2	–	9	129	214
	女 F.	90	1	–	2	–	1	4	1	1	16	12
E 822	街路上の転覆による自動車交通事故	136	1	–	1	3	1	6	–	2	15	20
	男 M.	121	1	–	1	–	1	3	–	2	14	18
	女 F.	15	–	–	–	3	–	3	–	–	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
59	38	33	29	25	19	18	18	12	9	6	7	1	–	–	–	–	E 801
48	35	31	21	24	16	11	10	12	6	1	4	1	–	–	–	–	
11	3	2	8	1	3	7	8	–	3	5	3	–	–	–	–	–	
175	147	109	92	94	108	119	122	97	104	85	62	23	3	–	–	–	E 802
144	123	90	69	71	85	92	81	69	68	49	23	10	1	–	–	–	
31	24	19	23	23	23	27	41	28	36	36	39	13	2	–	–	–	
1 501	1 211	954	803	962	873	838	717	634	523	339	172	59	6	–	–	1	(E810-E825)
1 386	1 100	837	671	814	685	645	546	444	328	176	93	28	2	–	–	1	
115	111	117	132	148	188	193	171	190	195	163	79	31	4	–	–	–	
85	66	58	57	61	39	39	14	11	2	3	1	–	–	–	–	–	E 810
79	60	54	51	60	35	38	11	11	2	2	1	–	–	–	–	–	
6	6	4	6	1	4	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 811
3	3	4	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
276	254	229	237	301	361	394	397	412	408	291	154	53	5	–	–	1	E 812
237	209	166	161	197	216	242	245	235	219	136	78	23	1	–	–	1	
39	45	63	76	104	145	152	152	177	189	155	76	30	4	–	–	–	
101	99	94	86	155	157	159	189	143	92	32	11	4	–	–	–	–	E 813
81	83	80	69	141	143	144	187	141	91	30	10	4	–	–	–	–	
20	16	14	17	14	14	15	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	
77	64	45	22	28	20	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 814
77	64	45	22	28	19	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
367	261	199	173	163	120	111	57	28	10	4	1	1	–	–	–	–	E 815
358	253	191	165	158	119	107	57	27	10	3	1	1	–	–	–	–	
9	8	8	8	5	1	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
171	134	75	52	52	46	34	15	6	4	4	–	1	–	–	–	–	E 816
157	125	66	44	49	45	28	11	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
14	9	9	8	3	1	6	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 817
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 818
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	27	20	13	15	6	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 819
33	23	18	13	14	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	2	2	4	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E 820
2	–	2	1	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
190	173	141	92	105	78	35	12	11	6	3	1	–	–	–	–	–	E 821
186	168	133	87	97	66	29	10	8	4	2	1	–	–	–	–	–	
4	5	8	5	8	12	6	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
28	18	16	8	10	3	3	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–	E 822
25	17	15	8	9	3	2	2		–	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	1	–	1	–	1	1		–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 823	街路よりの急走による自動車交通事故…	570	2	1	4	2	1	10	17	8	33	102
	男 M.	487	–	1	3	1	1	6	10	2	26	93
	女 F.	83	2	–	1	1	–	4	7	6	7	9
E 824	その他の衝突によらない自動車交通事故…	330	1	–	3	3	3	10	19	8	40	51
	男 M.	260	–	–	3	3	3	9	10	5	31	42
	女 F.	70	1	–	–	–	–	1	9	3	9	9
E 825	詳細不明の自動車交通事故……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(E830-E835)	自動車非交通事故……	159	–	9	4	3	4	20	4	1	7	29
	男 M.	131	–	1	2	2	3	8	2	1	7	29
	女 F.	28	–	8	2	1	1	12	2	–	–	–
E 830	歩行者の自動車非交通事故……	123	–	9	4	3	4	20	4	1	4	15
	男 M.	95	–	1	2	2	3	8	2	1	4	15
	女 F.	28	–	8	2	1	1	12	2	–	–	–
E 831	自転車乗用者の自動車非交通事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 832	自動自転車操縦者または乗員の自動車…	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	非交通事故 男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 833	二台以上の自動車の自動車非交通事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 834	乗車および降車時の自動車非交通事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 835	その他および詳細不明の自動車非交通…	30	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
	事故 男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	3	12
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E840-E845)	その他の道路交通機関による不慮の事…	746	1	5	5	4	3	18	29	37	18	26
	故 男 M.	628	1	4	3	2	3	13	23	31	12	24
	女 F.	118	–	1	2	2	–	5	6	6	6	2
E 840	市街電車による歩行者の不慮の事故……	58	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1
	男 M.	46	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 841	市街電車によるその他の不慮の事故……	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	（自動車との衝突を除く） 男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 842	自転車による歩行者の不慮の事故……	53	1	–	–	1	–	2	2	–	–	–
	男 M.	23	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–
	女 F.	30	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
E 843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用…	513	–	1	5	1	1	8	23	34	15	20
	者の不慮の事故 男 M.	458	–	1	3	–	1	5	19	28	9	19
	女 F.	55	–	–	2	1	–	3	4	6	6	1
E 844	自動車以外のその他の道路交通機関に…	16	–	2	–	1	–	3	1	–	–	–
	よる歩行者の不慮の事故 男 M.	13	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
117	81	50	39	46	22	26	11	6	–	1	–	–	1	–	–	–	E 823
109	68	46	33	41	18	20	8	6	–	–	–	–	1	–	–	–	
8	13	4	6	5	4	6	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
45	30	20	21	21	19	23	12	9	–	–	2	–	–	–	–	–	E 824
38	27	16	16	16	14	21	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	4	5	5	5	2	3	3	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 825
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	16	7	11	8	15	8	7	3	4	1	–	–	–	–	–	–	(E830-E835)
17	14	5	11	7	12	7	6	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	1	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
10	11	5	11	8	12	7	7	3	4	1	–	–	–	–	–	–	E 830
9	9	3	11	7	9	6	6	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	–	1	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 831
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 832
1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 833
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 834
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	3	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 835
7	3	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
38	40	44	46	70	77	83	77	58	36	28	11	9	1	–	–	–	(E840-E845)
32	39	35	40	62	61	78	65	51	30	21	7	4	–	–	–	–	
6	1	9	6	8	16	5	12	7	6	7	4	5	1	–	–	–	
5	4	1	1	2	4	11	6	8	3	5	2	2	–	–	–	–	E 840
5	4	1	1	2	2	9	4	8	2	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	2	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 841
1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	6	3	5	7	9	7	3	4	1	–	–	–	E 842
1	–	–	1	–	1	3	1	3	5	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	5	–	4	4	4	5	2	2	1	–	–	–	
26	27	30	38	57	52	55	53	35	22	13	4	1	–	–	–	–	E 843
21	27	25	35	51	47	53	47	33	22	13	4	–	–	–	–	–	
5	–	5	3	6	5	2	6	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	2	–	2	–	–	2	1	1	–	–	–	–	E 844
1	–	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	95	–	2	–	1	1	4	2	2	2	3	4	9	9	4	9	12	13	10	8	2	–	1	1	–	–	–	–	E 845
	男 M.	79	–	2	–	1	1	4	2	2	2	2	3	8	7	2	8	8	12	10	7	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	2	1	4	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
(E850.E858)	水上交通機関による不慮の事故	899	2	3	9	11	15	40	46	26	85	125	105	113	79	64	56	57	43	31	13	9	6	–	–	–	–	–	1	(E850-E858)
	男 M.	833	1	1	7	7	9	25	38	25	80	120	99	107	68	62	55	54	43	30	13	9	4	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	66	1	2	2	4	6	15	8	1	5	5	6	6	11	2	1	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
E 850	小型ボート乗船者の入水	125	–	–	–	–	–	–	19	15	25	24	10	6	5	7	1	4	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	E 850
	男 M.	109	–	–	–	–	–	–	17	14	21	19	8	5	4	7	1	4	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	2	1	4	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 851	その他の水上交通機関における入水による傷害	511	1	3	8	11	14	37	27	9	41	64	64	68	41	32	30	35	24	17	9	8	4	–	–	–	–	–	1	E 851
	男 M.	469	1	1	6	7	8	23	21	9	41	64	60	64	34	31	29	33	24	16	9	8	2	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	42	–	2	2	4	6	14	6	–	–	–	4	4	7	1	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
E 852	水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 852
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落	48	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	6	6	8	8	4	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	4	5	5	8	8	4	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 854	水上交通機関の同一面における転倒	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 854
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 855	水上交通機関における詳細不明の墜落	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 855
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 856	水上交通機関内の機械による不慮の事故	59	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7	9	13	7	6	4	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
	男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	5	7	9	13	6	5	4	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故	140	1	–	1	–	1	3	–	2	12	22	17	20	18	9	13	8	8	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 857
	男 M.	137	–	–	1	–	1	2	–	2	11	22	17	20	17	9	13	8	8	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 858
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E860-E866)	航空機による不慮の事故	21	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	6	1	3	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E860-E866)
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	1	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 860	軍用航空機における人員の不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 362	商業用輸送機におけるその他の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 862
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 863	その他の明示された航空機事故による搭乗車の傷害	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	1	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
E 866	その他および詳細不明の航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870-E888)	固体および液体物質による不慮の中毒	765	5	20	11	10	5	51	4	6	78	146
	男 M.	460	3	12	7	6	4	32	3	3	40	82
	女 F.	305	2	8	4	4	1	19	1	3	38	64
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	34	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	132	–	1	–	–	–	1	–	–	26	38
	男 M.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	11	16
	女 F.	75	–	1	–	–	–	1	–	–	15	22
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	215	1	–	–	2	–	3	2	1	30	65
	男 M.	113	1	–	–	–	–	1	2	1	16	38
	女 F.	102	–	–	–	2	–	2	–	–	14	27
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	16	–	2	2	–	–	4	–	–	1	1
	男 M.	10	–	1	2	–	–	3	–	–	–	1
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	117	–	2	1	1	2	6	–	–	–	1
	男 M.	88	–	–	1	–	2	3	–	–	–	1
	女 F.	29	–	2	–	1	–	3	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	30	–	–	1	2	3	6	–	–	1	3
	男 M.	24	–	–	–	1	2	3	–	–	1	3
	女 F.	6	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	6	–	4	–	–	–	4	–	–	–	–
	男 M.	5	–	4	–	–	–	4	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 864
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 866
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
81	61	56	46	34	50	38	35	29	17	18	12	3	–	–	–	–	(E870-E888)
55	33	26	29	24	31	27	26	21	10	10	7	1	–	–	–	–	
26	28	30	17	10	19	11	9	8	7	8	5	2	–	–	–	–	
2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870
2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	4	–	2	3	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E 871
3	2	–	–	2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	9	11	6	1	3	3	5	6	4	2	–	–	–	–	–	–	E 873
9	3	6	3	–	1	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
8	6	5	3	1	2	–	2	5	4	1	–	–	–	–	–	–	
34	19	11	10	12	6	8	2	5	3	3	1	–	–	–	–	–	E 874
23	8	6	2	6	2	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
11	11	5	8	6	4	6	1	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	2	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 878
1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	9	9	7	23	14	15	11	4	4	5	–	–	–	–	–	E 879
2	4	3	7	6	16	11	13	11	3	4	4	–	–	–	–	–	
2	1	6	2	1	7	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	4	3	3	1	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 880
1	4	3	2	1	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 881
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	E 882
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	20	–	2	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	1	1	1	2	2	2	–	3	2	1	–	–	–	–	–	E 883
	男 M.	13	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 884
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	171	4	9	7	5	–	25	2	5	15	19	14	15	14	15	7	9	6	7	6	2	5	3	2	–	–	–	–	E 888
	男 M.	109	2	6	4	5	–	17	1	2	9	11	11	8	5	13	6	5	5	4	6	1	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	62	2	3	3	–	–	8	1	3	6	8	3	7	9	2	1	4	1	3	–	1	2	2	1	–	–	–	–	
E 888. a	シアン化物	5	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888. a
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. b	農薬用有機リン製剤	92	2	5	4	3	–	14	–	3	7	7	9	9	10	8	6	6	4	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	E 888. b
	男 M.	58	1	3	3	3	–	10	–	–	4	3	7	6	3	7	5	3	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	1	2	1	–	–	4	–	3	3	4	2	3	7	1	1	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 888. c	その他のリン製剤	15	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1	1	–	1	2	–	–	–	2	–	1	–	3	–	–	–	–	–	E 888. c
	男 M.	9	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	59	2	2	3	2	–	9	2	1	5	9	3	6	3	5	1	3	2	2	3	–	3	–	2	–	–	–	–	E 888. d
	男 M.	38	1	1	1	2	–	5	1	1	4	6	2	2	1	4	1	2	2	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	21	1	1	2	–	–	4	1	–	1	3	1	4	2	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
(E890-E895)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	496	33	5	6	5	8	57	29	9	40	72	56	50	28	19	14	25	18	23	23	15	9	9	–	–	–	–	–	(E890-E895)
	男 M.	345	17	3	1	3	4	28	20	7	29	55	46	40	15	14	10	21	13	16	13	10	2	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	151	16	2	5	2	4	29	9	2	11	17	10	10	13	5	4	4	5	7	10	5	7	3	–	–	–	–	–	
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	132	1	–	1	–	–	2	5	3	15	26	19	16	7	4	3	9	5	7	2	4	2	3	–	–	–	–	–	E 890
	男 M.	76	1	–	–	–	–	1	3	2	6	17	16	9	1	1	2	6	3	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	–	–	1	–	–	1	2	1	9	9	3	7	6	3	1	3	2	3	–	2	1	3	–	–	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	250	31	5	5	5	8	54	20	4	17	18	24	16	11	8	5	7	12	9	21	11	7	6	–	–	–	–	–	E 892
	男 M.	160	16	3	1	3	4	27	13	4	15	11	17	13	4	6	4	6	9	5	11	8	1	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	90	15	2	4	2	4	27	7	–	2	7	7	3	7	2	1	1	3	4	10	3	6	–	–	–	–	–	–	
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	97	1	–	–	–	–	1	3	2	6	24
	男 M.	93	–	–	–	–	–	–	3	1	6	24
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	8	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(E900-E904)	不慮の墜落	4 416	26	44	20	24	17	131	105	84	167	316
	男 M.	3 364	19	31	12	18	10	90	77	65	153	305
	女 F.	1 052	7	13	8	6	7	41	28	19	14	11
E 900	階段よりの墜落	303	5	4	–	1	2	12	4	4	2	9
	男 M.	172	3	2	–	1	1	7	1	3	1	5
	女 F.	131	2	2	–	–	1	5	3	1	1	4
E 901	はしごよりの墜落	95	–	2	–	–	–	2	1	–	2	1
	男 M.	79	–	1	–	–	–	1	1	–	2	1
	女 F.	16	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	3 128	18	33	18	22	15	106	86	63	141	286
	男 M.	2 657	14	25	11	16	9	75	64	51	131	281
	女 F.	471	4	8	7	6	6	31	22	12	10	5
E 903	同一面上における転倒	890	3	5	2	1	–	11	14	17	22	20
	男 M.	456	2	3	1	1	–	7	11	11	19	18
	女 F.	434	1	2	1	–	–	4	3	6	3	2
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910-E936)	その他の不慮の事故	16 645	1 185	1 140	803	519	379	4 026	1 510	864	995	1 156
	男 M.	12 502	646	650	503	367	278	2 444	1 203	664	895	1 046
	女 F.	4 143	539	490	300	152	101	1 582	307	200	100	110
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 257	2	5	7	16	12	42	52	27	119	225
	男 M.	2 067	1	3	2	10	6	22	31	15	114	216
	女 F.	190	1	2	5	6	6	20	21	12	5	9
E 911	車による不慮の事故	248	–	–	1	–	–	1	1	–	11	35
	男 M.	236	–	–	1	–	–	1	1	–	11	35
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	593	–	4	3	4	4	15	5	7	70	99
	男 M.	546	–	1	1	3	1	6	3	7	70	96
	女 F.	47	–	3	2	1	3	9	2	–	–	3
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	49	–	1	2	–	–	3	4	6	6	3
	男 M.	38	–	1	1	–	–	2	3	5	6	3
	女 F.	11	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–
E 914	電気による不慮の事故	686	–	–	–	1	1	2	6	9	95	161
	男 M.	667	–	–	–	1	–	1	5	8	93	158
	女 F.	19	–	–	–	–	1	1	1	1	2	3
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 897	114	57	33	41	23	268	88	55	76	95
	男 M.	1 152	53	25	16	25	11	130	49	32	61	71
	女 F.	745	61	32	17	16	12	138	39	23	15	24

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	14	9	5	6	9	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 894
11	14	9	5	4	9	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895
–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
359	275	209	203	265	266	301	287	300	302	323	273	185	54	11	–	–	(E900-E904)
343	259	192	186	231	240	263	228	220	189	152	93	55	23	–	–	–	
16	16	17	17	34	26	38	59	80	113	171	180	130	31	11	–	–	
9	6	19	11	10	24	22	28	26	31	31	27	26	1	1	–	–	E 900
8	4	15	7	6	19	17	18	14	15	14	13	5	–	–	–	–	
1	2	4	4	4	5	5	10	12	16	17	14	21	1	1	–	–	
7	1	1	4	2	11	10	13	11	11	8	9	1	–	–	–	–	E 901
6	–	–	4	2	11	9	11	8	10	7	5	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	1	2	3	1	1	4	–	–	–	–	–	
323	248	175	161	214	202	216	199	193	175	149	111	57	19	4	–	–	E 902
312	238	165	149	193	185	198	172	158	129	82	42	22	10	–	–	–	
11	10	10	12	21	17	18	27	35	46	67	69	35	9	4	–	–	
20	20	14	27	39	29	53	47	70	85	135	126	101	34	6	–	–	E 903
17	17	12	26	30	25	39	27	40	35	49	33	27	13	–	–	–	
3	3	2	1	9	4	14	20	30	50	86	93	74	21	6	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 904
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 064	996	791	646	705	576	605	537	471	557	562	389	159	28	4	–	4	(E910-E936)
964	889	686	527	576	488	500	387	339	326	300	190	63	10	1	–	4	
100	107	105	119	129	88	105	150	132	231	262	199	96	18	3	–	–	
309	294	258	218	203	169	135	96	56	26	20	7	1	–	–	–	–	E 910
303	283	234	197	184	156	124	89	51	24	17	7	–	–	–	–	–	
6	11	24	21	19	13	11	7	5	2	3	–	1	–	–	–	–	
22	37	25	35	24	23	18	11	3	1	–	1	–	–	–	–	–	E 911
21	35	25	31	23	22	17	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	4	1	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
76	82	56	47	54	34	24	13	7	3	1	–	–	–	–	–	–	E 912
74	78	53	40	49	28	22	11	6	2	1	–	–	–	–	–	–	
2	4	3	7	5	6	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	5	3	–	1	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E 913
4	4	4	2	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
130	102	69	30	23	30	12	8	8	–	–	–	1	–	–	–	–	E 914
130	101	67	29	23	30	11	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	1	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 915
–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
88	99	89	61	82	61	71	83	101	174	192	143	59	12	–	–	–	E 916
69	71	71	44	54	48	44	51	61	97	100	70	24	5	–	–	–	
19	28	18	17	28	13	27	32	40	77	92	73	35	7	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	414	46	96	64	30	6	242	21	4	14	15
	男 M.	243	28	53	35	15	2	133	10	4	11	14
	女 F.	171	18	43	29	15	4	109	11	–	3	1
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	105	–	–	–	1	–	1	3	3	10	16
	男 M.	99	–	–	–	1	–	1	3	3	9	14
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	729	227	42	11	9	4	293	7	1	3	5
	男 M.	511	133	33	7	1	4	178	3	1	2	4
	女 F.	218	94	9	4	8	–	115	4	–	1	1
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	48	15	8	3	6	–	32	3	1	–	–
	男 M.	32	12	4	–	4	–	20	3	1	–	–
	女 F.	16	3	4	3	2	–	12	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	14	4	5	1	–	–	10	–	–	–	–
	男 M.	8	2	4	–	–	–	6	–	–	–	–
	女 F.	6	2	1	1	–	–	4	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	368	355	7	2	1	1	366	1	–	–	–
	男 M.	197	191	2	1	–	1	195	1	–	–	–
	女 F.	171	164	5	1	1	–	171	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	778	334	35	20	10	7	406	12	19	20	38
	男 M.	546	181	23	9	5	3	221	10	14	20	36
	女 F.	232	153	12	11	5	4	185	2	5	–	2
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	5	5	·	·	·	·	5	·	·	·	·
	男 M.	3	3	·	·	·	·	3	·	·	·	·
	女 F.	2	2	·	·	·	·	2	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	58	–	–	–	2	–	2	5	2	–	2
	男 M.	33	–	–	–	2	–	2	3	2	–	1
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
E 928	その他の動物による不慮の傷害	102	2	2	–	1	–	5	8	1	1	3
	男 M.	86	–	2	–	1	–	3	3	1	1	3
	女 F.	16	2	–	–	–	–	2	5	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	6 757	49	856	638	388	306	2 237	1 231	652	487	346
	男 M.	4 991	29	488	420	293	241	1 471	1 030	524	430	298
	女 F.	1 766	20	368	218	95	65	766	201	128	57	48
E 930	高圧および低圧	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
14	10	10	4	9	4	6	7	5	10	20	11	7	1	–	–	–	E 917
13	8	8	2	7	1	6	7	2	1	10	5	1	–	–	–	–	
1	2	2	2	2	3	–	–	3	9	10	6	6	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	15	5	6	9	7	7	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 919
17	14	5	6	9	7	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 920
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	5	4	10	9	38	44	57	74	81	62	19	5	–	–	–	E 921
4	5	5	4	5	9	31	35	48	54	57	48	15	3	–	–	–	
2	1	–	–	5	–	7	9	9	20	24	14	4	2	–	–	–	
2	–	1	1	2	–	2	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	E 922
1	–	1	–	1	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 923
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 924
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	45	42	37	33	17	19	10	12	6	5	3	–	–	–	–	–	E 925
52	42	37	32	31	13	15	7	9	5	1	1	–	–	–	–	–	
2	3	5	5	2	4	4	3	3	1	4	2	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	E 926
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	1	1	6	4	3	6	7	12	3	2	1	1	–	–	–	–	E 927
–	1	1	1	3	3	3	2	9	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	5	1	–	3	5	3	2	2	–	1	–	–	–	–	
7	3	5	4	8	8	12	7	11	7	6	4	–	1	1	–	–	E 928
6	3	4	4	8	8	12	6	10	5	6	2	–	1	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	2	–	–	1	–	–	
210	187	129	106	131	127	144	156	119	176	159	100	48	7	1	–	4	E 929
177	160	108	81	99	104	121	102	78	93	65	31	15	–	–	–	4	
33	27	21	25	32	23	23	54	41	83	94	69	33	7	1	–	–	
4	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 930
4	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 931	過度の高温および日射病	133	14	3	–	1	1	19	4	4	4	3
	男 M.	74	6	2	–	1	1	10	2	3	3	3
	女 F.	59	8	1	–	–	–	9	2	1	1	–
E 932	過度の低温	443	–	1	1	–	–	2	3	4	15	42
	男 M.	366	–	–	1	–	–	1	1	4	14	38
	女 F.	77	–	1	–	–	–	1	2	–	1	4
E 933	飢，渇および不良天候曝露	26	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	13	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
E 934	天災	498	10	12	13	4	8	47	37	42	28	27
	男 M.	271	4	5	9	3	5	26	26	17	15	21
	女 F.	227	6	7	4	1	3	21	11	25	13	6
E 934. a	地震	15	–	–	–	–	–	–	2	2	3	2
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E 934. b	暴風雨および洪水	444	9	11	10	4	8	42	34	37	25	23
	男 M.	241	3	5	7	3	5	23	24	16	13	18
	女 F.	203	6	6	3	1	3	19	10	21	12	5
E 934. c	その他	39	1	1	3	–	–	5	1	3	–	2
	男 M.	20	1	–	2	–	–	3	–	1	–	1
	女 F.	19	–	1	1	–	–	2	1	2	–	1
E 935	雷撃	73	–	–	–	–	–	–	3	10	7	5
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	3	9	7	2
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	346	8	6	4	4	5	27	15	17	29	32
	男 M.	259	3	4	–	2	3	12	12	14	28	29
	女 F.	87	5	2	4	2	2	15	3	3	1	3
(E940-E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症	25	9	1	1	–	–	11	–	–	3	4
	男 M.	14	7	–	1	–	–	8	–	–	2	1
	女 F.	11	2	1	–	–	–	3	–	–	1	3
E 940	種痘後汎発性牛痘疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 941	種痘後脳炎	7	6	–	1	–	–	7	–	–	–	–
	男 M.	6	5	–	1	–	–	6	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 942	その他の種痘による合併症	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
E 943	免疫接種後黄疸および肝炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 944	その他の予防接種による合併症	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 945	治療目的以外の麻酔の合併症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	6	1	6	4	6	6	7	9	9	14	14	10	–	–	–	–	E 931
4	4	–	2	3	4	5	2	7	5	6	8	3	–	–	–	–	
3	2	1	4	1	2	1	5	2	4	8	6	7	–	–	–	–	
36	26	22	24	41	26	54	32	34	31	30	17	3	1	–	–	–	E 932
34	23	20	19	36	25	45	27	26	21	21	9	1	1	–	–	–	
2	3	2	5	5	1	9	5	8	10	9	8	2	–	–	–	–	
2	2	2	1	4	3	2	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	E 933
1	1	–	1	2	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	2	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
33	40	34	25	35	28	28	33	19	19	13	6	3	1	–	–	–	E 934
13	25	16	10	17	16	19	19	14	8	6	2	1	–	–	–	–	
20	15	18	15	18	12	9	14	5	11	7	4	2	1	–	–	–	
2	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	E 934. a
1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
29	36	29	23	32	25	26	32	16	15	10	6	3	1	–	–	–	E 934. b
11	22	14	9	16	14	18	18	12	6	4	2	1	–	–	–	–	
18	14	15	14	16	11	8	14	4	9	6	4	2	1	–	–	–	
2	3	4	2	3	3	2	1	3	2	3	–	–	–	–	–	–	E 934. c
1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	2	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
9	6	9	4	5	1	5	2	2	2	–	3	–	–	–	–	–	E 935
7	4	6	–	1	1	3	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
2	2	3	4	4	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
32	26	21	21	22	18	11	13	10	14	15	15	6	–	2	–	–	E 936
30	24	19	19	19	11	8	9	4	7	7	3	3	–	1	–	–	
2	2	2	2	3	7	3	4	6	7	8	12	3	–	1	–	–	
1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	(E940-E946)
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 941
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 942
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 943
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 944
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 945
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 946	その他の治療目的以外の内外科的処置…による合併症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
(E950-E959)	治療上の事故および治療処置後の合併症	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E 950	外科的処置における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 951	注入または輸血における治療上の事故…	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E 952	局所手当における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 953	薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 954	麻酔における治療上の事故……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 955	その他および詳細不明の治療上の事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 956	外科手術の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 957	切断部の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 958	光線療法の後発合併症……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 959	その他の処置の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960-E965)	傷害および中毒の後遺症……	220	–	1	1	–	1	3	1	4	7	10
	男 M.	163	–	1	–	–	–	1	1	2	6	8
	女 F.	57	–	–	1	–	1	2	–	2	1	2
E 960	自動車事故の後遺症……	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 961	不慮の中毒の後遺症……	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 962	その他の不慮の事故の後遺症……	184	–	–	1	–	1	2	1	4	7	9
	男 M.	135	–	–	–	–	–	–	1	2	6	7
	女 F.	49	–	–	1	–	1	2	–	2	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 946
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(E950-E959)
1	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 950
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 951
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 952
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 954
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 955
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 956
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 958
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 959
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	14	15	15	15	20	22	14	24	22	13	5	3	–	–	–	–	(E960-E965)
12	12	13	14	14	16	17	13	15	11	5	2	1	–	–	–	–	
1	2	2	1	1	4	5	1	9	11	8	3	2	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	E 960
–	–	1	1	1	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 961
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	12	11	12	10	15	19	12	19	19	12	4	3	–	–	–	–	E 962
12	12	10	11	10	12	15	11	11	8	5	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	3	4	1	8	11	7	3	2	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 963	自傷の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 963
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 964
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 965	戦争行為による傷害の後遺症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	4	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	E 965
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	3	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E970-E979)	自殺および自傷	18 446	–	–	–	–	–	–	1	86	1 878	3 560	2 538	1 448	995	713	813	954	1 027	1 081	1 109	944	733	372	152	21	2	–	19	(E970-E979)
	男 M.	10 333	–	–	–	–	–	–	1	64	999	1 973	1 499	835	547	351	437	578	654	688	622	496	337	168	60	9	–	–	15	
	女 F.	8 113	–	–	–	–	–	–	–	22	879	1 587	1 039	613	448	362	376	376	373	393	487	448	396	204	92	12	2	–	4	
E 970	鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒	4 708	–	–	–	–	–	–	–	15	828	1 685	989	436	248	122	86	94	65	42	41	26	16	4	3	–	–	–	8	E 970
	男 M.	2 522	–	–	–	–	–	–	–	9	410	859	571	247	126	58	43	61	47	34	26	13	9	2	2	–	–	–	5	
	女 F.	2 186	–	–	–	–	–	–	–	6	418	826	418	189	122	64	43	33	18	8	15	13	7	2	1	–	–	–	3	
E 970. a	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 970. a
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 970. b	バルビツール酸およびその誘導体	230	–	–	–	–	–	–	–	–	30	80	50	25	12	7	3	12	4	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	E 970. b
	男 M.	131	–	–	–	–	–	–	–	–	13	37	31	18	8	4	1	10	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	17	43	19	7	4	3	2	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 970. c	臭化物	2 393	–	–	–	–	–	–	–	10	438	884	473	213	135	64	43	40	27	14	23	13	10	2	1	–	–	–	3	E 970. c
	男 M.	1 202	–	–	–	–	–	–	–	7	195	436	258	107	67	29	20	25	20	11	13	6	4	1	1	–	–	–	2	
	女 F.	1 191	–	–	–	–	–	–	–	3	243	448	215	106	68	35	23	15	7	3	10	7	6	1	–	–	–	–	1	
E 970. d	その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬	2 083	–	–	–	–	–	–	–	5	360	721	465	198	101	51	40	42	33	24	16	13	6	1	2	–	–	–	5	E 970. d
	男 M.	1 187	–	–	–	–	–	–	–	2	202	386	281	122	51	25	22	26	22	19	12	7	5	1	1	–	–	–	3	
	女 F.	896	–	–	–	–	–	–	–	3	158	335	184	76	50	26	18	16	11	5	4	6	1	–	1	–	–	–	2	
E 971	その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒	2 775	–	–	–	–	–	–	–	16	321	595	466	288	209	145	140	135	117	119	104	63	47	14	1	–	–	–	4	E 971
	男 M.	1 520	–	–	–	–	–	–	–	10	155	313	260	158	112	66	75	85	73	74	62	40	28	4	1	–	–	–	4	
	女 F.	1 255	–	–	–	–	–	–	–	6	166	282	206	130	97	79	65	50	44	36	42	23	19	10	–	–	–	–	–	
E 971. a	シアン化物	410	–	–	–	–	–	–	–	–	57	109	67	57	40	11	16	11	9	7	17	5	3	–	–	–	–	–	1	E 971. a
	男 M.	283	–	–	–	–	–	–	–	–	41	76	48	43	21	7	12	9	7	2	11	3	2	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	127	–	–	–	–	–	–	–	–	16	33	19	14	19	4	4	2	2	5	6	2	1	–	–	–	–	–	–	
E 971. b	農薬用有機リン製剤	1 309	–	–	–	–	–	–	–	13	152	287	223	147	88	70	64	77	59	52	37	24	15	1	–	–	–	–	–	E 971. b
	男 M.	689	–	–	–	–	–	–	–	8	64	137	119	73	52	33	35	49	34	35	27	13	10	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	620	–	–	–	–	–	–	–	5	88	150	104	74	36	37	29	28	25	17	10	11	5	1	–	–	–	–	–	
E 971. c	その他のリン製剤	228	–	–	–	–	–	–	–	1	27	35	26	10	14	13	13	14	18	13	16	11	12	5	–	–	–	–	–	E 971. c
	男 M.	102	–	–	–	–	–	–	–	1	11	11	12	5	6	3	6	6	11	9	8	9	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	16	24	14	5	8	10	7	8	7	4	8	2	8	5	–	–	–	–	–	
E 971. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	828	–	–	–	–	–	–	–	2	85	164	159	74	67	51	47	33	31	38	34	23	17	8	1	–	–	–	3	E 971. d
	男 M.	446	–	–	–	–	–	–	–	1	39	89	81	37	33	23	22	21	21	28	16	15	12	4	1	–	–	–	3	
	女 F.	382	–	–	–	–	–	–	–	1	46	75	69	37	34	28	25	12	10	10	18	8	5	4	–	–	–	–	–	
E 972	家事用ガスによる自殺および自為中毒	583	–	–	–	–	–	–	–	4	52	150	117	57	38	35	24	21	20	25	26	8	6	–	–	–	–	–	–	E 972
	男 M.	221	–	–	–	–	–	–	–	3	22	52	44	22	12	12	8	5	11	17	9	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	362	–	–	–	–	–	–	–	1	30	98	73	35	26	23	16	16	9	8	17	4	6	–	–	–	–	–	–	
E 973	その他のガスによる自殺および自為中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 973
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 974	絞首および絞首による自殺および自傷…	6 379	–	–	–	–	–	–	–	37	257	462	459	316	288	244	365	503	604	655	703	638	470	247	111	13	2	–	5	E 974
	男 M.	4 100	–	–	–	–	–	–	–	34	200	347	325	220	192	144	209	326	421	450	432	363	244	134	47	7	–	–	5	
	女 F.	2 279	–	–	–	–	–	–	–	3	57	115	134	96	96	100	156	177	183	205	271	275	226	113	64	6	2	–	–	
E 975	入水による自殺および自傷……	1 839	–	–	–	–	–	–	1	3	133	185	147	134	87	81	89	91	122	147	173	156	158	89	35	8	–	–	–	E 975
	男 M.	593	–	–	–	–	–	–	1	–	50	85	49	50	23	20	34	27	40	44	52	51	39	18	8	2	–	–	–	
	女 F.	1 246	–	–	–	–	–	–	–	3	83	100	98	84	64	61	55	64	82	103	121	105	119	71	27	6	–	–	–	
E 976	銃器および爆発物による自殺および自…	109	–	–	–	–	–	–	–	–	9	26	23	15	6	6	3	4	5	8	2	2	–	–	–	–	–	–	–	E 976
	傷 男 M.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	6	24	22	12	6	5	3	4	5	8	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 977	刃器および刺器による自殺および自傷…	311	–	–	–	–	–	–	–	–	9	36	41	39	26	20	27	29	31	20	12	13	3	4	1	–	–	–	–	E 977
	男 M.	212	–	–	–	–	–	–	–	–	1	23	29	25	21	15	18	20	24	16	8	7	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	99	–	–	–	–	–	–	–	–	8	13	12	14	5	5	9	9	7	4	4	6	–	3	–	–	–	–	–	
E 978	高所よりの墜落による自殺および自傷…	255	–	–	–	–	–	–	–	–	14	50	48	18	15	11	10	21	20	18	8	10	6	5	–	–	–	–	1	E 978
	男 M.	167	–	–	–	–	–	–	–	–	10	35	33	9	11	6	8	14	11	14	5	5	2	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	4	15	15	9	4	5	2	7	9	4	3	5	4	1	–	–	–	–	1	
E 979	その他および詳細不明の手段による自…	1 484	–	–	–	–	–	–	–	11	255	371	248	144	78	49	69	56	43	56	39	28	26	9	1	–	–	–	1	E 979
	殺および自傷 男 M.	897	–	–	–	–	–	–	–	8	145	235	166	92	44	25	39	36	22	31	25	11	11	5	1	–	–	–	1	
	女 F.	587	–	–	–	–	–	–	–	3	110	136	82	52	34	24	30	20	21	25	14	17	15	4	–	–	–	–	–	
E 979. a	*轢　圧…… 1 390*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*11*	*250*	*351*	*232*	*135*	*71*	*44*	*66*	*50*	*40*	*51*	*34*	*22*	*23*	*8*	*1*	*–*	*–*	*–*	*1*	*E 979. a*
	男 M. 840	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*8*	*143*	*223*	*153*	*87*	*39*	*23*	*37*	*31*	*21*	*29*	*23*	*7*	*9*	*5*	*1*	*–*	*–*	*–*	*1*	
	女 F. 550	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*3*	*107*	*128*	*79*	*48*	*32*	*21*	*29*	*19*	*19*	*22*	*11*	*15*	*14*	*3*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	
E 979. b	*その他および詳細不明の手段…… 94*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*5*	*20*	*16*	*9*	*7*	*5*	*3*	*6*	*3*	*5*	*5*	*6*	*3*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*E 979. b*
	男 M. 57	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*2*	*12*	*13*	*5*	*5*	*2*	*2*	*5*	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*		
	女 F. 37	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*	*3*	*8*	*3*	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*2*	*1*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*–*		
(E980-E985)	他殺および他人の加害による傷害（戦…	1 595	117	59	46	38	33	293	94	38	113	229	241	174	116	67	58	47	47	29	22	15	8	3	–	1	–	–	–	(E980-E985)
	争行為を除く） 男 M.	1 083	60	29	24	26	15	154	42	18	87	181	189	138	85	50	33	28	31	21	11	9	5	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	512	57	30	22	12	18	139	52	20	26	48	52	36	31	17	25	19	16	8	11	6	3	2	–	1	–	–	–	
E 980	他人による故意の中毒……	140	27	15	16	15	11	84	31	6	3	2	1	4	3	–	1	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	E 980
	男 M.	76	16	6	7	13	5	47	17	3	1	–	–	2	1	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	64	11	9	9	2	6	37	14	3	2	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 981	銃器および爆発物による加害……	30	–	–	1	–	–	1	1	1	3	3	3	12	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 981
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	10	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 982	刃器および刺器による加害……	696	4	3	3	2	3	15	10	9	77	145	162	86	70	32	27	21	19	9	7	5	2	–	–	–	–	–	–	E 982
	男 M.	566	1	1	2	1	1	6	4	5	67	135	138	72	55	28	14	12	10	8	5	5	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	130	3	2	1	1	2	9	6	4	10	10	24	14	15	4	13	9	9	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 983	その他の手段による加害……	723	86	41	26	21	19	193	52	22	30	79	75	68	39	34	29	24	27	18	15	10	4	3	–	1	–	–	–	E 983
	男 M.	413	43	22	15	12	9	101	21	10	17	43	48	50	25	21	18	15	20	11	6	4	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	310	43	19	11	9	10	92	31	12	13	36	27	18	14	13	11	9	7	7	9	6	2	2	–	1	–	–	–	
E 984	警察干与の傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 984
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 985	処　刑……	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 985
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990-E999)	戦争行為による傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990-E999)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 990	戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 991	戦争行為に基く銃傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 992	戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 993	戦争行為に基く爆撃による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 994	戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 995	戦争行為に基く砲弾による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 998	戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 674	1 417	1 502	1 263	935	744	5 861	2 702	1 651	4 753	7 657
	男 M.	43 521	774	856	770	617	499	3 516	1 987	1 257	3 464	5 599
	女 F.	18 153	643	646	493	318	245	2 345	715	394	1 289	2 058
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	15 557	40	186	261	239	216	942	662	428	1 236	1 842
	男 M.	12 659	20	106	155	146	138	565	432	326	1 039	1 633
	女 F.	2 898	20	80	106	93	78	377	230	102	197	209
N 800	頭円蓋の骨折	618	2	2	11	16	7	38	36	22	60	71
	男 M.	508	1	1	8	11	3	24	24	20	51	57
	女 F.	110	1	1	3	5	4	14	12	2	9	14
N 801	頭蓋底の骨折	4 935	11	58	67	70	56	262	195	144	396	583
	男 M.	4 047	6	35	40	49	41	171	133	99	342	521
	女 F.	888	5	23	27	21	15	91	62	45	54	62
N 802	顔面骨の骨折	311	–	1	3	4	1	9	18	12	30	48
	男 M.	259	–	1	2	3	1	7	13	6	25	44
	女 F.	52	–	–	1	1	–	2	5	6	5	4
N 803	その他および性質不明の頭蓋骨折	4 594	23	101	131	107	106	468	262	134	400	550
	男 M.	3 678	12	54	76	61	68	271	179	109	335	491
	女 F.	916	11	47	55	46	38	197	83	25	65	59

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 990
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 991
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 992
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 993
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 994
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 995
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 996
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 998
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6 273	4 605	3 456	2 769	3 135	3 105	3 174	2 981	2 797	2 558	2 132	1 315	594	114	17	–	25	NXVII
4 857	3 644	2 648	2 058	2 374	2 333	2 388	2 119	1 834	1 496	1 063	594	223	45	1	–	21	
1 416	961	808	711	761	772	786	862	963	1 062	1 069	721	371	69	16	–	4	
1 736	1 420	1 085	913	1 054	988	885	737	588	478	317	176	61	9	–	–	–	(N800-N809)
1 582	1 284	940	770	905	808	725	580	449	309	180	96	31	5	–	–	–	
154	136	145	143	149	180	160	157	139	169	137	80	30	4	–	–	–	
64	51	31	38	39	39	32	28	31	19	9	9	1	–	–	–	–	N 800
61	44	28	36	35	35	24	24	25	11	3	5	1	–	–	–	–	
3	7	3	2	4	4	8	4	6	8	6	4	–	–	–	–	–	
562	469	364	281	341	317	294	256	174	146	101	35	14	1	–	–	–	N 801
512	433	307	236	290	257	243	194	132	97	51	20	8	1	–	–	–	
50	36	57	45	51	60	51	62	42	49	50	15	6	–	–	–	–	
49	26	16	24	20	15	17	6	4	7	5	4	1	–	–	–	–	N 802
45	21	14	22	16	12	15	5	2	6	3	3	–	–	–	–	–	
4	5	2	2	4	3	2	1	2	1	2	1	1	–	–	–	–	
528	402	296	231	275	252	220	181	138	112	73	51	19	2	–	–	–	N 803
457	364	266	192	241	188	170	146	104	68	47	27	12	1	–	–	–	
61	38	30	39	34	64	50	35	34	44	26	24	7	1	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発…骨折	2 626	4	16	26	27	32	105	92	61	197	352	294	251	189	178	177	178	152	124	99	80	48	33	13	3	–	–	–	N 804
	男 M.	2 139	1	11	14	15	19	60	44	46	164	308	275	231	158	156	146	153	121	99	75	56	24	17	5	1	–	–	–	
	女 F.	487	3	5	12	12	13	45	48	15	33	44	19	20	31	22	31	25	31	25	24	24	24	16	8	2	–	–	–	
N 805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷…の記載のないもの）	835	–	3	4	4	7	18	21	24	43	97	94	83	64	55	69	57	55	38	49	34	23	8	2	1	–	–	–	N 805
	男 M.	700	–	2	4	2	2	10	14	19	34	84	88	71	56	44	60	48	46	32	45	25	17	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	135	–	1	–	2	5	8	7	5	9	13	6	12	8	11	9	9	9	6	4	9	6	3	1	–	–	–	–	
N 806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷…を伴うもの）	383	–	–	1	–	–	1	4	6	19	28	35	42	32	29	31	43	35	30	22	14	6	5	1	–	–	–	–	N 806
	男 M.	343	–	–	–	–	–	–	1	6	18	27	32	37	29	25	30	42	34	26	17	9	5	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	40	–	–	1	–	–	1	3	–	1	1	3	5	3	4	1	1	1	4	5	5	1	1	–	–	–	–	–	
N 807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	331	–	1	5	1	–	7	3	5	8	16	24	22	24	23	30	23	24	30	24	30	21	11	5	1	–	–	–	N 807
	男 M.	267	–	–	1	1	–	2	2	5	8	14	20	20	23	19	26	21	21	21	18	21	16	7	2	1	–	–	–	
	女 F.	64	–	1	4	–	–	5	1	–	–	2	4	2	1	4	4	2	3	9	6	9	5	4	3	–	–	–	–	
N 808	骨盤の骨折	391	–	3	7	5	4	19	21	6	38	42	31	29	28	23	29	17	24	17	22	21	13	9	2	–	–	–	–	N 808
	男 M.	294	–	1	6	2	3	12	15	5	31	38	30	25	23	18	21	13	23	10	14	9	4	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	97	–	2	1	3	1	7	6	1	7	4	1	4	5	5	8	4	1	7	8	12	9	6	2	–	–	–	–	
N 809	体幹の多発および不詳の骨折	533	–	1	6	5	3	15	10	14	45	55	55	45	41	31	43	47	32	27	25	15	18	11	3	1	–	–	–	N 809
	男 M.	424	–	1	4	2	1	8	7	11	31	49	52	38	36	22	40	39	28	23	17	7	10	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	109	–	–	2	3	2	7	3	3	14	6	3	7	5	9	3	8	4	4	8	8	8	6	2	1	–	–	–	
(N810-N819)	上肢の骨折	111	–	–	–	1	–	1	3	3	5	10	8	3	7	6	2	5	10	6	3	7	11	12	6	3	–	–	–	(N810-N819)
	男 M.	70	–	–	–	–	–	–	3	2	5	10	8	3	6	6	1	4	6	4	2	2	5	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	41	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	4	2	1	5	6	10	6	2	–	–	–	
N 810	鎖骨骨折	10	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	N 810
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 811	肩甲骨骨折	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 811
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 812	上腕骨骨折	36	–	–	–	1	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	1	3	2	2	3	5	8	4	1	–	–	–	N 812
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	1	2	2	1	1	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	6	4	1	–	–	–	
N 813	橈骨および尺骨骨折	15	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	1	2	1	1	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	N 813
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 814	手根骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 814
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 815	中手骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 815
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 816	手指節骨骨折（単発または多発）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 816
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 817	手の骨の多発骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 817
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 818	その他，多発および不詳の上肢骨折	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N 818
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	2	3	3	–	3	5	2	1	2	4	3	–	–	–	–	–	N 819
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	2	3	3	–	3	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	1	2	3	–	–	–	–	–	
(N820-N829)	下肢の骨折	774	–	4	2	5	3	14	15	11	15	31	32	23	20	11	18	21	30	39	49	68	121	135	85	27	5	–	–	(N820-N829)
	男 M.	362	–	1	–	1	3	5	12	7	15	27	27	21	19	10	10	14	21	23	20	25	38	39	21	8	–	–	–	
	女 F.	412	–	3	2	4	–	9	3	4	4	4	5	2	1	1	8	7	9	16	29	43	83	96	64	19	5	–	–	
N 820	大腿骨頸骨折	183	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	6	13	24	39	54	29	12	2	–	–	N 820
	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	2	6	12	18	4	4	–	–	–	
	女 F.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	11	18	27	36	25	8	2	–	–	
N 821	その他および部位不明の大腿骨骨折	402	–	3	2	4	3	12	10	3	6	13	14	14	11	3	7	9	17	17	26	33	68	71	51	14	3	–	–	N 821
	男 M.	186	–	1	–	1	3	5	8	2	5	12	13	13	11	2	4	6	12	11	11	12	24	16	15	4	–	–	–	
	女 F.	216	–	2	2	3	–	7	2	1	1	1	1	1	–	1	3	3	5	6	15	21	44	55	36	10	3	–	–	
N 822	膝蓋骨骨折	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 822
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N 823	脛骨および腓骨骨折	77	–	1	–	–	–	1	3	6	4	5	7	4	3	3	5	5	4	5	5	4	4	5	4	–	–	–	–	N 823
	男 M.	52	–	–	–	–	–	–	2	3	3	5	5	4	2	3	3	3	4	2	5	2	1	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	1	–	–	–	1	1	3	1	–	2	–	1	–	2	2	–	3	–	2	3	2	2	–	–	–	–	
N 824	足首の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 824
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	1	1	–	–	–	N 825
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	
N 826	足指節骨骨折（単発または多発）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 826
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 827	その他，多発および不詳の下肢骨折	17	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	–	–	2	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	N 827
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
N 828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	77	–	–	–	1	–	1	2	2	5	7	7	4	3	5	3	5	5	7	4	5	8	4	–	–	–	–	–	N 828
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	2	2	4	4	5	3	3	5	2	3	3	6	1	4	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3	2	1	–	–	1	2	2	1	3	1	7	2	–	–	–	–	–	
N 829	詳細不明の骨の骨折	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N 829
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	–	–	–	–	–	(N830-N839)
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	
N 830	顎関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 830
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 831	肩関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 831
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 832	肘関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N 832
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 833	手首の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 834	手指の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 835	股関節脱臼	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 836	膝関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 837	足首の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 838	足の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 839	その他，多発および不詳の関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の筋違い	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 840	肩および上腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 841	肘および前腕の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 842	手首および手の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 843	股および大腿の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 844	膝および下腿の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 845	足首および足の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 846	鼡蹊部の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 847	その他および詳細不明の背部の捻挫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 833
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 834
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	N 835
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 836
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 837
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 838
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 839
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N840-N848)
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 840
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 841
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 842
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 843
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 844
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 845
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 846
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 847
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 848	その他および不詳の挫滅	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N850-N856)	頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）	6 400	38	67	77	62	56	300	223	116	402	627
	男 M.	4 991	23	47	38	37	34	179	150	90	344	557
	女 F.	1 409	15	20	39	25	22	121	73	26	58	70
N 850	頭皮の開放創	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N 851	頭皮の挫傷および血腫	20	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	9	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
N 852	脳振盪	250	1	–	2	3	1	7	7	2	8	14
	男 M.	178	1	–	2	2	1	6	4	1	6	14
	女 F.	72	–	–	–	1	–	1	3	1	2	–
N 853	脳の挫傷および裂傷	1 126	5	16	16	12	11	60	39	20	69	124
	男 M.	881	4	12	6	9	2	33	26	16	60	111
	女 F.	245	1	4	10	3	9	27	13	4	9	13
N 854	損傷に続発する蜘網膜下、硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	190	2	1	–	3	3	9	3	3	13	15
	男 M.	161	2	1	–	1	2	6	2	2	13	13
	女 F.	29	–	–	–	2	1	3	1	1	–	2
N 855	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	2 911	16	34	37	22	21	130	99	59	166	265
	男 M.	2 271	11	28	19	13	15	86	72	45	141	237
	女 F.	640	5	6	18	9	6	44	27	14	25	28
N 856	その他および詳細不明の頭部損傷	1 894	14	16	22	21	20	93	75	30	146	206
	男 M.	1 482	5	6	11	12	14	48	46	25	124	180
	女 F.	412	9	10	11	9	6	45	29	5	22	26
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 653	5	15	49	46	36	151	139	92	272	375
	男 M.	3 085	2	8	29	26	17	82	98	65	239	434
	女 F.	568	3	7	20	20	19	69	41	27	33	41
N 860	外傷性気胸および血胸	118	–	1	–	1	–	2	3	4	9	10
	男 M.	101	–	–	–	–	–	1	1	2	8	10
	女 F.	17	–	1	–	1	–	1	2	2	1	–
N 861	心臓および肺の損傷	975	2	2	7	6	5	22	14	17	66	126
	男 M.	840	–	–	3	2	1	6	10	9	54	119
	女 F.	135	2	2	4	4	4	16	4	8	12	7
N 862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	733	1	2	8	9	5	25	15	10	55	89
	男 M.	627	1	1	5	8	1	17	9	9	52	79
	女 F.	106	–	1	2	1	4	8	6	1	3	10
N 863	胃腸管の損傷	388	1	3	2	6	1	13	23	10	31	41
	男 M.	333	–	2	1	3	1	7	17	9	28	35
	女 F.	55	1	1	1	3	–	6	6	1	3	6
N 864	肝臓の損傷	143	–	2	4	5	4	15	5	3	13	27
	男 M.	120	–	1	1	3	4	9	4	1	12	25
	女 F.	23	–	1	3	2	–	6	1	2	1	1
N 865	脾臓の損傷	38	–	–	–	–	–	–	6	4	2	5
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	5	3	2	5
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 848
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
569	475	380	346	428	401	458	416	389	373	269	143	71	10	2	–	2	(N850-N856)
512	434	335	291	366	318	346	324	266	245	138	61	26	8	–	–	1	
57	41	45	55	62	83	112	92	123	128	131	82	45	2	2	–	1	
1	–	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 850
1	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	1	1	3	–	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	N 851
2	1	1	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
16	17	11	12	18	17	16	21	12	21	25	16	6	3	1	–	–	N 852
16	16	11	11	14	13	13	14	7	10	12	4	4	2	–	–	–	
–	1	–	1	4	4	3	7	5	11	13	12	2	1	1	–	–	
106	85	75	65	82	56	85	66	60	75	37	17	4	1	–	–	–	N 853
94	77	60	56	73	39	64	52	39	47	24	7	2	1	–	–	–	
12	8	15	9	9	17	21	14	21	28	13	10	2	–	–	–	–	
21	14	21	12	19	13	14	12	8	7	3	2	1	–	–	–	–	N 854
19	13	18	11	16	12	12	10	8	4	2	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	1	3	1	2	2	–	3	1	2	1	–	–	–	–	
247	204	182	147	207	200	204	208	190	167	131	65	34	4	–	–	2	N 855
225	187	166	121	176	159	143	163	127	116	64	31	8	3	–	–	1	
22	17	16	26	31	41	61	45	63	51	67	34	26	1	–	–	1	
176	153	89	108	99	112	139	107	117	102	73	41	25	2	1	–	–	N 856
155	140	78	90	84	94	114	84	84	67	36	19	12	2	–	–	–	
21	13	11	18	15	18	25	23	33	35	37	22	13	–	1	–	–	
485	385	285	246	250	229	186	165	108	78	62	27	15	3	–	–	–	(N860-N869)
436	346	256	217	206	198	162	132	90	56	40	16	10	2	–	–	–	
49	39	29	29	44	31	24	33	18	22	22	11	5	1	–	–	–	
12	13	6	7	4	10	9	8	6	4	6	4	1	–	–	–	–	N 860
12	12	6	6	3	10	8	6	6	2	5	2	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	1	2	–	2	1	2	–	–	–	–	–	
137	116	110	64	77	63	51	40	28	21	13	6	3	1	–	–	–	N 861
125	108	99	62	59	56	43	35	25	16	9	2	2	1	–	–	–	
12	8	11	2	18	7	8	5	3	5	4	4	1	–	–	–	–	
107	83	51	55	56	51	35	32	23	20	15	8	1	1	–	–	–	N 862
98	73	46	48	49	40	30	26	19	16	9	7	–	–	–	–	–	
9	10	5	7	7	11	6	6	4	4	6	1	1	1	–	–	–	
55	44	28	16	26	30	24	17	12	8	4	1	5	–	–	–	–	N 863
52	40	25	16	20	23	23	16	10	7	3	–	2	–	–	–	–	
3	4	3	–	6	7	1	1	2	1	1	1	3	–	–	–	–	
18	10	8	11	9	7	8	3	3	–	3	–	–	–	–	–	–	N 864
17	8	7	7	9	7	8	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	4	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	2	3	4	3	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	N 865
3	2	3	3	3	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 866	腎臓の損傷	113	–	–	–	1	2	3	9	2	9	10
	男 M.	93	–	–	–	–	1	1	6	1	8	9
	女 F.	20	–	–	–	1	1	2	3	1	1	1
N 867	骨盤腔内臓器の損傷	61	–	–	1	–	1	2	6	2	3	3
	男 M.	47	–	–	1	–	–	1	4	2	3	3
	女 F.	14	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–
N 868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	561	–	1	13	10	10	34	33	24	49	92
	男 M.	470	–	1	8	6	4	19	24	17	43	84
	女 F.	91	–	–	5	4	6	15	9	7	6	8
N 869	詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷	523	1	4	14	8	8	35	25	16	35	72
	男 M.	419	1	3	9	3	5	21	18	12	29	64
	女 F.	104	–	1	5	5	3	14	7	4	6	8
(N870-N879)	顔，頸および体幹の裂傷および開放創	851	3	9	2	6	10	30	32	17	77	133
	男 M.	632	2	7	2	4	7	22	19	11	53	109
	女 F.	219	1	2	–	2	3	8	13	6	24	24
N 870	眼および眼窩の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 872	耳の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 873	その他および詳細不明の顔面裂傷	45	2	1	–	1	–	4	1	2	–	3
	男 M.	29	1	1	–	1	–	3	–	1	–	2
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1
N 874	頸の開放創	403	1	5	–	–	4	10	14	8	34	58
	男 M.	286	1	4	–	–	3	8	7	6	21	46
	女 F.	117	–	1	–	–	1	2	7	2	13	12
N 875	胸の開放創	77	–	–	–	–	–	–	1	1	13	17
	男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	1	11	14
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
N 876	背の開放創	12	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 877	殿の開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N 878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 879	顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創	303	–	3	2	5	6	16	14	5	29	53
	男 M.	235	–	2	2	3	4	11	10	3	20	45
	女 F.	68	–	1	–	2	2	5	4	2	9	8
(N880-N888)	上肢の裂傷および開放創	52	–	1	1	1	–	3	2	1	4	5
	男 M.	37	–	1	–	1	–	2	1	–	4	4
	女 F.	15	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
14	6	5	9	8	7	5	14	4	3	4	1	–	–	–	–	–	N 866
14	5	5	9	8	7	4	9	3	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	5	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
6	6	4	3	2	6	1	5	3	3	4	1	1	–	–	–	–	N 867
2	5	3	3	2	6	1	3	3	2	3	–	1	–	–	–	–	
4	1	1	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
58	53	37	36	33	30	24	26	14	9	3	3	2	1	–	–	–	N 868
49	46	34	35	26	28	22	20	10	7	2	1	2	1	–	–	–	
9	7	3	1	7	2	2	6	4	2	1	2	–	–	–	–	–	
75	52	33	41	32	23	27	19	13	10	10	3	2	–	–	–	–	N 869
64	47	28	28	27	19	22	15	10	5	5	3	2	–	–	–	–	
11	5	5	13	5	4	5	4	3	5	5	–	–	–	–	–	–	
130	86	63	46	47	42	36	40	24	22	10	11	4	1	–	–	–	(N870-N879)
106	66	46	31	38	28	27	30	19	14	7	3	3	–	–	–	–	
24	20	17	15	9	14	9	10	5	8	3	8	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 870
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 871
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 872
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	3	4	4	1	1	4	3	2	1	1	1	1	–	–	–	N 873
4	2	2	3	3	1	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	
1	2	1	1	1	–	–	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
60	35	31	24	28	23	21	22	17	11	2	4	1	–	–	–	–	N 874
45	25	24	15	21	15	13	18	13	6	1	1	1	–	–	–	–	
15	10	7	9	7	8	8	4	4	5	1	3	–	–	–	–	–	
13	15	1	6	3	3	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N 875
11	14	–	4	3	2	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
2	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 876
1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 877
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 878
–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	27	25	11	11	15	11	9	4	9	7	6	1	–	–	–	–	N 879
45	20	19	8	10	10	10	7	4	6	5	2	–	–	–	–	–	
5	7	6	3	1	5	1	2	–	3	2	4	1	–	–	–	–	
5	8	5	3	3	5	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	(N880-N888)
3	4	5	3	1	4	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	4	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 880	肩および上腕の開放創	20	–	1	1	1	–	3	–	–	2	4
	男 M.	14	–	1	–	1	–	2	–	–	2	3
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
N 881	肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 882	手首の開放創（腱を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 883	手の開放創（手指のみを除く）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 884	手指の開放創	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 885	片側上肢の多発および詳細不明の開放創	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 886	手母指の外傷性切断	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N 887	その他の手指の外傷性切断	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
N 888	腕および手の外傷性切断	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N890-N898)	下肢の裂傷および開放創	180	–	2	4	3	1	10	8	8	11	16
	男 M.	144	–	1	1	1	–	3	5	6	10	16
	女 F.	36	–	1	3	2	1	7	3	2	1	–
N 890	股および大腿の開放創	79	–	1	2	1	1	5	3	1	5	9
	男 M.	72	–	–	1	–	–	1	3	1	5	9
	女 F.	7	–	1	1	1	1	4	–	–	–	–
N 891	膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創	39	–	–	–	1	–	1	5	5	2	2
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	2	3	2	2
	女 F.	19	–	–	–	1	–	1	3	2	–	–
N 892	足首（腱を含む）の開放創	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
N 893	足の開放創（足指のみを除く）	12	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
N 894	足指の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 895	片側下肢の多発および詳細不明の開放創	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	2	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 880
1	1	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	–	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 881
1	3	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 882
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 883
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 884
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N 885
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 886
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 887
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 888
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	18	17	10	11	6	12	13	6	5	2	5	2	2	–	–	–	(N890-N898)
18	17	13	10	9	5	10	9	5	3	–	4	–	1	–	–	–	
–	1	4	–	2	1	2	4	1	2	2	1	2	1	–	–	–	
11	8	9	6	6	2	2	5	3	1	–	3	–	–	–	–	–	N 890
11	8	8	6	5	2	2	4	3	1	–	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	1	2	3	2	2	2	2	–	–	2	2	–	–	N 891
1	1	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	2	–	–	1	1	1	1	2	2	–	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 892
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	1	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N 893
1	2	1	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 894
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N 895
–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 896	足指の外傷性切断	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 896
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 897	足の外傷性切断	9	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N 897
	男 M.	7	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 898	脚の外傷性切断	29	–	–	–	1	–	1	–	–	2	4	3	5	3	1	2	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 898
	男 M.	25	–	–	–	1	–	1	–	–	2	4	3	5	2	1	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N900-N908)	多箇所にわたる裂傷および開放創	933	–	6	8	7	4	25	21	15	103	186	144	87	55	43	48	36	35	46	30	23	18	15	2	–	–	–	1	(N900-N908)
	男 M.	647	–	3	5	5	2	15	13	14	62	131	106	65	42	29	33	27	28	29	22	13	10	6	1	–	–	–	1	
	女 F.	286	–	3	3	2	2	10	8	1	41	55	38	22	13	14	15	9	7	17	8	10	8	9	1	–	–	–	–	
N 900	両側上肢の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 900
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 901	両側下肢の多発開放創	6	–	–	1	–	–	1	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 901
	男 M.	5	–	–	1	–	–	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 902	体肢の多発開放創	18	–	–	–	–	–	–	1	–	–	7	2	1	1	–	–	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	N 902
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	2	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
N 903	両手の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 903
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 904	頭および体肢の多発開放創	19	–	–	1	–	–	1	–	–	1	4	3	2	3	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N 904
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2	3	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N 905	頭および体幹の多発開放創	29	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	3	6	–	–	2	1	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N 905
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	1	5	–	–	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 906	体幹および体肢の多発開放創	65	–	–	–	2	2	4	4	2	3	14	9	5	2	–	7	4	2	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	N 906
	男 M.	47	–	–	–	–	2	2	1	2	2	12	6	4	2	–	4	3	2	3	1	3	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	2	–	2	3	–	1	2	3	1	–	–	3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
N 907	その他の部位を伴う顔の多発開放創	10	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N 907
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 908	その他および部位不明の多発開放創	786	–	6	6	5	2	19	15	11	91	153	126	72	48	43	37	28	28	39	26	19	15	13	2	–	–	–	1	N 908
	男 M.	542	–	3	4	5	–	12	11	10	53	106	95	53	36	29	26	20	22	22	20	10	9	6	1	–	–	–	1	
	女 F.	244	–	3	2	–	2	7	4	1	38	47	31	19	12	14	11	8	6	17	6	9	6	7	1	–	–	–	–	
(N910-N918)	表在損傷	10	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	(N910-N918)
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 910	顔および頸の表在損傷	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 910
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 911	体幹の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 911
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 912	肩および上腕の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 913	肘，前腕および手首の表在損傷	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
N 914	手の表在損傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 915	手指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 916	股，大腿，下腿および足首の表在損傷	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 917	足および足指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 918	その他，多発および部位不明の表在損傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(N920-N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	424	3	1	3	4	1	12	6	9	23	44
	男 M.	278	2	－	2	3	1	8	4	5	17	42
	女 F.	146	1	1	1	1	－	4	2	4	6	2
N 920	顔および頭の挫傷（眼を除く）	31	1	－	1	－	－	2	1	－	3	5
	男 M.	23	1	－	1	－	－	2	1	－	2	5
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
N 921	眼および眼窩の挫傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 922	体幹の挫傷	249	2	－	1	2	1	6	2	4	14	20
	男 M.	162	1	－	－	2	1	4	1	3	11	20
	女 F.	87	1	－	1	－	－	2	1	1	3	－
N 923	肩および上腕の挫傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 924	肘，前腕および手首の挫傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 925	手の挫傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 926	手指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N 927	股，大腿，下腿および足首の挫傷	25	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 912
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 913
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 914
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 915
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	N 916
－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 917
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 918
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
23	23	17	21	23	11	25	11	17	25	41	40	37	9	7	－	－	(N920～N929)
23	18	16	19	21	9	21	10	10	12	17	14	9	2	1	－	－	
－	5	1	2	2	2	4	1	7	13	24	26	28	7	6	－	－	
2	2	1	2	1	2	3	1	－	－	4	－	1	1	－	－	－	N 920
2	1	1	2	1	2	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N 921
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
14	15	8	9	11	8	17	8	11	17	24	26	27	3	5	－	－	N 922
14	12	7	9	10	6	14	7	6	8	10	11	8	－	1	－	－	
－	3	1	－	1	2	3	1	5	9	14	15	19	3	4	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 923
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 924
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 925
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 926
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	1	－	2	－	2	－	2	－	2	5	5	1	1	－	－	N 927
2	1	1	－	2	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	5	1	1	－	－	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 928	足および足指の挫傷	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 928
	男 M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 929	その他，多発および部位不明の挫傷	115	–	1	–	2	–	3	3	4	6	19	5	5	7	10	8	1	2	2	4	8	11	8	4	4	1	–	–	N 929
	男 M.	79	–	–	–	1	–	1	2	1	4	17	5	4	7	8	7	1	2	2	3	4	5	3	1	2	–	–	–	
	女 F.	36	–	1	–	1	–	2	1	3	2	2	–	1	–	2	1	–	–	–	1	4	6	5	3	2	1	–	–	
(N930-N936)	孔口への異物侵入	787	242	54	14	15	4	329	10	2	4	5	8	6	7	6	11	10	40	44	59	75	83	63	20	5	–	–	–	(N930-N936)
	男 M.	547	144	39	7	5	4	199	6	2	3	4	5	5	6	5	5	9	33	35	50	55	58	49	15	3	–	–	–	
	女 F.	240	98	15	7	10	–	130	4	–	1	1	3	1	1	1	6	1	7	9	9	20	25	14	5	2	–	–	–	
N 930	眼および附属器の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 930
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 931	耳の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 931
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 932	鼻の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 932
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 933	咽頭および喉頭の異物	588	185	27	9	7	2	230	5	1	4	4	6	5	6	5	8	6	31	32	49	58	67	54	13	4	–	–	–	N 933
	男 M.	413	110	22	6	1	2	141	2	1	3	3	5	4	6	4	3	6	25	25	41	46	44	42	10	2	–	–	–	
	女 F.	175	75	5	3	6	–	89	3	–	1	1	1	1	–	1	5	–	6	7	8	12	23	12	3	2	–	–	–	
N 934	気管支および肺の異物	186	57	25	4	8	2	96	5	1	–	1	2	1	1	1	3	3	8	12	7	16	15	7	6	1	–	–	–	N 934
	男 M.	126	34	17	1	4	2	58	4	1	–	1	–	1	–	1	2	3	7	10	6	9	13	5	4	1	–	–	–	
	女 F.	60	23	8	3	4	–	38	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	2	1	7	2	2	2	–	–	–	–	
N 935	消化管の異物	13	–	2	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1	1	2	1	–	–	–	–	N 935
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	2	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N 936	性尿器路の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 936
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N940-N949)	熱傷	2 144	159	152	96	71	29	507	104	49	83	104	83	92	76	49	74	58	71	83	101	176	206	148	67	13	–	–	–	(N940-N949)
	男 M.	1 234	81	77	51	40	13	262	58	28	66	75	62	61	57	27	45	43	46	49	57	91	106	70	26	5	–	–	–	
	女 F.	910	78	75	45	31	16	245	46	21	17	29	21	31	19	22	29	15	25	34	44	85	100	78	41	8	–	–	–	
N 940	眼の熱傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 940
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 941	顔，頭および頸の熱傷	35	16	9	1	–	–	26	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	N 941
	男 M.	25	11	7	1	–	–	19	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	10	5	2	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 942	体幹の熱傷	33	4	2	3	–	–	9	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	1	6	6	1	–	–	–	–	N 942
	男 M.	15	1	1	2	–	–	4	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	3	1	1	–	–	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	2	1	–	–	–	–	
N 943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	–	1	–	–	–	–	N 943
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
N 944	手首および手の熱傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N 944
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N 945	下肢の熱傷	84	17	3	2	3	–	25	1	3	–	–
	男 M.	42	4	–	1	2	–	7	1	3	–	–
	女 F.	42	13	3	1	1	–	18	–	–	–	–
N 946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	45	11	9	2	–	1	23	1	1	–	1
	男 M.	21	4	5	1	–	1	11	–	1	–	–
	女 F.	24	7	4	1	–	–	12	1	–	–	1
N 947	体幹および体肢におよぶ熱傷	305	22	26	19	15	3	85	12	4	10	2
	男 M.	146	9	14	11	8	2	44	6	2	6	–
	女 F.	159	13	12	8	7	1	41	6	2	4	2
N 948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	1 487	71	88	56	48	21	284	79	38	71	95
	男 M.	900	45	39	30	25	10	149	46	21	59	72
	女 F.	587	26	49	26	23	11	135	33	17	12	23
N 949	その他および部位不明の熱傷	146	18	15	13	5	4	55	8	2	2	5
	男 M.	79	7	11	5	5	–	28	4	1	1	3
	女 F.	67	11	4	8	–	4	27	4	1	1	2
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷	247	–	1	1	–	–	2	1	1	10	11
	男 M.	210	–	–	–	–	–	–	1	1	10	11
	女 F.	37	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
N 950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 951	その他の脳神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 955	大腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 956	下腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	246	–	1	1	–	–	2	1	1	10	11
	男 M.	209	–	–	–	–	–	–	1	1	10	11
	女 F.	37	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
N 959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	4	1	–	4	1	4	4	3	6	11	9	6	2	–	–	–	N 945
–	2	1	–	2	–	2	4	1	2	9	6	2	–	–	–	–	
–	2	–	–	2	1	2	–	–	4	2	3	4	2	–	–	–	
–	2	3	–	–	–	–	1	2	1	5	2	3	–	–	–	–	N 946
–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	–	–	–	2	–	2	1	2	–	–	–	–	
5	6	8	1	6	8	12	14	12	32	49	27	10	2	–	–	–	N 947
4	4	4	1	3	4	8	7	6	9	23	13	2	–	–	–	–	
1	2	4	–	3	4	4	7	6	23	26	14	8	2	–	–	–	
71	74	58	43	61	43	48	56	81	121	119	95	42	8	–	–	–	N 948
53	50	48	23	39	35	32	35	50	69	58	40	17	4	–	–	–	
18	24	10	20	22	8	16	21	31	52	61	55	25	4	–	–	–	
6	6	4	4	2	5	4	6	1	13	12	7	3	1	–	–	–	N 949
4	3	2	2	1	3	2	2	–	8	7	4	3	1	–	–	–	
2	3	2	2	1	2	2	4	1	5	5	3	–	–	–	–	–	
10	17	21	21	25	21	30	26	27	14	5	4	1	–	–	–	–	(N950-N959)
10	13	21	19	20	20	28	22	20	9	4	1	–	–	–	–	–	
–	4	–	2	5	1	2	4	7	5	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 950
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 951
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 952
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 954
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 955
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 956
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	17	21	21	25	21	30	26	26	14	5	4	1	–	–	–	–	N 958
10	13	21	19	20	20	28	22	19	9	4	1	–	–	–	–	–	
–	4	–	2	5	1	2	4	7	5	1	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 959
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N960-N979)	毒物の作用	9 768	66	44	35	32	26	203	73	62	1 339	2 676
	男 M.	5 384	36	23	16	24	14	113	44	39	670	1 385
	女 F.	4 384	30	21	19	8	12	90	29	23	669	1 291
N 960	有毒食物による中毒	117	–	2	1	1	2	6	–	–	–	1
	男 M.	88	–	–	1	–	2	3	–	–	–	1
	女 F.	29	–	2	–	1	–	3	–	–	–	–
N 961	アルコール中毒	41	–	–	1	2	3	6	–	–	1	3
	男 M.	30	–	–	–	1	2	3	–	–	1	3
	女 F.	11	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–
N 962	石油製品による中毒	8	–	4	–	–	–	4	1	–	–	–
	男 M.	7	–	4	–	–	–	4	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 963	工業溶媒による中毒	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	216	–	3	–	–	–	3	–	1	13	25
	男 M.	101	–	2	–	–	–	2	–	–	7	9
	女 F.	115	–	1	–	–	–	1	–	1	6	16
N 955	水銀およびその化合物による中毒	26	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
N 966	鉛およびその化合物による中毒	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
N 968	一酸化炭素中毒	1 197	37	8	11	12	11	79	35	16	99	212
	男 M.	665	20	4	4	10	7	45	22	12	54	99
	女 F.	532	17	4	7	2	4	34	13	4	45	113
N 969	その他のガスおよび蒸気による中毒	156	2	1	1	–	2	6	7	6	11	32
	男 M.	127	–	–	–	–	1	1	4	3	10	29
	女 F.	29	2	1	1	–	1	5	3	3	1	3
N 970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
N 971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	266	–	–	–	–	–	–	–	–	33	91
	男 M.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	15	45
	女 F.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	18	46
N 972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 973	臭化物による中毒	2 544	1	2	3	2	–	8	8	10	464	923
	男 M.	1 271	1	–	1	1	–	3	5	7	206	453
	女 F.	1 273	–	2	2	1	–	5	3	3	258	470
N 974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	2 299	3	1	2	4	–	10	4	6	389	782
	男 M.	1 298	2	–	2	2	–	6	4	3	217	419
	女 F.	1 001	1	1	–	2	–	4	–	3	172	363

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 734	928	612	394	321	340	274	255	244	139	108	46	8	–	–	–	12	(N960-N979)
1 000	531	319	201	179	217	182	180	147	83	56	25	4	–	–	–	9	
734	397	293	193	142	123	92	75	97	56	52	21	4	–	–	–	3	
4	5	9	9	7	23	14	15	11	4	4	5	–	–	–	–	–	N 960
2	4	3	7	6	16	11	13	11	3	4	4	–	–	–	–	–	
2	1	6	2	1	7	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
6	6	5	5	2	1	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N 961
5	5	3	3	1	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 962
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	N 963
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
21	14	23	15	12	18	11	16	15	10	14	4	1	–	–	–	–	N 964
9	6	11	5	3	11	4	11	4	6	11	1	1	–	–	–	–	
12	8	12	10	9	7	7	5	11	4	3	3	–	–	–	–	–	
9	1	1	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N 965
5	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 966
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	N 967
2	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
186	124	84	69	49	44	46	51	52	23	19	9	–	–	–	–	–	N 968
103	76	43	41	29	25	31	35	24	14	6	6	–	–	–	–	–	
83	48	41	28	20	19	15	16	28	9	13	3	–	–	–	–	–	
10	14	11	6	7	13	2	8	5	7	5	6	–	–	–	–	–	N 969
10	14	10	6	4	11	1	7	4	5	3	5	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	3	2	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
4	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 970
4	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
55	28	16	7	5	15	6	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	N 971
35	20	8	4	3	12	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
20	8	8	3	2	3	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 972
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
490	222	146	70	46	43	30	19	30	17	12	2	1	–	–	–	3	N 973
267	110	73	32	22	26	23	14	15	6	5	1	1	–	–	–	2	
223	112	73	38	24	17	7	5	15	11	7	1	–	–	–	–	1	
498	217	111	61	51	48	41	26	21	16	9	2	2	–	–	–	5	N 974
303	130	56	27	27	28	24	20	14	9	6	1	1	–	–	–	3	
195	87	55	34	24	20	17	6	7	7	3	1	1	–	–	–	2	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 975	スルホンアミド薬による中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 975
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 976	ストリキニーネによる中毒	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 976
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 977
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 978	有毒動物による中毒	58	–	–	–	2	–	2	5	2	–	2	–	1	1	6	4	3	6	7	12	3	2	1	1	–	–	–	–	N 978
	男 M.	33	–	–	–	2	–	2	3	2	–	1	–	1	1	1	3	3	3	2	9	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	5	1	–	3	5	3	2	2	–	1	–	–	–	–	
N 979	その他および詳細不明の物質による中毒	2 792	23	22	16	9	8	78	13	21	323	589	448	293	201	144	135	127	110	104	93	54	40	13	2	–	–	–	4	N 979
	男 M.	1 566	13	12	8	8	2	43	5	12	158	320	254	162	108	75	79	82	73	69	63	34	20	4	1	–	–	–	4	
	女 F.	1 226	10	10	8	1	6	35	8	9	165	269	194	131	93	69	56	45	37	35	30	20	20	9	1	–	–	–	–	
(N980-N989)	天候，不良環境などの作用	739	15	4	1	1	2	23	11	18	29	61	64	45	37	41	58	37	70	51	51	46	47	36	13	1	–	–	–	(N980-N989)
	男 M.	548	7	2	1	1	1	12	7	16	25	52	54	36	29	27	46	32	55	37	37	30	29	19	4	1	–	–	–	
	女 F.	191	8	2	–	–	1	11	4	2	4	9	10	9	8	14	12	5	15	14	14	16	18	17	9	–	–	–	–	
N 980	低温の作用	488	1	1	1	–	–	3	3	4	18	48	42	29	24	28	43	27	57	38	37	33	31	19	3	1	–	–	–	N 980
	男 M.	397	1	–	1	–	–	2	1	4	15	42	38	25	22	22	38	26	46	32	28	23	22	9	1	1	–	–	–	
	女 F.	91	–	1	–	–	–	1	2	–	3	6	4	4	2	6	5	1	11	6	9	10	9	10	2	–	–	–	–	
N981	熱および日射の作用	134	14	3	–	1	1	19	4	4	4	3	7	6	1	6	4	6	6	8	9	9	14	14	10	–	–	–	–	N 981
	男 M.	75	6	2	–	1	1	10	2	3	3	3	4	4	–	2	3	4	5	3	7	5	6	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	59	8	1	–	–	–	9	2	1	1	–	3	2	1	4	1	2	1	5	2	4	8	6	7	–	–	–	–	
N 982	高所の作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 982
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 983	潜函病	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 983
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 984	雷撃の作用	73	–	–	–	–	–	–	3	10	7	5	9	6	9	4	5	1	5	2	2	2	–	3	–	–	–	–	–	N 984
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	3	9	7	2	7	4	6	–	1	1	3	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	2	3	4	4	–	2	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
N 985	飢餓	27	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	2	2	2	1	4	3	2	1	3	2	2	–	–	–	–	–	–	N 985
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	2	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	2	–	2	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
N 986	渇	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 986
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 987
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 988	過労	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 988
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 989	動揺病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 989
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 45 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 36 年

TABLE 45　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N990-N999)	その他および詳細不明の損傷および反応	19 034	845	956	709	442	356	3 308	1 392	819	1 136	1 427
	男 M.	12 681	457	541	463	323	265	2 049	1 134	645	902	1 105
	女 F.	6 353	388	415	246	119	91	1 259	258	174	234	322
N 990	溺死および死に至らない溺水	9 591	84	868	658	499	325	2 344	1 295	685	701	649
	男 M.	6 422	49	495	432	303	251	1 530	1 076	549	552	491
	女 F.	3 169	35	373	226	106	74	814	220	136	149	158
N 991	窒息および絞首	8 120	745	73	37	23	25	903	68	99	313	564
	男 M.	5 136	399	40	19	13	11	482	38	71	238	413
	女 F.	2 984	346	33	18	10	14	421	30	28	75	151
N 992	電撃死および死に至らない電撃傷	699	–	–	–	1	1	2	6	10	96	164
	男 M.	679	–	–	–	1	–	1	5	9	93	161
	女 F.	20	–	–	–	–	1	1	1	1	3	3
N 993	放射線による損傷（日焼けを除く）	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N 994	その他の外因による損傷	4	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N 995	外傷の早期合併症	218	1	8	10	2	1	22	13	11	6	12
	男 M.	159	–	3	8	2	1	14	7	8	6	10
	女 F.	59	1	5	2	–	–	8	6	3	–	2
N 996	その他および詳細不明の損傷	355	4	6	3	7	4	24	8	14	17	32
	男 M.	254	1	3	3	4	2	13	7	8	11	29
	女 F.	101	3	3	–	3	2	11	1	6	6	3
N 997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	25	9	1	1	–	–	11	–	–	3	4
	男 M.	14	7	–	1	–	–	8	–	–	2	1
	女 F.	11	2	1	–	–	–	3	–	–	1	3
N 998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
N 999	その他の治療処置に対する異常反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 224	988	767	613	761	895	1 006	1 047	1 099	1 028	828	451	202	30	3	–	10	(N990-N999)
905	739	537	393	488	597	694	653	638	548	373	189	73	9	–	–	10	
319	249	230	220	273	298	312	394	461	480	455	262	129	21	3	–	–	
474	431	286	246	282	274	313	333	313	347	325	189	82	15	1	–	5	N 990
329	310	188	153	190	182	203	171	151	157	111	49	23	2	–	–	5	
145	121	98	93	92	92	110	162	162	190	214	140	59	13	1	–	–	
565	400	369	303	419	544	652	679	730	649	480	252	111	13	2	–	5	N 991
401	280	250	184	247	352	456	455	448	370	247	135	47	7	–	–	5	
164	120	119	119	172	192	196	214	282	279	233	117	64	6	2	–	–	
134	103	71	31	23	30	12	8	8	–	–	–	1	–	–	–	–	N 992
134	102	69	30	23	30	11	4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	1	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	2	2	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	N 993
–	–	–	1	1	1	2	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N 994
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	14	14	11	11	17	10	12	18	11	14	4	5	1	–	–	–	N 995
11	13	12	10	8	15	10	5	11	7	7	2	3	–	–	–	–	
1	1	2	1	3	2	–	7	7	4	7	2	2	1	–	–	–	
36	36	26	20	22	26	17	15	25	20	8	5	3	1	–	–	–	N 996
29	32	18	15	17	15	12	8	18	13	7	2	–	–	–	–	–	
7	4	8	5	5	11	5	7	7	7	1	3	3	1	–	–	–	
1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N 997
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 998
1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	695 644	45 465	4 875	3 463	2 697	2 248	58 748	7 113	5 624	9 119	13 582
	男 M.	371 858	25 893	2 688	1 878	1 538	1 257	33 254	4 307	3 414	5 850	8 480
	女 F.	323 786	19 572	2 187	1 585	1 159	991	25 494	2 806	2 210	3 269	5 102
B 1	呼吸器系の結核	25 621	16	15	16	8	9	64	30	72	240	571
	男 M.	16 422	9	9	8	2	3	31	13	37	104	265
	女 F.	9 199	7	6	8	6	6	33	17	35	136	306
B 2	その他の結核	2 295	58	71	48	42	25	244	74	75	121	112
	男 M.	1 090	32	30	19	19	17	117	42	38	67	52
	女 F.	1 205	26	41	29	23	8	127	32	37	54	60
B 3	梅毒およびその続発症	1 959	11	1	−	−	−	12	−	3	6	8
	男 M.	1 425	3	1	−	−	−	4	−	−	6	6
	女 F.	534	8	−	−	−	−	8	−	3	−	2
B 4	腸チフス	34	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3
	男 M.	19	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3
	女 F.	15	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
B 5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 6	赤痢	1 646	37	95	219	235	242	828	460	61	13	18
	男 M.	738	24	43	110	104	99	380	200	27	8	10
	女 F.	908	13	52	109	131	143	448	260	34	5	8
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	1 197	32	85	204	218	228	767	399	30	1	−
	男 M.	532	20	38	105	97	93	353	167	12	−	−
	女 F.	665	12	47	99	121	135	414	232	18	1	−
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	445	5	10	15	17	14	61	61	31	12	18
	男 M.	203	4	5	5	7	6	27	33	15	8	10
	女 F.	242	1	5	10	10	8	34	28	16	4	8
B 6. c	アメーバ症	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	32	1	2	1	−	−	4	1	4	4	3
	男 M.	19	1	−	1	−	−	2	−	3	3	2
	女 F.	13	−	2	−	−	−	2	1	1	1	1
B 7. a	猩紅熱	32	1	2	1	−	−	4	1	4	4	3
	男 M.	19	1	−	1	−	−	2	−	3	3	2
	女 F.	13	−	2	−	−	−	2	1	1	1	1
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 8	ジフテリア	286	17	29	13	36	32	127	101	40	−	2
	男 M.	142	11	15	4	19	21	70	50	18	−	−
	女 F.	144	6	14	9	17	11	57	51	22	−	2
B 9	百日咳	46	36	2	−	5	1	44	2	−	−	−
	男 M.	23	19	−	−	2	−	21	2	−	−	−
	女 F.	23	17	2	−	3	1	23	−	−	−	−

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
14 731	15 301	15 486	17 018	24 652	34 847	47 572	61 427	74 576	88 498	88 647	72 126	35 758	9 316	1 381	87	35	
8 846	8 768	8 423	9 055	13 883	20 383	29 493	38 004	44 189	48 186	41 913	29 672	12 705	2 654	330	19	30	
5 885	6 533	7 063	7 963	10 769	14 464	18 079	23 423	30 387	40 312	46 734	42 454	23 053	6 662	1 051	68	5	
1 486	2 211	2 314	1 977	2 090	2 294	2 468	2 790	2 563	2 341	1 382	584	130	14	−	−	−	B 1
693	1 126	1 228	1 159	1 376	1 600	1 795	2 064	1 892	1 685	906	363	78	7	−	−	−	
793	1 085	1 086	818	714	694	673	726	671	656	476	221	52	7	−	−	−	
147	172	171	192	176	184	158	138	127	100	74	23	6	1	−	−	−	B 2
81	81	75	82	67	76	74	77	74	45	34	7	1	−	−	−	−	
66	91	96	110	109	108	84	61	53	55	40	16	5	1	−	−	−	
15	42	57	123	172	274	340	311	284	191	84	29	7	1	−	−	−	B 3
9	32	44	89	124	209	260	228	211	129	58	12	3	1	−	−	−	
6	10	13	34	48	65	80	83	73	62	26	17	4	−	−	−	−	
3	3	5	−	3	4	1	5	3	1	1	−	−	−	−	−	−	B 4
1	−	3	−	1	3	1	2	3	1	−	−	−	−	−	−	−	
2	3	2	−	2	1	−	3	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 5
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	4	5	10	14	20	21	26	32	38	38	36	11	4	−	−	−	B 6
3	1	3	3	7	8	9	10	13	20	16	16	3	1	−	−	−	
4	3	2	7	7	12	12	16	19	18	22	20	8	3	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 6. a
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
7	4	5	10	13	19	21	25	31	38	38	36	11	4	−	−	−	B 6. b
3	1	3	3	6	8	9	9	12	20	16	16	3	1	−	−	−	
4	3	2	7	7	11	12	16	19	18	22	20	8	3	−	−	−	
−	−	−	−	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	B 6. c
−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 6. d
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
2	2	1	1	3	1	1	−	3	2	−	−	−	−	−	−	−	B 7
−	2	1	1	1	−	1	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	2	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
2	2	1	1	3	1	1	−	3	2	−	−	−	−	−	−	−	B 7. a
−	2	1	1	1	−	1	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	
2	−	−	−	2	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 7. b
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	−	2	1	−	1	6	2	2	1	−	−	−	−	−	−	−	B 8
−	−	−	1	−	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
1	−	2	−	−	1	4	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B 9
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 10	髄膜炎菌感染	96	11	5	–	1	2	19	12	14	10	7
	男 M.	59	9	2	–	–	1	12	6	9	5	5
	女 F.	37	2	3	–	1	1	7	6	5	5	2
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	169	17	19	11	17	10	74	33	13	14	8
	男 M.	104	12	12	6	10	6	46	24	5	7	5
	女 F.	65	5	7	5	7	4	28	9	8	7	3
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	976	454	211	94	50	48	857	94	12	3	3
	男 M.	512	247	109	46	30	26	458	46	5	1	1
	女 F.	464	207	102	48	20	22	399	48	7	2	2
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
B 16	マラリア	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	4 111	464	74	82	65	58	744	264	232	151	147
	男 M.	2 315	272	37	46	38	37	430	142	148	93	94
	女 F.	1 796	192	37	36	28	21	314	122	84	58	53
B 17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*588*	*113*	*5*	*9*	*10*	*5*	*142*	*44*	*53*	*21*	*16*
	男 M.	*404*	*68*	*3*	*7*	*3*	*4*	*85*	*29*	*42*	*19*	*14*
	女 F.	*184*	*45*	*2*	*2*	*7*	*1*	*57*	*15*	*11*	*2*	*2*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5	7	2	4	2	2	2	4	3	–	1	2	–	–	–	–	–	B 10
4	6	1	3	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	–	1	3	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	6	4	4	1	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	B 12
2	1	3	2	3	1	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B 15
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B 15. c
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
155	155	145	127	167	196	261	286	293	286	265	152	70	14	1	–	–	B 17
80	88	86	64	80	115	174	175	176	160	119	63	23	5	–	–	–	
75	67	59	63	87	81	87	111	117	126	146	89	47	9	1	–	–	
–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
–	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	*30*	*24*	*13*	*21*	*24*	*44*	*34*	*25*	*29*	*21*	*15*	*10*	*1*	–	–	–	B 17. c
16	*22*	*18*	*4*	*12*	*17*	*37*	*27*	*17*	*23*	*9*	*7*	*6*	–	–	–	–	
5	*8*	*6*	*9*	*9*	*7*	*7*	*7*	*8*	*6*	*12*	*8*	*4*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE: FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Csuses of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 17・f	日本脳炎	825	4	11	21	18	20	74	91	65	40	27
	男 M.	424	3	5	11	11	12	42	46	44	25	18
	女 F.	401	1	6	10	7	8	32	45	21	15	9
B 17・g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17・h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17・i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17・j	日本住血吸虫症	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17・k	糸状虫症	38	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
B 17・l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 609	347	58	52	38	33	528	129	113	90	101
	男 M.	1 427	201	29	28	24	21	303	67	62	49	62
	女 F.	1 182	146	29	24	14	12	225	62	51	41	42
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96 442	101	112	112	128	102	555	380	452	516	605
	男 M.	52 254	63	67	56	82	61	329	220	253	288	316
	女 F.	44 188	38	45	56	46	41	226	160	199	228	289
B 18・a	胃の悪性新生物	43 241	－	－	1	－	－	1	1	7	20	108
	男 M.	26 469	－	－	－	－	－	－	1	5	5	48
	女 F.	16 772	－	－	1	－	－	1	－	2	15	60
B 18・b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 698	－	－	－	1	－	1	1	7	6	12
	男 M.	3 932	－	－	－	－	－	－	－	1	5	8
	女 F.	1 766	－	－	－	1	－	1	1	6	1	4
B 18・c	乳房の悪性新生物	1 764	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1
	男 M.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1 741	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1
B 18・d	子宮の悪性新生物	6 964	－	1	－	－	－	1	－	－	2	26
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	6 964	－	1	－	－	－	1	－	－	2	26
B 18・e	白血病および無白血病	2 722	58	48	51	74	69	300	259	256	218	182
	男 M.	1 504	39	33	25	50	39	186	149	150	119	102
	女 F.	1 218	19	15	26	24	30	114	110	106	99	80
B 18・f	その他	36 053	43	63	60	53	33	252	119	182	267	276
	男 M.	20 326	24	34	31	32	22	143	70	97	159	158
	女 F.	15 727	19	29	29	21	11	109	49	85	108	118
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 087	66	31	42	21	24	184	126	154	153	176
	男 M.	2 632	34	17	27	11	17	106	69	83	96	104
	女 F.	2 455	32	14	15	10	7	78	57	71	57	72
B 20	糖尿病	3 453	－	1	－	－	－	1	9	22	34	52
	男 M.	1 549	－	－	－	－	－	－	3	6	9	17
	女 F.	1 904	－	1	－	－	－	1	6	16	25	35

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
39	24	27	13	30	30	54	61	80	71	61	28	9	1	－	－	－	B 17・f
17	14	13	7	11	11	35	29	45	34	21	9	3	－	－	－	－	
22	10	14	6	19	19	19	32	35	37	40	19	6	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17・g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17・h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17・i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	2	2	2	2	2	6	8	6	8	2	－	－	－	－	－	－	B 17・j
2	－	1	2	1	2	5	5	6	2	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	1	－	1	－	1	3	－	6	2	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	1	3	－	4	3	6	9	6	2	－	1	－	－	－	B 17・k
1	1	－	－	2	－	2	3	5	6	4	2	－	1	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	2	－	1	3	2	－	－	－	－	－	－	
92	98	89	98	110	140	153	179	173	168	175	107	51	11	1	－	－	B 17・l
44	51	52	51	53	85	95	111	100	94	85	45	14	4	－	－	－	
48	47	37	47	57	55	58	68	73	74	90	62	37	7	1	－	－	
1 004	1 785	2 621	3 820	6 240	9 043	12 105	14 530	15 112	13 557	8 800	4 101	1 079	126	11	－	－	B 18
454	730	1 010	1 434	2 819	4 664	6 983	8 708	9 185	7 823	4 698	1 860	433	43	4	－	－	
550	1 055	1 611	2 386	3 421	4 379	5 122	5 822	5 927	5 734	4 102	2 241	646	83	7	－	－	
303	678	1 042	1 603	2 498	3 963	5 530	6 974	7 273	6 644	4 156	1 915	471	51	3	－	－	B 18・a
137	289	450	733	1 396	2 468	3 696	4 715	4 881	4 153	2 371	907	195	19	－	－	－	
166	389	592	870	1 102	1 495	1 834	2 259	2 392	2 491	1 785	1 008	276	32	3	－	－	
27	62	107	146	308	531	787	1 025	1 030	907	525	172	38	5	1	－	－	B 18・b
15	35	52	76	188	344	539	748	751	676	367	103	21	3	－	－	－	
12	27	55	70	120	187	248	277	279	231	158	69	17	2	1	－	－	
18	59	130	173	251	261	209	162	158	139	84	76	32	8	－	－	－	B 18・c
－	－	－	－	1	1	4	5	3	3	－	6	－	－	－	－	－	
18	59	130	173	250	260	205	157	155	136	84	70	32	8	－	－	－	
106	193	306	504	819	968	977	976	815	606	381	215	62	6	1	－	－	B 18・d
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
106	193	306	504	819	968	977	976	815	606	381	215	62	6	1	－	－	
161	176	175	152	187	172	152	143	102	65	14	7	1	－	－	－	－	B 18・e
89	101	92	64	97	87	83	77	61	36	7	3	1	－	－	－	－	
72	75	83	88	90	85	69	66	41	29	7	4	－	－	－	－	－	
389	617	861	1 242	2 177	3 148	4 450	5 250	5 734	5 196	3 640	1 716	475	56	6	－	－	B 18・f
213	305	416	561	1 137	1 764	2 661	3 163	3 489	2 955	1 953	841	216	21	4	－	－	
176	312	445	681	1 040	1 384	1 789	2 087	2 245	2 241	1 687	875	259	35	2	－	－	
166	185	201	243	347	407	479	530	548	494	404	201	70	18	1	－	－	B 19
89	89	79	106	156	204	285	321	309	256	182	62	31	5	－	－	－	
77	96	122	137	191	203	194	209	239	238	222	139	39	13	1	－	－	
74	78	62	97	140	244	356	561	612	560	354	151	43	3	－	－	－	B 20
28	32	25	50	53	117	183	285	272	237	137	60	24	1	－	－	－	
46	46	37	47	77	127	173	276	340	323	217	91	19	2	－	－	－	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 21	貧血	1 315	27	13	4	9	13	66	41	48	39	50
	男 M.	610	15	7	2	7	8	39	23	26	18	21
	女 F.	705	12	6	2	2	5	27	18	22	21	29
B 22	中枢神経系の血管損傷	155 966	30	4	9	6	8	57	35	67	107	171
	男 M.	82 817	17	1	4	4	5	31	19	34	57	87
	女 F.	73 149	13	3	5	2	3	26	16	33	50	84
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 252	242	62	43	31	29	407	96	91	71	59
	男 M.	698	133	32	23	19	12	219	58	51	43	25
	女 F.	554	109	30	20	12	17	188	38	40	28	34
B 24	リューマチ熱	1 025	2	2	5	6	7	22	55	102	46	35
	男 M.	427	1	2	3	6	3	15	24	55	19	10
	女 F.	598	1	–	2	–	4	7	31	47	27	25
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 332	–	5	1	–	2	8	40	146	145	160
	男 M.	1 970	–	–	1	–	2	3	24	67	58	70
	女 F.	3 362	–	5	–	–	–	5	16	79	87	90
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	47 425	228	39	25	20	15	327	98	191	336	462
	男 M.	24 366	129	24	11	10	8	182	38	101	180	226
	女 F.	23 059	99	15	14	10	7	145	60	90	156	236
B 26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*20 727*	*6*	*–*	*1*	*1*	*–*	*8*	*5*	*14*	*68*	*120*
	男 M.	*12 240*	*5*	*–*	*1*	*–*	*–*	*6*	*1*	*10*	*45*	*75*
	女 F.	*8 487*	*1*	*–*	*–*	*1*	*–*	*2*	*4*	*4*	*23*	*45*
B 26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*10 590*	*–*	*17*	*15*	*10*	*7*	*49*	*68*	*131*	*198*	*230*
	男 M.	*4 412*	*–*	*9*	*5*	*4*	*3*	*21*	*27*	*68*	*96*	*84*
	女 F.	*6 178*	*–*	*8*	*10*	*6*	*4*	*28*	*41*	*63*	*102*	*146*
B 26. c	*その他の心筋変性*	*16 108*	*222*	*22*	*9*	*9*	*8*	*270*	*25*	*46*	*70*	*112*
	男 M.	*7 714*	*124*	*15*	*5*	*6*	*5*	*155*	*10*	*23*	*39*	*67*
	女 F.	*8 394*	*98*	*7*	*4*	*3*	*3*	*115*	*15*	*23*	*31*	*45*
B 27	その他の心臓疾患	15 260	32	10	12	8	9	71	30	57	102	134
	男 M.	7 988	16	3	6	6	4	35	14	28	50	61
	女 F.	7 272	16	7	6	2	5	36	16	29	52	73
B 28	高血圧性心臓疾患	7 389	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4
	男 M.	3 641	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	3 748	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
B 29	その他の高血圧性疾患	8 694	–	–	–	–	–	–	–	3	15	21
	男 M.	4 133	–	–	–	–	–	–	–	3	5	14
	女 F.	4 561	–	–	–	–	–	–	–	–	10	7
B 30	インフルエンザ	1 593	310	29	20	11	13	383	47	39	21	24
	男 M.	820	192	14	6	5	5	222	21	22	12	12
	女 F.	773	118	15	14	6	8	161	26	17	9	12
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 750	7 498	921	452	238	197	9 306	439	316	289	347
	男 M.	14 542	4 189	502	222	109	97	5 119	219	173	140	161
	女 F.	13 208	3 309	419	230	129	100	4 187	220	143	149	186
B 32	気管支炎	7 406	706	95	40	21	18	880	52	35	18	24
	男 M.	3 754	382	48	20	11	9	470	28	18	13	11
	女 F.	3 652	324	47	20	10	9	410	24	17	5	13
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 336	21	5	2	4	1	33	5	14	54	76
	男 M.	7 142	8	1	2	–	1	12	1	3	35	60
	女 F.	3 194	13	4	–	4	–	21	4	11	19	16

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
58	69	60	75	79	85	96	126	137	148	87	38	11	2	–	–	–	B 21
25	25	14	22	28	37	44	60	80	81	42	21	3	1	–	–	–	
33	44	46	53	51	48	52	66	57	67	45	17	8	1	–	–	–	
322	534	944	1 833	4 450	8 437	13 547	19 067	25 180	29 472	26 581	17 451	6 442	1 138	120	9	2	B 22
191	350	560	1 046	2 605	4 894	8 437	11 783	14 712	15 740	12 399	7 138	2 382	322	25	4	1	
131	184	384	787	1 845	3 543	5 110	7 284	10 468	13 732	14 182	10 313	4 060	816	95	5	1	
65	56	52	45	44	53	57	42	50	38	17	7	1	1	–	–	–	B 23
33	32	29	24	24	35	35	22	33	23	7	5	–	–	–	–	–	
32	24	23	21	20	18	22	20	17	15	10	2	1	1	–	–	–	
38	41	27	28	33	41	74	67	87	127	97	68	31	5	1	–	–	B 24
14	18	6	10	13	14	33	27	37	61	32	30	8	1	–	–	–	
24	23	21	18	20	27	41	40	50	66	65	38	23	4	1	–	–	
159	245	216	221	272	315	386	499	572	675	668	409	162	32	1	1	–	B 25
48	74	67	69	86	109	157	204	243	253	245	138	46	8	–	1	–	
111	171	149	152	186	206	229	295	329	422	423	271	116	24	1	–	–	
655	741	905	1 109	1 540	2 443	3 451	4 798	5 955	7 426	7 460	5 898	2 879	657	91	3	–	B 26
328	343	463	514	834	1 440	2 126	2 865	3 463	3 988	3 543	2 451	1 054	201	25	1	–	
327	398	442	595	706	1 003	1 325	1 933	2 492	3 438	3 917	3 447	1 825	456	66	2	–	
185	*256*	*341*	*440*	*782*	*1 343*	*1 985*	*2 728*	*3 131*	*3 512*	*2 911*	*1 948*	*761*	*167*	*22*	*–*	*–*	*B 26. a*
122	*162*	*231*	*282*	*518*	*928*	*1 374*	*1 781*	*1 985*	*2 012*	*1 491*	*847*	*314*	*51*	*5*	*–*	*–*	
63	*94*	*110*	*158*	*264*	*415*	*611*	*947*	*1 146*	*1 500*	*1 420*	*1 101*	*447*	*116*	*17*	*–*	*–*	
288	*310*	*365*	*445*	*472*	*660*	*788*	*1 022*	*1 218*	*1 453*	*1 395*	*993*	*411*	*84*	*10*	*–*	*–*	*B 26. b*
114	*93*	*129*	*125*	*166*	*278*	*368*	*482*	*607*	*665*	*582*	*354*	*132*	*18*	*3*	*–*	*–*	
174	*217*	*236*	*320*	*306*	*382*	*420*	*540*	*611*	*788*	*813*	*639*	*279*	*66*	*7*	*–*	*–*	
182	*175*	*199*	*224*	*286*	*440*	*678*	*1 048*	*1 606*	*2 461*	*3 154*	*2 957*	*1 707*	*406*	*59*	*3*	*–*	*B 26. c*
92	*88*	*103*	*107*	*150*	*234*	*384*	*602*	*871*	*1 311*	*1 470*	*1 250*	*608*	*132*	*17*	*1*	*–*	
90	*87*	*96*	*117*	*136*	*206*	*294*	*446*	*735*	*1 150*	*1 684*	*1 707*	*1 099*	*274*	*42*	*2*	*–*	
162	193	196	211	327	454	822	1 232	1 825	2 674	3 019	2 387	1 082	243	28	1	–	B 27
70	96	90	110	160	240	494	780	1 132	1 528	1 532	1 090	391	76	11	–	–	
92	97	106	101	167	224	328	452	693	1 145	1 487	1 297	691	167	17	1	–	
5	14	26	56	115	245	427	773	1 002	1 515	1 583	1 122	423	75	5	–	–	B 28
3	5	14	29	57	144	264	456	561	785	679	470	143	28	1	–	–	
2	9	12	27	58	101	163	317	441	730	901	652	280	47	4	–	–	
40	52	80	114	241	373	503	710	1 081	1 515	1 713	1 442	641	128	21	1	–	B 29
30	32	49	66	136	221	322	412	582	736	733	551	202	32	7	–	–	
10	20	31	48	105	152	181	298	499	779	980	891	439	96	14	1	–	
16	20	22	16	28	33	47	80	107	190	216	175	104	21	4	–	–	B 30
10	10	10	10	13	20	24	47	62	95	112	77	32	8	1	–	–	
6	10	12	6	15	13	23	33	45	95	104	98	72	13	3	–	–	
326	333	297	313	363	507	781	1 226	1 785	2 783	3 252	3 031	1 586	409	58	3	–	B 31
153	143	142	146	195	296	460	762	1 076	1 544	1 641	1 381	632	142	16	1	–	
173	190	155	167	168	211	321	464	709	1 239	1 611	1 650	954	267	42	2	–	
22	32	25	40	45	79	138	285	524	1 022	1 463	1 524	908	258	32	–	–	B 32
13	10	9	20	24	35	85	191	325	592	743	710	369	80	8	–	–	
9	22	16	20	21	44	53	94	199	430	720	814	539	178	24	–	–	
146	206	232	306	431	670	952	1 277	1 520	1 657	1 435	923	328	63	8	–	–	B 33
98	166	189	216	326	548	784	1 015	1 100	1 125	846	466	132	18	2	–	–	
48	40	43	90	105	122	168	262	420	532	589	457	196	45	6	–	–	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B 34	虫垂炎	982	3	4	5	4	9	25	55	89	74	76
	男 M.	498	2	2	4	4	4	16	29	41	41	40
	女 F.	484	1	2	1	–	5	9	26	48	33	36
B 35	腸閉塞およびヘルニア	4 157	807	104	53	24	28	1 016	66	47	50	70
	男 M.	2 348	560	85	40	20	17	722	44	35	38	35
	女 F.	1 809	247	19	13	4	11	294	22	12	12	35
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	17 938	2 603	508	293	272	199	3 875	389	139	84	105
	男 M.	7 797	1 508	278	145	119	91	2 141	192	81	48	49
	女 F.	10 141	1 095	230	148	153	108	1 734	197	58	36	56
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 087*	*8*	*1*	*1*	–	*1*	*11*	*6*	*6*	*10*	*12*
	男 M.	*1 287*	*5*	*1*	*1*	–	–	*7*	*3*	*4*	*6*	*4*
	女 F.	*1 800*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	*3*	*2*	*4*	*8*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*14 851*	*2 595*	*507*	*292*	*272*	*198*	*3 864*	*383*	*133*	*74*	*93*
	男 M.	*6 510*	*1 503*	*277*	*144*	*119*	*91*	*2 134*	*189*	*77*	*42*	*45*
	女 F.	*8 341*	*1 092*	*230*	*148*	*153*	*107*	*1 730*	*194*	*56*	*32*	*48*
B 37	肝硬変	9 299	14	6	2	3	–	25	28	29	14	38
	男 M.	5 777	9	3	1	1	–	14	11	17	7	23
	女 F.	3 522	5	3	1	2	–	11	17	12	7	15
B 38	腎炎およびネフローゼ	14 478	22	28	50	74	53	227	256	300	431	502
	男 M.	7 184	12	16	32	47	35	142	167	175	250	277
	女 F.	7 294	10	12	18	27	18	85	89	125	181	225
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 986*	*18*	*22*	*40*	*62*	*41*	*183*	*203*	*175*	*190*	*179*
	男 M.	*1 989*	*11*	*12*	*25*	*38*	*26*	*112*	*130*	*108*	*111*	*95*
	女 F.	*1 997*	*7*	*10*	*15*	*24*	*15*	*71*	*73*	*67*	*79*	*84*
B 38. b	その他	*10 492*	*4*	*6*	*10*	*12*	*12*	*44*	*53*	*125*	*241*	*323*
	男 M.	*5 195*	*1*	*4*	*7*	*9*	*9*	*30*	*37*	*67*	*139*	*182*
	女 F.	*5 297*	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	*14*	*16*	*58*	*102*	*141*
B 39	前立腺肥大症	426	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	426	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 914	–	–	–	–	–	–	–	–	26	312
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1 914	–	–	–	–	–	–	–	–	26	312
B 41	先天奇形	4 355	3 100	251	101	68	47	3 567	171	144	107	80
	男 M.	2 365	1 732	126	47	36	21	1 962	92	78	58	33
	女 F.	1 990	1 368	125	54	32	26	1 605	79	66	49	47
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 548	2 548	·	·	·	·	2 548	·	·	·	·
	男 M.	1 520	1 520	·	·	·	·	1 520	·	·	·	·
	女 F.	1 028	1 028	·	·	·	·	1 028	·	·	·	·
B 43	新生児の感染	4 804	4 804	·	·	·	·	4 804	·	·	·	·
	男 M.	2 622	2 622	·	·	·	·	2 622	·	·	·	·
	女 F.	2 182	2 182	·	·	·	·	2 182	·	·	·	·
B 43. a	新生児肺炎	*4 089*	*4 089*	·	·	·	·	*4 089*	·	·	·	·
	男 M.	*2 249*	*2 249*	·	·	·	·	*2 249*	·	·	·	·
	女 F.	*1 840*	*1 840*	·	·	·	·	*1 840*	·	·	·	·
B 43. b	新生児下痢	*445*	*445*	·	·	·	·	*445*	·	·	·	·
	男 M.	*239*	*239*	·	·	·	·	*239*	·	·	·	·
	女 F.	*206*	*206*	·	·	·	·	*206*	·	·	·	·

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
49	47	34	43	42	57	54	67	68	69	61	48	18	6	–	–	–	B 34
22	18	19	28	23	25	32	44	40	34	21	16	8	1	–	–	–	
27	29	15	15	19	32	22	23	28	35	40	32	10	5	–	–	–	
117	119	142	126	160	208	225	335	380	422	342	226	86	20	–	–	–	B 35
68	60	69	72	81	117	132	188	217	212	135	88	29	6	–	–	–	
49	59	73	54	79	91	93	147	163	210	207	138	57	14	–	–	–	
119	134	144	137	187	292	440	664	1 051	1 910	2 880	3 106	1 723	480	74	5	–	B 36
57	62	49	52	86	140	218	335	504	855	1 147	1 111	543	113	14	–	–	
62	72	95	85	101	152	222	329	547	1 055	1 733	1 995	1 180	367	60	5	–	
23	*25*	*24*	*26*	*33*	*56*	*90*	*149*	*237*	*433*	*669*	*754*	*406*	*105*	*11*	*1*	–	B 36. a
11	*9*	*6*	*10*	*11*	*28*	*51*	*72*	*125*	*201*	*309*	*284*	*125*	*19*	*2*	–	–	
12	*16*	*18*	*16*	*22*	*28*	*39*	*77*	*112*	*232*	*360*	*470*	*281*	*86*	*9*	*1*	–	
96	*109*	*120*	*111*	*154*	*236*	*350*	*515*	*814*	*1 477*	*2 211*	*2 352*	*1 317*	*375*	*63*	*4*	–	B 36. b
46	*53*	*43*	*42*	*75*	*112*	*167*	*263*	*379*	*654*	*838*	*827*	*418*	*94*	*12*	–	–	
50	*56*	*77*	*69*	*79*	*124*	*183*	*252*	*435*	*823*	*1 373*	*1 525*	*899*	*281*	*51*	*4*	–	
82	172	250	419	660	902	1 065	1 256	1 228	1 251	1 030	616	194	36	4	–	–	B 37
47	118	160	287	451	603	727	819	776	758	528	318	95	17	1	–	–	
35	54	90	132	209	299	338	437	452	493	502	298	99	19	3	–	–	
503	536	497	512	653	737	889	1 129	1 524	1 824	1 840	1 378	585	141	13	1	–	B 38
294	293	220	237	318	364	458	599	814	902	833	560	233	44	3	1	–	
209	243	277	275	335	373	431	530	710	922	1 007	818	352	97	10	–	–	
139	*149*	*128*	*156*	*165*	*157*	*192*	*267*	*346*	*417*	*427*	*324*	*148*	*39*	*2*	–	–	B 38. a
78	*77*	*62*	*67*	*67*	*72*	*100*	*142*	*180*	*221*	*179*	*125*	*53*	*9*	*1*	–	–	
61	*72*	*66*	*89*	*98*	*85*	*92*	*125*	*166*	*196*	*248*	*199*	*95*	*30*	*1*	–	–	
364	*387*	*369*	*356*	*488*	*580*	*697*	*862*	*1 178*	*1 407*	*1 413*	*1 054*	*437*	*102*	*11*	*1*	–	B 38. b
216	*216*	*158*	*170*	*251*	*292*	*358*	*457*	*634*	*681*	*654*	*435*	*180*	*35*	*2*	*1*	–	
148	*171*	*211*	*186*	*237*	*288*	*339*	*405*	*544*	*726*	*759*	*619*	*257*	*67*	*9*	–	–	
1	–	–	–	1	4	5	21	40	94	104	99	43	10	3	–	–	B 39
1	–	–	–	1	4	5	21	40	94	104	99	43	10	3	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
646	521	290	103	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
646	521	290	103	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
70	35	37	22	25	15	24	16	15	10	13	1	3	–	–	–	–	B 41
34	19	19	11	8	10	14	5	8	5	8	–	1	–	–	–	–	
35	16	18	11	17	5	10	11	7	5	5	1	2	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 42
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death anp sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 43. c	その他の新生児の感染	270	270	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
	男 M.	134	134	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	136	136	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	16 440	16 440	-	-	-	-	16 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	男 M.	9 443	9 443	-	-	-	-	9 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6 997	6 997	-	-	-	-	6 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 156	1 420	151	136	144	130	1 981	214	148	212	381	488	493	464	470	563	735	996	1 360	2 589	6 250	13 467	19 325	13 535	4 614	808	57	6	B 45
	男 M.	28 311	839	80	57	87	55	1 118	112	87	140	257	347	344	328	337	369	453	618	848	1 324	2 962	5 580	7 225	4 439	1 215	194	8	6	
	女 F.	40 845	581	71	79	57	75	863	102	61	72	124	141	149	136	133	194	282	378	512	1 265	3 288	7 887	12 100	9 096	3 399	614	49	-	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	54 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	21	92	327	1 437	4 972	12 007	17 956	12 801	4 445	767	49	-	B 45. a
	男 M.	20 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	41	168	660	2 307	4 922	6 636	4 187	1 170	184	7	-	
	女 F.	34 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	51	159	777	2 665	7 085	11 320	8 614	3 275	583	42	-	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14 276	1 420	151	136	144	130	1 981	214	148	212	381	488	493	464	469	558	714	904	1 033	1 152	1 278	1 460	1 369	734	169	41	8	6	B 45. b
	男 M.	8 017	839	80	57	87	55	1 118	112	87	140	257	347	344	328	337	367	443	577	680	664	655	658	589	252	45	10	1	6	
	女 F.	6 259	581	71	79	57	75	863	102	61	72	124	141	149	136	132	191	271	327	353	488	623	802	780	482	124	31	7	-	
B 46	その他のすべての疾患	54 467	1 901	468	309	210	173	3 061	708	812	858	1 078	1 302	1 453	1 497	1 449	1 884	2 373	3 218	4 227	5 477	7 294	7 786	6 257	2 963	682	80	6	2	B 46
	男 M.	27 827	1 053	266	159	113	93	1 684	387	428	486	529	659	717	710	696	971	1 300	1 866	2 528	3 087	3 958	3 789	2 689	1 101	223	14	3	2	
	女 F.	26 640	848	202	150	97	80	1 377	321	384	372	549	643	736	787	753	913	1 073	1 352	1 699	2 390	3 336	3 997	3 568	1 862	459	66	3	-	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	4 635	18	6	3	2	1	30	6	9	9	22	27	28	30	38	42	78	155	299	462	817	1 062	938	454	116	13	-	-	B 46. a
	男 M.	2 391	13	6	1	2	-	22	5	3	4	12	16	12	16	26	21	47	99	198	281	488	523	403	181	32	2	-	-	
	女 F.	2 244	5	-	2	-	1	8	1	6	5	10	11	16	14	12	21	31	56	101	181	329	539	535	273	84	11	-	-	
B 46. b	その他のすべての疾患	49 832	1 883	462	306	208	172	3 031	702	803	849	1 056	1 275	1 425	1 467	1 411	1 842	2 295	3 063	3 928	5 015	6 477	6 724	5 319	2 509	566	67	6	2	B 46. b
	男 M.	25 436	1 040	260	158	111	93	1 662	382	425	482	517	643	705	694	670	950	1 253	1 767	2 330	2 806	3 470	3 266	2 286	920	191	12	3	2	
	女 F.	24 396	843	202	148	97	79	1 369	320	378	367	539	632	720	773	741	892	1 042	1 296	1 598	2 209	3 007	3 458	3 033	1 589	375	55	3	-	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 674	1 417	1 502	1 263	935	744	5 861	2 702	1 651	4 753	7 657	6 273	4 605	3 456	2 769	3 135	3 105	3 174	2 981	2 797	2 558	2 132	1 315	594	114	17	-	25	"E"
	男 M.	43 521	774	856	770	617	499	3 516	1 987	1 257	3 464	5 599	4 857	3 644	2 648	2 058	2 374	2 333	2 388	2 119	1 834	1 496	1 063	594	223	45	1	-	21	
	女 F.	18 153	643	646	493	318	245	2 345	715	394	1 289	2 058	1 416	961	808	711	761	772	786	862	963	1 062	1 069	721	371	69	16	-	4	
BE 47	自動車事故	14 808	31	165	300	299	259	1 054	743	414	1 174	1 732	1 519	1 227	961	814	970	888	846	724	637	527	340	172	59	6	-	-	1	BE 47
	男 M.	11 815	16	90	170	167	158	601	480	312	1 004	1 578	1 403	1 114	842	682	821	697	652	552	446	331	176	93	28	2	-	-	1	
	女 F.	2 993	15	75	130	132	101	453	263	102	170	154	116	113	119	132	149	191	194	172	191	195	164	79	31	4	-	-	-	
BE 48	その他の不慮の事故	26 806	1 269	1 278	917	598	452	4 514	1 864	1 113	1 588	2 136	1 975	1 756	1 382	1 173	1 290	1 212	1 252	1 147	1 026	1 071	1 051	767	383	86	15	-	5	BE 48
	男 M.	20 274	698	737	576	424	326	2 761	1 464	863	1 374	1 867	1 766	1 557	1 172	973	1 080	1 027	1 049	858	753	659	545	331	135	34	1	-	5	
	女 F.	6 532	571	541	341	174	126	1 753	400	250	214	269	209	199	210	200	210	185	203	289	273	412	506	436	248	52	14	-	-	
BE 48. a	自動車以外の交通事故	4 248	10	67	75	40	42	234	215	146	298	430	399	357	284	245	259	277	270	251	181	159	125	80	33	4	-	-	1	BE 48. a
	男 M.	3 436	5	40	52	30	30	157	160	122	249	370	343	323	242	205	226	232	231	188	146	114	75	34	15	1	-	-	1	
	女 F.	812	5	27	23	10	12	77	55	24	49	60	54	34	42	40	33	45	39	63	35	45	50	46	18	3	-	-	-	
BE 48. b	不慮の墜落	4 416	26	44	20	24	17	131	105	84	167	316	359	275	209	203	265	266	301	287	300	302	323	273	185	54	11	-	-	BE 48. b
	男 M.	3 364	19	31	12	18	10	90	77	65	153	305	343	259	192	186	231	240	263	228	220	189	152	93	55	23	-	-	-	
	女 F.	1 052	7	13	8	6	7	41	28	19	14	11	16	16	17	17	34	26	38	59	80	113	171	180	130	31	11	-	-	
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	6 757	49	856	638	388	306	2 237	1 231	652	487	346	210	187	129	106	131	127	144	156	119	176	159	100	48	7	1	-	4	BE 48. c
	男 M.	4 991	29	488	420	293	241	1 471	1 030	524	430	298	177	160	108	81	99	104	121	102	78	93	65	31	15	-	-	-	4	
	女 F.	1 766	29	368	218	95	65	766	201	128	57	48	33	27	21	25	32	23	23	54	41	83	94	69	33	7	1	-	-	
BE 48. d	天災	498	10	12	13	4	8	47	37	42	28	27	33	40	34	25	35	28	28	33	19	19	13	6	3	1	-	-	-	BE 48. d
	男 M.	271	4	5	9	3	5	26	26	17	15	21	13	25	16	10	17	16	19	19	14	8	6	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	227	6	7	4	1	3	21	11	25	13	6	20	15	18	15	18	12	9	14	5	11	7	4	2	1	-	-	-	
BE 48. e	その他	10 887	1 174	299	171	142	79	1 865	276	189	608	1 017	974	897	726	594	600	514	509	420	407	415	431	308	114	20	3	-	-	BE 48. e
	男 M.	8 212	641	173	83	80	40	1 017	171	135	527	873	888	790	614	491	507	435	415	321	295	255	247	171	49	10	1	-	-	
	女 F.	2 675	533	126	88	62	39	848	105	54	81	144	86	107	112	103	93	79	94	99	112	160	184	137	65	10	2	-	-	

第 46 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 46　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
BE 49	自殺および自傷	18 446	–	–	–	–	–	–	1	86	1 878	3 560
	男 M.	10 333	–	–	–	–	–	–	1	64	999	1 973
	女 F.	8 113	–	–	–	–	–	–	–	22	879	1 587
BE 50	他殺および戦争行為	1 614	117	59	46	38	33	293	94	38	113	229
	男 M.	1 099	60	29	24	26	15	154	42	18	87	181
	女 F.	515	57	30	22	12	18	139	52	20	26	48
BE 50. a	他殺	*1 589*	*117*	*59*	*46*	*38*	*33*	*293*	*94*	*38*	*113*	*229*
	男 M.	*1 077*	*60*	*29*	*24*	*26*	*15*	*154*	*42*	*18*	*87*	*181*
	女 F.	*512*	*57*	*30*	*22*	*12*	*18*	*139*	*52*	*20*	*26*	*48*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 674	1 417	1 502	1 263	935	744	5 861	2 702	1 651	4 753	7 657
	男 M.	43 521	774	856	770	617	499	3 516	1 987	1 257	3 464	5 599
	女 F.	18 153	643	646	493	318	245	2 345	715	394	1 289	2 058
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	26 495	83	272	389	353	311	1 408	1 042	650	1 934	2 985
	男 M.	21 167	45	162	222	210	192	831	695	490	1 642	2 661
	女 F.	5 328	38	110	167	143	119	577	347	160	292	324
BN 47. a	頭蓋骨折	*13 084*	*40*	*178*	*238*	*224*	*202*	*882*	*603*	*373*	*1 083*	*1 604*
	男 M.	*10 631*	*20*	*102*	*140*	*139*	*132*	*533*	*393*	*280*	*917*	*1 421*
	女 F.	*2 453*	*20*	*76*	*98*	*85*	*70*	*349*	*210*	*93*	*166*	*183*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 358*	–	*12*	*25*	*21*	*17*	*75*	*77*	*69*	*177*	*279*
	男 M.	*2 460*	–	*5*	*15*	*8*	*9*	*37*	*54*	*55*	*142*	*249*
	女 F.	*898*	–	*7*	*10*	*13*	*8*	*38*	*23*	*14*	*35*	*30*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 400*	*38*	*67*	*77*	*62*	*56*	*300*	*223*	*116*	*402*	*627*
	男 M.	*4 991*	*23*	*47*	*38*	*37*	*34*	*179*	*150*	*90*	*344*	*557*
	女 F.	*1 409*	*15*	*20*	*39*	*25*	*22*	*121*	*73*	*26*	*58*	*70*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 653*	*5*	*15*	*49*	*46*	*36*	*151*	*139*	*92*	*272*	*475*
	男 M.	*3 085*	*2*	*8*	*29*	*26*	*17*	*82*	*98*	*65*	*239*	*434*
	女 F.	*568*	*3*	*7*	*20*	*20*	*19*	*69*	*41*	*27*	*33*	*41*
BN 48	熱傷	2 144	159	152	96	71	29	507	104	49	83	104
	男 M.	1 234	81	77	51	40	13	262	58	28	66	75
	女 F.	910	78	75	45	31	16	245	46	21	17	29
BN 49	毒物の作用	9 768	66	44	35	32	26	203	73	62	1 339	2 676
	男 M.	5 384	36	23	16	24	14	113	44	39	670	1 395
	女 F.	4 384	30	21	19	8	12	90	29	23	669	1 291
BN 50	その他の損傷	23 267	1 109	1 034	743	479	378	3 743	1 483	890	1 397	1 892
	男 M.	15 736	612	594	481	343	280	2 310	1 190	700	1 086	1 478
	女 F.	7 531	497	440	262	136	98	1 433	293	190	311	414
BN 50. a	裂傷および開放創	*2 016*	*3*	*18*	*15*	*17*	*15*	*68*	*63*	*41*	*195*	*340*
	男 M.	*1 460*	*2*	*12*	*8*	*11*	*9*	*42*	*38*	*31*	*129*	*260*
	女 F.	*556*	*1*	*6*	*7*	*6*	*6*	*26*	*25*	*10*	*66*	*80*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 591*	*84*	*868*	*658*	*409*	*325*	*2 344*	*1 296*	*685*	*701*	*649*
	男 M.	*6 422*	*49*	*495*	*432*	*303*	*251*	*1 530*	*1 076*	*549*	*552*	*491*
	女 F.	*3 169*	*35*	*373*	*226*	*106*	*74*	*814*	*220*	*136*	*149*	*158*
BN 50. c	窒息および絞首	*8 120*	*745*	*73*	*37*	*23*	*25*	*903*	*68*	*99*	*313*	*564*
	男 M.	*5 136*	*399*	*40*	*19*	*13*	*11*	*482*	*38*	*71*	*238*	*413*
	女 F.	*2 984*	*346*	*33*	*18*	*10*	*14*	*421*	*30*	*28*	*75*	*151*
BN 50. d	その他	*3 540*	*277*	*75*	*33*	*30*	*13*	*428*	*56*	*65*	*188*	*339*
	男 M.	*2 718*	*162*	*47*	*22*	*16*	*9*	*256*	*38*	*49*	*167*	*314*
	女 F.	*822*	*115*	*28*	*11*	*14*	*4*	*172*	*18*	*16*	*21*	*25*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2 538	1 448	995	713	813	954	1 027	1 081	1 109	944	733	372	152	21	2	–	19	BE 49
1 499	835	547	351	437	578	654	688	622	496	337	168	60	9	–	–	15	
1 039	613	448	362	376	376	373	393	487	448	396	204	92	12	2	–	4	
241	174	118	69	62	51	49	29	25	16	8	4	–	1	–	–	–	BE 50
189	138	87	52	36	31	33	21	13	10	5	2	–	–	–	–	–	
52	36	31	17	26	20	16	8	12	6	3	2	–	1	–	–	–	
241	*170*	*114*	*67*	*58*	*47*	*47*	*29*	*22*	*15*	*8*	*3*	–	*1*	–	–	–	BE 50. a
189	*134*	*83*	*50*	*33*	*28*	*31*	*21*	*11*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
52	*36*	*31*	*17*	*25*	*19*	*16*	*8*	*11*	*6*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	
–	*4*	*4*	*2*	*4*	*4*	*2*	–	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	BE 50. b
–	*4*	*4*	*2*	*3*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
6 273	4 605	3 456	2 769	3 135	3 105	3 174	2 981	2 797	2 558	2 132	1 315	594	114	17	–	25	"N"
4 857	3 644	2 648	2 058	2 374	2 333	2 388	2 119	1 834	1 496	1 063	594	223	45	1	–	21	
1 416	961	808	711	761	772	786	862	963	1 062	1 069	721	371	69	16	–	4	
2 830	2 306	1 777	1 522	1 752	1 644	1 569	1 363	1 137	1 004	780	493	238	52	7	–	2	BN 47
2 565	2 088	1 556	1 294	1 488	1 342	1 260	1 063	827	637	401	214	88	24	–	–	1	
265	218	221	228	264	302	309	300	310	367	379	279	150	28	7	–	1	
1 497	*1 199*	*896*	*752*	*852*	*801*	*715*	*595*	*446*	*364*	*236*	*132*	*48*	*6*	–	–	–	BN 47. a
1 360	*1 093*	*773*	*642*	*728*	*645*	*573*	*468*	*338*	*238*	*128*	*72*	*26*	*3*	–	–	–	
137	*106*	*123*	*110*	*124*	*156*	*142*	*127*	*108*	*126*	*108*	*60*	*22*	*3*	–	–	–	
279	*247*	*216*	*178*	*222*	*213*	*210*	*187*	*194*	*189*	*213*	*191*	*104*	*33*	*5*	–	–	BN 47. b
257	*215*	*192*	*144*	*188*	*181*	*179*	*139*	*133*	*98*	*95*	*65*	*26*	*11*	–	–	–	
22	*32*	*24*	*34*	*34*	*32*	*31*	*48*	*61*	*91*	*118*	*126*	*78*	*22*	*5*	–	–	
569	*475*	*380*	*346*	*428*	*401*	*458*	*416*	*389*	*373*	*269*	*143*	*71*	*10*	*2*	–	*2*	BN 47. c
512	*434*	*335*	*291*	*366*	*318*	*346*	*324*	*266*	*245*	*138*	*61*	*26*	*8*	–	–	*1*	
57	*41*	*45*	*55*	*62*	*83*	*112*	*92*	*123*	*128*	*131*	*82*	*45*	*2*	*2*	–	*1*	
485	*385*	*285*	*246*	*250*	*229*	*186*	*165*	*108*	*78*	*62*	*27*	*15*	*3*	–	–	–	BN 47. d
436	*346*	*256*	*217*	*206*	*198*	*162*	*132*	*90*	*56*	*40*	*16*	*10*	*2*	–	–	–	
49	*39*	*29*	*29*	*44*	*31*	*24*	*33*	*18*	*22*	*22*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	
83	92	76	49	74	58	71	83	101	176	206	148	67	13	–	–	–	BN 48
62	61	57	27	45	43	46	49	57	91	106	70	26	5	–	–	–	
21	31	19	22	29	15	25	34	44	85	100	78	41	8	–	–	–	
1 734	928	612	394	321	340	274	255	244	139	108	46	8	–	–	–	12	BN 49
1 000	531	319	201	179	217	182	180	147	83	56	25	4	–	–	–	9	
734	397	293	193	142	123	92	75	97	56	52	21	4	–	–	–	3	
1 626	1 279	991	804	988	1 063	1 260	1 280	1 315	1 239	1 038	628	281	49	10	–	11	BN 50
1 230	964	716	536	662	731	900	827	803	685	500	285	105	16	1	–	11	
396	315	275	268	326	332	360	453	512	554	538	343	176	33	9	–	–	
297	*199*	*140*	*102*	*109*	*89*	*87*	*100*	*62*	*50*	*31*	*31*	*8*	*3*	–	–	*1*	BN 50. a
233	*152*	*106*	*73*	*81*	*64*	*67*	*69*	*48*	*30*	*18*	*13*	*4*	*1*	–	–	*1*	
64	*47*	*34*	*29*	*28*	*25*	*20*	*31*	*14*	*20*	*13*	*18*	*4*	*2*	–	–	–	
474	*431*	*286*	*246*	*282*	*274*	*313*	*333*	*313*	*347*	*325*	*189*	*82*	*15*	*1*	–	*5*	BN 50. b
329	*310*	*188*	*153*	*190*	*182*	*203*	*171*	*151*	*157*	*111*	*49*	*23*	*2*	–	–	*5*	
145	*121*	*98*	*93*	*92*	*92*	*110*	*162*	*162*	*190*	*214*	*140*	*59*	*13*	*1*	–	–	
565	*400*	*369*	*303*	*419*	*544*	*652*	*679*	*730*	*649*	*480*	*252*	*111*	*13*	*2*	–	*5*	BN 50. c
401	*280*	*250*	*184*	*247*	*352*	*456*	*465*	*448*	*370*	*247*	*135*	*47*	*7*	–	–	*5*	
164	*120*	*119*	*119*	*172*	*192*	*196*	*214*	*282*	*279*	*233*	*117*	*64*	*6*	*2*	–	–	
290	*249*	*196*	*153*	*178*	*156*	*208*	*168*	*210*	*193*	*202*	*156*	*80*	*18*	*7*	–	–	BN 50. d
267	*222*	*172*	*126*	*144*	*133*	*174*	*122*	*156*	*128*	*124*	*88*	*31*	*6*	*1*	–	–	
23	*27*	*24*	*27*	*34*	*23*	*34*	*46*	*54*	*65*	*78*	*68*	*49*	*12*	*6*	–	–	

第47表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和36年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	695 644	75 453	66 665	69 272	58 317	52 880	48 301	50 747	49 807	48 371	53 935	57 812	64 069	15	
	男 M.	371 858	40 415	35 021	36 642	31 253	28 120	25 439	26 931	26 723	25 961	29 132	31 371	34 840	10	
	女 F.	323 786	35 038	31 644	32 630	27 064	24 760	22 862	23 816	23 084	22 410	24 803	26 441	29 229	5	
B1	呼吸器系の結核	25 621	2 677	2 324	2 391	2 129	2 013	1 868	1 939	1 839	1 926	2 114	2 102	2 299	−	B1
	男 M.	16 422	1 710	1 464	1 541	1 395	1 261	1 211	1 275	1 179	1 238	1 339	1 344	1 465	−	
	女 F.	9 199	967	860	850	734	752	657	664	660	688	775	758	834	−	
B2	その他の結核	2 295	216	200	196	217	218	176	207	211	182	147	162	163	−	B2
	男 M.	1 090	113	93	106	99	102	80	86	95	81	70	81	84	−	
	女 F.	1 205	103	107	90	118	116	96	121	116	101	77	81	79	−	
B3	梅毒およびその続発症	1 959	277	180	191	151	127	124	149	137	120	148	170	185	−	B3
	男 M.	1 425	209	132	134	108	92	85	104	95	93	111	127	135	−	
	女 F.	534	68	48	57	43	35	39	45	42	27	37	43	50	−	
B4	腸チフス	34	−	2	3	3	1	4	8	6	1	1	3	2	−	B4
	男 M.	19	−	1	−	−	1	4	4	3	1	−	3	2	−	
	女 F.	15	−	1	3	3	−	−	4	3	−	1	−	−	−	
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6	赤痢	1 646	103	82	79	80	125	134	207	221	218	181	118	98	−	B6
	男 M.	738	40	35	33	27	54	68	95	111	96	87	43	49	−	
	女 F.	908	63	47	46	53	71	66	112	110	122	94	75	49	−	
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1 197*	*67*	*50*	*54*	*62*	*101*	*106*	*160*	*161*	*147*	*127*	*90*	*72*	−	B6.a
	男 M.	*532*	*28*	*24*	*20*	*19*	*43*	*56*	*73*	*78*	*63*	*58*	*34*	*36*	−	
	女 F.	*665*	*39*	*26*	*34*	*43*	*58*	*50*	*87*	*83*	*84*	*69*	*56*	*36*	−	
B6.b	細菌性赤痢（その他）	*445*	*36*	*30*	*25*	*18*	*24*	*28*	*47*	*59*	*71*	*53*	*28*	*26*	−	B6.b
	男 M.	*203*	*12*	*10*	*13*	*8*	*11*	*12*	*22*	*32*	*33*	*28*	*9*	*13*	−	
	女 F.	*242*	*24*	*20*	*12*	*10*	*13*	*16*	*25*	*27*	*38*	*25*	*19*	*13*	−	
B6.c	アメーバ症	*4*	−	*2*	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	B6.c
	男 M.	*3*	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	
	女 F.	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6.d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	32	2	1	2	4	2	3	2	6	3	3	2	2	−	B7
	男 M.	19	1	1	1	4	2	1	1	3	2	2	−	1	−	
	女 F.	13	1	−	1	−	−	2	1	3	1	1	2	1	−	
B7.a	猩紅熱	*32*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*3*	*2*	*6*	*3*	*3*	*2*	*2*	−	B7.a
	男 M.	*19*	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	−	*1*	−	
	女 F.	*13*	*1*	−	*1*	−	−	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	−	
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7.b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B8	ジフテリア	286	46	45	41	22	15	11	8	6	9	20	25	38	−	B8
	男 M.	142	24	21	22	12	6	5	3	1	3	11	13	21	−	
	女 F.	144	22	24	19	10	9	6	5	5	6	9	12	17	−	
B9	百日咳	46	4	4	5	4	4	1	6	6	6	4	1	1	−	B9
	男 M.	23	2	1	1	4	1	−	3	5	3	1	1	1	−	
	女 F.	23	2	3	4	−	3	1	3	1	3	3	−	−	−	

第 47 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 10	髄膜炎菌感染	96	6	8	14	12	5	2	10	10	9	8	4	8	–	B 10
	男 M.	59	4	2	11	8	4	2	6	5	5	5	3	4	–	
	女 F.	37	2	6	3	4	1	–	4	5	4	3	1	4	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	169	15	15	6	10	19	20	26	31	15	5	2	5	–	B 12
	男 M.	104	9	11	3	6	9	16	12	20	10	2	1	5	–	
	女 F.	65	6	4	3	4	10	4	14	11	5	3	1	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	976	35	58	100	152	211	196	126	40	18	8	19	13	–	B 14
	男 M.	512	12	36	54	81	114	95	79	16	6	4	9	6	–	
	女 F.	464	23	22	46	71	97	101	47	24	12	4	10	7	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	4	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	B 15
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	4	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	B 15. c
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 16	マラリア	6	1	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	B 16
	男 M.	5	1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	4 111	267	234	284	264	246	245	397	705	565	387	280	237	–	B 17
	男 M.	2 315	172	123	154	154	148	132	220	364	324	232	163	129	–	
	女 F.	1 796	95	111	130	110	98	113	177	341	241	155	117	108	–	
B 17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	癩	*6*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	B 17. b
	男 M.	*5*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*588*	*48*	*26*	*33*	*53*	*56*	*65*	*56*	*61*	*49*	*60*	*46*	*35*	–	B 17. c
	男 M.	*404*	*39*	*19*	*22*	*34*	*38*	*43*	*43*	*35*	*36*	*36*	*35*	*24*	–	
	女 F.	*184*	*9*	*7*	*11*	*19*	*18*	*22*	*13*	*26*	*13*	*24*	*11*	*11*	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第47表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B 17. f	日本脳炎	825	2	–	3	3	13
	男 M.	424	2	–	1	2	6
	女 F.	401	–	–	2	1	7
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	42	2	3	3	6	2
	男 M.	26	1	3	3	1	2
	女 F.	16	1	–	–	5	–
B 17. k	糸状虫症	38	4	1	3	1	4
	男 M.	27	4	1	2	–	3
	女 F.	11	–	–	1	1	1
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 609	211	203	242	200	170
	男 M.	1 427	126	99	126	117	98
	女 F.	1 182	85	104	116	83	72
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96 442	8 092	7 099	7 839	7 553	7 953
	男 M.	52 254	4 490	3 832	4 238	4 163	4 326
	女 F.	44 188	3 602	3 267	3 601	3 390	3 627
B 18. a	胃の悪性新生物	43 241	3 679	3 290	3 473	3 415	3 578
	男 M.	26 469	2 360	2 005	2 153	2 086	2 166
	女 F.	16 772	1 319	1 285	1 320	1 329	1 412
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 698	475	367	452	456	501
	男 M.	3 932	309	237	311	333	347
	女 F.	1 766	166	130	141	123	154
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 764	138	148	153	131	133
	男 M.	23	2	1	–	–	2
	女 F.	1 741	136	147	153	131	131
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 964	569	498	576	527	582
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 964	569	498	576	527	582
B 18. e	白血病および無白血病	2 722	232	197	211	220	222
	男 M.	1 504	119	111	109	138	131
	女 F.	1 218	113	86	102	82	91
B 18. f	その他	36 053	2 999	2 599	2 974	2 804	2 937
	男 M.	20 326	1 700	1 478	1 665	1 606	1 680
	女 F.	15 727	1 299	1 121	1 309	1 198	1 257
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 087	447	382	457	375	412
	男 M.	2 632	229	203	244	191	212
	女 F.	2 455	218	179	213	184	200
B 20	糖尿病	3 453	439	364	348	268	234
	男 M.	1 549	206	167	158	116	88
	女 F.	1 904	233	197	190	152	146

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown
B 17. f	14	118	368	250	47	3	4	–
	9	61	187	129	23	1	3	–
	5	57	181	121	24	2	1	–
B 17. g	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	3	2	3	2	7	5	4	–
	1	–	2	1	5	4	3	–
	2	2	1	1	2	1	1	–
B 17. k	4	3	4	5	5	1	3	–
	4	3	2	2	4	1	1	–
	–	–	2	3	1	–	2	–
B 17. l	159	215	267	259	268	225	190	–
	75	111	136	156	164	122	97	–
	84	104	131	103	104	103	93	–
B 18	7 646	8 303	8 368	8 158	8 548	8 255	8 628	–
	4 061	4 378	4 612	4 384	4 595	4 481	4 694	–
	3 585	3 925	3 756	3 774	3 953	3 774	3 934	–
B 18. a	3 285	3 624	3 751	3 650	3 915	3 710	3 871	–
	1 997	2 173	2 353	2 222	2 338	2 259	2 357	–
	1 288	1 451	1 398	1 428	1 577	1 451	1 514	–
B 18. b	439	493	505	487	494	501	528	–
	290	356	372	327	343	356	351	–
	149	137	133	160	151	145	177	–
B 18. c	146	157	142	141	149	165	161	–
	3	4	–	4	3	4	–	–
	143	153	142	137	146	161	161	–
B 18. d	585	641	588	589	615	589	605	–
	-	-	-	-	-	-	-	–
	585	641	588	589	615	589	605	–
B 18. e	217	238	253	258	215	229	230	–
	118	121	131	149	119	123	135	–
	99	117	122	109	96	106	95	–
B 18. f	2 974	3 150	3 129	3 033	3 160	3 061	3 233	–
	1 653	1 724	1 756	1 682	1 792	1 739	1 851	–
	1 321	1 426	1 373	1 351	1 368	1 322	1 382	–
B 19	408	441	438	407	431	477	412	–
	206	228	221	219	226	250	203	–
	202	213	217	188	205	227	209	–
B 20	239	221	212	223	269	282	354	–
	120	93	99	104	106	129	163	–
	119	128	113	119	163	153	191	–

第 47 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B 21	貧血	1 315	128	95	107	112	105
	男 M.	610	55	40	50	50	54
	女 F.	705	73	55	57	62	51
B 22	中枢神経系の血管損傷	155 966	17 034	15 162	15 799	13 417	12 213
	男 M.	82 817	9 320	8 119	8 376	7 081	6 260
	女 F.	73 149	7 714	7 043	7 423	6 336	5 953
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 252	134	112	128	101	93
	男 M.	698	76	66	68	52	57
	女 F.	554	58	46	60	49	36
B 24	リューマチ熱	1 025	109	104	111	85	82
	男 M.	427	44	40	38	34	36
	女 F.	598	65	64	73	51	46
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 332	597	565	576	481	421
	男 M.	1 970	226	196	234	189	144
	女 F.	3 362	371	369	342	292	277
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	47 425	5 770	4 915	4 980	4 024	3 563
	男 M.	24 366	2 985	2 509	2 469	2 087	1 836
	女 F.	23 059	2 785	2 406	2 511	1 937	1 727
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*20 727*	*2 567*	*2 097*	*2 156*	*1 740*	*1 584*
	男 M.	*12 240*	*1 513*	*1 200*	*1 251*	*1 018*	*930*
	女 F.	*8 487*	*1 054*	*897*	*905*	*722*	*654*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*10 590*	*1 340*	*1 136*	*1 170*	*910*	*782*
	男 M.	*4 412*	*559*	*468*	*461*	*411*	*331*
	女 F.	*6 178*	*781*	*668*	*709*	*499*	*451*
B 26. c	その他の心筋変性	*16 108*	*1 863*	*1 682*	*1 654*	*1 374*	*1 197*
	男 M.	*7 714*	*913*	*841*	*757*	*658*	*575*
	女 F.	*8 394*	*950*	*841*	*897*	*716*	*622*
B 27	その他の心臓疾患	15 260	1 946	1 814	1 907	1 395	1 104
	男 M.	7 988	1 004	952	989	746	607
	女 F.	7 272	942	862	918	649	497
B 28	高血圧性心臓疾患	7 389	844	776	730	692	573
	男 M.	3 641	440	364	370	356	279
	女 F.	3 748	404	412	360	336	294
B 29	その他の高血圧性疾患	8 694	1 005	814	863	715	619
	男 M.	4 133	495	367	403	334	296
	女 F.	4 561	510	447	460	381	323
B 30	インフルエンザ	1 593	107	345	629	311	66
	男 M.	820	59	163	318	172	36
	女 F.	773	48	182	311	139	30
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 750	4 026	3 739	3 868	2 607	1 892
	男 M.	14 542	2 156	1 986	2 042	1 354	1 002
	女 F.	13 208	1 870	1 753	1 826	1 253	890
B 32	気管支炎	7 406	1 028	1 000	1 036	717	497
	男 M.	3 754	517	475	515	359	239
	女 F.	3 652	511	525	521	358	258
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 336	1 239	1 031	1 029	893	760
	男 M.	7 142	883	700	596	591	505
	女 F.	3 194	356	331	333	302	254

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
90	94	100	101	134	117	132	－	B 21
43	40	50	49	56	59	64	－	
47	54	50	52	78	58	68	－	
10 621	10 202	10 230	10 297	12 290	13 568	15 133	－	B 22
5 453	5 127	5 255	5 424	6 576	7 471	8 355	－	
5 168	5 075	4 975	4 873	5 714	6 097	6 778	－	
98	117	114	93	90	86	86	－	B 23
60	61	66	46	38	49	59	－	
38	56	48	47	52	37	27	－	
72	92	71	65	66	79	89	－	B 24
30	36	35	31	27	34	42	－	
42	56	36	34	39	45	47	－	
366	343	347	332	378	438	488	－	B 25
128	133	125	116	147	156	176	－	
238	210	222	216	231	282	312	－	
3 194	3 094	2 910	2 873	3 459	3 924	4 719	－	B 26
1 654	1 576	1 517	1 434	1 819	2 020	2 460	－	
1 540	1 518	1 393	1 439	1 640	1 904	2 259	－	
1 431	*1 322*	*1 256*	*1 253*	*1 524*	*1 714*	*2 083*	－	B 26. a
886	*779*	*769*	*717*	*907*	*1 023*	*1 247*	－	
545	*543*	*487*	*536*	*617*	*691*	*836*	－	
719	*724*	*664*	*603*	*724*	*822*	*996*	－	B 26. b
291	*294*	*284*	*262*	*313*	*324*	*414*	－	
428	*430*	*380*	*341*	*411*	*498*	*582*	－	
1 044	*1 048*	*990*	*1 017*	*1 211*	*1 388*	*1 640*	－	B 26. c
477	*503*	*464*	*455*	*599*	*673*	*799*	－	
567	*545*	*526*	*562*	*612*	*715*	*841*	－	
1 032	891	798	780	1 005	1 168	1 420	－	B 27
529	427	402	405	542	630	755	－	
503	464	396	375	463	538	665	－	
495	474	437	456	504	643	765	－	B 28
233	215	202	213	254	336	379	－	
262	259	235	243	250	307	386	－	
646	598	565	575	749	741	804	－	B 29
317	270	255	269	367	361	399	－	
329	328	310	306	382	380	405	－	
30	13	14	11	12	19	36	－	B 30
17	11	5	2	5	11	21	－	
13	2	9	9	7	8	15	－	
1 487	1 560	1 436	1 416	1 536	1 827	2 356	－	B 31
751	747	703	706	875	993	1 227	－	
736	813	733	710	661	834	1 129	－	
395	350	348	362	467	552	654	－	B 32
218	189	178	177	249	280	358	－	
177	161	170	185	218	272	296	－	
708	662	666	672	805	883	988	－	B 33
499	473	464	473	533	631	693	－	
209	189	202	199	272	252	295	－	

第 47 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B 34	虫垂炎	982	71	77	77	54	75
	男 M.	498	36	41	37	33	41
	女 F.	484	35	36	40	21	34
B 35	腸閉塞およびヘルニア	4 157	392	359	376	324	335
	男 M.	2 348	220	210	225	193	172
	女 F.	1 809	172	149	151	131	163
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	17 938	2 181	1 604	1 487	1 272	1 188
	男 M.	7 797	1 060	724	651	551	520
	女 F.	10 141	1 121	880	836	721	668
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 087*	*318*	*329*	*272*	*241*	*218*
	男 M.	*1 287*	*133*	*142*	*111*	*101*	*81*
	女 F.	*1 800*	*185*	*187*	*161*	*140*	*137*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*14 851*	*1 863*	*1 275*	*1 215*	*1 031*	*970*
	男 M.	*6 510*	*927*	*582*	*540*	*450*	*439*
	女 F.	*8 341*	*935*	*693*	*675*	*581*	*531*
B 37	肝硬変	9 299	865	775	805	751	707
	男 M.	5 777	526	458	513	486	422
	女 F.	3 522	339	317	292	265	285
B 38	腎炎およびネフローゼ	14 478	1 640	1 489	1 559	1 267	1 113
	男 M.	7 184	819	731	785	628	542
	女 F.	7 294	821	758	774	639	571
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 986*	*469*	*442*	*441*	*335*	*294*
	男 M.	*1 989*	*231*	*211*	*239*	*173*	*139*
	女 F.	*1 997*	*238*	*231*	*202*	*162*	*155*
B 38. b	その他	*10 492*	*1 171*	*1 047*	*1 118*	*932*	*819*
	男 M.	*5 195*	*588*	*520*	*546*	*455*	*405*
	女 F.	*5 297*	*583*	*527*	*572*	*477*	*416*
B 39	前立腺肥大症	426	39	32	35	34	31
	男 M.	426	39	32	35	34	31
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 914	197	180	168	150	161
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 914	197	180	168	150	161
B 41	先天奇形	4 355	402	407	409	336	360
	男 M.	2 365	215	229	215	189	198
	女 F.	1 990	187	178	194	147	162
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 548	219	224	240	203	189
	男 M.	1 520	127	127	148	125	120
	女 F.	1 028	92	97	92	78	69
B 43	新生児の感染	4 804	781	668	577	418	296
	男 M.	2 622	446	375	311	218	158
	女 F.	2 182	335	293	266	200	138
B 43. a	新生児肺炎	*4 089*	*684*	*576*	*496*	*348*	*232*
	男 M.	*2 249*	*399*	*322*	*270*	*183*	*124*
	女 F.	*1 840*	*285*	*254*	*226*	*165*	*108*
B 43. b	新生児下痢	*445*	*58*	*63*	*49*	*39*	*40*
	男 M.	*239*	*28*	*37*	*26*	*21*	*24*
	女 F.	*206*	*30*	*26*	*23*	*18*	*16*

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
87	104	115	98	86	65	73	-	B 34
42	57	53	50	42	33	33	-	
45	47	62	48	44	32	40	-	
303	341	348	323	326	371	359	-	B 35
150	188	202	183	195	199	211	-	
153	153	145	140	131	172	148	-	
1 128	1 397	1 525	1 374	1 614	1 565	1 603	-	B 36
434	587	613	566	673	680	738	-	
694	810	912	808	941	885	865	-	
190	*240*	*220*	*195*	*284*	*296*	*284*	-	B 36. a
71	*99*	*97*	*82*	*113*	*135*	*122*	-	
119	*141*	*123*	*113*	*171*	*161*	*162*	-	
938	*1 157*	*1 305*	*1 179*	*1 330*	*1 269*	*1 319*	-	B 36. b
363	*488*	*516*	*484*	*560*	*545*	*616*	-	
575	*669*	*789*	*695*	*770*	*724*	*703*	-	
650	725	715	726	785	879	916	-	B 37
402	463	420	463	478	553	593	-	
248	262	295	263	307	326	323	-	
1 018	1 000	893	888	1 118	1 206	1 287	-	B 38
484	468	428	443	588	626	642	-	
534	532	465	445	530	580	645	-	
265	*264*	*222*	*239*	*313*	*348*	*354*	-	B 38. a
130	*132*	*93*	*127*	*159*	*185*	*170*	-	
135	*132*	*129*	*112*	*154*	*163*	*184*	-	
753	*736*	*671*	*649*	*805*	*858*	*933*	-	B 38. b
354	*336*	*335*	*316*	*429*	*441*	*472*	-	
399	*400*	*336*	*333*	*376*	*417*	*461*	-	
30	30	37	40	43	39	36	-	B 39
30	30	37	40	43	39	35	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
127	149	172	144	144	145	177	-	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	
127	149	172	144	144	145	177	-	
349	339	284	336	367	372	394	-	B 41
198	173	155	168	188	218	219	-	
151	166	129	168	179	154	175	-	
186	210	200	214	220	207	236	-	B 42
100	124	112	123	158	121	135	-	
86	86	88	91	62	86	101	-	
240	243	233	241	292	392	423	-	B 43
128	133	131	145	139	222	216	-	
112	110	102	96	153	170	207	-	
195	*199*	*189*	*211*	*244*	*333*	*382*	-	B 43. a
106	*110*	*110*	*125*	*119*	*188*	*193*	-	
89	*89*	*79*	*86*	*125*	*145*	*189*	-	
25	*32*	*26*	*17*	*26*	*43*	*27*	-	B 43. b
12	*16*	*11*	*12*	*12*	*25*	*15*	-	
13	*16*	*15*	*5*	*14*	*18*	*12*	-	

第 47 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 43. c	その他の新生児の感染	270	39	29	32	31	21	20	12	18	13	22	16	14	－	B 43. c
	男 M.	134	19	16	15	14	10	10	7	10	8	8	9	8	－	
	女 F.	136	20	13	17	17	11	10	5	8	5	14	7	6	－	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	16 440	2 153	1 904	1 668	1 313	1 183	1 124	1 083	1 032	995	1 091	1 192	1 702	－	B 44
	男 M.	9 443	1 216	1 115	961	775	711	622	639	596	561	620	663	964	－	
	女 F.	6 997	937	789	707	538	472	502	444	436	434	471	529	738	－	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 156	8 892	7 587	7 273	5 574	4 702	4 158	4 409	4 299	4 258	5 122	6 200	6 678	4	B 45
	男 M.	28 311	3 650	2 963	2 956	2 267	1 959	1 725	1 764	1 781	1 755	2 148	2 560	2 771	2	
	女 F.	40 845	5 242	4 624	4 317	3 307	2 733	2 433	2 545	2 518	2 503	2 974	3 640	3 907	2	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	54 880	7 270	6 240	5 819	4 248	3 467	3 139	3 438	3 335	3 359	4 100	5 069	5 396	－	B 45. a
	男 M.	20 294	2 787	2 247	2 150	1 517	1 211	1 108	1 197	1 217	1 244	1 579	1 952	2 085	－	
	女 F.	34 586	4 483	3 993	3 669	2 731	2 256	2 031	2 241	2 118	2 115	2 521	3 117	3 311	－	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14 276	1 622	1 347	1 454	1 326	1 235	1 019	971	964	899	1 022	1 131	1 282	4	B 45. b
	男 M.	8 017	863	716	806	750	758	617	567	564	511	569	608	686	2	
	女 F.	6 259	759	631	648	576	477	402	404	400	388	453	523	596	2	
B 46	その他のすべての疾患	54 467	6 221	5 492	5 718	4 560	4 003	3 563	3 863	3 717	3 872	4 060	4 429	4 969	－	B 46
	男 M.	27 827	3 229	2 810	2 958	2 297	2 020	1 776	1 885	1 838	1 978	2 116	2 321	2 599	－	
	女 F.	26 640	2 992	2 682	2 760	2 263	1 983	1 787	1 978	1 879	1 894	1 944	2 108	2 370	－	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	4 635	545	485	475	366	323	293	299	264	338	390	403	454	－	B 46. a
	男 M.	2 391	262	232	247	172	165	144	161	148	188	206	222	244	－	
	女 F.	2 244	283	253	228	194	158	149	138	116	150	184	181	210	－	
B 46. b	その他のすべての疾患	49 832	5 676	5 007	5 243	4 194	3 680	3 270	3 564	3 453	3 534	3 670	4 026	4 515	－	B 46. b
	男 M.	25 436	2 967	2 578	2 711	2 125	1 855	1 632	1 724	1 699	1 790	1 910	2 099	2 355	－	
	女 F.	24 396	2 709	2 429	2 532	2 069	1 825	1 638	1 840	1 763	1 744	1 760	1 927	2 160	－	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 674	4 806	4 397	5 161	5 265	4 963	5 027	6 310	5 965	4 967	4 898	4 803	5 101	11	"E"
	男 M.	43 521	3 350	3 107	3 579	3 682	3 444	3 330	4 524	4 271	3 571	3 465	3 457	3 733	8	
	女 F.	18 153	1 456	1 290	1 582	1 583	1 519	1 697	1 786	1 694	1 396	1 433	1 346	1 368	3	
B E 47	自動車事故	14 808	1 015	858	1 146	1 243	1 132	1 077	1 200	1 366	1 330	1 461	1 463	1 517	－	B E 47
	男 M.	11 815	844	706	953	996	907	810	936	1 046	1 057	1 142	1 167	1 251	－	
	女 F.	2 993	171	152	193	247	225	267	264	320	273	319	296	266	－	
B E 48	その他の不慮の事故	26 806	2 255	1 999	2 122	2 065	1 925	2 207	3 217	2 871	2 135	1 908	1 866	2 231	5	B E 48
	男 M.	20 274	1 632	1 499	1 560	1 563	1 464	1 555	2 531	2 228	1 634	1 443	1 454	1 708	3	
	女 F.	6 532	623	500	562	502	461	652	686	643	501	465	412	523	2	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	4 248	376	309	327	372	348	302	357	339	335	402	343	437	1	B E 48. a
	男 M.	3 436	305	260	257	299	284	233	278	272	265	332	285	366	－	
	女 F.	812	71	49	70	73	64	69	79	67	70	70	58	71	1	
B E 48. b	不慮の墜落	4 416	351	325	382	354	348	327	353	385	379	408	392	412	－	B E 48. b
	男 M.	3 364	258	257	288	281	261	234	260	292	301	320	303	309	－	
	女 F.	1 052	93	68	94	73	87	93	93	93	78	88	89	103	－	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	6 757	171	203	326	509	526	676	1 612	1 315	500	368	280	267	4	B E 48. c
	男 M.	4 991	122	144	214	348	385	472	1 303	1 018	351	240	198	193	3	
	女 F.	1 766	49	59	112	161	141	204	309	297	149	128	82	74	1	
B E 48. d	天災	498	－	6	－	－	6	241	26	37	135	43	1	3	－	B E 48. d
	男 M.	271	－	1	－	－	5	123	17	24	83	16	－	2	－	
	女 F.	227	－	5	－	－	1	118	9	13	52	27	1	1	－	
B E 48. e	その他	10 887	1 357	1 156	1 087	830	697	661	869	795	786	687	850	1 112	－	B E 48. e
	男 M.	8 212	947	837	801	635	529	493	673	622	634	535	668	838	－	
	女 F.	2 675	410	319	286	195	168	168	196	173	152	152	182	274	－	

第47表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 47　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和36年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
BE 49	自殺および自傷	18 446	1 409	1 419	1 756	1 818	1 763
	男 M.	10 333	787	829	976	1 030	978
	女 F.	8 113	622	590	780	788	785
BE 50	他殺および戦争行為	1 614	127	121	137	139	143
	男 M.	1 099	87	73	90	93	95
	女 F.	515	40	48	47	46	48
BE 50. a	他殺	*1 589*	*126*	*119*	*137*	*137*	*141*
	男 M.	*1 077*	*86*	*71*	*90*	*92*	*93*
	女 F.	*512*	*40*	*48*	*47*	*45*	*47*
BE 50. b	処刑および戦争行為	*25*	*1*	*2*	–	*2*	*2*
	男 M.	*22*	*1*	*2*	–	*1*	*1*
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	*1*
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 674	4 806	4 397	5 161	5 265	4 963
	男 M.	43 521	3 350	3 107	3 579	3 682	3 444
	女 F.	18 153	1 456	1 290	1 582	1 583	1 519
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	26 495	1 969	1 793	2 161	2 166	2 080
	男 M.	21 167	1 600	1 475	1 756	1 745	1 660
	女 F.	5 328	369	318	405	421	420
BN 47. a	頭蓋骨折	*13 084*	*972*	*854*	*1 063*	*1 122*	*1 022*
	男 M.	*10 631*	*811*	*709*	*877*	*933*	*829*
	女 F.	*2 453*	*161*	*145*	*186*	*189*	*193*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 358*	*235*	*245*	*292*	*260*	*257*
	男 M.	*2 460*	*166*	*186*	*211*	*194*	*195*
	女 F.	*898*	*69*	*59*	*81*	*66*	*62*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 400*	*524*	*445*	*523*	*497*	*500*
	男 M.	*4 991*	*418*	*362*	*437*	*380*	*378*
	女 F.	*1 409*	*106*	*83*	*86*	*117*	*122*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 653*	*238*	*249*	*283*	*287*	*301*
	男 M.	*3 085*	*205*	*218*	*231*	*238*	*258*
	女 F.	*568*	*33*	*31*	*52*	*49*	*43*
BN 48	熱傷	2 144	352	320	255	173	137
	男 M.	1 234	200	174	140	106	80
	女 F.	910	152	146	115	67	57
BN 49	毒物の作用	9 768	920	819	1 072	919	831
	男 M.	5 384	492	466	616	502	455
	女 F.	4 384	428	353	456	417	376
BN 50	その他の損傷	23 267	1 565	1 465	1 673	2 007	1 915
	男 M.	15 736	1 058	992	1 067	1 329	1 249
	女 F.	7 531	507	473	606	678	666
BN 50. a	裂傷および開放創	*2 016*	*160*	*148*	*162*	*188*	*151*
	男 M.	*1 460*	*117*	*104*	*114*	*134*	*109*
	女 F.	*556*	*43*	*44*	*48*	*54*	*42*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 591*	*315*	*365*	*529*	*795*	*814*
	男 M.	*6 422*	*196*	*227*	*302*	*503*	*525*
	女 F.	*3 169*	*119*	*138*	*227*	*292*	*289*
BN 50. c	窒息および絞首	*8 120*	*645*	*645*	*732*	*765*	*764*
	男 M.	*5 136*	*416*	*427*	*470*	*492*	*477*
	女 F.	*2 984*	*229*	*218*	*262*	*273*	*287*
BN 50. d	その他	*3 540*	*445*	*307*	*250*	*259*	*186*
	男 M.	*2 718*	*329*	*234*	*181*	*200*	*138*
	女 F.	*822*	*116*	*73*	*69*	*59*	*48*

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 615	1 727	1 576	1 371	1 384	1 364	1 238	6	BE 49
875	947	891	785	776	758	696	5	
740	780	685	586	608	606	542	1	
128	166	152	131	145	110	115	–	BE 50
90	110	106	95	104	78	78	–	
38	56	46	36	41	32	37	–	
123	*163*	*151*	*127*	*144*	*107*	*114*	–	BE 50. a
85	*107*	*105*	*91*	*104*	*75*	*77*	–	
38	*56*	*46*	*36*	*40*	*32*	*37*	–	
5	*3*	*1*	*4*	*1*	*3*	*1*	–	BE 50. b
5	*3*	*1*	*4*	–	*3*	*1*	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	
5 027	6 310	5 965	4 967	4 898	4 803	5 101	11	"N"
3 330	4 524	4 271	3 571	3 465	3 457	3 733	8	
1 697	1 786	1 694	1 396	1 433	1 346	1 368	3	
1 996	2 171	2 288	2 409	2 457	2 419	2 586	–	BN 47
1 497	1 681	1 784	1 943	1 952	1 944	2 130	–	
499	490	504	466	505	475	456	–	
1 006	*1 035*	*1 132*	*1 151*	*1 252*	*1 191*	*1 284*	–	BN 47. a
770	*821*	*891*	*947*	*1 001*	*961*	*1 081*	–	
236	*214*	*241*	*204*	*251*	*230*	*203*	–	
270	*284*	*289*	*316*	*293*	*287*	*330*	–	BN 47. b
181	*196*	*217*	*230*	*222*	*206*	*256*	–	
89	*88*	*72*	*86*	*71*	*81*	*74*	–	
436	*506*	*513*	*576*	*617*	*642*	*621*	–	BN 47. c
311	*386*	*376*	*454*	*478*	*515*	*496*	–	
125	*120*	*137*	*122*	*139*	*127*	*125*	–	
284	*346*	*354*	*366*	*295*	*299*	*351*	–	BN 47. d
235	*278*	*300*	*312*	*251*	*262*	*297*	–	
49	*68*	*54*	*54*	*44*	*37*	*54*	–	
94	97	96	93	113	157	257	–	BN 48
55	61	55	49	70	99	145	–	
39	36	41	44	43	58	112	–	
759	813	808	682	702	727	712	4	BN 49
392	451	434	376	381	409	407	3	
367	362	374	306	321	318	305	1	
2 178	3 229	2 773	1 783	1 626	1 500	1 546	7	BN 50
1 386	2 331	1 998	1 203	1 062	1 005	1 051	5	
792	898	775	580	564	495	495	2	
156	*200*	*191*	*193*	*150*	*164*	*153*	–	BN 50. a
104	*138*	*145*	*143*	*117*	*121*	*114*	–	
52	*62*	*46*	*50*	*33*	*43*	*39*	–	
948	*1 911*	*1 602*	*710*	*613*	*496*	*488*	*5*	BN 50. b
609	*1 434*	*1 175*	*459*	*368*	*308*	*313*	*3*	
339	*477*	*427*	*251*	*245*	*188*	*175*	*2*	
808	*768*	*622*	*569*	*641*	*581*	*578*	*2*	BN 50. c
473	*479*	*394*	*357*	*408*	*373*	*368*	*2*	
335	*289*	*228*	*212*	*233*	*208*	*210*	–	
266	*350*	*358*	*311*	*222*	*259*	*327*	–	BN 50. d
200	*280*	*284*	*244*	*169*	*203*	*256*	–	
66	*70*	*74*	*67*	*53*	*56*	*71*	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	695 644	31 079	10 352	11 222	12 155	10 433	11 172	16 678	17 770	12 565	12 670
	男 M.	371 858	17 457	5 658	6 059	6 634	5 796	5 964	9 008	9 359	6 685	6 682
	女 F.	323 786	13 622	4 694	5 163	5 521	4 637	5 208	7 670	8 411	5 880	5 988
B 1	呼吸器系の結核	25 621	1 572	417	329	307	306	268	336	413	317	268
	男 M.	16 422	987	236	203	197	195	156	234	279	199	167
	女 F.	9 199	585	181	126	110	111	112	102	134	118	101
B 2	その他の結核	2 295	209	59	50	41	27	27	48	57	29	25
	男 M.	1 090	88	27	24	19	14	11	23	29	14	12
	女 F.	1 205	121	32	26	22	13	16	25	28	15	13
B 3	梅毒およびその続発症	1 959	122	22	24	34	25	28	38	53	37	31
	男 M.	1 425	88	19	17	25	16	19	27	44	32	23
	女 F.	534	34	3	7	9	9	9	11	9	5	8
B 4	腸チフス	34	－	－	1	－	2	－	1	－	－	－
	男 M.	19	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
	女 F.	15	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
B 5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 6	赤痢	1 646	69	29	45	15	23	23	80	110	63	34
	男 M.	738	40	15	21	10	10	13	35	43	27	16
	女 F.	908	29	13	24	6	13	10	45	67	36	18
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1 197*	*46*	*25*	*40*	*12*	*22*	*20*	*70*	*87*	*54*	*27*
	男 M.	*532*	*27*	*14*	*19*	*8*	*9*	*12*	*28*	*34*	*23*	*13*
	女 F.	*665*	*19*	*11*	*21*	*4*	*13*	*8*	*42*	*53*	*31*	*14*
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*445*	*23*	*4*	*5*	*3*	*1*	*2*	*10*	*23*	*9*	*7*
	男 M.	*203*	*13*	*2*	*2*	*2*	*1*	－	*7*	*9*	*4*	*3*
	女 F.	*242*	*10*	*2*	*3*	*1*	－	*2*	*3*	*14*	*5*	*4*
B 5. c	アメーバ症	*4*	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	32	1	－	－	－	2	－	1	－	－	1
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
	女 F.	13	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－
B 7. a	猩紅熱	*32*	*1*	－	－	－	*2*	－	*1*	－	－	*1*
	男 M.	*19*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*
	女 F.	*13*	*1*	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	286	23	13	1	5	16	－	17	4	3	1
	男 M.	142	12	5	1	2	11	－	8	3	1	－
	女 F.	144	11	8	－	3	5	－	9	1	2	1
B 9	百日咳	46	4	1	1	4	2	－	1	2	－	－
	男 M.	23	2	－	－	4	2	－	1	1	－	－
	女 F.	23	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
19 423	19 026	50 232	20 712	20 334	8 854	8 749	6 623	6 199	16 773	13 109	20 042	28 876	12 420	7 760	14 866	
10 352	9 935	27 824	11 436	10 474	4 564	4 415	3 359	3 317	8 614	6 971	10 968	15 290	6 400	3 955	7 578	
9 071	9 091	22 408	9 276	9 860	4 290	4 334	3 264	2 882	8 159	6 138	9 074	13 586	6 020	3 805	7 288	
456	508	2 339	736	473	269	290	217	130	290	510	608	1 214	400	246	574	B 1
290	323	1 496	477	308	171	187	134	91	197	317	381	772	274	154	374	
166	185	843	259	165	98	103	83	39	93	193	227	442	126	92	200	
56	45	175	59	53	22	27	22	14	36	36	56	103	31	11	51	B 2
24	26	87	32	24	7	16	6	7	17	18	28	50	18	4	24	
32	19	88	27	29	15	11	16	7	19	18	28	53	13	7	27	
39	49	235	71	33	16	14	16	10	38	26	52	84	36	8	45	B 3
31	32	175	52	22	10	12	11	7	29	20	39	60	28	7	29	
8	17	60	19	11	6	2	5	3	9	6	13	24	8	1	16	
－	－	5	－	1	1	－	－	－	－	1	2	4	1	－	1	B 4
－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	1	－	－	
－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
94	74	92	31	57	6	15	6	13	16	21	44	60	11	3	13	B 6
43	32	43	13	27	2	5	6	10	8	11	20	30	－	－	8	
51	42	49	18	30	4	10	－	3	8	10	24	30	11	3	5	
66	*57*	*59*	*21*	*49*	*6*	*12*	*4*	*9*	*9*	*15*	*34*	*46*	*6*	－	*5*	B 6. a
32	*24*	*24*	*8*	*25*	*2*	*4*	*4*	*7*	*5*	*8*	*16*	*25*	－	－	*3*	
34	*33*	*35*	*13*	*24*	*4*	*8*	－	*2*	*4*	*7*	*18*	*21*	*6*	－	*2*	
28	*17*	*33*	*10*	*8*	－	*3*	*2*	*4*	*7*	*6*	*10*	*14*	*5*	*3*	*8*	B 6. b
11	*8*	*19*	*5*	*2*	－	*1*	*2*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	－	－	*5*	
17	*9*	*14*	*5*	*6*	－	*2*	－	*1*	*4*	*3*	*6*	*9*	*5*	*3*	*3*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 6. c
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 6. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	3	－	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－	2	－	B 7
1	－	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	
－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
1	－	*3*	－	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	*2*	－	B 7. a
1	－	*2*	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	*1*	－	
－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	6	16	7	11	10	3	3	1	2	2	15	12	1	－	2	B 8
3	4	7	3	6	2	2	1	1	2	－	2	10	7	－	2	
1	2	9	4	5	8	1	2	－	－	2	5	5	1	－	－	
2	－	3	－	2	1	－	－	－	－	1	1	2	1	1	－	B 9
1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	
1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 10	髄膜炎菌感染	96	6	–	2	–	1	–	6	–	1	2
	男 M.	59	4	–	2	–	–	–	3	–	1	2
	女 F.	37	2	–	–	–	1	–	3	–	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	169	4	–	2	1	4	2	2	2	2	1
	男 M.	104	1	–	–	1	2	1	2	2	2	1
	女 F.	65	3	–	2	–	2	1	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	976	60	19	62	6	36	6	7	25	11	13
	男 M.	512	36	10	34	3	25	5	4	13	5	7
	女 F.	454	24	9	28	3	11	1	3	12	6	6
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	6	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4 111	117	72	88	95	59	41	103	113	87	88
	男 M.	2 315	67	42	38	64	31	28	58	66	50	54
	女 F.	1 796	50	30	50	31	28	13	45	47	37	34
B 17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	*6*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*588*	*15*	*10*	*2*	*6*	*4*	*10*	*10*	*30*	*18*	*16*
	男 M.	*404*	*9*	*6*	*1*	*4*	*3*	*7*	*9*	*18*	*10*	*13*
	女 F.	*184*	*6*	*4*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	*12*	*8*	*3*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	–	9	8	2	–	–	–	–	–	–	4	–	3	1	3	B 10
1	–	8	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	2	
1	–	1	5	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	4	19	7	2	–	–	1	5	1	1	5	8	1	–	4	B 12
6	2	12	5	2	–	–	–	4	1	–	3	7	–	–	1	
3	2	7	2	–	–	–	1	1	–	1	2	1	1	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	24	95	58	17	14	6	11	3	17	37	59	112	17	21	18	B 14
10	8	47	30	7	9	4	4	2	7	16	33	57	7	10	13	
15	16	48	28	10	5	2	7	1	10	21	26	55	10	11	5	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B 16
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	109	225	120	102	29	34	25	61	76	49	102	128	73	32	80	B 17
61	59	143	71	60	14	16	11	33	42	25	70	76	31	18	34	
43	50	82	49	42	15	18	14	28	34	24	32	52	42	14	46	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	B 17. b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	*44*	*35*	*22*	*5*	*3*	*5*	–	*3*	*21*	*7*	*23*	*24*	*5*	*5*	*8*	B 17. c
9	*27*	*24*	*17*	*2*	*3*	*3*	–	*2*	*16*	*4*	*19*	*16*	*4*	*4*	*6*	
1	*17*	*11*	*5*	*3*	–	*2*	–	*1*	*5*	*3*	*4*	*8*	*1*	*1*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 17. f	日本脳炎	825	－	26	48	21	20	1	21	4	11	15
	男 M.	424	－	13	24	5	8	－	11	4	8	9
	女 F.	401	－	13	24	16	12	1	10	－	3	6
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. k	糸状虫症	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 609	102	36	38	67	35	29	72	79	58	56
	男 M.	1 427	58	23	13	55	20	20	38	44	32	31
	女 F.	1 182	44	13	25	12	15	9	34	35	26	25
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96 442	4 335	1 190	1 116	1 820	1 382	1 610	2 194	2 150	1 674	1 825
	男 M.	52 254	2 409	619	596	999	797	913	1 226	1 160	924	973
	女 F.	44 188	1 926	571	520	821	585	697	968	990	750	852
B 18. a	胃の悪性新生物	43 241	1 758	532	437	766	649	809	981	1 040	844	888
	男 M.	26 469	1 148	313	269	450	417	509	624	651	514	530
	女 F.	16 772	610	219	168	316	232	300	357	389	330	358
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 698	283	73	79	118	80	91	141	105	82	103
	男 M.	3 932	210	49	55	83	54	63	101	67	61	70
	女 F.	1 766	73	24	24	35	26	28	40	38	21	33
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 764	99	20	21	37	13	24	46	41	20	38
	男 M.	23	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1
	女 F.	1 741	97	20	21	37	13	24	46	40	20	37
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 964	319	99	70	108	80	74	141	154	116	104
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	6 964	319	99	70	108	80	74	141	154	116	104
B 18. e	白血病および無白血病	2 722	181	35	36	50	47	38	63	57	25	57
	男 M.	1 504	109	15	21	34	25	21	32	29	12	25
	女 F.	1 218	72	20	15	16	22	17	31	28	13	32
B 18. f	その他	36 053	1 695	431	473	741	513	574	822	753	587	635
	男 M.	20 326	940	242	251	432	301	320	469	412	337	347
	女 F.	15 727	755	189	222	309	212	254	353	341	250	288
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 087	284	82	55	85	73	85	27	137	75	89
	男 M.	2 632	148	42	32	42	37	49	17	70	38	48
	女 F.	2 455	136	40	23	43	36	36	10	67	37	41
B 20	糖尿病	3 453	146	46	45	42	39	40	59	58	54	53
	男 M.	1 549	64	20	21	24	24	18	29	32	26	21
	女 F.	1 904	82	26	24	18	15	22	30	26	28	32

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 17. f	19	13	24	10	23	5	5	2	4	6	4	10	20	12	4	27	B 17. f
	13	3	18	7	15	1	3	1	－	5	1	5	12	5	2	11	
	6	10	6	3	8	4	2	1	4	1	3	5	8	7	2	16	
B 17. g	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. g
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 17. h	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. h
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 17. i	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. i
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 17. j	－	1	1	1	－	－	－	－	29	－	－	2	－	－	－	－	B 17. j
	－	1	－	－	－	－	－	－	19	－	－	2	－	－	－	－	
	－	－	1	1	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	
B 17. k	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	B 17. k
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	
B 17. l	74	51	165	87	74	21	24	23	25	49	38	64	83	55	23	45	B 17. l
	38	28	101	47	43	10	10	10	12	21	20	43	47	21	12	17	
	36	23	64	40	31	11	14	13	13	28	18	21	36	34	11	28	
B 18	2 520	2 457	8 485	3 154	3 043	1 313	1 113	761	975	2 424	1 602	2 490	3 822	1 668	1 001	2 332	B 18
	1 373	1 298	4 630	1 700	1 638	704	600	394	548	1 339	862	1 338	1 984	877	546	1 253	
	1 147	1 159	3 855	1 454	1 405	609	513	367	427	1 085	740	1 152	1 838	791	455	1 079	
B 18. a	1 276	1 244	3 706	1 446	1 536	651	571	357	435	1 172	817	1 005	1 799	732	466	1 089	B 18. a
	798	744	2 300	889	892	388	342	201	266	721	481	620	1 066	457	297	671	
	478	500	1 406	566	644	263	229	156	169	451	336	385	733	275	169	418	
B 18. b	125	125	597	201	162	69	64	29	62	125	72	147	200	97	53	190	B 18. b
	77	80	407	133	108	44	45	22	49	73	46	97	138	70	33	122	
	48	45	190	68	54	25	19	7	13	52	26	50	62	27	20	68	
B 18. c	37	43	195	63	47	20	29	15	13	39	27	40	69	26	19	49	B 18. c
	1	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	－	－	－	
	36	43	193	63	47	20	28	15	13	39	27	39	67	26	19	49	
B 18. d	170	183	613	241	147	84	64	61	56	136	89	184	320	140	47	160	B 18. d
	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	170	183	613	241	147	84	64	61	56	136	89	184	320	140	47	160	
B 18. e	58	68	281	96	76	41	26	19	30	52	34	88	121	52	23	58	B 18. e
	36	32	159	49	45	28	12	12	14	26	18	51	68	23	11	27	
	22	36	122	47	31	13	14	7	16	26	16	37	53	29	12	31	
B 18. f	854	794	3 093	1 107	1 075	448	359	280	379	900	563	1 026	1 313	621	393	786	B 18. f
	461	442	1 762	638	593	244	200	159	219	519	317	569	710	327	205	433	
	393	352	1 331	469	482	294	159	121	160	381	246	457	603	294	188	353	
B 19	116	129	448	205	99	72	71	45	25	107	86	73	246	107	65	140	B 19
	48	63	256	106	49	39	34	28	14	54	49	37	112	52	35	60	
	68	66	192	99	50	33	37	17	11	53	37	36	134	55	30	80	
B 20	67	96	232	100	105	77	52	42	16	71	67	103	178	79	57	113	B 20
	34	42	97	39	52	37	23	18	7	27	28	48	71	32	21	42	
	33	54	135	61	53	40	29	24	9	44	39	55	107	47	36	71	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 21	貧血	1 315	50	20	17	13	12	24	21	35	22	25
	男 M.	610	28	10	10	6	3	15	10	17	11	12
	女 F.	705	22	10	7	7	9	9	11	18	11	13
B 22	中枢神経系の血管損傷	155 966	6 103	2 461	3 187	3 291	3 258	3 114	4 770	4 321	3 180	3 241
	男 M.	82 817	3 366	1 416	1 714	1 783	1 846	1 690	2 546	2 342	1 710	1 682
	女 F.	73 149	2 737	1 045	1 473	1 508	1 412	1 424	2 224	1 979	1 470	1 559
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 252	57	29	21	21	13	15	33	33	15	19
	男 M.	698	37	13	7	8	6	9	18	19	11	12
	女 F.	554	20	16	14	13	7	6	15	14	4	7
B 24	リューマチ熱	1 025	64	14	24	12	13	15	27	25	24	15
	男 M.	427	32	4	10	2	5	8	12	5	10	7
	女 F.	598	32	10	14	10	8	7	15	20	14	8
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 332	435	34	115	62	72	59	291	105	195	80
	男 M.	1 970	168	10	46	23	29	18	105	38	75	30
	女 F.	3 362	267	24	69	39	43	41	186	67	120	50
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	47 425	1 745	537	696	813	692	719	779	1 403	682	1 008
	男 M.	24 366	944	284	356	431	364	358	426	688	364	595
	女 F.	23 059	801	253	340	382	328	361	353	715	318	503
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*20 727*	*915*	*197*	*291*	*384*	*252*	*327*	*498*	*454*	*421*	*435*
	男 M.	*12 240*	*529*	*113*	*172*	*233*	*147*	*188*	*292*	*265*	*230*	*254*
	女 F.	*8 487*	*386*	*84*	*119*	*151*	*105*	*139*	*206*	*189*	*191*	*181*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*10 590*	*359*	*123*	*187*	*189*	*178*	*194*	*115*	*360*	*106*	*208*
	男 M.	*4 412*	*174*	*58*	*77*	*88*	*79*	*87*	*40*	*156*	*46*	*70*
	女 F.	*6 178*	*185*	*65*	*110*	*101*	*99*	*107*	*75*	*204*	*60*	*138*
B 26. c	その他の心筋変性	*16 108*	*471*	*217*	*218*	*240*	*262*	*198*	*166*	*589*	*155*	*365*
	男 M.	*7 714*	*241*	*113*	*107*	*110*	*138*	*83*	*94*	*257*	*88*	*181*
	女 F.	*8 394*	*230*	*104*	*111*	*130*	*124*	*115*	*72*	*322*	*67*	*184*
B 27	その他の心臓疾患	15 260	1 014	192	257	242	189	207	426	439	451	335
	男 M.	7 988	534	105	145	118	113	117	223	256	217	177
	女 F.	7 272	480	87	112	124	76	90	203	183	234	158
B 28	高血圧性心臓疾患	7 389	440	78	118	159	118	106	195	173	121	105
	男 M.	3 641	220	44	59	81	71	58	97	80	48	42
	女 F.	3 748	220	34	59	78	47	48	98	93	73	63
B 29	その他の高血圧性疾患	8 694	659	105	171	156	103	126	209	181	179	113
	男 M.	4 133	346	53	94	77	56	56	95	91	83	55
	女 F.	4 561	313	52	77	79	47	70	114	90	96	58
B 30	インフルエンザ	1 593	47	13	19	33	38	39	35	27	27	30
	男 M.	820	27	6	11	17	15	18	18	18	11	13
	女 F.	773	20	7	8	16	25	21	17	9	16	17
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 750	1 252	560	723	525	384	358	858	730	547	557
	男 M.	14 542	667	283	356	268	213	188	441	380	279	287
	女 F.	13 208	585	277	367	257	171	170	417	350	268	270
B 32	気管支炎	7 406	288	105	105	98	73	110	207	183	192	146
	男 M.	3 754	142	60	52	59	36	50	99	78	89	68
	女 F.	3 652	146	45	53	39	37	60	108	105	103	78
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 336	331	110	156	164	95	168	259	312	231	204
	男 M.	7 142	238	86	106	109	58	110	173	229	169	132
	女 F.	3 194	93	24	50	55	37	58	86	83	62	72

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
38	32	111	42	19	14	12	8	12	23	23	31	55	23	18	29	B 21
22	16	53	13	10	7	4	2	5	10	13	15	25	13	7	10	
16	16	58	29	9	7	8	6	7	13	10	16	30	10	11	19	
4 695	4 537	10 859	4 599	5 583	2 019	1 850	1 401	1 597	4 785	2 864	4 842	6 039	2 523	1 570	2 928	B 22
2 545	2 428	5 980	2 546	2 831	1 020	948	713	807	2 353	1 503	2 660	3 123	1 277	778	1 459	
2 150	2 109	4 879	2 053	2 752	999	902	688	790	2 432	1 361	2 182	2 915	1 246	792	1 469	
29	33	91	27	41	12	22	12	10	26	29	48	66	21	16	17	B 23
14	17	58	13	24	9	10	8	7	16	18	26	35	10	7	10	
15	16	33	14	17	3	12	4	3	10	11	22	31	11	9	7	
23	21	55	31	23	5	13	10	13	21	20	21	50	10	12	30	B 24
9	7	21	8	8	3	5	4	7	8	5	13	24	5	6	14	
14	14	34	23	15	2	8	6	6	13	14	8	26	5	6	16	
118	154	378	92	352	38	60	79	68	106	121	137	135	72	39	81	B 25
46	60	126	38	149	7	26	30	20	31	53	46	50	22	14	28	
72	94	252	54	203	31	34	49	48	75	68	91	85	50	25	53	
1 426	1 472	3 905	1 505	977	671	653	437	502	1 435	1 005	1 469	2 192	856	599	1 131	B 26
692	757	2 194	809	524	348	311	230	256	699	479	761	1 143	452	301	561	
734	715	1 711	696	453	323	342	207	246	736	526	708	1 049	404	298	570	
692	*571*	*2 275*	*667*	*587*	*256*	*234*	*217*	*226*	*568*	*402*	*612*	*984*	*346*	*223*	*489*	B 26. a
396	*327*	*1 443*	*397*	*337*	*162*	*136*	*124*	*133*	*322*	*222*	*360*	*607*	*202*	*134*	*282*	
296	*244*	*832*	*270*	*250*	*94*	*98*	*93*	*93*	*246*	*180*	*252*	*377*	*144*	*89*	*207*	
340	*346*	*789*	*290*	*122*	*162*	*154*	*60*	*128*	*320*	*224*	*303*	*393*	*168*	*88*	*235*	B 26. b
126	*159*	*330*	*130*	*57*	*66*	*62*	*34*	*49*	*132*	*91*	*135*	*155*	*75*	*30*	*87*	
214	*187*	*459*	*160*	*65*	*96*	*92*	*26*	*79*	*188*	*133*	*168*	*238*	*93*	*58*	*148*	
394	*555*	*841*	*548*	*268*	*253*	*265*	*160*	*148*	*547*	*379*	*554*	*815*	*342*	*288*	*407*	B 26. c
170	*271*	*421*	*282*	*130*	*120*	*113*	*72*	*74*	*245*	*166*	*266*	*381*	*175*	*137*	*192*	
224	*284*	*420*	*266*	*138*	*133*	*152*	*88*	*74*	*302*	*213*	*288*	*434*	*167*	*151*	*215*	
574	481	919	416	622	133	184	250	136	402	297	446	560	272	240	283	B 27
307	248	497	208	300	70	100	127	73	194	153	248	294	141	139	148	
267	233	422	208	322	63	84	123	63	208	144	198	266	131	101	135	
163	300	644	211	293	57	95	69	56	184	144	217	293	178	128	170	B 28
78	156	324	104	155	30	45	33	23	98	80	102	145	77	68	70	
85	144	320	107	138	27	50	36	33	86	64	115	148	101	60	100	
219	246	561	239	315	119	99	79	51	205	163	252	333	164	129	167	B 29
90	113	266	110	160	56	50	38	20	89	81	125	148	71	60	71	
129	133	295	129	155	63	49	41	31	116	82	127	185	93	69	96	
46	51	170	61	43	31	24	30	18	29	46	50	55	23	29	20	B 30
24	23	88	31	23	16	12	13	9	11	26	30	32	17	17	10	
22	28	82	30	20	15	12	17	9	18	20	20	23	6	12	10	
891	793	2 150	924	937	344	393	250	232	609	507	833	1 185	453	257	490	B 31
474	415	1 130	483	470	168	195	124	122	313	285	440	617	240	131	249	
417	378	1 020	441	467	176	198	126	110	296	222	393	568	213	126	241	
270	188	344	138	287	124	92	102	86	179	198	229	332	168	112	148	B 32
118	92	186	74	148	53	47	46	48	80	104	116	169	89	54	82	
152	96	158	64	139	71	45	56	38	99	94	113	163	79	58	66	
268	351	691	266	263	104	102	98	108	233	185	330	330	187	136	259	B 33
182	237	445	189	183	70	68	64	63	158	112	230	238	132	90	171	
86	114	246	77	80	34	34	34	45	75	73	100	92	55	46	88	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 34	虫垂炎	982	61	12	14	9	15	10	26	22	16	21
	男 M.	498	30	6	8	6	7	4	10	11	6	13
	女 F.	484	31	6	6	3	8	6	16	11	10	8
B 35	腸閉塞およびヘルニア	4 157	210	58	73	71	51	59	94	85	74	75
	男 M.	2 348	118	36	47	43	29	33	60	43	48	40
	女 F.	1 809	92	22	26	28	22	26	34	42	26	35
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	17 938	814	301	318	269	240	287	395	461	449	279
	男 M.	7 797	403	155	149	123	87	127	175	197	179	111
	女 F.	10 141	411	146	169	146	153	160	220	264	270	168
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 087*	*93*	*41*	*63*	*54*	*35*	*52*	*66*	*87*	*79*	*61*
	男 M.	*1 287*	*41*	*15*	*30*	*25*	*13*	*26*	*35*	*28*	*30*	*21*
	女 F.	*1 800*	*52*	*26*	*33*	*29*	*22*	*26*	*31*	*59*	*49*	*40*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*14 851*	*721*	*260*	*255*	*215*	*205*	*235*	*329*	*374*	*370*	*218*
	男 M.	*6 510*	*362*	*140*	*119*	*98*	*74*	*101*	*140*	*169*	*149*	*90*
	女 F.	*8 341*	*359*	*120*	*136*	*117*	*131*	*134*	*189*	*205*	*221*	*128*
B 37	肝硬変	9 299	353	99	97	111	65	88	151	186	140	136
	男 M.	5 777	206	61	62	67	35	43	82	103	75	75
	女 F.	3 522	147	38	35	44	30	45	69	83	65	61
B 38	腎炎およびネフローゼ	14 478	506	205	228	246	190	251	280	390	260	218
	男 M.	7 184	244	116	115	138	112	136	151	175	140	99
	女 F.	7 294	262	89	113	108	78	115	129	215	120	119
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 986*	*182*	*59*	*60*	*80*	*54*	*55*	*91*	*87*	*84*	*62*
	男 M.	*1 989*	*89*	*36*	*32*	*45*	*27*	*31*	*47*	*42*	*48*	*25*
	女 F.	*1 997*	*93*	*23*	*28*	*35*	*27*	*24*	*44*	*45*	*36*	*37*
B 38. b	その他	*10 492*	*324*	*146*	*168*	*166*	*136*	*196*	*189*	*303*	*176*	*156*
	男 M.	*5 195*	*155*	*80*	*83*	*93*	*85*	*105*	*104*	*133*	*92*	*74*
	女 F.	*5 297*	*169*	*66*	*85*	*73*	*51*	*91*	*85*	*170*	*84*	*82*
B 39	前立腺肥大症	426	27	5	7	6	1	3	13	10	6	8
	男 M.	426	27	5	7	6	1	3	13	10	6	8
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 914	113	29	42	22	21	24	38	43	34	26
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 914	113	29	42	22	21	24	38	43	34	26
B 41	先天奇形	4 355	280	71	113	83	83	80	91	104	71	75
	男 M.	2 365	160	46	60	48	40	45	56	56	34	38
	女 F.	1 990	120	25	53	35	43	35	35	48	37	37
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 548	157	52	62	40	43	51	50	44	45	48
	男 M.	1 520	99	36	39	25	27	28	38	27	27	23
	女 F.	1 028	58	16	23	15	16	23	12	17	18	25
B 43	新生児の感染	4 804	284	122	158	98	73	72	173	127	73	103
	男 M.	2 622	151	60	89	53	41	40	96	67	40	56
	女 F.	2 182	133	62	69	45	32	32	77	60	33	47
B 43. a	新生児肺炎	*4 089*	*235*	*103*	*142*	*80*	*64*	*65*	*160*	*100*	*61*	*91*
	男 M.	*2 249*	*123*	*49*	*83*	*42*	*37*	*36*	*90*	*52*	*35*	*50*
	女 F.	*1 840*	*112*	*54*	*59*	*38*	*27*	*29*	*70*	*48*	*26*	*41*
B 43. b	新生児下痢	*445*	*35*	*15*	*11*	*14*	*8*	*6*	*10*	*20*	*5*	*7*
	男 M.	*239*	*22*	*9*	*4*	*9*	*4*	*4*	*4*	*12*	*1*	*4*
	女 F.	*206*	*13*	*6*	*7*	*5*	*4*	*2*	*6*	*8*	*4*	*3*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
21	29	82	24	36	12	17	10	8	12	17	26	45	8	9	21	B 34
11	11	58	14	14	7	8	6	5	5	10	15	24	3	5	11	
10	18	24	10	22	5	9	4	3	7	7	11	21	5	4	10	
124	107	322	138	113	43	52	31	42	102	78	116	155	69	45	90	B 35
62	54	180	88	73	18	32	19	26	58	40	66	81	40	25	49	
62	53	142	50	40	25	20	12	16	44	38	50	74	29	20	41	
595	411	755	342	593	273	238	301	196	343	428	488	793	400	281	311	B 36
272	157	363	147	229	107	102	104	85	157	185	227	334	168	99	132	
323	254	392	195	364	166	136	197	111	186	243	261	459	232	182	179	
155	*94*	*144*	*78*	*120*	*35*	*50*	*62*	*35*	*55*	*89*	*109*	*158*	*78*	*46*	*59*	B 36. a
67	*42*	*53*	*29*	*48*	*19*	*18*	*24*	*12*	*21*	*41*	*45*	*63*	*29*	*13*	*22*	
88	*52*	*91*	*49*	*72*	*16*	*32*	*38*	*23*	*34*	*48*	*64*	*95*	*49*	*33*	*37*	
440	*317*	*611*	*264*	*473*	*238*	*188*	*239*	*161*	*288*	*339*	*379*	*635*	*322*	*235*	*252*	B 36. b
205	*115*	*310*	*118*	*181*	*88*	*84*	*80*	*73*	*136*	*144*	*182*	*271*	*139*	*86*	*110*	
235	*202*	*301*	*146*	*292*	*150*	*104*	*159*	*88*	*152*	*195*	*197*	*364*	*183*	*149*	*142*	
197	143	679	236	167	102	100	132	128	191	173	268	352	134	104	195	B 37
123	90	459	171	98	60	54	74	72	114	98	184	215	78	55	118	
74	53	220	65	69	42	46	58	56	77	75	84	137	56	49	77	
379	412	1 064	382	370	216	211	169	114	281	300	452	562	211	153	303	B 38
186	224	537	189	182	111	99	91	68	144	154	235	289	98	71	124	
193	188	527	193	188	105	112	78	46	137	146	217	273	113	82	179	
112	*126*	*252*	*91*	*108*	*61*	*58*	*41*	*38*	*62*	*87*	*121*	*162*	*58*	*32*	*73*	B 38. a
54	*69*	*125*	*42*	*54*	*32*	*24*	*22*	*18*	*29*	*50*	*65*	*84*	*30*	*14*	*38*	
58	*57*	*127*	*49*	*54*	*29*	*34*	*19*	*20*	*33*	*37*	*56*	*78*	*28*	*18*	*35*	
267	*286*	*812*	*291*	*262*	*155*	*153*	*128*	*76*	*219*	*213*	*331*	*400*	*153*	*121*	*230*	B 38. b
132	*155*	*412*	*147*	*128*	*79*	*75*	*69*	*50*	*115*	*104*	*170*	*205*	*68*	*57*	*86*	
135	*131*	*400*	*144*	*134*	*76*	*78*	*59*	*26*	*104*	*109*	*161*	*195*	*85*	*64*	*144*	
9	13	30	8	14	6	4	9	5	8	4	14	21	15	7	8	B 39
9	13	30	8	14	6	4	9	5	8	4	14	21	15	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	56	193	60	39	17	23	15	22	37	28	58	65	33	19	36	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	56	193	60	39	17	23	15	22	37	28	58	65	33	19	36	
137	107	500	159	131	40	47	35	39	93	80	119	190	60	37	93	B 41
69	56	273	87	74	20	17	22	23	54	40	73	90	27	17	59	
68	51	227	72	57	20	30	13	16	39	40	46	100	33	20	34	
100	54	333	91	75	33	30	35	10	46	61	60	114	52	23	52	B 42
48	31	199	55	40	22	21	18	7	27	38	35	67	29	14	32	
52	23	134	36	35	11	9	17	3	19	23	25	47	23	9	20	
163	132	364	160	157	54	49	47	29	96	77	113	169	49	51	62	B 43
79	69	198	93	79	32	24	27	12	57	47	65	93	28	29	41	
84	63	166	67	78	22	25	20	17	39	30	48	76	21	22	21	
139	*115*	*322*	*143*	*136*	*48*	*42*	*37*	*20*	*83*	*63*	*97*	*148*	*42*	*46*	*54*	B 43. a
68	*60*	*179*	*84*	*71*	*30*	*21*	*20*	*9*	*49*	*42*	*55*	*80*	*24*	*26*	*35*	
71	*55*	*143*	*59*	*65*	*18*	*21*	*17*	*11*	*34*	*21*	*42*	*68*	*18*	*20*	*19*	
17	*9*	*23*	*8*	*11*	*4*	*2*	*6*	*6*	*5*	*7*	*9*	*12*	*6*	*4*	*6*	B 43. b
10	*5*	*11*	*4*	*3*	*1*	-	*5*	*2*	*3*	*3*	*6*	*7*	*3*	*2*	*4*	
7	*4*	*12*	*4*	*8*	*3*	*2*	*1*	*4*	*2*	*4*	*3*	*5*	*3*	*2*	*2*	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 43. c	その他の新生児の感染	270	14	4	5	4	1	1	3	7	7	5
	男 M.	134	6	2	2	2	–	–	2	3	4	2
	女 F.	136	8	2	3	2	1	1	1	4	3	3
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	16 440	702	439	387	285	329	318	464	562	343	276
	男 M.	9 443	383	244	233	170	182	191	265	315	219	163
	女 F.	6 997	319	195	154	115	147	127	199	247	124	113
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 156	2 261	1 156	663	1 114	783	1 158	1 485	2 071	901	1 052
	男 M.	28 311	1 021	468	283	459	290	475	615	838	362	445
	女 F.	40 845	1 240	688	380	655	493	683	870	1 233	539	607
B 45. a	精神病の記載のない老衰	54 880	1 678	894	533	927	604	858	1 217	1 668	691	804
	男 M.	20 294	667	311	202	351	203	304	457	616	253	301
	女 F.	34 586	1 011	583	331	576	401	554	760	1 052	438	503
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14 276	583	262	130	187	179	300	268	403	210	248
	男 M.	8 017	354	157	81	108	87	171	158	222	109	144
	女 F.	6 259	229	105	49	79	92	129	110	181	101	104
B 46	その他のすべての疾患	54 467	2 169	738	722	890	621	836	1 154	1 446	1 044	951
	男 M.	27 827	1 174	392	376	489	325	417	633	739	503	497
	女 F.	26 640	995	346	346	401	296	419	521	707	541	454
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	4 635	200	49	60	44	58	76	86	103	85	65
	男 M.	2 391	94	27	38	28	29	40	52	52	39	39
	女 F.	2 244	106	22	22	16	29	36	34	51	46	26
B 46. b	その他のすべての疾患	49 832	1 969	689	662	846	563	760	1 068	1 343	959	886
	男 M.	25 436	1 080	365	338	461	296	377	581	687	464	458
	女 F.	24 396	889	324	324	385	267	383	487	656	495	428
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 674	3 705	856	908	866	861	745	1 234	1 127	890	1 093
	男 M.	43 521	2 746	623	636	635	641	514	882	794	650	767
	女 F.	18 153	959	233	272	231	220	231	352	333	240	326
B E 47	自動車事故	14 808	789	178	134	177	103	119	260	302	282	331
	男 M.	11 815	604	132	108	150	86	97	206	243	229	269
	女 F.	2 993	185	46	26	27	17	22	54	59	53	62
B E 48	その他の不慮の事故	26 806	1 809	445	483	417	472	390	665	491	376	412
	男 M.	20 274	1 461	348	372	325	386	295	501	377	286	319
	女 F.	6 532	348	97	111	92	86	95	164	114	90	93
B E 48. a	自動車以外の交通事故	4 248	246	60	52	63	71	46	76	90	59	49
	男 M.	3 436	205	50	48	59	63	40	62	75	49	36
	女 F.	812	41	10	4	4	8	6	14	15	10	13
B E 48. b	不慮の墜落	4 416	201	39	62	51	58	56	78	56	70	93
	男 M.	3 364	173	36	51	37	48	49	56	43	59	73
	女 F.	1 052	28	3	11	14	10	7	22	13	11	20
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	6 757	475	197	135	129	146	145	218	141	100	108
	男 M.	4 991	370	151	95	97	112	101	153	112	74	87
	女 F.	1 766	105	46	40	32	34	44	65	29	26	21
B E 48. d	天災	498	7	7	1	1	1	1	1	7	1	1
	男 M.	271	5	6	1	1	1	–	1	4	1	1
	女 F.	227	2	1	–	–	–	1	–	3	–	–
B E 48. e	その他	10 887	880	142	233	173	196	142	292	197	146	161
	男 M.	8 212	708	105	177	131	162	105	229	143	103	122
	女 F.	2 675	172	37	56	42	34	37	63	54	43	39

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 43. c	7	8	19	9	10	2	5	4	3	8	7	7	9	1	1	2	B 43. c
	1	4	8	5	5	1	3	2	1	5	2	4	6	1	1	2	
	6	4	11	4	5	1	2	2	2	3	5	3	3	–	–	–	
B 44	582	520	1 010	434	410	252	212	168	94	255	315	470	700	248	179	289	B 44
	327	314	561	257	241	138	124	94	49	139	190	258	411	137	94	177	
	255	206	449	177	169	114	88	74	45	116	125	212	289	111	85	112	
B 45	1 695	2 212	2 988	1 815	1 420	867	1 119	601	386	1 440	1 365	1 886	3 029	1 541	778	1 822	B 45
	720	870	1 093	730	527	354	406	243	158	591	601	840	1 265	621	298	693	
	975	1 342	1 895	1 085	893	513	713	358	228	849	764	1 046	1 764	920	480	1 129	
B 45. a	1 348	1 868	2 591	1 418	1 136	588	882	490	279	1 128	1 117	1 451	2 383	1 233	574	1 513	B 45. a
	515	678	867	523	367	203	274	184	106	433	454	580	892	454	189	506	
	833	1 190	1 724	895	769	385	608	306	173	695	663	871	1 491	779	385	1 007	
B 45. b	347	344	397	397	284	279	237	111	107	312	248	435	646	308	204	309	B 45. b
	205	192	226	207	160	151	132	59	52	158	147	260	373	167	109	187	
	142	152	171	190	124	128	105	52	55	154	101	175	273	141	95	122	
B 46	1 504	1 387	3 464	1 527	1 556	716	775	628	473	1 305	1 005	1 561	2 167	1 181	768	1 303	B 46
	745	670	1 806	798	747	343	346	302	254	658	532	781	1 121	578	374	637	
	759	717	1 658	729	809	373	429	326	219	647	473	780	1 046	603	394	666	
B 46. a	123	103	300	117	224	105	172	52	37	166	125	110	250	103	68	126	B 46. a
	61	53	145	60	105	46	83	22	18	84	55	61	139	53	37	64	
	62	50	155	57	119	59	89	30	19	82	70	49	111	50	31	62	
B 46. b	1 381	1 284	3 164	1 410	1 332	611	603	576	436	1 139	880	1 451	1 917	1 078	700	1 177	B 46. b
	684	617	1 661	738	642	297	263	280	236	574	477	720	982	525	337	573	
	697	667	1 503	672	690	314	340	296	200	565	403	731	935	553	363	604	
"E"	1 601	1 283	5 189	2 229	1 496	722	648	467	511	1 247	1 136	1 890	2 916	1 040	574	1 151	"E"
	1 174	918	3 691	1 642	974	494	458	305	369	818	770	1 353	2 005	708	398	771	
	427	365	1 498	587	522	228	190	162	142	429	366	537	911	332	176	380	
B E 47	559	309	1 400	651	205	131	144	108	137	231	302	689	1 053	317	178	319	B E 47
	466	256	1 138	529	154	95	111	78	115	188	247	545	827	261	154	255	
	93	53	262	122	51	36	33	30	22	43	55	144	226	56	24	64	
B E 48	571	524	1 706	904	773	377	329	229	223	632	448	686	933	397	202	394	B E 48
	443	404	1 375	713	552	279	248	160	163	446	331	528	688	287	145	286	
	128	120	331	191	221	98	81	69	60	186	117	158	245	110	57	108	
B E 48. a	127	112	281	186	97	53	36	27	27	42	48	88	178	80	31	50	B E 48. a
	103	91	233	154	75	40	30	20	22	35	38	74	139	62	26	42	
	24	21	48	32	22	13	6	7	5	7	10	14	39	18	5	8	
B E 48. b	90	68	291	149	119	68	55	57	53	88	87	149	169	65	41	73	B E 48. b
	73	53	255	122	93	54	42	42	39	68	72	103	134	40	28	46	
	17	15	36	27	26	14	13	15	14	20	15	37	35	25	13	27	
B E 48. c	158	136	299	191	203	123	91	62	58	146	119	186	223	97	53	98	B E 48. c
	116	115	260	158	148	90	66	36	37	98	79	136	166	75	32	69	
	42	21	39	33	55	33	25	26	21	48	40	50	57	22	21	29	
B E 48. d	1	4	3	54	67	8	13	–	3	133	8	15	1	11	2	11	B E 48. d
	1	3	3	29	39	3	9	–	2	71	4	9	1	6	1	4	
	–	1	–	25	28	5	4	–	1	62	4	6	–	5	1	7	
B E 48. e	195	204	832	324	287	125	134	83	82	223	186	257	362	144	75	162	B E 48. e
	150	142	624	250	197	92	101	62	63	174	138	206	248	104	58	125	
	45	62	208	74	90	33	33	21	19	49	48	51	114	40	17	37	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B E 49	自殺および自傷	18 446	1 002	217	271	247	258	228	283	309	215	325
	男 M.	10 333	608	132	148	143	152	117	155	156	121	165
	女 F.	8 113	394	85	123	104	106	111	128	153	94	160
B E 50	他殺および戦争行為	1 614	105	16	20	25	28	8	26	25	17	25
	男 M.	1 099	73	11	8	17	17	5	20	18	14	14
	女 F.	515	32	5	12	8	11	3	6	7	3	11
B E 50. a	他殺	*1 589*	*103*	*16*	*20*	*24*	*28*	*8*	*26*	*25*	*17*	*24*
	男 M.	*1 077*	*71*	*11*	*8*	*16*	*17*	*5*	*20*	*18*	*14*	*13*
	女 F.	*512*	*32*	*5*	*12*	*8*	*11*	*3*	*6*	*7*	*3*	*11*
B E 50. b	処刑および戦争行為	25	*2*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*
	男 M.	*22*	*2*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 674	3 705	856	908	866	861	745	1 234	1 127	890	1 093
	男 M.	43 521	2 746	623	636	635	641	514	882	794	650	767
	女 F.	18 153	959	233	272	231	220	231	352	333	240	326
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	26 495	1 529	296	292	321	292	234	491	497	443	530
	男 M.	21 167	1 253	234	245	265	250	200	386	405	365	425
	女 F.	5 328	276	62	47	56	42	34	105	92	78	105
B N 47. a	頭蓋骨折	*13 084*	*750*	*148*	*148*	*161*	*162*	*108*	*257*	*242*	*216*	*279*
	男 M.	*10 631*	*613*	*122*	*127*	*137*	*135*	*95*	*200*	*203*	*182*	*227*
	女 F.	*2 453*	*137*	*26*	*21*	*24*	*27*	*13*	*57*	*39*	*34*	*52*
B N 47. b	その他の骨の骨折	*3 358*	*221*	*33*	*38*	*53*	*37*	*41*	*64*	*70*	*52*	*74*
	男 M.	*2 460*	*181*	*29*	*31*	*42*	*30*	*31*	*52*	*52*	*43*	*50*
	女 F.	*898*	*40*	*4*	*7*	*11*	*7*	*10*	*12*	*18*	*9*	*24*
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 400*	*308*	*68*	*59*	*70*	*59*	*52*	*114*	*118*	*121*	*120*
	男 M.	*4 991*	*248*	*46*	*47*	*52*	*52*	*45*	*90*	*98*	*95*	*97*
	女 F.	*1 409*	*60*	*22*	*12*	*18*	*7*	*7*	*24*	*20*	*26*	*23*
B N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 653*	*250*	*47*	*47*	*37*	*34*	*33*	*56*	*67*	*54*	*57*
	男 M.	*3 085*	*211*	*37*	*40*	*34*	*33*	*29*	*44*	*52*	*45*	*51*
	女 F.	*568*	*39*	*10*	*7*	*3*	*1*	*4*	*12*	*15*	*9*	*6*
B N 48	熱傷	2 144	138	31	44	41	29	22	50	43	26	42
	男 M.	1 234	81	16	25	24	18	12	40	18	17	27
	女 F.	910	57	15	19	17	11	10	10	25	9	15
B N 49	毒物の作用	9 768	479	119	105	97	82	77	134	144	90	137
	男 M.	5 384	265	77	53	63	42	44	78	75	51	67
	女 F.	4 384	214	42	52	34	40	33	56	69	39	70
B N 50	その他の損傷	23 267	1 559	410	467	407	458	412	559	443	331	384
	男 M.	15 736	1 147	296	313	283	331	258	378	296	217	248
	女 F.	7 531	412	114	154	124	127	154	181	147	114	136
B N 50. a	裂傷および開放創	*2 016*	*107*	*25*	*43*	*38*	*28*	*21*	*44*	*46*	*24*	*32*
	男 M.	*1 460*	*86*	*19*	*29*	*26*	*20*	*16*	*28*	*31*	*16*	*22*
	女 F.	*556*	*21*	*6*	*14*	*12*	*8*	*5*	*16*	*15*	*8*	*10*
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 591*	*629*	*233*	*175*	*178*	*178*	*189*	*250*	*196*	*122*	*163*
	男 M.	*6 422*	*469*	*173*	*114*	*128*	*136*	*117*	*174*	*141*	*84*	*100*
	女 F.	*3 169*	*160*	*60*	*61*	*50*	*42*	*72*	*76*	*55*	*38*	*63*
B N 50. c	窒息および絞首	*8 120*	*614*	*108*	*186*	*130*	*191*	*145*	*179*	*132*	*128*	*145*
	男 M.	*5 136*	*424*	*68*	*123*	*83*	*125*	*80*	*109*	*82*	*75*	*90*
	女 F.	*2 984*	*190*	*40*	*63*	*47*	*66*	*65*	*70*	*50*	*53*	*55*
B N 50. d	その他	*3 540*	*209*	*44*	*63*	*61*	*61*	*57*	*86*	*69*	*57*	*44*
	男 M.	*2 718*	*168*	*36*	*47*	*46*	*50*	*45*	*67*	*42*	*42*	*36*
	女 F.	*822*	*41*	*8*	*16*	*15*	*11*	*12*	*19*	*27*	*15*	*8*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
435	409	1 927	602	500	205	157	126	142	355	372	477	862	301	187	421	B E 49
244	231	1 066	352	255	116	86	65	86	170	183	254	443	143	93	223	
191	178	861	250	245	89	71	61	56	185	189	223	419	158	94	198	
36	41	156	72	18	9	18	4	9	29	14	38	68	25	7	17	B E 50
21	27	112	48	13	4	13	2	5	14	9	26	47	17	6	7	
15	14	44	24	5	5	5	2	4	15	5	12	21	8	1	10	
36	*41*	*154*	*70*	*18*	*9*	*18*	*4*	*9*	*28*	*14*	*38*	*68*	*24*	*7*	*17*	B E 50. a
21	*27*	*110*	*46*	*13*	*4*	*13*	*2*	*5*	*13*	*9*	*26*	*47*	*16*	*6*	*7*	
15	*14*	*44*	*24*	*5*	*5*	*5*	*2*	*4*	*15*	*5*	*12*	*21*	*8*	*1*	*10*	
－	－	*2*	*2*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	B E 50. b
－	－	*2*	*2*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1 601	1 283	5 189	2 229	1 496	722	648	467	511	1 247	1 136	1 890	2 916	1 040	574	1 151	"N"
1 174	918	3 691	1 642	974	494	458	305	369	818	770	1 353	2 005	708	398	771	
427	365	1 498	587	522	228	190	162	142	429	366	537	911	332	176	380	
822	525	2 307	1 114	480	291	271	206	232	475	472	979	1 462	481	265	487	B N 47
679	422	1 867	904	367	219	212	159	184	378	391	777	1 142	390	219	375	
143	103	440	210	113	72	59	47	48	97	81	202	320	91	46	112	
431	*257*	*780*	*592*	*195*	*161*	*145*	*88*	*122*	*242*	*266*	*517*	*807*	*247*	*133*	*248*	B N 47. a
352	*208*	*640*	*486*	*155*	*126*	*120*	*70*	*97*	*198*	*218*	*421*	*651*	*210*	*117*	*208*	
79	*49*	*140*	*106*	*40*	*35*	*25*	*18*	*25*	*44*	*48*	*96*	*156*	*37*	*16*	*40*	
75	*60*	*235*	*134*	*83*	*37*	*32*	*30*	*23*	*57*	*57*	*114*	*157*	*64*	*35*	*52*	B N 47. b
64	*40*	*177*	*94*	*57*	*25*	*21*	*24*	*15*	*46*	*45*	*84*	*116*	*43*	*23*	*35*	
11	*20*	*58*	*40*	*26*	*12*	*11*	*6*	*8*	*11*	*12*	*30*	*41*	*21*	*12*	*17*	
231	*132*	*854*	*220*	*133*	*54*	*59*	*56*	*58*	*107*	*106*	*253*	*334*	*113*	*72*	*126*	B N 47. c
186	*105*	*685*	*179*	*100*	*38*	*42*	*37*	*48*	*80*	*88*	*203*	*244*	*86*	*58*	*85*	
45	*27*	*169*	*41*	*33*	*16*	*17*	*19*	*10*	*27*	*18*	*50*	*90*	*27*	*14*	*41*	
85	*76*	*438*	*168*	*69*	*39*	*35*	*32*	*29*	*69*	*43*	*95*	*164*	*57*	*25*	*61*	B N 47. d
77	*69*	*365*	*145*	*55*	*30*	*29*	*28*	*24*	*54*	*40*	*69*	*131*	*51*	*21*	*47*	
8	*7*	*73*	*23*	*14*	*9*	*6*	*4*	*5*	*15*	*3*	*26*	*33*	*6*	*4*	*14*	
48	47	180	71	53	16	19	16	10	27	29	50	85	27	17	40	B N 48
28	20	114	43	27	9	12	7	8	17	11	32	46	13	9	30	
20	27	66	28	26	7	7	9	2	10	18	18	39	14	8	10	
204	204	1 349	370	157	65	89	45	82	135	145	295	449	120	61	195	B N 49
109	122	715	210	79	37	44	28	47	68	80	164	243	55	31	102	
95	82	634	160	78	28	45	17	35	67	65	131	206	65	30	93	
527	507	1 353	674	806	350	269	200	187	610	490	566	920	412	231	429	B N 50
358	354	995	485	501	229	190	111	130	355	288	380	574	250	139	264	
169	153	358	189	305	121	79	89	57	255	202	186	346	162	92	165	
47	*46*	*149*	*72*	*57*	*21*	*15*	*18*	*18*	*47*	*31*	*46*	*95*	*32*	*17*	*25*	B N 50. a
36	*35*	*109*	*45*	*40*	*13*	*8*	*13*	*17*	*35*	*23*	*31*	*63*	*19*	*12*	*18*	
11	*11*	*40*	*27*	*17*	*8*	*7*	*5*	*1*	*12*	*8*	*15*	*32*	*13*	*5*	*7*	
222	*208*	*488*	*247*	*321*	*168*	*124*	*80*	*82*	*242*	*183*	*250*	*359*	*182*	*86*	*153*	B N 50. b
142	*148*	*363*	*191*	*199*	*105*	*87*	*39*	*50*	*141*	*106*	*159*	*229*	*110*	*38*	*96*	
80	*60*	*125*	*56*	*122*	*63*	*37*	*41*	*32*	*101*	*77*	*91*	*130*	*72*	*48*	*57*	
187	*164*	*427*	*224*	*296*	*114*	*79*	*77*	*60*	*209*	*194*	*175*	*330*	*142*	*98*	*207*	B N 50. c
124	*101*	*285*	*142*	*171*	*78*	*55*	*43*	*40*	*102*	*102*	*114*	*183*	*84*	*63*	*113*	
63	*63*	*142*	*82*	*125*	*36*	*24*	*34*	*20*	*107*	*92*	*61*	*147*	*58*	*35*	*94*	
71	*89*	*289*	*131*	*132*	*47*	*51*	*25*	*27*	*112*	*82*	*95*	*136*	*56*	*30*	*44*	B N 50. d
56	*70*	*238*	*107*	*91*	*33*	*40*	*16*	*23*	*77*	*57*	*76*	*99*	*37*	*26*	*37*	
15	*19*	*51*	*24*	*41*	*14*	*11*	*9*	*4*	*35*	*25*	*19*	*37*	*19*	*4*	*7*	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲） 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	34 770	28 727	6 576	8 682	5 315	8 271	13 978	17 816	13 031	7 802	7 707	12 313	8 171	28 090	7 483	13 701	15 212	11 035	8 557	16 241	2 072	42 198	8 143	9 321	8 662	17 823	7 454	
	男 M.	19 045	15 368	3 494	4 594	2 794	4 324	7 425	9 373	7 110	4 070	4 089	6 559	4 314	15 319	3 942	7 204	7 847	5 841	4 610	8 138	1 644	23 506	4 588	5 025	4 409	9 972	4 052	
	女 F.	15 725	13 359	3 082	4 088	2 521	3 947	6 553	8 443	5 921	3 732	3 618	5 754	3 857	12 771	3 541	6 497	7 365	5 194	3 947	8 103	428	18 692	3 555	4 296	4 253	7 851	3 402	
B 1	呼吸器系の結核	1 934	1 330	227	362	143	268	469	684	533	247	234	367	257	1 372	305	675	649	461	403	733	175	2 019	302	479	393	1 120	486	B 1
	男 M.	1 287	852	143	219	90	172	300	444	344	158	164	236	160	872	195	433	404	291	245	466	148	1 293	184	298	261	740	313	
	女 F.	647	478	84	143	53	96	169	240	189	89	70	131	97	500	110	242	245	170	158	267	27	726	118	181	132	380	173	
B 2	その他の結核	154	101	21	26	15	21	26	50	35	20	26	30	22	109	34	57	50	37	21	67	4	147	27	41	35	101	27	B 2
	男 M.	68	49	11	17	8	9	13	21	20	6	13	11	8	53	19	25	29	18	8	32	3	73	12	22	13	41	14	
	女 F.	86	52	10	9	7	12	13	29	15	14	13	19	14	56	15	32	21	19	13	35	1	74	15	19	22	60	13	
B 3	梅毒およびその続発症	115	69	22	17	17	22	28	39	26	18	19	26	22	111	32	48	33	26	26	28	29	207	32	30	32	63	24	B 3
	男 M.	88	47	14	11	12	16	24	26	15	9	10	19	14	79	21	37	24	20	22	21	22	153	19	22	22	48	18	
	女 F.	27	22	8	6	5	6	4	13	11	9	9	7	8	32	11	11	9	6	4	7	7	54	13	8	10	15	6	
B 4	腸チフス	4	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	－	5	－	1	1	3	1	B 4
	男 M.	－	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	－	－	1	
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	3	－	
B 5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 6	赤痢	46	53	6	9	20	26	15	39	30	13	18	21	15	54	18	35	56	47	30	45	2	71	11	14	6	32	13	B 5
	男 M.	21	15	4	－	9	9	5	15	12	5	7	13	6	28	9	13	24	20	11	21	2	34	5	7	4	15	6	
	女 F.	25	38	2	9	11	17	10	24	18	8	11	8	9	26	9	22	32	27	19	24	－	37	6	7	2	17	7	
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*18*	*34*	*3*	*6*	*14*	*21*	*10*	*23*	*14*	*8*	*14*	*15*	*11*	*33*	*12*	*22*	*42*	*42*	*21*	*33*	－	*46*	*8*	*10*	*3*	*10*	*6*	B 6. a
	男 M.	*8*	*8*	*2*	－	*6*	*6*	*4*	*10*	*6*	*3*	*6*	*8*	*5*	*16*	*6*	*9*	*19*	*16*	*6*	*14*	－	*18*	*4*	*5*	*2*	*5*	*3*	
	女 F.	*10*	*26*	*1*	*6*	*8*	*15*	*6*	*13*	*8*	*5*	*8*	*7*	*6*	*17*	*6*	*13*	*23*	*26*	*15*	*19*	－	*28*	*4*	*5*	*1*	*5*	*3*	
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*28*	*19*	*3*	*3*	*6*	*5*	*5*	*16*	*15*	*5*	*4*	*6*	*4*	*21*	*6*	*12*	*14*	*5*	*9*	*12*	*2*	*25*	*3*	*4*	*3*	*22*	*7*	B 6. b
	男 M.	*13*	*7*	*2*	－	*3*	*3*	*1*	*5*	*5*	*2*	*1*	*5*	*1*	*12*	*3*	*3*	*5*	*4*	*5*	*7*	*2*	*16*	*1*	*2*	*2*	*10*	*3*	
	女 F.	*15*	*12*	*1*	*3*	*3*	*2*	*4*	*11*	*10*	*3*	*3*	*1*	*3*	*9*	*3*	*9*	*9*	*1*	*4*	*5*	－	*9*	*2*	*2*	*1*	*12*	*4*	
B 6. c	アメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 6. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 6. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	－	－	－	2	1	1	－	3	1	1	1	－	3	1	－	2	－	－	－	－	3	－	1	－	1	－	B 7
	男 M.	1	－	－	－	2	1	－	－	1	－	1	－	－	3	1	－	1	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
B 7. a	猩紅熱	*1*	－	－	－	*2*	*1*	*1*	－	*3*	*1*	*1*	*1*	－	*3*	*1*	－	*2*	－	－	－	－	*3*	－	*1*	－	*1*	－	B 7. a
	男 M.	*1*	－	－	－	*2*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	*3*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	*2*	－	*1*	－	*1*	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*2*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 8	ジフテリア	4	4	2	2	1	1	－	5	5	2	2	5	3	11	6	12	11	5	7	20	－	15	3	6	1	1	1	B 8
	男 M.	2	－	1	1	－	1	－	3	－	1	－	4	1	6	4	7	4	2	4	8	－	6	1	3	1	1	－	
	女 F.	2	4	1	1	1	－	－	2	5	1	2	1	2	5	2	5	7	3	3	12	－	9	2	3	－	－	1	
B 9	百日咳	3	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	5	－	4	－	－	－	2	－	3	－	－	－	1	1	B 9
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 10	髄膜炎菌感染	10	6	1	1	1	2	2	3	3	–	1
	男 M.	6	3	1	1	1	1	1	2	1	–	1
	女 F.	4	3	–	–	–	1	1	1	2	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	9	4	2	1	1	1	–	8	5	–	–
	男 M.	4	4	2	1	1	1	–	4	2	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	64	33	7	3	4	–	2	6	10	3	6
	男 M.	30	20	4	2	2	–	2	3	4	1	4
	女 F.	34	13	3	1	2	–	–	3	6	2	2
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	148	146	36	49	40	68	119	107	96	46	48
	男 M.	90	81	18	30	22	35	62	57	57	24	25
	女 F.	58	65	18	19	18	33	57	50	39	22	23
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*24*	*17*	*1*	*3*	*3*	*4*	*6*	*8*	*8*	*10*	*11*
	男 M.	*21*	*15*	*1*	–	*3*	*2*	*5*	*6*	*5*	*8*	*8*
	女 F.	*3*	*2*	–	*3*	–	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B 10	2	–	6	1	2	1	–	1	3	–	9	3	–	1	6	4
	1	–	4	–	2	–	–	1	1	–	8	2	–	1	4	2
	1	–	2	1	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	2	2
B 11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	–	2	11	–	6	12	9	3	8	–	18	3	–	2	8	1
	–	1	6	–	3	8	6	1	5	–	11	1	–	1	4	1
	–	1	5	–	3	4	3	2	3	–	7	2	–	1	4	–
B 13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	18	–	19	3	4	2	3	2	8	–	86	27	49	12	35	4
	10	–	10	3	4	–	2	1	4	–	43	15	21	8	13	3
	8	–	9	–	–	2	1	1	4	–	43	12	28	4	22	1
B 15	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	76	93	163	59	101	130	76	89	206	3	183	45	41	37	79	23
	44	53	82	28	52	74	46	56	114	3	110	26	21	13	44	13
	32	40	81	31	49	56	30	33	92	–	73	19	20	24	35	10
B 17. a	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	*14*	*8*	*22*	*8*	*16*	*20*	*14*	*16*	*33*	*1*	*25*	*5*	*8*	*3*	*9*	*3*
	7	*6*	*12*	*5*	*11*	*10*	*12*	*10*	*20*	*1*	*15*	*5*	*6*	*2*	*8*	*2*
	7	*2*	*10*	*3*	*5*	*10*	*2*	*6*	*13*	–	*10*	–	*2*	*1*	*1*	*1*
B 17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 48 表　死　亡　者　数，

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭 和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 17. f	日本脳炎	26	46	6	13	12	18	37	19	37	11	4
	男 M.	15	25	1	7	4	8	20	11	19	5	2
	女 F.	11	21	5	6	8	10	17	8	18	6	2
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
B 17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	98	83	29	33	25	46	76	78	51	25	33
	男 M.	54	41	16	23	15	25	37	39	33	11	15
	女 F.	44	42	13	10	10	21	39	39	18	14	18
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	5 440	4 116	1 074	1 245	773	1 111	1 815	2 480	1 795	909	1 124
	男 M.	3 034	2 219	605	706	415	578	958	1 316	990	489	617
	女 F.	2 406	1 897	469	539	358	533	857	1 164	805	420	507
B 18. a	胃の悪性新生物	2 438	1 859	557	553	370	507	774	1 078	790	379	512
	男 M.	1 569	1 139	349	349	212	303	469	638	480	227	325
	女 F.	869	720	208	204	158	204	305	440	310	152	187
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	332	296	42	61	53	55	106	165	102	52	74
	男 M.	253	203	34	46	38	38	71	117	72	37	55
	女 F.	79	93	8	15	15	17	35	48	30	15	19
B 18. c	乳房の悪性新生物	109	74	13	21	11	19	26	45	26	17	16
	男 M.	2	－	－	1	1	1	－	1	1	－	－
	女 F.	107	74	13	20	10	18	26	44	25	17	16
B 18. d	子宮の悪性新生物	460	309	73	79	49	93	137	204	126	71	81
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	460	309	73	79	49	93	137	204	126	71	81
B 18. e	白血病および無白血病	132	114	21	24	18	36	55	55	48	20	20
	男 M.	76	47	12	10	12	19	31	35	29	12	11
	女 F.	56	67	9	14	6	17	24	20	19	8	9
B 18. f	その他	1 969	1 464	368	507	272	401	717	933	703	370	421
	男 M.	1 134	830	210	300	152	217	387	525	408	213	226
	女 F.	835	634	158	207	120	184	330	408	295	157	195
B 19	良性および性質不詳の新生物	323	250	53	68	42	39	90	145	36	50	58
	男 M.	187	127	29	36	24	16	43	73	23	26	28
	女 F.	136	123	24	32	18	23	47	72	13	24	30
B 20	糖尿病	197	162	39	52	28	52	78	122	69	43	49
	男 M.	103	77	20	23	9	25	39	56	37	23	21
	女 F.	94	85	19	29	19	27	39	66	32	20	28

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲） 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
6	34	37	20	27	31	22	29	35	－	16	3	4	10	13	2	B 17. f
1	18	18	6	10	20	15	17	18	－	11	2	3	4	6	1	
5	16	19	14	17	11	7	12	17	－	5	1	1	6	7	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	B 17. j
－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	4	6	1	2	21	－	－	－	－	－	－	－	B 17. k
－	－	－	1	3	4	1	2	15	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	2	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	
56	51	102	26	54	73	39	42	114	2	141	36	29	24	57	18	B 17. l
36	29	52	13	28	40	18	27	59	2	84	19	12	7	30	10	
20	22	50	13	26	33	21	15	55	－	57	17	17	17	27	8	
1 752	968	4 220	1 128	1 745	1 934	1 385	1 062	1 813	97	7 261	1 298	1 340	1 485	2 818	1 193	B 18
962	535	2 262	616	920	1 001	710	591	958	72	3 979	690	685	787	1 572	666	
790	433	1 958	512	825	933	675	471	855	25	3 282	608	655	698	1 246	527	
806	413	1 789	498	668	680	531	421	556	56	3 136	595	587	681	1 247	511	B 18. a
496	252	1 098	309	386	390	309	264	314	42	1 953	343	337	412	891	333	
310	161	691	189	282	290	222	157	242	14	1 183	252	250	269	446	178	
95	48	239	58	103	100	66	65	111	2	526	84	81	130	180	96	B 18. b
64	38	151	37	73	70	46	46	85	1	365	57	58	85	134	67	
31	10	88	21	30	30	20	19	26	1	161	27	23	45	46	29	
34	14	74	17	32	45	34	15	32	－	172	28	29	33	65	22	B 18. c
1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	
33	12	73	17	31	45	34	15	32	－	171	28	29	33	64	22	
110	78	345	87	149	180	135	86	147	5	538	100	132	105	257	92	B 18. d
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
110	78	345	87	149	180	135	86	147	5	538	100	132	105	257	92	
40	27	127	22	72	61	35	32	51	－	244	37	43	32	67	30	B 18. e
26	14	74	13	41	37	22	19	30	－	134	18	22	15	40	16	
14	13	53	9	31	24	13	13	21	－	110	19	21	17	27	14	
667	388	1 646	446	721	868	584	443	916	34	2 645	454	468	504	1 002	442	B 18. f
375	229	938	257	419	504	333	262	529	29	1 526	272	268	275	596	250	
292	159	708	189	302	364	251	181	387	5	1 119	182	200	229	406	192	
111	50	220	53	105	126	68	43	124	7	386	79	96	110	160	67	B 19
54	24	119	26	52	66	41	20	55	4	220	50	50	45	90	37	
57	26	101	27	53	60	27	23	69	3	166	29	46	65	70	30	
62	54	124	28	50	55	42	28	76	6	207	38	61	67	103	35	B 20
25	17	49	10	24	34	19	10	30	1	86	16	24	25	54	14	
37	37	75	18	26	21	23	18	46	5	121	22	37	42	49	21	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 21	貧血	69	53	6	22	16	18	38	39	27	17	14
	男 M.	30	23	4	11	10	13	18	20	13	5	4
	女 F.	39	30	2	11	6	5	20	19	14	12	10
B 22	中枢神経系の血管損傷	6 116	5 440	1 388	1 820	1 242	1 934	3 188	3 551	2 889	1 590	1 430
	男 M.	3 330	2 929	712	953	658	1 018	1 715	1 784	1 563	799	754
	女 F.	2 786	2 511	676	867	584	916	1 473	1 767	1 326	791	676
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	64	50	16	11	10	14	25	35	18	13	11
	男 M.	30	33	8	7	6	13	13	22	8	8	7
	女 F.	34	17	8	4	4	1	12	13	10	5	4
B 24	リューマチ熱	57	32	8	16	7	13	21	19	26	8	16
	男 M.	25	14	4	8	−	8	7	6	17	2	5
	女 F.	32	18	4	8	7	5	14	13	9	6	11
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	157	184	21	43	33	170	80	96	172	54	66
	男 M.	62	55	4	15	11	66	34	35	68	20	28
	女 F.	95	129	17	28	22	104	46	61	104	34	38
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	2 455	1 911	450	622	367	418	923	1 241	596	609	542
	男 M.	1 265	930	223	332	184	230	451	635	330	303	273
	女 F.	1 190	981	227	290	183	188	472	606	266	306	269
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*954*	*711*	*146*	*203*	*117*	*243*	*355*	*449*	*373*	*244*	*166*
	男 M.	*573*	*396*	*95*	*131*	*69*	*152*	*201*	*272*	*228*	*135*	*100*
	女 F.	*381*	*315*	*51*	*72*	*48*	*91*	*154*	*177*	*145*	*109*	*66*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*542*	*452*	*125*	*158*	*104*	*58*	*236*	*266*	*130*	*156*	*169*
	男 M.	*229*	*176*	*49*	*66*	*40*	*20*	*91*	*110*	*50*	*69*	*67*
	女 F.	*313*	*276*	*76*	*92*	*64*	*38*	*145*	*156*	*80*	*87*	*102*
B 26. c	その他の心筋変性	*959*	*748*	*179*	*261*	*146*	*117*	*332*	*526*	*93*	*209*	*207*
	男 M.	*463*	*358*	*79*	*135*	*75*	*58*	*159*	*253*	*52*	*99*	*106*
	女 F.	*496*	*390*	*100*	*126*	*71*	*59*	*173*	*273*	*41*	*110*	*101*
B 27	その他の心臓疾患	637	559	136	164	97	221	212	266	389	204	119
	男 M.	343	287	70	85	47	109	120	138	176	109	62
	女 F.	294	272	66	79	50	112	92	128	213	95	57
B 28	高血圧性心臓疾患	328	288	69	76	39	96	102	136	154	88	70
	男 M.	183	142	33	39	18	36	46	60	83	48	38
	女 F.	145	146	36	37	21	60	56	76	71	40	32
B 29	その他の高血圧性疾患	502	341	89	97	51	154	155	198	231	69	109
	男 M.	253	179	42	46	25	74	77	88	110	25	41
	女 F.	249	162	47	51	26	80	78	110	121	44	68
B 30	インフルエンザ	64	67	10	30	5	15	47	49	16	30	7
	男 M.	25	34	5	17	4	6	22	29	7	17	6
	女 F.	39	33	5	13	1	9	25	20	9	13	1
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1 404	967	226	290	174	299	500	675	484	319	217
	男 M.	743	495	133	152	90	174	266	361	258	166	127
	女 F.	661	472	93	138	84	125	234	314	226	153	90
B 32	気管支炎	262	282	64	81	69	91	137	184	178	107	98
	男 M.	140	150	42	33	36	54	78	109	86	50	50
	女 F.	122	132	22	48	33	37	59	75	92	57	48
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	489	435	123	106	73	155	214	247	274	100	116
	男 M.	352	323	91	69	52	98	150	188	205	67	90
	女 F.	137	112	32	37	21	57	64	59	69	33	26

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
29	15	63	21	27	35	21	17	39	−	94	10	20	15	40	13	B 21
10	6	27	10	14	13	10	7	15	−	46	5	9	5	21	3	
19	9	36	11	13	22	11	10	24	−	48	5	11	10	19	10	
2 461	1 957	5 853	1 490	2 642	3 442	2 435	1 838	3 403	240	9 071	1 775	1 815	1 632	3 013	1 373	B 22
1 315	1 039	3 191	767	1 359	1 729	1 289	1 007	1 643	197	5 036	1 045	958	820	1 680	711	
1 146	918	2 662	723	1 283	1 713	1 146	831	1 760	43	4 035	730	857	812	1 333	662	
21	15	43	13	31	30	19	19	38	−	72	11	24	5	33	17	B 23
11	6	29	8	15	15	9	11	17	−	47	4	10	3	15	12	
10	9	14	5	16	15	10	8	21	−	25	7	14	2	18	5	
18	14	61	12	22	17	20	16	30	1	45	18	15	18	27	6	B 24
8	6	26	4	8	7	10	7	11	1	16	4	6	9	10	3	
10	8	35	8	14	10	10	9	19	−	29	14	9	9	17	3	
47	34	137	39	153	95	58	95	115	5	328	31	41	36	84	42	B 25
15	14	41	13	52	43	22	35	44	5	110	14	14	11	36	13	
32	20	96	26	101	52	36	60	71	−	218	17	27	25	48	29	
835	517	1 812	495	788	1 090	808	571	986	80	3 277	599	738	676	1 181	466	B 26
412	263	886	248	399	564	417	256	463	65	1 870	321	392	340	622	236	
423	254	926	247	389	526	391	315	523	15	1 407	278	346	336	559	230	
292	*197*	*806*	*231*	*331*	*473*	*341*	*248*	*349*	*35*	*1 939*	*282*	*344*	*341*	*477*	*200*	B 26. a
182	*125*	*451*	*134*	*195*	*234*	*208*	*125*	*195*	*32*	*1 249*	*175*	*208*	*189*	*286*	*109*	
110	*72*	*355*	*97*	*136*	*179*	*133*	*123*	*154*	*3*	*690*	*107*	*136*	*152*	*191*	*91*	
212	*116*	*407*	*118*	*223*	*296*	*206*	*150*	*307*	*18*	*657*	*107*	*110*	*113*	*264*	*97*	B 26. b
77	*49*	*157*	*52*	*102*	*137*	*84*	*59*	*121*	*14*	*279*	*47*	*42*	*45*	*108*	*45*	
135	*67*	*250*	*66*	*121*	*159*	*122*	*91*	*186*	*4*	*378*	*60*	*68*	*68*	*156*	*52*	
331	*204*	*599*	*146*	*234*	*381*	*261*	*173*	*330*	*27*	*681*	*210*	*284*	*222*	*440*	*169*	B 26. c
153	*89*	*278*	*62*	*102*	*193*	*125*	*72*	*147*	*19*	*342*	*99*	*142*	*106*	*228*	*82*	
178	*115*	*321*	*84*	*132*	*188*	*136*	*101*	*183*	*8*	*339*	*111*	*142*	*116*	*212*	*87*	
186	115	466	129	274	329	229	193	351	17	757	167	167	137	337	139	B 27
91	60	242	60	137	174	127	95	189	15	411	80	82	71	187	77	
95	55	224	69	137	155	102	98	162	2	346	87	85	66	150	62	
105	66	309	76	132	145	114	80	90	11	546	86	98	100	177	80	B 28
54	33	139	40	72	58	50	39	33	9	274	47	50	39	97	40	
51	33	170	36	60	87	64	41	57	2	272	39	48	61	80	40	
118	86	317	106	188	179	126	102	127	6	470	91	117	100	243	96	B 29
54	34	158	45	68	70	70	57	59	4	231	43	57	45	137	46	
64	52	159	61	120	109	56	45	68	2	239	48	60	55	106	50	
21	15	62	7	10	26	26	9	43	−	137	19	13	11	34	13	B 30
13	7	37	3	2	10	17	4	21	−	70	10	9	6	17	8	
8	8	25	4	8	16	9	5	22	−	67	9	4	5	17	5	
426	251	889	252	640	596	385	311	653	50	1 797	370	365	269	775	287	B 31
228	135	470	145	329	307	207	156	345	37	946	199	181	133	415	146	
198	116	419	107	311	289	178	155	308	13	851	171	184	136	360	141	
123	69	207	58	199	168	147	136	240	2	267	59	79	82	134	36	B 32
67	39	97	25	101	93	71	71	121	2	148	34	39	40	73	18	
56	30	110	33	98	75	76	65	119	−	119	25	40	42	61	18	
154	99	484	109	247	263	195	155	341	16	570	108	112	137	243	105	B 33
105	71	321	78	169	182	138	105	232	14	370	80	82	89	179	73	
49	28	163	31	78	81	57	50	109	2	200	28	30	48	64	32	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲） 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 34	虫垂炎	51	42	11	11	9	20	10	21	21	10	14	19	10	48	9	15	26	14	12	16	–	73	7	14	12	42	10	B 34
	男 M.	38	20	7	4	3	11	3	5	10	5	5	10	4	18	3	12	11	9	7	5	–	54	4	10	8	26	6	
	女 F.	23	22	4	7	6	9	7	16	11	5	9	9	6	30	6	3	15	5	5	11	–	19	3	4	4	16	4	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	228	182	43	44	22	49	98	98	67	44	43	69	52	170	40	112	102	65	58	92	2	277	57	53	55	119	47	B 35
	男 M.	135	106	24	26	13	27	52	57	41	22	21	31	27	97	27	56	63	29	36	48	2	155	37	22	31	75	23	
	女 F.	93	76	19	18	9	22	46	41	26	22	22	38	25	73	13	56	39	36	22	44	–	122	20	31	24	44	24	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	791	840	239	199	166	212	443	437	374	199	192	261	202	673	176	352	463	318	208	616	16	616	136	198	166	373	154	B 36
	男 M.	325	357	99	86	70	90	188	203	173	93	82	130	90	291	91	151	193	146	89	262	14	296	59	80	65	153	62	
	女 F.	466	483	140	113	96	122	255	234	201	106	110	131	112	382	85	201	270	172	119	354	2	320	77	118	101	220	92	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*107*	*136*	*34*	*22*	*26*	*41*	*74*	*54*	*60*	*29*	*27*	*36*	*41*	*98*	*16*	*53*	*63*	*51*	*41*	*77*	*3*	*113*	*35*	*26*	*22*	*52*	*23*	B 36. a
	男 M.	*40*	*56*	*12*	*10*	*13*	*15*	*38*	*18*	*28*	*16*	*13*	*18*	*21*	*46*	*7*	*23*	*30*	*21*	*16*	*34*	*2*	*39*	*14*	*9*	*5*	*21*	*9*	
	女 F.	*67*	*80*	*22*	*12*	*13*	*26*	*36*	*36*	*32*	*13*	*14*	*18*	*20*	*52*	*9*	*30*	*33*	*30*	*25*	*43*	*1*	*74*	*21*	*17*	*17*	*31*	*14*	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*684*	*704*	*205*	*177*	*140*	*171*	*369*	*383*	*314*	*170*	*165*	*225*	*161*	*575*	*160*	*299*	*400*	*267*	*167*	*539*	*13*	*503*	*101*	*172*	*144*	*321*	*131*	B 36. b
	男 M.	*285*	*301*	*87*	*76*	*57*	*75*	*150*	*185*	*145*	*77*	*69*	*112*	*69*	*245*	*84*	*128*	*163*	*125*	*73*	*228*	*12*	*257*	*45*	*71*	*60*	*132*	*53*	
	女 F.	*399*	*403*	*118*	*101*	*83*	*96*	*219*	*198*	*169*	*93*	*96*	*113*	*92*	*330*	*76*	*171*	*237*	*142*	*94*	*311*	*1*	*246*	*56*	*101*	*84*	*189*	*78*	
B 37	肝硬変	592	450	84	111	71	111	205	348	194	178	118	231	104	469	146	284	245	190	144	276	21	582	101	124	116	348	109	B 37
	男 M.	391	269	50	69	44	63	124	225	123	116	85	143	70	328	89	182	146	118	84	168	18	395	76	81	75	241	64	
	女 F.	201	181	34	42	27	48	81	123	71	62	33	88	34	141	57	102	99	72	60	108	3	187	25	43	41	107	45	
B 38	腎炎およびネフローゼ	715	612	129	152	105	195	280	358	317	164	174	254	216	623	178	288	351	248	213	528	25	898	155	194	185	412	160	B 38
	男 M.	353	282	60	75	45	93	144	181	150	86	86	126	102	292	85	153	161	116	107	241	18	449	78	99	75	210	66	
	女 F.	362	330	69	77	60	102	136	177	167	78	88	128	114	331	93	135	190	132	106	287	7	449	77	95	110	202	94	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*194*	*160*	*31*	*28*	*28*	*59*	*65*	*95*	*110*	*47*	*44*	*70*	*50*	*172*	*53*	*82*	*91*	*73*	*77*	*154*	*7*	*216*	*37*	*64*	*40*	*117*	*43*	B 38. a
	男 M.	*104*	*79*	*15*	*13*	*12*	*28*	*42*	*46*	*52*	*24*	*24*	*33*	*19*	*87*	*21*	*44*	*37*	*30*	*41*	*62*	*4*	*109*	*20*	*31*	*21*	*70*	*18*	
	女 F.	*90*	*81*	*16*	*15*	*16*	*31*	*23*	*49*	*58*	*23*	*20*	*37*	*31*	*85*	*32*	*38*	*54*	*43*	*36*	*92*	*3*	*107*	*17*	*33*	*19*	*47*	*25*	
B 38. b	その他	*521*	*452*	*98*	*124*	*77*	*136*	*215*	*263*	*207*	*117*	*130*	*184*	*166*	*451*	*125*	*206*	*260*	*175*	*136*	*374*	*18*	*682*	*118*	*130*	*145*	*295*	*117*	B 38. b
	男 M.	*249*	*203*	*45*	*62*	*33*	*65*	*102*	*135*	*98*	*62*	*62*	*93*	*83*	*205*	*64*	*109*	*124*	*86*	*66*	*179*	*14*	*340*	*58*	*68*	*54*	*140*	*48*	
	女 F.	*272*	*249*	*53*	*62*	*44*	*71*	*113*	*128*	*109*	*55*	*68*	*91*	*83*	*246*	*61*	*97*	*136*	*89*	*70*	*195*	*4*	*342*	*60*	*62*	*91*	*155*	*69*	
B 39	前立腺肥大症	20	13	6	5	2	6	8	10	5	2	9	9	5	23	4	7	15	4	2	9	1	23	2	6	4	9	3	B 39
	男 M.	20	13	6	5	2	6	8	10	5	2	9	9	5	23	4	7	15	4	2	9	1	23	2	6	4	9	3	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	118	86	19	16	12	12	32	47	40	16	10	21	16	98	16	48	50	31	26	45	1	155	26	22	21	60	18	B 40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	118	86	19	16	12	12	32	47	40	16	10	21	16	98	16	48	50	31	26	45	1	155	26	22	21	60	18	
B 41	先天奇形	199	148	30	47	28	47	74	98	70	28	37	72	30	149	38	67	84	65	56	68	2	418	74	74	54	114	39	B 41
	男 M.	108	87	18	24	16	21	46	55	44	14	14	36	12	73	22	40	43	36	34	38	–	229	42	30	32	64	20	
	女 F.	91	61	12	23	12	26	28	43	25	14	23	36	18	76	16	27	41	29	22	30	2	189	32	44	22	50	19	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	124	83	9	35	14	16	41	46	33	15	30	49	21	69	23	30	45	27	40	37	–	275	32	41	34	65	28	B 42
	男 M.	67	51	7	24	8	8	33	24	24	10	17	26	7	39	12	20	27	19	23	22	–	162	20	25	21	35	19	
	女 F.	57	32	2	11	6	8	8	22	9	5	13	23	14	30	11	10	18	8	17	15	–	113	12	16	13	30	9	
B 43	新生児の感染	216	169	33	39	38	41	84	94	95	66	33	84	47	146	39	133	120	56	93	123	–	300	61	53	34	117	39	B 43
	男 M.	124	106	20	18	24	19	50	42	50	43	19	40	22	81	17	68	65	31	53	64	–	162	34	28	23	64	23	
	女 F.	92	63	13	21	14	22	34	52	45	23	14	44	25	65	22	65	55	25	40	59	–	138	27	25	11	53	16	
B 43. a	新生児肺炎	*191*	*142*	*25*	*35*	*35*	*33*	*72*	*80*	*79*	*51*	*29*	*73*	*36*	*116*	*32*	*107*	*110*	*43*	*72*	*92*	–	*271*	*56*	*46*	*31*	*101*	*32*	B 43. a
	男 M.	*112*	*88*	*15*	*17*	*22*	*18*	*44*	*36*	*43*	*33*	*16*	*35*	*14*	*62*	*14*	*56*	*57*	*23*	*41*	*53*	–	*150*	*31*	*23*	*20*	*58*	*21*	
	女 F.	*79*	*54*	*10*	*18*	*13*	*15*	*28*	*44*	*36*	*18*	*13*	*38*	*22*	*54*	*18*	*51*	*53*	*20*	*31*	*39*	–	*121*	*25*	*23*	*11*	*43*	*11*	
B 43. b	新生児下痢	*16*	*13*	*7*	*2*	*2*	*5*	*8*	*4*	*9*	*12*	*3*	*6*	*6*	*16*	*6*	*14*	*7*	*10*	*11*	*22*	–	*15*	*2*	*3*	*1*	*10*	*2*	B 43. b
	男 M.	*10*	*8*	*5*	–	*2*	*1*	*4*	*3*	*4*	*8*	*3*	*2*	*5*	*9*	*3*	*4*	*6*	*7*	*7*	*6*	–	*7*	*1*	*2*	*1*	*5*	–	
	女 F.	*6*	*5*	*2*	*2*	–	*4*	*4*	*1*	*5*	*4*	–	*4*	*1*	*7*	*3*	*10*	*1*	*3*	*4*	*16*	–	*8*	*1*	*1*	–	*5*	*2*	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別　昭和 36 年

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B 43. c	その他の新生児の感染	9	14	1	2	1	3	4	10	7	3	1
	男 M.	2	10	－	1	－	－	2	3	3	2	－
	女 F.	7	4	1	1	1	3	2	7	4	1	1
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	691	606	163	181	103	167	267	372	218	190	255
	男 M.	385	375	91	107	61	107	176	218	118	109	154
	女 F.	306	231	72	74	42	50	91	154	100	81	101
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	3 665	3 613	630	1 149	702	870	1 873	2 203	1 272	995	1 000
	男 M.	1 467	1 498	254	475	291	331	816	936	522	430	428
	女 F.	2 198	2 115	376	674	411	539	1 057	1 267	750	565	572
B 45. a	精神病の記載のない老衰	2 836	2 969	429	920	562	732	1 584	1 843	1 079	741	735
	男 M.	982	1 141	149	335	217	255	654	736	424	285	286
	女 F.	1 854	1 828	280	585	345	477	930	1 107	655	456	449
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	829	644	201	229	140	138	289	360	193	254	265
	男 M.	485	357	105	140	74	76	162	200	98	145	142
	女 F.	344	287	96	89	66	62	127	160	95	109	123
B 46	その他のすべての疾患	2 474	2 227	560	727	382	695	1 245	1 626	929	686	723
	男 M.	1 274	1 173	281	362	210	356	653	817	472	349	355
	女 F.	1 200	1 054	279	365	172	339	592	809	457	337	368
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	166	172	48	55	31	58	135	121	77	54	56
	男 M.	89	95	22	29	16	30	79	63	37	24	27
	女 F.	77	77	26	26	15	28	56	58	40	30	29
B 46. b	その他のすべての疾患	2 308	2 055	512	672	351	637	1 110	1 505	852	632	667
	男 M.	1 185	1 078	259	333	194	326	574	754	435	325	328
	女 F.	1 123	977	253	339	157	311	536	751	417	307	339
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**3 820**	**2 766**	**524**	**753**	**391**	**620**	**1 031**	**1 634**	**1 295**	**648**	**668**
	男 M.	**2 655**	**1 938**	**354**	**505**	**271**	**429**	**688**	**1 105**	**948**	**429**	**439**
	女 F.	**1 165**	**828**	**170**	**248**	**120**	**191**	**343**	**529**	**347**	**219**	**229**
B E 47	自動車事故	1 184	691	125	151	85	101	179	323	319	127	149
	男 M.	926	555	105	126	64	74	142	231	252	99	115
	女 F.	258	136	20	25	21	27	37	92	67	28	34
B E 48	その他の不慮の事故	1 234	1 177	215	338	203	308	520	799	613	343	330
	男 M.	941	876	150	240	147	226	364	573	471	238	221
	女 F.	293	301	65	98	56	82	156	226	142	105	109
B E 48. a	自動車以外の交通事故	203	215	35	51	22	41	78	175	155	42	63
	男 M.	147	167	30	36	18	35	60	133	132	35	52
	女 F.	56	48	5	15	4	6	18	42	23	7	11
B E 48. b	不慮の墜落	270	212	55	71	40	61	92	159	104	84	60
	男 M.	226	159	32	46	27	41	60	107	72	57	36
	女 F.	44	53	23	25	13	20	32	52	32	27	24
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	203	258	41	75	51	78	165	190	127	85	98
	男 M.	157	191	27	57	35	61	109	139	95	56	61
	女 F.	46	57	14	18	16	17	56	51	32	29	37
B E 48. d	天災	19	25	5	11	5	11	－	－	1	7	1
	男 M.	13	10	1	5	4	5	－	－	1	2	－
	女 F.	6	15	4	6	1	6	－	－	－	5	1
B E 48. e	その他	539	467	79	130	85	117	185	275	226	125	108
	男 M.	398	349	60	96	63	84	135	194	171	88	72
	女 F.	141	118	19	34	22	33	50	81	55	37	36

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5	5	14	1	12	3	3	10	9	－	14	3	4	2	6	5	B 43. c
3	3	10	－	8	2	1	5	5	－	5	2	3	2	1	2	
2	2	4	1	4	1	2	5	4	－	9	1	1	－	5	3	
331	171	566	216	414	397	274	277	337	1	822	181	225	163	349	123	B 44
191	93	327	112	245	195	156	169	177	1	453	118	133	107	187	84	
140	78	239	104	169	202	118	108	160	－	369	63	92	56	162	39	
1 794	1 108	2 742	817	1 382	1 602	1 278	772	2 004	77	2 371	630	795	1 012	1 613	764	B 45
751	474	1 134	319	547	660	546	321	782	63	840	224	318	361	673	313	
1 043	634	1 608	498	835	942	732	451	1 222	14	1 531	396	477	651	940	451	
1 469	950	2 051	597	1 139	1 246	1 013	640	1 460	12	2 079	516	583	832	1 197	602	B 45. a
592	380	748	207	403	453	388	246	515	8	680	180	203	257	421	212	
877	570	1 303	390	736	793	625	394	945	4	1 399	336	380	575	776	390	
325	158	691	220	243	356	265	132	544	65	292	114	212	180	416	162	B 45. b
159	94	386	112	144	207	158	75	267	55	160	54	115	104	252	101	
166	64	305	108	99	149	107	57	277	10	132	60	97	76	164	61	
1 099	738	2 169	639	1 267	1 238	896	666	1 429	161	2 844	585	697	728	1 254	580	B 46
585	390	1 112	319	632	632	451	347	706	114	1 485	320	386	365	648	308	
514	348	1 057	320	635	606	445	319	723	47	1 359	265	311	363	606	272	
71	40	133	47	97	87	68	41	66	5	239	45	64	62	79	41	B 46. a
40	25	66	24	59	42	38	27	31	4	116	23	39	30	44	19	
31	15	67	23	38	45	30	14	35	1	123	22	25	32	35	22	
1 028	698	2 036	592	1 170	1 151	828	625	1 363	156	2 605	540	633	666	1 175	539	B 46. b
545	365	1 046	295	573	590	413	320	675	110	1 369	297	347	335	604	289	
483	333	990	297	597	561	415	305	688	46	1 236	243	286	331	571	250	
1 004	**711**	**3 011**	**667**	**1 104**	**997**	**827**	**733**	**1 071**	**1 014**	**4 493**	**884**	**1 062**	**678**	**2 096**	**827**	"E"
718	**485**	**2 265**	**464**	**791**	**701**	**568**	**518**	**705**	**809**	**3 205**	**657**	**763**	**450**	**1 471**	**587**	
286	**226**	**746**	**203**	**313**	**296**	**259**	**215**	**366**	**205**	**1 288**	**227**	**299**	**228**	**625**	**240**	
192	129	705	148	160	184	130	91	150	77	1 173	257	420	209	641	193	B E 47
159	94	560	119	124	150	110	80	118	69	951	210	326	165	493	159	
33	35	145	29	36	34	20	11	32	8	222	47	94	44	148	34	
506	360	1 404	334	593	489	459	404	572	317	1 477	359	294	202	678	347	B E 48
369	257	1 127	237	452	369	323	301	399	275	1 203	290	233	150	531	262	
137	103	277	97	141	120	136	103	173	42	274	69	61	52	147	85	
81	49	227	59	82	79	95	59	72	90	246	89	44	20	99	68	B E 48. a
67	37	176	44	73	63	68	44	63	85	209	71	38	17	72	56	
14	12	51	15	9	16	27	15	9	5	37	18	6	3	27	12	
92	93	178	29	92	89	66	57	109	26	247	60	72	34	163	76	B E 48. b
63	66	138	18	63	65	53	47	74	25	218	53	59	21	137	60	
29	27	40	11	29	24	13	10	35	1	29	7	13	13	26	16	
143	78	263	103	165	131	106	107	132	121	257	79	44	53	90	53	B E 48. c
99	56	199	66	120	99	78	74	89	90	226	65	37	39	73	41	
44	22	64	37	45	32	28	33	43	31	31	14	7	14	17	12	
－	4	1	－	－	1	30	8	7	－	2	19	1	2	2	16	B E 48. d
－	3	1	－	－	1	7	6	6	－	2	13	1	2	2	4	
－	1	－	－	－	－	23	2	1	－	－	6	－	－	－	12	
190	136	735	143	254	189	162	173	252	80	725	112	133	93	324	134	B E 48. e
140	95	613	109	196	141	117	130	167	75	548	88	98	71	247	101	
50	41	122	34	58	48	45	43	85	5	177	24	35	22	77	33	

第 48 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 48　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
BE 49	自殺および自傷	1 265	826	175	244	95	193	369	475	336	165	175
	男 M.	684	464	91	123	55	116	169	273	210	84	94
	女 F.	581	362	84	121	40	77	140	202	126	81	81
BE 50	他殺および戦争行為	137	72	9	20	8	18	23	37	27	13	14
	男 M.	104	43	8	16	5	13	13	28	15	8	9
	女 F.	33	29	1	4	3	5	10	9	12	5	5
BE 50. a	他殺	*137*	*71*	*8*	*20*	*8*	*17*	*23*	*32*	*27*	*12*	*14*
	男 M.	*104*	*42*	*7*	*16*	*5*	*12*	*13*	*24*	*15*	*7*	*9*
	女 F.	*33*	*29*	*1*	*4*	*3*	*5*	*10*	*8*	*12*	*5*	*5*
BE 50. b	処刑および戦争行為	－	*1*	*1*	－	－	*1*	－	*5*	－	*1*	－
	男 M.	－	*1*	*1*	－	－	*1*	－	*4*	－	*1*	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	3 820	2 766	524	753	391	620	1 031	1 634	1 295	648	668
	男 M.	2 655	1 938	354	505	271	429	688	1 105	948	429	439
	女 F.	1 165	828	170	248	120	191	343	529	347	219	229
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 883	1 263	224	297	175	223	395	681	609	278	273
	男 M.	1 505	1 004	173	233	134	169	300	497	479	205	207
	女 F.	378	259	51	64	41	54	95	184	130	73	66
BN 47. a	頭蓋骨折	*967*	*602*	*108*	*146*	*78*	*110*	*184*	*326*	*358*	*136*	*139*
	男 M.	*762*	*484*	*90*	*114*	*59*	*82*	*148*	*230*	*281*	*106*	*110*
	女 F.	*205*	*118*	*18*	*32*	*19*	*28*	*36*	*96*	*77*	*30*	*29*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*208*	*182*	*28*	*41*	*32*	*35*	*69*	*85*	*86*	*41*	*41*
	男 M.	*156*	*124*	*14*	*29*	*22*	*24*	*44*	*57*	*66*	*29*	*20*
	女 F.	*52*	*58*	*14*	*12*	*10*	*11*	*25*	*28*	*20*	*12*	*21*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*446*	*305*	*64*	*83*	*37*	*46*	*90*	*177*	*100*	*60*	*64*
	男 M.	*354*	*246*	*49*	*66*	*27*	*37*	*66*	*134*	*73*	*41*	*49*
	女 F.	*92*	*59*	*15*	*17*	*10*	*9*	*24*	*43*	*27*	*19*	*15*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*262*	*174*	*24*	*27*	*28*	*32*	*52*	*93*	*65*	*41*	*29*
	男 M.	*233*	*150*	*20*	*24*	*26*	*26*	*42*	*76*	*59*	*29*	*28*
	女 F.	*29*	*24*	*4*	*3*	*2*	*6*	*10*	*17*	*6*	*12*	*1*
BN 48	熱傷	120	94	12	32	13	31	26	58	47	24	23
	男 M.	57	60	7	16	6	17	12	37	24	16	14
	女 F.	63	34	5	16	7	14	14	21	23	8	9
BN 49	毒物の作用	908	538	101	139	52	59	145	237	162	87	109
	男 M.	477	289	52	63	31	38	83	128	90	43	59
	女 F.	431	249	49	76	21	21	62	109	72	44	50
BN 50	その他の損傷	909	871	187	285	151	307	465	658	477	259	263
	男 M.	616	585	122	193	100	205	293	443	355	165	159
	女 F.	293	286	65	92	51	102	172	215	122	94	104
BN 50. a	裂傷および開放創	*94*	*74*	*14*	*39*	*12*	*13*	*31*	*63*	*33*	*13*	*21*
	男 M.	*67*	*53*	*10*	*23*	*10*	*8*	*22*	*44*	*22*	*12*	*15*
	女 F.	*27*	*21*	*4*	*16*	*2*	*5*	*9*	*19*	*11*	*1*	*6*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*342*	*398*	*64*	*111*	*66*	*126*	*250*	*265*	*193*	*138*	*144*
	男 M.	*220*	*263*	*38*	*76*	*43*	*83*	*141*	*184*	*144*	*82*	*84*
	女 F.	*122*	*135*	*26*	*35*	*23*	*43*	*109*	*81*	*49*	*56*	*60*
BN 50. c	窒息および絞首	*290*	*279*	*73*	*96*	*53*	*105*	*124*	*235*	*182*	*62*	*61*
	男 M.	*179*	*177*	*48*	*63*	*30*	*74*	*82*	*143*	*130*	*39*	*41*
	女 F.	*111*	*102*	*25*	*33*	*23*	*31*	*42*	*92*	*52*	*23*	*20*
BN 50. d	その他	*183*	*120*	*36*	*39*	*20*	*63*	*60*	*95*	*69*	*46*	*37*
	男 M.	*150*	*92*	*26*	*31*	*17*	*40*	*48*	*72*	*59*	*32*	*19*
	女 F.	*33*	*28*	*10*	*8*	*3*	*23*	*12*	*23*	*10*	*14*	*18*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市(再掲) 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
269	201	784	167	295	292	212	218	327	590	1 698	231	323	256	691	260	BE 49
168	117	491	96	174	157	118	123	175	444	945	134	189	131	375	148	
101	84	293	71	121	135	94	95	152	146	753	97	134	125	316	112	
37	21	118	18	56	32	26	20	22	30	145	37	25	11	86	27	BE 50
22	17	87	12	41	25	17	14	13	21	106	23	15	4	72	18	
15	4	31	6	15	7	9	6	9	9	39	14	19	7	14	9	
37	*21*	*117*	*18*	*54*	*32*	*25*	*20*	*20*	*30*	*143*	*37*	*25*	*11*	*86*	*27*	BE 50. a
22	*17*	*86*	*12*	*40*	*25*	*17*	*14*	*11*	*21*	*104*	*23*	*15*	*4*	*72*	*18*	
15	*4*	*31*	*6*	*14*	*7*	*8*	*6*	*9*	*9*	*39*	*14*	*10*	*7*	*14*	*9*	
－	－	*1*	－	*2*	－	*1*	－	*2*	－	*2*	－	－	－	－	－	BE 50. b
－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	*2*	－	*2*	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1 004	711	3 011	667	1 104	997	827	733	1 071	1 014	4 493	884	1 062	678	2 096	827	"N"
718	485	2 265	464	791	701	568	518	705	809	3 205	657	763	450	1 471	587	
286	226	746	203	313	296	259	215	366	205	1 288	227	299	228	625	240	
406	319	1 393	269	414	403	296	281	352	267	1 966	459	571	284	1 067	384	BN 47
322	234	1 138	214	331	324	236	237	274	238	1 599	381	450	220	850	313	
84	85	255	55	83	79	60	44	78	29	367	78	121	64	217	71	
200	*148*	*771*	*130*	*193*	*176*	*153*	*141*	*156*	*160*	*594*	*236*	*309*	*138*	*538*	*180*	BN 47. a
166	*111*	*649*	*98*	*163*	*145*	*121*	*123*	*130*	*141*	*487*	*199*	*252*	*119*	*422*	*143*	
34	*37*	*122*	*32*	*30*	*31*	*32*	*18*	*26*	*19*	*107*	*37*	*57*	*19*	*116*	*37*	
52	*54*	*183*	*44*	*55*	*53*	*38*	*35*	*58*	*10*	*203*	*54*	*58*	*24*	*134*	*51*	BN 47. b
35	*34*	*138*	*38*	*38*	*43*	*28*	*28*	*34*	*9*	*154*	*42*	*46*	*18*	*100*	*35*	
17	*20*	*45*	*6*	*17*	*10*	*10*	*7*	*24*	*1*	*49*	*12*	*12*	*6*	*34*	*16*	
84	*67*	*250*	*55*	*93*	*112*	*58*	*60*	*90*	*62*	*765*	*85*	*132*	*79*	*228*	*88*	BN 47. c
62	*51*	*193*	*39*	*69*	*81*	*47*	*45*	*70*	*58*	*620*	*69*	*93*	*52*	*178*	*74*	
22	*16*	*57*	*16*	*24*	*31*	*11*	*15*	*20*	*4*	*145*	*16*	*39*	*27*	*50*	*14*	
70	*50*	*189*	*40*	*73*	*62*	*47*	*45*	*48*	*35*	*404*	*84*	*72*	*43*	*167*	*65*	BN 47. d
59	*38*	*158*	*39*	*61*	*55*	*40*	*41*	*40*	*30*	*338*	*71*	*59*	*31*	*150*	*61*	
11	*12*	*31*	*1*	*12*	*7*	*7*	*4*	*8*	*5*	*66*	*13*	*13*	*12*	*17*	*4*	
36	35	116	27	54	45	41	32	63	14	156	24	33	28	64	27	BN 48
18	20	62	20	31	20	22	18	40	13	100	14	22	21	31	18	
18	15	54	7	23	25	19	14	23	1	56	10	11	7	33	9	
150	74	563	103	133	134	118	111	114	302	1 247	157	180	141	525	211	BN 49
93	37	354	60	68	75	63	54	59	219	654	85	110	73	273	114	
57	37	209	43	65	59	55	57	55	83	593	72	70	68	252	97	
412	283	939	268	593	415	372	309	542	431	1 124	244	278	225	440	205	BN 50
285	194	711	170	361	282	247	209	332	339	852	177	181	136	317	142	
127	89	228	98	142	133	125	100	210	92	272	67	97	89	123	63	
26	*34*	*114*	*36*	*45*	*35*	*41*	*13*	*40*	*81*	*126*	*26*	*37*	*12*	*41*	*18*	BN 50. a
19	*25*	*92*	*27*	*36*	*24*	*29*	*10*	*32*	*70*	*97*	*15*	*20*	*9*	*33*	*14*	
7	*9*	*22*	*9*	*9*	*11*	*12*	*3*	*8*	*11*	*29*	*11*	*17*	*3*	*8*	*4*	
207	*92*	*332*	*124*	*224*	*165*	*156*	*126*	*171*	*189*	*416*	*99*	*84*	*82*	*153*	*96*	BN 50. b
138	*65*	*237*	*78*	*164*	*121*	*98*	*83*	*112*	*129*	*321*	*78*	*59*	*54*	*106*	*66*	
69	*27*	*95*	*46*	*60*	*44*	*58*	*43*	*59*	*60*	*95*	*21*	*25*	*28*	*47*	*30*	
110	*117*	*349*	*78*	*176*	*164*	*131*	*123*	*258*	*113*	*338*	*74*	*109*	*105*	*137*	*62*	BN 50. c
73	*75*	*257*	*45*	*116*	*101*	*85*	*79*	*142*	*98*	*232*	*43*	*67*	*57*	*88*	*39*	
37	*42*	*92*	*33*	*60*	*63*	*46*	*44*	*116*	*15*	*106*	*31*	*42*	*54*	*49*	*23*	
69	*40*	*144*	*30*	*58*	*51*	*44*	*47*	*73*	*48*	*244*	*45*	*48*	*26*	*109*	*29*	BN 50. d
55	*29*	*125*	*20*	*45*	*36*	*35*	*37*	*46*	*42*	*202*	*41*	*35*	*22*	*90*	*23*	
14	*11*	*19*	*10*	*13*	*15*	*9*	*10*	*27*	*6*	*42*	*4*	*13*	*4*	*19*	*6*	

第 49 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	695 644	135 041	26 868	854	481 616	51 265
	男 M.	371 858	81 684	15 837	445	241 053	32 839
	女 F.	323 786	53 357	11 031	409	240 563	18 426
B 1	呼吸器系の結核	25 621	13 635	641	−	10 806	539
	男 M.	16 422	8 785	409	−	6 901	327
	女 F.	9 199	4 850	232	−	3 905	212
B 2	その他の結核	2 295	1 184	151	−	913	47
	男 M.	1 090	600	65	−	410	15
	女 F.	1 205	584	86	−	503	32
B 3	梅毒およびその続発症	1 959	1 077	40	−	783	59
	男 M.	1 425	813	23	−	541	48
	女 F.	534	264	17	−	242	11
B 4	腸チフス	34	31	1	−	1	1
	男 M.	19	17	1	−	1	−
	女 F.	15	14	−	−	−	1
B 5	コレラ	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 6	赤痢	1 646	701	166	−	702	77
	男 M.	738	328	72	−	298	40
	女 F.	908	373	94	−	404	37
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1 197*	*471*	*150*	−	*524*	*52*
	男 M.	*532*	*214*	*65*	−	*226*	*27*
	女 F.	*665*	*257*	*85*	−	*298*	*25*
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*445*	*229*	*15*	−	*177*	*24*
	男 M.	*203*	*113*	*7*	−	*71*	*12*
	女 F.	*242*	*116*	*8*	−	*106*	*12*
B 6. c	アメーバ症	*4*	*1*	*1*	−	*1*	*1*
	男 M.	*3*	*1*	−	−	*1*	*1*
	女 F.	*1*	−	*1*	−	−	−
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	32	26	1	−	2	3
	男 M.	19	18	−	−	−	1
	女 F.	13	8	1	−	2	2
B 7. a	猩紅熱	*32*	*26*	*1*	−	*2*	*3*
	男 M.	*19*	*18*	−	−	−	*1*
	女 F.	*13*	*8*	*1*	−	*2*	*2*
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 8	ジフテリア	286	215	34	−	25	12
	男 M.	142	102	19	−	15	6
	女 F.	144	113	15	−	10	6
B 9	百日咳	46	14	14	−	16	2
	男 M.	23	7	8	−	7	1
	女 F.	23	7	6	−	9	1
B 10	髄膜炎菌感染	96	85	3	−	3	5
	男 M.	59	55	2	−	1	1
	女 F.	37	30	1	−	2	4
B 11	ペスト	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 12	急性灰白髄炎	169	137	6	−	26	−
	男 M.	104	81	6	−	17	−
	女 F.	65	56	−	−	9	−
B 13	痘瘡	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 14	麻疹	976	241	134	−	562	39
	男 M.	512	116	71	−	306	19
	女 F.	464	125	63	−	256	20
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	4	1	−	−	3	−
	男 M.	3	1	−	−	2	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 15. c	その他	*4*	*1*	−	−	*3*	−
	男 M.	*3*	*1*	−	−	*2*	−
	女 F.	*1*	−	−	−	*1*	−
B 16	マラリア	6	3	−	−	3	−
	男 M.	5	3	−	−	2	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4 111	2 085	356	2	1 534	134
	男 M.	2 315	1 235	212	2	791	75
	女 F.	1 796	850	144	−	743	59
B 17. a	パラチフス	*3*	*1*	*1*	−	*1*	−
	男 M.	*2*	*1*	*1*	−	−	−
	女 F.	*1*	−	−	−	*1*	−
B 17. b	癩	*6*	*1*	−	−	*3*	*2*
	男 M.	*5*	*1*	−	−	*3*	*1*
	女 F.	*1*	−	−	−	−	*1*
B 17. c	破傷風	*588*	*363*	*91*	*2*	*123*	*9*
	男 M.	*404*	*265*	*62*	*2*	*70*	*5*
	女 F.	*184*	*98*	*29*	−	*53*	*4*
B 17. d	炭疽	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B 17. e	回帰熱	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−

第 49 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 17. f	日本脳炎	825	631	30	－	102	62
	男 M.	424	313	19	－	61	31
	女 F.	401	318	11	－	41	31
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	42	12	－	－	30	－
	男 M.	26	9	－	－	17	－
	女 F.	16	3	－	－	13	－
B 17. k	糸状虫症	38	3	2	－	32	1
	男 M.	27	1	2	－	23	1
	女 F.	11	2	－	－	9	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 609	1 074	232	－	1 243	60
	男 M.	1 427	645	128	－	617	37
	女 F.	1 182	429	104	－	626	23
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96 442	33 133	2 612	－	58 524	2 173
	男 M.	52 254	19 110	1 459	－	30 737	948
	女 F.	44 188	14 023	1 153	－	27 787	1 225
B 18. a	胃の悪性新生物	43 241	12 029	1 152	－	29 036	1 024
	男 M.	26 469	8 011	754	－	17 197	507
	女 F.	16 772	4 018	398	－	11 839	517
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 698	2 556	111	－	2 917	114
	男 M.	3 932	1 782	75	－	2 010	65
	女 F.	1 766	774	36	－	907	49
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 764	686	43	－	1 000	35
	男 M.	23	9	1	－	13	－
	女 F.	1 741	677	42	－	987	35
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 964	2 364	188	－	4 208	204
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6 964	2 364	188	－	4 208	204
B 18. e	白血病および無白血病	2 722	2 124	101	－	479	18
	男 M.	1 504	1 212	42	－	241	9
	女 F.	1 218	912	59	－	238	9
B 18. f	その他	36 053	13 374	1 017	－	20884	778
	男 M.	20 326	8 096	587	－	11276	367
	女 F.	15 727	5 278	430	－	9608	411
B 19	良性および性質不詳の新生物	5 087	2 409	186	－	2 394	98
	男 M.	2 632	1 376	78	－	1 140	38
	女 F.	2 455	1 033	108	－	1 254	60
B 20	糖尿病	3 453	749	105	－	2 509	90
	男 M.	1 549	327	50	－	1 138	34
	女 F.	1 904	422	55	－	1 371	56
B 21	貧血	1 315	624	56	－	600	35
	男 M.	610	298	22	－	278	12
	女 F.	705	326	34	－	322	23
B 22	中枢神経系の血管損傷	155 966	10 159	1 864	－	136 543	7 400
	男 M.	82 817	6 507	1 188	－	70 996	4 126
	女 F.	73 149	3 652	676	－	65 547	3 274
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 252	676	120	1	438	17
	男 M.	698	391	69	－	227	11
	女 F.	554	285	51	1	211	6
B 24	リューマチ熱	1 025	287	60	－	655	23
	男 M.	427	125	30	－	267	5
	女 F.	598	162	30	－	388	18
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 332	1 122	166	－	3 852	192
	男 M.	1 970	446	63	－	1 387	74
	女 F.	3 362	676	103	－	2 465	118
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	47 425	5 117	1 068	8	38 669	2 563
	男 M.	24 366	2 819	578	3	19 498	1 468
	女 F.	23 059	2 298	490	5	19 171	1 095
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	20 727	2 065	517	1	16 708	1 436
	男 M.	12 240	1 332	328	－	9 644	936
	女 F.	8 487	733	189	1	7 064	500
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	10 590	1 470	308	－	8 336	476
	男 M.	4 412	672	122	－	3 423	195
	女 F.	6 178	798	186	－	4 913	281
B 26. c	その他の心筋変性	16 108	1 582	243	7	13 625	651
	男 M.	7 714	815	128	3	6 431	337
	女 F.	8 394	767	115	4	7 194	314
B 27	その他の心臓疾患	15 260	1 433	316	2	12 887	622
	男 M.	7 988	781	157	－	6 735	315
	女 F.	7 272	652	159	2	6 152	307
B 28	高血圧性心臓疾患	7 389	868	107	－	6 139	275
	男 M.	3 641	469	59	－	2 994	119
	女 F.	3 748	399	48	－	3 145	156
B 29	その他の高血圧性疾患	8 694	905	116	－	7 340	333
	男 M.	4 133	536	61	－	3 374	162
	女 F.	4 561	369	55	－	3 966	171
B 30	インフルエンザ	1 593	119	102	－	1 315	57
	男 M.	820	65	60	－	669	26
	女 F.	773	54	42	－	646	31
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 750	4 852	1 641	1	20 243	1 013
	男 M.	14 542	2 722	925	－	10 401	494
	女 F.	13 208	2 130	716	1	9 842	519
B 32	気管支炎	7 406	167	121	3	6 880	235
	男 M.	3 754	98	64	1	3 488	103
	女 F.	3 652	69	57	2	3 392	132
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 336	2 376	613	－	6 992	355
	男 M.	7 142	1 871	465	－	4 568	238
	女 F.	3 194	505	148	－	2 424	117

第 49 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B 34	虫垂炎	982	481	309	−	180	12
	男 M.	498	262	157	−	73	6
	女 F.	484	219	152	−	107	6
B 35	腸閉塞およびヘルニア	4 157	2 146	607	2	1 341	61
	男 M.	2 348	1 320	377	2	618	31
	女 F.	1 809	826	230	−	723	30
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	17 938	1 397	853	−	15 058	630
	男 M.	7 797	789	477	−	6 266	265
	女 F.	10 141	608	376	−	8 792	365
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 087*	*75*	*22*	−	*2 913*	*77*
	男 M.	*1 287*	*42*	*10*	−	*1 198*	*37*
	女 F.	*1 800*	*33*	*12*	−	*1 715*	*40*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*14 851*	*1 322*	*831*	−	*12 145*	*553*
	男 M.	*6 510*	*747*	*467*	−	*5 068*	*228*
	女 F.	*8 341*	*575*	*364*	−	*7 077*	*325*
B 37	肝硬変	9 299	2 855	362	−	5 863	219
	男 M.	5 777	1 938	234	−	3 484	121
	女 F.	3 522	917	128	−	2 379	98
B 38	腎炎およびネフローゼ	14 478	3 436	471	−	10 170	401
	男 M.	7 184	1 978	254	−	4 794	158
	女 F.	7 294	1 458	217	−	5 376	243
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 986*	*926*	*190*	−	*2 754*	*116*
	男 M.	*1 989*	*529*	*103*	−	*1 307*	*50*
	女 F.	*1 997*	*397*	*87*	−	*1 447*	*66*
B 38. b	その他	*10 492*	*2 510*	*281*	−	*7 416*	*285*
	男 M.	*5 195*	*1 449*	*151*	−	*3 487*	*108*
	女 F.	*5 297*	*1 061*	*130*	−	*3 929*	*177*
B 39	前立腺肥大症	426	123	12	−	284	7
	男 M.	426	123	12	−	284	7
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 914	696	613	46	480	79
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 914	696	613	46	480	79
B 41	先天奇形	4 355	1 886	423	55	1 774	217
	男 M.	2 365	1 070	230	31	920	114
	女 F.	1 990	816	193	24	854	103
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 548	1 192	579	117	548	112
	男 M.	1 520	713	344	67	327	69
	女 F.	1 028	479	235	50	221	43
B 43	新生児の感染	4 804	1 520	741	89	2 097	357
	男 M.	2 622	846	412	48	1 134	182
	女 F.	2 182	674	329	41	963	175
B 43. a	新生児肺炎	*4 089*	*1 339*	*641*	*85*	*1 729*	*295*
	男 M.	*2 249*	*751*	*360*	*46*	*939*	*153*
	女 F.	*1 840*	*588*	*281*	*39*	*790*	*142*
B 43. b	新生児下痢	*445*	*69*	*58*	*1*	*278*	*39*
	男 M.	*239*	*40*	*31*	−	*151*	*17*
	女 F.	*206*	*29*	*27*	*1*	*127*	*22*
B 43. c	その他の新生児の感染	*270*	*112*	*42*	*3*	*90*	*23*
	男 M.	*134*	*55*	*21*	*2*	*44*	*12*
	女 F.	*136*	*57*	*21*	*1*	*46*	*11*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	16 440	5 378	2 861	476	6 779	946
	男 M.	9 443	3 112	1 636	260	3 878	557
	女 F.	6 997	2 266	1 225	216	2 901	389
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	69 156	1 501	739	38	63 293	3 585
	男 M.	28 311	848	402	23	25 230	1 808
	女 F.	40 845	653	337	15	38 063	1 777
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*54 880*	*345*	*157*	−	*52 587*	*1 791*
	男 M.	*20 294*	*148*	*66*	−	*19 501*	*579*
	女 F.	*34 586*	*197*	*91*	−	*33 086*	*1 212*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*14 276*	*1 156*	*582*	*38*	*10 706*	*1 794*
	男 M.	*8 017*	*700*	*336*	*23*	*5 729*	*1 229*
	女 F.	*6 259*	*456*	*246*	*15*	*4 977*	*565*
B 46	その他のすべての疾患	54 467	11 518	1 960	11	38 887	2 091
	男 M.	27 827	6 336	1 018	5	19 398	1 070
	女 F.	26 640	5 182	942	6	19 489	1 021
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 635*	*430*	*56*	−	*3 997*	*152*
	男 M.	*2 391*	*267*	*37*	−	*2 004*	*83*
	女 F.	*2 244*	*163*	*19*	−	*1 993*	*69*
B 46. b	その他のすべての疾患	*49 832*	*11 088*	*1 904*	*11*	*34 890*	*1 939*
	男 M.	*25 436*	*6 069*	*981*	*5*	*17 394*	*987*
	女 F.	*24 396*	*5 019*	*923*	*6*	*17 496*	*952*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	61 674	16 481	5 538	3	13 503	26 149
	男 M.	43 521	12 247	4 068	3	7 458	19 745
	女 F.	18 153	4 234	1 470	−	6 045	6 404
BE 47	自動車事故	14 808	7 049	2 784	−	313	4 662
	男 M.	11 815	5 617	2 143	−	215	3 840
	女 F.	2 993	1 432	641	−	98	822
BE 48	その他の不慮の事故	26 806	5 720	1 948	3	5 459	13 676
	男 M.	20 274	4 621	1 516	3	3 013	11 121
	女 F.	6 532	1 099	432	−	2 446	2 555
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*4 248*	*996*	*345*	−	*112*	*2 795*
	男 M.	*3 436*	*808*	*275*	−	*80*	*2 273*
	女 F.	*812*	*188*	*70*	−	*32*	*522*
BE 48. b	不慮の墜落	*4 416*	*1 691*	*505*	−	*1 165*	*1 055*
	男 M.	*3 364*	*1 440*	*415*	−	*594*	*915*
	女 F.	*1 052*	*251*	*90*	−	*571*	*140*
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*6 757*	*85*	*42*	−	*738*	*5 892*
	男 M.	*4 991*	*61*	*26*	−	*374*	*4 530*
	女 F.	*1 766*	*24*	*16*	−	*364*	*1 362*
BE 48. d	天災	*498*	*19*	*8*	−	*233*	*238*
	男 M.	*271*	*13*	*7*	−	*101*	*150*
	女 F.	*227*	*6*	*1*	−	*132*	*88*
BE 48. e	その他	*10 887*	*2 929*	*1 048*	*3*	*3 211*	*3 696*
	男 M.	*8 212*	*2 299*	*793*	*3*	*1 864*	*3 253*
	女 F.	*2 675*	*630*	*255*	−	*1 347*	*443*

第 49 表　死 亡 者 数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABEL 49　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN　昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
BE 49	自殺および自傷	18 446	3 352	689	－	7 216	7 189
	男 M.	10 333	1 691	307	－	3 969	4 366
	女 F.	8 113	1 661	382	－	3 247	2 823
BE 50	他殺および戦争行為	1 614	360	117	－	515	622
	男 M.	1 099	318	102	－	261	418
	女 F.	515	42	15	－	254	204
BE 50. a	他殺	*1 589*	*357*	*115*	－	*502*	*615*
	男 M.	*1 077*	*315*	*100*	－	*251*	*411*
	女 F.	*512*	*42*	*15*	－	*251*	*204*
BE 50 b	処刑および戦争行為	*25*	*3*	*2*	－	*13*	*7*
	男 M.	*22*	*3*	*2*	－	*10*	*7*
	女 F.	*3*	－	－	－	*3*	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	61 674	16 481	5 538	3	13 503	26 149
	男 M.	43 521	12 247	4 068	3	7 458	19 745
	女 F.	18 153	4 234	1 470	－	6 045	6 404
BN 47	骨折，頭蓋損傷および内部損傷	26 495	11 125	4 119	－	1 924	9 327
	男 M.	21 167	9 129	3 272	－	1 158	7 608
	女 F.	5 328	1 996	847	－	766	1 719
BN 47. a	頭蓋骨折	*13 084*	*4 816*	*1 891*	－	*431*	*5 946*
	男 M.	*10 631*	*4 034*	*1 507*	－	*288*	*4 802*
	女 F.	*2 453*	*782*	*384*	－	*143*	*1 144*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*3 358*	*1 399*	*493*	－	*525*	*941*
	男 M.	*2 460*	*1 072*	*387*	－	*231*	*770*
	女 F.	*898*	*327*	*106*	－	*294*	*171*
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 400*	*3 238*	*1 148*	－	*728*	*1 286*
	男 M.	*4 991*	*2 583*	*887*	－	*467*	*1 054*
	女 F.	*1 409*	*655*	*261*	－	*261*	*232*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 653*	*1 672*	*587*	－	*240*	*1 154*
	男 M.	*3 085*	*1 440*	*491*	－	*172*	*982*
	女 F.	*568*	*232*	*96*	－	*68*	*172*
BN 48	熱傷	2 144	776	294	－	794	280
	男 M.	1 234	466	161	－	396	211
	女 F.	910	310	133	－	398	69
BN 49	毒物の作用	9 768	3 075	720	－	3 355	2 618
	男 M.	5 384	1 502	334	－	1 767	1 781
	女 F.	4 384	1 573	386	－	1 588	837
BN 50	その他の損傷	23 267	1 505	405	3	7 430	13 924
	男 M.	15 736	1 150	301	3	4 137	10 145
	女 F.	7 531	355	104	－	3 293	3 779
BN 50. a	裂傷および開放創	*2 016*	*321*	*127*	－	*212*	*1 356*
	男 M.	*1 460*	*243*	*96*	－	*123*	*998*
	女 F.	*556*	*78*	*31*	－	*89*	*358*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 591*	*110*	*45*	－	*964*	*8 472*
	男 M.	*6 422*	*79*	*28*	－	*427*	*5 888*
	女 F.	*3 169*	*31*	*17*	－	*537*	*2 584*
BN 50. c	窒息および絞首	*8 120*	*407*	*30*	－	*5 128*	*2 555*
	男 M.	*5 136*	*264*	*18*	－	*2 918*	*1 936*
	女 F.	*2 984*	*143*	*12*	－	*2 210*	*619*
BN 50. d	その他	*3 540*	*667*	*203*	*3*	*1 126*	*1 541*
	男 M.	*2 718*	*564*	*159*	*3*	*669*	*1 323*
	女 F.	*822*	*103*	*44*	－	*457*	*218*

第 50 表　乳　児（1才未満）死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 50　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	45 465	6 356	5 435	5 018	3 954	3 357	2 970	2 931	2 505	2 571	2 838	3 211	4 319
	男 M.	25 893	3 604	3 142	2 846	2 266	1 969	1 633	1 661	1 425	1 451	1 634	1 826	2 436
	女 F.	19 572	2 752	2 293	2 172	1 688	1 388	1 337	1 270	1 080	1 120	1 204	1 385	1 883
B 1	呼吸器系の結核	16	3	1	–	1	1	2	2	2	1	–	2	1
	男 M.	9	2	–	–	1	–	–	2	2	–	–	1	1
	女 F.	7	1	1	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–
B 2	その他の結核	58	7	7	5	7	7	1	8	11	–	2	–	3
	男 M.	32	3	3	3	2	4	1	4	9	–	–	–	3
	女 F.	26	4	4	2	5	3	–	4	2	–	2	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	11	–	3	1	–	2	1	–	–	1	2	–	1
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	8	–	2	1	–	2	–	–	–	1	1	–	1
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	37	2	2	1	4	3	5	9	4	4	1	–	2
	男 M.	24	1	2	1	1	2	4	6	3	2	–	–	2
	女 F.	13	1	–	–	3	1	1	3	1	2	1	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*32*	*1*	*1*	–	*4*	*3*	*5*	*8*	*3*	*4*	*1*	–	*2*
	男 M.	*20*	–	*1*	–	*1*	*2*	*4*	*5*	*3*	*2*	–	–	*2*
	女 F.	*12*	*1*	–	–	*3*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*1*	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*5*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	17	2	4	2	–	1	2	1	–	2	1	1	1
	男 M.	11	2	2	2	–	1	2	–	–	1	–	1	–
	女 F.	6	–	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
B 9	百日咳	36	4	4	4	3	2	1	5	3	4	4	1	1
	男 M.	19	2	1	1	3	–	–	3	3	3	1	1	1
	女 F.	17	2	3	3	–	2	1	2	–	1	3	–	–
B 10	髄膜炎菌感染	11	1	–	2	–	2	–	–	1	2	3	–	–
	男 M.	9	1	–	1	–	2	–	–	1	2	2	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	17	1	–	–	2	1	2	2	9	–	–	–	–
	男 M.	12	1	–	–	1	–	2	2	6	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	454	17	28	40	78	113	90	54	14	7	3	6	4
	男 M.	247	7	17	21	47	63	44	30	7	4	2	3	2
	女 F.	207	10	11	19	31	50	46	24	7	3	1	3	2
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	464	49	37	39	45	30	32	53	43	25	41	39	31
	男 M.	272	30	19	20	32	21	21	28	29	13	28	17	14
	女 F.	192	19	18	19	13	9	11	25	14	12	13	22	17
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*113*	*10*	*7*	*5*	*14*	*6*	*7*	*21*	*13*	*6*	*11*	*9*	*4*
	男 M.	*68*	*7*	*4*	*2*	*10*	*3*	*4*	*13*	*8*	*4*	*6*	*5*	*2*
	女 F.	*45*	*3*	*3*	*3*	*4*	*3*	*3*	*8*	*5*	*2*	*5*	*4*	*2*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 50 表　乳　児（1才未満）死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 50　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B 17. f	日本脳炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	347	39	30	34	31	24	25	32	30	17	28	30	27
	男 M.	201	23	15	18	22	18	17	15	21	8	20	12	12
	女 F.	146	16	15	16	9	6	8	17	9	9	8	18	15
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	101	5	7	13	7	7	10	8	11	11	5	9	8
	男 M.	63	3	4	6	5	4	6	2	6	7	3	9	8
	女 F.	38	2	3	7	2	3	4	6	5	4	2	–	–
B 18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 18. e	白血病および無白血病	58	1	2	9	6	5	7	3	5	6	3	6	5
	男 M.	39	–	1	6	4	4	5	1	3	3	1	6	5
	女 F.	19	1	1	3	2	1	2	2	2	3	2	–	–
B 18. f	その他	43	4	5	4	1	2	3	5	6	5	2	3	3
	男 M.	24	3	3	–	1	–	1	1	3	4	2	3	3
	女 F.	19	1	2	4	–	2	2	4	3	1	–	–	–
B 19	良性および性質不詳の新生物	66	6	9	5	6	4	6	2	4	6	7	11	–
	男 M.	34	2	6	2	1	1	4	2	–	4	4	8	–
	女 F.	32	4	3	3	5	3	2	–	4	2	3	3	–
B 20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 21	貧血	27	4	1	3	5	2	2	2	2	1	3	–	2
	男 M.	15	3	–	1	3	1	1	1	2	1	1	–	1
	女 F.	12	1	1	2	2	1	1	1	–	–	2	–	1
B 22	中枢神経系の血管損傷	30	1	2	–	3	4	5	6	2	6	–	–	1
	男 M.	17	1	1	–	2	1	2	4	2	4	–	–	–
	女 F.	13	–	1	–	1	3	3	2	–	2	–	–	1
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	242	27	19	29	21	15	20	24	19	11	16	20	21
	男 M.	133	14	11	18	8	8	13	14	12	4	7	9	15
	女 F.	109	13	8	11	13	7	7	10	7	7	9	11	6
B 24	リューマチ熱	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	228	31	25	18	22	15	17	11	12	13	18	25	21
	男 M.	129	18	17	7	13	7	11	4	8	6	10	17	11
	女 F.	99	13	8	11	9	8	6	7	4	7	8	8	10
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	6	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1
	男 M.	5	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 26. c	その他の心筋変性	222	30	24	18	22	15	17	9	12	13	18	24	20
	男 M.	124	17	16	7	13	7	11	2	8	6	10	17	10
	女 F.	98	13	8	11	9	8	6	7	4	7	8	7	10
B 27	その他の心臓疾患	32	4	3	4	4	4	5	–	1	2	3	2	–
	男 M.	16	1	3	2	1	1	4	–	–	2	2	–	–
	女 F.	16	3	–	2	3	3	1	–	1	–	1	2	–
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	310	40	82	93	52	12	5	4	6	1	2	2	11
	男 M.	192	25	47	59	30	10	4	4	2	–	1	1	9
	女 F.	118	15	35	34	22	2	1	–	4	1	1	1	2
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	7 498	1 261	1 131	1 046	732	563	404	351	223	265	342	467	713
	男 M.	4 189	686	648	577	413	329	224	191	126	151	197	256	391
	女 F.	3 309	575	483	469	319	234	180	160	97	114	145	211	322
B 32	気管支炎	706	132	97	101	65	45	32	27	23	25	36	51	72
	男 M.	382	72	47	59	39	23	17	16	9	12	19	27	42
	女 F.	324	60	50	42	26	22	15	11	14	13	17	24	30
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	21	2	1	4	1	4	3	–	3	–	–	2	1
	男 M.	8	–	–	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–
	女 F.	13	2	1	2	1	4	1	–	1	–	–	–	1

第 50 表　乳　児（1才未満）死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 50　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B 34	虫垂炎	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	807	88	68	79	77	61	45	66	58	61	63	63	78
	男 M.	560	57	51	60	57	38	27	45	34	42	45	43	61
	女 F.	247	31	17	19	20	23	18	21	24	19	18	20	17
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎…（新生児下痢を除く）	2 603	586	277	243	199	183	151	180	126	116	130	138	274
	男 M.	1 508	359	170	128	108	104	80	103	64	66	83	84	159
	女 F.	1 095	227	107	115	91	79	71	77	62	50	47	54	115
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*8*	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*5*	–	*2*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 595*	*586*	*275*	*243*	*197*	*182*	*150*	*180*	*126*	*116*	*130*	*137*	*273*
	男 M.	*1 503*	*359*	*168*	*128*	*106*	*103*	*80*	*103*	*64*	*66*	*83*	*84*	*159*
	女 F.	*1 092*	*227*	*107*	*115*	*91*	*79*	*70*	*77*	*62*	*50*	*47*	*53*	*114*
B 37	肝硬変	14	–	1	–	1	2	1	1	2	1	1	1	3
	男 M.	9	–	1	–	1	–	1	1	1	1	–	1	2
	女 F.	5	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1
B 38	腎炎およびネフローゼ	22	1	3	3	2	5	–	2	1	2	2	1	–
	男 M.	12	–	1	2	1	3	–	1	1	1	1	1	–
	女 F.	10	1	2	1	1	2	–	1	–	1	1	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*18*	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–
	男 M.	*11*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*7*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
B 38. b	その他	*4*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 100	292	273	298	252	257	255	247	198	244	248	248	288
	男 M.	1 732	161	155	164	144	148	147	131	111	120	132	158	161
	女 F.	1 368	131	118	134	108	109	108	116	87	124	116	90	127
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 548	219	224	240	203	189	186	210	200	214	220	207	236
	男 M.	1 520	127	127	148	125	120	100	124	112	123	158	121	135
	女 F.	1 028	92	97	92	78	69	86	86	88	91	62	86	101
B 43	新生児の感染	4 804	781	668	577	418	296	240	243	233	241	292	392	423
	男 M.	2 622	446	375	311	218	158	128	133	131	145	139	222	216
	女 F.	2 182	335	293	266	200	138	112	110	102	96	153	170	207
B 43. a	新生児肺炎	*4 089*	*684*	*576*	*496*	*348*	*232*	*195*	*199*	*189*	*211*	*244*	*333*	*332*
	男 M.	*2 249*	*399*	*322*	*270*	*183*	*124*	*106*	*110*	*110*	*125*	*119*	*188*	*193*
	女 F.	*1 840*	*285*	*254*	*226*	*165*	*108*	*89*	*89*	*79*	*86*	*125*	*145*	*189*
B 43. b	新生児下痢	*445*	*58*	*63*	*49*	*39*	*40*	*25*	*32*	*26*	*17*	*26*	*43*	*27*
	男 M.	*239*	*28*	*37*	*26*	*21*	*24*	*12*	*16*	*11*	*12*	*12*	*25*	*15*
	女 F.	*206*	*30*	*26*	*23*	*18*	*16*	*13*	*16*	*15*	*5*	*14*	*18*	*12*
B 43. c	その他の新生児の感染	*270*	*39*	*29*	*32*	*31*	*24*	*20*	*12*	*18*	*13*	*22*	*16*	*14*
	男 M.	*134*	*19*	*16*	*15*	*14*	*10*	*10*	*7*	*10*	*8*	*8*	*9*	*8*
	女 F.	*136*	*20*	*13*	*17*	*17*	*14*	*10*	*5*	*8*	*5*	*14*	*7*	*6*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	16 440	2 153	1 904	1 668	1 313	1 183	1 124	1 083	1 032	995	1 091	1 192	1 702
	男 M.	9 443	1 216	1 115	961	775	711	622	639	596	561	620	663	964
	女 F.	6 997	937	789	707	538	472	502	444	436	434	471	529	738
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 420	153	143	136	140	110	105	118	91	96	96	99	133
	男 M.	839	99	86	89	78	73	54	67	53	59	55	54	72
	女 F.	581	54	57	47	62	37	51	51	38	37	41	45	61
B 45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*1 420*	*153*	*143*	*136*	*140*	*110*	*105*	*118*	*91*	*96*	*96*	*99*	*133*
	男 M.	*839*	*99*	*86*	*89*	*78*	*73*	*54*	*67*	*53*	*59*	*55*	*54*	*72*
	女 F.	*581*	*54*	*57*	*47*	*62*	*37*	*51*	*51*	*38*	*37*	*41*	*45*	*61*
B 46	その他のすべての疾患	1 901	282	240	218	180	132	108	127	98	129	102	142	143
	男 M.	1 053	165	135	115	98	75	60	63	51	68	64	79	80
	女 F.	848	117	105	103	82	57	48	64	47	61	38	63	63
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*18*	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*
	男 M.	*13*	*4*	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*5*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–
B 46. b	その他のすべての疾患	*1 883*	*278*	*239*	*216*	*178*	*132*	*108*	*126*	*97*	*127*	*100*	*140*	*142*
	男 M.	*1 040*	*161*	*135*	*114*	*96*	*75*	*60*	*63*	*50*	*66*	*63*	*78*	*79*
	女 F.	*843*	*117*	*104*	*102*	*82*	*57*	*48*	*63*	*47*	*61*	*37*	*62*	*63*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 417	202	170	145	111	102	109	84	72	85	104	88	145
	男 M.	774	100	96	85	59	61	50	40	42	49	59	47	86
	女 F.	643	102	74	60	52	41	59	44	30	36	45	41	59
B E 47	自動車事故	31	3	1	5	4	2	5	–	2	3	–	5	1
	男 M.	16	1	1	1	2	–	4	–	–	2	–	4	1
	女 F.	15	2	–	4	2	2	1	–	2	1	–	1	–
B E 48	その他の不慮の事故	1 269	193	156	130	94	87	97	72	61	73	94	77	135
	男 M.	698	97	89	80	51	53	42	36	38	41	53	41	77
	女 F.	571	96	67	50	43	34	55	36	23	32	41	36	58
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*10*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–
	男 M.	*5*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*5*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–
B E 48. b	不慮の墜落	*26*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	*1*	*3*	*5*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*19*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*4*	*3*	*1*	–
	女 F.	*7*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*49*	–	–	*5*	*3*	*3*	*3*	*4*	*8*	*7*	*14*	–	*2*
	男 M.	*29*	–	–	*4*	–	*3*	*2*	*2*	*5*	*6*	*6*	–	*1*
	女 F.	*20*	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*8*	–	*1*
B E 48. d	天災	*10*	–	–	–	–	–	*7*	–	–	*2*	*1*	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	*4*	–	–	*1*	*1*	–	–
B E 48. e	その他	*1 174*	*189*	*154*	*123*	*86*	*81*	*85*	*66*	*49*	*59*	*75*	*75*	*132*
	男 M.	*641*	*96*	*87*	*74*	*48*	*49*	*35*	*33*	*29*	*30*	*44*	*49*	*76*
	女 F.	*533*	*93*	*67*	*49*	*38*	*32*	*50*	*33*	*20*	*29*	*31*	*35*	*56*

第 50 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 50　INEANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	117	6	13	10	13	13	7	12	9	9	10	6	9
	男 M.	60	2	6	4	6	8	4	4	4	6	6	2	8
	女 F.	57	4	7	6	7	5	3	8	5	3	4	4	1
BE 50. a	他殺	*117*	*6*	*13*	*10*	*13*	*13*	*7*	*12*	*9*	*9*	*10*	*6*	*9*
	男 M.	*60*	*2*	*6*	*4*	*6*	*8*	*4*	*4*	*4*	*6*	*6*	*2*	*8*
	女 F.	*57*	*4*	*7*	*6*	*7*	*5*	*3*	*8*	*5*	*3*	*4*	*4*	*1*
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 417	202	170	145	111	102	109	84	72	85	104	88	145
	男 M.	774	100	96	85	59	61	50	40	42	49	59	47	86
	女 F.	643	102	74	60	52	41	59	44	30	36	45	41	59
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	83	8	3	7	12	5	12	3	5	12	7	6	3
	男 M.	45	2	3	3	8	1	7	1	2	7	5	5	1
	女 F.	38	6	–	4	4	4	5	2	3	5	2	1	2
BN 47. a	頭蓋骨折	*40*	*3*	*2*	*2*	*6*	*3*	*6*	*1*	*2*	*8*	*4*	*2*	*1*
	男 M.	*20*	–	*2*	–	*4*	–	*4*	*1*	–	*4*	*3*	*1*	*1*
	女 F.	*20*	*3*	–	*2*	*2*	*3*	*2*	–	*2*	*4*	*1*	*1*	–
BN 47. b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*38*	*5*	*1*	*5*	*5*	*1*	*6*	*1*	*3*	*3*	*3*	*4*	*1*
	男 M.	*23*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	*3*	–	*2*	*3*	*2*	*4*	–
	女 F.	*15*	*3*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*5*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*
	男 M.	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*
BN 48	熱傷	159	34	29	23	7	3	7	5	13	7	9	6	15
	男 M.	81	14	19	13	4	2	2	2	8	2	5	4	6
	女 F.	78	20	10	10	3	2	5	3	5	5	4	2	9
BN 49	毒物の作用	66	9	12	5	6	2	2	6	4	4	4	5	7
	男 M.	36	5	5	3	2	–	1	3	3	3	3	3	5
	女 F.	30	4	7	2	4	2	1	3	1	1	1	2	2
BN 50	その他の損傷	1 109	151	126	110	86	91	88	70	50	62	84	71	120
	男 M.	612	79	69	66	45	58	40	34	29	37	46	35	74
	女 F.	497	72	57	44	41	33	48	36	21	25	38	36	46
BN 50. a	裂傷および開放創	*3*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*84*	–	*8*	*7*	*6*	*8*	*7*	*5*	*9*	*11*	*17*	*3*	*3*
	男 M.	*49*	–	*3*	*6*	*3*	*6*	*4*	*2*	*6*	*9*	*8*	–	*2*
	女 F.	*35*	–	*5*	*1*	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*9*	*3*	*1*
BN 50. c	窒息および絞首	*745*	*109*	*85*	*72*	*58*	*65*	*73*	*49*	*24*	*31*	*50*	*45*	*84*
	男 M.	*399*	*59*	*45*	*39*	*28*	*40*	*31*	*23*	*13*	*20*	*31*	*23*	*47*
	女 F.	*346*	*50*	*40*	*33*	*30*	*25*	*42*	*26*	*11*	*11*	*19*	*22*	*37*
BN 50. d	その他	*277*	*42*	*32*	*31*	*22*	*17*	*8*	*16*	*17*	*19*	*17*	*23*	*33*
	男 M.	*162*	*20*	*20*	*21*	*14*	*12*	*5*	*9*	*10*	*7*	*7*	*12*	*25*
	女 F.	*115*	*22*	*12*	*10*	*9*	*5*	*3*	*7*	*7*	*12*	*10*	*11*	*8*

第 51 表　乳児 (1才未満) 死亡者数，性・日－月齢・死因 (簡単分類) 別　昭和 36 年

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks										4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																					
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満											
	総数 Total	45 465	26 255	16 879	4 340	3 642	2 870	1 912	1 504	1 395	1 216	5 000	2 614	1 762	4 967	3 132	2 198	1 671	1 559	1 325	1 167	976	858	719	638	–	
	男 M.	25 893	15 101	9 898	2 552	2 183	1 738	1 101	855	757	712	2 731	1 463	1 009	2 816	1 748	1 193	946	881	771	617	548	472	425	375	–	
	女 F.	19 572	11 154	6 981	1 788	1 459	1 132	811	649	638	504	2 269	1 151	753	2 151	1 384	1 005	725	678	554	550	428	386	294	263	–	
B1	呼吸器系の結核	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	–	2	1	3	1	2	–	B1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	2	1	–	1	1	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	3	–	1	–	
B2	その他の結核	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	8	5	6	5	11	3	5	7	–	B2
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	2	4	3	3	2	4	4	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	3	2	2	8	1	1	3	–	
B3	梅毒およびその続発症	11	7	5	2	–	–	1	–	1	1	2	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B3
	男 M.	3	2	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	5	3	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	4	4	4	4	8	4	–	B6
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	3	2	3	3	5	2	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	1	1	3	2	–	
B6.a	細菌性赤痢 (疫痢症状を呈するもの)	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	3	4	4	2	2	7	4	–	B6.a
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	3	2	2	1	4	2	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	–	1	3	2	–	
B6.b	細菌性赤痢 (その他)	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	B6.b
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B7
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7.a	猩紅熱	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B7.a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	–	4	1	3	2	–	B8
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	–	4	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	–	
B9	百日咳	36	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	10	9	6	2	1	–	1	–	1	1	1	–	B9
	男 M.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	5	2	2	1	–	1	–	–	1	–	–	
	女 F.	17	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	4	4	–	–	–	–	–	1	1	1	–	

第 51 表　乳　児（1才未満）死　亡　者　数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満										
B 10	髄膜炎菌感染	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	2	1	1	1	–	B 10
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	1	1	1	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	4	3	2	–	2	–	B 12
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	4	2	1	–	1	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	454	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	8	27	49	73	74	49	79	41	53	–	B 14
	男 M.	247	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	14	32	34	39	31	39	22	31	–	
	女 F.	207	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13	17	39	35	18	40	19	22	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	464	184	70	–	2	7	6	1	28	26	59	33	22	79	55	25	22	18	20	11	9	19	10	12	–	B 17
	男 M.	272	112	47	–	1	5	4	1	19	17	29	21	15	42	32	14	16	9	13	7	5	7	6	9	–	
	女 F.	192	72	23	–	1	2	2	–	9	9	30	12	7	37	23	11	6	9	7	4	4	12	4	3	–	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	*113*	*104*	*60*	–	*2*	*4*	*4*	–	*25*	*25*	*36*	*5*	*3*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	B 17. c
	男 M.	*68*	*63*	*39*	–	*1*	*2*	*2*	–	*17*	*17*	*19*	*3*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*45*	*41*	*21*	–	*1*	*2*	*2*	–	*8*	*8*	*17*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 51 表　乳児 (1才未満) 死亡者数,

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM

性・日－月齢・死因 (簡単分類) 別

CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 17. f	日本脳炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	B 17. f
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	347	80	10	–	–	3	2	1	3	1	23	28	19	73	53	25	22	18	19	11	9	17	10	10	–	B 17. l
	男 M.	201	49	8	–	–	3	2	1	2	–	10	18	13	39	30	14	16	9	12	7	5	6	6	8	–	
	女 F.	146	31	2	–	–	–	–	–	1	1	13	10	6	34	23	11	6	9	7	4	4	11	4	2	–	
B 18	悪性新生物 (リンパ組織および造血組織の新生物を含む)	101	9	1	–	–	–	–	–	1	–	–	6	2	9	12	4	7	5	9	7	7	15	11	6	–	B 18
	男 M.	63	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	5	10	4	5	2	2	5	3	9	8	4	–	
	女 F.	38	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	4	2	–	2	3	7	2	4	6	3	2	–	
B 18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 18. e	白血病および無白血病	58	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	5	8	3	4	4	7	4	4	5	5	3	–	B 18. e
	男 M.	39	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	7	3	3	2	1	4	2	4	4	2	–	
	女 F.	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	6	–	2	3	1	1	–	
B 18. f	その他	43	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	4	4	1	3	1	2	3	3	10	6	3	–	B 18. f
	男 M.	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	2	–	1	1	1	7	4	2	–	
	女 F.	19	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	3	1	–	1	1	1	2	2	3	2	1	–	
B 19	良性および性質不詳の新生物	66	10	3	–	1	1	–	–	–	1	4	2	1	12	2	8	5	5	3	8	4	3	5	1	–	B 19
	男 M.	34	5	2	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	5	1	3	3	2	2	3	3	2	4	1	–	
	女 F.	32	5	1	–	–	1	–	–	–	–	3	–	1	7	1	5	2	3	1	5	1	1	1	–	–	
B 20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks										4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3 months	4か月 4 months	5か月 5 months	6か月 6 months	7か月 7 months	8か月 8 months	9か月 9 months	10か月 10 months	11か月 11 months	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																				
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満											
B 21	貧血	27	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	6	6	2	2	1	3	1	1	1	1	–	B 21
	男 M.	15	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	1	–	–	2	–	–	–	1	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	3	1	1	2	1	–	1	1	1	1	–	B 22
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	2	–	1	1	–	–	1	1	1	1	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	242	27	10	1	–	1	–	3	1	4		11	3	3	41	26	17	26	16	21	28	13	13	6	8	–	B 23
	男 M.	133	12	5	–	–	–	–	2	–	3		5	–	2	25	14	9	18	10	9	13	7	8	2	6	–	
	女 F.	109	15	5	1	–	1	–	1	1	1		6	3	1	16	12	8	8	6	12	15	6	5	4	2	–	
B 24	リューマチ熱	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	B 24
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	228	132	93	28	20	20	10	5	5	4		21	8	10	27	21	9	8	9	4	4	2	2	7	3	–	B 26
	男 M.	129	78	55	15	15	11	6	2	3	3		11	6	6	13	6	5	5	6	3	2	–	2	6	3	–	
	女 F.	99	54	38	13	5	9	4	4	2	1		10	2	4	14	15	4	3	3	1	2	2	–	1	–	–	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–		–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	B 26. a
	男 M.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–		–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26. c	その他の心筋変性	*222*	*131*	*93*	*28*	*20*	*20*	*10*	*6*	*5*	*4*		*21*	*7*	*10*	*27*	*20*	*8*	*8*	*9*	*3*	*4*	*2*	*2*	*6*	*2*	–	B 26. c
	男 M.	*124*	*77*	*55*	*15*	*15*	*11*	*6*	*2*	*3*	*3*		*11*	*5*	*6*	*13*	*6*	*4*	*5*	*6*	*2*	*2*	–	*2*	*5*	*2*	–	
	女 F.	*98*	*54*	*38*	*13*	*5*	*9*	*4*	*4*	*2*	*1*		*10*	*2*	*4*	*14*	*14*	*4*	*3*	*3*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	
B 27	その他の心臓疾患	32	6	5	2	2	–	1	–	–	–		1	–	–	6	8	2	4	1	–	2	2	–	1	–	–	B 27
	男 M.	16	3	3	1	2	–	–	–	–	–		–	–	–	1	4	2	4	–	–	1	–	–	1	–	–	
	女 F.	16	3	2	1	–	–	1	–	–	–		1	–	–	5	4	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	310	66	12	–	–	2	2	3	3	2		23	17	14	48	42	37	23	15	16	19	15	11	14	4	–	B 30
	男 M.	192	39	6	–	–	1	1	2	1	1		12	14	7	33	24	21	13	10	13	11	9	6	11	2	–	
	女 F.	118	27	6	–	–	1	1	1	2	1		11	3	7	15	18	16	10	5	3	8	6	5	3	2	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	7 498	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	2 033	1 419	953	690	624	486	389	291	242	196	175	–	B 31
	男 M.	4 189	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1 175	793	511	390	341	285	213	156	118	113	94	–	
	女 F.	3 309	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	858	626	442	300	283	201	176	135	124	83	81	–	
B 32	気管支炎	706	185	73	8	9	10	19	9	15	3		47	28	37	157	83	73	41	49	33	18	27	11	21	8	–	B 32
	男 M.	382	97	42	5	6	6	10	5	8	2		23	15	17	90	43	40	25	28	19	8	9	6	12	5	–	
	女 F.	324	88	31	3	3	4	9	4	7	1		24	13	20	67	40	33	16	21	14	10	18	5	9	3	–	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	21	12	11	2	–	2	–	5	1	1		1	–	–	2	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	B 33
	男 M.	8	4	4	2	–	1	–	–	1	–		–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	8	7	–	–	1	–	5	–	1		1	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	

第 51 表　乳　児（1才未満）死　亡　者　数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE: FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2	3～4週未満 3
B 34	虫垂炎	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	807	173	74	5	14	12	7	11	15	10	42	31	26
	男 M.	560	117	49	4	9	8	4	10	9	5	27	20	21
	女 F.	247	56	25	1	5	4	3	1	6	5	15	11	5
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 603	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1 508	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 095	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 595*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1 503*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1 092*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 37	肝硬変	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	22	2	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	2	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 38. b	その他	*4*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 100	1 502	815	134	142	132	116	114	100	77	323	212	152
	男 M.	1 732	875	468	67	91	74	71	65	53	47	190	122	95
	女 F.	1 368	627	347	67	51	58	45	49	47	30	133	90	57
(750)	奇形	*13*	*13*	*13*	*2*	*7*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*5*	*5*	*5*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	*8*	*8*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
(751)	二分脊椎および髄膜瘤	*97*	*67*	*27*	*6*	*10*	*3*	*3*	*3*	*1*	*1*	*24*	*8*	*8*
	男 M.	*39*	*31*	*14*	*1*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*11*	*3*	*3*
	女 F.	*58*	*36*	*13*	*5*	*3*	–	*2*	*2*	*1*	–	*13*	*5*	*5*
(752)	先天性水頭体	*132*	*38*	*27*	*6*	*9*	*3*	*1*	*4*	*2*	*2*	*7*	*2*	*2*
	男 M.	*72*	*20*	*15*	*3*	*6*	*2*	–	*4*	–	–	*2*	*1*	*2*
	女 F.	*60*	*18*	*12*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*5*	*1*	–
(753)	その他の神経系および感覚器の先天奇形	*17*	*7*	*6*	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*11*	*3*	*3*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*6*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3	4か月 4	5か月 5	6か月 6	7か月 7	8か月 8	9か月 9	10か月 10	11か月 11	不詳 Unknown
B 34	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 35	92	59	77	86	70	77	56	45	32	20	20	–
	65	43	54	56	49	56	34	37	23	12	14	–
	27	16	23	30	21	21	22	8	9	8	6	–
B 36	408	353	270	204	238	209	219	211	191	164	135	–
	223	182	145	124	144	129	112	129	124	118	77	–
	185	171	125	80	94	80	107	82	67	46	58	–
B 36. a	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–
	1	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
B 36. b	*407*	*353*	*269*	*204*	*237*	*207*	*218*	*211*	*191*	*163*	*135*	–
	222	*182*	*145*	*124*	*143*	*127*	*112*	*129*	*124*	*118*	*77*	–
	185	*171*	*124*	*80*	*94*	*80*	*106*	*82*	*67*	*45*	*58*	–
B 37	4	1	–	–	2	1	1	4	1	–	–	–
	3	1	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–
	1	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–
B 38	–	1	2	2	4	2	–	5	1	2	1	–
	–	1	1	1	3	2	–	3	–	1	–	–
	–	–	1	1	1	–	–	2	1	1	1	–
B 38. a	–	1	2	2	3	2	–	4	1	2	1	–
	–	1	1	1	3	2	–	2	–	1	–	–
	–	–	1	1	–	–	–	2	1	1	1	–
B 38. b	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B 39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B 40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	423	220	220	165	130	114	84	79	57	57	49	–
	251	126	119	82	68	62	40	35	23	27	24	–
	172	94	101	83	62	52	44	44	34	30	25	–
(750)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(751)	5	4	4	4	–	2	4	1	2	–	–	–
	2	2	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–
	3	2	3	4	3	–	2	4	–	1	–	–
(752)	18	1	12	16	9	11	9	3	6	6	3	–
	11	–	9	5	6	9	5	1	2	3	1	–
	7	1	3	11	3	2	4	2	4	3	2	–
(753)	1	1	1	1	1	1	1	–	1	2	1	–
	1	1	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
(754)	循環器系の先天奇形	1 362	446	279	74	66	53	35	21	19	11	55	59	53	204	126	146	98	72	73	51	43	36	36	31	－	(754)
	男 M.	734	243	156	42	42	30	19	11	7	5	26	28	33	118	68	72	52	43	38	27	26	15	18	14	－	
	女 F.	628	203	123	32	24	23	16	10	12	6	29	31	20	86	58	74	46	29	35	24	17	21	18	17	－	
(755)	口蓋裂および兎唇	391	271	114	15	11	22	18	21	17	10	65	53	39	65	16	11	9	6	5	3	3	1	－	1	－	(755)
	男 M.	233	168	69	8	8	12	13	11	11	6	34	38	27	32	10	8	5	4	4	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	158	103	45	7	3	10	5	10	6	4	31	15	12	33	6	3	4	2	1	2	2	1	－	1	－	
(756)	消化器系の先天奇形	976	586	298	13	30	44	49	58	53	51	166	81	41	117	66	38	35	35	23	18	24	11	10	13	－	(756)
	男 M.	578	365	178	6	19	24	30	35	30	34	115	47	25	78	42	24	18	12	10	7	5	4	4	9	－	
	女 F.	398	221	120	7	11	20	19	23	23	17	51	34	16	39	24	14	17	23	13	11	19	7	6	4	－	
(757)	性尿器系の先天奇形	14	8	3	－	－	1	1	1	－	－	1	2	2	2	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(757)
	男 M.	8	5	2	－	－	1	1	－	－	－	－	2	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	3	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(758)	骨および関節の先天奇形	19	13	8	4	1	1	－	－	2	－	1	3	1	1	－	－	－	1	1	1	1	－	1	－	－	(758)
	男 M.	12	10	6	3	1	－	－	－	2	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	7	3	2	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	－	－	
(759)	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	79	53	40	12	8	3	6	5	4	2	4	4	5	10	5	5	2	2	－	－	－	－	1	1	－	(759)
	男 M.	40	25	20	4	3	2	5	2	3	1	1	1	3	7	3	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	39	28	20	8	5	1	1	3	1	1	3	3	2	3	2	3	1	1	－	－	－	－	－	1	－	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 548	2 496	2 234	930	610	328	135	99	78	54	180	50	32	30	7	4	2	3	－	2	2	－	1	1	－	B 42
	男 M.	1 520	1 491	1 343	548	377	207	74	61	46	30	97	27	24	14	4	2	2	2	－	1	2	－	1	1	－	
	女 F.	1 028	1 005	891	382	233	121	61	38	32	24	83	23	8	16	3	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
(760)	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 209	1 184	1 023	254	329	194	92	65	55	34	103	37	21	16	4	1	2	－	－	1	－	－	1	－	－	(760)
	男 M.	742	726	637	156	203	132	54	38	32	22	53	21	15	10	2	－	2	－	－	1	－	－	1	－	－	
	女 F.	467	458	386	98	126	62	38	27	23	12	50	16	6	6	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(761)	その他の出生時の損傷	586	577	538	353	107	44	14	8	5	7	30	6	3	6	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	(761)
	男 M.	326	320	295	197	60	25	4	4	2	3	19	3	3	3	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	
	女 F.	260	257	243	156	47	19	10	4	3	4	11	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(762)	分娩後窒息および肺不全拡張	753	735	673	323	174	90	29	26	18	13	47	7	8	8	3	2	－	3	－	1	1	－	－	－	－	(762)
	男 M.	452	445	411	195	114	50	16	19	12	5	25	3	6	1	2	1	－	2	－	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	301	290	262	128	60	40	13	7	6	8	22	4	2	7	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
B 43	新生児の感染	4 804	4 772	1 708	125	297	337	267	237	232	213	1 323	967	774	19	8	3	－	－	1	1	－	－	－	－	－	B 43
	男 M.	2 622	2 607	980	73	172	213	152	125	127	118	685	525	417	9	4	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	2 182	2 165	728	52	125	124	115	112	105	95	638	442	357	10	4	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(763)	新生児肺炎	4 089	4 089	1 559	119	291	314	242	217	195	181	1 114	779	637	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(763)
	男 M.	2 249	2 249	898	71	169	200	139	113	103	103	579	421	351	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1 840	1 840	661	48	122	114	103	104	92	78	535	358	286	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(764)	新生児下痢	445	443	80	1	4	11	13	13	20	18	123	135	105	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(764)
	男 M.	239	239	42	－	1	5	6	8	14	8	66	77	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	206	204	38	1	3	6	7	5	6	10	57	58	51	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(765)	新生児眼炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(765)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(766)	新生児天疱瘡	55	36	4	1	1	1	－	－	－	1	14	13	5	12	5	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	(766)
	男 M.	25	15	3	－	1	1	－	－	－	1	3	6	3	6	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	30	21	1	1	－	－	－	－	－	－	11	7	2	6	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(767)	膿敗血症	47	43	17	1	－	4	4	－	4	4	17	6	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(767)
	男 M.	27	26	13	－	－	4	4	－	3	2	9	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	20	17	4	1	－	－	－	－	1	2	8	3	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 51 表　乳　児（1才未満）死　亡　者　数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks						4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日											
(768)	その他の新生児敗血症	168	161	48	3	1	7	8	7	13	9	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	(768)
	男 M.	82	78	24	2	1	3	3	4	7	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	86	83	24	1	–	4	5	3	6	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	16 440	15 052	10 995	3 016	2 448	1 901	1 228	892	803	707	756	267	110	54	58	38	30	22	20	20	13	–	B44
	男 M.	9 443	8 682	6 416	1 786	1 443	1 148	700	502	424	413	413	159	48	21	38	19	15	14	11	13	10	–	
	女 F.	6 997	6 370	4 579	1 230	1 005	753	528	390	379	294	343	108	62	33	20	19	15	8	9	7	3	–	
(769)	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	222	221	191	55	42	48	24	13	3	6	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(769)
	男 M.	129	129	111	28	26	30	16	7	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	93	92	80	27	16	18	8	6	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(770)	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	205	186	101	5	11	13	22	14	13	23	9	2	3	1	–	–	1	–	2	–	1	–	(770)
	男 M.	123	114	64	4	8	5	13	10	8	16	4	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	
	女 F.	82	72	37	1	3	8	9	4	5	7	5	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
(771)	新生児の出血性疾患	1 902	1 840	1 299	104	227	302	215	178	145	128	393	97	51	45	5	3	1	5	1	–	1	–	(771)
	男 M.	1 093	1 057	764	57	139	184	123	109	72	80	211	52	30	27	3	–	1	4	–	–	–	1	
	女 F.	809	783	535	47	88	118	92	69	73	48	182	45	21	18	2	3	–	1	1	–	1	–	
(772)	乳児栄養失調症（1才未満）	704	262	74	12	7	12	17	10	9	7	64	61	63	149	81	53	28	34	28	20	17	13	(772)
	男 M.	401	157	46	8	2	9	11	7	6	3	34	36	41	81	48	27	12	23	15	9	10	6	
	女 F.	303	105	28	4	5	3	6	3	3	4	30	25	22	68	33	26	16	11	13	11	7	7	
(773)	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	8 168	7 676	5 714	1 736	1 327	965	580	412	378	316	1 196	528	238	314	106	29	11	12	2	4	1	4	(773)
	男 M.	4 727	4 447	3 362	1 049	791	582	326	237	192	185	650	294	141	179	66	13	3	6	2	2	1	3	
	女 F.	3 441	3 229	2 352	687	536	383	254	175	186	131	546	234	97	135	40	16	8	6	–	2	–	1	
(774)	その他の副次疾患の記載のある未熟児	712	569	273	32	28	27	36	47	49	54	187	70	39	72	37	11	9	3	2	4	1	1	(774)
	男 M.	396	319	152	16	14	17	23	23	26	33	112	33	22	35	24	5	3	2	–	3	1	1	
	女 F.	316	250	121	16	14	10	13	24	23	21	75	37	17	37	13	6	6	1	2	1	–	–	
(775)	その他の原因に附随する未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(775)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(776)	性質不明の未熟児	4 527	4 298	3 343	1 072	806	534	334	218	206	173	592	248	115	167	36	11	3	4	5	1	2	–	(776)
	男 M.	2 574	2 459	1 917	624	463	321	188	109	119	93	339	144	59	87	17	1	2	3	2	1	2	–	
	女 F.	1 953	1 839	1 426	448	343	213	146	109	87	80	253	104	56	80	19	10	1	1	3	–	–	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 420	920	522	41	59	71	91	91	78	91	275	76	47	145	89	42	36	41	33	23	28	23	B45
	男 M.	839	568	321	24	39	39	54	58	47	60	162	53	32	83	45	24	20	22	16	16	14	10	
	女 F.	581	352	201	17	20	32	37	33	31	31	113	23	15	62	44	18	16	19	17	7	14	13	
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	1 420	920	522	41	59	71	91	91	78	91	275	76	47	145	89	42	36	41	33	23	28	23	B45. b
	男 M.	839	568	321	24	39	39	54	58	47	60	162	53	32	83	45	24	20	22	16	16	14	10	
	女 F.	581	352	201	17	20	32	37	33	31	31	113	23	15	62	44	18	16	19	17	7	14	13	
B46	その他のすべての疾患	1 901	504	161	11	22	35	22	27	28	16	140	121	82	349	243	162	113	105	88	81	76	72	B46
	男 M.	1 053	295	106	8	17	19	18	18	17	9	74	62	53	193	134	85	64	57	47	38	36	46	
	女 F.	848	209	55	3	5	16	4	9	11	7	66	59	29	156	109	77	49	48	41	43	40	26	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	18	7	4	2	–	1	–	–	1	–	–	–	3	1	5	–	2	1	1	–	–	–	B46. a
	男 M.	13	5	3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	2	1	4	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
B46. b	その他のすべての疾患	1 883	497	157	9	22	34	22	27	27	16	140	121	79	348	238	162	111	104	87	81	76	72	B46. b
	男 M.	1 040	290	103	7	17	18	18	18	16	9	74	62	51	192	130	85	63	56	47	38	36	46	
	女 F.	843	207	54	2	5	16	4	9	11	7	66	59	28	156	108	77	48	48	40	43	40	26	

第 51 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日												
												1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 417	187	84	35	16	9	7	6	5	6	29	34	40	290	191	148	135	90	78	88	59	49	45	57	–	"E"
	男 M.	774	103	48	18	10	5	6	4	2	3	19	18	18	151	106	93	72	38	44	43	37	28	24	35	–	
	女 F.	643	84	36	17	6	4	1	2	3	3	10	16	22	139	85	55	63	52	34	45	22	21	21	22	–	
BE 47	自動車事故	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	5	2	3	–	3	2	3	2	3	4	–	BE 47
	男 M.	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	2	1	–	–	–	2	2	1	1	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	3	2	1	–	2	3	–	
BE 48	その他の不慮の事故	1 269	145	55	12	15	7	7	6	5	3	23	33	34	279	179	136	123	85	67	77	53	40	38	47	–	BE 48
	男 M.	698	82	33	7	9	4	6	4	2	1	16	18	15	144	100	85	65	36	40	40	32	23	20	31	–	
	女 F.	571	63	22	5	6	3	1	2	3	2	7	15	19	135	79	51	58	49	27	37	21	17	18	16	–	
BE 48. a	自動車以外の交通事故	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	–	2	2	–	–	BE 48. a
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	
BE 48. b	不慮の墜落	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	1	3	2	1	2	4	3	1	3	–	BE 48. b
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	3	2	1	2	2	3	1	1	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	
BE 48. c	不慮の窒死および溺水	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	2	6	5	6	4	8	10	–	BE 48. c
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	5	1	3	2	5	8	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	4	3	2	3	2	–	
BE 48. d	天災	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	2	2	–	1	–	–	BE 48. d
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
BE 48. e	その他	1 174	145	55	12	15	7	7	6	5	3	23	33	34	271	177	130	115	80	57	67	41	31	26	34	–	BE 48. e
	男 M.	641	82	33	7	9	4	6	4	2	1	16	18	15	140	100	82	59	33	32	36	26	17	12	22	–	
	女 F.	533	63	22	5	6	3	1	2	3	2	7	15	19	131	77	48	56	47	25	31	15	14	14	12	–	
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
BE 50	他殺および戦争行為	117	41	29	23	1	2	–	–	–	3	5	1	6	8	7	10	9	5	8	9	3	7	4	6	–	BE 50
	男 M.	60	20	15	11	1	1	–	–	–	2	2	–	3	4	3	6	6	2	4	3	3	3	3	3	–	
	女 F.	57	21	14	12	–	1	–	–	–	1	3	1	3	4	4	4	3	3	4	6	–	4	1	3	–	
BE 50. a	他殺	117	41	29	23	1	2	–	–	–	3	5	1	6	8	7	10	9	5	8	9	3	7	4	6	–	BE 50. a
	男 M.	60	20	15	11	1	1	–	–	–	2	2	–	3	4	3	6	6	2	4	3	3	3	3	3	–	
	女 F.	57	21	14	12	–	1	–	–	–	1	3	1	3	4	4	4	3	3	4	6	–	4	1	3	–	
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 417	187	84	35	16	9	7	6	5	6	29	34	40	290	191	148	135	90	78	88	59	49	45	57	–	"N"
	男 M.	774	103	48	18	10	5	6	4	2	3	19	18	18	151	106	93	72	38	44	43	37	28	24	35	–	
	女 F.	643	84	36	17	6	4	1	2	3	3	10	16	22	139	85	55	63	52	34	45	22	21	21	22	–	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	83	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	12	9	4	6	6	9	6	9	6	5	8	–	BN 47
	男 M.	45	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	8	4	3	3	3	4	3	5	5	2	2	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	1	3	3	5	3	4	1	3	6	–	
BN 47. a	頭蓋骨折	40	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	3	3	3	6	3	4	2	3	3	–	BN 47. a
	男 M.	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	2	2	3	–	2	2	1	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	3	3	2	–	2	3	–	
BN 47. b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BN 47. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 51 表　乳　児（1才未満）死　亡　者　数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 36 年

TABLE 51　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week: 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日												
													1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
BN47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	38	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8	3	1	3	1	3	2	5	3	2	5	–	BN47.c
	男 M.	23	2	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	2	–	2	–	2	–	1	3	–	
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	BN47.b
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	
BN48	熱傷	159	6	2	–	–	–	–	–	2	–	7	6	19	14	11	6	27	16	15	16	16	–	BN48
	男 M.	81	4	1	–	–	–	–	–	1	–	3	2	11	6	4	4	9	9	10	8	11	–	
	女 F.	78	2	1	–	–	–	–	–	1	–	4	4	8	8	7	2	18	7	5	8	5	–	
BN49	毒物の作用	66	7	1	–	–	–	–	1	–	–	10	9	5	5	3	6	6	3	6	2	4	–	BN49
	男 M.	36	2	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	3	3	–	3	5	3	3	1	3	–	
	女 F.	30	5	1	–	–	–	–	1	–	–	5	4	2	2	3	3	1	–	3	1	1	–	
BN50	その他の損傷	1 109	171	81	35	16	9	7	5	3	6	261	167	120	110	70	57	49	31	22	22	29	–	BN50
	男 M.	612	94	47	18	10	5	6	4	1	3	135	95	76	60	31	33	26	20	10	13	19	–	
	女 F.	497	77	34	17	6	4	1	1	2	3	126	72	44	50	39	24	23	11	12	9	10	–	
BN50.a	裂傷および開放創	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	BN50.a
	男 M.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	84	9	5	3	–	–	–	–	–	2	5	2	5	7	6	8	8	8	7	8	11	–	BN50.b
	男 M.	49	4	3	1	–	–	–	–	–	2	2	1	4	5	3	6	2	4	4	5	9	–	
	女 F.	35	5	2	2	–	–	–	–	–	–	3	1	1	2	3	2	6	4	3	3	2	–	
BN50.c	窒息および絞首	745	108	48	26	7	7	4	1	2	1	193	129	83	79	53	40	24	12	7	7	10	–	BN50.c
	男 M.	399	61	31	16	6	4	3	1	1	–	99	71	50	40	22	23	12	9	2	6	4	–	
	女 F.	346	47	17	10	1	3	1	–	1	1	94	58	33	39	31	17	12	3	5	1	6	–	
BN50.d	その他	277	52	27	5	9	2	3	4	1	3	63	36	32	24	11	9	17	11	8	6	8	–	BN50.d
	男 M.	162	28	12	–	4	1	3	3	–	1	34	23	22	15	6	4	12	7	4	1	6	–	
	女 F.	115	24	15	5	5	1	–	1	1	2	29	13	10	9	5	5	5	4	4	5	2	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年 1961

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	4 5465	2 514	1 277	1 243	870	830	754	1 363	1 314	826	781
	男 M.	2 5893	1 414	732	714	522	468	436	793	711	488	440
	女 F.	1 9572	1 100	545	529	348	362	318	570	603	338	341
B 1	呼吸器系の結核	16	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B 2	その他の結核	58	2	1	1	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	32	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	26	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	37	2	1	1	–	1	–	5	1	1	3
	男 M.	24	2	1	–	–	–	–	4	1	1	1
	女 F.	13	–	–	1	–	1	–	1	–	–	2
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*32*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*3*
	男 M.	*20*	*2*	*1*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*12*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*5*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	17	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	36	4	1	1	4	2	–	1	1	–	–
	男 M.	19	2	–	–	4	2	–	1	1	–	–
	女 F.	17	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 494	1 224	3 458	1 414	1 166	607	535	419	292	732	877	1 295	2 005	735	421	746	
811	709	1 962	817	677	331	301	229	159	403	529	740	1 134	405	230	455	
683	515	1 496	597	489	276	234	190	133	329	348	555	871	330	191	291	
–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	B 1
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	6	2	–	–	1	2	–	–	1	1	3	–	–	1	B 2
–	1	4	2	–	–	1	1	–	–	1	1	3	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 3
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	–	3	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	B 6
2	2	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	
1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
2	*2*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	B 6. a
1	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	
1	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	B 6. b
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B 8
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	B 9
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別　昭和 36 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 10	髄膜炎菌感染	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	454	34	6	37	3	23	3	1	8	5	4
	男 M.	247	21	3	24	2	17	2	–	4	4	3
	女 F.	207	13	3	13	1	6	1	1	4	1	1
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	464	21	9	5	8	6	7	4	25	12	15
	男 M.	272	13	5	4	7	4	7	3	16	5	9
	女 F.	192	8	4	1	1	2	–	1	9	7	6
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*113*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*12*	*5*	*4*
	男 M.	*68*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*7*	*3*	*3*
	女 F.	*45*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	*5*	*2*	*1*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B 10
–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 12
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	7	51	27	8	6	4	2	2	6	16	32	58	8	8	2	B 14
4	2	24	16	5	3	3	1	1	3	7	16	32	4	6	–	
7	5	27	11	3	3	1	1	1	3	9	16	26	4	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	18	29	14	12	6	1	2	4	10	8	8	24	14	4	7	B 17
6	10	13	5	8	3	–	2	–	4	6	6	14	7	1	4	
5	8	16	9	4	3	1	–	4	6	2	2	10	7	3	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*9*	*5*	*1*	*4*	*1*	–	–	*1*	*5*	*2*	*4*	*4*	*2*	–	*1*	B 17. c
1	*6*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	
–	*3*	*4*	–	*2*	–	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年 1961

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17.f	日本脳炎	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	B17.f
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17.g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17.g
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17.h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17.h
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17.i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17.i
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17.j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17.j
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17.k	糸状虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17.k
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17.l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	347	20	5	4	7	5	4	2	13	7	11	10	9	24	13	8	5	1	2	3	4	6	4	20	12	4	6	B17.l
	男 M.	201	13	4	4	6	3	4	1	9	2	6	5	4	12	4	6	2	－	2	－	1	4	3	12	6	1	4	
	女 F.	146	7	1	－	1	2	－	1	4	5	5	5	5	12	9	2	3	1	－	3	3	2	1	8	6	3	2	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	101	7	2	1	4	1	－	2	2	2	2	5	2	10	6	2	1	－	－	1	1	1	3	2	1	1	3	B18
	男 M.	63	5	2	－	3	1	－	－	－	1	2	4	1	5	4	1	1	－	－	1	1	1	3	2	1	1	2	
	女 F.	38	2	－	1	1	－	－	2	2	1	－	1	1	5	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
B18.a	胃の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B18.a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18.b	気管，気管支および肺の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B18.b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18.c	乳房の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B18.c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18.d	子宮の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B18.d
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18.e	白血病および無白血病	58	4	2	－	1	1	－	1	－	1	1	4	2	4	1	－	1	－	－	－	1	1	－	1	2	1	1	2	B18.e
	男 M.	39	3	2	－	1	1	－	－	－	1	1	3	1	1	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	2	1	1	1	
	女 F.	19	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
B18.f	その他	43	3	－	1	3	－	－	1	2	1	1	1	－	6	5	2	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	1	B18.f
	男 M.	24	2	－	－	2	－	－	－	－	1	1	1	－	4	4	1	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	1	
	女 F.	19	1	－	1	1	－	－	1	2	1	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B19	良性および性質不詳の新生物	66	4	2	1	4	1	1	－	1	1	1	4	－	4	5	2	－	2	2	－	2	1	4	1	－	1	1	B19
	男 M.	34	1	1	－	2	1	－	－	－	1	1	4	－	3	2	2	－	－	2	－	－	－	3	1	－	－	－	
	女 F.	32	3	1	1	2	－	1	－	1	－	－	－	－	1	3	－	－	2	－	－	2	1	1	－	－	1	1	
B20	糖尿病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B20
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年 1961

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21	貧血	27	–	1	–	1	–	1	3	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	1	B 21
	男 M.	15	–	1	–	1	–	1	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
B 22	中枢神経系の血管損傷	30	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	4	1	–	1	–	–	1	–	1	1	2	–	–	1	B 22
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	242	12	2	3	3	–	3	5	4	–	4	1	4	26	7	10	3	8	4	3	7	8	11	17	3	2	2	B 23
	男 M.	133	7	–	1	2	–	1	–	2	–	4	–	2	14	3	7	3	3	3	2	4	6	7	9	1	1	2	
	女 F.	109	5	2	2	1	–	2	5	2	–	–	1	2	12	4	3	–	5	1	1	3	2	4	8	2	1	–	
B 24	リューマチ熱	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B 24
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	228	13	5	6	6	7	2	5	7	2	6	12	6	13	7	3	1	5	4	1	4	4	5	7	6	5	4	B 26
	男 M.	129	8	1	2	4	7	1	4	2	2	4	3	4	8	4	2	–	1	3	–	2	3	1	5	3	2	3	
	女 F.	99	5	4	4	2	–	1	1	5	–	2	9	2	5	3	1	1	4	1	1	2	1	4	2	3	3	1	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*6*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 26. a
	男 M.	*5*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 26. c	その他の心筋変性	*222*	*13*	*5*	*6*	*5*	*7*	*2*	*5*	*7*	*1*	*6*	*12*	*6*	*12*	*7*	*3*	*1*	*5*	*4*	*1*	*4*	*4*	*5*	*7*	*6*	*5*	*4*	B 26. c
	男 M.	*124*	*8*	*1*	*2*	*3*	*7*	*1*	*4*	*2*	*1*	*4*	*3*	*4*	*7*	*4*	*2*	–	*1*	*3*	–	*2*	*3*	*1*	*5*	*3*	*2*	*3*	
	女 F.	*98*	*5*	*4*	*4*	*2*	–	*1*	*1*	*5*	–	*2*	*9*	*2*	*5*	*3*	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	*2*	*1*	*4*	*2*	*3*	*3*	*1*	
B 27	その他の心臓疾患	32	8	1	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	2	–	1	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	1	B 27
	男 M.	16	4	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	16	4	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 30	インフルエンザ	310	15	5	7	12	7	7	6	5	7	7	6	4	34	8	3	7	3	5	7	3	4	15	7	3	2	2	B 30
	男 M.	192	10	3	6	9	5	6	4	4	3	3	4	3	20	5	3	4	2	2	3	1	3	11	4	2	2	1	
	女 F.	118	5	2	1	3	2	1	2	1	4	4	2	1	14	3	–	3	1	3	4	2	1	4	3	1	–	1	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	7 498	403	249	265	180	128	94	296	191	144	131	230	210	584	295	173	84	72	43	41	108	137	233	349	131	49	104	B 31
	男 M.	4 189	219	134	143	103	75	54	167	90	76	71	133	124	321	170	94	45	42	20	24	59	85	131	187	77	28	63	
	女 F.	3 309	184	115	122	77	53	40	129	101	68	60	97	86	263	125	79	39	30	23	17	49	52	102	162	54	21	41	
B 32	気管支炎	706	51	33	19	14	11	7	21	27	18	8	35	18	28	13	22	10	12	7	6	11	25	22	26	15	5	6	B 32
	男 M.	382	25	20	10	7	2	3	8	18	8	4	15	12	14	9	17	3	5	3	1	4	14	9	17	8	2	5	
	女 F.	324	26	13	9	7	9	4	13	9	10	4	20	6	14	4	5	7	7	4	5	7	11	13	9	7	3	1	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	21	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	9	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B 33
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 34	虫垂炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	807	49	17	16	17	11	11	24	18	16	7
	男 M.	560	31	13	11	13	8	8	20	11	14	5
	女 F.	247	18	4	5	4	3	3	4	7	2	2
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2 603	271	112	85	58	54	44	77	90	36	28
	男 M.	1 508	161	69	50	35	26	22	48	53	24	11
	女 F.	1 095	110	43	35	23	28	22	29	37	12	17
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*8*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2 595*	*271*	*112*	*85*	*58*	*54*	*44*	*76*	*90*	*36*	*28*
	男 M.	*1 503*	*161*	*69*	*50*	*35*	*26*	*22*	*47*	*53*	*24*	*11*
	女 F.	*1 092*	*110*	*43*	*35*	*23*	*28*	*22*	*29*	*37*	*12*	*17*
B 37	肝硬変	14	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	22	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*18*	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B 38. b	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	3 100	187	55	77	54	52	57	65	73	50	57
	男 M.	1 732	106	36	41	30	28	33	43	37	29	28
	女 F.	1 368	81	19	36	24	24	24	22	36	21	29
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 548	157	52	62	40	43	51	50	44	45	48
	男 M.	1 520	99	36	39	25	27	28	38	27	27	23
	女 F.	1 028	58	16	23	15	16	23	12	17	18	25
B 43	新生児の感染	4 804	284	122	158	98	73	72	173	127	73	103
	男 M.	2 622	151	60	89	53	41	40	96	67	40	56
	女 F.	2 182	133	62	69	45	32	32	77	60	33	47
B 43. a	新生児肺炎	*4 089*	*235*	*103*	*142*	*80*	*64*	*65*	*160*	*100*	*61*	*91*
	男 M.	*2 249*	*123*	*49*	*83*	*42*	*37*	*36*	*90*	*52*	*35*	*50*
	女 F.	*1 840*	*112*	*54*	*59*	*38*	*27*	*29*	*70*	*48*	*26*	*41*
B 43. b	新生児下痢	*445*	*35*	*15*	*11*	*14*	*8*	*6*	*10*	*20*	*5*	*7*
	男 M.	*239*	*22*	*9*	*4*	*9*	*4*	*4*	*4*	*12*	*1*	*4*
	女 F.	*206*	*13*	*6*	*7*	*5*	*4*	*2*	*6*	*8*	*4*	*3*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 34
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	21	79	36	26	6	9	5	8	9	15	24	36	19	11	15	B 35
12	11	56	30	19	1	4	3	5	5	10	19	24	10	6	12	
7	10	23	6	7	5	5	2	3	4	5	5	12	9	5	3	
63	52	182	68	45	39	22	16	16	31	57	68	128	51	21	39	B 36
35	31	115	36	27	19	13	5	15	17	34	40	75	29	10	17	
28	21	67	32	18	20	9	11	1	14	23	28	53	22	11	22	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	B 36. a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
63	*52*	*182*	*68*	*44*	*39*	*22*	*16*	*16*	*31*	*57*	*67*	*127*	*51*	*21*	*39*	B 36. b
35	*31*	*115*	*36*	*26*	*19*	*13*	*5*	*15*	*17*	*34*	*40*	*74*	*29*	*10*	*17*	
28	*21*	*67*	*32*	*18*	*20*	*9*	*11*	*1*	*14*	*23*	*27*	*53*	*22*	*11*	*22*	
–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	B 37
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	B 38
–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	B 38. a
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	B 38. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
108	67	349	117	88	32	27	24	30	68	61	76	141	43	27	73	B 41
53	41	198	61	55	16	12	16	16	42	38	46	71	19	12	48	
55	26	151	56	33	16	15	8	14	26	23	30	70	24	15	25	
100	54	333	91	75	33	30	35	10	46	61	60	114	52	23	52	B 42
48	31	199	55	40	22	21	18	7	27	38	35	67	29	14	32	
52	23	134	36	35	11	9	17	3	19	23	25	47	23	9	20	
163	132	364	160	157	54	49	47	29	96	77	113	169	49	51	62	B 43
79	69	198	93	79	32	24	27	12	57	47	65	93	28	29	41	
84	63	166	67	78	22	25	20	17	39	30	48	76	21	22	21	
139	*115*	*322*	*143*	*136*	*48*	*42*	*37*	*20*	*83*	*63*	*97*	*148*	*42*	*46*	*54*	B 43. a
68	*60*	*179*	*84*	*71*	*30*	*21*	*20*	*9*	*49*	*42*	*55*	*80*	*24*	*26*	*35*	
71	*55*	*143*	*59*	*65*	*18*	*21*	*17*	*11*	*34*	*21*	*42*	*68*	*18*	*20*	*19*	
17	*9*	*23*	*8*	*11*	*4*	*2*	*6*	*6*	*5*	*7*	*9*	*12*	*6*	*4*	*6*	B 43. b
10	*5*	*11*	*4*	*3*	*1*	–	*5*	*2*	*3*	*3*	*6*	*7*	*3*	*2*	*4*	
7	*4*	*12*	*4*	*8*	*3*	*2*	*1*	*4*	*2*	*4*	*3*	*5*	*3*	*2*	*2*	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年
1961

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 43. c	その他の新生児の感染	*270*	*14*	*4*	*5*	*4*	*1*	*1*	*3*	*7*	*7*	*5*
	男 M.	*134*	*6*	*2*	*2*	*2*	－	－	*2*	*3*	*4*	*2*
	女 F.	*136*	*8*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*4*	*3*	*3*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	16 440	702	439	387	285	329	318	464	562	343	276
	男 M.	9 443	383	244	233	170	182	191	265	315	219	163
	女 F.	6 997	319	195	154	115	147	127	199	247	124	113
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 420	67	67	29	16	28	26	36	36	15	28
	男 M.	839	39	43	14	12	14	16	24	17	7	15
	女 F.	581	28	24	15	4	14	10	12	19	8	13
B 45. a	精神病の記載のない老衰	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*1 420*	*67*	*67*	*29*	*16*	*28*	*26*	*36*	*36*	*15*	*28*
	男 M.	*839*	*39*	*43*	*14*	*12*	*14*	*16*	*24*	*17*	*7*	*15*
	女 F.	*581*	*28*	*24*	*15*	*4*	*14*	*10*	*12*	*19*	*8*	*13*
B 46	その他のすべての疾患	1 901	114	66	34	37	33	22	51	57	26	33
	男 M.	1 053	69	43	20	23	18	13	20	24	12	25
	女 F.	848	45	23	14	14	15	9	31	33	14	8
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*18*	*1*	*2*	－	－	*1*	－	*1*	－	*1*	－
	男 M.	*13*	－	*2*	－	－	*1*	－	*1*	－	*1*	－
	女 F.	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 46. b	その他のすべての疾患	*1 883*	*113*	*64*	*34*	*37*	*32*	*22*	*50*	*57*	*25*	*33*
	男 M.	*1 040*	*69*	*41*	*20*	*23*	*17*	*13*	*19*	*24*	*11*	*25*
	女 F.	*843*	*44*	*23*	*14*	*14*	*15*	*9*	*31*	*33*	*14*	*8*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 417	104	27	48	26	19	27	65	29	27	19
	男 M.	774	55	16	26	17	9	10	37	18	14	11
	女 F.	643	49	11	22	9	10	17	28	11	13	8
BE 47	自動車事故	31	2	1	－	－	－	－	3	1	1	－
	男 M.	16	1	－	－	－	－	－	2	－	1	－
	女 F.	15	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－
BE 48	その他の不慮の事故	1 269	92	24	45	25	17	23	62	26	23	16
	男 M.	698	47	15	24	16	8	8	35	16	11	9
	女 F.	571	45	9	21	9	9	15	27	10	12	7
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*10*	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	男 M.	*5*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	*5*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
BE 48. b	不慮の墜落	*26*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*
	男 M.	*19*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*
	女 F.	*7*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*49*	*8*	*2*	－	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	－	－
	男 M.	*29*	*5*	*1*	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－
	女 F.	*20*	*3*	*1*	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－
BE 48. d	天災	*10*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
	男 M.	*4*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
	女 F.	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE 48. e	その他	*1 174*	*84*	*21*	*45*	*24*	*16*	*19*	*61*	*24*	*23*	*15*
	男 M.	*641*	*42*	*14*	*24*	*16*	*7*	*6*	*34*	*14*	*11*	*8*
	女 F.	*533*	*42*	*7*	*21*	*8*	*9*	*13*	*27*	*10*	*12*	*7*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
7	*8*	*19*	*9*	*10*	*2*	*5*	*4*	*3*	*8*	*7*	*7*	*9*	*1*	*1*	*2*	B 43. c
1	*4*	*8*	*5*	*5*	*1*	*3*	*2*	*1*	*5*	*2*	*4*	*6*	*1*	*1*	*2*	
6	*4*	*11*	*4*	*5*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*5*	*3*	*3*	－	－	－	
582	520	1 010	434	410	252	212	168	94	255	315	470	700	248	179	289	B 44
327	314	561	257	241	138	124	94	49	139	190	258	411	137	94	177	
255	206	449	177	169	114	88	74	45	116	125	212	289	111	85	112	
42	35	60	30	30	38	27	16	11	14	28	46	85	26	9	19	B 45
25	21	37	14	19	19	16	9	8	8	13	31	45	16	7	11	
17	14	23	16	11	19	11	7	3	6	15	15	40	10	2	8	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 45. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
42	*35*	*60*	*30*	*30*	*38*	*27*	*16*	*11*	*14*	*28*	*46*	*85*	*26*	*9*	*19*	B 45. b
25	*21*	*37*	*14*	*19*	*19*	*16*	*9*	*8*	*8*	*13*	*31*	*45*	*16*	*7*	*11*	
17	*14*	*23*	*16*	*11*	*19*	*11*	*7*	*3*	*6*	*15*	*15*	*40*	*10*	*2*	*8*	
68	45	135	48	53	18	32	21	15	32	28	63	69	44	12	38	B 46
38	21	76	26	33	13	17	13	5	15	16	34	36	23	6	19	
30	24	59	22	20	5	15	8	10	17	12	29	33	21	6	19	
－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	B 46. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	
－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
68	*44*	*135*	*48*	*53*	*18*	*32*	*21*	*15*	*32*	*28*	*63*	*68*	*44*	*12*	*38*	B 46. b
38	*21*	*76*	*26*	*33*	*13*	*17*	*13*	*5*	*15*	*16*	*34*	*35*	*23*	*6*	*19*	
30	*23*	*59*	*22*	*20*	*5*	*15*	*8*	*10*	*17*	*12*	*29*	*33*	*21*	*6*	*19*	
25	22	131	39	36	13	17	14	10	27	25	31	62	18	10	18	"E"
15	9	84	22	20	8	11	5	7	15	14	21	35	8	9	11	
10	13	47	17	16	5	6	9	3	12	11	10	27	10	1	7	
1	2	5	1	1	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	BE 47
1	1	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	3	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	
21	19	113	33	34	12	14	13	9	23	25	28	51	15	9	17	BE 48
13	7	76	20	19	8	8	5	6	14	14	19	29	7	8	11	
8	12	37	13	15	4	6	8	3	9	11	9	22	8	1	6	
－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	BE 48. a
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	
－	*1*	*6*	*1*	－	－	*1*	－	*2*	－	*1*	*1*	*2*	－	－	－	BE 48. b
－	*1*	*5*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*2*	－	－	－	
－	－	*1*	*1*	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	－	－	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	BE 48. c
1	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－	*2*	－	*1*	*1*	*1*	－	－	
1	－	－	*1*	－	*1*	*2*	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	
－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	*5*	－	－	－	*1*	－	－	BE 48. d
－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*3*	－	－	－	*1*	－	－	
19	*18*	*105*	*31*	*32*	*9*	*10*	*13*	*7*	*15*	*23*	*26*	*46*	*13*	*9*	*17*	BE 48. e
12	*6*	*69*	*20*	*17*	*8*	*7*	*5*	*5*	*10*	*13*	*17*	*26*	*6*	*8*	*11*	
7	*12*	*36*	*11*	*15*	*1*	*3*	*8*	*2*	*5*	*10*	*9*	*20*	*7*	*1*	*6*	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
BE 49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE 50	他殺および戦争行為	117	10	2	3	1	2	4	–	2	3	3
	男 M.	60	7	1	2	1	1	2	–	2	2	2
	女 F.	57	3	1	1	–	1	2	–	–	1	1
BE 50・a	他殺	*117*	*10*	*2*	*3*	*1*	*2*	*4*	–	*2*	*3*	*3*
	男 M.	*60*	*7*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*2*
	女 F.	*57*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*
BE 50・b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 417	104	27	48	26	19	27	65	29	27	19
	男 M.	774	55	16	26	17	9	10	37	18	14	11
	女 F.	643	49	11	22	9	10	17	28	11	13	8
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	83	2	2	1	–	–	2	3	1	1	1
	男 M.	45	1	–	–	–	–	2	2	–	1	1
	女 F.	38	1	2	1	–	–	–	1	1	–	–
BN 47・a	頭蓋骨折	*40*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
	男 M.	*20*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*20*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
BN 47・b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 47・c	頭部の損傷（骨折を除く）	*38*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*
	男 M.	*23*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*
	女 F.	*15*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
BN 47・d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 48	熱傷	159	7	7	8	6	3	1	6	4	2	3
	男 M.	81	6	5	2	4	2	–	5	1	2	2
	女 F.	78	1	2	6	2	1	1	1	3	–	1
BN 49	毒物の作用	66	1	–	1	–	1	2	1	–	2	–
	男 M.	36	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–
	女 F.	30	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–
BN 50	その他の損傷	1 109	94	18	38	20	15	22	55	24	22	15
	男 M.	612	48	11	24	13	6	7	30	17	9	8
	女 F.	497	46	7	14	7	9	15	25	7	13	7
BN 50・a	裂傷および開放創	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN 50・b	溺死および死にいたらない溺水	*84*	*9*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*3*	*1*	*2*
	男 M.	*49*	*6*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*
	女 F.	*35*	*3*	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–
BN 50・c	窒息および絞首	*745*	*77*	*13*	*30*	*14*	*10*	*15*	*42*	*19*	*16*	*12*
	男 M.	*399*	*38*	*8*	*19*	*10*	*4*	*5*	*23*	*12*	*6*	*5*
	女 F.	*346*	*39*	*5*	*11*	*4*	*6*	*10*	*19*	*7*	*10*	*7*
BN 50・d	その他	*277*	*8*	*3*	*7*	*5*	*4*	*3*	*12*	*2*	*5*	*1*
	男 M.	*162*	*4*	*1*	*4*	*3*	*1*	*1*	*6*	*2*	*2*	*1*
	女 F.	*115*	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*2*	*6*	–	*3*	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	13	5	1	1	2	1	1	3	–	3	10	2	1	1	BE 50
1	1	6	2	–	–	2	–	1	1	–	2	6	1	1	–	
2	–	7	3	1	1	–	1	–	2	–	1	4	1	–	1	
3	*1*	*13*	*5*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*	–	*3*	*10*	*2*	*1*	*1*	BE 50・a
1	*1*	*6*	*2*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*2*	*6*	*1*	*1*	–	
2	–	*7*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*4*	*1*	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50・b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	22	131	39	36	13	17	14	10	27	25	31	62	18	10	18	"N"
15	9	84	22	20	8	11	5	7	15	14	21	35	8	9	11	
10	13	47	17	16	5	6	9	3	12	11	10	27	10	1	7	
–	4	16	3	1	2	3	–	2	2	1	1	4	2	–	–	BN 47
–	2	9	1	1	–	2	–	1	–	1	1	1	1	–	–	
–	2	7	2	–	2	1	–	1	2	–	–	3	1	–	–	
–	*1*	*7*	*3*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	BN 47・a
–	–	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	*1*	*4*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BN 47・b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	*8*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	BN 47・c
–	*2*	*6*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	
–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BN 47・d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	10	4	7	–	2	5	–	1	3	3	2	–	–	3	BN 48
1	–	7	3	5	–	2	1	–	1	–	2	1	–	–	3	
–	2	3	1	2	–	–	4	–	–	3	1	1	–	–	–	
2	2	7	1	2	1	2	–	1	2	3	3	4	–	1	–	BN 49
1	2	5	–	–	–	2	–	1	1	1	2	4	–	1	–	
1	–	2	1	2	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	
22	14	98	31	26	10	10	9	7	22	18	24	52	16	9	15	BN 50
13	5	63	18	14	8	5	4	5	13	12	16	29	7	8	8	
9	9	35	13	12	2	5	5	2	9	6	8	23	9	1	7	
1	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BN 50・a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	*4*	*2*	*3*	*1*	*3*	–	–	*5*	*1*	*1*	*4*	*3*	–	–	BN 50・b
1	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
1	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	*2*	*1*	–	*3*	*2*	–	–	
15	*10*	*51*	*22*	*15*	*7*	*3*	*7*	*4*	*10*	*10*	*16*	*30*	*9*	*8*	*12*	BN 50・c
10	*3*	*35*	*13*	*7*	*6*	*1*	*3*	*3*	*6*	*7*	*10*	*18*	*4*	*7*	*5*	
5	*7*	*16*	*9*	*8*	*1*	*2*	*4*	*1*	*4*	*3*	*6*	*12*	*5*	*1*	*7*	
4	*4*	*43*	*7*	*7*	*2*	*4*	*2*	*3*	*7*	*7*	*7*	*18*	*4*	*1*	*3*	BN 50・d
1	*2*	*26*	*5*	*5*	*2*	*3*	*1*	*2*	*4*	*5*	*5*	*10*	*2*	*1*	*3*	
3	*2*	*17*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*8*	*2*	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年 1961

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	2 247	1 666	376	474	281	412	711	944	650	451	489
	男 M.	1 274	997	224	282	167	223	443	526	372	262	275
	女 F.	973	669	152	192	114	189	268	418	278	189	205
B1	呼吸器系の結核	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B2	その他の結核	9	4	2	−	−	−	2	2	−	1	−
	男 M.	7	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−
	女 F.	2	3	2	−	−	−	1	1	−	1	−
B3	梅毒およびその続発症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
B4	腸チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6	赤痢	1	2	−	−	1	−	1	1	−	−	−
	男 M.	−	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	1	1	−	−	1	−	1	1	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−
B6. b	細菌性赤痢（その他）	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6. c	アメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7. a	猩紅熱	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B8	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
B9	百日咳	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
	731	392	1 578	524	1 044	976	659	680	986	11	2 876	565	655	410	1 223	413
	415	206	887	289	605	529	391	394	517	5	1 622	342	364	243	693	248
	316	186	691	235	439	447	268	286	469	6	1 254	223	291	167	530	165
B1	1	−	1	−	−	−	−	1	1	−	1	1	−	−	1	−
	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	1	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−
B2	−	−	3	1	3	−	1	1	4	−	6	1	1	1	6	1
	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	4	1	1	−	4	−
	−	−	3	1	3	−	−	1	2	−	2	−	−	1	2	1
B3	−	−	−	1	−	−	−	−	2	−	2	1	−	1	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
	−	−	−	1	−	−	−	−	2	−	2	−	−	1	−	−
B4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1
	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
B6. a	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−
	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
B6. b	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6. c	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6. d	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7. a	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7. b	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B8	−	−	3	−	1	−	1	1	2	−	3	−	−	−	−	−
	−	−	3	−	1	−	1	1	2	−	1	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
B9	−	−	3	−	4	−	−	−	2	−	2	−	−	−	1	1
	−	−	1	−	2	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−	−
	−	−	2	−	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	B10
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B11	ペスト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎	1	1	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	4	−	1	2	2	1	−	−	1	−	−	1	1	−	B12
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	3	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	1	1	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	
B13	痘瘡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹	32	11	1	1	1	−	1	3	3	1	−	7	−	11	2	1	1	2	1	3	−	46	14	26	2	18	1	B14
	男 M.	13	6	−	1	−	−	1	1	1	−	−	4	−	7	2	1	−	1	−	2	−	21	8	12	−	5	1	
	女 F.	19	5	1	−	1	−	−	2	2	1	−	3	−	4	−	−	1	1	1	1	−	25	6	14	2	13	−	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15
	男 M.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. c	その他	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. c
	男 M.	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B16
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	24	20	4	7	2	3	7	12	8	2	3	10	5	17	5	11	10	10	7	13	−	28	5	9	2	18	9	B17
	男 M.	15	10	3	5	2	1	4	5	5	2	2	7	1	10	3	8	5	8	5	9	−	12	3	3	1	12	5	
	女 F.	9	10	1	2	−	2	3	7	3	−	1	3	4	7	2	3	5	2	2	4	−	16	2	6	1	6	4	
B17. a	パラチフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. b	痙	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. c	破傷風	*1*	*2*	*1*	*1*	−	*2*	−	−	*2*	−	*2*	*5*	*1*	*5*	*1*	*5*	*2*	*4*	*3*	*2*	−	*5*	*1*	*2*	−	*1*	*1*	B17. c
	男 M.	*1*	*1*	*1*	−	−	*1*	−	−	*1*	−	*1*	*4*	−	*2*	−	*4*	*1*	*4*	*3*	*1*	−	*1*	*1*	*1*	−	*1*	−	
	女 F.	−	*1*	−	*1*	−	*1*	−	−	*1*	−	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	−	−	*1*	−	*4*	−	*1*	−	−	*1*	
B17. d	炭疽	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. e	回帰熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B17. f	日本脳炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	22	18	3	6	2	1	7	12	6	2	1
	男 M.	13	9	2	5	2	–	4	5	4	2	1
	女 F.	9	9	1	1	–	1	3	7	2	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	7	2	1	1	–	2	4	–	–	1	2
	男 M.	4	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	3	2	–	–	–	2	4	–	–	–	–
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	4	1	–	–	–	2	1	–	–	1	2
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–
B18. f	その他	3	1	1	1	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	1	6	1	–	1	1	1	1	–	1	–
	男 M.	–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	女 F.	1	4	1	–	–	1	–	–	–	1	–
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	B17. f
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	5	4	12	3	6	8	6	4	10	–	23	4	7	2	16	8	B17. l
	男 M.	3	1	8	3	4	4	4	2	7	–	11	2	2	1	10	5	
	女 F.	2	3	4	–	2	4	2	2	3	–	12	2	5	1	6	3	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1	1	5	3	2	2	–	1	4	–	9	4	1	1	6	–	B18
	男 M.	1	1	2	3	2	2	–	–	1	–	5	2	1	1	3	–	
	女 F.	–	–	3	–	–	–	–	1	3	–	4	2	–	–	3	–	
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. e	白血病および無白血病	1	1	3	2	2	2	–	1	3	–	4	1	1	–	4	–	B18. e
	男 M.	1	1	1	2	2	2	–	–	1	–	1	–	1	–	3	–	
	女 F.	–	–	2	–	–	–	–	1	2	–	3	1	–	–	1	–	
B18. f	その他	–	–	2	1	–	–	–	–	1	–	5	3	–	1	2	–	B18. f
	男 M.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	4	2	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	1	1	2	–	1	1	–	1	1	–	4	2	1	1	–	1	B19
	男 M.	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	1	
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B21	貧血	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
B22	中枢神経系の血管損傷	1	1	2	1	–	1	1	2	–	–	1
	男 M.	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	16	9	4	2	–	1	3	7	3	1	2
	男 M.	7	6	2	1	–	1	1	5	1	–	2
	女 F.	9	3	2	1	–	–	2	2	2	1	–
B24	リューマチ熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	15	10	1	2	3	1	4	3	3	2	4
	男 M.	8	9	1	2	1	1	3	1	2	1	3
	女 F.	7	1	–	–	2	–	1	2	1	1	1
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	15	10	1	2	3	1	4	3	3	2	4
	男 M.	8	9	1	2	1	1	3	1	2	1	3
	女 F.	7	1	–	–	2	–	1	2	1	1	1
B27	その他の心臓疾患	4	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	13	8	1	8	1	2	5	9	1	4	2
	男 M.	7	5	–	6	1	1	1	5	–	3	2
	女 F.	6	3	1	2	–	1	4	4	1	1	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	464	268	58	72	41	75	116	140	108	68	48
	男 M.	272	154	36	36	26	39	65	73	61	35	28
	女 F.	192	114	22	36	15	36	51	67	47	33	20
B32	気管支炎	22	34	4	1	7	6	6	12	8	7	6
	男 M.	15	20	3	1	2	3	4	10	3	3	2
	女 F.	7	14	1	–	5	3	2	2	5	4	4
B33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	1	1	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	B21
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	3	1	2	–	1	1	B22
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	1	
1	1	9	6	3	8	3	4	7	–	23	2	8	1	11	2	B23
–	1	5	5	1	3	3	3	2	–	12	–	5	1	5	1	
1	–	4	1	2	5	–	1	5	–	11	2	3	–	6	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	5	2	3	9	3	2	6	–	12	3	3	3	5	4	B26
3	–	1	1	2	5	2	–	4	–	7	1	3	2	3	3	
1	–	4	1	1	4	1	2	2	–	5	2	–	1	2	1	
–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	B26. a
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	*5*	*2*	*2*	*9*	*2*	*2*	*5*	–	*11*	*3*	*3*	*3*	*5*	*4*	B26. c
3	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*1*	–	*3*	–	*6*	*1*	*3*	*2*	*3*	*3*	
1	–	*4*	*1*	–	*4*	*1*	*2*	*2*	–	*5*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	B27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	28	2	2	5	7	3	7	–	29	4	1	–	9	3	B30
3	4	18	1	1	1	5	2	3	–	17	2	–	–	4	1	
2	2	10	1	1	4	2	1	4	–	12	2	1	–	5	2	
92	53	260	80	166	139	85	80	159	2	494	119	106	51	258	79	B31
56	29	145	52	88	85	51	39	84	–	269	77	56	26	155	45	
36	24	115	28	78	54	34	41	75	2	225	42	50	25	103	34	
4	2	18	9	26	10	7	23	24	–	24	6	5	1	11	4	B32
3	2	10	5	16	4	5	13	15	–	12	3	4	–	9	1	
1	–	8	4	10	6	2	10	9	–	12	3	1	1	2	3	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	9	3	–	–	–	–	B33
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	

第 52 表　乳　児　（1 才 未 満）死 亡 者 数，

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	67	33	10	6	6	8	7	11	13	7	7
	男 M.	40	23	7	6	4	6	6	8	10	4	5
	女 F.	27	10	3	–	2	2	1	3	3	3	2
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	152	107	18	29	7	13	27	47	40	17	10
	男 M.	83	60	11	22	5	5	19	25	23	13	5
	女 F.	69	47	7	7	2	8	8	22	17	4	5
B36・a	胃炎および十二指腸炎	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B36・b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*151*	*105*	*18*	*29*	*7*	*13*	*27*	*47*	*40*	*17*	*10*
	男 M.	*82*	*59*	*11*	*22*	*5*	*5*	*19*	*25*	*23*	*13*	*5*
	女 F.	*69*	*46*	*7*	*7*	*2*	*8*	*8*	*22*	*17*	*4*	*5*
B37	肝硬変	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38・a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38・b	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	150	111	22	36	19	35	53	70	44	16	31
	男 M.	87	64	12	17	11	16	30	43	31	9	11
	女 F.	63	47	10	19	8	19	23	27	13	7	20
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	124	83	9	35	14	16	41	46	33	15	30
	男 M.	67	51	7	24	8	3	33	24	24	10	17
	女 F.	57	32	2	11	6	8	8	22	9	5	13
B43	新生児の感染	216	169	33	39	38	41	84	94	95	66	33
	男 M.	124	106	20	18	24	19	50	42	50	43	19
	女 F.	92	63	13	21	14	22	34	52	45	23	14
B43・a	新生児肺炎	*191*	*142*	*25*	*35*	*35*	*33*	*72*	*80*	*79*	*51*	*29*
	男 M.	*112*	*88*	*15*	*17*	*22*	*18*	*44*	*36*	*43*	*33*	*16*
	女 F.	*79*	*54*	*10*	*18*	*13*	*15*	*28*	*44*	*36*	*18*	*13*
B43・b	新生児下痢	*16*	*13*	*7*	*2*	*2*	*5*	*8*	*4*	*9*	*12*	*3*
	男 M.	*10*	*8*	*5*	–	*2*	*1*	*4*	*3*	*4*	*8*	*3*
	女 F.	*6*	*5*	*2*	*2*	–	*4*	*4*	*1*	*5*	*4*	–

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

（ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 36 年 1961

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B34
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	9	23	9	16	21	7	5	12	1	68	11	15	10	38	14	B35
3	7	18	4	12	18	5	4	8	1	47	9	9	8	23	10	
2	2	5	5	4	3	2	1	4	–	21	2	6	2	15	4	
29	13	91	19	59	45	31	26	70	–	157	21	46	18	85	25	B36
20	6	54	14	39	20	20	16	31	–	99	14	28	6	48	11	
9	7	37	5	20	25	11	10	39	–	58	7	18	12	37	14	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	B36・a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	
29	*13*	*91*	*19*	*59*	*45*	*31*	*26*	*69*	–	*157*	*21*	*46*	*18*	*84*	*24*	B36・b
20	*6*	*54*	*14*	*39*	*20*	*20*	*16*	*31*	–	*99*	*14*	*28*	*6*	*47*	*11*	
9	*7*	*37*	*5*	*20*	*25*	*11*	*10*	*38*	–	*58*	*7*	*18*	*12*	*37*	*13*	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	B37
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B38
–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B38・a
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B38・b
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	19	118	29	50	54	46	38	51	1	288	54	58	45	83	29	B41
24	8	58	17	32	31	24	24	28	–	163	30	24	27	52	15	
25	11	60	12	18	23	22	14	23	1	125	24	34	18	31	14	
49	21	69	23	30	45	27	40	37	–	275	32	41	34	65	28	B42
26	7	39	12	20	27	19	23	22	–	162	20	25	21	35	19	
23	14	30	11	10	18	8	17	15	–	113	12	16	13	30	9	
84	47	146	39	133	120	56	93	123	–	300	61	53	34	117	39	B43
40	22	81	17	68	65	31	53	64	–	162	34	28	23	64	23	
44	25	65	22	65	55	25	40	59	–	138	27	25	11	53	16	
73	*36*	*116*	*32*	*107*	*110*	*43*	*72*	*92*	–	*271*	*56*	*46*	*31*	*101*	*32*	B43・a
35	*14*	*62*	*14*	*56*	*57*	*23*	*41*	*53*	–	*150*	*31*	*23*	*20*	*58*	*21*	
38	*22*	*54*	*18*	*51*	*53*	*20*	*31*	*39*	–	*121*	*25*	*23*	*11*	*43*	*11*	
6	*6*	*16*	*6*	*14*	*7*	*10*	*11*	*22*	–	*15*	*2*	*3*	*1*	*10*	*2*	B43・b
2	*5*	*9*	*3*	*4*	*6*	*7*	*7*	*6*	–	*7*	*1*	*2*	*1*	*5*	–	
4	*1*	*7*	*3*	*10*	*1*	*3*	*4*	*16*	–	*8*	*1*	*1*	–	*5*	*2*	

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭和 36 年 1961

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B43.c	その他の新生児の感染	9	14	1	2	1	3	4	10	7	3	1
	男 M.	2	10	–	1	–	–	2	3	3	2	–
	女 F.	7	4	1	1	1	3	2	7	4	1	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	691	606	163	181	103	167	267	372	218	150	255
	男 M.	385	375	91	107	61	107	176	218	118	109	154
	女 F.	306	231	72	74	42	60	91	154	100	81	101
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	82	64	12	25	10	10	21	34	16	21	17
	男 M.	55	38	10	17	4	5	16	18	9	12	9
	女 F.	27	26	2	8	6	5	5	16	7	9	8
B45.a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45.b	その他の診断名不明確および不明の原因	82	64	12	25	10	10	21	34	16	21	17
	男 M.	55	38	10	17	4	5	16	18	9	12	9
	女 F.	27	26	2	8	6	5	5	16	7	9	8
B46	その他のすべての疾患	91	61	24	15	16	17	42	43	32	22	14
	男 M.	51	33	16	11	10	6	20	26	22	11	6
	女 F.	40	28	8	4	6	11	22	17	10	11	8
B46.a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	2	1	1	–	1	–	–	–	1	–	1
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1
B46.b	その他のすべての疾患	89	60	23	15	15	17	42	43	31	22	13
	男 M.	49	33	15	11	9	6	20	26	22	11	6
	女 F.	40	27	8	4	6	11	22	17	9	11	7
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53	48	6	12	10	13	16	31	21	7	14
	男 M.	25	27	2	5	6	4	8	16	10	6	7
	女 F.	28	21	4	7	4	9	8	15	11	1	7
BE47	自動車事故	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
BE48	その他の不慮の事故	42	44	6	11	10	12	16	28	20	7	14
	男 M.	19	25	2	5	6	4	8	15	10	6	7
	女 F.	23	19	4	6	4	8	8	13	10	1	7
BE48.a	自動車以外の交通事故	1	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
BE48.b	不慮の墜落	–	2	–	1	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
BE48.c	不慮の溺死および溺水	–	1	–	–	–	–	3	2	1	1	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	2	1	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
BE48.d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.e	その他	41	40	6	10	10	12	12	24	18	5	14
	男 M.	18	23	2	4	6	4	6	13	9	4	7
	女 F.	23	17	4	6	4	8	6	11	9	1	7

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市(再掲) 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B43.c	5	5	14	1	12	3	3	10	9	–	14	3	4	2	6	5
	3	3	10	–	8	2	1	5	5	–	5	2	3	2	1	2
	2	2	4	1	4	1	2	5	4	–	9	1	1	–	5	3
B44	331	171	566	216	414	397	274	277	337	1	822	181	225	163	349	123
	191	93	327	112	245	195	156	169	177	1	453	118	133	107	187	84
	140	78	239	104	169	202	118	108	160	–	369	63	92	56	162	39
B45	14	14	54	23	33	30	32	11	32	1	44	8	16	13	45	22
	5	8	27	14	24	20	22	7	18	1	28	1	8	6	31	14
	9	6	27	9	9	10	10	4	14	–	16	7	8	7	14	8
B45.a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45.b	14	14	54	23	33	30	32	11	32	1	44	8	16	13	45	22
	5	8	27	14	24	20	22	7	18	1	28	1	8	6	31	14
	9	6	27	9	9	10	10	4	14	–	16	7	8	7	14	8
B46	21	17	76	31	35	45	37	26	42	–	108	20	24	16	56	15
	17	9	38	19	19	27	19	14	21	–	65	10	13	6	33	7
	4	8	38	12	16	18	18	12	21	–	43	10	11	10	23	8
B46.a	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–
	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B46.b	21	17	75	31	35	45	36	26	41	–	108	20	24	16	54	15
	17	9	37	19	19	27	18	14	20	–	65	10	13	6	31	7
	4	8	38	12	16	18	18	12	21	–	43	10	11	10	23	8
"E"	17	11	60	22	48	27	24	38	45	5	110	11	13	11	36	9
	7	8	33	8	23	16	13	20	21	2	70	5	8	6	16	5
	10	3	27	14	25	11	11	18	24	3	40	6	5	5	20	4
BE47	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	4	1	–	–	2	–
	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	1	–
BE48	14	8	53	21	46	27	21	35	44	1	94	9	11	10	30	7
	5	6	30	7	21	16	12	19	21	1	63	5	7	6	13	4
	9	2	23	14	25	11	9	16	23	–	31	4	4	4	17	3
BE48.a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.b	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
BE48.c	–	1	2	–	1	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	1
	–	1	1	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1
	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
BE48.d	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.e	14	6	51	21	44	25	20	34	42	–	89	9	11	10	29	6
	5	4	29	7	19	14	12	18	21	–	59	5	7	6	12	3
	9	2	22	14	25	11	8	16	21	–	30	4	4	4	17	3

第 52 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭 和 36 年
1961

TABLE 52　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN; PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
BE 49	自殺および自傷	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BE 50	他殺および戦争行為	8	4	−	1	−	1	−	2	1	−	−
	男 M.	4	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	4	2	−	1	−	1	−	1	1	−	−
BE 50・a	他殺	*8*	*4*	−	*1*	−	*1*	−	*2*	*1*	−	−
	男 M.	*4*	*2*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
	女 F.	*4*	*2*	−	*1*	−	*1*	−	*1*	*1*	−	−
BE 50・b	処刑および戦争行為	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53	48	6	12	10	13	16	31	21	7	14
	男 M.	25	27	2	5	6	4	8	16	10	6	7
	女 F.	28	21	4	7	4	9	8	15	11	1	7
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	4	4	−	1	−	−	1	3	1	−	−
	男 M.	3	1	−	1	−	−	−	2	−	−	−
	女 F.	1	3	−	−	−	−	1	1	1	−	−
BN 47・a	頭蓋骨折	*4*	*1*	−	−	−	−	−	*2*	*1*	−	−
	男 M.	*3*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−
	女 F.	*1*	*1*	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−
BN 47・b	その他の骨の骨折	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BN 47・c	頭部の損傷（骨折を除く）	−	2	−	1	−	−	1	−	−	−	−
	男 M.	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−
BN 47・d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BN 48	熱傷	6	4	1	2	1	1	2	3	3	−	1
	男 M.	−	4	−	−	−	−	1	1	1	−	1
	女 F.	6	−	1	2	1	1	1	2	2	−	−
BN 49	毒物の作用	3	7	−	−	1	−	3	1	2	−	−
	男 M.	1	5	−	−	−	−	2	−	1	−	−
	女 F.	2	2	−	−	1	−	1	1	1	−	−
BN 50	その他の損傷	40	33	5	9	8	12	10	24	15	7	13
	男 M.	21	17	2	4	5	4	5	13	8	6	6
	女 F.	19	16	3	5	2	8	5	11	7	1	7
BN 50・a	裂傷および開放創	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BN 50・b	溺死および死にいたらない溺水	2	2	−	1	2	−	3	4	1	2	−
	男 M.	1	2	−	−	2	−	2	2	1	2	−
	女 F.	1	−	−	1	−	−	1	2	−	−	−
BN 50・c	窒息および絞首	*20*	*17*	*5*	*4*	*6*	*9*	*5*	*17*	*8*	*2*	*7*
	男 M.	*10*	*7*	*2*	*1*	*4*	*4*	*2*	*8*	*4*	*1*	*5*
	女 F.	*10*	*10*	*3*	*3*	*2*	*5*	*3*	*9*	*4*	*1*	*2*
BN 50・d	その他	*18*	*14*	−	*4*	−	*3*	*2*	*3*	*6*	*3*	*6*
	男 M.	*10*	*8*	−	*3*	−	−	*1*	*3*	*3*	*3*	*1*
	女 F.	*8*	*6*	−	*1*	−	*3*	*1*	−	*3*	−	*5*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
BE 49	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BE 50	2	1	6	1	1	−	3	3	1	4	12	1	2	1	4	2
	1	1	2	1	1	−	1	1	−	1	6	−	1	−	2	1
	1	−	4	−	−	−	2	2	1	3	6	1	1	1	2	1
BE 50・a	*2*	*1*	*6*	*1*	*1*	−	*3*	*3*	*1*	*4*	*12*	*1*	*2*	*1*	*4*	*2*
	1	*1*	*2*	*1*	*1*	−	*1*	*1*	−	*1*	*6*	−	*1*	−	*2*	*1*
	1	−	*4*	−	−	−	*2*	*2*	*1*	*3*	*6*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*
BE 50・b	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
"N"	17	11	60	22	48	27	24	38	45	5	110	11	13	11	36	9
	7	8	33	8	23	16	13	20	21	2	70	5	8	6	16	5
	10	3	27	14	25	11	11	18	24	3	40	6	5	5	20	4
BN 47	1	2	3	−	4	3	−	2	−	−	12	1	−	−	3	1
	1	1	2	−	3	2	−	2	−	−	5	−	−	−	2	−
	−	1	1	−	1	1	−	−	−	−	7	1	−	−	1	1
BN 47・a	−	*2*	*2*	−	−	*2*	−	*1*	−	−	*6*	*1*	−	−	*3*	−
	−	*1*	*2*	−	−	*2*	−	*1*	−	−	*2*	−	−	−	*2*	−
	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*4*	*1*	−	−	*1*	−
BN 47・b	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BN 47・c	*1*	−	−	−	*3*	*1*	−	*1*	−	−	*5*	−	−	−	−	−
	1	−	−	−	*2*	−	−	*1*	−	−	*3*	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−	−	−	*2*	−	−	−	−	−
BN 47・d	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	*1*
	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	*1*
BN 48	2	−	11	3	8	3	3	6	9	−	8	3	−	2	5	1
	−	−	5	2	3	−	−	1	7	−	5	3	−	2	−	1
	2	−	6	1	5	3	3	5	2	−	3	−	−	−	5	−
BN 49	2	−	1	−	1	1	2	2	1	−	5	1	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	4	−	−	−	−	−
	2	−	1	−	1	1	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−
BN 50	12	9	45	19	35	20	19	28	35	5	85	6	13	9	28	7
	6	7	26	6	17	14	12	16	13	2	56	2	8	4	14	4
	6	2	19	13	18	6	7	12	22	3	29	4	5	5	14	3
BN 50・a	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BN 50・b	−	1	6	−	1	1	1	−	2	2	4	1	−	−	2	2
	−	1	3	−	1	1	−	−	−	2	2	2	−	−	1	2
	−	−	3	−	−	−	1	−	2	−	2	1	−	−	1	−
BN 50・c	*8*	*5*	*31*	*15*	*26*	*14*	*16*	*22*	*23*	*3*	*40*	*4*	*8*	*7*	*9*	*3*
	2	*3*	*18*	*4*	*12*	*10*	*11*	*13*	*10*	−	*28*	*2*	*4*	*2*	*4*	*1*
	6	*2*	*13*	*11*	*14*	*4*	*5*	*9*	*18*	*3*	*12*	*2*	*4*	*5*	*5*	*2*
BN 50・d	*4*	*3*	*8*	*4*	*8*	*5*	*2*	*6*	*5*	−	*41*	*1*	*5*	*2*	*17*	*2*
	4	*3*	*5*	*2*	*4*	*3*	*1*	*3*	*3*	−	*26*	−	*4*	*2*	*9*	*1*
	−	−	*3*	*2*	*4*	*2*	*1*	*3*	*2*	−	*15*	*1*	*1*	−	*8*	*1*

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
	総数 Total	624 159	8 966	1 076	1 826	2 488	371	3 205	8 082
	男 M.	330 883	7 434	1 065	1 480	1 799	308	2 782	7 713
	女 F.	293 276	1 532	11	346	689	63	423	369
B 1	呼吸器系の結核	25 455	485	62	79	121	30	193	354
	男 M.	16 341	434	62	67	100	25	180	341
	女 F.	9 114	51	–	12	21	5	13	13
B 2	その他の結核	1 902	41	5	10	7	–	19	20
	男 M.	893	34	5	8	5	–	16	18
	女 F.	1 009	7	–	2	2	–	3	2
B 3	梅毒およびその続発症	1 944	26	4	4	7	1	10	29
	男 M.	1 421	24	4	3	6	1	10	28
	女 F.	523	2	–	1	1	–	–	1
B 4	腸チフス	34	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	19	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	297	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	131	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	166	–	–	–	–	–	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	*292*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*128*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*164*	–	–	–	–	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	*4*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	23	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	*23*	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*14*	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	18	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers. lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者	国際簡単分類番号
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	Workers in mining and quarrying occupations	International abbreviated list number
10 927	10 236	691	22 041	19 966	2 075	141 994	137 949	4 045	2 370	
9 375	8 759	616	18 637	16 734	1 903	95 330	91 369	3 961	2 323	
1 552	1 477	75	3 404	3 232	172	46 664	45 580	84	47	
629	604	25	1 156	1 031	125	4 122	3 937	185	106	B 1
543	522	21	1 051	933	118	3 146	2 963	183	106	
86	82	4	105	98	7	976	974	2	–	
78	72	6	81	77	4	381	372	9	1	B 2
62	57	5	65	61	4	216	208	8	1	
16	15	1	16	16	–	165	164	1	–	
31	27	4	99	86	13	302	280	22	9	B 3
30	27	3	93	81	12	249	227	22	9	
1	–	1	6	5	1	53	53	–	–	
3	3	–	1	–	1	6	6	–	–	B 4
2	2	–	1	–	1	5	5	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	–	7	7	–	68	66	2	1	B 6
4	4	–	6	6	–	34	32	2	1	
1	1	–	1	1	–	34	34	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*5*	–	*6*	*6*	–	*68*	*66*	*2*	–	B 6. b
4	*4*	–	*5*	*5*	–	*34*	*32*	*2*	–	
1	*1*	–	*1*	*1*	–	*34*	*34*	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	B 6. c
–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	–	8	8	–	–	B 7
1	1	–	2	2	–	5	5	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	
1	*1*	–	*2*	*2*	–	*8*	*8*	–	–	B 7. a
1	*1*	–	*2*	*2*	–	*5*	*5*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	–	–	5	5	–	–	B 8
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	5	5	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
B 10	髄膜炎菌感染	51	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–	3	3	–	11	11	–	–	B 10
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	2	2	–	8	8	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	1	1	–	3	3	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	49	–	–	–	–	–	–	2	4	4	–	1	1	–	9	9	–	–	B 12
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	2	4	4	–	1	1	–	5	5	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	B 14
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	B 15
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15・a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15・a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15・b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15・b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15・c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	B 15・c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	B 16
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 871	45	8	14	9	1	13	29	72	66	6	112	106	6	968	945	23	12	B 17
	男 M.	1 595	38	8	10	9	1	10	27	47	43	4	83	78	5	640	617	23	12	
	女 F.	1 276	7	–	4	–	–	3	2	25	23	2	29	28	1	328	328	–	–	
B 17・a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	B 17・a
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
B 17・b	癩	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・b
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・c	破傷風	*349*	*8*	*1*	–	*4*	–	*3*	–	*4*	*4*	–	*14*	*14*	–	*139*	*135*	*4*	*1*	B 17・c
	男 M.	*248*	*8*	*1*	–	*4*	–	*3*	–	*1*	*1*	–	*12*	*12*	–	*112*	*108*	*4*	*1*	
	女 F.	*101*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	*2*	*2*	–	*27*	*27*	–	–	
B 17・d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 17. f	日本脳炎	595	7	1	3	1	–	2	4
	男 M.	292	4	1	2	1	–	–	4
	女 F.	303	3	–	1	–	–	2	–
B 17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. j	日本住血吸虫症	42	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–
B 17. k	糸状虫症	37	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 839	30	6	11	4	1	8	25
	男 M.	995	26	6	8	4	1	7	23
	女 F.	844	4	–	3	–	–	1	2
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	95 055	1 954	224	504	502	73	651	2 136
	男 M.	51 452	1 582	222	388	359	57	556	2 035
	女 F.	43 603	372	2	116	143	16	95	101
B 18. a	胃の悪性新生物	43 232	869	97	222	200	33	317	972
	男 M.	26 463	751	97	183	159	27	285	942
	女 F.	16 769	118	–	39	41	6	32	30
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 689	146	17	33	48	4	44	219
	男 M.	3 931	125	17	28	36	4	40	215
	女 F.	1 758	21	–	5	12	–	4	4
B 18. c	乳房の悪性新生物	1 764	31	1	16	7	–	7	6
	男 M.	23	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1 741	30	1	16	6	–	7	6
B 18. d	子宮の悪性新生物	6 963	43	–	10	21	4	8	17
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 963	43	–	10	21	4	8	17
B 18. e	白血病および無白血病	1 907	64	4	30	18	1	11	37
	男 M.	1 019	43	4	19	10	1	9	35
	女 F.	888	21	–	11	8	–	2	2
B 18. f	その他	35 500	801	105	193	208	31	264	885
	男 M.	20 016	662	104	158	153	25	222	843
	女 F.	15 484	139	1	35	55	6	42	42
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 623	116	20	29	27	5	35	98
	男 M.	2 374	95	20	22	20	3	30	88
	女 F.	2 249	21	–	7	7	2	5	10
B 20	糖尿病	3 421	64	8	13	18	5	20	73
	男 M.	1 540	55	8	9	16	5	17	66
	女 F.	1 881	9	–	4	2	–	3	7

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International list number abbreviated
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
10	9	1	15	13	2	224	218	6	2	B 17. f
7	7	–	10	8	2	127	121	6	2	
3	2	1	5	5	–	97	97	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	–	21	21	–	–	B 17. j
–	–	–	2	2	–	17	17	–	–	
1	1	–	–	–	–	4	4	–	–	
–	–	–	2	2	–	15	15	–	–	B 17. k
–	–	–	2	2	–	13	13	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
57	52	5	79	75	4	566	553	13	9	B 17. l
39	35	4	57	54	3	369	356	13	9	
18	17	1	22	21	1	197	197	–	–	
2 510	2 348	162	4 474	4 013	461	24 717	23 906	811	256	B 18
2 203	2 056	147	3 670	3 263	407	16 488	15 694	794	245	
307	292	15	804	750	54	8 229	8 212	17	11	
1 121	1 041	80	2 116	1 900	216	12 378	11 965	413	121	B 18. a
1 025	947	78	1 840	1 643	197	8 973	8 571	402	118	
96	94	2	276	257	19	3 405	3 394	11	3	
184	176	8	359	317	42	1 438	1 356	82	22	B 18. b
172	165	7	322	283	39	1 136	1 054	82	21	
12	11	1	37	34	3	302	302	–	1	
23	23	–	40	37	3	265	265	–	4	B 18. c
2	2	–	2	2	–	5	5	–	–	
21	21	–	38	35	3	260	260	–	4	
47	41	6	152	138	14	1 212	1 209	3	–	B 18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
47	41	6	152	138	14	1 212	1 209	3	–	
138	128	10	86	82	4	425	406	19	11	B 18. e
108	100	8	59	56	3	266	247	19	10	
30	28	2	27	26	1	159	159	–	1	
997	939	58	1 721	1539	182	8 999	8 705	294	98	B 18. f
896	842	54	1 447	1279	168	6 108	5 817	291	96	
101	97	4	274	260	14	2 891	2 888	3	2	
159	150	9	233	211	22	943	904	39	7	B 19
138	131	7	189	170	19	557	520	37	7	
21	19	2	44	41	3	386	384	2	–	
58	52	6	143	128	15	815	795	20	3	B 20
49	44	5	116	102	14	470	450	20	3	
9	8	1	27	26	1	345	345	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 36 年
1961

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and technicians	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 21	貧血	1 160	26	1	9	9	–	7	21
	男 M.	522	20	1	7	6	–	6	19
	女 F.	638	6	–	2	3	–	1	2
B 22	中枢神経系の血管損傷	155 807	1 849	167	310	521	73	778	1 910
	男 M.	82 733	1 606	166	271	417	68	684	1 830
	女 F.	73 074	243	1	39	104	5	94	80
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	658	11	3	5	–	–	3	7
	男 M.	370	10	3	4	–	–	3	7
	女 F.	288	1	–	1	–	–	–	–
B 24	リューマチ熱	846	8	1	2	3	–	2	7
	男 M.	333	5	1	1	1	–	2	7
	女 F.	513	3	–	1	2	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 138	69	9	23	13	3	21	48
	男 M.	1 876	52	9	15	12	2	14	47
	女 F.	3 262	17	–	8	1	1	7	1
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	46 809	765	65	141	249	36	274	750
	男 M.	24 045	677	65	125	212	31	244	723
	女 F.	22 764	88	–	16	37	5	30	27
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*20 700*	*529*	*52*	*103*	*191*	*26*	*157*	*554*
	男 M.	*12 223*	*483*	*52*	*94*	*170*	*24*	*143*	*539*
	女 F.	*8 477*	*46*	–	*9*	*21*	*2*	*14*	*15*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*10 342*	*97*	*5*	*18*	*30*	*4*	*40*	*79*
	男 M.	*4 296*	*72*	*5*	*13*	*17*	*3*	*34*	*72*
	女 F.	*6 046*	*25*	–	*5*	*13*	*1*	*6*	*7*
B 26. c	その他の心筋変性	*15 767*	*139*	*8*	*20*	*28*	*6*	*77*	*117*
	男 M.	*7 526*	*122*	*8*	*18*	*25*	*4*	*67*	*112*
	女 F.	*8 241*	*17*	–	*2*	*3*	*2*	*10*	*5*
B 27	その他の心臓疾患	15 102	142	13	22	42	3	62	123
	男 M.	7 911	119	13	15	37	3	51	112
	女 F.	7 191	23	–	7	5	–	11	11
B 28	高血圧性心臓疾患	7 387	77	6	6	24	1	40	79
	男 M.	3 639	68	6	5	22	1	34	78
	女 F.	3 748	9	–	1	2	–	6	1
B 29	その他の高血圧性疾患	8 691	88	7	13	23	6	39	96
	男 M.	4 130	75	7	12	17	4	35	92
	女 F.	4 561	13	–	1	6	2	4	4
B 30	インフルエンザ	1 124	12	3	–	1	–	8	11
	男 M.	555	11	3	–	1	–	7	10
	女 F.	569	1	–	–	–	–	1	1
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	17 689	206	10	28	74	10	84	169
	男 M.	9 031	171	10	24	52	9	76	159
	女 F.	8 658	35	–	4	22	1	8	10
B 32	気管支炎	6 439	50	3	4	14	2	27	55
	男 M.	3 238	44	3	2	14	2	23	53
	女 F.	3 201	6	–	2	–	–	4	2
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 284	225	19	43	65	8	90	178
	男 M.	7 126	210	19	41	60	8	82	174
	女 F.	3 158	15	–	2	5	–	8	4

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and nshermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B 21	27	25	2	38	35	3	307	299	8	9
	18	17	1	27	24	3	178	170	8	9
	9	8	1	11	11	–	129	129	–	–
B 22	1 641	1 530	111	5 178	4 714	464	40 339	39 401	938	302
	1 552	1 448	104	4 403	3 967	436	27 034	26 114	920	295
	89	82	7	775	747	28	13 305	13 287	18	7
B 23	31	28	3	28	24	4	181	171	10	2
	23	21	2	19	16	3	116	107	9	2
	8	7	1	9	8	1	65	64	1	–
B 24	15	14	1	17	16	1	194	191	3	2
	8	7	1	13	12	1	108	105	3	2
	7	7	–	4	4	–	86	86	–	–
B 25	83	79	4	127	122	5	1 142	1 127	15	7
	63	59	4	95	91	4	537	524	13	7
	20	20	–	32	31	1	605	603	2	–
B 26	752	702	50	1 686	1 532	154	10 250	9 982	268	74
	694	647	47	1 456	1 314	142	6 806	6 541	265	71
	58	55	3	230	218	12	3 444	3 441	3	3
B 26. a	*499*	*468*	*31*	*1 056*	*949*	*107*	*4 449*	*4 309*	*140*	*53*
	479	*448*	*31*	*939*	*840*	*99*	*3 216*	*3 077*	*139*	*53*
	20	*20*	–	*117*	*109*	*8*	*1 233*	*1 232*	*1*	–
B 26. b	*145*	*132*	*13*	*293*	*273*	*20*	*2 496*	*2 433*	*63*	*14*
	119	*109*	*10*	*219*	*202*	*17*	*1 382*	*1 321*	*61*	*11*
	26	*23*	*3*	*74*	*71*	*3*	*1 114*	*1 112*	*2*	*3*
B 26. c	*108*	*102*	*6*	*337*	*310*	*27*	*3 305*	*3 240*	*65*	*7*
	96	*90*	*6*	*298*	*272*	*26*	*2 208*	*2 143*	*65*	*7*
	12	*12*	–	*39*	*38*	*1*	*1 097*	*1 097*	–	–
B 27	137	125	12	411	384	27	3 507	3 444	63	18
	119	107	12	363	336	27	2 415	2 353	62	18
	18	18	–	48	48	–	1 092	1 091	1	–
B 28	57	56	1	197	180	17	1 405	1 376	29	7
	55	55	–	174	159	15	937	909	28	6
	2	1	1	23	21	2	468	467	1	1
B 29	95	87	8	267	241	26	1 630	1 591	39	13
	91	84	7	218	193	25	1 088	1 049	39	13
	4	3	1	49	48	1	542	542	–	–
B 30	12	10	2	23	18	5	270	265	5	1
	8	6	2	20	15	5	182	177	5	1
	4	4	–	3	3	–	88	88	–	–
B 31	176	170	6	426	371	55	3 781	3 712	69	25
	147	141	6	379	325	54	2 574	2 507	67	25
	29	29	–	47	46	1	1 207	1 205	2	–
B 32	18	15	3	94	89	5	1 394	1 370	24	3
	17	14	3	85	81	4	967	943	24	3
	1	1	–	9	8	1	427	427	–	–
B 33	231	215	16	490	446	44	2 952	2 857	95	38
	220	204	16	444	401	43	2 429	2 334	95	36
	11	11	–	46	45	1	523	523	–	2

国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21
B 22
B 23
B 24
B 25
B 26
B 26. a
B 26. b
B 26. c
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32
B 33

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B 34	虫垂炎	813	11	1	2	3	1	4	12
	男 M.	412	7	1	2	1	1	2	12
	女 F.	401	4	–	–	2	–	2	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 028	42	–	8	16	3	15	38
	男 M.	1 547	30	–	6	11	2	11	34
	女 F.	1 481	12	–	2	5	1	4	4
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 535	89	5	6	22	–	56	55
	男 M.	5 383	78	5	5	19	–	49	53
	女 F.	8 152	11	–	1	3	–	7	2
B 36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*3 064*	*18*	*1*	*1*	*5*	–	*11*	*13*
	男 M.	*1 273*	*18*	*1*	*1*	*5*	–	*11*	*13*
	女 F.	*1 791*	–	–	–	–	–	–	–
B 36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*10 471*	*71*	*4*	*5*	*17*	–	*45*	*42*
	男 M.	*4 110*	*60*	*4*	*4*	*14*	–	*38*	*40*
	女 F.	*6 361*	*11*	–	*1*	*3*	–	*7*	*2*
B 37	肝硬変	9 217	160	16	32	48	10	54	205
	男 M.	5 735	136	16	26	39	9	46	197
	女 F.	3 482	24	–	6	9	1	8	8
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 695	195	31	50	52	10	52	152
	男 M.	6 700	159	30	43	32	6	48	144
	女 F.	6 995	36	1	7	20	4	4	8
B 38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*3 425*	*45*	*6*	*7*	*18*	*5*	*9*	*32*
	男 M.	*1 639*	*35*	*6*	*6*	*11*	*3*	*9*	*32*
	女 F.	*1 786*	*10*	–	*1*	*7*	*2*	–	–
B 38. b	*そ の 他*	*10 270*	*150*	*25*	*43*	*34*	*5*	*43*	*120*
	男 M.	*5 061*	*124*	*24*	*37*	*21*	*3*	*39*	*112*
	女 F.	*5 209*	*26*	*1*	*6*	*13*	*2*	*4*	*8*
B 39	前立腺肥大症	426	9	–	2	6	–	1	13
	男 M.	426	9	–	2	6	–	1	13
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 914	26	2	17	6	–	1	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 914	26	2	17	6	–	1	1
B 41	先天奇形	473	7	1	1	3	–	2	7
	男 M.	233	5	1	1	1	–	2	6
	女 F.	240	2	–	–	2	–	–	1
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43	新生児の感染	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43. a	新生児肺炎	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B 43. b	新生児下痢	•	•	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
28	27	1	36	32	4	183	174	9	1	B 34
19	19	–	29	26	3	111	103	8	1	
9	8	1	7	6	1	72	71	1	–	
58	53	5	93	91	2	850	818	32	11	B 35
47	43	4	69	68	1	570	539	31	11	
11	10	1	24	23	1	280	279	1	–	
36	35	1	183	161	22	2 871	2 827	44	10	B 36
32	31	1	151	132	19	1 723	1 679	44	9	
4	4	–	32	29	3	1 148	1 148	–	1	
7	*6*	*1*	*50*	*46*	*4*	*677*	*667*	*10*	*3*	B 36. a
5	*4*	*1*	*43*	*39*	*4*	*419*	*409*	*10*	*3*	
2	*2*	–	*7*	*7*	–	*258*	*258*	–	–	
29	*29*	–	*133*	*115*	*18*	*2 194*	*2 160*	*34*	*7*	B 36. b
27	*27*	–	*103*	*93*	*15*	*1 304*	*1 270*	*34*	*6*	
2	*2*	–	*25*	*22*	*3*	*890*	*890*	–	*1*	
258	241	17	552	504	48	2 371	2 292	79	36	B 37
241	225	16	498	453	45	1 688	1 610	78	36	
17	16	1	54	51	3	683	682	1	–	
292	272	20	468	436	32	3 087	3 005	82	23	B 38
246	228	18	383	352	31	1 881	1 800	81	23	
46	44	2	85	84	1	1 206	1 205	1	–	
57	*53*	*4*	*104*	*99*	*5*	*820*	*798*	*22*	*6*	B 38. a
42	*39*	*3*	*85*	*81*	*4*	*501*	*479*	*22*	*6*	
15	*14*	*1*	*19*	*18*	*1*	*319*	*319*	–	–	
235	*219*	*16*	*364*	*337*	*27*	*2 267*	*2 207*	*60*	*17*	B 38. b
204	*189*	*15*	*298*	*271*	*27*	*1 380*	*1 321*	*59*	*17*	
31	*30*	*1*	*66*	*66*	–	*887*	*886*	*1*	–	
6	4	2	12	10	2	113	106	7	–	B 39
6	4	2	12	10	2	113	106	7	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50	46	4	35	34	1	411	409	2	1	B 40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50	46	4	35	34	1	411	409	2	1	
19	17	2	10	9	1	66	63	3	–	B 41
12	10	2	7	6	1	38	35	3	–	
7	7	–	3	3	–	28	28	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 42
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43. a
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43. b
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artist and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers		総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
B 43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 43. c
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B 44
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	66 813	417	45	46	108	13	205	304	312	294	18	885	808	77	10 274	10 059	215	44	B 45
	男 M.	26 994	349	44	40	83	11	171	288	285	267	18	725	652	73	6 473	6 267	206	44	
	女 F.	39 819	68	1	6	25	2	34	16	27	27	–	160	156	4	3 801	3 792	9	–	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*54 880*	*227*	*3*	*9*	*49*	*7*	*159*	*171*	*28*	*26*	*2*	*376*	*347*	*29*	*7 459*	*7 339*	*120*	*5*	B 45. a
	男 M.	*20 294*	*190*	*3*	*9*	*42*	*6*	*130*	*158*	*26*	*24*	*2*	*301*	*274*	*27*	*4 580*	*4 465*	*115*	*5*	
	女 F.	*34 586*	*37*	–	–	*7*	*1*	*29*	*13*	*2*	*2*	–	*75*	*73*	*2*	*2 879*	*2 874*	*5*	–	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 933*	*190*	*42*	*37*	*59*	*6*	*46*	*133*	*284*	*268*	*16*	*509*	*461*	*48*	*2 815*	*2 720*	*95*	*39*	B 45. b
	男 M.	*6 700*	*159*	*41*	*31*	*41*	*5*	*41*	*130*	*259*	*243*	*16*	*424*	*378*	*46*	*1 893*	*1 802*	*91*	*39*	
	女 F.	*5 233*	*31*	*1*	*6*	*18*	*1*	*5*	*3*	*25*	*25*	–	*85*	*83*	*2*	*922*	*918*	*4*	–	
B 46	その他のすべての疾患	49 886	636	69	136	170	25	236	522	704	670	34	1 471	1 330	141	11 074	10 774	300	96	B 46
	男 M.	25 328	519	68	107	120	20	204	500	579	549	30	1 236	1 108	128	7 296	7 002	294	93	
	女 F.	24 558	117	1	29	50	5	32	22	125	121	4	235	222	13	3 778	3 772	6	3	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 590*	*52*	*4*	*7*	*19*	*2*	*20*	*51*	*32*	*30*	*2*	*132*	*121*	*11*	*903*	*884*	*19*	*3*	B 46. a
	男 M.	*2 361*	*45*	*4*	*5*	*17*	*2*	*17*	*49*	*28*	*26*	*2*	*115*	*104*	*11*	*625*	*606*	*19*	*3*	
	女 F.	*2 229*	*7*	–	*2*	*2*	–	*3*	*2*	*4*	*4*	–	*17*	*17*	–	*278*	*278*	–	–	
B 46. b	その他のすべての疾患	*45 296*	*584*	*65*	*129*	*151*	*23*	*216*	*471*	*672*	*640*	*32*	*1 339*	*1 209*	*130*	*10 171*	*9 890*	*281*	*93*	B 46. b
	男 M.	*22 967*	*474*	*64*	*102*	*103*	*18*	*187*	*451*	*551*	*523*	*28*	*1 121*	*1 004*	*117*	*6 671*	*6 396*	*275*	*90*	
	女 F.	*22 329*	*110*	*1*	*27*	*48*	*5*	*29*	*20*	*121*	*117*	*4*	*218*	*205*	*13*	*3 500*	*3 494*	*6*	*3*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	51 460	1 114	268	267	325	52	202	577	2 329	2 179	150	3 002	2 714	288	10 982	10 387	595	1 252	"E"
	男 M.	36 761	811	265	219	121	39	167	549	1 805	1 677	128	2 552	2 294	258	8 239	7 657	582	1 234	
	女 F.	14 699	303	3	48	204	13	35	28	524	502	22	450	420	30	2 743	2 730	13	18	
B E 47	自動車事故	12 597	395	125	106	83	13	68	238	793	732	61	1 407	1 284	123	2 110	2 062	48	77	B E 47
	男 M.	10 422	345	124	97	55	10	59	230	721	663	58	1 290	1 183	107	1 781	1 734	47	76	
	女 F.	2 175	50	1	9	28	3	9	8	72	69	3	117	101	16	329	328	1	1	
B E 48	その他の不慮の事故	19 315	310	102	70	56	16	66	167	539	497	42	652	566	86	4 655	4 196	459	1 064	B E 48
	男 M.	15 186	271	102	64	30	15	60	163	459	422	37	563	484	79	3 822	3 374	448	1 049	
	女 F.	4 129	39	–	6	26	1	6	4	80	75	5	89	82	7	833	822	11	15	
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*3 653*	*70*	*17*	*24*	*11*	*3*	*15*	*42*	*157*	*140*	*17*	*171*	*147*	*24*	*977*	*677*	*300*	*34*	B E 48. a
	男 M.	*2 997*	*64*	*17*	*23*	*6*	*3*	*15*	*42*	*136*	*119*	*17*	*150*	*129*	*21*	*861*	*567*	*294*	*33*	
	女 F.	*656*	*6*	–	*1*	*5*	–	–	–	*21*	*21*	–	*21*	*18*	*3*	*116*	*110*	*6*	*1*	
B E 48. b	不慮の墜落	*4 096*	*62*	*28*	*16*	*9*	–	*9*	*36*	*91*	*84*	*7*	*108*	*94*	*14*	*994*	*968*	*26*	*81*	B E 48. b
	男 M.	*3 132*	*59*	*28*	*15*	*7*	–	*9*	*36*	*85*	*79*	*6*	*96*	*83*	*13*	*813*	*787*	*26*	*81*	
	女 F.	*964*	*3*	–	*1*	*2*	–	–	–	*6*	*5*	*1*	*12*	*11*	*1*	*181*	*181*	–	–	
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*2 637*	*47*	*16*	*12*	*12*	*1*	*6*	*18*	*89*	*87*	*2*	*128*	*112*	*16*	*597*	*531*	*66*	*26*	B E 48. c
	男 M.	*1 966*	*42*	*16*	*11*	*8*	*1*	*6*	*17*	*82*	*81*	*1*	*117*	*102*	*15*	*455*	*389*	*66*	*26*	
	女 F.	*671*	*5*	–	*1*	*4*	–	–	*1*	*7*	*6*	*1*	*11*	*10*	*1*	*142*	*142*	–	–	
B E 48. d	天災	*372*	*9*	*3*	*2*	–	–	*4*	*3*	*10*	*9*	*1*	*17*	*15*	*2*	*121*	*116*	*5*	*3*	B E 48. d
	男 M.	*202*	*8*	*3*	*2*	–	–	*3*	*3*	*6*	*5*	*1*	*10*	*8*	*2*	*65*	*61*	*4*	*3*	
	女 F.	*170*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*4*	*4*	–	*7*	*7*	–	*56*	*55*	*1*	–	
B E 48. e	その他	*8 557*	*122*	*38*	*16*	*24*	*12*	*32*	*68*	*192*	*177*	*15*	*228*	*198*	*30*	*1 966*	*1 904*	*62*	*920*	B E 48. e
	男 M.	*6 889*	*98*	*38*	*13*	*9*	*11*	*27*	*65*	*150*	*138*	*12*	*190*	*162*	*28*	*1 628*	*1 570*	*58*	*906*	
	女 F.	*1 668*	*24*	–	*3*	*15*	*1*	*5*	*3*	*42*	*39*	*3*	*38*	*36*	*2*	*338*	*334*	*4*	*14*	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 36 年
1961

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
BE 49	自殺および自傷	18 359	386	38	88	176	19	65	151
	男 M.	10 268	179	36	56	30	11	46	138
	女 F.	8 091	207	2	32	146	8	19	13
BE 50	他殺および戦争行為	1 189	23	3	3	10	4	3	21
	男 M.	885	16	3	2	6	3	2	18
	女 F.	304	7	–	1	4	1	1	3
BE 50・a	他殺	*1 164*	*23*	*3*	*3*	*10*	*4*	*3*	*21*
	男 M.	*863*	*16*	*3*	*2*	*6*	*3*	*2*	*18*
	女 F.	*301*	*7*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	*3*
BE 50・b	処刑および戦争行為	*25*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*22*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	51 460	1 114	268	267	325	52	202	577
	男 M.	36 761	811	265	219	121	39	167	549
	女 F.	14 699	303	3	48	204	13	35	28
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	23 395	554	177	144	116	18	99	334
	男 M.	19 151	477	176	131	66	15	89	323
	女 F.	4 244	77	1	13	50	3	10	11
BN 47・a	頭蓋骨折	*11 226*	*296*	*99*	*85*	*56*	*9*	*47*	*171*
	男 M.	*9 425*	*254*	*98*	*76*	*31*	*7*	*42*	*165*
	女 F.	*1 801*	*42*	*1*	*9*	*25*	*2*	*5*	*6*
BN 47・b	その他の骨の骨折	*3 137*	*58*	*15*	*16*	*11*	*1*	*15*	*37*
	男 M.	*2 314*	*50*	*15*	*15*	*8*	*1*	*11*	*36*
	女 F.	*823*	*8*	–	*1*	*3*	–	*4*	*1*
BN 47・c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 761*	*137*	*46*	*24*	*34*	*5*	*28*	*76*
	男 M.	*4 572*	*124*	*46*	*23*	*23*	*4*	*28*	*74*
	女 F.	*1 189*	*13*	–	*1*	*11*	*1*	–	*2*
BN 47・d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 271*	*63*	*17*	*19*	*15*	*3*	*9*	*50*
	男 M.	*2 840*	*49*	*17*	*17*	*4*	*3*	*8*	*48*
	女 F.	*431*	*14*	–	*2*	*11*	–	*1*	*2*
BN 48	熱傷	1 484	32	5	5	5	9	8	14
	男 M.	886	27	5	4	3	8	7	13
	女 F.	598	5	–	1	2	1	1	1
BN 49	毒物の作用	9 430	281	30	47	154	16	34	81
	男 M.	5 188	110	28	26	24	9	23	72
	女 F.	4 242	171	2	21	130	7	11	9
BN 50	その他の損傷	17 151	247	56	71	50	9	61	148
	男 M.	11 536	197	56	58	28	7	48	141
	女 F.	5 615	50	–	13	22	2	13	7
BN 50・a	裂傷および開放創	*1 844*	*35*	*7*	*11*	*10*	*1*	*6*	*25*
	男 M.	*1 349*	*30*	*7*	*10*	*7*	*1*	*5*	*25*
	女 F.	*495*	*5*	–	*1*	*3*	–	*1*	–
BN 50・b	溺死および死にいたらない溺水	*5 266*	*75*	*18*	*18*	*20*	*2*	*17*	*32*
	男 M.	*3 267*	*57*	*18*	*13*	*10*	*2*	*14*	*28*
	女 F.	*1 999*	*18*	–	*5*	*10*	–	*3*	*4*
BN 50・c	窒息および絞首	*7 050*	*100*	*18*	*34*	*16*	*5*	*27*	*63*
	男 M.	*4 545*	*77*	*18*	*28*	*8*	*3*	*20*	*61*
	女 F.	*2 505*	*23*	–	*6*	*8*	*2*	*7*	*2*
BN 50・d	その他	*2 991*	*37*	*13*	*8*	*4*	*1*	*11*	*28*
	男 M.	*2 375*	*33*	*13*	*7*	*3*	*1*	*9*	*27*
	女 F.	*616*	*4*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
945	903	42	845	782	63	4 038	3 974	64	88	BE 49
591	561	30	624	567	57	2 510	2 447	63	86	
354	342	12	221	215	6	1 528	1 527	1	2	
52	47	5	98	82	16	179	155	24	23	BE 50
34	31	3	75	60	15	126	102	24	23	
18	16	2	23	22	1	53	53	–	–	
51	*46*	*5*	*96*	*80*	*16*	*176*	*152*	*24*	*23*	BE 50・a
33	*30*	*3*	*74*	*59*	*15*	*124*	*100*	*24*	*23*	
18	*16*	*2*	*22*	*21*	*1*	*52*	*52*	–	–	
1	*1*	–	*2*	*2*	–	*3*	*3*	–	–	BE 50・b
1	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	
2 329	2 179	150	3 002	2 714	288	10 982	10 387	595	1 252	"N"
1 805	1 677	128	2 552	2 294	258	8 239	7 657	582	1 234	
524	502	22	450	420	30	2 743	2 730	13	18	
1 117	1 028	89	1 734	1 570	164	4 567	4 394	173	743	BN 47
991	909	82	1 574	1 428	146	3 839	3 669	170	729	
126	119	7	160	142	18	728	725	3	14	
592	*555*	*37*	*874*	*802*	*72*	*2 152*	*2 086*	*66*	*384*	BN 47・a
518	*485*	*33*	*800*	*734*	*66*	*1 819*	*1 754*	*65*	*380*	
74	*70*	*4*	*74*	*68*	*6*	*333*	*332*	*1*	*4*	
103	*93*	*10*	*174*	*158*	*16*	*678*	*652*	*26*	*138*	BN 47・b
95	*85*	*10*	*148*	*134*	*14*	*552*	*526*	*26*	*137*	
8	*8*	–	*26*	*24*	*2*	*126*	*126*	–	*1*	
284	*257*	*27*	*444*	*393*	*51*	*1 137*	*1 097*	*40*	*81*	BN 47・c
256	*230*	*26*	*404*	*357*	*47*	*945*	*906*	*39*	*77*	
28	*27*	*1*	*40*	*36*	*4*	*192*	*191*	*1*	*4*	
138	*123*	*15*	*242*	*217*	*25*	*600*	*559*	*41*	*140*	BN 47・d
122	*109*	*13*	*222*	*203*	*19*	*523*	*483*	*40*	*135*	
16	*14*	*2*	*20*	*14*	*6*	*77*	*76*	*1*	*5*	
22	20	2	44	35	9	284	271	13	12	BN 48
17	17	–	35	27	8	206	193	13	12	
5	3	2	9	8	1	78	78	–	–	
670	644	26	516	485	31	1 609	1 546	63	156	BN 49
369	353	16	356	327	29	995	936	59	155	
301	291	10	160	158	2	614	610	4	1	
520	487	33	708	624	84	4 522	4 176	346	341	BN 50
428	398	30	587	512	75	3 199	2 859	340	338	
92	89	3	121	112	9	1 323	1 317	6	3	
82	*77*	*5*	*115*	*98*	*17*	*324*	*301*	*23*	*55*	BN 50・a
67	*62*	*5*	*93*	*78*	*15*	*247*	*225*	*22*	*55*	
15	*15*	–	*22*	*20*	*2*	*77*	*76*	*1*	–	
167	*165*	*2*	*229*	*198*	*31*	*1 318*	*1 066*	*252*	*35*	BN 50・b
131	*130*	*1*	*192*	*163*	*29*	*863*	*613*	*250*	*35*	
36	*35*	*1*	*37*	*35*	*2*	*455*	*453*	*2*	–	
197	*178*	*19*	*264*	*239*	*25*	*2 138*	*2 099*	*39*	*158*	BN 50・c
163	*146*	*17*	*212*	*191*	*21*	*1 497*	*1 459*	*38*	*156*	
34	*32*	*2*	*52*	*48*	*4*	*641*	*640*	*1*	*2*	
74	*67*	*7*	*100*	*89*	*11*	*742*	*710*	*32*	*93*	BN 50・d
67	*60*	*7*	*90*	*80*	*10*	*592*	*562*	*30*	*92*	
7	*7*	–	*10*	*9*	*1*	*150*	*148*	*2*	*1*	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
	総数 Total	4 010	2 418	298	876	418	46 309	1 620
	男 M.	3 866	2 411	294	826	335	42 473	1 570
	女 F.	144	7	4	50	83	3 836	50
B1	呼吸器系の結核	160	96	15	38	11	2 091	51
	男 M.	156	96	15	37	8	1 962	49
	女 F.	4	－	－	1	3	129	2
B2	その他の結核	20	5	2	7	6	176	11
	男 M.	19	5	2	7	5	146	11
	女 F.	1	－	－	－	1	30	－
B3	梅毒およびその続発症	13	6	1	3	3	269	6
	男 M.	13	6	1	3	3	259	6
	女 F.	－	－	－	－	－	10	－
B4	腸チフス	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	1	－
B5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B6	赤痢	3	2	－	－	1	18	2
	男 M.	3	2	－	－	1	15	2
	女 F.	－	－	－	－	－	3	－
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B6.b	細菌性赤痢（その他）	3	2	－	－	1	17	2
	男 M.	3	2	－	－	1	14	2
	女 F.	－	－	－	－	－	3	－
B6.c	アメーバ症	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B7.a	猩紅熱	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B8	ジフテリア	－	－	－	－	－	2	1
	男 M.	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	－	－	－	－	－	1	－
B9	百日咳	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
5 245	640	1 123	304	2 329	1 416	3 727	540	878	
5 060	541	1 101	277	1 535	1 027	3 593	445	830	
185	99	22	27	794	389	134	95	48	
239	28	54	19	106	113	144	20	72	B1
232	24	53	17	78	98	140	14	69	
7	4	1	2	28	15	4	6	3	
23	5	4	1	20	10	7	2	5	B2
22	3	3	1	9	7	7	1	4	
1	2	1	－	11	3	－	1	1	
23	1	5	－	10	7	16	4	5	B3
22	1	5	－	10	7	16	4	5	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	1	－	1	－	－	B4
1	－	－	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	B5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	1	－	2	－	－	－	－	B6
2	－	1	－	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6.a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	1	－	1	－	－	－	－	B6.b
2	－	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	B6.c
－	－	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6.d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	B7
1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	B7.a
1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	B7.b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	B8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	B9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbrevated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,		生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B10	髄膜炎菌感染	1	1	–	–	–	13	–	1	1	–	–	3	–	1	–	–	B10
	男 M.	1	1	–	–	–	11	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	B12
	男 M.	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	25	17	–	4	4	314	12	38	7	10	3	15	4	31	6	7	B17
	男 M.	24	17	–	3	4	276	11	35	4	10	1	10	1	27	6	7	
	女 F.	1	–	–	1	–	38	1	3	3	–	2	5	3	4	–	–	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*5*	*3*	–	*2*	–	*71*	*1*	*8*	–	*1*	–	*5*	–	*7*	*2*	*1*	B17. c
	男 M.	*5*	*3*	–	*2*	–	*65*	*1*	*8*	–	*1*	–	*5*	–	*6*	*2*	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,		生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B17·f	日本脳炎	3	2	–	–	1	67	3	12	2	1	2	3	1	7	–	2	B17·f
	男 M.	3	2	–	–	1	54	3	10	–	1	1	–	1	6	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	13	–	2	2	–	1	3	–	1	–	–	
B17·g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17·g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17·h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17·h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17·i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17·i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17·j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	B17·j
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
B17·k	糸状虫症	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	B17·k
	男 M.	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17·l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	17	12	–	2	3	169	8	18	5	8	1	7	3	14	3	4	B17·l
	男 M.	16	12	–	1	3	151	7	17	4	8	–	5	–	13	3	4	
	女 F.	1	–	–	1	–	18	1	1	1	–	1	2	3	1	–	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	556	267	56	147	86	7 795	294	818	91	182	55	480	280	736	99	164	B18
	男 M.	536	266	56	142	72	6 958	280	778	78	178	49	317	191	709	80	156	
	女 F.	20	1	–	5	14	837	14	40	13	4	6	163	89	27	19	6	
B18·a	胃の悪性新生物	255	124	26	63	42	3 816	133	402	50	80	23	208	122	386	41	77	B18·a
	男 M.	250	124	26	62	38	3 521	129	388	43	79	22	161	91	375	31	76	
	女 F.	5	–	–	1	4	295	4	14	7	1	1	47	31	11	10	1	
B18·b	気管，気管支および肺の悪性新生物	47	20	2	18	7	559	20	56	5	14	6	30	12	45	8	16	B18·b
	男 M.	47	20	2	18	7	517	20	55	5	13	5	23	8	45	8	16	
	女 F.	–	–	–	–	–	42	–	1	–	1	1	7	4	–	–	–	
B18·c	乳房の悪性新生物	1	–	–	–	1	32	–	1	–	–	1	7	2	1	–	2	B18·c
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	30	–	1	–	–	1	7	2	1	–	2	
B18·d	子宮の悪性新生物	5	–	–	1	4	154	4	7	2	–	–	24	20	3	3	1	B18·d
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5	–	–	1	4	154	4	7	2	–	–	24	20	3	3	1	
B18·e	白血病および無白血病	36	21	3	6	6	270	11	33	3	8	3	37	11	17	5	6	B18·e
	男 M.	31	20	3	4	4	215	11	30	2	7	2	13	3	14	5	6	
	女 F.	5	1	–	2	2	55	–	3	1	1	1	24	8	3	–	–	
B18·f	その他	212	102	25	59	26	2 964	126	319	31	80	22	174	113	284	42	62	B18·f
	男 M.	208	102	25	58	23	2 703	120	305	28	79	20	120	89	275	36	60	
	女 F.	4	–	–	1	3	261	6	14	3	1	2	54	24	9	6	2	
B19	良性および性質不詳の新生物	37	18	3	11	5	436	10	62	4	10	–	35	14	41	2	15	B19
	男 M.	35	18	3	11	3	372	10	58	2	10	–	21	8	36	2	15	
	女 F.	2	–	–	–	2	64	–	4	2	–	–	14	6	5	–	–	
B20	糖尿病	9	4	–	2	3	179	3	17	2	9	–	12	8	10	4	6	B20
	男 M.	9	4	–	2	3	160	3	17	2	9	–	4	7	10	4	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	19	–	–	–	–	–	8	1	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbrevited list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
B21	貧血	2	1	–	–	1	88	3
	男 M.	1	1	–	–	–	74	2
	女 F.	1	–	–	–	1	14	1
B22	中枢神経系の血管損傷	444	232	46	113	53	9 084	288
	男 M.	436	228	46	111	51	8 547	277
	女 F.	8	4	–	2	2	537	11
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	8	6	1	–	1	91	2
	男 M.	7	6	1	–	–	78	2
	女 F.	1	–	–	–	1	13	–
B24	リューマチ熱	–	–	–	–	–	47	–
	男 M.	–	–	–	–	–	36	–
	女 F.	–	–	–	–	–	11	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	18	11	–	5	2	274	9
	男 M.	18	11	–	5	2	227	9
	女 F.	–	–	–	–	–	47	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	184	103	22	36	23	2 794	92
	男 M.	180	102	22	36	20	2 563	90
	女 F.	4	1	–	–	3	231	2
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*114*	*61*	*14*	*23*	*16*	*1 631*	*53*
	男 M.	*112*	*60*	*14*	*23*	*15*	*1 520*	*53*
	女 F.	*2*	*1*	–	–	*1*	*111*	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*26*	*12*	*4*	*5*	*5*	*502*	*16*
	男 M.	*24*	*12*	*4*	*5*	*3*	*436*	*15*
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	*66*	*1*
B26. c	その他の心筋変性	*44*	*30*	*4*	*8*	*2*	*661*	*23*
	男 M.	*44*	*30*	*4*	*8*	*2*	*607*	*22*
	女 F.	–	–	–	–	–	*54*	*1*
B27	その他の心臓疾患	33	17	2	6	8	636	17
	男 M.	32	17	2	6	7	577	17
	女 F.	1	–	–	–	1	59	–
B28	高血圧性心臓疾患	12	4	1	4	3	308	8
	男 M.	12	4	1	4	3	292	8
	女 F.	–	–	–	–	–	16	–
B29	その他の高血圧性疾患	25	14	1	6	4	403	12
	男 M.	23	14	1	5	3	375	12
	女 F.	2	–	–	1	1	28	–
B30	インフルエンザ	2	1	–	–	1	53	1
	男 M.	2	1	–	–	1	48	1
	女 F.	–	–	–	–	–	5	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	36	19	5	8	4	748	28
	男 M.	33	19	4	8	2	665	28
	女 F.	3	–	1	–	2	83	–
B32	気管支炎	3	1	–	1	1	129	5
	男 M.	3	1	–	1	1	122	5
	女 F.	–	–	–	–	–	7	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	56	29	5	12	10	849	26
	男 M.	55	29	5	12	9	814	26
	女 F.	1	–	–	–	1	35	–

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbrevited list number
金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
11	4	2	–	7	–	7	1	5	B21
11	3	1	–	2	–	7	1	5	
–	1	1	–	5	–	–	–	–	
815	74	179	44	393	266	879	101	144	B22
792	71	174	44	311	226	868	87	140	
23	3	5	–	82	40	11	14	4	
13	2	3	–	6	3	8	1	1	B23
11	2	3	–	3	2	8	–	1	
2	–	–	–	3	1	–	1	–	
14	3	–	–	3	2	7	–	1	B24
13	3	–	–	–	–	7	–	1	
1	–	–	–	3	2	–	–	–	
25	5	7	2	21	16	30	2	1	B25
25	4	6	2	8	9	27	2	1	
–	1	1	–	13	7	3	–	–	
283	26	72	31	150	107	242	45	72	B26
275	21	71	30	107	87	225	37	69	
8	5	1	1	43	20	17	8	3	
180	*17*	*32*	*18*	*84*	*56*	*136*	*25*	*43*	B26. a
175	*15*	*32*	*18*	*65*	*48*	*127*	*22*	*43*	
5	*2*	–	–	*19*	*8*	*9*	*3*	–	
46	*5*	*20*	*4*	*27*	*23*	*49*	*9*	*19*	B26. b
44	*2*	*20*	*3*	*16*	*18*	*44*	*6*	*16*	
2	*3*	–	*1*	*11*	*5*	*5*	*3*	*3*	
57	*4*	*20*	*9*	*39*	*28*	*57*	*11*	*10*	B26. c
56	*4*	*19*	*9*	*26*	*21*	*54*	*9*	*10*	
1	–	*1*	–	*13*	*7*	*3*	*2*	–	
56	8	13	8	28	18	70	10	16	B27
55	6	12	7	18	12	67	6	14	
1	2	1	1	10	6	3	4	2	
19	2	7	–	12	9	24	4	10	B28
18	2	6	–	11	9	24	3	9	
1	–	1	–	1	–	–	1	1	
43	4	9	5	16	11	56	4	7	B29
41	3	8	5	15	10	52	4	6	
2	1	1	–	1	1	4	–	1	
6	4	1	1	6	2	4	1	2	B30
6	3	1	1	4	2	2	1	2	
–	1	–	–	2	–	2	–	–	
87	10	17	8	43	25	72	9	17	B31
82	7	16	8	26	16	71	7	14	
5	3	1	–	17	9	1	2	3	
14	1	1	–	9	4	19	–	–	B32
14	1	1	–	5	3	18	–	–	
–	–	–	–	4	1	1	–	–	
74	14	26	5	41	22	65	6	23	B33
72	13	26	5	33	20	65	6	23	
2	1	–	–	8	2	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen，	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
B34	虫垂炎	9	6	–	1	2	113	6
	男 M.	7	6	–	–	1	93	6
	女 F.	2	–	–	1	1	20	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	17	13	–	1	3	253	15
	男 M.	17	13	–	1	3	216	12
	女 F.	–	–	–	–	–	37	3
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	21	7	4	7	3	285	5
	男 M.	20	7	4	7	2	258	5
	女 F.	1	–	–	–	1	27	–
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–	*71*	*2*
	男 M.	–	–	–	–	–	*63*	*2*
	女 F.	–	–	–	–	–	*8*	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*21*	*7*	*4*	*7*	*3*	*214*	*3*
	男 M.	*20*	*7*	*4*	*7*	*2*	*195*	*3*
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*19*	–
B37	肝硬変	62	33	6	14	9	805	25
	男 M.	60	33	6	14	7	756	25
	女 F.	2	–	–	–	2	49	–
B38	腎炎およびネフローゼ	85	49	7	19	10	862	35
	男 M.	81	49	7	17	8	767	34
	女 F.	4	–	–	2	2	95	1
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*19*	*12*	*1*	*4*	*2*	*220*	*4*
	男 M.	*18*	*12*	*1*	*3*	*2*	*194*	*4*
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	*26*	–
B38. b	その他	*66*	*37*	*6*	*15*	*8*	*642*	*31*
	男 M.	*63*	*37*	*6*	*14*	*6*	*573*	*30*
	女 F.	*3*	–	–	*1*	*2*	*69*	*1*
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	14	–
	男 M.	–	–	–	–	–	14	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	14	–	–	1	13	76	2
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	14	–	–	1	13	76	2
B41	先天奇形	5	3	–	1	1	68	3
	男 M.	5	3	–	1	1	59	3
	女 F.	–	–	–	–	–	9	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers

金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
19	2	5	2	9	6	8	–	2	B34
17	2	5	1	4	4	7	–	2	
2	–	–	1	5	2	1	–	–	
31	5	2	1	23	8	28	5	5	B35
29	3	2	1	12	4	28	4	4	
2	2	–	–	11	4	–	1	1	
22	–	4	4	16	13	24	6	3	B36
22	–	4	4	8	11	24	5	3	
–	–	–	–	8	2	–	1	–	
4	–	*2*	–	*4*	*1*	*2*	–	*1*	B36. a
4	–	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	
–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	
18	–	*2*	*4*	*12*	*12*	*22*	*6*	*2*	B36. b
18	–	*2*	*4*	*7*	*10*	*22*	*5*	*2*	
–	–	–	–	*5*	*2*	–	*1*	–	
74	7	18	4	45	24	77	8	13	B37
73	5	18	4	35	20	76	8	13	
1	2	–	–	10	4	1	–	–	
103	20	23	10	64	30	82	9	20	B38
100	18	22	9	37	20	79	9	17	
3	2	1	1	27	10	3	–	3	
22	*8*	*7*	*5*	*21*	*6*	*20*	*3*	*3*	B38. a
22	*7*	*7*	*5*	*13*	*5*	*20*	*3*	*2*	
–	*1*	–	–	*8*	*1*	–	–	*1*	
81	*12*	*16*	*5*	*43*	*24*	*62*	*6*	*17*	B38. b
78	*11*	*15*	*4*	*24*	*15*	*59*	*6*	*15*	
3	*1*	*1*	*1*	*19*	*9*	*3*	–	*2*	
2	–	–	–	1	–	2	–	–	B39
2	–	–	–	1	–	2	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
5	1	–	1	20	5	4	4	2	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
5	1	–	1	20	5	4	4	2	
12	1	–	1	4	6	3	2	6	B41
12	1	–	1	2	3	3	2	5	
–	–	–	–	2	3	–	–	1	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,		生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. c
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	118	67	7	34	10	1 558	69	183	22	39	12	98	43	150	20	21	B45
	男 M.	113	66	6	32	9	1 465	68	177	20	39	11	81	33	148	17	20	
	女 F.	5	1	1	2	1	93	1	6	2	–	1	17	10	2	3	1	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*11*	–	*3*	*6*	*2*	*375*	*9*	*31*	*2*	*4*	*2*	*26*	*10*	*57*	*7*	*4*	B45. a
	男 M.	*11*	–	*3*	*6*	*2*	*356*	*9*	*31*	*2*	*4*	*2*	*25*	*7*	*56*	*7*	*4*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*19*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*107*	*67*	*4*	*28*	*8*	*1 183*	*60*	*152*	*20*	*35*	*10*	*72*	*33*	*93*	*13*	*17*	B45. b
	男 M.	*102*	*66*	*3*	*26*	*7*	*1 109*	*59*	*146*	*18*	*35*	*9*	*56*	*26*	*92*	*10*	*16*	
	女 F.	*5*	*1*	*1*	*2*	*1*	*74*	*1*	*6*	*2*	–	*1*	*16*	*7*	*1*	*3*	*1*	
B46	その他のすべての疾患	174	82	16	48	28	2 681	69	296	40	60	14	156	112	237	25	49	B46
	男 M.	165	82	16	45	22	2 411	69	281	29	58	10	98	77	224	17	43	
	女 F.	9	–	–	3	6	270	–	15	11	2	4	58	35	13	8	6	
B45. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*9*	*5*	–	*4*	–	*139*	*5*	*13*	–	*2*	*2*	*4*	*5*	*16*	*1*	*4*	B46. a
	男 M.	*9*	*5*	–	*4*	–	*132*	*5*	*12*	–	*2*	*1*	*4*	*4*	*16*	–	*4*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*7*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*165*	*77*	*16*	*44*	*28*	*2 542*	*64*	*283*	*40*	*58*	*12*	*152*	*107*	*221*	*24*	*45*	B46. b
	男 M.	*156*	*77*	*16*	*41*	*22*	*2 279*	*64*	*269*	*29*	*56*	*9*	*94*	*73*	*208*	*17*	*39*	
	女 F.	*9*	–	–	*3*	*6*	*263*	–	*14*	*11*	*2*	*3*	*58*	*34*	*13*	*7*	*6*	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**1 857**	**1 304**	**98**	**347**	**108**	**12 777**	**510**	**1 812**	**246**	**360**	**72**	**473**	**248**	**642**	**140**	**184**	"E"
	男 M.	**1 799**	**1 304**	**96**	**316**	**83**	**11 840**	**498**	**1 763**	**210**	**359**	**66**	**261**	**140**	**614**	**118**	**174**	
	女 F.	**58**	–	**2**	**31**	**25**	**937**	**12**	**49**	**36**	**1**	**6**	**212**	**108**	**28**	**22**	**10**	
BE 47	自動車事故	844	743	9	60	32	3 894	129	555	76	169	20	131	70	232	50	52	BE 47
	男 M.	833	743	9	51	30	3 692	126	548	67	169	18	104	58	228	41	51	
	女 F.	11	–	–	9	2	202	3	7	9	–	2	27	12	4	9	1	
BE 48	その他の不慮の事故	613	272	79	230	32	5 772	250	752	86	100	20	98	44	212	53	44	BE 48
	男 M.	603	272	77	224	30	5 524	246	743	80	100	19	71	24	210	47	41	
	女 F.	10	–	2	6	2	248	4	9	6	–	1	27	20	2	6	3	
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*282*	*47*	*59*	*161*	*15*	*981*	*30*	*108*	*24*	*32*	*4*	*25*	*10*	*33*	*9*	*12*	BE 48. a
	男 M.	*276*	*47*	*57*	*159*	*13*	*918*	*29*	*103*	*23*	*32*	*3*	*17*	*4*	*33*	*8*	*11*	
	女 F.	*6*	–	*2*	*2*	*2*	*63*	*1*	*5*	*1*	–	*1*	*8*	*6*	–	*1*	*1*	
BE 48. b	不慮の墜落	*53*	*36*	*4*	*7*	*6*	*1 408*	*29*	*175*	*9*	*20*	*5*	*8*	*5*	*42*	*6*	*4*	BE 48. b
	男 M.	*53*	*36*	*4*	*7*	*6*	*1 377*	*29*	*175*	*9*	*20*	*5*	*6*	*3*	*42*	*5*	*3*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*31*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*93*	*43*	*11*	*32*	*7*	*540*	*17*	*82*	*16*	*13*	*3*	*22*	*13*	*27*	*13*	*13*	BE 48. c
	男 M.	*91*	*43*	*11*	*30*	*7*	*514*	*17*	*82*	*14*	*13*	*3*	*15*	*9*	*26*	*12*	*13*	
	女 F.	*2*	–	–	*2*	–	*26*	–	–	*2*	–	–	*7*	*4*	*1*	*1*	–	
BE 48. d	天災	*5*	*3*	*1*	–	*1*	*90*	*3*	*5*	*1*	–	–	*6*	*3*	*4*	–	–	BE 48. d
	男 M.	*5*	*3*	*1*	–	*1*	*77*	*3*	*5*	*1*	–	–	*5*	*1*	*3*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*13*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	
BE 48. e	その他	*180*	*143*	*4*	*30*	*3*	*2 753*	*171*	*382*	*36*	*35*	*8*	*37*	*13*	*106*	*25*	*15*	BE 48. e
	男 M.	*178*	*143*	*4*	*28*	*3*	*2 638*	*168*	*378*	*33*	*35*	*8*	*28*	*7*	*106*	*22*	*14*	
	女 F.	*2*	–	–	*2*	–	*115*	*3*	*4*	*3*	–	–	*9*	*6*	–	*3*	*1*	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
BE 49	自殺および自傷	341	243	9	47	42	2 770	119
	男 M.	305	243	9	31	22	2 305	114
	女 F.	36	–	–	16	20	465	5
BE 50	他殺および戦争行為	59	46	1	10	2	341	12
	男 M.	58	46	1	10	1	319	12
	女 F.	1	–	–	–	1	22	–
BE 50. a	他殺	*59*	*46*	*1*	*10*	*2*	*337*	*12*
	男 M.	*58*	*46*	*1*	*10*	*1*	*315*	*12*
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*22*	–
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	*4*	–
	男 M.	–	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 857	1 304	98	347	108	12 777	510
	男 M.	1 799	1 304	96	315	83	11 840	498
	女 F.	58	–	2	31	25	937	12
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 111	872	34	161	44	7 715	296
	男 M.	1 096	872	34	151	39	7 323	293
	女 F.	15	–	–	10	5	392	3
BN 47. a	頭蓋骨折	*543*	*420*	*21*	*72*	*30*	*3 911*	*164*
	男 M.	*538*	*420*	*21*	*68*	*29*	*3 701*	*162*
	女 F.	*5*	–	–	*4*	*1*	*210*	*2*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*131*	*97*	*3*	*28*	*3*	*881*	*29*
	男 M.	*127*	*97*	*3*	*25*	*2*	*817*	*29*
	女 F.	*4*	–	–	*3*	*1*	*64*	–
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*205*	*161*	*7*	*29*	*8*	*1 726*	*48*
	男 M.	*201*	*161*	*7*	*27*	*6*	*1 655*	*47*
	女 F.	*4*	–	–	*2*	*2*	*71*	*1*
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*232*	*194*	*3*	*32*	*3*	*1 197*	*55*
	男 M.	*230*	*194*	*3*	*31*	*2*	*1 150*	*55*
	女 F.	*2*	–	–	*1*	*1*	*47*	–
BN 48	熱傷	27	14	5	8	–	260	32
	男 M.	27	14	5	8	–	240	31
	女 F.	–	–	–	–	–	20	1
BN 49	毒物の作用	251	182	7	38	24	1 645	77
	男 M.	221	182	7	22	10	1 360	73
	女 F.	30	–	–	16	14	285	4
BN 50	その他の損傷	468	236	52	140	40	3 157	105
	男 M.	455	236	50	135	34	2 917	101
	女 F.	13	–	2	5	6	240	4
BN 50. a	裂傷および開放創	*67*	*45*	*2*	*14*	*6*	*471*	*12*
	男 M.	*65*	*45*	*2*	*14*	*4*	*424*	*10*
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	*47*	*2*
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*244*	*79*	*44*	*109*	*12*	*896*	*30*
	男 M.	*238*	*79*	*42*	*105*	*12*	*795*	*29*
	女 F.	*6*	–	*2*	*4*	–	*101*	*1*
BN 50. c	窒息および絞首	*96*	*66*	*5*	*10*	*15*	*872*	*29*
	男 M.	*92*	*66*	*5*	*9*	*12*	*795*	*29*
	女 F.	*4*	–	–	*1*	*3*	*77*	–
BN 50. d	その他	*61*	*46*	*1*	*7*	*7*	*918*	*34*
	男 M.	*60*	*46*	*1*	*7*	*6*	*903*	*33*
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*15*	*1*

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
金属加工および機械組立・修理従事者 Meter processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fablics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing bookbinding workers	
475	80	81	30	238	132	189	37	83	BE 49
442	60	80	27	83	57	167	30	77	
33	20	1	3	155	75	22	7	6	
30	4	10	2	6	2	9	–	5	BE 50
30	3	10	2	3	1	9	–	5	
–	1	–	–	3	1	–	–	–	
30	*4*	*10*	*2*	*6*	*2*	*9*	–	*5*	BE 50. a
30	*3*	*10*	*2*	*3*	*1*	*9*	–	*5*	
–	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 812	246	360	72	473	248	642	140	184	"N"
1 763	210	359	66	261	140	614	118	174	
49	36	1	6	212	108	28	22	10	
1 046	117	238	37	196	103	376	79	70	BN 47
1 031	104	238	33	139	72	368	63	67	
15	13	–	4	57	31	8	16	3	
534	*71*	*127*	*20*	*102*	*53*	*199*	*50*	*38*	BN 47. a
527	*63*	*127*	*18*	*66*	*36*	*194*	*41*	*38*	
7	*8*	–	*2*	*36*	*17*	*5*	*9*	–	
113	*8*	*24*	*4*	*21*	*13*	*35*	*5*	*3*	BN 47. b
111	*7*	*24*	*2*	*16*	*10*	*34*	*5*	*3*	
2	*1*	–	*2*	*5*	*3*	*1*	–	–	
256	*27*	*58*	*9*	*43*	*26*	*98*	*17*	*26*	BN 47. c
251	*25*	*58*	*9*	*34*	*18*	*97*	*12*	*24*	
5	*2*	–	–	*9*	*8*	*1*	*5*	*2*	
143	*11*	*29*	*4*	*30*	*11*	*44*	*7*	*3*	BN 47. d
142	*9*	*29*	*4*	*23*	*8*	*43*	*5*	*2*	
1	*2*	–	–	*7*	*3*	*1*	*2*	*1*	
37	8	6	1	5	3	10	4	3	BN 48
37	7	6	1	4	1	10	3	3	
–	1	–	–	1	2	–	1	–	
316	57	53	23	143	76	87	21	60	BN 49
290	43	52	21	53	32	74	18	53	
26	14	1	2	90	44	13	3	7	
413	64	63	11	129	66	169	36	51	BN 50
405	56	63	11	65	35	162	34	51	
8	8	–	–	64	31	7	2	–	
61	*12*	*11*	*1*	*15*	*11*	*24*	*7*	*13*	BN 50. a
61	*11*	*11*	*1*	*5*	*5*	*24*	*7*	*13*	
–	*1*	–	–	*10*	*6*	–	–	–	
112	*25*	*22*	*4*	*61*	*26*	*45*	*16*	*18*	BN 50. b
107	*20*	*22*	*4*	*28*	*13*	*42*	*15*	*18*	
5	*5*	–	–	*33*	*13*	*3*	*1*	–	
102	*11*	*17*	*3*	*40*	*25*	*68*	*8*	*17*	BN 50. c
100	*10*	*17*	*3*	*21*	*13*	*64*	*7*	*17*	
2	*1*	–	–	*19*	*12*	*4*	*1*	–	
138	*16*	*13*	*3*	*13*	*4*	*32*	*5*	*3*	BN 50. d
137	*15*	*13*	*3*	*11*	*4*	*32*	*5*	*3*	
1	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 36 年
1961

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
	総数 Total	283	426	1 591	2 657	587	8 169
	男 M.	234	412	1 461	2 288	547	8 112
	女 F.	49	14	130	369	40	57
B 1	呼吸器系の結核	14	32	159	120	17	313
	男 M.	11	31	154	109	17	309
	女 F.	3	1	5	11	–	4
B 2	その他の結核	1	–	6	10	2	23
	男 M.	1	–	5	9	1	23
	女 F.	–	–	1	1	1	–
B 3	梅毒およびその続発症	2	5	13	6	1	58
	男 M.	2	5	11	6	1	58
	女 F.	–	–	2	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	–	1	–	1	1	1
	男 M.	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	1	–	1	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*
	男 M.	–	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	–	*1*	–	*1*	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 8	シフテリア	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
430	1 101	2 049	11 194	6 682	1 335	311	5 036	1 573	371 205	
426	1 096	1 882	10 036	4 603	1 322	24	3 257	1 276	137 853	
4	5	167	1 158	2 079	13	287	1 779	297	233 352	
16	28	127	419	324	46	15	263	86	15 942	B 1
16	26	120	395	251	46	1	204	75	8 276	
–	2	7	24	73	–	14	59	11	7 666	
3	1	17	25	22	6	–	16	5	1 077	B 2
3	1	14	21	9	6	–	3	4	319	
–	–	3	4	13	–	–	13	1	758	
2	1	17	87	23	4	–	19	15	1 128	B 3
2	1	17	80	19	4	–	15	14	683	
–	–	–	7	*4*	–	–	*4*	1	445	
									18	B 4
–	–	–	1	–	–	–	–	–	6	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	12	
–	–	–	–	–	–	–	–	–		
									–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–		
									192	B 6
–	–	–	7	2	–	–	2	1	66	
–	–	–	6	1	–	–	1	1	126	
–	–	–	1	1	–	–	1	–		
									1	B 6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
									190	B 6. b
–	–	–	*7*	*2*	–	–	*2*	*1*	*66*	
–	–	–	*6*	*1*	–	–	*1*	–	*124*	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–		
									1	B 6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
									–	B 6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
									7	B 7
–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	6	
									7	B 7. a
–	–	–	2	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	*6*	
									–	B 7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
									9	B 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	
									–	B 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmem and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not eleswhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	1	1	–	–	–	15	B 10
	男 M.	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	1	1	–	–	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	1	–	3	1	3	–	–	–	–	–	23	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	2	1	3	–	–	–	–	–	10	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	13	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	10	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	3	13	19	7	51	–	4	11	71	47	12	4	31	3	1 244	B 17
	男 M.	1	3	12	12	7	50	–	4	8	67	35	12	1	22	1	412	
	女 F.	1	–	1	7	–	1	–	–	3	4	12	–	3	9	2	832	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B 17. c	敗血症	–	–	*1*	*7*	*1*	*12*	–	*2*	*2*	*21*	*4*	*2*	–	*2*	–	*103*	B 17. c
	男 M.	–	–	–	*4*	*1*	*12*	–	*2*	*1*	*21*	*3*	*2*	–	*1*	–	*41*	
	女 F.	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*62*	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B 17. f	日本脳炎	－	－	2	4	－	14
	男 M.	－	－	2	2	－	13
	女 F.	－	－	－	2	－	1
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2	3	10	7	6	25
	男 M.	1	3	10	5	6	25
	女 F.	1	－	－	2	－	－
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	49	71	269	534	109	1 333
	男 M.	36	69	241	452	98	1 321
	女 F.	13	2	28	82	11	12
B 18. a	胃の悪性新生物	25	36	137	261	57	670
	男 M.	20	35	123	235	55	665
	女 F.	5	1	14	26	2	5
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5	5	20	53	6	102
	男 M.	4	5	18	49	5	101
	女 F.	1	－	2	4	1	1
B 18. c	乳房の悪性新生物	－	－	－	4	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	4	－	－
B 18. d	子宮の悪性新生物	4	1	5	13	2	1
	男 M.	・	・	・	・	・	・
	女 F.	4	1	5	13	2	1
B 18. e	白血病および無白血病	3	1	11	9	7	39
	男 M.	1	1	8	8	7	38
	女 F.	2	－	3	1	－	1
B 18. f	その他	12	28	96	194	37	521
	男 M.	11	28	92	160	31	517
	女 F.	1	－	4	34	6	4
B 19	良性および性質不詳の新生物	2	3	14	28	5	70
	男 M.	2	3	13	24	3	70
	女 F.	－	－	1	4	2	－
B 20	糖尿病	－	1	10	19	4	31
	男 M.	－	1	9	15	3	30
	女 F.	－	－	1	3	1	1

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Ssationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
－	1	1	12	14	5	2	7	1	248	B 17. f
－	1	1	11	10	5	－	5	－	71	
－	－	－	1	4	－	2	2	1	177	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 17. i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	－	14	B 17. j
－	－	－	－	1	1	－	－	－	4	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	
－	－	－	2	－	－	－	－	－	16	B 17. k
－	－	－	2	－	－	－	－	－	8	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	
－	1	8	36	28	4	2	22	2	857	B 17. l
－	1	6	33	21	4	1	16	1	283	
－	－	2	3	7	－	1	6	1	574	
63	134	349	1 685	1 182	288	46	848	65	49 410	B 18
62	132	318	1 411	811	285	2	524	51	16 873	
1	2	31	274	371	3	44	324	14	32 537	
33	64	163	848	515	140	20	355	34	21 035	B 18. a
33	64	154	742	388	139	1	248	29	8 626	
－	－	9	106	127	1	19	107	5	12 409	
5	10	36	105	68	11	1	56	4	2 643	B 18. b
5	10	33	89	54	11	－	43	3	1 319	
－	－	3	16	14	－	1	13	1	1 324	
－	－	2	12	19	－	1	18	－	1 343	B 18. c
－	－	1	1	－	－	－	－	－	11	
－	－	1	11	19	－	1	18	－	1 332	
－	－	5	59	63	－	7	56	4	5 266	B 18. d
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
－	－	5	59	63	－	7	56	4	5 266	
3	5	12	46	35	13	2	20	1	804	B 18. e
3	5	10	41	26	13	－	13	1	225	
－	－	2	5	9	－	2	7	－	579	
22	55	131	615	482	124	15	343	22	18 319	B 18. f
21	53	120	538	343	122	1	220	18	6 692	
1	2	11	77	139	-2	14	123	4	11 627	
1	13	22	85	73	18	4	51	2	2 519	B 19
1	13	18	63	44	17	－	27	2	847	
－	－	4	22	29	1	4	24	－	1 672	
1	2	13	27	47	7	6	34	－	2 030	B 20
1	2	13	23	30	7	1	22	－	582	
－	－	－	4	17	－	5	12	－	1 448	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭 和 36 年
1961

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not eleswhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
B 21	貧血	1	3	2	5	2	14	1	3	5	12	14	2	3	9	–	628	B 21
	男 M.	1	2	2	4	2	13	1	3	4	10	7	2	–	5	–	169	
	女 F.	–	1	–	1	–	1	–	–	1	2	7	–	3	4	–	459	
B 22	中枢神経系の血管損傷	37	93	300	626	74	1 890	56	115	409	2 301	1 355	262	62	1 031	148	93 557	B 22
	男 M.	37	90	284	545	73	1 875	56	115	378	2 104	1 036	259	11	766	129	35 865	
	女 F.	–	3	16	81	1	15	–	–	31	197	319	3	51	265	19	57 692	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1	1	3	6	3	14	1	1	5	17	16	4	3	9	1	282	B 23
	男 M.	1	1	2	6	2	14	–	1	4	15	8	4	–	4	–	100	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	1	–	1	2	8	–	3	5	1	182	
B 24	リューマチ熱	–	1	1	1	–	–	–	2	1	11	7	1	1	5	–	549	B 24
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	2	–	9	3	1	–	2	–	151	
	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	4	–	1	3	–	398	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	2	2	15	16	4	41	2	6	11	57	44	3	3	38	5	3 321	B 25
	男 M.	2	2	11	12	3	39	2	6	9	48	17	3	–	14	4	809	
	女 F.	–	–	4	4	1	2	–	–	2	9	27	–	3	24	1	2 512	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	17	37	92	204	18	497	18	47	124	620	466	84	16	366	66	29 022	B 26
	男 M.	14	37	85	176	18	491	18	47	117	548	323	83	2	238	56	10 496	
	女 F.	3	–	7	28	–	6	–	–	7	72	143	1	14	128	10	18 526	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*9*	*25*	*54*	*136*	*12*	*294*	*9*	*23*	*77*	*348*	*281*	*55*	*5*	*221*	*35*	*11 499*	B 26. a
	男 M.	*8*	*25*	*51*	*119*	*12*	*291*	*9*	*23*	*74*	*310*	*217*	*55*	*2*	*160*	*32*	*4 633*	
	女 F.	*1*	–	*3*	*17*	–	*3*	–	–	*3*	*38*	*64*	–	*3*	*61*	*3*	*6 866*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*6*	*4*	*18*	*27*	*2*	*95*	*1*	*11*	*18*	*102*	*92*	*17*	*4*	*71*	*12*	*6 586*	B 26. b
	男 M.	*4*	*4*	*16*	*21*	*2*	*93*	*1*	*11*	*15*	*85*	*52*	*16*	–	*36*	*10*	*1 899*	
	女 F.	*2*	–	*2*	*6*	–	*2*	–	–	*3*	*17*	*40*	*1*	*4*	*35*	*2*	*4 687*	
B 26. c	その他の心筋変性	*2*	*8*	*20*	*41*	*4*	*108*	*8*	*13*	*29*	*170*	*93*	*12*	*7*	*74*	*19*	*10 937*	B 26. c
	男 M.	*2*	*8*	*18*	*36*	*4*	*107*	*8*	*13*	*28*	*153*	*54*	*12*	–	*42*	*14*	*3 964*	
	女 F.	–	–	*2*	*5*	–	*1*	–	–	*1*	*17*	*39*	–	*7*	*32*	*5*	*6 973*	
B 27	その他の心臓疾患	1	9	24	44	8	107	1	14	33	151	117	20	4	93	8	9 970	B 27
	男 M.	1	8	22	37	8	106	1	14	30	136	80	19	–	61	7	4 069	
	女 F.	–	1	2	7	–	1	–	–	3	15	37	1	4	32	1	5 901	
B 28	高血圧性心臓疾患	–	3	14	25	8	66	4	4	8	80	55	6	3	46	5	5 185	B 28
	男 M.	–	3	12	23	7	66	4	4	8	75	38	6	–	32	5	1 974	
	女 F.	–	–	2	3	1	–	–	–	–	5	17	–	3	14	–	3 211	
B 29	その他の高血圧性疾患	3	4	16	21	7	79	5	6	18	77	66	13	2	51	4	6 004	B 29
	男 M.	3	4	15	20	7	79	5	6	17	63	52	13	–	39	4	2 099	
	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–	1	14	14	–	2	12	–	3 905	
B 30	インフルエンザ	–	–	1	3	–	11	–	–	2	8	10	2	–	8	1	729	B 30
	男 M.	–	–	1	3	–	11	–	–	2	8	7	2	–	5	1	265	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	–	464	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	3	7	16	45	8	115	5	3	37	193	107	12	6	89	38	11 977	B 31
	男 M.	3	7	15	39	7	111	5	3	33	167	69	12	1	56	27	4 782	
	女 F.	–	–	1	6	1	4	–	–	4	26	38	–	5	33	11	7 195	
B 32	気管支炎	1	–	6	23	1	22	–	–	5	18	15	1	–	14	–	4 678	B 32
	男 M.	1	–	6	23	1	21	–	–	5	18	14	1	–	13	–	1 930	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2 748	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	2	10	17	60	8	172	2	20	46	210	116	23	2	91	10	5 139	B 33
	男 M.	2	10	16	54	8	172	2	20	44	197	102	23	–	79	10	2 632	
	女 F.	–	–	1	6	–	–	–	–	2	13	14	–	2	12	–	2 507	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B 34	虫垂炎	2	1	5	4	2	17
	男 M.	1	1	4	1	2	17
	女 F.	1	–	1	3	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	–	4	9	13	3	28
	男 M.	–	4	9	12	3	28
	女 F.	–	–	–	1	–	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	3	15	22	6	57
	男 M.	1	3	13	17	6	57
	女 F.	–	–	2	5	–	–
B 36・a	胃炎および十二指腸炎	–	*1*	*5*	*10*	*1*	*17*
	男 M.	–	*1*	*5*	*9*	*1*	*17*
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–
B 36・b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*	*2*	*10*	*12*	*5*	*40*
	男 M.	*1*	*2*	*8*	*8*	*5*	*40*
	女 F.	–	–	*2*	*4*	–	–
B 37	肝硬変	2	10	24	55	10	127
	男 M.	1	10	22	49	10	127
	女 F.	1	–	2	6	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	7	10	23	54	14	130
	男 M.	7	9	18	44	13	130
	女 F.	–	1	5	10	1	–
B 38・a	急性腎炎およびネフローゼ	*3*	*5*	*5*	*13*	*2*	*27*
	男 M.	*3*	*5*	*4*	*9*	*1*	*27*
	女 F.	–	–	*1*	*4*	*1*	–
B 38・b	その他	*4*	*5*	*18*	*41*	*12*	*103*
	男 M.	*4*	*4*	*14*	*35*	*12*	*103*
	女 F.	–	*1*	*4*	*6*	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	2	1	–	1
	男 M.	–	–	2	1	–	1
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1	–	3	6	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	3	6	–	–
B 41	先天奇形	–	–	1	1	2	9
	男 M.	–	–	1	1	2	9
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B 43	新生児の感染	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B 43・a	新生児肺炎	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B 43・b	新生児下痢	•	•	•	•	•	•
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	•	•	•	•	•	•

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workess	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
–	2	4	17	20	3	1	16	–	400	B 34
–	2	4	13	14	3	1	10	–	119	
–	–	–	4	6	–	–	6	–	281	
2	2	7	62	32	5	2	25	2	1 632	B 35
2	2	5	52	20	5	–	15	2	531	
–	–	2	10	12	–	2	10	–	1 101	
–	1	14	69	39	4	3	32	9	9 937	B 36
–	1	12	62	30	4	–	26	7	3 022	
–	–	2	7	9	–	3	6	2	6 915	
–	–	*3*	*18*	*10*	–	–	*10*	*1*	*2 214*	B 36・a
–	–	*3*	*14*	*9*	–	–	*9*	–	*700*	
–	–	–	*4*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1 514*	
–	*1*	*11*	*51*	*29*	*4*	*3*	*22*	*8*	*7 723*	B 36・b
–	*1*	*9*	*48*	*21*	*4*	–	*17*	*7*	*2 322*	
–	–	*2*	*3*	*8*	–	*3*	*5*	*1*	*5 401*	
11	15	33	223	114	27	2	85	14	4 640	B 37
11	15	30	204	92	27	–	65	13	2 018	
–	–	3	19	22	–	2	20	1	2 622	
7	18	47	156	151	31	5	115	14	8 366	B 38
7	18	43	133	102	31	–	71	13	2 901	
–	–	4	23	49	–	5	44	1	5 465	
3	*4*	*11*	*48*	*29*	*2*	*2*	*25*	*2*	*2 091*	B 38・a
3	*4*	*10*	*40*	*17*	*2*	–	*15*	*2*	*707*	
–	–	*1*	*8*	*12*	–	*2*	*10*	–	*1 384*	
4	*14*	*36*	*108*	*122*	*29*	*3*	*90*	*12*	*6 275*	B 38・b
4	*14*	*33*	*93*	*85*	*29*	–	*56*	*11*	*2 194*	
–	–	*3*	*15*	*37*	–	*3*	*34*	*1*	*4 081*	
–	–	1	4	–	–	–	–	–	259	B 39
–	–	1	4	–	–	–	–	–	259	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	8	14	32	1	–	31	–	1 268	B 40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	8	14	32	1	–	31	–	1 268	
–	2	5	10	5	1	2	2	–	286	B 41
–	2	4	8	1	1	–	–	–	100	
–	–	1	2	4	–	2	2	–	186	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 42
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43・a
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B 43・b
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	10	12	49	105	31	264
	男 M.	9	12	48	97	30	262
	女 F.	1	–	1	8	1	2
B45. a	精神病の記載のない老衰	*2*	*3*	*11*	*33*	*5*	*98*
	男 M.	*1*	*3*	*11*	*30*	*5*	*97*
	女 F.	*1*	–	–	*3*	–	*1*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*8*	*9*	*38*	*72*	*26*	*166*
	男 M.	*8*	*9*	*37*	*67*	*25*	*165*
	女 F.	–	–	*1*	*5*	*1*	*1*
B46	その他のすべての疾患	18	33	110	159	36	429
	男 M.	13	33	98	134	34	427
	女 F.	5	–	12	25	2	2
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–	*2*	*4*	*8*	*2*	*30*
	男 M.	–	*2*	*4*	*6*	*2*	*30*
	女 F.	–	–	–	*2*	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	*18*	*31*	*106*	*151*	*34*	*399*
	男 M.	*13*	*31*	*94*	*128*	*32*	*397*
	女 F.	*5*	–	*12*	*23*	*2*	*2*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	104	67	359	420	196	2 193
	男 M.	84	63	330	362	180	2 188
	女 F.	20	4	29	58	16	5
BE 47	自動車事故	29	24	112	155	48	760
	男 M.	25	23	105	144	47	759
	女 F.	4	1	7	11	1	1
BE 48	その他の不慮の事故	28	19	147	111	103	1 082
	男 M.	26	17	136	94	96	1 080
	女 F.	2	2	11	17	7	2
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*6*	*5*	*17*	*23*	*17*	*123*
	男 M.	*5*	*4*	*15*	*19*	*16*	*123*
	女 F.	*1*	*1*	*2*	*4*	*1*	–
BE 48. b	不慮の墜落	*1*	*2*	*39*	*19*	*13*	*452*
	男 M.	*1*	*2*	*38*	*16*	*13*	*451*
	女 F.	–	–	*1*	*3*	–	*1*
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*4*	*5*	*16*	*14*	*8*	*69*
	男 M.	*3*	*5*	*15*	*13*	*8*	*69*
	女 F.	*1*	–	*1*	*1*	–	–
BE 48. d	天災	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*21*
	男 M.	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*21*
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–
BE 48. e	その他	*17*	*6*	*73*	*54*	*63*	*417*
	男 M.	*17*	*5*	*67*	*45*	*58*	*416*
	女 F.	–	*1*	*6*	*9*	*5*	*1*

単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not eleswhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
12	22	63	333	248	52	12	184	53	52 600	B45
12	22	61	298	190	52	1	137	45	17 017	
–	–	2	35	58	–	11	47	8	35 583	
2	*1*	*21*	*47*	*60*	*4*	*1*	*55*	*10*	*46 158*	B45. a
2	*1*	*20*	*39*	*44*	*4*	*1*	*39*	*8*	*14 615*	
–	–	*1*	*8*	*16*	–	–	*16*	*2*	*31 543*	
10	*21*	*42*	*286*	*188*	*48*	*11*	*129*	*43*	*6 442*	B45. b
10	*21*	*41*	*259*	*146*	*48*	–	*98*	*37*	*2 402*	
–	–	*1*	*27*	*42*	–	*11*	*31*	*6*	*4 040*	
11	45	140	642	414	77	25	312	80	32 034	B46
11	45	132	578	290	75	2	213	62	12 177	
–	–	8	64	124	2	23	99	18	19 857	
–	*3*	*8*	*30*	*29*	*6*	*1*	*22*	–	*3 240*	B46. a
–	*3*	*8*	*29*	*24*	*6*	–	*18*	–	*1 331*	
–	–	–	*1*	*5*	–	*1*	*4*	–	*1 909*	
11	*42*	*132*	*612*	*385*	*71*	*24*	*290*	*80*	*28 794*	B46. b
11	*42*	*124*	*549*	*266*	*69*	*2*	*195*	*62*	*10 846*	
–	–	*8*	*63*	*119*	*2*	*22*	*95*	*18*	*17 948*	
204	587	466	3 494	1 518	319	79	1 120	938	15 114	"E"
202	587	430	3 211	907	318	1	588	743	6 282	
2	–	36	283	611	1	78	532	195	8 832	
56	101	132	993	364	102	8	254	66	2 409	BE 47
56	101	126	896	280	102	–	178	59	1 115	
–	–	6	97	84	–	8	76	7	1 294	
122	430	180	1 891	360	103	15	242	260	4 923	BE 48
121	430	169	1 774	251	103	1	147	217	2 264	
1	–	11	117	109	–	14	95	43	2 659	
20	*31*	*28*	*424*	*97*	*45*	*3*	*49*	*80*	*762*	BE 48. a
20	*31*	*26*	*396*	*83*	*45*	–	*38*	*73*	*361*	
–	–	*2*	*28*	*14*	–	*3*	*11*	*7*	*401*	
23	*92*	*73*	*391*	*45*	*14*	*4*	*27*	*15*	*1 203*	BE 48. b
23	*92*	*69*	*375*	*31*	*14*	–	*17*	*14*	*487*	
–	–	*4*	*16*	*14*	–	*4*	*10*	*1*	*716*	
10	*15*	*19*	*161*	*66*	*16*	–	*50*	*111*	*922*	BE 48. c
10	*15*	*17*	*155*	*51*	*16*	–	*35*	*81*	*490*	
–	–	*2*	*6*	*15*	–	–	*15*	*30*	*432*	
1	–	*6*	*34*	*6*	*1*	*1*	*4*	*1*	*107*	BE 48. d
1	–	*5*	*28*	*1*	*1*	–	–	*1*	*23*	
–	–	*1*	*6*	*5*	–	*1*	*4*	–	*84*	
68	*292*	*54*	*881*	*146*	*27*	*7*	*112*	*53*	*1 929*	BE 48. e
67	*292*	*52*	*820*	*85*	*27*	*1*	*57*	*48*	*903*	
1	–	*2*	*61*	*61*	–	*6*	*55*	*5*	*1 026*	

第 53 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 53　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production procest workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
BE 49	自殺および自傷	45	22	95	145	39	287
	男 M.	31	21	84	119	32	285
	女 F.	14	1	11	26	7	2
BE 50	他殺および戦争行為	2	2	5	9	6	64
	男 M.	2	2	5	5	5	64
	女 F.	–	–	–	4	1	–
BE 50. a	他殺	*2*	*2*	*5*	*9*	*6*	*64*
	男 M.	*2*	*2*	*5*	*5*	*5*	*64*
	女 F.	–	–	–	*4*	*1*	–
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	104	67	359	420	196	2 193
	男 M.	84	63	330	362	180	2 188
	女 F.	20	4	29	58	16	5
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	48	33	212	208	95	1 596
	男 M.	42	31	197	189	90	1 593
	女 F.	6	2	15	19	5	3
BN 47. a	頭蓋骨折	*21*	*11*	*95*	*116*	*50*	*832*
	男 M.	*18*	*11*	*85*	*104*	*47*	*829*
	女 F.	*3*	–	*10*	*12*	*3*	*3*
BN 47. b	その他の骨の骨折	*7*	*4*	*28*	*17*	*9*	*171*
	男 M.	*6*	*2*	*24*	*12*	*9*	*171*
	女 F.	*1*	*2*	*4*	*5*	–	–
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*10*	*12*	*50*	*47*	*21*	*384*
	男 M.	*9*	*12*	*50*	*47*	*21*	*384*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*10*	*6*	*39*	*28*	*15*	*209*
	男 M.	*9*	*6*	*38*	*26*	*13*	*209*
	女 F.	*1*	–	*1*	*2*	*2*	–
BN 48	熱傷	6	2	9	16	25	14
	男 M.	6	1	8	11	22	14
	女 F.	–	1	1	5	3	–
BN 49	毒物の作用	20	17	46	72	35	145
	男 M.	14	16	39	59	29	145
	女 F.	6	1	7	13	6	–
BN 50	その他の損傷	30	15	92	124	41	438
	男 M.	22	15	86	103	39	436
	女 F.	8	–	6	21	2	2
BN 50. a	裂傷および開放創	*8*	*1*	*19*	*22*	*10*	*56*
	男 M.	*6*	*1*	*18*	*18*	*9*	*56*
	女 F.	*2*	–	*1*	*4*	*1*	–
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8*	*6*	*28*	*34*	*11*	*106*
	男 M.	*4*	*6*	*25*	*24*	*10*	*105*
	女 F.	*4*	–	*3*	*10*	*1*	*1*
BN 50. c	窒息および絞首	*11*	*6*	*38*	*49*	*13*	*138*
	男 M.	*9*	*6*	*36*	*44*	*13*	*137*
	女 F.	*2*	–	*2*	*5*	–	*1*
BN 50. d	その他	*3*	*2*	*7*	*19*	*7*	*138*
	男 M.	*3*	*2*	*7*	*17*	*7*	*138*
	女 F.	–	–	–	*2*	–	–

単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not eleswhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
26	50	141	456	709	102	53	554	598	7 488	BE 49
25	50	123	398	331	101	–	230	456	2 743	
1	–	18	58	378	1	53	324	142	4 745	
–	6	13	154	85	12	3	70	14	294	BE 50
–	6	12	143	45	12	–	33	11	160	
–	–	1	11	40	–	3	37	3	134	
–	*6*	*13*	*150*	*85*	*12*	*3*	*70*	*14*	*279*	BE 50. a
–	*6*	*12*	*139*	*45*	*12*	–	*33*	*11*	*146*	
–	–	*1*	*11*	*40*	–	*3*	*37*	*3*	*133*	
–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	*15*	BE 50. b
–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	*14*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
204	587	466	3 494	1 518	319	79	1 120	938	15 114	"N"
202	587	430	3 211	907	318	1	588	743	6 282	
2	–	36	283	611	1	78	532	195	8 832	
130	243	261	2 331	578	168	19	391	225	4 717	BN 47
130	243	248	2 152	436	168	–	268	197	2 166	
–	–	13	179	142	–	19	123	28	2 551	
61	*135*	*146*	*1 086*	*262*	*83*	*7*	*172*	*134*	*1 907*	BN 47. a
61	*135*	*138*	*1 001*	*203*	*83*	–	*120*	*115*	*932*	
–	–	*8*	*85*	*59*	–	*7*	*52*	*19*	*975*	
17	*25*	*18*	*330*	*43*	*12*	*1*	*30*	*7*	*887*	BN 47. b
17	*25*	*16*	*294*	*32*	*12*	–	*20*	*7*	*313*	
–	–	*2*	*36*	*11*	–	*1*	*10*	–	*574*	
21	*52*	*55*	*466*	*176*	*48*	*8*	*120*	*53*	*1 442*	BN 47. c
21	*52*	*52*	*432*	*129*	*48*	–	*81*	*48*	*659*	
–	–	*3*	*34*	*47*	–	*8*	*39*	*5*	*783*	
31	*31*	*42*	*449*	*97*	*25*	*3*	*69*	*31*	*481*	BN 47. d
31	*31*	*42*	*425*	*72*	*25*	–	*47*	*27*	*262*	
–	–	–	*24*	*25*	–	*3*	*22*	*4*	*219*	
8	6	13	52	38	7	2	29	12	739	BN 48
8	6	12	49	12	7	–	5	10	287	
–	–	1	3	26	–	2	24	2	452	
14	38	95	250	527	39	39	449	305	3 389	BN 49
14	38	81	216	213	38	–	175	227	1 110	
–	–	14	34	314	1	39	274	78	2 279	
52	300	97	861	375	105	19	251	396	6 269	BN 50
50	300	89	794	246	105	1	140	309	2 719	
2	–	8	67	129	–	18	111	87	3 550	
2	*12*	*20*	*154*	*76*	*17*	*8*	*51*	*74*	*520*	BN 50. a
1	*12*	*16*	*139*	*47*	*17*	–	*30*	*63*	*233*	
1	–	*4*	*15*	*29*	–	*8*	*21*	*11*	*287*	
21	*26*	*36*	*261*	*115*	*27*	*7*	*81*	*184*	*1 971*	BN 50. b
21	*26*	*32*	*244*	*72*	*27*	–	*45*	*121*	*735*	
–	–	*4*	*17*	*43*	–	*7*	*36*	*63*	*1 236*	
18	*16*	*23*	*240*	*142*	*43*	*3*	*96*	*104*	*2 916*	BN 50. c
17	*16*	*23*	*213*	*92*	*43*	–	*49*	*97*	*1 303*	
1	–	–	*27*	*50*	–	*3*	*47*	*7*	*1 613*	
11	*246*	*18*	*206*	*42*	*18*	*1*	*23*	*34*	*862*	BN 50. d
11	*246*	*18*	*198*	*35*	*18*	*1*	*16*	*28*	*448*	
–	–	–	*8*	*7*	–	–	*7*	*6*	*414*	

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

職業 Occupation		総数 Total	男 Male	女 Female	15 years 総数 Total	～ 19才 of age 男 Male	～ 19才 of age 女 Female	20 ～ 24 才 総数 Total	20 ～ 24 才 男 Male	20 ～ 24 才 女 Female	25 ～ 29 才 総数 Total	25 ～ 29 才 男 Male	25 ～ 29 才 女 Female	30 ～ 34 才 総数 Total	30 ～ 34 才 男 Male	30 ～ 34 才 女 Female	35 ～ 39 才 総数 Total	35 ～ 39 才 男 Male	35 ～ 39 才 女 Female
総数	Total	624 159	330 883	293 276	9 119	5 850	3 269	13 582	8 480	5 102	14 731	8 846	5 885	15 301	8 768	6 533	15 486	8 423	7 063
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	8 966	7 434	1 532	82	17	65	279	132	147	362	246	116	508	379	129	506	381	125
技術者	Technicians and engineers	1 076	1 065	11	11	11	–	70	69	1	93	89	4	105	102	3	94	94	–
教員	Professors and teachers	1 826	1 480	346	–	–	–	46	23	23	125	87	38	177	129	48	187	124	63
医療保健技術者	Medical and public health technicians	2 488	1 799	689	68	3	65	104	5	99	81	29	52	119	63	56	119	78	41
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	371	308	63	2	2	–	19	11	8	11	8	3	27	22	5	21	15	6
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	3 205	2 782	423	1	1	–	40	24	16	52	33	19	80	63	17	85	70	15
管理的職業従事者	Managers and officials	8 082	7 713	369	–	–	–	13	12	1	54	48	6	135	125	10	206	187	19
管理的職業従事者	Managers and officials	8 082	7 713	369	–	–	–	13	12	1	54	48	6	135	125	10	206	187	19
事務従事者	Clerical and related workers	10 927	9 375	1 552	304	150	154	1 033	617	416	994	736	258	954	767	197	922	774	148
一般事務従事者	General clerical workers	10 236	8 759	1 477	293	142	151	999	593	406	950	707	243	898	710	188	842	704	138
その他の事務従事者	Other clerical and relatad workers	691	616	75	11	8	3	34	24	10	44	29	15	66	57	9	80	70	10
販売従事者	Sales workers	22 041	18 637	3 404	389	278	111	758	590	168	634	546	88	687	578	109	803	643	160
商品販売従事者	Sales workers of commodities	19 966	16 734	3 232	387	276	111	738	572	166	609	522	87	632	530	102	727	576	151
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	2 075	1 903	172	2	2	–	20	18	2	25	24	1	55	48	7	76	67	9
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	141 994	95 330	46 664	689	456	233	1 932	1 189	743	2 472	1 569	903	2 937	1 715	1 222	3 223	1 826	1 397
農林業従事者	Farmers and lumbermen	137 949	91 369	46 580	638	405	232	1 807	1 065	742	2 327	1 425	902	2 775	1 559	1 216	3 093	1 707	1 386
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	4 045	3 961	84	51	50	1	125	124	1	145	144	1	162	156	6	130	119	11
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 370	2 323	47	43	43	–	132	129	3	260	259	1	280	273	7	237	233	4
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 370	2 323	47	43	43	–	132	129	3	260	259	1	280	273	7	237	233	4
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	4 010	3 866	144	186	154	32	662	623	39	585	561	24	505	487	18	341	332	9
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	2 418	2 411	7	101	101	–	512	512	–	471	469	2	349	348	1	226	225	1
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	298	294	4	3	3	–	12	10	2	14	14	–	26	25	1	18	18	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	876	826	50	66	43	23	95	76	19	55	53	2	91	90	1	65	64	1
通信従事者	Communication workers	418	335	83	16	7	9	43	25	18	45	25	20	39	24	15	32	25	7
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	46 309	42 473	3 836	2 126	1 771	355	3 390	2 981	409	3 221	2 932	289	2 823	2 557	266	2 482	2191	291
金属材料製造従事者	Metal material workers	1 620	1 570	50	89	84	5	156	153	3	126	123	3	122	118	4	116	109	7
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	5 245	5 060	185	528	509	19	610	579	31	417	396	21	345	327	18	354	336	18
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	640	541	99	105	75	30	144	117	27	67	55	12	45	37	8	46	43	3
輸送機械組立・修理従事者	Transportaion equipment repairing and assembling workers	1 123	1 101	22	105	104	1	135	134	1	83	82	1	70	69	1	69	65	4
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	304	277	27	25	16	9	36	30	6	29	27	2	17	13	4	13	11	2
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	2 329	1 535	794	191	51	140	247	99	148	164	85	79	149	81	68	122	68	54
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	1 416	1 027	389	70	33	37	113	49	64	90	39	51	62	34	28	81	52	29
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	3 727	3 593	134	83	74	9	162	154	8	164	151	13	165	157	8	144	129	15
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper produets workers	540	445	95	31	19	12	44	39	5	34	26	8	28	23	5	35	26	9
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	878	830	48	56	47	9	82	76	6	70	65	5	30	27	3	37	33	4
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	283	234	49	33	21	12	43	33	10	31	25	6	18	14	4	13	11	2
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	426	412	14	12	10	2	23	21	2	31	31	–	22	20	2	23	21	2
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1 591	1 461	130	39	33	6	101	86	15	100	92	8	82	70	12	76	64	12
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	2 657	2 288	369	78	60	18	132	112	20	133	115	18	104	84	20	97	75	22
化学製品製造従事者	Chemical products workers	587	547	40	29	23	6	56	49	7	60	54	6	45	45	–	48	46	2
建設従事者	Construction workers	8 169	8 112	57	173	172	1	424	423	1	602	600	2	492	487	5	291	287	4
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	430	426	4	16	16	–	47	47	–	65	65	–	37	37	–	47	47	–
電気従事者	Electrical workers	1 101	1 096	5	76	75	1	153	153	–	158	158	–	146	145	1	103	103	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	2 049	1 882	167	95	79	16	152	128	24	145	129	16	119	104	15	102	88	14
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	11 194	10 036	1 158	292	270	22	530	499	31	652	614	38	725	665	60	665	577	88
サービス職業従事者	Service workers	6 682	4 603	2 079	257	122	135	639	324	315	471	272	199	341	214	127	349	200	149
保安サービス従事者	Protective service workers	1 335	1 322	13	15	14	1	115	114	1	85	84	1	73	73	–	115	112	3
家事サービス従事者	Domestic service workers	311	24	287	26	–	26	41	–	41	18	–	18	23	1	22	17	1	16
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	5 036	3 257	1 779	216	108	108	483	210	273	368	188	180	245	140	105	217	87	130
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 573	1 276	297	96	68	28	230	166	64	210	177	33	97	85	12	119	96	23
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 573	1 276	297	96	68	28	230	166	64	210	177	33	97	85	12	119	96	23
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	371 205	137 853	233 352	4 947	2 791	2 156	4 514	1 717	2 797	5 468	1 500	3 968	6 024	1 588	4 436	6 298	1 560	4 738
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	371 205	137 853	233 352	4 947	2 791	2 156	4 514	1 717	2 797	5 468	1 500	3 968	6 024	1 588	4 436	6 298	1 560	4 738

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1961

職業 Occupation		40 ～ 44 才 years of age			45 ～ 49 才			50 ～ 54 才			55 ～ 59 才			60 ～ 64 才			65 ～ 69 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	17 018	9 055	7 963	24 652	13 883	10 769	34 847	20 383	14 464	47 572	29 493	18 079	61 427	38 004	23 423	74 576	44 189	30 387
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	430	331	99	616	494	122	928	773	155	999	891	108	1 040	926	114	1 034	925	109
技術者	Technicians and engineers	75	75	–	108	107	1	134	133	1	136	136	–	105	105	–	77	76	1
教員	Professors and teachers	135	95	40	202	158	44	327	281	46	224	211	13	157	148	9	108	97	11
医療保健技術者	Medical and public health technicians	112	70	42	142	100	42	215	153	62	259	205	54	315	260	55	327	279	48
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	16	11	5	23	20	3	31	18	13	44	39	5	51	46	5	56	50	6
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	92	80	12	141	109	32	221	188	33	336	300	36	411	365	45	456	423	43
管理的職業従事者	Managers and officials	333	308	25	554	524	30	897	855	42	1 206	1 154	52	1 277	1 238	39	1 302	1 257	45
管理的職業従事者	Managers and officials	333	308	25	554	524	30	897	855	42	1 206	1 154	52	1 277	1 238	39	1 302	1 257	45
事務従事者	Clerical and related workers	815	706	109	1 123	1 027	96	1 311	1 228	83	1 292	1 247	45	997	974	23	666	657	9
一般事務従事者	General clerical workers	759	658	101	1 046	960	86	1 203	1 128	75	1 208	1 163	45	942	920	22	623	615	8
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	56	48	8	77	67	10	108	100	8	84	84	–	55	54	1	43	42	1
販売従事者	Sales workers	1 073	831	242	1 699	1 354	345	2 511	2 060	451	3 097	2 676	421	3 410	2 997	413	2 866	2 546	320
商品販売従事者	Sales workers of commodities	960	743	217	1 537	1 226	311	2 231	1 809	422	2 782	2 385	397	3 088	2 688	400	2 556	2 245	311
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	113	88	25	162	128	34	280	251	29	315	291	24	322	309	13	310	301	9
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	3 814	2 097	1 717	5 856	3 364	2 492	9 202	5 616	3 586	14 390	9 722	4 668	19 517	13 718	5 799	21 981	15 865	6 116
農林業従事者	Farmers and lumbermen	3 665	1 957	1 708	5 640	3 152	2 488	8 830	5 254	3 576	13 846	9 184	4 662	18 917	13 131	5 786	21 424	15 312	6 112
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	149	140	9	216	212	4	372	362	10	544	538	6	600	587	13	557	553	4
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	239	232	7	294	284	10	318	311	7	243	239	4	170	169	1	91	88	3
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	239	232	7	294	284	10	318	311	7	243	239	4	170	169	1	91	88	3
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	291	283	8	362	356	6	360	357	3	322	320	2	190	189	1	94	94	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	178	177	1	213	212	1	176	176	–	109	108	1	43	43	–	18	18	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	21	20	1	29	29	–	37	37	–	50	50	–	38	38	–	16	16	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	68	67	1	85	84	1	88	88	–	103	103	–	70	70	–	44	44	–
通信従事者	Communication workers	24	19	5	35	31	4	59	56	3	60	59	1	39	38	1	16	16	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 821	2 454	367	4 329	3 843	486	5 512	5 033	479	5 918	5 559	359	5 618	5 400	218	4 139	3 982	157
金属材料製造従事者	Metal material workers	106	102	4	180	168	12	175	168	7	184	182	2	150	147	3	116	116	–
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	394	374	20	491	477	14	524	501	23	548	541	7	476	470	6	295	291	4
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	27	21	6	48	42	6	56	53	3	44	41	3	31	30	1	17	17	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	71	67	4	110	105	4	136	135	1	121	119	2	109	108	1	50	48	2
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	22	21	1	23	23	–	30	28	2	28	27	1	26	26	–	30	30	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	125	65	60	188	121	67	215	155	60	247	198	49	274	243	31	192	169	23
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	110	69	41	166	119	47	205	169	36	158	140	18	119	113	6	130	118	12
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	198	181	17	301	276	25	459	449	10	528	515	13	535	527	8	459	456	3
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	35	32	3	53	38	15	64	53	11	60	53	7	52	52	–	45	36	9
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	46	37	9	90	85	5	117	113	4	114	113	1	103	101	2	79	79	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	20	17	3	19	13	6	33	30	3	29	29	–	21	21	–	8	7	1
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	21	20	1	41	40	1	53	53	–	59	57	2	60	60	–	40	38	2
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	98	87	11	116	98	18	189	172	17	219	204	15	237	230	7	162	160	2
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	138	107	31	204	158	46	324	270	54	375	329	46	385	352	33	304	282	22
化学製品製造従事者	Chemical products workers	56	52	4	79	77	2	68	62	6	53	51	2	38	36	2	25	23	2
建設従事者	Construction workers	324	316	8	646	640	6	1 071	1 061	10	1 035	1 033	2	1 188	1 180	8	982	974	8
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construcion machinery operators	24	24	–	41	39	2	42	41	1	44	43	1	35	35	–	19	19	–
電気従事者	Electrical workers	70	68	2	81	81	–	84	83	1	96	96	–	78	78	–	37	37	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	120	109	11	196	179	17	230	209	21	261	239	22	239	234	5	179	177	2
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	816	685	131	1256	1063	193	1 437	1 228	209	1 715	1 549	166	1 462	1 357	105	970	905	65
サービス職業従事者	Service workers	418	256	162	639	440	199	738	531	207	794	622	172	756	607	149	579	470	109
保安サービス従事者	Protective service workers	112	112	–	170	167	3	191	190	1	153	152	1	144	142	2	90	90	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	16	–	16	32	1	31	31	2	29	22	3	19	27	3	24	23	3	20
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	290	144	146	437	272	165	516	339	177	619	457	152	585	462	123	466	377	89
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	83	66	17	164	139	25	111	86	25	164	139	25	108	93	15	75	68	7
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	83	66	17	164	139	25	111	86	25	164	139	25	108	93	15	75	68	7
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 701	1 491	5 210	9 016	2 058	6 958	12 959	3 533	9 426	19 147	6 924	12 223	28 344	11 693	16 651	41 749	18 237	23 512
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 701	1 491	5 210	9 016	2 058	6 958	12 959	3 533	9 426	19 147	6 924	12 223	28 344	11 693	16 651	41 749	18 237	23 512

第 54 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 54　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

職業 Occupation		70 ～ 74 才 years			75 ～ 79 才		80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	88 498	48 186	40 312	88 647	41 913	46 734	72 126	29 672	42 454	35 758	12 705	23 053	10 784	3 003	7 781	35	30	5
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	962	857	105	638	574	64	403	356	47	143	120	23	35	32	4	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	43	43	–	18	18	–	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	73	64	9	37	35	1	15	14	1	11	11	–	2	2	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health chnicians	310	267	43	203	182	21	81	76	5	22	19	3	11	10	1	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	32	29	3	23	23	–	11	10	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	504	454	50	357	315	42	292	252	40	104	84	20	23	20	3	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officias	1 055	1 017	48	659	623	31	283	264	19	84	82	2	14	14	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	1 055	1 017	48	659	623	31	283	264	19	84	82	2	14	14	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	328	321	7	131	125	6	37	36	1	10	10	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	312	305	7	119	113	6	34	33	1	8	8	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and relatad workers	16	16	–	12	12	–	3	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	2 094	1 827	267	1 360	1 117	183	523	451	87	153	120	33	29	23	6	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	1 879	1 621	258	1 173	995	178	497	414	83	144	112	32	25	20	6	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	215	205	9	127	122	5	41	37	4	9	8	1	3	3	–	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	22 285	15 953	6 332	17 151	11 767	5 384	11 160	7 316	3 844	4 446	2 675	1 771	939	482	457	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	21 811	15 489	6 322	16 859	11 459	5 380	11 017	7 176	3 841	4 355	2 595	1 771	924	458	455	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	474	464	10	292	278	4	143	140	3	89	89	–	15	14	1	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	43	43	–	14	14	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	43	43	–	14	14	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	67	66	1	29	28	1	13	13	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	16	16	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	20	20	–	8	8	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	24	23	1	12	11	1	7	7	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	7	7	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 352	2 268	84	1 034	1 038	46	376	353	23	107	100	7	10	10	–	1	1	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	63	63	–	24	24	–	9	9	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	157	155	2	73	71	2	23	23	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	5	5	–	4	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	45	45	–	14	14	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	12	12	–	11	11	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	117	109	8	69	55	4	30	27	3	7	7	–	1	1	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	65	57	8	34	26	8	10	6	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	294	292	2	163	160	3	49	49	–	18	18	–	4	4	–	1	1	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	29	25	4	14	11	3	6	5	1	10	7	3	–	–	–	–	–	–
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	35	35	–	13	13	–	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	12	10	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	25	25	–	11	11	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	98	94	4	55	54	2	18	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	211	189	22	117	103	9	43	35	8	12	12	–	–	–	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	14	14	–	11	10	1	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	552	550	2	251	251	–	103	103	–	27	27	–	3	3	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	9	9	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	12	12	–	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	125	124	1	62	60	2	18	18	–	6	5	1	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	471	442	29	155	143	12	37	31	6	10	7	3	1	1	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	403	321	82	197	152	45	73	52	21	24	18	6	4	2	2	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	43	43	–	15	15	–	6	6	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	19	4	15	12	4	8	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	336	269	67	170	133	37	63	44	19	21	15	6	4	2	2	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	47	43	4	19	12	7	13	7	6	5	3	2	–	–	–	32	28	4
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	47	43	4	19	12	7	13	7	6	5	3	2	–	–	–	32	28	4
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	58 852	25 470	33 382	67 425	25 458	40 957	59 225	20 819	38 406	30 782	9 573	21 209	9 752	2 440	7 312	2	1	1
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	58 852	25 470	33 382	67 425	25 458	40 957	59 225	20 819	38 406	30 782	9 573	21 209	9 752	2 440	7 312	2	1	1

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 36 年
1961

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
	総数 Total	624 159	137 316	1 591	4 114	2 821	17 210	28 663
	男 M.	330 883	90 757	1 537	4 023	2 749	16 476	25 603
	女 F.	293 276	46 559	54	91	72	734	3 060
B1	呼吸器系の結核	25 455	3 929	39	189	134	679	1 423
	男 M.	16 341	2 955	38	186	134	659	1 303
	女 F.	9 114	974	1	3	–	20	120
B2	その他の結核	1 902	367	7	10	4	48	135
	男 M.	893	203	7	9	4	45	105
	女 F.	1 009	164	–	1	–	3	30
B3	梅毒およびその続発症	1 944	282	5	21	10	116	119
	男 M.	1 421	229	5	21	10	110	116
	女 F.	523	53	–	–	–	6	3
B4	腸チフス	34	6	–	–	–	2	6
	男 M.	19	5	–	–	–	2	5
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	297	64	1	2	1	6	12
	男 M.	131	30	1	2	1	6	8
	女 F.	166	34	–	–	–	–	4
B6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–
B6.b	細菌性赤痢（その他）	292	64	1	2	–	6	12
	男 M.	128	30	1	2	–	6	8
	女 F.	164	34	–	–	–	–	4
B6.c	アメーバ症	4	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	23	8	–	–	–	3	4
	男 M.	14	5	–	–	–	3	4
	女 F.	9	3	–	–	–	–	–
B7.a	猩紅熱	23	8	–	–	–	3	4
	男 M.	14	5	–	–	–	3	4
	女 F.	9	3	–	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	18	5	–	–	–	–	2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1
	女 F.	14	5	–	–	–	–	1
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 253	93	3 106	671	2 500	1 240	827	1 507	1 249	109	
2 819	76	2 238	500	2 374	1 205	710	1 400	1 121	101	
434	17	868	171	126	35	117	107	128	8	
143	3	155	45	90	61	30	116	65	4	B1
128	1	124	39	87	61	23	112	59	2	
15	2	31	6	3	–	7	4	6	2	
11	–	26	3	4	2	3	7	6	1	B2
7	–	14	3	4	2	2	5	4	1	
4	–	12	–	–	–	1	2	2	–	
7	2	11	2	13	7	4	9	1	–	B3
7	2	11	2	13	7	4	9	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	B4
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	–	–	–	2	–	B6
1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	–	–	–	2	–	B6.b
1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6.d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B7
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B7.a
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B 10	髄膜炎菌感染	51	10	–	–	–	5	12
	男 M.	32	7	–	–	–	5	8
	女 F.	19	3	–	–	–	–	4
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	49	9	1	–	–	3	5
	男 M.	29	5	1	–	–	3	3
	女 F.	20	4	–	–	–	–	2
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	13	1	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–
	女 F.	10	1	–	–	–	–	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	2	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	*3*	*2*	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	6	2	–	–	–	–	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 871	940	6	29	14	111	197
	男 M.	1 595	615	6	25	14	110	155
	女 F.	1 276	325	–	4	–	1	42
B 17. a	パラチフス	*3*	*3*	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	*6*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	*349*	*135*	–	*4*	–	*27*	*35*
	男 M.	*248*	*108*	–	*4*	–	*27*	*30*
	女 F.	*101*	*27*	–	–	–	–	*5*
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	製造業 Manufacturing: 食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products
B 10	1	–	4	–	2	–	–	–	1	–
	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
B 11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
B 13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 15. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	22	–	15	3	26	5	8	9	8	1
	15	–	10	–	21	5	8	9	8	1
	7	–	5	3	5	–	–	–	–	–
B 17. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. c	*6*	–	*4*	–	*6*	*1*	*3*	*1*	*2*	–
	4	–	*4*	–	*5*	*1*	*3*	*1*	*2*	–
	2	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
B 17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B 17・f	日本脳炎	595	218	1	6	3	23	36
	男 M.	292	121	1	6	3	22	25
	女 F.	303	97	–	–	–	1	11
B 17・g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17・h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17・i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B 17・j	日本住血吸虫症	42	21	–	–	–	–	4
	男 M.	26	17	–	–	–	–	2
	女 F.	16	4	–	–	–	–	2
B 17・k	糸状虫症	37	15	–	–	–	2	2
	男 M.	27	13	–	–	–	2	2
	女 F.	10	2	–	–	–	–	–
B 17・l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 839	548	5	19	11	59	120
	男 M.	995	354	5	15	11	59	96
	女 F.	844	194	–	4	–	–	24
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	95 055	23 832	224	824	380	2 585	5 626
	男 M.	51 452	15 620	211	810	360	2 435	4 980
	女 F.	43 603	8 212	13	14	20	150	646
B 18・a	胃の悪性新生物	43 232	11 927	112	415	192	1 279	2 672
	男 M.	26 463	8 532	109	407	185	1 219	2 450
	女 F.	16 769	3 395	3	8	7	60	222
B 18・b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 689	1 358	13	82	33	195	422
	男 M.	3 931	1 056	12	82	32	186	398
	女 F.	1 758	302	1	–	1	9	24
B 18・c	乳房の悪性新生物	1 764	264	1	–	5	4	34
	男 M.	23	5	–	–	–	–	2
	女 F.	1 741	259	1	–	5	4	32
B 18・d	子宮の悪性新生物	6 963	1 208	2	3	–	27	111
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 963	1 208	2	3	–	27	111
B 18・e	白血病および無白血病	1 907	404	3	19	12	72	226
	男 M.	1 019	245	3	19	11	69	170
	女 F.	888	159	–	–	1	3	56
B 18・f	その他	35 500	8 671	93	305	138	1 008	2 161
	男 M.	20 016	5 782	87	302	132	961	1 960
	女 F.	15 484	2 889	6	3	6	47	201
B 19	良性および性質不詳の新生物	4 623	901	7	40	7	124	355
	男 M.	2 374	517	7	37	7	118	300
	女 F.	2 249	384	–	3	–	6	55
B 20	糖尿病	3 421	794	6	20	4	53	141
	男 M.	1 540	449	6	20	4	50	122
	女 F.	1 881	345	–	–	–	3	19

国際簡単分類番号	製造業 Manufacturing											
	食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	
B 17・f	5	–	4	–	6	–	–	2	–	–	B 17・f
	3	–	1	–	5	–	–	2	–	–	
	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	
B 17・g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・g
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・h
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・i
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・j	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	B 17・j
	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B 17・k	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	B 17・k
	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・l	10	–	7	3	11	4	4	6	6	1	B 17・l
	7	–	5	–	9	4	4	6	6	1	
	3	–	2	3	2	–	–	–	–	–	
B 18	640	20	656	141	478	250	163	336	272	28	B 18
	555	16	472	100	453	240	138	314	239	27	
	85	4	184	41	25	10	25	22	33	1	
B 18・a	306	9	295	70	239	135	67	158	134	15	B 18・a
	280	9	240	51	232	131	55	152	125	15	
	26	–	55	19	7	4	12	6	9	–	
B 18・b	61	1	41	6	30	19	16	26	15	2	B 18・b
	57	–	33	6	30	19	16	25	13	2	
	4	1	8	–	–	–	–	1	2	–	
B 18・c	7	–	9	–	2	–	–	6	4	–	B 18・c
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	7	–	9	–	2	–	–	5	4	–	
B 18・d	14	–	28	8	6	3	4	3	7	–	B 18・d
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	14	–	28	8	6	3	4	3	7	–	
B 18・e	13	1	43	7	10	7	11	14	16	–	B 18・e
	11	1	18	1	10	5	8	14	16	–	
	2	–	25	6	–	2	3	–	–	–	
B 18・f	239	9	240	50	191	86	65	129	96	11	B 18・f
	207	6	181	42	181	85	59	122	85	10	
	32	3	59	8	10	1	6	7	11	1	
B 19	40	2	47	8	29	14	6	20	17	1	B 19
	34	1	34	4	26	11	5	19	15	1	
	6	1	13	4	3	3	1	1	2	–	
B 20	25	1	15	5	10	6	5	10	8	–	B 20
	21	1	8	5	9	5	5	10	6	–	
	4	–	8	–	1	1	–	–	2	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B 21	貧血	1 160	297	4	9	9	29	71
	男 M.	522	168	4	9	9	25	57
	女 F.	638	129	–	–	–	4	14
B 22	中枢神経系の血管損傷	155 807	39 405	312	947	391	3 608	5 184
	男 M.	82 733	26 121	304	929	381	3 473	4 835
	女 F.	73 074	13 284	8	18	10	135	349
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	658	170	3	10	3	30	61
	男 M.	370	106	3	9	3	26	49
	女 F.	288	64	–	1	–	4	12
B 24	リューマチ熱	846	188	5	3	4	8	35
	男 M.	333	103	4	3	4	7	26
	女 F.	513	85	1	–	–	1	9
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 138	1 137	7	15	11	80	181
	男 M.	1 876	535	6	13	11	74	141
	女 F.	3 262	602	1	2	–	6	40
B 26.	動脈硬化性および変性性心臓疾患	46 809	9 963	98	270	105	979	1 889
	男 M.	24 045	6 525	93	267	100	938	1 713
	女 F.	22 764	3 438	5	3	5	41	176
B 26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*20 700*	*4 295*	*56*	*140*	*69*	*582*	*1 180*
	男 M.	*12 223*	*3 063*	*55*	*139*	*69*	*561*	*1 104*
	女 F.	*8 477*	*1 232*	*1*	*1*	–	*21*	*76*
B 26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*10 342*	*2 433*	*17*	*62*	*21*	*166*	*318*
	男 M.	*4 296*	*1 323*	*14*	*60*	*16*	*156*	*258*
	女 F.	*6 046*	*1 110*	*3*	*2*	*5*	*10*	*60*
B 26. c	*その他の心臓変性*	*15 767*	*3 235*	*25*	*68*	*15*	*231*	*391*
	男 M.	*7 526*	*2 139*	*24*	*68*	*15*	*221*	*351*
	女 F.	*8 241*	*1 096*	*1*	–	–	*10*	*40*
B 27	その他の心臓疾患	15 102	3 448	20	65	23	225	390
	男 M.	7 911	2 356	18	63	23	211	348
	女 F.	7 191	1 092	2	2	–	14	42
B 28	高血圧性心臓疾患	7 387	1 375	18	29	12	135	181
	男 M.	3 639	908	18	28	11	131	170
	女 F.	3 748	467	–	1	1	4	11
B 29	その他の高血圧性疾患	8 691	1 597	8	39	17	139	265
	男 M.	4 130	1 054	8	39	16	132	250
	女 F.	4 561	543	–	–	1	7	15
B 30	インフルエンザ	1 124	266	1	5	1	14	36
	男 M.	555	178	1	5	1	13	30
	女 F.	569	88	–	–	–	1	6
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	17 689	3 717	25	69	31	277	480
	男 M.	9 031	2 511	25	67	31	252	416
	女 F.	8 658	1 206	–	2	–	25	64
B 32	気管支炎	6 439	1 386	6	24	5	33	96
	男 M.	3 238	959	6	24	5	32	91
	女 F.	3 201	427	–	–	–	1	5
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	10 284	2 846	28	95	51	362	511
	男 M.	7 126	2 323	28	95	49	354	485
	女 F.	3 158	523	–	–	2	8	26

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
7	–	9	1	–	5	1	8	4	–	B 21
4	–	9	1	–	5	1	8	3	–	
3	–	5	–	–	–	–	–	1	–	
725	22	533	118	560	301	150	261	176	11	B 22
641	20	443	106	544	299	134	247	169	11	
84	2	90	12	16	2	16	14	7	–	
7	–	8	1	7	1	1	2	5	–	B 23
7	–	3	1	7	1	–	2	4	–	
–	–	5	–	–	–	1	–	1	–	
1	2	3	–	3	1	–	2	2	–	B 24
–	1	–	–	3	1	–	2	1	–	
1	1	3	–	–	–	–	–	1	–	
23	–	21	8	16	8	3	5	12	1	B 25
15	–	8	4	15	8	3	5	9	1	
8	–	13	4	1	–	–	–	3	–	
266	4	212	49	172	83	62	120	51	4	B 26
233	4	162	42	160	79	54	115	41	4	
33	–	50	7	12	4	8	5	10	–	
173	*2*	*120*	*29*	*103*	*47*	*34*	*76*	*27*	*2*	*B 26. a*
157	*2*	*98*	*26*	*97*	*45*	*31*	*76*	*26*	*2*	
16	–	*22*	*3*	*6*	*2*	*3*	–	*1*	–	
41	*1*	*39*	*10*	*36*	*13*	*10*	*23*	*11*	*1*	*B 26. b*
31	*1*	*27*	*8*	*33*	*11*	*7*	*19*	*5*	*1*	
10	–	*12*	*2*	*3*	*2*	*3*	*4*	*6*	–	
52	*1*	*53*	*10*	*33*	*23*	*18*	*21*	*13*	*1*	*B 26. c*
45	*1*	*37*	*8*	*30*	*23*	*16*	*20*	*10*	*1*	
7	–	*16*	*2*	*3*	–	*2*	*1*	*3*	–	
46	2	34	13	45	16	17	26	17	–	B 27
40	2	24	9	44	16	13	24	15	–	
6	–	10	4	1	–	4	2	2	–	
28	–	20	4	14	6	6	15	12	–	B 28
25	–	19	4	14	6	5	14	11	–	
3	–	1	–	–	–	1	1	1	–	
27	–	20	6	34	17	7	12	8	2	B 29
25	–	19	6	30	17	7	11	8	2	
2	–	1	–	4	–	–	1	–	–	
4	–	7	2	3	2	1	1	–	1	B 30
5	–	4	2	2	1	1	1	–	1	
2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
54	–	54	14	43	20	12	23	19	4	B 31
47	–	34	9	41	19	11	19	16	4	
7	–	20	5	2	1	1	4	3	–	
21	–	8	3	11	7	2	3	–	–	B 32
21	–	5	3	11	7	2	2	–	–	
–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	
77	1	58	11	47	19	10	36	18	3	B 33
70	1	49	10	47	19	10	35	18	3	
7	–	9	1	–	–	–	1	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	産業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B 34	虫垂炎	813	174	2	9	2	27	76
	男 M.	412	103	2	8	2	24	59
	女 F.	401	71	–	1	–	3	17
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3 028	809	10	33	14	64	184
	男 M.	1 547	530	10	32	14	59	152
	女 F.	1 481	279	–	1	–	5	32
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 535	2 830	7	44	11	101	154
	男 M.	5 383	1 682	7	44	10	97	135
	女 F.	8 152	1 148	–	–	1	4	19
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 064*	*667*	*1*	*10*	*3*	*26*	*39*
	男 M.	*1 273*	*409*	*1*	*10*	*3*	*24*	*35*
	女 F.	*1 791*	*258*	–	–	–	*2*	*4*
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10 471*	*2 163*	*6*	*34*	*8*	*75*	*115*
	男 M.	*4 110*	*1 273*	*6*	*34*	*7*	*73*	*100*
	女 F.	*6 361*	*890*	–	–	*1*	*2*	*15*
B 37	肝硬変	9 217	2 278	26	80	45	292	548
	男 M.	5 735	1 596	26	79	45	280	513
	女 F.	3 482	682	–	1	–	12	35
B 38	腎炎およびネフローゼ	13 695	3 001	26	82	35	243	628
	男 M.	6 700	1 796	26	81	35	228	546
	女 F.	6 995	1 205	–	1	–	15	82
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 425*	*793*	*9*	*22*	*6*	*69*	*156*
	男 M.	*1 639*	*474*	*9*	*22*	*6*	*61*	*135*
	女 F.	*1 786*	*319*	–	–	–	*8*	*21*
B 38. b	その他	*10 270*	*2 208*	*17*	*60*	*29*	*174*	*472*
	男 M.	*5 061*	*1 322*	*17*	*59*	*29*	*167*	*411*
	女 F.	*5 209*	*886*	–	*1*	–	*7*	*61*
B 39	前立腺肥大症	426	108	–	8	–	6	12
	男 M.	426	108	–	8	–	6	12
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 914	408	1	2	1	8	77
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 914	408	1	2	1	8	77
B 41	先天奇形	473	62	1	3	1	18	54
	男 M.	233	34	1	3	1	18	45
	女 F.	240	28	–	–	–	–	9
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3	–	10	1	5	3	–	3	3	1	B 34
1	–	4	1	4	3	–	3	3	–	
2	–	6	–	1	–	–	–	–	1	
23	–	26	4	16	10	7	7	7	1	B 35
20	–	15	2	15	10	6	6	6	1	
3	–	11	2	1	–	1	1	1	–	
25	1	23	5	15	6	6	4	10	–	B 36
20	1	17	3	15	6	5	4	9	–	
5	–	6	2	–	–	1	–	1	–	
10	–	*5*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*4*	–	B 36. a
9	–	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*3*	–	
1	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	
15	*1*	*18*	*4*	*14*	*4*	*6*	*2*	*6*	–	B 36. b
11	*1*	*14*	*2*	*14*	*4*	*5*	*2*	*6*	–	
4	–	*4*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	
69	3	65	10	49	27	16	26	27	4	B 37
64	2	54	8	49	26	16	26	27	4	
5	1	11	2	–	1	–	–	–	–	
65	3	75	15	60	30	17	34	33	4	B 38
55	1	48	9	58	29	16	30	30	4	
10	2	28	6	2	1	1	4	3	–	
14	–	*21*	*5*	*17*	*7*	*6*	*8*	*7*	*2*	B 38. a
10	–	*13*	*4*	*17*	*7*	*6*	*6*	*5*	*2*	
4	–	*8*	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	
51	*3*	*55*	*10*	*43*	*23*	*11*	*26*	*26*	*2*	B 38. b
45	*1*	*35*	*5*	*41*	*22*	*10*	*24*	*25*	*2*	
6	*2*	*20*	*5*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	
3	–	1	–	3	–	–	–	–	–	B 39
3	–	1	–	3	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	21	4	3	1	5	4	2	–	B 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	21	4	3	1	5	4	2	–	
1	1	6	2	1	2	2	7	2	–	B 41
2	1	2	2	1	2	2	6	2	–	
–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	総数 Total
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	66 813	10 073	50	217	57	524	1 003
	男 M.	26 994	6 279	48	208	57	502	937
	女 F.	39 819	3 794	2	9	–	22	66
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*54 880*	*7 368*	*17*	*121*	*4*	*121*	*253*
	男 M.	*20 294*	*4 491*	*17*	*116*	*4*	*118*	*243*
	女 F.	*34 586*	*2 877*	–	*5*	–	*3*	*10*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11 933*	*2 705*	*33*	*96*	*53*	*403*	*750*
	男 M.	*6 700*	*1 788*	*31*	*92*	*53*	*384*	*694*
	女 F.	*5 233*	*917*	*2*	*4*	–	*19*	*56*
B 46	その他のすべての疾患	49 886	10 757	86	309	123	914	1 696
	男 M.	25 328	6 986	82	302	119	879	1 478
	女 F.	24 558	3 771	4	7	4	35	218
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 590*	*884*	*7*	*19*	*3*	*56*	*83*
	男 M.	*2 361*	*607*	*6*	*19*	*3*	*56*	*75*
	女 F.	*2 229*	*277*	*1*	–	–	–	*8*
B 46. b	その他のすべての疾患	*45 296*	*9 873*	*79*	*290*	*120*	*858*	*1 613*
	男 M.	*22 967*	*6 379*	*76*	*283*	*116*	*823*	*1 403*
	女 F.	*22 329*	*3 494*	*3*	*7*	*4*	*35*	*210*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	51 460	9 869	551	612	1 315	5 358	6 814
	男 M.	36 761	7 152	535	597	1 288	5 168	6 005
	女 F.	14 699	2 717	16	15	27	190	809
B E 47	自動車事故	12 597	2 016	61	56	115	1 596	2 176
	男 M.	10 422	1 689	60	54	114	1 534	2 045
	女 F.	2 175	327	1	2	1	62	131
B E 48	その他の不慮の事故	19 315	3 802	397	465	1 060	2 896	2 368
	男 M.	15 186	2 989	388	454	1 040	2 818	2 206
	女 F.	4 129	813	9	11	20	78	162
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*3 653*	*650*	*30*	*304*	*42*	*383*	*421*
	男 M.	*2 997*	*542*	*28*	*298*	*41*	*370*	*381*
	女 F.	*656*	*108*	*2*	*6*	*1*	*13*	*40*
B E 48. b	不慮の墜落	*4 096*	*895*	*73*	*27*	*87*	*884*	*432*
	男 M.	*3 132*	*715*	*72*	*27*	*86*	*876*	*411*
	女 F.	*964*	*180*	*1*	–	*1*	*8*	*21*
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*2 637*	*506*	*24*	*68*	*31*	*209*	*308*
	男 M.	*1 966*	*364*	*24*	*68*	*31*	*204*	*289*
	女 F.	*671*	*142*	–	–	–	*5*	*19*
B E 48. d	天災	*372*	*109*	*7*	*5*	*3*	*58*	*33*
	男 M.	*202*	*55*	*6*	*4*	*3*	*50*	*26*
	女 F.	*170*	*54*	*1*	*1*	–	*8*	*7*
B E 48. e	その他	*8 557*	*1 642*	*263*	*61*	*897*	*1 362*	*1 174*
	男 M.	*6 889*	*1 313*	*258*	*57*	*879*	*1 318*	*1 099*
	女 F.	*1 668*	*329*	*5*	*4*	*18*	*44*	*75*

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	4	126	17	92	53	26	32	61	–	B 45.
116	4	107	15	89	52	22	31	58	–	
11	–	19	2	3	1	4	1	3	–	
42	*1*	*32*	*5*	*31*	*19*	*8*	*7*	*12*	–	B 45. a
39	*1*	*31*	*4*	*30*	*19*	*8*	*7*	*11*	–	
3	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	
85	*3*	*94*	*12*	*61*	*34*	*18*	*25*	*49*	–	B 45. b
77	*3*	*76*	*11*	*59*	*33*	*14*	*24*	*47*	–	
8	–	*18*	*1*	*2*	*1*	*4*	*1*	*2*	–	
191	3	202	39	147	83	44	83	61	7	B 46
164	3	141	28	139	81	35	73	54	6	
27	–	61	11	8	2	9	10	7	1	
8	–	*7*	*1*	*11*	*3*	*1*	*5*	*2*	*2*	B 46. a
6	–	*6*	*1*	*11*	*3*	–	*5*	*2*	*2*	
2	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
183	*3*	*195*	*38*	*136*	*80*	*43*	*78*	*59*	*5*	B 46. b
158	*3*	*135*	*27*	*128*	*78*	*35*	*68*	*52*	*4*	
25	–	*60*	*11*	*8*	*2*	*8*	*10*	*7*	*1*	
562	18	630	136	499	194	212	284	339	31	"E"
474	15	397	81	466	187	181	256	303	28	
88	3	233	55	33	7	31	28	36	3	
203	7	201	35	174	89	72	87	92	12	B E 47
189	6	170	33	168	88	61	81	89	11	
14	1	31	2	6	1	11	6	3	1	
164	4	141	29	194	47	86	63	152	12	B E 48
140	4	108	16	186	46	76	58	143	12	
24	–	33	13	8	1	10	5	9	–	
44	*1*	*33*	*6*	*26*	*7*	*12*	*13*	*24*	*2*	B E 48. a
37	*1*	*24*	*3*	*25*	*7*	*11*	*12*	*22*	*2*	
7	–	*9*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	
33	*1*	*17*	*3*	*30*	*10*	*9*	*8*	*19*	*2*	B E 48. b
28	*1*	*14*	*2*	*28*	*10*	*7*	*6*	*19*	*2*	
5	–	*3*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	
20	–	*27*	*9*	*22*	*11*	*16*	*16*	*19*	*2*	B E 48. c
18	–	*20*	*6*	*22*	*10*	*15*	*16*	*19*	*2*	
2	–	*7*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	
1	–	*7*	*3*	*4*	–	–	–	*1*	–	B E 48. d
1	–	*6*	*1*	*4*	–	–	–	*1*	–	
–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
66	*2*	*57*	*8*	*112*	*19*	*49*	*26*	*89*	*6*	B E 48. e
56	*2*	*44*	*4*	*107*	*19*	*43*	*24*	*82*	*6*	
10	–	*13*	*4*	*5*	–	*6*	*2*	*7*	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
BE 49	自殺および自傷	18 359	3 911	77	67	117	679	2 133
	男 M.	10 268	2 387	71	65	111	635	1 633
	女 F.	8 091	1 524	6	2	6	44	500
BE 50	他殺および戦争行為	1 189	140	16	24	23	187	137
	男 M.	885	87	16	24	23	181	121
	女 F.	304	53	–	–	–	6	16
BE 50-a	他殺	*1 164*	*137*	*16*	*24*	*23*	*185*	*137*
	男 M.	*863*	*85*	*16*	*24*	*23*	*179*	*121*
	女 F.	*301*	*52*	–	–	–	*6*	*16*
BE 50-b	処刑および戦争行為	*25*	*3*	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*22*	*2*	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	51 460	9 869	551	612	1 315	5 358	6 814
	男 M.	36 761	7 152	535	597	1 288	5 168	6 005
	女 F.	14 699	2 717	16	15	27	190	809
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	23 395	4 058	350	183	768	3 597	3 652
	男 M.	19 151	3 337	345	179	750	3 489	3 395
	女 F.	4 244	721	5	4	18	108	257
BN 47-a	頭蓋骨折	*11 226*	*1 920*	*170*	*74*	*401*	*1 797*	*1 869*
	男 M.	*9 425*	*1 590*	*167*	*72*	*395*	*1 740*	*1 727*
	女 F.	*1 801*	*330*	*3*	*2*	*6*	*57*	*142*
BN 47-b	その他の骨の骨折	*3 137*	*598*	*56*	*27*	*141*	*427*	*381*
	男 M.	*2 314*	*473*	*55*	*27*	*139*	*407*	*346*
	女 F.	*823*	*125*	*1*	–	*2*	*20*	*35*
BN 47-c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 761*	*1 037*	*62*	*41*	*89*	*774*	*879*
	男 M.	*4 572*	*847*	*61*	*40*	*84*	*755*	*830*
	女 F.	*1 189*	*190*	*1*	*1*	*5*	*19*	*49*
BN 47-d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 271*	*503*	*62*	*41*	*137*	*599*	*523*
	男 M.	*2 840*	*427*	*62*	*40*	*132*	*587*	*492*
	女 F.	*431*	*76*	–	*1*	*5*	*12*	*31*
BN 48	熱傷	1 484	260	15	11	16	57	180
	男 M.	886	184	13	11	15	56	162
	女 F.	598	76	2	–	1	1	18
BN 49	毒物の作用	9 430	1 528	17	66	180	351	1 388
	男 M.	5 188	918	17	61	176	326	1 043
	女 F.	4 242	610	–	5	4	25	345
BN 50	その他の損傷	17 151	4 023	169	352	351	1 353	1 594
	男 M.	11 536	2 713	160	346	347	1 297	1 405
	女 F.	5 615	1 310	9	6	4	56	189
BN 50-a	裂傷および開放創	*1 844*	*289*	*14*	*23*	*51*	*198*	*252*
	男 M.	*1 349*	*213*	*14*	*22*	*51*	*189*	*216*
	女 F.	*495*	*76*	–	*1*	–	*9*	*36*
BN 50-b	溺死および死にいたらない溺水	*5 266*	*1 027*	*41*	*257*	*41*	*326*	*526*
	男 M.	*3 267*	*576*	*38*	*255*	*41*	*314*	*438*
	女 F.	*1 999*	*451*	*3*	*2*	–	*12*	*88*
BN 50-c	窒息および絞首	*7 050*	*2 043*	*65*	*40*	*166*	*369*	*474*
	男 M.	*4 545*	*1 407*	*60*	*39*	*164*	*340*	*422*
	女 F.	*2 505*	*636*	*5*	*1*	*2*	*29*	*52*
BN 50-d	その他	*2 991*	*664*	*49*	*32*	*93*	*460*	*342*
	男 M.	*2 375*	*517*	*48*	*30*	*91*	*454*	*329*
	女 F.	*616*	*147*	*1*	*2*	*2*	*6*	*13*

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Funiture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
184	7	280	70	125	53	54	126	88	5	BE 49
138	5	114	31	107	48	44	109	65	3	
46	2	166	39	18	5	10	17	23	2	
11	–	8	2	6	5	–	8	7	2	BE 50
7	–	5	1	5	5	–	8	6	2	
4	–	3	1	1	–	–	–	1	–	
11	–	*8*	*2*	*6*	*5*	–	*8*	*7*	*2*	BE 50-a
7	–	*5*	*1*	*5*	*5*	–	*8*	*6*	*2*	
4	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE 50-b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
562	18	630	136	499	194	212	284	339	31	"N"
474	15	397	81	466	187	181	256	303	28	
88	3	233	55	33	7	31	28	36	3	
286	10	285	52	304	120	116	112	155	17	BN 47
255	8	219	42	289	118	96	105	149	16	
31	2	66	10	15	2	20	7	6	1	
157	*2*	*146*	*29*	*154*	*60*	*69*	*56*	*88*	*7*	BN 47-a
139	*2*	*105*	*23*	*145*	*60*	*57*	*55*	*86*	*6*	
18	–	*41*	*6*	*9*	–	*12*	*1*	*2*	*1*	
23	*2*	*29*	*4*	*33*	*11*	*12*	*6*	*20*	*3*	BN 47-b
17	*1*	*22*	*4*	*31*	*11*	*12*	*5*	*19*	*3*	
6	*1*	*7*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	–	
71	*6*	*68*	*13*	*70*	*34*	*22*	*43*	*29*	*5*	BN 47-c
66	*5*	*58*	*10*	*69*	*33*	*17*	*40*	*28*	*5*	
5	*1*	*10*	*3*	*1*	*1*	*5*	*3*	*1*	–	
35	–	*42*	*6*	*47*	*15*	*13*	*7*	*18*	*2*	BN 47-d
33	–	*34*	*5*	*44*	*14*	*10*	*5*	*16*	*2*	
2	–	*8*	*1*	*3*	*1*	*3*	*2*	*2*	–	
16	–	7	2	5	6	5	5	30	–	BN 48
12	–	6	1	5	6	4	4	26	–	
4	–	1	1	–	–	1	1	4	–	
101	4	169	50	60	23	41	91	74	8	BN 49
73	4	70	23	49	21	32	73	53	6	
28	–	99	27	11	2	9	18	21	2	
159	4	169	32	130	45	50	76	80	6	BN 50
134	3	102	15	123	42	49	74	75	6	
25	1	67	17	7	3	1	2	5	–	
26	*2*	*22*	*2*	*23*	*8*	*11*	*20*	*16*	–	BN 50-a
21	*1*	*10*	–	*21*	*8*	*11*	*20*	*13*	–	
5	*1*	*12*	*2*	*2*	–	–	–	*3*	–	
48	*1*	*72*	*13*	*35*	*16*	*19*	*27*	*23*	*2*	BN 50-b
37	*1*	*37*	*7*	*33*	*15*	*18*	*26*	*22*	*2*	
11	–	*35*	*6*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	
56	–	*53*	*14*	*42*	*16*	*11*	*22*	*24*	*1*	BN 50-c
49	–	*35*	*6*	*40*	*14*	*11*	*22*	*23*	*1*	
7	–	*18*	*8*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	
29	*1*	*22*	*3*	*30*	*5*	*9*	*7*	*17*	*3*	BN 50-d
27	*1*	*20*	*2*	*29*	*5*	*9*	*6*	*17*	*3*	
2	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
	総数 Total	288	407	1 704	2 190	3 295	1 425	1 201	1 892	342	1 364	26 084	4 920	21 164	2 658	2 061	597	
	男 M.	228	385	1 529	2 079	3 141	1 344	1 047	1 806	306	1 194	21 832	4 576	17 256	2 321	1 758	563	
	女 F.	60	22	175	111	154	81	154	86	36	170	4 252	344	3 908	337	303	34	
B 1	呼吸器系の結核	19	34	143	75	154	76	50	72	13	75	1 368	278	1 090	159	122	37	B 1
	男 M.	15	32	136	74	146	68	45	71	11	69	1 229	261	968	139	104	35	
	女 F.	4	2	7	1	8	8	5	1	2	6	139	17	122	20	18	2	
B 2	その他の結核	3	1	8	15	16	9	7	3	2	8	100	19	81	12	10	2	B 2
	男 M.	2	–	7	13	16	8	5	3	2	6	78	15	63	8	6	2	
	女 F.	1	1	1	2	–	1	1	–	–	2	22	4	18	4	4	–	
B 3	梅毒およびその続発症	–	6	12	5	15	5	5	6	1	8	113	26	87	10	6	4	B 3
	男 M.	–	6	10	5	15	4	5	6	1	8	107	25	82	9	5	4	
	女 F.	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	6	1	5	1	1	–	
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	B 4
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	–	1	1	2	1	–	–	1	–	–	9	2	7	–	–	–	B 6
	男 M.	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	8	2	6	–	–	–	
	女 F.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	*8*	*2*	*6*	–	–	–	B 6. b
	男 M.	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	7	2	5	–	–	–	
	女 F.	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	B 6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	B 7. a
	男 M.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 10	髄膜炎菌感染	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	4	2	2	1	1	–	B 10
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	1	2	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	1	1	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15, c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3	2	12	17	22	4	12	16	4	8	141	21	120	5	4	1	B 17
	男 M.	1	2	11	14	20	2	6	14	1	7	104	16	88	5	4	1	
	女 F.	2	–	1	3	2	2	6	2	3	1	37	5	32	–	–	–	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. c	破傷風	–	–	*1*	*3*	*6*	–	–	*1*	–	*1*	*20*	*5*	*15*	–	–	–	B 17. c
	男 M.	–	–	–	*3*	*6*	–	–	–	–	*1*	*14*	*2*	*12*	–	–	–	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*6*	*3*	*3*	–	–	–	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 17・f	日本脳炎	–	–	2	6	4	2	2	1	1	1	19	3	16	1	1	–	B 17・f
	男 M.	–	–	2	5	4	1	–	1	–	1	14	3	11	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	5	–	5	–	–	–	
B 17・g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	–	–	B 17・j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
B 17・k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	B 17・k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17・l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	3	2	9	8	12	2	10	14	3	5	98	13	85	4	3	1	B 17・l
	男 M.	1	2	9	6	10	1	6	13	1	5	72	11	61	4	3	1	
	女 F.	2	–	–	2	2	1	4	1	2	–	26	2	24	–	–	–	
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	55	59	325	392	616	282	221	353	80	259	5 220	1 011	4 209	644	496	148	B 18
	男 M.	42	58	286	356	590	264	201	332	74	223	4 306	944	3 362	556	415	141	
	女 F.	13	1	39	36	26	18	20	21	6	36	914	67	847	88	81	7	
B 18・a	胃の悪性新生物	24	26	161	169	299	136	108	150	36	135	2 404	463	1 941	283	214	69	B 18・a
	男 M.	20	25	140	156	289	130	100	143	35	122	2 105	445	1 660	253	186	67	
	女 F.	4	1	21	13	10	6	8	7	1	13	299	18	281	30	28	2	
B 18・b	気管，気管支および肺の悪性新生物	9	4	22	35	49	22	17	20	9	18	428	93	335	47	34	13	B 18・b
	男 M.	8	4	20	35	49	22	15	19	8	17	384	90	294	43	31	12	
	女 F.	1	–	2	–	–	–	2	1	1	1	44	3	41	4	3	1	
B 18・c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	42	4	38	7	6	1	B 18・c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	40	3	37	5	5	1	
B 18・d	子宮の悪性新生物	3	–	5	5	5	4	4	5	1	6	179	14	165	15	13	2	B 18・d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	5	5	5	4	4	5	1	6	179	14	165	15	13	2	
B 18・e	白血病および無白血病	3	1	16	17	23	9	7	14	5	9	114	30	84	16	13	3	B 18・e
	男 M.	1	1	12	15	22	8	6	12	5	4	78	22	56	13	10	3	
	女 F.	2	–	4	2	1	1	1	2	–	5	36	8	28	3	3	–	
B 18・f	その他	16	28	121	166	239	110	85	162	28	90	2 053	407	1 646	276	216	60	B 18・f
	男 M.	13	28	114	150	230	104	80	158	26	79	1 737	386	1 351	246	187	59	
	女 F.	3	–	7	16	9	6	5	4	2	11	316	21	295	30	29	1	
B 19	良性および性質不詳の新生物	5	4	19	22	46	17	16	24	3	15	271	53	218	35	29	6	B 19
	男 M.	4	4	15	21	40	16	13	23	2	12	216	48	168	30	24	6	
	女 F.	1	–	4	1	6	1	3	1	1	3	55	5	50	5	5	–	
B 20	糖尿病	1	2	9	7	13	8	3	5	1	6	163	28	135	14	11	3	B 20
	男 M.	1	2	8	7	13	6	3	5	1	6	133	23	110	13	10	3	
	女 F.	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	30	5	25	1	1	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 21	貧血	1	4	4	4	8	1	4	6	1	3	48	10	38	6	5	1	B 21
	男 M.	1	3	3	3	8	1	3	6	1	2	35	9	26	5	4	1	
	女 F.	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	13	1	12	1	1	–	
B 22	中枢神経系の血管損傷	33	79	313	346	572	225	137	288	36	298	5 879	967	4 912	486	364	122	B 22
	男 M.	33	77	291	333	554	217	130	279	34	273	5 011	910	4 101	452	333	119	
	女 F.	–	2	22	13	18	8	7	9	2	25	868	57	811	34	31	3	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	1	5	7	6	2	2	4	1	1	35	6	29	7	5	2	B 23
	男 M.	–	1	5	6	5	1	2	3	1	–	23	4	19	4	2	2	
	女 F.	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	12	2	10	3	3	–	
B 24	リューマチ熱	–	1	1	4	7	1	3	2	–	2	24	7	17	1	1	–	B 24
	男 M.	–	1	–	4	6	1	2	2	–	2	17	6	11	1	1	–	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	7	1	6	–	–	–	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	3	–	15	10	18	6	7	8	3	14	157	26	131	14	12	2	B 25
	男 M.	2	–	10	10	18	6	6	7	3	11	117	23	94	9	8	1	
	女 F.	1	–	5	–	–	–	1	1	–	3	40	3	37	5	4	1	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	17	35	101	131	195	81	68	116	30	92	1 965	365	1 600	225	168	57	B 26
	男 M.	14	35	91	128	190	78	60	113	27	83	1 692	349	1 343	210	159	51	
	女 F.	3	–	10	3	5	3	8	3	3	9	273	16	257	15	9	6	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*11*	*24*	*64*	*88*	*126*	*52*	*44*	*81*	*21*	*56*	*1 242*	*247*	*995*	*160*	*121*	*39*	B 26. a
	男 M.	*10*	*24*	*59*	*86*	*123*	*50*	*39*	*80*	*20*	*53*	*1 101*	*236*	*865*	*150*	*113*	*37*	
	女 F.	*1*	–	*5*	*2*	*3*	*2*	*5*	*1*	*1*	*3*	*141*	*11*	*130*	*10*	*8*	*2*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*5*	*3*	*15*	*18*	*28*	*17*	*12*	*15*	*6*	*14*	*333*	*47*	*286*	*33*	*24*	*9*	B 26. b
	男 M.	*3*	*3*	*12*	*17*	*27*	*16*	*9*	*14*	*4*	*10*	*250*	*45*	*205*	*29*	*24*	*5*	
	女 F.	*2*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*4*	*83*	*2*	*81*	*4*	–	*4*	
B 26. c	その他の心筋変性	*1*	*8*	*22*	*25*	*41*	*12*	*12*	*20*	*3*	*22*	*390*	*71*	*319*	*32*	*23*	*9*	B 26. c
	男 M.	*1*	*8*	*20*	*25*	*40*	*12*	*12*	*19*	*3*	*20*	*341*	*68*	*273*	*31*	*22*	*9*	
	女 F.	–	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*49*	*3*	*46*	*1*	*1*	–	
B 27	その他の心臓疾患	1	10	23	15	42	10	15	25	6	27	485	63	422	34	26	8	B 27
	男 M.	1	8	20	15	42	9	13	24	5	24	423	60	363	32	24	8	
	女 F.	–	2	3	–	–	1	2	1	1	3	62	3	59	2	2	–	
B 28	高血圧性心臓疾患	–	3	11	9	25	5	4	9	–	10	225	36	189	21	14	7	B 28
	男 M.	–	3	9	9	23	5	4	9	–	10	197	34	163	20	13	7	
	女 F.	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	28	2	26	1	1	–	
B 29	その他の高血圧性疾患	2	5	19	14	31	12	10	19	4	16	302	47	255	25	20	5	B 29
	男 M.	2	5	18	14	29	12	9	17	4	15	252	47	205	23	19	4	
	女 F.	–	–	1	–	2	–	1	2	–	1	50	–	50	2	1	1	
B 30	インフルエンザ	–	–	–	–	1	3	6	4	1	–	29	2	27	4	3	1	B 30
	男 M.	–	–	–	–	1	3	4	4	1	–	25	2	23	4	3	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	4	–	4	–	–	–	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1	7	16	39	53	24	21	34	6	36	482	80	402	56	38	18	B 31
	男 M.	1	6	15	37	50	22	17	32	5	31	420	75	345	52	35	17	
	女 F.	–	1	1	2	3	2	4	2	1	5	62	5	57	4	3	1	
B 32	気管支炎	1	1	8	4	9	2	3	5	–	8	109	14	95	6	3	3	B 32
	男 M.	1	1	8	4	9	2	3	5	–	7	101	14	87	5	3	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	–	8	1	–	1	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	6	7	18	31	48	27	18	38	6	32	565	96	469	54	38	16	B 33
	男 M.	6	7	17	31	47	26	17	36	6	30	512	90	422	54	38	16	
	女 F.	–	–	1	–	1	1	1	2	–	2	53	6	47	–	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 34	虫垂炎	1	–	5	7	13	4	2	7	4	4	46	10	36	6	6	–	B 34
	男 M.	–	–	4	6	13	4	1	5	3	4	36	9	27	3	3	–	
	女 F.	1	–	1	1	–	–	1	2	1	–	10	1	9	3	3	–	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	1	3	10	17	14	8	6	10	3	11	117	21	96	8	8	–	B 35
	男 M.	1	3	10	13	12	8	4	9	3	8	86	19	67	7	7	–	
	女 F.	–	–	–	4	2	–	2	1	–	3	31	2	29	1	1	–	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2	3	14	7	15	2	–	5	2	9	208	40	168	12	8	4	B 36
	男 M.	2	3	12	7	15	2	–	5	2	7	174	37	137	11	7	4	
	女 F.	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2	34	3	31	1	1	–	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	–	*1*	*5*	*3*	*3*	–	–	*2*	–	–	*60*	*12*	*48*	–	–	–	B 36. a
	男 M.	–	*1*	*5*	*3*	*3*	–	–	*2*	–	–	*51*	*11*	*40*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*9*	*1*	*8*	–	–	–	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2*	*2*	*9*	*4*	*12*	*2*	–	*3*	*2*	*9*	*148*	*28*	*120*	*12*	*8*	*4*	B 36. b
	男 M.	*2*	*2*	*7*	*4*	*12*	*2*	–	*3*	*2*	*7*	*123*	*26*	*97*	*11*	*7*	*4*	
	女 F.	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*	*25*	*2*	*23*	*1*	*1*	–	
B 37	肝硬変	4	10	26	39	65	26	16	35	4	27	640	109	531	53	37	16	B 37
	男 M.	3	10	22	38	64	23	15	34	4	24	571	104	467	47	32	15	
	女 F.	1	–	4	1	1	3	1	1	–	3	69	5	64	6	5	1	
B 38	腎炎およびネフローゼ	2	12	30	38	61	38	34	32	14	30	570	113	457	49	40	9	B 38
	男 M.	2	10	24	37	58	36	28	31	13	27	469	107	362	41	32	9	
	女 F.	–	2	6	1	3	2	6	1	1	3	101	6	95	8	8	–	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	*5*	*9*	*7*	*14*	*7*	*12*	*5*	*3*	*7*	*128*	*28*	*100*	*9*	*9*	–	B 38. a
	男 M.	–	*5*	*8*	*7*	*14*	*7*	*9*	*5*	*3*	*7*	*107*	*26*	*81*	*5*	*5*	–	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	*21*	*2*	*19*	*4*	*4*	–	
B 38. b	その他	*2*	*7*	*21*	*31*	*47*	*31*	*22*	*27*	*11*	*23*	*442*	*85*	*357*	*40*	*31*	*9*	B 38. b
	男 M.	*2*	*5*	*16*	*30*	*44*	*29*	*19*	*26*	*10*	*20*	*362*	*81*	*281*	*36*	*27*	*9*	
	女 F.	–	*2*	*5*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	*3*	*80*	*4*	*76*	*4*	*4*	–	
B 39	前立腺肥大症	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	14	3	11	4	3	1	B 39
	男 M.	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	14	3	11	4	3	1	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1	–	4	4	4	3	6	1	1	5	44	3	41	6	6	–	B 40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	4	4	4	3	6	1	1	5	44	3	41	6	6	–	
B 41	先天奇形	–	2	2	3	4	5	4	4	2	4	18	5	13	4	4	–	B 41
	男 M.	–	2	1	3	3	5	4	3	2	3	11	4	7	3	3	–	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	7	1	6	1	1	–	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 42
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	9	14	50	74	106	50	40	74	6	42	1 020	183	837	75	55	20	B 45
	男 M.	9	13	47	72	98	49	36	74	6	39	850	172	678	68	52	16	
	女 F.	-	1	3	2	8	1	4	-	-	3	170	11	159	7	3	4	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	-	*5*	*14*	*11*	*17*	*8*	*6*	*14*	-	*21*	*417*	*54*	*363*	*22*	*12*	*10*	B 45. a
	男 M.	-	*4*	*13*	*11*	*17*	*8*	*6*	*14*	-	*20*	*341*	*48*	*293*	*18*	*11*	*7*	
	女 F.	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	*1*	*76*	*6*	*70*	*4*	*1*	*3*	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*9*	*9*	*36*	*63*	*89*	*42*	*34*	*60*	*6*	*21*	*603*	*129*	*474*	*53*	*43*	*10*	B 45. b
	男 M.	*9*	*9*	*34*	*61*	*81*	*41*	*30*	*60*	*6*	*19*	*509*	*124*	*385*	*50*	*41*	*9*	
	女 F.	-	-	*2*	*2*	*8*	*1*	*4*	-	-	*2*	*94*	*5*	*89*	*3*	*2*	*1*	
B 46	その他のすべての疾患	21	33	119	108	183	69	69	105	19	110	1 711	302	1 409	200	155	45	B 46
	男 M.	14	33	106	103	172	66	54	91	15	100	1 427	272	1 155	175	132	43	
	女 F.	7	-	13	5	11	3	15	14	4	10	284	30	254	25	23	2	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	-	*1*	*7*	*7*	*5*	*1*	-	*11*	*4*	*7*	*141*	*16*	*125*	*20*	*14*	*6*	B 46. a
	男 M.	-	*1*	*7*	*7*	*5*	*1*	-	*8*	*3*	*7*	*123*	*15*	*108*	*19*	*13*	*6*	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	*3*	*1*	-	*18*	*1*	*17*	*1*	*1*	-	
B 46. b	その他のすべての疾患	*21*	*32*	*112*	*101*	*178*	*68*	*69*	*94*	*15*	*103*	*1 570*	*286*	*1 284*	*180*	*141*	*39*	B 46. b
	男 M.	*14*	*32*	*99*	*96*	*167*	*65*	*54*	*83*	*12*	*93*	*1 304*	*257*	*1 047*	*156*	*119*	*37*	
	女 F.	*7*	-	*13*	*5*	*11*	*3*	*15*	*11*	*3*	*10*	*266*	*29*	*237*	*24*	*22*	*2*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	95	68	379	741	930	416	409	581	88	202	3 997	970	3 027	421	362	59	"E"
	男 M.	70	60	341	711	881	398	354	562	79	161	3 181	889	2 292	329	275	54	
	女 F.	25	8	38	30	49	18	55	19	9	41	816	81	735	92	87	5	
BE 47	自動車事故	26	25	126	190	284	155	121	193	25	59	1 721	465	1 256	147	123	24	BE 47
	男 M.	22	23	117	182	278	149	111	191	23	53	1 550	449	1 101	128	105	23	
	女 F.	4	2	9	8	6	6	10	2	2	6	171	16	155	19	18	1	
BE 48	その他の不慮の事故	22	17	147	357	341	138	132	243	23	56	843	244	599	107	92	15	BE 48
	男 M.	19	13	132	352	334	137	126	236	22	46	704	231	473	87	73	14	
	女 F.	3	4	15	5	7	1	6	7	1	10	139	13	126	20	19	1	
BE 48. a	自動車以外の交通事故	*5*	*5*	*16*	*56*	*38*	*28*	*30*	*60*	*5*	*10*	*200*	*46*	*154*	*28*	*26*	*2*	BE 48. a
	男 M.	*4*	*3*	*13*	*55*	*35*	*28*	*29*	*57*	*4*	*9*	*172*	*43*	*129*	*21*	*19*	*2*	
	女 F.	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	-	*1*	*3*	*1*	*1*	*28*	*3*	*25*	*7*	*7*	-	
BE 48. b	不慮の墜落	*1*	*2*	*34*	*51*	*85*	*20*	*27*	*62*	*4*	*14*	*146*	*43*	*103*	*23*	*17*	*6*	BE 48. b
	男 M.	*1*	*1*	*32*	*51*	*85*	*20*	*27*	*61*	*4*	*12*	*128*	*41*	*87*	*21*	*15*	*6*	
	女 F.	-	*1*	*2*	-	-	-	-	*1*	-	*2*	*18*	*2*	*16*	*2*	*2*	-	
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	*2*	*4*	*16*	*22*	*41*	*21*	*27*	*21*	*3*	*9*	*144*	*41*	*103*	*20*	*16*	*4*	BE 48. c
	男 M.	*1*	*4*	*15*	*21*	*41*	*21*	*26*	*21*	*3*	*8*	*127*	*40*	*87*	*18*	*14*	*4*	
	女 F.	*1*	-	*1*	*1*	-	-	*1*	-	-	*1*	*17*	*1*	*16*	*2*	*2*	-	
BE 48. d	天災	-	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	*1*	-	*2*	*20*	*4*	*16*	*3*	*3*	-	BE 48. d
	男 M.	-	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*1*	-	-	*13*	*4*	*9*	*2*	*2*	-	
	女 F.	-	-	*1*	-	-	*1*	-	-	-	*2*	*7*	-	*7*	*1*	*1*	-	
BE 48. e	その他	*14*	*5*	*79*	*225*	*175*	*66*	*45*	*99*	*11*	*21*	*333*	*110*	*223*	*33*	*30*	*3*	BE 48. e
	男 M.	*13*	*4*	*71*	*222*	*171*	*66*	*41*	*96*	*11*	*17*	*264*	*103*	*161*	*25*	*23*	*2*	
	女 F.	*1*	*1*	*8*	*3*	*4*	-	*4*	*3*	-	*4*	*69*	*7*	*62*	*8*	*7*	*1*	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
BE 49	自殺および自傷	46	25	99	181	283	115	149	127	36	80	1 271	231	1 040	156	140	16	BE 49
	男 M.	28	23	85	165	247	104	112	118	30	57	819	183	636	106	92	14	
	女 F.	18	2	14	16	36	11	37	9	6	23	452	48	404	50	48	2	
BE 50	他殺および戦争行為	1	1	7	13	22	8	7	18	4	7	162	30	132	11	7	4	BE 50
	男 M.	1	1	7	12	22	8	5	17	4	5	108	26	82	8	5	3	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	54	4	50	3	2	1	
BE 50. a	他殺	*1*	*1*	*7*	*13*	*22*	*8*	7	*18*	*4*	7	*159*	*29*	*130*	*11*	*7*	*4*	BE 50. a
	男 M.	*1*	*1*	*7*	*12*	*22*	*8*	*5*	*17*	*4*	*5*	*106*	*25*	*81*	*8*	*5*	*3*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*2*	*53*	*4*	*49*	*3*	*2*	*1*	
BE 50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	–	–	BE 50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	95	68	379	741	930	416	409	581	88	202	3 997	970	3 027	421	362	59	"N"
	男 M.	70	60	341	711	881	398	354	562	79	161	3 181	889	2 292	329	275	54	
	女 F.	25	8	38	30	49	18	55	19	9	41	816	81	735	92	87	5	
BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	44	35	221	437	508	251	200	362	44	93	2 197	589	1 608	202	171	31	BN 47
	男 M.	36	30	203	429	498	241	181	357	40	83	1 946	563	1 383	175	146	29	
	女 F.	8	5	18	8	10	10	19	5	4	10	251	26	225	27	25	2	
BN 47. a	頭蓋骨折	*19*	*12*	*107*	*225*	*248*	*126*	*115*	*184*	*21*	*44*	*1 102*	*301*	*801*	*89*	*79*	*10*	BN 47. a
	男 M.	*16*	*11*	*95*	*221*	*243*	*120*	*104*	*181*	*19*	*39*	*978*	*285*	*693*	*80*	*70*	*10*	
	女 F.	*3*	*1*	*12*	*4*	*5*	*6*	*11*	*3*	*2*	*5*	*124*	*16*	*108*	*9*	*9*	–	
BN 47. b	その他の骨の骨折	*5*	*3*	*26*	*48*	*66*	*23*	*11*	*44*	*3*	*9*	*219*	*67*	*152*	*26*	*20*	*6*	BN 47. b
	男 M.	*4*	*1*	*22*	*48*	*64*	*22*	*10*	*44*	*1*	*5*	*184*	*64*	*120*	*24*	*18*	*6*	
	女 F.	*1*	*2*	*4*	–	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*4*	*35*	*3*	*32*	*2*	*2*	–	
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*13*	*16*	*49*	*86*	*123*	*63*	*43*	*85*	*12*	*28*	*558*	*132*	*426*	*61*	*50*	*11*	BN 47. c
	男 M.	*10*	*14*	*49*	*82*	*121*	*60*	*40*	*83*	*12*	*28*	*498*	*129*	*369*	*52*	*41*	*11*	
	女 F.	*3*	*2*	–	*4*	*2*	*3*	*3*	*2*	–	–	*60*	*3*	*57*	*9*	*9*	–	
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*7*	*4*	*39*	*78*	*71*	*39*	*31*	*49*	*8*	*12*	*318*	*89*	*229*	*26*	*22*	*4*	BN 47. d
	男 M.	*6*	*4*	*37*	*78*	*70*	*39*	*27*	*49*	*8*	*11*	*286*	*85*	*201*	*19*	*17*	*2*	
	女 F.	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*4*	–	–	*1*	*32*	*4*	*28*	*7*	*5*	*2*	
BN 48	熱傷	4	2	9	35	19	9	5	15	–	6	73	21	52	2	1	1	BN 48
	男 M.	4	1	8	34	19	9	4	14	–	5	48	19	29	1	1	–	
	女 F.	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	25	2	23	1	–	1	
BN 49	毒物の作用	24	20	58	114	209	74	99	83	30	56	854	155	699	111	101	10	BN 49
	男 M.	16	18	49	101	177	67	76	73	25	37	486	114	372	71	63	8	
	女 F.	8	2	9	13	32	7	23	10	5	19	368	41	327	40	38	2	
BN 50	その他の損傷	23	11	91	155	194	82	105	121	14	47	873	205	668	106	89	17	BN 50
	男 M.	14	11	81	147	187	81	93	118	14	36	701	193	508	82	65	17	
	女 F.	9	–	10	8	7	1	12	3	–	11	172	12	160	24	24	–	
BN 50. a	裂傷および開放創	*5*	*1*	*16*	*24*	*29*	*10*	*15*	*10*	*3*	*9*	*149*	*33*	*116*	*20*	*14*	*6*	BN 50. a
	男 M.	*3*	*1*	*14*	*22*	*29*	*10*	*13*	*10*	*3*	*6*	*116*	*29*	*87*	*15*	*9*	*6*	
	女 F.	*2*	–	*2*	*2*	–	–	*2*	–	–	*3*	*33*	*4*	*29*	*5*	*5*	–	
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	*7*	*6*	*28*	*42*	*49*	*29*	*44*	*44*	*3*	*18*	*256*	*65*	*191*	*42*	*34*	*8*	BN 50. b
	男 M.	*2*	*6*	*25*	*38*	*46*	*29*	*37*	*42*	*3*	*12*	*205*	*63*	*142*	*32*	*24*	*8*	
	女 F.	*5*	–	*3*	*4*	*3*	–	*7*	*2*	–	*6*	*51*	*2*	*49*	*10*	*10*	–	
BN 50. c	窒息および絞首	*8*	*3*	*34*	*42*	*50*	*22*	*24*	*32*	*4*	*16*	*347*	*75*	*272*	*35*	*32*	*3*	BN 50. c
	男 M.	*6*	*3*	*31*	*41*	*48*	*21*	*22*	*31*	*4*	*14*	*271*	*70*	*201*	*26*	*23*	*3*	
	女 F.	*2*	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*76*	*5*	*71*	*9*	*9*	–	
BN 50. d	その他	*3*	*1*	*13*	*47*	*66*	*21*	*22*	*35*	*4*	*4*	*121*	*32*	*89*	*9*	*9*	–	BN 50. d
	男 M.	*3*	*1*	*11*	*46*	*64*	*21*	*21*	*35*	*4*	*4*	*109*	*31*	*78*	*9*	*9*	–	
	女 F.	–	–	*2*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	*12*	*1*	*11*	–	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 36 年
1961

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
	総数 Total	7 306	6 155	1 151	822	18 075	5 104	1 134	1 399	792	2 771	2 583	4 292	3 386	2 908	371 205	
	男 M.	6 985	5 959	1 026	785	14 387	3 609	1 009	1 372	594	2 019	2 072	3 712	3 148	2 427	137 853	
	女 F.	321	196	125	37	3 688	1 495	125	27	198	752	511	580	238	481	233 352	
B 1	呼吸器系の結核	302	258	44	24	971	305	58	87	59	129	105	228	136	160	15 942	B 1
	男 M.	291	252	39	23	845	247	56	86	47	107	91	211	124	139	8 276	
	女 F.	11	6	5	1	126	58	2	1	12	22	14	17	12	21	7 666	
B 2	その他の結核	39	30	9	3	69	16	5	5	5	8	11	19	21	10	1 077	B 2
	男 M.	35	28	7	1	51	6	5	4	4	6	9	17	21	7	319	
	女 F.	4	2	2	2	18	10	–	1	1	2	2	2	–	3	758	
B 3	梅毒およびその続発症	31	25	6	3	70	24	3	9	3	8	8	15	11	25	1 128	B 3
	男 M.	31	25	6	3	62	20	3	9	2	7	7	14	11	24	683	
	女 F.	–	–	–	–	8	4	–	–	1	1	1	1	–	1	445	
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	B 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	
B 5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 6	赤痢	2	1	1	–	4	2	1	–	–	1	–	–	3	1	192	B 6
	男 M.	2	1	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	3	1	66	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	126	
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	2	1	1	–	3	1	1	–	–	1	–	–	3	1	190	B 6. b
	男 M.	2	1	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	3	1	66	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124	
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 6. c
	男 M.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	B 7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	9	B 8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	
B 9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業		ビス業 Services						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 10	髄膜炎菌感染	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	15	B 10
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	10	
B 11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	23	B 12
	男 M.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	10	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	10	B 14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	8	
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 16	マラリア	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	B 16
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	42	32	10	3	95	32	9	8	4	7	16	19	33	11	1 244	B 17
	男 M.	39	30	9	3	72	20	6	8	4	7	12	15	28	7	412	
	女 F.	3	2	1	–	23	12	3	–	–	–	4	4	5	4	832	
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. b	痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	B 17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 17. c	破傷風	6	5	1	1	16	1	2	2	2	3	–	6	–	2	103	B 17. c
	男 M.	6	5	1	1	15	1	2	2	2	3	–	5	–	2	41	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	62	
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B 17・f	日本脳炎	8	6	2	1	19	9
	男 M.	7	5	2	1	11	5
	女 F.	1	1	–	–	8	4
B 17・g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17・h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17・i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17・j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17・k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 17・l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	28	21	7	1	60	22
	男 M.	26	20	6	1	46	14
	女 F.	2	1	1	–	14	8
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1 314	1 059	255	146	3 686	933
	男 M.	1 255	1 021	234	140	2 863	639
	女 F.	59	38	21	6	823	294
B 18・a	胃の悪性新生物	635	513	122	80	1 657	404
	男 M.	615	501	114	78	1 390	308
	女 F.	20	12	8	2	267	96
B 18・b	気管，気管支および肺の悪性新生物	116	92	24	7	271	62
	男 M.	114	91	23	7	232	52
	女 F.	2	1	1	–	39	10
B 18・c	乳房の悪性新生物	5	3	2	–	54	16
	男 M.	–	–	–	–	2	–
	女 F.	5	3	2	–	52	16
B 18・d	子宮の悪性新生物	10	7	3	–	119	52
	男 M.	·	·	·	·	·	·
	女 F.	10	7	3	–	119	52
B 18・e	白血病および無白血病	65	51	14	1	114	19
	男 M.	58	46	12	1	78	11
	女 F.	7	5	2	–	36	8
B 18・f	その他	483	393	90	58	1 471	380
	男 M.	468	383	85	54	1 161	268
	女 F.	15	10	5	4	310	112
B 19	良性および性質不詳の新生物	72	52	20	7	214	47
	男 M.	70	52	18	6	159	23
	女 F.	2	–	2	1	55	24
B 20	糖尿病	33	26	7	3	134	44
	男 M.	31	25	6	3	102	27
	女 F.	2	1	1	–	32	17

サービス業 Services 対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	1	–	–	4	4	10	2	248	B 17・f
–	1	–	–	3	2	8	1	71	
1	–	–	–	1	2	2	1	177	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 17・i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	14	B 17・j
–	–	–	–	–	–	1	–	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	10	
–	–	–	–	–	–	–	–	16	B 17・k
–	–	–	–	–	–	–	–	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	8	
6	5	2	4	12	9	22	7	857	B 17・l
4	5	2	4	9	8	19	4	283	
2	–	–	–	3	1	3	3	574	
219	223	143	565	710	893	830	334	49 410	B 18
198	217	108	408	530	763	766	277	16 873	
21	6	35	157	180	130	64	57	32 537	
91	99	61	226	326	450	379	162	21 035	B 18・a
87	98	51	177	265	404	351	143	8 626	
4	1	10	49	61	46	28	19	12 409	
19	17	9	63	45	56	56	18	2 643	B 18・b
19	15	8	48	39	51	53	13	1 319	
–	2	1	15	6	5	3	5	1 324	
–	1	–	8	20	9	3	2	1 343	B 18・c
–	–	–	1	–	1	–	–	11	
–	1	–	7	20	8	3	2	1 332	
6	–	5	22	21	13	11	12	5 266	B 18・d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	
6	–	5	22	21	13	11	12	5 266	
12	6	5	17	33	22	39	18	804	B 18・e
9	6	4	9	21	18	34	15	225	
3	–	1	8	12	4	5	3	579	
91	100	63	229	265	343	342	122	18 319	B 18・f
83	98	45	173	205	289	328	106	6 692	
8	2	18	56	60	54	14	16	11 627	
24	14	7	31	40	51	48	23	2 519	B 19
21	14	4	25	31	41	42	18	847	
3	–	3	6	9	10	6	5	1 672	
11	9	7	17	15	31	22	4	2 030	B 20
7	9	6	15	11	27	22	3	582	
4	–	1	2	4	4	–	1	1 448	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 21	貧血	8	5	3	1	42	6	4	4	1	9	10	8	6	2	628	B 21
	男 M.	7	5	2	–	27	3	2	3	–	6	7	6	6	1	169	
	女 F.	1	–	1	1	15	3	2	1	1	3	3	2	–	1	459	
B 22	中枢神経系の血管損傷	1 062	875	187	117	3 874	1 173	223	293	111	589	490	995	594	391	93 557	B 22
	男 M.	1 036	858	178	114	3 289	920	210	289	95	477	417	881	571	352	35 865	
	女 F.	26	17	9	3	585	253	13	4	16	112	73	114	23	39	57 692	
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	13	11	2	3	28	10	4	2	–	2	6	4	11	2	282	B 23
	男 M.	12	11	1	2	21	5	4	2	–	1	5	4	11	1	100	
	女 F.	1	–	1	1	7	5	–	–	–	1	1	–	–	1	182	
B 24	リューマチ熱	5	5	–	2	14	4	1	3	–	3	2	1	5	3	549	B 24
	男 M.	5	5	–	1	7	1	–	3	–	1	1	1	4	–	151	
	女 F.	–	–	–	1	7	3	1	–	–	2	1	–	1	3	398	
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	40	30	10	6	139	41	10	10	4	15	27	32	20	10	3 321	B 25
	男 M.	37	28	9	6	93	19	9	10	3	12	18	22	18	7	809	
	女 F.	3	2	1	–	46	22	1	–	1	3	9	10	2	3	2 512	
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	406	323	83	58	1 476	396	78	87	62	270	208	375	215	138	29 022	B 26
	男 M.	399	320	79	56	1 233	288	71	85	48	230	177	334	201	122	10 496	
	女 F.	7	3	4	2	243	108	7	2	14	40	31	41	14	16	18 526	
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*262*	*207*	*55*	*40*	*954*	*226*	*54*	*43*	*45*	*207*	*148*	*231*	*146*	*75*	*11 499*	B 26. a
	男 M.	*259*	*206*	*53*	*39*	*836*	*179*	*51*	*43*	*38*	*183*	*131*	*211*	*143*	*71*	*4 633*	
	女 F.	*3*	*1*	*2*	*1*	*118*	*47*	*3*	–	*7*	*24*	*17*	*20*	*3*	*4*	*6 866*	
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*58*	*45*	*13*	*14*	*235*	*73*	*15*	*20*	*8*	*33*	*30*	*56*	*42*	*24*	*6 586*	B 26. b
	男 M.	*55*	*44*	*11*	*13*	*169*	*43*	*12*	*19*	*6*	*20*	*22*	*47*	*33*	*21*	*1 899*	
	女 F.	*3*	*1*	*2*	*1*	*66*	*30*	*3*	*1*	*2*	*13*	*8*	*9*	*9*	*3*	*4 687*	
B 26. c	その他の心筋変性	*86*	*71*	*15*	*4*	*287*	*97*	*9*	*24*	*9*	*30*	*30*	*88*	*27*	*39*	*10 937*	B 26. c
	男 M.	*85*	*70*	*15*	*4*	*228*	*66*	*8*	*23*	*4*	*27*	*24*	*76*	*25*	*30*	*3 964*	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*59*	*31*	*1*	*1*	*5*	*3*	*6*	*12*	*2*	*9*	*6 973*	
B 27	その他の心臓疾患	78	62	16	9	289	93	15	21	10	40	31	79	36	30	9 970	B 27
	男 M.	75	60	15	8	226	65	13	20	9	33	22	64	31	28	4 069	
	女 F.	3	2	1	1	63	28	2	1	1	7	9	15	5	2	5 901	
B 28	高血圧性心臓疾患	28	23	5	4	146	47	4	9	–	25	12	49	18	10	5 185	B 28
	男 M.	26	21	5	4	124	36	3	9	–	22	11	43	18	10	1 974	
	女 F.	2	2	–	–	22	11	1	–	–	3	1	6	–	–	3 211	
B 29	その他の高血圧性疾患	51	37	14	9	180	50	9	15	11	23	21	51	42	13	6 004	B 29
	男 M.	48	35	13	9	147	40	6	15	10	17	16	43	41	12	2 099	
	女 F.	3	2	1	–	33	10	3	–	1	6	5	8	1	1	3 905	
B 30	インフルエンザ	6	2	4	3	22	7	2	1	1	1	1	9	5	3	729	B 30
	男 M.	6	2	4	3	17	5	1	1	–	1	1	8	4	3	265	
	女 F.	–	–	–	–	5	2	1	–	–	1	–	1	1	–	464	
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	90	71	19	6	366	98	15	20	12	75	42	104	48	65	11 977	B 31
	男 M.	85	69	16	5	295	71	13	20	8	53	36	94	44	46	4 782	
	女 F.	5	2	3	1	71	27	2	–	4	22	6	10	4	19	7 195	
B 32	気管支炎	12	7	5	–	76	22	4	2	–	11	7	30	5	3	4 678	B 32
	男 M.	12	7	5	–	65	17	4	2	–	11	5	26	5	3	1 930	
	女 F.	–	–	–	–	11	5	–	–	–	–	2	4	–	–	2 748	
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	112	89	23	13	410	95	24	27	17	72	64	111	64	34	5 139	B 33
	男 M.	108	89	19	13	378	83	24	27	16	65	61	102	63	32	2 632	
	女 F.	4	–	4	–	32	12	–	–	1	7	3	9	1	2	2 507	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 Services										公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services					
B 34	虫垂炎	11	6	5	3	43	18	3	2	2	5	4	9	11	3	400	B 34
	男 M.	9	5	4	3	31	12	3	2	1	3	3	7	10	3	119	
	女 F.	2	1	1	–	12	6	–	–	1	2	1	2	1	–	281	
B 35	腸閉塞およびヘルニア	33	25	8	3	90	26	4	9	1	18	11	21	17	14	1 632	B 35
	男 M.	30	23	7	3	66	19	3	9	1	10	9	15	15	12	531	
	女 F.	3	2	1	–	24	7	1	–	–	8	2	6	2	2	1 101	
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	44	36	8	1	149	43	5	9	2	22	10	58	13	24	9 937	B 36
	男 M.	40	34	6	–	126	34	5	9	1	19	9	49	13	22	3 022	
	女 F.	4	2	2	1	23	9	–	–	1	3	1	9	–	2	6 915	
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*7*	*4*	*3*	–	*31*	*12*	–	*3*	–	*5*	*2*	*9*	*3*	*3*	*2 214*	B 36. a
	男 M.	*5*	*3*	*2*	–	*30*	*11*	–	*3*	–	*5*	*2*	*9*	*3*	*2*	*700*	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1 514*	
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*37*	*32*	*5*	*1*	*118*	*31*	*5*	*6*	*2*	*17*	*8*	*49*	*10*	*21*	*7 723*	B 36. b
	男 M.	*35*	*31*	*4*	–	*96*	*23*	*5*	*6*	*1*	*14*	*7*	*40*	*10*	*20*	*2 322*	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	*1*	*22*	*8*	–	–	*1*	*3*	*1*	*9*	–	*1*	*5 401*	
B 37	肝硬変	149	125	24	15	316	102	17	19	8	49	45	76	90	45	4 640	B 37
	男 M.	144	122	22	15	272	84	17	19	8	40	37	67	86	43	2 018	
	女 F.	5	3	2	–	44	18	–	–	–	9	8	9	4	2	2 622	
B 38	腎炎およびネフローゼ	159	124	35	19	396	118	26	37	19	58	61	77	82	39	8 366	B 38
	男 M.	146	117	29	18	306	74	23	35	13	37	53	71	72	35	2 901	
	女 F.	13	7	6	1	90	44	3	2	6	21	8	6	10	4	5 465	
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*35*	*26*	*9*	*6*	*86*	*25*	*4*	*15*	*7*	*18*	*7*	*10*	*7*	*8*	*2 091*	B 38. a
	男 M.	*30*	*22*	*8*	*5*	*63*	*15*	*3*	*14*	*5*	*10*	*6*	*10*	*7*	*8*	*707*	
	女 F.	*5*	*4*	*1*	*1*	*23*	*10*	*1*	*1*	*2*	*8*	*1*	–	–	–	*1 384*	
B 38. b	その他	*124*	*98*	*26*	*13*	*310*	*93*	*22*	*22*	*12*	*40*	*54*	*67*	*75*	*31*	*6 275*	B 38. b
	男 M.	*116*	*95*	*21*	*13*	*243*	*59*	*20*	*21*	*8*	*27*	*47*	*61*	*65*	*27*	*2 194*	
	女 F.	*8*	*3*	*5*	–	*67*	*34*	*2*	*1*	*4*	*13*	*7*	*6*	*10*	*4*	*4 081*	
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	13	1	1	–	–	6	4	1	2	–	259	B 39
	男 M.	–	–	–	–	13	1	1	–	–	6	4	1	2	–	259	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	24	6	18	1	56	17	5	–	5	7	20	2	14	4	1 268	B 40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	24	6	18	1	56	17	5	–	5	7	20	2	14	4	1 268	
B 41	先天奇形	10	7	3	–	13	6	–	–	–	2	3	2	3	–	286	B 41
	男 M.	10	7	3	–	5	1	–	–	–	–	2	2	2	–	100	
	女 F.	–	–	–	–	8	5	–	–	–	2	1	–	1	–	186	
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 42
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B 43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B 43. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業		ビス業 Services						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B 43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	212	180	32	24	766	204	34	58	35	120	74	241	102	90	52 600	B 45
	男 M.	202	171	31	22	627	148	32	57	29	95	62	204	100	77	17 017	
	女 F.	10	9	1	2	139	56	2	1	6	25	12	37	2	13	35 583	
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*24*	*20*	*4*	－	*346*	*73*	*8*	*18*	*9*	*53*	*19*	*166*	*13*	*16*	*46 158*	B 45. a
	男 M.	*24*	*20*	*4*	－	*282*	*50*	*7*	*17*	*7*	*45*	*19*	*137*	*12*	*13*	*14 615*	
	女 F.	－	－	－	－	*64*	*23*	*1*	*1*	*2*	*8*	－	*29*	*1*	*3*	*31 543*	
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*188*	*160*	*28*	*24*	*420*	*131*	*26*	*40*	*26*	*67*	*55*	*75*	*89*	*74*	*6 442*	B 45. b
	男 M.	*178*	*151*	*27*	*22*	*345*	*98*	*25*	*40*	*22*	*50*	*43*	*67*	*88*	*64*	*2 402*	
	女 F.	*10*	*9*	*1*	*2*	*75*	*33*	*1*	－	*4*	*17*	*12*	*8*	*1*	*10*	*4 040*	
B 46	その他のすべての疾患	393	319	74	42	1 231	365	76	81	51	192	172	294	220	170	32 034	B 46
	男 M.	371	308	63	40	951	248	62	79	38	136	140	248	197	144	12 177	
	女 F.	22	11	11	2	280	117	14	2	13	56	32	46	23	26	19 857	
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*20*	*17*	*3*	－	*95*	*27*	*5*	*8*	*1*	*17*	*10*	*27*	*19*	*3*	*3 240*	B 46. a
	男 M.	*20*	*17*	*3*	－	*81*	*24*	*3*	*8*	*1*	*14*	*8*	*23*	*18*	*3*	*1 331*	
	女 F.	－	－	－	－	*14*	*3*	*2*	－	－	*3*	*2*	*4*	*1*	－	*1 909*	
B 46. b	その他のすべての疾患	*373*	*302*	*71*	*42*	*1 136*	*338*	*71*	*73*	*50*	*175*	*162*	*267*	*201*	*167*	*28 794*	B 46. b
	男 M.	*351*	*291*	*60*	*40*	*870*	*224*	*59*	*71*	*37*	*122*	*132*	*225*	*179*	*141*	*10 846*	
	女 F.	*22*	*11*	*11*	*2*	*266*	*114*	*12*	*2*	*13*	*53*	*30*	*42*	*22*	*26*	*17 948*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	2 520	2 301	219	293	2 695	759	239	335	212	390	353	407	656	1 245	15 114	"E"
	男 M.	2 418	2 225	193	284	1 911	451	206	329	139	169	285	332	614	997	6 282	
	女 F.	102	76	26	9	784	308	33	6	73	221	68	75	42	248	8 832	
B E 47	自動車事故	946	870	76	70	874	179	101	156	67	94	128	149	249	161	2 409	B E 47
	男 M.	927	852	75	69	755	143	96	154	48	67	116	131	239	143	1 115	
	女 F.	19	18	1	1	119	36	5	2	19	27	12	18	10	18	1 294	
B E 48	その他の不慮の事故	1 066	1 005	61	177	675	175	52	91	51	77	97	132	180	356	4 923	B E 48
	男 M.	1 036	978	58	175	550	118	49	89	41	50	88	115	176	299	2 264	
	女 F.	30	27	3	2	125	57	3	2	10	27	9	17	4	57	2 659	
BE48. a	自動車以外の交通事故	*497*	*473*	*24*	*13*	*144*	*42*	*11*	*15*	*10*	*16*	*28*	*22*	*67*	*112*	*762*	BE48. a
	男 M.	*483*	*461*	*22*	*13*	*120*	*29*	*11*	*15*	*9*	*11*	*25*	*20*	*65*	*102*	*361*	
	女 F.	*14*	*12*	*2*	－	*24*	*13*	－	－	*1*	*5*	*3*	*2*	*2*	*10*	*401*	
BE48. b	不慮の墜落	*117*	*104*	*13*	*36*	*115*	*24*	*14*	*10*	*2*	*13*	*28*	*24*	*29*	*29*	*1 203*	BE48. b
	男 M.	*116*	*104*	*12*	*35*	*102*	*16*	*13*	*10*	*2*	*11*	*27*	*23*	*29*	*27*	*487*	
	女 F.	*1*	－	*1*	*1*	*13*	*8*	*1*	－	－	*2*	*1*	*1*	－	*2*	*716*	
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*119*	*110*	*9*	*14*	*101*	*34*	*4*	*11*	*8*	*16*	*17*	*11*	*40*	*131*	*922*	BE48. c
	男 M.	*113*	*104*	*9*	*14*	*86*	*29*	*4*	*11*	*4*	*11*	*16*	*11*	*40*	*98*	*490*	
	女 F.	*6*	*6*	－	－	*15*	*5*	－	－	*4*	*5*	*1*	－	－	*33*	*432*	
BE48. d	天災	*6*	*4*	*2*	*1*	*16*	*5*	*3*	*1*	－	－	*2*	*5*	*1*	*3*	*107*	BE48. d
	男 M.	*5*	*3*	*2*	*1*	*12*	*2*	*3*	*1*	－	－	*2*	*4*	*1*	*1*	*23*	
	女 F.	*1*	*1*	－	－	*4*	*3*	－	－	－	－	－	*1*	－	*2*	*84*	
BE48. e	その他	*327*	*314*	*13*	*113*	*299*	*70*	*20*	*54*	*31*	*32*	*22*	*70*	*43*	*81*	*1 929*	BE48. e
	男 M.	*319*	*306*	*13*	*112*	*230*	*42*	*18*	*52*	*26*	*17*	*18*	*57*	*41*	*71*	*903*	
	女 F.	*8*	*8*	－	*1*	*69*	*28*	*2*	*2*	*5*	*15*	*4*	*13*	*2*	*10*	*1 026*	

第 55 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 36 年
1961

TABLE 55　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 Services									公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B E 49	自殺および自傷	443	365	78	43	1 063	377	77	80	79	209	126	115	211	700	7 488	B E 49
	男 M.	393	335	58	37	554	177	54	78	39	46	80	80	184	530	2 743	
	女 F.	50	30	20	6	509	200	23	2	40	163	46	35	27	170	4 745	
B E 50	他殺および戦争行為	65	61	4	3	83	28	9	8	15	10	2	11	16	28	294	B E 50
	男 M.	62	60	2	3	52	13	7	8	11	6	1	6	15	25	160	
	女 F.	3	1	2	–	31	15	2	–	4	4	1	5	1	3	134	
BE50.a	他殺	*65*	*61*	*4*	*3*	*83*	*28*	*9*	*8*	*15*	*10*	*2*	*11*	*16*	*26*	*279*	BE50.a
	男 M.	*62*	*60*	*2*	*3*	*52*	*13*	*7*	*8*	*11*	*6*	*1*	*6*	*15*	*23*	*146*	
	女 F.	*3*	*1*	*2*	–	*31*	*15*	*2*	–	*4*	*4*	*1*	*5*	*1*	*3*	*133*	
BE50.b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*15*	BE50.b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*14*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	2 520	2 301	219	293	2 695	759	239	335	212	390	353	407	656	1 245	15 114	"N"
	男 M.	2 418	2 225	193	284	1 911	451	206	329	139	169	285	332	614	997	6 282	
	女 F.	102	76	26	9	784	308	33	6	73	221	68	75	42	248	8 832	
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 559	1 451	108	133	1 242	273	140	200	98	138	178	215	351	386	4 717	B N 47
	男 M.	1 523	1 421	102	130	1 040	197	134	196	77	86	160	190	337	339	2 166	
	女 F.	36	30	6	3	202	76	6	4	21	52	18	25	14	47	2 551	
BN47.a	頭蓋骨折	*760*	*694*	*66*	*83*	*638*	*119*	*86*	*116*	*47*	*66*	*101*	*103*	*206*	*210*	*1 907*	BN47.a
	男 M.	*744*	*679*	*65*	*80*	*540*	*88*	*80*	*114*	*37*	*39*	*90*	*92*	*197*	*183*	*932*	
	女 F.	*16*	*15*	*1*	*3*	*98*	*31*	*6*	*2*	*10*	*27*	*11*	*11*	*9*	*27*	*975*	
BN47.b	その他の骨の骨折	*195*	*190*	*5*	*12*	*116*	*26*	*8*	*20*	*7*	*12*	*19*	*24*	*23*	*29*	*887*	BN47.b
	男 M.	*186*	*182*	*4*	*12*	*101*	*23*	*8*	*20*	*3*	*9*	*18*	*20*	*22*	*25*	*313*	
	女 F.	*9*	*8*	*1*	–	*15*	*3*	–	–	*4*	*3*	*1*	*4*	*1*	*4*	*574*	
BN47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	*302*	*275*	*27*	*26*	*318*	*82*	*36*	*42*	*28*	*40*	*36*	*54*	*82*	*90*	*1 442*	BN47.c
	男 M.	*297*	*273*	*24*	*26*	*262*	*54*	*36*	*40*	*21*	*30*	*32*	*49*	*79*	*82*	*659*	
	女 F.	*5*	*2*	*3*	–	*56*	*28*	–	*2*	*7*	*10*	*4*	*5*	*3*	*8*	*783*	
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*302*	*292*	*10*	*12*	*170*	*46*	*10*	*22*	*16*	*20*	*22*	*34*	*40*	*57*	*481*	BN47.d
	男 M.	*296*	*287*	*9*	*12*	*137*	*32*	*10*	*22*	*16*	*8*	*20*	*29*	*39*	*49*	*262*	
	女 F.	*6*	*5*	*1*	–	*33*	*14*	–	–	–	*12*	*2*	*5*	*1*	*8*	*219*	
B N 48	熱傷	35	33	2	5	73	13	3	12	14	4	6	21	6	12	739	B N 48
	男 M.	34	32	2	5	54	5	2	12	11	2	5	17	6	10	287	
	女 F.	1	1	–	–	19	8	1	–	3	2	1	4	–	2	452	
B N 49	毒物の作用	311	267	44	27	734	257	49	49	65	170	72	72	105	369	3 389	B N 49
	男 M.	263	235	28	22	341	114	30	47	32	32	42	44	83	271	1 110	
	女 F.	48	32	16	5	393	143	19	2	33	138	30	28	22	98	2 279	
B N 50	その他の損傷	615	550	65	128	646	216	47	74	35	78	97	99	194	478	6 269	B N 50
	男 M.	598	537	61	127	476	135	40	74	19	49	78	81	188	377	2 719	
	女 F.	17	13	4	1	170	81	7	–	16	29	19	18	6	101	3 550	
BN50.a	裂傷および開放創	*100*	*88*	*12*	*7*	*110*	*49*	*9*	*11*	*5*	*14*	*12*	*10*	*26*	*85*	*520*	BN50.a
	男 M.	*97*	*86*	*11*	*7*	*78*	*26*	*7*	*11*	*5*	*10*	*11*	*8*	*24*	*74*	*233*	
	女 F.	*3*	*2*	*1*	–	*32*	*23*	*2*	–	–	*4*	*1*	*2*	*2*	*11*	*287*	
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	*279*	*263*	*16*	*22*	*198*	*72*	*10*	*21*	*17*	*28*	*27*	*23*	*63*	*217*	*1 971*	BN50.b
	男 M.	*269*	*253*	*16*	*21*	*135*	*42*	*9*	*21*	*8*	*16*	*20*	*19*	*62*	*146*	*735*	
	女 F.	*10*	*10*	–	*1*	*53*	*30*	*1*	–	*9*	*12*	*7*	*4*	*1*	*71*	*1 236*	
BN50.c	窒息および絞首	*126*	*99*	*27*	*18*	*240*	*76*	*19*	*19*	*10*	*27*	*46*	*43*	*79*	*132*	*2 916*	BN50.c
	男 M.	*122*	*98*	*24*	*18*	*177*	*52*	*15*	*19*	*3*	*16*	*37*	*35*	*76*	*120*	*1 303*	
	女 F.	*4*	*1*	*3*	–	*63*	*24*	*4*	–	*7*	*11*	*9*	*8*	*3*	*12*	*1 613*	
BN50.d	その他	*110*	*100*	*10*	*81*	*98*	*19*	*9*	*23*	*3*	*9*	*12*	*23*	*26*	*44*	*862*	BN50.d
	男 M.	*110*	*100*	*10*	*81*	*86*	*15*	*9*	*23*	*3*	*7*	*10*	*19*	*26*	*37*	*448*	
	女 F.	–	–	–	–	*12*	*4*	–	–	–	*2*	*2*	*4*	–	*7*	*414*	

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

産業 Industry	総数 Total			15 才 years			15 ～ 19 才 of age			20 ～ 24 才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	624 159	330 883	293 276	9 119	5 850	3 269	13 582	8 480	5 102	14 731	8 846	5 885
農業 Agriculture	137 316	90 757	46 559	617	385	232	1 741	999	742	2 241	1 341	900
農業 Agriculture	137 316	90 757	46 559	617	385	232	1 741	999	742	2 241	1 341	900
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 591	1 537	54	26	26	–	74	70	4	101	96	5
林業，狩猟 Forestry and hunting	1 591	1 537	54	26	26	–	74	70	4	101	96	5
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	4 114	4 023	91	56	53	3	130	128	2	150	148	2
漁業，水産養殖 Fisheries and apuiculture	4 114	4 023	91	56	53	3	130	128	2	150	148	2
鉱業 Mining	2 821	2 749	72	51	51	–	138	132	6	257	256	1
鉱業 Mining	2 821	2 749	72	51	51	–	138	132	6	257	256	1
建設業 Construction	17 210	16 476	734	391	381	10	995	962	33	1 327	1 291	36
建設 Construction	17 210	16 476	734	391	381	10	995	962	33	1 327	1 291	36
製造業 Manufacturing	28 663	25 603	3 060	1 552	1 169	383	2 414	1 920	494	1 981	1 675	306
食料品製造業 Food and kindred products	3 253	2 819	434	109	75	33	185	151	34	177	150	27
たばこ製造業 Tobacco manufactures	93	76	17	–	–	–	1	1	–	10	5	5
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	3 106	2 238	868	218	69	149	289	127	162	199	117	82
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	571	500	171	39	16	23	71	33	38	41	15	26
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	2 500	2 374	126	59	52	7	116	105	11	107	97	10
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	1 240	1 205	35	33	32	3	67	65	2	72	65	7
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	827	710	117	39	27	12	59	49	10	63	48	15
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	1 507	1 400	107	64	50	14	111	96	15	118	105	13
化学工業 Chemical and related industries	1 249	1 121	128	49	36	13	129	101	28	105	86	19
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	109	101	8	4	4	–	13	11	2	9	9	–
ゴム製品製造業 Rubber products	288	228	60	30	14	16	38	23	15	27	20	7
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	407	385	22	13	10	3	28	23	5	37	35	2
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	1 704	1 529	175	46	38	8	109	91	18	112	99	13
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Lron, steel and non-ferrous metal products	2 190	2 079	111	142	132	10	241	224	17	197	183	14
金属製品製造業 Fabricated metal products	3 295	3 141	154	259	247	12	315	284	31	229	217	12
機械・武器製造業 Machinery and weapons	1 425	1 344	81	109	103	6	156	141	15	112	105	7
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	1 201	1 047	154	149	109	40	203	150	43	112	91	21
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	1 892	1 806	86	111	103	8	178	154	14	143	133	10
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	342	306	36	34	24	10	37	27	10	38	36	2
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	1 364	1 194	170	43	27	16	68	44	24	73	59	14
卸売業，小売業 Wholesale and retail trade	26 084	21 832	4 252	604	411	193	1 190	824	366	998	774	224
卸売業 Wholesale trade	4 920	4 576	344	142	110	32	303	256	47	257	224	33
小売業 Retail trade	21 164	17 256	3 908	462	301	161	887	568	319	741	550	191
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	2 658	2 321	337	39	16	23	140	88	52	129	100	29
金融・保険業 Finance and insurance	2 061	1 758	303	37	15	22	133	81	52	121	93	28
不動産業 Real estate	597	563	34	2	1	1	7	7	–	8	7	1
運輸・通信業 Transportation and communication	7 306	6 985	321	246	205	41	749	685	64	692	647	45
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	6 155	5 959	196	230	196	34	664	622	42	596	579	17
通信業 Communication	1 151	1 026	125	16	9	7	85	63	22	96	68	28
電気・ガス・水道業 Elctricity, gas and water	822	785	37	33	31	2	64	59	5	67	64	3
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	822	785	37	33	31	2	64	59	5	67	64	3
サービス業 Services	18 075	14 387	3 688	398	216	182	874	458	416	783	503	280
対個人サービス業 Personal services	5 104	3 609	1 495	154	73	81	310	146	164	243	124	119
対事業所サービス業 Business services	1 134	1 009	125	32	20	12	70	48	22	68	53	15
修理業 Repair services	1 399	1 372	27	94	92	2	130	126	4	80	79	1
娯楽業 Amusement and recreation serviees	792	594	198	28	14	14	83	37	46	60	48	12
医療保健業 Medical and other health services	2 771	2 019	752	74	7	67	138	19	119	97	44	53
教育業 Educational services	2 583	2 072	511	2	2	–	62	33	29	147	99	48
そのほかのサービス業 Miscellaneous services	4 292	3 712	580	14	8	6	81	49	32	88	56	32
公務 Government	3 386	3 148	238	33	24	9	228	194	34	236	201	35
公務 Government	3 386	3 148	238	33	24	9	228	194	34	236	201	35
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	2 908	2 427	481	126	91	35	331	244	87	301	250	51
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	2 908	2 427	481	126	91	35	331	244	87	301	250	51
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	371 205	137 853	233 352	4 947	2 791	2 156	4 514	1 717	2 797	5 468	1 500	3 968
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	371 205	137 853	233 352	4 947	2 791	2 156	4 514	1 717	2 797	5 468	1 500	3 968

産業 Industry	25 ～ 29 才			30 ～ 34 才			35 ～ 39 才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	15 301	8 768	6 533	15 486	8 423	7 063			
農業 Agriculture	2 682	1 469	1 213	3 020	1 637	1 383			
農業 Agriculture	2 682	1 469	1 213	3 020	1 637	1 383			
林業，狩猟業 Forestry and hunting	102	99	3	93	88	5			
林業，狩猟 Forestry and hunting	102	99	3	93	88	5			
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	167	159	8	131	120	11			
漁業，水産養殖 Fisheries and apuiculture	167	159	8	131	120	11			
鉱業 Mining	307	298	9	298	290	8			
鉱業 Mining	307	298	9	298	290	8			
建設業 Construction	1 168	1 122	46	856	795	61			
建設 Construction	1 168	1 122	46	856	795	61			
製造業 Manufacturing	1 655	1 403	252	1 624	1 378	246			
食料品製造業 Food and kindred products	140	111	29	129	100	29			
たばこ製造業 Tobacco manufactures	10	6	4	10	6	4			
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	192	122	70	170	110	60			
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	28	21	7	37	26	11			
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	134	125	9	120	104	16			
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	44	44	–	30	26	4			
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	45	39	6	51	41	10			
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	56	48	8	87	78	9			
化学工業 Chemical and related industries	113	97	16	91	82	9			
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	4	4	–	6	2	4			
ゴム製品製造業 Rubber products	18	13	5	14	12	2			
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	22	20	2	25	22	3			
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	97	80	17	101	83	18			
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Lron, steel and non-ferrous metal products	169	159	10	153	149	14			
金属製品製造業 Fabricated metal products	189	173	16	210	195	15			
機械・武器製造業 Machinery and weapons	94	85	9	97	87	10			
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	87	73	14	77	70	7			
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	126	117	9	126	119	7			
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	25	19	6	20	18	2			
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	62	47	15	60	48	12			
卸売業，小売業 Wholesale and retail trade	942	763	179	994	772	222			
卸売業 Wholesale trade	210	191	19	250	216	34			
小売業 Retail trade	732	572	160	744	556	188			
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	135	103	32	122	98	24			
金融・保険業 Finance and insurance	120	91	29	107	85	22			
不動産業 Real estate	15	12	3	15	13	2			
運輸・通信業 Transportation and communication	734	694	40	616	594	22			
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	637	617	20	535	523	12			
通信業 Communication	97	77	20	81	71	10			
電気・ガス・水道業 Elctricity, gas and water	88	85	3	77	73	4			
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	88	85	3	77	73	4			
サービス業 Services	844	594	250	840	574	266			
対個人サービス業 Personal services	180	100	80	208	110	98			
対事業所サービス業 Business services	69	61	8	75	61	14			
修理業 Repair services	58	56	2	56	54	2			
娯楽業 Amusement and recreation serviees	64	49	15	48	35	13			
医療保健業 Medical and other health services	125	69	56	133	89	44			
教育業 Educational services	211	148	63	206	133	73			
そのほかのサービス業 Miscellaneous services	137	111	26	114	92	22			
公務 Government	263	230	33	303	273	30			
公務 Government	263	230	33	303	273	30			
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	214	161	29	214	171	43			
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	214	161	29	214	171	43			
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	6 024	1 588	4 436	6 298	1 560	4 738			
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	6 024	1 588	4 436	6 298	1 560	4 738			

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別　昭和 36 年

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1961

産業 Industry	40 ～ 44 才 years of age 総数 Total	男 Male	女 Female	45 ～ 49 才 総数 Total	男 Male	女 Female	50 ～ 54 才 総数 Total	男 Male	女 Female	55 ～ 59 才 総数 Total	男 Male	女 Female	60 ～ 64 才 総数 Total	男 Male	女 Female	65 ～ 69 才 総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	17 018	9 055	7 963	24 652	13 883	10 769	34 847	20 383	14 464	47 572	29 493	18 079	61 427	38 004	23 423	74 576	44 189	30 387
農業 Agriculture	3 586	1 883	1 703	5 551	3 066	2 485	8 699	5 124	3 575	13 706	9 049	4 657	18 823	13 044	5 779	21 421	15 310	6 111
農業 Agriculture	3 585	1 883	1 703	5 551	3 066	2 485	8 699	5 124	3 575	13 706	9 049	4 657	18 823	13 044	5 779	21 421	15 310	6 111
林業，狩猟業 Forestry and hunting	91	85	6	199	105	4	164	162	2	205	196	9	203	195	8	185	182	3
林業，狩猟業 Forestry and hunting	91	85	6	109	105	4	164	162	2	205	196	9	203	195	8	185	182	3
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	156	147	9	221	216	5	381	371	10	552	546	6	605	592	13	564	560	4
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	155	147	9	221	216	5	381	371	10	552	546	6	605	592	13	564	560	4
鉱業 Mining	276	264	12	348	334	14	386	373	13	304	300	4	232	230	2	132	129	3
鉱業 Mining	276	264	12	348	334	14	386	373	13	304	300	4	232	230	2	132	129	3
建設業 Construction	978	897	81	1 577	1 467	110	2 197	2 067	130	2 322	2 226	96	2 323	2 254	69	1 672	1 637	35
建設業 Construction	978	897	81	1 577	1 457	110	2 197	2 067	130	2 322	2 226	96	2 323	2 254	69	1 672	1 637	35
製造業 Manufacturing	1 816	1 553	263	2 571	2 260	311	3 166	2 902	264	3 487	3 268	219	3 281	3 158	123	2 470	2 387	83
食料品製造業 Food and kindred products	175	137	38	254	202	52	384	335	49	439	393	45	427	394	33	361	340	21
たばこ製造業 Tobacco manufactures	4	4	–	18	17	1	14	12	2	13	12	1	6	6	–	2	2	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	195	122	73	272	198	74	310	245	65	352	300	52	357	322	35	277	251	26
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	52	27	25	63	46	17	69	61	8	77	74	3	62	58	4	69	67	2
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	137	123	14	189	168	21	273	259	14	394	384	10	372	364	8	290	288	2
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	58	53	5	129	124	5	166	164	2	148	143	5	172	172	–	163	162	1
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	56	52	4	81	61	20	99	88	11	97	89	8	89	89	–	67	57	10
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	84	69	15	137	127	10	186	175	11	207	203	4	188	186	2	141	139	2
化学工業 Chemical and related industries	106	96	10	151	141	10	145	135	10	114	108	6	95	93	2	70	67	3
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	5	5	–	13	12	1	17	16	1	13	13	–	12	12	–	6	6	–
ゴム製品製造業 Rubber produpts	19	16	3	23	18	5	33	30	3	32	31	1	26	25	1	12	11	1
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	22	20	2	34	34	–	45	45	–	59	57	2	61	59	2	29	28	1
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	110	95	15	122	101	21	203	184	19	236	212	24	224	214	10	159	155	4
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	165	153	12	253	233	20	231	225	6	225	220	5	177	174	3	118	118	–
金属製品製造業 Fabricated metal products	211	197	14	272	260	12	365	347	18	389	381	8	360	356	4	263	257	6
機械・武器製造業 Machinery and weapons	114	108	6	139	132	7	123	112	11	167	161	6	148	147	1	82	81	1
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	61	55	6	97	90	7	107	102	5	100	92	8	97	96	1	56	56	–
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	149	140	9	190	177	13	229	219	10	199	196	3	178	175	3	119	119	–
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	25	24	1	27	27	–	25	23	2	38	36	2	34	33	1	17	17	–
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	68	57	11	107	92	15	142	125	17	188	163	25	196	183	13	169	166	3
卸売業，小売業 Wholesale and retail trade	1 285	980	305	1 994	1 599	395	2 872	2 365	507	3 567	3 114	453	3 835	3 394	441	3 236	2 880	356
卸売業 Wholesale trade	274	239	35	383	353	30	592	556	36	693	673	20	665	645	20	532	513	19
小売業 Retail trade	1 011	741	270	1 611	1 246	365	2 280	1 809	471	2 874	2 441	433	3 170	2 749	421	2 704	2 367	337
金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate	133	103	30	200	159	41	288	260	28	353	323	30	355	339	16	339	329	10
金融・保険業 Finance and insurance	109	86	23	171	132	39	220	198	22	265	237	28	268	255	13	228	219	9
不動産業 Real estate	24	17	7	29	27	2	68	62	6	88	86	2	87	84	3	111	110	1
運輸・通信業 Transportation and communication	574	551	23	785	757	28	926	896	30	811	796	15	528	523	5	305	301	4
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	486	470	15	678	659	19	728	710	18	624	617	7	416	413	3	258	254	4
通信業 Communication	88	81	7	107	98	9	198	186	12	187	179	8	112	110	2	47	47	–
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	64	57	7	77	73	4	112	108	4	89	87	2	84	83	1	43	41	2
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	64	57	7	77	73	4	112	108	4	89	87	2	84	83	1	43	41	2
サービス業 Services	895	632	263	1 477	1 133	344	1 947	1 549	398	2 277	1 958	319	2 241	1 960	281	2 062	1 815	246
対個人サービス Personal services	276	172	104	478	317	161	581	425	156	669	526	143	625	508	117	575	472	103
対事業所サービス Business services	70	64	6	146	135	11	145	133	12	153	145	8	116	112	4	92	89	3
修理業 Repair services	70	65	5	107	102	5	144	143	1	183	181	2	177	175	2	148	148	–
娯楽業 Amusement and recreation services	50	30	20	59	48	11	64	49	15	99	82	17	83	71	12	83	66	17
医療保健業 Medical and other health services	130	85	45	174	130	44	247	177	70	309	246	63	360	294	66	340	292	48
教育 Educational services	165	110	55	262	193	69	417	336	81	347	319	28	300	274	26	226	203	23
その他のサービス Miscellaneous services	134	106	28	251	208	43	349	285	63	517	459	58	580	526	54	598	546	52
公務 Government	284	258	15	424	399	25	478	448	30	409	403	6	311	303	8	219	215	4
公務 Government	284	268	16	424	399	25	478	448	30	409	403	6	311	303	8	219	215	4
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	179	144	35	302	257	45	272	225	47	343	303	40	262	236	26	179	165	14
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	179	144	35	302	257	45	272	225	47	343	303	40	262	236	26	179	165	14
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	6 701	1 491	5 210	9 016	2 058	6 958	12 959	3 533	9 426	19 147	6 924	12 223	28 344	11 693	16 651	41 749	18 237	23 512
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	6 701	1 491	5 210	9 016	2 058	6 958	12 959	3 533	9 426	19 147	6 924	12 223	28 344	11 693	16 651	41 749	18 237	23 512

第 56 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別

TABLE 56　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

産業 Industry		70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才			80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	88 498	48 186	40 312	88 647	41 913	46 734	72 126	29 672	42 454	35 758	12 705	23 053	10 784	3 003	7 781	35	30	5
農業	Agriculture	21 877	15 556	6 321	16 953	11 566	5 387	11 086	7 242	3 844	4 387	2 616	1 771	926	470	456	–	–	–
農業	Agriculture	21 877	15 556	6 321	16 953	11 566	5 387	11 086	7 242	3 844	4 387	2 616	1 771	926	470	456	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and hunting	131	128	3	71	69	2	27	27	–	7	7	–	2	2	–	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and hunting	131	128	3	71	69	2	27	27	–	7	7	–	2	2	–	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	477	457	10	284	280	4	144	141	3	81	81	–	15	14	1	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	477	457	10	284	280	4	144	141	3	81	81	–	15	14	1	–	–	–
鉱業	Mining	56	56	–	24	24	–	6	6	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–
鉱業	Mining	56	56	–	24	24	–	6	6	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–
建設業	Construction	895	878	17	340	335	5	136	132	4	30	29	1	3	3	–	–	–	–
建設業	Construction	895	878	17	340	335	5	136	132	4	30	29	1	3	3	–	–	–	–
製造業	Manufacturing	1 499	1 441	58	786	749	37	269	254	15	80	74	6	11	11	–	1	1	–
食料品製造業	Food and kindred products	256	233	23	152	141	11	51	43	8	12	11	1	2	2	–	–	–	–
たばこ製造業	Tobacco manufactures	2	2	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	148	138	10	79	72	7	41	38	3	5	5	–	2	2	–	–	–	–
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	32	30	2	20	16	4	9	8	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	171	169	2	93	91	2	36	36	–	7	7	–	2	2	–	–	–	–
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	91	90	1	48	48	–	12	12	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	41	37	4	22	19	3	6	5	1	12	9	3	–	–	–	–	–	–
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and other related industries	85	83	2	29	28	1	10	10	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–
化学工業	Chemical and related industries	50	49	1	27	26	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	4	4	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム製品製造業	Rubber products	12	11	1	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	20	20	–	10	10	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	102	98	4	60	58	2	21	19	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal products	70	70	–	24	24	–	8	8	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–
金属製品製造業	Fabricated metal products	141	137	4	61	59	2	25	25	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–
機械・武器製造業	Machinery and weapons	48	46	2	23	23	–	10	10	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	33	32	1	19	18	1	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	85	85	–	43	43	–	10	10	–	4	4	–	1	1	–	1	1	–
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	9	9	–	11	11	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	99	98	1	57	54	3	21	21	–	11	10	1	–	–	–	–	–	–
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	2 369	2 082	287	1 406	1 215	191	592	498	94	171	138	33	29	23	6	–	–	–
卸売業	Wholesale trade	368	358	10	162	159	3	64	60	4	21	19	2	4	4	–	–	–	–
小売業	Retail trade	2 001	1 724	277	1 244	1 056	188	528	438	90	150	119	31	25	19	6	–	–	–
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	227	218	9	140	132	8	45	41	4	10	9	1	3	3	–	–	–	–
金融・保険業	Finance and insurance	149	141	8	97	92	5	28	26	2	7	6	1	1	1	–	–	–	–
不動産業	Real estate	78	77	1	43	40	3	17	15	2	3	3	–	2	2	–	–	–	–
運輸・通信業	Transportation and communication	201	199	2	98	96	2	34	34	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	174	172	2	92	90	2	31	31	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–
通信業	Communication	27	27	–	6	6	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	14	14	–	7	7	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	14	14	–	7	7	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
サービス業	Services	1 687	1 477	210	1 004	882	122	524	448	76	180	151	29	42	36	6	–	–	–
対個人サービス業	Personal services	443	357	86	237	189	48	97	69	28	25	20	5	3	1	2	–	–	–
対事業所サービス業	Business srvices	69	62	7	21	18	3	4	4	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–
修理業	Repair services	90	89	1	53	53	–	8	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
娯楽業	Amusement and recreation services	43	39	4	16	15	1	9	9	–	3	2	1	–	–	–	–	–	–
医療保健業	Medical and other health services	315	272	43	212	187	25	82	77	5	24	21	3	11	10	1	–	–	–
教育業	Educational services	140	128	12	60	57	3	20	19	1	15	15	–	3	3	–	–	–	–
そのほかのサービス業	Miscellaneous services	587	530	57	405	363	42	304	262	42	110	90	20	23	20	3	–	–	–
公務	Government	116	111	5	55	53	2	18	17	1	9	9	–	–	–	–	–	–	–
公務	Government	116	111	5	55	53	2	18	17	1	9	9	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	97	89	8	54	47	7	19	12	7	7	4	3	–	–	–	32	28	4
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	97	89	8	54	47	7	19	12	7	7	4	3	–	–	–	32	28	4
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	58 852	25 470	33 382	67 425	26 458	40 967	59 225	20 819	38 406	30 782	9 573	21 209	9 752	2 440	7 312	2	1	1
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	58 852	25 470	33 382	67 425	26 458	40 967	59 225	20 819	38 406	30 782	9 573	21 209	9 752	2 440	7 312	2	1	1

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1)22 322	6 555	537	1 126	3 102	324	840	603	283	1) 8 818	134
	男 M.	1)16 671	3 565	386	1 086	2 981	284	678	472	211	1) 6 918	90
	女 F.	5 651	2 990	151	40	121	40	162	131	72	1 900	44
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	14	4	–	–	–	–	–	5	–	5	–
	男 M.	10	3	–	–	–	–	–	3	–	4	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	34	28	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	男 M.	22	20	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	12	8	–	–	–	–	–	1	3	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	132	111	1	–	2	–	–	5	6	5	2
	男 M.	57	46	–	–	2	–	–	2	2	4	1
	女 F.	75	65	1	–	–	–	–	3	4	1	1
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	215	171	–	–	1	–	2	13	8	14	6
	男 M.	113	85	–	–	1	–	1	7	5	10	4
	女 F.	102	86	–	–	–	–	1	6	3	4	2
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	16	11	–	–	–	–	–	2	1	2	–
	男 M.	10	6	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	117	99	1	–	–	–	–	2	4	11	–
	男 M.	88	71	1	–	–	–	–	2	4	10	–
	女 F.	29	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	30	21	–	–	2	1	1	2	–	2	1
	男 M.	24	16	–	–	2	1	1	2	–	1	1
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	6	4	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	4	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	20	17	1	–	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	13	10	1	–	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	171	102	36	–	3	–	2	2	3	18	5
	男 M.	109	62	25	–	3	–	1	2	1	13	2
	女 F.	62	40	11	–	–	–	1	–	2	5	3
E 888. a	シアン化物	5	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	92	44	33	–	–	–	–	1	2	–	9	3
	男 M.	58	25	24	–	–	–	–	–	2	–	6	1
	女 F.	34	19	9	–	–	–	–	1	–	–	3	2
E 888. c	その他のリン製剤	15	14	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	9	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	59	41	3	–	2	–	–	–	3	8	2
	男 M.	38	26	1	–	2	–	–	–	1	7	1
	女 F.	21	15	2	–	–	–	–	–	2	1	1
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	132	107	–	–	4	–	1	14	4	2	–
	男 M.	76	59	–	–	4	–	1	10	–	2	–
	女 F.	56	48	–	–	–	–	–	4	4	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	7	1	–	–	2	–	–	1	–	3	–
	男 M.	7	1	–	–	2	–	–	1	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	250	176	–	7	19	–	1	14	7	24	2
	男 M.	160	97	–	7	18	–	1	12	4	20	1
	女 F.	90	79	–	–	1	–	–	2	3	4	1
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	97	18	1	36	14	–	–	7	6	14	1
	男 M.	93	16	1	36	14	–	–	7	6	12	1
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	8	1	–	–	5	–	–	–	–	2	–
	男 M.	7	1	–	–	5	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 900	階段よりの墜落	303	202	–	–	25	1	2	47	11	14	1
	男 M.	172	93	–	–	21	1	1	39	9	7	1
	女 F.	131	109	–	–	4	–	1	8	2	7	–
E 901	はしごよりの墜落	95	60	2	–	12	1	4	5	–	11	–
	男 M.	79	46	1	–	12	1	3	5	–	11	–
	女 F.	16	14	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	3 128	645	85	70	913	30	156	129	29	1 060	10
	男 M.	2 657	418	67	69	895	29	139	114	27	892	7
	女 F.	471	227	19	1	18	1	17	15	2	168	3
E 903	同一面上における転倒	890	445	14	7	46	16	177	38	27	117	3
	男 M.	456	153	9	6	45	15	106	27	15	79	1
	女 F.	434	292	5	1	1	1	71	11	12	38	2

注：1）年齢不詳 4 を含む。　1) Includes age unknown 4.

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 257	102	15	482	797	20	118	44	26	651	2
	男 M.	2 067	73	15	458	764	16	96	40	26	577	2
	女 F.	190	29	–	24	33	4	22	4	–	74	–
E 911	車による不慮の事故	248	2	3	135	48	1	10	–	–	48	1
	男 M.	236	1	3	132	45	1	10	–	–	44	–
	女 F.	12	1	–	3	3	–	–	–	–	4	1
E 912	機械による不慮の事故	593	23	11	51	427	1	14	10	1	50	5
	男 M.	546	15	8	49	399	1	12	9	1	47	5
	女 F.	47	8	3	2	28	–	2	1	–	3	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	49	21	2	–	4	–	1	7	–	14	–
	男 M.	38	14	1	–	4	–	1	6	–	12	–
	女 ..	11	7	1	–	–	–	–	1	–	2	–
E 914	電気による不慮の事故	686	34	22	17	389	2	103	15	5	97	2
	男 M.	667	26	21	17	389	2	98	14	3	95	2
	女 F.	19	8	1	–	–	–	5	1	2	2	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 897	1 272	27	134	142	1	20	87	38	172	4
	男 M.	1 152	635	19	134	131	1	13	51	29	136	3
	女 F.	745	637	8	–	11	–	7	36	9	36	1
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	414	299	–	–	61	–	–	9	4	25	16
	男 M.	243	157	–	–	55	–	–	4	4	13	10
	女 F.	171	142	–	–	6	–	–	5	–	12	6
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	105	11	4	31	19	2	5	–	1	31	1
	男 M.	99	9	4	31	16	2	5	–	1	30	1
	女 F.	6	2	–	–	3	–	–	–	–	1	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	729	645	1	–	2	2	7	11	30	26	5
	男 M.	511	454	1	–	1	2	5	9	19	15	5
	女 F.	218	191	–	–	1	–	2	2	11	11	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	48	38	–	–	–	–	1	2	2	5	–
	男 M.	32	25	–	–	–	–	–	2	1	4	–
	女 F.	16	13	–	–	–	–	1	–	1	1	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	14	11	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	8	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	368	357	3	–	1	–	–	1	4	2	–
	男 M.	197	192	1	–	1	–	–	1	1	1	–
	女 F.	171	165	2	–	–	–	–	–	3	1	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	778	393	17	139	66	2	16	8	19	112	6
	男 M.	546	206	10	130	63	1	11	6	17	97	5
	女 F.	232	187	7	9	3	1	5	2	2	15	1
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	58	10	20	–	–	–	3	–	1	23	1
	男 M.	33	6	11	–	–	–	2	–	1	13	–
	女 F.	25	4	9	–	–	–	1	–	–	10	1
E 928	その他の動物による不慮の傷害	102	25	15	–	–	5	21	2	–	34	–
	男 M.	86	17	12	–	–	5	17	2	–	33	–
	女 F.	16	8	3	–	–	–	4	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1) 6 757	632	127	11	46	212	10	76	12	1) 5 622	9
	男 M.	1) 4 991	306	89	11	41	180	9	56	11	1) 4 283	5
	女 F.	1 766	326	38	–	5	32	1	20	1	1 339	4
E 930	高圧および低圧	14	–	–	–	1	–	–	–	–	13	–
	男 M.	13	–	–	–	1	–	–	–	–	12	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 931	過度の高温および日射病	133	39	21	1	2	2	8	2	–	56	2
	男 M.	74	18	11	1	2	2	7	2	–	29	2
	女 F.	59	21	10	–	–	–	1	–	–	27	–
E 932	過度の低温	443	37	60	–	4	2	74	7	1	254	4
	男 M.	366	24	42	–	4	2	68	7	1	216	2
	女 F.	77	13	18	–	–	–	6	–	–	38	2
E 933	飢，渇および不良天候曝露	26	2	2	–	1	–	–	1	–	20	–
	男 M.	13	1	1	–	–	–	–	1	–	10	–
	女 F.	13	1	1	–	1	–	–	–	–	10	–
E 934	天災	498	302	14	–	18	–	23	7	19	115	–
	男 M.	271	138	7	–	17	–	17	4	16	72	–
	女 F.	227	164	7	–	1	–	6	3	3	43	–
E 934. a	地震	*15*	*6*	–	–	*4*	–	*1*	–	–	*4*	–
	男 M.	*10*	*1*	–	–	*4*	–	*1*	–	–	*4*	–
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*444*	*273*	*13*	–	*11*	–	*17*	*7*	*16*	*107*	–
	男 M.	*241*	*129*	*6*	–	*10*	–	*12*	*4*	*15*	*65*	–
	女 F.	*203*	*144*	*7*	–	*1*	–	*5*	*3*	*1*	*42*	–
E 934. c	その他	*39*	*23*	*1*	–	*3*	–	*5*	–	*3*	*4*	–
	男 M.	*20*	*8*	*1*	–	*3*	–	*4*	–	*1*	*3*	–
	女 F.	*19*	*15*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–
E 935	雷撃	73	12	20	–	1	1	8	1	–	30	–
	男 M.	47	4	15	–	1	1	7	1	–	18	–
	女 F.	26	8	5	–	–	–	1	–	–	12	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	346	57	7	5	15	22	52	23	9	111	45
	男 M.	259	27	6	5	13	21	46	20	4	88	29
	女 F.	87	30	1	–	2	1	6	3	5	23	16

注：1）年齢不詳 4 を含む。　1) Includes age unknown 4.

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

0 ～ 4 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	4 265	2 148	84	－	34	24	28	58	41	1 834	14
	男 M.	2 594	1 182	55	－	20	18	15	32	27	1 237	8
	女 F.	1 671	966	29	－	14	6	13	26	14	597	6
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	臭化物による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 879	有毒食物による不慮の中毒	6	4	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 880	アルコールによる不慮の中毒	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 881	石油製品による不慮の中毒	4	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	4	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	フッ化物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	25	21	－	－	1	－	－	－	－	3	－
	男 M.	17	14	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	8	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 888. a	シアン化物	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*14*	*11*	－	－	－	－	－	－	－	*3*	－
	男 M.	*10*	*8*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－
	女 F.	*4*	*3*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－
E 888. c	その他のリン製剤	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*9*	*9*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*5*	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*4*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	54	51	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	男 M.	27	24	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	女 F.	27	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 900	階段よりの墜落	12	11	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	6	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	はしごよりの墜落	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E 902	その他の高所よりの墜落	106	57	3	－	－	1	5	5	4	31	－
	男 M.	75	41	－	－	－	1	4	4	4	21	－
	女 F.	31	16	3	－	－	－	1	1	－	10	－
E 903	同一面上における転倒	11	8	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	男 M.	7	5	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年
1961

0 ～ 4 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	42	9	1	–	6	1	5	3	1	16	–
	男 M.	22	6	1	–	4	1	2	1	1	6	–
	女 F.	20	3	–	–	2	–	3	2	–	10	–
E 911	車による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	15	2	3	–	7	1	1	1	–	–	–
	男 M.	6	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–
	女 F.	9	2	1	–	5	–	1	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	268	244	2	–	2	–	2	4	2	11	1
	男 M.	130	117	1	–	2	–	1	2	1	6	–
	女 F.	138	127	1	–	–	–	1	2	1	5	1
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	242	221	–	–	2	–	–	4	3	10	2
	男 M.	133	121	–	–	1	–	–	–	3	6	2
	女 F.	109	100	–	–	1	–	–	4	–	4	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	293	251	–	–	1	–	3	6	12	19	1
	男 M.	178	155	–	–	–	–	2	4	6	10	1
	女 F.	115	96	–	–	1	–	1	2	6	9	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	32	29	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	男 M.	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	9	–	–	–	–	1	–	1	1	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	10	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	366	355	3	–	1	–	–	1	4	2	–
	男 M.	195	190	1	–	1	–	–	1	1	1	–
	女 F.	171	165	2	–	–	–	–	–	3	1	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	406	356	7	–	–	1	3	3	4	30	2
	男 M.	221	186	3	–	–	–	2	2	4	22	2
	女 F.	185	170	4	–	–	1	1	1	–	8	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	2 237	425	60	–	12	19	2	31	6	1 677	5
	男 M.	1 471	241	42	–	8	14	2	17	5	1 140	2
	女 F.	766	184	18	–	4	5	–	14	1	537	3
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	19	10	–	–	–	–	1	–	–	8	–
	男 M.	10	5	–	–	–	–	1	–	–	4	–
	女 F.	9	5	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E 932	過度の低温	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 934	天災	47	39	1	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	26	21	1	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	21	18	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*42*	*34*	*1*	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	*23*	*18*	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*19*	*16*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
E 934. c	その他	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	27	15	1	–	1	1	2	–	2	3	2
	男 M.	12	7	1	–	–	1	1	–	–	2	–
	女 F.	15	8	–	–	1	–	1	–	2	1	2

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

5 ～ 14 才 years of age

昭和 36 年 1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 611	361	37	6	28	126	49	67	15	1 912	10
	男 M.	2 042	220	25	5	24	104	30	52	9	1 564	9
	女 F.	569	141	12	1	4	22	19	15	6	348	1
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	7	5	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
E 888. c	その他のリン製剤	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	8	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	24	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	8	5	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	149	31	6	–	4	10	7	18	1	72	–
	男 M.	115	20	4	–	4	9	6	15	1	56	–
	女 F.	34	11	2	–	–	1	1	3	–	16	–
E 903	同一面上における転倒	31	5	2	–	–	4	6	12	–	2	–
	男 M.	22	4	2	–	–	4	3	8	–	1	–
	女 F.	9	1	–	–	–	–	3	4	–	1	–

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，

TABLE 57　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST)

5 ～ 14 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	79	13	–	–	10	6	11	6	–	33	–
	男 M.	46	4	–	–	7	4	6	5	–	20	–
	女 F.	33	9	–	–	3	2	5	1	–	13	–
E 911	車による不慮の事故	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	12	4	–	–	5	–	1	1	–	1	–
	男 M.	10	3	–	–	5	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	10	5	–	–	–	–	–	2	–	3	–
	男 M.	8	4	–	–	–	–	–	2	–	2	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 914	電気による不慮の事故	15	3	1	–	2	1	2	–	–	6	–
	男 M.	13	3	1	–	2	1	1	–	–	5	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	143	117	3	–	1	1	1	5	3	12	–
	男 M.	81	68	2	–	–	1	–	1	2	7	–
	女 F.	62	49	1	–	1	–	1	4	1	5	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	25	20	–	–	–	–	–	1	–	2	2
	男 M.	14	11	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	11	9	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X 線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	6	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	8	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	4	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Main and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	31	9	–	3	1	–	1	3	1	13	–
	男 M.	24	5	–	2	1	–	1	2	1	12	–
	女 F.	7	4	–	1	–	–	–	1	–	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	7	3	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	9	2	3	–	–	–	3	–	–	1	–
	男 M.	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	–	2	–	–	–	2	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 883	22	15	3	5	98	2	8	1	1 728	1
	男 M.	1 554	13	11	3	5	80	2	7	1	1 431	1
	女 F.	329	9	4	–	–	18	–	1	–	297	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	8	4	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 932	過度の低温	7	1	–	–	–	–	–	–	1	5	–
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	79	58	2	–	–	–	6	1	2	10	–
	男 M.	43	31	–	–	–	–	3	1	1	7	–
	女 F.	36	27	2	–	–	–	3	–	1	3	–
E 934. a	地震	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*71*	*53*	*2*	–	–	–	*5*	*1*	*2*	*8*	–
	男 M.	*40*	*30*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*6*	–
	女 F.	*31*	*23*	*2*	–	–	–	*3*	–	*1*	*2*	–
E 934. c	その他	*4*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 935	雷撃	13	2	1	–	–	–	3	1	–	6	–
	男 M.	12	2	1	–	–	–	3	1	–	5	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	32	3	2	–	–	5	5	5	2	3	7
	男 M.	26	3	2	–	–	4	4	5	–	2	6
	女 F.	6	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭和 36 年 1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	7 910	1 026	126	847	2 252	151	372	271	135	2 679	60
	男 M.	6 909	581	93	819	2 196	141	351	210	109	2 364	45
	女 F.	1 001	445	33	28	56	10	21	61	26	306	15
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	13	3	–	–	–	–	–	5	–	5	–
	男 M.	9	2	–	–	–	–	–	3	–	4	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	24	18	–	–	–	–	–	3	3	–	–
	男 M.	14	12	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	10	6	–	–	–	–	–	1	3	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	107	89	–	–	2	–	–	4	5	5	2
	男 M.	48	38	–	–	2	–	–	1	2	4	1
	女 F.	59	51	–	–	–	–	–	3	3	1	1
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	169	130	–	–	1	–	1	13	7	11	6
	男 M.	93	67	–	–	1	–	1	7	5	8	4
	女 F.	76	63	–	–	–	–	–	6	2	3	2
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	8	4	–	–	–	–	–	2	1	1	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	28	22	–	–	–	–	–	1	1	4	–
	男 M.	17	11	–	–	–	–	–	1	1	4	–
	女 F.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	16	10	–	–	2	–	1	–	–	2	1
	男 M.	14	9	–	–	2	–	1	–	–	1	1
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	5	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	92	47	28	–	1	–	1	2	2	7	4
	男 M.	57	27	19	–	1	–	1	2	1	5	1
	女 F.	35	20	9	–	–	–	–	–	1	2	3
E 888. a	シアン化物	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*50*	*20*	*25*	–	–	–	–	2	–	*1*	2
	男 M.	*30*	*9*	*18*	–	–	–	–	2	–	*1*	–
	女 F.	*20*	*11*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	2
E 888. c	その他のリン製剤	*7*	*6*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*5*	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*31*	*18*	*3*	–	*1*	–	–	–	*2*	*5*	*2*
	男 M.	*19*	*11*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*4*	*1*
	女 F.	*12*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	87	69	–	–	4	–	1	10	2	1	–
	男 M.	50	36	–	–	4	–	1	8	–	1	–
	女 F.	37	33	–	–	–	–	–	2	2	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	6	1	–	–	1	–	–	1	–	3	–
	男 M.	6	1	–	–	1	–	–	1	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	94	42	–	6	14	–	–	9	5	16	2
	男 M.	66	23	–	6	13	–	–	7	3	13	1
	女 F.	28	19	–	–	1	–	–	2	2	3	1
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	69	8	–	33	13	–	–	5	5	4	1
	男 M.	69	8	–	33	13	–	–	5	5	4	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	7	–	–	–	5	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 900	階段よりの墜落	56	23	–	–	10	–	–	18	3	2	–
	男 M.	40	16	–	–	8	–	–	12	3	1	–
	女 F.	16	7	–	–	2	–	–	6	–	1	–
E 901	はしごよりの墜落	16	5	1	–	6	–	–	1	–	3	–
	男 M.	13	3	–	–	6	–	–	1	–	3	–
	女 F.	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	1 334	92	7	44	645	13	78	48	9	393	5
	男 M.	1 276	76	7	44	637	13	75	44	8	368	4
	女 F.	58	16	–	–	8	–	3	4	1	25	1
E 903	同一面上における転倒	123	12	–	5	22	9	30	7	7	31	–
	男 M.	109	5	–	5	21	9	29	7	4	29	–
	女 F.	14	7	–	–	1	–	1	–	3	2	–

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭和 36 年 1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 423	37	5	376	557	12	63	21	17	333	2
	男 M.	1 347	29	5	358	541	10	55	20	17	310	2
	女 F.	76	8	–	18	16	2	8	1	–	23	–
E 911	車による不慮の事故	165	–	1	99	28	–	6	–	–	31	–
	男 M.	158	–	1	96	26	–	6	–	–	29	–
	女 F.	7	–	–	3	2	–	–	–	–	2	–
E 912	機械による不慮の事故	430	10	4	37	318	–	10	7	–	39	5
	男 M.	411	8	4	35	307	–	10	6	–	36	5
	女 F.	19	2	–	2	11	–	–	1	–	3	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	28	11	1	–	3	–	1	5	–	7	–
	男 M.	23	8	1	–	3	–	1	4	–	6	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E 914	電気による不慮の事故	587	18	14	15	348	1	91	14	5	79	2
	男 M.	578	15	14	15	348	1	89	13	3	78	2
	女 F.	9	3	–	–	–	–	2	1	2	1	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	508	173	1	93	105	–	5	62	23	43	3
	男 M.	387	93	–	93	99	–	5	36	21	37	3
	女 F.	121	80	1	–	6	–	–	26	2	6	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	67	11	–	–	48	–	–	2	–	3	3
	男 M.	56	5	–	–	44	–	–	2	–	3	2
	女 F.	11	6	–	–	4	–	–	–	–	–	1
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	70	4	2	22	16	2	2	–	1	20	1
	男 M.	65	2	2	22	13	2	2	–	1	20	1
	女 F.	5	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	29	13	–	–	1	–	3	2	4	4	2
	男 M.	24	11	–	–	1	–	2	2	3	3	2
	女 F.	5	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	236	10	2	107	48	–	8	2	14	44	1
	男 M.	219	6	2	102	46	–	6	2	12	43	–
	女 F.	17	4	–	5	2	–	2	–	2	1	1
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	10	1	3	–	–	–	2	–	1	3	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	女 F.	6	–	3	–	–	–	1	–	–	2	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	23	2	3	–	–	5	3	1	–	9	–
	男 M.	21	1	2	–	–	5	3	1	–	9	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 465	26	9	6	21	89	3	6	4	1 299	2
	男 M.	1 254	10	7	6	21	81	3	5	4	1 116	1
	女 F.	211	16	2	–	–	8	–	1	–	183	1
E 930	高圧および低圧	11	–	–	–	1	–	–	–	–	10	–
	男 M.	11	–	–	–	1	–	–	–	–	10	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	27	2	5	1	1	2	1	–	–	15	–
	男 M.	16	–	–	1	1	2	1	–	–	11	–
	女 F.	11	2	5	–	–	–	–	–	–	4	–
E 932	過度の低温	165	12	13	–	–	1	25	1	–	110	3
	男 M.	148	6	11	–	–	1	24	1	–	104	1
	女 F.	17	6	2	–	–	–	1	–	–	6	2
E 933	飢，渇および不良天候曝露	8	1	1	–	–	–	–	–	–	6	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E 934	天災	187	97	6	–	13	–	10	1	12	48	–
	男 M.	100	38	2	–	13	–	8	–	11	28	–
	女 F.	87	59	4	–	–	–	2	1	1	20	–
E 934. a	地震	*9*	*2*	–	–	*4*	–	*1*	–	–	*2*	–
	男 M.	*7*	–	–	–	*4*	–	*1*	–	–	*2*	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*165*	*90*	*6*	–	*8*	–	*6*	*1*	*10*	*44*	–
	男 M.	*87*	*38*	*2*	–	*8*	–	*5*	–	*10*	*24*	–
	女 F.	*78*	*52*	*4*	–	–	–	*1*	*1*	–	*20*	–
E 934. c	その他	*13*	*5*	–	–	*1*	–	*3*	–	*2*	*2*	–
	男 M.	*6*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	–
	女 F.	*7*	*5*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
E 935	雷撃	40	6	14	–	1	1	1	–	–	17	–
	男 M.	26	2	10	–	1	1	1	–	–	11	–
	女 F.	14	4	4	–	–	–	–	–	–	6	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	161	7	3	3	12	16	26	17	3	59	15
	男 M.	149	5	2	3	12	16	26	15	2	55	13
	女 F.	12	2	1	–	–	–	–	2	1	4	2

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

45 ～ 64 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 779	901	135	259	709	14	216	134	62	1 329	20
	男 M.	3 081	579	105	249	664	14	183	122	48	1 101	16
	女 F.	698	322	30	10	45	–	33	12	14	228	4
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	12	10	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	7	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	28	24	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	男 M.	11	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	17	15	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	59	52	1	–	–	–	–	1	2	3	–
	男 M.	46	40	1	–	–	–	–	1	2	2	–
	女 F.	13	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	7	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	6	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	7	6	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	29	15	5	–	1	–	–	–	1	6	1
	男 M.	20	10	3	–	1	–	–	–	–	5	1
	女 F.	9	5	2	–	–	–	–	–	1	1	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*19*	*9*	*5*	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*
	男 M.	*13*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
	女 F.	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 888. c	その他のリン製剤	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*8*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–
	男 M.	*6*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	24	19	–	–	–	–	–	3	1	1	–
	男 M.	15	12	–	–	–	–	–	2	–	1	–
	女 F.	9	7	–	–	–	–	–	1	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	33	23	–	1	4	–	1	2	–	2	–
	男 M.	24	14	–	1	4	–	1	2	–	2	–
	女 F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	22	6	1	3	1	–	–	2	1	8	–
	男 M.	20	6	1	3	1	–	–	2	1	6	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	84	43	–	–	9	–	–	23	4	4	1
	男 M.	60	24	–	–	8	–	–	21	3	3	1
	女 F.	24	19	–	–	1	–	–	2	1	1	–
E 901	はしごよりの墜落	36	20	–	–	5	1	2	2	–	6	–
	男 M.	33	17	–	–	5	1	2	2	–	6	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	831	144	33	26	238	5	32	43	13	295	2
	男 M.	748	115	28	25	228	5	30	39	13	263	2
	女 F.	83	29	5	1	10	–	2	4	–	32	–
E 903	同一面上における転倒	168	54	3	2	21	2	48	8	6	23	1
	男 M.	121	35	2	1	21	2	33	6	3	17	1
	女 F.	47	19	1	1	–	–	15	2	3	6	–

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

45 ～ 64 才 years of age

昭和 36 年 1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	603	30	7	99	202	1	35	10	8	211	–
	男 M.	553	23	7	94	190	1	30	10	8	190	–
	女 F.	50	7	–	5	12	–	5	–	–	21	–
E 911	車による不慮の事故	76	2	2	34	20	–	2	–	–	15	1
	男 M.	72	1	2	34	19	–	2	–	–	14	–
	女 F.	4	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1
E 912	機械による不慮の事故	125	5	4	12	92	–	2	–	1	9	–
	男 M.	110	3	2	12	81	–	2	–	1	9	–
	女 F.	15	2	2	–	11	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	6	1	1	–	1	–	–	–	–	3	–
	男 M.	5	1	–	–	1	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	73	11	6	2	36	–	8	1	–	9	–
	男 M.	68	8	5	2	36	–	7	1	–	9	–
	女 F.	5	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	297	168	5	41	25	–	8	12	6	32	–
	男 M.	197	88	4	41	21	–	5	11	2	25	–
	女 F.	100	80	1	–	4	–	3	1	4	7	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	26	11	–	–	10	–	–	–	1	2	2
	男 M.	21	8	–	–	9	–	–	–	1	1	2
	女 F.	5	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	26	2	2	9	3	–	3	–	–	7	–
	男 M.	25	2	2	9	3	–	3	–	–	6	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	101	90	1	–	–	–	–	–	8	2	–
	男 M.	80	71	1	–	–	–	–	–	7	1	–
	女 F.	21	19	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	4	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	79	9	3	27	15	–	3	–	–	20	2
	男 M.	66	6	2	24	14	–	2	–	–	16	2
	女 F.	13	3	1	3	1	–	1	–	–	4	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	20	2	8	–	–	–	1	–	–	8	1
	男 M.	11	–	6	–	–	–	1	–	–	4	–
	女 F.	9	2	2	–	–	–	–	–	–	4	1
E 928	その他の動物による不慮の傷害	35	6	4	–	–	–	8	–	–	17	–
	男 M.	34	5	4	–	–	–	8	–	–	17	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	558	31	15	2	8	3	1	15	1	482	–
	男 M.	426	6	10	2	7	3	1	14	1	382	–
	女 F.	132	25	5	–	1	–	–	1	–	100	–
E 930	高圧および低圧	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 931	過度の高温および日射病	23	3	5	–	1	–	3	1	–	9	1
	男 M.	14	1	4	–	1	–	3	1	–	3	1
	女 F.	9	2	1	–	–	–	–	–	–	6	–
E 932	過度の低温	153	13	21	–	4	1	36	3	–	75	–
	男 M.	133	12	16	–	4	1	33	3	–	64	–
	女 F.	20	1	5	–	–	–	3	–	–	11	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	11	1	1	–	1	–	–	1	–	7	–
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	1	–	4	–
	女 F.	5	–	1	–	1	–	–	–	–	3	–
E 934	天災	124	65	3	–	4	–	5	4	5	38	–
	男 M.	71	32	2	–	3	–	4	3	4	23	–
	女 F.	53	33	1	–	1	–	1	1	1	15	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*115*	*60*	*2*	–	*3*	–	*5*	*4*	*4*	*37*	–
	男 M.	*66*	*30*	*1*	–	*2*	–	*4*	*3*	*4*	*22*	–
	女 F.	*49*	*30*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*15*	–
E 934. c	その他	*9*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–
	男 M.	*5*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
E 935	雷撃	13	4	4	–	–	–	2	–	–	3	–
	男 M.	5	–	3	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	8	4	1	–	–	–	–	–	–	3	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	64	13	–	1	2	–	16	–	2	22	8
	男 M.	47	6	–	1	1	–	14	–	2	17	6
	女 F.	17	7	–	–	1	–	2	–	–	5	2

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

65 才 ～ years of age

昭和 36 年 1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 753	2 119	155	14	79	9	175	73	30	1 069	30
	男 M.	2 041	1 003	108	13	77	7	99	56	18	648	12
	女 F.	1 712	1 116	47	1	2	2	76	17	12	421	18
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	12	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	12	11	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	24	21	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	22	19	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	18	14	3	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	12	8	3	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*8*	7	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	11	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	45	37	–	–	1	–	–	3	1	3	–
	男 M.	26	20	–	–	1	–	–	3	–	2	–
	女 F.	19	17	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	143	120	–	–	5	1	2	4	3	8	–
	男 M.	61	46	–	–	4	1	1	4	2	3	–
	女 F.	82	74	–	–	1	–	1	–	1	5	–
E 901	はしごよりの墜落	40	34	1	–	1	–	1	2	–	1	–
	男 M.	31	25	1	–	1	–	1	2	–	1	–
	女 F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	708	321	37	–	26	1	34	15	2	269	3
	男 M.	443	166	28	–	26	1	24	12	1	184	1
	女 F.	265	155	9	–	–	–	10	3	1	85	2
E 903	同一面上における転倒	557	366	9	–	3	1	92	11	14	59	2
	男 M.	197	104	5	–	3	–	41	6	8	30	–
	女 F.	360	262	4	–	–	1	51	5	6	29	2

第 57 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 57 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年 1961

65 才 ～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	110	13	2	7	22	–	4	4	–	58	–
	男 M.	99	11	2	6	22	–	3	4	–	51	–
	女 F.	11	2	–	1	–	–	1	–	–	7	–
E 911	車による不慮の事故	5	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	11	2	–	2	5	–	–	1	–	1	–
	男 M.	9	1	–	2	4	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	9	2	–	–	3	–	1	–	–	3	–
	男 M.	7	–	–	–	3	–	1	–	–	3	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	681	570	16	–	9	–	4	4	4	74	–
	男 M.	357	269	12	–	9	–	2	1	3	61	–
	女 F.	324	301	4	–	–	–	2	3	1	13	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	54	36	–	–	1	–	–	2	–	8	7
	男 M.	19	12	–	–	1	–	–	2	–	2	2
	女 F.	35	24	–	–	–	–	–	–	–	6	5
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	298	284	–	–	–	2	1	3	5	1	2
	男 M.	225	213	–	–	–	2	1	3	3	1	2
	女 F.	73	71	–	–	–	–	–	–	2	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	26	9	5	2	2	1	1	–	–	5	1
	男 M.	16	3	3	2	2	1	–	–	–	4	1
	女 F.	10	6	2	–	–	–	1	–	–	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	19	4	7	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	11	2	4	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	8	2	3	–	–	–	–	–	–	3	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	30	12	5	–	–	–	7	1	–	5	–
	男 M.	24	8	5	–	–	–	5	1	–	5	–
	女 F.	6	4	–	–	–	–	2	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	610	128	28	–	–	3	2	16	–	432	1
	男 M.	282	36	19	–	–	2	1	13	–	210	1
	女 F.	328	92	9	–	–	1	1	3	–	222	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	56	20	11	–	–	–	3	–	–	21	1
	男 M.	29	9	7	–	–	–	2	–	–	10	1
	女 F.	27	11	4	–	–	–	1	–	–	11	–
E 932	過度の低温	116	11	26	–	–	–	13	3	–	63	–
	男 M.	79	5	15	–	–	–	11	3	–	45	–
	女 F.	37	6	11	–	–	–	2	–	–	18	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E 934	天災	61	43	2	–	1	–	2	1	–	12	–
	男 M.	31	16	2	–	1	–	2	–	–	10	–
	女 F.	30	27	–	–	–	–	–	1	–	2	–
E 934. a	地震	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*51*	*36*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	*11*	–
	男 M.	*25*	*13*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*9*	–
	女 F.	*26*	*23*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–
E 934. c	その他	*8*	*6*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*5*	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	7	–	1	–	–	–	2	–	–	4	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	62	19	1	1	–	–	3	1	–	24	13
	男 M.	25	6	1	1	–	–	1	–	–	12	4
	女 F.	37	13	–	–	–	–	2	1	–	12	9

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年　1961

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	6 452	259	201	1 097	2 899	20	302	154	32	1 469	19
	男 M.	6 088	215	155	1 063	2 811	19	286	137	28	1 358	16
	女 F.	364	44	46	34	88	1	16	17	4	111	3
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	42	6	31	–	1	–	–	–	2	2	
	男 M.	28	2	22	–	1	–	–	–	2	1	
	女 F.	14	4	9	–	–	–	–	–	–	1	
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*37*	*4*	*29*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	
	男 M.	*25*	*1*	*21*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	
	女 F.	*12*	*3*	*8*	–	–	–	–	–	–	*1*	
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*5*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	8	–	–	–	2	–	1	2	1	2	–
	男 M.	7	–	–	–	2	–	1	2	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	29	2	–	5	11	–	–	2	2	7	–
	男 M.	28	2	–	5	11	–	–	2	2	6	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	67	2	1	34	14	–	–	4	6	5	1
	男 M.	67	2	1	34	14	–	–	4	6	5	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	7	–	–	–	5	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 900	階段よりの墜落	20	2	–	–	9	–	–	4	2	2	1
	男 M.	14	–	–	–	7	–	–	2	2	2	1
	女 F.	6	2	–	–	2	–	–	2	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	50	20	2	–	11	1	2	4	–	10	–
	男 M.	45	16	1	–	11	1	2	4	–	10	–
	女 F.	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	1 497	97	35	66	876	5	59	51	6	300	2
	男 M.	1 443	89	29	65	862	5	57	48	6	281	1
	女 F.	54	8	6	1	14	–	2	3	–	19	1
E 903	同一面上における転倒	105	7	4	6	38	3	14	5	1	27	–
	男 M.	96	6	3	6	37	3	12	4	1	24	–
	女 F.	9	1	1	–	1	–	2	1	–	3	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年　1961

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 922	36	13	477	760	4	75	28	1	526	2
	男 M.	1 828	34	13	456	735	3	67	27	1	490	2
	女 F.	94	2	–	21	25	1	8	1	–	36	–
E 911	車による不慮の事故	237	2	3	134	47	–	9	–	–	41	1
	男 M.	227	1	3	131	44	–	9	–	–	39	–
	女 F.	10	1	–	3	3	–	–	–	–	2	1
E 912	機械による不慮の事故	556	16	8	51	409	–	11	8	1	47	5
	男 M.	524	12	6	49	388	–	11	7	1	45	5
	女 F.	32	4	2	2	21	–	–	1	–	2	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	13	2	2	–	4	–	1	1	–	3	–
	男 M.	10	1	1	–	4	–	1	1	–	2	–
	女 F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 914	電気による不慮の事故	601	13	17	16	382	–	82	13	2	74	2
	男 M.	596	10	16	16	382	–	82	12	2	74	2
	女 F.	5	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	375	13	12	133	125	–	4	22	1	64	1
	男 M.	344	7	8	133	115	–	4	15	–	61	1
	女 F.	31	6	4	–	10	–	–	7	1	3	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	63	2	–	–	57	–	–	2	–	1	1
	男 M.	58	2	–	–	52	–	–	2	–	1	1
	女 F.	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	63	1	1	30	18	1	1	–	–	10	1
	男 M.	60	1	1	30	15	1	1	–	–	10	1
	女 F.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	252	5	2	133	64	–	7	2	1	38	–
	男 M.	238	5	2	126	61	–	5	2	–	37	–
	女 F.	14	–	–	7	3	–	2	–	1	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	23	–	14	–	–	–	–	–	–	9	–
	男 M.	14	–	9	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	9	–	5	–	–	–	–	–	–	4	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	49	7	11	–	–	4	13	–	–	14	–
	男 M.	48	7	10	–	–	4	13	–	–	14	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	244	2	8	6	22	–	1	–	–	205	–
	男 M.	217	1	5	6	22	–	1	–	–	182	–
	女 F.	27	1	3	–	–	–	–	–	–	23	–
E 930	高圧および低圧	13	–	–	–	1	–	–	–	–	12	–
	男 M.	13	–	–	–	1	–	–	–	–	12	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	22	1	12	1	2	–	4	1	–	1	–
	男 M.	17	1	8	1	2	–	4	1	–	–	–
	女 F.	5	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–
E 932	過度の低温	9	–	1	–	2	–	1	–	–	5	–
	男 M.	7	–	–	–	2	–	–	–	–	5	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	91	16	6	–	15	–	11	1	8	34	–
	男 M.	73	10	4	–	15	–	10	1	7	26	–
	女 F.	18	6	2	–	–	–	1	–	1	8	–
E 934. a	地震	*5*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*5*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*75*	*15*	*5*	–	*8*	–	*7*	*1*	*7*	*32*	–
	男 M.	*59*	*9*	*3*	–	*8*	–	*7*	*1*	*7*	*24*	–
	女 F.	*16*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	*8*	–
E 934. c	その他	*11*	*1*	*1*	–	*3*	–	*4*	–	*1*	*1*	–
	男 M.	*9*	*1*	*1*	–	*3*	–	*3*	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
E 935	雷撃	27	2	13	–	1	1	–	–	–	10	–
	男 M.	16	1	9	–	1	1	–	–	–	4	–
	女 F.	11	1	4	–	–	–	–	–	–	6	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	42	1	1	5	11	1	6	1	–	16	–
	男 M.	40	1	–	5	10	1	6	1	–	16	–
	女 F.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58 NON-TRANSPOPT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

昭和 36 年　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	4 375	93	79	831	2 168	15	214	90	20	850	15
	男 M.	4 184	76	57	805	2 119	14	205	77	18	800	13
	女 F.	191	17	22	26	49	1	9	13	2	50	2
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	33	6	24	–	1	–	–	–	–	1	1
	男 M.	21	2	17	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	12	4	7	–	–	–	–	–	–	–	1
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*28*	*4*	*22*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*18*	*1*	*16*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*10*	*3*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*5*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	7	–	–	–	2	–	1	2	1	1	–
	男 M.	6	–	–	–	2	–	1	2	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	20	1	–	4	8	–	–	–	2	5	–
	男 M.	20	1	–	4	8	–	–	–	2	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	54	1	–	31	13	–	–	2	5	1	1
	男 M.	54	1	–	31	13	–	–	2	5	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	7	–	–	–	5	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 900	階段よりの墜落	8	1	–	–	5	–	–	1	1	–	–
	男 M.	5	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	15	4	1	–	6	–	–	1	–	3	–
	男 M.	13	3	–	–	6	–	–	1	–	3	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	903	21	3	42	621	3	43	24	1	144	1
	男 M.	889	20	3	42	616	3	42	22	1	140	–
	女 F.	14	1	–	–	5	–	1	2	–	4	1
E 903	同一面上における転倒	46	–	–	5	19	2	9	–	1	10	–
	男 M.	45	–	–	5	18	2	9	–	1	10	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才　years of age

昭和 36 年　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and premitet	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specifiep
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 305	20	4	372	546	3	48	16	–	294	2
	男 M.	1 252	19	4	356	532	2	43	15	–	279	2
	女 F.	53	1	–	16	14	1	5	1	–	15	–
E 911	車による不慮の事故	160	–	1	98	27	–	5	–	–	29	–
	男 M.	153	–	1	95	25	–	5	–	–	27	–
	女 F.	7	–	–	3	2	–	–	–	–	2	–
E 912	機械による不慮の事故	424	10	4	37	315	–	9	7	–	37	5
	男 M.	406	8	4	35	304	–	9	6	–	35	5
	女 F.	18	2	–	2	11	–	–	1	–	2	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	9	2	1	–	3	–	1	1	–	1	–
	男 M.	7	1	1	–	3	–	1	1	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 914	電気による不慮の事故	534	8	11	14	344	–	76	12	2	65	2
	男 M.	532	7	11	14	344	–	76	11	2	65	2
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	237	3	1	92	97	–	2	17	–	24	1
	男 M.	222	2	–	92	91	–	2	11	–	23	1
	女 F.	15	1	1	–	6	–	–	6	–	1	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	52	2	–	–	47	–	–	2	–	–	1
	男 M.	48	2	–	–	43	–	–	2	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	46	–	1	22	15	1	–	–	–	6	1
	男 M.	43	–	1	22	12	1	–	–	–	6	1
	女 F.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	194	2	1	105	47	–	6	2	1	30	–
	男 M.	183	2	1	100	45	–	4	2	–	29	–
	女 F.	11	–	–	5	2	–	2	–	1	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	6	–	3	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	13	1	3	–	–	4	3	–	–	2	–
	男 M.	12	1	2	–	–	4	3	–	–	2	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	165	2	4	5	17	–	–	–	–	137	–
	男 M.	154	1	3	5	17	–	–	–	–	128	–
	女 F.	11	1	1	–	–	–	–	–	–	9	–
E 930	高圧および低圧	11	–	–	–	1	–	–	–	–	10	–
	男 M.	11	–	–	–	1	–	–	–	–	10	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	6	–	3	1	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–
E 932	過度の低温	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	56	7	2	–	12	–	7	–	6	22	–
	男 M.	44	4	1	–	12	–	6	–	6	15	–
	女 F.	12	3	1	–	–	–	1	–	–	7	–
E 934. a	地震	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	47	7	2	–	7	–	4	–	6	21	–
	男 M.	36	4	1	–	7	–	4	–	6	14	–
	女 F.	11	3	1	–	–	–	–	–	–	7	–
E 934. c	その他	5	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 935	雷撃	18	1	8	–	1	1	–	–	–	7	–
	男 M.	11	1	5	–	1	1	–	–	–	3	–
	女 F.	7	–	3	–	–	–	–	–	–	4	–
E 935	その他および詳細不明の不慮の事故	30	–	1	3	9	1	4	1	–	11	–
	男 F.	29	–	–	3	9	1	4	1	–	11	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND 45 ～ 64 才 years of age, CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 690	106	73	253	664	5	69	50	12	454	4
	男 M.	1 562	91	55	245	626	5	64	48	10	415	3
	女 F.	128	15	18	8	38	–	5	2	2	39	1
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	7	–	5	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	5	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	7	–	5	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	5	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	4	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	13	1	1	3	1	–	–	2	1	4	–
	男 M.	13	1	1	3	1	–	–	2	1	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	12	1	–	–	4	–	–	3	1	2	1
	男 M.	9	–	–	–	3	–	–	2	1	2	1
	女 F.	3	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	23	8	–	–	4	1	2	2	–	6	–
	男 M.	21	6	–	–	4	1	2	2	–	6	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	462	45	16	24	230	2	11	21	5	107	1
	男 M.	436	42	13	23	221	2	10	21	5	98	1
	女 F.	26	3	3	1	9	–	1	–	–	9	–
E 903	同一面上における転倒	42	4	2	1	18	1	3	3	–	10	–
	男 M.	40	4	1	1	18	1	3	3	–	9	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND 45 ～ 64 才 years of age, CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 36 年　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified place	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	539	15	7	99	193	1	25	10	1	188	–
	男 M.	503	14	7	94	182	1	22	10	1	172	–
	女 F.	36	1	–	5	11	–	3	–	–	16	–
E 911	車による不慮の事故	73	2	2	34	20	–	2	–	–	12	1
	男 M.	70	1	2	34	19	–	2	–	–	12	–
	女 F.	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1
E 912	機械による不慮の事故	122	5	4	12	89	–	2	–	1	9	–
	男 M.	109	3	2	12	80	–	2	–	1	9	–
	女 F.	13	2	2	–	9	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	4	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	62	4	6	2	36	–	6	1	–	7	–
	男 M.	60	3	5	2	36	–	6	1	–	7	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	85	3	3	41	21	–	2	5	1	9	–
	男 M.	77	2	2	41	17	–	2	4	–	9	–
	女 F.	8	1	1	–	4	–	–	1	1	–	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	10	–	–	–	9	–	–	–	–	1	–
	男 M.	9	–	–	–	8	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	17	1	–	8	3	–	1	–	–	4	–
	男 M.	17	1	–	8	3	–	1	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	53	3	–	26	15	–	1	–	–	8	–
	男 M.	50	3	–	24	14	–	1	–	–	8	–
	女 F.	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	10	–	7	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	8	–	6	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	24	4	4	–	–	–	6	–	–	10	–
	男 M.	24	4	4	–	–	–	6	–	–	10	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	59	–	2	1	5	–	–	–	–	51	–
	男 M.	48	–	–	1	5	–	–	–	–	42	–
	女 F.	11	–	2	–	–	–	–	–	–	9	–
E 930	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	9	–	4	–	1	–	3	1	–	–	–
	男 M.	8	–	3	–	1	–	3	1	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	5	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	26	7	3	–	2	–	3	1	2	8	–
	男 M.	21	5	2	–	2	–	3	1	1	7	–
	女 F.	5	2	1	–	–	–	–	–	1	1	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	22	6	2	–	1	–	3	1	1	8	–
	男 M.	18	4	1	–	1	–	3	1	1	7	–
	女 F.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 934. c	その他	4	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	7	1	4	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	10	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	5	–
	男 M.	9	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	5	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

65 才～ years of age

昭和 36 年　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	387	60	49	13	67	–	19	14	–	165	–
	男 M.	342	48	43	13	66	–	17	12	–	143	–
	女 F.	45	12	6	–	1	–	2	2	–	22	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	5	1	–	–	1	–	–	2	–	1	–
	男 M.	4	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	12	8	1	–	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	11	7	1	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	132	31	16	–	25	–	5	6	–	49	–
	男 M.	118	27	13	–	25	–	5	5	–	43	–
	女 F.	14	4	3	–	–	–	–	1	–	6	–
E 903	同一面上における転倒	17	3	2	–	1	–	2	2	–	7	–
	男 M.	11	2	2	–	1	–	–	1	–	5	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	2	1	–	2	–

第 58 表　交通事故以外の不慮の事故15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 58 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

65 才 ～ years of age　　昭和 36 年　1961

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	78	1	2	6	21	–	2	2	–	44	–
	男 M.	73	1	2	6	21	–	2	2	–	39	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E 911	車による不慮の事故	4	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	10	1	–	2	5	–	–	1	–	1	–
	男 M.	9	1	–	2	4	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	5	1	–	–	2	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	53	7	8	–	7	–	–	–	–	31	–
	男 M.	45	3	6	–	7	–	–	–	–	29	–
	女 F.	8	4	2	–	–	–	–	–	–	2	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	5	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	7	–	4	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	5	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	12	2	4	–	–	–	4	–	–	2	–
	男 M.	12	2	4	–	–	–	4	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	20	–	2	–	–	–	1	–	–	17	–
	男 M.	15	–	2	–	–	–	1	–	–	12	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	7	1	5	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	7	1	5	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	9	2	1	–	1	–	1	–	–	4	–
	男 M.	8	1	1	–	1	–	1	–	–	4	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. a	地震	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	男 M.	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. c	その他	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	3 844	3 486	192	50	116
	男 M.	2 774	2 530	133	34	77
	女 F.	1 070	956	59	16	39
B 1	呼吸器系の結核	301	284	13	2	2
	男 M.	238	227	8	1	2
	女 F.	63	57	5	1	–
B 2	その他の結核	29	29	–	–	–
	男 M.	17	17	–	–	–
	女 F.	12	12	–	–	–
B 3	梅毒およびその続発症	28	27	–	–	1
	男 M.	25	24	–	–	1
	女 F.	3	3	–	–	–
B 4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6	赤痢	4	3	–	–	1
	男 M.	3	2	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	2	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–
B 6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	2	2	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	10	8	2	–	–
	男 M.	5	4	1	–	–
	女 F.	5	4	1	–	–
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 15. c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	29	25	3	1	–
	男 M.	22	19	2	1	–
	女 F.	7	6	1	–	–
B 17. a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. b	癩	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. c	破傷風	6	5	1	–	–
	男 M.	4	3	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 17. d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17. e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B 17・f	日本脳炎	6	6	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 17・g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17・h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17・i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17・j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17・k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 17・l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	16	13	2	1	–
	男 M.	13	11	1	1	–
	女 F.	3	2	1	–	–
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	566	521	31	3	11
	男 M.	405	379	20	1	5
	女 F.	161	142	11	2	6
B 18・a	胃の悪性新生物	197	184	9	–	4
	男 M.	146	140	6	–	–
	女 F.	51	44	3	–	4
B 18・b	気管，気管支および肺の悪性新生物	45	42	2	1	–
	男 M.	38	36	2	–	–
	女 F.	7	6	–	1	–
B 18・c	乳房の悪性新生物	5	2	3	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	5	2	3	–	–
B 18・d	子宮の悪性新生物	32	31	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	32	31	1	–	–
B 18・e	白血病および無白血病	21	17	3	–	1
	男 M.	10	8	1	–	1
	女 F.	11	9	2	–	–
B 18・f	その他	266	245	13	2	6
	男 M.	211	195	11	1	4
	女 F.	55	50	2	1	2
B 19	良性および性質不詳の新生物	21	18	2	–	1
	男 M.	14	12	1	–	1
	女 F.	7	6	1	–	–
B 20	糖尿病	20	10	4	2	4
	男 M.	13	6	4	1	2
	女 F.	7	4	–	1	2
B 21	貧血	6	3	–	3	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	3	–	–	3	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	566	512	26	8	20
	男 M.	393	359	15	8	11
	女 F.	173	153	11	–	9
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	9	8	–	1	–
	男 M.	7	6	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 24	リューマチ熱	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	21	18	3	–	–
	男 M.	14	12	2	–	–
	女 F.	7	6	1	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	186	146	13	9	18
	男 M.	133	106	7	8	12
	女 F.	53	40	6	1	6
B 26・a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	101	72	8	7	14
	男 M.	77	55	5	6	11
	女 F.	24	17	3	1	3
B 26・b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	34	28	3	2	1
	男 M.	20	18	–	2	–
	女 F.	14	10	3	–	1
B 26・c	その他の心筋変性	51	46	2	–	3
	男 M.	36	33	2	–	1
	女 F.	15	13	–	–	2
B 27	その他の心臓疾患	56	52	2	1	1
	男 M.	38	35	2	–	1
	女 F.	18	17	–	1	–
B 28	高血圧性心臓疾患	22	19	3	–	–
	男 M.	16	14	2	–	–
	女 F.	6	5	1	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	21	21	–	–	–
	男 M.	17	17	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B 30	インフルエンザ	4	4	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	158	148	6	1	3
	男 M.	110	104	5	–	1
	女 F.	48	44	1	1	2
B 32	気管支炎	16	16	–	–	–
	男 M.	6	6	–	–	–
	女 F.	10	10	–	–	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	70	60	8	1	1
	男 M.	62	53	7	1	1
	女 F.	8	7	1	–	–

付録 第 6 表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因(簡単分類)・国籍別

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和 36 年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B 34	虫垂炎	4	2	2	–	–
	男 M.	3	1	2	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	14	14	–	–	–
	男 M.	8	8	–	–	–
	女 F.	6	6	–	–	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎(新生児下痢を除く)	47	44	2	–	1
	男 M.	28	27	1	–	–
	女 F.	19	17	1	–	1
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*46*	*43*	*2*	–	*1*
	男 M.	*27*	*26*	*1*	–	–
	女 F.	*19*	*17*	*1*	–	*1*
B 37	肝硬変	175	165	6	–	4
	男 M.	157	150	5	–	2
	女 F.	18	15	1	–	2
B 38	腎炎およびネフローゼ	51	47	2	–	2
	男 M.	38	36	1	–	1
	女 F.	13	11	1	–	1
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*13*	*12*	*1*	–	–
	男 M.	*9*	*9*	–	–	–
	女 F.	*4*	*3*	*1*	–	–
B 38. b	その他	*38*	*35*	*1*	–	*2*
	男 M.	*29*	*27*	*1*	–	*1*
	女 F.	*9*	*8*	–	–	*1*
B 39	前立腺肥大症	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	21	19	2	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·
	女 F.	21	19	2	–	–
B 41	先天奇形	34	29	2	2	1
	男 M.	25	22	2	1	–
	女 F.	9	7	–	1	1
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	6	6	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B 43	新生児の感染	32	27	3	1	1
	男 M.	20	16	2	1	1
	女 F.	12	11	1	–	–
B 43. a	新生児肺炎	*28*	*23*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*17*	*13*	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*11*	*10*	*1*	–	–
B 43. b	新生児下痢	*3*	*3*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B 43. c	その他の新生児の感染	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	76	63	6	5	2
	男 M.	39	32	3	*2*	2
	女 F.	37	31	3	3	–
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	146	127	6	2	11
	男 M.	83	73	3	2	5
	女 F.	63	54	3	–	6
B 45. a	精神病の記載のない老衰	*61*	*51*	*4*	*1*	*5*
	男 M.	*26*	*22*	*1*	*1*	*2*
	女 F.	*35*	*29*	*3*	–	*3*
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*85*	*76*	*2*	*1*	*6*
	男 M.	*57*	*51*	*2*	*1*	*3*
	女 F.	*28*	*25*	–	–	*3*
B 46	その他のすべての疾患	255	227	15	5	8
	男 M.	181	160	11	3	7
	女 F.	74	67	4	2	1
B 46. a	その他の循環器系の疾患(先天性を除く)	*13*	*11*	*1*	–	*1*
	男 M.	*13*	*11*	*1*	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–
B 46. b	その他のすべての疾患	*242*	*216*	*14*	*5*	*7*
	男 M.	*168*	*149*	*10*	*3*	*6*
	女 F.	*74*	*67*	*4*	*2*	*1*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(外因)	833	777	30	3	23
	男 M.	642	591	27	3	21
	女 F.	191	186	3	–	2
B E 47	自動車事故	232	227	5	–	–
	男 M.	187	183	4	–	–
	女 F.	45	44	1	–	–
B E 48	その他の不慮の事故	334	304	11	1	18
	男 M.	262	234	10	1	17
	女 F.	72	70	1	–	1
B E 48. a	自動車以外の交通事故	*99*	*77*	*7*	*1*	*14*
	男 M.	*74*	*52*	*7*	*1*	*14*
	女 F.	*25*	*25*	–	–	–
B E 48. b	不慮の墜落	*48*	*48*	–	–	–
	男 M.	*43*	*43*	–	–	–
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	*71*	*68*	*2*	–	*1*
	男 M.	*52*	*49*	*2*	–	*1*
	女 F.	*19*	*19*	–	–	–
B E 48. d	天災	*8*	*8*	–	–	–
	男 M.	*7*	*7*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B E 48. e	その他	*108*	*103*	*2*	–	*3*
	男 M.	*86*	*83*	*1*	–	*2*
	女 F.	*22*	*20*	*1*	–	*1*

付録 6 表—1 (4—4)
付録 6 表—2 (4—1)

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因(簡単分類)・国籍別 昭和36年

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
BE49	自殺および自傷	193	177	11	1	4
	男 M.	128	114	10	1	3
	女 F.	65	63	1	–	1
BE50	他殺および戦争行為	74	69	3	1	1
	男 M.	65	60	3	1	1
	女 F.	9	9	–	–	–
BE50.a	他殺	*74*	*69*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*65*	*60*	*3*	*1*	*1*
	女 F.	*9*	*9*	–	–	–
BE50.b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(傷害の性質)	833	777	30	3	23
	男 M.	642	591	27	3	21
	女 F.	191	186	3	–	2
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	438	413	14	3	8
	男 M.	365	341	13	3	8
	女 F.	73	72	1	–	–
BN47.a	頭蓋骨折	*214*	*201*	*6*	*2*	*5*
	男 M.	*175*	*162*	*6*	*2*	*5*
	女 F.	*39*	*39*	–	–	–
BN47.b	その他の骨の骨折	*30*	*28*	*1*	–	*1*
	男 M.	*25*	*23*	*1*	–	*1*
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–
BN47.c	頭部の損傷(骨折を除く)	*108*	*104*	*3*	–	*1*
	男 M.	*86*	*83*	*2*	–	*1*
	女 F.	*22*	*21*	*1*	–	–
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*86*	*80*	*4*	*1*	*1*
	男 M.	*79*	*73*	*4*	*1*	*1*
	女 F.	*7*	*7*	–	–	–
BN48	熱傷	17	13	3	–	1
	男 M.	12	9	3	–	–
	女 F.	5	4	–	–	1
BN49	毒物の作用	131	120	7	–	4
	男 M.	74	66	5	–	3
	女 F.	57	54	2	–	1
BN50	その他の損傷	247	231	6	–	10
	男 M.	191	175	6	–	10
	女 F.	56	56	–	–	–
BN50.a	裂傷および開放創	*33*	*32*	*1*	–	–
	男 M.	*27*	*26*	*1*	–	–
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	*108*	*98*	*3*	–	*7*
	男 M.	*78*	*68*	*3*	–	*7*
	女 F.	*30*	*30*	–	–	–
BN50.c	窒息および絞首	*55*	*52*	*2*	–	*1*
	男 M.	*43*	*40*	*2*	–	*1*
	女 F.	*12*	*12*	–	–	–
BN50.d	その他	*51*	*49*	–	–	*2*
	男 M.	*43*	*41*	–	–	*2*
	女 F.	*8*	*8*	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児(1才未満)死亡者数，性・死因(簡単分類)・国籍別 昭和36年

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	306	278	14	8	6
	男 M.	173	156	9	4	4
	女 F.	133	122	5	4	2
B1	呼吸器系の結核	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B2	その他の結核	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.a	細菌性赤痢(疫痢症状を呈するもの)	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.b	細菌性赤痢(その他)	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7.a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7.b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B 10	髄膜炎菌感染	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 11	ペスト	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 14	麻疹	6	5	1	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 15. c	その他	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B 17. a	パラチフス	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. b	癩	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. c	破傷風	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B 17. d	炭疽	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. e	回帰熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. f	日本脳炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. g	黄熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. h	狂犬病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 18. a	胃の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 18. c	乳房の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 18. d	子宮の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	・	・	・	・	・
	女 F.	－	－	－	－	－
B 18. e	白血病および無白血病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 18. f	その他	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 19	良性および性質不詳の新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 20	糖尿病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries
B 21	貧血	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	5	5	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 24	リューマチ熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 26. c	その他の心筋変性	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 27	その他の心臓疾患	2	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B 28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 30	インフルエンザ	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	77	73	3	–	1
	男 M.	45	43	2	–	–
	女 F.	32	30	1	–	1
B 32	気管支炎	7	7	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 34	虫垂炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	26	25	1	–	–
	男 M.	18	17	1	–	–
	女 F.	8	8	–	–	–
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*26*	*25*	*1*	–	–
	男 M.	*18*	*17*	*1*	–	–
	女 F.	*8*	*8*	–	–	–
B 37	肝硬変	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 38. b	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B 39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–
B 41	先天奇形	23	20	–	2	1
	男 M.	17	16	–	1	–
	女 F.	6	4	–	1	1
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	6	6	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B 43	新生児の感染	32	27	3	1	1
	男 M.	20	16	2	1	1
	女 F.	12	11	1	–	–
B 43. a	新生児肺炎	*28*	*23*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*17*	*13*	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*11*	*10*	*1*	–	–
B 43. b	新生児下痢	*3*	*3*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因

APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B 43. c	その他の新生児の感染	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	76	63	6	5	2
	男 M.	39	32	3	2	2
	女 F.	37	31	3	3	－
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	9	9	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－
B 45. a	精神病の記載のない老衰	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*9*	*9*	－	－	－
	男 M.	*4*	*4*	－	－	－
	女 F.	*5*	*5*	－	－	－
B 46	その他のすべての疾患	14	13	－	－	1
	男 M.	5	4	－	－	1
	女 F.	9	9	－	－	－
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B 46. b	その他のすべての疾患	*14*	*13*	－	－	*1*
	男 M.	*5*	*4*	－	－	*1*
	女 F.	*9*	*9*	－	－	－
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	13	13	－	－	－
	男 M.	6	6	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－
B E 47	自動車事故	2	2	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B E 48	その他の不慮の事故	10	10	－	－	－
	男 M.	5	5	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－
B E 48. a	自動車以外の交通事故	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48. b	不慮の墜落	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48. d	天災	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 48. e	その他	*9*	*9*	－	－	－
	男 M.	*4*	*4*	－	－	－
	女 F.	*5*	*5*	－	－	－
B E 49	自殺および自傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E 50	他殺および戦争行為	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B E 50. a	他殺	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
B E 50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	13	13	－	－	－
	男 M.	6	6	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	3	3	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B N 47. a	頭蓋骨折	*2*	*2*	－	－	－
	男 M.	*2*	*2*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 47. b	その他の骨の骨折	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
P N 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 48	熱傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 49	毒物の作用	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B N 50	その他の損傷	9	9	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－
B N 50. a	裂傷および開放創	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 50. b	溺死および死にいたらない溺水	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N 50. c	窒息および絞首	*4*	*4*	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	*4*	*4*	－	－	－
B N 50. d	その他	*5*	*5*	－	－	－
	男 M.	*4*	*4*	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－

付録 第7表 外国における日本人の死因

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別

1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
	総数 Total	1 330
	男 M.	1 047
	女 F.	283
B 1	呼吸器系の結核	18
	男 M.	15
	女 F.	3
B 2	その他の結核	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 3	梅毒およびその続発症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 4	腸チフス	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 5	コレラ	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 6	赤痢	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 6・a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1*
	男 M.	－
	女 F.	*1*
B 6・b	細菌性赤痢（その他）	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 6・c	アメーバ症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 6・d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 7・a	猩紅熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 7・b	レンサ球菌性口峡炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 8	ジフテリア	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 9	百日咳	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 10	髄膜炎菌感染	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 11	ペスト	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 12	急性灰白髄炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 13	痘瘡	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 14	麻疹	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 15・a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 15・b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 15・c	その他	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 16	マラリア	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	5
	男 M.	2
	女 F.	3
B 17・a	パラチフス	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・b	癩	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・c	破傷風	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・d	炭疽	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・e	回帰熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・f	日本脳炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・g	黄熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・h	狂犬病	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・i	伝染性下痢症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・j	日本住血吸虫症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・k	糸状虫症	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 17・l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*5*
	男 M.	*2*
	女 F.	*3*
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	86
	男 M.	56
	女 F.	30
B 18・a	胃の悪性新生物	*27*
	男 M.	*19*
	女 F.	*8*
B 18・b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*9*
	男 M.	*8*
	女 F.	*1*
B 18・c	乳房の悪性新生物	*1*
	男 M.	－
	女 F.	*1*
B 18・d	子宮の悪性新生物	*3*
	男 M.	－
	女 F.	*3*
B 18・e	白血病および無白血病	*2*
	男 M.	－
	女 F.	*2*
B 18・f	その他	*44*
	男 M.	*29*
	女 F.	*15*
B 19	良性および性質不詳の新生物	4
	男 M.	2
	女 F.	2
B 20	糖尿病	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 21	貧血	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 22	中枢神経系の血管損傷	78
	男 M.	52
	女 F.	26
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 24	リューマチ熱	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	54
	男 M.	43
	女 F.	11
B 26・a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*43*
	男 M.	*34*
	女 F.	*9*
B 26・b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B 26・c	その他の心筋変性	*9*
	男 M.	*8*
	女 F.	*1*
B 27	その他の心臓疾患	18
	男 M.	17
	女 F.	1
B 28	高血圧性心臓疾患	2
	男 M.	2
	女 F.	－
B 29	その他の高血圧性疾患	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 30	インフルエンザ	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	34
	男 M.	26
	女 F.	8
B 32	気管支炎	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	5
	男 M.	5
	女 F.	－

付録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 昭和36年
1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST) 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
B 34	虫垂炎	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B 35	腸閉塞およびヘルニア	3
	男 M.	2
	女 F.	1
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2
	男 M.	2
	女 F.	–
B 36・a	胃炎および十二指腸炎	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
B 36・b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
B 37	肝硬変	2
	男 M.	2
	女 F.	–
B 38	腎炎およびネフローゼ	6
	男 M.	5
	女 F.	1
B 38・a	急性腎炎およびネフローゼ	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B 38・b	その他	*4*
	男 M.	*4*
	女 F.	–
B 39	前立腺肥大症	–
	男 M.	–
	女 F.	•
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–
	男 M.	•
	女 F.	–
B 41	先天奇形	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 43	新生児の感染	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 43・a	新生児肺炎	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B 43・b	新生児下痢	-
	男 M.	-
	女 F.	–
B 43・c	その他の新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	484
	男 M.	315
	女 F.	169
B 45・a	精神病の記載のない老衰	*31*
	男 M.	*21*
	女 F.	*10*
B 45・b	その他の診断名不明確および不明の原因	*453*
	男 M.	*294*
	女 F.	*159*
B 46	その他のすべての疾患	38
	男 M.	24
	女 F.	14
B 46・a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*12*
	男 M.	*7*
	女 F.	*5*
B 46・b	その他のすべての疾患	*26*
	男 M.	*17*
	女 F.	*9*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	479
	男 M.	470
	女 F.	9
B E 47	自動車事故	12
	男 M.	10
	女 F.	2
B E 48	その他の不慮の事故	454
	男 M.	451
	女 F.	3
B E 48・a	自動車以外の交通事故	*428*
	男 M.	*428*
	女 F.	–
B E 48・b	不慮の墜落	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E 48・c	不慮の溺死および溺水	*9*
	男 M.	*9*
	女 F.	–
B E 48・d	天災	*4*
	男 M.	*3*
	女 F.	*1*
B E 48・e	その他	*13*
	男 M.	*11*
	女 F.	*2*
B E 49	自殺および自傷	12
	男 M.	9
	女 F.	3
B E 50	他殺および戦争行為	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B E 50・a	他殺	*1*
	男 M.	–
	女 F.	*1*
B E 50・b	処刑および戦争行為	–
	男 M.	–
	女 F.	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	479
	男 M.	470
	女 F.	9
B N 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	42
	男 M.	39
	女 F.	3
B N 47・a	頭蓋骨折	*18*
	男 M.	*18*
	女 F.	–
B N 47・b	その他の骨の骨折	*5*
	男 M.	*4*
	女 F.	*1*
B N 47・c	頭部の損傷（骨折を除く）	*13*
	男 M.	*12*
	女 F.	*1*
B N 47・d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*6*
	男 M.	*5*
	女 F.	*1*
B N 48	熱傷	5
	男 M.	5
	女 F.	–
B N 49	毒物の作用	4
	男 M.	3
	女 F.	1
B N 50	その他の損傷	428
	男 M.	423
	女 F.	5
B N 50・a	裂傷および開放創	*4*
	男 M.	*4*
	女 F.	–
B N 50・b	溺死および死にいたらない溺水	*391*
	男 M.	*389*
	女 F.	*2*
B N 50・c	窒息および絞首	*9*
	男 M.	*7*
	女 F.	*2*
B N 50・d	その他	*24*
	男 M.	*23*
	女 F.	*1*

付録 第7表 外国における日本人の死因

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. 乳児 （1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別

2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

昭和36年 1961

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	乳児死亡者数 Infant deaths
	総数 Total	13
	男 M.	7
	女 F.	6
B 14	麻疹	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 30	インフルエンザ	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	－
B 43	新生児の感染	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 43. a	新生児肺炎	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B 43. b	新生児下痢	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 43. c	その他の新生児の感染	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	3
	男 M.	1
	女 F.	2
B 45. a	精神病の記載のない老衰	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*3*
	男 M.	*1*
	女 F.	*2*
B 46	その他のすべての疾患	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B 46. b	その他のすべての疾患	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*

昭和35年 人口動態統計 下巻

VITAL STATISTICS 1960, JAPAN (VOL. 2)

正誤表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
3		9	42	41
〃		11	年 齢	年 齢
〃		15	施 訪	施 設
〃		下から 6	多 因	外 因
〃		下から 4	傾 害	傷 害
4		7	582	586
5		下から 1	同月期別	同居期間別
7		1	,1959,	,1960,
11			35 Kagawa	37 Kagawa
43（婚姻）	夫・5才階級	8	×	空 欄
〃	妻・前婚解消の年	8	空 欄	×
170	5	表 頭 Head	2	3
172	表 側 Side	E 877	ベラドンナ	ベラドンナ
241	7	25	1788	1789
〃	〃	27	468	469
243	1	2	1664	1164
245	12	2	14946	14536
〃	〃	3	18536	18946
294	索引番号 Index No.		56表 (14—14)	56表 (14—12)
〃	6	下から12 12 from bottom	53	27
〃	〃	下から11 11 from bottom	27	15
〃	〃	下から10 10 from bottom	26	12
296	索引番号 Index No.		56表 (14—10)	56表 (14—13)
297	11	24	1159	1195
298	索引番号 Index No.		53表 (14—11)	56表 (14—14)
312	表 側 Side	B 36	---，胃炎および大腸炎	---，腸炎および大腸炎
335	9	1	238	338
357	4	7	43	44
〃	4	9	16	17
〃	6	7	74	73

昭和38年7月10日 印刷
昭和38年7月15日 発行

昭 和 36 年

人口動態統計（上下2冊）

下 巻

編集・発行 厚生省大臣官房統計調査部
印 刷 三秀印刷工業株式会社

