昭和35年
人口動態統計

VITAL STATISTICS 1960
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
DIVISION OF HEALTH AND WELEARE STATISTICS,
HEALTH AND WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

月報製表班

昭和35年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1960
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS,
HEALTH AND WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

表章記号の約規

The following symbols are used in the tables;

計数のない場合 Quantity is zero	—
計数不明の場合 Data not available	...
統計項目のありえない場合 Class or item not applicable	・
数値が微小（0.05未満）の場合 If figure, rate or ratio is more than 0 but less than 0.05	0.0

昭 和 35 年

人 口 動 態 統 計　下 巻

—— 目　　次 ——

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 12

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 13

日本における死因統計分類表（英文対照）

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 16

2. 50項目死因簡単分類表…… 39

統 計 表 一 覧…… 42

死　　因

第 53 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因(基本分類)別…… 44

第 54 表　死亡者数，性・年齢（5 才階級）・死因(簡単分類)・市・郡部の計別…… 216

第 55 表　死亡者数，性・月・死因(簡単分類)別…… 258

第 56 表　死亡者数，性・死因(簡単分類)・都道府県－六大都市(再掲)別…… 272

第 57 表　死亡者数，性・施訪・死因(簡単分類)別…… 300

第 58 表　乳児（1 才未満)死亡者数，性・月・死因(簡単分類)別…… 308

第 59 表　乳児（1 才未満)死亡者数，性・日－月齢・死因(簡単分類)別…… 316

第 60 表　乳児（1 才未満)死亡者数，性・死因(簡単分類)・都道府県－六大都市(再掲)別…… 334

第 61 表　15才以上死亡者数，性・死因(簡単分類)・職業(中分類)別…… 362

第 62 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級)・職業(中分類)別…… 404

第 63 表　15才以上死亡者数，性・死因(簡単分類)・産業(中分類)別…… 410

第 64 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級)・産業(中分類)別…… 452

第 65 表　特定死因の15才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級)・職業(中分類)別…… 458

第 66 表　多因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・多因－傷害の性質相互分類の死因(簡単分類)別…… 512

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別…… 520

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5 才階級)・従業中－非従業中・死因(基本分類)別…… 544

付　　録

第 6 表　日本における外国人の死因

1.　死亡者数，性・死因(簡単分類)・国籍別…… 568

2.　乳児(１才未満)死亡者数，性・死因(簡単分類)・国籍別…… 575

第 7 表　外国における日本人の死因

1.　死亡者数，性・死因(簡単分類)別…… 582

2.　乳児(１才未満)死亡者数，性・死因(簡単分類)別…… 582

上 巻 内 容

まえがき

第Ⅰ編 記　　述

第 1 章　人口動態統計作成の手続
第 2 章　比率の計算式と死因分類の解説
第 3 章　出　　生
第 4 章　死　　産
第 5 章　死　　亡
第 6 章　乳 児 死 亡
第 7 章　婚姻および離婚
基 礎 人 口
英 文 概 要

第Ⅱ編 統　計　表

統計表一覧

総　　覧

第 1 表　人口動態総覧，都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別
第 2 表　発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別

出　　生

第 3 表　出生児数，施設・立会者・都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別
第 4 表　出生児数，性・月・都道府県－六大都市(再掲)別
第 5 表　出生児数，性・出産順位・都道府県－六大都市(再掲)別
第 6 表　出生児数，性・母の年齢(５才階級)・都道府県－六大都市(再掲)別
第 7 表　出生児数，性・母の年齢(５才階級)出産順位別
第 8 表　出生児数，性・母の年齢(５才階級)出生順位別
第 9 表　出生児数，性・母の年齢(各才)・嫡出－非嫡出別
第 10 表　嫡出出生児数，結婚年次・母の年齢(５才階級)・出生順位別
第 11 表　嫡出出生児数，性・父母相互の年齢(５才階級)別
第 12 表　嫡出出生児数，父の年齢(５才階級)・父の職業(中分類)別
第 13 表　嫡出出生児数，出産順位・父の職業(中分類)別

死　　産

第 14 表　死産胎数，施設・立会者・都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別
第 15 表　死産胎数，施設・自然－人工・都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別
第 16 表　死産胎数，自然－人工・月・都道府県－六大都市(再掲)別
第 17 表　死産胎数，性(全国)・自然－人工・妊娠期間(各月)・都道府県－六大都市(再掲)別
第 18 表　後期(妊娠第８月以後)死産胎数，母の年齢(５才階級)・都道府県－六大都市(再掲)別
第 19 表　後期(妊娠第８月以後)死産胎数，性・母の年齢(各才)・嫡出－非嫡出別
第 20 表　後期(妊娠第８月以後)死産胎数，性・自然－人工・母の年齢(５才階級)・出産順位別
第 21 表　嫡出後期(妊娠第８月以後)死産胎数，自然－人工・父の職業(中分類)別
第 22 表　後期(妊娠第８月以後)死産胎数，自然－人工・母の職業(中分類)別
第 23 表　医師の立会による死産胎数，性・妊娠期間・自然－人工・原因別
第 24 表　分娩件数，出生－死産・性・単－複産・母の年齢(５才階級)別

死　　亡

第 25 表　死亡者数・乳児(１才未満)死亡者数・新生児(生後28日未満)死亡者数，施設・都道府県・市－郡部－六大都市(再掲)別
第 26 表　死亡者数，性・月・都道府県－六大都市(再掲)別
第 27 表　死亡者数，性・年齢(５才階級)・都道府県－六大都市(再掲)別
第 28 表　死亡者数，性・年齢(各才)・都道府県－六大都市(再掲)別
第 29 表　15才以上死亡者数，性・年齢(５才階級)・配偶関係別
第 30 表　有配偶15才以上死亡者数，性・有配偶死亡者と生存配偶者相互の年齢(５才階級)別
第 31 表　死亡者数，性・月・生年年齢別；死亡者数，性・年齢(各才)別

乳 児 死 亡

第 32 表　乳児(１才未満)死亡者数，性・月・都道府県－六大都市(再掲)別
第 33 表　乳児(１才未満)死亡者数，性・月・日－月齢別
第 34 表　乳児(１才未満)死亡者数，性・日－月齢・都道府県－六大都市(再掲)別

婚　　姻

第 35 表　婚姻件数，届出月・都道府県－六大都市(再掲)別
第 36 表　婚姻件数，届出月・挙式の年月・全国－六大都市の計(再掲)別
第 37 表　婚姻件数，夫妻相互の初婚－再婚・都道府県－六大都市(再掲)別
第 38 表　婚姻件数，夫妻相互の年齢(各才)・夫妻相互の初婚－再婚別
第 39 表　初婚・再婚者数，挙式年・夫妻の年齢(各才)別
第 40 表　平均婚姻年齢，初婚－再婚者別；初婚・再婚者数，夫妻の年齢(各才)別；都道府県－六大都市(再掲)別
第 41 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時年齢(５才階級)別
第 42 表　平均初婚年齢；初婚者数，年齢(５才階級)別；夫妻の職業(中分類)別

離　　婚

第 43 表　離婚件数，月・都道府県－六大都市(再掲)別
第 44 表　離婚件数，月・同居をやめた年月別
第 45 表　離婚件数，夫妻相互の年齢(各才)別
第 46 表　離婚件数，種類・都道府県－六大都市(再掲)別
第 47 表　離婚件数，種類・同居期間別
第 48 表　離婚件数，夫妻の年齢(５才階級)・同月期別

第 49 表　離婚件数，夫妻が親権をおこなう子の数別
第 50 表　離婚件数，同居期間・夫妻が親権をおこなう子の数別
第 51 表　離婚件数，夫妻相互の職業(中分類)別
第 52 表　離婚者数，同居をやめた年・夫妻の年齢(各才)別

付　　録

第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県－六大都市(再掲)別
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県－六大都市(再掲)別
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県－六大都市(再掲)別
第 4 表　日本における外国人の人口動態
1. 出生児数，性・月・国籍別
2. 死産胎数，性・月・国籍別
3. 死亡者数，性・月・国籍別
4. 死亡者数，性・年齢(５才階級)・国籍別
5. 乳児(１才未満)死亡者数，性・月・国籍別
6. 婚姻件数，夫妻相互の国籍別
7. 平均婚姻年齢；初婚・再婚者数－昭和35年挙式届出のもののみ
8. 離婚件数，種類別
第 5 表　外国における日本人の人口動態
1. 出生児数，性・月別
2. 死亡者数，性・月別
3. 死亡者数，性・年齢(５才階級)別
4. 乳児(１才未満)死亡者数，性・月別
5. 平均婚姻年齢；初婚・再婚者数－昭和35年挙式届出のもののみ
6. 離婚件数，種類別

VITAL STATISTICS, 1959, JAPAN　VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death 12

Structure of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 13

List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English)

1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 16
2. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality 39

Table 53. Deaths from causes (detailed list) by sex and age; for all Japan 44

Table 54. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan, and urban and rural 216

Table 55. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 258

Table 56. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 6 great cities 272

Table 57. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan 300

Table 58. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 308

Table 59. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan 316

Table 60. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 6 great cities 334

Table 61. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and occupation; for all Japan 362

Table 62. Deaths at ages 15 and over by sex, age and occupation; for all Japan 404

Table 63. Deaths at ages 15 and over form causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan 410

Table 64. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and industry; for all Japan 452

Table 65. Daths at ages 15 and over from selected causes by sex, age; and occupation; for all Japan 458

Table 66. Deaths from accidents, poisonings and violence, cross-classified according to external cause and nature of injury (abbreviated list) by sex and age; for all Japan 512

Table 67. Non-transport accidental deaths by sex, age, and cause (detailed list) according to the place where the accident or poisoning occurred; for all Japan 520

Table 68. Non-transport accidental deaths by sex, age, and cause (detailed list) according to the time when the accident or poisoning occurred; for all Japan 544

Appendix 6. Causes of deaths for foreigners in Japan 568

Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries 582

CONTENTS OF VOL. 1

Preface

Part I Narrative Part


Chapter 1. Preparing procedures
Chapter 2. Explanation on rates and ratios, and classification of causes of death
Chapter 3. Birth statistics
Chapter 4. Foetal death statistics
Chapter 5. Mortality statistics
Chapter 6. Infant mortality statistics
Chapter 7. Marriage and divorce statistics
Base populations
English summary

Part II Statistical Tables

Table 1. Sunmmary table of vital statistics; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 2. Live births, deaths and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 4. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 5. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 6. Live births by sex and age of mother; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 7. Live births by sex, age of mother, and total birth order; for all Japan
Table 8. Live births by sex, age of mother, and live birth order; for all Japan
Table 9. Live births by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan
Table 10. Legitimate children by year of marriage, age of mother, and live birth order; for all Japan
Table 11. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother; for all Japan
Table 12. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan
Table 13. Legitimate children by total birth order and occupation of father; for all Japan
Table 14. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 15. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 16. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 17. Foetal deaths by sex (all Japan), type (spontaneous or artificial), and period of gestation; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 18. Late foetal deaths by age of mother; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 19. Late foetal deaths by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan
Table 20. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother, and total birth order; for all Japan
Table 21. Legitimate late foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and occupation of father; for all Japan
Table 22. Late foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and occupation of mother; for all Japan
Table 23. Foetal deaths attended by physician from each cause by sex, period of gestation, and type (spontaneous or artificial); for all Japan
Table 24. Deliveries by live or still born, sex, single or plural issue, and age of mother; for all Japan
Table 25. Deaths, infant deaths and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 6 great cities
Table 26. Deaths dy sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 27. Deaths by sex and age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 28. Deaths by sex and each age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 29. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and marital status; for all Japan
Table 30. Deaths of married persons at ages 15 and over by sex and combined ages of the deceased and the surviving spouse; for all Japan
Table 31. Deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan
Table 32. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and month of occurrenee; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 33. Infant deaths (under 1 year of age) by sex, month of occurence and detailed age; for all Japan
Table 34. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and detailed age; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 35. Marriages by month of registration; for all Japan, prefectures, 6 great cities
Table 36. Marriages by month of registration, and month and year of wedding; for all Japan and total of 6 great cities
Table 37. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 38. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan
Table 39. First married or remarried persons by year of wedding and combined ages of participants; for all Japan
Table 40. Average age at wedding and persons married by age and previous marital status; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 41. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan
Table 42. Average age at wedding; first married persons by age and combined occupations of participants; for all Japan
Table 43. Divorces by month of registration; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 44. Divorces by year and month of cessation of cohabitation, and month of registration; for all Japan
Table 45. Divorces by combined ages of both husband and wife at cessation of cohabitation; for all Japan
Table 46. Divorces by legal ground; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Table 47. Divorces by legal ground and duration of marriage; for all Japan

Table 48. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan
Table 49. Divorces by number of dependent children on husband and wife; for all Japan
Table 50. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan
Table 51. Divorces by combined occupations of both husband and wife; for all Japan
Table 52. Divorces by year of cessation of cohabitation and age of husband and wife; for all Iapan
Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of death, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 6 great cities
Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan
Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita
06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma
11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata
16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano
21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga
26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama
31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi
36 Tokushima
35 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka
41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第７回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系を把握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに従来は各統計表の死因名欄に英文が併記されていたが，その繁雑さをさけるために，日本における死因統計分類表として，1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表，2. 50項目死因簡単分類表をそれぞれ英文と対照してここにかかげ，さらに簡単分類表については，各項目に対応する基本分類番号も併せて付した。

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（001–795, E800–E999, N800–N999）

STRUCTURE OF THE STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

- 全身病 General diseases
  - 伝染病および寄生虫病 (001—138) Infective and parasitic diseases
    - 結　　核 (001—019) Tuberculosis
    - 梅　　毒 (020—029) Syphilis
    - 淋菌感染およびその他の性病(030–039)Gonococcal infection and other venereal diseases
    - 腸管伝染病 (040—049) Infectious diseases commonly arising in intestinal tract
    - その他の細菌性疾患 (050—064) Other bacterial diseases
    - 梅毒以外のスピロヘータ病 (070—074) Spirochaetal diseases, except syphilis
    - ビールスによる疾患 (080—096)およびリケッチア病(100—108) Diseases attributable to viruses and rickettsial diseases
    - その他の伝染病および寄生虫病 (110—138) Other infective and parasitic diseases
  - 新　生　物(140—239) Neoplasms
    - 悪性新生物 (140–199) Maligant neoplasms
      - 口腔および咽頭 (140—148) Buccal cavity and pharynx
      - 消　化　器 (150—159) Digestive organs
      - 呼　吸　器 (160—165) Respiratory system
      - 乳房および性尿器(170-181)Breast and genito-urinary organs
      - そ　の　他 (190—199) Other
    - リンパ組織および造血組織の新生物(200—205) Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
    - 良性新生物 (210—229) Benign neoplasms
    - 性質不詳の新生物 (230—239) Neoplasms of unspecified nature
  - その他の全身病 (240—289) Other general diseases
    - アレルギー性疾患 (240—245) Allergic disorders
    - 甲状腺の疾患 (250—254) Diseases of thyroid gland
    - その他の内分泌腺の疾患 (260—277) Diseases of other endocrine glands
    - ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289) Avitaminoses and other metabolic diseases
- 解剖学的系統別の疾患 Diseases by anatomical systems
  - 血液および造血器 (290—299) Blood and blood-forming organs
  - 精　神　病 (300—326) Mental disorders
  - 神経系および感覚器 (330—398) Nervous system and sense organs
  - 循環器系 (400—468) Circulatory system
  - 呼吸器系 (470—527) Respiratory system
  - 消化器系 (530—587) Digestive system
  - 性尿器系 (590—637) Genito-urinary system
  - 皮膚および皮下組織 (690—716) Skin and cellular tissue
  - 骨，関節および筋肉 (720—749) Bone, joint and muscles
- 分娩，先天奇形および新生児疾患 Deliveries, congenital malformations and diseases of early infancy
  - 妊　　娠 (640—649) Pregnancy
  - 流　　産 (650—652) Abortion
  - 分　　娩 (660—678) Delivery
    - 正　常 (660) normal
    - 合併症 (670—678) complicated
  - 産　　褥 (680—689) Puerperium
  - 先天奇形 (750—759) Congenital malformation
  - 新　生　児 (760—776) Early infancy
    - 出生時の損傷など(760–769)Birth injury etc.
    - そ　の　他 (770—776) Other
- 症状など Symptoms etc.
  - 症　　状(780—789) Symptoms
    - 神　経　系 (780, 781) Nervous system
    - 心臓血管系 (782) Cardiovascular system
    - 呼吸器系 (783) Respiratory system
    - 消　化　管 (784, 785) Gastro-intestinal tract
    - 性尿器系 (786) Genito-urinary system
    - 肢および背 (787) Limbs and back
    - 全身症状 (788) General symptoms
    - 尿 (789) Urine
  - 老　　衰 (794) Senility
  - 診断名不明確 (790—793, 795) Ill-defined
- 不慮の事故，中毒および暴力 Accidents, poisonings and violence
  - 外　　因 (E800—E999) External cause
  - 傷害の性質 (N800—N999) Nature of injury

不慮の事故，中毒および暴力（外　因）（E800–E999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

- 不慮の傷害 Accidental injuries
  - 交通機関による事故 (E800—E866) Transport accidents
    - 鉄　　道 (E800—E802) Railway
    - 自動車 (E810—E835) Mortor Vehicle
      - 交通事故 (E810—E825) Traffic accidents
      - 非交通事故 (E830—E835) Non-traffic accidents
    - その他の道路交通機関 (E840—E845) Other road vehicle
    - 水上交通機関 (E850—E858) Water transport
    - 航　空　機 (E860—E866) Aircraft
  - その他の事故 (E870—E959) Other accidents
    - 中　　毒 (E870—E895) Poisoning
      - 固体および液体 (E870—E888) Solids and liquids
      - ガスおよび蒸気 (E890—E895) Gases and vapours
    - 墜　　落 (E900—E904) Falls
    - その他の不慮の事故 (E910—E929) Other accidents
      - 車 (E911) Vehicles
      - 機　械 (E912) Machinery
      - 電　気 (E914) Electricity
      - 爆　発 (E915, E916) Explosion
      - 動　物 (E927, E928) Animals
      - その他 Other
    - 環境の作用 (E930—E936) Environmental effects
      - 高　所 (E930) High altitude
      - 高温および低温 (E931, E932) Heat and cold
      - 飢　餓 (E933) Hunger
      - 天　災 (E934) Cataclysm
      - 雷　撃 (E935) Lightning
      - その他 Other
    - 医学的処置 (E940—E959) Medical procedure
      - 非治療 (E940—E946) Non-therapeutic
      - 治　　療 (E950—E959) Therapeutic
- 故意的加害 Intensional assault
  - 自殺および自傷 (E970—E979) Suicide and self-inflicted injury
    - 中　　毒 (E970—E973) Poisoning
    - その他 (E974—E979) Other
  - 他殺および他人の加害による傷害(E980-E999) Homicide and injury purposely inflicted by other persons
    - 加　　害 (E980—E983) Assault
    - 警察干与 (E984) Intervention of police
    - 処　　刊 (E985) Execution
    - 戦　　争 (E990—E999) War
- 後　遺　症 (E960—E965) Late effects

不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）（N800–N999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

- 暴力によるもの Effects of violence
  - 骨　折 (N800—N829) Fractures
    - 頭蓋，脊柱および体幹 (N800—N809) Skull, spine and trunk
    - 上　　肢 (N810—N819) Upper limb
    - 下　　肢 (N820—E829) Lower limb
  - 骨折を伴わない関節脱臼 (N830—N839) Dislocation without fracture
  - 関節の捻挫および隣接筋の筋違い (N840—N848) Sprains and strains of joints and adjacent muscles
  - 頭部の損傷（頭蓋骨折を除く） (N850—N856) Head injury (excluding skull and pelvis
  - 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 (N860—N869) Internal injury of chest, abdomen and pelvis
  - 裂傷および開放創 (N870—N908) Lacerations and open wounds
    - 顔，頸および体幹 (N870—N879) Face, neck and trunk
    - 上　　肢 (N880—N888) Upper limb
    - 下　　肢 (N890—N898) Lower limb
    - 多　　発 (N900—N908) Multiple
  - 表　在　損　傷 (N910—N918) Superficial injury
  - 挫傷および破砕 (N920—N929) Contusion and crushing
  - 神経および脊髄の損傷 (N950—N959) Injury to nerves and spinal cord
  - その他および詳細不明の損傷 (N996) Injury of other and unspecified nature
  - 外傷の早期合併症 (N995) Certain early complications of trauma
- その他の損傷 Other injuries
  - 孔口への異物侵入 (N930—N936) Effects of foreign body entering through orifice
  - 熱　　傷 (N940—N949) Burns
  - 毒物の作用 (N960—N979) Effects of poisons
  - 環境の作用 (N980—N989) Environmental effects
    - 低温および熱 (N980, N981) Reduced temperature and heat
    - 高　　所 (N982) High altiude
    - 飢餓および渇 (N985, N986) Hunger and thirst
    - 動揺病 (N989) Motion sickness
    - その他 Other
  - その他 (N990—N994) Other
    - 溺　　死 (N990) Drowning
    - 窒　　息 (N991) Asphyxia
    - 雷　撃　死 (N992) Electrocution
    - その他 Other
  - 医学的処置 (N997—N999) Medical procedures
    - 非　治　療 (N997) Non-therapeutic
    - 治　　療 (N998—N999) Therapeutic

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

I　伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES

呼吸器系の結核（001—008）

Tuberculosis of respiratory system

001　肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核
001. a　けい肺症の記載のある呼吸器結核
001. b　その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核
001. c　その他の職業疾患を伴う呼吸器結核
002　肺　結　核
002. a　肺結核（粟粒結核の記載のないもの）
002. b　粟粒結核の記載のあるもの
002. c　その他の部位の結核を合併するもの
003　胸　膜　結　核
003.0　結核性と明示された胸膜炎
003.1　原因の記載のない滲出性胸膜炎
004　症状を伴う結核初期変化群
005　症状を伴う気管気管支リンパ腺結核
006　X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）
007　その他の呼吸器結核
008　部位不明の結核

Respiratory tuberculosis with mention of occupational diseases of lung
Respiratory tuberculosis with mention of silicosis
Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis
Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung
Pulmonary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites
Pleural tuberculosis
Pleurisy specified as tuberculous
Pleurisy with effusion without mention of cause
Primay tuberculosis complex with symptoms
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis, unspecified site

その他の結核（010—019）

Tuberculosis, other forms

010　髄膜および中枢神経系の結核
011　腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核
011. a　腸
011. b　腹　　膜
011. c　そ　の　他
012　骨および関節の結核（活動性または詳細不明）
012. a　脊椎結核（活動性または詳細不明）
012. b　股結核（活動性または詳細不明）
002. c　膝結核（活動性または詳細不明）
012. d　その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）
012. e　その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）
013　骨および関節の結核の後遺症
013. a　脊椎結核の後遺症
013. b　股結核の後遺症
013. c　膝結核の後遺症
013. d　その他および詳細不明の骨結核の後遺症
013. e　その他および詳細不明の関節結核の後遺症
014　皮膚および皮下疎性結合組織の結核
015　リンパ系の結核
016　性尿器系の結核
016. a　性器の結核
016. b　泌尿器の結核
017　副腎の結核
018　その他の臓器の結核
018.0　眼の結核
018.1　耳の結核
018.2　そ　の　他
019　播　種　結　核
019.0　急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）
019.1　詳細不明の急性粟粒結核
019.2　その他の播種結核

Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculoiis of intestines
Tuberculoiis of peritoneum
Other
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Active or unspecified tuberculosis of vertebral column
Active or unspecified tuberculosis of hip
Active or unspecified tuberculosis of knee
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints

Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of tuberculosis of vertebral column
Late effects of tuberculosis of hip
Late effects of tuberculosis of knee
Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones
Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis of lymphatic system
Tuberculosis of genio-urinary system
Tuberculosis of genital organs
Tuberculosis of urinary organs
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of eye
Tuberculosis of ear
Other
Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis, unspecified
Other forms of disseminated tubetculosis

梅毒およびその続発症（020—029）

Syphilis and its sequelae

020　先天梅毒
021　早期梅毒
022　梅毒性大動脈瘤
023　その他の心臓血管梅毒
024　脊　髄　癆
025　進行麻痺
026　その他の中枢神経系の梅毒
027　その他の晩期梅毒
028　潜伏梅毒
029　分類不明の梅毒

Congenital syphilis
Early syphilis
Aneurysm of aorta
Other cardiovascular syphilis
Tabes dorsalis
General paralysis of insane
Other syphilis of central nervous sytem
Other forms of late syphilis
Latent syphilis
Syphilis, unqualified

淋菌感染およびその他の性病（030—039）

Gonococcal infection and other venereal diseases

030　急性または詳細不明の淋疾
031　性尿器系の慢性淋菌感染
032　関節の淋菌感染
033　眼の淋菌感染
034　その他の部位の淋菌感染
035　淋菌感染の後遺症
036　軟性下疳
037　そけいリンパ肉芽腫
038　性病性肉芽腫
039　その他および詳細不明の性病

Acute or unspecified gonorrhoea
Chronic gonococcal infection of gento-urinary system
Gonococcal infection of joint
Gonococcal infection of eye
Conococcal infection of other sites
Late effects of gonococcal infection
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Granuloma inguinale, venereal
Other and unspecified venereal diseases

腸管伝染病（040—049）

Infectious diseases commonly arising in intestinal tract

040　腸チフス
041　パラチフス
042　その他のサルモネラ感染
043　コ　レ　ラ
044　ブルセラ症（波状熱）
045　細菌性赤痢
045. a　疫痢症状を呈するもの
045. b　そ　の　他
046　アメーバ症
047　その他の原虫性赤痢
048　詳細不明の赤痢
049　食物中毒（感染および中毒）

Typhoid fever
Paratyphoid fever
Other salmonella infections
Cholera
Brucellosis (undulant fever)
Bacillary dysentery
With ekiri syndrom
Other
Amoebiasis
Other protozoal dysentery
Unspecified forms of dysentery
Food poisoning (infection and intoxication)

その他の細菌性疾患（050—064）

Other bacterial diseases

050　猩　紅　熱
051　レンサ球菌性口峡炎
052　丹　　毒
053　敗血症および膿血症
054　細菌性毒血症
055　ジフテリア
056　百　日　咳
057　髄膜炎菌感染
058　ペ　ス　ト
059　野　兎　病
060　癩
060.0　結　節　癩
060.1　神　経　癩
060.2　混　合　癩
060.3　詳細不明のもの
061　破　傷　風
062　炭　　疽
063　ガス壊疽
064　その他の細菌性疾患

Scarlet fever
Streptococcal sore throat
Erysipelas
Septicaemia and pyaemia
Bacterial toxaemia
Diphtheria
Whooping cough
Meningococcal infections
Plague
Tularaemia
Leprosy
Lepromatous leprosy
Neuroleprosy
Mixed
Unspecified
Tetanus
Anthrax
Gas gangrene
Other bacterial diseases

スピロヘータ病（梅毒を除く）（070—074）

Spirochaetal diseases, except syphilis

070　ワンサン感染
071　回　帰　熱
072　レプトスピラ症
072.0　黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）
072.1　その他および詳細不明のもの
073　フランベシア
074　その他のスピロヘータ感染

Vincent's infection
Relapsing fever
Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
Other and unspecified
Yaws
Other spirochaetal infections

ビールスによる疾患（080—096）

080　急性灰白髄炎
080.0　球型または灰白脳炎と明示されたもの
080.1　その他の麻痺を伴うもの
080.2　非麻痺性と明示されたもの
080.3　詳細不明のもの
081　急性灰白髄炎の後遺症
082　急性伝染性脳炎
082.a　日本脳炎
082.b　その他の節足動物の媒介による脳炎
082.c　リンパ球性脈絡髄膜炎
082.d　嗜眠性脳炎
082.e　その他および詳細不明の伝型性脳炎
083　急性伝染性脳炎の後遺症
084　痘　　瘡
085　麻　　疹
085.0　肺炎の記載のないもの
085.1　肺炎を伴うもの
086　風　　疹
087　水　　痘
088　帯状疱疹
089　流行性耳下腺炎
090　デング熱
091　黄　　熱
092　伝染性肝炎
093　腺熱（伝染性単核細胞症）
094　狂犬病
095　トラコーマ
096　ビールスによるその他の疾患
096.a　オウム病およびハト病
096.b　伝染性下痢症
096.c　その他

発疹チフスおよびその他のリケッチア病（100—108）

100　シラミ媒介の流行性発疹チフス
101　発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系）
102　ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）
103　メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）
104　ダニ媒介の発疹チフス様疾患
105　恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患
106　塹壕熱
107　詳細不明の発疹チフス様疾患
108　その他のリケッチア病

マラリア（110—117）

110　三日熱マラリア（良性三日熱）
111　四日熱マラリア（四日熱）
112　熱帯熱マラリア（悪性三日熱）
113　卵形三日熱マラリア
114　混合感染マラリア
115　黒水熱
116　その他および詳細不明のマラリア
117　再発接種マラリア

その他の伝染病および寄生虫病（120—138）

120　リーシュマニア症
121　トリパノソーマ症
122　その他の原虫症
123　住血吸虫症
123.a　日本住血吸虫症
124.b　その他
124　その他の吸虫症
124.0　肝吸虫症
124.1　肺吸虫症
124.2　その他
125　包虫症

Diseases attributable to viruses

Acute poliomyelitis
Specified as bulbar or polio-encephalitis
With other parlysis
Specified as non-paralytic
Unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Acute infectious encephalitis
Japanese B encephalitis
Other arthropod-borne encephalitis
Lymphocytic choriomeningitis
Lethargic encephalitis
Other and unspecified infectious encephalitis
Late effects of acute infectious encephalitis
Smallpox
Measles
Without mention of pneumonia
With pneumonia
Rubella (German measles)
Chickenpox
Herpes zoster
Mumps
Dengue
Yellow fever
Infectious hepatitis
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Rabies
Trachoma
Other diseases attributable to viruses
Psittacosis and ornithosis
Infectious diarrhoea
Other

Typhus and other rickettsial diseases

Louse-borne epidemic typhus
Flea-borne endemic typhus (murine)

Brll's disease, not specified as louse- or flea-borne

Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne

Tick-borne typhus
Mite-borne tyhus
Volhynian fever (trench fever)
Typhus, unspecified
Other rickettsial diseases

Malaria

Vivax malaria (benign tertian)
Malariae malaria (quartan)
Falciparum maralia (malignant tertian)
Ovale malaria
Mixed malarial infections
Blackwater fever
Other and unspecified forms of malaria
Recurrent induced malaria

Other infective and parasitic diseases

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Other protozoal diseases
Schistosomiasis
Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
Other
Other trematode infestation
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Other
Hydatid disease

126　その他の条虫症
127　糸状虫症
128　旋毛虫症
129　鉤虫症（十二指腸虫症）
130　その他の混合および詳細不明の蠕虫症
130.0　回虫症
130.1　蟯虫症
130.2　腸管内混合蠕虫症
130.3　その他
131　皮膚真菌症
132　放線菌症
133　コクチジオイデス症
134　その他の真菌感染
134.a　カンジダ症
134.b　その他
135　疥　　癬
136　シラミ症
137　その他の節足動物の寄生
138　その他の伝染病および寄生虫病
138.a　泉　　熱
138.b　その他

II 新　生　物

口腔および咽頭の悪性新生物（140—148）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
142　唾液腺の悪性新生物
143　口底の悪性新生物
144　その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物
145　中部咽頭の悪性新生物
145.a　扁　　桃
145.b　その他
146　上部咽頭の悪性新生物
147　下部咽頭の悪性新生物
148　詳細不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150—159）

150　食道の悪性新生物
150.a　上　　部
150.b　中　　部
150.c　下　　部
150.d　多部位および部位不明
151　胃の悪性新生物
151.a　噴門部
151.b　幽門部
151.c　その他
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
152.a　十二指腸
152.b　その他
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
153.a　盲腸，虫垂および上行結腸
153.b　横行結腸および下行結腸
153.c　S状結腸
153.d　多部位および部位不明
153.e　詳細不明の腸管
154　直腸の悪性新生物
155　胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物
155.0　肝　　臓
155.1　胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）
155.8　多部位
156　肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）
157　膵臓の悪性新生物
158　腹膜の悪性新生物
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

Other cestode inf.station
Filariasis
Trichiniasis
Ankylostomiasis
Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type
Ascariasis
Oxyuriasis
Mixed intestinal helminth infestation
Other
Dermatophytosis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Other fungus infections
Moniliasis
Other
Scabies
Pediculosis
Other arthropod infestation
Other infective and parasitic diseases
Izumi's fever
Other

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Malignant neoplasm of salivary gland
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth, unspecified
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Tonsil (excluding pillars)
Other
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Multiple parts and part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other
Malignant neoplasm of large intestine, except rectum
Caecum, appendix, and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures, and descending colon
Sigmoid colon
Multiple sites and site unspecified
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)
Liver
Gallbladder and extrahepatic gall ducts, including ampulla of Vater
Multiple sites
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of peritoneum
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物（160—165）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
160.0　鼻（内）および鼻腔
160.1　耳管および中耳
160.2　上　顎　洞
160.7　その他の副鼻腔
160.8　多　部　位
160.9　部位不明
161　喉頭の悪性新生物
162　気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物
162.0　気　　管
162.1　気管支および肺
162.2　胸　　膜
162.8　多　部　位
163　原発，続発の別不明の肺の悪性新生物
164　縦隔の悪性新生物
165　胸部臓器の悪性新生物（続発性）

乳房および性尿器の悪性新生物（170—181）

170　乳房の悪性新生物
171　子宮頸の悪性新生物
172　子宮体の悪性新生物
173　子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）
173.a　絨毛上皮腫
173.b　そ　の　他
174　詳細不明の子宮の悪性新生物
175　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
175.a　卵　　巣
175.b　そ　の　他
176　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
176.a　外　　陰
176.b　そ　の　他
177　前立腺の悪性新生物
178　睾丸の悪性新生物
179　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
179.a　陰　　茎
179.b　そ　の　他
180　腎臓の悪性新生物
181　膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物
181.a　膀　　胱
181.b　その他の泌尿器および多部位

その他および部位不明の悪性新生物（190—199）

190　皮膚の悪性黒色腫
191　その他の皮膚の悪性新生物
191.a　顔，頭および頸
191.b　体　　幹
191.c　上　　肢
191.d　下　　肢
191.e　多部位　　不明
192　眼の悪性新生物
193　脳およびその他の神経系の悪性新生物
193.a　脳
193.b　脊　　髄
193.c　髄　　膜
193.d　末梢神経
193.e　交感神経
193.f　多部位および部位不明
194　甲状腺の悪性新生物
195　その他の内分泌腺の悪性新生物
195.a　副　　腎
195.b　胸　　腺
195.c　下垂体および頭蓋咽頭管
195.d　その他の内分泌腺および多部位
196　骨の悪性新生物
196.a　頭蓋骨および顔面骨
196.b　下　顎　骨
196.c　脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other specified sinus (accessory)
Multiple sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of broncbus and trachea, and of lung specified as primary
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Multiple sites
Malignant neoplasm of lung unspecified as to whether primary or secondary
Malignant neoplasm of mediastinum
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)

Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs

Malignant neoplasm of breast
Malignant neoplasm of cervix uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Chorionepithelioma
Other
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Other
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vulva
Other
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other
Malignant neoplasm of kidney
Malignant neoplasm of bladder and other urinay organs
Bladder
Other urinary organs and multiple sites

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant melanoma of skin
Other malignant neoplasm of skin
Face, head and neck
Trunk
Upper limb
Lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Other endocrine glands and multiple glands
Maligaat neoplasm of bone
Bones of the skull and face
Lower jaw bone
Vertebral column, rids, sternum, clavicle and pelvic bones

196.d　上肢の骨および肩甲骨
196.e　下　肢　の　骨
196.f　多部位および部位不明
197　結合組織の悪性新生物
198　リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物
199　その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の新生物（200—205）

200　リンパ肉腫および細網肉腫
200.0　細網肉腫
200.1　リンパ肉腫
200.2　その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物
201　ホジキン病
202　その他のリンパ腫（細網症）
203　多発骨髄腫（形質細胞腫）
204　白血病および無白血病
204.0　リンパ性白血病
204.1　骨髄性白血病
204.2　単球性白血病
204.3　急性白血病
204.4　その他および詳細不明の白血病
205　菌状息肉症

良性新生物（210—229）

210　口腔および咽頭の良性新生物
211　その他の消化器系の良性新生物
212　呼吸器系の良性新生物
213　乳房の良性新生物
214　子宮線維筋腫
215　その他の子宮の良性新生物
216　卵巣の良性新生物
217　その他の女性性器の良性新生物
218　男性性器の良性新生物
219　腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
220　皮膚の良性黒色腫
221　毛巣嚢胞
222　その他の皮膚の良性新生物
223　脳およびその他の神経系の良性新生物
223.a　脳
223.b　脊　　髄
223.c　髄　　膜
223.d　そ　の　他
224　内分泌腺の良性新生物
225　骨および軟骨の良性新生物
226　脂　肪　腫
227　その他の筋組織および結合組織の良性新生物
228　血管腫およびリンパ管腫
229　その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230—236）

230　消化器の性質不詳の新生物
231　呼吸器の性質不詳の新生物
232　乳房の性質不詳の新生物
233　子宮の性質不詳の新生物
234　卵巣の性質不詳の新生物
235　その他の女性性器の性質不詳の新生物
236　その他の性尿器の性質不詳の新生物
237　脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
237.a　脳
237.b　脊　　髄
237.c　髄　　膜
237.d　そ　の　他
238　皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
239　その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物

Bones of upper limb, and scapula
Bones of lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of connective tissue
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Neoplasm of lymphatic and haematopoietic tissues

Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Hodgkin's disease
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Leukaemia and aleukaemia
Lymphatic leukaemia
Myeloid leukaemia
Monocytic leukaemia
Acute leukaemia
Other and unspecified leukaemia
Mycosis fungoides

Benign neoplasm

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of breast
Uterine fibromyoma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign melanoma of skin
Pilonidal cyst
Other benign neoplasm of akin
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Benign neoplasm of endocrine glands
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Haemangioma and lympahngioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasm of unspedified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unpsecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal sysem
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs

III　アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患

アレルギー性疾患（240—245）

240　枯草熱
241　喘息
242　脈管神経性浮腫
243　蕁麻疹
244　アレルギー性湿疹
245　その他のアレルギー性疾患

甲状腺の疾患（250—254）

250　単純性甲状腺腫
251　非中毒性結節性甲状腺腫
252　甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
253　粘液水腫およびクレチン病
254　その他の甲状腺の疾患

糖尿病（260）

260　糖尿病

その他の内分泌腺の疾患（270—277）

270　膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）
271　上皮小体の疾患
272　下垂体の疾患
273　胸腺の疾患
274　副腎の疾患
275　卵巣機能異常
276　睾丸機能異常
277　多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患

ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病（280—289）

280　脚気
281　ペラグラ
282　壊血病
283　活動性くる病
284　くる病の後遺症
285　骨軟化症
286　その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症
286.a　栄養失調症（1才以上）
286.b　その他
287　肥満症（内分泌性と特記されないもの）
288　痛風
289　その他の物質代謝病

IV　血液および造血器の疾患

血液および造血器の疾患（290—299）

290　悪性貧血およびその他の高色性貧血
291　鉄欠乏性貧血（低色性貧血）
292　その他の型の貧血
293　詳細不明の貧血
294　多血球血症
295　血友病
296　紫斑病およびその他の出血病
297　無顆粒球症
298　脾臓の疾患
299　その他の血液および造血器の疾患

V　精神病，精神神経症および人格異常

精神病（300—309）

300　精神分裂病（早発性痴呆）

ALLERGIC, ENDOCRINE SYSTEM, METABOLIC AND NUTRITIONAL DISEASES

Allergic disorders

Hay fever
Asthma
Angioneurotic oedema
Urticaria
Allergic eczema
Other allergic disorders

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Myxoedema and cretinism
Other diseases of thyroid gland

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diseases of other endocrine glands

Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands

Avitaminoses and other metabolic diseases

Beriberi
Pellagra
Scurvy
Active rickets
Late effects of rickets
Osteomalacia
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
Malnutrition, unqualified (1 year of age and over)
Other
Obesity, not specified as of endocrine origin
Gout
Other metabolic diseases

DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Diseases of blood and blood-forming organs

Pernicious and other hyperchromic anaemias
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Other anaemias of specified type
Anaemia of unspecified type
Polycythaemia
Haemophilia
Purpura and other haemorrhagic conditions
Agranulocytosis
Diseases of spleen
Other diseases of blood and blood-forming organs

MENTAL, PSYCHONEUROTIC, AND PERSONALITY DISORDERS

Psychoses

Schizophrenic disorders (dementia praecox)

301　躁うつ病
302　退行期うつ病
303　偏執病および偏執状態
304　老年性精神病
305　初老期精神病
306　脳動脈硬化症に伴う精神病
307　アルコール性精神病
308　その他の原因を示しうる精神病
309　その他および詳細不明の精神病

精神神経症（310—318）

310　身体症状の記載のない不安反応
311　不安反応の記載のないヒステリー反応
312　恐怖反応
313　強迫反応
314　神経性抑うつ反応
315　循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
316　消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
317　その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
318　その他の型，混合型および型不詳の精神神経症

性格行動および知能の異常（320—326）

320　病的人格
321　未熟人格
322　アルコール中毒症
323　その他の薬品嗜癖
324　幼児の行動異常
325　精神薄弱
326　その他および分類不明の性格，行動，知能の異常

VI　神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の血管損傷（330—334）

330　蜘網膜下出血
331　脳出血
332　脳塞栓症および脳血栓症
333　脳動脈けいれん
334　その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷

中枢神経系の炎症性疾患（340—345）

340　髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）
341　頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
342　頭蓋内および脊柱内膿瘍
343　脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）
344　頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症
345　多発硬化症

その他の中枢神経系の疾患（350—357）

350　振顫麻痺
351　脳性痙性小児麻痺
352　その他の脳性麻痺
353　てんかん
354　片頭痛
355　その他の脳の疾患
356　運動神経元の疾患および筋萎縮
357　その他の脊髄の疾患

神経および末梢神経節の疾患（360—369）

360　顔面神経麻痺
361　三叉神経痛
362　上腕神経炎
363　坐骨神経痛
364　多発神経炎および多発神経根炎
365　赤色浮腫多発性神経炎

Manic-depressive reaction
Involutional melancholia
Paranoia and paranoid states
Senile psychosis
Presenile psychosis
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Alcoholic psychosis
Psychosis of other demonstrable etiology
Other and unspecified psychoses

Psychoneurotic disorders

Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Hysterical reacion without mention of anxiety reaction
Phobic reaction
Obsessive-compulsive reaction
Neurotic-depressive reaction
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other systems
Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types

Disorders of character, behaviour, and intelligence

Pathological personality
Immature personality
Alcoholism
Other drug addiction
Primary childhood behaviour disorders
Mental deficiency
Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Vascular lesions affecting central nervous system

Subarachnoid haemorrhage
Cerebral haemorrhage
Cerebral embolism and thrombosis
Spasm of cerebral arteries
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system

Inflammatory diseases of central nervous system

Meningitis, except meningococcal and tuberculous
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venou sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infectious)
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Multiple sclerosis

Other diseases of central nervous system

Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease and muscular atrophy
Other diseases of spinal cord

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Erythroedema polyneuritica

366 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
367 その他の脳神経の疾患
368 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
369 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（370—379）

370 結膜炎および眼炎
371 眼瞼炎
372 麦粒腫（ものもらい）
373 虹彩炎
374 角膜炎
375 脈絡膜炎
376 その他のブドウ膜の炎症
377 視神経および網膜の炎症
378 涙腺および涙管の炎症
379 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および状態（380—389）

380 屈折異常
381 角膜潰瘍
382 角膜混濁
383 翼状片
384 斜視
385 白内障
386 網膜剝離
387 緑内障
388 その他の眼の疾患
389 盲

耳および乳様突起の疾患（390—398）

390 外耳炎
391 中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）
392 中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）
393 乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）
394 その他の耳の炎症性疾患
395 メニエール病
396 その他の耳および乳様突起の疾患
397 聾唖
398 その他の聾

VII 循環器系の疾患

リューマチ熱（400—402）

400 心臓障害の記載のないリューマチ熱
401 心臓障害を伴うリューマチ熱
401.0 活動性リューマチ性心膜炎
401.1 活動性リューマチ性心内膜炎
401.2 活動性リューマチ性心筋炎
401.3 その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱
402 舞踏病

慢性リューマチ性心臓疾患（410—416）

410 僧帽弁の疾患
411 リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患
412 三尖弁の疾患
413 リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患
414 その他のリューマチ性と明示された心内膜炎
415 リューマチ性と明示された心筋炎
416 その他のリューマチ性と明示された心臓疾患

動脈硬化性および変性性心臓疾患（420—422）

420 動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）
420.0 動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの
420.1 冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患
420.2 冠状動脈疾患の記載のない狭心症
421 リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎
421.0 僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.1 大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum (stye)
Iritis
Keratitis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal ulcer
Cornecal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Detachment of retina
Glaucoma
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis
Active rheumatic myocarditis
Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement
Chorea

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of mitral valve
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Diseases of tricuspid valve
Diseasee of pulmonary valve specified as rheumatic
Other endocarditis specified as rheumatic
Other myocarditis specified as rheumatic
Other heart disease specified as rheumatic

Arteriosclerotic and degenerative heart disease

Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
Arteriosclerotic heart disease so described
Heart disease specified as involving coronary arteries
Angina pectoris without mention of coronary disease
Chronic endocarditis not specified as rheumatic
Of mitral valve, specified as non-rheumatic
Of aortic valve, not specified as rheumatic

421.2 三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.3 肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）
421.4 その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）
422 その他の心筋変性
422.0 脂肪変性
422.1 動脈硬化症を伴うもの
422.2 その他

その他の心臓の疾患（430—434）

430 急性および亜急性心内膜炎
430.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
430.1 その他の急性心内膜炎
431 リューマチ性と明示されない急性心筋炎
432 非リューマチ性と明示された急性心内膜炎
433 心臓の機能性疾患
434 その他および詳細不明の心臓疾患
434.0 脊椎後湾側湾性心臓疾患
434.1 うっ血性心不全
434.2 左心室不全
434.3 その他の心臓疾患
434.4 詳細不明の心臓疾患

高血圧性心臓疾患（440—443）

440 本態性良性高血圧性心臓疾患
441 本態性悪性高血圧性心臓疾患
442 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患
443 その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患

その他の高血圧性疾患（444—447）

444 本態性良性高血圧症
445 本態性悪性高血圧症
446 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症
447 心臓の記載のないその他の高血圧性疾患

動脈の疾患（450—456）

450 全身性動脈硬化症
451 非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤
452 その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）
453 末梢血管の疾患
453.a レイノー病
453.b 閉塞性血栓血管炎
453.c その他
454 動脈塞栓症および血栓症
455 原因不明の壊疽
456 その他の動脈の疾患

静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患（460—468）

460 下肢の静脈瘤
461 痔核
462 その他の部位の静脈瘤
463 下肢の静脈炎および血栓静脈炎
464 その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎
465 肺塞栓症および硬塞
466 その他の静脈塞栓症および血栓症
467 その他の循環器系の疾患
467.a 低血圧症
467.b その他
468 リンパ節およびリンパ管の疾患

VIII 呼吸器系の疾患

急性上気道感染（470—475）

470 急性鼻咽頭炎（かぜひき）
471 急性副鼻腔炎
472 急性咽頭炎
473 急性扁桃炎
474 急性喉頭炎および気管炎

Of tricuspid valve, specified as non-rheumatic
Of pulmonary valve, not specified as rheumatic
Other and ill-defined, not specified as rheumatic
Other myocardial degeneration
Fatty degeneration
With arteriosclerosis
Other

Other diseases of heart

Acute and snobcute endocarditis
Acute and subacute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Functional disease of heart
Other and unspecified diseases of heart
Kyphoscoliotic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Other disease of heart
Unspecified diseases of heart

Hypertensive heart disease

Essential benign hypertensive heart disease
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Other and unspecified hypertensive heart disease

Other hypertensive disease

Essential benign hypertension
Essential malignant hypertension
Hypertension with arteriolar nephrosclerosis
Other hypertensive disease without mention of heart

Diseases of arteries

General arteriosclerosis
Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm
Oter aneurysm, except of heart and aorta
Peripheral vascular disease
Raynaud's disease
Thrombo-angiitis obliterans
Other
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene of unspecified cause
Other diseases of arteries

Diseases of veins and other diseases of circulatory system

Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other specified sites
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
Pulmonary embolism and infarction
Other venous embolism and thrombosis
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute upper respiratory infections

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis

475 多発または部位不明の急性上気道感染

インフルエンザ (480—483)

480 肺炎を伴うインフルエンザ
481 その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ
482 消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ
483 神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ

肺　　炎 (490—493)

490 大葉性肺炎 (生後4週以上)
491 気管支肺炎 (生後4週以上)
492 原発非定型肺炎 (生後4週以上)
493 その他および詳細不明の肺炎 (生後4週以上)

気管支炎 (500—502)

500 急性気管支炎
501 性質不明の気管支炎
502 慢性気管支炎

その他の呼吸器系の疾患 (510—527)

510 扁桃肥大およびアデノイド
511 扁桃周囲膿瘍
512 慢性咽頭炎および鼻咽頭炎
513 慢性副鼻腔炎
514 鼻中隔湾曲症
515 鼻　た　け
516 慢性喉頭炎
517 その他の上気道の疾患
518 膿　　胸
519 胸膜炎 (結核性以外および詳細不明のもの)
520 特発気胸
521 肺膿瘍
522 肺のうっ血および血液降下症
523 けい酸およびけい酸塩による塵肺症 (職業性)
523.a けい肺症
523.b そ　の　他
524 職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症
525 その他の慢性間質性肺炎
526 気管支拡張症
527 その他の肺および胸膜腔の疾患

IX 消化器系の疾患

口腔および食道の疾患 (530—539)

530 齲食症 (むしば)
531 歯牙支持組織の膿瘍
532 その他の歯牙支持組織の炎症性疾患
533 咬合，萌出および歯牙発育の異常
534 原因不明の歯痛
535 その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患
536 口　内　炎
537 唾液腺の疾患
538 その他の口腔の疾患
539 食道の疾患

胃および十二指腸の疾患 (540—545)

540 胃　潰　瘍
540.0 穿孔の記載のないもの
540.1 穿孔を伴うもの
541 十二指腸潰瘍
541.0 穿孔の記載のないもの
541.1 穿孔を伴うもの
542 胃空腸潰瘍
543 胃炎および十二指腸炎
544 胃の機能異常
545 その他の胃および十二指腸の疾患

Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites

Influenza

Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms

Pneumonia

Lobar pnumonia
Bronchopneumonia
Primary atypical pneumonia
Pneumonia, other and unspecified

Bronchitis

Acute bronchitis
Bronchitis unspecified
Chronic bronchitis

Other diseases of respiratory system

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess (quinsy)
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Other diseases of upper respiratory tract
Empyema
Pleurisy
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Silicosis
Other
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of lung and pleural cavity

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of buccal cavity and oesophagus

Dental caries
Abscesses of supporting structures of teeth
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Disorders of occlusion, eruption, and tooth development
Toothache from unspecified cause
Other diseases of teeth and supporting structures
Stomatitis
Diseases of salivary glands
Other diseases of buccal cavity
Diseases of oesophagus

Diseases of stomach and duodenum

Ulcer of stomach
Without mention of perforation
With perforation
Ulcer of duodenum
Without mention of perforation
With perforation
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫　垂　炎 (550—553)

550 急性虫垂炎
550.0 腹膜炎の記載のないもの
550.1 腹膜炎を伴うもの
551 性質不明の虫垂炎
552 その他の虫垂炎
553 その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア (560—561)

560 閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
561 閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患 (570—578)

570 腸閉塞 (ヘルニアの記載のないもの)
570.0 重　　畳
570.1 麻痺性腸閉塞
570.2 腸間膜硬塞
570.3 軸捻および絞扼
570.4 腸充塞および異物による腸閉塞
570.5 そ　の　他
571 胃腸炎および大腸炎 (潰瘍性を除く) (生後4週以上)
572 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
573 腸の機能異常
574 裂肛および痔瘻
575 肛門部および直腸部の膿瘍
576 腹　膜　炎
577 腹膜癒着
578 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患 (580—587)

580 急性および亜急性黄色肝萎縮
581 肝　硬　変
582 化膿性肝炎および肝膿瘍
583 その他の肝臓の疾患
584 胆　石　症
585 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
586 その他の胆嚢および胆管の疾患
587 膵臓の疾患
587.0 急性膵臓炎
587.1 慢性膵臓炎
587.2 その他の膵臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ (590—594)

590 急性腎炎
591 浮腫を伴う腎炎 (ネフローゼを含む)
592 慢性腎炎
593 急性，慢性の別不明の腎炎
594 その他の腎臓の硬変

その他の泌尿器系の疾患 (600—609)

600 腎臓の感染
600.0 腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎
600.1 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
600.2 そ　の　他
601 水　腎　症
602 腎臓および尿管の結石
603 その他の腎臓および尿管の疾患
604 泌尿器系のその他の部位の結石
605 膀　胱　炎
606 その他の膀胱の疾患
607 尿道炎 (性病性を除く)
608 尿道狭搾
609 その他の尿道の疾患

男性性器の疾患 (610—617)

610 前立腺肥大症

Appendicitis

Acute appendicitis
Without mention of peritonitis
With peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestines and peritoneum

Intestinal obstrucion without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Mesenteric infarction
Volvulus
Impaction of intestine
Other
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesion
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder, and pancreas

Acute and subacute yellow atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephritis with oedema, including nephrosis
Chronic nephritis
Nephritis not apecified as acute or chronic
Other renal sclerosis

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculi of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculi of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urethra

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate

611 前立腺炎
612 その他の前立腺の疾患
613 陰嚢水瘤
614 睾丸炎および副睾丸炎
615 過長包皮および包茎
616 男性不妊症
617 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患（620—626）

620 乳房の慢性嚢胞性疾患
621 その他の乳房の疾患
622 急性卵管炎および卵巣炎
623 慢性卵管炎および卵巣炎
624 急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
625 その他の卵管および卵巣の疾患
626 子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）

子宮およびその他の女性性器の疾患（630—637）

630 子宮，腟および外陰の感染性疾患
631 子宮腟脱
632 子宮の位置および形態異常
633 その他の子宮の疾患
634 異常月経
635 経閉期症状
636 女性不妊症
637 その他の女性性器の疾患

XI 分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症（640—649）

640 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
641 その他の妊娠時の性尿器の感染
642 妊娠時の妊娠中毒症
642.a 妊娠時の腎疾患および子癇前症
642.b 妊娠子癇
642.c 悪阻
642.d その他
643 前置胎盤（妊娠時）
644 その他の妊娠時出血
644.a 妊娠時の胎盤早期剝離
644.b その他
645 子宮外妊娠
645.0 敗血症の記載のないもの
645.1 敗血症を伴うもの
646 妊娠貧血
647 胎位および胎勢異常を伴う妊娠
648 その他の妊娠合併症
648.a 胞状奇胎
648.b その他
649 その他の障害を伴う妊娠

流産（650—652）

650 敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産
650.a 自然または不詳の流産
650.b 医学的適応による人工流産
650.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
650.d その他の理由による人工流産
650.e その他
651 敗血症を伴う流産
651.a 自然または不詳の流産
651.b 医学的適応による人工流産
651.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
651.d その他の理由による人工流産
651.e その他
652 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）

Prostatitis
Other disesases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of uterus, vagina, and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus
Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

DELIVERIES AND COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Toxaemias of pregnancy
Renal diseases arising during pregnancy and pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of Pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Other
Placenta praevia
Other haemorrhage of pregnancy
Premature separation of placenta during pregnancy
Other
Ectopic pregnancy
Wihout mention of sepsis
With sepsis
Anaemia of pregnancy
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Other complications arising from pregnancy
Hydatidiform mole
Other
Pregnancy associated with othr conditions

Abortion

Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with sepsis
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Adorion with toxaemia, without mention of sepsis

652.a 自然または不詳の流産
652.b 医学的適応による人工流産
652.c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
652.d その他の理由による人工流産
652.e その他

合併症の記載のない分娩（660）

660 合併症の記載のない分娩

合併症の明記のある分娩（670—678）

670 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
670.a 分娩開始後胎盤早期剝離
670.b 前置胎盤（分娩開始後）
670.c その他
671 停滞胎盤を合併する分娩
672 その他の分娩後出血を合併する分娩
672.a 弛緩出血
672.b その他
673 骨盤異常を合併する分娩
674 骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩
675 その他の原因による遷延分娩
676 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
677 その他の外傷を伴う分娩
677.a 子宮破裂
677.b その他
678 その他の合併症を伴う分娩

産褥の合併症（680—689）

680 その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染
681 分娩中および産褥の敗血症
682 産褥静脈炎および血栓症
683 産褥時の原因不明の発熱
684 産褥肺塞栓症
685 分娩子癇および産褥子癇
685.a 子癇
685.b その他
686 その他の産褥時の妊娠中毒症
687 産褥における脳出血
688 その他および詳細不明の産褥の合併症
689 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および疎性結合組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染（690—698）

690 ちよう（疔）およびよう（癰）
691 手指および足指の蜂巣織炎
692 その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍
693 その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍
694 急性リンパ腺炎
695 膿痂疹
696 伝染性いぼ
697 伝染性軟腫
698 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の疾患（700—716）

700 脂漏性皮膚炎
701 湿疹
702 職業皮膚炎
703 その他の皮膚炎
704 天疱瘡
705 紅斑症
706 乾癬および類似疾患
707 扁平苔癬
708 瘙痒症およびその関連症
709 うおのめおよびたこ
710 その他の皮膚肥大症および萎縮症
711 その他の皮膚症

Spontaneoue or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other

Delivery without mention of complication

Delivery without mention of complication

Delivery with specified complication

Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Premature separation of placenta complicating delivery
Placenta praevia complicating delivery
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with other trauma
Rupture of uterus
Other
Delivery with other complications of childbirth

Complications of the puerperium

Puerperal urinary infection without other sepsis
Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Puerperal eclampsia
Eclampsia
Other
Other forms of puerperal toxaemia
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Acute lymphadenitis
Impetigo
Infectious warts
Molluscum contagiosum
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Eczema
Occupational dermatitis
Other dermatitis
Pemphigus
Erythematous conditions
Psoriasis and similar disorders
Lichen planus
Pruritus and related conditions
Corns and callosities
Other hypetrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses

712 爪の疾患
713 毛髪および毛嚢の疾患
714 汗腺および脂腺の疾患
715 皮膚の慢性潰瘍
716 その他の皮膚の疾患

XIII 骨および運動器の疾患

関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）(720—727)

720 化膿菌による急性関節炎
721 急性非化膿性関節炎
722 リューマチ様関節炎およびその類似症
723 骨関節症およびその類似症
724 その他の関節炎の特殊型
725 詳細不明の関節炎
726 筋肉リューマチ
727 詳細不明のリューマチ

骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患 (730—738)

730 骨髄炎および骨膜炎
730.0 急性骨髄炎
730.1 慢性骨髄炎
730.2 急性，慢性の別不明の骨髄炎
730.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
731 変形性骨炎
732 骨軟骨症
733 その他の骨の疾患
734 膝内障
735 椎間円板脱位
736 鷹腸関節の障害
737 関節の強直
738 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患 (740—749)

740 足母指球滑液嚢炎
741 職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
742 職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
743 化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患
744 その他の筋，腱および筋膜の疾患
745 脊柱湾曲
746 扁平足
747 外反足母指および内反足母指
748 湾曲足
749 その他の変形

XIV 先天奇形

先天奇形 (750—759)

750 奇形
751 二分脊椎および髄膜瘤
752 先天性水頭体
753 その他の神経系および感覚器の先天奇形
754 循環器系の先天奇形
755 口蓋裂および兎唇
756 消化器系の先天奇形
757 性尿器系の先天奇形
758 骨および関節の先天奇形
759 その他および詳細不明の先天奇形(他の項に分類されないもの)

XV 新生児の主要疾患

新生児の出生時の損傷，窒息および感染 (760—769)

760 出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷
760.0 未熟児の記載のないもの

Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat and sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Other diseases of skin

DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF MOVEMENT

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Other specified forms of arthritis
Arthritis, unspecified
Muscular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of knee joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Clubfoot
Other deformities

CONGENITAL MALFORMATIONS

Congenital malformations

Monstrosity
Spina bifida and meningocele
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Congenital malformations of circulatory system
Cleft palate and harelip
Congenital malformations of digestive system
Congenital malformations of genito-urinary system
Congenital malformations of bone and joint
Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified

CERTAIN DISEASES OF EARLY INFANCY

Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn

Intracranial and spinal injury at birth
Without mention of immaturity

760.5 未熟児の記載のあるもの
761 その他の出生時の損傷
761.0 未熟児の記載のないもの
761.5 未熟児の記載のあるもの
762 分娩後窒息および肺不全拡張
762.0 未熟児の記載のないもの
762.5 未熟児の記載のあるもの
763 新生児肺炎
763.0 未熟児の記載のないもの
763.5 未熟児の記載のあるもの
764 新生児下痢
764.0 未熟児の記載のないもの
764.5 未熟児の記載のあるもの
765 新生児眼炎
765.0 未熟児の記載のないもの
765.5 未熟児の記載のあるもの
766 新生児天疱瘡
766.0 未熟児の記載のないもの
766.5 未熟児の記載のあるもの
767 臍敗血症
767.0 未熟児の記載のないもの
767.5 未熟児の記載のあるもの
768 その他の新生児敗血症
768.0 未熟児の記載のないもの
768.5 未熟児の記載のあるもの
769 母の妊娠時の疾患による新生児の障害
769.a 未熟児の記載のないもの
769.b 未熟児の記載のあるもの

その他の新生児固有の疾患 (770—776)

770 新生児の溶血性疾患（赤芽球症）
770.a 未熟児の記載のないもの
770.b 未熟児の記載のあるもの
771 新生児の出血性疾患
771.0 未熟児の記載のないもの
771.5 未熟児の記載のあるもの
772 乳児栄養失調症（1才未満）
772.0 未熟児の記載のないもの
772.5 未熟児の記載のあるもの
773 新生児固有の疾患にして診断不明確のもの
773.0 未熟児の記載のないもの
773.5 未熟児の記載のあるもの
774 その他の副次疾患の記載のある未熟児
775 その他の原因に附随する未熟児
776 性質不明の未熟児

XVI 症状，老衰および診断名不明確の状態

系統または器官に関する原因不詳の症状 (780—789)

780 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）
780.a 全身けいれん
780.b ジャクソンてんかん
780.c その他
781 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）
782 心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状
782.a 心臓麻痺
782.b その他
783 呼吸器系に関する原因不詳の症状
784 上部消化管に関する原因不詳の症状
785 腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状
785.a 黄疸
785.b 下痢（2才以上）
785.c その他
786 性尿器系に関する原因不詳の症状
787 肢および背に関する原因不詳の症状
788 その他原因不詳の全身症状
789 原因不詳の尿成分異常

with immaturity
Other birth injury
Without mention of immaturity
With immaturity
Postnatal asphyxia and atelectasis
Without mention of immaturity
With immaturity
Pneumonia of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Diarrhoea of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Ophthalmia neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Pemphigus neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Umbilical sepsis
Without mention of immaturity
With immaturity
Other sepsis of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Without mention of immaturity
With immaturity

Other diseases peculiar to early infancy

Haemolytic diseases of newborn (erythroblastosis)
Without mention of immaturity
With immaturity
Haemorrhagic diseases of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Nutritional maladjustment (under 1 year of age)
Without mention of immaturity
With immaturity
Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Without mention of immaturity
With immaturity
Immaturity with mention of any other subsidiary condition
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturity, unqualified

SYMPTOMS, SENILITY, AND ILL-DEFINED CONDITIONS

Symptoms referable to systems or organs

Certain symptoms referable nervous system and special senses
Convulsions
Jacksonian epilepsy
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Symptoms referable to upper gastor-intestinal tract
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice
Diarrhoea (2 years of age and over)
Other
Symptoms referable to genito-urnary system
Symptoms referable to limbs and back
Other general symptoms
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

老衰および診断名不明確の状態（790—795）

790　神経過敏および鈍弱
791　頭　　痛
792　尿 毒 症
792.a　急　　性
792.b　慢　　性
792.c　そ　の　他
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　診断名不明確ならびに不明の病因および死因
795.a　自家中毒症
795.b　頓死（原因不明）
795.c　発見死体（原因不明）
795.d　そ　の　他

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Acute
Chronic
Other
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Auto-intoxication
Sudden death (cause unknown)
Found dead (cause unknown)
Other

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道による不慮の事故（E800—E802）

E800　鉄道従業員の鉄道事故
E801　旅客の鉄道事故
E802　その他および詳細不明の者の鉄道事故

Railway accidents

Railway accident involving railroad employee
Railway accident involving passenger
Railway accident involving other and unspecified person

自動車による交通事故（E810—E825）

E810　列車との衝突による自動車交通事故
E811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E812　歩行者の自動車交通事故
E813　自転車乗用者の自動車交通事故
E814　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）
E815　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）
E816　二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故
E817　歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故
E818　動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故
E819　静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故
E820　乗車および降車時の自動車交通事故
E821　衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故
E822　街路上に転覆による自動車交通事故
E823　街路よりの逸走による自動車交通事故
E824　その他の衝突によらない自動車交通事故
E825　詳細不明の自動車交通事故

Motor vehidle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
Other non-collision motor vehicle traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unpecified nature

自動車非交通事故（E830—E835）

E830　歩行者の自動車非交通事故
E831　自転車乗用者の自動車非交通事故
E832　自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故
E833　二台以上の自動車の自動車非交通事故
E834　乗車および降車時の自動車非交通事故
E835　その他および詳細不明の自動車非交通事故

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle non-traffic accident to rider or passenger of motorcycle
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or motor vehicles
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関による不慮の事故（E840—E845）

E840　市街電車による歩行者の不慮の事故
E841　市街電車によるその他の不慮の事故(自動車との衝突を除く)
E842　自転車による歩行者の不慮の事故
E843　自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故
E844　自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故
E845　自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故

Other road vehicle accidents

Street car accident to pedestrian
Other street car accident, except collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle

Other non-motor road vehicle accidents

水上交通機関による不慮の事故（E850—E858）

E850　小型ボート乗船者の入水
E851　その他の水上交通機関における入水による傷害
E852　水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落
E853　水上交通機関内のその他の場所よりの墜落
E854　水上交通機関の同一面における転倒
E855　水上交通機関における詳細不明の墜落
E856　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E857　水上交通機関におけるその他の不慮の事故
E858　水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故

Water transport accidents

Submersion of occupant of small boat
Other water transport injury by submersion
Fall on stairs and ladders in water transport
Other falls from one level to another in water transport
Falls on same level in water trnsport
Unspecified falls in water transport
Machinery accident in water transport
Other specified accidents in water transport
Water transport accident of unspecified cause

航空機による不慮の事故（E860—E866）

E860　軍用航空機における人員の不慮の事故
E861　商業用輸送機事故による搭乗者の傷害
E862　商業用輸送機におけるその他の傷害
E863　その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害
E864　航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故
E865　航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故
E866　その他および詳細不明の航空機による不慮の事故

Aircraft accidents

Accident to personnel in military aircraft
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
Other injury in commercial "transport" aircraft
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
Aircraft accident at airfield to person not in aircrft
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
Other and unspecified aircraft accidents

固体および液体物質による不慮の中毒(E870—E888)

E870　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒
E871　バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒
E872　アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒
E873　臭化物による不慮の中毒
E874　その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒
E875　スルホンアミド薬による不慮の中毒
E876　ストリキニーネによる不慮の中毒
E877　ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒
E878　その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒
E879　有毒食物による不慮の中毒
E880　アルコールによる不慮の中毒
E881　石油製品による不慮の中毒
E882　工業溶媒による不慮の中毒
E883　腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒
E884　水銀およびその化合物による不慮の中毒
E885　鉛およびその化合物による不慮の中毒
E886　ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒
E887　フッ化物による不慮の中毒
E888　その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒
E888.a　シアン化物
E888.b　農薬用有機リン製剤
E888.c　その他のリン製剤
E888.d　その他および詳細不明の固体および液体物質

Accidental poisoning by solid and liquid substances

Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
Accidental poisoning by aspirin and salicylates
Accidental poisoning by bromides
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
Accidental poisoning by sulfonamides
Accidental poisoning by strychnine
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
Accidental poisoning by noxious foodstuffs
Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by petroleum products
Accidental poisoning by industrial solvents
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Accidental poisoning by mercury and its compounds
Accidental poisoning by lead and its compounds
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Accidental poisoning by fluorides
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations
Other and unspecified solid and liquid substances

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E890—E895）

E890　石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒
E891　自動車排出ガスによる不慮の中毒
E892　その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒
E893　シアン化物ガスによる不慮の中毒
E894　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E895　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
Accidental poisoning by cyanide gas
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

不慮の墜落（E900—E904）

E900　階段よりの墜落
E901　はしごよりの墜落
E902　その他の高所よりの墜落
E903　同一面上における転倒
E904　詳細不明の墜落

Accidental falls

Fall on stairs
Fall from ladders
Other falls from one level to another
Fall on same level
Unspecified falls

その他の不慮の事故（E910—E936）

E910　落下物，投射物および飛来物による打撲
E911　車による不慮の事故
E912　機械による不慮の事故
E913　刃器および刺器による不慮の事故
E914　電気による不慮の事故

Other accidents

Blow from falling or projected object or missile
Accident caused by vehicle
Accident caused by machinery
Accident caused by cutting and piercing instruments
Accident caused by electric current

E915　高圧機関の爆発による不慮の事故
E916　火および可燃物の爆発による不慮の事故
E917　高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故
E918　放射線による不慮の事故
E918. a　X線によるもの
E918. b　その他の放射線によるもの
E919　銃器による不慮の事故
E920　眼および附属器への異物侵入
E921　閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下
E922　閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下
E923　その他の孔口への異物侵入
E924　寝台および揺籃における不慮の機械的窒息
E925　その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息
E926　乳児の養育不注意（1才未満）
E927　有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害
E928　その他の動物による不慮の傷害
E929　不慮の溺死および溺水
E930　高圧および低圧
E931　過度の高温および日射病
E932　過度の低温
E933　飢，渇および不良天候曝露
E934　天　　災
E934. a　地　　震
E934. b　暴風雨および洪水
E934. c　そ の 他
E935　雷　　撃
E936　その他および詳細不明の不慮の事故

Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by fire and explosion of combustible material
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by radiation
Caused by X-ray
Caused by other radiation
Accident caused by firearm
Foreign body entering eye and adnexa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Foreign body entering other orifice
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
Lack of care of infants under 1 year of age
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Accidental drowning and submersion
High and low air pressure
Excessive heat and insolation
Excessive cold
Hunger, thirst, and exposure
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Lightning
Other and unspecified accidents

治療目的以外の内外科的処置による合併症（E940—E946））

E940　種痘後汎発性牛痘疹
E941　種痘後脳炎
E942　その他の種痘による合併症
E943　免疫接種黄胆および肝炎
E944　その他の予防接種による合併症
E945　治療目的以外の麻酔の合併症
E946　その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Generalized vaccinia following vaccination
Postvaccinal encephalitis
Other complications of smallpox vaccination
Post-immunization jaundice and hepatitis
Other complications of prophylactic inoculation
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
Other complications due to non-therapeutic medical procedures

治療上の事故および治療処置後の合併症（E950—E959）

E950　外科的処置における治療上の事故
E951　注入または輸血における治療上の事故
E952　局所手当における治療上の事故
E953　薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故
E954　麻酔における治療上の事故
E955　その他および詳細不明の治療上の事故
E956　外科手術の後発合併症
E957　切断部の後発合併症
E958　光線療法の後発合併症
E959　その他の処置の後発合併症

Therapeutic misadvenure and late complications of therapeutic procedures

Therapeutic misadventure in surgical treatment
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
Therapeutic misadventure in local applications
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
Therapeutic misadventure in anaesthesia
Other and unspecified therapeutic misadventure
Late complication of surgical operation
Late complication of amputation stump
Late complication of irradiation
Late complications of other forms of treatment

傷害および中毒の後遺症（E960—E965）

E960　自動車事故の後遺症
E961　不慮の中毒の後遺症
E962　その他の不慮の事故の後遺症
E963　自傷の後遺症
E964　他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）
E965　戦争行為による傷害の後遺症

Late effects of injury and poisoning

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of other accidental injury
Late effect of self-inflicted injury
Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)
Late effects of injuries due to war operaticns

自殺および自傷（E970—E979）

E970　鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒
E970. a　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体
E970. b　バルビツール酸およびその誘導体
E970. c　臭 化 物
E970. d　その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬
E971　その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒
E971. a　シアン化物
E971. b　農薬用有機リン製剤
E971. c　その他のリン製剤

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances
Morphine and other opium derivatives
Barbiturate and its derivatives
Bromide
Other and unspecified analgesic and soporific substances
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phoshorus preparations

E971. d　その他および詳細不明の固体および液体物質
E972　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E973　その他のガスによる自殺および自為中毒
E974　縊首および絞首による自殺および自傷
E975　入水による自殺および自傷
E976　銃器および爆発物による自殺および自傷
E977　刃器および刺器による自殺および自傷
E978　高所よりの墜落による自殺および自傷
E979　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
E979. a　轢　　圧
E979. b　その他および詳細不明の手段

Other and unspecified solid and liquid substances
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domstic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging and strangulation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and hiercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other and unspecified means

他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）（E980—E985）

E980　他人による故意の中毒
E981　銃器および爆発物による加害
E982　刃器および刺器による加害
E983　その他の手段による加害
E984　警察干与の傷害
E985　処　　刑

Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)

Non-accidental poisoning by another person
Assault by firearm and explosive
Assault by cutting and piercing instruments
Assauli by other means
Injury by intervention of police
Execution

戦争行為による傷害（E990—E999）

E990　戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害
E991　戦争行為に基く銃傷害
E992　戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害
E993　害戦争行為に基く爆撃による傷害
E994　戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害
E995　戦争行為に基く砲弾による傷害
E996　戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害
E997　戦争行為に基く航空機の破壊による傷害
E998　戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害
E999　戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by gas and chemicals
Injury due to war operations by gunshot
Injury due to war operations by grenade and land mine
Injury due to war operations by bomb
Injury due to war operetions by marine mine, hepth charge, and torpedo
Injury due to war operetions by explosion of artillery hbell
Injury due to war operetions by explosion of undetermined origin
Injury due to war operetions by aircraft destruction
Injury due to war operetions dy other and unspecified means
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

N XVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

頭蓋，脊柱および体幹の骨折（N800—N809）

N800　頭円蓋の骨折
N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
N803　その他および性質不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skll
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involvoing skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fracture of rib(s), sternum, and larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

上肢の骨折（N810—N819）

N810　鎖 骨 骨 折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　橈骨および尺骨骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

下肢の骨折（N820—N829）

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Frecture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula

N824 足首の骨折
N825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826 足指節骨骨折（単発または多発）
N827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼（N830—N839）

N830 顎関節脱臼
N831 肩関節脱臼
N832 肘関節脱臼
N833 手首の関節脱臼
N834 手指の関節脱臼
N835 股関節脱臼
N836 膝関節脱臼
N837 足首の関節脱臼
N838 足の関節脱臼
N839 その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の筋違い（N840—N848）

N840 肩および上腕の捻挫
N841 肘および前腕の捻挫
N842 手首および手の捻挫
N843 股および大腿の捻挫
N844 膝および下腿の捻挫
N845 足首および足の捻挫
N846 薦腸部の捻挫
N847 その他および詳細不明の背部の捻挫
N848 その他および不詳の捻挫

頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）（N850—N856）

N850 頭皮の開放創
N851 頭皮の挫傷および血腫
N852 脳 振 盪
N853 脳の挫傷および裂傷
N854 損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N855 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N856 その他および詳細不明の頭部損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860—N869）

N860 外傷性気胸および血胸
N861 心臓および肺の損傷
N862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863 胃腸管の損傷
N864 肝臓の損傷
N865 脾臓の損傷
N866 腎臓の損傷
N867 骨盤腔内臓器の損傷
N868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869 詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷

顔，頸および体幹の裂傷および開放創（N870—N879）

N870 眼および眼窩の開放創
N871 眼球の脱出
N872 耳の開放創
N873 その他および詳細不明の顔面裂傷
N874 頸の開放創
N875 胸の開放創
N876 背の開放創
N877 殿の開放創
N878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879 顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880—N888）

N880 肩および上腕の開放創

Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without Fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Head injury (excluding skull fracture)

Open wound of scalp
Contusion and haematoma of scalp
Contusion
Cerebral laceration and contusion
Subarachoid,subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or coutusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Head injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen, and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs

Laceration and open wound of face, neck, and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of face
Open wound of neck
Open wound of chest
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm

N881 肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）
N882 手首の開放創（腱を含む）
N883 手の開放創（手指のみを除く）
N884 手指の開放創
N885 片側上肢の多発および詳細不明の開放創
N886 手母指の外傷性切断
N887 その他の手指の外傷性切断
N888 腕および手の外傷性切断

下肢の裂傷および開放創（N890—N898）

N890 股および大腿の開放創
N891 膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創

N892 足首（腱を含む）の開放創
N893 足の開放創（足指のみを除く）
N894 足指の開放創
N895 片側下肢の多発および詳細不明の開放創
N896 足指の外傷性切断
N897 足の外傷性切断
N898 脚の外傷性切断

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900—N908）

N900 両側上肢の多発開放創
N901 両側下肢の多発開放創
N902 体肢の多発開放創
N903 両手の多発開放創
N904 頭および体肢の多発開放創
N905 頭および体幹の多発開放創
N906 体幹および体肢の多発開放創
N907 その他の部位を伴う顔の多発開放創
N908 その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910—N918）

N910 顔および頸の表在損傷
N911 体幹の表在損傷
N912 肩および上腕の表在損傷
N913 肘，前腕および手首の表在損傷
N914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N915 手指の表在損傷
N916 股，大腿，下腿および足首の表在損傷
N917 足および足指の表在損傷
N918 その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920—N929）

N920 顔および頸の挫傷（眼を除く）
N921 眼および眼窩の挫傷
N922 体幹の挫傷
N923 肩および上腕の挫傷
N924 肘，前腕および手首の挫傷
N925 手の挫傷（手指のみを除く）
N926 手指の挫傷
N927 股，大腿，下腿および足首の挫傷
N928 足および足指の挫傷
N929 その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930—N936）

N930 眼および附属器の異物
N931 耳の異物
N932 鼻の異物
N933 咽頭および喉頭の異物
N934 気管支および肺の異物
N935 消化管の異物
N936 性尿器路の異物

熱傷（N940—N949）

N940 眼の熱傷
N941 顔，頭および頸の熱傷
N942 体幹の熱傷

Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Open wound of wrist involving tendon(s)
Open wound of hand, except finger (s) alone
Open wound of finger(s)
Multiplie and unspecified open wounds of one upper limb
Traumatic amputation of thumb(s)
Traumatic amputation of other finger(s)
Traumatic amputation of arm and hand

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle of not involving tendons
Open wound of ankle involving tendon(s)
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wounds of one lower limb
Traumatic amputation of toe(s)
Traumatic amputation of foot
Traumatic amputation of leg

Laceration and open wound of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of both head and limb
Multiple open wounds of both head and trunk
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Multiple open wounds of face with other sites
Multiple open wounds of other and unspecifidd location

Superficial iniury

Superficial injury of face and neck
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm
Superficial injury of elbow, forearm, and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm, and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg, and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple, and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in digestive tract
Foreign body in genito-urinary tract

Burns

Burn confined to eye
Burn confined to face, head, and neck
Burn confined to trunk

N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand
N944	手首および手の熱傷	Burn confined to wrist(s) and hand(s)
N945	下肢の熱傷	Burn confined to lower limb(s)
N946	体肢とともに頭，頭および頸におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with limb(s)
N947	体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving trunk with limb(s)
N948	頭，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)
N949	その他および部位不明の熱傷	Burn involving other and unspecified parts

骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷（N950—N959）

Iniury to nerves and spinal cord without bone injury

N950	視神経損傷	Injury to optic nerve(s)
N951	その他の脳神経損傷	Injury to other cranial nerve(s)
N952	上腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in upper arm
N953	前腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in forearm
N954	手首および手の神経損傷	Injury to nerve(s) in wrist and hand
N955	大腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in thigh
N956	下腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in lower leg
N957	足首および足の神経損傷	Injury to nerve(s) in ankle and foot
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	Other nerve injury, including nerve injury in several parts

毒物の作用（N960—N979）

Effects of poisons

N960	有毒食物による中毒	Poisoning by noxious foodstuffs
N961	アルコール中毒	Poisoning by alcohol
N962	石油製品による中毒	Poisoning by petroleum products
N963	工業溶媒による中毒	Poisoning by industrial solvents
N964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	Poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
N965	水銀およびその化合物による中毒	Poisoning by mercury and its compounds
N966	鉛およびその化合物による中毒	Poisoning by lead and its compounds
N967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
N968	一酸化炭素中毒	Poisoning by carbon monoxide
N969	その他のガスおよび蒸気による中毒	Poisoning by other gases and vapours
N970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	Poisoning by morphine and other opium derivatives
N971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	Poisoning by barbituric acid and derivatives
N972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	Poisoning by aspirin and salicylates
N973	臭化物による中毒	Poisoning by bromides
N974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	Poisoning by other analgesic and soporific drugs
N975	スルホンアミド薬による中毒	Poisoning by sulfonamides
N976	ストリキニーネによる中毒	Poisoning by strychnine
N977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
N978	有毒動物による中毒	Poisoning by venom
N979	その他および詳細不明の物質による中毒	Poisoning by other and unspecified substances

天候，不良環境などの作用（N980—N989）

Effcts ef weather, exposure, and related conditions

N980	低温の作用	Effects of reduced temperature
N981	熱および日射の作用	Effects of heat and insolation
N982	高所の作用	Effects of high altitude
N983	潜函病	Caisson disease
N984	雷撃の作用	Effects of lightning
N985	飢餓	Effects of hunger
N986	渇	Effects of thirst
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	Effects of exposure, not elsewhere classified
N988	過労	Effects of excessive exertion
N989	動揺病	Motion (travel) sickness

その他および詳細不明の損傷および反応（N990—N999）

Other and unspecified injuries and reactions

N990	溺死および死に至らない溺水	Drowning and non-fatal submersion
N991	窒息および絞首	Asphyxia and strangulation
N992	電撃死および死に至らない電撃傷	Electrocution and non-fatal effects of electric currents
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）	Injury due to radiation, except sunburn
N994	その他の外因による損傷	Other general effects of external causes
N995	外傷の早期合併症	Certain early complications of trauma
N996	その他および詳細不明の損傷	Injury of other and unspecified nature
N997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	Reactions and complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures
N998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	Adverse reacion to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes
N999	その他の治療処置に対する異常反応	Adverse reaction to other therapeutic procedures

2　50項目死因簡単分類表（本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。）

ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY (This is the list prepared for the specific use of the Division of Health and Welfare Statistics, Health and Welfare Minister's Secretariat.)

		基本分類番号 DETAILED LIST NUMBER	
B 1	呼吸器系ℚ結核	001—008	Tuberculosis of respiratory system
B 2	その他の結核	010—019	Tuberculosis, other forms
B 3	梅毒およびその続発症	020—029	Syphilis and its sequelae
B 4	腸チフス	040	Typhoid fever
B 5	コレラ	043	Cholera
B 6	赤痢	045—048	Dysentery, all forms
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	045. a	Bacillary dysentery (with Ekiri syndrom)
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	045. b	Bacillary dysentery (other)
B 6. c	アメーバ症	046	Amoebiasis
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	047, 048	Other protozoal and unspecified dysenteries
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	050, 051	Scarlet fever and streptococcal sore throat
B 7. a	猩紅熱	050	Scarlet fever
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	051	Streptococcal sore throat
B 8	ジフテリア	055	Diphtheria
B 9	百日咳	056	Whooping cough
B 10	髄膜炎菌感染	057	Meningococcal infections
B 11	ペスト	058	Plague
B 12	急性灰白髄炎	080	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	084	Smallpox
B 14	麻疹	085	Measles
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	100—108	Typhus and other rickettsial diseases
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	100	Louse-borne epidemic typhus
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	105	Mite-borne typhus
B 15. c	その他	101—104, 106—108	Other
B 16	マラリア	110—117	Malaria
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138	All other diseases classified as infective and parasitic
B 17. a	パラチフス	041	Paratyphoid fever
B 17. b	癩	060	Leprosy
B 17. c	破傷風	061	Tetanus
B 17. d	炭疽	062	Anthrax
B 17. e	回帰熱	071	Relapsing fever
B 17. f	日本脳炎	082. a	Japanese B encephalitis
B 17. g	黄熱	091	Yellow fever
B 17. h	狂犬病	094	Rabies
B 17. i	伝染性下痢症	096. b	Infectious diarrhoea
B 17. j	日本住血吸虫症	123. a	Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
B 17. k	糸状虫症	127	Filariasis
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059, 063, 064, 070, 072—074, 081, 082. b—082. e, 083, 086—090 092, 093, 095, 096. a, 096. c 120—122, 123. b, 124—126, 128—138	Other
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	140—205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
B 18. a	胃の悪性新生物	151	Malignant neoplasm of stomach
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	162, 163	Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
B 18. c	乳房の悪性新生物	170	Malignant neoplasm of breast
B 18. d	子宮の悪性新生物	171—174	Malignant neoplasm of uterus
B 18. e	白血病および無白血病	204	Leukaemia and aleukaemia
B 18. f	その他	140—150, 152—161 164, 165, 175—203, 205	Other
B 19	良性および性質不詳の新生物	210—239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 20	糖尿病	260	Diabetes mellitus
B 21	貧血	290—293	Anaemias
B 22	中枢神経系の血管損傷	330—334	Vascular lesions affecting central nervous system
B 23	髄膜炎瞳（膜炎菌性および結核性を除く）	340	Non-meningococcal meningitis
B 24	リューマチ熱	400—402	Rheumatic fever
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	410—416	Chronic rheumatic heart disease
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	420—422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic
B 26. c	その他の心筋変性	422	Other myocardial degeneration

B 27	その他の心臓疾患	430—434	Other diseases of heart
B 28	高血圧性心臓疾患	440—443	Hypertensive heart disease
B 29	その他の高血圧性疾患	444—447	Other hypertensive disease
B 30	インフルエンザ	480—483	Influenza
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	490—493	Pneumonia
B 32	気 管 支 炎	500—502	Bronchitis
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	540, 541	Ulcer of stomach and duodenum
B 34	虫 垂 炎	550—553	Appendicitis
B 35	腸閉塞およびヘルニア	560, 561, 570	Intestinal obstruction and hernia
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	543, 571, 572	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	543	Gastritis and duodenitis
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	571, 572	Gastro-enteritis and colitis
B 37	肝 硬 変	581	Cirrhosis of liver
B 38	腎炎およびネフローゼ	590—594	Nephritis and nephrosis
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	590—591	Acute nephritis and nephrosis
B 38. b	そ の 他	592—594	Other
B 39	前立腺肥大症	610	Hyperplasia of prostate
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	640—689	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
B 41	先 天 奇 形	750—759	Congenital malformations
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	760—762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis
B 43	新生児の感染	763—768	Infections of the newborn
B 43. a	新 生 児 肺 炎	763	Pneumonia of the newborn
B 43. b	新 生 児 下 痢	764	Diarrhoea of the newborn
B 43. c	その他の新生児の感染	765—768	Other infections of the newborn
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	769—776	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	780—795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes
B 45. a	精神病の記載のない老衰	794	Senility without mention of psychosis
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	780—793, 795	Other ill-defined and unknown causes
B 46	その他のすべての疾患	001—795の残り項目全部	All other diseases
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	450—468	Other diseases of circulatory system (except congenital)
B 46. b	その他のすべての疾患	残り項目全部	All other diseases

“E” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）（E800—E999）

“E”Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)

BE 47	自 動 車 事 故	E810—E835	Motor vehicle accidents
BE 48	その他の不慮の事故	E800—E802, E840—E962	All other accidents
BE 48. a	自動車以外の交通事故	E800—E802, E840—E866	Non-motor transport accidents
BE 48. b	不 慮 の 墜 落	E900—E904	Accidental falls
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	E929	Accidental drowning and submersion
BE 48. d	天 災	E934	Cataclysm
BE 48. e	そ の 他	E870—E895, E910—E928, E930—E933, E935—E962	Other
EE 49	自殺および自傷	E963, E970—E979	Suicide and self-inflicted injury
BE 50	他殺および戦争行為	E964, E965, E980—E999	Homicide and operations of war
BE 50. a	他 殺	E964, E980—E984	Homicide
BE 50. b	処刑および戦争行為	E965, E985—E999	Execution and operation of war

“N” 符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）（N800—N999）

“N”Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)

BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	N800—N829, N850—N869	Fractures, head injuryes, and internal injuries
BN 47. a	頭 蓋 骨 折	N800—N804	Fracture of skull
BN 47. b	その他の骨の骨折	N805—N829	Fracture of other bones
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	N850—N856	Head injury (excluding skull fracture)
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	N860—N869	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
BN 48	熱 傷	N940—N949	Burns
BN 49	毒 物 の 作 用	N960—N979	Effects of poisons
BN 50	その他の損傷	N830—N848, N870—N936, N950—N959, N980—N999	All other injuries
BN 50. a	裂傷および開放創	N870—N908	Laceration and open wound
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	N990	Drowning and non-fatal submersion
BN 50. c	窒息および絞首	N991	Asphyxia and strangulation
BN 50. d	そ の 他	N830—N848, N910—N936, N950—N959, N980—N989, N992—N999	Other

本分類表における特殊細分類項と国際分類との対照上の注意

Explanatory notes on the special subcategories refered to the international detailed list

B 6. a	本項は国際分類の045.0—045.4の疾患で疫痢症状を呈するもの	Those with Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 6. b	本項は国際分類の045.0—045.4の内容で疫痢症状を呈するものを含まない	Those without Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 17. f	本項は国際分類の082.0のうち「日本脳炎」のみに該当する	Only Japanese B encephalitis in 082
17. i	本項は国際分類の096.9の一部に該当する	A part of 096.9
B 17. j	本項は国際分類の123.2に該当する	123.2
B 17. l	本項に含まれる 082. b は国際分類の082.0のうち日本脳炎を含まないものであり，082. c，082. d，082. e は各々国際分類の082.1，082.2，082.3に該当し，096. a は国際分類の096.2に，096. c は国際分類の096のうち096.2および096.9の一部（伝染性下痢症を除いたもの）であり，123. b は国際分類の123.0，123.1，123.3に該当する	082. b included in this sub-category contains those in 082.0 except Japanese B encephalitis, 082. c, 082. d and 082. e corresponds to 082.1, 082.2 and 082.3 respectively, 096. a corresponds to 096.2, 096. c contains those in 096 except 096.2, and a part (excluding Infectious diarrhoea) of 096.9, and 123. b corresponds to 123.0, 123.1 and 123.3.

統 計 表 一 覧

出　　生

統計表番号	地域 全国	地域 都道府県	地域 市部郡部	地域 六大都市	性	月	結婚年次	父の年齢（5才階級）	母の年齢 各才	母の年齢 5才階級	父の職業（中分類）	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	施設	立会者	出生の年	単産・複産の別	備考
1	×	×	×	×	×														
2	×	×	×	×	×														発生地による
3	×	×	×	×											×	×			
4	×	×		×	×	×													
5	×	×		×	×							×							
6	×	×		×	×					×									
7	×				×					×		×							
8	×				×					×			×						
9	×				×				×					×					
10	×						×			×			×						嫡出児数
11	×				×			×		×									嫡出児数
12	×							×			×								嫡出児数
13	×										×	×							嫡出児数
24	×				×					×								×	分娩件数（出生・死産別）
付録 1	×	×		×	×												×		棄児（発生地による）
付録 2	×	×		×	×												×		届出遅れ（発生地による）

統計表一覧（つづき）

死産

統計表番号	客体			地域				性	月	自然・人工の別	妊娠期間		母の年齢		父の職業（中分類）	母の職業（中分類）	出産順位	嫡出・非嫡出の別	死産原因	施設	立合者	単産・複産の別	備考
	全死産	後期死産		全国	都道府県	市部郡部	六大都市				各月	階級	各才	5才階級									
1	×			×	×	×	×			×													
2	×			×	×	×	×			×													発生地による
14	×			×	×	×	×													×	×		
15	×			×	×	×	×			×										×			
16	×			×	×		×		×	×													
17	×			×	×		×	×		×	×												性別は全国のみ
18		×		×	×		×							×									
19		×		×				×					×					×					
20		×		×				×		×				×			×						
21		×		×						×					×								嫡出胎数
22		×		×						×						×							
23	×			×				×		×		×								×			医師の立会による
24				×				×						×								×	分娩件数（出生・死産別）

死亡

統計表番号	客体				地域				性	月	年齢					生存配偶者の年齢（5才階級）	配偶関係	職業（中分類）	産業（中分類）	死因			施設	傷害発生の場所	従業中・非従業の別	死亡の年	備考
	全死亡	乳児死亡	新生児死亡	15才以上死亡	全国	都道府県	市部郡部	六大都市			各才	5才階級	特定階級	生年年齢	日齢月齢					基本分類	簡単分類	特定死因					
1	×	×	×		×	×	×	×	×																		
2	×	×	×		×	×	×	×	×																		発生地による
25	×	×	×		×	×	×	×															×				
26	×				×	×		×	×	×																	
27	×				×	×		×	×			×															
28	×				×	×		×	×		×						×										
29				×	×				×			×															
30				×	×				×			×				×											有配偶死亡者数
31	×				×				×	×	×			×													
32		×			×	×		×	×	×																	
33		×			×				×	×					×												
34		×			×	×		×	×						×												
53	×				×				×			×								×							
54	×				×		×		×			×									×						
55	×				×				×	×											×						
56	×				×	×		×	×												×						
57	×				×				×												×		×				
58		×			×				×	×											×						
59		×			×				×						×						×						
60		×			×	×		×	×												×						B41—B44：基本分類
61				×	×				×									×			×						
62				×	×				×			×						×									
63				×	×				×										×		×						
64				×	×				×			×							×								
65				×	×				×			×						×				×					
66					×				×				×								×						外因による死亡者数 E.N相互分類
67					×				×				×							×			×				交通事故以外の不慮の事故死亡者数
68					×				×			×								×				×			交通事故以外の不慮の事故死亡者数
付録3	×				×	×		×	×																	×	届出遅れ（発生地による）

婚姻

統計表番号	地域				届出	挙式の年月	夫			妻			職業分類（中類）		備考
	全国	都道府県	市部郡部	六大都市			年齢各才	年齢5才階級	初婚・再婚の別	年齢各才	年齢5才階級	初婚・再婚の別	前婚解消の年	夫	妻	
1	×	×	×	×												
35	×	×		×	×	×										
36	×				×	×										全国・六大都市の計別
37	×	×		×					×			×				夫妻相互
38	×						×		×	×		×				夫妻相互 昭和35年中に挙式届出のもの
39	×						×		×	×		×				昭和35・34年挙式別
40	×	×		×			×		×	×		×				夫妻別に平均婚姻年齢含む妻の再婚者の数 ｝昭和35年中に挙式届出のもの
41	×							×			×					
42	×							×			×			×	×	昭和35年中に挙式届出の初婚者数，平均初婚年齢を含む

離婚

統計表番号	地域				離婚	同居期間	離婚の種類	年齢				職業分類（中類）		親権をなのこうる数		備考
	全国	都道府県	市部郡部	六大都市	月	同居をやめた年月		夫 各才	夫 5才階級	妻 各才	妻 5才階級	夫	妻	夫	妻	
1	×	×	×	×												
43	×	×		×	×											
44	×			×	×											
45	×								×		×					夫妻相互，昭和35年中に同居停止届出のもの
46	×	×		×			×									
47	×					×	×									
48	×					×			×		×					夫妻別，昭和35年中に同居停止届出のもの
49	×													×	×	
50	×					×								×	×	親権を行う子の数は夫妻の計 ｝昭和35年中に同居停止届出のもの
51	×											×	×			夫妻相互
52	×					×		×		×						昭和35・34年同居停止届出別

注　この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態（死因を含む）について，目次に示すような特別製表を行い，本年報に付録として掲載した。

本年報に掲載しない特別製表一覧

特第1表　死産胎数，性・自然－人工・月・都道府県・市－郡部－六大都市（再掲）別
特第2表　死産胎数，性・自然－人工・妊娠期間（各月）・都道府県・市－郡部－六大都市（再掲）別
特第3表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢（5才階級）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第4表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第5表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第6表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第7表　乳児（1才未満）・死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別
特第8表　婚姻件数，夫妻相互の国籍別

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	706 599	49 293	5 730	3 961	3 064	2 644	64 692	8 209	5 545	9 829	14 537
	男 M.	377 526	27 714	3 080	2 206	1 740	1 487	36 227	4 787	3 263	6 168	8 828
	女 F.	329 073	21 579	2 650	1 755	1 324	1 157	28 465	3 422	2 282	3 661	5 709
I	伝染病および寄生虫病	42 766	1 396	788	645	570	574	3 974	1 473	622	681	1 227
	男 M.	25 763	734	403	335	294	276	2 042	705	311	352	551
	女 F.	17 003	662	386	310	276	298	1 932	768	311	329	676
(001—008)	呼吸器系の結核	29 176	47	27	14	17	9	114	57	95	310	867
	男 M.	18 472	20	11	5	11	7	54	28	32	137	363
	女 F.	10 704	27	16	9	6	2	60	29	63	173	504
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	250	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	247	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
001. a	けい肺症の記載のある呼吸器結核	*244*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*242*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
001. b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
001. c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
002	肺結核	27 937	35	23	13	14	8	93	48	85	299	848
	男 M.	17 641	15	8	5	9	6	43	25	27	133	353
	女 F.	10 296	20	15	8	5	2	50	23	58	166	495
002. a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*25 700*	*23*	*11*	*9*	*3*	*5*	*51*	*25*	*68*	*248*	*750*
	男 M.	*16 210*	*12*	*4*	*3*	*1*	*3*	*23*	*13*	*18*	*110*	*301*
	女 F.	*9 490*	*11*	*7*	*6*	*2*	*2*	*28*	*12*	*50*	*138*	*449*
002. b	粟粒結核の記載のあるもの	*95*	*6*	*4*	*1*	*4*	－	*15*	*3*	－	*3*	*3*
	男 M.	*45*	*1*	*1*	－	*1*	－	*3*	*1*	－	*1*	*1*
	女 F.	*50*	*5*	*3*	*1*	*3*	－	*12*	*2*	－	*2*	*2*
002. c	その他の部位の結核を合併するもの	*2 142*	*6*	*8*	*3*	*7*	*3*	*27*	*20*	*17*	*48*	*95*
	男 M.	*1 386*	*2*	*3*	*2*	*7*	*3*	*17*	*11*	*9*	*22*	*51*
	女 F.	*756*	*4*	*5*	*1*	－	－	*10*	*9*	*8*	*26*	*44*
003	胸膜結核	954	9	2	－	3	1	15	7	9	11	18
	男 M.	561	4	1	－	2	1	8	2	5	4	10
	女 F.	393	5	1	－	1	－	7	5	4	7	8
003.0	結核性と明示された胸膜炎	*150*	*1*	*1*	－	－	－	*2*	*2*	*3*	*3*	*5*
	男 M.	*86*	*1*	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	－	*1*
	女 F.	*64*	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*804*	*8*	*1*	－	*3*	*1*	*13*	*5*	*6*	*8*	*13*
	男 M.	*475*	*3*	*1*	－	*2*	*1*	*7*	*1*	*3*	*4*	*9*
	女 F.	*329*	*5*	－	－	*1*	－	*6*	*4*	*3*	*4*	*4*
004	症状を伴う結核初期変化群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	10	2	2	1	－	－	5	2	1	－	－
	男 M.	5	1	2	－	－	－	3	1	－	－	－
	女 F.	5	1	－	1	－	－	2	1	1	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15 735	15 575	15 518	17 427	25 676	35 175	48 623	61 896	74 289	89 301	90 324	70 775	32 886	9 172	1 294	99	22	
9 356	8 820	8 149	9 298	14 165	20 848	30 157	38 199	44 071	48 424	42 750	29 362	11 678	2 626	310	23	17	
6 379	6 755	7 369	8 129	11 511	14 327	18 466	23 697	30 218	40 877	47 574	41 413	21 208	6 546	984	76	5	
2 277	3 066	3 103	2 845	3 131	3 374	3 651	3 768	3 507	3 003	2 015	784	217	46	2	－	－	I
1 119	1 621	1 643	1 629	1 944	2 297	2 563	2 645	2 439	2 074	1 271	435	105	16	1	－	－	
1 158	1 445	1 460	1 216	1 187	1 077	1 088	1 123	1 068	929	744	349	112	30	1	－	－	
1 855	2 630	2 586	2 341	2 537	2 672	2 885	2 942	2 778	2 397	1 484	501	110	15	－	－	－	(001—008)
902	1 394	1 395	1 349	1 604	1 854	2 064	2 138	2 024	1 733	1 010	319	65	7	－	－	－	
953	1 236	1 191	992	933	818	821	804	754	664	474	182	45	8	－	－	－	
－	2	9	20	30	49	38	57	32	10	2	1	－	－	－	－	－	001
－	2	9	18	30	48	38	57	32	10	2	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	*2*	*9*	*19*	*30*	*48*	*37*	*55*	*31*	*10*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	001. a
－	*2*	*9*	*18*	*30*	*47*	*37*	*55*	*31*	*10*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	
－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	001. b
－	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	001. c
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1 829	2 596	2 552	2 282	2 461	2 577	2 769	2 803	2 638	2 247	1 317	407	80	6	－	－	－	002
890	1 378	1 373	1 315	1 547	1 776	1 981	2 026	1 916	1 630	911	263	52	2	－	－	－	
939	1 218	1 179	967	914	801	788	777	722	617	406	144	28	4	－	－	－	
1 661	*2 371*	*2 333*	*2 084*	*2 260*	*2 377*	*2 565*	*2 600*	*2 470*	*2 114*	*1 253*	*386*	*78*	*6*	－	－	－	002. a
800	*1 242*	*1 245*	*1 195*	*1 422*	*1 644*	*1 829*	*1 873*	*1 796*	*1 537*	*861*	*249*	*50*	*2*	－	－	－	
861	*1 129*	*1 088*	*889*	*838*	*733*	*736*	*727*	*674*	*577*	*392*	*137*	*28*	*4*	－	－	－	
13	*8*	*9*	*4*	*5*	*9*	*3*	*11*	*4*	*1*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	002. b
3	*6*	*7*	*1*	*2*	*6*	*2*	*7*	*2*	－	*2*	*1*	－	－	－	－	－	
10	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*1*	*4*	*2*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	
155	*217*	*210*	*194*	*196*	*191*	*201*	*192*	*164*	*132*	*61*	*20*	*2*	－	－	－	－	002. c
87	*130*	*121*	*119*	*123*	*126*	*150*	*146*	*118*	*93*	*48*	*13*	*2*	－	－	－	－	
68	*87*	*89*	*75*	*73*	*65*	*51*	*46*	*46*	*39*	*13*	*7*	－	－	－	－	－	
24	31	24	37	44	43	74	78	106	139	163	92	30	9	－	－	－	003
11	13	12	16	26	27	42	51	75	92	95	54	13	5	－	－	－	
13	18	12	21	18	16	32	27	31	47	68	38	17	4	－	－	－	
6	*4*	*8*	*12*	*11*	*10*	*12*	*13*	*17*	*19*	*14*	*7*	*2*	－	－	－	－	003.0
2	*3*	*6*	*5*	*7*	*8*	*8*	*6*	*12*	*11*	*7*	*4*	*2*	－	－	－	－	
4	*1*	*2*	*7*	*4*	*2*	*4*	*7*	*5*	*8*	*7*	*3*	－	－	－	－	－	
18	*27*	*16*	*25*	*33*	*33*	*62*	*65*	*89*	*120*	*149*	*85*	*28*	*9*	－	－	－	003.1
9	*10*	*6*	*11*	*19*	*19*	*34*	*45*	*63*	*81*	*88*	*50*	*11*	*5*	－	－	－	
9	*17*	*10*	*14*	*14*	*14*	*28*	*20*	*26*	*39*	*61*	*35*	*17*	*4*	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	005
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
006	X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
007	その他の呼吸器結核	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	007
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
008	部位不明の結核	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	008
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(010—019)	その他の結核	2 783	63	103	63	30	34	293	101	100	123	157	214	195	261	207	195	188	190	165	156	107	84	36	8	2	1	–	–	(010—019)
	男 M.	1 297	33	45	31	17	19	145	47	56	70	77	110	89	115	83	87	81	91	68	79	45	40	12	2	–	–	–	–	
	女 F.	1 486	30	58	32	13	15	148	54	44	53	80	104	106	146	124	108	107	99	97	77	62	44	24	6	2	1	–	–	
010	髄膜および中枢神経系の結核	802	44	93	50	27	28	242	77	55	37	57	57	47	60	33	37	24	28	15	21	6	3	1	2	–	–	–	–	010
	男 M.	410	20	42	25	16	16	119	40	36	22	25	26	24	26	14	22	13	16	8	10	4	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	392	24	51	25	11	12	123	37	19	15	32	31	23	34	19	15	11	12	7	11	2	–	–	1	–	–	–	–	
011	腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核	702	2	–	3	–	2	7	8	6	10	33	61	45	57	60	54	65	60	58	61	49	44	19	3	1	1	–	–	011
	男 M.	253	2	–	–	–	1	3	2	2	5	12	33	17	14	16	13	23	29	15	30	15	18	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	449	–	–	3	–	1	4	6	4	5	21	28	28	43	44	41	42	31	43	31	34	26	13	3	1	1	–	–	
011. a	腸	*152*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*9*	*20*	*12*	*24*	*11*	*10*	*15*	*11*	*12*	*12*	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	011. a
	男 M.	*71*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*13*	*7*	*6*	*4*	*2*	*8*	*10*	*2*	*9*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*81*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*6*	*7*	*5*	*18*	*7*	*8*	*7*	*1*	*10*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
011. b	腹　　膜	*546*	–	–	*2*	–	*2*	*4*	*7*	*6*	*9*	*23*	*41*	*33*	*33*	*49*	*44*	*50*	*48*	*46*	*48*	*42*	*41*	*17*	*3*	*1*	*1*	–	–	011. b
	男 M.	*180*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*4*	*9*	*20*	*10*	*8*	*12*	*11*	*15*	*18*	*13*	*21*	*12*	*17*	*5*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*366*	–	–	*2*	–	*1*	*3*	*5*	*4*	*5*	*14*	*21*	*23*	*25*	*37*	*33*	*35*	*30*	*33*	*27*	*30*	*24*	*12*	*3*	*1*	*1*	–	–	
011. c	そ　の　他	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	011. c
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
012	骨および関節の結核（活動性または詳細不明）	560	2	2	2	1	2	9	6	18	34	27	31	34	55	49	41	44	47	52	47	30	22	11	2	1	–	–	–	012
	男 M.	258	1	1	1	1	–	4	3	7	21	12	18	14	20	19	24	16	21	28	26	14	9	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	302	1	1	1	–	2	5	3	11	13	15	13	20	35	30	17	28	26	24	21	16	13	9	2	1	–	–	–	
012. a	脊椎結核（活動性または詳細不明）	*473*	*1*	*2*	*1*	–	–	*4*	*5*	*17*	*29*	*24*	*26*	*29*	*50*	*42*	*38*	*34*	*41*	*42*	*43*	*22*	*19*	*8*	–	–	–	–	–	012. a
	男 M.	*220*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*7*	*17*	*12*	*16*	*13*	*17*	*15*	*23*	*13*	*17*	*22*	*25*	*12*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*253*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*3*	*10*	*12*	*12*	*10*	*16*	*33*	*27*	*15*	*21*	*24*	*20*	*18*	*10*	*12*	*7*	–	–	–	–	–	
012. b	股結核（活動性または詳細不明）	*16*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	012. b
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
012. c	膝結核（活動性または詳細不明）	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012. c
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012. d	その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）	*46*	*1*	–	–	*1*	*2*	*4*	–	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*7*	*4*	*2*	*3*	*6*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	012. d
	男 M.	*18*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*28*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	*1*	*5*	*2*	*1*	*2*	*4*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
012. e	その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）	*16*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	012. e
	男 M.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
013	骨および関節の結核の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
013. a	脊椎結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. b	股結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. c	膝結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. d	その他および詳細不明の骨結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. e	その他および詳細不明の関節結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. e
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
014	皮膚および皮下疎性結合組織の結核	9	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	014
	男 M.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
015	リンパ系の結核	26	2	－	－	－	1	3	－	1	1	－	－	1	1	－	1	5	1	5	3	2	2	－	－	－	－	－	－	015
	男 M.	13	2	－	－	－	1	3	－	－	1	－	－	－	1	－	－	3	－	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	2	2	2	－	－	－	－	－	－	
016	性尿器系の結核	423	－	－	－	－	－	－	1	9	23	33	38	47	65	53	45	37	24	16	11	9	7	4	1	－	－	－	－	016
	男 M.	238	－	－	－	－	－	－	－	5	12	24	21	26	43	28	20	19	13	7	6	6	4	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	185	－	－	－	－	－	－	1	4	11	9	17	21	22	25	25	18	11	9	5	3	3	1	－	－	－	－	－	
016. a	*性器の結核*	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	016. a
	男 M.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
016. b	*泌尿器の結核*	*418*	－	－	－	－	－	－	*1*	*9*	*23*	*33*	*38*	*46*	*65*	*53*	*44*	*37*	*24*	*16*	*10*	*9*	*5*	*4*	*1*	－	－	－	－	016. b
	男 M.	*236*	－	－	－	－	－	－	－	*5*	*12*	*24*	*21*	*26*	*43*	*28*	*20*	*19*	*13*	*7*	*5*	*6*	*3*	*3*	*1*	－	－	－	－	
	女 F.	*182*	－	－	－	－	－	－	*1*	*4*	*11*	*9*	*17*	*20*	*22*	*25*	*24*	*18*	*11*	*9*	*5*	*3*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	
017	副腎の結核	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	017
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018	その他の臓器の結核	17	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	3	－	1	2	－	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	018
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018.0	眼の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018.1	耳の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018.2	その他	*17*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	*1*	*2*	*3*	－	*1*	*2*	－	*1*	*2*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	018.2
	男 M.	*8*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*2*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*9*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*2*	*2*	－	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
019	播種結核	243	12	8	8	2	1	31	8	11	17	7	25	19	20	12	16	10	27	17	9	10	3	1	－	－	－	－	－	019
	男 M.	113	7	2	5	－	1	15	1	6	9	4	12	8	10	6	8	6	12	6	2	5	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	130	5	6	3	2	－	16	7	5	8	3	13	11	10	6	8	4	15	11	7	5	－	1	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
019.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019.1	詳細不明の急性粟粒結核	*16*	–	*2*	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–
	男 M.	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*11*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–
019.2	その他の播種結核	*227*	*12*	*6*	*8*	*1*	*1*	*28*	*7*	*11*	*17*	*7*
	男 M.	*108*	*7*	*1*	*5*	–	*1*	*14*	*1*	*6*	*9*	*4*
	女 F.	*119*	*5*	*5*	*3*	*1*	–	*14*	*6*	*5*	*8*	*3*
(020—029)	梅毒およびその続発症	2 068	16	1	1	–	1	19	1	3	4	13
	男 M.	1 511	8	1	–	–	–	9	1	1	4	11
	女 F.	557	8	–	1	–	1	10	–	2	–	2
020	先天梅毒	35	16	1	1	–	1	19	1	2	1	4
	男 M.	20	8	1	–	–	–	9	1	1	1	3
	女 F.	15	8	–	1	–	1	10	–	1	–	1
021	早期梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	梅毒性大動脈瘤	281	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
023	その他の心臓血管梅毒	286	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
024	脊髄癆	242	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
025	進行麻痺	869	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	681	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	女 F.	188	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
026	その他の中枢神経系の梅毒	197	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	138	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
027	その他の晩期梅毒	74	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
028	潜伏梅毒	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
029	分類不明の梅毒	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(030—039)	淋菌感染およびその他の性病	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
030	急性または詳細不明の淋疾	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	019.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	019.1
–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	*19*	*18*	*11*	*15*	*8*	*25*	*15*	*8*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	019.2
12	*8*	*9*	*5*	*8*	*5*	*12*	*6*	*2*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	
13	*11*	*9*	*6*	*7*	*3*	*13*	*9*	*6*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	
16	42	79	141	199	288	316	349	260	174	115	38	8	3	–	–	–	(020—029)
13	35	61	110	140	223	234	261	181	127	78	17	4	1	–	–	–	
3	7	18	31	59	65	82	88	79	47	37	21	4	2	–	–	–	
4	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	020
3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	6	5	10	19	20	36	51	42	46	27	12	4	–	–	–	–	022
1	6	5	10	15	19	27	32	29	30	17	5	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	4	1	9	19	13	16	10	7	1	–	–	–	–	
1	5	3	14	17	42	44	50	46	31	25	6	1	1	–	–	–	023
–	4	2	12	11	31	35	36	35	20	16	3	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	6	11	9	14	11	11	9	3	1	1	–	–	–	
–	1	4	3	12	26	42	54	48	27	19	5	1	–	–	–	–	024
–	1	2	2	9	17	30	41	35	21	16	3	1	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	9	12	13	13	6	3	2	–	–	–	–	–	
7	23	55	97	117	157	144	129	73	32	20	8	1	1	–	–	–	025
7	22	45	79	85	127	111	105	51	27	14	2	–	1	–	–	–	
–	1	10	18	32	30	33	24	22	5	6	6	1	–	–	–	–	
3	1	8	11	24	31	28	37	18	19	9	3	–	–	–	–	–	026
2	–	6	5	14	20	19	30	12	17	6	2	–	–	–	–	–	
1	1	2	6	10	11	9	7	6	2	3	1	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	5	7	13	10	17	10	4	3	–	–	–	–	–	027
–	1	1	–	2	5	8	5	11	6	3	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	3	2	5	5	6	4	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	4	6	1	2	–	–	–	–	–	–	028
–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	2	3	5	5	9	13	10	8	9	1	1	–	–	–	–	029
–	1	–	–	4	4	4	10	4	5	4	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	3	1	1	5	3	6	3	5	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	(030—039)
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	030
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
031	性尿器系の慢性淋菌感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
032	関節の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
033	眼の淋菌感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
034	その他の部位の淋菌感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
035	淋菌感染の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
036	軟性下疳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
037	そけいリンパ肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038	性病性肉芽腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039	その他および詳細不明の性病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(040—049)	腸管伝染病	2 227	48	111	272	305	307	1 043	599	90	29	14
	男 M.	1 006	26	59	140	136	136	497	248	38	17	8
	女 F.	1 221	22	52	132	169	171	546	351	52	12	6
040	腸チフス	39	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1
041	パラチフス	6	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
042	その他のサルモネラ感染	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
043	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
044	ブルセラ症（波状熱）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
045	細菌性赤痢	2 035	48	110	271	302	304	1 035	591	81	20	7
	男 M.	909	26	59	140	135	133	493	245	36	14	4
	女 F.	1 126	22	51	131	167	171	542	346	45	6	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	031
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	032
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	035
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	039
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	20	21	20	23	33	37	47	44	55	69	40	19	2	–	–	–	(040—049)
10	8	9	8	8	17	25	24	19	29	24	12	5	–	–	–	–	
12	12	12	12	15	16	12	23	25	26	45	28	14	2	–	–	–	
3	3	3	1	2	3	4	3	1	4	–	–	1	–	–	–	–	040
3	2	1	1	1	2	4	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	1	1	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	041
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	042
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	043
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	044
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	8	13	6	14	16	25	30	28	40	59	33	16	1	–	–	–	045
4	3	4	2	3	6	14	14	10	21	21	11	4	–	–	–	–	
8	5	9	4	11	10	11	16	18	19	38	22	12	1	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
045. a	疫痢症状を呈するもの	*1 497*	*35*	*104*	*255*	*279*	*273*	*946*	*499*	*50*	*2*	–
	男 M.	*694*	*18*	*58*	*134*	*127*	*122*	*459*	*212*	*22*	*1*	–
	女 F.	*803*	*17*	*46*	*121*	*152*	*151*	*487*	*287*	*28*	*1*	–
045. b	その他	*538*	*13*	*6*	*16*	*23*	*31*	*89*	*92*	*31*	*18*	*7*
	男 M.	*215*	*8*	*1*	*6*	*8*	*11*	*34*	*33*	*14*	*13*	*4*
	女 F.	*323*	*5*	*5*	*10*	*15*	*20*	*55*	*59*	*17*	*5*	*3*
046	アメーバ症	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
049	食物中毒（感染および中毒）	130	–	1	1	3	3	8	6	8	3	1
	男 M.	59	–	–	–	1	3	4	3	2	1	–
	女 F.	71	–	1	1	2	–	4	3	6	2	1
(050—064)	その他の細菌性疾患	2 341	445	88	62	65	77	737	308	170	86	73
	男 M.	1 288	234	48	38	45	44	409	175	105	55	37
	女 F.	1 053	211	40	24	20	33	328	133	65	31	36
050	猩紅熱	22	–	–	–	–	–	–	2	2	4	3
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2
051	レンサ球菌性口峡炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
052	丹毒	223	81	–	–	2	–	83	2	2	–	2
	男 M.	105	35	–	–	2	–	37	1	2	–	2
	女 F.	118	46	–	–	–	–	46	1	–	–	–
053	敗血症および膿血症	788	145	16	8	6	5	180	28	46	41	33
	男 M.	376	78	7	4	4	1	94	14	29	24	8
	女 F.	412	67	9	4	2	4	86	14	17	17	25
054	細菌性毒血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	ジフテリア	497	20	45	46	37	55	203	220	58	4	3
	男 M.	275	12	28	28	27	32	127	120	24	–	1
	女 F.	222	8	17	18	10	23	76	100	34	4	2
056	百日咳	65	46	13	1	2	1	63	1	1	–	–
	男 M.	35	24	7	1	2	–	34	–	1	–	–
	女 F.	30	22	6	–	–	1	29	1	–	–	–
057	髄膜炎菌感染	112	17	9	1	2	2	31	10	11	7	11
	男 M.	69	8	4	–	2	2	16	5	4	5	11
	女 F.	43	9	5	1	–	–	15	5	7	2	–
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	*8*	*13*	*6*	*14*	*16*	*25*	*30*	*28*	*40*	*59*	*33*	*16*	*1*	–	–	–	045. b
4	*3*	*4*	*2*	*3*	*6*	*14*	*14*	*10*	*21*	*21*	*11*	*4*	–	–	–	–	
8	*5*	*9*	*4*	*11*	*10*	*11*	*16*	*18*	*19*	*38*	*22*	*12*	*1*	–	–	–	
–	–	1	4	1	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	046
–	–	1	3	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	9	3	8	6	10	6	13	13	10	10	7	2	1	–	–	–	049
2	3	2	2	3	7	5	7	8	5	3	1	1	–	–	–	–	
4	6	1	6	3	3	1	6	5	5	7	6	1	1	–	–	–	
76	85	66	58	82	77	91	105	85	87	67	55	24	9	–	–	–	(050—064)
34	39	29	35	47	50	63	61	37	45	32	22	9	4	–	–	–	
42	46	37	23	35	27	28	44	48	42	35	33	15	5	–	–	–	
1	2	2	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	050
–	1	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	4	4	10	11	14	23	22	24	10	8	–	–	–	052
–	1	–	1	1	3	9	5	6	14	8	9	3	3	–	–	–	
1	1	–	–	3	1	1	6	8	9	14	15	7	5	–	–	–	
43	44	28	34	37	44	42	50	37	44	31	17	8	1	–	–	–	053
12	14	12	19	19	25	23	24	16	21	14	5	2	1	–	–	–	
31	30	16	15	18	19	19	26	21	23	17	12	6	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	055
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	6	5	7	2	5	9	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	057
1	3	2	5	2	4	9	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	3	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数,

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
059	野兎病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060	癩	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.0	結節癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.1	神経癩	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.2	混合癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.3	詳細不明のもの	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
061	破傷風	605	135	5	6	16	14	176	44	49	30	21
	男 M.	402	77	2	5	8	9	101	35	44	23	14
	女 F.	203	58	3	1	8	5	75	9	5	7	7
062	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
063	ガス壊疽	19	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
064	その他の細菌性疾患	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く）	210	–	–	–	1	–	1	1	1	2	11
	男 M.	174	–	–	–	–	–	–	1	–	2	11
	女 F.	36	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
070	ワンサン感染	4	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
071	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
072	レプトスピラ症	206	–	–	–	–	–	–	1	–	2	11
	男 M.	174	–	–	–	–	–	–	1	–	2	11
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
072.0	黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）	*202*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*11*
	男 M.	*171*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*11*
	女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
072.1	その他および詳細不明のもの	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	059
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060
–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.1
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.3
–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
27	27	30	16	36	19	22	37	28	12	13	14	4	–	–	–	–	061
21	18	13	10	22	17	16	29	14	6	9	8	2	–	–	–	–	
6	9	17	6	14	2	6	8	14	6	4	6	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	1	2	3	2	1	3	–	–	2	–	–	–	–	063
–	1	–	–	1	1	2	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	064
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	8	11	16	20	30	34	32	10	10	6	3	1	–	–	–	–	(070—074)
10	7	7	12	17	26	29	29	8	8	5	1	1	–	–	–	–	
3	1	4	4	3	4	5	3	2	2	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	070
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	8	11	16	20	30	34	32	10	10	6	2	1	–	–	–	–	072
10	7	7	12	17	26	29	29	8	8	5	1	1	–	–	–	–	
2	1	4	4	3	4	5	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
12	*8*	*10*	*16*	*20*	*30*	*33*	*32*	*10*	*9*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	072.0
10	*7*	*7*	*12*	*17*	*26*	*28*	*29*	*8*	*7*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	
2	*1*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	072.1
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年 1960

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
073	フランベシア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	073
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
074	その他のスピロヘータ感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	074
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(080—096)	ビールスによる疾患	3 271	734	447	210	145	140	1 676	377	152	120	76	65	75	58	44	47	53	52	74	102	100	97	61	31	10	1	－	－	(080—096)
	男 M.	1 693	388	234	110	82	68	882	189	77	65	38	33	42	23	22	27	29	27	40	51	57	43	30	15	2	1	－	－	
	女 F.	1 578	346	213	100	63	72	794	188	75	55	38	32	33	35	22	20	24	25	34	51	43	54	31	16	8	－	－	－	
080	急性灰白髄炎	317	66	77	27	17	13	200	43	17	11	6	7	10	4	2	2	3	3	2	2	2	1	－	2	－	－	－	－	080
	男 M.	168	35	39	13	10	6	103	22	9	9	3	3	6	1	1	1	2	1	2	1	2	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	149	31	38	14	7	7	97	21	8	2	3	4	4	3	1	1	1	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	
080.0	球型または灰白脳炎と明示されたもの	*24*	*6*	*2*	*1*	*3*	*1*	*13*	*4*	*1*	－	*1*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	080.0
	男 M.	*10*	*3*	*1*	*1*	*3*	－	*8*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*14*	*3*	*1*	－	－	*1*	*5*	*3*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	
080.1	その他の麻痺を伴うもの	*87*	*26*	*25*	*6*	*3*	*1*	*61*	*12*	*8*	*2*	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	080.1
	男 M.	*33*	*11*	*7*	*2*	－	*1*	*21*	*4*	*5*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*54*	*15*	*18*	*4*	*3*	－	*40*	*8*	*3*	－	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080.2	非麻痺性と明示されたもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	080.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
080.3	詳細不明のもの	*206*	*34*	*50*	*20*	*11*	*11*	*126*	*27*	*8*	*9*	*5*	*5*	*8*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*2*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	080.3
	男 M.	*125*	*21*	*31*	*10*	*7*	*5*	*74*	*17*	*4*	*7*	*3*	*3*	*5*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	
	女 F.	*81*	*13*	*19*	*10*	*4*	*6*	*52*	*10*	*4*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
081	急性灰白髄炎の後遺症	144	2	2	14	6	8	32	22	16	15	14	6	12	7	5	3	5	1	1	1	2	1	－	1	－	－	－	－	081
	男 M.	76	2	1	7	3	4	17	9	10	8	10	4	7	3	1	2	2	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	68	－	1	7	3	4	15	13	6	7	4	2	5	4	4	1	3	1	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	
082	急性伝染性脳炎	977	73	32	43	39	38	225	114	76	72	46	40	34	33	26	27	35	34	42	59	47	46	15	4	2	－	－	－	082
	男 M.	496	37	14	29	18	19	117	68	32	40	21	19	19	12	11	12	17	20	25	31	24	21	5	1	1	－	－	－	
	女 F.	481	36	18	14	21	19	108	46	44	32	25	21	15	21	15	15	18	14	17	28	23	25	10	3	1	－	－	－	
082. a	日本脳炎	*650*	*13*	*12*	*19*	*24*	*26*	*94*	*85*	*50*	*54*	*37*	*27*	*27*	*21*	*17*	*15*	*22*	*27*	*36*	*48*	*39*	*36*	*10*	*3*	*2*	－	－	－	082. a
	男 M.	*333*	*4*	*5*	*13*	*11*	*10*	*43*	*52*	*22*	*29*	*16*	*16*	*16*	*8*	*5*	*7*	*12*	*17*	*24*	*24*	*20*	*17*	*3*	*1*	*1*	－	－	－	
	女 F.	*317*	*9*	*7*	*6*	*13*	*16*	*51*	*33*	*28*	*25*	*21*	*11*	*11*	*13*	*12*	*8*	*10*	*10*	*12*	*24*	*19*	*19*	*7*	*2*	*1*	－	－	－	
082. b	その他の節足動物の媒介による脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	082. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
082. c	リンパ球性脈絡髄膜炎	*231*	*41*	*14*	*16*	*13*	*9*	*93*	*21*	*12*	*13*	*4*	*7*	*4*	*10*	*6*	*11*	*9*	*7*	*5*	*11*	*8*	*7*	*3*	－	－	－	－	－	082. c
	男 M.	*113*	*22*	*6*	*10*	*6*	*7*	*51*	*10*	*4*	*8*	*3*	*1*	*1*	*3*	*4*	*4*	*3*	*3*	*1*	*7*	*4*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	
	女 F.	*118*	*19*	*8*	*6*	*7*	*2*	*42*	*11*	*8*	*5*	*1*	*6*	*3*	*7*	*2*	*7*	*6*	*4*	*4*	*4*	*4*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	
082. d	嗜眠性脳炎	*6*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	082. d
	男 M.	*3*	－	－	*1*	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	
082. e	その他および詳細不明の伝染性脳炎	*90*	*19*	*6*	*7*	*2*	*3*	*37*	*8*	*13*	*4*	*4*	*5*	*3*	*2*	*3*	*1*	*4*	－	*1*	－	－	*2*	*2*	*1*	－	－	－	－	082. e
	男 M.	*47*	*11*	*3*	*5*	*1*	*2*	*22*	*6*	*5*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*43*	*8*	*3*	*2*	*1*	*1*	*15*	*2*	*8*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	－	*2*	－	*1*	－	－	*2*	*2*	*1*	－	－	－	－	
083	急性伝染性脳炎の後遺症	39	－	－	－	1	2	3	5	9	6	1	2	3	3	－	1	1	－	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	083
	男 M.	27	－	－	－	1	2	3	3	7	4	1	－	2	2	－	1	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	2	2	2	－	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
084	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	084
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085	麻疹	1 346	556	322	122	78	74	1 152	170	19	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085
	男 M.	697	293	176	59	46	33	607	78	9	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	649	263	146	63	32	41	545	92	10	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085.0	肺炎の記載のないもの	*440*	*169*	*85*	*41*	*22*	*31*	*348*	*79*	*9*	*2*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085.0
	男 M.	*226*	*88*	*46*	*18*	*17*	*16*	*185*	*35*	*4*	－	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*214*	*81*	*39*	*23*	*5*	*15*	*163*	*44*	*5*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085.1	肺炎を伴うもの	*906*	*387*	*237*	*81*	*56*	*43*	*804*	*91*	*10*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085.1
	男 M.	*471*	*205*	*130*	*41*	*29*	*17*	*422*	*43*	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*435*	*182*	*107*	*40*	*27*	*26*	*382*	*48*	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
086	風疹	15	5	1	－	－	－	6	5	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	086
	男 M.	10	4	－	－	－	－	4	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	1	1	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
087	水痘	31	18	5	2	2	1	28	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	087
	男 M.	15	9	1	1	2	1	14	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	16	9	4	1	－	－	14	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
088	帯状疱疹	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－	088
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－	
089	流行性耳下腺炎	10	－	1	1	－	1	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	089
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	1	1	－	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
090	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
091	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
092	伝染性肝炎	367	7	5	－	2	3	17	14	11	12	8	8	14	10	10	12	9	14	26	38	43	47	43	22	8	1	－	－	092
	男 M.	185	3	2	－	2	3	10	4	6	3	2	5	7	5	8	9	7	6	11	17	24	21	25	13	1	1	－	－	
	女 F.	182	4	3	－	－	－	7	10	5	9	6	3	7	5	2	3	2	8	15	21	19	26	18	9	7	－	－	－	
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	8	1	1	1	－	－	3	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	093
	男 M.	7	1	1	1	－	－	3	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
094	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	094
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
095	トラコーマ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	095
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096	ビールスによるその他の疾患	11	6	1	－	－	－	7	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	096
	男 M.	6	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	2	1	－	－	－	3	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096.a	オウム病およびハト病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096.a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
096. b	伝染性下痢症	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
096. c	その他	9	4	1	–	–	–	5	–	–	1	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	4	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–
(100—108)	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	9	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)	9	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
102	ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
105	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
106	塹壕熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
108	その他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(110—117)	マラリア	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	四日熱マラリア（四日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	096. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	096. c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	(100—108)
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	101
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	2	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	(110—117)
–	–	–	2	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
113	卵形三日熱マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114	混合感染マラリア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
115	黒水熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
116	その他および詳細不明のマラリア	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
117	再発接種マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(120—138)	その他の伝染病および寄生虫病	665	41	12	23	7	6	89	29	11	7	15
	男 M.	301	23	5	11	3	2	44	16	2	2	5
	女 F.	364	18	7	12	4	4	45	13	9	5	10
120	リーシュマニア症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
121	トリパノソーマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	その他の原虫症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123	住血吸虫症	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123. a	日本住血吸虫症	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	その他の吸虫症	15	–	–	–	–	–	–	5	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
124.0	肝吸虫症	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124.1	肺吸虫症	*8*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
124.2	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	116
–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	10	21	14	26	31	46	53	70	72	89	47	16	5	–	–	–	(120—138)
5	6	4	7	12	15	30	23	39	30	35	20	4	2	–	–	–	
9	4	17	7	14	16	16	30	31	42	54	27	12	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	4	4	7	3	4	4	10	2	–	–	–	–	–	123
–	–	–	–	1	3	6	1	1	4	6	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	3	1	1	2	3	–	4	2	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	*4*	*4*	*7*	*3*	*4*	*4*	*10*	*2*	–	–	–	–	–	123. a
–	–	–	–	*1*	*3*	*6*	*1*	*1*	*4*	*6*	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	3	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	124
–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	124.0
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	124.1
–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	胞虫症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	125
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
126	その他の条虫症	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	糸状虫症	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	6	4	9	3	8	6	2	–	–	–	–	127
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	4	7	1	4	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	–	2	2	4	1	–	–	–	–	–	
128	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	鉤虫症（十二指腸虫症）	210	3	1	1	–	–	5	–	2	2	5	5	2	4	4	6	12	12	22	31	34	37	20	6	1	–	–	–	129
	男 M.	97	3	–	1	–	–	4	–	–	–	1	2	2	1	1	2	5	8	8	21	16	16	7	2	1	–	–	–	
	女 F.	113	–	1	–	–	–	1	–	2	2	4	3	–	3	3	4	7	4	14	10	18	21	13	4	–	–	–	–	
130	その他の混合および詳細不明の蠕虫症	204	2	7	21	6	6	42	22	6	2	4	4	1	8	3	4	5	10	10	13	23	22	13	8	4	–	–	–	130
	男 M.	63	–	4	10	2	2	18	11	1	1	–	1	–	1	1	1	2	4	2	4	6	4	5	–	1	–	–	–	
	女 F.	141	2	3	11	4	4	24	11	5	1	4	3	1	7	2	3	3	6	8	9	17	18	8	8	3	–	–	–	
130.0	回虫症	*191*	*2*	*7*	*19*	*6*	*6*	*40*	*21*	*5*	*2*	*4*	*3*	*1*	*8*	*2*	*3*	*4*	*10*	*9*	*12*	*22*	*21*	*12*	*8*	*4*	–	–	–	130.0
	男 M.	*56*	–	*4*	*9*	*2*	*2*	*17*	*10*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*4*	*5*	*4*	*4*	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*135*	*2*	*3*	*10*	*4*	*4*	*23*	*11*	*4*	*1*	*4*	*3*	*1*	*7*	*1*	*2*	*3*	*6*	*8*	*8*	*17*	*17*	*8*	*8*	*3*	–	–	–	
130.1	蟯虫症	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.1
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
130.2	腸管内混合蠕虫症	*8*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	130.2
	男 M.	*4*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
130.3	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	130.3
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	皮膚真菌症	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	131
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
132	放線菌症	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	132
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
133	コクチジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の真菌感染	96	32	3	1	–	–	36	–	2	3	3	–	4	2	3	7	4	6	5	10	3	6	2	–	–	–	–	–	134
	男 M.	48	18	1	–	–	–	19	–	–	1	2	–	2	1	3	4	1	3	2	4	1	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	48	14	2	1	–	–	17	–	2	2	1	–	2	1	–	3	3	3	3	6	2	2	1	–	–	–	–	–	
134. a	カンジダ症	*83*	*32*	*3*	*1*	–	–	*36*	–	*2*	–	*3*	–	*2*	*2*	*3*	*7*	*2*	*5*	*5*	*6*	*3*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	134. a
	男 M.	*41*	*18*	*1*	–	–	–	*19*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*	*4*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*42*	*14*	*2*	*1*	–	–	*17*	–	*2*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
134. b	その他	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*2*	–	–	–	*2*	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	134. b
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
135	疥癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137	その他の節足動物の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	その他の伝染病および寄生虫病	28	4	1	–	1	–	6	–	–	–	1
	男 M.	17	2	–	–	1	–	3	–	–	–	1
	女 F.	11	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
138. a	泉熱	*8*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–
	男 M.	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*4*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–
138. b	その他	*20*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*
	男 M.	*13*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*
	女 F.	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
II	新生物	98 496	179	134	186	174	122	795	518	669	664	704
	男 M.	53 311	85	85	105	107	68	450	299	378	372	341
	女 F.	45 185	94	49	81	67	54	345	219	291	292	363
(140—148)	口腔および咽頭の悪性新生物	761	–	1	–	–	1	2	3	3	3	9
	男 M.	484	–	–	–	–	1	1	2	1	2	2
	女 F.	277	–	1	–	–	–	1	1	2	1	7
140	口唇の悪性新生物	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	舌の悪性新生物	358	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	215	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	143	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
142	唾液腺の悪性新生物	59	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
143	口底の悪性新生物	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
144	その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物	91	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2
	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女 F.	25	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
145	中部咽頭の悪性新生物	32	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
	男 M.	19	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
145. a	扁桃	*27*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*15*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
145. b	その他	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	3	2	–	–	–	–	–	138
1	1	1	–	2	1	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	138. a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	138. b
1	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	
1 111	1 898	2 757	4 023	6 674	9 163	12 402	14 476	14 868	13 655	8 888	3 989	1 075	156	11	–	–	II
507	810	1 018	1 568	2 947	4 898	7 221	8 774	9 058	7 906	4 563	1 759	391	46	5	–	–	
604	1 088	1 739	2 455	3 727	4 265	5 181	5 702	5 810	5 749	4 325	2 230	684	110	6	–	–	
8	19	20	30	72	67	101	97	88	88	81	51	18	1	–	–	–	(140—148)
4	11	12	16	43	51	69	77	55	62	52	19	5	–	–	–	–	
4	8	8	14	29	16	32	20	33	26	29	32	13	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	3	3	–	1	–	–	–	140
–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
3	12	8	8	32	30	46	46	46	46	35	33	13	–	–	–	–	141
2	8	2	5	17	21	29	40	25	34	21	8	3	–	–	–	–	
1	4	6	3	15	9	17	6	21	12	14	25	10	–	–	–	–	
1	1	1	1	12	5	6	11	2	6	7	3	–	–	–	–	–	142
–	–	–	–	9	3	4	11	2	5	1	3	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	3	2	2	–	–	1	6	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	2	6	2	3	1	5	–	–	–	–	–	–	143
–	–	1	1	1	2	3	1	3	1	5	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	4	6	8	11	11	10	11	12	6	3	–	–	–	–	144
–	–	2	–	4	8	11	7	8	7	10	4	2	–	–	–	–	
–	1	1	4	2	–	–	4	2	4	2	2	1	–	–	–	–	
1	1	–	3	2	2	3	4	4	2	7	–	–	–	–	–	–	145
–	–	–	2	1	2	1	4	2	2	4	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	2	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*4*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	145. a
–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	145. b
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
146	上部咽頭の悪性新生物	56	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
147	下部咽頭の悪性新生物	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	詳細不明の咽頭の悪性新生物	91	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
(150—159)	消化器および腹膜の悪性新生物	65 398	10	8	12	11	4	45	13	32	70	179
	男 M.	39 166	4	6	6	6	3	25	10	16	40	85
	女 F.	26 232	6	2	6	5	1	20	3	16	30	94
150	食道の悪性新生物	3 467	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	2 472	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	995	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
150. a	上部	*171*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*60*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. b	中部	*237*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*190*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*47*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. c	下部	*406*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*283*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*123*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. d	多部位および部位不明	*2 653*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	男 M.	*1 888*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*765*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
O 151	胃の悪性新生物	42 750	–	–	–	–	–	–	1	4	23	99
	男 M.	26 283	–	–	–	–	–	–	–	2	13	44
	女 F.	16 467	–	–	–	–	–	–	1	2	10	55
151. a	噴門部	*1 601*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*
	男 M.	*1 063*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*538*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
151. b	幽門部	*5 882*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*11*
	男 M.	*3 621*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*
	女 F.	*2 261*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*
151. c	その他	*35 267*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*20*	*84*
	男 M.	*21 599*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*	*40*
	女 F.	*13 668*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*9*	*44*
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	234	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2
	男 M.	116	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–
	女 F.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
152. a	十二指腸	*143*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*71*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
152. b	その他	*91*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*
	男 M.	*45*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–
	女 F.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	4	3	8	7	4	11	5	4	3	1	–	–	–	–	–	–	146
2	3	3	6	6	2	10	5	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	3	4	7	7	5	4	2	–	–	–	–	–	–	147
–	–	1	1	–	2	3	3	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	3	2	4	4	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	3	7	11	11	10	12	13	9	6	2	–	–	–	–	148
–	–	3	1	4	10	8	6	7	7	7	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	3	1	3	4	5	6	2	5	2	–	–	–	–	
432	947	1 487	2 355	3 945	5 955	8 451	10 290	10 916	10 170	6 475	2 813	717	99	7	–	–	(150—159)
209	439	656	1 135	2 181	3 743	5 545	6 799	7 058	6 169	3 488	1 265	268	31	4	–	–	
223	508	831	1 220	1 764	2 212	2 906	3 491	3 858	4 001	2 987	1 548	449	68	3	–	–	
13	7	29	58	118	248	433	574	691	614	415	210	46	7	–	–	–	150
6	6	17	33	79	184	337	449	524	441	264	119	12	1	–	–	–	
7	1	12	25	39	64	96	125	167	173	151	91	34	6	–	–	–	
2	–	*1*	*2*	*8*	*13*	*14*	*32*	*35*	*25*	*30*	*9*	–	–	–	–	–	150. a
–	–	–	*2*	*7*	*4*	*11*	*23*	*23*	*16*	*20*	*5*	–	–	–	–	–	
2	–	*1*	–	*1*	*9*	*3*	*9*	*12*	*9*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*5*	*4*	*25*	*36*	*32*	*54*	*40*	*31*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	150. b
–	–	–	*3*	*4*	*20*	*32*	*26*	*47*	*31*	*21*	*6*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	–	*5*	*4*	*6*	*7*	*9*	*10*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	
3	*1*	*10*	*13*	*16*	*39*	*57*	*71*	*62*	*67*	*43*	*20*	*3*	*1*	–	–	–	150. c
1	*1*	*9*	*8*	*12*	*28*	*42*	*57*	*46*	*44*	*26*	*8*	*1*	–	–	–	–	
2	–	*1*	*5*	*4*	*11*	*15*	*14*	*16*	*23*	*17*	*12*	*2*	*1*	–	–	–	
8	*6*	*18*	*38*	*90*	*171*	*326*	*439*	*540*	*482*	*311*	*173*	*42*	*5*	–	–	–	150. d
5	*5*	*8*	*20*	*56*	*132*	*252*	*343*	*408*	*350*	*197*	*100*	*11*	*1*	–	–	–	
3	*1*	*10*	*18*	*34*	*39*	*74*	*96*	*132*	*132*	*114*	*73*	*31*	*4*	–	–	–	
277	688	1 065	1 645	2 668	3 885	5 496	6 692	7 163	6 607	4 146	1 793	438	56	4	–	–	151
126	301	469	789	1 517	2 488	3 717	4 569	4 798	4 146	2 289	829	170	13	3	–	–	
151	387	596	856	1 151	1 397	1 779	2 123	2 365	2 461	1 857	964	268	43	1	–	–	
14	*32*	*38*	*66*	*100*	*165*	*207*	*263*	*250*	*243*	*146*	*50*	*18*	*3*	–	–	–	151. a
6	*15*	*17*	*42*	*55*	*115*	*145*	*185*	*188*	*167*	*91*	*27*	*7*	*1*	–	–	–	
8	*17*	*21*	*24*	*45*	*50*	*62*	*78*	*62*	*76*	*55*	*23*	*11*	*2*	–	–	–	
30	*77*	*139*	*234*	*351*	*546*	*759*	*958*	*1 022*	*908*	*528*	*251*	*56*	*11*	–	–	–	151. b
16	*37*	*61*	*120*	*202*	*358*	*519*	*645*	*650*	*567*	*285*	*132*	*22*	*3*	–	–	–	
14	*40*	*78*	*114*	*149*	*188*	*240*	*313*	*372*	*341*	*243*	*119*	*34*	*8*	–	–	–	
233	*579*	*888*	*1 345*	*2 217*	*3 174*	*4 530*	*5 471*	*5 891*	*5 456*	*3 472*	*1 492*	*364*	*42*	*4*	–	–	151. c
104	*249*	*391*	*627*	*1 260*	*2 015*	*3 053*	*3 739*	*3 960*	*3 412*	*1 913*	*670*	*141*	*9*	*3*	–	–	
129	*330*	*497*	*718*	*957*	*1 159*	*1 477*	*1 732*	*1 931*	*2 044*	*1 559*	*822*	*223*	*33*	*1*	–	–	
4	–	8	1	20	20	34	34	36	40	20	11	1	–	–	–	–	152
3	–	3	–	10	11	21	17	21	13	11	3	–	–	–	–	–	
1	–	5	1	10	9	13	17	15	27	9	8	1	–	–	–	–	
–	–	*4*	*1*	*10*	*11*	*21*	*27*	*23*	*28*	*10*	*7*	–	–	–	–	–	152. a
–	–	–	–	*6*	*6*	*12*	*14*	*14*	*11*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	*4*	*1*	*4*	*5*	*9*	*13*	*9*	*17*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	
4	–	*4*	–	*10*	*9*	*13*	*7*	*13*	*12*	*10*	*4*	*1*	–	–	–	–	152. b
3	–	*3*	–	*4*	*5*	*9*	*3*	*7*	*2*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	*6*	*4*	*4*	*4*	*6*	*10*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	2 039	2	–	–	1	1	4	1	2	7	10	30	37	64	68	107	143	226	275	308	338	235	131	45	7	1	–	–	153
	男 M.	910	1	–	–	–	1	2	1	1	4	7	18	17	21	28	49	70	108	135	147	146	92	42	15	6	1	–	–	
	女 F.	1 129	1	–	–	1	–	2	–	1	3	3	12	20	43	40	58	73	118	140	161	192	143	89	30	1	–	–	–	
153. a	盲腸，虫垂および上行結腸	*542*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*3*	*4*	*6*	*5*	*21*	*18*	*23*	*41*	*74*	*71*	*76*	*94*	*55*	*31*	*13*	*4*	*1*	–	–	*153. a*
	男 M.	*250*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*4*	*2*	*11*	*9*	*14*	*20*	*37*	*36*	*33*	*43*	*19*	*8*	*4*	*4*	*1*	–	–	
	女 F.	*292*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*10*	*9*	*9*	*21*	*37*	*35*	*43*	*51*	*36*	*23*	*9*	–	–	–	–	
153. b	横行結腸および下行結腸	*217*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*3*	*4*	*7*	*4*	*16*	*14*	*26*	*30*	*40*	*38*	*24*	*7*	*3*	–	–	–	–	*153. b*
	男 M.	*106*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*2*	*9*	*5*	*11*	*12*	*25*	*19*	*13*	*1*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	*2*	*7*	*9*	*15*	*18*	*15*	*19*	*11*	*6*	*1*	–	–	–	–	
153. c	S 状結腸	*180*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*5*	*3*	*6*	*11*	*23*	*22*	*24*	*38*	*11*	*23*	*7*	–	–	–	–	–	*153. c*
	男 M.	*103*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*7*	*14*	*11*	*17*	*22*	*7*	*14*	*5*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*4*	*3*	*5*	*4*	*9*	*11*	*7*	*16*	*4*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	
153. d	多部位および部位不明	*588*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*3*	*11*	*13*	*20*	*29*	*33*	*39*	*60*	*83*	*80*	*91*	*59*	*48*	*14*	*3*	–	–	–	*153. d*
	男 M.	*246*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*6*	*6*	*4*	*10*	*13*	*19*	*29*	*37*	*38*	*39*	*20*	*15*	*4*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*342*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*7*	*16*	*19*	*20*	*20*	*31*	*46*	*42*	*52*	*39*	*33*	*10*	*1*	–	–	–	
153. e	詳細不明の腸管	*512*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*7*	*10*	*13*	*11*	*24*	*26*	*44*	*67*	*74*	*104*	*74*	*38*	*15*	–	–	–	–	*153. e*
	男 M.	*205*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*5*	*5*	*5*	*6*	*6*	*12*	*20*	*33*	*29*	*38*	*26*	*13*	*5*	–	–	–	–	
	女 F.	*307*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*8*	*5*	*18*	*14*	*24*	*34*	*45*	*66*	*48*	*25*	*10*	–	–	–	–	
154	直腸の悪性新生物	2 998	–	–	1	–	–	1	–	1	8	14	17	43	54	99	165	229	337	448	452	537	363	172	49	8	1	–	–	154
	男 M.	1 480	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	6	25	17	45	62	100	160	250	242	285	168	79	24	2	–	–	–	
	女 F.	1 518	–	–	1	–	–	1	–	1	3	4	11	18	37	54	103	129	177	198	210	252	195	93	25	6	1	–	–	
Q 155	胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物	2 519	3	1	1	–	–	5	3	2	4	10	10	20	28	76	129	251	353	412	432	414	245	92	26	7	–	–	–	155
	男 M.	1 386	2	1	1	–	–	4	3	2	3	5	5	11	16	37	65	153	219	242	229	237	114	32	7	2	–	–	–	
	女 F.	1 133	1	–	–	–	–	1	–	–	1	5	5	9	12	39	64	98	134	170	203	177	131	60	19	5	–	–	–	
155.0	肝臓	*1 374*	*3*	*1*	*1*	–	–	*5*	*3*	*1*	*3*	*7*	*8*	*15*	*17*	*44*	*73*	*141*	*186*	*212*	*218*	*226*	*144*	*56*	*10*	*5*	–	–	–	*155.0*
	男 M.	*830*	*2*	*1*	*1*	–	–	*4*	*3*	*1*	*2*	*5*	*4*	*10*	*9*	*25*	*43*	*100*	*131*	*135*	*130*	*133*	*70*	*20*	*3*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*544*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*4*	*5*	*8*	*19*	*30*	*41*	*55*	*76*	*88*	*93*	*74*	*36*	*7*	*4*	–	–	–	
155.1	胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）	*1 144*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*5*	*11*	*32*	*56*	*110*	*167*	*200*	*213*	*188*	*101*	*36*	*16*	*2*	–	–	–	*155.1*
	男 M.	*556*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*7*	*12*	*22*	*53*	*88*	*106*	*99*	*104*	*44*	*12*	*4*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*588*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*4*	*20*	*34*	*57*	*79*	*94*	*114*	*84*	*57*	*24*	*12*	*1*	–	–	–	
155.8	多部位	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*155.*
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
156	肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）	7 443	2	3	6	1	1	13	3	8	10	20	25	55	116	216	412	724	964	1 259	1 207	1 183	799	316	100	12	1	–	–	156
	男 M.	4 374	1	1	1	–	1	4	2	6	7	11	17	32	57	118	240	483	636	786	732	667	409	128	33	6	–	–	–	
	女 F.	3 069	1	2	5	1	–	9	1	2	3	9	8	23	59	98	172	241	328	473	475	516	390	188	67	6	1	–	–	
157	膵臓の悪性新生物	1 975	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	11	29	36	78	165	241	336	323	354	221	129	40	3	1	–	–	–	157
	男 M.	1 150	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7	13	24	43	99	134	200	200	210	120	74	17	3	–	–	–	–	
	女 F.	825	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	16	12	35	66	107	136	123	144	101	55	23	–	1	–	–	–	
158	腹膜の悪性新生物	1 117	3	4	4	8	2	21	4	14	14	12	35	53	62	64	100	124	142	138	133	106	58	30	6	1	–	–	–	158
	男 M.	461	–	4	4	5	1	14	3	4	6	3	17	21	19	20	32	61	62	62	50	47	29	9	1	1	–	–	–	
	女 F.	656	3	–	–	3	1	7	1	10	8	9	18	32	43	44	68	63	80	76	83	59	29	21	5	–	–	–	–	
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	856	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	10	15	25	50	61	90	130	135	140	110	65	18	3	–	–	–	–	159
	男 M.	534	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	13	13	22	28	59	85	89	105	67	38	7	3	–	–	–	–	
	女 F.	322	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	2	12	28	33	31	45	46	35	43	27	11	–	–	–	–	–	
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物	6 953	2	2	6	–	1	11	4	5	20	30	36	80	112	176	415	633	985	1 201	1 283	1 040	613	250	49	9	1	–	–	(160—165
	男 M.	4 814	1	2	4	–	–	7	2	4	13	15	25	40	51	94	241	438	715	876	950	754	402	156	26	5	–	–	–	
	女 F.	2 139	1	–	2	–	1	4	2	1	7	15	11	40	61	82	174	195	270	325	333	286	211	94	23	4	1	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	822	1	–	2	–	1	4	2	–	4	5	9	15	26	39	73	103	111	104	131	100	59	30	7	–	–	–	–	160
	男 M.	463	–	–	2	–	–	2	1	–	3	1	5	8	11	16	42	64	69	63	82	50	27	15	4	–	–	–	–	
	女 F.	359	1	–	–	–	1	2	1	–	1	4	4	7	15	23	31	39	42	41	49	50	32	15	3	–	–	–	–	
160.0	鼻（内）および鼻腔	*39*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*4*	*2*	*8*	*10*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	160.0
	男 M.	*20*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*2*	*8*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
160.1	耳管および中耳	*10*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	160.1
	男 M.	*4*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
160.2	上顎洞	*721*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*9*	*12*	*25*	*37*	*68*	*93*	*102*	*92*	*113*	*82*	*51*	*24*	*7*	–	–	–	–	160.2
	男 M.	*408*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*5*	*7*	*11*	*14*	*41*	*58*	*64*	*54*	*70*	*44*	*23*	*11*	*4*	–	–	–	–	
	女 F.	*313*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*5*	*14*	*23*	*27*	*35*	*38*	*38*	*43*	*38*	*28*	*13*	*3*	–	–	–	–	
160.7	その他の副鼻腔	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	160.7
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
160.8	多部位	*14*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	160.8
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*7*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
160.9	部位不明	*30*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*5*	*5*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	160.9
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*3*	*3*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
161	喉頭の悪性新生物	738	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	7	14	28	51	106	141	137	107	87	47	10	–	–	–	–	161
	男 M.	557	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	5	7	19	40	80	115	111	83	57	32	6	–	–	–	–	
	女 F.	181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	7	9	11	26	26	26	24	30	15	4	–	–	–	–	
162	気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物	731	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	9	12	13	35	72	99	125	145	115	61	31	5	–	–	–	–	162
	男 M.	529	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4	5	10	21	52	75	90	108	89	48	21	1	–	–	–	–	
	女 F.	202	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	5	7	3	14	20	24	35	37	26	13	10	4	–	–	–	–	
162.0	気　管	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	162.0
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
162.1	気管支および肺	*714*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*9*	*12*	*13*	*35*	*70*	*98*	*121*	*142*	*113*	*60*	*29*	*5*	–	–	–	–	162.1
	男 M.	*519*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*5*	*10*	*21*	*51*	*75*	*88*	*106*	*88*	*47*	*20*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*195*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*7*	*3*	*14*	*19*	*23*	*33*	*36*	*25*	*13*	*9*	*4*	–	–	–	–	
162.2	胸膜	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	162.2
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
162.8	多部位	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	162.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
163	原発，統発の別不明の肺の悪性新生物	4 440	–	1	2	–	–	3	2	1	11	15	16	49	60	98	264	388	643	794	838	691	394	136	27	9	1	–	–	163
	男 M.	3 109	–	1	1	–	–	2	1	–	7	9	12	22	26	52	152	270	474	579	625	514	260	84	15	5	–	–	–	
	女 F.	1 331	–	–	1	–	–	1	1	1	4	6	4	27	34	46	112	118	169	215	213	177	134	52	12	4	1	–	–	
164	縦隔の悪性新生物	206	1	–	2	–	–	3	–	4	3	7	6	5	5	11	15	16	24	36	28	25	12	6	–	–	–	–	–	164
	男 M.	147	1	–	1	–	–	2	–	4	2	4	5	4	4	8	7	10	17	29	20	17	10	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	59	–	–	1	–	–	1	–	–	1	3	1	1	1	3	8	6	7	7	8	8	2	2	–	–	–	–	–	
165	胸部臓器の悪性新生物（統発性）	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	3	2	1	4	2	–	–	–	–	–	–	–	165
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(170—181)	乳房および性尿器の悪性新生物	11 831	5	10	17	11	9	52	21	30	38	70	161	286	552	793	1 302	1 459	1 546	1 541	1 339	1 212	857	416	139	16	1	—	—	(170—181)
	男 M.	1 650	2	5	10	8	6	31	7	4	2	11	17	23	19	22	54	90	157	224	276	311	234	123	36	4	—	—	—	
	女 F.	10 181	3	5	7	3	3	21	14	26	36	59	144	263	533	771	1 248	1 369	1 389	1 317	1 063	901	623	288	103	12	1	—	—	
♀ 170	乳房の悪性新生物	1 703	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	15	60	133	179	244	209	215	157	137	139	105	68	32	6	—	—	—	170
	男 M.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	4	3	2	3	2	—	1	—	—	—	—	
	女 F.	1 683	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	15	59	133	177	243	208	211	154	135	136	103	68	31	6	—	—	—	
♀ 171	子宮頸の悪性新生物	1 765	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	9	31	101	154	261	264	262	232	170	157	73	33	11	—	—	—	—	171
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 765	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	9	31	101	154	261	264	262	232	170	157	73	33	11	—	—	—	—	
172	子宮体の悪性新生物	396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	13	19	39	47	69	57	50	40	32	18	4	2	—	—	—	172
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	13	19	39	47	69	57	50	40	32	18	4	2	—	—	—	
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	328	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	67	63	50	35	53	21	2	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	173
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	328	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	67	63	50	35	53	21	2	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	
173. a	絨毛上皮腫	*320*	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*25*	*67*	*63*	*50*	*35*	*53*	*21*	*1*	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	173. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*320*	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*25*	*67*	*63*	*50*	*35*	*53*	*21*	*1*	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	
173. b	その他	*8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	—	—	—	—	—	—	173. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	—	—	—	—	—	—	
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	4 579	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	19	69	159	313	531	681	692	675	550	426	307	112	38	2	—	—	—	174
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 579	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	19	69	159	313	531	681	692	675	550	426	307	112	38	2	—	—	—	
175	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	684	—	—	—	1	—	1	5	24	26	20	28	29	67	53	86	84	80	70	45	33	19	13	1	—	—	—	—	175
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	684	—	—	—	1	—	1	5	24	26	20	28	29	67	53	86	84	80	70	45	33	19	13	1	—	—	—	—	
175. a	卵巣	*647*	—	—	—	*1*	—	*1*	*5*	*24*	*26*	*20*	*28*	*28*	*61*	*52*	*79*	*79*	*75*	*65*	*41*	*32*	*17*	*13*	*1*	—	—	—	—	175. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*647*	—	—	—	*1*	—	*1*	*5*	*24*	*26*	*20*	*28*	*28*	*61*	*52*	*79*	*79*	*75*	*65*	*41*	*32*	*17*	*13*	*1*	—	—	—	—	
175. b	その他	*37*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*6*	*1*	*7*	*5*	*5*	*5*	*4*	*1*	*2*	—	—	—	—	—	—	175. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*37*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*6*	*1*	*7*	*5*	*5*	*5*	*4*	*1*	*2*	—	—	—	—	—	—	
176	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	111	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	5	7	21	19	12	15	13	6	5	2	—	1	—	—	176
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	111	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	5	7	21	19	12	15	13	6	5	2	—	1	—	—	
176. a	外陰	*67*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*2*	*1*	*11*	*14*	*6*	*12*	*9*	*3*	*4*	*2*	—	*1*	—	—	176. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*67*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*2*	*1*	*11*	*14*	*6*	*12*	*9*	*3*	*4*	*2*	—	*1*	—	—	
176. b	その他	*44*	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	*1*	*1*	—	*3*	*6*	*10*	*5*	*6*	*3*	*4*	*3*	*1*	—	—	—	—	—	176. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*44*	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	—	*1*	*1*	—	*3*	*6*	*10*	*5*	*6*	*3*	*4*	*3*	*1*	—	—	—	—	—	
177	前立腺の悪性新生物	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	8	10	25	61	87	116	101	55	11	2	—	—	—	177
	男 M.	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	8	10	25	61	87	116	101	55	11	2	—	—	—	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	睾丸の悪性新生物	103	—	2	5	5	2	14	2	—	2	7	8	14	9	4	6	8	7	3	6	9	2	2	—	—	—	—	—	178
	男 M.	103	—	2	5	5	2	14	2	—	2	7	8	14	9	4	6	8	7	3	6	9	2	2	—	—	—	—	—	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
179	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. a	陰茎	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. b	その他	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	腎臓の悪性新生物	452	5	7	12	5	6	35	13	5	1	6
	男 M.	277	2	3	5	3	4	17	5	4	–	2
	女 F.	175	3	4	7	2	2	18	8	1	1	4
181	膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物	1 150	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
	男 M.	690	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	460	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
181. a	膀胱	*1 108*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*
	男 M.	*673*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*435*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
181. b	その他の泌尿器および多部位	*42*	–		–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190—199)	その他および部位不明の悪性新生物	4 674	20	23	47	26	18	134	54	98	123	81
	男 M.	2 344	9	15	27	18	8	77	35	55	70	42
	女 F.	2 330	11	8	20	8	10	57	19	43	53	39
190	皮膚の悪性黒色腫	56	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
191	その他の皮膚の悪性新生物	554	1	1	2	1	–	5	3	6	2	3
	男 M.	273	1	1	1	–	–	3	2	2	1	1
	女 F.	281	–	–	1	1	–	2	1	4	1	2
191. a	顔，頭および頸	*226*	*1*	–	*2*	*1*	–	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*112*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–
	女 F.	*114*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*
191. b	体幹	*124*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*
	男 M.	*60*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*64*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
191. c	上肢	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191. d	下肢	*61*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*32*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
191. e	多部位および部位不明	*116*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–
	男 M.	*59*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*57*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
192	眼の悪性新生物	50	2	5	16	7	5	35	5	1	–	–
	男 M.	26	2	3	8	5	–	18	3	1	–	–
	女 F.	24	–	2	8	2	5	17	2	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	1	2	5	11	9	8	9	13	9	7	3	–	–	–	–	179
1	1	1	2	5	11	9	8	9	13	9	7	3	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	*1*	*1*	*1*	*4*	*11*	*8*	*7*	*8*	*13*	*6*	*6*	*3*	–	–	–	–	179. a
–	*1*	*1*	*1*	*4*	*11*	*8*	*7*	*8*	*13*	*6*	*6*	*3*	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	179. b
1	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	10	10	16	31	39	61	67	55	47	33	9	4	–	–	–	–	180
7	5	4	9	20	24	44	47	40	25	18	5	1	–	–	–	–	
3	5	6	7	11	15	17	20	15	22	15	4	3	–	–	–	–	
2	1	5	13	31	64	105	197	214	216	168	94	33	4	–	–	–	181
1	–	3	5	14	36	68	102	132	145	102	59	20	2	–	–	–	
1	1	2	8	17	28	37	95	82	71	66	35	13	2	–	–	–	
1	*1*	*4*	*13*	*29*	*58*	*99*	*188*	*208*	*213*	*164*	*92*	*31*	*4*	–	–	–	181. a
1	–	*3*	*5*	*13*	*34*	*67*	*98*	*128*	*144*	*101*	*58*	*18*	*2*	–	–	–	
–	*1*	*1*	*8*	*16*	*24*	*32*	*90*	*80*	*69*	*63*	*34*	*13*	*2*	–	–	–	
1	–	*1*	–	*2*	*6*	*6*	*9*	*6*	*3*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	181. b
–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*4*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	*1*	*4*	*5*	*5*	*2*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
86	112	161	210	315	391	529	607	565	517	406	202	67	16	–	–	–	(190—199)
36	57	72	80	127	193	260	342	335	269	174	97	20	3	–	–	–	
50	55	89	130	188	198	269	265	230	248	232	105	47	13	–	–	–	
1	1	5	1	5	8	8	6	7	1	10	–	–	–	–	–	–	190
–	–	1	–	3	6	3	5	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	1	2	2	5	1	3	–	8	–	–	–	–	–	–	
7	7	9	9	28	32	49	59	79	68	81	70	27	10	–	–	–	191
3	3	4	3	14	14	27	31	55	33	32	37	7	1	–	–	–	
4	4	5	6	14	18	22	28	24	35	49	33	20	9	–	–	–	
2	*1*	*3*	*3*	*9*	*12*	*21*	*26*	*32*	*29*	*36*	*22*	*11*	*8*	–	–	–	191. a
2	–	*1*	*1*	*4*	*6*	*11*	*13*	*21*	*16*	*17*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	
–	*1*	*2*	*2*	*5*	*6*	*10*	*13*	*11*	*13*	*19*	*13*	*6*	*7*	–	–	–	
–	*2*	*3*	*2*	*7*	*10*	*9*	*15*	*19*	*15*	*20*	*13*	*2*	*2*	–	–	–	191. b
–	*2*	*1*	*1*	*3*	*4*	*7*	*8*	*13*	*3*	*7*	*8*	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	*4*	*6*	*2*	*7*	*6*	*12*	*13*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	
–	–	–	*1*	*2*	–	*4*	*1*	*2*	*3*	*5*	*4*	*5*	–	–	–	–	191. c
–	–	–	–	*1*	–	*4*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*	*4*	*4*	*8*	*5*	*10*	*13*	*5*	–	–	–	–	191. d
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*4*	*3*	*7*	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*7*	*6*	*5*	–	–	–	–	
4	*2*	*1*	–	*9*	*8*	*11*	*13*	*18*	*16*	*10*	*18*	*4*	–	–	–	–	191. e
1	–	*1*	–	*5*	*3*	*3*	*8*	*14*	*8*	*3*	*12*	–	–	–	–	–	
3	*2*	–	–	*4*	*5*	*8*	*5*	*4*	*8*	*7*	*6*	*4*	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	3	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	192
–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
193	脳およびその他の神経系の悪性新生物	277	2	5	8	7	4	26	19	20	13	14	14	21	11	25	17	16	22	24	16	12	6	–	1	–	–	–	–	193
	男 M.	162	1	2	2	5	2	12	13	11	7	9	6	19	6	7	7	11	15	16	12	7	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	115	1	3	6	2	2	14	6	9	6	5	8	2	5	18	10	5	7	8	4	5	2	–	1	–	–	–	–	
193. a	脳	175	2	2	2	–	1	7	16	14	10	10	11	19	10	20	11	12	10	12	6	4	3	–	–	–	–	–	–	193. a
	男 M.	99	1	–	–	–	–	1	10	7	7	6	4	18	5	6	5	9	6	8	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	76	1	2	2	–	1	6	6	7	3	4	7	1	5	14	6	3	4	4	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
193. b	脊髄	63	–	–	–	1	–	1	–	3	2	4	1	2	1	4	4	4	7	10	9	7	3	–	1	–	–	–	–	193. b
	男 M.	37	–	–	–	1	–	1	–	1	–	3	1	1	1	–	1	2	6	6	6	5	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	1	–	4	3	2	1	4	3	2	–	–	1	–	–	–	–	
193. c	髄膜	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	193. c
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
193. d	末梢神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
193. e	交感神経	17	–	1	3	4	2	10	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. e
	男 M.	12	–	1	1	3	1	6	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	2	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
193. f	多部位および部位不明	15	–	2	3	2	1	8	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	193. f
	男 M.	10	–	1	1	1	1	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	1	2	1	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
194	甲状腺の悪性新生物	277	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	2	3	7	16	30	34	33	41	55	36	8	5	1	–	–	–	194
	男 M.	82	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	5	9	9	6	14	19	11	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	5	11	21	25	27	27	36	25	7	4	–	–	–	–	
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	23	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	2	1	2	3	5	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	195
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
195. a	副腎	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	195. a
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
195. b	胸腺	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	195. b
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
195. c	下垂体および頭蓋咽頭管	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
195. d	その他の内分泌腺および多部位	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. d
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
196	骨の悪性新生物	1 014	1	–	–	–	2	3	7	40	61	22	14	26	44	54	80	90	131	143	112	91	65	25	4	2	–	–	–	196
	男 M.	586	–	–	–	–	2	2	5	21	43	13	10	12	28	33	33	57	72	93	73	50	29	11	1	–	–	–	–	
	女 F.	428	1	–	–	–	–	1	2	19	18	9	4	14	16	21	47	33	59	50	39	41	36	14	3	2	–	–	–	
196. a	頭蓋骨および顔面骨	326	1	–	–	–	1	2	–	2	1	–	5	8	23	21	33	33	39	48	38	38	21	9	3	2	–	–	–	196. a
	男 M.	177	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	5	5	16	12	11	24	19	28	24	18	8	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	149	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3	7	9	22	9	20	20	14	20	13	6	2	2	–	–	–	
196. b	下顎骨	110	–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	–	–	1	5	9	11	13	18	12	12	18	5	–	–	–	–	–	196. b
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	2	3	9	7	11	5	9	9	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3	6	2	6	7	7	3	9	2	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
196. c	脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤…	*288*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*10*	*6*	*5*	*8*	*11*	*13*	*19*	*23*	*50*	*51*	*43*	*26*	*12*	*6*	–	–	–	–	–	196. c
	骨 男 M.	*172*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*7*	*3*	*3*	*4*	*5*	*8*	*9*	*10*	*31*	*37*	*31*	*14*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*116*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*3*	*2*	*4*	*6*	*5*	*10*	*13*	*19*	*14*	*12*	*12*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	
196. d	上肢の骨および肩甲骨……	*45*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*1*	–	*3*	*1*	*2*	*7*	*3*	*5*	*3*	*4*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	196. d
	男 M.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*5*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
196. e	下肢の骨……	*135*	–	–	–	–	–	–	*1*	*21*	*36*	*7*	*2*	*4*	*3*	*8*	*4*	*10*	*12*	*13*	*5*	*2*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	196. e
	男 M.	*90*	–	–	–	–	–	–	–	*13*	*27*	*6*	*2*	*1*	*2*	*7*	*2*	*6*	*8*	*8*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*45*	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*	*9*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*2*	*4*	*4*	*5*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
196. f	多部位および部位不明……	*110*	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*8*	*8*	*6*	*2*	*3*	*5*	*5*	*8*	*10*	*12*	*10*	*10*	*10*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	196. f
	男 M.	*60*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*4*	*3*	–	*1*	*3*	*3*	*3*	*7*	*5*	*8*	*8*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*50*	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*4*	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*5*	*3*	*7*	*2*	*2*	*4*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
197	結合組織の悪性新生物……	86	1	–	1	–	1	3	1	2	6	5	2	5	10	2	6	8	9	12	7	3	3	2	–	–	–	–	–	197
	男 M.	47	–	–	1	–	–	1	–	1	2	2	1	2	7	1	2	5	3	9	6	1	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	39	1	–	–	–	1	2	1	1	4	3	1	3	3	1	4	3	6	3	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
198	リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物	184	1	1	–	–	–	2	3	1	–	5	2	3	8	6	9	13	15	26	34	21	26	4	6	–	–	–	–	198
	男 M.	111	–	1	–	–	–	1	2	1	–	1	1	2	3	4	4	8	10	17	22	11	19	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	73	1	–	–	–	–	1	1	–	–	4	1	1	5	2	5	5	5	9	12	10	7	1	4	–	–	–	–	
199	その他および部位不明の悪性新生物……	2 153	12	11	20	11	6	60	16	23	40	29	43	45	69	104	152	191	253	301	267	263	179	91	24	3	–	–	–	199
	男 M.	1 016	5	8	15	8	4	40	10	14	16	16	13	18	23	29	58	81	117	163	147	144	74	43	9	1	–	–	–	
	女 F.	1 137	7	3	5	3	2	20	6	9	24	13	30	27	46	75	94	110	136	138	120	119	105	48	15	2	–	–	–	
(200—205)	リンパ組織および造血組織の新生物……	4 156	73	57	72	96	62	360	288	318	267	227	209	251	215	225	293	292	338	296	233	188	91	48	13	4	–	–	–	(200—205)
	男 M.	2 440	36	37	41	54	40	208	169	188	162	130	118	132	113	131	156	187	227	195	140	111	45	20	6	2	–	–	–	
	女 F.	1 716	37	20	31	42	22	152	119	130	105	97	91	119	102	94	137	105	111	101	93	77	46	28	7	2	–	–	–	
200	リンパ肉腫および細網肉腫……	939	5	3	8	9	2	27	35	32	31	24	37	48	45	46	72	101	102	106	92	74	37	20	9	1	–	–	–	200
	男 M.	597	3	2	4	8	2	19	22	22	22	18	20	33	28	33	47	65	72	76	54	41	17	5	3	–	–	–	–	
	女 F.	342	2	1	4	1	–	8	13	10	9	6	17	15	17	13	25	36	30	30	38	33	20	15	6	1	–	–	–	
200.0	細網肉腫……	*469*	*2*	*1*	*2*	*2*	–	*7*	*17*	*14*	*18*	*16*	*23*	*28*	*29*	*30*	*45*	*59*	*58*	*42*	*41*	*23*	*11*	*5*	*3*	–	–	–	–	200.0
	男 M.	*315*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*6*	*14*	*8*	*15*	*11*	*11*	*19*	*19*	*23*	*26*	*36*	*44*	*29*	*26*	*16*	*8*	*2*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*154*	–	–	*1*	–	–	*1*	*3*	*6*	*3*	*5*	*12*	*9*	*10*	*7*	*19*	*23*	*14*	*13*	*15*	*7*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
200.1	リンパ肉腫……	*425*	*2*	–	*3*	*5*	*2*	*12*	*14*	*14*	*10*	*8*	*13*	*20*	*14*	*15*	*24*	*41*	*40*	*62*	*45*	*47*	*25*	*14*	*6*	*1*	–	–	–	200.1
	男 M.	*259*	*1*	–	*2*	*4*	*2*	*9*	*6*	*10*	*6*	*7*	*8*	*14*	*7*	*10*	*18*	*29*	*27*	*45*	*27*	*23*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*166*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*8*	*4*	*4*	*1*	*5*	*6*	*7*	*5*	*6*	*12*	*13*	*17*	*18*	*24*	*16*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	
200.2	その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物	*45*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	*8*	*4*	*4*	*3*	–	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*4*	*2*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	200.2
	男 M.	*23*	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*22*	*1*	*1*	*2*	–	–	*4*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	*5*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
201	ホジキン病……	392	–	–	–	3	1	4	14	12	9	15	9	11	14	13	33	38	44	55	32	47	21	16	3	2	–	–	–	201
	男 M.	245	–	–	–	3	1	4	9	8	6	11	6	8	10	7	19	26	30	37	20	25	9	7	2	1	–	–	–	
	女 F.	147	–	–	–	–	–	–	5	4	3	4	3	3	4	6	14	12	14	18	12	22	12	9	1	1	–	–	–	
202	その他のリンパ腫（細網症）……	43	2	–	–	2	–	4	2	1	1	1	–	2	1	1	4	1	12	5	3	3	2	–	–	–	–	–	–	202
	男 M.	27	1	–	–	2	–	3	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	7	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–	5	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）……	147	–	–	–	2	–	2	1	2	1	1	1	3	6	13	15	21	26	20	17	9	6	2	1	–	–	–	–	203
	男 M.	92	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	1	4	9	5	13	19	13	12	5	5	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	55	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	2	2	4	10	8	7	7	5	4	1	1	–	–	–	–	–	
204	白血病および無白血病……	2 628	66	54	64	80	59	323	236	271	225	185	162	187	149	150	168	131	152	110	88	55	25	10	–	1	–	–	–	204
	男 M.	1 473	32	35	37	40	37	181	136	156	132	99	92	89	70	79	83	82	98	66	51	39	12	7	–	1	–	–	–	
	女 F.	1 155	34	19	27	40	22	142	100	115	93	86	70	98	79	71	85	49	54	44	37	16	13	3	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
204.0	リンパ性白血病	117	1	2	2	2	1	8	13	9	7	7
	男 M.	66	–	1	1	2	1	5	6	7	1	3
	女 F.	51	1	1	1	–	–	3	7	2	6	4
204.1	骨髄性白血病	400	4	1	5	8	8	26	39	28	28	36
	男 M.	226	–	1	2	5	5	13	24	19	16	21
	女 F.	174	4	–	3	3	3	13	15	9	12	15
204.2	単球性白血病	74	–	–	2	–	–	2	5	8	5	6
	男 M.	40	–	–	1	–	–	1	3	4	5	2
	女 F.	34	–	–	1	–	–	1	2	4	–	4
204.3	急性白血病	1 632	40	42	40	52	39	213	152	189	152	115
	男 M.	914	22	27	23	27	23	122	91	101	93	59
	女 F.	718	18	15	17	25	16	91	61	88	59	56
204.4	その他および詳細不明の白血病	405	21	9	15	18	11	74	27	37	33	21
	男 M.	227	10	6	10	6	8	40	12	25	17	14
	女 F.	178	11	3	5	12	3	34	15	12	16	7
205	菌状息肉症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	良性新生物	740	24	6	6	3	3	42	10	19	17	18
	男 M.	195	12	2	3	2	1	20	5	8	11	6
	女 F.	545	12	4	3	1	2	22	5	11	6	12
210	口腔および咽頭の良性新生物	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
211	その他の消化器系の良性新生物	88	6	1	1	2	–	10	3	3	1	1
	男 M.	33	3	–	1	2	–	6	1	1	1	–
	女 F.	55	3	1	–	–	–	4	2	2	–	1
212	呼吸器系の良性新生物	31	2	1	1	–	–	4	–	–	2	–
	男 M.	16	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	15	1	–	1	–	–	2	–	–	1	–
213	乳房の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	子宮線維筋腫	185	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	185	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
215	その他の子宮の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	卵巣の良性新生物	162	–	1	–	–	–	1	–	4	3	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	162	–	1	–	–	–	1	–	4	3	6
217	その他の女性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	男性性器の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	6	3	6	7	8	9	7	9	8	3	1	–	–	–	–	–	204.0
5	3	1	4	3	5	6	5	4	4	3	1	–	–	–	–	–	
1	3	2	2	4	3	3	2	5	4	–	–	–	–	–	–	–	
27	32	26	26	31	21	30	21	14	8	5	2	–	–	–	–	–	204.1
17	14	9	13	12	15	19	11	10	8	3	2	–	–	–	–	–	
10	18	17	13	19	6	11	10	4	–	2	–	–	–	–	–	–	
2	10	6	7	5	4	10	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	204.2
1	7	4	2	3	1	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	5	2	3	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
105	122	96	101	99	71	78	59	41	19	14	5	–	1	–	–	–	204.3
57	58	46	54	51	47	51	34	26	16	5	2	–	1	–	–	–	
48	64	50	47	48	24	27	25	15	3	9	3	–	–	–	–	–	
22	17	18	10	26	27	25	22	22	19	3	2	–	–	–	–	–	204.4
12	7	10	6	14	14	18	15	10	10	1	2	–	–	–	–	–	
10	10	8	4	12	13	7	7	12	9	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	205
–	–	–	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
32	47	34	48	71	55	57	46	50	67	65	46	15	1	–	–	–	(210—229)
13	15	9	9	14	16	15	14	12	12	6	8	2	–	–	–	–	
19	32	25	39	57	39	42	32	38	55	59	38	13	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	210
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	3	2	8	5	13	7	10	7	5	4	1	–	–	–	–	211
2	1	2	1	2	2	2	3	3	5	–	1	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	6	3	11	4	7	2	5	3	1	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	2	2	4	5	3	4	1	–	–	–	–	–	212
–	1	–	1	1	–	1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	1	2	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	213
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	12	12	24	31	16	11	9	9	22	20	8	7	–	–	–	–	214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	12	12	24	31	16	11	9	9	22	20	8	7	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	8	5	6	11	6	11	11	12	22	24	21	4	–	–	–	–	216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	8	5	6	11	6	11	11	12	22	24	21	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	218
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
219	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	60	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	23	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
220	皮膚の良性黒色腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
222	その他の皮膚の良性新生物	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
223	脳およびその他の神経系の良性新生物	84	3	1	1	–	1	6	4	3	5	3
	男 M.	42	1	1	1	–	1	4	2	1	5	1
	女 F.	42	2	–	–	–	–	2	2	2	–	2
223. a	脳	*51*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*3*	*2*	*4*	*3*
	男 M.	*29*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*
	女 F.	*22*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*
223. b	脊髄	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
223. c	髄膜	*9*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*6*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
223. d	その他	*19*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–
	男 M.	*8*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
224	内分泌腺の良性新生物	35	–	–	–	–	–	–	2	4	2	3
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
225	骨および軟骨の良性新生物	19	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	12	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
226	脂肪腫	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
227	その他の筋組織および結合組織の良性新生物	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
228	血管腫およびリンパ管腫	30	5	1	1	1	–	8	–	4	1	1
	男 M.	17	3	–	–	–	–	3	–	2	1	–
	女 F.	13	2	1	1	1	–	5	–	2	–	1
229	その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物	20	5	–	2	–	1	8	–	–	–	1
	男 M.	12	4	–	1	–	–	5	–	–	–	1
	女 F.	8	1	–	1	–	1	3	–	–	–	–
(230—239)	性質不詳の新生物	3 983	45	27	26	27	24	149	125	164	126	90
	男 M.	2 218	21	18	14	19	9	81	69	102	72	50
	女 F.	1 765	24	9	12	8	15	68	56	62	54	40

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	7	3	4	10	8	5	4	5	3	4	2	–	1	–	–	–	219
–	3	2	4	6	6	5	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	
1	4	1	–	4	2	–	2	2	2	3	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	222
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	9	6	5	5	7	5	5	4	2	1	4	–	–	–	–	–	223
5	5	5	–	2	3	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
5	4	1	5	3	4	3	2	2	1	1	3	–	–	–	–	–	
6	*5*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*1*	*4*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	223. a
4	*4*	*3*	–	*2*	*2*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	223. b
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	223. c
1	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	223. d
–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
3	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	4	3	2	–	7	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	224
1	3	–	1	–	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	1	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	3	2	–	–	2	4	2	–	–	–	–	–	225
2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	2	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	226
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	–	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	227
–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	2	1	1	2	1	1	2	–	1	2	–	–	–	–	228
2	1	–	1	1	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	2	2	2	1	2	–	–	–	–	–	229
1	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
147	156	176	186	261	311	395	398	394	373	300	163	57	10	2	–	–	(230—239)
85	93	86	81	131	180	233	247	232	218	162	66	28	1	1	–	–	
62	63	90	105	130	131	162	151	162	155	138	97	29	9	1	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
230	消化器の性質不詳の新生物	817	13	6	3	–	1	23	6	2	9	6
	男 M.	429	5	5	–	–	1	11	3	–	4	5
	女 F.	388	8	1	3	–	–	12	3	2	5	1
231	呼吸器の性質不詳の新生物	646	4	1	2	3	–	10	5	11	9	5
	男 M.	446	1	–	2	3	–	6	2	9	8	2
	女 F.	200	3	1	–	–	–	4	3	2	1	3
232	乳房の性質不詳の新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	子宮の性質不詳の新生物	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
234	卵巣の性質不詳の新生物	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物	291	4	5	2	2	–	13	2	1	–	1
	男 M.	193	3	4	2	2	–	11	2	–	–	–
	女 F.	98	1	1	–	–	–	2	–	1	–	1
237	脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 599	10	7	14	18	22	71	105	140	101	72
	男 M.	901	8	6	8	12	8	42	58	89	56	39
	女 F.	698	2	1	6	6	14	29	47	51	45	33
237. a	脳	*1 424*	*9*	*7*	*13*	*16*	*19*	*64*	*105*	*139*	*95*	*69*
	男 M.	*799*	*7*	*6*	*7*	*11*	*8*	*39*	*58*	*88*	*54*	*36*
	女 F.	*625*	*2*	*1*	*6*	*5*	*11*	*25*	*47*	*51*	*41*	*33*
237. b	脊髄	*165*	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*7*	–	–	*5*	*3*
	男 M.	*96*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	*2*	*3*
	女 F.	*69*	–	–	–	*1*	*3*	*4*	–	–	*3*	–
237. c	髄膜	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237. d	その他	*10*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
238	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	88	1	1	–	–	–	2	–	1	1	1
	男 M.	46	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	42	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	492	13	7	5	4	1	30	7	9	5	5
	男 M.	203	4	2	2	2	–	10	4	4	4	3
	女 F.	289	9	5	3	2	1	20	3	5	1	2
III	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患	16 217	306	157	85	41	33	622	74	74	126	198
	男 M.	9 035	178	75	48	24	20	345	38	34	51	82
	女 F.	7 182	128	82	37	17	13	277	36	40	75	116
(240—245)	アレルギー性疾患	11 240	130	81	47	25	13	296	39	29	45	83
	男 M.	6 765	79	41	26	15	5	166	21	17	18	50
	女 F.	4 475	51	40	21	10	8	130	18	12	27	33

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	14	19	29	55	78	95	90	114	102	88	52	22	1	1	–	–	230
5	10	13	15	27	48	52	51	63	44	48	20	10	–	–	–	–	
6	4	6	14	28	30	43	39	51	58	40	32	12	1	1	–	–	
12	14	16	12	34	51	92	107	94	95	56	16	4	2	1	–	–	231
5	8	10	6	21	32	72	80	66	67	39	9	3	–	1	–	–	
7	6	6	6	13	19	20	27	28	28	17	7	1	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	–	1	2	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	–	–	2	6	1	4	6	2	4	–	–	–	–	–	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	3	–	–	2	6	1	4	6	2	4	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	
2	2	1	6	12	18	23	34	41	53	43	27	11	1	–	–	–	236
1	1	1	2	8	8	12	27	27	39	29	17	8	–	–	–	–	
1	1	–	4	4	10	11	7	14	14	14	10	3	1	–	–	–	
109	111	123	119	134	120	131	113	73	42	26	7	2	–	–	–	–	237
69	68	60	51	66	73	71	66	40	34	15	3	1	–	–	–	–	
40	43	63	68	68	47	60	47	33	8	11	4	1	–	–	–	–	
104	*109*	*115*	*115*	*118*	*106*	*114*	*82*	*46*	*27*	*12*	*3*	*1*	–	–	–	–	237. a
66	*67*	*57*	*50*	*56*	*66*	*62*	*48*	*22*	*22*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
38	*42*	*58*	*65*	*62*	*40*	*52*	*34*	*24*	*5*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	
4	*2*	*8*	*3*	*14*	*13*	*16*	*31*	*26*	*15*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	–	237. b
3	*1*	*3*	*1*	*8*	*6*	*8*	*18*	*17*	*12*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	
1	*1*	*5*	*2*	*6*	*7*	*8*	*13*	*9*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	237. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	237. d
–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	4	4	5	6	13	5	11	16	4	11	3	–	–	–	–	–	238
1	1	–	3	1	7	4	6	10	3	7	1	–	–	–	–	–	
–	3	4	2	5	6	1	5	6	1	4	2	–	–	–	–	–	
10	10	9	13	19	27	42	40	49	70	70	53	18	6	–	–	–	239
4	5	2	4	8	12	22	17	26	31	24	16	6	1	–	–	–	
6	5	7	9	11	15	20	23	23	39	46	37	12	5	–	–	–	
286	275	265	295	438	631	1 087	1 588	2 172	2 719	2 676	1 830	687	162	11	1	–	III
131	132	129	119	219	357	663	948	1 369	1 639	1 527	898	290	62	1	1	–	
155	143	136	176	219	274	424	640	803	1 080	1 149	932	397	100	10	–	–	
140	130	122	138	239	308	608	967	1 450	2 110	2 238	1 556	596	136	9	1	–	(240—245)
90	80	67	70	130	201	421	642	1 005	1 354	1 328	787	258	58	1	1	–	
50	50	55	68	109	107	187	325	445	756	910	769	338	78	8	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
240	枯草熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
241	喘息	11 221	127	81	47	25	13	293	39	28	45	83	138	129	122	137	235	306	606	966	1 449	2 110	2 237	1 556	596	136	9	1	－	241
	男 M.	6 756	77	41	26	15	5	164	21	17	18	50	90	79	67	70	128	200	420	641	1 005	1 354	1 327	787	258	58	1	1	－	
	女 F.	4 465	50	40	21	10	8	129	18	11	27	33	48	50	55	67	107	106	186	325	444	756	910	769	338	78	8	－	－	
242	脈管神経性浮腫	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	242
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
243	蕁麻疹	8	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	243
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
244	アレルギー性湿疹	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
245	その他のアレルギー性疾患	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	245
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
(250—254)	甲状腺の疾患	229	4	1	1	1	－	7	1	4	8	20	15	17	23	25	24	25	11	10	13	12	4	7	3	－	－	－	－	(250—254)
	男 M.	38	－	1	1	－	－	2	1	－	1	2	3	3	4	1	4	5	1	5	2	2	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	191	4	－	－	1	－	5	－	4	7	18	12	14	19	24	20	20	10	5	11	10	3	7	2	－	－	－	－	
250	単純性甲状腺腫	37	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	1	1	3	3	4	－	4	5	2	1	6	－	－	－	－	－	250
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	1	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	1	1	2	2	3	－	1	5	2	1	6	－	－	－	－	－	
251	非中毒性結節性甲状腺腫	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
252	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	147	－	－	－	－	－	－	－	2	4	16	10	12	19	19	17	16	11	3	6	6	3	1	2	－	－	－	－	252
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	－	2	3	1	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	131	－	－	－	－	－	－	－	2	4	15	9	10	16	19	15	13	10	3	4	6	2	1	2	－	－	－	－	
253	粘液水腫およびクレチン病	32	1	1	1	1	－	4	1	1	1	3	3	2	2	3	2	4	－	2	－	3	－	－	1	－	－	－	－	253
	男 M.	10	－	1	1	－	－	2	1	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	22	1	－	－	1	－	2	－	1	1	3	1	2	2	3	2	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
254	その他の甲状腺の疾患	10	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	254
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
(260)	糖尿病	3 195	2	－	1	－	1	4	4	11	24	43	89	63	61	78	135	232	377	516	595	510	302	125	25	1	－	－	－	(260)
	男 M.	1 482	1	－	－	－	1	2	1	4	8	8	22	23	25	25	66	114	196	245	296	242	139	54	12	－	－	－	－	
	女 F.	1 713	1	－	1	－	－	2	3	7	16	35	67	40	36	53	69	118	181	271	299	268	163	71	13	1	－	－	－	
260	糖尿病	3 195	2	－	1	－	1	4	4	11	24	43	89	63	61	78	135	232	377	516	595	510	302	125	25	1	－	－	－	260
	男 M.	1 482	1	－	－	－	1	2	1	4	8	8	22	23	25	25	66	114	196	245	296	242	139	54	12	－	－	－	－	
	女 F.	1 713	1	－	1	－	－	2	3	7	16	35	67	40	36	53	69	118	181	271	299	268	163	71	13	1	－	－	－	
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患	220	39	7	6	3	4	59	6	9	14	11	7	15	10	11	8	14	14	9	14	9	9	1	－	－	－	－	－	(270—277)
	男 M.	111	25	6	5	1	3	40	4	3	6	4	5	2	4	7	3	6	10	4	5	4	3	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	109	14	1	1	2	1	19	2	6	8	7	2	13	6	4	5	8	4	5	9	5	6	－	－	－	－	－	－	
270	膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	270
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
271	上皮小体の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
272	下垂体の疾患	72	–	–	–	–	–	–	2	5	11	6	1	8	2	4	3	3	7	2	6	4	7	1	–	–	–	–	–	272
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	1	–	1	3	1	1	5	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	1	4	7	5	–	8	1	1	2	2	2	2	5	2	6	–	–	–	–	–	–	
273	胸腺の疾患	61	33	5	4	1	2	45	2	4	1	1	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
	男 M.	42	22	5	3	–	1	31	2	2	1	–	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	11	–	1	1	1	14	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
274	副腎の疾患	72	4	2	2	2	1	11	1	–	–	2	1	4	5	6	5	11	5	6	8	5	2	–	–	–	–	–	–	274
	男 M.	36	2	1	2	1	1	7	–	–	–	1	–	2	1	3	2	5	4	3	4	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	36	2	1	–	1	–	4	1	–	–	1	1	2	4	3	3	6	1	3	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
275	卵巣機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
276	睾丸機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患	13	2	–	–	–	1	3	1	–	2	2	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	277
	男 M.	8	1	–	–	–	1	2	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(280—289)	ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病	1 333	131	68	30	12	15	256	24	21	35	41	35	50	49	43	32	52	77	86	100	78	123	141	63	25	2	–	–	(280—289)
	男 M.	639	73	27	16	8	11	135	11	10	18	18	11	24	29	16	16	31	35	52	61	37	56	56	19	4	–	–	–	
	女 F.	694	58	41	14	4	4	121	13	11	17	23	24	26	20	27	16	21	42	34	39	41	67	85	44	21	2	–	–	
280	脚気	350	111	3	–	–	–	114	2	6	17	18	16	20	15	12	9	10	17	14	16	12	24	21	6	1	–	–	–	280
	男 M.	172	61	2	–	–	–	63	1	3	8	7	6	8	9	4	4	2	6	9	12	6	12	9	3	–	–	–	–	
	女 F.	178	50	1	–	–	–	51	1	3	9	11	10	12	6	8	5	8	11	5	4	6	12	12	3	1	–	–	–	
281	ペラグラ	13	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	3	1	1	1	1	1	–	–	–	–	281
	男 M.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
282	壊血病	20	1	–	1	1	–	3	1	–	–	–	2	–	3	–	2	–	1	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	282
	男 M.	11	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
283	活動性くる病	19	12	2	2	–	–	16	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	283
	男 M.	9	7	–	1	–	–	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	5	2	1	–	–	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
284	くる病の後遺症	12	–	3	2	1	3	9	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	284
	男 M.	9	–	1	2	1	2	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	2	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
285	骨軟化症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	285
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
286	その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症	814	3	55	23	10	11	102	14	11	11	19	11	24	27	21	13	35	48	56	70	58	97	118	53	24	2	–	–	286
	男 M.	389	1	20	13	6	8	48	8	5	8	11	3	11	17	6	8	26	25	37	41	28	42	47	14	4	–	–	–	
	女 F.	425	2	35	10	4	3	54	6	6	3	8	8	13	10	15	5	9	23	19	29	30	55	71	39	20	2	–	–	
286.a	栄養失調症（1 才以上）	*784*	-	*53*	*23*	*10*	*11*	*97*	*12*	*11*	*9*	*17*	*11*	*23*	*26*	*21*	*13*	*34*	*46*	*54*	*68*	*55*	*96*	*113*	*52*	*24*	*2*	–	–	286.a
	男 M.	*378*	-	*20*	*13*	*6*	*8*	*47*	*7*	*5*	*6*	*10*	*3*	*10*	*16*	*6*	*8*	*26*	*25*	*36*	*41*	*28*	*41*	*45*	*14*	*4*	–	–	–	
	女 F.	*406*	-	*33*	*10*	*4*	*3*	*50*	*5*	*6*	*3*	*7*	*8*	*13*	*10*	*15*	*5*	*8*	*21*	*18*	*27*	*27*	*55*	*68*	*38*	*20*	*2*	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
286. b	その他	30	3	2	–	–	–	5	2	–	2	2
	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	1	–	2	1
	女 F.	19	2	2	–	–	–	4	1	–	–	1
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
288	痛風	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
289	その他の物質代謝病	85	4	4	2	–	1	11	4	3	6	4
	男 M.	34	3	3	–	–	1	7	–	1	2	–
	女 F.	51	1	1	2	–	–	4	4	2	4	4
IV	血液および造血器の疾患	2 680	75	41	38	28	30	212	139	120	147	119
	男 M.	1 235	37	24	25	12	18	116	79	67	68	49
	女 F.	1 445	38	17	13	16	12	96	60	53	79	70
(290—299)	血液および造血器の疾患	2 680	75	41	38	28	30	212	139	120	147	119
	男 M.	1 235	37	24	25	12	18	116	79	67	68	49
	女 F.	1 445	38	17	13	16	12	96	60	53	79	70
290	悪性貧血およびその他の高色性貧血	296	3	2	1	3	1	10	9	8	11	10
	男 M.	130	2	1	1	1	1	6	4	5	2	5
	女 F.	166	1	1	–	2	–	4	5	3	9	5
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	59	–	1	1	–	–	2	1	2	2	2
	男 M.	19	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	40	–	–	1	–	–	1	1	2	2	1
292	その他の型の貧血	732	12	6	8	7	12	45	43	44	61	38
	男 M.	375	9	3	4	2	7	25	24	23	33	18
	女 F.	357	3	3	4	5	5	20	19	21	28	20
293	詳細不明の貧血	333	9	1	1	3	3	17	3	2	5	8
	男 M.	137	5	–	1	2	1	9	2	1	2	1
	女 F.	196	4	1	–	1	2	8	1	1	3	7
294	多血球血症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
295	血友病	36	3	3	6	–	2	14	7	4	2	2
	男 M.	28	2	3	5	–	1	11	5	4	2	2
	女 F.	8	1	–	1	–	1	3	2	–	–	–
296	紫斑病およびその他の出血病	663	40	21	19	10	9	99	56	44	38	35
	男 M.	313	17	12	12	5	6	52	33	22	13	10
	女 F.	350	23	9	7	5	3	47	23	22	25	25
297	無顆粒球症	126	1	3	2	2	1	9	7	4	15	8
	男 M.	67	–	3	2	2	–	7	4	4	9	4
	女 F.	59	1	–	–	–	1	2	3	–	6	4
298	脾臓の疾患	428	6	4	–	3	2	15	13	12	13	15
	男 M.	162	2	1	–	–	2	5	7	8	7	8
	女 F.	266	4	3	–	3	–	10	6	4	6	7
299	その他の血液および造血器の疾患	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	1	–	–	1	2	2	2	3	1	5	1	–	–	–	–	286. b
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	1	2	3	–	3	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	287
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	288
–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	4	4	7	3	9	7	9	2	–	–	1	–	–	–	–	289
2	4	1	4	2	1	2	2	5	–	–	–	1	–	–	–	–	
4	1	3	–	5	2	7	5	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
121	144	135	134	176	181	222	219	220	164	150	59	17	1	–	–	–	IV
60	64	56	42	69	75	105	96	111	70	71	31	5	1	–	–	–	
61	80	79	92	107	106	117	123	109	94	79	28	12	–	–	–	–	
121	144	135	134	176	181	222	219	220	164	150	59	17	1	–	–	–	(290—299)
60	64	56	42	69	75	105	96	111	70	71	31	5	1	–	–	–	
61	80	79	92	107	106	117	123	109	94	79	28	12	–	–	–	–	
12	17	15	12	15	19	26	26	30	31	33	8	4	–	–	–	–	290
2	6	3	2	8	9	14	15	14	14	15	4	2	–	–	–	–	
10	11	12	10	7	10	12	11	16	17	18	4	2	–	–	–	–	
3	2	5	1	3	3	4	4	6	7	8	4	–	–	–	–	–	291
–	–	1	–	–	–	–	2	3	4	4	3	–	–	–	–	–	
3	2	4	1	3	3	4	2	3	3	4	1	–	–	–	–	–	
38	44	35	38	44	44	61	68	66	38	21	3	1	–	–	–	–	292
20	23	15	14	20	21	35	37	37	18	10	2	–	–	–	–	–	
18	21	20	24	24	23	26	31	29	20	11	1	1	–	–	–	–	
7	14	14	10	16	22	19	27	44	45	47	30	3	–	–	–	–	293
2	3	4	–	9	9	8	10	21	14	26	14	2	–	–	–	–	
5	11	10	10	7	13	11	17	23	31	21	16	1	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	294
1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	295
1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
35	40	29	23	29	31	42	39	43	31	26	13	9	1	–	–	–	296
19	19	14	11	8	14	23	17	21	15	12	8	1	1	–	–	–	
16	21	15	12	21	17	19	22	22	16	14	5	8	–	–	–	–	
5	6	6	8	12	9	15	15	5	1	1	–	–	–	–	–	–	297
1	4	5	2	6	4	8	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	6	6	5	7	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	19	28	42	57	52	54	39	26	11	13	1	–	–	–	–	–	298
14	7	12	13	18	18	16	10	12	4	3	–	–	–	–	–	–	
4	12	16	29	39	34	38	29	14	7	10	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	299
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
V	精神病精神，神経症および人格異常	4 052	18	5	2	1	3	29	8	24	60	144
	男 M.	2 032	9	4	1	1	2	17	5	14	38	87
	女 F.	2 020	9	1	1	–	1	12	3	10	22	57
(300—309)	精神病	3 062	–	–	–	–	–	–	–	5	34	104
	男 M.	1 328	–	–	–	–	–	–	–	3	18	54
	女 F.	1 734	–	–	–	–	–	–	–	2	16	50
300	精神分裂病（早発性痴呆）	1 298	–	–	–	–	–	–	–	4	31	96
	男 M.	582	–	–	–	–	–	–	–	2	15	49
	女 F.	716	–	–	–	–	–	–	–	2	16	47
301	躁うつ病	218	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	126	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
302	退行期うつ病	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
303	偏執病および偏執状態	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
304	老年性精神病	1 343	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	543	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
305	初老期精神病	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
306	脳動脈硬化症に伴う精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
307	アルコール性精神病	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
308	その他の原因を示しうる精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
309	その他および詳細不明の精神病	111	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(310—318)	精神神経症	311	–	–	–	–	–	–	1	5	4	6
	男 M.	122	–	–	–	–	–	–	1	1	3	4
	女 F.	189	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2
310	身体症状の記載のない不安反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	不安反応の記載のないヒステリー反応	21	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
312	恐怖反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
225	262	258	233	269	257	292	343	360	398	408	287	145	30	–	–	–	V
131	155	128	114	130	147	168	183	188	199	172	101	51	4	–	–	–	
94	127	130	119	139	110	124	160	172	199	236	186	94	26	–	–	–	
167	209	191	156	181	155	192	235	276	343	377	269	139	29	–	–	–	(300—309)
84	107	76	57	68	72	92	107	124	166	149	98	49	4	–	–	–	
83	102	115	99	113	83	100	123	152	177	228	171	90	25	–	–	–	
143	183	163	126	136	98	86	70	66	48	28	14	5	1	–	–	–	300
75	96	63	42	48	41	43	30	32	24	13	5	4	–	–	–	–	
68	87	100	84	88	57	43	40	34	24	15	9	1	1	–	–	–	
15	14	8	14	16	16	38	32	27	18	13	2	–	–	–	–	–	301
6	5	3	6	5	6	15	14	12	11	5	2	–	–	–	–	–	
9	9	5	8	11	10	23	18	15	7	8	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	8	1	2	2	–	2	–	–	–	–	–	302
–	–	–	–	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	6	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	303
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	4	11	38	111	168	268	333	249	133	28	–	–	–	304
–	–	–	–	2	5	18	51	71	127	131	89	45	4	–	–	–	
–	–	–	–	2	6	20	60	97	141	202	160	88	24	–	–	–	
–	–	1	–	2	6	4	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	305
–	–	–	–	1	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	2	1	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	306
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	6	6	12	9	6	2	1	–	2	–	–	–	–	–	307
1	1	3	5	6	12	8	6	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	308
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	11	16	10	15	11	8	8	9	5	3	–	1	–	–	–	–	309
2	5	7	4	5	4	2	4	5	2	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	9	6	10	7	6	4	4	3	3	–	1	–	–	–	–	
6	22	17	17	20	28	37	31	40	35	19	17	5	1	–	–	–	(310 –318)
1	6	6	6	7	9	18	10	20	16	11	2	1	–	–	–	–	
5	16	11	11	13	19	19	21	20	19	8	15	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	310
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	2	–	2	2	1	3	–	–	2	–	–	–	–	–	311
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	–	2	2	–	3	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	312
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
313	強迫反応	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	4	3	2	2	7	4	–	1	–	–	–	–	–	313
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	4	1	–	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	
314	神経症性抑うつ反応	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	2	4	5	2	2	2	–	–	–	–	–	315
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	2	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	2	–	1	2	2	–	–	–	–	–	
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	28	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	2	1	1	1	2	2	1	3	3	3	1	2	–	–	–	–	–	316
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	–	–	–	1	–	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	1	2	1	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	1	2	1	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	317
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
318	その他の型，混合型および型不詳の精神神経症	192	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	12	10	10	13	19	29	18	22	23	15	10	5	1	–	–	–	318
	男 M.	71	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	3	4	6	4	14	5	9	10	9	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	121	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	10	7	6	7	15	15	13	13	13	6	9	4	1	–	–	–	
(320—326)	性格，行動および知能の異常	679	18	5	2	1	3	29	7	14	22	34	52	51	50	60	68	74	63	77	44	20	12	1	1	–	–	–	–	(320—326)
	男 M.	582	9	4	1	1	2	17	4	10	17	29	46	42	46	51	55	66	58	66	44	17	12	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	97	9	1	1	–	1	12	3	4	5	5	6	9	4	9	13	8	5	11	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
320	病的人格	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
321	未熟人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
322	アルコール中毒症	497	–	–	–	–	–	–	–	–	6	16	29	39	37	50	60	64	57	68	39	19	11	1	1	–	–	–	–	322
	男 M.	474	–	–	–	–	–	–	–	–	5	16	29	37	37	46	55	63	56	61	39	17	11	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	4	5	1	1	7	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
323	その他の薬品嗜癖	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	323
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
324	幼児の行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
325	精神薄弱	168	18	5	2	1	3	29	7	14	15	18	19	9	11	10	8	9	6	7	4	1	1	–	–	–	–	–	–	325
	男 M.	98	9	4	1	1	2	17	4	10	11	13	13	4	7	5	–	3	2	4	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	70	9	1	1	–	1	12	3	4	4	5	6	5	4	5	8	6	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
326	その他および分類不明の性格，行動，知能の異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VI	神経系および感覚器の疾患	159 136	702	276	185	157	117	1 437	492	457	596	525	646	821	1 175	2 195	4 779	8 566	13 904	19 263	24 551	29 172	26 586	16 841	5 861	1 151	110	8	–	VI
	男 M.	83 886	419	149	91	81	60	800	267	266	385	306	351	469	647	1 251	2 673	4 954	8 642	11 794	14 211	15 189	12 352	6 920	2 037	342	27	3	–	
	女 F.	75 250	283	127	94	76	57	637	225	191	211	219	295	352	528	944	2 106	3 612	5 262	7 469	10 340	13 983	14 234	9 921	3 824	809	83	5	–	
(330—334)	中枢神経系の血管損傷	150 109	33	16	7	6	4	60	41	57	118	160	283	494	892	1 923	4 429	8 221	13 436	18 725	23 864	28 396	25 835	16 302	5 657	1 102	107	7	–	(330—334)
	男 M.	78 965	20	7	4	2	4	37	17	37	72	89	158	302	493	1 116	2 474	4 746	8 342	11 478	13 807	14 752	12 003	6 707	1 980	327	25	3	–	
	女 F.	71 144	13	3	3	4	–	23	24	20	46	71	125	192	399	807	1 955	3 475	5 094	7 247	10 057	13 644	13 832	9 595	3 677	775	82	4	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST (BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
330	蜘網膜下出血	3 634	7	2	1	1	3	14	18	26	58	65
	男 M.	1 824	5	2	1	1	3	12	5	20	37	42
	女 F.	1 810	2	–	–	–	–	2	13	6	21	23
331	脳出血	115 230	25	5	2	2	1	35	13	22	28	50
	男 M.	60 726	15	2	1	–	1	19	8	14	18	30
	女 F.	54 504	10	3	1	2	–	16	5	8	10	20
332	脳塞栓症および脳血栓症	19 999	1	1	2	1	–	5	5	5	30	33
	男 M.	10 435	–	1	1	–	–	2	1	1	16	10
	女 F.	9 564	1	–	1	1	–	3	4	4	14	23
333	脳動脈けいれん	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
334	その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷	11 222	–	2	2	2	–	6	5	4	2	12
	男 M.	5 973	–	2	1	1	–	4	3	2	1	7
	女 F.	5 249	–	–	1	1	–	2	2	2	1	5
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患	2 199	345	100	54	47	50	596	146	116	115	78
	男 M.	1 238	191	51	28	18	23	311	77	72	71	41
	女 F.	961	154	49	26	29	27	285	69	44	44	37
340	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 249	286	68	36	34	32	456	98	68	72	53
	男 M.	675	153	33	15	13	15	229	50	38	47	27
	女 F.	574	133	35	21	21	17	227	48	30	25	26
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
342	頭蓋内および脊柱内膿瘍	82	7	1	1	–	2	11	9	8	8	3
	男 M.	54	3	–	1	–	–	4	6	4	8	1
	女 F.	28	4	1	–	–	2	7	3	4	–	2
343	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	441	44	13	7	7	5	76	19	18	16	10
	男 M.	262	29	7	4	2	1	43	11	13	6	6
	女 F.	179	15	6	3	5	4	33	8	5	10	4
344	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	347	8	18	9	6	11	52	17	19	13	11
	男 M.	207	6	11	7	3	7	34	9	15	8	7
	女 F.	140	2	7	2	3	4	18	8	4	5	4
345	多発硬化症	76	–	–	1	–	–	1	2	3	5	1
	男 M.	39	–	–	1	–	–	1	1	2	2	–
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	1	1	3	1
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患	5 489	278	155	121	101	60	715	293	255	323	265
	男 M.	3 081	182	86	57	60	31	416	166	138	215	164
	女 F.	2 408	96	69	64	41	29	299	127	117	108	101
350	振顫麻痺	451	–	–	1	–	–	1	–	2	2	2
	男 M.	251	–	–	1	–	–	1	–	2	2	2
	女 F.	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
351	脳性痙性小児麻痺	1 149	253	141	112	91	46	643	212	103	62	39
	男 M.	639	169	78	54	54	23	378	110	47	40	19
	女 F.	510	84	63	58	37	23	265	102	56	22	20
352	その他の脳性麻痺	1 277	–	1	–	–	–	1	3	1	–	4
	男 M.	638	–	1	–	–	–	1	2	–	–	1
	女 F.	639	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
92	102	151	204	342	419	520	478	441	356	218	96	26	8	–	–	–	330
52	56	85	103	185	235	287	234	198	138	78	47	8	2	–	–	–	
40	46	66	101	157	184	233	244	243	218	140	49	18	6	–	–	–	
133	293	595	1 468	3 576	6 738	10 956	15 008	18 739	21 720	19 182	11 799	4 071	739	59	6	–	331
78	202	336	897	2 056	3 915	6 846	9 206	10 806	11 192	8 743	4 717	1 407	220	13	3	–	
55	91	259	571	1 520	2 823	4 110	5 802	7 933	10 528	10 439	7 082	2 664	519	46	3	–	
51	74	106	153	269	542	1 114	1 930	2 907	4 126	4 222	3 011	1 124	255	36	1	–	332
24	29	50	56	115	290	678	1 210	1 744	2 235	2 123	1 343	419	81	8	–	–	
27	45	56	97	154	252	436	720	1 163	1 891	2 099	1 668	705	174	28	1	–	
1	–	–	–	1	1	–	2	2	1	8	7	1	–	–	–	–	333
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	3	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	1	2	–	6	4	1	–	–	–	–	
6	25	40	98	241	521	846	1 307	1 775	2 193	2 205	1 389	435	100	12	–	–	334
4	15	22	60	118	306	531	827	1 059	1 186	1 057	597	146	24	4	–	–	
2	10	18	38	123	215	315	480	716	1 007	1 148	792	289	76	8	–	–	
95	100	75	72	100	105	124	124	142	107	62	32	9	1	–	–	–	(340—345)
41	53	35	37	57	68	82	77	86	73	40	13	4	–	–	–	–	
54	47	40	35	43	37	42	47	56	34	22	19	5	1	–	–	–	
56	50	35	34	53	48	57	42	56	35	21	11	3	1	–	–	–	340
25	29	15	16	32	33	31	27	33	24	13	5	1	–	–	–	–	
31	21	20	18	21	15	26	15	23	11	8	6	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	341
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	2	3	3	8	5	1	5	2	1	2	–	–	–	–	–	342
1	5	1	2	2	6	5	1	3	2	1	2	–	–	–	–	–	
3	2	1	1	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	16	15	16	21	26	33	39	47	38	20	10	2	–	–	–	–	343
9	8	7	10	12	14	26	24	29	28	13	3	–	–	–	–	–	
10	8	8	6	9	12	7	15	18	10	7	7	2	–	–	–	–	
15	24	18	15	19	19	21	30	26	29	13	5	1	–	–	–	–	344
6	11	11	8	10	12	12	20	15	18	9	1	1	–	–	–	–	
9	13	7	7	9	7	9	10	11	11	4	4	–	–	–	–	–	
1	3	5	4	4	4	8	12	8	1	7	4	3	–	–	–	–	345
–	–	1	1	1	3	8	5	6	–	4	2	2	–	–	–	–	
1	3	4	3	3	1	–	7	2	1	3	2	1	–	–	–	–	
242	210	194	184	224	209	296	351	424	504	438	254	95	13	–	–	–	(350—357)
131	102	110	90	127	120	187	207	258	278	207	123	35	7	–	–	–	
111	108	84	94	97	89	109	144	166	226	231	131	60	6	–	–	–	
1	3	3	9	20	34	47	68	91	93	48	23	4	–	–	–	–	350
1	2	1	6	11	16	27	32	52	51	29	14	2	–	–	–	–	
–	1	2	3	9	18	20	36	39	42	19	9	2	–	–	–	–	
20	21	10	11	8	4	4	6	3	1	2	–	–	–	–	–	–	351
7	9	4	5	2	3	4	5	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
13	12	6	6	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	6	2	3	7	15	53	105	181	296	310	198	78	11	–	–	–	352
2	3	–	1	3	6	32	65	110	156	133	91	26	6	–	–	–	
1	3	2	2	4	9	21	40	71	140	177	107	52	5	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
353	てんかん	1 510	20	9	7	8	11	55	60	113	210	189
	男 M.	850	9	4	1	4	7	25	42	66	131	123
	女 F.	660	11	5	6	4	4	30	18	47	79	66
354	片頭痛	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
355	その他の脳の疾患	151	1	－	1	－	－	2	5	7	5	8
	男 M.	84	1	－	1	－	－	2	3	4	4	4
	女 F.	67	－	－	－	－	－	－	2	3	1	4
356	運動神経元の疾患および筋萎縮	723	2	2	－	2	1	7	7	21	32	15
	男 M.	475	1	1	－	2	1	5	5	16	30	11
	女 F.	248	1	1	－	－	－	2	2	5	2	4
357	その他の脊髄の疾患	223	2	2	－	－	2	6	6	8	12	7
	男 M.	142	2	2	－	－	－	4	4	3	8	4
	女 F.	81	－	－	－	－	2	2	2	5	4	3
(360—369)	神経および末梢神経節の疾患	1 030	3	2	1	－	－	6	5	6	3	5
	男 M.	423	2	1	1	－	－	4	5	5	1	2
	女 F.	607	1	1	－	－	－	2	－	1	2	3
360	顔面神経麻痺	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
361	三叉神経痛	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
362	上腕神経炎	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
363	坐骨神経痛	444	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	166	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	278	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
364	多発神経炎および多発神経根炎	146	－	－	－	－	－	－	5	5	－	3
	男 M.	71	－	－	－	－	－	－	5	4	－	－
	女 F.	75	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3
365	赤色浮腫性多発神経炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
366	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	316	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	121	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	195	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
367	その他の脳神経の疾患	27	2	1	1	－	－	4	－	－	2	2
	男 M.	18	1	1	1	－	－	3	－	－	－	2
	女 F.	9	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	51	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－
	男 M.	30	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	21	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
369	末梢自律神経系の疾患	11	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
187	150	137	103	90	53	50	41	24	23	17	7	－	1	－	－	－	353
106	74	79	45	52	30	28	17	12	10	6	4	－	－	－	－	－	
81	76	58	58	38	23	22	24	12	13	11	3	－	1	－	－	－	
－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	354
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
6	1	5	9	11	9	18	9	15	9	12	12	7	1	－	－	－	355
1	－	4	5	6	4	12	4	9	4	7	7	3	1	－	－	－	
5	1	1	4	5	5	6	5	6	5	5	5	4	－	－	－	－	
14	21	28	37	74	75	100	99	88	62	34	6	3	－	－	－	－	356
8	11	19	23	43	46	65	67	57	43	20	3	3	－	－	－	－	
6	10	9	14	31	29	35	32	31	19	14	3	－	－	－	－	－	
11	8	9	10	14	19	24	23	22	20	15	6	3	－	－	－	－	357
6	3	3	4	10	15	19	17	15	13	10	3	1	－	－	－	－	
5	5	6	6	4	4	5	6	7	7	5	3	2	－	－	－	－	
5	9	5	11	18	20	37	56	98	147	236	239	88	34	2	－	－	(360—369)
4	7	2	4	9	13	23	29	48	77	93	72	16	8	1	－	－	
1	2	3	7	9	7	14	27	50	70	143	167	72	26	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	3	1	1	2	3	1	1	－	－	－	－	360
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	2	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	2	－	1	3	3	2	1	－	－	－	361
－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	2	－	2	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	1	3	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	－	－	362
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	
1	1	1	4	3	3	13	21	35	62	120	122	41	17	－	－	－	363
1	1	－	1	1	2	9	11	16	36	46	35	4	3	－	－	－	
－	－	1	3	2	1	4	10	19	26	74	87	37	14	－	－	－	
2	2	－	3	4	5	4	14	21	26	20	25	3	4	－	－	－	364
1	2	－	1	2	4	2	6	15	14	8	6	1	－	－	－	－	
1	－	－	2	2	1	2	8	6	12	12	19	2	4	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	365
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	4	5	11	14	24	46	78	83	35	11	2	－	－	366
1	－	－	1	1	1	7	9	9	18	32	27	9	4	1	－	－	
－	－	－	－	3	4	4	5	15	28	46	56	26	7	1	－	－	
1	1	1	－	3	2	1	1	2	2	2	2	1	－	－	－	－	367
1	1	－	－	2	2	－	1	1	2	1	2	－	1	－	－	－	
－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	
－	3	2	1	2	3	5	3	11	6	7	1	4	1	－	－	－	368
－	2	2	1	1	3	4	1	6	4	3	1	－	1	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	1	2	5	2	4	－	4	－	－	－	－	
－	2	1	1	－	1	－	－	3	1	1	－	－	－	－	－	－	369
－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	1	－	－	－	－	3	－	1	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(370—379)	眼の炎症性疾患	28	8	1	–	1	–	10	–	1	3	1	3	1	–	–	1	1	1	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	(370—379)
	男 M.	14	7	–	–	–	–	7	–	–	2	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	14	1	1	–	1	–	3	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	
370	結膜炎および眼炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	370
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
371	眼瞼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
372	麦粒腫（ものもらい）	4	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	372
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
373	虹彩炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
374	角膜炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	374
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
375	脈絡膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
376	その他のブドウ膜の炎症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	376
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
377	視神経および網膜の炎症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	377
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
378	涙腺および涙管の炎症	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
379	その他の眼の炎症性疾患	16	5	1	–	1	–	7	–	1	3	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	379
	男 M.	9	4	–	–	–	–	4	–	–	2	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	1	1	–	1	–	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(380—389)	その他の眼の疾患および状態	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	3	3	4	5	8	1	1	–	–	(380—389)
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	1	3	1	1	–	1	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	4	7	1	–	–	–	
380	屈折異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
381	角膜潰瘍	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	381
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
382	角膜混濁	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
383	翼状片	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
384	斜視	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
385	白内障	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
386	網膜剝離	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
387	緑内障	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
388	その他の眼の疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
389	盲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(390—398)	耳および乳様突起の疾患	251	35	8	2	2	3	50	7	22	34	16
	男 M.	153	17	4	1	1	2	25	2	14	24	10
	女 F.	98	18	4	1	1	1	25	5	8	10	6
390	外耳炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）	192	31	7	2	2	2	44	6	17	25	15
	男 M.	125	15	4	1	1	1	22	2	10	20	10
	女 F.	67	16	3	1	1	1	22	4	7	5	5
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）	17	2	–	–	–	1	3	–	1	4	–
	男 M.	10	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–
	女 F.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	2	–
393	乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）	13	2	1	–	–	–	3	1	1	–	–
	男 M.	6	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
394	その他の耳の炎症性疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
395	メニエール病	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
396	その他の耳および乳様突起の疾患	9	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
397	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
398	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	384
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	5	1	1	–	–	385
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	387
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	388
1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	7	8	5	7	8	9	7	19	14	9	9	2	–	–	1	–	(390—398)
14	5	6	4	6	4	6	3	12	8	6	4	–	–	–	–	–	
3	2	2	1	1	4	3	4	7	6	3	5	2	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	390
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
14	6	7	4	5	4	5	5	13	10	7	4	–	–	–	1	–	391
11	5	6	4	4	3	5	2	10	5	5	1	–	–	–	–	–	
3	1	1	–	1	1	–	3	3	5	2	3	–	–	–	1	–	
2	1	–	–	1	2	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	392
2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	393
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	394
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	2	2	1	4	–	–	–	–	–	395
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	396
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
VII	循環器系の疾患	89 093	284	72	30	38	42	466	316	595	749	918
	男 M.	44 889	163	29	16	20	22	250	155	286	372	446
	女 F.	44 204	121	43	14	18	20	216	161	309	377	472
(400—402)	リューマチ熱	1 120	7	1	2	4	9	23	81	136	44	41
	男 M.	444	4	–	–	2	5	11	37	66	16	9
	女 F.	676	3	1	2	2	4	12	44	70	28	32
400	心臓障害の記載のないリューマチ熱	201	–	–	1	–	3	4	13	21	9	7
	男 M.	75	–	–	–	–	2	2	4	15	4	–
	女 F.	126	–	–	1	–	1	2	9	6	5	7
401	心臓障害を伴うリューマチ熱	875	7	1	1	4	6	19	65	113	34	33
	男 M.	349	4	–	–	2	3	9	32	49	12	9
	女 F.	526	3	1	1	2	3	10	33	64	22	24
401.0	活動性リューマチ性心膜炎	*75*	*6*	–	–	–	*2*	*8*	*8*	*9*	*2*	*3*
	男 M.	*33*	*4*	–	–	–	–	*4*	*5*	*5*	*1*	*2*
	女 F.	*42*	*2*	–	–	–	*2*	*4*	*3*	*4*	*1*	*1*
401.1	活動性リューマチ性心内膜炎	*435*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*34*	*63*	*23*	*18*
	男 M.	*162*	–	–	–	–	*2*	*2*	*17*	*28*	*7*	*5*
	女 F.	*273*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*17*	*35*	*16*	*13*
401.2	活動性リューマチ性心筋炎	*175*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*8*	*20*	*3*	*7*
	男 M.	*73*	–	–	–	–	–	–	*3*	*5*	*1*	*1*
	女 F.	*102*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*15*	*2*	*6*
401.3	その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱	*190*	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*15*	*21*	*6*	*5*
	男 M.	*81*	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*7*	*11*	*3*	*1*
	女 F.	*109*	–	–	–	*1*	–	*1*	*8*	*10*	*3*	*4*
402	舞踏病	44	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1
(410—416)	慢性リューマチ性心臓疾患	5 671	–	4	–	2	2	8	46	139	176	157
	男 M.	2 116	–	2	–	1	2	5	21	70	74	61
	女 F.	3 555	–	2	–	1	–	3	25	69	102	96
410	僧帽弁の疾患	4 192	–	3	–	2	2	7	30	99	133	136
	男 M.	1 683	–	1	–	1	2	4	12	46	58	54
	女 F.	2 509	–	2	–	1	–	3	18	53	75	82
411	リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患	29	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
412	三尖弁の疾患	37	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
413	リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
414	その他のリューマチ性と明示された心内膜炎	704	–	1	–	–	–	1	9	22	27	11
	男 M.	198	–	1	–	–	–	1	5	16	9	4
	女 F.	506	–	–	–	–	–	–	4	6	18	7
415	リューマチ性と明示された心筋炎	268	–	–	–	–	–	–	1	6	3	2
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	1	4	1	–
	女 F.	184	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 125	1 395	1 473	1 819	2 771	4 017	6 040	8 444	11 073	14 621	15 439	11 656	4 923	1 118	122	12	1	VII
520	602	642	845	1 427	2 274	3 614	5 051	6 313	7 803	7 223	4 901	1 813	319	23	4	1	
605	793	831	974	1 344	1 743	2 426	3 393	4 760	6 818	8 216	6 755	3 110	799	94	8	–	
35	29	28	33	36	47	65	82	91	138	119	71	16	4	1	–	–	(400—402)
14	5	8	10	21	22	34	39	41	53	29	24	4	1	–	–	–	
21	24	20	23	15	25	31	43	50	85	90	47	12	3	1	–	–	
9	6	4	2	3	7	10	12	18	29	29	15	2	1	–	–	–	400
6	1	1	–	2	3	5	5	7	8	5	6	1	–	–	–	–	
3	5	3	2	1	4	5	7	11	21	24	9	1	1	–	–	–	
25	23	22	31	31	36	50	67	67	104	85	54	12	3	1	–	–	401
8	4	5	10	17	17	25	33	32	43	24	17	2	1	–	–	–	
17	19	17	21	14	19	25	34	35	61	61	37	10	2	1	–	–	
3	*3*	*2*	*4*	*2*	*3*	*5*	*3*	*4*	*6*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	–	401.0
1	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
2	*3*	*2*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*5*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
13	*11*	*10*	*20*	*17*	*20*	*23*	*34*	*32*	*49*	*37*	*22*	*3*	*1*	–	–	–	401.1
3	*1*	*3*	*7*	*7*	*9*	*10*	*16*	*10*	*24*	*7*	*5*	–	*1*	–	–	–	
10	*10*	*7*	*13*	*10*	*11*	*13*	*18*	*22*	*25*	*30*	*17*	*3*	–	–	–	–	
5	*4*	*7*	*3*	*5*	*9*	*10*	*13*	*19*	*23*	*15*	*16*	*5*	–	*1*	–	–	401.2
3	*1*	*2*	*1*	*4*	*4*	*5*	*6*	*13*	*9*	*6*	*7*	*2*	–	–	–	–	
2	*3*	*5*	*2*	*1*	*5*	*5*	*7*	*6*	*14*	*9*	*9*	*3*	–	*1*	–	–	
4	*5*	*3*	*4*	*7*	*4*	*12*	*17*	*12*	*26*	*25*	*15*	*3*	*2*	–	–	–	401.3
1	*2*	–	*1*	*4*	*2*	*7*	*9*	*7*	*9*	*9*	*5*	–	–	–	–	–	
3	*3*	*3*	*3*	*3*	*2*	*5*	*8*	*5*	*17*	*16*	*10*	*3*	*2*	–	–	–	
1	–	2	–	2	4	5	3	6	5	5	2	2	–	–	–	–	402
–	–	2	–	2	2	4	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	1	2	4	3	5	1	1	–	–	–	–	
196	211	246	247	289	347	417	497	601	754	669	486	151	30	3	1	–	(410—416)
72	67	65	84	95	136	156	220	234	307	246	165	33	5	–	–	–	
124	144	181	163	194	211	261	277	367	447	423	321	118	25	3	1	–	
174	170	209	206	224	282	305	347	423	500	480	344	102	19	2	–	–	410
64	57	58	74	84	117	127	169	183	220	202	128	23	3	–	–	–	
110	113	151	132	140	165	178	178	240	280	278	216	79	16	2	–	–	
1	1	2	1	–	–	2	3	4	5	3	1	1	–	–	–	–	411
–	1	1	1	–	–	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
1	2	–	3	2	1	2	1	1	6	7	6	–	–	–	1	–	412
1	1	–	1	–	–	–	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	1	2	–	1	4	4	4	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	24	19	27	34	40	56	67	90	108	75	60	15	4	1	–	–	414
6	7	3	6	3	12	15	18	18	36	19	16	3	1	–	–	–	
8	17	16	21	31	28	41	49	72	72	56	44	12	3	1	–	–	
2	5	4	5	8	9	27	27	27	52	38	29	18	5	–	–	–	415
1	–	–	1	2	2	7	11	13	19	7	9	5	1	–	–	–	
1	5	4	4	6	7	20	16	14	33	31	20	13	4	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
416	その他のリューマチ性と明示された心臓疾患	441	–	–	–	–	–	–	5	11	10	4
	男 M.	125	–	–	–	–	–	–	2	4	5	1
	女 F.	316	–	–	–	–	–	–	3	7	5	3
(420—422)	動脈硬化性および変性性心臓疾患	46 652	219	42	17	24	17	319	120	222	385	546
	男 M.	24 118	130	17	10	13	10	180	61	112	201	284
	女 F.	22 534	89	25	7	11	7	139	59	110	184	262
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	19 859	3	2	–	1	1	7	7	13	47	137
	男 M.	11 926	3	–	–	1	–	4	3	9	26	76
	女 F.	7 933	–	2	–	–	1	3	4	4	21	61
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*49*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患	*11 835*	–	–	–	*1*	–	*1*	*5*	*10*	*24*	*50*
	男 M.	*7 122*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*6*	*14*	*35*
	女 F.	*4 713*	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	*10*	*15*
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症	*7 920*	*3*	*2*	–	–	*1*	*6*	*2*	*3*	*23*	*87*
	男 M.	*4 749*	*3*	–	–	–	–	*3*	*2*	*3*	*12*	*41*
	女 F.	*3 171*	–	*2*	–	–	*1*	*3*	–	–	*11*	*46*
421	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	11 953	–	20	12	15	11	58	89	173	276	259
	男 M.	5 070	–	9	7	7	8	31	48	84	136	114
	女 F.	6 883	–	11	5	8	3	27	41	89	140	145
421.0	僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*156*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*5*
	男 M.	*67*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*
	女 F.	*89*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*
421.1	大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*810*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	*8*	*11*
	男 M.	*483*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	*7*	*8*
	女 F.	*327*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*
421.2	三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421.3	肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*30*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*5*	*3*
	男 M.	*14*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*3*	*2*
	女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*
421.4	その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）	*10 944*	–	*19*	*11*	*14*	*11*	*55*	*87*	*165*	*261*	*240*
	男 M.	*4 498*	–	*8*	*6*	*6*	*8*	*28*	*47*	*81*	*125*	*100*
	女 F.	*6 446*	–	*11*	*5*	*8*	*3*	*27*	*40*	*84*	*136*	*140*
422	その他の心筋変性	14 840	216	20	5	8	5	254	24	36	62	150
	男 M.	7 122	127	8	3	5	2	145	10	19	39	94
	女 F.	7 718	89	12	2	3	3	109	14	17	23	56
422.0	脂肪変性	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
422.1	動脈硬化症を伴うもの	*1 183*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*603*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*580*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
422.2	その他	*13 631*	*216*	*20*	*5*	*8*	*5*	*254*	*24*	*36*	*62*	*149*
	男 M.	*6 510*	*127*	*8*	*3*	*5*	*2*	*145*	*10*	*19*	*39*	*94*
	女 F.	*7 121*	*89*	*12*	*2*	*3*	*3*	*109*	*14*	*17*	*23*	*55*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	9	12	5	21	15	25	52	56	83	66	46	15	2	–	–	–	416
–	1	3	1	6	5	6	20	18	27	14	10	2	–	–	–	–	
4	8	9	4	15	10	19	32	38	56	52	36	13	2	–	–	–	
654	834	875	1 113	1 691	2 429	3 639	4 826	5 897	7 145	7 329	5 536	2 439	576	68	8	1	(420—422)
306	381	414	549	881	1 394	2 262	2 942	3 417	3 838	3 434	2 323	950	170	15	3	1	
348	453	461	564	810	1 035	1 377	1 884	2 480	3 307	3 895	3 213	1 489	406	53	5	–	
185	271	325	464	795	1 339	2 085	2 623	2 992	3 293	2 767	1 747	639	110	12	–	1	420
113	175	207	304	532	899	1 437	1 748	1 924	1 944	1 436	777	280	30	1	–	1	
72	96	118	160	263	440	648	875	1 068	1 349	1 331	970	359	80	11	–	–	
–	–	–	–	*1*	*5*	*3*	*7*	*8*	*22*	*18*	*25*	*12*	*2*	*1*	–	–	420.0
–	–	–	–	–	*2*	*2*	*2*	*7*	*13*	*10*	*12*	*6*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	*1*	*3*	*1*	*5*	*1*	*9*	*8*	*13*	*6*	*2*	–	–	–	
75	*137*	*151*	*257*	*426*	*737*	*1 176*	*1 564*	*1 802*	*2 036*	*1 749*	*1 132*	*420*	*75*	*8*	–	–	420.1
42	*84*	*100*	*161*	*293*	*480*	*809*	*1 043*	*1 175*	*1 230*	*925*	*513*	*188*	*22*	–	–	–	
33	*53*	*51*	*96*	*133*	*257*	*367*	*521*	*627*	*806*	*824*	*619*	*232*	*53*	*8*	–	–	
110	*134*	*174*	*207*	*368*	*597*	*906*	*1 052*	*1 182*	*1 235*	*1 000*	*590*	*207*	*33*	*3*	–	*1*	420.2
71	*91*	*107*	*143*	*239*	*417*	*626*	*703*	*742*	*701*	*501*	*252*	*86*	*8*	–	–	*1*	
39	*43*	*67*	*64*	*129*	*180*	*280*	*349*	*440*	*534*	*499*	*338*	*121*	*25*	*3*	–	–	
322	380	381	437	598	652	877	1 184	1 395	1 627	1 620	1 108	436	76	5	–	–	421
109	108	134	147	214	271	416	604	682	745	637	420	143	27	–	–	–	
213	272	247	290	384	381	461	580	713	882	983	688	293	49	5	–	–	
2	*2*	*7*	*4*	*6*	*7*	*8*	*11*	*19*	*22*	*20*	*27*	*10*	*1*	–	–	–	421.0
1	–	*4*	*2*	*3*	–	*2*	*5*	*10*	*13*	*8*	*8*	*5*	–	–	–	–	
1	*2*	*3*	*2*	*3*	*7*	*6*	*6*	*9*	*9*	*12*	*19*	*5*	*1*	–	–	–	
16	*18*	*20*	*25*	*55*	*49*	*78*	*122*	*112*	*125*	*96*	*54*	*13*	*3*	*1*	–	–	421.1
10	*8*	*13*	*12*	*40*	*34*	*53*	*78*	*73*	*70*	*45*	*23*	*4*	*2*	–	–	–	
6	*10*	*7*	*13*	*15*	*15*	*25*	*44*	*39*	*55*	*51*	*31*	*9*	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	421.2
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
3	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	421.3
2	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
301	*359*	*352*	*406*	*536*	*595*	*789*	*1 048*	*1 261*	*1 476*	*1 499*	*1 025*	*413*	*72*	*4*	–	–	421.4
96	*100*	*116*	*132*	*171*	*237*	*360*	*518*	*599*	*659*	*581*	*389*	*134*	*25*	–	–	–	
205	*259*	*236*	*274*	*365*	*358*	*429*	*530*	*662*	*817*	*918*	*636*	*279*	*47*	*4*	–	–	
147	183	169	212	298	438	677	1 019	1 510	2 225	2 942	2 681	1 364	390	51	8	–	422
84	98	73	98	135	224	409	590	811	1 149	1 361	1 126	527	113	14	3	–	
63	85	96	114	163	214	268	429	699	1 076	1 581	1 555	837	277	37	5	–	
–	–	*1*	*5*	*3*	*5*	*3*	*2*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	422.0
–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*3*	*1*	*4*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*4*	*10*	*35*	*77*	*135*	*211*	*304*	*254*	*110*	*33*	*8*	–	–	422.1
–	–	–	*1*	*2*	*4*	*25*	*48*	*76*	*127*	*147*	*109*	*50*	*12*	*2*	–	–	
–	*1*	–	–	*2*	*6*	*10*	*29*	*59*	*84*	*157*	*145*	*60*	*21*	*6*	–	–	
147	*182*	*168*	*206*	*291*	*423*	*639*	*940*	*1 373*	*2 011*	*2 637*	*2 427*	*1 254*	*357*	*43*	*8*	–	422.2
84	*98*	*72*	*95*	*131*	*219*	*382*	*542*	*735*	*1 022*	*1 213*	*1 017*	*477*	*101*	*12*	*3*	–	
63	*84*	*96*	*111*	*160*	*204*	*257*	*398*	*638*	*989*	*1 424*	*1 410*	*777*	*256*	*31*	*5*	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(430—434)	その他の心臓の疾患	16 077	44	23	9	7	12	95	59	83	118	126
	男 M.	8 521	23	8	5	4	4	44	29	32	66	61
	女 F.	7 556	21	15	4	3	8	51	30	51	52	65
430	急性および亜急性心内膜炎	514	6	4	2	1	3	16	25	42	43	27
	男 M.	241	2	2	1	1	3	9	14	14	24	11
	女 F.	273	4	2	1	–	–	7	11	28	19	16
430.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	*302*	*1*	*1*	–	–	*2*	*4*	*14*	*31*	*33*	*19*
	男 M.	*153*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*8*	*11*	*17*	*9*
	女 F.	*149*	–	*1*	–	–	–	*1*	*6*	*20*	*16*	*10*
430.1	その他の急性心内膜炎	*212*	*5*	*3*	*2*	*1*	*1*	*12*	*11*	*11*	*10*	*8*
	男 M.	*88*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	*6*	*3*	*7*	*2*
	女 F.	*124*	*4*	*1*	*1*	–	–	*6*	*5*	*8*	*3*	*6*
431	リューマノ性と明示されない急性心筋炎	178	2	4	–	1	2	9	6	7	6	3
	男 M.	92	1	2	–	–	1	4	4	3	5	1
	女 F.	86	1	2	–	1	1	5	2	4	1	2
432	非リューマチ性と明示された急性心膜炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
433	心臓の機能性疾患	737	1	–	–	1	–	2	3	2	5	8
	男 M.	383	–	–	–	1	–	1	–	2	4	4
	女 F.	354	1	–	–	–	–	1	3	–	1	4
434	その他および詳細不明の心臓疾患	14 646	35	15	7	4	7	68	25	32	64	88
	男 M.	7 804	20	4	4	2	–	30	11	13	33	45
	女 F.	6 842	15	11	3	2	7	38	14	19	31	43
434.0	脊椎後湾側湾性心臓疾患	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
434.1	うっ血性心不全	*1 534*	*7*	*3*	*4*	–	*2*	*16*	*5*	*3*	*8*	*10*
	男 M.	*715*	*5*	*2*	*3*	–	–	*10*	*2*	*1*	*5*	*4*
	女 F.	*819*	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*6*	*3*	*2*	*3*	*6*
434.2	左心室不全	*11 842*	*17*	*7*	*2*	*2*	*2*	*30*	*12*	*7*	*31*	*47*
	男 M.	*6 401*	*10*	*2*	*1*	–	–	*13*	*6*	*1*	*12*	*23*
	女 F.	*5 441*	*7*	*5*	*1*	*2*	*2*	*17*	*6*	*6*	*19*	*24*
434.3	その他の心臓疾患	*337*	*4*	*4*	*1*	*2*	*2*	*13*	*5*	*14*	*13*	*11*
	男 M.	*174*	*1*	–	–	*2*	–	*3*	*2*	*6*	*6*	*6*
	女 F.	*163*	*3*	*4*	*1*	–	*2*	*10*	*3*	*8*	*7*	*5*
434.4	詳細不明の心臓疾患	*932*	*7*	*1*	–	–	*1*	*9*	*3*	*8*	*11*	*20*
	男 M.	*514*	*4*	–	–	–	–	*4*	*1*	*5*	*10*	*12*
	女 F.	*418*	*3*	*1*	–	–	*1*	*5*	*2*	*3*	*1*	*8*
(440—443)	高血圧性心臓疾患	6 578	–	–	–	–	–	–	–	6	3	7
	男 M.	3 284	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6
	女 F.	3 294	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1
440	本態性良性高血圧性心臓疾患	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
441	本態性悪性高血圧性心臓疾患	323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	169	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
171	209	195	256	332	555	853	1 404	1 962	2 889	3 162	2 365	1 012	209	21	1	–	(430—434)
87	91	80	116	187	329	522	843	1 210	1 683	1 608	1 086	382	57	8	–	–	
84	118	115	140	145	226	331	561	752	1 206	1 554	1 279	630	152	13	1	–	
25	31	20	27	32	29	34	38	33	30	31	21	8	2	–	–	–	430
12	9	11	14	14	18	16	17	16	17	19	3	3	–	–	–	–	
13	22	9	13	18	11	18	21	17	13	12	18	5	2	–	–	–	
14	*21*	*16*	*18*	*21*	*21*	*22*	*20*	*16*	*14*	*9*	*5*	*4*	–	–	–	–	430.0
5	*5*	*10*	*10*	*11*	*12*	*12*	*10*	*10*	*11*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	
9	*16*	*6*	*8*	*10*	*9*	*10*	*10*	*6*	*3*	*2*	*4*	*3*	–	–	–	–	
11	*10*	*4*	*9*	*11*	*8*	*12*	*18*	*17*	*16*	*22*	*16*	*4*	*2*	–	–	–	430.1
7	*4*	*1*	*4*	*3*	*6*	*4*	*7*	*6*	*6*	*12*	*2*	*2*	–	–	–	–	
4	*6*	*3*	*5*	*8*	*2*	*8*	*11*	*11*	*10*	*10*	*14*	*2*	*2*	–	–	–	
4	7	7	7	3	6	12	10	11	22	22	27	5	4	–	–	–	431
2	4	4	3	1	3	4	5	7	13	12	14	2	1	–	–	–	
2	3	3	4	2	3	8	5	4	9	10	13	3	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	432
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
13	19	21	22	36	53	71	78	74	110	106	72	35	6	1	–	–	433
10	10	6	11	18	27	35	47	45	63	47	35	18	–	–	–	–	
3	9	15	11	18	26	36	31	29	47	59	37	17	6	1	–	–	
129	152	147	200	261	467	736	1 277	1 844	2 727	3 002	2 245	964	197	20	1	–	434
63	68	59	88	154	281	467	773	1 142	1 590	1 530	1 034	359	56	8	–	–	
66	84	88	112	107	186	269	504	702	1 137	1 472	1 211	605	141	12	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	434.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	*19*	*19*	*41*	*20*	*47*	*73*	*113*	*159*	*233*	*308*	*273*	*124*	*41*	*1*	–	–	434.1
10	*6*	*3*	*19*	*17*	*25*	*39*	*53*	*87*	*121*	*146*	*116*	*39*	*11*	*1*	–	–	
11	*13*	*16*	*22*	*3*	*22*	*34*	*60*	*72*	*112*	*162*	*157*	*85*	*30*	–	–	–	
70	*95*	*91*	*117*	*183*	*357*	*583*	*1 056*	*1 555*	*2 305*	*2 523*	*1 833*	*785*	*144*	*17*	*1*	–	434.2
25	*38*	*32*	*50*	*101*	*215*	*372*	*658*	*979*	*1 364*	*1 314*	*853*	*297*	*42*	*6*	–	–	
45	*57*	*59*	*67*	*82*	*142*	*211*	*398*	*576*	*941*	*1 209*	*980*	*488*	*102*	*11*	*1*	–	
7	*13*	*12*	*13*	*15*	*20*	*19*	*21*	*28*	*42*	*40*	*39*	*9*	*2*	*1*	–	–	434.3
1	*9*	*8*	*6*	*13*	*14*	*14*	*11*	*17*	*24*	*8*	*19*	*5*	*1*	*1*	–	–	
6	*4*	*4*	*7*	*2*	*6*	*5*	*10*	*11*	*18*	*32*	*20*	*4*	*1*	–	–	–	
31	*25*	*25*	*29*	*43*	*43*	*61*	*87*	*102*	*147*	*131*	*100*	*46*	*10*	*1*	–	–	434.4
27	*15*	*16*	*13*	*23*	*27*	*42*	*51*	*59*	*81*	*62*	*46*	*18*	*2*	–	–	–	
4	*10*	*9*	*16*	*20*	*16*	*19*	*36*	*43*	*66*	*69*	*54*	*28*	*8*	*1*	–	–	
16	19	26	29	116	219	370	627	1 001	1 382	1 472	911	308	63	3	–	–	(440—443)
10	11	15	14	68	140	218	382	541	722	657	377	104	15	–	–	–	
6	8	11	15	48	79	152	245	460	660	815	534	204	48	3	–	–	
–	–	–	–	–	3	3	6	18	16	25	18	8	1	–	–	–	440
–	–	–	–	–	–	3	4	13	10	12	9	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	2	5	6	13	9	6	–	–	–	–	
3	3	5	6	25	23	28	36	41	46	67	29	9	–	–	–	–	441
3	–	3	4	15	18	17	20	19	20	33	12	3	–	–	–	–	
–	3	2	2	10	5	11	16	22	26	34	17	6	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	675	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3
	男 M.	347	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	328	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	5 462	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2
	男 M.	2 714	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	女 F.	2 768	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
(444—447)	その他の高血圧性疾患	8 537	–	–	–	–	–	–	–	–	9	18
	男 M.	4 076	–	–	–	–	–	–	–	–	7	10
	女 F.	4 461	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8
444	本態性良性高血圧症	3 298	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1 488	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	1 810	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
445	本態性悪性高血圧症	1 490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男 M.	807	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	683	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
446	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	3 325	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8
	男 M.	1 563	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7
	女 F.	1 762	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	424	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	218	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(450—456)	動脈の疾患	3 876	3	–	1	–	–	4	3	3	8	9
	男 M.	2 045	–	–	1	–	–	1	1	1	3	4
	女 F.	1 831	3	–	–	–	–	3	2	2	5	5
450	全身性動脈硬化症	3 424	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1 783	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 641	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
451	非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤	158	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
452	その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
453	末梢血管の疾患	96	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
453. a	レイノー病	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
453. b	閉塞性血栓血管炎	*79*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*48*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
453. c	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
454	動脈塞栓症および血栓症	50	1	–	–	–	–	1	1	–	1	3
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	22	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
9	8	8	9	26	27	48	69	101	111	139	73	33	7	–	–	–	442
5	4	7	4	12	16	30	39	54	62	66	27	17	1	–	–	–	
4	4	1	5	14	11	18	30	47	49	73	46	16	6	–	–	–	
4	8	13	14	65	166	291	516	841	1 209	1 241	791	258	55	3	–	–	443
2	7	5	6	41	106	168	319	455	630	546	329	82	13	–	–	–	
2	1	8	8	24	60	123	197	386	579	695	462	176	42	3	–	–	
31	61	68	111	248	339	534	749	1 053	1 536	1 694	1 376	585	113	12	–	–	(444—447)
24	40	43	58	140	199	314	450	570	731	729	520	203	37	1	–	–	
7	21	25	53	108	140	220	299	483	805	965	856	382	76	11	–	–	
3	10	10	23	33	69	183	242	423	681	757	621	206	32	3	–	–	444
3	9	7	10	15	41	104	141	221	326	305	225	72	7	–	–	–	
–	1	3	13	18	28	79	101	202	355	452	396	134	25	3	–	–	
8	19	31	41	109	130	151	203	237	225	194	97	30	6	–	–	–	445
7	13	19	21	63	77	93	122	141	107	88	39	13	2	–	–	–	
1	6	12	20	46	53	58	81	96	118	106	58	17	4	–	–	–	
20	32	27	47	104	135	185	267	356	522	641	571	326	67	9	–	–	446
14	18	17	27	61	79	107	161	186	241	290	216	108	24	1	–	–	
6	14	10	20	43	56	78	106	170	281	351	355	218	43	8	–	–	
–	–	–	–	2	5	15	37	37	108	102	87	23	8	–	–	–	447
–	–	–	–	1	2	10	26	22	57	46	40	10	4	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	5	11	15	51	56	47	13	4	–	–	–	
9	12	11	16	30	52	121	213	421	716	906	839	376	114	11	2	–	(450—456)
4	3	6	9	21	39	82	149	278	435	470	376	128	31	3	1	–	
5	9	5	7	9	13	39	64	143	281	436	463	248	83	8	1	–	
–	1	3	5	12	31	79	159	353	650	848	803	356	111	10	2	–	450
–	1	1	4	11	23	60	114	228	395	434	359	120	29	3	1	–	
–	–	2	1	1	8	19	45	125	255	414	444	236	82	7	1	–	
2	1	3	4	5	4	22	23	29	29	24	9	2	1	–	–	–	451
2	–	2	3	4	2	8	15	22	24	15	3	1	1	–	–	–	
–	1	1	1	1	2	14	8	7	5	9	6	1	–	–	–	–	
1	2	2	1	3	4	2	3	8	6	4	3	2	–	–	–	–	452
1	1	2	–	1	4	1	2	6	5	3	2	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	1	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	
1	–	3	1	3	4	6	12	15	12	13	16	6	–	1	–	–	453
–	–	1	–	2	3	5	9	9	5	9	7	2	–	–	–	–	
1	–	2	1	1	1	1	3	6	7	4	9	4	–	1	–	–	
1	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	453. a
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	*2*	*4*	*4*	*10*	*14*	*10*	*12*	*13*	*6*	–	*1*	–	–	453. b
–	–	*1*	–	*1*	*3*	*4*	*8*	*9*	*5*	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*5*	*4*	*7*	*4*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	453. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	2	2	2	8	8	6	5	3	2	1	–	–	–	454
1	–	–	–	1	2	2	6	7	2	2	1	1	–	–	–	–	
–	3	–	1	1	–	–	2	1	4	3	2	1	1	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
455	原因不明の壊疽	63	2	–	1	–	–	3	–	–	–	1
	男 M.	34	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	29	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
456	その他の動脈の疾患	40	–	–	–	–	–	–	–	3	4	2
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	582	11	2	1	1	2	17	7	6	6	14
	男 M.	285	6	2	–	–	1	9	6	3	3	11
	女 F.	297	5	–	1	1	1	8	1	3	3	3
460	下肢の静脈瘤	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	痔核	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
462	その他の部位の静脈瘤	55	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	16	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
465	肺塞栓症および硬塞	45	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467	その他の循環器系の疾患	363	5	1	1	1	–	8	1	2	3	5
	男 M.	176	4	1	–	–	–	5	1	1	3	3
	女 F.	187	1	–	1	1	–	3	–	1	–	2
467. a	低血圧症	*99*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*51*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*48*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467. b	その他	*264*	*5*	*1*	*1*	*1*	–	*8*	*1*	*2*	*3*	*5*
	男 M.	*125*	*4*	*1*	–	–	–	*5*	*1*	*1*	*3*	*3*
	女 F.	*139*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	*1*	–	*2*
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	44	5	1	–	–	2	8	5	3	–	2
	男 M.	21	2	1	–	–	1	4	4	2	–	2
	女 F.	23	3	–	–	–	1	4	1	1	–	–
VIII	呼吸器系の疾患	53 579	10 543	1 382	655	392	317	13 289	776	420	462	503
	男 M.	28 483	5 806	699	338	204	150	7 197	382	205	230	216
	女 F.	25 096	4 737	683	317	188	167	6 092	394	215	232	287
(470—475)	急性上気道感染	3 979	684	60	26	27	18	815	81	54	19	18
	男 M.	1 746	365	34	9	13	6	427	33	20	9	11
	女 F.	2 233	319	26	17	14	12	388	48	34	10	7

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	–	–	2	4	6	4	6	12	12	4	7	1	–	–	–	455
–	1	–	–	1	3	3	2	5	4	7	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	3	2	1	8	5	1	4	–	–	–	–	
4	4	–	4	3	3	4	4	2	1	–	1	1	–	–	–	–	456
–	–	–	2	1	2	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
4	4	–	2	2	1	1	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
13	20	24	14	29	29	41	46	47	61	88	72	36	9	3	–	–	(460—468)
3	4	11	5	14	15	26	26	22	34	50	30	9	3	1	–	–	
10	16	13	9	15	14	15	20	25	27	38	42	27	6	2	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	460
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	–	2	1	2	1	1	3	2	1	1	–	–	–	–	461
–	1	–	–	1	1	2	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	6	1	4	5	7	6	5	7	8	3	–	–	–	–	–	462
1	–	3	–	2	3	4	5	3	4	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	3	1	2	2	3	1	2	3	5	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	2	1	3	1	2	2	–	–	–	–	–	463
–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	1	–	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	464
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	2	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	7	1	2	4	3	7	5	2	1	3	1	–	–	–	–	465
–	–	3	1	1	1	2	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
3	2	4	–	1	3	1	2	1	1	–	2	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	466
–	1	–	–	1	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
5	12	8	7	17	16	24	25	27	40	64	56	31	9	3	–	–	467
2	2	4	3	9	8	16	13	11	21	37	25	8	3	1	–	–	
3	10	4	4	8	8	8	12	16	19	27	31	23	6	2	–	–	
1	*3*	*1*	*4*	*8*	*10*	*10*	*10*	*9*	*9*	*19*	*9*	*4*	*2*	–	–	–	467. a
–	–	–	*2*	*3*	*5*	*6*	*3*	*4*	*6*	*13*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	
1	*3*	*1*	*2*	*5*	*5*	*4*	*7*	*5*	*3*	*6*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	
4	*9*	*7*	*3*	*9*	*6*	*14*	*15*	*18*	*31*	*45*	*47*	*27*	*7*	*3*	–	–	467. b
2	*2*	*4*	*1*	*6*	*3*	*10*	*10*	*7*	*15*	*24*	*18*	*7*	*2*	*1*	–	–	
2	*7*	*3*	*2*	*3*	*3*	*4*	*5*	*11*	*16*	*21*	*29*	*20*	*5*	*2*			
–	1	–	1	1	–	1	1	2	4	7	5	3	–	–	–	–	468
–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	–	1	1	2	4	3	3	–	–	–	–	
583	605	577	555	804	1 158	1 812	2 901	4 106	6 089	7 710	6 781	3 299	1 004	134	11	–	VIII
249	303	264	278	461	682	1 142	1 898	2 541	3 561	4 032	3 157	1 317	323	42	3	–	
334	302	313	277	343	476	670	1 003	1 565	2 528	3 678	3 624	1 982	681	92	8	–	
29	28	20	20	28	44	52	76	145	353	690	808	494	171	30	4	–	(470—475)
15	13	7	12	9	23	26	37	73	177	306	319	166	54	8	1	–	
14	15	13	8	19	21	26	39	72	176	384	489	328	117	22	3	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき）	3 556	605	38	16	14	5	678	24	14	8	8
	男 M.	1 544	320	22	4	8	1	355	8	5	5	5
	女 F.	2 012	285	16	12	6	4	323	16	9	3	3
471	急性副鼻腔炎	7	6	－	－	－	－	6	－	－	－	1
	男 M.	5	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
472	急性咽頭炎	90	20	5	2	1	1	29	5	5	1	1
	男 M.	45	12	5	1	－	－	18	1	1	1	1
	女 F.	45	8	－	1	1	1	11	4	4	－	－
473	急性扁桃炎	215	23	7	4	8	8	50	41	33	9	7
	男 M.	99	16	2	2	5	3	28	16	14	3	5
	女 F.	116	7	5	2	3	5	22	25	19	6	2
474	急性喉頭炎および気管炎	90	25	9	4	3	4	45	11	2	1	1
	男 M.	42	9	4	2	－	2	17	8	－	－	－
	女 F.	48	16	5	2	3	2	28	3	2	1	1
475	多発または部位不明の急性上気道感染	21	5	1	－	1	－	7	－	－	－	－
	男 M.	11	3	1	－	－	－	4	－	－	－	－
	女 F.	10	2	－	－	1	－	3	－	－	－	－
(480—483)	インフルエンザ	4 012	299	42	23	16	13	393	53	33	35	34
	男 M.	2 143	193	19	7	9	6	234	24	16	21	17
	女 F.	1 869	106	23	16	7	7	159	29	17	14	17
480	肺炎を伴うインフルエンザ	1 722	143	17	5	7	6	178	23	13	19	18
	男 M.	963	97	11	2	5	2	117	10	6	10	8
	女 F.	759	46	6	3	2	4	61	13	7	9	10
481	その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ	2 110	118	16	11	6	5	156	20	14	13	14
	男 M.	1 087	73	5	3	1	3	85	10	6	8	8
	女 F.	1 023	45	11	8	5	2	71	10	8	5	6
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ	96	21	3	2	1	2	29	3	3	1	－
	男 M.	45	11	1	1	1	1	15	1	2	1	－
	女 F.	51	10	2	1	－	1	14	2	1	－	－
483	神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ	84	17	6	5	2	－	30	7	3	2	2
	男 M.	48	12	2	1	2	－	17	3	2	2	1
	女 F.	36	5	4	4	－	－	13	4	1	－	1
(490—493)	肺炎	33 227	8 570	1 142	526	315	252	10 805	542	271	336	353
	男 M.	17 765	4 697	577	280	165	121	5 840	270	136	160	140
	女 F.	15 462	3 873	565	246	150	131	4 965	272	135	176	213
490	大葉性肺炎（生後 4 週以上）	18 301	4 450	643	295	197	168	5 753	357	192	252	267
	男 M.	9 960	2 460	330	153	106	85	3 134	171	96	125	98
	女 F.	8 341	1 990	313	142	91	83	2 619	186	96	127	169
491	気管支肺炎（生後 4 週以上）	10 681	3 268	373	164	96	71	3 972	141	57	50	49
	男 M.	5 563	1 772	186	98	45	28	2 129	73	26	21	22
	女 F.	5 118	1 496	187	66	51	43	1 843	68	31	29	27
492	原発非定型肺炎（生後 4 週以上）	256	70	14	5	1	1	91	3	1	2	6
	男 M.	144	45	9	2	1	1	58	3	1	1	4
	女 F.	112	25	5	3	－	－	33	－	－	1	2
493	その他および詳細不明の肺炎（生後 4 週以上）	3 989	782	112	62	21	12	989	41	21	32	31
	男 M.	2 098	420	52	27	13	7	519	23	13	13	16
	女 F.	1 891	362	60	35	8	5	470	18	8	19	15

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	20	13	14	21	34	42	63	134	334	660	791	481	170	30	4	－	470
5	9	3	9	6	17	24	28	71	166	294	313	159	53	8	1	－	
8	11	10	5	15	17	18	35	63	168	366	478	322	117	22	3	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	471
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	－	－	－	3	1	5	4	9	11	9	5	－	－	－	－	472
1	－	－	－	－	2	－	5	－	6	5	2	2	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	1	1	－	4	3	6	7	3	－	－	－	－	
11	6	5	5	4	7	6	7	5	4	7	3	5	－	－	－	－	473
6	4	3	2	1	4	－	3	1	2	3	1	3	－	－	－	－	
5	2	2	3	3	3	6	4	4	2	4	2	2	－	－	－	－	
3	1	1	1	1	－	1	1	2	5	10	2	1	1	－	－	－	474
3	－	－	1	1	－	－	1	1	3	4	2	－	1	－	－	－	
－	1	1	－	－	－	1	－	1	2	6	－	1	－	－	－	－	
－	1	1	－	2	－	2	－	－	1	2	3	2	－	－	－	－	475
－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	2	2	－	－	－	－	－	
52	48	47	38	73	99	171	306	422	565	693	582	267	88	12	1	－	(480—483)
17	26	25	15	44	57	100	187	253	321	367	290	102	23	4	－	－	
35	22	22	23	29	42	71	119	169	244	326	292	165	65	8	1	－	
24	28	26	23	41	49	77	155	203	254	264	211	83	28	4	1	－	480
6	16	12	8	27	25	47	98	116	154	145	113	35	8	2	－	－	
18	12	14	15	14	24	30	57	87	100	119	98	48	20	2	1	－	
24	17	20	11	26	44	86	142	208	299	416	357	177	58	8	－	－	481
9	8	12	5	13	29	49	83	130	161	215	174	66	14	2	－	－	
15	9	8	6	13	15	37	59	78	138	201	183	111	44	6	－	－	
－	1	－	1	3	1	5	3	6	10	11	11	7	1	－	－	－	482
－	－	－	－	2	－	2	2	4	6	6	2	1	1	－	－	－	
－	1	－	1	1	1	3	1	2	4	5	9	6	－	－	－	－	
4	2	1	3	3	5	3	6	5	2	2	3	－	1	－	－	－	483
2	2	1	2	2	3	2	4	3	－	1	1	－	－	－	－	－	
2	－	－	1	1	2	1	2	2	2	1	2	－	1	－	－	－	
389	402	378	354	503	707	1 088	1 754	2 402	3 472	4 107	3 347	1 527	438	48	4	－	(490—493)
159	196	165	171	270	397	664	1 153	1 476	2 053	2 148	1 548	652	152	13	2	－	
230	206	213	183	233	310	424	601	926	1 419	1 959	1 799	875	286	35	2	－	
278	275	275	265	379	508	731	1 104	1 402	1 851	2 011	1 530	689	169	11	2	－	490
119	141	117	135	220	296	443	729	863	1 118	1 073	725	293	60	3	1	－	
159	134	158	130	159	212	288	375	539	733	938	805	396	109	8	1	－	
72	81	65	50	74	120	241	419	698	1 110	1 417	1 266	586	188	24	1	－	491
26	33	29	19	33	56	141	269	431	642	711	580	253	63	5	1	－	
46	48	36	31	41	64	100	150	267	468	706	686	333	125	19	－	－	
3	3	8	4	4	8	8	17	19	28	33	14	2	2	－	－	－	492
1	2	4	1	1	5	3	12	11	15	19	2	－	1	－	－	－	
2	1	4	3	3	3	5	5	8	13	14	12	2	1	－	－	－	
36	43	30	35	46	71	108	214	283	483	646	537	250	79	13	1	－	493
13	20	15	16	16	40	77	143	171	278	345	241	106	28	5	－	－	
23	23	15	19	30	31	31	71	112	205	301	296	144	51	8	1	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(500—502)	気管支炎	8 511	884	117	66	23	25	1 115	59	25	20	30	28	41	40	42	52	85	194	339	645	1 148	1 705	1 745	873	285	38	2	–	(500—502)
	男 M.	4 238	486	61	33	13	11	604	24	13	10	14	16	19	20	18	27	43	117	205	378	610	869	821	332	84	14	–	–	
	女 F.	4 273	398	56	33	10	14	511	35	12	10	16	12	22	20	24	25	42	77	134	267	538	836	924	541	201	24	2	–	
500	急性気管支炎	4 159	597	73	37	14	18	739	36	17	12	19	12	23	16	22	24	38	76	137	251	466	761	883	462	145	19	1	–	500
	男 M.	1 966	325	38	18	6	8	395	13	9	5	8	3	10	6	6	12	16	51	79	140	242	371	375	176	39	10	–	–	
	女 F.	2 193	272	35	19	8	10	344	23	8	7	11	9	13	10	16	12	22	25	58	111	224	390	508	286	106	9	1	–	
501	性質不明の気管支炎	2 307	279	40	27	8	7	361	19	8	6	8	11	11	13	8	14	22	37	102	174	282	426	443	253	93	15	1	–	501
	男 M.	1 172	159	19	14	6	3	201	8	4	4	5	8	4	9	5	8	14	25	66	105	142	220	223	91	28	2	–	–	
	女 F.	1 135	120	21	13	2	4	160	11	4	2	3	3	7	4	3	6	8	12	36	69	140	206	220	162	65	13	1	–	
502	慢性気管支炎	2 045	8	4	2	1	–	15	4	–	2	3	5	7	11	12	14	25	81	100	220	400	518	419	158	47	4	–	–	502
	男 M.	1 100	2	4	1	1	–	8	3	–	1	1	5	5	5	7	7	13	41	60	133	226	278	223	65	17	2	–	–	
	女 F.	945	6	–	1	–	–	7	1	–	1	2	–	2	6	5	7	12	40	40	87	174	240	196	93	30	2	–	–	
(510—527)	その他の呼吸器系の疾患	3 850	106	21	14	11	9	161	41	37	32	68	85	86	92	101	148	223	307	426	492	551	515	299	138	22	6	–	–	(510—527)
	男 M.	2 591	65	8	9	4	6	92	31	20	30	34	42	49	47	62	111	162	235	316	361	400	342	179	65	10	3	–	–	
	女 F.	1 259	41	13	5	7	3	69	10	17	22	34	43	37	45	39	37	61	72	110	131	151	173	120	73	12	3	–	–	
510	扁桃肥大およびアデノイド	10	–	1	–	2	–	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
	男 M.	8	–	1	–	1	–	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511	扁桃周囲膿瘍	36	1	1	–	2	–	4	10	4	–	2	–	1	1	–	1	3	3	3	–	–	3	–	1	–	–	–	–	511
	男 M.	23	1	1	–	2	–	4	6	2	–	1	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	4	2	–	1	–	–	1	–	–	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
512	慢性咽頭炎および鼻咽頭炎	21	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	4	1	1	2	2	1	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	512
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	1	1	2	2	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
513	慢性副鼻腔炎	37	1	–	–	–	–	1	–	5	9	3	3	4	3	2	1	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	513
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	3	5	1	1	2	3	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	–	2	4	2	2	2	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
514	鼻中隔湾曲症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
515	鼻たけ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	515
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
516	慢性喉頭炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	516
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
517	その他の上気道の疾患	107	21	4	–	2	1	28	7	5	1	2	3	–	4	4	3	3	3	9	4	8	8	9	5	1	–	–	–	517
	男 M.	71	18	3	–	–	1	22	6	3	–	–	1	–	3	4	3	3	2	5	2	6	5	3	2	1	–	–	–	
	女 F.	36	3	1	–	2	–	6	1	2	1	2	2	–	1	–	–	–	1	4	2	2	3	6	3	–	–	–	–	
518	膿胸	300	45	6	4	1	3	59	5	6	2	7	8	10	9	8	14	18	30	34	34	33	18	3	2	–	–	–	–	518
	男 M.	207	20	1	1	–	1	23	5	4	2	4	5	7	6	4	14	14	29	25	26	25	11	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	93	25	5	3	1	2	36	–	2	–	3	3	3	3	4	–	4	1	9	8	8	7	1	1	–	–	–	–	
519	胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）	398	9	2	–	1	–	12	1	2	5	6	10	11	11	11	16	20	34	45	47	60	60	25	18	2	2	–	–	519
	男 M.	229	5	1	–	–	–	6	1	1	3	4	5	3	1	6	11	11	19	27	28	41	38	12	10	1	1	–	–	
	女 F.	169	4	1	–	1	–	6	–	1	2	2	5	8	10	5	5	9	15	18	19	19	22	13	8	1	1	–	–	
520	特発気胸	53	–	2	1	1	2	6	–	–	2	1	3	1	–	4	–	3	5	10	4	6	4	2	2	–	–	–	–	520
	男 M.	37	–	–	1	–	1	2	–	–	2	–	2	1	–	4	–	2	1	10	3	5	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	2	–	1	1	4	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	4	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
521	肺膿瘍	827	5	–	1	–	–	6	3	3	8	16	21	17	26	40	48	75	99	113	127	112	77	27	8	1	–	–	–	521
	男 M.	639	5	–	1	–	–	6	2	–	6	8	11	10	16	27	37	59	80	90	104	91	63	22	6	1	–	–	–	
	女 F.	188	–	–	–	–	–	–	1	3	2	8	10	7	10	13	11	16	19	23	23	21	14	5	2	–	–	–	–	
522	肺のうつ血および血液降下症	556	10	–	4	–	1	15	5	3	10	14	14	14	9	8	11	20	22	30	53	69	95	92	57	13	2	–	–	522
	男 M.	291	6	–	4	–	1	11	3	2	5	5	5	7	4	5	8	7	12	21	35	39	49	46	22	3	2	–	–	
	女 F.	265	4	–	–	–	–	4	2	1	5	9	9	7	5	3	3	13	10	9	18	30	46	46	35	10	–	–	–	
523	けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	11	19	17	33	15	9	1	1	–	–	–	–	–	523
	男 M.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	10	19	17	33	14	9	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
523. a	けい肺症	*102*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*2*	*9*	*15*	*16*	*33*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	523. a
	男 M.	*101*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*2*	*9*	*15*	*16*	*33*	*13*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
523. b	その他	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*4*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	523. b
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*4*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
524	職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	524
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
525	その他の慢性間質性肺炎	113	10	4	1	1	1	17	–	1	–	1	–	1	2	2	8	12	6	18	12	11	11	9	2	–	–	–	–	525
	男 M.	68	7	–	–	–	1	8	–	1	–	1	–	1	–	–	3	10	4	10	9	7	7	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	45	3	4	1	1	–	9	–	–	–	–	–	–	2	2	5	2	2	8	3	4	4	4	–	–	–	–	–	
526	気管支拡張症	649	–	–	–	–	1	1	3	4	2	6	9	17	14	13	26	31	53	62	92	120	118	56	19	2	1	–	–	526
	男 M.	424	–	–	–	–	1	1	2	1	–	3	6	11	6	5	18	21	38	41	61	81	80	38	9	2	–	–	–	
	女 F.	225	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3	3	6	8	8	8	10	15	21	31	39	38	18	10	–	1	–	–	
527	その他の肺および胸膜腔の疾患	619	4	1	3	1	–	9	2	2	9	8	9	7	8	5	7	17	33	68	99	118	117	73	24	3	1	–	–	527
	男 M.	438	3	1	2	1	–	7	2	1	4	5	3	3	3	2	3	12	29	52	76	93	82	47	12	2	–	–	–	
	女 F.	181	1	–	1	–	–	2	–	1	5	3	6	4	5	3	4	5	4	16	23	25	35	26	12	1	1	–	–	
IX	消化器系の疾患	57 290	4 211	828	496	431	320	6 286	785	387	504	661	914	1 062	1 148	1 467	2 104	2 989	3 884	4 784	5 804	7 359	7 648	6 136	2 612	661	88	7	–	IX
	男 M.	30 519	2 473	495	259	229	151	3 607	378	201	300	346	510	605	649	887	1 267	1 902	2 501	3 021	3 513	3 854	3 460	2 446	862	194	15	1	–	
	女 F.	26 771	1 738	333	237	202	169	2 679	407	186	204	315	404	457	499	580	837	1 087	1 383	1 763	2 291	3 505	4 188	3 690	1 750	467	73	6	–	
(530—539)	口腔および食道の疾患	374	29	10	6	6	1	52	16	7	5	6	8	10	9	4	11	18	14	27	27	41	43	45	19	11	1	–	–	(530—539)
	男 M.	203	20	7	6	6	1	40	6	3	3	3	4	6	4	2	1	11	6	16	18	23	25	20	8	3	1	–	–	
	女 F.	171	9	3	–	–	–	12	10	4	2	3	4	4	5	2	10	7	8	11	9	18	18	25	11	8	–	–	–	
530	齲食症（むしば）	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	530
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
531	歯牙支持組織の膿瘍	5	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	531
	男 M.	4	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患	23	–	–	1	–	–	1	1	2	–	2	2	3	2	–	2	1	3	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	532
	男 M.	10	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
533	咬合，萌出および歯牙発育の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
534	原因不明の歯痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
535	その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	535
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
536	口内炎	118	16	8	3	2	–	29	7	2	1	1	2	3	1	–	3	3	1	4	10	8	17	12	9	4	1	–	–	536
	男 M.	70	14	5	3	2	–	24	3	1	1	1	1	–	1	–	–	2	–	3	6	4	9	9	3	1	1	–	–	
	女 F.	48	2	3	–	–	–	5	4	1	–	–	1	3	–	–	3	1	1	1	4	4	8	3	6	3	–	–	–	
537	唾液腺の疾患	51	10	–	–	–	–	10	3	1	1	–	–	–	–	–	2	3	1	1	2	2	4	15	3	3	–	–	–	537
	男 M.	20	5	–	–	–	–	5	2	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	1	3	2	1	–	–	–	
	女 F.	31	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	1	3	12	1	2	–	–	–	
538	その他の口腔の疾患	29	1	1	–	1	–	3	3	2	–	1	–	1	1	1	–	2	2	3	1	5	2	2	–	–	–	–	–	538
	男 M.	13	–	1	–	1	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	
539	食道の疾患	140	2	1	2	2	–	7	1	–	3	2	4	3	3	2	3	7	6	18	11	25	20	14	7	4	–	–	–	539
	男 M.	82	1	1	2	2	–	6	1	–	1	1	2	2	1	1	1	4	3	11	8	15	14	7	3	1	–	–	–	
	女 F.	58	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	2	1	2	3	3	7	3	10	6	7	4	3	–	–	–	
(540—545)	胃および十二指腸の疾患	14 759	23	9	9	10	1	52	20	32	79	130	200	262	269	351	564	821	1 183	1 592	1 950	2 343	2 292	1 736	681	173	28	1	–	(540—545)
	男 M.	9 241	13	7	3	7	–	30	11	19	57	89	141	173	186	247	410	636	914	1 222	1 409	1 427	1 204	773	237	49	6	1	–	
	女 F.	5 518	10	2	6	3	1	22	9	13	22	41	59	89	83	104	154	185	269	370	541	916	1 088	963	444	124	22	–	–	
540	胃潰瘍	10 107	8	2	1	1	–	12	6	11	45	86	122	183	199	285	452	680	966	1 286	1 513	1 674	1 388	852	276	63	8	–	–	540
	男 M.	6 961	5	2	–	1	–	8	4	5	32	57	92	119	143	208	335	545	770	1 018	1 144	1 102	816	418	123	19	3	–	–	
	女 F.	3 146	3	–	1	–	–	4	2	6	13	29	30	64	56	77	117	135	196	268	369	572	572	434	153	44	5	–	–	
540.0	穿孔の記載のないもの	*8 494*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*5*	*7*	*29*	*60*	*92*	*131*	*144*	*216*	*322*	*511*	*760*	*1 040*	*1 331*	*1 488*	*1 246*	*781*	*261*	*60*	*7*	–	–	*540.0*
	男 M.	*5 740*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*3*	*2*	*19*	*40*	*69*	*83*	*102*	*153*	*228*	*401*	*598*	*812*	*1 004*	*968*	*732*	*385*	*117*	*18*	*3*	–	–	
	女 F.	*2 754*	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*10*	*20*	*23*	*48*	*42*	*63*	*94*	*110*	*162*	*228*	*327*	*520*	*514*	*396*	*144*	*42*	*4*	–	–	
540.1	穿孔を伴うもの	*1 613*	*7*	*1*	*1*	–	–	*9*	*1*	*4*	*16*	*26*	*30*	*52*	*55*	*69*	*130*	*169*	*206*	*246*	*182*	*186*	*142*	*71*	*15*	*3*	*1*	–	–	*540.1*
	男 M.	*1 221*	*4*	*1*	–	–	–	*5*	*1*	*3*	*13*	*17*	*23*	*36*	*41*	*55*	*107*	*144*	*172*	*206*	*140*	*134*	*84*	*33*	*6*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*392*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	–	*1*	*3*	*9*	*7*	*16*	*14*	*14*	*23*	*25*	*34*	*40*	*42*	*52*	*58*	*38*	*9*	*2*	*1*	–	–	
541	十二指腸潰瘍	950	–	2	4	3	–	9	6	2	21	20	36	42	36	38	58	66	98	110	108	120	103	57	17	3	–	–	–	541
	男 M.	679	–	2	2	3	–	7	4	2	16	16	30	37	27	25	49	57	71	85	75	78	59	32	7	2	–	–	–	
	女 F.	271	–	–	2	–	–	2	2	–	5	4	6	5	9	13	9	9	27	25	33	42	44	25	10	1	–	–	–	
541.0	穿孔の記載のないもの	*696*	–	*2*	*3*	*1*	–	*6*	*4*	*1*	*16*	*8*	*13*	*25*	*22*	*23*	*32*	*39*	*63*	*84*	*89*	*103*	*96*	*53*	*16*	*3*	–	–	–	*541.0*
	男 M.	*476*	–	*2*	*2*	*1*	–	*5*	*3*	*1*	*11*	*4*	*10*	*21*	*17*	*15*	*25*	*34*	*45*	*64*	*60*	*68*	*56*	*29*	*6*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*220*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*5*	*4*	*3*	*4*	*5*	*8*	*7*	*5*	*18*	*20*	*29*	*35*	*40*	*24*	*10*	*1*	–	–	–	
541.1	穿孔を伴うもの	*254*	–	–	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*1*	*5*	*12*	*23*	*17*	*14*	*15*	*26*	*27*	*35*	*26*	*19*	*17*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	*541.1*
	男 M.	*203*	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*1*	*5*	*12*	*20*	*16*	*10*	*10*	*24*	*23*	*26*	*21*	*15*	*10*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*51*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*5*	*2*	*4*	*9*	*5*	*4*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
542	胃空腸潰瘍	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	3	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	542
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
543	胃炎および十二指腸炎	3 044	10	2	–	4	1	17	5	14	9	14	19	26	25	14	34	44	82	124	237	442	690	760	365	102	20	1	–	543
	男 M.	1 261	4	2	–	3	–	9	2	9	6	11	11	11	11	7	16	19	50	73	135	187	275	295	102	28	3	1	–	
	女 F.	1 783	6	–	–	1	1	8	3	5	3	3	8	15	14	7	18	25	32	51	102	255	415	465	263	74	17	–	–	
544	胃の機能異常	208	3	–	3	2	–	8	2	3	2	5	12	6	4	8	3	9	11	15	23	30	31	24	10	2	–	–	–	544
	男 M.	109	2	–	–	–	–	2	–	3	2	2	6	4	1	7	2	5	6	11	14	19	16	6	3	–	–	–	–	
	女 F.	99	1	–	3	2	–	6	2	–	–	3	6	2	3	1	1	4	5	4	9	11	15	18	7	2	–	–	–	
545	その他の胃および十二指腸の疾患	432	2	3	1	–	–	6	1	2	2	5	11	4	5	4	15	21	23	55	66	75	78	43	13	3	–	–	–	545
	男 M.	220	2	1	1	–	–	4	1	–	1	3	2	1	4	–	7	9	16	33	39	39	37	22	2	–	–	–	–	
	女 F.	212	–	2	–	–	–	2	–	2	1	2	9	3	1	4	8	12	7	22	27	36	41	21	11	3	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(550—553)	虫垂炎	1 020	3	8	7	6	11	35	62	79	90	69
	男 M.	507	3	6	1	3	7	20	31	34	46	29
	女 F.	513	–	2	6	3	4	15	31	45	44	40
550	急性虫垂炎	997	3	8	7	6	11	35	62	78	88	67
	男 M.	498	3	6	1	3	7	20	31	33	46	29
	女 F.	499	–	2	6	3	4	15	31	45	42	38
550.0	*腹膜炎の記載のないもの*	*274*	–	*2*	–	*2*	*2*	*6*	*18*	*23*	*30*	*30*
	男 M.	*119*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*11*	*11*	*14*	*9*
	女 F.	*155*	–	*1*	–	*2*	–	*3*	*7*	*12*	*16*	*21*
550.1	*腹膜炎を伴うもの*	*723*	*3*	*6*	*7*	*4*	*9*	*29*	*44*	*55*	*58*	*37*
	男 M.	*379*	*3*	*5*	*1*	*3*	*5*	*17*	*20*	*22*	*32*	*20*
	女 F.	*344*	–	*1*	*6*	*1*	*4*	*12*	*24*	*33*	*26*	*17*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	23	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
553	その他の虫垂の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	523	171	42	18	9	8	248	12	2	1	3
	男 M.	313	129	35	15	9	6	194	9	1	1	2
	女 F.	210	42	7	3	–	2	54	3	1	–	1
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	161	71	15	8	5	6	105	7	1	–	2
	男 M.	97	41	12	7	5	4	69	4	1	–	1
	女 F.	64	30	3	1	–	2	36	3	–	–	1
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	362	100	27	10	4	2	143	5	1	1	1
	男 M.	216	88	23	8	4	2	125	5	–	1	1
	女 F.	146	12	4	2	–	–	18	–	1	–	–
(570—578)	その他の腸および腹膜の疾患	21 740	3 890	736	432	385	284	5 727	582	169	191	216
	男 M.	10 100	2 263	426	225	198	128	3 240	277	87	117	105
	女 F.	11 640	1 627	310	207	187	156	2 487	305	82	74	111
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	3 791	615	63	33	24	22	757	62	42	62	83
	男 M.	2 058	392	45	19	13	8	477	40	24	37	48
	女 F.	1 733	223	18	14	11	14	280	22	18	25	35
570.0	*重畳*	*544*	*386*	*30*	*11*	*10*	*9*	*446*	*11*	*1*	–	*1*
	男 M.	*332*	*250*	*22*	*8*	*5*	*2*	*287*	*6*	–	–	*1*
	女 F.	*212*	*136*	*8*	*3*	*5*	*7*	*159*	*5*	*1*	–	–
570.1	*麻痺性腸閉塞*	*485*	*83*	*7*	*4*	*3*	*4*	*101*	*7*	*3*	*13*	*11*
	男 M.	*256*	*52*	*6*	*2*	*2*	–	*62*	*6*	*2*	*5*	*7*
	女 F.	*229*	*31*	*1*	*2*	*1*	*4*	*39*	*1*	*1*	*8*	*4*
570.2	*腸間膜硬塞*	*132*	*2*	*2*	–	–	–	*4*	*3*	*1*	*3*	*4*
	男 M.	*77*	*2*	*2*	–	–	–	*4*	*1*	*1*	*3*	*3*
	女 F.	*55*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*
570.3	*軸捻および絞扼*	*696*	*29*	*5*	*7*	*3*	–	*44*	*8*	*12*	*13*	*24*
	男 M.	*413*	*21*	*2*	*2*	*2*	–	*27*	*7*	*6*	*9*	*14*
	女 F.	*283*	*8*	*3*	*5*	*1*	–	*17*	*1*	*6*	*4*	*10*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
71	47	44	40	40	51	70	61	65	79	62	35	16	4	–	–	–	(550—553)
39	16	22	24	22	26	43	33	34	45	24	16	3	–	–	–	–	
32	31	22	16	18	25	27	28	31	34	38	19	13	4	–	–	–	
69	47	43	40	39	51	68	61	64	74	59	33	16	3	–	–	–	550
38	16	22	24	22	26	41	33	34	41	23	16	3	–	–	–	–	
31	31	21	16	17	25	27	28	30	33	36	17	13	3	–	–	–	
19	*15*	*14*	*10*	*8*	*13*	*15*	*14*	*13*	*8*	*17*	*14*	*6*	*1*	–	–	–	*550.0*
8	*4*	*7*	*6*	*3*	*5*	*8*	*7*	*6*	*3*	*8*	*6*	–	–	–	–	–	
11	*11*	*7*	*4*	*5*	*8*	*7*	*7*	*7*	*5*	*9*	*8*	*6*	*1*	–	–	–	
50	*32*	*29*	*30*	*31*	*38*	*53*	*47*	*51*	*66*	*42*	*19*	*10*	*2*	–	–	–	*550.1*
30	*12*	*15*	*18*	*19*	*21*	*33*	*26*	*28*	*38*	*15*	*10*	*3*	–	–	–	–	
20	*20*	*14*	*12*	*12*	*17*	*20*	*21*	*23*	*28*	*27*	*9*	*7*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	1	–	2	–	1	5	3	2	–	1	–	–	–	552
1	–	–	–	–	–	2	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	–	1	6	4	13	13	31	35	44	48	39	14	5	–	–	–	(560—561)
4	–	–	2	1	7	8	10	15	17	18	15	7	2	–	–	–	
–	–	1	4	3	6	5	21	20	27	30	24	7	3	–	–	–	
1	–	–	4	2	–	2	6	6	7	9	6	–	3	–	–	–	560
1	–	–	1	1	–	1	5	1	3	5	2	–	2	–	–	–	
–	–	–	3	1	–	1	1	5	4	4	4	–	1	–	–	–	
3	–	1	2	2	13	11	25	29	37	39	33	14	2	–	–	–	561
3	–	–	1	–	7	7	5	14	14	13	13	7	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	6	4	20	15	23	26	20	7	2	–	–	–	
284	306	319	361	428	515	781	1 022	1 317	2 174	2 811	2 756	1 366	368	44	3	–	(570—578)
128	150	142	183	190	255	437	525	669	972	1 124	967	426	103	3	–	–	
156	156	177	178	238	260	344	497	648	1 202	1 687	1 789	940	265	41	3	–	
103	108	128	159	181	199	263	310	322	375	332	227	60	18	–	–	–	570
50	62	67	86	85	121	154	171	188	182	145	87	25	9	–	–	–	
53	46	61	73	96	78	109	139	134	193	187	140	35	9	–	–	–	
2	*3*	*1*	*4*	*2*	*8*	*11*	*7*	*15*	*12*	*8*	*9*	*3*	–	–	–	–	*570.0*
–	*1*	–	*3*	*1*	*6*	*4*	*3*	*9*	*5*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
2	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*7*	*4*	*6*	*7*	*4*	*7*	*3*	–	–	–	–	
15	*13*	*17*	*12*	*25*	*21*	*24*	*36*	*36*	*54*	*49*	*35*	*10*	*3*	–	–	–	*570.1*
8	*5*	*8*	*7*	*9*	*8*	*18*	*16*	*22*	*26*	*26*	*15*	*4*	*2*	–	–	–	
7	*8*	*9*	*5*	*16*	*13*	*6*	*20*	*14*	*28*	*23*	*20*	*6*	*1*	–	–	–	
3	*10*	*5*	*12*	*8*	*11*	*11*	*10*	*15*	*16*	*9*	*4*	*3*	–	–	–	–	*570.2*
2	*6*	*3*	*6*	*3*	*8*	*9*	*6*	*10*	*5*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	
1	*4*	*2*	*6*	*5*	*3*	*2*	*4*	*5*	*11*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	
34	*23*	*36*	*41*	*52*	*46*	*68*	*69*	*76*	*63*	*48*	*34*	*4*	*1*	–	–	–	*570.3*
14	*15*	*22*	*26*	*29*	*33*	*40*	*39*	*50*	*36*	*26*	*19*	*1*	–	–	–	–	
20	*8*	*14*	*15*	*23*	*13*	*28*	*30*	*26*	*27*	*22*	*15*	*3*	*1*	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
570.4	腸充塞および異物による腸閉塞	*14*	*4*	－	－	*1*	－	*5*	－	*1*	－	－
	男 M.	*4*	*2*	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－
	女 F.	*10*	*2*	－	－	*1*	－	*3*	－	*1*	－	－
570.5	その他	*1 920*	*111*	*19*	*11*	*7*	*9*	*157*	*33*	*24*	*33*	*43*
	男 M.	*976*	*65*	*13*	*7*	*4*	*6*	*95*	*20*	*15*	*20*	*23*
	女 F.	*944*	*46*	*6*	*4*	*3*	*3*	*62*	*13*	*9*	*13*	*20*
571	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後 4 週以上）	12 673	3 215	664	390	350	248	4 867	485	98	70	51
	男 M.	5 673	1 836	374	200	181	111	2 702	218	50	47	20
	女 F.	7 000	1 379	290	190	169	137	2 165	267	48	23	31
572	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	3 544	17	3	4	3	6	33	8	12	24	26
	男 M.	1 502	8	1	3	－	4	16	3	7	12	12
	女 F.	2 042	9	2	1	3	2	17	5	5	12	14
573	腸の機能異常	36	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	23	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
574	裂肛および痔瘻	16	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	15	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
575	肛門部および直腸部の膿瘍	25	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	18	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
576	腹膜炎	1 145	25	1	3	4	4	37	23	13	27	45
	男 M.	535	17	1	2	3	3	26	12	4	16	16
	女 F.	610	8	－	1	1	1	11	11	9	11	29
577	腹膜癒着	26	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
578	その他の腸および腹膜の疾患	484	15	4	2	4	4	29	4	4	6	11
	男 M.	272	9	4	1	1	2	17	4	2	4	9
	女 F.	212	6	－	1	3	2	12	－	2	2	2
(580—587)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	18 874	95	23	24	15	15	172	93	98	138	237
	男 M.	10 155	45	14	9	6	9	83	44	57	76	118
	女 F.	8 719	50	9	15	9	6	89	49	41	62	119
580	急性および亜急性黄色肝萎縮	2 632	41	10	10	3	9	73	44	43	64	106
	男 M.	1 433	22	6	5	2	5	40	24	24	35	47
	女 F.	1 199	19	4	5	1	4	33	20	19	29	59
581	肝硬変	9 078	20	5	4	4	3	36	28	30	22	41
	男 M.	5 666	6	3	－	1	3	13	12	18	13	25
	女 F.	3 412	14	2	4	3	－	23	16	12	9	16
582	化膿性肝炎および肝膿瘍	312	1	1	1	1	－	4	3	4	5	7
	男 M.	182	1	－	1	－	－	2	－	3	4	2
	女 F.	130	－	1	－	1	－	2	3	1	1	5
583	その他の肝臓の疾患	1 367	24	4	4	5	1	38	11	8	16	29
	男 M.	732	10	3	2	3	－	18	4	3	10	15
	女 F.	635	14	1	2	2	1	20	7	5	6	14
584	胆石症	2 029	－	－	－	－	－	－	1	－	7	17
	男 M.	694	－	－	－	－	－	－	1	－	2	9
	女 F.	1 335	－	－	－	－	－	－	－	－	5	8

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*2*	*5*	－	－	－	－	－	－	570.4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*2*	*3*	－	－	－	－	－	－	
49	*59*	*69*	*90*	*94*	*113*	*148*	*188*	*180*	*228*	*213*	*145*	*40*	*14*	－	－	－	570.5
26	*35*	*34*	*44*	*43*	*66*	*83*	*107*	*97*	*110*	*83*	*49*	*19*	*7*	－	－	－	
23	*24*	*35*	*46*	*51*	*47*	*65*	*81*	*83*	*118*	*130*	*96*	*21*	*7*	－	－	－	
83	79	63	77	96	120	241	356	518	1 043	1 525	1 665	933	262	38	3	－	571
35	38	21	32	31	42	123	164	238	429	578	557	282	63	3	－	－	
48	41	42	45	65	78	118	192	280	614	947	1 108	651	199	35	3	－	
34	35	48	59	70	104	127	200	297	531	772	746	331	82	5	－	－	572
19	12	21	28	35	39	67	93	156	243	331	273	106	29	－	－	－	
15	23	27	31	35	65	60	107	141	288	441	473	225	53	5	－	－	
－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	4	13	8	2	－	－	－	573
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	6	3	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	3	7	5	1	－	－	－	
－	1	2	－	－	1	4	3	－	3	－	1	－	－	－	－	－	574
－	1	1	－	－	1	4	3	－	3	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	2	－	－	－	－	4	1	2	9	4	1	1	－	－	－	－	575
－	2	－	－	－	－	3	1	1	6	2	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	2	－	－	－	－	－	－	
46	66	61	46	67	67	92	100	122	137	115	65	14	1	1	－	－	576
14	24	23	25	32	38	53	59	56	68	39	27	3	－	－	－	－	
32	42	38	21	35	29	39	41	66	69	76	38	11	1	1	－	－	
3	－	3	2	－	4	1	3	2	3	2	1	－	－	－	－	－	577
1	－	1	2	－	4	1	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
2	－	2	－	－	－	－	1	2	2	1	1	－	－	－	－	－	
15	15	14	18	14	20	47	48	53	70	57	37	19	3	－	－	－	578
9	11	8	10	7	10	31	32	30	39	27	15	6	1	－	－	－	
6	4	6	8	7	10	16	16	23	31	30	22	13	2	－	－	－	
347	437	506	705	1 057	1 571	1 823	2 051	2 410	2 678	2 392	1 525	516	100	15	3	－	(580—587)
194	260	295	429	643	967	1 093	1 215	1 368	1 370	1 065	655	181	37	5	－	－	
153	177	211	276	414	604	730	836	1 042	1 308	1 327	870	335	63	10	3	－	
121	137	106	112	143	190	195	201	281	282	253	194	58	21	6	2	－	580
62	70	54	58	77	122	126	119	178	154	112	96	23	9	3	－	－	
59	67	52	54	66	68	69	82	103	128	141	98	35	12	3	2	－	
99	163	243	366	643	894	1 031	1 127	1 176	1 313	1 020	598	213	32	3	－	－	581
69	117	166	260	426	618	688	747	757	775	540	314	94	13	1	－	－	
30	46	77	105	217	276	343	380	419	538	480	284	119	19	2	－	－	
10	14	18	21	22	38	35	37	30	24	26	7	5	1	1	－	－	582
7	8	12	14	16	27	21	22	17	11	13	2	1	－	－	－	－	
3	6	6	7	6	11	14	15	13	13	13	5	4	1	1	－	－	
31	31	37	47	55	96	103	107	159	186	216	140	44	11	2	－	－	583
21	18	22	21	30	58	62	58	99	109	102	57	21	3	1	－	－	
10	13	15	26	25	38	41	49	60	77	114	83	23	8	1	－	－	
23	27	26	61	78	153	168	218	297	314	344	216	60	17	2	－	－	584
7	11	8	27	32	50	63	85	115	107	102	59	11	5	－	－	－	
16	16	18	34	46	103	105	133	182	207	242	157	49	12	2	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
585	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎	2 367	1	1	3	1	1	7	4	5	9	18
	男 M.	900	–	1	–	–	–	1	2	4	2	9
	女 F.	1 467	1	–	3	1	1	6	2	1	7	9
586	その他の胆嚢および胆管の疾患	437	8	2	1	1	–	12	1	1	4	4
	男 M.	186	6	1	–	–	–	7	1	1	4	–
	女 F.	251	2	1	1	1	–	5	–	–	–	4
587	膵臓の疾患	652	–	–	1	–	1	2	1	7	11	15
	男 M.	362	–	–	1	–	1	2	–	4	6	11
	女 F.	290	–	–	–	–	–	–	1	3	5	4
587.0	急性膵臓炎	*516*	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*	*9*	*15*
	男 M.	*282*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*5*	*11*
	女 F.	*234*	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*4*
587.1	慢性膵臓炎	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587.2	その他の膵臓の疾患	*113*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*2*	–
	男 M.	*68*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–
	女 F.	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
X	性尿器系の疾患	17 671	29	43	82	86	73	313	356	343	426	545
	男 M.	8 831	14	26	47	62	52	201	207	187	244	321
	女 F.	8 840	15	17	35	24	21	112	149	156	182	224
(590—594)	腎炎およびネフローゼ	15 429	16	40	78	85	71	290	347	331	406	514
	男 M.	7 599	9	23	45	61	50	188	203	181	236	313
	女 F.	7 830	7	17	33	24	21	102	144	150	170	201
590	急性腎炎	2 730	9	32	52	49	29	171	133	93	79	103
	男 M.	1 289	5	18	30	31	17	101	65	47	44	54
	女 F.	1 441	4	14	22	18	12	70	68	46	35	49
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）	1 658	4	3	21	26	27	81	135	121	86	85
	男 M.	892	1	3	14	22	21	61	94	79	52	53
	女 F.	766	3	–	7	4	6	20	41	42	34	32
592	慢性腎炎	8 511	–	2	2	7	9	20	46	85	192	268
	男 M.	4 162	–	1	1	6	9	17	27	41	110	171
	女 F.	4 349	–	1	1	1	–	3	19	44	82	97
593	急性，慢性の別不明の腎炎	2 514	3	3	3	3	6	18	33	32	49	58
	男 M.	1 247	3	1	–	2	3	9	17	14	30	35
	女 F.	1 267	–	2	3	1	3	9	16	18	19	23
594	その他の腎臓の硬変	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患	1 649	11	2	4	1	2	20	9	12	16	19
	男 M.	774	3	2	2	1	2	10	4	6	8	8
	女 F.	875	8	–	2	–	–	10	5	6	8	11
600	腎臓の感染	692	9	1	3	1	1	15	5	6	10	11
	男 M.	209	2	1	1	1	1	6	2	3	4	3
	女 F.	483	7	–	2	–	–	9	3	3	6	8
600.0	腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎	*638*	*9*	*1*	*3*	*1*	–	*14*	*5*	*3*	*8*	*10*
	男 M.	*188*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*5*	*2*	*2*	*3*	*2*
	女 F.	*450*	*7*	–	*2*	–	–	*9*	*3*	*1*	*5*	*8*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
29	31	31	47	66	108	175	240	331	427	415	300	107	15	1	1	–	585
14	14	10	18	35	39	73	115	131	159	149	95	25	5	–	–	–	
15	17	21	29	31	69	102	125	200	268	266	205	82	10	1	1	–	
4	7	7	9	18	25	47	44	57	72	64	41	19	1	–	–	–	586
–	3	4	4	8	16	20	21	27	24	24	17	4	1	–	–	–	
4	4	3	5	10	9	27	23	30	48	40	24	15	–	–	–	–	
30	27	38	42	32	67	69	77	79	60	54	29	10	2	–	–	–	587
14	19	19	27	19	37	40	48	44	31	23	15	2	1	–	–	–	
16	8	19	15	13	30	29	29	35	29	31	14	8	1	–	–	–	
28	*20*	*31*	*35*	*27*	*48*	*58*	*55*	*63*	*52*	*40*	*17*	*8*	*2*	–	–	–	587.0
13	*13*	*14*	*22*	*15*	*25*	*30*	*35*	*35*	*30*	*17*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	
15	*7*	*17*	*13*	*12*	*23*	*28*	*20*	*28*	*22*	*23*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*5*	*4*	–	–	–	–	–	587.1
–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
2	*6*	*7*	*6*	*4*	*17*	*10*	*20*	*12*	*6*	*9*	*8*	*2*	–	–	–	–	587.2
1	*5*	*5*	*5*	*3*	*12*	*9*	*12*	*7*	–	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*1*	*1*	*5*	*1*	*8*	*5*	*6*	*6*	*5*	*2*	–	–	–	–	
634	580	550	560	785	895	1 105	1 416	1 815	2 346	2 359	1 747	694	176	26	–	–	X
324	293	229	235	355	468	616	737	940	1 192	1 134	777	303	61	7	–	–	
310	287	321	325	430	427	489	679	875	1 154	1 225	970	391	115	19	–	–	
583	527	494	496	709	797	994	1 263	1 581	2 023	1 963	1 407	550	133	21	–	–	(590—594)
309	275	215	209	325	422	558	655	808	987	900	569	206	35	5	–	–	
274	252	279	287	384	375	436	608	773	1 036	1 063	838	344	98	16	–	–	
111	86	82	69	106	127	132	192	248	321	310	232	104	24	7	–	–	590
49	37	27	26	53	67	68	94	120	149	144	95	39	7	3	–	–	
62	49	55	43	53	60	64	98	128	172	166	137	65	17	4	–	–	
87	59	60	66	84	61	85	110	137	143	120	86	37	12	3	–	–	591
46	37	29	24	29	34	46	51	70	73	57	38	15	4	–	–	–	
41	22	31	42	55	27	39	59	67	70	63	48	22	8	3	–	–	
318	315	292	297	427	469	602	745	907	1 192	1 146	799	307	76	8	–	–	592
178	166	131	135	198	246	343	388	467	568	527	314	115	18	2	–	–	
140	149	161	162	229	223	259	357	440	624	619	485	192	58	6	–	–	
67	67	60	64	91	140	174	216	284	366	381	289	102	21	2	–	–	593
36	35	28	24	44	75	101	122	148	197	167	122	37	6	–	–	–	
31	32	32	40	47	65	73	94	136	169	214	167	65	15	2	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	5	1	6	1	–	–	1	–	–	594
–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	5	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	1	–	–	
36	37	41	53	65	92	97	129	167	222	281	232	84	33	4	–	–	(600—609)
15	18	14	25	29	44	49	64	78	109	127	108	40	17	1	–	–	
21	19	27	28	36	48	48	65	89	113	154	124	44	16	3	–	–	
19	13	21	23	23	40	39	58	62	89	118	94	30	13	3	–	–	600
8	4	5	7	4	14	6	16	23	31	32	29	8	4	–	–	–	
11	9	16	16	19	26	33	42	39	58	86	65	22	9	3	–	–	
18	*12*	*16*	*22*	*19*	*35*	*36*	*50*	*57*	*82*	*113*	*93*	*30*	*13*	*2*	–	–	600.0
8	*3*	*3*	*7*	*3*	*12*	*6*	*12*	*21*	*29*	*29*	*29*	*8*	*4*	–	–	–	
10	*9*	*13*	*15*	*16*	*23*	*30*	*38*	*36*	*53*	*84*	*64*	*22*	*9*	*2*	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
600.1	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	51	–	–	–	–	1	1	–	3	2	1	1	1	5	1	4	4	3	7	5	6	5	1	–	–	1	–	–	600.1
	男 M.	18	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	1	2	–	1	1	–	3	2	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	3	1	3	3	3	4	3	5	2	1	–	–	1	–	–	
600.2	その他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	600.2
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
601	水腎症	33	1	1	1	–	–	3	2	1	1	2	1	1	4	3	2	6	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	601
	男 M.	19	1	1	1	–	–	3	1	1	1	1	–	1	3	1	1	4	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	2	1	2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
602	腎臓および尿管の結石	144	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	9	6	7	4	12	16	18	11	14	16	18	6	3	1	–	–	–	602
	男 M.	81	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	6	3	2	3	7	11	14	6	10	4	6	4	2	1	–	–	–	
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	5	1	5	5	4	5	4	12	12	2	1	–	–	–	–	
603	その他の腎臓および尿管の疾患	167	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	5	10	2	12	17	10	12	22	23	17	14	11	3	2	–	–	–	603
	男 M.	92	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	6	1	7	11	6	8	14	12	10	7	5	–	1	–	–	–	
	女 F.	75	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	5	4	1	5	6	4	4	8	11	7	7	6	3	1	–	–	–	
604	泌尿器系のその他の部位の結石	59	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	3	5	6	11	12	9	6	1	–	–	–	604
	男 M.	51	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	3	5	5	7	11	7	6	1	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	2	–	–	–	–	–	
605	膀胱炎	413	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	4	3	4	5	13	17	16	47	67	92	92	32	15	1	–	–	605
	男 M.	212	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	2	3	3	11	10	20	39	47	48	16	9	1	–	–	
	女 F.	201	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	2	3	2	2	10	6	6	27	28	45	44	16	6	–	–	–	
606	その他の膀胱の疾患	48	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	2	1	4	3	5	5	3	8	8	2	2	1	–	–	–	606
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	2	2	5	4	–	6	7	2	2	1	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	1	–	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
607	尿道炎（性病性を除く）	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	7	4	4	–	–	–	–	607
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
608	尿道狭搾	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	2	8	3	8	9	7	3	–	–	–	–	608
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1	2	7	3	8	9	6	3	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
609	その他の尿道の疾患	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	1	2	–	2	5	4	2	6	1	–	–	–	–	609
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	–	2	3	4	2	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–	
(610—617)	男性性器の疾患	458	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	9	18	54	96	107	100	57	9	1	–	–	(610—617)
	男 M.	458	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	9	18	54	96	107	100	57	9	1	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
610	前立腺肥大症	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	16	51	92	99	91	52	9	–	–	–	610
	男 M.	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	16	51	92	99	91	52	9	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	前立腺炎	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	2	4	3	–	1	–	–	611
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	2	4	3	–	1	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
612	その他の前立腺の疾患	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–	612
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613	陰嚢水瘤	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	613
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
614	睾丸炎および副睾丸炎	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	614
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
615	過長包皮および包茎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	615
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
616	男性不妊症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	616
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
617	その他の男性性器の疾患	6	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	617
	男 M.	6	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(620—626)	乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患	75	－	－	－	－	－	－	－	－	3	7	10	8	11	7	7	2	2	3	7	1	2	3	2	－	－	－	－	(620—626)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	8	11	7	7	2	2	3	7	1	2	3	2	－	－	－	－	
	女 F.	75	－	－	－	－	－	－	－	－	3	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	620
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
621	その他の乳房の疾患	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	621
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
622	急性卵管炎および卵巣炎	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	622
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
623	慢性卵管炎および卵巣炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	623
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	24	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	3	3	1	1	1	－	2	4	－	2	2	－	－	－	－	－	624
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	1	1	1	－	2	4	－	2	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
625	その他の卵管および卵巣の疾患	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	3	1	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	625
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	3	1	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
626	子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	5	3	3	4	2	1	2	1	3	－	－	－	1	－	－	－	－	626
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	5	3	3	4	2	1	2	1	3	－	－	－	1	－	－	－	－	
(630—637)	子宮およびその他の女性性器の疾患	60	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	5	8	4	3	3	2	3	3	6	4	6	5	1	1	－	－	－	(630—637)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	8	4	3	3	2	3	3	6	4	6	5	1	1	－	－	－	
	女 F.	60	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
630	子宮，膣および外陰の感染性疾患	20	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	2	1	－	2	－	1	4	1	1	1	－	－	－	－	－	630
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	2	1	－	2	－	1	4	1	1	1	－	－	－	－	－	
631	子宮脱	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	2	－	2	2	－	3	5	4	1	－	－	－	－	631
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	2	2	－	3	5	4	1	－	－	－	－	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
632	子宮の位置および形態異常	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	その他の子宮の疾患	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	633
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
634	異常月経	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	634
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
635	経閉期症状	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
636	女性不妊症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	636
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
637	その他の女性性器の疾患	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	637
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI	分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症	2 097	—	—	—	—	—	—	—	—	28	393	711	516	336	103	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 097	—	—	—	—	—	—	—	—	28	393	711	516	336	103	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(640—649)	妊娠の合併症	975	—	—	—	—	—	—	—	—	10	207	313	236	144	58	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(640—649)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	975	—	—	—	—	—	—	—	—	10	207	313	236	144	58	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
640	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	641
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
642	妊娠時の妊娠中毒症	669	—	—	—	—	—	—	—	—	8	161	233	160	76	27	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	642
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	669	—	—	—	—	—	—	—	—	8	161	233	160	76	27	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
642. a	妊娠時の腎疾患および子癇前症	*304*	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*71*	*104*	*75*	*34*	*13*	*3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	642. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*304*	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*71*	*104*	*75*	*34*	*13*	*3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
642. b	妊娠子癇	*158*	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*51*	*56*	*26*	*15*	*7*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	642. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*158*	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*51*	*56*	*26*	*15*	*7*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
642. c	悪阻	*9*	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	642. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*9*	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
642. d	その他	*198*	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*37*	*71*	*58*	*25*	*6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	642. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*198*	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*37*	*71*	*58*	*25*	*6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
643	前置胎盤（妊娠時）	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	643
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
644	その他の妊娠時出血	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	644
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
644. a	妊娠時の胎盤早期剝離	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
644. b	その他	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
645	子宮外妊娠	232	–	–	–	–	–	–	–	–	1	33
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	232	–	–	–	–	–	–	–	–	1	33
645.0	敗血症の記載のないもの	229	–	–	–	–	–	–	–	–	1	33
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	229	–	–	–	–	–	–	–	–	1	33
645.1	敗血症を伴うもの	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
646	妊娠貧血	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
647	胎位および胎勢異常を伴う妊娠	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
648	その他の妊娠合併症	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9
648. a	胞状奇胎	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
648. b	その他	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(650—652)	流産	109	–	–	–	–	–	–	–	–	4	20
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	109	–	–	–	–	–	–	–	–	4	20
650	敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産	63	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	4	13
650. a	自然または不詳の流産	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8
650. b	医学的適応による人工流産	32	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
650. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	62	58	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	62	58	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	61	56	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	61	56	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	4	3	7	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	4	3	7	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	2	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	2	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	26	30	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	26	30	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	13	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	13	18	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	6	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	7	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
650. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
650. e	そ の 他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. e
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651	敗血症を伴う流産	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	7	9	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	7	9	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. a	自然または不詳の流産	*15*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*2*	*7*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*15*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*2*	*7*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. b	医学的適応による人工流産	*14*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*14*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. e	そ の 他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. e
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	7	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	7	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. a	自然または不詳の流産	*7*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*4*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*7*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*4*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. b	医学的適応による人工流産	*10*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*10*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. e	そ の 他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. e
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(660)	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(660)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
660	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(670—678)	合併症の明記のある分娩	685	–	–	–	–	–	–	–	–	7	103
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	685	–	–	–	–	–	–	–	–	7	103
670	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	125	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	1	12
670. a	分娩開始後胎盤早期剝離	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*8*
670. b	前置胎盤（分娩開始後）	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*
670. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
671	停滞胎盤を合併する分娩	77	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	2	15
672	その他の分娩後出血を合併する分娩	278	–	–	–	–	–	–	–	–	3	52
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	278	–	–	–	–	–	–	–	–	3	52
672. a	弛緩出血	*232*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*44*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*232*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*44*
672. b	その他	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*8*
673	骨盤異常を合併する分娩	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
674	骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
675	その他の原因による遷延分娩	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
677	その他の外傷を伴う分娩	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
677. a	子宮破裂	*44*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*44*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
677. b	その他	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
252	178	117	26	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670—678)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	178	117	26	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
35	39	33	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	39	33	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	*20*	*18*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	*20*	*18*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	*19*	*15*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	*19*	*15*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	19	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	19	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
99	79	34	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	79	34	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
80	*67*	*28*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	*67*	*28*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	*12*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	*12*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	6	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	6	10	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	11	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	11	9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	*7*	*9*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	*7*	*9*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
678	その他の合併症を伴う分娩	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	25	10	11	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	678
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	25	10	11	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(680—689)	産褥の合併症	328	－	－	－	－	－	－	－	－	7	63	124	76	45	12	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(680—689)
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	328	－	－	－	－	－	－	－	－	7	63	124	76	45	12	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	680
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
681	分娩中および産褥の敗血症	67	－	－	－	－	－	－	－	－	4	15	23	11	11	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	681
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	4	15	23	11	11	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
682	産褥静脈炎および血栓症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	682
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
683	産褥時の原因不明の発熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	683
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
684	産褥肺塞栓症	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	684
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
685	分娩子癇および産褥子癇	118	－	－	－	－	－	－	－	－	3	25	42	27	16	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	118	－	－	－	－	－	－	－	－	3	25	42	27	16	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
685. a	子癇	*115*	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*24*	*42*	*26*	*15*	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*115*	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*24*	*42*	*26*	*15*	*5*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
685. b	その他	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	686
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
687	産褥における脳出血	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	687
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
688	その他および詳細不明の産褥の合併症	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	52	30	14	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	688
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	52	30	14	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
689	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	689
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
XII	皮膚および疎性結合組織の疾患	1 852	459	15	18	13	11	516	31	26	44	38	39	39	43	34	47	50	94	99	117	141	174	186	95	31	8	－	－	XII
	男 M.	926	285	11	12	7	4	319	18	15	15	13	14	15	12	12	16	22	50	58	77	84	72	75	28	10	1	－	－	
	女 F.	926	174	4	6	6	7	197	13	11	29	25	25	24	31	22	31	28	44	41	40	57	102	111	67	21	7	－	－	
(690—698)	皮膚および皮下組織の感染	846	279	8	13	5	10	315	23	15	20	17	12	16	25	20	22	22	51	52	51	52	53	52	22	5	1	－	－	(690—698)
	男 M.	482	167	6	8	5	4	190	15	9	12	10	5	10	11	10	12	10	32	35	29	34	27	25	5	1	－	－	－	
	女 F.	364	112	2	5	－	6	125	8	6	8	7	7	6	14	10	10	12	19	17	22	18	26	27	17	4	1	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
690	ちよう（疔）およびよう（癤）	233	34	4	2	1	2	43	2	8	5	9	5	4	18	7	9	11	18	16	17	21	15	19	5	1	–	–	–	690
	男 M.	128	18	3	2	1	1	25	1	5	1	6	1	4	6	3	3	6	11	10	10	13	9	10	3	1	–	–	–	
	女 F.	105	16	1	–	–	1	18	1	3	4	3	4	–	12	4	6	5	7	6	7	8	6	9	2	–	–	–	–	
691	手指および足指の蜂巣織炎	20	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	5	4	3	2	–	–	1	–	–	–	–	691
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	4	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍	472	198	2	5	1	2	208	7	3	12	4	3	12	6	10	11	10	26	29	24	25	33	29	15	4	1	–	–	692
	男 M.	268	116	1	1	1	1	120	4	2	10	2	2	6	5	5	8	3	16	19	17	17	16	14	2	–	–	–	–	
	女 F.	204	82	1	4	–	1	88	3	1	2	2	1	6	1	5	3	7	10	10	7	8	17	15	13	4	1	–	–	
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍	5	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	693
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
694	急性リンパ腺炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	694
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
695	膿痂疹	77	30	2	5	3	6	46	13	1	–	3	–	–	–	1	–	–	1	2	2	3	2	2	1	–	–	–	–	695
	男 M.	52	22	2	5	3	2	34	9	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	8	–	–	–	4	12	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
697	伝染性軟膿	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
698	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	32	15	–	1	–	–	16	–	2	2	1	2	–	–	–	1	1	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	698
	男 M.	18	10	–	–	–	–	10	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	5	–	1	–	–	6	–	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
(700—716)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	1 006	180	7	5	8	1	201	8	11	24	21	27	23	18	14	25	28	43	47	66	89	121	134	73	26	7	–	–	(700—716)
	男 M.	444	118	5	4	2	–	129	3	6	3	3	9	5	1	2	4	12	18	23	48	50	45	50	23	9	1	–	–	
	女 F.	562	62	2	1	6	1	72	5	5	21	18	18	18	17	12	21	16	25	24	18	39	76	84	50	17	6	–	–	
700	脂漏性皮膚炎	16	11	–	2	–	–	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	700
	男 M.	9	5	–	1	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	6	–	1	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
701	湿疹	220	117	4	2	6	1	130	2	1	–	1	3	–	–	2	2	3	5	5	11	16	14	18	4	2	1	–	–	701
	男 M.	142	82	3	2	2	–	89	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	11	12	9	9	2	1	1	–	–	
	女 F.	78	35	1	–	4	1	41	2	–	–	1	3	–	–	2	1	2	2	3	–	4	5	9	2	1	–	–	–	
702	職業皮膚炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
703	その他の皮膚炎	43	4	–	–	–	–	4	–	1	–	1	1	2	1	–	2	3	5	5	4	2	8	2	2	–	–	–	–	703
	男 M.	24	4	–	–	–	–	4	–	1	–	1	1	1	–	–	1	1	–	1	4	1	4	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	5	4	–	1	4	–	–	–	–	–	–	
704	天疱瘡	97	5	2	1	1	–	9	2	–	–	2	1	2	1	1	3	2	8	6	11	15	18	11	4	1	–	–	–	704
	男 M.	37	2	1	1	–	–	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	5	13	4	5	–	1	–	–	–	
	女 F.	60	3	1	–	1	–	5	1	–	–	1	1	2	1	1	3	2	6	5	6	2	14	6	4	–	–	–	–	
705	紅斑症	206	38	1	–	–	–	39	3	4	20	14	17	12	9	5	13	9	11	14	11	13	7	4	1	–	–	–	–	705
	男 M.	87	22	1	–	–	–	23	1	2	2	–	5	–	–	1	1	5	8	9	9	11	6	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	119	16	–	–	–	–	16	2	2	18	14	12	12	9	4	12	4	3	5	2	2	1	–	1	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
706	乾癬および類似疾患	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	706
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
707	扁平苔癬	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	707
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
708	瘙痒症およびその関連症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	708
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
709	うおのめおよびたこ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
710	その他の皮膚肥大症および萎縮症	39	1	–	–	1	–	2	–	1	2	2	2	3	5	3	4	4	3	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	710
	男 M.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	1	1	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	–	1	–	1	–	1	2	2	2	1	5	3	3	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
711	その他の皮膚症	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	711
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
712	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
713	毛髪および毛嚢の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	汗腺および脂腺の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	714
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
715	皮膚の慢性潰瘍	363	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1	3	2	3	1	6	10	13	19	41	72	99	61	22	6	–	–	715
	男 M.	118	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	1	1	–	4	3	6	12	11	21	30	18	6	–	–	–	
	女 F.	245	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	1	2	7	7	7	30	51	69	43	16	6	–	–	
716	その他の皮膚の疾患	6	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	716
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIII	骨および運動器の疾患	2 672	57	14	7	5	4	87	27	36	22	23	19	29	41	41	56	85	131	220	315	483	516	362	147	31	1	–	–	XIII
	男 M.	904	33	8	4	1	2	48	19	21	13	8	8	13	11	18	31	28	49	75	119	167	145	97	28	6	–	–	–	
	女 F.	1 766	24	6	3	4	2	39	8	15	9	15	11	16	30	23	25	57	82	145	196	316	371	265	119	25	1	–	–	
(720—727)	関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）	2 248	9	2	–	1	2	14	11	17	10	10	11	14	26	21	32	65	98	192	288	445	489	339	136	29	1	–	–	(720—727)
	男 M.	663	6	2	–	–	2	10	7	10	3	2	2	6	3	8	12	19	28	54	102	147	135	87	23	5	–	–	–	
	女 F.	1 585	3	–	–	1	–	4	4	7	7	8	9	8	23	13	20	46	70	138	186	298	354	252	113	24	1	–	–	
720	化膿菌による急性関節炎	63	2	–	–	1	1	4	3	4	1	–	–	1	1	1	3	4	3	2	5	7	8	9	6	1	–	–	–	720
	男 M.	35	1	–	–	–	1	2	3	3	1	–	–	1	–	–	–	3	2	1	2	5	4	4	4	–	–	–	–	
	女 F.	28	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	1	1	3	1	1	1	3	2	4	5	2	1	–	–	–	
721	急性非化膿性関節炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	721
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
722	リューマチ様関節炎およびその類似症	45	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	2	5	13	8	5	5	1	–	–	–	722
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	2	6	4	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	7	4	4	4	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
723	骨関節症およびその類似症	72	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	32	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
724	その他の関節炎の特殊型	1 637	–	1	–	–	–	1	2	4	8	9
	男 M.	436	–	1	–	–	–	1	1	1	2	1
	女 F.	1 201	–	–	–	–	–	–	1	3	6	8
725	詳細不明の関節炎	139	4	–	–	–	1	5	1	5	–	–
	男 M.	48	3	–	–	–	1	4	–	5	–	–
	女 F.	91	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
726	筋肉リューマチ	118	2	1	–	–	–	3	1	2	1	1
	男 M.	45	1	1	–	–	–	2	1	1	–	1
	女 F.	73	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
727	詳細不明のリューマチ	174	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	128	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
(730—738)	骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患	227	21	3	5	3	2	34	12	11	5	8
	男 M.	138	14	2	4	1	–	21	10	6	5	4
	女 F.	89	7	1	1	2	2	13	2	5	–	4
730	骨髄炎および骨膜炎	173	18	3	5	2	2	30	11	9	5	6
	男 M.	113	13	2	4	–	–	19	9	5	5	4
	女 F.	60	5	1	1	2	2	11	2	4	–	2
730.0	急性骨髄炎	*28*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	*7*	*5*	*2*	*2*	–
	男 M.	*17*	*2*	*1*	*2*	–	–	*5*	*5*	*1*	*2*	–
	女 F.	*11*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–
730.1	慢性骨髄炎	*21*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*12*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
730.2	急性，慢性の別不明の骨髄炎	*98*	*12*	*1*	*3*	*1*	*1*	*18*	*4*	*6*	*1*	*5*
	男 M.	*64*	*8*	*1*	*2*	–	–	*11*	*2*	*3*	*1*	*3*
	女 F.	*34*	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*7*	*2*	*3*	–	*2*
730.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	*26*	*3*	*1*	–	*1*	–	*5*	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*20*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*6*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–
731	変形性骨炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
732	骨軟骨症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
733	その他の骨の疾患	25	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–
	男 M.	12	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	女 F.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
735	椎間円板脱位	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	1	3	3	3	7	10	13	14	10	3	3	–	–	–	–	723
–	1	–	3	2	2	3	4	6	5	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	4	6	7	9	6	2	3	–	–	–	–	
5	6	15	12	16	41	65	144	225	344	381	246	92	20	1	–	–	724
1	2	2	3	6	9	14	38	74	102	101	60	14	4	–	–	–	
4	4	13	9	10	32	51	106	151	242	280	186	78	16	1	–	–	
3	2	4	1	1	7	8	9	11	15	25	31	7	4	–	–	–	725
–	1	–	–	–	4	4	2	4	9	8	7	–	–	–	–	–	
3	1	4	1	1	3	4	7	7	6	17	24	7	4	–	–	–	
1	2	3	1	4	4	4	9	13	15	25	18	9	2	–	–	–	726
1	–	–	–	3	1	2	5	6	5	8	7	2	–	–	–	–	
–	2	3	1	1	3	2	4	7	10	17	11	7	2	–	–	–	
2	2	1	2	3	6	10	16	16	37	32	27	14	1	–	–	–	727
–	1	–	1	–	–	2	3	8	15	6	7	2	–	–	–	–	
2	1	1	1	3	6	8	13	8	22	26	20	12	1	–	–	–	
6	9	7	7	10	12	16	16	13	23	16	18	3	1	–	–	–	(730—738)
5	5	5	4	8	6	10	13	8	13	6	7	2	–	–	–	–	
1	4	2	3	2	6	6	3	5	10	10	11	1	1	–	–	–	
5	5	7	7	8	7	12	10	9	17	9	13	2	1	–	–	–	730
4	2	5	4	7	4	9	10	7	10	3	5	1	–	–	–	–	
1	3	2	3	1	3	3	–	2	7	6	8	1	1	–	–	–	
–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	730.0
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	730.1
–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	
4	*4*	*5*	*1*	*7*	*4*	*7*	*7*	*4*	*7*	*4*	*9*	*1*	–	–	–	–	730.2
4	*1*	*4*	*1*	*7*	*1*	*6*	*7*	*4*	*4*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	*3*	*2*	*6*	*1*	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	*6*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	730.3
–	*1*	*1*	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	*4*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	731
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	732
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	3	3	3	3	4	2	2	–	–	–	–	–	733
1	–	–	–	1	–	1	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	2	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	735
–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
736	薦腸関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	関節の強直	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	737
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
738	その他の関節の疾患	14	2	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	–	1	4	1	–	–	–	–	–	738
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	197	27	9	2	1	–	39	4	8	7	5	2	6	8	13	14	8	17	12	14	15	11	5	8	1	–	–	–	(740—749)
	男 M.	103	13	4	–	–	–	17	2	5	5	2	1	2	3	6	11	3	11	8	9	7	4	3	3	1	–	–	–	
	女 F.	94	14	5	2	1	–	22	2	3	2	3	1	4	5	7	3	5	6	4	5	8	7	2	5	–	–	–	–	
740	足母指球滑液嚢炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患	105	18	5	–	–	–	23	4	3	3	2	1	1	3	6	7	2	7	6	10	9	8	2	7	1	–	–	–	743
	男 M.	60	9	4	–	–	–	13	2	1	2	2	1	–	1	2	6	1	4	6	5	5	4	1	3	1	–	–	–	
	女 F.	45	9	1	–	–	–	10	2	2	1	–	–	1	2	4	1	1	3	–	5	4	4	1	4	–	–	–	–	
744	その他の筋，腱および筋膜の疾患	78	7	4	–	1	–	12	–	4	3	3	1	5	5	7	7	6	10	6	4	4	–	1	–	–	–	–	–	744
	男 M.	38	3	–	–	–	–	3	–	3	2	–	–	2	2	4	5	2	7	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	40	4	4	–	1	–	9	–	1	1	3	1	3	3	3	2	4	3	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
745	脊柱湾曲	10	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	–	–	–	–	745
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	–	–	–	–	
746	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747	外反足母指および内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	湾曲足	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	748
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	その他の変形	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIV	先天奇形	4 231	3 056	248	102	61	49	3 516	166	136	101	82	58	41	27	22	16	17	15	9	7	11	5	2	–	–	–	–	–	XIV
	男 M.	2 284	1 712	118	54	31	22	1 937	89	71	50	41	20	18	12	12	8	6	6	8	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 947	1 344	130	48	30	27	1 579	77	65	51	41	38	23	15	10	8	11	9	1	5	8	5	1	–	–	–	–	–	
(750—759)	先天奇形	4 231	3 056	248	102	61	49	3 516	166	136	101	82	58	41	27	22	16	17	15	9	7	11	5	2	–	–	–	–	–	(750—759)
	男 M.	2 284	1 712	118	54	31	22	1 937	89	71	50	41	20	18	12	12	8	6	6	8	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 947	1 344	130	48	30	27	1 579	77	65	51	41	38	23	15	10	8	11	9	1	5	8	5	1	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
750	奇形	26	22	2	–	–	1	25	–	–	1	–
	男 M.	19	15	2	–	–	1	18	–	–	1	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–
751	二分脊椎および髄膜瘤	117	107	6	–	1	–	114	1	1	1	–
	男 M.	56	51	3	–	–	–	54	1	1	–	–
	女 F.	61	56	3	–	1	–	60	–	–	1	–
752	先天性水頭体	225	137	36	14	5	8	200	10	9	1	3
	男 M.	122	73	22	7	4	4	110	5	5	1	1
	女 F.	103	64	14	7	1	4	90	5	4	–	2
753	その他の神経系および感覚器の先天奇形	33	16	1	2	2	–	21	5	2	2	–
	男 M.	18	9	1	2	–	–	12	4	1	1	–
	女 F.	15	7	–	–	2	–	9	1	1	1	–
754	循環器系の先天奇形	2 274	1 385	150	67	45	31	1 678	136	112	90	79
	男 M.	1 185	769	67	32	23	11	902	70	53	46	40
	女 F.	1 089	616	83	35	22	20	776	66	59	44	39
755	口蓋裂および兎唇	432	411	7	4	4	1	427	5	–	–	–
	男 M.	231	220	2	3	3	1	229	2	–	–	–
	女 F.	201	191	5	1	1	–	198	3	–	–	–
756	消化器系の先天奇形	958	873	40	10	3	4	930	6	10	2	–
	男 M.	563	516	18	8	1	3	546	5	9	–	–
	女 F.	395	357	22	2	2	1	384	1	1	2	–
757	性尿器系の先天奇形	40	7	–	1	1	3	12	1	1	1	–
	男 M.	18	4	–	–	–	1	5	1	1	–	–
	女 F.	22	3	–	1	1	2	7	–	–	1	–
758	骨および関節の先天奇形	45	28	6	3	–	–	37	2	–	1	–
	男 M.	25	16	3	1	–	–	20	1	–	–	–
	女 F.	20	12	3	2	–	–	17	1	–	1	–
759	その他および詳細不明の先天奇形	81	70	–	1	–	1	72	–	1	2	–
	（他の項に分類されないもの） 男 M.	47	39	–	1	–	1	41	–	1	1	–
	女 F.	34	31	–	–	–	–	31	–	–	1	–
XV	新生児の主要疾患	24 936	24 936	-	-	-	-	24 936	-	-	-	-
	男 M.	14 076	14 076	-	-	-	-	14 076	-	-	-	-
	女 F.	10 860	10 860	-	-	-	-	10 860	-	-	-	-
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息および感染	7 849	7 849	-	-	-	-	7 849	-	-	-	-
	男 M.	4 434	4 434	-	-	-	-	4 434	-	-	-	-
	女 F.	3 415	3 415	-	-	-	-	3 415	-	-	-	-
760	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 202	1 202	-	-	-	-	1 202	-	-	-	-
	男 M.	717	717	-	-	-	-	717	-	-	-	-
	女 F.	485	485	-	-	-	-	485	-	-	-	-
760.0	未熟児の記載のないもの	*999*	*999*	-	-	-	-	*999*	-	-	-	-
	男 M.	*591*	*591*	-	-	-	-	*591*	-	-	-	-
	女 F.	*408*	*408*	-	-	-	-	*408*	-	-	-	-
760.5	未熟児の記載のあるもの	*203*	*203*	-	-	-	-	*203*	-	-	-	-
	男 M.	*126*	*126*	-	-	-	-	*126*	-	-	-	-
	女 F.	*77*	*77*	-	-	-	-	*77*	-	-	-	-
761	その他の出生時の損傷	570	570	-	-	-	-	570	-	-	-	-
	男 M.	325	325	-	-	-	-	325	-	-	-	-
	女 F.	245	245	-	-	-	-	245	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
53	30	23	17	11	9	9	6	6	9	4	2	–	–	–	–	–	754
18	14	10	9	7	2	3	6	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
35	16	13	8	4	7	6	–	4	7	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	2	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	756
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	1	2	4	5	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	757
1	1	–	2	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	–	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	758
1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759
–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(760—769)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.0	未熟児の記載のないもの	379	379	-	-	-	-	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	男 M.	214	214	-	-	-	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	165	165	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.5	未熟児の記載のあるもの	191	191	-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
	男 M.	111	111	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	80	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	分娩後窒息および肺不全拡張	722	722	-	-	-	-	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	432	432	-	-	-	-	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	290	290	-	-	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.0	未熟児の記載のないもの	389	389	-	-	-	-	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
	男 M.	224	224	-	-	-	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	165	165	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	未熟児の記載のあるもの	333	333	-	-	-	-	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
	男 M.	208	208	-	-	-	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	125	125	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	新生児肺炎	4 307	4 307	-	-	-	-	4 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	2 387	2 387	-	-	-	-	2 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 920	1 920	-	-	-	-	1 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.0	未熟児の記載のないもの	3 421	3 421	-	-	-	-	3 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
	男 M.	1 900	1 900	-	-	-	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 521	1 521	-	-	-	-	1 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.5	未熟児の記載のあるもの	886	886	-	-	-	-	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.5
	男 M.	487	487	-	-	-	-	487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	399	399	-	-	-	-	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	新生児下痢	530	530	-	-	-	-	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	270	270	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	260	260	-	-	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0	未熟児の記載のないもの	434	434	-	-	-	-	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
	男 M.	228	228	-	-	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	206	206	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.5	未熟児の記載のあるもの	96	96	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.5
	男 M.	42	42	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	54	54	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	新生児眼炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	未熟児の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.5	未熟児の記載のあるもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.5
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	新生児天疱瘡	63	63	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	44	44	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	19	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0	未熟児の記載のないもの	57	57	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
	男 M.	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.5	未熟児の記載のあるもの	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.5
	男 M.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	臍敗血症	69	69	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	29	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.0	未熟児の記載のないもの	58	58	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
	男 M.	33	33	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.5	未熟児の記載のあるもの	11	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
	男 M.	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他の新生児敗血症	194	194	-	-	-	-	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	110	110	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	84	84	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.0	未熟児の記載のないもの	164	164	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
	男 M.	97	97	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	67	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.5	未熟児の記載のあるもの	30	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
	男 M.	13	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	192	192	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	109	109	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	83	83	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769. a	未熟児の記載のないもの	67	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769. a
	男 M.	41	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	26	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769. b	未熟児の記載のあるもの	125	125	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769. b
	男 M.	68	68	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	57	57	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(770—776)	その他の新生児固有の疾患	17 087	17 087	-	-	-	-	17 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(770—776)
	男 M.	9 642	9 642	-	-	-	-	9 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	7 445	7 445	-	-	-	-	7 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	187	187	-	-	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	118	118	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	69	69	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770. a	未熟児の記載のないもの	126	126	-	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770. a
	男 M.	78	78	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	48	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770. b	未熟児の記載のあるもの	61	61	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770. b
	男 M.	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	新生児の出血性疾患	2 003	2 003	-	-	-	-	2 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	1 087	1 087	-	-	-	-	1 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	916	916	-	-	-	-	916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.0	未熟児の記載のないもの	1 453	1 453	-	-	-	-	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
	男 M.	775	775	-	-	-	-	775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	678	678	-	-	-	-	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
771.5	未熟児の記載のあるもの	550	550	-	-	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
	男 M.	312	312	-	-	-	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	238	238	-	-	-	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	乳児栄養失調症（1才未満）	756	756	-	-	-	-	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
	男 M.	427	427	-	-	-	-	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	329	329	-	-	-	-	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.0	未熟児の記載のないもの	521	521	-	-	-	-	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
	男 M.	306	306	-	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	215	215	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772.5	未熟児の記載のあるもの	235	235	-	-	-	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
	男 M.	121	121	-	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	114	114	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	8 764	8 764	-	-	-	-	8 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	5 017	5 017	-	-	-	-	5 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3 747	3 747	-	-	-	-	3 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.0	未熟児の記載のないもの	3 683	3 683	-	-	-	-	3 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
	男 M.	2 139	2 139	-	-	-	-	2 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 544	1 544	-	-	-	-	1 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773.5	未熟児の記載のあるもの	5 081	5 081	-	-	-	-	5 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
	男 M.	2 878	2 878	-	-	-	-	2 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 303	2 203	-	-	-	-	2 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	736	736	-	-	-	-	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
	男 M.	414	414	-	-	-	-	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	322	322	-	-	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	その他の原因に附随する未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	性質不明の未熟児	4 641	4 641	-	-	-	-	4 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
	男 M.	2 579	2 579	-	-	-	-	2 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 062	2 062	-	-	-	-	2 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	症状，老衰および診断名不明確の状態	68 942	1 564	200	165	169	113	2 211	265	98	253	450	518	533	497	474	642	738	974	1 440	2 666	6 655	13 784	18 805	12 613	4 496	763	60	7	XVI
	男 M.	28 831	888	110	92	87	69	1 246	123	52	165	309	355	373	336	309	420	486	603	850	1 421	3 210	5 747	7 182	4 246	1 205	178	11	4	
	女 F.	40 111	676	90	73	82	44	965	142	46	88	141	163	160	161	165	222	252	371	590	1 245	3 445	8 037	11 623	8 367	3 291	585	49	3	
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状	12 538	1 353	64	38	36	26	1 517	95	70	214	393	455	483	435	426	554	636	807	929	1 033	1 207	1 383	1 144	559	180	18	-	-	(780—789)
	男 M.	7 098	766	35	18	17	17	853	49	41	146	270	315	344	305	280	371	421	522	588	623	615	638	456	212	46	3	-	-	
	女 F.	5 440	587	29	20	19	9	664	46	29	68	123	140	139	130	146	183	215	285	341	410	592	745	688	347	134	15	-	-	
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	265	147	12	12	14	5	190	4	2	5	5	5	6	3	1	5	4	5	5	6	5	5	5	4	-	-	-	-	780
	男 M.	156	84	6	6	4	4	104	2	2	3	4	3	4	1	1	4	4	5	4	4	3	4	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	109	63	6	6	10	1	86	2	-	2	1	2	2	2	-	1	-	-	1	2	2	1	3	2	-	-	-	-	
780. a	全身けいれん	216	144	11	10	12	5	182	3	1	2	2	1	3	1	-	-	2	2	4	3	2	1	4	3	-	-	-	-	780. a
	男 M.	124	82	5	5	3	4	99	1	1	1	1	1	3	1	-	-	2	2	3	2	2	1	2	2	-	-	-	-	
	女 F.	92	62	6	5	9	1	83	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
780. b	ジャクソンてんかん	32	1	1	-	1	-	3	1	1	2	3	3	3	2	1	5	2	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	780. b
	男 M.	23	1	1	-	-	-	2	1	1	1	3	1	1	-	1	4	2	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
780. c	そ　の　他	17	2	-	2	1	-	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	780. c
	男 M.	9	1	-	1	1	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
781	神経系および特殊感覚に関する原因不…	14	2	–	–	1	–	3	–	–	–	1
	詳の症状（その二） 男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	10	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1
782	心臓血管系およびリンパ系に関する原…	11 010	392	44	18	17	18	489	83	65	203	375
	因不詳の症状 男 M.	6 250	217	25	8	11	11	272	45	38	140	260
	女 F.	4 760	175	19	10	6	7	217	38	27	63	115
782. a	心臓麻痺	*10 960*	*392*	*43*	*18*	*17*	*18*	*488*	*83*	*64*	*203*	*375*
	男 M.	*6 229*	*217*	*24*	*8*	*11*	*11*	*271*	*45*	*38*	*140*	*260*
	女 F.	*4 731*	*175*	*19*	*10*	*6*	7	*217*	*38*	*26*	*63*	*115*
782. b	その他	*50*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
	男 M.	*21*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*29*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	46	4	–	–	–	2	6	2	–	3	–
	男 M.	28	3	–	–	–	1	4	1	–	1	–
	女 F.	18	1	–	–	–	1	2	1	–	2	–
784	上部消化管に関する原因不詳の症状	83	8	3	3	–	–	14	–	1	–	1
	男 M.	34	1	2	1	–	–	4	–	1	–	1
	女 F.	49	7	1	2	–	–	10	–	–	–	–
785	腹部および下部消化管に関する原因不…	1 041	784	3	3	4	1	795	4	1	3	11
	詳の症状 男 M.	577	452	1	1	2	1	457	–	–	2	5
	女 F.	464	332	2	2	2	–	338	4	1	1	6
785. a	黄疸	*917*	*773*	*1*	*1*	–	–	*775*	*1*	–	*3*	*7*
	男 M.	*522*	*447*	*1*	–	–	–	*448*	–	–	*2*	*3*
	女 F.	*395*	*326*	–	*1*	–	–	*327*	*1*	–	*1*	*4*
785. b	下痢（2 才以上）	*27*	-	-	*2*	*4*	*1*	*7*	*3*	*1*	–	*2*
	男 M.	*11*	-	-	*1*	*2*	*1*	*4*	–	–	–	*1*
	女 F.	*16*	-	-	*1*	*2*	–	*3*	*3*	*1*	–	*1*
785. c	その他	*97*	*11*	*2*	–	–	–	*13*	–	–	–	*2*
	男 M.	*44*	*5*	–	–	–	–	*5*	–	–	–	*1*
	女 F.	*53*	*6*	*2*	–	–	–	*8*	–	–	–	*1*
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
787	肢および背に関する原因不詳の症状	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	その他原因不詳の全身症状	33	15	2	2	–	–	19	2	1	–	–
	男 M.	14	7	1	2	–	–	10	1	–	–	–
	女 F.	19	8	1	–	–	–	9	1	1	–	–
789	原因不詳の尿成分異常	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(790—795)	老衰および診断名不明確の状態	56 404	211	136	127	133	87	694	170	28	39	57
	男 M.	21 733	122	75	74	70	52	393	74	11	19	39
	女 F.	34 671	89	61	53	63	35	301	96	17	20	18
790	神経過敏および鈍弱	77	–	9	2	4	2	17	7	1	1	6
	男 M.	47	–	4	2	3	1	10	6	–	–	5
	女 F.	30	–	5	–	1	1	7	1	1	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	1	–	–	–	–	1	3	–	3	–	1	–	–	–	781
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	1	–	–	–	
437	472	422	411	531	609	773	885	990	1 152	1 314	1 087	527	169	16	–	–	782
304	338	299	271	355	400	501	559	598	589	607	432	197	44	1	–	–	
133	134	123	140	176	209	272	326	392	563	707	655	330	125	15	–	–	
436	*471*	*421*	*407*	*528*	*607*	*769*	*880*	*986*	*1 150*	*1 306*	*1 079*	*526*	*165*	*16*	–	–	782. a
303	*337*	*298*	*270*	*354*	*399*	*500*	*555*	*596*	*588*	*604*	*429*	*197*	*44*	*1*	–	–	
133	*134*	*123*	*137*	*174*	*208*	*269*	*325*	*390*	*562*	*702*	*650*	*329*	*121*	*15*	–	–	
1	*1*	*1*	*4*	*3*	*2*	*4*	*5*	*4*	*2*	*8*	*8*	*1*	*4*	–	–	–	782. b
1	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*2*	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*3*	*2*	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	*5*	*5*	*1*	*4*	–	–	–	
2	–	2	1	3	7	4	4	4	4	2	1	–	1	–	–	–	783
1	–	2	1	3	6	3	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	2	2	3	2	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	6	4	5	1	6	7	14	9	8	2	–	–	–	784
2	1	1	1	5	2	2	1	2	2	3	2	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	3	–	4	5	11	7	4	2	–	–	–	
6	2	4	10	9	11	19	28	25	32	34	27	14	5	1	–	–	785
4	–	1	5	4	9	11	18	15	17	13	10	4	1	1	–	–	
2	2	3	5	5	2	8	10	10	15	21	17	10	4	–	–	–	
4	*1*	*2*	*7*	*6*	*5*	*12*	*12*	*18*	*18*	*19*	*17*	*7*	*3*	–	–	–	785. a
3	–	–	*3*	*3*	*4*	*8*	*10*	*10*	*9*	*10*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	
1	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	*4*	*2*	*8*	*9*	*9*	*12*	*4*	*2*	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	785. b
1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	
1	*1*	*1*	*3*	*3*	*5*	*7*	*15*	*7*	*12*	*13*	*8*	*6*	–	–	–	–	785. c
–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*3*	*8*	*5*	*7*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	–	
1	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*7*	*2*	*5*	*11*	*4*	*5*	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	4	1	3	7	8	5	2	1	–	–	786
–	–	1	–	–	–	–	3	1	2	7	7	5	–	1	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	787
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	–	1	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	788
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	6	2	–	–	–	–	–	789
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
63	50	62	48	88	102	167	511	1 633	5 448	12 401	17 661	12 054	4 316	745	60	7	(790—795)
40	29	31	29	49	65	81	262	798	2 595	5 109	6 726	4 034	1 159	175	11	4	
23	21	31	19	39	37	86	249	835	2 853	7 292	10 935	8 020	3 157	570	49	3	
4	3	3	5	6	7	7	5	1	1	2	1	–	–	–	–	–	790
4	3	2	3	4	4	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	2	3	3	3	1	1	2	1	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
791	頭痛	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	尿毒症	899	1	–	2	3	2	8	9	10	19	20
	男 M.	441	–	–	1	2	1	4	8	2	7	14
	女 F.	458	1	–	1	1	1	4	1	8	12	6
792. a	急性	*74*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*
	男 M.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*44*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*
792. b	慢性	*68*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*40*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
792. c	その他	*757*	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*8*	*9*	*8*	*16*	*17*
	男 M.	*383*	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*8*	*2*	*7*	*13*
	女 F.	*374*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*1*	*6*	*9*	*4*
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	54 139	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20 547	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	33 592	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	診断名不明確ならびに不明の病因および死因	1 288	210	127	123	126	83	669	154	17	19	31
	男 M.	698	122	71	71	65	50	379	60	9	12	20
	女 F.	590	88	56	52	61	33	290	94	8	7	11
795. a	自家中毒症	*809*	*176*	*125*	*120*	*122*	*81*	*624*	*145*	*15*	*2*	*1*
	男 M.	*429*	*105*	*69*	*68*	*63*	*49*	*354*	*57*	*8*	*1*	–
	女 F.	*380*	*71*	*56*	*52*	*59*	*32*	*270*	*88*	*7*	*1*	*1*
795. b	頓死（原因不明）	*69*	*6*	–	–	–	–	*6*	–	–	*5*	*11*
	男 M.	*59*	*4*	–	–	–	–	*4*	–	–	*4*	*8*
	女 F.	*10*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*3*
795. c	発見死体（原因不明）	*41*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*7*
	男 M.	*30*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*5*
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
795. d	その他	*369*	*28*	*2*	*3*	*4*	*2*	*39*	*9*	*2*	*8*	*12*
	男 M.	*180*	*13*	*2*	*3*	*2*	*1*	*21*	*3*	*1*	*4*	*7*
	女 F.	*189*	*15*	–	–	*2*	*1*	*18*	*6*	*1*	*4*	*5*
XVII	不慮の事故，中毒および暴力											
E XVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	60 889	1 478	1 526	1 265	898	836	6 003	2 783	1 538	4 966	8 007
	男 M.	42 521	802	844	779	580	571	3 576	2 023	1 155	3 513	5 712
	女 F.	18 368	676	682	486	318	265	2 427	760	383	1 453	2 295
(E800-E802)	鉄道による不慮の事故	2 658	4	56	40	27	29	156	139	92	209	264
	男 M.	2 034	2	37	27	17	19	102	109	65	176	228
	女 F.	624	2	19	13	10	10	54	30	27	33	36
E800	鉄道従業員の鉄道事故	102	–	–	–	–	–	–	–	–	6	21
	男 M.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	6	21
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	26	36	25	52	53	54	86	84	103	127	96	47	11	4	–	–	792
13	11	16	14	23	38	29	37	40	51	63	48	17	6	–	–	–	
16	15	20	11	29	15	25	49	44	52	64	48	30	5	4	–	–	
3	*5*	*6*	*3*	*2*	*3*	*8*	*6*	*9*	*6*	*8*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	792. a
1	*2*	*2*	–	*2*	*3*	*2*	*4*	*5*	*3*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	
2	*3*	*4*	*3*	–	–	*6*	*2*	*4*	*3*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*5*	*10*	*11*	*15*	*13*	*3*	–	–	–	792. b
1	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*4*	*6*	*5*	*3*	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	*4*	*3*	*7*	*7*	*9*	*8*	–	–	–	–	
25	*20*	*29*	*22*	*49*	*49*	*45*	*76*	*70*	*87*	*108*	*75*	*33*	*7*	*4*	–	–	792. c
11	*9*	*13*	*14*	*20*	*34*	*26*	*33*	*33*	*45*	*57*	*40*	*12*	*2*	–	–	–	
14	*11*	*16*	*8*	*29*	*15*	*19*	*43*	*37*	*42*	*51*	*35*	*21*	*5*	*4*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	13	76	384	1 518	5 312	12 240	17 521	11 976	4 296	740	60	–	794
–	–	–	–	1	4	27	201	745	2 530	5 034	6 664	4 004	1 152	174	11	–	
–	–	–	–	2	9	49	183	773	2 782	7 206	10 857	7 972	3 144	566	49	–	
30	21	23	18	27	29	29	36	30	32	32	43	31	9	1	–	7	795
23	15	13	12	21	19	21	22	13	14	12	14	13	1	1	–	4	
7	6	10	6	6	10	8	14	17	18	20	29	18	8	–	–	3	
–	*3*	*2*	–	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	795. a
–	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*3*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	
11	*9*	*8*	*5*	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	795. b
10	*9*	*7*	*5*	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*4*	–	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*3*	795. c
6	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	
3	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
10	*7*	*13*	*12*	*21*	*25*	*23*	*26*	*24*	*26*	*29*	*40*	*30*	*9*	–	–	*4*	795. d
7	*3*	*6*	*6*	*15*	*17*	*15*	*16*	*11*	*11*	*9*	*13*	*13*	*1*	–	–	*1*	
3	*4*	*7*	*6*	*6*	*8*	*8*	*10*	*13*	*15*	*20*	*27*	*17*	*8*	–	–	*3*	
																	XVII
6 468	4 289	3 133	2 627	2 976	3 052	3 010	2 926	2 708	2 485	1 966	1 310	501	109	18	–	14	E XVII
5 057	3 347	2 373	1 979	2 198	2 252	2 214	2 061	1 769	1 473	981	582	202	37	5	–	12	
1 411	942	760	648	778	800	796	865	939	1 012	985	728	299	72	13	–	2	
267	170	142	145	169	159	138	129	157	112	98	80	24	7	1	–	–	(E800-E802)
232	144	115	121	141	116	107	93	114	70	48	37	14	2	–	–	–	
35	26	27	24	28	43	31	36	43	42	50	43	10	5	1	–	–	
10	19	10	10	13	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E800
10	19	9	10	13	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E801	旅客の鉄道事故	468	–	1	1	1	1	4	1	15	94	72
	男 M.	403	–	–	–	1	1	2	1	12	85	67
	女 F.	65	–	1	1	–	–	2	–	3	9	5
E802	その他および詳細不明の者の鉄道事故	2 088	4	55	39	26	28	152	138	77	109	171
	男 M.	1 530	2	37	27	16	18	100	108	53	85	140
	女 F.	558	2	18	12	10	10	52	30	24	24	31
(E810-E825)	自動車による交通事故	13 293	34	139	258	284	295	1 010	785	360	1 125	1 510
	男 M.	10 564	23	60	156	163	186	588	518	265	969	1 368
	女 F.	2 729	11	79	102	121	109	422	267	95	156	142
E810	列車との衝突による自動車交通事故	663	1	–	3	1	3	8	4	12	116	100
	男 M.	613	1	–	1	–	3	5	3	10	111	95
	女 F.	50	–	–	2	1	–	3	1	2	5	5
E811	市街電車との衝突による自動車交通事故	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
E812	歩行者の自動車交通事故	5 440	20	127	241	264	272	924	655	166	153	243
	男 M.	3 411	15	55	147	155	168	540	415	103	101	195
	女 F.	2 029	5	72	94	109	104	384	240	63	52	48
E813	自転車乗用者の自動車交通事故	1 706	3	4	5	8	8	28	80	133	134	93
	男 M.	1 497	2	1	1	1	7	12	67	106	98	67
	女 F.	209	1	3	4	7	1	16	13	27	36	26
E814	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）	407	–	–	–	–	–	–	–	3	58	87
	男 M.	398	–	–	–	–	–	–	–	3	57	82
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
E815	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）	1 983	–	2	1	1	2	6	6	14	321	433
	男 M.	1 911	–	–	1	1	2	4	3	14	299	422
	女 F.	72	–	2	–	–	–	2	3	–	22	11
E816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故	678	5	1	1	1	2	10	8	3	78	157
	男 M.	621	3	1	1	1	2	8	5	2	68	145
	女 F.	57	2	–	–	–	–	2	3	1	10	12
E817	歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E818	動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E819	静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故	144	–	–	–	–	–	–	1	3	15	32
	男 M.	135	–	–	–	–	–	–	1	3	14	32
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E820	乗車および降車時の自動車交通事故	24	–	–	2	–	–	2	–	2	1	2
	男 M.	18	–	–	1	–	–	1	–	2	1	2
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
E821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故	1 088	2	1	2	1	1	7	1	12	136	187
	男 M.	989	1	1	2	1	1	6	1	11	123	171
	女 F.	99	1	–	–	–	–	1	–	1	13	16
E822	街路上の転覆による自動車交通事故	168	–	–	1	–	–	1	2	–	14	35
	男 M.	146	–	–	–	–	–	–	1	–	14	32
	女 F.	22	–	–	1	–	–	1	1	–	–	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
63	30	24	31	23	26	26	14	17	11	13	4	–	–	–	–	–	E801
59	28	21	25	21	19	20	13	11	8	7	4	–	–	–	–	–	
4	2	3	6	2	7	6	1	6	3	6	–	–	–	–	–	–	
194	121	108	104	133	122	112	114	139	101	85	76	24	7	1	–	–	E802
163	97	85	86	107	86	87	79	102	62	41	33	14	2	–	–	–	
31	24	23	18	26	36	25	35	37	39	44	43	10	5	1	–	–	
1 403	1 030	796	728	785	797	743	674	571	480	303	148	41	4	–	–	–	(E810-E825)
1 302	941	686	628	630	636	559	496	404	301	174	71	26	2	–	–	–	
101	89	110	100	155	161	184	178	167	179	129	77	15	2	–	–	–	
106	63	65	52	41	38	28	12	10	3	3	2	–	–	–	–	–	E810
100	58	56	49	35	36	26	12	10	2	3	2	–	–	–	–	–	
6	5	9	3	6	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E811
1	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
260	193	174	187	250	310	344	396	381	369	258	132	41	4	–	–	–	E812
207	149	117	142	156	196	198	243	226	203	136	56	26	2	–	–	–	
53	44	57	45	94	114	146	153	155	166	122	76	15	2	–	–	–	
100	96	90	103	134	154	163	151	126	80	30	11	–	–	–	–	–	E813
89	86	76	86	121	145	156	148	123	76	30	11	–	–	–	–	–	
11	10	14	17	13	9	7	3	3	4	–	–	–	–	–	–	–	
86	66	32	28	17	15	10	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	E814
85	66	31	28	17	15	10	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
340	206	142	138	115	105	84	46	22	4	1	–	–	–	–	–	–	E815
332	202	141	135	108	102	81	43	21	4	–	–	–	–	–	–	–	
8	4	1	3	7	3	3	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
128	90	51	44	47	30	13	10	5	2	2	–	–	–	–	–	–	E816
122	86	49	39	41	28	10	9	5	2	2	–	–	–	–	–	–	
6	4	2	5	6	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E817
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E818
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	20	12	4	11	9	3	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	E819
29	19	11	3	11	5	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	3	2	1	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	E820
1	2	–	–	2	1	–	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
169	149	118	90	89	54	45	21	6	3	1	–	–	–	–	–	–	E821
163	143	110	82	76	45	37	15	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
6	6	8	8	13	9	8	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
27	20	16	16	14	9	8	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E822
24	18	14	13	11	8	6	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	3	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E823	街路よりの逸走による自動車交通事故…	620	1	4	1	4	4	14	6	3	53	91	115	87	66	43	44	39	16	18	10	12	3	–	–	–	–	–	–	E823
	男 M.	528	–	2	1	1	2	6	5	3	46	83	113	79	57	32	36	31	13	12	6	5	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	92	1	2	–	3	2	8	1	–	7	8	2	8	9	11	8	8	3	6	4	7	2	–	–	–	–	–	–	
E824	その他の衝突によらない自動車交通事…	352	2	–	1	4	3	10	22	9	41	44	39	36	29	23	20	30	28	11	6	1	1	2	–	–	–	–	–	E824
故	男 M.	280	1	–	1	3	1	6	17	8	32	38	34	31	23	19	16	23	19	7	5	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	72	1	–	–	1	2	4	5	1	9	6	5	5	6	4	4	7	9	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
E825	詳細不明の自動車交通事故……	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E825
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E830-E835)	自動車非交通事故……	136	–	3	5	2	3	13	8	4	16	16	17	9	9	8	10	9	2	6	6	2	1	–	–	–	–	–	–	(E830-E835)
	男 M.	117	–	1	4	1	1	7	6	3	15	16	16	9	7	7	8	7	2	6	5	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	–	2	1	1	2	6	2	1	1	–	1	–	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E830	歩行者の自動車非交通事故……	95	–	3	5	2	2	12	7	3	9	10	9	5	7	6	7	7	2	3	6	1	1	–	–	–	–	–	–	E830
	男 M.	78	–	1	4	1	–	6	6	2	9	10	8	5	5	5	5	5	2	3	5	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	2	1	1	2	6	1	1	–	–	1	–	2	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E831	自転車乗用者の自動車非交通事故……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E831
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E832	自動自転車操縦者または乗員の自動車…	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E832
非交通事故	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E833	二台以上の自動車の自動車非交通事故…	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E833
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E834	乗車および降車時の自動車非交通事故…	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E834
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E835	その他および詳細不明の自動車非交通…	27	–	–	–	–	1	1	1	1	4	2	6	4	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E835
事故	男 M.	25	–	–	–	–	1	1	–	1	3	2	6	4	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E840-E845)	その他の道路交通機関による不慮の事…	808	3	10	7	9	8	37	48	48	33	22	50	48	43	43	68	61	77	84	61	42	22	17	4	–	–	–	–	(E840-E845)
故	男 M.	664	1	6	3	4	4	18	39	41	29	17	49	41	35	38	60	54	67	69	48	34	14	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	144	2	4	4	5	4	19	9	7	4	5	1	7	8	5	8	7	10	15	13	8	8	9	1	–	–	–	–	
E840	市街電車による歩行者の不慮の事故……	43	–	1	–	–	2	3	1	–	–	2	–	1	2	2	4	4	2	4	2	5	3	8	–	–	–	–	–	E840
	男 M.	27	–	1	–	–	2	3	1	–	–	1	–	–	1	2	3	2	2	4	–	2	2	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	–	2	3	1	4	–	–	–	–	–	
E841	市街電車によるその他の不慮の事故……	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E841
（自動車との衝突を除く）	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E842	自転車による歩行者の不慮の事故……	74	–	–	1	1	1	3	1	–	–	–	2	2	2	1	4	4	9	14	7	7	10	4	4	–	–	–	–	E842
	男 M.	33	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	2	2	4	6	2	3	6	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	41	–	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	1	2	1	2	2	5	8	5	4	4	3	1	–	–	–	–	
E843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用…	542	2	3	4	2	–	11	35	45	32	15	38	32	26	36	50	40	54	51	43	23	6	5	–	–	–	–	–	E843
者の不慮の事故	男 M.	485	1	2	1	2	–	6	30	38	28	11	37	29	22	32	46	38	51	47	41	23	3	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	1	1	3	–	–	5	5	7	4	4	1	3	4	4	4	2	3	4	2	–	3	2	–	–	–	–	–	
E844	自動車以外のその他の道路交通機関に…	20	–	3	2	4	2	11	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E844
よる歩行者の不慮の事故	男 M.	12	–	1	1	1	1	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	2	1	3	1	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	2	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	121	1	3	–	2	3	9	8	2	1	5
	男 M.	99	–	2	–	1	1	4	6	2	1	5
	女 F.	22	1	1	–	1	2	5	2	–	–	–
(E850-E858)	水上交通機関による不慮の事故	838	6	3	14	8	19	50	45	22	82	123
	男 M.	769	5	2	11	6	16	40	34	16	71	115
	女 F.	69	1	1	3	2	3	10	11	6	11	8
E 850	小型ボート乗船者の入水	109	–	–	2	3	3	8	17	14	22	20
	男 M.	85	–	–	2	3	3	8	14	12	14	13
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	3	2	8	7
E 851	その他の水上交通機関における入水による傷害	509	5	3	11	5	16	40	27	7	45	66
	男 M.	467	5	2	8	3	13	31	19	3	42	65
	女 F.	42	–	1	3	2	3	9	8	4	3	1
E 852	水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落	31	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 854	水上交通機関の同一面における転倒	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 855	水上交通機関における詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 856	水上交通機関内の機械による不慮の事故	44	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	男 M.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故	126	1	–	1	–	–	2	1	1	9	25
	男 M.	124	–	–	1	–	–	1	1	1	9	25
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860-E866)	航空機による不慮の事故	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 860	軍用航空機における人員の不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 862	商業用輸送機におけるその他の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 863	その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	11	11	3	9	13	10	13	7	6	3	–	–	–	–	–	–	E 845
10	9	10	3	8	12	8	10	3	5	3	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	1	1	2	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
115	98	52	45	53	47	38	32	13	17	5	–	1	–	–	–	–	(E850-E858)
112	91	48	43	50	47	36	32	13	15	5	–	1	–	–	–	–	
3	7	4	2	3	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
9	7	2	1	2	–	2	1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	E 850
9	5	2	1	2	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
72	64	30	26	37	28	25	23	8	9	2	–	–	–	–	–	–	E 851
69	60	26	24	34	28	24	23	8	9	2	–	–	–	–	–	–	
3	4	4	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 852
1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	5	3	–	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	E 853
3	2	5	3	–	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	1	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 854
2	3	–	1	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 855
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	8	3	4	3	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
7	8	3	4	3	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	13	12	8	9	8	9	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	E 857
21	13	12	8	9	8	9	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 858
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	7	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(E860-E866)
2	2	7	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 862
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	6	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
2	2	6	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 866	その他および詳細不明の航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870-E888)	固体および液体物質による不慮の中毒	851	3	16	20	10	1	50	9	6	88	141
	男 M.	531	1	10	13	7	1	32	5	3	41	78
	女 F.	320	2	6	7	3	–	18	4	3	47	63
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	38	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	168	–	1	1	–	–	2	1	–	25	45
	男 M.	82	–	–	1	–	–	1	–	–	13	24
	女 F.	86	–	1	–	–	–	1	1	–	12	21
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	211	–	–	–	–	–	–	–	–	32	50
	男 M.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	15	25
	女 F.	98	–	–	–	–	–	–	–	–	17	25
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	22	–	1	4	1	–	6	1	–	3	3
	男 M.	15	–	–	4	1	–	5	1	–	–	2
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	3	1
E 879	有毒食物による不慮の中毒	123	–	–	3	2	–	5	2	4	1	3
	男 M.	92	–	–	1	1	–	2	1	3	–	2
	女 F.	31	–	–	2	1	–	3	1	1	1	1
E 880	アルコールによる不慮の中毒	45	–	–	–	1	–	1	1	–	–	4
	男 M.	43	–	–	–	1	–	1	1	–	–	4
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	4	–	2	1	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 864
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 865
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 866
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
119	81	50	54	43	56	49	41	24	20	13	5	1	1	–	–	–	(E870-E888)
72	58	30	34	29	40	37	31	17	14	7	2	1	–	–	–	–	
47	23	20	20	14	16	12	10	7	6	6	3	–	1	–	–	–	
7	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870
6	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	10	1	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871
2	9	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	14	11	10	6	7	6	4	2	2	3	–	–	–	–	–	–	E 873
13	6	5	6	4	1	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	8	6	4	2	6	1	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
37	26	12	15	5	5	7	10	5	4	2	1	–	–	–	–	–	E 874
19	16	8	8	2	4	4	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
18	10	4	7	3	1	3	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 877
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E 878
–	2	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	7	8	10	27	14	15	11	5	3	1	–	–	–	–	–	E 879
3	3	6	5	9	20	11	11	7	5	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	1	7	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	2	6	4	4	7	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 880
6	5	2	6	3	4	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 881
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	25	–	3	1	–	–	4	–	–	–	–
	男 M.	17	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	8	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	181	3	9	10	6	1	29	4	2	19	25
	男 M.	124	1	7	7	4	1	20	2	–	10	17
	女 F.	57	2	2	3	2	–	9	2	2	9	8
E 888. a	シアン化物	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*104*	*1*	*3*	*6*	*5*	*1*	*16*	*2*	–	*11*	*12*
	男 M.	*79*	–	*2*	*4*	*3*	*1*	*10*	*1*	–	*7*	*11*
	女 F.	*25*	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*6*	*1*	–	*4*	*1*
E 888. c	その他のリン製剤	*17*	–	*2*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*3*
	男 M.	*6*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*11*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*54*	*2*	*4*	*4*	*1*	–	*11*	*1*	*2*	*8*	*8*
	男 M.	*34*	*1*	*4*	*3*	*1*	–	*9*	–	–	*3*	*5*
	女 F.	*20*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*2*	*5*	*3*
(E890-E895)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	529	35	4	10	10	10	69	26	7	29	65
	男 M.	337	17	3	7	8	5	40	14	3	14	35
	女 F.	192	18	1	3	2	5	29	12	4	15	30
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	176	2	1	–	–	1	4	11	5	14	31
	男 M.	76	–	1	–	–	1	2	4	2	4	10
	女 F.	100	2	–	–	–	–	2	7	3	10	21
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	249	33	3	10	10	8	64	15	2	10	22
	男 M.	161	17	2	7	8	4	38	10	1	5	14
	女 F.	88	16	1	3	2	4	26	5	1	5	8
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	2	2	4	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	E 883
2	2	1	1	1	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 884
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886
1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	11	12	8	11	7	11	6	2	8	2	1	1	1	–	–	–	E 888
19	9	6	4	6	6	8	6	2	7	1	–	1	–	–	–	–	
2	2	6	4	5	1	3	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	
1	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888. a
1	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	*9*	*8*	*6*	*5*	*5*	*4*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	E 888. b
15	*8*	*4*	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	*5*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	E 888. c
1	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	
3	*1*	*3*	*2*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	E 888. d
2	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
72	48	43	29	25	23	25	16	14	15	11	6	5	1	–	–	–	(E890-E895)
52	38	29	21	22	18	16	9	11	8	3	1	3	–	–	–	–	
20	10	14	8	3	5	9	7	3	7	8	5	2	1	–	–	–	
27	20	18	10	5	1	9	8	1	6	5	–	1	–	–	–	–	E 890
15	12	7	6	4	–	2	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
12	8	11	4	1	1	7	3	–	4	5	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	14	9	11	11	8	11	8	13	9	6	5	4	1	–	–	–	E 892
18	12	6	7	9	5	9	4	10	6	3	1	3	–	–	–	–	
8	2	3	4	2	3	2	4	3	3	3	4	1	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	86	–	–	–	–	1	1	–	–	4	10
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E900-E904)	不慮の墜落	4 116	24	49	48	29	27	177	106	83	176	310
	男 M.	3 075	16	26	27	18	19	106	74	65	161	290
	女 F.	1 041	8	23	21	11	8	71	32	18	15	20
E900	階段よりの墜落	304	3	6	2	4	–	15	4	2	1	6
	男 M.	164	1	3	2	2	–	8	2	2	1	4
	女 F.	140	2	3	–	2	–	7	2	–	–	2
E901	はしごよりの墜落	74	–	–	–	–	2	2	–	–	1	1
	男 M.	56	–	–	–	–	2	2	–	–	1	1
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	2 878	18	33	39	21	20	131	87	71	154	283
	男 M.	2 421	12	16	23	15	13	79	62	54	143	271
	女 F.	457	6	17	16	6	7	52	25	17	11	12
E903	同一面上における転倒	860	3	10	7	4	5	29	15	10	20	20
	男 M.	434	3	7	2	1	4	17	10	9	16	14
	女 F.	426	–	3	5	3	1	12	5	1	4	6
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910-E936)	その他の不慮の事故	15 529	1 198	1 176	812	478	410	4 074	1 526	805	862	1 022
	男 M.	11 549	646	662	502	337	303	2 450	1 183	627	756	929
	女 F.	3 980	552	514	310	141	107	1 624	343	178	106	93
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 104	5	6	13	7	10	41	64	28	130	228
	男 M.	1 913	3	4	4	6	6	23	40	24	127	218
	女 F.	191	2	2	9	1	4	18	24	4	3	10
E911	車による不慮の事故	289	–	1	3	2	1	7	2	1	12	37
	男 M.	266	–	–	2	–	1	3	1	1	11	37
	女 F.	23	–	1	1	2	–	4	1	–	1	–
E912	機械による不慮の事故	507	–	1	5	4	2	12	10	8	49	70
	男 M.	472	–	1	3	2	–	6	9	8	48	67
	女 F.	35	–	–	2	2	2	6	1	–	1	3
E913	刃器および刺器による不慮の事故	34	–	2	1	1	–	4	2	3	3	6
	男 M.	27	–	1	–	–	–	1	2	3	2	5
	女 F.	7	–	1	1	1	–	3	–	–	1	1
E914	電気による不慮の事故	530	1	–	1	1	3	6	6	12	89	119
	男 M.	523	–	–	1	1	3	5	6	12	89	119
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 669	115	30	39	28	40	252	96	45	88	78
	男 M.	915	70	12	23	19	24	148	41	24	46	47
	女 F.	754	45	18	16	9	16	104	55	21	42	31

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
17	12	15	5	7	11	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E894
17	12	15	5	7	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	2	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895
2	1	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
317	248	219	191	208	241	255	260	257	288	308	276	150	39	7	–	–	(E900-E904)
298	236	195	165	182	205	211	209	189	166	147	118	41	14	3	–	–	
19	12	24	26	26	36	44	51	68	122	161	158	109	25	4	–	–	
10	12	12	12	16	22	21	29	21	38	35	29	14	4	1	–	–	E900
8	11	9	8	13	15	14	21	13	13	9	9	2	1	1	–	–	
2	1	3	4	3	7	7	8	8	25	26	20	12	3	–	–	–	
2	2	2	3	5	5	8	13	6	9	10	5	–	–	–	–	–	E901
2	2	1	2	3	3	7	6	4	7	10	5	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	1	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
285	210	171	151	157	191	191	176	168	158	132	106	45	10	1	–	–	E902
272	205	163	137	142	171	165	150	140	114	75	56	16	6	–	–	–	
13	5	8	14	15	20	26	26	28	44	57	50	29	4	1	–	–	
20	24	34	25	30	23	35	42	62	83	131	136	91	25	5	–	–	E903
16	18	22	18	24	16	25	32	32	32	53	48	23	7	2	–	–	
4	6	12	7	6	7	10	10	30	51	78	88	68	18	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E904
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
991	853	695	539	582	534	522	493	463	519	486	366	145	39	10	–	3	(E910-E936)
901	761	611	455	479	444	417	380	325	328	244	174	66	15	2	–	2	
90	92	84	84	103	90	105	113	138	191	242	192	79	24	8	–	1	
264	272	213	190	176	168	120	107	47	31	20	3	1	–	1	–	–	E910
250	259	201	172	152	156	111	96	41	24	16	2	1	–	–	–	–	
14	13	12	18	24	12	9	11	6	7	4	1	–	–	1	–	–	
37	48	30	26	27	35	17	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E911
37	45	29	24	24	32	13	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	1	2	3	3	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
82	71	41	43	40	34	29	10	4	2	2	–	–	–	–	–	–	E912
79	70	40	38	36	31	27	7	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	5	4	3	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	2	2	1	–	–	–	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	E913
4	1	2	1	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
111	61	47	26	23	11	9	4	1	4	–	–	1	–	–	–	–	E914
111	59	47	25	22	10	8	4	1	4	–	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
79	84	59	54	50	41	61	68	116	146	150	134	48	15	5	–	–	E916
55	57	42	30	29	26	35	41	71	77	62	58	21	4	1	–	–	
24	27	17	24	21	15	26	27	45	69	88	76	27	11	4	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	396	39	74	55	26	15	209	22	5	10	14	21	7	12	10	8	10	9	5	10	10	13	10	8	3	–	–	–	E917
	男 M.	234	25	33	27	19	6	110	10	4	10	12	20	5	10	6	7	6	4	3	7	6	6	1	6	1	–	–	–	
	女 F.	162	14	41	28	7	9	99	12	1	–	2	1	2	2	4	1	4	5	2	3	4	7	9	2	2	–	–	–	
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E919	銃器による不慮の事故	135	–	1	1	1	1	4	4	5	7	18	26	21	15	4	7	10	5	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	E919
	男 M.	130	–	1	1	–	1	3	3	5	7	18	26	21	15	2	7	10	5	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	768	255	28	17	9	5	314	7	5	2	5	3	10	17	4	9	11	23	47	62	81	87	56	21	3	1	–	–	E921
	男 M.	528	132	24	11	4	3	174	4	4	1	4	3	9	11	1	7	5	18	37	52	70	63	45	17	3	–	–	–	
	女 F.	240	123	4	6	5	2	140	3	1	1	1	–	1	6	3	2	6	5	10	10	11	24	11	4	–	1	–	–	
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	65	20	10	3	8	3	44	7	1	1	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	1	1	5	–	–	–	–	–	E922
	男 M.	38	14	4	2	4	2	26	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	6	6	1	4	1	18	4	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E923	その他の孔口への異物侵入	11	2	5	–	–	–	7	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923
	男 M.	5	1	3	–	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	1	2	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	326	316	8	2	–	–	326	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E924
	男 M.	164	157	6	1	–	–	164	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	162	159	2	1	–	–	162	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	761	373	48	13	8	4	446	13	18	28	28	36	27	41	21	20	26	17	11	4	8	9	5	3	–	–	–	–	E925
	男 M.	500	200	20	7	8	1	236	8	15	22	24	33	26	40	19	20	21	15	9	3	3	5	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	261	173	28	6	–	3	210	5	3	6	4	3	1	1	2	–	5	2	2	1	5	4	4	3	–	–	–	–	
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E926
	男 M.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	49	–	–	–	1	5	6	2	3	–	–	–	2	2	–	3	2	7	4	7	7	2	1	1	–	–	–	–	E927
	男 M.	22	–	–	–	1	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	5	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	–	–	2	2	1	3	–	–	–	2	2	–	2	2	4	2	2	3	–	1	1	–	–	–	–	
E928	その他の動物による不慮の傷害	99	3	3	1	1	2	10	4	1	3	6	4	3	3	3	7	12	6	12	10	6	6	1	1	1	–	–	–	E928
	男 M.	80	2	3	–	1	1	7	4	1	3	6	4	3	3	3	6	9	5	9	9	4	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	1	–	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	3	1	2	2	1	1	1	–	–	–	
E929	不慮の溺死および溺水	6 467	40	942	648	370	307	2 307	1 239	630	370	305	202	148	123	97	128	99	119	138	133	147	127	98	41	11	2	–	3	E929
	男 M.	4 768	27	540	412	267	242	1 488	1 018	499	331	280	180	128	105	86	101	82	90	96	83	84	52	46	12	4	1	–	2	
	女 F.	1 699	13	402	236	103	65	819	221	131	39	25	22	20	18	11	27	17	29	42	50	63	75	52	29	7	1	–	1	
E930	高圧および低圧	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E930
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E931	過度の高温および日射病	117	6	3	–	–	–	9	6	5	4	3
	男 M.	69	2	3	–	–	–	5	5	4	4	2
	女 F.	48	4	–	–	–	–	4	1	1	–	1
E932	過度の低温	511	3	–	2	1	–	6	4	2	25	16
	男 M.	429	2	–	2	1	–	5	4	1	22	41
	女 F.	82	1	–	–	–	–	1	–	1	3	5
E933	飢，渇および不良天候曝露	29	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	239	2	5	3	7	7	24	22	14	7	23
	男 M.	129	2	3	2	1	5	13	12	6	2	14
	女 F.	110	–	2	1	6	2	11	10	8	5	9
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*117*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*9*	*14*	*7*	*3*	*12*
	男 M.	*74*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*5*	*9*	*3*	–	*10*
	女 F.	*43*	–	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*5*	*4*	*3*	*2*
E934. c	その他	*122*	*1*	*3*	*2*	*5*	*4*	*15*	*8*	*7*	*4*	*11*
	男 M.	*55*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*	*8*	*3*	*3*	*2*	*4*
	女 F.	*67*	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*7*	*5*	*4*	*2*	*7*
E935	雷撃	54	–	–	1	–	–	1	2	4	7	3
	男 M.	40	–	–	1	–	–	1	2	3	5	3
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	351	13	9	4	3	5	34	13	15	25	29
	男 M.	261	6	4	3	3	5	21	10	13	24	28
	女 F.	90	7	5	1	–	–	13	3	2	1	1
(E940-E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症	16	8	2	–	1	–	11	2	–	–	1
	男 M.	8	4	2	–	1	–	7	–	–	–	1
	女 F.	8	4	–	–	–	–	4	2	–	–	–
E940	種痘後汎発性牛痘疹	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E941	種痘後脳炎	8	6	–	–	–	–	6	2	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	3	2	–	–	–
E942	その他の種痘による合併症	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E943	免疫接種後黄疸および肝炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E944	その他の予防接種による合併症	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E945	治療目的以外の麻酔の合併症	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	6	4	2	1	3	6	5	9	12	12	17	3	1	1	–	–	E931
6	3	3	1	–	1	4	4	6	7	6	6	1	1	–	–	–	
2	3	1	1	1	2	2	1	3	5	6	11	2	–	1	–	–	
55	34	35	26	39	39	51	45	30	27	22	19	5	1	–	–	–	E932
46	32	30	23	38	32	47	40	25	19	13	7	3	1	–	–	–	
9	2	5	3	1	7	4	5	5	8	9	12	2	–	–	–	–	
4	3	1	1	1	–	6	4	1	2	2	–	1	–	–	–	–	E933
2	3	1	1	1	–	2	3	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
19	21	15	12	11	15	15	6	8	13	8	4	2	–	–	–	–	E934
13	13	6	5	3	9	10	4	4	10	4	1	–	–	–	–	–	
6	8	9	7	8	6	5	2	4	3	4	3	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	*11*	*7*	*5*	*4*	*8*	*10*	*2*	*2*	*6*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	E934. b
9	*7*	*3*	*2*	*2*	*6*	*9*	*2*	*1*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
3	*4*	*4*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
7	*10*	*8*	*7*	*7*	*7*	*5*	*4*	*6*	*7*	*6*	*2*	*1*	–	–	–	–	E934. c
4	*6*	*3*	*3*	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
3	*4*	*5*	*4*	*6*	*4*	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
8	3	11	2	5	2	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E935
8	1	7	2	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	4	–	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
27	29	19	16	25	13	16	10	17	17	21	12	9	4	–	–	–	E936
23	25	15	15	22	10	16	8	11	7	7	2	3	1	–	–	–	
4	4	4	1	3	3	–	2	6	10	14	10	6	3	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E940-E946)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E941
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E942
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E943
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E944
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E945
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E946	その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E946
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950-E959)	治療上の事故および治療処置後の合併症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	(E950-E959)
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E950	外科的処置における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E951	注入または輸血における治療上の事故	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E951
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E952	局所手当における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E952
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E953	薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E954	麻酔における治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E955	その他および詳細不明の治療上の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E956	外科手術の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E957	切断部の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E958	光線療法の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E958
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E959	その他の処置の後発合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E959
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E960-E965)	傷害および中毒の後遺症	194	–	–	–	–	–	–	1	3	7	10	11	15	12	17	16	12	18	11	16	15	15	8	6	1	–	–	–	(E960-E965)
	男 M.	141	–	–	–	–	–	–	1	3	5	6	6	13	11	15	16	7	15	8	11	12	7	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5	2	1	2	–	5	3	3	5	3	8	6	3	1	–	–	–	
E960	自動車事故の後遺症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	1	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	E960
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
E961	不慮の中毒の後遺症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E961
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E962	その他の不慮の事故の後遺症	144	–	–	–	–	–	–	1	3	4	9	8	13	6	8	8	8	13	8	13	15	13	7	6	1	–	–	–	E962
	男 M.	103	–	–	–	–	–	–	1	3	3	6	5	12	6	6	8	4	11	6	10	12	5	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	1	–	2	–	4	2	2	3	3	8	5	3	1	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E963	自傷の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E963
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E964
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E965	戦争行為による傷害の後遺症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	8	7	2	5	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	E965
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	7	1	4	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E970-E979)	自殺および自傷	20 143	–	–	–	–	–	–	1	62	2 217	4 269	2 845	1 495	940	775	954	1 057	1 087	1 151	1 104	948	688	398	124	17	–	–	11	(E970-E979)
	男 M.	11 506	–	–	–	–	–	–	–	40	1 182	2 422	1 804	858	515	422	534	640	707	711	619	504	325	165	44	4	–	–	10	
	女 F.	8 637	–	–	–	–	–	–	1	22	1 035	1 847	1 041	637	425	353	420	417	380	440	485	444	363	233	80	13	–	–	1	
E970	鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒	5 206	–	–	–	–	–	–	–	6	939	1 916	1 028	470	231	142	128	95	76	63	47	35	18	10	–	–	–	–	2	E970
	男 M.	2 968	–	–	–	–	–	–	–	4	466	1 078	638	288	129	78	73	59	55	42	22	21	9	4	–	–	–	–	2	
	女 F.	2 238	–	–	–	–	–	–	–	2	473	838	390	182	102	64	55	36	21	21	25	14	9	6	–	–	–	–	–	
E970. a	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E970. a
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E970. b	バルビツール酸およびその誘導体	*309*	–	–	–	–	–	–	–	–	*37*	*107*	*64*	*30*	*24*	*12*	*13*	*3*	*7*	*7*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	E970. b
	男 M.	*174*	–	–	–	–	–	–	–	–	*13*	*65*	*36*	*19*	*11*	*7*	*9*	*2*	*4*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*135*	–	–	–	–	–	–	–	–	*24*	*42*	*28*	*11*	*13*	*5*	*4*	*1*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
E970. c	臭化物	*2 820*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*548*	*1 075*	*537*	*255*	*94*	*76*	*68*	*45*	*34*	*27*	*24*	*15*	*10*	*7*	–	–	–	–	*1*	E970. c
	男 M.	*1 547*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*249*	*579*	*344*	*151*	*50*	*40*	*32*	*29*	*23*	*20*	*11*	*7*	*6*	*2*	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*1 273*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*299*	*496*	*193*	*104*	*44*	*36*	*36*	*16*	*11*	*7*	*13*	*8*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	
E970. d	その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬	*2 075*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*354*	*734*	*426*	*185*	*112*	*54*	*47*	*47*	*35*	*29*	*20*	*19*	*7*	*3*	–	–	–	–	*1*	E970. d
	男 M.	*1 245*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*204*	*434*	*257*	*118*	*67*	*31*	*32*	*28*	*28*	*18*	*8*	*13*	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*830*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*150*	*300*	*169*	*67*	*45*	*23*	*15*	*19*	*7*	*11*	*12*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
E971	その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒	2 929	–	–	–	–	–	–	–	11	352	738	538	281	178	125	141	149	120	100	82	59	32	17	2	1	–	–	3	E971
	男 M.	1 678	–	–	–	–	–	–	–	5	179	389	355	153	91	77	83	89	77	72	50	34	16	6	–	–	–	–	2	
	女 F.	1 251	–	–	–	–	–	–	–	6	173	349	183	128	87	48	58	60	43	28	32	25	16	11	2	1	–	–	1	
E971. a	シアン化物	*520*	–	–	–	–	–	–	–	–	*79*	*141*	*98*	*50*	*34*	*25*	*21*	*22*	*14*	*12*	*9*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	E971. a
	男 M.	*380*	–	–	–	–	–	–	–	–	*56*	*98*	*78*	*37*	*24*	*15*	*15*	*17*	*12*	*10*	*7*	*8*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*140*	–	–	–	–	–	–	–	–	*23*	*43*	*20*	*13*	*10*	*10*	*6*	*5*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	
E971. b	農薬用有機リン製剤	*1 379*	–	–	–	–	–	–	–	*10*	*150*	*338*	*285*	*142*	*79*	*62*	*65*	*70*	*61*	*45*	*33*	*23*	*12*	*3*	–	–	–	–	*1*	E971. b
	男 M.	*758*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*71*	*158*	*184*	*75*	*36*	*40*	*36*	*39*	*37*	*34*	*20*	*15*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*621*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*79*	*180*	*101*	*67*	*43*	*22*	*29*	*31*	*24*	*11*	*13*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	–	*1*	
E971. c	その他のリン製剤	*257*	–	–	–	–	–	–	–	–	*17*	*57*	*33*	*15*	*16*	*9*	*14*	*19*	*12*	*16*	*18*	*15*	*10*	*6*	–	–	–	–	–	E971. c
	男 M.	*114*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*17*	*18*	*9*	*7*	*4*	*7*	*11*	*7*	*9*	*9*	*7*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*143*	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*40*	*15*	*6*	*9*	*5*	*7*	*8*	*5*	*7*	*9*	*8*	*8*	*4*	–	–	–	–	–	
E971. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*773*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*106*	*202*	*122*	*74*	*49*	*29*	*41*	*38*	*33*	*27*	*22*	*11*	*8*	*6*	*2*	*1*	–	–	*1*	E971. d
	男 M.	*426*	–	–	–	–	–	–	–	–	*47*	*116*	*75*	*32*	*24*	*18*	*25*	*22*	*21*	*19*	*14*	*4*	*5*	*3*	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*347*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*59*	*86*	*47*	*42*	*25*	*11*	*16*	*16*	*12*	*8*	*8*	*7*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	
E972	家事用ガスによる自殺および自為中毒	824	–	–	–	–	–	–	–	4	77	208	157	86	55	44	36	42	26	23	30	19	10	7	–	–	–	–	–	E972
	男 M.	332	–	–	–	–	–	–	–	3	29	80	56	30	21	14	15	20	13	13	19	10	4	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	492	–	–	–	–	–	–	–	1	48	128	101	56	34	30	21	22	13	10	11	9	6	2	–	–	–	–	–	
E973	その他のガスによる自殺および自為中毒	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E973
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E974	絞首および絞首による自殺および自傷…	6 560	–	–	–	–	–	–	1	25	267	537
	男 M.	4 200	–	–	–	–	–	–	–	21	218	380
	女 F.	2 360	–	–	–	–	–	–	1	4	49	157
E975	入水による自殺および自傷……	2 029	–	–	–	–	–	–	–	5	160	248
	男 M.	617	–	–	–	–	–	–	–	1	46	78
	女 F.	1 412	–	–	–	–	–	–	–	4	114	170
E976	銃器および爆発物による自殺および自…	99	–	–	–	–	–	–	–	1	13	24
	傷 男 M.	93	–	–	–	–	–	–	–	1	10	23
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
E977	刃器および刺器による自殺および自傷…	284	–	–	–	–	–	–	–	–	7	19
	男 M.	201	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11
	女 F.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8
E978	高所よりの墜落による自殺および自傷…	281	–	–	–	–	–	–	–	–	24	54
	男 M.	191	–	–	–	–	–	–	–	–	15	38
	女 F.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	9	16
E979	その他および詳細不明の手段による自…	1 921	–	–	–	–	–	–	–	10	378	524
	殺および自傷 男 M.	1 223	–	–	–	–	–	–	–	5	214	345
	女 F.	698	–	–	–	–	–	–	–	5	164	179
E979. a	縊　　圧……	*1 816*	–	–	–	–	–	–	–	*10*	*361*	*509*
	男 M.	*1 154*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*202*	*334*
	女 F.	*662*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*159*	*175*
E979. b	その他および詳細不明の手段……	*105*	–	–	–	–	–	–	–	–	*17*	*15*
	男 M.	*69*	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*11*
	女 F.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*4*
(E980-E985)	他殺および他人の加害による傷害（戦…	1 749	163	68	51	40	34	356	87	46	122	248
	争行為を除く） 男 M.	1 201	87	35	29	18	17	186	40	24	94	202
	女 F.	548	76	33	22	22	17	170	47	22	28	46
E980	他人による故意の中毒……	120	21	21	9	9	12	72	26	12	1	3
	男 M.	64	14	10	4	3	5	36	13	8	–	3
	女 F.	56	7	11	5	6	7	36	13	4	1	–
E981	銃器および爆発物による加害……	37	1	–	–	–	1	2	2	–	1	5
	男 M.	25	–	–	–	–	1	1	1	–	–	3
	女 F.	12	1	–	–	–	–	1	1	–	1	2
E982	刃器および刺器による加害……	727	6	2	3	1	1	13	5	3	91	167
	男 M.	602	3	1	2	1	–	7	3	3	79	149
	女 F.	125	3	1	1	–	1	6	2	–	12	18
E983	その他の手段による加害……	831	135	45	39	30	20	269	54	31	29	72
	男 M.	476	70	24	23	14	11	142	23	13	15	46
	女 F.	355	65	21	16	16	9	127	31	18	14	26
E984	警察干与の傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E985	処　　刑……	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E990-E999)	戦争行為による傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
482	317	263	265	392	545	621	717	705	604	453	263	86	12	–	–	5	E974
368	219	170	159	236	355	424	472	433	350	229	120	38	3	–	–	5	
114	98	93	106	156	190	197	245	272	254	224	143	48	9	–	–	–	
200	141	92	93	105	120	134	153	162	160	134	85	33	4	–	–	–	E975
69	34	26	25	31	47	49	42	50	51	43	20	4	1	–	–	–	
131	107	66	68	74	73	85	111	112	109	91	65	29	3	–	–	–	
13	10	2	4	10	3	4	8	2	2	3	–	–	–	–	–	–	E976
12	10	2	3	10	3	4	8	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	28	19	22	27	31	25	20	19	12	8	4	1	–	–	–	–	E977
37	19	12	18	16	19	17	16	14	8	5	3	1	–	–	–	–	
5	9	7	4	11	12	8	4	5	4	3	1	–	–	–	–	–	
46	29	18	9	27	13	25	10	10	11	3	2	–	–	–	–	–	E978
34	22	10	3	17	7	22	10	5	6	1	1	–	–	–	–	–	
12	7	8	6	10	6	3	–	5	5	2	1	–	–	–	–	–	
338	131	81	68	86	59	56	57	47	46	27	10	2	–	–	–	1	E979
235	81	54	44	53	41	46	36	24	22	15	6	1	–	–	–	1	
103	50	27	24	33	18	10	21	23	24	12	4	1	–	–	–	–	
322	*120*	*75*	*64*	*78*	*56*	*51*	*48*	*42*	*44*	*24*	*9*	*2*	–	–	–	*1*	E979. a
223	*71*	*49*	*43*	*48*	*39*	*42*	*33*	*23*	*22*	*13*	*5*	*1*	–	–	–	*1*	
99	*49*	*26*	*21*	*30*	*17*	*9*	*15*	*19*	*22*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	–	
16	*11*	*6*	*4*	*8*	*3*	*5*	*9*	*5*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	E979. b
12	*10*	*5*	*1*	*5*	*2*	*4*	*3*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
4	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	*6*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
257	191	124	50	63	54	54	28	22	26	15	6	–	–	–	–	–	(E980-E985)
210	155	84	27	47	37	38	16	13	18	6	4	–	–	–	–	–	
47	36	40	23	16	17	16	12	9	8	9	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E980
–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	8	7	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E981
5	7	5	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
148	114	68	17	28	23	21	6	10	9	4	–	–	–	–	–	–	E982
130	96	48	10	24	19	14	5	6	7	2	–	–	–	–	–	–	
18	18	20	7	4	4	7	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–	
90	57	43	30	31	30	30	21	12	17	9	6	–	–	–	–	–	E983
63	41	25	15	19	17	21	11	7	11	3	4	–	–	–	–	–	
27	16	18	15	12	13	9	10	5	6	6	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E984
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	11	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E985
12	11	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990-E999)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E990	戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E991	戦争行為に基く銃傷	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E992	戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E993	戦争行為に基く爆撃による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E994	戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E995	戦争行為に基く砲弾による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E998	戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
N XVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	60 889	1 478	1 526	1 265	898	836	6 003	2 783	1 538	4 966	8 007
	男 M.	42 521	802	844	779	580	571	3 576	2 023	1 155	3 513	5 712
	女 F.	18 368	676	682	486	318	265	2 427	760	383	1 453	2 295
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	14 800	49	179	231	235	237	931	733	392	1 269	1 775
	男 M.	11 974	30	91	133	137	149	540	492	287	1 054	1 575
	女 F.	2 826	19	88	98	98	88	391	241	105	215	200
N800	頭円蓋の骨折	556	5	13	12	12	11	53	39	16	61	60
	男 M.	448	4	9	4	9	8	34	27	12	48	53
	女 F.	108	1	4	8	3	3	19	12	4	13	7
N801	頭蓋底の骨折	4 702	11	49	78	63	75	276	240	126	400	575
	男 M.	3 876	7	27	48	35	48	165	163	91	341	532
	女 F.	826	4	22	30	28	27	111	77	35	59	43
N802	顔面骨の骨折	208	1	5	1	2	5	14	3	4	20	33
	男 M.	170	1	2	1	2	2	8	1	3	14	31
	女 F.	38	−	3	−	−	3	6	2	1	6	2
N803	その他および性質不明の頭蓋骨折	4 640	26	93	110	106	101	436	294	135	419	568
	男 M.	3 689	14	41	62	62	64	243	206	105	350	490
	女 F.	951	12	52	48	44	37	193	88	30	69	78

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E990
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E991
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E992
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E993
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E994
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E995
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E996
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E997
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E998
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E999
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
6 468	4 289	3 133	2 627	2 976	3 052	3 010	2 926	2 708	2 485	1 966	1 310	501	109	18	−	14	N XVII
5 057	3 347	2 373	1 979	2 198	2 252	2 214	2 061	1 769	1 473	981	582	202	37	5	−	12	
1 411	942	760	648	778	800	796	865	939	1 012	985	728	299	72	13	−	2	
1 670	1 268	992	883	916	910	790	682	587	465	302	171	50	10	3	−	1	(N800-N809)
1 528	1 157	866	769	741	748	643	539	435	307	180	80	27	3	2	−	1	
142	111	126	114	175	162	147	143	152	158	122	91	23	7	1	−	−	
61	49	33	26	30	25	25	26	17	17	15	2	1	−	−	−	−	N800
57	44	32	22	26	22	19	22	12	9	7	2	−	−	−	−	−	
4	5	1	4	4	3	6	4	5	8	8	−	1	−	−	−	−	
542	414	315	295	314	303	248	208	183	122	79	51	10	1	−	−	−	N801
503	379	276	264	249	242	203	158	141	83	54	26	6	−	−	−	−	
39	35	39	31	65	61	45	50	42	39	25	25	4	1	−	−	−	
29	23	18	10	11	10	7	13	6	5	2	−	−	−	−	−	−	N802
27	21	15	10	9	7	5	11	4	3	1	−	−	−	−	−	−	
2	2	3	−	2	3	2	2	2	2	1	−	−	−	−	−	−	
508	376	297	249	260	242	222	190	166	140	72	50	11	3	1	−	1	N803
453	340	251	217	215	200	181	152	129	90	42	16	7	1	−	−	1	
55	36	46	32	45	42	41	38	37	50	30	34	4	2	1	−	−	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	2 355	3	13	17	24	28	85	100	68	223	296
	男 M.	1 910	3	10	10	15	17	55	68	50	182	257
	女 F.	445	–	3	7	9	11	30	32	18	41	39
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	766	3	2	3	8	4	20	9	14	49	55
	男 M.	657	1	1	2	4	1	9	3	10	44	88
	女 F.	109	2	1	1	4	3	11	6	4	5	8
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	346	–	1	1	–	–	2	2	1	7	33
	男 M.	308	–	–	1	–	–	1	2	1	7	31
	女 F.	38	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	335	–	2	1	5	5	13	4	7	15	22
	男 M.	263	–	1	–	2	2	5	2	2	12	17
	女 F.	72	–	1	1	3	3	8	2	5	3	5
N808	骨盤の骨折	351	–	1	3	6	3	13	27	12	32	31
	男 M.	237	–	–	2	4	2	8	12	6	25	22
	女 F.	114	–	1	1	2	1	5	15	6	7	9
N809	体幹の多発および不詳の骨折	541	–	–	5	9	5	19	15	9	43	61
	男 M.	416	–	–	3	4	5	12	8	7	31	54
	女 F.	125	–	–	2	5	–	7	7	2	12	7
(N810-N819)	上肢の骨折	110	–	–	–	–	1	1	1	8	1	6
	男 M.	67	–	–	–	–	–	–	1	7	1	6
	女 F.	43	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
N810	鎖骨骨折	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N811	肩甲骨骨折	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N812	上腕骨骨折	46	–	–	–	–	1	1	–	4	1	1
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1
	女 F.	20	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
N813	橈骨および尺骨骨折	16	–	–	–	–	–	–	1	3	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N814	手根骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N815	中手骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N817	手の骨の多発骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
286	192	154	132	134	155	130	110	99	90	59	27	13	2	–	–	–	N804
265	176	132	113	108	135	104	84	69	58	34	14	6	–	–	–	–	
21	16	22	19	26	20	26	26	30	32	25	13	7	2	–	–	–	
91	63	56	51	56	56	45	52	44	29	21	9	4	1	–	–	–	N805
83	59	51	42	49	49	39	47	36	23	16	6	2	1	–	–	–	
8	4	5	9	7	7	6	5	8	6	5	3	2	–	–	–	–	
36	43	34	28	28	38	31	21	18	13	6	5	–	–	–	–	–	N806
35	39	34	25	25	30	29	19	13	9	5	3	–	–	–	–	–	
1	4	–	3	3	8	2	2	5	4	1	2	–	–	–	–	–	
28	32	25	26	24	16	22	25	19	19	16	14	5	1	2	–	–	N807
25	32	23	22	17	13	22	19	12	15	8	10	4	1	2	–	–	
3	–	2	4	7	3	–	6	7	4	8	4	1	–	–	–	–	
33	29	24	18	17	24	21	17	13	10	18	7	4	1	–	–	–	N808
30	27	20	14	11	16	11	14	5	7	8	1	–	–	–	–	–	
3	2	4	4	6	8	10	3	8	3	10	6	4	1	–	–	–	
56	47	36	48	42	41	39	20	22	20	14	6	2	1	–	–	–	N809
50	40	32	40	32	34	30	13	14	10	5	2	2	–	–	–	–	
6	7	4	8	10	7	9	7	8	10	9	4	–	1	–	–	–	
10	7	8	5	3	4	4	2	7	6	7	20	8	2	–	–	–	(N810-N819)
9	7	7	2	1	3	4	1	2	2	2	9	3	–	–	–	–	
1	–	1	3	2	1	–	1	5	4	5	11	5	2	–	–	–	
2	1	1	–	1	–	1	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	N810
2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	N811
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
4	4	1	2	1	2	–	–	3	4	4	8	5	1	–	–	–	N812
4	4	1	1	–	2	–	–	1	2	1	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	2	2	3	4	5	1	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	4	–	1	–	–	–	N813
1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N814
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N815
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N816
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N817
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	N818
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N820-N829)	下肢の骨折	771	–	–	5	8	4	17	24	7	26	32
	男 M.	392	–	–	2	1	3	6	17	6	22	30
	女 F.	379	–	–	3	7	1	11	7	1	4	2
N820	大腿骨頸骨折	186	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–
	男 M.	52	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	134	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	382	–	–	3	4	3	10	13	2	13	14
	男 M.	191	–	–	2	–	2	4	8	1	11	14
	女 F.	191	–	–	1	4	1	6	5	1	2	–
N822	膝蓋骨骨折	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N823	脛骨および腓骨骨折	72	–	–	1	1	–	2	3	2	3	6
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	3	2	3	5
	女 F.	17	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1
N824	足首の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N826	足指節骨骨折（単発または多発）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折	48	–	–	–	1	–	1	4	2	4	7
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	3	2	2	6
	女 F.	13	–	–	–	1	–	1	1	–	2	1
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	65	–	–	1	1	1	3	2	1	6	1
	男 M.	47	–	–	–	1	1	2	1	1	6	1
	女 F.	18	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–
N829	詳細不明の骨の骨折	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N830	顎関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N831	肩関節脱臼	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N832	肘関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	1	4	1	–	2	1	–	1	1	–	3	1	–	–	–	–	N819
1	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
34	23	23	15	20	23	29	24	44	78	119	130	80	19	4	–	–	(N820-N829)
32	21	21	13	20	19	19	15	26	18	35	39	25	8	–	–	–	
2	2	2	2	–	4	10	9	18	60	84	91	55	11	4	–	–	
–	–	–	–	1	1	7	7	11	30	37	50	30	6	3	–	–	N820
–	–	–	–	1	–	1	4	5	6	10	11	10	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	6	3	6	24	27	39	20	4	3	–	–	
17	12	10	7	12	6	8	9	20	33	67	71	46	11	1	–	–	N821
15	11	8	7	12	5	7	6	13	7	19	25	12	6	–	–	–	
2	1	2	–	–	1	1	3	7	26	48	46	34	5	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	N822
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	4	1	4	8	4	1	8	3	6	5	1	–	–	–	–	N823
5	6	4	1	4	7	3	1	4	1	4	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	4	2	2	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N824
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N825
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N826
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
5	1	4	4	–	2	4	1	3	3	2	1	–	–	–	–	–	N827
5	1	4	3	–	2	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	
5	4	4	2	2	5	6	4	2	8	3	2	3	2	–	–	–	N828
5	3	4	2	2	5	5	3	1	3	–	1	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	1	5	3	1	1	2	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N829
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–	(N830-N839)
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N830
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N831
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N832
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N833	手首の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N833
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N834	手指の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N834
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N835	股関節脱臼	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	N835
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N836	膝関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N836
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N837	足首の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N837
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N838	足の関節脱臼	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N838
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	N839
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の筋違い	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	3	−	−	−	−	(N840-N848)
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	
N840	肩および上腕の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N840
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N841	肘および前腕の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N841
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N842	手首および手の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N842
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N843	股および大腿の捻挫	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	N843
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N844	膝および下腿の捻挫	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	N844
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N845	足首および足の捻挫	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	N845
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N846	鼡腸部の捻挫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	N846
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
N847	その他および詳細不明の背部の捻挫	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	N847
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N848	その他および不詳の捻挫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N850-N856)	頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）	6 033	39	62	92	68	69	330	224	130	397	542
	男 M.	4 732	28	36	61	42	48	215	157	103	345	474
	女 F.	1 301	11	26	31	26	21	115	67	27	52	68
N850	頭皮の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N851	頭皮の挫傷および血腫	64	–	5	1	1	2	9	5	–	2	2
	男 M.	48	–	2	–	1	1	4	2	–	2	2
	女 F.	16	–	3	1	–	1	5	3	–	–	–
N852	脳振盪	248	5	7	4	1	2	19	5	8	15	9
	男 M.	185	4	5	2	–	2	13	3	7	13	8
	女 F.	63	1	2	2	1	–	6	2	1	2	1
N853	脳の挫傷および裂傷	1 048	5	12	15	18	14	64	33	30	85	93
	男 M.	862	3	8	13	12	9	45	21	25	75	86
	女 F.	186	2	4	2	6	5	19	12	5	10	7
N854	損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	164	1	5	4	1	2	13	7	2	7	11
	男 M.	128	1	4	1	1	2	9	4	–	7	10
	女 F.	36	–	1	3	–	–	4	3	2	–	1
N855	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	2 829	19	21	39	32	35	146	99	53	176	249
	男 M.	2 169	15	10	25	19	24	93	72	39	152	217
	女 F.	660	4	11	14	13	11	53	27	14	24	32
N856	その他および詳細不明の頭部損傷	1 679	9	12	29	15	14	79	75	37	112	178
	男 M.	1 339	5	7	20	9	10	51	55	32	96	151
	女 F.	340	4	5	9	6	4	28	20	5	16	27
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 193	2	16	41	35	39	133	124	68	259	439
	男 M.	2 662	1	7	24	20	20	72	82	53	220	402
	女 F.	531	1	9	17	15	19	61	42	15	39	37
N860	外傷性気胸および血胸	108	–	–	–	–	1	1	3	–	5	9
	男 M.	93	–	–	–	–	–	–	3	–	4	9
	女 F.	15	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
N861	心臓および肺の損傷	826	–	3	4	2	8	17	17	16	62	120
	男 M.	704	–	2	3	2	4	11	11	13	51	110
	女 F.	122	–	1	1	–	4	6	6	3	11	10
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	585	1	3	4	6	6	20	13	11	48	84
	男 M.	470	1	1	1	2	–	5	6	7	37	77
	女 F.	115	–	2	3	4	6	15	7	4	11	7
N863	胃腸管の損傷	388	–	2	4	7	5	18	19	5	25	45
	男 M.	329	–	1	2	3	3	9	13	5	23	40
	女 F.	59	–	1	2	4	2	9	6	–	2	5
N864	肝臓の損傷	138	–	1	4	1	1	7	9	7	16	21
	男 M.	121	–	–	1	1	1	3	6	5	15	20
	女 F.	17	–	1	3	–	–	4	3	2	1	1
N865	脾臓の損傷	28	–	–	–	1	–	1	4	2	2	2
	男 M.	23	–	–	–	1	–	1	1	2	2	2
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N848
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
576	426	331	328	371	403	409	419	357	338	249	141	49	11	2	–	–	(N850-N856)
521	383	281	274	311	325	314	305	259	218	139	80	22	5	1	–	–	
55	43	50	54	60	78	95	114	98	120	110	61	27	6	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N850
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	6	3	5	4	2	4	1	7	2	6	1	2	–	–	–	–	N851
3	6	3	4	3	1	4	1	6	1	4	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
19	11	13	8	14	14	11	26	20	20	15	16	5	–	–	–	–	N852
17	10	12	7	12	10	7	18	14	13	10	10	1	–	–	–	–	
2	1	1	1	2	4	4	8	6	7	5	6	4	–	–	–	–	
94	89	61	53	74	68	82	68	54	41	33	17	7	2	–	–	–	N853
84	81	54	49	65	55	65	57	40	28	20	8	3	1	–	–	–	
10	8	7	4	9	13	17	11	14	13	13	9	4	1	–	–	–	
18	17	10	17	12	6	8	12	6	7	7	4	–	–	–	–	–	N854
15	15	8	14	11	4	6	10	4	4	4	3	–	–	–	–	–	
3	2	2	3	1	2	2	2	2	3	3	1	–	–	–	–	–	
259	179	149	152	165	200	214	199	174	190	131	68	20	5	1	–	–	N855
233	160	124	124	134	165	161	128	126	123	70	37	8	2	1	–	–	
26	19	25	28	31	35	53	71	48	67	61	31	12	3	–	–	–	
183	124	95	92	102	113	90	113	96	78	57	35	15	4	1	–	–	N856
169	111	80	75	86	90	71	91	69	49	31	22	8	2	–	–	–	
14	13	15	17	16	23	19	22	27	29	26	13	7	2	1	–	–	
422	310	232	156	212	198	183	154	124	87	60	21	10	1	–	–	–	(N860-N869)
380	277	200	137	178	169	149	134	92	64	33	14	6	–	–	–	–	
42	33	32	19	34	29	34	20	32	23	27	7	4	1	–	–	–	
9	9	7	6	11	8	8	15	5	5	3	3	1	–	–	–	–	N860
9	8	5	6	9	7	8	12	3	4	3	2	1	–	–	–	–	
–	1	2	–	2	1	–	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
118	92	73	35	67	52	42	40	26	24	16	5	4	–	–	–	–	N861
103	77	59	29	61	44	38	37	22	20	10	4	4	–	–	–	–	
15	15	14	6	6	8	4	3	4	4	6	1	–	–	–	–	–	
73	61	40	27	45	40	36	31	23	18	9	4	2	–	–	–	–	N862
68	54	33	23	35	31	28	28	19	13	3	3	–	–	–	–	–	
5	7	7	4	10	9	8	3	4	5	6	1	2	–	–	–	–	
57	39	30	23	28	27	20	15	15	9	10	2	1	–	–	–	–	N863
53	36	28	20	21	25	16	13	12	9	4	2	–	–	–	–	–	
4	3	2	3	7	2	4	2	3	–	6	–	1	–	–	–	–	
19	9	11	10	5	5	7	3	5	2	1	1	–	–	–	–	–	N864
18	9	10	9	4	5	7	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	4	4	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N865
2	1	4	2	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N866	腎臓の損傷	106	–	–	–	–	–	–	1	6	5	8
	男 M.	87	–	–	–	–	–	–	–	4	5	8
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
N867	骨盤腔内臓器の損傷	68	–	–	1	1	2	4	5	1	4	6
	男 M.	54	–	–	1	1	1	3	3	1	3	6
	女 F.	14	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	510	–	5	14	11	9	39	37	10	51	83
	男 M.	420	–	3	9	7	6	25	26	9	44	77
	女 F.	90	–	2	5	4	3	14	11	1	7	6
N869	詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷	436	1	2	10	6	7	26	16	10	41	61
	男 M.	361	–	–	7	3	5	15	13	7	36	53
	女 F.	75	1	2	3	3	2	11	3	3	5	8
(N870-N879)	顔，頸および体幹の裂傷および開放創	942	5	7	8	8	10	38	21	14	103	161
	男 M.	690	3	5	3	3	4	18	13	9	80	123
	女 F.	252	2	2	5	5	6	20	8	5	23	38
N870	眼および眼窩の開放創	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N872	耳の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N873	その他および詳細不明の顔面裂傷	53	1	1	2	–	2	6	3	2	2	2
	男 M.	30	1	1	–	–	2	4	1	1	2	1
	女 F.	23	–	–	2	–	–	2	2	1	–	1
N874	頸の開放創	413	4	5	2	2	2	15	7	6	35	58
	男 M.	291	2	3	1	1	–	7	4	5	26	38
	女 F.	122	2	2	1	1	2	8	3	1	9	20
N875	胸の開放創	87	–	–	1	1	1	3	1	–	17	19
	男 M.	72	–	–	1	1	1	3	1	–	15	15
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
N876	背の開放創	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
N877	殿の開放創	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N879	顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創	359	–	1	3	4	5	13	10	6	47	77
	男 M.	274	–	1	1	1	1	4	7	3	35	67
	女 F.	85	–	–	2	3	4	9	3	3	12	10
(N880-N888)	上肢の裂傷および開放創	54	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
12	6	9	7	3	11	11	10	11	2	3	1	–	–	–	–	–	N866
12	6	9	7	3	11	7	6	6	–	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	4	4	5	2	–	1	–	–	–	–	–	
10	3	2	4	3	6	2	4	6	1	5	1	1	–	–	–	–	N867
5	3	2	4	3	5	1	4	5	1	3	1	1	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
53	45	29	17	23	29	36	16	18	12	10	2	–	–	–	–	–	N868
49	39	27	15	19	24	27	13	13	9	4	–	–	–	–	–	–	
4	6	2	2	4	5	9	3	5	3	6	2	–	–	–	–	–	
69	45	27	23	25	20	20	18	14	14	3	2	1	1	–	–	–	N869
61	44	23	22	21	17	16	16	7	6	2	2	–	–	–	–	–	
8	1	4	1	4	3	4	2	7	8	1	–	1	1	–	–	–	
148	85	70	46	52	52	38	34	31	26	17	3	2	1	–	–	–	(N870-N879)
122	66	50	33	37	38	29	26	19	17	7	1	1	1	–	–	–	
26	19	20	13	15	14	9	8	12	9	10	2	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	N870
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N871
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N872
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	3	3	2	1	3	2	4	3	3	1	1	–	–	–	–	N873
6	4	2	2	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	–	–	–	–	
68	38	30	25	21	29	23	21	16	12	7	1	1	–	–	–	–	N874
52	27	20	19	14	20	17	17	9	10	4	1	1	–	–	–	–	
16	11	10	6	7	9	6	4	7	2	3	–	–	–	–	–	–	
13	12	8	1	6	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	N875
12	11	5	–	6	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	N876
2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N877
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N878
3	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	25	27	17	22	19	8	11	9	8	6	–	–	–	–	–	–	N879
45	20	22	12	15	16	7	8	6	4	3	–	–	–	–	–	–	
9	5	5	5	7	3	1	3	3	4	3	–	–	–	–	–	–	
9	4	3	6	5	5	3	2	2	–	2	3	1	–	–	–	–	(N880-N888)
8	4	1	3	2	3	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	2	3	3	2	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N880	肩および上腕の開放創	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N881	肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N882	手首の開放創（腱を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N883	手の開放創（手指のみを除く）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N884	手指の開放創	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N885	片側上肢の多発および詳細不明の開放創	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N886	手母指の外傷性切断	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N887	その他の手指の外傷性切断	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N888	腕および手の外傷性切断	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N890-N898)	下肢の裂傷および開放創	183	–	1	3	2	4	10	12	5	22	26
	男 M.	138	–	1	1	1	3	6	7	4	20	21
	女 F.	45	–	–	2	1	1	4	5	1	2	5
N890	股および大腿の開放創	80	–	–	1	1	3	5	3	1	14	13
	男 M.	64	–	–	1	–	2	3	1	1	13	11
	女 F.	16	–	–	–	1	1	2	2	–	1	2
N891	膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創	42	–	–	–	–	1	1	6	3	–	4
	男 M.	31	–	–	–	–	1	1	4	2	–	3
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1
N892	足首（腱を含む）の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N893	足の開放創（足指のみを除く）	9	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
N894	足指の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N895	片側下肢の多発および詳細不明の開放創	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	–	–	2	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N880
3	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	1	2	1	1	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	N881
1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N882
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N883
2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N884
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N885
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N886
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N887
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N888
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	18	9	8	9	6	3	7	5	9	8	5	–	–	–	–	–	(N890-N898)
17	14	6	5	8	6	3	6	2	8	3	2	–	–	–	–	–	
4	4	3	3	1	–	–	1	3	1	5	3	–	–	–	–	–	
10	10	4	5	4	3	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	N890
9	9	3	2	4	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	1	3	2	–	3	1	4	4	3	–	–	–	–	–	N891
2	2	–	1	3	2	–	3	–	4	2	2	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N892
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N893
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N894
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	N895
1	1	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N896	足指の外傷性切断	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N896
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N897	足の外傷性切断	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N897
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N898	脚の外傷性切断	34	–	–	2	1	–	3	2	–	3	6	6	4	1	1	1	–	1	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	N898
	男 M.	23	–	–	–	1	–	1	2	–	3	5	5	2	1	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	2	–	–	2	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
(N900-N908)	多箇所にわたる裂傷および開放創	1 166	6	11	7	9	5	38	20	19	155	266	166	87	59	52	67	60	47	36	32	26	20	13	2	1	–	–	–	(N900-N908)
	男 M.	815	1	6	6	5	3	21	17	13	99	185	126	68	45	38	55	39	38	26	19	10	9	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	351	5	5	1	4	2	17	3	6	56	81	40	19	14	14	12	21	9	10	13	16	11	7	1	1	–	–	–	
N900	両側上肢の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N900
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N901	両側下肢の多発開放創	6	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	N901
	男 M.	5	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N902	体肢の多発開放創	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	3	–	–	–	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	N902
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
N903	両手の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N903
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N904	頭および体肢の多発開放創	29	–	–	–	–	–	–	1	–	4	11	5	2	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N904
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	3	2	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N905	頭および体幹の多発開放創	30	–	–	1	–	–	1	–	–	3	6	4	5	2	–	2	2	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	N905
	男 M.	25	–	–	1	–	–	1	–	–	3	5	4	5	1	–	2	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
N906	体幹および体肢の多発開放創	65	–	–	–	–	–	–	1	2	8	16	10	6	4	2	6	1	3	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	N906
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	1	1	5	10	7	4	3	–	4	–	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	3	2	1	2	2	1	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
N907	その他の部位を伴う顔の多発開放創	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	2	–	1	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	N907
	男 M.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
N908	その他および部位不明の多発開放創	1 004	6	10	6	8	5	35	16	17	140	223	143	70	50	50	57	55	39	34	23	25	14	11	1	1	–	–	–	N908
	男 M.	708	1	5	5	4	3	18	14	12	88	157	109	54	40	38	48	37	32	24	14	10	6	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	296	5	5	1	4	2	17	2	5	52	66	34	16	10	12	9	18	7	10	9	15	8	5	–	1	–	–	–	
(N910-N918)	表在損傷	11	–	1	–	–	1	2	–	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	(N910-N918)
	男 M.	9	–	1	–	–	1	2	–	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
N910	顔および頸の表在損傷	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N910
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N911	体幹の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N911
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N912	肩および上腕の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N912
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N913
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N914
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N915	手指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N915
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N916	股，大腿，下腿および足首の表在損傷	4	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	N916
	男 M.	2	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N917	足および足指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N917
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N918
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N920-N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	400	－	3	2	4	7	16	12	6	23	31	29	25	7	16	24	17	16	26	13	27	38	42	24	8	－	－	－	(N920-N929)
	男 M.	273	－	1	－	3	5	9	9	6	23	29	26	23	5	15	18	13	13	17	11	14	22	13	6	1	－	－	－	
	女 F.	127	－	2	2	1	2	7	3	－	－	2	3	2	2	1	6	4	3	9	2	13	16	29	18	7	－	－	－	
N920	顔および頸の挫傷（眼を除く）	36	－	2	1	－	3	6	－	1	5	1	3	2	－	5	3	－	－	4	2	－	－	3	1	－	－	－	－	N920
	男 M.	27	－	1	－	－	2	3	－	1	5	1	3	1	－	5	3	－	－	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	1	1	－	1	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	－	－	－	－	
N921	眼および眼窩の挫傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N921
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N922	体幹の挫傷	240	－	－	－	2	4	6	10	3	11	19	19	16	4	9	12	11	13	14	7	23	25	23	9	6	－	－	－	N922
	男 M.	170	－	－	－	2	3	5	8	3	11	17	17	15	3	8	11	8	11	9	6	12	14	8	3	1	－	－	－	
	女 F.	70	－	－	－	－	1	1	2	－	－	2	2	1	1	1	1	3	2	5	1	11	11	15	6	5	－	－	－	
N923	肩および上腕の挫傷	8	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	－	－	－	－	N923
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	－	－	－	－	
N924	肘，前腕および手首の挫傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	N924
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N925
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N926	手指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N926
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N927	股，大腿，下腿および足首の挫傷	26	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	1	1	－	－	3	1	1	－	2	5	4	5	－	－	－	－	N927
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	2	－	－	－	1	4	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	1	4	4	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N928	足および足指の挫傷	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	85	–	1	–	1	–	2	2	2	5	10
	男 M.	62	–	–	–	1	–	1	1	2	5	10
	女 F.	23	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
(N930-N936)	孔口への異物侵入	840	273	43	19	17	7	359	14	6	4	5
	男 M.	568	143	31	12	8	4	198	7	4	2	4
	女 F.	272	130	12	7	9	3	161	7	2	2	1
N930	眼および附属器の異物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N931	耳の異物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N932	鼻の異物	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N933	咽頭および喉頭の異物	657	223	24	15	8	4	274	6	3	4	5
	男 M.	444	116	18	10	3	2	149	2	2	2	4
	女 F.	213	107	6	5	5	2	125	4	1	2	1
N934	気管支および肺の異物	166	49	18	4	4	2	77	7	3	–	–
	男 M.	116	27	12	2	3	1	45	5	2	–	–
	女 F.	50	22	6	2	1	1	32	2	1	–	–
N935	消化管の異物	14	–	1	–	5	1	7	1	–	–	–
	男 M.	7	–	1	–	2	1	4	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	3	–	3	1	–	–	–
N936	性尿器路の異物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N940-N949)	熱傷	2 026	151	104	95	53	54	457	112	46	94	100
	男 M.	1 109	94	43	51	36	29	253	48	27	49	68
	女 F.	917	57	61	44	17	25	204	64	19	45	32
N940	眼の熱傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N941	顔，頭および頸の熱傷	26	8	7	3	1	2	21	–	–	–	–
	男 M.	12	6	3	–	–	1	10	–	–	–	–
	女 F.	14	2	4	3	1	1	11	–	–	–	–
N942	体幹の熱傷	34	2	4	2	–	2	10	1	–	1	–
	男 M.	15	–	2	–	–	2	4	–	–	–	–
	女 F.	19	2	2	2	–	–	6	1	–	1	–
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	7	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N944	手首および手の熱傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N928
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	5	1	2	8	3	2	7	4	1	7	9	7	1	–	–	–	N929
6	5	1	2	4	3	2	5	3	1	4	5	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	4	–	–	2	1	–	3	4	5	1	–	–	–	
4	10	19	4	10	13	26	47	62	83	88	61	21	3	1	–	–	(N930-N936)
4	9	12	1	7	6	20	37	52	72	64	49	17	3	–	–	–	
–	1	7	3	3	7	6	10	10	11	24	12	4	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N930
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N931
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N932
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	9	14	4	7	7	16	40	55	66	75	49	17	3	1	–	–	N933
2	8	9	1	5	3	13	32	45	57	56	37	14	3	–	–	–	
–	1	5	3	2	4	3	8	10	9	19	12	3	–	1	–	–	
2	1	4	–	3	4	9	7	6	16	13	10	4	–	–	–	–	N934
2	1	3	–	2	3	7	5	6	14	8	10	3	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	2	2	–	2	5	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	N935
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N936
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
98	83	62	65	56	45	72	75	122	156	163	141	56	18	5	–	–	(N940-N949)
73	56	43	37	32	26	39	44	75	81	68	57	27	5	1	–	–	
25	27	19	28	24	19	33	31	47	75	95	84	29	13	4	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	N941
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	2	1	4	5	1	2	1	1	2	–	–	N942
1	–	–	1	–	–	1	–	3	2	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	–	1	–	1	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	N943
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N944
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N945	下肢の熱傷	102	22	1	2	3	1	29	5	–	1	3
	男 M.	58	11	1	2	2	–	16	1	–	–	3
	女 F.	44	11	–	–	1	1	13	4	–	1	–
N946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	38	4	12	3	1	1	21	5	–	–	1
	男 M.	19	3	6	1	1	–	11	2	–	–	1
	女 F.	19	1	6	2	–	1	10	3	–	–	–
N947	体幹および体肢におよぶ熱傷	290	29	17	13	6	10	75	11	3	7	2
	男 M.	133	19	7	8	6	5	45	2	1	3	1
	女 F.	157	10	10	5	–	5	30	9	2	4	1
N948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	1 371	73	53	59	37	33	255	84	39	83	91
	男 M.	790	49	21	33	23	18	144	42	24	45	61
	女 F.	581	24	32	26	14	15	111	42	15	38	30
N949	その他および部位不明の熱傷	156	13	9	13	5	5	45	6	3	2	3
	男 M.	78	6	2	7	4	3	22	1	1	1	2
	女 F.	78	7	7	6	1	2	23	5	2	1	1
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷	170	–	–	–	–	–	–	2	1	5	7
	男 M.	146	–	–	–	–	–	–	2	1	5	5
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N951	その他の脳神経損傷	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N955	大腿の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N956	下腿の神経損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	163	–	–	–	–	–	–	2	1	4	7
	男 M.	140	–	–	–	–	–	–	2	1	4	5
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	2	1	–	3	2	7	14	14	8	7	4	1	–	–	N945
1	–	–	–	1	–	1	1	3	13	7	4	5	1	1	–	–	
–	–	–	2	–	–	2	1	4	1	7	4	2	3	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	5	1	–	–	–	–	–	N946
2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	
4	5	3	5	3	–	9	15	25	41	40	27	14	–	1	–	–	N947
3	3	2	2	2	–	5	8	17	14	12	9	4	–	–	–	–	
1	2	1	3	1	–	4	7	8	27	28	18	10	–	1	–	–	
84	74	54	55	47	36	49	51	74	80	91	89	25	9	1	–	–	N948
60	51	37	34	25	23	29	31	44	45	43	38	12	2	–	–	–	
24	23	17	21	22	13	20	20	30	35	48	51	13	7	1	–	–	
6	3	5	2	5	6	7	6	10	15	11	10	8	3	–	–	–	N949
6	2	4	–	4	3	1	4	7	6	4	4	4	2	–	–	–	
–	1	1	2	1	3	6	2	3	9	7	6	4	1	–	–	–	
6	13	8	18	24	12	16	18	14	12	8	6	–	–	–	–	–	(N950-N959)
6	12	8	16	22	11	15	12	12	10	5	4	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	1	1	6	2	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N951
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N954
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N955
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N956
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	13	7	18	22	12	16	17	14	11	8	6	–	–	–	–	–	N958
5	12	7	16	20	11	15	12	12	9	5	4	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	2	1	1	5	2	2	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N959
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N960-N979)	毒物の作用	10 631	63	42	40	32	30	207	71	55	1 495	3 083
	男 M.	6 017	34	25	25	21	16	121	37	29	738	1 669
	女 F.	4 614	29	17	15	11	14	86	34	26	757	1 414
N960	有毒食物による中毒	123	–	–	3	2	–	5	2	4	1	3
	男 M.	92	–	–	1	1	–	2	1	3	–	2
	女 F.	31	–	–	2	1	–	3	1	1	1	1
N961	アルコール中毒	51	–	–	–	1	–	1	1	–	–	4
	男 M.	49	–	–	–	1	–	1	1	–	–	4
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N962	石油製品による中毒	7	–	2	1	–	–	3	–	–	1	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–
N963	工業溶媒による中毒	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	233	–	3	2	–	–	5	–	1	16	35
	男 M.	114	–	2	–	–	–	2	–	–	4	14
	女 F.	119	–	1	2	–	–	3	–	1	12	21
N965	水銀およびその化合物による中毒	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7	9
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5
N966	鉛およびその化合物による中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	18	–	–	1	–	–	1	–	–	2	2
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1
N968	一酸化炭素中毒	1 363	43	14	13	13	13	96	37	23	109	270
	男 M.	645	22	10	10	8	7	57	18	14	46	110
	女 F.	718	21	4	3	5	6	39	19	9	63	160
N969	その他のガスおよび蒸気による中毒	155	3	–	–	2	3	8	6	2	6	17
	男 M.	131	2	–	–	2	2	6	3	1	5	12
	女 F.	24	1	–	–	–	1	2	3	1	1	5
N970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
N971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	353	–	1	–	–	1	2	2	1	40	114
	男 M.	194	–	–	–	–	1	1	–	–	14	66
	女 F.	159	–	1	–	–	–	1	2	1	26	48
N972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N973	臭化物による中毒	3 003	3	3	2	1	2	11	4	5	574	1 120
	男 M.	1 637	2	1	1	1	–	5	2	4	262	603
	女 F.	1 366	1	2	1	–	2	6	2	1	312	517
N974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	2 295	1	2	1	1	1	6	3	2	387	785
	男 M.	1 361	–	1	–	1	–	2	2	1	220	460
	女 F.	934	1	1	1	–	1	4	1	1	167	325

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 929	981	565	400	382	373	312	251	212	160	89	49	9	3	–	–	5	(N960-N979)
1 183	578	304	227	226	230	209	171	128	96	43	20	4	–	–	–	4	
746	403	261	173	156	143	103	80	84	64	46	29	5	3	–	–	1	
3	4	7	8	10	27	14	15	11	5	3	1	–	–	–	–	–	N960
3	3	6	5	9	20	11	11	7	5	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	3	1	7	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	7	3	6	4	5	7	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	N961
7	7	3	6	3	5	6	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N962
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N963
1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	24	18	12	17	24	16	11	11	7	5	3	1	1	–	–	–	N964
17	8	6	8	11	16	10	7	6	2	2	1	–	–	–	–	–	
9	16	12	4	6	8	6	4	5	5	3	2	1	1	–	–	–	
5	2	2	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965
3	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	1	–	1	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	N967
1	3	1	–	1	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
220	127	87	69	59	53	50	40	47	37	22	12	4	1	–	–	–	N968
95	60	38	30	32	27	28	23	31	21	7	6	2	–	–	–	–	
125	67	49	39	27	26	22	17	16	16	15	6	2	1	–	–	–	
25	19	17	9	8	17	6	2	5	2	1	4	1	–	–	–	–	N969
24	18	16	8	8	14	6	1	3	2	1	2	1	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	3	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	
8	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N970
7	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
74	40	26	15	14	4	9	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	N971
38	28	13	9	10	2	5	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
36	12	13	6	4	2	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N972
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
568	269	105	86	74	52	40	31	26	17	13	7	–	–	–	–	1	N973
358	157	55	46	36	30	28	22	13	7	6	2	–	–	–	–	1	
210	112	50	40	38	22	12	9	13	10	7	5	–	–	–	–	–	
460	211	123	69	52	52	44	39	25	23	9	4	–	–	–	–	1	N974
273	134	74	39	34	32	33	25	11	14	4	2	–	–	–	–	1	
187	77	49	30	18	20	11	14	14	9	5	2	–	–	–	–	–	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N975	スルホンアミド薬による中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N975
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N976	ストリキニーネによる中毒	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N976
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	N977
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N978	有毒動物による中毒	49	－	－	－	1	5	6	2	3	－	－	－	2	2	－	3	2	7	4	7	7	2	1	1	－	－	－	－	N978
	男 M.	22	－	－	－	1	3	4	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	5	4	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	27	－	－	－	－	2	2	1	3	－	－	－	2	2	－	2	2	4	2	2	3	－	1	1	－	－	－	－	
N979	その他および詳細不明の物質による中毒	2 911	13	17	17	11	5	63	14	14	349	716	529	266	168	124	138	135	114	95	74	61	29	16	2	1	－	－	3	N979
	男 M.	1 713	8	10	13	6	3	40	9	6	184	386	355	156	88	75	79	82	75	69	46	40	15	5	1	－	－	－	2	
	女 F.	1 198	5	7	4	5	2	23	5	8	165	330	174	110	80	49	59	53	39	26	28	21	14	11	1	1	－	－	1	
(N980-N989)	天候，不良環境などの作用	747	11	3	3	1	－	18	12	11	42	60	79	47	55	33	49	45	68	59	42	42	37	36	9	2	1	－	－	(N980-N989)
	男 M.	583	5	3	3	1	－	12	11	8	35	53	65	40	45	29	42	36	57	50	32	28	20	13	5	2	－	－	－	
	女 F.	164	6	－	－	－	－	6	1	3	7	7	14	7	10	4	7	9	11	9	10	14	17	23	4	－	1	－	－	
N980	低温の作用	535	4	－	2	1	－	7	4	2	30	49	59	35	35	27	42	40	52	47	31	28	22	19	5	1	－	－	－	N980
	男 M.	443	2	－	2	1	－	5	4	1	25	43	49	33	30	24	39	33	48	41	25	19	13	7	3	1	－	－	－	
	女 F.	92	2	－	－	－	－	2	－	1	5	6	10	2	5	3	3	7	4	6	6	9	9	12	2	－	－	－	－	
N981	熱および日射の作用	118	6	3	－	－	－	9	6	5	4	3	8	6	4	2	1	3	6	6	9	12	12	17	3	1	1	－	－	N981
	男 M.	69	2	3	－	－	－	5	5	4	4	2	6	3	3	1	－	1	4	4	6	7	6	6	1	1	－	－	－	
	女 F.	49	4	－	－	－	－	4	1	1	－	1	2	3	1	1	1	2	2	2	3	5	6	11	2	－	1	－	－	
N982	高所の作用	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N982
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N983	潜函病	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	4	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N983
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	4	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N984	雷撃の作用	54	－	－	1	－	－	1	2	4	7	3	8	3	11	2	5	2	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	N984
	男 M.	40	－	－	1	－	－	1	2	3	5	3	8	1	7	2	2	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	2	4	－	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
N985	飢餓	29	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	4	3	1	1	1	－	6	4	1	2	2	－	1	－	－	－	－	N985
	男 M.	20	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	3	1	1	1	－	2	3	－	2	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	4	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
N986	渇	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N986
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N987
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N988	過労	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N988
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N989	動揺病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N989
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 53 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 35 年

TABLE 53　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE ; FOR ALL JAPAN　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N990-N999)	その他および詳細不明の損傷および反応	18 799	879	1 054	719	426	368	3 446	1 401	769	1 068	1 467
	男 M.	12 304	463	594	458	302	286	2 103	1 123	597	817	1 063
	女 F.	6 495	416	460	261	124	82	1 343	278	172	251	404
N990	溺死および死に至らない溺水	9 498	100	968	669	399	333	2 469	1 311	671	618	670
	男 M.	6 190	58	554	423	283	261	1 579	1 067	525	448	461
	女 F.	3 308	42	414	246	116	72	890	244	146	170	209
N991	窒息および絞首	8 141	763	69	39	21	22	914	55	70	319	609
	男 M.	5 089	397	30	27	13	13	480	29	46	246	421
	女 F.	3 052	366	39	12	8	9	434	26	24	73	188
N992	電撃死および死に至らない電撃傷	553	1	–	1	1	3	6	6	12	89	127
	男 M.	546	–	–	1	1	3	5	6	12	89	127
	女 F.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994	その他の外因による損傷	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N995	外傷の早期合併症	242	1	12	9	1	6	29	15	9	15	15
	男 M.	181	1	6	6	1	5	19	11	8	14	13
	女 F.	61	–	6	3	–	1	10	4	1	1	2
N996	その他および詳細不明の損傷	320	5	3	1	3	4	16	12	7	26	45
	男 M.	269	3	2	1	3	4	13	10	6	19	40
	女 F.	51	2	1	–	–	–	3	2	1	7	5
N997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	16	8	2	–	1	–	11	2	–	–	1
	男 M.	8	4	2	–	1	–	7	–	–	–	1
	女 F.	8	4	–	–	–	–	4	2	–	–	–
N998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N999	その他の治療処置に対する異常反応	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 264	902	689	590	776	885	993	1 090	1 053	970	758	465	173	30	2	–	8	(N990-N999)
954	632	478	378	498	579	658	677	603	528	349	193	57	9	1	–	7	
310	270	211	212	278	306	335	413	450	442	409	272	116	21	1	–	1	
523	392	268	226	290	260	290	327	312	324	270	183	74	15	2	–	3	N990
363	252	171	140	182	163	172	173	148	153	102	66	17	5	1	–	2	
160	140	97	86	108	97	118	154	164	171	168	117	57	10	1	–	1	
564	384	332	306	425	583	657	736	717	619	470	271	92	13	–	–	5	N991
427	264	222	186	261	378	448	480	441	355	237	122	38	3	–	–	5	
137	120	110	120	164	205	209	256	276	264	233	149	54	10	–	–	–	
116	64	49	26	24	12	11	4	2	4	–	–	1	–	–	–	–	N992
116	62	49	25	23	11	10	4	2	4	–	–	1	–	–	–	–	
–	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	4	2	2	3	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	N993
–	–	3	4	2	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	18	12	15	15	14	14	10	12	13	8	6	2	2	–	–	–	N995
12	16	11	13	12	14	11	8	6	7	3	2	–	1	–	–	–	
6	2	1	2	3	–	3	2	6	6	5	4	2	1	–	–	–	
40	42	23	13	20	13	17	10	10	10	7	5	4	–	–	–	–	N996
34	38	21	10	18	12	14	10	6	9	5	3	1	–	–	–	–	
6	4	2	3	2	1	3	–	4	1	2	2	3	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N998
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全国 ALL JAPAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	706 599	49 293	5 730	3 951	3 064	2 644	64 692	8 209	5 545	9 829	14 537
	男 M.	377 526	27 714	3 090	2 206	1 740	1 487	36 227	4 787	3 263	6 168	8 828
	女 F.	329 073	21 579	2 650	1 755	1 324	1 157	28 465	3 422	2 282	3 661	5 709
B1	呼吸器系の結核	29 176	47	27	14	17	9	114	57	95	310	867
	男 M.	18 472	20	11	5	11	7	54	28	32	137	363
	女 F.	10 704	27	16	9	6	2	60	29	63	173	504
B2	その他の結核	2 783	63	103	63	30	34	293	101	100	123	157
	男 M.	1 297	33	45	31	17	19	145	47	56	70	77
	女 F.	1 486	30	58	32	13	15	148	54	44	53	80
B3	梅毒およびその続発症	2 068	16	1	1	－	1	19	1	3	4	13
	男 M.	1 511	8	1	－	－	－	9	1	1	4	11
	女 F.	557	8	－	1	－	1	10	－	2	－	2
B4	腸チフス	39	－	－	－	－	－	－	－	－	6	5
	男 M.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1
B5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6	赤痢	2 048	48	110	271	302	304	1 035	591	81	20	7
	男 M.	920	26	59	140	135	133	493	245	36	14	4
	女 F.	1 128	22	51	131	167	171	542	346	45	6	3
B6. a	細菌性赤痢（疫病症状を呈するもの）	*1 497*	*35*	*104*	*255*	*279*	*273*	*946*	*499*	*50*	*2*	－
	男 M.	*694*	*18*	*58*	*134*	*127*	*122*	*459*	*212*	*22*	*1*	－
	女 F.	*803*	*17*	*46*	*121*	*152*	*151*	*487*	*287*	*28*	*1*	－
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*538*	*13*	*6*	*16*	*23*	*31*	*89*	*92*	*31*	*18*	*7*
	男 M.	*215*	*8*	*1*	*6*	*8*	*11*	*34*	*33*	*14*	*13*	*4*
	女 F.	*323*	*5*	*5*	*10*	*15*	*20*	*55*	*59*	*17*	*5*	*3*
B6. c	アメーバ症	*13*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*11*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	23	－	－	－	－	－	－	2	2	4	3
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2
B7. a	猩紅熱	*22*	－	－	－	－	－	－	*2*	*2*	*4*	*3*
	男 M.	*11*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*3*	*1*
	女 F.	*11*	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	*1*	*2*
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B8	ジフテリア	497	20	45	46	37	55	203	220	58	4	3
	男 M.	275	12	28	28	27	32	127	120	24	－	1
	女 F.	222	8	17	18	10	23	76	100	34	4	2
B9	百日咳	65	46	13	1	2	1	63	1	1	－	－
	男 M.	35	24	7	1	2	－	34	－	1	－	－
	女 F.	30	22	6	－	－	1	29	1	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
15 735	15 575	15 518	17 427	25 676	35 175	48 623	61 896	74 289	89 301	90 324	70 775	32 886	9 172	1 284	99	22	
9 356	8 820	8 149	9 298	14 165	20 848	30 157	38 199	44 071	48 424	42 750	29 362	11 578	2 626	310	23	17	
6 379	6 755	7 369	8 129	11 511	14 327	18 466	23 697	30 218	40 877	47 574	41 413	21 208	6 546	984	76	5	
1 855	2 630	2 586	2 341	2 537	2 672	2 885	2 942	2 778	2 397	1 484	501	110	15	－	－	－	B1
902	1 394	1 395	1 349	1 604	1 854	2 064	2 138	2 024	1 733	1 010	319	65	7	－	－	－	
953	1 236	1 191	992	933	818	821	804	754	664	474	182	45	8	－	－	－	
214	195	261	207	195	188	190	165	156	107	84	36	8	2	1	－	－	B2
110	89	115	83	87	81	91	68	79	45	40	12	2	－	－	－	－	
104	106	146	124	108	107	99	97	77	62	44	24	6	2	1	－	－	
16	42	79	141	199	288	316	349	260	174	115	38	8	3	－	－	－	B3
13	35	61	110	140	223	234	261	181	127	78	17	4	1	－	－	－	
3	7	18	31	59	65	82	88	79	47	37	21	4	2	－	－	－	
3	3	3	1	2	3	4	3	1	4	－	－	1	－	－	－	－	B4
3	2	1	1	1	2	4	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	2	－	1	1	－	1	1	2	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
12	8	14	10	15	18	26	31	30	41	59	33	16	1	－	－	－	B6
4	3	5	5	4	8	15	15	11	22	21	11	4	－	－	－	－	
8	5	9	5	11	10	11	16	19	19	38	22	12	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
12	*8*	*13*	*6*	*14*	*16*	*25*	*30*	*28*	*40*	*59*	*33*	*16*	*1*	－	－	－	B6. b
4	*3*	*4*	*2*	*3*	*6*	*14*	*14*	*10*	*21*	*21*	*11*	*4*	－	－	－	－	
8	*5*	*9*	*4*	*11*	*10*	*11*	*16*	*18*	*19*	*38*	*22*	*12*	*1*	－	－	－	
－	－	*1*	*4*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	B6. c
－	－	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	2	－	1	－	2	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	B7
－	1	2	－	1	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	*2*	*2*	－	－	－	*2*	*1*	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	B7. a
－	*1*	*2*	－	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	*1*	－	－	－	－	－	*1*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B7. b
－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	2	1	－	－	3	1	－	－	－	－	－	－	B8
－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	2	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国
ALL JAPAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因，性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	112	17	9	1	2	2	31	10	11	7	11	3	6	5	7	2	5	9	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	69	8	4	–	2	2	16	5	4	5	11	1	3	2	5	2	4	9	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	9	5	1	–	–	15	5	7	2	–	2	3	3	2	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	317	66	77	27	17	13	200	43	17	11	6	7	10	4	2	2	3	3	2	2	2	1	–	2	–	–	–	–	B12
	男 M.	168	35	39	13	10	6	103	22	9	9	3	3	6	1	1	1	2	1	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	149	31	38	14	7	7	97	21	8	2	3	4	4	3	1	1	1	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	1 346	556	322	122	78	74	1 152	170	19	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	697	293	176	59	46	33	607	78	9	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	649	263	146	63	32	41	545	92	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	9	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	7	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*9*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*7*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4 273	515	82	99	85	81	862	277	235	189	154	162	167	149	133	176	193	215	272	275	272	269	175	72	25	1	–	–	B17
	男 M.	2 268	273	33	58	44	44	452	159	138	107	75	80	85	61	73	102	121	143	158	142	140	118	76	29	8	1	–	–	
	女 F.	2 005	242	49	41	41	37	410	118	97	82	79	82	82	88	60	74	72	72	114	133	132	151	99	43	17	–	–	–	
B17. a	パラチフス	*6*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癤	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*605*	*135*	*5*	*6*	*16*	*14*	*176*	*44*	*49*	*30*	*21*	*27*	*27*	*39*	*16*	*36*	*19*	*22*	*37*	*28*	*12*	*13*	*14*	*4*	–	–	–	–	B17. c
	男 M.	*402*	*77*	*2*	*5*	*8*	*9*	*101*	*35*	*44*	*23*	*14*	*21*	*18*	*13*	*10*	*22*	*17*	*16*	*29*	*14*	*6*	*9*	*8*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*203*	*58*	*3*	*1*	*8*	*5*	*75*	*9*	*5*	*7*	*7*	*6*	*9*	*17*	*6*	*14*	*2*	*6*	*8*	*14*	*6*	*4*	*6*	*2*	–	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国
ALL JAPAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17. f	日本脳炎	650	13	12	19	24	26	94	85	50	54	37
	男 M.	333	4	5	13	11	10	43	52	22	29	16
	女 F.	317	9	7	6	13	16	51	33	28	25	21
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 918	365	65	74	45	41	590	146	136	105	96
	男 M.	1 474	191	26	40	25	25	307	72	72	55	45
	女 F.	1 444	174	39	34	20	16	283	74	64	50	51
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	93 773	110	101	154	144	95	604	383	486	521	596
	男 M.	50 898	52	65	88	86	58	349	225	268	289	285
	女 F.	42 875	58	36	66	58	37	255	158	218	232	311
Q B18. a	胃の悪性新生物	42 750	－	－	－	－	－	－	1	4	23	99
	男 M.	26 283	－	－	－	－	－	－	－	2	13	44
	女 F.	16 467	－	－	－	－	－	－	1	2	10	55
Q B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 171	－	1	2	－	－	3	2	1	13	17
	男 M.	3 638	－	1	1	－	－	2	1	－	8	10
	女 F.	1 533	－	－	1	－	－	1	1	1	5	7
Q B18. c	乳房の悪性新生物	1 703	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	男 M.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1 683	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
Q B18. d	子宮の悪性新生物	7 068	－	－	－	－	1	1	1	－	7	32
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 068	－	－	－	－	1	1	1	－	7	32
B18. e	白血病および無白血病	2 628	66	54	64	80	59	323	236	271	225	185
	男 M.	1 473	32	35	37	40	37	181	136	156	132	99
	女 F.	1 155	34	19	27	40	22	142	100	115	93	86
B18. f	その他	34 453	44	46	88	64	35	277	143	210	251	261
	男 M.	19 484	20	29	50	46	21	166	88	110	136	132
	女 F.	14 969	24	17	38	18	14	111	55	100	115	129
B19	良性および性質不詳の新生物	4 723	69	33	32	30	27	191	135	183	143	108
	男 M.	2 413	33	20	17	21	10	101	74	110	83	56
	女 F.	2 310	36	13	15	9	17	90	61	73	60	52
B20	糖尿病	3 195	2	－	1	－	1	4	4	11	24	43
	男 M.	1 482	1	－	－	－	1	2	1	4	8	8
	女 F.	1 713	1	－	1	－	－	2	3	7	16	35

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
27	27	21	17	15	22	27	36	48	39	36	10	3	2	－	－	－	B.17 f
16	16	8	5	7	12	17	24	24	20	17	3	1	1	－	－	－	
11	11	13	12	8	10	10	12	24	19	19	7	2	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	2	－	4	4	7	3	4	4	10	2	－	－	－	－	－	B17. j
－	－	－	－	1	3	6	1	1	4	6	－	－	－	－	－	－	
1	－	2	－	3	1	1	2	3	－	4	2	－	－	－	－	－	
1	－	1	2	2	－	6	4	9	3	8	6	2	－	－	－	－	B17. k
－	－	－	1	1	－	4	4	7	1	4	5	2	－	－	－	－	
1	－	1	1	1	－	2	－	2	2	4	1	－	－	－	－	－	
105	113	93	97	118	147	150	190	186	214	202	143	63	23	1	－	－	B17. l
42	51	39	57	70	89	97	99	96	109	82	60	24	7	1	－	－	
63	62	54	40	48	58	53	91	90	105	120	83	39	16	－	－	－	
932	1 695	2 547	3 789	6 342	8 797	11 950	14 032	14 424	13 215	8 523	3 780	1 003	145	9	－	－	B18
409	702	923	1 478	2 802	4 702	6 973	8 513	8 814	7 676	4 395	1 685	361	45	4	－	－	
523	993	1 624	2 311	3 540	4 095	4 977	5 519	5 610	5 539	4 128	2 095	642	100	5	－	－	
277	688	1 065	1 645	2 668	3 885	5 496	6 692	7 163	6 607	4 146	1 793	438	56	4	－	－	B18. a
126	301	469	789	1 517	2 488	3 717	4 569	4 798	4 146	2 289	829	170	13	3	－	－	
151	387	596	856	1 151	1 397	1 779	2 123	2 365	2 461	1 857	964	268	43	1	－	－	
21	58	72	111	299	460	742	919	983	806	455	167	32	9	1	－	－	B18. b
15	26	31	62	173	322	549	669	733	603	308	105	16	5	－	－	－	
6	32	41	49	126	138	193	250	250	203	147	62	16	4	1	－	－	
15	60	133	179	244	209	215	157	137	139	105	68	32	6	－	－	－	B18. c
－	1	－	2	1	1	4	3	2	3	2	－	1	－	－	－	－	
15	59	133	177	243	208	211	154	135	136	103	68	31	6	－	－	－	
96	168	323	521	884	1 013	1 025	966	771	626	414	163	53	4	－	－	－	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	168	323	521	884	1 013	1 025	966	771	626	414	163	53	4	－	－	－	
162	187	149	150	168	131	152	110	88	55	25	10	－	1	－	－	－	B18. e
92	89	70	79	83	82	98	66	51	39	12	7	－	1	－	－	－	
70	98	79	71	85	49	54	44	37	16	13	3	－	－	－	－	－	
361	534	805	1 183	2 079	3 099	4 320	5 188	5 282	4 982	3 378	1 579	448	69	4	－	－	B18. f
176	285	353	546	1 028	1 809	2 605	3 206	3 230	2 885	1 784	744	174	26	1	－	－	
185	249	452	637	1 051	1 290	1 715	1 982	2 052	2 097	1 594	835	274	43	3	－	－	
179	203	210	234	332	366	452	444	444	440	365	209	72	11	2	－	－	B19
98	108	95	90	145	196	248	261	244	230	168	74	30	1	1	－	－	
81	95	115	144	187	170	204	183	200	210	197	135	42	10	1	－	－	
89	63	61	78	135	232	377	516	595	510	302	125	25	1	－	－	－	B20
22	23	25	25	66	114	196	245	296	242	139	54	12	－	－	－	－	
67	40	36	53	69	118	181	271	299	268	163	71	13	1	－	－	－	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国
ALL JAPAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B21	貧血	1 420	24	10	11	13	16	74	56	56	79	58
	男 M.	661	16	5	6	5	9	41	30	29	37	25
	女 F.	759	8	5	5	8	7	33	26	27	42	33
B22	中枢神経系の血管損傷	150 109	33	10	7	6	4	60	41	57	118	150
	男 M.	78 965	20	7	4	2	4	37	17	37	72	89
	女 F.	71 144	13	3	3	4	–	23	24	20	46	71
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 249	286	68	36	34	32	456	98	68	72	53
	男 M.	675	153	33	15	13	15	229	50	38	47	27
	女 F.	574	133	35	21	21	17	227	48	30	25	26
B24	リューマチ熱	1 120	7	1	2	4	9	23	81	136	44	41
	男 M.	444	4	–	–	2	5	11	37	66	16	9
	女 F.	676	3	1	2	2	4	12	44	70	28	32
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 671	–	4	–	2	2	8	46	139	176	157
	男 M.	2 116	–	2	–	1	2	5	21	70	74	61
	女 F.	3 555	–	2	–	1	–	3	25	69	102	96
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	46 652	219	42	17	24	17	319	120	222	385	546
	男 M.	24 118	130	17	10	13	10	180	61	112	201	284
	女 F.	22 534	89	25	7	11	7	139	59	110	184	262
B26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*19 859*	*3*	*2*	*–*	*1*	*1*	*7*	*7*	*13*	*47*	*137*
	男 M.	*11 926*	*3*	*–*	*–*	*1*	*–*	*4*	*3*	*9*	*26*	*76*
	女 F.	*7 933*	*–*	*2*	*–*	*–*	*1*	*3*	*4*	*4*	*21*	*61*
B26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*11 953*	*–*	*20*	*12*	*15*	*11*	*58*	*89*	*173*	*276*	*259*
	男 M.	*5 070*	*–*	*9*	*7*	*7*	*8*	*31*	*48*	*84*	*136*	*114*
	女 F.	*6 883*	*–*	*11*	*5*	*8*	*3*	*27*	*41*	*89*	*140*	*145*
B26. c	*その他の心筋変性*	*14 840*	*216*	*20*	*5*	*8*	*5*	*254*	*24*	*36*	*62*	*150*
	男 M.	*7 122*	*127*	*8*	*3*	*5*	*2*	*145*	*10*	*19*	*39*	*94*
	女 F.	*7 718*	*89*	*12*	*2*	*3*	*3*	*109*	*14*	*17*	*23*	*56*
B27	その他の心臓疾患	16 077	44	23	9	7	12	95	59	83	118	126
	男 M.	8 521	23	8	5	4	4	44	29	32	66	61
	女 F.	7 556	21	15	4	3	8	51	30	51	52	65
B28	高血圧性心臓疾患	6 578	–	–	–	–	–	–	–	6	3	7
	男 M.	3 284	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6
	女 F.	3 294	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1
B29	その他の高血圧性疾患	8 537	–	–	–	–	–	–	–	–	9	18
	男 M.	4 076	–	–	–	–	–	–	–	–	7	10
	女 F.	4 461	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8
B30	インフルエンザ	4 012	299	42	23	16	13	393	53	33	35	34
	男 M.	2 143	193	19	7	9	6	234	24	16	21	17
	女 F.	1 869	106	23	16	7	7	159	29	17	14	17
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	33 227	8 570	1 142	526	315	252	10 805	542	271	336	353
	男 M.	17 765	4 697	577	280	165	121	5 840	270	136	160	140
	女 F.	15 462	3 873	565	246	150	131	4 965	272	135	176	213
B32	気管支炎	8 511	884	117	66	23	25	1 115	59	25	20	30
	男 M.	4 238	486	61	33	13	11	604	24	13	10	14
	女 F.	4 273	398	56	33	10	14	511	35	12	10	16
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 057	8	4	5	4	–	21	12	13	66	106
	男 M.	7 640	5	4	2	4	–	15	8	7	48	73
	女 F.	3 417	3	–	3	–	–	6	4	6	18	33

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
60	77	69	61	78	88	110	125	146	121	109	45	8	–	–	–	–	B21
24	32	23	16	37	39	57	64	75	50	55	23	4	–	–	–	–	
36	45	46	45	41	49	53	61	71	71	54	22	4	–	–	–	–	
283	494	892	1 923	4 429	8 221	13 436	18 725	23 864	28 396	25 835	16 302	5 657	1 102	107	7	–	B22
158	302	493	1 116	2 474	4 746	8 342	11 478	13 807	14 752	12 003	6 707	1 980	327	25	3	–	
125	192	399	807	1 955	3 475	5 094	7 247	10 057	13 644	13 832	9 595	3 677	775	82	4	–	
56	50	35	34	53	48	57	42	56	35	21	11	3	1	–	–	–	B23
25	29	15	16	32	33	31	27	33	24	13	5	1	–	–	–	–	
31	21	20	18	21	15	26	15	23	11	8	6	2	1	–	–	–	
35	29	28	33	36	47	65	82	91	138	119	71	16	4	1	–	–	B24
14	5	8	10	21	22	34	39	41	53	29	24	4	1	–	–	–	
21	24	20	23	15	25	31	43	50	85	90	47	12	3	1	–	–	
196	211	246	247	289	347	417	497	601	754	669	486	151	30	3	1	–	B25
72	67	65	84	95	136	156	220	234	307	246	165	33	5	–	–	–	
124	144	181	163	194	211	261	277	367	447	423	321	118	25	3	1	–	
654	834	875	1 113	1 691	2 429	3 639	4 826	5 897	7 145	7 329	5 536	2 439	576	68	8	1	B26
306	381	414	549	881	1 394	2 262	2 942	3 417	3 838	3 434	2 323	950	170	15	3	1	
348	453	461	564	810	1 035	1 377	1 884	2 480	3 307	3 895	3 213	1 489	406	53	5	–	
185	*271*	*325*	*464*	*795*	*1 339*	*2 085*	*2 623*	*2 992*	*3 293*	*2 767*	*1 747*	*639*	*110*	*12*	*–*	*1*	*B26. a*
113	*175*	*207*	*304*	*532*	*899*	*1 437*	*1 748*	*1 924*	*1 944*	*1 436*	*777*	*280*	*30*	*1*	*–*	*1*	
72	*96*	*118*	*160*	*263*	*440*	*648*	*875*	*1 068*	*1 349*	*1 331*	*970*	*359*	*80*	*11*	*–*	*–*	
322	*380*	*381*	*437*	*598*	*652*	*877*	*1 184*	*1 395*	*1 627*	*1 620*	*1 108*	*436*	*76*	*5*	*–*	*–*	*B26. b*
109	*108*	*134*	*147*	*214*	*271*	*416*	*604*	*682*	*745*	*637*	*420*	*143*	*27*	*–*	*–*	*–*	
213	*272*	*247*	*290*	*384*	*381*	*461*	*580*	*713*	*882*	*983*	*688*	*293*	*49*	*5*	*–*	*–*	
147	*183*	*169*	*212*	*298*	*438*	*677*	*1 019*	*1 510*	*2 225*	*2 942*	*2 681*	*1 364*	*390*	*51*	*8*	*–*	*B26. c*
84	*98*	*73*	*98*	*135*	*224*	*409*	*590*	*811*	*1 149*	*1 361*	*1 126*	*527*	*113*	*14*	*3*	*–*	
63	*85*	*96*	*114*	*163*	*214*	*268*	*429*	*699*	*1 076*	*1 581*	*1 555*	*837*	*277*	*37*	*5*	*–*	
171	209	195	256	332	555	853	1 404	1 962	2 889	3 162	2 365	1 012	209	21	1	–	B27
87	91	80	116	187	329	522	843	1 210	1 683	1 608	1 086	382	57	8	–	–	
84	118	115	140	145	226	331	561	752	1 206	1 554	1 279	630	152	13	1	–	
16	19	26	29	116	219	370	627	1 001	1 382	1 472	911	308	63	3	–	–	B28
10	11	15	14	68	140	218	382	541	722	657	377	104	15	–	–	–	
6	8	11	15	48	79	152	245	460	660	815	534	204	48	3	–	–	
31	61	68	111	248	339	534	749	1 053	1 536	1 694	1 376	585	113	12	–	–	B29
24	40	43	58	140	199	314	450	570	731	729	520	203	37	1	–	–	
7	21	25	53	108	140	220	299	483	805	965	856	382	76	11	–	–	
52	48	47	38	73	99	171	306	422	565	693	582	267	88	12	1	–	B30
17	26	25	15	44	57	100	187	253	321	367	290	102	23	4	–	–	
35	22	22	23	29	42	71	119	169	244	326	292	165	65	8	1	–	
389	402	378	354	503	707	1 088	1 754	2 402	3 472	4 107	3 347	1 527	438	48	4	–	B31
159	196	165	171	270	397	664	1 153	1 476	2 053	2 148	1 548	652	152	13	2	–	
230	206	213	183	233	310	424	601	926	1 419	1 959	1 799	875	286	35	2	–	
28	41	40	42	52	85	194	339	645	1 148	1 705	1 745	873	285	38	2	–	B32
16	19	20	18	27	43	117	205	378	610	869	821	332	84	14	–	–	
12	22	20	24	25	42	77	134	267	538	836	924	541	201	24	2	–	
158	225	235	323	510	746	1 064	1 396	1 621	1 794	1 491	909	293	66	8	–	–	B33
122	156	170	233	384	602	841	1 103	1 219	1 180	875	450	130	21	3	–	–	
36	69	65	90	126	144	223	293	402	614	616	459	163	45	5	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国
ALL JAPAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	1 020	3	8	7	6	11	35	62	79	90	69	71	47	44	40	40	51	70	61	65	79	62	35	16	4	–	–	–	B34
	男 M.	507	3	6	1	3	7	20	31	34	46	29	39	16	22	24	22	26	43	33	34	45	24	16	3	–	–	–	–	
	女 F.	513	–	2	6	3	4	15	31	45	44	40	32	31	22	16	18	25	27	28	31	34	38	19	13	4	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 314	786	105	51	33	30	1 005	74	44	63	86	107	108	129	165	185	212	276	341	357	419	380	266	74	23	–	–	–	B35
	男 M.	2 371	521	80	34	22	14	671	49	25	38	50	54	62	67	88	86	128	162	181	203	199	163	102	32	11	–	–	–	
	女 F.	1 943	265	25	17	11	16	334	25	19	25	36	53	46	62	77	99	84	114	160	154	220	217	164	42	12	–	–	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	19 261	3 242	669	394	357	255	4 917	498	124	103	91	136	140	136	150	200	268	450	680	1 052	2 016	2 987	3 171	1 629	446	63	4	–	B36
	男 M.	8 436	1 843	377	203	184	115	2 727	223	66	65	43	65	61	53	67	82	100	240	330	529	859	1 184	1 125	490	120	6	1	–	
	女 F.	10 825	1 394	292	191	173	140	2 190	275	58	38	48	71	79	83	83	118	168	210	350	523	1 157	1 803	2 046	1 139	326	57	3	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 044*	*10*	*2*	–	*4*	*1*	*17*	*5*	*14*	*9*	*14*	*19*	*26*	*25*	*14*	*34*	*44*	*82*	*124*	*237*	*442*	*690*	*760*	*365*	*102*	*20*	*1*	–	B36. a
	男 M.	*1 261*	*4*	*2*	–	*3*	–	*9*	*2*	*9*	*6*	*11*	*11*	*11*	*11*	*7*	*16*	*19*	*50*	*73*	*135*	*187*	*275*	*295*	*102*	*28*	*3*	*1*	–	
	女 F.	*1 783*	*6*	–	–	*1*	*1*	*8*	*3*	*5*	*3*	*3*	*8*	*15*	*14*	*7*	*18*	*25*	*32*	*51*	*102*	*255*	*415*	*465*	*263*	*74*	*17*	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*16 217*	*3 232*	*667*	*394*	*353*	*254*	*4 900*	*493*	*110*	*94*	*77*	*117*	*114*	*111*	*136*	*166*	*224*	*368*	*556*	*815*	*1 574*	*2 297*	*2 411*	*1 264*	*344*	*43*	*3*	–	B36. b
	男 M.	*7 175*	*1 844*	*375*	*203*	*181*	*115*	*2 718*	*221*	*57*	*59*	*32*	*54*	*50*	*42*	*60*	*66*	*81*	*190*	*257*	*394*	*672*	*909*	*830*	*388*	*92*	*3*	–	–	
	女 F.	*9 042*	*1 388*	*292*	*191*	*172*	*139*	*2 182*	*272*	*53*	*35*	*45*	*63*	*64*	*69*	*76*	*100*	*143*	*178*	*299*	*421*	*902*	*1 388*	*1 581*	*876*	*252*	*40*	*3*	–	
B37	肝硬変	9 078	20	5	4	4	3	36	28	30	22	41	99	163	243	366	643	894	1 031	1 127	1 176	1 313	1 020	598	213	32	3	–	–	B37
	男 M.	5 666	6	3	–	1	3	13	12	18	13	25	69	117	166	260	426	618	688	747	757	775	540	314	94	13	1	–	–	
	女 F.	3 412	14	2	4	3	–	23	16	12	9	16	30	46	77	106	217	276	343	380	419	538	480	284	119	19	2	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	15 429	16	40	78	85	71	290	347	331	406	514	583	527	494	496	709	797	994	1 263	1 581	2 023	1 963	1 407	550	133	21	–	–	B38
	男 M.	7 599	9	23	45	61	50	188	203	181	236	313	309	275	215	209	325	422	558	655	808	987	900	569	206	35	5	–	–	
	女 F.	7 830	7	17	33	24	21	102	144	150	170	201	274	252	279	287	384	375	436	608	773	1 036	1 063	838	344	98	16	–	–	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*4 388*	*13*	*35*	*73*	*75*	*56*	*252*	*268*	*214*	*165*	*188*	*198*	*145*	*142*	*135*	*190*	*188*	*217*	*302*	*385*	*464*	*430*	*318*	*141*	*36*	*10*	–	–	B38. a
	男 M.	*2 181*	*6*	*21*	*44*	*53*	*38*	*162*	*159*	*126*	*96*	*107*	*95*	*74*	*56*	*50*	*82*	*101*	*114*	*145*	*190*	*222*	*201*	*133*	*54*	*11*	*3*	–	–	
	女 F.	*2 207*	*7*	*14*	*29*	*22*	*18*	*90*	*109*	*88*	*69*	*81*	*103*	*71*	*86*	*85*	*108*	*87*	*103*	*157*	*195*	*242*	*229*	*185*	*87*	*25*	*7*	–	–	
B38. b	その他	*11 041*	*3*	*5*	*5*	*10*	*15*	*38*	*79*	*117*	*241*	*326*	*385*	*382*	*352*	*361*	*519*	*609*	*777*	*961*	*1 196*	*1 559*	*1 533*	*1 089*	*409*	*97*	*11*	–	–	B38. b
	男 M.	*5 418*	*3*	*2*	*1*	*8*	*12*	*26*	*44*	*55*	*140*	*206*	*214*	*201*	*159*	*159*	*243*	*321*	*444*	*510*	*618*	*765*	*699*	*436*	*152*	*24*	*2*	–	–	
	女 F.	*5 623*	–	*3*	*4*	*2*	*3*	*12*	*35*	*62*	*101*	*120*	*171*	*181*	*193*	*202*	*276*	*288*	*333*	*451*	*578*	*794*	*834*	*653*	*257*	*73*	*9*	–	–	
B39	前立腺肥大症	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	16	51	92	99	91	52	9	–	–	–	B39
	男 M.	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	16	51	92	99	91	52	9	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 097	–	–	–	–	–	–	–	–	28	393	711	516	336	103	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 097	–	–	–	–	–	–	–	–	28	393	711	516	336	103	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B41	先天奇形	4 231	3 056	248	102	61	49	3 516	166	136	101	82	58	41	27	22	16	17	15	9	7	11	5	2	–	–	–	–	–	B41
	男 M.	2 284	1 712	118	54	31	22	1 937	89	71	50	41	20	18	12	12	8	6	6	8	2	3	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 947	1 344	130	48	30	27	1 579	77	65	51	41	38	23	15	10	8	11	9	1	5	8	5	1	–	–	–	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 494	2 494	-	-	-	-	2 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
	男 M.	1 474	1 474	-	-	-	-	1 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 020	1 020	-	-	-	-	1 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43	新生児の感染	5 163	5 163	-	-	-	-	5 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	2 851	2 851	-	-	-	-	2 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 312	2 312	-	-	-	-	2 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. a	新生児肺炎	*4 307*	*4 307*	-	-	-	-	*4 307*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
	男 M.	*2 387*	*2 387*	-	-	-	-	*2 387*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*1 920*	*1 920*	-	-	-	-	*1 920*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. b	新生児下痢	*530*	*530*	-	-	-	-	*530*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
	男 M.	*270*	*270*	-	-	-	-	*270*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*260*	*260*	-	-	-	-	*260*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国
ALL JAPAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B43. c	その他の新生児の感染	326	326	-	-	-	-	326	-	-	-	-
	男 M.	194	194	-	-	-	-	194	-	-	-	-
	女 F.	132	132	-	-	-	-	132	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	17 279	17 279	-	-	-	-	17 279	-	-	-	-
	男 M.	9 751	9 751	-	-	-	-	9 751	-	-	-	-
	女 F.	7 528	7 528	-	-	-	-	7 528	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	68 942	1 564	200	165	169	113	2 211	265	98	253	450
	男 M.	28 831	888	110	92	87	69	1 246	123	52	165	309
	女 F.	40 111	676	90	73	82	44	965	142	46	88	141
B45. a	精神病の記載のない老衰	54 139	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20 547	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	33 592	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14 803	1 564	200	165	169	113	2 211	265	98	253	450
	男 M.	8 284	888	110	92	87	69	1 246	123	52	165	309
	女 F.	6 519	676	90	73	82	44	965	142	46	88	141
B46	その他のすべての疾患	57 305	2 241	543	361	259	197	3 601	824	754	967	1 141
	男 M.	29 613	1 302	298	196	139	104	2 039	458	410	549	590
	女 F.	27 692	939	245	165	120	93	1 562	366	344	418	551
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	4 458	14	2	2	1	2	21	10	9	14	23
	男 M.	2 330	6	2	1	–	1	10	7	4	6	15
	女 F.	2 128	8	–	1	1	1	11	3	5	8	8
B46. b	その他のすべての疾患	52 847	2 227	541	359	258	195	3 580	814	745	953	1 118
	男 M.	27 283	1 296	296	195	139	103	2 029	451	406	543	575
	女 F.	25 564	931	245	164	119	92	1 551	363	339	410	543
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	60 889	1 478	1 526	1 265	898	836	6 003	2 783	1 538	4 966	8 007
	男 M.	42 521	802	844	779	580	571	3 576	2 023	1 155	3 513	5 712
	女 F.	18 368	676	682	486	318	265	2 427	760	383	1 453	2 295
B E47	自動車事故	13 429	34	142	263	286	298	1 023	793	364	1 141	1 526
	男 M.	10 681	23	61	160	164	187	595	524	268	984	1 384
	女 F.	2 748	11	81	103	122	111	428	269	96	157	142
B E48	その他の不慮の事故	25 535	1 281	1 316	951	572	504	4 624	1 902	1 066	1 485	1 964
	男 M.	19 106	692	748	590	398	367	2 795	1 459	823	1 253	1 704
	女 F.	6 429	589	568	361	174	137	1 829	443	243	232	260
B E48. a	自動車以外の交通事故	4 328	13	69	61	44	56	243	232	162	324	415
	男 M.	3 489	8	45	41	27	39	160	182	122	276	365
	女 F.	839	5	24	20	17	17	83	50	40	48	50
B E48. b	不慮の墜落	4 116	24	49	48	29	27	177	106	83	176	310
	男 M.	3 075	16	26	27	18	19	106	74	65	161	290
	女 F.	1 041	8	23	21	11	8	71	32	18	15	20
B E48. c	不慮の溺死および溺水	6 467	40	942	648	370	307	2 307	1 239	630	370	305
	男 M.	4 768	27	540	412	267	242	1 488	1 018	499	331	280
	女 F.	1 699	13	402	236	103	65	819	221	131	39	25
B E48. d	天災	239	2	5	3	7	7	24	22	14	7	23
	男 M.	129	2	3	2	1	5	13	12	6	2	14
	女 F.	110	–	2	1	6	2	11	10	8	5	9
B E48. e	その他	10 385	1 202	251	191	122	107	1 873	303	177	608	911
	男 M.	7 645	639	134	108	85	62	1 028	173	131	483	755
	女 F.	2 740	563	117	83	37	45	845	130	46	125	156

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
518	533	497	474	642	738	974	1 440	2 666	6 655	13 784	18 805	12 613	4 496	763	60	7	B45
355	373	336	309	420	486	603	850	1 421	3 210	5 747	7 182	4 246	1 205	178	11	4	
163	160	161	165	222	252	371	590	1 245	3 445	8 037	11 623	8 367	3 291	585	49	3	
–	–	–	–	3	13	76	384	1 518	5 312	12 240	17 521	11 976	4 296	740	60	–	B45. a
–	–	–	–	1	4	27	201	745	2 530	5 034	6 664	4 004	1 152	174	11	–	
–	–	–	–	2	9	49	183	773	2 782	7 206	10 857	7 972	3 144	566	49	–	
518	533	497	474	639	725	898	1 056	1 148	1 343	1 544	1 284	637	200	23	–	7	B45. b
355	373	336	309	419	482	576	649	676	680	713	518	242	53	4	–	4	
163	160	161	165	220	243	322	407	472	663	831	766	395	147	19	–	3	
1 378	1 484	1 424	1 474	1 907	2 443	3 367	4 401	5 895	7 665	8 447	6 306	2 782	742	92	11	–	B46
706	742	683	712	981	1 362	1 997	2 561	3 450	4 235	4 106	2 793	968	242	26	3	–	
672	742	741	762	926	1 081	1 370	1 840	2 445	3 430	4 341	3 713	1 814	500	66	8	–	
22	32	35	30	59	81	162	259	468	777	994	911	412	123	14	2	–	B46. a
7	7	17	14	35	54	108	175	300	469	520	406	137	34	4	1	–	
15	25	18	16	24	27	54	84	168	308	474	505	275	89	10	1	–	
1 356	1 452	1 389	1 444	1 848	2 362	3 205	4 142	5 427	6 888	7 453	5 595	2 370	619	78	9	–	B46. b
699	735	666	698	946	1 308	1 889	2 386	3 150	3 766	3 586	2 387	831	208	22	2	–	
657	717	723	746	902	1 054	1 316	1 756	2 277	3 122	3 867	3 208	1 539	411	56	7	–	
6 468	4 289	3 133	2 627	2 976	3 052	3 010	2 926	2 708	2 485	1 966	1 310	501	109	18	–	14	"E"
5 057	3 347	2 373	1 979	2 198	2 252	2 214	2 061	1 769	1 473	981	582	202	37	5	–	12	
1 411	942	760	648	778	800	796	865	939	1 012	985	728	299	72	13	–	2	
1 420	1 039	805	736	795	806	745	680	577	482	304	148	41	4	–	–	–	B E47
1 318	950	693	635	638	643	561	502	409	303	175	71	26	2	–	–	–	
102	89	112	101	157	163	184	178	168	179	129	77	15	2	–	–	–	
1 945	1 563	1 260	1 058	1 157	1 133	1 119	1 065	1 005	1 029	957	758	336	88	18	–	3	B E48
1 725	1 384	1 077	887	972	931	904	831	728	648	473	342	132	31	5	–	2	
220	179	183	171	185	202	215	234	277	381	484	416	204	57	13	–	1	
435	318	244	236	290	268	254	245	231	172	125	97	29	7	1	–	–	B E48. a
395	278	205	205	251	218	211	194	175	120	67	45	18	2	–	–	–	
40	40	39	31	39	50	43	51	56	52	58	52	11	5	1	–	–	
317	248	219	191	208	241	255	260	257	288	308	276	150	39	7	–	–	B E48. b
298	236	195	165	182	205	211	209	189	166	147	118	41	14	3	–	–	
19	12	24	26	26	36	44	51	68	122	161	158	109	25	4	–	–	
202	148	123	97	128	99	119	138	133	147	127	98	41	11	2	–	3	B E48. c
180	128	105	86	101	82	90	96	83	84	52	46	12	4	1	–	2	
22	20	18	11	27	17	29	42	50	63	75	52	29	7	1	–	1	
19	21	15	12	11	15	15	6	8	13	8	4	2	–	–	–	–	B E48. d
13	13	6	5	3	9	10	4	4	10	4	1	–	–	–	–	–	
6	8	9	7	8	6	5	2	4	3	4	3	2	–	–	–	–	
972	828	659	522	520	510	476	416	376	409	389	283	114	31	8	–	–	B E48. e
839	729	566	426	435	417	382	328	277	268	203	132	61	11	1	–	–	
133	99	93	96	85	93	94	88	99	141	186	151	53	20	7	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国
ALL JAPAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	20 143	–	–	–	–	–	–	1	62	2 217	4 269	2 845	1 495	940	775	954	1 057	1 087	1 151	1 104	948	688	398	124	17	–	–	11	B E49
	男 M.	11 506	–	–	–	–	–	–	–	40	1 182	2 422	1 804	858	515	422	534	640	707	711	619	504	325	165	44	4	–	–	10	
	女 F.	8 637	–	–	–	–	–	–	1	22	1 035	1 847	1 041	637	425	353	420	417	380	440	485	444	363	233	80	13	–	–	1	
B E50	他殺および戦争行為	1 782	163	68	51	40	34	356	87	46	123	248	258	192	128	58	70	56	59	30	22	26	17	6	–	–	–	–	–	B E50
	男 M.	1 228	87	35	29	18	17	186	40	24	94	202	210	155	88	35	54	38	42	17	13	18	8	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	554	76	33	22	22	17	170	47	22	29	46	48	37	40	23	16	18	17	13	9	8	9	2	–	–	–	–	–	
B E50. a	他殺	*1 715*	*163*	*68*	*51*	*40*	*34*	*356*	*87*	*46*	*122*	*247*	*245*	*180*	*118*	*48*	*61*	*54*	*54*	*28*	*22*	*26*	*15*	*6*	–	–	–	–	–	B E50. a
	男 M.	*1 167*	*87*	*35*	*29*	*18*	*17*	*186*	*40*	*24*	*94*	*201*	*198*	*144*	*78*	*25*	*45*	*37*	*38*	*16*	*13*	*18*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*548*	*76*	*33*	*22*	*22*	*17*	*170*	*47*	*22*	*28*	*46*	*47*	*36*	*40*	*23*	*16*	*17*	*16*	*12*	*9*	*8*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	
B E50. b	処刑および戦争行為	*67*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*13*	*12*	*10*	*10*	*9*	*2*	*5*	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	B E50. b
	男 M.	*61*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*12*	*11*	*10*	*10*	*9*	*1*	*4*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	60 889	1 478	1 526	1 265	898	836	6 003	2 783	1 538	4 986	8 007	6 468	4 289	3 133	2 627	2 976	3 052	3 010	2 926	2 708	2 485	1 966	1 310	501	109	18	–	14	"N"
	男 M.	42 521	802	844	779	580	571	3 576	2 023	1 155	3 513	5 712	5 057	3 347	2 373	1 979	2 198	2 252	2 214	2 051	1 769	1 473	981	582	202	37	5	–	12	
	女 F.	18 368	676	682	486	318	265	2 427	760	383	1 453	2 295	1 411	942	760	648	778	800	796	865	939	1 012	985	728	299	72	13	–	2	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 907	90	257	369	346	350	1 412	1 106	605	1 952	2 794	2 712	2 034	1 586	1 387	1 522	1 538	1 415	1 281	1 119	974	737	483	197	43	9	–	1	B N47
	男 M.	19 827	59	134	220	200	220	833	749	456	1 642	2 487	2 470	1 845	1 375	1 195	1 251	1 264	1 129	994	814	609	389	222	83	16	3	–	1	
	女 F.	5 080	31	123	149	146	130	579	357	149	310	307	242	189	211	192	271	274	286	287	305	365	348	261	114	27	6	–	–	
B N47. a	頭蓋骨折	*12 461*	*46*	*173*	*218*	*207*	*220*	*864*	*675*	*349*	*1 123*	*1 532*	*1 426*	*1 054*	*817*	*712*	*749*	*735*	*632*	*547*	*471*	*374*	*227*	*130*	*35*	*6*	*1*	–	*1*	B N47. a
	男 M.	*10 093*	*29*	*89*	*125*	*123*	*139*	*505*	*465*	*261*	*935*	*1 363*	*1 305*	*960*	*706*	*626*	*607*	*606*	*512*	*427*	*355*	*243*	*138*	*58*	*19*	*1*	–	–	–	*1*	
	女 F.	*2 368*	*17*	*84*	*93*	*84*	*81*	*359*	*211*	*88*	*188*	*169*	*121*	*94*	*111*	*86*	*142*	*129*	*120*	*120*	*116*	*131*	*89*	*72*	*16*	*5*	*1*	–	–	
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 220*	*3*	*6*	*18*	*36*	*22*	*85*	*82*	*58*	*173*	*281*	*288*	*244*	*206*	*191*	*190*	*202*	*191*	*161*	*167*	*175*	*201*	*191*	*103*	*25*	*6*	–	–	B N47. b
	男 M.	*2 340*	*1*	*2*	*10*	*15*	*13*	*41*	*45*	*39*	*142*	*248*	*264*	*225*	*188*	*158*	*155*	*164*	*154*	*128*	*108*	*84*	*79*	*70*	*36*	*10*	*2*	–	–	
	女 F.	*880*	*2*	*4*	*8*	*21*	*9*	*44*	*37*	*19*	*31*	*33*	*24*	*19*	*18*	*33*	*35*	*38*	*37*	*33*	*59*	*91*	*122*	*121*	*67*	*15*	*4*	–	–	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 033*	*39*	*62*	*92*	*68*	*69*	*339*	*224*	*130*	*397*	*542*	*576*	*426*	*331*	*328*	*371*	*403*	*409*	*419*	*357*	*338*	*249*	*141*	*49*	*11*	*2*	–	–	B N47. c
	男 M.	*4 732*	*28*	*36*	*61*	*42*	*48*	*215*	*157*	*103*	*345*	*474*	*521*	*383*	*281*	*274*	*311*	*325*	*314*	*305*	*259*	*218*	*139*	*80*	*22*	*5*	*1*	–	–	
	女 F.	*1 301*	*11*	*26*	*31*	*26*	*21*	*115*	*67*	*27*	*52*	*68*	*55*	*43*	*50*	*54*	*60*	*78*	*95*	*114*	*98*	*120*	*110*	*61*	*27*	*6*	*1*	–	–	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 193*	*2*	*16*	*41*	*35*	*39*	*133*	*124*	*68*	*259*	*439*	*422*	*310*	*232*	*156*	*212*	*198*	*183*	*154*	*124*	*87*	*60*	*21*	*10*	*1*	–	–	–	B N47. d
	男 M.	*2 662*	*1*	*7*	*24*	*20*	*20*	*72*	*82*	*53*	*220*	*402*	*380*	*277*	*200*	*137*	*178*	*169*	*149*	*134*	*92*	*64*	*33*	*14*	*6*	–	–	–	–	
	女 F.	*531*	*1*	*9*	*17*	*15*	*19*	*61*	*42*	*15*	*39*	*37*	*42*	*33*	*32*	*19*	*34*	*29*	*34*	*20*	*32*	*23*	*27*	*7*	*4*	*1*	–	–	–	
B N48	熱傷	2 026	151	104	95	53	54	457	112	46	94	100	98	83	62	65	56	45	72	75	122	156	163	141	56	18	5	–	–	B N48
	男 M.	1 109	94	43	51	36	29	253	48	27	49	68	73	56	43	37	32	26	39	44	75	81	68	57	27	5	1	–	–	
	女 F.	917	57	61	44	17	25	204	64	19	45	32	25	27	19	28	24	19	33	31	47	75	95	84	29	13	4	–	–	
B N49	毒物の作用	10 631	63	42	40	32	30	207	71	55	1 495	3 083	1 929	981	565	400	382	373	312	251	212	160	89	49	9	3	–	–	5	B N49
	男 M.	6 017	34	25	25	21	16	121	37	29	738	1 669	1 183	578	304	227	226	230	209	171	128	96	43	20	4	–	–	–	4	
	女 F.	4 614	29	17	15	11	14	86	34	26	757	1 414	746	403	261	173	156	143	103	80	84	64	46	29	5	3	–	–	–	1	
B N50	その他の損傷	23 325	1 174	1 123	761	467	402	3 927	1 494	832	1 425	2 030	1 729	1 191	920	775	1 016	1 096	1 211	1 319	1 255	1 195	977	637	239	45	4	–	8	B N50
	男 M.	15 568	615	642	483	323	306	2 369	1 189	643	1 084	1 488	1 331	868	651	520	689	732	837	852	752	687	481	283	88	16	1	–	7	
	女 F.	7 757	559	481	278	144	96	1 558	305	189	341	542	398	323	269	255	327	364	374	467	503	508	496	354	151	29	3	–	1	
B N50. a	裂傷および開放創	*2 345*	*11*	*19*	*18*	*19*	*19*	*86*	*53*	*38*	*282*	*460*	*344*	*194*	*141*	*112*	*133*	*123*	*91*	*79*	*70*	*61*	*47*	*24*	*5*	*2*	–	–	–	B N50. a
	男 M.	*1 678*	*4*	*12*	*10*	*9*	*10*	*45*	*37*	*26*	*201*	*334*	*273*	*152*	*102*	*79*	*102*	*86*	*73*	*59*	*41*	*35*	*20*	*10*	*2*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*667*	*7*	*7*	*8*	*10*	*9*	*41*	*16*	*12*	*81*	*126*	*71*	*42*	*39*	*33*	*31*	*37*	*18*	*20*	*29*	*26*	*27*	*14*	*3*	*1*	–	–	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 498*	*100*	*968*	*669*	*399*	*333*	*2 469*	*1 311*	*671*	*618*	*670*	*523*	*392*	*268*	*226*	*290*	*260*	*290*	*327*	*312*	*324*	*270*	*183*	*74*	*15*	*2*	–	*3*	B N50. b
	男 M.	*6 190*	*58*	*554*	*423*	*283*	*261*	*1 579*	*1 067*	*525*	*448*	*461*	*353*	*252*	*171*	*140*	*182*	*163*	*172*	*173*	*148*	*153*	*102*	*66*	*17*	*5*	*1*	–	*2*	
	女 F.	*3 308*	*42*	*414*	*246*	*116*	*72*	*890*	*244*	*146*	*170*	*209*	*160*	*140*	*97*	*86*	*108*	*97*	*118*	*154*	*164*	*171*	*168*	*117*	*57*	*10*	*1*	–	*1*	
B N50. c	窒息および絞首	*8 141*	*763*	*69*	*39*	*21*	*22*	*914*	*55*	*70*	*319*	*609*	*564*	*384*	*332*	*306*	*425*	*583*	*657*	*736*	*717*	*619*	*470*	*271*	*92*	*13*	–	–	*5*	B N50. c
	男 M.	*5 089*	*397*	*30*	*27*	*13*	*13*	*480*	*29*	*46*	*246*	*421*	*427*	*264*	*222*	*186*	*261*	*378*	*448*	*480*	*441*	*355*	*237*	*122*	*38*	*3*	–	–	*5*	
	女 F.	*3 052*	*366*	*39*	*12*	*8*	*9*	*434*	*26*	*24*	*73*	*188*	*137*	*120*	*110*	*120*	*164*	*205*	*209*	*256*	*276*	*264*	*233*	*149*	*54*	*10*	–	–	–	
B N50. d	その他	*3 341*	*300*	*67*	*35*	*28*	*28*	*458*	*75*	*53*	*206*	*291*	*298*	*221*	*179*	*131*	*168*	*130*	*173*	*177*	*156*	*191*	*190*	*159*	*68*	*15*	*2*	–	–	B N50. d
	男 M.	*2 611*	*156*	*46*	*23*	*18*	*22*	*265*	*56*	*46*	*189*	*272*	*268*	*200*	*156*	*115*	*144*	*105*	*144*	*140*	*122*	*144*	*122*	*85*	*31*	*7*	–	–	–	
	女 F.	*730*	*144*	*21*	*12*	*10*	*6*	*193*	*19*	*7*	*17*	*19*	*30*	*21*	*23*	*16*	*24*	*25*	*29*	*37*	*34*	*47*	*68*	*74*	*37*	*8*	*2*	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市　部
URBAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	405 097	27 195	3 011	1 994	1 566	1 363	35 129	4 426	3 160	6 270	9 347
	男 M.	217 451	15 387	1 631	1 113	898	765	19 794	2 633	1 876	3 948	5 697
	女 F.	187 646	11 808	1 380	881	668	598	15 335	1 793	1 284	2 322	3 650
B1	呼吸器系の結核	19 063	26	18	9	14	6	73	38	56	200	554
	男 M.	12 110	15	8	4	8	4	39	20	22	94	247
	女 F.	6 953	11	10	5	6	2	34	18	34	106	307
B2	その他の結核	1 715	44	76	43	18	20	201	62	60	79	104
	男 M.	805	24	33	20	10	10	97	32	31	46	48
	女 F.	910	20	43	23	8	10	104	30	29	33	56
B3	梅毒およびその続発症	1 391	7	－	1	－	－	8	1	2	2	8
	男 M.	1 008	4	－	－	－	－	4	1	1	2	6
	女 F.	383	3	－	1	－	－	4	－	1	－	2
B4	腸チフス	24	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
B5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6	赤痢	1 068	26	55	125	150	157	513	317	35	12	7
	男 M.	494	15	33	66	67	71	252	142	16	10	4
	女 F.	574	11	22	59	83	86	261	175	19	2	3
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*742*	*19*	*53*	*115*	*142*	*138*	*467*	*258*	*17*	－	－
	男 M.	*358*	*10*	*33*	*63*	*64*	*64*	*234*	*116*	*8*	－	－
	女 F.	*384*	*9*	*20*	*52*	*78*	*74*	*233*	*142*	*9*	－	－
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*316*	*7*	*2*	*10*	*8*	*19*	*46*	*59*	*18*	*12*	*7*
	男 M.	*128*	*5*	－	*3*	*3*	*7*	*18*	*26*	*8*	*10*	*4*
	女 F.	*188*	*2*	*2*	*7*	*5*	*12*	*28*	*33*	*10*	*2*	*3*
B6. c	アメーバ症	*10*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*8*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	10	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
B7. a	猩紅熱	*10*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*4*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
	女 F.	*6*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B8	ジフテリア	248	12	22	21	22	26	103	114	26	1	－
	男 M.	133	7	12	16	15	14	64	57	10	－	－
	女 F.	115	5	10	5	7	12	39	57	16	1	－
B9	百日咳	35	28	7	－	－	－	35	－	－	－	－
	男 M.	16	13	3	－	－	－	16	－	－	－	－
	女 F.	19	15	4	－	－	－	19	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
9 954	9 861	9 736	10 911	16 092	21 963	29 529	36 992	42 976	50 261	49 474	37 274	16 689	4 407	600	45	1	
5 883	5 577	5 120	5 827	8 982	13 163	18 434	22 990	25 602	27 187	22 945	14 815	5 664	1 167	134	12	1	
4 071	4 284	4 616	5 084	7 110	8 800	11 095	14 002	17 374	23 074	26 529	22 459	11 025	3 240	466	33	－	
1 266	1 764	1 753	1 561	1 661	1 786	1 882	1 956	1 727	1 494	909	300	74	9	－	－	－	B1
612	918	937	910	1 058	1 236	1 366	1 444	1 279	1 079	607	195	43	4	－	－	－	
654	846	816	651	603	550	516	512	448	415	302	105	31	5	－	－	－	
140	125	166	119	122	104	118	100	96	56	43	14	5	－	1	－	－	B2
73	61	65	52	53	52	57	43	48	22	18	6	1	－	－	－	－	
67	64	101	67	69	52	61	57	48	34	25	8	4	－	1	－	－	
10	29	61	80	137	193	217	237	185	111	78	26	5	1	－	－	－	B3
7	24	50	59	95	150	158	182	127	77	51	10	3	1	－	－	－	
3	5	11	21	42	43	59	55	58	34	27	16	2	－	－	－	－	
1	3	3	－	－	2	4	2	1	2	－	－	1	－	－	－	－	B4
1	2	1	－	－	1	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	2	－	－	1	－	－	1	2	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	2	9	6	9	9	20	18	20	23	36	14	11	－	－	－	－	B6
2	1	4	3	4	2	12	7	7	10	12	5	1	－	－	－	－	
5	1	5	3	5	7	8	11	13	13	24	9	10	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	*2*	*8*	*3*	*8*	*8*	*19*	*18*	*18*	*22*	*36*	*14*	*11*	－	－	－	－	B6. b
2	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	*11*	*7*	*6*	*9*	*12*	*5*	*1*	－	－	－	－	
5	*1*	*5*	*2*	*5*	*7*	*8*	*11*	*12*	*13*	*24*	*9*	*10*	－	－	－	－	
－	－	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	－	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	B6. c
－	－	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	B7
－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	*2*	－	－	－	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	B7. a
－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B7. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	B8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

昭和 35 年
1960

市部
URBAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B10	髄膜炎菌感染	66	11	5	1	2	2	21	7	5	4	6
	男 M.	45	6	2	–	2	2	12	4	2	4	6
	女 F.	21	5	3	1	–	–	9	3	3	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	187	37	44	16	12	6	115	22	7	9	3
	男 M.	98	16	24	8	6	3	57	11	4	8	1
	女 F.	89	21	20	8	6	3	58	11	3	1	2
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	717	317	168	55	31	41	612	93	9	2	–
	男 M.	372	165	100	23	17	21	326	39	5	1	–
	女 F.	345	152	68	32	14	20	286	54	4	1	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*3*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
	男 M.	*3*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	2 255	289	42	45	47	39	462	135	111	116	88
	男 M.	1 224	150	19	28	27	21	245	75	68	67	41
	女 F.	1 031	139	23	17	20	18	217	60	43	49	47
B17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	痲	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*313*	*60*	*3*	*3*	*10*	*7*	*83*	*24*	*25*	*19*	*10*
	男 M.	*205*	*30*	*2*	*3*	*3*	*4*	*42*	*20*	*23*	*14*	*7*
	女 F.	*108*	*30*	*1*	–	*7*	*3*	*41*	*4*	*2*	*5*	*3*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	3	3	2	1	2	8	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B10
1	1	2	2	1	2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	10	3	1	1	1	2	2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	B12
3	6	–	1	–	–	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
3	4	3	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
91	101	89	72	95	109	119	151	131	135	134	79	27	10	–	–	–	B17
41	55	41	39	58	70	78	96	66	72	64	30	14	4	–	–	–	
50	46	48	33	37	39	41	55	65	63	70	49	13	6	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
1	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	*19*	*19*	*8*	*14*	*10*	*13*	*19*	*13*	*4*	*8*	*9*	*2*	–	–	–	–	B17. c
11	*12*	*8*	*5*	*7*	*10*	*11*	*16*	*6*	*2*	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–	
3	*7*	*11*	*3*	*7*	–	*2*	*3*	*7*	*2*	*2*	*6*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市　部
URBAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17. f	日本脳炎	325	10	5	11	14	13	53	38	24	37	18
	男 M.	171	3	1	8	8	7	27	23	10	20	7
	女 F.	154	7	4	3	6	6	26	15	14	17	11
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 579	219	34	31	23	19	326	73	62	60	60
	男 M.	826	117	16	17	16	10	176	32	35	33	27
	女 F.	753	102	18	14	7	9	150	41	27	27	33
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	57 494	61	67	100	81	56	365	231	296	332	396
	男 M.	30 936	32	44	52	49	32	209	137	153	191	194
	女 F.	26 558	29	23	48	32	24	156	94	143	141	202
B18. a	胃の悪性新生物	26 031	－	－	－	－	－	－	1	4	18	66
	男 M.	15 912	－	－	－	－	－	－	－	2	8	33
	女 F.	10 119	－	－	－	－	－	－	1	2	10	33
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	3 326	－	－	1	－	－	1	－	1	10	10
	男 M.	2 329	－	－	－	－	－	－	－	－	6	4
	女 F.	997	－	－	1	－	－	1	－	1	4	6
B18. c	乳房の悪性新生物	1 121	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1 107	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
B18. d	子宮の悪性新生物	4 507	－	－	－	－	1	1	1	－	4	23
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4 507	－	－	－	－	1	1	1	－	4	23
B18. e	白血病および無白血病	1 622	37	38	42	46	35	198	148	164	149	118
	男 M.	892	19	27	25	24	23	118	85	86	85	65
	女 F.	730	18	11	17	22	12	80	63	78	64	53
B18. f	その他	20 887	24	29	57	35	20	165	81	127	150	177
	男 M.	11 789	13	17	27	25	9	91	52	65	92	92
	女 F.	9 098	11	12	30	10	11	74	29	62	58	85
B19	良性および性質不詳の新生物	2 933	47	22	15	17	14	115	81	119	100	65
	男 M.	1 499	20	14	8	11	5	58	43	71	59	31
	女 F.	1 434	27	8	7	6	9	57	38	48	41	34
B20	糖尿病	1 892	1	－	－	－	1	2	3	4	16	24
	男 M.	873	－	－	－	－	1	1	1	2	3	6
	女 F.	1 019	1	－	－	－	－	1	2	2	13	18

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
14	11	17	10	7	10	21	15	18	15	13	3	－	1	－	－	－	B17. f
8	8	8	3	4	5	13	10	8	7	7	2	－	－	－	－	－	
6	3	9	7	3	4	8	5	10	8	6	1	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	－	1	3	2	1	－	1	4	2	－	－	－	－	－	B17. j
－	－	－	－	1	2	2	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	2	1	－	－	2	3	2	3	－	1	－	－	－	－	B17. k
－	－	－	1	－	－	－	2	3	1	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	
61	71	50	52	71	85	82	112	97	113	106	65	24	9	－	－	－	B17. l
21	35	24	30	45	52	51	66	49	61	49	25	11	4	－	－	－	
40	36	26	22	26	33	31	46	48	52	57	40	13	5	－	－	－	
585	1 115	1 660	2 441	4 115	5 644	7 530	8 624	8 762	7 709	4 939	2 122	543	77	8	－	－	B18
249	455	612	941	1 877	3 001	4 342	5 158	5 281	4 496	2 497	927	189	23	4	－	－	
336	660	1 048	1 500	2 238	2 643	3 188	3 466	3 481	3 213	2 442	1 195	354	54	4	－	－	
177	449	698	1 056	1 738	2 484	3 450	4 077	4 338	3 810	2 388	995	244	34	4	－	－	B18. a
80	197	312	501	1 005	1 592	2 308	2 759	2 860	2 385	1 298	462	99	8	3	－	－	
97	252	386	555	733	892	1 142	1 318	1 478	1 425	1 090	533	145	26	1	－	－	
11	40	47	70	193	304	488	598	641	507	282	103	15	5	－	－	－	B18. b
9	17	21	36	117	210	366	427	476	378	186	64	9	3	－	－	－	
2	23	26	34	76	94	122	171	165	129	96	39	6	2	－	－	－	
11	41	86	124	170	149	137	106	91	83	64	45	18	2	－	－	－	B18. c
－	1	－	2	1	1	2	2	2	2	－	－	1	－	－	－	－	
11	40	86	122	169	139	135	104	89	81	64	45	17	2	－	－	－	
58	114	208	346	566	657	672	611	508	379	236	95	27	1	－	－	－	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	114	208	346	566	657	672	611	508	379	236	95	27	1	－	－	－	
100	112	83	91	106	87	87	70	54	37	15	2	－	1	－	－	－	B18. e
52	51	34	51	57	49	54	41	31	26	6	－	－	1	－	－	－	
48	61	49	40	49	38	33	29	23	11	9	2	－	－	－	－	－	
228	359	538	754	1 342	1 972	2 696	3 162	3 130	2 893	1 954	882	239	34	4	－	－	B18. f
108	189	245	351	697	1 149	1 612	1 929	1 912	1 705	1 007	401	80	11	1	－	－	
120	170	293	403	645	823	1 084	1 233	1 218	1 188	947	481	159	23	3	－	－	
112	132	133	151	209	219	298	272	280	251	235	117	37	6	1	－	－	B19
63	67	62	55	89	119	171	168	156	130	104	40	12	1	－	－	－	
49	65	71	96	120	100	127	104	124	121	131	77	25	5	1	－	－	
46	39	34	49	93	148	216	335	367	260	172	70	14	－	－	－	－	B20
14	13	15	13	45	77	113	160	185	117	74	29	5	－	－	－	－	
32	26	19	36	48	71	103	175	182	143	98	41	9	－	－	－	－	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市　部
URBAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B21	貧血	812	13	3	4	7	8	35	30	32	44	41
	男 M.	376	9	2	2	2	4	19	16	16	18	20
	女 F.	436	4	1	2	5	4	16	14	16	26	21
B22	中枢神経系の血管損傷	83 613	20	8	1	3	2	34	29	36	83	94
	男 M.	44 381	11	6	1	1	2	21	14	22	51	58
	女 F.	39 232	9	2	–	2	–	13	15	14	32	36
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	714	196	39	11	11	14	271	52	33	42	28
	男 M.	390	104	19	5	5	6	139	25	18	30	12
	女 F.	324	92	20	6	6	8	132	27	15	12	16
B24	リューマチ熱	629	6	–	1	3	4	14	45	75	27	29
	男 M.	231	3	–	–	2	1	6	19	35	7	6
	女 F.	398	3	–	1	1	3	8	26	40	20	23
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	3 023	–	3	–	1	–	4	20	82	89	94
	男 M.	1 076	–	1	–	1	–	2	9	41	37	32
	女 F.	1 947	–	2	–	–	–	2	11	41	52	62
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	27 063	105	19	10	14	6	154	58	140	218	323
	男 M.	14 123	58	5	3	8	3	77	33	75	114	174
	女 F.	12 940	47	14	7	6	3	77	25	65	104	149
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*12 325*	*1*	*1*	–	*1*	–	*3*	*3*	*5*	*28*	*79*
	男 M.	*7 443*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	*3*	*16*	*47*
	女 F.	*4 882*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*12*	*32*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*6 435*	–	*7*	*7*	*8*	*2*	*24*	*44*	*110*	*153*	*145*
	男 M.	*2 683*	–	*3*	*2*	*4*	*2*	*11*	*25*	*60*	*72*	*62*
	女 F.	*3 752*	–	*4*	*5*	*4*	–	*13*	*19*	*50*	*81*	*83*
B26. c	その他の心筋変性	*8 303*	*104*	*11*	*3*	*5*	*4*	*127*	*11*	*25*	*37*	*99*
	男 M.	*3 997*	*57*	*2*	*1*	*3*	*1*	*64*	*6*	*12*	*26*	*65*
	女 F.	*4 306*	*47*	*9*	*2*	*2*	*3*	*63*	*5*	*13*	*11*	*34*
B27	その他の心臓疾患	8 781	26	6	4	4	4	44	21	46	71	84
	男 M.	4 594	12	–	2	1	1	16	8	22	44	43
	女 F.	4 187	14	6	2	3	3	28	13	24	27	41
B28	高血圧性心臓疾患	3 894	–	–	–	–	–	–	–	5	3	5
	男 M.	1 889	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4
	女 F.	2 005	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1
B29	その他の高血圧性疾患	4 930	–	–	–	–	–	–	–	–	6	11
	男 M.	2 401	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6
	女 F.	2 529	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
B30	インフルエンザ	2 090	169	25	13	7	9	223	24	19	25	26
	男 M.	1 125	113	12	4	5	5	139	10	8	15	13
	女 F.	965	56	13	9	2	4	84	14	11	10	13
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	18 521	4 870	572	260	140	116	5 958	272	158	208	236
	男 M.	9 946	2 680	286	138	77	54	3 235	140	84	96	101
	女 F.	8 575	2 190	286	122	63	62	2 723	132	74	112	135
B32	気管支炎	4 254	396	55	35	11	14	511	30	14	10	18
	男 M.	2 094	211	25	15	6	6	263	13	6	5	8
	女 F.	2 160	185	30	20	5	8	248	17	8	5	10
B33	胃および十二指腸の潰瘍	6 098	8	2	2	3	–	15	3	9	44	63
	男 M.	4 233	5	2	1	3	–	11	2	5	34	48
	女 F.	1 865	3	–	1	–	–	4	1	4	10	15

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
39	52	40	29	41	45	71	71	79	76	55	25	7	–	–	–	–	B21
16	21	16	13	18	23	37	36	35	29	25	15	3	–	–	–	–	
23	31	24	16	23	22	34	35	44	47	30	10	4	–	–	–	–	
180	319	551	1 208	2 792	5 008	7 924	10 912	13 347	15 546	13 790	8 360	2 811	534	51	4	–	B22
101	209	318	700	1 600	2 965	5 043	6 795	7 789	8 039	6 244	3 316	947	135	12	2	–	
79	110	233	508	1 192	2 043	2 881	4 117	5 558	7 507	7 546	5 044	1 864	399	39	2	–	
32	31	18	16	37	30	30	28	28	19	12	6	–	1	–	–	–	B23
13	16	7	8	20	24	17	18	20	14	6	3	–	–	–	–	–	
19	15	11	8	17	6	13	10	8	5	6	3	–	1	–	–	–	
23	17	17	24	26	25	37	48	47	68	64	33	9	–	1	–	–	B24
8	2	4	8	16	14	19	23	22	23	11	6	2	–	–	–	–	
15	15	13	16	10	11	18	25	25	45	53	27	7	–	1	–	–	
115	134	151	140	168	204	235	286	301	393	305	215	76	11	–	–	–	B25
39	37	38	42	62	81	89	118	112	158	99	61	18	1	–	–	–	
76	97	113	98	106	123	146	168	189	235	206	154	58	10	–	–	–	
418	528	523	715	1 040	1 533	2 280	2 963	3 500	4 116	4 084	2 943	1 224	266	36	1	–	B26
202	259	257	351	553	894	1 416	1 820	2 057	2 231	1 884	1 182	457	77	9	1	–	
216	269	266	364	487	639	864	1 143	1 443	1 885	2 200	1 761	767	189	27	–	–	
118	*177*	*199*	*295*	*510*	*878*	*1 356*	*1 701*	*1 913*	*2 018*	*1 619*	*997*	*344*	*65*	*7*	–	–	B26. a
72	*122*	*131*	*190*	*341*	*581*	*939*	*1 137*	*1 243*	*1 185*	*863*	*414*	*147*	*16*	*1*	–	–	
46	*55*	*68*	*105*	*169*	*297*	*436*	*564*	*670*	*833*	*756*	*583*	*197*	*49*	*6*	–	–	
200	*224*	*227*	*282*	*351*	*384*	*495*	*657*	*718*	*820*	*818*	*542*	*203*	*36*	*2*	–	–	B26. b
69	*68*	*81*	*97*	*132*	*164*	*239*	*336*	*335*	*383*	*294*	*191*	*62*	*11*	–	–	–	
131	*156*	*146*	*185*	*219*	*220*	*265*	*321*	*383*	*437*	*524*	*351*	*141*	*25*	*2*	–	–	
100	*127*	*97*	*138*	*179*	*271*	*419*	*605*	*869*	*1 278*	*1 647*	*1 404*	*677*	*165*	*27*	*1*	–	B26. c
61	*69*	*45*	*64*	*80*	*149*	*256*	*347*	*479*	*663*	*727*	*577*	*248*	*50*	*8*	*1*	–	
39	*58*	*52*	*74*	*99*	*122*	*163*	*258*	*390*	*615*	*920*	*827*	*429*	*115*	*19*	–	–	
114	132	129	150	204	338	500	795	1 075	1 594	1 660	1 217	491	104	11	1	–	B27
61	61	55	77	117	195	303	481	658	902	820	531	172	24	4	–	–	
53	71	74	73	87	143	197	314	417	692	840	686	319	80	7	1	–	
10	9	12	20	79	145	219	361	629	831	845	525	167	29	–	–	–	B28
6	5	5	8	46	94	135	213	343	414	362	196	48	6	–	–	–	
4	4	7	12	33	51	84	148	286	417	483	329	119	23	–	–	–	
24	39	44	74	164	239	320	456	628	891	919	766	279	63	7	–	–	B29
18	30	27	41	85	143	200	286	343	414	397	282	99	25	–	–	–	
6	9	17	33	79	96	120	170	285	477	522	484	180	38	7	–	–	
30	29	21	21	43	53	98	171	217	309	341	284	118	34	3	1	–	B30
12	14	11	10	28	31	55	104	140	179	171	140	37	6	2	–	–	
18	15	10	11	15	22	43	67	77	130	170	144	81	28	1	1	–	
236	252	248	208	315	422	673	1 053	1 372	1 952	2 222	1 741	761	210	23	1	–	B31
92	132	116	106	176	247	408	705	850	1 132	1 168	789	299	64	6	–	–	
144	120	132	102	139	175	265	348	522	820	1 054	952	462	146	17	1	–	
18	25	21	21	26	46	110	178	341	605	863	838	419	145	15	–	–	B32
12	11	10	12	14	23	61	107	211	313	431	399	150	41	4	–	–	
6	14	11	9	12	23	49	71	130	292	432	439	269	104	11	–	–	
105	135	146	194	292	480	595	787	926	957	747	420	145	31	4	–	–	B33
83	97	105	147	219	385	472	627	700	611	434	180	60	11	2	–	–	
22	38	41	47	73	95	123	160	226	346	313	240	85	20	2	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市　部
URBAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B34	虫垂炎	624	2	7	6	3	4	22	37	42	57	48
	男 M.	323	2	6	1	2	1	12	19	17	30	20
	女 F.	301	–	1	5	1	3	10	18	25	27	28
B35	腸閉塞およびヘルニア	2 429	469	54	22	19	12	576	37	15	36	46
	男 M.	1 298	316	40	15	13	8	392	21	5	23	27
	女 F.	1 131	153	14	7	6	4	184	16	10	13	19
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	9 776	1 640	337	174	139	120	2 410	246	67	60	51
	男 M.	4 229	956	194	84	73	57	1 364	110	38	39	23
	女 F.	5 547	684	143	90	66	63	1 046	136	29	21	28
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*1 537*	*6*	*1*	–	*3*	–	*10*	*4*	*7*	*6*	*8*
	男 M.	*604*	*2*	*1*	–	*2*	–	*5*	*1*	*3*	*4*	*6*
	女 F.	*933*	*4*	–	–	*1*	–	*5*	*3*	*4*	*2*	*2*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*8 239*	*1 634*	*336*	*174*	*136*	*120*	*2 400*	*242*	*60*	*54*	*43*
	男 M.	*3 625*	*954*	*193*	*84*	*71*	*57*	*1 359*	*109*	*35*	*35*	*17*
	女 F.	*4 614*	*680*	*143*	*90*	*65*	*63*	*1 041*	*133*	*25*	*19*	*26*
B37	肝硬変	5 351	11	4	–	3	2	20	19	16	11	25
	男 M.	3 389	2	2	–	1	2	7	8	8	7	15
	女 F.	1 962	9	2	–	2	–	13	11	8	4	10
B38	腎炎およびネフローゼ	8 757	9	22	40	40	38	149	180	192	260	338
	男 M.	4 282	5	14	22	29	26	96	112	109	146	213
	女 F.	4 475	4	8	18	11	12	53	68	83	114	125
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 400*	*7*	*20*	*38*	*34*	*28*	*127*	*141*	*132*	*98*	*119*
	男 M.	*1 207*	*3*	*13*	*21*	*25*	*18*	*80*	*88*	*80*	*57*	*69*
	女 F.	*1 193*	*4*	*7*	*17*	*9*	*10*	*47*	*53*	*52*	*41*	*50*
B38. b	その他	*6 357*	*2*	*2*	*2*	*6*	*10*	*22*	*39*	*60*	*162*	*219*
	男 M.	*3 075*	*2*	*1*	*1*	*4*	*8*	*16*	*24*	*29*	*89*	*144*
	女 F.	*3 282*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*6*	*15*	*31*	*73*	*75*
B39	前立腺肥大症	239	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	239	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 207	–	–	–	–	–	–	–	–	15	229
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 207	–	–	–	–	–	–	–	–	15	229
B41	先天奇形	2 614	1 892	155	54	39	25	2 165	103	82	64	51
	男 M.	1 398	1 048	79	28	19	13	1 187	57	34	36	23
	女 F.	1 216	844	76	26	20	12	978	46	48	28	28
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	1 544	1 544	-	-	-	-	1 544	-	-	-	-
	男 M.	933	933	-	-	-	-	933	-	-	-	-
	女 F.	611	611	-	-	-	-	611	-	-	-	-
B43	新生児の感染	2 797	2 797	-	-	-	-	2 797	-	-	-	-
	男 M.	1 542	1 542	-	-	-	-	1 542	-	-	-	-
	女 F.	1 255	1 255	-	-	-	-	1 255	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	*2 407*	*2 407*	-	-	-	-	*2 407*	-	-	-	-
	男 M.	*1 334*	*1 334*	-	-	-	-	*1 334*	-	-	-	-
	女 F.	*1 073*	*1 073*	-	-	-	-	*1 073*	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	*225*	*225*	-	-	-	-	*225*	-	-	-	-
	男 M.	*112*	*112*	-	-	-	-	*112*	-	-	-	-
	女 F.	*113*	*113*	-	-	-	-	*113*	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
40	31	27	26	25	29	49	41	41	50	37	15	6	1	–	–	–	B34
23	11	16	14	15	17	28	22	23	32	15	8	1	–	–	–	–	
17	20	11	12	10	12	21	19	18	18	22	7	5	1	–	–	–	
66	58	71	112	119	120	157	179	201	234	208	140	42	12	–	–	–	B35
28	32	39	55	53	73	82	98	107	101	89	48	19	6	–	–	–	
38	26	32	57	66	47	75	81	94	133	119	92	23	6	–	–	–	
73	77	71	72	99	158	255	369	558	1 047	1 530	1 605	805	195	27	1	–	B36
29	32	27	32	40	62	134	189	279	446	573	542	216	51	2	1	–	
44	45	44	40	59	96	121	180	279	601	957	1 063	589	144	25	–	–	
8	*17*	*11*	*6*	*17*	*29*	*45*	*77*	*114*	*211*	*335*	*384*	*188*	*48*	*11*	*1*	–	B36. a
4	*8*	*6*	*3*	*6*	*14*	*25*	*49*	*62*	*90*	*117*	*140*	*45*	*14*	*1*	*1*	–	
4	*9*	*5*	*3*	*11*	*15*	*20*	*28*	*52*	*121*	*218*	*244*	*143*	*34*	*10*	–	–	
65	*60*	*60*	*66*	*82*	*129*	*210*	*292*	*444*	*836*	*1 195*	*1 221*	*617*	*147*	*16*	–	–	B36. b
25	*24*	*21*	*29*	*34*	*48*	*109*	*140*	*217*	*356*	*456*	*402*	*171*	*37*	*1*	–	–	
40	*36*	*39*	*37*	*48*	*81*	*101*	*152*	*227*	*480*	*739*	*819*	*446*	*110*	*15*	–	–	
60	106	156	230	406	575	635	675	667	731	564	323	114	16	2	–	–	B37
37	79	111	163	275	403	431	453	444	434	289	165	54	5	1	–	–	
23	27	45	67	131	172	204	222	223	297	275	158	60	11	1	–	–	
368	331	302	314	429	489	559	721	886	1 136	1 091	689	261	51	11	–	–	B38
200	174	129	130	197	255	300	369	446	552	508	238	96	11	1	–	–	
168	157	173	184	232	234	259	352	440	584	583	451	165	40	10	–	–	
122	*82*	*87*	*80*	*104*	*108*	*116*	*156*	*219*	*240*	*242*	*140*	*70*	*12*	*5*	–	–	B38. a
64	*40*	*34*	*26*	*47*	*56*	*60*	*72*	*105*	*121*	*118*	*57*	*29*	*3*	*1*	–	–	
58	*42*	*53*	*54*	*57*	*52*	*56*	*84*	*114*	*119*	*124*	*83*	*41*	*9*	*4*	–	–	
246	*249*	*215*	*234*	*325*	*381*	*443*	*565*	*667*	*896*	*849*	*549*	*191*	*39*	*6*	–	–	B38. b
136	*134*	*95*	*104*	*150*	*199*	*240*	*297*	*341*	*431*	*390*	*181*	*67*	*8*	–	–	–	
110	*115*	*120*	*130*	*175*	*182*	*203*	*268*	*326*	*465*	*459*	*368*	*124*	*31*	*6*	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	10	33	55	58	52	23	4	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	1	3	10	33	55	58	52	23	4	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
417	302	188	53	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
417	302	188	53	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
36	28	15	14	13	6	15	5	7	7	1	2	–	–	–	–	–	B41
10	10	5	10	6	4	6	5	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
26	18	10	4	7	2	9	–	5	5	1	1	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市　部
URBAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B43. c	その他の新生児の感染	*165*	*165*	-	-	-	-	*165*	-	-	-	-
	男 M.	*96*	*96*	-	-	-	-	*96*	-	-	-	-
	女 F.	*69*	*69*	-	-	-	-	*69*	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	9 299	9 299	-	-	-	-	9 299	-	-	-	-
	男 M.	5 311	5 311	-	-	-	-	5 311	-	-	-	-
	女 F.	3 988	3 988	-	-	-	-	3 988	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	38 344	835	114	88	86	53	1 176	138	55	157	275
	男 M.	15 921	473	66	56	47	28	670	63	28	104	195
	女 F.	22 423	362	48	32	39	25	506	75	27	53	80
B45. a	精神病の記載のない老衰	*29 979*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11 159*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*18 820*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*8 365*	*835*	*114*	*88*	*86*	*53*	*1 176*	*138*	*55*	*157*	*275*
	男 M.	*4 762*	*473*	*66*	*56*	*47*	*28*	*670*	*63*	*28*	*104*	*195*
	女 F.	*3 603*	*362*	*48*	*32*	*39*	*25*	*506*	*75*	*27*	*53*	*80*
B46	その他のすべての疾患	31 802	1 179	316	192	144	113	1 944	442	412	544	677
	男 M.	16 436	682	170	105	74	61	1 092	252	224	305	340
	女 F.	15 366	497	146	87	70	52	852	190	188	239	337
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*2 573*	*8*	*1*	*1*	*1*	*1*	*12*	*5*	*7*	*8*	*17*
	男 M.	*1 346*	*3*	*1*	–	–	–	*4*	*3*	*2*	*4*	*10*
	女 F.	*1 227*	*5*	–	*1*	*1*	*1*	*8*	*2*	*5*	*4*	*7*
B46. b	その他のすべての疾患	*29 229*	*1 171*	*315*	*191*	*143*	*112*	*1 932*	*437*	*405*	*556*	*660*
	男 M.	*15 090*	*679*	*169*	*105*	*74*	*61*	*1 088*	*249*	*222*	*301*	*330*
	女 F.	*14 139*	*492*	*146*	*86*	*69*	*51*	*844*	*188*	*183*	*235*	*330*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	36 789	801	744	646	495	451	3 137	1 536	899	3 320	5 295
	男 M.	25 656	442	410	406	317	303	1 878	1 140	693	2 314	3 730
	女 F.	11 133	359	334	240	178	148	1 259	396	206	1 006	1 565
B E47	自動車事故	9 152	24	90	177	194	185	670	494	262	795	1 042
	男 M.	7 231	16	35	106	109	117	383	336	199	686	934
	女 F.	1 921	8	55	71	85	68	287	158	63	109	108
B E48	その他の不慮の事故	14 029	691	609	437	279	244	2 260	988	576	929	1 205
	男 M.	10 554	379	352	281	197	178	1 387	781	462	783	1 038
	女 F.	3 475	312	257	156	82	66	873	207	114	146	167
B E48. a	自動車以外の交通事故	*2 604*	*10*	*52*	*45*	*23*	*33*	*163*	*144*	*98*	*184*	*243*
	男 M.	*2 080*	*6*	*37*	*29*	*15*	*25*	*112*	*115*	*79*	*155*	*213*
	女 F.	*524*	*4*	*15*	*16*	*8*	*8*	*51*	*29*	*19*	*29*	*30*
B E48. b	不慮の墜落	*2 285*	*15*	*25*	*23*	*15*	*13*	*91*	*48*	*35*	*115*	*200*
	男 M.	*1 726*	*12*	*12*	*15*	*9*	*11*	*59*	*36*	*28*	*106*	*188*
	女 F.	*559*	*3*	*13*	*8*	*6*	*2*	*32*	*12*	*7*	*9*	*12*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*3 234*	*18*	*408*	*265*	*173*	*135*	*999*	*607*	*334*	*249*	*186*
	男 M.	*2 474*	*14*	*234*	*176*	*127*	*103*	*654*	*515*	*279*	*226*	*173*
	女 F.	*760*	*4*	*174*	*89*	*46*	*32*	*345*	*92*	*55*	*23*	*13*
B E48. d	天　災	*131*	*2*	*3*	–	*3*	*2*	*10*	*12*	*7*	*4*	*17*
	男 M.	*79*	*2*	*2*	–	–	*2*	*6*	*6*	*4*	*2*	*10*
	女 F.	*52*	–	*1*	–	*3*	–	*4*	*6*	*3*	*2*	*7*
B E48. e	そ　の　他	*5 775*	*646*	*121*	*104*	*65*	*61*	*997*	*177*	*102*	*377*	*559*
	男 M.	*4 195*	*345*	*67*	*61*	*46*	*37*	*556*	*109*	*72*	*294*	*454*
	女 F.	*1 580*	*301*	*54*	*43*	*19*	*24*	*441*	*68*	*30*	*83*	*105*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	322	295	296	372	445	597	869	1 625	3 938	7 886	10 335	6 653	2 209	357	30	–	B45
227	225	195	200	244	306	385	517	860	1 936	3 214	3 783	2 146	546	70	7	–	
87	97	100	96	128	139	212	352	765	2 002	4 672	6 552	4 507	1 663	287	23	–	
–	–	–	–	*3*	*9*	*52*	*243*	*973*	*3 173*	*7 022*	*9 688*	*6 335*	*2 101*	*350*	*30*	–	B45. a
–	–	–	–	*1*	*3*	*18*	*127*	*480*	*1 544*	*2 836*	*3 523*	*2 031*	*521*	*68*	*7*	–	
–	–	–	–	*2*	*6*	*34*	*116*	*493*	*1 629*	*4 186*	*6 165*	*4 304*	*1 580*	*282*	*23*	–	
314	*322*	*295*	*296*	*369*	*436*	*545*	*626*	*652*	*765*	*864*	*647*	*318*	*108*	*7*	–	–	B45. b
227	*225*	*195*	*200*	*243*	*303*	*367*	*390*	*389*	*392*	*378*	*260*	*115*	*25*	*2*	–	–	
87	*97*	*100*	*96*	*126*	*133*	*178*	*236*	*272*	*373*	*486*	*387*	*203*	*83*	*5*	–	–	
845	898	845	884	1 154	1 520	1 963	2 557	3 352	4 221	4 553	3 313	1 308	330	34	6	–	B46
428	455	409	426	590	857	1 179	1 484	1 966	2 323	2 185	1 346	454	105	15	1	–	
417	443	436	458	564	663	784	1 073	1 386	1 898	2 368	1 967	854	225	19	5	–	
15	*21*	*23*	*21*	*37*	*52*	*106*	*172*	*269*	*466*	*561*	*502*	*218*	*56*	*5*	–	–	B46. a
4	*4*	*11*	*10*	*22*	*32*	*73*	*116*	*167*	*286*	*286*	*221*	*69*	*20*	*2*	–	–	
11	*17*	*12*	*11*	*15*	*20*	*33*	*56*	*102*	*180*	*275*	*281*	*149*	*36*	*3*	–	–	
830	*877*	*822*	*863*	*1 117*	*1 468*	*1 857*	*2 385*	*3 083*	*3 755*	*3 992*	*2 811*	*1 090*	*274*	*29*	*6*	–	B46. b
424	*451*	*398*	*416*	*568*	*825*	*1 106*	*1 368*	*1 799*	*2 037*	*1 899*	*1 125*	*385*	*85*	*13*	*1*	–	
406	*426*	*424*	*447*	*549*	*643*	*751*	*1 017*	*1 284*	*1 718*	*2 093*	*1 686*	*705*	*189*	*16*	*5*	–	
4 124	2 680	1 931	1 608	1 801	1 834	1 788	1 758	1 542	1 439	1 092	685	252	58	8	–	1	"E"
3 171	2 060	1 431	1 199	1 327	1 356	1 320	1 248	1 011	841	534	290	94	16	2	–	1	
953	620	500	409	474	478	468	510	531	598	558	395	158	42	6	–	–	
928	685	522	494	552	554	522	510	406	363	213	111	26	3	–	–	–	B E47
852	631	449	428	439	433	389	377	288	213	131	46	15	2	–	–	–	
76	54	73	66	113	121	133	133	118	150	82	65	11	1	–	–	–	
1 151	871	727	596	645	644	627	587	538	550	520	398	166	43	8	–	–	B E48
1 012	758	607	493	536	520	507	460	384	346	231	176	59	12	2	–	–	
139	113	120	103	109	124	120	127	154	204	289	222	107	31	6	–	–	
256	*173*	*154*	*138*	*183*	*161*	*157*	*145*	*144*	*99*	*71*	*68*	*19*	*3*	*1*	–	–	B E48. a
230	*147*	*129*	*118*	*149*	*127*	*128*	*111*	*113*	*71*	*36*	*35*	*11*	*1*	–	–	–	
26	*26*	*25*	*20*	*34*	*34*	*29*	*34*	*31*	*28*	*35*	*33*	*8*	*2*	*1*	–	–	
195	*148*	*144*	*104*	*107*	*136*	*142*	*137*	*124*	*152*	*175*	*136*	*74*	*19*	*3*	–	–	B E48. b
186	*141*	*125*	*88*	*92*	*113*	*124*	*110*	*94*	*86*	*74*	*54*	*15*	*5*	*2*	–	–	
9	*7*	*19*	*16*	*15*	*23*	*18*	*27*	*30*	*66*	*101*	*82*	*59*	*14*	*1*	–	–	
116	*80*	*78*	*55*	*59*	*51*	*62*	*74*	*69*	*78*	*68*	*46*	*17*	*6*	–	–	–	B E48. c
109	*69*	*67*	*51*	*50*	*43*	*45*	*53*	*41*	*47*	*26*	*19*	*5*	*2*	–	–	–	
7	*11*	*11*	*4*	*9*	*8*	*17*	*21*	*28*	*31*	*42*	*27*	*12*	*4*	–	–	–	
13	*14*	*8*	*6*	*8*	*6*	*7*	*3*	*5*	*5*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	B E48. d
10	*9*	*5*	*4*	*3*	*4*	*5*	*2*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	
3	*5*	*3*	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	
571	*456*	*343*	*293*	*288*	*290*	*259*	*228*	*196*	*216*	*201*	*148*	*55*	*15*	*4*	–	–	B E48. e
477	*392*	*281*	*232*	*242*	*233*	*205*	*184*	*134*	*137*	*93*	*68*	*28*	*4*	–	–	–	
94	*64*	*62*	*61*	*46*	*57*	*54*	*44*	*62*	*79*	*108*	*80*	*27*	*11*	*4*	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市　部
URBAN

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year af age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
BE49	自殺および自傷	12 458	–	–	–	–	–	–	–	29	1 517	2 879
	男 M.	7 072	–	–	–	–	–	–	–	17	786	1 621
	女 F.	5 386	–	–	–	–	–	–	–	12	731	1 258
BE50	他殺および戦争行爲	1 150	86	45	32	22	22	207	54	32	79	169
	男 M.	799	47	23	19	11	8	108	23	15	59	137
	女 F.	351	39	22	13	11	14	99	31	17	20	32
BE50. a	他　殺	*1 116*	*86*	*45*	*32*	*22*	*22*	*207*	*54*	*32*	*78*	*168*
	男 M.	*768*	*47*	*23*	*19*	*11*	*8*	*108*	*23*	*15*	*59*	*136*
	女 F.	*348*	*39*	*22*	*13*	*11*	*14*	*99*	*31*	*17*	*19*	*32*
BE50. b	処刑および戦争行爲	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	男 M.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	36 789	801	744	646	495	451	3 137	1 536	899	3 320	5 295
	男 M.	25 656	442	410	406	317	303	1 878	1 140	693	2 314	3 730
	女 F.	11 133	359	334	240	178	148	1 259	396	206	1 006	1 565
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	15 768	57	160	244	224	219	904	674	387	1 310	1 802
	男 M.	12 460	37	81	149	128	142	537	473	293	1 093	1 595
	女 F.	3 308	20	79	95	96	77	367	201	94	217	207
BN47. a	頭蓋骨折	*7 890*	*29*	*112*	*142*	*135*	*136*	*554*	*408*	*227*	*759*	*975*
	男 M.	*6 359*	*20*	*53*	*81*	*79*	*86*	*319*	*295*	*175*	*624*	*865*
	女 F.	*1 531*	*9*	*59*	*61*	*56*	*50*	*235*	*113*	*52*	*135*	*110*
BN47. b	その他の骨の骨折	*1 874*	*2*	*5*	*12*	*26*	*12*	*57*	*50*	*39*	*111*	*158*
	男 M.	*1 317*	*1*	*1*	*6*	*12*	*6*	*26*	*29*	*25*	*92*	*136*
	女 F.	*557*	*1*	*4*	*6*	*14*	*6*	*31*	*21*	*14*	*19*	*22*
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*3 998*	*25*	*34*	*59*	*42*	*43*	*203*	*135*	*80*	*256*	*380*
	男 M.	*3 119*	*16*	*22*	*43*	*24*	*32*	*137*	*95*	*62*	*223*	*331*
	女 F.	*879*	*9*	*12*	*16*	*18*	*11*	*66*	*40*	*18*	*33*	*49*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 006*	*1*	*9*	*31*	*21*	*28*	*90*	*81*	*41*	*184*	*289*
	男 M.	*1 665*	–	*5*	*19*	*13*	*18*	*55*	*54*	*31*	*154*	*263*
	女 F.	*341*	*1*	*4*	*12*	*8*	*10*	*35*	*27*	*10*	*30*	*26*
BN48	熱　傷	1 167	65	46	47	32	37	227	65	32	62	67
	男 M.	642	48	19	26	22	23	138	29	19	34	41
	女 F.	525	17	27	21	10	14	89	36	13	28	26
BN49	毒物の作用	7 504	37	30	26	17	14	124	53	35	1 075	2 213
	男 M.	4 157	20	18	16	11	6	71	28	18	512	1 191
	女 F.	3 347	17	12	10	6	8	53	25	17	563	1 022
BN50	その他の損傷	12 350	642	508	329	222	181	1 882	744	445	873	1 213
	男 M.	8 397	337	292	215	156	132	1 132	610	363	675	903
	女 F.	3 953	305	216	114	66	49	750	134	82	198	310
BN50. a	裂傷および開放創	*1 414*	*4*	*10*	*12*	*11*	*10*	*47*	*34*	*19*	*166*	*285*
	男 M.	*999*	*1*	*6*	*6*	*5*	*3*	*21*	*26*	*15*	*120*	*207*
	女 F.	*415*	*3*	*4*	*6*	*6*	*7*	*26*	*8*	*4*	*46*	*78*
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*4 834*	*48*	*424*	*279*	*185*	*149*	*1 085*	*641*	*357*	*403*	*378*
	男 M.	*3 234*	*27*	*243*	*183*	*136*	*114*	*703*	*538*	*299*	*298*	*266*
	女 F.	*1 600*	*21*	*181*	*96*	*49*	*35*	*382*	*103*	*58*	*105*	*112*
BN50. c	窒息および絞首	*4 212*	*394*	*37*	*19*	*13*	*9*	*472*	*29*	*37*	*178*	*341*
	男 M.	*2 654*	*204*	*16*	*15*	*8*	*5*	*248*	*15*	*20*	*137*	*233*
	女 F.	*1 558*	*190*	*21*	*4*	*5*	*4*	*224*	*14*	*17*	*41*	*108*
BN50. d	そ　の　他	*1 890*	*196*	*37*	*19*	*13*	*13*	*278*	*40*	*32*	*126*	*209*
	男 M.	*1 510*	*105*	*27*	*11*	*7*	*10*	*160*	*31*	*29*	*120*	*197*
	女 F.	*380*	*91*	*10*	*8*	*6*	*3*	*118*	*9*	*3*	*6*	*12*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 863	998	600	476	560	606	598	637	586	511	352	173	60	12	–	–	1	BE49
1 664	570	316	252	318	380	392	396	332	269	169	67	20	2	–	–	1	
699	428	284	224	242	226	206	241	254	242	183	106	40	10	–	–	–	
182	126	82	42	44	30	42	24	12	15	7	3	–	–	–	–	–	BE50
143	101	59	26	34	23	32	15	7	13	3	1	–	–	–	–	–	
39	25	23	16	10	7	10	9	5	2	4	2	–	–	–	–	–	
176	*118*	*78*	*36*	*40*	*30*	*40*	*23*	*12*	*15*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	BE50. a
138	*94*	*55*	*20*	*30*	*23*	*30*	*14*	*7*	*13*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
38	*24*	*23*	*16*	*10*	*7*	*10*	*9*	*5*	*2*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
6	*8*	*4*	*6*	*4*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	BE50. b
5	*7*	*4*	*6*	*4*	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4 124	2 689	1 931	1 608	1 801	1 834	1 789	1 758	1 542	1 439	1 092	685	252	58	8	–	1	"N"
3 171	2 069	1 431	1 199	1 327	1 356	1 320	1 248	1 011	841	534	290	94	16	2	–	1	
953	620	500	409	474	478	469	510	531	598	558	395	158	42	6	–	–	
1 695	1 229	978	865	961	969	908	852	698	642	463	285	117	25	4	–	–	BN47
1 528	1 112	836	742	774	781	723	656	506	387	244	125	45	8	2	–	–	
167	117	142	123	187	188	185	196	192	255	219	160	72	17	2	–	–	
870	*637*	*505*	*453*	*476*	*455*	*415*	*362*	*302*	*250*	*139*	*81*	*18*	*3*	*1*	–	–	BN47. a
793	*581*	*435*	*397*	*375*	*369*	*336*	*284*	*223*	*158*	*86*	*35*	*9*	–	–	–	–	
77	*56*	*70*	*56*	*101*	*86*	*79*	*78*	*79*	*92*	*53*	*46*	*9*	*3*	*1*	–	–	
167	*140*	*118*	*105*	*97*	*113*	*116*	*94*	*90*	*106*	*126*	*111*	*61*	*13*	*2*	–	–	BN47. b
149	*127*	*108*	*85*	*75*	*86*	*92*	*67*	*59*	*47*	*46*	*42*	*20*	*5*	*1*	–	–	
18	*13*	*10*	*20*	*22*	*27*	*24*	*27*	*31*	*59*	*80*	*69*	*41*	*8*	*1*	–	–	
378	*269*	*228*	*212*	*259*	*277*	*265*	*295*	*233*	*237*	*167*	*82*	*33*	*8*	*1*	–	–	BN47. c
340	*240*	*185*	*176*	*216*	*222*	*203*	*217*	*174*	*148*	*92*	*41*	*13*	*3*	*1*	–	–	
38	*29*	*43*	*36*	*43*	*55*	*62*	*78*	*59*	*89*	*75*	*41*	*20*	*5*	–	–	–	
280	*183*	*127*	*95*	*129*	*124*	*112*	*101*	*73*	*49*	*31*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	BN47. d
246	*164*	*108*	*84*	*108*	*104*	*92*	*88*	*50*	*34*	*20*	*7*	*3*	–	–	–	–	
34	*19*	*19*	*11*	*21*	*20*	*20*	*13*	*23*	*15*	*11*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	
67	52	41	42	42	27	45	40	70	83	87	81	27	8	2	–	–	BN48
47	33	27	24	26	17	25	25	38	42	30	32	13	2	–	–	–	
20	19	14	18	16	10	20	15	32	41	57	49	14	6	2	–	–	
1 377	713	401	281	258	252	195	168	146	113	62	31	4	2	–	–	1	BN49
825	412	203	147	150	154	130	121	86	66	29	11	2	–	–	–	1	
552	301	198	134	108	98	65	47	60	47	33	20	2	2	–	–	–	
985	686	511	420	540	586	641	698	628	601	480	288	104	23	2	–	–	BN50
771	503	365	286	377	404	442	446	381	346	231	122	34	6	–	–	–	
214	183	146	134	163	182	199	252	247	255	249	166	70	17	2	–	–	
211	*122*	*86*	*54*	*83*	*79*	*56*	*43*	*48*	*32*	*29*	*15*	*4*	*1*	–	–	–	BN50. a
167	*90*	*61*	*36*	*64*	*55*	*44*	*32*	*25*	*19*	*9*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	
44	*32*	*25*	*18*	*19*	*24*	*12*	*11*	*23*	*13*	*20*	*10*	*2*	–	–	–	–	
290	*215*	*151*	*124*	*143*	*134*	*149*	*171*	*166*	*162*	*145*	*79*	*32*	*9*	–	–	–	BN50. b
207	*142*	*104*	*81*	*91*	*85*	*90*	*88*	*76*	*78*	*52*	*28*	*6*	*2*	–	–	–	
83	*73*	*47*	*43*	*52*	*49*	*59*	*83*	*90*	*84*	*93*	*51*	*26*	*7*	–	–	–	
300	*216*	*175*	*170*	*217*	*300*	*346*	*386*	*347*	*312*	*218*	*116*	*44*	*8*	–	–	–	BN50. c
233	*150*	*112*	*103*	*138*	*206*	*235*	*250*	*222*	*174*	*113*	*46*	*17*	*2*	–	–	–	
67	*66*	*63*	*67*	*79*	*94*	*111*	*136*	*125*	*138*	*105*	*70*	*27*	*6*	–	–	–	
184	*133*	*99*	*72*	*97*	*73*	*90*	*98*	*67*	*95*	*88*	*78*	*24*	*5*	*2*	–	–	BN50. d
164	*121*	*88*	*66*	*84*	*58*	*73*	*76*	*58*	*75*	*57*	*43*	*9*	*1*	–	–	–	
20	*12*	*11*	*6*	*13*	*15*	*17*	*22*	*9*	*20*	*31*	*35*	*15*	*4*	*2*	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡　部
RURAL

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	299 380	22 085	2 719	1 967	1 498	1 280	29 549	3 780	2 382	3 462	4 943
	男 M.	158 346	12 319	1 449	1 093	842	722	16 425	2 152	1 385	2 159	2 942
	女 F.	141 034	9 766	1 270	874	656	558	13 124	1 628	997	1 303	2 001
B1	呼吸器系の結核	9 939	21	9	5	3	3	41	19	39	110	313
	男 M.	6 208	5	3	1	3	3	15	8	10	43	116
	女 F.	3 731	16	6	4	–	–	26	11	29	67	197
B2	その他の結核	1 061	19	27	20	12	14	92	39	40	44	52
	男 M.	485	9	12	11	7	9	48	15	25	24	28
	女 F.	576	10	15	9	5	5	44	24	15	20	24
B3	梅毒およびその続発症	648	9	1	–	–	1	11	–	1	2	5
	男 M.	479	4	1	–	–	–	5	–	–	2	5
	女 F.	169	5	–	–	–	1	6	–	1	–	–
B4	腸チフス	15	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	975	22	55	146	152	147	522	274	46	8	–
	男 M.	422	11	26	74	68	62	241	103	20	4	–
	女 F.	553	11	29	72	84	85	281	171	26	4	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*755*	*16*	*51*	*140*	*137*	*135*	*479*	*241*	*33*	*2*	–
	男 M.	*336*	*8*	*25*	*71*	*63*	*58*	*225*	*96*	*14*	*1*	–
	女 F.	*419*	*8*	*26*	*69*	*74*	*77*	*254*	*145*	*19*	*1*	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*219*	*6*	*4*	*6*	*15*	*12*	*43*	*33*	*13*	*6*	–
	男 M.	*85*	*3*	*1*	*3*	*5*	*4*	*16*	*7*	*6*	*3*	–
	女 F.	*134*	*3*	*3*	*3*	*10*	*8*	*27*	*26*	*7*	*3*	–
B6. c	アメーバ症	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	13	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
B7. a	猩紅熱	*12*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	249	8	23	25	15	29	100	106	32	3	3
	男 M.	142	5	16	12	12	18	63	63	14	–	1
	女 F.	107	3	7	13	3	11	37	43	18	3	2
B9	百日咳	30	18	6	1	2	1	28	1	1	–	–
	男 M.	19	11	4	1	2	–	18	–	1	–	–
	女 F.	11	7	2	–	–	1	10	1	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5 508	5 576	5 637	6 385	9 374	13 042	18 852	24 726	31 182	33 979	40 814	33 482	16 194	4 765	693	54	1	
3 249	3 139	2 915	3 360	5 006	7 532	11 509	15 060	18 356	21 186	19 777	14 946	6 012	1 459	175	11	1	
2 259	2 437	2 722	3 025	4 368	5 510	7 343	9 666	12 826	17 793	21 037	18 536	10 182	3 306	518	43	–	
574	848	814	763	852	867	983	969	1 039	896	571	199	36	6	–	–	–	B1
277	463	441	425	524	601	678	680	733	647	400	122	22	3	–	–	–	
297	385	373	338	328	266	305	289	306	249	171	77	14	3	–	–	–	
73	70	95	88	73	81	71	65	60	50	41	22	3	2	–	–	–	B2
36	28	50	31	34	26	33	25	31	22	22	6	1	–	–	–	–	
37	42	45	57	39	55	38	40	29	28	19	16	2	2	–	–	–	
4	13	18	55	61	92	95	104	72	62	36	12	3	2	–	–	–	B3
4	11	11	46	44	70	74	73	51	49	26	7	1	–	–	–	–	
–	2	7	9	17	22	21	31	21	13	10	5	2	2	–	–	–	
2	–	–	1	2	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	B4
2	–	–	1	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	5	3	5	8	6	12	9	18	23	19	5	1	–	–	–	B6
2	2	1	1	–	5	3	7	3	12	9	6	3	–	–	–	–	
3	4	4	2	5	3	3	5	6	6	14	13	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*6*	*5*	*3*	*5*	*7*	*6*	*12*	*9*	*18*	*23*	*19*	*5*	*1*	–	–	–	B6. b
2	*2*	*1*	*1*	–	*4*	*3*	*7*	*3*	*12*	*9*	*6*	*3*	–	–	–	–	
3	*4*	*4*	*2*	*5*	*3*	*3*	*5*	*6*	*6*	*14*	*13*	*2*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，

郡　部
RURAL

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B10	髄膜炎菌感染	46	6	4	–	–	–	10	3	6	3	5
	男 M.	24	2	2	–	–	–	4	1	2	1	5
	女 F.	22	4	2	–	–	–	6	2	4	2	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	129	29	33	11	5	7	85	21	10	2	3
	男 M.	69	19	15	5	4	3	46	11	5	1	2
	女 F.	60	10	18	6	1	4	39	10	5	1	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	629	239	154	67	47	33	540	77	10	1	–
	男 M.	325	128	76	36	29	12	281	39	4	–	–
	女 F.	304	111	78	31	18	21	259	38	6	1	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 010	225	40	54	38	42	399	142	124	73	65
	男 M.	1 038	122	14	30	17	23	206	84	70	40	34
	女 F.	972	103	26	24	21	19	193	58	54	33	31
B17. a	パラチフス	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
B17. b	痢	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*291*	*75*	*2*	*3*	*6*	*7*	*93*	*20*	*24*	*11*	*11*
	男 M.	*196*	*47*	–	*2*	*5*	*5*	*59*	*15*	*21*	*9*	*7*
	女 F.	*95*	*28*	*2*	*1*	*1*	*2*	*34*	*5*	*3*	*2*	*4*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	3	2	5	1	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	B10
–	2	–	3	1	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	B12
–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	B15
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	B15. c
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
70	65	60	61	81	83	94	120	144	137	135	96	45	15	1	–	–	B17
38	30	20	34	44	50	63	61	76	68	54	46	15	4	1	–	–	
32	35	40	27	37	33	31	59	68	69	81	50	30	11	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	*8*	*11*	*8*	*22*	*8*	*9*	*18*	*15*	*8*	*5*	*5*	*2*	–	–	–	–	B17. c
10	*6*	*5*	*5*	*15*	*6*	*5*	*13*	*8*	*4*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	
3	*2*	*6*	*3*	*7*	*2*	*4*	*5*	*7*	*4*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡　部
RURAL

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～91	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	日本脳炎	325	3	7	8	10	13	41	47	26	17	19	13	16	4	7	8	12	6	21	39	24	23	7	3	1	–	–	–	B17. f
	男 M.	162	1	4	5	3	3	16	29	12	9	9	8	8	–	2	3	6	4	14	16	13	10	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	163	2	3	3	7	10	25	18	14	8	10	5	8	4	5	5	6	2	7	14	11	13	6	2	–	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	5	2	4	3	6	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	6	2	6	1	5	6	1	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	4	–	4	5	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 332	145	31	43	22	22	263	73	74	45	35	43	41	43	45	47	62	66	77	89	101	96	78	39	14	1	–	–	B17. l
	男 M.	643	73	10	23	9	15	130	40	37	22	18	20	16	15	27	25	37	44	32	47	48	33	35	13	3	1	–	–	
	女 F.	689	72	21	20	13	7	133	33	37	23	17	23	25	28	18	22	25	22	45	42	53	63	43	26	11	–	–	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	36 191	49	34	54	63	39	239	152	190	189	199	345	577	881	1 339	2 213	3 142	4 400	5 395	5 655	5 504	3 584	1 658	460	68	1	–	–	B18
	男 M.	19 891	20	21	36	37	26	140	88	115	98	90	159	245	306	530	914	1 691	2 614	3 346	3 526	3 179	1 898	758	172	22	–	–	–	
	女 F.	16 300	29	13	18	26	13	99	64	75	91	109	186	332	575	809	1 299	1 451	1 786	2 049	2 129	2 325	1 686	900	288	46	1	–	–	
B18. a	胃の悪性新生物	16 676	–	–	–	–	–	–	–	–	5	33	99	238	366	585	922	1 398	2 033	2 610	2 820	2 795	1 758	798	194	22	–	–	–	B18. a
	男 M.	10 333	–	–	–	–	–	–	–	–	5	11	45	104	156	284	505	893	1 398	1 805	1 933	1 760	991	367	71	5	–	–	–	
	女 F.	6 343	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	54	134	210	301	417	505	635	805	887	1 035	767	431	123	17	–	–	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	1 844	–	1	1	–	–	2	2	–	3	7	10	18	25	41	106	155	254	321	342	299	173	64	17	4	1	–	–	B18. b
	男 M.	1 308	–	1	1	–	–	2	1	–	2	6	6	9	10	26	56	111	183	242	257	225	122	41	7	2	–	–	–	
	女 F.	536	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	9	15	15	50	44	71	79	85	74	51	23	10	2	1	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	580	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	19	47	55	74	69	78	50	46	56	41	23	14	4	–	–	–	B18. c
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	574	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	19	47	55	74	69	76	49	46	55	39	23	14	4	–	–	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	2 557	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	38	54	114	173	318	356	353	354	263	247	178	68	26	3	–	–	–	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 557	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	38	54	114	173	318	356	353	354	263	247	178	68	26	3	–	–	–	
B18. e	白血病および無白血病	1 003	29	16	22	34	24	125	88	107	76	66	62	75	64	59	62	44	65	40	34	18	10	8	–	–	–	–	–	B18. e
	男 M.	578	13	8	12	16	14	63	51	70	47	33	40	38	34	28	26	33	44	25	20	13	6	7	–	–	–	–	–	
	女 F.	425	16	8	10	18	10	62	37	37	29	33	22	37	30	31	36	11	21	15	14	5	4	1	–	–	–	–	–	
B18. f	その他	13 531	20	17	31	29	15	112	62	83	101	84	133	173	265	426	731	1 120	1 617	2 020	2 150	2 089	1 424	697	209	35	–	–	–	B18. f
	男 M.	7 666	7	12	23	21	12	75	36	45	44	40	68	94	106	192	327	654	987	1 273	1 316	1 180	777	343	94	15	–	–	–	
	女 F.	5 865	13	5	8	8	3	37	26	38	57	44	65	79	159	234	404	466	630	747	834	909	647	354	115	20	–	–	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	1 788	22	11	17	13	13	76	54	64	43	43	66	71	77	83	123	147	154	172	163	189	130	92	35	5	1	–	–	B19
	男 M.	913	13	6	9	10	5	43	31	39	24	25	34	41	33	35	56	77	77	93	88	100	64	34	18	–	1	–	–	
	女 F.	875	9	5	8	3	8	33	23	25	19	18	32	30	44	48	67	70	77	79	75	89	66	58	17	5	–	–	–	
B20	糖尿病	1 298	1	–	1	–	–	2	1	7	8	19	42	23	27	29	42	84	160	180	227	250	130	55	11	1	–	–	–	B20
	男 M.	607	1	–	–	–	–	1	–	2	5	2	8	9	10	12	21	37	83	85	110	125	65	25	7	–	–	–	–	
	女 F.	691	–	–	1	–	–	1	1	5	3	17	34	14	17	17	21	47	77	95	117	125	65	30	4	1	–	–	–	

第54表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡　部
RURAL

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和35年
1960

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B21	貧血	604	11	7	7	6	8	39	26	24	35	17
	男 M.	281	7	3	4	3	5	22	14	13	19	5
	女 F.	323	4	4	3	3	3	17	12	11	16	12
B22	中枢神経系の血管損傷	66 300	13	2	6	3	2	26	12	21	35	66
	男 M.	34 419	9	1	3	1	2	16	3	15	21	31
	女 F.	31 881	4	1	3	2	–	10	9	6	14	35
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	532	90	29	25	23	18	185	46	35	30	25
	男 M.	283	49	14	10	8	9	90	25	20	17	15
	女 F.	249	41	15	15	15	9	95	21	15	13	10
B24	リューマチ熱	491	1	1	1	1	5	9	36	61	17	12
	男 M.	213	1	–	–	–	4	5	18	31	9	3
	女 F.	278	–	1	1	1	1	4	18	30	8	9
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	2 641	–	1	–	1	2	4	26	57	87	62
	男 M.	1 036	–	1	–	–	2	3	12	29	37	29
	女 F.	1 605	–	–	–	1	–	1	14	28	50	33
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	19 518	114	23	7	10	11	165	62	81	167	221
	男 M.	9 931	72	12	7	5	7	103	28	37	87	108
	女 F.	9 587	42	11	–	5	4	62	34	44	80	113
B26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*7 506*	*2*	*1*	–	–	*1*	*4*	*4*	*8*	*19*	*58*
	男 M.	*4 457*	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*6*	*10*	*29*
	女 F.	*3 049*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*9*	*29*
B26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*5 501*	–	*13*	*5*	*7*	*9*	*34*	*45*	*62*	*123*	*113*
	男 M.	*2 373*	–	*6*	*5*	*3*	*6*	*20*	*23*	*24*	*64*	*51*
	女 F.	*3 128*	–	*7*	–	*4*	*3*	*14*	*22*	*38*	*59*	*62*
B26. c	*その他の心筋変性*	*6 511*	*112*	*9*	*2*	*3*	*1*	*127*	*13*	*11*	*25*	*50*
	男 M.	*3 101*	*70*	*6*	*2*	*2*	*1*	*81*	*4*	*7*	*13*	*28*
	女 F.	*3 410*	*42*	*3*	–	*1*	–	*46*	*9*	*4*	*12*	*22*
B27	その他の心臓疾患	7 277	18	17	5	3	8	51	38	37	47	42
	男 M.	3 913	11	8	3	3	3	28	21	10	22	18
	女 F.	3 364	7	9	2	–	5	23	17	27	25	24
B28	高血圧性心臓疾患	2 678	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	1 392	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	1 286	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	3 598	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7
	男 M.	1 667	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	1 931	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
B30	インフルエンザ	1 921	130	17	10	9	4	170	29	14	10	8
	男 M.	1 018	80	7	3	4	1	95	14	8	6	4
	女 F.	903	50	10	7	5	3	75	15	6	4	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	14 653	3 699	570	266	175	136	4 846	270	113	128	117
	男 M.	7 771	2 016	291	142	88	67	2 604	130	52	64	39
	女 F.	6 882	1 683	279	124	87	69	2 242	140	61	64	78
B32	気管支炎	4 252	487	62	31	12	11	603	29	11	9	12
	男 M.	2 140	274	36	18	7	5	340	11	7	4	6
	女 F.	2 112	213	26	13	5	6	263	18	4	5	6
B33	胃および十二指腸の潰瘍	4 936	–	2	3	1	–	6	9	4	22	43
	男 M.	3 387	–	2	1	1	–	4	6	2	14	25
	女 F.	1 549	–	–	2	–	–	2	3	2	8	18

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbrevisted list number
21	24	29	32	36	42	38	54	67	45	54	20	1	–	–	–	–	B21
8	10	7	3	18	15	19	28	40	21	30	8	1	–	–	–	–	
13	14	22	29	18	27	19	26	27	24	24	12	–	–	–	–	–	
102	174	334	704	1 605	3 186	5 462	7 785	10 506	12 836	12 035	7 938	2 846	568	56	3	–	B22
56	92	173	406	847	1 754	3 257	4 660	6 008	6 701	5 751	3 389	1 033	192	13	1	–	
46	82	161	298	758	1 432	2 205	3 125	4 498	6 135	6 284	4 549	1 813	376	43	2	–	
24	19	16	17	16	18	27	13	28	16	9	5	3	–	–	–	–	B23
12	13	7	8	12	9	14	8	13	10	7	2	1	–	–	–	–	
12	6	9	9	4	9	13	5	15	6	2	3	2	–	–	–	–	
12	12	11	9	10	22	28	34	44	70	55	38	7	4	–	–	–	B24
6	3	4	2	5	8	15	16	19	30	18	18	2	1	–	–	–	
6	9	7	7	5	14	13	18	25	40	37	20	5	3	–	–	–	
81	76	95	106	120	143	181	211	300	360	363	271	75	19	3	1	–	B25
33	29	27	42	32	55	66	102	122	149	146	104	15	4	–	–	–	
48	47	68	64	88	88	115	109	178	211	217	167	60	15	3	1	–	
234	303	349	395	640	890	1 347	1 854	2 391	3 026	3 239	2 589	1 215	310	32	7	1	B26
102	120	155	195	318	494	834	1 114	1 354	1 604	1 545	1 138	493	93	6	2	1	
132	183	194	200	322	396	513	740	1 037	1 422	1 694	1 451	722	217	26	5	–	
66	*94*	*125*	*167*	*282*	*459*	*713*	*916*	*1 079*	*1 273*	*1 145*	*748*	*295*	*45*	*5*	–	*1*	B26. a
40	*53*	*76*	*112*	*188*	*316*	*501*	*606*	*681*	*757*	*570*	*361*	*133*	*14*	–	–	*1*	
26	*41*	*49*	*55*	*94*	*143*	*212*	*310*	*398*	*516*	*575*	*387*	*162*	*31*	*5*	–	–	
122	*156*	*154*	*154*	*243*	*267*	*378*	*527*	*674*	*897*	*830*	*556*	*233*	*49*	*3*	–	–	B26. b
40	*40*	*53*	*49*	*79*	*106*	*182*	*268*	*344*	*362*	*342*	*229*	*81*	*16*	–	–	–	
82	*116*	*101*	*105*	*164*	*161*	*196*	*259*	*330*	*445*	*458*	*337*	*152*	*24*	*3*	–	–	
46	*53*	*70*	*74*	*115*	*164*	*256*	*411*	*628*	*946*	*1 294*	*1 275*	*687*	*225*	*24*	*7*	–	B26. c
22	*27*	*26*	*34*	*51*	*72*	*151*	*240*	*329*	*485*	*633*	*548*	*279*	*63*	*6*	*2*	–	
24	*26*	*44*	*40*	*64*	*92*	*105*	*171*	*309*	*461*	*661*	*727*	*408*	*162*	*18*	*5*	–	
56	77	64	106	126	215	349	606	883	1 294	1 502	1 148	521	105	10	–	–	B27
25	30	24	39	69	132	215	359	551	780	788	555	210	33	4	–	–	
31	47	40	67	57	83	134	247	332	514	714	593	311	72	6	–	–	
6	10	14	9	36	72	151	265	371	550	627	386	141	34	3	–	–	B28
4	6	10	6	21	45	83	169	197	308	295	181	56	9	–	–	–	
2	4	4	3	15	27	68	96	174	242	332	205	85	25	3	–	–	
7	22	24	37	84	100	211	290	423	645	775	609	306	50	5	–	–	B29
6	10	16	17	55	56	111	162	225	317	332	237	104	12	1	–	–	
1	12	8	20	29	44	100	128	198	328	443	372	202	38	4	–	–	
22	19	26	17	29	46	73	135	205	256	352	298	149	54	9	–	–	B30
5	12	14	5	16	26	45	83	113	142	196	150	65	17	2	–	–	
17	7	12	12	13	20	28	52	92	114	156	148	84	37	7	–	–	
152	146	129	140	136	272	412	693	1 021	1 517	1 885	1 605	765	228	25	3	–	B31
66	60	48	59	92	138	253	441	619	918	980	759	352	88	7	2	–	
86	86	81	81	94	134	159	252	402	599	905	846	413	140	18	1	–	
10	16	19	21	25	39	83	161	303	543	812	907	454	140	23	2	–	B32
4	8	10	6	13	20	55	98	166	297	438	422	182	43	10	–	–	
6	8	9	15	12	19	28	63	137	246	404	485	272	97	13	2	–	
52	89	89	128	213	265	464	603	695	835	743	489	148	35	4	–	–	B33
38	58	65	86	160	216	365	470	519	567	441	270	70	10	1	–	–	
14	31	24	42	53	49	99	133	176	268	302	219	78	25	3	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡　部
RURAL

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B34	虫垂炎	396	1	1	1	3	7	13	25	37	33	21
	男 M.	184	1	–	–	1	6	8	12	17	16	9
	女 F.	212	–	1	1	2	1	5	13	20	17	12
B35	腸閉塞およびヘルニア	1 873	317	51	29	14	18	429	37	29	27	39
	男 M.	1 064	205	40	19	9	6	279	28	20	15	22
	女 F.	809	112	11	10	5	12	150	9	9	12	17
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	9 478	1 602	332	220	218	135	2 507	252	56	43	39
	男 M.	4 201	892	183	119	111	58	1 363	113	27	26	20
	女 F.	5 277	710	149	101	107	77	1 144	139	29	17	19
B36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*1 506*	*4*	*1*	–	*1*	*1*	*7*	*1*	*7*	*3*	*6*
	男 M.	*656*	*2*	*1*	–	*1*	–	*4*	*1*	*6*	*2*	*5*
	女 F.	*850*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*1*
B36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*7 972*	*1 598*	*331*	*220*	*217*	*134*	*2 500*	*251*	*49*	*40*	*33*
	男 M.	*3 545*	*890*	*182*	*119*	*110*	*58*	*1 359*	*112*	*21*	*24*	*15*
	女 F.	*4 427*	*708*	*149*	*101*	*107*	*76*	*1 141*	*139*	*28*	*16*	*18*
B37	肝硬変	3 703	9	1	4	1	1	16	9	14	11	16
	男 M.	2 254	4	1	–	–	1	6	4	10	6	10
	女 F.	1 449	5	–	4	1	–	10	5	4	5	6
B38	腎炎およびネフローゼ	6 653	7	18	38	45	33	141	167	139	146	175
	男 M.	3 303	4	9	23	32	24	92	91	72	90	99
	女 F.	3 350	3	9	15	13	9	49	76	67	56	76
B38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*1 987*	*6*	*15*	*35*	*41*	*28*	*125*	*127*	*82*	*67*	*69*
	男 M.	*973*	*3*	*8*	*23*	*28*	*20*	*82*	*71*	*46*	*39*	*38*
	女 F.	*1 014*	*3*	*7*	*12*	*13*	*8*	*43*	*56*	*36*	*28*	*31*
B38. b	*その他*	*4 666*	*1*	*3*	*3*	*4*	*5*	*16*	*40*	*57*	*79*	*106*
	男 M.	*2 330*	*1*	*1*	–	*4*	*4*	*10*	*20*	*26*	*51*	*61*
	女 F.	*2 336*	–	*2*	*3*	–	*1*	*6*	*20*	*31*	*28*	*45*
B39	前立腺肥大症	181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	181	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	887	–	–	–	–	–	–	–	–	12	163
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	887	–	–	–	–	–	–	–	–	12	163
B41	先天奇形	1 616	1 164	93	48	22	24	1 351	63	54	37	31
	男 M.	885	664	39	26	12	9	750	32	37	14	18
	女 F.	731	500	54	22	10	15	601	31	17	23	13
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	947	947	-	-	-	-	947	-	-	-	-
	男 M.	539	539	-	-	-	-	539	-	-	-	-
	女 F.	408	408	-	-	-	-	408	-	-	-	-
B43	新生児の感染	2 365	2 365	-	-	-	-	2 365	-	-	-	-
	男 M.	1 309	1 309	-	-	-	-	1 309	-	-	-	-
	女 F.	1 056	1 056	-	-	-	-	1 056	-	-	-	-
B43. a	*新生児肺炎*	*1 899*	*1 899*	-	-	-	-	*1 899*	-	-	-	-
	男 M.	*1 053*	*1 053*	-	-	-	-	*1 053*	-	-	-	-
	女 F.	*846*	*846*	-	-	-	-	*846*	-	-	-	-
B43. b	*新生児下痢*	*305*	*305*	-	-	-	-	*305*	-	-	-	-
	男 M.	*158*	*158*	-	-	-	-	*158*	-	-	-	-
	女 F.	*147*	*147*	-	-	-	-	*147*	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
31	16	17	14	15	22	21	20	24	29	25	20	10	3	–	–	–	B34
16	5	6	10	7	9	15	11	11	13	9	8	2	–	–	–	–	
15	11	11	4	8	13	6	9	13	16	16	12	8	3	–	–	–	
39	50	57	52	66	91	118	160	156	182	172	126	32	11	–	–	–	B35
25	30	28	32	33	54	79	81	96	96	74	54	13	5	–	–	–	
14	20	29	20	33	37	39	79	60	86	98	72	19	6	–	–	–	
63	63	65	78	100	110	194	310	492	969	1 457	1 566	824	251	36	3	–	B36
36	29	26	35	41	38	105	140	248	413	611	583	274	69	4	–	–	
27	34	39	43	59	72	89	170	244	556	846	983	550	182	32	3	–	
11	*9*	*14*	*8*	*16*	*15*	*37*	*47*	*123*	*231*	*355*	*376*	*177*	*54*	*9*	–	–	*B36. a*
7	*3*	*5*	*4*	*9*	*5*	*25*	*24*	*73*	*97*	*158*	*155*	*57*	*14*	*2*	–	–	
4	*5*	*9*	*4*	*7*	*10*	*12*	*23*	*50*	*134*	*197*	*221*	*120*	*40*	*7*	–	–	
52	*54*	*51*	*70*	*84*	*95*	*157*	*263*	*369*	*738*	*1 102*	*1 190*	*647*	*197*	*27*	*3*	–	*B36. b*
29	*26*	*21*	*31*	*32*	*33*	*80*	*116*	*175*	*316*	*453*	*428*	*217*	*55*	*2*	–	–	
23	*28*	*30*	*39*	*52*	*62*	*77*	*147*	*194*	*422*	*649*	*762*	*430*	*142*	*25*	*3*	–	
38	56	85	134	231	312	392	452	509	581	456	275	99	16	1	–	–	B37
31	37	53	95	146	208	253	294	313	340	251	149	40	8	–	–	–	
7	19	32	39	85	104	139	158	196	241	205	126	59	8	1	–	–	
215	195	191	182	276	307	434	538	691	886	871	718	289	82	10	–	–	B38
109	100	85	79	125	166	257	283	359	435	392	331	110	24	4	–	–	
106	95	106	103	151	141	177	255	332	451	479	387	179	58	6	–	–	
76	*63*	*55*	*55*	*86*	*79*	*101*	*146*	*166*	*224*	*188*	*178*	*71*	*24*	*5*	–	–	*B38. a*
31	*34*	*22*	*24*	*35*	*44*	*54*	*73*	*85*	*101*	*83*	*76*	*25*	*8*	*2*	–	–	
45	*29*	*33*	*31*	*51*	*35*	*47*	*73*	*81*	*123*	*105*	*102*	*46*	*16*	*3*	–	–	
139	*132*	*136*	*127*	*190*	*228*	*333*	*392*	*525*	*662*	*683*	*540*	*218*	*58*	*5*	–	–	*B38. b*
78	*66*	*63*	*55*	*90*	*122*	*203*	*210*	*274*	*334*	*309*	*255*	*85*	*16*	*2*	–	–	
61	*66*	*73*	*72*	*100*	*106*	*130*	*182*	*251*	*328*	*374*	*285*	*133*	*42*	*3*	–	–	
–	–	–	–	–	1	5	6	18	37	41	39	29	5	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	1	5	6	18	37	41	39	29	5	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	214	148	50	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	214	148	50	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	12	12	8	3	11	–	4	–	4	4	–	–	–	–	–	–	B41
10	7	7	2	2	2	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	5	5	6	1	9	–	1	–	3	4	–	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡　部
RURAL

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0 才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B43. c	その他の新生児の感染	*161*	*161*	-	-	-	-	*161*	-	-	-	-
	男 M.	*98*	*98*	-	-	-	-	*98*	-	-	-	-
	女 F.	*63*	*63*	-	-	-	-	*63*	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	7 977	7 977	-	-	-	-	7 977	-	-	-	-
	男 M.	4 439	4 439	-	-	-	-	4 439	-	-	-	-
	女 F.	3 538	3 538	-	-	-	-	3 538	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	30 507	729	86	77	83	60	1 035	126	43	95	170
	男 M.	12 838	415	44	36	40	41	576	60	24	60	110
	女 F.	17 669	314	42	41	43	19	459	66	19	35	60
B45. a	精神病の記載のない老衰	*24 146*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*9 378*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*14 768*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*6 361*	*729*	*86*	*77*	*83*	*60*	*1 035*	*126*	*43*	*95*	*170*
	男 M.	*3 460*	*415*	*44*	*36*	*40*	*41*	*576*	*60*	*24*	*60*	*110*
	女 F.	*2 901*	*314*	*42*	*41*	*43*	*19*	*459*	*66*	*19*	*35*	*60*
B46	その他のすべての疾患	25 344	1 062	227	169	115	84	1 657	382	342	423	459
	男 M.	13 045	620	128	91	65	43	947	206	186	244	247
	女 F.	12 299	442	99	78	50	41	710	176	156	179	212
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*1 877*	*6*	*1*	*1*	–	*1*	*9*	*5*	*2*	*6*	*6*
	男 M.	*977*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	*6*	*4*	*2*	*2*	*5*
	女 F.	*900*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	*4*	*1*
B46. b	その他のすべての疾患	*23 467*	*1 056*	*226*	*168*	*115*	*83*	*1 648*	*377*	*340*	*417*	*453*
	男 M.	*12 068*	*617*	*127*	*90*	*65*	*42*	*941*	*202*	*184*	*242*	*242*
	女 F.	*11 399*	*439*	*99*	*78*	*50*	*41*	*707*	*175*	*156*	*175*	*211*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	23 017	674	782	619	403	384	2 862	1 245	638	1 552	2 485
	男 M.	16 002	358	434	373	263	268	1 696	881	461	1 140	1 806
	女 F.	7 015	316	348	246	140	116	1 166	364	177	412	679
B E47	自動車事故	4 202	10	52	86	92	112	352	299	102	343	480
	男 M.	3 378	7	26	54	55	70	212	188	69	295	446
	女 F.	824	3	26	32	37	42	140	111	33	48	34
B E48	その他の不慮の事故	11 233	590	707	514	293	260	2 364	912	489	556	726
	男 M.	8 312	313	396	309	201	189	1 408	676	360	455	636
	女 F.	2 921	277	311	205	92	71	956	236	129	81	90
B E48. a	自動車以外の交通事故	*1 657*	*3*	*17*	*16*	*21*	*23*	*80*	*88*	*64*	*135*	*162*
	男 M.	*1 351*	*2*	*8*	*12*	*12*	*14*	*48*	*67*	*43*	*117*	*144*
	女 F.	*306*	*1*	*9*	*4*	*9*	*9*	*32*	*21*	*21*	*18*	*18*
B E48. b	不慮の墜落	*1 801*	*9*	*24*	*25*	*14*	*14*	*86*	*58*	*48*	*60*	*105*
	男 M.	*1 321*	*4*	*14*	*12*	*9*	*8*	*47*	*38*	*37*	*54*	*98*
	女 F.	*480*	*5*	*10*	*13*	*5*	*6*	*39*	*20*	*11*	*6*	*7*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*3 144*	*22*	*534*	*383*	*197*	*172*	*1 308*	*630*	*295*	*110*	*107*
	男 M.	*2 221*	*13*	*306*	*236*	*140*	*139*	*854*	*501*	*219*	*97*	*95*
	女 F.	*923*	*9*	*228*	*147*	*57*	*33*	*474*	*129*	*76*	*13*	*12*
B E48. d	天災	*107*	–	*2*	*3*	*4*	*5*	*14*	*10*	*7*	*3*	*6*
	男 M.	*49*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*7*	*6*	*2*	–	*4*
	女 F.	*58*	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*7*	*4*	*5*	*3*	*2*
B E48. e	その他	*4 524*	*556*	*130*	*87*	*57*	*46*	*876*	*126*	*75*	*228*	*346*
	男 M.	*3 370*	*294*	*67*	*47*	*39*	*25*	*472*	*64*	*59*	*187*	*295*
	女 F.	*1 154*	*262*	*63*	*40*	*18*	*21*	*404*	*62*	*16*	*41*	*51*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	204	199	175	262	286	366	559	1 033	2 713	5 895	8 468	5 960	2 287	405	30	–	B45
124	142	138	106	169	175	208	321	555	1 271	2 530	3 399	2 100	659	107	4	–	
72	62	61	69	93	111	158	238	478	1 442	3 365	5 069	3 860	1 628	298	26	–	
–	–	–	–	–	*3*	*23*	*139*	*543*	*2 135*	*5 216*	*7 831*	*5 641*	*2 195*	*390*	*30*	–	B45. a
–	–	–	–	–	*1*	*8*	*72*	*263*	*983*	*2 196*	*3 141*	*1 973*	*631*	*106*	*4*	–	
–	–	–	–	–	*2*	*15*	*67*	*280*	*1 152*	*3 020*	*4 690*	*3 668*	*1 564*	*284*	*26*	–	
196	*204*	*199*	*175*	*262*	*283*	*343*	*420*	*490*	*578*	*679*	*637*	*319*	*92*	*15*	–	–	B45. b
124	*142*	*138*	*106*	*169*	*174*	*200*	*249*	*292*	*288*	*334*	*258*	*127*	*28*	*1*	–	–	
72	*62*	*61*	*69*	*93*	*109*	*143*	*171*	*198*	*290*	*345*	*379*	*192*	*64*	*14*	–	–	
524	578	568	573	732	908	1 386	1 327	2 524	3 433	3 891	3 189	1 473	412	58	5	–	B46
272	281	264	270	375	491	802	1 062	1 468	1 903	1 919	1 444	514	137	11	2	–	
252	297	304	303	357	417	584	765	1 056	1 530	1 972	1 745	959	275	47	3	–	
7	*11*	*12*	*7*	*20*	*29*	*54*	*87*	*198*	*310*	*433*	*409*	*194*	*67*	*9*	*2*	–	B46. a
3	*3*	*6*	*3*	*11*	*22*	*33*	*59*	*132*	*182*	*234*	*185*	*68*	*14*	*2*	*1*	–	
4	*8*	*6*	*4*	*9*	*7*	*21*	*28*	*66*	*128*	*199*	*224*	*126*	*53*	*7*	*1*	–	
517	*567*	*556*	*566*	*712*	*879*	*1 332*	*1 740*	*2 326*	*3 123*	*3 458*	*2 780*	*1 279*	*345*	*49*	*3*	–	B46. b
269	*278*	*258*	*267*	*364*	*469*	*769*	*1 003*	*1 336*	*1 721*	*1 685*	*1 259*	*446*	*123*	*9*	*1*	–	
248	*289*	*298*	*299*	*348*	*410*	*563*	*737*	*990*	*1 402*	*1 773*	*1 521*	*833*	*222*	*40*	*2*	–	
2 121	1 523	1 115	967	1 102	1 169	1 143	1 126	1 127	1 041	868	624	248	51	10	–	–	"E"
1 699	1 224	874	737	808	856	826	778	724	627	442	292	107	21	3	–	–	
422	299	241	230	294	313	317	348	403	414	426	332	141	30	7	–	–	
480	352	281	232	236	242	213	166	164	118	90	37	14	1	–	–	–	B E47
454	317	242	197	192	201	163	121	114	89	43	25	10	–	–	–	–	
26	35	39	35	44	41	50	45	50	29	47	12	4	1	–	–	–	
755	668	506	445	431	475	464	463	452	477	435	360	170	45	10	–	–	B E48
679	604	447	377	411	398	373	357	329	300	241	166	73	19	3	–	–	
76	64	59	68	70	77	91	106	123	177	194	194	97	26	7	–	–	
165	*138*	*80*	*95*	*102*	*104*	*92*	*99*	*84*	*73*	*53*	*29*	*10*	*4*	–	–	–	B E48. a
152	*125*	*67*	*84*	*97*	*88*	*79*	*83*	*59*	*49*	*31*	*10*	*7*	*1*	–	–	–	
13	*13*	*13*	*11*	*5*	*16*	*13*	*16*	*25*	*24*	*22*	*19*	*3*	*3*	–	–	–	
119	*99*	*73*	*85*	*99*	*102*	*108*	*119*	*131*	*136*	*133*	*140*	*76*	*20*	*4*	–	–	B E48. b
109	*94*	*68*	*75*	*88*	*89*	*83*	*95*	*93*	*80*	*73*	*64*	*26*	*9*	*1*	–	–	
10	*5*	*5*	*10*	*11*	*13*	*25*	*24*	*38*	*56*	*60*	*76*	*50*	*11*	*3*	–	–	
74	*62*	*38*	*40*	*54*	*44*	*51*	*61*	*60*	*68*	*59*	*52*	*24*	*5*	*2*	–	–	B E48. c
61	*53*	*33*	*33*	*42*	*35*	*41*	*40*	*38*	*36*	*26*	*27*	*7*	*2*	*1*	–	–	
13	*9*	*5*	*7*	*12*	*9*	*10*	*21*	*22*	*32*	*33*	*25*	*17*	*3*	*1*	–	–	
6	*7*	*7*	*5*	*3*	*9*	*8*	*3*	*3*	*8*	*3*	*4*	*1*	–	–	–	–	B E48. d
3	*4*	*1*	–	–	*5*	*5*	*2*	*2*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
3	*3*	*6*	*5*	*3*	*4*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	
391	*362*	*308*	*220*	*223*	*216*	*205*	*181*	*174*	*192*	*187*	*135*	*59*	*16*	*4*	–	–	B E48. e
354	*328*	*278*	*185*	*184*	*181*	*165*	*137*	*137*	*130*	*109*	*64*	*33*	*7*	*1*	–	–	
37	*34*	*30*	*35*	*39*	*35*	*40*	*44*	*37*	*62*	*78*	*71*	*26*	*9*	*3*	–	–	

第 54 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡　部
RURAL

TABLE 54　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0才 0 year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
BE49	自殺および自傷	6 987	–	–	–	–	–	–	1	33	629	1 204
	男 M.	3 915	–	–	–	–	–	–	–	23	355	663
	女 F.	3 072	–	–	–	–	–	–	1	10	274	541
BE50	他殺および戦争行為	595	74	23	19	18	12	146	33	14	44	75
	男 M.	397	38	12	10	7	9	76	17	9	35	61
	女 F.	198	36	11	9	11	3	70	16	5	9	14
BE50. a	他殺	*572*	*74*	*23*	*19*	*18*	*12*	*146*	*33*	*14*	*44*	*75*
	男 M.	*377*	*38*	*12*	*10*	*7*	*9*	*76*	*17*	*9*	*35*	*61*
	女 F.	*195*	*36*	*11*	*9*	*11*	*3*	*70*	*16*	*5*	*9*	*14*
BE50. b	処刑および戦争行為	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	23 017	674	782	619	403	384	2 862	1 245	638	1 552	2 485
	男 M.	16 002	358	434	373	263	268	1 696	881	461	1 140	1 806
	女 F.	7 015	316	348	246	140	116	1 166	364	177	412	679
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	8 858	33	97	125	122	130	507	432	218	625	942
	男 M.	7 117	22	53	71	72	78	296	276	163	534	851
	女 F.	1 741	11	44	54	50	52	211	156	55	91	91
BN47. a	頭蓋骨折	*4 424*	*17*	*61*	*76*	*72*	*83*	*309*	*268*	*122*	*354*	*525*
	男 M.	*3 606*	*9*	*36*	*44*	*44*	*53*	*186*	*170*	*86*	*302*	*472*
	女 F.	*818*	*8*	*25*	*32*	*28*	*30*	*123*	*98*	*36*	*52*	*53*
BN47. b	その他の骨の骨折	*1 314*	*1*	*1*	*6*	*10*	*10*	*28*	*32*	*19*	*61*	*118*
	男 M.	*993*	–	*1*	*4*	*3*	*7*	*15*	*16*	*14*	*49*	*103*
	女 F.	*321*	*1*	–	*2*	*7*	*3*	*13*	*16*	*5*	*12*	*10*
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*1 973*	*14*	*28*	*33*	*26*	*26*	*127*	*89*	*50*	*136*	*156*
	男 M.	*1 560*	*12*	*14*	*18*	*18*	*16*	*78*	*62*	*41*	*118*	*139*
	女 F.	*413*	*2*	*14*	*15*	*8*	*10*	*49*	*27*	*9*	*18*	*17*
BN47. d	胸，腹．骨盤腔の内部損傷	*1 147*	*1*	*7*	*10*	*14*	*11*	*43*	*43*	*27*	*74*	*143*
	男 M.	*958*	*1*	*2*	*5*	*7*	*2*	*17*	*28*	*22*	*65*	*132*
	女 F.	*189*	–	*5*	*5*	*7*	*9*	*26*	*15*	*5*	*9*	*11*
BN48	熱傷	851	86	58	48	21	17	230	47	14	31	33
	男 M.	460	46	24	25	14	6	115	19	8	14	27
	女 F.	391	40	34	23	7	11	115	28	6	17	6
BN49	毒物の作用	2 790	26	12	14	15	16	83	18	20	386	762
	男 M.	1 611	14	7	9	10	10	50	9	11	207	401
	女 F.	1 179	12	5	5	5	6	33	9	9	179	361
BN50	その他の損傷	10 518	529	615	432	245	221	2 042	748	386	510	748
	男 M.	6 814	276	350	268	167	174	1 235	577	279	385	527
	女 F.	3 704	253	265	164	78	47	807	171	107	125	221
BN50. a	裂傷および開放創	*838*	*7*	*9*	*6*	*8*	*9*	*39*	*19*	*19*	*102*	*152*
	男 M.	*603*	*3*	*6*	*4*	*4*	*7*	*24*	*11*	*11*	*72*	*109*
	女 F.	*235*	*4*	*3*	*2*	*4*	*2*	*15*	*8*	*8*	*30*	*43*
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*4 467*	*50*	*544*	*390*	*214*	*184*	*1 382*	*668*	*313*	*191*	*265*
	男 M.	*2 826*	*29*	*311*	*240*	*147*	*147*	*874*	*527*	*225*	*137*	*173*
	女 F.	*1 641*	*21*	*233*	*150*	*67*	*37*	*508*	*141*	*88*	*54*	*92*
BN50. c	窒息および絞首	*3 829*	*368*	*32*	*20*	*8*	*13*	*441*	*26*	*33*	*140*	*254*
	男 M.	*2 343*	*193*	*14*	*12*	*5*	*8*	*232*	*14*	*26*	*108*	*174*
	女 F.	*1 486*	*175*	*18*	*8*	*3*	*5*	*209*	*12*	*7*	*32*	*80*
BN50. d	その他	*1 384*	*104*	*30*	*16*	*15*	*15*	*180*	*35*	*21*	*77*	*77*
	男 M.	*1 042*	*51*	*19*	*12*	*11*	*12*	*105*	*25*	*17*	*68*	*71*
	女 F.	*342*	*53*	*11*	*4*	*4*	*3*	*75*	*10*	*4*	*9*	*6*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
821	445	287	274	361	428	450	491	501	435	334	224	64	5	–	–	–	BE49
510	255	161	154	187	242	281	298	275	233	154	98	24	2	–	–	–	
311	190	126	120	174	186	169	193	226	202	180	126	40	3	–	–	–	
65	58	41	16	24	24	16	6	10	11	9	3	–	–	–	–	–	BE50
56	48	24	9	18	15	9	2	6	5	4	3	–	–	–	–	–	
9	10	17	7	6	9	7	4	4	6	5	–	–	–	–	–	–	
64	*55*	*38*	*12*	*19*	*22*	*13*	*5*	*10*	*11*	*8*	*3*	–	–	–	–	–	BE50. a
55	*45*	*21*	*5*	*13*	*14*	*7*	*2*	*6*	*5*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	
9	*10*	*17*	*7*	*6*	*8*	*6*	*3*	*4*	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*3*	*4*	*5*	*2*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	BE50. b
1	*3*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 121	1 523	1 115	967	1 102	1 169	1 143	1 126	1 127	1 041	868	624	248	51	10	–	–	"N"
1 699	1 224	874	737	808	856	826	778	724	627	442	292	107	21	3	–	–	
422	299	241	230	294	313	317	348	403	414	426	332	141	30	7	–	–	
968	785	579	502	541	553	483	416	406	330	272	197	79	18	5	–	–	BN47
895	716	512	435	458	470	385	326	294	220	143	97	37	8	1	–	–	
73	69	67	67	83	83	98	90	112	110	129	100	42	10	4	–	–	
533	*409*	*293*	*247*	*262*	*274*	*206*	*181*	*164*	*122*	*88*	*48*	*16*	*3*	–	–	–	BN47. a
490	*371*	*254*	*219*	*222*	*232*	*166*	*140*	*128*	*83*	*52*	*23*	*9*	*1*	–	–	–	
43	*38*	*39*	*28*	*40*	*42*	*40*	*41*	*36*	*39*	*36*	*25*	*7*	*2*	–	–	–	
111	*103*	*83*	*84*	*92*	*87*	*74*	*65*	*76*	*69*	*74*	*80*	*42*	*12*	*4*	–	–	BN47. b
106	*97*	*75*	*71*	*79*	*76*	*61*	*59*	*48*	*37*	*32*	*28*	*16*	*5*	*1*	–	–	
5	*6*	*8*	*13*	*13*	*11*	*13*	*6*	*28*	*32*	*42*	*52*	*26*	*7*	*3*	–	–	
189	*152*	*100*	*114*	*107*	*120*	*133*	*120*	*118*	*101*	*82*	*59*	*16*	*3*	*1*	–	–	BN47. c
172	*140*	*93*	*96*	*90*	*99*	*102*	*84*	*79*	*70*	*47*	*39*	*9*	*2*	–	–	–	
17	*12*	*7*	*18*	*17*	*21*	*31*	*36*	*39*	*31*	*35*	*20*	*7*	*1*	*1*	–	–	
135	*121*	*103*	*57*	*80*	*72*	*70*	*50*	*48*	*38*	*28*	*10*	*5*	–	–	–	–	BN47. d
127	*108*	*90*	*49*	*67*	*63*	*56*	*43*	*39*	*30*	*12*	*7*	*3*	–	–	–	–	
8	*13*	*13*	*8*	*13*	*9*	*14*	*7*	*9*	*8*	*16*	*3*	*2*	–	–	–	–	
31	29	20	23	13	17	27	34	51	73	76	60	29	10	3	–	–	BN48
26	22	15	13	5	8	14	18	36	39	38	25	14	3	1	–	–	
5	7	5	10	8	9	13	16	15	34	38	35	15	7	2	–	–	
465	236	140	107	114	114	107	77	63	47	27	18	5	1	–	–	–	BN49
284	146	85	74	67	70	69	44	39	30	14	9	2	–	–	–	–	
181	90	55	33	47	44	38	33	24	17	13	9	3	1	–	–	–	
657	473	376	335	434	485	526	599	607	591	493	349	135	22	2	–	–	BN50
494	340	262	215	278	308	358	390	355	338	247	161	54	10	1	–	–	
163	133	114	120	156	177	168	209	252	253	246	188	81	12	1	–	–	
110	*66*	*50*	*53*	*43*	*43*	*32*	*34*	*19*	*29*	*17*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	BN50. a
85	*57*	*38*	*38*	*31*	*30*	*26*	*25*	*14*	*16*	*11*	*5*	–	–	–	–	–	
25	*9*	*12*	*15*	*12*	*13*	*6*	*9*	*5*	*13*	*6*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
199	*163*	*105*	*96*	*123*	*116*	*126*	*146*	*136*	*160*	*124*	*104*	*42*	*6*	*2*	–	–	BN50. b
136	*101*	*60*	*54*	*74*	*71*	*73*	*81*	*65*	*73*	*49*	*38*	*11*	*3*	*1*	–	–	
63	*62*	*45*	*42*	*49*	*45*	*53*	*65*	*71*	*87*	*75*	*66*	*31*	*3*	*1*	–	–	
247	*160*	*146*	*133*	*203*	*272*	*297*	*345*	*366*	*307*	*251*	*155*	*48*	*5*	–	–	–	BN50. c
180	*107*	*100*	*80*	*118*	*162*	*200*	*225*	*215*	*181*	*123*	*76*	*21*	*1*	–	–	–	
67	*53*	*46*	*53*	*85*	*110*	*97*	*120*	*151*	*126*	*128*	*79*	*27*	*4*	–	–	–	
101	*84*	*75*	*53*	*65*	*54*	*71*	*74*	*86*	*95*	*101*	*81*	*44*	*10*	–	–	–	BN50. d
93	*75*	*64*	*43*	*55*	*45*	*59*	*59*	*61*	*68*	*64*	*42*	*22*	*6*	–	–	–	
8	*9*	*11*	*10*	*10*	*9*	*12*	*15*	*25*	*27*	*37*	*39*	*22*	*4*	–	–	–	

第 55 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 55　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
	総数 Total	706 599	71 233	64 302	72 999	71 747	56 201
	男 M.	377 526	37 848	34 138	39 135	38 461	30 060
	女 F.	329 073	33 385	30 164	33 864	33 286	26 141
B1	呼吸器系の結核	29 176	2 845	2 512	3 115	3 022	2 525
	男 M.	18 472	1 805	1 574	1 991	1 854	1 610
	女 F.	10 704	1 040	938	1 124	1 168	915
B2	その他の結核	2 783	251	252	272	253	252
	男 M.	1 297	112	116	129	131	128
	女 F.	1 486	139	136	143	122	124
B3	梅毒およびその続発症	2 068	229	198	196	186	138
	男 M.	1 511	171	146	150	147	110
	女 F.	557	58	52	46	39	28
B4	腸チフス	39	3	4	1	2	–
	男 M.	24	1	3	1	2	–
	女 F.	15	2	1	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	2 048	102	78	131	121	133
	男 M.	920	48	36	56	59	59
	女 F.	1 128	54	42	75	62	74
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1 497*	*70*	*55*	*86*	*87*	*99*
	男 M.	*694*	*34*	*24*	*42*	*44*	*41*
	女 F.	*803*	*36*	*31*	*44*	*43*	*58*
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*538*	*32*	*23*	*43*	*33*	*32*
	男 M.	*215*	*14*	*12*	*12*	*14*	*18*
	女 F.	*323*	*18*	*11*	*31*	*19*	*14*
B6. c	アメーバ症	*13*	–	–	*2*	*1*	*2*
	男 M.	*11*	–	–	*2*	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	*2*
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	23	2	2	3	3	3
	男 M.	12	1	2	2	2	2
	女 F.	11	1	–	1	1	1
B7. a	猩紅熱	*22*	*2*	*2*	*3*	*2*	*3*
	男 M.	*11*	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*
	女 F.	*11*	*1*	–	*1*	*1*	*1*
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	497	75	59	59	52	37
	男 M.	275	46	32	41	28	18
	女 F.	222	29	27	18	24	19
B9	百日咳	65	14	9	5	1	7
	男 M.	35	7	5	3	–	3
	女 F.	30	7	4	2	1	4

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
49 546	49 126	49 226	47 647	54 242	54 946	65 364	20	
25 967	26 085	26 189	25 517	29 289	29 523	35 303	11	
23 579	23 041	23 037	22 130	24 953	25 423	30 061	9	
2 079	2 044	2 018	1 977	2 252	2 201	2 586	–	B1
1 334	1 262	1 318	1 218	1 437	1 407	1 662	–	
745	782	700	759	815	794	924	–	
220	220	233	207	197	213	213	–	B2
85	101	102	97	91	108	97	–	
135	119	131	110	106	105	116	–	
129	172	163	110	172	154	221	–	B3
91	116	105	84	117	112	162	–	
38	56	58	26	55	42	59	–	
8	3	5	9	4	2	–	–	B4
5	–	1	7	3	1	–	–	
3	3	2	2	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
195	265	278	292	205	124	124	–	B6
84	125	122	128	102	53	48	–	
111	140	156	164	103	71	76	–	
155	*207*	*199*	*215*	*142*	*95*	*87*	–	B6. a
68	*101*	*96*	*97*	*69*	*44*	*34*	–	
87	*106*	*103*	*118*	*73*	*51*	*53*	–	
38	*57*	*78*	*76*	*60*	*29*	*37*	–	B6. b
14	*23*	*25*	*30*	*30*	*9*	*14*	–	
24	*34*	*53*	*46*	*30*	*20*	*23*	–	
2	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	B6. c
2	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	2	4	1	–	B7
1	–	–	–	1	1	–	–	
1	–	–	1	1	3	1	–	
2	–	–	*1*	*2*	*4*	*1*	–	B7. a
1	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
17	15	16	17	43	48	59	–	B8
12	10	6	8	13	28	33	–	
5	5	10	9	30	20	26	–	
1	1	6	5	5	7	4	–	B9
1	1	4	2	2	6	1	–	
–	–	2	3	3	1	3	–	

第 55 表　死　亡　者　数.

TABLE 55　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	112	4	13	10	10	15	9	12	8	14	7	2	8	–	B10
	男 M.	69	3	9	2	7	12	7	5	5	8	5	1	5	–	
	女 F.	43	1	4	8	3	3	2	7	3	6	2	1	3	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	317	4	11	10	13	20	28	43	73	53	29	18	15	–	B12
	男 M.	168	3	7	7	8	15	14	22	34	30	14	9	5	–	
	女 F.	149	1	4	3	5	5	14	21	39	23	15	9	10	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	1 346	74	108	181	192	279	243	144	50	12	8	18	37	–	B14
	男 M.	697	35	58	101	94	141	122	75	26	8	5	13	19	–	
	女 F.	649	39	50	80	98	138	121	69	24	4	3	5	18	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	9	–	1	–	1	1	1	2	–	1	–	1	1	–	B15
	男 M.	7	–	1	–	–	1	1	2	–	1	–	1	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	差虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*9*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	B15. c
	男 M.	7	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
B16	マラリア	10	–	–	1	–	1	1	2	2	–	–	3	–	–	B16
	男 M.	8	–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	2	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4 273	312	290	301	280	280	331	386	669	518	373	267	266	–	B17
	男 M.	2 268	157	142	151	160	152	165	190	366	292	202	150	141	–	
	女 F.	2 005	155	148	150	120	128	166	196	303	226	171	117	125	–	
B17. a	パラチフス	*6*	–	–	–	–	–	*3*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	B17. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	
B17. b	痢	*7*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	B17. b
	男 M.	*4*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	
	女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
B17. c	破傷風	*605*	*44*	*42*	*47*	*43*	*46*	*57*	*54*	*59*	*56*	*56*	*57*	*44*	–	B17. c
	男 M.	*402*	*32*	*24*	*36*	*34*	*31*	*41*	*29*	*44*	*35*	*32*	*39*	*25*	–	
	女 F.	*203*	*12*	*18*	*11*	*9*	*15*	*16*	*25*	*15*	*21*	*24*	*18*	*19*	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 55 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 55　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B17. f	日本脳炎	650	3	4	4	–	7
	男 M.	333	2	2	3	–	3
	女 F.	317	1	2	1	–	4
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	2	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	41	2	4	1	6	3
	男 M.	22	–	1	–	3	1
	女 F.	19	2	3	1	3	2
B17. k	糸状虫症	44	5	4	1	3	4
	男 M.	29	4	3	1	2	3
	女 F.	15	1	1	–	1	1
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 918	256	236	247	228	220
	男 M.	1 474	118	112	111	121	114
	女 F.	1 444	138	124	136	107	106
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	93 773	7 829	7 130	7 719	7 475	7 428
	男 M.	50 898	4 214	3 814	4 169	4 044	4 005
	女 F.	42 875	3 615	3 316	3 550	3 431	3 423
B18. a	胃の悪性新生物	42 750	3 552	3 299	3 565	3 422	3 348
	男 M.	26 283	2 170	1 980	2 130	2 100	2 031
	女 F.	16 467	1 382	1 319	1 435	1 322	1 317
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 171	409	387	445	399	416
	男 M.	3 638	280	272	310	279	296
	女 F.	1 533	129	115	135	120	120
B18. c	乳房の悪性新生物	1 703	144	142	152	141	121
	男 M.	20	3	1	3	2	1
	女 F.	1 683	141	141	149	139	120
B18. d	子宮の悪性新生物	7 068	620	545	587	597	567
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 068	620	545	587	597	567
B18. e	白血病および無白血病	2 628	234	207	214	191	230
	男 M.	1 473	144	127	117	102	110
	女 F.	1 155	90	80	97	89	120
B18. f	その他	34 453	2 870	2 550	2 756	2 725	2 746
	男 M.	19 484	1 617	1 434	1 609	1 561	1 567
	女 F.	14 969	1 253	1 116	1 147	1 164	1 179
B19	良性および性質不詳の新生物	4 723	436	421	404	369	357
	男 M.	2 413	218	202	198	188	172
	女 F.	2 310	218	219	206	181	185
B20	糖尿病	3 195	349	311	313	324	224
	男 M.	1 482	153	123	158	159	90
	女 F.	1 713	196	188	155	165	134

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
26	75	324	153	42	11	1	–	B17. f
12	36	167	81	20	7	–	–	
14	39	157	72	22	4	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
2	6	4	4	1	6	2	–	B17. j
1	5	2	3	–	5	1	–	
1	1	2	1	1	1	1	–	
3	3	6	3	4	4	4	–	B17. k
1	3	4	3	1	3	1	–	
2	–	2	–	3	1	3	–	
240	245	276	302	267	188	213	–	B17. l
107	116	149	170	148	95	113	–	
133	129	127	132	119	93	100	–	
7 551	7 952	8 131	7 916	8 414	7 995	8 233	–	B18
4 023	4 348	4 366	4 359	4 618	4 403	4 535	–	
3 528	3 604	3 765	3 557	3 796	3 592	3 698	–	
3 384	3 574	3 721	3 666	3 840	3 678	3 701	–	B18. a
2 103	2 225	2 293	2 276	2 376	2 279	2 320	–	
1 281	1 349	1 428	1 390	1 464	1 399	1 381	–	
398	434	454	447	462	417	503	–	B18. b
299	302	326	311	313	284	366	–	
99	132	128	136	149	133	137	–	
126	137	155	157	130	137	161	–	B18. c
–	2	3	1	1	1	2	–	
126	135	152	156	129	136	159	–	
591	599	616	541	602	593	610	–	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	
591	599	616	541	602	593	610	–	
206	214	230	216	221	245	220	–	B18. e
121	113	130	119	136	132	122	–	
85	101	100	97	85	113	98	–	
2 846	2 994	2 955	2 889	3 159	2 925	3 038	–	B18. f
1 500	1 706	1 614	1 652	1 792	1 707	1 725	–	
1 346	1 288	1 341	1 237	1 367	1 218	1 313	–	
395	370	374	374	385	409	429	–	B19
215	178	198	193	200	206	245	–	
180	192	176	181	185	203	184	–	
226	214	219	212	229	253	321	–	B20
98	109	97	96	126	112	161	–	
128	105	122	116	103	141	160	–	

第 55 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別　昭和 35 年

TABLE 55　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B21	貧血	1 420	141	127	125	119	110
	男 M.	661	58	69	53	54	51
	女 F.	759	83	58	72	65	59
B22	中枢神経系の血管損傷	150 109	15 335	13 912	15 305	13 879	12 098
	男 M.	78 965	8 247	7 444	8 252	7 386	6 239
	女 F.	71 144	7 088	6 468	7 053	6 493	5 859
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 249	110	120	130	123	91
	男 M.	675	65	70	69	66	48
	女 F.	574	45	50	61	57	43
B24	リューマチ熱	1 120	122	118	111	109	112
	男 M.	444	42	45	44	47	44
	女 F.	676	80	73	67	62	68
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 671	543	534	623	612	474
	男 M.	2 116	202	199	242	219	181
	女 F.	3 555	341	335	381	393	293
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	46 652	4 964	4 460	5 072	4 892	3 610
	男 M.	24 118	2 502	2 284	2 706	2 515	1 931
	女 F.	22 534	2 462	2 176	2 366	2 377	1 679
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*19 859*	*2 160*	*1 814*	*2 120*	*2 041*	*1 575*
	男 M.	*11 926*	*1 262*	*1 096*	*1 308*	*1 193*	*980*
	女 F.	*7 933*	*898*	*718*	*812*	*848*	*595*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*11 953*	*1 317*	*1 219*	*1 351*	*1 279*	*942*
	男 M.	*5 070*	*538*	*521*	*608*	*531*	*396*
	女 F.	*6 883*	*779*	*698*	*743*	*748*	*546*
B26. c	その他の心筋変性	*14 840*	*1 487*	*1 427*	*1 601*	*1 572*	*1 093*
	男 M.	*7 122*	*702*	*667*	*790*	*791*	*555*
	女 F.	*7 718*	*785*	*760*	*811*	*781*	*538*
B27	その他の心臓疾患	16 077	1 744	1 760	2 193	2 130	1 325
	男 M.	8 521	917	928	1 164	1 230	721
	女 F.	7 556	827	832	1 029	900	604
B28	高血圧性心臓疾患	6 578	635	642	774	668	524
	男 M.	3 284	312	345	399	329	245
	女 F.	3 294	323	297	375	339	279
B29	その他の高血圧性疾患	8 537	920	842	906	852	648
	男 M.	4 076	467	378	437	420	321
	女 F.	4 461	453	464	469	432	327
B30	インフルエンザ	4 012	50	60	859	2 237	543
	男 M.	2 143	24	30	476	1 208	284
	女 F.	1 869	26	30	383	1 029	259
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	33 227	3 731	3 497	5 217	6 202	2 747
	男 M.	17 765	2 049	1 870	2 842	3 330	1 454
	女 F.	15 462	1 682	1 627	2 375	2 872	1 293
B32	気管支炎	8 511	1 004	943	1 200	1 424	680
	男 M.	4 238	514	443	599	688	320
	女 F.	4 273	490	500	601	736	360
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 057	1 182	1 108	1 078	1 054	844
	男 M.	7 640	802	770	739	699	559
	女 F.	3 417	380	338	339	355	285

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
100	104	108	106	120	126	134	—	B21
42	49	49	53	58	61	64	—	
58	55	59	53	62	65	70	—	
10 589	9 619	9 638	9 981	12 379	12 484	14 889	1	B22
5 216	4 800	4 883	5 195	6 702	6 560	8 041	—	
5 373	4 819	4 755	4 786	5 677	5 924	6 848	1	
90	98	109	109	82	96	91	—	B23
53	52	61	58	40	48	45	—	
37	46	48	51	42	48	46	—	
78	84	75	75	76	76	84	—	B24
35	27	30	31	36	30	33	—	
43	57	45	44	40	46	51	—	
390	381	402	382	397	411	522	—	B25
145	139	132	146	150	153	208	—	
245	242	270	236	247	258	314	—	
3 227	2 925	2 763	2 849	3 513	3 690	4 687	—	B26
1 689	1 483	1 432	1 492	1 759	1 966	2 359	—	
1 538	1 442	1 331	1 357	1 754	1 724	2 328	—	
1 385	*1 237*	*1 146*	*1 235*	*1 495*	*1 580*	*2 071*	—	B26. a
861	*753*	*696*	*755*	*863*	*956*	*1 203*	—	
524	*484*	*450*	*480*	*632*	*624*	*868*	—	
807	*783*	*736*	*708*	*848*	*856*	*1 107*	—	B26. b
343	*313*	*313*	*307*	*352*	*377*	*471*	—	
464	*470*	*423*	*401*	*496*	*479*	*636*	—	
1 035	*905*	*881*	*906*	*1 170*	*1 254*	*1 509*	—	B26. c
485	*417*	*423*	*430*	*544*	*633*	*685*	—	
550	*488*	*458*	*476*	*626*	*621*	*824*	—	
1 006	828	813	789	1 001	1 023	1 465	—	B27
509	388	425	421	520	538	760	—	
497	440	388	368	481	485	705	—	
436	422	378	398	461	543	697	—	B28
216	189	178	195	233	272	371	—	
220	233	200	203	228	271	326	—	
567	557	562	496	622	719	846	—	B29
262	249	262	246	292	336	406	—	
305	308	300	250	330	383	440	—	
96	36	24	11	12	25	59	—	B30
38	21	15	3	3	12	29	—	
58	15	9	8	9	13	30	—	
1 738	1 375	1 380	1 262	1 578	1 804	2 696	—	B31
913	699	658	653	858	991	1 448	—	
825	676	722	609	720	813	1 248	—	
416	386	369	387	467	474	761	—	B32
206	197	196	203	233	257	382	—	
210	189	173	184	234	217	379	—	
738	715	728	663	864	916	1 167	—	B33
492	471	527	470	614	669	828	—	
246	244	201	193	250	247	339	—	

第 55 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 55　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE, FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	1 020	85	88	93	85	73	94	92	118	100	61	63	63	－	B34
	男 M.	507	48	41	50	36	38	47	44	52	49	36	37	29	－	
	女 F.	513	37	47	43	49	35	47	48	66	51	25	26	39	－	
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 314	420	351	386	365	330	323	354	346	332	361	368	378	－	B35
	男 M.	2 371	227	205	212	200	187	172	191	176	172	209	192	228	－	
	女 F.	1 943	193	146	174	165	143	151	163	170	160	152	176	150	－	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	19 261	2 294	1 685	1 641	1 457	1 377	1 245	1 440	1 539	1 602	1 658	1 570	1 753	－	B36
	男 M.	8 436	1 103	752	717	651	595	577	550	628	655	721	676	811	－	
	女 F.	10 825	1 191	933	924	806	782	668	890	911	947	937	894	942	－	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 044*	*295*	*290*	*282*	*268*	*239*	*193*	*210*	*224*	*244*	*248*	*287*	*264*	－	B36. a
	男 M.	*1 261*	*130*	*111*	*99*	*128*	*91*	*89*	*77*	*94*	*95*	*104*	*117*	*126*	－	
	女 F.	*1 783*	*165*	*179*	*183*	*140*	*148*	*104*	*133*	*130*	*149*	*144*	*170*	*138*	－	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*16 217*	*1 999*	*1 395*	*1 359*	*1 189*	*1 138*	*1 052*	*1 230*	*1 315*	*1 358*	*1 410*	*1 283*	*1 489*	－	B36. b
	男 M.	7 175	*973*	*641*	*618*	*523*	*504*	*488*	*473*	*534*	*560*	*617*	*559*	*685*	－	
	女 F.	*9 042*	*1 026*	*754*	*741*	*666*	*634*	*564*	*757*	*781*	*798*	*793*	*724*	*804*	－	
B37	肝硬変	9 078	888	775	812	797	732	693	627	668	697	762	814	813	－	B37
	男 M.	5 666	549	492	526	513	449	402	390	401	426	488	509	521	－	
	女 F.	3 412	339	283	286	284	283	291	237	267	271	274	305	292	－	
B38	腎炎およびネフローゼ	15 429	1 665	1 515	1 673	1 427	1 228	1 132	995	967	908	1 208	1 227	1 483	1	B38
	男 M.	7 599	848	739	839	686	661	522	464	458	462	596	572	752	－	
	女 F.	7 830	817	776	834	741	567	610	531	509	446	612	655	731	1	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*4 388*	*490*	*456*	*485*	*377*	*352*	*320*	*271*	*265*	*253*	*332*	*363*	*423*	*1*	B38. a
	男 M.	*2 181*	*258*	*228*	*236*	*173*	*203*	*141*	*119*	*123*	*139*	*164*	*192*	*205*	－	
	女 F.	*2 207*	*232*	*228*	*249*	*204*	*149*	*179*	*152*	*142*	*114*	*168*	*171*	*218*	*1*	
B38. b	その他	*11 041*	*1 175*	*1 059*	*1 138*	*1 050*	*876*	*812*	*724*	*702*	*655*	*876*	*864*	*1 060*	－	B38. b
	男 M.	*5 418*	*590*	*511*	*603*	*513*	*458*	*381*	*345*	*335*	*323*	*432*	*380*	*547*	－	
	女 F.	*5 623*	*585*	*548*	*585*	*537*	*418*	*431*	*379*	*367*	*332*	*444*	*484*	*513*	－	
B39	前立腺肥大症	420	44	29	40	34	34	19	33	30	34	40	46	37	－	B39
	男 M.	420	44	29	40	34	34	19	33	30	34	40	46	37	－	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 097	240	200	193	174	156	152	164	204	158	141	144	171	－	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2 097	240	200	193	174	156	152	164	204	158	141	144	171	－	
B41	先天奇形	4 231	438	443	427	358	320	297	313	249	295	333	347	411	－	B41
	男 M.	2 284	228	213	237	193	189	160	168	143	170	183	184	216	－	
	女 F.	1 947	210	230	190	165	131	137	145	106	125	150	163	195	－	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 494	209	230	267	224	166	170	193	208	226	200	178	223	－	B42
	男 M.	1 474	131	148	160	130	96	102	120	125	135	105	100	122	－	
	女 F.	1 020	78	82	107	94	70	68	73	83	91	95	78	101	－	
B43	新生児の感染	5 163	771	713	690	449	317	267	254	241	256	276	387	542	－	B43
	男 M.	2 851	435	401	368	255	157	158	144	130	143	150	200	310	－	
	女 F.	2 312	336	312	322	194	160	109	110	111	113	126	187	232	－	
B43. a	新生児肺炎	*4 307*	*670*	*602*	*598*	*378*	*246*	*208*	*203*	*192*	*199*	*227*	*321*	*463*	－	B43. a
	男 M.	*2 387*	*381*	*338*	*324*	*219*	*123*	*124*	*110*	*99*	*112*	*123*	*171*	*263*	－	
	女 F.	*1 920*	*289*	*264*	*274*	*159*	*123*	*84*	*93*	*93*	*87*	*104*	*150*	*200*	－	
B43. b	新生児下痢	*530*	*72*	*70*	*65*	*44*	*50*	*33*	*27*	*25*	*29*	*31*	*36*	*48*	－	B43. b
	男 M.	*270*	*39*	*38*	*30*	*18*	*22*	*18*	*16*	*14*	*12*	*20*	*17*	*26*	－	
	女 F.	*260*	*33*	*32*	*35*	*26*	*28*	*15*	*11*	*11*	*17*	*11*	*19*	*22*	－	

第 55 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 55　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	*326*	*29*	*41*	*27*	*27*	*21*	*26*	*24*	*24*	*28*	*18*	*30*	*31*	–	B43. c
	男 M.	*194*	*15*	*25*	*14*	*18*	*12*	*16*	*18*	*17*	*19*	*7*	*12*	*21*	–	
	女 F.	*132*	*14*	*16*	*13*	*9*	*9*	*10*	*6*	*7*	*9*	*11*	*18*	*10*	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	17 279	2 207	1 940	1 757	1 376	1 219	1 183	1 147	1 121	1 087	1 162	1 331	1 749	–	B44
	男 M.	9 751	1 175	1 044	995	783	719	660	645	662	609	673	763	1 023	–	
	女 F.	7 528	1 032	896	762	593	500	523	502	459	478	489	568	726	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	68 942	8 294	6 884	7 241	6 782	4 918	4 338	4 235	4 441	4 331	5 105	5 531	6 835	7	B45
	男 M.	28 831	3 498	2 902	3 020	2 877	2 080	1 804	1 746	1 841	1 790	2 108	2 281	2 882	2	
	女 F.	40 111	4 796	3 982	4 221	3 905	2 838	2 534	2 489	2 600	2 541	2 997	3 250	3 953	5	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*54 139*	*6 667*	*5 528*	*5 737*	*5 338*	*3 667*	*3 222*	*3 223*	*3 442*	*3 363*	*4 035*	*4 441*	*5 476*	–	B45. a
	男 M.	*20 547*	*2 620*	*2 159*	*2 161*	*2 054*	*1 323*	*1 141*	*1 164*	*1 292*	*1 270*	*1 544*	*1 695*	*2 124*	–	
	女 F.	*33 592*	*4 047*	*3 369*	*3 576*	*3 284*	*2 344*	*2 081*	*2 059*	*2 150*	*2 093*	*2 491*	*2 746*	*3 352*	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*14 803*	*1 627*	*1 356*	*1 504*	*1 444*	*1 251*	*1 116*	*1 012*	*999*	*968*	*1 070*	*1 090*	*1 359*	*7*	B45. b
	男 M.	*8 284*	*878*	*743*	*859*	*823*	*757*	*663*	*582*	*549*	*520*	*564*	*586*	*758*	*2*	
	女 F.	*6 519*	*749*	*613*	*645*	*621*	*494*	*453*	*430*	*450*	*448*	*506*	*504*	*601*	*5*	
B46	その他のすべての疾患	57 305	5 860	5 306	6 358	6 512	4 520	3 825	3 741	3 878	3 714	4 230	4 213	5 147	1	B46
	男 M.	29 613	3 059	2 819	3 332	3 478	2 337	1 919	1 913	1 920	1 860	2 160	2 187	2 628	1	
	女 F.	27 692	2 801	2 487	3 026	3 034	2 183	1 906	1 828	1 958	1 854	2 070	2 026	2 519	–	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 458*	*470*	*429*	*445*	*425*	*316*	*313*	*279*	*290*	*282*	*347*	*369*	*493*	–	B46. a
	男 M.	*2 330*	*247*	*223*	*238*	*226*	*171*	*163*	*144*	*149*	*146*	*185*	*189*	*249*	–	
	女 F.	*2 128*	*223*	*206*	*207*	*199*	*145*	*150*	*135*	*141*	*136*	*162*	*180*	*244*	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*52 847*	*5 390*	*4 877*	*5 913*	*6 087*	*4 204*	*3 512*	*3 462*	*3 588*	*3 432*	*3 883*	*3 844*	*4 654*	*1*	B46. b
	男 M.	*27 283*	*2 812*	*2 596*	*3 094*	*3 252*	*2 166*	*1 756*	*1 769*	*1 771*	*1 714*	*1 975*	*1 998*	*2 379*	*1*	
	女 F.	*25 564*	*2 578*	*2 281*	*2 819*	*2 835*	*2 038*	*1 756*	*1 693*	*1 817*	*1 718*	*1 908*	*1 846*	*2 275*	–	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**60 889**	**4 808**	**4 621**	**5 107**	**5 102**	**5 305**	**4 901**	**6 163**	**5 624**	**4 681**	**4 808**	**4 621**	**5 138**	**10**	"E"
	男 M.	**42 521**	**3 328**	**3 208**	**3 457**	**3 551**	**3 601**	**3 350**	**4 367**	**4 024**	**3 315**	**3 386**	**3 270**	**3 656**	**8**	
	女 F.	**18 368**	**1 480**	**1 413**	**1 650**	**1 551**	**1 704**	**1 551**	**1 796**	**1 600**	**1 366**	**1 422**	**1 351**	**1 482**	**2**	
B E47	自動車事故	13 429	1 028	962	1 031	1 069	966	967	1 181	1 131	1 139	1 284	1 255	1 416	–	B E47
	男 M.	10 681	822	789	825	852	781	769	920	889	886	1 030	982	1 136	–	
	女 F.	2 748	206	173	206	217	185	198	261	242	253	254	273	280	–	
B E48	その他の不慮の事故	25 535	2 185	1 910	2 053	1 908	2 147	1 993	3 054	2 724	1 849	1 803	1 776	2 133	–	B E48
	男 M.	19 106	1 584	1 406	1 481	1 439	1 550	1 488	2 316	2 106	1 443	1 341	1 371	1 581	–	
	女 F.	6 429	601	504	572	469	597	505	738	618	406	462	405	552	–	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*4 328*	*370*	*321*	*339*	*348*	*386*	*327*	*358*	*331*	*370*	*412*	*382*	*384*	–	B E48. a
	男 M.	*3 489*	*314*	*268*	*264*	*280*	*316*	*271*	*273*	*257*	*292*	*324*	*306*	*324*	–	
	女 F.	*839*	*56*	*53*	*75*	*68*	*70*	*56*	*85*	*74*	*78*	*88*	*76*	*60*	–	
B E48. b	不慮の墜落	*4 116*	*343*	*336*	*373*	*314*	*325*	*324*	*334*	*351*	*346*	*366*	*343*	*361*	–	B E48. b
	男 M.	*3 075*	*234*	*245*	*267*	*249*	*248*	*239*	*241*	*276*	*264*	*274*	*266*	*272*	–	
	女 F.	*1 041*	*109*	*91*	*106*	*65*	*77*	*85*	*93*	*75*	*82*	*92*	*77*	*89*	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*6 467*	*191*	*186*	*338*	*462*	*610*	*690*	*1 556*	*1 187*	*436*	*324*	*271*	*216*	–	B E48. c
	男 M.	*4 768*	*131*	*132*	*231*	*336*	*424*	*486*	*1 195*	*937*	*321*	*222*	*197*	*156*	–	
	女 F.	*1 699*	*60*	*54*	*107*	*126*	*186*	*204*	*361*	*250*	*115*	*102*	*74*	*60*	–	
B E48. d	天災	*239*	–	–	*1*	*2*	*118*	*2*	*15*	*98*	*1*	*2*	–	–	–	B E48. d
	男 M.	*129*	–	–	*1*	*1*	*52*	*1*	*6*	*66*	*1*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*110*	–	–	–	*1*	*66*	*1*	*9*	*32*	–	*1*	–	–	–	
B E48. e	その他	*10 385*	*1 281*	*1 067*	*1 002*	*782*	*708*	*650*	*791*	*757*	*696*	*699*	*780*	*1 172*	–	B E48. e
	男 M.	*7 645*	*905*	*761*	*718*	*573*	*510*	*491*	*601*	*570*	*565*	*520*	*602*	*829*	–	
	女 F.	*2 740*	*376*	*306*	*284*	*209*	*198*	*159*	*190*	*187*	*131*	*179*	*178*	*343*	–	

第 55 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 55　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
BE49	自殺および自傷	20 143	1 478	1 617	1 861	1 962	2 023	1 798	1 782	1 605	1 548	1 553	1 464	1 442	10	BE49
	男 M.	11 506	838	927	1 042	1 144	1 157	990	1 035	916	890	883	840	836	8	
	女 F.	8 637	640	690	819	818	866	808	747	689	658	670	624	606	2	
BE50	他殺および戦争行爲	1 782	117	132	162	163	169	143	146	164	145	168	126	147	–	BE50
	男 M.	1 228	84	86	109	116	113	103	96	113	96	132	77	103	–	
	女 F.	554	33	46	53	47	56	40	50	51	49	36	49	44	–	
BE50. a	他殺	*1 715*	*112*	*128*	*152*	*160*	*164*	*133*	*139*	*163*	*143*	*156*	*123*	*142*	–	BE50. a
	男 M.	*1 167*	*79*	*84*	*100*	*113*	*108*	*93*	*89*	*112*	*94*	*121*	*75*	*99*	–	
	女 F.	*548*	*33*	*44*	*52*	*47*	*56*	*40*	*50*	*51*	*49*	*35*	*48*	*43*	–	
BE50. b	処刑および戦争行爲	*67*	*5*	*4*	*10*	*3*	*5*	*10*	*7*	*1*	*2*	*12*	*3*	*5*	–	BE50. b
	男 M.	*61*	*5*	*2*	*9*	*3*	*5*	*10*	*7*	*1*	*2*	*11*	*2*	*4*	–	
	女 F.	*6*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**60 889**	**4 808**	**4 621**	**5 107**	**5 102**	**5 305**	**4 901**	**6 163**	**5 624**	**4 681**	**4 808**	**4 621**	**5 138**	**10**	"N"
	男 M.	**42 521**	**3 328**	**3 208**	**3 457**	**3 551**	**3 601**	**3 350**	**4 367**	**4 024**	**3 315**	**3 386**	**3 270**	**3 656**	**8**	
	女 F.	**18 368**	**1 480**	**1 413**	**1 650**	**1 551**	**1 704**	**1 551**	**1 796**	**1 600**	**1 366**	**1 422**	**1 351**	**1 482**	**2**	
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 907	1 960	1 898	2 077	2 001	1 881	1 831	2 107	2 038	2 140	2 321	2 271	2 382	–	BN47
	男 M.	19 827	1 569	1 545	1 639	1 594	1 514	1 448	1 636	1 604	1 699	1 858	1 801	1 920	–	
	女 F.	5 080	391	353	438	407	367	383	471	434	441	463	470	462	–	
BN47. a	頭蓋骨折	*12 461*	*1 002*	*980*	*1 063*	*1 000*	*945*	*869*	*1 033*	*947*	*1 072*	*1 171*	*1 175*	*1 204*	–	BN47. a
	男 M.	*10 093*	*819*	*829*	*856*	*807*	*761*	*702*	*812*	*768*	*842*	*944*	*954*	*999*	–	
	女 F.	*2 368*	*183*	*151*	*207*	*193*	*184*	*167*	*221*	*179*	*230*	*227*	*221*	*205*	–	
BN47. b	その他の骨の骨折	*3 220*	*280*	*229*	*267*	*246*	*226*	*277*	*295*	*270*	*268*	*282*	*279*	*301*	–	BN47. b
	男 M.	*2 340*	*197*	*149*	*197*	*180*	*173*	*199*	*213*	*188*	*208*	*216*	*210*	*210*	–	
	女 F.	*880*	*83*	*80*	*70*	*66*	*53*	*78*	*82*	*82*	*60*	*66*	*69*	*91*	–	
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 033*	*478*	*444*	*509*	*512*	*453*	*427*	*479*	*526*	*538*	*556*	*517*	*594*	–	BN47. c
	男 M.	*4 732*	*387*	*364*	*390*	*402*	*357*	*330*	*372*	*400*	*422*	*436*	*400*	*472*	–	
	女 F.	*1 301*	*91*	*80*	*119*	*110*	*96*	*97*	*107*	*126*	*116*	*120*	*117*	*122*	–	
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 193*	*200*	*245*	*238*	*243*	*257*	*258*	*300*	*295*	*262*	*312*	*300*	*283*	–	BN47. d
	男 M.	*2 662*	*166*	*203*	*196*	*205*	*223*	*217*	*239*	*248*	*227*	*262*	*237*	*239*	–	
	女 F.	*531*	*34*	*42*	*42*	*38*	*34*	*41*	*61*	*47*	*35*	*50*	*63*	*44*	–	
BN48	熱傷	2 026	269	252	229	195	151	86	116	106	95	142	115	270	–	BN48
	男 M.	1 109	120	133	126	115	84	61	59	56	62	81	65	147	–	
	女 F.	917	149	119	103	80	67	25	57	50	33	61	50	123	–	
BN49	毒物の作用	10 631	975	1 042	1 004	992	926	863	863	771	770	799	762	857	7	BN49
	男 M.	6 017	561	596	565	585	521	466	491	439	420	443	418	506	6	
	女 F.	4 614	414	446	439	407	405	397	372	332	350	356	344	351	1	
BN50	その他の損傷	23 325	1 604	1 429	1 797	1 914	2 347	2 121	3 077	2 709	1 676	1 546	1 473	1 629	3	BN50
	男 M.	15 568	1 078	934	1 127	1 257	1 482	1 375	2 181	1 925	1 134	1 004	986	1 083	2	
	女 F.	7 757	526	495	670	657	865	746	896	784	542	542	487	546	1	
BN50. a	裂傷および開放創	*2 345*	*184*	*178*	*211*	*208*	*226*	*198*	*199*	*201*	*178*	*201*	*161*	*199*	*1*	BN50. a
	男 M.	*1 678*	*128*	*129*	*156*	*158*	*159*	*140*	*146*	*149*	*125*	*144*	*110*	*134*	–	
	女 F.	*667*	*56*	*49*	*55*	*50*	*67*	*58*	*53*	*52*	*53*	*57*	*51*	*65*	*1*	
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 498*	*367*	*381*	*585*	*751*	*1 031*	*976*	*1 852*	*1 500*	*687*	*520*	*430*	*417*	*1*	BN50. b
	男 M.	*6 190*	*228*	*220*	*329*	*477*	*611*	*617*	*1 326*	*1 082*	*441*	*322*	*272*	*264*	*1*	
	女 F.	*3 308*	*139*	*161*	*256*	*274*	*420*	*359*	*526*	*418*	*246*	*198*	*158*	*153*	–	
BN50. c	窒息および絞首	*8 141*	*566*	*598*	*736*	*742*	*875*	*751*	*734*	*627*	*582*	*616*	*649*	*664*	*1*	BN50. c
	男 M.	*5 089*	*346*	*375*	*439*	*453*	*535*	*464*	*479*	*392*	*383*	*384*	*429*	*409*	*1*	
	女 F.	*3 052*	*220*	*223*	*297*	*289*	*340*	*287*	*255*	*235*	*199*	*232*	*220*	*255*	–	
BN50. d	その他	*3 341*	*487*	*272*	*265*	*213*	*215*	*196*	*292*	*381*	*229*	*209*	*233*	*349*	–	BN50. d
	男 M.	*2 611*	*376*	*210*	*203*	*169*	*177*	*154*	*230*	*302*	*185*	*154*	*175*	*276*	–	
	女 F.	*730*	*111*	*62*	*62*	*44*	*38*	*42*	*62*	*79*	*44*	*55*	*58*	*73*	–	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	706 599	31 509	10 742	11 586	12 301	10 348	10 986	17 044	17 709	12 505	12 827
	男 M.	377 526	17 773	5 859	6 169	6 674	5 748	5 902	9 011	9 243	6 665	6 760
	女 F.	329 073	13 736	4 883	5 417	5 627	4 600	5 084	8 033	8 466	5 840	6 067
B1	呼吸器系の結核	29 176	1 680	469	375	365	288	279	475	437	306	341
	男 M.	18 472	998	304	227	203	173	175	296	266	197	213
	女 F.	10 704	682	165	148	162	115	104	179	171	109	128
B2	その他の結核	2 783	261	62	53	47	40	30	57	50	37	43
	男 M.	1 297	115	31	27	27	13	17	31	19	17	22
	女 F.	1 486	146	31	26	20	27	13	26	31	20	21
B3	梅毒およびその続発症	2 068	132	17	31	28	28	20	45	35	39	31
	男 M.	1 511	103	11	22	19	23	15	31	24	29	21
	女 F.	557	29	6	9	9	5	5	14	11	10	10
B4	腸チフス	39	2	－	－	－	－	－	－	4	1	－
	男 M.	24	2	－	－	－	－	－	－	2	1	－
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
B5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6	赤痢	2 048	72	18	54	25	32	33	115	115	52	60
	男 M.	920	36	8	23	16	11	19	38	60	26	22
	女 F.	1 128	36	10	31	9	21	14	77	55	26	38
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1 497*	*45*	*14*	*46*	*24*	*24*	*29*	*98*	*102*	*40*	*50*
	男 M.	*694*	*20*	*5*	*20*	*16*	*9*	*17*	*33*	*55*	*20*	*18*
	女 F.	*803*	*25*	*9*	*26*	*8*	*15*	*12*	*65*	*47*	*20*	*32*
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*538*	*27*	*3*	*8*	*1*	*8*	*4*	*17*	*13*	*12*	*10*
	男 M.	*215*	*16*	*2*	*3*	－	*2*	*2*	*5*	*5*	*6*	*4*
	女 F.	*323*	*11*	*1*	*5*	*1*	*6*	*2*	*12*	*8*	*6*	*6*
B6. c	アメーバ症	*13*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*11*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	23	5	1	－	－	2	－	1	－	－	－
	男 M.	12	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	11	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
B7. a	猩紅熱	*22*	*4*	*1*	－	－	*2*	－	*1*	－	－	－
	男 M.	*11*	*4*	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－
	女 F.	*11*	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B8	ジフテリア	497	38	26	6	5	19	9	26	13	4	－
	男 M.	275	19	14	4	3	13	4	16	5	－	－
	女 F.	222	19	12	2	2	6	5	10	8	4	－
B9	百日咳	65	5	2	－	1	1	1	2	2	－	1
	男 M.	35	5	1	－	1	－	－	2	1	－	－
	女 F.	30	－	1	－	－	1	1	－	1	－	1

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
19 089	19 209	50 048	20 564	19 775	8 711	8 688	6 738	6 488	17 202	13 013	16 935	28 829	12 981	7 892	15 265	
10 249	10 155	27 886	11 375	10 221	4 556	4 457	3 452	3 398	8 842	6 928	10 790	15 251	6 716	3 956	7 896	
8 840	9 054	22 162	9 189	9 554	4 155	4 241	3 286	3 090	8 360	6 085	9 145	13 578	6 265	3 936	7 369	
530	602	2 638	867	507	276	319	251	178	315	540	723	1 312	472	240	644	B1
328	393	1 690	567	336	174	201	147	122	200	314	468	846	292	173	440	
202	209	948	300	171	102	118	104	56	115	226	255	466	180	67	204	
68	37	208	86	50	27	35	21	20	47	60	65	105	31	23	52	B2
27	18	95	40	27	13	13	11	5	20	31	35	43	14	9	17	
41	19	113	46	23	14	22	10	15	27	29	30	62	17	14	35	
53	51	281	77	24	10	16	6	13	32	37	46	84	29	13	58	B3
45	34	212	52	18	7	12	5	10	20	32	38	64	23	11	38	
8	17	69	25	6	3	4	1	3	12	5	8	20	6	2	20	
－	－	4	－	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－	－	1	B4
－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
141	55	90	60	54	14	9	9	9	17	20	49	83	22	6	10	B6
68	25	44	35	24	5	6	3	6	7	8	26	35	7	4	4	
73	30	46	25	30	9	3	6	3	10	12	23	48	15	2	6	
99	*43*	*57*	*44*	*45*	*9*	*5*	*8*	*7*	*13*	*16*	*41*	*55*	*14*	*4*	*5*	B6. a
52	*21*	*29*	*24*	*20*	*3*	*3*	*2*	*5*	*6*	*7*	*22*	*23*	*5*	*2*	*3*	
47	*22*	*28*	*20*	*25*	*6*	*2*	*6*	*2*	*7*	*9*	*19*	*32*	*9*	*2*	*2*	
42	*12*	*30*	*16*	*9*	*5*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*8*	*28*	*7*	*2*	*5*	B6. b
16	*4*	*12*	*11*	*4*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	*12*	*1*	*2*	*1*	
26	*8*	*18*	*5*	*5*	*3*	*1*	－	*1*	*2*	*3*	*4*	*16*	*6*	－	*4*	
－	－	*3*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	B6. c
－	－	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	B7
3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
4	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	B7. a
3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B7. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
10	17	26	10	23	6	5	3	4	－	3	21	13	1	4	3	B8
5	10	16	4	13	5	2	1	2	－	2	11	9	1	2	1	
5	7	10	6	10	1	3	2	2	－	1	10	4	－	2	2	
－	1	3	1	1	3	－	－	－	1	－	2	4	2	－	1	B9
－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	
－	－	1	－	1	2	－	－	－	1	－	2	2	2	－	－	

第56表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和35年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B10	髄膜炎菌感染	112	6	5	–	1	3	–	8	6	3	7
	男 M.	69	3	3	–	–	2	–	3	2	3	5
	女 F.	43	3	2	–	1	1	–	5	4	–	2
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	317	124	4	10	4	2	2	1	8	1	1
	男 M.	168	68	2	6	1	–	1	1	6	1	1
	女 F.	149	56	2	4	3	2	1	–	2	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	1 346	120	80	51	78	17	23	107	39	50	8
	男 M.	697	58	46	25	42	6	15	43	21	23	6
	女 F.	649	62	34	26	36	11	8	64	18	27	2
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	9	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*9*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*7*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	10	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4 273	145	59	45	76	41	38	117	115	72	75
	男 M.	2 268	80	30	20	46	21	22	73	52	33	48
	女 F.	2 005	65	29	25	30	20	16	44	63	39	27
B17. a	パラチフス	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	疝	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*605*	*16*	*9*	*1*	*5*	*6*	*5*	*12*	*20*	*8*	*16*
	男 M.	*402*	*11*	*8*	*1*	*3*	*4*	*3*	*6*	*13*	*5*	*13*
	女 F.	*203*	*5*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*6*	*7*	*3*	*3*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3	4	14	6	–	1	–	–	–	4	–	1	2	2	–	3	B10
2	2	11	6	–	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	2	
1	2	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	2	14	5	4	–	1	1	2	1	10	2	16	3	–	3	B12
4	1	10	3	3	–	–	1	1	1	4	2	8	2	–	–	
2	1	4	2	1	–	1	–	1	–	6	–	8	1	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	18	61	27	32	12	8	1	12	7	1	22	4	26	–	5	B14
12	12	31	13	18	7	2	–	6	5	–	12	1	12	–	2	
10	6	30	14	14	5	6	1	6	2	1	10	3	14	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
122	137	225	112	95	31	41	33	72	69	65	148	159	89	48	76	B17
65	69	129	61	47	19	19	15	38	31	31	81	88	46	14	34	
57	68	96	51	48	12	22	18	34	38	34	67	71	43	34	42	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	B17. b
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	*32*	*30*	*14*	*7*	*3*	*8*	*1*	*9*	*12*	*10*	*27*	*37*	*9*	*9*	*8*	B17. c
15	*20*	*22*	*9*	*6*	*3*	*6*	*1*	*6*	*7*	*5*	*21*	*28*	*6*	*4*	*6*	
9	*12*	*8*	*5*	*1*	–	*2*	–	*3*	*5*	*5*	*6*	*9*	*3*	*5*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B17. f	日本脳炎	650	4	–	4	8	4	2	10	14	4	9
	男 M.	333	2	–	3	5	1	1	7	6	1	5
	女 F.	317	2	–	1	3	3	1	3	8	3	4
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	44	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 918	125	49	40	63	31	31	95	81	60	49
	男 M.	1 474	67	22	16	38	16	18	60	33	27	29
	女 F.	1 444	58	27	24	25	15	13	35	48	33	20
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	93 773	4 135	1 171	1 074	1 685	1 376	1 553	2 173	2 092	1 689	1 727
	男 M.	50 898	2 347	615	552	963	779	874	1 198	1 124	941	949
	女 F.	42 875	1 788	556	522	722	597	679	975	968	748	778
B18. a	胃の悪性新生物	42 750	1 806	496	421	732	701	797	984	974	875	834
	男 M.	26 283	1 166	291	248	469	449	511	612	576	543	521
	女 F.	16 467	640	205	173	263	252	286	372	398	332	313
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 171	267	66	71	107	72	71	140	91	90	85
	男 M.	3 638	197	54	48	78	52	48	89	62	62	54
	女 F.	1 533	70	12	23	29	20	23	51	29	28	31
B18. c	乳房の悪性新生物	1 703	80	23	32	28	19	21	38	45	27	22
	男 M.	20	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1 683	79	22	32	27	19	21	38	44	27	22
B18. d	子宮の悪性新生物	7 068	297	103	83	103	79	82	156	163	119	100
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 068	297	103	83	103	79	82	156	163	119	100
B18. e	白血病および無白血病	2 628	146	39	40	50	43	40	65	53	44	41
	男 M.	1 473	77	27	22	29	21	24	37	28	19	25
	女 F.	1 155	69	12	18	21	22	16	28	25	25	16
B18. f	その他	34 453	1 539	444	427	665	462	542	790	766	534	645
	男 M.	19 484	906	242	234	386	257	291	460	457	317	349
	女 F.	14 969	633	202	193	279	205	251	330	309	217	296
B19	良性および性質不詳の新生物	4 723	265	82	69	81	70	68	31	108	71	95
	男 M.	2 413	152	42	33	44	41	31	14	49	36	49
	女 F.	2 310	113	40	36	37	29	37	17	59	35	46
B20	糖尿病	3 195	146	54	44	51	31	36	41	50	52	37
	男 M.	1 482	75	28	21	23	21	16	14	20	25	14
	女 F.	1 713	71	26	23	28	10	20	27	30	27	23

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
15	18	26	9	10	1	2	2	3	4	11	15	32	24	3	12	B17. f
8	4	13	4	6	–	2	1	1	2	8	7	19	11	2	4	
7	14	13	5	4	1	–	1	2	2	3	8	13	13	1	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B17. k
1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
82	84	169	86	78	27	31	28	24	53	43	106	90	55	36	56	B17. l
41	43	94	46	35	16	11	13	13	22	17	53	41	28	8	24	
41	41	75	40	43	11	20	15	11	31	26	53	49	27	28	32	
2 426	2 481	8 516	2 945	2 910	1 124	1 157	814	884	2 323	1 587	2 220	3 776	1 677	1 051	2 185	B18
1 354	1 366	4 686	1 623	1 531	595	622	440	480	1 263	869	1 160	1 957	868	520	1 156	
1 072	1 115	3 830	1 322	1 379	529	535	374	404	1 060	718	1 060	1 819	809	531	1 029	
1 272	1 273	3 849	1 368	1 450	562	557	335	372	1 132	813	957	1 823	772	455	1 021	B18. a
789	810	2 359	839	834	337	326	212	225	715	505	577	1 088	476	255	623	
483	463	1 490	529	616	225	231	123	147	417	308	380	735	296	200	398	
95	132	567	175	144	43	63	36	60	120	75	129	168	73	45	137	B18. b
65	95	400	128	102	29	47	24	47	82	53	97	111	46	30	96	
30	37	167	47	42	14	16	12	13	38	22	32	57	27	15	41	
40	41	172	55	50	13	20	7	17	45	38	48	80	34	25	42	B18. c
–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
40	41	170	54	50	13	20	6	17	45	38	48	80	33	25	42	
138	197	623	201	134	82	90	76	49	135	90	176	321	120	67	166	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
138	197	623	201	134	82	90	76	49	135	90	176	321	120	67	166	
58	78	296	86	60	30	39	24	23	49	46	78	100	48	22	53	B18. e
40	47	172	53	37	20	28	14	9	27	28	48	56	20	13	25	
18	31	124	33	23	10	11	10	14	22	18	30	44	28	9	28	
823	760	3 009	1 060	1 072	394	388	336	363	842	525	832	1 284	630	437	766	B18. f
460	414	1 753	602	558	209	221	189	199	439	283	438	702	325	222	412	
363	346	1 256	458	514	185	167	147	164	403	242	394	582	305	215	354	
127	132	307	174	105	60	53	38	23	113	69	55	207	96	56	143	B19
55	58	158	94	59	31	25	18	10	57	39	20	101	54	35	75	
72	74	149	80	46	29	28	20	13	56	30	35	106	42	21	68	
69	80	251	94	95	46	66	40	20	69	67	96	136	102	45	76	B20
40	38	120	36	54	20	34	17	9	34	32	47	49	42	20	30	
29	42	131	58	41	26	32	23	11	35	35	49	87	60	25	46	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 21	貧血	1 420	52	20	22	19	27	24	23	25	25	25
	男 M.	661	29	11	10	9	9	11	14	9	14	10
	女 F.	759	23	9	12	10	18	13	9	16	11	15
B 22	中枢神経系の血管損傷	150 109	5 643	2 486	3 155	3 172	3 114	3 025	4 463	4 223	2 950	3 225
	男 M.	78 965	3 101	1 436	1 665	1 733	1 794	1 604	2 339	2 222	1 578	1 654
	女 F.	71 144	2 542	1 050	1 490	1 439	1 320	1 421	2 124	2 001	1 372	1 571
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 249	53	17	20	18	22	19	30	32	20	12
	男 M.	675	25	6	6	10	10	13	18	18	13	7
	女 F.	574	28	11	14	8	12	6	12	14	7	5
B 24	リューマチ熱	1 120	63	11	24	19	8	18	27	28	21	19
	男 M.	444	28	6	10	7	6	7	8	14	10	7
	女 F.	676	35	5	14	12	2	11	19	14	11	12
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 671	475	37	103	63	79	65	327	100	255	79
	男 M.	2 116	206	10	30	26	28	17	139	31	101	33
	女 F.	3 555	269	27	73	37	51	48	188	69	154	46
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	46 652	1 664	581	694	794	752	689	810	1 305	635	976
	男 M.	24 118	930	328	349	440	391	326	429	638	343	468
	女 F.	22 534	734	253	345	354	361	363	381	667	292	508
B 26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*19 859*	*844*	*229*	*280*	*325*	*331*	*274*	*464*	*453*	*396*	*406*
	男 M.	*11 926*	*521*	*152*	*155*	*200*	*200*	*156*	*257*	*259*	*227*	*234*
	女 F.	*7 933*	*323*	*77*	*125*	*125*	*131*	*118*	*207*	*194*	*169*	*172*
B 26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*11 953*	*362*	*159*	*193*	*238*	*215*	*224*	*103*	*391*	*93*	*275*
	男 M.	*5 070*	*182*	*79*	*81*	*114*	*95*	*78*	*49*	*172*	*37*	*92*
	女 F.	*6 883*	*180*	*80*	*112*	*124*	*120*	*146*	*54*	*219*	*56*	*183*
B 26. c	*その他の心筋変性*	*14 840*	*458*	*193*	*221*	*231*	*206*	*191*	*243*	*461*	*146*	*295*
	男 M.	*7 122*	*227*	*97*	*113*	*126*	*96*	*92*	*123*	*207*	*79*	*142*
	女 F.	*7 718*	*231*	*96*	*108*	*105*	*110*	*99*	*120*	*254*	*67*	*153*
B 27	その他の心臓疾患	16 077	881	210	258	219	175	232	458	439	414	370
	男 M.	8 521	477	120	143	110	106	135	256	247	218	194
	女 F.	7 556	404	90	115	109	69	97	202	192	196	176
B 28	高血圧性心臓疾患	6 578	403	64	142	118	100	92	167	162	106	102
	男 M.	3 284	204	30	75	62	59	52	90	85	49	48
	女 F.	3 294	199	34	67	56	41	40	77	77	57	54
B 29	その他の高血圧性疾患	8 537	754	91	158	160	90	123	199	181	179	98
	男 M.	4 076	413	49	79	67	49	59	97	84	84	44
	女 F.	4 461	341	42	79	93	41	64	102	97	95	54
B 30	インフルエンザ	4 012	129	19	34	48	42	45	43	38	45	51
	男 M.	2 143	79	7	17	25	19	27	21	22	22	29
	女 F.	1 869	50	12	17	23	23	18	22	16	23	22
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	33 227	1 571	637	827	601	485	416	1 106	805	593	706
	男 M.	17 765	843	348	446	310	268	246	566	443	321	362
	女 F.	15 462	728	289	381	291	217	170	540	362	272	344
B 32	気管支炎	8 511	326	107	135	96	84	92	210	205	205	154
	男 M.	4 238	149	59	73	50	40	50	102	102	104	74
	女 F.	4 273	177	48	62	46	44	42	108	103	101	80
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	11 057	373	124	166	174	119	141	237	347	265	232
	男 M.	7 640	260	92	110	123	82	103	158	246	175	149
	女 F.	3 417	113	32	56	51	37	38	79	101	90	83

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B 21	30	31	111	45	35	17	13	20	10	25	28	32	49	32	9	40	B 21
	18	14	54	17	10	7	6	10	3	11	13	12	24	17	4	17	
	12	17	57	28	25	10	7	10	7	14	15	20	25	15	5	23	
B 22	4 449	4 386	10 556	4 530	5 090	1 921	1 818	1 331	1 560	4 841	2 737	4 638	5 734	2 423	1 461	2 863	B 22
	2 440	2 354	5 751	2 410	2 570	988	946	670	776	2 380	1 423	2 550	2 941	1 231	699	1 454	
	2 009	2 032	4 805	2 120	2 520	933	872	661	784	2 461	1 314	2 088	2 793	1 192	762	1 409	
B 23	34	34	72	43	39	7	15	16	12	11	20	44	59	26	11	19	B 23
	18	21	36	27	25	4	5	9	10	7	7	22	25	12	8	12	
	16	13	36	16	14	3	10	7	2	4	13	22	34	14	3	7	
B 24	41	25	72	35	30	13	9	12	13	27	22	34	33	23	13	30	B 24
	17	12	25	13	13	2	3	5	4	9	11	15	11	8	1	14	
	24	13	47	22	17	11	6	7	9	18	11	19	22	15	12	16	
B 25	113	115	389	123	307	33	64	111	64	131	143	156	143	61	58	100	B 25
	41	38	134	42	136	8	20	45	22	48	55	52	56	25	18	39	
	72	77	255	81	171	25	44	66	42	83	88	104	87	36	40	61	
B 26	1 474	1 534	3 731	1 526	958	631	609	395	542	1 357	935	1 432	2 139	965	644	1 123	B 26
	733	800	2 069	824	507	319	295	191	273	706	483	737	1 098	506	306	587	
	741	734	1 662	702	451	312	314	204	269	651	452	695	1 041	459	338	536	
B 26. a	*664*	*583*	*2 175*	*671*	*528*	*232*	*182*	*176*	*216*	*545*	*362*	*590*	*926*	*368*	*241*	*499*	*B 26. a*
	372	*354*	*1 353*	*415*	*305*	*138*	*118*	*96*	*113*	*322*	*212*	*368*	*573*	*216*	*144*	*315*	
	292	*229*	*822*	*256*	*223*	*94*	*64*	*80*	*103*	*223*	*150*	*222*	*353*	*152*	*97*	*184*	
B 26. b	*446*	*413*	*752*	*310*	*124*	*165*	*196*	*74*	*151*	*351*	*246*	*370*	*467*	*223*	*136*	*262*	*B 26. b*
	194	*189*	*337*	*137*	*64*	*75*	*74*	*26*	*75*	*164*	*119*	*135*	*172*	*95*	*46*	*108*	
	252	*224*	*415*	*173*	*60*	*90*	*122*	*48*	*76*	*187*	*127*	*235*	*295*	*128*	*90*	*154*	
B 26. c	*364*	*538*	*804*	*545*	*306*	*234*	*231*	*145*	*175*	*461*	*327*	*472*	*746*	*374*	*267*	*362*	*B 26. c*
	167	*257*	*379*	*272*	*138*	*106*	*103*	*69*	*85*	*220*	*152*	*234*	*353*	*195*	*116*	*164*	
	197	*281*	*425*	*273*	*168*	*128*	*128*	*76*	*90*	*241*	*175*	*238*	*393*	*179*	*151*	*198*	
B 27	597	488	921	405	592	165	169	279	174	422	353	478	651	325	240	337	B 27
	302	261	501	199	310	84	100	146	83	212	190	259	342	183	120	164	
	295	227	420	206	282	81	69	133	91	210	163	219	309	142	120	173	
B 28	141	254	582	223	279	76	82	62	58	155	122	160	241	179	97	156	B 28
	74	133	285	111	158	45	45	27	22	72	58	67	118	79	55	86	
	67	121	297	112	121	31	37	35	36	83	64	93	123	100	42	70	
B 29	232	238	576	211	313	96	95	75	67	213	169	225	299	179	114	209	B 29
	103	101	278	103	148	41	55	47	34	108	84	104	145	83	67	103	
	129	137	298	108	165	55	40	28	33	105	85	121	154	96	47	106	
B 30	65	65	173	71	107	74	45	64	47	106	77	67	174	132	67	78	B 30
	36	35	94	31	50	35	26	36	18	47	38	41	99	75	32	50	
	29	30	79	40	57	39	19	28	29	59	39	26	75	57	35	28	
B 31	979	849	2 450	970	988	481	401	284	265	709	525	983	1 382	515	302	599	B 31
	508	460	1 327	551	506	256	197	158	139	381	293	532	736	261	149	330	
	471	389	1 123	419	482	225	204	126	126	328	232	451	646	254	153	269	
B 32	305	224	373	157	294	147	104	113	103	219	227	263	374	197	116	187	B 32
	147	109	166	76	140	76	44	58	52	116	119	141	186	105	58	94	
	158	115	207	81	154	71	60	55	51	103	108	122	188	92	58	93	
B 33	307	347	712	243	274	99	112	98	118	288	191	307	365	174	150	243	B 33
	201	229	499	167	191	65	74	61	79	188	133	225	251	115	98	171	
	106	118	213	76	83	34	38	37	39	100	58	82	114	59	52	72	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B34	虫垂炎	1 020	73	21	15	15	15	16	26	20	24	19
	男 M.	507	41	8	8	10	9	10	10	7	10	9
	女 F.	513	32	13	7	5	6	6	16	13	14	10
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 314	248	77	71	72	52	59	105	115	86	58
	男 M.	2 371	131	38	42	41	23	38	57	52	46	34
	女 F.	1 943	117	39	29	31	29	21	48	63	40	24
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	19 261	872	296	352	296	273	330	451	469	478	299
	男 M.	8 436	430	137	163	129	120	142	213	201	207	125
	女 F.	10 825	442	159	189	167	153	188	238	268	271	174
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 044*	*93*	*30*	*53*	*40*	*32*	*55*	*55*	*77*	*83*	*43*
	男 M.	*1 261*	*39*	*14*	*23*	*19*	*9*	*21*	*24*	*36*	*30*	*16*
	女 F.	*1 783*	*54*	*16*	*30*	*21*	*23*	*34*	*31*	*41*	*53*	*27*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*16 217*	*779*	*266*	*299*	*256*	*241*	*275*	*396*	*392*	*395*	*256*
	男 M.	*7 175*	*391*	*123*	*140*	*110*	*111*	*121*	*189*	*165*	*177*	*109*
	女 F.	*9 042*	*388*	*143*	*159*	*146*	*130*	*154*	*207*	*227*	*218*	*147*
B37	肝硬変	9 078	357	79	74	118	56	74	145	168	132	121
	男 M.	5 666	236	46	51	67	34	49	84	93	77	71
	女 F.	3 412	121	33	23	51	22	25	61	75	55	50
B38	腎炎およびネフローゼ	15 429	582	156	255	266	236	231	327	415	298	231
	男 M.	7 599	304	80	131	138	110	123	157	213	152	116
	女 F.	7 830	278	76	124	128	126	108	170	202	146	115
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*4 388*	*226*	*40*	*93*	*79*	*68*	*48*	*129*	*111*	*88*	*60*
	男 M.	*2 181*	*111*	*18*	*48*	*41*	*26*	*25*	*64*	*65*	*46*	*28*
	女 F.	*2 207*	*115*	*22*	*45*	*38*	*42*	*23*	*65*	*46*	*42*	*32*
B38. b	その他	*11 041*	*356*	*116*	*162*	*187*	*168*	*183*	*198*	*304*	*210*	*171*
	男 M.	*5 418*	*193*	*62*	*83*	*97*	*84*	*98*	*93*	*148*	*106*	*88*
	女 F.	*5 623*	*163*	*54*	*79*	*90*	*84*	*85*	*105*	*156*	*104*	*83*
B39	前立腺肥大症	420	23	6	5	12	4	7	8	10	3	5
	男 M.	420	23	6	5	12	4	7	8	10	3	5
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 097	116	49	39	35	24	28	54	49	28	30
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 097	116	49	39	35	24	28	54	49	28	30
B41	先天奇形	4 231	248	73	99	91	74	60	105	96	65	79
	男 M.	2 284	138	41	51	54	34	32	53	44	40	36
	女 F.	1 947	110	32	48	37	40	28	52	52	25	43
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 494	152	58	60	35	31	50	54	52	38	33
	男 M.	1 474	82	29	40	19	17	32	24	25	18	26
	女 F.	1 020	70	29	20	16	14	18	30	27	20	7
B43	新生児の感染	5 163	261	127	172	124	89	91	191	156	84	107
	男 M.	2 851	142	71	99	80	50	50	99	82	48	60
	女 F.	2 312	119	56	73	44	39	41	92	74	36	47
B43. a	新生児肺炎	*4 307*	*209*	*105*	*147*	*111*	*68*	*72*	*164*	*120*	*69*	*95*
	男 M.	*2 387*	*113*	*59*	*86*	*73*	*41*	*40*	*85*	*65*	*39*	*52*
	女 F.	*1 920*	*96*	*46*	*61*	*38*	*27*	*32*	*79*	*55*	*30*	*43*
B43. b	新生児下痢	*530*	*30*	*20*	*16*	*6*	*17*	*13*	*20*	*27*	*12*	*7*
	男 M.	*270*	*16*	*12*	*8*	*2*	*7*	*7*	*10*	*13*	*7*	*4*
	女 F.	*260*	*14*	*8*	*8*	*4*	*10*	*6*	*10*	*14*	*5*	*3*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
19	27	86	19	32	8	9	7	9	25	18	25	38	12	14	23	B34
9	12	48	12	15	4	5	5	3	8	10	11	17	4	9	11	
10	15	38	7	17	4	4	2	6	17	8	14	21	8	5	12	
109	118	304	135	112	49	50	44	51	87	86	109	163	77	48	79	B35
58	68	174	75	65	27	21	18	30	48	55	60	89	42	26	47	
51	50	130	60	47	22	29	26	21	39	31	49	74	35	22	32	
592	447	741	393	632	302	222	298	217	393	445	567	839	389	298	318	B36
271	185	313	175	247	125	85	122	85	183	183	255	371	171	112	129	
321	262	428	218	385	177	137	176	132	210	262	312	468	218	186	189	
129	*101*	*128*	*63*	*130*	*24*	*50*	*62*	*37*	*88*	*66*	*127*	*179*	*71*	*42*	*69*	B36. a
62	*40*	*38*	*26*	*48*	*7*	*17*	*18*	*14*	*41*	*38*	*47*	*74*	*31*	*22*	*30*	
67	*61*	*90*	*37*	*82*	*17*	*33*	*44*	*23*	*47*	*28*	*80*	*105*	*40*	*20*	*39*	
463	*346*	*613*	*330*	*502*	*278*	*172*	*236*	*180*	*305*	*379*	*440*	*660*	*318*	*256*	*249*	B36. b
209	*145*	*275*	*149*	*199*	*118*	*68*	*104*	*71*	*142*	*145*	*208*	*297*	*140*	*90*	*99*	
254	*201*	*338*	*181*	*303*	*160*	*104*	*132*	*109*	*163*	*234*	*232*	*363*	*178*	*166*	*150*	
161	159	665	253	168	87	98	112	121	178	145	258	348	152	98	244	B37
95	98	433	163	103	58	56	65	75	101	90	175	206	78	56	149	
66	61	232	90	65	29	42	47	46	77	55	83	142	74	42	95	
448	369	1 088	360	382	214	234	190	145	336	293	453	541	264	179	333	B38
229	194	561	175	195	112	111	95	63	176	143	194	287	128	76	160	
219	175	527	185	187	102	123	95	82	160	150	259	254	136	103	173	
131	*95*	*265*	*81*	*103*	*48*	*54*	*60*	*41*	*86*	*85*	*112*	*145*	*69*	*45*	*76*	B38. a
69	*47*	*147*	*42*	*60*	*26*	*24*	*30*	*14*	*43*	*45*	*46*	*77*	*29*	*21*	*30*	
62	*48*	*118*	*39*	*43*	*22*	*30*	*30*	*27*	*43*	*40*	*66*	*68*	*40*	*24*	*46*	
317	*274*	*823*	*279*	*279*	*166*	*180*	*130*	*104*	*250*	*208*	*341*	*396*	*195*	*134*	*257*	B38. b
160	*147*	*414*	*133*	*135*	*86*	*87*	*65*	*49*	*133*	*98*	*148*	*210*	*99*	*55*	*130*	
157	*127*	*409*	*146*	*144*	*80*	*93*	*65*	*55*	*117*	*110*	*193*	*186*	*96*	*79*	*127*	
11	8	26	11	10	10	4	6	3	9	9	13	16	6	3	6	B39
11	8	26	11	10	10	4	6	3	9	9	13	16	6	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	60	145	73	54	14	12	21	23	36	33	58	81	31	24	43	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	60	145	73	54	14	12	21	23	36	33	58	81	31	24	43	
140	97	440	157	97	44	48	35	44	78	80	131	162	56	27	80	B41
70	50	239	90	49	21	33	19	24	37	48	70	97	22	16	44	
70	47	201	67	48	23	15	16	20	41	32	61	65	34	11	36	
114	55	251	70	93	43	24	35	9	40	55	65	109	23	26	67	B42
75	32	151	35	59	31	11	25	4	29	38	35	70	12	17	34	
39	23	100	35	34	12	13	10	5	11	17	30	39	11	9	33	
157	138	368	160	123	65	67	56	30	93	98	134	172	73	48	81	B43
87	78	203	86	66	35	39	35	15	52	54	71	100	38	31	51	
70	60	165	74	57	30	28	21	15	41	44	63	72	35	17	30	
135	*113*	*324*	*147*	*110*	*54*	*56*	*50*	*26*	*82*	*82*	*115*	*147*	*51*	*37*	*68*	B43. a
75	*60*	*177*	*80*	*61*	*28*	*35*	*30*	*14*	*45*	*45*	*60*	*81*	*28*	*22*	*45*	
60	*53*	*147*	*67*	*49*	*26*	*21*	*20*	*12*	*37*	*37*	*55*	*66*	*23*	*15*	*23*	
14	*12*	*21*	*3*	*8*	*7*	*5*	*2*	*3*	*7*	*11*	*9*	*11*	*16*	*4*	*6*	B43. b
6	*7*	*11*	*1*	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	*4*	*7*	*3*	*7*	*7*	*4*	*4*	
8	*5*	*10*	*2*	*6*	*2*	*3*	–	*2*	*3*	*4*	*6*	*4*	*9*	–	*2*	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭和 35 年
1960

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B43. c	その他の新生児の感染	326	22	2	9	7	4	6	7	9	3	5
	男 M.	194	13	－	5	5	2	3	4	4	2	4
	女 F.	132	9	2	4	2	2	3	3	5	1	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	17 279	733	447	423	326	295	298	467	654	313	326
	男 M.	9 751	411	241	234	181	177	178	259	350	167	180
	女 F.	7 528	322	206	189	145	118	120	208	304	146	146
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	68 942	2 270	1 221	610	1 070	728	1 069	1 438	2 017	841	1 045
	男 M.	28 831	1 050	492	242	431	325	441	598	844	346	424
	女 F.	40 111	1 220	729	368	639	403	628	840	1 173	495	621
B45. a	精神病の記載のない老衰	54 139	1 661	905	503	862	552	778	1 175	1 576	624	786
	男 M.	20 547	684	306	179	310	225	291	440	615	228	278
	女 F.	33 592	977	599	324	552	327	487	735	961	396	508
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14 803	609	316	107	208	176	291	263	441	217	259
	男 M.	8 284	366	186	63	121	100	150	158	229	118	146
	女 F.	6 519	243	130	44	87	76	141	105	212	99	113
B46	その他のすべての疾患	57 305	2 288	772	821	936	631	836	1 201	1 461	1 147	1 039
	男 M.	29 613	1 234	385	428	497	320	428	629	745	583	570
	女 F.	27 692	1 054	387	393	439	311	408	572	716	564	469
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	4 458	202	44	70	55	63	72	65	111	74	65
	男 M.	2 330	109	18	29	30	34	32	32	57	38	32
	女 F.	2 128	93	26	41	25	29	40	33	54	36	33
B46. b	その他のすべての疾患	52 847	2 086	728	751	881	568	764	1 136	1 350	1 073	974
	男 M.	27 283	1 125	367	399	467	286	396	597	688	545	538
	女 F.	25 564	961	361	352	414	282	368	539	662	528	436
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	60 889	3 763	906	1 039	957	793	764	1 173	1 062	877	959
	男 M.	42 521	2 741	647	701	655	561	533	822	764	604	675
	女 F.	18 368	1 022	259	338	302	232	231	351	298	273	284
B E47	自動車事故	13 429	729	155	134	163	79	99	221	269	266	241
	男 M.	10 681	568	121	110	131	59	76	175	219	210	200
	女 F.	2 748	161	34	24	32	20	23	46	50	56	41
B E48	その他の不慮の事故	25 535	1 859	470	543	510	420	411	588	455	352	371
	男 M.	19 106	1 479	344	394	361	330	317	434	347	255	285
	女 F.	6 429	380	126	149	149	90	94	154	108	97	86
B E48. a	自動車以外の交通事故	4 328	311	94	70	79	69	53	73	66	63	59
	男 M.	3 489	250	78	61	73	57	49	60	55	57	46
	女 F.	839	61	16	9	6	12	4	13	11	6	13
B E48. b	不慮の墜落	4 116	163	47	59	57	41	44	83	75	49	74
	男 M.	3 075	133	41	54	42	37	38	65	58	34	61
	女 F.	1 041	30	6	5	15	4	6	18	17	15	13
B E48. c	不慮の溺死および溺水	6 467	482	160	137	169	148	144	188	129	91	78
	男 M.	4 768	374	104	92	122	113	104	138	102	63	61
	女 F.	1 699	108	56	45	47	35	40	50	27	28	17
B E48. d	天災	239	11	6	53	50	13	－	3	－	－	－
	男 M.	129	4	4	23	22	8	－	1	－	－	－
	女 F.	110	7	2	30	28	5	－	2	－	－	－
B E48. e	その他	10 385	892	163	224	155	149	170	241	185	149	160
	男 M.	7 645	718	117	164	102	115	126	170	132	101	117
	女 F.	2 740	174	46	60	53	34	44	71	53	48	43

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
8	13	23	10	5	4	6	4	1	4	5	10	14	6	7	7	B43. c
6	11	15	5	3	2	2	3	－	3	2	8	12	3	5	2	
2	2	8	5	2	2	4	1	1	1	3	2	2	3	2	5	
608	564	1 042	421	437	254	226	191	99	298	345	408	645	294	205	286	B44
353	326	629	235	251	140	121	110	62	176	187	227	366	167	117	163	
255	238	413	186	186	114	105	81	37	122	158	181	279	127	88	123	
1 455	2 295	2 831	1 763	1 379	846	1 063	557	439	1 591	1 274	1 865	3 008	1 595	715	1 885	B45
617	897	1 142	762	517	347	414	237	197	640	546	807	1 324	681	282	721	
838	1 398	1 689	1 001	862	499	649	320	242	951	728	1 058	1 684	914	433	1 164	
1 130	1 923	2 440	1 340	1 099	578	823	451	311	1 267	1 026	1 443	2 395	1 288	520	1 526	B45. a
430	678	908	526	371	205	292	175	120	467	411	560	961	501	173	527	
700	1 245	1 532	814	728	373	531	276	191	800	615	883	1 434	787	347	999	
325	372	391	423	280	268	240	106	128	324	248	422	613	307	195	359	B45. b
187	219	234	236	146	142	122	62	77	173	135	247	363	180	109	194	
138	153	157	187	134	126	118	44	51	151	113	175	250	127	86	165	
1 433	1 426	3 287	1 517	1 618	719	838	635	524	1 416	1 088	1 631	2 321	1 241	869	1 339	B46
717	752	1 760	822	816	375	416	282	278	710	557	844	1 144	643	436	663	
716	674	1 527	695	802	344	422	353	246	706	531	787	1 177	598	433	676	
122	78	279	116	217	109	170	76	30	138	112	109	203	114	68	139	B46. a
70	35	150	63	123	55	92	34	13	66	62	58	102	51	38	76	
52	43	129	53	94	54	78	42	17	72	50	51	101	63	30	63	
1 311	1 348	3 008	1 401	1 401	610	668	559	494	1 278	976	1 522	2 118	1 127	801	1 200	B46. b
647	717	1 610	759	693	320	324	248	265	644	495	786	1 042	592	398	587	
664	631	1 398	642	708	290	344	311	229	634	481	736	1 076	535	403	613	
1 429	1 236	5 418	2 186	1 432	685	557	472	504	1 117	1 035	1 946	2 842	984	570	1 237	"E"
1 011	859	3 782	1 628	934	463	389	311	355	747	739	1 367	1 929	661	372	797	
418	377	1 636	558	498	222	168	161	149	370	295	579	913	323	198	440	
468	295	1 353	644	177	115	111	92	124	223	258	641	968	272	146	308	B E47
387	236	1 086	536	141	78	84	69	104	176	211	517	771	224	108	242	
81	59	267	108	36	37	27	23	20	47	47	124	197	48	38	66	
502	507	1 624	857	654	371	282	233	213	477	391	687	885	368	215	417	B E48
381	386	1 254	671	478	279	208	163	165	345	301	515	626	256	146	283	
121	121	370	186	176	92	74	70	48	132	90	172	259	112	69	134	
110	113	276	193	86	38	40	28	28	61	58	111	174	64	35	69	B E48. a
86	99	228	161	67	31	33	20	26	47	48	89	131	50	28	53	
24	14	48	32	19	7	7	8	2	14	10	22	43	14	7	16	
75	55	291	175	106	76	48	47	51	84	68	138	140	78	46	77	B E48. b
58	37	233	138	80	61	35	34	37	64	50	95	105	48	29	46	
17	18	58	37	26	15	13	13	14	20	18	43	35	30	17	31	
134	139	280	159	218	135	75	67	65	116	95	160	195	74	55	111	B E48. c
103	105	243	126	148	98	50	51	46	77	69	125	140	51	37	77	
31	34	37	33	70	37	25	16	19	39	26	35	55	23	18	34	
－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	5	30	1	3	－	12	B E48. d
－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	4	15	－	2	－	7	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	15	1	1	－	5	
183	198	777	330	244	122	119	91	69	216	165	248	375	149	79	148	B E48. e
134	143	550	246	183	89	90	58	56	157	130	191	250	105	52	100	
49	55	227	84	61	33	29	33	13	59	35	57	125	44	27	48	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭和 35 年

TABLE 56 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B E49	自殺および自傷	20 143	1 087	245	335	261	265	237	334	313	236	327
	男 M.	11 506	628	159	180	151	154	131	191	183	127	176
	女 F.	8 637	459	86	155	110	111	106	143	130	109	151
B E50	他殺および戦争行為	1 782	88	36	27	23	29	17	30	25	23	20
	男 M.	1 228	66	23	17	12	18	9	22	15	12	14
	女 F.	554	22	13	10	11	11	8	8	10	11	6
B E50. a	他殺	*1 715*	*84*	*35*	*25*	*22*	*29*	*17*	*30*	*22*	*23*	*20*
	男 M.	*1 167*	*62*	*22*	*16*	*11*	*18*	*9*	*22*	*12*	*12*	*14*
	女 F.	*548*	*22*	*13*	*9*	*11*	*11*	*8*	*8*	*10*	*11*	*6*
B E50. b	処刑および戦争行為	*67*	*4*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	*3*	－	－
	男 M.	*61*	*4*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	*3*	－	－
	女 F.	*6*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	60 889	3 763	906	1 039	957	793	764	1 173	1 062	877	959
	男 M.	42 521	2 741	647	701	655	561	533	822	764	604	675
	女 F.	18 368	1 022	259	338	302	232	231	351	298	273	284
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 907	1 406	312	304	329	243	218	441	452	423	401
	男 M.	19 827	1 156	254	259	261	199	177	350	362	334	324
	女 F.	5 080	250	58	45	68	44	41	91	90	89	77
B N47. a	頭蓋骨折	*12 461*	*672*	*152*	*154*	*165*	*108*	*97*	*230*	*222*	*232*	*217*
	男 M.	*10 093*	*553*	*125*	*127*	*139*	*89*	*77*	*176*	*182*	*180*	*176*
	女 F.	*2 368*	*119*	*27*	*27*	*26*	*19*	*20*	*54*	*40*	*52*	*41*
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 220*	*224*	*46*	*37*	*51*	*36*	*33*	*70*	*54*	*50*	*50*
	男 M.	*2 340*	*176*	*39*	*33*	*37*	*32*	*26*	*55*	*39*	*40*	*38*
	女 F.	*880*	*48*	*7*	*4*	*14*	*4*	*7*	*15*	*15*	*10*	*12*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 033*	*301*	*71*	*59*	*82*	*60*	*58*	*83*	*114*	*96*	*99*
	男 M.	*4 732*	*247*	*58*	*48*	*61*	*44*	*45*	*69*	*91*	*76*	*78*
	女 F.	*1 301*	*54*	*13*	*11*	*21*	*16*	*13*	*14*	*23*	*20*	*21*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 193*	*209*	*43*	*54*	*31*	*39*	*30*	*58*	*62*	*45*	*35*
	男 M.	*2 662*	*180*	*32*	*51*	*24*	*34*	*29*	*50*	*50*	*38*	*32*
	女 F.	*531*	*29*	*11*	*3*	*7*	*5*	*1*	*8*	*12*	*7*	*3*
B N48	熱傷	2 026	172	29	47	24	16	36	37	47	33	35
	男 M.	1 109	108	17	26	9	10	23	21	26	20	21
	女 F.	917	64	12	21	15	6	13	16	21	13	14
B N49	毒物の作用	10 631	526	120	121	113	88	102	129	135	119	145
	男 M.	6 017	310	71	64	69	46	60	73	76	57	83
	女 F.	4 614	216	49	57	44	42	42	56	59	62	62
B N50	その他の損傷	23 325	1 659	445	567	491	446	408	566	428	302	378
	男 M.	15 568	1 167	305	352	316	306	273	378	300	193	247
	女 F.	7 757	492	140	215	175	140	135	188	128	109	131
B N50. a	裂傷および開放創	*2 345*	*128*	*38*	*50*	*47*	*32*	*38*	*56*	*51*	*31*	*40*
	男 M.	*1 678*	*92*	*27*	*39*	*37*	*24*	*23*	*39*	*38*	*24*	*28*
	女 F.	*667*	*36*	*11*	*11*	*10*	*8*	*15*	*17*	*13*	*7*	*12*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 498*	*709*	*225*	*214*	*266*	*194*	*178*	*240*	*173*	*116*	*126*
	男 M.	*6 190*	*506*	*147*	*121*	*168*	*137*	*121*	*160*	*118*	*71*	*83*
	女 F.	*3 308*	*203*	*78*	*93*	*98*	*57*	*57*	*80*	*55*	*45*	*43*
B N50. c	窒息および絞首	*8 141*	*577*	*131*	*222*	*124*	*168*	*134*	*184*	*133*	*111*	*154*
	男 M.	*5 089*	*383*	*92*	*128*	*71*	*98*	*80*	*117*	*84*	*65*	*86*
	女 F.	*3 052*	*194*	*39*	*94*	*53*	*70*	*54*	*67*	*49*	*46*	*68*
B N50. d	その他	*3 341*	*245*	*51*	*81*	*54*	*52*	*58*	*86*	*71*	*44*	*58*
	男 M.	*2 611*	*186*	*39*	*64*	*40*	*47*	*49*	*62*	*60*	*33*	*50*
	女 F.	*730*	*59*	*12*	*17*	*14*	*5*	*9*	*24*	*11*	*11*	*8*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	413	397	2 234	624	572	191	157	145	157	398	371	571	928	323	198	491	B E49
	212	212	1 308	377	298	100	91	77	78	215	217	310	490	173	109	261	
	201	185	926	247	274	91	66	68	79	183	154	261	438	150	89	230	
B E50	46	37	207	61	29	8	7	2	10	19	15	47	61	21	11	21	B E50
	31	25	134	44	17	6	6	2	8	11	10	25	42	8	9	11	
	15	12	73	17	12	2	1	－	2	8	5	22	19	13	2	10	
B E50. a	*46*	*36*	*198*	*60*	*28*	*7*	*7*	*2*	*10*	*16*	*15*	*46*	*61*	*19*	*10*	*20*	B E50. a
	31	*24*	*125*	*43*	*16*	*5*	*6*	*2*	*8*	*9*	*10*	*24*	*42*	*7*	*8*	*10*	
	15	*12*	*73*	*17*	*12*	*2*	*1*	－	*2*	*7*	*5*	*22*	*19*	*12*	*2*	*10*	
B E50. b	－	*1*	*9*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	*3*	－	*1*	－	*2*	*1*	*1*	B E50. b
	－	*1*	*9*	*1*	*1*	*1*	－	－	－	*2*	－	*1*	－	*1*	*1*	*1*	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	
"N"	1 429	1 236	5 418	2 186	1 432	685	557	472	504	1 117	1 035	1 946	2 842	984	570	1 237	"N"
	1 011	859	3 782	1 628	934	463	389	311	355	747	739	1 367	1 929	661	372	797	
	418	377	1 636	558	498	222	168	161	149	370	296	579	913	323	198	440	
B N47	719	488	2 310	1 095	409	264	213	186	231	435	442	986	1 376	448	242	489	B N47
	579	387	1 839	914	325	199	163	141	186	349	360	780	1 078	353	185	378	
	140	101	471	181	84	65	50	45	45	86	82	206	298	95	57	111	
B N47. a	*386*	*259*	*846*	*584*	*203*	*158*	*119*	*93*	*120*	*217*	*225*	*506*	*753*	*239*	*127*	*249*	B N47. a
	309	*206*	*696*	*509*	*164*	*118*	*95*	*72*	*100*	*182*	*182*	*419*	*601*	*192*	*100*	*198*	
	77	*53*	*150*	*75*	*39*	*40*	*24*	*21*	*20*	*35*	*43*	*87*	*152*	*47*	*27*	*51*	
B N47. b	*75*	*51*	*250*	*136*	*52*	*28*	*28*	*34*	*23*	*55*	*49*	*128*	*147*	*56*	*42*	*62*	B N47. b
	59	*38*	*171*	*94*	*41*	*20*	*20*	*26*	*16*	*39*	*41*	*87*	*103*	*39*	*28*	*41*	
	16	*13*	*79*	*42*	*11*	*8*	*8*	*8*	*7*	*16*	*8*	*41*	*44*	*17*	*14*	*21*	
B N47. c	*188*	*115*	*843*	*246*	*108*	*45*	*46*	*34*	*62*	*110*	*101*	*253*	*335*	*112*	*52*	*129*	B N47. c
	156	*89*	*683*	*198*	*81*	*34*	*29*	*23*	*49*	*86*	*81*	*195*	*259*	*91*	*40*	*101*	
	32	*26*	*160*	*48*	*27*	*11*	*17*	*11*	*13*	*24*	*20*	*58*	*76*	*21*	*12*	*28*	
B N47. d	*70*	*63*	*371*	*129*	*46*	*33*	*20*	*25*	*26*	*53*	*67*	*99*	*141*	*41*	*21*	*49*	B N47. d
	55	*54*	*289*	*113*	*39*	*27*	*19*	*20*	*21*	*42*	*56*	*79*	*115*	*31*	*17*	*38*	
	15	*9*	*82*	*16*	*7*	*6*	*1*	*5*	*5*	*11*	*11*	*20*	*26*	*10*	*4*	*11*	
B N48	53	47	135	65	35	20	26	21	10	35	30	51	61	32	15	20	B N48
	24	29	82	36	19	9	16	7	7	18	19	33	22	16	7	8	
	29	18	53	29	16	11	10	14	3	17	11	18	39	16	8	12	
B N49	218	192	1 639	428	159	72	65	57	72	168	139	338	502	117	64	285	B N49
	109	119	927	244	87	36	37	21	37	91	78	188	268	63	42	152	
	109	73	712	184	72	36	28	36	35	77	61	150	234	54	22	133	
B N50	439	509	1 334	598	829	329	253	208	191	479	424	571	903	387	249	443	B N50
	299	324	934	434	503	219	173	142	125	289	282	366	561	229	138	259	
	140	185	400	164	326	110	80	66	66	190	142	205	342	158	111	184	
B N50. a	*57*	*66*	*171*	*80*	*54*	*22*	*13*	*11*	*19*	*49*	*31*	*82*	*96*	*41*	*15*	*38*	B N50. a
	39	*45*	*128*	*58*	*28*	*12*	*11*	*8*	*13*	*40*	*25*	*54*	*73*	*25*	*9*	*20*	
	18	*21*	*43*	*22*	*26*	*10*	*2*	*3*	*6*	*9*	*6*	*28*	*23*	*16*	*6*	*18*	
B N50. b	*193*	*224*	*469*	*211*	*317*	*165*	*126*	*85*	*96*	*176*	*152*	*242*	*304*	*140*	*86*	*180*	B N50. b
	119	*146*	*335*	*157*	*181*	*112*	*79*	*59*	*59*	*100*	*91*	*155*	*182*	*73*	*42*	*104*	
	74	*78*	*134*	*54*	*136*	*53*	*47*	*26*	*37*	*76*	*61*	*87*	*122*	*67*	*44*	*76*	
B N50. c	*141*	*151*	*444*	*202*	*340*	*100*	*74*	*83*	*54*	*187*	*192*	*175*	*358*	*148*	*119*	*159*	B N50. c
	101	*87*	*269*	*129*	*201*	*62*	*50*	*51*	*34*	*96*	*129*	*105*	*196*	*88*	*70*	*93*	
	40	*64*	*175*	*73*	*139*	*38*	*24*	*32*	*20*	*91*	*63*	*70*	*162*	*60*	*49*	*66*	
B N50. d	*48*	*68*	*250*	*105*	*118*	*42*	*40*	*29*	*22*	*67*	*49*	*72*	*145*	*58*	*29*	*66*	B N50. d
	40	*46*	*202*	*90*	*93*	*33*	*33*	*24*	*19*	*53*	*37*	*52*	*110*	*43*	*17*	*42*	
	8	*22*	*48*	*15*	*25*	*9*	*7*	*5*	*3*	*14*	*12*	*20*	*35*	*15*	*12*	*24*	

第 56 表　死　亡　者　数，

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbrevistated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	35 253	29 350	6 952	8 703	5 473	8 434	14 916	18 584	13 621	7 960	8 185
	男 M.	19 273	15 761	3 670	4 549	2 815	4 483	7 827	9 885	7 345	4 145	4 352
	女 F.	15 980	13 589	3 282	4 154	2 658	3 951	7 089	8 699	6 276	3 815	3 833
B1	呼吸器系の結核	2 282	1 569	259	379	172	320	550	756	627	315	312
	男 M.	1 493	1 053	179	239	109	204	350	479	370	201	197
	女 F.	789	516	80	140	63	116	200	277	257	114	115
B2	その他の結核	176	122	28	32	11	27	52	74	52	27	24
	男 M.	72	64	17	11	5	11	29	39	29	8	11
	女 F.	104	58	11	21	6	16	23	35	23	19	13
B3	梅毒およびその続発症	118	78	24	15	19	24	39	43	35	21	11
	男 M.	88	54	18	11	13	18	28	30	22	17	6
	女 F.	30	24	6	4	6	6	11	13	13	4	5
B4	腸チフス	5	6	－	－	－	2	－	5	－	1	－
	男 M.	3	4	－	－	－	1	－	4	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	1	－	1	－	1	－
B5	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6	赤痢	79	74	3	12	22	30	28	45	54	13	16
	男 M.	48	33	－	4	5	17	11	15	21	7	3
	女 F.	31	41	3	8	17	13	17	30	33	6	13
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*48*	*46*	*1*	*5*	*14*	*24*	*18*	*32*	*38*	*8*	*9*
	男 M.	*29*	*22*	－	*1*	*5*	*13*	*7*	*12*	*16*	*5*	*2*
	女 F.	*19*	*24*	*1*	*4*	*9*	*11*	*11*	*20*	*22*	*3*	*7*
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*30*	*28*	*2*	*7*	*8*	*6*	*9*	*13*	*16*	*5*	*7*
	男 M.	*18*	*11*	－	*3*	－	*4*	*3*	*3*	*5*	*2*	*1*
	女 F.	*12*	*17*	*2*	*4*	*8*	*2*	*6*	*10*	*11*	*3*	*6*
B6. c	アメーバ症	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	男 M.	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
B7. a	猩紅熱	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－
	男 M.	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B8	ジフテリア	5	14	3	1	2	3	4	15	21	6	6
	男 M.	3	7	1	－	2	1	1	10	9	2	4
	女 F.	2	7	2	1	－	2	3	5	12	4	2
B9	百日咳	5	－	3	1	－	－	－	1	1	2	－
	男 M.	2	－	2	1	－	－	－	－	1	2	－
	女 F.	3	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
12 821	8 255	28 770	8 060	14 202	16 023	11 273	8 772	16 876	2 122	42 278	7 988	9 205	8 751	18 417	7 603	
6 865	4 250	15 646	4 158	7 444	8 287	5 900	4 687	8 523	1 729	23 628	4 471	4 980	4 541	10 292	4 120	
5 956	4 005	13 124	3 902	6 758	7 736	5 373	4 085	8 353	393	18 650	3 517	4 225	4 210	8 125	3 483	
471	309	1 557	378	788	733	550	431	815	174	2 285	372	514	444	1 342	565	B1
294	187	926	243	474	465	335	268	509	154	1 466	254	349	312	892	374	
177	122	631	135	314	268	215	163	306	20	819	118	165	132	450	191	
53	23	108	29	81	73	52	38	79	7	184	39	31	25	105	51	B2
24	12	44	15	39	39	26	24	34	7	82	17	12	10	44	26	
29	11	64	14	42	34	26	14	45	－	102	22	19	15	61	25	
21	21	95	30	57	38	37	32	45	29	233	33	25	41	59	37	B3
16	17	66	21	40	22	25	21	35	24	178	24	17	25	42	27	
5	4	29	9	17	16	12	11	10	5	55	9	8	16	17	10	
－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	1	3	－	B4
－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3	－	
－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
30	14	109	36	55	67	39	42	51	5	58	21	22	4	41	18	B6
11	2	43	19	24	29	17	15	26	4	23	13	7	2	27	7	
19	12	66	17	31	38	22	27	25	1	35	8	15	2	14	11	
21	*12*	*62*	*26*	*39*	*52*	*28*	*34*	*43*	－	*33*	*15*	*17*	*2*	*24*	*12*	B6. a
10	*2*	*30*	*14*	*17*	*21*	*12*	*13*	*23*	－	*15*	*8*	*6*	*2*	*16*	*4*	
11	*10*	*32*	*12*	*22*	*31*	*16*	*21*	*20*	－	*18*	*7*	*11*	－	*8*	*8*	
9	*2*	*46*	*10*	*15*	*15*	*10*	*8*	*8*	*3*	*24*	*6*	*5*	*2*	*16*	*6*	B6. b
1	－	*12*	*5*	*7*	*8*	*4*	*2*	*3*	*2*	*7*	*5*	*1*	－	*10*	*3*	
8	*2*	*34*	*5*	*8*	*7*	*6*	*6*	*5*	*1*	*17*	*1*	*4*	*2*	*6*	*3*	
－	－	*1*	－	*1*	－	*1*	－	－	*2*	*1*	－	－	－	*1*	－	B6. c
－	－	*1*	－	－	－	*1*	－	－	*2*	*1*	－	－	－	*1*	－	
－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B6. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	*2*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B7. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B7. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	1	24	9	22	18	4	9	30	－	22	3	7	3	4	3	B8
4	－	15	4	14	11	1	5	19	－	13	1	6	1	3	1	
1	1	9	5	8	7	3	4	11	－	9	2	1	2	1	2	
2	－	2	1	5	4	－	1	3	－	2	－	3	－	2	－	B9
1	－	－	－	2	3	－	－	2	－	1	－	2	－	1	－	
1	－	2	1	3	1	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B10	髄膜炎菌感染	6	2	3	–	3	–	1	4	2	1	1
	男 M.	3	2	2	–	2	–	–	2	2	1	–
	女 F.	3	–	1	–	1	–	1	2	–	–	1
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	6	5	–	2	–	3	1	6	16	2	3
	男 M.	3	2	–	–	–	–	1	3	8	2	2
	女 F.	3	3	–	2	–	3	–	3	8	–	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	24	8	5	32	4	19	28	40	21	22	2
	男 M.	15	6	4	17	2	12	13	20	12	6	1
	女 F.	9	2	1	15	2	7	15	20	9	16	1
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	153	138	30	51	50	61	106	92	101	66	49
	男 M.	85	81	16	30	25	35	59	40	56	31	27
	女 F.	68	57	14	21	25	26	47	52	45	35	22
B17. a	パラチフス	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*24*	*11*	*2*	*7*	*12*	*13*	*6*	*11*	*15*	*9*	*5*
	男 M.	*19*	*8*	*1*	*6*	*9*	*9*	*3*	*5*	*8*	*4*	*1*
	女 F.	*5*	*3*	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*6*	*7*	*5*	*4*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	1	1	2	2	–	2	2	–	13	4	1	1	3	1	B10
–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	10	4	–	1	2	1	
–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	3	–	1	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	15	4	4	8	7	2	2	1	13	5	7	1	5	1	B12
1	–	7	2	2	1	3	1	2	1	9	3	3	–	3	–	
1	1	8	2	2	7	4	1	–	–	4	2	4	1	2	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	18	46	31	38	49	25	14	67	–	46	12	1	2	14	1	B14
15	10	26	18	20	25	12	10	35	–	23	6	1	2	7	1	
7	8	20	13	18	24	13	4	32	–	23	6	–	–	7	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
106	79	169	56	106	139	109	82	217	8	189	41	41	34	75	33	B17
62	46	98	28	59	67	45	49	111	6	108	20	23	20	44	19	
44	33	71	28	47	72	64	33	106	2	81	21	18	14	31	14	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	*9*	*22*	*9*	*20*	*17*	*19*	*6*	*34*	*1*	*25*	*4*	*6*	*5*	*11*	*1*	B17. c
11	*6*	*17*	*7*	*12*	*12*	*8*	*3*	*20*	*1*	*18*	*2*	*5*	*4*	*10*	–	
4	*3*	*5*	*2*	*8*	*5*	*11*	*3*	*14*	–	*7*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B17. f	日本脳炎	19	20	9	7	7	4	30	11	31	14	7
	男 M.	12	8	4	5	4	2	18	5	20	7	4
	女 F.	7	12	5	2	3	2	12	6	11	7	3
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	109	105	19	37	31	44	69	69	55	42	36
	男 M.	54	64	11	19	12	24	37	30	28	19	21
	女 F.	55	41	8	18	19	20	32	39	27	23	15
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	5 347	3 883	1 036	1 288	778	1 034	1 864	2 457	1 762	894	1 179
	男 M.	2 942	2 121	592	704	423	576	1 010	1 346	973	457	624
	女 F.	2 405	1 762	444	584	355	458	854	1 111	789	437	555
B18. a	胃の悪性新生物	2 483	1 769	511	604	345	467	817	1 085	809	399	539
	男 M.	1 581	1 105	336	364	206	275	515	685	485	221	312
	女 F.	902	664	175	240	139	192	302	400	324	178	227
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	282	240	39	62	36	47	115	151	96	41	61
	男 M.	194	164	30	39	27	39	77	111	71	26	52
	女 F.	88	76	9	23	9	8	38	40	25	15	9
B18. c	乳房の悪性新生物	120	60	16	18	10	18	36	48	27	16	24
	男 M.	3	3	－	2	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	117	57	16	16	10	18	35	48	27	16	23
B18. d	子宮の悪性新生物	475	345	64	80	52	69	147	193	141	78	89
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	475	345	64	80	52	69	147	193	141	78	89
B18. e	白血病および無白血病	126	99	16	24	27	24	48	70	43	28	32
	男 M.	66	50	7	10	20	15	25	35	28	19	17
	女 F.	60	49	9	14	7	9	23	35	15	9	15
B18. f	その他	1 861	1 370	390	500	308	409	701	910	646	332	434
	男 M.	1 098	799	219	289	170	247	392	515	389	191	242
	女 F.	763	571	171	211	138	162	309	395	257	141	192
B19	良性および性質不詳の新生物	322	236	49	57	45	27	95	154	29	53	57
	男 M.	174	116	28	25	20	13	47	77	10	28	33
	女 F.	148	120	21	32	25	14	48	77	19	25	24
B20	糖尿病	169	148	34	51	27	56	75	144	50	48	52
	男 M.	83	60	14	29	13	29	41	52	24	27	24
	女 F.	86	88	20	22	14	27	34	92	26	21	28

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B17. f	28	22	27	4	19	28	22	41	54	－	22	3	12	7	9	4	B17. f
	16	15	18	1	9	13	5	23	21	－	10	－	9	3	6	1	
	12	7	9	3	10	15	17	18	33	－	12	3	3	4	3	3	
B17. g	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. h	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. i	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. j	－	－	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. j
	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. k	3	3	2	－	3	3	1	1	19	－	－	－	－	－	1	－	B17. k
	2	2	1	－	2	1	1	1	14	－	－	－	－	－	－	－	
	1	1	1	－	1	2	－	－	5	－	－	－	－	－	1	－	
B17. l	60	45	116	40	64	91	66	34	107	7	142	34	23	22	54	28	B17. l
	33	23	62	17	36	41	30	22	55	5	80	18	9	13	28	18	
	27	22	54	23	28	50	36	12	52	2	62	16	14	9	26	10	
B18	1 659	942	4 079	1 183	1 645	1 887	1 290	1 049	1 678	88	7 362	1 176	1 349	1 391	2 788	1 121	B18
	962	505	2 131	625	885	1 011	684	559	865	71	4 047	645	719	723	1 511	637	
	697	437	1 948	558	760	876	606	490	813	17	3 315	531	630	668	1 277	484	
B18. a	727	408	1 742	524	626	713	506	440	562	43	3 294	539	597	663	1 275	494	B18. a
	469	261	1 046	307	390	423	308	280	320	38	2 014	328	382	392	802	318	
	258	147	696	217	236	290	198	160	242	5	1 280	211	215	271	473	176	
B18. b	79	43	257	58	107	121	60	59	94	1	504	59	67	83	152	69	B18. b
	54	34	175	42	76	81	47	43	59	1	360	46	47	54	102	49	
	25	9	82	16	31	40	13	16	35	－	144	13	20	29	50	20	
B18. c	27	18	71	15	28	29	29	7	22	2	153	25	32	30	69	27	B18. c
	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	
	27	18	71	15	28	28	29	7	22	2	151	25	32	30	69	26	
B18. d	118	79	362	85	165	185	129	103	155	4	542	92	126	109	267	86	B18. d
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	118	79	362	85	165	185	129	103	155	4	542	92	126	109	267	86	
B18. e	44	28	111	31	60	55	30	34	44	3	247	31	35	31	64	33	B18. e
	22	11	58	21	28	34	14	18	26	3	140	16	18	15	35	22	
	22	17	53	10	32	21	16	16	18	－	107	15	17	16	29	11	
B18. f	664	366	1 536	470	659	784	536	405	801	35	2 622	430	492	475	961	412	B18. f
	417	199	852	255	391	472	315	218	460	29	1 531	255	272	262	572	247	
	247	167	684	215	268	312	221	188	341	6	1 091	175	220	213	389	165	
B19	97	64	229	55	93	112	75	53	121	2	261	63	78	88	167	71	B19
	52	32	118	32	54	53	40	23	57	1	131	36	36	45	99	34	
	45	32	111	23	39	59	35	30	64	1	130	27	42	43	68	37	
B20	46	46	88	33	43	45	39	34	68	5	209	42	50	46	85	44	B20
	20	20	50	11	21	23	21	12	27	2	97	17	18	14	43	20	
	26	26	38	22	22	22	18	22	41	3	112	25	32	32	42	24	

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B21	貧血	78	59	16	14	10	25	37	42	34	11	15
	男 M.	33	27	8	8	4	13	17	27	18	4	6
	女 F.	45	32	8	6	6	12	20	15	16	7	9
B22	中枢神経系の血管損傷	5 835	5 253	1 315	1 683	1 211	1 803	3 122	3 440	2 876	1 484	1 372
	男 M.	3 187	2 778	678	877	614	923	1 636	1 773	1 527	732	721
	女 F.	2 648	2 475	637	806	597	880	1 486	1 667	1 349	752	651
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	64	69	7	18	11	15	25	31	26	16	11
	男 M.	30	37	3	12	3	8	13	14	20	13	6
	女 F.	34	32	4	6	8	7	12	17	6	3	5
B24	リューマチ熱	54	54	12	10	7	14	16	31	30	7	10
	男 M.	24	17	3	6	1	6	7	10	12	1	3
	女 F.	30	37	9	4	6	8	9	21	18	6	7
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	161	156	37	63	43	161	102	110	205	57	60
	男 M.	56	52	10	14	13	71	39	36	100	25	21
	女 F.	105	104	27	49	30	90	63	74	105	32	39
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	2 296	2 001	500	568	368	482	953	1 326	588	570	513
	男 M.	1 205	1 014	249	293	169	258	499	684	333	256	274
	女 F.	1 091	987	251	275	199	224	454	642	255	314	239
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*900*	*721*	*171*	*181*	*113*	*243*	*374*	*455*	*367*	*213*	*166*
	男 M.	*548*	*450*	*110*	*120*	*65*	*142*	*227*	*282*	*229*	*113*	*109*
	女 F.	*352*	*271*	*61*	*61*	*48*	*101*	*147*	*173*	*138*	*100*	*57*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*617*	*546*	*171*	*173*	*118*	*74*	*251*	*335*	*147*	*162*	*165*
	男 M.	*268*	*210*	*67*	*62*	*46*	*31*	*112*	*148*	*64*	*63*	*73*
	女 F.	*349*	*336*	*104*	*111*	*72*	*43*	*139*	*187*	*83*	*99*	*92*
B26. c	その他の心筋変性	*779*	*734*	*158*	*214*	*137*	*165*	*328*	*536*	*74*	*195*	*182*
	男 M.	*389*	*354*	*72*	*111*	*58*	*85*	*160*	*254*	*40*	*80*	*92*
	女 F.	*390*	*380*	*86*	*103*	*79*	*80*	*168*	*282*	*34*	*115*	*90*
B27	その他の心臓疾患	729	596	146	176	122	206	242	285	396	238	143
	男 M.	371	346	67	96	60	110	122	162	198	131	73
	女 F.	358	250	79	80	62	96	120	123	198	107	70
B28	高血圧性心臓疾患	301	225	71	80	44	81	100	121	149	75	61
	男 M.	145	117	32	43	27	38	41	61	67	34	27
	女 F.	156	108	39	37	17	43	59	60	82	41	34
B29	その他の高血圧性疾患	427	337	86	78	49	110	159	177	255	97	98
	男 M.	192	180	40	28	30	52	69	77	102	39	41
	女 F.	235	157	46	50	19	58	90	100	153	58	57
B30	インフルエンザ	227	230	44	76	38	84	162	186	114	53	70
	男 M.	140	127	28	39	11	47	98	104	58	31	37
	女 F.	87	103	16	37	27	37	64	82	56	22	33
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1 702	1 249	274	387	203	384	690	808	642	362	331
	男 M.	923	646	138	202	104	216	361	456	350	189	194
	女 F.	779	603	136	185	99	168	329	352	292	173	137
B32	気管支炎	299	352	90	93	86	118	172	233	207	117	133
	男 M.	143	176	45	46	35	62	100	115	96	62	80
	女 F.	156	176	45	47	51	56	72	118	111	55	53
B33	胃および十二指腸の潰瘍	570	474	124	135	77	181	228	279	235	130	133
	男 M.	405	317	99	93	57	124	166	178	156	99	96
	女 F.	165	157	25	42	20	57	62	101	79	31	37

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B21	27	12	54	15	36	44	30	15	53	4	88	19	16	22	39	13
	16	6	26	4	18	20	13	7	19	4	44	8	8	12	19	8
	11	6	28	11	18	24	17	8	34	–	44	11	8	10	20	5
B22	2 374	1 891	5 732	1 571	2 521	3 283	2 286	1 785	3 282	196	8 905	1 693	1 719	1 587	2 991	1 286
	1 222	958	3 093	786	1 241	1 696	1 142	948	1 559	165	4 893	932	878	806	1 661	680
	1 152	933	2 639	785	1 280	1 587	1 144	837	1 723	31	4 012	761	841	781	1 330	606
B23	27	16	39	18	28	34	29	16	41	3	59	15	20	11	40	16
	15	8	23	9	13	20	21	10	21	2	30	8	6	8	16	8
	12	8	16	9	15	14	8	6	20	1	29	7	14	3	24	8
B24	15	6	56	16	24	23	12	11	42	–	60	8	11	15	31	17
	6	1	19	7	14	9	7	7	18	–	19	3	3	7	13	6
	9	5	37	9	10	14	5	4	24	–	41	5	8	8	18	11
B25	53	30	146	47	141	102	69	89	118	7	336	52	43	64	87	42
	12	19	52	12	49	30	25	34	42	4	118	20	15	22	29	15
	41	31	94	35	92	72	44	55	76	3	218	32	28	42	58	27
B26	837	458	1 667	469	793	975	791	550	981	71	3 178	574	707	633	1 131	472
	414	230	863	233	398	483	375	289	459	64	1 773	300	371	325	598	233
	423	228	804	236	395	492	416	261	522	7	1 405	274	336	308	533	239
B26. a	*271*	*161*	*733*	*212*	*307*	*378*	*323*	*239*	*343*	*28*	*1 868*	*252*	*332*	*323*	*448*	*216*
	159	*95*	*427*	*120*	*193*	*210*	*185*	*146*	*195*	*26*	*1 160*	*160*	*207*	*200*	*269*	*129*
	112	*66*	*305*	*92*	*114*	*168*	*138*	*93*	*148*	*2*	*708*	*92*	*125*	*123*	*179*	*87*
B26. b	*234*	*109*	*470*	*146*	*250*	*284*	*235*	*160*	*350*	*17*	*651*	*114*	*129*	*112*	*310*	*101*
	92	*50*	*199*	*64*	*96*	*126*	*86*	*69*	*141*	*14*	*287*	*48*	*44*	*37*	*140*	*38*
	142	*59*	*271*	*82*	*154*	*158*	*149*	*91*	*209*	*3*	*364*	*66*	*85*	*75*	*170*	*63*
B26. c	*332*	*188*	*464*	*111*	*236*	*313*	*233*	*151*	*288*	*26*	*659*	*208*	*246*	*198*	*373*	*155*
	163	*85*	*237*	*49*	*109*	*147*	*104*	*74*	*123*	*24*	*326*	*92*	*120*	*88*	*189*	*66*
	169	*103*	*227*	*62*	*127*	*166*	*129*	*77*	*165*	*2*	*333*	*116*	*126*	*110*	*184*	*89*
B27	186	132	511	156	313	388	243	217	381	19	735	164	196	179	402	150
	91	61	252	75	150	224	148	113	195	14	398	84	105	89	211	85
	95	71	259	81	163	164	95	104	186	5	337	80	91	90	191	65
B28	74	56	278	59	104	115	100	65	90	6	482	71	77	87	141	58
	41	24	129	30	51	66	46	34	39	3	236	32	35	46	77	35
	33	32	149	29	53	49	54	31	51	3	246	39	42	41	64	23
B29	141	86	276	129	156	171	111	93	148	9	487	89	103	116	217	90
	64	39	118	62	71	81	43	40	71	8	237	44	55	62	98	44
	77	47	158	67	85	90	68	53	77	1	250	45	48	54	119	46
B30	86	46	141	20	50	152	113	68	145	1	132	22	56	34	117	44
	43	26	82	7	22	78	59	29	66	–	73	6	36	20	74	24
	43	20	59	13	28	74	54	39	79	1	59	16	20	14	43	20
B31	527	301	1 157	348	822	811	497	438	812	53	2 077	396	443	337	937	378
	279	162	629	175	444	418	256	211	427	48	1 127	241	245	189	521	201
	248	139	528	173	378	393	241	227	385	5	950	155	198	148	416	177
B32	151	84	287	83	182	194	187	102	319	5	305	62	96	83	144	68
	83	35	144	39	92	88	87	57	159	4	134	30	43	45	68	30
	68	49	143	44	90	106	100	45	160	1	171	32	53	38	76	38
B33	189	116	503	107	253	363	236	154	336	23	608	93	118	138	288	107
	132	75	367	79	184	223	167	107	251	20	425	72	82	92	209	71
	57	41	141	28	69	140	69	47	85	3	183	21	36	46	79	36

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B34	虫垂炎	53	36	8	22	5	17	12	23	18	10	15
	男 M.	36	19	3	6	2	6	3	12	10	2	10
	女 F.	17	17	5	16	3	11	9	11	8	8	5
B35	腸閉塞およびヘルニア	201	205	46	57	38	58	90	101	101	41	46
	男 M.	112	124	19	34	24	31	40	64	60	22	24
	女 F.	89	81	27	23	14	27	50	37	41	19	22
B36	胃炎，十二指腸炎，胃炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	806	805	216	270	149	255	516	465	398	271	248
	男 M.	359	335	91	114	58	109	221	202	174	120	119
	女 F.	447	470	125	156	91	146	295	263	224	151	129
B36. a	胃炎および十二指腸炎	82	105	28	46	14	40	79	83	66	23	39
	男 M.	32	51	11	19	4	13	32	28	30	7	22
	女 F.	50	55	17	27	10	27	47	55	36	16	17
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	724	699	188	224	135	215	437	382	332	248	209
	男 M.	327	284	80	95	54	96	189	174	144	113	97
	女 F.	397	415	108	129	81	119	248	208	188	135	112
B37	肝硬変	600	449	96	122	69	114	205	358	211	159	118
	男 M.	410	291	63	76	46	71	122	237	135	92	74
	女 F.	190	158	33	46	23	43	83	121	76	67	44
B38	腎炎およびネフローゼ	762	688	153	165	126	200	300	378	326	170	180
	男 M.	384	350	71	82	69	96	162	185	153	81	95
	女 F.	378	338	82	83	57	104	138	193	173	89	85
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	210	223	43	53	33	69	87	101	97	52	55
	男 M.	115	105	19	30	21	34	47	45	48	25	31
	女 F.	95	118	24	23	12	35	40	56	49	27	24
B38. b	その他	552	465	110	112	93	131	213	277	229	118	125
	男 M.	269	245	52	52	48	62	115	140	105	56	64
	女 F.	283	220	58	60	45	69	98	137	124	62	61
B39	前立腺肥大症	21	12	4	7	7	9	15	8	7	4	9
	男 M.	21	12	4	7	7	9	15	8	7	4	9
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	143	92	20	18	16	26	38	46	32	22	23
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	143	92	20	18	16	26	38	46	32	22	23
B41	先天奇形	202	148	34	57	32	42	72	112	69	30	39
	男 M.	111	76	24	28	16	27	29	67	38	20	21
	女 F.	91	72	10	29	16	15	43	45	31	10	18
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	133	88	24	29	14	53	46	42	32	20	44
	男 M.	72	58	12	15	12	27	23	24	22	13	22
	女 F.	61	30	12	14	2	26	23	18	10	7	22
B43	新生児の感染	223	159	42	74	31	53	98	101	102	73	42
	男 M.	128	86	22	40	18	27	57	51	59	42	25
	女 F.	95	73	20	34	13	26	41	50	43	31	17
B43. a	新生児肺炎	190	135	35	63	25	45	82	79	81	63	35
	男 M.	107	73	19	34	14	22	52	40	50	36	23
	女 F.	83	62	16	29	11	23	30	39	31	27	12
B43. b	新生児下痢	21	16	4	5	1	5	8	15	14	8	5
	男 M.	12	8	1	4	1	5	-	6	7	5	1
	女 F.	9	8	3	1	-	-	8	9	7	3	4

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B34	15	13	58	9	19	23	13	18	18	-	77	9	15	16	27	8
	8	9	32	5	8	10	7	5	9	-	42	5	7	7	19	6
	7	4	26	4	11	13	6	13	9	-	35	4	8	9	8	2
B35	73	51	159	62	96	111	62	52	88	12	261	59	61	39	95	50
	37	30	95	31	52	55	36	23	44	9	148	38	33	21	52	28
	36	21	64	31	44	56	26	29	44	3	113	21	28	18	43	22
B36	263	202	762	210	444	508	363	222	672	7	592	154	212	153	387	176
	133	82	341	96	192	239	161	112	293	6	254	68	97	53	192	74
	130	120	421	114	252	269	202	110	379	1	338	86	115	100	195	102
B36. a	49	36	112	18	55	65	55	33	87	1	97	31	51	31	50	13
	26	16	52	5	24	27	26	16	35	1	28	12	22	12	20	5
	23	20	60	13	31	38	29	17	52	-	69	19	29	19	30	8
B36. b	214	166	650	192	389	443	308	189	585	6	495	123	161	122	337	163
	107	66	289	91	168	212	135	96	258	5	226	56	75	41	172	69
	107	100	361	101	221	231	173	93	327	1	269	67	86	81	165	94
B37	230	106	395	126	272	259	185	126	283	24	570	93	120	150	321	132
	133	69	270	72	171	153	116	79	154	23	377	58	73	93	222	88
	97	37	125	54	101	106	69	47	129	1	193	35	47	57	99	44
B38	290	207	646	177	338	438	237	254	549	19	926	144	162	192	429	166
	129	104	291	81	151	196	109	112	261	14	482	76	90	90	221	71
	161	103	355	96	187	242	128	142	288	5	444	68	72	102	208	95
B38. a	90	40	184	55	115	119	82	73	168	1	222	34	42	44	123	59
	39	21	90	24	56	56	36	33	83	1	123	20	23	17	72	23
	51	19	94	31	59	63	46	40	85	-	99	14	19	27	51	36
B38. b	200	167	462	122	223	319	155	181	381	18	704	110	120	148	306	107
	90	83	201	57	95	140	73	79	178	13	359	56	67	73	149	48
	110	84	261	65	128	179	82	102	203	5	345	54	53	75	157	59
B39	11	6	14	5	14	14	5	2	12	-	23	3	7	3	12	2
	11	6	14	5	14	14	5	2	12	-	23	3	7	3	12	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	30	14	98	29	51	51	34	22	64	3	122	27	26	20	82	25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	14	98	29	51	51	34	22	64	3	122	27	26	20	82	25
B41	80	44	164	30	86	86	67	59	71	1	374	48	53	43	109	53
	38	20	91	18	42	44	41	36	44	1	207	25	36	20	56	24
	42	24	73	12	44	42	26	23	27	-	167	23	17	23	53	29
B42	64	23	58	23	42	41	24	40	35	3	211	27	40	32	74	23
	42	12	38	10	25	29	15	20	23	2	128	13	24	15	42	19
	22	11	20	13	17	12	9	20	12	1	83	14	16	17	32	4
B43	80	52	183	51	141	156	66	78	92	1	311	61	50	30	128	27
	44	27	101	25	84	71	40	41	41	-	173	28	31	21	69	15
	36	25	82	26	57	85	26	37	51	1	138	33	19	9	59	12
B43. a	62	46	154	43	103	128	52	64	64	1	276	54	42	26	110	23
	37	24	80	23	61	55	31	35	32	-	153	25	25	20	58	13
	25	22	74	20	42	73	21	29	32	1	123	29	17	6	52	10
B43. b	9	3	17	7	23	17	7	12	21	-	16	3	3	2	12	2
	4	1	11	2	16	10	3	6	8	-	8	1	2	1	6	1
	5	2	6	5	12	7	4	6	13	-	8	2	1	1	6	1

第 56 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B43. c	その他の新生児の感染	12	8	3	6	5	3	8	7	7	2	2
	男 M.	9	5	2	2	3	–	5	5	2	1	1
	女 F.	3	3	1	4	2	3	3	2	5	1	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	722	644	163	193	109	161	275	399	259	196	224
	男 M.	407	343	92	108	60	87	155	229	146	101	152
	女 F.	315	301	71	85	49	74	120	170	113	95	92
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	3 653	3 540	859	908	661	896	1 971	2 295	1 241	1 010	1 119
	男 M.	1 507	1 470	365	364	263	380	850	965	504	457	480
	女 F.	2 146	2 070	494	544	398	516	1 121	1 330	737	553	639
B45. a	精神病の記載ない老衰	2 797	2 890	621	746	514	758	1 619	1 881	1 054	747	849
	男 M.	1 029	1 110	241	282	184	302	674	737	403	316	328
	女 F.	1 768	1 780	380	464	330	456	945	1 144	661	431	521
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	856	650	238	162	147	138	352	414	177	263	270
	男 M.	478	360	124	82	79	78	176	228	101	141	152
	女 F.	378	290	114	80	68	60	176	186	76	122	118
B46	その他のすべての疾患	2 614	2 368	588	780	435	718	1 396	1 704	1 006	656	778
	男 M.	1 341	1 243	291	364	219	371	722	926	519	362	410
	女 F.	1 273	1 125	297	416	216	347	674	778	487	296	368
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	172	203	55	63	24	56	124	120	66	32	37
	男 M.	95	114	31	31	16	32	63	62	36	21	19
	女 F.	77	89	24	32	8	24	61	58	30	11	18
B46. b	その他のすべての疾患	2 442	2 165	533	717	411	662	1 272	1 584	940	626	741
	男 M.	1 246	1 129	260	333	203	339	659	864	483	341	391
	女 F.	1 196	1 036	273	384	208	323	613	720	457	285	350
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	3 679	2 775	500	699	379	588	1 030	1 647	1 299	607	618
	男 M.	2 516	1 915	340	483	274	409	669	1 101	914	423	400
	女 F.	1 163	860	160	216	105	179	361	546	346	184	218
B E47	自動車事故	986	667	129	164	61	89	195	311	270	118	119
	男 M.	771	511	101	134	47	68	146	238	224	88	85
	女 F.	215	156	28	30	14	21	49	73	46	30	34
B E48	その他の不慮の事故	1 090	1 059	177	270	210	299	519	778	620	321	288
	男 M.	833	808	134	216	161	217	357	552	456	241	201
	女 F.	257	251	43	54	49	82	162	226	164	80	87
B E48. a	自動車以外の交通事故	193	206	26	47	24	40	92	136	169	54	77
	男 M.	148	162	20	40	19	39	71	103	137	44	55
	女 F.	45	44	6	7	5	1	21	33	32	10	22
B E48. b	不慮の墜落	198	171	47	50	34	58	86	145	89	70	51
	男 M.	153	129	33	37	25	39	52	99	65	55	31
	女 F.	45	42	14	13	9	19	34	46	24	15	20
B E48. c	不慮の溺死および溺水	193	241	40	56	61	81	147	203	127	80	83
	男 M.	159	183	32	42	48	57	101	146	80	62	57
	女 F.	34	58	8	14	13	24	46	57	47	18	26
B E48. d	天災	3	27	–	1	–	–	1	14	–	1	1
	男 M.	1	26	–	1	–	–	1	5	–	1	1
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	9	–	–	–
B E48. e	その他	503	414	64	116	91	120	193	280	235	116	76
	男 M.	372	308	49	96	69	82	132	199	174	79	57
	女 F.	131	106	15	20	22	38	61	81	61	37	19

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲） 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B43. c	9	3	12	1	10	11	7	2	7	–	19	4	5	2	6	2
	3	2	10	–	7	6	6	–	1	–	12	2	4	–	5	1
	6	1	2	1	3	5	1	2	6	–	7	2	1	2	1	1
B44	373	232	634	227	464	437	297	282	360	3	835	171	184	150	328	144
	220	136	377	130	254	215	164	165	201	1	504	89	106	94	186	79
	153	96	257	97	210	222	133	117	159	2	331	82	78	56	142	65
B45	1 885	1 139	2 345	841	1 468	1 675	1 177	764	2 034	91	2 235	672	848	1 032	1 729	694
	827	458	1 227	329	602	688	521	338	840	72	893	295	363	402	716	282
	1 058	681	1 618	512	866	987	656	426	1 194	19	1 342	377	485	630	1 013	412
B45. a	1 535	990	2 069	639	1 175	1 295	921	619	1 414	14	1 923	526	648	843	1 284	576
	624	372	776	222	436	484	377	253	526	10	700	211	235	250	462	217
	911	618	1 293	417	739	811	544	366	888	4	1 223	315	413	553	822	359
B45. b	350	149	776	202	293	380	256	145	620	77	312	146	200	139	445	118
	203	86	451	107	166	204	144	85	314	62	193	84	128	112	254	65
	147	63	325	95	127	176	112	60	305	15	119	62	72	77	191	53
B46	1 174	728	2 409	729	1 330	1 362	1 016	743	1 576	159	2 734	540	708	752	1 295	599
	627	383	1 267	362	682	664	528	368	793	132	1 436	293	352	370	701	303
	547	345	1 142	367	648	698	488	375	778	27	1 298	247	356	382	594	296
B46. a	64	40	140	43	62	93	66	23	61	8	223	42	57	71	83	55
	34	25	66	26	34	43	34	11	31	7	120	23	31	39	46	26
	30	15	74	17	28	55	32	12	30	1	103	19	26	32	37	29
B46. b	1 110	688	2 269	686	1 268	1 264	950	720	1 515	151	2 511	498	651	681	1 212	544
	593	358	1 201	336	648	621	494	357	767	125	1 316	270	321	331	655	277
	517	330	1 058	350	620	643	456	363	748	26	1 159	228	330	350	557	267
"E"	1 051	666	2 965	657	1 073	1 032	794	717	1 096	1 083	4 674	911	935	752	2 143	817
	735	439	2 178	458	783	723	558	510	753	863	3 264	660	686	474	1 489	542
	316	227	787	199	290	309	236	207	343	220	1 410	251	299	278	654	275
B E47	133	125	622	123	134	158	122	96	131	75	1 155	242	330	194	543	193
	150	94	503	98	107	120	95	80	110	72	923	197	293	150	435	132
	33	31	119	25	27	38	27	16	21	3	232	45	87	44	108	61
B E48	479	331	1 375	329	594	538	411	374	538	273	1 358	365	265	206	634	263
	353	241	1 044	233	451	398	303	280	384	240	1 048	284	190	136	496	203
	126	90	331	96	143	140	108	94	154	33	310	81	75	70	138	60
B E48. a	61	67	251	36	76	82	70	52	81	67	222	77	46	37	98	70
	51	48	197	28	64	69	47	42	64	58	185	65	35	27	74	56
	10	19	54	8	12	13	23	10	17	9	37	12	11	10	24	14
B E48. b	90	88	178	50	94	106	82	67	85	30	244	79	43	49	129	34
	63	60	141	35	67	74	65	52	59	28	197	57	34	30	105	26
	27	28	37	15	27	32	17	15	26	2	47	22	9	19	24	8
B E48. c	131	62	288	102	176	143	115	116	129	89	227	57	40	47	104	43
	95	45	204	74	128	107	84	79	93	73	197	48	27	31	92	31
	36	17	84	28	48	36	31	37	36	16	30	9	13	16	12	12
B E48. d	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3
	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. e	196	114	658	141	248	207	144	139	243	86	665	152	136	73	303	113
	144	88	502	96	192	148	107	107	168	80	469	114	94	48	225	87
	52	26	156	45	56	59	37	32	75	6	196	38	42	25	78	26

第 56 表　死　亡　者　数，

TABLE 56　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B E49	自殺および自傷	1 463	959	134	250	101	187	287	514	362	156	192
	男 M.	806	534	99	122	61	115	147	278	232	88	101
	女 F.	657	425	35	128	40	72	140	236	130	68	91
B E50	他殺および戦争行爲	140	90	10	15	7	13	29	44	38	12	19
	男 M.	106	62	6	11	5	9	19	33	32	6	13
	女 F.	34	28	4	4	2	4	10	11	6	6	6
B E50. a	他　殺	139	89	10	12	7	12	28	32	38	12	18
	男 M.	105	61	6	9	5	8	18	22	32	6	12
	女 F.	34	28	4	3	2	4	10	10	6	6	6
B E50. b	処刑および戦争行爲	1	1	–	3	–	1	1	12	–	–	1
	男 M.	1	1	–	2	–	1	1	11	–	–	1
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	3 679	2 775	503	699	379	588	1 030	1 647	1 290	607	618
	男 F	2 516	1 915	340	483	274	409	669	1 101	944	423	400
	女 M	1 163	860	160	216	105	179	361	546	346	184	218
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 611	1 229	221	299	133	232	410	626	583	255	252
	男 M.	1 268	959	170	243	108	174	293	468	473	202	182
	女 F.	343	270	51	56	25	58	117	158	110	53	70
B N47. a	頭蓋骨折	803	672	124	136	68	92	194	324	341	133	126
	男 M.	637	541	100	112	55	75	143	249	272	108	97
	女 F.	171	131	24	24	13	17	51	75	69	25	29
B N47. b	その他の骨の骨折	162	154	28	40	17	39	68	99	85	48	45
	男 M.	111	107	13	26	13	25	45	66	65	38	28
	女 F.	51	47	15	14	4	14	23	33	20	10	17
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	381	276	45	87	26	68	101	132	81	43	58
	男 M.	300	207	36	72	21	48	66	93	66	30	39
	女 F.	81	69	9	15	5	20	35	39	15	13	19
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	260	127	24	36	22	33	47	71	76	31	23
	男 M.	220	104	21	33	19	26	39	60	70	26	18
	女 F.	40	23	3	3	3	7	8	11	6	5	5
B N48	熱　傷	103	80	15	27	11	15	33	56	52	26	19
	男 M.	65	38	8	17	6	8	22	34	24	9	11
	女 F.	38	42	7	10	5	7	16	22	28	17	8
B N49	毒物の作用	1 081	545	91	128	50	65	131	276	168	77	94
	男 M.	579	293	56	64	30	40	73	150	104	46	56
	女 F.	502	252	35	64	20	25	58	126	64	31	38
B N50	その他の損傷	884	921	173	245	185	276	451	689	487	249	253
	男 M.	604	625	106	159	130	187	281	449	343	166	151
	女 F.	280	296	67	86	55	89	170	240	144	83	102
B N50. a	裂傷および開放創	98	98	26	41	15	16	37	57	37	13	20
	男 M.	73	69	17	35	12	8	23	41	29	7	10
	女 F.	25	29	9	6	3	8	14	16	8	6	10
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	343	395	69	88	76	118	214	294	185	115	144
	男 M.	235	244	39	54	58	76	134	197	115	82	82
	女 F.	108	151	30	34	18	42	80	97	79	33	62
B N50. c	窒息および絞首	288	283	52	89	57	110	148	238	195	84	60
	男 M.	167	186	31	50	36	78	87	131	142	47	39
	女 F.	121	97	21	39	21	32	61	107	53	37	21
B N50. d	そ　の　他	155	145	26	27	37	32	52	100	70	37	29
	男 M.	129	126	19	20	24	25	37	80	57	30	20
	女 F.	26	19	7	7	13	7	15	20	13	7	9

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yookha-ma	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
352	186	827	190	298	298	223	225	381	698	1 981	276	312	339	578	327	B E49
212	87	524	117	192	180	129	134	221	519	1 173	159	180	180	492	186	
140	99	303	73	106	118	94	91	160	179	808	117	132	159	336	141	
37	24	141	15	47	38	38	22	46	37	130	28	28	13	38	34	B E50
20	17	107	10	33	25	31	16	38	32	120	20	23	8	66	21	
17	7	34	5	14	13	7	6	8	5	60	8	5	5	22	13	
36	24	140	15	46	37	38	21	46	27	172	27	28	12	87	33	B E50. a
19	17	106	10	32	25	31	15	38	22	112	19	23	7	65	20	
17	7	34	5	14	12	7	6	8	5	60	8	5	5	22	13	
1	–	1	–	1	1	–	1	–	10	3	1	–	1	1	1	B E50. b
1	–	1	–	1	–	–	1	–	10	3	1	–	1	1	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 051	666	2 965	657	1 073	1 032	794	717	1 096	1 083	4 674	911	985	752	2 143	817	"N"
735	439	2 178	458	783	723	558	510	753	863	3 264	660	686	474	1 489	542	
316	227	787	199	290	309	236	207	343	220	1 410	251	299	278	654	275	
372	297	1 291	250	363	413	301	259	367	281	1 970	419	503	399	922	362	B N47
297	216	1 061	197	299	319	243	215	298	250	1 566	346	389	232	739	271	
75	81	230	53	64	94	58	44	69	31	401	73	114	63	183	91	
183	151	690	130	174	185	162	124	158	147	673	217	264	153	451	191	B N47. a
156	112	565	104	145	150	138	103	131	128	550	185	201	123	366	143	
27	39	125	26	29	35	30	16	27	19	123	32	60	30	85	48	
40	33	159	40	45	73	41	41	64	32	207	59	45	37	99	50	B N47. b
27	18	130	28	33	51	31	30	47	30	141	43	31	21	69	35	
13	15	29	12	12	22	10	11	17	2	66	16	14	16	30	15	
96	77	259	55	76	102	61	56	89	62	749	90	136	80	209	86	B N47. c
73	58	215	45	62	71	46	46	73	53	610	69	105	65	165	64	
23	19	44	10	14	31	15	10	16	9	139	21	30	15	44	22	
53	36	133	25	68	53	31	38	56	40	341	53	58	30	163	35	B N47. d
41	28	151	20	59	47	28	31	47	39	265	49	48	23	139	29	
12	8	32	5	9	6	3	7	9	1	76	4	10	7	24	6	
41	29	142	25	43	46	30	24	64	8	120	25	26	11	57	15	B N48
17	18	72	9	24	17	17	15	38	7	73	18	11	3	39	5	
24	11	70	16	19	29	13	9	26	1	47	7	15	8	18	10	
214	81	480	115	138	137	104	89	117	337	1 494	210	196	230	673	228	B N49
130	36	288	69	80	83	69	52	62	249	851	115	109	118	356	125	
84	45	192	46	58	54	35	37	55	88	643	95	87	112	317	103	
424	259	1 052	267	329	436	359	345	548	457	1 090	257	269	211	491	212	B N50
291	169	757	183	330	304	229	228	355	357	774	181	177	121	355	141	
133	90	295	84	149	132	130	117	193	100	316	76	83	90	136	71	
38	40	142	23	49	46	35	28	37	93	138	42	39	19	52	23	B N50. a
21	27	109	17	40	32	23	22	28	76	103	26	32	7	42	16	
17	13	33	6	9	14	12	6	9	17	30	16	7	12	10	7	
186	95	362	123	242	169	159	140	177	197	389	73	68	82	184	78	B N50. b
133	67	234	81	166	122	105	92	118	130	283	60	40	47	138	44	
53	28	128	42	76	47	54	48	59	67	105	13	28	35	46	34	
141	36	402	76	174	157	122	137	274	100	350	92	96	83	152	74	B N50. c
90	44	294	52	125	105	67	86	175	92	212	55	59	52	90	47	
54	42	108	24	49	52	55	51	99	8	138	37	37	31	62	27	
56	38	146	45	64	64	43	40	60	67	213	50	57	27	103	37	B N50. d
47	31	120	33	49	45	34	28	34	59	171	40	46	15	85	34	
9	7	26	12	15	19	9	12	26	8	42	10	11	12	18	3	

第 57 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 57　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	**706 599**	**128 306**	**25 941**	**791**	**499 406**	**52 155**
	男 M.	**377 526**	**78 318**	**15 270**	**418**	**250 531**	**32 989**
	女 F.	**329 073**	**49 988**	**10 671**	**373**	**248 875**	**19 166**
B1	呼吸器系の結核	29 176	14 760	723	–	13 013	680
	男 M.	18 472	9 480	442	–	8 131	419
	女 F.	10 704	5 280	281	–	4 882	261
B2	その他の結核	2 783	1 336	161	–	1 210	76
	男 M.	1 297	679	73	–	517	28
	女 F.	1 486	657	88	–	693	48
B3	梅毒およびその続発症	2 068	1 130	48	–	831	59
	男 M.	1 511	848	36	–	581	46
	女 F.	557	282	12	–	250	13
B4	腸チフス	39	30	1	–	2	6
	男 M.	24	18	–	–	2	4
	女 F.	15	12	1	–	–	2
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	2 048	833	231	–	823	106
	男 M.	920	419	101	–	341	56
	女 F.	1 128	469	127	–	482	50
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*1 497*	*580*	*208*	–	*639*	*70*
	男 M.	*694*	*290*	*95*	–	*270*	*39*
	女 F.	*803*	*290*	*113*	–	*369*	*31*
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*538*	*296*	*23*	–	*184*	*35*
	男 M.	*215*	*119*	*9*	–	*71*	*16*
	女 F.	*323*	*177*	*14*	–	*113*	*19*
B6. c	アメーバ症	*13*	*12*	–	–	–	*1*
	男 M.	*11*	*10*	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	23	19	1	–	2	1
	男 M.	12	11	1	–	–	–
	女 F.	11	8	–	–	2	1
B7. a	猩紅熱	*22*	*18*	*1*	–	*2*	*1*
	男 M.	*11*	*10*	*1*	–	–	–
	女 F.	*11*	*8*	–	–	*2*	*1*
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	497	367	50	–	58	22
	男 M.	275	203	29	–	31	12
	女 F.	222	164	21	–	27	10
B9	百日咳	65	16	11	–	37	1
	男 M.	35	8	7	–	20	–
	女 F.	30	8	4	–	17	1

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B10	髄膜炎菌感染	112	89	6	–	13	4
	男 M.	69	56	6	–	5	2
	女 F.	43	33	–	–	8	2
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	317	246	17	–	51	3
	男 M.	168	130	9	–	28	1
	女 F.	149	116	8	–	23	2
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	1 346	261	202	–	332	51
	男 M.	697	134	100	–	429	34
	女 F.	649	127	102	–	403	17
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	9	1	–	–	8	–
	男 M.	7	1	–	–	6	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*9*	*1*	–	–	*8*	–
	男 M.	*7*	*1*	–	–	*6*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	*2*	–
B16	マラリア	10	1	1	–	8	–
	男 M.	8	1	1	–	6	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4 273	1 897	359	1	1 367	149
	男 M.	2 268	1 103	210	–	888	67
	女 F.	2 005	794	149	1	979	82
B17. a	パラチフス	*6*	*4*	*2*	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*1*	*2*	–	–	–
B17. b	痛	*7*	*1*	–	–	*6*	–
	男 M.	*4*	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*3*	*1*	–	–	*2*	–
B17. c	破傷風	*605*	*365*	*100*	*1*	*122*	*17*
	男 M.	*402*	*254*	*70*	–	*70*	*8*
	女 F.	*203*	*111*	*30*	*1*	*52*	*9*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

第 57 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 57　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B17. f	日本脳炎	650	465	34	−	106	45
	男 M.	333	253	16	−	44	20
	女 F.	317	212	18	−	62	25
B17. g	黄熱	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B17. h	狂犬病	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B17. i	伝染性下痢症	2	1	−	−	1	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−
B17. j	日本住血吸虫症	41	7	−	−	34	−
	男 M.	22	5	−	−	17	−
	女 F.	19	2	−	−	17	−
B17. k	糸状虫症	44	4	3	−	34	3
	男 M.	29	2	3	−	22	2
	女 F.	15	2	−	−	12	1
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 918	1 050	220	−	1 564	84
	男 M.	1 474	586	121	−	730	37
	女 F.	1 444	464	99	−	834	47
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	93 773	29 601	2 302	−	59 676	2 194
	男 M.	50 898	17 272	1 310	−	31 380	936
	女 F.	42 875	12 329	992	−	28 296	1 258
B18. a	胃の悪性新生物	42 750	10 864	1 012	−	29 823	1 051
	男 M.	26 283	7 286	654	−	17 817	526
	女 F.	16 467	3 578	358	−	12 006	525
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 171	2 172	145	−	2 757	97
	男 M.	3 638	1 585	99	−	1 899	55
	女 F.	1 533	587	46	−	858	42
B18. c	乳房の悪性新生物	1 703	587	36	−	1 030	50
	男 M.	20	6	−	−	11	3
	女 F.	1 683	581	36	−	1 019	47
B18. d	子宮の悪性新生物	7 068	2 199	140	−	4 518	211
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 068	2 199	140	−	4 518	211
B18. e	白血病および無白血病	2 628	1 943	94	−	558	33
	男 M.	1 473	1 108	50	−	300	15
	女 F.	1 155	835	44	−	258	18
B18. f	その他	34 453	11 836	875	−	20 990	752
	男 M.	19 484	7 287	507	−	11 353	337
	女 F.	14 969	4 549	368	−	9 637	415
B19	良性および性質不詳の新生物	4 723	2 129	164	−	2 313	117
	男 M.	2 413	1 200	68	−	1 109	36
	女 F.	2 310	929	96	−	1 204	81
B29	糖尿病	3 195	615	70	−	2 425	85
	男 M.	1 482	305	27	−	1 111	39
	女 F.	1 713	310	43	−	1 314	46
B21	貧血	1 420	649	66	−	673	32
	男 M.	661	347	29	−	273	12
	女 F.	759	302	37	−	400	20
B22	中枢神経系の血管損傷	150 109	8 557	1 586	−	132 860	7 106
	男 M.	78 965	5 522	1 029	−	68 463	3 951
	女 F.	71 144	3 035	557	−	64 397	3 155
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1 249	651	119	−	445	34
	男 M.	675	368	58	−	229	20
	女 F.	574	283	61	−	216	14
B24	リューマチ熱	1 120	308	67	−	714	31
	男 M.	444	139	23	−	274	8
	女 F.	676	169	44	−	440	23
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 671	1 069	159	1	4 251	191
	男 M.	2 116	421	70	−	1 548	77
	女 F.	3 555	648	89	1	2 703	114
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	46 652	4 725	992	8	38 363	2 564
	男 M.	24 118	2 707	583	5	19 357	1 466
	女 F.	22 534	2 018	409	3	19 006	1 098
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	19 859	1 787	484	1	16 198	1 389
	男 M.	11 926	1 203	334	−	9 487	902
	女 F.	7 933	584	150	1	6 711	487
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	11 953	1 514	297	−	9 603	539
	男 M.	5 070	718	138	−	3 989	225
	女 F.	6 883	796	159	−	5 614	314
B26. c	その他の心筋変性	14 840	1 424	211	7	12 562	636
	男 M.	7 122	786	111	5	5 881	339
	女 F.	7 718	638	100	2	6 681	297
B27	その他の心臓疾患	16 077	1 435	258	1	13 717	666
	男 M.	8 521	811	132	1	7 214	363
	女 F.	7 556	624	126	−	6 503	303
B28	高血圧性心臓疾患	6 578	817	94	−	5 450	217
	男 M.	3 284	463	61	−	2 675	85
	女 F.	3 294	354	33	−	2 775	132
B29	その他の高血圧性疾患	8 537	814	118	−	7 300	305
	男 M.	4 076	488	66	−	3 375	147
	女 F.	4 461	326	52	−	3 925	158
B30	インフルエンザ	4 012	242	128	−	3 482	160
	男 M.	2 143	154	80	−	1 830	79
	女 F.	1 869	88	48	−	1 652	81
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	33 227	5 238	1 890	4	24 825	1 270
	男 M.	17 765	2 935	1 016	−	13 135	679
	女 F.	15 462	2 303	874	4	11 690	591
B32	気管支炎	8 511	187	137	1	7 925	261
	男 M.	4 238	87	68	1	3 970	112
	女 F.	4 273	100	69	−	3 955	149
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 057	2 326	601	−	7 779	351
	男 M.	7 610	1 947	466	−	5 106	221
	女 F.	3 417	479	135	−	2 673	130

第 57 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 57　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B34	虫垂炎	1 020	495	306	–	210	9
	男 M.	507	274	152	–	77	4
	女 F.	513	221	154	–	133	5
B35	腸閉塞およびヘルニア	4 314	2 125	608	1	1 493	87
	男 M.	2 371	1 278	362	1	692	38
	女 F.	1 943	847	246	–	801	49
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	19 261	1 455	981	–	16 118	707
	男 M.	8 436	852	530	–	6 767	287
	女 F.	10 825	603	451	–	9 351	420
B36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*3 044*	*62*	*23*	–	*2 864*	*95*
	男 M.	*1 261*	*40*	*12*	–	*1 182*	*27*
	女 F.	*1 783*	*22*	*11*	–	*1 682*	*68*
B36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*16 217*	*1 393*	*958*	–	*13 254*	*612*
	男 M.	*7 175*	*812*	*518*	–	*5 585*	*260*
	女 F.	*9 042*	*581*	*440*	–	*7 669*	*352*
B37	肝硬変	9 078	2 530	304	–	5 986	258
	男 M.	5 666	1 798	198	–	3 522	148
	女 F.	3 412	732	106	–	2 464	110
B38	腎炎およびネフローゼ	15 429	3 400	483	–	11 056	490
	男 M.	7 599	1 995	249	–	5 163	192
	女 F.	7 830	1 405	234	–	5 893	298
B38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*4 328*	*992*	*209*	–	*3 043*	*144*
	男 M.	*2 181*	*568*	*116*	–	*1 436*	*61*
	女 F.	*2 207*	*424*	*93*	–	*1 607*	*83*
B38. b	*その他*	*11 041*	*2 408*	*274*	–	*8 013*	*346*
	男 M.	*5 418*	*1 427*	*133*	–	*3 727*	*131*
	女 F.	*5 623*	*981*	*141*	–	*4 286*	*215*
B39	前立腺肥大症	420	122	14	–	276	8
	男 M.	420	122	14	–	276	8
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 097	725	628	38	598	108
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 097	725	628	38	598	108
B41	先天奇形	4 231	1 638	385	50	1 960	198
	男 M.	2 284	883	224	28	1 040	109
	女 F.	1 947	755	161	22	920	89
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 494	1 082	525	97	646	144
	男 M.	1 474	647	312	61	362	92
	女 F.	1 020	435	213	36	284	52
B43	新生児の感染	5 163	1 504	670	78	2 493	418
	男 M.	2 851	868	387	43	1 323	230
	女 F.	2 312	636	283	35	1 170	188
B43. a	*新生児肺炎*	*4 307*	*1 318*	*575*	*70*	*2 003*	*341*
	男 M.	*2 387*	*764*	*331*	*38*	*1 068*	*186*
	女 F.	*1 920*	*554*	*244*	*32*	*935*	*155*
B43. b	*新生児下痢*	*530*	*59*	*60*	*2*	*351*	*58*
	男 M.	*270*	*32*	*30*	*2*	*176*	*30*
	女 F.	*260*	*27*	*30*	–	*175*	*28*
B43. c	*その他の新生児の感染*	*326*	*127*	*35*	*6*	*139*	*19*
	男 M.	*194*	*72*	*26*	*3*	*79*	*14*
	女 F.	*132*	*55*	*9*	*3*	*60*	*5*
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	17 279	4 884	2 631	457	8 159	1 148
	男 M.	9 751	2 861	1 513	252	4 499	626
	女 F.	7 528	2 023	1 118	205	3 660	522
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	68 942	1 445	738	41	63 158	3 560
	男 M.	28 831	805	369	18	25 779	1 860
	女 F.	40 111	640	369	23	37 379	1 700
B45. a	*精神病の記載ない老衰*	*54 139*	*285*	*117*	–	*51 996*	*1 741*
	男 M.	*20 547*	*135*	*44*	–	*19 781*	*587*
	女 F.	*33 592*	*150*	*73*	–	*32 215*	*1 154*
B45. b	*その他の診断名不明確および不明の原因*	*14 803*	*1 160*	*621*	*41*	*11 162*	*1 819*
	男 M.	*8 284*	*670*	*325*	*18*	*5 998*	*1 273*
	女 F.	*6 519*	*490*	*296*	*23*	*5 164*	*546*
B46	その他のすべての疾患	57 305	10 876	2 007	13	42 210	2 199
	男 M.	29 613	6 152	1 108	8	21 211	1 134
	女 F.	27 692	4 724	899	5	20 999	1 065
B46. a	*その他の循環器系の疾患（先天性を除く）*	*4 458*	*393*	*56*	–	*3 853*	*156*
	男 M.	*2 330*	*250*	*25*	–	*1 971*	*84*
	女 F.	*2 128*	*143*	*31*	–	*1 882*	*72*
B46. b	*その他のすべての疾患*	*52 847*	*10 483*	*1 951*	*13*	*38 357*	*2 043*
	男 M.	*27 283*	*5 902*	*1 083*	*8*	*19 240*	*1 050*
	女 F.	*25 564*	*4 581*	*868*	*5*	*19 117*	*993*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**60 889**	**15 621**	**5 099**	–	**14 090**	**26 079**
	男 M.	**42 521**	**11 626**	**3 748**	–	**7 786**	**19 361**
	女 F.	**18 368**	**3 995**	**1 351**	–	**6 304**	**6 718**
BE47	自動車事故	13 429	6 494	2 401	–	323	4 211
	男 M.	10 681	5 209	1 862	–	217	3 393
	女 F.	2 748	1 285	539	–	106	818
BE48	その他の不慮の事故	25 535	5 264	1 902	–	5 569	12 800
	男 M.	19 106	4 194	1 459	–	3 119	10 334
	女 F.	6 429	1 070	443	–	2 450	2 466
BE48. a	*自動車以外の交通事故*	*4 328*	*1 009*	*399*	–	*137*	*2 783*
	男 M.	*3 489*	*811*	*323*	–	*97*	*2 258*
	女 F.	*839*	*198*	*76*	–	*40*	*525*
BE48. b	*不慮の墜落*	*4 116*	*1 476*	*482*	–	*1 127*	*1 031*
	男 M.	*3 075*	*1 231*	*399*	–	*560*	*885*
	女 F.	*1 041*	*245*	*83*	–	*567*	*146*
BE48. c	*不慮の溺死および溺水*	*6 467*	*84*	*41*	–	*860*	*5 482*
	男 M.	*4 768*	*68*	*27*	–	*454*	*4 219*
	女 F.	*1 699*	*16*	*14*	–	*406*	*1 263*
BE48. d	*天災*	*239*	*5*	*4*	–	*112*	*118*
	男 M.	*129*	*2*	*1*	–	*60*	*66*
	女 F.	*110*	*3*	*3*	–	*52*	*52*
BE48. e	*その他*	*10 385*	*2 690*	*976*	–	*3 333*	*3 386*
	男 M.	*7 645*	*2 082*	*709*	–	*1 948*	*2 906*
	女 F.	*2 740*	*608*	*267*	–	*1 385*	*480*

第 57 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 57　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN　昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbrevated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B E49	自殺および自傷	20 143	3 467	657	−	7 672	8 347
	男 M.	11 506	1 885	312	−	4 180	5 129
	女 F.	8 637	1 582	345	−	3 492	3 218
B E50	他殺および戦争行爲	1 782	396	139	−	526	721
	男 M.	1 228	338	115	−	270	505
	女 F.	554	58	24	−	256	216
B E50. a	他殺	*1 715*	*382*	*138*	−	*511*	*684*
	男 M.	*1 167*	*327*	*114*	−	*258*	*468*
	女 F.	*548*	*55*	*24*	−	*253*	*216*
B E50. b	処刑および戦争行爲	*67*	*14*	*1*	−	*15*	*37*
	男 M.	*61*	*11*	*1*	−	*12*	*37*
	女 F.	*6*	*3*	−	−	*3*	−
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	60 889	15 621	5 099	−	14 090	26 079
	男 M.	42 521	11 626	3 748	−	7 786	19 361
	女 F.	18 368	3 995	1 351	−	6 304	6 718
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	24 907	10 388	3 705	−	1 887	8 927
	男 M.	19 827	8 511	2 977	−	1 131	7 208
	女 F.	5 080	1 877	728	−	756	1 719
B N47. a	頭蓋骨折	*12 461*	*4 540*	*1 630*	−	*406*	*5 885*
	男 M.	*10 093*	*3 817*	*1 303*	−	*268*	*4 705*
	女 F.	*2 368*	*723*	*327*	−	*138*	*1 180*
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 220*	*1 347*	*445*	−	*548*	*880*
	男 M.	*2 340*	*1 033*	*341*	−	*246*	*720*
	女 F.	*880*	*314*	*104*	−	*302*	*160*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 033*	*2 989*	*1 088*	−	*725*	*1 231*
	男 M.	*4 732*	*2 385*	*876*	−	*476*	*995*
	女 F.	*1 301*	*604*	*212*	−	*249*	*236*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 193*	*1 512*	*542*	−	*208*	*931*
	男 M.	*2 662*	*1 276*	*457*	−	*141*	*788*
	女 F.	*531*	*236*	*85*	−	*67*	*143*
B N48	熱傷	2 026	683	279	−	780	284
	男 M.	1 109	391	133	−	396	189
	女 F.	917	292	146	−	384	95
B N49	毒物の作用	10 631	3 245	717	−	3 748	2 921
	男 M.	6 017	1 720	338	−	1 984	1 975
	女 F.	4 614	1 525	379	−	1 764	946
B N50	その他の損傷	23 325	1 305	398	−	7 675	13 947
	男 M.	15 568	1 004	300	−	4 275	9 989
	女 F.	7 757	301	98	−	3 400	3 958
B N50. a	裂傷および開放創	*2 345*	*314*	*134*	−	*232*	*1 665*
	男 M.	*1 678*	*246*	*99*	−	*138*	*1 195*
	女 F.	*667*	*68*	*35*	−	*94*	*470*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*9 498*	*102*	*51*	−	*1 109*	*8 236*
	男 M.	*6 190*	*77*	*32*	−	*525*	*5 556*
	女 F.	*3 308*	*25*	*19*	−	*584*	*2 680*
B N50. c	窒息および絞首	*8 141*	*354*	*33*	−	*5 193*	*2 561*
	男 M.	*5 089*	*236*	*19*	−	*2 878*	*1 956*
	女 F.	*3 052*	*118*	*14*	−	*2 315*	*605*
B N50. d	その他	*3 341*	*535*	*180*	−	*1 141*	*1 485*
	男 M.	*2 611*	*445*	*150*	−	*734*	*1 282*
	女 F.	*730*	*90*	*30*	−	*407*	*203*

第 58 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・月・死因(簡単分類)別

TABLE 58　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	49 293	6 745	5 793	5 622	4 377	3 745	3 270	2 959	2 684	2 634	2 924	3 454	5 086
	男 M.	27 714	3 787	3 221	3 136	2 454	2 143	1 813	1 667	1 564	1 486	1 635	1 961	2 847
	女 F.	21 579	2 958	2 572	2 486	1 923	1 602	1 457	1 292	1 120	1 148	1 289	1 493	2 239
B1	呼吸器系の結核	47	7	1	9	5	4	10	1	2	4	1	1	2
	男 M.	20	2	–	7	2	3	1	1	1	2	–	1	–
	女 F.	27	5	1	2	3	1	9	–	1	2	1	–	2
B2	その他の結核	63	12	3	7	8	6	1	4	4	4	4	5	5
	男 M.	33	4	2	3	4	4	–	3	1	3	3	3	3
	女 F.	30	8	1	4	4	2	1	1	3	1	1	2	2
B3	梅毒およびその続発症	16	2	1	1	–	–	–	2	2	1	4	–	3
	男 M.	8	2	1	1	–	–	–	1	–	–	3	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	3
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	48	9	5	6	1	6	6	5	1	5	–	2	2
	男 M.	26	7	3	3	1	5	2	2	1	1	–	–	1
	女 F.	22	2	2	3	–	1	4	3	–	4	–	2	1
B6. a	細菌性赤痢(疫痢症状を呈するもの)	*35*	*3*	*5*	*4*	–	*5*	*5*	*5*	*1*	*5*	–	*2*	–
	男 M.	*18*	*2*	*3*	*3*	–	*4*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*17*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*3*	*3*	–	*4*	–	*2*	–
B6. b	細菌性赤痢(その他)	*13*	*6*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*8*	*5*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*5*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	20	1	2	–	5	2	1	1	–	1	–	3	4
	男 M.	12	–	1	–	2	1	1	1	–	1	–	2	3
	女 F.	8	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	1	1
B9	百日咳	46	11	8	4	–	3	1	1	4	4	3	5	2
	男 M.	24	6	4	2	–	1	1	1	2	1	1	4	1
	女 F.	22	5	4	2	–	2	–	–	2	3	2	1	1
B10	髄膜炎菌感染	17	1	2	2	–	4	2	2	1	1	–	–	2
	男 M.	8	1	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	2	–	1	1	2	1	1	–	–	1
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	66	1	–	3	1	2	8	12	22	9	5	1	2
	男 M.	35	–	–	3	–	1	4	7	11	5	3	–	1
	女 F.	31	1	–	–	1	1	4	5	11	4	2	1	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	556	32	36	73	*79*	128	119	51	11	1	3	6	17
	男 M.	293	16	21	38	*38*	67	67	27	4	–	3	4	8
	女 F.	263	16	15	35	*41*	61	52	24	7	1	–	2	9
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	差虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	515	57	50	47	32	27	51	44	70	43	31	24	39
	男 M.	273	29	25	23	20	15	30	22	34	24	15	12	24
	女 F.	242	28	25	24	12	12	21	22	36	19	16	12	15
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*135*	*8*	*11*	*7*	*6*	*8*	*13*	*13*	*18*	*15*	*12*	*11*	*13*
	男 M.	*77*	*5*	*6*	*5*	*5*	*4*	*7*	*4*	*12*	*8*	*6*	*7*	*8*
	女 F.	*58*	*3*	*5*	*2*	*1*	*4*	*6*	*9*	*6*	*7*	*6*	*4*	*5*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 58 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 58　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B17. f	日本脳炎	13	–	–	–	–	–	–	5	3	5	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	3	3	3	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	365	49	39	39	26	19	38	26	49	23	19	13	25
	男 M.	191	24	19	18	15	11	23	16	22	14	9	5	15
	女 F.	174	25	20	21	11	8	15	10	27	9	10	8	10
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	110	13	10	13	8	9	7	2	11	6	9	10	12
	男 M.	52	7	5	4	4	7	4	1	5	2	3	5	5
	女 F.	58	6	5	9	4	2	3	1	6	4	6	5	7
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	66	9	5	5	4	5	5	1	5	5	6	8	8
	男 M.	32	5	2	1	2	4	3	–	2	2	3	4	4
	女 F.	34	4	3	4	2	1	2	1	3	3	3	4	4
B18. f	その他	44	4	5	8	4	4	2	1	6	1	3	2	4
	男 M.	20	2	3	3	2	3	1	1	3	–	–	1	1
	女 F.	24	2	2	5	2	1	1	–	3	1	3	1	3
B19	良性および性質不詳の新生物	69	11	8	6	8	1	8	3	4	3	7	6	4
	男 M.	33	7	4	1	5	–	4	2	1	1	4	3	1
	女 F.	36	4	4	5	3	1	4	1	3	2	3	3	3
B20	糖尿病	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B21	貧血	24	2	2	2	2	3	2	2	3	1	2	1	2
	男 M.	16	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
	女 F.	8	1	–	1	1	2	–	–	1	–	1	–	1
B22	中枢神経系の血管損傷	33	4	–	1	3	3	3	4	3	3	7	2	–
	男 M.	20	2	–	1	1	1	3	2	2	3	5	–	–
	女 F.	13	2	–	–	2	2	–	2	1	–	2	2	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	286	24	21	33	26	27	20	29	18	19	20	27	22
	男 M.	153	11	12	15	15	18	16	13	12	9	9	14	9
	女 F.	133	13	9	18	11	9	4	16	6	10	11	13	13
B24	リューマチ熱	7	–	–	1	1	1	–	2	–	1	–	1	–
	男 M.	4	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	219	22	25	30	18	18	15	8	12	15	20	13	23
	男 M.	130	14	19	11	11	12	7	4	8	10	12	8	14
	女 F.	89	8	6	19	7	6	8	4	4	5	8	5	9
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	216	22	24	29	18	17	15	8	12	15	20	13	23
	男 M.	127	14	18	10	11	11	7	4	8	10	12	8	14
	女 F.	89	8	6	19	7	6	8	4	4	5	8	5	9
B27	その他の心臓疾患	44	9	6	1	5	3	4	–	1	4	3	5	3
	男 M.	23	1	4	1	2	2	1	–	1	4	2	3	2
	女 F.	21	8	2	–	3	1	3	–	–	–	1	2	1
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	299	17	17	63	105	46	10	6	5	2	2	2	24
	男 M.	193	12	10	37	74	27	7	6	2	–	1	1	16
	女 F.	106	5	7	26	31	19	3	–	3	2	1	1	8
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	8 570	1 406	1 257	1 234	923	687	505	327	242	236	350	488	915
	男 M.	4 697	817	681	688	486	386	266	171	135	124	189	284	470
	女 F.	3 873	589	576	546	437	301	239	156	107	112	161	204	445
B32	気管支炎	884	158	127	113	99	65	39	26	29	23	47	58	100
	男 M.	486	90	66	60	61	36	16	16	20	15	22	26	58
	女 F.	398	68	61	53	38	29	23	10	9	8	25	32	42
B33	胃および十二指腸の潰瘍	8	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	2	2
	男 M.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	1
	女 F.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1

第 58 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・月・死因(簡単分類)別

昭和 35 年

TABLE 58　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B34	虫垂炎	3	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−
	男 M.	3	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B35	腸閉塞およびヘルニア	786	85	65	83	60	64	67	61	47	65	58	63	68
	男 M.	521	57	46	52	35	43	40	42	36	43	41	36	50
	女 F.	265	28	19	31	25	21	27	19	11	22	17	27	18
B36	胃炎，十二指腸炎，胃炎および大腸炎(新生児下痢を除く)	3 242	693	365	304	237	235	181	180	145	97	132	217	456
	男 M.	1 848	422	213	167	126	138	93	87	84	53	74	130	261
	女 F.	1 394	271	152	137	111	97	88	93	61	44	58	87	195
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*10*	*2*	*2*	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*2*	*2*
	男 M.	*4*	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	*1*
	女 F.	*6*	*1*	*2*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	*1*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*3 232*	*691*	*363*	*304*	*237*	*235*	*181*	*180*	*144*	*96*	*132*	*215*	*454*
	男 M.	*1 844*	*421*	*213*	*167*	*126*	*138*	*93*	*87*	*83*	*53*	*74*	*129*	*260*
	女 F.	*1 388*	*270*	*150*	*137*	*111*	*97*	*88*	*93*	*61*	*43*	*58*	*86*	*194*
B37	肝硬変	20	2	2	3	2	2	2	−	−	−	2	1	4
	男 M.	6	1	1	−	1	−	1	−	−	−	1	−	1
	女 F.	14	1	1	3	1	2	1	−	−	−	1	1	3
B38	腎炎およびネフローゼ	16	3	1	4	1	1	2	1	−	−	−	−	3
	男 M.	9	2	1	3	1	1	−	1	−	−	−	−	−
	女 F.	7	1	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	3
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*13*	*2*	*1*	*3*	*1*	−	*2*	*1*	−	−	−	−	*3*
	男 M.	*6*	*1*	*1*	*2*	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−
	女 F.	*7*	*1*	−	*1*	−	−	*2*	−	−	−	−	−	*3*
B38. b	その他	*3*	*1*	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	*3*	*1*	−	*1*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B39	前立腺肥大症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B41	先天奇形	3 056	311	318	313	230	245	214	230	180	219	246	250	300
	男 M.	1 712	165	168	184	127	143	120	128	107	130	146	142	152
	女 F.	1 344	146	150	129	103	102	94	102	73	89	100	108	148
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 494	209	230	267	224	166	170	193	208	226	200	178	223
	男 M.	1 474	131	148	160	130	96	102	120	125	135	105	100	122
	女 F.	1 020	78	82	107	94	70	68	73	83	91	95	78	101
B43	新生児の感染	5 163	771	713	690	449	317	267	254	241	256	276	387	542
	男 M.	2 851	435	401	368	255	157	158	144	130	143	150	200	310
	女 F.	2 312	336	312	322	194	160	109	110	111	113	126	187	232
B43. a	新生児肺炎	*4 307*	*670*	*602*	*598*	*378*	*246*	*208*	*203*	*192*	*199*	*227*	*321*	*463*
	男 M.	*2 387*	*381*	*338*	*324*	*219*	*123*	*124*	*110*	*99*	*112*	*123*	*171*	*263*
	女 F.	*1 920*	*289*	*264*	*274*	*159*	*123*	*84*	*93*	*93*	*87*	*104*	*150*	*200*
B43. b	新生児下痢	*530*	*72*	*70*	*65*	*44*	*50*	*33*	*27*	*25*	*29*	*31*	*36*	*48*
	男 M.	*270*	*39*	*38*	*30*	*18*	*22*	*18*	*16*	*14*	*12*	*20*	*17*	*26*
	女 F.	*260*	*33*	*32*	*35*	*26*	*28*	*15*	*11*	*11*	*17*	*11*	*19*	*22*
B43. c	その他の新生児の感染	*326*	*29*	*41*	*27*	*27*	*21*	*26*	*24*	*24*	*28*	*18*	*30*	*31*
	男 M.	*194*	*15*	*25*	*14*	*18*	*12*	16	*18*	*17*	*19*	*7*	*12*	*21*
	女 F.	*132*	*14*	*16*	*13*	*9*	*9*	10	*6*	*7*	*9*	*11*	*18*	*10*
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	17 279	2 207	1 940	1 757	1 376	1 219	1 183	1 147	1 121	1 087	1 162	1 331	1 749
	男 M.	9 751	1 175	1 044	995	783	719	660	645	662	609	673	763	1 023
	女 F.	7 528	1 032	896	762	593	500	523	502	459	478	489	568	726
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 564	192	154	151	136	125	118	125	116	106	84	110	147
	男 M.	888	107	88	82	79	77	70	74	68	51	40	61	91
	女 F.	676	85	66	69	57	48	48	51	48	55	44	49	56
B45. a	精神病の記載ない老衰	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*1 564*	*192*	*154*	*151*	*136*	*125*	*118*	*125*	*116*	*106*	*84*	*110*	*147*
	男 M.	*888*	*107*	*88*	*82*	*79*	*77*	*70*	*74*	*68*	*51*	*40*	*61*	*91*
	女 F.	*676*	*85*	*66*	*69*	*57*	*48*	*48*	*51*	*48*	*55*	*44*	*49*	*56*
B46	その他のすべての疾患	2 241	291	273	248	213	203	126	129	118	122	141	149	228
	男 M.	1 302	161	168	145	120	117	68	82	74	79	72	89	127
	女 F.	939	130	105	103	93	86	58	47	44	43	69	60	101
B46. a	その他の循環器系の疾患(先天性を除く)	*14*	−	*3*	*3*	−	*2*	−	*1*	*2*	*2*	*1*	−	−
	男 M.	*6*	−	*2*	*1*	−	*1*	−	*1*	−	*1*	−	−	−
	女 F.	*8*	−	*1*	*2*	−	*1*	−	−	*2*	*1*	*1*	−	−
B46. b	その他のすべての疾患	*2 227*	*291*	*270*	*245*	*213*	*201*	*126*	*128*	*116*	*120*	*140*	*149*	*228*
	男 M.	*1 296*	*161*	*166*	*144*	*120*	*116*	*68*	*81*	*74*	*78*	*72*	*89*	*127*
	女 F.	*931*	*130*	*104*	*101*	*93*	*85*	*58*	*47*	*42*	*42*	*68*	*60*	*101*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(外因)	1 478	182	151	151	119	122	125	107	61	69	104	106	181
	男 M.	802	102	81	79	69	61	65	61	35	35	57	66	91
	女 F.	676	80	70	72	50	61	60	46	26	34	47	40	90
B E47	自動車事故	34	−	*2*	1	6	3	2	7	1	*4*	2	2	4
	男 M.	23	−	*2*	−	4	1	2	4	−	*3*	1	2	4
	女 F.	11	−	−	1	2	2	−	3	1	*1*	1	−	−
B E48	その他の不慮の事故	1 281	173	137	133	95	97	104	82	55	*55*	94	97	159
	男 M.	692	96	75	70	53	51	54	46	31	*28*	52	60	76
	女 F.	589	77	62	63	42	46	50	36	24	*27*	42	37	83
B E48. a	自動車以外の交通事故	*13*	*2*	*1*	−	*2*	*1*	−	*3*	*1*	*2*	*1*	−	−
	男 M.	*8*	*1*	*1*	−	*2*	−	−	*2*	*1*	*1*	−	−	−
	女 F.	*5*	*1*	−	−	−	*1*	−	*1*	−	*1*	*1*	−	−
B E48. b	不慮の墜落	*24*	*4*	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*16*	*3*	−	*1*	*3*	*2*	*2*	−	*2*	*1*	−	*1*	*1*
	女 F.	*8*	*1*	*1*	−	−	*1*	*2*	*1*	*1*	−	*1*	−	−
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*40*	−	*1*	*4*	−	*3*	*8*	*10*	*2*	*3*	*5*	*3*	*1*
	男 M.	*27*	−	−	*4*	−	*2*	*6*	*5*	*2*	−	*5*	*3*	−
	女 F.	*13*	−	*1*	−	−	*1*	*2*	*5*	−	*3*	−	−	*1*
B E48. d	天災	*2*	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−
	男 M.	*2*	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E48. e	その他	*1 202*	*167*	*134*	*128*	*90*	*89*	*92*	*68*	*48*	*49*	*87*	*93*	*157*
	男 M.	*639*	*92*	*74*	*65*	*48*	*46*	*46*	*39*	*25*	*26*	*47*	*56*	*75*
	女 F.	*563*	*75*	*60*	*63*	*42*	*43*	*46*	*29*	*23*	*23*	*40*	*37*	*82*

58 表（4—4）

第 58 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 58　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	163	9	12	17	18	22	19	18	5	10	8	7	18
	男 M.	87	6	4	9	12	9	9	11	4	4	4	4	11
	女 F.	76	3	8	8	6	13	10	7	1	6	4	3	7
B E50. a	*他殺*	*163*	*9*	*12*	*17*	*18*	*22*	*19*	*18*	*5*	*10*	*8*	*7*	*18*
	男 M.	*87*	*6*	*4*	*9*	*12*	*9*	*9*	*11*	*4*	*4*	*4*	*4*	*11*
	女 F.	*76*	*3*	*8*	*8*	*6*	*13*	*10*	*7*	*1*	*6*	*4*	*3*	*7*
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 478	182	151	151	119	122	125	107	61	69	104	106	181
	男 M.	802	102	81	79	69	61	65	61	35	35	57	66	91
	女 F.	676	80	70	72	50	61	60	46	26	34	47	40	90
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	90	9	5	3	14	8	8	10	10	6	7	4	6
	男 M.	59	8	3	1	11	4	4	5	5	5	3	4	6
	女 F.	31	1	2	2	3	4	4	5	5	1	4	–	–
B N47. a	*頭蓋骨折*	*46*	*2*	*2*	*1*	*8*	*6*	*5*	*3*	*5*	*5*	*2*	*2*	*5*
	男 M.	*29*	*2*	*2*	–	*6*	*3*	*2*	*1*	*2*	*4*	–	*2*	*5*
	女 F.	*17*	–	–	*1*	*2*	*3*	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	–
B N47. b	その他骨の骨折	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*39*	*7*	*2*	*2*	*6*	*2*	*3*	*5*	*5*	*1*	*3*	*2*	*1*
	男 M.	*28*	*6*	–	*1*	*5*	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*
	女 F.	*11*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
B N48	熱傷	151	27	21	18	12	10	4	6	3	13	8	10	19
	男 M.	94	19	14	10	7	6	3	5	2	6	4	6	12
	女 F.	57	8	7	8	5	4	1	1	1	7	4	4	7
B N49	毒物の作用	63	11	7	8	3	2	3	3	–	2	1	6	17
	男 M.	34	5	3	7	1	–	2	2	–	–	–	4	10
	女 F.	29	6	4	1	2	2	1	1	–	2	1	2	7
B N50	その他の損傷	1 174	135	118	122	90	102	110	88	48	48	88	*86*	139
	男 M.	615	70	61	61	50	51	56	49	28	24	50	*52*	63
	女 F.	559	65	57	61	40	51	54	39	20	24	38	*34*	76
B N50. a	*裂傷および開放創*	*11*	*1*	*1*	–	*1*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	*3*
	男 M.	*4*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	*3*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*100*	–	*9*	*12*	*5*	*18*	*13*	*16*	*6*	*8*	*6*	*4*	*3*
	男 M.	*58*	–	*3*	*8*	*3*	*10*	*7*	*10*	*5*	*2*	*6*	3	*1*
	女 F.	*42*	–	*6*	*4*	*2*	*8*	*6*	*6*	*1*	*6*	–	1	*2*
B N50. c	窒息および絞首	*763*	*94*	*75*	*73*	*62*	*60*	*77*	*59*	*29*	*27*	*57*	54	*96*
	男 M.	*397*	*49*	*40*	*32*	*36*	*29*	*40*	*33*	*16*	*15*	*30*	34	*43*
	女 F.	*366*	*45*	*35*	*41*	*26*	*31*	*37*	*26*	*13*	*12*	*27*	20	*53*
B N50. d	その他	*300*	*40*	*33*	*37*	*22*	*20*	*20*	*12*	*13*	*13*	*25*	28	*37*
	男 M.	*156*	*21*	*17*	*21*	*10*	*11*	*9*	*5*	*7*	*7*	*14*	15	*19*
	女 F.	*144*	*19*	*16*	*16*	*12*	*9*	*11*	*7*	*6*	*6*	*11*	13	*18*

59 表 (9—1)

第 59 表　乳　児 (1才 未 満) 死 亡 者 数,

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM

性・日－月 齢・死 因 (簡単分類) 別

CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
	総数 Total	49 293	27 362	17 040	4 355	3 643	2 913	1 917	1 491	1 369	1 352
	男 M.	27 714	15 544	9 791	2 459	2 177	1 757	1 071	805	764	758
	女 F.	21 579	11 818	7 249	1 896	1 466	1 156	846	686	605	594
B1	呼吸器系の結核	47	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	16	9	3	1	1	–	1	–	–	–
	男 M.	8	4	2	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	8	5	1	1	–	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢 (疫痢症状を呈するもの)	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢 (その他)	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	46	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
5 482	2 895	1 945	5 574	3 512	2 618	1 973	1 680	1 488	1 313	1 078	1 023	914	758	–	
3 071	1 614	1 068	3 051	1 976	1 439	1 111	927	826	734	595	572	510	429	–	
2 411	1 281	877	2 523	1 536	1 179	862	753	662	579	483	451	404	329	–	
1	–	–	2	1	4	3	3	9	6	8	1	4	5	–	B1
1	–	–	2	–	3	1	2	4	1	2	–	1	3	–	
–	–	–	–	1	1	2	1	5	5	6	1	3	2	–	
–	–	–	1	3	3	8	5	6	8	4	9	8	8	–	B2
–	–	–	–	2	2	3	–	4	3	3	8	5	3	–	
–	–	–	1	1	1	5	5	2	5	1	1	3	5	–	
3	2	1	1	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	B3
1	1	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	4	3	3	4	2	4	3	7	8	8	–	B6
–	–	–	2	3	1	1	1	2	1	2	5	5	4	–	
–	–	–	–	1	2	2	3	1	2	2	2	3	4	–	
–	–	–	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*2*	*4*	*3*	*5*	*3*	*6*	–	B6. a
–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*4*	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	
–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*5*	*2*	–	B6. b
–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	2	1	2	–	1	2	2	4	3	–	B8
–	–	–	3	–	2	1	1	–	–	2	1	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	2	3	–	
–	–	2	11	9	6	8	2	1	5	1	1	–	–	–	B9
–	–	1	5	7	1	4	2	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	1	6	2	5	4	–	–	2	1	1	–	–	–	

第 59 表　乳　児（1才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月齢・死因（単簡分類）別

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	2	2	2	–	3	–	–	2	–	B10
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	2	–	–	1	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	1	–	1	–	–	1	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	6	5	9	4	8	12	12	–	B12
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4	2	4	2	4	5	6	–	
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	5	2	4	7	6	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	556	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	7	20	38	74	76	86	95	85	68	–	B14
	男 M.	293	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	12	19	30	42	45	56	48	34	–	
	女 F.	263	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	8	19	44	34	41	39	37	34	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	515	208	66	–	2	3	3	12	24	22	95	32	15	72	44	31	36	23	23	18	17	14	14	15	–	B17
	男 M.	273	110	38	–	–	1	3	8	15	11	48	15	9	33	30	18	20	12	12	7	9	8	5	9	–	
	女 F.	242	98	28	–	2	2	–	4	9	11	47	17	6	39	14	13	16	11	11	11	8	6	9	6	–	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*135*	*122*	*53*	–	–	*2*	*2*	*8*	*22*	*19*	*62*	*4*	*3*	*5*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	B17. c
	男 M.	*77*	*70*	*34*	–	–	*1*	*2*	*7*	*15*	*9*	*30*	*3*	*3*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*58*	*52*	*19*	–	–	*1*	–	*1*	*7*	*10*	*32*	*1*	–	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 59 表　乳 児（1才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月 齢・死 因（簡単分類）別

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																				
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満										
B17. f	日本脳炎	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	2	3	2	–	B17. f
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	2	1	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	B17. i
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	365	86	13	–	2	1	1	4	2	3	33	28	12	66	42	28	33	21	21	17	16	12	11	12	–	B17. l
	男 M.	191	40	4	–	–	–	1	1	–	2	18	12	6	32	29	15	20	11	11	7	8	7	4	7	–	
	女 F.	174	46	9	–	2	1	–	3	2	1	15	16	6	34	13	13	13	10	10	10	8	5	7	5	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	110	6	2	–	–	1	1	–	–	–	1	2	1	8	9	14	8	7	13	6	5	14	10	10	–	B18
	男 M.	52	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	7	5	4	6	4	2	8	4	4	–	
	女 F.	58	5	2	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	4	6	7	3	3	7	2	3	6	6	6	–	
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18. e	白血病および無白血病	66	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	5	5	7	7	6	7	4	2	6	7	8	–	B18. e
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	4	4	5	4	1	5	2	3	–	
	女 F.	34	2	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	5	5	3	2	2	–	1	1	5	5	–	
B18. f	その他	44	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	4	7	1	1	6	2	3	8	3	2	–	B18. f
	男 M.	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	5	1	–	1	–	1	3	2	1	–	
	女 F.	24	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	2	–	1	5	2	2	5	1	1	–	
B19	良性および性質不詳の新生物	69	15	4	–	–	2	2	–	–	–	3	4	4	3	6	8	5	4	8	5	1	5	6	3	–	B19
	男 M.	33	7	2	–	–	–	2	–	–	–	1	2	2	1	5	2	3	2	4	1	1	3	2	2	–	
	女 F.	36	8	2	–	–	2	–	–	–	–	2	2	2	2	1	6	2	2	4	4	–	2	4	1	–	
B20	糖尿病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B20
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第 59 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																				
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満										
B21	貧血	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	3	–	3	2	3	–	3	1	–	B21
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	–	3	2	1	–	1	1	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	2	–	2	–	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	4	4	1	–	–	3	2	4	–	2	B22
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	3	1	1	–	–	2	–	2	–	1	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	–	–	–	1	2	2	–	1	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	286	29	11	1	1	–	2	4	2	1	12	3	3	40	35	35	26	28	29	22	12	9	12	9	B23
	男 M.	153	19	8	–	1	–	2	2	2	1	7	1	3	17	18	18	15	16	14	12	6	7	5	6	
	女 F.	133	10	3	1	–	–	–	2	–	–	5	2	–	23	17	17	11	12	15	10	6	2	7	3	
B24	リューマチ熱	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	1	2	B24
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	219	119	79	16	20	18	7	7	4	7	20	13	7	29	22	14	11	5	5	6	1	3	4	–	B26
	男 M.	130	66	44	7	15	9	4	4	2	3	10	7	5	20	13	8	7	5	3	1	1	3	3	–	
	女 F.	89	53	35	9	5	9	3	3	2	4	10	6	2	9	9	6	4	–	2	5	–	–	1	–	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B26. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26. c	その他の心筋変性	*216*	*119*	*79*	*16*	*20*	*18*	*7*	*7*	*4*	*7*	*20*	*13*	*7*	*28*	*21*	*14*	*11*	*4*	*5*	*6*	*1*	*3*	*4*	–	B26. c
	男 M.	*127*	*66*	*44*	*7*	*15*	*9*	*4*	*4*	*2*	*3*	*10*	*7*	*5*	*19*	*12*	*8*	*7*	*4*	*3*	*1*	*1*	*3*	*3*	–	
	女 F.	*89*	*53*	*35*	*9*	*5*	*9*	*3*	*3*	*2*	*4*	*10*	*6*	*2*	*9*	*9*	*6*	*4*	–	*2*	*5*	–	–	*1*	–	
B27	その他の心臓疾患	44	10	5	2	2	–	1	–	–	–	2	2	1	8	6	4	3	2	1	3	–	1	4	2	B27
	男 M.	23	7	4	2	2	–	–	–	–	–	2	–	1	2	3	2	1	1	1	2	–	1	1	2	
	女 F.	21	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	6	3	2	2	1	–	1	–	–	3	–	
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B30	インフルエンザ	299	54	9	–	–	–	–	4	2	3	19	17	9	53	29	36	28	23	13	18	15	11	11	8	B30
	男 M.	193	32	4	–	–	–	–	1	2	1	11	10	7	34	20	25	20	15	9	9	12	6	6	5	
	女 F.	106	22	5	–	–	–	–	3	–	2	8	7	2	19	9	11	8	8	4	9	3	5	5	3	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	8 570	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 328	1 591	1 171	843	634	514	416	324	311	247	191	B31
	男 M.	4 697	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 293	871	657	445	351	285	226	176	159	128	106	
	女 F.	3 873	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 035	720	514	398	283	229	190	148	152	119	85	
B32	気管支炎	884	235	64	4	9	15	18	5	7	6	66	51	54	174	114	85	49	49	48	30	30	23	25	22	B32
	男 M.	486	126	40	3	7	11	10	3	4	2	31	24	31	98	61	50	29	29	26	16	16	15	14	6	
	女 F.	398	109	24	1	2	4	8	2	3	4	35	27	23	76	53	35	20	20	22	14	14	8	11	16	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	8	4	3	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	B33
	男 M.	5	3	2	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	

第 59 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B34
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	786	138	54	8	10	6	12	7	6	5	39	24	21	92	63	74	74	87	64	64	44	37	35	14	– B35
	男 M.	521	85	32	6	6	4	5	5	2	4	25	14	14	55	45	51	55	60	40	41	27	28	25	9	–
	女 F.	265	53	22	2	4	2	7	2	4	1	14	10	7	37	18	23	19	27	24	23	17	9	10	5	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎(新生児下痢を除く)	3 242	6	4	–	–	2	1	1	–	–	1	–	1	511	413	346	315	272	273	275	223	205	216	187	– B36
	男 M.	1 848	2	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	277	239	186	192	150	159	152	130	114	134	113	–
	女 F.	1 394	4	2	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	234	174	160	123	122	114	123	93	91	82	74	–
B36. a	*胃炎および十二指腸炎*	*10*	*6*	*4*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	– B36. a
	男 M.	*4*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	*4*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
B36. b	*胃腸炎，腸炎および大腸炎*	*3 232*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*511*	*412*	*346*	*315*	*272*	*271*	*275*	*223*	*205*	*216*	*186*	– B36. b
	男 M.	*1 844*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*277*	*239*	*186*	*192*	*150*	*157*	*152*	*130*	*114*	*134*	*113*	–
	女 F.	*1 388*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*234*	*173*	*160*	*123*	*122*	*114*	*123*	*93*	*91*	*82*	*73*	–
B37	肝硬変	20	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	3	2	2	2	2	2	4	–	–	– B37
	男 M.	6	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	2	2	2	–	4	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	16	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	2	2	2	1	1	2	1	– B38
	男 M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	–	1	1	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	1	–	–
B38. a	*急性腎炎およびネフローゼ*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	– B38. a
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–
	女 F.	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–
B38. b	*その他*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	– B38. b
	男 M.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– B39
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– B40
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 056	1 466	773	150	125	149	110	115	70	54	350	200	143	451	235	188	130	146	109	94	75	65	52	45	– B41
	男 M.	1 712	867	472	77	75	99	69	70	47	35	199	116	80	252	128	103	69	73	50	57	36	29	24	24	–
	女 F.	1 344	599	301	73	50	50	41	45	23	19	151	84	63	199	107	85	61	73	59	37	39	36	28	21	–
(750)	*奇形*	*22*	*22*	*19*	*10*	*3*	*4*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– (750)
	男 M.	*15*	*15*	*12*	*6*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	*7*	*7*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(751)	*二分脊椎および髄膜瘤*	*107*	*68*	*21*	*2*	*4*	*3*	*1*	*6*	*3*	*2*	*25*	*15*	*7*	*15*	*4*	*3*	*1*	*6*	*3*	*1*	*4*	*1*	–	*1*	– (751)
	男 M.	*51*	*32*	*10*	*1*	*2*	–	–	*4*	*1*	*2*	*11*	*5*	*6*	*6*	*2*	*1*	–	*4*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–
	女 F.	*56*	*36*	*11*	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	*2*	–	*14*	*10*	*1*	*9*	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–
(752)	*先天性水頭体*	*137*	*39*	*23*	*5*	*8*	*4*	*1*	*3*	*1*	*1*	*8*	*3*	*5*	*16*	*13*	*10*	*7*	*10*	*8*	*11*	*6*	*5*	*7*	*5*	– (752)
	男 M.	*73*	*23*	*13*	*3*	*5*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*5*	*3*	*2*	*8*	*6*	*6*	*2*	*4*	*4*	*6*	*5*	*3*	*3*	*3*	–
	女 F.	*64*	*16*	*10*	*2*	*3*	*3*	–	*2*	–	–	*3*	–	*3*	*8*	*7*	*4*	*5*	*6*	*4*	*5*	*1*	*2*	*4*	*2*	–
(753)	*その他の神経系および感覚器の先天奇形*	*16*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	– (753)
	男 M.	*9*	*4*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–

第 59 表　乳児(1才未満)死亡者数，性・日－月齢・死因(簡単分類)別

昭和 35 年 1960

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(754)	循環器系の先天奇形	1 385	472	287	82	58	62	37	24	11	13
	男 M.	769	278	173	48	40	42	19	12	5	7
	女 F.	616	194	114	34	18	20	18	12	6	6
(755)	口蓋裂および兎唇	411	282	118	19	18	26	21	14	7	13
	男 M.	220	158	66	6	10	17	15	7	4	7
	女 F.	191	124	52	13	8	9	6	7	3	6
(756)	消化器系の先天奇形	873	511	257	13	23	41	48	65	42	25
	男 M.	516	321	168	3	10	30	32	43	32	18
	女 F.	357	190	89	10	13	11	16	22	10	7
(757)	性尿器系の先天奇形	7	5	1	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	1	－	－	1	－	－	－	－
(758)	骨および関節の先天奇形	28	12	8	4	1	－	1	－	2	－
	男 M.	16	8	5	2	1	－	1	－	1	－
	女 F.	12	4	3	2	－	－	－	－	1	－
(759)	その他および詳細不明の先天奇形(他の項に分類されないもの)	70	51	36	14	9	7	1	2	3	－
	男 M.	39	26	22	7	4	6	1	2	2	－
	女 F.	31	25	14	7	5	1	－	－	1	－
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 494	2 438	2 204	875	641	294	156	91	78	69
	男 M.	1 474	1 444	1 303	497	396	181	88	54	48	39
	女 F.	1 020	994	901	378	245	113	68	37	30	30
(760)	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 202	1 166	1 015	274	324	183	88	55	50	41
	男 M.	717	698	604	160	204	111	51	31	26	21
	女 F.	495	468	411	114	120	72	37	24	24	20
(761)	その他の出生時の損傷	570	564	537	312	126	41	26	11	10	11
	男 M.	325	322	307	165	81	25	12	7	9	8
	女 F.	245	242	230	147	45	16	14	4	1	3
(762)	分娩後窒息および肺不全拡張	722	708	652	289	191	70	42	25	18	17
	男 M.	432	424	392	172	111	45	25	16	13	10
	女 F.	290	284	260	117	80	25	17	9	5	7
B43	新生児の感染	5 163	5 129	1 749	118	291	321	276	272	211	260
	男 M.	2 851	2 830	976	58	175	211	157	118	118	139
	女 F.	2 312	2 299	773	60	116	110	119	154	93	121
(763)	新生児肺炎	4 307	4 307	1 550	109	276	295	240	232	177	221
	男 M.	2 387	2 387	868	52	167	193	137	101	99	119
	女 F.	1 920	1 920	682	57	109	102	103	131	78	102
(764)	新生児下痢	530	528	92	2	6	12	17	23	14	18
	男 M.	270	270	41	2	1	8	8	6	8	8
	女 F.	260	258	51	－	5	4	9	17	6	10
(765)	新生児眼炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(766)	新生児天疱瘡	63	47	10	4	1	2	－	3	－	－
	男 M.	44	32	7	2	1	2	－	2	－	－
	女 F.	19	15	3	2	－	－	－	1	－	－
(767)	臍敗血症	69	63	34	1	3	4	6	3	7	10
	男 M.	40	38	23	1	2	3	4	3	5	5
	女 F.	29	25	11	－	1	1	2	－	2	5

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
84	51	50	206	145	117	87	91	57	54	48	45	37	26	－	(754)
51	28	26	115	80	63	50	48	27	34	22	20	18	14	－	
33	23	24	91	65	54	37	43	30	20	26	25	19	12	－	
68	56	40	77	23	10	8	4	2	1	1	1	－	2		(755)
37	31	24	38	9	5	4	2	1	1	－	－	－	2		
31	25	16	39	14	5	4	2	1	－	1	1	－	－		
146	70	38	128	41	42	23	30	32	23	15	12	8	8		(756)
86	46	21	78	24	25	9	12	14	14	7	5	3	4		
60	24	17	50	17	17	14	18	18	9	8	7	5	4		
2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	(757)
1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	1	5	2	1	－	1	3	2	1	－	－	1	－	(758)
1	1	1	4	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	1	－	1	1	2	1	－	－	1	－	
11	3	1	3	5	4	3	2	1	－	－	1	－	－	－	(759)
3	1	－	2	4	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	
8	2	1	1	1	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	
160	49	25	29	6	7	3	1	2	5	1	－	2	－	－	B42
98	31	12	18	5	3	－	－	1	1	1	－	1	－	－	
62	18	13	11	1	4	3	1	1	4	－	－	1	－	－	
103	31	17	19	4	5	2	1	1	4	－	－	－	－	－	(760)
67	19	8	12	4	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
36	12	9	7	－	3	2	1	1	3	－	－	－	－	－	
20	6	1	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(761)
13	2	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7	4	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
37	12	7	7	－	1	1	－	1	1	1	－	2	－	－	(762)
18	10	4	4	－	1	－	－	1	－	1	－	1	－	－	
19	2	3	3	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	
1 417	1 078	885	27	1	2	－	1	1	－	－	1	－	1	－	B43
761	616	477	15	1	1	－	1	1	－	－	1	－	1	－	
656	462	408	12	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1 183	870	704	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(763)
636	497	386	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
547	373	318	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
149	148	139	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(764)
79	81	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
70	67	70	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(765)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
10	13	14	13	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	(766)
7	11	7	9	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	
3	2	7	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
18	9	2	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(767)
8	6	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
10	3	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 59 表　乳　児（1才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月 齢・死 因（簡単分類）別

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間未満) Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
(768)	その他の新生児敗血症	194	184	63	2	5	8	13	11	13	11	57	38	26	7	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	(768)
	男 M.	110	103	37	1	4	5	8	6	6	7	31	21	14	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	84	81	26	1	1	3	5	5	7	4	26	17	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	17 279	15 771	11 236	3 074	2 459	1 958	1 212	863	863	807	2 302	1 161	572	799	274	126	74	62	47	36	30	34	15	11	–	B44
	男 M.	9 751	8 956	6 419	1 765	1 445	1 147	667	478	468	449	1 589	635	313	408	157	60	41	28	24	24	15	21	8	9	–	
	女 F.	7 528	6 815	4 817	1 309	1 014	811	545	385	395	358	1 213	526	259	391	117	66	33	34	23	12	15	13	7	2	–	
(769)	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	192	187	163	52	41	19	24	11	8	8	13	8	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(769)
	男 M.	109	107	93	33	25	10	14	5	2	4	6	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	83	80	70	19	16	9	10	6	6	4	7	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(770)	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	187	173	87	6	5	12	15	14	19	16	65	13	8	7	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	(770)
	男 M.	118	107	59	3	3	5	10	11	15	12	43	4	1	6	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	69	66	28	3	2	7	5	3	4	4	22	9	7	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
(771)	新生児の出血性疾患	2 003	1 944	1 284	120	209	281	196	162	169	147	484	125	51	48	7	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(771)
	男 M.	1 087	1 060	713	60	126	163	95	91	93	85	264	54	29	20	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	916	884	571	60	83	118	101	71	76	62	220	71	22	28	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(772)	乳児栄養失調症（1才未満）	756	274	76	4	13	9	18	8	9	15	70	75	53	140	105	59	34	32	27	23	20	24	10	8	–	(772)
	男 M.	427	153	40	1	8	6	7	4	2	12	42	41	30	82	63	29	18	13	16	15	8	17	6	7	–	
	女 F.	329	121	36	3	5	3	11	4	7	3	28	34	23	58	42	30	16	19	11	8	12	7	4	1	–	
(773)	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	8 764	8 157	6 033	1 811	1 340	1 048	646	420	399	369	1 269	576	279	390	96	34	25	21	11	10	5	7	5	3	–	(773)
	男 M.	5 017	4 710	3 493	1 032	794	643	372	232	216	204	727	337	153	189	57	16	13	11	5	6	4	2	2	2	–	
	女 F.	3 747	3 447	2 540	779	546	405	274	188	183	165	542	239	126	201	39	18	12	10	6	4	1	5	3	1	–	
(774)	その他の副次疾患の記載のある未熟児	736	616	274	27	22	33	31	43	59	59	221	72	49	60	23	12	6	6	5	–	2	1	–	–	–	(774)
	男 M.	414	352	159	15	15	15	20	26	38	30	128	37	28	33	13	6	4	2	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	322	264	115	12	7	18	11	17	21	29	93	35	21	27	15	6	2	4	2	–	1	1	–	–	–	
(775)	その他の原因に附随する未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(775)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(776)	性質不明の未熟児	4 641	4 420	3 319	1 054	829	556	282	205	200	193	680	292	129	150	33	17	8	3	4	2	2	2	–	–	–	(776)
	男 M.	2 579	2 467	1 862	621	474	305	149	109	102	102	379	157	69	76	16	7	5	2	–	2	2	2	–	–	–	
	女 F.	2 062	1 953	1 457	433	355	251	133	96	98	91	301	135	60	74	17	10	3	1	4	–	–	–	–	–	–	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 564	983	527	42	51	96	88	83	79	88	313	91	52	173	98	64	54	38	27	36	33	23	22	13	–	B45
	男 M.	888	564	308	17	37	61	50	46	45	52	177	50	29	91	51	36	28	23	21	24	21	13	10	6	–	
	女 F.	676	419	219	25	14	35	38	37	34	36	136	41	23	82	47	28	26	15	6	12	12	10	12	7	–	
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	1 564	983	527	42	51	96	88	83	79	88	313	91	52	173	98	64	54	38	27	36	33	23	22	13	–	B45. b
	男 M.	888	564	308	17	37	61	50	46	45	52	177	50	29	91	51	36	28	23	21	24	21	13	10	6	–	
	女 F.	676	419	219	25	14	35	38	37	34	36	136	41	23	82	47	28	26	15	6	12	12	10	12	7	–	
B46	その他のすべての疾患	2 241	518	140	11	19	35	20	18	15	22	137	136	105	444	305	212	141	125	117	88	92	75	66	58	–	B46
	男 M.	1 302	305	78	5	11	22	10	8	6	16	87	76	64	259	177	111	88	63	73	50	49	45	44	38	–	
	女 F.	939	213	62	6	8	13	10	10	9	6	50	60	41	185	128	101	53	62	44	38	43	30	22	20	–	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	14	5	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	2	4	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	B46. a
	男 M.	6	3	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
B46. b	その他のすべての疾患	2 227	513	139	11	19	35	20	18	15	21	135	136	103	442	301	212	141	124	117	87	91	75	66	58	–	B46. b
	男 M.	1 296	302	77	5	11	22	10	8	6	15	85	76	64	258	175	111	88	63	73	50	49	45	44	38	–	
	女 F.	931	211	62	6	8	13	10	10	9	6	50	60	39	184	126	101	53	61	44	37	42	30	22	20	–	

第 59 表　乳児(1才未満)死亡者数,

性・日－月齢・死因(簡単分類)別

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week									Udner 4 weeks			4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満												
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 478	215	106	53	12	13	6	8	6	8	37	28	44	288	226	156	118	99	87	70	57	56	48	58	–	"E"
	男 M.	802	112	56	22	6	10	3	6	3	6	21	15	20	144	123	79	64	57	51	45	32	33	27	35	–	
	女 F.	676	103	50	31	6	3	3	2	3	2	16	13	24	144	103	77	54	42	36	25	25	23	21	23	–	
B E47	自動車事故	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	2	2	3	2	3	2	5	4	–	B E47
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	1	2	3	1	2	1	3	3	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	1	1	1	2	1	–	
B E48	その他の不慮の事故	1 281	163	65	18	9	13	5	6	6	8	33	27	38	276	206	133	101	89	74	60	49	46	37	47	–	B E48
	男 M.	692	89	38	8	5	10	2	4	3	6	20	14	17	139	112	64	51	52	42	39	27	27	22	28	–	
	女 F.	589	74	27	10	4	3	3	2	3	2	13	13	21	137	94	69	50	37	32	21	22	19	15	19	–	
B E48. a	自動車以外の交通事故	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	2	1	1	1	1	1	1	–	B E48. a
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	1	1	1	1	1	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
B E48. b	不慮の墜落	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	–	3	3	4	2	1	5	–	B E48. b
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	3	3	1	2	1	2	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	7	6	2	7	11	–	B E48. c
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	6	3	–	4	8	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	3	3	–	
B E48. d	天災	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B E48. d
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E48. e	その他	1 202	162	65	18	9	13	5	6	6	8	33	27	37	273	202	128	98	85	69	48	38	41	28	30	–	B E48. e
	男 M.	639	89	38	8	5	10	2	4	3	6	20	14	17	138	109	59	49	50	37	29	22	24	16	17	–	
	女 F.	563	73	27	10	4	3	3	2	3	2	13	13	20	135	93	69	49	35	32	19	16	17	12	13	–	
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E50	他殺および戦争行爲	163	52	41	35	3	–	1	2	–	–	4	1	6	11	15	18	15	8	10	8	5	8	6	7	–	B E50
	男 M.	87	23	18	14	1	–	1	2	–	–	1	1	3	4	9	11	12	3	6	5	3	5	2	4	–	
	女 F.	76	29	23	21	2	–	–	–	–	–	3	–	3	7	6	7	3	5	4	3	2	3	4	3	–	
B E50. a	他殺	163	52	41	35	3	–	1	2	–	–	4	1	6	11	15	18	15	8	10	8	5	8	6	7	–	B E50. a
	男 M.	87	23	18	14	1	–	1	2	–	–	1	1	3	4	9	11	12	3	6	5	3	5	2	4	–	
	女 F.	76	29	23	21	2	–	–	–	–	–	3	–	3	7	6	7	3	5	4	3	2	3	4	3	–	
B E50. b	処刑および戦争行爲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 478	215	106	53	12	13	6	8	6	8	37	28	44	288	226	156	118	99	87	70	57	56	48	58	–	"N"
	男 M.	802	112	56	22	6	10	3	6	3	6	21	15	20	144	123	79	64	57	51	45	32	33	27	35	–	
	女 F.	676	103	50	31	6	3	3	2	3	2	16	13	24	144	103	77	54	42	36	25	25	23	21	23	–	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	90	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	8	9	11	5	4	8	9	7	8	5	12	–	B N47
	男 M.	59	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	8	3	3	8	5	3	6	4	6	–	
	女 F.	31	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	4	3	2	1	–	4	4	2	1	4	–	
B N47. a	頭蓋骨折	46	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	6	3	3	6	4	1	3	3	8	–	B N47. a
	男 M.	29	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	2	2	6	2	1	2	2	4	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	2	1	1	–	2	–	1	1	4	–	
B N47. b	その他の骨の骨折	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	B N47. b
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第59表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 59　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	39	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	6	4	2	–	2	5	5	5	2	3	–	B N47. c
	男 M.	28	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	4	1	–	2	3	2	4	2	3	–	
	女 F.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	–	–	2	3	1	–	–	–	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	B N47. d
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B N48	熱傷	151	14	6	–	–	3	1	–	2	–	2	1	5	4	6	10	9	13	16	18	15	18	14	14	–	B N48
	男 M.	94	12	5	–	–	2	1	–	2	–	2	1	4	2	3	4	6	8	10	11	9	10	10	9	–	
	女 F.	57	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	3	6	3	5	6	7	6	8	4	5	–	
B N49	毒物の作用	63	6	2	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	11	12	9	10	3	2	4	3	1	–	2	–	B N49
	男 M.	34	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	7	4	5	8	1	1	1	2	–	–	2	–	
	女 F.	29	3	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	8	4	2	2	1	3	1	1	–	–	–	
B N50	その他の損傷	1 174	191	97	52	11	10	5	8	4	7	33	25	36	265	199	126	94	79	61	39	32	29	29	30	–	B N50
	男 M.	615	94	50	21	6	8	2	6	1	6	18	12	14	132	111	62	47	45	32	28	18	17	13	16	–	
	女 F.	559	97	47	31	5	2	3	2	3	1	15	13	22	133	88	64	47	34	29	11	14	12	16	14	–	
B N50. a	裂傷および開放創	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–	2	1	1	1	–	B N50. a
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	100	9	5	4	–	–	–	1	–	–	2	–	2	5	8	9	6	7	7	10	8	3	13	15	–	B N50. b
	男 M.	58	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3	6	6	3	3	3	9	4	1	6	10	–	
	女 F.	42	5	3	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	2	3	3	4	4	1	4	2	7	5	–	
B N50. c	窒息および絞首	763	121	63	43	7	4	3	2	2	2	19	16	23	188	135	95	69	60	37	18	11	14	7	8	–	B N50. c
	男 M.	397	56	32	19	4	3	2	1	1	2	7	9	8	96	73	48	35	35	20	13	4	9	3	5	–	
	女 F.	366	65	31	24	3	1	1	1	1	–	12	7	15	92	62	47	34	25	17	5	7	5	4	3	–	
B N50. d	その他	300	59	29	5	4	6	2	5	2	5	11	9	10	72	55	22	18	11	16	11	11	11	8	6	–	B N50. d
	男 M.	156	33	16	1	2	5	–	4	–	4	10	3	4	33	32	8	8	7	8	6	9	7	4	1	–	
	女 F.	144	26	13	4	2	1	2	1	2	1	1	6	6	39	23	14	10	4	8	5	2	4	4	5	–	

60 表（14－1）

第 60 表　乳　児（1才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	全国 All Japan	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	49 293	2 831	1 370	1 346	1 054	860	784	1 624	1 473	863	822
	男 M.	27 714	1 596	752	759	593	506	467	865	788	456	469
	女 F.	21 579	1 235	618	587	461	354	317	759	685	407	353
B1	呼吸器系の結核	47	2	1	2	1	1	–	1	2	–	–
	男 M.	20	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	27	–	1	1	1	1	–	1	2	–	–
B2	その他の結核	63	8	4	–	–	1	1	1	–	–	2
	男 M.	33	4	3	–	–	1	–	–	–	–	1
	女 F.	30	4	1	–	–	–	1	1	–	–	1
B3	梅毒およびその続発症	16	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	48	3	–	2	2	–	3	1	1	–	1
	男 M.	26	1	–	2	1	–	2	1	1	–	1
	女 F.	22	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
B6, a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	35	2	–	2	2	–	3	1	1	–	–
	男 M.	18	–	–	2	1	–	2	1	1	–	–
	女 F.	17	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–
B6, b	細菌性赤痢（その他）	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6, c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6, d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7, a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7, b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	20	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	12	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	46	4	2	–	–	1	1	–	1	–	–
	男 M.	24	4	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	22	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
	1 523	1 364	3 358	1 412	1 301	631	616	457	238	783	914	1 319	1 957	787	459	747
	878	764	1 955	797	740	351	341	261	193	446	502	732	1 108	434	264	426
	645	600	1 403	615	561	280	275	196	145	337	412	587	849	353	195	321
B1	2	1	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1
	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B2	1	–	2	–	3	1	–	–	–	1	–	2	3	2	1	–
	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–
	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–
B3	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	3	–	1	1	2	–	4	1	–	–	–	1	5	–	–	–
	3	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	1	4	–	–	–
	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–
B6, a	3	–	1	1	2	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B6, b	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	5	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B6, c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6, d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7, a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7, b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	1
	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1
B9	–	1	1	1	1	–	3	–	–	–	1	–	2	4	2	–	1
	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	2	2	–	–

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	全国 All Japan	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	17	1	–	–	1	–	–	–	3	–	2	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	66	44	1	3	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	B12
	男 M.	35	25	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	31	19	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	556	53	38	25	48	7	9	46	14	20	1	6	8	24	11	13	6	4	–	5	2	1	11	2	14	–	3	B14
	男 M.	293	23	22	15	28	1	5	19	9	7	1	3	6	14	3	9	5	1	–	3	1	–	6	–	5	–	1	
	女 F.	263	30	16	10	20	6	4	27	5	13	–	3	2	10	8	4	1	3	–	2	1	1	5	2	9	–	2	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B15
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	B15. c
	男 M.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…	515	25	8	4	10	3	7	10	18	13	7	15	12	32	12	10	4	11	2	7	8	9	24	38	7	1	5	B17
	その他の疾患 男 M.	273	19	3	1	4	3	6	5	7	8	5	9	6	13	8	3	4	5	1	4	3	4	13	22	5	–	4	
	女 F.	242	6	5	3	6	–	1	5	11	5	2	6	6	19	4	7	–	6	1	3	5	5	11	16	2	1	1	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*135*	*5*	*2*	–	–	*2*	*1*	*2*	*9*	*4*	*3*	*3*	*8*	*5*	*1*	*3*	–	*4*	*1*	*3*	*3*	*3*	*7*	*14*	*1*	–	–	B17. c
	男 M.	*77*	*4*	*2*	–	–	*2*	*1*	–	*3*	*3*	*2*	*1*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*2*	*1*	–	*5*	*10*	*1*	–	–	
	女 F.	*58*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*1*	*1*	*2*	*4*	*4*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*4*	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	全国 All Japan	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B17. f	日本脳炎	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	365	20	6	4	10	1	6	8	9	9	4
	男 M.	191	15	1	1	4	1	5	5	4	5	3
	女 F.	174	5	5	3	6	－	1	3	5	4	1
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	110	11	－	3	1	1	－	2	2	1	1
	男 M.	52	6	－	－	－	1	－	1	1	－	－
	女 F.	58	5	－	3	1	－	－	1	1	1	1
B18. a	胃の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. c	乳房の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. d	子宮の悪性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. e	白血病および無白血病	66	9	－	2	1	1	－	2	1	1	－
	男 M.	32	4	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	女 F.	34	5	－	2	1	－	－	1	1	1	－
B18. f	その他	44	2	－	1	－	－	－	－	1	－	1
	男 M.	20	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	24	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1
B19	良性および性質不詳の新生物	69	4	3	1	1	1	－	3	1	－	－
	男 M.	33	2	2	1	－	1	－	2	1	－	－
	女 F.	36	2	1	－	1	－	－	1	－	－	－
B20	糖尿病	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B17. f	－	－	4	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－
	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	－	－	4	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
B17. g	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. h	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. i	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. j	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. k	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. l	12	4	23	11	6	4	7	1	3	5	6	15	23	6	1	5
	8	2	12	7	－	4	2	－	2	2	4	7	11	4	－	4
	4	2	11	4	6	－	5	1	1	3	2	8	12	2	1	1
B18	1	3	14	6	2	2	1	1	－	2	3	4	7	1	1	1
	－	1	8	2	－	1	－	1	－	－	3	3	5	－	1	－
	1	2	6	4	2	1	1	－	－	2	－	1	2	1	－	1
B18. a	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. b	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. c	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. d	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18. e	－	2	5	4	－	2	1	－	－	2	2	4	4	1	1	－
	－	1	2	2	－	1	－	－	－	－	2	3	2	－	1	－
	－	1	3	2	－	1	1	－	－	2	－	1	2	1	－	－
B18. f	1	1	9	2	2	－	－	1	－	－	1	－	3	－	－	1
	－	－	6	－	－	－	－	1	－	－	1	－	3	－	－	－
	1	1	3	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
B19	－	1	10	7	－	2	－	－	－	－	－	1	5	－	3	－
	－	－	2	4	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	－	1	8	3	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	3	－
B20	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	全国 All Japan	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B21	貧血	24	3	1	–	1	–	1	–	1	–	–
	男 M.	16	2	1	–	1	–	1	–	1	–	–
	女 F.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	33	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	20	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	286	19	4	4	5	1	5	4	7	4	–
	男 M.	153	8	1	2	4	1	4	3	4	2	–
	女 F.	133	11	3	2	1	–	1	1	3	2	–
B24	リューマチ熱	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	219	14	5	3	5	7	3	5	7	–	6
	男 M.	130	9	2	2	5	5	1	3	5	–	4
	女 F.	89	5	3	1	–	2	2	2	2	–	2
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	*216*	*14*	*5*	*3*	*5*	*7*	*3*	*5*	*7*	–	*6*
	男 M.	*127*	*9*	*2*	*2*	*5*	*5*	*1*	*3*	*5*	–	*4*
	女 F.	*89*	*5*	*3*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*2*	–	*2*
B27	その他の心臓疾患	44	7	1	1	2	–	–	2	1	2	–
	男 M.	23	2	1	1	–	–	–	2	1	2	–
	女 F.	21	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	299	13	4	6	11	6	4	8	1	4	5
	男 M.	193	6	1	4	4	6	1	5	1	3	5
	女 F.	106	7	3	2	7	–	3	3	–	1	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	8 570	522	282	317	211	158	101	389	204	147	145
	男 M.	4 697	296	154	182	107	93	65	200	120	70	81
	女 F.	3 873	226	128	135	104	65	36	189	84	77	64
B32	気管支炎	884	70	26	25	9	15	15	40	35	25	11
	男 M.	486	38	15	14	4	12	11	27	18	16	5
	女 F.	398	32	11	11	5	3	4	13	17	9	6
B33	胃および十二指腸の潰瘍	8	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	3	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	B21
–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	3	3	1	–	2	–	–	1	1	2	–	–	1	B22
–	–	2	3	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	
–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
4	6	24	11	13	1	6	2	3	–	8	9	25	4	3	3	B23
2	4	9	4	9	1	2	–	2	–	3	5	12	2	2	2	
2	2	15	7	4	–	4	2	1	–	5	4	13	2	1	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	B24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	7	14	4	2	3	11	4	2	4	2	8	5	4	2	1	B26
4	4	10	2	1	1	3	2	2	2	1	5	2	2	1	–	
3	3	4	2	1	2	8	2	–	2	1	3	3	2	1	1	
1	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. a
1	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	*7*	*14*	*4*	*2*	*3*	*11*	*3*	*2*	*4*	*2*	*8*	*5*	*4*	*2*	*1*	B26. c
3	*4*	*10*	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	
3	*3*	*4*	*2*	*1*	*2*	*8*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	*1*	
2	2	3	1	2	–	–	1	–	–	–	4	1	2	–	–	B27
2	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	
–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	19	7	8	3	3	2	3	1	3	8	15	7	1	1	B30
3	5	15	4	3	1	2	1	4	–	3	5	10	6	–	–	
1	2	4	3	5	2	1	1	1	1	–	3	5	1	1	1	
239	229	608	291	229	76	70	53	58	132	115	245	353	138	58	109	B31
127	122	337	176	130	38	38	23	30	67	58	139	202	70	31	65	
112	107	271	115	99	38	32	30	28	65	57	106	151	68	27	44	
34	23	29	14	37	12	13	6	12	12	18	28	29	16	5	16	B32
18	11	18	8	17	6	9	4	6	7	9	14	21	10	1	11	
16	12	11	6	20	6	4	2	6	5	9	14	8	6	4	5	
–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	B33
–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	全国 All Japan	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B34	虫垂炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	786	50	21	14	21	8	9	15	18	15	16
	男 M.	521	35	11	10	14	5	7	6	7	9	13
	女 F.	265	15	10	4	7	3	2	9	11	6	3
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	3 242	342	111	100	84	77	59	127	75	59	23
	男 M.	1 848	199	67	59	43	44	35	72	43	32	14
	女 F.	1 394	143	44	41	41	33	24	55	32	27	9
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*10*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*3 232*	*341*	*111*	*100*	*83*	*77*	*59*	*127*	*74*	*59*	*23*
	男 M.	*1 844*	*199*	*67*	*59*	*43*	*44*	*35*	*72*	*43*	*32*	*14*
	女 F.	*1 388*	*142*	*44*	*41*	*40*	*33*	*24*	55	*31*	*27*	*9*
B37	肝硬変	20	–	–	1	1	1	–	2	1	–	–
	男 M.	6	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	16	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*13*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. b	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 056	185	54	69	64	57	47	70	67	45	60
	男 M.	1 712	107	32	37	41	29	24	33	33	27	27
	女 F.	1 344	78	22	32	23	28	23	37	34	18	33
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 494	152	58	60	35	31	50	54	52	38	33
	男 M.	1 474	82	29	40	19	17	32	24	25	18	26
	女 F.	1 020	70	29	20	16	14	18	30	27	20	7
B43	新生児の感染	5 163	261	127	172	124	89	91	191	156	84	107
	男 M.	2 851	142	71	99	80	50	50	99	82	48	60
	女 F.	2 312	119	56	73	44	39	41	92	74	36	47
B43. a	新生児肺炎	*4 307*	*209*	*105*	*147*	*111*	*68*	*72*	*164*	*120*	*69*	*95*
	男 M.	*2 387*	*113*	*59*	*86*	*73*	*41*	*40*	*85*	*65*	*39*	*52*
	女 F.	*1 920*	*96*	*46*	*61*	*38*	*27*	*32*	*79*	*55*	*30*	*43*
B43. b	新生児下痢	*530*	*30*	*20*	*16*	*6*	*17*	*13*	*20*	*27*	*12*	*7*
	男 M.	*270*	*16*	*12*	*8*	*2*	*7*	*7*	*10*	*13*	*7*	*4*
	女 F.	*260*	*14*	*8*	*8*	*4*	*10*	*6*	*10*	*14*	*5*	*3*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B34
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	19	67	40	17	12	12	4	10	17	19	21	30	10	8	7	B35
11	14	47	28	11	7	7	1	7	12	16	16	19	6	4	6	
3	5	20	12	6	5	5	3	3	5	3	5	11	4	4	1	
70	70	175	85	96	25	31	29	30	35	73	100	142	55	29	33	B36
44	32	105	49	60	13	21	19	15	18	28	62	82	32	14	18	
26	38	72	36	36	12	10	10	15	17	45	38	60	23	15	15	
1	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	B36. a
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
69	*70*	*175*	*85*	*96*	*25*	*30*	*28*	*30*	*35*	*73*	*100*	*140*	*55*	*29*	*33*	B36. b
44	*32*	*103*	*49*	*60*	*13*	*20*	*18*	*15*	*18*	*28*	*62*	*81*	*32*	*14*	*18*	
25	*38*	*72*	*36*	*36*	*12*	*10*	*10*	*15*	*17*	*45*	*38*	*59*	*23*	*15*	*15*	
1	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	B37
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	B38
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	B38. a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B38. b
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
104	68	323	116	69	31	34	29	33	49	59	91	112	43	16	60	B41
49	35	181	68	35	17	26	16	17	27	36	52	64	18	10	35	
55	33	142	48	34	14	8	13	16	22	23	39	48	25	6	25	
114	55	251	70	93	43	24	35	9	40	55	65	109	23	26	67	B42
75	32	151	35	59	31	11	25	4	29	38	35	70	12	17	34	
39	23	100	35	34	12	13	10	5	11	17	30	39	11	9	33	
157	138	368	160	123	65	67	56	30	93	98	134	172	73	48	81	B43
87	78	203	86	66	35	39	35	15	52	54	71	100	38	31	51	
70	60	165	74	57	30	28	21	15	41	44	63	72	35	17	30	
135	*113*	*324*	*147*	*110*	*54*	*56*	*50*	*26*	*82*	*82*	*115*	*147*	*51*	*37*	*68*	B43. a
75	*60*	*177*	*80*	*61*	*28*	*35*	*30*	*14*	*45*	*45*	*60*	*81*	*28*	*22*	*45*	
60	*53*	*147*	*67*	*49*	*26*	*21*	*20*	*12*	*37*	*37*	*55*	*66*	*23*	*15*	*23*	
14	*12*	*21*	*3*	*8*	*7*	*5*	*2*	*3*	*7*	*11*	*9*	*11*	*16*	*4*	*6*	B43. b
6	*7*	*11*	*1*	*2*	*5*	*2*	*2*	*1*	*4*	*7*	*3*	*7*	*7*	*4*	*4*	
8	*5*	*10*	*2*	*6*	*2*	*3*	–	*2*	*3*	*4*	*6*	*4*	*9*	–	*2*	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	全国 All Japan	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B43. c	その他の新生児の感染	326	22	2	9	7	4	6	7	9	3	5
	男 M.	194	13	–	5	5	2	3	4	4	2	4
	女 F.	132	9	2	4	2	2	3	3	5	1	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	17 279	733	447	423	326	295	298	467	654	313	326
	男 M.	9 751	411	241	234	181	177	178	259	350	167	180
	女 F.	7 528	322	206	189	145	118	120	208	304	146	146
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 564	80	79	18	15	37	15	44	56	22	21
	男 M.	888	47	40	10	13	21	9	29	31	13	13
	女 F.	676	33	39	8	2	16	6	15	25	9	8
B45. a	精神病の記載ない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	1 564	80	79	18	15	37	15	44	56	22	21
	男 M.	888	47	40	10	13	21	9	29	31	13	13
	女 F.	676	33	39	8	2	16	6	15	25	9	8
B46	その他のすべての疾患	2 241	112	67	40	47	41	34	81	65	35	32
	男 M.	1 302	59	40	18	34	25	18	43	29	18	17
	女 F.	939	53	27	22	13	16	16	38	36	17	15
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	14	1	–	–	–	–	–	2	–	1	2
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
B46. b	その他のすべての疾患	2 227	111	67	40	47	41	34	79	65	34	30
	男 M.	1 296	58	40	18	34	25	18	42	29	17	16
	女 F.	931	53	27	22	13	16	16	37	36	17	14
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 478	110	24	52	28	20	29	57	29	35	22
	男 M.	802	66	13	23	10	11	17	28	16	16	14
	女 F.	676	44	11	29	18	9	12	29	13	19	8
B E47	自動車事故	34	1	2	–	–	–	–	2	1	1	1
	男 M.	23	1	2	–	–	–	–	–	1	1	1
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
B E48	その他の不慮の事故	1 281	100	19	48	26	19	25	51	25	32	19
	男 M.	692	59	10	22	10	11	15	26	14	13	11
	女 F.	589	41	9	26	16	8	10	25	11	19	8
B E48. a	自動車以外の交通事故	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. b	不慮の墜落	24	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男 M.	16	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	40	2	1	–	1	–	3	–	–	1	–
	男 M.	27	1	–	–	–	–	3	–	–	1	–
	女 F.	13	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
B E48. d	天災	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. e	その他	1 202	96	18	47	25	19	22	50	25	30	18
	男 M.	639	56	10	21	10	11	12	26	14	11	10
	女 F.	563	40	8	26	15	8	10	24	11	19	8

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
8	13	23	10	5	4	6	4	1	4	5	10	14	6	7	7	B43. c
6	11	15	5	3	2	2	3	–	3	2	8	12	3	5	2	
2	2	8	5	2	2	4	1	1	1	3	2	2	3	2	5	
608	564	1 012	421	437	254	226	191	99	298	345	408	645	294	205	286	B44
353	326	629	235	251	140	121	110	62	176	187	227	366	167	117	163	
255	238	413	186	186	114	105	81	37	122	158	181	279	127	88	123	
44	43	57	42	28	46	37	11	11	31	36	40	79	21	11	23	B45
29	26	32	19	20	26	18	6	7	18	24	18	36	12	8	10	
15	17	25	23	8	20	19	5	4	13	12	22	43	9	3	13	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	43	57	42	28	46	37	11	11	31	36	40	79	21	11	23	B45. b
29	26	32	19	20	26	18	6	7	18	24	18	36	12	8	10	
15	17	25	23	8	20	19	5	4	13	12	22	43	9	3	13	
67	63	143	54	79	22	45	13	15	28	52	63	93	45	16	26	B46
38	38	92	31	42	11	26	7	10	16	25	34	56	32	12	16	
29	25	51	23	37	11	19	6	5	12	27	29	42	13	4	10	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B46. a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
67	62	142	54	79	22	45	13	15	28	52	63	93	45	16	26	B46. b
38	37	92	31	42	11	26	7	10	16	25	34	56	32	12	16	
29	25	50	23	37	11	19	6	5	12	27	29	42	13	4	10	
26	36	127	48	31	19	15	14	8	29	15	43	70	23	21	20	"E"
20	20	72	27	17	11	8	7	5	18	10	18	30	12	12	7	
6	16	55	21	14	8	7	7	3	11	5	25	40	11	9	13	
2	1	2	2	1	1	–	1	–	–	–	1	4	–	1	–	B E47
2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	
21	30	107	44	24	17	14	13	8	24	14	36	59	19	18	16	B E48
16	16	62	24	13	11	7	7	5	16	10	16	25	10	10	5	
5	14	45	20	11	6	7	6	3	8	4	20	34	9	8	11	
–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	B E48. a
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2	2	–	–	B E48. b
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	1	–	1	–	2	3	–	2	–	–	–	B E48. c
1	1	2	–	–	1	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B E48. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	27	105	43	22	16	14	12	7	22	12	31	55	17	18	16	B E48. e
15	14	60	24	12	10	7	6	5	14	9	13	22	8	10	5	
5	13	45	19	10	6	7	6	2	8	3	18	33	9	8	11	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	全国 All Japan	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	163	9	3	4	2	1	4	4	3	2	2
	男 M.	87	6	1	1	–	–	2	2	1	2	2
	女 F.	76	3	2	3	2	1	2	2	2	–	–
B E50. a	他殺	*163*	*9*	*3*	*4*	*2*	*1*	*4*	*4*	*3*	*2*	*2*
	男 M.	*87*	*6*	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*
	女 F.	*76*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 478	110	24	52	28	20	29	57	29	35	22
	男 M.	802	66	13	23	10	11	17	23	16	16	14
	女 F.	676	44	11	29	18	9	12	29	13	19	8
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	90	4	2	1	–	–	1	4	1	3	3
	男 M.	59	4	2	1	–	–	1	–	1	3	3
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
B N47. a	頭蓋骨折	*46*	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*29*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–
B N47. b	その他の骨の骨折	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*39*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*
	男 M.	*28*	*3*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N48	熱傷	151	9	4	10	4	2	4	5	2	6	5
	男 M.	94	6	4	4	–	1	3	2	2	3	4
	女 F.	57	3	–	6	4	1	1	3	–	3	1
B N49	毒物の作用	63	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1
	男 M.	34	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	29	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
B N50	その他の損傷	1 174	97	18	40	23	18	22	48	26	26	13
	男 M.	615	56	7	17	10	10	13	26	13	10	6
	女 F.	559	41	11	23	13	8	9	*22*	13	16	7
B N50. a	裂傷および開放創	*11*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*7*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*100*	*6*	*1*	*6*	*2*	*1*	*4*	*3*	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*58*	*4*	–	*2*	–	–	*4*	*2*	–	*2*	*1*
	女 F.	*42*	*2*	*1*	*4*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–
B N50. c	窒息および絞首	*763*	*71*	*13*	*27*	*13*	*14*	*15*	*38*	*21*	*23*	*10*
	男 M.	*397*	*44*	*7*	*12*	*6*	*7*	*8*	*20*	*9*	*8*	*4*
	女 F.	*366*	*27*	*6*	*15*	*7*	*7*	*7*	*18*	*12*	*15*	*6*
B N50. d	その他	*300*	*20*	*3*	*7*	*8*	*2*	*3*	*7*	*4*	*1*	*2*
	男 M.	*156*	*8*	–	*3*	*4*	*2*	*1*	*4*	*4*	–	*1*
	女 F.	*144*	*12*	*3*	*4*	*4*	–	*2*	*3*	–	*1*	*1*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	5	18	2	6	1	1	–	–	5	1	6	7	4	2	4	B E50
2	3	9	2	3	–	1	–	–	2	–	1	2	2	2	2	
1	2	9	–	3	1	–	–	–	3	1	5	5	2	–	2	
3	*5*	*18*	*2*	*6*	*1*	*1*	–	–	*5*	*1*	*6*	*7*	*4*	*2*	*4*	B E50. a
2	*3*	*9*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	
1	*2*	*9*	–	*3*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*5*	*5*	*2*	–	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	36	127	48	31	19	15	14	8	29	15	43	70	23	21	20	"N"
20	20	72	27	17	11	8	7	5	18	10	18	39	12	12	7	
6	16	55	21	14	8	7	7	3	11	5	25	40	11	9	13	
2	5	4	3	3	2	1	1	1	4	–	4	8	2	1	–	B N47
2	3	2	1	2	1	–	–	–	3	–	3	6	2	–	–	
–	2	2	2	1	1	1	1	1	1	–	1	2	–	1	–	
2	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	*1*	*3*	–	*3*	*4*	*1*	–	–	B N47. a
2	*2*	–	–	*3*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*3*	*1*	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N47. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	B N47. c
–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	–	
–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N47. d
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	1	3	11	1	1	3	4	1	6	–	2	3	1	2	3	B N48
4	–	2	10	1	1	3	1	–	4	–	1	1	1	1	2	
–	1	1	1	–	–	–	3	1	2	–	1	2	–	1	1	
4	–	2	2	2	1	–	2	–	2	1	3	3	–	–	1	B N49
2	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	1	
2	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	
16	30	118	32	25	15	11	7	6	17	14	34	56	20	18	16	B N50
12	17	68	15	14	9	5	5	5	9	9	13	22	9	11	4	
4	13	50	17	11	6	6	2	1	8	5	21	34	11	7	12	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	B N50. a
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
2	*2*	*5*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*4*	–	–	*3*	B N50. b
2	*1*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	
–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*2*	–	–	*2*	
11	*16*	*55*	*22*	*13*	*12*	*8*	*3*	*4*	*14*	*8*	*22*	*31*	*16*	*15*	*7*	B N50. c
9	*10*	*30*	*9*	*8*	*8*	*3*	*2*	*3*	*6*	*6*	*10*	*11*	*9*	*9*	*2*	
2	*6*	*25*	*13*	*5*	*4*	*5*	*1*	*1*	*8*	*2*	*12*	*20*	*7*	*6*	*5*	
3	*11*	*57*	*9*	*9*	*2*	*2*	*3*	*2*	*1*	*3*	*8*	*21*	*3*	*3*	*6*	B N50. d
1	*5*	*35*	*5*	*4*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*3*	*9*	–	*2*	*1*	
2	*6*	*22*	*4*	*5*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	*5*	*12*	*3*	*1*	*5*	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1969

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	2 228	1 741	394	563	300	495	810	1 082	801	535	549
	男 M.	1 260	946	223	315	165	285	463	622	458	300	334
	女 F.	968	795	171	248	135	210	347	460	343	235	215
B1	呼吸器系の結核	4	3	−	−	−	−	3	2	1	1	−
	男 M.	2	−	−	−	−	−	3	2	−	1	−
	女 F.	2	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−
B2	その他の結核	9	1	−	−	−	2	1	1	2	1	1
	男 M.	5	−	−	−	−	1	1	1	1	−	−
	女 F.	4	1	−	−	−	1	−	−	1	1	1
B3	梅毒およびその続発症	2	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B4	腸チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6	赤痢	6	1	−	−	1	−	−	−	1	−	−
	男 M.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	4	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	5	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
B6. b	細菌性赤痢（その他）	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
B6. c	アメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7. a	猩紅熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B8	ジフテリア	−	1	−	1	−	−	−	1	1	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−
B9	百日咳	4	−	2	1	−	−	−	−	1	1	−
	男 M.	1	−	1	1	−	−	−	−	1	1	−
	女 F.	3	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−

国際簡単分類番号	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	不詳 Residence unknown	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号
	834	486	1 828	607	1 310	1 168	739	723	1 094	13	2 762	550	598	351	1 170	429	
	468	265	1 041	324	740	605	415	409	625	8	1 605	289	341	206	654	234	
	366	221	787	283	570	563	324	314	469	5	1 157	261	255	145	516	195	
B1	1	−	1	3	1	1	1	1	2	−	5	−	1	−	1	1	B1
	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	2	−	1	−	1	−	
	1	−	1	2	1	1	1	1	1	−	3	−	−	−	−	1	
B2	−	−	5	−	3	−	2	−	2	−	2	−	2	−	7	1	B2
	−	−	2	−	3	−	1	−	1	−	1	−	1	−	4	−	
	−	−	3	−	−	−	1	−	1	−	1	−	1	−	3	1	
B3	−	−	−	1	−	1	−	−	3	−	1	−	−	−	1	−	B3
	−	−	−	1	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	
B4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B4
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B5
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6	1	1	4	2	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	2	1	B6
	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	
	1	1	3	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	2	−	
B6. a	−	1	4	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	1	B6. a
	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	−	1	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	
B6. b	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	B6. b
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
B6. c	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. c
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6. d	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. d
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7. a	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7. a
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7. b	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7. b
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B8	−	−	1	−	1	1	−	1	1	−	2	−	−	1	−	1	B8
	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	
	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	1	
B9	2	−	1	1	2	4	−	−	2	−	−	−	3	−	1	−	B9
	1	−	−	−	1	3	−	−	1	−	−	−	2	−	−	−	
	1	−	1	1	1	1	−	−	1	−	−	−	1	−	1	−	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B10	髄膜炎菌感染	1	1	2	－	－	－	－	1	－	－	1
	男 M.	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1
B11	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B12	急性灰白髄炎	1	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B14	麻疹	8	5	3	13	1	9	9	14	10	4	1
	男 M.	5	4	3	8	－	6	4	7	5	1	1
	女 F.	3	1	－	5	1	3	5	7	5	3	－
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B15. b	蓑虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B15. c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B16	マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	21	17	1	5	3	4	8	16	14	8	7
	男 M.	13	9	－	4	2	2	3	6	6	3	5
	女 F.	8	8	1	1	1	2	5	10	8	5	2
B17. a	パラチフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. b	痲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. c	破傷風	－	－	－	*2*	*1*	－	－	*5*	*6*	*3*	*1*
	男 M.	－	－	－	*2*	*1*	－	－	*2*	*3*	*1*	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*3*	*2*	*1*
B17. d	炭疽	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. e	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	不詳 Residence unknown	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B12	－	1	3	－	－	－	2	－	－	－	－	－	2	－	1	－
	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	1	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	2	－	1	－
B13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B14	11	5	18	11	12	13	9	3	26	－	19	4	－	1	5	1
	8	4	10	5	7	7	4	2	15	－	11	1	－	1	2	1
	3	1	8	6	5	6	5	1	11	－	8	3	－	－	3	－
B15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B15. a	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B15. b	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B15. c	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17	6	7	16	6	23	18	9	8	15	1	31	5	9	1	14	8
	3	2	8	2	14	10	2	5	8	1	12	3	4	1	8	4
	3	5	8	4	9	8	7	3	7	－	19	2	5	－	6	4
B17. a	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. b	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. c	*2*	*2*	*1*	*2*	*9*	*8*	*2*	*2*	*5*	－	*5*	*1*	*2*	－	－	－
	－	*2*	*1*	*1*	*6*	*5*	*1*	*2*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	－	－	－
	2	－	－	*1*	*3*	*3*	*1*	－	*4*	－	*4*	－	*1*	－	－	－
B17. d	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B17. e	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

昭和 35 年 1960

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B17. f	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	21	17	1	3	2	4	5	11	8	4	5
	男 M.	13	9	–	2	1	2	2	4	3	2	4
	女 F.	8	8	1	1	1	2	3	7	5	2	1
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	3	5	–	–	1	2	1	1	2	1	2
	男 M.	–	2	–	–	1	1	1	1	1	–	1
	女 F.	3	3	–	–	–	1	–	–	1	1	1
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	1	3	–	–	1	1	1	1	–	1	–
	男 M.	–	2	–	–	1	–	1	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–
B18. f	その他	2	2	–	–	–	1	–	–	2	–	2
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1
B19	良性および性質不詳の新生物	1	3	1	1	1	2	2	4	1	–	–
	男 M.	–	–	1	–	1	2	–	3	1	–	–
	女 F.	1	3	–	1	–	–	2	1	–	–	–
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	不詳 Residence unknown	六大都市（再掲） 6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B17. f	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	4	5	14	4	14	10	7	6	10	1	22	4	7	1	14	8
	3	–	7	1	8	5	1	3	7	1	11	2	3	1	8	4
	1	5	7	3	6	5	6	3	3	–	11	2	4	–	6	4
B18	2	2	6	1	2	3	1	2	2	–	10	2	3	–	1	2
	1	2	2	1	–	2	–	1	1	–	6	–	2	–	–	1
	1	–	4	–	2	1	1	1	1	–	4	2	1	–	1	1
B18. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	1	2	3	1	–	1	1	1	2	–	4	1	2	–	1	1
	–	2	1	1	–	1	–	1	1	–	2	–	1	–	–	1
	1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	1	–
B18. f	1	–	3	–	2	2	–	1	–	–	6	1	1	–	–	1
	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–
	–	–	2	–	2	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	1
B19	–	–	2	1	1	–	1	2	3	–	9	1	2	–	1	1
	–	–	1	1	1	–	1	2	1	–	2	1	–	–	–	1
	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	7	–	2	–	1	1
B20	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B21	貧血	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	1	1	－	1	－	－	－	－	1	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	1	－	－	－	－	1	－	1
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	17	17	1	3	3	4	4	5	5	4	3
	男 M.	8	7	1	2	2	2	3	1	4	4	2
	女 F.	9	10	－	1	1	2	1	4	1	－	1
B24	リューマチ熱	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	8	8	2	5	1	－	3	6	1	8	3
	男 M.	5	6	1	3	1	－	1	3	1	5	1
	女 F.	3	2	1	2	－	－	2	3	－	3	2
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. c	その他の心筋変性	*8*	*8*	*2*	*5*	*1*	－	*3*	*6*	*1*	*8*	*3*
	男 M.	*5*	*6*	*1*	*3*	*1*	－	*1*	*3*	*1*	*5*	*1*
	女 F.	*3*	*2*	*1*	*2*	－	－	*2*	*3*	－	*3*	*2*
B27	その他の心臓疾患	3	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
B28	高血圧性心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B29	その他の高血圧性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B30	インフルエンザ	19	15	3	5	2	2	4	11	3	2	5
	男 M.	18	8	1	4	1	1	3	6	2	2	3
	女 F.	1	7	2	1	1	1	1	5	1	－	2
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	479	286	51	88	44	71	150	189	140	84	70
	男 M.	260	142	29	45	23	39	87	112	74	47	43
	女 F.	219	144	22	43	21	32	63	77	66	37	27
B32	気管支炎	20	32	7	6	8	8	13	19	20	9	7
	男 M.	12	17	4	1	3	7	9	10	7	5	6
	女 F.	8	15	3	5	5	1	4	9	13	4	1
B33	胃および十二指腸の潰瘍	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	不詳 Residence unknown	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
B21	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	2	－	－	－	1
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	1	－	－	－	－
B22	－	－	1	1	1	－	1	1	2	－	2	2	1	－	1	－
	－	－	1	1	－	－	1	1	2	－	1	2	－	－	－	－
	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－
	3	－	8	4	6	8	3	5	8	－	22	7	7	2	11	6
B23	－	－	6	1	2	6	3	4	7	－	8	3	3	1	4	2
	3	－	2	3	4	2	－	1	1	－	14	4	4	1	7	4
	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
B24	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	－	4	3	9	4	4	2	5	－	9	3	1	1	2	－
B26	5	－	1	3	7	2	2	1	4	－	7	2	－	－	2	－
	3	－	3	－	2	2	2	1	1	－	2	1	1	1	－	－
	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. a	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B26. b	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	－	*4*	*2*	*9*	*4*	*4*	*2*	*5*	－	*9*	*3*	*1*	*1*	*2*	－
B26. c	*5*	－	*1*	*2*	*7*	*2*	*2*	*1*	*4*	－	*7*	*2*	－	－	*2*	－
	3	－	*3*	－	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	－	*2*	*1*	*1*	*1*	－	－
B27	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	3	1	－	－	2	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－
	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	－	－
B28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B30	6	5	17	7	6	7	7	3	14	－	15	3	4	－	12	4
	3	4	12	4	3	3	6	2	9	－	11	1	3	－	11	1
	3	1	5	3	3	4	1	1	5	－	4	2	1	－	1	3
B31	106	57	350	98	269	181	100	109	168	1	512	127	115	62	278	75
	50	28	187	46	159	93	59	58	94	1	281	74	69	36	150	37
	56	29	163	52	110	88	41	51	74	－	231	53	46	26	128	38
B32	10	12	27	10	23	13	22	14	28	1	24	5	5	3	10	7
	7	5	16	2	8	5	11	6	14	1	16	2	5	2	5	5
	3	7	11	8	15	8	11	8	14	－	8	3	－	1	5	2
B33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	43	44	7	10	4	11	10	18	15	4	10
	男 M.	28	35	3	7	2	8	6	11	14	3	9
	女 F.	15	9	4	3	2	3	4	7	1	1	1
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	134	103	25	33	16	41	42	47	63	29	26
	男 M.	76	57	16	14	9	25	25	31	39	12	18
	女 F.	58	46	9	19	7	16	17	16	24	17	8
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*134*	*103*	*25*	*33*	*16*	*41*	*42*	*47*	*62*	*29*	*26*
	男 M.	*76*	*57*	*16*	*14*	*9*	*25*	*25*	*31*	*38*	*12*	*18*
	女 F.	*58*	*46*	*9*	*19*	*7*	*16*	*17*	*16*	*24*	*17*	*8*
B37	肝硬変	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. b	その他	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	146	103	21	43	21	32	47	67	42	24	31
	男 M.	85	56	16	25	13	23	22	42	23	19	18
	女 F.	61	47	5	18	8	9	25	25	19	5	13
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	133	88	24	29	14	27	46	42	32	20	44
	男 M.	72	58	12	15	12	15	23	24	22	13	22
	女 F.	61	30	12	14	2	12	23	18	10	7	22
B43	新生児の感染	223	159	42	74	31	53	98	101	102	73	42
	男 M.	128	86	22	40	18	27	57	51	59	42	25
	女 F.	95	73	20	34	13	26	41	50	43	31	17
B43. a	新生児肺炎	*190*	*135*	*35*	*63*	*25*	*45*	*82*	*79*	*81*	*63*	*35*
	男 M.	*107*	*73*	*19*	*34*	*14*	*22*	*52*	*40*	*50*	*36*	*23*
	女 F.	*83*	*62*	*16*	*29*	*11*	*23*	*30*	*39*	*31*	*27*	*12*
B43. b	新生児下痢	*21*	*16*	*4*	*5*	*1*	*5*	*8*	*15*	*14*	*8*	*5*
	男 M.	*12*	*8*	*1*	*4*	*1*	*5*	–	*6*	*7*	*5*	*1*
	女 F.	*9*	*8*	*3*	*1*	–	–	*8*	*9*	*7*	*3*	*4*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	不詳 Residence unknown	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B34
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	5	22	12	18	21	7	8	15	–	56	16	17	3	20	11	B35
2	3	16	6	10	14	4	3	8	–	39	13	8	2	13	8	
6	2	6	6	8	7	3	5	7	–	17	3	9	1	7	3	
21	18	124	43	78	74	49	40	101	–	139	24	30	7	75	28	B36
14	7	71	27	36	37	24	27	65	–	83	12	20	2	45	16	
7	11	53	16	42	36	25	13	36	–	56	12	10	5	30	12	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B36. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	*18*	*124*	*44*	*77*	*73*	*49*	*40*	*101*	–	*139*	*24*	*30*	*7*	*75*	*28*	B36. b
14	*7*	*71*	*27*	*36*	*37*	*24*	*27*	*65*	–	*83*	*12*	*20*	*2*	*45*	*16*	
7	*11*	*53*	*17*	*41*	*36*	*25*	*13*	*36*	–	*56*	*12*	*10*	*5*	*30*	*12*	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	B37
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	B38
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	B38. a
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B38. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	28	133	26	65	70	51	47	50	–	271	34	37	31	79	39	B41
23	12	78	16	34	37	33	32	29	–	156	17	24	16	44	18	
31	16	55	10	31	33	18	15	21	–	115	17	13	15	35	21	
64	23	58	23	42	41	24	40	35	3	211	27	40	32	74	23	B42
42	12	38	10	25	29	15	20	23	2	128	13	24	15	42	19	
22	11	20	13	17	12	9	20	12	1	83	14	16	17	32	4	
80	52	183	51	141	156	66	78	92	1	311	61	50	30	128	27	B43
44	27	101	25	84	71	40	41	41	–	173	28	31	21	69	15	
36	25	82	26	57	85	26	37	51	1	138	33	19	9	59	12	
62	*46*	*154*	*43*	*103*	*128*	*52*	*64*	*64*	*1*	*276*	*54*	*42*	*26*	*110*	*23*	B43. a
37	*24*	*80*	*23*	*61*	*55*	*31*	*35*	*32*	–	*153*	*25*	*25*	*20*	*58*	*13*	
25	*22*	*74*	*20*	*42*	*73*	*21*	*29*	*32*	*1*	*123*	*29*	*17*	*6*	*52*	*10*	
9	*3*	*17*	*7*	*28*	*17*	*7*	*12*	*21*	–	*16*	*3*	*3*	*2*	*12*	*2*	B43. b
4	*1*	*11*	*2*	*16*	*10*	*3*	*6*	*8*	–	*8*	*1*	*2*	*1*	*6*	*1*	
5	*2*	*6*	*5*	*12*	*7*	*4*	*6*	*13*	–	*8*	*2*	*1*	*1*	*6*	*1*	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B43. c	その他の新生児の感染	12	8	3	6	5	3	8	7	7	2	2
	男 M.	9	5	2	3	3	–	5	5	2	1	1
	女 F.	3	3	1	4	2	3	3	2	5	1	1
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	722	644	163	193	109	161	275	399	259	196	244
	男 M.	407	343	92	108	60	87	155	229	146	101	152
	女 F.	315	301	71	85	49	74	120	170	113	95	92
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	74	75	19	19	10	15	27	31	18	23	16
	男 M.	41	41	10	15	4	8	15	19	10	14	10
	女 F.	33	34	9	4	6	7	12	12	8	9	6
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	74	75	19	19	10	15	27	31	18	23	16
	男 M.	41	41	10	15	4	8	15	19	10	14	10
	女 F.	33	34	9	4	6	7	12	12	8	9	6
B46	その他のすべての疾患	92	77	13	25	12	33	41	64	34	26	29
	男 M.	56	45	5	18	4	18	29	39	18	19	14
	女 F.	36	32	8	7	8	15	12	25	16	7	15
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	90	77	13	25	12	33	41	63	33	26	29
	男 M.	55	45	5	18	4	18	29	39	18	19	14
	女 F.	35	32	8	7	8	15	12	24	15	7	15
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	49	49	7	6	17	16	25	39	31	16	6
	男 M.	30	27	5	4	8	11	15	20	21	7	4
	女 F.	19	22	2	2	9	5	10	19	10	9	2
B E47	自動車事故	1	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B E48	その他の不慮の事故	36	41	6	4	17	12	20	37	30	14	4
	男 M.	21	19	4	3	8	9	12	18	21	6	3
	女 F.	15	22	2	1	9	3	8	19	9	8	1
B E48. a	自動車以外の交通事故	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. b	不慮の墜落	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	–	2	–	1	1	1	1	3	1	–	–
	男 M.	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–
	女 F.	–	1	–	–	1	–	–	3	–	–	–
B E48. d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. e	その他	34	38	6	2	15	11	17	31	28	14	4
	男 M.	19	17	4	2	8	8	9	15	19	6	3
	女 F.	15	21	2	–	7	3	8	16	9	8	1

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	不詳 Residence unknown	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
9	3	12	1	10	11	7	2	7	–	19	4	5	2	6	2	B43. c
3	2	10	–	7	6	6	–	1	–	12	2	4	–	5	1	
6	1	2	1	3	5	1	2	6	–	7	2	1	2	1	1	
373	232	634	227	464	437	297	282	360	3	835	171	184	150	328	144	B44
220	136	377	130	254	215	164	165	201	1	504	89	106	94	186	79	
153	96	257	97	210	222	133	117	159	2	331	82	78	56	142	65	
25	14	65	18	29	35	31	21	52	–	46	14	21	8	35	13	B45
12	9	34	11	20	19	16	12	33	–	29	7	9	4	20	7	
13	5	31	7	9	16	15	9	19	–	17	7	12	4	15	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	14	65	18	29	35	31	21	52	–	46	14	21	8	35	13	B45. b
12	9	34	11	20	19	16	12	33	–	29	7	9	4	20	7	
13	5	31	7	9	16	15	9	19	–	17	7	12	4	15	6	
35	19	82	38	72	50	34	26	56	–	113	21	31	8	47	20	B46
26	11	46	22	44	31	19	15	36	–	68	10	14	5	26	10	
9	8	36	16	28	19	15	11	20	–	45	11	17	3	21	10	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	B46. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
35	19	81	38	72	50	34	26	55	–	113	21	31	8	46	20	B46. b
26	11	46	22	44	31	19	15	36	–	68	10	14	5	26	10	
9	8	35	16	28	19	15	11	19	–	45	11	17	3	20	10	
17	4	61	19	41	30	17	26	48	3	103	19	28	10	32	15	"E"
7	2	30	8	26	19	10	11	27	2	57	9	14	5	19	9	
10	2	31	11	15	11	7	15	21	1	46	10	14	5	13	6	
–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	–	1	–	B E47
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
14	3	53	18	37	28	11	21	47	–	87	16	25	9	25	11	B E48
6	2	27	7	24	18	5	8	27	–	48	6	13	4	14	5	
8	1	26	11	13	10	6	13	20	–	39	10	12	5	11	6	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	B E48. a
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	2	–	1	–	B E48. b
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	1	–	
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	B E48. c
–	–	1	1	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E48. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	3	51	17	33	26	9	18	45	–	86	16	23	9	23	11	B E48. e
6	2	26	6	23	16	3	6	26	–	47	6	11	4	12	5	
7	1	25	11	10	10	6	12	19	–	39	10	12	5	11	6	

第 60 表　乳　児（1才　未　満）死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－六大都市（再掲）別

TABLE 60　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 6 GREAT CITIES

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
BE49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	他殺および戦争行爲	12	7	–	1	–	3	4	1	1	2	2
	男 M.	8	7	–	–	–	1	3	1	–	1	1
	女 F.	4	–	–	1	–	2	1	–	1	1	1
BE50.a	他殺	*12*	*7*	–	*1*	–	*3*	*4*	*1*	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*8*	*7*	–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*1*
	女 F.	*4*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*
BE50.b	処刑および戦争行爲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	49	49	7	6	17	16	25	39	31	16	6
	男 M.	30	27	5	4	8	11	15	20	21	7	4
	女 F.	19	22	2	2	9	5	10	19	10	9	2
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	3	3	2	2	1	1	2	2	–	–	–
	男 M.	3	3	2	1	–	1	1	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–
BN47.a	頭蓋骨折	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
BN47.b	その他の骨の骨折	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN47.c	頭部の損傷（骨折を除く）	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
BN47.d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN48	熱傷	2	5	–	–	1	1	3	1	4	–	–
	男 M.	2	3	–	–	1	1	2	–	2	–	–
	女 F.	–	2	–	–	–	–	1	1	2	–	–
BN49	毒物の作用	8	3	2	–	4	2	2	4	2	–	1
	男 M.	5	3	2	–	1	–	1	3	2	–	1
	女 F.	3	–	–	–	3	2	1	1	–	–	–
BN50	その他の損傷	36	38	3	4	11	12	18	32	25	16	5
	男 M.	20	18	1	3	6	9	11	15	17	7	3
	女 F.	16	20	2	1	5	3	7	17	8	9	2
BN50.a	裂傷および開放創	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
BN50.b	溺死および死にいたらない溺水	*4*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*6*	*3*	–	*1*
	男 M.	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*3*	*2*	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	–	*1*
BN50.c	窒息および絞首	*8*	*19*	*3*	*3*	*3*	*8*	*12*	*23*	*17*	*12*	*4*
	男 M.	*5*	*7*	*1*	*2*	*1*	*7*	*7*	*10*	*13*	*5*	*3*
	女 F.	*3*	*12*	*2*	*1*	*2*	*1*	*5*	*13*	*4*	*7*	*1*
BN50.d	その他	*24*	*16*	–	–	*7*	*1*	*3*	*3*	*5*	*3*	–
	男 M.	*13*	*10*	–	–	*5*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	–
	女 F.	*11*	*6*	–	–	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	不詳 Residence unknown	六大都市（再掲）6 great cities (secondary mention): 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe
BE49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	3	–	7	1	4	2	6	4	1	3	14	2	1	1	6	4
	1	–	3	1	2	1	5	2	–	2	8	2	–	1	4	4
	2	–	4	–	2	1	1	2	1	1	6	–	1	–	2	–
BE50.a	*3*	–	*7*	*1*	*4*	*2*	*6*	*4*	*1*	*3*	*14*	*2*	*1*	*1*	*6*	*4*
	1	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*5*	*2*	–	*2*	*8*	*2*	–	*1*	*4*	*4*
	2	–	*4*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*6*	–	*1*	–	*2*	–
BE50.b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	17	4	61	19	41	30	17	26	48	3	103	19	28	10	32	15
	7	2	30	8	26	19	10	11	27	2	57	9	14	5	19	9
	10	2	31	11	15	11	7	15	21	1	46	10	14	5	13	6
BN47	1	1	2	1	–	1	2	4	2	–	4	1	6	–	3	1
	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	2	1	4	–	3	1
	1	1	2	1	–	–	–	1	2	–	2	–	2	–	–	–
BN47.a	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	*3*	–	*1*	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–
	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–
BN47.b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN47.c	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	*3*	*1*	*3*	–	*1*	*1*
	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*2*	–	*1*	*1*
	1	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
BN47.d	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN48	2	1	9	2	2	5	2	2	12	–	3	3	1	1	1	–
	1	1	4	1	2	2	2	1	8	–	2	3	1	1	1	–
	1	–	5	1	–	3	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–
BN49	1	–	2	–	1	–	2	–	1	–	1	2	–	1	3	1
	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1
	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	1	–
BN50	13	2	48	16	38	24	11	20	33	3	95	13	21	8	25	13
	6	1	24	7	23	16	5	7	19	2	53	4	9	3	13	7
	7	1	24	9	15	8	6	13	14	1	42	9	12	5	12	6
BN50.a	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN50.b	*1*	–	*4*	*2*	*3*	*3*	*1*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	–	*2*	*1*
	1	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	*1*	–
	–	–	*3*	–	*2*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*
BN50.c	*8*	–	*36*	*13*	*31*	*16*	*9*	*14*	*21*	*1*	*39*	*8*	*12*	*4*	*5*	*6*
	2	–	*19*	*5*	*19*	*9*	*4*	*5*	*13*	–	*19*	*2*	*4*	*2*	*3*	*2*
	6	–	*17*	*8*	*12*	*7*	*5*	*9*	*8*	*1*	*20*	*6*	*8*	*2*	*2*	*4*
BN50.d	*4*	*2*	*8*	*1*	*4*	*5*	*1*	*2*	*11*	–	*53*	*4*	*9*	*4*	*18*	*6*
	3	*1*	*4*	–	*3*	*5*	–	–	*5*	–	*32*	*1*	*5*	*1*	*9*	*5*
	1	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*6*	–	*21*	*3*	*4*	*3*	*9*	*1*

61 表（21－1）

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
	総数 Total	628 153	9 055	1 092	1 733	2 579	386	3 265	6 401
	男 M.	333 249	7 488	1 085	1 393	1 833	335	2 842	6 062
	女 F.	294 904	1 567	7	340	746	51	423	339
B1	呼吸器系の結核	28 910	521	77	96	105	47	196	308
	男 M.	18 358	475	76	85	91	44	179	297
	女 F.	10 552	46	1	11	14	3	17	11
B2	その他の結核	2 289	27	6	5	7	2	7	19
	男 M.	1 049	19	6	4	3	1	5	15
	女 F.	1 240	8	–	1	4	1	2	4
B3	梅毒およびその続発症	2 045	19	2	2	7	1	7	16
	男 M.	1 500	18	2	2	7	1	6	16
	女 F.	545	1	–	–	–	–	1	–
B4	腸チフス	39	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	24	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	341	2	1	–	1	–	–	1
	男 M.	146	2	1	–	1	–	–	1
	女 F.	195	–	–	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*326*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*134*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*192*	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	*13*	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	19	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	*18*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	16	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
	11 068	10 363	705	22 054	20 572	1 482	146 242	142 030	4 212	2 338	
	9 547	8 928	619	18 690	17 355	1 335	98 591	94 465	4 126	2 271	
	1 521	1 435	86	3 364	3 217	147	47 651	47 565	86	67	
B1	712	685	27	1 322	1 239	83	4 818	4 586	232	137	B1
	637	612	25	1 216	1 138	78	3 616	3 388	228	137	
	75	73	2	106	101	5	1 202	1 198	4	–	
B2	80	77	3	77	73	4	463	451	12	10	B2
	58	56	2	57	53	4	261	249	12	10	
	22	21	1	20	20	–	202	202	–	–	
B3	56	54	2	103	90	13	338	312	26	6	B3
	53	51	2	97	84	13	277	253	24	6	
	3	3	–	6	6	–	61	59	2	–	
B4	2	2	–	1	1	–	3	3	–	–	B4
	2	2	–	1	1	–	3	3	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	4	4	–	8	6	2	77	76	1	–	B6
	3	3	–	7	5	2	37	36	1	–	
	1	1	–	1	1	–	40	40	–	–	
B6. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. b	*1*	*1*	–	*7*	*5*	*2*	*76*	*76*	–	–	B6. b
	–	–	–	*6*	*4*	*2*	*36*	*36*	–	–	
	1	*1*	–	*1*	*1*	–	*40*	*40*	–	–	
B6. c	*3*	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	B6. c
	3	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	1	1	–	–	–	–	6	5	1	–	B7
	–	–	–	–	–	–	5	4	1	–	
	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
B7. a	*1*	*1*	–	–	–	–	*5*	*4*	*1*	–	B7. a
	–	–	–	–	–	–	*4*	*3*	*1*	–	
	1	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
B7. b	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B7. b
	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	–	–	–	1	1	–	5	5	–	–	B8
	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	
	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	
B9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B10	髄膜炎菌感染	60	2	–	1	–	1	–	1
	男 M.	44	2	–	1	–	1	–	1
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	57	2	1	–	–	–	1	–
	男 M.	34	2	1	–	–	–	1	–
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	5	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	7	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*7*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	10	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 899	41	7	11	13	1	9	24
	男 M.	1 519	28	7	6	6	1	8	22
	女 F.	1 380	13	–	5	7	–	1	2
B17. a	パラチフス	*4*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	*7*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*336*	*6*	*2*	*3*	–	–	*1*	*3*
	男 M.	*222*	*5*	*2*	*2*	–	–	*1*	*3*
	女 F.	*114*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
	3	3	–	6	5	1	21	18	3	1	B10
	3	3	–	6	5	1	16	13	3	1	
	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–	
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	1	1	–	6	6	–	7	7	–	–	B12
	1	1	–	2	2	–	4	4	–	–	
	–	–	–	4	4	–	3	3	–	–	
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	B15
	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
B15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	–	–	–	–	–	–	*4*	*4*	–	–	B15. c
	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	
	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
B16	1	1	–	–	–	–	7	6	1	–	B16
	1	1	–	–	–	–	6	5	1	–	
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
B17	77	67	10	114	112	2	962	938	24	4	B17
	61	53	8	96	94	2	594	570	24	4	
	16	14	2	18	18	–	368	368	–	–	
B17. a	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B17. a
	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	B17. b
	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
B17. c	*8*	*7*	*1*	*17*	*17*	–	*153*	*149*	*4*	–	B17. c
	8	*7*	*1*	*15*	*15*	–	*101*	*97*	*4*	–	
	–	–	–	*2*	*2*	–	*52*	*52*	–	–	
B17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B17. f	日本脳炎	421	9	1	1	4	–	3	1
	男 M.	216	5	1	–	2	–	2	1
	女 F.	205	4	–	1	2	–	1	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	41	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	44	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	29	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 046	25	3	7	9	1	5	20
	男 M.	1 023	17	3	4	4	1	5	18
	女 F.	1 023	8	–	3	5	–	–	2
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	92 300	1 889	219	461	471	73	665	1 793
	男 M.	50 056	1 553	216	343	342	61	591	1 709
	女 F.	42 244	336	3	118	129	12	74	84
B18. a	胃の悪性新生物	42 745	887	108	217	190	29	343	823
	男 M.	26 281	757	108	171	144	26	308	797
	女 F.	16 464	130	–	46	46	3	35	26
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 165	127	12	19	39	7	50	210
	男 M.	3 635	115	12	15	35	6	47	203
	女 F.	1 530	12	–	4	4	1	3	7
B18. c	乳房の悪性新生物	1 703	23	1	7	8	1	6	7
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 683	23	1	7	8	1	6	6
B18. d	子宮の悪性新生物	7 066	43	2	16	16	2	7	14
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 066	43	2	16	16	2	7	14
B18. e	白血病および無白血病	1 798	66	7	30	17	2	10	39
	男 M.	1 000	43	7	20	6	2	8	37
	女 F.	798	23	–	10	11	–	2	2
B18. f	その他	33 823	743	89	172	201	32	249	700
	男 M.	19 120	638	89	137	157	27	228	671
	女 F.	14 703	105	–	35	44	5	21	29
B19	良性および性質不詳の新生物	4 214	97	8	24	27	4	34	66
	男 M.	2 128	74	8	18	15	3	30	62
	女 F.	2 086	23	–	6	12	1	4	4
B20	糖尿病	3 176	64	4	8	27	1	24	59
	男 M.	1 475	53	4	5	21	1	22	54
	女 F.	1 701	11	–	3	6	–	2	5

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B17. f	16	13	3	15	15	–	144	138	6	–
	11	10	1	11	11	–	88	82	6	–
	5	3	2	4	4	–	56	56	–	–
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	–	–	–	1	1	–	28	28	–	–
	–	–	–	1	1	–	15	15	–	–
	–	–	–	–	–	–	13	13	–	–
B17. k	–	–	–	–	–	–	20	20	–	–
	–	–	–	–	–	–	15	15	–	–
	–	–	–	–	–	–	5	5	–	–
B17. l	53	47	6	81	79	2	613	599	14	4
	42	36	6	69	67	2	372	358	14	4
	11	11	–	12	12	–	241	241	–	–
B18	2 483	2 309	174	4 229	3 941	288	24 560	23 722	838	279
	2 163	2 014	149	3 482	3 234	248	16 529	15 714	815	270
	320	295	25	747	707	40	8 031	8 008	23	9
B18. a	1 092	1 015	77	1 965	1 837	128	12 447	12 035	412	151
	998	930	68	1 712	1 597	115	9 206	8 801	405	145
	94	85	9	253	240	13	3 241	3 234	7	6
B18. b	173	158	15	313	287	26	1 296	1 237	59	21
	164	149	15	282	258	24	1 028	970	58	20
	9	9	–	31	29	2	268	267	1	1
B18. c	23	22	1	43	41	2	277	274	3	–
	2	2	–	–	–	–	5	3	2	–
	21	20	1	43	41	2	272	271	1	–
B18. d	59	54	5	156	149	7	1 299	1 292	7	–
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	59	54	5	156	149	7	1 299	1 292	7	–
B18. e	128	117	11	94	88	6	411	398	13	13
	88	80	8	76	72	4	249	236	13	12
	40	37	3	18	16	2	162	162	–	1
B18. f	1 008	943	65	1 658	1 539	119	8 830	8 486	344	94
	911	853	58	1 412	1 307	105	6 041	5 704	337	93
	97	90	7	246	232	14	2 789	2 782	7	1
B19	150	140	10	181	169	12	944	907	37	14
	128	118	10	149	139	10	562	526	36	14
	22	22	–	32	30	2	382	381	1	–
B20	47	45	2	128	116	12	841	816	25	–
	41	39	2	109	99	10	483	458	25	–
	6	6	–	19	17	2	358	358	–	–

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B21	貧血	1 234	17	2	3	5	–	7	11
	男 M.	561	13	2	3	2	–	6	11
	女 F.	673	4	–	–	3	–	1	–
B22	中枢神経系の血管損傷	149 951	1 869	168	273	595	80	753	1 347
	男 M.	78 874	1 599	168	241	461	70	659	1 266
	女 F.	71 077	270	–	32	134	10	94	81
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	627	15	2	2	6	–	5	5
	男 M.	358	11	2	1	3	–	5	5
	女 F.	269	4	–	1	3	–	–	–
B24	リューマチ熱	880	13	–	2	7	–	4	4
	男 M.	330	8	–	2	5	–	1	4
	女 F.	550	5	–	–	2	–	3	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 478	65	3	15	27	2	18	28
	男 M.	2 020	39	3	10	12	2	12	25
	女 F.	3 458	26	–	5	15	–	6	3
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	45 991	762	62	127	261	29	283	623
	男 M.	23 765	655	61	104	217	23	250	595
	女 F.	22 226	107	1	23	44	6	33	28
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*19 832*	*520*	*45*	*82*	*193*	*19*	*181*	*468*
	男 M.	*11 910*	*469*	*45*	*75*	*169*	*17*	*163*	*452*
	女 F.	*7 922*	*51*	–	*7*	*24*	*2*	*18*	*16*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*11 633*	*120*	*9*	*24*	*29*	*5*	*53*	*67*
	男 M.	*4 907*	*89*	*9*	*16*	*16*	*2*	*46*	*60*
	女 F.	*6 726*	*31*	–	*8*	*13*	*3*	*7*	*7*
B26. c	その他の心筋変性	*14 526*	*122*	*8*	*21*	*39*	*5*	*49*	*88*
	男 M.	*6 948*	*97*	*7*	*13*	*32*	*4*	*41*	*83*
	女 F.	*7 578*	*25*	*1*	*8*	*7*	*1*	*8*	*5*
B27	その他の心臓疾患	15 840	157	13	21	44	5	74	96
	男 M.	8 416	131	13	19	32	5	62	93
	女 F.	7 424	26	–	2	12	–	12	3
B28	高血圧性心臓疾患	6 572	76	4	9	18	2	43	49
	男 M.	3 282	69	4	8	15	2	40	45
	女 F.	3 290	7	–	1	3	–	3	4
B29	その他の高血圧性疾患	8 537	92	8	15	28	1	40	80
	男 M.	4 076	79	8	12	21	1	37	79
	女 F.	4 461	13	–	3	7	–	3	1
B30	インフルエンザ	3 533	41	3	4	10	4	20	22
	男 M.	1 869	36	3	3	8	4	18	20
	女 F.	1 664	5	–	1	2	–	2	2
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	21 609	292	21	38	99	7	127	150
	男 M.	11 519	234	21	26	69	7	111	145
	女 F.	10 090	58	–	12	30	–	16	5
B32	気管支炎	7 312	32	2	3	10	1	16	17
	男 M.	3 597	28	2	3	7	1	15	16
	女 F.	3 715	4	–	–	3	–	1	1
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 011	203	24	36	43	12	88	163
	男 M.	7 610	191	24	33	39	11	84	161
	女 F.	3 401	12	–	3	4	1	4	2

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
	41	38	3	49	47	2	320	311	9	1	B21
	27	25	2	38	37	1	174	166	8	1	
	14	13	1	11	10	1	146	145	1	–	
B22	1 570	1 463	107	5 045	4 699	346	39 268	38 458	810	275	B22
	1 482	1 385	97	4 273	3 954	319	26 314	25 516	798	266	
	88	78	10	772	745	27	12 954	12 942	12	9	
B23	19	19	–	38	36	2	164	160	4	2	B23
	18	18	–	29	27	2	108	104	4	2	
	1	1	–	9	9	–	56	56	–	–	
B24	18	17	1	33	30	3	201	194	7	1	B24
	11	10	1	26	23	3	110	103	7	1	
	7	7	–	7	7	–	91	91	–	–	
B25	105	98	7	129	124	5	1 302	1 272	30	12	B25
	81	74	7	96	91	5	687	658	29	12	
	24	24	–	33	33	–	615	614	1	–	
B26	735	692	43	1 637	1 512	125	10 477	10 210	267	75	B26
	665	623	42	1 403	1 286	117	6 912	6 649	263	72	
	70	69	1	234	226	8	3 565	3 561	4	3	
B26. a	*463*	*428*	*35*	*1 052*	*957*	*95*	*4 490*	*4 342*	*148*	*46*	B26. a
	437	*402*	*35*	*932*	*841*	*91*	*3 244*	*3 098*	*146*	*45*	
	26	*26*	–	*120*	*116*	*4*	*1 246*	*1 244*	*2*	*1*	
B26. b	*151*	*146*	*5*	*269*	*254*	*15*	*2 872*	*2 820*	*52*	*16*	B26. b
	117	*113*	*4*	*197*	*185*	*12*	*1 627*	*1 577*	*50*	*16*	
	34	*33*	*1*	*72*	*69*	*3*	*1 245*	*1 243*	*2*	–	
B26. c	*121*	*118*	*3*	*316*	*301*	*15*	*3 115*	*3 048*	*67*	*13*	B26. c
	111	*108*	*3*	*274*	*260*	*14*	*2 041*	*1 974*	*67*	*11*	
	10	*10*	–	*42*	*41*	*1*	*1 074*	*1 074*	–	*2*	
B27	152	143	9	411	381	30	3 864	3 784	80	18	B27
	127	121	6	354	325	29	2 730	2 650	80	17	
	25	22	3	57	56	1	1 134	1 134	–	1	
B28	58	55	3	199	186	13	1 284	1 251	33	4	B28
	53	50	3	171	159	12	880	847	33	4	
	5	5	–	28	27	1	404	404	–	–	
B29	103	95	8	222	201	21	1 650	1 603	47	25	B29
	98	91	7	181	161	20	1 120	1 075	45	24	
	5	4	1	41	40	1	530	528	2	1	
B30	46	44	2	85	79	6	952	937	15	4	B30
	42	40	2	76	70	6	666	651	15	4	
	4	4	–	9	9	–	286	286	–	–	
B31	219	209	10	541	511	30	4 977	4 882	95	34	B31
	184	177	7	459	435	24	3 490	3 396	94	32	
	35	32	3	82	76	6	1 487	1 486	1	2	
B32	18	18	–	108	102	6	1 616	1 593	23	2	B32
	17	17	–	95	89	6	1 081	1 058	23	1	
	1	1	–	13	13	–	535	535	–	1	
B33	239	225	14	517	483	34	3 248	3 152	96	39	B33
	226	212	14	465	432	33	2 671	2 577	94	38	
	13	13	–	52	51	1	577	575	2	1	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B34	虫垂炎	844	16	4	1	5	–	6	14
	男 M.	422	11	4	–	1	–	6	13
	女 F.	422	5	–	1	4	–	–	1
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 191	38	7	5	11	1	14	32
	男 M.	1 626	28	7	3	7	1	10	28
	女 F.	1 565	10	–	2	4	–	4	4
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 722	62	3	2	19	–	38	30
	男 M.	5 420	53	3	1	18	–	31	26
	女 F.	8 302	9	–	1	1	–	7	4
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 008*	*12*	–	–	*3*	–	*9*	*4*
	男 M.	*1 241*	*12*	–	–	*3*	–	*9*	*3*
	女 F.	*1 767*	–	–	–	–	–	–	*1*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10 714*	*50*	*3*	*2*	*16*	–	*29*	*26*
	男 M.	*4 179*	*41*	*3*	*1*	*15*	–	*22*	*23*
	女 F.	*6 535*	*9*	–	*1*	*1*	–	*7*	*3*
B37	肝硬変	8 984	170	18	37	52	10	53	151
	男 M.	5 623	156	18	35	44	10	49	146
	女 F.	3 361	14	–	2	8	–	4	5
B38	腎炎およびネフローゼ	14 461	190	21	49	50	8	62	121
	男 M.	7 027	154	21	44	30	7	52	117
	女 F.	7 434	36	–	5	20	1	10	4
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 654*	*43*	*4*	*11*	*13*	*2*	*13*	*15*
	男 M.	*1 734*	*31*	*4*	*10*	*5*	*2*	*10*	*14*
	女 F.	*1 920*	*12*	–	*1*	*8*	–	*3*	*1*
B38. b	その他	*10 807*	*147*	*17*	*38*	*37*	*6*	*49*	*106*
	男 M.	*5 293*	*123*	*17*	*34*	*25*	*5*	*42*	*103*
	女 F.	*5 514*	*24*	–	*4*	*12*	*1*	*7*	*3*
B39	前立腺肥大症	420	7	–	–	2	–	5	5
	男 M.	420	7	–	–	2	–	5	5
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 097	27	–	12	8	1	6	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 097	27	–	12	8	1	6	1
B41	先天奇形	413	8	1	2	1	1	3	3
	男 M.	187	6	1	1	–	1	3	3
	女 F.	226	2	–	1	1	–	–	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
35	33	2	49	44	5	178	174	4	4	B34
26	24	2	35	31	4	105	102	3	4	
9	9	–	14	13	1	73	72	1	–	
56	51	5	114	108	6	911	877	34	13	B35
50	45	5	85	79	6	605	571	34	12	
6	6	–	29	29	–	306	306	–	1	
41	41	–	171	159	12	2 760	2 705	55	9	B36
35	35	–	135	125	10	1 621	1 568	53	9	
6	6	–	36	34	2	1 139	1 137	2	–	
7	*7*	–	*34*	*32*	*2*	*634*	*623*	*11*	–	B36. a
6	*6*	–	*26*	*25*	*1*	*400*	*389*	*11*	–	
1	*1*	–	*8*	*7*	*1*	*234*	*234*	–	–	
34	*34*	–	*137*	*127*	*10*	*2 126*	*2 082*	*44*	*9*	B36. b
29	*29*	–	*109*	*100*	*9*	*1 221*	*1 179*	*42*	*9*	
5	*5*	–	*28*	*27*	*1*	*905*	*903*	*2*	–	
172	163	9	478	441	37	2 424	2 340	84	29	B37
161	152	9	440	404	36	1 766	1 685	81	29	
11	11	–	38	37	1	658	655	3	–	
322	303	19	487	459	28	3 366	3 280	86	24	B38
273	256	17	404	381	23	2 083	1 998	85	24	
49	47	2	83	78	5	1 283	1 282	1	–	
67	*62*	*5*	*114*	*107*	*7*	*884*	*858*	*26*	*9*	B38. a
50	*46*	*4*	*92*	*86*	*6*	*528*	*503*	*25*	*9*	
17	*16*	*1*	*22*	*21*	*1*	*356*	*355*	*1*	–	
255	*241*	*14*	*373*	*352*	*21*	*2 482*	*2 422*	*60*	*15*	B38. b
223	*210*	*13*	*312*	*295*	*17*	*1 555*	*1 495*	*60*	*15*	
32	*31*	*1*	*61*	*57*	*4*	*927*	*927*	–	–	
3	3	–	12	11	1	116	112	4	–	B39
3	3	–	12	11	1	116	112	4	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	34	2	27	24	3	547	544	3	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	34	2	27	24	3	547	544	3	–	
20	20	–	18	16	2	66	61	5	1	B41
15	15	–	16	14	2	35	30	5	1	
5	5	–	2	2	–	31	31	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	66 368	436	34	54	122	15	211	189
	男 M.	27 410	363	34	42	99	14	174	179
	女 F.	38 958	73	–	12	23	1	37	10
B45. a	精神病の記載のない老衰	*54 139*	*224*	*2*	*2*	*72*	*3*	*145*	*74*
	男 M.	*20 547*	*189*	*2*	*2*	*62*	*3*	*120*	*69*
	女 F.	*33 592*	*35*	–	–	*10*	–	*25*	*5*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 229*	*212*	*32*	*52*	*50*	*12*	*66*	*115*
	男 M.	*6 863*	*174*	*32*	*40*	*37*	*11*	*54*	*110*
	女 F.	*5 366*	*38*	–	*12*	*13*	*1*	*12*	*5*
B46	その他のすべての疾患	52 126	619	68	128	185	19	219	435
	男 M.	26 706	511	68	101	138	14	190	407
	女 F.	25 420	108	–	27	47	5	29	28
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 418*	*41*	*4*	*3*	*11*	–	*23*	*34*
	男 M.	*2 309*	*34*	*4*	*2*	*8*	–	*20*	*31*
	女 F.	*2 109*	*7*	–	*1*	*3*	–	*3*	*3*
B46. b	その他のすべての疾患	*47 708*	*578*	*64*	*125*	*174*	*19*	*196*	*401*
	男 M.	*24 397*	*477*	*64*	*99*	*130*	*14*	*170*	*376*
	女 F.	*23 311*	*101*	–	*26*	*44*	*5*	*26*	*25*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	50 565	1 182	298	287	313	58	226	533
	男 M.	35 767	878	296	237	117	49	179	496
	女 F.	14 798	304	2	50	196	9	47	42
B E47	自動車事故	11 249	347	126	104	50	10	57	233
	男 M.	9 294	322	125	95	42	9	51	220
	女 F.	1 955	25	1	9	8	1	6	13
B E48	その他の不慮の事故	17 943	318	97	73	66	13	69	143
	男 M.	14 029	263	97	65	33	10	58	135
	女 F.	3 914	55	–	8	33	3	11	8
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 691*	*75*	*15*	*26*	*15*	*3*	*16*	*39*
	男 M.	*3 025*	*68*	*15*	*26*	*12*	*3*	*12*	*39*
	女 F.	*666*	*7*	–	–	*3*	–	*4*	–
B E48. b	不慮の墜落	*3 750*	*49*	*17*	*11*	*6*	*3*	*12*	*36*
	男 M.	*2 830*	*41*	*17*	*9*	*3*	*2*	*10*	*35*
	女 F.	*920*	*8*	–	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 291*	*39*	*17*	*7*	*7*	–	*8*	*16*
	男 M.	*1 763*	*34*	*17*	*7*	*3*	–	*7*	*14*
	女 F.	*528*	*5*	–	–	*4*	–	*1*	*2*
B E48. d	天災	*179*	*1*	-	*1*	–	–	–	*6*
	男 M.	*98*	–	–	–	–	–	–	*3*
	女 F.	*81*	*1*	–	*1*	–	–	–	*3*
B E48. e	その他	*8 032*	*154*	*48*	*28*	*38*	*7*	*33*	*46*
	男 M.	*6 313*	*120*	*48*	*23*	*15*	*5*	*29*	*44*
	女 F.	*1 719*	*34*	–	*5*	*23*	*2*	*4*	*2*

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
354	328	26	859	804	55	10 526	10 296	230	52	B45
327	303	24	733	684	49	6 681	6 456	225	51	
27	25	2	126	120	6	3 845	3 840	5	1	
30	*26*	*4*	*364*	*347*	*17*	*7 468*	*7 332*	*136*	*6*	B45. a
30	*26*	*4*	*302*	*288*	*14*	*4 660*	*4 526*	*134*	*6*	
–	–	–	*62*	*59*	*3*	*2 808*	*2 806*	*2*	–	
324	*302*	*22*	*495*	*457*	*38*	*3 058*	*2 964*	*94*	*46*	B45. b
297	*277*	*20*	*431*	*396*	*35*	*2 021*	*1 930*	*91*	*45*	
27	*25*	*2*	*64*	*61*	*3*	*1 037*	*1 034*	*3*	*1*	
778	721	57	1 497	1 406	91	12 082	11 762	320	122	B46
673	620	53	1 266	1 183	83	8 002	7 692	310	118	
105	101	4	231	223	8	4 080	4 070	10	4	
50	*48*	*2*	*100*	*95*	*5*	*863*	*844*	*19*	*7*	B46. a
45	*43*	*2*	*91*	*86*	*5*	*606*	*588*	*18*	*7*	
5	*5*	–	*9*	*9*	–	*257*	*256*	*1*	–	
728	*673*	*55*	*1 397*	*1 311*	*86*	*11 219*	*10 918*	*301*	*115*	B46. b
628	*577*	*51*	*1 175*	*1 097*	*78*	*7 396*	*7 104*	*292*	*111*	
100	*96*	*4*	*222*	*214*	*8*	*3 823*	*3 814*	*9*	*4*	
2 311	2 161	150	3 152	2 950	202	10 887	10 216	671	1 141	"E"
1 802	1 679	123	2 676	2 500	176	8 235	7 572	663	1 107	
509	482	27	476	450	26	2 652	2 644	8	34	
713	673	40	1 373	1 293	80	1 849	1 803	46	74	B E47
643	605	38	1 268	1 197	71	1 559	1 515	44	69	
70	68	2	105	96	9	290	288	2	5	
513	468	45	657	611	46	4 445	3 951	494	941	B E48
449	407	42	552	511	41	3 746	3 255	491	914	
64	61	3	105	100	5	699	696	3	27	
153	*132*	*21*	*207*	*196*	*11*	*1 028*	*694*	*334*	*38*	B E48. a
137	*117*	*20*	*178*	*169*	*9*	*917*	*584*	*333*	*33*	
16	*15*	*1*	*29*	*27*	*2*	*111*	*110*	*1*	*5*	
77	*72*	*5*	*108*	*103*	*5*	*990*	*959*	*31*	*76*	B E48. b
71	*66*	*5*	*97*	*92*	*5*	*824*	*793*	*31*	*76*	
6	*6*	–	*11*	*11*	–	*166*	*166*	–	–	
94	*88*	*6*	*108*	*101*	*7*	*510*	*446*	*64*	*34*	B E48. c
88	*82*	*6*	*94*	*87*	*7*	*407*	*343*	*64*	*33*	
6	*6*	–	*14*	*14*	–	*103*	*103*	–	*1*	
4	*4*	–	*6*	*6*	–	*39*	*33*	*6*	–	B E48. d
3	*3*	–	*4*	*4*	–	*26*	*20*	*6*	–	
1	*1*	–	*2*	*2*	–	*13*	*13*	–	–	
185	*172*	*13*	*228*	*205*	*23*	*1 878*	*1 819*	*59*	*793*	B E48. e
150	*139*	*11*	*179*	*159*	*20*	*1 572*	*1 515*	*57*	*772*	
35	*33*	*2*	*49*	*46*	*3*	*306*	*304*	*2*	*21*	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B E49	自殺および自傷	20 080	489	72	105	188	30	94	143
	男 M.	11 466	275	71	73	41	25	65	125
	女 F.	8 614	214	1	32	147	5	29	18
B E50	他殺および戦争行為	1 293	28	3	5	9	5	6	19
	男 M.	978	18	3	4	1	5	5	16
	女 F.	315	10	–	1	8	–	1	3
B E50. a	他殺	*1 226*	*27*	*3*	*5*	*8*	*5*	*6*	*19*
	男 M.	*917*	*17*	*3*	*4*	–	*5*	*5*	*16*
	女 F.	*309*	*10*	–	*1*	*8*	–	*1*	*3*
B E50. b	処刑および戦争行為	*67*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*61*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	50 565	1 182	298	287	313	58	226	538
	男 M.	35 767	878	296	237	117	49	179	496
	女 F.	14 798	304	2	50	196	9	47	42
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	21 784	521	179	152	82	23	85	323
	男 M.	17 789	470	178	138	59	20	75	308
	女 F.	3 995	51	1	14	23	3	10	15
B N47. a	頭蓋骨折	*10 572*	*274*	*94*	*83*	*46*	*10*	*41*	*168*
	男 M.	*8 862*	*250*	*94*	*73*	*38*	*10*	*35*	*164*
	女 F.	*1 710*	*24*	–	*10*	*8*	–	*6*	*4*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2 995*	*57*	*19*	*20*	*6*	*1*	*11*	*27*
	男 M.	*2 215*	*54*	*19*	*20*	*4*	*1*	*10*	*21*
	女 F.	*780*	*3*	–	–	*2*	–	*1*	*6*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 349*	*127*	*40*	*33*	*19*	*9*	*26*	*88*
	男 M.	*4 257*	*113*	*39*	*31*	*14*	*6*	*23*	*83*
	女 F.	*1 092*	*14*	*1*	*2*	*5*	*3*	*3*	*5*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 868*	*63*	*26*	*16*	*11*	*3*	*7*	*40*
	男 M.	*2 455*	*53*	*26*	*14*	*3*	*3*	*7*	*40*
	女 F.	*413*	*10*	–	*2*	*8*	–	–	–
B N48	熱傷	1 411	26	3	3	8	–	12	7
	男 M.	781	20	3	3	3	–	11	7
	女 F.	630	6	–	–	5	–	1	–
B N49	毒物の作用	10 298	363	44	62	168	25	64	81
	男 M.	5 830	172	43	35	33	20	41	63
	女 F.	4 468	191	1	27	135	5	23	18
B N50	その他の損傷	17 072	272	72	70	55	10	65	127
	男 M.	11 367	216	72	61	22	9	52	118
	女 F.	5 705	56	–	9	33	1	13	9
B N50. a	裂傷および開放創	*2 168*	*51*	*12*	*12*	*11*	*4*	*12*	*21*
	男 M.	*1 570*	*38*	*12*	*10*	*3*	*4*	*9*	*21*
	女 F.	*598*	*13*	–	*2*	*8*	–	*3*	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 047*	*69*	*24*	*13*	*16*	*1*	*15*	*24*
	男 M.	*3 019*	*48*	*24*	*9*	*3*	–	*12*	*20*
	女 F.	*2 028*	*21*	–	*4*	*13*	*1*	*3*	*4*
B N50. c	窒息および絞首	*7 102*	*97*	*15*	*32*	*21*	*2*	*27*	*67*
	男 M.	*4 534*	*81*	*15*	*29*	*13*	*2*	*22*	*62*
	女 F.	*2 568*	*16*	–	*3*	*8*	–	*5*	*5*
B N50. d	その他	*2 755*	*55*	*21*	*13*	*7*	*3*	*11*	*15*
	男 M.	*2 244*	*49*	*21*	*13*	*3*	*3*	*9*	*15*
	女 F.	*511*	*6*	–	–	*4*	–	*2*	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales woskers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
1 040	978	62	1 030	965	65	4 389	4 298	91	100	B E49
673	633	40	796	739	57	2 760	2 672	88	99	
367	345	22	234	226	8	1 629	1 626	3	1	
45	42	3	92	81	11	204	164	40	26	B E50
37	34	3	60	53	7	170	130	40	25	
8	8	–	32	28	4	34	34	–	1	
42	*39*	*3*	*91*	*80*	*11*	*189*	*152*	*37*	*26*	B E50. a
34	*31*	*3*	*59*	*52*	*7*	*156*	*119*	*37*	*25*	
8	*8*	–	*32*	*28*	*4*	*33*	*33*	–	*1*	
3	*3*	–	*1*	*1*	–	*15*	*12*	*3*	–	B E50. b
3	*3*	–	*1*	*1*	–	*14*	*11*	*3*	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
2 311	2 161	150	3 152	2 950	202	10 887	10 216	671	1 141	"N"
1 802	1 679	123	2 676	2 500	176	8 235	7 572	663	1 107	
509	482	27	476	450	26	2 652	2 644	8	34	
1 045	969	76	1 748	1 643	105	4 329	4 137	192	671	B N47
929	856	73	1 589	1 495	94	3 688	3 500	188	651	
116	113	3	159	148	11	641	637	4	20	
567	*519*	*48*	*898*	*845*	*53*	*2 019*	*1 945*	*74*	*326*	B N47. a
510	*463*	*47*	*829*	*781*	*48*	*1 715*	*1 643*	*72*	*316*	
57	*56*	*1*	*69*	*64*	*5*	*304*	*302*	*2*	*10*	
79	*71*	*8*	*165*	*158*	*7*	*671*	*651*	*20*	*140*	B N47. b
65	*59*	*6*	*147*	*141*	*6*	*556*	*536*	*20*	*135*	
14	*12*	*2*	*18*	*17*	*1*	*115*	*115*	–	*5*	
267	*255*	*12*	*462*	*436*	*26*	*1 071*	*1 022*	*49*	*80*	B N47. c
237	*225*	*12*	*418*	*394*	*24*	*913*	*865*	*48*	*79*	
30	*30*	–	*44*	*42*	*2*	*158*	*157*	*1*	*1*	
132	*124*	*8*	*223*	*204*	*19*	*568*	*519*	*49*	*125*	B N47. d
117	*109*	*8*	*195*	*179*	*16*	*504*	*456*	*48*	*121*	
15	*15*	–	*28*	*25*	*3*	*64*	*63*	*1*	*4*	
22	21	1	53	45	8	225	214	11	40	B N48
14	13	1	43	35	8	154	143	11	35	
8	8	–	10	10	–	71	71	–	5	
700	670	30	618	580	38	1 713	1 637	76	95	B N49
411	398	13	448	419	29	1 091	1 016	75	94	
289	272	17	170	161	9	622	621	1	1	
544	501	43	733	682	51	4 620	4 228	392	335	B N50
448	412	36	596	551	45	3 302	2 913	389	327	
96	89	7	137	131	6	1 318	1 315	3	8	
119	*109*	*10*	*129*	*124*	*5*	*395*	*380*	*15*	*54*	B N50. a
91	*84*	*7*	*101*	*96*	*5*	*295*	*280*	*15*	*53*	
28	*25*	*3*	*28*	*28*	–	*100*	*100*	–	*1*	
158	*150*	*8*	*210*	*193*	*17*	*1 292*	*989*	*303*	*47*	B N50. b
127	*120*	*7*	*159*	*145*	*14*	*857*	*555*	*302*	*43*	
31	*30*	*1*	*51*	*48*	*3*	*435*	*434*	*1*	*4*	
197	*175*	*22*	*308*	*285*	*23*	*2 216*	*2 174*	*42*	*138*	B N50. c
168	*149*	*19*	*259*	*238*	*21*	*1 548*	*1 508*	*40*	*136*	
29	*26*	*3*	*49*	*47*	*2*	*668*	*666*	*2*	*2*	
70	*67*	*3*	*86*	*80*	*6*	*717*	*685*	*32*	*96*	B N50. d
62	*59*	*3*	*77*	*72*	*5*	*602*	*570*	*32*	*95*	
8	*8*	–	*9*	*8*	*1*	*115*	*115*	–	*1*	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
	総数 Total	3 695	2 189	300	871	335	43 999	1 506
	男 M.	3 572	2 181	299	811	281	40 459	1 470
	女 F.	123	8	1	60	54	3 540	36
B1	呼吸器系の結核	155	91	13	40	11	2 333	69
	男 M.	150	88	13	39	10	2 169	67
	女 F.	5	3	–	1	1	164	2
B2	その他の結核	21	12	5	3	1	218	2
	男 M.	21	12	5	3	1	177	2
	女 F.	–	–	–	–	–	41	–
B3	梅毒およびその続発症	9	3	–	5	1	236	10
	男 M.	9	3	–	5	1	232	10
	女 F.	–	–	–	–	–	4	–
B4	腸チフス	2	1	–	1	–	11	–
	男 M.	2	1	–	1	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	4	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	3	2	–	1	–	30	1
	男 M.	3	2	–	1	–	26	1
	女 F.	–	–	–	–	–	4	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*2*	*1*	–	*1*	–	*29*	*1*
	男 M.	*2*	*1*	–	*1*	–	*25*	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	*4*	–
B6. c	アメーバ症	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers

金属加工および機械組立修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
4 759	548	1 141	280	2 291	1 423	3 659	432	819	
4 609	461	1 119	259	1 565	1 066	3 526	369	765	
150	87	22	21	726	357	133	63	54	
240	33	72	33	122	109	181	20	71	B1
233	29	69	33	84	80	177	17	69	
7	4	3	–	38	29	4	3	2	
28	3	5	–	18	14	15	5	2	B2
28	2	5	–	8	7	14	5	2	
–	1	–	–	10	7	1	–	–	
27	3	4	3	7	4	11	2	4	B3
27	3	4	2	7	4	11	2	4	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	–	–	2	–	–	–	–	B4
3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	–	1	2	1	4	–	1	B6
9	–	–	1	2	1	4	–	1	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	
									B6. a
9	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	–	*1*	B6. b
9	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	–	*1*	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
									B6. c
									B6. d
–	–	–	–	1	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	B7. a
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
									B7. b
									B8
									B9

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations				技能工，Craftsmen,		生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B10	髄膜炎菌感染	1	1	–	–	–	11	2	2	1	–	–	–	–	–	1	–	B10
	男 M.	1	1	–	–	–	9	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	3	1	–	2	–	8	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	B12
	男 M.	3	1	–	2	–	7	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	24	12	–	7	5	273	7	25	6	9	5	25	7	20	2	4	B17
	男 M.	21	12	–	6	3	228	6	23	5	9	4	5	2	18	2	4	
	女 F.	3	–	–	1	2	45	1	2	1	–	1	20	5	2	–	–	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癤	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*4*	*3*	–	*1*	–	*48*	*1*	*5*	–	–	–	*1*	*2*	*5*	–	–	B17. c
	男 M.	*4*	*3*	–	*1*	–	*42*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	*4*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*6*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workesr
B17. f	日本脳炎	9	4	–	2	3	70	2
	男 M.	6	4	–	1	1	55	1
	女 F.	3	–	–	1	2	15	1
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	11	5	–	4	2	148	3
	男 M.	11	5	–	4	2	125	3
	女 F.	–	–	–	–	–	23	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	507	244	46	149	68	7 219	252
	男 M.	495	243	46	145	61	6 547	239
	女 F.	12	1	–	4	7	672	13
B18. a	胃の悪性新生物	246	111	22	72	41	3 679	149
	男 M.	243	111	22	72	38	3 462	144
	女 F.	3	–	–	–	3	217	5
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	30	12	3	11	4	518	15
	男 M.	30	12	3	11	4	498	15
	女 F.	–	–	–	–	–	20	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	31	1
	男 M.	–	–	–	–	–	3	1
	女 F.	–	–	–	–	–	28	–
B18. d	子宮の悪性新生物	2	–	–	1	1	153	3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	–	–	1	1	153	3
B18. e	白血病および無白血病	29	21	1	5	2	224	11
	男 M.	28	21	1	5	1	194	11
	女 F.	1	–	–	–	1	30	–
B18. f	その他	200	100	20	60	20	2 614	73
	男 M.	194	99	20	57	18	2 390	68
	女 F.	6	1	–	3	2	224	5
B19	良性および性質不詳の新生物	40	16	3	14	7	347	9
	男 M.	34	16	3	12	3	305	7
	女 F.	6	–	–	2	4	42	2
B20	糖尿病	6	5	–	–	1	141	2
	男 M.	6	5	–	–	1	124	2
	女 F.	–	–	–	–	–	17	–

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
金属加工および機械組立修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
7	2	3	2	11	2	2	1	1	B17. f
7	1	3	2	2	–	2	1	1	
–	1	–	–	9	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	4	6	3	12	3	13	1	3	B17. l
12	4	6	2	3	2	12	1	3	
1	–	–	1	9	1	1	–	–	
783	71	188	41	454	235	687	91	154	B18
747	63	181	39	327	184	657	75	147	
36	8	7	2	127	51	30	16	7	
418	37	86	20	209	116	366	39	77	B18. a
405	34	82	20	169	95	356	35	76	
13	3	4	–	40	21	10	4	1	
52	7	16	4	26	14	42	4	10	B18. b
50	7	16	4	23	14	41	4	10	
2	–	–	–	3	–	1	–	–	
2	–	–	–	7	3	1	1	–	B18. c
–	–	–	–	–	–	1	–	–	
2	–	–	–	7	3	–	1	–	
2	–	1	–	28	8	3	3	1	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	–	1	–	28	8	3	3	1	
37	7	9	2	16	3	12	3	2	B18. e
34	5	9	2	4	3	12	1	2	
3	2	–	–	12	–	–	2	–	
272	20	76	15	168	91	263	41	64	B18. f
258	17	74	13	131	72	247	35	59	
14	3	2	2	37	19	16	6	5	
42	7	8	2	22	14	29	6	9	B19
41	5	8	2	13	11	28	6	6	
1	2	–	–	9	3	1	–	3	
17	3	3	3	7	8	12	1	3	B20
17	1	3	3	2	6	11	1	1	
–	2	–	–	5	2	1	–	2	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,		生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B21	貧血	12	6	2	2	2	87	1	12	1	1	2	9	4	5	1	3	B21
	男 M.	12	6	2	2	2	70	–	11	1	1	2	4	1	5	1	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	17	1	1	–	–	–	5	3	–	–	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	371	165	45	113	48	8 304	286	713	64	195	45	408	252	824	67	143	B22
	男 M.	366	164	45	112	45	7 814	282	696	52	193	44	330	224	799	64	138	
	女 F.	5	1	–	1	3	490	4	17	12	2	1	78	28	25	3	5	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	11	7	1	2	1	96	5	14	–	2	3	11	1	5	2	2	B23
	男 M.	9	6	1	2	–	82	5	13	–	2	3	4	–	5	2	2	
	女 F.	2	1	–	–	1	14	–	1	–	–	–	7	1	–	–	–	
B24	リューマチ熱	3	2	–	–	1	47	–	6	5	–	–	5	3	5	–	–	B24
	男 M.	2	2	–	–	–	36	–	6	4	–	–	1	2	5	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	11	–	–	1	–	–	4	1	–	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	13	8	2	1	2	261	4	22	1	9	1	20	10	26	2	5	B25
	男 M.	12	7	2	1	2	215	2	21	–	9	1	14	7	24	2	5	
	女 F.	1	1	–	–	–	46	2	1	1	–	–	6	3	2	–	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	162	80	13	48	21	2 658	63	287	38	54	22	149	108	279	21	66	B26
	男 M.	158	80	13	47	18	2 453	62	285	34	54	21	110	91	272	17	62	
	女 F.	4	–	–	1	3	205	1	2	4	–	1	39	17	7	4	4	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*86*	*42*	*5*	*27*	*12*	*1 552*	*42*	*166*	*21*	*36*	*15*	*83*	*56*	*156*	*13*	*37*	B26. a
	男 M.	*85*	*42*	*5*	*27*	*11*	*1 467*	*42*	*165*	*20*	*36*	*14*	*69*	*50*	*153*	*13*	*36*	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*85*	–	*1*	*1*	–	*1*	*14*	*6*	*3*	–	*1*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*40*	*16*	*4*	*12*	*8*	*556*	*9*	*59*	*9*	*6*	*6*	*33*	*35*	*61*	*5*	*19*	B26. b
	男 M.	*37*	*16*	*4*	*11*	*6*	*472*	*8*	*59*	*8*	*6*	*6*	*13*	*26*	*58*	*2*	*16*	
	女 F.	*3*	–	–	*1*	*2*	*84*	*1*	–	*1*	–	–	*20*	*9*	*3*	*3*	*3*	
B26. c	その他の心筋変性	*36*	*22*	*4*	*9*	*1*	*550*	*12*	*62*	*8*	*12*	*1*	*33*	*17*	*62*	*3*	*10*	B26. c
	男 M.	*36*	*22*	*4*	*9*	*1*	*514*	*12*	*61*	*6*	*12*	*1*	*28*	*15*	*61*	*2*	*10*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*36*	–	*1*	*2*	–	–	*5*	*2*	*1*	*1*	–	
B27	その他の心臓疾患	38	13	3	15	7	682	23	45	5	14	3	38	29	65	2	12	B27
	男 M.	38	13	3	15	7	631	22	43	5	14	3	29	24	62	2	12	
	女 F.	–	–	–	–	–	51	1	2	–	–	–	9	5	3	–	–	
B28	高血圧性心臓疾患	10	2	4	4	–	277	5	17	1	4	2	15	10	25	2	7	B28
	男 M.	10	2	4	4	–	262	5	17	1	4	2	13	10	25	2	5	
	女 F.	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	
B29	その他の高血圧性疾患	19	7	–	4	8	336	12	28	2	10	5	16	10	29	1	7	B29
	男 M.	19	7	–	4	8	310	12	28	2	10	5	12	7	28	1	7	
	女 F.	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–	4	3	1	–	–	
B30	インフルエンザ	7	4	3	–	–	142	10	12	–	2	–	15	4	6	3	4	B30
	男 M.	7	4	3	–	–	129	10	12	–	2	–	10	4	5	3	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	5	–	1	–	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	62	31	7	14	10	1 062	36	110	7	19	5	47	34	114	8	23	B31
	男 M.	57	31	7	13	6	972	35	109	6	16	5	32	24	112	7	20	
	女 F.	5	–	–	1	4	90	1	1	1	3	–	15	10	2	1	3	
B32	気管支炎	8	3	3	1	1	140	4	10	1	1	1	10	5	18	1	–	B32
	男 M.	8	3	3	1	1	133	4	10	1	1	1	9	4	17	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	64	28	7	21	8	892	26	79	10	14	8	43	33	86	9	14	B33
	男 M.	63	28	7	20	8	859	25	78	9	14	8	35	31	86	9	14	
	女 F.	1	–	–	1	–	33	1	1	1	–	–	8	2	–	–	–	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,		生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B34	虫垂炎	3	2	1	5	–	97	4	16	2	–	–	3	5	8	1	3	B34
	男 M.	7	2	1	4	–	80	4	16	2	–	–	2	4	8	1	2	
	女 F.	1	–	–	1	–	17	–	–	–	–	–	6	1	–	–	1	
B35	腸閉塞およびヘルニア	26	9	4	11	2	250	6	24	3	4	–	15	9	25	3	7	B35
	男 M.	25	9	4	10	2	218	6	22	2	4	–	13	4	23	2	6	
	女 F.	1	–	–	1	–	32	–	2	1	–	–	2	5	2	1	1	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	8	3	–	2	3	284	11	18	1	2	2	13	8	38	1	9	B36
	男 M.	7	3	–	2	2	255	11	17	1	2	2	10	4	34	1	8	
	女 F.	1	–	–	–	1	29	–	1	–	–	–	3	4	4	–	1	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*4*	–	–	*2*	*2*	*73*	*3*	*5*	–	*1*	*1*	*2*	*5*	*13*	–	*2*	B36. a
	男 M.	*3*	–	–	*2*	*1*	*69*	*3*	*5*	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*12*	–	*2*	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*4*	*3*	–	–	*1*	*211*	*8*	*13*	*1*	*1*	*1*	*11*	*3*	*25*	*1*	*7*	B36. b
	男 M.	*4*	*3*	–	–	*1*	*186*	*8*	*12*	*1*	*1*	*1*	*8*	–	*22*	*1*	*6*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*25*	–	*1*	–	–	–	*3*	*3*	*3*	–	*1*	
B37	肝硬変	59	28	12	16	3	781	28	75	8	16	6	30	17	73	9	20	B37
	男 M.	59	28	12	16	3	740	28	72	7	16	6	27	14	71	8	19	
	女 F.	–	–	–	–	–	41	–	3	1	–	–	3	3	2	1	1	
B38	腎炎およびネフローゼ	72	37	3	24	8	888	30	96	18	29	7	54	42	84	9	28	B38
	男 M.	68	37	3	21	7	794	29	93	14	27	6	32	30	80	8	26	
	女 F.	4	–	–	3	1	94	1	3	4	2	1	22	12	4	1	2	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*19*	*10*	–	*5*	*4*	*230*	*7*	*27*	*5*	*7*	*1*	*13*	*10*	*19*	*3*	*8*	B38. a
	男 M.	*16*	*10*	–	*3*	*3*	*197*	*6*	*25*	*2*	*5*	*1*	*5*	*6*	*19*	*3*	*6*	
	女 F.	*3*	–	–	*2*	*1*	*33*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	*8*	*4*	–	–	*2*	
B38. b	その他	*53*	*27*	*3*	*19*	*4*	*658*	*23*	*69*	*13*	*22*	*6*	*41*	*32*	*65*	*6*	*20*	B38. b
	男 M.	*52*	*27*	*3*	*18*	*4*	*597*	*23*	*68*	*12*	*22*	*5*	*27*	*24*	*61*	*5*	*20*	
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	*61*	–	*1*	*1*	–	*1*	*14*	*8*	*4*	*1*	–	
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	14	–	3	–	–	–	2	–	3	–	–	B39
	男 M.	–	–	–	–	–	14	–	3	–	–	–	2	–	3	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	4	–	–	–	4	68	–	5	1	–	–	18	8	1	3	2	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	–	–	–	4	68	–	5	1	–	–	18	8	1	3	2	
B41	先天奇形	3	2	–	–	1	33	–	7	2	–	–	4	6	3	1	–	B41
	男 M.	2	2	–	–	–	22	–	6	2	–	–	–	4	2	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	11	–	1	–	–	–	4	2	1	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 35 年 1960

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
B45. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	135	84	9	28	14	1 518	48
	男 M.	132	84	9	26	13	1 411	48
	女 F.	3	–	–	2	1	107	–
B45. a	精神病の記載のない老衰	*10*	-	-	*9*	*1*	*338*	*9*
	男 M.	*10*	–	–	*9*	*1*	*322*	*9*
	女 F.	–	–	–	–	–	*16*	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*125*	*84*	*9*	*19*	*13*	*1 180*	*39*
	男 M.	*122*	*84*	*9*	*17*	*12*	*1 089*	*39*
	女 F.	*3*	–	–	*2*	*1*	*91*	–
B46	その他のすべての疾患	165	94	13	42	16	2 607	92
	男 M.	158	94	13	37	14	2 342	90
	女 F.	7	–	–	5	2	265	2
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4*	*1*	-	*2*	*1*	*156*	*6*
	男 M.	*4*	*1*	–	*2*	*1*	*142*	*6*
	女 F.	–	–	–	–	–	*14*	–
B46. b	その他のすべての疾患	*161*	*93*	*13*	*40*	*15*	*2 451*	*86*
	男 M.	*154*	*93*	*13*	*35*	*13*	*2 200*	*84*
	女 F.	*7*	–	–	*5*	*2*	*251*	*2*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 663	1 186	101	296	80	11 644	458
	男 M.	1 607	1 185	100	260	62	10 783	454
	女 F.	56	1	1	36	18	861	4
B E47	自動車事故	733	656	10	50	17	3 266	91
	男 M.	716	656	10	36	14	3 096	90
	女 F.	17	–	–	14	3	170	1
B E48	その他の不慮の事故	555	253	79	190	33	5 026	232
	男 M.	547	252	78	186	31	4 823	231
	女 F.	8	1	1	4	2	203	1
B E48. a	自動車以外の交通事故	*260*	*51*	*63*	*134*	*12*	*923*	*31*
	男 M.	*257*	*51*	*62*	*132*	*12*	*872*	*31*
	女 F.	*3*	–	*1*	*2*	–	*51*	–
B E48. b	不慮の墜落	*53*	*44*	*1*	*5*	*3*	*1 181*	*33*
	男 M.	*53*	*44*	*1*	*5*	*3*	*1 160*	*33*
	女 F.	–	–	–	–	–	*21*	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*75*	*32*	*11*	*23*	*9*	*479*	*25*
	男 M.	*75*	*32*	*11*	*23*	*9*	*468*	*25*
	女 F.	–	–	–	–	–	*11*	–
B E48. d	天災	*1*	*1*	–	–	–	*50*	*1*
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	*46*	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	*4*	–
B E48. e	その他	*166*	*125*	*4*	*28*	*9*	*2 393*	*142*
	男 M.	*161*	*124*	*4*	*26*	*7*	*2 277*	*141*
	女 F.	*5*	*1*	–	*2*	*2*	*116*	*1*

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号
金属加工および機械組立修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	23	33	7	87	40	147	14	22	B45
172	21	32	7	68	35	143	11	18	
1	2	1	–	19	5	4	3	4	
21	–	*5*	*2*	*17*	*11*	*55*	*3*	*5*	B45. a
21	–	*5*	*2*	*15*	*11*	*53*	*2*	*5*	
–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	
152	*23*	*28*	*5*	*70*	*29*	*92*	*11*	*17*	B45. b
151	*21*	*27*	*5*	*53*	*24*	*90*	*9*	*13*	
1	*2*	*1*	–	*17*	*5*	*2*	*2*	*4*	
278	36	70	19	138	106	252	26	34	B46
265	30	70	16	84	70	237	18	32	
13	6	–	3	54	36	15	8	2	
19	*2*	*3*	*4*	*7*	*2*	*13*	*2*	*3*	B46. a
16	*2*	*3*	*3*	*7*	*1*	*13*	*1*	*2*	
3	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	
259	*34*	*67*	*15*	*131*	*104*	*239*	*24*	*31*	B46. b
249	*28*	*67*	*13*	*77*	*69*	*224*	*17*	*30*	
10	*6*	–	*2*	*54*	*35*	*15*	*7*	*1*	
1 530	191	372	54	476	286	579	118	160	"E"
1 483	157	368	43	276	176	560	101	148	
47	34	4	11	200	110	19	17	12	
427	54	167	15	137	65	167	30	40	B E47
422	49	167	14	110	58	162	28	38	
5	5	–	1	27	7	5	2	2	
574	52	98	15	69	53	206	41	34	B E48
571	51	97	13	51	32	202	36	31	
3	1	1	2	18	21	4	5	3	
96	*16*	*23*	*3*	*15*	*14*	*49*	*3*	*13*	B E48. a
93	*15*	*23*	*3*	*10*	*8*	*49*	*2*	*12*	
3	*1*	–	–	*5*	*6*	–	*1*	*1*	
136	*13*	*17*	*1*	*13*	*3*	*35*	*5*	*6*	B E48. b
136	*13*	*17*	*1*	*13*	*2*	*35*	*5*	*6*	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
60	*15*	*18*	*6*	*15*	*11*	*19*	*7*	*6*	B E48. c
60	*13*	*18*	*5*	*12*	*10*	*19*	*6*	*5*	
–	–	–	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	
1	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	B E48. d
1	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
281	*10*	*39*	*5*	*25*	*23*	*103*	*26*	*9*	B E48. e
281	*10*	*38*	*4*	*16*	*11*	*99*	*23*	*8*	
–	–	*1*	*1*	*9*	*12*	*4*	*3*	*1*	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，Craftsmen,	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workres operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
B E49	自殺および自傷	313	230	10	44	29	2 973	120
	男 M.	282	230	10	26	16	2 508	118
	女 F.	31	–	–	18	13	465	2
B E50	他殺および戦争行為	62	47	2	12	1	379	15
	男 M.	62	47	2	12	1	356	15
	女 F.	–	–	–	–	–	23	–
B E50. a	他殺	*59*	*45*	*2*	*11*	*1*	*369*	*15*
	男 M.	*59*	*45*	*2*	*11*	*1*	*346*	*15*
	女 F.	–	–	–	–	–	*23*	–
B E50. b	処刑および戦争行為	*3*	*2*	–	*1*	–	*10*	–
	男 M.	*3*	*2*	–	*1*	–	*10*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 663	1 186	101	296	80	11 644	458
	男 M.	1 607	1 185	100	260	62	10 783	454
	女 F.	56	1	1	36	18	861	4
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	997	793	28	146	30	6 721	243
	男 M.	979	793	28	131	27	6 388	242
	女 F.	18	–	–	15	3	333	1
B N47. a	頭蓋骨折	*509*	*399*	*18*	*76*	*16*	*3 463*	*132*
	男 M.	*501*	*399*	*18*	*70*	*14*	*3 300*	*131*
	女 F.	*8*	–	–	*6*	*2*	*163*	*1*
B N47. b	その他の骨の骨折	*136*	*107*	*3*	*23*	*3*	*774*	*24*
	男 M.	*133*	*107*	*3*	*20*	*3*	*725*	*24*
	女 F.	*3*	–	–	*3*	–	*49*	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*181*	*150*	*3*	*20*	*8*	*1 503*	*44*
	男 M.	*179*	*150*	*3*	*18*	*8*	*1 427*	*44*
	女 F.	*2*	–	–	*2*	–	*76*	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*171*	*137*	*4*	*27*	*3*	*981*	*43*
	男 M.	*166*	*137*	*4*	*23*	*2*	*936*	*43*
	女 F.	*5*	–	–	*4*	*1*	*45*	–
B N48	熱傷	32	22	2	6	2	235	32
	男 M.	31	22	2	5	2	205	32
	女 F.	1	–	–	1	–	30	–
B N49	毒物の作用	220	164	6	31	19	1 790	85
	男 M.	192	164	6	16	6	1 497	82
	女 F.	28	–	–	15	13	293	3
B N50	その他の損傷	414	207	65	113	29	2 898	98
	男 M.	405	206	64	108	27	2 693	98
	女 F.	9	1	1	5	2	205	–
B N50. a	裂傷および開放創	*75*	*44*	*1*	*25*	*5*	*573*	*19*
	男 M.	*75*	*44*	*1*	*25*	*5*	*521*	*19*
	女 F.	–	–	–	–	–	*52*	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*205*	*61*	*57*	*74*	*13*	*799*	*31*
	男 M.	*199*	*61*	*56*	*69*	*13*	*712*	*31*
	女 F.	*6*	–	*1*	*5*	–	*87*	–
B N50. c	窒息および絞首	*72*	*52*	*5*	*7*	*8*	*771*	*26*
	男 M.	*69*	*51*	*5*	*7*	*6*	*719*	*26*
	女 F.	*3*	*1*	–	–	*2*	*52*	–
B N50. d	その他	*62*	*50*	*2*	*7*	*3*	*755*	*22*
	男 M.	*62*	*50*	*2*	*7*	*3*	*741*	*22*
	女 F.	–	–	–	–	–	*14*	–

生産工程従事者および単純労働者 production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
金属加工および機械組立修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
500	78	105	22	257	162	188	43	83	B E49
462	51	102	14	105	83	179	35	76	
38	27	3	8	152	79	9	8	7	
29	7	2	2	13	6	18	4	3	B E50
28	6	2	2	10	3	17	2	3	
1	1	–	–	3	3	1	2	–	
28	*7*	*2*	*2*	*11*	*6*	*18*	*4*	*2*	B E50. a
27	*6*	*2*	*2*	*8*	*3*	*17*	*2*	*2*	
1	*1*	–	–	*3*	*3*	*1*	*2*	–	
1	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	B E50. b
1	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 530	191	372	54	476	286	579	118	160	"N"
1 483	157	368	43	276	176	560	101	148	
47	34	4	11	200	110	19	17	12	
827	86	221	24	199	98	314	59	64	B N47
817	78	219	21	150	76	305	53	62	
10	8	2	3	49	22	9	6	2	
464	*49*	*125*	*11*	*107*	*50*	*160*	*30*	*31*	B N47. a
462	*45*	*123*	*8*	*79*	*38*	*153*	*25*	*29*	
2	*4*	*2*	*3*	*28*	*12*	*7*	*5*	*2*	
81	*8*	*20*	*1*	*15*	*5*	*38*	*5*	*5*	B N47. b
78	*7*	*20*	*1*	*12*	*1*	*38*	*5*	*5*	
3	*1*	–	–	*3*	*4*	–	–	–	
182	*22*	*39*	*6*	*50*	*32*	*77*	*15*	*21*	B N47. c
180	*20*	*39*	*6*	*35*	*29*	*75*	*15*	*21*	
2	*2*	–	–	*15*	*3*	*2*	–	–	
100	*7*	*37*	*6*	*27*	*11*	*39*	*9*	*7*	B N47. d
97	*6*	*37*	*6*	*24*	*8*	*39*	*8*	*7*	
3	*1*	–	–	*3*	*3*	–	*1*	–	
25	6	8	1	5	7	9	3	4	B N48
25	6	8	1	2	2	8	2	3	
–	–	–	–	3	5	1	1	1	
351	57	67	16	151	103	87	33	54	B N49
323	35	67	10	66	47	81	26	49	
28	22	–	6	85	56	6	7	5	
327	42	76	13	121	78	169	23	38	B N50
318	38	74	11	58	51	166	20	34	
9	4	2	2	63	27	3	3	4	
64	*8*	*18*	*2*	*30*	*13*	*32*	*4*	*4*	B N50. a
60	*6*	*17*	*2*	*16*	*8*	*31*	*4*	*3*	
4	*2*	*1*	–	*14*	*5*	*1*	–	*1*	
96	*20*	*30*	*8*	*51*	*30*	*40*	*8*	*17*	B N50. b
92	*18*	*29*	*7*	*17*	*20*	*38*	*7*	*15*	
4	*2*	*1*	*1*	*34*	*10*	*2*	*1*	*2*	
70	*10*	*17*	*2*	*33*	*31*	*69*	*9*	*12*	B N50. c
69	*10*	*17*	*2*	*20*	*19*	*69*	*7*	*11*	
1	–	–	–	*13*	*12*	–	*2*	*1*	
97	*4*	*11*	*1*	*7*	*4*	*28*	*2*	*5*	B N50. d
97	*4*	*11*	–	*5*	*4*	*28*	*2*	*5*	
–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
	総数 Total	275	363	1 594	2 624	618	7 416
	男 M.	219	351	1 479	2 301	559	7 372
	女 F.	56	12	115	323	59	44
B1	呼吸器系の結核	15	30	197	114	19	340
	男 M.	13	30	190	104	17	337
	女 F.	2	–	7	10	2	3
B2	その他の結核	4	1	11	12	3	28
	男 M.	3	1	9	9	2	28
	女 F.	1	–	2	3	1	–
B3	梅毒およびその続発症	2	5	4	18	3	41
	男 M.	2	5	4	18	3	41
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	1	–	–	1	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	1	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	–	–	1	–	–	2
	男 M.	–	–	–	–	–	2
	女 F.	–	–	1	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	*1*	–	–	*2*
	男 M.	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
364	939	1 884	11 064	6 347	1 129	302	4 916	1 589	375 365	
362	929	1 757	9 921	4 225	1 117	13	3 095	1 299	141 045	
2	10	127	1 143	2 122	12	289	1 821	290	234 320	
20	18	134	496	369	69	13	287	74	18 161	B1
20	18	129	453	285	69	–	216	69	9 307	
–	–	5	43	84	–	13	71	5	8 854	
3	1	10	53	25	4	6	15	3	1 346	B2
3	1	8	40	11	4	–	7	3	417	
–	–	2	13	14	–	6	8	–	929	
2	2	12	72	27	5	–	22	6	1 229	B3
2	2	12	69	21	5	–	16	6	765	
–	–	–	3	6	–	–	6	–	464	
–	–	1	1	1	–	–	1	–	18	B4
–	–	–	1	–	–	–	–	–	8	
–	–	1	–	1	–	–	1	–	10	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	6	4	2	–	2	3	209	B6
–	1	–	5	4	2	–	2	3	60	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	149	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
–	*1*	*1*	*5*	*4*	*2*	–	*2*	*2*	*203*	B6. b
–	*1*	–	*4*	*4*	*2*	–	*2*	*2*	*57*	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*146*	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*4*	B6. c
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	1	–	1	–	9	B7
–	–	–	–	*2*	1	–	1	–	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*9*	B7. a
–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*3*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	8	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B10	髄膜炎菌感染	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B11	ペスト	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B12	急性灰白髄炎	－	－	－	1	－	2
	男 M.	－	－	－	1	－	2
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B13	痘瘡	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B14	麻疹	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B15. b	差虫病およびその他のコダニ媒介の…発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B15. c	その他	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B16	マラリア	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	5	3	11	24	2	50
	男 M.	4	3	10	22	1	50
	女 F.	1	－	1	2	1	－
B17. a	パラチフス	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17. b	癤	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17. c	破傷風	*1*	*1*	*4*	*2*	－	*14*
	男 M.	*1*	*1*	*3*	*2*	－	*14*
	女 F.	－	－	*1*	－	－	－
B17. d	炭疽	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B17. e	回帰熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
－	－	2	3	2	－	－	2	－	12	B10
－	－	2	3	1	－	－	1	－	4	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	8	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B11
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	－	－	－	－	1	29	B12
－	1	1	－	－	－	－	－	1	14	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B13
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	B14
－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	B15
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	B15. c
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	B16
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	6	6	56	36	6	4	26	3	1 341	B17
－	6	6	48	22	6	－	16	－	443	
－	－	－	8	14	－	4	10	3	898	
－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*	B17. a
－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*3*	B17. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	
－	*1*	－	*11*	*3*	－	－	*3*	－	*94*	B17. c
－	*1*	－	*11*	*1*	－	－	*1*	－	*43*	
－	－	－	－	*2*	－	－	*2*	－	*51*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. e
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B17. f	日本脳炎	2	–	4	5	–	4
	男 M.	2	–	4	4	–	4
	女 F.	–	–	–	1	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	3
	男 M.	–	–	–	–	–	3
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として…	2	2	3	17	2	28
	分類された疾患 男 M.	1	2	3	16	1	28
	女 F.	1	–	–	1	1	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組…	43	53	250	469	104	1 214
	織の新生物を含む） 男 M.	36	51	227	411	95	1 206
	女 F.	7	2	23	58	9	8
B18. a	胃の悪性新生物	23	29	131	210	46	620
	男 M.	21	28	126	192	44	613
	女 F.	2	1	5	18	2	7
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物…	3	5	22	34	12	102
	男 M.	3	5	20	34	12	102
	女 F.	–	–	2	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	2	2	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	2	2	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	2	–	4	16	2	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	–	4	16	2	1
B18. e	白血病および無白血病	–	1	10	17	5	34
	男 M.	–	1	7	15	5	34
	女 F.	–	–	3	2	–	–
B18. f	その他	15	18	81	190	39	456
	男 M.	12	17	74	170	34	456
	女 F.	3	1	7	20	5	–
B19	良性および性質不詳の新生物	6	3	11	24	1	57
	男 M.	5	3	10	21	1	55
	女 F.	1	–	1	3	–	2
B20	糖尿病	1	2	5	16	1	20
	男 M.	–	2	5	15	1	20
	女 F.	1	–	–	1	–	–

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
–	3	4	15	8	1	2	5	–	149	B17. f
–	3	4	14	3	1	–	2	–	36	
–	–	–	1	5	–	2	3	–	113	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	B17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	19	B17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	9	
–	2	2	29	24	5	1	18	3	1 064	B17. l
–	2	2	22	18	5	–	13	–	347	
–	–	–	7	6	–	1	5	3	717	
58	134	305	1 633	1 150	255	39	856	75	48 116	B18
58	133	283	1 388	779	248	2	529	59	16 470	
–	1	22	245	371	7	37	327	16	31 646	
34	72	159	838	506	131	14	361	33	20 916	B18. a
34	71	150	767	380	128	1	251	28	8 553	
–	1	9	71	126	3	13	110	5	12 363	
3	14	25	108	75	16	4	55	2	2 409	B18. b
3	14	24	97	63	16	1	46	2	1 239	
–	–	1	11	12	–	3	9	–	1 170	
–	–	–	11	22	–	–	22	2	1 275	B18. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	
–	–	–	11	22	–	–	22	2	1 266	
–	–	7	72	77	1	2	74	1	5 262	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	–	7	72	77	1	2	74	1	5 262	
2	3	11	39	42	17	4	21	7	745	B18. e
2	3	11	33	29	17	–	12	7	237	
–	–	–	6	13	–	4	9	–	508	
19	45	103	565	428	90	15	323	30	17 518	B18. f
19	45	98	491	307	87	–	220	22	6 441	
–	–	5	74	121	3	15	103	8	11 077	
3	8	12	74	49	12	3	34	7	2 319	B19
3	8	12	60	25	12	–	13	6	769	
–	–	–	14	24	–	3	21	1	1 550	
2	3	10	22	34	5	1	28	2	1 854	B20
2	3	9	20	20	4	–	16	1	584	
–	–	1	2	14	1	1	12	1	1 270	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 35 年

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B 21	貧血	1	1	2	8	1	11
	男 M.	–	1	1	8	–	11
	女 F.	1	–	1	–	1	–
B 22	中枢神経系の血管損傷	32	84	265	621	87	1 540
	男 M.	26	81	249	556	86	1 632
	女 F.	6	3	16	65	1	8
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	–	2	5	5	10
	男 M.	–	–	2	4	4	10
	女 F.	–	–	–	1	1	–
B 24	リューマチ熱	–	–	1	5	3	3
	男 M.	–	–	1	4	2	3
	女 F.	–	–	–	1	1	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	3	2	11	17	2	35
	男 M.	3	2	9	17	1	35
	女 F.	–	–	2	–	1	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	19	34	103	189	33	434
	男 M.	15	33	93	158	30	425
	女 F.	4	1	10	31	3	9
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*10*	*22*	*60*	*120*	*18*	*250*
	男 M.	*10*	*21*	*56*	*105*	*17*	*246*
	女 F.	–	*1*	*4*	*15*	*1*	*4*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*6*	*5*	*20*	*34*	*7*	*89*
	男 M.	*3*	*5*	*16*	*24*	*6*	*87*
	女 F.	*3*	–	*4*	*10*	*1*	*2*
B 26. c	その他の心筋変性	*3*	*7*	*23*	*35*	*8*	*95*
	男 M.	*2*	*7*	*21*	*29*	*7*	*92*
	女 F.	*1*	–	*2*	*6*	*1*	*3*
B 27	その他の心臓疾患	2	10	37	52	6	115
	男 M.	2	10	36	45	6	113
	女 F.	–	–	1	7	–	2
B 28	高血圧性心臓疾患	–	2	10	29	5	65
	男 M.	–	1	10	26	5	65
	女 F.	–	1	–	3	–	–
B 29	その他の高血圧性疾患	2	2	11	20	3	75
	男 M.	2	2	9	16	3	75
	女 F.	–	–	2	4	–	–
B 30	インフルエンザ	–	1	8	10	1	19
	男 M.	–	1	7	8	1	19
	女 F.	–	–	1	2	–	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	9	18	48	64	11	148
	男 M.	7	18	42	57	8	145
	女 F.	2	–	6	7	3	3
B 32	気管支炎	1	2	4	11	4	28
	男 M.	1	2	4	9	4	28
	女 F.	–	–	–	2	–	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	2	6	30	63	13	158
	男 M.	1	6	30	58	12	158
	女 F.	1	–	–	5	1	–

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
–	1	4	19	24	4	1	19	1	671	B 21
–	1	3	16	12	4	–	8	1	202	
–	–	1	3	12	–	1	11	–	469	
51	95	316	2 116	1 153	194	55	904	119	90 630	B 22
50	94	300	1 918	842	194	3	645	103	34 549	
1	1	16	198	311	–	52	259	16	56 081	
1	1	2	25	11	–	2	9	1	265	B 23
1	1	1	23	5	–	–	5	1	88	
–	–	1	2	6	–	2	4	–	177	
–	–	2	9	10	3	–	7	–	550	B 24
–	–	1	7	7	3	–	4	–	125	
–	–	1	2	3	–	–	3	–	425	
–	–	21	70	38	5	1	32	1	3 524	B 25
–	–	13	50	21	5	–	16	–	832	
–	–	8	20	17	–	1	16	1	2 692	
20	40	138	561	441	79	16	346	47	28 374	B 26
20	39	132	500	327	79	2	246	44	10 481	
–	1	6	61	114	–	14	100	3	17 893	
14	*25*	*82*	*326*	*267*	*53*	*7*	*207*	*16*	*10 872*	B 26. a
14	*24*	*79*	*297*	*210*	*53*	–	*157*	*16*	*4 553*	
–	*1*	*3*	*29*	*57*	–	*7*	*50*	–	*6 319*	
3	*7*	*28*	*115*	*85*	*9*	*7*	*69*	*15*	*7 442*	B 26. b
3	*7*	*26*	*93*	*54*	*9*	*1*	*44*	*13*	*2 225*	
–	–	*2*	*22*	*31*	–	*6*	*25*	*2*	*5 217*	
3	*8*	*28*	*120*	*89*	*17*	*2*	*70*	*16*	*10 060*	B 26. c
3	*8*	*27*	*110*	*63*	*17*	*1*	*45*	*15*	*3 703*	
–	–	*1*	*10*	*26*	–	*1*	*25*	*1*	*6 357*	
1	5	42	176	101	16	8	77	11	10 310	B 27
1	5	39	158	67	15	–	52	10	4 218	
–	–	3	18	34	1	8	25	1	6 092	
2	2	11	63	39	8	1	30	3	4 573	B 28
2	2	11	56	30	8	–	22	3	1 755	
–	–	–	7	9	–	1	8	–	2 818	
1	5	14	83	62	13	2	47	3	5 945	B 29
1	5	13	72	50	13	–	37	3	2 113	
–	–	1	11	12	–	2	10	–	3 832	
1	2	7	37	14	2	1	11	1	2 219	B 30
1	2	7	33	12	2	–	10	1	876	
–	–	–	4	2	–	1	1	–	1 343	
6	10	50	295	148	17	10	121	42	14 082	B 31
6	10	44	269	99	17	–	82	40	5 807	
–	–	6	26	49	–	10	39	2	8 275	
1	3	9	26	20	2	1	17	1	5 350	B 32
1	3	9	25	17	2	1	14	1	2 200	
–	–	–	1	3	–	–	3	–	3 150	
5	16	41	236	126	32	2	92	8	5 512	B 33
5	16	41	223	108	32	1	75	7	2 821	
–	–	–	13	18	–	1	17	1	2 691	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B34	虫垂炎	－	2	2	6	2	10
	男 M.	－	2	2	6	1	10
	女 F.	－	－	－	－	1	－
B35	腸閉塞およびヘルニア	1	2	16	10	5	37
	男 M.	1	2	14	8	5	37
	女 F.	－	－	2	2	－	－
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	－	4	15	25	6	38
	男 M.	－	4	13	23	5	38
	女 F.	－	－	2	2	1	－
B36. a	胃炎および十二指腸炎	－	*1*	*3*	*7*	－	*7*
	男 M.	－	*1*	*2*	*7*	－	*7*
	女 F.	－	－	*1*	－	－	－
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	－	*3*	*12*	*18*	*6*	*31*
	男 M.	－	*3*	*11*	*16*	*5*	*31*
	女 F.	－	－	*1*	*2*	*1*	－
B37	肝硬変	2	6	28	54	9	134
	男 M.	2	6	28	48	9	134
	女 F.	－	－	－	6	－	－
B38	腎炎およびネフローゼ	6	6	*26*	55	17	130
	男 M.	4	6	23	47	16	128
	女 F.	2	－	3	8	1	2
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*	*1*	*3*	*19*	*3*	*34*
	男 M.	*1*	*1*	*3*	*17*	*2*	*34*
	女 F.	－	－	－	*2*	*1*	－
B38. b	その他	*5*	*5*	*23*	*36*	*14*	*96*
	男 M.	*3*	*5*	*20*	*30*	*14*	*94*
	女 F.	*2*	－	*3*	*6*	－	*2*
B39	前立腺肥大症	－	－	1	2	－	2
	男 M.	－	－	1	2	－	2
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1	－	2	8	－	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	－	2	8	－	1
B41	先天奇形	1	－	2	1	－	－
	男 M.	－	－	1	1	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
－	4	5	19	19	2	1	16	1	423	B34
－	4	3	13	12	2	－	10	1	128	
－	－	2	6	7	－	1	6	－	295	
－	5	10	68	27	6	1	20	5	1 719	B35
－	5	8	56	17	6	－	11	5	553	
－	－	2	12	10	－	1	9	－	1 166	
1	3	19	70	29	4	－	25	4	10 324	B36
1	3	17	61	22	4	－	18	3	3 254	
－	－	2	9	7	－	－	7	1	7 070	
－	*1*	*4*	*18*	*5*	*1*	－	*4*	－	*2 235*	B36. a
－	*1*	*4*	*17*	*2*	*1*	－	*1*	－	*720*	
－	－	－	*1*	*3*	－	－	*3*	－	*1 515*	
1	*2*	*15*	*52*	*24*	*3*	－	*21*	*4*	*8 089*	B36. b
1	*2*	*13*	*44*	*20*	*3*	－	*17*	*3*	*2 534*	
－	－	*2*	*8*	*4*	－	－	*4*	*1*	*5 555*	
6	7	47	206	119	21	2	96	12	4 589	B37
6	7	45	187	97	21	－	76	10	2 019	
－	－	2	19	22	－	2	20	2	2 570	
7	19	52	173	136	16	8	112	9	8 846	B38
7	16	48	154	78	14	－	64	7	3 025	
－	3	4	19	58	2	8	48	2	5 821	
1	*2*	*12*	*54*	*39*	*4*	*2*	*33*	*2*	*2 232*	B38. a
1	*1*	*12*	*47*	*17*	*4*	－	*13*	*2*	*778*	
－	*1*	－	*7*	*22*	－	*2*	*20*	－	*1 454*	
6	*17*	*40*	*119*	*97*	*12*	*6*	*79*	*7*	*6 614*	B38. b
6	*15*	*36*	*107*	*61*	*10*	－	*51*	*5*	*2 247*	
－	*2*	*4*	*12*	*36*	*2*	*6*	*28*	*2*	*4 367*	
－	－	1	－	1	－	－	1	－	262	B39
－	－	1	－	1	－	－	1	－	262	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
－	－	4	14	32	－	1	31	2	1 353	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
－	－	4	14	32	－	1	31	2	1 353	
－	－	1	5	2	－	－	2	－	259	B41
－	－	1	4	1	－	－	1	－	86	
－	－	－	1	1	－	－	1	－	173	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	10	14	59	107	24	241	14	15	86	354	185	20	10	155	61	52 053	B45
	男 M.	8	13	55	95	23	241	14	14	84	309	134	20	1	113	51	17 348	
	女 F.	2	1	4	12	1	–	–	1	2	45	51	–	9	42	10	34 705	
B45. a	精神病の記載ない老衰	–	*4*	*13*	*35*	*4*	*66*	–	*1*	*23*	*64*	*54*	*2*	*3*	*49*	*8*	*45 563*	B45. a
	男 M.	–	*3*	*13*	*33*	*4*	*66*	–	–	*23*	*57*	*38*	*2*	*1*	*35*	*6*	*14 915*	
	女 F.	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*7*	*16*	–	*2*	*14*	*2*	*30 648*	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*10*	*10*	*46*	*72*	*20*	*175*	*14*	*14*	*63*	*290*	*131*	*18*	*7*	*106*	*53*	*6 490*	B45. b
	男 M.	*8*	*10*	*42*	*62*	*19*	*175*	*14*	*14*	*61*	*252*	*96*	*18*	–	*78*	*45*	*2 433*	
	女 F.	*2*	–	*4*	*10*	*1*	–	–	–	*2*	*38*	*35*	–	*7*	*28*	*8*	*4 057*	
B46	その他のすべての疾患	16	16	120	168	34	405	13	36	108	640	366	49	19	298	83	33 372	B46
	男 M.	13	14	111	144	30	402	13	35	102	566	234	49	*2*	183	74	12 921	
	女 F.	3	2	9	24	4	3	–	1	6	74	132	–	17	115	9	20 451	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–	*1*	*4*	*19*	*2*	*28*	–	*3*	*4*	*34*	*16*	–	*1*	*15*	*4*	*3 143*	B46. a
	男 M.	–	*1*	*3*	*17*	*2*	*28*	–	*2*	*4*	*31*	*12*	–	–	*12*	*3*	*1 334*	
	女 F.	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	*3*	*4*	–	*1*	*3*	*1*	*1 809*	
B46. b	その他のすべての疾患	*16*	*15*	*116*	*149*	*32*	*377*	*13*	*33*	*104*	*606*	*350*	*49*	*18*	*283*	*79*	*30 229*	B46. b
	男 M.	*13*	*13*	*108*	*127*	*28*	*374*	*13*	*33*	*98*	*535*	*222*	*49*	*2*	*171*	*71*	*11 587*	
	女 F.	*3*	*2*	*8*	*22*	*4*	*3*	–	–	*6*	*71*	*128*	–	*16*	*112*	*8*	*18 642*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	90	54	301	415	214	1 922	146	496	399	3 383	1 544	277	93	1 174	1 000	15 503	"E,,
	男 M.	70	52	283	360	188	1 919	145	494	372	3 134	862	276	1	585	786	6 535	
	女 F.	20	2	18	55	26	3	1	2	27	249	682	1	92	589	214	8 968	
B E47	自動車事故	25	12	100	126	40	632	41	103	98	896	344	80	6	258	79	2 238	B E47
	男 M.	19	10	96	116	40	631	41	103	95	807	273	79	–	194	78	1 050	
	女 F.	6	2	4	10	–	1	–	–	3	89	71	1	6	64	1	1 188	
B E48	その他の不慮の事故	27	12	124	114	117	895	81	334	143	1 805	362	99	17	246	203	4 780	B E48
	男 M.	24	12	120	102	102	894	80	334	137	1 703	231	99	1	131	171	2 198	
	女 F.	3	–	4	12	15	1	1	–	6	102	131	–	16	115	32	2 582	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*5*	*7*	*23*	*26*	*23*	*149*	*14*	*29*	*25*	*359*	*86*	*38*	*4*	*44*	*53*	*829*	B E48. a
	男 M.	*5*	*7*	*21*	*24*	*23*	*148*	*14*	*29*	*24*	*331*	*64*	*38*	–	*26*	*45*	*415*	
	女 F.	–	–	*2*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*28*	*22*	–	*4*	*18*	*8*	*414*	
B E48. b	不慮の墜落	*2*	*2*	*22*	*24*	*11*	*381*	*14*	*66*	*45*	*352*	*46*	*16*	–	*30*	*20*	*1 114*	B E48. b
	男 M.	*2*	*2*	*20*	*21*	*11*	*381*	*14*	*66*	*44*	*338*	*38*	*16*	–	*22*	*17*	*418*	
	女 F.	–	–	*2*	*3*	–	–	–	–	*1*	*14*	*8*	–	–	*8*	*3*	*696*	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*5*	*1*	*13*	*16*	*7*	*61*	*9*	*12*	*22*	*153*	*50*	*17*	*1*	*32*	*81*	*805*	B E48. c
	男 M.	*5*	*1*	*13*	*16*	*7*	*61*	*9*	*12*	*22*	*149*	*41*	*17*	*1*	*23*	*65*	*444*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*9*	–	–	*9*	*16*	*361*	
B E48. d	天災	*2*	–	*4*	*2*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*30*	*9*	–	–	*9*	–	*63*	B E48. d
	男 M.	*2*	–	*4*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*29*	*1*	–	–	*1*	–	*14*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*8*	–	–	*8*	–	*49*	
B E48. e	その他	*13*	*2*	*62*	*46*	*76*	*301*	*43*	*226*	*50*	*911*	*171*	*28*	*12*	*131*	*49*	*1 969*	B E48. e
	男 M.	*10*	*2*	*62*	*40*	*61*	*301*	*42*	*226*	*46*	*856*	*87*	*28*	–	*59*	*44*	*907*	
	女 F.	*3*	–	–	*6*	*15*	–	*1*	–	*4*	*55*	*84*	–	*12*	*72*	*5*	*1 062*	

第 61 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 35 年

TABLE 61　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B E49	自殺および自傷	36	22	74	166	53	336
	男 M.	26	22	66	134	43	335
	女 F.	10	–	8	32	10	1
B E50	他殺および戦争行為	2	8	3	9	4	59
	男 M.	1	8	1	8	3	59
	女 F.	1	–	2	1	1	–
B E50. a	*他殺*	*2*	*8*	*3*	*9*	*4*	*57*
	男 M.	*1*	*8*	*1*	*8*	*3*	*57*
	女 F.	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
"N„	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	90	54	301	415	214	1 922
	男 M.	70	52	283	360	188	1 919
	女 F.	20	2	18	55	26	3
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	38	28	182	203	93	1 322
	男 M.	33	26	173	179	92	1 321
	女 F.	5	2	9	24	1	1
B N47. a	*頭蓋骨折*	*22*	*11*	*85*	*109*	*54*	*710*
	男 M.	*18*	*10*	*82*	*98*	*54*	*710*
	女 F.	*4*	*1*	*3*	*11*	–	–
B N47. b	その他の骨の骨折	*3*	–	*17*	*25*	*11*	*149*
	男 M.	*3*	–	*17*	*21*	*11*	*149*
	女 F.	–	–	–	*4*	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*8*	*11*	*55*	*50*	*17*	*308*
	男 M.	*7*	*10*	*52*	*44*	*17*	*307*
	女 F.	*1*	*1*	*3*	*6*	–	*1*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*5*	*6*	*25*	*19*	*11*	*155*
	男 M.	*5*	*6*	*22*	*16*	*10*	*155*
	女 F.	–	–	*3*	*3*	*1*	–
B N48	熱傷	1	–	4	6	31	21
	男 M.	–	–	4	5	20	21
	女 F.	1	–	–	1	11	–
B N49	毒物の作用	32	12	49	93	42	169
	男 M.	23	12	45	76	35	168
	女 F.	9	–	4	17	7	1
B N50	その他の損傷	19	14	66	113	48	410
	男 M.	14	14	61	100	41	409
	女 F.	5	–	5	13	7	1
B N50. a	*裂傷および開放創*	*4*	*4*	*13*	*26*	*17*	*89*
	男 M.	*3*	*4*	*11*	*25*	*15*	*88*
	女 F.	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*1*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*11*	*2*	*20*	*33*	*12*	*87*
	男 M.	*8*	*2*	*20*	*26*	*11*	*87*
	女 F.	*3*	–	–	*7*	*1*	–
B N50. c	窒息および絞首	*3*	*5*	*20*	*38*	*14*	*127*
	男 M.	*2*	*5*	*17*	*34*	*11*	*127*
	女 F.	*1*	–	*3*	*4*	*3*	–
B N50. d	その他	*1*	*3*	*13*	*16*	*5*	*107*
	男 M.	*1*	*3*	*13*	*15*	*4*	*107*
	女 F.	–	–	–	*1*	*1*	–

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
18	52	146	512	760	89	66	605	707	8 136	B E49
18	50	128	461	319	89	–	230	529	3 100	
–	2	18	51	441	–	66	375	178	5 036	
6	7	12	170	78	9	4	65	11	349	B E50
6	7	12	163	39	9	–	30	8	187	
–	–	–	7	39	–	4	35	3	162	
6	*7*	*12*	*166*	*78*	*9*	*4*	*65*	*10*	*316*	B E50. a
6	*7*	*12*	*159*	*39*	*9*	–	*30*	*7*	*159*	
–	–	–	*7*	*39*	–	*4*	*35*	*3*	*157*	
–	–	–	*4*	–	–	–	–	*1*	*33*	B E50. b
–	–	–	*4*	–	–	–	–	*1*	*28*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	
146	496	399	3 383	1 544	277	93	1 174	1 000	15 503	"N„
145	494	372	3 134	862	276	1	585	786	6 535	
1	2	27	249	682	1	92	589	214	8 968	
90	234	192	2 204	551	150	19	382	223	4 655	B N47
89	233	183	2 036	416	149	–	267	192	2 179	
1	1	9	168	135	1	19	115	31	2 476	
43	*121*	*99*	*1 050*	*284*	*79*	*9*	*196*	*126*	*1 938*	B N47. a
43	*121*	*96*	*975*	*220*	*79*	–	*141*	*109*	*948*	
–	–	*3*	*75*	*64*	–	*9*	*55*	*17*	*990*	
16	*24*	*9*	*318*	*57*	*17*	*2*	*38*	*16*	*873*	B N47. b
16	*24*	*9*	*284*	*41*	*17*	–	*24*	*13*	*325*	
–	–	–	*34*	*16*	–	*2*	*14*	*3*	*548*	
17	*55*	*55*	*439*	*139*	*33*	*5*	*101*	*59*	*1 372*	B N47. c
17	*55*	*50*	*404*	*103*	*32*	–	*71*	*49*	*656*	
–	–	*5*	*35*	*36*	*1*	*5*	*30*	*10*	*716*	
14	*34*	*29*	*397*	*71*	*21*	*3*	*47*	*22*	*472*	B N47. d
13	*33*	*28*	*373*	*52*	*21*	–	*31*	*21*	*250*	
1	*1*	*1*	*24*	*19*	–	*3*	*16*	*1*	*222*	
10	3	10	49	61	8	3	50	4	706	B N48
10	3	8	45	23	8	–	15	3	246	
–	–	2	4	38	–	3	35	1	460	
5	30	97	257	574	40	55	479	341	3 803	B N49
5	29	83	235	218	40	–	178	257	1 387	
–	1	14	22	356	–	55	301	84	2 416	
41	229	100	873	358	79	16	263	432	6 339	B N50
41	229	98	818	205	79	1	125	334	2 723	
–	–	2	55	153	–	15	138	98	3 616	
7	*15*	*12*	*192*	*66*	*6*	*6*	*54*	*93*	*592*	B N50. a
7	*15*	*12*	*175*	*29*	*6*	–	*23*	*76*	*270*	
–	–	–	*17*	*37*	–	*6*	*31*	*17*	*322*	
20	*17*	*36*	*230*	*128*	*24*	*7*	*97*	*192*	*1 923*	B N50. b
20	*17*	*34*	*213*	*58*	*24*	*1*	*33*	*125*	*671*	
–	–	*2*	*17*	*70*	–	*6*	*64*	*67*	*1 252*	
8	*17*	*30*	*230*	*132*	*39*	*2*	*91*	*96*	*3 008*	B N50. c
8	*17*	*30*	*218*	*93*	*39*	–	*54*	*88*	*1 311*	
–	–	–	*12*	*39*	–	*2*	*37*	*8*	*1 697*	
6	*180*	*22*	*221*	*32*	*10*	*1*	*21*	*51*	*816*	B N50. d
6	*180*	*22*	*212*	*25*	*10*	–	*15*	*45*	*471*	
–	–	–	*9*	*7*	–	*1*	*6*	*6*	*345*	

第 62 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 62　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

職業 Occupation		総数 Total			15 years	～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	628 153	333 249	294 904	9 829	6 168	3 661	14 537	8 828	5 709	15 735	9 356	6 379	15 575	8 820	6 755	15 518	8 149	7 369
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	9 055	7 488	1 567	88	20	68	304	147	157	427	301	126	530	401	129	460	348	112
技術者	Technicians and engineers	1 092	1 085	7	11	11	–	77	76	1	115	114	1	120	118	2	101	100	1
教員	Professors and teachers	1 733	1 393	340	1	–	1	51	28	23	151	105	46	197	139	58	156	107	49
医療保健技術者	Medical and public health technicians	2 579	1 833	746	63	–	63	116	7	109	74	17	57	116	65	51	112	67	45
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	386	335	51	4	3	1	17	12	5	21	20	1	29	26	3	16	11	5
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	3 265	2 842	423	9	6	3	43	24	19	66	45	21	68	53	15	75	63	12
管理的職業従事者	Managers and officials	6 401	6 062	339	–	–	–	12	11	1	55	49	6	121	109	12	204	189	15
管理的職業従事者	Managers and officials	6 401	6 062	339	–	–	–	12	11	1	55	49	6	121	109	12	204	189	15
事務従事者	Clerical and related workers	11 068	9 547	1 521	328	147	181	1 017	602	415	1 041	789	252	1 015	856	159	910	784	126
一般事務従事者	General clerical workers	10 363	8 928	1 435	317	139	178	970	572	398	978	739	239	918	771	147	849	729	120
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	705	619	86	11	8	3	47	30	17	63	50	13	97	85	12	61	55	6
販売従事者	Sales workers	22 054	18 690	3 364	460	343	117	775	592	183	727	619	108	693	587	106	811	638	173
商品販売従事者	Sales workers of commodities	20 572	17 355	3 217	458	341	117	761	580	181	701	600	101	650	549	101	753	592	161
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	1 482	1 335	147	2	2	–	14	12	2	26	19	7	43	38	5	58	46	12
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	146 242	98 591	47 651	939	630	309	2 312	1 422	890	2 939	1 822	1 117	3 063	1 826	1 237	3 282	1 779	1 503
農林業従事者	Farmers and lumbermen	142 030	94 465	47 565	877	568	309	2 175	1 286	889	2 754	1 642	1 112	2 898	1 664	1 234	3 154	1 656	1 498
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	4 212	4 126	86	62	62	–	137	136	1	185	180	5	165	162	3	128	123	5
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 338	2 271	67	41	39	2	151	149	2	258	254	4	233	228	5	250	241	9
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2 338	2 271	67	41	39	2	151	149	2	258	254	4	233	228	5	250	241	9
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	3 695	3 572	123	174	144	30	587	550	37	605	584	21	475	461	14	293	283	10
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	2 189	2 181	8	100	100	–	432	432	–	485	484	1	311	310	1	195	191	4
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	300	299	1	7	7	–	20	20	–	19	19	–	33	33	–	16	15	1
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	871	811	60	60	34	26	86	65	21	69	63	6	104	102	2	62	62	–
通信従事者	Communication workers	335	281	54	7	3	4	49	33	16	32	18	14	27	16	11	20	15	5
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	43 999	40 459	3 540	2 024	1 643	381	3 253	2 853	400	3 041	2 782	259	2 484	2 280	204	2 291	2 048	243
金属材料製造従事者	Metal material workers	1 506	1 470	36	83	83	–	154	151	3	122	121	1	99	94	5	103	102	1
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	4 759	4 609	150	416	392	24	553	529	24	388	372	16	327	314	13	327	313	14
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	548	461	87	93	54	39	104	84	20	55	49	6	42	37	5	30	29	1
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	1 141	1 119	22	111	110	1	124	121	3	94	93	1	65	63	2	78	76	2
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	280	259	21	23	15	8	27	20	7	17	15	2	14	13	1	7	7	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	2 291	1 565	726	184	49	135	230	86	144	159	81	78	95	56	39	86	49	37
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	1 423	1 066	357	89	36	53	124	60	64	114	65	49	67	31	36	69	46	23
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	3 659	3 526	133	80	72	8	127	121	6	179	171	8	135	129	6	142	133	9
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	432	369	63	26	21	5	46	32	14	33	23	10	22	19	3	29	26	3
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	819	765	54	47	45	2	72	61	11	69	61	8	30	28	2	40	34	6
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	275	219	56	35	20	15	48	34	14	30	26	4	19	15	4	13	8	5
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	363	351	12	11	10	1	16	15	1	24	24	–	19	17	2	14	14	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1 594	1 479	115	59	45	14	82	74	8	86	84	2	55	51	4	62	53	9
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	2 624	2 301	323	87	67	20	161	136	25	109	92	17	92	77	15	104	85	19
化学製品製造従事者	Chemical products workers	618	559	59	45	34	11	61	50	11	61	54	7	62	55	7	41	38	3
建設従事者	Construction workers	7 416	7 372	44	174	174	–	412	411	1	540	538	2	402	396	6	285	283	2
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	364	362	2	17	17	–	26	26	–	41	41	–	43	43	–	26	25	1
電気従事者	Electrical workers	939	929	10	73	72	1	122	122	–	130	128	2	125	125	–	79	78	1
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	1 884	1 757	127	74	58	16	153	142	11	142	127	15	97	86	11	88	79	9
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	11 064	9 921	1 143	297	269	28	611	578	33	648	617	31	674	631	43	668	570	98
サービス職業従事者	Service workers	6 347	4 225	2 122	360	145	215	678	334	344	417	239	178	328	190	138	323	171	152
保安サービス従事者	Protective service workers	1 129	1 117	12	17	17	–	114	114	–	64	64	–	83	83	–	70	67	3
家事サービス従事者	Domestic service workers	302	13	289	42	–	42	44	–	44	14	–	14	29	1	28	17	–	17
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	4 916	3 095	1 821	301	128	173	520	220	300	339	175	164	216	106	110	236	104	132
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 589	1 299	290	119	78	41	246	186	60	239	199	40	89	64	25	99	81	18
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 589	1 299	290	119	78	41	246	186	60	239	199	40	89	64	25	99	81	18
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	375 365	141 045	234 320	5 296	2 979	2 317	5 202	1 982	3 220	5 986	1 718	4 268	6 544	1 818	4 726	6 595	1 587	5 008
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	375 365	141 045	234 320	5 296	2 979	2 317	5 202	1 982	3 220	5 986	1 718	4 268	6 544	1 818	4 726	6 595	1 587	5 008

第 62 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別　昭和 35 年

TABLE 62　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1960

職業 Occupation		40 ～ 44才 years 総数 Total	男 Male	女 Female	45 ～ 49才 総数 Total	男 Male	女 Female	50 ～ 54才 総数 Total	男 Male	女 Female	55 ～ 59才 総数 Total	男 Male	女 Female	60 ～ 64才 総数 Total	男 Male	女 Female	65 ～ 69才 総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	17 427	9 298	8 129	25 676	14 165	11 511	35 175	20 848	14 327	48 623	30 157	18 466	61 896	38 199	23 697	74 289	44 071	30 218
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	418	326	92	667	547	120	969	830	130	1 004	873	131	992	870	122	1 062	941	121
技術者	Technicians and engineers	75	75	–	108	106	2	137	137	–	141	141	–	81	81	–	65	65	–
教員	Professors and teachers	124	92	32	205	161	44	320	287	33	205	179	26	114	108	6	81	75	6
医療保健技術者	Medical and public health technicians	114	75	39	168	124	44	213	150	63	257	194	63	324	265	59	376	303	73
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	19	14	5	33	28	5	44	40	4	51	46	5	54	45	9	44	41	3
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	86	70	16	153	128	25	246	216	30	350	313	37	419	371	48	496	457	39
管理的職業従事者	Managers and officials	313	286	27	579	539	40	832	790	42	1 092	1 037	55	1 076	1 037	39	942	909	33
管理的職業従事者	Managers and officials	313	286	27	579	539	40	832	790	42	1 092	1 037	55	1 076	1 037	39	942	909	33
事務従事者	Clerical and related workers	907	810	97	1 186	1 074	112	1 353	1 264	89	1 315	1 271	44	974	952	22	586	571	15
一般事務従事者	General clerical workers	848	762	86	1 118	1 013	105	1 246	1 161	85	1 229	1 191	38	931	913	18	551	537	14
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	59	48	11	68	61	7	107	103	4	86	80	6	43	39	4	35	34	1
販売従事者	Sales workers	1 134	895	239	1 792	1 391	401	2 445	2 078	367	3 166	2 731	435	3 209	2 827	382	2 894	2 579	315
商品販売従事者	Sales workers of commodities	1 060	842	218	1 670	1 293	377	2 263	1 916	347	2 929	2 511	418	2 972	2 608	364	2 676	2 371	305
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	74	53	21	122	98	24	182	162	20	237	220	17	237	219	18	218	208	10
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	4 062	2 216	1 846	6 242	3 478	2 764	9 531	5 908	3 623	15 023	10 231	4 792	19 719	13 988	5 731	22 444	16 217	6 227
農林業従事者	Farmers and lumbermen	3 899	2 061	1 838	6 002	3 246	2 756	9 126	5 512	3 614	14 498	9 716	4 782	19 074	13 359	5 715	21 868	15 650	6 218
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	163	155	8	240	232	8	405	396	9	525	515	10	645	629	16	576	567	9
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	212	200	12	312	299	13	325	317	8	226	220	6	178	175	3	93	91	2
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	212	200	12	312	299	13	325	317	8	226	220	6	178	175	3	93	91	2
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	275	269	6	296	294	2	359	357	2	270	270	–	167	166	1	105	105	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	178	178	–	183	182	1	168	168	–	89	89	–	32	31	1	14	14	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	20	20	–	21	21	–	42	42	–	40	40	–	33	33	–	22	22	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	54	52	2	74	73	1	102	100	2	89	89	–	73	73	–	51	51	–
通信従事者	Communication workers	23	19	4	18	18	–	47	47	–	52	52	–	29	29	–	18	18	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 713	2 385	328	4 079	3 680	399	5 267	4 822	445	5 762	5 440	322	5 430	5 188	242	3 954	3 806	148
金属材料製造従事者	Metal material workers	95	90	5	153	146	7	175	170	5	184	182	2	145	142	3	94	91	3
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	350	335	15	436	428	8	478	464	14	504	489	15	431	428	3	309	308	1
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	43	38	5	32	30	2	52	48	4	54	52	2	18	18	–	11	10	1
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	101	100	1	113	110	3	148	143	5	109	107	2	80	79	1	71	71	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	17	17	–	32	30	2	36	36	–	23	23	–	36	35	1	20	20	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	124	78	46	200	140	60	275	194	81	298	255	43	245	221	24	193	178	15
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	107	82	25	153	122	31	173	150	23	154	136	18	148	139	9	103	92	11
木・竹・革・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	195	180	15	314	293	21	467	448	19	528	514	14	527	519	8	448	441	7
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	35	28	7	51	44	7	46	40	6	46	41	5	42	40	2	30	30	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	53	48	5	84	76	8	99	95	4	97	91	6	111	110	1	73	72	1
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	15	7	8	30	27	3	21	18	3	23	23	–	24	24	–	10	10	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	20	19	1	44	44	–	45	42	3	49	49	–	49	47	2	44	43	1
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	85	72	13	146	135	11	210	193	17	208	195	13	252	240	12	177	171	6
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	133	102	31	228	189	39	285	252	33	350	324	26	354	316	38	328	308	20
化学製品製造従事者	Chemical products workers	60	54	6	65	65	–	77	72	5	56	52	4	30	27	3	26	24	2
建設従事者	Construction workers	322	321	1	613	610	3	886	881	5	1 022	1 016	6	1 098	1 091	7	800	797	3
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	31	31	–	31	31	–	33	33	–	53	53	–	34	33	1	12	12	–
電気従事者	Electrical workers	55	53	2	68	66	2	88	88	–	82	81	1	56	56	–	39	39	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	108	100	8	157	142	15	196	187	9	225	227	8	238	232	6	177	171	6
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	764	630	134	1 129	952	177	1 477	1 268	209	1 687	1 530	157	1 512	1 391	121	989	918	71
サービス職業従事者	Service workers	400	242	158	592	399	193	653	460	193	738	566	172	695	548	147	518	423	95
保安サービス従事者	Protective service workers	95	93	2	133	131	2	134	132	2	151	151	–	111	109	2	87	86	1
家事サービス従事者	Domestic service workers	15	–	15	24	–	24	35	4	31	29	–	29	18	1	17	15	3	12
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	290	149	141	435	268	167	484	324	160	558	415	143	566	438	128	416	334	82
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	84	70	14	144	127	17	124	108	16	166	150	16	108	95	13	88	76	12
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	84	70	14	144	127	17	124	108	16	166	150	16	108	95	13	88	76	12
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 909	1 599	5 310	9 787	2 337	7 450	13 326	3 914	9 412	19 861	7 368	12 493	29 348	12 353	16 995	41 603	18 353	23 250
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 909	1 599	5 310	9 787	2 337	7 450	13 326	3 914	9 412	19 861	7 368	12 493	29 348	12 353	16 995	41 603	18 353	23 250

第 62 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別　昭和 35 年

TABLE 62　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1960

職業 Occupation		70 ～ 74才 years 総数 Total	男 Male	女 Female	75 ～ 79才 総数 Total	男 Male	女 Female	80 ～ 84才 総数 Total	男 Male	女 Female	85 ～ 89才 総数 Total	男 Male	女 Female	90 才 ～ 総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Unknown 総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	89 301	48 424	40 877	90 324	42 750	47 574	70 775	29 362	41 413	32 886	11 678	21 208	10 565	2 959	7 606	22	17	5
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	898	800	98	694	618	76	391	334	57	129	105	24	31	27	4	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	36	36	–	17	17	–	5	5	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	62	55	7	33	27	6	19	17	2	13	12	1	1	1	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	274	246	28	221	187	34	118	102	16	25	23	2	8	8	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	30	28	2	11	9	2	10	9	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	496	435	61	412	378	34	239	201	38	87	66	21	20	16	4	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	623	595	28	347	319	28	149	141	8	48	43	5	8	8	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	623	595	28	347	319	28	149	141	8	48	43	5	8	8	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	284	280	4	114	112	2	31	28	3	7	7	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	265	262	3	107	106	1	29	26	3	7	7	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	19	18	1	7	6	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	2 017	1 778	239	1 250	1 060	190	528	441	87	139	120	19	14	11	3	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	1 870	1 634	236	1 174	991	183	500	414	86	121	102	19	14	11	3	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	147	144	3	76	69	7	28	27	1	18	18	–	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	22 433	16 212	6 221	17 919	12 410	5 509	11 302	7 488	3 814	4 053	2 455	1 598	979	509	470	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	21 964	15 745	6 219	17 635	12 132	5 503	11 133	7 321	3 812	4 004	2 407	1 597	969	500	469	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	469	467	2	284	278	6	169	167	2	49	48	1	10	9	1	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	36	35	1	14	14	–	8	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	36	35	1	14	14	–	8	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	50	50	–	28	28	–	8	8	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	15	15	–	7	7	–	3	3	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	28	28	–	14	14	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	6	6	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 175	2 090	85	1 024	981	43	375	343	32	111	103	8	16	15	1	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	62	61	1	27	27	–	8	8	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	146	145	1	70	68	2	20	20	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	9	9	–	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	28	27	1	13	13	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	16	16	–	10	10	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	99	89	10	73	64	9	23	21	2	7	4	3	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	74	67	7	26	21	5	14	11	3	8	8	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	290	285	5	150	148	2	52	50	2	20	17	3	5	5	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	15	14	1	10	10	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	23	23	–	14	14	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	5	5	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	16	16	–	9	9	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	96	91	5	49	48	1	22	22	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	201	186	15	127	117	10	49	37	12	13	11	2	3	2	1	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	21	21	–	6	6	–	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	515	508	5	215	213	2	102	101	1	29	29	–	3	3	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	13	13	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	17	17	–	3	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	125	118	7	68	65	3	18	15	3	8	8	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	406	379	27	147	139	8	44	38	6	8	8	–	3	3	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	354	293	61	190	141	49	74	54	20	24	18	6	2	1	1	1	1	–
保安サービス従事者	Protective service workers	40	40	–	23	23	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	11	1	10	7	2	5	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	303	252	51	160	116	44	66	47	19	23	17	6	2	1	1	1	1	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	32	24	8	21	17	4	8	7	1	2	2	–	–	–	–	20	15	5
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	32	24	8	21	17	4	8	7	1	2	2	–	–	–	–	20	15	5
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	60 399	26 267	34 132	68 723	27 050	41 673	57 901	20 510	37 391	28 370	8 822	19 548	9 514	2 387	7 127	1	1	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	60 399	26 267	34 132	68 723	27 050	41 673	57 901	20 510	37 391	28 370	8 822	19 548	9 514	2 387	7 127	1	1	–

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
	総数 Total	628 153	140 658	1 548	4 304	2 875	15 329	27 011
	男 M.	333 249	93 143	1 487	4 213	2 778	14 678	24 262
	女 F.	294 904	47 515	61	91	97	651	2 749
B1	呼吸器系の結核	28 910	4 547	40	236	173	730	1 547
	男 M.	18 358	3 351	38	232	172	700	1 415
	女 F.	10 552	1 196	2	4	1	30	132
B2	その他の結核	2 289	448	3	13	11	65	146
	男 M.	1 049	247	2	12	11	57	114
	女 F.	1 240	201	1	1	–	8	32
B3	梅毒およびその続発症	2 045	305	9	25	12	87	119
	男 M.	1 500	246	9	23	12	85	115
	女 F.	545	59	–	2	–	2	4
B4	腸チフス	39	2	1	–	–	1	10
	男 M.	24	2	1	–	–	1	6
	女 F.	15	–	–	–	–	–	4
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	341	75	1	1	1	6	22
	男 M.	146	35	1	1	1	6	18
	女 F.	195	40	–	–	–	–	4
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*326*	*75*	*1*	–	–	*6*	*21*
	男 M.	*134*	*35*	*1*	–	–	*6*	*17*
	女 F.	*192*	*40*	–	–	–	–	*4*
B6. c	アメーバ症	*13*	–	–	*1*	*1*	–	*1*
	男 M.	*11*	–	–	*1*	*1*	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	19	5	–	1	–	–	2
	男 M.	11	4	–	1	–	–	1
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1
B7. a	猩紅熱	*18*	*4*	–	*1*	–	–	*2*
	男 M.	*10*	*3*	–	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*8*	*1*	–	–	–	–	*1*
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	16	5	–	–	–	–	1
	男 M.	4	3	–	–	–	–	–
	女 F.	12	2	–	–	–	–	1
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 129	76	3 049	634	2 413	1 167	700	1 377	1 256	105	
2 742	61	2 231	484	2 275	1 144	604	1 288	1 154	95	
387	15	818	150	138	23	96	89	102	10	
152	2	171	47	108	55	35	112	65	7	B1
141	2	128	32	104	53	31	110	57	6	
11	–	43	15	4	2	4	2	8	1	
18	–	19	4	12	7	8	6	10	–	B2
12	–	8	2	10	7	7	6	7	–	
6	–	11	2	2	–	1	–	3	–	
17	–	8	4	6	6	5	7	5	–	B3
17	–	6	4	6	6	5	7	5	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	–	–	–	1	1	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	4	–	2	1	–	1	–	–	B6
1	–	2	–	2	1	–	1	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	–	2	1	–	1	–	–	B6. b
–	–	2	–	2	1	–	1	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	B7
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	B7. a
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B10	髄膜炎菌感染	60	18	－	3	1	2	9
	男 M.	44	13	－	3	1	2	7
	女 F.	16	5	－	－	－	－	2
B11	ペスト	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B12	急性灰白髄炎	57	7	－	－	－	5	4
	男 M.	34	4	－	－	－	5	3
	女 F.	23	3	－	－	－	－	1
B13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B14	麻疹	5	－	－	－	－	－	1
	男 M.	3	－	－	－	－	－	1
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	7	4	－	－	－	－	－
	男 M.	5	3	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B15. c	その他	7	4	－	－	－	－	－
	男 M.	5	3	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－
B16	マラリア	10	6	－	1	－	－	1
	男 M.	8	5	－	1	－	－	1
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 899	930	7	24	8	89	181
	男 M.	1 519	562	7	24	6	85	137
	女 F.	1 380	368	－	－	2	4	44
B17. a	パラチフス	4	1	－	－	－	－	1
	男 M.	3	1	－	－	－	－	1
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－
B17. b	癤	7	3	－	－	－	－	1
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1
B17. c	破傷風	336	149	－	4	1	21	24
	男 M.	222	97	－	4	1	21	19
	女 F.	114	52	－	－	－	－	5
B17. d	炭疽	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－
B17. e	回帰熱	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	B10
－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B11
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	B12
1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B13
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B14
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B15. c
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B16
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
24	－	29	5	8	10	4	7	9	－	B17
21	－	8	2	5	10	2	6	8	－	
3	－	21	3	3	－	2	1	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	B17. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	1	1	2	3	－	－	1	－	B17. c
2	－	－	－	1	3	－	－	1	－	
－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. e
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B17. f	日本脳炎	421	134	4	6	–	19	52
	男 M.	216	78	4	6	–	18	38
	女 F.	205	56	–	–	–	1	14
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	41	28	–	–	–	1	–
	男 M.	22	15	–	–	–	1	–
	女 F.	19	13	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	44	20	–	–	–	4	–
	男 M.	29	15	–	–	–	4	–
	女 F.	15	5	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2 046	595	3	14	7	44	103
	男 M.	1 023	354	3	14	5	41	79
	女 F.	1 023	241	–	–	2	3	24
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	92 300	23 549	214	855	408	2 254	5 111
	男 M.	50 056	15 549	203	832	395	2 124	4 607
	女 F.	42 244	8 000	11	23	13	130	504
B18. a	胃の悪性新生物	42 745	11 951	103	420	210	1 122	2 529
	男 M.	26 281	8 722	98	413	204	1 087	2 370
	女 F.	16 464	3 229	5	7	6	35	159
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 165	1 222	16	60	34	182	380
	男 M.	3 635	955	16	59	33	175	366
	女 F.	1 530	267	–	1	1	7	14
B18. c	乳房の悪性新生物	1 703	273	1	3	–	7	25
	男 M.	20	3	–	2	–	–	4
	女 F.	1 683	270	1	1	–	7	21
B18. d	子宮の悪性新生物	7 066	1 291	1	8	3	31	108
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	7 066	1 291	1	8	3	31	108
B18. e	白血病および無白血病	1 798	394	7	12	17	59	178
	男 M.	1 000	231	6	12	16	55	145
	女 F.	798	163	1	–	1	4	33
B18. f	その他	33 823	8 418	86	352	144	853	1 891
	男 M.	19 120	5 638	83	346	142	807	1 722
	女 F.	14 703	2 780	3	6	2	46	169
B19	良性および性質不詳の新生物	4 214	900	10	38	21	111	258
	男 M.	2 128	519	10	36	21	104	224
	女 F.	2 086	381	–	2	–	7	34
B20	糖尿病	3 176	813	6	25	–	35	122
	男 M.	1 475	455	6	25	–	34	103
	女 F.	1 701	358	–	–	–	1	19

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products
B17. f	5	–	12	1	–	2	1	1	2	–
	4	–	2	–	–	2	1	1	2	–
	1	–	10	1	–	–	–	–	–	–
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	17	–	15	3	6	5	3	6	6	–
	15	–	6	2	4	5	1	5	5	–
	2	–	9	1	2	–	2	1	1	–
B18	563	15	648	95	431	208	139	291	260	28
	494	14	502	78	401	202	119	280	242	24
	69	1	146	17	30	6	20	11	18	4
B18. a	260	10	299	46	229	112	67	137	127	10
	242	10	253	37	222	109	63	135	120	10
	18	–	46	9	7	3	4	2	7	–
B18. b	41	2	51	5	24	14	5	17	25	4
	40	2	48	5	23	14	5	17	25	4
	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–
B18. c	4	–	8	–	1	–	1	–	1	1
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	4	–	8	–	–	–	1	–	1	1
B18. d	14	–	31	2	6	2	4	2	4	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	–	31	2	6	2	4	2	4	1
B18. e	21	–	21	2	8	4	5	12	6	1
	17	–	7	2	7	4	3	11	6	1
	4	–	14	–	1	–	2	1	–	–
B18. f	223	3	238	40	163	76	57	123	97	11
	195	2	194	34	148	75	48	117	91	9
	28	1	44	6	15	1	9	6	6	2
B19	33	3	30	6	20	15	8	16	11	–
	30	3	17	4	18	15	8	12	11	–
	3	–	13	2	2	–	–	4	–	–
B20	26	–	9	6	12	1	3	5	5	1
	24	–	3	5	11	1	3	3	5	1
	2	–	6	1	1	–	–	2	–	–

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B21	貧血	1 234	308	3	9	2	18	72
	男 M.	561	163	3	8	2	16	54
	女 F.	673	145	–	1	–	2	18
B22	中枢神経系の血管損傷	149 951	38 214	279	834	370	3 046	4 676
	男 M.	78 874	25 276	274	822	359	2 943	4 358
	女 F.	71 077	12 938	5	12	11	103	318
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	627	159	1	4	1	29	63
	男 M.	358	103	1	4	1	27	51
	女 F.	269	56	–	–	–	2	12
B24	リューマチ熱	880	194	–	7	1	13	38
	男 M.	330	103	–	7	1	11	28
	女 F.	550	91	–	–	–	2	10
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	5 478	1 265	10	31	18	70	184
	男 M.	2 020	651	10	30	17	64	150
	女 F.	3 458	614	–	1	1	6	34
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	45 991	10 141	80	268	105	847	1 780
	男 M.	23 765	6 585	74	263	102	809	1 633
	女 F.	22 226	3 556	6	5	3	38	147
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*19 832*	*4 299*	*48*	*149*	*64*	*501*	*1 066*
	男 M.	*11 910*	*3 057*	*46*	*147*	*63*	*483*	*1 011*
	女 F.	*7 922*	*1 242*	*2*	*2*	*1*	*18*	*55*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*11 633*	*2 802*	*22*	*52*	*23*	*169*	*359*
	男 M.	*4 907*	*1 561*	*19*	*50*	*23*	*155*	*292*
	女 F.	*6 726*	*1 241*	*3*	*2*	–	*14*	*67*
B26. c	その他の心筋変性	*14 526*	*3 040*	*10*	*67*	*18*	*177*	*355*
	男 M.	*6 948*	*1 967*	*9*	*66*	*16*	*171*	*330*
	女 F.	*7 578*	*1 073*	*1*	*1*	*2*	*6*	*25*
B27	その他の心臓疾患	15 840	3 760	23	82	27	225	408
	男 M.	8 416	2 628	22	82	25	213	374
	女 F.	7 424	1 132	1	–	2	12	34
B28	高血圧性心臓疾患	6 572	1 237	15	35	6	102	166
	男 M.	3 282	833	15	35	6	99	158
	女 F.	3 290	404	–	–	–	3	8
B29	その他の高血圧性疾患	8 537	1 593	18	49	35	123	202
	男 M.	4 076	1 065	17	47	34	116	187
	女 F.	4 461	528	1	2	1	7	15
B30	インフルエンザ	3 533	927	12	15	7	44	105
	男 M.	1 869	641	12	15	6	41	95
	女 F.	1 664	286	–	–	1	3	10
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	21 609	4 844	36	99	45	336	679
	男 M.	11 519	3 361	33	98	41	317	614
	女 F.	10 090	1 483	3	1	4	19	65
B32	気管支炎	7 312	1 586	7	24	3	42	92
	男 M.	3 597	1 051	7	24	2	41	85
	女 F.	3 715	535	–	–	1	1	7
B33	胃および十二指腸の潰瘍	11 011	3 123	30	96	60	321	529
	男 M.	7 610	2 548	30	94	59	316	509
	女 F.	3 401	575	–	2	1	5	20

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products
B21	12	–	10	2	2	2	1	5	1	–
	11	–	5	–	2	2	1	3	1	–
	1	–	5	2	–	–	–	2	–	–
B22	672	10	530	103	491	277	106	224	186	12
	600	8	452	93	470	273	101	213	183	12
	72	2	78	10	21	4	5	11	3	–
B23	5	–	12	1	5	–	3	4	5	–
	4	–	5	–	5	–	3	4	4	–
	1	–	7	1	–	–	–	–	1	–
B24	6	–	5	1	2	4	–	–	4	–
	5	–	1	1	2	4	–	–	3	–
	1	–	4	–	–	–	–	–	1	–
B25	21	2	28	2	18	8	6	9	11	–
	19	–	22	2	15	7	5	6	8	–
	2	2	6	–	3	1	1	3	3	–
B26	209	5	204	51	182	91	39	102	70	4
	180	3	160	45	178	88	35	96	63	4
	29	2	44	6	4	3	4	6	7	–
B26. a	*129*	*5*	*114*	*27*	*109*	*52*	*24*	*61*	*39*	*4*
	117	*3*	*100*	*26*	*107*	*51*	*24*	*59*	*36*	*4*
	12	*2*	*14*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*3*	–
B26. b	*41*	–	*45*	*11*	*37*	*17*	*9*	*26*	*16*	–
	29	–	*21*	*8*	*37*	*15*	*6*	*22*	*13*	–
	12	–	*24*	*3*	–	*2*	*3*	*4*	*3*	–
B26. c	*39*	–	*45*	*13*	*36*	*22*	*6*	*15*	*15*	–
	34	–	*39*	*11*	*34*	*22*	*5*	*15*	*14*	–
	5	–	*6*	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	–
B27	62	–	49	10	43	23	10	21	11	–
	56	–	39	7	41	23	7	21	11	–
	6	–	10	3	2	–	3	–	–	–
B28	29	–	20	5	16	9	4	12	7	–
	26	–	19	5	16	9	4	10	7	–
	3	–	1	–	–	–	–	2	–	–
B29	24	1	22	9	23	10	4	10	9	1
	20	1	18	7	21	10	4	10	9	1
	4	–	4	2	2	–	–	–	–	–
B30	13	–	18	1	2	5	4	6	6	–
	11	–	13	1	1	5	4	6	6	–
	2	–	5	–	1	–	–	–	–	–
B31	65	3	61	16	68	43	9	43	20	1
	58	2	44	10	65	43	8	39	18	1
	7	1	17	6	3	–	1	4	2	–
B32	12	1	11	4	9	3	3	1	5	–
	10	1	9	3	8	3	2	1	5	–
	2	–	2	1	1	–	1	–	–	–
B33	74	1	52	12	56	33	15	24	24	2
	69	1	43	12	56	33	15	24	23	2
	5	–	9	–	–	–	–	–	1	–

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B34	虫垂炎	844	174	1	4	5	23	80
	男 M.	422	102	1	3	5	18	65
	女 F.	422	72	–	1	–	5	15
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 191	871	5	34	16	88	147
	男 M.	1 626	567	3	34	15	83	129
	女 F.	1 565	304	2	–	1	5	18
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13 722	2 691	16	54	10	80	172
	男 M.	5 420	1 554	16	52	10	76	153
	女 F.	8 302	1 137	–	2	–	4	19
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*3 008*	*617*	*6*	*10*	*1*	*20*	*41*
	男 M.	*1 241*	*383*	*6*	*10*	*1*	*20*	*38*
	女 F.	*1 767*	*234*	–	–	–	–	*3*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10 714*	*2 074*	*10*	*44*	*9*	*60*	*131*
	男 M.	*4 179*	*1 171*	*10*	*42*	*9*	*56*	*115*
	女 F.	*6 535*	*903*	–	*2*	–	*4*	*16*
B37	肝硬変	8 984	2 312	26	87	44	282	483
	男 M.	5 623	1 658	25	84	43	*267*	464
	女 F.	3 361	654	1	3	1	15	19
B38	腎炎およびネフローゼ	14 461	3 264	20	89	29	255	639
	男 M.	7 027	1 985	17	88	29	239	551
	女 F.	7 434	1 279	3	1	–	16	88
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*3 654*	*854*	*6*	*26*	*10*	*64*	*150*
	男 M.	*1 734*	*500*	*5*	*25*	*10*	*60*	*121*
	女 F.	*1 920*	*354*	*1*	*1*	–	*4*	*29*
B38. b	その他	*10 807*	*2 410*	*14*	*63*	*19*	*191*	*489*
	男 M.	*5 293*	*1 485*	*12*	*63*	*19*	*179*	*430*
	女 F.	*5 514*	*925*	*2*	–	–	*12*	*59*
B39	前立腺肥大症	420	112	–	4	–	3	13
	男 M.	420	112	–	4	–	3	13
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2 097	541	3	4	–	8	65
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 097	541	3	4	–	8	65
B41	先天奇形	413	61	–	5	1	2	31
	男 M.	187	30	–	5	1	2	19
	女 F.	226	31	–	–	–	–	12
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
9	–	10	2	5	3	2	4	5	1	B34
9	–	3	2	5	3	1	3	3	–	
–	–	7	–	–	–	1	1	2	1	
16	–	19	3	15	10	4	9	6	–	B35
13	–	17	2	12	10	3	8	6	–	
3	–	2	1	3	–	1	1	–	–	
28	1	14	2	25	11	3	12	6	–	B36
26	1	11	2	21	11	3	11	5	–	
2	–	3	–	4	–	–	1	1	–	
8	–	*3*	*1*	*8*	*5*	–	*3*	–	–	B36. a
8	–	*3*	*1*	*7*	*5*	–	*3*	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
20	*1*	*11*	*1*	*17*	*6*	*3*	*9*	*6*	–	B36. b
18	*1*	*8*	*1*	*14*	*6*	*3*	*8*	*5*	–	
2	–	*3*	–	*3*	–	–	*1*	*1*	–	
71	4	39	8	47	18	11	34	16	1	B37
67	4	37	7	45	18	10	32	16	1	
4	–	2	1	2	–	1	2	–	–	
67	2	75	19	49	35	17	41	31	5	B38
55	1	48	12	48	34	14	39	29	5	
12	1	*27*	*7*	1	1	3	2	2	–	
19	–	*17*	*4*	*12*	*8*	*5*	*10*	*5*	–	B38. a
17	–	*6*	*2*	*12*	*8*	*4*	*8*	*4*	–	
2	–	*11*	*2*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	
48	*2*	*58*	*15*	*37*	*27*	*12*	*31*	*26*	*5*	B38. b
38	*1*	*42*	*10*	*36*	*26*	*10*	*31*	*25*	*5*	
10	*1*	*16*	*5*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	
2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	B39
2	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	4	22	3	1	1	3	3	1	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	4	22	3	1	1	3	3	1	–	
1	–	4	1	4	–	1	–	–	–	B41
–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	
–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	66 368	10 251	53	231	67	504	937
	男 M.	27 410	6 414	50	226	65	486	864
	女 F.	38 958	3 837	3	5	2	18	73
B45. a	精神病の記載のない老衰	*54 139*	*7 319*	*17*	*136*	*7*	*102*	*216*
	男 M.	*20 547*	*4 514*	*16*	*134*	*7*	*99*	*208*
	女 F.	*33 592*	*2 805*	*1*	*2*	–	*3*	*8*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 229*	*2 932*	*36*	*95*	*60*	*402*	*721*
	男 M.	*6 863*	*1 900*	*34*	*92*	*58*	*387*	*656*
	女 F.	*5 366*	*1 032*	*2*	*3*	*2*	*15*	*65*
B46	その他のすべての疾患	52 126	11 698	80	324	158	803	1 693
	男 M.	26 706	7 631	76	313	153	762	1 486
	女 F.	25 420	4 067	4	11	5	41	207
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*4 418*	*842*	*4*	*19*	*7*	*45*	*122*
	男 M.	*2 309*	*587*	*3*	*18*	*7*	*44*	*111*
	女 F.	*2 109*	*255*	*1*	*1*	–	*1*	*11*
B46. b	その他のすべての疾患	*47 708*	*10 856*	*76*	*305*	*151*	*758*	*1 571*
	男 M.	*24 397*	*7 044*	*73*	*295*	*146*	*718*	*1 375*
	女 F.	*23 311*	*3 812*	*3*	*10*	*5*	*40*	*196*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**50 565**	**9 718**	**539**	**693**	**1 230**	**4 680**	**6 223**
	男 M.	**35 767**	**7 084**	**524**	**685**	**1 183**	**4 526**	**5 470**
	女 F.	**14 798**	**2 634**	**15**	**8**	**47**	**154**	**753**
B E47	自動車事故	11 249	1 766	60	49	99	1 328	1 777
	男 M.	9 294	1 478	59	47	93	1 269	1 664
	女 F.	1 955	288	1	2	6	59	113
B E48	その他の不慮の事故	17 943	3 575	386	507	971	2 440	2 014
	男 M.	14 029	2 885	376	504	939	2 380	1 896
	女 F.	3 914	690	10	3	32	60	118
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 691*	*669*	*24*	*342*	*47*	*351*	*421*
	男 M.	*3 025*	*559*	*24*	*341*	*41*	*345*	*386*
	女 F.	*666*	*110*	–	*1*	*6*	*6*	*35*
B E48. b	不慮の墜落	*3 750*	*877*	*82*	*32*	*75*	*727*	*367*
	男 M.	*2 830*	*712*	*81*	*32*	*75*	*717*	*357*
	女 F.	*920*	*165*	*1*	–	–	*10*	*10*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 291*	*425*	*23*	*66*	*47*	*176*	*247*
	男 M.	*1 763*	*322*	*23*	*66*	*46*	*174*	*236*
	女 F.	*528*	*103*	–	–	*1*	*2*	*11*
B E48. d	天災	*179*	*32*	*1*	*6*	*1*	*34*	*10*
	男 M.	*98*	*19*	*1*	*6*	–	*32*	*8*
	女 F.	*81*	*13*	–	–	*1*	*2*	*2*
B E48. e	その他	*8 032*	*1 572*	*256*	*61*	*801*	*1 152*	*969*
	男 M.	*6 313*	*1 273*	*247*	*59*	*777*	*1 112*	*909*
	女 F.	*1 719*	*299*	*9*	*2*	*24*	*40*	*60*

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	4	116	20	91	47	24	39	41	–	B45
112	4	94	16	86	46	20	33	39	–	
12	–	22	4	5	1	4	6	2	–	
36	–	*20*	*6*	*27*	*15*	*4*	*12*	*5*	–	B45. a
35	–	*18*	*6*	*26*	*15*	*3*	*12*	*5*	–	
1	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
88	*4*	*96*	*14*	*64*	*32*	*20*	*27*	*36*	–	B45. b
77	*4*	*76*	*10*	*60*	*31*	*17*	*21*	*34*	–	
11	–	*20*	*4*	*4*	*1*	*3*	*6*	*2*	–	
211	9	189	43	171	74	46	67	73	8	B46
180	9	125	29	157	71	35	65	64	7	
31	–	64	14	14	3	11	2	9	1	
22	*1*	*12*	*2*	*10*	*5*	*2*	*6*	*6*	*2*	B46. a
20	*1*	*12*	*1*	*10*	*5*	*1*	*5*	*6*	*2*	
2	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	
189	*8*	*177*	*41*	*161*	*69*	*44*	*61*	*67*	*6*	B46. b
160	*8*	*113*	*28*	*147*	*66*	*34*	*60*	*58*	*5*	
29	–	*64*	*13*	*14*	*3*	*10*	*1*	*9*	*1*	
548	**9**	**617**	**146**	**488**	**156**	**182**	**260**	**351**	**34**	**"E"**
467	**7**	**390**	**98**	**460**	**155**	**153**	**238**	**314**	**31**	
81	**2**	**227**	**48**	**28**	**1**	**29**	**22**	**37**	**3**	
180	3	191	38	135	53	52	70	87	14	B E47
165	3	157	33	125	53	49	68	82	14	
15	–	34	5	10	–	3	2	5	–	
150	1	102	27	191	38	62	52	143	17	B E48
135	1	82	18	186	38	54	49	133	14	
15	–	20	9	5	–	8	3	10	3	
35	–	*23*	*9*	*35*	*15*	*10*	*20*	*29*	*5*	B E48. a
32	–	*21*	*5*	*35*	*15*	*7*	*19*	*27*	*4*	
3	–	*7*	*4*	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	
27	–	*18*	*1*	*27*	*7*	*7*	*8*	*18*	*2*	B E48. b
24	–	*18*	*1*	*27*	*7*	*7*	*8*	*17*	*2*	
3	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
26	–	*20*	*3*	*17*	*7*	*8*	*10*	*14*	*1*	B E48. c
25	–	*17*	*2*	*17*	*7*	*7*	*9*	*13*	*1*	
1	–	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	
2	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	B E48. d
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
60	*1*	*35*	*13*	*112*	*9*	*37*	*14*	*82*	*9*	B E48. e
53	*1*	*26*	*9*	*107*	*9*	*33*	*13*	*76*	*7*	
7	–	*9*	*4*	*5*	–	*4*	*1*	*6*	*2*	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B E49	自殺および自傷	20 080	4 223	85	96	131	712	2 288
	男 M.	11 466	2 601	81	93	123	683	1 783
	女 F.	8 614	1 622	4	3	8	29	505
B E50	他殺および戦争行為	1 293	154	8	41	29	200	144
	男 M.	978	120	8	41	28	194	127
	女 F.	315	34	–	–	1	6	17
B E50. a	他殺	*1 226*	*143*	*7*	*38*	*29*	*195*	*141*
	男 M.	*917*	*110*	*7*	*38*	*28*	*189*	*124*
	女 F.	*309*	*33*	–	–	*1*	*6*	*17*
B E50. b	処刑および戦争行為	*67*	*11*	*1*	*3*	-	*5*	*3*
	男 M.	*61*	*10*	*1*	*3*	–	*5*	*3*
	女 F.	*6*	*1*	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	50 565	9 718	539	693	1 230	4 680	6 223
	男 M.	35 767	7 084	524	685	1 183	4 526	5 470
	女 F.	14 798	2 634	15	8	47	154	753
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	21 784	3 797	369	201	707	3 076	3 147
	男 M.	17 789	3 161	365	197	681	2 970	2 936
	女 F.	3 995	636	4	4	26	106	211
B N47. a	頭蓋骨折	*10 572*	*1 802*	*163*	*77*	*343*	*1 557*	*1 657*
	男 M.	*8 862*	*1 501*	*161*	*75*	*331*	*1 504*	*1 549*
	女 F.	*1 710*	*301*	*2*	*2*	*12*	*53*	*108*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2 995*	*597*	*59*	*22*	*144*	*390*	*324*
	男 M.	*2 215*	*482*	*59*	*22*	*137*	*372*	*305*
	女 F.	*780*	*115*	–	–	*7*	*18*	*19*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 349*	*957*	*68*	*53*	*84*	*683*	*750*
	男 M.	*4 257*	*801*	*67*	*52*	*83*	*662*	*692*
	女 F.	*1 092*	*156*	*1*	*1*	*1*	*21*	*58*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 868*	*441*	*79*	*49*	*136*	*446*	*416*
	男 M.	*2 455*	*377*	*78*	*48*	*130*	*432*	*390*
	女 F.	*413*	*64*	*1*	*1*	*6*	*14*	*26*
B N48	熱傷	1 411	206	8	12	48	60	153
	男 M.	781	135	8	12	42	56	128
	女 F.	630	71	–	–	6	4	25
B N49	毒物の作用	10 293	1 616	25	78	108	364	1 523
	男 M.	5 830	997	23	77	105	348	1 183
	女 F.	4 468	619	2	1	3	16	340
B N50	その他の損傷	17 072	4 099	137	402	367	1 180	1 400
	男 M.	11 367	2 791	128	399	355	1 152	1 223
	女 F.	5 705	1 308	9	3	12	28	177
B N50. a	裂傷および開放創	*2 168*	*365*	*17*	*16*	*53*	*238*	*309*
	男 M.	*1 570*	*266*	*16*	*16*	*52*	*229*	*261*
	女 F.	*598*	*99*	*1*	–	*1*	*9*	*48*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 047*	*960*	*33*	*309*	*61*	*265*	*435*
	男 M.	*3 019*	*527*	*32*	*308*	*55*	*257*	*355*
	女 F.	*2 028*	*433*	*1*	*1*	*6*	*8*	*80*
B N50. c	窒息および絞首	*7 102*	*2 127*	*50*	*43*	*153*	*288*	*416*
	男 M.	*4 534*	*1 464*	*45*	*41*	*149*	*284*	*374*
	女 F.	*2 568*	*663*	*5*	*2*	*4*	*4*	*42*
B N50. d	その他	*2 755*	*647*	*37*	*34*	*100*	*389*	*240*
	男 M.	*2 244*	*534*	*35*	*34*	*99*	*382*	*233*
	女 F.	*511*	*113*	*2*	–	*1*	*7*	*7*

製造業 Manufacturing									国際簡単分類番号
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	International abbreviated list number
207	5	310	79	145	61	63	131	116	3	B E49
158	3	141	46	133	60	47	114	95	3	
49	2	169	33	12	1	16	17	21	–	
11	–	14	2	17	4	5	7	5	–	B E50
9	–	10	1	16	4	3	7	4	–	
2	–	4	1	1	–	2	–	1	–	
11	–	*13*	*2*	*17*	*4*	*5*	*6*	*5*	–	B E50. a
9	–	*9*	*1*	*16*	*4*	*3*	*6*	*4*	–	
2	–	*4*	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	B E50. b
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
548	9	617	146	488	156	182	260	351	34	"N"
467	7	390	98	460	155	153	238	314	31	
81	2	227	48	28	1	29	22	37	3	
265	3	278	50	266	84	95	106	163	22	B N47
234	3	221	41	252	84	86	104	154	21	
31	–	57	9	14	–	9	2	9	1	
148	*2*	*156*	*22*	*136*	*49*	*53*	*53*	*82*	*9*	B N47. a
136	*2*	*123*	*17*	*127*	*49*	*45*	*51*	*79*	*8*	
12	–	*33*	*5*	*9*	–	*8*	*2*	*3*	*1*	
28	–	*18*	*2*	*35*	*10*	*9*	*9*	*20*	*2*	B N47. b
22	–	*15*	*1*	*34*	*10*	*9*	*9*	*20*	*2*	
6	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
59	*1*	*68*	*18*	*60*	*20*	*22*	*32*	*34*	*7*	B N47. c
50	*1*	*51*	*16*	*56*	*20*	*22*	*32*	*30*	*7*	
9	–	*17*	*2*	*4*	–	–	–	*4*	–	
30	–	*36*	*8*	*35*	*5*	*11*	*12*	*27*	*4*	B N47. d
26	–	*32*	*7*	*35*	*5*	*10*	*12*	*25*	*4*	
4	–	*4*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	
12	–	5	6	6	1	6	8	22	2	B N48
12	–	2	3	5	1	5	7	18	–	
–	–	3	3	1	–	1	1	4	2	
125	3	187	52	69	29	50	90	85	3	B N49
96	1	89	26	59	29	36	78	70	3	
29	2	98	26	10	–	14	12	15	–	
146	3	147	38	147	42	31	56	81	7	B N50
125	3	78	28	144	41	26	49	72	7	
21	–	69	10	3	1	5	7	9	–	
28	–	*36*	*9*	*29*	*8*	*7*	*9*	*23*	*1*	B N50. a
26	–	*20*	*6*	*27*	*8*	*7*	*6*	*20*	*1*	
2	–	*16*	*3*	*2*	–	–	*3*	*3*	–	
45	–	*57*	*13*	*29*	*13*	*12*	*22*	*23*	*3*	B N50. b
35	–	*22*	*8*	*29*	*12*	*9*	*20*	*20*	*3*	
10	–	*35*	*5*	–	*1*	*3*	*2*	*3*	–	
48	*3*	*40*	*14*	*58*	*18*	*9*	*18*	*25*	*1*	B N50. c
41	*3*	*25*	*12*	*57*	*18*	*7*	*16*	*22*	*1*	
7	–	*15*	*2*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	–	
25	–	*14*	*2*	*31*	*3*	*3*	*7*	*10*	*2*	B N50. d
23	–	*11*	*2*	*31*	*3*	*3*	*7*	*10*	*2*	
2	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死 因（簡 単 分 類）・産 業（中 分 類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
	総数 Total	314	355	1 617	1 717	3 449	1 367	1 082	1 690	304	1 210	25 714	4 771	20 943	2 450	1 962	488	
	男 M.	247	330	1 473	1 643	3 312	1 294	925	1 615	277	1 068	21 437	4 396	17 041	2 147	1 697	450	
	女 F.	67	25	144	74	137	73	157	75	27	142	4 277	375	3 902	303	265	38	
B1	呼吸器系の結核	24	27	150	72	194	70	51	83	24	98	1 531	296	1 235	153	128	25	B1
	男 M.	22	26	144	68	184	68	45	79	23	92	1 388	282	1 106	142	118	24	
	女 F.	2	1	6	4	10	2	6	4	1	6	143	14	129	11	10	1	
B2	その他の結核	3	3	10	4	15	8	4	10	2	3	96	15	81	12	10	2	B2
	男 M.	2	3	8	4	14	8	3	10	2	1	66	9	57	9	7	2	
	女 F.	1	−	2	−	1	−	1	−	−	2	30	6	24	3	3	−	
B3	梅毒およびその続発症	1	4	3	9	18	6	6	7	3	4	115	18	97	14	10	4	B3
	男 M.	1	4	3	9	18	6	5	7	2	4	108	17	91	14	10	4	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	7	1	6	−	−	−	
B4	腸チフス	1	−	−	−	3	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	B4
	男 M.	1	−	−	−	3	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6	赤痢	1	−	1	1	4	3	−	1	1	1	9	5	4	1	1	−	B6
	男 M.	1	−	−	1	4	3	−	1	1	−	8	5	3	1	1	−	
	女 F.	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*1*	−	*1*	*1*	*4*	*3*	−	*1*	*1*	*1*	*7*	*4*	*3*	*1*	*1*	−	B6. b
	男 M.	*1*	−	−	*1*	*4*	*3*	−	*1*	*1*	−	*6*	*4*	*2*	*1*	*1*	−	
	女 F.	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	*1*	−	−	−	
B6. c	アメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	*1*	*1*	−	−	−	B6. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	*1*	*1*	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7. a	猩紅熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B8	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	B8
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	
B9	百日咳	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B9
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal droducts	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipmrent	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B10	髄膜炎菌感染	–	–	1	1	–	1	2	–	1	–	7	1	6	1	1	–	B10
	男 M.	–	–	1	1	–	–	2	–	1	–	7	1	6	1	1	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	6	–	6	–	–	–	B12
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	4	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	2	15	12	19	5	9	11	3	7	145	26	119	6	6	–	B17
	男 M.	1	2	13	11	17	4	7	11	2	7	122	24	98	6	6	–	
	女 F.	1	–	2	1	2	1	2	–	1	–	23	2	21	–	–	–	
B17. a	パラチフス	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*1*	*1*	*4*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	*20*	*1*	*19*	–	–	–	B17. c
	男 M.	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	*18*	*1*	*17*	–	–	–	
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B17. f	日本脳炎	–	–	5	3	7	–	3	3	1	6	19	2	17	–	–	–	B17. f
	男 M.	–	–	5	2	7	–	2	3	1	6	13	2	11	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	6	–	6	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1	1	6	6	8	4	5	8	2	1	105	23	82	6	6	–	B17. l
	男 M.	–	1	5	6	7	3	4	8	1	1	90	21	69	6	6	–	
	女 F.	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	15	2	13	–	–	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	65	56	287	304	648	261	178	330	61	243	4 918	969	3 949	565	451	114	B18
	男 M.	51	49	256	282	617	246	157	316	57	220	4 055	887	3 168	491	387	104	
	女 F.	14	7	31	22	31	15	21	14	4	23	863	82	781	74	64	10	
B18. a	胃の悪性新生物	31	28	147	160	338	133	91	153	27	124	2 261	425	1 836	258	210	48	B18. a
	男 M.	25	25	140	152	326	127	84	147	27	116	1 973	402	1 571	233	189	44	
	女 F.	6	3	7	8	12	6	7	6	–	8	288	23	265	25	21	4	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	3	3	22	28	53	19	8	29	7	20	387	95	292	55	44	11	B18. b
	男 M.	3	3	20	28	51	17	8	28	6	19	350	91	259	52	41	11	
	女 F.	–	–	2	–	2	2	–	1	1	1	37	4	33	3	3	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	2	2	1	3	1	–	–	–	52	9	43	3	1	2	B18. c
	男 M.	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	2	1	–	2	1	–	–	–	50	8	42	3	1	2	
B18. d	子宮の悪性新生物	3	2	7	7	4	2	4	4	1	8	184	17	167	14	12	2	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	2	7	7	4	2	4	4	1	8	184	17	167	14	12	2	
B18. e	白血病および無白血病	1	1	14	13	27	13	9	13	2	5	116	32	84	22	21	1	B18. e
	男 M.	–	1	9	13	24	13	7	13	2	5	96	27	69	16	15	1	
	女 F.	1	–	5	–	3	–	2	–	–	–	20	5	15	6	6	–	
B18. f	その他	27	22	95	94	225	91	65	131	24	86	1 918	391	1 527	213	163	50	B18. f
	男 M.	23	20	87	88	215	88	58	128	22	80	1 634	366	1 268	190	142	48	
	女 F.	4	2	8	6	10	3	7	3	2	6	284	25	259	23	21	2	
B19	良性および性質不詳の新生物	4	2	18	17	28	16	8	16	–	7	225	45	180	21	18	3	B19
	男 M.	3	2	16	13	27	16	6	16	–	7	180	40	140	17	14	3	
	女 F.	1	–	2	4	1	–	2	–	–	–	45	5	40	4	4	–	
B20	糖尿病	1	5	5	4	14	4	8	5	4	4	145	26	119	18	16	2	B20
	男 M.	–	5	5	4	14	2	6	4	4	3	125	25	100	16	14	2	
	女 F.	1	–	–	–	–	2	2	1	–	1	20	1	19	2	2	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B21	貧血	2	1	3	5	6	4	4	4	4	4	60	13	47	8	7	1	B21
	男 M.	–	1	1	4	6	4	4	4	4	1	45	10	35	4	4	–	
	女 F.	2	–	2	1	–	–	–	–	–	3	15	3	12	4	3	1	
B22	中枢神経系の血管損傷	40	69	257	255	576	196	127	269	46	230	5 629	892	4 737	450	328	122	B22
	男 M.	34	64	236	246	560	188	111	262	43	209	4 760	837	3 923	415	299	116	
	女 F.	6	5	21	9	16	8	16	7	3	21	869	55	814	35	29	6	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	–	–	2	6	9	2	2	4	1	2	41	6	35	3	3	–	B23
	男 M.	–	–	2	6	8	2	2	4	1	1	31	5	26	3	3	–	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	10	1	9	–	–	–	
B24	リューマチ熱	–	1	2	2	1	1	3	5	1	–	38	11	27	4	3	1	B24
	男 M.	–	–	2	2	1	1	2	3	1	–	27	8	19	4	3	1	
	女 F.	–	1	–	–	–	–	1	2	–	–	11	3	8	–	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4	1	13	5	19	8	5	9	1	14	165	28	137	14	12	2	B25
	男 M.	4	1	11	4	16	6	4	8	1	11	122	24	98	11	9	2	
	女 F.	–	–	2	1	3	2	1	1	–	3	43	4	39	3	3	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	21	30	113	93	210	84	70	99	19	84	1 864	326	1 538	212	166	46	B26
	男 M.	19	28	101	88	207	84	64	95	18	77	1 575	303	1 272	190	144	46	
	女 F.	2	2	12	5	3	–	6	4	1	7	289	23	266	22	22	–	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*14*	*16*	*69*	*60*	*126*	*49*	*41*	*61*	*13*	*53*	*1 185*	*218*	*967*	*157*	*121*	*36*	B26. a
	男 M.	*14*	*16*	*63*	*58*	*125*	*49*	*38*	*58*	*12*	*51*	*1 037*	*207*	*830*	*149*	*113*	*36*	
	女 F.	–	–	*6*	*2*	*1*	–	*3*	*3*	*1*	*2*	*148*	*11*	*137*	*8*	*8*	–	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*4*	*10*	*17*	*16*	*41*	*19*	*12*	*18*	*3*	*17*	*310*	*49*	*261*	*33*	*28*	*5*	B26. b
	男 M.	*2*	*8*	*13*	*14*	*40*	*19*	*11*	*17*	*3*	*14*	*226*	*43*	*183*	*21*	*16*	*5*	
	女 F.	*2*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*84*	*6*	*78*	*12*	*12*	–	
B26. c	その他の心筋変性	*3*	*4*	*27*	*17*	*43*	*16*	*17*	*20*	*3*	*14*	*369*	*59*	*310*	*22*	*17*	*5*	B26. c
	男 M.	*3*	*4*	*25*	*16*	*42*	*16*	*15*	*20*	*3*	*12*	*312*	*53*	*259*	*20*	*15*	*5*	
	女 F.	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*2*	*57*	*6*	*51*	*2*	*2*	–	
B27	その他の心臓疾患	1	11	38	16	46	11	5	17	5	29	467	64	403	38	30	8	B27
	男 M.	–	11	36	15	44	10	5	17	5	26	398	60	338	33	26	7	
	女 F.	1	–	2	1	2	1	–	–	–	3	69	4	65	5	4	1	
B28	高血圧性心臓疾患	–	2	9	8	19	4	4	8	1	9	213	27	186	14	10	4	B28
	男 M.	–	1	9	8	19	3	4	8	1	9	183	25	158	13	10	3	
	女 F.	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	30	2	28	1	–	1	
B29	その他の高血圧性疾患	3	4	10	12	24	12	8	8	4	4	246	37	209	28	19	9	B29
	男 M.	3	4	8	12	23	12	8	8	4	4	204	33	171	27	18	9	
	女 F.	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	42	4	38	1	1	–	
B30	インフルエンザ	–	1	6	14	13	6	1	4	–	5	93	17	76	9	8	1	B30
	男 M.	–	1	5	14	13	5	1	4	–	5	82	15	67	8	7	1	
	女 F.	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	11	2	9	1	1	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	10	16	47	46	88	31	23	38	6	45	625	104	521	46	37	9	B31
	男 M.	8	16	42	43	87	30	19	37	5	39	520	91	429	41	33	8	
	女 F.	2	–	5	3	1	1	4	1	1	6	105	13	92	5	4	1	
B32	気管支炎	–	2	3	4	5	–	5	9	–	15	119	9	110	6	4	2	B32
	男 M.	–	2	3	4	5	–	5	9	–	15	105	8	97	6	4	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	1	13	–	–	–	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	3	7	30	29	59	29	23	28	7	21	596	113	483	52	41	11	B33
	男 M.	3	7	30	28	59	29	21	26	7	21	539	108	431	50	39	11	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	57	5	52	2	2	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B34	虫垂炎	1	4	3	6	11	5	4	1	–	4	52	14	38	11	9	2	B34
	男 M.	–	4	3	6	11	5	4	1	–	2	38	13	25	7	5	2	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	14	1	13	4	4	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	1	2	15	5	14	8	6	2	1	11	140	26	114	12	8	4	B35
	男 M.	1	2	13	4	14	6	5	2	1	10	104	25	79	10	7	3	
	女 F.	–	–	2	1	–	2	1	–	–	1	36	1	35	2	1	1	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	–	4	15	5	17	6	2	6	1	14	180	26	154	13	10	3	B36
	男 M.	–	4	13	5	13	6	2	6	1	12	143	24	119	9	6	3	
	女 F.	–	–	2	–	4	–	–	–	–	2	37	2	35	4	4	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*1*	–	–	–	*4*	*35*	*3*	*32*	*1*	*1*	–	B36. a
	男 M.	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	*4*	*27*	*2*	*25*	*1*	*1*	–	
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*8*	*1*	*7*	–	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	–	*3*	*13*	*4*	*13*	*5*	*2*	*6*	*1*	*10*	*145*	*23*	*122*	*12*	*9*	*3*	B36. b
	男 M.	–	*3*	*12*	*4*	*10*	*5*	*2*	*6*	*1*	*8*	*116*	*22*	*94*	*8*	*5*	*3*	
	女 F.	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	*2*	*29*	*1*	*28*	*4*	*4*	–	
B37	肝硬変	5	5	25	34	60	27	16	31	3	28	531	100	431	46	40	6	B37
	男 M.	5	5	25	33	58	27	15	29	3	27	488	96	392	42	36	6	
	女 F.	–	–	–	1	2	–	1	2	–	1	43	4	39	4	4	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	8	7	28	27	72	31	40	38	6	41	571	94	477	57	53	4	B38
	男 M.	5	7	24	26	71	28	33	37	5	30	470	81	389	45	41	4	
	女 F.	3	–	4	1	1	3	7	1	1	11	101	13	88	12	12	–	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2*	*1*	*2*	*6*	*18*	*9*	*9*	*10*	*2*	*11*	*143*	*21*	*122*	*11*	*11*	–	B38. a
	男 M.	*1*	*1*	*2*	*5*	*18*	*8*	*6*	*9*	*2*	*8*	*111*	*16*	*95*	*8*	*8*	–	
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	*3*	*32*	*5*	*27*	*3*	*3*	–	
B38. b	その他	*6*	*6*	*26*	*21*	*54*	*22*	*31*	*28*	*4*	*30*	*428*	*73*	*355*	*46*	*42*	*4*	B38. b
	男 M.	*4*	*6*	*22*	*21*	*53*	*20*	*27*	*28*	*3*	*22*	*359*	*65*	*294*	*37*	*33*	*4*	
	女 F.	*2*	–	*4*	–	*1*	*2*	*4*	–	*1*	*8*	*69*	*8*	*61*	*9*	*9*	–	
B39	前立腺肥大症	–	–	1	–	3	–	–	2	–	1	15	3	12	1	1	–	B39
	男 M.	–	–	1	–	3	–	–	2	–	1	15	3	12	1	1	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	2	–	4	1	4	2	1	1	–	–	48	8	40	4	4	–	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	–	4	1	4	2	1	1	–	–	48	8	40	4	4	–	
B41	先天奇形	1	–	2	1	3	6	5	1	–	1	19	2	17	6	5	1	B41
	男 M.	–	–	1	–	3	6	3	1	–	–	17	2	15	5	4	1	
	女 F.	1	–	1	1	–	–	2	–	–	1	2	–	2	1	1	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	9	10	57	50	109	50	39	55	8	44	955	159	796	91	77	14	B45
	男 M.	7	9	51	49	109	50	37	53	8	41	814	152	662	84	72	12	
	女 F.	2	1	6	1	–	–	2	2	–	3	141	7	134	7	5	2	
B45. a	精神病の記載ない老衰	*1*	*3*	*15*	*8*	*23*	*6*	*2*	*11*	*3*	*19*	*392*	*50*	*342*	*18*	*10*	*8*	B45. a
	男 M.	*1*	*2*	*14*	*8*	*23*	*6*	*2*	*11*	*3*	*18*	*330*	*48*	*282*	*16*	*9*	*7*	
	女 F.	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*62*	*2*	*60*	*2*	*1*	*1*	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*8*	*7*	*42*	*42*	*86*	*44*	*37*	*44*	*5*	*25*	*563*	*109*	*454*	*73*	*67*	*6*	B45. b
	男 M.	*6*	*7*	*37*	*41*	*86*	*44*	*35*	*42*	*5*	*23*	*484*	*104*	*380*	*68*	*63*	*5*	
	女 F.	*2*	–	*5*	*1*	–	–	*2*	*2*	–	*2*	*79*	*5*	*74*	*5*	*4*	*1*	
B46	その他のすべての疾患	16	19	110	104	198	84	70	114	18	69	1 730	289	1 441	170	134	36	B46
	男 M.	12	16	102	100	186	81	61	109	15	62	1 456	270	1 186	145	113	32	
	女 F.	4	3	8	4	12	3	9	5	3	7	274	19	255	25	21	4	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–	*1*	*5*	*6*	*11*	*6*	*10*	*8*	*4*	*3*	*112*	*15*	*97*	*11*	*7*	*4*	B46. a
	男 M.	–	*1*	*4*	*5*	*10*	*6*	*10*	*7*	*3*	*2*	*100*	*15*	*85*	*9*	*5*	*4*	
	女 F.	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*12*	–	*12*	*2*	*2*	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*16*	*18*	*105*	*98*	*187*	*78*	*60*	*106*	*14*	*66*	*1 618*	*274*	*1 344*	*159*	*127*	*32*	B46. b
	男 M.	*12*	*15*	*98*	*95*	*176*	*75*	*51*	*102*	*12*	*60*	*1 356*	*255*	*1 101*	*136*	*108*	*28*	
	女 F.	*4*	*3*	*7*	*3*	*11*	*3*	*9*	*4*	*2*	*6*	*262*	*19*	*243*	*23*	*19*	*4*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**85**	**60**	**334**	**565**	**937**	**385**	**353**	**474**	**73**	**166**	**4 118**	**1 001**	**3 117**	**364**	**312**	**52**	"E"
	男 M.	**64**	**56**	**308**	**553**	**896**	**357**	**284**	**446**	**62**	**131**	**3 239**	**912**	**2 327**	**297**	**255**	**42**	
	女 F.	**21**	**4**	**26**	**12**	**41**	**28**	**69**	**28**	**11**	**35**	**879**	**89**	**790**	**67**	**57**	**10**	
B E47	自動車事故	26	14	111	138	254	139	92	119	21	40	1 657	465	1 192	118	91	27	B E47
	男 M.	21	12	106	135	252	133	85	117	19	35	1 507	449	1 058	102	80	22	
	女 F.	5	2	5	3	2	6	7	2	2	5	150	16	134	16	11	5	
B E48	その他の不慮の事故	20	15	130	270	323	104	106	191	21	51	862	210	652	76	68	8	B E48
	男 M.	18	15	124	268	315	102	102	186	19	37	680	196	484	62	54	8	
	女 F.	2	–	6	2	8	2	4	5	2	14	182	14	168	14	14	–	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*5*	*7*	*25*	*37*	*55*	*20*	*31*	*42*	*7*	*6*	*235*	*52*	*183*	*21*	*17*	*4*	B E48. a
	男 M.	*5*	*7*	*23*	*37*	*50*	*18*	*29*	*40*	*7*	*5*	*194*	*49*	*145*	*17*	*13*	*4*	
	女 F.	–	–	*2*	–	*5*	*2*	*2*	*2*	–	*1*	*41*	*3*	*38*	*4*	*4*	–	
B E48. b	不慮の墜落	*1*	*2*	*23*	*45*	*70*	*26*	*27*	*46*	*5*	*7*	*138*	*35*	*103*	*10*	*9*	*1*	B E48. b
	男 M.	*1*	*2*	*21*	*45*	*69*	*26*	*26*	*45*	*5*	*6*	*120*	*33*	*87*	*10*	*9*	*1*	
	女 F.	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*18*	*2*	*16*	–	–	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*3*	*2*	*13*	*25*	*31*	*19*	*19*	*19*	*4*	*6*	*136*	*29*	*107*	*12*	*11*	*1*	B E48. c
	男 M.	*3*	*2*	*13*	*25*	*30*	*19*	*19*	*19*	*3*	*5*	*115*	*27*	*88*	*11*	*10*	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*21*	*2*	*19*	*1*	*1*	–	
B E48. d	天災	–	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*15*	*1*	*14*	–	–	–	B E48. d
	男 M.	–	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	*8*	*1*	*7*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*7*	–	*7*	–	–	–	
B E48. e	その他	*11*	*4*	*63*	*163*	*167*	*39*	*29*	*84*	*5*	*32*	*338*	*93*	*245*	*33*	*31*	*2*	B E48. e
	男 M.	*9*	*4*	*61*	*161*	*166*	*39*	*28*	*82*	*4*	*21*	*243*	*86*	*157*	*24*	*22*	*2*	
	女 F.	*2*	–	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*11*	*95*	*7*	*88*	*9*	*9*	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Laether and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B E49	自殺および自傷	37	26	87	146	330	137	150	155	28	72	1 457	308	1 149	158	141	17	B E49
	男 M.	24	24	74	139	299	117	93	135	21	57	965	249	716	126	114	12	
	女 F.	13	2	13	7	31	20	57	20	7	15	492	59	433	32	27	5	
B E50	他殺および戦争行為	2	5	6	11	30	5	5	9	3	3	142	18	124	12	12	–	B E50
	男 M.	1	5	4	11	30	5	4	8	3	2	87	18	69	7	7	–	
	女 F.	1	–	2	–	–	–	1	1	–	1	55	–	55	5	5	–	
B E50. a	他殺	*2*	*5*	*6*	*11*	*29*	*5*	*5*	*9*	*3*	*3*	*141*	*18*	*123*	*11*	*11*	–	B E50. a
	男 M.	*1*	*5*	*4*	*11*	*29*	*5*	*4*	*8*	*3*	*2*	*86*	*18*	*68*	*6*	*6*	–	
	女 F.	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*55*	–	*55*	*5*	*5*	–	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**85**	**60**	**334**	**565**	**937**	**385**	**353**	**474**	**73**	**166**	**4 118**	**1 001**	**3 117**	**364**	**312**	**52**	"N"
	男 M.	**64**	**56**	**308**	**553**	**896**	**357**	**284**	**446**	**62**	**131**	**3 239**	**912**	**2 327**	**297**	**255**	**42**	
	女 F.	**21**	**4**	**26**	**12**	**41**	**28**	**69**	**28**	**11**	**35**	**879**	**89**	**790**	**67**	**57**	**10**	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	38	28	193	318	495	217	168	252	36	70	2 131	573	1 558	164	130	34	B N47
	男 M.	34	26	180	315	485	209	152	243	32	60	1 892	552	1 340	141	113	28	
	女 F.	4	2	13	3	10	8	16	9	4	10	239	21	218	23	17	6	
B N47. a	頭蓋骨折	*20*	*14*	*91*	*176*	*250*	*109*	*90*	*141*	*18*	*38*	*1 093*	*293*	*800*	*86*	*69*	*17*	B N47. a
	男 M.	*18*	*13*	*87*	*174*	*248*	*106*	*82*	*137*	*14*	*33*	*988*	*280*	*708*	*72*	*57*	*15*	
	女 F.	*2*	*1*	*4*	*2*	*2*	*3*	*8*	*4*	*4*	*5*	*105*	*13*	*92*	*14*	*12*	*2*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*2*	–	*22*	*32*	*44*	*23*	*20*	*37*	*4*	*7*	*208*	*54*	*154*	*12*	*10*	*2*	B N47. b
	男 M.	*2*	–	*20*	*32*	*42*	*22*	*17*	*37*	*4*	*7*	*178*	*52*	*126*	*10*	*9*	*1*	
	女 F.	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*3*	–	–	–	*30*	*2*	*28*	*2*	*1*	*1*	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*12*	*8*	*56*	*63*	*126*	*51*	*41*	*44*	*12*	*16*	*551*	*148*	*403*	*46*	*37*	*9*	B N47. c
	男 M.	*10*	*7*	*52*	*63*	*123*	*49*	*37*	*42*	*12*	*12*	*486*	*144*	*342*	*42*	*35*	*7*	
	女 F.	*2*	*1*	*4*	–	*3*	*2*	*4*	*2*	–	*4*	*65*	*4*	*61*	*4*	*2*	*2*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*4*	*6*	*24*	*47*	*75*	*34*	*17*	*30*	*2*	*9*	*279*	*78*	*201*	*20*	*14*	*6*	B N47. d
	男 M.	*4*	*6*	*21*	*46*	*72*	*32*	*16*	*27*	*2*	*8*	*240*	*76*	*164*	*17*	*12*	*5*	
	女 F.	–	–	*3*	*1*	*3*	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*39*	*2*	*37*	*3*	*2*	*1*	
B N48	熱傷	–	–	7	33	14	5	5	9	1	11	86	19	67	4	4	–	B N48
	男 M.	–	–	*7*	33	14	4	4	9	1	3	56	18	38	3	3	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	1	1	–	–	8	30	1	29	1	1	–	
B N49	毒物の作用	32	16	60	109	234	97	102	111	23	46	971	211	760	105	96	9	B N49
	男 M.	21	14	53	103	213	82	60	96	18	36	574	158	416	75	68	7	
	女 F.	11	2	7	6	21	15	42	15	5	10	397	53	344	30	28	2	
B N50	その他の損傷	15	16	74	105	194	66	78	102	13	39	930	198	732	91	82	9	B N50
	男 M.	9	16	68	102	184	62	68	98	11	32	717	184	533	78	71	7	
	女 F.	6	–	6	3	10	4	10	4	2	7	213	14	199	13	11	2	
B N50. a	裂傷および開放創	*4*	*4*	*16*	*24*	*41*	*19*	*17*	*20*	*5*	*9*	*174*	*39*	*135*	*12*	*10*	*2*	B N50. a
	男 M.	*3*	*4*	*14*	*23*	*35*	*17*	*12*	*19*	*5*	*8*	*129*	*35*	*94*	*10*	*9*	*1*	
	女 F.	*1*	–	*2*	*1*	*6*	*2*	*5*	*1*	–	*1*	*45*	*4*	*41*	*2*	*1*	*1*	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*7*	*3*	*20*	*35*	*47*	*29*	*30*	*30*	*4*	*13*	*275*	*49*	*226*	*28*	*27*	*1*	B N50. b
	男 M.	*3*	*3*	*20*	*33*	*45*	*27*	*26*	*29*	*3*	*8*	*188*	*43*	*145*	*23*	*22*	*1*	
	女 F.	*4*	–	–	*2*	*2*	*2*	*4*	*1*	*1*	*5*	*87*	*6*	*81*	*5*	*5*	–	
B N50. c	窒息および絞首	*3*	*5*	*27*	*28*	*50*	*8*	*20*	*29*	*2*	*10*	*372*	*76*	*296*	*36*	*31*	*5*	B N50. c
	男 M.	*2*	*5*	*23*	*28*	*48*	*8*	*19*	*28*	*2*	*9*	*306*	*75*	*231*	*31*	*27*	*4*	
	女 F.	*1*	–	*4*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*66*	*1*	*65*	*5*	*4*	*1*	
B N50. d	その他	*1*	*4*	*11*	*18*	*56*	*10*	*11*	*23*	*2*	*7*	*109*	*34*	*75*	*15*	*14*	*1*	B N50. d
	男 M.	*1*	*4*	*11*	*18*	*56*	*10*	*11*	*22*	*1*	*7*	*94*	*31*	*63*	*14*	*13*	*1*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*15*	*3*	*12*	*1*	*1*	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 35 年

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and watar	サービス業							公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services			
	総数 Total	6 922	5 809	1 113	863	17 591	4 916	1 009	1 299	831	2 884	2 453	4 199	3 455	4 068	375 365	
	男 M.	6 600	5 614	986	834	13 936	3 469	907	1 262	612	2 084	1 945	3 657	3 226	3 461	141 045	
	女 F.	322	195	127	29	3 655	1 447	102	37	219	800	508	542	227	607	234 320	
B1	呼吸器系の結核	319	283	36	37	1 017	323	53	90	60	126	126	239	185	234	18 161	B1
	男 M.	301	270	31	36	886	257	50	87	53	109	112	218	177	213	9 307	
	女 F.	18	13	5	1	131	66	3	3	7	17	14	21	8	21	8 854	
B2	その他の結核	32	26	6	1	71	27	3	5	7	10	11	8	20	25	1 346	B2
	男 M.	30	26	4	—	42	12	2	5	4	5	8	6	19	23	417	
	女 F.	2	—	2	1	29	15	1	—	3	5	3	2	1	2	929	
B3	梅毒およびその続発症	30	27	3	1	61	18	8	8	2	5	8	12	15	23	1 229	B3
	男 M.	30	27	3	1	55	16	8	8	1	5	7	10	15	22	765	
	女 F.	—	—	—	—	6	2	—	—	1	—	1	2	—	1	464	
B4	腸チフス	3	2	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	18	B4
	男 M.	3	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	8	
	女 F.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	
B5	コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B5
	男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B6	赤痢	3	3	—	1	6	2	1	1	1	1	—	—	1	5	209	B6
	男 M.	3	3	—	—	6	2	1	1	1	1	—	—	1	5	60	
	女 F.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	B6. a
	男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*2*	*2*	—	*1*	*5*	*2*	—	*1*	*1*	*1*	—	—	*1*	*3*	*203*	B6. b
	男 M.	*2*	*2*	—	—	*5*	*2*	—	*1*	*1*	*1*	—	—	*1*	*3*	*57*	
	女 F.	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*146*	
B6. c	アメーバ症	*1*	*1*	—	—	*1*	—	*1*	—	—	—	—	—	—	*2*	*4*	B6. c
	男 M.	*1*	*1*	—	—	*1*	—	*1*	—	—	—	—	—	—	*2*	*2*	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B6. d
	男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	9	B7
	男 M.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
B7. a	猩紅熱	—	—	—	—	*1*	*1*	—	—	—	—	—	—	*1*	—	9	B7. a
	男 M.	—	—	—	—	*1*	*1*	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*3*	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6*	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B7. b
	男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B8	ジフテリア	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	B8
	男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	女 F.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
B9	百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B9
	男 M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	女 F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and watar	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
								ビジネス業 Services							
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B10	髄膜炎菌感染	1	1	–	–	5	–	2	–	1	–	2	–	1	–	12	B10
	男 M.	1	1	–	–	4	–	2	–	1	–	1	–	1	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	8	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	29	B12
	男 M.	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	1	14	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	B15
	男 M.	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	B15. c
	男 M.	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	44	31	13	4	75	19	4	7	7	16	12	10	27	18	1 341	B17
	男 M.	38	28	10	4	48	11	3	6	4	10	6	8	26	11	443	
	女 F.	6	3	3	–	27	8	1	1	3	6	6	2	1	7	898	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	
B17. c	破傷風	*9*	*9*	–	*1*	*10*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	*94*	B17. c
	男 M.	*9*	*9*	–	*1*	*6*	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*43*	
	女 F.	–	–	–	–	*4*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*51*	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and watar	サービス業							公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B17. f	日本脳炎	14	8	6	－	16	4	1	2	－	3	2	4	5	3	149	B17. f
	男 M.	9	6	3	－	7	2	－	1	－	2	－	2	5	2	36	
	女 F.	5	2	3	－	9	2	1	1	－	1	2	2	－	1	113	
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. g
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. h
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B17. i
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	B17. j
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	19	B17. k
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	
	女 F.	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	21	14	7	3	48	11	2	5	6	12	7	5	20	13	1 064	B17. l
	男 M.	20	13	7	3	35	8	2	5	4	7	4	5	19	7	347	
	女 F.	1	1	－	－	13	3	－	－	2	5	3	－	1	6	717	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1 260	984	276	182	3 541	915	197	208	144	538	652	887	813	514	48 116	B18
	男 M.	1 185	947	238	173	2 792	645	178	198	114	391	486	780	746	434	16 470	
	女 F.	75	37	38	9	749	270	19	10	30	147	166	107	67	80	31 646	
B18. a	胃の悪性新生物	621	497	124	92	1 641	423	90	105	65	221	304	433	372	249	20 916	B18. a
	男 M.	597	488	109	89	1 377	332	84	101	57	170	242	391	342	223	8 553	
	女 F.	24	9	15	3	264	91	6	4	8	51	62	42	30	26	12 363	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	84	69	15	14	239	56	12	12	14	42	32	71	54	38	2 400	B18. b
	男 M.	81	66	15	14	215	47	11	12	14	38	26	67	53	36	1 230	
	女 F.	3	3	－	－	24	9	1	－	－	4	6	4	1	2	1 170	
B18. c	乳房の悪性新生物	4	1	3	1	45	15	1	1	3	8	9	8	7	7	1 275	B18. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	
	女 F.	4	1	3	1	45	15	1	1	3	8	9	8	7	7	1 266	
B18. d	子宮の悪性新生物	15	9	6	1	124	52	2	2	6	19	28	15	6	18	5 262	B18. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	9	6	1	124	52	2	2	6	19	28	15	6	18	5 262	
B18. e	白血病および無白血病	59	42	17	9	115	24	8	5	3	19	36	20	42	23	745	B18. e
	男 M.	53	40	13	9	73	13	7	5	1	7	26	14	33	18	237	
	女 F.	6	2	4	－	42	11	1	－	2	12	10	6	9	5	508	
B18. f	その他	477	366	111	65	1 377	345	84	83	53	229	243	340	332	179	17 518	B18. f
	男 M.	454	353	101	61	1 127	253	76	80	42	176	192	308	318	157	6 441	
	女 F.	23	13	10	4	250	92	8	3	11	53	51	32	14	22	11 077	
B19	良性および性質不詳の新生物	73	58	15	7	158	32	18	5	4	27	29	43	44	29	2 319	B19
	男 M.	66	54	12	6	110	22	15	4	2	13	19	35	41	25	769	
	女 F.	7	4	3	1	48	10	3	1	2	14	10	8	3	4	1 550	
B20	糖尿病	19	14	5	2	110	32	4	4	4	28	10	28	17	10	1 854	B20
	男 M.	15	10	5	2	84	17	4	4	4	21	8	26	17	9	584	
	女 F.	4	4	－	－	26	15	－	－	－	7	2	2	－	1	1 270	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 35 年
1960

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and watar	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B 21	貧血	18	13	5	1	42	16
	男 M.	17	13	4	1	28	6
	女 F.	1	–	1	–	14	10
B 22	中枢神経系の血管損傷	943	781	162	120	3 613	1 023
	男 M.	921	770	151	120	3 020	789
	女 F.	22	11	11	–	593	234
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	14	12	2	1	30	11
	男 M.	13	12	1	1	19	5
	女 F.	1	–	1	–	11	6
B 24	リューマチ熱	6	5	1	–	24	5
	男 M.	3	3	–	–	16	3
	女 F.	3	2	1	–	8	2
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	42	33	9	3	119	34
	男 M.	38	30	8	3	71	23
	女 F.	4	3	1	–	48	11
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	390	309	81	44	1 434	384
	男 M.	380	300	80	42	1 205	294
	女 F.	10	9	1	2	229	90
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*248*	*195*	*53*	*25*	*928*	*218*
	男 M.	*243*	*191*	*52*	*24*	*815*	*173*
	女 F.	*5*	*4*	*1*	*1*	*113*	*45*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*70*	*53*	*17*	*12*	*258*	*94*
	男 M.	*67*	*50*	*17*	*11*	*189*	*64*
	女 F.	*3*	*3*	–	*1*	*69*	*30*
B 26. c	その他の心筋変性	*72*	*61*	*11*	7	*248*	*72*
	男 M.	*70*	*59*	*11*	7	*201*	*57*
	女 F.	*2*	*2*	–	–	*47*	*15*
B 27	その他の心臓疾患	79	64	15	7	318	88
	男 M.	75	62	13	6	255	62
	女 F.	4	2	2	1	63	26
B 28	高血圧性心臓疾患	32	24	8	3	133	34
	男 M.	31	23	8	3	110	25
	女 F.	1	1	–	–	23	9
B 29	その他の高血圧性疾患	53	41	12	4	194	50
	男 M.	52	41	11	4	163	37
	女 F.	1	–	1	–	31	13
B 30	インフルエンザ	19	13	6	4	63	14
	男 M.	19	13	6	4	55	11
	女 F.	–	–	–	–	8	3
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	129	102	27	15	498	132
	男 M.	120	99	21	15	392	92
	女 F.	9	3	6	–	106	40
B 32	気管支炎	14	13	1	2	56	18
	男 M.	14	13	1	2	49	16
	女 F.	–	–	–	–	7	2
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	122	102	20	16	385	102
	男 M.	120	101	19	15	348	83
	女 F.	2	1	1	1	37	19

サービス業 Services 対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
4	1	2	4	3	12	14	8	671	B 21
4	1	2	2	3	10	10	8	202	
–	–	–	2	–	2	4	–	469	
182	254	120	645	427	962	576	571	90 630	B 22
166	249	95	509	363	849	554	503	34 549	
16	5	25	136	64	113	22	68	56 081	
1	4	1	6	2	5	9	7	265	B 23
1	4	–	3	1	5	9	7	88	
–	–	1	3	1	–	–	–	177	
–	3	–	8	5	3	2	3	550	B 24
–	3	–	5	4	1	2	3	125	
–	–	–	3	1	2	–	–	425	
7	6	3	29	18	22	17	16	3 524	B 25
4	6	2	13	10	13	12	9	832	
3	–	1	16	8	9	5	7	2 692	
90	78	57	277	194	354	245	207	28 374	B 26
85	76	45	229	162	314	236	190	10 481	
5	2	12	48	32	40	9	17	17 893	
60	*47*	*38*	*206*	*131*	*228*	*170*	*120*	*10 872*	B 26. a
59	*47*	*30*	*180*	*118*	*208*	*168*	*114*	*4 553*	
1	–	*8*	*26*	*13*	*20*	*2*	*6*	*6 319*	
15	*16*	7	*31*	*34*	*61*	*45*	*36*	7 442	B 26. b
12	*15*	5	*17*	*26*	*50*	*38*	*30*	*2 225*	
3	*1*	2	*14*	*8*	*11*	7	6	5 217	
15	*15*	*12*	*40*	*29*	*65*	*30*	*51*	*10 060*	B 26. c
14	*14*	*10*	*32*	*18*	*56*	*30*	*46*	*3 703*	
1	*1*	*2*	*8*	*11*	*9*	–	*5*	*6 357*	
21	21	18	47	37	86	56	40	10 310	B 27
16	20	15	36	33	73	54	33	4 218	
5	1	3	11	4	13	2	7	6 092	
4	6	8	22	12	47	21	22	4 573	B 28
4	6	6	17	9	43	20	21	1 755	
–	–	2	5	3	4	1	1	2 818	
12	16	7	32	26	51	27	20	5 945	B 29
12	16	5	24	23	46	27	20	2 113	
–	–	2	8	3	5	–	–	3 832	
3	3	1	11	7	24	11	5	2 219	B 30
3	3	1	9	6	22	10	5	876	
–	–	–	2	1	2	1	–	1 343	
17	31	11	115	53	139	63	112	14 082	B 31
16	31	9	83	37	124	59	101	5 807	
1	–	2	32	16	15	4	11	8 275	
1	3	–	9	4	21	3	8	5 350	B 32
–	3	–	6	4	20	3	8	2 200	
1	–	–	3	–	1	–	–	3 150	
26	20	20	51	48	118	106	63	5 512	B 33
25	20	18	45	44	113	102	59	2 821	
1	–	2	6	4	5	4	4	2 691	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 35 年

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and watar	サービス業							公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services			
B34	虫垂炎	14	12	2	4	36	16	6	–	1	6	2	5	7	10	423	B34
	男 M.	12	11	1	3	25	12	5	–	1	2	–	5	7	8	128	
	女 F.	2	1	1	1	11	4	1	–	–	4	2	–	–	2	295	
B35	腸閉塞およびヘルニア	48	39	9	3	77	25	1	5	3	17	8	18	13	18	1 719	B35
	男 M.	45	36	9	3	53	15	1	4	3	13	4	13	12	15	553	
	女 F.	3	3	–	–	24	10	–	1	–	4	4	5	1	3	1 166	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	28	20	8	6	109	29	3	8	5	19	3	42	22	17	10 324	B36
	男 M.	27	20	7	6	87	20	3	8	3	18	2	33	19	14	3 254	
	女 F.	1	–	1	–	22	9	–	–	2	1	1	9	3	3	7 070	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*9*	*7*	*2*	*2*	*25*	*8*	–	*4*	*1*	*3*	–	*9*	*4*	*2*	*2 235*	B36. a
	男 M.	*8*	*7*	*1*	*2*	*20*	*4*	–	*4*	–	*3*	–	*9*	*3*	*2*	*720*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*5*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1 515*	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*19*	*13*	*6*	*4*	*84*	*21*	*3*	*4*	*4*	*16*	*3*	*33*	*18*	*15*	*8 089*	B36. b
	男 M.	*19*	*13*	*6*	*4*	*67*	*16*	*3*	*4*	*3*	*15*	*2*	*24*	*16*	*12*	*2 534*	
	女 F.	–	–	–	–	*17*	*5*	–	–	*1*	*1*	*1*	*9*	*2*	*3*	*5 555*	
B37	肝硬変	137	122	15	13	320	89	8	23	19	63	52	66	52	62	4 589	B37
	男 M.	133	119	14	13	280	68	8	22	15	55	50	62	51	56	2 019	
	女 F.	4	3	1	–	*40*	21	–	1	4	8	2	4	1	6	2 570	
B38	腎炎およびネフローゼ	153	118	35	16	370	116	21	21	13	58	56	85	92	60	8 846	B38
	男 M.	144	113	31	16	280	81	18	20	6	38	47	70	85	53	3 025	
	女 F.	9	5	4	–	*90*	35	3	1	7	20	9	15	7	7	5 821	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*34*	*23*	*11*	–	*96*	*31*	*7*	*6*	*5*	*12*	*12*	*23*	*13*	*15*	*2 232*	B38. a
	男 M.	*30*	*21*	*9*	–	*62*	*16*	*5*	*5*	*2*	*6*	*9*	*19*	*10*	*14*	*778*	
	女 F.	*4*	*2*	*2*	–	*34*	*15*	*2*	*1*	*3*	*6*	*3*	*4*	*3*	*1*	*1 454*	
B38. b	その他	*119*	*95*	*24*	*16*	*274*	*85*	*14*	*15*	*8*	*46*	*44*	*62*	*79*	*45*	*6 614*	B38. b
	男 M.	*114*	*92*	*22*	*16*	*218*	*65*	*13*	*15*	*4*	*32*	*38*	*51*	*75*	*39*	*2 247*	
	女 F.	*5*	*3*	*2*	–	*56*	*20*	*1*	–	*4*	*14*	*6*	*11*	*4*	*6*	*4 367*	
B39	前立腺肥大症	4	3	1	–	6	–	–	–	–	1	–	5	–	–	262	B39
	男 M.	4	3	1	–	6	–	–	–	–	1	–	5	–	–	262	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	6	1	5	1	50	16	–	–	4	9	16	5	8	6	1 353	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	1	5	1	50	16	–	–	4	9	16	5	8	6	1 353	
B41	先天奇形	6	5	1	–	14	6	2	–	1	1	2	2	6	3	259	B41
	男 M.	5	5	–	–	9	5	1	–	–	–	1	2	5	3	86	
	女 F.	1	–	1	–	5	1	1	–	1	1	1	–	1	–	173	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and watar	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	ビジネス業 Services 対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	217	173	44	28	748	189	37	56	23	131	82	230	94	139	52 053	B45
	男 M.	208	169	39	27	617	144	35	55	21	107	63	192	88	119	17 348	
	女 F.	9	4	5	1	131	45	2	1	2	24	19	38	6	20	34 705	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*16*	*13*	*3*	*1*	*318*	*65*	*3*	*14*	*3*	*74*	*13*	*146*	*7*	*27*	*45 563*	B45. a
	男 M.	*15*	*12*	*3*	*1*	*263*	*48*	*3*	*14*	*2*	*63*	*12*	*121*	*7*	*22*	*14 915*	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*55*	*17*	–	–	*1*	*11*	*1*	*25*	–	*5*	*30 648*	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*201*	*160*	*41*	*27*	*430*	*124*	*34*	*42*	*29*	*57*	*69*	*84*	*87*	*112*	*6 490*	B45. b
	男 M.	*193*	*157*	*36*	*26*	*354*	*96*	*32*	*41*	*19*	*44*	*51*	*71*	*81*	*97*	*2 433*	
	女 F.	*8*	*3*	*5*	*1*	*76*	*28*	*2*	*1*	*1*	*13*	*18*	*13*	*6*	*15*	*4 057*	
B46	その他のすべての疾患	363	288	75	54	1 205	343	66	83	44	207	176	286	215	261	33 372	B46
	男 M.	345	276	69	52	938	226	61	81	31	156	138	245	199	229	12 921	
	女 F.	18	12	6	2	267	117	5	2	13	51	38	41	16	32	20 451	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*18*	*9*	*9*	*2*	*73*	*17*	*3*	*4*	*1*	*11*	*8*	*29*	*9*	*11*	*3 143*	B46. a
	男 M.	*16*	*8*	*8*	*2*	*61*	*14*	*3*	*4*	*1*	*7*	*6*	*26*	*9*	*8*	*1 334*	
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	*12*	*3*	–	–	–	*4*	*2*	*3*	–	*3*	*1 809*	
B46. b	その他のすべての疾患	*345*	*279*	*66*	*52*	*1 132*	*326*	*63*	*79*	*43*	*196*	*168*	*257*	*206*	*250*	*30 229*	B46. b
	男 M.	*329*	*268*	*61*	*50*	*877*	*212*	*58*	*77*	*30*	*149*	*132*	*219*	*190*	*221*	*11 587*	
	女 F.	*16*	*11*	*5*	*2*	*255*	*114*	*5*	*2*	*13*	*47*	*36*	*38*	*16*	*29*	*18 642*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	2 298	2 085	213	283	2 697	806	207	327	239	365	370	383	669	1 550	15 503	"E"
	男 M.	2 199	2 012	187	276	1 879	469	176	319	150	158	294	313	617	1 253	6 535	
	女 F.	99	73	26	7	818	337	31	8	89	207	76	70	52	297	8 968	
B E47	自動車事故	837	780	57	64	762	189	61	148	59	66	125	114	229	265	2 238	B E47
	男 M.	814	759	55	64	683	162	59	146	50	54	109	103	222	242	1 050	
	女 F.	23	21	2	–	79	27	2	2	9	12	16	11	7	23	1 188	
B E48	その他の不慮の事故	950	881	69	154	651	157	59	89	63	76	91	116	198	379	4 780	B E48
	男 M.	924	860	64	154	510	105	54	89	40	41	80	101	189	332	2 198	
	女 F.	26	21	5	–	141	52	5	–	23	35	11	15	9	47	2 582	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*419*	*403*	*16*	*12*	*156*	*29*	*19*	*18*	*10*	*17*	*32*	*31*	*71*	*94*	*829*	B E48. a
	男 M.	*408*	*393*	*15*	*12*	*136*	*20*	*19*	*18*	*8*	*13*	*32*	*26*	*69*	*78*	*415*	
	女 F.	*11*	*10*	*1*	–	*20*	*9*	–	–	*2*	*4*	–	*5*	*2*	*16*	*414*	
B E48. b	不慮の墜落	*108*	*95*	*13*	*36*	*94*	*17*	*15*	*8*	*7*	*7*	*14*	*26*	*31*	*59*	*1 114*	B E48. b
	男 M.	*107*	*95*	*12*	*36*	*80*	*14*	*14*	*8*	*5*	*4*	*12*	*23*	*30*	*55*	*418*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*14*	*3*	*1*	–	*2*	*3*	*2*	*3*	*1*	*4*	*696*	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*108*	*94*	*14*	*7*	*89*	*33*	*4*	*20*	–	*10*	*10*	*12*	*41*	*109*	*805*	B E48. c
	男 M.	*107*	*93*	*14*	*7*	*79*	*29*	*4*	*20*	–	*6*	*10*	*10*	*41*	*92*	*444*	
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*10*	*4*	–	–	–	*4*	–	*2*	–	*17*	*361*	
B E48. d	天災	*2*	*2*	–	–	*12*	*5*	*1*	*4*	–	–	*1*	*1*	*3*	–	*63*	B E48. d
	男 M.	*2*	*2*	–	–	*5*	–	*1*	*4*	–	–	–	–	*3*	–	*14*	
	女 F.	–	–	–	–	*7*	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*49*	
B E48. e	その他	*313*	*287*	*26*	*99*	*300*	*73*	*20*	*39*	*46*	*42*	*34*	*46*	*52*	*117*	*1 969*	B E48. e
	男 M.	*300*	*277*	*23*	*99*	*210*	*42*	*16*	*39*	*27*	*18*	*26*	*42*	*46*	*107*	*907*	
	女 F.	*13*	*10*	*3*	–	*90*	*31*	*4*	–	*19*	*24*	*8*	*4*	*6*	*10*	*1 062*	

第 63 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 63　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and watar	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	441	356	85	61	1 195	429	80	85	97	212	147	145	226	871	8 136	B E49
	男 M.	391	325	66	54	627	184	57	79	45	61	99	102	192	647	3 100	
	女 F.	50	31	19	7	568	245	23	6	52	151	48	43	34	224	5 036	
B E50	他殺および戦争行為	70	68	2	4	89	31	7	5	20	11	7	8	16	35	349	B E50
	男 M.	70	68	2	4	59	18	6	5	15	2	6	7	14	32	187	
	女 F.	–	–	–	–	30	13	1	–	5	9	1	1	2	3	162	
B E50. a	他殺	*68*	*66*	*2*	*4*	*87*	*30*	*7*	*5*	*20*	*10*	*7*	*8*	*13*	*33*	*316*	B E50. a
	男 M.	*68*	*66*	*2*	*4*	*57*	*17*	*6*	*5*	*15*	*1*	*6*	*7*	*11*	*30*	*159*	
	女 F.	–	–	–	–	*30*	*13*	*1*	–	*5*	*9*	*1*	*1*	*2*	*3*	*157*	
B E50. b	処刑および戦争行為	*2*	*2*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*2*	*33*	B E50. b
	男 M.	*2*	*2*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*2*	*28*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**2 298**	**2 085**	**213**	**283**	**2 697**	**806**	**207**	**327**	**239**	**365**	**370**	**383**	**669**	**1 550**	**15 503**	"N"
	男 M.	**2 199**	**2 012**	**187**	**276**	**1 879**	**469**	**176**	**319**	**150**	**158**	**294**	**313**	**617**	**1 253**	**6 535**	
	女 F.	**99**	**73**	**26**	**7**	**818**	**337**	**31**	**8**	**89**	**207**	**76**	**70**	**52**	**297**	**8 968**	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 396	1 302	94	126	1 127	272	97	181	102	104	187	184	343	545	4 655	B N47
	男 M.	1 360	1 270	90	126	975	209	91	180	86	77	166	166	330	476	2 179	
	女 F.	36	32	4	–	152	63	6	1	16	27	21	18	13	69	2 476	
B N47. a	頭蓋骨折	*724*	*673*	*51*	*77*	*590*	*138*	*53*	*105*	*47*	*54*	*96*	*97*	*192*	*273*	*1 938*	B N47. a
	男 M.	*711*	*661*	*50*	*77*	*520*	*109*	*52*	*105*	*41*	*42*	*83*	*88*	*183*	*242*	*948*	
	女 F.	*13*	*12*	*1*	–	*70*	*29*	*1*	–	*6*	*12*	*13*	*9*	*9*	*31*	*990*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*178*	*170*	*8*	*8*	*103*	*24*	*9*	*10*	*10*	*10*	*22*	*18*	*29*	*48*	*873*	B N47. b
	男 M.	*167*	*160*	*7*	*8*	*86*	*12*	*8*	*10*	*9*	*8*	*21*	*18*	*27*	*37*	*325*	
	女 F.	*11*	*10*	*1*	–	*17*	*12*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*11*	*548*	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*242*	*216*	*26*	*26*	*287*	*85*	*21*	*37*	*27*	*23*	*47*	*47*	*75*	*155*	*1 372*	B N47. c
	男 M.	*238*	*214*	*24*	*26*	*245*	*71*	*19*	*36*	*19*	*18*	*42*	*40*	*75*	*132*	*656*	
	女 F.	*4*	*2*	*2*	–	*42*	*14*	*2*	*1*	*8*	*5*	*5*	*7*	–	*23*	*716*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*252*	*243*	*9*	*15*	*147*	*25*	*14*	*29*	*18*	*17*	*22*	*22*	*47*	*69*	*472*	B N47. d
	男 M.	*244*	*235*	*9*	*15*	*124*	*17*	*12*	*29*	*17*	*9*	*20*	*20*	*45*	*65*	*250*	
	女 F.	*8*	*8*	–	–	*23*	*8*	*2*	–	*1*	*8*	*2*	*2*	*2*	*4*	*222*	
B N48	熱傷	39	34	5	2	68	17	3	9	18	8	3	10	9	10	706	B N48
	男 M.	38	33	5	2	38	8	3	9	3	3	3	9	9	8	246	
	女 F.	1	1	–	–	30	9	–	–	15	5	–	1	–	2	460	
B N49	毒物の作用	279	231	48	35	845	299	50	52	88	182	85	89	106	440	3 803	B N49
	男 M.	234	203	31	31	389	122	29	50	44	42	47	55	84	323	1 387	
	女 F.	45	28	17	4	456	177	21	2	44	140	38	34	22	117	2 416	
B N50	その他の損傷	584	518	66	120	657	218	57	85	31	71	95	100	211	555	6 339	B N50
	男 M.	567	506	61	117	477	130	53	80	17	36	78	83	194	446	2 723	
	女 F.	17	12	5	3	180	88	4	5	14	35	17	17	17	109	3 616	
B N50. a	裂傷および開放創	*112*	*102*	*10*	*9*	*134*	*48*	*18*	*11*	*7*	*14*	*20*	*16*	*20*	*117*	*592*	B N50. a
	男 M.	*109*	*100*	*9*	*9*	*87*	*25*	*15*	*10*	*3*	*6*	*15*	*13*	*20*	*96*	*270*	
	女 F.	*3*	*2*	*1*	–	*47*	*23*	*3*	*1*	*4*	*8*	*5*	*3*	–	*21*	*322*	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*245*	*228*	*17*	*14*	*198*	*74*	*13*	*41*	*6*	*21*	*19*	*24*	*66*	*235*	*1 923*	B N50. b
	男 M.	*236*	*219*	*17*	*12*	*127*	*39*	*13*	*37*	*1*	*7*	*12*	*18*	*63*	*165*	*671*	
	女 F.	*9*	*9*	–	*2*	*71*	*35*	–	*4*	*5*	*14*	*7*	*6*	*3*	*70*	*1 252*	
B N50. c	窒息および絞首	*134*	*107*	*27*	*21*	*238*	*76*	*21*	*18*	*13*	*27*	*42*	*41*	*90*	*126*	*3 008*	B N50. c
	男 M.	*129*	*106*	*23*	*20*	*185*	*48*	*20*	*18*	*9*	*18*	*37*	*35*	*81*	*114*	*1 311*	
	女 F.	*5*	*1*	*4*	*1*	*53*	*28*	*1*	–	*4*	*9*	*5*	*6*	*9*	*12*	*1 697*	
B N50. d	その他	*93*	*81*	*12*	*76*	*87*	*20*	*5*	*15*	*5*	*9*	*14*	*19*	*35*	*77*	*816*	B N50. d
	男 M.	*93*	*81*	*12*	*76*	*78*	*18*	*5*	*15*	*4*	*5*	*14*	*17*	*30*	*71*	*471*	
	女 F.	–	–	–	–	*9*	*2*	–	–	*1*	*4*	–	*2*	*5*	*6*	*345*	

第 64 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 64　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX,

性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

産業 Industry	総数 Total			15 years
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total
総数 Total	**628 153**	**333 249**	**294 904**	**9 829**
農業 Agriculture	140 658	93 143	47 515	344
農業 Agriculture	140 658	93 143	47 515	344
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 543	1 487	61	38
林業，狩猟業 Forestry and hunting	1 548	1 487	61	38
漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	4 304	4 213	91	65
漁業，水産養殖業 Fisheries and apuiculture	4 304	4 213	91	65
鉱業 Mining	2 875	2 778	97	54
鉱業 Mining	2 875	2 778	97	54
建設業 Construction	15 329	14 678	651	376
建設業 Construction	15 329	14 678	651	376
製造業 Manufacturing	27 011	24 262	2 749	1 482
食料品製造業 Food and kindred products	3 129	2 742	387	120
たばこ製造業 Tobacco manufactures	76	61	15	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	3 049	2 231	818	209
衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	634	484	150	49
木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	2 413	2 275	138	65
家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	1 167	1 144	23	30
パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	700	604	96	34
出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and other related industries	1 377	1 288	89	56
化学工業 Chemical and related industries	1 256	1 154	102	73
石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	105	95	10	4
ゴム製品製造業 Rubber products	314	247	67	31
皮革・同製品製造業 Leather and leather products	355	330	25	13
窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	1 617	1 473	144	71
鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal products	1 717	1 643	74	96
金属製品製造業 Fabricated metal products	3 449	3 312	137	242
機械・武器製造業 Machinery and weapons	1 367	1 294	73	103
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	1 082	925	157	117
輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	1 690	1 615	75	94
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	304	277	27	31
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	1 210	1 068	142	44
卸売業，小売業 Wholesale and retail trade	25 714	21 437	4 277	686
卸売業 Wholesale trade	4 771	4 396	375	137
小売業 Retail trade	20 943	17 041	3 902	549
金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate	2 450	2 147	303	24
金融・保険業 Finance and insurance	1 962	1 697	265	24
不動産業 Real estate	488	450	38	–
運輸・通信業 Transportation and communication	6 922	6 600	322	224
運輸業・倉庫業 Transportation and warehousing	5 809	5 614	195	208
通信業 Communication	1 113	986	127	16
電気・ガス・水道業 Elctricity, gas and water	863	834	29	31
電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	863	834	29	31
サービス業 Services	17 591	13 936	3 655	476
対個人サービス業 Pefsonal services	4 916	3 469	1 447	219
対事業所サービス業 Business services	1 009	907	102	24
修理業 Repair services	1 299	1 262	37	95
娯楽業 Amusement and recreation services	831	612	219	44
医療保健業 Medical and other health services	2 884	2 084	800	70
教育業 Educational services	2 453	1 945	508	6
その他のサービス業 Miscellaneous services	4 199	3 657	542	18
公務 Government	3 455	3 228	227	40
公務 Government	3 455	3 228	227	40
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	4 068	3 461	607	193
分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	4 068	3 461	607	193
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	375 365	141 045	234 320	5 296
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	375 365	141 045	234 320	5 296

～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
6 168	**3 661**	**14 537**	**8 828**	**5 709**	**15 735**	**9 356**	**6 379**	**15 575**	**8 820**	**6 755**	**15 518**	**8 149**	**7 369**
535	309	2 106	1 220	886	2 660	1 552	1 108	2 801	1 570	1 231	3 075	1 582	1 493
535	309	2 106	1 220	886	2 660	1 552	1 108	2.801	1 570	1 231	3 075	1 582	1 493
37	1	75	70	5	107	100	7	117	112	5	93	86	7
37	1	75	70	5	107	100	7	117	112	5	93	86	7
65	–	152	150	2	190	185	5	172	167	5	130	124	6
65	–	152	150	2	190	185	5	172	167	5	130	124	6
50	4	174	167	7	268	260	8	252	246	6	304	289	15
50	4	174	167	7	268	260	8	252	246	6	304	289	15
363	13	979	948	31	1 228	1 202	26	972	938	34	774	716	58
363	13	979	948	31	1 228	1 202	26	972	938	34	774	716	58
1 074	408	2 274	1 784	490	1 876	1 604	272	1 479	1 290	189	1 433	1 274	159
87	33	213	165	48	158	131	27	127	108	19	138	116	22
–	–	1	–	1	10	4	6	13	11	2	2	1	1
62	147	299	132	167	211	119	92	146	102	44	121	79	42
23	26	61	30	31	55	30	25	39	19	20	24	20	4
50	15	103	91	12	141	132	9	102	95	7	125	117	8
27	3	57	56	1	52	51	1	45	44	1	27	24	3
23	11	65	44	21	58	46	12	34	28	6	44	38	6
50	6	102	86	16	115	101	14	64	56	8	75	68	7
58	15	118	95	23	111	102	9	107	93	14	92	83	9
3	1	11	9	2	8	7	1	7	6	1	4	4	–
15	16	45	26	19	28	22	6	26	21	5	17	12	5
10	3	25	22	3	28	27	1	19	16	3	13	13	–
57	14	89	74	15	94	89	5	68	62	6	73	63	10
94	2	180	173	7	160	156	4	141	128	13	130	125	5
226	16	318	296	22	231	215	16	221	209	12	194	184	10
88	15	144	134	10	118	112	6	92	88	4	108	103	5
69	48	193	149	44	105	87	18	68	60	8	74	65	9
84	10	154	132	22	114	110	4	109	102	7	122	118	4
21	10	29	22	7	26	23	3	11	11	–	15	14	1
27	17	67	48	19	53	40	13	40	31	9	35	27	8
457	229	1 231	818	413	1 061	844	217	887	707	180	1 023	793	230
105	32	291	226	65	260	232	28	222	200	22	227	200	27
352	197	940	592	348	801	612	189	665	507	158	796	593	203
9	15	103	75	28	138	97	41	129	106	23	125	100	25
9	15	93	69	24	132	95	37	121	100	21	107	86	21
–	–	10	6	4	6	2	4	8	6	2	18	14	4
184	40	693	636	57	731	679	52	770	733	37	540	510	30
173	35	622	587	35	627	604	23	672	658	14	451	431	20
11	5	71	49	22	104	75	29	98	75	23	89	79	10
28	3	61	58	3	67	63	4	104	102	2	75	71	4
28	3	61	58	3	67	63	4	104	102	2	75	71	4
227	249	884	448	436	802	535	267	796	546	250	837	568	269
91	128	326	151	175	239	135	104	168	84	84	234	121	113
16	8	77	56	21	75	66	9	56	46	10	58	50	8
93	2	106	103	3	62	62	–	57	53	4	65	62	3
13	31	84	44	40	75	57	18	56	39	17	48	29	19
2	68	136	17	119	83	27	56	134	84	50	121	76	45
3	3	71	34	37	180	120	60	211	146	65	184	124	60
9	9	84	43	41	88	68	20	114	94	20	127	106	21
29	11	222	187	35	264	224	40	319	295	24	273	252	21
29	11	222	187	35	264	224	40	319	295	24	273	252	21
131	62	381	285	96	357	293	64	233	190	43	241	197	44
131	62	381	285	96	357	293	64	233	190	43	241	197	44
2 979	2 317	5 202	1 982	3 220	5 986	1 718	4 268	6 544	1 818	4 726	6 595	1 587	5 008
2 979	2 317	5 202	1 982	3 220	5 986	1 718	4 268	6 544	1 818	4 726	6 595	1 587	5 008

第 64 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

TABLE 64　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

産業 Industry		40 ～ 44才 years of age 総数 Total	男 Male	女 Female	45 ～ 49才 総数 Total	男 Male	女 Female	50 ～ 54才 総数 Total	男 Male	女 Female	55 ～ 59才 総数 Total	男 Male	女 Female	60 ～ 64才 総数 Total	男 Male	女 Female	65 ～ 69才 総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	17 427	9 298	8 129	25 676	14 165	11 511	35 175	20 848	14 327	48 623	30 157	18 466	61 896	38 199	23 697	74 289	44 071	30 218
農業	Agriculture	3 833	1 997	1 836	5 897	3 150	2 747	8 981	5 376	3 605	14 331	9 557	4 774	18 909	13 196	5 713	21 699	15 482	6 217
農業	Agriculture	3 833	1 997	1 836	5 897	3 150	2 747	8 981	5 376	3 605	14 331	9 557	4 774	18 909	13 196	5 713	21 699	15 482	6 217
林業，狩猟業	Forestry and hunting	82	80	2	110	101	9	166	157	9	187	181	6	185	182	3	187	186	1
林業，狩猟業	Forestry and hunting	82	80	2	110	101	9	166	157	9	187	181	6	185	182	3	187	186	1
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	166	158	8	240	233	7	413	404	9	538	528	10	662	645	17	591	581	10
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	166	158	8	240	233	7	413	404	9	538	528	10	662	645	17	591	581	10
鉱業	Mining	257	241	16	383	368	15	427	414	13	286	281	5	248	243	5	132	130	2
鉱業	Mining	257	241	16	383	368	15	427	414	13	286	281	5	248	243	5	132	130	2
建設業	Construction	862	788	74	1 385	1 288	97	1 846	1 732	114	2 171	2 084	87	2 103	2 039	64	1 406	1 372	34
建設業	Construction	862	788	74	1 385	1 288	97	1 846	1 732	114	2 171	2 084	87	2 103	2 039	64	1 406	1 372	34
製造業	Manufacturing	1 756	1 537	219	2 513	2 252	261	3 085	2 816	269	3 319	3 149	170	3 046	2 916	130	2 316	2 240	76
食料品製造業	Food and kindred products	173	134	39	281	232	49	328	295	33	389	362	27	405	372	33	354	332	22
たばこ製造業	Tobacco manufactures	5	5	—	11	9	2	11	10	1	12	11	1	2	2	—	3	2	1
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	163	110	53	268	203	65	354	266	88	387	341	46	341	313	28	263	245	18
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	40	31	9	61	45	16	68	62	6	69	63	6	69	65	4	46	45	1
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	136	122	14	204	181	23	275	256	19	371	358	13	323	317	6	264	261	3
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	50	47	3	121	118	3	132	129	3	165	162	3	181	180	1	137	137	—
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	51	42	9	69	62	7	84	73	11	83	75	8	72	68	4	53	53	—
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and other related industries	96	89	7	127	115	12	175	168	7	180	171	9	184	182	2	115	114	1
化学工業	Chemical and related industries	123	115	8	138	130	8	141	135	6	127	124	3	84	79	5	71	69	2
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	9	8	1	14	13	1	20	18	2	14	14	—	9	8	1	3	3	—
ゴム製品製造業	Rubber products	17	10	7	31	26	5	34	30	4	25	25	—	33	33	—	16	16	—
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	27	27	—	33	31	2	45	42	3	53	49	4	43	40	3	32	31	1
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	87	73	14	160	143	17	211	191	20	203	190	13	226	210	16	158	151	7
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal products	122	116	6	199	188	11	183	172	11	203	200	3	137	133	4	89	84	5
金属製品製造業	Fabricated metal products	235	222	13	300	293	7	373	354	19	422	411	11	411	407	4	286	283	3
機械・武器製造業	Machinery and weapons	96	88	8	134	128	6	156	148	8	146	141	5	116	113	3	87	85	2
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	88	80	8	77	72	5	102	96	6	105	100	5	59	56	3	48	46	2
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	137	129	8	169	164	5	234	226	8	175	172	3	154	151	3	119	118	1
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	20	18	2	32	31	1	35	33	2	26	26	—	31	30	1	20	20	—
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	81	71	10	84	68	16	124	112	12	164	154	10	166	157	9	152	145	7
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	1 341	1 048	293	2 112	1 647	465	2 793	2 367	426	3 584	3 088	496	3 615	3 191	424	3 168	2 835	333
卸売業	Wholesale trade	282	262	20	416	378	38	523	488	35	681	639	42	627	605	22	508	491	17
小売業	Retail trade	1 059	786	273	1 696	1 269	427	2 270	1 879	391	2 903	2 449	454	2 988	2 586	402	2 660	2 344	316
金融・保険・不動産業	Finance insurance and real etsate	149	120	29	186	150	36	276	245	31	369	340	29	334	314	20	286	274	12
金融・保険業	Finance and insurance	133	106	27	146	116	30	221	193	28	301	275	26	253	235	18	199	190	9
不動産業	Real estate	16	14	2	40	34	6	55	52	3	68	65	3	81	79	2	87	84	3
運輸・通信業	Transportation and communication	520	492	28	721	700	21	920	887	33	756	746	10	479	471	8	310	306	4
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	436	422	14	618	605	13	743	719	24	567	562	5	392	385	7	254	251	3
通信業	Communication	84	70	14	103	95	8	177	168	9	189	184	5	87	86	1	56	55	1
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	72	67	5	91	88	3	139	135	4	97	97	—	64	64	—	34	33	1
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	72	67	5	91	83	3	139	135	4	97	97	—	64	64	—	34	33	1
サービス業	Services	913	675	238	1 434	1 107	327	1 889	1 561	328	2 165	1 835	330	2 130	1 862	268	2 022	1 777	245
対個人サービス業	Personal services	296	195	101	450	324	126	513	391	122	616	481	135	619	511	108	521	433	88
対事業所サービス業	Business services	62	57	5	95	84	11	131	117	14	143	136	7	128	126	2	87	81	6
修理業	Repair services	94	92	2	97	93	4	146	133	13	151	148	3	153	153	—	131	130	1
娯楽業	Amusement and recreation services	39	21	18	70	51	19	75	63	12	112	95	17	89	79	10	75	65	10
医療保健業	Medical and other health services	123	85	38	219	161	58	252	184	68	331	254	77	350	286	64	401	327	74
教育業	Educational services	165	121	44	253	185	68	420	357	63	322	275	47	245	223	22	175	161	14
その他のサービス業	Miscellaneous services	134	104	30	250	209	41	352	316	36	490	446	44	546	484	62	632	580	52
公務	Government	316	295	21	414	392	22	473	445	28	443	432	11	320	311	9	203	198	5
公務	Government	316	295	21	414	392	22	473	445	28	443	432	11	320	311	9	203	198	5
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	251	201	50	403	352	51	441	395	46	516	471	45	453	412	41	332	304	28
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	251	201	50	403	352	51	441	395	46	516	471	45	453	412	41	332	304	28
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 909	1 599	5 310	9 787	2 337	7 450	13 326	3 914	9 412	19 861	7 368	12 493	29 348	12 353	16 995	41 603	18 353	23 250
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 909	1 599	5 310	9 787	2 337	7 450	13 326	3 914	9 412	19 861	7 368	12 493	29 348	12 353	16 995	41 603	18 353	23 250

第 64 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別　昭和 35 年

TABLE 64　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1960

産業 Industry		70 ～ 74才 years of age			75 ～ 79才			80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	89 301	48 424	40 877	90 324	42 750	47 574	70 775	29 362	41 413	32 886	11 678	21 208	10 565	2 959	7 606	22	17	5
農業	Agriculture	21 868	15 654	6 214	17 577	12 073	5 504	11 109	7 297	3 812	4 000	2 403	1 597	968	499	469	–	–	–
農業	Agriculture	21 868	15 654	6 214	17 577	12 073	5 504	11 109	7 297	3 812	4 000	2 403	1 597	968	499	469	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and hunting	102	97	5	63	62	1	27	27	–	6	6	–	3	3	–	–	–	–
林業，狩猟業	Forestry and hunting	102	97	5	63	62	1	27	27	–	6	6	–	3	3	–	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	471	469	2	286	280	6	169	167	2	49	48	1	10	9	1	–	–	–
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	471	469	2	286	280	6	169	167	2	49	48	1	10	9	1	–	–	–
鉱業	Mining	58	57	1	19	19	–	12	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
鉱業	Mining	58	57	1	19	19	–	12	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
建設業	Construction	747	737	10	317	312	5	129	125	4	29	29	–	5	5	–	–	–	–
建設業	Construction	747	737	10	317	312	5	129	125	4	29	29	–	5	5	–	–	–	–
製造業	Manufacturing	1 358	1 311	47	734	706	28	256	234	22	73	65	8	11	10	1	–	–	–
食料品製造業	Food and kindred products	227	213	14	143	135	8	55	44	11	14	13	1	4	3	1	–	–	–
たばこ製造業	Tobacco manufactures	3	3	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (except apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	152	139	13	97	87	10	30	28	2	8	5	3	–	–	–	–	–	–
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and finished products made from fabrics and similar materials	31	30	1	13	12	1	5	5	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	173	170	3	86	84	2	35	33	2	9	7	2	1	1	–	–	–	–
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	94	94	–	57	56	1	14	14	–	3	3	–	2	2	–	–	–	–
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	26	25	1	18	18	–	7	7	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and other related industries	46	46	–	28	28	–	11	11	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
化学工業	Chemical and related industries	45	45	–	16	16	–	5	5	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム製品製造業	Rubber products	9	9	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	16	15	1	5	5	–	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	104	99	5	47	45	2	22	22	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal products	50	48	2	22	22	–	3	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
金属製品製造業	Fabricated metal products	125	124	1	65	64	1	22	20	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–
機械・武器製造業	Machinery and weapons	43	42	1	13	13	–	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	28	28	–	13	13	–	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	54	54	–	38	38	–	12	12	–	3	3	–	2	2	–	–	–	–
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	17	17	–	8	8	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	113	108	5	62	59	3	14	11	3	11	10	1	–	–	–	–	–	–
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	2 172	1 916	256	1 325	1 126	199	549	457	92	151	130	21	16	13	3	–	–	–
卸売業	Wholesale trade	334	320	14	184	175	9	57	54	3	19	18	1	3	3	–	–	–	–
小売業	Retail trade	1 838	1 596	242	1 141	951	190	492	403	89	132	112	20	13	10	3	–	–	–
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	186	180	6	94	88	6	40	38	2	11	11	–	–	–	–	–	–	–
金融・保険業	Finance and insurance	134	131	3	66	60	6	26	26	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–
不動産業	Real estate	52	49	3	28	28	–	14	12	2	5	5	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信業	Transportation and communication	144	144	–	72	71	1	26	25	1	12	12	–	4	4	–	–	–	–
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	119	119	–	60	59	1	24	23	1	12	12	–	4	4	–	–	–	–
通信業	Communication	25	25	–	12	12	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	16	16	–	8	8	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	16	16	–	8	8	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
サービス業	Services	1 524	1 342	182	1 000	856	144	514	430	84	171	138	33	33	28	5	1	1	–
対個人サービス業	Personal services	381	313	68	209	147	62	89	67	22	33	23	10	2	1	1	1	1	–
対事業所サービス業	Business services	47	47	–	21	21	–	3	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–
修理業	Repair services	80	79	1	44	43	1	16	16	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
娯楽業	Amusement and recreation services	39	35	4	15	13	2	7	5	2	3	3	–	–	–	–	–	–	–
医療保健業	Medical and other health services	289	259	30	224	189	35	117	102	15	26	23	3	8	8	–	–	–	–
教育業	Educational services	121	109	12	57	48	9	26	23	3	16	15	1	1	1	–	–	–	–
その他のサービス業	Miscellaneous services	567	500	67	430	395	35	256	215	41	90	71	19	21	17	4	–	–	–
公務	Government	102	102	–	47	47	–	16	16	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
公務	Government	102	102	–	47	47	–	16	16	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	154	132	22	59	52	7	24	21	3	9	9	–	1	1	–	20	15	5
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	154	132	22	59	52	7	24	21	3	9	9	–	1	1	–	20	15	5
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	60 399	26 267	34 132	68 723	27 050	41 673	57 901	20 510	37 391	28 370	8 822	19 548	9 514	2 387	7 127	1	1	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	60 399	26 267	34 132	68 723	27 050	41 673	57 901	20 510	37 391	28 370	8 822	19 548	9 514	2 387	7 127	1	1	–

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

1. B1, B2　全結核　Tuberculosis, all forms

職業 Occupation		総数 Total			15 years	15 ～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	**Total**	**31 199**	**19 407**	**11 792**	**433**	**207**	**226**	**1 024**	**440**	**584**	**2 069**	**1 012**	**1 057**	**2 825**	**1 463**	**1 342**	**2 847**	**1 510**	**1 337**
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	548	494	54	2	–	2	6	2	4	19	15	4	65	56	9	70	58	12
技術者	Technicians and engineers	83	82	1	–	–	–	2	2	–	3	3	–	19	18	1	11	11	–
教員	Professors and teachers	101	89	12	–	–	–	–	–	–	6	6	–	16	13	3	22	17	5
医療保健技術者	Medical and public health technicians	112	94	18	2	–	2	3	–	3	3	1	2	8	8	–	16	14	2
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	49	45	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	8	7	1	4	3	1
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	203	184	19	–	–	–	–	–	–	7	5	2	14	10	4	17	13	4
管理的職業従事者	Managers and officials	327	312	15	–	–	–	1	1	–	5	5	–	12	12	–	28	26	2
管理的職業従事者	Managers and officials	327	312	15	–	–	–	1	1	–	5	5	–	12	12	–	28	26	2
事務従事者	Clerical and related workers	792	695	97	11	4	7	24	11	13	64	48	16	126	102	24	115	103	12
一般事務従事者	General clerical workers	762	668	94	11	4	7	23	10	13	59	43	16	117	96	21	114	102	12
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	30	27	3	–	–	–	1	1	–	5	5	–	9	6	3	1	1	–
販売従事者	Sales workers	1 399	1 273	126	7	5	2	20	15	5	51	47	4	86	78	8	119	104	15
商品販売従事者	Sales workers of commodities	1 312	1 191	121	7	5	2	20	15	5	50	46	4	82	74	8	112	97	15
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	87	82	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	4	–	7	7	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	5 281	3 877	1 404	22	16	6	109	55	54	211	127	84	312	211	101	378	245	133
農林業従事者	Farmers and lumbermen	5 037	3 637	1 400	21	15	6	104	50	54	197	114	83	296	195	101	360	229	131
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	244	240	4	1	1	–	5	5	–	14	13	1	16	16	–	18	16	2
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	147	147	–	–	–	–	1	1	–	4	4	–	7	7	–	10	10	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	147	147	–	–	–	–	1	1	–	4	4	–	7	7	–	10	10	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	176	171	5	–	–	–	3	3	–	34	34	–	33	33	–	29	25	4
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	103	100	3	–	–	–	3	3	–	28	28	–	19	19	–	16	13	3
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	43	42	1	–	–	–	–	–	–	5	5	–	9	9	–	7	7	–
通信従事者	Communication workers	12	11	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	4	3	1
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 551	2 346	205	32	16	16	91	72	19	158	141	17	192	163	29	235	207	28
金属材料製造従事者	Metal material workers	71	69	2	–	–	–	2	2	–	8	8	–	6	5	1	8	8	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	268	261	7	4	3	1	14	13	1	17	15	2	31	31	–	37	35	2
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	36	31	5	1	–	1	5	3	2	1	1	–	8	8	–	4	4	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	77	74	3	1	1	–	5	5	–	10	10	–	5	5	–	11	10	1
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	33	33	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–	2	2	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	140	92	48	7	1	6	11	–	11	8	4	4	9	4	5	15	10	5
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	123	87	36	2	–	2	7	5	2	10	6	4	18	6	12	11	7	4
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass snd vine products workers	196	191	5	–	–	–	6	6	–	12	12	–	7	7	–	16	16	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	25	22	3	2	1	1	–	–	–	2	1	1	1	1	–	5	5	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	73	71	2	1	1	–	3	3	–	7	6	1	7	7	–	10	9	1
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	19	16	3	1	–	1	1	1	–	2	1	1	2	2	–	1	1	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	31	31	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–	2	2	–	1	1	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	208	199	9	3	1	2	3	3	–	7	7	–	4	4	–	10	9	1
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	126	113	13	–	–	–	7	5	2	3	3	–	6	5	1	14	12	2
化学製品製造従事者	Chemical products workers	22	19	3	–	–	–	3	3	–	2	2	–	3	3	–	2	1	1
建設従事者	Construction workers	368	365	3	3	3	–	10	10	–	19	19	–	24	22	2	23	23	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	23	23	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	3	3	–
電気従事者	Electrical workers	19	19	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	5	5	–	5	5	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	144	137	7	1	–	1	4	4	–	12	11	1	11	10	1	12	11	1
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	549	493	56	4	3	1	8	7	1	30	27	3	35	28	7	45	35	10
サービス職業従事者	Service workers	394	296	98	1	1	–	16	8	8	31	15	16	48	26	22	44	30	14
保安サービス従事者	Protective service workers	73	73	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	9	9	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	19	–	19	–	–	–	1	–	1	2	–	2	7	–	7	2	–	2
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	302	223	79	1	1	–	15	8	7	28	14	14	38	23	15	33	21	12
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	77	72	5	1	1	–	2	2	–	6	5	1	6	6	–	4	4	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	77	72	5	1	1	–	2	2	–	6	5	1	6	6	–	4	4	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	19 507	9 724	9 783	357	164	193	751	270	481	1 486	571	915	1 938	789	1 149	1 815	698	1 117
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	19 507	9 724	9 783	357	164	193	751	270	481	1 486	571	915	1 938	789	1 149	1 815	698	1 117

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年
1960

1. B1, B2　全　結　核
Tuberculosis, all forms

職業 Occupation		40 ～ 44才 years of age			45 ～ 49才			50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	2 548	1 432	1 116	2 732	1 691	1 041	2 860	1 935	925	3 075	2 155	920	3 107	2 206	901	2 934	2 103	831
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	52	45	7	51	46	5	60	59	1	73	70	3	51	49	2	42	39	3
技術者	Technicians and engineers	11	11	–	11	11	–	7	7	–	6	6	–	9	9	–	2	2	–
教員	Professors and teachers	9	8	1	13	11	2	11	10	1	9	9	–	4	4	–	6	6	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	11	8	3	8	6	2	10	10	–	16	15	1	14	13	1	10	9	1
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	5	5	–	4	4	–	7	7	–	9	9	–	5	4	1	4	4	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	16	13	3	15	14	1	25	25	–	33	31	2	19	19	–	20	18	2
管理的職業従事者	Managers and officials	31	27	4	45	42	3	42	41	1	46	45	1	48	46	2	26	26	–
管理的職業従事者	Managers and officials	31	27	4	45	42	3	42	41	1	46	45	1	48	46	2	26	26	–
事務従事者	Clerical and related workers	101	91	10	108	99	9	85	83	2	76	73	3	36	36	–	30	29	1
一般事務従事者	General clerical workers	96	86	10	107	98	9	82	80	2	73	70	3	36	36	–	28	27	1
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	5	5	–	1	1	–	3	3	–	3	3	–	–	–	–	2	2	–
販売従事者	Sales workers	140	121	19	180	158	22	185	172	13	180	168	12	177	162	15	120	115	5
商品販売従事者	Sales workers of commodities	130	112	18	175	155	20	171	159	12	166	154	12	162	148	14	113	108	5
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	10	9	1	5	3	2	14	13	1	14	14	–	15	14	1	7	7	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	416	272	144	466	310	156	526	387	139	660	488	172	670	527	143	693	563	130
農林業従事者	Farmers and lumbermen	390	247	143	449	293	156	493	354	139	631	459	172	634	491	143	670	540	130
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	26	25	1	17	17	–	33	33	–	29	29	–	36	36	–	23	23	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	14	14	–	31	31	–	26	26	–	26	26	–	18	18	–	7	7	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	14	14	–	31	31	–	26	26	–	26	26	–	18	18	–	7	7	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	15	15	–	15	15	–	19	18	1	18	18	–	5	5	–	2	2	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	10	10	–	10	10	–	7	7	–	6	6	–	3	3	–	1	1	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	1	1	–	2	2	–	4	4	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	4	4	–	3	3	–	7	6	1	4	4	–	1	1	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	–	–	–	1	1	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	250	220	30	314	289	25	345	330	15	336	326	10	301	291	10	174	170	4
金属材料製造従事者	Metal material workers	6	6	–	4	3	1	7	7	–	11	11	–	9	9	–	7	7	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	25	25	–	36	36	–	32	31	1	37	37	–	20	20	–	9	9	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	5	4	1	4	4	–	1	1	–	3	2	1	2	2	–	1	1	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	9	8	1	7	7	–	11	11	–	8	7	1	7	7	–	3	3	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	6	6	–	7	7	–	5	5	–	–	–	–	3	3	–	1	1	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	16	10	6	16	14	2	19	13	6	20	18	2	9	9	–	6	6	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	12	9	3	17	12	5	13	13	–	11	9	2	13	11	2	2	2	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	22	22	–	18	15	3	13	13	–	31	31	–	27	27	–	17	17	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	3	2	1	6	6	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	8	8	–	11	11	–	6	6	–	7	7	–	6	6	–	5	5	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	2	1	1	3	3	–	2	2	–	2	2	–	1	1	–	2	2	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	2	2	–	5	5	–	5	5	–	4	4	–	2	2	–	2	2	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	13	12	1	27	26	1	30	29	1	33	33	–	43	42	1	23	22	1
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	16	12	4	14	12	2	17	17	–	13	13	–	11	10	1	15	14	1
化学製品製造従事者	Chemical products workers	1	1	–	4	4	–	1	1	–	1	1	–	5	3	2	–	–	–
建設従事者	Construction workers	33	33	–	44	44	–	49	49	–	45	45	–	58	57	1	29	29	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	2	2	–	1	1	–	3	3	–	5	5	–	3	3	–	1	1	–
電気従事者	Electrical workers	2	2	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	16	15	1	18	16	2	18	18	–	20	20	–	12	12	–	13	13	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	51	40	11	71	62	9	91	86	5	82	78	4	69	66	3	38	36	2
サービス職業従事者	Service workers	33	24	9	54	44	10	29	26	3	58	49	9	39	34	5	29	29	–
保安サービス従事者	Protective service workers	7	7	–	13	13	–	4	4	–	13	13	–	10	10	–	10	10	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	–	4	1	–	1	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	26	17	9	40	31	9	25	22	3	41	36	5	28	24	4	19	19	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	7	5	2	8	8	–	16	15	1	12	12	–	8	7	1	6	6	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	7	5	2	8	8	–	16	15	1	12	12	–	8	7	1	6	6	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 489	598	891	1 460	649	811	1 527	778	749	1 590	880	710	1 754	1 031	723	1 805	1 117	688
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 489	598	891	1 460	649	811	1 527	778	749	1 590	880	710	1 754	1 031	723	1 805	1 117	688

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

1. B1, B2　全　結　核

Tuberculosis, all forms

職業 Occupation		70 ～ 74才 years of age			75	～ 79才		80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	2 504	1 778	726	1 568	1 050	518	537	331	206	118	67	51	18	7	11	–	–	–
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	34	33	1	18	17	1	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	4	4	–	6	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	22	21	1	11	11	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	30	29	1	9	8	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	30	29	1	9	8	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	8	8	–	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	8	8	–	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	86	84	2	38	34	4	9	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	78	76	2	36	32	4	9	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	8	8	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	494	416	78	243	199	44	69	52	17	9	7	2	3	2	1	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	479	401	78	238	194	44	63	46	17	9	7	2	3	2	1	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	15	15	–	5	5	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	85	83	2	30	30	–	7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	2	2	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	5	5	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	8	7	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	6	6	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	19	19	–	6	6	–	5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	20	20	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	7	5	2	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	5	4	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 755	1 115	640	1 217	749	468	441	252	189	107	58	49	15	5	10	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 755	1 115	640	1 217	749	468	441	252	189	107	58	49	15	5	10	–	–	–

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

2. B18　悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）

Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues

昭和 35 年 1960

職業 Occupation		総数 Total			15 years	～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	92 300	50 056	42 244	521	289	232	596	285	311	932	409	523	1 695	702	993	2 547	923	1 624
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	1 889	1 553	336	1	–	1	17	9	8	40	25	15	70	44	26	91	61	30
技術者	Technicians and engineers	219	216	3	–	–	–	6	6	–	5	5	–	13	13	–	24	23	1
教員	Professors and teachers	461	343	118	–	–	–	5	–	5	21	15	6	41	21	20	40	21	19
医療保健技術者	Medical and public health technicians	471	342	129	–	–	–	4	1	3	9	1	8	9	3	6	14	7	7
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	73	61	12	–	–	–	–	–	–	2	2	–	4	4	–	3	2	1
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	665	591	74	1	–	1	2	2	–	3	2	1	3	3	–	10	8	2
管理的職業従事者	Managers and officials	1 793	1 709	84	–	–	–	2	2	–	6	6	–	15	15	–	29	27	2
管理的職業従事	Managers and officials	1 793	1 709	84	–	–	–	2	2	–	6	6	–	15	15	–	29	27	2
事務従事者	Clerical and related workers	2 483	2 163	320	25	7	18	61	30	31	93	58	35	162	123	39	178	134	44
一般事務従事者	General clerical workers	2 309	2 014	295	25	7	18	58	28	30	86	52	34	143	108	35	168	126	42
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	174	149	25	–	–	–	3	2	1	7	6	1	19	15	4	10	8	2
販売従事者	Sales workers	4 229	3 482	747	10	5	5	32	19	13	47	37	10	51	42	9	115	72	43
商品販売従事者	Sales workers of commodities	3 941	3 234	707	10	5	5	32	19	13	46	36	10	51	42	9	107	68	39
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	288	248	40	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	8	4	4
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	24 560	16 529	8 031	34	23	11	94	53	41	180	85	95	358	160	198	538	214	324
農林業従事者	Farmers and lumbermen	23 722	15 714	8 008	33	22	11	88	47	41	176	82	94	344	146	198	524	201	323
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	838	815	23	1	1	–	6	6	–	4	3	1	14	14	–	14	13	1
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	279	270	9	–	–	–	4	4	–	6	6	–	9	9	–	23	21	2
採鉱・採石従事	Workers in mining and quarrying occupations	279	270	9	–	–	–	4	4	–	6	6	–	9	9	–	23	21	2
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	507	495	12	6	4	2	16	14	2	24	23	1	41	40	1	46	46	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	244	243	1	2	2	–	11	11	–	14	14	–	27	27	–	28	28	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	46	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	3	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	149	145	4	4	2	2	1	1	–	8	8	–	10	10	–	13	13	–
通信従事者	Communication workers	68	61	7	–	–	–	4	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	7 219	6 547	672	62	43	19	83	57	26	130	102	28	195	167	28	289	239	50
金属材料製造従事者	Metal material workers	252	239	13	3	3	–	3	3	–	5	5	–	9	8	1	14	13	1
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	783	747	36	14	13	1	16	13	3	16	16	–	39	34	5	58	53	5
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	71	63	8	6	3	3	4	3	1	3	2	1	1	1	–	7	7	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	188	181	7	2	2	–	5	5	–	5	4	1	8	7	1	9	8	1
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	41	39	2	2	1	1	1	1	–	2	2	–	1	–	1	1	1	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	454	327	127	6	–	6	15	1	14	12	4	8	11	6	5	10	5	5
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	235	184	51	4	1	3	4	1	3	7	2	5	8	2	6	6	1	5
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass snd vine products workers	687	657	30	5	4	1	5	5	–	9	9	–	12	12	–	22	20	2
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	91	75	16	–	–	–	1	–	1	8	4	4	2	1	1	3	2	1
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	154	147	7	1	1	–	1	–	1	5	4	1	5	5	–	9	7	2
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	43	36	7	1	1	–	1	–	1	1	1	–	4	4	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	53	51	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	1	2	5	5	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	250	227	23	3	1	2	3	3	–	–	–	–	5	5	–	9	6	3
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	469	411	58	3	2	1	5	4	1	9	7	2	7	7	–	18	13	5
化学製品製造従事者	Chemical products workers	104	95	9	–	–	–	2	1	1	7	6	1	2	2	–	7	6	1
建設従事者	Construction workers	1 214	1 206	8	7	7	–	3	3	–	15	15	–	31	31	–	28	28	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	58	58	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	5	5	–
電気従事者	Electrical workers	134	133	1	1	1	–	1	1	–	4	4	–	6	6	–	6	6	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	305	283	22	–	–	–	5	5	–	6	5	1	9	8	1	13	12	1
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	1 633	1 388	245	3	2	1	8	8	–	15	11	4	29	24	5	59	41	18
サービス職業従事者	Service workers	1 150	779	371	10	4	6	20	17	3	21	14	7	41	27	14	60	15	45
保安サービス従事者	Protective service workers	255	248	7	2	2	–	12	12	–	9	9	–	18	18	–	13	11	2
家事サービス従事者	Domestic service workers	39	2	37	3	–	3	1	–	1	–	–	–	1	–	1	3	–	3
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	856	529	327	5	2	3	7	5	2	12	5	7	22	9	13	44	4	40
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	75	59	16	2	2	–	1	1	–	1	1	–	2	2	–	4	3	1
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	75	59	16	2	2	–	1	1	–	1	1	–	2	2	–	4	3	1
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	48 116	16 470	31 646	371	201	170	266	79	187	384	52	332	751	73	678	1 174	91	1 083
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	48 116	16 470	31 646	371	201	170	266	79	187	384	52	332	751	73	678	1 174	91	1 083

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

2. B18　悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）　Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues

職業 Occupation		40 ～ 44才 years of age			45 ～ 49才			50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	3 789	1 478	2 311	6 342	2 802	3 540	8 797	4 702	4 095	11 950	6 973	4 977	14 032	8 513	5 519	14 424	8 814	5 610
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	84	57	27	175	124	51	271	224	47	280	238	42	265	231	34	271	243	28
技術者	Technicians and engineers	18	18	－	28	26	2	36	36	－	37	37	－	23	23	－	16	16	－
教員	Professors and teachers	26	18	8	67	41	26	107	88	19	61	52	9	37	35	2	28	27	1
医療保健技術者	Medical and public health technicians	22	11	11	32	20	12	51	33	18	70	43	22	86	69	17	90	70	20
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	5	1	4	7	5	2	10	10	－	8	7	1	17	14	3	11	10	1
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	13	9	4	41	32	9	67	57	10	104	94	10	102	90	12	126	120	6
管理的職業従事者	Managers and officials	67	57	10	165	151	14	249	234	15	362	344	18	332	324	8	298	292	6
管理的職業従事	Managers and officials	67	57	10	165	151	14	249	234	15	362	344	18	332	324	8	298	292	6
事務従事者	Clerical and related workers	225	191	34	317	275	42	433	392	41	415	398	17	304	294	10	181	175	6
一般事務従事者	General clerical workers	205	177	28	293	254	39	399	360	39	384	369	15	289	281	8	173	168	5
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	20	14	6	24	21	3	34	32	2	31	29	2	15	13	2	8	7	1
販売従事者	Sales workers	202	127	75	390	266	124	581	471	110	774	636	138	756	673	83	657	582	75
商品販売従事者	Sales workers of commodities	191	123	68	372	258	114	539	434	105	723	592	131	710	629	81	598	527	71
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	11	4	7	18	8	10	42	37	5	51	44	7	46	44	2	59	55	4
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	927	398	529	1 562	732	830	2 377	1 417	960	3 626	2 443	1 183	4 510	3 236	1 274	4 379	3 304	1 075
農林業従事者	Farmers and lumbermen	897	370	527	1 513	686	827	2 277	1 319	958	3 491	2 311	1 180	4 330	3 062	1 268	4 224	3 153	1 071
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	30	28	2	49	46	3	100	98	2	135	132	3	180	174	6	155	151	4
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	25	23	2	60	59	1	55	53	2	41	39	2	25	25	－	21	21	－
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	25	23	2	60	59	1	55	53	2	41	39	2	25	25	－	21	21	－
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	48	44	4	82	81	1	88	88	－	65	65	－	45	44	1	28	28	－
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	25	25	－	49	49	－	45	45	－	27	27	－	11	10	1	3	3	－
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	5	5	－	4	4	－	9	9	－	5	5	－	5	5	－	8	8	－
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	10	9	1	23	22	1	22	22	－	17	17	－	19	19	－	13	13	－
通信従事者	Communication workers	8	5	3	6	6	－	12	12	－	16	16	－	10	10	－	4	4	－
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	463	372	91	826	713	113	1 171	1 049	122	1 326	1 248	78	1 258	1 201	57	851	808	43
金属材料製造従事者	Metal material workers	25	22	3	40	38	2	49	47	2	44	43	1	25	25	－	22	20	2
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	55	49	6	96	91	5	124	119	5	123	119	4	134	133	1	68	67	1
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	9	9	－	5	4	1	6	5	1	20	20	－	3	3	－	3	2	1
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	15	15	－	24	24	－	43	40	3	34	34	－	19	18	1	11	11	－
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	4	4	－	4	4	－	7	7	－	3	3	－	9	9	－	4	4	－
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	39	20	19	47	30	17	70	48	22	81	64	17	69	63	6	57	53	4
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	21	13	8	28	20	8	41	36	5	40	38	2	31	31	－	22	18	4
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass snd vine products workers	37	34	3	74	66	8	111	107	4	123	117	6	121	119	2	89	86	3
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	8	5	3	14	12	2	15	11	4	13	13	－	17	17	－	5	5	－
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	9	9	－	21	19	2	21	20	1	23	23	－	31	31	－	19	19	－
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	4	1	3	5	4	1	8	6	2	5	5	－	5	5	－	6	6	－
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	3	3	－	8	8	－	3	3	－	10	10	－	10	10	－	8	8	－
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	21	16	5	28	26	2	33	30	3	48	45	3	42	40	2	32	29	3
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	30	23	7	45	35	10	68	61	7	81	75	6	68	60	8	85	79	6
化学製品製造従事者	Chemical products workers	13	10	3	17	17	－	23	22	1	17	16	1	6	6	－	8	7	1
建設従事者	Construction workers	36	36	－	118	117	1	189	188	1	238	237	1	256	254	2	157	156	1
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	3	3	－	8	8	－	7	7	－	15	15	－	9	9	－	3	3	－
電気従事者	Electrical workers	13	13	－	17	16	1	33	33	－	18	18	－	22	22	－	11	11	－
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	17	16	1	36	28	8	47	43	4	56	54	2	51	49	2	40	39	1
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	101	71	30	191	146	45	273	216	57	334	299	35	330	297	33	201	185	16
サービス職業従事者	Service workers	89	47	42	154	101	53	160	103	57	194	142	52	187	137	50	109	87	22
保安サービス従事者	Protective service workers	21	20	1	44	43	1	31	30	1	39	39	－	31	31	－	22	21	1
家事サービス従事者	Domestic service workers	3	－	3	5	－	5	11	－	11	6	－	6	1	－	1	2	1	1
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	65	27	38	105	58	47	118	73	45	149	103	46	155	106	49	85	65	20
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	7	6	1	12	8	4	13	9	4	11	8	3	10	10	－	6	5	1
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	7	6	1	12	8	4	13	9	4	11	8	3	10	10	－	6	5	1
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 652	156	1 496	2 599	292	2 307	3 399	662	2 737	4 856	1 412	3 444	6 340	2 338	4 002	7 623	3 269	4 354
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 652	156	1 496	2 599	292	2 307	3 399	662	2 737	4 856	1 412	3 444	6 340	2 338	4 002	7 623	3 269	4 354

第 65 表　特定死因の15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

2. B18　悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）

Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues

職業 Occupation		70 ～ 74才 years of age			75 ～ 79才		80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	13 215	7 676	5 539	8 523	4 395	4 128	3 780	1 685	2 095	1 003	361	642	154	49	105	–	–	–
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	177	162	15	100	92	8	40	36	4	7	7	–	–	–	–	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	6	6	–	4	4	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	17	14	3	4	4	–	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	49	46	3	20	19	1	14	13	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	3	3	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	102	93	9	69	62	7	18	15	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	169	163	6	75	71	4	23	22	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	169	163	6	75	71	4	23	22	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	69	67	2	17	16	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	67	66	1	16	15	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	386	353	33	167	142	25	55	51	4	6	6	–	–	–	–	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	349	317	32	159	134	25	50	46	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	37	36	1	8	8	–	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	3 474	2 631	843	1 752	1 311	441	626	443	183	115	73	42	8	6	2	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	3 384	2 541	843	1 709	1 268	441	613	431	182	111	69	42	8	6	2	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	90	90	–	43	43	–	13	12	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	6	6	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	6	6	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	15	15	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	8	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	402	391	11	131	127	4	25	23	2	6	6	–	1	1	–	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	11	10	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	31	31	–	6	6	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	7	7	–	4	4	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	16	14	2	19	17	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	16	14	2	4	4	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	57	56	1	18	18	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	4	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	7	7	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	19	19	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	33	31	2	14	13	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	97	96	1	33	32	1	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	3	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	15	14	1	8	8	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	70	69	1	15	15	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	75	61	14	23	17	6	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	9	9	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	66	52	14	16	13	3	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	3	2	1	1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	3	2	1	1	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	8 439	3 825	4 614	6 250	2 612	3 638	3 004	1 103	1 901	863	263	600	145	42	103	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	8 439	3 825	4 614	6 250	2 612	3 638	3 004	1 103	1 901	863	263	600	145	42	103	–	–	–

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED

3. B18. a　胃の悪性新生物

職業 Occupation		総数 Total			15 years
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total
総数	**Total**	**42 745**	**26 281**	**16 464**	**23**
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	887	757	130	–
技術者	Technicians and engineers	108	108	–	–
教員	Professors and teachers	217	171	46	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	190	144	46	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	29	26	3	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	343	308	35	–
管理的職業従事者	Managers and officials	823	797	26	–
管理的職業従事者	Managers and officials	823	797	26	–
事務従事者	Clerical and related workers	1 092	998	94	1
一般事務従事者	General clerical workers	1 015	930	85	1
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	77	68	9	–
販売従事者	Sales workers	1 965	1 712	253	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	1 837	1 597	240	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	128	115	13	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	12 447	9 206	3 241	3
農林業従事者	Farmers and lumbermen	12 035	8 801	3 234	3
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	412	405	7	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	151	145	6	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	151	145	6	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	246	243	3	1
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	111	111	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	22	22	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	72	72	–	1
通信従事者	Communication workers	41	38	3	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	3 679	3 462	217	3
金属材料製造従事者	Metal material workers	149	144	5	1
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	418	405	13	–
電気機器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	37	34	3	1
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	86	82	4	1
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	20	20	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	209	169	40	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	116	95	21	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass snd vine products workers	366	356	10	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	39	35	4	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	77	76	1	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	23	21	2	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	29	28	1	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	131	126	5	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	210	192	18	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	46	44	2	–
建設従事者	Construction workers	620	613	7	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	34	34	–	–
電気従事者	Electrical workers	72	71	1	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	159	150	9	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	838	767	71	–
サービス職業従事者	Service workers	506	380	126	–
保安サービス従事者	Protective service workers	131	128	3	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	14	1	13	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	361	251	110	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	33	28	5	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	33	28	5	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	20 916	8 553	12 363	15
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	20 916	8 553	12 363	15

性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別
CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

Malignant neoplasm of stomach

～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
13	**10**	**99**	**44**	**55**	**277**	**126**	**151**	**688**	**301**	**387**	**1 065**	**469**	**596**
–	–	3	2	1	10	5	5	32	18	14	39	31	8
–	–	2	2	–	2	2	–	4	4	–	13	13	–
–	–	–	–	–	5	1	4	18	8	10	16	9	7
–	–	1	–	1	2	1	1	6	2	4	5	4	1
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	4	4	–
–	–	1	1	–	4	4	–	5	5	–	20	20	–
–	–	1	1	–	4	4	–	5	5	–	20	20	–
–	1	10	3	7	27	20	7	52	41	11	75	62	13
–	1	10	3	7	25	18	7	46	36	10	70	59	11
–	–	–	–	–	2	2	–	6	5	1	5	3	2
–	–	6	4	2	10	9	1	27	22	5	50	39	11
–	–	6	4	2	9	8	1	27	22	5	46	35	11
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	4	4	–
3	–	19	8	11	56	30	26	146	68	78	264	124	140
3	–	18	7	11	55	29	26	140	62	78	257	117	140
–	–	1	1	–	1	1	–	6	6	–	7	7	–
–	–	–	–	–	1	1	–	6	6	–	10	8	2
–	–	–	–	–	1	1	–	6	6	–	10	8	2
1	–	2	1	1	7	7	–	21	20	1	15	15	–
–	–	1	1	–	4	4	–	14	14	–	10	10	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
1	–	–	–	–	3	3	–	5	5	–	3	3	–
–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–
2	1	9	4	5	45	32	13	92	85	7	136	121	15
1	–	–	–	–	1	1	–	6	5	1	9	9	–
–	–	–	–	–	9	9	–	20	19	1	32	30	2
–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	4	4	–
1	–	2	2	–	–	–	–	3	3	–	5	4	1
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
–	–	3	–	3	4	–	4	3	3	–	3	1	2
–	–	2	–	2	4	–	4	4	2	2	1	–	1
–	–	–	–	–	2	2	–	8	8	–	10	10	–
–	–	–	–	–	2	–	2	2	1	1	1	1	–
–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	5	4	1
–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	2	2	–
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	6	5	1
–	–	–	–	–	1	1	–	4	4	–	4	3	1
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	4	4	–
–	–	–	–	–	6	6	–	13	13	–	13	13	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–
–	–	–	–	–	2	2	–	3	3	–	2	2	–
–	–	–	–	–	2	2	–	4	4	–	5	4	1
–	–	1	1	–	7	4	3	11	10	1	27	22	5
–	–	5	4	1	7	7	–	18	12	6	24	5	19
–	–	3	3	–	5	5	–	8	8	–	6	4	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
–	–	2	1	1	2	2	–	10	4	6	17	1	16
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
7	8	44	17	27	110	11	99	288	23	265	431	44	387
7	8	44	17	27	110	11	99	288	23	265	431	44	387

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

3. B18. a　胃の悪性新生物　Malignant neoplasm of stomach

昭和 35 年 1960

職業 Occupation	40 ～ 44才 years of age			45	～ 49才		50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**1 645**	**789**	**856**	**2 668**	**1 517**	**1 151**	**3 885**	**2 488**	**1 397**	**5 496**	**3 717**	**1 779**	**6 692**	**4 569**	**2 123**	**7 163**	**4 798**	**2 365**
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	32	22	10	78	65	13	140	115	25	134	120	14	124	111	13	136	122	14
技術者 Technicians and engineers	8	8	–	14	14	–	21	21	–	22	22	–	13	13	–	6	6	–
教員 Professors and teachers	9	6	3	32	23	9	59	49	10	29	28	1	21	20	1	16	16	–
医療保健技術者 Medical and public health technicians	8	3	5	9	8	1	21	13	8	31	23	8	29	23	6	39	29	10
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	1	–	1	5	3	2	5	5	–	1	1	–	7	7	–	5	5	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	6	5	1	18	17	1	34	27	7	51	46	5	54	48	6	70	66	4
管理的職業従事者 Managers and officials	34	31	3	84	81	3	120	115	5	155	148	7	158	155	3	118	115	3
管理的職業従事者 Managers and officials	34	31	3	84	81	3	120	115	5	155	148	7	158	155	3	118	115	3
事務従事者 Clerical and related workers	106	92	14	160	150	10	205	188	17	183	176	7	150	146	4	90	87	3
一般事務従事者 General clerical workers	95	85	10	146	137	9	190	173	17	173	166	7	142	138	4	85	83	2
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	11	7	4	14	13	1	15	15	–	10	10	–	8	8	–	5	4	1
販売従事者 Sales workers	101	60	41	168	131	37	263	231	32	364	321	43	355	328	27	335	309	26
商品販売従事者 Sales workers of commodities	95	59	36	160	127	33	244	213	31	341	299	42	335	308	27	308	284	24
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	6	1	5	8	4	4	19	18	1	23	22	1	20	20	–	27	25	2
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	420	223	197	713	422	291	1 158	787	371	1 838	1 390	448	2 324	1 795	529	2 352	1 881	471
農林業従事者 Farmers and lumbermen	404	208	196	690	400	290	1 113	742	371	1 777	1 330	447	2 234	1 708	526	2 270	1 800	470
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	16	15	1	23	22	1	45	45	–	61	60	1	90	87	3	82	81	1
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	17	15	2	32	32	–	28	28	–	24	22	2	17	17	–	12	12	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	17	15	2	32	32	–	28	28	–	24	22	2	17	17	–	12	12	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	20	19	1	49	49	–	45	45	–	39	39	–	21	21	–	14	14	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	8	8	–	30	30	–	22	22	–	15	15	–	6	6	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	3	3	–	2	2	–	4	4	–	2	2	–	2	2	–	4	4	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	4	4	–	11	11	–	12	12	–	12	12	–	9	9	–	6	6	–
通信従事者 Communication workers	5	4	1	6	6	–	7	7	–	10	10	–	4	4	–	4	4	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	236	208	28	414	377	37	622	584	38	693	668	25	687	672	15	440	418	22
金属材料製造従事者 Metal material workers	11	10	1	22	22	–	32	32	–	29	28	1	16	16	–	15	14	1
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	32	30	2	53	50	3	63	62	1	69	66	3	75	74	1	41	41	–
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	6	6	–	3	3	–	4	3	1	12	12	–	1	1	–	3	2	1
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	10	10	–	9	9	–	24	21	3	17	17	–	8	8	–	5	5	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	2	2	–	3	3	–	4	4	–	1	1	–	5	5	–	2	2	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	21	12	9	22	13	9	31	25	6	42	39	3	36	36	–	29	27	2
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	8	5	3	10	7	3	24	23	1	24	24	–	13	13	–	12	9	3
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass snd vine products workers	19	18	1	42	41	1	62	59	3	55	52	3	74	73	1	54	53	1
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	2	1	1	6	6	–	5	5	–	9	9	–	8	8	–	1	1	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	4	4	–	10	10	–	9	9	–	15	15	–	12	12	–	12	12	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	1	1	–	3	2	1	5	4	1	3	3	–	3	3	–	1	1	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	2	2	–	4	4	–	1	1	–	4	4	–	8	8	–	4	4	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	12	10	2	16	16	–	13	13	–	24	22	2	23	23	–	19	19	–
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	13	12	1	19	16	3	35	30	5	40	37	3	31	30	1	39	38	1
化学製品製造従事者 Chemical products workers	9	7	2	11	11	–	7	7	–	5	5	–	2	2	–	5	5	–
建設従事者 Construction workers	20	20	–	59	59	–	103	102	1	122	121	1	140	138	2	69	68	1
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	1	1	–	4	4	–	4	4	–	10	10	–	8	8	–	1	1	–
電気従事者 Electrical workers	8	8	–	14	13	1	16	16	–	7	7	–	13	13	–	6	6	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	9	9	–	17	13	4	33	31	2	25	25	–	29	29	–	19	18	1
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	46	40	6	87	75	12	147	133	14	180	171	9	182	172	10	103	92	11
サービス職業従事者 Service workers	46	31	15	69	57	12	73	52	21	88	68	20	78	61	17	54	44	10
保安サービス従事者 Protective service workers	14	14	–	26	26	–	20	19	1	19	19	–	12	12	–	12	12	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	1	–	1	2	–	2	4	–	4	3	–	3	1	–	1	1	1	–
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	31	17	14	41	31	10	49	33	16	66	49	17	65	49	16	41	31	10
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	4	4	–	7	5	2	4	4	–	3	3	–	5	5	–	3	3	–
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	4	4	–	7	5	2	4	4	–	3	3	–	5	5	–	3	3	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	629	84	545	894	148	746	1 227	339	888	1 975	762	1 213	2 773	1 258	1 515	3 609	1 793	1 816
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	629	84	545	894	148	746	1 227	339	888	1 975	762	1 213	2 773	1 258	1 515	3 609	1 793	1 816

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

3. B18. a　胃の悪性新生物　**Malignant neoplasm of stomach**

昭和 35 年 1960

職業 Occupation	70 ～ 74才 years of age			75	～ 79才		80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**6 607**	**4 146**	**2 461**	**4 146**	**2 289**	**1 857**	**1 793**	**829**	**964**	**438**	**170**	**268**	**60**	**16**	**44**	－	－	－
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	95	86	9	48	45	3	13	12	1	3	3	－	－	－	－	－	－	－
技術者 Technicians and engineers	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
教員 Professors and teachers	8	7	1	2	2	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
医療保健技術者 Medical and public health technicians	27	26	1	7	7	－	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	57	50	7	38	35	3	5	4	1	3	3	－	－	－	－	－	－	－
管理的職業従事者 Managers and officials	76	75	1	37	36	1	10	10	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
管理的職業従事者 Managers and officials	76	75	1	37	36	1	10	10	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
事務従事者 Clerical and related workers	23	23	－	9	9	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
一般事務従事者 General clerical workers	23	23	－	8	8	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
販売従事者 Sales workers	182	166	16	75	65	10	28	26	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－
商品販売従事者 Sales workers of commodities	170	154	16	69	59	10	26	24	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	12	12	－	6	6	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	1 866	1 499	367	913	708	205	320	226	94	51	38	13	4	4	－	－	－	－
農林業従事者 Farmers and lumbermen	1 817	1 450	367	891	686	205	313	219	94	49	36	13	4	4	－	－	－	－
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	49	49	－	22	22	－	7	7	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	2	2	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	2	2	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	10	10	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信従事者 Communication workers	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	221	213	8	67	64	3	11	11	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－
金属材料製造従事者 Metal material workers	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	18	18	－	4	4	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	8	7	1	5	4	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	11	9	2	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass snd vine products workers	28	28	－	10	10	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	5	5	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	13	13	－	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	18	16	2	6	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
化学製品製造従事者 Chemical products workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設従事者 Construction workers	54	53	1	18	17	1	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気従事者 Electrical workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	8	7	1	6	6	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	38	38	－	8	8	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
サービス職業従事者 Service workers	33	30	3	6	4	2	3	3	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－
保安サービス従事者 Protective service workers	5	5	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
家事サービス従事者 Domestic service workers	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	28	25	3	4	3	1	3	3	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	3	2	1	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	3	2	1	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	4 096	2 040	2 056	2 986	1 354	1 632	1 408	541	867	375	120	255	56	12	44	－	－	－
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	4 096	2 040	2 056	2 986	1 354	1 632	1 408	541	867	375	120	255	56	12	44	－	－	－

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

4. B22　中枢神経系の血管損傷　Vascular lesions affecting central nervous system

職業 Occupation	総数 Total			15 years	～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**149 951**	**78 874**	**71 077**	**118**	**72**	**46**	**160**	**89**	**71**	**283**	**158**	**125**	**494**	**302**	**192**	**892**	**493**	**399**
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	1 869	1 599	270	–	–	–	5	2	3	13	9	4	26	25	1	30	26	4
技術者 Technicians and engineers	168	168	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	10	10	–	5	5	–
教員 Professors and teachers	273	241	32	–	–	–	1	1	–	7	5	2	10	10	–	11	9	2
医療保健技術者 Medical and public health technicians	595	461	134	–	–	–	3	–	3	1	–	1	4	3	1	7	5	2
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	80	70	10	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	753	659	94	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	7	7	–
管理的職業従事者 Managers and officials	1 347	1 266	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	7	1	14	12	2
管理的職業従事者 Managers and officials	1 347	1 266	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	7	1	14	12	2
事務従事者 Clerical and related workers	1 570	1 482	88	4	2	2	11	5	6	20	16	4	48	44	4	66	62	4
一般事務従事者 General clerical workers	1 463	1 385	78	4	2	2	10	4	6	18	15	3	45	41	4	60	56	4
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	107	97	10	–	–	–	1	1	–	2	1	1	3	3	–	6	6	–
販売従事者 Sales workers	5 045	4 273	772	4	4	–	10	5	5	11	8	3	29	28	1	58	47	11
商品販売従事者 Sales workers of commodities	4 699	3 954	745	4	4	–	10	5	5	11	8	3	26	25	1	54	43	11
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	346	319	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	4	4	–
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	39 268	26 314	12 954	6	4	2	33	21	12	64	37	27	100	58	42	219	106	113
農林業従事者 Farmers and lumbermen	38 458	25 516	12 942	6	4	2	31	19	12	61	34	27	94	52	42	209	96	113
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	810	798	12	–	–	–	2	2	–	3	3	–	6	6	–	10	10	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	275	266	9	1	1	–	1	1	–	5	5	–	2	2	–	12	11	1
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	275	266	9	1	1	–	1	1	–	5	5	–	2	2	–	12	11	1
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	371	366	5	1	1	–	5	3	2	7	6	1	23	22	1	17	17	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	165	164	1	–	–	–	2	2	–	4	4	–	14	14	–	14	14	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	45	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	113	112	1	1	1	–	2	1	1	1	1	–	5	5	–	2	2	–
通信従事者 Communication workers	48	45	3	–	–	–	1	–	1	2	1	1	2	1	1	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	8 304	7 814	490	25	16	9	28	24	4	59	51	8	91	84	7	171	157	14
金属材料製造従事者 Metal material workers	286	282	4	4	4	–	1	1	–	4	4	–	5	5	–	6	6	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	713	696	17	6	5	1	7	7	–	7	7	–	17	17	–	28	27	1
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	64	52	12	4	–	4	2	1	1	–	–	–	3	1	2	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	195	193	2	–	–	–	1	1	–	3	3	–	–	–	–	8	8	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	45	44	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	408	330	78	5	1	4	3	2	1	4	1	3	6	4	2	5	4	1
繊物製品裁造従事者 Garment and related textile fabrics workers	252	224	28	–	–	–	4	2	2	–	–	–	5	4	1	6	5	1
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass snd vine products workers	824	799	25	–	–	–	1	1	–	3	2	1	4	4	–	11	10	1
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	67	64	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	143	138	5	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	4	3	1
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	32	26	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	84	81	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, caly and stone products workers	265	249	16	1	1	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	3	3	–
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	621	556	65	1	1	–	–	–	–	2	1	1	3	3	–	6	4	2
化学製品製造従事者 Chemical products workers	87	86	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	4	4	–
建設従事者 Construction workers	1 640	1 632	8	2	2	–	3	3	–	7	7	–	16	15	1	21	20	1
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	51	50	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–
電気従事者 Electrical workers	95	94	1	1	1	–	–	–	–	2	2	–	4	4	–	5	4	1
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	316	300	16	–	–	–	–	–	–	5	4	1	1	1	–	11	11	–
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	2 116	1 918	198	–	–	–	6	6	–	14	13	1	21	20	1	46	42	4
サービス職業従事者 Service workers	1 153	842	311	5	–	5	5	4	1	3	7	1	16	9	7	24	13	11
保安サービス従事者 Protective service workers	194	194	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	4	4	–	5	5	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	55	3	52	3	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	904	645	259	2	–	2	5	4	1	4	3	1	11	5	6	18	8	10
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	119	103	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	1	2
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	119	103	16	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	1	2
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	90 630	34 549	56 081	72	44	28	62	24	38	95	18	77	150	22	128	278	41	237
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	90 630	34 549	56 081	72	44	28	62	24	38	95	18	77	150	22	128	278	41	237

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

4. B22　中枢神経系の血管損傷　Vascular lesions affecting central nervous system

職業 Occupation		40 ～ 44才 years of age			45 ～ 49才			50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	1 923	1 116	807	4 429	2 474	1 955	8 221	4 746	3 475	13 436	8 342	5 094	18 725	11 478	7 247	23 864	13 807	10 057
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	39	33	6	117	100	17	217	182	35	236	205	31	275	229	46	315	273	42
技術者	Technicians and engineers	6	6	–	18	18	–	29	29	–	43	43	–	18	18	–	20	20	–
教員	Professors and teachers	11	8	3	21	18	3	64	61	3	52	44	8	29	28	1	24	21	3
医療保健技術者	Medical and public health technicians	11	9	2	40	30	10	59	39	20	60	42	18	99	79	20	118	89	29
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	1	1	–	6	5	1	11	9	2	6	6	–	15	11	4	16	16	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	10	9	1	32	29	3	54	44	10	75	70	5	114	93	21	137	127	10
管理的職業従事者	Managers and officials	41	37	4	95	90	5	181	169	12	245	230	15	266	253	13	234	225	9
管理的職業従事者	Managers and officials	41	37	4	95	90	5	181	169	12	245	230	15	266	253	13	234	225	9
事務従事者	Clerical and related workers	128	119	9	199	180	19	279	263	16	321	307	14	253	248	5	146	143	3
一般事務従事者	General clerical workers	121	114	7	185	168	17	256	241	15	299	288	11	241	237	4	135	132	3
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	7	5	2	14	12	2	23	22	1	22	19	3	12	11	1	11	11	–
販売従事者	Sales workers	149	118	31	385	286	99	619	521	98	908	777	131	920	799	121	871	763	108
商品販売従事者	Sales workers of commodities	137	110	27	356	260	96	576	480	96	848	721	127	849	735	114	816	711	105
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	12	8	4	29	26	3	43	41	2	60	56	4	71	64	7	55	52	3
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	469	252	217	1 126	581	545	2 397	1 388	1 009	4 455	2 937	1 518	6 330	4 398	1 932	7 589	5 353	2 236
農林業従事者	Farmers and lumbermen	460	243	217	1 093	549	544	2 318	1 312	1 006	4 324	2 808	1 516	6 167	4 239	1 928	7 436	5 201	2 235
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	9	9	–	33	32	1	79	76	3	131	129	2	163	159	4	153	152	1
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	20	18	2	40	38	2	54	53	1	56	55	1	42	42	–	25	24	1
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	20	18	2	40	38	2	54	53	1	56	55	1	42	42	–	25	24	1
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	36	36	–	39	38	1	78	78	–	71	71	–	44	44	–	21	21	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	26	26	–	28	27	1	39	39	–	28	28	–	7	7	–	3	3	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	2	2	–	2	2	–	7	7	–	11	11	–	9	9	–	1	1	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	7	7	–	5	5	–	23	23	–	23	23	–	21	21	–	10	10	–
通信従事者	Communication workers	1	1	–	4	4	–	9	9	–	9	9	–	7	7	–	7	7	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	397	358	39	822	746	76	1 264	1 171	93	1 683	1 601	82	1 581	1 511	70	1 177	1 142	35
金属材料製造従事者	Metal material workers	13	13	–	39	38	1	40	40	–	71	71	–	47	45	2	30	29	1
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	49	47	2	87	85	2	110	108	2	130	126	4	121	119	2	93	93	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	6	3	3	12	11	1	14	14	–	13	13	–	6	6	–	1	1	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	16	16	–	33	32	1	34	33	1	28	28	–	26	26	–	32	32	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	–	–	–	5	5	–	11	11	–	10	10	–	8	8	–	4	4	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	13	9	4	36	24	12	59	40	19	73	64	9	69	59	10	72	66	6
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	18	16	2	27	22	5	48	44	4	38	33	5	40	38	2	36	34	2
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	27	25	2	71	67	4	107	103	4	172	168	4	155	152	3	135	133	2
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	4	3	1	10	9	1	11	11	–	10	9	1	13	13	–	7	7	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	7	6	1	17	15	2	31	30	1	21	21	–	30	30	–	19	19	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	3	–	3	5	3	2	5	5	–	7	7	–	9	9	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	6	6	–	13	13	–	14	12	2	17	17	–	15	14	1	8	8	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	11	9	2	15	12	3	45	39	6	50	48	2	58	58	–	43	42	1
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	18	15	3	57	48	9	84	71	13	102	94	8	122	111	11	105	100	5
化学製品製造従事者	Chemical products workers	10	10	–	10	10	–	21	21	–	16	16	–	8	8	–	8	7	1
建設従事者	Construction workers	52	52	–	123	123	–	233	232	1	319	318	1	344	343	1	263	263	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	7	7	–	6	6	–	6	6	–	12	12	–	7	6	1	2	2	–
電気従事者	Electrical workers	3	3	–	4	4	–	19	19	–	26	26	–	15	15	–	8	8	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	18	17	1	23	23	–	39	37	2	59	55	4	68	66	2	37	36	1
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhereclass ified	116	101	15	229	196	33	333	295	38	509	465	44	420	385	35	274	258	16
サービス職業従事者	Service workers	56	38	18	133	87	46	185	124	61	180	134	46	198	155	43	167	130	37
保安サービス従事者	Protective service workers	12	12	–	24	24	–	36	36	–	39	39	–	30	30	–	18	18	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	–	–	–	6	–	6	12	1	11	6	–	6	11	–	11	9	2	7
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	44	26	18	103	63	40	137	87	50	135	95	40	157	125	32	140	110	30
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	8	6	2	18	17	1	14	13	1	28	26	2	23	21	2	9	7	2
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	8	6	2	18	17	1	14	13	1	28	26	2	23	21	2	9	7	2
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	580	101	479	1 455	311	1 144	2 933	784	2 149	5 253	1 999	3 254	8 793	3 778	5 015	13 310	5 726	7 584
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	580	101	479	1 455	311	1 144	2 933	784	2 149	5 253	1 999	3 254	8 793	3 778	5 015	13 310	5 726	7 584

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

4. B22　中枢神経系の血管損傷　Vascular lesions affecting central nervous system

職業 Occupation		70 ～ 74才 years of age			75	～ 79才		80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	28 396	14 752	13 644	25 835	12 003	13 832	16 302	6 707	9 595	5 657	1 980	3 677	1 216	355	861	－	－	－
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	264	227	37	206	183	23	92	79	13	29	22	7	5	4	1	－	－	－
技術者	Technicians and engineers	9	9	－	5	5	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
教員	Professors and teachers	20	18	2	12	8	4	5	4	1	6	6	－	－	－	－	－	－	－
医療保健技術者	Medical and public health technicians	89	78	11	69	58	11	30	25	5	3	2	1	2	2	－	－	－	－
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	10	9	1	4	3	1	6	5	1	2	2	－	1	1	－	－	－	－
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	136	113	23	116	109	7	50	44	6	17	11	6	2	1	1	－	－	－
管理的職業従事者	Managers and officials	148	141	7	84	75	9	25	21	4	4	4	－	2	2	－	－	－	－
管理的職業従事者	Managers and officials	148	141	7	84	75	9	25	21	4	4	4	－	2	2	－	－	－	－
事務従事者	Clerical and related workers	66	65	1	22	22	－	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一般事務従事者	General clerical workers	60	59	1	22	22	－	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
販売従事者	Sales workers	551	472	79	362	309	53	127	100	27	39	35	4	2	1	1	－	－	－
商品販売従事者	Sales workers of commodities	515	437	78	342	292	50	123	96	27	30	26	4	2	1	1	－	－	－
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	36	35	1	20	17	3	4	4	－	9	9	－	－	－	－	－	－	－
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	7 408	5 181	2 227	5 407	3 649	1 758	2 790	1 827	963	755	459	296	120	63	57	－	－	－
農林業従事者	Farmers and lumbermen	7 294	5 067	2 227	5 337	3 580	1 757	2 755	1 792	963	754	458	296	119	62	57	－	－	－
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	114	114	－	70	69	1	35	35	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	10	9	1	2	2	－	4	4	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	10	9	1	2	2	－	4	4	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	16	16	－	12	12	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水上運輸機関運転従事者	Workers operaitng marine transport	6	6	－	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	8	8	－	4	4	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信従事者	Communication workers	2	2	－	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	625	599	26	288	272	16	77	67	10	15	14	1	1	1	－	－	－	－
金属材料製造従事者	Metal material workers	17	17	－	6	6	－	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	36	35	1	16	14	2	5	5	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	10	10	－	3	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	3	3	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	23	25	3	26	24	2	7	5	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	18	18	－	7	4	3	4	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	89	87	2	41	40	1	6	6	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	7	7	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	4	4	－	5	5	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	3	3	－	4	4	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	21	19	2	13	13	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	62	56	6	44	42	2	15	10	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
化学製品製造従事者	Chemical products workers	5	5	－	1	1	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－
建設従事者	Construction workers	173	171	2	55	54	1	24	24	－	5	5	－	－	－	－	－	－	－
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気従事者	Electrical workers	7	7	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	32	29	3	19	18	1	3	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	103	96	7	39	36	3	6	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
サービス職業従事者	Service workers	106	91	15	50	37	13	17	11	6	3	2	1	－	－	－	－	－	－
保安サービス従事者	Protective service workers	15	15	－	6	6	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
家事サービス従事者	Domestic service workers	4	－	4	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	87	76	11	43	31	12	15	10	5	3	2	1	－	－	－	－	－	－
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	8	5	3	4	3	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	8	5	3	4	3	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	19 194	7 946	11 248	19 398	7 439	11 959	13 160	4 589	8 571	4 811	1 443	3 368	1 086	284	802	－	－	－
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	19 194	7 946	11 248	19 398	7 439	11 959	13 160	4 589	8 571	4 811	1 443	3 368	1 086	284	802	－	－	－

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

5. B25-B27　心臓の疾患　Heart disease

昭和 35 年　1960

職業 Occupation	総数 Total			15 years	～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	67 309	34 201	33 108	679	341	338	829	406	423	1 021	465	556	1 254	539	715	1 316	559	757
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	984	825	159	4	–	4	19	4	15	37	24	13	34	24	10	39	25	14
技術者 Technicians and engineers	78	77	1	–	–	–	1	1	–	13	12	1	3	3	–	4	4	–
教員 Professors and teachers	163	133	30	1	–	1	5	2	3	10	6	4	13	8	5	12	7	5
医療保健技術者 Medical and public health technicians	332	261	71	3	–	3	8	1	7	5	1	4	9	6	3	14	6	8
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	36	30	6	–	–	–	1	–	1	2	2	–	2	1	1	1	1	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	375	324	51	–	–	–	4	–	4	7	3	4	7	6	1	8	7	1
管理的職業従事者 Managers and officials	747	713	34	–	–	–	–	–	–	5	5	–	8	7	1	16	15	1
管理的職業従事者 Managers and officials	747	713	34	–	–	–	–	–	–	5	5	–	8	7	1	16	15	1
事務従事者 Clerical and related workers	992	873	119	20	8	12	61	33	28	64	45	19	84	67	17	83	72	11
一般事務従事者 General clerical workers	933	818	115	20	8	12	60	32	28	61	42	19	79	62	17	75	66	9
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	59	55	4	–	–	–	1	1	–	3	3	–	5	5	–	8	6	2
販売従事者 Sales workers	2 177	1 853	324	10	5	5	39	35	4	35	29	6	57	42	15	69	48	21
商品販売従事者 Sales workers of commodities	2 017	1 702	315	10	5	5	39	35	4	34	28	6	53	39	14	66	46	20
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	160	151	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	3	1	3	2	1
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	15 643	10 329	5 314	75	41	34	153	75	78	234	122	112	277	124	153	329	153	176
農林業従事者 Farmers and lumbermen	15 266	9 957	5 309	74	40	34	149	71	78	225	113	112	266	113	153	318	142	176
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	377	372	5	1	1	–	4	4	–	9	9	–	11	11	–	11	11	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	105	101	4	–	–	–	5	4	1	1	1	–	6	6	–	5	5	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	105	101	4	–	–	–	5	4	1	1	1	–	6	6	–	5	5	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	213	208	5	–	–	–	17	16	1	23	22	1	26	25	1	17	16	1
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	101	100	1	–	–	–	12	12	–	19	18	1	12	12	–	10	10	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	18	18	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	64	63	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	11	11	–	3	3	–
通信従事者 Communication workers	30	27	3	–	–	–	4	3	1	2	2	–	2	1	1	3	2	1
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	3 601	3 299	302	66	45	21	110	100	10	130	107	23	167	147	20	141	127	14
金属材料製造従事者 Metal material workers	90	86	4	–	–	–	2	2	–	2	2	–	10	7	3	6	6	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	354	349	5	12	12	–	20	20	–	14	14	–	26	25	1	16	14	2
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	44	39	5	6	4	2	4	4	–	4	3	1	7	7	–	4	3	1
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	77	77	–	3	3	–	3	3	–	5	5	–	2	2	–	7	7	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	26	25	1	–	–	–	3	3	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	207	153	54	12	2	10	3	2	1	12	2	10	8	2	6	3	3	–
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	147	122	25	4	1	3	8	6	2	9	8	1	5	4	1	5	3	2
木・竹・革・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	370	358	12	1	1	–	6	6	–	10	9	1	19	18	1	8	7	1
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	25	21	4	3	3	–	4	1	3	2	1	1	1	1	–	–	–	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	83	79	4	3	3	–	5	3	2	4	4	–	1	1	–	2	2	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	24	20	4	1	–	1	2	2	–	2	1	1	2	1	1	2	2	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	46	45	1	1	1	–	1	1	–	1	1	–	3	3	–	1	1	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	151	138	13	1	–	1	6	6	–	3	3	–	2	2	–	5	3	2
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	258	220	38	5	5	–	7	7	–	9	6	3	6	4	2	10	10	–
化学製品製造従事者 Chemical products workers	41	37	4	–	–	–	4	3	1	4	4	–	5	3	2	3	3	–
建設従事者 Construction workers	584	573	11	5	5	–	12	12	–	18	17	1	21	21	–	12	12	–
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	21	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–
電気従事者 Electrical workers	45	44	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	9	9	–	4	4	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	201	184	17	1	–	1	7	7	–	10	7	3	6	5	1	13	11	2
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	807	708	99	3	1	4	12	11	1	20	19	1	30	28	2	35	31	4
サービス職業従事者 Service workers	580	415	165	11	6	5	24	13	11	23	14	9	19	13	6	30	16	14
保安サービス従事者 Protective service workers	100	99	1	–	–	–	6	6	–	4	4	–	6	6	–	9	9	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	25	2	23	–	–	–	1	–	1	1	–	1	4	–	4	–	–	–
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	455	314	141	11	6	5	17	7	10	18	10	8	9	7	2	21	7	14
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	59	54	5	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	–	1	3	3	–
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	59	54	5	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	–	1	3	3	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	42 208	15 531	26 677	493	236	257	400	125	275	467	94	373	575	84	491	584	79	505
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	42 208	15 531	26 677	493	236	257	400	125	275	467	94	373	575	84	491	584	79	505

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

5. B25-B27　心臓の疾患　Heart disease

昭和 35 年　1960

職業 Occupation		40 ～ 44才 years of age			45 ～ 49才			50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	1 616	749	867	2 312	1 163	1 149	3 331	1 859	1 472	4 909	2 940	1 969	6 727	4 005	2 722	8 460	4 861	3 599
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	45	35	10	67	59	8	79	69	10	125	110	15	134	124	10	139	120	19
技術者	Technicians and engineers	5	5	–	8	8	–	14	14	–	12	12	–	9	9	–	5	5	–
教員	Professors and teachers	14	9	5	14	14	–	27	25	2	28	26	2	14	14	–	8	7	1
医療保健技術者	Medical and public health technicians	20	16	4	25	20	5	20	13	7	40	32	8	44	38	6	51	43	8
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	–	–	–	2	2	–	1	1	–	3	7	1	3	3	–	7	6	1
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	6	5	1	18	15	3	17	16	1	37	33	4	64	60	4	68	59	9
管理的職業従事者	Managers and officials	27	26	1	56	54	2	85	81	4	131	124	7	130	127	3	123	117	6
管理的職業従事者	Managers and officials	27	26	1	56	54	2	85	81	4	131	124	7	130	127	3	123	117	6
事務従事者	Clerical and related workers	88	77	11	92	86	6	131	125	6	141	137	4	107	105	2	49	47	2
一般事務従事者	General clerical workers	84	74	10	88	82	6	121	115	6	133	129	4	101	100	1	46	44	2
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	4	3	1	4	4	–	10	10	–	8	8	–	6	5	1	3	3	–
販売従事者	Sales workers	105	78	27	159	120	39	211	183	28	325	287	38	363	324	39	321	290	31
商品販売従事者	Sales workers of commodities	100	73	27	152	114	38	193	166	27	300	264	36	333	296	37	290	260	30
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	5	5	–	7	6	1	18	17	1	25	23	2	30	28	2	31	30	1
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	381	182	199	551	278	273	908	557	351	1 445	957	488	2 002	1 393	609	2 439	1 718	721
農林業従事者	Farmers and lumbermen	373	174	199	534	261	273	868	517	351	1 391	904	487	1 933	1 325	608	2 383	1 663	720
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	8	8	–	17	17	–	40	40	–	54	53	1	69	68	1	56	55	1
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	5	3	2	19	18	1	16	16	–	13	13	–	22	22	–	5	5	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	5	3	2	19	18	1	16	16	–	13	13	–	22	22	–	5	5	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	20	19	1	20	20	–	29	29	–	21	21	–	16	16	–	14	14	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	9	9	–	16	16	–	12	12	–	7	7	–	2	2	–	2	2	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	2	2	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	6	5	1	3	3	–	11	11	–	7	7	–	8	8	–	10	10	–
通信従事者	Communication workers	3	3	–	1	1	–	4	4	–	6	6	–	4	4	–	1	1	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	234	201	33	336	304	32	451	401	50	520	491	29	577	546	31	426	406	20
金属材料製造従事者	Metal material workers	5	5	–	9	9	–	10	9	1	11	11	–	14	14	–	4	4	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	39	39	–	32	32	–	38	37	1	53	52	1	29	29	–	38	38	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	3	3	–	–	–	–	8	8	–	4	3	1	1	1	–	2	2	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	10	10	–	7	7	–	11	11	–	10	10	–	10	10	–	4	4	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	1	1	–	2	2	–	1	1	–	4	4	–	2	1	1	2	2	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	15	12	3	25	18	7	31	24	7	32	28	4	28	25	3	13	12	1
繊維製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	15	12	3	16	14	2	18	13	5	19	17	2	21	21	–	17	14	3
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	19	17	2	30	29	1	52	49	3	47	46	1	59	57	2	56	56	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	2	2	–	3	3	–	2	2	–	3	3	–	1	1	–	2	2	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	5	5	–	9	8	1	11	10	1	15	15	–	11	11	–	10	10	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	3	2	1	3	3	–	1	1	–	3	3	–	4	4	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	4	3	1	4	4	–	6	6	–	5	5	–	8	8	–	8	8	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	9	7	2	16	16	–	20	19	1	13	12	1	30	26	4	21	20	1
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	15	8	7	15	12	3	32	29	3	43	39	4	46	38	8	30	27	3
化学製品製造従事者	Chemical products workers	6	6	–	5	5	–	3	2	1	4	4	–	3	3	–	2	2	–
建設従事者	Construction workers	16	15	1	51	50	1	74	71	3	84	83	1	115	114	1	87	86	1
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	3	3	–	3	3	–	4	4	–	2	2	–	1	1	–	2	2	–
電気従事者	Electrical workers	2	2	–	8	8	–	7	7	–	5	4	1	4	4	–	4	4	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	9	8	1	16	13	3	18	17	1	30	29	1	35	35	–	21	19	2
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	53	41	12	82	68	14	104	81	23	133	121	12	155	143	12	103	94	9
サービス職業従事者	Service workers	46	25	21	52	30	22	59	45	14	87	71	16	73	57	16	72	62	10
保安サービス従事者	Protective service workers	11	11	–	11	11	–	11	11	–	17	17	–	9	8	1	11	11	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	4	–	4	3	–	3	2	1	1	4	–	4	2	–	2	1	–	1
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	31	14	17	38	19	19	46	33	13	66	54	12	62	49	13	60	51	9
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	3	3	–	11	11	–	5	5	–	15	14	1	6	6	–	3	3	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	3	3	–	11	11	–	5	5	–	15	14	1	6	6	–	3	3	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	662	100	562	949	183	766	1 357	348	1 009	2 086	715	1 371	3 297	1 285	2 012	4 869	2 079	2 790
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	662	100	562	949	183	766	1 357	348	1 009	2 086	715	1 371	3 297	1 285	2 012	4 869	2 079	2 790

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

5. B25-B27　心臓の疾患　Heart disease

職業 Occupation	70 ～ 74才 years of age			75 才 ～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**10 788**	**5 828**	**4 960**	**11 160**	**5 288**	**5 872**	**8 387**	**3 574**	**4 813**
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	118	105	13	89	80	9	40	32	8
技術者 Technicians and engineers	1	1	–	3	3	–	–	–	–
教員 Professors and teachers	9	7	2	2	2	–	5	5	–
医療保健技術者 Medical and public health technicians	45	42	3	35	31	4	10	9	1
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	5	4	1	2	1	1	2	2	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	58	51	7	47	43	4	23	16	7
管理的職業従事者 Managers and officials	89	88	1	45	38	7	17	17	–
管理的職業従事者 Managers and officials	89	88	1	45	38	7	17	17	–
事務従事者 Clerical and related workers	48	47	1	18	18	–	5	5	–
一般事務従事者 General clerical workers	42	41	1	17	17	–	5	5	–
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	6	6	–	1	1	–	–	–	–
販売従事者 Sales workers	248	217	31	155	134	21	63	48	15
商品販売従事者 Sales workers of commodities	233	202	31	139	118	21	61	46	15
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	15	15	–	16	16	–	2	2	–
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	2 655	1 920	735	2 279	1 605	674	1 349	874	475
農林業従事者 Farmers and lumbermen	2 603	1 870	733	2 247	1 573	674	1 340	865	475
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	52	50	2	32	32	–	9	9	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	4	4	–	3	3	–	1	1	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	4	4	–	3	3	–	1	1	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	8	8	–	–	–	–	1	1	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	4	4	–	–	–	–	1	1	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	4	4	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者 Communication workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	261	252	9	125	118	7	43	41	2
金属材料製造従事者 Metal material workers	11	11	–	6	6	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	26	26	–	10	10	–	1	1	–
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	3	3	–	2	2	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	5	5	–	2	2	–	–	–	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	17	17	–	3	1	2	4	4	–
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	5	5	–	3	2	1	1	1	–
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass snd vine products workers	39	39	–	16	16	–	5	5	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	1	1	–	1	1	–	–	–	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	3	3	–	3	3	–	1	1	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	3	3	–	1	1	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	9	8	1	7	7	–	8	8	–
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	19	18	1	15	13	2	4	3	1
化学製品製造従事者 Chemical products workers	1	1	–	1	1	–	–	–	–
建設従事者 Construction workers	55	53	2	20	20	–	10	10	–
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	–	–	–	1	1	–	–	–	–
電気従事者 Electrical workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	22	20	2	10	9	1	2	2	–
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	41	38	3	24	23	1	7	6	1
サービス職業従事者 Service workers	44	34	10	22	15	7	15	11	4
保安サービス従事者 Protective service workers	2	2	–	1	1	–	2	2	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	2	–	2	1	1	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	40	32	8	20	13	7	13	9	4
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	4	2	2	5	4	1	–	–	–
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	4	2	2	5	4	1	–	–	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	7 309	3 151	4 158	8 419	3 273	5 146	6 853	2 544	4 309
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	7 309	3 151	4 158	8 419	3 273	5 146	6 853	2 544	4 309

職業 Occupation	80 ～ 84才 years of age			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**3 602**	**1 365**	**2 237**	**917**	**258**	**659**	**1**	**1**	–
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	13	12	1	2	2	–	–	–	–
技術者 Technicians and engineers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
教員 Professors and teachers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
医療保健技術者 Medical and public health technicians	3	3	–	–	–	–	–	–	–
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	9	8	1	2	2	–	–	–	–
管理的職業従事者 Managers and officials	13	12	1	2	2	–	–	–	–
管理的職業従事者 Managers and officials	13	12	1	2	2	–	–	–	–
事務従事者 Clerical and related workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者 General clerical workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者 Sales workers	17	13	4	–	–	–	–	–	–
商品販売従事者 Sales workers of commodities	14	10	4	–	–	–	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	3	3	–	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	492	297	195	74	33	41	–	–	–
農林業従事者 Farmers and lumbermen	490	295	195	72	31	41	–	–	–
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	2	2	–	2	2	–	–	–	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	1	1	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者 Communication workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	12	12	–	1	1	–	–	–	–
金属材料製造従事者 Metal material workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass snd vine products workers	3	3	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	2	1	1	–	–	–	–	–	–
化学製品製造従事者 Chemical products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者 Construction workers	3	3	–	1	1	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者 Electrical workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サービス職業従事者 Service workers	2	2	–	–	–	–	1	1	–
保安サービス従事者 Protective service workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	2	2	–	–	–	–	1	1	–
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	–	–	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	–	–	–	–	–	–	–	–	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	2 035	838	220	618	–	–	–	–	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	2 035	838	220	618	–	–	–	–	–

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

6. B26　動脈硬化性および変性性心臓疾患

Arteriosclerotic and degenerative heart disease

昭和 35 年
1960

職業 Occupation		総数 Total			15 years	～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	45 991	23 765	22 226	385	201	184	546	284	262	654	306	348	834	381	453	875	414	461
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	762	655	107	3	–	3	13	2	11	25	18	7	20	14	6	29	18	11
技術者	Technicians and engineers	62	61	1	–	–	–	1	1	–	10	9	1	3	3	–	3	3	–
教員	Professors and teachers	127	104	23	1	–	1	2	1	1	7	5	2	10	5	5	10	5	5
医療保健技術者	Medical and public health technicians	261	217	44	2	–	2	6	–	6	2	1	1	4	4	–	12	6	6
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	29	23	6	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	283	250	33	–	–	–	3	–	3	5	2	3	2	2	–	4	4	–
管理的職業従事者	Managers and officials	623	595	28	–	–	–	–	–	–	2	2	–	6	5	1	14	13	1
管理的職業従事者	Managers and officials	623	595	28	–	–	–	–	–	–	2	2	–	6	5	1	14	13	1
事務従事者	Clerical and related workers	735	665	70	11	5	6	39	24	15	36	26	10	59	48	11	51	46	5
一般事務従事者	General clerical workers	692	623	69	11	5	6	38	23	15	34	24	10	56	45	11	44	40	4
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	43	42	1	–	–	–	1	1	–	2	2	–	3	3	–	7	6	1
販売従事者	Sales workers	1 637	1 403	234	4	3	1	24	23	1	25	21	4	43	34	9	45	33	12
商品販売従事者	Sales workers of commodities	1 512	1 286	226	4	3	1	24	23	1	24	20	4	40	32	8	43	32	11
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	125	117	8	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	1	2	1	1
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	10 477	6 912	3 565	43	26	17	112	56	56	142	75	67	190	84	106	223	120	103
農林業従事者	Farmers and lumbermen	10 210	6 649	3 561	42	25	17	109	53	56	135	68	67	179	73	106	213	110	103
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	267	263	4	1	1	–	3	3	–	7	7	–	11	11	–	10	10	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	75	72	3	–	–	–	4	3	1	–	–	–	5	5	–	3	3	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	75	72	3	–	–	–	4	3	1	–	–	–	5	5	–	3	3	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	162	158	4	–	–	–	12	11	1	17	17	–	20	19	1	15	14	1
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	80	80	–	–	–	–	8	8	–	15	15	–	10	10	–	8	8	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	13	13	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	48	47	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	–	3	3	–
通信従事者	Communication workers	21	18	3	–	–	–	3	2	1	1	1	–	1	–	1	3	2	1
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 658	2 453	205	40	26	14	76	69	7	94	81	13	125	110	15	103	96	7
金属材料製造従事者	Metal material workers	63	62	1	–	–	–	1	1	–	2	2	–	4	4	–	4	4	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	287	285	2	9	9	–	16	16	–	10	10	–	20	19	1	14	13	1
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	38	34	4	4	3	1	3	3	–	2	1	1	7	7	–	4	3	1
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	54	54	–	2	2	–	2	2	–	4	4	–	1	1	–	4	4	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	22	21	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	149	110	39	7	1	6	3	2	1	8	2	6	8	2	6	1	1	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	108	91	17	4	1	3	4	3	1	6	6	–	3	3	–	2	2	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	279	272	7	1	1	–	2	2	–	8	8	–	15	14	1	5	4	1
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	21	17	4	2	2	–	4	1	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	66	62	4	2	2	–	3	1	2	4	4	–	1	1	–	2	2	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	19	15	4	1	–	1	1	1	–	2	1	1	1	–	1	2	2	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	34	33	1	1	1	–	1	1	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	103	93	10	1	–	1	2	2	–	3	3	–	2	2	–	5	3	2
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	189	158	31	2	2	–	2	2	–	8	5	3	4	2	2	9	9	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	33	30	3	–	–	–	3	3	–	4	4	–	4	2	2	2	2	–
建設従事者	Construction workers	434	425	9	2	2	–	12	12	–	12	12	–	17	17	–	8	8	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	2	2	–
電気従事者	Electrical workers	40	39	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	8	8	–	3	3	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	138	132	6	–	–	–	5	5	–	3	2	1	5	5	–	10	10	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	561	500	61	2	–	2	9	9	–	15	15	–	18	16	2	23	21	2
サービス職業従事者	Service workers	441	327	114	6	2	4	17	12	5	19	11	8	15	9	6	24	14	10
保安サービス従事者	Protective service workers	79	79	–	–	–	–	6	6	–	4	4	–	4	4	–	8	8	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	16	2	14	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	4	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	346	246	100	6	2	4	11	6	5	14	7	7	7	5	2	16	6	10
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	47	44	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	47	44	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	28 374	10 481	17 893	278	139	139	249	84	165	293	54	239	351	53	298	367	56	311
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	28 374	10 481	17 893	278	139	139	249	84	165	293	54	239	351	53	298	367	56	311

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

6. B26　動脈硬化性および変性性心臓疾患　Arteriosclerotic and degenerative heart disease

昭和 35 年 1960

職業 Occupation	40 ～ 44才 years of age			45 ～ 49才		50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	1 113	549	564	1 691	881	810	2 429	1 394	1 035	3 639	2 262	1 377	4 826	2 942	1 884	5 897	3 417	2 480
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	33	26	7	52	49	3	64	56	8	105	93	12	104	97	7	108	96	12
技術教員 Technicians and engineers	2	2	–	7	7	–	12	12	–	10	10	–	7	7	–	3	3	–
医療保健技術者 Professors and teachers	11	7	4	13	13	–	20	18	2	23	22	1	10	10	–	6	5	1
芸術家，芸能家 Medical and public health technicians	15	13	2	18	16	2	17	12	5	34	28	6	34	28	6	44	38	6
その他の専門的職業従事者 Artists and public entertainers	–	–	–	2	2	–	1	1	–	8	7	1	3	3	–	5	4	1
	5	4	1	12	11	1	14	13	1	30	26	4	50	49	1	50	46	4
管理的職業従事者 Managers and officials	18	17	1	46	46	–	74	70	4	113	106	7	109	107	2	102	98	4
管理的職業従事者 Managers and officials	18	17	1	46	46	–	74	70	4	113	106	7	109	107	2	102	98	4
事務従事者 Clerical and related workers	71	62	9	68	63	5	106	103	3	118	116	2	84	83	1	38	36	2
一般事務従事者 General clerical workers	68	59	9	65	60	5	98	95	3	111	109	2	82	81	1	36	34	2
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	3	3	–	3	3	–	8	8	–	7	7	–	2	2	–	2	2	–
販売従事者 Sales workers	80	59	21	124	94	30	168	147	21	259	226	33	278	249	29	246	224	22
商品販売従事者 Sales workers of commodities	75	54	21	118	89	29	153	133	20	242	210	32	252	225	27	223	202	21
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	5	5	–	6	5	1	15	14	1	17	16	1	26	24	2	23	22	1
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	258	128	130	385	199	186	648	400	248	1 055	723	332	1 400	989	411	1 652	1 143	509
農林業従事者 Farmers and lumbermen	252	122	130	374	188	186	616	368	248	1 011	680	331	1 353	943	410	1 618	1 109	509
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	6	6	–	11	11	–	32	32	–	44	43	1	47	46	1	34	34	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	3	2	1	14	13	1	14	14	–	9	9	–	14	14	–	3	3	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	3	2	1	14	13	1	14	14	–	9	9	–	14	14	–	3	3	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	15	14	1	17	17	–	22	22	–	15	15	–	13	13	–	11	11	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	6	6	–	15	15	–	9	9	–	5	5	–	2	2	–	2	2	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	2	2	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	4	3	1	2	2	–	9	9	–	5	5	–	6	6	–	8	8	–
通信従事者 Communication workers	3	3	–	–	–	–	2	2	–	4	4	–	4	4	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	174	153	21	261	240	21	341	304	37	403	385	18	441	416	25	305	291	14
金属材料製造従事者 Metal material workers	4	4	–	8	8	–	6	5	1	8	8	–	12	12	–	2	2	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	32	32	–	25	25	–	31	31	–	45	45	–	26	26	–	32	32	–
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	3	3	–	–	–	–	7	7	–	4	3	1	1	1	–	2	2	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	8	8	–	4	4	–	8	8	–	7	7	–	7	7	–	3	3	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	1	1	–	1	1	–	1	1	–	4	4	–	2	1	1	1	1	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	8	6	2	20	15	5	23	18	5	24	21	3	20	17	3	9	9	–
織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	11	8	3	15	13	2	11	7	4	15	14	1	15	15	–	14	11	3
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	13	13	–	25	25	–	43	40	3	38	37	1	42	41	1	40	40	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	2	2	–	2	2	–	2	2	–	3	3	–	1	1	–	2	2	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	4	4	–	7	6	1	8	7	1	12	12	–	9	9	–	8	8	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	3	2	1	3	3	–	–	–	–	1	1	–	4	4	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	3	2	1	4	4	–	5	5	–	3	3	–	5	5	–	6	6	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	8	7	1	8	8	–	17	16	1	9	8	1	21	19	2	8	7	1
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	12	5	7	11	9	2	21	19	2	35	32	3	35	28	7	20	18	2
化学製品製造従事者 Chemical products workers	6	6	–	4	4	–	2	1	1	3	3	–	2	2	–	2	2	–
建設従事者 Construction workers	12	11	1	41	40	1	58	55	3	64	64	–	92	91	1	63	62	1
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	3	3	–	3	3	–	4	4	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–
電気従事者 Electrical workers	1	1	–	8	8	–	7	7	–	5	4	1	3	3	–	3	3	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	8	8	–	10	9	1	11	11	–	22	21	1	28	28	–	14	13	1
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	32	27	5	62	53	9	76	60	16	99	93	6	115	105	10	75	69	6
サービス職業従事者 Service workers	31	17	14	41	23	18	47	37	10	73	60	13	53	44	9	55	48	7
保安サービス従事者 Protective service workers	9	9	–	9	9	–	9	9	–	14	14	–	6	6	–	7	7	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	2	–	2	2	–	2	1	1	–	3	–	3	–	–	–	1	–	1
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	20	8	12	30	14	16	37	27	10	56	46	10	47	38	9	47	41	6
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	3	3	–	11	11	–	4	4	–	12	11	1	4	4	–	3	3	–
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	3	3	–	11	11	–	4	4	–	12	11	1	4	4	–	3	3	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	427	68	359	672	126	546	941	237	704	1 477	518	959	2 326	926	1 400	3 374	1 464	1 910
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	427	68	359	672	126	546	941	237	704	1 477	518	959	2 326	926	1 400	3 374	1 464	1 910

第 65 表　特定死因の15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

6. B26　動脈硬化性および変性性心臓疾患
Arteriosclerotic and degenerative heart disease

昭和 35 年
1960

職業 Occupation		70 ～ 74才 years of age			75	75 ～ 79才		80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	7 145	3 838	3 307	7 329	3 434	3 895	5 536	2 323	3 213	2 439	950	1 489	652	188	464	1	1	–
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	99	90	9	68	62	6	27	22	5	10	10	–	2	2	–	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	1	1	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	8	7	1	2	2	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	38	37	1	27	26	1	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	4	3	1	1	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	48	42	6	35	31	4	16	11	5	7	7	–	2	2	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	77	77	–	36	29	7	14	14	–	10	9	1	2	2	–	–	–	–
管理的職業従事者	Menagers and officials	77	77	–	36	29	7	14	14	–	10	9	1	2	2	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	39	38	1	14	14	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	34	33	1	14	14	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	182	158	24	106	91	15	42	32	10	11	9	2	–	–	–	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	171	147	24	93	78	15	41	31	10	9	7	2	–	–	–	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	11	11	–	13	13	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
農林漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	1 657	1 183	474	1 468	1 024	444	880	552	328	316	190	126	48	20	28	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	1 626	1 154	472	1 445	1 001	444	875	547	328	315	189	126	47	19	28	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	31	29	2	23	23	–	5	5	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	3	3	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	3	3	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	3	3	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	171	165	6	87	81	6	29	29	–	8	7	1	–	–	–	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	7	7	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	18	18	–	8	8	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	4	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	13	13	–	3	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	4	4	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass snd vine products workers	30	30	–	10	10	–	4	4	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	2	2	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	6	5	1	5	5	–	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	13	13	–	12	10	2	3	3	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	34	32	2	14	14	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	13	12	1	7	6	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	22	20	2	10	9	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	31	26	5	17	14	3	9	7	2	2	2	–	–	–	–	1	1	–
保安サービス従事者	Protective service workers	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	29	25	4	15	12	3	8	6	2	2	2	–	–	–	–	1	1	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	3	2	1	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	3	2	1	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	4 880	2 093	2 787	5 526	2 113	3 413	4 533	1 665	2 868	2 080	721	1 359	600	164	436	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	4 880	2 093	2 787	5 526	2 113	3 413	4 533	1 665	2 868	2 080	721	1 359	600	164	436	–	–	–

第 65 表　特定死因の15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

7. B31, B32　肺炎および気管支炎
Pneumonia and bronchitis

昭和 35 年
1960

職業 Occupation	総数 Total			15 years
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total
総数 Total	28 921	15 116	13 805	356
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	324	262	62	11
技術者 Technicians and engineers	23	23	–	1
教員 Professors and teachers	41	29	12	–
医療保健技術者 Medical and public health technicians	109	76	33	8
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	8	8	–	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	143	126	17	2
管理的職業従事者 Managers and officials	167	161	6	–
管理的職業従事者 Managers and officials	167	161	6	–
事務従事者 Clerical and related workers	237	201	36	7
一般事務従事者 General clerical workers	227	194	33	7
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	10	7	3	–
販売従事者 Sales workers	649	554	95	9
商品販売従事者 Sales workers of commodities	613	524	89	9
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	36	30	6	–
農林漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	6 593	4 571	2 022	38
農林業従事者 Farmers and lumbermen	6 475	4 454	2 021	38
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	118	117	1	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	36	33	3	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	36	33	3	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	70	65	5	1
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	34	34	–	1
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	10	10	–	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	15	14	1	–
通信従事者 Communication workers	11	7	4	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	1 202	1 105	97	31
金属材料製造従事者 Metal material workers	40	39	1	1
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	120	119	1	8
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	8	7	1	1
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	20	17	3	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	6	6	–	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	57	41	16	4
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	39	28	11	3
木・竹・革・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass snd vine products workers	132	129	3	3
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pupl, paper and paper products workers	9	7	2	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	23	20	3	1
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	10	8	2	1
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	20	20	–	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	52	46	6	1
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	75	66	9	1
化学製品製造従事者 Chemical products workers	15	12	3	–
建設従事者 Construction workers	176	173	3	2
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	7	7	–	–
電気従事者 Electrical workers	13	13	–	1
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	59	53	6	1
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	321	294	27	3
サービス職業従事者 Service workers	168	116	52	8
保安サービス従事者 Protective service workers	19	19	–	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	11	1	10	3
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	138	96	42	5
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	43	41	2	1
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	43	41	2	1
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	19 432	8 007	11 425	250
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	19 432	8 007	11 425	250

～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
170	186	383	154	229	417	175	242	443	215	228	418	185	233
1	10	8	1	7	6	3	3	16	11	5	10	6	4
1	–	–	–	–	3	3	–	3	3	–	2	2	–
–	–	2	–	2	1	–	1	6	4	2	4	2	2
–	8	6	1	5	2	–	2	5	2	3	4	2	2
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	2
2	5	19	7	12	15	8	7	15	13	2	18	17	1
2	5	19	7	12	12	6	6	15	13	2	17	17	–
–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	1	–	1
6	3	17	6	11	16	9	7	18	15	3	23	19	4
6	3	17	6	11	16	9	7	17	14	3	20	17	3
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	2	1
18	20	65	22	43	87	35	52	83	39	44	90	45	45
18	20	65	22	43	86	34	52	82	38	44	88	43	45
–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	2	2	–
–	–	1	1	–	4	3	1	1	1	–	2	1	1
–	–	1	1	–	4	3	1	1	1	–	2	1	1
1	–	10	9	1	6	4	2	6	5	1	7	6	1
1	–	8	8	–	4	4	–	3	3	–	4	4	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–
–	–	1	1	–	2	–	2	1	–	1	2	1	1
24	7	34	24	10	43	38	5	53	45	8	49	41	8
1	–	3	3	–	2	1	1	1	1	–	1	1	–
8	–	8	8	–	5	5	–	4	4	–	11	11	–
–	1	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	3	5	2	3	2	2	–	1	–	1	3	–	3
–	3	3	1	2	3	2	1	1	–	1	3	2	1
3	–	2	1	1	3	3	–	3	3	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	1	1	–
1	–	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–
1	–	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	2	–	2	1	1	2	2	–	2	2	–
2	–	3	3	–	7	7	–	5	5	–	3	2	1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
1	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
1	–	1	–	1	5	5	–	4	2	2	1	1	–
3	–	2	1	1	4	4	–	16	15	1	16	14	2
2	6	18	10	8	7	3	4	5	3	2	9	3	6
–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
–	3	2	–	2	–	–	–	1	–	1	3	–	3
2	3	15	9	6	6	2	4	3	2	1	6	3	3
1	–	1	–	1	1	1	–	1	1	–	1	1	–
1	–	1	–	1	1	1	–	1	1	–	1	1	–
115	135	210	74	136	232	71	161	245	82	163	206	45	161
115	135	210	74	136	232	71	161	245	82	163	206	45	161

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

7. B31, B32　肺炎および気管支炎　Pneumonia and bronchitis

職業 Occupation	40 ～ 44才 years of age			45	～ 49才		50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**396**	**189**	**207**	**555**	**297**	**258**	**792**	**440**	**352**	**1 282**	**781**	**501**	**2 093**	**1 358**	**735**	**3 047**	**1 854**	**1 193**
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	11	7	4	21	18	3	13	12	1	20	19	1	28	25	3	35	30	5
技術者 Technicians and engineers	1	1	–	1	1	–	–	–	–	4	4	–	2	2	–	2	2	–
教員 Professors and teachers	5	3	2	4	3	1	5	5	–	4	4	–	4	2	2	1	1	–
医療保健技術者 Medical and public health technicians	2	1	1	10	8	2	5	4	1	7	6	1	10	10	–	11	7	4
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	3	2	1	4	4	–	3	3	–	5	5	–	10	9	1	21	20	1
管理的職業従事者 Managers and officials	8	8	–	7	6	1	9	9	–	17	15	2	31	31	–	25	25	–
管理的職業従事者 Managers and officials	8	8	–	7	6	1	9	9	–	17	15	2	31	31	–	25	25	–
事務従事者 Clerical and related workers	14	11	3	25	24	1	24	21	3	20	19	1	34	33	1	23	23	–
一般事務従事者 General clerical workers	14	11	3	25	24	1	22	19	3	17	17	–	33	32	1	23	23	–
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	2	1	1	1	–	–	–	–
販売従事者 Sales workers	21	16	5	27	20	7	39	32	7	60	52	8	92	85	7	106	98	8
商品販売従事者 Sales workers of commodities	20	16	4	25	18	7	35	30	5	58	50	8	86	79	7	101	93	8
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	1	–	1	2	2	–	4	2	2	2	2	–	6	6	–	5	5	–
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	90	46	44	148	83	65	228	135	93	425	292	133	675	496	179	929	672	257
農林業従事者 Farmers and lumbermen	89	45	44	146	81	65	218	125	93	412	279	133	657	478	179	908	651	257
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	1	1	–	2	2	–	10	10	–	13	13	–	18	18	–	21	21	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	1	1	–	7	7	–	6	5	1	2	2	–	6	6	–	4	4	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	1	1	–	7	7	–	6	5	1	2	2	–	6	6	–	4	4	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	4	4	–	6	6	–	7	7	–	10	10	–	4	4	–	6	6	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	–	–	–	6	6	–	3	3	–	3	3	–	1	1	–	1	1	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	1	1	–	–	–	–	2	2	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	2	2	–	–	–	–	1	1	–	5	5	–	1	1	–	3	3	–
通信従事者 Communication workers	1	1	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	47	41	6	83	72	11	106	98	8	154	147	7	190	181	9	187	182	5
金属材料製造従事者 Metal material workers	1	1	–	2	2	–	5	5	–	3	3	–	7	7	–	6	6	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	9	9	–	8	8	–	8	8	–	13	12	1	15	15	–	10	10	–
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	2	2	–	2	1	1	4	3	1	2	2	–	4	4	–	1	1	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	–	–	–	3	2	1	7	4	3	9	9	–	5	5	–	9	8	1
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	2	2	–	4	4	–	2	1	1	4	4	–	1	1	–	4	4	–
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	3	2	1	8	7	1	7	7	–	11	11	–	26	26	–	32	32	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	2	2	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	1	1	–	2	1	1	3	3	–	3	2	1	7	6	1	1	1	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	–	–	–	1	1	–	1	1	–	3	3	–	3	3	–	5	5	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	4	3	1	4	3	1	2	2	–	9	7	2	8	7	1	8	8	–
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	1	1	–	4	2	2	4	4	–	10	10	–	11	11	–	9	8	1
化学製品製造従事者 Chemical products workers	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	1	1	–	2	2	–
建設従事者 Construction workers	1	1	–	14	14	–	11	11	–	24	23	1	16	15	1	38	38	–
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
電気従事者 Electrical workers	–	–	–	2	2	–	2	2	–	3	3	–	1	1	–	1	1	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	1	1	–	1	1	–	5	5	–	3	3	–	13	12	1	10	10	–
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	18	15	3	26	22	4	40	37	3	54	53	1	66	62	4	46	43	3
サービス職業従事者 Service workers	3	1	2	8	2	6	9	7	2	10	9	1	25	24	1	26	20	6
保安サービス従事者 Protective service workers	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	6	6	–	3	3	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	3	1	2	8	2	6	6	5	1	10	9	1	18	17	1	23	17	6
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	2	2	–	2	2	–	10	9	1	5	5	–	6	6	–	8	8	–
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	2	2	–	2	2	–	10	9	1	5	5	–	6	6	–	8	8	–
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	195	52	143	221	57	164	341	105	236	559	211	348	1 002	467	535	1 698	786	912
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	195	52	143	221	57	164	341	105	236	559	211	348	1 002	467	535	1 698	786	912

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

7. B31, B32　肺炎および気管支炎　**Pneumonia and bronchitis**

昭和 35 年
1960

職業 Occupation		70 ～ 74才 years of age			75	～ 79才		80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	4 620	2 663	1 957	5 812	3 017	2 795	5 092	2 369	2 723	2 400	984	1 416	815	265	550	－	－	－
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	49	41	8	55	51	4	27	24	3	10	9	1	4	4	－	－	－	－
技術者	Technicians and engineers	3	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
教員	Professors and teachers	2	2	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
医療保健技術者	Medical and public health technicians	15	12	3	14	14	－	6	5	1	3	3	－	1	1	－	－	－	－
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	26	21	5	39	35	4	21	19	2	6	5	1	2	2	－	－	－	－
管理的職業従事者	Managers and officials	23	22	1	23	23	－	13	13	－	8	8	－	－	－	－	－	－	－
管理的職業従事者	Managers and officials	23	22	1	23	23	－	13	13	－	8	8	－	－	－	－	－	－	－
事務従事者	Clerical and related workers	13	13	－	9	9	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一般事務従事者	General clerical workers	13	13	－	9	9	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
販売従事者	Sales workers	102	91	11	64	54	10	43	39	4	10	10	－	2	2	－	－	－	－
商品販売従事者	Sales workers of commodities	99	88	11	60	52	8	39	35	4	9	9	－	2	2	－	－	－	－
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	3	3	－	4	2	2	4	4	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	1 159	873	286	1 261	928	333	915	634	281	319	209	110	81	44	37	－	－	－
農林業従事者	Farmers and lumbermen	1 140	854	286	1 240	908	332	907	626	281	318	208	110	81	44	37	－	－	－
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	19	19	－	21	20	1	8	8	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信従事者	Communication workers	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	105	100	5	71	67	4	31	28	3	13	13	－	5	4	1	－	－	－
金属材料製造従事者	Metal material workers	3	3	－	4	4	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	14	14	－	6	6	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	5	5	－	2	1	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	5	4	1	2	2	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	15	15	－	10	10	－	6	6	－	2	2	－	1	1	－	－	－	－
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	3	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	4	4	－	4	4	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	6	6	－	8	7	1	5	4	1	2	2	－	2	1	1	－	－	－
化学製品製造従事者	Chemical products workers	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設従事者	Construction workers	20	20	－	16	16	－	10	10	－	6	6	－	－	－	－	－	－	－
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気従事者	Electrical workers	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	6	6	－	7	6	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	17	13	4	9	8	1	2	2	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－
サービス職業従事者	Service workers	13	13	－	15	10	5	9	8	1	2	1	1	1	－	1	－	－	－
保安サービス従事者	Protective service workers	2	2	－	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
家事サービス従事者	Domestic service workers	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	11	11	－	13	8	5	8	7	1	2	1	1	1	－	1	－	－	－
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	2	2	－	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	2	2	－	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	3 152	1 506	1 646	4 311	1 872	2 439	4 052	1 621	2 431	2 037	733	1 304	721	210	511	－	－	－
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	3 152	1 506	1 646	4 311	1 872	2 439	4 052	1 621	2 431	2 037	733	1 304	721	210	511	－	－	－

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

8. BE47, BE48 ～ その他 不慮の事故（外因死）

All accidents

昭和 35 年
1960

職業 Occupation	総数 Total			15 years	～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**50 565**	**35 767**	**14 798**	**4 966**	**3 513**	**1 453**	**8 007**	**5 712**	**2 295**	**6 468**	**5 057**	**1 411**	**4 289**	**3 347**	**942**	**3 133**	**2 373**	**760**
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	1 182	878	304	56	14	42	196	107	89	210	157	53	166	136	30	112	86	26
技術者 Technicians and engineers	298	296	2	8	8	–	60	59	1	65	65	–	44	43	1	31	31	–
教員 Professors and teachers	287	237	50	–	–	–	24	18	6	66	50	16	52	46	6	31	22	9
医療保健技術者 Medical and public health technicians	313	117	196	41	–	41	73	3	70	35	7	28	39	21	18	31	19	12
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	58	49	9	2	1	1	12	9	3	13	13	–	8	7	1	5	3	2
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	226	179	47	5	5	–	27	18	9	31	22	9	23	19	4	14	11	3
管理的職業従事者 Managers and officials	538	496	42	–	–	–	8	7	1	26	22	4	53	44	9	69	65	4
管理的職業従事者 Managers and officials	538	496	42	–	–	–	8	7	1	26	22	4	53	44	9	69	65	4
事務従事者 Clerical and related workers	2 311	1 802	509	199	96	103	627	389	238	471	381	90	282	257	25	195	171	24
一般事務従事者 General clerical workers	2 161	1 679	482	188	88	100	598	372	226	443	359	84	254	232	22	177	153	24
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	150	123	27	11	8	3	29	17	12	28	22	6	28	25	3	18	18	–
販売従事者 Sales workers	3 152	2 676	476	360	273	87	518	404	114	378	341	37	252	223	29	214	185	29
商品販売従事者 Sales workers of commodities	2 950	2 500	450	358	271	87	507	395	112	362	328	34	234	206	28	192	166	26
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	202	176	26	2	2	–	11	9	2	16	13	3	18	17	1	22	19	3
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	10 887	8 235	2 652	486	367	119	1 141	823	318	1 172	931	241	876	691	185	675	497	178
農林業従事者 Farmers and lumbermen	10 216	7 572	2 644	438	319	119	1 042	725	317	1 056	816	240	799	614	185	637	460	177
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	671	663	8	48	48	–	99	98	1	116	115	1	77	77	–	38	37	1
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	1 141	1 107	34	38	36	2	131	130	1	204	202	2	179	176	3	173	169	4
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	1 141	1 107	34	38	36	2	131	130	1	204	202	2	179	176	3	173	169	4
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	1 663	1 607	56	143	121	22	470	447	23	398	390	8	246	245	1	118	116	2
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	1 186	1 185	1	85	85	–	349	349	–	339	339	–	182	181	1	85	85	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	101	100	1	6	6	–	18	18	–	13	13	–	17	17	–	7	6	1
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	296	260	36	45	27	18	72	58	14	36	32	4	42	42	–	24	24	–
通信従事者 Communication workers	80	62	18	7	3	4	31	22	9	10	6	4	5	5	–	2	1	1
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	11 644	10 783	861	1 465	1 263	202	2 391	2 170	221	1 950	1 856	94	1 239	1 192	47	859	811	48
金属材料製造従事者 Metal material workers	458	454	4	66	66	–	119	117	2	83	83	–	45	45	–	39	39	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	1 530	1 483	47	303	288	15	409	396	13	242	235	7	131	127	4	109	108	1
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	191	157	34	57	38	19	60	50	10	26	26	–	15	13	2	8	8	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	372	368	4	94	94	–	97	94	3	47	47	–	39	39	–	23	23	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	54	43	11	14	9	5	10	5	5	9	9	–	4	4	–	–	–	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	476	276	200	104	38	66	138	62	76	71	50	21	29	21	8	20	14	6
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	286	176	110	58	28	30	71	37	34	62	31	31	14	9	5	14	13	1
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass snd vine products workers	579	560	19	52	47	5	81	77	4	91	87	4	60	59	1	45	44	1
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	118	101	17	13	11	2	36	26	10	16	16	–	10	9	1	9	9	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	160	148	12	29	27	2	48	44	4	38	34	4	7	7	–	5	5	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	90	70	20	21	12	9	33	25	8	14	14	–	6	5	1	5	3	2
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	54	52	2	7	6	1	9	8	1	11	11	–	3	3	–	4	4	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	301	283	18	37	31	6	49	45	4	57	57	–	23	22	1	17	15	2
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	415	360	55	52	43	9	107	90	17	53	48	5	35	31	4	25	22	3
化学製品製造従事者 Chemical products workers	214	188	26	39	30	9	40	36	4	33	29	4	37	34	3	12	12	–
建設従事者 Construction workers	1 922	1 919	3	136	136	–	328	327	1	393	392	1	221	221	–	142	142	–
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	146	145	1	15	15	–	23	23	–	35	35	–	26	26	–	9	8	1
電気従事者 Electrical workers	496	494	2	61	61	–	112	112	–	110	109	1	82	82	–	44	44	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	399	372	27	54	45	9	106	99	7	76	73	3	42	39	3	16	15	1
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	3 383	3 131	249	253	238	15	515	497	18	483	470	13	410	396	14	313	283	30
サービス職業従事者 Service workers	1 544	862	682	276	111	165	471	229	242	248	145	103	129	67	62	83	52	31
保安サービス従事者 Protective service workers	277	276	1	13	13	–	80	80	–	40	40	–	29	29	–	21	21	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	93	1	92	25	–	25	29	–	29	10	–	10	9	–	9	5	–	5
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	1 174	585	589	238	98	140	362	149	213	198	105	93	91	38	53	57	31	26
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	1 000	786	214	106	67	39	233	178	55	211	177	34	64	45	19	68	54	14
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	1 000	786	214	106	67	39	233	178	55	211	177	34	64	45	19	68	54	14
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	15 503	6 535	8 968	1 837	1 165	672	1 821	828	993	1 200	455	745	803	271	532	567	167	400
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	15 503	6 535	8 968	1 837	1 165	672	1 821	828	993	1 200	455	745	803	271	532	567	167	400

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

8. BE47, BE48　不慮の事故（不慮死）

All accidents

昭和 35 年
1960

職業 Occupation	40 ～ 44才 years of age 総数 Total	男 Male	女 Female	45 ～ 49才 総数 Total	男 Male	女 Female	50 ～ 54才 総数 Total	男 Male	女 Female	55 ～ 59才 総数 Total	男 Male	女 Female	60 ～ 64才 総数 Total	男 Male	女 Female	65 ～ 69才 総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	**2 627**	**1 979**	**648**	**2 976**	**2 198**	**778**	**3 052**	**2 252**	**800**	**3 010**	**2 214**	**796**	**2 926**	**2 061**	**865**	**2 708**	**1 769**	**939**
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	78	65	13	91	76	15	94	84	10	55	51	4	41	33	8	35	34	1
技術者 Technicians and engineers	22	22	–	20	20	–	21	21	–	11	11	–	7	7	–	5	5	–
教員 Professors and teachers	22	17	5	42	36	6	30	29	1	11	10	1	4	4	–	2	2	–
医療保健技術者 Medical and public health technicians	17	10	7	17	12	5	17	12	5	12	12	–	14	9	5	9	8	1
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	3	3	–	3	2	1	6	5	1	2	2	–	2	2	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	14	13	1	9	6	3	20	17	3	19	16	3	14	11	3	19	19	–
管理的職業従事者 Managers and officials	57	56	1	68	61	7	78	73	5	75	68	7	49	47	2	25	25	–
管理的職業従事者 Managers and officials	57	56	1	68	61	7	78	73	5	75	68	7	49	47	2	25	25	–
事務従事者 Clerical and related workers	134	126	8	136	125	11	107	99	8	77	75	2	46	46	–	26	26	–
一般事務従事者 General clerical workers	124	117	7	131	121	10	97	90	7	71	69	2	43	43	–	25	25	–
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	10	9	1	5	4	1	10	9	1	6	6	–	3	3	–	1	1	–
販売従事者 Sales workers	217	187	30	225	199	26	266	232	34	236	208	28	204	176	28	139	129	10
商品販売従事者 Sales workers of commodities	204	179	25	199	177	22	245	214	31	209	183	26	190	164	26	125	116	9
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	13	8	5	26	22	4	21	18	3	27	25	2	14	12	2	14	13	1
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	614	443	171	751	546	205	843	623	220	972	750	222	981	762	219	890	676	214
農林業従事者 Farmers and lumbermen	560	400	169	701	496	205	786	566	220	931	710	221	945	727	218	863	649	214
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	45	43	2	50	50	–	57	57	–	41	40	1	36	35	1	27	27	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	122	117	5	104	96	8	107	104	3	43	41	2	29	26	3	7	6	1
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	122	117	5	104	96	8	107	104	3	43	41	2	29	26	3	7	6	1
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	90	90	–	78	78	–	62	62	–	28	28	–	17	17	–	11	11	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	62	62	–	45	45	–	27	27	–	9	9	–	2	2	–	1	1	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	8	8	–	9	9	–	8	8	–	4	4	–	6	6	–	4	4	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	17	17	–	21	21	–	20	20	–	7	7	–	6	6	–	6	6	–
通信従事者 Communication workers	3	3	–	3	3	–	7	7	–	8	8	–	3	3	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	741	686	55	788	723	65	746	692	54	594	563	31	471	445	26	232	224	8
金属材料製造従事者 Metal material workers	25	24	1	21	21	–	24	23	1	12	12	–	13	13	–	9	9	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	89	87	2	78	78	–	66	63	3	45	43	2	31	31	–	18	18	–
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	11	11	–	3	3	–	2	1	1	3	2	1	3	3	–	2	2	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	23	23	–	20	19	1	16	16	–	8	8	–	3	3	–	2	2	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	2	2	–	5	4	1	–	–	–	4	4	–	3	3	–	–	–	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	18	13	5	27	17	10	23	18	5	20	19	1	16	15	1	4	3	1
繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	18	15	3	14	13	1	12	11	1	8	7	1	8	7	1	1	1	–
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	43	42	1	36	34	2	37	36	1	46	46	–	44	44	–	25	25	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	6	6	–	12	9	3	7	7	–	6	6	–	2	1	1	1	1	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	6	6	–	11	10	1	5	5	–	4	3	1	4	4	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	1	1	–	7	7	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	2	2	–	5	5	–	4	4	–	1	1	–	5	5	–	1	1	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	16	15	1	32	31	1	29	29	–	19	16	3	12	12	–	3	3	–
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	21	19	2	31	27	4	17	16	1	19	18	1	24	18	6	13	13	–
化学製品製造従事者 Chemical products workers	18	15	3	15	15	–	14	13	1	3	2	1	1	–	1	–	–	–
建設従事者 Construction workers	110	110	–	144	144	–	146	146	–	129	129	–	91	90	1	48	48	–
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	11	11	–	5	5	–	5	5	–	10	10	–	5	5	–	1	1	–
電気従事者 Electrical workers	23	23	–	23	22	1	13	13	–	15	15	–	4	4	–	6	6	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	21	19	2	27	26	1	17	17	–	14	14	–	13	13	–	10	9	1
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	277	242	35	272	233	39	309	269	40	227	207	20	187	172	15	86	82	6
サービス職業従事者 Service workers	76	52	24	65	50	15	58	44	14	52	39	13	35	32	3	25	21	4
保安サービス従事者 Protective service workers	26	25	1	21	21	–	16	16	–	12	12	–	8	8	–	7	7	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	5	–	5	3	–	3	2	1	1	4	–	4	–	–	–	1	–	1
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	45	27	18	41	29	12	40	27	13	36	27	9	27	24	3	17	14	3
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	37	30	7	68	57	11	44	36	8	73	64	9	35	27	8	36	30	6
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	37	30	7	68	57	11	44	36	8	73	64	9	35	27	8	36	30	6
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	461	127	334	602	187	415	647	203	444	805	327	478	1 018	450	568	1 282	587	695
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	461	127	334	602	187	415	647	203	444	805	327	478	1 018	450	568	1 282	587	695

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

8. BE47, BE48 ～80　不慮の事故（外因死）　All accidents

昭和 35 年 1960

職業 Occupation		70 ～ 74才 years of age			75	～ 79才		80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	2 485	1 473	1 012	1 966	981	985	1 310	582	728	501	202	299	127	42	85	14	12	2
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	25	21	4	16	9	7	6	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	3	2	1	4	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	16	13	3	10	6	4	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	19	17	2	6	6	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	19	17	2	6	6	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	10	10	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	9	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	90	74	16	37	31	6	12	10	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	77	61	16	35	29	6	9	7	2	4	4	–	–	–	–	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	13	13	–	2	2	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	705	554	151	461	338	123	231	168	63	67	48	19	22	18	4	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	679	528	151	451	329	122	230	167	63	67	48	19	22	18	4	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	26	26	–	10	9	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	114	108	6	39	38	1	10	8	2	5	4	1	–	–	–	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	5	5	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	3	3	–	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	4	3	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass snd vine products workers	12	12	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	5	5	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	11	9	2	4	4	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	24	24	–	8	8	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	35	32	3	12	11	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	15	13	2	9	6	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	12	10	2	8	5	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	8	7	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	11	11	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	8	7	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	11	11	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 493	663	830	1 393	549	844	1 045	386	659	423	145	278	103	24	79	3	1	2
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	1 493	663	830	1 393	549	844	1 045	386	659	423	145	278	103	24	79	3	1	2

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

9. BE49　自　　殺　Suicide

昭和 35 年 1960

職業 Occupation	総数 Total			15 years	～ 19才 of age		20 ～ 24才			25 ～ 29才			30 ～ 34才			35 ～ 39才		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	20 080	11 466	8 614	2 217	1 182	1 035	4 269	2 422	1 847	2 845	1 804	1 041	1 495	858	637	940	515	425
専門的技術的職業従事者 Professional and technical workers	489	275	214	35	3	32	113	42	71	108	66	42	59	40	19	41	24	17
技術者 Technicians and engineers	72	71	1	–	–	–	22	22	–	26	26	–	8	7	1	3	3	–
教員 Professors and teachers	105	73	32	–	–	–	7	3	4	31	19	12	18	14	4	14	9	5
医療保健技術者 Medical and public health technicians	188	41	147	31	–	31	57	1	56	26	3	23	19	8	11	18	8	10
芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	30	25	5	1	–	1	8	6	2	6	6	–	7	6	1	3	2	1
その他の専門的職業従事者 Other professional workers	94	65	29	3	3	–	19	10	9	19	12	7	7	5	2	3	2	1
管理的職業従事者 Managers and officials	143	125	18	–	–	–	3	2	1	10	6	4	16	10	6	13	12	1
管理的職業従事者 Managers and officials	143	125	18	–	–	–	3	2	1	10	6	4	16	10	6	13	12	1
事務従事者 Clerical and related workers	1 040	673	367	109	32	77	367	182	185	219	158	61	115	96	19	66	51	15
一般事務従事者 General clerical workers	978	633	345	106	32	74	351	178	173	205	149	56	105	88	17	61	46	15
その他の事務従事者 Other clerical and related workers	62	40	22	3	–	3	16	4	12	14	9	5	10	8	2	5	5	–
販売従事者 Sales workers	1 030	796	234	125	71	54	245	167	78	149	124	25	84	69	15	54	44	10
商品販売従事者 Sales workers of commodities	965	739	226	125	71	54	238	162	76	140	116	24	78	64	14	46	37	9
その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	65	57	8	–	–	–	7	5	2	9	8	1	6	5	1	8	7	1
農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen	4 389	2 760	1 629	204	120	84	632	366	266	576	378	198	312	183	129	223	117	106
農林業従事者 Farmers and lumbermen	4 298	2 672	1 626	199	115	84	617	352	265	555	358	197	306	177	129	221	115	106
漁業従事者 Fishermen and kindred workers	91	88	3	5	5	–	15	14	1	21	20	1	6	6	–	2	2	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	100	99	1	3	3	–	25	25	–	15	15	–	9	9	–	8	8	–
採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	100	99	1	3	3	–	25	25	–	15	15	–	9	9	–	8	8	–
運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations	313	282	31	26	15	11	131	117	14	75	69	6	36	36	–	14	14	–
陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	230	230	–	11	11	–	92	92	–	62	62	–	34	34	–	12	12	–
水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	10	10	–	1	1	–	4	4	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
その他の運輸従事者 Other workers operating transport	44	26	18	11	3	8	19	11	8	6	4	2	1	1	–	2	2	–
通信従事者 Communication workers	29	16	13	3	–	3	16	10	6	5	1	4	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	2 973	2 508	465	483	342	141	893	716	177	567	507	60	231	207	24	118	107	11
金属材料製造従事者 Metal material workers	120	118	2	21	21	–	45	43	2	23	23	–	14	14	–	4	4	–
金属加工および機械組立，修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	500	462	38	119	106	13	178	165	13	85	78	7	35	32	3	19	19	–
電気機械器具組立，修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	78	51	27	21	6	15	28	20	8	14	14	–	4	2	2	1	1	–
輸送機械組立，修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	105	102	3	20	20	–	31	28	3	15	15	–	13	13	–	5	5	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	22	14	8	6	4	2	7	2	5	3	3	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	257	105	152	73	20	53	96	30	66	43	25	18	8	3	5	6	1	5
織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	162	83	79	38	15	23	47	20	27	36	17	19	9	5	4	6	5	1
木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	188	179	9	22	19	3	43	41	2	35	33	2	19	18	1	6	6	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	43	35	8	4	3	1	21	15	6	3	3	–	–	–	–	3	3	–
印刷，製本従事者 Printing and bookbinding workers	83	76	7	9	9	–	34	31	3	27	24	3	1	1	–	3	3	–
ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	36	26	10	5	3	2	20	13	7	7	7	–	2	1	1	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	22	22	–	4	4	–	4	4	–	3	3	–	1	1	–	2	2	–
窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	74	66	8	15	12	3	15	13	2	14	14	–	5	5	–	1	1	–
飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	166	134	32	18	11	7	56	42	14	31	28	3	11	10	1	5	3	2
化学製品製造従事者 Chemical products workers	53	43	10	12	7	5	15	13	2	10	9	1	9	7	2	–	–	–
建設従事者 Construction workers	336	335	1	24	24	–	86	85	1	78	78	–	27	27	–	9	9	–
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	18	18	–	1	1	–	5	5	–	5	5	–	1	1	–	2	2	–
電気従事者 Electrical workers	52	50	2	10	10	–	14	14	–	13	12	1	3	3	–	4	4	–
その他の技能工，生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	146	128	18	22	14	8	45	39	6	38	36	2	9	8	1	4	4	–
他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	512	461	51	39	33	6	103	93	10	84	80	4	60	56	4	38	35	3
サービス職業従事者 Service workers	760	319	441	161	50	111	293	104	189	126	61	65	56	16	40	27	12	15
保安サービス従事者 Protective service workers	89	89	–	6	6	–	34	34	–	17	17	–	7	7	–	3	3	–
家事サービス従事者 Domestic service workers	66	–	66	18	–	18	23	–	23	8	–	8	7	–	7	2	–	2
その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	605	230	375	137	44	93	236	70	166	101	44	57	42	9	33	22	9	13
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	707	529	178	79	46	33	196	146	50	164	133	31	50	34	16	46	35	11
分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	707	529	178	79	46	33	196	146	50	164	133	31	50	34	16	46	35	11
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	8 136	3 100	5 036	992	500	492	1 371	555	816	836	287	549	527	158	369	330	91	239
未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	8 136	3 100	5 036	992	500	492	1 371	555	816	836	287	549	527	158	369	330	91	239

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

9. BE49　自　殺　Suicide

昭和 35 年 1960

職業 Occupation		40 ～ 44才 years of age			45 ～ 49才			50 ～ 54才			55 ～ 59才			60 ～ 64才			65 ～ 69才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	775	422	353	954	534	420	1 057	640	417	1 087	707	380	1 151	711	440	1 104	619	485
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	26	18	8	30	21	9	31	24	7	21	19	2	5	2	3	12	11	1
技術者	Technicians and engineers	6	6	–	3	3	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	6	4	2	15	11	4	9	8	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	8	3	5	9	5	4	8	5	3	4	4	–	2	–	2	5	4	1
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	6	5	1	2	1	1	10	7	3	11	9	2	2	1	1	7	7	–
管理的職業従事者	Managers and officials	13	12	1	17	15	2	22	21	1	24	22	2	12	12	–	10	10	–
管理的職業従事者	Managers and officials	13	12	1	17	15	2	22	21	1	24	22	2	12	12	–	10	10	–
事務従事者	Clerical and related workers	40	37	3	45	42	3	40	37	3	25	24	1	9	9	–	4	4	–
一般事務従事者	General clerical workers	37	34	3	41	38	3	36	33	3	23	22	1	8	8	–	4	4	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	3	3	–	4	4	–	4	4	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	50	38	12	55	48	7	86	76	10	60	57	3	61	50	11	30	29	1
商品販売従事者	Sales workers of commodities	48	38	10	45	39	6	83	73	10	54	51	3	58	47	11	25	24	1
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	2	–	2	10	9	1	3	3	–	6	6	–	3	3	–	5	5	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	214	114	100	274	154	120	333	203	130	375	260	115	410	292	118	342	226	116
農林業従事者	Farmers and lumbermen	209	109	100	269	149	120	325	195	130	371	256	115	403	285	118	338	222	116
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	5	5	–	5	5	–	8	8	–	4	4	–	7	7	–	4	4	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	9	9	–	5	4	1	13	13	–	8	8	–	3	3	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	9	9	–	5	4	1	13	13	–	8	8	–	3	3	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	11	11	–	5	5	–	7	7	–	5	5	–	1	1	–	1	1	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	11	11	–	4	4	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	–	–	–	1	1	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	105	94	11	124	107	17	132	124	8	115	109	6	106	102	4	54	53	1
金属材料製造従事者	Metal material workers	2	2	–	4	4	–	3	3	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	16	15	1	14	14	–	12	11	1	10	10	–	6	6	–	5	5	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	1	1	–	2	2	–	–	–	–	2	1	1	2	2	–	2	2	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	8	8	–	4	4	–	4	4	–	3	3	–	1	1	–	1	1	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	4	3	1	5	2	3	6	6	–	9	9	–	4	4	–	1	–	1
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	4	3	1	7	6	1	5	4	1	3	2	1	5	5	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass snd vine products workers	6	6	–	6	5	1	6	6	–	13	13	–	14	14	–	10	10	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	4	4	–	3	2	1	1	1	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	–	–	–	1	1	–	3	3	–	2	1	1	1	1	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	3	3	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	4	3	1	3	3	–	4	4	–	6	4	2	5	5	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	4	4	–	9	8	1	8	7	1	6	6	–	9	7	2	3	3	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	2	2	–	1	1	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	8	8	–	21	21	–	28	28	–	25	25	–	14	14	–	7	7	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	2	2	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	3	3	–	1	–	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	1	1	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	4	4	–	9	8	1	8	8	–	1	1	–	2	2	–	4	4	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	31	24	7	30	23	7	38	33	5	28	27	1	33	31	2	19	19	–
サービス職業従事者	Service workers	21	14	7	22	19	3	15	10	5	15	11	4	9	9	–	7	6	1
保安サービス従事者	Protective service workers	2	2	–	11	11	–	3	3	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	3	–	3	2	–	2	1	–	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	16	12	4	9	8	1	11	7	4	11	9	2	7	7	–	7	6	1
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	22	15	7	36	31	5	22	17	5	38	33	5	20	13	7	17	11	6
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	22	15	7	36	31	5	22	17	5	38	33	5	20	13	7	17	11	6
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	264	60	204	341	88	253	356	108	248	401	159	242	515	218	297	627	268	359
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	264	60	204	341	88	253	356	108	248	401	159	242	515	218	297	627	268	359

第 65 表　特定死因の 15 才以上死亡者数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別
TABLE 65　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM SELECTED CAUSES BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 35 年 1960

9. BE49　自　　殺　**Suicide**

職業 Occupation		70 ～ 74才 years of age			75 ～ 79才			80 ～ 84才			85 ～ 89才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	948	504	444	688	325	363	398	165	233	124	44	80	17	4	13	11	10	1
専門的技術的職業従事者	Professional and technical workers	5	4	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	4	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	25	18	7	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
商品販売従事者	Sales workers of commodities	21	14	7	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	4	4	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	245	176	69	159	108	51	72	51	21	17	11	6	1	1	–	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	241	172	69	155	105	50	71	50	21	17	11	6	1	1	–	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	4	4	–	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	31	28	3	10	9	1	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立，修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気機械器具組立，修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立，修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立，修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
織物製品製造従事者	Garment and related textile fabrics workers	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	6	6	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷，製本従事者	Printing and bookbinding workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	5	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical probucts workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	6	6	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工，生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	7	6	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	4	4	–	3	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	2	2	–	3	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	4	3	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	9	1
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	4	3	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	9	1
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	630	267	363	502	194	308	321	111	210	106	32	74	16	3	13	1	1	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	630	267	363	502	194	308	321	111	210	106	32	74	16	3	13	1	1	–

第 66 表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因－傷害の性質相互分類の死因(簡単分類)別

TABLE 66　DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS-CLASSIFIED ACCORDING TO EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

総　数　Total　　0 ～ 4 才　years of age　　昭和 35 年　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	BN47. a 頭蓋骨折	BN47. b その他の骨の骨折	BN47. c 頭部の損傷（骨折を除く）	BN47. d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	BN50. a 裂傷および開放創	BN50. b 溺死および死にいたらない溺水	BN50. c 窒息および絞首	BN50. d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	60 889	24 907	12 461	3 220	6 033	3 193	2 026	10 631	23 325	2 345	9 498	8 141	3 341
	男 M.	42 521	19 827	10 093	2 340	4 732	2 662	1 109	6 017	15 568	1 678	6 190	5 089	2 611
	女 F.	18 368	5 080	2 368	880	1 301	531	917	4 614	7 757	667	3 308	3 052	730
BE47	自動車事故	13 420	12 741	6 855	1 220	3 291	1 375	28	3	657	311	105	27	214
	男 M.	10 681	10 127	5 513	924	2 604	1 086	20	3	531	232	91	23	185
	女 F.	2 748	2 614	1 342	296	687	289	8	–	126	79	14	4	29
BE48	その他の不慮の事故	25 535	9 943	4 622	1 849	2 322	1 150	1 957	1 542	12 093	679	7 249	1 192	2 973
	男 M.	19 106	8 080	3 911	1 311	1 827	1 031	1 073	970	8 983	524	5 420	722	2 317
	女 F.	6 429	1 863	711	538	495	119	884	572	3 110	155	1 829	470	656
BE48. a	自動車以外の交通事故	*4 328*	*3 041*	*1 901*	*289*	*595*	*256*	*22*	*34*	*1 231*	*421*	*684*	*12*	*114*
	男 M.	*3 489*	*2 402*	*1 487*	*227*	*471*	*217*	*22*	*34*	*1 031*	*311*	*611*	*9*	*100*
	女 F.	*839*	*639*	*414*	*62*	*124*	*39*	–	–	*200*	*110*	*73*	*3*	*14*
BE48. b	不慮の墜落	*4 116*	*3 679*	*1 353*	*878*	*1 201*	*247*	–	–	*437*	*48*	*3*	*23*	*363*
	男 M.	*3 075*	*2 811*	*1 172*	*520*	*905*	*214*	–	–	*264*	*28*	*1*	*13*	*222*
	女 F.	*1 041*	*868*	*181*	*358*	*296*	*33*	–	–	*173*	*20*	*2*	*10*	*141*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*6 467*	–	–	–	–	–	–	–	*6 467*	–	*6 415*	–	*52*
	男 M.	*4 768*	–	–	–	–	–	–	–	*4 768*	–	*4 727*	–	*41*
	女 F.	*1 699*	–	–	–	–	–	–	–	*1 699*	–	*1 688*	–	*11*
BE48. d	天災	*239*	*25*	*7*	*11*	*6*	*1*	–	–	*214*	*6*	*131*	*38*	*39*
	男 M.	*129*	*13*	*4*	*5*	*3*	*1*	–	–	*116*	*2*	*70*	*13*	*31*
	女 F.	*110*	*12*	*3*	*6*	*3*	–	–	–	*98*	*4*	*61*	*25*	*8*
BE48. e	その他	*10 385*	*3 198*	*1 361*	*671*	*520*	*646*	*1 935*	*1 508*	*3 744*	*204*	*16*	*1 119*	*2 405*
	男 M.	*7 645*	*2 854*	*1 248*	*559*	*448*	*599*	*1 051*	*936*	*2 804*	*183*	*11*	*687*	*1 923*
	女 F.	*2 740*	*344*	*113*	*112*	*72*	*47*	*884*	*572*	*940*	*21*	*5*	*432*	*482*
BE49	自殺および自傷	20 143	1 365	841	110	219	195	30	8 967	9 781	1 088	2 026	6 555	112
	男 M.	11 506	909	556	66	143	144	12	4 979	5 606	717	622	4 190	77
	女 F.	8 637	456	285	44	76	51	18	3 988	4 175	371	1 404	2 365	35
BE50	他殺および戦争行爲	1 782	858	143	41	201	473	11	119	794	267	118	367	42
	男 M.	1 228	711	113	39	158	401	4	65	448	205	57	154	32
	女 F.	554	147	30	2	43	72	7	54	346	62	61	213	10
BE50. a	他殺	*1 715*	*813*	*141*	*7*	*193*	*472*	*11*	*119*	*772*	*266*	*118*	*367*	*21*
	男 M.	*1 167*	*667*	*111*	*5*	*151*	*400*	*4*	*65*	*431*	*204*	*57*	*154*	*16*
	女 F.	*548*	*146*	*30*	*2*	*42*	*72*	*7*	*54*	*341*	*62*	*61*	*213*	*5*
BE50. b	処刑および戦争行爲	*67*	*45*	*2*	*34*	*8*	*1*	–	–	*22*	*1*	–	–	*21*
	男 M.	*61*	*44*	*2*	*34*	*7*	*1*	–	–	*17*	*1*	–	–	*16*
	女 F.	*6*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*5*	–	–	–	*5*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	BN47. a 頭蓋骨折	BN47. b その他の骨の骨折	BN47. c 頭部の損傷（骨折を除く）	BN47. d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	BN50. a 裂傷および開放創	BN50. b 溺死および死にいたらない溺水	BN50. c 窒息および絞首	BN50. d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	6 003	1 412	864	85	330	133	457	207	3 927	86	2 469	914	458
	男 M.	3 576	833	505	41	215	72	253	121	2 369	45	1 579	480	265
	女 F.	2 427	579	359	44	115	61	204	86	1 558	41	890	434	193
BE47	自動車事故	1 023	963	623	67	159	114	–	–	60	38	6	2	14
	男 M.	595	558	360	34	102	62	–	–	37	20	3	2	12
	女 F.	428	405	263	33	57	52	–	–	23	18	3	–	2
BE48	その他の不慮の事故	4 624	408	217	18	157	16	454	136	3 626	28	2 372	785	441
	男 M.	2 795	246	130	7	101	8	252	85	2 212	18	1 534	409	251
	女 F.	1 829	162	87	11	56	8	202	51	1 414	10	838	376	190
BE48. a	自動車以外の交通事故	*243*	*167*	*123*	*5*	*31*	*8*	–	*1*	*75*	*19*	*48*	*2*	*6*
	男 M.	*160*	*106*	*76*	*3*	*23*	*4*	–	*1*	*53*	*11*	*38*	–	*4*
	女 F.	*83*	*61*	*47*	*2*	*8*	*4*	–	–	*22*	*8*	*10*	*2*	*2*
BE48. b	不慮の墜落	*177*	*156*	*53*	*5*	*97*	*1*	–	–	*21*	*2*	–	*1*	*18*
	男 M.	*106*	*94*	*31*	*2*	*60*	*1*	–	–	*12*	*1*	–	*1*	*10*
	女 F.	*71*	*62*	*22*	*3*	*37*	–	–	–	*9*	*1*	–	–	*8*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*2 307*	–	–	–	–	–	–	–	*2 307*	–	*2 297*	–	*10*
	男 M.	*1 488*	–	–	–	–	–	–	–	*1 488*	–	*1 481*	–	*7*
	女 F.	*819*	–	–	–	–	–	–	–	*819*	–	*816*	–	*3*
BE48. d	天災	*24*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*23*	–	*16*	*7*	–
	男 M.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	*13*	–	*8*	*5*	–
	女 F.	*11*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*10*	–	*8*	*2*	–
BE48. e	その他	*1 873*	*84*	*41*	*7*	*29*	*7*	*454*	*135*	*1 200*	*7*	*11*	*775*	*407*
	男 M.	*1 028*	*46*	*23*	*2*	*18*	*3*	*252*	*84*	*646*	*6*	*7*	*403*	*230*
	女 F.	*845*	*38*	*18*	*5*	*11*	*4*	*202*	*51*	*554*	*1*	*4*	*372*	*177*
BE49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	他殺および戦争行爲	356	41	24	–	14	3	3	71	241	20	91	127	3
	男 M.	186	29	15	–	12	2	1	36	120	7	42	69	2
	女 F.	170	12	9	–	2	1	2	35	121	13	49	58	1
BE50. a	他殺	*356*	*41*	*24*	–	*14*	*3*	*3*	*71*	*241*	*20*	*91*	*127*	*3*
	男 M.	*186*	*29*	*15*	–	*12*	*2*	*1*	*36*	*120*	*7*	*42*	*69*	*2*
	女 F.	*170*	*12*	*9*	–	*2*	*1*	*2*	*35*	*121*	*13*	*49*	*58*	*1*
BE50. b	処刑および戦争行爲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 66 表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因－傷害の性質相互分類の死因（簡単分類）別

TABLE 66　DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS-CLASSIFIED ACCORDING TO EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

5 ～ 14 才 years of age　　15 ～ 44 才 years of age　　昭和 35 年　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	BN47. a 頭蓋骨折	BN47. b その他の骨の骨折	BN47. c 頭部の損傷（骨折を除く）	BN47. d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	BN50. a 裂傷および開放創	BN50. b 溺死および死にいたらない溺水	BN50. c 窒息および絞首	BN50. d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	4 321	1 711	1 025	140	354	192	158	126	2 326	91	1 982	125	128
	男 M.	3 178	1 205	726	84	260	135	75	66	1 832	63	1 582	75	102
	女 F.	1 143	506	299	56	94	57	83	60	494	28	390	50	26
B E47	自動車事故	1 157	1 099	652	101	212	134	–	1	57	39	2	2	14
	男 M.	792	748	444	60	158	86	–	1	43	27	2	1	13
	女 F.	365	351	208	41	54	48	–	–	14	12	–	1	1
B E48	その他の不慮の事故	2 968	590	364	38	133	55	156	65	2 157	44	1 952	49	112
	男 M.	2 282	448	279	24	98	47	74	31	1 729	31	1 577	34	87
	女 F.	686	142	85	14	35	8	82	34	428	13	375	15	25
B E48. a	自動車以外の交通事故	*394*	*272*	*204*	*7*	*41*	*20*	*1*	–	*121*	*28*	*83*	*1*	*9*
	男 M.	*304*	*210*	*157*	*6*	*31*	*16*	*1*	–	*93*	*19*	*64*	*1*	*9*
	女 F.	*90*	*62*	*47*	*1*	*10*	*4*	–	–	*28*	*9*	*19*	–	–
B E48. b	不慮の墜落	*189*	*178*	*89*	*16*	*59*	*14*	–	–	*11*	*2*	–	*4*	*5*
	男 M.	*139*	*132*	*68*	*9*	*42*	*13*	–	–	*7*	*1*	–	*3*	*3*
	女 F.	*50*	*46*	*21*	*7*	*17*	*1*	–	–	*4*	*1*	–	*1*	*2*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*1 869*	–	–	–	–	–	–	–	*1 869*	–	*1 853*	–	*16*
	男 M.	*1 517*	–	–	–	–	–	–	–	*1 517*	–	*1 503*	–	*14*
	女 F.	*352*	–	–	–	–	–	–	–	*352*	–	*350*	–	*2*
B E48. d	天災	*36*	*7*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	*29*	–	*16*	*8*	*5*
	男 M.	*18*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	*15*	–	*10*	*3*	*2*
	女 F.	*18*	*4*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*14*	–	*6*	*5*	*3*
B E48. e	その他	*480*	*133*	*68*	*13*	*31*	*21*	*155*	*65*	*127*	*14*	–	*36*	*77*
	男 M.	*304*	*103*	*52*	*9*	*24*	*18*	*73*	*31*	*97*	*11*	–	*27*	*59*
	女 F.	*176*	*30*	*16*	*4*	*7*	*3*	*82*	*34*	*30*	*3*	–	*9*	*18*
B E49	自殺および自傷	63	3	2	1	–	–	–	22	38	6	5	26	1
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	13	27	4	1	21	1
	女 F.	23	3	2	1	–	–	–	9	11	2	4	5	–
B E50	他殺および戦争行爲	133	19	7	–	9	3	2	38	74	2	23	48	1
	男 M.	64	9	3	–	4	2	1	21	33	1	12	19	1
	女 F.	69	10	4	–	5	1	1	17	41	1	11	29	–
B E50. a	他殺	*133*	*19*	*7*	–	*9*	*3*	*2*	*38*	*74*	*2*	*23*	*48*	*1*
	男 M.	*64*	*9*	*3*	–	*4*	*2*	*1*	*21*	*33*	*1*	*12*	*19*	*1*
	女 F.	*69*	*10*	*4*	–	*5*	*1*	*1*	*17*	*41*	*1*	*11*	*29*	–
B E50. b	処刑および戦争行爲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	BN47. a 頭蓋骨折	BN47. b その他の骨の骨折	BN47. c 頭部の損傷（骨折を除く）	BN47. d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	BN50. a 裂傷および開放創	BN50. b 溺死および死にいたらない溺水	BN50. c 窒息および絞首	BN50. d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	29 490	12 465	6 664	1 383	2 600	1 818	502	8 453	8 070	1 533	2 697	2 514	1 326
	男 M.	21 981	11 014	5 895	1 225	2 278	1 616	326	4 699	5 942	1 141	1 835	1 766	1 200
	女 F.	7 509	1 451	769	158	322	202	176	3 754	2 128	392	862	748	126
B E47	自動車事故	6 667	6 272	3 556	599	1 461	656	20	1	374	142	85	22	125
	男 M.	5 964	5 611	3 196	532	1 299	584	17	1	335	123	75	19	118
	女 F.	703	661	360	67	162	72	3	–	39	19	10	3	7
B E48	その他の不慮の事故	9 275	4 564	2 391	675	874	624	462	878	3 371	364	1 675	225	1 107
	男 M.	8 030	4 192	2 206	615	783	588	300	543	2 995	315	1 481	186	1 013
	女 F.	1 245	372	185	60	91	36	162	335	376	49	194	39	94
B E48. a	自動車以外の交通事故	*1 972*	*1 275*	*817*	*122*	*221*	*115*	*18*	*24*	*655*	*216*	*388*	*4*	*47*
	男 M.	*1 724*	*1 103*	*703*	*104*	*197*	*99*	*18*	*24*	*579*	*182*	*351*	*3*	*43*
	女 F.	*248*	*172*	*114*	*18*	*24*	*16*	–	–	*76*	*34*	*37*	*1*	*4*
B E48. b	不慮の墜落	*1 461*	*1 368*	*702*	*178*	*377*	*111*	–	–	*93*	*12*	–	*11*	*70*
	男 M.	*1 345*	*1 274*	*669*	*164*	*337*	*104*	–	–	*71*	*8*	–	*3*	*60*
	女 F.	*116*	*94*	*33*	*14*	*40*	*7*	–	–	*22*	*4*	–	*8*	*10*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*1 245*	–	–	–	–	–	–	–	*1 245*	–	*1 235*	–	*10*
	男 M.	*1 110*	–	–	–	–	–	–	–	*1 110*	–	*1 102*	–	*8*
	女 F.	*135*	–	–	–	–	–	–	–	*135*	–	*133*	–	*2*
B E48. d	天災	*97*	*8*	*2*	*3*	*2*	*1*	–	–	*89*	*4*	*51*	*12*	*22*
	男 M.	*53*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*50*	*2*	*27*	*3*	*18*
	女 F.	*44*	*5*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	*39*	*2*	*24*	*9*	*4*
B E48. e	その他	*4 500*	*1 913*	*870*	*372*	*274*	*397*	*444*	*854*	*1 289*	*132*	*1*	*198*	*958*
	男 M.	*3 798*	*1 812*	*833*	*346*	*249*	*384*	*282*	*519*	*1 185*	*123*	*1*	*177*	*884*
	女 F.	*702*	*101*	*37*	*26*	*25*	*13*	*162*	*335*	*104*	*9*	–	*21*	*74*
B E49	自殺および自傷	12 541	999	638	75	156	130	15	7 569	3 958	823	933	2 129	73
	男 M.	7 203	666	422	46	102	96	8	4 151	2 378	536	276	1 512	54
	女 F.	5 338	333	216	29	54	34	7	3 418	1 580	287	657	617	19
B E50	他殺および戦争行爲	1 007	630	79	34	109	408	5	5	367	204	4	138	21
	男 M.	784	545	71	32	94	348	1	4	234	167	3	49	15
	女 F.	223	85	8	2	15	60	4	1	133	37	1	89	6
B E50. a	他殺	*960*	*594*	*79*	*2*	*105*	*408*	*5*	*5*	*356*	*203*	*4*	*138*	*11*
	男 M.	*740*	*510*	*71*	–	*91*	*348*	*1*	*4*	*225*	*166*	*3*	*49*	*7*
	女 F.	*220*	*84*	*8*	*2*	*14*	*60*	*4*	*1*	*131*	*37*	*1*	*89*	*4*
B E50. b	処刑および戦争行爲	*47*	*36*	–	*32*	*4*	–	–	–	*11*	*1*	–	–	*10*
	男 M.	*44*	*35*	–	*32*	*3*	–	–	–	*9*	*1*	–	–	*8*
	女 F.	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*

第 66 表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因－傷害の性質相互分類の死因（簡単分類）別

TABLE 66　DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS-CLASSIFIED ACCORDING TO EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

45 ～ 64 才　years of age　／　65 才 ～ years of age　／　昭和 35 年　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	BN47. a 頭蓋骨折	BN47. b その他の骨の骨折	BN47. c 頭部の損傷（骨折を除く）	BN47. d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	BN50. a 裂傷および開放創	BN50. b 溺死および死にいたらない溺水	BN50. c 窒息および絞首	BN50. d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	11 964	5 756	2 663	744	1 602	747	248	1 318	4 642	426	1 167	2 401	648
	男 M.	8 725	4 638	2 152	601	1 255	630	141	836	3 110	320	690	1 567	533
	女 F.	3 239	1 118	511	143	347	117	107	482	1 532	106	477	834	115
B E47	自動車事故	3 026	2 913	1 428	272	876	337	8	1	104	55	11	–	38
	男 M.	2 344	2 259	1 120	201	670	268	3	1	81	42	10	–	29
	女 F.	682	654	308	71	206	69	5	–	23	13	1	–	9
B E48	その他の不慮の事故	4 474	2 478	1 088	445	633	312	230	311	1 455	155	642	89	569
	男 M.	3 638	2 110	928	382	517	283	134	221	1 173	118	507	73	475
	女 F.	836	368	160	63	116	29	96	90	282	37	135	16	94
B E48. a	自動車以外の交通事故	*1 057*	*767*	*424*	*89*	*173*	*81*	*1*	*6*	*283*	*104*	*139*	*4*	*36*
	男 M.	*874*	*626*	*342*	*73*	*137*	*74*	*1*	*6*	*241*	*72*	*133*	*4*	*32*
	女 F.	*183*	*141*	*82*	*16*	*36*	*7*	–	–	*42*	*32*	*6*	–	*4*
B E48. b	不慮の墜落	*964*	*872*	*328*	*162*	*324*	*58*	–	–	*92*	*11*	*1*	*3*	*77*
	男 M.	*807*	*734*	*284*	*139*	*259*	*52*	–	–	*73*	*10*	*1*	*2*	*60*
	女 F.	*157*	*138*	*44*	*23*	*65*	*6*	–	–	*19*	*1*	–	*1*	*17*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*484*	–	–	–	–	–	–	–	*484*	–	*475*	–	*9*
	男 M.	*369*	–	–	–	–	–	–	–	*369*	–	*360*	–	*9*
	女 F.	*115*	–	–	–	–	–	–	–	*115*	–	*115*	–	–
B E48. d	天災	*47*	*7*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	*40*	–	*23*	*6*	*11*
	男 M.	*26*	*5*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	*21*	–	*10*	*1*	*10*
	女 F.	*21*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*19*	–	*13*	*5*	*1*
B E48. e	その他	*1 922*	*832*	*334*	*190*	*135*	*173*	*229*	*305*	*556*	*40*	*4*	*76*	*436*
	男 M.	*1 562*	*745*	*301*	*167*	*120*	*157*	*133*	*215*	*469*	*36*	*3*	*66*	*364*
	女 F.	*360*	*87*	*33*	*23*	*15*	*16*	*96*	*90*	*87*	*4*	*1*	*10*	*72*
B E49	自殺および自傷	4 249	237	122	24	44	47	9	1 002	3 001	187	514	2 271	29
	男 M.	2 592	167	85	15	31	36	3	611	1 811	136	173	1 482	20
	女 F.	1 657	70	37	9	13	11	6	391	1 190	51	341	789	9
B E50	他殺および戦争行爲	215	128	25	3	49	51	1	4	82	29	–	41	12
	男 M.	151	102	19	3	37	43	1	3	45	24	–	12	9
	女 F.	64	26	6	–	12	8	–	1	37	5	–	29	3
B E50. a	他殺	*197*	*119*	*23*	*1*	*45*	*50*	*1*	*4*	*73*	*29*	–	*41*	*3*
	男 M.	*136*	*93*	*17*	*1*	*33*	*42*	*1*	*3*	*39*	*24*	–	*12*	*3*
	女 F.	*61*	*26*	*6*	–	*12*	*8*	–	*1*	*34*	*5*	–	*29*	–
B E50. b	処刑および戦争行爲	*18*	*9*	*2*	*2*	*4*	*1*	–	–	*9*	–	–	–	*9*
	男 M.	*15*	*9*	*2*	*2*	*4*	*1*	–	–	*6*	–	–	–	*6*
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	*3*

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	BN47. a 頭蓋骨折	BN47. b その他の骨の骨折	BN47. c 頭部の損傷（骨折を除く）	BN47. d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	BN50. a 裂傷および開放創	BN50. b 溺死および死にいたらない溺水	BN50. c 窒息および絞首	BN50. d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	9 097	3 562	1 244	868	1 147	303	661	522	4 352	209	1 180	2 182	781
	男 M.	5 049	2 136	814	389	724	209	314	291	2 308	109	492	1 196	511
	女 F.	4 048	1 426	430	479	423	94	347	231	2 044	100	688	986	270
B E47	自動車事故	1 556	1 494	596	181	583	134	–	–	62	37	1	1	23
	男 M.	986	951	393	97	375	86	–	–	35	20	1	1	13
	女 F.	570	543	203	84	208	48	–	–	27	17	–	–	10
B E48	その他の不慮の事故	4 191	1 903	562	673	525	143	655	152	1 481	88	605	44	744
	男 M.	2 359	1 084	368	283	328	105	313	90	872	42	319	20	491
	女 F.	1 832	819	194	390	197	38	342	62	609	46	286	24	253
B E48. a	自動車以外の交通事故	*662*	*560*	*333*	*66*	*129*	*32*	*2*	*3*	*97*	*54*	*26*	*1*	*16*
	男 M.	*427*	*357*	*209*	*41*	*83*	*24*	*2*	*3*	*65*	*27*	*25*	*1*	*12*
	女 F.	*235*	*203*	*124*	*25*	*46*	*8*	–	–	*32*	*27*	*1*	–	*4*
B E48. b	不慮の墜落	*1 325*	*1 105*	*181*	*517*	*344*	*63*	–	–	*220*	*21*	*2*	*4*	*193*
	男 M.	*678*	*577*	*120*	*206*	*207*	*44*	–	–	*101*	*8*	–	*4*	*89*
	女 F.	*647*	*528*	*61*	*311*	*137*	*19*	–	–	*119*	*13*	*2*	–	*104*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*559*	–	–	–	–	–	–	–	*559*	–	*552*	–	*7*
	男 M.	*282*	–	–	–	–	–	–	–	*282*	–	*279*	–	*3*
	女 F.	*277*	–	–	–	–	–	–	–	*277*	–	*273*	–	*4*
B E48. d	天災	*35*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*33*	*2*	*25*	*5*	*1*
	男 M.	*19*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*17*	–	*15*	*1*	*1*
	女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	*16*	*2*	*10*	*4*	–
B E48. e	その他	*1 610*	*236*	*48*	*89*	*51*	*48*	*653*	*149*	*572*	*11*	–	*34*	*527*
	男 M.	*953*	*148*	*39*	*35*	*37*	*37*	*311*	*87*	*407*	*7*	–	*14*	*386*
	女 F.	*657*	*88*	*9*	*54*	*14*	*11*	*342*	*62*	*165*	*4*	–	*20*	*141*
B E49	自殺および自傷	3 279	125	78	10	19	18	6	369	2 779	72	574	2 124	9
	男 M.	1 661	75	48	5	10	12	1	200	1 385	41	172	1 170	2
	女 F.	1 618	50	30	5	9	6	5	169	1 394	31	402	954	7
B E50	他殺および戦争行爲	71	40	8	4	20	8	–	1	30	12	–	13	5
	男 M.	43	26	5	4	11	6	–	1	16	6	–	5	5
	女 F.	28	14	3	–	9	2	–	–	14	6	–	8	–
B E50. a	他殺	*69*	*40*	*8*	*4*	*20*	*8*	–	*1*	*28*	*12*	–	*13*	*3*
	男 M.	*41*	*26*	*5*	*4*	*11*	*6*	–	*1*	*14*	*6*	–	*5*	*3*
	女 F.	*28*	*14*	*3*	–	*9*	*2*	–	–	*14*	*6*	–	*8*	–
B E50. b	処刑および戦争行爲	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

66表（4—4）　第66表　外因による死亡者数，

性・年齢（特定階級）・外因－傷害の性質相互分類の死因（簡単分類）別

TABLE 66　DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE, CROSS-CLASSIFIED ACCORDING TO EXTERNAL CAUSE AND NATURE OF INJURY (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

不　詳　Unknwon　　昭和35年　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭部損傷および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭部の損傷（骨折を除く）	BN47.d 胸，腹，骨盤腔の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 毒物の作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死および死にいたらない溺水	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	14	1	1	－	－	－	－	5	8	－	3	5	－
	男 M.	12	1	1	－	－	－	－	4	7	－	2	5	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－
BE47	自動車事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48	その他の不慮の事故	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
BE48.a	自動車以外の交通事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.b	不慮の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.c	不慮の溺死および溺水	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
BE48.d	天災	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE49	自殺および自傷	11	1	1	－	－	－	－	5	5	－	－	5	－
	男 M.	10	1	1	－	－	－	－	4	5	－	－	5	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
BE50	他殺および戦争行爲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE50.a	他殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE50.b	処刑および戦争行爲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

総数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1)21 025	6 343	521	1 101	2 624	242	797	531	210	1) 8 490	166
	男 M.	2)15 492	3 378	367	1 054	2 500	206	659	388	131	2) 6 702	107
	女 F.	3) 5 533	2 965	154	47	124	36	138	143	79	3) 1 788	59
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	18	10	–	–	1	–	1	4	–	–	2
	男 M.	12	5	–	–	1	–	–	4	–	–	2
	女 F.	6	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	38	32	–	–	–	–	–	4	1	–	1
	男 M.	18	15	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	女 F.	20	17	–	–	–	–	–	1	1	–	1
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	168	146	–	–	1	–	–	9	6	5	1
	男 M.	82	71	–	–	–	–	–	4	4	3	–
	女 F.	86	75	–	–	1	–	–	5	2	2	1
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	211	165	–	–	–	–	2	14	8	13	9
	男 M.	113	86	–	–	–	–	2	11	3	7	4
	女 F.	98	79	–	–	–	–	–	3	5	6	5
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	22	18	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	男 M.	15	12	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	7	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	123	107	–	–	1	1	–	1	–	11	2
	男 M.	92	77	–	–	1	1	–	1	–	11	1
	女 F.	31	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 880	アルコールによる不慮の中毒	45	23	1	–	2	–	4	3	2	9	1
	男 M.	43	21	1	–	2	–	4	3	2	9	1
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	25	21	1	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	17	13	1	–	1	–	–	–	–	2	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	181	114	36	–	4	–	–	6	1	13	7
	男 M.	124	72	26	–	4	–	–	4	1	12	5
	女 F.	57	42	10	–	–	–	–	2	–	1	2
E 888. a	シアン化物	*6*	*3*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*5*	*2*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*104*	*62*	*36*	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*
	男 M.	*79*	*47*	*26*	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*
	女 F.	*25*	*15*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*17*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*
	男 M.	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*11*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*54*	*36*	–	–	*2*	–	–	*5*	*1*	*8*	*2*
	男 M.	*34*	*20*	–	–	*2*	–	–	*3*	*1*	*7*	*1*
	女 F.	*20*	*16*	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	176	144	–	–	5	–	1	17	4	2	3
	男 M.	76	55	–	–	5	–	1	10	2	2	1
	女 F.	100	89	–	–	–	–	–	7	2	–	2
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	249	169	2	3	15	–	3	18	5	33	1
	男 M.	161	92	2	3	15	–	3	13	3	29	1
	女 F.	88	77	–	–	–	–	–	5	2	4	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	86	4	–	52	26	–	–	–	1	3	–
	男 M.	84	2	–	52	26	–	–	–	1	3	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	4	–	3	5	–	–	1	–	–	1
	男 M.	13	4	–	3	5	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 900	階段よりの墜落	304	196	–	–	21	2	3	55	13	12	2
	男 M.	164	76	–	–	17	1	2	47	9	11	1
	女 F.	140	120	–	–	4	1	1	8	4	1	1
E 901	はしごよりの墜落	74	54	2	1	8	–	–	2	–	7	–
	男 M.	56	38	2	1	8	–	–	–	–	7	–
	女 F.	18	16	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	2 878	582	80	66	764	32	146	90	22	1 083	13
	男 M.	2 421	371	63	62	751	27	125	80	15	915	12
	女 F.	457	211	17	4	13	5	21	10	7	168	1
E 903	同一面上における転倒	860	448	17	3	43	11	146	52	25	111	4
	男 M.	434	140	12	3	41	9	101	26	16	84	2
	女 F.	426	308	5	–	2	2	45	26	9	27	2

注：1) 年齢不詳3を含む。 1) Includes age unknown 3.　2) 年齢不詳2を含む。 2) Includes age unknown 2.
3) 年齢不詳1を含む。 3) Includes age unknown 1.

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和35年

総数 Total　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 104	80	18	513	674	18	126	30	1	633	11
	男 M.	1 913	55	13	492	632	16	101	23	1	569	11
	女 F.	191	25	5	21	42	2	25	7	–	64	–
E 911	車による不慮の事故	289	1	5	145	64	–	9	1	–	61	3
	男 M.	266	–	3	141	60	–	4	1	–	55	2
	女 F.	23	1	2	4	4	–	5	–	–	6	1
E 912	機械による不慮の事故	507	18	17	41	347	2	11	10	2	58	1
	男 M.	472	14	15	39	327	2	10	10	2	52	1
	女 F.	35	4	2	2	20	–	1	–	–	6	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	34	10	3	–	4	–	5	3	–	9	–
	男 M.	27	4	3	–	4	–	5	2	–	9	–
	女 F.	7	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	530	33	18	17	253	2	79	21	–	107	–
	男 M.	523	28	17	17	252	2	79	21	–	107	–
	女 F.	7	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 669	1 177	28	59	147	1	14	77	47	115	4
	男 M.	915	552	19	51	123	1	9	41	30	86	3
	女 F.	754	625	9	8	24	–	5	36	17	29	1
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	396	277	1	1	73	–	3	7	8	15	11
	男 M.	234	138	1	1	67	–	2	5	5	9	6
	女 F.	162	139	–	–	6	–	1	2	3	6	5
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	135	11	2	36	43	2	3	–	–	38	–
	男 M.	130	8	1	35	43	2	3	–	–	38	–
	女 F.	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	768	687	1	–	1	1	14	11	34	18	1
	男 M.	528	468	1	–	1	1	11	8	22	15	1
	女 F.	240	219	–	–	–	–	3	3	12	3	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	65	41	2	–	–	–	5	3	–	13	1
	男 M.	38	25	1	–	–	–	2	2	–	7	1
	女 F.	27	16	1	–	–	–	3	1	–	6	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	11	4	–	–	–	–	–	–	–	6	1
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	4	1
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	326	319	2	–	–	–	–	–	3	2	–
	男 M.	164	160	1	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	162	159	1	–	–	–	–	–	1	1	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	761	445	33	129	33	3	10	5	7	95	1
	男 M.	500	238	15	126	32	3	7	2	3	73	1
	女 F.	261	207	18	3	1	–	3	3	4	22	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	49	11	15	–	–	–	3	–	–	20	–
	男 M.	22	4	7	–	–	–	–	–	–	11	–
	女 F.	27	7	8	–	–	–	3	–	–	9	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	99	24	12	–	–	6	24	1	–	32	–
	男 M.	80	15	10	–	–	6	20	1	–	28	–
	女 F.	19	9	2	–	–	–	4	–	–	4	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1) 6 467	708	101	28	32	121	5	56	6	1) 5 400	10
	男 M.	2) 4 768	370	64	24	30	97	3	39	4	2) 4 131	6
	女 F.	3) 1 699	338	37	4	2	24	2	17	2	3) 1 269	4
E 930	高圧および低圧	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	117	27	21	2	3	1	8	1	–	51	3
	男 M.	69	13	12	2	3	–	7	1	–	30	1
	女 F.	48	14	9	–	–	1	1	–	–	21	2
E 932	過度の低温	511	42	69	–	7	5	98	11	1	278	–
	男 M.	429	32	56	–	5	5	96	10	–	225	–
	女 F.	82	10	13	–	2	–	2	1	1	53	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	29	4	2	–	–	–	–	2	–	20	1
	男 M.	20	3	2	–	–	–	–	2	–	12	1
	女 F.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	8	–
E 934	天災	239	98	11	–	26	–	8	2	3	91	–
	男 M.	129	46	6	–	24	–	2	–	–	51	–
	女 F.	110	52	5	–	2	–	6	2	3	40	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*117*	*52*	*3*	–	*25*	–	*2*	–	–	*35*	–
	男 M.	*74*	*27*	*2*	–	*23*	–	*1*	–	–	*21*	–
	女 F.	*43*	*25*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	*14*	–
E 934. c	その他	*122*	*46*	*8*	–	*1*	–	*6*	*2*	*3*	*56*	–
	男 M.	*55*	*19*	*4*	–	*1*	–	*1*	–	–	*30*	–
	女 F.	*67*	*27*	*4*	–	–	–	*5*	*2*	*3*	*26*	–
E 935	雷撃	54	10	16	–	–	–	7	1	–	20	–
	男 M.	40	6	10	–	–	–	6	1	–	17	–
	女 F.	14	4	6	–	–	–	1	–	–	3	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	351	62	3	2	12	34	58	13	9	88	70
	男 M.	261	36	1	2	12	33	53	12	6	64	42
	女 F.	90	26	2	–	–	1	5	1	3	24	28

注：1）年齢不詳3を含む。　1）Includes age unknown 3.　2）年齢不詳2を含む。　2）Includes age unknown 2.
3）年齢不詳1を含む。　3）Includes age unknown 1.

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別

TABLE 67 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN 昭和35年

0 ～ 4 才　　years of age　　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	4 370	2 247	87	1	17	20	40	39	43	1 865	11
	男 M.	2 628	1 241	52	1	10	15	26	23	26	1 229	5
	女 F.	1 742	1 006	35	–	7	5	14	16	17	636	6
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	29	22	1	–	–	–	–	–	–	3	3
	男 M.	20	14	1	–	–	–	–	–	–	3	2
	女 F.	9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*16*	*12*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	男 M.	*10*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*11*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*9*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	64	62	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	38	37	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	26	25	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	131	77	3	–	–	3	5	2	1	40	–
	男 M.	79	43	3	–	–	2	4	1	1	25	–
	女 F.	52	34	–	–	–	1	1	1	–	15	–
E 903	同一面上における転倒	29	17	1	–	–	–	3	1	1	6	–
	男 M.	17	8	1	–	–	–	3	–	1	4	–
	女 F.	12	9	–	–	–	–	–	1	–	2	–

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和35年 1960

0 ～ 4 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	41	13	1	–	3	–	10	4	–	10	–
	男 M.	23	8	1	–	1	–	5	3	–	5	–
	女 F.	18	5	–	–	2	–	5	1	–	5	–
E 911	車による不慮の事故	7	1	1	1	1	–	1	–	–	2	–
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	12	3	1	–	4	1	–	–	–	3	–
	男 M.	6	2	–	–	2	1	–	–	–	1	–
	女 F.	6	1	1	–	2	–	–	–	–	2	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	6	3	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	男 M.	5	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	252	220	3	–	1	–	1	2	9	16	–
	男 M.	148	124	1	–	1	–	1	2	7	12	–
	女 F.	104	96	2	–	–	–	–	–	2	4	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	209	198	–	–	1	–	–	2	3	5	–
	男 M.	110	104	–	–	–	–	–	1	2	3	–
	女 F.	99	94	–	–	1	–	–	1	1	2	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	4	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	314	280	1	–	–	1	6	1	17	8	–
	男 M.	174	150	1	–	–	1	5	–	11	6	–
	女 F.	140	130	–	–	–	–	1	1	6	2	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	44	33	1	–	–	–	1	1	–	7	1
	男 M.	26	19	–	–	–	–	–	1	–	5	1
	女 F.	18	14	1	–	–	–	1	–	–	2	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	7	3	–	–	–	–	–	–	–	3	1
	男 M.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	326	319	2	–	–	–	–	–	3	2	–
	男 M.	164	160	1	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	162	159	1	–	–	–	–	–	1	1	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	446	409	9	–	–	–	4	5	3	16	–
	男 M.	236	218	4	–	–	–	1	2	–	11	–
	女 F.	210	191	5	–	–	–	3	3	3	5	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	6	1	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	10	5	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	7	4	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	2 307	493	52	–	4	14	3	19	4	1 716	2
	男 M.	1 488	296	32	–	3	10	2	12	2	1 131	–
	女 F.	819	197	20	–	1	4	1	7	2	585	2
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	9	5	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 932	過度の低温	6	4	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	24	9	3	–	1	–	–	–	1	10	–
	男 M.	13	5	1	–	–	–	–	–	–	7	–
	女 F.	11	4	2	–	1	–	–	–	1	3	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*9*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	*4*	–
	男 M.	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*4*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–
E 934. c	その他	*15*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*6*	–
	男 M.	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*5*	–
	女 F.	*7*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
E 935	雷撃	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	34	18	–	–	–	1	4	1	1	7	2
	男 M.	21	10	–	–	–	1	3	1	–	5	1
	女 F.	13	8	–	–	–	–	1	–	1	2	1

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

5 ～ 14 才　　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 568	331	27	14	35	104	52	46	11	1 940	8
	男 M.	1 974	179	17	10	27	79	37	34	10	1 577	4
	女 F.	594	152	10	4	8	25	15	12	1	363	4
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	6	4	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	16	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	17	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	11	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	6	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	158	27	3	2	5	8	13	9	2	88	1
	男 M.	116	17	3	2	2	5	9	8	1	68	1
	女 F.	42	10	–	–	3	3	4	1	1	20	–
E 903	同一面上における転倒	25	2	–	–	1	5	2	7	–	8	–
	男 M.	19	2	–	–	1	3	1	5	–	7	–
	女 F.	6	–	–	–	–	2	1	2	–	1	–

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

5 ～ 14 才　　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	92	11	1	–	11	8	16	7	–	37	1
	男 M.	64	7	–	–	7	6	11	5	–	27	1
	女 F.	28	4	1	–	4	2	5	2	–	10	–
E 911	車による不慮の事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	18	3	1	1	7	–	2	1	1	2	–
	男 M.	17	3	1	1	7	–	2	1	1	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	5	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	18	2	1	–	2	–	4	1	–	8	–
	男 M.	18	2	1	–	2	–	4	1	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	141	124	–	–	3	–	1	4	2	7	–
	男 M.	65	56	–	–	3	–	–	2	2	2	–
	女 F.	76	68	–	–	–	–	1	2	–	5	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	27	23	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	男 M.	14	10	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	女 F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	9	5	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	8	4	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	12	10	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	8	6	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	8	1	–	–	–	–	4	1	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	31	6	2	4	1	2	2	–	–	14	–
	男 M.	23	4	–	3	1	2	2	–	–	11	–
	女 F.	8	2	2	1	–	–	–	–	–	3	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	5	1	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	5	–	–	–	–	–	2	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 869	40	10	7	3	72	–	9	1	1 725	2
	男 M.	1 517	25	7	4	3	55	–	7	1	1 414	1
	女 F.	352	15	3	3	–	17	–	2	–	311	1
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	11	4	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	6	–	2	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	5	–	2	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	36	21	1	–	1	–	1	–	–	12	–
	男 M.	18	11	–	–	1	–	–	–	–	6	–
	女 F.	18	10	1	–	–	–	1	–	–	6	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*21*	*13*	–	–	–	–	*1*	–	–	*7*	–
	男 M.	*12*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	–
	女 F.	*9*	*6*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–
E 934. c	その他	*15*	*8*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*5*	–
	男 M.	*6*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*9*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	–
E 935	雷撃	6	1	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	1	2	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	28	5	–	–	–	9	3	1	3	5	2
	男 M.	23	5	–	–	–	8	2	–	3	4	1
	女 F.	5	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

15 ～ 44 才　　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	7 242	1 004	147	808	1 916	94	333	254	80	2 550	56
	男 M.	6 260	540	120	785	1 845	91	312	184	50	2 291	42
	女 F.	982	464	27	23	71	3	21	70	30	259	14
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	17	10	–	–	1	–	1	3	–	–	2
	男 M.	11	5	–	–	1	–	–	3	–	–	2
	女 F.	6	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	34	28	–	–	–	–	–	4	1	–	1
	男 M.	16	13	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	女 F.	18	15	–	–	–	–	–	1	1	–	1
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	135	118	–	–	–	–	–	8	3	5	1
	男 M.	67	60	–	–	–	–	–	3	1	3	–
	女 F.	68	58	–	–	–	–	–	5	2	2	1
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	172	129	–	–	–	–	2	14	8	11	8
	男 M.	91	65	–	–	–	–	2	11	3	7	3
	女 F.	81	64	–	–	–	–	–	3	5	4	5
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	10	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	26	21	–	–	–	–	–	1	–	4	–
	男 M.	19	14	–	–	–	–	–	1	–	4	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	23	12	1	–	2	–	4	1	1	1	1
	男 M.	23	12	1	–	2	–	4	1	1	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	7	4	1	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	3	1	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	96	53	27	–	4	–	–	3	1	6	2
	男 M.	65	34	17	–	4	–	–	2	1	5	2
	女 F.	31	19	10	–	–	–	–	1	–	1	–
E 888. a	シアン化物	*5*	*2*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*4*	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*62*	*32*	*27*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	男 M.	*47*	*27*	*17*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*
	女 F.	*15*	*5*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*25*	*16*	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*4*	–
	男 M.	*13*	*6*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*3*	–
	女 F.	*12*	*10*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	120	93	–	–	4	–	1	15	4	2	1
	男 M.	54	36	–	–	4	–	1	9	2	2	–
	女 F.	66	57	–	–	–	–	–	6	2	–	1
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	92	32	2	3	11	–	1	12	4	27	–
	男 M.	62	11	2	3	11	–	1	9	2	23	–
	女 F.	30	21	–	–	–	–	–	3	2	4	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	63	2	–	37	20	–	–	–	1	3	–
	男 M.	63	2	–	37	20	–	–	–	1	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	7	1	–	2	3	–	–	1	–	–	–
	男 M.	7	1	–	2	3	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	53	23	–	–	9	–	1	12	4	4	–
	男 M.	41	16	–	–	7	–	1	9	4	4	–
	女 F.	12	7	–	–	2	–	–	3	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	11	3	–	1	4	–	–	1	–	2	–
	男 M.	9	2	–	1	4	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	1 254	77	14	47	554	15	49	41	10	441	6
	男 M.	1 191	60	13	46	548	14	48	38	7	411	6
	女 F.	63	17	1	1	6	1	1	3	3	30	–
E 903	同一面上における転倒	143	25	2	2	25	5	28	19	5	32	–
	男 M.	104	11	2	2	24	5	22	9	3	26	–
	女 F.	39	14	–	–	1	–	6	10	2	6	–

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

15 ～ 44 才　　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 297	17	9	385	463	9	68	13	1	326	6
	男 M.	1 227	14	7	371	441	9	64	11	1	303	6
	女 F.	70	3	2	14	22	–	4	2	–	23	–
E 911	車による不慮の事故	190	–	3	100	43	–	4	1	–	37	2
	男 M.	183	–	3	99	40	–	2	1	–	36	2
	女 F.	7	–	–	1	3	–	2	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	356	7	11	31	255	–	5	7	–	39	1
	男 M.	342	7	11	30	245	–	5	7	–	36	1
	女 F.	14	–	–	1	10	–	–	–	–	3	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	18	5	1	–	3	–	3	2	–	4	–
	男 M.	15	2	1	–	3	–	3	2	–	4	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	453	18	12	14	230	2	66	16	–	95	–
	男 M.	450	15	12	14	230	2	66	16	–	95	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	442	174	–	44	119	1	5	54	24	20	1
	男 M.	277	78	–	41	98	1	5	23	16	15	–
	女 F.	165	96	–	3	21	–	–	31	8	5	1
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	74	7	1	1	55	–	1	2	2	3	2
	男 M.	63	2	1	1	52	–	1	1	2	2	1
	女 F.	11	5	–	–	3	–	–	1	–	1	1
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	鈍器による不慮の事故	91	1	1	29	34	2	1	–	–	23	–
	男 M.	89	1	–	28	34	2	1	–	–	23	–
	女 F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	41	24	–	–	1	–	3	4	5	4	–
	男 M.	29	16	–	–	1	–	2	4	2	4	–
	女 F.	12	8	–	–	–	–	1	–	3	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	181	8	6	92	26	1	4	–	2	42	–
	男 M.	164	5	5	90	25	1	4	–	2	32	–
	女 F.	17	3	1	2	1	–	–	–	–	10	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	4	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	1	–	–	–	1	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	22	–	1	–	–	5	7	1	–	8	–
	男 M.	22	–	1	–	–	5	7	1	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 245	19	9	16	17	26	1	7	–	1 148	2
	男 M.	1 110	4	8	16	17	25	1	7	–	1 030	2
	女 F.	135	15	1	–	–	1	–	–	–	118	–
E 930	高圧および低圧	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	27	2	4	2	3	1	3	–	–	11	1
	男 M.	19	1	2	2	3	–	3	–	–	8	–
	女 F.	8	1	2	–	–	1	–	–	–	3	1
E 932	過度の低温	221	10	25	–	3	3	36	1	–	143	–
	男 M.	194	7	23	–	2	3	34	1	–	124	–
	女 F.	27	3	2	–	1	–	2	–	–	19	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	11	–	1	–	–	–	–	2	–	8	–
	男 M.	9	–	1	–	–	–	–	2	–	6	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 934	天災	97	41	1	–	14	–	5	–	–	36	–
	男 M.	53	18	–	–	13	–	2	–	–	20	–
	女 F.	44	23	1	–	1	–	3	–	–	16	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*50*	*20*	–	–	*14*	–	*1*	–	–	*15*	–
	男 M.	*31*	*10*	–	–	*13*	–	*1*	–	–	*7*	–
	女 F.	*19*	*10*	–	–	*1*	–	–	–	–	*8*	–
E 934. c	その他	*47*	*21*	*1*	–	–	–	*4*	–	–	*21*	–
	男 M.	*22*	*8*	–	–	–	–	*1*	–	–	*13*	–
	女 F.	*25*	*13*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	*8*	–
E 935	雷撃	34	5	12	–	–	–	5	1	–	11	–
	男 M.	26	2	7	–	–	–	5	1	–	11	–
	女 F.	8	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	145	16	–	2	9	24	27	8	3	38	18
	男 M.	130	12	–	2	9	24	27	8	2	31	15
	女 F.	15	4	–	–	–	–	–	–	1	7	3

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和35年 1960

45 ～ 64 才　　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 373	786	110	263	595	18	212	114	34	1 201	40
	男 M.	2 729	490	81	247	562	16	181	96	23	1 000	33
	女 F.	644	296	29	16	33	2	31	18	11	201	7
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	23	20	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	男 M.	12	9	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	女 F.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	27	24	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	8	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	66	58	–	–	1	1	–	–	–	5	1
	男 M.	51	43	–	–	1	1	–	–	–	5	1
	女 F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	18	8	–	–	–	–	–	2	–	8	–
	男 M.	16	6	–	–	–	–	–	2	–	8	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	9	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	7	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	35	22	8	–	–	–	–	1	–	3	1
	男 M.	26	13	8	–	–	–	–	1	–	3	1
	女 F.	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. a	シアン化物	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*19*	*11*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*16*	*8*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*9*	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*
	男 M.	*7*	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	23	19	–	–	1	–	–	2	–	–	1
	男 M.	11	8	–	–	1	–	–	1	–	–	1
	女 F.	12	11	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	38	25	–	–	4	–	2	2	1	4	–
	男 M.	27	15	–	–	4	–	2	1	1	4	–
	女 F.	11	10	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	21	–	–	15	6	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	15	6	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	7	3	–	1	2	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E900	階段よりの墜落	88	44	–	–	9	1	1	25	5	3	–
	男 M.	63	23	–	–	8	1	1	24	3	3	–
	女 F.	25	21	–	–	1	–	–	1	2	–	–
E901	はしごよりの墜落	31	23	1	–	3	–	–	1	–	3	–
	男 M.	19	12	1	–	3	–	–	–	–	3	–
	女 F.	12	11	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	715	140	25	17	182	3	39	24	4	276	5
	男 M.	628	108	17	14	178	3	35	22	4	243	4
	女 F.	87	32	8	3	4	–	4	2	–	33	1
E903	同一面上における転倒	130	31	2	1	14	1	37	7	5	31	1
	男 M.	97	13	2	1	14	1	31	5	4	25	1
	女 F.	33	18	–	–	–	–	6	2	1	6	–

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

45 ～ 64 才　　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	571	22	6	121	185	1	23	6	–	203	4
	男 M.	515	16	4	116	171	1	16	4	–	183	4
	女 F.	56	6	2	5	14	–	7	2	–	20	–
E 911	車による不慮の事故	87	–	1	42	20	–	4	–	–	19	1
	男 M.	77	–	–	40	19	–	2	–	–	16	–
	女 F.	10	–	1	2	1	–	2	–	–	3	1
E 912	機械による不慮の事故	113	4	3	9	77	1	4	1	1	13	–
	男 M.	101	2	3	8	69	1	3	1	1	13	–
	女 F.	12	2	–	1	8	–	1	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	47	9	3	3	19	–	7	4	–	2	–
	男 M.	44	8	2	3	18	–	7	4	–	2	–
	女 F.	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	220	139	7	14	18	–	3	11	6	21	1
	男 M.	131	73	5	9	16	–	2	9	2	14	1
	女 F.	89	66	2	5	2	–	1	2	4	7	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	32	10	–	–	15	–	1	1	1	–	4
	男 M.	20	3	–	–	13	–	1	1	–	–	2
	女 F.	12	7	–	–	2	–	–	–	1	–	2
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	26	2	–	7	7	–	1	–	–	9	–
	男 M.	26	2	–	7	7	–	1	–	–	9	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	90	74	–	–	–	–	2	3	5	6	–
	男 M.	67	56	–	–	–	–	1	2	3	5	–
	女 F.	23	18	–	–	–	–	1	1	2	1	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	3	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	74	8	9	31	6	–	–	–	1	18	1
	男 M.	65	5	4	31	6	–	–	–	1	17	1
	女 F.	9	3	5	–	–	–	–	–	–	1	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	16	4	3	–	–	–	2	–	–	7	–
	男 M.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	10	2	3	–	–	–	2	–	–	3	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	37	11	5	–	–	1	10	–	–	10	–
	男 M.	29	7	4	–	–	1	8	–	–	9	–
	女 F.	8	4	1	–	–	–	2	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	484	24	10	2	5	7	1	11	1	419	4
	男 M.	369	10	7	2	5	5	–	8	1	328	3
	女 F.	115	14	3	–	–	2	1	3	–	91	1
E 930	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	15	7	2	–	–	–	1	1	–	4	–
	男 M.	9	3	1	–	–	–	1	1	–	3	–
	女 F.	6	4	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 932	過度の低温	174	12	22	–	2	2	50	7	–	79	–
	男 M.	157	10	21	–	2	2	50	6	–	66	–
	女 F.	17	2	1	–	–	–	–	1	–	13	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	11	3	–	–	–	–	–	–	–	7	1
	男 M.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
E 934	天災	47	14	2	–	10	–	2	1	–	18	–
	男 M.	26	6	1	–	10	–	–	–	–	9	–
	女 F.	21	8	1	–	–	–	2	1	–	9	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*24*	*7*	*2*	–	*10*	–	–	–	–	5	–
	男 M.	*19*	*4*	*1*	–	*10*	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*5*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 934. c	その他	*23*	*7*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*13*	–
	男 M.	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	*16*	*5*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*8*	–
E 935	雷撃	11	2	1	–	–	–	2	–	–	6	–
	男 M.	7	1	1	–	–	–	1	–	–	4	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	64	6	–	–	3	–	19	1	2	20	13
	男 M.	56	3	–	–	3	–	18	1	1	18	12
	女 F.	8	3	–	–	–	–	1	–	1	2	1

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE(DETAILED LIST)

65 才～

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 469	1 975	150	15	61	6	160	78	42	931	51
	男 M.	1 899	928	97	11	56	5	103	51	22	603	23
	女 F.	1 570	1 047	53	4	5	1	57	27	20	328	28
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	7	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	20	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	16	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和35年

years of age　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	15	13	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	11	9	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	6	4	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	38	34	–	–	–	–	–	3	–	1	–
	男 M.	23	19	–	–	–	–	–	3	–	1	–
	女 F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	142	112	–	–	3	1	1	14	4	5	2
	男 M.	48	29	–	–	2	–	–	10	2	4	1
	女 F.	94	83	–	–	1	1	1	4	2	1	1
E 901	はしごよりの墜落	30	26	1	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	26	22	1	–	1	–	–	–	–	2	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	620	261	35	–	23	3	40	14	5	238	1
	男 M.	407	143	27	–	23	3	29	11	2	168	1
	女 F.	213	118	8	–	–	–	11	3	3	70	–
E 903	同一面上における転倒	533	373	12	–	3	–	76	18	14	34	3
	男 M.	197	106	7	–	2	–	44	7	8	22	1
	女 F.	336	267	5	–	1	–	32	11	6	12	2

第 67 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢(特定階級)・傷害発生の場所・死因(基本分類)別

TABLE 67　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE WHERE THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和35年

65 才 ～ years of age　1960

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	103	17	1	7	12	–	9	–	–	57	–
	男 M.	84	10	1	5	12	–	5	–	–	51	–
	女 F.	19	7	–	2	–	–	4	–	–	6	–
E 911	車による不慮の事故	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	8	1	1	–	4	–	–	1	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	4	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	5	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–
	男 M.	4	–	2	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	6	1	2	–	1	–	1	–	–	1	–
	男 M.	6	1	2	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	614	520	18	1	6	–	4	6	6	51	2
	男 M.	294	221	13	1	5	–	1	5	3	43	2
	女 F.	320	299	5	–	1	–	3	1	3	8	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	54	39	–	–	2	–	1	1	1	5	5
	男 M.	27	19	–	–	2	–	–	1	–	2	3
	女 F.	27	20	–	–	–	–	1	–	1	3	2
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	鉄器による不慮の事故	5	1	–	–	1	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	311	299	–	–	–	–	2	3	6	–	1
	男 M.	250	240	–	–	–	–	2	2	5	–	1
	女 F.	61	59	–	–	–	–	–	1	1	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	7	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	29	14	7	2	–	–	–	–	1	5	–
	男 M.	12	6	2	2	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	17	8	5	–	–	–	–	–	1	3	–
E 926	乳児の養育不注意(1才未満)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	18	4	6	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	11	2	4	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	7	2	2	–	–	–	–	–	–	3	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	25	8	3	–	–	–	5	–	–	9	–
	男 M.	17	4	3	–	–	–	3	–	–	7	–
	女 F.	8	4	–	–	–	–	2	–	–	2	–
E 929	不慮の溺死および溺水	559	132	20	3	3	2	–	10	–	389	–
	男 M.	282	35	10	2	2	2	–	5	–	226	–
	女 F.	277	97	10	1	1	–	–	5	–	163	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	55	9	13	–	–	–	4	–	–	27	2
	男 M.	27	4	8	–	–	–	3	–	–	11	1
	女 F.	28	5	5	–	–	–	1	–	–	16	1
E 932	過度の低温	104	16	20	–	2	–	11	3	1	51	–
	男 M.	68	12	10	–	1	–	11	3	–	31	–
	女 F.	36	4	10	–	1	–	–	–	1	20	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	6	1	1	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	4	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 934	天災	35	13	4	–	–	–	–	1	2	15	–
	男 M.	19	6	4	–	–	–	–	–	–	9	–
	女 F.	16	7	–	–	–	–	–	1	2	6	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*13*	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	男 M.	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 934. c	その他	*22*	*5*	*3*	–	–	–	–	*1*	*2*	*11*	–
	男 M.	*12*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	*6*	–
	女 F.	*10*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	–
E 935	雷撃	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	80	17	3	–	–	–	5	2	–	18	35
	男 M.	31	6	1	–	–	–	3	2	–	6	13
	女 F.	49	11	2	–	–	–	2	–	–	12	22

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5 才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

総数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才
	総数 Total	21 025	4 370	1 667	901	1 155	1 538	1 499	1 230	1 007	813
	男 M.	15 492	2 628	1 276	698	972	1 332	1 323	1 093	865	675
	女 F.	5 533	1 742	391	203	183	206	176	137	142	138
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	18	–	–	–	1	4	7	3	2	–
	男 M.	12	–	–	–	–	3	6	2	–	–
	女 F.	6	–	–	–	1	1	1	1	2	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	38	–	–	–	3	7	10	10	1	3
	男 M.	18	–	–	–	1	1	2	9	1	2
	女 F.	20	–	–	–	2	6	8	1	–	1
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	168	2	1	–	25	45	30	14	11	10
	男 M.	82	1	–	–	13	24	13	6	5	6
	女 F.	86	1	1	–	12	21	17	8	6	4
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	211	–	–	–	32	50	37	26	12	15
	男 M.	113	–	–	–	15	25	19	16	8	8
	女 F.	98	–	–	–	17	25	18	10	4	7
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	22	6	1	–	3	3	–	2	1	1
	男 M.	15	5	1	–	–	2	–	2	–	1
	女 F.	7	1	–	–	3	1	–	–	1	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	123	5	2	4	1	3	3	4	7	8
	男 M.	92	2	1	3	–	2	3	3	6	5
	女 F.	31	3	1	1	1	1	–	1	1	3
E 880	アルコールによる不慮の中毒	45	1	1	–	–	4	6	5	2	6
	男 M.	43	1	1	–	–	4	6	5	2	6
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	25	4	–	–	–	–	2	2	1	2
	男 M.	17	2	–	–	–	–	2	2	1	1
	女 F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	1
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
858	854	851	810	758	842	818	653	301	80	17	–	3	
712	707	681	629	542	516	401	295	111	29	5	–	2	
146	147	170	181	216	326	417	358	190	51	12	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 870
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 871
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	7	6	4	2	2	3	–	–	–	–	–	–	E 873
4	1	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	6	1	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
5	5	7	10	5	4	2	1	–	–	–	–	–	E 874
2	4	4	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	3	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 876
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 877
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E 878
1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	27	14	15	11	5	3	1	–	–	–	–	–	E 879
9	20	11	11	7	5	3	1	–	–	–	–	–	
1	7	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	7	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 880
3	4	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 881
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	E 883
1	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 884
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 885
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

総数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	7	–	–	–	2	–	2	2	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	女 F.	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	181	29	4	2	19	25	21	11	12	8
	男 M.	124	20	2	–	10	17	19	9	6	4
	女 F.	57	9	2	2	9	8	2	2	6	4
E888. a	シアン化物	*6*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–
	男 M.	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*104*	*16*	*2*	–	*11*	*12*	*16*	*9*	*8*	*6*
	男 M.	*79*	*10*	*1*	–	*7*	*11*	*15*	*8*	*4*	*2*
	女 F.	*25*	*6*	*1*	–	*4*	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*
E888. c	その他のリン製剤	*17*	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–
	男 M.	*6*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*11*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*54*	*11*	*1*	*2*	*8*	*8*	*3*	*1*	*3*	*2*
	男 M.	*34*	*9*	–	–	*3*	*5*	*2*	–	*1*	*2*
	女 F.	*20*	*2*	*1*	*2*	*5*	*3*	*1*	*1*	*2*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	176	4	11	5	14	31	27	20	18	10
	男 M.	76	2	4	2	4	10	15	12	7	6
	女 F.	100	2	7	3	10	21	12	8	11	4
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	249	64	15	2	10	22	26	14	9	11
	男 M.	161	38	10	1	5	14	18	12	6	7
	女 F.	88	26	5	1	5	8	8	2	3	4
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	86	1	–	–	4	10	17	12	15	5
	男 M.	84	–	–	–	4	10	17	12	15	5
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	–	–	–	1	–	2	1	1	2
	男 M.	13	–	–	–	1	–	2	1	1	2
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	304	15	4	2	1	6	10	12	12	12
	男 M.	164	8	2	2	1	4	8	11	9	8
	女 F.	140	7	2	–	–	2	2	1	3	4
E901	はしごよりの墜落	74	2	–	–	1	1	2	2	2	3
	男 M.	56	2	–	–	1	1	2	2	1	2
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1
E902	その他の高所よりの墜落	2 878	131	87	71	154	283	285	210	171	151
	男 M.	2 421	79	62	54	143	271	272	205	163	137
	女 F.	457	52	25	17	11	12	13	5	8	14
E903	同一面上における転倒	860	29	15	10	20	20	20	24	34	25
	男 M.	434	17	10	9	16	14	16	18	22	18
	女 F.	426	12	5	1	4	6	4	6	12	7

Total

45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E886
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E887
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	7	11	6	2	3	2	1	1	1	–	–	–	E888
6	6	8	6	2	7	1	–	1	–	–	–	–	
5	1	3	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E888. a
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*5*	*4*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	E888. b
3	*4*	*4*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*5*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	E888. c
–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	
1	–	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	
4	*2*	*2*	*1*	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	E888. d
2	*2*	*2*	*1*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
5	1	9	8	1	6	5	–	1	–	–	–	–	E890
4	–	2	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	7	3	–	4	5	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E891
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	8	11	8	13	9	6	5	4	1	–	–	–	E892
9	5	9	4	10	6	3	1	3	–	–	–	–	
2	3	2	4	3	3	3	4	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E893
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	11	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E894
7	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895
2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	22	21	29	21	38	35	29	14	4	1	–	–	E900
13	15	14	21	13	13	9	9	2	1	1	–	–	
3	7	7	8	8	25	26	20	12	3	–	–	–	
5	5	8	13	6	9	10	5	–	–	–	–	–	E901
3	3	7	6	4	7	10	5	–	–	–	–	–	
2	2	1	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
157	191	191	176	168	158	132	106	45	10	1	–	–	E902
142	171	165	150	140	114	75	56	16	6	–	–	–	
15	20	26	26	28	44	57	50	29	4	1	–	–	
30	23	35	42	62	83	131	136	91	25	5	–	–	E903
24	16	25	32	32	32	53	48	23	7	2	–	–	
6	7	10	10	30	51	78	88	68	18	3	–	–	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST)

性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

総数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	2 104	41	64	28	130	228	264	272	213	190
	男 M.	1 913	23	40	24	127	218	250	259	201	172
	女 F.	191	18	24	4	3	10	14	13	12	18
E 911	車による不慮の事故	289	7	2	1	12	37	37	48	30	26
	男 M.	266	3	1	1	11	37	37	45	29	24
	女 F.	23	4	1	–	1	–	–	3	1	2
E 912	機械による不慮の事故	507	12	10	8	49	70	82	71	41	43
	男 M.	472	6	9	8	48	67	79	70	40	38
	女 F.	35	6	1	–	1	3	3	1	1	5
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	34	4	2	3	3	6	4	2	2	1
	男 M.	27	1	2	3	2	5	4	1	2	1
	女 F.	7	3	–	–	1	1	–	1	–	–
E 914	電気による不慮の事故	530	6	6	12	89	119	111	61	47	26
	男 M.	523	5	6	12	89	119	111	59	47	25
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	2	–	1
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 669	252	96	45	88	78	79	84	59	54
	男 M.	915	148	41	24	46	47	55	57	42	30
	女 F.	754	104	55	21	42	31	24	27	17	24
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	396	209	22	5	10	14	21	7	12	10
	男 M.	234	110	10	4	10	12	20	5	10	6
	女 F.	162	99	12	1	–	2	1	2	2	4
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	135	4	4	5	7	18	26	21	15	4
	男 M.	130	3	3	5	7	18	26	21	15	2
	女 F.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	2
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	768	314	7	5	2	5	3	10	17	4
	男 M.	528	174	4	4	1	4	3	9	11	1
	女 F.	240	140	3	1	1	1	–	1	6	3
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	65	44	7	1	1	–	–	1	1	–
	男 M.	38	26	3	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	27	18	4	1	1	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	11	7	1	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	6	3	1	–	–	–	–	–	1	–

45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 904
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
176	168	120	107	47	31	20	3	1	–	1	–	–	E 910
152	156	111	96	41	24	16	2	1	–	–	–	–	
24	12	9	11	6	7	4	1	–	–	1	–	–	
27	35	17	8	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 911
24	32	13	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
40	34	29	10	4	2	2	–	–	–	–	–	–	E 912
36	31	27	7	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
4	3	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	2	2	1	–	–	–	–	–	E 913
–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
23	11	9	4	1	4	–	–	1	–	–	–	–	E 914
22	10	8	4	1	4	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 915
1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	41	61	68	116	146	150	134	48	15	5	–	–	E 916
29	26	35	41	71	77	62	58	21	4	1	–	–	
21	15	26	27	45	69	88	76	27	11	4	–	–	
8	10	9	5	10	10	13	10	8	3	–	–	–	E 917
7	6	4	3	7	6	6	1	6	1	–	–	–	
1	4	5	2	3	4	7	9	2	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 918. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	10	5	4	2	2	1	–	–	–	–	–	–	E 919
7	10	5	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 920
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	11	23	47	62	81	87	56	21	3	1	–	–	E 921
7	5	18	37	52	70	63	45	17	3	–	–	–	
2	6	5	10	10	11	24	11	4	–	1	–	–	
1	1	1	–	–	1	1	5	–	–	–	–	–	E 922
–	–	1	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 923
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・従業中－非従業中・死因(基本分類)別

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	326	326	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	164	164	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	162	162	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	761	446	13	18	28	28	36	27	41	21
	男 M.	500	236	8	15	22	24	33	26	40	19
	女 F.	261	210	5	3	6	4	3	1	1	2
E926	乳児の養育不注意(1才未満)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	19	6	2	3	－	－	－	2	2	－
	男 M.	22	4	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	27	2	1	3	－	－	－	2	2	－
E928	その他の動物による不慮の傷害	99	10	4	1	3	6	4	3	3	3
	男 M.	80	7	4	1	3	6	4	3	3	3
	女 F.	19	3	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	不慮の溺死および溺水	6 467	2 307	1 239	630	370	305	202	148	123	97
	男 M.	4 768	1 488	1 018	499	331	280	180	128	105	86
	女 F.	1 699	819	221	131	39	25	22	20	18	11
E930	高圧および低圧	9	－	－	－	－	3	－	－	3	1
	男 M.	9	－	－	－	－	3	－	－	3	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E931	過度の高温および日射病	117	9	6	5	4	3	3	6	4	2
	男 M.	69	5	5	4	4	2	6	3	3	1
	女 F.	48	4	1	1	－	1	2	3	1	1
E932	過度の低温	511	6	4	2	25	46	55	34	35	26
	男 M.	429	5	4	1	22	41	46	32	30	23
	女 F.	82	1	－	1	3	5	9	2	5	3
E933	飢，渇および不良天候曝露	29	1	－	－	1	1	4	3	1	1
	男 M.	20	1	－	－	1	1	2	3	1	1
	女 F.	9	－	－	－	－	－	2	－	－	－
E934	天災	239	24	22	14	7	23	19	21	15	12
	男 M.	129	13	12	6	2	14	13	13	6	5
	女 F.	110	11	10	8	5	9	6	8	9	7
E934. a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E934. b	暴風雨および洪水	*117*	*9*	*14*	*7*	*3*	*12*	*12*	*11*	*7*	*5*
	男 M.	*74*	*5*	*9*	*3*	－	*10*	*9*	*7*	*3*	*2*
	女 F.	*43*	*4*	*5*	*4*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*3*
E934. c	その他	*122*	*15*	*8*	*7*	*4*	*11*	*7*	*10*	*8*	*7*
	男 M.	*55*	*8*	*3*	*3*	*2*	*4*	*4*	*6*	*3*	*3*
	女 F.	*67*	*7*	*5*	*4*	*2*	*7*	*3*	*4*	*5*	*4*
E935	雷撃	54	1	2	4	7	3	3	3	11	2
	男 M.	40	1	2	3	5	3	3	1	7	2
	女 F.	14	－	－	1	2	－	－	2	4	－
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	351	34	13	15	25	29	27	29	19	16
	男 M.	261	21	10	13	24	28	23	25	15	15
	女 F.	90	13	3	2	1	1	4	4	4	1

45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E924
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
20	26	17	11	4	8	9	5	3	－	－	－	－	E925
20	21	15	9	3	3	5	1	－	－	－	－	－	
－	5	2	2	1	5	4	4	3	－	－	－	－	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	7	4	7	7	2	1	1	－	－	－	－	E927
1	－	3	2	5	4	2	－	－	－	－	－	－	
2	2	4	2	2	3	－	1	1	－	－	－	－	
7	12	6	12	10	6	6	1	1	1	－	－	－	E928
6	9	5	9	9	4	4	－	－	－	－	－	－	
1	3	1	3	1	2	2	1	1	1	－	－	－	
123	99	119	138	133	147	127	93	41	11	2	－	3	E929
101	82	90	96	83	84	52	46	12	4	1	－	2	
27	17	29	42	50	63	75	52	29	7	1	－	1	
－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E930
－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	3	6	5	9	12	12	17	3	1	1	－	－	E931
－	1	4	4	6	7	6	6	1	1	－	－	－	
1	2	2	1	3	5	6	11	2	－	1	－	－	
39	39	51	45	30	27	22	19	5	1	－	－	－	E932
38	32	47	40	25	19	13	7	3	1	－	－	－	
1	7	4	5	5	8	9	12	2	－	－	－	－	
1	－	6	4	1	2	2	－	1	－	－	－	－	E933
1	－	2	3	－	2	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	4	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
11	15	15	6	8	13	8	4	2	－	－	－	－	E934
3	9	10	4	4	10	4	1	－	－	－	－	－	
8	6	5	2	4	3	4	3	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E934. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	*8*	*10*	*2*	*2*	*6*	*2*	*2*	*1*	－	－	－	－	E934. b
2	*6*	*9*	*2*	*1*	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	
2	*2*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	
7	*7*	*5*	*4*	*6*	*7*	*6*	*2*	*1*	－	－	－	－	E934. c
1	*3*	*1*	*2*	*3*	*5*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	
6	*4*	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	－	－	－	－	
5	2	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	E935
2	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
25	13	16	10	17	17	21	12	9	4	－	－	－	E936
22	10	16	8	11	7	7	2	3	1	－	－	－	
3	3	－	2	6	10	14	10	6	3	－	－	－	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

従　業　中　While at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才	45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
	総数 Total	5 767	–	–	6	456	787	886	730	588	469	451	447	328	252	145	125	56	31	10	–	–	–	–	
	男 M.	5 421	–	–	4	432	761	862	703	561	425	407	411	305	230	135	108	48	22	7	–	–	–	–	
	女 F.	346	–	–	2	24	26	24	27	27	44	44	36	23	22	10	17	8	9	3	–	–	–	–	
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E871
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E872
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E873
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E874
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E878
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E879	有毒食物による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E879
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E880	アルコールによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E880
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E881
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E882
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E883	腐食性化合物．酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E883
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E884
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

従　業　中　While at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才	45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E886
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E887	フッ化物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E887
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	43	－	－	－	6	8	10	2	5	2	1	2	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E888
	男 M.	33	－	－	－	3	7	9	1	3	1	1	1	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	3	1	1	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E888. a	シアン化物	*2*	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E888. a
	男 M.	*2*	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E888. b	農薬用有機リン製剤	*39*	－	－	－	*6*	*7*	*9*	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*3*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E888. b
	男 M.	*29*	－	－	－	*3*	*6*	*8*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*3*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*10*	－	－	－	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E888. c	その他のリン製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E888. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*2*	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E888. d
	男 M.	*2*	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	13	－	－	－	－	1	4	3	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E890
	男 M.	12	－	－	－	－	1	4	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E891
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	44	－	－	－	1	9	11	6	1	4	1	4	3	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	E892
	男 M.	43	－	－	－	1	9	11	6	1	4	1	3	3	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E893
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	81	－	－	－	4	8	17	11	15	5	7	11	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E894
	男 M.	81	－	－	－	4	8	17	11	15	5	7	11	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	13	－	－	－	1	－	2	1	1	2	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E895
	男 M.	13	－	－	－	1	－	2	1	1	2	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E900	階段よりの墜落	13	－	－	－	1	－	－	1	2	2	－	－	2	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	E900
	男 M.	9	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
E901	はしごよりの墜落	31	－	－	－	1	1	2	2	2	2	3	4	5	3	2	2	2	－	－	－	－	－	－	E901
	男 M.	28	－	－	－	1	1	2	2	1	2	2	3	5	3	2	2	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E902	その他の高所よりの墜落	1 339	－	－	3	92	192	195	149	103	94	96	106	94	80	55	46	18	11	5	－	－	－	－	E902
	男 M.	1 292	－	－	3	90	190	195	149	98	89	90	100	85	75	55	43	17	10	3	－	－	－	－	
	女 F.	47	－	－	－	2	2	－	－	5	5	6	6	9	5	－	3	1	1	2	－	－	－	－	
E903	同一面上における転倒	103	－	－	－	8	7	9	7	10	8	12	7	9	7	7	4	5	2	－	－	－	－	－	E903
	男 M.	94	－	－	－	8	7	9	6	10	7	11	7	8	7	7	3	3	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	1	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，

TABLE 68 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST)

性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCDIENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

従　業　中　While at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才
E 904	詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 838	－	－	1	121	213	258	256	209	132
	男 M.	1 731	－	－	－	118	204	245	249	198	166
	女 F.	107	－	－	1	3	9	13	7	11	16
E 911	車による不慮の事故	265	－	－	－	10	37	36	47	30	26
	男 M.	255	－	－	－	10	37	36	45	29	24
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	2	1	2
E 912	機械による不慮の事故	464	－	－	－	46	70	81	70	40	43
	男 M.	440	－	－	－	46	67	78	69	40	38
	女 F.	24	－	－	－	－	3	3	1	－	5
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	11	－	－	1	－	2	2	1	2	－
	男 M.	11	－	－	1	－	2	2	1	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 914	電気による不慮の事故	139	－	－	－	71	107	93	55	43	24
	男 M.	436	－	－	－	71	107	93	55	43	23
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	5	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	265	－	－	－	31	32	36	38	25	21
	男 M.	216	－	－	－	24	25	32	30	23	13
	女 F.	49	－	－	－	7	7	4	8	2	8
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	89	－	－	－	9	11	19	5	8	7
	男 M.	74	－	－	－	9	11	19	5	8	5
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	2
E 918	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 918. a	X線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 918. b	その他の放射線によるもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 919	銃器による不慮の事故	39	－	－	－	2	14	23	18	11	3
	男 M.	38	－	－	－	2	14	23	18	11	2
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1
E 920	眼および附属器への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 923	その他の孔口への異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100 才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 904
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
165	159	107	93	38	22	11	2	1	－	－	－	－	E 910
144	150	103	88	35	20	8	2	1	－	－	－	－	
21	9	4	5	3	2	3	－	－	－	－	－	－	
26	32	15	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E 911
24	31	13	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
40	33	27	10	2	2	－	－	－	－	－	－	－	E 912
36	30	25	7	2	2	－	－	－	－	－	－	－	
4	3	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	E 913
－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
22	11	6	3	－	3	－	－	1	－	－	－	－	E 914
21	10	6	3	－	3	－	－	1	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 915
1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
16	12	7	11	8	15	5	6	2	－	－	－	－	E 916
14	8	5	9	7	14	5	5	2	－	－	－	－	
2	4	2	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
7	5	3	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	E 917
6	4	3	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 918
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 918. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 918. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	7	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	E 919
6	7	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 920
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 921
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 922
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E 923
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 68 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

従　業　中　While at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才	45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E924
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	207	－	－	－	22	21	29	23	37	18	15	17	12	6	1	3	1	1	1	－	－	－	－	E925
	男 M.	196	－	－	－	19	20	29	22	37	17	15	16	12	5	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	3	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	－	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	E926
	男 M.	－	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女 F.	－	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	19	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	3	3	4	3	1	1	－	－	－	－	－	E927
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	2	1	2	2	－	1	－	－	－	－	－	
E928	その他の動物による不慮の傷害	46	－	－	－	2	6	3	2	1	2	5	8	3	5	6	2	1	－	－	－	－	－	－	E928
	男 M.	41	－	－	－	2	6	3	2	1	2	5	6	2	4	6	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
E929	不慮の溺死および溺水	196	－	－	－	16	31	32	14	22	13	12	12	10	10	7	7	7	3	－	－	－	－	－	E929
	男 M.	176	－	－	－	13	30	30	13	20	13	11	11	10	7	6	5	5	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	20	－	－	－	3	1	2	1	2	－	1	1	－	3	1	2	2	1	－	－	－	－	－	
E930	高圧および低圧	8	－	－	－	－	2	－	－	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E930
	男 M.	8	－	－	－	－	2	－	－	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E931	過度の高温および日射病	27	－	－	－	1	1	3	3	2	－	－	2	2	1	2	5	2	3	－	－	－	－	－	E931
	男 M.	18	－	－	－	1	－	3	2	2	－	－	－	2	1	1	3	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	－	－	1	2	－	2	－	－	－	－	－	
E932	過度の低温	10	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1	5	1	－	－	－	－	－	－	E932
	男 M.	9	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	5	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
E933	飢，渇および不良天候曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E933
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E934	天災	36	－	－	－	1	9	4	7	1	1	3	4	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E934
	男 M.	33	－	－	－	－	8	4	7	1	1	3	3	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E934. a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E934. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E934. b	暴風雨および洪水	29	－	－	－	1	8	3	5	1	－	2	3	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E934. b
	男 M.	26	－	－	－	－	7	3	5	1	－	2	2	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E934. c	その他	7	－	－	－	－	1	1	2	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E934. c
	男 M.	7	－	－	－	－	1	1	2	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E935	雷撃	26	－	－	－	5	1	6	1	7	1	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E935
	男 M.	20	－	－	－	3	1	6	1	5	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	2	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	43	－	－	1	3	3	9	4	3	4	3	3	3	3	1	1	－	2	－	－	－	－	－	E936
	男 M.	38	－	－	－	3	3	8	3	3	4	3	2	3	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，

TABLE 68. NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST)

性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

非 従 業 中 While not at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才
	総数 Total	15 258	4 370	1 667	895	699	751	613	500	419	344
	男 M.	10 071	2 628	1 276	694	540	571	461	390	304	250
	女 F.	5 187	1 742	391	201	159	180	152	110	115	94
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	18	–	–	–	1	4	7	3	2	–
	男 M.	12	–	–	–	–	3	6	2	–	–
	女 F.	6	–	–	–	1	1	1	1	2	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	33	–	–	–	3	7	10	10	1	3
	男 M.	18	–	–	–	1	1	2	9	1	2
	女 F.	20	–	–	–	2	6	8	1	–	1
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒	168	2	1	–	25	45	30	14	11	10
	男 M.	82	1	–	–	13	24	13	6	5	6
	女 F.	86	1	1	–	12	21	17	8	6	4
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	211	–	–	–	32	50	37	26	12	15
	男 M.	113	–	–	–	15	25	19	16	8	8
	女 F.	98	–	–	–	17	25	18	10	4	7
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	22	6	1	–	3	3	–	2	1	1
	男 M.	15	5	1	–	–	2	–	2	–	1
	女 F.	7	1	–	–	3	1	–	–	1	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	119	5	2	4	1	3	3	4	6	3
	男 M.	88	2	1	3	–	2	3	3	5	5
	女 F.	31	3	1	1	1	1	–	1	1	3
E880	アルコールによる不慮の中毒	44	1	1	–	–	4	6	5	1	6
	男 M.	42	1	1	–	–	4	6	5	1	6
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	23	4	–	–	–	–	2	1	1	1
	男 M.	15	2	–	–	–	–	2	1	1	–
	女 F.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	1
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
407	407	523	558	613	717	762	622	291	80	17	–	3	
305	296	376	399	407	408	353	273	104	29	5	–	2	
102	111	147	159	206	309	409	349	187	51	12	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E871
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E872
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	7	6	4	2	2	3	–	–	–	–	–	–	E873
4	1	5	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	6	1	2	–	2	3	–	–	–	–	–	–	
5	5	7	10	5	4	2	1	–	–	–	–	–	E874
2	4	4	7	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
3	1	3	3	2	3	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E877
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E878
1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	24	14	15	11	5	3	1	–	–	–	–	–	E879
9	17	11	11	7	5	3	1	–	–	–	–	–	
1	7	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	7	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E880
3	4	6	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E881
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E882
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	E883
1	4	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E884
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E885
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST)

性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN　昭和35年 1960

非 従 業 中　While not at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才	45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	7	–	–	–	2	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	138	29	4	2	13	17	11	9	7	6	10	5	8	2	2	8	2	1	1	1	–	–	–	E 888
	男 M.	91	20	2	–	7	10	10	8	3	3	5	5	5	2	2	7	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	47	9	2	2	6	7	1	1	4	3	5	–	3	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	
E 888. a	シアン化物	*4*	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888. a
	男 M.	*3*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*65*	*16*	*2*	–	*5*	*5*	*7*	*7*	*5*	*4*	*4*	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	E 888. b
	男 M.	*50*	*10*	*1*	–	*4*	*5*	*7*	*7*	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*15*	*6*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. c	その他のリン製剤	*17*	*2*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	*5*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	E 888. c
	男 M.	*6*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*11*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*52*	*11*	*1*	*2*	*8*	*7*	*3*	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	*2*	*1*	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	E 888. d
	男 M.	*32*	*9*	–	–	*3*	*4*	*2*	–	–	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*20*	*2*	*1*	*2*	*5*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	163	4	11	5	14	30	23	17	16	8	4	1	9	8	1	6	5	–	1	–	–	–	–	E 890
	男 M.	64	2	4	2	4	9	11	9	5	5	3	–	2	5	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	99	2	7	3	10	21	12	8	11	3	1	1	7	3	–	4	5	–	1	–	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	205	64	15	2	9	13	15	8	8	7	10	4	8	8	9	9	6	3	4	1	–	–	–	E 892
	男 M.	118	38	10	1	4	5	7	6	5	3	8	2	6	4	6	6	3	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	87	26	5	1	5	8	8	2	3	4	2	2	2	4	3	3	3	4	1	1	–	–	–	
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	5	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E 894
	男 M.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 895
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 900	階段よりの墜落	291	15	4	2	–	6	10	11	10	10	16	22	19	28	19	37	34	29	14	4	1	–	–	E 900
	男 M.	155	8	2	2	–	4	8	11	8	6	13	15	12	20	12	13	8	9	2	1	1	–	–	
	女 F.	136	7	2	–	–	2	2	–	2	4	3	7	7	8	7	24	26	20	12	3	–	–	–	
E 901	はしごよりの墜落	43	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3	10	4	7	8	5	–	–	–	–	–	E 901
	男 M.	28	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	2	5	8	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
E 902	その他の高所よりの墜落	1 539	131	87	68	62	91	90	61	68	57	61	85	97	96	113	112	114	95	40	10	1	–	–	E 902
	男 M.	1 129	79	62	51	53	81	77	56	65	48	52	71	80	75	85	71	58	46	13	6	–	–	–	
	女 F.	410	52	25	17	9	10	13	5	3	9	9	14	17	21	28	41	56	49	27	4	1	–	–	
E 903	同一面上における転倒	757	29	15	10	12	13	11	17	24	17	17	16	26	35	55	79	126	134	91	25	5	–	–	E 903
	男 M.	340	17	10	9	8	7	7	12	12	11	13	9	17	25	25	29	50	47	23	7	2	–	–	
	女 F.	417	12	5	1	4	6	4	5	12	6	4	7	9	10	30	50	76	87	68	18	3	–	–	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢（5才階級）・従業中－非従業中・死因（基本分類）別

TABLE 68　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

非 従 業 中　While not at work

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才	45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E904
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	266	41	64	27	9	15	6	16	4	8	11	9	13	14	9	9	9	1	–	–	1	–	–	E910
	男 M.	182	23	40	24	9	14	5	10	3	6	8	6	8	8	6	4	8	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	84	18	24	3	–	1	1	6	1	2	3	3	5	6	3	5	1	1	–	–	1	–	–	
E911	車による不慮の事故	24	7	2	1	2	–	1	1	–	–	1	3	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E911
	男 M.	11	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	4	1	–	1	–	–	1	–	–	1	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E912	機械による不慮の事故	43	12	10	8	3	–	1	1	1	–	–	1	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	E912
	男 M.	32	6	9	8	2	–	1	1	–	–	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	6	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
E913	刃器および刺器による不慮の事故	23	4	2	2	3	4	2	1	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	E913
	男 M.	16	1	2	2	2	3	2	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E914	電気による不慮の事故	91	6	6	12	18	12	18	6	4	2	1	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E914
	男 M.	87	5	6	12	18	12	18	4	4	2	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1 404	252	96	45	57	46	43	46	34	33	34	29	54	57	108	131	145	128	46	15	5	–	–	E916
	男 M.	699	148	41	24	22	22	23	27	19	17	15	18	30	32	64	63	57	53	19	4	1	–	–	
	女 F.	705	104	55	21	35	24	20	19	15	16	19	11	24	25	44	68	88	75	27	11	4	–	–	
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	316	209	22	5	1	3	2	2	4	3	1	5	6	3	7	9	13	10	3	3	–	–	–	E917
	男 M.	160	110	10	4	1	1	1	–	2	1	1	2	1	2	4	6	6	1	6	1	–	–	–	
	女 F.	156	99	12	1	–	2	1	2	2	2	–	3	5	1	3	3	7	9	2	2	–	–	–	
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E919	鈍器による不慮の事故	46	4	4	5	5	4	3	3	4	1	1	3	2	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	E919
	男 M.	42	3	3	5	5	4	3	3	4	–	1	3	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	768	314	7	5	2	5	3	10	17	4	9	11	23	47	62	81	87	56	21	3	1	–	–	E921
	男 M.	523	174	4	4	1	4	3	9	11	1	7	5	18	37	52	70	63	45	17	3	–	–	–	
	女 F.	240	140	3	1	1	1	–	1	6	3	2	6	5	10	10	11	24	11	4	–	1	–	–	
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	65	44	7	1	1	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	1	1	5	–	–	–	–	–	E922
	男 M.	38	26	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	18	4	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
E923	その他の孔口への異物侵入	11	7	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923
	男 M.	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 68 表　交通事故以外の不慮の事故死亡者数，性・年齢(5才階級)・従業中－非従業中・死因(基本分類)別

TABLE 68 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE TIME WHEN THE ACCIDENT OR POISONING OCCURRED; FOR ALL JAPAN

昭和35年 1960

非 従 業 中 **While not at work**

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	0～4才 years of age	5～9才	10～14才	15～19才	20～24才	25～29才	30～34才	35～39才	40～44才
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	326	326	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	164	164	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	162	162	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	554	446	13	18	6	7	7	4	4	3
	男 M.	304	236	8	15	3	4	4	4	3	2
	女 F.	250	210	5	3	3	3	3	－	1	1
E926	乳児の養育不注意(1才未満)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	30	6	2	3	－	－	－	－	2	－
	男 M.	14	4	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	16	2	1	3	－	－	－	－	2	－
E928	その他の動物による不慮の傷害	53	10	4	1	1	－	1	1	2	1
	男 M.	39	7	4	1	1	－	1	1	2	1
	女 F.	14	3	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	不慮の溺死および溺水	6 271	2 307	1 239	630	354	274	170	134	101	84
	男 M.	4 592	1 488	1 018	499	318	250	150	115	85	73
	女 F.	1 679	819	221	131	36	24	20	19	16	11
E930	高圧および低圧	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E931	過度の高温および日射病	90	9	6	5	3	2	5	3	2	2
	男 M.	51	5	5	4	3	2	3	1	1	1
	女 F.	39	4	1	1	－	－	2	2	1	1
E932	過度の低温	501	6	4	2	25	46	54	34	34	26
	男 M.	420	5	4	1	22	41	45	32	29	23
	女 F.	81	1	－	1	3	5	9	2	5	3
E933	飢，渇および不良天候曝露	29	1	－	－	1	1	4	3	1	1
	男 M.	20	1	－	－	1	1	2	3	1	1
	女 F.	9	－	－	－	－	－	2	－	－	－
E934	天災	203	24	22	14	6	14	15	14	14	11
	男 M.	96	13	12	6	2	6	9	6	5	4
	女 F.	107	11	10	8	4	8	6	8	9	7
E934. a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E934. b	暴風雨および洪水	*88*	*9*	*14*	*7*	*2*	*4*	*9*	*6*	*6*	*5*
	男 M.	*48*	*5*	*9*	*3*	－	*3*	*6*	*2*	*2*	*2*
	女 F.	*40*	*4*	*5*	*4*	*2*	*1*	*3*	*4*	*4*	*3*
E934. c	その他	*115*	*15*	*8*	*7*	*4*	*10*	*6*	*8*	*8*	*6*
	男 M.	*48*	*8*	*3*	*3*	*2*	*3*	*3*	*4*	*3*	*2*
	女 F.	*67*	*7*	*5*	*4*	*2*	*7*	*3*	*4*	*5*	*4*
E935	雷撃	28	1	2	4	2	2	2	2	4	1
	男 M.	20	1	2	3	2	2	2	－	2	1
	女 F.	8	－	－	1	－	－	－	2	2	－
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	308	34	13	14	22	26	18	25	16	12
	男 M.	223	21	10	13	21	25	15	22	12	11
	女 F.	85	13	3	1	1	1	3	3	4	1

45～49才	50～54才	55～59才	60～64才	65～69才	70～74才	75～79才	80～84才	85～89才	90～94才	95～99才	100才～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E924
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	9	5	5	3	5	8	4	2	－	－	－	－	E925
5	5	3	4	2	1	4	1	－	－	－	－	－	
－	4	2	1	1	4	4	3	2	－	－	－	－	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	4	1	3	4	1	－	1	－	－	－	－	E927
－	－	2	－	3	3	1	－	－	－	－	－	－	
1	2	2	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
2	4	3	7	4	4	5	1	1	1	－	－	－	E928
1	3	3	5	3	3	3	－	－	－	－	－	－	
1	1	－	2	1	1	2	1	1	1	－	－	－	
116	87	109	128	126	140	120	95	41	11	2	－	3	E929
90	71	80	89	77	79	47	44	12	4	1	－	2	
26	16	29	39	49	61	73	51	29	7	1	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E930
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	4	4	7	7	10	14	3	1	1	－	－	E931
－	1	2	3	5	4	4	5	1	1	－	－	－	
1	－	2	1	2	3	6	9	2	－	1	－	－	
39	39	51	44	29	22	21	19	5	1	－	－	－	E932
38	32	47	39	25	14	12	7	3	1	－	－	－	
1	7	4	5	4	8	9	12	2	－	－	－	－	
1	－	6	4	1	2	2	－	1	－	－	－	－	E933
1	－	2	3	－	2	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	4	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
8	11	10	5	8	13	8	4	2	－	－	－	－	E934
－	6	5	3	4	10	4	1	－	－	－	－	－	
8	5	5	2	4	3	4	3	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E934. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	*5*	*5*	*1*	*2*	*6*	*2*	*2*	*1*	－	－	－	－	E934. b
－	*4*	*4*	*1*	*1*	*5*	*1*	－	－	－	－	－	－	
2	*1*	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	
6	*6*	*5*	*4*	*6*	*7*	*6*	*2*	*1*	－	－	－	－	E934. c
－	*2*	*1*	*2*	*3*	*5*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	
6	*4*	*4*	*2*	*3*	*2*	*3*	*1*	*1*	－	－	－	－	
2	1	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	E935
1	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
22	10	13	7	16	16	21	10	9	4	－	－	－	E936
19	8	13	5	10	6	7	1	3	1	－	－	－	
3	2	－	2	6	10	14	9	6	3	－	－	－	

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	4 138	3 775	195	68	100
	男 M.	3 009	2 778	129	38	64
	女 F.	1 129	997	66	30	36
B1	呼吸器系の結核	364	343	17	2	2
	男 M.	305	290	11	2	2
	女 F.	59	53	6	–	–
B2	その他の結核	21	20	1	–	–
	男 M.	12	12	–	–	–
	女 F.	9	8	1	–	–
B3	梅毒およびその続発症	25	24	–	1	–
	男 M.	24	23	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	15	15	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–
	女 F.	10	10	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*11*	*11*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	*9*	*9*	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*4*	*4*	–	–	–
	男 M.	*3*	*3*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–
B8	ジフテリア	9	9	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	3	3	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹	4	4	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	28	26	1	1	–
	男 M.	21	21	–	–	–
	女 F.	7	5	1	1	–
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. b	癩	*2*	*2*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*7*	*7*	–	–	–
	男 M.	*7*	*7*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B17. f	日本脳炎	7	6	－	1	－
	男 M.	4	4	－	－	－
	女 F.	3	2	－	1	－
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	12	11	1	－	－
	男 M.	8	8	－	－	－
	女 F.	4	3	1	－	－
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	549	491	36	7	15
	男 M.	398	365	25	3	5
	女 F.	151	126	11	4	10
B18. a	胃の悪性新生物	208	194	10	2	2
	男 M.	155	145	8	1	1
	女 F.	53	49	2	1	1
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	40	35	2	1	2
	男 M.	36	31	2	1	2
	女 F.	4	4	－	－	－
B18. c	乳房の悪性新生物	8	3	－	2	3
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	8	3	－	2	3
B18. d	子宮の悪性新生物	30	28	2	－	－
	男 M.	-	-	-	-	-
	女 F.	30	28	2	－	－
B18. e	白血病および無白血病	12	10	2	－	－
	男 M.	7	6	1	－	－
	女 F.	5	4	1	－	－
B18. f	その他	251	221	20	2	8
	男 M.	200	183	14	1	2
	女 F.	51	38	6	1	6
B19	良性および性質不詳の新生物	26	24	2	－	－
	男 M.	20	18	2	－	－
	女 F.	6	6	－	－	－
B20	糖尿病	23	14	4	2	3
	男 M.	19	10	4	2	3
	女 F.	4	4	－	－	－
B21	貧血	3	3	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	600	548	29	10	13
	男 M.	436	396	21	8	11
	女 F.	164	152	8	2	2
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	15	15	－	－	－
	男 M.	14	14	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B24	リューマチ熱	6	5	1	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	5	4	1	－	－
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	16	15	1	－	－
	男 M.	12	12	－	－	－
	女 F.	4	3	1	－	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	207	162	13	17	15
	男 M.	144	114	10	9	11
	女 F.	63	48	3	8	4
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	104	72	8	12	12
	男 M.	77	53	8	7	9
	女 F.	27	19	－	5	3
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	38	32	2	2	2
	男 M.	19	17	1	－	1
	女 F.	19	15	1	2	1
B26. c	その他の心筋変性	65	58	3	3	1
	男 M.	48	44	1	2	1
	女 F.	17	14	2	1	－
B27	その他の心臓疾患	58	54	2	1	1
	男 M.	40	37	2	－	1
	女 F.	18	17	－	1	－
B28	高血圧性心臓疾患	20	18	1	1	－
	男 M.	12	12	－	－	－
	女 F.	8	6	1	1	－
B29	その他の高血圧性疾患	28	24	3	1	－
	男 M.	19	18	1	－	－
	女 F.	9	6	2	1	－
B30	インフルエンザ	17	15	－	－	2
	男 M.	12	11	－	－	1
	女 F.	5	4	－	－	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	199	186	8	2	3
	男 M.	115	109	4	1	1
	女 F.	84	77	4	1	2
B32	気管支炎	20	19	1	－	－
	男 M.	12	12	－	－	－
	女 F.	8	7	1	－	－
B33	胃および十二指腸の潰瘍	64	57	6	－	1
	男 M.	60	53	6	－	1
	女 F.	4	4	－	－	－

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因(簡単分類)・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B34	虫垂炎	7	5	2	—	—
	男 M.	2	1	1	—	—
	女 F.	5	4	1	—	—
B35	腸閉塞およびヘルニア	22	18	1	2	1
	男 M.	14	13	—	—	1
	女 F.	8	5	1	2	—
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎(新生児下痢を除く)	64	60	1	—	3
	男 M.	43	43	—	—	—
	女 F.	21	17	1	—	3
B36. a	胃炎および十二指腸炎	7	7	—	—	—
	男 M.	7	7	—	—	—
	女 F.	—	—	—	—	—
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*57*	*53*	*1*	—	*3*
	男 M.	*36*	*36*	—	—	—
	女 F.	*21*	*17*	*1*	—	*3*
B37	肝硬変	206	197	7	—	2
	男 M.	179	170	7	—	2
	女 F.	27	27	—	—	—
B38	腎炎およびネフローゼ	50	45	3	1	1
	男 M.	38	34	2	1	1
	女 F.	12	11	1	—	—
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*12*	*11*	*1*	—	—
	男 M.	*9*	*8*	*1*	—	—
	女 F.	*3*	*3*	—	—	—
B38. b	その他	*38*	*34*	*2*	*1*	*1*
	男 M.	*29*	*26*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*9*	*8*	*1*	—	—
B39	前立腺肥大症	—	—	—	—	—
	男 M.	—	—	—	—	—
	女 F.	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	19	19	—	—	—
	男 M.	-	-	-	-	-
	女 F.	19	19	—	—	—
B41	先天奇形	33	28	1	1	3
	男 M.	17	13	—	1	3
	女 F.	16	15	1	—	—
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	14	11	1	1	1
	男 M.	11	10	—	1	—
	女 F.	3	1	1	—	1
B43	新生児の感染	35	35	—	—	—
	男 M.	18	18	—	—	—
	女 F.	17	17	—	—	—
B43. a	新生児肺炎	*29*	*29*	—	—	—
	男 M.	*15*	*15*	—	—	—
	女 F.	*14*	*14*	—	—	—
B43. b	新生児下痢	*2*	*2*	—	—	—
	男 M.	*1*	*1*	—	—	—
	女 F.	*1*	*1*	—	—	—
B43. c	その他の新生児の感染	*4*	*4*	—	—	—
	男 M.	*2*	*2*	—	—	—
	女 F.	*2*	*2*	—	—	—
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	78	69	7	2	—
	男 M.	41	38	3	—	—
	女 F.	37	31	4	2	—
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	150	126	11	3	10
	男 M.	86	76	6	2	2
	女 F.	64	50	5	1	8
B45. a	精神病の記載のない老衰	*54*	*44*	*6*	*1*	*3*
	男 M.	*20*	*17*	*3*	—	—
	女 F.	*34*	*27*	*3*	*1*	*3*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*96*	*82*	*5*	*2*	*7*
	男 M.	*66*	*59*	*3*	*2*	*2*
	女 F.	*30*	*23*	*2*	—	*5*
B46	その他のすべての疾患	280	256	14	4	6
	男 M.	195	180	11	1	3
	女 F.	85	76	3	3	3
B46. a	その他の循環器系の疾患(先天性を除く)	*12*	*9*	—	—	*3*
	男 M.	*8*	*6*	—	—	*2*
	女 F.	*4*	*3*	—	—	*1*
B46. b	その他のすべての疾患	*268*	*247*	*14*	*4*	*3*
	男 M.	*187*	*174*	*11*	*1*	*1*
	女 F.	*81*	*73*	*3*	*3*	*2*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類(外因)	859	812	20	9	18
	男 M.	671	636	13	6	16
	女 F.	188	176	7	3	2
BE47	自動車事故	236	232	1	1	2
	男 M.	193	189	1	1	2
	女 F.	43	43	—	—	—
BE48	その他の不慮の事故	361	335	9	5	12
	男 M.	303	284	5	3	11
	女 F.	58	51	4	2	1
BE48. a	自動車以外の交通事故	*106*	*94*	*4*	*1*	*7*
	男 M.	*92*	*81*	*3*	*1*	*7*
	女 F.	*14*	*13*	*1*	—	—
BE48. b	不慮の墜落	*43*	*41*	*1*	—	*1*
	男 M.	*40*	*38*	*1*	—	*1*
	女 F.	*3*	*3*	—	—	—
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*78*	*76*	*1*	*1*	—
	男 M.	*60*	*59*	—	*1*	—
	女 F.	*18*	*17*	*1*	—	—
BE48. d	天災	*4*	*4*	—	—	—
	男 M.	*3*	*3*	—	—	—
	女 F.	*1*	*1*	—	—	—
BE48. e	その他	*130*	*120*	*3*	*3*	*4*
	男 M.	*108*	*103*	*1*	*1*	*3*
	女 F.	*22*	*17*	*2*	*2*	*1*

付録 6 表—1（4—4）
付録 6 表—2（4—1）

付録 第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和35年

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
BE49	自殺および自傷	211	196	10	2	3
	男 M.	129	119	7	1	2
	女 F.	82	77	3	1	1
BE50	他殺および戦争行為	51	49	–	1	1
	男 M.	46	44	–	1	1
	女 F.	5	5	–	–	–
BE50. a	他殺	*51*	*49*	–	*1*	*1*
	男 M.	*46*	*44*	–	*1*	*1*
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–
BE50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	859	812	20	9	18
	男 M.	671	636	13	6	16
	女 F.	188	176	7	3	2
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	465	444	8	3	10
	男 M.	396	377	6	3	10
	女 F.	69	67	2	–	–
BN47. a	頭蓋骨折	*239*	*230*	*3*	*2*	*4*
	男 M.	*195*	*186*	*3*	*2*	*4*
	女 F.	*44*	*44*	–	–	–
BN47. b	その他の骨の骨折	*37*	*35*	*1*	–	*1*
	男 M.	*33*	*32*	–	–	*1*
	女 F.	*4*	*3*	*1*	–	–
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*106*	*99*	*4*	*1*	*2*
	男 M.	*95*	*89*	*3*	*1*	*2*
	女 F.	*11*	*10*	*1*	–	–
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*83*	*80*	–	–	*3*
	男 M.	*73*	*70*	–	–	*3*
	女 F.	*10*	*10*	–	–	–
BN48	熱傷	13	12	1	–	–
	男 M.	9	9	–	–	–
	女 F.	4	3	1	–	–
BN49	毒物の作用	155	140	8	3	4
	男 M.	91	83	5	1	2
	女 F.	64	57	3	2	2
BN50	その他の損傷	226	216	3	3	4
	男 M.	175	167	2	2	4
	女 F.	51	49	1	1	–
BN50. a	裂傷および開放創	*42*	*39*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*33*	*31*	*1*	–	*1*
	女 F.	*9*	*8*	–	*1*	–
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*100*	*95*	*1*	*2*	*2*
	男 M.	*76*	*72*	–	*2*	*2*
	女 F.	*24*	*23*	*1*	–	–
BN50. c	窒息および絞首	*53*	*52*	*1*	–	–
	男 M.	*41*	*40*	*1*	–	–
	女 F.	*12*	*12*	–	–	–
BN50. d	その他	*31*	*30*	–	–	*1*
	男 M.	*25*	*24*	–	–	*1*
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–

付録 第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和35年

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE(ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY　1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	344	317	17	7	3
	男 M.	197	185	7	3	2
	女 F.	147	132	10	4	1
B1	呼吸器系の結核	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	1	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	*1*	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–
B8	ジフテリア	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B9	百日咳	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B10	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	1	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B14	麻疹	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. b	差虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	3	3	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. f	日本脳炎	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–
	男 M.	-	-	-	-	-
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B18. f	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B20	糖尿病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B21	貧血	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	6	6	–	–	–
	男 M.	6	6	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B24	リューマチ熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B27	その他の心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	5	5	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	84	79	4	1	–
	男 M.	40	37	3	–	–
	女 F.	44	42	1	1	–
B32	気管支炎	7	7	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	8	7	–	1	–
	男 M.	6	6	–	–	–
	女 F.	2	1	–	1	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	22	21	1	–	–
	男 M.	15	15	–	–	–
	女 F.	7	6	1	–	–
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*22*	*21*	*1*	–	–
	男 M.	*15*	*15*	–	–	–
	女 F.	*7*	*6*	*1*	–	–
B37	肝硬変	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B38. b	その他	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	27	23	1	1	2
	男 M.	14	11	–	1	2
	女 F.	13	12	1	–	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	14	11	1	1	1
	男 M.	11	10	–	1	–
	女 F.	3	1	1	–	1
B43	新生児の感染	35	35	–	–	–
	男 M.	18	18	–	–	–
	女 F.	17	17	–	–	–
B43. a	新生児肺炎	*29*	*29*	–	–	–
	男 M.	*15*	*15*	–	–	–
	女 F.	*14*	*14*	–	–	–
B43. b	新生児下痢	*2*	*2*	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–

付録 第6表 日本における外国人の死因
APPENDIX 6 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B43. c	その他の新生児の感染	4	4	−	−	−
	男 M.	2	2	−	−	−
	女 F.	2	2	−	−	−
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	78	69	7	2	−
	男 M.	41	38	3	−	−
	女 F.	37	31	4	2	−
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	14	13	−	1	−
	男 M.	11	10	−	1	−
	女 F.	3	3	−	−	−
B45. a	精神病の記載のない老衰	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	14	13	−	1	−
	男 M.	11	10	−	1	−
	女 F.	3	3	−	−	−
B46	その他のすべての疾患	18	16	2	−	−
	男 M.	13	12	1	−	−
	女 F.	5	4	1	−	−
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B46. b	その他のすべての疾患	18	16	2	−	−
	男 M.	13	12	1	−	−
	女 F.	5	4	1	−	−
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	17	17	−	−	−
	男 M.	9	9	−	−	−
	女 F.	8	8	−	−	−
B E47	自動車事故	2	2	−	−	−
	男 M.	2	2	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B E48	その他の不慮の事故	14	14	−	−	−
	男 M.	6	6	−	−	−
	女 F.	8	8	−	−	−
B E48. a	自動車以外の交通事故	1	1	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−
B E48. b	不慮の墜落	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B E48. c	不慮の溺死および溺水	2	2	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−
B E48. d	天災	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B E48. e	その他	11	11	−	−	−
	男 M.	5	5	−	−	−
	女 F.	6	6	−	−	−
B E49	自殺および自傷	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B E50	他殺および戦争行為	1	1	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B E50. a	他殺	1	1	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B E50. b	処刑および戦争行為	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	17	17	−	−	−
	男 M.	9	9	−	−	−
	女 F.	8	8	−	−	−
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	3	3	−	−	−
	男 M.	2	2	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−
B N47. a	頭蓋骨折	3	3	−	−	−
	男 M.	2	2	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−
B N47. b	その他の骨の骨折	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B N48	熱傷	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B N49	毒物の作用	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B N50	その他の損傷	14	14	−	−	−
	男 M.	7	7	−	−	−
	女 F.	7	7	−	−	−
B N50. a	裂傷および開放創	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	2	2	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−
B N50. c	窒息および絞首	7	7	−	−	−
	男 M.	4	4	−	−	−
	女 F.	3	3	−	−	−
B N50. d	その他	5	5	−	−	−
	男 M.	2	2	−	−	−
	女 F.	3	3	−	−	−

付録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 1. DEATHS BY SEX AND CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
	総数 Total	1 339
	男 M.	1 012
	女 F.	327
B1	呼吸器系の結核	14
	男 M.	10
	女 F.	4
B2	その他の結核	2
	男 M.	–
	女 F.	2
B3	梅毒およびその続発症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B4	腸チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B5	コレラ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6	赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. c	アメーバ症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B7. a	猩紅熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B8	ジフテリア	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B9	百日咳	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B10	髄膜炎菌感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B11	ペスト	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B12	急性灰白髄炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B13	痘瘡	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B14	麻疹	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15. b	差虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15. c	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B16	マラリア	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	4
	男 M.	4
	女 F.	–
B17. a	パラチフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. b	癩	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. c	破傷風	3
	男 M.	3
	女 F.	–
B17. d	炭疽	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. e	回帰熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. f	日本脳炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. g	黄熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. h	狂犬病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. i	伝染性下痢症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. j	日本住血吸虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. k	糸状虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	90
	男 M.	59
	女 F.	31
B18. a	胃の悪性新生物	*32*
	男 M.	*21*
	女 F.	*11*
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*10*
	男 M.	*8*
	女 F.	*2*
B18. c	乳房の悪性新生物	*1*
	男 M.	–
	女 F.	*1*
B18. d	子宮の悪性新生物	*2*
	男 M.	–
	女 F.	*2*
B18. e	白血病および無白血病	*3*
	男 M.	*2*
	女 F.	*1*
B18. f	その他	*42*
	男 M.	*28*
	女 F.	*14*
B19	良性および性質不詳の新生物	4
	男 M.	3
	女 F.	1
B20	糖尿病	6
	男 M.	5
	女 F.	1
B21	貧血	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B22	中枢神経系の血管損傷	91
	男 M.	68
	女 F.	23
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B24	リューマチ熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	49
	男 M.	31
	女 F.	18
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*33*
	男 M.	*22*
	女 F.	*11*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*5*
	男 M.	*4*
	女 F.	*1*
B26. c	その他の心筋変性	*11*
	男 M.	*5*
	女 F.	*6*
B27	その他の心臓疾患	14
	男 M.	13
	女 F.	1
B28	高血圧性心臓疾患	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B29	その他の高血圧性疾患	3
	男 M.	3
	女 F.	–
B30	インフルエンザ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	36
	男 M.	28
	女 F.	8
B32	気管支炎	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	8
	男 M.	6
	女 F.	2

付録 第7表 外国における日本人の死因
APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別 1. DEATHS BY SEX AND CAUSES (ABBREVIATED LIST)

昭和35年 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	死亡者数 Deaths
B34	虫垂炎	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	2
	男 M.	2
	女 F.	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B37	肝硬変	6
	男 M.	6
	女 F.	–
B38	腎炎およびネフローゼ	6
	男 M.	1
	女 F.	5
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B38. b	その他	*6*
	男 M.	*1*
	女 F.	*5*
B39	前立腺肥大症	1
	男 M.	1
	女 F.	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1
	男 M.	-
	女 F.	1
B41	先天奇形	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B43	新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B43. a	新生児肺炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B43. b	新生児下痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B43. c	その他の新生児の感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	500
	男 M.	318
	女 F.	182
B45. a	精神病の記載のない老衰	*16*
	男 M.	*9*
	女 F.	*9*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*482*
	男 M.	*309*
	女 F.	*173*
B46	その他のすべての疾患	51
	男 M.	36
	女 F.	15
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*15*
	男 M.	*13*
	女 F.	*2*
B46. b	その他のすべての疾患	*36*
	男 M.	*23*
	女 F.	*13*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	437
	男 M.	410
	女 F.	27
B E47	自動車事故	8
	男 M.	4
	女 F.	4
B E48	その他の不慮の事故	408
	男 M.	393
	女 F.	15
B E48. a	自動車以外の交通事故	*380*
	男 M.	*375*
	女 F.	*5*
B E48. b	不慮の墜落	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*4*
	男 M.	*3*
	女 F.	*1*
B E48. d	天災	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B E48. e	その他	*22*
	男 M.	*14*
	女 F.	*8*
B E49	自殺および自傷	16
	男 M.	10
	女 F.	6
B E50	他殺および戦争行為	5
	男 M.	3
	女 F.	2
B E50. a	他殺	*5*
	男 M.	*3*
	女 F.	*2*
B E50. b	処刑および戦争行為	–
	男 M.	–
	女 F.	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	437
	男 M.	410
	女 F.	27
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	40
	男 M.	35
	女 F.	5
B N47. a	頭蓋骨折	*19*
	男 M.	*16*
	女 F.	*3*
B N47. b	その他の骨の骨折	*5*
	男 M.	*5*
	女 F.	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*8*
	男 M.	*6*
	女 F.	*2*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*8*
	男 M.	*8*
	女 F.	–
B N48	熱傷	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B N49	毒物の作用	6
	男 M.	4
	女 F.	2
B N50	その他の損傷	391
	男 M.	371
	女 F.	20
B N50. a	裂傷および開放創	*6*
	男 M.	*5*
	女 F.	*1*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*350*
	男 M.	*340*
	女 F.	*10*
B N50. c	窒息および絞首	*7*
	男 M.	*3*
	女 F.	*4*
B N50. d	その他	*28*
	男 M.	*23*
	女 F.	*5*

付録 第7表 外国における日本人の死因

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGNCOU NTRIES

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別 昭和35年
2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST) 1960

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Causes of death and sex	乳児死亡者数 Infant deaths
	総数	3
	男 M.	2
	女 F.	1
B31	肺炎(新生児肺炎を除く)	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎(新生児下痢を除く)	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B36. a	胃炎および十二指腸炎	－
	男 M.	－
	女 F.	－
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸	1
	男 M.	1
	女 F.	－
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	1
	男 M.	－
	女 F.	1

注： 本表は該当死因のみ掲載した。
In this table the causes from which no death was recorded are omitted.

昭和35年 人口動態統計 下巻

VITAL STATISTICS 1960, JAPAN (VOL. 2)

正誤表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
3		9	42	41
〃		11	年 齢	年 齢
〃		15	施 訪	施 設
〃		下から 6	多 因	外 因
〃		下から 4	傾 害	傷 害
4		7	582	586
5		下から 1	同月期別	同居期間別
7		1	,1959,	,1960,
11			35 Kagawa	37 Kagawa
43(婚姻)	夫・5才階級	8	×	空 欄
〃	妻・前婚解消の年	8	空 欄	×
170	5	表 頭 Head	2	3
172	表 側 Side	E877	ベラドンナ	ベラドンナ
241	7	25	1788	1789
〃	〃	27	468	469
243	1	2	1664	1164
245	12	2	14946	14536
〃	〃	3	18536	18946
294	索引番号 Index No.		56表 (14—14)	56表 (14—12)
〃	6	下から12 12 from bottom	53	27
〃	〃	下から11 11 from dottom	27	15
〃	〃	下から10 10 from bottom	26	12
296	索引番号 Index No.		56表 (14—10)	56表 (14—13)
297	11	24	1159	1195
298	索引番号 Index No.		53表(14—11)	56表(14—14)
312	表 側 Side	B36	…，胃炎および大腸炎	…，腸炎および大腸炎
335	9	1	238	338
357	4	7	43	44
〃	4	9	16	17
〃	6	7	74	73

昭和34年　人口動態統計　下　巻

VITAL STATISTICS 1959, JAPAN (VOL. 2)

正　誤　表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
39	左 Left	下から19 19 from bottom	B17.1……{……082.b, 082.e ……	B17.1……{……082.b—082.e……
43(婚姻)	備考欄	4	脱落	夫妻相互
54	11	下から20 20 from bottom	23	13
57	4	下から17 17 from bottom	15	11
73	11	下から 7 7 from bottom	3	13
79	4	24	243	343
118	11	下から 2 2 from bottom	19	9
〃	〃	下から 1 1 from bottom	8	18
224	3	1	7	17
253	10	5	2289	2279
261	1	下から 4 4 from bottom	4	3
280	5	下から17 17 from bottom	1129	2129
282	1	8	57	54
〃	〃	9	34	37
〃	6	8	5	2
〃	〃	9	2	5
285	1	17	103	106
〃	〃	18	94	91
〃	12	17	3	6
〃	〃	18	6	3
323	12	22	—	1
〃	〃	24	—	1
329	15	下から21 21 from bottom	30	—
〃	〃	下から20 20 from bottom	16	—
〃	〃	下から19 19 from bottom	14	—
〃	〃	下から18 18 from bottom	—	30
〃	〃	下から17 17 from bottom	—	16
〃	〃	下から16 16 from bottom	—	14
356	2	下から16 16 from bottom	8	3
399	8	19	*60*	*10*
405	6	下から19 19 from bottom	2	3
416	4	下から12 12 from bottom	8	-
423	11	3	1112	1412
425	5	3	5851	3815
436	3	下から15 15 from bottom	*570*	*270*

昭和37年6月25日 印刷
昭和37年6月30日 発行

昭 和 35 年

人口動態統計（上下2冊）

下 巻

編集・発行 厚生省大臣官房統計調査部
印 刷 大和綜合印刷株式会社