昭和40年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1965
JAPAN

下巻
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭和40年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1965
JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

HEALTH AND WELFARE STATISTICS DIVISION,
MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

表章記号の規約
Symbols used in tables

—	計数のない場合 Magnitude zero
…	計数不明の場合 Data not available
•	統計項目のありえない場合 Category not applicable
0.0	数値が微小（0.05未満）の場合 Magnitude less than half of unit employed

昭 和 40 年

人 口 動 態 統 計　下 巻

——目　　次——

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表……14
疾病，傷害および死因統計分類の分類体系……15
日本における死因統計分類表（英文対照）……18
1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表……18
2. 50項目死因簡単分類表……41
統 計 表 一 覧……43

死　　因

第 58 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別……46
第 59 表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市-郡部の計別……218
第 60 表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……260
第 61 表　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別……274
第 62 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別……302
第 63 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別……310
第 64 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別……318
第 65 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別……336
第 66 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別……364
第 67 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・職業（中分類）別……406
第 68 表　15才以上有配偶男死亡者数，年齢（5才階級）・職業（中分類）別……412
第 69 表　15才以上死亡者数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別……414
第 70 表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別……456
第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……462
第 72 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別……490

付　　録

第 6 表　日本における外国人の死因……506

3-7

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 506
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別 …… 513
第 7 表 外国における日本人の死因…… 520
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 520
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別…… 524

上 巻 内 容

まえがき

第Ⅰ編 記 述

第 1 章 人口動態統計作成の手続
第 2 章 比率の計算式と死因分類の解説
第 3 章 出 生
第 4 章 死 産
第 5 章 死 亡
第 6 章 乳 児 死 亡
第 7 章 婚 姻
第 8 章 離 婚
基 礎 人 口
英 文 概 要

第Ⅱ編 統 計 表

統計表一覧

総 覧

第 1 表 人口動態総覧，都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
第 2 表 発生地による出生児数・死亡者数・死産胎数，都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別

出 生

第 3 表 出生児数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 4 表 出生児数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 5 表 出生児数，性・出産順位・都道府県-七大都市（再掲）別
第 6 表 出生児数，母の年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 7 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 8 表 出生児数，性・母の年齢（5才階級）・出生順位別
第 9 表 出生児数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 10 表 嫡出出生児数，結婚年次・母の年齢（5才階級）・出生順位第1児-第2児（再掲）別
第 11 表 嫡出出生児数，性・父母相互の年齢（5才階級）別
第 12 表 嫡出出生児数，父の年齢（5才階級）・父の職業（中分類）別
第 13 表 嫡出出生児数，出産順位・父の職業（中分類）別
第 14 表 嫡出出生児数，結婚期間・母の年齢（5才階級）・出生順位別
第 15 表 出生児数，母の年齢（5才階級）・母の職業（中分類）別
第 16 表 分娩件数，出生-死産・性・単-複産・母の年齢（5才階級）別

死 産

第 17 表 死産胎数，施設・立会者・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 18 表 死産胎数，後期（妊娠第8月以後）死産胎数，施設・自然-人工・市-郡部（全国）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 19 表 死産胎数，自然-人工・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 20 表 死産胎数，性（全国）・自然-人工・妊娠期間（各月）・市-郡部（全国）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 21 表 死産胎数，自然-人工・妊娠期間（各月）・嫡出-非嫡出別
第 22 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然-人工・月・都道府県・市-郡部（全国）・七大都市（再掲）別
第 23 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，母の年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別
第 24 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・母の年齢（各才）・嫡出-非嫡出別
第 25 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然-人工・母の年齢（5才階級）・出産順位別
第 26 表 嫡出後期（妊娠第8月以後）死産胎数，自然-人工・父の職業（中分類）別
第 27 表 後期（妊娠第8月以後）死産胎数，自然-人工・母の職業（中分類）別
第 28 表 医師の立合による死産胎数，妊娠期間・自然-人工・原因別

死 亡

第 29 表 死亡者数，乳児（1才未満）死亡者数，新生児（生後28日未満）死亡者数，施設・都道府県・市-郡部-七大都市（再掲）別
第 30 表 死亡者数，性・年齢（5才階級）・施設別
第 31 表 死亡者数，性・月・都道府県-七大都市（再掲）別
第 32 表 死亡者数，性・年齢（5才階級）・都道府県-七大都市（再掲）別

第 33 表　死亡者数，性・年齢（各才）・都道府県−七大都市（再掲）別
第 34 表　15才以上死亡者数，性・年齢（５才階級）・配偶関係別
第 35 表　15才以上有配偶死亡者数，性・有配偶死亡者と生存配偶者相互の年齢（５才階級）別
第 36 表　死亡者数，性・月・生年年齢別；死亡者数，性・年齢（各才）別

乳 児 死 亡

第 37 表　乳児（１才未満）死亡者数，新生児（生後28日未満・生後１週未満）死亡者数，性・月・都道府県・市−郡部−七大都市（再掲）別
第 38 表　乳児（１才未満）死亡者数，性・月・日−月齢別
第 39 表　乳児（１才未満）死亡者数，性・日−月齢・市−郡部（全国）・都道府県−七大都市（再掲）別

婚　　姻

第 40 表　婚姻件数，届出月・都道府県−七大都市（再掲）別
第 41 表　婚姻件数，届出月・挙式の年月・全国−七大都市の計（再掲）別
第 42 表　婚姻件数，夫妻相互の初婚−再婚・都道府県−七大都市（再掲）別
第 43 表　婚姻件数，夫妻相互の国籍別
第 44 表　婚姻件数，夫妻相互の年齢（各才）・夫妻相互の初婚−再婚別−昭和40年挙式届出のもの
第 45 表　平均婚姻年齢，初婚−再婚者別；初婚・再婚者数，夫妻の年齢（各才）別；都道府県−七大都市（再掲）別−昭和40年挙式届出について挙式時の年齢による
第 46 表　妻の再婚者数，前婚解消の年・再婚時の年齢（５才階級）別−昭和40年挙式届出のもの
第 47 表　平均初婚年齢；初婚者数，年齢（５才階級）別；夫妻の職業（大分類）別−昭和40年挙式届出のもの
第 48 表　婚姻件数，夫妻相互の初婚−再婚・夫妻相互の職業（大分類）別−昭和40年挙式届出のもの

離　　婚

第 49 表　離婚件数，月・都道府県−七大都市（再掲）別
第 50 表　離婚件数，月・同居をやめた年月別
第 51 表　離婚件数，夫妻相互の年齢（各才）別−昭和40年同居停止届出のもの
第 52 表　離婚件数，種類・都道府県−七大都市（再掲）別
第 53 表　離婚件数，種類・同居期間別
第 54 表　離婚件数，夫妻の年齢（５才階級）・同居期間別−昭和40年同居停止届出のもの
第 55 表　離婚件数，夫妻が親権をおこなう子の数別
第 56 表　離婚件数，同居期間・夫妻が親権をおこなう子の数別−昭和40年同居停止届出のもの
第 57 表　離婚件数，夫妻相互の職業（大分類）別−昭和40年同居停止届出のもの

付　　録

第 1 表　発生地による棄児数，性・推定生年・都道府県−七大都市（再掲）別
第 2 表　発生地による届出遅れ出生児数，性・生年・都道府県−七大都市（再掲）別
第 3 表　発生地による届出遅れ死亡者数，性・死亡の年・都道府県−七大都市（再掲）別
第 4 表　日本における外国人の人口動態
1. 出生児数，性・月・国籍別
2. 死産胎数，性・月・国籍別
3. 死亡者数，性・月・国籍別
4. 死亡者数，性・年齢（５才階級）・国籍別
5. 乳児（１才未満）死亡者数，性・月・国籍別
6. 婚姻件数，夫妻相互の国籍別
7. 平均婚姻年齢，初婚・再婚者数−昭和40年挙式届出のもの
8. 離婚件数，種類別

第 5 表　外国における日本人の人口動態
1. 出生児数，性・月別
2. 死亡者数，性・月別
3. 死亡者数，性・年齢（５才階級）別
4. 乳児（１才未満）死亡者数，性・月別
5. 平均婚姻年齢，初婚・再婚者数−昭和40年挙式届出のもの
6. 離婚件数，種類別

VITAL STATISTICS, 1965, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death 14

Structure of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 15

List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) 18

1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death 18
2. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality (B list) 41

Table 58. Deaths from causes (detailed list) by sex and age; for all Japan 46

Table 59. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age; for all Japan 218

Table 60. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 260

Table 61. Deaths from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities 274

Table 62. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and hospitalization; for all Japan 302

Table 63. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence; for all Japan 310

Table 64. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age; for all Japan 318

Table 65. Infant deaths (under 1 year of age) from causes (abbreviated list) by sex; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities 336

Table 66. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and occupation; for all Japan 364

Table 67. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and occupation; for all Japan 406

Table 68. Deaths of the married at ages 15 and over by age and occupation; for all Japan 412

Table 69. Deaths at ages 15 and over from causes (abbreviated list) by sex and industry; for all Japan 414

Table 70. Deaths at age 15 and over by sex, age, and industry; for all Japan 456

Table 71. Non-transport accidental deaths (E 870–E 936) by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 462

Table 72. Non-transport accidental deaths (E 870–E 936) at work in ages 15 and over by sex, age, and cause (detailed list) according to the place of occurrence of the accident; for all Japan 490

Appendix 6. Causes of deaths for foreigners in Japan 506

Appendix 7. Causes of deaths for Japanese in foreign countries 520

8~10

CONTENTS OF VOL. 1

Preface

Part I Description

Chapter 1. The reporting process and government provisions

Chapter 2. Explanation on rates and ratios, and classification of causes of death

Chapter 3. Live Births

Chapter 4. Foetal Deaths

Chapter 5. Deaths

Chapter 6. Infant Deaths

Chapter 7. Marriages and Divorces

Population

English Summary (An outline of vital statistics in Japan)

Part II Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 largest cities

Table 2. Live births, deaths, and foetal deaths by place of occurrence; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 largest cities

Table 3. Live births by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 largest cities

Table 4. Live births by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 5. Live births by sex and total birth order; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 6. Live births by age of mother; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 7. Live births by sex, age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 8. Live births by sex, age of mother, and live birth order; for all Japan

Table 9. Live births by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 10. Legitimate children by year of marriage, age of mother, and first and second birth order (secondary mention); for all Japan

Table 11. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother; for all Japan

Table 12. Legitimate children by age and occupation of father; for all Japan

Table 13. Legitimate children by total birth order and occupation of father; for all Japan

Table 14. Legitimate children by duration of marriage, age of mother and birth order; for all Japan

Table 15. Live births by age and occupation of mother; for all Japan

Table 16. Deliveries by sex, type (live or still born; single or multiple), and age of mother; for all Japan

Table 17. Foetal deaths by hospitalization and attendant; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 largest cities (all Japan)

Table 18. Foetal deaths by hospitalizatin and type (spontaneous or artificial); for all Japan, prefectures, and 7 largest cities; urban and rural

Table 19. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 20. Foetal deaths by sex (all Japan), type (spontaneous or artificial), and period of gestation; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities; urban and rural (all Japan)

Table 21. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial), period of gestation and legitimacy; for all Japan

Table 22. Foetal deaths by type (spontaneous or artificial), month of occurrence and prefectures, 7 largest cities; for all Japan

Table 23. Late foetal deaths by age of mother; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 24. Late foetal deaths by sex, age of mother, and legitimacy; for all Japan

Table 25. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial), age of mother, and total birth order; for all Japan

Table 26. Legitimate late foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and occupation of father; for all Japan

Table 27. Late foetal deaths by type (spontaneous or artificial) and occupation of mother; for all Japan

Table 28. Foetal deaths attended by physician from causes by period of gestation, and type (spontaneous or artificial); for all Japan

Table 29. Deaths, infant deaths, and neonatal deaths by hospitalization; for all Japan, prefectures, urban and rural, and 7 largest cities

Table 30. Deaths by sex, age and hospitalization; for all Japan

Table 31. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 32. Deaths by sex and age; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 33. Deaths by sex and each age; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 34. Deaths at ages 15 and over by sex, age, and marital status; for all Japan

Table 35. Deaths of the married at age 15 and over by sex and cross-classified ages between the deceased and existing spouse: for all Japan

Table 36. Deaths by sex, month of occurrence, and age by year of birth; for all Japan

Table 37. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 38. Infant deaths (under 1 year of age) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan

Table 39. Infant deaths (under 1 year of age) by sex and detailed age; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 40. Marriages by month of registration; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 41. Marriages by month of registration, and month and year of wedding; for all Japan and total of 7 largest cities

Table 42. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 43 Marriages by cross-classfed nationalities between husband and wife; for all Japan

Table 44. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan – for marriages wedded and registered during 1965

Table 45. Average age at wedding and persons married by age and previous marital status; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities – for marriages wedded and registered during 1965

Table 46. Remarried brides by year of last separation and age of remarriage; for all Japan – for marriages wedded and registered during 1965

Table 47. Average age of first marriage by age and occupation of husband and wife–for marriages wedded and registered during 1965; for all Japan

Table 48. Marriages by maritus status and occupation of husband and wife–for marriages wedded and registered during 1965; for all Japan

Table 49. Divorces by month of registration; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 50. Divorces by year and month of cessation of cohabitation, and month of registration; for all Japan

Table 51. Divorces by combined ages of both husband and wife at cessation of cohabitation; for all Japan – for divorces separated and registered during 1965

Table 52. Divorces by legal ground; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Table 53. Divorces by legal ground and duration of marriage; for all Japan

Table 54. Divorces by age and duration of marriage; for all Japan – for divorces separated and registered during 1965

Table 55. Divorces by number of dependent children on husband or wife; for all Japan

Table 56. Divorces by duration of marriage and number of dependent children; for all Japan – for divorces separated and registered during 1965

Table 57. Divorces by occupation of husband and wife–for divorces separated and registered during 1965; for all Japan

Appendix 1. Children found exposed by presumed year of birth, sex, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities


Appendix 2. Delayed registration of live births by sex, year of birth, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Appendix 3. Delayed registration of deaths by sex, year of death, and place of occurrence; for all Japan, prefectures, and 7 largest cities

Appendix 4. Vital statistics for foreigners in Japan

Appendix 5. Vital statistics for Japanese in foreign countries

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gumma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka
41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第7回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となつているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに従来は各統計表の死因名欄に英文が併記されていたが，その繁雑さをさけるために，日本における死因統計分類表として，1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表，2. 50項目死因簡単分類表をそれぞれ英文と対照してここにかかげ，さらに簡単分類表については，各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows:

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系(001–795，E800–E999，N800–N999)

STRUCTURE OF THE STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

- 全身病 General diseases
  - 伝染病および寄生虫病 (001—138) Infective and parasitic diseases
    - 結核 (001—019) Tuberculosis
    - 梅毒 (020—029) Syphilis
    - 淋菌感染およびその他の性病 (030—039) Gonococcal infection and other venereal diseases
    - 腸管伝染病 (040—049) Infectious diseases commonly arising in intestinal tract
    - その他の細菌性疾患 (050—064) Other bacterial diseases
    - 梅毒以外のスピロヘータ病 (070—074) Spirochaetal diseases, except syphilis
    - ビールスによる疾患 (080—096) およびリケッチア病 (100—108) Diseases attributable to viruses and rickettsial diseases
    - その他の伝染病および寄生虫病 (110—138) Other infective and parasitic diseases
  - 新生物(140—239) Neoplasms
    - 悪性新生物 (140—199) Malignant neoplasms
      - 口腔および咽頭 (140—148) Buccal cavity and pharynx
      - 消化器 (150—159) Digestive organs
      - 呼吸器 (160—165) Respiratory system
      - 乳房および性尿器 (170—181) Breast and genito-urinary organs
      - その他 (190—199) Others
    - リンパ組織および造血組織の新生物 (200—205) Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
    - 良性新生物 (210—229) Benign neoplasms
    - 性質不詳の新生物 (230—239) Neoplasms of unspecified nature
  - その他の全身病 (240—289) Other general diseases
    - アレルギー性疾患 (240—245) Allergic disorders
    - 甲状腺の疾患 (250—254) Diseases of thyroid gland
    - その他の内分泌腺の疾患 (260—277) Diseases of other endocrine glands
    - ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病 (280—289) Avitaminoses and other metabolic diseases
- 解剖学的系統別の疾患 Disease by anatomical systems
  - 血液および造血器 (290—299) Blood and blood-forming organs
  - 精神病 (300—326) Mental disorders
  - 神経系および感覚器 (330—398) Nervous system and sense organs
  - 循環器系 (400—468) Circulatory system
  - 呼吸器系 (470—527) Respiratory system
  - 消化器系 (530—587) Digestive system
  - 性尿器系 (590—637) Genito-urinary system
  - 皮膚および皮下組織 (690—716) Skin and cellular tissue
  - 骨，関節および筋肉 (720—749) Bone, joint and muscles
- 分娩，先天奇形および新生児疾患 Deliveries, congenital malformations and diseases of early infancy
  - 妊娠 (640—649) Pregnancy
  - 流産 (650—652) Abortion
  - 分娩 (660—678) Delivery
    - 正常 (660) Normal
    - 合併症(670—678) Complicated
  - 産褥 (680—689) Puerperium
  - 先天奇形 (750—759) Congenital malformation
  - 新生児 (760—776) Early infancy
    - 出生時の損傷など(760—769) Birth injury, etc.
    - その他 (770—776) Others
- 症状など Symptoms, etc.
  - 症状(780—789) Symptoms
    - 神経系(780, 781) Nervous system
    - 心臓血管系 (782) Cardiovascular system
    - 呼吸器系 (783) Respiratory system
    - 消化管 (784, 785) Gastro-intestinal tract
    - 性尿器系 (786) Genito-urinary system
    - 肢および背 (787) Limbs and back
    - 全身症状 (788) General symptoms
    - 尿 (789) Urine
  - 老衰 (794) Senility
  - 診断名不明確 (790—793, 795) Ill-defined
- 不慮の事故，中毒および暴力 Accidents, poisonings, and violence
  - 外因 (E800—E999) External cause
  - 傷害の性質 (N800—N999) Nature of injury

不慮の事故，中毒および暴力（外　因）（E800–E999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

- 不慮の傷害 Accidental injuries
  - 交通機関による事故 (E800—E866) Transport accidents
    - 鉄　　道 (E800—E802) Railway
    - 自動車 (E810—E835) Motor vehicle
      - 交通事故 (E810—E825) Traffic accidents
      - 非交通事故 (E830—E835) Non-traffic accidents
    - その他の道路交通機関 (E840—E845) Other road vehicle
    - 水上交通機関 (E850—E858) Water transport
    - 航　空　機 (E860—E866) Aircraft
  - その他の事故 (E870—E959) Other accidents
    - 中　　毒 (E870—E895) Poisoning
      - 固体および液体 (E870—E888) Solids and liquids
      - ガスおよび蒸気 (E890—E895) Gases and vapours
    - 墜　　落 (E900—E904) Falls
    - その他の不慮の事故 (E910—E929) Other accidents
      - 車 (E911) Vehicles
      - 機　械 (E912) Machinery
      - 電　気 (E914) Electricity
      - 爆　発 (E915, E916) Explosion
      - 動　物 (E927, E928) Animals
      - その他 Others
    - 環境の作用 (E930—E936) Environmental effects
      - 高　所 (E930) High altitude
      - 高温および低温 (E931, E932) Heat and cold
      - 飢　餓 (E933) Hunger
      - 天　災 (E934) Cataclysm
      - 雷　撃 (E935) Lightning
      - その他 Other
    - 医学的処置 (E940—E959) Medical procedures
      - 非治療 (E940—E946) Non-therapeutic
      - 治　　療 (E950—E959) Therapeutic
- 故意的加害 Intentional assault
  - 自殺および自傷 (E970—E979) Suicide and self-inflicted injury
    - 中　　毒 (E970—E973) Poisoning
    - そ　の　他 (E974—E979) Others
  - 他殺および他人の加害による傷害 (E980—E999) Homicide and injury purposely inflicted by other persons
    - 加　　害 (E980—E983) Assault
    - 警察干与 (E984) Intervention of police
    - 処　　刑 (E985) Execution
    - 戦　　争 (E990—E999) War
- 後　遺　症 (E960—E965) Late effects

不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）（N800–N999）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

- 暴力によるもの Effects of violence
  - 骨　折 (N800—N829) Fractures
    - 頭蓋，脊柱および体幹 (N800—N809) Skull, spine, and trunk
    - 上　　肢 (N810—N819) Upper limb
    - 下　　肢 (N820—N829) Lower limb
  - 骨折を伴わない関節脱臼 (N830—N839) Dislocation without fracture
  - 関節の捻挫および隣接筋の筋違い (N840—N848) Sprains and strains of joints and adjacent muscles
  - 頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）(N850—N856) Head injury (excluding skull fracture)
  - 胸，腹および骨盤腔の内部損傷 (N860—N869) Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
  - 裂傷および開放創 (N870—N908) Lacerations and open wounds
    - 顔，頸および体幹 (N870—N879) Face, neck, and trunk
    - 上　　肢 (N880—N888) Upper limb
    - 下　　肢 (N890—N898) Lower limb
    - 多　　発 (N900—N908) Multiple
  - 表　在　損　傷 (N910—N918) Superficial injury
  - 挫傷および破砕 (N920—N929) Contusion and crushing
  - 神経および脊髄の損傷 (N950—N959) Injury to nerves and spinal cord
  - その他および詳細不明の損傷 (N996) Injury of other and unspecified nature
  - 外傷の早期合併症 (N995) Certain early complications of trauma
- その他の損傷 Other injuries
  - 孔口への異物侵入 (N930—N936) Effects of foreign body entering through orifice
  - 熱　　傷 (N940—N949) Burns
  - 毒物の作用 (N960—N979) Effects of poisons
  - 環境の作用 (N980—N989) Environmental effects
    - 低温および熱 (N980, N981) Reduced temperature and heat
    - 高　　所 (N982) High altitude
    - 飢餓および渇 (N985, N986) Hunger and thirst
    - 動　揺　病 (N989) Motion sickness
    - そ　の　他 Others
  - その他 (N990—N994) Others
    - 溺　　死 (N990) Drowning
    - 窒　　息 (N991) Asphyxia
    - 電　撃　死 (N992) Electrocution
    - そ　の　他 Others
  - 医学的処置 (N997—N999) Medical procedures
    - 非　治　療(N997) Non-therapeutic
    - 治　　療 (N998—N999) Therapeutic

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1　疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

I　伝染病および寄生虫病

呼吸器系の結核（001—008）

001　肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核
001. a　けい肺症の記載のある呼吸器結核
001. b　その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核
001. c　その他の職業疾患を伴う呼吸器結核
002　肺　結　核
002. a　肺結核（粟粒結核の記載のないもの）
002. b　粟粒結核の記載のあるもの
002. c　その他の部位の結核を合併するもの
003　胸　膜　結　核
003. 0　結核性と明示された胸膜炎
003. 1　原因の記載のない滲出性胸膜炎
004　症状を伴う結核初期変化群
005　症状を伴う気管気管支リンパ腺結核
006　X線所見による活動性呼吸器結核（他の項に分類されないもの）
007　その他の呼吸器結核
008　部位不明の結核

その他の結核（010—019）

010　髄膜および中枢神経系の結核
011　腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核
011. a　腸
011. b　腹　　膜
011. c　そ　の　他
012　骨および関節の結核（活動性または詳細不明）
012. a　脊椎結核（活動性または詳細不明）
012. b　股結核（活動性または詳細不明）
012. c　膝結核（活動性または詳細不明）
012. d　その他および詳細不明の骨結核（活動性または詳細不明）
012. e　その他および詳細不明の関節結核（活動性または詳細不明）
013　骨および関節の結核の後遺症
013. a　脊椎結核の後遺症
013. b　股結核の後遺症
013. c　膝結核の後遺症
013. d　その他および詳細不明の骨結核の後遺症
013. e　その他および詳細不明の関節結核の後遺症
014　皮膚および皮下疎性結合組織の結核
015　リンパ系の結核
016　性尿器系の結核
016. a　性器の結核
016. b　泌尿器の結核
017　副腎の結核
018　その他の臓器の結核
018. 0　眼の結核
018. 1　耳の結核
018. 2　そ　の　他
019　播種結核
019. 0　急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）
019. 1　詳細不明の急性粟粒結核
019. 2　その他の播種結核

INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES

Tuberculosis of respiratory system

Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung
Respiratory tuberculosis with mention of silicosis
Respiratory tuberculosis with mention of other pneumoconiosis
Respiratory tuberculosis with other occupational diseases of lung
Pulmonary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis without mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis with mention of miliary tuberculosis
Pulmonary tuberculosis complicated by tuberculosis of other sites
Pleural tuberculosis
Pleurisy specified as tuberculosis
Pleurisy with effusion without mention of cause
Primary tuberculosis complex with symptoms
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis, unspecified site

Tuberculosis, other forms

Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculosis of intestines
Tuberculosis of peritoneum
Other
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Active or unspecified tuberculosis of vertebral column
Active or unspecified tuberculosis of hip
Active or unspecified tuberculosis of knee
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified bones
Active or unspecified tuberculosis of other and unspecified joints
Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of tuberculosis of vertebral column
Late effects of tuberculosis of hip
Late effects of tuberculosis of knee
Late effects of tuberculosis of other and unspecified bones
Late effects of tuberculosis of other and unspecified joints
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis of lymphatic system
Tuberculosis of genito-urinary system
Tuberculosis of genital organs
Tuberculosis of urinary organs
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of eye
Tuberculosis of ear
Other
Disseminated tuberculosis
Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
Acute miliary tuberculosis, unspecified
Other forms of disseminated tuberculosis

梅毒およびその続発症（020—029）

020　先天梅毒
021　早期梅毒
022　梅毒性大動脈瘤
023　その他の心臓血管梅毒
024　脊　髄　癆
025　進行麻痺
026　その他の中枢神経系の梅毒
027　その他の晩期梅毒
028　潜伏梅毒
029　分類不明の梅毒

淋菌感染およびその他の性病（030—039）

030　急性または詳細不明の淋疾
031　性尿器系の慢性淋菌感染
032　関節の淋菌感染
033　眼の淋菌感染
034　その他の部位の淋菌感染
035　淋菌感染の後遺症
036　軟性下疳
037　そけいリンパ肉芽腫
038　性病性肉芽腫
039　その他および詳細不明の性病

腸管伝染病（040—049）

040　腸チフス
041　パラチフス
042　その他のサルモネラ感染
043　コ　レ　ラ
044　ブルセラ症（波状熱）
045　細菌性赤痢
045. a　疫痢症状を呈するもの
045. b　そ　の　他
046　アメーバ症
047　その他の原虫性赤痢
048　詳細不明の赤痢
049　食物中毒（感染および中毒）

その他の細菌性疾患（050—064）

050　猩　紅　熱
051　レンサ球菌性口峡炎
052　丹　　毒
053　敗血症および膿血症
054　細菌性毒血症
055　ジフテリア
056　百　日　咳
057　髄膜炎菌感染
058　ペ　ス　ト
059　野　兎　病
060　癩
060. 0　結　節　型
060. 1　神　経　型
060. 2　混　合　型
060. 3　詳細不明のもの
061　破　傷　風
062　炭　　疽
063　ガス壊疽
064　その他の細菌性疾患

スピロヘータ病（梅毒を除く）（070—074）

070　ワンサン感染
071　回　帰　熱
072　レプトスピラ症
072. 0　黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）
072. 1　その他および詳細不明のもの
073　フランベシア
074　その他のスピロヘータ感染

Syphilis and sequelae

Congenital syphilis
Early syphilis
Aneurysm of aorta
Other cardiovascular syphilis
Tabes dorsalis
General paralysis of insane
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis
Latent syphilis
Syphilis, unqualified

Gonococcal infection and other venereal diseases

Acute or unspecified gonorrhoea
Chronic gonococcal infection of genito-urinary system
Gonococcal infection of joint
Gonococcal infection of eye
Gonococcal infection of other sites
Late effects of gonococcal infection
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Granuloma inguinale, venereal
Other and unspecified venereal disease

Infectious diseases commonly arising in intestinal tract

Typhoid fever
Paratyphoid fever
Other Salmonella infections
Cholera
Brucellosis (undulant fever)
Bacillary dysentery
With Ekiri syndrom
Other
Amoebiasis
Other protozoal dysentery
Unspecified forms of dysentery
Food poisoning (infection and intoxication)

Other bacterial disease

Scarlet fever
Streptococcal sore throat
Erysipelas
Septicaemia and pyaemia
Bacterial toxaemia
Diphtheria
Whooping cough
Meningococcal infections
Plague
Tularaemia
Leprosy
Lepromatous leprosy
Neuroleprosy
Mixed
Unspecified
Tetanus
Anthrax
Gas gangrene
Other bacterial diseases

Spirochaetal diseases, except syphilis

Vincent's infection
Relapsing fever
Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)
Other and unspecified
Yaws
Other spirochaetal infections

ビールスによる疾患（080—096）

080　急性灰白髄炎
080.0　球型または灰白脳炎と明示されたもの
080.1　その他の麻痺を伴うもの
080.2　非麻痺性と明示されたもの
080.3　詳細不明のもの
081　急性灰白髄炎の後遺症
082　急性伝染性脳炎
082.a　日本脳炎
082.b　その他の節足動物の媒介による脳炎
082.c　リンパ球性脈絡髄膜炎
082.d　嗜眠性脳炎
082.e　その他および詳細不明の伝染性脳炎
083　急性伝染性脳炎の後遺症
084　痘瘡
085　麻疹
085.0　肺炎の記載のないもの
085.1　肺炎を伴うもの
086　風疹
087　水痘
088　帯状疱疹
089　流行性耳下腺炎
090　デング熱
091　黄熱
092　伝染性肝炎
093　腺熱（伝染性単核細胞症）
094　狂犬病
095　トラコーマ
096　ビールスによるその他の疾患
096.a　オウム病およびハト病
096.b　伝染性下痢症
096.c　その他

発疹チフスおよびその他のリケッチア病（100—108）

100　シラミ媒介の流行性発疹チフス
101　発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患（ネズミ系）
102　ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）
103　メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）
104　ダニ媒介の発疹チフス様疾患
105　恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患
106　塹壕熱
107　詳細不明の発疹チフス様疾患
108　その他のリケッチア病

マラリア（110—117）

110　三日熱マラリア（良性三日熱）
111　四日熱マラリア（四日熱）
112　熱帯熱マラリア（悪性三日熱）
113　卵形三日熱マラリア
114　混合感染マラリア
115　黒水熱
116　その他および詳細不明のマラリア
117　再発接種マラリア

その他の伝染病および寄生虫病（120—138）

120　リーシュマニア症
121　トリパノソーマ症
122　その他の原虫症
123　住血吸虫症
123.a　日本住血吸虫症
123.b　その他
124　その他の吸虫症
124.0　肝吸虫症
124.1　肺吸虫症
124.2　その他
125　胞虫症

Disease attributable to viruses

Acute poliomyelitis
Specified as bulbar or polio-encephalitis
With other paralysis
Specified as non-paralytic
Unspecified
Late effects of acute poliomyelitis
Acute infectious encephalitis
Japanese B encephalitis
Other arthropod-borne encephalitis
Lymphocytic choriomeningitis
Lethargic encephalitis
Other and unspecified infectious encephalitis
Late effects of acute infectious encephalitis
Smallpox
Measles
Without mention of pneumonia
With pneumonia
Rubella (German measles)
Chickenpox
Herpes zoster
Mumps
Dengue
Yellow fever
Infectious hepatitis
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Rabies
Trachoma
Other disease attributable to viruses
Psittacosis and ornithosis
Infectious diarrhoea
Other

Typhus and other rickettsial diseases

Louse-borne epidemic typhus
Flea-borne endemic typhus (murine)

Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne

Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne

Tick-borne typhus
Mite-borne typhus
Volhynian fever (trench fever)
Typhus, unspecified
Other rickettsial diseases

Malaria

Vivax malaria (benign tertian)
Malariae malaria (quartan)
Falciparum maralia (malignant tertian)
Ovale malaria
Mixed malarial infections
Blackwater fever
Other and unspecified forms of malaria
Recurrent induced malaria

Other infective and parasitic diseases

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Other protozoal diseases
Schistosomiasis
Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
Other
Other trematode infestation
Clonorchiasis
Paragonimiasis
Other
Hydatid disease

126　その他の条虫症
127　糸状虫症
128　旋毛虫症
129　鉤虫症（十二指腸虫症）
130　その他の混合および詳細不明の蠕虫症
130.0　回虫症
130.1　蟯虫症
130.2　腸管内混合蠕虫症
130.3　その他
131　皮膚真菌症
132　放線菌症
133　コクチジオイデス症
134　その他の真菌感染
134.a　カンジダ症
134.b　その他
135　疥癬
136　シラミ症
137　その他の節足動物の寄生
138　その他の伝染病および寄生虫病
138.a　泉熱
138.b　その他

II 新生物

口腔および咽頭の悪性新生物（140—148）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
142　唾液腺の悪性新生物
143　口底の悪性新生物
144　その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物
145　中部咽頭の悪性新生物
145.a　扁桃
145.b　その他
146　上部咽頭の悪性新生物
147　下部咽頭の悪性新生物
148　詳細不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150—159）

150　食道の悪性新生物
150.a　上部
150.b　中部
150.c　下部
150.d　多部位および部位不明
151　胃の悪性新生物
151.a　噴門部
151.b　幽門部
151.c　その他
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
152.a　十二指腸
152.b　その他
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
153.a　盲腸，虫垂および上行結腸
153.b　横行結腸および下行結腸
153.c　S状結腸
153.d　多部位および部位不明
153.e　詳細不明の腸管
154　直腸の悪性新生物
155　胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物
155.0　肝臓
155.1　胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）
155.8　多部位
156　肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）
157　膵臓の悪性新生物
158　腹膜の悪性新生物
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

Other cestode infestation
Filariasis
Trichiniasis
Ankylostomiasis
Infestation with worms of other, mixed, and unspecified type
Ascariasis
Oxyuriasis
Mixed intestinal helminth infestation
Other
Dermatophytosis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Other fungus infections
Moniliasis
Other
Scabies
Pediculosis
Other arthropod infestation
Other infective and parasitic diseases
Izumi's fever
Other

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasn of tongue
Malignant neoplasm of salivary gland
Malignaan neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth, unspecified
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Tonsil (excluding pillars)
Other
Malignant neoplasm of nasopharyny
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Multiple part and part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other
Malignant neoplasm of large instine, except rectum
Caecum, appendix, and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures, and descending colon
Sigmoid colon
Multiple sites and site unspecifiied
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)
Liver
Gallbladder and extrahepatic gall ducts, including ampulla of Vater
Multiple sites
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of peritoneum
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

呼吸器系の悪性新生物（160—165）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
160.0　鼻（内）および鼻腔
160.1　耳管および中耳
160.2　上　顎　洞
160.7　その他の副鼻腔
160.8　多　部　位
160.9　部位不明
161　喉頭の悪性新生物
162　気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物
162.0　気　　管
162.1　気管支および肺
162.2　胸　　膜
162.8　多　部　位
163　原発，続発の別不明の肺の悪性新生物
164　縦隔の悪性新生物
165　胸部臓器の悪性新生物（続発性）

乳房および性尿器の悪性新生物（170—181）

170　乳房の悪性新生物
171　子宮頸の悪性新生物
172　子宮体の悪性新生物
173　子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）
173.a　絨毛上皮腫
173.b　そ　の　他
174　詳細不明の子宮の悪性新生物
175　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
175.a　卵　　巣
175.b　そ　の　他
176　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
176.a　外　　陰
176.b　そ　の　他
177　前立腺の悪性新生物
178　睾丸の悪性新生物
179　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
179.a　陰　　茎
179.b　そ　の　他
180　腎臓の悪性新生物
181　膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物
181.a　膀　　胱
181.b　その他の泌尿器および多部位

その他および部位不明の悪性新生物（190—199）

190　皮膚の悪性黒色腫
191　その他の皮膚の悪性新生物
191.a　顔，頭および頸
191.b　体　　幹
191.c　上　　肢
191.d　下　　肢
191.e　多部位および部位不明
192　眼の悪性新生物
193　脳およびその他の神経系の悪性新生物
193.a　脳
193.b　脊　　髄
193.c　髄　　膜
193.d　末梢神経
193.e　交感神経
193.f　多部位および部位不明
194　甲状腺の悪性新生物
195　その他の内分泌腺の悪性新生物
195.a　副　　腎
195.b　胸　　腺
195.c　下垂体および頭蓋咽頭管
195.d　その他の内分泌腺および多部位
196　骨の悪性新生物
196.a　頭蓋骨および顔面骨
196.b　下　顎　骨
196.c　脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear, and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other specified sinus (accessory)
Multiple sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Multiple sites
Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary
Malignant neoplasm of mediastinum
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)

Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs

Malignant neoplasm of breast
Malignant neoplasm of cervix uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Chorionepithelioma
Other
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Other
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vulva
Other
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other
Malignant neoplsm of kidney
Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs
Bladder
Other urinary organs and multiple sites

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant melanoma of skin
Other malignant neoplasm of skin
Face, head and neck
Trunk
Upper limb
Lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Peripheral nerves
Symphathetic nervous system
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Other endocrine glands and multiple glands
Malignant neoplasm of bone
Bones of the skull and face
Lower jaw bone
Vertebral column, ribs, sternum, clavicle and pelvic bones

196.d　上肢の骨および肩甲骨
196.e　下　肢　の　骨
196.f　多部位および部位不明
197　結合組織の悪性新生物
198　リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物
199　その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の新生物（200—205）

200　リンパ肉腫および細網肉腫
200.0　細　網　肉　腫
200.1　リ　ン　パ　肉　腫
200.2　その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物
201　ホ　ジ　キ　ン　病
202　その他のリンパ腫（細網症）
203　多発骨髄腫（形質細胞腫）
204　白血病および無白血病
204.0　リンパ性白血病
204.1　骨髄性白血病
204.2　単球性白血病
204.3　急　性　白　血　病
204.4　その他および詳細不明の白血病
205　菌　状　息　肉　症

良性新生物（210—229）

210　口腔および咽頭の良性新生物
211　その他の消化器系の良性新生物
212　呼吸器系の良性新生物
213　乳房の良性新生物
214　子宮線維筋腫
215　その他の子宮の良性新生物
216　卵巣の良性新生物
217　その他の女性性器の良性新生物
218　男性性器の良性新生物
219　腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
220　皮膚の良性黒色腫
221　毛　巣　嚢　胞
222　その他の皮膚の良性新生物
223　脳およびその他の神経系の良性新生物
223.a　脳
223.b　脊　　髄
223.c　髄　　膜
223.d　そ　の　他
224　内分泌腺の良性新生物
225　骨および軟骨の良性新生物
226　脂　肪　腫
227　その他の筋組織および結合組織の良性新生物
228　血管腫およびリンパ管腫
229　その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230—239）

230　消化器の性質不詳の新生物
231　呼吸器の性質不詳の新生物
232　乳房の性質不詳の新生物
233　子宮の性質不詳の新生物
234　卵巣の性質不詳の新生物
235　その他の女性性器の性質不詳の新生物
236　その他の性尿器の性質不詳の新生物
237　脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
237.a　脳
237.b　脊　　髄
237.c　髄　　膜
237.d　そ　の　他
238　皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
239　その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物

Bones of upper limb, and scapula
Bones of lower limb
Multiple sites and site unspecified
Malignant neoplasm of connective tissue
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Neoplasm of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Hodgkin's disease
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Leukaemia and aleukaemia
Lymphatic leukaemia
Myeloid leukaemia
Monocytic leukaemia
Acute leukaemia
Other and unspecified leukaemia
Mycosis fungoides

Benign neoplasm

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of breast
Uterine fibromyoma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign melanoma of skin
Pilonidal cyst
Other benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Benign neoplasm of endocrine glands
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasm of unspicified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Brain
Spinal cord
Meninges
Other
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs

III　アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患

アレルギー性疾患（240—245）

240　枯　草　熱
241　喘　　息
242　脈管神経性浮腫
243　蕁　麻　疹
244　アレルギー性湿疹
245　その他のアレルギー性疾患

甲状腺の疾患（250—254）

250　単純性甲状腺腫
251　非中毒性結節性甲状腺腫
252　甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
253　粘液水腫およびクレチン病
254　その他の甲状腺の疾患

糖　尿　病（260）

260　糖　尿　病

その他の内分泌腺の疾患（270—277）

270　膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）
271　上皮小体の疾患
272　下垂体の疾患
273　胸腺の疾患
274　副腎の疾患
275　卵巣機能異常
276　睾丸機能異常
277　多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患

ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病（280—289）

280　脚　　気
281　ペラグラ
282　壊　血　病
283　活動性くる病
284　くる病の後遺症
285　骨軟化症
286　その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症
286. a　栄養失調症（1 才以上）
286. b　そ　の　他
287　肥満症（内分泌性と特記されないもの）
288　痛　　風
289　その他の物質代謝病

IV　血液および造血器の疾患

血液および造血器の疾患（290—299）

290　悪性貧血およびその他の高色性貧血
291　鉄欠乏性貧血（低色性貧血）
292　その他の型の貧血
293　詳細不明の貧血
294　多血球血症
295　血　友　病
296　紫斑病およびその他の出血病
297　無顆粒球症
298　脾臓の疾患
299　その他の血液および造血器の疾患

V　精神病，精神神経症および人格異常

精　神　病（300—309）

300　精神分裂病（早発性痴呆）

ALLERGIC, ENDOCRINE SYSTEM, METABOLIC, AND NUTRITIONAL DISEASES

Allergic disorders

Hay fever
Asthma
Angioneurotic oedema
Urticaria
Allergic eczema
Other allergic disorders

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Myxoedema and cretinism
Other diseases of thyroid gland

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diseases of other endocrine glands

Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands

Avitaminoses and other metabolic diseases

Beriberi
Pellagra
Scurvy
Active rickets
Late effects of rickets
Osteomalacia
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
　Malnutrition, unqualified (1 year of age and over)
　Other
Obesity, not specified as of endocrine origin
Gout
Other metabolic diseases

DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Diseases of blood and blood-forming organs

Pernicious and other hyperchromic anaemias
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Other anaemias of specified type
Anaemia of unspecified type
Polycythaemia
Haemophilia
Purpura and other haemorrhagic conditions
Agranulocytosis
Diseases of spleen
Other diseases of blood-forming organs

MENTAL, PSYCHONEUROTIC, AND PERSONALITY DISORDERS

Psychoses

Schizophrenic disorders (dementia praecox)

301　躁うつ病
302　退行期うつ病
303　偏執病および偏執状態
304　老年性精神病
305　初老期精神病
306　脳動脈硬化症に伴う精神病
307　アルコール性精神病
308　その他の原因を示しうる精神病
309　その他および詳細不明の精神病

精神神経症（310—318）

310　身体症状の記載のない不安反応
311　不安反応の記載のないヒステリー反応
312　恐怖反応
313　強迫反応
314　神経症性抑うつ反応
315　循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
316　消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
317　その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症
318　その他の型，混合型および型不詳の精神神経症

性格，行動および知能の異常（320—326）

320　病的人格
321　未熟人格
322　アルコール中毒症
323　その他の薬品嗜癖
324　幼児の行動異常
325　精神薄弱
326　その他および分類不明の性格，行動，知能の異常

VI　神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の血管損傷（330—334）

330　蜘網膜下出血
331　脳　出　血
332　脳塞栓症および脳血栓症
333　脳動脈けいれん
334　その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷

中枢神経系の炎症性疾患（340—345）

340　髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）
341　頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
342　頭蓋内および脊柱内膿瘍
343　脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）
344　頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症
345　多発硬化症

その他の中枢神経系の疾患（350—357）

350　振顫麻痺
351　脳性痙性小児麻痺
352　その他の脳性麻痺
353　てんかん
354　片　頭　痛
355　その他の脳の疾患
356　運動神経元の疾患および筋萎縮
357　その他の脊髄の疾患

神経および末梢神経節の疾患（360—369）

360　顔面神経麻痺
361　三叉神経痛
362　上腕神経炎
363　坐骨神経痛
364　多発神経炎および多発神経根炎
365　赤色浮腫性多発神経炎

Manic-depressive reaction
Involutional melancholia
Paranoia and paranoid states
Senile psychosis
Presenile psychosis
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Alcoholic psychosis
Psychosis of other demonstrable etiology
Other and unspecified psychoses

Psychoneurotic disorders

Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Hysterical reaction without mention of anxiety reaction
Phobic reaction
Obsessive compulsive reaction
Neurotic-depressive reaction
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somtization reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatization reaction) affecting other system
Psychoneurotic disorders, other, mixed, and unspecified types

Disorders of character, behaviour, and intelligence

Pathological personality
Immature personality
Alcoholism
Other drug addiction
Primary childhood behaviour disorders
Mental deficiency
Other and unspecified character, behaviour, and intelligence disorders

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Vascular lesions affecting central nervous system

Subarachnoid haemorrhage
Cerebral haemorrhage
Cerebral embolism and thrombosis
Spasm of cerebral arteries
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system

Inflammatory diseases of central nevous system

Meningitis, except meningococcal and tuberculous
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis (except acute infections)
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Multiple sclerosis

Other diseases of central nervous system

Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease and muscular atrophy
Other diseases of spinal cord

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Erythroedema polyneuritica

366 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
367 その他の脳神経の疾患
368 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
369 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（370—379）

370 結膜炎および眼炎
371 眼瞼炎
372 麦粒腫（ものもらい）
373 虹彩炎
374 角膜炎
375 脈絡膜炎
376 その他のブドウ膜の炎症
377 視神経および網膜の炎症
378 涙腺および涙管の炎症
379 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および状態（380—389）

380 屈折異常
381 角膜潰瘍
382 角膜混濁
383 翼状片
384 斜視
385 白内障
386 網膜剝離
387 緑内障
388 その他の眼の疾患
389 盲

耳および乳様突起の疾患（390—398）

390 外耳炎
391 中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）
392 中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）
393 乳様突起炎（中耳炎の記載のないもの）
394 その他の耳の炎症性疾患
395 メニエール病
396 その他の耳および乳様突起の疾患
397 聾唖
398 その他の聾

VII 循環器系の疾患

リューマチ熱（400—402）

400 心臓障害の記載のないリューマチ熱
401 心臓障害を伴うリューマチ熱
401.0 活動性リューマチ性心膜炎
401.1 活動性リューマチ性心内膜炎
401.2 活動性リューマチ性心筋炎
401.3 その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱
402 舞踏病

慢性リューマチ性心臓疾患（410—416）

410 僧帽弁の疾患
411 リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患
412 三尖弁の疾患
413 リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患
414 その他のリューマチ性と明示された心内膜炎
415 リューマチ性と明示された心筋炎
416 その他のリューマチ性と明示された心臓疾患

動脈硬化性および変性性心臓疾患（420—422）

420 動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）
420.0 動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの
420.1 冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患
420.2 冠状動脈疾患の記載のない狭心症
421 リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎
421.0 僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.1 大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）

Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum (stye)
Iritis
Keratitis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal ulcer
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Detachment of retina
Glaucoma
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis
Active rheumatic myocarditis
Active rheumatic fever with other and multiple types of heart involvement
Chorea

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of mitral valve
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Disease of tricuspid valve
Disease of pulmonary valve speified as rheumatic
Other endocarditis specified as rheumatic
Other myocarditis specified as rheumatic
Other heart diseases specified as rheumatic

Arteriosclerotic and degenerative heart diseases

Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
Arteriosclerotic heart disease so described
Heart disease specified as involving coronary arteries
Angina pectoris without mention of coronary disease
Chronic endocarditis not specified as rheumatic
Of mitral valve, specified as non-rheumatic
Of aortic valve, not specified as rheumatic

421.2 三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）
421.3 肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）
421.4 その他および詳（リューマチ性と明示されないもの）
422 その他の心筋変性
422.0 脂肪変性
422.1 動脈硬化症を伴うもの
422.2 その他

その他の心臓の疾患（430—434）

430 急性および亜急性心内膜炎
430.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
430.1 その他の急性心内膜炎
431 リューマチ性と明示されない急性心筋炎
432 非リューマチ性と明示された急性心膜炎
433 心臓の機能性疾患
434 その他および詳細不明の心臓疾患
434.0 脊椎後湾側湾性心臓疾患
434.1 うつ血性心不全
434.2 左心室不全
434.3 その他の心臓疾患
434.4 詳細不明の心臓疾患

高血圧性心臓疾患（440—443）

440 本態性良性高血圧性心臓疾患
441 本態性悪性高血圧性心臓疾患
442 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患
443 その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患

その他の高血圧性疾患（444—447）

444 本態性良性高血圧症
445 本態性悪性高血圧症
446 細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症
447 心臓の記載のないその他の高血圧性疾患

動脈の疾患（450—456）

450 全身性動脈硬化症
451 非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤
452 その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）
453 末梢血管の疾患
453.a レイノー病
453.b 閉塞性血栓血管炎
453.c その他
454 動脈塞栓症および血栓症
455 原因不明の壊疽
456 その他の動脈の疾患

静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患（460—468）

460 下肢の静脈瘤
461 痔核
462 その他の部位の静脈瘤
463 下肢の静脈炎および血栓静脈炎
464 その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎
465 肺塞栓症および硬塞
466 その他の静脈塞栓症および血栓症
467 その他の循環器系の疾患
467.a 低血圧症
467.b その他
468 リンパ節およびリンパ管の疾患

VIII 呼吸器系の疾患

急性上気道感染（470—475）

470 急性鼻咽頭炎（かぜひき）
471 急性副鼻腔炎
472 急性咽頭炎
473 急性扁桃炎
474 急性喉頭炎および気管炎

Of tricuspid valve, specified as non-rheumatic
Of pulmonary valve, not specified as rheumatic
Other and ill-defined, not specified as rheumatic
Other myocardial degeneration
Fatty degeneration
With arteriosclerosis
Other

Other diseases of heart

Acute and subacute endocarditis
Acute and subacute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Functional disease of heart
Other ond unspecified diseases of heart
Kyphoscoliotic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Other disease of heart
Unspecified disease of heart

Hypertensive heart diseases

Essential benign hypertensive heart disease
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Other and unspecified hypertensive heart disease

Other hypertensive diseases

Essential benign hypertension
Essential malignant hypertension
Hypertension with arteriolar neophrosclerosis
Other hypertensive disease without mention of heart

Diseases of arteries

General arteriosclerosis
Aortic aneurysm, non-syphilivic, and dissecting aneurysm
Other aneurysm, except of heart and aorta
Peripheral vascular disease
Raynaud's disease
Thrombo-angiitis obliterans
Other
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene of unspecified cause
Other diseases of arteries

Diseases of veins and other diseases of circulatory system

Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other specified sites
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
Pulmonary embolism and infarction
Other venous embolism and thrombosis
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

Acute upper respiratory infections

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis

475 多発または部位不明の急性上気道感染

インフルエンザ（480—483）

480 肺炎を伴うインフルエンザ
481 その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ
482 消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ
483 神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ

肺　　炎（490—493）

490 大葉性肺炎（生後4週以上）
491 気管支肺炎（生後4週以上）
492 原発非定型肺炎（生後4週以上）
493 その他および詳細不明の肺炎（生後4週以上）

気管支炎（500—502）

500 急性気管支炎
501 性質不明の気管支炎
502 慢性気管支炎

その他の呼吸器系の疾患（510—527）

510 扁桃肥大およびアデノイド
511 扁桃周囲膿瘍
512 慢性咽頭炎および鼻咽頭炎
513 慢性副鼻腔炎
514 鼻中隔湾曲症
515 鼻　た　け
516 慢性喉頭炎
517 その他の上気道の疾患
518 膿　　胸
519 胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）
520 特発気胸
521 肺　膿　瘍
522 肺のうつ血および血液降下症
523 けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）
523.a けい肺症
523.b そ　の　他
524 職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症
525 その他の慢性間質性肺炎
526 気管支拡張症
527 その他の肺および胸膜腔の疾患

IX　消化器系の疾患

口腔および食道の疾患（530—539）

530 齲食症（むしば）
531 歯牙支持組織の膿瘍
532 その他の歯牙支持組織の炎症性疾患
533 咬合，萌出および歯牙発育の異常
534 原因不明の歯痛
535 その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患
536 口　内　炎
537 唾液腺の疾患
538 その他の口腔の疾患
539 食道の疾患

胃および十二指腸の疾患（540—545）

540 胃　潰　瘍
540.0 穿孔の記載のないもの
540.1 穿孔を伴うもの
541 十二指腸潰瘍
541.0 穿孔の記載のないもの
541.1 穿孔を伴うもの
542 胃空腸潰瘍
543 胃炎および十二指腸炎
544 胃の機能異常
545 その他の胃および十二指腸の疾患

Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites

Influenza

Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms

Pneumonia

Lobar pneumonia
Bronchopneumonia
Primary atypical pneumonia
Pneumonia, other and unspecified

Bronchitis

Acute bronchitis
Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis

Other diseases of respiratory system

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess (quinsy)
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Other diseases of upper respiratory tract
Empyema
Pleurisy
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Silicosis
Other
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of lung pleural cavity

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

Diseases of buccal cavity and oesophagus

Dental caries
Abscesses of supporting structures of teeth
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Disorders of occlusion, eruption, and tooth development
Toothache from unspecified cause
Other diseases of teeth and supporting structure
Stomatitis
Diseases of salivary glands
Other diseases of buccal cavity
Diseases of oesophagus

Diseases of stomach and duodenum

Ulcer of stomach
Without mention of perforation
With perforation
Ulcer of duodenum
Without mention of perforation
With perforation
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫　垂　炎（550—553）

550 急性虫垂炎
550.0 腹膜炎の記載のないもの
550.1 腹膜炎を伴うもの
551 性質不明の虫垂炎
552 その他の虫垂炎
553 その他の虫垂の疾患

腹腔ヘルニア（560—561）

560 閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
561 閉塞を伴う腹腔ヘルニア

その他の腸および腹膜の疾患（570—578）

570 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
570.0 重　　畳
570.1 麻痺性閉腸塞
570.2 腸間膜硬塞
570.3 軸捻および絞扼
570.4 腸充塞および異物による腸閉塞
570.5 そ　の　他
571 胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）
572 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
573 腸の機能異常
574 裂肛および痔瘻
575 肛門部および直腸部の膿瘍
576 腹　膜　炎
577 腹膜癒着
578 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患（580—587）

580 急性および亜急性黄色肝萎縮
581 肝　硬　変
582 化膿性肝炎および肝膿瘍
583 その他の肝臓の疾患
584 胆　石　症
585 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
586 その他の胆嚢および胆管の疾患
587 膵臓の疾患
587.0 急性膵臓炎
587.1 慢性膵臓炎
587.2 その他の膵臓の疾患

X　性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ（590—594）

590 急性腎炎
591 浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）
592 慢性腎炎
593 急性，慢性の別不明の腎炎
594 その他の腎臓の硬変

その他の泌尿器系の疾患（600—609）

600 腎臓の感染
600.0 腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎
600.1 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
600.2 そ　の　他
601 水　腎　症
602 腎臓および尿管の結石
603 その他の腎臓および尿管の疾患
604 泌尿器系のその他の部位の結石
605 膀　胱　炎
606 その他の膀胱の疾患
607 尿道炎（性病性を除く）
608 尿道狭搾
609 その他の尿道の疾患

男性性器の疾患（610—617）

610 前立腺肥大症

Appendicitis

Acute appendicitis
Without mention of peritonitis
With peritonitis
Apendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

Hernia of abdominal cavity

Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia of abdominal cavity with obstruction

Other diseases of intestines and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Mesenteric infarction
Volvulus
Impaction of intestine
Other
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesion
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder, and pancreas

Acute and subacute yellow atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hapatitis and liver abscess
Other disease of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASE OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephritis with oedema, including nephrosis
Chronic nephritis
Nephritis not specified as acute or chronic
Other renal sclerosis

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Pyelitis, pyelocystitis, and pyelonephritis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculi of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculi of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urethra

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate

611 前立腺炎
612 その他の前立腺の疾患
613 陰嚢水瘤
614 睾丸炎および副睾丸炎
615 過長包皮および包茎
616 男性不妊症
617 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患（620—626）

620 乳房の慢性嚢胞性疾患
621 その他の乳房の疾患
622 急性卵管炎および卵巣炎
623 慢性卵管炎および卵巣炎
624 急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
625 その他の卵管および卵巣の疾患
626 子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）

子宮およびその他の女性性器の疾患（630—637）

630 子宮，膣および外陰の感染性疾患
631 子宮脱
632 子宮の位置および形態異常
633 その他の子宮の疾患
634 異常月経
635 経閉期症状
636 女性不妊症
637 その他の女性性器の疾患

XI 分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症（640—649）

640 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
641 その他の妊娠時の性尿器の感染
642 妊娠時の妊娠中毒症
642. a 妊娠時の腎疾患および子癇前症
642. b 妊娠子癇
642. c 悪阻
642. d その他
643 前置胎盤（妊娠時）
644 その他の妊娠時出血
644. a 妊娠時の胎盤早期剝離
644. b その他
645 子宮外妊娠
645. 0 敗血症の記載のないもの
645. 1 敗血症を伴うもの
646 妊娠貧血
647 胎位および胎勢異常を伴う妊娠
648 その他の妊娠合併症
648. a 胞状奇胎
648. b その他
649 その他の障害を伴う妊娠

流産（650—652）

650 敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産
650. a 自然または不詳の流産
650. b 医学的適応による人工流産
650. c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
650. d その他の理由による人工流産
650. e その他
651 敗血症を伴う流産
651. a 自然または不詳の流産
651. b 医学的適応による人工流産
651. c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
651. d その他の理由による人工流産
651. e その他
652 妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）

Prostatitis
Other diseases of prostates
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, Fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Disease of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective disease of uterus, vagina, and valva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus
Disorders of menstruation
Menopausal symptom
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

DELIVERIES AND COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Toxaemias of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy and pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Hyperemesis gravidarum
Other
Placenta praevia
Other haemorrhage of pregnancy
Premature separation of placenta during pregnancy
Other
Ectopic pregnancy
Without mention of sepsis
With sepsis
Anaemia of pregnancy
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Other complications arising from pregnancy
Hydatidiform mole
Other
Pregnancy associated with other conditions

Abortion

Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with sepsis
Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other
Abortion with toxaemia, without mention of sepsis

652. a 自然または不詳の流産
652. b 医学的適応による人工流産
652. c 医学的適応以外の法律的適応による人工流産
652. d その他の理由による人工流産
652. e その他

合併症の記載のない分娩（660）

660 合併症の記載のない分娩

合併症の明記のある分娩（670—678）

670 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
670. a 分娩開始後胎盤早期剝離
670. b 前置胎盤（分娩開始後）
670. c その他
671 停滞胎盤を合併する分娩
672 その他の分娩後出血を合併する分娩
672. a 弛緩出血
672. b その他
673 骨盤異常を合併する分娩
674 骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩
675 その他の原因による遷延分娩
676 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
677 その他の外傷を伴う分娩
677. a 子宮破裂
677. b その他
678 その他の合併症を伴う分娩

産褥の合併症（680—689）

680 その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染
681 分娩中および産褥の敗血症
682 産褥静脈炎および血栓症
683 産褥時の原因不明の発熱
684 産褥肺塞栓症
685 分娩子癇および産褥子癇
685. a 子癇
685. b その他
686 その他の産褥時の妊娠中毒症
687 産褥における脳出血
688 その他および詳細不明の産褥の合併症
689 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および疎性結合組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染（690—698）

690 ちょう（疔）およびよう（癰）
691 手指および足指の蜂巣織炎
692 その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍
693 その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍
694 急性リンパ腺炎
695 膿痂疹
696 伝染性いぼ
697 伝染性軟腫
698 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の疾患（700—716）

700 脂漏性皮膚炎
701 湿疹
702 職業皮膚炎
703 その他の皮膚炎
704 天疱瘡
705 紅斑症
706 乾癬および類似疾患
707 扁平苔癬
708 瘙痒症およびその関連症
709 うおのめおよびたこ
710 その他の皮膚肥大症および萎縮症
711 その他の皮膚症

Spontaneous or unspecified
Induced for medical indications
Induced for legal indications except medical indications
Induced for other reasons
Other

Delivery without mention of complication

Delivery without mention of complication

Delivery with specified complication

Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Premature separation of placenta complicating delivery
Placenta praevia complicating delivery
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with other trauma
Rupture of uterus
Other
Delivery with other complication of childbirth

Complications of the puerperium

Puerperal urinary infection without other sepsis
Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Puerperal eclampsia
Eclampsia
Other
Other forms of puerperal toxaemia
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND CELLULAR TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Acute lymphangitis
Impetigo
Infectious warts
Molluscum contagiosum
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Eczema
Occupational dermatitis
Other dermatitis
Pemphigus
Erythematous conditions
Psoriasis and similar disorders
Lichen planus
Pruritus and related conditions
Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses

712 爪の疾患
713 毛髪および毛嚢の疾患
714 汗腺および脂腺の疾患
715 皮膚の慢性潰瘍
716 その他の皮膚の疾患

Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat and sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Other diseases of skin

XIII 骨および運動器の疾患

DISEASES OF THE BONES AND ORGANS OF MOVEMENT

関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）（720—727）

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

720 化膿菌による急性関節炎
721 急性非化膿性関節炎
722 リューマチ様関節炎およびその類似症
723 骨関節症およびその類似症
724 その他の関節炎の特殊型
725 詳細不明の関節炎
726 筋肉リューマチ
727 詳細不明のリューマチ

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Other specified forms of arthritis
Arthritis, unspecified
Muscular rheumatism
Rheumatism, unspecified

骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患（730—738）

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

730 骨髄炎および骨膜炎
730.0 急性骨髄炎
730.1 慢性骨髄炎
730.2 急性，慢性の別不明の骨髄炎
730.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
731 変形性骨炎
732 骨軟骨症
733 その他の骨の疾患
734 膝内障
735 椎間円板脱位
736 薦腸関節の障害
737 関節の強直
738 その他の関節の疾患

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Ostechondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of knee joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Other diseases of joint

その他の筋骨格系の疾患（740—749）

Other diseases of musculoskeletal system

740 足母指球滑液嚢炎
741 職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
742 職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎
743 化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患
744 その他の筋，腱および筋膜の疾患
745 脊柱湾曲
746 扁平足
747 外反足母指および内反足母指
748 湾曲足
749 その他の変形

Bunion
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, and tenosynovitis of occupational origin
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon, and fascia
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Clubfoot
Other deformities

XIV 先天奇形

CONGENITAL MALFORMATIONS

先天奇形（750—759）

Congenital malformations

750 奇形
751 二分脊椎および髄膜瘤
752 先天性水頭体
753 その他の神経系および感覚器の先天奇形
754 循環器系の先天奇形
755 口蓋裂および兎唇
756 消化器系の先天奇形
757 性尿器系の先天奇形
758 骨および関節の先天奇形
759 その他および詳細不明の先天奇形(他の項に分類されないもの)

Monstrosity
Spina bifida and meningocele
Congenital hydrocephalus
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Congenital malformations of circulatory system
Cleft palate and harelip
Congenital malformations of digestive system
Congenital malformations of genito-urinary system
Congenital malformations of bone and joint
Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified

XV 新生児の主要疾患

CERTAIN DISEASES OF EARLY INFANCY

新生児の出生時の損傷，窒息および感染（760—769）

Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn

760 出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷
760.0 未熟児の記載のないもの
760.5 未熟児の記載のあるもの
761 その他の出生時の損傷
761.0 未熟児の記載のないもの
761.5 未熟児の記載のあるもの
762 分娩後窒息および肺不全拡張
762.0 未熟児の記載のないもの
762.5 未熟児の記載のあるもの
763 新生児肺炎
763.0 未熟児の記載のないもの
763.5 未熟児の記載のあるもの
764 新生児下痢
764.0 未熟児の記載のないもの
764.5 未熟児の記載のあるもの
765 新生児眼炎
765.0 未熟児の記載のないもの
765.5 未熟児の記載のあるもの
766 新生児天疱瘡
766.0 未熟児の記載のないもの
766.5 未熟児の記載のあるもの
767 臍敗血症
767.0 未熟児の記載のないもの
767.5 未熟児の記載のあるもの
768 その他の新生児敗血症
768.0 未熟児の記載のないもの
768.5 未熟児の記載のあるもの
769 母の妊娠時の疾患による新生児の障害
769.a 未熟児の記載のないもの
769.b 未熟児の記載のあるもの

Intracranial and spinal injury at birth
Without mention of immaturity
With immaturity
Other birth injury
Without mention of immaturity
With immaturity
Postnatal asphyxia and atelectasis
Without mention of immaturity
With immaturity
Pneumonia of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Diarrhoea of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Ophthalmia neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Pemphigus neonatorum
Without mention of immaturity
With immaturity
Umbilical sepsis
Without mention of immaturity
With immaturity
Other sepsis of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Without mention of immaturity
With immaturity

その他の新生児固有の疾患（770—776）

Other diseases peculiar to early infancy

770 新生児の溶血性疾患（赤芽球症）
770.a 未熟児の記載のないもの
770.b 未熟児の記載のあるもの
771 新生児の出血性疾患
771.0 未熟児の記載のないもの
771.5 未熟児の記載のあるもの
772 乳児栄養失調症（1才未満）
772.0 未熟児の記載のないもの
772.5 未熟児の記載のあるもの
773 新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの
773.0 未熟児の記載のないもの
773.5 未熟児の記載のあるもの
774 その他の副次疾患の記載のある未熟児
775 その他の原因に附随する未熟児
776 性質不明の未熟児

Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)
Without mention of immaturity
With immaturity
Haemorrhagic disease of newborn
Without mention of immaturity
With immaturity
Nutritional maladjustment (under 1 year of age)
Without mention of immaturity
With immaturity
Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Without mention of immaturity
With immaturity
Immaturity with mention of any other subsidiary condition
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturity, unqualified

XVI 症状，老衰および診断名不明確の状態

SYMPTOMS, SENILITY, AND ILL-DEFINED CONDITIONS

系統または器官に関する原因不詳の症状（780—789）

Symptoms referable to systems or organs

780 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）
780.a 全身けいれん
780.b ジャクソンてんかん
780.c その他
781 神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）
782 心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状
782.a 心臓麻痺
782.b その他
783 呼吸器系に関する原因不詳の症状
784 上部消化管に関する原因不詳の症状
785 腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状
785.a 黄疸
785.b 下痢（2才以上）
785.c その他
786 性尿器系に関する原因不詳の症状
787 肢および背に関する原因不詳の症状
788 その他原因不詳の全身症状
789 原因不詳の尿成分異常

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Jacksonian epilepsy
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice
Diarrhoea (2 years of age and over)
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Symptoms referable to limbs and back
Other general symptoms
Abnormal urinary constituents of unspecified cause

老衰および診断名不明確の状態（790—795）

790　神経過敏および鈍弱
791　頭　　痛
792　尿　毒　症
792. a　急　　性
792. b　慢　　性
792. c　そ　の　他
793　医療の必要のない所見
794　精神病の記載のない老衰
795　診断名不明確ならびに不明の病因および死因
795. a　自家中毒症
795. b　頓死（原因不明）
795. c　発見死体（原因不明）
795. d　そ　の　他

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Acute
Chronic
Other
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Auto-intoxication
Sudden death (cause unknown)
Found dead (cause unknown)
Other

XVII　不慮の事故，中毒および暴力

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

EXVII　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道による不慮の事故（E800—E802）

E800　鉄道従業員の鉄道事故
E801　旅客の鉄道事故
E802　その他および詳細不明の者の鉄道事故

Railway accidents

Railway accident involving railroad employee
Railway accident involving passenger
Railway accident involving other and unspecified person

自動車による交通事故（E810—E825）

E810　列車との衝突による自動車交通事故
E811　市街電車との衝突による自動車交通事故
E812　歩行者の自動車交通事故
E813　自転車乗用者の自動車交通事故
E814　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）
E815　自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）
E816　二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故
E817　歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故
E818　動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故
E819　静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故
E820　乗車および降車時の自動車交通事故
E821　衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故
E822　街路上の転覆による自動車交通事故
E823　街路よりの逸走による自動車交通事故
E824　その他の衝突によらない自動車交通事故
E825　詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accidents

Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
Other non-collision motor vehicle traffic accidennt
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

自動車非交通事故（E830—E835）

E830　歩行者の自動車非交通事故
E831　自転車乗用者の自動車非交通事故
E832　自動自転車操縦者または乗員の自動車非交通事故
E833　二台以上の自動車の自動車非交通事故
E834　乗車および降車時の自動車非交通事故
E835　その他および詳細不明の自動車非交通事故

Motor vehicle non-traffic accidents

Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
Motor vehicle non-traffic accidet to rider or passenge of motercycle
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or more motor vehicles
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関による不慮の事故（E840—E845）

E840　市街電車による歩行者の不慮の事故
E841　市街電車によるその他の不慮の事故(自動車との衝突を除く)
E842　自転車による歩行者の不慮の事故
E843　自動車の衝突と関係のない自転車乗用者の不慮の事故
E844　自動車以外のその他の道路交通機関による歩行者の不慮の事故
E845　自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故

Other road vehicle accidents

Street car accident to pedestrian
Other street car accident, except collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle

Other non-motor road vehicle accident

水上交通機関による不慮の事故（E850—E858）

E850　小型ボート乗船者の入水
E851　その他の水上交通機関における入水による傷害
E852　水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落
E853　水上交通機関内のその他の場所よりの墜落
E854　水上交通機関の同一面における転倒
E855　水上交通機関における詳細不明の墜落
E856　水上交通機関内の機械による不慮の事故
E857　水上交通機関におけるその他の不慮の事故
E858　水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故

Water transport accidents

Submersion of occupant of small boat
Other water transport injury by submersion
Fall on stairs and ladders in water transport
Other falls from one level to another in water transport
Falls on same level in water transport
Unspecified falls in water transport
Machiney accident in water transport
Other specified accidents in water transport
Water transport accident of unspecified cause

航空機による不慮の事故（E860—E866）

E860　軍用航空機における人員の不慮の事故
E861　商業用輸送機事故による搭乗者の傷害
E862　商業用輸送機におけるその他の傷害
E863　その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害
E864　航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故
E865　航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故
E866　その他および詳細不明の航空機による不慮の事故

Aircraft accidents

Accident to personnel in military aircraft
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
Other injury in commercial "transport" aircraft
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
Aircraft accident at airfield to person not in aircraft
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
Other and unspecified aircraft accidents

固体および液体物質による不慮の中毒（E870—E888）

E870　モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒
E871　バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒
E872　アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒
E873　臭化物による不慮の中毒
E874　その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒
E875　スルホンアミド薬による不慮の中毒
E876　ストリキニーネによる不慮の中毒
E877　ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒
E878　その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒
E879　有毒食物による不慮の中毒
E880　アルコールによる不慮の中毒
E881　石油製品による不慮の中毒
E882　工業溶媒による不慮の中毒
E883　腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒
E884　水銀およびその化合物による不慮の中毒
E885　鉛およびその化合物による不慮の中毒
E886　ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒
E887　フッ化物による不慮の中毒
E888　その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒
E888. a　シアン化物
E888. b　農薬用有機リン製剤
E888. c　その他のリン製剤
E888. d　その他および詳細不明の固体および液体物質

Accidental poisoning by solid and liquid substances

Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
Accidental poisoning by aspirin and salicylates
Accidental poisoning by bromides
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
Accidental poisoning by sulfonamides
Accidental poisoning by strychnine
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
Accidental poisoning by noxious foodstuffs
Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by petroleum products
Accidental poisoning by industrial solvents
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Accidental poisoning by mercury and its compounds
Accidental poisoning by lead and its compounds
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Accidental poisoning by fluorides
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations
Other and unspecified solid and liquid substances

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E890—E895）

E890　石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒
E891　自動車排出ガスによる不慮の中毒
E892　その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒
E893　シアン化物ガスによる不慮の中毒
E894　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E895　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
Accidentat poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
Accidental poisoning by cyanide gas
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

不慮の墜落（E900—E904）

E900　階段よりの墜落
E901　はしごよりの墜落
E902　その他の高所よりの墜落
E903　同一面上における転倒
E904　詳細不明の墜落

Accidental falls

Fall on stairs
Fall from ladders
Other falls from one level to another
Fall on same level
Unspecified falls

その他の不慮の事故（E910—E936）

E910　落下物，投射物および飛来物による打撲
E911　車による不慮の事故
E912　機械による不慮の事故
E913　刃器および刺器による不慮の事故
E914　電気による不慮の事故

Other accidents

Blow from falling or projected object or missile
Accident caused by vehicle
Accident caused by machinery
Accident caused by cutting and piercing instruments
Accident caused by electric current

E915 高圧機関の爆発による不慮の事故
E916 火および可燃物の爆発による不慮の事故
E917 高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故
E918 放射線による不慮の事故
E918. a X線によるもの
E918. b その他の放射線によるもの
E919 銃器による不慮の事故
E920 眼および附属器への異物侵入
E921 閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下
E922 閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下
E923 その他の孔口への異物侵入
E924 寝台および揺籃における不慮の機械的窒息
E925 その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息
E926 乳児の養育不注意（1才未満）
E927 有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害
E928 その他の動物による不慮の傷害
E929 不慮の溺死および溺水
E930 高圧および低圧
E931 過度の高温および日射病
E932 過度の低温
E933 飢，渇および不良天候曝露
E934 天災
E934. a 地震
E934. b 暴風雨および洪水
E934. c その他
E935 雷撃
E936 その他および詳細不明の不慮の事故

治療目的以外の内外科的処置による合併症（E940—E946）

E940 種痘後汎発性牛痘疹
E941 種痘後脳炎
E942 その他の種痘による合併症
E943 免疫接種後黄疸および肝炎
E944 その他の予防接種による合併症
E945 治療目的以外の麻酔の合併症
E946 その他の治療目的以外の内外科的処置による合併症

治療上の事故および治療処置後の合併症（E950—E959）

E950 外科的処置における治療上の事故
E951 注入または輸血における治療上の事故
E952 局所手当における治療上の事故
E953 薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故
E954 麻酔における治療上の事故
E955 その他および詳細不明の治療上の事故
E956 外科手術の後発合併症
E957 切断部の後発合併症
E958 光線療法の後発合併症
E959 その他の処置の後発合併症

傷害および中毒の後遺症（E960—965）

E960 自動車事故の後遺症
E961 不慮の中毒の後遺症
E962 その他の不慮の事故の後遺症
E963 目傷の後遺症
E964 他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）
E965 戦争行為による傷害の後遺症

自殺および自傷（E970—E979）

E970 鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒
E970. a モルヒネおよびその他のアヘン誘導体
E970. b バルビツール酸およびその誘導体
E970. c 臭化物
E970. d その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬
E971 その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒
E971. a シアン化物
E971. b 農薬用有機リン製剤
E971. c その他のリン製剤

Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by fire and explosion of combustible material
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by radiation
Caused by X-ray
Caused by other radiation
Accident caused by firearm
Foreign body entering eye and adnexa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Foreign body entering other orifice
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
Lack of care of infants under 1 year of age
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Accidental drowing and submersion
High and low air pressure
Excessive heat and insolation
Excessive cold
Hunger, thirst, and exposure
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood.
Other
Lightning
Other and unspecified accidents

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Generalized vaccinia following vaccination
Postvaccinal encephalitis
Other complications of smallpox vaccination
Post-immunization jaundice and hepatitis
Other complications of prophylactic inoculation
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures

Therapautic misadventure in surgical treatment
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
Therapeutic misadventure in local applications
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
Therapeutic misadventure in anaesthesia
Other and unspecified therapeutic misadventure
Late complication of surgical operation
Late complication of amputation stump
Late complication of irradiation
Late complications of other forms of treatment

Late effects of injury and poisoning

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of other accidental injury
Late effect of self-inflicted injury
Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war).
Late effects of injuries due to war operations

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances.
Morphine and other opium derivatives
Barbiturate and its derivatives
Bromide
Other and unspecified analgesic and soporific substances
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances.
Cyanide compounds
Organic phosphorus preparations for agricultural chemicals
Other phosphorus preparations

E971. d その他および詳細不明の固体および液体物質
E972 家事用ガスによる自殺および自為中毒
E973 その他のガスによる自殺および自為中毒
E974 絞首および絞首による自殺および自傷
E975 入水による自殺および自傷
E976 銃器および爆発物による自殺および自傷
E977 刃器および刺器による自殺および自傷
E978 高所よりの墜落による自殺および自傷
E979 その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
E979. a 轢圧
E979. b その他および詳細不明の手段

他殺および他人の加害による傷害（戦争行為を除く）（E980—E985）

E980 他人による故意の中毒
E981 銃器および爆発物による加害
E982 刃器および刺器による加害
E983 その他の手段による加害
E984 警察干与の傷害
E985 処刑

戦争行為による傷害（E990—E999）

E990 戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害
E991 戦争行為に基く銃傷
E992 戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害
E993 戦争行為に基く爆撃による傷害
E994 戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害
E995 戦争行為に基く砲弾による傷害
E996 戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害
E997 戦争行為に基く航空機の破壊による傷害
E998 戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害
E999 戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害

NXVII 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）

頭蓋，脊柱および体幹の骨折（N800—N809）

N800 頭円蓋の骨折
N801 頭蓋底の骨折
N802 顔面骨の骨折
N803 その他および性質不明の頭蓋骨折
N804 その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
N806 脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
N807 肋骨，胸骨および喉頭の骨折
N808 骨盤の骨折
N809 体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折（N810—N819）

N810 鎖骨骨折
N811 肩甲骨骨折
N812 上腕骨骨折
N813 橈骨および尺骨骨折
N814 手根骨骨折
N815 中手骨骨折
N816 手指節骨骨折（単発または多発）
N817 手の骨の多発骨折
N818 その他，多発および不詳の上肢骨折
N819 両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折（N820—N829）

N820 大腿骨頸骨折
N821 その他および部位不明の大腿骨骨折
N822 膝蓋骨骨折
N823 脛骨および腓骨骨折

Other and unspecified solid and liquid substances
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury hanging and strangulation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and seif-inflicted injury firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other and unspecified means

Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)

Non accidental poisoning by another person
Assault by firearm and explosive
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by other means
Injury by intervention of police
Execution

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by gas and chemicals
Injury due to war operations by gunshot
Injury due to war operations by grenade and land mine
Injury due to war operations by bomb
Injury due to war operations by marine mine, depth charge, and torpedo
Injury due to war operations by explosion of artillery shell
Injury due to war operations by explosion of undetermined origin
Injury due to war operations by aircraft destruction
Injury due to war operations by other and unspecified means
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

ALTERNATIVE CLASSIFICATION OF ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Other and unqualified skull fracture
Multiple fracture involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column, without mention of spinal cord lesion
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fracture of rib(s), sternum, and larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures or trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Mulutiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula

N824 足首の骨折
N825 足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826 足指節骨骨折（単発または多発）
N827 その他，多発および不詳の下肢骨折
N828 両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829 詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼（N830—N839）

N830 顎関節脱臼
N831 肩関節脱臼
N832 肘関節脱臼
N833 手首の関節脱臼
N834 手指の関節脱臼
N835 股関節脱臼
N836 膝関節脱臼
N837 足首の関節の脱臼
N838 足の関節脱臼
N839 その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の筋違い（N840—N848）

N840 肩および上腕の捻挫
N841 肘および前腕の捻挫
N842 手首および手の捻挫
N843 股および大腿の捻挫
N844 膝および下腿の捻挫
N845 足首および足の捻挫
N846 薦腸部の捻挫
N847 その他および詳細不明の背部の捻挫
N848 その他および不詳の捻挫

頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）（N850—N856）

N850 頭皮の開放創
N851 頭皮の挫傷および血腫
N852 脳振盪
N853 脳の挫傷および裂傷
N854 損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N855 損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）
N856 その他および詳細不明の頭部損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860—N869）

N860 外傷性気胸および血胸
N861 心臓および肺の損傷
N862 その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863 胃腸管の損傷
N864 肝臓の損傷
N865 脾臓の損傷
N866 腎臓の損傷
N867 骨盤腔内臓器の損傷
N868 その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869 詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷

顔，頸および体幹の裂傷および開放創(N870—N879)

N870 眼および眼窩の開放創
N871 眼球の脱出
N872 耳の開放創
N873 その他および詳細不明の顔面裂傷
N874 頸の開放創
N875 胸の開放創
N876 背の開放創
N877 殿の開放創
N878 性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879 顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880—N888）

N880 肩および上腕の開放創

Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower lim(s), with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without Fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other all ill-defined sprains and strains

Head injury (excluding skull fracture)

Open wound of scalp
Contusion and haematoma of scalp
Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural, and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Head injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen, and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs

Laceration and open wound of face, neck, and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of face
Open wound of neck
Open wound of chest
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Multiple and unspecified open wounds of face, neck, and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm

N881 肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）
N882 手首の開放創（腱を含む）
N883 手の開放創（手指のみを除く）
N884 手指の開放創
N885 片側上肢の多発および詳細不明の開放創
N886 手母指の外傷性切断
N887 その他の手指の外傷性切断
N888 腕および手の外傷性切断

下肢の裂傷および開放創（N890—N898）

N890 股および大腿の開放創
N891 膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創
N892 足首（腱を含む）の開放創
N893 足の開放創（足指のみを除く）
N894 足指の開放創
N895 片側下肢の多発および詳細不明の開放創
N896 足指の外傷性切断
N897 足の外傷性切断
N898 脚の外傷性切断

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900—N908）

N900 両側上肢の多発開放創
N901 両側下肢の多発開放創
N902 体肢の多発開放創
N903 両手の多発開放創
N904 頭および体肢の多発開放創
N905 頭および体幹の多発開放創
N906 体幹および体肢の多発開放創
N907 その他の部位を伴う顔の多発開放創
N908 その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910—N918）

N910 顔および頸の表在損傷
N911 体幹の表在損傷
N912 肩および上腕の表在損傷
N913 肘，前腕および手首の表在損傷
N914 手の表在損傷（手指のみを除く）
N915 手指の表在損傷
N916 股，大腿，下腿および足首の表在損傷
N917 足および足指の表在損傷
N918 その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920—N929）

N920 顔および頸の挫傷（眼を除く）
N921 眼および眼窩の挫傷
N922 体幹の挫傷
N923 肩および上腕の挫傷
N924 肘，前腕および手首の挫傷
N925 手の挫傷（手指のみを除く）
N926 手指の挫傷
N927 股，大腿，下腿および足首の挫傷
N928 足および足指の挫傷
N929 その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930—N936）

N930 眼および附属器の異物
N931 耳の異物
N932 鼻の異物
N933 咽頭および喉頭の異物
N934 気管支および肺の異物
N935 消化管の異物
N936 性尿器路の異物

熱傷（N940—N949）

N940 眼の熱傷
N941 顔，頭および頸の熱傷
N942 体幹の熱傷

Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Open wound of wrist involving tendon(s)
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger(s)
Multiple and unspecified open wound of one upper limb
Traumatic amputation of thumb(s)
Traumatic amputation of other finger(s)
Traumatic amputation of arm and hand

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons
Open wound of ankle involving tendon(s)
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wounds of one lower limb
Traumatic amputation of toe(s)
Traumatic amputation of foot
Traumatic amputation of leg

Laceration and open wounds of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of both head and limb(s)
Multiple open wounds of both head and trunk
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Multiple open wounds of face with other sites
Multiple open wounds of other and unspecifid locations

Superficial injury

Superficial injury of face and neck
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm
Superficial injury of elbow, forearm, and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm, and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple, and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in digestive tract
Foreign body in genito-urinary tract

Burns

Burn confined to eye
Burn confined to face, head, and neck
Burn confined to trunk

N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand
N944	手首および手の熱傷	Burn confined to wrist(s) and hand(s)
N945	下肢の熱傷	Burn confined to lower limb(s)
N946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with limb(s)
N947	体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving trunk with limb(s)
N948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	Burn involving face, head, and neck, with trunk and limb(s)
N949	その他および部位不明の熱傷	Burn involving other and unspecified parts

骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷 (N950—N959)

Injury to nerves and spinal cord without bone injury

N950	視神経損傷	Injury to optic nerve(s)
N951	その他の脳神経損傷	Injury to other cranial nerve(s)
N952	上腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in upper arm
N953	前腕の神経損傷	Injury to nerve(s) in forearm
N954	手首および手の神経損傷	Injury to nerve(s) in wrist and hand
N955	大腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in thigh
N956	下腿の神経損傷	Injury to nerve(s) in lower leg
N957	足首および足の神経損傷	Injury in nerve(s) in ankle and foot
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	Other nerve injury, including nerve injury in several parts

毒物の作用 (N960—N979)

Effects of poisons

N960	有毒食物による中毒	Poisoning by noxious foodstuffs
N961	アルコール中毒	Poisoning by alcohol
N962	石油製品による中毒	Poisoning by petroleum products
N963	工業溶媒による中毒	Poisoning by industrial solvents
N964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	Poisoning by corrosive aromatic, acids, and caustic alkalis
N965	水銀およびその化合物による中毒	Poisoning by mercury and its compounds
N966	鉛およびその化合物による中毒	Poisoning by lead and its compounds
N967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
N968	一酸化炭素中毒	Poisoning by carbon monoxide
N969	その他のガスおよび蒸気による中毒	Poisoning by other gases and vapours
N970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	Poisoning by morphine and other opium derivatives
N971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	Poisoning by barbituric acid and derivatives
N972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	Poisoning by aspirin and salicylates
N973	臭化物による中毒	Poisoning by bromides
N974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	Poisoning by other analgesic and suporific drugs
N975	スルホンアミド薬による中毒	Poisoning by sulfonamides
N976	ストリキニーネによる中毒	Poisoning by strychnine
N977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	Poisoning by belladonna, hyoscine, and atropine
N978	有毒動物による中毒	Poisoning by venom
N979	その他および詳細不明の物質による中毒	Poisoning by other and unspecified substances

天候，不良環境などの作用 (N980—N989)

Effects of weather, exposure, and related conditions

N980	低温の作用	Effetts of reduced temperature
N981	熱および日射の作用	Effects of heat and insolation
N982	高所の作用	Effects of high altitude
N983	潜函病	Caisson disease
N984	雷撃の作用	Effects of lightning
N985	飢餓	Effects of hunger
N986	渇	Effects of thirst
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	Effects of exposure, not elsewhere classified
N988	過労	Effects of excessive exertion
N989	動揺病	Motion (travel) sickness

その他および詳細不明の損傷および反応 (N990—N999)

Other and unspecified injuries and reactions

N990	溺死および死に至らない溺水	Drowning and non-fatal submersion
N991	窒息および絞首	Asphyxia and strangulation
N992	電撃死および死に至らない電撃傷	Electrocution and non-fatal effects of electric currents
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）	Injury due to radiation, except sunburn
N994	その他の外因による損傷	Other general effects of external causes
N995	外傷の早期合併症	Certain early complications of trauma
N996	その他および詳細不明の損傷	Injury of other and unspecified nature
N997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	Reactions and complications due to non- therapeutic medical and surgical procedures
N998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	Adverse reaction to injections, infusions, and transfusions for therapeutic purposes
N999	その他の治療処置に対する異常反応	Adverse reaction to other therapeutic procedures

2 50項目死因簡単分類表（本分類表は厚生省大臣官房統計調査部で使用しているものである。）

ABBREVIATED LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B list (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare Statistics Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

		基本分類番号 Detailed List Numbers	
B 1	呼吸器系の結核	001—008	Tuberculosis of respiratory system
B 2	その他の結核	010—019	Tuberculosis, other forms
B 3	梅毒およびその続発症	020—029	Syphilis and its sequelae
B 4	腸チフス	040	Typhoid fever
B 5	コレラ	043	Cholera
B 6	赤痢	045—048	Dysentery, all forms
B 6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	045. a	Bacillary dysentery (with Ekiri syndrom)
B 6. b	細菌性赤痢（その他）	045. b	Bacillary dysentery (other)
B 6. c	アメーバ症	046	Amaebiasis
B 6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	047, 048	Other protozoal and unspecified dysenteries
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	050, 051	Scarlet fever and streptococcal sore throat
B 7. a	猩紅熱	050	Scarlet fever
B 7. b	レンサ球菌性口峡炎	051	Streptococcal sore throat
B 8	ジフテリア	055	Diphtheria
B 9	百日咳	056	Whooping cough
B 10	髄膜炎菌感染	057	Meningococcal infections
B 11	ペスト	058	Plague
B 12	急性灰白髄炎	080	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	084	Smallpox
B 14	麻疹	085	Measles
B 15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	100—108	Typhus and other rickettsial diseases
B 15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	100	Louse-borne epidemic typhus
B 15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	105	Mite-borne typhus
B 15. c	その他	101—104, 106—108	Other
B 16	マラリア	110—117	Malaria
B 17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	030—039, 041, 042, 044, 049, 052—054, 059—074, 081—083, 086—096, 120—138	All other diseases classified as infective and parasitic
B 17. a	パラチフス	041	Paratyphoid fever
B 17. b	癩	060	Leprosy
B 17. c	破傷風	061	Tetanus
B 17. d	炭疽	062	Anthrax
B 17. e	回帰熱	071	Relapsing fever
B 17. f	日本脳炎	082. a	Japanese B encephalitis
B 17. g	黄熱	091	Yellow fever
B 17. h	狂犬病	094	Rabies
B 17. i	伝染性下痢症	096. b	Infectious diarrhoea
B 17. j	日本住血吸虫症	123. a	Oriental schistosomiasis (S. Japonicum)
B 17. k	糸状虫症	127	Filariasis
B 17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	030—039, 042, 044, 049, 052—054, 059, 063, 064, 070, 072—074 081, 082. b—082. e, 083, 086—090 092, 093, 095, 096. a, 096. c 120—122, 123. b, 124—126, 128—138	Other
B 18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	140—205	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues
B 18. a	胃の悪性新生物	151	Malignant neoplasm of stomach
B 18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	162, 163	Malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung
B 18. c	乳房の悪性新生物	170	Malignant neoplasm of breast
B 18. d	子宮の悪性新生物	171—174	Malignant neoplasm of uterus
B 18. e	白血病および無白血病	204	Leukaemia and aleukaemia
B 18. f	その他	140—150, 152—161 164, 165, 175—203, 205	Other
B 19	良性および性質不詳の新生物	210—239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 20	糖尿病	260	Diabetes mellitus
B 21	貧血	290—293	Anaemias
B 22	中枢神経系の血管損傷	330—334	Vascular lesions affecting central nervous system
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	340	Non-meningococcal meningitis
B 24	リューマチ熱	400—402	Rheumatic fever
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	410—416	Chronic rheumatic heart disease
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	420—422	Arteriosclerotic and degenerative heart disease
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	420	Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	421	Chronic endocarditis not specified as rheumatic
B 26. c	その他の心筋変性	422	Other myocardial degeneration

B 27	その他の心臓疾患	430—434	Other diseases of heart
B 28	高血圧性心臓疾患	440—443	Hypertensive heart disease
B 29	その他の高血圧性疾患	444—447	Other hypertensive disease
B 30	インフルエンザ	480—483	Influenza
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	490—493	Pneumonia
B 32	気管支炎	500—502	Bronchitis
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	540, 541	Ulcer of stomach and duodenum
B 34	虫垂炎	550—553	Appendicitis
B 35	腸閉塞およびヘルニア	560, 561, 570	Intestinal obstruction and hernia
B 36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	543, 571, 572	Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except diarrhoea of the newborn
B 36. a	胃炎および十二指腸炎	543	Gastritis and duodenitis
B 36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	571, 572	Gastro-enteritis and colitis
B 37	肝硬変	581	Cirrhosis of liver
B 38	腎炎およびネフローゼ	590—594	Nephritis and nephrosis
B 38. a	急性腎炎およびネフローゼ	590, 591	Acute nephritis and nephrosis
B 38. b	その他	592—594	Other
B 39	前立腺肥大症	610	Hyperplasia of prostate
B 40	妊娠，分娩および産褥の合併症	640—689	Deliveries and complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
B 41	先天奇形	750—759	Congenital malformations
B 42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	760—762	Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis
B 43	新生児の感染	763—768	Infections of the newborn
B 43. a	新生児肺炎	763	Pneumonia of the newborn
B 43. b	新生児下痢	764	Diarrhoea of the newborn
B 43. c	その他の新生児の感染	765—768	Other infections of the newborn
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	769—776	Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	780—795	Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes
B 45. a	精神病の記載のない老衰	794	Senility without mention of psychosis
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	780—793, 795	Other ill-defined and unknown causes
B 46	その他のすべての疾患	001—795の残りの項目全部	All other diseases
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	450—468	Other diseases of circulatory system (except congenital)
B 46. b	その他のすべての疾患	残りの項目全部	All other diseases

“E”符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）（E800—E999）

“E” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (external cause)

BE 47	自動車事故	E810—E835	Motor vehicle accidents
BE 48	その他の不慮の事故	E800—E802, E840—E962	All other accidents
BE 48. a	自動車以外の交通事故	E800—E802, E840—E866	Non-motor transport accidents
BE 48. b	不慮の墜落	E900—E904	Accidental falls
BE 48. c	不慮の溺死および溺水	E929	Accidental drowning and submersion
BE 48. d	天災	E934	Cataclysm
BE 48. e	その他	E870—E895, E910—E928, E930—E933, E935—E962	Other
BE 49	自殺および自傷	E963, E970, E979	Suicide and self-inflicted injury
BE 50	他殺および戦争行為	E964, E965, E980—E999	Homicide and operations of war
BE 50. a	他殺	E964, E980—E984	Homicide
BE 50. b	処刑および戦争行為	E965, E985—E999	Execution and operation of war

“N”符号　不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）（N800—N999）

“N” Code. Alternative classification of accidents, poisonings, and violence (nature of injury)

BN 47	骨折，頭部損傷および内部損傷	N800—N829, N850—N869	Fractures, head injuries, and internal injuries
BN 47. a	頭蓋骨折	N800—N804	Fracture of skull
BN 47. b	その他の骨の骨折	N805—N829	Fracture of other bones
BN 47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	N850—N856	Head injury (excluding skull fracture)
BN 47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	N860—N869	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis
BN 48	熱傷	N940—N949	Burns
BN 49	毒物の作用	N960—N979	Effects of poisons
BN 50	その他の損傷	N830—N848, N870—N936, N950—N959, N980—N999	All other injuries
BN 50. a	裂傷および開放創	N870—N908	Laceration and open wound
BN 50. b	溺死および死にいたらない溺水	N990	Drowning and non-fatal submersion
BN 50. c	窒息および絞首	N991	Asphyxia and strangulation
BN 50. d	その他	N830—N848, N910—N936, N950—N959, N980—N989, N992—N999	Other

本分類表における特殊細分類項と国際分類との対照上の注意

B 6. a	本項は国際分類の045.0—045.4の疾患で疫痢症状を呈するもの。
B 6. b	本項は国際分類045.0—045.4のの内容で疫痢症状を呈するものを含まない。
B 17. f	本項は国際分類の 082.0 のうち「日本脳炎」のみに該当する。
B 17. i	本項は国際分類の 096.9 の一部に該当する。
B 17. j	本項は国際分類の 123.2 に該当する。
B 17. l	本項に含まれる 082. b は国際分類の 082.0のうち日本脳炎を含まないものであり，082. c，082. d，082. e は各々国際分類の 082.1，082.2，082.3 に該当し，096. a は国際分類の096.2に，096. c は国際分類の096のうち096.2および096.9の一部（伝染性下痢症を除いたもの）であり，123. b は国際分類の123.0，123.1，123.3に該当する。

Explanatory notes on the special subcategories refered to the international detailed list

B 6.a	Those with Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 6.b	Those without Ekiri syndrom in 045.0—045.4
B 17. f	Only Japanese B encephalitis in 082
B 17. i	A part of 096.9
B 17. j	123.2
B 17. l	082.b included in this sub-category contains those in 082.0 except Japanese B encephalitis, 082.c, 082.d and 082.e corresponds to 082.1, 082.2, and 082.3 respectively, 096.a corresponds to 096.2, 096.c contains those in 096 except 096.2, and a part (excluding infectious diarrhoea) of 096.9, and 123.b corresponds to 123.0, 123.1 and 123.3.

統計表一覧

出生

統計表番号	地域 全国	地域 都道府県	地域 市部郡部	地域 七大都市	性	月	結婚年次	父の年齢（5才階級）	母の年齢 各才	母の年齢 5才階級	職業（中分類） 父	職業（中分類） 母	出産順位	出生順位	嫡出・非嫡出の別	施設	立会者	出生の年	単産・複産の別	結婚期間	備考
1	×	×	×	×	×																
2	×	×	×	×																	発生地による
3	×	×	×	×												×	×				
4	×	×		×	×	×															
5	×	×		×	×								×								
6	×	×		×						×											
7	×				×					×			×								
8	×				×					×				×							
9	×				×				×						×						
10	×						×			×				×							嫡出児数
11	×				×			×		×											嫡出児数，父母相互
12	×							×			×										嫡出児数
13	×										×		×								嫡出児数
14	×									×				×						×	嫡出児数
15	×									×		×									
16	×				×					×									×		分娩件数（出生・死産別）
付録 1	×	×		×	×													×			薬児（発生地による）
付録 2	×	×		×	×													×			届出遅れ（発生地による）
特 1	×	×	×	×	×	×															
特 2	×				×				×					×	×						

統計表一覧（つづき）

死産

統計表番号	客体 全死産	客体 後期死産	地域 全国	地域 都道府県	地域 市部郡部	地域 七大都市	性	月	自然・人工の別	妊娠期間 各月	妊娠期間 階級	母の年齢 各才	母の年齢 5才階級	出産順位	嫡出・非嫡出の別	死産原因	施設	立会者	単産・複産の別	職業(中分類) 父	職業(中分類) 母	備考
1	×		×	×	×	×			×													
2	×		×	×	×	×			×								×	×				発生地による
17	×		×	×	×	×											×					
18	×	×	×	×	×	×			×								×					市－郡部別は全国のみ
19	×		×	×		×		×	×													
20	×		×	×	×	×	×		×	×												性別，市－郡部別は全国のみ
21	×		×						×	×					×							
22		×	×	×	×	×	×	×	×													
23		×	×	×		×							×									
24		×	×				×					×			×							
25		×	×				×		×				×	×								
26		×	×						×											×		嫡出死産胎児のみ
27		×	×						×												×	
28	×		×						×		×					×						医師の立会による死産
16			×				×						×						×			分娩件数（出生・死産別）
特 3	×		×	×	×	×			×								×					
特 4	×		×	×	×	×	×		×	×												性別は全国のみ
特 5		×	×	×	×	×	×	×	×													
特 6	×		×				×		×		×					×						医師の立会による死産

死亡

統計表番号	客体 全死亡	客体 乳児死亡	客体 新生児死亡	客体 15才以上死亡	客体 有配偶死亡	地域 全国	地域 都道府県	地域 市部郡部	地域 七大都市	性	月	年齢 各才	年齢 5才階級	年齢 特定階級	年齢 生年月齢	年齢 日齢月齢	配偶関係	職業(中分類)	産業(中分類)	死因 基本分類	死因 簡単分類	施設	傷害発生の場所	従業中死亡	死亡の年	備考
1	×	×	×			×	×	×	×	×																
2	×					×	×	×	×																	発生地による
29	×	×	×			×	×	×	×													×				
30	×					×				×			×									×				
31	×					×	×		×	×	×															
32	×					×	×		×	×			×													
33	×					×	×		×	×		×														
34				×		×				×			×				×									
35					×	×				×			×													有配偶死亡は15才以上，生存配偶者の年齢と組合せ
36	×					×				×	×	×			×											
37		×	×			×	×	×	×	×	×															
38		×				×				×	×					×										
39		×				×	×	×	×	×						×										市－郡部別は全国のみ
58	×					×				×			×							×						
59	×					×		×		×			×								×					市－郡部別は全国のみ
60	×					×				×	×										×					
61	×					×	×		×	×											×					
62	×					×				×											×	×				
63		×				×				×	×										×					
64		×				×				×						×					×					B41—B44：基本分類
65		×				×	×		×	×											×					
66				×		×				×								×			×					
67				×		×				×			×					×								
68					×	×							×					×								有配偶死亡は15才以上男のみ
69				×		×				×									×		×					
70				×		×				×									×							
71	×					×				×				×						×			×			交通事故以外の不慮の事故死亡者数(E870—E936)
72				×		×				×				×						×			×	×		交通事故以外の不慮の事故死亡者数(E870—E936)
付録3	×					×	×		×	×															×	届出遅れ(発生地による)
特 7				×		×	×		×	×			×				×									
特 8	×					×	×		×	×										×						
特 9	×					×	×		×	×			×								×					
特 10	×					×	×		×	×	×										×					
特 11		×				×	×		×	×	×										×					
特 12		×	×			×	×	×	×	×	×															

婚姻

統計表番号	地域 全国	地域 都道府県	地域 七大都市	届出の年月	挙式の年月	夫の年齢 各才	夫の年齢 5才階級	夫の初婚・再婚の別	妻の年齢 各才	妻の年齢 5才階級	妻の初婚・再婚の別	前婚解消の年月	職業(大分類) 夫	職業(大分類) 妻	国籍別	備考
1	×	×	×	×												
40	×	×		×	×											
41	×				×	×										七大都市の計（再掲）
42	×	×		×				×			×					夫妻相互
43	×														×	夫妻相互
44	×						×	×	×		×					夫妻相互届出のもの
45	×	×		×		×		×	×		×					夫妻別平均婚姻年齢を含む
46	×									×		×				妻の再婚者数
47	×						×		×		×		×	×		夫妻別平均初婚年齢を含む
48	×							×		×		×	×			夫妻相互

昭和40年中に挙式届出のもの

注：1）統計表番号欄に特とあるものは本年報に掲載されてない特別製表である。
2）この「統計表一覧」に示した以外に日本における外国人および外国における日本人の人口動態（死因を含む。）について，目次に示すような製表を行い，本年報に付録として掲載した。

離婚

統計表番号	地域 全国	地域 都道府県	地域 七大都市	離婚 届出の年月	同居をやめた年月	同居期間	離婚の種類	年齢 夫 各才	年齢 夫 5才階級	年齢 妻 各才	年齢 妻 5才階級	親権をおこなう子の数 夫	親権をおこなう子の数 妻	職業(大分類) 夫	職業(大分類) 妻	備考
1	×	×	×	×												
49	×	×		×	×											
50	×				×	×										
51	×							×		×						夫妻相互，昭和40年中に同居停止届出のもの
52	×	×		×					×							
53	×								×	×						
54	×							×			×	×				夫妻別，昭和40年中に同居停止届出のもの
55	×											×	×			
56	×								×			×	×			親権をおこなう子の数は夫妻の計 昭和40年中に同居停止届出のもの
57	×													×	×	夫妻相互，昭和40年中に同居停止届出のもの

本年報に掲載しない特別製表一覧

特第1表　出生児数，性・月・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
特第2表　出生児数，性・母の年齢（各才）・出生順位・嫡出－非嫡出別
特第3表　死産胎数，施設・自然－人工・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
特第4表　死産胎数，性（全国）・自然－人工・妊娠期間（各月）・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
特第5表　後期（妊娠第8月以後）死産胎数，性・自然－人工・月・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別
特第6表　医師の立会による死産胎数，妊娠期間・自然－人工・原因別
特第7表　15才以上死亡者数，性・年齢（5才階級）・配偶関係・都道府県－七大都市（再掲）別
特第8表　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第9表　死亡者数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第10表　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第11表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別
特第12表　乳児（1才未満）死亡者数，新生児（生後4週未満・生後1週未満）死亡者数，性・月・都道府県・市－郡部－七大都市（再掲）別

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	700 438	33 742	3 472	2 218	1 687	1 453	42 572	4 533	3 621	7 374	10 401
	男 M.	378 716	19 322	1 918	1 293	964	886	24 383	2 825	2 260	5 026	6 708
	女 F.	321 722	14 420	1 554	925	723	567	18 189	1 708	1 361	2 348	3 693
I	伝染病および寄生虫病	27 914	587	235	154	114	108	1 198	315	179	258	453
	男 M.	17 973	308	126	80	66	63	643	155	102	148	216
	女 F.	9 941	279	109	74	48	45	555	160	77	110	237
(001—008)	呼吸器系の結核	21 033	7	1	7	–	1	16	14	22	79	251
	男 M.	14 166	2	1	4	–	1	8	8	10	43	113
	女 F.	6 867	5	–	3	–	–	8	6	12	36	138
001	肺の職業疾患の記載のある呼吸器結核	334	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	331	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. a	けい肺症の記載のある呼吸器結核	*315*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*312*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. b	その他の塵肺症の記載のある呼吸器結核	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
001. c	その他の職業疾患を伴う呼吸器結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
002	肺結核	20 081	6	1	7	–	–	14	11	19	73	241
	男 M.	13 463	1	1	4	–	–	6	6	9	37	106
	女 F.	6 618	5	–	3	–	–	8	5	10	36	135
002. a	肺結核（粟粒結核の記載のないもの）	*18 990*	*4*	–	*4*	–	–	*8*	*8*	*16*	*57*	*212*
	男 M.	*12 709*	*1*	–	*2*	–	–	*3*	*4*	*9*	*29*	*91*
	女 F.	*6 281*	*3*	–	*2*	–	–	*5*	*4*	*7*	*28*	*121*
002. b	粟粒結核の記載のあるもの	*41*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*
	男 M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*20*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
002. c	その他の部位の結核を合併するもの	*1 050*	*2*	*1*	*3*	–	–	*6*	*2*	*3*	*16*	*26*
	男 M.	*733*	–	*1*	*2*	–	–	*3*	*2*	–	*8*	*14*
	女 F.	*317*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	*3*	*8*	*12*
003	胸膜結核	605	–	–	–	–	1	1	3	3	6	9
	男 M.	361	–	–	–	–	1	1	2	1	6	6
	女 F.	244	–	–	–	–	–	–	1	2	–	3
003.0	結核性と明示された胸膜炎	*130*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*
	男 M.	*77*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–
	女 F.	*53*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
003.1	原因の記載のない滲出性胸膜炎	*475*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*4*	*8*
	男 M.	*284*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*6*
	女 F.	*191*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*
004	症状を伴う結核初期変化群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005	症状を伴う気管気管支リンパ腺結核	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11 168	13 449	16 099	17 455	22 542	33 232	45 941	64 302	81 000	92 415	97 834	78 785	43 130	12 684	1 771	106	24	
6 744	8 287	9 747	9 827	12 610	19 393	28 288	40 357	49 032	52 399	48 811	32 748	15 111	3 704	412	25	19	
4 424	5 162	6 352	7 628	9 932	13 839	17 653	23 945	31 968	40 016	49 023	46 037	28 019	8 980	1 359	81	5	
774	1 352	1 902	1 962	1 876	2 322	2 724	3 083	3 209	2 826	2 166	991	281	37	4	1	1	I
355	744	1 077	1 143	1 181	1 570	1 951	2 226	2 303	1 962	1 432	588	153	20	2	1	1	
419	608	825	819	695	752	773	857	906	864	734	403	128	17	2	–	–	
601	1 104	1 618	1 652	1 516	1 832	2 139	2 502	2 562	2 359	1 757	783	200	23	2	–	1	(001—008)
273	610	907	977	977	1 293	1 599	1 859	1 929	1 694	1 224	503	122	15	1	–	1	
328	494	711	675	539	539	540	643	633	665	533	280	78	8	1	–	–	
–	2	12	6	23	50	73	74	43	29	15	6	1	–	–	–	–	001
–	2	12	6	22	50	73	74	43	29	14	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	*2*	*11*	*6*	*23*	*48*	*68*	*70*	*40*	*28*	*12*	*6*	*1*	–	–	–	–	001. a
–	*2*	*11*	*6*	*22*	*48*	*68*	*70*	*40*	*28*	*11*	*5*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*2*	*5*	*4*	*3*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	001. b
–	–	*1*	–	–	*2*	*5*	*4*	*3*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	001. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
595	1 097	1 589	1 633	1 468	1 750	2 020	2 358	2 444	2 223	1 644	714	170	16	1	–	1	002
271	605	887	965	940	1 227	1 497	1 737	1 837	1 601	1 147	471	100	12	1	–	1	
324	492	702	668	528	523	523	621	607	622	497	243	70	4	–	–	–	
553	*1 006*	*1 497*	*1 535*	*1 372*	*1 653*	*1 917*	*2 230*	*2 334*	*2 128*	*1 589*	*688*	*169*	*16*	*1*	–	*1*	002. a
249	*551*	*836*	*904*	*875*	*1 156*	*1 416*	*1 630*	*1 755*	*1 528*	*1 110*	*450*	*99*	*12*	*1*	–	*1*	
304	*455*	*661*	*631*	*497*	*497*	*501*	*600*	*579*	*600*	*479*	*238*	*70*	*4*	–	–	–	
1	*2*	*5*	*3*	*2*	*6*	*3*	*4*	*4*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	002. b
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*4*	*2*	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*4*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	
41	*89*	*87*	*95*	*94*	*91*	*100*	*124*	*106*	*90*	*53*	*26*	*1*	–	–	–	–	002. c
21	*52*	*50*	*59*	*63*	*67*	*79*	*104*	*82*	*70*	*37*	*21*	*1*	–	–	–	–	
20	*37*	*37*	*36*	*31*	*24*	*21*	*20*	*24*	*20*	*16*	*5*	–	–	–	–	–	
5	5	14	11	25	32	45	70	74	106	96	63	29	7	1	–	–	003
1	3	6	5	15	16	28	48	48	63	61	27	21	3	–	–	–	
4	2	8	6	10	16	17	22	26	43	35	36	8	4	1	–	–	
–	–	*5*	*6*	*12*	*11*	*16*	*19*	*11*	*19*	*13*	*9*	*2*	*1*	*1*	–	–	003.0
–	–	*3*	*3*	*7*	*4*	*12*	*16*	*8*	*10*	*7*	*2*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*2*	*3*	*5*	*7*	*4*	*3*	*3*	*9*	*6*	*7*	–	*1*	*1*	–	–	
5	*5*	*9*	*5*	*13*	*21*	*29*	*51*	*63*	*87*	*83*	*54*	*27*	*6*	–	–	–	003.1
1	*3*	*3*	*2*	*8*	*12*	*16*	*32*	*40*	*53*	*54*	*25*	*19*	*3*	–	–	–	
4	*2*	*6*	*3*	*5*	*9*	*13*	*19*	*23*	*34*	*29*	*29*	*8*	*3*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	004
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	005
1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

注：　本年報には掲載していないが，年齢（5才階級）別のかわりに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note; Special tabulation computed by prefecture-seven great cities (secondary mention) instead of classifing by age (5 years of age groups) is not presented in this annual report, but it is prepared otherwise.

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
006	X線所見による活動性呼吸器結核……（他の項に分類されないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
007	その他の呼吸器結核……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
008	部位不明の結核……	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(010—019)	その他の結核……	1 333	29	27	21	14	10	101	20	30	43	76
	男 M.	615	12	16	11	10	9	58	12	12	23	33
	女 F.	718	17	11	10	4	1	43	8	18	20	43
010	髄膜および中枢神経系の結核……	313	22	25	19	12	9	87	15	13	15	25
	男 M.	159	9	15	10	9	8	51	8	5	6	7
	女 F.	154	13	10	9	3	1	36	7	8	9	18
011	腸，腹膜および腸間膜リンパ腺の結核…	289	–	–	–	1	–	1	2	4	5	8
	男 M.	106	–	–	–	1	–	1	1	2	2	3
	女 F.	183	–	–	–	–	–	–	1	2	3	5
011. a	腸……	*80*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*30*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*
	女 F.	*50*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
011. b	腹膜……	*209*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*6*
	男 M.	*76*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*133*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*5*
011. c	その他……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012	骨および関節の結核（活動性または詳…	264	–	–	–	–	1	1	2	3	7	7
	細不明） 男 M.	116	–	–	–	–	1	1	2	–	5	4
	女 F.	148	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3
012. a	脊椎結核（活動性または詳細不明）…	*227*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*	*7*
	男 M.	*96*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*5*	*4*
	女 F.	*131*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*
012. b	股結核（活動性または詳細不明）……	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012. c	膝結核（活動性または詳細不明）……	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012. d	その他および詳細不明の骨結核……	*15*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	（活動性または詳細不明） 男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
012. e	その他および詳細不明の関節結核……	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（活動性または詳細不明） 男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
013	骨および関節の結核の後遺症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	006
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	007
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	008
–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
71	92	93	125	114	131	105	86	99	64	57	18	7	1	–	–	–	(010—019)
35	46	47	51	50	50	41	43	45	36	27	4	2	–	–	–	–	
36	46	46	74	64	81	64	43	54	28	30	14	5	1	–	–	–	
28	23	17	23	19	18	6	12	6	2	3	–	1	–	–	–	–	010
16	12	11	14	8	3	2	8	2	2	3	–	1	–	–	–	–	
12	11	6	9	11	15	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	19	13	36	19	24	27	30	30	21	22	9	5	1	–	–	–	011
9	8	6	8	7	7	6	13	13	11	7	1	1	–	–	–	–	
4	11	7	28	12	17	21	17	17	10	15	8	4	1	–	–	–	
3	*7*	*5*	*8*	*6*	*12*	*8*	*6*	*10*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	011. a
1	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	–	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	*3*	*6*	*4*	*9*	*7*	*6*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
10	*12*	*8*	*28*	*13*	*12*	*19*	*24*	*20*	*15*	*20*	*7*	*5*	*1*	–	–	–	011. b
8	*5*	*4*	*6*	*5*	*4*	*5*	*13*	*7*	*6*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
2	*7*	*4*	*22*	*8*	*8*	*14*	*11*	*13*	*9*	*14*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	011. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	11	16	15	21	34	38	19	38	23	19	4	–	–	–	–	–	012
3	7	4	5	11	15	14	9	17	9	8	2	–	–	–	–	–	
3	4	12	10	10	19	24	10	21	14	11	2	–	–	–	–	–	
4	*11*	*14*	*13*	*20*	*30*	*36*	*18*	*30*	*17*	*15*	–	–	–	–	–	–	012. a
3	*7*	*3*	*3*	*11*	*13*	*13*	*8*	*13*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	
1	*4*	*11*	*10*	*9*	*17*	*23*	*10*	*17*	*11*	*11*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*4*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	012. b
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	012. c
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*2*	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	012. d
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	012. e
–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	013
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
013. a	脊椎結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. b	股結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. c	膝結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. c
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. d	その他および詳細不明の骨結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. d
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013. e	その他および詳細不明の関節結核の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	013. e
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
014	皮膚および皮下疎性結合組織の結核	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	014
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
015	リンパ系の結核	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	1	2	－	－	3	1	－	－	－	－	－	－	015
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
016	性尿器系の結核	310	－	－	－	－	－	－	－	4	12	25	19	34	38	34	43	37	21	14	15	7	7	－	－	－	－	－	－	016
	男 M.	157	－	－	－	－	－	－	－	3	6	12	6	16	21	17	18	19	13	9	8	5	4	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	153	－	－	－	－	－	－	－	1	6	13	13	18	17	17	25	18	8	5	7	2	3	－	－	－	－	－	－	
016. a	性器の結核	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	016. a
	男 M.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
016. b	泌尿器の結核	*308*	－	－	－	－	－	－	－	*4*	*12*	*25*	*19*	*34*	*38*	*34*	*43*	*37*	*20*	*14*	*15*	*6*	*7*	－	－	－	－	－	－	016. b
	男 M.	*155*	－	－	－	－	－	－	－	*3*	*6*	*12*	*6*	*16*	*21*	*17*	*18*	*19*	*12*	*9*	*8*	*4*	*4*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*153*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*6*	*13*	*13*	*18*	*17*	*17*	*25*	*18*	*8*	*5*	*7*	*2*	*3*	－	－	－	－	－	－	
017	副腎の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	017
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018	その他の臓器の結核	19	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	1	3	3	－	1	－	2	2	2	1	－	－	－	－	018
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	2	2	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	2	1	－	－	－	－	
018. 0	眼の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018. 0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018. 1	耳の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	018. 1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018. 2	その他	*19*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	*1*	*1*	－	*1*	*1*	*3*	*3*	－	*1*	－	*2*	*2*	*2*	*1*	－	－	－	－	018. 2
	男 M.	*11*	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*2*	*2*	－	－	－	*2*	*2*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*8*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	*2*	*1*	－	－	－	－	
019	播種結核	124	7	2	2	1	－	12	－	6	3	9	3	5	8	14	9	12	11	10	10	6	3	3	－	－	－	－	－	019
	男 M.	60	3	1	1	－	－	5	－	2	3	6	1	3	4	6	4	3	5	4	5	6	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	64	4	1	1	1	－	7	－	4	－	3	2	2	4	8	5	9	6	6	5	－	1	2	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
019.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019.1	詳細不明の急性粟粒結核	*12*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*
	男 M.	*7*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
019.2	その他の播種結核	*112*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	*10*	–	*6*	*3*	*8*
	男 M.	*53*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	–	*2*	*3*	*5*
	女 F.	*59*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*7*	–	*4*	–	*3*
(020—029)	梅毒およびその続発症	1 611	14	–	–	–	–	14	1	1	3	6
	男 M.	1 117	9	–	–	–	–	9	–	1	2	3
	女 F.	494	5	–	–	–	–	5	1	–	1	3
020	先天梅毒	25	14	–	–	–	–	14	–	–	3	–
	男 M.	15	9	–	–	–	–	9	–	–	2	–
	女 F.	10	5	–	–	–	–	5	–	–	1	–
021	早期梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	梅毒性大動脈瘤	304	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
023	その他の心臓血管梅毒	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
024	脊髄癆	176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
025	進行麻痺	617	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	442	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	175	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
026	その他の中枢神経系の梅毒	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
027	その他の晩期梅毒	47	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
028	潜伏梅毒	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
029	分類不明の梅毒	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(030—039)	淋菌感染およびその他の性病	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
030	急性または詳細不明の淋疾	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	019.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*3*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	019.1
–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*4*	*8*	*11*	*9*	*11*	*9*	*9*	*10*	*5*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	019.2
1	*2*	*4*	*5*	*4*	*3*	*4*	*4*	*5*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
2	*2*	*4*	*6*	*5*	*8*	*5*	*5*	*5*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
4	13	46	68	105	191	256	272	282	167	125	45	11	1	–	–	–	(020—029)
3	9	36	52	83	133	182	194	188	114	79	23	6	–	–	–	–	
1	4	10	16	22	58	74	78	94	53	46	22	5	1	–	–	–	
1	2	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	020
–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	5	4	12	9	33	39	46	56	39	39	15	3	–	–	–	–	022
2	4	3	9	9	24	31	32	30	23	26	9	2	–	–	–	–	
–	1	1	3	–	9	8	14	26	16	13	6	1	–	–	–	–	
–	1	4	5	15	22	37	40	62	32	16	5	3	1	–	–	–	023
–	1	3	5	9	11	29	22	42	21	8	–	3	–	–	–	–	
–	–	1	–	6	11	8	18	20	11	8	5	–	1	–	–	–	
–	1	–	1	7	12	22	34	39	28	20	9	2	–	–	–	–	024
–	–	–	–	5	11	13	31	29	25	15	5	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	1	9	3	10	3	5	4	2	–	–	–	–	
1	3	28	43	62	104	117	112	77	41	22	5	–	–	–	–	–	025
1	2	23	34	50	71	81	81	52	27	15	3	–	–	–	–	–	
–	1	5	9	12	33	36	31	25	14	7	2	–	–	–	–	–	
–	–	7	4	8	11	28	32	29	9	15	9	3	–	–	–	–	026
–	–	5	3	7	7	16	22	23	7	6	5	1	–	–	–	–	
–	–	2	1	1	4	12	10	6	2	9	4	2	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	9	9	5	6	7	6	–	–	–	–	–	–	027
–	–	–	1	1	9	9	3	3	5	3	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	2	3	2	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	4	5	3	2	–	–	–	–	–	028
–	–	–	–	–	–	1	–	4	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	3	2	9	5	4	–	–	–	–	–	–	029
–	–	1	–	2	–	2	2	5	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	(030—039)
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	030
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
031	性尿器系の侵性淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	031
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
032	関節の淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	032
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
033	眼の淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	033
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
034	その他の部位の淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	034
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
035	淋菌感染の後遺症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	035
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
036	軟性下疳	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	036
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
037	そけいリンパ肉芽腫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	037
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
038	性病性肉芽腫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	038
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
039	その他および詳細不明の性病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	039
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(040—049)	腸管伝染病	330	11	19	27	34	26	117	56	16	5	3	3	7	7	5	7	6	15	14	13	15	13	12	15	－	1	－	－	(040—049)
	男 M.	172	9	12	14	18	14	67	23	9	4	2	2	3	2	2	5	4	9	9	9	8	5	3	5	－	1	－	－	
	女 F.	158	2	7	13	16	12	50	33	7	1	1	1	4	5	3	2	2	6	5	4	7	8	9	10	－	－	－	－	
040	腸チフス	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	3	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	040
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
041	パラチフス	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	041
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
042	その他のサルモネラ感染	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	042
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
043	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	043
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
044	ブルセラ症（波状熱）	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	044
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
045	細菌性赤痢	267	11	18	26	34	26	115	52	15	3	1	1	3	1	3	2	3	8	8	9	7	11	10	14	－	1	－	－	045
	男 M.	134	9	12	14	18	14	67	21	8	3	－	1	1	－	－	2	2	3	4	6	3	4	3	5	－	1	－	－	
	女 F.	133	2	6	12	16	12	48	31	7	－	1	－	2	1	3	－	1	5	4	3	4	7	7	9	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
045. a	疫痢症状を呈するもの	*151*	*9*	*17*	*26*	*31*	*22*	*105*	*39*	*7*	–	–
	男 M.	*80*	*7*	*11*	*14*	*17*	*12*	*61*	*15*	*4*	–	–
	女 F.	*71*	*2*	*6*	*12*	*14*	*10*	*44*	*24*	*3*	–	–
045. b	その他	*116*	*2*	*1*	–	*3*	*4*	*10*	*13*	*2*	*3*	*1*
	男 M.	*54*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*6*	*6*	*4*	*3*	–
	女 F.	*62*	–	–	–	*2*	*2*	*4*	*7*	*4*	–	*1*
046	アメーバ症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
047	その他の原虫性赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
048	詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
049	食物中毒（感染および中毒）	47	–	1	1	–	–	2	4	–	1	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–
	女 F.	19	–	1	1	–	–	2	2	–	–	–
(050—064)	その他の細菌性疾患	1 233	193	21	18	12	16	260	57	45	40	46
	男 M.	672	107	8	10	8	9	142	36	36	28	26
	女 F.	561	86	13	8	4	7	118	21	9	12	20
050	猩紅熱	14	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–
	男 M.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
051	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
052	丹毒	80	20	1	–	–	1	22	–	–	–	1
	男 M.	39	10	–	–	–	–	10	–	–	–	1
	女 F.	41	10	1	–	–	1	12	–	–	–	–
053	敗血症および膿血症	637	91	10	7	6	5	119	15	9	19	23
	男 M.	292	51	3	4	3	4	65	9	6	14	9
	女 F.	345	40	7	3	3	1	54	6	3	5	14
054	細菌性毒血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	ジフテリア	39	4	7	7	1	2	21	6	3	1	2
	男 M.	21	1	4	4	1	2	12	3	2	1	1
	女 F.	18	3	3	3	–	–	9	3	1	–	1
056	百日咳	22	16	2	1	1	–	20	1	–	–	–
	男 M.	13	9	1	1	–	–	11	1	–	–	–
	女 F.	9	7	1	–	1	–	9	–	–	–	–
057	髄膜炎菌感染	50	4	1	–	1	–	6	2	2	8	3
	男 M.	36	2	–	–	1	–	3	2	1	6	1
	女 F.	14	2	1	–	–	–	3	–	1	2	2
058	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	*8*	*8*	*9*	*7*	*11*	*10*	*14*	–	*1*	–	–	045. b
1	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*	*4*	*6*	*3*	*4*	*3*	*5*	–	*1*	–	–	
–	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*5*	*4*	*3*	*4*	*7*	*7*	*9*	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	046
–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	047
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	048
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	6	2	2	–	5	5	3	7	2	2	1	–	–	–	–	049
1	2	2	2	2	–	4	4	2	5	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	4	–	–	–	1	1	1	2	1	2	1	–	–	–	–	
40	55	63	50	49	61	85	86	80	77	68	45	19	6	–	1	–	(050—064)
16	30	40	24	19	35	45	49	45	40	33	19	5	3	–	1	–	
24	25	23	26	30	26	40	37	35	37	35	26	14	3	–	–	–	
–	4	–	1	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	050
–	2	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	2	1	6	4	13	10	13	2	4	–	–	–	052
–	–	1	1	–	1	–	4	1	8	5	4	–	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	3	5	5	9	2	1	–	–	–	
29	24	31	33	32	33	56	45	47	47	38	22	13	2	–	–	–	053
9	8	17	11	10	12	23	26	22	21	17	10	3	–	–	–	–	
20	16	14	22	22	21	33	19	25	26	21	12	10	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	054
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	055
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	4	1	2	3	4	3	4	1	–	–	1	–	–	–	–	057
3	2	2	1	1	3	4	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	058
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cauae of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
059	野兎病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.0	結節癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.1	神経癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.2	混合癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
060.3	詳細不明のもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
061	破傷風	384	58	–	3	2	8	71	33	31	10	17
	男 M.	259	34	–	1	2	3	40	21	27	6	14
	女 F.	125	24	–	2	–	5	31	12	4	4	3
062	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
063	ガス壊疽	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
064	その他の細菌性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(070—074)	スピロヘータ病（梅毒を除く）	93	–	–	–	–	–	–	–	1	1	7
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
070	ワンサン感染	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
071	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
072	レプトスピラ症	92	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
	男 M.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
072.0	黄疸出血性レプトスピラ症（ワイル病）	*91*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*7*
	男 M.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*
	女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
072.1	その他および詳細不明のもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	059
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	060.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	23	26	12	14	23	21	25	22	15	19	10	3	–	–	1	–	061
4	17	20	9	8	19	16	15	16	9	10	5	2	–	–	1	–	
4	6	6	3	6	4	5	10	6	6	9	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	063
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	064
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	5	9	11	10	15	10	13	3	1	–	–	–	–	–	–	(070—074)
4	1	3	9	8	10	14	6	8	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	3	–	1	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	070
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	5	9	11	10	15	10	13	3	1	–	–	–	–	–	–	072
4	1	3	9	8	10	14	6	8	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	3	–	1	4	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	*2*	*5*	*9*	*11*	*9*	*15*	*10*	*13*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	072.0
4	*1*	*3*	*9*	*8*	*9*	*14*	*6*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	–	*3*	–	*1*	*4*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	072.1
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
073	フランベシア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	その他のスピロヘータ感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(080—096)	ビールスによる疾患	1 911	312	162	77	53	54	658	162	55	82	57	38	59	54	36	58	58	77	81	127	100	116	66	20	6	1	–	–	(080—096)
	男 M.	966	157	85	38	29	29	338	75	29	45	28	14	34	31	22	30	31	43	47	62	47	51	30	7	2	–	–	–	
	女 F.	945	155	77	39	24	25	320	87	26	37	29	24	25	23	14	28	27	34	34	65	53	65	36	13	4	1	–	–	
080	急性灰白髄炎	28	–	2	–	2	–	4	3	2	4	2	1	3	–	2	–	2	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	080
	男 M.	13	–	1	–	1	–	2	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	1	–	1	–	2	–	1	2	1	1	2	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
080.0	球型または灰白脳炎と明示されたもの	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.0
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
080.1	その他の麻痺を伴うもの	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.1
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
080.2	非麻痺性と明示されたもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
080.3	詳細不明のもの	*22*	–	*2*	–	*2*	–	*4*	*2*	–	*4*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	080.3
	男 M.	*10*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*12*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
081	急性灰白髄炎の後遺症	73	–	1	2	1	1	5	8	7	16	7	2	7	5	3	4	2	–	1	2	–	2	2	–	–	–	–	–	081
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	3	3	8	4	–	3	3	3	1	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	39	–	1	2	1	1	5	5	4	8	3	2	4	2	–	3	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
082	急性伝染性脳炎	936	38	32	21	14	22	127	55	25	51	38	26	38	42	23	44	47	51	61	97	78	82	32	14	4	1	–	–	082
	男 M.	472	18	15	10	5	16	64	35	13	29	21	8	22	25	14	24	27	23	36	46	35	32	13	3	2	–	–	–	
	女 F.	464	20	17	11	9	6	63	20	12	22	17	18	16	17	9	20	20	28	25	51	43	50	19	11	2	1	–	–	
082. a	日本脳炎	*658*	*4*	*8*	*10*	*4*	*15*	*41*	*29*	*13*	*32*	*23*	*13*	*29*	*32*	*15*	*30*	*37*	*43*	*52*	*84*	*69*	*70*	*29*	*12*	*4*	*1*	–	–	082. a
	男 M.	*327*	–	*6*	*5*	*2*	*11*	*24*	*16*	*6*	*19*	*13*	*2*	*18*	*20*	*9*	*16*	*23*	*18*	*31*	*39*	*29*	*27*	*12*	*3*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*331*	*4*	*2*	*5*	*2*	*4*	*17*	*13*	*7*	*13*	*10*	*11*	*11*	*12*	*6*	*14*	*14*	*25*	*21*	*45*	*40*	*43*	*17*	*9*	*2*	*1*	–	–	
082. b	その他の節足動物の媒介による脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
082. c	リンパ球性脈絡髄膜炎	*175*	*24*	*13*	*5*	*9*	*3*	*54*	*15*	*6*	*12*	*4*	*12*	*6*	*4*	*4*	*11*	*6*	*7*	*5*	*8*	*7*	*11*	*2*	*1*	–	–	–	–	082. c
	男 M.	*93*	*13*	*7*	*3*	*3*	*2*	*28*	*11*	*3*	*5*	*3*	*6*	*3*	*2*	*2*	*6*	*2*	*4*	*4*	*5*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*82*	*11*	*6*	*2*	*6*	*1*	*26*	*4*	*3*	*7*	*1*	*6*	*3*	*2*	*2*	*5*	*4*	*3*	*1*	*3*	*3*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	
082. d	嗜眠性脳炎	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	082. d
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
082. e	その他および詳細不明の伝染性脳炎	*99*	*9*	*11*	*6*	*1*	*4*	*31*	*11*	*5*	*7*	*11*	*1*	*3*	*6*	*4*	*3*	*4*	*1*	*3*	*4*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	082. e
	男 M.	*51*	*5*	*2*	*2*	–	*3*	*12*	*8*	*3*	*5*	*5*	–	*1*	*3*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*48*	*4*	*9*	*4*	*1*	*1*	*19*	*3*	*2*	*2*	*6*	*1*	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
083	急性伝染性脳炎の後遺症	40	–	–	1	1	–	2	4	4	4	3	4	3	2	–	1	1	–	3	2	4	2	1	–	–	–	–	–	083
	男 M.	20	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	2	3	1	–	1	–	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	1	–	–	1	3	2	3	2	2	–	1	–	–	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
084	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	084
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
085	麻疹	598	253	121	50	34	29	487	86	13	2	1	－	1	－	1	－	－	5	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	085
	男 M.	300	128	65	26	21	12	252	32	8	2	－	－	1	－	－	－	－	4	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	298	125	56	24	13	17	235	54	5	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
085.0	肺炎の記載のないもの	*253*	*95*	*46*	*20*	*16*	*19*	*196*	*41*	*9*	－	*1*	－	*1*	－	*1*	－	－	*2*	－	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	085.0
	男 M.	*127*	*54*	*24*	*11*	*9*	*9*	*107*	*12*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*126*	*41*	*22*	*9*	*7*	*10*	*89*	*29*	*5*	－	*1*	－	*1*	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
085.1	肺炎を伴うもの	*345*	*158*	*75*	*30*	*18*	*10*	*291*	*45*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	085.1
	男 M.	*173*	*74*	*41*	*15*	*12*	*3*	*145*	*20*	*4*	*2*	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*172*	*84*	*34*	*15*	*6*	*7*	*146*	*25*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
086	風疹	3	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	086
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
087	水痘	7	3	2	1	－	－	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	087
	男 M.	5	3	1	1	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
088	帯状疱疹	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	7	1	－	－	－	－	088
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	5	1	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	－	－	－	－	
089	流行性耳下腺炎	6	1	1	－	1	2	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	089
	男 M.	4	1	－	－	1	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
090	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
091	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
092	伝染性肝炎	175	5	1	－	－	－	6	4	4	3	6	3	7	4	6	9	5	17	11	19	14	27	21	5	2	－	－	－	092
	男 M.	90	2	1	－	－	－	3	－	2	3	1	3	4	1	4	4	2	13	6	10	9	14	8	3	－	－	－	－	
	女 F.	85	3	－	－	－	－	3	4	2	2	5	－	3	3	2	5	3	4	5	9	5	13	13	2	2	－	－	－	
093	腺熱（伝染性単核細胞症）	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	－	1	－	－	－	－	－	093
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
094	狂犬病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	094
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
095	トラコーマ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	095
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
096	ビールスによるその他の疾患	25	10	2	2	－	－	14	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	3	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	096
	男 M.	15	5	2	1	－	－	8	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	3	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	5	－	1	－	－	6	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
096. a	オウム病およびハト病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096. a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
096. b	伝染性下痢症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
096. c	その他	*25*	*10*	*2*	*2*	－	－	*14*	－	－	－	－
	男 M.	*15*	*5*	*2*	*1*	－	－	*8*	－	－	－	－
	女 F.	*10*	*5*	－	*1*	－	－	*6*	－	－	－	－
(100—108)	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
101	発疹熱およびその他のノミ媒介の地方流行性発疹チフス様疾患(ネズミ系)	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
102	ブリル病（シラミまたはノミ媒介の発疹チフスとして特記されないもの）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
103	メキシコ発疹チフス（ノミまたはシラミ媒介として特記されないもの）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
104	ダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
105	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
106	塹壕熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
107	詳細不明の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
108	その他のリケッチア病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(110—117)	マラリア	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
110	三日熱マラリア（良性三日熱）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
111	四日熱マラリア（四日熱）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
112	熱帯熱マラリア（悪性三日熱）	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	－	*1*	*1*	－	－	*3*	*1*	*1*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	096. c
1	－	*1*	*1*	－	－	*3*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(100—108)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	101
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	103
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	107
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	(110—117)
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	112
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	卵形三日熱マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
114	混合感染マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	114
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
115	黒水熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
116	その他および詳細不明のマラリア	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
117	再発接種マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	117
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(120—138)	その他の伝染病および寄生虫病	361	21	5	4	1	1	32	5	9	4	7	12	20	16	17	16	31	31	30	33	40	29	22	7	－	－	－	－	(120—138)
	男 M.	182	12	4	3	1	1	21	1	4	1	5	8	11	11	6	9	12	17	17	17	20	12	6	4	－	－	－	－	
	女 F.	179	9	1	1	－	－	11	4	5	3	2	4	9	5	11	7	19	14	13	16	20	17	16	3	－	－	－	－	
120	リーシュマニア症	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	120
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
121	トリパノソーマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
122	その他の原虫症	6	2	1	－	1	－	4	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	122
	男 M.	3	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
123	住血吸虫症	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	4	4	4	1	4	4	2	－	1	－	－	－	－	123
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	1	1	－	3	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	1	1	4	－	－	1	－	－	－	－	
123. a	日本住血吸虫症	*27*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*1*	*4*	*4*	*2*	－	*1*	－	－	－	－	123. a
	男 M.	*12*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	*1*	－	*3*	*1*	*1*	－	*3*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*15*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	*4*	－	－	*1*	－	－	－	－	
123. b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	123. b
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124	その他の吸虫症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124.0	肝吸虫症	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124.0
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124.1	肺吸虫症	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124.1
	男 M.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
124.2	その他	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	124.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
125	胞虫症	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	その他の条虫症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
127	糸状虫症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	旋毛虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
129	鉤虫症（十二指腸虫症）	44	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	25	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130	その他の混合および詳細不明の蠕虫症	45	–	–	1	–	1	2	1	3	1	–
	男 M.	10	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–
130.0	回虫症	*40*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	–
	男 M.	*9*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–
	女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–
130.1	蟯虫症	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130.2	腸管内混合蠕虫症	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
130.3	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
131	皮膚真菌症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132	放線菌症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133	コクテジオイデス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	その他の真菌感染	128	16	1	1	–	–	18	1	1	1	3
	男 M.	66	9	1	–	–	–	10	1	1	–	3
	女 F.	62	7	–	1	–	–	8	–	–	1	–
134. a	カンジダ症	*70*	*15*	–	–	–	–	*15*	–	*1*	*1*	–
	男 M.	*35*	*8*	–	–	–	–	*8*	–	*1*	–	–
	女 F.	*35*	*7*	–	–	–	–	*7*	–	–	*1*	–
134. b	その他	*58*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	*3*
	男 M.	*31*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*3*
	女 F.	*27*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	3	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	125
1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	126
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	–	5	5	6	6	4	2	–	–	–	–	127
–	1	–	–	–	–	–	3	1	6	4	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	2	4	–	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	5	3	3	4	9	9	6	1	–	–	–	–	129
–	–	–	–	1	5	2	2	2	6	2	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	7	3	1	–	–	–	–	
–	2	–	1	2	3	3	3	4	5	7	8	–	–	–	–	–	130
–	1	–	–	1	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	3	3	1	2	5	6	8	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	*3*	*5*	*7*	*6*	–	–	–	–	–	130.0
–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	–	*1*	*5*	*6*	*6*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.1
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	130.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	130.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	131
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	132
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	6	10	9	4	13	12	12	12	11	5	1	2	–	–	–	–	134
3	5	5	3	1	6	5	7	5	5	3	1	2	–	–	–	–	
4	1	5	6	3	7	7	5	7	6	2	–	–	–	–	–	–	
4	*1*	*6*	*3*	*3*	*8*	*4*	*6*	*6*	*7*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	134. a
2	*1*	*3*	*1*	–	*5*	*1*	*4*	*4*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
2	–	*3*	*2*	*3*	*3*	*3*	*2*	*2*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	
3	*5*	*4*	*6*	*1*	*5*	*8*	*6*	*6*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	134. b
1	*4*	*2*	*2*	*1*	*1*	*4*	*3*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	
2	*1*	*2*	*4*	–	*4*	*4*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
135	疥癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
136	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
137	その他の節足動物の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
138	その他の伝染病および寄生虫病	56	3	2	1	–	–	6	3	3	2	3	2	6	4	4	3	3	5	4	3	4	–	1	–	–	–	–	–	138
	男 M.	34	3	1	1	–	–	5	–	1	1	1	2	3	4	2	2	5	2	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	1	–	–	–	1	3	2	1	2	–	3	–	2	1	3	3	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
138. a	梅毒	*17*	*1*	*2*	*1*	–	–	*4*	*2*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	138. a
	男 M.	*10*	*1*	*1*	*1*	–	–	*3*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*7*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
138. b	その他	*39*	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*5*	*4*	*3*	*2*	*3*	*3*	*4*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	138. b
	男 M.	*24*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*4*	*4*	*2*	*1*	*3*	*3*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*15*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
II	新生物	111 813	188	162	166	163	155	834	531	545	822	893	1 231	2 130	3 261	4 319	6 227	9 828	12 982	16 559	17 942	15 626	11 247	5 105	1 466	244	21	–	–	II
	男 M.	61 672	97	90	88	94	104	473	300	319	479	476	592	932	1 438	1 783	2 791	4 951	7 342	10 179	11 142	9 228	6 155	2 409	595	84	4	–	–	
	女 F.	50 141	91	72	78	69	51	361	231	226	343	417	639	1 198	1 823	2 536	3 436	4 877	5 640	6 380	6 800	6 398	5 092	2 696	871	160	17	–	–	
(140—148)	口腔および咽頭の悪性新生物	894	1	–	–	–	1	2	1	5	6	8	10	18	27	31	49	77	109	127	144	113	92	50	18	7	–	–	–	(140—148)
	男 M.	561	–	–	–	–	–	–	1	4	4	1	6	9	15	20	34	53	64	90	106	68	55	20	7	4	–	–	–	
	女 F.	333	1	–	–	–	1	2	–	1	2	7	4	9	12	11	15	24	45	37	38	45	37	30	11	3	–	–	–	
140	口唇の悪性新生物	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	5	1	5	–	–	–	–	–	140
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	3	–	–	–	–	–	
141	舌の悪性新生物	395	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	10	13	14	24	32	47	49	64	53	50	23	4	3	–	–	–	141
	男 M.	243	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7	7	17	23	22	35	49	32	31	6	1	2	–	–	–	
	女 F.	152	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	4	6	7	7	9	25	14	15	21	19	17	3	1	–	–	–	
142	唾液腺の悪性新生物	87	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	3	2	3	7	9	11	15	13	9	7	3	1	–	–	–	142
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	2	2	6	6	5	9	9	7	6	1	1	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	3	6	6	4	2	1	2	–	–	–	–	
143	口底の悪性新生物	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	4	1	2	1	–	2	1	–	–	–	143
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	2	1	–	–	–	
144	その他の部位および部位不明の口腔の悪性新生物	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	6	6	14	22	23	18	19	5	5	1	–	–	–	144
	男 M.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	4	11	18	14	9	11	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3	4	9	9	8	2	3	1	–	–	–	
145	中部咽頭の悪性新生物	45	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	2	4	4	7	5	9	3	2	–	4	1	–	–	–	–	145
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	3	2	4	2	6	3	2	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	2	3	3	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	
145. a	扁桃	*43*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*2*	*4*	*4*	*7*	*4*	*8*	*3*	*2*	–	*4*	*1*	–	–	–	–	145. a
	男 M.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*4*	*2*	*5*	*3*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	
145. b	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	145. b
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
146	上部咽頭の悪性新生物	48	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	22	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
147	下部咽頭の悪性新生物	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	詳細不明の咽頭の悪性新生物	118	1	–	–	–	–	1	1	1	3	2
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	女 F.	41	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
(150—159)	消化器および腹膜の悪性新生物	73 031	9	12	7	6	5	39	14	27	72	255
	男 M.	43 753	4	8	4	2	2	20	9	18	46	129
	女 F.	29 278	5	4	3	4	3	19	5	9	26	126
150	食道の悪性新生物	3 958	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	2 870	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	1 088	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
150. a	上部	*184*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*126*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*58*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. b	中部	*277*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*216*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*61*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. c	下部	*439*	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	*324*	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150. d	多部位および部位不明	*3 058*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	*2 204*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*854*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
151	胃の悪性新生物	46 385	–	–	1	–	–	1	–	2	28	136
	男 M.	28 636	–	–	1	–	–	1	–	1	15	72
	女 F.	17 749	–	–	–	–	–	–	–	1	13	64
151. a	噴門部	*1 751*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	*1 190*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	*561*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151. b	幽門部	*5 259*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	*3 266*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	女 F.	*1 993*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
151. c	その他	*39 375*	–	–	1	–	–	1	–	2	26	124
	男 M.	*24 180*	–	–	1	–	–	1	–	1	14	61
	女 F.	*15 195*	–	–	–	–	–	–	–	1	12	63
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	229	–	–	–	–	–	–	4	1	–	1
	男 M.	117	–	–	–	–	–	–	4	1	–	1
	女 F.	112	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152. a	十二指腸	*133*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	*60*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	*73*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152. b	その他	*96*	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–
	男 M.	*57*	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–
	女 F.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	2	4	6	5	5	6	4	4	3	1	3	–	1	–	–	–	146
–	1	3	4	2	3	2	4	2	1	–	1	–	1	–	–	–	
–	1	1	2	3	2	4	–	2	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	3	8	10	5	7	4	–	–	1	–	–	–	–	147
–	1	1	–	3	7	9	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	1	4	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
3	3	2	1	3	10	14	21	24	13	11	3	2	–	–	–	–	148
1	1	–	1	1	4	10	17	21	9	5	1	2	–	–	–	–	
2	2	2	–	2	6	4	4	3	4	6	2	–	–	–	–	–	
540	1 127	1 812	2 455	3 770	6 203	8 717	11 390	12 707	11 195	8 060	3 492	1 000	144	12	–	–	(150—159)
261	527	910	1 202	2 033	3 653	5 546	7 568	8 286	6 823	4 545	1 709	420	46	2	–	–	
279	600	902	1 253	1 737	2 550	3 171	3 822	4 421	4 372	3 515	1 783	580	98	10	–	–	
6	17	28	54	109	237	457	652	814	760	503	227	77	12	1	–	–	150
1	12	17	40	76	167	342	518	632	546	327	138	48	4	–	–	–	
5	5	11	14	33	70	115	134	182	214	176	89	29	8	1	–	–	
–	*2*	*3*	*3*	*8*	*11*	*19*	*34*	*32*	*39*	*21*	*9*	*3*	–	–	–	–	150. a
–	*2*	*1*	*2*	*3*	*8*	*9*	*23*	*26*	*27*	*14*	*9*	*2*	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	*5*	*3*	*10*	*11*	*6*	*12*	*7*	–	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*3*	*15*	*20*	*47*	*43*	*67*	*36*	*29*	*11*	*3*	*1*	–	–	–	150. b
–	*1*	*1*	*2*	*12*	*16*	*37*	*39*	*50*	*22*	*25*	*8*	*2*	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	*3*	*4*	*10*	*4*	*17*	*14*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
2	*5*	*11*	*10*	*20*	*33*	*56*	*82*	*87*	*74*	*43*	*8*	*4*	*1*	*1*	–	–	150. c
–	*3*	*5*	*7*	*12*	*25*	*44*	*69*	*70*	*55*	*23*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	
2	*2*	*6*	*3*	*8*	*8*	*12*	*13*	*17*	*19*	*20*	*4*	–	–	*1*	–	–	
4	*9*	*13*	*38*	*66*	*173*	*335*	*493*	*628*	*611*	*410*	*199*	*67*	*10*	–	–	–	150. d
1	*6*	*10*	*29*	*49*	*118*	*252*	*387*	*486*	*442*	*265*	*117*	*40*	*2*	–	–	–	
3	*3*	*3*	*9*	*17*	*55*	*83*	*106*	*142*	*169*	*145*	*82*	*27*	*8*	–	–	–	
355	785	1 287	1 637	2 446	3 987	5 501	7 209	8 073	7 110	5 046	2 109	583	82	8	–	–	151
157	352	615	781	1 308	2 400	3 666	4 992	5 482	4 482	3 010	1 034	241	26	1	–	–	
198	433	672	856	1 138	1 587	1 835	2 217	2 591	2 628	2 036	1 075	342	56	7	–	–	
13	*32*	*59*	*72*	*103*	*178*	*241*	*306*	*295*	*218*	*149*	*58*	*17*	*4*	*1*	–	–	151. a
10	*17*	*37*	*39*	*63*	*118*	*166*	*233*	*216*	*157*	*93*	*25*	*10*	*1*	–	–	–	
3	*15*	*22*	*33*	*40*	*60*	*75*	*73*	*79*	*61*	*56*	*33*	*7*	*3*	*1*	–	–	
28	*76*	*114*	*181*	*310*	*480*	*646*	*811*	*959*	*811*	*548*	*213*	*64*	*8*	*1*	–	–	151. b
12	*39*	*57*	*93*	*173*	*297*	*450*	*561*	*638*	*497*	*308*	*106*	*26*	*2*	–	–	–	
16	*37*	*57*	*88*	*137*	*183*	*196*	*250*	*321*	*314*	*240*	*107*	*38*	*6*	*1*	–	–	
314	*677*	*1 114*	*1 384*	*2 033*	*3 329*	*4 614*	*6 092*	*6 819*	*6 081*	*4 349*	*1 838*	*502*	*70*	*6*	–	–	151. c
135	*296*	*521*	*649*	*1 072*	*1 985*	*3 050*	*4 198*	*4 628*	*3 828*	*2 609*	*903*	*205*	*23*	*1*	–	–	
179	*381*	*593*	*735*	*961*	*1 344*	*1 564*	*1 894*	*2 191*	*2 253*	*1 740*	*935*	*297*	*47*	*5*	–	–	
2	4	9	5	9	11	46	30	42	20	27	15	3	–	–	–	–	152
2	1	7	3	5	7	27	13	20	10	12	4	–	–	–	–	–	
–	3	2	2	4	4	19	17	22	10	15	11	3	–	–	–	–	
1	*1*	*4*	*3*	*6*	*6*	*27*	*22*	*22*	*14*	*18*	*6*	*2*	–	–	–	–	152. a
1	–	*3*	*2*	*3*	*2*	*14*	*8*	*9*	*7*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*13*	*14*	*13*	*7*	*11*	*3*	*2*	–	–	–	–	
1	*3*	*5*	*2*	*3*	*5*	*19*	*8*	*20*	*6*	*9*	*9*	*1*	–	–	–	–	152. b
1	*1*	*4*	*1*	*2*	*5*	*13*	*5*	*11*	*3*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*6*	*3*	*9*	*3*	*4*	*8*	*1*	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

昭和40年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	2 804	–	–	–	–	–	–	2	5	12	26
	男 M.	1 272	–	–	–	–	–	–	–	4	11	7
	女 F.	1 532	–	–	–	–	–	–	2	1	1	19
153. a	盲腸，虫垂および上行結腸	*705*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*3*	*4*
	男 M.	*307*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*3*	*3*
	女 F.	*398*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
153. b	横行結腸および下行結腸	*340*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*
	男 M.	*155*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*185*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
153. c	S 状 結 腸	*357*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*
	男 M.	*209*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*148*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*
153. d	多部位および部位不明	*867*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*5*	*7*
	男 M.	*394*	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*2*
	女 F.	*473*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*5*
153. e	詳細不明の腸管	*535*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*5*
	男 M.	*207*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
	女 F.	*328*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*4*
154	直腸の悪性新生物	3 796	–	–	1	–	–	1	–	3	6	45
	男 M.	1 993	–	–	1	–	–	1	–	2	6	25
	女 F.	1 803	–	–	–	–	–	–	–	1	–	20
155	胆路および原発と記載された肝臓の悪性新生物	3 298	1	2	1	2	1	7	–	4	3	2
	男 M.	1 698	1	2	–	1	1	5	–	1	2	2
	女 F.	1 600	–	–	1	1	–	2	–	3	1	–
155.0	肝　　臓	*1 255*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*7*	–	*4*	*3*	–
	男 M.	*707*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*5*	–	*1*	*2*	–
	女 F.	*548*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*3*	*1*	–
155.1	胆嚢および肝外胆管（ファーテル乳頭を含む）	*2 041*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*991*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	女 F.	*1 050*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155.8	多　部　位	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	肝臓の悪性新生物（続発性および詳細不明）	7 248	8	6	2	3	–	19	4	4	6	18
	男 M.	4 299	3	3	1	–	–	7	3	3	4	7
	女 F.	2 949	5	3	1	3	–	12	1	1	2	11
157	膵臓の悪性新生物	3 066	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5
	男 M.	1 748	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
	女 F.	1 318	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
158	腹膜の悪性新生物	1 332	–	4	2	1	4	11	3	7	9	18
	男 M.	565	–	3	1	1	1	6	2	5	3	11
	女 F.	767	–	1	1	–	3	5	1	2	6	7
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	915	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2
	男 M.	555	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	360	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
(160—165)	呼吸器系の悪性新生物	9 737	–	–	1	1	–	2	4	9	18	39
	男 M.	6 723	–	–	–	1	–	1	3	9	11	25
	女 F.	3 014	–	–	1	–	–	1	1	–	7	14

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
35	66	72	107	146	235	273	365	407	458	354	165	67	8	1	–	–	153
24	34	40	51	63	104	139	181	204	203	129	56	20	1	1	–	–	
11	32	32	56	83	131	134	184	203	255	225	109	47	7	–	–	–	
8	*11*	*21*	*21*	*34*	*65*	*72*	*100*	*101*	*116*	*84*	*46*	*14*	–	*1*	–	–	153. a
6	*6*	*12*	*15*	*16*	*32*	*33*	*45*	*51*	*47*	*22*	*11*	*1*	–	*1*	–	–	
2	*5*	*9*	*6*	*18*	*33*	*39*	*55*	*50*	*69*	*62*	*35*	*13*	–	–	–	–	
8	*12*	*12*	*20*	*24*	*37*	*41*	*45*	*41*	*39*	*36*	*12*	*5*	*1*	–	–	–	153. b
6	*5*	*10*	*7*	*7*	*18*	*23*	*19*	*21*	*19*	*8*	*9*	–	*1*	–	–	–	
2	*7*	*2*	*13*	*17*	*19*	*18*	*26*	*20*	*20*	*28*	*3*	*5*	–	–	–	–	
4	*11*	*9*	*15*	*21*	*30*	*41*	*51*	*52*	*53*	*41*	*16*	*6*	–	–	–	–	153. c
2	*6*	*6*	*10*	*11*	*12*	*24*	*30*	*35*	*34*	*28*	*5*	*4*	–	–	–	–	
2	*5*	*3*	*5*	*10*	*18*	*17*	*21*	*17*	*19*	*13*	*11*	*2*	–	–	–	–	
12	*21*	*26*	*31*	*49*	*76*	*74*	*114*	*130*	*150*	*100*	*49*	*17*	*5*	–	–	–	153. d
9	*10*	*10*	*11*	*25*	*33*	*44*	*62*	*58*	*63*	*38*	*18*	*6*	–	–	–	–	
3	*11*	*16*	*20*	*24*	*43*	*30*	*52*	*72*	*87*	*62*	*31*	*11*	*5*	–	–	–	
3	*11*	*4*	*20*	*18*	*27*	*45*	*55*	*83*	*100*	*93*	*42*	*25*	*2*	–	–	–	153. e
1	*7*	*2*	*8*	*4*	*9*	*15*	*25*	*39*	*40*	*33*	*13*	*9*	–	–	–	–	
2	*4*	*2*	*12*	*14*	*18*	*30*	*30*	*44*	*60*	*60*	*29*	*16*	*2*	–	–	–	
47	74	84	125	198	279	396	487	625	584	474	276	79	12	1	–	–	154
20	39	39	51	93	140	206	287	357	312	239	134	39	3	–	–	–	
27	35	45	74	105	139	190	200	268	272	235	142	40	9	1	–	–	
10	29	52	84	147	272	401	539	588	521	412	182	38	6	1	–	–	155
6	16	29	43	88	143	200	279	320	278	191	81	12	2	–	–	–	
4	13	23	41	59	129	201	260	268	243	221	101	26	4	1	–	–	
6	*16*	*29*	*39*	*71*	*92*	*140*	*179*	*208*	*193*	*170*	*75*	*19*	*4*	–	–	–	155.0
3	*10*	*16*	*25*	*48*	*55*	*80*	*103*	*121*	*106*	*86*	*38*	*7*	*1*	–	–	–	
3	*6*	*13*	*14*	*23*	*37*	*60*	*76*	*87*	*87*	*84*	*37*	*12*	*3*	–	–	–	
4	*13*	*23*	*45*	*76*	*179*	*260*	*360*	*380*	*328*	*242*	*107*	*19*	*2*	*1*	–	–	155.1
3	*6*	*13*	*18*	*40*	*88*	*120*	*176*	*199*	*172*	*105*	*43*	*5*	*1*	–	–	–	
1	*7*	*10*	*27*	*36*	*91*	*140*	*184*	*181*	*156*	*137*	*64*	*14*	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
28	62	133	228	396	625	870	1 173	1 276	1 066	831	381	108	20	–	–	–	156
18	29	90	146	243	390	558	763	753	604	433	196	45	7	–	–	–	
10	33	43	82	153	235	312	410	523	462	398	185	63	13	–	–	–	
18	34	54	108	182	330	472	576	542	390	248	82	17	3	–	–	–	157
10	23	34	53	100	198	258	335	311	238	129	43	7	3	–	–	–	
8	11	20	55	82	132	214	241	231	152	119	39	10	–	–	–	–	
33	39	52	67	100	137	185	204	180	145	92	33	17	–	–	–	–	158
22	12	19	17	39	50	79	93	92	61	37	13	4	–	–	–	–	
11	27	33	50	61	87	106	111	88	84	55	20	13	–	–	–	–	
6	17	41	40	37	90	116	155	160	141	73	22	11	1	–	–	–	159
1	9	20	17	18	54	71	107	115	89	38	10	4	–	–	–	–	
5	8	21	23	19	36	45	48	45	52	35	12	7	1	–	–	–	
44	89	172	249	397	832	1 154	1 779	1 833	1 556	1 058	411	79	11	1	–	–	(160—165)
27	41	92	134	248	524	784	1 321	1 365	1 135	702	257	38	5	1	–	–	
17	48	80	115	149	308	370	458	468	421	356	154	41	6	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 005	–	–	1	–	–	1	3	1	7	3
	男 M.	544	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1
	女 F.	461	–	–	1	–	–	1	1	–	4	2
160.0	鼻（内）および鼻腔	*29*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*
	男 M.	*17*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–
	女 F.	*12*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*
160.1	耳管および中耳	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160.2	上顎洞	*927*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*2*
	男 M.	*502*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*425*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
160.7	その他の副鼻腔	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
160.8	多部位	*7*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
160.9	部位不明	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161	喉頭の悪性新生物	792	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	624	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	168	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162	気管および気管支ならびに原発と明示された肺の悪性新生物	1 032	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	740	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.0	気管	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.1	気管支および肺	*1 022*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*733*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*289*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.2	胸膜	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
162.8	多部位	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	原発，続発の別不明の肺の悪性新生物	6 693	–	–	–	–	–	–	–	4	6	28
	男 M.	4 664	–	–	–	–	–	–	–	4	3	20
	女 F.	2 029	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8
164	縦隔の悪性新生物	175	–	–	–	–	–	–	1	4	5	7
	男 M.	129	–	–	–	–	–	–	1	4	5	4
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
165	胸部臓器の悪性新生物（続発性）	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	17	32	48	80	118	138	150	126	103	105	48	14	5	–	–	–	160
2	7	22	23	41	66	84	90	71	59	48	18	4	2	–	–	–	
4	10	10	25	39	52	54	60	55	44	57	30	10	3	–	–	–	
–	–	–	*2*	*1*	*2*	*4*	*3*	*1*	*5*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	160.0
–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*3*	–	–	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*3*	*1*	–	*2*	*4*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	160.1
–	–	–	–	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
5	*17*	*31*	*46*	*72*	*112*	*129*	*138*	*117*	*95*	*92*	*47*	*13*	*5*	–	–	–	160.2
2	*7*	*22*	*22*	*37*	*63*	*77*	*82*	*67*	*57*	*40*	*17*	*3*	*2*	–	–	–	
3	*10*	*9*	*24*	*35*	*49*	*52*	*56*	*50*	*38*	*52*	*30*	*10*	*3*	–	–	–	
–	–	–	–	*4*	*1*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	160.7
–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	160.8
–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*5*	–	–	–	–	–	–	160.9
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	12	14	47	84	152	175	149	97	47	9	2	–	–	–	161
1	1	–	10	10	34	63	123	146	121	74	34	5	2	–	–	–	
–	1	1	2	4	13	21	29	29	28	23	13	4	–	–	–	–	
2	6	18	27	36	75	125	167	221	183	110	55	6	–	–	–	–	162
1	4	8	18	23	49	94	130	172	131	73	35	1	–	–	–	–	
1	2	10	9	13	26	31	37	49	52	37	20	5	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	162.0
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
2	*6*	*18*	*26*	*36*	*74*	*122*	*166*	*219*	*183*	*108*	*55*	*6*	–	–	–	–	162.1
1	*4*	*8*	*17*	*23*	*49*	*91*	*129*	*171*	*131*	*72*	*35*	*1*	–	–	–	–	
1	*2*	*10*	*9*	*13*	*25*	*31*	*37*	*48*	*52*	*36*	*20*	*5*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	162.2
–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162.8
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
30	61	116	159	257	563	786	1 267	1 288	1 095	729	251	48	4	1	–	–	163
19	28	59	81	165	358	524	948	963	804	497	163	26	1	1	–	–	
11	33	57	78	92	205	262	319	325	291	232	88	22	3	–	–	–	
4	3	4	3	8	25	18	32	19	18	15	7	2	–	–	–	–	164
4	1	3	2	7	16	16	25	11	14	9	5	2	–	–	–	–	
–	2	1	1	1	9	2	7	8	4	6	2	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	4	3	11	4	8	2	3	–	–	–	–	–	165
–	–	–	–	2	1	3	5	2	6	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	3	–	6	2	2	1	1	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(170—181)	乳房および性尿器の悪性新生物	12 510	6	21	17	12	13	69	15	23	43	84	148	305	535	799	1 111	1 529	1 590	1 641	1 582	1 306	998	530	163	36	3	–	–	(170—181)
	男 M.	2 152	1	12	15	9	5	42	8	6	12	22	21	30	36	35	63	118	182	251	367	392	327	172	58	10	–	–	–	
	女 F.	10 358	5	9	2	3	8	27	7	17	31	62	127	275	499	764	1 048	1 411	1 408	1 390	1 215	914	671	358	105	26	3	–	–	
170	乳房の悪性新生物	1 995	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	22	71	150	222	258	313	267	207	176	121	87	60	23	13	2	–	–	170
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	–	7	3	3	1	5	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	1 966	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	22	71	149	221	254	313	260	204	173	120	82	58	22	12	2	–	–	
171	子宮頸の悪性新生物	1 768	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	13	33	94	121	188	280	270	280	213	127	88	44	11	2	1	–	–	171
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 768	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	13	33	94	121	188	280	270	280	213	127	88	44	11	2	1	–	–	
172	子宮体の悪性新生物	391	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	9	17	31	42	51	68	57	54	31	22	2	–	–	–	–	172
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	391	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	9	17	31	42	51	68	57	54	31	22	2	–	–	–	–	
173	子宮のその他の部位の悪性新生物（絨毛上皮腫を含む）	239	–	–	–	–	–	–	–	1	3	22	40	42	37	38	30	19	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	173
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	239	–	–	–	–	–	–	–	1	3	22	40	42	37	38	30	19	4	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
173. a	絨毛上皮腫	*236*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*22*	*40*	*42*	*37*	*38*	*29*	*18*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	173. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*236*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*22*	*40*	*42*	*37*	*38*	*29*	*18*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
173. b	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	173. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
174	詳細不明の子宮の悪性新生物	4 291	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	15	76	134	267	385	565	641	631	581	444	332	160	45	8	–	–	–	174
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4 291	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	15	76	134	267	385	565	641	631	581	444	332	160	45	8	–	–	–	
175	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	886	–	–	–	–	1	1	2	12	21	31	33	40	60	84	128	123	101	95	68	44	23	15	4	1	–	–	–	175
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	886	–	–	–	–	1	1	2	12	21	31	33	40	60	84	128	123	101	95	68	44	23	15	4	1	–	–	–	
175. a	卵巣	*840*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*12*	*21*	*30*	*33*	*40*	*60*	*77*	*122*	*120*	*94*	*89*	*59*	*42*	*20*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	175. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*840*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*12*	*21*	*30*	*33*	*40*	*60*	*77*	*122*	*120*	*94*	*89*	*59*	*42*	*20*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	
175. b	その他	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*7*	*6*	*3*	*7*	*6*	*9*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	175. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*7*	*6*	*3*	*7*	*6*	*9*	*2*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	
176	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	119	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	5	5	4	10	13	19	16	16	12	7	9	1	–	–	–	176
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	119	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	5	5	4	10	13	19	16	16	12	7	9	1	–	–	–	
176. a	外陰	*83*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*4*	*6*	*9*	*12*	*9*	*12*	*8*	*6*	*9*	*1*	–	–	–	176. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*83*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*4*	*6*	*9*	*12*	*9*	*12*	*8*	*6*	*9*	*1*	–	–	–	
176. b	その他	*36*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	–	–	*4*	*4*	*7*	*7*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	176. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	*36*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*4*	–	–	*4*	*4*	*7*	*7*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	
177	前立腺の悪性新生物	683	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	4	2	2	3	19	41	65	126	161	147	84	21	3	–	–	–	177
	男 M.	683	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1	1	4	2	2	3	19	41	65	126	161	147	84	21	3	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	睾丸の悪性新生物	138	–	5	8	3	1	17	1	4	9	12	11	18	13	8	7	5	4	8	4	7	5	4	–	1	–	–	–	178
	男 M.	138	–	5	8	3	1	17	1	4	9	12	11	18	13	8	7	5	4	8	4	7	5	4	–	1	–	–	–	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
179	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	87	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–
	男 M.	87	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. a	陰茎	*75*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*75*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. b	その他	*12*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–
	男 M.	*12*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	腎臓の悪性新生物	552	5	13	7	9	10	44	10	3	3	9
	男 M.	342	1	6	5	6	3	21	5	1	2	7
	女 F.	210	4	7	2	3	7	23	5	2	1	2
181	膀胱およびその他の泌尿器の悪性新生物	1 361	–	2	–	–	–	2	–	–	2	3
	男 M.	873	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2
	女 F.	488	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
181. a	膀胱	*1 291*	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	*2*	*3*
	男 M.	*837*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*
	女 F.	*454*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*
181. b	その他の泌尿器および多部位	*70*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*36*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190—199)	その他および部位不明の悪性新生物	5 149	18	32	31	23	25	129	73	71	143	101
	男 M.	2 656	7	18	17	13	21	76	43	42	96	60
	女 F.	2 493	11	14	14	10	4	53	30	29	47	41
190	皮膚の悪性黒色腫	88	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191	その他の皮膚の悪性新生物	538	2	2	–	1	–	5	1	–	3	5
	男 M.	267	1	2	–	–	–	3	1	–	2	2
	女 F.	271	1	–	–	1	–	2	–	–	1	3
191. a	顔，頭および頸	*212*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*
	男 M.	*95*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
	女 F.	*117*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
191. b	体幹	*105*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*
	男 M.	*55*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*
	女 F.	*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191. c	上肢	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191. d	下肢	*65*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*38*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
191. e	多部位および部位不明	*133*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*
	男 M.	*68*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
	女 F.	*65*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
192	眼の悪性新生物	31	1	–	7	4	4	16	5	–	–	–
	男 M.	23	1	–	4	4	2	11	5	–	–	–
	女 F.	8	–	–	3	–	2	5	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	3	1	2	3	11	11	6	15	13	10	6	3	–	–	–	–	179
–	3	1	2	3	11	11	6	15	13	10	6	3	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	*2*	*1*	*2*	*3*	*11*	*9*	*6*	*15*	*12*	*6*	*4*	*3*	–	–	–	–	179. a
–	*2*	*1*	*2*	*3*	*11*	*9*	*6*	*15*	*12*	*6*	*4*	*3*	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	179. b
–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	7	14	10	33	60	64	88	82	66	37	12	2	1	–	–	–	180
6	2	9	6	19	40	47	60	55	38	17	5	1	1	–	–	–	
1	5	5	4	14	20	17	28	27	28	20	7	1	–	–	–	–	
4	6	16	23	41	82	123	173	244	252	225	116	43	6	–	–	–	181
3	3	10	16	27	43	72	109	164	172	143	71	32	4	–	–	–	
1	3	6	7	14	39	51	64	80	80	82	45	11	2	–	–	–	
3	*6*	*15*	*21*	*37*	*79*	*114*	*165*	*220*	*245*	*218*	*114*	*41*	*6*	–	–	–	181. a
2	*3*	*9*	*15*	*24*	*43*	*66*	*104*	*153*	*169*	*140*	*70*	*31*	*4*	–	–	–	
1	*3*	*6*	*6*	*13*	*36*	*48*	*61*	*67*	*76*	*78*	*44*	*10*	*2*	–	–	–	
1	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*9*	*8*	*24*	*7*	*7*	*2*	*2*	–	–	–	–	181. b
1	–	*1*	*1*	*3*	–	*6*	*5*	*11*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*	*13*	*4*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	
91	123	175	212	269	434	522	613	668	632	466	300	100	22	5	–	–	(190—199)
53	60	91	99	109	200	262	324	402	334	242	125	29	8	1	–	–	
38	63	84	113	160	234	260	289	266	298	224	175	71	14	4	–	–	
–	6	6	8	5	14	5	13	12	8	6	3	1	–	–	–	–	190
–	3	3	7	2	10	2	9	9	5	6	1	–	–	–	–	–	
–	3	3	1	3	4	3	4	3	3	–	2	1	–	–	–	–	
5	9	6	14	24	28	34	46	76	77	80	74	37	12	2	–	–	191
4	5	4	9	14	15	20	21	44	33	48	29	9	4	–	–	–	
1	4	2	5	10	13	14	25	32	44	32	45	28	8	2	–	–	
1	–	*3*	*2*	*4*	*10*	*9*	*21*	*27*	*30*	*35*	*37*	*17*	*9*	*2*	–	–	191. a
1	–	*2*	*2*	*4*	*4*	*6*	*7*	*12*	*11*	*21*	*13*	*6*	*3*	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	*6*	*3*	*14*	*15*	*19*	*14*	*24*	*11*	*6*	*2*	–	–	
1	*1*	–	*4*	*7*	*6*	*11*	*19*	*15*	*19*	*6*	*8*	*4*	–	–	–	–	191. b
–	–	–	*3*	*3*	*4*	*6*	*11*	*10*	*8*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	–	
1	*1*	–	*1*	*4*	*2*	*5*	*8*	*5*	*11*	*2*	*5*	*3*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	*3*	*4*	*4*	*3*	*4*	–	–	–	–	191. c
–	–	–	–	–	–	*3*	–	*3*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*3*	–	*3*	*4*	–	–	–	–	
1	*7*	*1*	*5*	*4*	*4*	*4*	*3*	*8*	*5*	*9*	*6*	*4*	*2*	–	–	–	191. d
1	*5*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*2*	*7*	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	
–	*2*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*5*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	
2	*1*	*2*	*2*	*9*	*7*	*7*	*3*	*23*	*19*	*26*	*20*	*8*	*1*	–	–	–	191. e
2	–	*1*	*1*	*5*	*4*	*4*	*1*	*12*	*9*	*15*	*11*	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*4*	*3*	*3*	*2*	*11*	*10*	*11*	*9*	*7*	*1*	–	–	–	
–	–	1	–	1	3	–	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	192
–	–	–	–	1	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
193	脳およびその他の神経系の悪性新生物…	373	4	16	11	11	13	55	28	11	19	26
	男 M.	230	2	11	7	6	11	37	17	7	14	18
	女 F.	143	2	5	4	5	2	18	11	4	5	8
193. a	脳	207	–	2	–	3	3	8	16	6	15	23
	男 M.	120	–	1	–	2	3	6	10	3	10	16
	女 F.	87	–	1	–	1	–	2	6	3	5	7
193. b	脊髄	71	–	–	–	–	1	1	2	1	1	–
	男 M.	46	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
193. c	髄膜	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. d	末梢神経	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193. e	交感神経	48	2	9	7	5	8	31	5	3	1	3
	男 M.	30	–	6	4	3	6	19	3	2	1	2
	女 F.	18	2	3	3	2	2	12	2	1	–	1
193. f	多部位および部位不明	38	2	5	4	3	1	15	5	1	2	–
	男 M.	28	2	4	3	1	1	11	4	1	2	–
	女 F.	10	–	1	1	2	–	4	1	–	–	–
194	甲状腺の悪性新生物	362	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	256	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
195	その他の内分泌腺の悪性新生物	41	1	–	–	–	2	3	1	1	2	1
	男 M.	27	–	–	–	–	2	2	–	1	2	1
	女 F.	14	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
195. a	副腎	23	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1
	男 M.	14	–	–	–	–	2	2	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
195. b	胸腺	16	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
195. c	下垂体および頭蓋咽頭管	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195. d	その他の内分泌腺および多部位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196	骨の悪性新生物	1 044	1	5	2	3	3	14	12	40	66	34
	男 M.	610	–	3	–	2	3	8	7	22	42	20
	女 F.	434	1	2	2	1	–	6	5	18	24	14
196. a	頭蓋骨および顔面骨	257	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	144	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
196. b	下顎骨	145	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	男 M.	94	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	21	22	26	27	22	36	27	16	15	4	3	–	–	–	–	–	193
11	13	15	11	13	10	21	18	12	10	2	1	–	–	–	–	–	
4	8	7	15	14	12	15	9	4	5	2	2	–	–	–	–	–	
9	17	16	21	18	16	18	12	5	5	–	2	–	–	–	–	–	193. a
7	11	9	9	8	8	10	8	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
2	6	7	12	10	8	8	4	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
3	3	1	1	5	6	13	9	11	9	4	1	–	–	–	–	–	193. b
2	1	1	–	3	2	8	7	10	6	2	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	2	4	5	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	193. c
–	1	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. d
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. e
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	4	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193. f
2	–	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	11	7	15	30	29	54	61	56	46	32	10	1	1	–	–	194
2	1	6	3	3	7	9	16	19	18	12	9	–	–	1	–	–	
1	2	5	4	12	23	20	38	42	38	34	23	10	1	–	–	–	
2	4	2	2	5	3	3	4	5	3	–	–	–	–	–	–	–	195
1	1	1	1	2	2	2	4	4	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	1	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	1	1	3	1	2	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	195. a
1	1	1	1	1	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	195. b
–	–	–	–	1	2	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	195. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	24	26	43	41	87	101	144	140	121	82	38	7	1	–	–	–	196
14	11	15	22	23	46	66	79	97	72	49	13	3	1	–	–	–	
9	13	11	21	18	41	35	65	43	49	33	25	4	–	–	–	–	
2	2	2	13	10	26	32	38	39	49	29	11	2	–	–	–	–	196. a
1	1	2	7	5	17	20	18	26	27	16	2	1	–	–	–	–	
1	1	–	6	5	9	12	20	13	22	13	9	1	–	–	–	–	
–	3	3	4	8	9	13	26	22	21	14	13	4	–	–	–	–	196. b
–	2	3	4	6	5	9	16	19	14	7	4	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	4	4	10	3	7	7	9	3	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196. c	脊椎，肋骨，胸骨，鎖骨および骨盤骨	295	–	1	1	2	–	4	2	4	7	9
	男 M.	165	–	1	–	1	–	2	2	3	5	5
	女 F.	130	–	–	1	1	–	2	–	1	2	4
196. d	上肢の骨および肩甲骨	45	–	–	–	–	–	–	3	1	7	1
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	1	1	5	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–
196. e	下肢の骨	164	–	–	1	–	3	4	4	22	31	16
	男 M.	98	–	–	–	–	3	3	3	12	16	10
	女 F.	66	–	–	1	–	–	1	1	10	15	6
196. f	多部位および部位不明	138	1	4	–	1	–	6	3	12	18	5
	男 M.	76	–	2	–	1	–	3	1	5	14	2
	女 F.	62	1	2	–	–	–	3	2	7	4	3
197	結合組織の悪性新生物	122	1	–	1	1	–	3	5	2	7	5
	男 M.	77	–	–	1	–	–	1	3	1	4	2
	女 F.	45	1	–	–	1	–	2	2	1	3	3
198	リンパ節の続発性および詳細不明の悪性新生物	177	–	1	–	–	–	1	3	–	3	1
	男 M.	103	–	1	–	–	–	1	3	–	3	–
	女 F.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
199	その他および部位不明の悪性新生物	2 373	7	8	10	3	3	31	18	17	41	28
	男 M.	1 155	3	1	5	1	3	13	7	11	28	17
	女 F.	1 218	4	7	5	2	–	18	11	6	13	11
(200—205)	リンパ組織および造血組織の新生物	5 215	62	60	78	92	85	377	303	291	393	263
	男 M.	3 054	33	30	43	49	60	215	179	168	227	155
	女 F.	2 161	29	30	35	43	25	162	124	123	166	108
200	リンパ肉腫および細網肉腫	1 192	3	3	8	5	10	29	35	26	53	41
	男 M.	767	1	1	5	3	9	19	20	18	34	27
	女 F.	425	2	2	3	2	1	10	15	8	19	14
200.0	細網肉腫	655	–	1	3	2	4	10	13	12	29	21
	男 M.	417	–	–	–	1	4	5	8	7	22	13
	女 F.	238	–	1	3	1	–	5	5	5	7	8
200.1	リンパ肉腫	391	2	1	4	2	4	13	14	11	15	14
	男 M.	259	–	–	4	1	3	8	9	10	7	10
	女 F.	132	2	1	–	1	1	5	5	1	8	4
200.2	その他の類リンパ組織の原発性悪性新生物	146	1	1	1	1	2	6	8	3	9	6
	男 M.	91	1	1	1	1	2	6	3	1	5	4
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	5	2	4	2
201	ホジキン病	517	2	–	3	–	–	5	14	12	15	12
	男 M.	319	1	–	1	–	–	2	10	8	9	6
	女 F.	198	1	–	2	–	–	3	4	4	6	6
202	その他のリンパ腫（細網症）	55	6	3	1	2	–	12	1	3	5	–
	男 M.	34	2	1	–	1	–	4	–	2	3	–
	女 F.	21	4	2	1	1	–	8	1	1	2	–
203	多発骨髄腫（形質細胞腫）	282	–	–	3	2	1	6	–	1	1	4
	男 M.	163	–	–	3	2	1	6	–	1	–	–
	女 F.	119	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
204	白血病および無白血病	3 159	51	54	63	83	74	325	253	249	319	206
	男 M.	1 765	29	28	34	43	50	184	149	139	181	122
	女 F.	1 394	22	26	29	40	24	141	104	110	138	84

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	8	14	10	12	27	38	46	48	29	20	8	1	1	–	–	–	196. c
3	2	8	2	6	8	26	26	33	16	13	3	1	1	–	–	–	
4	6	6	8	6	19	12	20	15	13	7	5	–	–	–	–	–	
3	1	1	2	1	1	2	9	4	5	4	–	–	–	–	–	–	196. d
3	–	1	1	1	1	1	7	2	4	4	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	6	2	5	4	9	9	9	14	7	9	5	–	–	–	–	–	196. e
6	3	1	2	2	7	6	5	9	5	5	3	–	–	–	–	–	
2	3	1	3	2	2	3	4	5	2	4	2	–	–	–	–	–	
3	4	4	9	6	15	7	16	13	10	6	1	–	–	–	–	–	196. f
1	3	–	6	3	8	4	7	8	6	4	1	–	–	–	–	–	
2	1	4	3	3	7	3	9	5	4	2	–	–	–	–	–	–	
7	7	9	7	7	9	12	13	12	7	8	2	–	–	–	–	–	197
3	5	8	6	2	7	7	9	8	4	5	2	–	–	–	–	–	
4	2	1	1	5	2	5	4	4	3	3	–	–	–	–	–	–	
2	4	11	6	5	11	25	23	22	30	14	13	3	–	–	–	–	198
–	1	9	4	2	4	11	15	17	21	6	5	1	–	–	–	–	
2	3	2	2	3	7	14	8	5	9	8	8	2	–	–	–	–	
34	45	81	99	139	227	277	288	323	314	226	134	41	8	2	–	–	199
18	20	30	36	47	96	124	152	192	168	114	64	15	3	–	–	–	
16	25	51	63	92	131	153	136	131	146	112	70	26	5	2	–	–	
257	270	313	289	320	383	413	468	417	244	146	46	18	4	–	–	–	(200—205)
152	154	182	155	175	223	233	307	259	153	80	24	10	3	–	–	–	
105	116	131	134	145	160	180	161	158	91	66	22	8	1	–	–	–	
40	62	62	74	71	114	118	136	144	95	56	25	9	2	–	–	–	200
27	39	44	49	40	68	74	94	94	64	33	15	6	2	–	–	–	
13	23	18	25	31	46	44	42	50	31	23	10	3	–	–	–	–	
24	37	39	53	52	68	68	71	78	44	23	9	3	1	–	–	–	200.0
16	20	28	38	28	42	42	54	46	25	14	5	3	1	–	–	–	
8	17	11	15	24	26	26	17	32	19	9	4	–	–	–	–	–	
9	18	17	12	15	35	40	45	49	37	27	15	4	1	–	–	–	200.1
6	14	10	6	11	22	25	30	35	28	16	10	1	1	–	–	–	
3	4	7	6	4	13	15	15	14	9	11	5	3	–	–	–	–	
7	7	6	9	4	11	10	20	17	14	6	1	2	–	–	–	–	200.2
5	5	6	5	1	4	7	10	13	11	3	–	2	–	–	–	–	
2	2	–	4	3	7	3	10	4	3	3	1	–	–	–	–	–	
18	15	22	28	31	39	65	71	69	49	32	12	7	1	–	–	–	201
11	10	15	20	18	28	42	50	44	25	15	4	2	–	–	–	–	
7	5	7	8	13	11	23	21	25	24	17	8	5	1	–	–	–	
1	1	2	1	2	3	5	3	7	2	5	1	–	1	–	–	–	202
1	1	2	1	2	2	4	1	5	2	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	3	–	–	–	–	–	–	
4	6	4	10	24	29	41	62	56	24	10	–	–	–	–	–	–	203
3	3	2	3	13	18	13	45	29	20	7	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	7	11	11	28	17	27	4	3	–	–	–	–	–	–	
193	186	223	176	191	197	184	195	136	73	43	8	2	–	–	–	–	204
109	101	119	82	102	106	100	116	85	41	23	4	2	–	–	–	–	
84	85	104	94	89	91	84	79	51	32	20	4	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
204.0	リンパ性白血病	111	1	–	6	5	4	16	9	6	7	6
	男 M.	60	1	–	2	3	3	9	7	4	3	4
	女 F.	51	–	–	4	2	1	7	2	2	4	2
204.1	骨髄性白血病	474	4	5	2	2	10	23	21	27	33	29
	男 M.	252	2	2	–	–	6	10	9	15	17	19
	女 F.	222	2	3	2	2	4	13	12	12	16	10
204.2	単球性白血病	73	–	–	–	–	–	–	3	2	8	5
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	2	1	4	2
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	1	1	4	3
204.3	急性白血病	1 993	33	39	32	61	51	216	168	181	233	145
	男 M.	1 124	21	21	17	33	34	126	99	92	136	81
	女 F.	869	12	18	15	28	17	90	69	89	97	64
204.4	その他および詳細不明の白血病	508	13	10	23	15	9	70	52	33	38	21
	男 M.	292	5	5	15	7	7	39	32	27	21	16
	女 F.	216	8	5	8	8	2	31	20	6	17	5
205	菌状息肉症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(210—229)	良性新生物	628	24	3	–	3	–	30	10	9	12	20
	男 M.	202	12	3	–	2	–	17	3	5	5	9
	女 F.	426	12	–	–	1	–	13	7	4	7	11
210	口腔および咽頭の良性新生物	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
211	その他の消化器系の良性新生物	109	7	–	–	1	–	8	–	2	3	3
	男 M.	53	4	–	–	–	–	4	–	1	2	1
	女 F.	56	3	–	–	1	–	4	–	1	1	2
212	呼吸器系の良性新生物	24	3	–	–	–	–	3	–	–	–	1
	男 M.	19	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
213	乳房の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	子宮線維筋腫	147	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
215	その他の子宮の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	卵巣の良性新生物	83	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	83	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
217	その他の女性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
218	男性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	3	4	6	3	7	14	9	6	7	5	–	–	–	–	–	–	204.0
2	1	1	2	3	5	6	5	4	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	4	–	2	8	4	2	5	3	–	–	–	–	–	–	
35	25	39	28	44	43	33	38	34	15	6	1	–	–	–	–	–	204.1
22	14	19	13	20	19	18	24	18	11	3	1	–	–	–	–	–	
13	11	20	15	24	24	15	14	16	4	3	–	–	–	–	–	–	
7	5	4	9	4	4	5	7	3	5	–	2	–	–	–	–	–	204.2
2	2	4	4	2	1	4	4	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
5	3	–	5	2	3	1	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
124	127	145	107	121	101	98	104	68	33	18	3	1	–	–	–	–	204.3
71	73	81	52	68	64	49	65	40	18	7	1	1	–	–	–	–	
53	54	64	55	53	37	49	39	28	15	11	2	–	–	–	–	–	
24	26	31	26	19	42	34	21	25	13	14	2	1	–	–	–	–	204.4
12	11	14	11	9	17	23	18	21	8	11	1	1	–	–	–	–	
12	15	17	15	10	25	11	19	4	5	3	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	1	–	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	205
1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	32	38	64	59	51	38	46	45	50	51	39	16	–	–	–	–	(210—229)
7	15	12	19	11	13	11	24	20	13	10	4	4	–	–	–	–	
11	17	26	45	48	38	27	22	25	37	41	35	12	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	210
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
6	2	–	4	4	8	9	12	13	16	12	7	–	–	–	–	–	211
4	–	–	3	3	1	3	8	9	8	5	1	–	–	–	–	–	
2	2	–	1	1	7	6	4	4	8	7	6	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	–	1	–	4	3	3	1	1	3	–	–	–	–	212
–	–	2	2	–	1	–	2	3	3	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	213
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	14	25	30	12	3	4	9	11	15	14	4	–	–	–	–	214
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	4	14	25	30	12	3	4	9	11	15	14	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	215
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	4	9	3	4	4	2	9	8	15	10	6	–	–	–	–	216
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	3	4	9	3	4	4	2	9	8	15	10	6	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	217
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	218
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Totai	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
219	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
220	皮膚の良性黒色腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
221	毛巣嚢胞	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
222	その他の皮膚の良性新生物	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
223	脳およびその他の神経系の良性新生物	91	–	1	–	2	–	3	3	–	4	7
	男 M.	46	–	1	–	2	–	3	1	–	1	3
	女 F.	45	–	–	–	–	–	–	2	–	3	4
223. a	脳	*38*	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*3*	*3*
	男 M.	*22*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
	女 F.	*16*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*1*
223. b	脊髄	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
223. c	髄膜	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
223. d	その他	*30*	–	*1*	–	*2*	–	*3*	–	–	*1*	*4*
	男 M.	*12*	–	*1*	–	*2*	–	*3*	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*18*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
224	内分泌腺の良性新生物	60	1	1	–	–	–	2	4	4	*3*	6
	男 M.	32	–	1	–	–	–	1	2	3	*2*	4
	女 F.	28	1	–	–	–	–	1	2	1	1	2
225	骨および軟骨の良性新生物	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
226	脂肪腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
227	その他の筋組織および結合組織の良性新生物	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
228	血管腫およびリンパ管腫	29	9	1	–	–	–	10	3	1	–	–
	男 M.	13	4	1	–	–	–	5	–	1	–	–
	女 F.	16	5	–	–	–	–	5	3	–	–	–
229	その他および詳細不明の臓器および組織の良性新生物	14	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
(230—239)	性質不詳の新生物	4 645	68	34	32	26	26	186	111	110	135	123
	男 M.	2 571	40	19	9	18	16	102	54	67	78	75
	女 F.	2 078	28	15	23	8	10	84	57	43	57	48

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	1	3	2	3	5	3	3	5	1	2	3	1	–	–	–	–	219
1	1	1	1	1	3	–	3	5	–	2	1	1	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	2	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	220
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	222
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
2	11	12	13	10	6	7	6	2	5	–	–	–	–	–	–	–	223
–	7	8	8	4	3	2	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	4	5	6	3	5	2	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
2	*3*	*5*	*9*	*5*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	223. a
–	*3*	*3*	*8*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	*2*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	223. b
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	*3*	*1*	*1*	*2*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	223. c
–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	–	–	*5*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*6*	*3*	*2*	*4*	*2*	*1*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	223. d
–	*3*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*2*	*3*	*2*	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	
2	8	3	6	4	10	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	224
2	4	1	4	1	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	2	2	3	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	225
–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	226
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	2	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	227
–	1	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	1	3	–	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	228
–	1	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	3	2	–	–	–	–	–	229
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	1	–	–	–	–	–	
123	166	189	220	252	319	439	495	546	530	376	237	72	20	–	–	–	(230—239)
65	96	100	119	118	167	260	294	337	310	194	98	29	8	–	–	–	
58	70	89	101	134	152	179	201	209	220	182	139	43	12	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
230	消化器の性質不詳の新生物	1 136	17	6	5	3	1	32	6	2	7	10
	男 M.	628	12	2	2	2	1	19	4	2	3	5
	女 F.	508	5	4	3	1	–	13	2	–	4	5
231	呼吸器の性質不詳の新生物	804	4	3	1	2	1	11	7	7	12	13
	男 M.	544	2	–	–	2	–	4	5	5	9	10
	女 F.	260	2	3	1	–	1	7	2	2	3	3
232	乳房の性質不詳の新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	子宮の性質不詳の新生物	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
234	卵巣の性質不詳の新生物	52	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	52	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
235	その他の女性性器の性質不詳の新生物	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
236	その他の性尿器の性質不詳の新生物	411	3	3	–	3	1	10	3	–	–	3
	男 M.	256	2	3	–	2	1	8	1	–	–	1
	女 F.	155	1	–	–	1	–	2	2	–	–	2
237	脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 580	21	18	22	16	19	96	92	91	109	87
	男 M.	853	16	12	4	10	11	53	43	52	63	55
	女 F.	727	5	6	18	6	8	43	49	39	46	32
237. a	脳	*1 448*	*21*	*18*	*20*	*16*	*19*	*94*	*89*	*87*	*106*	*84*
	男 M.	*773*	*16*	*12*	*4*	*10*	*11*	*53*	*41*	*50*	*62*	*52*
	女 F.	*675*	*5*	*6*	*16*	*6*	*8*	*41*	*48*	*37*	*44*	*32*
237. b	脊髄	*124*	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*4*	*3*	*3*
	男 M.	*78*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*3*
	女 F.	*46*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–
237. c	髄膜	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237. d	その他	*8*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–
238	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	103	1	–	1	–	–	2	–	2	1	3
	男 M.	59	–	–	1	–	–	1	–	2	1	2
	女 F.	44	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	544	22	4	3	2	4	35	2	7	4	5
	男 M.	231	8	2	2	2	3	17	1	6	2	2
	女 F.	313	14	2	1	–	1	18	1	1	2	3
III	アレルギー性疾患，内分泌系の疾患，物質代謝および栄養の疾患	17 205	125	55	41	26	23	270	74	110	137	146
	男 M.	9 585	70	31	21	8	14	144	45	66	60	68
	女 F.	7 620	55	24	20	18	9	126	29	44	77	78
(240—245)	アレルギー性疾患	10 827	76	32	28	17	13	166	47	66	63	63
	男 M.	6 330	48	16	11	5	7	87	28	45	38	36
	女 F.	4 497	28	16	17	12	6	79	19	21	25	27

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
11	20	30	34	49	77	111	154	176	178	131	72	28	8	–	–	–	230
8	10	19	20	30	40	65	91	101	110	61	28	10	2	–	–	–	
3	10	11	14	19	37	46	63	75	68	70	44	18	6	–	–	–	
10	13	23	28	27	45	87	120	134	129	82	49	6	1	–	–	–	231
8	8	18	13	14	24	65	84	96	86	58	34	3	–	–	–	–	
2	5	5	15	13	21	22	36	38	43	24	15	3	1	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	233
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	1	–	2	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
4	1	2	3	6	2	4	–	7	7	6	5	1	–	–	–	–	234
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
4	1	2	3	6	2	4	–	7	7	6	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	235
–	–	–	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	1	1	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
5	6	6	10	20	15	33	49	75	69	59	30	15	3	–	–	–	236
3	2	6	9	10	12	19	30	46	45	39	16	8	1	–	–	–	
2	4	–	1	10	3	14	19	29	24	20	14	7	2	–	–	–	
83	118	117	125	126	138	141	97	78	50	17	11	3	1	–	–	–	237
42	70	54	71	55	72	76	53	50	28	11	3	2	–	–	–	–	
41	48	63	54	71	66	65	44	28	22	6	8	1	1	–	–	–	
82	*113*	*112*	*117*	*117*	*126*	*127*	*82*	*57*	*39*	*9*	*6*	*1*	–	–	–	–	237. a
42	*65*	*50*	*65*	*51*	*64*	*70*	*45*	*36*	*19*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	
40	*48*	*62*	*52*	*66*	*62*	*57*	*37*	*21*	*20*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	
1	*5*	*4*	*8*	*9*	*12*	*12*	*15*	*21*	*10*	*8*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	237. b
–	*5*	*3*	*6*	*4*	*8*	*6*	*8*	*14*	*8*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
1	–	*1*	*2*	*5*	*4*	*6*	*7*	*7*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	237. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	237. d
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	
2	2	2	4	7	6	19	11	13	12	9	6	2	–	–	–	–	238
1	1	–	2	2	4	14	6	11	5	5	1	1	–	–	–	–	
1	1	2	2	5	2	5	5	2	7	4	5	1	–	–	–	–	
8	5	8	14	14	35	43	61	61	84	72	62	17	7	–	–	–	239
3	5	3	4	7	15	21	30	33	36	20	16	5	5	–	–	–	
5	–	5	10	7	20	22	31	28	48	52	46	12	2	–	–	–	
235	332	344	343	449	783	1 164	1 888	2 453	2 827	2 698	1 897	864	175	14	2	–	III
118	164	187	172	222	410	660	1 148	1 500	1 713	1 507	947	393	59	2	–	–	
117	168	157	171	227	373	504	740	953	1 114	1 191	950	471	116	12	2	–	
121	179	180	187	220	359	574	973	1 418	1 774	2 000	1 540	744	141	10	2	–	(240—245)
72	104	104	109	116	211	377	687	989	1 194	1 208	792	346	53	1	–	–	
49	75	76	78	104	148	197	286	429	580	792	748	398	88	9	2	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
240	枯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
241	喘息	10 812	75	32	28	17	13	165	47	66	63	62
	男 M.	6 591	47	16	11	5	7	86	28	45	38	36
	女 F.	4 221	28	16	17	12	6	79	19	21	25	26
242	脈管神経性浮腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
243	蕁麻疹	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
244	アレルギー性湿疹	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
245	その他のアレルギー性疾患	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(250—254)	甲状腺の疾患	235	4	–	1	1	–	6	2	1	4	3
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	195	4	–	1	1	–	6	1	1	4	2
250	単純性甲状腺腫	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
251	非中毒性結節性甲状腺腫	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
252	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	151	–	–	–	1	–	1	–	–	4	1
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	127	–	–	–	1	–	1	–	–	4	1
253	粘液水腫およびクレチン病	33	4	–	1	–	–	5	2	1	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	25	4	–	1	–	–	5	1	1	–	–
254	その他の甲状腺の疾患	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(260)	糖尿病	5 115	1	1	1	–	2	5	13	22	42	55
	男 M.	2 463	1	–	1	–	1	3	9	9	13	21
	女 F.	2 652	–	1	–	–	1	2	4	13	29	34
260	糖尿病	5 115	1	1	1	–	2	5	13	22	42	55
	男 M.	2 463	1	–	1	–	1	3	9	9	13	21
	女 F.	2 652	–	1	–	–	1	2	4	13	29	34
(270—277)	その他の内分泌腺の疾患	237	22	5	2	2	2	33	3	10	9	11
	男 M.	111	12	4	2	1	1	20	1	6	4	6
	女 F.	126	10	1	–	1	1	13	2	4	5	5
270	膵臓内分泌の障害（糖尿病以外のもの）	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
121	177	179	187	220	359	572	972	1 415	1 772	1 998	1 540	744	141	10	2	–	241
72	104	103	109	116	211	375	686	989	1 193	1 208	792	346	53	1	–	–	
49	73	76	78	104	148	197	286	426	579	790	748	398	88	9	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	243
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	244
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	245
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
16	26	17	16	24	29	28	17	16	15	5	4	1	5	–	–	–	(250—254)
4	5	6	1	4	4	4	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	
12	21	11	15	20	25	24	13	13	12	5	4	1	5	–	–	–	
–	4	–	–	4	1	3	5	6	6	2	2	–	3	–	–	–	250
–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	3	1	2	4	6	6	2	2	–	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	251
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
15	20	15	14	16	25	18	8	5	5	1	2	–	1	–	–	–	252
3	4	6	1	2	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	16	9	13	14	21	17	6	5	4	1	2	–	1	–	–	–	
1	2	2	2	3	1	5	2	5	1	1	–	–	–	–	–	–	253
1	–	–	–	–	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	2	3	1	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	254
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	
70	72	97	96	157	325	494	811	946	952	615	278	58	7	–	–	–	(260)
29	34	51	40	78	163	246	419	463	471	263	126	23	2	–	–	–	
41	38	46	56	79	162	248	392	483	481	352	152	35	5	–	–	–	
70	72	97	96	157	325	494	811	946	952	615	278	58	7	–	–	–	260
29	34	51	40	78	163	246	419	463	471	263	126	23	2	–	–	–	
41	38	46	56	79	162	248	392	483	481	352	152	35	5	–	–	–	
12	26	18	10	18	18	12	24	9	14	8	1	–	–	1	–	–	(270—277)
7	5	11	5	5	8	5	10	8	5	4	1	–	–	–	–	–	
5	21	7	5	13	10	7	14	1	9	4	–	–	–	1	–	–	
–	–	3	–	–	–	2	5	–	3	1	–	–	–	–	–	–	270
–	–	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
271	上皮小体の疾患	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
272	下垂体の疾患	69	–	–	–	–	–	–	1	6	7	5
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	1	4	3	2
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3
273	胸腺の疾患	25	13	1	–	1	1	16	2	1	–	1
	男 M.	17	8	1	–	1	1	11	–	1	–	1
	女 F.	8	5	–	–	–	–	5	2	–	–	–
274	副腎の疾患	106	6	3	2	1	–	12	–	2	2	3
	男 M.	56	3	3	2	–	–	8	–	1	1	2
	女 F.	50	3	–	–	1	–	4	–	1	1	1
275	卵巣機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
276	睾丸機能異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
277	多腺性機能異常およびその他の内分泌腺の疾患	21	3	–	–	–	1	4	–	1	–	2
	男 M.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	16	2	–	–	–	1	3	–	1	–	1
(280—289)	ビタミン欠乏症およびその他の物質代謝病	791	22	17	9	6	6	60	9	11	19	14
	男 M.	374	9	11	7	2	5	34	6	6	5	4
	女 F.	417	13	6	2	4	1	26	3	5	14	10
280	脚気	92	10	–	–	–	–	10	1	–	2	4
	男 M.	50	5	–	–	–	–	5	1	–	–	1
	女 F.	42	5	–	–	–	–	5	–	–	2	3
281	ペラグラ	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
282	壊血病	9	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
283	活動性くる病	6	3	–	–	–	–	3	–	–	2	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	2	–	–	1	–
284	くる病の後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
285	骨軟化症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
286	その他のビタミン欠乏症および栄養欠乏症	515	2	14	8	4	2	30	3	6	5	6
	男 M.	242	–	8	6	1	2	17	2	2	1	3
	女 F.	273	2	6	2	3	–	13	1	4	4	3
286. a	栄養失調症（1才以上）	*474*	-	*14*	*6*	*4*	*2*	*26*	*3*	*6*	*4*	*6*
	男 M.	*224*	-	*8*	*5*	*1*	*2*	*16*	*2*	*2*	*1*	*3*
	女 F.	*250*	-	*6*	*1*	*3*	–	*10*	*1*	*4*	*3*	*3*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	9	6	3	6	3	1	5	3	2	3	1	–	–	–	–	–	272
4	1	2	1	1	2	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
4	8	4	2	5	1	1	4	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	10	6	6	9	14	7	13	6	8	4	–	–	–	–	–	–	274
3	2	5	3	4	6	5	6	6	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	8	1	3	5	8	2	7	–	6	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	275
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	276
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	4	1	1	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	277
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
16	29	32	34	30	52	56	63	64	72	70	74	61	22	3	–	–	(280—289)
6	16	15	17	19	24	28	28	37	40	32	28	24	4	1	–	–	
10	13	17	17	11	28	28	35	27	32	38	46	37	18	2	–	–	
1	5	2	5	4	7	3	6	9	4	11	9	8	1	–	–	–	280
–	5	1	3	3	4	–	2	6	2	8	7	2	–	–	–	–	
1	–	1	2	1	3	3	4	3	2	3	2	6	1	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	281
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	282
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	283
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	284
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	285
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
7	17	18	15	13	32	39	41	37	58	51	60	53	21	3	–	–	286
3	10	10	7	8	16	23	20	22	33	19	19	22	4	1	–	–	
4	7	8	8	5	16	16	21	15	25	32	41	31	17	2	–	–	
7	*12*	*15*	*13*	*12*	*30*	*37*	*36*	*33*	*55*	*48*	*56*	*51*	*21*	*3*	–	–	*286. a*
3	*7*	*9*	*6*	*8*	*14*	*22*	*19*	*21*	*31*	*17*	*17*	*21*	*4*	*1*	–	–	
4	*5*	*6*	*7*	*4*	*16*	*15*	*17*	*12*	*24*	*31*	*39*	*30*	*17*	*2*	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
286. b	その他	41	2	–	2	–	–	4	–	–	1	–
	男 M.	18	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	23	2	–	1	–	–	3	–	–	1	–
287	肥満症（内分泌性と特記されないもの）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
288	痛風	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
289	その他の物質代謝病	137	7	3	1	2	4	17	4	4	9	4
	男 M.	53	3	3	1	1	3	11	2	3	2	–
	女 F.	84	4	–	–	1	1	6	2	1	7	4
IV	血液および造血器の疾患	2 568	50	22	21	26	19	138	86	85	119	99
	男 M.	1 175	30	8	12	10	14	74	40	40	56	53
	女 F.	1 393	20	14	9	16	5	64	46	45	63	46
(290—299)	血液および造血器の疾患	2 568	50	22	21	26	19	138	86	85	119	99
	男 M.	1 175	30	8	12	10	14	74	40	40	56	53
	女 F.	1 393	20	14	9	16	5	64	46	45	63	46
290	悪性貧血およびその他の高色性貧血	227	1	–	1	–	1	3	2	7	4	5
	男 M.	95	–	–	–	–	–	–	1	4	1	2
	女 F.	132	1	–	1	–	1	3	1	3	3	3
291	鉄欠乏性貧血（低色性貧血）	72	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1
292	その他の型の貧血	841	6	6	8	5	9	34	47	40	44	32
	男 M.	431	5	1	3	–	7	16	23	20	24	19
	女 F.	410	1	5	5	5	2	18	24	20	20	13
293	詳細不明の貧血	338	6	1	4	2	–	13	1	2	4	4
	男 M.	134	3	–	3	–	–	6	1	–	2	1
	女 F.	204	3	1	1	2	–	7	–	2	2	3
294	多血球血症	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
295	血友病	35	3	2	–	2	2	9	1	6	11	2
	男 M.	32	3	2	–	2	2	9	–	6	10	2
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
296	紫斑病およびその他の出血病	516	29	11	5	13	3	61	27	16	27	32
	男 M.	214	17	3	4	5	1	30	9	5	8	11
	女 F.	302	12	8	1	8	2	31	18	11	19	21
297	無顆粒球症	144	3	1	1	3	2	10	1	5	11	10
	男 M.	76	1	1	1	2	2	7	1	2	5	8
	女 F.	68	2	–	–	1	–	3	–	3	6	2
298	脾臓の疾患	385	2	1	2	–	2	7	7	6	15	13
	男 M.	158	1	1	1	–	2	5	5	3	5	10
	女 F.	227	1	–	1	–	–	2	2	3	10	3
299	その他の血液および造血器の疾患	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	5	3	2	1	2	2	5	4	3	3	4	2	–	–	–	–	286. b
–	3	1	1	–	2	1	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	–	1	4	3	1	1	2	1	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	287
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	–	1	1	4	3	1	–	–	–	–	–	–	288
1	–	2	1	2	–	1	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
7	4	9	12	8	12	11	12	14	4	5	1	–	–	–	–	–	289
2	–	2	5	3	4	4	3	6	2	3	1	–	–	–	–	–	
5	4	7	7	5	8	7	9	8	2	2	–	–	–	–	–	–	
107	122	132	152	149	209	208	247	254	211	145	72	24	8	1	–	–	IV
51	52	51	63	56	76	95	107	126	111	73	38	11	2	–	–	–	
56	70	81	89	93	133	113	140	128	100	72	34	13	6	1	–	–	
107	122	132	152	149	209	208	247	254	211	145	72	24	8	1	–	–	(290—299)
51	52	51	63	56	76	95	107	126	111	73	38	11	2	–	–	–	
56	70	81	89	93	133	113	140	128	100	72	34	13	6	1	–	–	
4	9	10	13	8	19	23	30	37	21	27	4	1	–	–	–	–	290
2	4	2	4	3	7	10	11	20	8	14	1	1	–	–	–	–	
2	5	8	9	5	12	13	19	17	13	13	3	–	–	–	–	–	
2	2	2	5	3	3	4	6	7	9	11	9	3	–	–	–	–	291
–	–	1	1	1	–	2	2	2	6	7	5	2	–	–	–	–	
2	2	1	4	2	3	2	4	5	3	4	4	1	–	–	–	–	
43	39	40	42	48	75	70	93	83	68	26	11	5	1	–	–	–	292
26	15	20	21	20	34	34	48	48	39	15	8	1	–	–	–	–	
17	24	20	21	28	41	36	45	35	29	11	3	4	1	–	–	–	
9	14	14	15	6	18	18	26	41	58	45	37	10	3	–	–	–	293
3	5	4	4	2	5	8	12	16	28	14	18	5	–	–	–	–	
6	9	10	11	4	13	10	14	25	30	31	19	5	3	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	294
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	295
–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31	29	25	23	25	36	36	39	37	31	25	6	5	4	1	–	–	296
9	10	7	11	11	13	18	14	16	19	16	3	2	2	–	–	–	
22	19	18	12	14	23	18	25	21	12	9	3	3	2	1	–	–	
7	10	12	12	12	8	16	15	11	3	1	–	–	–	–	–	–	297
4	7	5	5	2	5	9	7	7	2	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	7	7	10	3	7	8	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
10	18	28	41	44	49	38	37	37	21	9	5	–	–	–	–	–	298
7	10	11	16	15	12	11	13	17	9	6	3	–	–	–	–	–	
3	8	17	25	29	37	27	24	20	12	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	299
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
V	精神病，精神神経症および人格異常	3 639	20	7	3	6	1	37	11	11	35	97	133	190	224	215	216	233	270	294	401	388	375	324	145	34	5	－	1	V
	男 M.	1 865	5	3	1	3	1	13	6	5	23	56	80	122	136	123	118	139	167	171	207	190	148	106	46	6	3	－	－	
	女 F.	1 774	15	4	2	3	－	24	5	6	12	41	53	68	88	92	98	94	103	123	194	198	227	218	99	28	2	－	1	
(300—309)	精神病	2 564	－	－	－	－	－	－	－	－	18	41	81	110	129	124	127	131	162	214	298	324	333	298	136	32	5	－	1	(300—309)
	男 M.	1 099	－	－	－	－	－	－	－	－	9	22	48	60	64	49	52	64	77	108	133	147	120	96	42	5	3	－	－	
	女 F.	1 465	－	－	－	－	－	－	－	－	9	19	33	50	65	75	75	67	85	106	165	177	213	202	94	27	2	－	1	
300	精神分裂病（早発性痴呆）	830	－	－	－	－	－	－	－	－	15	35	70	83	99	90	83	78	74	66	60	38	24	12	2	－	－	－	1	300
	男 M.	363	－	－	－	－	－	－	－	－	7	17	41	38	43	32	31	38	32	30	24	18	6	5	1	－	－	－	－	
	女 F.	467	－	－	－	－	－	－	－	－	8	18	29	45	56	58	52	40	42	36	36	20	18	7	1	－	－	－	1	
301	躁うつ病	170	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	3	5	13	16	16	8	24	24	22	20	5	5	1	－	－	－	－	301
	男 M.	62	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	3	7	3	2	2	9	11	8	7	1	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	108	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	6	13	14	6	15	13	14	13	4	4	－	－	－	－	－	
302	退行期うつ病	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	3	2	－	1	1	－	－	－	－	－	302
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	
303	偏執病および偏執状態	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	303
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
304	老年性精神病	1 344	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	12	26	100	198	258	301	279	132	32	5	－	－	304
	男 M.	528	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	15	49	91	119	111	90	40	5	3	－	－	
	女 F.	816	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	11	51	107	139	190	189	92	27	2	－	－	
305	初老期精神病	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	8	9	7	3	3	－	－	－	－	－	－	－	305
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	6	3	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	6	2	2	3	－	－	－	－	－	－	－	
306	脳動脈硬化症に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	306
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
307	アルコール性精神病	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	15	10	10	16	13	11	4	2	1	－	－	－	－	－	－	－	307
	男 M.	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	15	9	10	14	12	10	4	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
308	その他の原因を示しうる精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	308
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
309	その他および詳細不明の精神病	84	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	6	7	7	7	4	11	14	10	10	4	1	1	1	－	－	－	－	309
	男 M.	42	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	4	5	3	2	2	6	7	5	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	4	2	9	8	3	5	2	－	1	1	－	－	－	－	
(310—318)	精神神経症	302	1	2	－	1	－	4	2	1	5	18	15	10	13	18	16	20	19	29	43	31	25	23	8	2	－	－	－	(310—318)
	男 M.	120	－	2	－	1	－	3	－	1	4	8	2	2	7	8	4	5	9	12	18	14	12	7	3	1	－	－	－	
	女 F.	182	1	－	－	－	－	1	2	－	1	10	13	8	6	10	12	15	10	17	25	17	13	16	5	1	－	－	－	
310	身体症状の記載のない不安反応	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	310
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
311	不安反応の記載のないヒステリー反応	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	1	2	3	2	1	3	2	3	1	－	－	－	－	－	311
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	1	3	2	1	3	1	2	1	－	－	－	－	－	
312	恐怖反応	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	312
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
313	強迫反応	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
314	神経症性抑うつ反応	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	循環器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
316	消化器系をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	21	1	2	–	1	–	4	1	–	1	1
	男 M.	7	–	2	–	1	–	3	–	–	1	–
	女 F.	14	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1
317	その他の系統をおかす身体症状（身体化反応）を伴う精神神経症	34	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
318	その他の型，混合型および型不詳の精神神経症	162	–	–	–	–	–	–	1	–	2	8
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	102	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
(320—326)	性格，行動および知能の異常	773	19	5	3	5	1	33	9	10	12	38
	男 M.	646	5	1	1	2	1	10	6	4	10	26
	女 F.	127	14	4	2	3	–	23	3	6	2	12
320	病的人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
321	未熟人格	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	アルコール中毒症	608	–	–	–	–	–	–	–	1	6	19
	男 M.	571	–	–	–	–	–	–	–	1	6	16
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
323	その他の薬品嗜癖	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
324	幼児の行動異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	精神薄弱	150	19	5	3	5	1	33	9	9	5	17
	男 M.	67	5	1	1	2	1	10	6	3	3	10
	女 F.	83	14	4	2	3	–	23	3	6	2	7
326	その他および分類不明の性格，行動，知能の異常	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	神経系および感覚器の疾患	180 348	475	171	140	102	96	984	348	354	558	476
	男 M.	96 718	277	98	74	47	55	551	187	199	350	264
	女 F.	83 630	198	73	66	55	41	433	161	155	208	212
(330—334)	中枢神経系の血管損傷	172 773	50	6	10	9	5	80	28	53	104	169
	男 M.	92 723	31	3	5	2	2	43	20	29	68	93
	女 F.	80 050	19	3	5	7	3	37	8	29	36	76

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	3	–	1	1	1	–	6	4	2	–	2	–	–	–	–	313
–	–	3	–	–	–	–	–	4	4	2	–	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	314
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	3	1	–	–	1	3	4	2	6	4	1	–	–	–	–	315
–	–	2	–	–	–	1	1	2	–	3	3	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	–	–	–	2	2	2	3	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	2	1	2	1	2	–	3	–	1	–	–	–	316
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	2	1	2	–	1	–	1	–	–	–	
4	2	2	2	3	4	2	4	2	3	1	–	–	–	–	–	–	317
–	1	1	2	1	1	2	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
4	1	1	–	2	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	5	13	10	9	11	17	26	17	13	14	5	1	–	–	–	318
1	1	1	6	2	3	6	8	10	6	5	2	2	1	–	–	–	
4	4	4	7	8	6	5	9	16	11	8	12	3	–	–	–	–	
37	70	82	73	73	82	89	51	60	33	17	3	1	–	–	–	–	(320—326)
30	60	65	66	62	70	81	51	56	29	16	3	1	–	–	–	–	
7	10	17	7	11	12	8	–	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	320
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	321
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	55	68	62	60	72	83	47	57	31	14	3	1	–	–	–	–	322
26	53	62	59	57	65	78	47	54	29	14	3	1	–	–	–	–	
3	2	6	3	3	7	5	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	2	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	323
–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	324
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	12	13	9	12	8	5	4	3	2	2	–	–	–	–	–	–	325
3	6	3	6	5	3	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	6	10	3	7	5	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	326
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
585	939	1 567	2 469	4 298	7 890	12 594	20 344	27 749	33 028	32 728	21 999	9 293	1 928	209	6	2	VI
329	609	1 021	1 533	2 505	4 720	7 837	12 755	16 488	18 383	15 952	9 093	3 345	547	48	–	2	
256	330	546	936	1 793	3 170	4 757	7 589	11 261	14 645	16 776	12 906	5 948	1 381	161	6	–	
257	620	1 251	2 169	4 013	7 559	12 202	19 880	27 135	32 462	32 103	21 549	9 040	1 881	205	6	2	(330—334)
154	434	863	1 380	2 360	4 536	7 606	12 497	16 130	18 064	15 678	8 914	3 265	539	48	–	2	
103	186	388	789	1 653	3 023	4 596	7 383	11 005	14 398	16 425	12 635	5 775	1 342	157	6	–	

32681
12766
19915

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
330	蛛網膜下出血	4 533	10	1	1	1	1	14	9	20	54	68
	男 M.	2 323	5	1	1	–	1	8	7	11	39	40
	女 F.	2 210	5	–	–	1	–	6	2	9	15	28
331	脳出血	104 099	38	4	4	4	3	53	14	25	22	54
	男 M.	56 577	26	1	3	1	1	32	11	11	16	31
	女 F.	47 522	12	3	1	3	2	21	3	14	6	23
332	脳塞栓症および脳血栓症	42 654	2	–	2	2	1	7	3	7	22	32
	男 M.	22 225	–	–	–	–	–	–	–	4	9	15
	女 F.	20 429	2	–	2	2	1	7	3	3	13	17
333	脳動脈けいれん	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
334	その他および診断名不明確の中枢神経系の血管損傷	21 468	–	1	3	2	–	6	2	6	6	15
	男 M.	11 592	–	1	1	1	–	3	2	3	4	7
	女 F.	9 876	–	–	2	1	–	3	–	3	2	8
(340—345)	中枢神経系の炎症性疾患	1 774	221	62	45	22	31	381	84	71	100	79
	男 M.	950	127	32	20	5	21	205	50	36	52	40
	女 F.	824	94	30	25	17	10	176	34	35	48	39
340	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	922	187	33	29	12	23	284	53	44	51	43
	男 M.	485	107	18	12	2	14	153	29	22	20	22
	女 F.	437	80	15	17	10	9	131	24	22	31	21
341	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
342	頭蓋内および脊柱内膿瘍	101	10	3	3	3	2	21	3	5	11	6
	男 M.	71	7	2	1	2	2	14	3	4	8	4
	女 F.	30	3	1	2	1	–	7	–	1	3	2
343	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎（急性伝染性を除く）	433	19	12	11	1	2	45	16	14	15	15
	男 M.	224	11	6	6	–	2	25	8	6	7	6
	女 F.	209	8	6	5	1	–	20	8	8	8	9
344	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	239	5	14	2	5	4	30	11	7	21	11
	男 M.	133	2	6	1	1	3	13	9	4	16	8
	女 F.	106	3	8	1	4	1	17	2	3	5	3
345	多発硬化症	77	–	–	–	1	–	1	1	1	1	3
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	41	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3
(350—357)	その他の中枢神経系の疾患	4 748	185	102	84	69	59	499	231	211	343	210
	男 M.	2 611	111	63	49	38	31	292	115	124	222	119
	女 F.	2 137	74	39	35	31	28	207	116	87	121	91
350	振顫麻痺	542	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1
	男 M.	264	–	–	1	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	278	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
351	脳性痙性小児麻痺	894	163	80	70	55	48	416	172	92	88	36
	男 M.	499	97	51	39	28	24	239	82	53	56	18
	女 F.	395	66	29	31	27	24	177	90	39	32	18
352	その他の脳性麻痺	865	1	–	1	1	–	3	–	1	4	–
	男 M.	437	–	–	1	1	–	2	–	–	3	–
	女 F.	428	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
87	146	226	324	376	502	569	605	594	445	281	155	51	7	–	–	–	330
51	91	138	202	200	272	293	308	291	189	122	49	10	2	–	–	–	
36	55	88	122	176	230	276	297	303	256	159	106	41	5	–	–	–	
110	370	820	1 449	2 907	5 480	8 618	13 459	17 003	19 118	17 843	11 344	4 461	867	79	2	1	331
75	281	590	954	1 770	3 368	5 459	8 481	10 056	10 539	8 562	4 508	1 562	256	14	–	1	
35	89	230	495	1 137	2 112	3 159	4 978	6 947	8 579	9 281	6 836	2 899	611	65	2	–	
36	55	86	184	307	738	1 601	3 455	6 149	8 816	9 854	7 202	3 269	736	92	3	–	332
12	29	42	73	139	391	940	2 174	3 749	5 049	4 947	3 180	1 240	211	21	–	–	
24	26	44	111	168	347	661	1 281	2 400	3 767	4 907	4 022	2 029	525	71	3	–	
–	–	–	–	–	2	2	–	3	1	5	5	–	1	–	–	–	333
–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	4	4	–	1	–	–	–	
24	49	119	212	423	837	1 412	2 361	3 386	4 082	4 120	2 843	1 259	270	34	1	1	334
16	33	93	151	251	504	914	1 534	2 031	2 287	2 046	1 176	453	70	13	–	1	
8	16	26	61	172	333	498	827	1 355	1 795	2 074	1 667	806	200	21	1	–	
99	101	72	81	72	106	107	114	107	92	72	21	13	2	–	–	–	(340—345)
53	61	35	37	35	53	62	64	57	56	40	9	4	1	–	–	–	
46	40	37	44	37	53	45	50	50	36	32	12	9	1	–	–	–	
58	60	28	31	28	48	47	39	41	33	20	8	5	1	–	–	–	340
34	36	12	16	16	25	26	21	17	20	10	4	1	1	–	–	–	
24	24	16	15	12	23	21	18	24	13	10	4	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	341
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	3	4	6	11	4	8	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	342
6	2	3	4	8	4	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	1	1	2	3	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
8	24	25	22	19	25	28	51	43	37	33	7	5	1	–	–	–	343
4	14	13	7	8	12	14	32	24	21	19	2	2	–	–	–	–	
4	10	12	15	11	13	14	19	19	16	14	5	3	1	–	–	–	
17	9	13	16	9	23	16	10	13	15	15	3	–	–	–	–	–	344
9	6	7	7	2	10	10	3	9	10	8	2	–	–	–	–	–	
8	3	6	9	7	13	6	7	4	5	7	1	–	–	–	–	–	
4	5	2	6	5	6	8	10	8	7	4	2	3	–	–	–	–	345
–	3	–	3	1	2	6	5	5	5	3	1	1	–	–	–	–	
4	2	2	3	4	4	2	5	3	2	1	1	2	–	–	–	–	
216	210	227	203	192	195	262	311	422	354	337	217	91	16	1	–	–	(350—357)
118	110	114	110	99	115	155	172	260	204	145	99	34	4	–	–	–	
98	100	113	93	93	80	107	139	162	150	192	118	57	12	1	–	–	
1	3	6	5	27	34	60	78	124	99	73	22	4	1	–	–	–	350
1	–	2	–	11	18	37	37	72	48	28	7	–	–	–	–	–	
–	3	4	5	16	16	23	41	52	51	45	15	4	1	–	–	–	
24	14	17	9	5	10	5	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	351
14	8	7	7	3	5	4	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
10	6	10	2	2	5	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	6	3	6	16	25	59	131	165	190	164	74	14	1	–	–	352
1	1	5	2	4	11	15	33	78	96	84	72	26	4	–	–	–	
–	1	1	1	2	5	10	26	53	69	106	92	48	10	1	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

昭 和 40 年
1965

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
353	てんかん	1 341	13	12	9	10	8	52	37	75	180	147	166	160	133	115	85	49	51	39	22	17	7	3	3	–	–	–	–	353
	男 M.	731	9	6	6	7	4	32	20	43	101	81	96	88	64	57	46	27	26	19	13	12	1	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	610	4	6	3	3	4	20	17	32	79	66	70	72	69	58	39	22	25	20	9	5	6	1	–	–	–	–	–	
354	片頭痛	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	354
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
355	その他の脳の疾患	190	5	6	2	2	1	16	12	13	10	6	3	6	12	18	14	14	14	13	16	4	11	6	1	1	–	–	–	355
	男 M.	113	3	4	2	2	1	12	9	4	8	5	2	3	5	12	7	7	10	9	10	3	4	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	77	2	2	–	–	–	4	3	9	2	1	1	3	7	6	7	7	4	4	6	1	7	3	1	1	–	–	–	
356	運動神経元の疾患および筋萎縮	709	3	3	–	1	–	7	4	26	54	16	12	19	42	38	45	60	83	97	105	49	39	10	3	–	–	–	–	356
	男 M.	451	2	2	–	–	–	4	1	21	49	13	2	8	23	24	23	38	50	58	73	33	22	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	258	1	1	–	1	–	3	3	5	5	3	10	11	19	14	22	22	33	39	32	16	17	3	1	–	–	–	–	
357	その他の脊髄の疾患	201	–	1	1	–	2	4	5	4	5	4	8	6	11	15	10	12	22	24	22	18	14	12	5	–	–	–	–	357
	男 M.	113	–	–	–	–	2	2	3	3	3	2	2	2	8	8	5	9	11	16	12	11	5	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	88	–	1	1	–	–	2	2	1	2	2	6	4	3	7	5	3	11	8	10	7	9	4	2	–	–	–	–	
(360—369)	神経および末梢神経節の疾患	893	3	1	–	1	1	6	1	3	3	9	7	4	10	7	14	24	18	33	76	107	200	197	143	28	3	–	–	(360—369)
	男 M.	352	2	–	–	1	1	4	1	2	2	6	1	1	4	2	6	13	11	19	37	54	81	65	40	3	–	–	–	
	女 F.	541	1	1	–	–	–	2	–	1	1	3	6	3	6	5	8	11	7	14	39	53	119	132	103	25	3	–	–	
360	顔面神経麻痺	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	6	1	2	–	–	–	–	360
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	2	–	–	–	–	
361	三叉神経痛	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	3	3	1	–	–	–	–	361
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	–	–	–	–	
362	上腕神経炎	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	1	2	3	1	–	–	–	362
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	
363	坐骨神経痛	371	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	3	2	7	31	51	101	94	59	16	2	–	–	363
	男 M.	149	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	3	15	25	43	37	21	1	–	–	–	
	女 F.	222	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	4	16	26	58	57	38	15	2	–	–	
364	多発神経炎および多発神経根炎	153	1	–	–	–	1	2	1	3	1	4	3	3	1	3	4	5	3	6	16	21	25	28	20	4	–	–	–	364
	男 M.	61	1	–	–	–	1	2	1	2	–	4	–	–	1	1	2	3	1	2	8	12	9	7	6	–	–	–	–	
	女 F.	92	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	2	2	2	2	4	8	9	16	21	14	4	–	–	–	
365	赤色浮腫性多発神経炎	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	365
	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
366	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	232	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	3	3	8	17	23	50	63	52	6	1	–	–	366
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	5	9	9	18	16	12	2	–	–	–	
	女 F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	1	3	8	14	32	47	40	4	1	–	–	
367	その他の脳神経の疾患	26	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	2	1	2	3	1	5	1	2	3	–	–	–	–	367
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	2	3	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	1	3	–	–	–	–	
368	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	59	1	–	–	–	–	1	–	–	2	3	2	–	–	–	3	9	4	7	7	7	10	2	2	–	–	–	–	368
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	3	2	5	4	5	5	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	–	2	6	2	2	3	2	5	–	2	–	–	–	–	
369	末梢自律神経系の疾患	19	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	3	–	1	1	2	–	3	–	3	2	1	1	–	–	–	369
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	1	1	–	3	–	2	2	1	1	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年 1965

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(370—379)	眼の炎症性疾患	15	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
370	結膜炎および眼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
371	眼瞼炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
372	麦粒腫（ものもらい）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
373	虹彩炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
374	角膜炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
375	脈絡膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
376	その他のブドウ膜の炎症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
377	視神経および網膜の炎症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
378	涙腺および涙管の炎症	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
379	その他の眼の炎症性疾患	6	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(380—389)	その他の眼の疾患および状態	28	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
380	屈折異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
381	角膜潰瘍	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
382	角膜混濁	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
383	翼状片	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	1	2	–	2	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	(370—379)
1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	370
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	371
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	372
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	373
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	374
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	375
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	376
–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	377
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	378
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	379
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	6	8	6	3	1	–	–	–	(380—389)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	3	4	3	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	380
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	381
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	382
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
384	斜視	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	384
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
385	白内障	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	1	–	–	–	385
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	–	–	
386	網膜剝離	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	386
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
387	緑内障	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	3	3	–	–	–	–	387
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	2	–	–	–	–	
388	その他の眼の疾患	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	388
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
389	盲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(390—398)	耳および乳様突起の疾患	117	14	–	1	1	–	16	3	10	8	8	5	3	6	5	7	4	4	5	8	7	8	7	3	–	–	–	–	(390—398)
	男 M.	64	5	–	–	1	–	6	1	7	6	5	2	3	4	3	5	2	3	3	4	2	4	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	53	9	–	1	–	–	10	2	3	2	3	3	–	2	2	2	2	1	2	4	5	4	4	2	–	–	–	–	
390	外耳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	390
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
391	中耳炎（乳様突起炎の記載のないもの）	88	12	–	1	1	–	14	3	6	6	7	3	3	5	4	7	4	3	1	6	3	6	5	2	–	–	–	–	391
	男 M.	50	5	–	–	1	–	6	1	5	5	4	2	3	3	2	5	2	2	–	4	1	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	38	7	–	1	–	–	8	2	1	1	3	1	–	2	2	2	2	1	1	2	2	4	3	1	–	–	–	–	
392	中耳炎（乳様突起炎を伴うもの）	10	1	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	392
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
393	乳様突起炎(中耳炎の記載のないもの)	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	393
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
394	その他の耳の炎症性疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	394
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
395	メニエール病	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	1	1	1	–	–	–	–	395
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	1	–	–	–	–	
396	その他の耳および乳様突起の疾患	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	396
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
397	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	397
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
398	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	398
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
VII	循環器系の疾患	100 570	328	49	27	24	19	447	94	258	416	683
	男 M.	50 938	177	23	14	12	7	233	49	148	213	347
	女 F.	49 632	151	26	13	12	12	214	45	110	203	337
(400—402)	リューマチ熱	693	2	1	3	5	2	13	20	48	35	23
	男 M.	253	2	1	3	4	1	11	9	32	16	9
	女 F.	440	–	–	–	1	1	2	11	16	19	14
400	心臓障害の記載のないリューマチ熱	188	1	–	1	2	–	4	5	8	14	4
	男 M.	62	1	–	1	2	–	4	–	5	7	1
	女 F.	126	–	–	–	–	–	–	5	3	7	3
401	心臓障害を伴うリューマチ熱	482	1	1	2	3	2	9	14	40	21	18
	男 M.	184	1	1	2	2	1	7	8	27	9	8
	女 F.	298	–	–	–	1	1	2	6	13	12	10
401.0	活動性リューマチ性心膜炎	*43*	*1*	–	–	*2*	–	*3*	*1*	*3*	*1*	–
	男 M.	*21*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–
	女 F.	*22*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–
401.1	活動性リューマチ性心内膜炎	*212*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*21*	*11*	*7*
	男 M.	*84*	–	–	–	–	–	–	*2*	*15*	*6*	*3*
	女 F.	*128*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*6*	*5*	*4*
401.2	活動性リューマチ性心筋炎	*77*	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	–	*6*
	男 M.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*3*
	女 F.	*51*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	*3*
401.3	その他および多発性の心臓障害を伴う活動性リューマチ熱	*150*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*5*	*8*	*11*	*9*	*5*
	男 M.	*53*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*5*	*5*	*7*	*2*	*2*
	女 F.	*97*	–	–	–	–	–	–	*3*	*4*	*7*	*3*
402	舞踏病	23	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(410—416)	慢性リューマチ性心臓疾患	4 751	1	1	–	1	2	5	4	53	97	123
	男 M.	1 645	1	–	–	1	–	2	2	28	44	44
	女 F.	3 106	–	1	–	–	2	3	2	25	53	79
410	僧帽弁の疾患	3 050	1	1	–	–	2	4	2	32	77	106
	男 M.	1 127	1	–	–	–	–	1	1	16	36	39
	女 F.	1 923	–	1	–	–	2	3	1	16	41	67
411	リューマチ性と明示された大動脈弁の疾患	18	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
412	三尖弁の疾患	19	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1
	男 M.	10	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
413	リューマチ性と明示された肺動脈弁の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
414	その他のリューマチ性と明示された心内膜炎	575	–	–	–	–	–	–	1	10	13	10
	男 M.	173	–	–	–	–	–	–	–	6	6	3
	女 F.	402	–	–	–	–	–	–	1	4	7	7
415	リューマチ性と明示された心筋炎	184	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	142	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
839	1 167	1 589	1 865	2 549	3 864	5 929	9 013	12 511	15 671	18 373	15 091	7 889	2 058	254	8	1	VII
424	667	895	903	1 238	2 180	3 554	5 458	7 321	8 639	8 928	6 259	2 783	636	59	3	1	
415	500	694	962	1 311	1 684	2 375	3 555	5 190	7 032	9 445	8 832	5 106	1 422	195	5	–	
27	27	20	23	22	41	45	48	59	72	85	51	25	8	1	–	–	(400—402)
10	12	5	4	8	16	20	16	18	26	23	11	5	2	–	–	–	
17	15	15	19	14	25	25	32	41	46	62	40	20	6	1	–	–	
3	4	2	4	7	6	11	13	16	27	21	20	14	4	1	–	–	400
2	1	–	–	3	2	6	3	3	12	5	4	3	1	–	–	–	
1	3	2	4	4	4	5	10	13	15	16	16	11	3	1	–	–	
24	22	16	19	13	33	31	33	40	44	62	29	10	4	–	–	–	401
8	10	4	4	5	14	13	11	14	14	18	7	2	1	–	–	–	
16	12	12	15	8	19	18	22	26	30	44	22	8	3	–	–	–	
3	*2*	*2*	*5*	–	*5*	*4*	*4*	*2*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	401.0
2	*1*	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*4*	–	*3*	*1*	*3*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	
11	*9*	*5*	*8*	*10*	*16*	*15*	*14*	*18*	*18*	*26*	*16*	*3*	–	–	–	–	401.1
5	*4*	*1*	*1*	*4*	*8*	*5*	*6*	*5*	*5*	*7*	*6*	*1*	–	–	–	–	
6	*5*	*4*	*7*	*6*	*8*	*10*	*8*	*13*	*13*	*19*	*10*	*2*	–	–	–	–	
4	–	*4*	*2*	–	*5*	*5*	*10*	*8*	*6*	*12*	*6*	*2*	–	–	–	–	401.2
1	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*6*	*1*	*1*	–	–	–	–	
3	–	*3*	*1*	–	*2*	*3*	*8*	*7*	*5*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	–	
6	*11*	*5*	*4*	*3*	*7*	*7*	*5*	*12*	*16*	*20*	*7*	*5*	*4*	–	–	–	401.3
–	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*6*	*7*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	
6	*6*	*3*	*3*	*2*	*6*	*4*	*3*	*6*	*9*	*17*	*7*	*5*	*3*	–	–	–	
–	1	2	–	2	2	3	2	3	1	2	2	1	–	–	–	–	402
–	1	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	2	2	–	2	1	2	2	1	–	–	–	–	
143	168	256	253	270	322	360	444	563	551	535	378	183	42	1	–	–	(410—416)
45	65	80	69	80	96	126	168	233	197	193	115	54	4	–	–	–	
98	103	176	184	190	226	234	276	330	354	342	263	129	38	1	–	–	
121	142	228	202	212	239	254	266	298	280	274	189	97	27	–	–	–	410
41	60	73	58	67	75	95	101	132	111	117	66	36	2	–	–	–	
80	82	155	144	145	164	159	165	166	169	157	123	61	25	–	–	–	
–	4	1	1	–	1	–	1	–	2	3	2	–	1	–	–	–	411
–	2	1	1	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	3	2	–	–	2	4	2	1	1	–	1	–	–	–	412
–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	–	–	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	413
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	12	11	21	23	33	39	68	86	82	73	53	23	5	–	–	–	414
3	2	3	4	6	6	12	24	28	24	24	17	4	1	–	–	–	
9	10	8	17	17	27	27	44	58	58	49	36	19	4	–	–	–	
3	1	–	8	4	6	15	19	19	32	34	20	15	3	1	–	–	415
1	–	–	1	1	2	5	6	6	8	5	3	3	–	–	–	–	
2	1	–	7	3	4	10	13	13	24	29	17	12	3	1	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
416	その他のリューマチ性と明示された心臓疾患	904	–	–	–	–	–	–	1	7	5	5
	男 M.	282	–	–	–	–	–	–	1	4	1	2
	女 F.	622	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3
(420—422)	動脈硬化性および変性性心臓疾患	56 846	266	37	20	14	14	351	42	113	200	373
	男 M.	29 709	144	16	8	6	6	180	20	67	106	207
	女 F.	27 137	122	21	12	8	8	171	22	46	94	166
420	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	28 034	3	–	1	–	–	4	2	13	26	74
	男 M.	16 458	2	–	1	–	–	3	–	9	13	50
	女 F.	11 576	1	–	–	–	–	1	2	4	13	24
420.0	動脈硬化性心臓疾患と記載されたもの	*403*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*200*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*203*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
420.1	冠状動脈疾患の記載のある心臓疾患	*21 865*	*3*	–	*1*	–	–	*4*	*2*	*8*	*15*	*41*
	男 M.	*12 822*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	*5*	*7*	*29*
	女 F.	*9 043*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*8*	*12*
420.2	冠状動脈疾患の記載のない狭心症	*5 766*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*11*	*33*
	男 M.	*3 436*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*6*	*21*
	女 F.	*2 330*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*5*	*12*
421	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	7 606	3	8	4	5	7	27	14	56	97	133
	男 M.	3 133	–	3	2	1	4	10	8	32	45	48
	女 F.	4 473	3	5	2	4	3	17	6	24	52	85
421.0	僧帽弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*50*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421.1	大動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*745*	–	–	–	–	–	–	*2*	*5*	*12*	*17*
	男 M.	*467*	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*9*	*11*
	女 F.	*278*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*6*
421.2	三尖弁（非リューマチ性と明示されたもの）	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
421.3	肺動脈弁（リューマチ性と明示されないもの）	*13*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*
	男 M.	*4*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	*9*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*
421.4	その他および不詳（リューマチ性と明示されないもの）	*6 793*	*3*	*8*	*3*	*5*	*7*	*26*	*11*	*51*	*83*	*114*
	男 M.	*2 639*	–	*3*	*1*	*1*	*4*	*9*	*6*	*29*	*35*	*37*
	女 F.	*4 154*	*3*	*5*	*2*	*4*	*3*	*17*	*5*	*22*	*48*	*77*
422	その他の心筋変性	21 206	260	29	15	9	7	320	26	44	77	166
	男 M.	10 118	142	13	5	5	2	167	12	26	48	109
	女 F.	11 088	118	16	10	4	5	153	14	18	29	57
422.0	脂肪変性	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
422.1	動脈硬化症を伴うもの	*1 675*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*846*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*829*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
422.2	その他	*19 509*	*260*	*29*	*15*	*9*	*7*	*320*	*26*	*44*	*77*	*163*
	男 M.	*9 261*	*142*	*13*	*5*	*5*	*2*	*167*	*12*	*26*	*48*	*108*
	女 F.	*10 248*	*118*	*16*	*10*	*4*	*5*	*153*	*14*	*18*	*29*	*55*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	9	16	18	28	43	52	88	156	153	150	113	48	5	–	–	–	416
–	1	3	4	4	13	14	35	66	50	45	27	11	1	–	–	–	
7	8	13	14	24	30	38	53	90	103	105	86	37	4	–	–	–	
495	713	970	1 154	1 600	2 431	3 767	5 590	7 297	8 663	9 650	7 854	4 244	1 183	148	7	1	(420—422)
282	428	602	609	815	1 450	2 382	3 483	4 316	4 873	4 712	3 298	1 489	359	27	3	1	
213	285	368	545	785	981	1 385	2 107	2 981	3 790	4 938	4 556	2 755	824	121	4	–	
122	238	422	516	840	1 408	2 313	3 502	4 384	4 782	4 638	3 020	1 375	320	32	2	1	420
82	174	319	342	531	963	1 625	2 348	2 755	2 863	2 432	1 324	520	94	8	2	1	
40	64	103	174	309	445	688	1 154	1 629	1 919	2 206	1 696	855	226	24	–	–	
–	*1*	–	–	*4*	*7*	*13*	*30*	*46*	*59*	*95*	*93*	*50*	*5*	–	–	–	420.0
–	*1*	–	–	*3*	*5*	*6*	*14*	*34*	*32*	*43*	*39*	*22*	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	*2*	*7*	*16*	*12*	*27*	*52*	*54*	*28*	*4*	–	–	–	
81	*165*	*294*	*363*	*605*	*1 053*	*1 774*	*2 713*	*3 449*	*3 805*	*3 712*	*2 399*	*1 096*	*257*	*27*	*2*	–	420.1
52	*126*	*216*	*246*	*377*	*709*	*1 237*	*1 858*	*2 150*	*2 271*	*1 980*	*1 060*	*411*	*77*	*6*	*2*	–	
29	*39*	*78*	*117*	*228*	*344*	*537*	*855*	*1 299*	*1 534*	*1 732*	*1 339*	*685*	*180*	*21*	–	–	
41	*72*	*128*	*153*	*231*	*348*	*526*	*759*	*889*	*918*	*831*	*528*	*229*	*58*	*5*	–	*1*	420.2
30	*47*	*103*	*96*	*151*	*249*	*382*	*476*	*571*	*560*	*409*	*225*	*87*	*16*	*2*	–	*1*	
11	*25*	*25*	*57*	*80*	*99*	*144*	*283*	*318*	*358*	*422*	*303*	*142*	*42*	*3*	–	–	
169	236	271	321	412	466	610	779	874	984	1 005	745	315	77	15	–	–	421
64	97	116	102	130	176	281	382	403	457	384	284	95	17	2	–	–	
105	139	155	219	282	290	329	397	471	527	621	461	220	60	13	–	–	
2	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*3*	*6*	*3*	*13*	*11*	*3*	*4*	–	–	–	–	421.0
–	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*5*	*2*	*2*	*3*	–	–	–	–	
2	*1*	*2*	*1*	–	–	*1*	*3*	*2*	*8*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	–	
11	*16*	*14*	*21*	*41*	*52*	*82*	*106*	*110*	*94*	*80*	*59*	*19*	*4*	–	–	–	421.1
6	*10*	*11*	*17*	*27*	*33*	*60*	*69*	*73*	*58*	*39*	*30*	*9*	–	–	–	–	
5	*6*	*3*	*4*	*14*	*19*	*22*	*37*	*37*	*36*	*41*	*29*	*10*	*4*	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	421.2
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	421.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
156	*218*	*253*	*299*	*370*	*413*	*523*	*665*	*761*	*874*	*914*	*682*	*292*	*73*	*15*	–	–	421.4
58	*87*	*104*	*85*	*103*	*142*	*218*	*309*	*329*	*392*	*343*	*251*	*83*	*17*	*2*	–	–	
98	*131*	*149*	*214*	*267*	*271*	*305*	*356*	*432*	*482*	*571*	*431*	*209*	*56*	*13*	–	–	
204	239	277	317	348	557	844	1 309	2 039	2 897	4 007	4 089	2 554	786	101	5	–	422
136	157	167	165	154	311	476	753	1 158	1 553	1 896	1 690	874	248	17	1	–	
68	82	110	152	194	246	368	556	881	1 344	2 111	2 399	1 680	538	84	4	–	
1	*1*	*2*	–	–	*2*	*1*	*8*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	422.0
1	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*2*	–	*6*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
3	*1*	–	–	*2*	*15*	*42*	*86*	*146*	*278*	*436*	*388*	*216*	*56*	*5*	–	–	422.1
2	–	–	–	*2*	*9*	*26*	*61*	*89*	*153*	*211*	*183*	*89*	*20*	*1*	–	–	
1	*1*	–	–	–	*6*	*16*	*25*	*57*	*125*	*225*	*205*	*127*	*36*	*4*	–	–	
200	*237*	*275*	*317*	*346*	*540*	*801*	*1 215*	*1 892*	*2 618*	*3 570*	*3 699*	*2 338*	*730*	*96*	*5*	–	422.2
133	*156*	*165*	*165*	*152*	*302*	*449*	*690*	*1 068*	*1 399*	*1 685*	*1 506*	*785*	*228*	*16*	*1*	–	
67	*81*	*110*	*152*	*194*	*238*	*352*	*525*	*824*	*1 219*	*1 885*	*2 193*	*1 553*	*502*	*80*	*4*	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(430—434)	その他の心臓の疾患	14 075	49	7	4	4	1	65	18	36	62	90
	男 M.	7 473	26	5	3	1	–	35	14	17	35	51
	女 F.	6 602	23	2	1	3	1	30	4	19	27	48
430	急性および亜急性心内膜炎	250	1	–	1	3	–	5	5	8	24	26
	男 M.	124	1	–	1	–	–	2	4	1	13	13
	女 F.	126	–	–	–	3	–	3	1	7	11	13
430.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	*162*	–	–	–	*2*	–	*2*	*3*	*4*	*16*	*19*
	男 M.	*81*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*9*	*12*
	女 F.	*81*	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*7*	*7*
430.1	その他の急性心内膜炎	*88*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*2*	*4*	*8*	*7*
	男 M.	*43*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	–	*4*	*1*
	女 F.	*45*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*4*	*6*
431	リューマチ性と明示されない急性心筋炎	74	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	40	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
432	非リューマチ性と明示された急性心膜炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
433	心臓の機能性疾患	1 019	2	–	–	–	–	2	–	4	8	8
	男 M.	534	2	–	–	–	–	2	–	2	4	3
	女 F.	485	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5
434	その他および詳細不明の心臓疾患	12 725	45	7	3	1	1	57	13	24	28	63
	男 M.	6 778	23	5	2	1	–	31	10	14	18	35
	女 F.	5 947	22	2	1	–	1	26	3	10	10	28
434.0	脊椎後湾側湾性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
434.1	うつ血性心不全	*2 337*	*10*	*1*	–	–	*1*	*12*	*2*	*7*	*8*	*10*
	男 M.	*1 077*	*6*	*1*	–	–	–	*7*	*1*	*5*	*2*	*5*
	女 F.	*1 260*	*4*	–	–	–	*1*	*5*	*1*	*2*	*6*	*5*
434.2	左心室不全	*8 752*	*10*	*5*	*1*	*1*	–	*17*	*4*	*9*	*10*	*23*
	男 M.	*4 780*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	*13*	*3*	*3*	*6*	*9*
	女 F.	*3 972*	*2*	*2*	–	–	–	*4*	*1*	*6*	*4*	*14*
434.3	その他の心臓疾患	*435*	*10*	*1*	–	–	–	*11*	*1*	*2*	*5*	*5*
	男 M.	*204*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*1*	*5*	*2*
	女 F.	*231*	*8*	–	–	–	–	*8*	–	*1*	–	*3*
434.4	詳細不明の心臓疾患	*1 201*	*15*	–	*2*	–	–	*17*	*6*	*6*	*5*	*25*
	男 M.	*717*	*7*	–	*1*	–	–	*8*	*5*	*5*	*5*	*19*
	女 F.	*484*	*8*	–	*1*	–	–	*9*	*1*	*1*	–	*6*
(440—443)	高血圧性心臓疾患	10 715	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9
	男 M.	5 245	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5
	女 F.	5 470	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
440	本態性良性高血圧性心臓疾患	148	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
441	本態性悪性高血圧性心臓疾患	291	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	154	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
107	142	177	216	259	435	679	1 048	1 664	2 195	2 813	2 430	1 273	305	52	–	–	(430—434)
52	85	100	98	123	247	390	650	1 030	1 298	1 515	1 117	488	111	17	–	–	
55	57	77	118	136	188	289	398	634	897	1 298	1 313	785	194	35	–	–	
13	17	15	12	14	14	23	20	22	11	9	8	2	2	–	–	–	430
2	9	8	5	8	8	11	12	11	8	2	5	1	1	–	–	–	
11	8	7	7	6	6	12	8	11	3	7	3	1	1	–	–	–	
12	*11*	*11*	*8*	*11*	*11*	*15*	*11*	*16*	*4*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	430.0
2	*6*	*6*	*4*	*7*	*7*	*5*	*8*	*8*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	
10	*5*	*5*	*4*	*4*	*4*	*10*	*3*	*8*	*1*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
1	*6*	*4*	*4*	*3*	*3*	*8*	*9*	*6*	*7*	*4*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	430.1
–	*3*	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	*4*	*3*	*5*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
1	*3*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*5*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
3	2	2	7	2	8	6	5	5	8	8	9	4	1	–	–	–	431
3	1	2	2	–	7	3	2	3	2	3	4	2	–	–	–	–	
–	1	–	5	2	1	3	3	2	6	5	5	2	1	–	–	–	
–	1	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	432
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
14	14	21	32	38	65	77	107	138	146	158	117	57	13	–	–	–	433
8	6	13	15	15	37	44	48	85	73	99	52	21	7	–	–	–	
6	8	8	17	23	28	33	59	53	73	59	65	36	6	–	–	–	
77	108	136	165	205	348	573	915	1 499	2 030	2 638	2 296	1 209	289	52	–	–	434
39	69	75	76	100	195	332	587	931	1 215	1 411	1 056	464	103	17	–	–	
38	39	61	89	105	153	241	328	568	815	1 227	1 240	745	186	35	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	434.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	*25*	*21*	*29*	*50*	*75*	*96*	*166*	*230*	*323*	*469*	*446*	*266*	*69*	*16*	–	–	434.1
6	*13*	*6*	*12*	*19*	*37*	*43*	*100*	*124*	*179*	*212*	*191*	*86*	*25*	*4*	–	–	
11	*12*	*15*	*17*	*31*	*38*	*53*	*66*	*106*	*144*	*257*	*255*	*180*	*44*	*12*	–	–	
24	*40*	*58*	*70*	*100*	*182*	*376*	*585*	*1 102*	*1 526*	*1 922*	*1 649*	*828*	*195*	*32*	–	–	434.2
10	*23*	*24*	*29*	*47*	*98*	*231*	*376*	*706*	*929*	*1 073*	*781*	*336*	*71*	*12*	–	–	
14	*17*	*34*	*41*	*53*	*84*	*145*	*209*	*396*	*597*	*849*	*868*	*492*	*124*	*20*	–	–	
5	*10*	*8*	*15*	*7*	*18*	*27*	*37*	*38*	*48*	*69*	*76*	*38*	*12*	*3*	–	–	434.3
2	*9*	*5*	*7*	*3*	*10*	*11*	*24*	*20*	*24*	*33*	*26*	*14*	*4*	–	–	–	
3	*1*	*3*	*8*	*4*	*8*	*16*	*13*	*18*	*24*	*36*	*50*	*24*	*8*	*3*	–	–	
31	*33*	*49*	*51*	*48*	*73*	*74*	*127*	*129*	*133*	*178*	*125*	*77*	*13*	*1*	–	–	434.4
21	*24*	*40*	*28*	*31*	*50*	*47*	*87*	*81*	*83*	*93*	*58*	*28*	*3*	*1*	–	–	
10	*9*	*9*	*23*	*17*	*23*	*27*	*40*	*48*	*50*	*85*	*67*	*49*	*10*	–	–	–	
11	23	39	52	121	238	462	883	1 474	2 055	2 481	1 869	825	155	13	–	–	(440—443)
3	18	26	26	57	128	267	527	851	1 099	1 160	751	276	44	3	–	–	
8	5	13	26	64	110	195	356	623	956	1 321	1 118	549	111	10	–	–	
1	–	–	–	1	4	3	9	22	24	35	33	13	3	–	–	–	440
–	–	–	–	1	1	1	3	15	10	10	13	6	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	3	2	6	7	14	25	20	7	3	–	–	–	
2	3	5	9	10	13	18	25	37	50	63	39	13	3	–	–	–	441
1	3	3	2	8	9	14	15	26	23	27	14	8	–	–	–	–	
1	–	2	7	2	4	4	10	11	27	36	25	5	3	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
442	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧性心臓疾患	646	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	6	9	13	18	29	48	61	96	102	113	91	44	6	2	–	–	442
	男 M.	323	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	5	7	9	9	17	28	36	46	58	44	38	18	2	2	–	–	
	女 F.	323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	4	9	12	20	25	50	44	69	53	26	4	–	–	–	
443	その他の良性，悪性の別不明の高血圧性心臓疾患	9 630	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	5	14	25	30	92	192	393	788	1 319	1 879	2 270	1 706	755	143	11	–	–	443
	男 M.	4 708	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	10	16	15	39	101	224	473	764	1 008	1 079	686	244	42	1	–	–	
	女 F.	4 922	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	4	9	15	53	91	169	315	555	871	1 191	1 020	511	101	10	–	–	
(441—447)	その他の高血圧性疾患	8 272	–	–	–	–	–	–	–	1	6	25	22	52	89	118	210	297	432	674	932	1 343	1 724	1 419	719	189	19	1	–	(444—447)
	男 M.	3 931	–	–	–	–	–	–	–	–	4	14	15	33	57	67	115	175	258	407	531	679	778	495	240	58	5	–	–	
	女 F.	4 341	–	–	–	–	–	–	–	1	2	11	7	19	32	51	95	122	174	267	401	664	946	924	479	131	14	1	–	
444	本態性良性高血圧症	3 900	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	4	14	9	39	68	121	251	403	652	938	855	424	106	8	–	–	444
	男 M.	1 703	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	12	5	22	37	74	138	213	324	418	299	127	25	2	–	–	
	女 F.	2 197	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	4	17	31	47	113	190	328	520	556	297	81	6	–	–	
445	本態性悪性高血圧症	1 352	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	3	16	22	48	74	109	116	160	183	230	200	125	45	12	–	1	–	445
	男 M.	731	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	12	15	34	34	65	74	113	110	121	93	35	13	4	–	–	–	
	女 F.	621	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	7	14	40	44	42	47	73	109	107	90	32	8	–	1	–	
446	細動脈性腎硬化症を伴う高血圧症	2 360	–	–	–	–	–	–	–	1	3	18	13	32	53	61	95	115	180	228	279	328	401	307	189	50	7	–	–	446
	男 M.	1 177	–	–	–	–	–	–	–	–	2	10	9	18	30	28	57	70	101	127	162	159	193	113	75	20	3	–	–	
	女 F.	1 183	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	4	14	23	33	38	45	79	101	117	169	208	194	114	30	4	–	–	
447	心臓の記載のないその他の高血圧性疾患	660	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	15	35	67	133	185	132	61	21	4	–	–	447
	男 M.	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9	29	46	75	74	48	25	9	–	–	–	
	女 F.	340	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	6	21	58	111	84	36	12	4	–	–	
(450—456)	動脈の疾患	4 407	2	–	–	–	–	2	2	2	6	13	14	18	16	19	28	61	113	246	439	687	994	1 007	569	161	19	–	–	(450—456)
	男 M.	2 253	–	–	–	–	–	–	1	1	1	8	6	11	11	11	19	38	72	168	290	407	508	439	204	51	7	–	–	
	女 F.	2 154	2	–	–	–	–	2	1	1	5	5	8	7	5	8	9	23	41	78	149	280	486	568	356	110	12	–	–	
450	全身性動脈硬化症	3 648	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	2	4	14	66	148	325	576	888	923	528	152	18	–	–	450
	男 M.	1 802	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	11	43	104	206	339	446	401	192	48	7	–	–	
	女 F.	1 846	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	3	23	44	119	237	442	522	336	104	11	–	–	
451	非梅毒性大動脈瘤および解離性動脈瘤	337	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	5	3	7	14	27	52	73	51	50	34	13	3	–	–	–	451
	男 M.	216	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	3	4	8	18	37	57	27	28	19	5	1	–	–	–	
	女 F.	121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6	9	15	16	24	22	15	8	2	–	–	–	
452	その他の動脈瘤（心臓瘤および大動脈瘤を除く）	90	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	5	2	5	7	11	4	11	7	13	10	6	2	–	–	–	–	452
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	1	–	3	6	2	6	5	9	6	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	4	5	2	5	2	4	4	5	2	–	–	–	–	
453	末梢血管の疾患	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	1	1	4	4	9	9	18	25	21	11	1	1	–	–	453
	男 M.	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	1	1	2	3	4	6	11	13	7	6	1	–	–	–	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	2	1	5	3	7	12	14	5	–	1	–	–	
453. a	レイノー病	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	453. a
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	–	
453. b	閉塞性血栓血管炎	*90*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*4*	*7*	*6*	*17*	*19*	*17*	*8*	*1*	*1*	–	–	453. b
	男 M.	*51*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*11*	*10*	*6*	*5*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*39*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*4*	*2*	*6*	*9*	*11*	*3*	–	*1*	–	–	
453. c	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	453. c
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
454	動脈塞栓症および血栓症	78	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	3	4	8	5	12	14	7	7	10	3	1	–	–	–	454
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	2	4	6	3	8	11	6	4	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	4	3	1	3	5	2	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
455	原因不明の壊疽	73	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	32	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
456	その他の動脈の疾患	66	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4
	男 M.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	1	1	4	3
(460—468)	静脈の疾患およびその他の循環器系の疾患	811	8	3	–	–	–	11	8	3	7	19
	男 M.	429	4	1	–	–	–	5	3	2	4	9
	女 F.	382	4	2	–	–	–	6	5	1	3	10
460	下肢の静脈瘤	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	痔核	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
462	その他の部位の静脈瘤	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
463	下肢の静脈炎および血栓静脈炎	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
464	その他の部位の静脈炎および血栓静脈炎	31	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
465	肺塞栓症および硬塞	74	1	–	–	–	–	1	–	1	1	4
	男 M.	53	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
466	その他の静脈塞栓症および血栓症	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
467	その他の循環器系の疾患	486	7	3	–	–	–	10	8	2	5	9
	男 M.	229	3	1	–	–	–	4	3	2	2	2
	女 F.	257	4	2	–	–	–	6	5	–	3	7
467. a	低血圧症	*222*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*106*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*116*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
467. b	その他	*264*	*7*	*3*	–	–	–	*10*	*8*	*2*	*4*	*9*
	男 M.	*123*	*3*	*1*	–	–	–	*4*	*3*	*2*	*2*	*2*
	女 F.	*141*	*4*	*2*	–	–	–	*6*	*5*	–	*2*	*7*
468	リンパ節およびリンパ管の疾患	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	呼吸器系の疾患	**46 707**	**4 835**	**709**	**331**	**213**	**156**	**6 244**	**385**	**266**	**359**	**332**
	男 M.	**24 946**	**2 648**	**370**	**176**	**117**	**80**	**3 391**	**209**	**139**	**216**	**159**
	女 F.	**21 761**	**2 187**	**339**	**155**	**96**	**76**	**2 853**	**176**	**127**	**143**	**173**
(470—475)	急性上気道感染	2 951	270	56	32	20	11	389	41	20	16	20
	男 M.	1 290	150	25	15	12	5	207	19	9	11	11
	女 F.	1 661	120	31	17	8	6	182	22	11	5	9

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	2	–	1	2	2	2	6	8	16	11	13	3	4	–	–	–	455
–	1	–	1	2	–	1	4	4	12	9	6	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	1	2	4	4	2	7	3	4	–	–	–	
8	5	3	4	3	8	5	8	3	6	3	–	–	–	–	–	–	456
2	1	1	2	2	5	2	5	1	3	2	–	–	–	–	–	–	
6	4	2	2	1	3	3	3	2	3	1	–	–	–	–	–	–	
20	24	22	30	39	39	71	80	83	105	91	83	60	15	1	–	–	(460—468)
11	15	14	19	21	30	39	39	52	60	39	33	27	7	–	–	–	
9	9	8	11	18	9	32	41	31	45	52	50	33	8	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	460
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	3	1	5	3	2	1	3	1	1	–	–	–	461
1	–	1	1	1	3	–	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	2	–	1	–	–	–	
2	6	7	7	10	11	23	18	21	16	6	6	5	–	–	–	–	462
1	4	5	7	6	10	13	11	16	8	1	4	1	–	–	–	–	
1	2	2	–	4	1	10	7	5	8	5	2	4	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	1	1	2	1	3	2	3	2	1	–	–	–	463
–	–	–	–	2	–	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	1	–	2	1	3	2	–	–	–	–	
2	2	–	3	4	–	5	3	2	1	4	1	–	–	–	–	–	464
1	2	–	1	1	–	–	–	2	1	3	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	3	–	5	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
6	3	3	6	3	3	6	8	10	7	8	3	1	–	–	–	–	465
4	3	1	5	1	3	5	6	8	7	3	2	1	–	–	–	–	
2	–	2	1	2	–	1	2	2	–	5	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	1	4	–	5	1	–	1	2	–	–	–	466
–	–	–	–	1	2	1	3	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	2	–	–	–	
9	12	11	13	18	17	33	39	45	71	64	62	47	11	–	–	–	467
4	6	7	5	9	11	18	15	22	40	27	24	22	6	–	–	–	
5	6	4	8	9	6	15	24	23	31	37	38	25	5	–	–	–	
1	*5*	*2*	*5*	*9*	*7*	*19*	*26*	*27*	*42*	*40*	*22*	*15*	*3*	–	–	–	467. a
1	*2*	*1*	*1*	*3*	*4*	*11*	*10*	*14*	*26*	*16*	*7*	*10*	–	–	–	–	
–	*3*	*1*	*4*	*6*	*3*	*8*	*16*	*13*	*16*	*24*	*15*	*5*	*1*	–	–	–	
8	*7*	*9*	*8*	*9*	*10*	*14*	*13*	*18*	*29*	*24*	*40*	*32*	*10*	–	–	–	467. b
3	*4*	*6*	*4*	*6*	*7*	*7*	*5*	*8*	*14*	*11*	*17*	*12*	*6*	–	–	–	
5	*3*	*3*	*4*	*3*	*3*	*7*	*8*	*10*	*15*	*13*	*23*	*20*	*4*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	5	4	3	–	1	–	468
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	1	–	1	–	
328	**421**	**461**	**505**	**583**	**885**	**1 542**	**2 596**	**4 099**	**5 973**	**7 746**	**7 723**	**4 605**	**1 445**	**192**	**16**	–	VIII
147	**196**	**249**	**248**	**313**	**499**	**965**	**1 660**	**2 619**	**3 661**	**4 300**	**3 589**	**1 828**	**498**	**55**	**5**	–	
181	**225**	**212**	**257**	**270**	**387**	**577**	**936**	**1 480**	**2 312**	**3 446**	**4 134**	**2 777**	**947**	**137**	**11**	–	
12	24	17	15	21	29	41	59	113	241	415	692	579	184	21	2	–	(470—475)
8	11	11	11	11	13	25	35	64	134	187	267	199	49	6	2	–	
4	13	6	4	10	16	16	24	49	107	228	425	380	135	15	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
470	急性鼻咽頭炎（かぜひき）	2 595	212	24	12	12	6	266	18	11	6	13
	男 M.	1 110	117	14	6	6	4	147	9	4	4	9
	女 F.	1 485	95	10	6	6	2	119	9	7	2	4
471	急性副鼻腔炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
472	急性咽頭炎	74	13	1	4	–	–	18	1	1	1	1
	男 M.	43	7	1	1	–	–	9	–	–	–	1
	女 F.	31	6	–	3	–	–	9	1	1	1	–
473	急性扁桃炎	114	9	13	4	2	3	31	16	5	5	4
	男 M.	52	5	2	1	2	1	11	9	3	4	–
	女 F.	62	4	11	3	–	2	20	7	2	1	4
474	急性喉頭炎および気管炎	80	21	14	7	4	1	47	3	1	1	–
	男 M.	42	12	7	3	2	–	24	1	1	1	–
	女 F.	38	9	7	4	2	1	23	2	–	–	–
475	多発または部位不明の急性上気道感染	85	15	4	5	2	1	27	3	2	1	1
	男 M.	41	9	1	4	2	–	16	–	1	1	–
	女 F.	44	6	3	1	–	1	11	3	1	–	1
(480—483)	インフルエンザ	5 024	172	40	22	20	11	265	38	26	34	17
	男 M.	2 607	95	20	9	11	3	138	23	12	23	9
	女 F.	2 417	77	20	13	9	8	127	15	14	11	8
480	肺炎を伴うインフルエンザ	1 997	82	13	7	8	4	114	18	7	18	10
	男 M.	1 085	52	2	3	4	1	62	8	2	10	6
	女 F.	912	30	11	4	4	3	52	10	5	8	4
481	その他の呼吸器症状を伴うおよび性質不明のインフルエンザ	2 873	68	23	10	12	6	119	16	13	16	5
	男 M.	1 444	30	14	5	7	2	58	13	5	13	1
	女 F.	1 429	38	9	5	5	4	61	3	8	3	4
482	消化器症状を伴い呼吸器症状を伴わないインフルエンザ	103	16	1	–	–	1	18	2	2	–	1
	男 M.	51	10	1	–	–	–	11	–	1	–	1
	女 F.	52	6	–	–	–	1	7	2	1	–	–
483	神経症状を伴い消化器および呼吸器の症状を伴わないインフルエンザ	51	6	3	5	–	–	14	2	4	–	1
	男 M.	27	3	3	1	–	–	7	2	4	–	1
	女 F.	24	3	–	4	–	–	7	–	–	–	–
(490—493)	肺炎	27 530	3 970	545	250	140	121	5 026	264	186	241	244
	男 M.	14 671	2 170	279	136	80	64	2 729	139	100	140	108
	女 F.	12 859	1 800	266	114	60	57	2 297	125	86	101	136
490	大葉性肺炎（生後 4 週以上）	14 806	2 078	273	128	83	74	2 636	169	117	169	157
	男 M.	7 922	1 121	126	68	50	38	1 403	94	61	90	70
	女 F.	6 884	957	147	60	33	36	1 233	75	56	79	87
491	気管支肺炎（生後 4 週以上）	8 076	1 316	201	89	46	34	1 686	65	45	49	54
	男 M.	4 311	760	122	54	23	21	980	33	24	36	26
	女 F.	3 765	556	79	35	23	13	706	32	21	13	28
492	原発非定型肺炎（生後 4 週以上）	169	25	4	3	1	2	35	2	–	–	4
	男 M.	93	15	3	2	1	–	21	1	–	–	1
	女 F.	76	10	1	1	–	2	14	1	–	–	3
493	その他および詳細不明の肺炎（生後 4 週以上）	4 479	551	67	30	10	11	669	28	24	23	29
	男 M.	2 345	274	28	12	6	5	325	11	15	14	11
	女 F.	2 134	277	39	18	4	6	344	17	9	9	18

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	15	5	10	16	18	31	49	103	219	392	661	555	177	20	2	–	470
5	6	4	8	8	8	16	29	56	121	177	256	189	46	6	2	–	
3	9	1	2	8	10	15	20	47	98	215	405	366	131	14	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	471
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	2	2	2	2	–	3	4	7	10	9	4	–	–	–	472
1	3	2	1	2	1	2	–	2	4	4	4	4	3	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	3	6	5	1	–	–	–	
2	4	8	1	1	5	4	5	3	7	3	8	2	–	–	–	–	473
2	2	4	1	–	2	4	3	2	2	–	2	1	–	–	–	–	
–	2	4	–	1	3	–	2	1	5	3	6	1	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	2	2	4	1	4	2	3	5	–	–	–	–	474
–	–	1	1	–	–	2	2	1	3	1	2	2	–	–	–	–	
1	1	–	–	1	2	–	2	–	1	1	1	3	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	2	2	1	3	7	11	10	8	3	1	–	–	475
–	–	–	–	1	2	1	1	3	4	5	3	3	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	–	–	3	6	7	5	3	1	–	–	
17	50	50	57	54	81	145	293	445	708	954	946	588	222	32	2	–	(480—483)
8	14	25	26	28	39	82	192	268	420	531	441	235	82	10	1	–	
9	36	25	31	26	42	63	101	177	288	423	505	353	140	22	1	–	
8	25	21	28	31	39	70	145	212	318	368	318	178	60	9	–	–	480
5	6	13	9	17	22	40	92	131	192	220	154	68	25	3	–	–	
3	19	8	19	14	17	30	53	81	126	148	164	110	35	6	–	–	
8	21	23	26	19	41	72	140	222	380	569	601	402	155	23	2	–	481
2	8	11	15	8	17	41	96	129	225	301	274	164	55	7	1	–	
6	13	12	11	11	24	31	44	93	155	268	327	238	100	16	1	–	
–	–	1	1	3	1	2	4	7	10	15	23	6	7	–	–	–	482
–	–	–	1	2	–	1	2	5	3	8	11	3	2	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	2	2	7	7	12	3	5	–	–	–	
1	4	5	2	1	–	1	4	4	–	2	4	2	–	–	–	–	483
1	–	1	1	1	–	–	2	3	–	2	2	–	–	–	–	–	
–	4	4	1	–	–	1	2	1	–	–	2	2	–	–	–	–	
233	266	281	297	313	517	903	1 488	2 352	3 402	4 381	4 131	2 258	650	87	10	–	(490—493)
101	126	148	142	143	289	549	917	1 481	2 047	2 404	1 926	927	224	29	2	–	
132	140	133	155	170	228	354	571	871	1 355	1 977	2 205	1 331	426	58	8	–	
147	180	190	192	213	347	589	938	1 393	1 832	2 187	1 968	1 044	292	43	3	–	490
63	92	101	93	95	205	362	593	857	1 112	1 193	911	413	102	11	1	–	
84	88	89	99	118	142	227	345	536	720	994	1 057	631	190	32	2	–	
49	48	40	62	50	93	184	324	569	983	1 370	1 373	757	238	31	6	–	491
16	20	19	32	18	45	106	191	359	596	754	641	315	86	13	1	–	
33	28	21	30	32	48	78	133	210	387	616	732	442	152	18	5	–	
4	2	4	1	6	3	5	12	17	18	18	22	13	3	–	–	–	492
3	–	3	1	5	2	3	10	12	6	7	9	7	2	–	–	–	
1	2	1	–	1	1	2	2	5	12	11	13	6	1	–	–	–	
33	36	47	42	44	74	125	214	373	569	806	768	444	117	13	1	–	493
19	14	25	16	25	37	78	123	253	333	450	365	192	34	5	–	–	
14	22	22	26	19	37	47	91	120	236	356	403	252	83	8	1	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(500—502)	気管支炎	6 795	344	53	21	25	10	453	33	20	23	13	17	23	32	34	57	74	137	269	513	891	1 326	1 502	988	340	48	2	–	(500—502)
	男 M.	3 372	180	36	11	11	5	243	21	11	13	7	4	13	16	19	29	32	77	155	302	523	725	682	373	118	9	–	–	
	女 F.	3 423	164	17	10	14	5	210	12	9	10	6	13	10	16	15	28	42	60	114	211	368	601	820	615	222	39	2	–	
500	急性気管支炎	2 977	203	29	11	11	6	260	18	13	15	9	7	11	16	15	23	31	43	82	174	307	549	678	511	187	28	–	–	500
	男 M.	1 376	97	23	7	6	3	136	13	8	8	6	2	6	12	7	10	15	26	38	100	171	292	284	171	67	4	–	–	
	女 F.	1 601	106	6	4	5	3	124	5	5	7	3	5	5	4	8	13	16	17	44	74	136	257	394	340	120	24	–	–	
501	性質不明の気管支炎	1 770	138	24	10	11	4	187	12	6	5	1	3	10	5	10	15	18	43	72	117	214	319	364	259	87	16	2	–	501
	男 M.	880	82	13	4	4	2	105	5	2	2	1	1	7	2	6	9	8	21	44	67	122	173	168	107	27	3	–	–	
	女 F.	890	56	11	6	7	2	82	7	4	3	–	7	3	3	4	6	10	22	28	50	92	146	196	152	60	13	2	–	
502	慢性気管支炎	2 048	3	–	–	3	–	6	3	1	3	3	2	2	11	9	19	25	51	115	222	370	458	460	218	66	4	–	–	502
	男 M.	1 116	1	–	–	1	–	2	3	1	3	–	1	–	2	6	10	9	30	73	135	230	260	230	95	24	2	–	–	
	女 F.	932	2	–	–	2	–	4	–	–	–	3	1	2	9	3	9	16	21	42	87	140	198	230	123	42	2	–	–	
(510—527)	その他の呼吸器系の疾患	4 407	79	15	6	8	3	111	9	14	45	38	49	58	81	102	138	185	316	487	676	731	670	452	192	49	4	–	–	(510—527)
	男 M.	3 006	53	10	5	3	3	74	7	7	29	24	26	32	49	50	102	126	232	361	504	537	453	273	94	25	1	–	–	
	女 F.	1 401	26	5	1	5	–	37	2	7	16	14	23	26	32	52	36	59	84	126	172	194	217	179	98	24	3	–	–	
510	扁桃肥大およびアデノイド	9	–	–	–	–	–	–	6	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	510
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
511	扁桃周囲膿瘍	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	511
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
512	慢性咽頭炎および鼻咽頭炎	26	1	–	–	–	1	2	–	1	2	–	–	4	3	3	2	2	3	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	512
	男 M.	14	1	–	–	–	1	2	–	–	2	–	–	3	1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	3	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
513	慢性副鼻腔炎	27	2	–	–	–	–	2	–	3	6	3	1	1	2	2	2	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	513
	男 M.	19	1	–	–	–	–	1	–	2	4	2	1	1	1	1	2	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	1	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
514	鼻中隔湾曲症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
515	鼻たけ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	515
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
516	慢性喉頭炎	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	516
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
517	その他の上気道の疾患	65	13	3	3	–	–	19	1	–	3	–	1	–	3	2	1	1	5	3	4	5	6	5	3	3	–	–	–	517
	男 M.	38	6	2	2	–	–	10	1	–	1	–	1	–	3	1	1	–	4	2	3	3	5	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	27	7	1	1	–	–	9	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	2	1	4	2	2	–	–	–	
518	膿胸	255	32	–	2	1	–	35	–	1	2	4	4	7	12	8	23	21	26	27	36	20	15	10	3	1	–	–	–	518
	男 M.	173	19	–	2	–	–	21	–	1	1	3	1	2	6	3	18	15	16	22	31	13	12	5	2	1	–	–	–	
	女 F.	82	13	–	–	1	–	14	–	–	1	1	3	5	6	5	5	6	10	5	5	7	3	5	1	–	–	–	–	
519	胸膜炎（結核性以外および詳細不明のもの）	262	3	2	–	1	–	6	1	–	4	3	1	8	5	14	13	18	8	25	37	34	40	32	9	3	1	–	–	519
	男 M.	160	2	1	–	1	–	4	1	–	1	2	1	7	3	4	10	7	5	14	27	23	24	18	7	1	1	–	–	
	女 F.	102	1	1	–	–	–	2	–	–	3	1	–	1	2	10	3	11	3	11	10	11	16	14	2	2	–	–	–	
520	特発気胸	76	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	3	4	2	4	10	8	13	17	4	4	1	1	–	–	–	520
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	4	2	4	7	6	11	12	3	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	2	2	5	1	2	–	1	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
521	肺　膿　瘍	844	3	2	1	–	–	6	–	3	7	8
	男 M.	642	3	1	1	–	–	5	–	1	4	5
	女 F.	202	–	1	–	–	–	1	–	2	3	3
522	肺のうっ血および血液降下症	497	8	2	–	1	1	12	–	1	3	6
	男 M.	262	8	2	–	–	1	11	–	1	1	3
	女 F.	235	–	–	–	1	–	1	–	–	2	3
523	けい酸およびけい酸塩による塵肺症（職業性）	146	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	142	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. a	け い 肺 症	*114*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523. b	そ　の　他	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*31*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	職業に起因するその他の塵肺症および肺線維症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
525	その他の慢性間質性肺炎	235	6	2	–	2	–	10	–	1	3	2
	男 M.	141	6	2	–	1	–	9	–	–	3	–
	女 F.	94	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2
526	気管支拡張症	977	–	1	–	1	1	3	–	2	8	5
	男 M.	646	–	–	–	–	1	1	–	1	6	5
	女 F.	331	–	1	–	1	–	2	–	1	2	–
527	その他の肺および胸膜腔の疾患	968	11	2	–	2	–	15	1	1	4	2
	男 M.	695	7	2	–	1	–	10	1	1	3	1
	女 F.	273	4	–	–	1	–	5	–	–	1	1
IX	消化器系の疾患	**47 338**	**2 571**	**413**	**146**	**124**	**95**	**3 349**	**215**	**197**	**321**	**431**
	男 M.	**26 153**	**1 618**	**252**	**82**	**61**	**48**	**2 061**	**125**	**110**	**189**	**232**
	女 F.	**21 185**	**953**	**161**	**64**	**63**	**47**	**1 288**	**90**	**87**	**132**	**199**
(530—539)	口腔および食道の疾患	278	8	2	1	4	1	16	2	2	5	3
	男 M.	149	4	1	–	2	1	8	2	1	1	–
	女 F.	129	4	1	1	2	–	8	–	1	4	3
530	鯖食症（むしば）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
531	歯牙支持組織の膿瘍	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患	14	–	–	–	1	1	2	1	–	1	1
	男 M.	6	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
533	咬合，萌出および歯牙発育の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
534	原因不明の歯痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	10	15	23	37	55	81	117	159	144	100	51	13	–	–	–	–	521
11	4	12	17	29	35	59	94	128	113	81	34	10	–	–	–	–	
4	6	3	6	8	20	22	23	31	31	19	17	3	–	–	–	–	
10	8	11	9	5	8	22	32	40	60	86	93	67	22	2	–	–	522
3	3	4	5	5	7	12	22	28	36	43	40	30	8	–	–	–	
7	5	7	4	–	1	10	10	12	24	43	53	37	14	2	–	–	
1	–	4	3	5	13	31	25	32	24	6	2	–	–	–	–	–	523
1	–	4	3	4	13	31	23	32	23	6	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*2*	*1*	*5*	*9*	*21*	*20*	*27*	*22*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	523. a
–	–	*2*	*1*	*4*	*9*	*21*	*19*	*27*	*21*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	*2*	–	*4*	*10*	*5*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	523. b
1	–	*2*	*2*	–	*4*	*10*	*4*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	524
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	6	8	8	13	21	28	41	48	19	15	4	–	–	–	–	525
2	2	3	3	4	8	17	17	26	27	13	7	–	–	–	–	–	
2	2	3	5	4	5	4	11	15	21	6	8	4	–	–	–	–	
4	9	12	18	34	33	57	96	148	196	191	117	39	5	–	–	–	526
2	8	6	5	21	24	36	70	93	141	125	74	24	4	–	–	–	
2	1	6	13	13	9	21	26	55	55	66	43	15	1	–	–	–	
8	4	5	8	5	15	52	122	161	180	200	119	51	14	1	–	–	527
3	2	3	4	4	10	43	88	122	144	139	88	19	10	–	–	–	
5	2	2	4	1	5	9	34	39	36	61	31	32	4	1	–	–	
603	**907**	**1 229**	**1 321**	**1 823**	**2 466**	**3 353**	**4 181**	**5 259**	**5 996**	**6 586**	**5 424**	**2 836**	**767**	**74**	–	–	IX
335	**592**	**847**	**862**	**1 175**	**1 636**	**2 199**	**2 725**	**3 181**	**3 390**	**3 198**	**2 160**	**917**	**204**	**15**	–	–	
268	**315**	**382**	**459**	**648**	**830**	**1 154**	**1 456**	**2 078**	**2 606**	**3 388**	**3 264**	**1 919**	**563**	**59**	–	–	
7	4	8	4	5	9	13	22	36	34	44	31	25	7	1	–	–	(530—539)
2	2	3	3	2	7	5	15	23	22	20	15	12	5	1	–	–	
5	2	5	1	3	2	8	7	13	12	24	16	13	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	530
–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	531
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	–	2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	532
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
535	その他の歯牙および歯牙支持組織の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
536	口内炎	59	3	2	1	1	–	7	1	2	–	–
	男 M.	30	1	1	–	1	–	3	1	1	–	–
	女 F.	29	2	1	1	–	–	4	–	1	–	–
537	唾液腺の疾患	39	4	–	–	1	–	5	–	–	–	1
	男 M.	14	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–
	女 F.	25	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
538	その他の口腔の疾患	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
539	食道の疾患	145	1	–	–	1	–	2	–	–	2	1
	男 M.	91	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	54	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
(540—545)	胃および十二指腸の疾患	12 628	46	6	4	–	4	60	11	22	53	84
	男 M.	7 846	31	3	1	–	2	37	9	13	35	68
	女 F.	4 782	15	3	3	–	2	23	2	9	18	16
540	胃潰瘍	8 203	25	2	2	–	3	32	2	11	28	42
	男 M.	5 632	15	1	–	–	1	17	1	7	17	36
	女 F.	2 571	10	1	2	–	2	15	1	4	11	6
540.0	穿孔の記載のないもの	*6 953*	*4*	–	*1*	–	*3*	*8*	*1*	*6*	*17*	*29*
	男 M.	*4 663*	*3*	–	–	–	*1*	*4*	–	*4*	*8*	*25*
	女 F.	*2 290*	*1*	–	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*2*	*9*	*4*
540.1	穿孔を伴うもの	*1 250*	*21*	*2*	*1*	–	–	*24*	*1*	*5*	*11*	*13*
	男 M.	*969*	*12*	*1*	–	–	–	*13*	*1*	*3*	*9*	*11*
	女 F.	*281*	*9*	*1*	*1*	–	–	*11*	–	*2*	*2*	*2*
541	十二指腸潰瘍	962	2	1	1	–	1	5	5	2	13	23
	男 M.	735	2	1	–	–	1	4	4	1	11	19
	女 F.	227	–	–	1	–	–	1	1	1	2	4
541.0	穿孔の記載のないもの	*604*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*4*	*2*	*6*	*12*
	男 M.	*426*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	*1*	*5*	*9*
	女 F.	*178*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*
541.1	穿孔を伴うもの	*358*	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	*7*	*11*
	男 M.	*309*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*6*	*10*
	女 F.	*49*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*
542	胃空腸潰瘍	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
543	胃炎および十二指腸炎	2 934	4	–	1	–	–	5	3	6	5	12
	男 M.	1 199	2	–	1	–	–	3	3	3	3	9
	女 F.	1 735	2	–	–	–	–	2	–	3	2	3
544	胃の機能異常	159	3	1	–	–	–	4	1	3	2	2
	男 M.	80	3	–	–	–	–	3	1	2	1	1
	女 F.	79	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1
545	その他の胃および十二指腸の疾患	352	12	2	–	–	–	14	–	–	5	4
	男 M.	186	9	1	–	–	–	10	–	–	3	2
	女 F.	166	3	1	–	–	–	4	–	–	2	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	535
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	1	1	–	–	3	5	5	10	9	5	3	1	–	–	536
–	1	–	1	–	–	–	2	2	3	3	5	4	3	1	–	–	
2	1	2	–	1	–	–	1	3	2	7	4	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	2	3	1	2	7	7	7	2	–	–	–	537
–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	3	1	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	4	6	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	538
–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
3	2	4	3	2	5	7	13	26	22	23	15	13	2	–	–	–	539
2	1	2	2	2	5	5	9	17	16	12	9	6	1	–	–	–	
1	1	2	1	–	–	2	4	9	6	11	6	7	1	–	–	–	
116	210	286	267	391	573	817	1 170	1 597	1 883	2 189	1 757	875	246	21	–	–	(540—545)
83	165	236	213	304	449	622	905	1 154	1 244	1 191	750	300	64	4	–	–	
33	45	50	54	87	124	195	265	443	639	998	1 007	575	182	17	–	–	
66	136	210	198	292	449	607	903	1 211	1 329	1 344	887	369	78	9	–	–	540
45	113	180	161	236	371	484	718	921	931	794	424	152	22	2	–	–	
21	23	30	37	56	78	123	185	290	398	550	463	217	56	7	–	–	
48	*94*	*159*	*137*	*212*	*333*	*479*	*727*	*1 028*	*1 182*	*1 228*	*834*	*347*	*75*	*9*	–	–	540.0
31	*79*	*136*	*107*	*169*	*270*	*377*	*569*	*778*	*818*	*725*	*401*	*139*	*21*	*2*	–	–	
17	*15*	*23*	*30*	*43*	*63*	*102*	*158*	*250*	*364*	*503*	*433*	*208*	*54*	*7*	–	–	
18	*42*	*51*	*61*	*80*	*116*	*128*	*176*	*183*	*147*	*116*	*53*	*22*	*3*	–	–	–	540.1
14	*34*	*44*	*54*	*67*	*101*	*107*	*149*	*143*	*113*	*69*	*23*	*13*	*1*	–	–	–	
4	*8*	*7*	*7*	*13*	*15*	*21*	*27*	*40*	*34*	*47*	*30*	*9*	*2*	–	–	–	
32	44	39	41	51	66	98	99	122	115	108	69	27	3	–	–	–	541
27	35	35	34	39	54	83	84	97	79	78	36	14	1	–	–	–	
5	9	4	7	12	12	15	15	25	36	30	33	13	2	–	–	–	
15	*27*	*21*	*16*	*21*	*34*	*46*	*57*	*75*	*85*	*95*	*58*	*25*	*3*	–	–	–	541.0
11	*19*	*18*	*13*	*14*	*28*	*38*	*45*	*56*	*56*	*66*	*28*	*13*	*1*	–	–	–	
4	*8*	*3*	*3*	*7*	*6*	*8*	*12*	*19*	*29*	*29*	*30*	*12*	*2*	–	–	–	
17	*17*	*18*	*25*	*30*	*32*	*52*	*42*	*47*	*30*	*13*	*11*	*2*	–	–	–	–	541.1
16	*16*	*17*	*21*	*25*	*26*	*45*	*39*	*41*	*23*	*12*	*8*	*1*	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*4*	*5*	*6*	*7*	*3*	*6*	*7*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	2	4	3	–	1	2	1	–	–	–	–	–	542
–	–	–	3	1	2	1	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	16	21	15	30	43	76	119	211	367	655	732	444	155	12	–	–	543
4	7	13	9	19	18	35	68	107	187	282	267	122	38	2	–	–	
3	9	8	6	11	25	41	51	104	180	373	465	322	117	10	–	–	
5	5	6	2	6	4	7	12	14	17	30	18	16	5	–	–	–	544
4	3	3	–	2	1	4	8	8	11	15	5	6	2	–	–	–	
1	2	3	2	4	3	3	4	6	6	15	13	10	3	–	–	–	
6	9	10	8	11	9	25	34	39	54	50	50	19	5	–	–	–	545
3	7	5	6	7	3	15	24	21	35	21	17	6	1	–	–	–	
3	2	5	2	4	6	10	10	18	19	29	33	13	4	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(550—553)	虫垂炎	705	4	2	2	5	9	22	28	40	34	26
	男 M.	365	3	2	–	2	4	11	16	18	18	13
	女 F.	340	1	–	2	3	5	11	12	22	16	13
550	急性虫垂炎	696	4	2	2	5	9	22	28	39	34	25
	男 M.	361	3	2	–	2	4	11	16	18	18	13
	女 F.	335	1	–	2	3	5	11	12	21	16	12
550.0	腹膜炎の記載のないもの	*173*	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*14*	*10*	*15*	*11*
	男 M.	*75*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*10*	*3*	*6*	*6*
	女 F.	*98*	–	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*7*	*9*	*5*
550.1	腹膜炎を伴うもの	*523*	*4*	*2*	*2*	*3*	*8*	*19*	*14*	*29*	*19*	*14*
	男 M.	*286*	*3*	*2*	–	*1*	*3*	*9*	*6*	*15*	*12*	*7*
	女 F.	*237*	*1*	–	*2*	*2*	*5*	*10*	*8*	*14*	*7*	*7*
551	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
552	その他の虫垂炎	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
553	その他の虫垂の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(560—561)	腹腔ヘルニア	467	174	25	17	7	1	224	3	–	–	2
	男 M.	269	125	24	14	7	–	170	2	–	–	–
	女 F.	198	49	1	3	–	1	54	1	–	–	2
560	閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	173	97	11	11	7	1	127	3	–	–	1
	男 M.	109	57	11	10	7	–	85	2	–	–	–
	女 F.	64	40	–	1	–	1	42	1	–	–	1
561	閉塞を伴う腹腔ヘルニア	294	77	14	6	–	–	97	–	–	–	1
	男 M.	160	68	13	4	–	–	85	–	–	–	–
	女 F.	134	9	1	2	–	–	12	–	–	–	1
(570—578)	その他の腸および腹膜の疾患	14 641	2 248	358	111	105	73	2 895	136	82	126	134
	男 M.	6 915	1 399	209	64	49	37	1 758	76	52	77	73
	女 F.	7 726	849	149	47	56	36	1 137	60	30	49	61
570	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	3 240	477	53	19	11	11	571	30	24	40	54
	男 M.	1 776	310	33	9	8	4	364	21	14	28	29
	女 F.	1 464	167	20	10	3	7	207	9	10	12	25
570.0	重畳	*394*	*283*	*31*	*6*	*1*	*2*	*323*	*7*	*2*	–	*1*
	男 M.	*256*	*192*	*22*	*4*	*1*	*1*	*220*	*3*	*1*	–	*1*
	女 F.	*138*	*91*	*9*	*2*	–	*1*	*103*	*4*	*1*	–	–
570.1	麻痺性腸閉塞	*403*	*62*	*3*	*2*	*3*	–	*70*	*3*	*2*	*5*	*7*
	男 M.	*205*	*41*	*1*	–	*2*	–	*44*	*3*	*1*	*2*	*4*
	女 F.	*198*	*21*	*2*	*2*	*1*	–	*26*	–	*1*	*3*	*3*
570.2	腸間膜硬塞	*250*	*8*	*1*	*2*	–	–	*11*	*2*	–	*4*	*3*
	男 M.	*165*	*6*	–	*1*	–	–	*7*	*1*	–	*3*	*2*
	女 F.	*85*	*2*	*1*	*1*	–	–	*4*	*1*	–	*1*	*1*
570.3	軸捻および絞扼	*480*	*17*	*8*	*2*	*1*	*2*	*30*	*7*	*2*	*11*	*16*
	男 M.	*290*	*7*	*3*	–	–	*1*	*11*	*7*	*2*	*9*	*10*
	女 F.	*190*	*10*	*5*	*2*	*1*	*1*	*19*	–	–	*2*	*6*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
39	26	19	28	25	28	58	63	67	75	43	51	27	6	–	–	–	(550—553)
27	16	14	12	15	11	34	36	37	40	19	18	9	1	–	–	–	
12	10	5	16	10	17	24	27	30	35	24	33	18	5	–	–	–	
39	26	19	27	25	27	56	63	66	74	43	50	27	6	–	–	–	550
27	16	14	11	15	10	33	36	37	40	19	17	9	1	–	–	–	
12	10	5	16	10	17	23	27	29	34	24	33	18	5	–	–	–	
10	*7*	*6*	*4*	*6*	*6*	*9*	*10*	*13*	*11*	*9*	*18*	*8*	*3*	–	–	–	550.0
8	*4*	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	*7*	*6*	*4*	*4*	*4*	*1*	–	–	–	–	
2	*3*	*5*	*2*	*3*	*5*	*6*	*3*	*7*	*7*	*5*	*14*	*7*	*3*	–	–	–	
29	*19*	*13*	*23*	*19*	*21*	*47*	*53*	*53*	*63*	*34*	*32*	*19*	*3*	–	–	–	550.1
19	*12*	*13*	*9*	*12*	*9*	*30*	*29*	*31*	*36*	*15*	*13*	*8*	*1*	–	–	–	
10	*7*	–	*14*	*7*	*12*	*17*	*24*	*22*	*27*	*19*	*19*	*11*	*2*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	552
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	2	4	14	11	22	38	38	39	35	25	5	–	–	–	(560—561)
2	–	1	1	2	10	8	12	15	10	14	15	7	–	–	–	–	
–	1	1	1	2	4	3	10	23	28	25	20	18	5	–	–	–	
1	1	1	1	1	4	1	2	6	7	6	6	4	1	–	–	–	560
1	–	–	1	1	3	1	1	3	2	2	5	2	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	1	3	5	4	1	2	1	–	–	–	
1	–	1	1	3	10	10	20	32	31	33	29	21	4	–	–	–	561
1	–	1	–	1	7	7	11	12	8	12	10	5	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	3	3	9	20	23	21	19	16	4	–	–	–	
172	208	254	239	318	393	538	749	1 159	1 483	2 050	2 035	1 258	377	35	–	–	(570—578)
74	99	130	121	168	204	298	403	615	708	858	726	383	84	8	–	–	
98	109	124	118	150	189	240	346	544	775	1 192	1 309	875	293	27	–	–	
63	84	106	114	143	174	214	280	356	346	321	219	78	21	2	–	–	570
37	45	57	62	84	97	124	162	208	185	150	81	21	7	–	–	–	
26	39	49	52	59	77	90	118	148	161	171	138	57	14	2	–	–	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*6*	*8*	*12*	*4*	*3*	*1*	–	–	–	570.0
1	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*5*	*2*	*8*	–	*1*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	*6*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	
6	*13*	*14*	*16*	*15*	*13*	*26*	*41*	*38*	*48*	*41*	*26*	*15*	*4*	–	–	–	570.1
1	*7*	*6*	*7*	*5*	*7*	*16*	*25*	*20*	*29*	*18*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	
5	*6*	*8*	*9*	*10*	*6*	*10*	*16*	*18*	*19*	*23*	*19*	*13*	*3*	–	–	–	
5	*5*	*8*	*7*	*17*	*21*	*23*	*25*	*39*	*40*	*30*	*9*	*1*	–	–	–	–	570.2
5	*3*	*3*	*3*	*14*	*12*	*17*	*17*	*30*	*30*	*16*	*2*	–	–	–	–	–	
–	*2*	*5*	*4*	*3*	*9*	*6*	*8*	*9*	*10*	*14*	*7*	*1*	–	–	–	–	
7	*16*	*22*	*20*	*23*	*37*	*41*	*52*	*59*	*60*	*44*	*25*	*7*	*1*	–	–	–	570.3
4	*11*	*14*	*11*	*16*	*25*	*27*	*31*	*34*	*34*	*27*	*13*	*3*	*1*	–	–	–	
3	*5*	*8*	*9*	*7*	*12*	*14*	*21*	*25*	*26*	*17*	*12*	*4*	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
570.4	腸充塞および異物による腸閉塞	*19*	*3*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–
	男 M.	*9*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*10*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–
570.5	その他	*1 694*	*104*	*10*	*7*	*6*	*7*	*134*	*11*	*18*	*20*	*27*
	男 M.	*851*	*63*	*7*	*4*	*5*	*2*	*81*	*7*	*10*	*14*	*12*
	女 F.	*843*	*41*	*3*	*3*	*1*	*5*	*53*	*4*	*8*	*6*	*15*
571	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）	7 066	1 717	301	83	89	59	2 249	91	44	38	31
	男 M.	3 166	1 054	175	50	38	30	1 347	48	28	23	20
	女 F.	3 900	663	126	33	51	29	902	43	16	15	11
572	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	2 516	5	–	2	–	–	7	3	4	10	15
	男 M.	1 036	3	–	2	–	–	5	2	3	6	8
	女 F.	1 480	2	–	–	–	–	2	1	1	4	7
573	腸の機能異常	31	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
574	裂肛および痔瘻	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
575	肛門部および直腸部の膿瘍	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
576	腹膜炎	1 038	34	2	5	4	1	46	10	5	26	23
	男 M.	521	23	–	3	2	1	29	3	3	15	11
	女 F.	517	11	2	2	2	–	17	7	2	11	12
577	腹膜瘙着	68	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
578	その他の腸および腹膜の疾患	664	14	2	2	1	2	21	2	4	11	9
	男 M.	361	9	1	–	1	2	13	2	3	5	3
	女 F.	303	5	1	2	–	–	8	–	1	6	6
(580—587)	肝臓，胆嚢および膵臓の疾患	18 619	91	20	11	3	7	132	35	51	103	182
	男 M.	10 609	56	13	3	1	4	77	20	26	58	78
	女 F.	8 010	35	7	8	2	3	55	15	25	45	104
580	急性および亜急性黄色肝萎縮	2 371	27	7	5	1	4	44	20	24	49	90
	男 M.	1 279	21	5	1	1	1	29	12	13	29	34
	女 F.	1 092	6	2	4	–	3	15	8	11	20	56
581	肝硬変	9 791	18	5	3	1	3	30	11	15	21	35
	男 M.	6 473	10	3	1	–	3	17	7	7	15	24
	女 F.	3 318	8	2	2	1	–	13	4	8	6	11
582	化膿性肝炎および肝膿瘍	220	–	–	–	–	–	–	–	2	4	5
	男 M.	132	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3
583	その他の肝臓の疾患	1 281	28	4	1	1	–	34	3	1	13	15
	男 M.	698	18	2	–	–	–	20	–	–	5	6
	女 F.	583	10	2	1	1	–	14	3	1	8	9
584	胆石症	1 831	–	–	–	–	–	–	–	–	6	11
	男 M.	687	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	1 144	–	–	–	–	–	–	–	–	5	8

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	–	*1*	*3*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	570.4
1	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
43	*48*	*59*	*67*	*82*	*99*	*117*	*156*	*213*	*187*	*193*	*152*	*52*	*14*	*2*	–	–	570.5
25	*23*	*33*	*39*	*46*	*51*	*59*	*87*	*119*	*88*	*81*	*56*	*15*	*5*	–	–	–	
18	*25*	*26*	*28*	*36*	*48*	*58*	*69*	*94*	*99*	*112*	*96*	*37*	*9*	*2*	–	–	
38	41	47	41	51	68	121	176	353	559	923	1 111	800	257	27	–	–	571
15	16	20	20	20	34	61	85	157	238	356	392	224	56	6	–	–	
23	25	27	21	31	34	60	91	196	321	567	719	576	201	21	–	–	
20	21	26	24	40	46	67	120	218	361	565	553	325	85	6	–	–	572
8	7	13	10	19	17	32	56	109	176	237	190	120	16	2	–	–	
12	14	13	14	21	29	35	64	109	185	328	363	205	69	4	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	13	4	6	2	–	–	–	573
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	6	2	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	7	2	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	574
–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	1	1	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	575
–	–	2	–	1	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
29	42	39	39	47	56	75	102	140	125	122	87	22	3	–	–	–	576
9	23	15	19	26	31	45	56	79	58	58	31	9	1	–	–	–	
20	19	24	20	21	25	30	46	61	67	64	56	13	2	–	–	–	
4	3	4	4	8	5	7	9	5	9	5	2	–	–	–	–	–	577
1	1	2	1	4	4	4	4	2	2	2	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	3	4	1	3	5	3	7	3	2	–	–	–	–	–	
17	17	30	17	27	40	53	61	82	80	99	58	27	9	–	–	–	578
4	7	21	9	14	20	31	39	55	48	47	30	7	3	–	–	–	
13	10	9	8	13	20	22	22	27	32	52	28	20	6	–	–	–	
267	458	660	781	1 080	1 449	1 916	2 155	2 362	2 483	2 221	1 515	626	126	17	–	–	(580—587)
147	310	463	512	684	955	1 232	1 354	1 337	1 366	1 096	636	206	50	2	–	–	
120	148	197	269	396	494	684	801	1 025	1 117	1 125	879	420	76	15	–	–	
92	116	126	126	137	158	178	209	246	243	234	178	77	20	4	–	–	580
40	65	70	61	70	87	112	109	143	136	129	93	36	11	–	–	–	
52	51	56	65	67	71	66	100	103	107	105	85	41	9	4	–	–	
82	210	367	491	697	942	1 190	1 261	1 280	1 253	1 016	617	225	43	5	–	–	581
55	173	289	362	497	679	847	889	814	811	582	297	83	24	1	–	–	
27	37	78	129	200	263	343	372	466	442	434	320	142	19	4	–	–	
5	9	12	9	18	12	30	33	35	22	18	6	–	–	–	–	–	582
2	6	8	8	15	6	22	17	24	12	6	1	–	–	–	–	–	
3	3	4	1	3	6	8	16	11	10	12	5	–	–	–	–	–	
31	27	38	38	60	74	114	125	146	191	168	124	67	9	3	–	–	583
16	17	25	17	24	47	65	79	90	110	85	63	26	3	–	–	–	
15	10	13	21	36	27	49	46	56	81	83	61	41	6	3	–	–	
22	25	35	42	68	106	165	227	261	290	272	198	84	18	1	–	–	584
12	10	19	21	31	50	63	105	99	99	102	58	9	4	1	–	–	
10	15	16	21	37	56	102	122	162	191	170	140	75	14	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
585	結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎	1 822	1	–	–	–	–	1	–	1	5	8
	男 M.	671	–	–	–	–	–	–	–	1	2	6
	女 F.	1 151	1	–	–	–	–	1	–	–	3	2
586	その他の胆嚢および胆管の疾患	671	11	4	1	–	–	16	–	2	–	5
	男 M.	314	5	3	–	–	–	8	–	1	–	–
	女 F.	357	6	1	1	–	–	8	–	1	–	5
587	膵臓の疾患	632	6	–	1	–	–	7	1	6	5	13
	男 M.	355	2	–	1	–	–	3	1	4	3	3
	女 F.	277	4	–	–	–	–	4	–	2	2	10
587.0	急性膵臓炎	*480*	–	–	–	–	–	–	*1*	*6*	*5*	*13*
	男 M.	*262*	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*3*	*3*
	女 F.	*218*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*10*
587.1	慢性膵臓炎	*27*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587.2	その他の膵臓の疾患	*125*	*6*	–	*1*	–	–	*7*	–	–	–	–
	男 M.	*83*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–
	女 F.	*42*	*4*	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–
X	性尿器系の疾患	**14 500**	**23**	**11**	**26**	**22**	**33**	**115**	**159**	**241**	**408**	**592**
	男 M.	**7 519**	**10**	**6**	**11**	**15**	**23**	**65**	**110**	**139**	**232**	**365**
	女 F.	**6 981**	**13**	**5**	**15**	**7**	**10**	**50**	**49**	**102**	**176**	**227**
(590—594)	腎炎およびネフローゼ	11 515	11	9	23	20	32	95	152	223	376	550
	男 M.	5 859	4	6	11	13	23	57	106	132	221	350
	女 F.	5 656	7	3	12	7	9	38	46	91	155	200
590	急性腎炎	1 323	2	7	14	5	9	37	31	37	35	61
	男 M.	647	2	5	7	3	6	23	20	15	27	34
	女 F.	676	–	2	7	2	3	14	11	22	8	27
591	浮腫を伴う腎炎（ネフローゼを含む）	1 429	6	2	7	9	20	44	94	109	96	88
	男 M.	756	2	1	3	7	15	28	70	73	51	53
	女 F.	673	4	1	4	2	5	16	24	36	45	35
592	慢性腎炎	6 925	–	–	1	1	–	2	16	60	206	333
	男 M.	3 559	–	–	–	1	–	1	12	35	117	217
	女 F.	3 366	–	–	1	–	–	1	4	25	89	116
593	急性，慢性の別不明の腎炎	1 819	3	–	1	5	3	12	11	17	38	68
	男 M.	889	–	–	1	2	2	5	4	9	25	46
	女 F.	930	3	–	–	3	1	7	7	8	13	22
594	その他の腎臓の硬変	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(600—609)	その他の泌尿器系の疾患	2 184	11	2	3	2	1	19	7	17	30	35
	男 M.	983	5	–	–	2	–	7	4	7	11	15
	女 F.	1 201	6	2	3	–	1	12	3	10	19	20
600	腎臓の感染	1 006	7	1	2	1	–	11	4	7	13	14
	男 M.	330	3	–	–	1	–	4	1	1	2	6
	女 F.	676	4	1	2	–	–	7	3	6	11	8
600.0	腎盂炎，腎盂膀胱炎および腎盂腎炎	*958*	*6*	*1*	*2*	*1*	–	*10*	*4*	*6*	*12*	*13*
	男 M.	*312*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*6*
	女 F.	*646*	*4*	*1*	*2*	–	–	*7*	*3*	*5*	*11*	*7*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
12	20	21	32	38	73	111	149	212	307	374	291	136	27	4	–	–	585
9	9	9	17	17	38	46	62	78	113	124	92	42	6	–	–	–	
3	11	12	15	21	35	65	87	134	194	250	199	94	21	4	–	–	
8	9	11	19	22	21	53	86	100	119	96	70	27	7	–	–	–	586
4	5	6	8	5	9	32	48	50	59	44	24	9	2	–	–	–	
4	4	5	11	17	12	21	38	50	60	52	46	18	5	–	–	–	
15	42	50	24	40	63	75	65	82	58	43	31	10	2	–	–	–	587
9	25	37	18	25	39	45	45	39	26	24	8	1	–	–	–	–	
6	17	13	6	15	24	30	20	43	32	19	23	9	2	–	–	–	
13	*32*	*34*	*17*	*30*	*44*	*59*	*49*	*57*	*50*	*35*	*26*	*8*	*1*	–	–	–	587.0
7	*18*	*23*	*13*	*18*	*25*	*37*	*33*	*25*	*24*	*20*	*7*	*1*	–	–	–	–	
6	*14*	*11*	*4*	*12*	*19*	*22*	*16*	*32*	*26*	*15*	*19*	*7*	*1*	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*6*	*4*	*1*	*6*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	587.1
–	–	–	–	–	*4*	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	*2*	*3*	–	*3*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	
2	*10*	*16*	*6*	*10*	*13*	*12*	*15*	*19*	*5*	*6*	*3*	*1*	–	–	–	–	587.2
2	*7*	*14*	*5*	*7*	*10*	*7*	*11*	*11*	*2*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
–	*3*	*2*	*1*	*3*	*3*	*5*	*4*	*8*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	
615	**630**	**628**	**601**	**705**	**753**	**925**	**1 158**	**1 358**	**1 682**	**1 799**	**1 305**	**650**	**150**	**26**	–	–	X
359	**346**	**318**	**262**	**317**	**369**	**496**	**597**	**705**	**881**	**934**	**647**	**296**	**72**	**9**	–	–	
256	**284**	**310**	**339**	**388**	**384**	**429**	**561**	**653**	**801**	**865**	**658**	**354**	**78**	**17**	–	–	
558	559	529	496	580	612	753	929	1 073	1 309	1 280	903	432	88	18	–	–	(590—594)
336	317	272	226	275	308	409	489	533	643	588	391	168	35	3	–	–	
222	242	257	270	305	304	344	440	540	666	692	512	264	53	15	–	–	
45	46	56	45	48	57	70	106	118	143	172	134	69	13	–	–	–	590
18	21	28	23	18	37	33	60	60	67	79	55	23	6	–	–	–	
27	25	28	22	30	20	37	46	58	76	93	79	46	7	–	–	–	
79	71	60	54	69	87	70	95	102	112	91	70	34	3	1	–	–	591
45	42	30	21	31	41	35	51	51	58	37	30	9	–	–	–	–	
34	29	30	33	38	46	35	44	51	54	54	40	25	3	1	–	–	
380	374	354	321	392	365	498	590	669	792	754	522	238	48	11	–	–	592
243	218	186	146	190	181	286	303	332	390	355	231	94	20	2	–	–	
137	156	168	175	202	184	212	287	337	402	399	291	144	28	9	–	–	
53	68	57	76	69	103	114	138	181	259	261	176	88	24	6	–	–	593
29	36	27	36	34	49	55	75	89	127	117	75	41	9	1	–	–	
24	32	30	40	35	54	59	63	92	132	144	101	47	15	5	–	–	
1	–	2	–	2	–	1	–	3	3	2	1	3	–	–	–	–	594
1	–	1	–	2	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	2	2	2	1	2	–	–	–	–	
40	62	85	92	114	128	151	176	212	246	324	259	138	44	5	–	–	(600—609)
22	29	45	34	42	57	71	66	104	121	156	115	54	20	3	–	–	
18	33	40	58	72	71	80	110	108	125	168	144	84	24	2	–	–	
14	32	34	30	45	46	69	76	108	124	156	129	72	21	1	–	–	600
6	12	12	5	11	15	19	19	41	46	63	40	19	8	–	–	–	
8	20	22	25	34	31	50	57	67	78	93	89	53	13	1	–	–	
12	*30*	*31*	*27*	*42*	*43*	*61*	*73*	*102*	*122*	*152*	*124*	*72*	*21*	*1*	–	–	600.0
5	*12*	*11*	*5*	*10*	*14*	*16*	*18*	*39*	*44*	*61*	*38*	*19*	*8*	–	–	–	
7	*18*	*20*	*22*	*32*	*29*	*45*	*55*	*63*	*78*	*91*	*86*	*53*	*13*	*1*	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
600.1	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	*46*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*18*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	*28*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
600.2	その他	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
601	水腎症	43	1	1	1	–	–	3	–	3	1	2
	男 M.	22	1	–	–	–	–	1	–	2	1	1
	女 F.	21	–	1	1	–	–	2	–	1	–	1
602	腎臓および尿管の結石	206	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	118	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
603	その他の腎臓および尿管の疾患	442	2	–	–	1	–	3	1	5	11	15
	男 M.	214	1	–	–	1	–	2	1	3	4	5
	女 F.	228	1	–	–	–	–	1	–	2	7	10
604	泌尿器系のその他の部位の結石	55	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
605	膀胱炎	287	1	–	–	–	1	2	1	–	–	2
	男 M.	151	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	136	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1
606	その他の膀胱の疾患	44	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
607	尿道炎（性病性を除く）	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
608	尿道狭搾	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
609	その他の尿道の疾患	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(610—617)	男性性器の疾患	677	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	677	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
610	前立腺肥大症	639	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	639	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
611	前立腺炎	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
612	その他の前立腺の疾患	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
613	陰嚢水瘤	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
2	*2*	*3*	*2*	*3*	*3*	*8*	*3*	*5*	*2*	*4*	*5*	–	–	–	–	–	600.1
1	–	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*5*	*2*	*3*	–	*2*	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	600.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	5	4	3	3	6	5	2	1	2	1	–	–	–	–	–	601
1	–	5	1	3	1	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	3	–	2	4	4	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
8	16	12	13	24	20	18	17	20	19	21	7	5	1	–	–	–	602
4	10	10	7	11	11	13	10	12	12	9	3	2	–	–	–	–	
4	6	2	6	13	9	5	7	8	7	12	4	3	1	–	–	–	
15	12	27	36	34	47	36	49	40	38	31	30	10	2	–	–	–	603
10	7	12	14	13	24	24	20	21	22	14	14	4	–	–	–	–	
5	5	15	22	21	23	12	29	19	16	17	16	6	2	–	–	–	
–	–	–	2	–	2	4	3	8	13	14	3	3	2	–	–	–	604
–	–	–	2	–	1	3	2	5	10	11	–	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	3	3	3	3	–	1	–	–	–	
1	–	1	3	3	5	11	15	20	37	75	62	29	17	3	–	–	605
–	–	1	2	1	1	5	5	13	21	40	37	11	10	2	–	–	
1	–	–	1	2	4	6	10	7	16	35	25	13	7	1	–	–	
–	1	2	1	3	1	3	3	5	6	2	12	1	–	–	–	–	606
–	–	1	1	1	1	1	2	2	5	1	9	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	2	–	2	1	3	1	1	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	2	3	6	2	5	–	1	–	–	607
–	–	–	1	–	1	–	1	2	1	5	1	2	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	1	3	4	4	3	9	8	10	1	–	–	–	608
1	–	2	1	2	1	3	3	4	3	9	8	10	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	2	1	3	3	2	8	5	3	–	–	–	–	609
–	–	2	–	–	1	1	3	2	1	4	2	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	4	3	1	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	4	16	42	68	117	190	141	74	17	3	–	–	(610—617)
1	–	1	2	–	4	16	42	68	117	190	141	74	17	3	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	2	–	4	15	38	66	112	183	131	70	15	3	–	–	610
–	–	–	2	–	4	15	38	66	112	183	131	70	15	3	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	6	2	2	–	–	–	611
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	6	2	2	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	612
–	–	1	–	–	–	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	613
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
614	睾丸炎および副睾丸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	614
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
615	過長包皮および包茎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	615
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
616	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	616
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
617	その他の男性性器の疾患	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	3	1	–	–	–	–	617
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
(620—626)	乳房，卵巣，卵管および子宮傍結合組織の疾患	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	9	3	10	6	5	4	–	8	3	3	2	1	3	–	–	–	–	(620—626)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	9	3	10	6	5	4	–	8	3	3	2	1	3	–	–	–	–	
620	乳房の慢性嚢胞性疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	620
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
621	その他の乳房の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	621
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
622	急性卵管炎および卵巣炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	622
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
623	慢性卵管炎および卵巣炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	623
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
624	急性，慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	2	3	–	–	3	–	2	2	–	1	–	–	–	–	624
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	2	3	–	–	3	–	2	2	–	1	–	–	–	–	
625	その他の卵管および卵巣の疾患	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	6	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	625
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	6	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
626	子宮傍結合組織および骨盤腹膜の疾患（女性）	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	2	2	1	4	–	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	626
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	2	2	1	4	–	5	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
(630—637)	子宮およびその他の女性性器の疾患	61	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	7	6	3	5	6	5	5	3	2	7	3	1	3	1	–	–	–	(630—637)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	7	6	3	5	6	5	5	3	2	7	3	1	3	1	–	–	–	
630	子宮，膣および外陰の感染性疾患	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	1	1	1	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	630
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	2	1	1	1	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	
631	子宮脱	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	3	2	–	1	–	–	–	–	631
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	3	2	–	1	–	–	–	–	
632	子宮の位置および形態異常	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	632
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	その他の子宮の疾患	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	633
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	2	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	
634	異常月経	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	634
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
635	経閉期症状	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	635
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
636	女性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	636
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
637	その他の女性性器の疾患	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	637
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
XI	分娩ならびに妊娠，分娩および産褥の合併症	1 597	–	–	–	–	–	–	–	2	22	273	535	434	251	76	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	XI
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1 597	–	–	–	–	–	–	–	2	22	273	535	434	251	76	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(640—649)	妊娠の合併症	763	–	–	–	–	–	–	–	1	9	133	232	198	148	40	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(640—649)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	763	–	–	–	–	–	–	–	1	9	133	232	198	148	40	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
640	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
641	その他の妊娠時の性尿器の感染	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642	妊娠時の妊娠中毒症	550	–	–	–	–	–	–	–	5	107	172	142	94	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	550	–	–	–	–	–	–	–	5	107	172	142	94	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. a	妊娠時の腎疾患および子癇前症	*167*	–	–	–	–	–	–	–	–	*33*	*46*	*42*	*31*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*167*	–	–	–	–	–	–	–	–	*33*	*46*	*42*	*31*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. b	妊娠子癇	*99*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*22*	*37*	*20*	*11*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*99*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*22*	*37*	*20*	*11*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. c	妊娠中絶	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
642. d	その他	*280*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*50*	*89*	*79*	*51*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*280*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*50*	*89*	*79*	*51*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
643	前置胎盤（妊娠時）	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644	その他の妊娠時出血	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
644. a	妊娠時の胎盤早期剝離	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
644. b	そ の 他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645	子宮外妊娠	145	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	40	38	39	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	145	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	40	38	39	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.0	敗血症の記載のないもの	145	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	40	38	39	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	145	–	–	–	–	–	–	–	–	2	18	40	38	39	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
645.1	敗血症を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
646	妊娠貧血	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	646
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
647	胎位および胎勢異常を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	647
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648	その他の妊娠合併症	37	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	10	10	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	10	10	6	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. a	胞状奇胎	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	6	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	6	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
648. b	そ の 他	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	648. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	6	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
649	その他の障害を伴う妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	649
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(650—652)	流産	80	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16	21	14	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650—652)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	80	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16	21	14	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650	敗血症または妊娠中毒症の記載のない流産	64	–	–	–	–	–	–	–	–	5	15	18	10	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	5	15	18	10	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. a	自然または不詳の流産	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	6	8	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	6	8	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. b	医学的適応による人工流産	32	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	12	2	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	12	2	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
650. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
650. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
650. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	650. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651	敗血症を伴う流産	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. a	自然または不詳の流産	*10*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*10*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. b	医学的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
651. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	651. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652	妊娠中毒症を伴う流産（敗血症の記載のないもの）	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. a	自然または不詳の流産	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*4*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. b	医学的適応による人工流産	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. c	医学的適応以外の法律的適応による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. c
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. d	その他の理由による人工流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
652. e	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	652. e
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(660)	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(660)
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
660	合併症の記載のない分娩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	660
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(670—678)	合併症の明記のある分娩	526	–	–	–	–	–	–	–	1	2	78
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	526	–	–	–	–	–	–	–	1	2	78
670	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
670. a	分娩開始後胎盤早期剝離	*63*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*63*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
670. b	前置胎盤（分娩開始後）	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
670. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
671	停滞胎盤を合併する分娩	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
672	その他の分娩後出血を合併する分娩	240	–	–	–	–	–	–	–	1	1	40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	240	–	–	–	–	–	–	–	1	1	40
672. a	弛緩出血	*215*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*35*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*215*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*35*
672. b	その他	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*25*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*5*
673	骨盤異常を合併する分娩	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
674	骨盤と胎児との不釣合または胎位回旋異常を合併する分娩	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
675	その他の原因による遷延分娩	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
676	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
677	その他の外傷を伴う分娩	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
677. a	子宮破裂	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*
677. b	その他	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
194	164	63	22	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670—678)
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
194	164	63	22	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	34	17	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
34	34	17	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
21	*25*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
21	*25*	*10*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	*9*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
13	*9*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670. c
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
8	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
93	71	25	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
93	71	25	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
86	*62*	*22*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
86	*62*	*22*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
7	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	9	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
11	9	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	7	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
8	7	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	19	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
16	19	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	*15*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
13	*15*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
3	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
678	その他の合併症を伴う分娩	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
(680—689)	産褥の合併症	228	–	–	–	–	–	–	–	–	4	46
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	228	–	–	–	–	–	–	–	–	4	46
680	その他の敗血症を伴わない産褥泌尿器感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
681	分娩中および産褥の敗血症	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
682	産褥静脈炎および血栓症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
683	産褥時の原因不明の発熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
684	産褥肺塞栓症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
685	分娩子癇および産褥子癇	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	2	13
685. a	子癇	*59*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*59*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*11*
685. b	その他	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
686	その他の産褥時の妊娠中毒症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
687	産褥における脳出血	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
688	その他および詳細不明の産褥の合併症	110	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	110	–	–	–	–	–	–	–	–	2	21
689	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	**皮膚および球性結合組織の疾患**	**1 175**	**114**	**11**	**2**	**1**	**3**	**131**	**5**	**11**	**34**	**43**
	男 M.	**477**	**58**	**4**	**1**	**–**	**2**	**65**	**1**	**5**	**8**	**6**
	女 F.	**698**	**56**	**7**	**1**	**1**	**1**	**66**	**4**	**6**	**26**	**37**
(690—698)	皮膚および皮下組織の感染	312	89	7	1	1	2	100	1	6	5	5
	男 M.	164	41	2	1	–	1	45	1	3	3	3
	女 F.	148	48	5	–	1	1	55	–	3	2	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
21	15	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
21	15	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
88	58	26	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(680—689)
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
88	58	26	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
14	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
14	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	682
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	683
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	15	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
24	15	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	*15*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
23	*15*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	685. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
1	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	687
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	34	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
37	34	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
42	**36**	**28**	**30**	**50**	**33**	**49**	**58**	**74**	**111**	**152**	**153**	**101**	**27**	**7**	**–**	**–**	XII
8	**9**	**7**	**7**	**21**	**13**	**25**	**30**	**44**	**65**	**77**	**50**	**26**	**8**	**2**	**–**	**–**	
34	**27**	**21**	**23**	**29**	**20**	**24**	**28**	**30**	**46**	**75**	**103**	**75**	**19**	**5**	**–**	**–**	
4	8	2	6	17	6	10	24	23	35	26	13	16	3	2	–	–	(690—698)
1	3	2	4	9	3	9	11	14	22	16	6	7	2	–	–	–	
3	5	–	2	8	3	1	13	9	13	10	7	9	1	2	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
690	ちょう（疔）およびよう（癤）	63	10	1	–	–	1	12	–	1	1	1	–	1	–	2	4	2	4	8	7	10	4	3	1	1	1	–	–	690
	男 M.	46	6	–	–	–	–	6	–	1	1	1	–	–	–	2	3	–	4	6	6	9	4	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	4	1	–	–	1	6	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	2	1	1	–	–	1	1	1	–	–	
691	手指および足指の蜂巣織炎	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	691
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
692	その他のリンパ管炎の記載のない蜂巣織炎および膿瘍	198	68	3	–	1	1	73	–	5	4	3	3	4	2	2	10	4	5	14	13	20	14	8	12	1	1	–	–	692
	男 M.	88	29	–	–	–	1	30	–	2	2	2	1	2	2	–	5	3	4	5	5	8	8	2	6	1	–	–	–	
	女 F.	110	39	3	–	1	–	43	–	3	2	1	2	2	–	2	5	1	1	9	8	12	6	6	6	–	1	–	–	
693	その他のリンパ管炎を伴う蜂巣織炎および膿瘍	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	693
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
694	急性リンパ腺炎	3	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	694
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
695	膿痂疹	13	4	2	1	–	–	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	695
	男 M.	10	2	2	1	–	–	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
696	伝染性いぼ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	696
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
697	伝染性軟腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
698	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	25	5	–	–	–	–	5	–	–	–	1	1	1	–	1	3	–	–	2	1	2	5	–	3	–	–	–	–	698
	男 M.	13	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	2	4	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	12	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	–	2	–	–	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	
(700—716)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	863	25	4	1	–	1	31	4	5	29	38	33	28	26	24	33	27	39	34	51	76	126	140	85	24	5	–	–	(700—716)
	男 M.	313	17	2	–	–	1	20	–	2	5	3	7	6	5	3	12	10	16	19	30	43	61	44	19	6	2	–	–	
	女 F.	550	8	2	1	–	–	11	4	3	24	35	31	22	21	21	21	17	23	15	21	33	65	96	66	18	3	–	–	
700	脂漏性皮膚炎	3	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	700
	男 M.	3	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
701	湿疹	70	15	1	1	–	–	17	–	1	2	–	1	1	3	–	2	2	4	3	2	5	17	6	2	2	–	–	–	701
	男 M.	51	11	–	–	–	–	11	–	1	1	–	1	–	2	–	–	1	3	3	2	5	14	4	2	1	–	–	–	
	女 F.	19	4	1	1	–	–	6	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	3	2	–	1	–	–	–	
702	職業皮膚炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
703	その他の皮膚炎	32	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	2	1	1	2	3	1	4	8	3	2	1	–	–	–	703
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	1	2	5	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	–	2	3	1	2	1	–	–	–	
704	天疱瘡	64	2	–	–	–	–	2	–	–	1	2	2	1	2	1	2	1	4	9	8	8	9	10	2	–	–	–	–	704
	男 M.	26	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	6	3	5	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	38	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	4	3	5	3	6	8	2	–	–	–	–	
705	紅斑症	230	4	2	–	–	–	6	4	3	22	33	27	18	13	9	17	12	15	8	11	15	13	3	1	–	–	–	–	705
	男 M.	62	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–	2	2	1	–	8	6	8	4	7	9	9	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	168	2	1	–	–	–	3	4	3	22	33	25	16	12	9	9	6	7	4	4	6	4	1	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
706	乾癬および類似疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
707	扁平苔癬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
708	接触症およびその関連症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
709	うおのめおよびたこ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
710	その他の皮膚肥大症および萎縮症	56	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	15	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
711	その他の皮膚症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
712	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
713	毛髪および毛嚢の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
714	汗腺および脂腺の疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
715	皮膚の慢性潰瘍	388	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	128	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
716	その他の皮膚の疾患	6	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	6	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII	骨および運動器の疾患	2 721	33	3	3	4	1	44	9	17	21	18
	男 M.	899	18	2	1	–	–	21	5	12	9	4
	女 F.	1 822	15	1	2	4	1	23	4	5	12	14
(720—727)	関節炎およびリューマチ（リューマチ熱を除く）	2 336	3	–	–	1	1	5	2	4	3	4
	男 M.	703	–	–	–	–	–	–	1	3	1	1
	女 F.	1 633	3	–	–	1	1	5	1	1	2	3
720	化膿菌による急性関節炎	36	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
721	急性非化膿性関節炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
722	リューマチ様関節炎およびその類似症	81	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	56	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	706
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	708
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	5	5	8	8	5	7	1	2	3	2	1	1	–	–	–	–	710
1	1	–	2	1	–	2	–	–	3	2	–	1	–	–	–	–	
5	4	5	6	7	5	5	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	711
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	712
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	714
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	3	2	3	2	6	7	8	26	37	74	115	74	21	5	–	–	715
1	2	1	–	1	2	3	3	16	16	25	32	15	5	2	–	–	
–	1	1	3	1	4	4	5	10	21	49	83	59	16	3	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	716
–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	16	17	37	58	91	141	217	336	457	551	427	194	45	5	–	–	XIII
10	11	6	15	23	18	52	78	112	169	187	108	44	12	3	–	–	
10	5	11	22	35	73	89	139	224	288	364	319	150	33	2	–	–	
7	7	12	15	29	76	114	190	304	414	520	406	179	41	4	–	–	(720—727)
4	6	3	3	8	8	37	64	96	143	171	100	40	11	3	–	–	
3	1	9	12	21	68	77	126	208	271	349	306	139	30	1	–	–	
–	–	–	–	1	3	3	3	4	9	5	4	3	–	–	–	–	720
–	–	–	–	1	–	1	1	2	6	3	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	2	2	2	3	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	721
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	3	5	10	14	11	15	14	4	2	–	–	–	722
–	–	–	1	–	1	1	4	7	4	4	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	4	6	7	7	11	11	4	2	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
723	骨関節症およびその類似症	121	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	3	2	9	13	15	20	26	18	8	2	–	–	–	723
	男 M.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	2	–	4	6	6	10	15	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	5	7	9	10	11	12	7	2	–	–	–	
724	その他の関節炎の特殊型	1 740	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	4	2	8	11	23	62	81	137	229	327	390	308	124	27	2	–	–	724
	男 M.	491	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	2	–	1	5	5	26	44	66	108	126	71	23	8	2	–	–	
	女 F.	1 249	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	8	10	18	57	55	93	163	219	264	237	101	19	–	–	–	
725	詳細不明の関節炎	81	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	5	11	6	15	17	16	4	–	–	–	725
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	2	2	8	3	2	6	7	1	–	–	–	
	女 F.	47	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	3	3	13	11	9	3	–	–	–	
726	筋肉リューマチ	110	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	5	7	8	15	29	21	15	4	1	–	–	726
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	3	3	4	9	3	5	1	1	–	–	
	女 F.	77	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	5	11	20	18	10	3	–	–	–	
727	詳細不明のリューマチ	167	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2	1	1	3	1	1	6	9	15	23	26	40	24	9	2	1	–	–	727
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	2	2	4	4	8	12	8	3	1	–	–	–	
	女 F.	119	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	1	1	1	4	7	11	19	18	28	16	6	1	1	–	–	
(730—738)	骨髄炎およびその他の骨，関節の疾患	198	9	–	1	2	–	12	6	5	4	4	7	5	1	12	13	9	14	15	19	27	18	15	7	4	1	–	–	(730—738)
	男 M.	106	6	–	–	–	–	6	3	4	3	2	5	3	1	8	9	7	6	7	8	16	10	6	1	1	–	–	–	
	女 F.	92	3	–	1	2	–	6	3	1	1	2	2	2	–	4	4	2	8	8	11	11	8	9	6	3	1	–	–	
730	骨髄炎および骨膜炎	111	9	–	–	2	–	11	5	5	2	4	5	5	1	5	4	6	7	4	10	14	10	9	3	1	–	–	–	730
	男 M.	70	6	–	–	–	–	6	2	4	1	2	3	3	1	4	2	5	4	3	7	9	7	5	1	1	–	–	–	
	女 F.	41	3	–	–	2	–	5	3	1	1	2	2	2	–	1	2	1	3	1	3	5	3	4	2	–	–	–	–	
730.0	*急性骨髄炎*	*18*	*6*	–	–	*1*	–	*7*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	730.0
	男 M.	*13*	*5*	–	–	–	–	*5*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*5*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
730.1	*慢性骨髄炎*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	730.1
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	
730.2	*急性，慢性の別不明の骨髄炎*	*66*	*2*	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*4*	*1*	*1*	*3*	*4*	–	*4*	*3*	*6*	*7*	*3*	*5*	*7*	*6*	*5*	*2*	–	–	–	–	730.2
	男 M.	*38*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–	–	*2*	*2*	–	*3*	*1*	*5*	*4*	*3*	*2*	*4*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*28*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*3*	–	*3*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	
730.3	*骨髄炎の記載のない骨膜炎*	*12*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	730.3
	男 M.	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
731	変形性骨炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	731
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
732	骨軟骨症	8	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	732
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
733	その他の骨の疾患	43	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	3	1	–	1	7	6	9	5	5	2	2	–	–	–	733
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	1	4	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	5	5	5	4	4	2	2	–	–	–	
734	膝内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
735	椎間円板脱位	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	6	1	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	735
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
736	蔦腸関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
737	関節の強直	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	737
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
738	その他の関節の疾患	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–	–	1	–	1	–	–	738
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	
(740—749)	その他の筋骨格系の疾患	187	21	3	2	1	–	27	1	8	14	10	6	4	4	10	16	6	13	12	13	16	13	6	8	–	–	–	–	(740—749)
	男 M.	90	12	2	1	–	–	15	1	5	5	1	1	2	2	4	6	3	9	7	8	10	6	2	3	–	–	–	–	
	女 F.	97	9	1	1	1	–	12	–	3	9	9	5	2	2	6	10	3	4	5	5	6	7	4	5	–	–	–	–	
740	足母指球滑液嚢炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
741	職業性の記載のない滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	741
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	職業性の記載のある滑膜炎，滑液嚢炎および腱滑膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	化膿性筋炎およびその他の腱ならびに筋膜の炎症性疾患	51	2	–	–	1	–	3	–	2	2	1	–	1	2	2	2	5	2	4	4	4	9	2	6	–	–	–	–	743
	男 M.	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	2	2	5	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	31	1	–	–	1	–	2	–	2	2	1	–	1	1	2	1	3	–	1	2	2	4	2	5	–	–	–	–	
744	その他の筋，腱および筋膜の疾患	124	19	3	2	–	–	24	–	6	11	8	3	3	2	8	14	1	11	8	8	9	3	3	2	–	–	–	–	744
	男 M.	64	11	2	1	–	–	14	–	5	5	1	–	2	1	4	5	1	7	4	5	5	1	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	60	8	1	1	–	–	10	–	1	6	7	3	1	1	4	9	–	4	4	3	4	2	1	–	–	–	–	–	
745	脊柱湾曲	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	745
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
746	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747	外反足母指および内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	湾曲足	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	その他の変形	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	749
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIV	**先天奇形**	**5 176**	**3 610**	**277**	**99**	**74**	**73**	**4 133**	**229**	**150**	**147**	**111**	**61**	**40**	**58**	**38**	**41**	**36**	**45**	**26**	**26**	**16**	**10**	**5**	**4**	–	–	–	–	**XIV**
	男 M.	**2 816**	**2 034**	**146**	**45**	**37**	**38**	**2 300**	**123**	**73**	**73**	**50**	**32**	**20**	**28**	**17**	**18**	**17**	**20**	**13**	**17**	**9**	**4**	**1**	**1**	–	–	–	–	
	女 F.	**2 360**	**1 576**	**131**	**54**	**37**	**35**	**1 833**	**106**	**77**	**74**	**61**	**29**	**20**	**30**	**21**	**23**	**19**	**25**	**13**	**9**	**7**	**6**	**4**	**3**	–	–	–	–	
(750—759)	先天奇形	5 176	3 610	277	99	74	73	4 133	229	150	147	111	61	40	58	38	41	36	45	26	26	16	10	5	4	–	–	–	–	(750—759)
	男 M.	2 816	2 034	146	45	37	38	2 300	123	73	73	50	32	20	28	17	18	17	20	13	17	9	4	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	2 360	1 576	131	54	37	35	1 833	106	77	74	61	29	20	30	21	23	19	25	13	9	7	6	4	3	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
750	奇形	28	28	–	–	–	–	28	–	–	–	–
	男 M.	17	17	–	–	–	–	17	–	–	–	–
	女 F.	11	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–
751	二分脊椎および髄膜瘤	104	99	2	–	–	–	101	2	–	–	–
	男 M.	47	46	–	–	–	–	46	1	–	–	–
	女 F.	57	53	2	–	–	–	55	1	–	–	–
752	先天性水頭体	225	153	34	6	8	5	206	9	1	3	1
	男 M.	132	85	21	3	3	4	116	7	1	3	1
	女 F.	93	68	13	3	5	1	90	2	–	–	–
753	その他の神経系および感覚器の先天奇形	66	39	7	–	2	1	49	4	1	5	2
	男 M.	38	20	5	–	2	1	28	2	1	3	–
	女 F.	28	19	2	–	–	–	21	2	–	2	2
754	循環器系の先天奇形	3 032	1 832	173	80	55	60	2 200	200	143	134	101
	男 M.	1 577	1 010	88	35	28	27	1 188	106	67	66	43
	女 F.	1 455	822	85	45	27	33	1 012	94	76	68	58
755	口蓋裂および兎唇	319	304	6	2	1	2	315	2	–	1	1
	男 M.	185	180	3	1	–	1	185	–	–	–	–
	女 F.	134	124	3	1	1	1	130	2	–	1	1
756	消化器系の先天奇形	1 082	985	49	8	6	4	1 052	7	1	3	1
	男 M.	642	584	27	5	3	4	623	5	1	1	1
	女 F.	440	401	22	3	3	–	429	2	–	2	–
757	性尿器系の先天奇形	117	16	–	1	1	–	18	2	3	1	3
	男 M.	62	8	–	–	1	–	9	2	2	–	3
	女 F.	55	8	–	1	–	–	9	–	1	1	–
758	骨および関節の先天奇形	56	35	2	1	1	1	40	2	1	–	1
	男 M.	31	16	–	1	–	1	18	–	1	–	1
	女 F.	25	19	2	–	1	–	22	2	–	–	–
759	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	147	119	4	1	–	–	124	1	–	–	1
	男 M.	85	68	2	–	–	–	70	–	–	–	1
	女 F.	62	51	2	1	–	–	54	1	–	–	–
XV	新生児の主要疾患	**18 597**	**18 597**	-	-	-	-	**18 597**	-	-	-	-
	男 M.	**10 718**	**10 718**	-	-	-	-	**10 718**	-	-	-	-
	女 F.	**7 879**	**7 879**	-	-	-	-	**7 879**	-	-	-	-
(760—769)	新生児の出生時の損傷，窒息および感染	6 136	6 136	-	-	-	-	6 136	-	-	-	-
	男 M.	3 578	3 578	-	-	-	-	3 578	-	-	-	-
	女 F.	2 558	2 558	-	-	-	-	2 558	-	-	-	-
760	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	1 247	1 247	-	-	-	-	1 247	-	-	-	-
	男 M.	795	795	-	-	-	-	795	-	-	-	-
	女 F.	452	452	-	-	-	-	452	-	-	-	-
760.0	未熟児の記載のないもの	*997*	*997*	-	-	-	-	*997*	-	-	-	-
	男 M.	*627*	*627*	-	-	-	-	*627*	-	-	-	-
	女 F.	*370*	*370*	-	-	-	-	*370*	-	-	-	-
760.5	未熟児の記載のあるもの	*250*	*250*	-	-	-	-	*250*	-	-	-	-
	男 M.	*168*	*168*	-	-	-	-	*168*	-	-	-	-
	女 F.	*82*	*82*	-	-	-	-	*82*	-	-	-	-
761	その他の出生時の損傷	637	637	-	-	-	-	637	-	-	-	-
	男 M.	365	365	-	-	-	-	365	-	-	-	-
	女 F.	272	272	-	-	-	-	272	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753
–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
56	32	46	21	19	15	18	11	13	8	7	5	3	–	–	–	–	754
28	14	21	7	4	5	8	5	7	3	3	1	1	–	–	–	–	
28	18	25	14	15	10	10	6	6	5	4	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	3	–	1	6	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	756
–	1	1	2	–	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	6	10	18	16	14	11	6	2	2	–	1	–	–	–	–	757
2	1	3	6	11	8	5	5	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	4	7	8	9	6	3	1	1	–	1	–	–	–	–	
1	2	–	1	1	–	2	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	758
1	2	–	1	1	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	1	3	1	5	2	4	2	1	–	–	–	–	–	–	759
–	–	1	–	2	1	2	2	4	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(760—769)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
761.0	未熟児の記載のないもの	451	451	-	-	-	-	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
	男 M.	268	268	-	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	183	183	-	-	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761.5	未熟児の記載のあるもの	186	186	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.5
	男 M.	97	97	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	89	89	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	分娩後窒息および肺不全拡張	1 380	1 380	-	-	-	-	1 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
	男 M.	828	828	-	-	-	-	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	552	552	-	-	-	-	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.0	未熟児の記載のないもの	608	608	-	-	-	-	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
	男 M.	363	363	-	-	-	-	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	245	245	-	-	-	-	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762.5	未熟児の記載のあるもの	772	772	-	-	-	-	772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
	男 M.	465	465	-	-	-	-	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	307	307	-	-	-	-	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	新生児肺炎	2 338	2 338	-	-	-	-	2 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
	男 M.	1 291	1 291	-	-	-	-	1 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1 047	1 047	-	-	-	-	1 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.0	未熟児の記載のないもの	1 805	1 805	-	-	-	-	1 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
	男 M.	1 009	1 009	-	-	-	-	1 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	796	796	-	-	-	-	796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763.5	未熟児の記載のあるもの	533	533	-	-	-	-	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.5
	男 M.	282	282	-	-	-	-	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	251	251	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	新生児下痢	189	189	-	-	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
	男 M.	104	104	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	85	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.0	未熟児の記載のないもの	145	145	-	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.0
	男 M.	81	81	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	64	64	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764.5	未熟児の記載のあるもの	44	44	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.5
	男 M.	23	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	新生児眼炎	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.0	未熟児の記載のないもの	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765.5	未熟児の記載のあるもの	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.5
	男 M.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	新生児天疱瘡	16	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
	男 M.	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766.0	未熟児の記載のないもの	13	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.0
	男 M.	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
766.5	未熟児の記載のあるもの	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.5
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	臍敗血症	23	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
	男 M.	18	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.0	未熟児の記載のないもの	20	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
	男 M.	17	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767.5	未熟児の記載のあるもの	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.5
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	その他の新生児敗血症	99	99	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
	男 M.	57	57	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	42	42	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.0	未熟児の記載のないもの	79	79	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.0
	男 M.	49	49	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768.5	未熟児の記載のあるもの	20	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.5
	男 M.	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	12	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	206	206	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
	男 M.	111	111	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	95	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769. a	未熟児の記載のないもの	69	69	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769. a
	男 M.	39	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	30	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769. b	未熟児の記載のあるもの	137	137	-	-	-	-	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769. b
	男 M.	72	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	65	65	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(770—776)	その他の新生児固有の疾患	12 461	12 461	-	-	-	-	12 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(770—776)
	男 M.	7 140	7 140	-	-	-	-	7 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5 321	5 321	-	-	-	-	5 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	276	276	-	-	-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
	男 M.	169	169	-	-	-	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	107	107	-	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770. a	未熟児の記載のないもの	201	201	-	-	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770. a
	男 M.	129	129	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	72	72	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770. b	未熟児の記載のあるもの	75	75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770. b
	男 M.	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	35	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	新生児の出血性疾患	1 395	1 395	-	-	-	-	1 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
	男 M.	790	790	-	-	-	-	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	605	605	-	-	-	-	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771.0	未熟児の記載のないもの	881	881	-	-	-	-	881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.0
	男 M.	483	483	-	-	-	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	398	398	-	-	-	-	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
771.5	未熟児の記載のあるもの	*514*	*514*	-	-	-	-	*514*	-	-	-	-
	男 M.	*307*	*307*	-	-	-	-	*307*	-	-	-	-
	女 F.	*207*	*207*	-	-	-	-	*207*	-	-	-	-
772	乳児栄養失調症（1才未満）	244	244	-	-	-	-	244	-	-	-	-
	男 M.	140	140	-	-	-	-	140	-	-	-	-
	女 F.	104	104	-	-	-	-	104	-	-	-	-
772.0	未熟児の記載のないもの	*164*	*164*	-	-	-	-	*164*	-	-	-	-
	男 M.	*98*	*98*	-	-	-	-	*98*	-	-	-	-
	女 F.	*66*	*66*	-	-	-	-	*66*	-	-	-	-
772.5	未熟児の記載のあるもの	*80*	*80*	-	-	-	-	*80*	-	-	-	-
	男 M.	*42*	*42*	-	-	-	-	*42*	-	-	-	-
	女 F.	*38*	*38*	-	-	-	-	*38*	-	-	-	-
773	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	6 027	6 027	-	-	-	-	6 027	-	-	-	-
	男 M.	3 403	3 403	-	-	-	-	3 403	-	-	-	-
	女 F.	2 624	2 624	-	-	-	-	2 624	-	-	-	-
773.0	未熟児の記載のないもの	*2 130*	*2 130*	-	-	-	-	*2 130*	-	-	-	-
	男 M.	*1 234*	*1 234*	-	-	-	-	*1 234*	-	-	-	-
	女 F.	*896*	*896*	-	-	-	-	*896*	-	-	-	-
773.5	未熟児の記載のあるもの	*3 897*	*3 897*	-	-	-	-	*3 897*	-	-	-	-
	男 M.	*2 169*	*2 169*	-	-	-	-	*2 169*	-	-	-	-
	女 F.	*1 728*	*1 728*	-	-	-	-	*1 728*	-	-	-	-
774	その他の副次疾患の記載のある未熟児	503	503	-	-	-	-	503	-	-	-	-
	男 M.	298	298	-	-	-	-	298	-	-	-	-
	女 F.	205	205	-	-	-	-	205	-	-	-	-
775	その他の原因に附随する未熟児	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-
	男 M.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-
	女 F.	－	－	-	-	-	-	－	-	-	-	-
776	性質不明の未熟児	4 016	4 016	-	-	-	-	4 016	-	-	-	-
	男 M.	2 340	2 340	-	-	-	-	2 340	-	-	-	-
	女 F.	1 676	1 676	-	-	-	-	1 676	-	-	-	-
XVI	症状，老衰および診断名不明確の状態	62 513	915	85	56	46	36	1 138	99	84	182	316
	男 M.	25 331	577	41	37	29	21	705	54	54	122	240
	女 F.	37 182	338	44	19	17	15	433	45	30	60	76
(780—789)	系統または器官に関する原因不詳の症状	11 916	817	41	20	18	12	908	49	63	153	260
	男 M.	6 971	510	22	14	8	6	560	28	41	101	195
	女 F.	4 945	307	19	6	10	6	348	21	22	52	65
780	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その一）	132	51	9	4	3	1	68	4	1	5	6
	男 M.	81	29	4	4	1	1	39	1	－	1	5
	女 F.	51	22	5	－	2	－	29	3	1	4	1
780. a	全身けいれん	*93*	*47*	*9*	*4*	*3*	*1*	*64*	*4*	－	*1*	*3*
	男 M.	*52*	*27*	*4*	*4*	*1*	*1*	*37*	*1*	－	－	*2*
	女 F.	*41*	*20*	*5*	－	*2*	－	*27*	*3*	－	*1*	*1*
780. b	ジャクソンてんかん	*17*	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	*2*
	男 M.	*14*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*
	女 F.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－
780. c	その他	*22*	*4*	－	－	－	－	*4*	－	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*15*	*2*	－	－	－	－	*2*	－	－	*1*	*1*
	女 F.	*7*	*2*	－	－	－	－	*2*	－	*1*	*1*	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
408	519	603	488	555	659	834	1 252	2 204	4 878	11 008	16 631	14 076	5 559	940	73	7	XVI
296	394	471	328	371	438	568	770	1 196	2 398	4 733	6 050	4 422	1 495	206	16	4	
112	125	132	160	184	221	266	482	1 008	2 480	6 275	10 581	9 654	4 064	734	57	3	
356	447	534	428	503	573	710	917	1 086	1 256	1 384	1 245	762	239	40	2	1	(780—789)
259	349	430	294	337	388	498	594	649	689	670	524	278	77	8	1	1	
97	98	104	134	166	185	212	323	437	567	714	721	484	162	32	1	－	
6	3	10	4	2	4	－	3	4	2	3	2	4	1	－	－	－	780
4	2	8	4	2	4	－	3	2	2	2	－	2	－	－	－	－	
2	1	2	－	－	－	－	－	2	－	1	2	2	1	－	－	－	
3	*1*	*5*	－	－	*1*	－	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	－	－	－	780. a
1	－	*4*	－	－	*1*	－	*2*	*1*	*2*	*1*	－	－	－	－	－	－	
2	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*	*1*	*1*	－	－	－	
2	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	780. b
2	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	*2*	*2*	－	*2*	－	－	*3*	－	*1*	－	*3*	－	－	－	－	780. c
1	－	*2*	*2*	－	*2*	－	－	*1*	－	*1*	－	*2*	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	*2*	－	－	－	*1*	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
781	神経系および特殊感覚に関する原因不詳の症状（その二）	21	5	1	1	–	1	8	–	1	–	1
	男 M.	15	4	–	–	–	1	5	–	1	–	1
	女 F.	6	1	1	1	–	–	3	–	–	–	–
782	心臓血管系およびリンパ系に関する原因不詳の症状	10 862	227	24	11	10	9	281	39	59	144	247
	男 M.	6 347	134	14	7	5	4	164	24	39	99	188
	女 F.	4 515	93	10	4	5	5	117	15	20	45	59
782. a	心臓麻痺	*10 828*	*227*	*24*	*10*	*10*	*9*	*280*	*39*	*59*	*144*	*247*
	男 M.	*6 333*	*134*	*14*	*6*	*5*	*4*	*163*	*24*	*39*	*99*	*188*
	女 F.	*4 495*	*93*	*10*	*4*	*5*	*5*	*117*	*15*	*20*	*45*	*59*
782. b	その他	*34*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*14*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
783	呼吸器系に関する原因不詳の症状	54	6	–	–	1	–	7	2	1	2	1
	男 M.	34	5	–	–	–	–	5	1	1	1	–
	女 F.	20	1	–	–	1	–	2	1	–	1	1
784	上部消化管に関する原因不詳の症状	129	5	2	–	1	–	8	1	1	1	3
	男 M.	64	3	1	–	1	–	5	–	–	–	1
	女 F.	65	2	1	–	–	–	3	1	1	1	2
785	腹部および下部消化管に関する原因不詳の症状	638	509	1	2	1	1	514	–	–	–	1
	男 M.	381	327	1	1	–	–	329	–	–	–	–
	女 F.	257	182	–	1	1	1	185	–	–	–	1
785. a	黄疸	*578*	*502*	*1*	–	–	–	*503*	–	–	–	*1*
	男 M.	*353*	*322*	*1*	–	–	–	*323*	–	–	–	–
	女 F.	*225*	*180*	–	–	–	–	*180*	–	–	–	*1*
785. b	下痢（2才以上）	*13*	-	-	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–
	男 M.	*3*	-	-	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*10*	-	-	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–
785. c	その他	*47*	*7*	–	*1*	–	–	*8*	–	–	–	–
	男 M.	*25*	*5*	–	–	–	–	*5*	–	–	–	–
	女 F.	*22*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–
786	性尿器系に関する原因不詳の症状	27	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
787	肢および背に関する原因不詳の症状	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	その他原因不詳の全身症状	40	14	4	2	2	–	22	3	–	–	1
	男 M.	22	8	2	2	1	–	13	2	–	–	–
	女 F.	18	6	2	–	1	–	9	1	–	–	1
789	原因不詳の尿成分異常	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(790—795)	老衰および診断名不明確の状態	50 597	98	44	36	28	24	230	50	21	29	56
	男 M.	18 360	67	19	23	21	15	145	26	13	21	45
	女 F.	32 237	31	25	13	7	9	85	24	8	8	11
790	神経過敏および鈍弱	51	–	1	1	1	1	4	2	2	4	4
	男 M.	31	–	–	–	1	–	1	2	2	3	3
	女 F.	20	–	1	1	–	1	3	–	–	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	3	1	–	1	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	781
1	–	–	2	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
346	432	517	413	487	549	683	888	1 052	1 192	1 331	1 200	734	228	37	2	1	782
254	338	416	283	331	374	479	574	628	656	645	508	264	74	7	1	1	
92	94	101	130	156	175	204	314	424	536	686	692	470	154	30	1	–	
344	*431*	*516*	*413*	*487*	*547*	*679*	*885*	*1 048*	*1 188*	*1 327*	*1 197*	*731*	*226*	*37*	*2*	*1*	782. a
254	*338*	*415*	*283*	*331*	*373*	*477*	*573*	*626*	*655*	*642*	*507*	*263*	*74*	*7*	*1*	*1*	
90	*93*	*101*	*130*	*156*	*174*	*202*	*312*	*422*	*533*	*685*	*690*	*468*	*152*	*30*	*1*	–	
2	*1*	*1*	–	–	*2*	*4*	*3*	*4*	*4*	*4*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	782. b
–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	
2	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	
2	1	3	2	3	5	2	2	5	8	3	3	1	1	–	–	–	783
–	1	3	2	3	3	1	2	3	6	1	–	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	2	1	–	2	2	2	3	–	1	–	–	–	
–	5	2	2	3	6	8	13	11	21	15	19	6	4	–	–	–	784
–	4	2	1	–	3	6	10	7	9	6	7	2	1	–	–	–	
–	1	–	1	3	3	2	3	4	12	9	12	4	3	–	–	–	
1	2	1	3	4	9	10	9	11	20	23	12	12	3	3	–	–	785
–	2	–	2	1	4	7	5	7	6	9	3	5	–	1	–	–	
1	–	1	1	3	5	3	4	4	14	14	9	7	3	2	–	–	
–	*2*	–	–	*3*	*7*	*3*	*6*	*6*	*13*	*16*	*8*	*5*	*2*	*3*	–	–	785. a
–	*2*	–	–	–	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	*7*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	*3*	*4*	*1*	*3*	*2*	*9*	*9*	*6*	*3*	*2*	*2*	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	785. b
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	
1	–	–	*3*	*1*	*2*	*6*	*1*	*4*	*7*	*6*	*3*	*5*	–	–	–	–	785. c
–	–	–	*2*	*1*	*1*	*5*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*4*	*2*	*3*	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	1	7	6	5	3	2	–	–	–	786
–	1	–	–	–	–	–	–	1	6	4	4	3	2	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	787
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	3	1	1	–	–	5	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	788
–	1	1	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	1	–	3	2	1	1	–	–	–	–	789
–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
52	72	69	60	52	86	124	335	1 118	3 622	9 624	15 386	13 314	5 320	900	71	6	(790—795)
37	45	41	34	34	50	70	176	547	1 709	4 063	5 526	4 144	1 418	198	15	3	
15	27	28	26	18	36	54	159	571	1 913	5 561	9 860	9 170	3 902	702	56	3	
1	4	5	2	1	6	4	4	4	1	1	2	–	–	–	–	–	790
1	2	2	2	1	4	2	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	2	3	–	–	2	2	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792	尿毒症	817	–	1	–	–	1	2	6	5	17	31
	男 M.	428	–	–	–	–	–	–	2	3	12	24
	女 F.	389	–	1	–	–	1	2	4	2	5	7
792. a	急性	*29*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–
	男 M.	*16*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
792. b	慢性	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
792. c	その他	*754*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*5*	*4*	*16*	*31*
	男 M.	*401*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*12*	*24*
	女 F.	*353*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*4*	*7*
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	49 092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17 504	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31 588	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	診断名不明確ならびに不明の病因および死因	637	98	42	35	27	22	224	42	14	8	21
	男 M.	397	67	19	23	20	15	144	22	8	6	18
	女 F.	240	31	23	12	7	7	80	20	6	2	3
795. a	自家中毒症	*262*	*82*	*35*	*32*	*26*	*20*	*195*	*38*	*12*	*4*	*1*
	男 M.	*167*	*58*	*15*	*22*	*19*	*13*	*127*	*19*	*7*	*4*	*1*
	女 F.	*95*	*24*	*20*	*10*	*7*	*7*	*68*	*19*	*5*	–	–
795. b	頓死（原因不明）	*85*	*2*	*2*	–	–	–	*4*	*1*	–	*2*	*8*
	男 M.	*72*	*2*	*2*	–	–	–	*4*	*1*	–	*1*	*7*
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
795. c	発見死体（原因不明）	*46*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*7*
	男 M.	*34*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*6*
	女 F.	*12*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*
795. d	その他	*244*	*13*	*5*	*3*	*1*	*2*	*24*	*1*	*2*	*2*	*5*
	男 M.	*124*	*7*	*2*	*1*	*1*	*2*	*13*	–	*1*	*1*	*4*
	女 F.	*120*	*6*	*3*	*2*	–	–	*11*	*1*	*1*	*1*	*1*
XVII	不慮の事故，中毒および暴力											
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 057	1 271	1 262	1 003	742	635	4 913	1 973	1 111	3 535	5 437
	男 M.	39 931	677	718	650	465	416	2 926	1 416	849	2 848	4 172
	女 F.	16 126	594	544	353	277	219	1 987	557	262	687	1 265
(E800–E802)	鉄道による不慮の事故	1 858	6	54	35	24	23	142	110	70	128	152
	男 M.	1 326	3	33	26	14	16	92	82	47	91	134
	女 F.	532	3	21	9	10	7	50	28	23	37	18
E800	鉄道従業員の鉄道事故	64	–	–	–	–	–	–	–	–	5	18
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	5	17
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	43	39	38	40	63	58	78	90	103	83	65	27	4	1	–	–	792
14	23	19	20	25	35	31	36	50	47	43	30	12	2	–	–	–	
10	20	20	18	15	28	27	42	40	56	40	35	15	2	1	–	–	
1	*2*	–	*1*	–	*5*	*2*	*1*	*4*	*5*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	792. a
1	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*4*	*2*	*11*	*5*	*6*	*2*	–	–	–	–	792. b
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*1*	*5*	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*9*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	
22	*41*	*39*	*36*	*39*	*58*	*55*	*73*	*84*	*87*	*76*	*57*	*24*	*4*	*1*	–	–	792. c
13	*22*	*19*	*19*	*25*	*32*	*30*	*35*	*47*	*41*	*41*	*23*	*12*	*2*	–	–	–	
9	*19*	*20*	*17*	*14*	*26*	*25*	*38*	*37*	*46*	*35*	*34*	*12*	*2*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	3	38	226	999	3 493	9 515	15 287	13 252	5 311	896	71	–	794
–	–	–	–	–	–	18	118	480	1 645	4 009	5 485	4 122	1 415	197	15	–	
–	–	–	1	–	3	20	108	519	1 848	5 506	9 802	9 130	3 896	699	56	–	
27	25	25	19	11	14	24	27	25	25	25	32	35	5	3	–	6	795
22	20	20	12	8	11	19	20	14	17	11	10	10	1	1	–	3	
5	5	5	7	3	3	5	7	11	8	14	22	25	4	2	–	3	
–	*1*	–	*1*	–	–	*4*	*2*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	795. a
–	*1*	–	–	–	–	*4*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	*12*	*15*	*9*	*5*	*5*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	–	795. b
11	*11*	*13*	*9*	*4*	*4*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	
5	*5*	*3*	*1*	*3*	–	*5*	*4*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*4*	795. c
5	*4*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	
–	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	
10	*7*	*7*	*8*	*3*	*9*	*15*	*18*	*20*	*20*	*23*	*30*	*30*	*5*	*3*	–	*2*	795. d
6	*4*	*5*	*2*	*2*	*7*	*12*	*12*	*11*	*14*	*10*	*10*	*8*	*1*	*1*	–	–	
4	*3*	*2*	*6*	*1*	*2*	*3*	*6*	*9*	*6*	*13*	*20*	*22*	*4*	*2*	–	*2*	
																	XVII
4 652	4 214	3 805	3 034	2 960	3 178	3 181	3 386	3 125	2 725	2 250	1 638	702	207	19	–	12	EXVII
3 608	3 429	3 016	2 368	2 261	2 357	2 357	2 440	2 071	1 600	1 183	703	251	61	4	–	11	
1 044	785	789	666	699	821	824	946	1 054	1 125	1 067	935	451	146	15	–	1	
134	139	98	103	82	102	84	105	103	93	95	72	37	9	–	–	–	(E800–E802)
113	118	83	80	54	73	61	74	64	61	48	32	16	3	–	–	–	
21	21	15	23	28	29	23	31	39	32	47	40	21	6	–	–	–	
5	6	8	5	5	9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E800
5	6	8	5	5	9	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E801	旅客の鉄道事故	252	–	–	2	–	1	3	–	6	42	37
	男 M.	206	–	–	1	–	1	2	–	3	36	32
	女 F.	46	–	–	1	–	–	1	–	3	6	5
E802	その他および詳細不明の者の鉄道事故	1 542	6	54	33	24	22	139	110	64	81	97
	男 M.	1 057	3	33	25	14	15	90	82	44	50	85
	女 F.	485	3	21	8	10	7	49	28	20	31	12
(E810–E825)	自動車による交通事故	16 006	42	133	232	265	235	907	674	296	1 486	1 748
	男 M.	12 696	20	79	136	157	146	538	444	221	1 332	1 561
	女 F.	3 310	22	54	96	108	89	369	230	75	154	187
E810	列車との衝突による自動車交通事故	527	1	4	2	–	2	9	2	7	62	89
	男 M.	443	1	–	2	–	–	3	–	6	57	73
	女 F.	84	–	4	–	–	2	6	2	1	5	16
E811	市街電車との衝突による自動車交通事故	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E812	歩行者の自動車交通事故	5 925	27	109	208	239	224	807	556	131	191	232
	男 M.	3 568	13	65	119	142	141	480	356	81	130	171
	女 F.	2 357	14	44	89	97	83	327	200	50	61	61
E813	自転車乗用者の自動車交通事故	1 847	2	4	6	7	1	20	83	119	93	66
	男 M.	1 620	–	2	3	3	–	8	73	103	69	49
	女 F.	227	2	2	3	4	1	12	10	16	24	17
E814	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（非自動的の車または物との衝突）	471	–	–	–	–	–	–	–	3	87	91
	男 M.	458	–	–	–	–	–	–	–	3	85	87
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
E815	自動自転車操縦者または乗員の自動車交通事故（他の自動車との衝突）	2 824	–	3	3	3	1	10	4	9	566	423
	男 M.	2 736	–	3	2	1	1	7	2	9	556	415
	女 F.	88	–	–	1	2	–	3	2	–	10	8
E816	二台以上の自動車によるその他の自動車交通事故	1 605	6	6	7	7	3	29	8	7	154	372
	男 M.	1 411	2	4	5	4	2	17	5	5	135	337
	女 F.	194	4	2	2	3	1	12	3	2	19	35
E817	歩行者または自転車との衝突による自動車乗員の自動車交通事故	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E818	動物または動物牽引車との衝突による自動車交通事故	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E819	静止物体または詳細不明の物体との衝突による自動車交通事故	276	1	–	–	–	1	2	2	–	20	67
	男 M.	241	1	–	–	–	1	2	1	–	16	59
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	4	8
E820	乗車および降車時の自動車交通事故	26	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	18	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
E821	衝突に起因しない自動自転車操縦者の自動車交通事故	1 292	–	–	1	2	–	3	4	8	207	182
	男 M.	1 209	–	–	1	1	–	2	–	7	198	178
	女 F.	83	–	–	–	1	–	1	4	1	9	4
E822	街路上の転覆による自動車交通事故	103	3	–	–	–	–	3	1	–	10	18
	男 M.	89	2	–	–	–	–	2	–	–	9	18
	女 F.	14	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
23	33	13	19	10	16	11	11	10	7	6	5	–	–	–	–	–	E801
21	29	12	16	9	10	11	10	5	6	4	–	–	–	–	–	–	
2	4	1	3	1	6	–	1	5	1	2	5	–	–	–	–	–	
106	100	77	79	67	77	71	93	93	86	89	67	37	9	–	–	–	E802
87	83	63	59	40	54	48	63	59	55	44	32	16	3	–	–	–	
19	17	14	20	27	23	23	30	34	31	45	35	21	6	–	–	–	
1 397	1 316	1 237	1 005	938	978	974	948	771	631	406	216	65	12	1	–	–	(E810–E825)
1 265	1 192	1 075	832	745	754	730	703	535	405	231	108	21	3	1	–	–	
132	124	162	173	193	224	244	245	236	226	175	108	44	9	–	–	–	
77	56	48	47	34	38	23	18	14	2	1	–	–	–	–	–	–	E810
67	50	36	36	28	35	18	17	14	2	1	–	–	–	–	–	–	
10	6	12	11	6	3	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E811
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
237	256	260	216	281	333	460	479	476	434	322	183	58	12	1	–	–	E812
187	213	192	143	168	183	263	270	259	217	151	83	17	3	1	–	–	
50	43	68	73	113	150	197	209	217	217	171	100	41	9	–	–	–	
74	99	97	113	127	160	190	224	167	137	57	19	2	–	–	–	–	E813
57	82	78	86	99	139	179	219	164	137	57	19	2	–	–	–	–	
17	17	19	27	28	21	11	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	64	72	42	18	23	8	6	4	2	1	–	–	–	–	–	–	E814
50	63	71	40	17	23	8	5	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
313	298	291	228	189	183	134	89	50	21	14	2	–	–	–	–	–	E815
308	289	279	217	179	176	128	86	48	21	14	2	–	–	–	–	–	
5	9	12	11	10	7	6	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
271	202	159	110	95	76	47	41	14	10	3	5	2	–	–	–	–	E816
246	185	141	96	82	65	40	31	12	9	2	3	–	–	–	–	–	
25	17	18	14	13	11	7	10	2	1	1	2	2	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E817
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E818
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	40	27	26	10	17	9	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	E819
43	37	25	23	8	14	8	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
7	3	2	3	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	2	1	2	3	2	4	5	–	–	–	–	–	E820
1	1	–	1	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	2	3	1	2	5	–	–	–	–	–	
155	140	154	113	105	93	60	43	18	5	1	–	1	–	–	–	–	E821
149	133	151	105	101	77	51	37	15	4	1	–	–	–	–	–	–	
6	7	3	8	4	16	9	6	3	1	–	–	1	–	–	–	–	
16	12	5	8	10	5	3	6	3	2	1	–	–	–	–	–	–	E822
16	10	4	7	8	4	2	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	2	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 823	街路よりの急走による自動車交通事故…	881	2	4	4	6	2	18	10	8	75	183	135	116	99	80	48	31	26	24	13	11	1	2	1	–	–	–	–	E 823
	男 M.	729	1	3	3	5	–	12	4	4	61	156	126	103	78	63	39	24	21	18	9	8	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	152	1	1	1	1	2	6	6	4	14	27	9	13	21	17	9	7	5	6	4	3	–	1	–	–	–	–	–	
E 824	その他の衝突によらない自動車交通事故	210	–	2	1	1	1	5	3	3	19	21	16	29	22	19	20	16	12	13	6	5	1	–	–	–	–	–	–	E 824
	男 M.	170	–	2	1	1	1	5	2	2	14	17	13	25	18	14	15	12	11	12	5	5	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	1	1	5	4	3	4	4	5	5	4	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 825	詳細不明の自動車交通事故	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 825
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E830–E835)	自動車非交通事故	251	–	15	17	4	3	39	11	1	21	23	31	20	17	10	10	21	16	14	9	4	2	2	–	–	–	–	–	(E830–E835)
	男 M.	208	–	7	12	4	1	24	6	1	21	23	30	17	16	8	9	17	13	13	5	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	–	8	5	–	2	15	5	–	–	–	1	3	1	2	1	4	3	1	4	–	1	2	–	–	–	–	–	
E 830	歩行者の自動車非交通事故	192	–	15	17	4	3	39	10	–	13	17	21	14	10	6	7	20	9	11	9	3	1	2	–	–	–	–	–	E 830
	男 M.	150	–	7	12	4	1	24	6	–	13	17	20	11	9	4	6	16	6	10	5	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	42	–	8	5	–	2	15	4	–	–	–	1	3	1	2	1	4	3	1	4	–	1	2	–	–	–	–	–	
E 831	自転車乗用者の自動車非交通事故	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	E 831
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 832	自動自転車操縦者または乗員の自動車…	12	–	–	–	–	–	–	–	3	2		2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 832
	非交通事故 男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	3	2		2	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 833	二台以上の自動車の自動車非交通事故…	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 833
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 834	乗車および降車時の自動車非交通事故…	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 834
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 835	その他および詳細不明の自動車非交通…	39	–	–	–	–	–	–	1	–	5	4	8	5	3	2	2	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 835
	事故 男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	8	5	3	2	2	1	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E840–E845)	その他の道路交通機関による不慮の事故	620	2	5	4	3	2	16	28	26	11	10	26	24	37	48	59	65	64	73	55	36	19	18	5	–	–	–	–	(E840–E845)
	男 M.	546	2	4	2	2	2	12	25	21	7	8	24	22	32	44	56	54	59	68	54	31	13	12	4	–	–	–	–	
	女 F.	74	–	1	2	1	–	4	3	5	4	2	2	2	5	4	3	11	5	5	1	5	6	6	1	–	–	–	–	
E 840	市街電車による歩行者の不慮の事故…	33	–	1	–	–	–	1	5	–	2	–	2	1	–	2	2	–	2	4	3	3	3	2	1	–	–	–	–	E 840
	男 M.	24	–	1	–	–	–	1	4	–	–	–	2	1	–	2	1	–	1	3	3	2	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
E 841	市街電車によるその他の不慮の事故…	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	E 841
	（自動車との衝突を除く） 男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 842	自転車による歩行者の不慮の事故…	51	1	–	1	1	1	4	1	1	–	–	1	–	–	2	–	6	2	3	6	9	6	8	2	–	–	–	–	E 842
	男 M.	28	1	–	1	–	1	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	3	1	3	5	5	1	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	23	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	–	1	4	5	5	1	–	–	–	–	
E 843	自動車の衝突と関係のない自転車乗用…	464	1	3	2	1	1	8	20	23	7	8	21	20	30	38	52	49	49	59	41	20	10	7	2	–	–	–	–	E 843
	者の不慮の事故 男 M.	431	1	2	–	1	1	5	18	18	5	6	19	18	27	36	51	45	47	56	41	20	10	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	33	–	1	2	–	–	3	2	5	2	2	2	2	3	2	1	4	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 844	自動車以外のその他の道路交通機関に…	5	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 844
	よる歩行者の不慮の事故 男 M.	5	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E845	自動車以外のその他の道路交通機関による不慮の事故	56	－	1	－	1	－	2	2	－	2	2	2	2	6	4	4	9	9	4	4	4	－	－	－	－	－	－	－	E845
	男 M.	48	－	1	－	1	－	2	2	－	2	2	2	2	4	4	3	6	8	3	4	4	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E850–E858)	水上交通機関による不慮の事故	748	1	9	12	5	8	35	24	28	54	79	71	94	90	68	54	49	29	34	21	12	3	1	1	－	－	－	1	(E850–E858)
	男 M.	690	1	5	8	4	7	25	19	27	50	77	67	86	82	62	51	44	29	34	19	12	3	1	1	－	－	－	1	
	女 F.	58	－	4	4	1	1	10	5	1	4	2	4	8	8	6	3	5	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
E850	小型ボート乗船者の入水	101	－	－	1	2	－	3	7	17	17	14	11	7	7	2	3	5	3	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	E850
	男 M.	89	－	－	1	2	－	3	7	16	13	13	10	6	5	1	3	4	3	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	1	4	1	1	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E851	その他の水上交通機関における入水による傷害	453	1	8	10	3	7	29	17	11	32	48	43	58	46	46	31	25	17	19	17	9	2	1	1	－	－	－	1	E851
	男 M.	415	1	4	7	2	6	20	12	11	32	47	40	51	40	43	30	24	17	19	15	9	2	1	1	－	－	－	1	
	女 F.	38	－	4	3	1	1	9	5	－	－	1	3	7	6	3	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
E852	水上交通機関における階段およびはしごよりの墜落	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E852
	男 M.	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E853	水上交通機関内のその他の場所よりの墜落	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	7	3	6	2	2	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	E853
	男 M.	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	7	3	5	2	2	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E854	水上交通機関の同一面における転倒	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E854
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E855	水上交通機関における詳細不明の墜落	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E855
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E856	水上交通機関内の機械による不慮の事故	47	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	7	9	6	5	5	4	4	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E856
	男 M.	47	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	7	9	6	5	5	4	4	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E857	水上交通機関におけるその他の不慮の事故	106	－	1	－	－	－	1	－	－	2	12	6	17	24	12	9	10	2	7	2	1	1	－	－	－	－	－	－	E857
	男 M.	100	－	1	－	－	－	1	－	－	2	12	6	17	24	10	8	7	2	7	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E858	水上交通機関における詳細不明の原因による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E858
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E860–E866)	航空機による不慮の事故	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	5	10	4	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	(E860–E866)
	男 M.	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	5	10	4	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E860	軍用航空機における人員の不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E860
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E861	商業用輸送機事故による搭乗者の傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E861
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E862	商業用輸送機におけるその他の傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E862
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
E863	その他の明示された航空機事故による搭乗者の傷害	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	5	10	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E863
	男 M.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	5	10	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E864	航空機搭乗者以外の者の飛行場における航空機による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	航空機搭乗者以外の者のその他の場所における航空機による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	その他および詳細不明の航空機による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870–E888)	固体および液体物質による不慮の中毒	616	2	20	12	8	7	49	3	3	37	54
	男 M.	357	2	14	8	4	3	31	3	2	17	20
	女 F.	259	–	6	4	4	4	18	–	1	20	34
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	22	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	18	–	1	–	–	1	2	1	–	6	–
	男 M.	12	–	1	–	–	1	2	1	–	5	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E873	臭化物による不慮の中毒	63	–	–	–	–	–	–	–	–	8	12
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5
	女 F.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	164	–	1	–	1	–	2	–	–	10	18
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5
	女 F.	85	–	1	–	1	–	2	–	–	6	13
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	40	1	5	4	4	–	14	–	–	–	7
	男 M.	21	1	2	3	3	–	9	–	–	–	1
	女 F.	19	–	3	1	1	–	5	–	–	–	6
E879	有毒食物による不慮の中毒	97	–	–	–	1	1	2	1	1	–	1
	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	女 F.	22	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	16	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
E881	石油製品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E864
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E865
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E866
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
66	55	62	39	43	43	48	42	37	10	16	7	2	–	–	–	–	(E870–E888)
36	31	34	25	25	30	33	31	25	4	7	3	–	–	–	–	–	
30	24	28	14	18	13	15	11	12	6	9	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E870
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	5	1	2	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E871
1	–	2	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E872
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	9	2	6	5	2	6	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	E873
3	4	–	2	2	2	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	5	2	4	3	–	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
32	22	22	10	12	10	8	6	6	4	1	1	–	–	–	–	–	E874
19	14	9	4	5	8	5	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
13	8	13	6	7	2	3	4	3	4	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E875
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E876
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E877
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	2	–	3	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E878
1	2	–	1	–	2		3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	3	6	15	21	20	17	1	2	1	–	–	–	–	–	E879
–	–	3	3	6	9	18	16	13	1	–	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	6	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	3	1	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	E880
2	1	3	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E881
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	9	–	2	–	–	–	2	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 882
	男 M.	8	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	27	–	3	–	–	–	3	–	–	–	1	1	3	3	1	2	1	1	2	3	–	4	2	–	–	–	–	–	E 883.
	男 M.	14	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	3	1	1	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	1	2	–	3	2	–	–	–	–	–	
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 884
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 885
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 886
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 887
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	150	1	8	8	1	5	23	1	2	8	9	12	10	17	13	13	8	9	6	6	3	6	2	2	–	–	–	–	E 888
	男 M.	93	1	7	5	1	2	16	1	1	4	5	7	5	10	12	6	5	5	5	6	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	1	3	–	3	7	–	1	4	4	5	5	7	1	7	3	4	1	–	2	4	–	2	–	–	–	–	
E 888. a	シアン化物	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 888. a
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*63*	–	*4*	*4*	*1*	*4*	*13*	*1*	–	*2*	*6*	*4*	*2*	*8*	*5*	*6*	*4*	*2*	*4*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	E 888. b
	男 M.	*46*	–	*3*	*3*	*1*	*1*	*8*	*1*	–	*2*	*5*	*3*	*1*	*7*	*5*	*3*	*3*	*1*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*17*	–	*1*	*1*	–	*3*	*5*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
E 888. c	その他のリン製剤	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	E 888. c
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*81*	–	*4*	*4*	–	*1*	*9*	–	*2*	*5*	*3*	*7*	*8*	*9*	*7*	*6*	*4*	*7*	*2*	*3*	*2*	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	E 888. d
	男 M.	*43*	–	*4*	*2*	–	*1*	*7*	–	*1*	*1*	–	*3*	*4*	*3*	*7*	*3*	*2*	*4*	*2*	*3*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*38*	–	–	*2*	–	–	*2*	–	*1*	*4*	*3*	*4*	*4*	*6*	–	*3*	*2*	*3*	–	–	*2*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	
(E890-E895)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	639	26	6	10	8	11	61	29	13	36	65	61	49	45	32	36	41	27	35	31	28	26	18	5	1	–	–	–	(E890-E895)
	男 M.	387	18	3	7	1	8	37	16	8	24	41	37	37	34	22	21	29	17	20	16	14	7	6	–	1	–	–	–	
	女 F.	252	8	3	3	7	3	24	13	5	12	24	24	12	11	10	15	12	10	15	15	14	19	12	5	–	–	–	–	
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	254	1	2	4	2	1	10	5	3	18	44	31	31	13	11	16	12	7	11	8	13	8	10	2	1	–	–	–	E 890
	男 M.	128	–	–	3	1	1	5	3	2	7	23	14	22	8	5	8	7	4	6	4	4	–	5	–	1	–	–	–	
	女 F.	126	1	2	1	1	–	5	2	1	11	21	17	9	5	6	8	5	3	5	4	9	8	5	2	–	–	–	–	
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	17	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	3	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 891
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	3	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	312	24	4	5	6	10	49	22	9	12	13	23	6	19	16	15	20	19	23	23	14	18	8	3	–	–	–	–	E 892
	男 M.	192	17	3	4	–	7	31	12	6	11	10	16	5	13	12	8	13	12	14	12	9	7	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	120	7	1	1	6	3	18	10	3	1	3	7	1	6	4	7	7	7	9	11	5	11	7	3	–	–	–	–	
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 893
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	54	–	–	1	–	–	1	2	1	3	4
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4
	女 F.	6	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E900–E904)	不慮の墜落	4 383	43	56	27	19	15	160	71	55	118	253
	男 M.	3 263	24	38	19	13	9	103	55	47	111	236
	女 F.	1 120	19	18	8	6	6	57	16	8	7	17
E900	階段よりの墜落	418	6	9	2	5	1	23	3	2	3	11
	男 M.	264	1	7	2	3	1	14	2	1	1	8
	女 F.	154	5	2	–	2	–	9	1	1	2	3
E901	はしごよりの墜落	99	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	2 849	26	40	20	10	11	107	61	41	107	229
	男 M.	2 417	13	24	17	7	8	69	48	38	103	216
	女 F.	432	13	16	3	3	3	38	13	3	4	13
E903	同一面上における転倒	989	11	7	5	3	3	29	6	11	6	11
	男 M.	488	10	7	–	2	–	19	5	7	5	10
	女 F.	501	1	–	5	1	3	10	1	4	1	1
E904	詳細不明の墜落	28	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–
	男 M.	10	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E910–E936)	その他の不慮の事故	14 656	1 001	910	602	372	301	3 186	961	538	759	971
	男 M.	10 893	535	508	402	245	211	1 901	734	423	662	881
	女 F.	3 763	466	402	200	127	90	1 285	227	115	97	90
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 582	3	5	10	14	12	44	31	19	65	106
	男 M.	1 439	3	4	9	7	6	29	16	13	64	103
	女 F.	143	–	1	1	7	6	15	15	6	1	3
E911	車による不慮の事故	182	–	–	3	3	–	6	4	–	4	13
	男 M.	174	–	–	1	2	–	3	4	–	4	13
	女 F.	8	–	–	2	1	–	3	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	822	1	4	3	5	2	15	10	4	54	122
	男 M.	759	1	2	1	4	1	9	5	4	52	118
	女 F.	63	–	2	2	1	1	6	5	–	2	4
E913	刃器および刺器による不慮の事故	39	–	2	2	–	1	5	4	1	3	3
	男 M.	28	–	1	1	–	1	3	3	–	3	3
	女 F.	11	–	1	1	–	–	2	1	1	–	–
E914	電気による不慮の事故	490	–	–	–	–	–	–	4	13	61	128
	男 M.	483	–	–	–	–	–	–	3	13	61	128
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	2 256	85	31	22	25	27	190	74	49	82	106
	男 M.	1 396	40	13	13	15	18	99	42	24	46	77
	女 F.	860	45	18	9	10	9	91	32	25	36	29

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
5	9	10	4	5	7	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E894
5	7	10	4	5	7	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E895
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
244	304	266	220	234	282	299	297	306	303	336	352	188	88	7	–	–	(E900–E904)
228	291	245	202	211	249	245	250	220	192	172	129	55	21	1	–	–	
16	13	21	18	23	33	54	47	86	111	164	223	133	67	6	–	–	
10	24	24	19	19	40	36	40	34	43	37	34	11	5	–	–	–	E900
7	20	19	15	14	29	28	29	23	22	21	8	3	–	–	–	–	
3	4	5	4	5	11	8	11	11	21	16	26	8	5	–	–	–	
3	5	7	7	6	3	12	9	12	17	5	5	2	2	–	–	–	E901
3	4	7	7	6	3	9	8	11	14	2	4	1	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	3	1	1	3	3	1	1	–	–	–	–	
211	249	210	163	178	202	215	200	179	152	142	125	56	20	2	–	–	E902
203	247	198	153	163	187	183	180	141	115	88	58	18	9	–	–	–	
8	2	12	10	15	15	32	20	38	37	54	67	38	11	2	–	–	
20	26	24	30	31	35	36	48	80	87	148	184	112	60	5	–	–	E903
15	20	20	26	28	29	25	33	45	38	60	59	33	10	1	–	–	
5	6	4	4	3	6	11	15	35	49	88	125	79	50	4	–	–	
–	–	1	1	–	2	–	–	1	4	4	4	7	1	–	–	–	E904
–	–	1	1	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	4	7	1	–	–	–	
754	830	806	702	656	617	610	673	625	627	591	456	227	57	7	–	3	(E910–E936)
663	740	703	597	565	525	489	516	446	380	341	204	97	21	2	–	3	
91	90	103	105	91	92	121	157	179	247	250	252	130	36	5	–	–	
130	193	191	171	182	159	121	77	51	28	6	6	2	–	–	–	–	E910
117	182	171	155	168	151	111	73	48	27	6	4	1	–	–	–	–	
13	11	20	16	14	8	10	4	3	1	–	2	1	–	–	–	–	
15	21	24	24	24	20	9	11	4	1	1	1	–	–	–	–	–	E911
15	21	24	23	24	18	8	10	4	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	106	97	80	59	53	45	25	18	8	3	2	1	–	–	–	–	E912
115	102	91	71	48	51	42	24	17	6	2	2	–	–	–	–	–	
5	4	6	9	11	2	3	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	
2	3	4	1	2	3	–	4	1	1	–	–	1	1	–	–	–	E913
2	1	3	1	1	3	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
89	67	58	26	17	12	6	3	4	–	2	–	–	–	–	–	–	E914
88	67	57	24	17	11	6	3	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E915
1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
94	126	98	109	109	106	92	145	164	212	236	163	79	20	1	–	1	E916
74	102	78	80	82	79	54	102	109	115	123	65	36	8	–	–	1	
20	24	20	29	27	27	38	43	55	97	113	98	43	12	1	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	404	38	84	57	36	20	235	24	2	6	12
	男 M.	233	21	44	26	25	7	123	11	1	5	7
	女 F.	171	17	40	31	11	13	112	13	1	1	5
E918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	78	–	–	–	–	1	1	1	5	2	7
	男 M.	75	–	–	–	–	1	1	1	4	2	7
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	926	270	36	12	9	3	330	8	5	7	8
	男 M.	624	146	21	9	4	2	182	5	2	5	5
	女 F.	302	124	15	3	5	1	148	3	3	2	3
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	27	7	3	1	1	–	12	2	1	–	1
	男 M.	22	4	2	1	1	–	8	2	1	–	1
	女 F.	5	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	15	1	4	2	2	–	9	1	–	–	–
	男 M.	10	–	3	2	2	–	7	1	–	–	–
	女 F.	5	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	313	295	12	2	2	–	311	–	–	–	–
	男 M.	171	161	6	1	1	–	169	–	–	–	–
	女 F.	142	134	6	1	1	–	142	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	595	235	37	13	7	4	296	14	15	15	26
	男 M.	397	118	24	7	2	4	155	13	14	10	23
	女 F.	198	117	13	6	5	–	141	1	1	5	3
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	3	·	·	·	·	3	·	·	·	·
	男 M.	1	1	·	·	·	·	1	·	·	·	·
	女 F.	2	2	·	·	·	·	2	·	·	·	·
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	42	–	1	–	–	–	1	4	2	–	–
	男 M.	27	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	47	1	–	–	1	–	2	–	–	1	2
	男 M.	42	1	–	–	1	–	2	–	–	1	2
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	5 561	35	686	466	258	224	1 669	751	387	378	345
	男 M.	4 026	20	383	324	175	167	1 069	612	320	340	314
	女 F.	1 535	15	303	142	83	57	600	139	67	38	31
E930	高圧および低圧	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
7	10	9	14	6	4	5	8	11	17	11	14	7	2	–	–	–	E917
5	6	8	12	4	3	3	4	7	13	8	8	4	1	–	–	–	
2	4	1	2	2	1	2	4	4	4	3	6	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E918. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	16	14	8	7	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E919
7	16	12	8	7	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E920
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	11	8	14	15	21	42	74	73	91	91	76	33	7	3	–	–	E921
6	11	4	13	14	14	30	60	58	65	66	57	21	5	1	–	–	
3	–	4	1	1	7	12	14	15	26	25	19	12	2	2	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	1	3	4	–	–	–	–	–	–	–	E922
–	1	–	–	–	1	–	1	3	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	E923
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E924
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	28	32	33	21	20	14	16	7	14	9	8	3	2	–	–	–	E925
18	22	28	28	19	17	9	15	5	8	8	3	2	–	–	–	–	
4	6	4	5	2	3	5	1	2	6	1	5	1	2	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	E926
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
1	–	1	3	–	2	4	6	4	7	3	3	1	–	–	–	–	E927
–	–	1	3	–	2	2	6	3	4	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	–	1	3	1	3	1	–	–	–	–	
–	2	5	1	4	7	11	2	3	3	1	1	2	–	–	–	–	E928
–	2	4	1	3	7	10	2	3	2	1	–	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
166	160	183	148	127	127	146	202	188	182	162	141	75	21	2	–	1	E929
139	142	160	120	107	98	112	131	114	92	82	45	22	6	–	–	1	
27	18	23	28	20	29	34	71	74	90	80	96	53	15	2	–	–	
1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E930
1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E931	過度の高温および日射病	55	7	–	–	1	–	8	2	–	2	2
	男 M.	34	4	–	–	1	–	5	1	–	1	2
	女 F.	21	3	–	–	–	–	3	1	–	1	–
E932	過度の低温	581	2	–	1	2	1	6	3	2	18	56
	男 M.	483	2	–	1	1	–	4	2	1	15	52
	女 F.	98	–	–	–	1	1	2	1	1	3	4
E933	飢，渇および不良天候曝露	23	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	197	4	–	4	4	2	14	11	11	14	6
	男 M.	112	3	–	2	2	1	8	5	4	8	1
	女 F.	85	1	–	2	2	1	6	6	7	6	5
E934. a	地震	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*194*	*3*	–	*4*	*4*	*2*	*13*	*11*	*11*	*14*	*6*
	男 M.	*111*	*3*	–	*2*	*2*	*1*	*8*	*5*	*4*	*8*	*1*
	女 F.	*83*	–	–	*2*	*2*	*1*	*5*	*6*	*7*	*6*	*5*
E934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	35	–	–	–	1	–	1	–	3	2	3
	男 M.	20	–	–	–	1	–	1	–	3	2	3
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	362	14	5	4	1	4	28	13	18	40	21
	男 M.	301	10	4	4	1	3	22	7	16	38	19
	女 F.	61	4	1	–	–	1	6	6	2	2	2
(E940–E946)	治療目的以外の内外科的処置による合併症	25	7	2	1	3	–	13	–	2	–	–
	男 M.	12	4	–	–	3	–	7	–	1	–	–
	女 F.	13	3	2	1	–	–	6	–	1	–	–
E940	種痘後汎発性牛痘疹	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E941	種痘後脳炎	5	4	–	1	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
E942	その他の種痘による合併症	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E943	免疫接種後黄疸および肝炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E944	その他の予防接種による合併症	7	1	2	–	3	–	6	–	–	–	–
	男 M.	5	1	–	–	3	–	4	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–
E945	治療目的以外の麻酔の合併症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	–	2	2	2	7	3	4	6	4	4	3	2	–	–	–	E931
1	–	–	2	2	2	5	2	2	4	2	2	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	1	2	2	2	2	3	1	–	–	–	
50	32	33	28	44	41	65	51	48	29	32	30	12	–	–	–	1	E932
43	28	25	24	41	37	61	46	40	24	19	16	4	–	–	–	1	
7	4	8	4	3	4	4	5	8	5	13	14	8	–	–	–	–	
2	3	–	1	1	2	–	1	4	2	2	–	–	1	–	–	–	E933
2	3	–	1	–	2	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	
9	17	15	14	12	14	11	10	16	9	8	2	3	–	1	–	–	E934
5	9	10	8	7	9	8	6	10	7	5	–	1	–	1	–	–	
4	8	5	6	5	5	3	4	6	2	3	2	2	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	*17*	*14*	*14*	*12*	*14*	*10*	*10*	*16*	*9*	*8*	*2*	*3*	–	*1*	–	–	E934. b
5	*9*	*10*	*8*	*7*	*9*	*7*	*6*	*10*	*7*	*5*	–	*1*	–	*1*	–	–	
4	*8*	*4*	*6*	*5*	*5*	*3*	*4*	*6*	*2*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934. c
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	7	6	3	2	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E935
3	3	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	4	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
25	22	24	20	20	19	25	25	20	13	18	5	5	1	–	–	–	E936
21	18	21	20	18	18	23	21	15	6	13	1	4	–	–	–	–	
4	4	3	–	2	1	2	4	5	7	5	4	1	1	–	–	–	
2	2	1	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	(E940–E946)
1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E940
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E941
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E942
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E943
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E944
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E945
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

麻酔

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E946	その他の治療目的以外の内外科的処置…による合併症	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E946
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E950–E959)	治療上の事故および治療処置後の合併症	16	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	2	2	2	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	(E950–E959)
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
E950	外科的処置における治療上の事故……	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E950
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E951	注入または輸血における治療上の事故…	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	E951
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
E952	局所手当における治療上の事故……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E952
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E953	薬剤または生物学的製剤の投与における治療上の事故…	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E954	麻酔における治療上の事故……	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E954
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E955	その他および詳細不明の治療上の事故…	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E956	外科手術の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E957	切断部の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E958	光線療法の後発合併症……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E958
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E959	その他の処置の後発合併症……	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E959
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E960–E965)	傷害および中毒の後遺症……	359	–	–	–	1	–	1	2	2	4	16	14	20	29	31	32	40	26	38	37	27	16	14	9	1	–	–	–	(E960–E965)
	男 M.	273	–	–	–	–	–	–	2	2	3	11	13	17	26	27	29	35	22	26	28	19	9	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	86	–	–	–	1	–	1	–	–	1	5	1	3	3	4	3	5	4	12	9	8	7	13	6	1	–	–	–	
E960	自動車事故の後遺症……	51	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	2	4	3	3	3	6	2	3	9	5	2	1	1	–	–	–	–	E960
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	3	3	3	2	5	2	1	8	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	
E961	不慮の中毒の後遺症……	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	E961
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
E962	その他の不慮の事故の後遺症……	276	–	–	–	1	–	1	1	1	2	8	12	15	26	24	24	29	24	27	27	20	14	12	8	1	–	–	–	E962
	男 M.	212	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6	12	14	23	20	23	25	20	18	20	15	8	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	64	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	3	4	1	4	4	9	7	5	6	11	5	1	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E963	自傷の後遺症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E963
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E964	他人による故意的加害の後遺症（戦争行為を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E964
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E965	戦争行為による傷害の後遺症	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	3	5	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E965
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E970–E979)	自殺および自傷	14 441	–	–	–	–	–	–	–	46	806	1 883	1 670	1 201	990	701	763	891	962	1 087	1 090	935	727	480	159	38	4	–	8	(E970–E979)
	男 M.	8 330	–	–	–	–	–	–	–	32	480	1 049	991	746	592	421	460	518	631	684	638	466	344	206	54	11	–	–	7	
	女 F.	6 111	–	–	–	–	–	–	–	14	326	834	679	455	398	280	303	373	331	403	452	469	383	274	105	27	4	–	1	
E970	鎮痛薬および催眠薬による自殺および自為中毒	1 253	–	–	–	–	–	–	–	–	130	373	258	151	101	50	38	36	35	32	17	13	11	6	–	–	–	–	2	E970
	男 M.	725	–	–	–	–	–	–	–	–	67	192	164	96	59	31	21	23	26	18	7	8	8	3	–	–	–	–	2	
	女 F.	528	–	–	–	–	–	–	–	–	63	181	94	55	42	19	17	13	9	14	10	5	3	3	–	–	–	–	–	
E970. a	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E970. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E970. b	バルビツール酸およびその誘導体	*49*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*12*	*5*	*9*	*4*	*3*	*2*	*3*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	E970. b
	男 M.	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*2*	*6*	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*6*	*3*	*3*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	
E970. c	臭化物	*531*	–	–	–	–	–	–	–	–	*49*	*148*	*127*	*66*	*43*	*14*	*19*	*18*	*14*	*17*	*5*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	*2*	E970. c
	男 M.	*303*	–	–	–	–	–	–	–	–	*26*	*69*	*81*	*40*	*24*	*10*	*10*	*12*	*11*	*10*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	*228*	–	–	–	–	–	–	–	–	*23*	*79*	*46*	*26*	*19*	*4*	*9*	*6*	*3*	*7*	*2*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
E970. d	その他および詳細不明の鎮痛薬および催眠薬	*673*	–	–	–	–	–	–	–	–	*79*	*213*	*126*	*76*	*54*	*33*	*17*	*15*	*18*	*14*	*11*	*6*	*7*	*4*	–	–	–	–	–	E970. d
	男 M.	*399*	–	–	–	–	–	–	–	–	*41*	*117*	*81*	*50*	*33*	*21*	*9*	*9*	*13*	*8*	*4*	*4*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*274*	–	–	–	–	–	–	–	–	*38*	*96*	*45*	*26*	*21*	*12*	*8*	*6*	*5*	*6*	*7*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	
E971	その他の固体および液体物質による自殺および自為中毒	1 856	–	–	–	–	–	–	–	6	132	301	245	191	160	123	109	127	102	111	121	66	38	17	6	–	–	–	1	E971
	男 M.	1 016	–	–	–	–	–	–	–	2	71	149	130	105	94	69	60	64	64	74	70	37	19	5	2	–	–	–	1	
	女 F.	840	–	–	–	–	–	–	–	4	61	152	115	86	66	54	49	63	38	37	51	29	19	12	4	–	–	–	–	
E971. a	シアン化物	*221*	–	–	–	–	–	–	–	–	*20*	*58*	*36*	*24*	*21*	*15*	*11*	*10*	*5*	*7*	*8*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	E971. a
	男 M.	*165*	–	–	–	–	–	–	–	–	*17*	*41*	*28*	*15*	*15*	*10*	*9*	*8*	*5*	*6*	*6*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*56*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*17*	*8*	*9*	*6*	*5*	*2*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
E971. b	農薬用有機リン製剤	*683*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*33*	*106*	*99*	*76*	*71*	*49*	*40*	*44*	*33*	*42*	*42*	*27*	*12*	*7*	*1*	–	–	–	–	E971. b
	男 M.	*373*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*16*	*45*	*46*	*43*	*40*	*29*	*24*	*24*	*22*	*30*	*24*	*16*	*9*	*3*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*310*	–	–	–	–	–	–	–	–	*17*	*61*	*53*	*33*	*31*	*20*	*16*	*20*	*11*	*12*	*18*	*11*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	
E971. c	その他のリン製剤	*115*	–	–	–	–	–	–	–	–	*6*	*14*	*5*	*8*	*8*	*6*	*5*	*10*	*8*	*10*	*16*	*8*	*9*	*1*	*1*	–	–	–	–	E971. c
	男 M.	*43*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*3*	*4*	*1*	*2*	*6*	*6*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*72*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*12*	*3*	*5*	*5*	*2*	*4*	*8*	*2*	*4*	*10*	*4*	*8*	*1*	*1*	–	–	–	–	
E971. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*837*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*72*	*123*	*105*	*83*	*60*	*53*	*53*	*63*	*56*	*52*	*55*	*29*	*15*	*8*	*4*	–	–	–	–	E971. d
	男 M.	*435*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*35*	*61*	*54*	*44*	*36*	*26*	*26*	*30*	*31*	*32*	*34*	*15*	*7*	*2*	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*402*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*38*	*62*	*51*	*39*	*24*	*27*	*27*	*33*	*25*	*20*	*21*	*14*	*8*	*6*	*3*	–	–	–	–	
E972	家事用ガスによる自殺および自為中毒	906	–	–	–	–	–	–	–	4	55	198	200	118	70	53	37	36	40	30	25	25	10	4	1	–	–	–	–	E972
	男 M.	349	–	–	–	–	–	–	–	1	23	64	70	54	22	24	10	16	18	18	13	10	4	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	557	–	–	–	–	–	–	–	3	32	134	130	64	48	29	27	20	22	12	12	15	6	2	1	–	–	–	–	
E973	その他のガスによる自殺および自為中毒	19	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	5	2	3	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E973
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	1	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E974	絞首および絞首による自殺および自傷…	6 517	–	–	–	–	–	–	–	19	198	438	463	395	342	279	361	469	570	691	694	612	498	334	119	31	2	–	2	E974
	男 M.	4 226	–	–	–	–	–	–	–	18	162	314	329	293	230	191	250	300	399	469	451	341	266	153	48	11	–	–	1	
	女 F.	2 291	–	–	–	–	–	–	–	1	36	124	134	102	112	88	111	169	171	222	243	271	232	181	71	20	2	–	1	
E975	入水による自殺および自傷……	1 733	–	–	–	–	–	–	–	5	82	160	159	113	109	80	106	108	102	141	155	156	132	88	28	7	2	–	–	E975
	男 M.	565	–	–	–	–	–	–	–	4	30	65	58	40	49	22	42	32	37	48	49	38	25	24	2	–	–	–	–	
	女 F.	1 168	–	–	–	–	–	–	–	1	52	95	101	73	60	58	64	76	65	93	106	118	107	64	26	7	2	–	–	
E976	銃器および爆発物による自殺および自傷	68	–	–	–	–	–	–	–	–	5	15	7	6	9	2	4	2	7	2	1	4	3	1	–	–	–	–	–	E976
	男 M.	67	–	–	–	–	–	–	–	–	5	14	7	6	9	2	4	2	7	2	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E977	刃器および刺器による自殺および自傷…	321	–	–	–	–	–	–	–	–	7	25	35	34	45	24	29	32	27	22	15	11	6	7	2	–	–	–	–	E977
	男 M.	233	–	–	–	–	–	–	–	–	5	14	27	24	34	21	21	23	23	16	9	6	3	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	8	10	11	3	8	9	4	6	6	5	3	2	–	–	–	–	–	
E978	高所よりの墜落による自殺および自傷…	354	–	–	–	–	–	–	–	–	24	59	47	47	27	26	22	22	20	19	17	12	3	9	–	–	–	–	–	E978
	男 M.	239	–	–	–	–	–	–	–	–	13	41	35	32	17	20	14	16	16	15	11	3	1	5	–	–	–	–	–	
	女 F.	115	–	–	–	–	–	–	–	–	11	18	12	15	10	6	8	6	4	4	6	9	2	4	–	–	–	–	–	
E979	その他および詳細不明の手段による自…	1 414	–	–	–	–	–	–	–	12	172	310	251	144	124	62	55	59	59	39	45	36	26	14	3	–	–	–	3	E979
	殺および自傷 男 M.	896	–	–	–	–	–	–	–	7	103	193	168	95	75	39	37	42	41	24	27	19	15	8	–	–	–	–	3	
	女 F.	518	–	–	–	–	–	–	–	5	69	117	83	49	49	23	18	17	18	15	18	17	11	6	3	–	–	–	–	
E979. a	縊　　圧……	*1 262*	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*157*	*283*	*233*	*131*	*107*	*56*	*45*	*52*	*52*	*37*	*37*	*27*	*19*	*11*	*2*	–	–	–	*1*	E979. a
	男 M.	*799*	–	–	–	–	–	–	–	*7*	*91*	*173*	*157*	*89*	*65*	*35*	*31*	*38*	*35*	*23*	*23*	*15*	*9*	*7*	–	–	–	–	*1*	
	女 F.	*463*	–	–	–	–	–	–	–	*5*	*66*	*110*	*76*	*42*	*42*	*21*	*14*	*14*	*17*	*14*	*14*	*12*	*10*	*4*	*2*	–	–	–	–	
E979. b	その他および詳細不明の手段……	*152*	–	–	–	–	–	–	–	–	*15*	*27*	*18*	*13*	*17*	*6*	*10*	*7*	*7*	*2*	*8*	*9*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	*2*	E979. b
	男 M.	*97*	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	*20*	*11*	*6*	*10*	*4*	*6*	*4*	*6*	*1*	*4*	*4*	*6*	*1*	–	–	–	–	*2*	
	女 F.	*55*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*7*	*7*	*7*	*7*	*2*	*4*	*3*	*1*	*1*	*4*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	
(E980–E985)	他殺および他人の加害による傷害（戦…	1 406	141	52	51	30	30	304	60	29	75	171	177	150	123	69	50	46	41	39	37	18	10	2	4	1	–	–	(E980–E985)
	争行為を除く） 男 M.	910	68	27	30	18	13	156	30	16	50	122	135	121	90	43	33	27	28	21	19	11	6	1	–	1	–	–	
	女 F.	496	73	25	21	12	17	148	30	13	25	49	42	29	33	26	17	19	13	18	18	7	4	1	4	–	–	–	
E980	他人による故意の中毒……	112	27	19	15	13	8	82	16	8	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E980
	男 M.	57	13	8	11	8	1	41	9	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	55	14	11	4	5	7	41	7	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E981	銃器および爆発物による加害……	16	–	1	–	–	1	2	–	–	1	6	3	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E981
	男 M.	12	–	1	–	–	1	2	–	–	1	5	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E982	刃器および刺器による加害……	570	6	1	–	3	–	10	7	6	45	111	124	88	68	38	22	14	12	12	9	1	1	1	1	–	–	–	–	E982
	男 M.	436	4	1	–	2	–	7	2	2	35	95	104	74	51	24	16	9	5	6	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	134	2	–	–	1	–	3	5	4	10	16	20	14	17	14	6	5	7	6	6	–	–	–	1	–	–	–	–	
E983	その他の手段による加害……	704	108	31	36	14	21	210	37	15	28	53	48	60	51	30	28	32	28	27	27	16	9	1	3	1	–	–	–	E983
	男 M.	401	51	17	19	8	11	106	19	9	13	22	28	46	37	18	17	18	22	15	15	10	5	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	303	57	14	17	6	10	104	18	6	15	31	20	14	14	12	11	14	6	12	12	6	4	1	3	–	–	–	–	
E984	警察干与の傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E984
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E985	処　　刑……	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E985
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990–E999)	戦争行為による傷害……	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990–E999)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E990	戦争行為に基くガスおよび化学薬品による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E991	戦争行為に基く銃傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E992	戦争行為に基く手榴弾および地雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E993	戦争行為に基く爆撃による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E994	戦争行為に基く機雷，爆雷および水雷による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E995	戦争行為に基く砲弾による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E996	戦争行為に基く詳細不明の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E997	戦争行為に基く航空機の破壊による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E998	戦争行為に基くその他および詳細不明の手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E999	戦争行為に基く交戦状態停止後発生の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 057	1 271	1 262	1 003	742	635	4 913	1 973	1 111	3 535	5 437
	男 M.	39 931	677	718	650	465	416	2 926	1 416	849	2 848	4 172
	女 F.	16 126	594	544	353	277	219	1 987	557	262	687	1 265
(N800-N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	15 284	60	200	212	212	180	864	576	291	1 280	1 673
	男 M.	12 351	27	120	132	131	104	514	392	217	1 118	1 455
	女 F.	2 933	33	80	80	81	76	350	184	74	162	218
N800	頭円蓋の骨折	628	6	9	9	8	9	41	34	14	50	60
	男 M.	497	1	7	6	5	4	23	21	12	41	50
	女 F.	131	5	2	3	3	5	18	13	2	9	10
N801	頭蓋底の骨折	4 649	16	54	60	61	48	239	150	99	422	509
	男 M.	3 822	10	31	36	42	26	145	101	77	369	457
	女 F.	827	6	23	24	19	22	94	49	22	53	52
N802	顔面骨の骨折	340	–	5	4	4	6	19	18	3	41	53
	男 M.	278	–	1	2	3	3	9	9	2	38	46
	女 F.	62	–	4	2	1	3	10	9	1	3	7
N803	その他および性質不明の頭蓋骨折	4 362	32	106	101	93	72	404	209	96	357	472
	男 M.	3 485	13	67	68	51	44	243	142	72	305	401
	女 F.	877	19	39	33	42	28	161	67	24	52	71

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E990
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E991
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E992
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E993
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E994
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E995
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E996
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E998
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E999
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4 652	4 214	3 805	3 034	2 960	3 178	3 181	3 386	3 125	2 725	2 250	1 638	702	207	19	–	12	NXVII
3 608	3 429	3 016	2 368	2 261	2 357	2 357	2 440	2 071	1 600	1 183	703	251	61	4	–	11	
1 044	785	789	666	699	821	824	946	1 054	1 125	1 067	935	451	146	15	–	1	
1 343	1 403	1 270	1 006	942	990	888	859	694	550	381	192	64	17	–	–	1	(N800-N809)
1 195	1 269	1 118	851	764	816	718	671	499	377	243	96	27	10	–	–	1	
148	134	152	155	178	174	170	188	195	173	138	96	37	7	–	–	–	
55	46	62	40	38	36	39	41	27	22	7	9	4	3	–	–	–	N800
52	43	53	37	33	29	29	32	21	13	2	3	1	2	–	–	–	
3	3	9	3	5	7	10	9	6	9	5	6	3	1	–	–	–	
405	442	402	315	297	329	274	260	212	147	80	43	21	3	–	–	–	N801
374	407	364	264	236	265	213	204	152	111	48	23	10	2	–	–	–	
31	35	38	51	61	64	61	56	60	36	32	20	11	1	–	–	–	
30	40	30	25	15	13	8	17	15	2	5	5	–	1	–	–	–	N802
25	37	28	22	13	13	7	13	9	2	3	1	–	1	–	–	–	
5	3	2	3	2	–	1	4	6	–	2	4	–	–	–	–	–	
393	394	336	275	236	253	222	219	182	142	106	52	10	4	–	–	–	N803
334	357	295	231	198	213	182	174	133	96	75	28	2	4	–	–	–	
59	37	41	44	38	40	40	45	49	46	31	24	8	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	3 193	5	17	21	32	31	106	123	53	285	375
	男 M.	2 586	2	7	11	20	20	60	89	36	254	311
	女 F.	607	3	10	10	12	11	46	34	17	31	44
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	742	1	3	5	4	6	19	19	8	57	97
	男 M.	633	1	2	4	2	2	11	13	5	49	86
	女 F.	109	–	1	1	2	4	8	6	3	8	11
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	338	–	2	–	–	1	3	3	6	12	22
	男 M.	289	–	2	–	–	1	3	2	4	12	18
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	247	–	1	–	–	2	3	1	1	8	21
	男 M.	205	–	1	–	–	1	2	1	1	8	17
	女 F.	42	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4
N808	骨盤の骨折	291	–	1	6	6	4	17	12	4	19	28
	男 M.	187	–	1	2	4	2	9	9	4	16	23
	女 F.	104	–	–	4	2	2	8	3	–	3	5
N809	体幹の多発および不詳の骨折	494	–	2	6	4	1	13	7	7	29	56
	男 M.	369	–	1	3	4	1	9	5	4	26	46
	女 F.	125	–	1	3	–	–	4	2	3	3	10
(N810-N819)	上肢の骨折	74	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N810	鎖骨骨折	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N811	肩甲骨骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N812	上腕骨骨折	30	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N813	橈骨および尺骨骨折	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N814	手根骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N815	中手骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N817	手の骨の多発骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
295	299	279	207	210	198	191	180	147	114	98	35	14	3	–	–	1	N804
262	262	237	176	172	165	161	145	108	67	56	16	7	1	–	–	1	
33	37	42	31	38	33	30	35	39	47	42	19	7	2	–	–	–	
73	64	59	47	48	40	51	43	28	44	23	15	6	1	–	–	–	N805
67	60	55	39	41	36	49	33	23	35	17	9	5	–	–	–	–	
6	4	4	8	7	4	2	10	5	9	6	6	1	1	–	–	–	
22	28	33	31	33	42	31	28	21	12	9	2	–	–	–	–	–	N806
21	25	31	28	26	33	28	24	15	10	8	1	–	–	–	–	–	
1	3	2	3	7	9	3	4	6	2	1	1	–	–	–	–	–	
12	24	15	20	15	20	18	20	19	20	17	10	3	–	–	–	–	N807
12	22	13	18	12	17	14	19	12	17	11	9	–	–	–	–	–	
–	2	2	2	3	3	4	1	7	3	6	1	3	–	–	–	–	
18	19	9	13	16	19	19	18	19	26	20	11	3	1	–	–	–	N808
16	14	6	10	10	10	11	8	12	15	11	3	–	–	–	–	–	
2	5	3	3	6	9	8	10	7	11	9	8	3	1	–	–	–	
40	47	45	33	34	40	35	33	24	21	16	10	3	1	–	–	–	N809
32	42	36	26	23	35	24	19	14	11	12	3	2	–	–	–	–	
8	5	9	7	11	5	11	14	10	10	4	7	1	1	–	–	–	
6	2	3	2	3	4	3	5	4	12	2	12	6	3	–	–	–	(N810-N819)
5	2	3	1	3	3	1	4	2	4	1	2	3	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	2	1	2	8	1	10	3	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	–	N810
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N811
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	2	1	1	–	1	4	1	7	4	3	–	–	–	N812
1	–	1	–	2	1	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	1	6	2	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N813
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N814
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N815
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N816
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N817
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	N818
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	1	1	–	3	1	2	3	5	–	1	–	–	–	–	–	N819
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	1	1	–	2	1	2	2	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
(N820-N829)	下肢の骨折	946	–	–	4	5	1	10	9	6	24	22	19	28	24	15	15	20	33	46	67	95	150	192	124	42	5	–	–	(N820-N829)
	男 M.	389	–	–	4	2	1	7	6	5	22	20	15	21	18	13	12	13	17	29	27	37	45	49	25	7	1	–	–	
	女 F.	557	–	–	–	3	–	3	3	1	2	2	4	7	6	2	3	7	16	17	40	58	105	143	99	35	4	–	–	
N820	大腿骨頸骨折	304	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	2	2	6	8	21	40	71	83	51	14	1	–	–	N820
	男 M.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	1	3	7	11	23	20	9	1	–	–	–	
	女 F.	225	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2	5	5	14	29	48	63	42	13	1	–	–	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	393	–	–	1	3	1	5	5	3	7	4	7	7	7	7	4	7	8	16	23	39	63	86	66	25	4	–	–	N821
	男 M.	141	–	–	1	2	1	4	3	3	7	3	6	6	5	6	2	4	5	6	6	16	18	21	13	6	1	–	–	
	女 F.	252	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	1	2	1	2	3	3	10	17	23	45	65	53	19	3	–	–	
N822	膝蓋骨骨折	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	N822
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N823	脛骨および腓骨骨折	77	–	–	1	1	–	2	1	2	2	4	4	5	4	2	2	2	8	8	7	7	6	11	–	–	–	–	–	N823
	男 M.	48	–	–	1	–	–	1	1	1	2	3	3	3	3	1	2	2	7	7	6	4	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	2	1	1	–	–	1	1	1	3	5	10	–	–	–	–	–	
N824	足首の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N824
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N825
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N826	足指節骨骨折（単発または多発）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N826
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折	49	–	–	–	–	–	–	1	–	6	2	4	5	3	2	3	3	3	3	3	4	1	3	2	1	–	–	–	N827
	男 M.	35	–	–	–	–	–	–	1	–	5	2	4	4	2	2	3	2	–	2	1	3	1	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	3	1	2	1	–	–	2	1	–	–	–	
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	105	–	–	2	1	–	3	1	–	5	11	1	8	9	4	2	6	7	10	11	5	9	7	4	2	–	–	–	N828
	男 M.	72	–	–	2	–	–	2	1	–	4	11	–	7	8	4	1	5	4	10	6	3	2	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	33	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	1	1	3	–	5	2	7	5	2	2	–	–	–	
N829	詳細不明の骨の骨折	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	N829
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N830-N839)	骨折を伴わない関節脱臼	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	2	4	–	4	2	2	–	–	–	3	–	–	–	–	(N830-N839)
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	3	–	4	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
N830	顎関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N830
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N831	肩関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N831
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N832	肘関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N832
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N833	手首の関節脱臼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N833
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N834	手指の関節脱臼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N834
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N835	股関節脱臼	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	N835
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
N836	膝関節脱臼	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N836
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N837	足首の関節脱臼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N837
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N838	足の関節脱臼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N838
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼	19	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	2	3	－	4	2	2	－	－	－	1	－	－	－	－	N839
	男 M.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	3	－	4	2	2	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N840-N848)	関節の捻挫および隣接筋の筋違い	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	1	－	－	(N840-N848)
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	
N840	肩および上腕の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N840
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N841	肘および前腕の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N841
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N842	手首および手の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N842
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N843	股および大腿の捻挫	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	N843
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N844	膝および下腿の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N844
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N845	足首および足の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N845
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N846	鼡蹊部の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N846
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N847	その他および詳細不明の背部の捻挫	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	N847
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N848	その他および不詳の挫滅	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N850-N856)	頭部の損傷（頭蓋骨折を除く）	6 464	50	55	64	76	74	319	182	99	431	473
	男 M.	5 036	28	34	39	46	52	199	125	75	377	431
	女 F.	1 428	22	21	25	30	22	120	57	24	54	42
N850	頭皮の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N851	頭皮の挫傷および血腫	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N852	脳振盪	134	1	2	–	2	–	5	2	1	1	8
	男 M.	102	1	1	–	–	–	2	1	1	1	7
	女 F.	32	–	1	–	2	–	3	1	–	–	1
N853	脳の挫傷および裂傷	1 786	10	16	14	22	26	88	57	30	152	150
	男 M.	1 412	4	11	6	14	20	55	38	21	130	136
	女 F.	374	6	5	8	8	6	33	19	9	22	14
N854	損傷に続発する蜘網膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	385	6	9	–	5	1	21	9	2	24	20
	男 M.	303	4	5	–	2	1	12	5	1	21	19
	女 F.	82	2	4	–	3	–	9	4	1	3	1
N855	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の挫傷および裂傷の記載のないもの）	2 454	18	13	35	35	22	123	70	32	149	149
	男 M.	1 884	10	10	23	22	12	77	50	27	135	135
	女 F.	570	8	3	12	13	10	46	20	5	14	14
N856	その他および詳細不明の頭部損傷	1 701	15	15	15	12	25	82	44	33	105	146
	男 M.	1 332	9	7	10	8	19	53	31	24	90	134
	女 F.	369	6	8	5	4	6	29	13	9	15	12
(N860-N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 862	5	10	52	34	34	135	143	67	273	492
	男 M.	3 222	3	7	29	19	20	78	87	48	250	442
	女 F.	640	2	3	23	15	14	57	56	19	23	50
N860	外傷性気胸および血胸	182	–	–	2	1	–	3	7	4	7	25
	男 M.	156	–	–	1	1	–	2	2	3	7	20
	女 F.	26	–	–	1	–	–	1	5	1	–	5
N861	心臓および肺の損傷	836	–	–	7	4	3	14	19	9	68	121
	男 M.	708	–	–	5	2	1	8	10	6	62	112
	女 F.	128	–	–	2	2	2	6	9	3	6	9
N862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	685	–	2	4	3	4	13	15	9	48	92
	男 M.	572	–	1	1	2	2	6	12	4	44	83
	女 F.	113	–	1	3	1	2	7	3	5	4	9
N863	胃腸管の損傷	396	2	1	4	6	1	14	11	11	30	48
	男 M.	347	–	1	3	3	–	7	6	10	28	45
	女 F.	49	2	–	1	3	1	7	5	1	2	3
N864	肝臓の損傷	162	1	1	4	1	4	11	13	2	12	24
	男 M.	138	1	1	2	1	3	8	9	1	10	21
	女 F.	24	–	–	2	–	1	3	4	1	2	3
N865	脾臓の損傷	42	–	–	2	–	–	2	1	2	5	7
	男 M.	37	–	–	2	–	–	2	1	1	4	7
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N848
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
498	464	444	418	373	451	469	495	455	363	260	170	71	29	–	–	–	(N850-N856)
447	417	392	352	303	345	342	387	330	240	142	91	34	7	–	–	–	
51	47	52	66	70	106	127	108	125	123	118	79	37	22	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N850
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	N851
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	10	7	8	7	10	7	11	8	13	10	8	4	2	–	–	–	N852
10	10	5	7	6	9	6	10	7	7	5	5	2	1	–	–	–	
2	–	2	1	1	1	1	1	1	6	5	3	2	1	–	–	–	
133	144	148	107	110	133	127	119	111	76	49	33	16	3	–	–	–	N853
120	135	134	87	87	104	93	89	77	56	25	17	8	–	–	–	–	
13	9	14	20	23	29	34	30	34	20	24	16	8	3	–	–	–	
34	41	29	34	16	33	27	32	22	19	13	5	3	1	–	–	–	N854
30	37	25	32	14	21	16	27	16	13	7	3	3	1	–	–	–	
4	4	4	2	2	12	11	5	6	6	6	2	–	–	–	–	–	
169	142	150	164	155	176	194	207	197	168	109	68	19	13	–	–	–	N855
154	123	134	137	125	132	137	160	144	106	65	30	9	4	–	–	–	
15	19	16	27	30	44	57	47	53	62	44	38	10	9	–	–	–	
150	127	110	105	85	99	114	126	115	87	79	55	29	10	–	–	–	N856
133	112	94	89	71	79	90	101	84	58	40	36	12	1	–	–	–	
17	15	16	16	14	20	24	25	31	29	39	19	17	9	–	–	–	
443	410	354	275	274	253	223	172	124	98	63	46	12	4	1	–	–	(N860-N869)
397	376	300	238	231	215	183	135	98	72	43	26	2	1	–	–	–	
46	34	54	37	43	38	40	37	26	26	20	20	10	3	1	–	–	
17	14	21	12	13	18	17	5	4	5	3	6	1	–	–	–	–	N860
14	14	20	9	12	16	16	5	3	4	3	5	1	–	–	–	–	
3	–	1	3	1	2	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
88	86	82	70	61	57	42	38	35	26	12	6	2	–	–	–	–	N861
80	79	67	60	54	46	38	32	25	18	8	3	–	–	–	–	–	
8	7	15	10	7	11	4	6	10	8	4	3	2	–	–	–	–	
90	76	63	54	60	42	45	21	18	13	9	13	3	1	–	–	–	N862
78	67	52	46	52	35	38	15	15	10	7	8	–	–	–	–	–	
12	9	11	8	8	7	7	6	3	3	2	5	3	1	–	–	–	
39	57	31	27	29	20	24	21	12	14	4	1	1	1	1	–	–	N863
37	55	29	25	22	17	21	19	10	12	2	1	1	–	–	–	–	
2	2	2	2	7	3	3	2	2	2	2	–	–	1	1	–	–	
18	21	15	8	8	8	6	10	2	1	3	–	–	–	–	–	–	N864
17	19	12	7	7	7	6	9	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	2	3	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	4	4	7	3	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N865
–	3	3	6	3	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N866	腎臓の損傷	136	1	1	2	–	–	4	3	3	7	10
	男 M.	101	1	–	–	–	–	1	2	2	7	7
	女 F.	35	–	1	2	–	–	3	1	1	–	3
N867	骨盤腔内臓器の損傷	43	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1
	男 M.	37	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
N868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	625	1	4	12	8	7	32	38	16	51	80
	男 M.	514	1	3	7	5	4	20	20	12	47	71
	女 F.	111	–	1	5	3	3	12	18	4	4	9
N869	詳細不明または腹腔内臓器を含む胸腔の内部損傷	755	–	1	14	11	15	41	35	11	43	84
	男 M.	612	–	1	7	5	10	23	25	9	39	75
	女 F.	143	–	–	7	6	5	18	10	2	4	9
(N870-N879)	顔，頸および体幹の裂傷および開放創	673	5	5	1	2	2	15	10	9	47	93
	男 M.	499	4	3	1	–	1	9	5	8	30	67
	女 F.	174	1	2	–	2	1	6	5	1	17	26
N870	眼および眼窩の開放創	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
N871	眼球の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N872	耳の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N873	その他および詳細不明の顔面裂傷	27	–	3	–	–	–	3	2	–	–	3
	男 M.	18	–	2	–	–	–	2	2	–	–	3
	女 F.	9	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N874	頸の開放創	339	3	2	–	1	1	7	3	3	20	42
	男 M.	246	3	1	–	–	1	5	–	3	13	29
	女 F.	93	–	1	–	1	–	2	3	–	7	13
N875	胸の開放創	90	–	–	1	–	–	1	1	1	12	16
	男 M.	71	–	–	1	–	–	1	1	1	7	14
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2
N876	背の開放創	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N877	殿の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	10	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N879	顔，頸および体幹の多発および詳細不明の開放創	196	2	–	–	1	–	3	3	4	15	31
	男 M.	148	1	–	–	–	–	1	1	3	10	21
	女 F.	48	1	–	–	1	–	2	2	1	5	10
(N880-N888)	上肢の裂傷および開放創	44	–	1	–	1	–	2	–	–	1	1
	男 M.	31	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
	女 F.	13	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
15	15	15	6	12	14	8	4	9	5	2	3	–	1	–	–	–	N866
12	12	13	6	10	13	2	3	7	3	1	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	–	2	1	6	1	2	2	1	3	–	1	–	–	–	
6	6	4	3	4	2	2	3	4	1	–	3	–	–	–	–	–	N867
6	6	4	3	4	1	2	1	3	1	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
69	56	62	36	32	27	35	36	16	15	15	5	3	1	–	–	–	N868
67	54	49	31	28	26	25	24	14	11	10	4	–	1	–	–	–	
2	2	13	5	4	1	10	12	2	4	5	1	3	–	–	–	–	
101	75	57	52	52	61	43	33	24	18	14	9	2	–	–	–	–	N869
86	67	51	45	39	50	34	26	19	12	9	3	–	–	–	–	–	
15	8	6	7	13	11	9	7	5	6	5	6	2	–	–	–	–	
94	68	84	37	45	39	38	26	26	15	12	9	4	2	–	–	–	(N870-N879)
76	50	64	29	38	33	33	19	16	9	6	5	2	–	–	–	–	
18	18	20	8	7	6	5	7	10	6	6	4	2	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N870
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N871
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N872
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	3	2	–	2	1	4	1	1	–	–	1	–	–	–	N873
–	1	2	2	1	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	–	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	
34	33	43	24	25	31	25	17	12	9	7	3	1	–	–	–	–	N874
29	21	34	19	21	25	22	11	6	4	3	1	–	–	–	–	–	
5	12	9	5	4	6	3	6	6	5	4	2	1	–	–	–	–	
24	14	6	2	5	2	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	N875
17	13	3	1	5	2	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
7	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N876
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N877
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	N878
–	1	2	1	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
34	18	28	6	13	6	7	8	8	2	2	4	3	1	–	–	–	N879
29	13	22	5	11	6	6	7	6	2	1	2	2	–	–	–	–	
5	5	6	1	2	–	1	1	2	–	1	2	1	1	–	–	–	
4	5	6	1	6	8	3	3	–	2	1	–	–	–	–	1	–	(N880-N888)
4	4	4	1	3	7	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
–	1	2	–	3	1	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N880	肩および上腕の開放創	15	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N881	肘，前腕および手首の開放創（腱を除く）	17	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N882	手首の開放創（腱を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N883	手の開放創（手指のみを除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N884	手指の開放創	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N885	片側上肢の多発および詳細不明の開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N886	手母指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N887	その他の手指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N888	腕および手の外傷性切断	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N890-N898)	下肢の裂傷および開放創	128	1	2	–	–	3	6	2	4	10	19
	男 M.	98	1	2	–	–	3	6	2	3	9	17
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
N890	股および大腿の開放創	51	–	–	–	–	–	–	1	1	3	13
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	1	1	3	12
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N891	膝，下腿および足首（腱を除く）の開放創	30	–	–	–	–	2	2	1	2	2	3
	男 M.	19	–	–	–	–	2	2	1	1	2	3
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
N892	足首（腱を含む）の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N893	足の開放創（足指のみを除く）	5	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N894	足指の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N895	片側下肢の多発および詳細不明の開放創	7	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	2	3	–	1	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	N880
3	2	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	4	6	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	N881
1	1	–	1	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N882
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N883
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N884
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N885
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N886
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N887
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N888
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	10	11	8	3	4	7	8	7	2	6	10	2	–	–	–	–	(N890-N898)
8	7	8	4	3	3	7	7	6	1	3	4	–	–	–	–	–	
1	3	3	4	–	1	–	1	1	1	3	6	2	–	–	–	–	
7	4	4	5	3	–	2	3	–	1	1	2	1	–	–	–	–	N890
7	2	2	4	3	–	2	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	2	1	1	5	–	4	4	–	–	–	–	–	N891
–	–	1	–	–	1	1	–	4	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N892
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N893
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N894
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	N895
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N896	足指の外傷性切断	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N897	足の外傷性切断	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N898	脚の外傷性切断	31	–	1	–	–	–	1	–	–	2	3
	男 M.	24	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(N900-N908)	多箇所にわたる裂傷および開放創	710	3	5	4	1	2	15	15	12	56	116
	男 M.	481	1	4	3	1	2	11	12	9	29	78
	女 F.	229	2	1	1	–	–	4	3	3	27	38
N900	両側上肢の多発開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N901	両側下肢の多発開放創	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N902	体肢の多発開放創	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N903	両手の多発開放創	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N904	頭および体肢の多発開放創	12	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N905	頭および体幹の多発開放創	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N906	体幹および体肢の多発開放創	54	–	–	–	–	–	–	3	2	6	10
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	2	–	3	9
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1
N907	その他の部位を伴う顔の多発開放創	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N908	その他および部位不明の多発開放創	608	3	5	4	1	2	15	12	9	46	94
	男 M.	407	1	4	3	1	2	11	10	8	23	57
	女 F.	201	2	1	1	–	–	4	2	1	23	37
(N910-N918)	表在損傷	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N910	顔および頸の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N911	体幹の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N896
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N897
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	6	4	2	–	–	4	3	–	1	1	4	–	–	–	–	–	N898
–	5	4	–	–	–	4	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
108	70	57	39	29	40	35	30	27	17	19	19	5	1	–	–	–	(N900-N908)
78	54	41	30	20	25	26	18	19	11	8	10	2	–	–	–	–	
30	16	16	9	9	15	9	12	8	6	11	9	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N900
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N901
1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N902
2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N903
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N904
–	1	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N905
2	1	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
6	4	3	3	3	4	3	–	2	1	1	3	–	–	–	–	–	N906
6	2	2	2	1	1	2	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	1	1	2	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	N907
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
96	61	48	32	26	35	28	29	24	15	17	16	5	–	–	–	–	N908
67	48	33	25	19	23	20	18	17	10	7	9	2	–	–	–	–	
29	13	15	7	7	12	8	11	7	5	10	7	3	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(N910-N918)
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N910
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N911
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N912	肩および上腕の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N913	肘，前腕および手首の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N915	手指の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N916	股，大腿，下腿および足首の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N917	足および足指の表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(N920-N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	388	1	1	3	5	1	11	6	6	15	30
	男 M.	263	–	1	2	4	1	8	3	5	12	24
	女 F.	125	1	–	1	1	–	3	3	1	3	6
N920	顔および頸の挫傷（眼を除く）	28	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
N921	眼および眼窩の挫傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N922	体幹の挫傷	195	–	–	3	2	–	5	4	3	8	14
	男 M.	135	–	–	2	2	–	4	3	2	8	13
	女 F.	60	–	–	1	–	–	1	1	1	–	1
N923	肩および上腕の挫傷	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N924	肘，前腕および手首の挫傷	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N926	手指の挫傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N927	股，大腿，下腿および足首の挫傷	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N912
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N913
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N914
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N915
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N916
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N917
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N918
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	28	25	17	27	11	24	20	24	18	21	44	24	13	1	–	–	(N920-N929)
19	24	23	15	22	10	21	16	17	10	9	15	7	3	–	–	–	
3	4	3	2	5	1	3	4	7	8	12	29	17	10	1	–	–	
1	4	2	–	4	–	5	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	N920
1	2	2	–	4	–	4	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N921
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	14	11	8	9	6	11	6	16	10	11	24	15	7	1	–	–	N922
11	13	10	7	8	6	10	5	11	4	6	7	5	2	–	–	–	
1	1	1	1	1	–	1	1	5	6	5	17	10	5	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	N923
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N924
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N925
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N926
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	3	7	2	3	–	–	–	N927
–	–	–	–	1	–	3	–	–	1	1	3	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	2	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N928	足および足指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	139	1	1	－	1	1	4	2	3	7	12
	男 M.	91	－	1	－	1	1	3	－	3	4	8
	女 F.	48	1	－	－	－	－	1	2	－	3	4
(N930-N936)	孔口への異物侵入	968	277	43	15	12	3	350	11	5	8	9
	男 M.	654	149	26	12	7	2	196	8	2	5	6
	女 F.	314	128	17	3	5	1	154	3	3	3	3
N930	眼および附属器の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N931	耳の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N932	鼻の異物	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
N933	咽頭および喉頭の異物	644	191	27	7	7	2	234	3	5	6	7
	男 M.	443	106	16	7	4	1	134	2	2	4	5
	女 F.	201	85	11	－	3	1	100	1	3	2	2
N934	気管支および肺の異物	300	85	15	7	3	1	111	8	－	2	2
	男 M.	194	43	9	4	1	1	58	6	－	1	1
	女 F.	106	42	6	3	2	－	53	2	－	1	1
N935	消化管の異物	22	－	1	1	2	－	4	－	－	－	－
	男 M.	16	－	1	1	2	－	4	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N936	性尿器路の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(N940-N949)	熱傷	2 321	123	112	77	59	45	416	92	46	74	105
	男 M.	1 311	61	57	38	40	24	220	47	23	43	70
	女 F.	1 010	62	55	39	19	21	196	45	23	31	35
N940	眼の熱傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N941	顔，頭および頸の熱傷	22	8	7	－	－	－	15	－	－	－	1
	男 M.	11	5	4	－	－	－	9	－	－	－	1
	女 F.	11	3	3	－	－	－	6	－	－	－	－
N942	体幹の熱傷	26	3	1	－	2	1	7	1	－	－	－
	男 M.	12	2	1	－	1	1	5	1	－	－	－
	女 F.	14	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N944	手首および手の熱傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N928
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
9	10	13	9	13	5	5	11	5	4	6	11	7	3	－	－	－	N929
7	9	11	8	9	4	4	8	3	3	2	4	1	－	－	－	－	
2	1	2	1	4	1	1	3	2	1	4	7	6	3	－	－	－	
9	13	9	14	16	22	43	78	77	93	93	75	33	7	3	－	－	(N930-N936)
6	12	5	13	14	15	30	63	61	68	67	56	21	5	1	－	－	
3	1	4	1	2	7	13	15	16	25	26	19	12	2	2	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N930
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N931
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N932
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	8	6	7	10	18	26	48	47	68	62	51	24	6	2	－	－	N933
4	7	4	7	9	12	20	38	37	52	48	37	16	4	1	－	－	
2	1	2	－	1	6	6	10	10	16	14	14	8	2	1	－	－	
3	5	3	6	4	4	17	26	27	21	30	21	8	1	1	－	－	N934
2	5	1	5	3	3	10	22	22	14	19	16	5	1	－	－	－	
1	－	2	1	1	1	7	4	5	7	11	5	3	－	1	－	－	
－	－	－	1	2	－	－	3	3	4	1	3	1	－	－	－	－	N935
－	－	－	1	2	－	－	2	2	2	－	3	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N936
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
71	88	77	79	67	73	82	135	170	226	243	170	83	22	1	－	1	(N940-N949)
48	59	55	47	39	43	44	90	110	127	130	68	38	9	－	－	1	
23	29	22	32	28	30	38	45	60	99	113	102	45	13	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N940
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	－	1	1	－	－	－	－	N941
－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	2	－	－	－	3	1	3	3	2	2	2	－	－	－	N942
－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	1	－	3	3	－	2	2	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	1	－	1	－	－	N943
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	N944
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N945	下肢の熱傷	83	14	2	–	3	2	21	3	–	–	–	2	1	–	1	–	2	4	3	4	15	10	11	4	2	–	–	–	N945
	男 M.	41	3	1	–	3	1	8	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	3	9	5	6	2	2	–	–	–	
	女 F.	42	11	1	–	–	1	13	1	–	–	–	1	–	–	1	–	2	3	2	1	6	5	5	2	–	–	–	–	
N946	体肢とともに顔，頭および頸におよぶ熱傷	41	4	2	2	1	1	10	–	–	–	1	1	–	3	2	1	2	1	2	6	3	6	2	1	–	–	–	–	N946
	男 M.	23	2	2	2	1	–	7	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	2	4	–	2	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	2	–	–	–	1	3	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	2	3	4	1	–	–	–	–	–	
N947	体幹および体肢におよぶ熱傷	401	23	21	19	11	15	89	14	3	2	3	9	10	5	2	8	8	11	22	31	55	58	49	19	3	–	–	–	N947
	男 M.	180	12	8	8	6	5	39	6	–	1	1	6	6	4	1	5	6	6	12	15	24	28	11	9	–	–	–	–	
	女 F.	221	11	13	11	5	10	50	8	3	1	2	3	4	1	1	3	2	5	10	16	31	30	38	10	3	–	–	–	
N948	顔，頭，頸，体幹および体肢におよぶ熱傷	1 513	45	68	45	34	26	218	70	42	70	95	56	67	64	66	51	57	57	86	103	128	134	87	47	14	–	–	1	N948
	男 M.	911	26	36	24	22	17	125	35	22	42	66	38	46	45	40	31	32	31	64	71	78	78	40	20	6	–	–	1	
	女 F.	602	19	32	21	12	9	93	35	20	28	29	18	21	19	26	20	25	26	22	32	50	56	47	27	8	–	–	–	
N949	その他および部位不明の熱傷	227	26	11	11	8	–	56	4	1	2	5	3	10	5	5	7	4	9	19	22	21	28	17	8	1	–	–	–	N949
	男 M.	128	11	5	4	7	–	27	3	1	–	2	3	6	4	4	2	4	5	9	15	15	14	8	5	1	–	–	–	
	女 F.	99	15	6	7	1	–	29	1	–	2	3	–	4	1	1	5	–	4	10	7	6	14	9	3	–	–	–	–	
(N950-N959)	骨の損傷を伴わない神経および脊髄の損傷	347	–	1	–	–	–	1	1	–	11	14	17	16	36	28	35	42	53	29	25	23	10	4	2	–	–	–	–	(N950-N959)
	男 M.	313	–	1	–	–	–	1	1	–	11	12	16	14	32	26	33	38	48	29	23	19	6	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	4	2	2	4	5	–	2	4	4	1	1	–	–	–	–	
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N951	その他の脳神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N951
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N952	上腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N953	前腕の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N954	手首および手の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N955	大腿の神経損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N955
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N956	下腿の神経損傷	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N956
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	342	–	1	–	–	–	1	1	–	11	14	17	16	35	28	35	42	53	28	25	21	9	4	2	–	–	–	–	N958
	男 M.	311	–	1	–	–	–	1	1	–	11	12	16	14	31	26	33	38	48	28	23	19	6	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	4	2	2	4	5	–	2	2	3	1	1	–	–	–	–	
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N959
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N960-N979)	毒物の作用	5 874	55	49	38	32	28	202	63	40	406	1 026
	男 M.	3 306	33	26	27	14	13	113	37	22	210	495
	女 F.	2 568	22	23	11	18	15	89	26	18	196	531
N960	有毒食物による中毒	97	–	–	–	1	1	2	1	1	–	1
	男 M.	75	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
	女 F.	22	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–
N961	アルコール中毒	19	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1
N962	石油製品による中毒	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
N963	工業溶媒による中毒	12	–	2	–	–	–	2	–	–	1	2
	男 M.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	1	2
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
N964	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる中毒	187	2	3	–	–	–	5	–	1	9	11
	男 M.	87	2	3	–	–	–	5	–	–	3	4
	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	1	6	7
N965	水銀およびその化合物による中毒	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
N966	鉛およびその化合物による中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による中毒	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N968	一酸化炭素中毒	1 969	40	18	15	19	17	109	45	25	102	293
	男 M.	1 086	21	5	11	7	9	53	26	14	50	130
	女 F.	883	19	13	4	12	8	56	19	11	52	163
N969	その他のガスおよび蒸気による中毒	87	1	2	2	–	2	7	7	3	4	6
	男 M.	61	1	–	1	–	1	3	5	1	4	5
	女 F.	26	–	2	1	–	1	4	2	2	–	1
N970	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N971	バルビツール酸およびその誘導体による中毒	73	–	–	1	–	–	1	1	–	4	16
	男 M.	33	–	–	1	–	–	1	–	–	–	8
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	1	–	4	8
N972	アスピリンおよびサリチル酸化合物による中毒	18	–	1	–	–	1	2	1	–	6	–
	男 M.	12	–	1	–	–	1	2	1	–	5	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
N973	臭化物による中毒	596	–	–	1	–	–	1	–	–	58	160
	男 M.	330	–	–	1	–	–	1	–	–	28	74
	女 F.	266	–	–	–	–	–	–	–	–	30	86
N974	その他の鎮痛薬および催眠薬による中毒	837	1	1	–	3	–	5	–	–	88	231
	男 M.	481	1	–	–	2	–	3	–	–	45	122
	女 F.	356	–	1	–	1	–	2	–	–	43	109

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
874	627	488	354	318	325	276	278	242	158	111	63	18	1	–	–	4	(N960-N979)
474	385	289	226	187	202	179	184	140	79	51	24	4	1	–	–	4	
400	242	199	128	131	123	97	94	102	79	60	39	14	–	–	–	–	
2	1	3	3	6	15	21	20	17	1	2	1	–	–	–	–	–	N960
–	–	3	3	6	9	18	16	13	1	2	1	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	–	6	3	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	1	3	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	N961
2	2	3	1	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N962
–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N963
3	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
15	10	21	7	12	20	13	15	20	13	8	5	2	–	–	–	–	N964
6	4	14	4	7	8	6	5	11	5	2	2	1	–	–	–	–	
9	6	7	3	5	12	7	10	9	8	6	3	1	–	–	–	–	
1	3	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965
1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N967
1	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
299	216	151	133	119	115	86	83	63	55	38	27	8	1	–	–	1	N968
139	142	91	92	74	81	54	54	35	24	13	11	1	1	–	–	1	
160	74	60	41	45	34	32	29	28	31	25	16	7	–	–	–	–	
3	14	10	4	7	2	2	3	1	4	5	4	1	–	–	–	–	N969
3	11	10	4	5	2	1	–	1	1	2	2	1	–	–	–	–	
–	3	–	–	2	–	1	3	–	3	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N970
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	10	9	4	4	4	4	2	2	4	1	–	–	–	–	–	–	N971
3	6	4	–	4	2	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
4	4	5	4	–	2	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N972
–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	75	45	20	24	20	20	19	7	4	5	2	–	–	–	–	2	N973
84	44	24	12	12	14	14	12	4	3	1	1	–	–	–	–	2	
50	31	21	8	12	6	6	7	3	1	4	1	–	–	–	–	–	
157	98	75	43	29	25	26	20	17	10	8	5	–	–	–	–	–	N974
100	64	42	25	14	17	18	10	7	4	8	2	–	–	–	–	–	
57	34	33	18	15	8	8	10	10	6	–	3	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N975	スルホンアミド薬による中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N976	ストリキニーネによる中毒	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N977	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N978	有毒動物による中毒	42	–	1	–	–	–	1	4	2	–	–
	男 M.	27	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
N979	その他および詳細不明の物質による中毒	1 901	11	21	19	8	7	66	4	7	132	301
	男 M.	1 065	8	15	13	5	2	43	3	4	73	148
	女 F.	836	3	6	6	3	5	23	1	3	59	153
(N980-N989)	天候，不良環境などの作用	764	13	–	1	4	1	19	5	6	31	70
	男 M.	599	7	–	1	3	–	11	3	5	26	64
	女 F.	165	6	–	–	1	1	8	2	1	5	6
N980	低温の作用	634	5	–	1	2	1	9	3	2	25	63
	男 M.	515	3	–	1	1	–	5	2	1	21	57
	女 F.	119	2	–	–	1	1	4	1	1	4	6
N981	熱および日射の作用	56	7	–	–	1	–	8	2	–	2	2
	男 M.	34	4	–	–	1	–	5	1	–	1	2
	女 F.	22	3	–	–	–	–	3	1	–	1	–
N982	高所の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N983	潜函病	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N984	雷撃の作用	36	–	–	–	1	–	1	–	3	2	3
	男 M.	20	–	–	–	1	–	1	–	3	2	3
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N985	飢餓	22	1	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
N986	渇	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N987	その他の不良環境曝露（他の項に分類されないもの）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N988	過労	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N989	動揺病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N975
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	N976
–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N977
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	–	2	4	6	4	7	3	3	1	–	–	–	–	N978
–	–	1	3	–	2	2	6	3	4	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	–	1	3	1	3	1	–	–	–	–	
246	193	164	132	111	118	94	108	109	57	38	14	6	–	–	–	1	N979
132	107	92	79	59	63	61	78	65	32	19	5	1	–	–	–	1	
114	86	72	53	52	55	33	30	44	25	19	9	5	–	–	–	–	
59	55	44	34	53	49	79	58	60	42	43	36	16	3	–	–	2	(N980-N989)
52	41	30	28	47	43	71	51	47	29	26	18	4	1	–	–	2	
7	14	14	6	6	6	8	7	13	13	17	18	12	2	–	–	–	
52	40	35	28	48	43	70	52	50	33	35	31	13	–	–	–	2	N980
45	31	25	24	44	39	66	47	41	24	21	16	4	–	–	–	2	
7	9	10	4	4	4	4	5	9	9	14	15	9	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	2	7	3	4	6	4	5	3	2	–	–	–	N981
1	–	–	2	2	2	5	2	2	4	2	2	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	1	2	2	2	3	3	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N982
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N983
1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	7	6	3	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N984
3	3	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	4	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	–	1	1	1	–	1	4	2	2	–	–	1	–	–	–	N985
2	3	–	1	–	1	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N986
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N987
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	N988
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N989
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 58 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（基本分類）別　昭和 40 年

TABLE 58　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(N990-N999)	その他および詳細不明の損傷および反応	17 179	678	778	532	299	261	2 548	858	519	864	1 221
	男 M.	11 315	363	437	362	197	193	1 552	688	426	701	988
	女 F.	5 864	315	341	170	102	68	996	170	93	163	303
N990	溺死および死に至らない溺水	8 276	68	705	495	271	238	1 777	808	433	533	599
	男 M.	5 422	36	391	341	183	178	1 129	652	358	433	464
	女 F.	2 854	32	314	154	88	60	648	156	75	100	135
N991	窒息および絞首	7 950	591	67	33	18	19	728	36	59	244	517
	男 M.	5 077	313	43	19	7	13	395	25	47	185	361
	女 F.	2 873	278	24	14	11	6	333	11	12	59	156
N992	電撃死および死に至らない電撃傷	513	－	－	－	－	－	－	4	13	64	136
	男 M.	506	－	－	－	－	－	－	3	13	64	136
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
N993	放射線による損傷（日焼けを除く）	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
N994	その他の外因による損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
N995	外傷の早期合併症	127	－	2	1	2	1	6	3	2	5	10
	男 M.	91	－	2	1	1	－	4	3	2	5	6
	女 F.	36	－	－	－	1	1	2	－	－	－	4
N996	その他および詳細不明の損傷	263	12	2	2	5	3	24	7	8	17	26
	男 M.	194	10	1	1	3	2	17	5	4	14	21
	女 F.	69	2	1	1	2	1	7	2	4	3	5
N997	治療目的以外の内外科的処置による反応および合併症	25	7	2	1	3	－	13	－	2	－	－
	男 M.	12	4	－	－	3	－	7	－	1	－	－
	女 F.	13	3	2	1	－	－	6	－	1	－	－
N998	治療のための注射，注入および輸血に対する異常反応	14	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
N999	その他の治療処置に対する異常反応	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 074	926	868	705	750	847	920	1 142	1 120	1 011	834	594	235	62	7	－	4	(N990-N999)
767	693	631	493	539	546	631	734	673	516	402	235	79	17	1	－	3	
307	233	237	212	211	301	289	408	447	495	432	359	156	45	6	－	1	
417	365	379	316	299	290	287	378	374	353	297	233	104	28	4	－	2	N990
285	261	282	219	211	179	185	212	191	145	110	73	25	6	－	－	2	
132	104	97	97	88	111	102	166	183	208	187	160	79	22	4	－	－	
531	462	409	340	397	511	603	728	722	638	521	343	124	33	2	－	2	N991
369	338	276	232	280	330	421	495	464	356	283	157	51	11	－	－	1	
162	124	133	108	117	181	182	233	258	282	238	186	73	22	2	－	1	
93	69	58	27	17	13	7	3	4	2	3	－	－	－	－	－	－	N992
92	69	57	25	17	12	7	3	4	2	2	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	2	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N993
－	－	－	1	1	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N994
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
11	6	7	12	7	7	10	7	6	7	5	11	4	1	－	－	－	N995
8	6	6	10	7	4	7	4	3	6	4	3	3	－	－	－	－	
3	－	1	2	－	3	3	3	3	1	1	8	1	1	－	－	－	
20	22	14	6	27	21	12	22	11	10	5	7	3	－	1	－	－	N996
12	18	10	4	22	17	11	18	10	6	2	2	－	－	1	－	－	
8	4	4	2	5	4	1	4	1	4	3	5	3	－	－	－	－	
2	2	1	1	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	N997
1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	2	1	2	1	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	N998
－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N999
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

85
132

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全 国 ALL JAPAN

TABLE 59 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	700 438	33 742	3 472	2 218	1 687	1 453	42 572	4 533	3 621	7 374	10 401
	男 M.	378 716	19 322	1 918	1 293	964	886	24 383	2 825	2 260	5 026	6 708
	女 F.	321 722	14 420	1 554	925	723	567	18 189	1 708	1 361	2 348	3 693
B1	呼吸器系の結核	21 033	7	1	7	–	1	16	14	22	79	251
	男 M.	14 166	2	1	4	–	1	8	8	10	43	113
	女 F.	6 867	5	–	3	–	–	8	6	12	36	138
B2	その他の結核	1 333	29	27	21	14	10	101	20	30	43	76
	男 M.	615	12	16	11	10	9	58	12	12	23	33
	女 F.	718	17	11	10	4	1	43	8	18	20	43
B3	梅毒およびその続発症	1 611	14	–	–	–	–	14	1	1	3	6
	男 M.	1 117	9	–	–	–	–	9	–	1	2	3
	女 F.	494	5	–	–	–	–	5	1	–	1	3
B4	腸チフス	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	(4)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	270	11	18	26	34	26	115	52	15	3	1
	男 M.	136	9	12	14	18	14	67	21	8	3	–
	女 F.	134	2	6	12	16	12	48	31	7	–	1
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*151*	*9*	*17*	*26*	*31*	*22*	*105*	*39*	*7*	–	–
	男 M.	*80*	*7*	*11*	*14*	*17*	*12*	*61*	*15*	*4*	–	–
	女 F.	*71*	*2*	*6*	*12*	*14*	*10*	*44*	*24*	*3*	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*116*	*2*	*1*	–	*3*	*4*	*10*	*13*	*8*	*3*	*1*
	男 M.	*54*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*6*	*6*	*4*	*3*	–
	女 F.	*62*	–	–	–	*2*	*2*	*4*	*7*	*4*	–	*1*
B6. c	アメーバ症	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	14	–	–	–	1	–	1	–	–	2	–
	男 M.	8	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B7. a	猩紅熱	*14*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–
	男 M.	*8*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	39	4	7	7	1	2	21	6	3	1	2
	男 M.	21	1	4	4	1	2	12	3	2	1	1
	女 F.	18	3	3	3	–	–	9	3	1	–	1
B9	百日咳	22	16	2	1	1	–	20	1	–	–	–
	男 M.	13	9	1	1	–	–	11	1	–	–	–
	女 F.	9	7	1	–	1	–	9	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
11 168	13 449	16 099	17 455	22 542	33 232	45 941	64 302	81 000	92 415	97 834	78 785	43 130	12 684	1 771	106	24	
6 744	8 287	9 747	9 827	12 610	19 393	28 288	40 357	49 032	52 399	48 811	32 748	15 111	3 704	412	25	19	
4 424	5 162	6 352	7 628	9 932	13 839	17 653	23 945	31 968	40 016	49 023	46 037	28 019	8 980	1 359	81	5	
601	1 104	1 618	1 652	1 516	1 832	2 139	2 502	2 562	2 359	1 757	783	200	23	2	–	1	B1
273	610	907	977	977	1 293	1 599	1 859	1 929	1 694	1 224	503	122	15	1	–	1	
328	494	711	675	539	539	540	643	633	665	533	280	78	8	1	–	–	
71	92	93	125	114	131	105	86	99	64	57	18	7	1	–	–	–	B2
35	46	47	51	50	50	41	43	45	36	27	4	2	–	–	–	–	
36	46	46	74	64	81	64	43	54	28	30	14	5	1	–	–	–	
4	13	46	68	105	191	256	272	282	167	125	45	11	1	–	–	–	B3
3	9	36	52	83	133	182	194	188	114	79	23	6	–	–	–	–	
1	4	10	16	22	58	74	78	94	53	46	22	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	4	1	3	2	4	8	8	10	7	11	10	14	–	1	–	–	B6
1	1	–	–	2	3	3	4	7	3	4	3	5	–	1	–	–	
–	3	1	3	–	1	5	4	3	4	7	7	9	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*1*	*3*	*2*	*3*	*8*	*8*	*9*	*7*	*11*	*10*	*14*	–	*1*	–	–	B6. b
1	*1*	–	–	*2*	*2*	*3*	*4*	*6*	*3*	*4*	*3*	*5*	–	*1*	–	–	
–	*2*	*1*	*3*	–	*1*	*5*	*4*	*3*	*4*	*7*	*7*	*9*	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	4	–	1	1	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	2	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*4*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

注： 市部，郡部を合算して全国の計にあわないのは住所地不詳を含むためである。

Note : All Japan in this table includes residence unknown, therefore Urban plus Rural do not equal to it.

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国　ALL JAPAN

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭 和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B10	髄膜炎菌感染	50	4	1	–	1	–	6	2	2	8	3
	男 M.	36	2	–	–	1	–	3	2	1	6	1
	女 F.	14	2	1	–	–	–	3	–	1	2	2
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	28	–	2	–	2	–	4	3	2	4	2
	男 M.	13	–	1	–	1	–	2	3	1	2	1
	女 F.	15	–	1	–	1	–	2	–	1	2	1
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	598	253	121	50	34	29	487	86	13	2	1
	男 M.	300	128	65	26	21	12	252	32	8	2	–
	女 F.	298	125	56	24	13	17	235	54	5	–	1
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 903	249	56	42	26	40	413	130	91	111	110
	男 M.	1 540	136	26	20	13	25	220	73	59	64	63
	女 F.	1 363	113	30	22	13	15	193	57	32	47	47
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*384*	*58*	–	*3*	*2*	*8*	*71*	*33*	*31*	*10*	*17*
	男 M.	*259*	*34*	–	*1*	*2*	*3*	*40*	*21*	*27*	*6*	*14*
	女 F.	*125*	*24*	–	*2*	–	*5*	*31*	*12*	*4*	*4*	*3*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3	3	4	1	2	3	4	3	4	1	–	–	1	–	–	–	–	B10
3	2	2	1	1	3	4	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	2	–	2	1	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	B12
–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B14
–	1	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
93	127	139	107	133	155	202	208	246	226	216	134	48	12	1	1	–	B17
40	71	85	60	67	85	115	122	127	113	98	54	18	5	–	1	–	
53	56	54	47	66	70	87	86	119	113	118	80	30	7	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	*23*	*26*	*12*	*14*	*23*	*21*	*25*	*22*	*15*	*19*	*10*	*3*	–	–	*1*	–	B17. c
4	*17*	*20*	*9*	*8*	*19*	*16*	*15*	*16*	*9*	*10*	*5*	*2*	–	–	*1*	–	
4	*6*	*6*	*3*	*6*	*4*	*5*	*10*	*6*	*6*	*9*	*5*	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国　ALL JAPAN

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17. f	日本脳炎	658	4	8	10	4	15	41	29	13	32	23
	男 M.	327	–	6	5	2	11	24	16	6	19	13
	女 F.	331	4	2	5	2	4	17	13	7	13	10
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 800	187	48	29	20	17	301	68	47	69	69
	男 M.	922	102	20	14	9	11	156	36	26	39	35
	女 F.	878	85	28	15	11	6	145	32	21	30	34
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	106 536	96	125	134	134	129	618	410	426	675	750
	男 M.	58 899	45	68	79	74	88	354	243	247	396	392
	女 F.	47 637	51	57	55	60	41	264	167	179	279	358
B18. a	胃の悪性新生物	46 385	–	–	1	–	–	1	–	2	28	136
	男 M.	28 636	–	–	1	–	–	1	–	1	15	72
	女 F.	17 749	–	–	–	–	–	–	–	1	13	64
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 725	–	–	–	1	–	1	–	4	6	28
	男 M.	5 404	–	–	–	1	–	1	–	4	3	20
	女 F.	2 321	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8
B18. c	乳房の悪性新生物	1 995	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 966	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
B18. d	子宮の悪性新生物	6 689	–	–	–	–	–	–	–	3	6	27
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 689	–	–	–	–	–	–	–	3	6	27
B18. e	白血病および無白血病	3 159	51	54	63	83	74	325	253	249	319	206
	男 M.	1 765	29	28	34	43	50	184	149	139	181	122
	女 F.	1 394	22	26	29	40	24	141	104	110	138	84
B18. f	その他	40 583	45	71	70	50	55	291	157	168	314	352
	男 M.	23 065	16	40	44	30	38	168	94	103	197	178
	女 F.	17 518	29	31	26	20	17	123	63	65	117	174
B19	良性および性質不詳の新生物	5 277	92	37	32	29	26	216	121	119	147	143
	男 M.	2 773	52	22	9	20	16	119	57	72	83	84
	女 F.	2 504	40	15	23	9	10	97	64	47	64	59
B20	糖尿病	5 115	1	1	1	–	2	5	13	22	42	55
	男 M.	2 463	1	–	1	–	1	3	9	9	13	21
	女 F.	2 652	–	1	–	–	1	2	4	13	29	34

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
13	29	32	15	30	37	43	52	84	69	70	29	12	4	1	–	–	B17. f
2	18	20	9	16	23	18	31	39	29	27	12	3	2	–	–	–	
11	11	12	6	14	14	25	21	45	40	43	17	9	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	4	4	4	1	4	4	2	–	1	–	–	–	–	B17. j
1	–	1	–	3	1	1	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	3	3	1	1	4	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	1	–	5	5	6	6	4	2	–	–	–	–	B17. k
–	–	1	–	–	–	–	3	1	6	4	1	2	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	2	4	–	2	3	–	–	–	–	–	
71	74	79	78	85	90	135	125	131	132	119	91	30	8	–	–	–	B17. l
33	36	43	42	40	42	79	73	68	69	55	36	11	3	–	–	–	
38	38	36	36	45	48	54	52	63	63	64	55	19	5	–	–	–	
1 090	1 932	3 034	4 035	5 916	9 458	12 505	16 018	17 351	15 046	10 820	4 829	1 378	224	21	–	–	B18
520	821	1 326	1 645	2 662	4 771	7 071	9 861	10 785	8 905	5 951	2 307	562	76	4	–	–	
570	1 111	1 708	2 390	3 254	4 687	5 434	6 157	6 566	6 141	4 869	2 522	816	148	17	–	–	
355	785	1 287	1 637	2 446	3 987	5 501	7 209	8 073	7 110	5 046	2 109	583	82	8	–	–	B18. a
157	352	615	781	1 308	2 400	3 666	4 992	5 482	4 482	3 010	1 034	241	26	1	–	–	
198	433	672	856	1 138	1 587	1 835	2 217	2 591	2 628	2 036	1 075	342	56	7	–	–	
32	67	134	186	293	638	911	1 434	1 509	1 278	839	306	54	4	1	–	–	B18. b
20	32	67	99	188	407	618	1 078	1 135	935	570	198	27	1	1	–	–	
12	35	67	87	105	231	293	356	374	343	269	108	27	3	–	–	–	
22	71	150	222	258	313	267	207	176	121	87	60	23	13	2	–	–	B18. c
–	–	1	1	4	–	7	3	3	1	5	2	1	1	–	–	–	
22	71	149	221	254	313	260	204	173	120	82	58	22	12	2	–	–	
70	156	274	443	634	906	966	980	851	626	452	226	58	10	1	–	–	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	156	274	443	634	906	966	980	851	626	452	226	58	10	1	–	–	
193	186	223	176	191	197	184	195	136	73	43	8	2	–	–	–	–	B18. e
109	101	119	82	102	106	100	116	85	41	23	4	2	–	–	–	–	
84	85	104	94	89	91	84	79	51	32	20	4	–	–	–	–	–	
418	667	966	1 371	2 094	3 417	4 676	5 993	6 606	5 838	4 353	2 120	658	115	9	–	–	B18. f
234	336	524	682	1 060	1 858	2 680	3 672	4 080	3 446	2 343	1 069	291	48	2	–	–	
184	331	442	689	1 034	1 559	1 996	2 321	2 526	2 392	2 010	1 051	367	67	7	–	–	
141	198	227	284	311	370	477	541	591	580	427	276	88	20	–	–	–	B19
72	111	112	138	129	180	271	318	357	323	204	102	33	8	–	–	–	
69	87	115	146	182	190	206	223	234	257	223	174	55	12	–	–	–	
70	72	97	96	157	325	494	811	946	952	615	278	58	7	–	–	–	B20
29	34	51	40	78	163	246	419	463	471	263	126	23	2	–	–	–	
41	38	46	56	79	162	248	392	483	481	352	152	35	5	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全　国　ALL JAPAN

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B21	貧血	1 478	13	7	13	7	10	50	50	51	55	42
	男 M.	690	8	1	6	–	7	22	25	24	28	22
	女 F.	788	5	6	7	7	3	28	25	27	27	20
B22	中枢神経系の血管損傷	172 773	50	6	10	9	5	80	28	58	104	169
	男 M.	92 723	31	3	5	2	2	43	20	29	68	93
	女 F.	80 050	19	3	5	7	3	37	8	29	36	76
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	922	187	33	29	12	23	284	53	44	51	43
	男 M.	485	107	18	12	2	14	153	29	22	20	22
	女 F.	437	80	15	17	10	9	131	24	22	31	21
B24	リューマチ熱	693	2	1	3	5	2	13	20	48	35	23
	男 M.	253	2	1	3	4	1	11	9	32	16	9
	女 F.	440	–	–	–	1	1	2	11	16	19	14
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 751	1	1	–	1	2	5	4	53	97	123
	男 M.	1 645	1	–	–	1	–	2	2	28	44	44
	女 F.	3 106	–	1	–	–	2	3	2	25	53	79
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	56 846	266	37	20	14	14	351	42	113	200	373
	男 M.	29 709	144	16	8	6	6	180	20	67	106	207
	女 F.	27 137	122	21	12	8	8	171	22	46	94	166
B26. a	*動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）*	*28 034*	*3*	*–*	*1*	*–*	*–*	*4*	*2*	*13*	*26*	*74*
	男 M.	*16 458*	*2*	*–*	*1*	*–*	*–*	*3*	*–*	*9*	*13*	*50*
	女 F.	*11 576*	*1*	*–*	*–*	*–*	*–*	*1*	*2*	*4*	*13*	*24*
B26. b	*リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎*	*7 606*	*3*	*8*	*4*	*5*	*7*	*27*	*14*	*56*	*97*	*133*
	男 M.	*3 133*	*–*	*3*	*2*	*1*	*4*	*10*	*8*	*32*	*45*	*48*
	女 F.	*4 473*	*3*	*5*	*2*	*4*	*3*	*17*	*6*	*24*	*52*	*85*
B26. c	*その他の心筋変性*	*21 206*	*260*	*29*	*15*	*9*	*7*	*320*	*26*	*44*	*77*	*166*
	男 M.	*10 118*	*142*	*13*	*5*	*5*	*2*	*167*	*12*	*26*	*48*	*109*
	女 F.	*11 088*	*118*	*16*	*10*	*4*	*5*	*153*	*14*	*18*	*29*	*57*
B27	その他の心臓疾患	14 075	49	7	4	4	1	65	18	36	62	99
	男 M.	7 473	26	5	3	1	–	35	14	17	35	51
	女 F.	6 602	23	2	1	3	1	30	4	19	27	48
B28	高血圧性心臓疾患	10 715	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9
	男 M.	5 245	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5
	女 F.	5 470	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
B29	その他の高血圧性疾患	8 272	–	–	–	–	–	–	–	1	6	25
	男 M.	3 931	–	–	–	–	–	–	–	–	4	14
	女 F.	4 341	–	–	–	–	–	–	–	1	2	11
B30	インフルエンザ	5 024	172	40	22	20	11	265	38	26	34	17
	男 M.	2 607	95	20	9	11	3	138	23	12	23	9
	女 F.	2 417	77	20	13	9	8	127	15	14	11	8
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 530	3 970	545	250	140	121	5 026	264	186	241	244
	男 M.	14 671	2 170	279	136	80	64	2 729	139	100	140	108
	女 F.	12 859	1 800	266	114	60	57	2 297	125	86	101	136
B32	気管支炎	6 795	344	53	21	25	10	453	33	20	23	13
	男 M.	3 372	180	36	11	11	5	243	21	11	13	7
	女 F.	3 423	164	17	10	14	5	210	12	9	10	6
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 165	27	3	3	–	4	37	7	13	41	65
	男 M.	6 367	17	2	–	–	2	21	5	8	28	55
	女 F.	2 798	10	1	3	–	2	16	2	5	13	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
58	64	66	75	65	115	115	155	168	156	109	61	19	4	–	–	–	B21
31	24	27	30	26	46	54	73	86	81	50	32	9	–	–	–	–	
27	40	39	45	39	69	61	82	82	75	59	29	10	4	–	–	–	
257	620	1 251	2 169	4 013	7 559	12 202	19 880	27 135	32 462	32 103	21 549	9 040	1 881	205	6	2	B22
154	434	863	1 380	2 360	4 536	7 606	12 497	16 130	18 064	15 678	8 914	3 265	539	48	–	2	
103	186	388	789	1 653	3 023	4 596	7 383	11 005	14 398	16 425	12 635	5 775	1 342	157	6	–	
58	60	28	31	28	48	47	39	41	33	20	8	5	1	–	–	–	B23
34	36	12	16	16	25	26	21	17	20	10	4	1	1	–	–	–	
24	24	16	15	12	23	21	18	24	13	10	4	4	–	–	–	–	
27	27	20	23	22	41	45	48	59	72	85	51	25	8	1	–	–	B24
10	12	5	4	8	16	20	16	18	26	23	11	5	2	–	–	–	
17	15	15	19	14	25	25	32	41	46	62	40	20	6	1	–	–	
143	168	256	253	270	322	360	444	563	551	535	378	183	42	1	–	–	B25
45	65	80	69	80	96	126	168	233	197	193	115	54	4	–	–	–	
98	103	176	184	190	226	234	276	330	354	342	263	129	38	1	–	–	
495	713	970	1 154	1 600	2 431	3 767	5 590	7 297	8 663	9 650	7 854	4 244	1 183	148	7	1	B26
282	428	602	609	815	1 450	2 382	3 483	4 316	4 873	4 712	3 298	1 489	359	27	3	1	
213	285	368	545	785	981	1 385	2 107	2 981	3 790	4 938	4 556	2 755	824	121	4	–	
122	*238*	*422*	*516*	*840*	*1 408*	*2 313*	*3 502*	*4 384*	*4 782*	*4 638*	*3 020*	*1 375*	*320*	*32*	*2*	*1*	*B26. a*
82	*174*	*319*	*342*	*531*	*963*	*1 625*	*2 348*	*2 755*	*2 863*	*2 432*	*1 324*	*520*	*94*	*8*	*2*	*1*	
40	*64*	*103*	*174*	*309*	*445*	*688*	*1 154*	*1 629*	*1 919*	*2 206*	*1 696*	*855*	*226*	*24*	*–*	*–*	
169	*236*	*271*	*321*	*412*	*466*	*610*	*779*	*874*	*984*	*1 005*	*745*	*315*	*77*	*15*	*–*	*–*	*B26. b*
64	*97*	*116*	*102*	*130*	*176*	*281*	*382*	*403*	*457*	*384*	*284*	*95*	*17*	*2*	*–*	*–*	
105	*139*	*155*	*219*	*282*	*290*	*329*	*397*	*471*	*527*	*621*	*461*	*220*	*60*	*13*	*–*	*–*	
204	*239*	*277*	*317*	*348*	*557*	*844*	*1 309*	*2 039*	*2 897*	*4 007*	*4 089*	*2 554*	*786*	*101*	*5*	*–*	*B26. c*
136	*157*	*167*	*165*	*154*	*311*	*476*	*753*	*1 158*	*1 553*	*1 896*	*1 690*	*874*	*248*	*17*	*1*	*–*	
68	*82*	*110*	*152*	*194*	*246*	*368*	*556*	*881*	*1 344*	*2 111*	*2 399*	*1 680*	*538*	*84*	*4*	*–*	
107	142	177	216	259	435	679	1 048	1 664	2 195	2 813	2 430	1 273	305	52	–	–	B27
52	85	100	98	123	247	390	650	1 030	1 298	1 515	1 117	488	111	17	–	–	
55	57	77	118	136	188	289	398	634	897	1 298	1 313	785	194	35	–	–	
11	23	39	52	121	238	462	883	1 474	2 055	2 481	1 869	825	155	13	–	–	B28
3	18	26	26	57	128	267	527	851	1 099	1 160	751	276	44	3	–	–	
8	5	13	26	64	110	195	356	623	956	1 321	1 118	549	111	10	–	–	
22	52	89	118	210	297	432	674	932	1 343	1 724	1 419	719	189	19	1	–	B29
15	33	57	67	115	175	258	407	531	679	778	495	240	58	5	–	–	
7	19	32	51	95	122	174	267	401	664	946	924	479	131	14	1	–	
17	50	50	57	54	81	145	293	445	708	954	946	588	222	32	2	–	B30
8	14	25	26	28	39	82	192	268	420	531	441	235	82	10	1	–	
9	36	25	31	26	42	63	101	177	288	423	505	353	140	22	1	–	
233	266	281	297	313	517	903	1 488	2 352	3 402	4 381	4 131	2 258	650	87	10	–	B31
101	126	148	142	143	289	549	917	1 481	2 047	2 404	1 926	927	224	29	2	–	
132	140	133	155	170	228	354	571	871	1 355	1 977	2 205	1 331	426	58	8	–	
17	23	32	34	57	74	137	269	513	891	1 326	1 502	988	340	48	2	–	B32
4	13	16	19	29	32	77	155	302	523	725	682	373	118	9	–	–	
13	10	16	15	28	42	60	114	211	368	601	820	615	222	39	2	–	
98	180	249	239	343	515	705	1 002	1 333	1 444	1 452	956	396	81	9	–	–	B33
72	148	215	195	275	425	567	802	1 018	1 010	872	460	166	23	2	–	–	
26	32	34	44	68	90	138	200	315	434	580	496	230	58	7	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全 国 ALL JAPAN

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B34	虫垂炎	705	4	2	2	5	9	22	28	40	34	26
	男 M.	365	3	2	–	2	4	11	16	18	18	13
	女 F.	340	1	–	2	3	5	11	12	22	16	13
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 707	651	78	36	18	12	795	33	24	40	56
	男 M.	2 045	435	57	23	15	4	534	23	14	28	29
	女 F.	1 662	216	21	13	3	8	261	10	10	12	27
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	12 516	1 726	301	86	89	59	2 261	97	54	53	58
	男 M.	5 401	1 059	175	53	38	30	1 355	53	34	32	37
	女 F.	7 115	667	126	33	51	29	906	44	20	21	21
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 934*	*4*	–	*1*	–	–	*5*	*3*	*6*	*5*	*12*
	男 M.	*1 199*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	*3*	*3*	*3*	*9*
	女 F.	*1 735*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*2*	*3*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*9 582*	*1 722*	*301*	*85*	*89*	*59*	*2 256*	*94*	*48*	*48*	*46*
	男 M.	*4 202*	*1 057*	*175*	*52*	*38*	*30*	*1 352*	*50*	*31*	*29*	*28*
	女 F.	*5 380*	*665*	*126*	*33*	*51*	*29*	*904*	*44*	*17*	*19*	*18*
B37	肝硬変	9 791	18	5	3	1	3	30	11	15	21	35
	男 M.	6 473	10	3	1	–	3	17	7	7	15	24
	女 F.	3 318	8	2	2	1	–	13	4	8	6	11
B38	腎炎およびネフローゼ	11 515	11	9	23	20	32	95	152	223	376	550
	男 M.	5 859	4	6	11	13	23	57	106	132	221	350
	女 F.	5 656	7	3	12	7	9	38	46	91	155	200
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 752*	*8*	*9*	*21*	*14*	*29*	*81*	*125*	*146*	*131*	*149*
	男 M.	*1 403*	*4*	*6*	*10*	*10*	*21*	*51*	*90*	*88*	*78*	*87*
	女 F.	*1 349*	*4*	*3*	*11*	*4*	*8*	*30*	*35*	*58*	*53*	*62*
B38. b	その他	*8 763*	*3*	–	*2*	*6*	*3*	*14*	*27*	*77*	*245*	*401*
	男 M.	*4 456*	–	–	*1*	*3*	*2*	*6*	*16*	*44*	*143*	*263*
	女 F.	*4 307*	*3*	–	*1*	*3*	*1*	*8*	*11*	*33*	*102*	*138*
B39	前立腺肥大症	639	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	639	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 597	–	–	–	–	–	–	–	2	22	273
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 597	–	–	–	–	–	–	–	2	22	273
B41	先天奇形	5 176	3 610	277	99	74	73	4 133	229	150	147	111
	男 M.	2 816	2 034	146	45	37	38	2 300	123	73	73	50
	女 F.	2 360	1 576	131	54	37	35	1 833	106	77	74	61
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 264	3 264	-	-	-	-	3 264	-	-	-	-
	男 M.	1 988	1 988	-	-	-	-	1 988	-	-	-	-
	女 F.	1 276	1 276	-	-	-	-	1 276	-	-	-	-
B43	新生児の感染	2 666	2 666	-	-	-	-	2 666	-	-	-	-
	男 M.	1 479	1 479	-	-	-	-	1 479	-	-	-	-
	女 F.	1 187	1 187	-	-	-	-	1 187	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	*2 338*	*2 338*	-	-	-	-	*2 338*	-	-	-	-
	男 M.	*1 291*	*1 291*	-	-	-	-	*1 291*	-	-	-	-
	女 F.	*1 047*	*1 047*	-	-	-	-	*1 047*	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	*189*	*189*	-	-	-	-	*189*	-	-	-	-
	男 M.	*104*	*104*	-	-	-	-	*104*	-	-	-	-
	女 F.	*85*	*85*	-	-	-	-	*85*	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～91	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
39	26	19	28	25	28	58	63	67	75	43	51	27	6	–	–	–	B34
27	16	14	12	15	11	34	36	37	40	19	18	9	1	–	–	–	
12	10	5	16	10	17	24	27	30	35	24	33	18	5	–	–	–	
65	85	108	116	147	188	225	302	394	384	360	254	103	26	2	–	–	B35
39	45	58	63	86	107	132	174	223	195	164	96	28	7	–	–	–	
26	40	50	53	61	81	93	128	171	189	196	158	75	19	2	–	–	
65	78	94	80	121	157	264	415	782	1 287	2 143	2 396	1 569	497	45	–	–	B36
27	30	46	39	58	69	128	209	373	601	875	849	466	110	10	–	–	
38	48	48	41	63	88	136	206	409	686	1 268	1 547	1 103	387	35	–	–	
7	*16*	*21*	*15*	*30*	*43*	*76*	*119*	*211*	*367*	*655*	*732*	*444*	*155*	*12*	–	–	B36. a
4	*7*	*13*	*9*	*19*	*18*	*35*	*68*	*107*	*187*	*282*	*267*	*122*	*38*	*2*	–	–	
3	*9*	*8*	*6*	*11*	*25*	*41*	*51*	*104*	*180*	*373*	*465*	*322*	*117*	*10*	–	–	
58	*62*	*73*	*65*	*91*	*114*	*188*	*296*	*571*	*920*	*1 488*	*1 664*	*1 125*	*342*	*33*	–	–	B36. b
23	*23*	*33*	*30*	*39*	*51*	*93*	*141*	*266*	*414*	*593*	*582*	*344*	*72*	*8*	–	–	
35	*39*	*40*	*35*	*52*	*63*	*95*	*155*	*305*	*506*	*895*	*1 082*	*781*	*270*	*25*	–	–	
82	210	367	491	697	942	1 190	1 261	1 280	1 253	1 016	617	225	43	5	–	–	B37
55	173	289	362	497	679	847	889	814	811	582	297	83	24	1	–	–	
27	37	78	129	200	263	343	372	466	442	434	320	142	19	4	–	–	
558	559	529	496	580	612	753	929	1 073	1 309	1 280	903	432	88	18	–	–	B38
336	317	272	226	275	308	409	489	533	643	588	391	168	35	3	–	–	
222	242	257	270	305	304	344	440	540	666	692	512	264	53	15	–	–	
124	*117*	*116*	*99*	*117*	*144*	*140*	*201*	*220*	*255*	*263*	*204*	*103*	*16*	*1*	–	–	B38. a
63	*63*	*58*	*44*	*49*	*78*	*68*	*111*	*111*	*125*	*116*	*85*	*32*	*6*	–	–	–	
61	*54*	*58*	*55*	*68*	*66*	*72*	*90*	*109*	*130*	*147*	*119*	*71*	*10*	*1*	–	–	
434	*442*	*413*	*397*	*463*	*468*	*613*	*728*	*853*	*1 054*	*1 017*	*699*	*329*	*72*	*17*	–	–	B38. b
273	*254*	*214*	*182*	*226*	*230*	*341*	*378*	*422*	*518*	*472*	*306*	*136*	*29*	*3*	–	–	
161	*188*	*199*	*215*	*237*	*238*	*272*	*350*	*431*	*536*	*545*	*393*	*193*	*43*	*14*	–	–	
–	–	–	2	–	4	15	38	66	112	183	131	70	15	3	–	–	B39
–	–	–	2	–	4	15	38	66	112	183	131	70	15	3	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
535	434	251	76	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
535	434	251	76	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
61	40	58	38	41	36	45	26	26	16	10	5	4	–	–	–	–	B41
32	20	28	17	18	17	20	13	17	9	4	1	1	–	–	–	–	
29	20	30	21	23	19	25	13	9	7	6	4	3	–	–	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全 国 ALL JAPAN　TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL　昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	139	139	-	-	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	84	84	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	55	55	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 667	12 667	-	-	-	-	12 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	7 251	7 251	-	-	-	-	7 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5 416	5 416	-	-	-	-	5 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	62 513	915	85	56	46	36	1 138	99	84	182	316	408	519	603	488	555	659	834	1 252	2 204	4 878	11 008	16 631	14 076	5 559	940	73	7	B45
	男 M.	25 331	577	41	37	29	21	705	54	54	122	240	296	394	471	328	371	438	568	770	1 196	2 398	4 733	6 050	4 422	1 495	206	16	4	
	女 F.	37 182	338	44	19	17	15	433	45	30	60	76	112	125	132	160	184	221	266	482	1 008	2 480	6 275	10 581	9 654	4 064	734	57	3	
B45. a	精神病の記載のない老衰	49 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	38	226	999	3 493	9 515	15 287	13 252	5 311	896	71	-	B45. a
	男 M.	17 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	118	480	1 645	4 009	5 485	4 122	1 415	197	15	-	
	女 F.	31 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	20	108	519	1 848	5 506	9 802	9 130	3 896	699	56	-	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	13 421	915	85	56	46	36	1 138	99	84	182	316	408	519	603	487	555	656	796	1 026	1 205	1 385	1 493	1 344	824	248	44	2	7	B45. b
	男 M.	~~7 827~~ 577	41	37	29	21	705	54	54	122	240	296	394	471	328	371	438	550	652	716	753	724	565	300	80	9	1	4	
	女 F.	5 594	338	44	19	17	15	433	45	30	60	76	112	125	132	159	184	218	246	374	489	632	769	779	524	168	35	1	3	
B46	その他のすべての疾患	53 744	1 082	322	214	178	126	1 922	495	521	890	893	1 085	1 342	1 497	1 511	1 798	2 279	3 177	4 364	5 910	6 997	7 880	6 631	3 554	894	99	4	1	B46
	男 M.	~~27 859~~ 618	173	111	87	75	1 064	256	298	501	434	537	717	811	763	904	1 215	1 835	2 567	3 513	3 992	3 979	2 843	1 314	285	29	2	-	
	女 F.	25 885	464	149	103	91	51	858	239	223	389	459	548	625	686	748	894	1 064	1 342	1 797	2 397	3 005	3 901	3 788	2 240	609	70	2	1	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	5 218	10	3	-	-	-	13	10	5	13	32	34	42	38	49	67	100	184	326	522	792	1 085	1 090	620	176	20	-	-	B46. a
	男 M.	2 682	4	1	-	-	-	5	4	3	5	17	17	26	25	30	40	68	111	207	342	467	547	472	231	58	7	-	-	
	女 F.	2 536	6	2	-	-	-	8	6	2	8	15	17	16	13	19	27	32	73	119	180	325	538	618	389	118	13	-	-	
B46. b	その他のすべての疾患	48 526	1 072	319	214	178	126	1 909	485	516	877	861	1 051	1 300	1 459	1 462	1 731	2 179	2 993	4 038	5 388	6 205	6 795	5 541	2 934	718	79	4	1	B46. b
	男 M.	25 177	614	172	111	87	75	1 059	252	295	496	417	520	691	786	733	864	1 147	1 724	2 360	3 171	3 525	3 432	2 371	1 083	227	22	2	-	
	女 F.	23 349	458	147	103	91	51	850	233	221	381	444	531	609	673	729	867	1 032	1 269	1 678	2 217	2 680	3 363	3 170	1 851	491	57	2	1	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	56 057	1 271	1 262	1 003	742	635	4 913	1 973	1 111	3 535	5 437	4 652	4 214	3 805	3 034	2 960	3 178	3 181	3 386	3 125	2 725	2 250	1 638	702	207	19	226	12	"E"
	男 M.	39 931	677	718	650	465	416	2 926	1 416	849	2 848	4 172	3 608	3 429	3 016	2 368	2 261	2 357	2 357	2 440	2 071	1 600	1 183	703	251	61	4	65	11	
	女 F.	16 126	594	544	353	277	219	1 987	557	262	687	1 265	1 044	785	789	666	699	821	824	946	1 054	1 125	1 067	935	451	146	15	161	1	
B E47	自動車事故	16 257	42	148	249	269	238	946	685	297	1 507	1 771	1 428	1 336	1 254	1 015	948	999	990	962	780	635	408	218	65	12	1	13	-	B E47
	男 M.	12 904	20	86	148	161	147	562	450	222	1 353	1 584	1 295	1 209	1 091	840	754	771	743	716	540	409	232	108	21	3	1	4	-	
	女 F.	3 353	22	62	101	108	91	384	235	75	154	187	133	127	163	175	194	228	247	246	240	226	176	110	44	9	-	9	-	
B E48	その他の不慮の事故	23 931	1 088	1 062	703	443	367	3 663	1 228	739	1 146	1 611	1 377	1 526	1 438	1 245	1 195	1 237	1 188	1 293	1 217	1 137	1 105	938	474	156	14	170	4	B E48
	男 M.	17 770	589	605	472	286	256	2 208	936	579	965	1 417	1 187	1 353	1 243	1 060	1 011	1 036	955	1 014	874	714	601	388	176	46	3	41	4	
	女 F.	6 161	499	457	231	157	111	1 455	292	160	181	194	190	173	195	185	184	201	233	279	343	423	504	550	298	110	11	121	-	
B E48. a	自動車以外の交通事故	3 259	9	68	51	32	33	193	162	124	193	250	236	267	229	222	196	216	177	212	180	141	117	91	43	9	-	9	-	B E48. a
	男 M.	2 595	6	42	36	20	25	129	126	95	148	228	209	236	201	189	162	171	149	176	138	104	64	45	21	3	-	3	-	
	女 F.	664	3	26	15	12	8	64	36	29	45	22	27	31	28	33	34	45	28	36	42	37	53	46	22	6	-	6	-	
B E48. b	不慮の墜落	4 383	43	56	27	19	15	160	71	55	118	253	244	304	266	220	234	282	299	297	306	303	336	352	188	88	7	95	-	B E48. b
	男 M.	3 263	24	38	19	13	9	103	55	47	111	236	228	291	245	202	211	249	245	250	220	192	172	129	55	21	1	22	-	
	女 F.	1 120	19	18	8	6	6	57	16	8	7	17	16	13	21	18	23	33	54	47	86	111	164	223	133	67	6	73	-	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	5 561	35	686	466	258	224	1 669	751	387	378	345	166	160	183	148	127	127	146	202	188	182	162	141	75	21	2	23	-	B E48. c
	男 M.	4 026	20	383	324	175	167	1 069	612	320	340	314	139	142	160	120	107	98	112	131	114	92	82	45	22	6	-	6	1	
	女 F.	1 535	15	303	142	83	57	600	139	67	38	31	27	18	23	28	20	29	34	71	74	90	80	96	53	15	2	17	-	
B E48. d	災	197	4	-	4	4	2	14	11	11	14	6	9	17	15	14	12	14	11	10	16	9	8	2	3	-	1	1	-	B E48. d
	男 M.	112	3	-	2	2	1	8	5	4	8	1	5	9	10	8	7	9	8	6	10	7	5	-	1	-	1	1	-	
	女 F.	85	1	-	2	2	1	6	6	7	6	5	4	8	5	6	5	5	3	4	6	2	3	2	2	-	-	-	-	
B E48. e	その他	10 531	997	252	155	130	93	1 627	233	162	443	757	722	778	745	641	626	598	555	572	527	502	482	352	165	38	4	42	2	B E48. e
	男 M.	7 774	536	142	91	76	54	899	138	113	358	638	606	675	627	541	524	509	441	451	392	319	278	169	77	16	1	17	2	
	女 F.	2 757	461	110	64	54	39	728	95	49	85	119	116	103	118	100	102	89	114	121	135	183	204	183	88	22	3	25	-	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

全 国 ALL JAPAN

TABLE 59 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	14 444	–	–	–	–	–	–	–	46	806	1 894	1 670	1 202	990	701	764	891	962	1 087	1 090	935	727	480	159	38	4	–	8	B E49
	男 M.	8 330	–	–	–	–	–	–	–	32	480	1 049	991	746	592	421	460	518	631	684	638	466	344	206	54	11	–	–	7	
	女 F.	6 114	–	–	–	–	–	–	–	14	326	835	679	456	398	280	304	373	331	403	452	469	383	274	105	27	4	–	1	
B E50	他殺および戦争行為	1 425	141	52	51	30	30	304	60	29	76	171	177	150	123	73	53	51	41	44	38	18	10	2	4	1	–	–	–	B E50
	男 M.	927	68	27	30	18	13	156	30	16	50	122	135	121	90	47	36	32	28	26	19	11	6	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	498	73	25	21	12	17	148	30	13	26	49	42	29	33	26	17	19	13	18	19	7	4	1	4	–	–	–	–	
B E50. a	他殺	*1 402*	*141*	*52*	*51*	*30*	*30*	*304*	*60*	*29*	*75*	*171*	*176*	*149*	*122*	*69*	*50*	*46*	*41*	*39*	*36*	*18*	*10*	*2*	*4*	*1*	–	–	–	B E50. a
	男 M.	*906*	*68*	*27*	*30*	*18*	*13*	*156*	*30*	*16*	*50*	*122*	*134*	*120*	*89*	*43*	*33*	*27*	*28*	*21*	*18*	*11*	*6*	*1*	*–*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*496*	*73*	*25*	*21*	*12*	*17*	*148*	*30*	*13*	*25*	*49*	*42*	*29*	*33*	*26*	*17*	*19*	*13*	*18*	*18*	*7*	*4*	*1*	*4*	–	–	–	–	
B E50. b	処刑および戦争行為	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*3*	*5*	–	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
	男 M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*4*	*3*	*5*	–	*5*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 057	1 271	1 262	1 003	742	635	4 913	1 973	1 111	3 535	5 437	4 652	4 214	3 805	3 034	2 950	3 178	3 181	3 236	3 125	2 725	2 250	1 638	702	207	19	–	12	"N"
	男 M.	39 931	677	718	650	465	416	2 926	1 416	849	2 848	4 172	3 608	3 429	3 016	2 368	2 261	2 357	2 357	2 440	2 071	1 600	1 183	703	251	61	4	–	11	
	女 F.	16 126	594	544	353	277	219	1 987	557	262	687	1 265	1 044	785	789	666	699	821	824	946	1 054	1 125	1 067	935	451	146	15	–	1	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	26 630	115	265	332	327	289	1 328	910	464	2 011	2 663	2 309	2 307	2 095	1 716	1 607	1 718	1 616	1 577	1 344	1 118	856	612	277	95	6	–	1	B N47
	男 M.	21 038	58	161	204	198	177	798	610	346	1 770	2 350	2 059	2 085	1 831	1 455	1 313	1 392	1 261	1 226	956	730	474	264	91	25	1	–	1	
	女 F.	5 592	57	104	128	129	112	530	300	118	241	313	250	222	264	261	294	326	355	351	388	388	382	348	186	70	5	–	–	
B N47. a	頭蓋骨折	*13 172*	*59*	*191*	*195*	*198*	*166*	*809*	*534*	*265*	*1 155*	*1 449*	*1 178*	*1 221*	*1 109*	*862*	*796*	*829*	*734*	*717*	*583*	*427*	*296*	*144*	*49*	*14*	–	–	*1*	B N47. a
	男 M.	*10 668*	*26*	*113*	*123*	*121*	*97*	*480*	*362*	*199*	*1 007*	*1 265*	*1 047*	*1 106*	*977*	*730*	*652*	*685*	*592*	*568*	*423*	*289*	*184*	*71*	*20*	*10*	–	–	*1*	
	女 F.	*2 504*	*33*	*78*	*72*	*77*	*69*	*329*	*172*	*66*	*148*	*184*	*131*	*115*	*132*	*132*	*144*	*144*	*142*	*149*	*160*	*138*	*112*	*73*	*29*	*4*	–	–	–	
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 132*	*1*	*9*	*21*	*19*	*15*	*65*	*51*	*33*	*152*	*249*	*190*	*212*	*188*	*161*	*164*	*185*	*190*	*193*	*182*	*230*	*237*	*252*	*145*	*48*	*5*	–	–	B N47. b
	男 M.	*2 112*	*1*	*7*	*13*	*12*	*8*	*41*	*36*	*24*	*136*	*212*	*168*	*186*	*162*	*135*	*127*	*147*	*144*	*136*	*105*	*129*	*105*	*76*	*35*	*7*	*1*	–	–	
	女 F.	*1 020*	–	*2*	*8*	*7*	*7*	*24*	*15*	*9*	*16*	*37*	*22*	*26*	*26*	*26*	*37*	*38*	*46*	*57*	*77*	*101*	*132*	*176*	*110*	*41*	*4*	–	–	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 464*	*50*	*55*	*64*	*76*	*74*	*319*	*182*	*99*	*431*	*473*	*498*	*464*	*444*	*418*	*373*	*451*	*469*	*495*	*455*	*363*	*260*	*170*	*71*	*29*	–	–	–	B N47. c
	男 M.	*5 036*	*28*	*34*	*39*	*46*	*52*	*199*	*125*	*75*	*377*	*431*	*447*	*417*	*392*	*352*	*303*	*345*	*342*	*387*	*330*	*240*	*142*	*91*	*34*	*7*	–	–	–	
	女 F.	*1 428*	*22*	*21*	*25*	*30*	*22*	*120*	*57*	*24*	*54*	*42*	*51*	*47*	*52*	*66*	*70*	*106*	*127*	*108*	*125*	*123*	*118*	*79*	*37*	*22*	–	–	–	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 862*	*5*	*10*	*52*	*34*	*34*	*135*	*143*	*67*	*273*	*492*	*443*	*410*	*354*	*275*	*274*	*253*	*223*	*172*	*124*	*98*	*63*	*46*	*12*	*4*	*1*	–	–	B N47. d
	男 M.	*3 222*	*3*	*7*	*29*	*19*	*20*	*78*	*87*	*48*	*250*	*442*	*397*	*376*	*300*	*238*	*231*	*215*	*183*	*135*	*98*	*72*	*43*	*26*	*2*	*1*	–	–	–	
	女 F.	*640*	*2*	*3*	*23*	*15*	*14*	*57*	*56*	*19*	*23*	*50*	*46*	*34*	*54*	*37*	*43*	*38*	*40*	*37*	*26*	*26*	*20*	*20*	*10*	*3*	*1*	–	–	
B N48	熱傷	2 321	123	112	77	59	45	416	92	46	74	105	71	88	77	79	67	73	82	135	170	226	243	170	83	22	1	–	1	B N48
	男 M.	1 311	61	57	38	40	24	220	47	23	43	70	48	59	55	47	39	43	44	90	110	127	130	68	38	9	–	–	1	
	女 F.	1 010	62	55	39	19	21	196	45	23	31	35	23	29	22	32	28	30	38	45	60	99	113	102	45	13	1	–	–	
B N49	毒物の作用	5 874	55	49	38	32	28	202	63	40	406	1 026	874	627	488	354	318	325	276	278	242	158	111	63	18	1	–	–	4	B N49
	男 M.	3 306	33	26	27	14	13	113	37	22	210	495	474	385	289	226	187	202	179	184	140	79	51	24	4	1	–	–	4	
	女 F.	2 568	22	23	11	18	15	89	26	18	196	531	400	242	199	128	131	123	97	94	102	79	60	39	14	–	–	–	–	
B N50	その他の損傷	21 232	978	836	556	324	273	2 967	908	561	1 044	1 643	1 398	1 192	1 145	885	968	1 062	1 207	1 396	1 369	1 223	1 040	793	324	89	12	–	6	B N50
	男 M.	14 276	525	474	381	213	202	1 795	722	458	825	1 257	1 027	900	841	640	722	720	873	940	865	664	528	347	118	26	3	–	5	
	女 F.	6 956	453	362	175	111	71	1 172	186	103	219	386	371	292	304	245	246	342	334	456	504	559	512	446	206	63	9	–	1	
B N50. a	裂傷および開放創	*1 555*	*9*	*13*	*5*	*4*	*7*	*38*	*27*	*25*	*114*	*229*	*215*	*153*	*158*	*85*	*83*	*91*	*83*	*67*	*60*	*36*	*38*	*38*	*11*	*3*	*1*	–	–	B N50. a
	男 M.	*1 109*	*6*	*9*	*4*	*2*	*6*	*27*	*19*	*20*	*69*	*163*	*166*	*115*	*117*	*64*	*64*	*68*	*68*	*45*	*41*	*22*	*17*	*19*	*4*	–	*1*	–	–	
	女 F.	*446*	*3*	*4*	*1*	*2*	*1*	*11*	*8*	*5*	*45*	*66*	*49*	*38*	*41*	*21*	*19*	*23*	*15*	*22*	*19*	*14*	*21*	*19*	*7*	*3*	–	–	–	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 276*	*68*	*705*	*495*	*271*	*238*	*1 777*	*808*	*433*	*533*	*599*	*417*	*365*	*379*	*316*	*299*	*290*	*287*	*378*	*374*	*353*	*297*	*233*	*104*	*28*	*4*	–	*2*	B N50. b
	男 M.	*5 422*	*36*	*391*	*341*	*183*	*178*	*1 129*	*652*	*358*	*433*	*464*	*285*	*261*	*282*	*219*	*211*	*179*	*185*	*212*	*191*	*145*	*110*	*73*	*25*	*6*	–	–	*2*	
	女 F.	*2 854*	*32*	*314*	*154*	*88*	*60*	*648*	*156*	*75*	*100*	*135*	*132*	*104*	*97*	*97*	*88*	*111*	*102*	*166*	*183*	*208*	*187*	*160*	*79*	*22*	*4*	–	–	
B N50. c	窒息および絞首	*7 950*	*591*	*67*	*33*	*18*	*19*	*728*	*36*	*59*	*244*	*517*	*531*	*462*	*409*	*340*	*397*	*511*	*603*	*728*	*722*	*638*	*521*	*343*	*124*	*33*	*2*	–	*2*	B N50. c
	男 M.	*5 077*	*313*	*43*	*19*	*7*	*13*	*395*	*25*	*47*	*185*	*361*	*369*	*338*	*276*	*232*	*280*	*330*	*421*	*495*	*464*	*356*	*283*	*157*	*51*	*11*	–	–	*1*	
	女 F.	*2 873*	*278*	*24*	*14*	*11*	*6*	*333*	*11*	*12*	*59*	*156*	*162*	*124*	*133*	*108*	*117*	*181*	*182*	*233*	*258*	*282*	*238*	*186*	*73*	*22*	*2*	–	*1*	
B N50. d	その他	*3 451*	*310*	*51*	*23*	*31*	*9*	*424*	*37*	*44*	*153*	*298*	*235*	*212*	*199*	*144*	*189*	*170*	*234*	*223*	*213*	*196*	*184*	*179*	*85*	*25*	*5*	–	*2*	B N50. d
	男 M.	*2 668*	*170*	*31*	*17*	*21*	*5*	*244*	*26*	*33*	*138*	*269*	*207*	*186*	*166*	*125*	*167*	*143*	*199*	*188*	*169*	*141*	*118*	*98*	*38*	*9*	*2*	–	*2*	
	女 F.	*783*	*140*	*20*	*6*	*10*	*4*	*180*	*11*	*11*	*15*	*29*	*28*	*26*	*33*	*19*	*22*	*27*	*35*	*35*	*44*	*55*	*66*	*81*	*47*	*16*	*3*	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

市 部 URBAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	420 984	21 487	2 099	1 348	1 020	849	26 803	2 670	2 125	4 743	7 119
	男 M.	228 182	12 356	1 147	772	588	523	15 386	1 657	1 346	3 249	4 627
	女 F.	192 802	9 131	952	576	432	326	11 417	1 013	779	1 494	2 492
B1	呼吸器系の結核	14 098	4	–	5	–	–	9	7	15	59	178
	男 M.	9 480	1	–	2	–	–	3	6	9	31	84
	女 F.	4 618	3	–	3	–	–	6	1	6	28	94
B2	その他の結核	885	23	23	17	10	9	82	12	14	26	60
	男 M.	408	10	14	8	8	8	48	7	7	15	27
	女 F.	477	13	9	9	2	1	34	5	7	11	33
B3	梅毒およびその続発症	1 119	10	–	–	–	–	10	1	–	2	4
	男 M.	768	7	–	–	–	–	7	–	–	2	2
	女 F.	351	3	–	–	–	–	3	1	–	–	2
B4	腸チフス	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	142	6	10	14	15	13	58	25	4	2	1
	男 M.	66	5	7	7	8	5	32	10	3	2	–
	女 F.	76	1	3	7	7	8	26	15	1	–	1
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*72*	*4*	*9*	*14*	*13*	*12*	*52*	*18*	*2*	–	–
	男 M.	*36*	*3*	*6*	*7*	*7*	*5*	*28*	*7*	*1*	–	–
	女 F.	*36*	*1*	*3*	*7*	*6*	*7*	*24*	*11*	*1*	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*68*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	*6*	*7*	*2*	*2*	*1*
	男 M.	*29*	*2*	*1*	–	*1*	–	*4*	*3*	*2*	*2*	–
	女 F.	*39*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	–	–	*1*
B6. c	アメーバ症	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	10	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	*10*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–
	男 M.	*6*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	23	2	5	3	–	2	12	4	2	–	2
	男 M.	13	1	3	2	–	2	8	2	1	–	1
	女 F.	10	1	2	1	–	–	4	2	1	–	1
B9	百日咳	17	12	1	1	1	–	15	1	–	–	–
	男 M.	11	7	1	1	–	–	9	1	–	–	–
	女 F.	6	5	–	–	1	–	6	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
7 526	8 962	10 530	11 347	14 490	21 425	29 156	40 149	49 002	54 369	56 174	43 921	23 027	6 493	893	57	3	
4 487	5 384	6 303	6 304	8 027	12 522	17 984	25 199	29 755	30 670	27 856	17 761	7 642	1 804	203	14	2	
3 039	3 578	4 227	5 043	6 463	8 903	11 172	14 950	19 247	23 699	28 318	26 160	15 385	4 689	690	43	1	
426	787	1 140	1 127	1 072	1 230	1 473	1 680	1 708	1 525	1 062	469	113	16	2	–	–	B1
203	424	632	650	682	875	1 123	1 265	1 296	1 086	742	293	65	10	1	–	–	
223	363	508	477	390	355	350	415	412	439	320	176	48	6	1	–	–	
54	64	65	79	78	90	65	55	54	42	30	11	3	1	–	–	–	B2
28	30	33	30	32	33	23	27	26	24	15	2	1	–	–	–	–	
26	34	32	49	46	57	42	28	28	18	15	9	2	1	–	–	–	
3	6	27	47	85	129	180	174	198	116	91	35	10	1	–	–	–	B3
2	4	22	37	66	89	123	130	126	77	57	19	5	–	–	–	–	
1	2	5	10	19	40	57	44	72	39	34	16	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	3	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	3	2	2	4	4	6	5	3	6	8	–	–	–	–	B6
1	2	–	–	2	2	3	2	4	2	2	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	3	–	–	1	2	2	3	1	5	6	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*4*	*4*	*5*	*5*	*3*	*6*	*8*	–	–	–	–	B6. b
1	–	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*3*	–	–	*3*	*2*	*2*	*3*	*1*	*5*	*6*	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*3*	–	–	*1*	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

市部 URBAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 years of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	35	2	1	–	1	–	4	2	1	7	2	1	3	2	1	2	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	26	1	–	–	1	–	2	2	–	5	1	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	1	–	–	–	2	–	1	2	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	16	–	1	–	2	–	3	2	1	3	2	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	7	–	–	–	1	–	1	2	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	1	–	1	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	369	158	79	32	21	20	310	47	5	–	1	–	1	–	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	196	88	45	15	13	7	168	21	3	–	–	–	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	173	70	34	17	8	13	142	26	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	意虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	1 678	160	34	27	15	28	264	68	51	79	82	67	81	80	59	70	87	113	121	132	111	119	57	29	6	1	1	–	B17
	男 M.	874	95	13	11	8	18	145	36	29	45	48	25	46	46	31	34	47	70	71	62	54	47	22	13	2	–	1	–	
	女 F.	804	65	21	16	7	10	119	32	22	34	34	42	35	34	28	36	40	43	50	70	57	72	35	16	4	1	–	–	
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	痲	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*202*	*31*	–	*1*	*2*	*5*	*39*	*20*	*18*	*4*	*12*	*4*	*15*	*11*	*4*	*10*	*14*	*11*	*10*	*7*	*6*	*10*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	B17. c
	男 M.	*141*	*20*	–	*1*	*2*	*2*	*25*	*15*	*16*	*1*	*10*	*1*	*11*	*7*	*4*	*6*	*12*	*8*	*5*	*7*	*3*	*6*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	
	女 F.	*61*	*11*	–	–	–	*3*	*14*	*5*	*2*	*3*	*2*	*3*	*4*	*4*	–	*4*	*2*	*3*	*5*	–	*3*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

市　部　URBAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17. f	日本脳炎	350	2	3	7	–	8	20	15	7	21	17
	男 M.	163	–	1	3	–	7	11	7	3	13	10
	女 F.	187	2	2	4	–	1	9	8	4	8	7
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 096	127	31	19	13	15	205	33	26	54	52
	男 M.	555	75	12	7	6	9	109	14	10	31	27
	女 F.	541	52	19	12	7	6	96	19	16	23	25
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	68 381	65	86	85	95	83	414	262	261	427	524
	男 M.	37 588	30	44	50	53	56	233	167	151	252	276
	女 F.	30 793	35	42	35	42	27	181	95	110	175	248
B18. a	胃の悪性新生物	29 547	–	–	1	–	–	1	–	1	20	91
	男 M.	18 197	–	–	1	–	–	1	–	–	10	51
	女 F.	11 350	–	–	–	–	–	–	–	1	10	40
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5 053	–	–	–	1	–	1	–	2	3	18
	男 M.	3 488	–	–	–	1	–	1	–	2	2	12
	女 F.	1 565	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6
B18. c	乳房の悪性新生物	1 396	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 376	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
B18. d	子宮の悪性新生物	4 453	–	–	–	–	–	–	–	2	4	18
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	4 453	–	–	–	–	–	–	–	2	4	18
B18. e	白血病および無白血病	2 061	32	37	42	62	46	219	162	155	202	139
	男 M.	1 149	18	16	21	31	33	119	104	87	119	78
	女 F.	912	14	21	21	31	13	100	58	68	83	61
B18. f	その他	25 871	33	49	42	32	37	193	100	101	196	257
	男 M.	14 734	12	28	28	21	23	112	63	62	121	135
	女 F.	11 137	21	21	14	11	14	81	37	39	75	122
B19	良性および性質不詳の新生物	3 549	63	28	24	21	16	152	74	69	104	90
	男 M.	1 854	37	14	5	14	11	81	37	47	60	56
	女 F.	1 695	26	14	19	7	5	71	37	22	44	34
B20	糖尿病	3 193	1	1	1	–	2	5	6	15	30	41
	男 M.	1 597	1	–	1	–	1	3	4	8	10	17
	女 F.	1 596	–	1	–	–	1	2	2	7	20	24

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
9	15	21	11	16	20	22	28	48	27	35	10	5	2	1	–	–	B17. f
1	10	14	6	8	12	10	15	18	8	12	3	2	–	–	–	–	
8	5	7	5	8	8	12	13	30	19	23	7	3	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	3	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	B17. j
1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	–	3	2	2	3	3	–	–	–	–	–	B17. k
–	–	1	–	–	–	–	3	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	2	3	–	–	–	–	–	
53	50	47	44	42	49	78	80	73	74	71	41	20	4	–	–	–	B17. l
22	25	24	21	18	22	51	48	35	41	28	18	9	2	–	–	–	
31	25	23	23	24	27	27	32	38	33	43	23	11	2	–	–	–	
770	1 358	2 109	2 736	3 958	6 294	8 205	10 471	10 842	9 346	6 585	2 914	779	113	13	–	–	B18
370	560	925	1 114	1 740	3 166	4 626	6 392	6 773	5 502	3 628	1 372	300	39	2	–	–	
400	798	1 184	1 622	2 218	3 128	3 579	4 079	4 069	3 844	2 957	1 542	479	74	11	–	–	
257	554	906	1 111	1 587	2 601	3 569	4 686	5 005	4 418	3 057	1 289	338	51	5	–	–	B18. a
114	238	446	536	841	1 575	2 381	3 219	3 411	2 775	1 823	619	140	17	–	–	–	
143	316	460	575	746	1 026	1 188	1 467	1 594	1 643	1 234	670	198	34	5	–	–	
26	46	82	117	204	443	612	944	978	807	539	197	31	3	–	–	–	B18. b
17	21	36	61	131	273	417	692	733	586	357	128	18	1	–	–	–	
9	25	46	56	73	170	195	252	245	221	182	69	13	2	–	–	–	
15	48	106	155	191	233	188	154	115	82	55	33	15	2	1	–	–	B18. c
–	–	1	–	3	–	5	3	2	1	4	–	1	–	–	–	–	
15	48	105	155	188	233	183	151	113	81	51	33	14	2	1	–	–	
50	115	187	319	437	609	660	634	545	405	286	143	34	4	1	–	–	B18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
50	115	187	319	437	609	660	634	545	405	286	143	34	4	1	–	–	
131	132	149	121	124	125	125	120	79	49	22	7	–	–	–	–	–	B18. e
73	65	76	59	70	66	69	70	50	30	11	3	–	–	–	–	–	
58	67	73	62	54	59	56	50	29	19	11	4	–	–	–	–	–	
291	463	679	913	1 415	2 283	3 051	3 933	4 120	3 585	2 626	1 245	361	53	6	–	–	B18. f
166	236	366	458	695	1 252	1 754	2 408	2 577	2 110	1 433	622	141	21	2	–	–	
125	227	313	455	720	1 031	1 297	1 525	1 543	1 475	1 193	623	220	32	4	–	–	
99	138	154	197	216	248	330	382	387	385	290	177	45	12	–	–	–	B19
55	73	72	96	85	116	190	224	239	208	134	61	14	6	–	–	–	
44	65	82	101	131	132	140	158	148	177	156	116	31	6	–	–	–	
39	51	62	65	96	205	313	533	597	581	346	173	33	2	–	–	–	B20
15	25	35	26	50	114	158	287	298	309	157	70	11	–	–	–	–	
24	26	27	39	46	91	155	246	299	272	189	103	22	2	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

昭和 40 年
1965

市 部 URBAN

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B21	貧血	883	10	5	7	3	8	33	29	29	41	25
	男 M.	405	5	1	3	–	7	16	14	13	19	12
	女 F.	478	5	4	4	3	1	17	15	16	22	13
B22	中枢神経系の血管損傷	100 405	36	6	6	6	4	58	19	41	76	109
	男 M.	53 871	21	3	2	2	1	29	13	19	48	59
	女 F.	46 534	15	3	4	4	3	29	6	22	28	50
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	598	126	18	20	8	11	183	26	31	29	31
	男 M.	326	79	11	9	–	7	106	14	17	10	16
	女 F.	272	47	7	11	8	4	77	12	14	19	15
B24	リューマチ熱	395	1	–	–	3	2	6	12	27	20	16
	男 M.	136	1	–	–	3	1	5	5	21	10	5
	女 F.	259	–	–	–	–	1	1	7	6	10	11
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	2 792	1	1	–	–	–	2	1	38	63	73
	男 M.	934	1	–	–	–	–	1	–	25	29	23
	女 F.	1 858	–	1	–	–	–	1	1	13	34	50
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	34 366	168	24	15	8	9	224	22	65	120	256
	男 M.	18 125	96	10	7	2	4	119	12	35	64	146
	女 F.	16 241	72	14	8	6	5	105	10	30	56	110
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*17 673*	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	*8*	*13*	*54*
	男 M.	*10 486*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	–	*6*	*6*	*36*
	女 F.	*7 187*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*7*	*18*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*4 319*	*1*	*6*	*3*	*4*	*5*	*19*	*8*	*31*	*54*	*83*
	男 M.	*1 767*	–	*2*	*2*	*1*	*3*	*8*	*5*	*16*	*23*	*29*
	女 F.	*2 552*	*1*	*4*	*1*	*3*	*2*	*11*	*3*	*15*	*31*	*54*
B26. c	その他の心筋変性	*12 374*	*165*	*18*	*11*	*4*	*4*	*202*	*14*	*26*	*53*	*119*
	男 M.	*5 872*	*95*	*8*	*4*	*1*	*1*	*109*	*7*	*13*	*35*	*81*
	女 F.	*6 502*	*70*	*10*	*7*	*3*	*3*	*93*	*7*	*13*	*18*	*38*
B27	その他の心臓疾患	7 776	31	3	3	3	1	41	12	26	46	66
	男 M.	4 128	16	3	2	–	–	21	10	11	23	38
	女 F.	3 648	15	–	1	3	1	20	2	15	23	28
B28	高血圧性心臓疾患	6 373	–	–	–	–	–	–	–	2	3	9
	男 M.	3 127	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5
	女 F.	3 246	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
B29	その他の高血圧性疾患	5 008	–	–	–	–	–	–	–	1	5	17
	男 M.	2 404	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10
	女 F.	2 604	–	–	–	–	–	–	–	1	2	7
B30	インフルエンザ	2 487	94	16	13	12	7	142	15	14	19	9
	男 M.	1 288	47	6	5	8	2	68	10	7	15	5
	女 F.	1 199	47	10	8	4	5	74	5	7	4	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	16 168	2 423	324	154	91	74	3 066	142	100	139	164
	男 M.	8 601	1 358	156	84	52	38	1 688	69	51	86	73
	女 F.	7 567	1 065	168	70	39	36	1 378	73	49	53	91
B32	気管支炎	3 587	189	30	12	15	5	251	16	12	3	7
	男 M.	1 833	100	20	6	8	3	137	10	6	5	3
	女 F.	1 754	89	10	6	7	2	114	6	6	3	4
B33	胃および十二指腸の潰瘍	5 303	24	2	1	–	2	29	5	8	22	41
	男 M.	3 658	16	1	–	–	1	18	3	5	18	34
	女 F.	1 645	8	1	1	–	1	11	2	3	4	7

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
36	48	41	41	42	78	74	85	95	84	60	27	12	3	–	–	–	B21
19	19	16	16	19	33	35	41	48	41	27	11	6	–	–	–	–	
17	29	25	25	23	45	39	44	47	43	33	16	6	3	–	–	–	
177	417	822	1 390	2 523	4 748	7 484	11 947	15 955	18 621	18 075	11 974	4 892	966	107	4	–	B22
107	283	571	888	1 488	2 858	4 653	7 537	9 532	10 298	8 730	4 822	1 647	262	27	–	–	
70	134	251	502	1 035	1 890	2 831	4 410	6 423	8 323	9 345	7 152	3 245	704	80	4	–	
39	47	18	19	19	31	36	23	31	18	9	5	3	–	–	–	–	B23
24	27	7	8	13	17	20	11	15	14	4	2	1	–	–	–	–	
15	20	11	11	6	14	16	12	16	4	5	3	2	–	–	–	–	
12	15	13	18	16	20	22	26	34	43	48	28	14	5	–	–	–	B24
5	7	2	3	6	6	9	9	9	12	12	7	2	1	–	–	–	
7	8	11	15	10	14	13	17	25	31	36	21	12	4	–	–	–	
96	114	169	164	165	201	225	261	318	303	285	199	89	25	1	–	–	B25
29	40	50	46	46	64	77	95	129	106	98	49	25	2	–	–	–	
67	74	119	118	119	137	148	166	189	197	187	150	64	23	1	–	–	
339	480	637	781	1 029	1 600	2 501	3 578	4 547	5 222	5 626	4 413	2 225	618	80	2	1	B26
197	284	406	425	544	962	1 597	2 240	2 725	2 917	2 722	1 790	734	189	15	1	1	
142	196	231	356	485	638	904	1 338	1 822	2 305	2 904	2 623	1 491	429	65	1	–	
80	*148*	*270*	*375*	*562*	*942*	*1 581*	*2 327*	*2 813*	*2 981*	*2 791*	*1 775*	*755*	*175*	*18*	*1*	*1*	B26. a
51	*106*	*204*	*252*	*365*	*643*	*1 110*	*1 587*	*1 775*	*1 785*	*1 449*	*773*	*279*	*51*	*4*	*1*	*1*	
29	*42*	*66*	*123*	*197*	*299*	*471*	*740*	*1 038*	*1 196*	*1 342*	*1 002*	*476*	*124*	*14*	–	–	
114	*151*	*173*	*202*	*257*	*285*	*372*	*449*	*467*	*522*	*552*	*378*	*156*	*40*	*6*	–	–	B26. b
47	*61*	*82*	*62*	*81*	*109*	*172*	*213*	*224*	*241*	*212*	*131*	*38*	*11*	*2*	–	–	
67	*90*	*91*	*140*	*176*	*176*	*200*	*236*	*243*	*281*	*340*	*247*	*118*	*29*	*4*	–	–	
145	*181*	*194*	*204*	*210*	*373*	*548*	*802*	*1 267*	*1 719*	*2 283*	*2 260*	*1 314*	*403*	*56*	*1*	–	B26. c
99	*117*	*120*	*111*	*98*	*210*	*315*	*440*	*726*	*891*	*1 061*	*886*	*417*	*127*	*9*	–	–	
46	*64*	*74*	*93*	*112*	*163*	*233*	*362*	*541*	*828*	*1 222*	*1 374*	*897*	*276*	*47*	*1*	–	
74	85	121	157	161	282	388	612	943	1 216	1 504	1 247	633	138	24	–	–	B27
38	50	74	71	80	161	208	372	576	714	809	549	259	56	8	–	–	
36	35	47	86	81	121	180	240	367	502	695	698	374	82	16	–	–	
6	18	26	29	76	160	309	541	931	1 219	1 418	1 066	466	84	10	–	–	B28
2	15	17	15	38	87	177	325	529	656	658	426	154	17	2	–	–	
4	3	9	14	38	73	132	216	402	563	760	640	312	67	8	–	–	
13	38	63	69	138	202	268	436	574	805	1 022	837	401	108	10	1	–	B29
9	24	43	35	78	123	166	273	318	400	476	280	134	31	1	–	–	
4	14	20	34	60	79	102	163	256	405	546	557	267	77	9	1	–	
10	27	31	31	30	46	78	152	230	341	467	443	283	104	14	1	–	B30
4	9	18	13	14	23	43	104	142	208	261	199	108	34	3	–	–	
6	18	13	18	16	23	35	48	88	133	206	244	175	70	11	1	–	
130	172	171	185	187	333	557	933	1 441	2 030	2 548	2 321	1 190	308	48	3	–	B31
53	88	91	88	79	192	357	569	907	1 217	1 375	1 031	470	105	11	1	–	
77	84	80	97	108	141	200	364	534	813	1 173	1 290	720	203	37	2	–	
11	11	19	23	38	45	61	158	305	483	698	798	472	152	17	2	–	B32
2	8	8	15	21	23	36	99	184	278	394	368	185	48	3	–	–	
9	3	11	8	17	22	25	59	121	205	304	430	287	104	14	2	–	
64	117	158	143	229	320	462	599	790	788	774	505	202	41	6	–	–	B33
46	96	130	116	183	258	366	479	592	535	455	239	73	10	2	–	–	
18	21	28	27	46	62	96	120	198	253	319	266	129	31	4	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

昭和 40 年
1965

市　部　URBAN

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B34	虫垂炎	405	3	2	1	2	3	11	19	20	25	1
	男 M.	214	2	2	–	1	2	7	11	10	15	9
	女 F.	191	1	–	1	1	1	4	8	10	10	8
B35	腸閉塞およびヘルニア	2 289	436	44	23	10	7	520	19	11	27	37
	男 M.	1 228	281	31	16	8	3	339	14	7	19	20
	女 F.	1 061	155	13	7	2	4	181	5	4	8	17
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	6 661	978	182	46	33	24	1 263	45	27	24	31
	男 M.	2 923	607	113	28	15	12	775	27	17	16	20
	女 F.	3 738	371	69	18	18	12	488	18	10	8	11
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*1 522*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*6*
	男 M.	*632*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*4*
	女 F.	*890*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*5 139*	*977*	*182*	*45*	*33*	*24*	*1 261*	*43*	*25*	*23*	*25*
	男 M.	*2 291*	*606*	*113*	*27*	*15*	*12*	*773*	*25*	*15*	*15*	*16*
	女 F.	*2 848*	*371*	*69*	*18*	*18*	*12*	*488*	*18*	*10*	*8*	*9*
B37	肝硬変	6 216	16	2	1	–	2	21	3	9	11	22
	男 M.	4 196	8	1	1	–	2	12	3	5	9	18
	女 F.	2 020	8	1	–	–	–	9	–	4	2	4
B38	腎炎およびネフローゼ	6 940	4	7	12	12	18	53	91	131	228	364
	男 M.	3 516	3	4	6	8	14	35	61	85	136	229
	女 F.	3 424	1	3	6	4	4	18	30	46	92	135
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1 563*	*4*	*7*	*10*	*9*	*17*	*47*	*77*	*85*	*83*	*94*
	男 M.	787	*3*	*4*	*5*	*7*	*14*	*33*	*54*	*57*	*50*	*55*
	女 F.	776	*1*	*3*	*5*	*2*	*3*	*14*	*23*	*28*	*33*	*39*
B38. b	その他	*5 377*	–	–	*2*	*3*	*1*	*6*	*14*	*46*	*145*	*270*
	男 M.	*2 729*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*7*	*28*	*86*	*174*
	女 F.	*2 648*	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*	*7*	*18*	*59*	*96*
B39	前立腺肥大症	406	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	406	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 106	–	–	–	–	–	–	–	1	15	188
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1 106	–	–	–	–	–	–	–	1	15	188
B41	先天奇形	3 602	2 564	199	65	50	49	2 927	139	97	93	77
	男 M.	1 959	1 440	105	25	28	23	1 621	69	48	50	38
	女 F.	1 643	1 124	94	40	22	26	1 306	70	49	43	39
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	2 319	2 319	-	-	-	-	2 319	-	-	-	-
	男 M.	1 393	1 393	-	-	-	-	1 393	-	-	-	-
	女 F.	926	926	-	-	-	-	926	-	-	-	-
B43	新生児の感染	1 651	1 651	-	-	-	-	1 651	-	-	-	-
	男 M.	904	904	-	-	-	-	904	-	-	-	-
	女 F.	747	747	-	-	-	-	747	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	*1 451*	*1 451*	-	-	-	-	*1 451*	-	-	-	-
	男 M.	*795*	*795*	-	-	-	-	*795*	-	-	-	-
	女 F.	*656*	*656*	-	-	-	-	*656*	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	*98*	*98*	-	-	-	-	*98*	-	-	-	-
	男 M.	*54*	*54*	-	-	-	-	*54*	-	-	-	-
	女 F.	*44*	*44*	-	-	-	-	*44*	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
22	19	11	15	17	17	35	37	37	41	19	26	14	3	–	–	–	B34
14	12	10	7	10	6	22	20	18	21	7	10	5	–	–	–	–	
8	7	1	8	7	11	13	17	19	20	12	16	9	3	–	–	–	
46	53	72	82	85	115	141	185	248	243	209	127	48	19	2	–	–	B35
27	31	36	42	44	63	83	107	134	113	85	48	11	5	–	–	–	
19	22	36	40	41	52	58	78	114	130	124	79	37	14	2	–	–	
29	49	61	49	70	86	128	223	427	678	1 177	1 245	795	235	19	–	–	B36
18	19	29	21	33	42	65	120	207	312	484	434	236	43	5	–	–	
11	30	32	28	37	44	63	103	220	366	693	811	559	192	14	–	–	
4	*9*	*17*	*10*	*19*	*27*	*33*	*56*	*116*	*205*	*337*	*367*	*225*	*79*	*5*	–	–	B36. a
3	*6*	*11*	*6*	*13*	*14*	*17*	*36*	*58*	*105*	*148*	*130*	*59*	*14*	*1*	–	–	
1	*3*	*6*	*4*	*6*	*13*	*16*	*20*	*58*	*100*	*189*	*237*	*166*	*65*	*4*	–	–	
25	*40*	*44*	*39*	*51*	*59*	*95*	*167*	*311*	*473*	*840*	*878*	*570*	*156*	*14*	–	–	B36. b
15	*13*	*18*	*15*	*20*	*28*	*48*	*84*	*149*	*207*	*336*	*304*	*177*	*29*	*4*	–	–	
10	*27*	*26*	*24*	*31*	*31*	*47*	*83*	*162*	*266*	*504*	*574*	*393*	*127*	*10*	–	–	
51	157	266	328	483	665	791	798	821	743	579	330	111	23	4	–	–	B37
38	131	212	254	356	488	582	571	513	475	324	156	35	13	1	–	–	
13	26	54	74	127	177	209	227	308	268	255	174	76	10	3	–	–	
403	401	351	327	367	379	476	565	634	725	709	449	227	51	9	–	–	B38
245	226	180	151	176	199	254	291	301	344	320	185	77	20	1	–	–	
158	175	171	176	191	180	222	274	333	381	389	264	150	31	8	–	–	
87	*77*	*73*	*59*	*70*	*81*	*74*	*113*	*122*	*124*	*142*	*96*	*49*	*10*	–	–	–	B38. a
43	*41*	*36*	*23*	*27*	*45*	*33*	*60*	*54*	*64*	*56*	*44*	*8*	*4*	–	–	–	
44	*36*	*37*	*36*	*43*	*36*	*41*	*53*	*68*	*60*	*86*	*52*	*41*	*6*	–	–	–	
316	*324*	*278*	*268*	*297*	*298*	*402*	*452*	*512*	*601*	*567*	*353*	*178*	*41*	*9*	–	–	B38. b
202	*185*	*144*	*128*	*149*	*154*	*221*	*231*	*247*	*280*	*264*	*141*	*69*	*16*	*1*	–	–	
114	*139*	*134*	*140*	*148*	*144*	*181*	*221*	*265*	*321*	*303*	*212*	*109*	*25*	*8*	–	–	
–	–	–	1	–	3	11	23	31	75	129	83	41	8	1	–	–	B39
–	–	–	1	–	3	11	23	31	75	129	83	41	8	1	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
391	294	168	48	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
391	294	168	48	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	30	37	28	25	21	36	18	11	10	3	2	1	–	–	–	–	B41
26	15	18	14	9	12	16	8	9	5	1	–	–	–	–	–	–	
21	15	19	14	16	9	20	10	2	5	2	2	1	–	–	–	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市 部 URBAN

TABLE 59 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭 和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B43. c	その他の新生児の感染	*102*	*102*	-	-	-	-	*102*	-	-	-	-
	男 M.	*55*	*55*	-	-	-	-	*55*	-	-	-	-
	女 F.	*47*	*47*	-	-	-	-	*47*	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	7 927	7 927	-	-	-	-	7 927	-	-	-	-
	男 M.	4 546	4 546	-	-	-	-	4 546	-	-	-	-
	女 F.	3 381	3 381	-	-	-	-	3 381	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	35 467	538	46	26	22	17	649	54	45	108	212
	男 M.	14 223	345	26	17	15	10	413	30	32	69	162
	女 F.	21 244	193	20	9	7	7	236	24	13	39	50
B45. a	精神病の記載のない老衰	*27 697*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*9 648*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*18 049*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*7 770*	*538*	*46*	*26*	*22*	*17*	*649*	*54*	*45*	*108*	*212*
	男 M.	*4 575*	*345*	*26*	*17*	*15*	*10*	*413*	*30*	*32*	*69*	*162*
	女 F.	*3 195*	*193*	*20*	*9*	*7*	*7*	*236*	*24*	*13*	*39*	*50*
B46	その他のすべての疾患	31 858	682	211	134	115	76	1 218	317	298	546	598
	男 M.	16 583	398	117	68	52	51	686	169	175	312	303
	女 F.	15 275	284	94	66	63	25	532	148	123	234	295
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*3 086*	*10*	*2*	–	–	–	*12*	*6*	*4*	*8*	*22*
	男 M.	*1 595*	*4*	*1*	–	–	–	*5*	*4*	*3*	*3*	*13*
	女 F.	*1 491*	*6*	*1*	–	–	–	*7*	*2*	*1*	*5*	*9*
B46. b	その他のすべての疾患	*28 772*	*672*	*209*	*134*	*115*	*76*	*1 206*	*311*	*294*	*538*	*576*
	男 M.	*14 988*	*394*	*116*	*68*	*52*	*51*	*681*	*165*	*172*	*309*	*290*
	女 F.	*13 784*	*278*	*93*	*66*	*63*	*25*	*525*	*146*	*122*	*229*	*286*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**34 470**	**760**	**708**	**600**	**445**	**357**	**2 870**	**1 173**	**654**	**2 334**	**3 762**
	男 M.	**24 355**	**406**	**396**	**391**	**279**	**234**	**1 706**	**818**	**498**	**1 865**	**2 885**
	女 F.	**10 115**	**354**	**312**	**209**	**166**	**123**	**1 164**	**355**	**156**	**469**	**877**
B E47	自動車事故	10 608	27	98	166	171	149	611	467	178	966	1 187
	男 M.	8 324	16	52	100	105	96	369	309	131	864	1 061
	女 F.	2 284	11	46	66	66	53	242	158	47	102	126
B E48	その他の不慮の事故	13 861	634	574	399	253	187	2 047	655	421	748	1 136
	男 M.	10 228	346	329	270	163	128	1 236	483	329	627	1 003
	女 F.	3 633	288	245	129	90	59	811	172	92	121	133
B E48. a	自動車以外の交通事故	*2 016*	*4*	*44*	*33*	*20*	*20*	*121*	*108*	*81*	*112*	*159*
	男 M.	*1 594*	*3*	*26*	*25*	*11*	*14*	*79*	*86*	*60*	*86*	*148*
	女 F.	*422*	*1*	*18*	*8*	*9*	*6*	*42*	*22*	*21*	*26*	*11*
B E48. b	不慮の墜落	*2 714*	*35*	*47*	*20*	*14*	*11*	*127*	*46*	*30*	*82*	*195*
	男 M.	*2 013*	*20*	*30*	*13*	*9*	*6*	*78*	*32*	*23*	*78*	*183*
	女 F.	*701*	*15*	*17*	*7*	*5*	*5*	*49*	*14*	*7*	*4*	*12*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 993*	*15*	*323*	*254*	*125*	*103*	*820*	*365*	*201*	*257*	*261*
	男 M.	*2 227*	*9*	*184*	*181*	*89*	*80*	*543*	*291*	*171*	*228*	*241*
	女 F.	*766*	*6*	*139*	*73*	*36*	*23*	*277*	*74*	*30*	*29*	*20*
B E48. d	天災	*92*	*1*	–	*3*	*3*	*1*	*8*	*2*	*8*	*9*	*4*
	男 M.	*45*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*3*	*5*	*1*
	女 F.	*47*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*6*	*2*	*5*	*4*	*3*
B E48. e	その他	*6 046*	*579*	*160*	*89*	*91*	*52*	*971*	*134*	*101*	*288*	*517*
	男 M.	*4 349*	*314*	*89*	*50*	*53*	*28*	*534*	*74*	*72*	*230*	*430*
	女 F.	*1 697*	*265*	*71*	*39*	*38*	*24*	*437*	*60*	*29*	*58*	*87*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	312	369	300	345	410	487	760	1 301	2 895	6 484	9 417	7 658	2 906	462	41	–	B45
185	238	284	196	238	276	329	459	704	1 425	2 753	3 324	2 243	753	99	11	–	
67	74	85	104	107	134	158	301	597	1 470	3 731	6 093	5 415	2 153	363	30	–	
–	–	–	*1*	–	*3*	*20*	*137*	*592*	*2 091*	*5 660*	*8 701*	*7 239*	*2 770*	*442*	*41*	–	B45. a
–	–	–	–	–	–	*7*	*65*	*290*	*1 007*	*2 362*	*3 015*	*2 089*	*706*	*96*	*11*	–	
–	–	–	*1*	–	*3*	*13*	*72*	*302*	*1 084*	*3 298*	*5 686*	*5 150*	*2 064*	*346*	*30*	–	
252	*312*	*369*	*299*	*345*	*407*	*467*	*623*	*709*	*804*	*824*	*716*	*419*	*136*	*20*	–	–	B45. b
185	*238*	*284*	*196*	*238*	*276*	*322*	*394*	*414*	*418*	*391*	*309*	*154*	*47*	*3*	–	–	
67	*74*	*85*	*103*	*107*	*131*	*145*	*229*	*295*	*386*	*433*	*407*	*265*	*89*	*17*	–	–	
751	896	949	961	1 151	1 468	1 976	2 710	3 521	4 059	4 493	3 608	1 849	434	52	2	1	B46
366	476	524	473	583	793	1 139	1 589	2 089	2 320	2 282	1 510	656	120	18	–	–	
385	420	425	488	568	675	837	1 121	1 432	1 739	2 211	2 098	1 193	314	34	2	1	
25	*32*	*25*	*34*	*47*	*64*	*119*	*196*	*330*	*487*	*639*	*605*	*339*	*85*	*7*	–	–	B46. a
9	*19*	*15*	*20*	*30*	*40*	*73*	*130*	*211*	*295*	*318*	*253*	*125*	*26*	*3*	–	–	
16	*13*	*10*	*14*	*17*	*24*	*46*	*66*	*119*	*192*	*321*	*352*	*214*	*59*	*4*	–	–	
726	*864*	*924*	*927*	*1 104*	*1 404*	*1 857*	*2 514*	*3 191*	*3 572*	*3 854*	*3 003*	*1 510*	*349*	*45*	*2*	*1*	B46. b
357	*457*	*509*	*453*	*553*	*753*	*1 066*	*1 459*	*1 878*	*2 025*	*1 964*	*1 257*	*531*	*94*	*15*	–	–	
369	*407*	*415*	*474*	*551*	*651*	*791*	*1 055*	*1 313*	*1 547*	*1 890*	*1 746*	*979*	*255*	*30*	*2*	*1*	
3 057	**2 667**	**2 316**	**1 840**	**1 710**	**1 903**	**1 915**	**2 057**	**1 848**	**1 614**	**1 307**	**929**	**381**	**111**	**11**	–	**1**	**"E"**
2 333	**2 118**	**1 811**	**1 420**	**1 276**	**1 387**	**1 416**	**1 457**	**1 215**	**921**	**668**	**398**	**129**	**30**	**3**	–	**1**	
734	**549**	**505**	**420**	**434**	**516**	**499**	**600**	**633**	**693**	**639**	**531**	**252**	**81**	**8**	–	–	
921	873	768	645	600	617	648	660	533	441	291	150	42	9	1	–	–	B E47
834	778	661	532	476	468	476	474	360	279	160	74	14	3	1	–	–	
87	95	107	113	124	149	172	186	173	162	131	76	28	6	–	–	–	
877	896	838	687	616	689	688	732	685	642	627	524	256	89	8	–	–	B E48
741	781	724	582	507	564	550	569	480	387	331	217	92	23	2	–	–	
136	115	114	105	109	125	138	163	205	255	296	307	164	66	6	–	–	
152	*167*	*146*	*127*	*104*	*134*	*105*	*126*	*114*	*88*	*75*	*65*	*26*	*6*	–	–	–	B E48. a
130	*143*	*128*	*108*	*86*	*104*	*87*	*105*	*90*	*64*	*40*	*33*	*15*	*2*	–	–	–	
22	*24*	*18*	*19*	*18*	*30*	*18*	*21*	*24*	*24*	*35*	*32*	*11*	*4*	–	–	–	
167	*206*	*169*	*135*	*130*	*171*	*182*	*172*	*175*	*164*	*194*	*199*	*114*	*52*	*4*	–	–	B E48. b
157	*197*	*159*	*125*	*116*	*151*	*155*	*146*	*124*	*92*	*93*	*64*	*31*	*8*	*1*	–	–	
10	*9*	*10*	*10*	*14*	*20*	*27*	*26*	*51*	*72*	*101*	*135*	*83*	*44*	*3*	–	–	
105	*92*	*108*	*78*	*69*	*67*	*84*	*115*	*86*	*88*	*78*	*71*	*30*	*17*	*1*	–	–	B E48. c
86	*84*	*95*	*67*	*58*	*51*	*63*	*81*	*48*	*43*	*34*	*28*	*10*	*5*	–	–	–	
19	*8*	*13*	*11*	*11*	*16*	*21*	*34*	*38*	*45*	*44*	*43*	*20*	*12*	*1*	–	–	
5	*7*	*5*	*5*	*3*	*6*	*5*	*8*	*8*	*3*	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	B E48. d
2	*3*	*3*	*3*	*1*	*4*	*3*	*5*	*3*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	
3	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*5*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
448	*424*	*410*	*342*	*310*	*311*	*312*	*311*	*302*	*299*	*277*	*189*	*84*	*14*	*2*	–	–	B E48. e
366	*354*	*339*	*279*	*246*	*254*	*242*	*232*	*215*	*185*	*162*	*92*	*35*	*8*	–	–	–	
82	*70*	*71*	*63*	*64*	*57*	*70*	*79*	*87*	*114*	*115*	*97*	*49*	*6*	*2*	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

市 部 URBAN　TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL　昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
BE49	自殺および自傷	8 958	–	–	–	–	–	–	–	31	563	1 315
	男 M.	5 142	–	–	–	–	–	–	–	22	337	740
	女 F.	3 816	–	–	–	–	–	–	–	9	226	575
BE50	他殺および戦争行為	1 043	99	36	35	21	21	212	51	24	57	124
	男 M.	661	44	15	21	11	10	101	26	16	37	81
	女 F.	382	55	21	14	10	11	111	25	8	20	43
BE50. a	他殺	*1 027*	*99*	*36*	*35*	*21*	*21*	*212*	*51*	*24*	*56*	*124*
	男 M.	*647*	*44*	*15*	*21*	*11*	*10*	*101*	*26*	*16*	*37*	*81*
	女 F.	*380*	*55*	*21*	*14*	*10*	*11*	*111*	*25*	*8*	*19*	*43*
BE50. b	処刑および戦争行為	*16*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	34 470	760	708	600	445	357	2 870	1 173	654	2 334	3 762
	男 M.	24 355	406	396	391	279	234	1 706	818	498	1 865	2 885
	女 F.	10 115	354	312	209	166	123	1 164	355	156	469	877
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	16 975	79	187	225	212	181	884	624	285	1 291	1 782
	男 M.	13 250	41	107	138	130	113	529	423	205	1 138	1 573
	女 F.	3 725	38	80	87	82	68	355	201	80	153	209
BN47. a	頭蓋骨折	*8 328*	*37*	*139*	*127*	*128*	*105*	*536*	*372*	*161*	*733*	*968*
	男 M.	*6 714*	*19*	*76*	*81*	*76*	*62*	*314*	*264*	*117*	*642*	*859*
	女 F.	*1 614*	*18*	*63*	*46*	*52*	*43*	*222*	*108*	*44*	*96*	*109*
BN47. b	その他の骨の骨折	*1 960*	*1*	*7*	*14*	*12*	*12*	*46*	*36*	*23*	*90*	*172*
	男 M.	*1 272*	*1*	*5*	*8*	*8*	*6*	*28*	*25*	*17*	*80*	*147*
	女 F.	*688*	–	*2*	*6*	*4*	*6*	*18*	*11*	*6*	*10*	*25*
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*4 184*	*36*	*36*	*45*	*50*	*42*	*209*	*125*	*60*	*280*	*316*
	男 M.	*3 200*	*18*	*22*	*28*	*33*	*29*	*130*	*83*	*44*	*247*	*282*
	女 F.	*984*	*18*	*14*	*17*	*17*	*13*	*79*	*42*	*16*	*33*	*34*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*2 503*	*5*	*5*	*39*	*22*	*22*	*93*	*91*	*41*	*183*	*326*
	男 M.	*2 064*	*3*	*4*	*21*	*13*	*16*	*57*	*51*	*27*	*169*	*285*
	女 F.	*439*	*2*	*1*	*18*	*9*	*6*	*36*	*40*	*14*	*14*	*41*
BN48	熱傷	1 438	67	72	47	42	30	258	59	30	52	81
	男 M.	822	34	36	22	29	13	134	27	17	31	54
	女 F.	616	33	36	25	13	17	124	32	13	21	27
BN49	毒物の作用	4 019	38	33	29	25	17	142	34	26	297	755
	男 M.	2 161	20	14	21	11	8	74	16	13	147	365
	女 F.	1 858	18	19	8	14	9	68	18	13	150	390
BN50	その他の損傷	12 038	576	416	299	166	129	1 586	456	313	694	1 144
	男 M.	8 122	311	239	210	109	100	969	352	263	549	893
	女 F.	3 916	265	177	89	57	29	617	104	50	145	251
BN50. a	裂傷および開放創	*1 010*	*6*	*9*	*3*	*3*	*6*	*27*	*17*	*16*	*84*	*155*
	男 M.	*721*	*4*	*5*	*2*	*2*	*5*	*18*	*12*	*15*	*54*	*112*
	女 F.	*289*	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	*9*	*5*	*1*	*30*	*43*
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*4 479*	*34*	*333*	*270*	*132*	*110*	*879*	*392*	*230*	*343*	*426*
	男 M.	*2 977*	*17*	*187*	*192*	*93*	*86*	*575*	*308*	*196*	*279*	*343*
	女 F.	*1 502*	*17*	*146*	*78*	*39*	*24*	*304*	*84*	*34*	*64*	*83*
BN50. c	窒息および絞首	*4 516*	*340*	*40*	*19*	*10*	*9*	*418*	*23*	*42*	*159*	*345*
	男 M.	*2 847*	*183*	*27*	*11*	*2*	*7*	*230*	*15*	*34*	*118*	*240*
	女 F.	*1 669*	*157*	*13*	*8*	*8*	*2*	*188*	*8*	*8*	*41*	*105*
BN50. d	その他	*2 033*	*196*	*34*	*7*	*21*	*4*	*262*	*24*	*25*	*108*	*218*
	男 M.	*1 577*	*107*	*20*	*5*	*12*	*2*	*146*	*17*	*18*	*98*	*198*
	女 F.	*456*	*89*	*14*	*2*	*9*	*2*	*116*	*7*	*7*	*10*	*20*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 132	786	626	453	455	560	554	633	601	518	382	253	80	13	2	–	1	BE49
654	467	364	271	268	336	373	394	361	247	174	106	23	4	–	–	1	
478	319	262	182	187	224	181	239	240	271	208	147	57	9	2	–	–	
137	112	84	55	39	37	25	32	29	13	7	2	3	–	–	–	–	BE50
104	92	62	35	25	19	17	20	14	8	3	1	–	–	–	–	–	
33	20	22	20	14	18	8	12	15	5	4	1	3	–	–	–	–	
136	*111*	*83*	*53*	*37*	*34*	*25*	*29*	*27*	*13*	*7*	*2*	*3*	–	–	–	–	BE50. a
103	*91*	*61*	*33*	*23*	*16*	*17*	*17*	*13*	*8*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	
33	*20*	*22*	*20*	*14*	*18*	*8*	*12*	*14*	*5*	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	
1	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	BE50. b
1	*1*	*1*	*2*	*2*	*3*	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
3 067	2 667	2 316	1 840	1 710	1 903	1 915	2 057	1 848	1 614	1 307	929	381	111	11	–	1	"N"
2 333	2 118	1 811	1 420	1 276	1 387	1 416	1 457	1 215	921	668	398	129	30	3	–	1	
734	549	505	420	434	516	499	600	633	693	639	531	252	81	8	–	–	
1 516	1 488	1 271	1 063	955	1 033	1 010	1 008	874	717	554	387	172	57	4	–	–	BN47
1 347	1 327	1 105	892	777	820	771	759	606	453	296	160	57	11	1	–	–	
169	161	166	171	178	213	239	249	268	264	258	227	115	46	3	–	–	
760	*777*	*657*	*512*	*466*	*481*	*445*	*452*	*397*	*276*	*201*	*94*	*25*	*10*	–	–	–	BN47. a
677	*694*	*575*	*428*	*384*	*388*	*355*	*349*	*291*	*187*	*125*	*48*	*10*	*7*	–	–	–	
83	*83*	*82*	*84*	*82*	*93*	*90*	*103*	*106*	*89*	*76*	*46*	*15*	*3*	–	–	–	
119	*133*	*106*	*94*	*96*	*108*	*120*	*119*	*114*	*148*	*149*	*159*	*96*	*28*	*4*	–	–	BN47. b
100	*112*	*89*	*77*	*71*	*86*	*89*	*79*	*63*	*81*	*59*	*42*	*24*	*2*	*1*	–	–	
19	*21*	*17*	*17*	*25*	*22*	*31*	*40*	*51*	*67*	*90*	*117*	*72*	*26*	*3*	–	–	
333	*307*	*269*	*280*	*225*	*291*	*293*	*330*	*291*	*240*	*165*	*110*	*44*	*16*	–	–	–	BN47. c
295	*273*	*237*	*239*	*184*	*218*	*206*	*252*	*200*	*147*	*84*	*57*	*21*	*1*	–	–	–	
38	*34*	*32*	*41*	*41*	*73*	*87*	*78*	*91*	*93*	*81*	*53*	*23*	*15*	–	–	–	
304	*271*	*239*	*177*	*168*	*153*	*152*	*107*	*72*	*53*	*39*	*24*	*7*	*3*	–	–	–	BN47. d
275	*248*	*204*	*148*	*138*	*128*	*121*	*79*	*52*	*38*	*28*	*13*	*2*	*1*	–	–	–	
29	*23*	*35*	*29*	*30*	*25*	*31*	*28*	*20*	*15*	*11*	*11*	*5*	*2*	–	–	–	
53	58	52	50	41	45	53	87	99	134	144	91	43	7	1	–	–	BN48
34	38	37	29	23	28	30	55	66	76	83	39	17	4	–	–	–	
19	20	15	21	18	17	23	32	33	58	61	52	26	3	1	–	–	
644	421	315	233	191	189	193	179	154	118	71	44	12	1	–	–	–	BN49
336	239	179	144	100	111	122	117	88	57	36	16	–	1	–	–	–	
308	182	136	89	91	78	71	62	66	61	35	28	12	–	–	–	–	
854	700	678	494	523	636	659	783	721	645	538	407	154	46	6	–	1	BN50
616	514	490	355	376	428	493	526	455	335	253	183	55	14	2	–	1	
238	186	188	139	147	208	166	257	266	310	285	224	99	32	4	–	–	
147	*96*	*92*	*52*	*53*	*62*	*49*	*43*	*35*	*22*	*25*	*25*	*7*	*2*	*1*	–	–	BN50. a
112	*73*	*67*	*42*	*38*	*46*	*41*	*28*	*22*	*13*	*11*	*13*	*3*	–	*1*	–	–	
35	*23*	*25*	*10*	*15*	*16*	*8*	*15*	*13*	*9*	*14*	*12*	*4*	*2*	–	–	–	
242	*203*	*231*	*168*	*154*	*150*	*157*	*209*	*183*	*193*	*146*	*110*	*43*	*18*	*2*	–	–	BN50. b
156	*136*	*167*	*118*	*106*	*90*	*102*	*125*	*98*	*73*	*47*	*40*	*13*	*5*	–	–	–	
86	*67*	*64*	*50*	*48*	*60*	*55*	*84*	*85*	*120*	*99*	*70*	*30*	*13*	*2*	–	–	
311	*274*	*231*	*198*	*227*	*317*	*322*	*401*	*396*	*320*	*264*	*187*	*66*	*14*	*1*	–	–	BN50. c
208	*194*	*151*	*129*	*156*	*205*	*233*	*263*	*255*	*172*	*134*	*84*	*22*	*4*	–	–	–	
103	*80*	*80*	*69*	*71*	*112*	*89*	*138*	*141*	*148*	*130*	*103*	*44*	*10*	*1*	–	–	
154	*127*	*124*	*76*	*89*	*107*	*131*	*130*	*107*	*110*	*103*	*85*	*38*	*12*	*2*	–	*1*	BN50. d
140	*111*	*105*	*66*	*76*	*87*	*117*	*110*	*80*	*77*	*61*	*46*	*17*	*5*	*1*	–	*1*	
14	*16*	*19*	*10*	*13*	*20*	*14*	*20*	*27*	*33*	*42*	*39*	*21*	*7*	*1*	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡 部 RURAL

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	277 652	12 250	1 373	869	665	604	15 761	1 862	1 495	2 579	3 197
	男 M.	149 028	6 963	771	520	375	363	8 992	1 167	914	1 739	2 012
	女 F.	128 624	5 287	602	349	290	241	6 769	695	581	840	1 185
B1	呼吸器系の結核	6 806	3	1	2	–	1	7	7	7	18	73
	男 M.	4 576	1	1	2	–	1	5	2	1	11	29
	女 F.	2 230	2	–	–	–	–	2	5	6	7	44
B2	その他の結核	441	6	4	4	4	1	19	8	16	17	16
	男 M.	200	2	2	3	2	1	10	5	5	8	6
	女 F.	241	4	2	1	2	–	9	3	11	9	10
B3	梅毒およびその続発症	466	4	–	–	–	–	4	–	1	1	2
	男 M.	330	2	–	–	–	–	2	–	1	–	1
	女 F.	136	2	–	–	–	–	2	–	–	1	1
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	128	5	8	12	19	13	57	27	11	1	–
	男 M.	70	4	5	7	10	9	35	11	5	1	–
	女 F.	58	1	3	5	9	4	22	16	6	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*79*	*5*	*8*	*12*	*18*	*10*	*53*	*21*	*5*	–	–
	男 M.	*44*	*4*	*5*	*7*	*10*	*7*	*33*	*8*	*3*	–	–
	女 F.	*35*	*1*	*3*	*5*	*8*	*3*	*20*	*13*	*2*	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*48*	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*6*	*6*	*1*	–
	男 M.	*25*	–	–	–	–	*2*	*2*	*3*	*2*	*1*	–
	女 F.	*23*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	–	–
B6. c	アメーバ症	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B7. a	猩紅熱	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	16	2	2	4	1	–	9	2	1	1	–
	男 M.	8	–	1	2	1	–	4	1	1	1	–
	女 F.	8	2	1	2	–	–	5	1	–	–	–
B9	百日咳	5	4	1	–	–	–	5	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 503	4 330	5 382	5 981	7 886	11 629	16 555	23 977	31 853	37 983	41 625	34 841	20 098	6 189	877	49	–	
2 147	2 767	3 281	3 407	4 441	6 717	10 106	15 008	19 158	21 682	20 933	14 972	7 466	1 899	209	11	–	
1 356	1 563	2 101	2 574	3 445	4 912	6 449	8 969	12 695	16 301	20 692	19 869	12 632	4 290	668	38	–	
168	299	456	511	438	586	652	808	845	829	695	313	87	7	–	–	–	B1
69	172	255	315	290	402	463	582	624	603	482	209	57	5	–	–	–	
99	127	201	196	148	184	189	226	221	226	213	104	30	2	–	–	–	
16	27	27	45	35	41	40	30	44	22	27	7	4	–	–	–	–	B2
6	15	13	20	17	17	18	15	18	12	12	2	1	–	–	–	–	
10	12	14	25	18	24	22	15	26	10	15	5	3	–	–	–	–	
–	7	15	19	18	58	73	94	81	48	34	10	1	–	–	–	–	B3
–	5	11	13	15	43	56	63	59	34	22	4	1	–	–	–	–	
–	2	4	6	3	15	17	31	22	14	12	6	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	2	4	4	4	2	3	4	6	–	1	–	–	B6
–	1	–	–	–	1	2	2	3	1	2	2	3	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	1	2	2	1	1	1	2	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	*1*	*4*	*4*	*4*	*2*	*3*	*4*	*6*	–	*1*	–	–	B6. b
–	1	–	–	–	–	2	2	3	1	2	2	3	–	1	–	–	
–	1	–	–	–	*1*	2	2	1	1	1	2	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡 部 RURAL

TABLE 59 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B10	髄膜炎菌感染	14	2	–	–	–	–	2	–	1	1	1
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	12	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–
	男 M.	6	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	229	95	42	18	13	9	177	39	8	2	–
	男 M.	104	40	20	11	8	5	84	11	5	2	–
	女 F.	125	55	22	7	5	4	93	28	3	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	1 219	89	22	15	11	12	149	62	40	32	28
	男 M.	660	41	13	9	5	7	75	37	30	19	15
	女 F.	559	48	9	6	6	5	74	25	10	13	13
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*181*	*27*	–	*2*	–	*3*	*32*	*13*	*13*	*6*	*5*
	男 M.	*117*	*14*	–	–	–	*1*	*15*	*6*	*11*	*5*	*4*
	女 F.	*64*	*13*	–	*2*	–	*2*	*17*	*7*	*2*	*1*	*1*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1	–	2	–	–	1	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	B10
1	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	B12
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B14
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
26	46	56	47	63	68	87	87	114	115	97	77	19	6	–	–	–	B17
15	25	36	28	33	38	43	51	65	59	51	32	5	3	–	–	–	
11	21	20	19	30	30	44	36	49	56	46	45	14	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	*8*	*15*	*8*	*4*	*9*	*9*	*15*	*15*	*9*	*9*	*7*	–	–	–	–	–	B17. c
3	*6*	*13*	*5*	*2*	*7*	*7*	*10*	*9*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	
1	*2*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*5*	*6*	*3*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡 部 RURAL

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B17. f	日本脳炎	307	2	5	3	4	7	21	14	6	11	6
	男 M.	163	–	5	2	2	4	13	9	3	6	3
	女 F.	144	2	–	1	2	3	8	5	3	5	3
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	700	60	17	10	7	2	96	35	21	15	17
	男 M.	363	27	8	7	3	2	47	22	16	8	8
	女 F.	337	33	9	3	4	–	49	13	5	7	9
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	38 041	31	39	49	39	46	204	148	165	246	226
	男 M.	21 222	15	24	29	21	32	121	76	96	143	116
	女 F.	16 819	16	15	20	18	14	83	72	69	103	110
B18. a	胃の悪性新生物	16 776	–	–	–	–	–	–	–	1	8	45
	男 M.	10 385	–	–	–	–	–	–	–	1	5	21
	女 F.	6 391	–	–	–	–	–	–	–	–	3	24
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	2 664	–	–	–	–	–	–	–	2	3	10
	男 M.	1 911	–	–	–	–	–	–	–	2	1	8
	女 F.	753	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
B18. c	乳房の悪性新生物	595	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	586	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	2 233	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2 233	–	–	–	–	–	–	–	1	2	9
B18. e	白血病および無白血病	1 094	19	17	21	21	28	106	91	94	116	67
	男 M.	615	11	12	13	12	17	65	45	52	62	44
	女 F.	479	8	5	8	9	11	41	46	42	54	23
B18. f	その他	14 679	12	22	28	18	18	98	57	67	117	95
	男 M.	8 302	4	12	16	9	15	56	31	41	75	43
	女 F.	6 377	8	10	12	9	3	42	26	26	42	52
B19	良性および性質不詳の新生物	1 722	29	9	8	8	10	64	47	50	43	53
	男 M.	915	15	8	4	6	5	38	20	25	23	28
	女 F.	807	14	1	4	2	5	26	27	25	20	25
B20	糖尿病	1 918	–	–	–	–	–	–	7	7	12	14
	男 M.	863	–	–	–	–	–	–	5	1	3	4
	女 F.	1 055	–	–	–	–	–	–	2	6	9	10

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
4	14	10	4	14	17	21	24	36	42	35	19	7	2	–	–	–	B17. f
1	8	5	3	8	11	8	16	21	21	15	9	1	2	–	–	–	
3	6	5	1	6	6	13	8	15	21	20	10	6	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	1	3	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	B17. j
–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	3	4	3	1	2	–	–	–	–	B17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
18	24	30	33	43	41	54	45	58	58	48	50	10	4	–	–	–	B17. l
11	11	17	20	22	20	27	25	33	28	27	18	2	1	–	–	–	
7	13	13	13	21	21	27	20	25	30	21	32	8	3	–	–	–	
319	571	922	1 292	1 946	3 149	4 274	5 530	6 493	5 692	4 233	1 913	599	111	8	–	–	B18
149	258	398	524	910	1 595	2 428	3 452	4 002	3 398	2 321	934	262	37	2	–	–	
170	313	524	768	1 036	1 554	1 846	2 078	2 491	2 294	1 912	979	337	74	6	–	–	
97	229	381	521	855	1 379	1 918	2 511	3 058	2 687	1 988	819	245	31	3	–	–	B18. a
42	112	169	240	463	818	1 275	1 761	2 064	1 703	1 186	414	101	9	1	–	–	
55	117	212	281	392	561	643	750	994	984	802	405	144	22	2	–	–	
6	21	50	69	89	195	297	489	529	471	300	108	23	1	1	–	–	B18. b
3	11	29	38	57	134	199	385	402	349	213	70	9	–	1	–	–	
3	10	21	31	32	61	98	104	127	122	87	38	14	1	–	–	–	
7	23	44	67	67	78	77	53	61	39	32	27	8	11	1	–	–	B18. c
–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–	
7	23	44	66	66	78	75	53	60	39	31	25	8	10	1	–	–	
20	41	87	124	197	296	304	346	306	221	166	83	24	6	–	–	–	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	41	87	124	197	296	304	346	306	221	166	83	24	6	–	–	–	
62	54	73	55	67	71	59	75	57	23	21	1	2	–	–	–	–	B18. e
36	36	42	23	32	40	31	46	35	11	12	1	2	–	–	–	–	
26	18	31	32	35	31	28	29	22	12	9	–	–	–	–	–	–	
127	203	287	456	671	1 130	1 619	2 056	2 482	2 251	1 726	875	297	62	3	–	–	B18. f
68	99	158	222	357	603	921	1 260	1 500	1 335	909	447	150	27	–	–	–	
59	104	129	234	314	527	698	796	982	916	817	428	147	35	3	–	–	
41	60	71	87	93	122	146	159	204	195	137	99	43	8	–	–	–	B19
17	38	39	42	42	64	80	94	118	115	70	41	19	2	–	–	–	
24	22	32	45	51	58	66	65	86	80	67	58	24	6	–	–	–	
31	21	35	31	61	119	179	278	348	371	269	105	25	5	–	–	–	B20
14	9	16	14	28	48	87	132	164	162	106	56	12	2	–	–	–	
17	12	19	17	33	71	92	146	184	209	163	49	13	3	–	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡 部 RURAL

TABLE 59 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭 和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B21	貧血	595	3	2	6	4	2	17	21	22	14	17
	男 M.	285	3	–	3	–	–	6	11	11	9	10
	女 F.	310	–	2	3	4	2	11	10	11	5	7
B22	中枢神経系の血管損傷	72 064	14	–	4	3	1	22	9	17	28	60
	男 M.	38 590	10	–	3	–	1	14	7	10	20	34
	女 F.	33 474	4	–	1	3	–	8	2	7	8	26
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	323	61	15	9	4	12	101	27	13	22	11
	男 M.	158	28	7	3	2	7	47	15	5	10	5
	女 F.	165	33	8	6	2	5	54	12	8	12	6
B24	リューマチ熱	298	1	1	3	2	–	7	8	21	15	7
	男 M.	117	1	1	3	1	–	6	4	11	6	4
	女 F.	181	–	–	–	1	–	1	4	10	9	3
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	1 953	–	–	–	1	2	3	3	15	34	49
	男 M.	706	–	–	–	1	–	1	2	3	15	20
	女 F.	1 247	–	–	–	–	2	2	1	12	19	29
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	22 377	98	13	5	6	5	127	20	48	80	116
	男 M.	11 502	48	6	1	4	2	61	8	32	42	60
	女 F.	10 875	50	7	4	2	3	66	12	16	38	56
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*10 316*	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*5*	*13*	*20*
	男 M.	*5 935*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*3*	*7*	*14*
	女 F.	*4 381*	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*6*	*6*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*3 269*	*2*	*2*	*1*	*1*	*2*	*8*	*6*	*25*	*43*	*50*
	男 M.	*1 352*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	*16*	*22*	*19*
	女 F.	*1 917*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*6*	*3*	*9*	*21*	*31*
B26. c	その他の心筋変性	*8 792*	*95*	*11*	*4*	*5*	*3*	*118*	*12*	*18*	*24*	*46*
	男 M.	*4 215*	*47*	*5*	*1*	*4*	*1*	*58*	*5*	*13*	*13*	*27*
	女 F.	*4 577*	*48*	*6*	*3*	*1*	*2*	*60*	*7*	*5*	*11*	*19*
B27	その他の心臓疾患	6 278	18	4	1	1	–	24	6	10	16	33
	男 M.	3 327	10	2	1	1	–	14	4	6	12	13
	女 F.	2 951	8	2	–	–	–	10	2	4	4	20
B28	高血圧性心臓疾患	4 328	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2 108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	3 259	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8
	男 M.	1 522	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	1 737	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
B30	インフルエンザ	2 535	78	24	9	8	4	123	23	12	15	8
	男 M.	1 317	48	14	4	3	1	70	13	5	8	4
	女 F.	1 218	30	10	5	5	3	53	10	7	7	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	11 297	1 546	221	96	49	47	1 959	122	85	102	79
	男 M.	6 018	811	123	52	28	26	1 040	70	49	54	34
	女 F.	5 279	735	98	44	21	21	919	52	36	48	45
B32	気管支炎	3 206	155	23	9	10	5	202	17	8	15	6
	男 M.	1 539	80	16	5	3	2	106	11	5	8	4
	女 F.	1 667	75	7	4	7	3	96	6	3	7	2
B33	胃および十二指腸の潰瘍	3 835	3	1	2	–	2	8	2	5	19	24
	男 M.	2 684	1	1	–	–	1	3	2	3	10	21
	女 F.	1 151	2	–	2	–	1	5	–	2	9	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
22	16	25	34	23	37	41	70	73	72	49	34	7	1	–	–	–	B21
12	5	11	14	7	13	19	32	38	40	23	21	3	–	–	–	–	
10	11	14	20	16	24	22	38	35	32	26	13	4	1	–	–	–	
77	196	415	755	1 457	2 766	4 665	7 884	11 137	13 823	14 020	9 571	4 147	915	98	2	–	B22
44	144	278	470	846	1 638	2 905	4 917	6 562	7 753	6 943	4 089	1 618	277	21	–	–	
33	52	137	285	611	1 128	1 760	2 967	4 575	6 070	7 077	5 482	2 529	638	77	2	–	
19	13	10	12	9	17	11	16	10	15	11	3	2	1	–	–	–	B23
10	9	5	8	3	8	6	10	2	6	6	2	–	1	–	–	–	
9	4	5	4	6	9	5	6	8	9	5	1	2	–	–	–	–	
15	12	7	5	6	21	23	22	25	29	37	23	11	3	1	–	–	B24
5	5	3	1	2	10	11	7	9	14	11	4	3	1	–	–	–	
10	7	4	4	4	11	12	15	16	15	26	19	8	2	1	–	–	
46	54	87	86	105	121	135	183	244	248	250	179	94	17	–	–	–	B25
16	25	30	20	34	32	49	73	103	91	95	66	29	2	–	–	–	
30	29	57	66	71	89	86	110	141	157	155	113	65	15	–	–	–	
155	223	327	365	556	823	1 249	1 998	2 740	3 434	4 021	3 439	2 018	565	68	5	–	B26
84	135	190	177	261	482	771	1 234	1 582	1 951	1 988	1 506	754	170	12	2	–	
71	88	137	188	295	341	478	764	1 158	1 483	2 033	1 933	1 264	395	56	3	–	
41	*84*	*150*	*137*	*271*	*464*	*723*	*1 170*	*1 566*	*1 799*	*1 846*	*1 244*	*620*	*145*	*14*	*1*	–	B26. a
30	*62*	*113*	*87*	*160*	*319*	*507*	*759*	*976*	*1 076*	*982*	*550*	*241*	*43*	*4*	*1*	–	
11	*22*	*37*	*50*	*111*	*145*	*216*	*411*	*590*	*723*	*864*	*694*	*379*	*102*	*10*	–	–	
55	*84*	*95*	*118*	*154*	*177*	*237*	*324*	*406*	*462*	*453*	*367*	*159*	*37*	*9*	–	–	B26. b
17	*35*	*31*	*39*	*49*	*64*	*109*	*164*	*178*	*216*	*172*	*153*	*57*	*6*	–	–	–	
38	*49*	*64*	*79*	*105*	*113*	*128*	*160*	*228*	*246*	*281*	*214*	*102*	*31*	*9*	–	–	
59	*55*	*82*	*110*	*131*	*182*	*289*	*504*	*768*	*1 173*	*1 722*	*1 828*	*1 239*	*383*	*45*	*4*	–	B26. c
37	*38*	*46*	*51*	*52*	*99*	*155*	*311*	*428*	*659*	*834*	*803*	*456*	*121*	*8*	*1*	–	
22	*17*	*36*	*59*	*79*	*83*	*134*	*193*	*340*	*514*	*888*	*1 025*	*783*	*262*	*37*	*3*	–	
33	54	55	58	96	150	288	431	719	979	1 309	1 182	640	167	28	–	–	B27
14	32	25	26	42	83	179	273	453	584	706	568	229	55	9	–	–	
19	22	30	32	54	67	109	158	266	395	603	614	411	112	19	–	–	
5	5	13	23	45	76	151	340	539	835	1 061	803	359	70	3	–	–	B28
1	3	9	11	19	40	88	200	320	442	501	325	122	26	1	–	–	
4	2	4	12	26	36	63	140	219	393	560	478	237	44	2	–	–	
9	14	26	49	72	95	164	237	357	537	700	582	318	81	9	–	–	B29
6	9	14	32	37	52	92	133	212	278	300	215	106	27	4	–	–	
3	5	12	17	35	43	72	104	145	259	400	367	212	54	5	–	–	
7	23	19	26	23	35	67	141	214	367	487	503	305	118	18	1	–	B30
4	5	7	13	13	16	39	88	125	212	270	242	127	48	7	1	–	
3	18	12	13	10	19	28	53	89	155	217	261	178	70	11	–	–	
101	91	106	104	118	177	335	550	905	1 368	1 831	1 808	1 068	342	39	7	–	B31
46	36	54	47	57	91	183	344	569	828	1 028	893	457	119	18	1	–	
55	55	52	57	61	86	152	206	336	540	803	915	611	223	21	6	–	
6	12	13	11	19	28	75	111	208	408	628	704	516	188	31	–	–	B32
2	5	8	4	8	9	41	56	118	245	331	314	188	70	6	–	–	
4	7	5	7	11	19	34	55	90	163	297	390	328	118	25	–	–	
33	61	87	95	111	189	238	401	542	654	678	451	194	40	3	–	–	B33
25	51	81	78	89	161	196	321	425	474	417	221	93	13	–	–	–	
8	10	6	17	22	28	42	80	117	180	261	230	101	27	3	–	–	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5 才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

昭 和 40 年
1965

郡 部 RURAL　　TABLE 59　　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0 才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	298	1	–	1	3	6	11	9	20	9	9	17	7	7	13	8	11	23	25	30	34	24	25	13	3	–	–	–	B34
	男 M.	150	1	–	–	1	2	4	5	8	3	4	13	4	4	5	5	5	12	15	19	19	12	8	4	1	–	–	–	
	女 F.	148	–	–	1	2	4	7	4	12	6	5	4	3	3	8	3	6	11	10	11	15	12	17	9	2	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	1 412	215	34	13	8	5	275	14	13	13	19	19	31	33	33	62	73	84	117	145	141	151	127	55	7	–	–	–	B35
	男 M.	811	154	26	7	7	1	195	9	7	9	9	12	13	19	20	42	44	49	67	88	82	79	48	17	2	–	–	–	
	女 F.	601	61	8	6	1	4	80	5	6	4	10	7	18	14	13	20	29	35	50	57	59	72	79	38	5	–	–	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	5 847	748	119	40	56	35	998	52	27	28	27	34	29	32	31	51	71	134	192	354	609	965	1 151	774	262	26	–	–	B36
	男 M.	2 472	452	62	25	23	18	580	26	17	16	17	7	11	16	18	25	27	62	89	165	289	390	415	230	67	5	–	–	
	女 F.	3 375	296	57	15	33	17	418	26	10	12	10	27	18	16	13	26	44	72	103	189	320	575	736	544	195	21	–	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*1 411*	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	*4*	*4*	*6*	*3*	*7*	*3*	*5*	*11*	*16*	*43*	*63*	*95*	*162*	*318*	*365*	*219*	*76*	*7*	–	–	B36. a
	男 M.	*566*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*5*	*1*	*1*	*1*	*3*	*6*	*4*	*18*	*32*	*49*	*82*	*134*	*137*	*63*	*24*	*1*	–	–	
	女 F.	*845*	*2*	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*6*	*2*	*2*	*5*	*12*	*25*	*31*	*46*	*80*	*184*	*228*	*156*	*52*	*6*	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*4 436*	*745*	*119*	*40*	*56*	*35*	*995*	*51*	*23*	*24*	*21*	*31*	*22*	*29*	*26*	*40*	*55*	*91*	*129*	*259*	*447*	*647*	*786*	*555*	*186*	*19*	–	–	B36. b
	男 M.	*1 906*	*451*	*62*	*25*	*23*	*18*	*579*	*25*	*16*	*14*	*12*	*6*	*10*	*15*	*15*	*19*	*23*	*44*	*57*	*116*	*207*	*256*	*278*	*167*	*43*	*4*	–	–	
	女 F.	*2 530*	*294*	*57*	*15*	*33*	*17*	*416*	*26*	*7*	*10*	*9*	*25*	*12*	*14*	*11*	*21*	*32*	*47*	*72*	*143*	*240*	*391*	*508*	*388*	*143*	*15*	–	–	
B37	肝硬変	3 527	2	3	2	1	1	9	8	6	10	13	29	49	97	156	207	266	395	458	458	508	436	287	114	20	1	–	–	B37
	男 M.	2 229	2	2	–	–	1	5	4	2	6	6	15	38	73	101	134	180	261	313	300	334	257	141	48	11	–	–	–	
	女 F.	1 298	–	1	2	1	–	4	4	4	4	7	14	11	24	55	73	86	134	145	158	174	179	146	66	9	1	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	4 559	7	2	11	8	14	42	61	92	148	185	155	158	176	167	212	232	274	363	437	584	570	453	204	37	9	–	–	B38
	男 M.	2 330	1	2	5	5	9	22	45	47	85	120	91	91	90	73	98	108	152	198	231	299	267	205	91	15	2	–	–	
	女 F.	2 229	6	–	6	3	5	20	16	45	63	65	64	67	86	94	114	124	122	165	206	285	303	248	113	22	7	–	–	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1 187*	*4*	*2*	*11*	*5*	*12*	*34*	*48*	*61*	*48*	*54*	*37*	*40*	*43*	*40*	*47*	*63*	*65*	*88*	*98*	*131*	*121*	*108*	*54*	*6*	*1*	–	–	B38. a
	男 M.	*614*	*1*	*2*	*5*	*3*	*7*	*18*	*36*	*31*	*28*	*31*	*20*	*22*	*22*	*21*	*22*	*33*	*34*	*51*	*57*	*61*	*60*	*41*	*24*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*573*	*3*	–	*6*	*2*	*5*	*16*	*12*	*30*	*20*	*23*	*17*	*18*	*21*	*19*	*25*	*30*	*31*	*37*	*41*	*70*	*61*	*67*	*30*	*4*	*1*	–	–	
B38. b	その他	*3 372*	*3*	–	–	*3*	*2*	*8*	*13*	*31*	*100*	*131*	*118*	*118*	*133*	*127*	*165*	*169*	*209*	*275*	*339*	*453*	*449*	*345*	*150*	*31*	*8*	–	–	B38. b
	男 M.	*1 716*	–	–	–	*2*	*2*	*4*	*9*	*16*	*57*	*89*	*71*	*69*	*68*	*52*	*76*	*75*	*118*	*147*	*174*	*238*	*207*	*164*	*67*	*13*	*2*	–	–	
	女 F.	*1 656*	*3*	–	–	*1*	–	*4*	*4*	*15*	*43*	*42*	*47*	*49*	*65*	*75*	*89*	*94*	*91*	*128*	*165*	*215*	*242*	*181*	*83*	*18*	*6*	–	–	
B39	前立腺肥大症	232	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	15	34	37	54	48	29	7	2	–	–	B39
	男 M.	232	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	15	34	37	54	48	29	7	2	–	–	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	491	–	–	–	–	–	–	–	1	7	85	144	140	83	28	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	491	–	–	–	–	–	–	–	1	7	85	144	140	83	28	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B41	先天奇形	1 568	1 045	78	34	22	24	1 203	89	53	54	34	14	10	21	10	16	14	9	8	15	5	7	3	3	–	–	–	B41
	男 M.	853	593	41	20	8	15	677	53	25	23	12	6	5	10	3	9	4	4	5	8	4	3	1	1	–	–	–	
	女 F.	715	452	37	14	14	9	526	36	28	31	22	8	5	11	7	7	10	5	3	7	1	4	2	2	–	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	944	944	-	-	-	-	944	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男 M.	594	594	-	-	-	-	594	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	350	350	-	-	-	-	350	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染	1 015	1 015	-	-	-	-	1 015	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男 M.	575	575	-	-	-	-	575	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	440	440	-	-	-	-	440	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. a	新生児肺炎	*887*	*887*	-	-	-	-	*887*	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
	男 M.	*496*	*496*	-	-	-	-	*496*	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*391*	*391*	-	-	-	-	*391*	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. b	新生児下痢	*91*	*91*	-	-	-	-	*91*	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
	男 M.	*50*	*50*	-	-	-	-	*50*	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*41*	*41*	-	-	-	-	*41*	-	-	-	-	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

昭和 40 年
1965

郡 部 RURAL

TABLE 59 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B43. c	その他の新生児の感染	*37*	*37*	-	-	-	-	*37*	-	-	-	-
	男 M.	*29*	*29*	-	-	-	-	*29*	-	-	-	-
	女 F.	*8*	*8*	-	-	-	-	*8*	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	4 740	4 740	-	-	-	-	4 740	-	-	-	-
	男 M.	2 705	2 705	-	-	-	-	2 705	-	-	-	-
	女 F.	2 035	2 035	-	-	-	-	2 035	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	26 977	377	39	30	24	19	489	45	39	74	99
	男 M.	11 055	232	15	20	14	11	292	24	22	53	73
	女 F.	15 922	145	24	10	10	8	197	21	17	21	26
B45. a	精神病の記載のない老衰	*21 389*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	*7 852*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	*13 537*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*5 588*	*377*	*39*	*30*	*24*	*19*	*489*	*45*	*39*	*74*	*99*
	男 M.	*3 203*	*232*	*15*	*20*	*14*	*11*	*292*	*24*	*22*	*53*	*73*
	女 F.	*2 385*	*145*	*24*	*10*	*10*	*8*	*197*	*21*	*17*	*21*	*26*
B46	その他のすべての疾患	21 759	400	111	80	63	50	704	178	223	342	295
	男 M.	11 180	220	56	43	35	24	378	87	123	188	131
	女 F.	10 579	180	55	37	28	26	326	91	100	154	164
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*2 126*	-	*1*	-	-	-	*1*	*4*	*1*	*5*	*10*
	男 M.	*1 081*	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	*4*
	女 F.	*1 045*	-	*1*	-	-	-	*1*	*4*	*1*	*3*	*6*
B46. b	その他のすべての疾患	*19 633*	*400*	*110*	*80*	*63*	*50*	*703*	*174*	*222*	*337*	*285*
	男 M.	*10 099*	*220*	*56*	*43*	*35*	*24*	*378*	*87*	*123*	*186*	*127*
	女 F.	*9 534*	*180*	*54*	*37*	*28*	*26*	*325*	*87*	*99*	*151*	*158*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**20 912**	**509**	**554**	**402**	**297**	**278**	**2 040**	**800**	**457**	**1 156**	**1 600**
	男 M.	**15 000**	**271**	**322**	**258**	**186**	**182**	**1 219**	**598**	**351**	**948**	**1 228**
	女 F.	**5 912**	**238**	**232**	**144**	**111**	**96**	**821**	**202**	**106**	**208**	**372**
B E47	自動車事故	5 596	15	50	83	98	89	335	218	119	541	583
	男 M.	4 535	4	34	48	56	51	193	141	91	489	522
	女 F.	1 061	11	16	35	42	38	142	77	28	52	61
B E48	その他の不慮の事故	9 816	454	488	304	190	180	1 616	573	318	389	451
	男 M.	7 310	243	276	202	123	128	972	453	250	331	394
	女 F.	2 506	211	212	102	67	52	644	120	68	58	57
B E48. a	自動車以外の交通事故	*1 202*	*5*	*24*	*18*	*12*	*13*	*72*	*54*	*43*	*80*	*88*
	男 M.	*965*	*3*	*16*	*11*	*9*	*11*	*50*	*40*	*35*	*62*	*77*
	女 F.	*237*	*2*	*8*	*7*	*3*	*2*	*22*	*14*	*8*	*18*	*11*
B E48. b	不慮の墜落	*1 643*	*8*	*9*	*7*	*5*	*4*	*33*	*25*	*25*	*35*	*58*
	男 M.	*1 224*	*4*	*8*	*6*	*4*	*3*	*25*	*23*	*24*	*32*	*53*
	女 F.	*419*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*8*	*2*	*1*	*3*	*5*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 465*	*20*	*363*	*212*	*133*	*121*	*849*	*386*	*186*	*116*	*68*
	男 M.	*1 708*	*11*	*199*	*143*	*86*	*87*	*526*	*321*	*149*	*108*	*61*
	女 F.	*757*	*9*	*164*	*69*	*47*	*34*	*323*	*65*	*37*	*8*	*7*
B E48. d	天災	*105*	*3*	-	*1*	*1*	*1*	*6*	*9*	*3*	*5*	*2*
	男 M.	*67*	*3*	-	*1*	*1*	*1*	*6*	*5*	*1*	*3*	-
	女 F.	*38*	-	-	-	-	-	-	*4*	*2*	*2*	*2*
B E48. e	その他	*4 401*	*418*	*92*	*66*	*39*	*41*	*656*	*99*	*61*	*153*	*235*
	男 M.	*3 346*	*222*	*53*	*41*	*22*	*26*	*365*	*64*	*41*	*126*	*203*
	女 F.	*1 055*	*196*	*39*	*25*	*16*	*15*	*291*	*35*	*20*	*27*	*32*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	201	222	183	208	247	340	487	896	1 982	4 523	7 212	6 418	2 653	477	32	-	B45
107	151	178	127	132	160	234	307	486	972	1 979	2 725	2 179	742	107	5	-	
43	50	44	56	76	87	106	180	410	1 010	2 544	4 487	4 239	1 911	370	27	-	
-	-	-	-	-	-	*18*	*89*	*406*	*1 401*	*3 854*	*6 584*	*6 013*	*2 541*	*453*	*30*	-	B45. a
-	-	-	-	-	-	*11*	*53*	*189*	*637*	*1 646*	*2 469*	*2 033*	*709*	*101*	*4*	-	
-	-	-	-	-	-	*7*	*36*	*217*	*764*	*2 208*	*4 115*	*3 980*	*1 832*	*352*	*26*	-	
150	*201*	*222*	*183*	*208*	*247*	*322*	*398*	*490*	*581*	*669*	*628*	*405*	*112*	*24*	*2*	-	B45. b
107	*151*	*178*	*127*	*132*	*160*	*223*	*254*	*297*	*335*	*333*	*256*	*146*	*33*	*6*	*1*	-	
43	*50*	*44*	*56*	*76*	*87*	*99*	*144*	*193*	*246*	*336*	*372*	*259*	*79*	*18*	*1*	-	
328	437	539	542	634	795	1 185	1 641	2 376	2 932	3 379	3 016	1 705	459	47	2	-	B46
168	234	279	283	310	410	683	967	1 412	1 667	1 695	1 329	658	165	11	2	-	
160	203	260	259	324	385	502	674	964	1 265	1 684	1 687	1 047	294	36	-	-	
9	*8*	*13*	*15*	*19*	*36*	*65*	*130*	*190*	*305*	*446*	*484*	*281*	*91*	*13*	-	-	B46. a
8	*5*	*10*	*10*	*9*	*28*	*38*	*77*	*129*	*172*	*229*	*218*	*106*	*32*	*4*	-	-	
1	*3*	*3*	*5*	*10*	*8*	*27*	*53*	*61*	*133*	*217*	*266*	*175*	*59*	*9*	-	-	
319	*429*	*526*	*527*	*615*	*759*	*1 120*	*1 511*	*2 186*	*2 627*	*2 933*	*2 532*	*1 424*	*368*	*34*	*2*	-	B46. b
160	*229*	*269*	*273*	*301*	*382*	*645*	*890*	*1 283*	*1 495*	*1 466*	*1 111*	*552*	*133*	*7*	*2*	-	
159	*200*	*257*	*254*	*314*	*377*	*475*	*621*	*903*	*1 132*	*1 467*	*1 421*	*872*	*235*	*27*	-	-	
1 482	**1 457**	**1 398**	**1 160**	**1 192**	**1 236**	**1 208**	**1 292**	**1 257**	**1 107**	**939**	**708**	**319**	**96**	**8**	-	-	"E"
1 188	**1 232**	**1 128**	**918**	**933**	**933**	**887**	**951**	**841**	**676**	**512**	**305**	**120**	**31**	**1**	-	-	
294	**225**	**270**	**242**	**259**	**303**	**321**	**341**	**416**	**431**	**427**	**403**	**199**	**65**	**7**	-	-	
500	458	477	364	342	375	338	297	245	194	117	67	23	3	-	-	-	B E47
454	427	423	304	272	296	264	237	179	130	72	34	7	-	-	-	-	
46	31	54	60	70	79	74	60	66	64	45	33	16	3	-	-	-	
468	597	566	541	552	532	476	542	523	494	475	414	216	67	6	-	-	B E48
418	541	488	461	480	457	381	428	385	326	268	171	82	23	1	-	-	
50	56	78	80	72	75	95	114	138	168	207	243	134	44	5	-	-	
74	*95*	*79*	*94*	*88*	*80*	*68*	*84*	*65*	*53*	*40*	*26*	*16*	*3*	-	-	-	B E48. a
70	*88*	*69*	*80*	*73*	*66*	*58*	*69*	*47*	*40*	*23*	*12*	*5*	*1*	-	-	-	
4	*7*	*10*	*14*	*15*	*14*	*10*	*15*	*18*	*13*	*17*	*14*	*11*	*2*	-	-	-	
76	*95*	*93*	*81*	*104*	*108*	*117*	*120*	*128*	*138*	*141*	*153*	*74*	*36*	*3*	-	-	B E48. b
70	*91*	*82*	*73*	*95*	*95*	*90*	*99*	*93*	*99*	*78*	*65*	*24*	*13*	-	-	-	
6	*4*	*11*	*8*	*9*	*13*	*27*	*21*	*35*	*39*	*63*	*88*	*50*	*23*	*3*	-	-	
45	*56*	*62*	*65*	*47*	*55*	*53*	*80*	*100*	*94*	*84*	*70*	*44*	*4*	*1*	-	-	B E48. c
38	*48*	*53*	*48*	*39*	*42*	*40*	*45*	*64*	*49*	*48*	*17*	*11*	*1*	-	-	-	
7	*8*	*9*	*17*	*8*	*13*	*13*	*35*	*36*	*45*	*36*	*53*	*33*	*3*	*1*	-	-	
4	*10*	*10*	*9*	*9*	*8*	*6*	*2*	*8*	*6*	*5*	*2*	*1*	-	-	-	-	B E48. d
3	*6*	*7*	*5*	*6*	*5*	*5*	*1*	*7*	*4*	*3*	-	-	-	-	-	-	
1	*4*	*3*	*4*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	-	-	-	-	
269	*341*	*322*	*292*	*304*	*281*	*232*	*256*	*222*	*203*	*205*	*163*	*81*	*24*	*2*	-	-	B E48. e
237	*308*	*277*	*255*	*267*	*249*	*188*	*214*	*174*	*134*	*116*	*77*	*42*	*8*	*1*	-	-	
32	*33*	*45*	*37*	*37*	*32*	*44*	*42*	*48*	*69*	*89*	*86*	*39*	*16*	*1*	-	-	

59 表（21－21）

第 59 表　死　亡　者　数，性・年齢（5才階級）・死因（簡単分類）・市－郡部の計別

郡　部　RURAL

TABLE 59　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN, AND URBAN AND RURAL

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0才 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
BE49	自殺および自傷	5 143	–	–	–	–	–	–	–	15	207	522
	男 M.	2 908	–	–	–	–	–	–	–	10	115	273
	女 F.	2 235	–	–	–	–	–	–	–	5	92	249
BE50	他殺および戦争行為	357	40	16	15	9	9	89	9	5	19	44
	男 M.	247	24	12	8	7	3	54	4	–	13	39
	女 F.	110	16	4	7	2	6	35	5	5	6	5
BE50. a	他殺	*350*	*40*	*16*	*15*	*9*	*9*	*89*	*9*	*5*	*19*	*44*
	男 M.	*240*	*24*	*12*	*8*	*7*	*3*	*54*	*4*	–	*13*	*39*
	女 F.	*110*	*16*	*4*	*7*	*2*	*6*	*35*	*5*	*5*	*6*	*5*
BE50. b	処刑および戦争行為	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	20 912	509	554	402	297	278	2 040	800	457	1 156	1 600
	男 M.	15 000	271	322	258	186	182	1 219	598	351	948	1 228
	女 F.	5 912	238	232	144	111	96	821	202	106	208	372
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	9 424	36	78	107	115	108	444	286	179	705	854
	男 M.	7 581	17	54	66	68	64	269	187	141	621	754
	女 F.	1 843	19	24	41	47	44	175	99	38	84	100
BN47. a	頭蓋骨折	*4 711*	*22*	*52*	*68*	*70*	*61*	*273*	*162*	*104*	*402*	*464*
	男 M.	*3 841*	*7*	*37*	*42*	*45*	*35*	*166*	*98*	*82*	*354*	*392*
	女 F.	*870*	*15*	*15*	*26*	*25*	*26*	*107*	*64*	*22*	*48*	*72*
BN47. b	その他の骨の骨折	*1 157*	–	*2*	*7*	*7*	*3*	*19*	*15*	*10*	*62*	*75*
	男 M.	*826*	–	*2*	*5*	*4*	*2*	*13*	*11*	*7*	*56*	*63*
	女 F.	*331*	–	–	*2*	*3*	*1*	*6*	*4*	*3*	*6*	*12*
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*2 221*	*14*	*19*	*19*	*26*	*32*	*110*	*57*	*39*	*151*	*153*
	男 M.	*1 779*	*10*	*12*	*11*	*13*	*23*	*69*	*42*	*31*	*130*	*145*
	女 F.	*442*	*4*	*7*	*8*	*13*	*9*	*41*	*15*	*8*	*21*	*8*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*1 335*	–	*5*	*13*	*12*	*12*	*42*	*52*	*26*	*90*	*162*
	男 M.	*1 135*	–	*3*	*8*	*6*	*4*	*21*	*36*	*21*	*81*	*154*
	女 F.	*200*	–	*2*	*5*	*6*	*8*	*21*	*16*	*5*	*9*	*8*
BN48	熱傷	875	56	40	30	17	15	158	33	16	21	23
	男 M.	481	27	21	16	11	11	86	20	6	11	15
	女 F.	394	29	19	14	6	4	72	13	10	10	8
BN49	毒物の作用	1 766	17	16	9	7	11	60	29	14	97	260
	男 M.	1 075	13	12	6	3	5	39	21	9	53	121
	女 F.	691	4	4	3	4	6	21	8	5	44	139
BN50	その他の損傷	8 847	400	420	256	158	144	1 378	452	248	333	463
	男 M.	5 863	214	235	170	104	102	825	370	195	263	338
	女 F.	2 984	186	185	86	54	42	553	82	53	70	125
BN50. a	裂傷および開放創	*490*	*3*	*4*	*2*	*1*	*1*	*11*	*10*	*9*	*28*	*64*
	男 M.	*340*	*2*	*4*	*2*	–	*1*	*9*	*7*	*5*	*13*	*43*
	女 F.	*150*	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*4*	*15*	*21*
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*3 638*	*33*	*372*	*225*	*139*	*128*	*897*	*416*	*203*	*180*	*150*
	男 M.	*2 325*	*19*	*204*	*149*	*90*	*92*	*554*	*344*	*162*	*148*	*106*
	女 F.	*1 313*	*14*	*168*	*76*	*49*	*36*	*343*	*72*	*41*	*32*	*44*
BN50. c	窒息および絞首	*3 358*	*250*	*27*	*13*	*8*	*10*	*308*	*13*	*17*	*81*	*172*
	男 M.	*2 158*	*130*	*16*	*7*	*5*	*6*	*164*	*10*	*13*	*63*	*121*
	女 F.	*1 200*	*120*	*11*	*6*	*3*	*4*	*144*	*3*	*4*	*18*	*51*
BN50. d	その他	*1 361*	*114*	*17*	*16*	*10*	*5*	*162*	*13*	*19*	*44*	*77*
	男 M.	*1 040*	*63*	*11*	*12*	*9*	*3*	*98*	*9*	*15*	*39*	*68*
	女 F.	*321*	*51*	*6*	*4*	*1*	*2*	*64*	*4*	*4*	*5*	*9*

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
477	371	319	238	285	315	382	441	480	414	344	227	79	25	2	–	–	BE49
288	239	192	142	171	167	235	280	272	217	169	100	31	7	–	–	–	
189	132	127	96	114	148	147	161	208	197	175	127	48	18	2	–	–	
37	31	36	17	13	14	12	12	9	5	3	–	1	1	–	–	–	BE50
28	25	25	11	10	13	7	6	5	3	3	–	–	1	–	–	–	
9	6	11	6	3	1	5	6	4	2	–	–	1	–	–	–	–	
37	*31*	*36*	*15*	*12*	*12*	*12*	*10*	*9*	*5*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	BE50. a
28	*25*	*25*	*9*	*9*	*11*	*7*	*4*	*5*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	
9	*6*	*11*	*6*	*3*	*1*	*5*	*6*	*4*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE50. b
–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 482	1 457	1 398	1 160	1 192	1 236	1 208	1 292	1 257	1 107	939	708	319	96	8	–	–	"N"
1 188	1 232	1 128	918	933	933	887	951	841	676	512	305	120	31	1	–	–	
294	225	270	242	259	303	321	341	416	431	427	403	199	65	7	–	–	
763	782	794	639	634	668	592	553	464	399	299	225	104	38	2	–	–	BN47
684	723	700	551	520	556	477	451	345	275	176	104	33	14	–	–	–	
79	59	94	88	114	112	115	102	119	124	123	121	71	24	2	–	–	
403	*426*	*434*	*342*	*315*	*341*	*283*	*258*	*183*	*151*	*93*	*50*	*23*	*4*	–	–	–	BN47. a
357	*394*	*388*	*296*	*255*	*291*	*232*	*212*	*129*	*102*	*58*	*23*	*9*	*3*	–	–	–	
46	*32*	*46*	*46*	*60*	*50*	*51*	*46*	*54*	*49*	*35*	*27*	*14*	*1*	–	–	–	
66	*77*	*81*	*66*	*68*	*76*	*70*	*74*	*66*	*81*	*88*	*93*	*49*	*20*	*1*	–	–	BN47. b
63	*72*	*72*	*57*	*56*	*60*	*55*	*57*	*41*	*47*	*46*	*34*	*11*	*5*	–	–	–	
3	*5*	*9*	*9*	*12*	*16*	*15*	*17*	*25*	*34*	*42*	*59*	*38*	*15*	*1*	–	–	
158	*146*	*166*	*133*	*146*	*155*	*169*	*158*	*163*	*123*	*94*	*60*	*27*	*13*	–	–	–	BN47. c
145	*135*	*146*	*108*	*117*	*122*	*129*	*128*	*129*	*93*	*57*	*34*	*13*	*6*	–	–	–	
13	*11*	*20*	*25*	*29*	*33*	*40*	*30*	*34*	*30*	*37*	*26*	*14*	*7*	–	–	–	
136	*133*	*113*	*98*	*105*	*96*	*70*	*63*	*52*	*44*	*24*	*22*	*5*	*1*	*1*	–	–	BN47. d
119	*122*	*94*	*90*	*92*	*83*	*61*	*54*	*46*	*33*	*15*	*13*	–	–	–	–	–	
17	*11*	*19*	*8*	*13*	*13*	*9*	*9*	*6*	*11*	*9*	*9*	*5*	*1*	*1*	–	–	
18	28	24	29	25	27	29	48	71	92	99	79	40	15	–	–	–	BN48
14	19	17	18	15	14	14	35	44	51	47	29	21	5	–	–	–	
4	9	7	11	10	13	15	13	27	41	52	50	19	10	–	–	–	
213	193	161	115	123	132	81	97	86	40	40	19	6	–	–	–	–	BN49
126	137	102	76	84	87	55	65	51	22	15	8	4	–	–	–	–	
87	56	59	39	39	45	26	32	35	18	25	11	2	–	–	–	–	
488	454	419	377	410	409	506	594	636	576	501	385	169	43	6	–	–	BN50
364	353	309	273	314	276	341	400	401	328	274	164	62	12	1	–	–	
124	101	110	104	96	133	165	194	235	248	227	221	107	31	5	–	–	
54	*50*	*56*	*31*	*29*	*25*	*29*	*24*	*25*	*14*	*13*	*13*	*4*	*1*	–	–	–	BN50. a
42	*37*	*41*	*20*	*25*	*18*	*22*	*17*	*19*	*9*	*6*	*6*	*1*	–	–	–	–	
12	*13*	*15*	*11*	*4*	*7*	*7*	*7*	*6*	*5*	*7*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	
151	*149*	*126*	*141*	*129*	*133*	*114*	*159*	*185*	*159*	*151*	*123*	*60*	*10*	*2*	–	–	BN50. b
110	*114*	*96*	*96*	*91*	*83*	*70*	*81*	*90*	*72*	*63*	*33*	*11*	*1*	–	–	–	
41	*35*	*30*	*45*	*38*	*50*	*44*	*78*	*95*	*87*	*88*	*90*	*49*	*9*	*2*	–	–	
206	*175*	*168*	*140*	*162*	*191*	*272*	*322*	*324*	*317*	*256*	*156*	*58*	*19*	*1*	–	–	BN50. c
147	*132*	*115*	*101*	*116*	*122*	*179*	*228*	*207*	*183*	*148*	*73*	*29*	*7*	–	–	–	
59	*43*	*53*	*39*	*46*	*69*	*93*	*94*	*117*	*134*	*108*	*83*	*29*	*12*	*1*	–	–	
77	*80*	*69*	*65*	*90*	*60*	*91*	*89*	*102*	*86*	*81*	*93*	*47*	*13*	*3*	–	–	BN50. d
65	*70*	*57*	*56*	*82*	*53*	*70*	*74*	*85*	*64*	*57*	*52*	*21*	*4*	*1*	–	–	
12	*10*	*12*	*9*	*8*	*7*	*21*	*15*	*17*	*22*	*24*	*41*	*26*	*9*	*2*	–	–	

第 60 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 60　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	700 438	67 929	64 568	89 876	61 960	54 451	48 896	49 342	48 905	46 609	52 993	52 409	62 475	25	
	男 M.	378 716	36 591	34 472	48 169	33 072	28 950	26 191	26 790	26 543	25 695	29 265	28 805	34 157	16	
	女 F.	321 722	31 338	30 096	41 707	28 888	25 501	22 705	22 552	22 362	20 914	23 728	23 604	28 318	9	
B1	呼吸器系の結核	21 033	2 019	1 886	2 654	1 919	1 701	1 462	1 477	1 548	1 436	1 617	1 560	1 754	–	B1
	男 M.	14 166	1 379	1 249	1 806	1 284	1 162	979	1 011	1 030	949	1 094	1 055	1 168	–	
	女 F.	6 867	640	637	848	635	539	483	466	518	487	523	505	586	–	
B2	その他の結核	1 333	144	119	121	104	113	109	121	95	95	108	88	116	–	B2
	男 M.	615	73	50	59	53	49	54	47	41	47	45	44	53	–	
	女 F.	718	71	69	62	51	64	55	74	54	48	63	44	63	–	
B3	梅毒およびその続発症	1 611	161	157	168	124	117	115	127	127	94	130	123	168	–	B3
	男 M.	1 117	108	106	119	86	88	84	84	95	66	84	88	109	–	
	女 F.	494	53	51	49	38	29	31	43	32	28	46	35	59	–	
B4	腸チフス	9	2	–	–	1	–	–	2	–	2	–	1	1	–	B4
	男 M.	4	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	–	
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	270	19	18	20	15	23	30	28	41	20	30	18	8	–	B6
	男 M.	136	14	9	12	7	9	15	11	17	14	17	8	3	–	
	女 F.	134	5	9	8	8	14	15	17	24	6	13	10	5	–	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*151*	*7*	*8*	*10*	*12*	*11*	*17*	*17*	*23*	*12*	*19*	*10*	*5*	–	B6. a
	男 M.	*80*	*5*	*3*	*5*	*6*	*4*	*12*	*5*	*12*	*9*	*10*	*7*	*2*	–	
	女 F.	*71*	*2*	*5*	*5*	*6*	*7*	*5*	*12*	*11*	*3*	*9*	*3*	*3*	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*116*	*12*	*10*	*9*	*2*	*11*	*13*	*11*	*18*	*8*	*11*	*8*	*3*	–	B6. b
	男 M.	*54*	*9*	*6*	*6*	*1*	*4*	*3*	*6*	*5*	*5*	*7*	*1*	*1*	–	
	女 F.	*62*	*3*	*4*	*3*	*1*	*7*	*10*	*5*	*13*	*3*	*4*	*7*	*2*	–	
B6. c	アメーバ症	*3*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
	男 M.	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	14	–	–	1	1	2	3	2	2	1	1	–	1	–	B7
	男 M.	8	–	–	–	–	2	1	2	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	
B7. a	猩紅熱	*14*	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	B7. a
	男 M.	*8*	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*6*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	39	4	6	8	1	2	5	3	1	2	1	2	4	–	B8
	男 M.	21	–	4	4	1	2	3	1	1	1	–	1	2	–	
	女 F.	18	4	2	4	–	–	2	2	–	1	1	1	2	–	
B9	百日咳	22	–	2	3	–	–	–	2	5	2	1	4	3	–	B9
	男 M.	13	–	2	1	–	–	–	1	1	1	1	3	2	–	
	女 F.	9	–	–	2	–	–	–	1	3	1	–	1	1	–	

注：　本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that table 60 is more enumerated by prefecture - seven great cities (secondary mention) is prepared otherwise, so it is not presented in this annual report.

第 60 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 60　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	50	3	1	9	3	9	4	3	3	5	3	4	3	–	B10
	男 M.	36	2	1	7	1	6	1	2	3	4	3	3	3	–	
	女 F.	14	1	–	2	2	3	3	1	–	1	–	1	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	28	4	3	1	2	–	1	2	9	–	1	3	2	–	B12
	男 M.	13	–	–	–	2	–	1	1	5	–	–	3	1	–	
	女 F.	15	4	3	1	–	–	–	1	4	–	1	–	1	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	598	44	41	50	59	117	115	88	27	8	10	13	26	–	B14
	男 M.	300	25	19	28	27	59	54	49	14	2	4	6	13	–	
	女 F.	298	19	22	22	32	58	61	39	13	6	6	7	13	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	B16
	男 M.	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 903	181	162	176	199	197	212	312	583	351	231	140	159	–	B17
	男 M.	1 540	84	86	92	100	105	123	173	287	181	136	74	99	–	
	女 F.	1 363	97	76	84	99	92	89	139	296	170	95	66	60	–	
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*384*	*21*	*25*	*28*	*40*	*35*	*32*	*42*	*37*	*42*	*43*	*15*	*24*	–	B17. c
	男 M.	*259*	*17*	*14*	*18*	*23*	*27*	*25*	*29*	*25*	*24*	*29*	*10*	*18*	–	
	女 F.	*125*	*4*	*11*	*10*	*17*	*8*	*7*	*13*	*12*	*18*	*14*	*5*	*6*	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 60 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 60　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B17. f	日本脳炎	658	4	1	2	–	1
	男 M.	327	–	1	1	–	3
	女 F.	331	4	–	1	–	2
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	27	3	1	1	3	2
	男 M.	12	–	–	–	1	1
	女 F.	15	3	1	1	2	1
B17. k	糸状虫症	33	2	5	3	3	3
	男 M.	19	–	3	3	2	3
	女 F.	14	2	2	–	1	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 800	151	130	142	153	151
	男 M.	922	67	68	70	74	70
	女 F.	878	84	62	72	79	81
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	106 536	8 780	8 000	9 135	8 329	8 607
	男 M.	58 899	4 837	4 410	5 048	4 553	4 652
	女 F.	47 637	3 943	3 590	4 087	3 776	3 955
B18. a	胃の悪性新生物	46 385	3 929	3 460	3 940	3 636	3 684
	男 M.	28 636	2 398	2 144	2 431	2 226	2 205
	女 F.	17 749	1 531	1 316	1 509	1 410	1 479
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 725	569	596	679	620	593
	男 M.	5 404	410	395	484	432	433
	女 F.	2 321	159	201	195	188	160
B18. c	乳房の悪性新生物	1 995	163	167	193	145	177
	男 M.	29	1	5	2	2	2
	女 F.	1 966	162	162	191	143	175
B18. d	子宮の悪性新生物	6 689	547	490	609	527	564
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 689	547	490	609	527	564
B18. e	白血病および無白血病	3 159	251	248	280	251	260
	男 M.	1 765	134	141	161	132	146
	女 F.	1 394	117	107	119	99	114
B18. f	その他	40 583	3 321	3 039	3 434	3 170	3 329
	男 M.	23 065	1 894	1 725	1 970	1 761	1 866
	女 F.	17 518	1 427	1 314	1 464	1 409	1 463
B19	良性および性質不詳の新生物	5 277	427	415	459	374	441
	男 M.	2 773	224	222	246	205	229
	女 F.	2 504	203	193	213	169	212
B20	糖尿病	5 115	498	466	664	445	424
	男 M.	2 463	235	216	318	218	206
	女 F.	2 652	263	250	346	227	218

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
9	81	363	156	27	9	1	–	B17. f
6	43	178	76	15	4	–	–	
3	38	185	80	12	5	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	1	3	3	1	4	–	B17. j
2	1	–	2	2	–	3	–	
1	1	1	1	1	1	1	–	
5	4	1	2	–	2	3	–	B17. k
2	1	1	1	–	1	2	–	
3	3	–	1	–	1	1	–	
163	183	181	148	158	113	127	–	B17. l
88	99	83	78	90	59	76	–	
75	84	98	70	68	54	51	–	
8 610	9 179	9 170	9 154	9 547	8 872	9 153	–	B18
4 640	5 172	5 129	5 098	5 303	4 982	5 075	–	
3 970	4 007	4 041	4 056	4 244	3 890	4 078	–	
3 677	4 083	4 016	3 965	4 140	3 862	3 993	–	B18. a
2 229	2 566	2 506	2 500	2 562	2 398	2 471	–	
1 448	1 517	1 510	1 465	1 578	1 464	1 522	–	
596	636	650	710	726	665	685	–	B18. b
403	435	452	493	508	468	491	–	
193	201	198	217	218	197	194	–	
164	136	131	166	196	148	209	–	B18. c
3	1	–	6	2	4	1	–	
161	135	131	160	194	144	208	–	
562	543	584	600	588	540	535	–	B18. d
-	-	-	-	-	-	-	-	
562	543	584	600	588	540	535	–	
273	286	255	242	269	293	271	–	B18. e
148	160	155	123	160	155	150	–	
125	126	100	119	109	138	121	–	
3 338	3 495	3 534	3 471	3 628	3 364	3 460	–	B18. f
1 857	2 010	2 016	1 976	2 071	1 957	1 962	–	
1 481	1 485	1 518	1 495	1 557	1 407	1 498	–	
468	468	432	407	463	444	479	–	B19
245	244	214	226	234	230	254	–	
223	224	218	181	229	214	225	–	
354	353	328	307	386	382	508	–	B20
160	168	173	147	192	182	248	–	
194	185	155	160	194	200	260	–	

第 60 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 60　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21	貧血	1 478	120	120	129	115	118	109	133	117	129	129	111	138	－	B21
	男 M.	690	56	52	61	57	57	49	59	59	68	64	43	65	－	
	女 F.	788	64	68	68	58	71	60	74	58	61	65	68	73	－	
B22	中枢神経系の血管損傷	172 773	17 542	16 592	19 989	15 283	13 919	12 072	11 471	10 993	11 099	13 365	13 713	16 735	－	B22
	男 M.	92 723	9 525	8 938	10 893	8 217	7 184	6 376	5 949	5 700	6 056	7 319	7 484	9 082	－	
	女 F.	80 050	8 017	7 654	9 096	7 066	6 735	5 696	5 522	5 293	5 043	6 046	6 229	7 653	－	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	922	77	92	115	83	78	68	75	85	60	69	60	60	－	B23
	男 M.	485	37	51	70	38	44	35	37	42	25	35	31	40	－	
	女 F.	437	40	41	45	45	34	33	38	43	35	34	29	20	－	
B24	リューマチ熱	693	69	69	72	55	42	45	53	53	54	67	53	61	－	B24
	男 M.	253	24	25	23	25	12	15	27	23	15	26	17	21	－	
	女 F.	440	45	44	49	30	30	30	26	30	39	41	36	40	－	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 751	515	458	626	398	380	325	340	296	300	340	357	416	－	B25
	男 M.	1 645	186	158	220	119	130	108	120	102	99	119	138	146	－	
	女 F.	3 106	329	300	406	279	250	217	220	194	201	221	219	270	－	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	56 846	6 004	5 847	8 123	5 192	4 381	3 786	3 531	3 294	3 299	3 910	4 128	5 351	－	B26
	男 M.	29 709	3 139	3 015	4 209	2 707	2 259	1 973	1 837	1 760	1 732	2 087	2 177	2 814	－	
	女 F.	27 137	2 865	2 832	3 914	2 485	2 122	1 813	1 694	1 534	1 567	1 823	1 951	2 537	－	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*28 034*	*3 042*	*2 893*	*3 723*	*2 548*	*2 163*	*1 887*	*1 742*	*1 610*	*1 653*	*1 968*	*2 125*	*2 680*	－	B26. a
	男 M.	*16 458*	*1 761*	*1 693*	*2 178*	*1 519*	*1 220*	*1 105*	*1 026*	*990*	*987*	*1 169*	*1 266*	*1 544*	－	
	女 F.	*11 576*	*1 281*	*1 200*	*1 545*	*1 029*	*943*	*782*	*716*	*620*	*666*	*799*	*859*	*1 136*	－	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 606*	*825*	*808*	*1 121*	*684*	*612*	*500*	*483*	*450*	*438*	*527*	*537*	*621*	－	B26. b
	男 M.	*3 133*	*359*	*314*	*444*	*281*	*247*	*203*	*224*	*206*	*153*	*235*	*225*	*242*	－	
	女 F.	*4 473*	*466*	*494*	*677*	*403*	*365*	*297*	*259*	*244*	*285*	*292*	*312*	*379*	－	
B26. c	その他の心筋変性	*21 206*	*2 137*	*2 146*	*3 279*	*1 960*	*1 606*	*1 399*	*1 306*	*1 234*	*1 208*	*1 415*	*1 466*	*2 050*	－	B26. c
	男 M.	*10 118*	*1 019*	*1 008*	*1 587*	*907*	*792*	*665*	*587*	*564*	*592*	*683*	*686*	*1 028*	－	
	女 F.	*11 088*	*1 118*	*1 138*	*1 692*	*1 053*	*814*	*734*	*719*	*670*	*616*	*732*	*780*	*1 022*	－	
B27	その他の心臓疾患	14 075	1 525	1 631	2 580	1 446	1 061	883	732	708	679	887	833	1 110	－	B27
	男 M.	7 473	821	836	1 439	770	540	454	386	345	341	482	452	607	－	
	女 F.	6 602	704	795	1 141	676	521	429	346	363	338	405	381	503	－	
B28	高血圧性心臓疾患	10 715	1 037	1 100	1 500	988	831	770	666	645	581	744	835	1 018	－	B28
	男 M.	5 245	520	541	787	495	372	345	324	291	296	370	418	486	－	
	女 F.	5 470	517	559	713	493	459	425	342	354	285	374	417	532	－	
B29	その他の高血圧性疾患	8 272	862	821	1 066	736	655	593	541	498	509	589	641	761	－	B29
	男 M.	3 931	437	387	519	363	314	260	250	217	257	276	290	361	－	
	女 F.	4 341	425	434	547	373	341	333	291	281	252	313	351	400	－	
B30	インフルエンザ	5 024	21	326	3 465	998	120	27	17	10	10	2	14	14	－	B30
	男 M.	2 607	12	179	1 824	493	51	11	10	4	6	2	6	9	－	
	女 F.	2 417	9	147	1 641	505	69	16	7	6	4	－	8	5	－	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 530	2 463	2 834	6 776	2 952	1 840	1 510	1 427	1 585	1 253	1 441	1 470	1 979	－	B31
	男 M.	14 671	1 350	1 529	3 565	1 557	960	753	756	747	701	814	807	1 132	－	
	女 F.	12 859	1 113	1 305	3 211	1 395	880	757	671	838	552	627	663	847	－	
B32	気管支炎	6 795	677	821	1 626	756	447	342	330	303	296	347	378	472	－	B32
	男 M.	3 372	321	429	804	369	203	167	151	146	149	183	203	247	－	
	女 F.	3 423	356	392	822	387	244	175	179	157	147	164	175	225	－	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 165	951	878	1 124	813	700	576	597	586	638	752	710	840	－	B33
	男 M.	6 367	659	594	757	533	471	402	415	400	458	527	517	634	－	
	女 F.	2 798	292	284	367	280	229	174	182	186	180	225	193	206	－	

第 60 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 60　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B34	虫垂炎	705	51	58	74	52	6
	男 M.	365	26	28	34	29	3
	女 F.	340	25	30	40	23	3
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 707	379	307	336	302	319
	男 M.	2 045	210	169	183	163	185
	女 F.	1 662	169	138	153	139	134
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	12 516	1 486	1 195	1 431	1 053	898
	男 M.	5 401	713	542	606	448	387
	女 F.	7 115	773	653	825	605	511
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 934*	*319*	*269*	*365*	*267*	*231*
	男 M.	*1 199*	*132*	*105*	*139*	*103*	*96*
	女 F.	*1 735*	*187*	*164*	*226*	*164*	*135*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*9 582*	*1 167*	*926*	*1 066*	*786*	*667*
	男 M.	*4 202*	*581*	*437*	*467*	*345*	*291*
	女 F.	*5 380*	*586*	*489*	*599*	*441*	*376*
B37	肝硬変	9 791	914	874	985	848	758
	男 M.	6 473	606	581	668	578	499
	女 F.	3 318	308	293	317	270	259
B38	腎炎およびネフローゼ	11 515	1 215	1 084	1 415	1 043	942
	男 M.	5 859	620	574	710	501	484
	女 F.	5 656	595	510	705	542	458
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 752*	*313*	*295*	*320*	*249*	*243*
	男 M.	*1 403*	*154*	*153*	*159*	*118*	*128*
	女 F.	*1 349*	*159*	*142*	*161*	*131*	*115*
B38. b	その他	*8 763*	*902*	*789*	*1 095*	*794*	*699*
	男 M.	*4 456*	*466*	*421*	*551*	*383*	*356*
	女 F.	*4 307*	*436*	*368*	*544*	*411*	*343*
B39	前立腺肥大症	639	55	48	63	61	51
	男 M.	639	55	48	63	61	51
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 597	154	143	154	136	116
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 597	154	143	154	136	116
B41	先天奇形	5 176	455	458	498	417	406
	男 M.	2 816	264	234	261	216	222
	女 F.	2 360	191	224	237	201	184
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 264	286	284	276	262	233
	男 M.	1 988	172	179	160	152	144
	女 F.	1 276	114	105	116	110	89
B43	新生児の感染	2 666	378	341	332	208	160
	男 M.	1 479	214	184	179	109	90
	女 F.	1 187	164	157	153	99	70
B43. a	新生児肺炎	*2 338*	*341*	*300*	*296*	*182*	*138*
	男 M.	*1 291*	*196*	*166*	*156*	*98*	*78*
	女 F.	*1 047*	*145*	*134*	*140*	*84*	*60*
B43. b	新生児下痢	*189*	*29*	*33*	*22*	*16*	*13*
	男 M.	*104*	*13*	*13*	*15*	*7*	*6*
	女 F.	*85*	*16*	*20*	*7*	*9*	*7*

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
48	66	80	55	52	53	50	-	B34
20	36	38	36	30	31	23	-	
28	30	42	19	22	22	27	-	
285	314	339	273	295	244	314	-	B35
134	171	190	146	169	141	184	-	
151	143	149	127	126	103	130	-	
762	863	940	846	868	917	1 257	-	B36
310	345	377	327	339	404	603	-	
452	518	563	519	529	513	654	-	
193	*188*	*192*	*190*	*219*	*219*	*282*	-	B36. a
79	*69*	*79*	*76*	*86*	*103*	*132*	-	
114	*119*	*113*	*114*	*133*	*116*	*150*	-	
569	*675*	*748*	*656*	*649*	*698*	*975*	-	B36. b
231	*276*	*298*	*251*	*253*	*301*	*471*	-	
338	*399*	*450*	*405*	*396*	*397*	*504*	-	
748	742	692	735	837	783	875	-	B37
492	472	450	480	539	526	582	-	
256	270	242	255	298	257	293	-	
816	804	739	718	904	823	1 012	-	B38
421	377	351	370	458	436	557	-	
395	427	388	348	446	387	455	-	
152	*213*	*155*	*161*	*220*	*202*	*229*	-	B38. a
72	*104*	*74*	*87*	*113*	*108*	*133*	-	
80	*109*	*81*	*74*	*107*	*94*	*96*	-	
664	*591*	*584*	*557*	*684*	*621*	*783*	-	B38. b
349	*273*	*277*	*283*	*345*	*328*	*424*	-	
315	*318*	*307*	*274*	*339*	*293*	*359*	-	
42	48	48	54	61	60	48	-	B39
42	48	48	54	61	60	48	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
133	143	124	133	123	114	124	-	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	
133	143	124	133	123	114	124	-	
401	425	383	372	439	419	503	-	B41
242	216	222	194	241	207	297	-	
159	209	161	178	198	212	206	-	
257	327	297	279	274	233	256	-	B42
149	208	182	176	176	137	153	-	
108	119	115	102	98	96	103	-	
136	172	181	152	159	192	255	-	B43
72	99	109	92	89	117	125	-	
64	73	72	60	70	75	130	-	
116	*140*	*157*	*131*	*141*	*161*	*235*	-	B43. a
62	*75*	*95*	*75*	*77*	*96*	*117*	-	
54	*65*	*62*	*56*	*64*	*65*	*118*	-	
9	*18*	*9*	*6*	*8*	*14*	*12*	-	B43. b
5	*13*	*7*	*6*	*6*	*9*	*4*	-	
4	*5*	*2*	–	*2*	*5*	*8*	-	

第 60 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 60　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B43. c	その他の新生児の感染	*139*	*8*	*8*	*14*	*10*	*9*
	男 M.	*84*	*5*	*5*	*8*	*4*	*6*
	女 F.	*55*	*3*	*3*	*6*	*6*	*3*
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 667	1 367	1 295	1 266	1 064	949
	男 M.	7 251	782	761	712	588	554
	女 F.	5 416	585	534	554	476	395
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	62 513	7 241	6 507	9 414	5 750	4 346
	男 M.	25 331	2 893	2 599	3 854	2 254	1 779
	女 F.	37 182	4 348	3 908	5 560	3 496	2 567
B45. a	精神病の記載のない老衰	*49 092*	*5 747*	*5 233*	*7 617*	*4 603*	*3 282*
	男 M.	*17 504*	*2 055*	*1 878*	*2 895*	*1 592*	*1 115*
	女 F.	*31 588*	*3 692*	*3 355*	*4 722*	*3 011*	*2 167*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*13 421*	*1 494*	*1 274*	*1 797*	*1 147*	*1 064*
	男 M.	*7 827*	*838*	*721*	*959*	*662*	*664*
	女 F.	*5 594*	*656*	*553*	*838*	*485*	*400*
B46	その他のすべての疾患	53 744	5 167	5 099	8 001	4 809	4 020
	男 M.	27 859	2 687	2 673	4 316	2 529	2 033
	女 F.	25 885	2 480	2 426	3 685	2 280	1 987
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 218*	*524*	*507*	*703*	*390*	*387*
	男 M.	*2 682*	*242*	*265*	*365*	*211*	*203*
	女 F.	*2 536*	*282*	*242*	*338*	*179*	*184*
B46. b	その他のすべての疾患	*48 526*	*4 643*	*4 592*	*7 298*	*4 419*	*3 633*
	男 M.	*25 177*	*2 445*	*2 408*	*3 951*	*2 318*	*1 830*
	女 F.	*23 349*	*2 198*	*2 184*	*3 347*	*2 101*	*1 803*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 057**	**4 632**	**4 010**	**4 971**	**4 564**	**4 852**
	男 M.	**39 931**	**3 281**	**2 792**	**3 512**	**3 163**	**3 322**
	女 F.	**16 126**	**1 351**	**1 218**	**1 459**	**1 401**	**1 530**
B E47	自動車事故	16 257	1 339	1 030	1 326	1 271	1 291
	男 M.	12 904	1 055	823	1 079	1 013	992
	女 F.	3 353	284	207	247	258	299
B E48	その他の不慮の事故	23 931	2 083	1 836	2 219	1 855	1 946
	男 M.	17 770	1 523	1 317	1 590	1 316	1 422
	女 F.	6 161	560	519	629	539	524
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 259*	*270*	*212*	*266*	*249*	*291*
	男 M.	*2 595*	*216*	*172*	*220*	*187*	*236*
	女 F.	*664*	*54*	*40*	*46*	*62*	*55*
B E48. b	不慮の墜落	*4 383*	*399*	*306*	*406*	*348*	*372*
	男 M.	*3 263*	*287*	*222*	*307*	*269*	*269*
	女 F.	*1 120*	*112*	*84*	*99*	*79*	*103*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*5 561*	*217*	*221*	*314*	*431*	*538*
	男 M.	*4 026*	*147*	*133*	*206*	*289*	*360*
	女 F.	*1 535*	*70*	*88*	*108*	*142*	*178*
B E48. d	天災	*197*	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*112*	–	–	–	–	–
	女 F.	*85*	–	–	–	*2*	–
B E48. e	その他	*10 531*	*1 197*	*1 097*	*1 233*	*825*	*745*
	男 M.	*7 774*	*873*	*790*	*857*	*571*	*557*
	女 F.	*2 757*	*324*	*307*	*376*	*254*	*188*

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
11	*14*	*15*	*15*	*10*	*17*	*8*	–	B43. c
5	*11*	*7*	*11*	*6*	*12*	*4*	–	
6	*3*	*8*	*4*	*4*	*5*	*4*	–	
957	1 033	990	872	952	868	1 054	–	B44
560	604	548	494	551	487	610	–	
397	429	442	378	401	381	444	–	
3 734	3 733	3 560	3 528	4 348	4 490	5 855	7	B45
1 477	1 504	1 466	1 470	1 826	1 855	2 353	1	
2 257	2 229	2 094	2 058	2 522	2 635	3 502	6	
2 842	*2 863*	*2 737*	*2 683*	*3 370*	*3 501*	*4 614*	–	B45. a
920	*969*	*957*	*946*	*1 245*	*1 283*	*1 649*	–	
1 922	*1 894*	*1 780*	*1 737*	*2 125*	*2 218*	*2 965*	–	
892	*870*	*823*	*845*	*978*	*989*	*1 241*	7	B45. b
557	*535*	*509*	*524*	*581*	*572*	*704*	1	
335	*335*	*314*	*321*	*397*	*417*	*537*	6	
3 628	3 741	3 642	3 350	3 876	3 757	4 654	–	B46
1 834	1 899	1 817	1 750	1 988	1 886	2 447	–	
1 794	1 842	1 825	1 600	1 888	1 871	2 207	–	
344	*371*	*319*	*360*	*368*	*422*	*523*	–	B46. a
152	*189*	*162*	*217*	*187*	*207*	*282*	–	
192	*182*	*157*	*143*	*181*	*215*	*241*	–	
3 284	*3 370*	*3 323*	*2 990*	*3 508*	*3 335*	*4 131*	–	B46. b
1 682	*1 710*	*1 655*	*1 533*	*1 801*	*1 679*	*2 165*	–	
1 602	*1 660*	*1 668*	*1 457*	*1 707*	*1 656*	*1 966*	–	
4 354	**4 850**	**5 345**	**4 451**	**4 633**	**4 499**	**4 878**	**18**	**"E"**
3 129	**3 523**	**3 895**	**3 165**	**3 378**	**3 256**	**3 500**	**15**	
1 225	**1 327**	**1 450**	**1 286**	**1 255**	**1 243**	**1 378**	**3**	
1 069	1 281	1 465	1 380	1 636	1 554	1 615	–	B E47
852	1 019	1 134	1 087	1 351	1 230	1 269	–	
217	262	331	293	285	324	346	–	
1 857	2 238	2 512	1 807	1 739	1 753	2 079	7	B E48
1 424	1 723	1 965	1 331	1 286	1 325	1 542	6	
433	515	547	476	453	428	537	1	
234	*288*	*305*	*251*	*298*	*285*	*310*	–	B E48. a
187	*216*	*242*	*211*	*217*	*234*	*257*	–	
47	*72*	*63*	*40*	*81*	*51*	*53*	–	
293	*322*	*347*	*374*	*421*	*398*	*397*	–	B E48. b
218	*238*	*264*	*276*	*327*	*288*	*298*	–	
75	*84*	*83*	*98*	*94*	*110*	*99*	–	
479	*902*	*1 135*	*405*	*355*	*313*	*246*	*5*	B E48. c
321	*720*	*926*	*270*	*243*	*222*	*185*	*4*	
158	*182*	*209*	*135*	*112*	*91*	*61*	*1*	
14	*38*	*28*	*115*	–	–	–	–	B E48. d
6	*19*	*12*	*75*	–	–	–	–	
8	*19*	*16*	*40*	–	–	–	–	
837	*688*	*697*	*662*	*665*	*757*	*1 126*	*2*	B E48. e
692	*530*	*521*	*499*	*499*	*581*	*802*	*2*	
145	*158*	*176*	*163*	*166*	*176*	*324*	–	

第 60 表　死　亡　者　数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 60　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May
B E49	自殺および自傷	14 444	1 097	1 041	1 314	1 316	1 470
	男 M.	8 330	632	592	776	742	812
	女 F.	6 114	465	449	538	574	658
B E50	他殺および戦争行為	1 425	113	103	112	122	145
	男 M.	927	71	60	67	92	96
	女 F.	498	42	43	45	30	49
B E50. a	他殺	*1 402*	*111*	*102*	*109*	*120*	*145*
	男 M.	*906*	*69*	*59*	*65*	*90*	*96*
	女 F.	*496*	*42*	*43*	*44*	*30*	*49*
B E50. b	処刑および戦争行為	*23*	*2*	*1*	*3*	*2*	–
	男 M.	*21*	*2*	*1*	*2*	*2*	–
	女 F.	*2*	–	–	*1*	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 057	4 632	4 010	4 971	4 564	4 852
	男 M.	39 931	3 281	2 792	3 512	3 163	3 322
	女 F.	16 126	1 351	1 218	1 459	1 401	1 530
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	26 630	2 240	1 806	2 255	2 092	2 173
	男 M.	21 038	1 755	1 440	1 836	1 655	1 674
	女 F.	5 592	485	366	419	437	499
B N47. a	頭蓋骨折	*13 172*	*1 062*	*927*	*1 092*	*1 070*	*1 106*
	男 M.	*10 668*	*855*	*768*	*899*	*852*	*873*
	女 F.	*2 504*	*207*	*159*	*193*	*218*	*233*
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 132*	*287*	*212*	*280*	*233*	*247*
	男 M.	*2 112*	*179*	*137*	*204*	*164*	*164*
	女 F.	*1 020*	*108*	*75*	*76*	*69*	*83*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 464*	*568*	*418*	*589*	*527*	*499*
	男 M.	*5 036*	*452*	*331*	*479*	*415*	*380*
	女 F.	*1 428*	*116*	*87*	*110*	*112*	*119*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 862*	*323*	*249*	*294*	*262*	*321*
	男 M.	*3 222*	*269*	*204*	*254*	*224*	*257*
	女 F.	*640*	*54*	*45*	*40*	*38*	*64*
B N48	熱傷	2 321	298	296	379	263	153
	男 M.	1 311	163	150	203	150	94
	女 F.	1 010	135	146	176	113	59
B N49	毒物の作用	5 874	555	542	607	432	485
	男 M.	3 306	313	305	337	210	256
	女 F.	2 568	242	237	270	222	229
B N50	その他の損傷	21 232	1 539	1 366	1 730	1 777	2 041
	男 M.	14 276	1 050	897	1 136	1 148	1 298
	女 F.	6 956	489	469	594	629	743
B N50. a	裂傷および開放創	*1 555*	*118*	*103*	*143*	*122*	*157*
	男 M.	*1 109*	*87*	*74*	*105*	*91*	*111*
	女 F.	*446*	*31*	*29*	*38*	*31*	*46*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 276*	*397*	*374*	*554*	*683*	*834*
	男 M.	*5 422*	*238*	*208*	*323*	*412*	*507*
	女 F.	*2 854*	*159*	*166*	*231*	*271*	*327*
B N50. c	窒息および絞首	*7 950*	*594*	*577*	*691*	*740*	*801*
	男 M.	*5 077*	*376*	*382*	*445*	*472*	*482*
	女 F.	*2 873*	*218*	*195*	*246*	*268*	*319*
B N50. d	その他	*3 451*	*430*	*312*	*342*	*232*	*249*
	男 M.	*2 668*	*349*	*233*	*263*	*173*	*198*
	女 F.	*783*	*81*	*79*	*79*	*59*	*51*

6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
1 306	1 229	1 231	1 139	1 140	1 084	1 066	11	B E49
769	707	698	672	665	640	616	9	
537	522	533	467	475	444	450	2	
122	102	137	125	118	108	118	–	B E50
84	74	98	75	76	61	73	–	
38	28	39	50	42	47	45	–	
119	*102*	*134*	*123*	*118*	*104*	*115*	–	B E50. a
81	*74*	*95*	*73*	*76*	*58*	*70*	–	
38	*28*	*39*	*50*	*42*	*46*	*45*	–	
3	–	*3*	*2*	–	*4*	*3*	–	B E50. b
3	–	*3*	*2*	–	*3*	*3*	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	
4 354	4 850	5 345	4 451	4 633	4 499	4 878	18	"N"
3 129	3 523	3 895	3 165	3 378	3 256	3 500	15	
1 225	1 327	1 450	1 286	1 255	1 243	1 378	3	
1 837	2 081	2 326	2 276	2 570	2 440	2 534	–	B N47
1 449	1 640	1 808	1 781	2 075	1 917	2 008	–	
388	441	518	495	495	523	526	–	
890	*1 000*	*1 151*	*1 118*	*1 283*	*1 219*	*1 254*	–	B N47. a
717	*803*	*910*	*902*	*1 065*	*996*	*1 028*	–	
173	*197*	*241*	*216*	*218*	*223*	*226*	–	
225	*244*	*259*	*271*	*285*	*279*	*310*	–	B N47. b
160	*172*	*174*	*189*	*205*	*167*	*197*	–	
65	*72*	*85*	*82*	*80*	*112*	*113*	–	
414	*475*	*529*	*548*	*648*	*611*	*638*	–	B N47. c
322	*368*	*405*	*404*	*507*	*475*	*498*	–	
92	*107*	*124*	*144*	*141*	*136*	*140*	–	
308	*362*	*387*	*339*	*354*	*331*	*332*	–	B N47. d
250	*297*	*319*	*286*	*298*	*279*	*285*	–	
58	*65*	*68*	*53*	*56*	*52*	*47*	–	
102	101	93	104	132	141	259	–	B N48
60	63	51	63	75	93	146	–	
42	38	42	41	57	48	113	–	
652	426	428	383	422	429	512	1	B N49
481	230	225	207	233	241	267	1	
171	196	203	176	189	188	245	–	
1 763	2 242	2 498	1 688	1 509	1 489	1 573	17	B N50
1 139	1 590	1 811	1 114	995	1 005	1 079	14	
624	652	687	574	514	484	494	3	
120	*122*	*144*	*119*	*145*	*117*	*144*	*1*	B N50. a
86	*85*	*103*	*83*	*105*	*74*	*104*	*1*	
34	*37*	*41*	*36*	*40*	*43*	*40*	–	
727	*1 178*	*1 371*	*632*	*544*	*512*	*461*	*9*	B N50. b
437	*865*	*1 052*	*405*	*336*	*324*	*309*	*6*	
290	*313*	*319*	*227*	*208*	*188*	*152*	*3*	
711	*684*	*668*	*694*	*607*	*595*	*584*	*4*	B N50. c
456	*441*	*413*	*438*	*389*	*400*	*379*	*4*	
255	*243*	*255*	*256*	*218*	*195*	*205*	–	
205	*258*	*315*	*243*	*213*	*265*	*384*	*3*	B N50. d
160	*199*	*243*	*188*	*165*	*207*	*287*	*3*	
45	*59*	*72*	*55*	*48*	*58*	*97*	–	

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	700 438	31 779	9 805	10 799	12 437	9 807	10 698	16 109	17 042	12 405	12 775
	男 M.	378 716	18 207	5 410	5 799	6 828	5 470	5 681	8 607	9 052	6 698	6 837
	女 F.	321 722	13 572	4 395	5 000	5 609	4 337	5 017	7 502	7 990	5 707	5 938
B 1	呼吸器系の結核	21 033	1 220	338	234	258	205	214	288	314	227	218
	男 M.	14 166	796	196	156	172	136	149	193	210	149	148
	女 F.	6 867	424	142	78	86	69	65	95	104	78	70
B 2	その他の結核	1 333	100	28	28	25	20	19	31	17	19	17
	男 M.	615	39	16	16	9	7	9	18	8	8	10
	女 F.	718	61	12	12	16	13	10	13	9	11	7
B 3	梅毒およびその続発症	1 611	111	17	21	35	25	21	21	33	19	17
	男 M.	1 117	78	14	14	27	20	12	15	24	11	11
	女 F.	494	33	3	7	8	5	9	6	9	8	6
B 4	腸チフス	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 6	赤痢	270	8	−	8	3	3	4	10	20	6	6
	男 M.	136	5	−	3	3	2	3	8	12	2	3
	女 F.	134	3	−	5	−	1	1	2	8	4	3
B 6.a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*151*	*4*	−	*6*	*1*	*2*	*3*	*8*	*14*	*5*	*3*
	男 M.	*80*	*3*	−	*1*	*1*	*1*	*2*	*6*	*11*	*2*	*1*
	女 F.	*71*	*1*	−	*5*	−	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*2*
B 6.b	細菌性赤痢（その他）	*116*	*3*	−	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*6*	*1*	*3*
	男 M.	*54*	*2*	−	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	−	*2*
	女 F.	*62*	*1*	−	−	−	−	−	−	*5*	*1*	*1*
B 6.c	アメーバ症	*3*	*1*	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−
	男 M.	*2*	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−
	女 F.	*1*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 6.d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	14	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−
	男 M.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
B 7.a	猩紅熱	*14*	−	−	−	−	−	−	−	−	*2*	−
	男 M.	*8*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−
	女 F.	*6*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−
B 7.b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 8	ジフテリア	39	4	3	−	−	1	−	1	−	2	−
	男 M.	21	1	1	−	−	1	−	1	−	1	−
	女 F.	18	3	2	−	−	−	−	−	−	1	−
B 9	百日咳	22	1	1	−	−	−	1	−	−	−	1
	男 M.	13	1	−	−	−	−	1	−	−	−	1
	女 F.	9	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
	20 117	19 739	51 644	22 751	20 507	8 514	8 445	6 511	6 396	17 476	12 782	19 966	28 897	12 551	7 643	15 109
	10 999	10 633	28 681	12 495	10 652	4 538	4 371	3 341	3 448	9 044	6 832	11 068	15 651	6 631	4 039	7 928
	9 118	9 106	22 963	10 256	9 855	3 976	4 074	3 170	2 948	8 432	5 950	8 898	13 246	5 920	3 604	7 181
B 1	388	432	1 878	655	344	229	209	196	129	230	403	529	1 021	328	179	501
	261	289	1 314	441	227	156	143	119	86	148	261	342	723	222	135	350
	127	143	564	214	117	73	66	77	43	82	142	187	298	106	44	151
B 2	29	30	121	55	16	9	17	12	11	23	24	38	56	22	9	30
	14	15	67	20	4	4	6	3	8	7	9	22	23	10	4	13
	15	15	54	35	12	5	11	9	3	16	15	16	33	12	5	17
B 3	34	33	175	75	28	22	17	6	7	32	16	36	55	28	10	34
	26	26	119	47	20	18	15	4	7	20	13	18	41	23	9	30
	8	7	56	28	8	4	2	2	−	12	3	18	14	5	1	4
B 4	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1
	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
B 5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 6	6	15	21	5	7	4	3	2	2	1	4	6	15	2	−	1
	3	12	11	3	5	1	−	1	−	1	1	5	7	−	−	−
	3	3	10	2	2	3	3	1	2	−	3	1	8	2	−	1
B 6.a	*1*	*8*	*5*	*2*	*6*	−	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*10*	−	−	−
	1	*7*	*3*	*2*	*5*	−	−	−	−	*1*	*1*	*2*	*4*	−	−	−
	−	*1*	*2*	−	*1*	−	*2*	*1*	*1*	−	*2*	*1*	*6*	−	−	−
B 6.b	*5*	*7*	*16*	*3*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	−	*1*	*3*	*5*	*2*	−	*1*
	2	*5*	*8*	*1*	−	*1*	−	*1*	−	−	−	*3*	*3*	−	−	−
	3	*2*	*8*	*2*	*1*	*3*	*1*	−	*1*	−	*1*	−	*2*	*2*	−	*1*
B 6.c	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 6.d	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 7	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	2	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−
	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−
B 7.a	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−	−	*2*	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−
	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	*1*	−
B 7.b	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 8	1	1	2	−	−	−	−	1	1	−	−	−	3	−	−	1
	1	1	2	−	−	−	−	1	1	−	−	−	1	−	−	1
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−
B 9	1	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	4	−
	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−
	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−

注：　本年報には掲載していないが，本表をさらに年齢（5才階級）別ならびに月別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that table 61 is more enumerated by age (5 years of age groups) and month of occurrence is prepared otherwise, so it is not presented here in this annual report.

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B10	髄膜炎菌感染	50	–	1	–	1	–	1	2	1	–	1	–	2	10	3	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	B10
	男 M.	36	–	1	–	1	–	1	2	–	–	1	–	1	6	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	28	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	B12
	男 M.	13	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	598	27	27	58	42	4	4	24	6	2	2	21	14	31	25	4	1	1	5	3	5	11	34	38	15	–	3	B14
	男 M.	300	12	18	29	21	4	2	13	4	–	–	8	9	17	10	3	–	1	3	2	3	7	20	20	9	–	2	
	女 F.	298	15	9	29	21	–	2	11	2	2	2	13	5	14	15	1	1	–	2	1	2	4	14	18	6	–	1	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	蒼虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	B15. c
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 903	86	35	25	45	18	29	48	67	51	37	67	87	156	83	62	30	22	15	45	48	42	71	117	45	24	66	B17
	男 M.	1 540	53	22	15	28	4	18	31	40	31	24	37	56	84	49	38	13	12	5	19	26	23	38	62	20	11	26	
	女 F.	1 363	33	13	10	17	14	11	17	27	20	13	30	31	72	34	24	17	10	10	26	22	19	33	55	25	13	40	
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*384*	*8*	*7*	–	*4*	–	*4*	*4*	*22*	*6*	*6*	*17*	*23*	*21*	*10*	*7*	*3*	*4*	–	*4*	*10*	*6*	*17*	*15*	*5*	*3*	*2*	B17. c
	男 M.	*259*	*5*	*5*	–	*3*	–	*4*	*4*	*13*	*4*	*3*	*10*	*18*	*14*	*6*	*6*	*3*	*3*	–	*2*	*6*	*5*	*10*	*10*	*4*	*2*	–	
	女 F.	*125*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	*9*	*2*	*3*	*7*	*5*	*7*	*4*	*1*	–	*1*	–	*2*	*4*	*1*	*7*	*5*	*1*	*1*	*2*	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭 和 40 年
1965

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B17. f	日本脳炎	658	–	1	–	5	–	1	1	6	3	6
	男 M.	327	–	1	–	3	–	1	1	3	2	5
	女 F.	331	–	–	–	2	–	–	–	3	1	1
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 800	78	27	25	36	18	24	43	39	42	25
	男 M.	922	48	16	15	22	4	13	26	24	25	16
	女 F.	878	30	11	10	14	14	11	17	15	17	9
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	106 536	4 863	1 363	1 217	1 997	1 497	1 704	2 328	2 333	1 774	1 993
	男 M.	58 899	2 849	736	637	1 147	876	921	1 271	1 326	1 003	1 101
	女 F.	47 637	2 014	627	580	850	621	783	1 057	1 007	771	892
B18. a	胃の悪性新生物	46 385	1 982	571	461	818	716	846	1 017	1 024	849	950
	男 M.	28 636	1 315	352	282	516	484	505	621	651	536	593
	女 F.	17 749	667	219	179	302	232	341	396	373	313	357
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 725	443	114	107	155	93	89	145	162	106	151
	男 M.	5 404	321	88	80	101	69	59	91	119	69	95
	女 F.	2 321	122	26	27	54	24	30	54	43	37	56
B18. c	乳房の悪性新生物	1 995	98	26	38	44	17	26	44	39	22	30
	男 M.	29	–	1	1	1	1	–	1	–	–	1
	女 F.	1 966	98	25	37	43	16	26	43	39	22	29
B18. d	子宮の悪性新生物	6 689	311	89	88	94	86	60	137	133	100	98
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 689	311	89	88	94	86	60	137	133	100	98
B18. e	白血病および無白血病	3 159	187	58	50	55	56	43	78	62	49	42
	男 M.	1 765	109	32	25	33	29	21	43	35	25	29
	女 F.	1 394	78	26	25	22	27	22	35	27	24	13
B18. f	その他	40 583	1 842	505	473	831	529	640	907	913	648	722
	男 M.	23 065	1 104	263	249	496	293	336	515	521	373	383
	女 F.	17 518	738	242	224	335	236	304	392	392	275	339
B19	良性および性質不詳の新生物	5 277	328	68	62	88	57	83	45	132	79	66
	男 M.	2 773	155	38	26	41	30	46	21	72	36	37
	女 F.	2 504	173	30	36	47	27	37	24	60	43	29
B20	糖尿病	5 115	247	57	81	77	67	44	55	91	79	59
	男 M.	2 463	121	26	31	34	29	20	29	47	32	24
	女 F.	2 652	126	31	50	43	38	24	26	44	47	35

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
17	11	19	10	6	1	3	–	4	3	6	1	21	7	3	34	B17. f
11	6	9	7	2	–	3	–	–	2	3	1	8	4	3	15	
6	5	10	3	4	1	–	–	4	1	3	–	13	3	–	19	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
–	–	1	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
33	52	114	63	49	26	15	15	14	35	30	53	81	33	18	30	B17. l
16	32	59	36	30	10	6	5	7	18	15	27	44	12	6	11	
17	20	55	27	19	16	9	10	7	17	15	26	37	21	12	19	
2 914	2 900	9 605	3 743	3 300	1 272	1 274	847	970	2 499	1 795	2 645	4 331	1 847	1 063	2 632	B18
1 638	1 630	5 382	1 977	1 841	704	665	457	539	1 352	979	1 484	2 304	1 034	559	1 413	
1 276	1 270	4 223	1 766	1 459	568	609	390	431	1 147	816	1 161	2 027	813	504	1 219	
1 393	1 379	4 009	1 625	1 588	600	585	366	405	1 102	868	1 095	1 998	795	522	1 233	B18. a
882	866	2 499	975	967	368	334	238	250	667	532	662	1 216	522	297	736	
511	513	1 510	650	621	232	251	128	155	435	336	433	782	273	225	497	
174	184	813	288	222	72	81	44	55	154	114	181	276	120	77	194	B18. b
125	129	557	192	151	54	52	32	40	111	90	134	180	89	61	127	
49	55	256	96	71	18	29	12	15	43	24	47	96	31	16	67	
38	34	248	107	66	25	23	13	15	53	27	58	98	33	19	53	B18. c
1	–	2	3	3	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–	
37	34	246	104	63	25	22	13	15	52	26	58	96	33	19	53	
159	190	588	252	133	76	80	56	42	131	100	170	312	115	52	164	B18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
159	190	588	252	133	76	80	56	43	131	100	170	312	115	52	164	
84	84	321	137	96	38	43	28	25	76	54	98	149	60	16	74	B18. e
46	47	190	74	56	21	26	13	14	42	28	64	82	33	5	40	
38	37	131	63	40	17	17	15	11	34	26	34	67	27	11	34	
1 066	1 029	3 626	1 334	1 195	461	462	340	427	983	632	1 043	1 498	724	377	914	B18. f
584	588	2 134	733	664	261	252	174	235	531	328	624	824	390	196	510	
482	441	1 492	601	531	200	210	166	192	452	304	419	674	334	181	404	
138	137	509	223	89	82	54	40	37	104	77	87	257	102	62	173	B19
60	74	264	123	45	43	19	21	18	58	43	41	134	63	30	100	
78	63	245	100	44	39	35	19	19	46	34	46	123	39	32	73	
101	128	441	166	142	93	91	64	31	103	96	158	212	115	70	135	B20
44	68	236	70	59	46	33	31	16	44	47	71	105	48	33	71	
57	60	205	96	83	47	58	33	15	59	49	87	107	67	37	64	

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 40 年
1965

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B21	貧血	1 478	78	19	16	25	18	15	28	38	20	30
	男 M.	690	42	11	6	15	9	8	15	16	10	20
	女 F.	788	36	8	10	10	9	7	13	22	10	10
B22	中枢神経系の血管損傷	172 773	7 167	2 693	3 520	3 720	3 356	3 233	5 054	4 694	3 499	3 624
	男 M.	92 723	3 967	1 566	1 917	2 035	1 882	1 750	2 674	2 455	1 909	1 935
	女 F.	80 050	3 200	1 127	1 603	1 685	1 474	1 483	2 380	2 239	1 590	1 689
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	922	44	18	16	13	10	9	10	13	8	19
	男 M.	485	22	8	9	7	5	4	5	6	4	13
	女 F.	437	22	10	7	6	5	5	5	7	4	6
B24	リューマチ熱	693	47	9	12	10	7	11	12	9	20	12
	男 M.	253	21	4	4	3	5	4	5	3	7	3
	女 F.	440	26	5	8	7	2	7	7	6	13	9
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 751	351	43	100	66	49	60	163	81	136	67
	男 M.	1 645	127	14	32	27	16	20	57	27	50	21
	女 F.	3 106	224	29	68	39	33	40	106	54	86	46
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	56 846	2 244	652	750	1 003	773	840	1 011	1 506	841	1 154
	男 M.	29 709	1 261	341	393	529	416	421	541	759	469	576
	女 F.	27 137	983	311	357	474	357	419	470	747	372	578
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*28 034*	*1 382*	*310*	*411*	*510*	*366*	*441*	*660*	*675*	*597*	*590*
	男 M.	*16 458*	*824*	*181*	*240*	*300*	*230*	*245*	*389*	*394*	*351*	*332*
	女 F.	*11 576*	*558*	*129*	*171*	*210*	*136*	*196*	*271*	*281*	*246*	*258*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 606*	*293*	*72*	*109*	*161*	*128*	*154*	*140*	*231*	*78*	*141*
	男 M.	*3 133*	*151*	*28*	*53*	*75*	*57*	*75*	*63*	*103*	*34*	*56*
	女 F.	*4 473*	*142*	*44*	*56*	*86*	*71*	*79*	*77*	*128*	*44*	*85*
B26. c	その他の心筋変性	*21 206*	*569*	*270*	*230*	*332*	*279*	*245*	*211*	*600*	*166*	*423*
	男 M.	*10 118*	*286*	*132*	*100*	*154*	*129*	*101*	*89*	*262*	*84*	*188*
	女 F.	*11 088*	*283*	*138*	*130*	*178*	*150*	*144*	*122*	*338*	*82*	*235*
B27	その他の心臓疾患	14 075	1 076	146	265	227	152	221	501	387	448	313
	男 M.	7 473	583	78	125	131	84	127	252	194	237	150
	女 F.	6 602	493	68	140	96	68	94	249	193	211	163
B28	高血圧性心臓疾患	10 715	599	94	183	178	131	125	206	278	178	145
	男 M.	5 245	295	46	93	94	72	64	106	133	78	73
	女 F.	5 470	304	48	90	84	59	61	100	145	100	72
B29	その他の高血圧性疾患	8 272	665	88	132	127	90	91	169	178	175	87
	男 M.	3 931	362	36	54	56	45	42	78	85	78	49
	女 F.	4 341	303	52	78	71	45	49	91	93	97	38
B30	インフルエンザ	5 024	48	24	36	60	52	53	72	98	122	47
	男 M.	2 607	24	14	25	29	25	28	35	54	61	23
	女 F.	2 417	24	10	11	31	27	25	37	44	61	24
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 530	1 251	476	628	478	363	381	782	652	488	580
	男 M.	14 671	678	252	324	262	204	190	406	343	259	295
	女 F.	12 859	573	224	304	216	159	191	376	309	229	285
B32	気管支炎	6 795	265	75	83	72	58	90	147	198	147	155
	男 M.	3 372	128	39	40	26	33	43	82	102	68	52
	女 F.	3 423	137	36	43	46	25	47	65	96	79	103
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 165	325	95	141	144	103	139	253	279	185	178
	男 M.	6 367	248	68	96	92	76	91	180	202	128	120
	女 F.	2 798	77	27	45	52	27	48	73	77	57	58

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
32	42	129	49	39	24	13	15	11	33	25	36	62	21	9	37	B21
10	13	66	21	20	11	5	3	4	18	17	13	25	7	4	15	
22	29	63	28	19	13	8	12	7	15	8	23	37	14	5	22	
5 254	4 929	11 979	5 349	6 059	2 233	1 938	1 417	1 813	5 595	3 032	5 061	6 536	2 783	1 685	3 176	B22
2 845	2 674	6 678	2 940	3 107	1 210	1 032	748	925	2 796	1 532	2 805	3 552	1 384	876	1 616	
2 409	2 255	5 301	2 409	2 952	1 023	906	669	888	2 799	1 500	2 256	2 984	1 399	809	1 560	
25	26	69	33	23	7	17	10	9	17	21	25	53	10	11	24	B23
13	15	41	16	17	2	9	2	5	6	8	14	23	5	8	14	
12	11	28	17	6	5	8	8	4	11	13	11	30	5	3	10	
18	17	37	26	22	10	7	8	11	10	10	12	29	14	13	17	B24
11	9	14	9	8	3	2	2	7	1	4	4	9	6	3	3	
7	8	23	17	14	7	5	6	4	9	6	8	20	8	10	14	
109	108	369	134	243	40	48	38	49	93	93	153	144	85	45	86	B25
36	31	103	48	88	11	22	15	21	27	37	60	52	24	14	27	
73	77	266	86	155	29	26	23	28	66	56	93	92	61	31	59	
1 779	1 752	4 649	1 951	1 201	759	735	483	575	1 769	1 130	1 687	2 569	1 149	693	1 360	B26
944	884	2 566	1 087	662	391	385	240	285	908	570	903	1 368	610	347	706	
835	868	2 083	864	539	368	350	243	290	861	560	784	1 201	539	346	654	
900	*761*	*2 897*	*1 027*	*859*	*289*	*346*	*239*	*300*	*757*	*446*	*761*	*1 097*	*528*	*297*	*684*	B26. a
533	*435*	*1 733*	*637*	*513*	*172*	*204*	*138*	*161*	*431*	*256*	*456*	*671*	*328*	*168*	*406*	
367	*326*	*1 164*	*390*	*346*	*117*	*142*	*101*	*139*	*326*	*190*	*305*	*426*	*200*	*129*	*278*	
289	*230*	*527*	*218*	*90*	*110*	*91*	*65*	*79*	*264*	*193*	*216*	*312*	*118*	*88*	*143*	B26. b
110	*97*	*223*	*91*	*33*	*53*	*40*	*21*	*35*	*97*	*85*	*91*	*128*	*46*	*29*	*45*	
179	*133*	*304*	*127*	*57*	*57*	*51*	*44*	*44*	*167*	*108*	*125*	*184*	*72*	*59*	*98*	
590	*761*	*1 225*	*706*	*252*	*360*	*298*	*179*	*196*	*748*	*491*	*710*	*1 160*	*503*	*308*	*533*	B26. c
301	*352*	*610*	*359*	*116*	*166*	*141*	*81*	*89*	*380*	*229*	*356*	*569*	*236*	*150*	*255*	
289	*409*	*615*	*347*	*136*	*194*	*157*	*98*	*107*	*368*	*262*	*354*	*591*	*267*	*158*	*278*	
480	404	759	354	661	97	145	250	111	319	279	407	504	254	210	230	B27
244	228	404	206	343	60	73	135	62	168	160	232	275	143	119	126	
236	176	355	148	318	37	72	115	49	151	119	175	229	111	91	104	
261	389	896	321	331	83	126	104	56	225	199	325	357	209	185	246	B28
136	186	422	157	165	53	70	56	27	117	93	164	169	101	93	120	
125	203	474	164	166	30	56	48	29	108	106	161	188	108	92	126	
213	214	526	229	242	104	86	68	51	175	136	220	370	144	103	197	B29
110	96	248	110	124	50	39	23	22	87	74	100	176	74	45	90	
103	118	278	119	118	54	47	45	29	88	62	120	194	70	58	107	
138	228	236	93	189	50	46	83	51	206	80	179	132	199	71	83	B30
84	117	118	44	80	26	19	42	25	100	41	105	64	97	37	50	
54	111	118	49	109	24	27	41	26	106	39	74	68	102	34	33	
846	802	2 286	923	927	331	362	291	238	633	483	838	1 203	517	280	504	B31
427	428	1 224	493	456	171	198	135	136	320	260	483	647	294	143	266	
419	374	1 062	430	471	160	164	156	102	313	223	355	556	223	137	238	
247	200	332	161	296	112	64	52	74	164	192	204	346	151	91	154	B32
138	99	169	73	140	49	34	27	38	84	100	112	173	78	46	73	
109	101	163	88	156	63	30	25	36	80	92	92	173	73	45	81	
281	252	596	241	221	95	81	87	119	216	168	235	324	168	134	197	B33
192	176	395	160	142	70	58	58	84	147	109	150	222	122	100	147	
89	76	201	81	79	25	23	29	35	69	59	85	102	46	34	50	

第 61 表　死　亡　者　数，

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭 和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B34	虫垂炎	705	55	6	12	7	13	6	27	12	15	16
	男 M.	365	31	3	6	3	5	4	13	1	9	12
	女 F.	340	24	3	6	4	8	2	14	11	6	4
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 707	203	61	68	56	49	51	83	90	59	71
	男 M.	2 045	110	33	33	27	32	29	49	47	41	32
	女 F.	1 662	93	28	35	29	17	22	34	43	18	39
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	12 516	489	172	208	172	141	192	236	342	322	188
	男 M.	5 401	242	75	99	70	58	74	96	168	131	76
	女 F.	7 115	247	97	109	102	83	118	140	174	191	112
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 934*	*81*	*29*	*39*	*46*	*31*	*43*	*57*	*107*	*76*	*52*
	男 M.	*1 199*	*38*	*11*	*14*	*16*	*13*	*15*	*25*	*40*	*33*	*16*
	女 F.	*1 735*	*43*	*18*	*25*	*30*	*18*	*28*	*32*	*67*	*43*	*36*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*9 582*	*408*	*143*	*169*	*126*	*110*	*149*	*179*	*235*	*246*	*136*
	男 M.	*4 202*	*204*	*64*	*85*	*54*	*45*	*59*	*71*	*128*	*98*	*60*
	女 F.	*5 380*	*204*	*79*	*84*	*72*	*65*	*90*	*108*	*107*	*148*	*76*
B37	肝硬変	9 791	428	98	98	124	65	68	141	178	110	139
	男 M.	6 473	301	58	62	82	33	44	88	113	65	79
	女 F.	3 318	127	40	36	42	32	24	53	65	45	60
B38	腎炎およびネフローゼ	11 515	473	141	158	185	157	163	227	285	204	186
	男 M.	5 859	252	79	80	104	83	81	122	129	95	95
	女 F.	5 656	221	62	78	81	74	82	105	156	109	91
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 752*	*139*	*28*	*42*	*47*	*32*	*34*	*65*	*63*	*72*	*45*
	男 M.	*1 403*	*74*	*17*	*25*	*23*	*16*	*15*	*26*	*35*	*32*	*20*
	女 F.	*1 349*	*65*	*11*	*17*	*24*	*16*	*19*	*39*	*28*	*40*	*25*
B38. b	その他	*8 763*	*334*	*113*	*116*	*138*	*125*	*129*	*162*	*222*	*132*	*141*
	男 M.	*4 456*	*178*	*62*	*55*	*81*	*67*	*66*	*96*	*94*	*63*	*75*
	女 F.	*4 307*	*156*	*51*	*61*	*57*	*58*	*63*	*66*	*128*	*69*	*66*
B39	前立腺肥大症	639	39	6	16	16	8	5	13	13	9	11
	男 M.	639	39	6	16	16	8	5	13	13	9	11
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 597	86	26	27	21	28	19	26	23	23	29
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 597	86	26	27	21	28	19	26	23	23	29
B41	先天奇形	5 176	301	80	69	92	68	68	89	109	81	87
	男 M.	2 816	176	37	33	51	28	41	49	55	52	45
	女 F.	2 360	125	43	36	41	40	27	40	54	29	42
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 264	217	103	70	52	58	31	45	50	43	74
	男 M.	1 988	127	69	38	35	33	18	32	30	26	49
	女 F.	1 276	90	34	32	17	25	13	13	20	17	25
B43	新生児の感染	2 666	119	66	56	53	33	20	78	94	50	58
	男 M.	1 479	72	40	30	27	22	11	41	51	29	28
	女 F.	1 187	47	26	26	26	11	9	37	43	21	30
B43. a	新生児肺炎	*2 338*	*102*	*55*	*50*	*50*	*29*	*20*	*70*	*85*	*41*	*55*
	男 M.	*1 291*	*62*	*33*	*27*	*25*	*19*	*11*	*37*	*45*	*24*	*26*
	女 F.	*1 047*	*40*	*22*	*23*	*25*	*10*	*9*	*33*	*40*	*17*	*29*
B43. b	新生児下痢	*189*	*10*	*6*	*5*	*2*	*1*	–	*6*	*7*	*7*	*1*
	男 M.	*104*	*5*	*3*	*3*	*1*	–	–	*3*	*4*	*3*	–
	女 F.	*85*	*5*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	*3*	*3*	*4*	*1*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
30	22	66	16	26	6	6	6	11	17	10	24	24	9	7	9	B34
17	12	39	8	14	3	1	3	2	9	4	13	12	6	3	6	
13	10	27	8	12	3	5	3	9	8	6	11	12	3	4	3	
104	89	292	125	106	37	48	34	29	66	70	105	153	58	31	87	B35
56	51	147	67	66	19	24	25	17	32	41	59	82	34	20	47	
48	38	145	58	40	18	24	9	12	34	29	46	71	24	11	40	
369	314	514	286	478	186	153	165	156	255	294	358	622	256	222	243	B36
153	140	240	125	182	67	54	63	63	104	140	158	282	105	85	98	
216	174	274	161	296	119	99	102	93	151	154	200	340	151	136	145	
117	*99*	*109*	*66*	*117*	*44*	*56*	*44*	*34*	*65*	*81*	*113*	*167*	*81*	*49*	*49*	B36. a
48	*42*	*45*	*32*	*52*	*15*	*18*	*16*	*14*	*19*	*38*	*45*	*71*	*33*	*23*	*21*	
69	*57*	*64*	*34*	*65*	*29*	*38*	*28*	*20*	*46*	*43*	*68*	*96*	*48*	*26*	*28*	
252	*215*	*405*	*220*	*361*	*142*	*97*	*121*	*122*	*190*	*213*	*245*	*455*	*175*	*173*	*194*	B36. b
105	*98*	*195*	*93*	*130*	*52*	*36*	*47*	*49*	*85*	*102*	*113*	*211*	*72*	*63*	*77*	
147	*117*	*210*	*127*	*231*	*90*	*61*	*74*	*73*	*105*	*111*	*132*	*244*	*103*	*110*	*117*	
203	179	796	335	179	87	88	102	126	182	141	310	376	156	97	201	B37
137	123	565	242	118	53	50	57	74	109	84	198	237	101	56	125	
66	56	231	93	61	34	38	45	52	73	57	112	139	55	41	76	
292	250	907	355	238	176	153	129	123	249	208	351	463	163	125	264	B38
160	140	468	172	115	98	76	67	73	129	117	175	249	75	67	137	
132	110	439	183	123	78	77	62	50	120	91	176	214	88	58	127	
68	*72*	*189*	*81*	*71*	*37*	*44*	*38*	*25*	*54*	*38*	*81*	*114*	*42*	*24*	*51*	B38. a
37	*40*	*97*	*45*	*41*	*18*	*21*	*19*	*14*	*24*	*21*	*41*	*61*	*20*	*10*	*28*	
31	*32*	*92*	*36*	*30*	*19*	*23*	*19*	*11*	*30*	*17*	*40*	*53*	*22*	*14*	*23*	
224	*178*	*718*	*274*	*167*	*139*	*109*	*91*	*98*	*195*	*170*	*270*	*349*	*121*	*101*	*213*	B38. b
123	*100*	*371*	*127*	*74*	*80*	*55*	*48*	*59*	*105*	*96*	*134*	*188*	*55*	*57*	*109*	
101	*78*	*347*	*147*	*93*	*59*	*54*	*43*	*39*	*90*	*74*	*136*	*161*	*66*	*44*	*104*	
21	19	53	28	21	8	10	9	3	19	13	15	22	14	5	13	B39
21	19	53	28	21	8	10	9	3	19	13	15	22	14	5	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	50	164	84	42	16	12	11	6	29	26	48	72	18	11	21	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	50	164	84	42	16	12	11	6	29	26	48	72	18	11	21	
183	152	603	282	129	45	72	40	32	92	80	187	248	82	48	104	B41
95	81	348	156	70	25	41	19	19	60	41	99	117	41	24	62	
88	71	255	126	59	20	31	21	13	32	39	88	131	41	24	42	
124	84	381	151	90	35	31	27	7	63	71	71	168	66	27	61	B42
76	62	222	95	49	21	17	23	1	40	39	42	92	38	18	38	
48	22	159	56	41	14	14	4	6	23	32	29	76	28	9	23	
130	101	210	101	88	26	19	32	26	51	54	55	130	28	33	43	B43
72	71	117	61	39	15	10	18	14	27	28	28	75	14	24	21	
58	30	93	40	49	11	9	14	12	24	26	27	55	14	9	22	
117	*91*	*191*	*96*	*80*	*24*	*16*	*28*	*24*	*44*	*50*	*50*	*111*	*26*	*28*	*35*	B43. a
62	*64*	*101*	*59*	*36*	*14*	*8*	*16*	*13*	*24*	*25*	*27*	*65*	*12*	*19*	*19*	
55	*27*	*90*	*37*	*44*	*10*	*8*	*12*	*11*	*20*	*25*	*23*	*46*	*14*	*9*	*16*	
9	*5*	*8*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*4*	*1*	*3*	*8*	*2*	*3*	*5*	B43. b
6	*3*	*6*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	*4*	*2*	–	*1*	
3	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*4*	–	–	*4*	

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B43. c	その他の新生児の感染	*139*	*7*	*5*	*1*	*1*	*3*	–	*2*	*2*	*2*	*2*
	男 M.	*84*	*5*	*4*	–	*1*	*3*	–	*1*	*2*	*2*	*2*
	女 F.	*55*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 667	570	289	240	179	181	120	254	348	220	221
	男 M.	7 251	345	169	135	98	91	73	146	190	127	126
	女 F.	5 416	225	120	105	81	90	47	108	158	93	95
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	62 513	1 976	948	545	1 027	654	1 173	1 399	1 754	861	1 049
	男 M.	25 331	873	368	218	428	264	478	525	716	351	434
	女 F.	37 182	1 103	580	327	599	390	695	874	1 038	510	615
B45. a	精神病の記載のない老衰	*49 092*	*1 499*	*743*	*441*	*831*	*481*	*919*	*1 142*	*1 442*	*652*	*759*
	男 M.	*17 504*	*570*	*244*	*157*	*301*	*161*	*326*	*386*	*514*	*217*	*276*
	女 F.	*31 588*	*929*	*499*	*284*	*530*	*320*	*593*	*756*	*928*	*435*	*483*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*13 421*	*477*	*205*	*104*	*196*	*173*	*254*	*257*	*312*	*209*	*290*
	男 M.	*7 827*	*303*	*124*	*61*	*127*	*103*	*152*	*139*	*202*	*134*	*158*
	女 F.	*5 594*	*174*	*81*	*43*	*69*	*70*	*102*	*118*	*110*	*75*	*132*
B46	その他のすべての疾患	53 744	2 316	621	699	857	594	722	1 117	1 279	1 027	896
	男 M.	27 859	1 250	311	347	436	315	359	593	647	519	498
	女 F.	25 885	1 066	310	352	421	279	363	524	632	508	398
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 218*	*271*	*45*	*58*	*63*	*61*	*80*	*92*	*114*	*95*	*62*
	男 M.	*2 682*	*139*	*24*	*25*	*28*	*29*	*44*	*35*	*61*	*49*	*30*
	女 F.	*2 536*	*132*	*21*	*33*	*35*	*32*	*36*	*57*	*53*	*46*	*32*
B46. b	その他のすべての疾患	*48 526*	*2 045*	*576*	*641*	*794*	*533*	*642*	*1 025*	*1 165*	*932*	*834*
	男 M.	*25 177*	*1 111*	*287*	*322*	*408*	*286*	*315*	*558*	*586*	*470*	*468*
	女 F.	*23 349*	*934*	*289*	*319*	*386*	*247*	*327*	*467*	*579*	*462*	*366*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 057**	**3 351**	**818**	**917**	**901**	**699**	**666**	**1 113**	**1 039**	**856**	**918**
	男 M.	**39 931**	**2 521**	**617**	**657**	**661**	**517**	**488**	**802**	**769**	**613**	**659**
	女 F.	**16 126**	**830**	**201**	**260**	**240**	**182**	**178**	**311**	**270**	**243**	**259**
B E47	自動車事故	16 257	865	219	192	247	152	161	304	367	326	359
	男 M.	12 904	662	178	161	209	123	131	241	299	266	291
	女 F.	3 353	203	41	31	38	29	30	63	68	60	68
B E48	その他の不慮の事故	23 931	1 712	382	423	412	331	312	534	423	329	315
	男 M.	17 770	1 376	299	321	318	261	235	405	324	234	238
	女 F.	6 161	336	83	102	94	70	77	129	99	95	77
B E48. a	自動車以外の交通事故	*3 259*	*223*	*54*	*53*	*64*	*39*	*30*	*62*	*42*	*52*	*35*
	男 M.	*2 595*	*198*	*47*	*37*	*52*	*35*	*25*	*54*	*35*	*41*	*28*
	女 F.	*664*	*25*	*7*	*16*	*12*	*4*	*5*	*8*	*7*	*11*	*7*
B E48. b	不慮の墜落	*4 383*	*150*	*35*	*64*	*65*	*42*	*39*	*79*	*53*	*46*	*56*
	男 M.	*3 263*	*121*	*33*	*50*	*53*	*33*	*34*	*57*	*47*	*36*	*47*
	女 F.	*1 120*	*29*	*2*	*14*	*12*	*9*	*5*	*22*	*16*	*10*	*9*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*5 561*	*409*	*129*	*100*	*131*	*96*	*99*	*158*	*98*	*92*	*73*
	男 M.	*4 026*	*319*	*100*	*77*	*95*	*70*	*71*	*111*	*77*	*58*	*57*
	女 F.	*1 535*	*90*	*29*	*23*	*36*	*26*	*28*	*47*	*21*	*34*	*16*
B E48. d	天災	*197*	*3*	*1*	–	–	–	*6*	–	–	–	–
	男 M.	*112*	*1*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–
	女 F.	*85*	*2*	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–
B E48. e	その他	*10 531*	*927*	*163*	*206*	*152*	*154*	*138*	*235*	*220*	*139*	*151*
	男 M.	*7 774*	*737*	*119*	*157*	*118*	*123*	*102*	*183*	*165*	*99*	*106*
	女 F.	*2 757*	*190*	*44*	*49*	*34*	*31*	*36*	*52*	*55*	*40*	*45*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
4	*5*	*11*	*2*	*6*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	*11*	–	*2*	*3*	B43. c
4	*4*	*10*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*6*	–	*2*	*1*	
–	*1*	*1*	*1*	*4*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*5*	–	–	*2*	
563	389	1 129	479	310	165	137	129	66	218	259	297	581	176	142	260	B44
329	209	641	273	180	89	81	73	38	134	156	177	340	84	79	160	
234	180	488	206	130	76	56	56	28	84	103	120	241	92	63	100	
1 593	2 177	2 775	1 757	1 351	703	1 077	667	425	1 414	1 207	1 933	2 717	1 233	616	1 524	B45
658	833	1 005	660	474	272	430	247	188	590	524	823	1 135	535	259	598	
935	1 344	1 770	1 097	877	431	647	420	237	824	683	1 110	1 582	698	357	926	
1 234	*1 735*	*2 443*	*1 356*	*1 089*	*489*	*833*	*540*	*309*	*1 083*	*956*	*1 522*	*2 129*	*944*	*443*	*1 210*	B45. a
429	*576*	*815*	*433*	*334*	*146*	*289*	*174*	*123*	*412*	*380*	*570*	*797*	*364*	*162*	*411*	
805	*1 159*	*1 628*	*923*	*755*	*343*	*544*	*366*	*186*	*671*	*576*	*952*	*1 332*	*580*	*281*	*799*	
359	*442*	*332*	*401*	*262*	*214*	*244*	*127*	*116*	*331*	*251*	*411*	*588*	*289*	*173*	*314*	B45. b
229	*257*	*190*	*227*	*140*	*126*	*141*	*73*	*65*	*178*	*144*	*253*	*338*	*171*	*97*	*187*	
130	*185*	*142*	*174*	*122*	*88*	*103*	*54*	*51*	*153*	*107*	*158*	*250*	*118*	*76*	*127*	
1 456	1 388	3 810	1 694	1 575	656	675	567	514	1 250	1 029	1 511	2 110	1 157	759	1 264	B46
773	734	1 958	896	771	321	299	269	274	612	549	819	1 105	577	394	658	
683	654	1 852	798	804	335	376	298	240	638	480	692	1 005	580	365	606	
132	*99*	*380*	*141*	*356*	*115*	*167*	*99*	*36*	*143*	*118*	*138*	*215*	*128*	*102*	*155*	B46. a
82	*55*	*196*	*84*	*163*	*64*	*76*	*46*	*21*	*67*	*65*	*79*	*110*	*59*	*61*	*68*	
50	*44*	*184*	*57*	*193*	*51*	*91*	*53*	*15*	*76*	*53*	*59*	*105*	*69*	*41*	*87*	
1 324	*1 289*	*3 430*	*1 553*	*1 219*	*541*	*508*	*468*	*478*	*1 107*	*911*	*1 373*	*1 895*	*1 029*	*657*	*1 109*	B46. b
691	*679*	*1 762*	*812*	*608*	*257*	*223*	*223*	*253*	*545*	*484*	*740*	*995*	*518*	*333*	*590*	
633	*610*	*1 668*	*741*	*611*	*284*	*285*	*245*	*225*	*562*	*427*	*633*	*900*	*511*	*324*	*519*	
1 615	**1 382**	**4 122**	**2 161**	**1 428**	**681**	**608**	**499**	**467**	**1 070**	**1 002**	**1 712**	**2 472**	**925**	**567**	**1 127**	"E"
1 169	**1 020**	**2 924**	**1 605**	**959**	**455**	**438**	**337**	**344**	**740**	**707**	**1 275**	**1 724**	**632**	**385**	**706**	
446	**362**	**1 198**	**556**	**469**	**226**	**170**	**162**	**123**	**330**	**295**	**437**	**748**	**293**	**182**	**421**	
671	512	1 129	694	316	155	195	139	187	304	334	719	936	334	204	350	B E47
531	428	889	554	243	114	153	97	154	250	274	605	722	254	170	266	
140	84	240	140	73	41	42	42	33	54	60	114	214	80	34	84	
536	523	1 565	854	628	324	279	251	175	460	364	559	837	333	206	400	B E48
399	404	1 192	668	455	235	202	173	129	332	267	420	615	229	151	260	
137	119	373	186	173	89	77	78	46	128	97	139	222	104	55	140	
95	*90*	*190*	*120*	*70*	*28*	*43*	*35*	*15*	*32*	*41*	*67*	*109*	*60*	*35*	*50*	B E48. a
75	*74*	*143*	*98*	*57*	*20*	*35*	*23*	*14*	*22*	*28*	*57*	*77*	*45*	*30*	*31*	
20	*16*	*47*	*22*	*13*	*8*	*8*	*12*	*1*	*10*	*13*	*10*	*32*	*15*	*5*	*19*	
79	*78*	*363*	*189*	*102*	*66*	*51*	*49*	*46*	*101*	*74*	*112*	*180*	*59*	*31*	*88*	B E48. b
65	*63*	*283*	*164*	*83*	*50*	*40*	*38*	*36*	*73*	*60*	*87*	*132*	*35*	*17*	*50*	
14	*15*	*80*	*25*	*19*	*16*	*11*	*11*	*10*	*28*	*14*	*25*	*48*	*24*	*14*	*38*	
125	*115*	*273*	*173*	*162*	*102*	*73*	*59*	*33*	*122*	*87*	*143*	*175*	*79*	*48*	*80*	B E48. c
93	*95*	*229*	*137*	*102*	*67*	*53*	*35*	*22*	*80*	*61*	*104*	*128*	*56*	*32*	*59*	
32	*20*	*44*	*36*	*60*	*35*	*20*	*24*	*11*	*42*	*26*	*39*	*47*	*23*	*16*	*21*	
–	–	–	*2*	*5*	*4*	*4*	*29*	–	–	*2*	*10*	–	*2*	*1*	*2*	B E48. d
–	–	–	*2*	*2*	*3*	*4*	*21*	–	–	*2*	*6*	–	*2*	*1*	*1*	
–	–	–	–	*3*	*1*	–	*8*	–	–	–	*4*	–	–	–	*1*	
237	*240*	*739*	*370*	*289*	*124*	*108*	*79*	*81*	*205*	*160*	*227*	*373*	*133*	*91*	*180*	B E48. e
166	*172*	*537*	*267*	*211*	*95*	*70*	*56*	*57*	*157*	*116*	*166*	*278*	*91*	*71*	*119*	
71	*68*	*202*	*103*	*78*	*29*	*38*	*23*	*24*	*48*	*44*	*61*	*95*	*42*	*20*	*61*	

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	14 444	703	198	282	224	201	183	239	233	176	226	375	320	1 264	548	465	194	127	102	100	296	285	401	627	240	150	352	B E49
	男 M.	8 330	440	126	162	120	123	117	132	137	100	116	218	169	740	333	249	102	77	64	57	155	155	229	342	140	62	164	
	女 F.	6 114	263	72	120	104	78	66	107	96	76	110	157	151	524	215	216	92	50	38	43	141	130	172	285	100	88	188	
B E50	他殺および戦争行為	1 425	71	19	20	18	15	10	36	16	25	18	33	27	164	65	19	8	7	7	5	10	19	33	72	18	7	25	B E50
	男 M.	927	43	14	13	14	10	5	24	9	13	14	21	19	103	50	12	4	6	3	4	3	11	21	45	9	2	16	
	女 F.	498	28	5	7	4	5	5	12	7	12	4	12	8	61	15	7	4	1	4	1	7	8	12	27	9	5	9	
B E50. a	他殺	*1 402*	*71*	*19*	*19*	*18*	*14*	*10*	*36*	*15*	*25*	*18*	*33*	*27*	*162*	*65*	*19*	*8*	*7*	*7*	*4*	*9*	*19*	*31*	*72*	*18*	*7*	*25*	B E50. a
	男 M.	*906*	*43*	*14*	*12*	*14*	*9*	*5*	*24*	*8*	*13*	*14*	*21*	*19*	*101*	*50*	*12*	*4*	*6*	*3*	*5*	*2*	*11*	*20*	*45*	*9*	*2*	*16*	
	女 F.	*496*	*28*	*5*	*7*	*4*	*5*	*5*	*12*	*7*	*12*	*4*	*12*	*8*	*61*	*15*	*7*	*4*	*1*	*4*	*1*	*7*	*8*	*11*	*27*	*9*	*5*	*9*	
B E50. b	処刑および戦争行為	*23*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	B E50. b
	男 M.	*21*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	56 057	3 351	818	917	901	699	666	1 113	1 039	856	918	1 615	1 382	4 122	2 161	1 428	681	608	499	467	1 070	1 002	1 712	2 472	925	567	1 127	"N"
	男 M.	39 931	2 521	617	657	661	517	488	802	769	613	659	1 169	1 020	2 924	1 605	959	455	438	337	344	740	707	1 275	1 724	632	385	706	
	女 F.	16 126	830	201	260	240	182	178	311	270	243	259	446	362	1 198	556	469	226	170	162	123	330	295	437	748	293	182	421	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	26 630	1 454	338	381	405	283	246	513	538	456	493	912	739	1 976	1 153	541	277	293	241	267	491	508	942	1 313	481	287	524	B N47
	男 M.	21 038	1 165	270	313	337	238	197	407	434	372	404	720	609	1 537	937	434	209	228	173	223	387	416	782	1 013	365	227	379	
	女 F.	5 592	289	68	68	68	45	49	106	104	84	89	192	130	439	216	107	68	65	68	44	104	92	160	300	116	60	145	
B N47. a	頭蓋骨折	*13 172*	*690*	*176*	*207*	*209*	*132*	*134*	*286*	*247*	*230*	*248*	*466*	*382*	*780*	*634*	*251*	*148*	*166*	*116*	*149*	*244*	*268*	*510*	*671*	*242*	*136*	*254*	B N47. a
	男 M.	*10 668*	*552*	*143*	*168*	*178*	*109*	*108*	*232*	*206*	*195*	*207*	*367*	*321*	*646*	*532*	*205*	*113*	*127*	*82*	*131*	*196*	*223*	*431*	*542*	*187*	*111*	*193*	
	女 F.	*2 504*	*138*	*33*	*39*	*31*	*23*	*26*	*54*	*41*	*35*	*41*	*99*	*61*	*134*	*102*	*46*	*35*	*39*	*34*	*18*	*48*	*45*	*79*	*129*	*55*	*25*	*61*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*3 132*	*187*	*28*	*39*	*54*	*36*	*23*	*56*	*66*	*37*	*36*	*91*	*79*	*230*	*112*	*62*	*41*	*46*	*31*	*31*	*77*	*50*	*101*	*132*	*50*	*35*	*68*	B N47. b
	男 M.	*2 112*	*145*	*22*	*27*	*40*	*30*	*17*	*41*	*43*	*23*	*27*	*64*	*56*	*142*	*78*	*45*	*31*	*40*	*22*	*20*	*53*	*39*	*69*	*87*	*34*	*25*	*32*	
	女 F.	*1 020*	*42*	*6*	*12*	*14*	*6*	*6*	*15*	*23*	*14*	*9*	*27*	*23*	*88*	*34*	*17*	*10*	*6*	*9*	*11*	*24*	*11*	*32*	*55*	*16*	*10*	*36*	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 464*	*279*	*77*	*76*	*90*	*72*	*56*	*107*	*144*	*124*	*159*	*238*	*176*	*569*	*252*	*144*	*55*	*46*	*60*	*62*	*114*	*116*	*207*	*332*	*128*	*68*	*143*	B N47. c
	男 M.	*5 036*	*214*	*57*	*66*	*73*	*60*	*46*	*79*	*115*	*98*	*126*	*197*	*151*	*432*	*198*	*113*	*41*	*33*	*42*	*53*	*93*	*91*	*179*	*242*	*93*	*55*	*107*	
	女 F.	*1 428*	*65*	*20*	*10*	*17*	*12*	*10*	*28*	*29*	*26*	*33*	*41*	*25*	*137*	*54*	*31*	*14*	*13*	*18*	*9*	*21*	*25*	*28*	*90*	*35*	*13*	*36*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 862*	*298*	*57*	*59*	*52*	*43*	*33*	*64*	*81*	*65*	*50*	*117*	*102*	*397*	*155*	*84*	*33*	*35*	*34*	*25*	*56*	*74*	*124*	*168*	*61*	*48*	*59*	B N47. d
	男 M.	*3 222*	*254*	*48*	*52*	*46*	*39*	*26*	*55*	*70*	*56*	*44*	*92*	*81*	*317*	*129*	*71*	*24*	*28*	*27*	*19*	*45*	*63*	*103*	*142*	*51*	*36*	*47*	
	女 F.	*640*	*44*	*9*	*7*	*6*	*4*	*7*	*9*	*11*	*9*	*6*	*25*	*21*	*80*	*26*	*13*	*9*	*7*	*7*	*6*	*11*	*11*	*21*	*26*	*10*	*12*	*12*	
B N48	熱傷	2 321	152	37	28	33	24	23	40	56	36	38	69	58	169	58	50	29	26	18	22	31	35	48	105	33	18	48	B N48
	男 M.	1 311	90	18	18	21	14	14	26	25	19	23	33	28	109	40	26	20	16	9	14	18	19	28	59	11	12	25	
	女 F.	1 010	62	19	10	12	10	9	14	31	17	15	36	30	60	18	24	9	10	9	8	13	16	20	46	22	6	23	
B N49	毒物の作用	5 874	283	70	67	53	37	48	102	102	56	88	139	106	675	259	92	25	41	29	43	101	83	161	237	67	36	181	B N49
	男 M.	3 306	190	47	38	29	23	27	66	63	35	45	74	53	351	145	53	13	21	18	22	52	48	87	129	38	15	71	
	女 F.	2 568	93	23	29	24	14	21	36	39	21	43	65	53	324	114	39	12	20	11	21	49	35	74	108	29	21	110	
B N50	その他の損傷	21 232	1 462	373	441	410	355	319	458	343	308	299	495	479	1 302	691	745	350	248	211	135	447	376	561	817	344	226	374	B N50
	男 M.	14 276	1 076	282	288	274	242	250	303	247	187	187	342	330	927	483	446	213	173	137	85	283	224	378	523	218	131	231	
	女 F.	6 956	386	91	153	136	113	99	155	96	121	112	153	149	375	208	299	137	75	74	50	164	152	183	294	126	95	143	
B N50. a	裂傷および開放創	*1 555*	*82*	*24*	*24*	*29*	*10*	*18*	*25*	*17*	*31*	*15*	*55*	*42*	*148*	*63*	*34*	*9*	*11*	*9*	*5*	*30*	*19*	*36*	*68*	*28*	*10*	*30*	B N50. a
	男 M.	*1 109*	*62*	*22*	*17*	*18*	*6*	*13*	*16*	*16*	*19*	*5*	*33*	*31*	*96*	*48*	*23*	*8*	*10*	*5*	*3*	*19*	*10*	*27*	*46*	*20*	*8*	*16*	
	女 F.	*446*	*20*	*2*	*7*	*11*	*4*	*5*	*9*	*1*	*12*	*10*	*21*	*11*	*52*	*15*	*11*	*1*	*1*	*4*	*2*	*11*	*9*	*9*	*22*	*8*	*2*	*14*	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 276*	*599*	*160*	*153*	*187*	*131*	*127*	*209*	*148*	*119*	*109*	*181*	*189*	*405*	*260*	*268*	*159*	*114*	*87*	*48*	*181*	*130*	*210*	*270*	*137*	*81*	*131*	B N50. b
	男 M.	*5 422*	*456*	*124*	*103*	*120*	*91*	*92*	*134*	*101*	*65*	*72*	*119*	*132*	*312*	*180*	*143*	*87*	*76*	*50*	*29*	*109*	*74*	*135*	*174*	*79*	*47*	*73*	
	女 F.	*2 854*	*143*	*36*	*50*	*67*	*40*	*35*	*75*	*47*	*54*	*37*	*62*	*57*	*93*	*80*	*125*	*72*	*38*	*37*	*19*	*72*	*56*	*75*	*96*	*58*	*34*	*58*	
B N50. c	窒息および絞首	*7 950*	*535*	*140*	*189*	*127*	*164*	*146*	*141*	*113*	*106*	*120*	*188*	*168*	*463*	*235*	*338*	*140*	*81*	*85*	*49*	*152*	*178*	*209*	*354*	*134*	*104*	*159*	B N50. c
	男 M.	*5 077*	*358*	*90*	*116*	*83*	*104*	*100*	*87*	*71*	*65*	*71*	*130*	*108*	*292*	*159*	*204*	*90*	*58*	*59*	*29*	*87*	*103*	*134*	*210*	*86*	*49*	*100*	
	女 F.	*2 873*	*177*	*50*	*73*	*44*	*60*	*46*	*54*	*42*	*41*	*49*	*58*	*60*	*171*	*76*	*134*	*50*	*23*	*26*	*20*	*65*	*75*	*75*	*144*	*48*	*55*	*59*	
B N50. d	その他	*3 451*	*246*	*49*	*75*	*67*	*50*	*58*	*83*	*65*	*52*	*55*	*71*	*80*	*286*	*133*	*105*	*42*	*42*	*30*	*33*	*84*	*49*	*106*	*125*	*45*	*31*	*54*	B N50. d
	男 M.	*2 668*	*200*	*46*	*52*	*53*	*41*	*45*	*66*	*59*	*38*	*39*	*59*	*59*	*227*	*96*	*76*	*28*	*29*	*23*	*24*	*68*	*37*	*82*	*93*	*33*	*27*	*42*	
	女 F.	*783*	*46*	*3*	*23*	*14*	*9*	*13*	*17*	*6*	*14*	*16*	*12*	*21*	*59*	*37*	*29*	*14*	*13*	*7*	*9*	*16*	*12*	*24*	*32*	*12*	*4*	*12*	

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	36 860	29 489	6 701	8 651	5 322	8 176	14 139	17 969	13 000	7 902	7 797	12 402	7 988	28 124	7 267	13 289	15 280	10 587	8 752	16 237	1 802	41 885	9 022	9 894	8 805	18 020	7 362	6 205	
	男 M.	20 295	16 016	3 631	4 678	2 779	4 356	7 620	9 646	7 033	4 271	4 113	6 608	4 278	15 391	3 804	7 102	8 026	5 550	4 727	8 346	1 506	23 395	5 011	5 420	4 658	10 044	4 030	3 442	
	女 F.	16 565	13 473	3 070	3 973	2 543	3 820	6 519	8 323	5 967	3 631	3 684	5 794	3 710	12 733	3 463	6 187	7 254	5 037	4 025	7 891	296	18 490	4 011	4 474	4 147	7 976	3 332	2 763	
B1	呼吸器系の結核	1 694	1 143	180	270	113	217	388	483	451	254	193	309	236	1 097	252	553	551	434	307	612	129	1 553	296	436	346	968	400	286	B1
	男 M.	1 155	784	133	183	78	144	269	324	285	173	141	206	162	739	164	348	360	290	188	408	110	1 093	202	302	242	655	267	191	
	女 F.	539	359	47	87	35	73	119	159	166	81	52	103	74	358	88	205	191	144	119	204	19	460	94	134	104	313	133	95	
B2	その他の結核	106	55	15	17	3	10	15	32	29	14	14	16	8	52	12	33	21	18	13	37	7	97	22	23	15	64	20	24	B2
	男 M.	52	23	7	7	−	5	6	10	10	8	4	8	4	30	6	19	11	7	5	17	7	55	9	8	6	28	9	12	
	女 F.	54	32	8	10	3	5	9	22	19	6	10	8	4	22	6	14	10	11	8	20	−	42	13	15	9	36	11	12	
B3	梅毒およびその続発症	89	77	13	12	11	13	33	23	22	17	11	21	24	90	17	41	49	35	19	40	26	136	28	29	25	50	27	25	B3
	男 M.	60	55	8	8	5	9	28	17	16	12	5	10	13	64	9	26	33	21	11	26	19	92	18	22	21	31	19	17	
	女 F.	29	22	5	4	6	4	5	6	6	5	6	11	11	26	8	15	16	14	8	14	7	44	10	7	4	19	8	8	
B4	腸チフス	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	−	1	4	−	−	B4
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	2	−	−	
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6	赤痢	7	11	1	3	2	6	3	8	3	1	5	4	3	12	7	5	7	2	10	8	−	16	1	6	1	4	4	1	B6
	男 M.	3	6	1	2	−	2	1	2	1	−	3	1	2	3	2	2	3	1	5	5	−	8	1	2	−	1	2	−	
	女 F.	4	5	−	1	2	4	2	6	2	1	2	3	1	9	5	3	4	1	5	3	−	8	−	4	1	3	2	1	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*4*	*7*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	−	−	*3*	*3*	*2*	*7*	*7*	*2*	*4*	*1*	*7*	*5*	−	*5*	−	*4*	−	*3*	*2*	−	B6. a
	男 M.	*2*	*4*	*1*	*1*	−	*1*	*1*	*1*	−	−	*2*	−	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	−	*3*	−	*1*	−	*1*	*1*	−	
	女 F.	*2*	*3*	−	−	*2*	−	*1*	*2*	−	−	*1*	*3*	−	*6*	*5*	*1*	*3*	−	*4*	*3*	−	*2*	−	*3*	−	*2*	*1*	−	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*3*	*4*	−	*2*	−	*5*	*1*	*5*	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	*5*	−	*2*	*3*	*1*	*3*	*3*	−	*11*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	B6. b
	男 M.	*1*	*2*	−	*1*	−	*1*	−	*1*	*1*	−	*1*	*1*	−	*2*	−	−	*2*	*1*	*2*	*3*	−	*5*	*1*	*1*	−	−	*1*	−	
	女 F.	*2*	*2*	−	*1*	−	*4*	*1*	*4*	*2*	*1*	*1*	−	*1*	*3*	−	*2*	*1*	*1*	*1*	−	−	*6*	−	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	
B6. c	アメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	2	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	B7
	男 M.	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
B7. a	猩紅熱	*2*	*2*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*1*	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	−	B7. a
	男 M.	*1*	*2*	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	
	女 F.	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B8	ジフテリア	−	2	−	1	−	1	1	−	1	−	2	−	−	3	2	1	1	2	−	1	−	2	−	2	−	−	1	−	B8
	男 M.	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	2	−	−	2	−	−	−	1	−	−	−	2	−	1	−	−	1	−	
	女 F.	−	2	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	2	1	1	1	−	1	−	−	−	1	−	−	1	−	
B9	百日咳	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	3	−	−	−	−	−	−	B9
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B10	髄膜炎菌感染	3	4	1	–	–	1	1	–	3	–	–
	男 M.	2	4	1	–	–	1	1	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	2	1	–	–	–	1	–	3	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	20	18	3	4	2	4	12	6	14	2	7
	男 M.	9	7	2	–	–	1	5	3	6	1	5
	女 F.	11	11	1	4	2	3	7	3	8	1	2
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	138	161	20	48	32	44	75	81	104	52	23
	男 M.	63	86	10	23	17	27	35	39	48	33	12
	女 F.	75	75	10	25	15	17	40	42	56	19	11
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	類	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*16*	*9*	*5*	*3*	*4*	*3*	*11*	*9*	*11*	*7*	*6*
	男 M.	*11*	*7*	*4*	*3*	*4*	*3*	*6*	*5*	*7*	*4*	*5*
	女 F.	*5*	*2*	*1*	–	–	–	*5*	*4*	*4*	*3*	*1*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B10	–	–	1	1	4	2	–	1	1	1	9	2	1	–	1	3	1
	–	–	1	1	3	1	–	–	1	1	6	2	–	–	1	3	1
	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	3	–	1	–	–	–	–
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	1	–	1	1	1	1	2	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–
	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	24	3	11	6	14	12	4	18	17	–	29	11	11	2	7	3	3
	10	3	7	2	4	6	3	4	5	–	16	5	6	1	3	2	2
	14	–	4	4	10	6	1	14	12	–	13	6	5	1	4	1	1
B15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	58	46	158	38	81	84	81	51	101	6	119	31	41	46	77	35	39
	27	20	72	18	39	46	43	30	61	6	63	22	19	19	34	21	18
	31	26	86	20	42	38	38	21	40	–	56	9	22	27	43	14	21
B17. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	*8*	*3*	*13*	*5*	*12*	*12*	*11*	*13*	*14*	*1*	*13*	*3*	*3*	*1*	*11*	*1*	*2*
	5	*3*	*8*	*3*	*5*	*8*	*8*	*8*	*11*	*1*	*8*	*2*	*2*	–	*9*	*1*	*1*
	3	–	*5*	*2*	*7*	*4*	*3*	*5*	*3*	–	*5*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*
B17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B17. f	日本脳炎	44	71	2	22	8	11	18	16	55	26	6
	男 M.	18	33	–	11	1	6	9	6	28	18	3
	女 F.	26	38	2	11	7	5	9	10	27	8	3
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	75	81	13	23	20	30	46	56	38	19	11
	男 M.	32	46	6	9	12	18	20	28	13	11	4
	女 F.	43	35	7	14	8	12	26	28	25	8	7
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	6 527	4 578	1 189	1 443	793	1 090	2 084	2 660	1 866	1 023	1 258
	男 M.	3 689	2 518	708	825	416	602	1 156	1 439	1 066	568	708
	女 F.	2 838	2 060	481	618	377	488	928	1 221	800	455	550
B18. a	胃の悪性新生物	2 893	1 931	581	637	365	493	892	1 116	821	394	635
	男 M.	1 832	1 168	388	423	207	314	532	660	515	232	368
	女 F.	1 061	763	193	214	158	179	360	456	306	162	267
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	503	387	86	81	66	79	169	212	121	69	90
	男 M.	363	273	61	56	41	61	123	141	86	52	66
	女 F.	140	114	25	25	25	18	46	71	35	17	24
B18. c	乳房の悪性新生物	122	88	16	23	16	16	30	48	26	13	13
	男 M.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	119	86	16	22	16	16	30	48	26	13	13
B18. d	子宮の悪性新生物	455	313	61	87	42	71	109	166	113	85	63
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	455	313	61	87	42	71	109	166	113	85	63
B18. e	白血病および無白血病	156	135	29	36	21	24	54	74	49	24	23
	男 M.	75	76	10	22	9	12	35	45	32	11	17
	女 F.	81	59	19	14	12	12	19	29	17	13	6
B18. f	その他	2 398	1 724	416	579	283	407	830	1 044	736	438	434
	男 M.	1 416	999	249	323	159	215	466	593	433	273	257
	女 F.	982	725	167	256	124	192	364	451	303	165	177
B19	良性および性質不詳の新生物	379	266	67	52	32	27	83	165	82	36	47
	男 M.	207	153	35	23	15	14	46	92	48	21	28
	女 F.	172	113	32	29	17	13	37	73	34	15	19
B20	糖尿病	327	246	72	68	43	67	91	184	88	83	77
	男 M.	175	127	32	37	25	31	36	86	40	45	35
	女 F.	152	119	40	31	18	36	55	98	48	38	42

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B17. f	13	9	63	12	22	26	35	8	21	1	14	5	9	24	26	11	19
	8	–	24	4	13	16	20	4	14	1	7	4	1	11	11	5	8
	5	9	39	8	9	10	15	4	7	–	7	1	8	13	15	6	11
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	–	–	2	–	5	6	1	–	14	–	1	–	–	–	2	–	–
	–	–	–	–	3	4	1	–	9	–	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	2	–	2	2	–	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–
B17. l	37	34	79	18	42	40	34	30	52	4	90	23	29	21	38	23	18
	14	17	39	11	18	18	14	18	27	4	46	16	16	8	13	15	9
	23	17	40	7	24	22	20	12	25	–	44	7	13	13	25	8	9
B18	1 901	1 021	4 554	1 223	1 864	2 064	1 363	1 200	2 015	114	8 037	1 567	1 610	1 677	3 248	1 278	1 031
	1 066	564	2 493	656	1 021	1 073	701	652	1 064	89	4 526	821	860	902	1 841	710	557
	835	457	2 061	567	843	991	662	548	951	25	3 511	746	750	775	1 407	568	474
B18. a	821	423	1 987	521	691	709	559	431	626	62	3 339	684	692	779	1 391	515	445
	521	247	1 221	319	402	386	343	264	374	54	2 092	408	424	467	902	305	268
	300	176	766	202	289	323	216	167	252	8	1 247	276	268	312	489	210	177
B18. b	121	79	345	66	156	163	78	60	172	8	687	124	123	113	269	123	86
	83	60	226	41	117	117	49	47	120	5	471	79	85	71	193	86	56
	38	19	119	25	39	46	29	13	52	3	216	45	38	42	76	37	30
B18. c	36	11	61	24	43	45	24	15	27	4	212	51	43	31	69	29	13
	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2	1	1	–	1	1	–
	36	11	60	23	43	45	23	15	27	4	210	50	42	31	68	28	13
B18. d	114	68	352	75	141	163	126	103	162	3	480	108	124	112	238	85	78
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	114	68	352	75	141	163	126	103	162	3	480	108	124	112	238	85	78
B18. e	51	25	118	27	53	54	27	44	68	4	264	55	61	50	74	29	25
	25	15	72	11	33	32	15	26	29	1	156	24	38	28	37	19	14
	26	10	46	16	20	22	12	18	39	3	108	31	23	22	37	10	11
B18. f	758	415	1 691	510	780	930	549	547	960	33	3 055	545	567	592	1 207	497	384
	437	242	973	284	469	538	293	315	541	29	1 805	309	312	336	708	299	219
	321	173	718	226	311	392	256	232	419	4	1 250	236	255	256	499	198	165
B19	95	42	239	45	87	112	61	51	124	6	410	95	112	122	188	91	75
	47	19	127	29	40	51	37	27	72	4	208	56	62	67	103	48	41
	48	23	112	16	47	61	24	24	52	2	202	39	50	55	85	43	34
B20	77	77	199	33	89	94	53	47	93	4	359	56	68	85	177	60	46
	38	42	107	15	46	48	29	18	33	3	193	24	37	48	101	33	27
	39	35	92	18	43	46	24	29	60	1	166	32	31	37	76	27	19

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B21	貧血	65	63	20	15	14	17	32	36	27	14	27
	男 M.	34	27	8	8	7	7	13	14	15	9	16
	女 F.	31	36	12	7	7	10	19	22	12	5	11
B22	中枢神経系の血管損傷	7 154	6 217	1 472	1 928	1 354	2 106	3 452	4 001	3 187	1 676	1 653
	男 M.	3 961	3 365	746	1 034	717	1 075	1 870	2 124	1 755	868	857
	女 F.	3 193	2 852	726	894	637	1 031	1 582	1 877	1 432	808	796
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	67	55	12	8	8	4	15	11	13	13	6
	男 M.	38	32	8	3	6	1	10	7	6	5	3
	女 F.	29	23	4	5	2	3	5	4	7	8	3
B24	リューマチ熱	33	29	5	10	4	12	10	19	22	7	9
	男 M.	9	12	−	1	3	3	3	7	9	3	3
	女 F.	24	17	5	9	1	9	7	12	13	4	6
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	189	204	28	45	25	115	87	99	136	48	55
	男 M.	71	69	8	17	8	47	29	35	52	15	17
	女 F.	118	135	20	28	17	68	58	64	84	33	38
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	3 062	2 388	597	692	431	496	1 174	1 566	638	762	603
	男 M.	1 531	1 223	308	362	223	270	631	801	337	391	318
	女 F.	1 531	1 165	289	330	208	226	543	765	301	371	285
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*1 285*	*1 004*	*185*	*239*	*164*	*347*	*562*	*639*	*473*	*383*	*276*
	男 M.	*743*	*591*	*115*	*146*	*104*	*201*	*354*	*369*	*255*	*226*	*165*
	女 F.	*542*	*413*	*70*	*93*	*60*	*146*	*208*	*270*	*218*	*157*	*111*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*391*	*304*	*78*	*104*	*78*	*42*	*164*	*195*	*76*	*102*	*99*
	男 M.	*149*	*117*	*30*	*41*	*29*	*19*	*70*	*74*	*31*	*34*	*34*
	女 F.	*242*	*187*	*48*	*63*	*49*	*23*	*94*	*121*	*45*	*68*	*65*
B26. c	その他の心筋変性	*1 386*	*1 080*	*334*	*349*	*189*	*107*	*448*	*732*	*89*	*277*	*228*
	男 M.	*639*	*515*	*163*	*175*	*90*	*50*	*207*	*358*	*51*	*131*	*119*
	女 F.	*747*	*565*	*171*	*174*	*99*	*57*	*241*	*374*	*38*	*146*	*109*
B27	その他の心臓疾患	580	500	120	131	93	302	190	245	407	235	115
	男 M.	319	283	60	65	44	154	103	134	194	119	54
	女 F.	261	217	60	66	49	148	87	111	213	116	61
B28	高血圧性心臓疾患	608	423	109	113	72	141	139	254	260	121	101
	男 M.	301	217	53	38	33	67	63	131	120	51	49
	女 F.	307	206	56	75	39	74	76	123	140	70	52
B29	その他の高血圧性疾患	407	319	74	82	57	179	123	176	235	91	74
	男 M.	191	164	28	47	30	85	51	83	106	43	39
	女 F.	216	155	46	35	27	94	72	93	129	48	35
B30	インフルエンザ	187	191	62	90	52	106	150	159	130	118	97
	男 M.	85	103	29	53	22	58	81	93	65	72	57
	女 F.	102	88	33	37	30	48	69	66	65	46	40
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	1 395	906	214	312	172	330	546	698	515	347	280
	男 M.	734	466	121	178	98	180	308	385	279	196	143
	女 F.	661	440	93	134	74	150	238	313	236	151	137
B32	気管支炎	290	289	70	63	44	91	120	170	149	137	97
	男 M.	142	149	35	32	18	47	58	97	78	75	48
	女 F.	148	140	35	31	26	44	62	73	71	62	49
B33	胃および十二指腸の潰瘍	537	372	103	112	80	134	190	208	173	89	106
	男 M.	379	267	81	85	61	85	122	151	118	64	72
	女 F.	158	105	22	27	19	49	68	57	55	25	34

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B21	28	23	76	20	33	31	19	20	34	−	105	20	25	23	36	9	18
	15	10	36	8	15	16	6	9	13	−	52	10	11	10	18	4	8
	13	13	40	12	18	15	13	11	21	−	53	10	14	13	18	5	10
B22	2 776	2 204	6 485	1 692	3 046	3 887	2 590	2 263	3 927	304	9 661	2 096	2 153	1 773	3 408	1 455	1 331
	1 525	1 146	3 483	842	1 661	2 058	1 364	1 233	1 967	262	5 444	1 184	1 182	921	1 911	794	743
	1 251	1 058	3 002	850	1 385	1 829	1 226	1 030	1 960	42	4 217	912	971	852	1 497	661	588
B23	22	17	29	12	22	22	13	9	23	1	59	16	19	13	34	13	11
	9	8	10	7	11	14	8	5	12	1	36	9	8	6	21	6	4
	13	9	19	5	11	8	5	4	11	−	23	7	11	7	13	7	7
B24	13	4	31	12	10	13	10	6	24	−	26	10	8	8	18	8	8
	6	1	12	3	4	6	4	1	9	−	11	3	1	−	5	3	4
	7	3	19	9	6	7	6	5	15	−	15	7	7	8	13	5	4
B25	68	34	160	39	113	99	66	67	115	6	301	54	63	40	87	49	39
	26	16	48	12	44	33	23	25	38	5	85	15	22	9	33	11	8
	42	18	112	27	69	66	43	42	77	1	216	39	41	31	54	38	31
B26	957	552	2 305	554	869	1 308	972	712	1 090	103	3 740	785	911	799	1 454	559	477
	487	279	1 180	267	454	648	494	341	520	82	2 083	438	487	423	746	293	270
	470	273	1 125	287	415	660	478	371	570	21	1 657	347	424	376	708	266	207
B26. a	*356*	*208*	*1 239*	*269*	*436*	*570*	*460*	*323*	*441*	*45*	*2 407*	*412*	*413*	*431*	*622*	*259*	*247*
	211	*122*	*695*	*139*	*262*	*323*	*262*	*180*	*230*	*37*	*1 432*	*249*	*261*	*266*	*373*	*158*	*156*
	145	*86*	*544*	*130*	*174*	*247*	*198*	*143*	*211*	*8*	*975*	*163*	*152*	*165*	*249*	*101*	*91*
B26. b	*144*	*72*	*255*	*89*	*154*	*209*	*134*	*138*	*220*	*18*	*430*	*95*	*117*	*69*	*189*	*67*	*48*
	55	*32*	*104*	*40*	*58*	*84*	*59*	*50*	*90*	*14*	*190*	*34*	*48*	*21*	*77*	*24*	*17*
	89	*40*	*151*	*49*	*96*	*125*	*75*	*88*	*130*	*4*	*240*	*61*	*69*	*48*	*112*	*43*	*31*
B26. c	*457*	*272*	*811*	*196*	*279*	*529*	*378*	*251*	*429*	*40*	*903*	*278*	*381*	*299*	*643*	*233*	*182*
	221	*125*	*381*	*88*	*134*	*241*	*173*	*111*	*200*	*31*	*461*	*155*	*178*	*136*	*296*	*111*	*97*
	236	*147*	*430*	*108*	*145*	*288*	*205*	*140*	*229*	*9*	*442*	*123*	*203*	*163*	*347*	*122*	*85*
B27	182	113	401	116	228	285	185	159	267	21	592	128	152	118	303	112	66
	103	49	213	56	111	159	88	68	140	18	308	70	71	64	173	57	37
	79	64	188	60	117	126	97	91	127	3	284	58	81	54	130	55	29
B28	137	105	570	139	215	241	174	147	202	14	708	115	133	154	293	125	109
	59	55	293	69	112	112	74	76	79	10	335	53	63	75	152	63	51
	78	50	277	70	103	129	100	71	123	4	373	62	70	79	141	62	58
B29	139	108	404	103	209	193	124	101	189	5	439	91	136	131	221	80	77
	57	48	197	41	78	88	52	55	90	5	209	44	58	58	108	38	37
	82	60	207	62	131	105	72	46	99	−	230	47	78	73	113	42	40
B30	126	83	123	35	81	156	131	104	165	2	182	28	41	36	85	27	19
	66	44	61	19	41	77	66	54	92	2	94	14	22	20	39	16	10
	60	39	62	16	40	79	65	50	73	−	88	14	19	16	46	11	9
B31	453	301	839	208	564	501	396	353	592	65	1 848	355	379	287	709	236	218
	233	161	453	104	319	277	197	179	314	52	987	181	193	142	380	124	118
	220	140	386	104	245	224	199	174	278	13	861	174	186	145	329	112	100
B32	115	77	181	54	184	160	120	71	181	2	254	70	102	77	115	51	35
	48	36	90	25	85	73	61	36	93	−	133	31	59	37	55	22	22
	67	41	91	29	99	87	59	35	88	2	121	39	43	40	60	29	13
B33	144	94	383	102	211	264	172	118	289	27	474	88	109	102	266	86	85
	89	60	257	68	148	176	124	89	213	25	314	54	78	75	199	65	57
	55	34	126	34	63	88	48	29	76	2	160	34	31	27	67	21	28

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B34	虫垂炎	29	37	4	9	6	12	6	11	12	5	6
	男 M.	12	24	4	4	2	5	1	7	8	3	4
	女 F.	17	13	−	5	4	7	5	4	4	2	2
B35	腸閉塞およびヘルニア	204	163	38	25	30	41	88	95	70	39	31
	男 M.	109	90	22	19	20	21	52	50	39	22	18
	女 F.	95	73	16	6	10	20	36	45	31	17	13
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	569	638	131	140	100	161	283	269	229	197	153
	男 M.	258	289	53	50	36	71	125	109	87	83	72
	女 F.	311	349	78	90	64	90	158	160	142	114	81
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*105*	*141*	*17*	*32*	*22*	*33*	*76*	*65*	*45*	*28*	*25*
	男 M.	*40*	*67*	*7*	*13*	*8*	*18*	*32*	*28*	*13*	*11*	*14*
	女 F.	*65*	*74*	*10*	*19*	*14*	*15*	*44*	*37*	*32*	*17*	*11*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*464*	*497*	*114*	*108*	*78*	*128*	*207*	*204*	*184*	*169*	*128*
	男 M.	*218*	*222*	*46*	*37*	*28*	*53*	*93*	*81*	*74*	*72*	*58*
	女 F.	*246*	*275*	*68*	*71*	*50*	*75*	*114*	*123*	*110*	*97*	*70*
B37	肝硬変	709	521	75	115	82	120	210	358	198	175	121
	男 M.	494	360	50	72	61	79	145	254	140	119	77
	女 F.	215	161	25	43	21	41	65	104	58	56	44
B38	腎炎およびネフローゼ	623	507	103	107	92	142	202	270	255	148	147
	男 M.	317	245	53	56	47	78	96	145	107	74	74
	女 F.	306	262	50	51	45	64	106	125	148	74	73
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*123*	*125*	*29*	*26*	*18*	*44*	*40*	*66*	*71*	*32*	*27*
	男 M.	*64*	*71*	*16*	*12*	*12*	*28*	*18*	*34*	*28*	*18*	*14*
	女 F.	*59*	*54*	*13*	*14*	*6*	*16*	*22*	*32*	*43*	*14*	*13*
B38. b	その他	*500*	*382*	*74*	*81*	*74*	*98*	*162*	*204*	*184*	*116*	*120*
	男 M.	*253*	*174*	*37*	*44*	*35*	*50*	*78*	*111*	*79*	*56*	*60*
	女 F.	*247*	*208*	*37*	*37*	*39*	*48*	*84*	*93*	*105*	*60*	*60*
B39	前立腺肥大症	37	31	3	7	7	7	10	16	11	2	4
	男 M.	37	31	3	7	7	7	10	16	11	2	4
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	130	95	10	16	11	7	31	39	22	14	9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	130	95	10	16	11	7	31	39	22	14	9
B41	先天奇形	363	207	27	44	24	44	90	111	72	41	44
	男 M.	192	120	14	25	7	23	50	66	39	22	26
	女 F.	171	87	13	19	17	21	40	45	33	19	18
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	248	82	20	33	15	34	42	60	48	15	34
	男 M.	149	51	12	29	14	18	27	33	32	10	19
	女 F.	99	31	8	4	1	16	15	27	16	5	15
B43	新生児の感染	153	111	20	26	17	13	43	48	43	31	18
	男 M.	74	57	13	14	8	7	22	27	24	17	13
	女 F.	79	54	7	12	9	6	21	21	19	14	5
B43. a	新生児肺炎	*135*	*100*	*17*	*18*	*16*	*11*	*39*	*41*	*39*	*27*	*18*
	男 M.	*65*	*52*	*12*	*9*	*8*	*6*	*19*	*24*	*22*	*16*	*13*
	女 F.	*70*	*48*	*5*	*9*	*8*	*5*	*20*	*17*	*17*	*11*	*5*
B43. b	新生児下痢	*14*	*8*	*2*	*2*	−	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	−
	男 M.	*8*	*2*	*1*	*2*	−	*1*	*1*	*1*	*1*	−	−
	女 F.	*6*	*6*	*1*	−	−	−	−	−	*1*	*1*	−

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
B34	8	7	25	8	12	18	8	3	19	2	50	8	7	3	16	9	6
	7	4	12	3	4	7	3	−	11	1	29	5	4	3	7	7	3
	1	3	13	5	8	11	5	3	8	1	21	3	3	−	9	2	3
B35	86	35	152	36	73	78	59	49	84	6	245	49	53	55	84	52	36
	50	20	71	18	39	49	33	32	45	6	119	27	31	28	44	30	15
	36	15	81	18	34	29	26	17	39	−	126	22	22	27	40	22	21
B36	195	164	410	139	278	340	192	146	441	8	408	102	161	132	259	130	93
	86	67	191	56	118	137	87	77	194	6	193	43	77	57	115	60	49
	109	97	219	83	160	203	105	69	247	2	215	59	84	75	144	70	44
B36. a	*52*	*31*	*90*	*24*	*60*	*79*	*35*	*32*	*89*	*1*	*84*	*26*	*30*	*23*	*46*	*32*	*21*
	28	*13*	*34*	*9*	*29*	*26*	*12*	*9*	*34*	*1*	*35*	*16*	*14*	*10*	*13*	*16*	*11*
	24	*18*	*56*	*15*	*31*	*53*	*23*	*23*	*55*	−	*49*	*10*	*16*	*13*	*33*	*16*	*10*
B36. b	*143*	*133*	*320*	*115*	*218*	*261*	*157*	*114*	*352*	*7*	*324*	*76*	*131*	*109*	*213*	*98*	*72*
	58	*54*	*157*	*47*	*89*	*111*	*75*	*68*	*160*	*5*	*158*	*27*	*63*	*47*	*102*	*44*	*38*
	85	*79*	*163*	*68*	*129*	*150*	*82*	*46*	*192*	*2*	*166*	*49*	*68*	*62*	*111*	*54*	*34*
B37	227	103	533	143	241	223	177	155	250	48	680	161	146	101	407	153	127
	144	67	363	89	157	145	109	100	146	48	490	126	99	60	289	107	92
	83	36	170	54	84	78	68	55	104	−	190	35	47	41	118	46	35
B38	185	166	435	132	279	323	166	193	399	16	778	155	178	162	316	131	106
	110	86	199	71	146	154	80	90	180	13	412	75	95	82	158	56	51
	75	80	236	61	133	169	86	103	219	3	366	80	83	80	158	75	55
B38. a	*59*	*39*	*87*	*36*	*61*	*72*	*42*	*49*	*108*	*2*	*157*	*33*	*44*	*27*	*69*	*24*	*28*
	35	*19*	*45*	*18*	*27*	*32*	*21*	*19*	*50*	*2*	*81*	*19*	*29*	*13*	*41*	*11*	*13*
	24	*20*	*42*	*18*	*34*	*40*	*21*	*30*	*58*	−	*76*	*14*	*15*	*14*	*28*	*13*	*15*
B38. b	*126*	*127*	*348*	*96*	*218*	*251*	*124*	*144*	*291*	*14*	*621*	*122*	*134*	*135*	*247*	*107*	*78*
	75	*67*	*154*	*53*	*119*	*122*	*59*	*71*	*130*	*11*	*331*	*56*	*66*	*69*	*117*	*45*	*38*
	51	*60*	*194*	*43*	*99*	*129*	*65*	*73*	*161*	*3*	*290*	*66*	*68*	*66*	*130*	*62*	*40*
B39	15	6	13	3	12	15	6	4	20	1	47	9	6	10	17	8	3
	15	6	13	3	12	15	6	4	20	1	47	9	6	10	17	8	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	24	15	65	15	33	24	15	15	39	−	130	32	26	11	67	24	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	15	65	15	33	24	15	15	39	−	130	32	26	11	67	24	12
B41	71	28	188	35	91	81	65	55	66	6	487	109	101	62	159	58	57
	40	16	91	25	49	45	34	29	34	4	281	58	47	35	85	33	31
	31	12	97	10	42	36	31	26	32	2	206	51	54	27	74	25	26
B42	54	18	91	27	63	49	37	41	52	1	320	61	67	32	100	16	24
	33	8	46	18	36	36	28	21	37	1	187	35	32	23	56	9	13
	21	10	45	9	27	13	9	20	15	−	133	26	35	9	44	7	11
B43	38	21	69	14	61	46	32	41	67	−	180	38	54	27	65	25	28
	18	12	32	9	40	22	17	25	43	−	101	25	30	14	33	10	13
	20	9	37	5	21	24	15	16	24	−	79	13	24	13	32	15	15
B43. a	*30*	*18*	*49*	*11*	*52*	*42*	*29*	*29*	*49*	−	*165*	*36*	*44*	*21*	*56*	*24*	*20*
	14	*11*	*24*	*7*	*33*	*19*	*16*	*18*	*30*	−	*88*	*23*	*26*	*13*	*28*	*9*	*10*
	16	*7*	*25*	*4*	*19*	*23*	*13*	*11*	*19*	−	*77*	*13*	*18*	*8*	*28*	*15*	*10*
B43. b	*4*	*1*	*10*	*3*	*6*	*3*	*1*	*8*	*15*	−	*5*	*1*	*3*	*3*	*7*	−	*1*
	2	−	*4*	*2*	*5*	*2*	*1*	*5*	*11*	−	*4*	*1*	*2*	−	*5*	−	*1*
	2	*1*	*6*	*1*	*1*	*1*	−	*3*	*4*	−	*1*	−	*1*	*3*	*2*	−	−

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B43. c	その他の新生児の感染	4	3	1	6	1	1	3	6	2	3	–
	男 M.	1	3	–	3	–	–	2	2	1	1	–
	女 F.	3	–	1	3	1	1	1	4	1	2	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	813	516	103	143	62	104	135	288	185	108	124
	男 M.	470	287	69	89	32	59	79	182	107	58	72
	女 F.	343	229	34	54	30	45	56	106	78	50	52
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	2 900	3 118	662	1 114	665	787	1 756	2 045	1 231	783	844
	男 M.	1 204	1 261	273	447	255	332	735	839	494	367	326
	女 F.	1 696	1 857	389	667	410	455	1 021	1 206	737	416	518
B45. a	精神病の記載のない老衰	2 163	2 520	439	881	549	654	1 422	1 693	1 028	585	664
	男 M.	787	919	166	313	189	260	540	636	377	245	234
	女 F.	1 376	1 601	273	568	360	394	882	1 057	651	340	430
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	737	598	223	233	116	133	334	352	203	198	180
	男 M.	417	342	107	134	66	72	195	203	117	122	92
	女 F.	320	256	116	99	50	61	139	149	86	76	88
B46	その他のすべての疾患	2 768	2 275	576	651	362	601	1 124	1 562	950	649	722
	男 M.	1 420	1 205	317	344	172	309	603	815	485	345	363
	女 F.	1 348	1 070	259	307	190	292	521	747	465	304	359
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	212	199	46	49	22	53	91	151	75	51	73
	男 M.	109	114	29	25	10	22	51	77	41	32	32
	女 F.	103	85	17	24	12	31	40	74	34	19	41
B46. b	その他のすべての疾患	2 556	2 076	530	602	340	548	1 033	1 411	875	598	649
	男 M.	1 311	1 091	288	319	162	287	552	738	444	313	331
	女 F.	1 245	985	242	283	178	261	481	673	431	285	318
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**3 439**	**2 666**	**481**	**702**	**412**	**589**	**1 105**	**1 510**	**1 119**	**555**	**679**
	男 M.	**2 344**	**1 853**	**325**	**490**	**292**	**431**	**750**	**1 027**	**804**	**377**	**425**
	女 F.	**1 095**	**813**	**156**	**212**	**120**	**158**	**355**	**483**	**315**	**178**	**254**
B E47	自動車事故	913	732	157	214	114	127	314	388	298	142	207
	男 M.	707	568	130	171	94	106	250	316	234	109	149
	女 F.	206	164	27	43	20	21	64	72	64	33	58
B E48	その他の不慮の事故	1 292	1 162	187	307	199	305	532	721	528	257	284
	男 M.	941	841	119	206	140	225	365	489	388	187	195
	女 F.	351	321	68	101	59	80	167	232	140	70	89
B E48. a	自動車以外の交通事故	177	184	18	71	18	35	65	140	116	33	59
	男 M.	141	149	10	49	16	30	53	97	88	27	46
	女 F.	36	35	8	22	2	5	12	43	28	6	13
B E48. b	不慮の墜落	307	254	47	69	27	63	110	156	101	59	47
	男 M.	222	197	32	40	19	49	70	93	76	39	34
	女 F.	85	57	15	29	8	14	40	63	25	20	13
B E48. c	不慮の溺死および溺水	227	208	32	61	67	82	141	153	108	54	78
	男 M.	172	141	17	40	44	61	81	112	70	39	50
	女 F.	55	67	15	21	23	21	60	41	38	15	28
B E48. d	天災	1	25	3	7	1	9	1	23	3	12	2
	男 M.	1	10	1	5	1	5	1	8	2	10	–
	女 F.	–	15	2	2	–	4	–	15	1	2	2
B E48. e	その他	580	491	87	99	86	116	215	249	200	99	98
	男 M.	405	344	59	72	60	80	160	179	152	72	65
	女 F.	175	147	28	27	26	36	55	70	48	27	33

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B43. c	その他の新生児の感染	4	2	10	–	3	1	2	4	3	–	10	1	7	3	2	1	7
	男 M.	2	1	4	–	2	1	–	2	2	–	9	1	2	1	–	1	2
	女 F.	2	1	6	–	1	–	2	2	1	–	1	–	5	2	2	–	5
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	202	104	483	127	251	299	204	225	269	–	867	198	183	149	333	123	140
	男 M.	121	48	281	72	141	160	109	123	149	–	492	109	106	101	182	71	90
	女 F.	81	56	202	55	110	139	95	102	120	–	375	89	77	48	151	52	50
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	1 660	791	2 473	695	1 275	1 489	1 034	707	1 860	69	2 110	624	712	826	1 268	595	542
	男 M.	681	354	990	276	467	614	426	299	752	53	737	228	308	332	513	229	216
	女 F.	979	437	1 483	419	808	875	608	408	1 108	16	1 373	396	404	494	755	366	326
B45. a	精神病の記載のない老衰	1 352	603	1 853	520	1 021	1 173	794	571	1 377	6	1 893	493	537	635	953	462	399
	男 M.	495	236	617	182	322	424	281	214	496	4	616	154	206	222	339	151	126
	女 F.	857	367	1 236	338	699	749	513	357	881	2	1 277	339	331	413	614	311	273
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	308	188	620	175	254	316	240	136	483	63	217	131	175	191	315	133	143
	男 M.	186	118	373	94	145	190	145	85	256	49	121	74	102	110	174	78	90
	女 F.	122	70	247	81	109	126	95	51	227	14	96	57	73	81	141	55	53
B46	その他のすべての疾患	1 109	698	2 114	601	1 139	1 222	803	681	1 467	127	3 045	672	726	701	1 317	582	461
	男 M.	567	347	1 118	334	592	628	391	371	753	96	1 566	361	367	365	687	319	237
	女 F.	542	351	996	267	547	594	412	310	714	31	1 479	311	359	336	630	263	224
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	76	40	145	43	105	102	64	45	105	6	307	48	77	77	90	69	33
	男 M.	41	23	85	25	53	47	31	25	44	6	162	31	38	28	57	36	15
	女 F.	35	17	60	18	52	55	33	20	61	–	145	17	39	49	33	33	18
B46. b	その他のすべての疾患	1 033	658	1 969	558	1 034	1 120	739	636	1 362	121	2 738	624	649	524	1 227	513	428
	男 M.	526	324	1 033	309	539	581	360	346	709	90	1 404	330	329	337	630	283	222
	女 F.	507	334	936	249	495	539	379	290	653	31	1 334	294	320	287	597	230	206
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**862**	**657**	**2 669**	**569**	**922**	**915**	**760**	**600**	**1 055**	**675**	**3 373**	**839**	**903**	**653**	**1 794**	**724**	**546**
	男 M.	**600**	**501**	**2 006**	**407**	**668**	**645**	**531**	**445**	**710**	**576**	**2 385**	**644**	**643**	**402**	**1 217**	**481**	**394**
	女 F.	**262**	**156**	**663**	**162**	**254**	**270**	**229**	**155**	**345**	**99**	**988**	**195**	**260**	**251**	**577**	**243**	**152**
B E47	自動車事故	182	182	794	199	148	200	186	130	206	53	920	248	329	198	423	186	164
	男 M.	141	152	627	160	111	153	149	108	159	45	732	197	253	143	315	134	123
	女 F.	41	30	167	39	37	47	37	22	47	8	188	51	76	55	108	52	41
B E48	その他の不慮の事故	453	307	1 260	254	513	470	365	300	514	254	1 264	361	276	207	686	292	242
	男 M.	319	231	1 010	176	389	343	266	222	344	232	958	299	218	133	515	214	182
	女 F.	134	76	250	78	124	127	99	78	170	22	306	62	58	74	171	78	60
B E48. a	自動車以外の交通事故	77	40	145	33	74	60	53	34	52	41	147	53	24	24	82	57	35
	男 M.	65	35	116	27	64	53	43	29	40	36	111	46	20	12	67	47	30
	女 F.	12	5	29	6	10	7	10	5	12	5	36	7	4	12	15	10	5
B E48. b	不慮の墜落	91	84	179	45	89	88	89	51	94	26	300	84	70	42	177	80	56
	男 M.	67	63	139	27	54	62	69	38	60	26	237	75	57	25	134	60	44
	女 F.	24	21	40	18	35	26	20	13	34	–	63	9	13	17	43	20	12
B E48. c	不慮の溺死および溺水	96	52	234	75	121	121	83	95	136	103	216	69	51	33	106	36	45
	男 M.	55	38	168	52	98	87	63	68	91	91	179	61	40	29	89	29	31
	女 F.	41	14	66	23	23	34	20	27	45	12	37	8	11	4	17	7	14
B E48. d	天災	–	3	–	–	–	14	–	3	19	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	3	–	–	–	6	–	2	9	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	8	–	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. e	その他	189	128	702	101	229	187	140	117	213	84	601	154	131	108	321	119	106
	男 M.	132	92	587	70	173	135	91	85	144	79	431	116	101	67	225	78	77
	女 F.	57	36	115	31	56	52	49	32	69	5	170	38	30	41	96	41	29

第 61 表　死　亡　者　数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 61　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B E49	自殺および自傷	1 079	691	125	171	95	152	245	380	270	133	175
	男 M.	605	384	66	105	56	97	129	210	167	67	76
	女 F.	474	307	59	66	39	55	116	170	103	66	99
B E50	他殺および戦争行為	155	81	12	10	4	5	14	21	23	23	13
	男 M.	91	60	10	8	2	3	6	12	15	14	5
	女 F.	64	21	2	2	2	2	8	9	8	9	8
B E50. a	他殺	*152*	*80*	*12*	*10*	*4*	*5*	*13*	*19*	*22*	*23*	*12*
	男 M.	*88*	*59*	*10*	*8*	*2*	*3*	*6*	*10*	*14*	*14*	*4*
	女 F.	*64*	*21*	*2*	*2*	*2*	*2*	*7*	*9*	*8*	*9*	*8*
B E50. b	処刑および戦争行為	*3*	*1*	－	－	－	－	*1*	*2*	*1*	－	*1*
	男 M.	*3*	*1*	－	－	－	－	－	*2*	*1*	－	*1*
	女 F.	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	3 439	2 666	481	702	412	589	1 105	1 510	1 119	555	679
	男 M.	2 344	1 853	325	490	292	431	750	1 027	804	377	425
	女 F.	1 095	813	156	212	120	158	355	483	315	178	254
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 666	1 323	240	343	176	236	517	716	528	251	319
	男 M.	1 290	1 033	188	267	143	199	399	547	403	186	232
	女 F.	376	290	52	76	33	37	118	169	125	65	87
B N47. a	頭蓋骨折	*816*	*672*	*121*	*171*	*89*	*110*	*275*	*382*	*263*	*121*	*154*
	男 M.	*659*	*540*	*100*	*137*	*73*	*92*	*221*	*300*	*210*	*92*	*118*
	女 F.	*157*	*132*	*21*	*34*	*16*	*18*	*54*	*82*	*53*	*29*	*36*
B N47. b	その他の骨の骨折	*211*	*151*	*38*	*44*	*25*	*29*	*69*	*76*	*74*	*33*	*41*
	男 M.	*132*	*96*	*22*	*26*	*18*	*24*	*44*	*43*	*51*	*21*	*23*
	女 F.	*79*	*55*	*16*	*18*	*7*	*5*	*25*	*33*	*23*	*12*	*18*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*381*	*314*	*49*	*84*	*35*	*66*	*113*	*177*	*127*	*60*	*84*
	男 M.	*289*	*241*	*35*	*65*	*28*	*57*	*84*	*137*	*92*	*41*	*58*
	女 F.	*92*	*73*	*14*	*19*	*7*	*9*	*29*	*40*	*35*	*19*	*26*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*258*	*186*	*32*	*44*	*27*	*31*	*60*	*81*	*64*	*37*	*40*
	男 M.	*210*	*156*	*31*	*39*	*24*	*26*	*50*	*67*	*50*	*32*	*33*
	女 F.	*48*	*30*	*1*	*5*	*3*	*5*	*10*	*14*	*14*	*5*	*7*
B N48	熱傷	158	119	26	17	19	24	60	63	53	21	19
	男 M.	84	68	15	9	11	10	32	37	34	13	8
	女 F.	74	51	11	8	8	14	28	26	19	8	11
B N49	毒物の作用	627	343	60	65	27	38	89	148	84	48	71
	男 M.	303	182	28	41	16	23	54	68	50	22	32
	女 F.	324	161	32	24	11	15	35	80	34	26	39
B N50	その他の損傷	988	881	155	277	190	291	439	583	454	235	270
	男 M.	667	570	94	173	122	199	265	375	317	156	153
	女 F.	321	311	61	104	68	92	174	208	137	79	117
B N50. a	裂傷および開放創	*83*	*75*	*15*	*18*	*7*	*15*	*27*	*31*	*32*	*17*	*16*
	男 M.	*67*	*58*	*10*	*13*	*5*	*13*	*20*	*24*	*24*	*11*	*10*
	女 F.	*16*	*17*	*5*	*5*	*2*	*2*	*7*	*7*	*8*	*6*	*6*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*356*	*343*	*56*	*112*	*87*	*116*	*207*	*241*	*176*	*103*	*135*
	男 M.	*239*	*203*	*25*	*66*	*54*	*78*	*103*	*154*	*112*	*69*	*75*
	女 F.	*117*	*140*	*31*	*46*	*33*	*38*	*104*	*87*	*64*	*34*	*60*
B N50. c	窒息および絞首	*367*	*304*	*56*	*99*	*63*	*115*	*140*	*239*	*178*	*78*	*80*
	男 M.	*214*	*193*	*38*	*62*	*41*	*76*	*91*	*146*	*125*	*46*	*33*
	女 F.	*153*	*111*	*18*	*37*	*22*	*39*	*49*	*93*	*53*	*32*	*42*
B N50. d	その他	*182*	*159*	*28*	*48*	*33*	*45*	*65*	*72*	*68*	*37*	*39*
	男 M.	*147*	*116*	*21*	*32*	*22*	*32*	*51*	*51*	*56*	*30*	*30*
	女 F.	*35*	*43*	*7*	*16*	*11*	*13*	*14*	*21*	*12*	*7*	*9*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
198	146	532	102	228	223	181	157	307	343	1 052	207	252	227	590	216	119	B E49
121	103	306	60	148	133	96	106	186	280	608	131	145	113	336	110	74	
77	43	226	42	80	90	85	51	121	63	444	76	107	114	254	106	45	
29	22	83	14	33	22	28	13	28	25	137	23	46	21	95	30	21	B E50
19	15	63	11	20	16	20	9	21	19	87	17	27	13	51	23	15	
10	7	20	3	13	6	8	4	7	6	50	6	19	8	44	7	6	
29	*22*	*80*	*14*	*32*	*22*	*28*	*12*	*28*	*25*	*135*	*23*	*46*	*21*	*94*	*30*	*21*	B E50. a
19	*15*	*60*	*11*	*19*	*16*	*20*	*8*	*21*	*19*	*85*	*17*	*27*	*13*	*50*	*23*	*15*	
10	*7*	*20*	*3*	*13*	*6*	*8*	*4*	*7*	*6*	*50*	*6*	*19*	*8*	*44*	*7*	*6*	
－	－	*3*	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*2*	－	－	－	*1*	－	－	B E50. b
－	－	*3*	－	*1*	－	－	*1*	－	－	*2*	－	－	－	*1*	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
862	657	2 669	569	922	915	760	600	1 055	675	3 373	839	903	653	1 794	724	546	"N"
600	501	2 006	407	668	645	531	445	710	576	2 385	644	643	402	1 217	481	394	
262	156	663	162	254	270	229	155	345	99	988	195	260	251	577	243	152	
379	334	1 287	298	352	389	346	239	408	231	1 611	452	459	286	836	350	293	B N47
292	274	1 029	232	265	303	274	191	308	207	1 263	369	368	201	640	264	229	
87	60	258	66	87	86	72	48	100	24	348	83	91	85	196	86	64	
185	*148*	*623*	*142*	*162*	*146*	*163*	*111*	*209*	*133*	*607*	*259*	*229*	*141*	*381*	*163*	*148*	B N47. a
143	*129*	*503*	*110*	*120*	*113*	*135*	*91*	*164*	*113*	*505*	*218*	*189*	*103*	*306*	*124*	*118*	
42	*19*	*120*	*32*	*42*	*33*	*28*	*20*	*45*	*20*	*102*	*41*	*40*	*38*	*75*	*39*	*30*	
57	*40*	*153*	*30*	*50*	*64*	*40*	*32*	*52*	*15*	*179*	*47*	*55*	*32*	*114*	*46*	*25*	B N47. b
38	*27*	*107*	*19*	*32*	*47*	*25*	*21*	*30*	*14*	*115*	*36*	*34*	*17*	*71*	*30*	*16*	
19	*13*	*46*	*11*	*18*	*17*	*15*	*11*	*22*	*1*	*64*	*11*	*21*	*15*	*43*	*16*	*9*	
80	*95*	*303*	*87*	*87*	*119*	*92*	*66*	*92*	*59*	*486*	*82*	*110*	*81*	*201*	*95*	*73*	B N47. c
59	*74*	*243*	*69*	*69*	*88*	*73*	*54*	*69*	*57*	*374*	*66*	*88*	*57*	*149*	*72*	*56*	
21	*21*	*60*	*18*	*18*	*31*	*19*	*12*	*23*	*2*	*112*	*16*	*22*	*24*	*52*	*23*	*17*	
57	*51*	*208*	*39*	*53*	*60*	*51*	*30*	*55*	*24*	*339*	*64*	*65*	*32*	*140*	*46*	*47*	B N47. d
52	*44*	*176*	*34*	*44*	*55*	*41*	*25*	*45*	*23*	*269*	*49*	*57*	*24*	*114*	*38*	*39*	
5	*7*	*32*	*5*	*9*	*5*	*10*	*5*	*10*	*1*	*70*	*15*	*8*	*8*	*26*	*8*	*8*	
53	43	99	16	66	44	39	26	64	8	140	21	35	35	81	24	26	B N48
29	26	54	6	51	21	12	15	33	8	88	17	18	18	42	16	15	
24	17	45	10	15	23	27	11	31	－	52	4	17	17	39	8	11	
95	51	445	46	74	81	74	39	99	89	591	111	118	141	363	131	48	B N49
52	35	332	22	47	53	42	26	55	70	304	66	64	51	177	59	22	
43	16	113	24	27	28	32	13	44	19	287	45	54	90	186	72	26	
335	229	838	209	430	401	301	296	484	347	1 031	255	291	191	514	219	179	B N50
227	166	591	147	305	268	203	213	314	291	730	192	193	132	358	142	128	
108	63	247	62	125	133	98	83	170	56	301	63	98	59	156	77	51	
18	*21*	*71*	*22*	*25*	*34*	*38*	*26*	*37*	*55*	*119*	*26*	*30*	*20*	*38*	*23*	*8*	B N50. a
9	*16*	*57*	*14*	*17*	*20*	*26*	*22*	*27*	*48*	*79*	*22*	*24*	*11*	*30*	*18*	*6*	
9	*5*	*14*	*8*	*8*	*14*	*12*	*4*	*10*	*7*	*40*	*4*	*6*	*9*	*8*	*5*	*2*	
154	*83*	*312*	*96*	*187*	*149*	*113*	*126*	*172*	*159*	*324*	*97*	*80*	*53*	*177*	*69*	*67*	B N50. b
90	*59*	*207*	*67*	*143*	*105*	*79*	*85*	*112*	*120*	*246*	*75*	*53*	*36*	*126*	*43*	*48*	
64	*24*	*105*	*29*	*44*	*44*	*34*	*41*	*60*	*39*	*78*	*22*	*27*	*17*	*51*	*26*	*19*	
109	*92*	*330*	*65*	*165*	*152*	*108*	*108*	*208*	*76*	*351*	*85*	*131*	*87*	*188*	*79*	*72*	B N50. c
84	*66*	*222*	*46*	*111*	*90*	*67*	*74*	*132*	*72*	*216*	*57*	*77*	*61*	*107*	*49*	*46*	
25	*26*	*108*	*19*	*54*	*62*	*41*	*34*	*76*	*4*	*135*	*28*	*54*	*26*	*81*	*30*	*26*	
54	*33*	*125*	*26*	*53*	*66*	*42*	*36*	*67*	*57*	*237*	*47*	*50*	*31*	*111*	*48*	*32*	B N50. d
44	*25*	*105*	*20*	*34*	*53*	*31*	*32*	*43*	*51*	*189*	*38*	*39*	*24*	*95*	*32*	*28*	
10	*8*	*20*	*6*	*19*	*13*	*11*	*4*	*24*	*6*	*48*	*9*	*11*	*7*	*16*	*16*	*4*	

第 62 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 62　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	700 438	172 091	27 477	774	455 081	45 015
	男 M.	378 716	104 842	16 336	410	228 389	28 739
	女 F.	321 722	67 249	11 141	364	226 692	16 276
B1	呼吸器系の結核	21 033	13 697	434	–	6 563	339
	男 M.	14 166	9 200	291	–	4 443	232
	女 F.	6 867	4 497	143	–	2 120	107
B2	その他の結核	1 333	855	68	–	392	18
	男 M.	615	410	36	–	162	7
	女 F.	718	445	32	–	230	11
B3	梅毒およびその続発症	1 611	966	45	–	564	36
	男 M.	1 117	676	29	–	389	23
	女 F.	494	290	16	–	175	13
B4	腸チフス	9	8	–	–	1	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–
	女 F.	5	4	–	–	1	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	270	145	31	–	81	13
	男 M.	136	65	19	–	44	8
	女 F.	134	80	12	–	37	5
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*151*	*69*	*24*	–	*51*	*7*
	男 M.	*80*	*30*	*15*	–	*31*	*4*
	女 F.	*71*	*39*	*9*	–	*20*	*3*
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*116*	*73*	*7*	–	*30*	*6*
	男 M.	*54*	*33*	*4*	–	*13*	*4*
	女 F.	*62*	*40*	*3*	–	*17*	*2*
B6. c	アメーバ症	*3*	*3*	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	14	10	–	–	1	3
	男 M.	8	6	–	–	1	1
	女 F.	6	4	–	–	–	2
B7. a	猩紅熱	*14*	*10*	–	–	*1*	*3*
	男 M.	*8*	*6*	–	–	*1*	*1*
	女 F.	*6*	*4*	–	–	–	*2*
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	39	32	5	–	2	–
	男 M.	21	18	3	–	–	–
	女 F.	18	14	2	–	2	–
B9	百日咳	22	8	5	–	8	1
	男 M.	13	6	2	–	4	1
	女 F.	9	2	3	–	4	–
B10	髄膜炎菌感染	50	42	–	–	6	2
	男 M.	36	32	–	–	3	1
	女 F.	14	10	–	–	3	1
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	28	11	2	–	13	2
	男 M.	13	8	1	–	2	2
	女 F.	15	3	1	–	11	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	598	192	115	–	281	10
	男 M.	300	97	60	–	136	7
	女 F.	298	95	55	–	145	3
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*1*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	3	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 903	1 801	202	2	841	57
	男 M.	1 540	985	122	1	403	29
	女 F.	1 363	816	80	1	438	28
B17. a	パラチフス	*1*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*384*	*283*	*53*	*2*	*45*	*1*
	男 M.	*259*	*197*	*35*	*1*	*26*	–
	女 F.	*125*	*86*	*18*	*1*	*19*	*1*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

第 62 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

昭和 40 年
1965

TABLE 62　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B17. f	日本脳炎	658	550	16	–	63	29
	男 M.	327	271	2	–	27	17
	女 F.	331	279	4	–	36	12
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	27	8	2	–	17	–
	男 M.	12	5	–	–	7	–
	女 F.	15	3	2	–	10	–
B17. k	糸状虫症	33	5	–	–	26	2
	男 M.	19	3	–	–	16	–
	女 F.	14	2	–	–	10	2
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 800	954	131	–	690	25
	男 M.	922	508	75	–	327	12
	女 F.	878	446	56	–	363	13
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	106 536	46 820	3 521	2	54 305	1 888
	男 M.	58 899	27 413	1 973	1	28 736	776
	女 F.	47 637	19 407	1 548	1	25 569	1 112
B18. a	胃の悪性新生物	46 385	17 399	1 617	–	26 520	849
	男 M.	28 636	11 507	1 035	–	15 685	409
	女 F.	17 749	5 892	582	–	10 835	440
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 725	4 113	211	–	3 305	96
	男 M.	5 404	2 944	143	–	2 263	54
	女 F.	2 321	1 169	68	–	1 042	42
B18. c	乳房の悪性新生物	1 995	1 011	48	–	899	37
	男 M.	29	16	–	–	13	–
	女 F.	1 966	995	48	–	886	37
B18. d	子宮の悪性新生物	6 689	2 864	192	1	3 455	177
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6 689	2 864	192	1	3 455	177
B18. e	白血病および無白血病	3 159	2 646	121	1	374	17
	男 M.	1 765	1 510	57	1	192	5
	女 F.	1 394	1 136	64	–	182	12
B18. f	その他	40 583	18 787	1 332	–	19 752	712
	男 M.	23 065	11 436	738	–	10 583	308
	女 F.	17 518	7 351	594	–	9 169	404
B19	良性および性質不詳の新生物	5 277	2 964	162	1	2 050	100
	男 M.	2 773	1 686	69	1	977	40
	女 F.	2 504	1 278	93	–	1 073	60
B20	糖尿病	5 115	1 483	173	–	3 325	134
	男 M.	2 463	755	74	–	1 575	59
	女 F.	2 652	728	99	–	1 750	75
B21	貧血	1 478	832	56	–	564	26
	男 M.	690	411	23	–	248	8
	女 F.	788	421	33	–	316	18
B22	中枢神経系の血管損傷	172 773	17 972	2 861	3	144 544	7 393
	男 M.	92 723	11 489	1 848	1	75 412	3 973
	女 F.	80 050	6 483	1 013	2	69 132	3 420
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	922	632	78	1	199	12
	男 M.	485	338	33	1	106	7
	女 F.	437	294	45	–	93	5
B24	リューマチ熱	693	238	39	–	398	18
	男 M.	253	103	19	–	127	4
	女 F.	440	135	20	–	271	14
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 751	1 402	142	–	3 060	147
	男 M.	1 645	514	46	–	1 037	48
	女 F.	3 106	888	96	–	2 023	99
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	56 846	8 217	1 472	9	43 955	3 193
	男 M.	29 709	4 680	835	5	22 302	1 887
	女 F.	27 137	3 537	637	4	21 653	1 306
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	28 034	4 057	783	–	21 317	1 877
	男 M.	16 458	2 573	503	–	12 149	1 233
	女 F.	11 576	1 484	280	–	9 168	644
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	7 606	1 504	234	–	5 550	318
	男 M.	3 133	729	91	–	2 191	122
	女 F.	4 473	775	143	–	3 359	196
B26. c	その他の心筋変性	21 206	2 656	455	9	17 088	998
	男 M.	10 118	1 378	241	5	7 962	532
	女 F.	11 088	1 278	214	4	9 126	466
B27	その他の心臓疾患	14 075	1 826	348	2	11 360	539
	男 M.	7 473	1 022	197	–	5 959	295
	女 F.	6 602	804	151	2	5 401	244
B28	高血圧性心臓疾患	10 715	1 485	217	–	8 646	367
	男 M.	5 245	805	119	–	4 151	170
	女 F.	5 470	680	98	–	4 495	197
B29	その他の高血圧性疾患	8 272	1 171	151	–	6 659	291
	男 M.	3 931	697	87	–	3 038	109
	女 F.	4 341	474	64	–	3 621	182
B30	インフルエンザ	5 024	230	119	–	4 545	130
	男 M.	2 607	118	69	–	2 364	56
	女 F.	2 417	112	50	–	2 181	74
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	27 530	5 628	1 335	7	19 729	831
	男 M.	14 671	3 157	733	2	10 388	391
	女 F.	12 859	2 471	602	5	9 341	440
B32	気管支炎	6 795	277	100	1	6 211	206
	男 M.	3 372	144	59	1	3 065	103
	女 F.	3 423	133	41	–	3 146	103
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 165	2 897	658	–	5 373	237
	男 M.	6 367	2 279	513	–	3 426	149
	女 F.	2 798	618	145	–	1 947	88

第 62 表　死　亡　者　数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 62　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST), BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B34	虫垂炎	705	413	173	–	114	5
	男 M.	365	227	87	–	50	1
	女 F.	340	186	86	–	64	4
B35	腸閉塞およびヘルニア	3 707	2 236	480	5	948	38
	男 M.	2 045	1 322	286	1	415	21
	女 F.	1 662	914	194	4	533	17
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	12 516	1 295	573	1	10 272	375
	男 M.	5 401	762	331	–	4 175	133
	女 F.	7 115	533	242	1	6 097	242
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 934*	*82*	*25*	–	*2 755*	*72*
	男 M.	*1 199*	*53*	*15*	–	*1 107*	*24*
	女 F.	*1 735*	*29*	*10*	–	*1 648*	*48*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*9 582*	*1 213*	*548*	*1*	*7 517*	*303*
	男 M.	*4 202*	*709*	*316*	–	*3 068*	*109*
	女 F.	*5 380*	*504*	*232*	*1*	*4 449*	*194*
B37	肝硬変	9 791	4 077	495	–	4 995	224
	男 M.	6 473	2 927	352	–	3 054	140
	女 F.	3 318	1 150	143	–	1 941	84
B38	腎炎およびネフローゼ	11 515	4 444	509	–	6 305	257
	男 M.	5 859	2 565	239	–	2 956	99
	女 F.	5 656	1 879	270	–	3 349	158
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 752*	*1 008*	*160*	–	*1 529*	*55*
	男 M.	*1 403*	*580*	*75*	–	*720*	*28*
	女 F.	*1 349*	*428*	*85*	–	*809*	*27*
B38. b	その他	*8 763*	*3 436*	*349*	–	*4 776*	*202*
	男 M.	*4 456*	*1 985*	*164*	–	*2 236*	*71*
	女 F.	*4 307*	*1 451*	*185*	–	*2 540*	*131*
B39	前立腺肥大症	639	269	20	–	344	6
	男 M.	639	269	20	–	344	6
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 597	760	542	62	189	44
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 597	760	542	62	189	44
B41	先天奇形	5 176	3 270	522	55	1 200	129
	男 M.	2 816	1 819	277	35	617	68
	女 F.	2 360	1 451	245	20	583	61
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 264	2 051	749	131	246	87
	男 M.	1 988	1 248	471	81	142	46
	女 F.	1 276	803	278	50	104	41
B43	新生児の感染	2 666	1 133	634	55	716	128
	男 M.	1 479	618	346	33	400	82
	女 F.	1 187	515	288	22	316	46
B43. a	新生児肺炎	*2 338*	*993*	*575*	*51*	*608*	*111*
	男 M.	*1 291*	*540*	*317*	*30*	*331*	*73*
	女 F.	*1 047*	*453*	*258*	*21*	*277*	*38*
B43. b	新生児下痢	*189*	*54*	*38*	*3*	*78*	*16*
	男 M.	*104*	*31*	*17*	*2*	*46*	*8*
	女 F.	*85*	*23*	*21*	*1*	*32*	*8*
B43. c	その他の新生児の感染	*139*	*86*	*21*	*1*	*30*	*1*
	男 M.	*84*	*47*	*12*	*1*	*23*	*1*
	女 F.	*55*	*39*	*9*	–	*7*	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 667	6 618	2 997	391	2 334	327
	男 M.	7 251	3 895	1 653	222	1 301	180
	女 F.	5 416	2 723	1 344	169	1 033	147
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	62 513	1 814	687	33	56 610	3 369
	男 M.	25 331	1 005	370	20	22 200	1 736
	女 F.	37 182	809	317	13	34 410	1 633
B45. a	精神病の記載のない老衰	*49 092*	*422*	*210*	–	*46 866*	*1 594*
	男 M.	*17 504*	*164*	*84*	–	*16 769*	*487*
	女 F.	*31 588*	*258*	*126*	–	*30 097*	*1 107*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*13 421*	*1 392*	*477*	*33*	*9 744*	*1 775*
	男 M.	*7 827*	*841*	*286*	*20*	*5 431*	*1 249*
	女 F.	*5 594*	*551*	*191*	*13*	*4 313*	*526*
B46	その他のすべての疾患	53 744	15 024	2 036	6	34 913	1 765
	男 M.	27 859	8 246	1 081	4	17 567	961
	女 F.	25 885	6 778	955	2	17 346	804
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 218*	*789*	*81*	–	*4 202*	*146*
	男 M.	*2 682*	*469*	*46*	–	*2 089*	*78*
	女 F.	*2 536*	*320*	*35*	–	*2 113*	*68*
B46. b	その他のすべての疾患	*48 526*	*14 235*	*1 955*	*6*	*30 711*	*1 619*
	男 M.	*25 177*	*7 777*	*1 035*	*4*	*15 478*	*883*
	女 F.	*23 349*	*6 458*	*920*	*2*	*15 233*	*736*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**56 057**	**16 846**	**4 721**	**7**	**12 215**	**22 268**
	男 M.	**39 931**	**12 821**	**3 563**	**1**	**6 666**	**16 880**
	女 F.	**16 126**	**4 025**	**1 158**	**6**	**5 549**	**5 388**
BE47	自動車事故	16 257	8 584	2 730	–	192	4 751
	男 M.	12 904	6 751	2 138	–	132	3 883
	女 F.	3 353	1 833	592	–	60	868
BE48	その他の不慮の事故	23 931	5 943	1 594	7	5 139	11 248
	男 M.	17 770	4 664	1 190	1	2 789	9 126
	女 F.	6 161	1 279	404	6	2 350	2 122
BE48. a	自動車以外の交通事故	*3 259*	*769*	*228*	–	*65*	*2 197*
	男 M.	*2 595*	*620*	*179*	–	*42*	*1 754*
	女 F.	*664*	*149*	*49*	–	*23*	*443*
BE48. b	不慮の墜落	*4 383*	*1 997*	*473*	–	*1 026*	*887*
	男 M.	*3 263*	*1 637*	*380*	–	*477*	*769*
	女 F.	*1 120*	*360*	*93*	–	*549*	*118*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*5 561*	*127*	*47*	–	*706*	*4 681*
	男 M.	*4 026*	*95*	*37*	–	*337*	*3 557*
	女 F.	*1 535*	*32*	*10*	–	*369*	*1 124*
BE48. d	天災	*197*	*17*	*4*	–	*102*	*74*
	男 M.	*112*	*10*	*3*	–	*47*	*52*
	女 F.	*85*	*7*	*1*	–	*55*	*22*
BE48. e	その他	*10 531*	*3 033*	*842*	*7*	*3 240*	*3 409*
	男 M.	*7 774*	*2 302*	*591*	*1*	*1 886*	*2 994*
	女 F.	*2 757*	*731*	*251*	*6*	*1 354*	*415*

第 62 表　死亡者数，性・施設・死因（簡単分類）別

TABLE 62　DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND HOSPITALIZATION; FOR ALL JAPAN　昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
BE49	自殺および自傷	14 444	1 960	318	–	6 394	5 772
	男 M.	8 330	1 106	164	–	3 509	3 551
	女 F.	6 114	854	154	–	2 885	2 221
BE50	他殺および戦争行為	1 425	359	79	–	490	497
	男 M.	927	300	71	–	236	320
	女 F.	498	59	8	–	254	177
BE50. a	他殺	*1 402*	*352*	*77*	–	*480*	*493*
	男 M.	*906*	*294*	*69*	–	*227*	*316*
	女 F.	*496*	*58*	*8*	–	*253*	*177*
BE50. b	処刑および戦争行為	*23*	*7*	*2*	–	*10*	*4*
	男 M.	*21*	*6*	*2*	–	*9*	*4*
	女 F.	*2*	*1*	–	–	*1*	–
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**56 057**	**16 846**	**4 721**	**7**	**12 215**	**22 268**
	男 M.	**39 931**	**12 821**	**3 563**	**1**	**6 666**	**16 880**
	女 F.	**16 126**	**4 025**	**1 158**	**6**	**5 549**	**5 388**
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	26 630	12 799	3 715	–	1 590	8 526
	男 M.	21 038	10 267	2 963	–	891	6 917
	女 F.	5 592	2 532	752	–	699	1 609
BN47. a	頭蓋骨折	*13 172*	*5 638*	*1 745*	–	*290*	*5 499*
	男 M.	*10 668*	*4 662*	*1 428*	–	*186*	*4 392*
	女 F.	*2 504*	*976*	*317*	–	*104*	*1 107*
BN47. b	その他の骨の骨折	*3 132*	*1 426*	*397*	–	*520*	*789*
	男 M.	*2 112*	*989*	*274*	–	*193*	*656*
	女 F.	*1 020*	*437*	*123*	–	*327*	*133*
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*6 464*	*3 694*	*1 067*	–	*604*	*1 099*
	男 M.	*5 036*	*2 910*	*831*	–	*392*	*903*
	女 F.	*1 428*	*784*	*236*	–	*212*	*196*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 862*	*2 041*	*506*	–	*176*	*1 139*
	男 M.	*3 222*	*1 706*	*430*	–	*120*	*966*
	女 F.	*640*	*335*	*76*	–	*56*	*173*
BN48	熱傷	2 321	839	300	1	882	299
	男 M.	1 311	491	144	–	463	213
	女 F.	1 010	348	156	1	419	86
BN49	毒物の作用	5 874	1 511	341	–	2 522	1 500
	男 M.	3 306	756	179	–	1 268	1 103
	女 F.	2 568	755	162	–	1 254	397
BN50	その他の損傷	21 232	1 697	365	6	7 221	11 943
	男 M.	14 276	1 307	277	1	4 044	8 647
	女 F.	6 956	390	88	5	3 177	3 296
BN50. a	裂傷および開放創	*1 555*	*253*	*83*	–	*206*	*1 013*
	男 M.	*1 109*	*193*	*65*	–	*131*	*720*
	女 F.	*446*	*60*	*18*	–	*75*	*293*
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*8 276*	*161*	*57*	–	*890*	*7 168*
	男 M.	*5 422*	*113*	*46*	–	*379*	*4 884*
	女 F.	*2 854*	*48*	*11*	–	*511*	*2 284*
BN50. c	窒息および絞首	*7 950*	*528*	*39*	*1*	*5 036*	*2 346*
	男 M.	*5 077*	*375*	*24*	–	*2 844*	*1 834*
	女 F.	*2 873*	*153*	*15*	*1*	*2 192*	*512*
BN50. d	その他	*3 451*	*755*	*186*	*5*	*1 089*	*1 416*
	男 M.	*2 668*	*626*	*142*	*1*	*690*	*1 209*
	女 F.	*783*	*129*	*44*	*4*	*399*	*207*

第 63 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 63　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	33 742	3 869	3 528	3 600	2 843	2 552	2 432	2 598	2 403	2 112	2 324	2 369	3 112
	男 M.	19 322	2 264	2 068	1 959	1 610	1 483	1 385	1 522	1 354	1 213	1 330	1 347	1 787
	女 F.	14 420	1 605	1 460	1 641	1 233	1 069	1 047	1 076	1 049	899	994	1 022	1 325
B1	呼吸器系の結核	7	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	2
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	2
B2	その他の結核	29	1	5	4	1	5	3	–	2	1	2	2	3
	男 M.	12	–	2	3	–	2	1	–	1	–	1	1	1
	女 F.	17	1	3	1	1	3	2	–	1	1	1	1	2
B3	梅毒およびその続発症	14	1	–	2	–	3	–	2	–	1	3	–	2
	男 M.	9	1	–	1	–	3	–	–	–	–	3	–	1
	女 F.	5	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	1
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	11	2	–	1	2	1	1	–	2	1	–	1	–
	男 M.	9	2	–	1	2	–	–	–	2	1	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫病症状を呈するもの）	*9*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*7*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	4	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1
B9	百日咳	16	–	1	2	–	–	–	1	4	2	1	2	3
	男 M.	9	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	2	2
	女 F.	7	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	1
B10	髄膜炎菌感染	4	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	253	21	16	18	21	58	51	37	8	4	3	4	12
	男 M.	128	16	7	12	11	27	25	19	4	1	–	2	4
	女 F.	125	5	9	6	10	31	26	18	4	3	3	2	8
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	249	16	22	22	27	18	19	30	23	32	16	4	20
	男 M.	136	10	13	10	12	7	10	20	9	18	9	3	15
	女 F.	113	6	9	12	15	11	9	10	14	14	7	1	5
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*58*	*3*	*6*	*4*	*7*	*1*	*3*	*4*	*6*	*16*	*5*	–	*3*
	男 M.	*34*	*3*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*3*	*5*	*8*	*3*	–	*3*
	女 F.	*24*	–	*4*	*2*	*5*	–	*1*	*1*	*1*	*8*	*2*	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：本年報には掲載していないが，本表をさらに都道府県－七大都市（再掲）別に集計した特別製表がある。

Note: Special tabulation that table 64 is more computed by prefectures and seven great cities (secondary mention) is prepared otherwise, so it is not presented here in this annual.

第 63 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死因（簡 単 分 類）別

昭 和 40 年
1965

TABLE 63　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B17. f	日本脳炎	4	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	187	13	16	18	20	17	16	25	14	16	11	4	17
	男 M.	102	7	11	8	10	6	8	17	4	10	6	3	12
	女 F.	85	6	5	10	10	11	8	8	10	6	5	1	5
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96	8	13	10	–	1	11	9	10	5	11	11	7
	男 M.	45	3	8	7	–	–	4	6	4	2	5	5	1
	女 F.	51	5	5	3	–	1	7	3	6	3	6	6	6
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	51	5	7	4	–	1	5	6	5	2	8	6	2
	男 M.	29	2	5	4	–	–	3	5	2	1	4	3	–
	女 F.	22	3	2	–	–	1	2	1	3	1	4	3	2
B18. f	その他	45	3	6	6	–	–	6	3	5	3	3	5	5
	男 M.	16	1	3	3	–	–	1	1	2	1	1	2	1
	女 F.	29	2	3	3	–	–	5	2	3	2	2	3	4
B19	良性および性質不詳の新生物	92	9	4	5	2	13	11	9	5	7	12	8	7
	男 M.	52	8	3	2	2	6	6	6	1	5	4	2	7
	女 F.	40	1	1	3	–	7	5	3	4	2	8	6	–
B20	糖尿病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B21	貧血	13	–	2	1	1	–	3	3	–	1	–	–	2
	男 M.	8	–	–	1	1	–	1	2	–	1	–	–	2
	女 F.	5	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	50	2	2	4	7	3	5	3	4	2	4	8	6
	男 M.	31	2	2	2	4	3	5	3	2	2	2	3	1
	女 F.	19	–	–	2	3	–	–	–	2	–	2	5	5
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	187	16	22	24	18	19	12	10	11	11	18	12	14
	男 M.	107	7	16	19	8	10	6	6	5	5	9	7	9
	女 F.	80	9	6	5	10	9	6	4	6	6	9	5	5
B24	リューマチ熱	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	266	27	29	36	19	16	19	18	20	19	20	25	18
	男 M.	144	14	18	18	11	10	10	9	14	10	9	16	5
	女 F.	122	13	11	18	8	6	9	9	6	9	11	9	13
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	3	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
B26. c	その他の心筋変性	260	27	27	36	18	16	19	18	19	19	20	24	17
	男 M.	142	14	17	18	11	10	10	9	13	10	9	16	5
	女 F.	118	13	10	18	7	6	9	9	6	9	11	8	12
B27	その他の心臓疾患	49	8	4	3	10	3	–	3	5	3	5	3	2
	男 M.	26	3	1	–	7	2	–	2	4	1	2	2	2
	女 F.	23	5	3	3	3	1	–	1	1	2	3	1	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	172	7	22	94	30	4	1	4	2	1	–	4	3
	男 M.	95	5	13	50	17	2	1	1	1	1	–	2	2
	女 F.	77	2	9	44	13	2	–	3	1	–	–	2	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	3 970	565	477	554	367	338	256	244	185	133	203	251	397
	男 M.	2 170	314	261	288	223	198	123	140	92	78	109	127	217
	女 F.	1 800	251	216	266	144	140	133	104	93	55	94	124	180
B32	気管支炎	344	51	59	48	29	18	31	14	15	13	22	14	30
	男 M.	180	31	32	26	14	8	13	6	9	8	12	7	14
	女 F.	164	20	27	22	15	10	18	8	6	5	10	7	16
B33	胃および十二指腸の潰瘍	27	1	3	2	3	2	4	3	2	1	2	2	2
	男 M.	17	1	2	1	1	–	4	2	1	1	2	1	2
	女 F.	10	–	1	1	2	2	–	1	2	–	–	1	–

第 63 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・月・死因（簡 単 分 類）別

TABLE 63　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
B34	虫垂炎	4	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	651	78	50	50	50	63	51	64	54	59	38	43	51
	男 M.	435	56	36	31	29	41	35	44	35	36	26	31	35
	女 F.	216	22	14	19	21	22	16	20	19	23	12	12	16
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1 726	330	250	171	136	97	75	91	60	56	65	119	276
	男 M.	1 059	209	160	106	83	61	42	52	27	35	36	75	173
	女 F.	667	121	90	65	53	36	33	39	33	21	29	44	103
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1 722*	*329*	*250*	*171*	*136*	*97*	*75*	*91*	*60*	*56*	*63*	*119*	*275*
	男 M.	*1 057*	*208*	*160*	*106*	*83*	*61*	*42*	*52*	*27*	*35*	*36*	*75*	*172*
	女 F.	*665*	*121*	*90*	*65*	*53*	*36*	*33*	*39*	*33*	*21*	*27*	*44*	*103*
B37	肝硬変	18	2	2	7	1	–	1	–	2	1	–	1	1
	男 M.	10	1	2	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	8	1	–	1	1	–	1	–	1	1	–	1	1
B38	腎炎およびネフローゼ	11	2	–	1	2	–	3	2	1	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	7	1	–	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	*2*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*4*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
B38. b	その他	*3*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 610	321	293	323	307	273	288	290	274	263	317	311	350
	男 M.	2 034	200	164	165	172	156	172	153	163	142	176	157	214
	女 F.	1 576	121	129	158	135	117	116	137	111	121	141	154	136
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 264	286	284	276	262	233	257	327	297	279	274	233	256
	男 M.	1 988	172	179	160	152	144	149	208	182	176	176	137	153
	女 F.	1 276	114	105	116	110	89	108	119	115	103	98	96	103
B43	新生児の感染	2 666	378	341	332	208	160	136	172	181	152	159	192	255
	男 M.	1 479	214	184	179	109	90	72	99	109	92	89	117	125
	女 F.	1 187	164	157	153	99	70	64	73	72	60	70	75	130
B43. a	新生児肺炎	*2 338*	*341*	*300*	*296*	*182*	*138*	*116*	*140*	*157*	*131*	*141*	*161*	*235*
	男 M.	*1 291*	*196*	*166*	*156*	*98*	*78*	*62*	*75*	*95*	*75*	*77*	*96*	*117*
	女 F.	*1 047*	*145*	*134*	*140*	*84*	*60*	*54*	*65*	*62*	*56*	*64*	*65*	*118*
B43. b	新生児下痢	*189*	*29*	*33*	*22*	*16*	*13*	*9*	*18*	*9*	*6*	*8*	*14*	*12*
	男 M.	*104*	*13*	*13*	*15*	*7*	*6*	*5*	*13*	*7*	*6*	*6*	*9*	*4*
	女 F.	*85*	*16*	*20*	*7*	*9*	*7*	*4*	*5*	*2*	–	*2*	*5*	*8*
B43. c	その他の新生児の感染	*139*	*8*	*8*	*14*	*10*	*9*	*11*	*14*	*15*	*15*	*10*	*17*	*8*
	男 M.	*84*	*5*	*5*	*8*	*4*	*6*	*5*	*11*	*7*	*11*	*6*	*12*	*4*
	女 F.	*55*	*3*	*3*	*6*	*6*	*3*	*6*	*3*	*8*	*4*	*4*	*5*	*4*
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 667	1 367	1 295	1 266	1 064	949	957	1 033	990	872	952	868	1 054
	男 M.	7 251	782	761	712	588	554	560	604	548	494	551	487	610
	女 F.	5 416	585	534	554	476	395	397	429	442	378	401	381	444
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	915	111	104	96	80	72	64	54	52	64	61	74	83
	男 M.	577	69	71	44	50	48	41	32	39	41	37	54	51
	女 F.	338	42	33	52	30	24	23	22	13	23	24	20	32
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*915*	*111*	*104*	*96*	*80*	*72*	*64*	*54*	*52*	*64*	*61*	*74*	*83*
	男 M.	*577*	*69*	*71*	*44*	*50*	*48*	*41*	*32*	*39*	*41*	*37*	*54*	*51*
	女 F.	*338*	*42*	*33*	*52*	*30*	*24*	*23*	*22*	*13*	*23*	*24*	*20*	*32*
B46	その他のすべての疾患	1 082	130	91	103	100	93	81	82	97	49	62	80	114
	男 M.	618	70	52	56	69	53	51	43	47	23	36	51	67
	女 F.	464	60	39	47	31	40	30	39	50	26	26	29	47
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*10*	*1*	*1*	*1*	*3*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–
	男 M.	*4*	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*6*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	*1 072*	*129*	*90*	*102*	*97*	*93*	*81*	*81*	*96*	*49*	*61*	*79*	*114*
	男 M.	*614*	*70*	*52*	*56*	*67*	*53*	*51*	*42*	*47*	*23*	*36*	*50*	*67*
	女 F.	*458*	*59*	*38*	*46*	*30*	*40*	*30*	*39*	*49*	*26*	*25*	*29*	*47*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**1 271**	**127**	**136**	**142**	**94**	**109**	**91**	**90**	**93**	**80**	**74**	**96**	**139**
	男 M.	**677**	**71**	**79**	**58**	**43**	**58**	**53**	**62**	**50**	**39**	**35**	**57**	**72**
	女 F.	**594**	**56**	**57**	**84**	**51**	**51**	**38**	**28**	**43**	**41**	**39**	**39**	**67**
BE47	自動車事故	42	3	4	4	1	5	4	3	2	5	2	5	4
	男 M.	20	3	2	2	–	2	2	2	–	1	1	3	2
	女 F.	22	–	2	2	1	3	2	1	2	4	1	2	2
BE48	その他の不慮の事故	1 088	111	118	117	83	92	74	76	80	64	62	82	129
	男 M.	589	62	71	50	36	48	44	53	45	34	29	50	67
	女 F.	499	49	47	67	47	44	30	23	35	30	33	32	62
BE48. a	自動車以外の交通事故	*9*	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*1*	–
	男 M.	*6*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
BE48. b	不慮の墜落	*43*	*1*	*3*	*3*	*3*	*5*	*4*	*3*	*4*	*7*	*4*	*2*	*4*
	男 M.	*24*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*6*	*2*	*2*	*2*
	女 F.	*19*	–	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*2*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*35*	*1*	*1*	–	*2*	*6*	*3*	*2*	*9*	*3*	*4*	*3*	*1*
	男 M.	*20*	*1*	*1*	–	*1*	*4*	*2*	*1*	*5*	*1*	*2*	*2*	–
	女 F.	*15*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*4*	*2*	*2*	*1*	*1*
BE48. d	天災	*4*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48. e	その他	*997*	*109*	*114*	*114*	*75*	*80*	*67*	*69*	*66*	*52*	*51*	*76*	*124*
	男 M.	*536*	*60*	*68*	*50*	*34*	*41*	*40*	*48*	*37*	*25*	*22*	*46*	*65*
	女 F.	*461*	*49*	*46*	*64*	*41*	*39*	*27*	*21*	*29*	*27*	*29*	*30*	*59*

第 63 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・月・死因（簡単分類）別

TABLE 63　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN　昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
BE49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	他殺および戦争行為	141	13	14	21	10	12	13	11	11	11	10	9	6
	男 M.	68	6	6	6	7	8	7	7	5	4	5	4	3
	女 F.	73	7	8	15	3	4	6	4	6	7	5	5	3
BE50. a	他殺	*141*	*13*	*14*	*21*	*10*	*12*	*13*	*11*	*11*	*11*	*10*	*9*	*6*
	男 M.	*68*	*6*	*6*	*6*	*7*	*8*	*7*	*7*	*5*	*4*	*5*	*4*	*3*
	女 F.	*73*	*7*	*8*	*15*	*3*	*4*	*6*	*4*	*6*	*7*	*5*	*5*	*3*
BE50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 271	127	136	142	94	109	91	90	93	80	74	96	139
	男 M.	677	71	79	58	43	58	53	62	50	39	35	57	72
	女 F.	594	56	57	84	51	51	38	28	43	41	39	39	67
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	115	7	9	7	8	13	9	13	8	12	10	9	10
	男 M.	58	4	4	2	2	8	4	7	3	8	7	5	4
	女 F.	57	3	5	5	6	5	5	6	5	4	3	4	6
BN47. a	頭蓋骨折	*59*	*6*	*4*	*4*	*8*	*9*	*4*	*4*	*2*	*3*	*6*	*6*	*3*
	男 M.	*26*	*4*	*2*	*1*	*2*	*5*	*2*	*1*	–	*1*	*4*	*3*	*1*
	女 F.	*33*	*2*	*2*	*3*	*6*	*4*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*2*
BN47. b	その他の骨の骨折	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*50*	*1*	*5*	*2*	–	*2*	*5*	*7*	*6*	*8*	*4*	*3*	*7*
	男 M.	*28*	–	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*5*	*3*	*6*	*3*	*2*	*3*
	女 F.	*22*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*3*	*2*	*1*	*1*	*4*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*5*	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
BN48	熱傷	123	15	15	18	13	10	2	5	8	6	6	8	17
	男 M.	61	9	6	6	5	5	1	4	5	3	2	5	10
	女 F.	62	6	9	12	8	5	1	1	3	3	4	3	7
BN49	毒物の作用	55	6	5	9	6	3	3	–	3	3	2	7	8
	男 M.	33	4	2	4	3	3	1	–	3	2	–	5	6
	女 F.	22	2	3	5	3	–	2	–	–	1	2	2	2
BN50	その他の損傷	978	99	107	108	67	83	77	72	74	59	56	72	104
	男 M.	525	54	67	46	33	42	47	51	39	26	26	42	52
	女 F.	453	45	40	62	34	41	30	21	35	33	30	30	52
BN50. a	裂傷および開放創	*9*	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*6*	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*68*	*4*	*3*	*4*	*2*	*8*	*7*	*6*	*13*	*5*	*8*	*5*	*3*
	男 M.	*36*	*3*	*1*	*2*	*1*	*5*	*5*	*4*	*7*	*1*	*3*	*3*	*1*
	女 F.	*32*	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*6*	*4*	*5*	*2*	*2*
BN50. c	窒息および絞首	*591*	*57*	*66*	*60*	*42*	*56*	*50*	*44*	*34*	*41*	*38*	*46*	*57*
	男 M.	*313*	*29*	*44*	*23*	*18*	*27*	*26*	*32*	*15*	*21*	*19*	*32*	*27*
	女 F.	*278*	*28*	*22*	*37*	*24*	*29*	*24*	*12*	*19*	*20*	*19*	*14*	*30*
BN50. d	その他	*310*	*37*	*38*	*44*	*22*	*17*	*19*	*22*	*25*	*12*	*10*	*20*	*44*
	男 M.	*170*	*21*	*22*	*21*	*13*	*8*	*15*	*15*	*16*	*4*	*4*	*7*	*24*
	女 F.	*140*	*16*	*16*	*23*	*9*	*9*	*4*	*7*	*9*	*8*	*6*	*13*	*20*

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1週未満 Under 1 week																						
			総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日																
	総数 Total	33 742	21 260	14 949	4 317	3 447	2 485	1 568	1 128	1 074	936	3 459	1 746	1 106	3 082	1 778	1 344	1 115	1 000	893	796	737	665	584	488	–	
	男 M.	19 322	12 315	8 806	2 566	2 090	1 481	896	624	600	549	1 866	985	658	1 792	971	750	618	564	498	426	421	373	328	266	–	
	女 F.	14 420	8 945	6 143	1 751	1 357	1 004	672	504	474	387	1 593	761	448	1 290	807	594	497	436	395	370	316	292	256	222	–	
B1	呼吸器系の結核	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	1	1	–	B1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	
B2	その他の結核	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	3	3	3	4	4	3	3	–	B2
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	2	1	2	2	1	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	1	3	2	1	2	–	
(010)	髄膜および中枢神経系の結核	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*3*	*4*	*3*	*2*	*3*	–	(010)
	男 M.	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	
	女 F.	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	
(011-019)	その他の結核	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	(011-019)
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	
B3	梅毒およびその続発症	14	4	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B3
	男 M.	9	3	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1	1	4	–	1	–	–	B6
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	1	3	–	1	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	*3*	–	–	–	–	B6. a
	男 M.	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	B6. b
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 64 表　乳 児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・日－月 齢・死 因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B8	ジフテリア	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	B8
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
B9	百日咳	16	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	7	3	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	B9
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B10	髄膜炎菌感染	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	B10
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	253	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	8	24	35	39	44	33	31	34	–	B14
	男 M.	128	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	15	16	18	22	12	19	20	–	
	女 F.	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	9	19	21	22	21	12	14	–	
B15	発疹テフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹テフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹テフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	249	94	28	–	2	–	2	4	10	10	40	18	8	38	23	9	8	16	23	8	6	15	4	5	–	B17
	男 M.	136	55	16	–	1	–	1	2	7	5	24	11	4	20	12	6	3	11	11	2	5	6	1	4	–	
	女 F.	113	39	12	–	1	–	1	2	3	5	16	7	4	18	11	3	5	5	12	6	1	9	3	1	–	
B17. a	パラテフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	*58*	*56*	*19*	–	*2*	–	*1*	*1*	*7*	*8*	*28*	*7*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. c
	男 M.	*34*	*34*	*10*	–	*1*	–	–	*1*	*5*	*3*	*20*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*24*	*22*	*9*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*5*	*8*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week							
			総数 Total	1週未満 Under 1 week						
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. f	日本脳炎	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*187*	*38*	*9*	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*2*
	男 M.	*102*	*21*	*6*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*
	女 F.	*85*	*17*	*3*	–	–	–	–	*2*	*1*	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96	10	2	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	45	5	2	–	1	–	1	–	–	–
	女 F.	51	5	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	*51*	*8*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–
	男 M.	*29*	*4*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*22*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. f	その他	*45*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*16*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*29*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks			4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳	国際簡単分類番号
1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4 weeks & over, less than 2 months	months										Unknown	International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	B17. f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	*11*	*6*	*37*	*22*	*9*	*8*	*15*	*21*	*7*	*6*	*15*	*4*	*5*	–	B17. l
4	*7*	*4*	*20*	*12*	*6*	*3*	*11*	*11*	*2*	*5*	*6*	*1*	*4*	–	
8	*4*	*2*	*17*	*10*	*3*	*5*	*4*	*10*	*5*	*1*	*9*	*3*	*1*	–	
1	4	3	8	10	9	6	5	8	2	10	8	5	15	–	B18
–	2	1	3	4	3	2	3	5	2	4	4	3	7	–	
1	2	2	5	6	6	4	2	3	–	6	4	2	8	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*3*	*2*	*3*	*8*	*4*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	*5*	*5*	*8*	–	B18. e
–	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	*3*	*2*	*2*	–	*3*	*3*	*6*	–	
1	*2*	*1*	*1*	*5*	*3*	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	–	
–	*1*	*1*	*5*	*2*	*5*	*5*	*2*	*5*	–	*9*	*3*	–	*7*	–	B18. f
–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*3*	–	*4*	*1*	–	*1*	–	
–	–	*1*	*4*	*1*	*3*	*3*	*2*	*2*	–	*5*	*2*	–	*6*	–	

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3 months	4か月 4 months	5か月 5 months	6か月 6 months	7か月 7 months	8か月 8 months	9か月 9 months	10か月 10 months	11か月 11 months	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日												
												1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
B19	良性および性質不詳の新生物	92	26	9	3	2	2	–	1	1	–	6	8	3	8	9	7	5	3	6	5	4	3	12	4	–	B19
	男 M.	52	14	2	1	–	1	–	–	–	–	4	5	3	4	–	2	4	2	4	4	4	1	10	3	–	
	女 F.	40	12	7	2	2	1	–	1	1	–	2	3	–	4	9	5	1	1	2	1	–	2	2	1	–	
B20	糖尿病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B20
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B21	貧血	13	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	–	2	1	–	–	2	–	1	–	–	B21
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	
B22	中枢神経系の血管損傷	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	3	9	3	1	2	2	–	2	1	1	–	B22
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	5	–	–	2	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	4	3	1	–	1	–	1	1	1	–	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	187	30	7	–	–	1	1	1	1	3	8	7	8	41	22	16	10	12	8	14	9	9	12	4	–	B23
	男 M.	107	17	4	–	–	1	1	–	–	2	4	5	4	19	12	12	5	9	6	7	5	4	8	3	–	
	女 F.	80	13	3	–	–	–	–	1	1	1	4	2	4	22	10	4	5	3	2	7	4	5	4	1	–	
B24	リューマチ熱	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B24
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	266	150	107	37	24	17	11	6	5	7	17	13	13	42	19	13	10	8	6	7	3	4	3	1	–	B26
	男 M.	144	90	68	22	20	7	9	4	1	5	5	5	12	22	9	6	4	3	2	2	1	2	3	–	–	
	女 F.	122	60	39	15	4	10	2	2	4	2	12	8	1	20	10	7	6	5	4	5	2	2	–	1	–	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	B26. a
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	B26. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
B26. c	その他の心筋変性	*260*	*150*	*107*	*37*	*24*	*17*	*11*	*6*	*5*	*7*	*17*	*13*	*13*	*42*	*18*	*13*	*9*	*7*	*5*	*6*	*3*	*3*	*3*	*1*	–	B26. c
	男 M.	*142*	*90*	*68*	*22*	*20*	*7*	*9*	*4*	*1*	*5*	*5*	*5*	*12*	*22*	*9*	*6*	*3*	*3*	*2*	*2*	*1*	*1*	*3*	–	–	
	女 F.	*118*	*60*	*39*	*15*	*4*	*10*	*2*	*2*	*4*	*2*	*12*	*8*	*1*	*20*	*9*	*7*	*6*	*4*	*3*	*4*	*2*	*2*	–	*1*	–	
B27	その他の心臓疾患	49	25	18	6	4	4	1	1	2	–	2	2	3	7	4	2	1	1	4	1	–	1	2	1	–	B27
	男 M.	26	15	10	3	3	2	1	1	–	–	–	2	3	4	2	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	23	10	8	3	1	2	–	–	2	–	2	–	–	3	2	2	–	–	2	1	–	1	1	1	–	
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B30	インフルエンザ	172	24	2	–	–	–	–	–	1	1	12	4	6	24	16	19	20	14	13	14	14	6	6	2	–	B30
	男 M.	95	12	1	–	–	–	–	–	1	1	5	3	3	16	7	11	10	6	6	9	9	4	4	1	–	
	女 F.	77	12	1	–	–	–	–	–	1	–	7	1	3	8	9	8	10	8	7	5	5	2	2	1	–	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	3 970	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 045	654	459	374	307	271	238	196	172	140	114	–	B31
	男 M.	2 170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	581	370	246	206	165	144	128	110	92	76	52	–	
	女 F.	1 800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	464	284	213	168	142	127	110	86	80	64	62	–	

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week								4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week: 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日												
												1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
(491)	気管支肺炎(生後4週以上)	1 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	213	170	125	109	94	81	73	56	48	31	-	(491)
	男 M.	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	136	93	67	61	51	43	41	35	28	18	-	
	女 F.	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	77	77	58	48	43	38	32	21	20	13	-	
(490, 492, 493)	その他の肺炎	2 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729	441	289	249	198	177	157	123	116	92	83	-	(490, 492, 493)
	男 M.	1 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	234	153	139	104	93	85	69	57	48	34	-	
	女 F.	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	207	136	110	94	84	72	54	59	44	49	-	
B32	気管支炎	344	74	20	3	3	2	3	1	5	3	61	43	27	25	26	20	21	16	13	10	8	-	B32
	男 M.	180	39	9	1	1	1	3	-	2	1	36	18	16	14	16	11	6	10	6	5	3	-	
	女 F.	164	35	11	2	2	1	-	1	3	2	25	25	11	11	10	9	15	6	7	5	5	-	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	27	23	15	-	-	-	2	4	5	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B33
	男 M.	17	14	11	-	-	-	1	2	5	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	10	9	4	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B34	虫垂炎	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B34
	男 M.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
B35	腸閉塞およびヘルニア	651	193	102	12	11	21	14	13	20	11	42	26	23	63	43	60	56	45	58	40	25	31	21	16	-	B35
	男 M.	435	116	57	5	6	14	7	9	10	6	28	14	17	42	32	47	35	32	44	27	13	18	16	13	-	
	女 F.	216	77	45	7	5	7	7	4	10	5	14	12	6	21	11	13	21	13	14	13	12	13	5	3	-	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	157	138	142	175	172	146	176	156	134	127	-	B36
	男 M.	1 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	91	77	89	104	110	81	109	106	90	75	-	
	女 F.	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	66	61	53	71	62	65	67	50	44	52	-	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B36. a
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	1 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	157	138	142	175	172	146	176	155	134	127	-	B36. b
	男 M.	1 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	91	77	89	104	110	81	109	105	90	75	-	
	女 F.	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	66	61	53	71	62	65	67	50	44	52	-	
(571)	胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）（生後4週以上）	1 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	156	137	142	175	172	146	176	155	134	127	-	(571)
	男 M.	1 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	90	77	89	104	110	81	109	105	90	75	-	
	女 F.	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	66	60	53	71	62	65	67	50	44	52	-	
(572)	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(572)
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B37	肝硬変	18	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	-	2	1	3	1	1	-	1	-	-	B37
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	8	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
B38	腎炎およびネフローゼ	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	1	-	-	-	1	-	2	-	B38
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	B38. a
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
B38. b	その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B38. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
B39	前立腺肥大症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B39
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3 months	4か月 4 months	5か月 5 months	6か月 6 months	7か月 7 months	8か月 8 months	9か月 9 months	10か月 10 months	11か月 11 months	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																				
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2	3～4週未満 3											
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B41	先天奇形	3 610	1 720	939	184	214	138	113	115	96	79	366	221	194	542	287	228	176	135	125	110	92	70	68	57	–	B41
	男 M.	2 034	1 007	535	105	117	87	64	63	50	49	216	130	126	333	159	121	91	66	60	63	45	34	23	32	–	
	女 F.	1 576	713	404	79	97	51	49	52	46	30	150	91	68	209	128	107	85	69	65	47	47	36	45	25	–	
(750)	奇形	*28*	*25*	*25*	*11*	*9*	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	(750)
	男 M.	*17*	*16*	*16*	*7*	*6*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*11*	*9*	*9*	*4*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
(751)	二分脊椎および髄膜瘤	*99*	*60*	*24*	*3*	*5*	*1*	*4*	*3*	*5*	*3*	*15*	*13*	*8*	*16*	*9*	*5*	–	*3*	*3*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	(751)
	男 M.	*46*	*25*	*10*	*1*	*2*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*9*	*2*	*4*	*8*	*7*	*3*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	*53*	*35*	*14*	*2*	*3*	–	*4*	*1*	*3*	*1*	*6*	*11*	*4*	*8*	*2*	*2*	–	*3*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	
(752)	先天性水頭体	*153*	*53*	*28*	*11*	*9*	*3*	*1*	–	*2*	*2*	*11*	*7*	*7*	*22*	*13*	*9*	*11*	*6*	*11*	*7*	*7*	*5*	*6*	*3*	–	(752)
	男 M.	*85*	*30*	*16*	*7*	*5*	*2*	*1*	–	*1*	–	*6*	*4*	*4*	*13*	*6*	*3*	*5*	*2*	*8*	*6*	*6*	*2*	*1*	*3*	–	
	女 F.	*68*	*23*	*12*	*4*	*4*	*1*	–	–	*1*	*2*	*5*	*3*	*3*	*9*	*7*	*6*	*6*	*4*	*3*	*1*	*1*	*3*	*5*	–	–	
(753)	その他の神経系および感覚器の先天奇形	*39*	*11*	*7*	–	*5*	–	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	*10*	–	*2*	*2*	*2*	*3*	*5*	*1*	*2*	*1*	–	–	(753)
	男 M.	*20*	*5*	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*5*	–	*2*	*2*	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	
	女 F.	*19*	*6*	*4*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*5*	–	–	–	*2*	*2*	*3*	–	–	*1*	–	–	
(754)	循環器系の先天奇形	*1 832*	*671*	*409*	*111*	*115*	*70*	*36*	*30*	*24*	*23*	*108*	*75*	*79*	*292*	*175*	*163*	*120*	*87*	*77*	*72*	*53*	*41*	*43*	*38*	–	(754)
	男 M.	*1 010*	*382*	*228*	*63*	*65*	*45*	*17*	*16*	*9*	*13*	*58*	*50*	*46*	*181*	*95*	*87*	*63*	*44*	*35*	*40*	*25*	*20*	*17*	*21*	–	
	女 F.	*822*	*289*	*181*	*48*	*50*	*25*	*19*	*14*	*15*	*10*	*50*	*25*	*33*	*111*	*80*	*76*	*57*	*43*	*42*	*32*	*28*	*21*	*26*	*17*	–	
(755)	口蓋裂および兎唇	*304*	*209*	*79*	*12*	*11*	*10*	*14*	*14*	*10*	*8*	*60*	*36*	*34*	*45*	*18*	*11*	*7*	*3*	–	*3*	*4*	*1*	*2*	*1*	–	(755)
	男 M.	*180*	*124*	*43*	*8*	*7*	*7*	*7*	*5*	*6*	*3*	*38*	*17*	*26*	*27*	*10*	*6*	*5*	*2*	–	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	
	女 F.	*124*	*85*	*36*	*4*	*4*	*3*	*7*	*9*	*4*	*5*	*22*	*19*	*8*	*18*	*8*	*5*	*2*	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	
(756)	消化器系の先天奇形	*985*	*572*	*282*	*14*	*35*	*36*	*51*	*60*	*51*	*35*	*149*	*82*	*59*	*138*	*61*	*30*	*33*	*33*	*28*	*21*	*26*	*17*	*14*	*12*	–	(756)
	男 M.	*584*	*363*	*172*	*8*	*18*	*21*	*33*	*37*	*29*	*26*	*96*	*53*	*42*	*85*	*37*	*16*	*14*	*17*	*12*	*12*	*10*	*8*	*4*	*6*	–	
	女 F.	*401*	*209*	*110*	*6*	*17*	*15*	*18*	*23*	*22*	*9*	*53*	*29*	*17*	*53*	*24*	*14*	*19*	*16*	*16*	*9*	*16*	*9*	*10*	*6*	–	
(757)	性尿器系の先天奇形	*16*	*7*	*6*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*4*	*1*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	(757)
	男 M.	*8*	*4*	*4*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*8*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(758)	骨および関節の先天奇形	*35*	*20*	*11*	*2*	*7*	*2*	–	–	–	–	*3*	*3*	*3*	*4*	*3*	*3*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	(758)
	男 M.	*16*	*9*	*6*	*1*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*19*	*11*	*5*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	
(759)	その他および詳細不明の先天奇形（他の項に分類されないもの）	*119*	*92*	*68*	*18*	*16*	*13*	*6*	*6*	*4*	*5*	*16*	*4*	*4*	*10*	*6*	*3*	*1*	–	*3*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	(759)
	男 M.	*68*	*49*	*37*	*9*	*7*	*8*	*5*	*2*	*3*	*3*	*7*	*2*	*3*	*9*	*3*	*2*	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	
	女 F.	*51*	*43*	*31*	*9*	*9*	*5*	*1*	*4*	*1*	*2*	*9*	*2*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 264	3 215	2 937	1 215	829	423	207	104	86	73	183	60	35	34	6	4	3	–	1	–	1	–	–	–	–	B42
	男 M.	1 988	1 963	1 798	726	528	266	121	68	43	46	106	35	24	15	2	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 276	1 252	1 139	489	301	157	86	36	43	27	77	25	11	19	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
(760)	出生時における頭蓋内および脊柱内の損傷	*1 247*	*1 225*	*1 078*	*283*	*358*	*202*	*104*	*58*	*38*	*35*	*99*	*30*	*18*	*19*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	(760)
	男 M.	*795*	*784*	*687*	*181*	*235*	*136*	*59*	*36*	*20*	*20*	*67*	*18*	*12*	*8*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*452*	*441*	*391*	*102*	*123*	*66*	*45*	*22*	*18*	*15*	*32*	*12*	*6*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(761)	その他の出生時の損傷	*637*	*629*	*595*	*375*	*127*	*45*	*16*	*7*	*14*	*11*	*20*	*7*	*7*	*5*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	(761)
	男 M.	*365*	*361*	*346*	*216*	*81*	*20*	*11*	*5*	*3*	*10*	*8*	*3*	*4*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*272*	*268*	*249*	*159*	*46*	*25*	*5*	*2*	*11*	*1*	*12*	*4*	*3*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(762)	分娩後窒息および肺不全拡張	*1 390*	*1 361*	*1 264*	*557*	*344*	*176*	*87*	*39*	*34*	*27*	*64*	*23*	*10*	*10*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	(762)
	男 M.	*828*	*818*	*765*	*329*	*212*	*110*	*51*	*27*	*20*	*16*	*31*	*14*	*8*	*5*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*552*	*543*	*499*	*228*	*132*	*66*	*36*	*12*	*14*	*11*	*33*	*9*	*2*	*5*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別　昭和 40 年

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN　1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
B 43	新生児の感染	2 666	2 657	1 016	101	184	178	157	132	140	124
	男 M.	1 479	1 473	571	59	106	100	90	74	74	68
	女 F.	1 187	1 184	445	42	78	78	67	58	66	56
(763)	新生児肺炎	*2 338*	*2 338*	*931*	*97*	*178*	*171*	*138*	*112*	*125*	*110*
	男 M.	*1 291*	*1 291*	*518*	*57*	*103*	*97*	*78*	*61*	*63*	*59*
	女 F.	*1 047*	*1 047*	*413*	*40*	*75*	*74*	*60*	*51*	*62*	*51*
(764)	新生児下痢	*189*	*188*	*40*	*1*	–	*3*	*10*	*12*	*6*	*8*
	男 M.	*104*	*103*	*27*	–	–	*2*	*7*	*8*	*5*	*5*
	女 F.	*85*	*85*	*13*	*1*	–	*1*	*3*	*4*	*1*	*3*
(765)	新生児眼炎	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766)	新生児天疱瘡	*16*	*14*	*3*	–	*1*	–	–	*2*	–	–
	男 M.	*8*	*7*	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*8*	*7*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–
(767)	膿敗血症	*23*	*23*	*5*	–	–	–	*1*	–	*3*	*1*
	男 M.	*18*	*18*	*4*	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*
	女 F.	*5*	*5*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
(768)	その他の新生児敗血症	*99*	*93*	*36*	*3*	*4*	*4*	*8*	*6*	*6*	*5*
	男 M.	*57*	*53*	*19*	*2*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*3*
	女 F.	*42*	*40*	*17*	*1*	*3*	*3*	*4*	*2*	*2*	*2*
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 667	11 966	9 203	2 664	2 116	1 623	969	666	634	531
	男 M.	7 251	6 865	5 395	1 591	1 269	957	548	356	366	308
	女 F.	5 416	5 101	3 808	1 073	847	666	421	310	268	223
(769)	母の妊娠時の疾患による新生児の障害	*206*	*203*	*187*	*71*	*39*	*37*	*15*	*8*	*10*	*7*
	男 M.	*111*	*111*	*104*	*41*	*20*	*23*	*7*	*6*	*4*	*3*
	女 F.	*95*	*92*	*83*	*30*	*19*	*14*	*8*	*2*	*6*	*4*
(770)	新生児の溶血性疾患（赤芽球症）	*276*	*252*	*139*	*4*	*5*	*30*	*17*	*27*	*32*	*24*
	男 M.	*169*	*156*	*90*	*3*	*5*	*20*	*9*	*15*	*22*	*16*
	女 F.	*107*	*96*	*49*	*1*	–	*10*	*8*	*12*	*10*	*8*
(771)	新生児の出血性疾患	*1 395*	*1 335*	*944*	*112*	*180*	*234*	*133*	*110*	*98*	*77*
	男 M.	*790*	*760*	*535*	*68*	*100*	*146*	*63*	*55*	*51*	*52*
	女 F.	*605*	*575*	*409*	*44*	*80*	*88*	*70*	*55*	*47*	*25*
(772)	乳児栄養失調症（1才未満）	*244*	*101*	*24*	*1*	*3*	*6*	*4*	*2*	*3*	*5*
	男 M.	*140*	*55*	*16*	*1*	*3*	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*
	女 F.	*104*	*46*	*8*	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*3*
(773)	新生児固有の疾患にして診断名不明確のもの	*6 027*	*5 754*	*4 505*	*1 463*	*1 066*	*718*	*453*	*305*	*262*	*238*
	男 M.	*3 403*	*3 261*	*2 620*	*851*	*657*	*413*	*266*	*156*	*143*	*134*
	女 F.	*2 624*	*2 493*	*1 885*	*612*	*409*	*305*	*187*	*149*	*119*	*104*
(774)	その他の副次疾患の記載のある未熟児	*503*	*428*	*240*	*35*	*31*	*27*	*28*	*33*	*48*	*38*
	男 M.	*298*	*254*	*148*	*23*	*20*	*18*	*13*	*23*	*30*	*21*
	女 F.	*205*	*174*	*92*	*12*	*11*	*9*	*15*	*10*	*18*	*17*
(775)	その他の原因に附随する未熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(776)	性質不明の未熟児	*4 016*	*3 893*	*3 164*	*978*	*792*	*571*	*319*	*181*	*181*	*142*
	男 M.	*2 340*	*2 268*	*1 882*	*604*	*464*	*333*	*188*	*99*	*114*	*80*
	女 F.	*1 676*	*1 625*	*1 282*	*374*	*328*	*238*	*131*	*82*	*67*	*62*

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
700	554	387	5	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	B 43
366	310	226	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
334	244	161	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
623	*456*	*328*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(763)
322	*254*	*197*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
301	*202*	*131*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
39	*63*	*46*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(764)
19	*37*	*20*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	*26*	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(765)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	*5*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(766)
3	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(767)
7	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	*23*	*10*	*5*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	(768)
15	*12*	*7*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
9	*11*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1 793	665	305	420	128	52	37	16	9	10	8	11	7	3	–	B 44
941	366	163	230	68	29	13	12	4	7	5	9	6	3	–	
852	299	142	190	60	23	24	4	5	3	3	2	1	–	–	
11	*3*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	(769)
5	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	*1*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
81	*27*	*5*	*11*	*5*	*3*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	(770)
48	*14*	*4*	*6*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
33	*13*	*1*	*5*	*3*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
285	*80*	*26*	*43*	*8*	–	*4*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	(771)
168	*43*	*14*	*18*	*5*	–	*3*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	
117	*37*	*12*	*25*	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
21	*21*	*35*	*55*	*33*	*16*	*10*	*6*	*7*	*3*	*3*	*8*	*2*	–	–	(772)
9	*13*	*17*	*32*	*22*	*7*	*4*	*5*	*3*	*2*	*2*	*6*	*2*	–	–	
12	*8*	*18*	*23*	*11*	*9*	*6*	*1*	*4*	*1*	*1*	*2*	–	–	–	
782	*336*	*131*	*182*	*42*	*19*	*10*	*6*	*1*	*4*	*2*	*2*	*4*	*1*	–	(773)
387	*180*	*74*	*97*	*19*	*12*	*1*	*3*	–	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	
395	*156*	*57*	*85*	*23*	*7*	*9*	*3*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	
136	*30*	*22*	*35*	*20*	*9*	*5*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	(774)
79	*15*	*12*	*19*	*12*	*4*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	
57	*15*	*10*	*16*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(775)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
477	*168*	*84*	*92*	*20*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	(776)
245	*99*	*42*	*58*	*8*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	
232	*69*	*42*	*34*	*12*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日 2	3日 3	4日 4	5日 5	6日 6	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2	3～4週未満 3	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3	4か月 4	5か月 5	6か月 6	7か月 7	8か月 8	9か月 9	10か月 10	11か月 11	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	915	603	357	28	33	55	63	67	50	61	174	49	23	95	31	35	25	23	17	20	20	20	16	10	–	B45
	男 M.	577	381	222	19	23	31	38	38	34	39	109	36	14	64	20	22	15	14	12	10	15	12	10	2	–	
	女 F.	338	222	135	9	10	24	25	29	16	22	65	13	9	31	11	13	10	9	5	10	5	8	6	8	–	
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B45. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B45. b	その他の診断名不名確および不明の原因	*915*	*603*	*357*	*28*	*33*	*55*	*63*	*67*	*50*	*61*	*174*	*49*	*23*	*95*	*31*	*35*	*25*	*23*	*17*	*20*	*20*	*20*	*16*	*10*	–	B45. b
	男 M.	*577*	*381*	*222*	*19*	*23*	*31*	*38*	*38*	*34*	*39*	*109*	*36*	*14*	*64*	*20*	*22*	*15*	*14*	*12*	*10*	*15*	*12*	*10*	*2*	–	
	女 F.	*338*	*222*	*135*	*9*	*10*	*24*	*25*	*29*	*16*	*22*	*65*	*13*	*9*	*31*	*11*	*13*	*10*	*9*	*5*	*10*	*5*	*8*	*6*	*8*	–	
B46	その他のすべての疾患	1 082	258	78	3	11	13	17	11	9	14	66	64	50	185	122	102	84	70	45	53	45	40	48	30	–	B46
	男 M.	618	147	44	1	7	9	8	7	4	8	35	39	29	114	64	59	53	37	19	26	30	24	25	20	–	
	女 F.	464	111	34	2	4	4	9	4	5	6	31	25	21	71	58	43	31	33	26	27	15	16	23	10	–	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*10*	*4*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	B46. a
	男 M.	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*6*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	
B46. b	その他のすべての疾患	*1 072*	*254*	*77*	*3*	*11*	*13*	*16*	*11*	*9*	*14*	*65*	*63*	*49*	*184*	*120*	*102*	*83*	*69*	*45*	*53*	*44*	*40*	*48*	*30*	–	B46. b
	男 M.	*614*	*145*	*44*	*1*	*7*	*9*	*8*	*7*	*4*	*8*	*34*	*38*	*29*	*114*	*63*	*59*	*52*	*37*	*19*	*26*	*30*	*24*	*25*	*20*	–	
	女 F.	*458*	*109*	*33*	*2*	*4*	*4*	*8*	*4*	*5*	*6*	*31*	*25*	*20*	*70*	*57*	*43*	*31*	*32*	*26*	*27*	*14*	*16*	*23*	*10*	–	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 271	179	104	60	11	8	6	2	9	8	24	27	24	208	176	144	113	108	61	58	55	63	56	50	–	"E"
	男 M.	677	94	58	32	7	5	2	–	4	8	11	11	14	119	89	79	60	64	33	27	26	35	25	26	–	
	女 F.	594	85	46	28	4	3	4	2	5	–	13	16	10	89	87	65	53	44	28	31	29	28	31	24	–	
B E47	自動車事故	42	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	6	5	4	2	5	4	4	2	–	B E47
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	1	2	1	3	4	1	–	–	
	女 F.	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	4	4	2	1	2	–	3	2	–	
B E48	その他の不慮の事故	1 088	124	61	21	10	6	6	1	9	8	20	21	22	198	166	132	94	91	53	48	43	55	43	41	–	B E48
	男 M.	589	66	35	12	6	3	2	–	4	3	10	8	13	111	82	73	53	59	30	25	19	29	19	23	–	
	女 F.	499	58	26	9	4	3	4	1	5	–	10	13	9	87	84	59	41	32	23	23	24	26	24	18	–	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	B E48. a
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	
B E48. b	不慮の墜落	*43*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*1*	*3*	*3*	*7*	*10*	*3*	*4*	–	B E48. b
	男 M.	*24*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	*8*	*1*	*4*	–	
	女 F.	*19*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	–	–	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*35*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*5*	*2*	*2*	*9*	*3*	*7*	–	B E48. c
	男 M.	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	*4*	–	
	女 F.	*15*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	–	*5*	*1*	*3*	–	
B E48. d	天災	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B E48. d
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B E48. e	その他	*997*	*122*	*60*	*20*	*10*	*6*	*6*	*1*	*9*	*8*	*20*	*21*	*21*	*196*	*159*	*125*	*89*	*85*	*44*	*42*	*34*	*36*	*35*	*30*	–	B E48. e
	男 M.	*536*	*65*	*35*	*12*	*6*	*3*	*2*	–	*4*	*8*	*10*	*8*	*12*	*110*	*79*	*70*	*51*	*55*	*26*	*20*	*13*	*17*	*15*	*15*	–	
	女 F.	*461*	*57*	*25*	*8*	*4*	*3*	*4*	*1*	*5*	–	*10*	*13*	*9*	*86*	*80*	*55*	*38*	*30*	*18*	*22*	*21*	*19*	*20*	*15*	–	
(E921–E925)	窒息	*808*	*105*	*49*	*12*	*8*	*6*	*6*	*1*	*8*	*8*	*17*	*19*	*20*	*177*	*136*	*110*	*78*	*68*	*30*	*31*	*17*	*21*	*19*	*16*	–	(E921–E925)
	男 M.	*429*	*56*	*29*	*8*	*4*	*3*	*2*	–	*4*	*8*	*8*	*7*	*12*	*98*	*65*	*60*	*41*	*43*	*18*	*12*	*8*	*11*	*9*	*8*	–	
	女 F.	*379*	*49*	*20*	*4*	*4*	*3*	*4*	*1*	*4*	–	*9*	*12*	*8*	*79*	*71*	*50*	*37*	*25*	*12*	*19*	*9*	*10*	*10*	*8*	–	
(E926)	乳児の養育不注意（1才未満）	*3*	*3*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E926)
	男 M.	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	*2*	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E921–E926以外の項目)	その他	*186*	*14*	*8*	*5*	*2*	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*	*1*	*19*	*23*	*15*	*11*	*17*	*14*	*11*	*17*	*15*	*16*	*14*	–	(E921–E926以外の項目)
	男 M.	*106*	*8*	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*12*	*14*	*10*	*10*	*12*	*8*	*8*	*5*	*6*	*6*	*7*	–	
	女 F.	*80*	*6*	*3*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*7*	*9*	*5*	*1*	*5*	*6*	*3*	*12*	*9*	*10*	*7*	–	

第 64 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・日－月齢・死因（簡単分類）別

TABLE 64　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year of age	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	141	54	43	39	1	2	–	1	–	–
	男 M.	68	28	23	20	1	2	–	–	–	–
	女 F.	73	26	20	19	–	–	–	1	–	–
B E50. a	他殺	*141*	*54*	*43*	*39*	*1*	*2*	–	*1*	–	–
	男 M.	*68*	*28*	*23*	*20*	*1*	*2*	–	–	–	–
	女 F.	*73*	*26*	*20*	*19*	–	–	–	*1*	–	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 271	179	104	60	11	8	6	2	9	8
	男 M.	677	94	58	32	7	5	2	–	4	8
	女 F.	594	85	46	28	4	3	4	2	5	–
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	115	9	5	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	58	5	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	57	4	3	3	–	–	–	–	–	–
B N47. a	頭蓋骨折	*59*	*6*	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*26*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*33*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
B N47. b	その他の骨の骨折	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*50*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*28*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*22*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N48	熱傷	123	6	3	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	61	1	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	62	5	2	1	–	–	–	–	1	–
B N49	毒物の作用	55	3	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	33	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	22	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B N50	その他の損傷	978	161	95	53	10	8	6	2	8	8
	男 M.	525	86	54	29	6	5	2	–	4	8
	女 F.	453	75	41	24	4	3	4	2	4	–
B N50. a	裂傷および開放創	*9*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*6*	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*68*	*7*	*4*	*3*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*36*	*3*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*32*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
B N50. c	窒息および絞首	*591*	*91*	*53*	*39*	*1*	*3*	*2*	*2*	*2*	*4*
	男 M.	*313*	*49*	*30*	*22*	*1*	*2*	–	–	*1*	*4*
	女 F.	*278*	*42*	*23*	*17*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	–
B N50. d	その他	*310*	*60*	*36*	*9*	*9*	*4*	*4*	–	*6*	*4*
	男 M.	*170*	*32*	*21*	*5*	*5*	*2*	*2*	–	*3*	*4*
	女 F.	*140*	*28*	*15*	*4*	*4*	*2*	*2*	–	*3*	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不詳 Unknown	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	6	1	8	7	8	13	12	4	8	7	4	9	7	–	B E50
1	3	1	7	4	4	5	4	1	1	4	2	5	3	–	
3	3	–	1	3	4	8	8	3	7	3	2	4	4	–	
4	*6*	*1*	*8*	*7*	*8*	*13*	*12*	*4*	*8*	*7*	*4*	*9*	*7*	–	B E50. a
1	*3*	*1*	*7*	*4*	*4*	*5*	*4*	*1*	*1*	*4*	*2*	*5*	*3*	–	
3	*3*	–	*1*	*3*	*4*	*8*	*8*	*3*	*7*	*3*	*2*	*4*	*4*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
24	27	24	208	176	144	113	108	61	58	55	63	56	50	–	"N"
11	11	14	119	89	79	60	64	33	27	26	35	25	26	–	
13	16	10	89	87	65	53	44	28	31	29	28	31	24	–	
–	2	2	5	8	10	14	11	9	5	12	14	11	7	–	B N47
–	2	1	2	4	5	4	4	4	3	7	12	4	4	–	
–	–	1	3	4	5	10	7	5	2	5	2	7	3	–	
–	*1*	*1*	*2*	*4*	*4*	*7*	*7*	*5*	*3*	*7*	*5*	*7*	*2*	–	B N47. a
–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*4*	*5*	*3*	–	–	
–	–	*1*	*1*	*3*	*2*	*5*	*5*	*3*	*2*	*3*	–	*4*	*2*	–	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N47. b
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	*1*	*1*	*3*	*3*	*4*	*6*	*4*	*4*	*2*	*5*	*9*	*2*	*5*	–	B N47. c
–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*7*	–	*4*	–	
–	–	–	*2*	*1*	*3*	*4*	*2*	*2*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	–	
–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	B N47. d
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	
1	1	1	8	16	9	4	9	11	9	17	12	12	10	–	B N48
–	–	–	4	12	5	4	7	5	7	5	4	4	3	–	
1	1	1	4	4	4	–	2	6	2	12	8	8	7	–	
2	–	–	10	9	4	2	3	4	7	4	2	3	4	–	B N49
1	–	–	8	4	3	1	1	3	2	3	1	2	3	–	
1	–	–	2	5	1	1	2	1	5	1	1	1	1	–	
21	24	21	185	143	121	93	85	37	37	22	35	30	29	–	B N50
10	9	13	105	69	66	51	52	21	15	11	18	15	16	–	
11	15	8	80	74	55	42	33	16	22	11	17	15	13	–	
–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	B N50. a
–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	
2	*1*	–	*4*	*3*	*3*	*4*	*11*	*5*	*5*	*3*	*10*	*6*	*7*	–	B N50. b
1	–	–	*3*	*1*	*2*	*3*	*5*	*2*	*2*	*2*	*5*	*4*	*4*	–	
1	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	*6*	*3*	*3*	*1*	*5*	*2*	*3*	–	
8	*14*	*16*	*118*	*92*	*90*	*64*	*48*	*21*	*22*	*10*	*14*	*10*	*11*	–	B N50. c
4	*6*	*9*	*70*	*44*	*46*	*34*	*28*	*12*	*8*	*5*	*7*	*4*	*6*	–	
4	*8*	*7*	*48*	*48*	*44*	*30*	*20*	*9*	*14*	*5*	*7*	*6*	*5*	–	
11	*8*	*5*	*63*	*47*	*28*	*24*	*26*	*11*	*9*	*8*	*11*	*13*	*10*	–	B N50. d
5	*2*	*4*	*32*	*23*	*18*	*13*	*19*	*7*	*5*	*3*	*6*	*7*	*5*	–	
6	*6*	*1*	*31*	*24*	*10*	*11*	*7*	*4*	*4*	*5*	*5*	*6*	*5*	–	

第 65 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 40 年

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
	総数 Total	33 742	1 881	822	707	583	465	341	742	866	588	589
	男 M.	19 322	1 094	476	396	329	243	206	412	489	351	340
	女 F.	14 420	787	346	311	254	222	135	330	377	237	249
B1	呼吸器系の結核	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	29	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	14	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	4	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B9	百日咳	16	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
	1 348	1 029	3 053	1 382	865	384	346	305	212	553	672	866	1 630	522	343	587
	775	587	1 759	784	481	219	191	179	120	331	387	497	928	280	207	336
	573	442	1 294	598	384	165	155	126	92	222	285	369	702	242	136	251
B1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B2	1	–	7	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1
	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	4	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1
B3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. a	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–

注：本年報には掲載していないが，本表をさらに月別に集計した特別製表がある。

Note : Special tabulation that Table 9 is more enumerated by month of occurence is not presented in this annual report, but it is prepared otherwise.

9
65

第 65 表　乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 40 年 1965

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B10	髄膜炎菌感染	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	253	16	14	30	17	3	2	11	3	2	–
	男 M.	128	6	12	16	8	3	–	4	1	–	–
	女 F.	125	10	2	14	9	–	2	7	2	2	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	249	6	4	5	4	1	2	4	14	7	3
	男 M.	136	4	2	3	1	–	1	3	6	5	2
	女 F.	113	2	2	2	3	1	1	1	8	2	1
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*58*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*6*	–	*2*
	男 M.	*34*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*3*	–	*1*
	女 F.	*24*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B10
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	16	13	1	1	1	4	2	2	4	9	17	3	–	–	B14
3	2	8	7	1	–	1	2	1	2	3	5	10	1	–	–	
3	4	8	6	–	1	–	2	1	–	1	4	7	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	9	19	10	4	6	2	–	3	4	6	6	18	4	2	2	B17
2	4	9	7	3	3	1	–	2	2	4	4	10	2	–	–	
4	5	10	3	1	3	1	–	1	2	2	2	8	2	2	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*3*	*3*	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*	*1*	–	–	B17. c
–	*1*	*2*	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*	–	–	–	
2	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 65 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭 和 40 年

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B17. f	日本脳炎	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*187*	*6*	*4*	*5*	*3*	*1*	*2*	*2*	*8*	*7*	*1*
	男 M.	*102*	*4*	*2*	*3*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*5*	*1*
	女 F.	*85*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	96	1	2	–	1	1	1	5	1	1	1
	男 M.	45	1	–	–	–	1	–	2	1	1	1
	女 F.	51	–	2	–	1	–	1	3	–	–	–
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	*51*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*29*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*22*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
B18. f	その他	*45*	–	*2*	–	*1*	–	–	*4*	–	–	–
	男 M.	*16*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	女 F.	*29*	–	*2*	–	*1*	–	–	*3*	–	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	92	4	2	1	3	–	–	1	–	1	1
	男 M.	52	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1
	女 F.	40	3	1	1	2	–	–	1	–	1	–
B20	糖尿病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B17. f	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
B17. g	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	*4*	*4*	*16*	*10*	*3*	*4*	*1*	–	*2*	*3*	*3*	*4*	*11*	*3*	*2*	*2*
	2	*3*	*7*	*7*	*2*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*3*	*3*	*6*	*2*	–	–
	2	*1*	*9*	*3*	*1*	*3*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*5*	*1*	*2*	*2*
B18	2	4	12	1	2	–	–	1	–	2	2	4	1	4	–	2
	1	2	6	–	2	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–
	1	2	6	1	–	–	–	1	–	1	2	3	–	3	–	2
B18. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	*1*	*4*	*6*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*3*	–	*2*
	1	*2*	*3*	–	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–
	–	*2*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	*2*	–	*2*
B18. f	–	–	*6*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–
	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–
B19	4	3	12	5	2	–	2	1	1	–	5	2	3	2	1	2
	3	2	7	4	–	–	1	–	1	–	3	1	1	1	–	1
	1	1	5	1	2	–	1	1	–	–	2	1	2	1	1	1
B20	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 65 表　乳　児（1 才 未 満）死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B21	貧血	13	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	8	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	50	6	2	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	31	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	19	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	187	8	3	2	2	1	2	2	2	2	4
	男 M.	107	4	1	1	1	1	–	–	2	–	3
	女 F.	80	4	2	1	1	–	2	2	–	2	1
B24	リューマチ熱	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	266	17	5	2	9	6	1	5	8	1	5
	男 M.	144	11	2	2	5	4	–	2	7	–	3
	女 F.	122	6	3	–	4	2	1	3	1	1	2
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B26. c	その他の心筋変性	*260*	*17*	*5*	*2*	*9*	*6*	*1*	*5*	*7*	*1*	*5*
	男 M.	*142*	*11*	*2*	*2*	*5*	*4*	–	*2*	*6*	–	*3*
	女 F.	*118*	*6*	*3*	–	*4*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*2*
B27	その他の心臓疾患	49	9	–	2	1	–	1	2	–	4	–
	男 M.	26	7	–	2	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	23	2	–	–	1	–	1	2	–	1	–
B28	高血圧性心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B29	その他の高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B30	インフルエンザ	172	3	1	1	–	4	3	2	4	2	4
	男 M.	95	–	–	–	–	1	3	2	4	1	–
	女 F.	77	3	1	1	–	3	–	–	–	1	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	3 970	217	123	115	70	54	44	130	112	79	54
	男 M.	2 170	108	71	66	42	25	26	61	61	48	33
	女 F.	1 800	109	52	49	28	29	18	69	51	31	21
B32	気管支炎	344	39	9	8	1	1	3	6	15	10	5
	男 M.	180	19	4	5	–	1	1	3	8	6	2
	女 F.	164	20	5	3	1	–	2	3	7	4	3
B33	胃および十二指腸の潰瘍	27	4	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	17	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	B21
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	5	8	1	1	–	1	–	–	–	1	2	3	1	–	3	B22
1	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	
–	–	3	1	1	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	3	
7	2	21	6	6	4	4	2	1	3	7	7	18	1	3	1	B23
5	2	15	4	5	1	3	1	–	–	3	5	8	–	3	1	
2	–	6	2	1	3	1	1	1	3	4	2	10	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B25
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8	11	13	11	6	5	6	3	2	5	3	4	14	12	1	2	B26
5	4	7	8	1	2	5	1	–	2	1	3	8	6	–	1	
3	7	6	3	5	3	1	2	2	3	2	1	6	6	1	1	
–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B26. a
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	B26. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
8	*11*	*10*	*11*	*6*	*5*	*6*	*3*	*2*	*5*	*3*	*4*	*13*	*12*	*1*	*2*	B26. c
5	*4*	*6*	*8*	*1*	*2*	*5*	*1*	–	*2*	*1*	*3*	*8*	*6*	–	*1*	
3	*7*	*4*	*3*	*5*	*3*	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*1*	*5*	*6*	*1*	*1*	
–	1	3	–	6	–	–	–	–	1	–	–	4	2	–	1	B27
–	–	2	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B28
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	9	10	1	7	3	–	1	3	3	4	13	7	3	–	2	B30
4	5	6	–	4	2	–	1	2	1	1	8	1	1	–	2	
2	4	4	1	3	1	–	–	1	2	3	5	6	2	–	–	
138	139	334	167	103	42	36	23	35	57	71	121	197	80	28	54	B31
84	67	192	88	50	26	20	13	20	24	39	68	112	48	17	25	
54	72	142	79	53	16	16	10	15	33	32	53	85	32	11	29	
23	12	9	13	17	2	4	1	1	4	8	6	29	4	3	2	B32
10	5	8	6	9	2	1	1	1	2	4	4	18	3	2	1	
13	7	1	7	8	–	3	–	–	2	4	2	11	1	1	1	
1	–	6	–	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	B33
1	–	4	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B34	虫垂炎	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	651	44	12	12	18	6	6	9	10	12	11
	男 M.	435	27	7	8	12	5	6	8	7	11	8
	女 F.	216	17	5	4	6	1	–	1	3	1	3
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1 726	156	56	52	51	26	22	43	55	38	28
	男 M.	1 059	102	29	32	28	16	13	20	38	21	18
	女 F.	667	54	27	20	23	10	9	23	17	17	10
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1 722*	*156*	*56*	*52*	*51*	*26*	*22*	*43*	*55*	*38*	*27*
	男 M.	*1 057*	*102*	*29*	*32*	*28*	*16*	*13*	*20*	*38*	*21*	*17*
	女 F.	*665*	*54*	*27*	*20*	*23*	*10*	*9*	*23*	*17*	*17*	*10*
B37	肝硬変	18	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B38	腎炎およびネフローゼ	11	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*8*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B38. b	その他	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	3 610	214	51	48	67	43	43	53	82	60	67
	男 M.	2 034	123	26	20	40	16	27	33	45	40	33
	女 F.	1 576	86	25	28	27	27	16	20	37	20	34
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	3 264	217	103	70	52	58	31	45	50	43	74
	男 M.	1 988	127	69	38	35	33	18	32	30	26	49
	女 F.	1 276	90	34	32	17	25	13	13	20	17	25
B43	新生児の感染	2 666	119	66	56	53	33	20	78	94	50	58
	男 M.	1 479	72	40	30	27	22	11	41	51	29	28
	女 F.	1 187	47	26	26	26	11	9	37	43	21	30
B43. a	新生児肺炎	*2 338*	*102*	*55*	*50*	*50*	*29*	*20*	*70*	*85*	*41*	*55*
	男 M.	*1 291*	*62*	*33*	*27*	*25*	*19*	*11*	*37*	*45*	*24*	*26*
	女 F.	*1 047*	*40*	*22*	*23*	*25*	*10*	*9*	*33*	*40*	*17*	*29*
B43. b	新生児下痢	*189*	*10*	*6*	*5*	*2*	*1*	–	*6*	*7*	*7*	*1*
	男 M.	*104*	*5*	*3*	*3*	*1*	–	–	*3*	*4*	*3*	–
	女 F.	*85*	*5*	*3*	*2*	*1*	*1*	–	*3*	*3*	*4*	*1*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B34
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
26	14	54	30	22	8	7	5	5	5	14	15	34	13	9	16	B35
19	11	29	17	15	4	3	4	5	3	11	10	19	9	9	11	
7	3	25	13	7	4	4	1	–	2	3	5	15	4	–	5	
41	47	101	51	44	13	13	10	13	21	33	46	83	17	24	17	B36
26	27	61	28	27	13	6	7	7	15	19	27	57	10	15	10	
15	20	40	23	17	–	7	3	6	6	14	19	26	7	9	7	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B36. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
41	*47*	*101*	*51*	*44*	*13*	*13*	*10*	*13*	*21*	*33*	*46*	*83*	*17*	*24*	*17*	B36. b
26	*27*	*61*	*28*	*27*	*13*	*6*	*7*	*7*	*15*	*19*	*27*	*57*	*10*	*15*	*10*	
15	*20*	*40*	*23*	*17*	–	*7*	*3*	*6*	*6*	*14*	*19*	*26*	*7*	*9*	*7*	
–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	B37
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	B38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	B38. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	B38. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
141	109	444	215	91	34	50	29	25	58	53	117	173	54	33	72	B41
72	58	265	115	56	19	26	13	15	43	28	64	90	26	17	40	
69	51	179	100	35	15	24	16	10	15	25	53	83	28	16	32	
124	84	381	151	90	35	31	27	7	63	71	71	168	66	27	61	B42
76	62	222	95	49	21	17	23	1	40	39	42	92	38	18	38	
48	22	159	56	41	14	14	4	6	23	32	29	76	28	9	23	
130	101	210	101	88	26	19	32	26	51	54	55	130	28	33	43	B43
72	71	117	61	39	15	10	18	14	27	28	28	75	14	24	21	
58	30	93	40	49	11	9	14	12	24	26	27	55	14	9	22	
117	*91*	*191*	*96*	*80*	*24*	*16*	*28*	*24*	*44*	*50*	*50*	*111*	*26*	*28*	*35*	B43. a
62	*64*	*101*	*59*	*36*	*14*	*8*	*16*	*13*	*24*	*25*	*27*	*65*	*12*	*19*	*19*	
55	*27*	*90*	*37*	*44*	*10*	*8*	*12*	*11*	*20*	*25*	*23*	*46*	*14*	*9*	*16*	
9	*5*	*8*	*3*	*2*	*2*	*2*	*3*	*1*	*4*	*1*	*3*	*8*	*2*	*3*	*5*	B43. b
6	*3*	*6*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	*4*	*2*	*3*	*1*	
3	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*3*	*4*	–	–	*4*	

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
B 43. c	その他の新生児の感染	139	7	5	1	1	3	−	2	2	2	2
	男 M.	84	5	4	−	1	3	−	1	2	2	?
	女 F.	55	2	1	1	−	−	−	1	−	−	−
B 44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	12 667	570	289	240	179	181	120	254	348	220	221
	男 M.	7 251	345	169	135	98	91	73	146	190	127	126
	女 F.	5 416	225	120	105	81	90	47	108	158	93	95
B 45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	915	32	30	10	9	11	10	20	14	13	17
	男 M.	577	21	21	6	6	7	6	13	10	8	10
	女 F.	338	11	9	4	3	4	4	7	4	5	7
B 45. a	精神病の記載のない老衰	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	915	32	30	10	9	11	10	20	14	13	17
	男 M.	577	21	21	6	6	7	6	13	10	8	10
	女 F.	338	11	9	4	3	4	4	7	4	5	7
B 46	その他のすべての疾患	1 082	89	29	15	23	15	12	32	28	23	15
	男 M.	618	47	14	10	18	7	8	21	15	15	10
	女 F.	464	42	15	5	5	8	4	11	13	8	5
B 46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	10	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	6	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−
B 46. b	その他のすべての疾患	1 072	87	29	15	23	14	12	32	28	23	15
	男 M.	614	47	14	10	18	7	8	21	15	15	10
	女 F.	458	40	15	5	5	7	4	11	13	8	5
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	1 271	105	21	35	21	19	16	38	26	18	19
	男 M.	677	54	7	19	6	8	11	19	13	9	12
	女 F.	594	51	14	16	15	11	5	19	13	9	7
B E 47	自動車事故	42	4	−	2	1	−	−	1	2	3	2
	男 M.	20	3	−	1	−	−	−	−	1	1	1
	女 F.	22	1	−	1	1	−	−	1	1	2	1
B E 48	その他の不慮の事故	1 088	92	21	30	19	15	15	32	24	14	14
	男 M.	589	46	7	15	6	7	10	15	12	8	8
	女 F.	499	46	14	15	13	8	5	17	12	6	6
B E 48. a	自動車以外の交通事故	9	−	−	1	1	−	−	−	−	−	1
	男 M.	6	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1
	女 F.	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
B E 48. b	不慮の墜落	43	2	1	1	−	−	−	2	3	1	1
	男 M.	24	1	1	−	−	−	−	1	1	1	−
	女 F.	19	1	−	1	−	−	−	1	2	−	1
B E 48. c	不慮の溺死および溺水	35	1	2	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	20	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	15	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−
B E 48. d	天災	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B E 48. e	その他	997	89	18	28	17	15	15	30	21	13	12
	男 M.	536	44	5	14	6	7	10	14	11	7	7
	女 F.	461	45	13	14	11	8	5	16	10	6	5

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都
B 43. c	4	5	11	2	6	−	1	1	1	3	3	2	11	−	2	3
	4	4	10	1	2	−	1	1	1	1	2	1	6	−	2	1
	−	1	1	1	4	−	−	−	−	2	1	1	5	−	−	2
B 44	563	389	1 129	479	310	165	137	129	66	218	259	297	581	176	142	260
	329	209	641	273	180	89	81	73	38	134	156	177	340	84	79	160
	234	180	488	206	130	76	56	56	28	84	103	120	241	92	63	100
B 45	37	28	52	40	16	11	11	11	7	19	29	21	40	15	6	11
	24	19	36	26	10	6	6	8	4	13	21	9	22	11	3	6
	13	9	16	14	6	5	5	3	3	6	8	12	18	4	3	5
B 45. a	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B 45. b	37	28	52	40	16	11	11	11	7	19	29	21	40	15	6	11
	24	19	36	26	10	6	6	8	4	13	21	9	22	11	3	6
	13	9	16	14	6	5	5	3	3	6	8	12	18	4	3	5
B 46	48	22	99	42	23	8	10	8	5	15	23	28	52	18	10	12
	22	10	56	23	14	3	3	5	3	10	14	16	30	13	6	5
	26	12	43	19	9	5	7	3	2	5	9	12	22	5	4	7
B 46. a	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
B 46. b	47	22	99	41	23	8	10	8	5	15	23	28	51	17	10	12
	21	10	56	22	14	3	3	5	3	10	14	16	30	13	6	5
	26	12	43	19	9	5	7	3	2	5	9	12	21	4	4	7
"E"	32	28	102	42	22	20	12	16	8	21	23	40	52	14	17	21
	15	18	53	21	8	13	7	9	5	12	11	24	27	7	12	12
	17	10	49	21	14	7	5	7	3	9	12	16	25	7	5	9
B E 47	2	3	3	1	2	−	−	2	−	−	1	−	1	−	2	−
	−	2	1	1	1	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−
	2	1	2	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	1	−
B E 48	29	20	85	34	18	18	12	13	8	19	21	37	39	11	13	19
	15	12	47	17	7	11	7	9	5	12	10	23	20	5	10	12
	14	8	38	17	11	7	5	4	3	7	11	14	19	6	3	7
B E 48. a	−	1	2	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	1	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
B E 48. b	3	−	5	3	−	−	−	−	1	−	−	2	2	−	−	−
	1	−	2	1	−	−	−	−	1	−	−	2	1	−	−	−
	2	−	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
B E 48. c	1	−	3	1	1	−	−	−	1	1	−	−	1	−	−	1
	1	−	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1
	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−
B E 48. d	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−
	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
B E 48. e	25	19	75	30	15	18	12	10	6	18	21	34	36	11	13	18
	13	11	41	16	5	11	7	7	3	12	10	21	19	5	10	11
	12	8	34	14	10	7	5	3	3	6	11	13	17	6	3	7

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 40 年

TABLE 65 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬
BE49	自殺および自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE50	他殺および戦争行為	141	9	－	3	1	4	1	5	－	1	3
	男 M.	68	5	－	3	－	1	1	4	－	－	3
	女 F.	73	4	－	－	1	3	－	1	－	1	－
BE50. a	他殺	*141*	*9*	－	*3*	*1*	*4*	*1*	*5*	－	*1*	*3*
	男 M.	*68*	*5*	－	*3*	－	*1*	*1*	*4*	－	－	*3*
	女 F.	*73*	*4*	－	－	*1*	*3*	－	*1*	－	*1*	－
BE50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	1 271	105	21	35	21	19	16	38	26	18	19
	男 M.	677	54	7	19	6	8	11	19	13	9	12
	女 F.	594	51	14	16	15	11	5	19	13	9	7
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	115	7	1	3	1	1	1	4	4	4	5
	男 M.	58	5	1	1	－	1	－	1	1	2	3
	女 F.	57	2	－	2	1	－	1	3	3	2	2
BN47. a	頭蓋骨折	*59*	*2*	－	*2*	*1*	*1*	－	*4*	*1*	*2*	*1*
	男 M.	*26*	*1*	－	*1*	－	*1*	－	*1*	*1*	*1*	*1*
	女 F.	*33*	*1*	－	*1*	*1*	－	－	*3*	－	*1*	－
BN47. b	その他の骨の骨折	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*50*	*4*	*1*	*1*	－	－	*1*	－	*2*	*2*	*4*
	男 M.	*28*	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	*1*	*2*
	女 F.	*22*	*1*	－	*1*	－	－	*1*	－	*2*	*1*	*2*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*5*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
	男 M.	*3*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*2*	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－
BN48	熱傷	123	9	8	2	2	1	2	2	3	－	2
	男 M.	61	4	－	1	1	－	－	1	1	－	1
	女 F.	62	5	8	1	1	1	2	1	2	－	1
BN49	毒物の作用	55	1	－	1	－	－	1	4	－	－	1
	男 M.	33	1	－	1	－	－	1	4	－	－	1
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BN50	その他の損傷	978	88	12	29	18	17	12	28	19	14	11
	男 M.	525	44	6	16	5	7	10	13	11	7	7
	女 F.	453	44	6	13	13	10	2	15	8	7	4
BN50. a	裂傷および開放創	*9*	*1*	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	*6*	－	－	*2*	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	*3*	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*68*	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	－	*3*	－	－	*1*
	男 M.	*36*	*1*	*1*	*2*	－	－	－	*3*	－	－	*1*
	女 F.	*32*	－	*1*	*1*	*1*	*3*	－	－	－	－	－
BN50. c	窒息および絞首	*591*	*62*	*8*	*17*	*11*	*11*	*7*	*20*	*13*	*9*	*7*
	男 M.	*313*	*29*	*3*	*8*	*4*	*5*	*6*	*7*	*6*	*5*	*4*
	女 F.	*278*	*33*	*5*	*9*	*7*	*6*	*1*	*13*	*7*	*4*	*3*
BN50. d	その他	*310*	*24*	*2*	*7*	*6*	*3*	*5*	*5*	*6*	*5*	*3*
	男 M.	*170*	*14*	*2*	*4*	*1*	*2*	*4*	*3*	*5*	*2*	*2*
	女 F.	*140*	*10*	－	*3*	*5*	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*1*

11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BE49
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	5	14	7	2	2	－	1	－	2	1	3	12	3	2	2	BE50
－	4	5	3	－	2	－	－	－	－	－	1	6	2	1	－	
1	1	9	4	2	－	－	1	－	2	1	2	6	1	1	2	
1	*5*	*14*	*7*	*2*	*2*	－	*1*	－	*2*	*1*	*3*	*12*	*3*	*2*	*2*	BE50. a
－	*4*	*5*	*3*	－	*2*	－	－	－	－	－	*1*	*6*	*2*	*1*	－	
1	*1*	*9*	*4*	*2*	－	－	*1*	－	*2*	*1*	*2*	*6*	*1*	*1*	*2*	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BE50. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
32	28	102	42	22	20	12	16	8	21	23	40	52	14	17	21	"N"
15	18	53	21	8	13	7	9	5	12	11	24	27	7	12	12	
17	10	49	21	14	7	5	7	3	9	12	16	25	7	5	9	
6	6	10	4	2	－	－	5	1	－	1	3	4	1	4	－	BN47
1	5	4	2	1	－	－	2	1	－	1	2	2	－	2	－	
5	1	6	2	1	－	－	3	－	－	－	1	2	1	2	－	
4	*3*	*7*	*4*	*1*	－	－	*2*	－	－	*1*	*2*	*1*	－	*2*	－	BN47. a
－	*2*	*2*	*2*	－	－	－	*1*	－	－	*1*	*1*	－	－	*1*	－	
4	*1*	*5*	*2*	*1*	－	－	*1*	－	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BN47. b
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	*1*	*3*	－	*1*	－	－	*3*	*1*	－	－	*1*	*2*	*1*	*2*	－	BN47. c
1	*1*	*2*	－	*1*	－	－	*1*	*1*	－	－	*1*	*1*	－	*1*	－	
1	－	*1*	－	－	－	－	*2*	－	－	－	－	*1*	*1*	*1*	－	
－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	BN47. d
－	*2*	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1*	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	2	8	2	2	2	2	－	1	2	4	1	3	－	－	3	BN48
3	1	5	1	1	1	2	－	1	1	2	－	2	－	－	1	
1	1	3	1	1	1	－	－	－	1	2	1	1	－	－	2	
－	1	5	2	1	－	－	2	－	2	－	1	4	－	1	4	BN49
－	1	3	1	－	－	－	1	－	1	－	1	2	－	1	2	
－	－	2	1	1	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－	2	
22	19	79	34	17	18	10	9	6	17	18	35	41	13	12	14	BN50
11	11	41	17	6	12	5	6	3	10	8	21	21	7	9	9	
11	8	38	17	11	6	5	3	3	7	10	14	20	6	3	5	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	BN50. a
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
1	1	5	3	4	1	－	1	1	2	－	－	2	－	－	1	BN50. b
1	1	4	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	1	2	3	－	－	1	－	2	－	－	2	－	－	－	
16	*13*	*31*	*21*	*7*	*13*	*7*	*5*	*4*	*10*	*13*	*20*	*27*	*7*	*8*	*10*	BN50. c
8	*7*	*15*	*11*	*2*	*10*	*3*	*4*	*2*	*7*	*5*	*14*	*17*	*5*	*6*	*7*	
8	*6*	*16*	*10*	*5*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*8*	*6*	*10*	*2*	*2*	*3*	
5	*5*	*43*	*10*	*6*	*4*	*3*	*3*	*1*	*5*	*5*	*14*	*12*	*5*	*4*	*3*	BN50. d
2	*3*	*22*	*5*	*3*	*1*	*2*	*2*	－	*3*	*3*	*7*	*4*	*1*	*3*	*1*	
3	*2*	*21*	*5*	*3*	*3*	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*7*	*8*	*4*	*1*	*2*	

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 40 年

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
	総数 Total	2 281	1 286	260	352	174	269	439	707	482	271	317
	男 M.	1 312	725	154	219	93	146	261	407	289	154	178
	女 F.	969	561	106	133	81	123	178	300	193	117	139
B1	呼吸器系の結核	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B3	梅毒およびその続発症	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu
	482	250	1 154	303	697	678	457	488	709	5	2 398	547	558	336	974	305	329
	276	133	658	180	411	397	254	274	401	3	1 377	300	309	206	539	168	200
	206	117	496	123	286	281	203	214	308	2	1 021	247	249	130	435	137	129
B1	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B2	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	6	3	–	–	2	1	–
	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	1	–
	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	–	–	2	–	–
B3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B6. a	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
B6. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B9	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B10	髄膜炎菌感染	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	5	9	2	–	–	1	4	3	6	1	4
	男 M.	3	1	1	–	–	1	1	2	3	1	2
	女 F.	2	8	1	–	–	–	3	1	3	–	2
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	12	9	1	3	3	3	1	10	8	3	1
	男 M.	7	5	1	2	1	1	–	4	6	3	1
	女 F.	5	4	–	1	2	2	1	6	2	–	–
B17. a	パラテフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	類	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*4*	*1*	*1*
	男 M.	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*3*	*1*	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	8	2	3	1	3	6	2	2	8	–	15	5	6	–	3	1	–
	3	2	1	–	1	3	2	2	3	–	8	4	4	–	1	–	–
	5	–	2	1	2	3	–	–	5	–	7	1	2	–	2	1	–
B15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	5	–	6	4	7	5	5	4	8	–	12	3	7	1	7	5	3
	4	–	3	2	3	4	2	3	4	–	5	3	4	–	5	3	2
	1	–	3	2	4	1	3	1	4	–	7	–	3	1	2	2	1
B17. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	–	–	*1*	*1*	*3*	–	*3*	*1*	*2*	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	*1*
	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*1*
	–	–	–	*1*	*3*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
B17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

昭和 40 年 1965

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B17. f	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*11*	*9*	–	*3*	*3*	*2*	*1*	*9*	*4*	*2*	–
	男 M.	*6*	*5*	–	*2*	*1*	–	–	*4*	*3*	*2*	–
	女 F.	*5*	*4*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*5*	*1*	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	5	8	–	4	–	1	2	3	–	–	–
	男 M.	2	3	–	3	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	3	5	–	1	–	–	1	3	–	–	–
B18. a	胃の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B18. e	白血病および無白血病	*2*	*3*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
B18. f	その他	*3*	*5*	–	*2*	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*3*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–
B19	良性および性質不詳の新生物	10	4	–	–	–	1	1	2	1	–	1
	男 M.	7	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	1	2	1	–	1
B20	糖尿病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. f
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	–	*5*	*2*	*4*	*5*	*2*	*3*	*6*	–	*10*	*3*	*5*	*1*	*6*	*5*	*2*	B17. l
4	–	*2*	*2*	*3*	*4*	–	*3*	*2*	–	*4*	*3*	*2*	–	*4*	*3*	*1*	
1	–	*3*	–	*1*	*1*	*2*	–	*4*	–	*6*	–	*3*	*1*	*2*	*2*	*1*	
1	1	6	1	2	2	2	3	4	–	8	1	–	–	3	1	–	B18
–	1	3	–	2	2	2	2	1	–	5	–	–	–	1	–	–	
1	–	3	1	–	–	–	1	3	–	3	1	–	–	2	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18. d
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*2*	–	*2*	*1*	–	*2*	*3*	–	*3*	–	–	–	*2*	–	–	B18. e
–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	*2*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	
–	*1*	*4*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*5*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	B18. f
–	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*3*	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	*3*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	
–	–	1	3	5	–	2	1	2	–	12	1	1	1	3	1	1	B19
–	–	1	3	4	–	1	1	2	–	7	1	–	1	2	–	1	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	5	–	1	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kita-kyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B21	貧血	2	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	−	−	B21
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	
	女 F.	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
B22	中枢神経系の血管損傷	4	1	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	1	3	1	1	−	−	−	1	−	5	−	1	1	2	−	1	B22
	男 M.	4	1	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	3	1	−	−	−	−	−	−	3	−	1	−	2	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	1	−	2	−	−	1	−	−	−	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	15	16	2	3	1	−	2	2	2	2	1	4	−	4	2	2	2	1	3	2	−	20	3	6	1	7	2	−	B23
	男 M.	6	13	2	1	−	−	2	1	2	1	1	1	−	1	2	−	2	−	2	1	−	15	2	2	1	4	2	−	
	女 F.	9	3	−	2	1	−	−	1	−	1	−	3	−	3	−	2	−	1	1	1	−	5	1	4	−	3	−	−	
B24	リューマチ熱	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	B24
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	B25
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	21	8	−	1	1	−	7	6	2	3	9	4	1	11	−	8	8	2	3	6	−	10	5	4	2	9	1	4	B26
	男 M.	7	4	−	1	1	−	4	3	2	2	4	2	1	6	−	5	5	2	2	3	−	6	4	3	1	2	−	3	
	女 F.	14	4	−	−	−	−	3	3	−	1	5	2	−	5	−	3	3	−	1	3	−	4	1	1	1	7	1	1	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	B26. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B26. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B26. c	その他の心筋変性	21	8	−	1	1	−	7	6	2	3	9	4	1	11	−	7	8	2	3	6	−	8	5	4	2	9	1	4	B26. c
	男 M.	7	4	−	1	1	−	4	3	2	2	4	2	1	6	−	5	5	2	2	3	−	5	4	3	1	2	−	3	
	女 F.	14	4	−	−	−	−	3	3	−	1	5	2	−	5	−	2	3	−	1	3	−	3	1	1	1	7	1	1	
B27	その他の心臓疾患	1	1	1	−	−	−	−	1	2	1	2	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	3	−	1	−	1	B27
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	
	女 F.	−	1	1	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	
B28	高血圧性心臓疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B28
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B29	その他の高血圧性疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B29
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B30	インフルエンザ	3	9	−	1	1	−	4	2	2	1	1	2	−	19	3	3	7	5	2	11	−	8	−	2	1	2	3	4	B30
	男 M.	2	5	−	1	−	−	2	2	−	−	−	2	−	12	2	2	6	2	1	7	−	4	−	−	1	1	2	4	
	女 F.	1	4	−	−	1	−	2	−	2	1	1	−	−	7	1	1	1	3	1	4	−	4	−	2	−	1	1	−	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	270	119	27	53	27	32	53	74	62	36	27	53	33	130	32	77	68	45	55	73	1	247	58	52	25	127	36	35	B31
	男 M.	147	67	10	28	14	16	34	37	40	21	13	28	16	73	15	47	42	21	28	38	1	138	28	30	10	70	18	21	
	女 F.	123	52	17	25	13	16	19	37	22	15	14	25	17	57	17	30	26	24	27	35	−	109	30	22	15	57	18	14	
B32	気管支炎	19	11	5	3	−	1	4	6	1	1	4	1	9	7	3	9	7	3	3	12	−	6	8	11	1	7	1	−	B32
	男 M.	10	7	1	2	−	−	3	3	1	−	2	−	5	3	2	4	1	2	2	6	−	5	3	9	−	4	1	−	
	女 F.	9	4	4	1	−	1	1	3	−	1	2	1	4	4	1	5	6	1	1	6	−	1	5	2	1	3	−	−	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	3	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	3	−	1	−	−	−	−	−	5	−	1	−	1	−	−	B33
	男 M.	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	3	−	1	−	1	−	−	
	女 F.	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	48	26	8	7	–	3	8	20	9	6	5
	男 M.	33	16	6	7	–	3	4	13	5	4	3
	女 F.	15	10	2	–	–	–	4	7	4	2	2
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	127	83	18	10	8	16	21	30	26	13	14
	男 M.	88	46	7	4	7	7	15	19	14	8	8
	女 F.	39	37	11	6	1	9	6	11	12	5	6
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*126*	*83*	*18*	*10*	*8*	*15*	*21*	*30*	*26*	*13*	*14*
	男 M.	*87*	*46*	*7*	*4*	*7*	*7*	*15*	*19*	*14*	*8*	*8*
	女 F.	*39*	*37*	*11*	*6*	*1*	*8*	*6*	*11*	*12*	*5*	*6*
B37	肝硬変	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
B38. b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B41	先天奇形	267	138	20	33	16	27	57	76	39	23	30
	男 M.	152	86	10	19	6	14	35	46	23	12	17
	女 F.	115	52	10	14	10	13	22	30	16	11	13
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	248	82	20	33	15	34	42	60	48	15	34
	男 M.	149	51	12	29	14	18	27	33	32	10	19
	女 F.	99	31	8	4	1	16	15	27	16	5	15
B43	新生児の感染	153	111	20	26	17	13	43	48	43	31	18
	男 M.	74	57	13	14	8	7	22	27	24	17	13
	女 F.	79	54	7	12	9	6	21	21	19	14	5
B43. a	新生児肺炎	*135*	*100*	*17*	*18*	*16*	*11*	*39*	*41*	*39*	*27*	*18*
	男 M.	*65*	*52*	*12*	*9*	*8*	*6*	*19*	*24*	*22*	*16*	*13*
	女 F.	*70*	*48*	*5*	*9*	*8*	*5*	*20*	*17*	*17*	*11*	*5*
B43. b	新生児下痢	*14*	*8*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*1*	–
	男 M.	*8*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–
	女 F.	*6*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B34	虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B34
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	10	6	19	5	14	12	9	8	11	–	44	13	14	12	18	9	4	B35
	男 M.	8	4	10	4	10	10	6	4	7	–	24	6	10	9	13	5	2	
	女 F.	2	2	9	1	4	2	3	4	4	–	20	7	4	3	5	4	2	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	23	14	53	16	43	33	15	19	43	–	78	21	28	9	56	20	16	B36
	男 M.	15	12	40	10	27	16	11	14	19	–	45	11	16	4	36	9	11	
	女 F.	8	2	13	6	16	17	4	5	24	–	33	10	12	5	20	11	5	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B36. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*23*	*14*	*53*	*16*	*42*	*33*	*15*	*19*	*43*	–	*78*	*21*	*28*	*9*	*56*	*20*	*16*	B36. b
	男 M.	*15*	*12*	*40*	*10*	*27*	*16*	*11*	*14*	*19*	–	*45*	*11*	*16*	*4*	*36*	*9*	*11*	
	女 F.	*8*	*2*	*13*	*6*	*15*	*17*	*4*	*5*	*24*	–	*33*	*10*	*12*	*5*	*20*	*11*	*5*	
B37	肝硬変	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	B37
	男 M.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	B38
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	B38. a
	男 M.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
B38. b	その他	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B38. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B39
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B41	先天奇形	47	14	120	29	59	60	46	35	47	1	354	86	71	44	121	39	37	B41
	男 M.	28	8	66	21	33	34	26	18	24	1	211	45	36	23	69	23	21	
	女 F.	19	6	54	8	26	26	20	17	23	–	143	41	35	21	52	16	16	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	54	18	91	27	63	49	37	41	52	1	320	61	67	32	100	16	24	B42
	男 M.	33	8	46	18	36	36	28	21	37	1	187	35	32	23	56	9	13	
	女 F.	21	10	45	9	27	13	9	20	15	–	133	26	35	9	44	7	11	
B43	新生児の感染	38	21	69	14	61	46	32	41	67	–	180	38	54	27	65	25	28	B43
	男 M.	18	12	32	9	40	22	17	25	43	–	101	25	30	14	33	10	13	
	女 F.	20	9	37	5	21	24	15	16	24	–	79	13	24	13	32	15	15	
B43. a	新生児肺炎	*30*	*18*	*49*	*11*	*52*	*42*	*29*	*29*	*49*	–	*165*	*36*	*44*	*21*	*56*	*24*	*20*	B43. a
	男 M.	*14*	*11*	*24*	*7*	*33*	*19*	*16*	*18*	*30*	–	*88*	*23*	*26*	*13*	*28*	*9*	*10*	
	女 F.	*16*	*7*	*25*	*4*	*19*	*23*	*13*	*11*	*19*	–	*77*	*13*	*18*	*8*	*28*	*15*	*10*	
B43. b	新生児下痢	*4*	*1*	*10*	*3*	*6*	*3*	*1*	*8*	*15*	–	*5*	*1*	*3*	*3*	*7*	–	*1*	B43. b
	男 M.	*2*	–	*4*	*2*	*5*	*2*	*1*	*5*	*11*	–	*4*	*1*	*2*	–	*5*	–	*1*	
	女 F.	*2*	*1*	*6*	*1*	*1*	*1*	–	*3*	*4*	–	*1*	–	*1*	*3*	*2*	–	–	

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B43. c	その他の新生児の感染	4	3	1	6	1	1	3	6	2	3	–
	男 M.	1	3	–	3	–	–	2	2	1	1	–
	女 F.	3	–	1	3	1	1	1	4	1	2	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	813	516	103	143	62	104	135	288	185	108	124
	男 M.	470	287	69	89	32	59	79	182	107	58	72
	女 F.	343	229	34	54	30	45	56	106	78	50	52
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	80	32	11	12	6	6	15	27	11	7	12
	男 M.	46	20	8	7	2	2	8	15	6	5	8
	女 F.	34	12	3	5	4	4	7	12	5	2	4
B45. a	精神病の記載のない老衰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	80	32	11	12	6	6	15	27	11	7	12
	男 M.	46	20	8	7	2	2	8	15	6	5	8
	女 F.	34	12	3	5	4	4	7	12	5	2	4
B46	その他のすべての疾患	68	29	7	7	4	15	16	19	19	14	12
	男 M.	47	16	6	4	1	9	10	6	12	8	6
	女 F.	21	13	1	3	3	6	6	13	7	6	6
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	67	28	7	7	4	15	16	19	19	14	12
	男 M.	47	15	6	4	1	9	10	6	12	8	6
	女 F.	20	13	1	3	3	6	6	13	7	6	6
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	92	64	10	13	13	10	22	30	11	4	17
	男 M.	48	34	5	8	7	5	12	14	9	2	7
	女 F.	44	30	5	5	6	5	10	16	2	2	10
B E47	自動車事故	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
B E48	その他の不慮の事故	75	56	8	13	13	10	22	26	10	2	13
	男 M.	43	30	3	8	7	5	12	13	8	2	5
	女 F.	32	26	5	5	6	5	10	13	2	–	8
B E48. a	自動車以外の交通事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. b	不慮の墜落	6	1	–	–	1	1	–	2	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	3	1	–	–	–	–	2	5	1	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–
B E48. d	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. e	その他	66	54	8	13	12	9	20	19	9	2	13
	男 M.	35	29	3	8	7	4	12	11	7	2	5
	女 F.	31	25	5	5	5	5	8	8	2	–	8

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲）7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu
B43. c	4	2	10	–	3	1	2	4	3	–	10	1	7	3	2	1	7
	2	1	4	–	2	1	–	2	2	–	9	1	2	1	–	1	2
	2	1	6	–	1	–	2	2	1	–	1	–	5	2	2	–	5
B44	202	104	483	127	251	299	204	225	269	–	867	198	183	149	333	123	140
	121	48	281	72	141	160	109	123	149	–	492	109	106	101	182	71	90
	81	56	202	55	110	139	95	102	120	–	375	89	77	48	151	52	50
B45	10	6	33	12	26	23	16	12	38	–	42	14	12	8	30	4	12
	5	4	22	6	17	22	9	10	23	–	29	9	6	5	17	3	7
	5	2	11	6	9	1	7	2	15	–	13	5	6	3	13	1	5
B45. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45. b	10	6	33	12	26	23	16	12	38	–	42	14	12	8	30	4	12
	5	4	22	6	17	22	9	10	23	–	29	9	6	5	17	3	7
	5	2	11	6	9	1	7	2	15	–	13	5	6	3	13	1	5
B46	7	7	35	10	29	26	16	14	24	–	77	15	15	7	26	2	6
	2	4	17	5	21	20	5	7	14	–	43	7	8	4	17	2	3
	5	3	18	5	8	6	11	7	10	–	34	8	7	3	9	–	3
B46. a	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
B46. b	7	7	35	10	29	25	16	14	24	–	77	15	14	7	25	2	6
	2	4	17	5	21	19	5	7	14	–	43	7	8	4	17	2	3
	5	3	18	5	8	6	11	7	10	–	34	8	6	3	8	–	3
"E"	12	11	52	11	29	23	13	16	28	2	72	14	18	13	48	14	13
	5	8	34	7	15	11	7	9	18	–	36	7	9	7	21	9	8
	7	3	18	4	14	12	6	7	10	2	36	7	9	6	27	5	5
B E47	–	–	2	–	1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1
	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1
	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48	10	7	47	11	26	20	8	16	23	–	59	12	10	11	37	12	12
	4	4	31	7	14	10	4	9	14	–	32	6	5	7	19	8	7
	6	3	16	4	12	10	4	7	9	–	27	6	5	4	18	4	5
B E48. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
B E48. b	–	1	2	–	1	–	1	–	–	–	5	3	–	–	3	–	–
	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	2	1	–	–	3	–	–
	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–
B E48. c	–	1	4	–	2	1	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2
	–	–	3	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2
	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
B E48. d	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E48. e	10	5	41	11	23	18	6	16	23	–	52	9	9	10	33	12	10
	4	3	27	7	12	8	2	9	14	–	29	5	5	6	15	8	5
	6	2	14	4	11	10	4	7	9	–	23	4	4	4	18	4	5

第 65 表　乳児（1 才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県－七大都市（再掲）別

TABLE 65　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR OF AGE) FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURES, AND 7 GREAT CITIES

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川
B E49	自殺および自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B E50	他殺および戦争行為	17	5	2	–	–	–	–	4	–	1	4
	男 M.	5	2	2	–	–	–	–	1	–	–	2
	女 F.	12	3	–	–	–	–	–	3	–	1	2
B E50. a	他殺	*17*	*5*	*2*	–	–	–	–	*4*	–	*1*	*4*
	男 M.	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*
	女 F.	*12*	*3*	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	*2*
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	92	64	10	13	13	10	22	30	11	4	17
	男 M.	48	34	5	8	7	5	12	14	9	2	7
	女 F.	44	30	5	5	6	5	10	16	2	2	10
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	11	4	–	–	1	1	1	3	1	1	–
	男 M.	8	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–
	女 F.	3	2	–	–	1	–	–	3	–	1	–
B N47. a	頭蓋骨折	*4*	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
	女 F.	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
B N47. b	その他の骨の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*7*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–
	男 M.	*6*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
B N48	熱傷	9	6	1	1	2	3	4	2	2	–	2
	男 M.	4	3	–	–	2	3	2	1	2	–	1
	女 F.	5	3	1	1	–	–	2	1	–	–	1
B N49	毒物の作用	6	6	2	–	2	–	–	3	–	–	1
	男 M.	3	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–
	女 F.	3	3	1	–	1	–	–	1	–	–	1
B N50	その他の損傷	66	48	7	12	8	6	17	22	8	3	14
	男 M.	33	26	4	8	4	1	9	11	6	2	6
	女 F.	33	22	3	4	4	5	8	11	2	1	8
B N50. a	裂傷および開放創	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*3*	*2*	–	–	–	–	*3*	*5*	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	*3*	*3*	–	*1*	*1*
B N50. c	窒息および絞首	*31*	*25*	*5*	*5*	*5*	*4*	*8*	*11*	*3*	*2*	*8*
	男 M.	*12*	*11*	*3*	*3*	*3*	*1*	*4*	*6*	*3*	*2*	*3*
	女 F.	*19*	*14*	*2*	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	–	–	*5*
B N50. d	その他	*31*	*21*	*2*	*7*	*3*	*2*	*6*	*6*	*4*	–	*4*
	男 M.	*18*	*13*	*1*	*5*	*1*	–	*5*	*3*	*2*	–	*2*
	女 F.	*13*	*8*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*3*	*2*	–	*2*

38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	Residence unknown 不詳	七大都市（再掲） 7 great cities (secondary mention) 東京都の区部 Area of wards in Tokyo-to	横浜 Yokohama	名古屋 Nagoya	京都 Kyoto	大阪 Osaka	神戸 Kobe	北九州 Kitakyusyu	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E49
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	4	3	–	2	2	5	–	4	2	12	1	7	2	11	2	–	B E50
1	4	2	–	1	1	3	–	3	–	3	–	3	–	2	1	–	
1	–	1	–	1	1	2	–	1	2	9	1	4	2	9	1	–	
2	*4*	*3*	–	*2*	*2*	*5*	–	*4*	*2*	*12*	*1*	*7*	*2*	*11*	*2*	–	B E50. a
1	*4*	*2*	–	*1*	*1*	*3*	–	*3*	–	*3*	–	*3*	–	*2*	*1*	–	
1	–	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*2*	*9*	*1*	*4*	*2*	*9*	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B E50. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	11	52	11	29	23	13	16	28	2	72	14	18	13	48	14	13	"N"
5	8	34	7	15	11	7	9	18	–	36	7	9	7	21	9	8	
7	3	18	4	14	12	6	7	10	2	36	7	9	6	27	5	5	
1	1	5	1	3	1	1	–	1	–	7	4	1	–	6	–	1	B N47
–	1	3	–	1	–	1	–	1	–	3	2	1	–	3	–	1	
1	–	2	1	2	1	–	–	–	–	4	2	–	–	3	–	–	
–	–	*3*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*4*	*4*	–	–	*2*	–	*1*	B N47. a
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	–	–	*1*	
–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*3*	*2*	–	–	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B N47. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	*4*	–	–	B N47. c
–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*3*	–	–	
1	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	B N47. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	4	1	4	3	4	2	5	–	3	–	–	3	5	1	–	B N48
–	–	4	–	1	2	2	2	2	–	3	–	–	1	2	1	–	
1	–	–	1	3	1	2	–	3	–	–	–	–	2	3	–	–	
–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	4	–	3	3	2	1	2	B N49
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	1	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	2	1	1	
10	10	40	8	22	19	8	14	22	2	58	10	14	7	35	12	10	B N50
5	7	25	7	13	9	4	7	15	–	28	5	7	5	16	8	6	
5	3	15	1	9	10	4	7	7	2	30	5	7	2	19	4	4	
–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B N50. a
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	*5*	–	*4*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	B N50. b
–	*1*	*3*	–	*2*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*2*	
–	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	
8	*6*	*25*	*7*	*15*	*13*	*4*	*13*	*15*	*1*	*20*	*8*	*10*	*5*	*17*	*7*	*5*	B N50. c
4	*5*	*15*	*6*	*10*	*5*	*1*	*6*	*10*	–	*8*	*4*	*5*	*4*	*5*	*5*	*2*	
4	*1*	*10*	*1*	*5*	*8*	*3*	*7*	*5*	*1*	*12*	*4*	*5*	*1*	*12*	*2*	*3*	
2	*2*	*10*	*1*	*3*	*5*	*1*	*1*	*5*	–	*36*	*2*	*3*	*1*	*17*	*5*	*3*	B N50. d
1	*1*	*7*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	–	*19*	*1*	*2*	–	*10*	*3*	*2*	
1	*1*	*3*	–	*2*	*2*	–	–	*2*	–	*17*	*1*	*1*	*1*	*7*	*2*	*1*	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数；性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 40 年

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
	総数 Total	649 712	9 860	1 218	2 044	2 724	419	3 455	7 864
	男 M.	349 248	8 280	1 207	1 666	2 056	346	3 005	7 557
	女 F.	300 464	1 580	11	378	668	73	450	307
B1	呼吸器系の結核	20 981	395	66	57	80	32	160	242
	男 M.	14 140	358	66	47	67	28	150	236
	女 F.	6 841	37	–	10	13	4	10	6
B2	その他の結核	1 182	31	4	10	6	3	8	14
	男 M.	533	21	4	9	1	3	4	14
	女 F.	649	10	–	1	5	–	4	–
B3	梅毒およびその続発症	1 595	28	6	4	7	1	10	20
	男 M.	1 107	26	6	4	6	1	9	19
	女 F.	488	2	–	–	1	–	1	1
B4	腸チフス	9	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	赤痢	88	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	40	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*85*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	男 M.	*38*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
	女 F.	*47*	–	–	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	*3*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	13	1	–	1	–	–	–	1
	男 M.	7	1	–	1	–	–	–	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	*13*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
	男 M.	*7*	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*
	女 F.	*6*	–	–	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	9	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–
B9	百日咳	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
13 611	12 856	755	22 799	20 418	2 381	130 925	127 196	3 729	1 984	
11 640	10 961	679	18 860	16 772	2 088	90 197	86 566	3 631	1 946	
1 971	1 895	76	3 939	3 646	293	40 728	40 630	98	38	
537	516	21	980	877	103	2 843	2 723	120	91	B1
481	461	20	890	792	98	2 224	2 107	117	89	
56	55	1	90	85	5	619	616	3	2	
48	43	5	48	42	6	202	195	7	4	B2
35	31	4	29	26	3	113	106	7	4	
13	12	1	19	16	3	89	89	–	–	
20	18	2	64	60	4	204	190	14	3	B3
19	17	2	57	53	4	169	155	14	2	
1	1	–	7	7	–	35	35	–	1	
–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	–	3	3	–	15	15	–	–	B6
2	2	–	3	3	–	5	5	–	–	
1	1	–	–	–	–	10	10	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	*2*	–	*3*	*3*	–	*14*	*14*	–	–	B6. b
2	*2*	–	*3*	*3*	–	*4*	*4*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*10*	*10*	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	
1	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	3	3	–	–	B7
1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	
1	*1*	–	*1*	*1*	–	*3*	*3*	–	–	B7. a
1	*1*	–	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	1	1	–	–	B8
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 40 年

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B10	髄膜炎菌感染	40	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	19	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	12	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	3	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 269	40	7	10	12	3	8	18
	男 M.	1 188	28	7	8	6	2	5	18
	女 F.	1 081	12	–	2	6	1	3	–
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*249*	*4*	–	*1*	*1*	–	*2*	–
	男 M.	*171*	*3*	–	*1*	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*78*	*1*	–	–	–	–	*1*	–
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B10	3	3	–	2	2	–	3	3	–	–
	1	1	–	2	2	–	3	3	–	–
	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
B11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B12	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B14	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–
	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B16	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17	81	77	4	91	87	4	588	575	13	7
	58	55	3	73	70	3	380	367	13	7
	23	22	1	18	17	1	208	208	–	–
B17. a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	*7*	*7*	–	*5*	*5*	–	*104*	*100*	*4*	*1*
	7	*7*	–	*5*	*5*	–	*84*	*80*	*4*	*1*
	–	–	–	–	–	–	*20*	*20*	–	–
B17. d	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 40 年

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B17. f	日本脳炎	575	11	1	2	6	–	2	2
	男 M.	281	6	1	2	2	–	1	2
	女 F.	294	5	–	–	4	–	1	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	27	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	33	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 384	25	6	7	5	3	4	15
	男 M.	704	19	6	5	3	2	3	15
	女 F.	680	6	–	2	2	1	1	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	105 082	2 325	283	627	604	90	721	2 309
	男 M.	58 055	1 854	280	463	441	68	602	2 214
	女 F.	47 027	471	3	164	163	22	119	95
B18. a	胃の悪性新生物	46 382	997	128	254	258	41	316	977
	男 M.	28 634	818	127	190	198	31	272	945
	女 F.	17 748	179	1	64	60	10	44	32
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 720	196	22	53	54	6	61	294
	男 M.	5 399	176	22	45	46	6	57	285
	女 F.	2 321	20	–	8	8	–	4	9
B18. c	乳房の悪性新生物	1 995	42	1	15	14	2	10	8
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	1 966	42	1	15	14	2	10	5
B18. d	子宮の悪性新生物	6 686	42	1	12	14	3	12	8
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 686	42	1	12	14	3	12	8
B18. e	白血病および無白血病	2 332	86	15	27	22	3	19	51
	男 M.	1 293	62	15	17	13	3	14	50
	女 F.	1 039	24	–	10	9	–	5	1
B18. f	その他	39 967	962	116	266	242	35	303	971
	男 M.	22 700	798	116	211	184	28	259	931
	女 F.	17 267	164	–	55	58	7	44	40
B19	良性および性質不詳の新生物	4 821	133	14	38	35	3	43	118
	男 M.	2 525	110	14	27	29	1	39	114
	女 F.	2 296	23	–	11	6	2	4	4
B20	糖尿病	5 075	101	11	20	32	2	36	110
	男 M.	2 442	86	11	16	24	2	33	106
	女 F.	2 633	15	–	4	8	–	3	4

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
18	16	2	24	23	1	150	149	1	1	B17. f
11	10	1	20	19	1	97	96	1	1	
7	6	1	4	4	–	53	53	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	17	17	–	–	B17. j
1	1	–	–	–	–	8	8	–	–	
–	–	–	–	–	–	9	9	–	–	
–	–	–	1	1	–	10	10	–	–	B17. k
–	–	–	1	1	–	3	3	–	–	
–	–	–	–	–	–	7	7	–	–	
55	53	2	61	58	3	307	299	8	5	B17. l
39	37	2	47	45	2	188	180	8	5	
16	16	–	14	13	1	119	119	–	–	
3 631	3 459	172	5 191	4 616	575	24 093	23 230	863	252	B18
3 070	2 918	152	4 119	3 651	468	16 403	15 567	836	243	
561	541	20	1 072	965	107	7 690	7 663	27	9	
1 586	1 513	73	2 305	2 036	269	11 795	11 407	388	116	B18. a
1 409	1 346	63	1 933	1 706	227	8 676	8 295	381	113	
177	167	10	372	330	42	3 119	3 112	7	3	
312	297	15	469	416	53	1 705	1 613	92	18	B18. b
293	278	15	416	370	46	1 378	1 289	89	18	
19	19	–	53	46	7	327	324	3	–	
40	40	–	57	46	11	278	277	1	–	B18. c
3	3	–	1	1	–	9	9	–	–	
37	37	–	56	45	11	269	268	1	–	
85	83	2	170	158	12	1 013	1 009	4	–	B18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
85	83	2	170	158	12	1 013	1 009	4	–	
179	171	8	111	100	11	425	407	18	9	B18. e
137	129	8	84	78	6	258	240	18	9	
42	42	–	27	22	5	167	167	–	–	
1 429	1 355	74	2 079	1 860	219	8 877	8 517	360	109	B18. f
1 228	1 162	66	1 685	1 496	189	6 082	5 734	348	103	
201	193	8	394	364	30	2 795	2 783	12	6	
235	225	10	235	211	24	836	808	28	10	B19
181	172	9	193	172	21	549	522	27	10	
54	53	1	42	39	3	287	286	1	–	
114	109	5	243	217	26	972	947	25	8	B20
100	96	4	199	174	25	535	512	23	8	
14	13	1	44	43	1	437	435	2	–	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 40 年
1965

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B21	貧血	1 327	34	6	9	9	2	8	11
	男 M.	619	27	6	6	6	2	7	11
	女 F.	708	7	–	3	3	–	1	–
B22	中枢神経系の血管損傷	172 607	1 929	186	294	567	75	807	1 700
	男 M.	92 631	1 685	184	262	467	61	711	1 626
	女 F.	79 976	244	2	32	100	14	96	74
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	541	9	2	1	4	–	2	11
	男 M.	281	5	2	–	1	–	2	10
	女 F.	260	4	–	1	3	–	–	1
B24	リューマチ熱	612	6	2	2	1	–	1	2
	男 M.	201	3	2	1	–	–	–	2
	女 F.	411	3	–	1	1	–	1	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 689	63	6	12	23	3	19	43
	男 M.	1 613	43	6	8	12	1	16	39
	女 F.	3 076	20	–	4	11	2	3	4
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	56 340	1 005	93	181	295	50	386	905
	男 M.	29 442	887	93	164	249	46	335	882
	女 F.	26 898	118	–	17	46	4	51	23
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*28 015*	*704*	*70*	*130*	*214*	*34*	*256*	*724*
	男 M.	*16 446*	*639*	*70*	*121*	*183*	*32*	*233*	*706*
	女 F.	*11 569*	*65*	–	*9*	*31*	*2*	*23*	*18*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 509*	*79*	*8*	*22*	*18*	*2*	*29*	*60*
	男 M.	*3 083*	*59*	*8*	*15*	*13*	*2*	*21*	*59*
	女 F.	*4 426*	*20*	–	*7*	*5*	–	*8*	*1*
B26. c	その他の心筋変性	*20 816*	*222*	*15*	*29*	*63*	*14*	*101*	*121*
	男 M.	*9 913*	*189*	*15*	*28*	*53*	*12*	*81*	*117*
	女 F.	*10 903*	*33*	–	*1*	*10*	*2*	*20*	*4*
B27	その他の心臓疾患	13 956	150	13	26	40	6	65	105
	男 M.	7 407	131	13	21	29	6	62	98
	女 F.	6 549	19	–	5	11	–	3	7
B28	高血圧性心臓疾患	10 713	103	10	11	23	6	53	89
	男 M.	5 244	89	10	10	16	6	47	86
	女 F.	5 469	14	–	1	7	–	6	3
B29	その他の高血圧性疾患	8 271	107	13	7	32	6	49	70
	男 M.	3 931	97	13	6	28	5	45	66
	女 F.	4 340	10	–	1	4	1	4	4
B30	インフルエンザ	4 695	29	–	4	8	1	16	28
	男 M.	2 434	23	–	2	7	1	13	28
	女 F.	2 261	6	–	2	1	–	3	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 054	237	13	30	88	11	95	171
	男 M.	11 703	209	12	30	71	9	87	161
	女 F.	10 351	28	1	–	17	2	8	10
B32	気管支炎	6 289	49	2	6	10	1	30	33
	男 M.	3 097	41	2	5	8	1	25	32
	女 F.	3 192	8	–	1	2	–	5	1
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 108	193	20	41	50	7	75	157
	男 M.	6 333	184	20	40	48	6	70	157
	女 F.	2 775	9	–	1	2	1	5	–

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations
	総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers	
B21	41	40	1	63	58	5	289	279	10	5
	32	32	–	48	44	4	166	156	10	5
	9	8	1	15	14	1	123	123	–	–
B22	1 989	1 870	119	5 318	4 760	558	39 605	38 741	864	231
	1 855	1 742	113	4 428	3 926	502	27 407	26 554	853	226
	134	128	6	890	834	56	12 198	12 187	11	5
B23	27	25	2	27	25	2	107	104	3	–
	24	22	2	19	18	1	63	60	3	–
	3	3	–	8	7	1	44	44	–	–
B24	13	13	–	23	21	2	109	107	2	–
	10	10	–	12	11	1	51	49	2	–
	3	3	–	11	10	1	58	58	–	–
B25	117	108	9	126	114	12	872	850	22	4
	76	70	6	79	68	11	407	387	20	4
	41	38	3	47	46	1	465	463	2	–
B26	1 083	1 024	59	2 077	1 860	217	10 814	10 556	258	80
	991	936	55	1 771	1 573	198	7 391	7 137	254	78
	92	88	4	306	287	19	3 423	3 419	4	2
B26. a	*724*	*691*	*33*	*1 394*	*1 241*	*153*	*5 366*	*5 208*	*158*	*52*
	688	*656*	*32*	*1 222*	*1 083*	*139*	*3 921*	*3 764*	*157*	*52*
	36	*35*	*1*	*172*	*158*	*14*	*1 445*	*1 444*	*1*	–
B26. b	*125*	*115*	*10*	*209*	*192*	*17*	*1 681*	*1 654*	*27*	*12*
	96	*88*	*8*	*155*	*140*	*15*	*935*	*911*	*24*	*10*
	29	*27*	*2*	*54*	*52*	*2*	*746*	*743*	*3*	*2*
B26. c	*234*	*218*	*16*	*474*	*427*	*47*	*3 767*	*3 694*	*73*	*16*
	207	*192*	*15*	*394*	*350*	*44*	*2 535*	*2 462*	*73*	*16*
	27	*26*	*1*	*80*	*77*	*3*	*1 232*	*1 232*	–	–
B27	167	163	4	343	302	41	2 875	2 807	68	15
	146	142	4	279	243	36	2 038	1 971	67	14
	21	21	–	64	59	5	837	836	1	1
B28	82	76	6	247	229	18	1 835	1 787	48	7
	77	71	6	206	191	15	1 248	1 202	46	7
	5	5	–	41	38	3	587	585	2	–
B29	99	96	3	221	204	17	1 416	1 378	38	10
	95	93	2	181	165	16	945	909	36	10
	4	3	1	40	39	1	471	469	2	–
B30	29	26	3	84	81	3	1 109	1 090	19	1
	24	21	3	76	73	3	794	775	19	1
	5	5	–	8	8	–	315	315	–	–
B31	190	178	12	524	477	47	4 167	4 090	77	18
	155	145	10	446	402	44	2 954	2 877	77	18
	35	33	2	78	75	3	1 213	1 213	–	–
B32	34	33	1	95	87	8	1 180	1 159	21	2
	31	30	1	81	73	8	818	798	20	2
	3	3	–	14	14	–	362	361	1	–
B33	256	247	9	417	369	48	2 266	2 211	55	29
	243	235	8	385	339	46	1 905	1 851	54	29
	13	12	1	32	30	2	361	360	1	–

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B34	虫垂炎	615	11	2	3	2	–	4	9
	男 M.	320	8	2	2	1	–	3	8
	女 F.	295	3	–	1	1	–	1	1
B35	腸閉塞およびヘルニア	2 855	32	1	10	9	1	11	30
	男 M.	1 474	27	1	6	9	1	10	29
	女 F.	1 381	5	–	4	–	–	1	1
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	10 104	60	4	6	14	1	35	29
	男 M.	3 959	51	4	5	11	1	30	28
	女 F.	6 145	9	–	1	3	–	5	1
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 920*	*14*	*3*	*1*	*2*	–	*8*	*8*
	男 M.	*1 190*	*14*	*3*	*1*	*2*	–	*8*	*8*
	女 F.	*1 730*	–	–	–	–	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*7 184*	*46*	*1*	*5*	*12*	*1*	*27*	*21*
	男 M.	*2 769*	*37*	*1*	*4*	*9*	*1*	*22*	*20*
	女 F.	*4 415*	*9*	–	*1*	*3*	–	*5*	*1*
B37	肝硬変	9 735	213	27	40	57	15	74	193
	男 M.	6 442	191	27	37	47	15	65	187
	女 F.	3 293	22	–	3	10	–	9	6
B38	腎炎およびネフローゼ	11 045	194	27	67	50	3	47	109
	男 M.	5 564	160	27	54	35	3	41	104
	女 F.	5 481	34	–	13	15	–	6	5
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 400*	*36*	*2*	*16*	*8*	*1*	*9*	*14*
	男 M.	*1 174*	*24*	*2*	*11*	*4*	*1*	*6*	*13*
	女 F.	*1 226*	*12*	–	*5*	*4*	–	*3*	*1*
B38. b	その他	*8 645*	*158*	*25*	*51*	*42*	*2*	*38*	*95*
	男 M.	*4 390*	*136*	*25*	*43*	*31*	*2*	*35*	*91*
	女 F.	*4 255*	*22*	–	*8*	*11*	–	*3*	*4*
B39	前立腺肥大症	639	25	3	1	7	1	13	14
	男 M.	639	25	3	1	7	1	13	14
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 595	38	1	17	16	–	4	1
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 595	38	1	17	16	–	4	1
B41	先天奇形	664	11	2	3	4	–	2	5
	男 M.	320	8	2	2	3	–	1	5
	女 F.	344	3	–	1	1	–	1	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
22	21	1	24	21	3	131	123	8	1	B34
15	15	–	18	16	2	87	80	7	1	
7	6	1	6	5	1	44	43	1	–	
80	73	7	102	87	15	634	619	15	5	B35
71	64	7	78	67	11	427	412	15	5	
9	9	–	24	20	4	207	207	–	–	
40	37	3	124	109	15	1 845	1 815	30	5	B36
34	31	3	104	89	15	1 096	1 068	28	5	
6	6	–	20	20	–	749	747	2	–	
15	*13*	*2*	*38*	*34*	*4*	*545*	*534*	*11*	*2*	B36. a
15	*13*	*2*	*34*	*30*	*4*	*346*	*336*	*10*	*2*	
–	–	–	*4*	*4*	–	*199*	*198*	*1*	–	
25	*24*	*1*	*86*	*75*	*11*	*1 300*	*1 281*	*19*	*3*	B36. b
19	*18*	*1*	*70*	*59*	*11*	*750*	*732*	*18*	*3*	
6	*6*	–	*16*	*16*	–	*550*	*549*	*1*	–	
337	324	13	611	539	72	2 027	1 921	106	22	B37
319	306	13	538	472	66	1 479	1 374	105	21	
18	18	–	73	67	6	548	547	1	1	
494	470	24	423	392	31	2 133	2 083	50	7	B38
396	377	19	322	296	26	1 365	1 316	49	7	
98	93	5	101	96	5	768	767	1	–	
79	*75*	*4*	*84*	*79*	*5*	*505*	*494*	*11*	*2*	B38. a
60	*58*	*2*	*64*	*59*	*5*	*324*	*314*	*10*	*2*	
19	*17*	*2*	*20*	*20*	–	*181*	*180*	*1*	–	
415	*395*	*20*	*339*	*313*	*26*	*1 628*	*1 589*	*39*	*5*	B38. b
336	*319*	*17*	*258*	*237*	*21*	*1 041*	*1 002*	*39*	*5*	
79	*76*	*3*	*81*	*76*	*5*	*587*	*587*	–	–	
13	13	–	16	14	2	145	140	5	–	B39
13	13	–	16	14	2	145	140	5	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	65	2	41	36	5	248	247	1	–	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	65	2	41	36	5	248	247	1	–	
53	52	1	27	26	1	61	60	1	1	B41
36	36	–	19	18	1	36	35	1	1	
17	16	1	8	8	–	25	25	–	–	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	61 192	470	41	73	139	16	201	230
	男 M.	24 518	412	41	61	122	14	174	217
	女 F.	36 674	58	–	12	17	2	27	13
B45. a	精神病の記載のない老衰	*49 092*	*220*	–	*12*	*65*	*9*	*134*	*105*
	男 M.	*17 504*	*193*	–	*10*	*61*	*7*	*115*	*99*
	女 F.	*31 588*	*27*	–	*2*	*4*	*2*	*19*	*7*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 100*	*250*	*41*	*61*	*74*	*7*	*67*	*124*
	男 M.	*7 014*	*219*	*41*	*51*	*61*	*7*	*59*	*118*
	女 F.	*5 086*	*31*	–	*10*	*13*	–	*8*	*6*
B46	その他のすべての疾患	50 806	737	83	163	216	24	251	558
	男 M.	26 241	597	82	127	154	18	216	530
	女 F.	24 565	140	1	36	62	6	35	28
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 190*	*65*	*4*	*10*	*23*	–	*28*	*53*
	男 M.	*2 670*	*52*	*4*	*8*	*17*	–	*23*	*51*
	女 F.	*2 520*	*13*	–	*2*	*6*	–	*5*	*2*
B46. b	その他のすべての疾患	*45 616*	*672*	*79*	*153*	*193*	*24*	*223*	*505*
	男 M.	*23 571*	*545*	*78*	*119*	*137*	*18*	*193*	*479*
	女 F.	*22 045*	*127*	*1*	*34*	*56*	*6*	*30*	*26*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**48 060**	**1 100**	**270**	**269**	**284**	**56**	**221**	**529**
	男 M.	**34 740**	**892**	**267**	**240**	**151**	**44**	**190**	**515**
	女 F.	**13 320**	**208**	**3**	**29**	**133**	**12**	**31**	**14**
B E47	自動車事故	14 329	445	122	140	74	13	96	232
	男 M.	11 670	392	121	128	48	9	86	226
	女 F.	2 659	53	1	12	26	4	10	6
B E48	その他の不慮の事故	18 301	309	88	58	78	16	69	143
	男 M.	14 047	264	87	52	51	14	60	142
	女 F.	4 254	45	1	6	27	2	9	1
B E48. a	自動車以外の交通事故	*2 780*	*65*	*16*	*13*	*16*	*2*	*18*	*21*
	男 M.	*2 245*	*61*	*16*	*12*	*13*	*2*	*18*	*20*
	女 F.	*535*	*4*	–	*1*	*3*	–	–	*1*
B E48. b	不慮の墜落	*4 097*	*46*	*17*	*8*	*9*	*4*	*8*	*27*
	男 M.	*3 058*	*44*	*17*	*8*	*8*	*4*	*7*	*27*
	女 F.	*1 039*	*2*	–	–	*1*	–	*1*	–
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 754*	*58*	*17*	*16*	*10*	*5*	*10*	*24*
	男 M.	*2 025*	*50*	*17*	*16*	*5*	*4*	*8*	*24*
	女 F.	*729*	*8*	–	–	*5*	*1*	*2*	–
B E48. d	天災	*161*	*5*	–	*2*	*1*	–	*2*	*3*
	男 M.	*95*	*4*	–	*2*	–	–	*2*	*3*
	女 F.	*66*	*1*	–	–	*1*	–	–	–
B E48. e	その他	*8 509*	*135*	*38*	*19*	*42*	*5*	*31*	*68*
	男 M.	*6 624*	*105*	*37*	*14*	*25*	*4*	*25*	*68*
	女 F.	*1 885*	*30*	*1*	*5*	*17*	*1*	*6*	–

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales wokers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
398	375	23	772	710	62	8 210	8 038	172	38	B45
366	344	22	644	589	55	5 220	5 055	165	38	
32	31	1	128	121	7	2 990	2 983	7	–	
34	*32*	*2*	*293*	*270*	*23*	*5 507*	*5 440*	*67*	*9*	B45. a
31	*29*	*2*	*232*	*211*	*21*	*3 334*	*3 269*	*65*	*9*	
3	*3*	–	*61*	*59*	*2*	*2 173*	*2 171*	*2*	–	
364	*343*	*21*	*479*	*440*	*39*	*2 703*	*2 598*	*105*	*29*	B45. b
335	*315*	*20*	*412*	*378*	*34*	*1 886*	*1 786*	*100*	*29*	
29	*28*	*1*	*67*	*62*	*5*	*817*	*812*	*5*	–	
992	929	63	1 524	1 378	146	9 544	9 300	244	87	B46
808	751	57	1 247	1 120	127	6 498	6 266	232	86	
184	178	6	277	258	19	3 046	3 034	12	1	
69	*66*	*3*	*131*	*113*	*18*	*847*	*826*	*21*	*3*	B46. a
63	*60*	*3*	*116*	*101*	*15*	*589*	*568*	*21*	*3*	
6	*6*	–	*15*	*12*	*3*	*258*	*258*	–	–	
923	*863*	*60*	*1 393*	*1 265*	*128*	*8 697*	*8 474*	*223*	*84*	B46. b
745	*691*	*54*	*1 131*	*1 019*	*112*	*5 909*	*5 698*	*211*	*83*	
178	*172*	*6*	*262*	*246*	*16*	*2 788*	*2 776*	*12*	*1*	
2 313	**2 142**	**171**	**2 707**	**2 398**	**309**	**9 539**	**8 998**	**541**	**1 041**	**"E"**
1 874	**1 720**	**154**	**2 292**	**2 016**	**276**	**7 271**	**6 746**	**525**	**1 025**	
439	**422**	**17**	**415**	**382**	**33**	**2 268**	**2 252**	**16**	**16**	
972	882	90	1 352	1 207	145	2 502	2 450	52	73	B E47
854	768	86	1 216	1 087	129	2 069	2 018	51	73	
118	114	4	136	120	16	433	432	1	–	
597	552	45	629	542	87	3 894	3 505	389	913	B E48
527	485	42	529	448	81	3 172	2 795	377	897	
70	67	3	100	94	6	722	710	12	16	
132	*115*	*17*	*131*	*107*	*24*	*675*	*434*	*241*	*23*	B E48. a
115	*98*	*17*	*112*	*92*	*20*	*586*	*354*	*232*	*22*	
17	*17*	–	*19*	*15*	*4*	*89*	*80*	*9*	*1*	
140	*132*	*8*	*127*	*110*	*17*	*889*	*867*	*22*	*57*	B E48. b
132	*124*	*8*	*109*	*92*	*17*	*740*	*718*	*22*	*56*	
8	*8*	–	*18*	*18*	–	*149*	*149*	–	*1*	
132	*124*	*8*	*126*	*112*	*14*	*523*	*455*	*68*	*26*	B E48. c
123	*115*	*8*	*111*	*97*	*14*	*382*	*314*	*68*	*25*	
9	*9*	–	*15*	*15*	–	*141*	*141*	–	*1*	
3	*3*	–	*2*	*2*	–	*57*	*55*	*2*	*4*	B E48. d
3	*3*	–	*2*	*2*	–	*37*	*35*	*2*	*4*	
–	–	–	–	–	–	*20*	*20*	–	–	
190	*178*	*12*	*243*	*211*	*32*	*1 750*	*1 694*	*56*	*803*	B E48. e
154	*145*	*9*	*195*	*165*	*30*	*1 427*	*1 374*	*53*	*790*	
36	*33*	*3*	*48*	*46*	*2*	*323*	*320*	*3*	*13*	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	専門的・技術的職業従事者 Professional and technical workers						管理的職業従事者 Managers and officials
			総数 Total	技術者 Technicians and engineers	教員 Professors and teachers	医療保健技術者 Medical and public health technicians	芸術家，芸能家 Artists and public entertainers	その他の専門的職業従事者 Other professional workers	
B E49	自殺および自傷	14 398	327	59	71	124	23	50	148
	男 M.	8 298	222	58	60	48	18	38	142
	女 F.	6 100	105	1	11	76	5	12	6
B E50	他殺および戦争行為	1 032	19	1	–	8	4	6	6
	男 M.	725	14	1	–	4	3	6	5
	女 F.	307	5	–	–	4	1	–	1
B E50. a	他殺	*1 009*	*19*	*1*	–	*8*	*4*	*6*	*6*
	男 M.	*704*	*14*	*1*	–	*4*	*3*	*6*	*5*
	女 F.	*305*	*5*	–	–	*4*	*1*	–	*1*
B E50. b	処刑および戦争行為	*23*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*21*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	48 060	1 100	270	269	284	56	221	529
	男 M.	34 740	892	267	240	151	44	190	515
	女 F.	13 320	208	3	29	133	12	31	14
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	23 928	562	150	154	108	26	124	299
	男 M.	19 284	494	149	138	73	22	112	294
	女 F.	4 644	68	1	16	35	4	12	5
B N47. a	頭蓋骨折	*11 564*	*306*	*91*	*90*	*48*	*10*	*67*	*145*
	男 M.	*9 627*	*273*	*90*	*82*	*30*	*9*	*62*	*143*
	女 F.	*1 937*	*33*	*1*	*8*	*18*	*1*	*5*	*2*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2 983*	*58*	*15*	*10*	*14*	*4*	*15*	*26*
	男 M.	*2 011*	*48*	*15*	*10*	*7*	*4*	*12*	*26*
	女 F.	*972*	*10*	–	–	*7*	–	*3*	–
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 864*	*116*	*25*	*36*	*25*	*5*	*25*	*76*
	男 M.	*4 637*	*101*	*25*	*30*	*19*	*4*	*23*	*75*
	女 F.	*1 227*	*15*	–	*6*	*6*	*1*	*2*	*1*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 517*	*82*	*19*	*18*	*21*	*7*	*17*	*52*
	男 M.	*3 009*	*72*	*19*	*16*	*17*	*5*	*15*	*50*
	女 F.	*508*	*10*	–	*2*	*4*	*2*	*2*	*2*
B N48	熱傷	1 767	28	6	3	7	–	12	13
	男 M.	1 021	22	6	3	6	–	7	13
	女 F.	746	6	–	–	1	–	5	–
B N49	毒物の作用	5 569	186	38	21	97	17	13	52
	男 M.	3 134	105	36	15	33	12	9	48
	女 F.	2 435	81	2	6	64	5	4	4
B N50	その他の損傷	16 796	324	76	91	72	13	72	165
	男 M.	11 301	271	76	84	39	10	62	160
	女 F.	5 495	53	–	7	33	3	10	5
B N50. a	裂傷および開放創	*1 465*	*43*	*12*	*14*	*10*	*1*	*6*	*15*
	男 M.	*1 043*	*34*	*12*	*11*	*6*	*1*	*4*	*15*
	女 F.	*422*	*9*	–	*3*	*4*	–	*2*	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 258*	*96*	*25*	*22*	*19*	*6*	*24*	*41*
	男 M.	*3 283*	*80*	*25*	*21*	*8*	*4*	*22*	*40*
	女 F.	*1 975*	*16*	–	*1*	*11*	*2*	*2*	*1*
B N50. c	窒息および絞首	*7 127*	*133*	*19*	*42*	*35*	*5*	*32*	*76*
	男 M.	*4 610*	*110*	*19*	*40*	*21*	*4*	*26*	*74*
	女 F.	*2 517*	*23*	–	*2*	*14*	*1*	*6*	*2*
B N50. d	その他	*2 946*	*52*	*20*	*13*	*8*	*1*	*10*	*33*
	男 M.	*2 365*	*47*	*20*	*12*	*4*	*1*	*10*	*31*
	女 F.	*581*	*5*	–	*1*	*4*	–	–	*2*

事務従事者 Clerical and related workers			販売従事者 Sales workers			農林，漁業従事者 Farmers, lumbermen and fishermen			採鉱・採石従事者 Workers in mining and quarrying occupations	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
総数 Total	一般事務従事者 General clerical workers	その他の事務従事者 Other clerical and related workers	総数 Total	商品販売従事者 Sales workers of commodities	その他の販売および類似職業従事者 Other sales and related workers	総数 Total	農林業従事者 Farmers and lumbermen	漁業従事者 Fishermen and kindred workers		
702	668	34	645	580	65	3 018	2 945	73	46	B E49
460	436	24	490	433	57	1 938	1 868	70	46	
242	232	10	155	147	8	1 080	1 077	3	–	
42	40	2	81	69	12	125	98	27	9	B E50
33	31	2	57	48	9	92	65	27	9	
9	9	–	24	21	3	33	33	–	–	
39	*37*	*2*	*80*	*68*	*12*	*121*	*94*	*27*	*9*	B E50. a
30	*28*	*2*	*56*	*47*	*9*	*88*	*61*	*27*	*9*	
9	*9*	–	*24*	*21*	*3*	*33*	*33*	–	–	
3	*3*	–	*1*	*1*	–	*4*	*4*	–	–	B E50. b
3	*3*	–	*1*	*1*	–	*4*	*4*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2 313	2 142	171	2 707	2 398	309	9 539	8 998	541	1 041	"N"
1 874	1 720	154	2 292	2 016	276	7 271	6 746	525	1 025	
439	422	17	415	382	33	2 268	2 252	16	16	
1 311	1 202	109	1 655	1 459	196	4 396	4 252	144	511	B N47
1 142	1 038	104	1 470	1 292	178	3 679	3 538	141	501	
169	164	5	185	167	18	717	714	3	10	
689	*632*	*57*	*815*	*716*	*99*	*2 134*	*2 066*	*68*	*255*	B N47. a
596	*542*	*54*	*728*	*642*	*86*	*1 791*	*1 725*	*66*	*248*	
93	*90*	*3*	*87*	*74*	*13*	*343*	*341*	*2*	*7*	
90	*85*	*5*	*140*	*128*	*12*	*568*	*549*	*19*	*67*	B N47. b
76	*71*	*5*	*119*	*108*	*11*	*460*	*441*	*19*	*66*	
14	*14*	–	*21*	*20*	*1*	*108*	*108*	–	*1*	
344	*318*	*26*	*453*	*393*	*60*	*1 127*	*1 099*	*28*	*50*	B N47. c
313	*287*	*26*	*399*	*340*	*59*	*937*	*910*	*27*	*50*	
31	*31*	–	*54*	*53*	*1*	*190*	*189*	*1*	–	
188	*167*	*21*	*247*	*222*	*25*	*567*	*538*	*29*	*139*	B N47. d
157	*138*	*19*	*224*	*202*	*22*	*491*	*462*	*29*	*137*	
31	*29*	*2*	*23*	*20*	*3*	*76*	*76*	–	*2*	
31	28	3	57	51	6	319	309	10	29	B N48
23	20	3	42	36	6	218	210	8	28	
8	8	–	15	15	–	101	99	2	1	
362	346	16	282	252	30	1 014	982	32	300	B N49
207	199	8	190	169	21	637	608	29	300	
155	147	8	92	83	9	377	374	3	–	
609	566	43	713	636	77	3 810	3 455	355	201	B N50
502	463	39	590	519	71	2 737	2 390	347	196	
107	103	4	123	117	6	1 073	1 065	8	5	
80	*71*	*9*	*70*	*60*	*10*	*227*	*206*	*21*	*28*	B N50. a
60	*52*	*8*	*59*	*50*	*9*	*171*	*150*	*21*	*28*	
20	*19*	*1*	*11*	*10*	*1*	*56*	*56*	–	–	
225	*209*	*16*	*226*	*206*	*20*	*1 164*	*913*	*251*	*38*	B N50. b
187	*173*	*14*	*188*	*169*	*19*	*774*	*528*	*246*	*36*	
38	*36*	*2*	*38*	*37*	*1*	*390*	*385*	*5*	*2*	
217	*206*	*11*	*303*	*272*	*31*	*1 787*	*1 732*	*55*	*86*	B N50. c
177	*166*	*11*	*239*	*212*	*27*	*1 275*	*1 222*	*53*	*84*	
40	*40*	–	*64*	*60*	*4*	*512*	*510*	*2*	*2*	
87	*80*	*7*	*114*	*98*	*16*	*632*	*604*	*28*	*49*	B N50. d
78	*72*	*6*	*104*	*88*	*16*	*517*	*490*	*27*	*48*	
9	*8*	*1*	*10*	*10*	–	*115*	*114*	*1*	*1*	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers								国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
	総数 Total	4 663	3 054	302	890	417	47 031	1 5[illegible]	5 585	665	1 220	294	2 294	1 510	3 536	566	925	
	男 M.	4 515	3 038	299	839	339	43 103	1 538	5 367	561	1 208	254	1 605	1 094	3 370	478	853	
	女 F.	148	16	3	51	78	3 928	48	218	104	12	40	689	416	166	88	72	
B1	呼吸器系の結核	111	69	5	29	8	1 666	38	196	18	34	22	90	90	114	17	51	B1
	男 M.	107	67	5	28	7	1 569	36	187	18	33	20	71	74	112	17	50	
	女 F.	4	2	–	1	1	97	2	9	–	1	2	19	16	2	–	1	
B2	その他の結核	10	5	–	2	3	122	5	19	3	7	4	11	6	10	–	–	B2
	男 M.	6	5	–	–	1	101	4	18	2	7	4	5	2	10	–	–	
	女 F.	4	–	–	2	2	21	1	1	1	–	–	6	4	–	–	–	
B3	梅毒およびその続発症	12	8	2	1	1	194	8	16	2	4	–	7	9	17	3	3	B3
	男 M.	12	8	2	1	1	183	7	16	2	4	–	7	8	17	3	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	11	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	1	–	1	–	–	7	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	B6
	男 M.	1	–	1	–	–	7	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	1	–	1	–	–	7	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	B6. b
	男 M.	1	–	1	–	–	7	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
	男 M.	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	繊物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B10	髄膜炎菌感染	−	−	−	−	−	9	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	B10
	男 M.	−	−	−	−	−	9	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B11	ペスト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B12
	男 M.	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B13	痘瘡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B14
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. c	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B16
	男 M.	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17	伝染性および寄生性として分類された他の疾患	29	15	3	8	3	230	10	25	4	8	1	15	8	12	4	1	B17
	男 M.	27	15	3	7	2	203	9	24	2	8	1	9	7	12	3	1	
	女 F.	2	−	−	1	1	27	1	1	2	−	−	6	1	−	1	−	
B17. a	パラチフス	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. a
	男 M.	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. b	癩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. c	破傷風	*4*	*3*	−	*1*	−	*47*	*1*	*8*	−	*1*	−	*4*	*2*	*5*	*1*	−	B17. c
	男 M.	*4*	*3*	−	*1*	−	*44*	*1*	*7*	−	*1*	−	*4*	*2*	*5*	*1*	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	*3*	−	*1*	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. d	炭疽	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. e	回帰熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B17. f	日本脳炎	6	2	2	1	1	57	7	3	2	4	–	3	–	5	2	1	B17. f
	男 M.	6	2	2	1	1	53	6	3	1	4	–	2	–	5	2	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	4	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	19	10	1	6	2	123	1	14	2	3	1	8	6	2	1	–	B17. l
	男 M.	17	10	1	5	1	103	1	14	1	3	1	3	5	2	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	1	20	–	–	1	–	–	5	1	–	1	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	758	420	80	156	102	9 017	328	1 067	133	194	47	567	336	709	126	197	B18
	男 M.	729	417	80	151	81	7 966	313	1 008	100	192	36	389	261	672	94	172	
	女 F.	29	3	–	5	21	1 051	15	59	33	2	11	178	75	37	32	25	
B18. a	胃の悪性新生物	336	185	35	73	43	4 370	162	483	57	94	20	263	172	378	57	96	B18. a
	男 M.	328	185	35	72	36	4 004	155	468	46	93	19	217	141	364	46	85	
	女 F.	8	–	–	1	7	366	7	15	11	1	1	46	31	14	11	11	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	59	39	7	8	5	733	22	102	9	18	3	45	19	61	13	19	B18. b
	男 M.	59	39	7	8	5	691	21	99	9	18	3	38	14	56	12	19	
	女 F.	–	–	–	–	–	42	1	3	–	–	–	7	5	5	1	–	
B18. c	乳房の悪性新生物	2	1	–	–	1	52	1	4	2	–	1	5	4	2	2	2	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	1	48	1	4	2	–	1	5	4	2	2	2	
B18. d	子宮の悪性新生物	8	1	–	1	6	173	1	7	6	1	1	32	10	5	7	3	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	–	1	6	173	1	7	6	1	1	32	10	5	7	3	
B18. e	白血病および無白血病	63	38	5	11	9	334	17	55	14	5	4	23	10	17	5	7	B18. e
	男 M.	59	38	5	10	6	266	15	49	7	5	2	8	5	16	5	5	
	女 F.	4	–	–	1	3	68	2	6	7	–	2	15	5	1	–	2	
B18. f	その他	290	156	33	63	38	3 355	125	416	45	76	18	199	121	246	42	70	B18. f
	男 M.	283	155	33	61	34	3 001	122	392	38	76	12	126	101	236	31	63	
	女 F.	7	1	–	2	4	354	3	24	7	–	6	73	20	10	11	7	
B19	良性および性質不詳の新生物	64	38	3	16	7	431	16	50	14	11	1	22	22	42	6	9	B19
	男 M.	59	37	3	14	5	374	16	47	9	10	–	12	13	37	4	9	
	女 F.	5	1	–	2	2	57	–	3	5	1	1	10	9	5	2	–	
B20	糖尿病	23	12	3	5	3	276	12	34	4	6	1	20	10	23	5	3	B20
	男 M.	22	12	3	5	2	241	11	32	4	6	1	14	4	20	4	2	
	女 F.	1	–	–	–	1	35	1	2	–	–	–	6	6	3	1	1	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 40 年

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN　1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers	
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers
B 21	貧血	11	7	2	1	1	125	8
	男 M.	10	7	2	1	–	93	6
	女 F.	1	–	–	–	1	32	2
B 22	中枢神経系の血管損傷	469	269	46	96	58	9 908	271
	男 M.	462	269	46	95	52	9 296	268
	女 F.	7	–	–	1	6	612	3
B 23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	9	7	–	2	–	78	5
	男 M.	8	7	–	1	–	67	5
	女 F.	1	–	–	1	–	11	–
B 24	リューマチ熱	2	2	–	–	–	34	2
	男 M.	1	1	–	–	–	28	2
	女 F.	1	1	–	–	–	6	–
B 25	慢性リューマチ性心臓疾患	23	18	–	4	1	246	11
	男 M.	22	18	–	4	–	177	11
	女 F.	1	–	–	–	1	69	–
B 26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	237	144	10	55	28	3 143	102
	男 M.	235	144	10	54	27	2 879	97
	女 F.	2	–	–	1	1	264	5
B 26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*147*	*84*	*5*	*39*	*19*	*1 975*	*56*
	男 M.	*146*	*84*	*5*	*38*	*19*	*1 857*	*55*
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	*118*	*1*
B 26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*22*	*16*	*2*	*1*	*3*	*384*	*17*
	男 M.	*21*	*16*	*2*	*1*	*2*	*308*	*16*
	女 F.	*1*	–	–	–	*1*	*76*	*1*
B 26. c	その他の心筋変性	*68*	*44*	*3*	*15*	*6*	*784*	*29*
	男 M.	*68*	*44*	*3*	*15*	*6*	*714*	*26*
	女 F.	–	–	–	–	–	*70*	*3*
B 27	その他の心臓疾患	39	21	4	11	3	574	14
	男 M.	38	20	4	11	3	534	14
	女 F.	1	1	–	–	–	40	–
B 28	高血圧性心臓疾患	15	8	1	4	2	418	10
	男 M.	14	7	1	4	2	387	10
	女 F.	1	1	–	–	–	31	–
B 29	その他の高血圧性疾患	19	9	2	7	1	353	20
	男 M.	19	9	2	7	1	330	20
	女 F.	–	–	–	–	–	23	–
B 30	インフルエンザ	5	4	1	–	–	123	4
	男 M.	5	4	1	–	–	117	4
	女 F.	–	–	–	–	–	6	–
B 31	肺炎（新生児肺炎を除く）	28	13	3	9	3	847	33
	男 M.	26	12	3	8	3	784	31
	女 F.	2	1	–	1	–	63	2
B 32	気管支炎	6	4	–	2	–	134	4
	男 M.	6	4	–	2	–	128	4
	女 F.	–	–	–	–	–	6	–
B 33	胃および十二指腸の潰瘍	71	40	3	17	11	793	27
	男 M.	70	40	3	16	11	761	27
	女 F.	1	–	–	1	–	32	–

金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
13	3	3	3	10	3	10	2	2	B 21
12	2	3	3	3	1	9	1	1	
1	1	–	–	7	2	1	1	1	
989	75	204	47	452	301	902	103	183	B 22
957	69	202	46	363	248	870	91	176	
32	6	2	1	89	53	32	12	7	
11	5	3	–	4	–	3	3	4	B 23
11	3	3	–	1	–	3	3	4	
–	2	–	–	3	–	–	–	–	
6	1	2	–	2	1	4	1	1	B 24
6	–	2	–	1	–	4	1	1	
–	1	–	–	1	1	–	–	–	
29	–	8	4	18	16	17	7	4	B 25
25	–	8	2	6	6	17	5	4	
4	–	–	2	12	10	–	2	–	
347	35	70	29	159	117	257	38	71	B 26
330	33	69	26	117	92	246	29	67	
17	2	1	3	42	25	11	9	4	
216	*22*	*44*	*18*	*103*	*61*	*159*	*23*	*45*	B 26. a
212	*21*	*44*	*17*	*82*	*54*	*155*	*19*	*45*	
4	*1*	–	*1*	*21*	*7*	*4*	*4*	–	
36	*4*	*4*	*2*	*30*	*26*	*27*	*6*	*12*	B 26. b
32	*4*	*4*	*2*	*17*	*11*	*25*	*3*	*10*	
4	–	–	–	*13*	*15*	*2*	*3*	*2*	
95	*9*	*22*	*9*	*26*	*30*	*71*	*9*	*14*	B 26. c
86	*8*	*21*	*7*	*18*	*27*	*66*	*7*	*12*	
9	*1*	*1*	*2*	*8*	*3*	*5*	*2*	*2*	
64	6	11	3	33	28	56	9	9	B 27
63	5	11	3	25	24	55	8	9	
1	1	–	–	8	4	1	1	–	
32	3	10	1	27	13	39	2	5	B 28
31	3	10	1	23	9	39	2	5	
1	–	–	–	4	4	–	–	–	
39	3	5	3	18	18	31	2	4	B 29
38	3	5	3	15	15	29	1	2	
1	–	–	–	3	3	2	1	2	
14	1	1	–	5	4	17	6	1	B 30
14	–	1	–	4	4	17	6	1	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	
92	10	12	6	44	31	76	10	20	B 31
90	8	12	5	34	22	72	9	18	
2	2	–	1	10	9	4	1	2	
19	1	4	1	8	6	13	–	3	B 32
18	–	4	1	6	6	13	–	3	
1	1	–	–	2	–	–	–	–	
83	13	20	4	37	29	66	7	24	B 33
79	13	20	4	31	26	63	7	23	
4	–	–	–	6	3	3	–	1	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・葦・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B34	虫垂炎	7	5	–	1	1	65	2	11	5	2	1	3	1	4	1	–	B34
	男 M.	6	5	–	1	–	55	2	9	3	2	1	3	–	4	1	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	10	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	
B35	腸閉塞およびヘルニア	18	11	1	5	1	260	7	32	3	5	3	14	14	17	3	7	B35
	男 M.	17	11	1	5	–	229	7	31	1	5	3	6	11	16	2	7	
	女 F.	1	–	–	–	1	31	–	1	2	–	–	8	3	1	1	–	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	15	9	1	5	–	215	3	15	2	6	2	18	4	22	2	4	B36
	男 M.	15	9	1	5	–	188	3	14	1	6	2	8	4	22	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	27	–	1	1	–	–	10	–	–	2	–	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*5*	*3*	–	*2*	–	*58*	–	*6*	–	*4*	–	*5*	*2*	*4*	*1*	–	B36. a
	男 M.	*5*	*3*	–	*2*	–	*55*	–	*5*	–	*4*	–	*5*	*2*	*4*	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*10*	*6*	*1*	*3*	–	*157*	*3*	*9*	*2*	*2*	*2*	*13*	*2*	*18*	*1*	*4*	B36. b
	男 M.	*10*	*6*	*1*	*3*	–	*133*	*3*	*9*	*1*	*2*	*2*	*3*	*2*	*18*	–	*4*	
	女 F.	–	–	–	–	–	*24*	–	–	*1*	–	–	*10*	–	–	*1*	–	
B37	肝硬変	97	56	5	30	6	1 130	44	120	16	29	2	45	27	78	10	21	B37
	男 M.	95	55	5	30	5	1 076	44	116	15	29	2	36	23	75	10	21	
	女 F.	2	1	–	–	1	54	–	4	1	–	–	9	4	3	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	103	66	2	21	14	878	33	118	21	30	10	62	37	67	9	25	B38
	男 M.	97	66	2	18	11	757	30	113	18	30	8	35	15	60	7	23	
	女 F.	6	–	–	3	3	121	3	5	3	–	2	27	22	7	2	2	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*18*	*10*	–	*4*	*4*	*186*	*3*	*24*	*6*	*6*	*1*	*9*	*9*	*17*	*2*	*7*	B38. a
	男 M.	*17*	*10*	–	*3*	*4*	*155*	*3*	*24*	*6*	*6*	–	*3*	*4*	*16*	*1*	*5*	
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	*31*	–	–	–	–	*1*	*6*	*5*	*1*	*1*	*2*	
B38. b	その他	*85*	*56*	*2*	*17*	*10*	*692*	*30*	*94*	*15*	*24*	*9*	*53*	*28*	*50*	*7*	*18*	B38. b
	男 M.	*80*	*56*	*2*	*15*	*7*	*602*	*27*	*89*	*12*	*24*	*8*	*32*	*11*	*44*	*6*	*18*	
	女 F.	*5*	–	–	*2*	*3*	*90*	*3*	*5*	*3*	–	*1*	*21*	*17*	*6*	*1*	–	
B39	前立腺肥大症	1	–	1	–	–	34	1	4	–	1	1	3	2	3	1	1	B39
	男 M.	1	–	1	–	–	34	1	4	–	1	1	3	2	3	1	1	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	8	1	–	2	5	87	1	7	–	–	4	17	13	5	2	2	B40
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	1	–	2	5	87	1	7	5	–	4	17	13	5	2	2	
B41	先天奇形	6	5	1	–	–	86	1	18	2	3	1	3	11	4	4	3	B41
	男 M.	6	5	1	–	–	62	–	16	2	3	1	1	4	3	2	3	
	女 F.	–	–	–	–	–	24	1	2	–	–	–	2	7	1	2	–	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	188	136	12	28	12	1 489	55	161	20	48	10	82	47	136	15	25	B45
	男 M.	187	136	12	27	12	1 390	55	158	17	48	10	61	33	129	13	23	
	女 F.	1	-	-	1	-	99	-	3	3	-	-	21	14	7	2	2	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*7*	-	*5*	*2*	-	*284*	*5*	*11*	*2*	*2*	*3*	*21*	*13*	*41*	*1*	*4*	B45. a
	男 M.	*7*	-	*5*	*2*	-	*262*	*5*	*11*	*1*	*2*	*3*	*17*	*9*	*41*	*1*	*3*	
	女 F.	-	-	-	-	-	*22*	-	-	*1*	-	-	*4*	*4*	-	-	*1*	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*181*	*136*	*7*	*26*	*12*	*1 205*	*50*	*150*	*18*	*46*	*7*	*61*	*34*	*95*	*14*	*21*	B45. b
	男 M.	*180*	*136*	*7*	*25*	*12*	*1 128*	*50*	*147*	*16*	*46*	*7*	*44*	*24*	*88*	*12*	*20*	
	女 F.	*1*	-	-	*1*	-	*77*	-	*3*	*2*	-	-	*17*	*10*	*7*	*2*	*1*	
B46	その他のすべての疾患	216	133	14	39	30	2 826	79	527	44	63	21	184	110	245	26	76	B46
	男 M.	204	133	13	37	21	2 514	72	307	36	61	17	109	65	234	22	68	
	女 F.	12	-	1	2	9	312	7	20	8	2	4	75	45	11	4	8	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*22*	*11*	*2*	*6*	*3*	*191*	*2*	*23*	*2*	*3*	*1*	*6*	*1*	*22*	*3*	*9*	B46. a
	男 M.	*21*	*11*	*2*	*6*	*2*	*183*	*2*	*23*	*2*	*3*	-	*5*	*1*	*22*	*3*	*8*	
	女 F.	*1*	-	-	-	*1*	*8*	-	-	-	-	*1*	*1*	-	-	-	*1*	
B46. b	その他のすべての疾患	*194*	*122*	*12*	*33*	*27*	*2 635*	*77*	*304*	*42*	*60*	*20*	*178*	*109*	*223*	*23*	*67*	B46. b
	男 M.	*183*	*122*	*11*	*31*	*19*	*2 331*	*70*	*284*	*34*	*58*	*17*	*104*	*64*	*212*	*19*	*60*	
	女 F.	*11*	-	*1*	*2*	*8*	*304*	*7*	*20*	*8*	*2*	*3*	*74*	*45*	*11*	*4*	*7*	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**2 062**	**1 519**	**96**	**334**	**113**	**11 228**	**431**	**1 624**	**213**	**416**	**62**	**314**	**196**	**534**	**142**	**166**	"E"
	男 M.	**2 008**	**1 515**	**94**	**307**	**92**	**10 559**	**428**	**1 590**	**192**	**413**	**53**	**207**	**115**	**504**	**132**	**152**	
	女 F.	**54**	**4**	**2**	**27**	**21**	**669**	**3**	**34**	**21**	**3**	**9**	**107**	**81**	**30**	**10**	**14**	
B E47	自動車事故	1 094	948	11	84	51	4 072	145	607	88	202	20	136	71	217	49	50	B E47
	男 M.	1 075	944	11	74	46	3 856	144	595	81	199	20	106	49	206	46	49	
	女 F.	19	4	-	10	5	216	1	12	7	3	-	30	22	11	3	1	
B E48	その他の不慮の事故	648	332	77	206	33	4 989	177	665	72	143	16	78	38	203	60	44	B E48
	男 M.	639	332	75	202	30	4 780	176	658	69	143	15	53	22	196	56	41	
	女 F.	9	-	2	4	3	209	1	7	3	-	1	25	16	7	4	3	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*241*	*34*	*56*	*146*	*5*	*692*	*17*	*62*	*15*	*23*	*2*	*14*	*5*	*26*	*5*	*6*	B E48. a
	男 M.	*237*	*34*	*55*	*143*	*5*	*654*	*17*	*60*	*13*	*23*	*2*	*11*	*3*	*26*	*5*	*6*	
	女 F.	*4*	-	*1*	*3*	-	*38*	-	*2*	*2*	-	-	*3*	*2*	-	-	-	
B E48. b	不慮の墜落	*85*	*63*	-	*10*	*12*	*1 293*	*32*	*203*	*8*	*19*	*1*	*19*	*3*	*26*	*12*	*9*	B E48. b
	男 M.	*84*	*63*	-	*10*	*11*	*1 266*	*32*	*202*	*8*	*19*	*1*	*10*	*2*	*26*	*12*	*9*	
	女 F.	*1*	-	-	-	*1*	*27*	-	*1*	-	-	-	*9*	*1*	-	-	-	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*104*	*54*	*14*	*34*	*2*	*551*	*19*	*85*	*16*	*31*	*2*	*13*	*7*	*33*	*8*	*11*	B E48. c
	男 M.	*102*	*54*	*13*	*33*	*2*	*532*	*19*	*83*	*16*	*31*	*2*	*10*	*5*	*32*	*8*	*10*	
	女 F.	*2*	-	*1*	*1*	-	*19*	-	*2*	-	-	-	*3*	*2*	*1*	-	*1*	
B E48. d	天災	*4*	*2*	-	-	*2*	*35*	-	-	-	*1*	-	*5*	-	*3*	*6*	*1*	B E48. d
	男 M.	*4*	*2*	-	-	*2*	*28*	-	-	-	*1*	-	*3*	-	*3*	*4*	*1*	
	女 F.	-	-	-	-	-	*7*	-	-	-	-	-	*2*	-	-	*2*	-	
B E48. e	その他	*214*	*179*	*7*	*16*	*12*	*2 418*	*109*	*315*	*33*	*69*	*11*	*27*	*23*	*115*	*29*	*17*	B B48. e
	男 M.	*212*	*179*	*7*	*16*	*10*	*2 300*	*108*	*313*	*32*	*69*	*10*	*19*	*12*	*109*	*27*	*15*	
	女 F.	*2*	-	-	-	*2*	*118*	*1*	*2*	*1*	-	*1*	*8*	*11*	*6*	*2*	*2*	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別　昭和 40 年 1965

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信従事者 Workers in transport and communicating occupations					技能工，生産工程従事者および単純労働者 Craftsmen, production process workers and laborers									国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	陸上運輸機関運転従事者 Workers operating land transport	水上運輸機関運転従事者 Workers operating marine transport	その他の運輸従事者 Other workers operating transport	通信従事者 Communication workers	総数 Total	金属材料製造従事者 Metal material workers	金属加工および機械組立・修理従事者 Metal processing, machine repairing and assembling workers	電気機械器具組立・修理従事者 Electric and electronic machine repairing and assembling workers	輸送機械組立・修理従事者 Transportation equipment repairing and assembling workers	計器・光学機械器具組立・修理従事者 Meter and optical instrument repairing and assembling workers	製糸・紡織従事者 Silk reel and textile workers	織物製品製造従事者 Garment and related textile fabrics workers	木・竹・草・つる製品製造従事者 Wood, bamboo, grass and vine products workers	パルプ・紙・紙製品製造従事者 Pulp, paper and paper products workers	印刷・製本従事者 Printing and bookbinding workers	
B E49	自殺および自傷	263	187	8	40	28	1 894	101	315	50	62	26	94	82	106	32	68	B E49
	男 M.	240	187	8	29	16	1 671	100	300	39	62	18	46	43	96	30	59	
	女 F.	23	－	－	11	12	223	1	15	11	－	8	48	39	10	2	9	
B E50	他殺および戦争行為	57	52	－	4	1	273	8	37	3	9	－	6	5	8	1	4	B E50
	男 M.	54	52	－	2	－	252	8	37	3	9	－	2	1	6	－	3	
	女 F.	3	－	－	2	1	21	－	－	－	－	－	4	4	2	1	1	
B E50. a	他殺	*57*	*52*	－	*4*	*1*	*270*	*8*	*36*	*3*	*9*	－	*6*	*5*	*8*	*1*	*4*	B E50. a
	男 M.	*54*	*52*	－	*2*	－	*249*	*8*	*36*	*3*	*9*	－	*2*	*1*	*6*	－	*3*	
	女 F.	*3*	－	－	*2*	*1*	*21*	－	－	－	－	－	*4*	*4*	*2*	*1*	*1*	
B E50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－	*3*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	B E50. b
	男 M.	－	－	－	－	－	*3*	－	*1*	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**2 062**	**1 519**	**96**	**334**	**113**	**11 228**	**431**	**1 624**	**213**	**416**	**62**	**314**	**196**	**534**	**142**	**166**	"N"
	男 M.	**2 008**	**1 515**	**94**	**307**	**92**	**10 559**	**428**	**1 590**	**192**	**413**	**53**	**207**	**115**	**504**	**132**	**152**	
	女 F.	**54**	4	**2**	**27**	**21**	**669**	**3**	**34**	**21**	**3**	**9**	**107**	**81**	**30**	**10**	**14**	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 384	1 118	23	172	71	7 290	268	1 069	126	276	27	189	85	327	83	80	B N47
	男 M.	1 356	1 115	23	156	62	6 930	266	1 050	112	273	26	137	53	312	80	78	
	女 F.	28	3	－	16	9	360	2	19	14	3	1	52	32	15	3	2	
B N47. a	頭蓋骨折	*691*	*562*	*10*	*78*	*41*	*3 794*	*136*	*577*	*69*	*158*	*14*	*107*	*40*	*173*	*46*	*38*	B N47. a
	男 M.	*677*	*561*	*10*	*70*	*36*	*3 608*	*136*	*568*	*60*	*157*	*14*	*76*	*24*	*166*	*46*	*37*	
	女 F.	*14*	*1*	－	*8*	*5*	*186*	－	*9*	*9*	*1*	－	*31*	*16*	*7*	－	*1*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*131*	*99*	*2*	*24*	*6*	*695*	*18*	*88*	*13*	*20*	*2*	*15*	*5*	*21*	*8*	*4*	B N47. b
	男 M.	*129*	*99*	*2*	*23*	*5*	*648*	*18*	*86*	*11*	*19*	*1*	*9*	*4*	*19*	*8*	*3*	
	女 F.	*2*	－	－	*1*	*1*	*47*	－	*2*	*2*	*1*	*1*	*6*	*1*	*2*	－	*1*	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*236*	*187*	*8*	*27*	*14*	*1 611*	*63*	*240*	*33*	*56*	*7*	*42*	*25*	*80*	*17*	*23*	B N47. c
	男 M.	*231*	*185*	*8*	*25*	*13*	*1 543*	*62*	*235*	*31*	*55*	*7*	*32*	*16*	*77*	*17*	*23*	
	女 F.	*5*	*2*	－	*2*	*1*	*68*	*1*	*5*	*2*	*1*	－	*10*	*9*	*3*	－	－	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*326*	*270*	*3*	*43*	*10*	*1 190*	*51*	*164*	*11*	*42*	*4*	*25*	*15*	*53*	*12*	*15*	B N47. d
	男 M.	*319*	*270*	*3*	*38*	*8*	*1 131*	*50*	*161*	*10*	*42*	*4*	*20*	*9*	*50*	*9*	*15*	
	女 F.	*7*	－	－	*5*	*2*	*59*	*1*	*3*	*1*	－	－	*5*	*6*	*3*	*3*	－	
B N48	熱傷	24	14	4	4	2	256	14	54	3	12	1	5	8	12	7	4	B N48
	男 M.	23	14	4	4	1	228	14	53	3	12	1	4	3	8	6	4	
	女 F.	1	－	－	－	1	28	－	1	－	－	－	1	5	4	1	－	
B N49	毒物の作用	134	94	9	25	6	778	43	156	26	24	13	19	35	33	9	37	B N49
	男 M.	122	94	9	18	1	689	42	151	20	24	8	11	13	32	9	30	
	女 F.	12	－	－	7	5	89	1	5	6	－	5	8	22	1	－	7	
B N50	その他の損傷	520	293	60	133	34	2 904	106	345	58	104	21	101	68	162	43	45	B N50
	男 M.	507	292	58	129	28	2 712	105	336	57	104	18	55	46	152	37	40	
	女 F.	13	1	2	4	6	192	－	9	1	－	3	46	22	10	6	5	
B N50. a	裂傷および開放創	*53*	*40*	－	*11*	*2*	*344*	*17*	*43*	*9*	*13*	*2*	*11*	*7*	*30*	*4*	*6*	B N50. a
	男 M.	*52*	*40*	－	*11*	*1*	*322*	*17*	*42*	*9*	*13*	*1*	*7*	*4*	*28*	*4*	*4*	
	女 F.	*1*	－	－	－	*1*	*22*	－	*1*	－	－	*1*	*4*	*3*	*2*	－	*2*	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*255*	*90*	*53*	*103*	*9*	*849*	*29*	*118*	*19*	*40*	*2*	*36*	*20*	*45*	*13*	*18*	B N50. b
	男 M.	*248*	*90*	*51*	*100*	*7*	*785*	*29*	*112*	*19*	*40*	*2*	*16*	*11*	*43*	*12*	*17*	
	女 F.	*7*	－	*2*	*3*	*2*	*64*	－	*6*	－	－	－	*20*	*9*	*2*	*1*	*1*	
B N50. c	窒息および絞首	*134*	*101*	*5*	*13*	*15*	*830*	*42*	*90*	*14*	*28*	*9*	*42*	*31*	*64*	*16*	*15*	B N50. c
	男 M.	*130*	*101*	*5*	*12*	*12*	*796*	*42*	*88*	*13*	*28*	*7*	*24*	*22*	*58*	*14*	*13*	
	女 F.	*4*	－	－	*1*	*3*	*34*	－	*2*	*1*	－	*2*	*18*	*9*	*6*	*2*	*2*	
B N50. d	その他	*78*	*62*	*2*	*6*	*8*	*831*	*18*	*94*	*16*	*23*	*8*	*12*	*10*	*23*	*10*	*6*	B N50. d
	男 M.	*77*	*61*	*2*	*6*	*8*	*809*	*18*	*94*	*16*	*23*	*8*	*8*	*9*	*23*	*7*	*6*	
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－	*22*	－	－	－	－	－	*4*	*1*	－	*3*	－	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
	総数 Total	346	369	1 630	2 733	643	8 568	518	1 154	2 260	10 629	7 503	1 415	230	5 858	1 252	402 220	
	男 M.	287	345	1 493	2 326	591	8 513	518	1 146	2 078	9 478	5 190	1 397	13	3 780	1 034	156 926	
	女 F.	59	24	137	407	52	55	–	8	182	1 151	2 313	18	217	2 078	218	245 294	
B1	呼吸器系の結核	5	28	131	94	12	256	5	33	90	342	241	32	3	206	46	13 829	B1
	男 M.	4	27	127	84	12	253	5	33	86	320	200	31	–	169	41	7 945	
	女 F.	1	1	4	10	–	3	–	–	4	22	41	1	3	37	5	5 884	
B2	その他の結核	2	1	6	5	1	16	1	1	8	16	20	1	2	17	4	679	B2
	男 M.	1	1	6	2	1	16	1	1	7	13	9	1	–	8	4	197	
	女 F.	1	–	–	3	–	–	–	–	1	3	11	–	2	9	–	482	
B3	梅毒およびその続発症	2	1	7	11	3	36	2	2	2	59	33	6	1	26	6	1 011	B3
	男 M.	2	–	6	11	2	36	2	2	2	53	25	6	–	19	4	591	
	女 F.	–	1	1	–	1	–	–	–	–	6	8	–	1	7	2	420	
B4	腸チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	5	B4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	58	B6
	男 M.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	21	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	57	B6. b
	男 M.	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	20	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37	
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	B7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	B8
	男 M.	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES

性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B10	髄膜炎菌感染	1	–	–	–	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	22	B10
	男 M.	1	–	–	–	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	1	14	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	16	B12
	男 M.	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	4	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	B14	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4		
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B15	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B15. b	悪虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	B15. c	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	B16	
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–		
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4	3	9	13	4	34	3	8	10	54	39	5	–	34	2	1 144	B17
	男 M.	4	3	9	12	3	33	3	8	9	43	21	4	–	17	2	371	
	女 F.	–	–	–	1	1	1	–	–	1	11	18	1	–	17	–	773	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	–	–	–	*2*	–	*10*	–	*1*	–	*12*	*4*	*1*	–	*3*	–	*73*	B17. c
	男 M.	–	–	–	*2*	–	*10*	–	*1*	–	*10*	*1*	–	–	*1*	–	*22*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	*1*	–	*2*	–	*51*	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 Laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B17. f	日本脳炎	2	–	5	1	2	7	1	2	1	9	11	–	–	11	1	294	B17. f
	男 M.	2	–	5	1	2	7	1	2	1	8	5	–	–	5	1	79	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	–	–	6	–	215	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	7	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	B17. k
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2	3	4	9	2	17	2	5	8	33	23	3	–	20	1	750	B17. l
	男 M.	2	3	4	8	1	16	2	5	7	25	14	3	–	11	1	256	
	女 F.	–	–	–	1	1	1	–	–	1	8	9	–	–	9	–	494	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	71	83	317	617	149	1 586	82	172	442	1 794	1 659	354	44	1 261	70	55 777	B18
	男 M.	55	77	272	511	132	1 575	82	169	386	1 470	1 105	348	1	756	57	20 295	
	女 F.	16	6	45	106	17	11	–	3	56	324	554	6	43	505	13	35 482	
B18. a	胃の悪性新生物	25	40	154	276	53	783	43	79	220	915	736	173	17	546	33	23 131	B18. a
	男 M.	20	40	143	232	48	780	43	77	199	788	542	171	1	370	30	9 836	
	女 F.	5	–	11	44	5	3	–	2	21	127	194	2	16	176	3	13 295	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	5	8	30	48	13	125	4	12	26	151	143	39	2	102	6	3 785	B18. b
	男 M.	3	8	28	46	13	124	4	12	25	139	106	38	–	68	5	1 972	
	女 F.	2	–	2	2	–	1	–	–	1	12	37	1	2	34	1	1 813	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	2	7	1	2	–	–	6	11	25	–	3	22	–	1 491	B18. c
	男 M.	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	9	
	女 F.	–	–	1	6	1	1	–	–	6	10	25	–	3	22	–	1 482	
B18. d	子宮の悪性新生物	1	3	7	15	1	1	–	1	6	65	102	–	7	95	2	5 083	B18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	1	3	7	15	1	1	–	1	6	65	102	–	7	95	2	5 083	
B18. e	白血病および無白血病	7	3	15	19	8	49	2	8	20	46	56	18	2	36	1	1 017	B18. e
	男 M.	3	3	8	15	6	48	2	8	16	40	37	18	–	19	1	330	
	女 F.	4	–	7	4	2	1	–	–	4	6	19	–	2	17	–	687	
B18. f	その他	33	29	109	252	73	626	33	72	164	606	597	124	13	460	28	21 270	B18. f
	男 M.	29	26	92	217	65	622	33	72	146	502	420	121	–	299	21	8 148	
	女 F.	4	3	17	35	8	4	–	–	18	104	177	3	13	161	7	13 122	
B19	良性および性質不詳の新生物	2	7	16	23	10	68	5	7	20	80	75	16	1	58	12	2 672	B19
	男 M.	2	7	14	18	9	67	5	7	19	69	43	16	–	27	7	885	
	女 F.	–	–	2	5	1	1	–	–	1	11	32	–	1	31	5	1 787	
B20	糖尿病	4	1	7	26	4	48	2	5	21	40	59	7	1	51	2	3 167	B20
	男 M.	3	1	7	22	4	48	2	5	20	31	46	7	–	39	2	1 097	
	女 F.	1	–	–	4	–	–	–	–	1	9	13	–	1	12	–	2 070	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	掘付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
B21	貧血	－	－	－	11	2	16	－	3	8	28	12	5	－	7	－	736	B21
	男 M.	－	－	－	7	2	15	－	3	6	19	11	5	－	6	－	216	
	女 F.	－	－	－	4	－	1	－	－	2	9	1	－	－	1	－	520	
B22	中枢神経系の血管損傷	49	90	333	660	93	2 052	62	141	466	2 435	1 541	253	61	1 227	183	109 734	B22
	男 M.	43	86	312	573	84	2 044	62	141	434	2 227	1 103	250	4	849	163	44 380	
	女 F.	6	4	21	87	9	8	－	－	32	208	438	3	57	378	20	65 354	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	2	3	1	1	2	11	－	1	3	16	10	1	1	8	2	261	B23
	男 M.	1	3	－	－	1	11	－	1	3	14	7	1	－	6	2	76	
	女 F.	1	－	1	1	1	－	－	－	－	2	3	－	1	2	－	185	
B24	リューマチ熱	－	－	－	2	－	4	－	1	2	5	4	－	－	4	－	419	B24
	男 M.	－	－	－	－	－	4	－	1	1	5	4	－	－	4	－	90	
	女 F.	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	329	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4	3	9	23	4	32	1	4	14	38	43	5	－	38	5	3 147	B25
	男 M.	1	2	7	12	2	31	1	4	9	24	24	5	－	19	4	738	
	女 F.	3	1	2	11	2	1	－	－	5	14	19	－	－	19	1	2 409	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	17	37	90	239	29	560	30	54	171	691	579	113	21	445	57	36 360	B26
	男 M.	16	34	86	206	26	555	30	54	160	606	430	112	1	317	44	13 854	
	女 F.	1	3	4	33	3	5	－	－	11	85	149	1	20	128	13	22 506	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*11*	*26*	*51*	*154*	*19*	*389*	*20*	*37*	*108*	*413*	*394*	*83*	*14*	*297*	*29*	*16 506*	B26. a
	男 M.	*10*	*25*	*49*	*139*	*18*	*384*	*20*	*37*	*102*	*369*	*298*	*83*	－	*215*	*23*	*6 894*	
	女 F.	*1*	*1*	*2*	*15*	*1*	*5*	－	－	*6*	*44*	*96*	－	*14*	*82*	*6*	*9 612*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*2*	*3*	*15*	*29*	*3*	*54*	*4*	*7*	*22*	*81*	*59*	*8*	*2*	*49*	*10*	*4 868*	B26. b
	男 M.	*2*	*3*	*13*	*23*	*1*	*54*	*4*	*7*	*19*	*58*	*36*	*7*	*1*	*28*	*9*	*1 395*	
	女 F.	－	－	*2*	*6*	*2*	－	－	－	*3*	*23*	*23*	*1*	*1*	*21*	*1*	*3 473*	
B26. c	その他の心筋変性	*4*	*8*	*24*	*56*	*7*	*117*	*6*	*10*	*41*	*197*	*126*	*22*	*5*	*99*	*18*	*14 986*	B26. c
	男 M.	*4*	*6*	*24*	*44*	*7*	*117*	*6*	*10*	*39*	*179*	*96*	*22*	－	*74*	*12*	*5 565*	
	女 F.	－	*2*	－	*12*	－	－	－	－	*2*	*18*	*30*	－	*5*	*25*	*6*	*9 421*	
B27	その他の心臓疾患	2	9	26	36	4	90	1	9	39	125	123	20	4	99	12	9 553	B27
	男 M.	2	8	24	32	3	89	1	9	37	112	89	19	－	70	7	4 033	
	女 F.	－	1	2	4	1	1	－	－	2	13	34	1	4	29	5	5 520	
B28	高血圧性心臓疾患	－	4	14	36	9	86	5	5	19	98	71	15	2	54	3	7 843	B28
	男 M.	－	4	13	31	9	86	5	5	17	84	47	15	－	32	3	3 080	
	女 F.	－	－	1	5	－	－	－	－	2	14	24	－	2	22	－	4 763	
B29	その他の高血圧性疾患	4	2	8	18	5	69	2	6	15	81	41	7	2	32	8	5 927	B29
	男 M.	4	2	7	16	5	69	2	6	15	73	31	7	－	24	4	2 153	
	女 F.	－	－	1	2	－	－	－	－	－	8	10	－	2	8	4	3 774	
B30	インフルエンザ	1	－	7	9	2	23	－	－	11	17	21	1	2	18	1	3 265	B30
	男 M.	1	－	6	9	2	23	－	－	11	14	14	1	1	12	1	1 351	
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	－	－	3	7	－	1	6	－	1 914	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	9	6	22	74	6	145	6	9	50	186	135	21	9	105	39	15 698	B31
	男 M.	8	6	19	66	5	142	6	9	46	176	96	20	－	76	30	6 824	
	女 F.	1	－	3	8	1	3	－	－	4	10	39	1	9	29	9	8 874	
B32	気管支炎	1	－	6	13	－	25	－	1	5	24	25	－	1	24	4	4 727	B32
	男 M.	1	－	6	13	－	25	－	1	5	22	16	－	－	16	－	1 942	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	9	－	1	8	4	2 785	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	6	7	23	57	15	150	9	16	32	168	115	27	3	85	10	4 801	B33
	男 M.	6	7	22	54	15	150	9	16	30	159	97	27	1	69	9	2 493	
	女 F.	－	－	1	3	－	－	－	－	2	9	18	－	2	16	1	2 308	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

昭和 40 年
1965

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Gause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and						単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers	据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers			
B34	虫垂炎	1	2	3	3	2	2	1	–	3	12	13	2	–	11	–	332	B34
	男 M.	1	2	2	3	1	8	1	–	3	9	7	2	–	5	–	115	
	女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	3	6	–	–	6	–	217	
B35	腸閉塞およびヘルニア	4	1	7	13	2	35	1	4	13	75	36	11	2	23	2	1 656	B35
	男 M.	4	1	6	10	2	35	1	4	12	65	26	11	–	15	2	563	
	女 F.	–	–	1	3	–	–	–	–	1	10	10	–	2	8	–	1 093	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	–	13	15	4	41	1	4	6	52	41	5	2	34	5	7 725	B36
	男 M.	–	–	12	12	3	41	1	4	6	45	31	5	1	25	3	2 404	
	女 F.	1	–	1	3	1	–	–	–	–	7	10	–	1	9	2	5 321	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	–	–	*4*	*6*	*1*	*11*	–	*2*	*1*	*11*	*10*	*1*	–	*9*	–	*2 225*	B36. a
	男 M.	–	–	*4*	*6*	*1*	*11*	–	*2*	*1*	*10*	*7*	*1*	–	*6*	–	*704*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	*3*	–	*1 521*	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*	–	*9*	*9*	*3*	*30*	*1*	*2*	*5*	*41*	*31*	*4*	*2*	*25*	*5*	*5 500*	B36. b
	男 M.	–	–	*8*	*6*	*2*	*30*	*1*	*2*	*5*	*35*	*24*	*4*	*1*	*19*	*3*	*1 700*	
	女 F.	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	*6*	*7*	–	*1*	*6*	*2*	*3 800*	
B37	肝硬変	12	8	29	66	11	205	7	20	61	319	185	37	2	146	30	4 890	B37
	男 M.	10	8	29	59	11	203	7	19	60	299	150	37	–	113	27	2 359	
	女 F.	2	–	–	7	–	2	–	1	1	20	35	–	2	33	3	2 531	
B38	腎炎およびネフローゼ	8	7	24	46	19	141	9	23	58	131	173	31	6	136	14	6 517	B38
	男 M.	7	7	19	35	18	139	9	23	49	112	119	30	–	89	10	2 227	
	女 F.	1	–	5	11	1	2	–	–	9	19	54	1	6	47	4	4 290	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	–	*3*	*3*	*8*	*8*	*32*	*3*	*2*	*12*	*31*	*27*	*2*	*1*	*24*	*1*	*1 448*	B38. a
	男 M.	–	*3*	*3*	*5*	*7*	*30*	*3*	*2*	*9*	*25*	*14*	*2*	–	*12*	*1*	*500*	
	女 F.	–	–	–	*3*	*1*	*2*	–	–	*3*	*6*	*13*	–	*1*	*12*	–	*948*	
B38. b	その他	*8*	*4*	*21*	*38*	*11*	*109*	*6*	*21*	*46*	*100*	*146*	*29*	*5*	*112*	*13*	*5 069*	B38. b
	男 M.	*7*	*4*	*16*	*30*	*11*	*109*	*6*	*21*	*40*	*87*	*105*	*28*	–	*77*	*9*	*1 727*	
	女 F.	*1*	–	*5*	*8*	–	–	–	–	*6*	*13*	*41*	*1*	*5*	*35*	*4*	*3 342*	
B39	前立腺肥大症	–	–	–	–	2	6	–	–	4	5	5	3	–	2	–	386	B39
	男 M.	–	–	–	–	2	6	–	–	4	5	5	3	–	2	–	386	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	4	–	2	6	–	–	–	2	2	15	37	1	–	36	2	1 066	B40
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	4	–	2	6	–	–	–	2	2	15	37	1	–	36	2	1 066	
B41	先天奇形	1	–	4	6	1	7	–	3	8	6	13	3	1	9	1	400	B41
	男 M.	–	–	2	4	1	7	–	3	5	5	8	3	–	5	–	139	
	女 F.	1	–	2	2	–	–	–	–	3	1	5	–	1	4	1	261	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B42
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B43	新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B43. a	新生児肺炎	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. a
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B43. b	新生児下痢	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. b
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	飲食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	11	8	62	86	29	273
	男 M.	9	6	57	79	28	273
	女 F.	2	2	5	7	1	–
B45. a	精神病の記載のない老衰	*2*	*2*	*9*	*25*	*4*	*70*
	男 M.	*2*	*1*	*8*	*24*	*4*	*70*
	女 F.	–	*1*	*1*	*1*	–	–
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*9*	*6*	*53*	*61*	*25*	*203*
	男 M.	*7*	*5*	*49*	*55*	*24*	*203*
	女 F.	*2*	*1*	*4*	*6*	*1*	–
B46	その他のすべての疾患	18	22	129	167	35	453
	男 M.	13	19	120	145	33	450
	女 F.	5	3	9	22	2	3
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	–	*1*	*8*	*11*	*1*	*41*
	男 M.	–	*1*	*8*	*11*	*1*	*41*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B46. b	その他のすべての疾患	*18*	*21*	*121*	*156*	*34*	*412*
	男 M.	*13*	*18*	*112*	*134*	*32*	*409*
	女 F.	*5*	*3*	*9*	*22*	*2*	*3*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**100**	**36**	**324**	**357**	**182**	**2 087**
	男 M.	**88**	**34**	**302**	**300**	**173**	**2 074**
	女 F.	**12**	**2**	**22**	**57**	**9**	**13**
B E47	自動車事故	38	9	116	128	65	848
	男 M.	37	9	112	108	64	841
	女 F.	1	–	4	20	1	7
B E48	その他の不慮の事故	37	12	136	142	77	950
	男 M.	31	12	128	124	73	945
	女 F.	6	–	8	18	4	5
B E48. a	自動車以外の交通事故	*9*	*5*	*19*	*26*	*6*	*113*
	男 M.	*8*	*5*	*17*	*22*	*6*	*113*
	女 F.	*1*	–	*2*	*4*	–	–
B E48. b	不慮の墜落	*4*	*2*	*29*	*27*	*13*	*411*
	男 M.	*3*	*2*	*28*	*26*	*13*	*409*
	女 F.	*1*	–	*1*	*1*	–	*2*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*10*	*2*	*11*	*22*	*12*	*88*
	男 M.	*9*	*2*	*10*	*18*	*12*	*88*
	女 F.	*1*	–	*1*	*4*	–	–
B E48. d	天災	–	–	*1*	*2*	–	*6*
	男 M.	–	–	*1*	*2*	–	*6*
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B E48. e	その他	*14*	*3*	*76*	*65*	*46*	*332*
	男 M.	*11*	*3*	*72*	*56*	*42*	*329*
	女 F.	*3*	–	*4*	*9*	*4*	*3*

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10	28	69	314	260	37	7	216	69	49 068	B45
10	27	64	290	195	37	–	158	49	15 800	
–	1	5	24	65	–	7	58	20	33 268	
–	*3*	*16*	*50*	*55*	*3*	–	*52*	*3*	*42 574*	B45. a
–	*2*	*14*	*44*	*44*	*3*	–	*41*	*2*	*13 291*	
–	*1*	*2*	*6*	*11*	–	–	*11*	*1*	*29 283*	
10	*25*	*53*	*264*	*205*	*34*	*7*	*164*	*66*	*6 494*	B45. b
10	*25*	*50*	*246*	*151*	*34*	–	*117*	*47*	*2 509*	
–	–	*3*	*18*	*54*	–	*7*	*47*	*19*	*3 985*	
25	42	161	599	514	87	16	411	67	33 741	B46
25	42	152	524	364	86	2	276	54	13 339	
–	–	9	75	150	1	14	135	13	20 402	
1	–	*9*	*47*	*37*	*5*	*2*	*30*	*3*	*3 769*	B46. a
1	–	*9*	*42*	*32*	*5*	–	*27*	*3*	*1 557*	
–	–	–	*5*	*5*	–	*2*	*3*	–	*2 212*	
24	*42*	*152*	*552*	*477*	*82*	*14*	*381*	*64*	*29 972*	B46. b
24	*42*	*143*	*482*	*332*	*81*	*2*	*249*	*51*	*11 782*	
–	–	*9*	*70*	*145*	*1*	*12*	*132*	*13*	*18 190*	
248	**549**	**446**	**2 801**	**1 379**	**308**	**36**	**1 035**	**595**	**15 567**	**"E"**
248	**548**	**419**	**2 587**	**866**	**307**	**2**	**557**	**504**	**6 934**	
–	**1**	**27**	**214**	**513**	**1**	**34**	**478**	**91**	**8 633**	
68	131	152	932	472	129	8	335	48	3 067	B E47
68	131	144	847	337	129	–	208	43	1 529	
–	–	8	85	135	–	8	127	5	1 538	
164	369	175	1 431	383	112	13	258	208	5 588	B E48
164	369	170	1 335	268	111	2	155	182	2 647	
–	–	5	96	115	1	11	103	26	2 941	
12	*26*	*21*	*280*	*73*	*39*	*2*	*32*	*38*	*689*	B E48. a
12	*26*	*19*	*260*	*60*	*38*	–	*22*	*32*	*346*	
–	–	*2*	*20*	*13*	*1*	*2*	*10*	*6*	*343*	
14	*83*	*66*	*312*	*72*	*15*	*3*	*54*	*15*	*1 346*	B E48. b
14	*83*	*66*	*301*	*56*	*15*	–	*41*	*15*	*529*	
–	–	–	*11*	*16*	–	*3*	*13*	–	*817*	
9	*17*	*24*	*131*	*68*	*18*	*1*	*49*	*104*	*1 038*	B E48. c
9	*17*	*24*	*127*	*51*	*18*	–	*33*	*89*	*536*	
–	–	–	*4*	*17*	–	*1*	*16*	*15*	*502*	
–	–	*1*	*9*	–	–	–	–	–	*48*	B E48. d
–	–	–	*7*	–	–	–	–	–	*10*	
–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	*38*	
129	*243*	*63*	*699*	*170*	*40*	*7*	*123*	*51*	*2 467*	B E48. e
129	*243*	*61*	*640*	*101*	*40*	*2*	*59*	*46*	*1 226*	
–	–	*2*	*59*	*69*	–	*5*	*64*	*5*	*1 241*	

第 66 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・職業（中分類）別

TABLE 66　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	技能工，生産工程従事者および Craftsmen, production process workers and					
		ゴム・可塑物製品製造従事者 Rubber and plastic products workers	皮革・皮革製品製造従事者 Leather and leather products workers	窯業・土石製品製造従事者 Ceramic, clay and stone products workers	食料品製造従事者 Food and beverage manufacturing workers	化学製品製造従事者 Chemical products workers	建設従事者 Construction workers
B E49	自殺および自傷	22	15	63	82	40	227
	男 M.	17	13	53	65	36	226
	女 F.	5	2	10	17	4	1
B E50	他殺および戦争行為	3	–	9	5	–	62
	男 M.	3	–	9	3	–	62
	女 F.	–	–	–	2	–	–
B E50. a	他殺	*3*	–	*9*	*5*	–	*62*
	男 M.	3	–	*9*	*3*	–	62
	女 F.	–	–	–	*2*	–	–
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	**100**	**36**	**324**	**357**	**182**	**2 087**
	男 M.	**88**	**34**	**302**	**300**	**173**	**2 074**
	女 F.	**12**	**2**	**22**	**57**	**9**	**13**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	54	16	214	198	100	1 517
	男 M.	51	16	205	168	98	1 507
	女 F.	3	–	9	30	2	10
B N47. a	頭蓋骨折	*28*	*11*	*105*	*98*	*46*	*809*
	男 M.	*27*	*11*	*101*	*82*	*45*	*805*
	女 F.	*1*	–	*4*	*16*	*1*	*4*
B N47. b	その他の骨の骨折	*5*	–	*19*	*23*	*11*	*145*
	男 M.	*4*	–	*18*	*18*	*11*	*144*
	女 F.	*1*	–	*1*	*5*	–	*1*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*9*	*4*	*51*	*56*	*26*	*344*
	男 M.	*8*	*4*	*49*	*49*	*26*	*343*
	女 F.	*1*	–	*2*	*7*	–	*1*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*12*	*1*	*39*	*21*	*17*	*219*
	男 M.	*12*	*1*	*37*	*19*	*16*	*215*
	女 F.	–	–	*2*	*2*	*1*	*4*
B N48	熱傷	4	–	7	14	18	25
	男 M.	2	–	7	11	14	24
	女 F.	2	–	–	3	4	1
B N49	毒物の作用	12	9	17	36	16	92
	男 M.	8	8	14	32	15	91
	女 F.	4	1	3	4	1	1
B N50	その他の損傷	30	11	86	109	48	453
	男 M.	27	10	76	89	46	452
	女 F.	3	1	10	20	2	1
B N50. a	裂傷および開放創	*1*	*1*	*10*	*13*	*4*	*61*
	男 M.	*1*	*1*	*9*	*9*	*3*	*61*
	女 F.	–	–	*1*	*4*	*1*	–
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*12*	*2*	*20*	*37*	*15*	*137*
	男 M.	*10*	*2*	*16*	*31*	*15*	*137*
	女 F.	*2*	–	*4*	*6*	–	–
B N50. c	窒息および絞首	*11*	*7*	*36*	*48*	*21*	*119*
	男 M.	*10*	*6*	*32*	*39*	*20*	*119*
	女 F.	*1*	*1*	*4*	*9*	*1*	–
B N50. d	その他	*6*	*1*	*20*	*11*	*8*	*135*
	男 M.	*6*	*1*	*19*	*10*	*8*	*135*
	女 F.	–	–	*1*	*1*	–	*1*

単純労働者 laborers				サービス職業従事者 Service workers				分類不能の職業および不詳	未就業者および非労働力	国際簡単分類番号
据付機関・建設機械運転従事者 Stationary engine and construction machinery operators	電気従事者 Electrical workers	その他の技能工・生産工程従事者 Miscellaneous craftsmen and production process workers	他に分類されない単純労働者 Laborers not elsewhere classified	総数 Total	保安サービス従事者 Protective service workers	家事サービス従事者 Domestic service workers	その他のサービス職業従事者 Miscellaneous service workers	Not classifiable and not reported	Unemployment and not in labor force	International abbreviated list number
13	45	114	337	421	60	15	346	327	6 607	B E49
13	44	100	311	210	60	–	150	268	2 611	
–	1	14	26	211	–	15	196	59	3 996	
3	4	5	101	103	7	–	96	12	305	B E50
3	4	5	94	51	7	–	44	11	147	
–	–	–	7	52	–	–	52	1	158	
3	*4*	*4*	*100*	*103*	*7*	–	*96*	*12*	*293*	B E50. a
3	*4*	*4*	*93*	*51*	*7*	–	*44*	*11*	*137*	
–	–	–	*7*	*52*	–	–	*52*	*1*	*156*	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*12*	B E50. b
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*10*	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
248	**549**	**446**	**2 801**	**1 379**	**308**	**36**	**1 035**	**595**	**15 567**	"N"
248	**548**	**419**	**2 587**	**866**	**307**	**2**	**557**	**504**	**6 934**	
–	**1**	**27**	**214**	**513**	**1**	**34**	**478**	**91**	**8 633**	
191	268	257	1 945	692	194	15	483	185	5 643	B N47
191	268	244	1 795	514	193	1	320	165	2 739	
–	–	13	150	178	1	14	163	20	2 904	
82	*144*	*141*	*972*	*327*	*111*	*5*	*211*	*112*	*2 296*	B N47. a
82	*144*	*134*	*893*	*252*	*110*	–	*142*	*93*	*1 218*	
–	–	*7*	*79*	*75*	*1*	*5*	*69*	*19*	*1 078*	
29	*30*	*20*	*219*	*65*	*8*	*3*	*54*	*10*	*1 133*	B N47. b
29	*30*	*18*	*198*	*36*	*8*	–	*22*	*10*	*393*	
–	–	*2*	*21*	*29*	–	*3*	*26*	–	*740*	
32	*52*	*59*	*392*	*178*	*51*	*4*	*123*	*43*	*1 630*	B N47. c
32	*52*	*56*	*369*	*136*	*51*	–	*85*	*43*	*809*	
–	–	*3*	*23*	*42*	–	*4*	*38*	–	*821*	
48	*42*	*37*	*362*	*122*	*24*	*3*	*95*	*20*	*584*	B N47. d
48	*42*	*36*	*335*	*90*	*24*	*1*	*65*	*19*	*319*	
–	–	*1*	*27*	*32*	–	*2*	*30*	*1*	*265*	
6	4	12	46	60	15	2	43	6	944	B N48
6	4	12	40	31	15	1	15	5	388	
–	–	–	6	29	–	1	28	1	556	
9	29	58	105	279	24	11	244	85	2 097	B N49
9	28	50	94	100	24	–	76	67	669	
–	1	8	11	179	–	11	168	18	1 428	
42	248	119	705	348	75	8	265	319	6 883	B N50
42	248	113	658	221	75	–	146	267	3 138	
–	–	6	47	127	–	8	119	52	3 745	
6	*6*	*11*	*89*	*58*	*9*	–	*49*	*48*	*499*	B N50. a
6	*6*	*11*	*86*	*34*	*9*	–	*25*	*42*	*226*	
–	–	–	*3*	*24*	–	–	*24*	*6*	*273*	
15	*26*	*38*	*207*	*117*	*20*	*5*	*92*	*159*	*2 088*	B N50. b
15	*26*	*37*	*195*	*69*	*20*	–	*49*	*121*	*755*	
–	–	*1*	*12*	*48*	–	*5*	*43*	*38*	*1 333*	
10	*20*	*37*	*220*	*132*	*30*	*3*	*99*	*72*	*3 307*	B N50. c
10	*20*	*32*	*199*	*84*	*30*	–	*54*	*69*	*1 572*	
–	–	*5*	*21*	*48*	–	*3*	*45*	*3*	*1 735*	
11	*196*	*33*	*189*	*41*	*16*	–	*25*	*40*	*989*	B N50. d
11	*196*	*33*	*178*	*34*	*16*	–	*18*	*35*	*585*	
–	–	–	*11*	*7*	–	–	*7*	*5*	*494*	

67 表（3－1）

第 67 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 67　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

職業 Occupation		総数 Total			15 years			15 ～ 19 才 of age			20 ～ 24 才			25 ～ 29 才			30 ～ 34 才			35 ～ 39 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	649 712	349 248	300 464	7 374	5 026	2 348	10 401	6 708	3 693	11 168	6 744	4 424	13 449	8 287	5 162	16 099	9 747	6 352			
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	9 860	8 280	1 580	59	19	40	256	152	104	318	233	85	426	321	105	585	458	127			
技術者	Technicians and engineers	1 218	1 207	11	12	12	–	91	88	3	90	89	1	91	90	1	138	135	3			
教員	Professors and teachers	2 044	1 666	378	1	1	–	47	23	24	92	67	25	150	105	45	223	169	54			
医療保健技術者	Medical and public health technicians	2 724	2 056	668	40	1	39	74	12	62	77	28	49	88	47	41	121	72	49			
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	419	346	73	2	2	–	15	10	5	14	10	4	28	23	5	28	24	4			
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	3 455	3 005	450	4	3	1	29	19	10	45	39	6	69	56	13	75	58	17			
管理的職業従事者	Managers and officials	7 864	7 557	307	–	–	–	8	7	1	35	32	3	96	93	3	190	181	9			
管理的職業従事者	Managers and officials	7 864	7 557	307	–	–	–	8	7	1	35	32	3	96	93	3	190	181	9			
事務従事者	Clerical and related workers	13 611	11 640	1 971	227	108	119	1 137	676	461	913	679	234	987	797	190	1 296	1 058	238			
一般事務従事者	General clerical workers	12 856	10 961	1 895	211	97	114	1 076	628	448	885	653	232	942	767	175	1 204	973	231			
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	755	679	76	16	11	5	61	48	13	28	26	2	45	30	15	92	85	7			
販売従事者	Sales workers	22 799	18 860	3 939	236	162	74	605	457	148	644	533	111	733	603	130	856	686	170			
商品販売従事者	Sales workers of commodities	20 418	16 772	3 646	234	160	74	585	439	146	617	507	110	681	558	123	767	614	153			
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	2 381	2 088	293	2	2	–	20	18	2	27	26	1	52	45	7	89	72	17			
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	130 925	90 197	40 728	303	234	69	961	627	334	1 358	843	515	2 061	1 325	736	2 970	1 854	1 116			
農林業従事者	Farmers and lumbermen	127 196	86 566	40 630	270	201	69	866	536	330	1 276	763	513	1 921	1 190	731	2 802	1 697	1 105			
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	3 729	3 631	98	33	33	–	95	91	4	82	80	2	140	135	5	168	157	11			
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	1 984	1 946	38	17	16	1	66	66	–	132	132	–	192	188	4	230	228	2			
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	1 984	1 946	38	17	16	1	66	66	–	132	132	–	192	188	4	230	228	2			
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	4 663	4 515	148	143	129	14	680	635	45	667	646	21	619	603	16	522	509	13			
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	3 054	3 038	16	71	71	–	522	520	2	565	563	2	487	484	3	375	374	1			
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	302	299	3	2	2	–	12	12	–	15	15	–	21	21	–	32	31	1			
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	890	839	51	55	46	9	114	84	30	49	46	3	73	73	–	80	80	–			
通信従事者	Communication workers	417	339	78	15	10	5	32	19	13	38	22	16	38	25	13	35	24	11			
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	47 031	43 103	3 928	1 500	1 281	219	2 634	2 331	303	2 453	2 228	225	2 941	2 724	217	3 150	2 828	322			
金属材料製造従事者	Metal material workers	1 586	1 538	48	50	49	1	103	101	2	99	97	2	112	108	4	140	133	7			
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	5 585	5 367	218	317	302	15	517	497	20	424	411	13	364	351	13	443	416	27			
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	665	561	104	91	66	25	100	84	16	63	49	14	60	48	12	53	42	11			
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	1 220	1 208	12	144	143	1	134	133	1	103	102	1	72	72	–	78	76	2			
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	294	254	40	12	8	4	40	27	13	31	24	7	21	20	1	27	26	1			
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	2 294	1 605	689	115	35	80	118	41	77	90	47	43	117	75	42	130	70	60			
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	1 510	1 094	416	50	15	35	100	27	73	96	40	56	85	54	31	83	47	36			
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine product workers	3 536	3 370	166	54	53	1	100	92	8	108	102	6	172	162	10	163	146	17			
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	566	478	88	33	28	5	46	38	8	45	36	9	42	34	8	41	34	7			
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	925	853	72	22	20	2	61	50	11	55	50	5	56	46	10	55	51	4			
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	346	287	59	33	27	6	50	39	11	33	25	8	35	24	11	28	24	4			
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	369	345	24	8	7	1	10	10	–	22	19	3	22	20	2	14	13	1			
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic,clay and stone products workers	1 630	1 493	137	22	17	5	66	58	8	73	63	10	88	84	4	101	91	10			
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	2 733	2 326	407	46	32	14	89	78	11	100	86	14	104	85	19	95	68	27			
化学製品製造従事者	Chemical products workers	643	591	52	31	26	5	68	60	8	43	41	2	52	46	6	51	47	4			
建設従事者	Construction workers	8 568	8 513	55	162	162	–	351	349	2	422	420	2	625	622	3	565	559	6			
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	518	518	–	18	18	–	68	68	–	63	63	–	59	59	–	50	50	–			
電気従事者	Electrical workers	1 154	1 146	8	63	63	–	166	165	1	103	100	3	124	124	–	144	143	1			
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	2 260	2 078	182	76	65	11	136	118	18	130	121	9	141	131	10	117	97	20			
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	10 629	9 478	1 151	153	145	8	311	296	15	350	332	18	590	559	31	772	695	77			
サービス職業従事者	Service workers	7 503	5 190	2 313	199	110	89	465	269	196	428	259	169	363	229	134	358	218	140			
保安サービス従事者	Protective service workers	1 415	1 397	18	20	20	–	96	96	–	72	71	1	74	72	2	102	99	3			
家事サービス従事者	Domestic service workers	230	13	217	8	1	7	8	–	8	7	–	7	6	–	6	4	–	4			
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	5 858	3 780	2 078	171	89	82	361	173	188	349	188	161	283	157	126	252	119	133			
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 252	1 034	218	42	30	12	86	71	15	133	109	24	117	104	13	112	98	14			
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	1 252	1 034	218	42	30	12	86	71	15	133	109	24	117	104	13	112	98	14			
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	402 220	156 926	245 294	4 648	2 937	1 711	3 503	1 417	2 086	4 087	1 050	3 037	4 914	1 300	3 614	5 830	1 629	4 201			
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	402 220	156 926	245 294	4 648	2 937	1 711	3 503	1 417	2 086	4 087	1 050	3 037	4 914	1 300	3 614	5 830	1 629	4 201			

第 67 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 67　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

職業 Occupation		40 ～ 44 才 years of age			45 ～ 49 才			50 ～ 54 才			55 ～ 59 才			60 ～ 64 才			65 ～ 69 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	**Total**	**17 455**	**9 827**	**7 628**	**22 542**	**12 610**	**9 932**	**33 232**	**19 393**	**13 839**	**45 941**	**28 288**	**17 653**	**64 302**	**40 357**	**23 945**	**81 000**	**49 032**	**31 968**
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	530	403	127	632	500	132	911	741	170	1 127	982	145	1 165	1 040	125	1 170	1 060	110
技術者	Technicians and engineers	83	83	–	90	90	–	149	148	1	169	169	–	141	139	2	102	102	–
教員	Professors and teachers	198	147	51	222	164	58	289	244	45	329	292	37	189	176	13	125	113	12
医療保健技術者	Medical and public health technicians	129	81	48	161	118	43	236	157	79	275	219	56	309	250	59	365	322	43
芸術家，芸能家	Artists and public entertainers	23	19	4	24	20	4	35	29	6	43	38	5	65	55	10	51	42	9
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	97	73	24	135	108	27	202	163	39	311	264	47	461	420	41	527	481	46
管理的職業従事者	Managers and officials	321	307	14	504	485	19	792	755	37	1 079	1 032	47	1 389	1 346	43	1 264	1 226	38
管理的職業従事者	Managers and officials	321	307	14	504	485	19	792	755	37	1 079	1 032	47	1 389	1 346	43	1 264	1 226	38
事務従事者	Clerical and related workers	1 195	1 001	194	1 359	1 145	214	1 722	1 574	148	1 682	1 593	89	1 468	1 427	41	935	910	25
一般事務従事者	General clerical workers	1 124	936	188	1 275	1 070	205	1 625	1 485	140	1 581	1 496	85	1 393	1 358	35	889	864	25
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	71	65	6	84	75	9	97	89	8	101	97	4	75	69	6	46	46	–
販売従事者	Sales workers	1 035	754	281	1 553	1 155	398	2 361	1 861	500	2 922	2 449	473	3 438	2 966	472	3 442	2 994	448
商品販売従事者	Sales workers of commodities	926	676	250	1 394	1 047	347	2 070	1 627	443	2 594	2 161	433	3 057	2 619	438	3 034	2 612	422
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	109	78	31	159	108	51	291	234	57	328	288	40	381	347	34	408	382	26
農林，漁業従事者	Farmers, lunbermen and fishermen	3 604	2 176	1 428	4 975	2 937	2 038	7 922	4 815	3 107	12 013	7 901	4 112	18 307	13 072	5 235	22 317	16 288	6 029
農林業従事者	Farmers and lumbermen	3 435	2 016	1 419	4 802	2 769	2 033	7 589	4 492	3 097	11 577	7 480	4 097	17 729	12 506	5 223	21 701	15 682	6 019
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	169	160	9	173	168	5	333	323	10	436	421	15	578	566	12	616	606	10
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	256	247	9	270	261	9	273	269	4	217	213	4	157	155	2	108	107	1
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	256	247	9	270	261	9	273	269	4	217	213	4	157	155	2	108	107	1
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	387	368	19	374	363	11	417	410	7	382	380	2	262	262	–	126	126	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	252	249	3	243	241	2	232	229	3	183	183	–	86	86	–	25	25	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	25	24	1	21	20	1	34	34	–	45	45	–	49	49	–	25	25	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	80	76	4	81	79	2	87	86	1	101	99	2	75	75	–	53	53	–
通信従事者	Communication workers	30	19	11	29	23	6	64	61	3	53	53	–	52	52	–	23	23	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production rpocess workers and laborers	3 108	2 709	399	3 857	3 325	532	5 472	4 918	554	6 209	5 784	425	5 918	5 604	314	5 011	4 797	214
金属材料製造従事者	Metal material workers	132	122	10	171	169	2	225	217	8	150	145	5	163	158	5	146	145	1
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	472	444	28	506	472	34	615	589	26	620	603	17	568	557	11	423	419	4
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	57	48	9	52	46	6	46	40	6	53	51	2	48	45	3	25	25	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	87	86	1	87	85	2	148	146	2	122	120	2	112	112	–	68	68	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	27	21	6	25	22	3	26	24	2	24	21	3	21	21	–	16	16	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	131	77	54	173	98	75	253	165	88	300	243	57	287	246	41	286	246	40
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	87	57	30	143	107	36	219	170	49	201	177	24	157	137	20	118	108	10
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	162	139	23	253	229	24	416	391	25	554	540	14	488	470	18	480	474	6
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	46	39	7	46	38	8	56	45	11	64	55	9	60	52	8	47	41	6
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	48	39	9	67	60	7	100	91	9	138	132	6	112	110	2	108	105	3
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	23	18	5	23	16	7	42	37	5	22	20	2	29	29	–	15	15	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products wokers	27	23	4	30	27	3	52	49	3	55	52	3	57	55	2	40	39	1
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	119	93	26	121	106	15	164	143	21	218	204	14	225	217	8	214	208	6
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	120	91	29	195	144	51	310	247	63	371	317	54	429	376	53	374	341	33
化学製品製造従事者	Chemical products workers	70	61	9	67	59	8	82	81	1	59	55	4	47	43	4	27	27	–
建設従事者	Construction workers	411	408	3	537	527	10	962	956	6	1 241	1 235	6	1 118	1 107	11	1 080	1 074	6
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	33	33	–	51	51	–	50	50	–	46	46	–	43	43	–	20	20	–
電気従事者	Electrical workers	108	107	1	80	79	1	102	101	1	95	95	–	80	80	–	44	44	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	123	107	16	170	144	26	231	216	15	282	260	22	319	304	15	276	269	7
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	825	696	129	1 060	846	214	1 373	1 160	213	1 594	1 413	181	1 555	1 442	113	1 204	1 113	91
サービス職業従事者	Service workers	433	226	207	593	358	235	878	590	288	949	676	273	1 029	795	234	839	681	158
保安サービス従事者	Protective service workers	91	89	2	117	114	3	208	204	4	194	193	1	213	212	1	132	131	1
家事サービス従事者	Domestic service workers	18	–	18	17	–	17	40	1	39	41	3	38	35	3	32	22	3	19
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	324	137	187	459	244	215	630	385	245	714	480	234	781	580	201	685	547	138
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	92	78	14	105	91	14	107	96	11	147	127	20	110	98	12	70	53	17
分類不能の職業および不詳	Not clssifiable and not reported	92	78	14	105	91	14	107	96	11	147	127	20	110	98	12	70	53	17
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 494	1 558	4 936	8 320	1 990	6 330	12 377	3 364	9 013	19 214	7 151	12 063	31 059	13 592	17 467	45 718	20 790	24 928
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 494	1 558	4 936	8 320	1 990	6 330	12 377	3 364	9 013	19 214	7 151	12 063	31 059	13 592	17 467	45 718	20 790	24 928

第 67 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・職業（中分類）別

TABLE 67　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

職業 Occupation		70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才			80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	**Total**	**92 415**	**52 399**	**40 016**	**97 834**	**48 811**	**49 023**	**78 785**	**32 748**	**46 037**	**43 130**	**15 111**	**28 019**	**14 561**	**4 141**	**10 420**	**24**	**19**	**5**
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	1 085	970	115	872	777	95	482	417	65	181	154	27	61	53	8	–	–	–
技術者	Technicians and engineers	40	40	–	19	19	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
教員	Professors and teachers	91	88	3	51	43	8	28	27	1	6	4	2	3	3	–	–	–	–
医療保健技術者	Medical and public health technicians	360	315	45	302	270	32	143	125	18	30	27	3	14	12	2	–	–	–
芸術家，芸能家	Artists and public enterainers	38	30	8	29	25	4	14	11	3	7	6	1	3	2	1	–	–	–
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	556	497	59	471	420	51	295	252	43	137	116	21	41	36	5	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	1 085	1 037	48	741	711	30	260	253	7	79	72	7	21	20	1	–	–	–
管理的職業従事者	Managers and officials	1 085	1 037	48	741	711	30	260	253	7	79	72	7	21	20	1	–	–	–
事務従事者	Clerical and related workers	446	433	13	191	186	5	43	43	–	8	8	–	2	2	–	–	–	–
一般事務従事者	General clerical workers	423	410	13	179	175	4	40	40	–	7	7	–	2	2	–	–	–	–
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	23	23	–	12	11	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
販売従事者	Sales workers	2 486	2 160	326	1 573	1 348	225	681	559	122	200	148	52	34	25	9	–	–	–
商品販売従事者	Sales wrokers of commodities	2 214	1 902	312	1 416	1 199	217	620	502	118	181	129	52	28	20	8	–	–	–
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	272	258	14	157	149	8	61	57	4	19	19	–	6	5	1	–	–	–
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	20 915	15 517	5 398	17 528	12 578	4 950	10 118	6 677	3 441	4 500	2 753	1 747	1 073	600	473	–	–	–
農林業従事者	Farmers and lumbermen	20 471	15 078	5 393	17 236	12 289	4 947	9 999	6 563	3 436	4 458	2 711	1 747	1 064	593	471	–	–	–
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	444	439	5	292	289	3	119	114	5	42	42	–	9	7	2	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	39	37	2	15	15	–	11	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	39	37	2	15	15	–	11	11	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	44	44	–	20	20	–	14	14	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	8	8	–	–	–	–	4	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	10	10	–	9	9	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	22	22	–	8	8	–	7	7	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
通信従事者	Communication workers	4	4	–	3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	2 812	2 702	110	1 352	1 302	50	455	427	28	133	120	13	26	23	3	–	–	–
金属材料製造従事者	Metal material workers	59	58	1	27	27	–	6	6	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workrs	186	183	3	95	92	3	24	22	2	9	7	2	2	2	–	–	–	–
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	10	10	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	40	40	–	17	17	–	5	5	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	10	10	–	8	8	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	179	160	19	79	72	7	30	24	6	4	4	–	2	2	–	–	–	–
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	96	86	10	49	48	1	17	15	2	6	5	1	3	1	2	–	–	–
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bamboo, grass and vine products workers	303	299	4	185	177	6	75	71	4	21	21	–	4	4	–	–	–	–
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper prcducts workers	27	26	1	9	8	1	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	62	59	3	30	29	1	9	9	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	10	10	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	21	20	1	6	6	–	2	2	–	2	2	–	1	1	–	–	–	–
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	139	135	4	56	54	2	16	13	3	6	5	1	2	2	–	–	–	–
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	268	244	24	152	146	6	56	50	6	22	20	2	2	1	1	–	–	–
化学製品製造従事者	Chemical products workers	23	22	1	14	14	–	5	5	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
建設従事者	Construction workers	641	641	–	306	306	–	114	114	–	26	26	–	7	7	–	–	–	–
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	16	16	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気従事者	Electrical workers	33	33	–	9	9	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	141	136	5	80	75	5	28	28	–	8	5	3	2	2	–	–	–	–
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	548	514	34	221	203	18	55	50	5	17	13	4	1	1	–	–	–	–
サービス職業従事者	Service workers	531	440	91	279	216	63	106	86	20	44	32	12	9	5	4	–	–	–
保安サービス従事者	Protective service workers	70	70	–	16	16	–	8	8	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
家事サービス従事者	Domestic service workers	10	1	9	9	1	8	4	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	451	369	82	254	199	55	94	78	16	42	31	11	8	4	4	–	–	–
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	44	28	16	31	19	12	19	8	11	10	4	6	3	1	2	24	19	5
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	44	28	16	31	19	12	19	8	11	10	4	6	3	1	2	24	19	5
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 928	29 031	33 897	75 232	31 639	43 593	66 596	24 253	42 343	37 968	11 813	26 155	13 332	3 412	9 920	–	–	–
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 928	29 031	33 897	75 232	31 639	43 593	66 596	24 253	42 343	37 968	11 813	26 155	13 332	3 412	9 920	–	–	–

第 68 表　15 才 以 上 有 配 偶 男 死 亡 者 数，年 齢（5 才 階 級）・職 業（中 分 類）別

TABLE 68　MALE DEATHS OF THE MARRIED AT AGE 15 YEARS AND OVER BY AGE AND OCCUPATION; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

職業 Occupation		総数 Total	15～19才 years	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90才～	不詳 Unknown
総数	Total	223 699	3	350	2 224	5 304	7 410	8 073	10 648	16 621	23 493	32 154	36 155	34 862	27 319	13 943	4 395	745	－
専門的・技術的職業従事者	Professional and technical workers	6 653	－	5	83	254	409	377	466	697	903	908	896	755	570	240	71	19	－
技術者	Technicians and engineers	960	－	2	31	76	123	81	83	140	161	121	91	35	16	－	－	－	－
教員	Professors and teachers	1 488	－	－	27	84	158	140	158	239	283	162	106	76	36	16	2	1	－
医療保健技術者	Medical and public health technicians	1 696	－	2	8	35	66	78	112	140	192	216	274	257	211	83	19	3	－
芸術家，芸能家	Artists and public enterainers	247	－	1	4	14	14	15	16	26	31	43	35	21	19	3	4	1	－
その他の専門的職業従事者	Other professional workers	2 262	－	－	13	45	48	63	97	152	236	366	390	366	288	138	46	14	－
管理的職業従事者	Managers and officials	6 665	－	1	25	83	173	298	469	727	986	1 251	1 077	855	525	153	37	5	－
管理的職業従事者	Managers and officials	6 665	－	1	25	83	173	298	469	727	986	1 251	1 077	855	525	153	37	5	－
事務従事者	Clerical and related workers	9 314	－	28	251	599	954	947	1 069	1 459	1 473	1 266	770	335	137	22	3	1	－
一般事務従事者	General clerical workers	8 758	－	27	240	574	871	886	996	1 375	1 383	1 204	731	320	128	19	3	1	－
その他の事務従事者	Other clerical and related workers	556	－	1	11	25	83	61	73	84	90	62	39	15	9	3	－	－	－
販売従事者	Sales workers	14 789	－	33	191	437	578	667	1 040	1 666	2 159	2 555	2 461	1 656	961	316	60	9	－
商品販売従事者	Sales workers of commodities	13 234	－	31	183	414	532	610	952	1 482	1 934	2 280	2 159	1 465	851	281	52	8	－
その他の販売および類似職業従事者	Other sales and related workers	1 555	－	2	8	23	46	57	88	184	225	275	302	191	110	35	8	1	－
農林，漁業従事者	Farmers, lumbermen and fishermen	65 413	－	58	371	1 020	1 642	2 017	2 681	4 415	6 978	10 980	12 716	10 967	7 453	3 130	864	121	－
農林業従事者	Farmers and lumbermen	62 646	－	49	340	918	1 511	1 868	2 527	4 121	6 604	10 499	12 232	10 647	7 278	3 079	853	120	－
漁業従事者	Fishermen and kindred workers	2 767	－	9	31	102	131	149	154	294	374	481	484	320	175	51	11	1	－
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	1 570	－	9	76	155	209	219	241	246	182	126	69	26	7	4	1	－	－
採鉱・採石従事者	Workers in mining and quarrying occupations	1 570	－	9	76	155	209	219	241	246	182	126	69	26	7	4	1	－	－
運輸・通信従事者	Workers in transport and communicating occupations	3 038	－	49	291	471	448	337	338	379	345	225	104	33	12	4	2	－	－
陸上運輸機関運転従事者	Workers operating land transport	1 940	－	47	259	381	324	232	221	211	166	74	18	7	－	－	－	－	－
水上運輸機関運転従事者	Workers operating marine transport	241	－	－	5	16	30	20	19	32	44	42	20	7	5	1	－	－	－
その他の運輸従事者	Other workers operating transport	590	－	2	20	52	72	68	76	79	86	63	46	16	6	2	2	－	－
通信従事者	Communication workers	267	－	－	7	22	22	17	22	57	49	46	20	3	1	1	－	－	－
技能工，生産工程従事者および単純労働者	Craftsmen, production process workers and laborers	29 869	2	131	741	1 828	2 161	2 207	2 819	4 207	4 764	4 486	3 583	1 901	788	211	37	3	－
金属材料製造従事者	Metal material workers	1 116	－	4	29	83	114	111	154	196	131	134	106	40	12	2	－	－	－
金属加工および機械組立・修理従事者	Metal processing, machine repairing and assembling workers	3 598	1	29	128	236	344	387	433	529	510	456	330	139	61	13	2	－	－
電気機械器具組立・修理従事者	Electric and electronic machine repairing and assembling workers	318	－	1	12	29	32	43	42	40	46	39	22	9	3	－	－	－	－
輸送機械組立・修理従事者	Transportation equipment repairing and assembling workers	767	－	8	38	52	66	82	79	137	104	98	53	35	10	3	2	－	－
計器・光学機械器具組立・修理従事者	Meter and optical instrument repairing and assembling workers	174	－	1	9	13	21	21	22	20	17	19	14	9	5	3	－	－	－
製糸・紡織従事者	Silk reel and textile workers	1 300	－	1	15	55	65	74	95	153	225	220	211	121	49	16	－	－	－
繊物製品製造従事者	Garment and related textile fabric workers	851	－	1	12	41	36	51	93	150	151	120	85	63	34	12	2	－	－
木・竹・草・つる製品製造従事者	Wood, bomboo, grass and vine products workers	2 559	－	6	35	126	125	119	202	353	458	385	370	217	121	36	5	1	－
パルプ・紙・紙製品製造従事者	Pulp, paper and paper products workers	340	－	1	7	27	30	36	35	40	50	46	37	22	6	3	－	－	－
印刷・製本従事者	Printing and bookbinding workers	599	1	1	14	28	39	33	52	76	112	93	83	46	17	4	－	－	－
ゴム・可塑物製品製造従事者	Rubber and plastic products workers	194	－	6	10	21	23	18	16	33	17	29	13	7	1	－	－	－	－
皮革・皮革製品製造従事者	Leather and leather products workers	245	－	－	5	15	10	18	22	40	45	37	31	16	4	1	1	－	－
窯業・土石製品製造従事者	Ceramic, clay and stone products workers	1 119	－	3	22	49	76	82	96	121	175	186	168	97	36	7	－	1	－
飲食料品製造従事者	Food and beverage manufacturing workers	1 771	－	2	23	55	60	80	132	221	283	324	280	187	95	20	9	－	－
化学製品製造従事者	Chemical products workers	427	－	1	17	40	44	58	59	75	48	37	21	15	10	－	2	－	－
建設従事者	Construction workers	6 156	－	20	164	437	435	335	458	832	1 062	908	817	449	173	57	9	－	－
据付機関・建設機械運転従事者	Stationary engine and construction machinery operators	349	－	4	26	52	44	29	46	46	41	38	13	9	1	－	－	－	－
電気従事者	Electrical workers	776	－	13	45	97	122	99	76	95	88	69	37	29	4	2	－	－	－
その他の技能工・生産工程従事者	Miscellaneous craftsmen and production process workers	1 444	－	7	43	82	71	89	127	198	216	235	213	97	48	15	2	1	－
他に分類されない単純労働者	Laborers not elsewhere classified	5 766	－	22	87	290	404	442	580	852	985	1 013	679	294	98	17	3	－	－
サービス職業従事者	Service workers	3 815	－	17	95	161	187	190	325	532	581	643	536	331	152	52	13	－	－
保安サービス従事者	Protective service workers	1 080	－	2	20	58	97	85	112	192	170	177	99	56	8	4	－	－	－
家事サービス従事者	Domestic service workers	8	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	1	－	－	－	－	－
その他のサービス職業従事者	Miscellaneous service workers	2 727	－	15	75	103	90	105	213	340	408	464	435	274	144	48	13	－	－
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	122	－	－	6	7	16	12	8	15	24	20	7	6	1	－	－	－	－
分類不能の職業および不詳	Not classifiable and not reported	122	－	－	6	7	16	12	8	15	24	20	7	6	1	－	－	－	－
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	82 451	1	19	94	289	633	802	1 192	2 278	5 098	9 694	13 936	17 997	16 713	9 811	3 307	587	－
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	82 451	1	19	94	289	633	802	1 192	2 278	5 098	9 694	13 936	17 997	16 713	9 811	3 307	587	－

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
	総数 Total	649 712	126 598	1 322	3 827	2 353	18 197	30 37[illegible]
	男 M.	349 248	85 995	1 283	3 720	2 297	17 419	27 007
	女 F.	300 464	40 603	39	107	56	778	3 366
B1	呼吸器系の結核	20 981	2 713	24	121	110	605	1 133
	男 M.	14 140	2 096	24	118	107	587	1 057
	女 F.	6 841	617	–	3	3	18	76
B2	その他の結核	1 182	193	2	7	4	35	90
	男 M.	533	104	2	7	4	35	68
	女 F.	649	89	–	–	–	–	22
B3	梅毒およびその続発症	1 595	185	4	14	3	81	102
	男 M.	1 107	150	4	14	2	80	96
	女 F.	488	35	–	–	1	1	6
B4	腸チフス	9	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6	赤痢	88	15	–	–	–	3	3
	男 M.	40	5	–	–	–	3	3
	女 F.	48	10	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*85*	*14*	–	–	–	*3*	*3*
	男 M.	*38*	*4*	–	–	–	*3*	*3*
	女 F.	*47*	*10*	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	*3*	*1*	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*1*	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	13	3	–	–	–	1	–
	男 M.	7	1	–	–	–	1	–
	女 F.	6	2	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	*13*	*3*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*7*	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*6*	*2*	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	9	1	–	–	–	–	3
	男 M.	4	–	–	–	–	–	2
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1
B9	百日咳	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3 404	77	3 102	874	2 564	1 184	874	1 553	1 426	109	
2 877	67	2 314	616	2 377	1 145	765	1 438	1 296	103	
527	10	788	258	187	39	109	115	130	6	
109	1	119	38	78	51	27	82	43	4	B1
97	1	98	32	74	51	27	81	42	4	
12	–	21	6	4	–	–	1	1	–	
5	–	14	5	7	3	1	3	5	–	B2
2	–	7	2	7	3	–	3	3	–	
3	–	7	3	–	–	1	–	2	–	
8	1	8	1	13	5	4	5	7	–	B3
8	1	8	1	12	5	4	4	6	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	B6
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	B6. b
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 40 年
1965

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbrevisted list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B10	髄膜炎菌感染	40	3	–	–	–	4	6
	男 M.	30	3	–	–	–	4	6
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎	19	1	–	–	–	1	1
	男 M.	7	1	–	–	–	1	1
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B14	麻疹	12	2	–	1	–	–	–
	男 M.	8	2	–	1	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15. b	蚤虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B15. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B16	マラリア	3	–	–	–	–	1	1
	男 M.	3	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2 269	573	1	13	8	91	150
	男 M.	1 188	366	–	13	8	81	125
	女 F.	1 081	207	1	–	–	10	25
B17. a	パラチフス	*1*	–	–	–	–	–	*1*
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	*1*
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. b	痲	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. c	破傷風	*249*	*100*	–	*4*	*1*	*21*	*21*
	男 M.	*171*	*80*	–	*4*	*1*	*20*	*18*
	女 F.	*78*	*20*	–	–	–	*1*	*3*
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbrevisted list number
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	B10
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B16
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	–	18	5	12	4	5	2	8	–	B17
14	–	10	3	11	3	4	2	6	–	
3	–	8	2	1	1	1	–	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	*5*	*2*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	B17. c
1	–	*4*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	
–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 総数 Manufacturing Total
B17. f	日本脳炎	575	149	–	1	1	12	22
	男 M.	281	96	–	1	1	11	36
	女 F.	294	53	–	–	–	1	6
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	27	17	–	–	–	–	1
	男 M.	12	8	–	–	–	–	1
	女 F.	15	9	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	33	10	–	–	–	–	2
	男 M.	19	3	–	–	–	–	2
	女 F.	14	7	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	1 384	297	1	8	6	58	83
	男 M.	704	179	–	8	6	50	67
	女 F.	680	118	1	–	–	8	16
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	105 082	23 129	219	885	315	3 168	6 900
	男 M.	58 055	15 471	211	856	301	2 967	5 972
	女 F.	47 027	7 658	8	29	14	201	928
B18. a	胃の悪性新生物	46 382	11 366	101	394	138	1 536	3 204
	男 M.	28 634	8 258	98	387	131	1 457	2 893
	女 F.	17 748	3 108	3	7	7	79	311
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	7 720	1 608	17	92	36	267	613
	男 M.	5 399	1 283	17	89	36	261	582
	女 F.	2 321	325	–	3	–	6	31
B18. c	乳房の悪性新生物	1 995	277	1	1	–	12	57
	男 M.	29	9	–	–	–	3	5
	女 F.	1 966	268	1	1	–	9	52
B18. d	子宮の悪性新生物	6 686	1 007	2	5	–	35	148
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	6 686	1 007	2	5	–	35	148
B18. e	白血病および無白血病	2 332	401	8	18	9	96	307
	男 M.	1 293	234	8	18	9	92	230
	女 F.	1 039	167	–	–	–	4	77
B18. f	その他	39 967	8 470	90	375	132	1 222	2 571
	男 M.	22 700	5 687	88	362	125	1 154	2 262
	女 F.	17 267	2 783	2	13	7	68	309
B19	良性および性質不詳の新生物	4 821	803	9	29	15	144	377
	男 M.	2 525	517	9	28	14	136	313
	女 F.	2 296	286	–	1	1	8	64
B20	糖尿病	5 075	950	2	25	15	94	226
	男 M.	2 442	516	1	23	15	90	194
	女 F.	2 633	434	1	2	–	4	32

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	–	4	–	4	1	3	2	2	–	B17. f
1	–	2	–	4	1	3	2	2	–	
1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	B17. j
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. k
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	–	9	3	4	2	1	–	4	–	B17. l
11	–	4	2	3	1	–	–	3	–	
2	–	5	1	1	1	1	–	1	–	
788	20	799	213	530	243	211	367	358	24	B18
650	15	597	165	488	228	173	331	315	21	
138	5	202	48	42	15	38	36	43	3	
346	8	372	107	275	119	98	161	142	12	B18. a
290	6	316	89	257	116	83	145	126	9	
56	2	56	18	18	3	15	16	16	3	
70	1	65	14	50	23	18	36	30	3	B18. b
68	1	58	10	47	22	17	35	30	3	
2	–	7	4	3	1	1	1	–	–	
11	–	7	3	4	2	2	2	2	–	B18. c
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	–	7	3	4	2	2	2	2	–	
22	–	34	7	6	1	6	5	4	–	B18. d
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
22	–	34	7	6	1	6	5	4	–	
30	3	31	11	14	7	10	16	25	–	B18. e
23	1	16	6	13	6	10	14	20	–	
7	2	15	5	1	1	–	2	5	–	
309	8	290	71	181	91	77	147	155	9	B18. f
267	7	207	60	171	84	63	137	139	9	
42	1	83	11	10	7	14	10	16	–	
30	–	39	12	30	10	12	21	22	2	B19
24	–	23	8	26	9	8	17	21	2	
6	–	16	4	4	1	4	4	1	–	
32	–	34	6	18	6	8	9	8	–	B20
26	–	27	4	14	6	7	7	8	–	
6	–	7	2	4	–	1	2	–	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B21	貧血	1 327	278	1	10	5	42	32
	男 M.	619	155	1	10	5	38	62
	女 F.	708	123	–	–	–	4	30
B22	中枢神経系の血管損傷	172 607	38 653	319	891	315	4 038	5 726
	男 M.	92 631	26 470	312	877	307	3 908	5 291
	女 F.	79 976	12 183	7	14	8	130	435
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	541	101	2	3	–	24	61
	男 M.	281	58	2	3	–	23	50
	女 F.	260	43	–	–	–	1	11
B24	リューマチ熱	612	107	–	2	–	10	27
	男 M.	201	49	–	2	–	9	23
	女 F.	411	58	–	–	–	1	4
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4 689	852	2	23	6	70	190
	男 M.	1 613	389	2	21	6	61	127
	女 F.	3 076	463	–	2	–	9	63
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	56 340	10 560	73	267	106	1 175	2 238
	男 M.	29 442	7 143	70	263	105	1 120	2 037
	女 F.	26 898	3 417	3	4	1	55	201
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*28 015*	*5 229*	*34*	*166*	*73*	*783*	*1 445*
	男 M.	*16 446*	*3 784*	*34*	*165*	*73*	*754*	*1 363*
	女 F.	*11 569*	*1 445*	–	*1*	–	*34*	*82*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*7 509*	*1 650*	*11*	*28*	*12*	*119*	*258*
	男 M.	*3 083*	*907*	*11*	*25*	*11*	*105*	*201*
	女 F.	*4 426*	*743*	–	*3*	*1*	*14*	*57*
B26. c	その他の心筋変性	*20 816*	*3 681*	*28*	*73*	*21*	*268*	*535*
	男 M.	*9 913*	*2 452*	*25*	*73*	*21*	*261*	*473*
	女 F.	*10 903*	*1 229*	*3*	–	–	*7*	*62*
B27	その他の心臓疾患	13 956	2 810	24	70	18	201	386
	男 M.	7 407	1 973	23	68	16	190	350
	女 F.	6 549	837	1	2	2	11	36
B28	高血圧性心臓疾患	10 713	1 790	8	48	10	157	247
	男 M.	5 244	1 206	7	46	10	148	227
	女 F.	5 469	584	1	2	–	9	20
B29	その他の高血圧性疾患	8 271	1 374	13	40	14	145	232
	男 M.	3 931	907	11	38	14	137	215
	女 F.	4 340	467	2	2	–	8	17
B30	インフルエンザ	4 695	1 087	8	19	2	44	86
	男 M.	2 434	772	8	19	2	42	82
	女 F.	2 261	315	–	–	–	2	4
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	22 054	4 089	19	78	26	296	583
	男 M.	11 703	2 877	17	78	25	287	527
	女 F.	10 351	1 212	2	–	1	9	56
B32	気管支炎	6 289	1 160	5	21	1	38	96
	男 M.	3 097	799	5	20	1	37	89
	女 F.	3 192	361	–	1	–	1	7
B33	胃および十二指腸の潰瘍	9 108	2 198	21	57	37	321	529
	男 M.	6 333	1 838	21	56	37	315	504
	女 F.	2 775	360	–	1	–	6	25

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
11	–	11	2	8	3	5	5	5	–	B21
6	–	4	–	5	3	3	4	5	–	
5	–	7	2	3	–	2	1	–	–	
744	16	583	146	599	311	167	301	211	11	B22
647	15	485	121	571	306	150	289	198	11	
97	1	98	25	28	5	17	12	13	–	
4	–	6	–	4	1	4	5	3	–	B23
2	–	2	–	4	1	4	5	2	–	
2	–	4	–	–	–	–	–	1	–	
4	–	3	–	2	1	1	1	–	–	B24
2	–	2	–	2	1	1	1	–	–	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
29	3	22	9	11	4	8	8	12	–	B25
16	1	9	4	10	4	6	6	10	–	
13	2	13	5	1	–	2	2	2	–	
289	3	227	71	186	91	61	138	101	6	B26
251	3	180	54	177	85	50	132	96	6	
38	–	47	17	9	6	11	6	5	–	
190	*2*	*142*	*31*	*127*	*52*	*39*	*96*	*68*	*5*	B26. a
170	*2*	*119*	*27*	*123*	*51*	*35*	*95*	*65*	*5*	
20	–	*23*	*4*	*4*	*1*	*4*	*1*	*3*	–	
31	–	*36*	*18*	*19*	*11*	*8*	*17*	*7*	*1*	B26. b
25	–	*21*	*9*	*17*	*10*	*4*	*15*	*5*	*1*	
6	–	*15*	*9*	*2*	*1*	*4*	*2*	*2*	–	
68	*1*	*49*	*22*	*40*	*28*	*14*	*25*	*26*	–	B26. c
56	*1*	*40*	*18*	*37*	*24*	*11*	*22*	*26*	–	
12	–	*9*	*4*	*3*	*4*	*3*	*3*	–	–	
46	–	37	13	40	17	13	15	11	1	B27
40	–	27	11	38	17	11	15	9	1	
6	–	10	2	2	–	2	–	2	–	
39	–	32	10	30	11	4	12	9	2	B28
33	–	28	6	29	11	4	11	9	2	
6	–	4	4	1	–	–	1	–	–	
23	1	22	8	22	12	4	8	18	1	B29
20	1	17	8	21	12	3	6	18	1	
3	–	5	–	1	–	1	2	–	–	
8	–	10	–	13	3	6	3	4	–	B30
8	–	9	–	13	3	6	3	4	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
90	1	61	21	42	29	16	28	21	5	B31
80	1	50	15	41	27	15	26	17	5	
10	–	11	6	1	2	1	2	4	–	
16	–	8	4	10	3	–	5	–	–	B32
15	–	5	4	10	3	–	5	–	–	
1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
70	2	50	16	48	23	11	37	22	2	B33
68	2	45	12	45	23	11	36	21	2	
2	–	5	4	3	–	–	1	1	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B34	虫垂炎	615	123	2	8	1	16	54
	男 M.	320	80	2	7	1	14	44
	女 F.	295	43	–	1	–	2	10
B35	腸閉塞およびヘルニア	2 855	618	2	15	11	88	155
	男 M.	1 474	411	2	15	10	81	130
	女 F.	1 381	207	–	–	1	7	25
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	10 104	1 828	2	31	5	85	127
	男 M.	3 959	1 081	2	29	5	82	105
	女 F.	6 145	747	–	2	–	3	22
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*2 920*	*539*	–	*11*	*2*	*24*	*32*
	男 M.	*1 190*	*341*	–	*10*	*2*	*24*	*30*
	女 F.	*1 730*	*198*	–	*1*	–	–	*2*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*7 184*	*1 289*	*2*	*20*	*3*	*61*	*95*
	男 M.	*2 769*	*740*	*2*	*19*	*3*	*58*	*75*
	女 F.	*4 415*	*549*	–	*1*	–	*3*	*20*
B37	肝硬変	9 735	1 919	15	109	29	486	689
	男 M.	6 442	1 372	15	108	28	471	650
	女 F.	3 293	547	–	1	1	15	39
B38	腎炎およびネフローゼ	11 045	2 073	19	52	13	283	681
	男 M.	5 564	1 307	19	51	13	263	569
	女 F.	5 481	766	–	1	–	20	112
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*2 400*	*490*	*5*	*11*	*2*	*63*	*135*
	男 M.	*1 174*	*310*	*5*	*10*	*2*	*58*	*107*
	女 F.	*1 226*	*180*	–	*1*	–	*5*	*28*
B38. b	その他	*8 645*	*1 583*	*14*	*41*	*11*	*220*	*546*
	男 M.	*4 390*	*997*	*14*	*41*	*11*	*205*	*462*
	女 F.	*4 255*	*586*	–	–	–	*15*	*84*
B39	前立腺肥大症	639	140	–	5	–	9	33
	男 M.	639	140	–	5	–	9	33
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1 595	247	–	1	–	14	88
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	1 595	247	–	1	–	14	88
B41	先天奇形	664	60	–	1	2	14	78
	男 M.	320	35	–	1	2	14	54
	女 F.	344	25	–	–	–	–	24
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·
B43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·

製造業 Manufacturing										国際簡単分類番号
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	International abbreviated list number
6	–	3	1	4	1	2	–	3	–	B34
4	–	3	–	4	1	2	–	2	–	
2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
17	–	15	5	13	10	4	12	5	–	B35
12	–	7	4	11	10	3	12	4	–	
5	–	8	1	2	–	1	–	1	–	
16	1	23	1	11	12	3	5	4	–	B36
13	1	11	1	11	12	1	5	4	–	
3	–	12	–	–	–	2	–	–	–	
6	–	*6*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	–	B36. a
6	–	*6*	*1*	*2*	*4*	–	–	*1*	–	
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	
10	*1*	*17*	–	*9*	*8*	*2*	*5*	*3*	–	B36. b
7	*1*	*5*	–	*9*	*8*	*1*	*5*	*3*	–	
3	–	*12*	–	–	–	*1*	–	–	–	
81	3	63	13	53	22	23	37	34	3	B37
72	2	52	12	50	22	23	35	30	3	
9	1	11	1	3	–	–	2	4	–	
66	–	86	16	47	27	16	39	40	4	B38
55	–	57	6	40	26	11	36	35	4	
11	–	29	10	7	1	5	3	5	–	
12	–	*12*	*5*	*10*	*7*	*4*	*10*	*8*	*1*	B38. a
8	–	*6*	*3*	*9*	*7*	*1*	*7*	*7*	*1*	
4	–	*6*	*2*	*1*	–	*3*	*3*	*1*	–	
54	–	*74*	*11*	*37*	*20*	*12*	*29*	*32*	*3*	B38. b
47	–	*51*	*3*	*31*	*19*	*10*	*29*	*28*	*3*	
7	–	*23*	*8*	*6*	*1*	*2*	–	*4*	–	
1	1	6	1	–	3	1	1	4	–	B39
1	1	6	1	–	3	1	1	4	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
10	1	20	9	5	1	2	3	2	–	B40
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
10	1	20	9	5	1	2	3	2	–	
7	1	4	7	5	2	5	4	3	1	B41
5	1	2	2	5	2	3	4	2	1	
2	–	2	5	–	–	2	–	1	–	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B43. c	その他の新生児の感染	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	61 192	8 036	50	174	47	562	961
	男 M.	24 518	5 052	49	167	46	543	875
	女 F.	36 674	2 984	1	7	1	19	86
B45. a	精神病の記載のない老衰	*49 092*	*5 460*	*16*	*68*	*11*	*97*	*182*
	男 M.	*17 504*	*3 289*	*15*	*66*	*11*	*92*	*167*
	女 F.	*31 588*	*2 171*	*1*	*2*	–	*5*	*15*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*12 100*	*2 576*	*34*	*106*	*36*	*465*	*779*
	男 M.	*7 014*	*1 763*	*34*	*101*	*35*	*451*	*708*
	女 F.	*5 086*	*813*	–	*5*	*1*	*14*	*71*
B46	その他のすべての疾患	50 806	9 282	68	251	113	1 010	2 063
	男 M.	26 241	6 251	65	237	109	964	1 757
	女 F.	24 565	3 031	3	14	4	46	306
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*5 190*	*834*	*3*	*22*	*8*	*71*	*134*
	男 M.	*2 670*	*576*	*3*	*22*	*8*	*70*	*129*
	女 F.	*2 520*	*258*	–	–	–	*1*	*5*
B46. b	その他のすべての疾患	*45 616*	*8 448*	*65*	*229*	*105*	*939*	*1 929*
	男 M.	*23 571*	*5 675*	*62*	*215*	*101*	*894*	*1 628*
	女 F.	*22 045*	*2 773*	*3*	*14*	*4*	*45*	*301*
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	**48 060**	**8 642**	**408**	**556**	**1 122**	**4 841**	**5 958**
	男 M.	**34 740**	**6 398**	**399**	**539**	**1 104**	**4 677**	**5 367**
	女 F.	**13 320**	**2 244**	**9**	**17**	**18**	**164**	**591**
B E47	自動車事故	14 329	2 390	70	51	97	1 731	2 271
	男 M.	11 670	1 959	70	50	96	1 668	2 099
	女 F.	2 659	431	–	1	1	63	172
B E48	その他の不慮の事故	18 301	3 248	286	398	951	2 396	2 176
	男 M.	14 047	2 546	278	385	935	2 325	2 033
	女 F.	4 254	702	8	13	16	71	143
B E48. a	自動車以外の交通事故	*2 780*	*428*	*13*	*241*	*22*	*290*	*282*
	男 M.	*2 245*	*349*	*13*	*232*	*20*	*278*	*260*
	女 F.	*535*	*79*	–	*9*	*2*	*12*	*22*
B E48. b	不慮の墜落	*4 097*	*810*	*67*	*23*	*59*	*757*	*476*
	男 M.	*3 058*	*663*	*65*	*23*	*58*	*746*	*457*
	女 F.	*1 039*	*147*	*2*	–	*1*	*11*	*19*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*2 754*	*445*	*15*	*70*	*29*	*215*	*312*
	男 M.	*2 025*	*304*	*15*	*70*	*28*	*212*	*295*
	女 F.	*729*	*141*	–	–	*1*	*3*	*17*
B E48. d	天災	*161*	*46*	*9*	*3*	*3*	*14*	*21*
	男 M.	*95*	*28*	*7*	*2*	*3*	*14*	*15*
	女 F.	*66*	*18*	*2*	*1*	–	–	*6*
B E48. e	その他	*8 509*	*1 519*	*182*	*61*	*838*	*1 120*	*1 085*
	男 M.	*6 624*	*1 202*	*178*	*58*	*826*	*1 075*	*1 006*
	女 F.	*1 885*	*317*	*4*	*3*	*12*	*45*	*79*

製造業 Manufacturing

食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B43. c
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
101	3	111	33	91	40	26	39	49	3	B45
94	3	88	24	83	40	24	37	45	2	
7	–	23	9	8	–	2	2	4	1	
30	–	*29*	*7*	*26*	*10*	*3*	*5*	*9*	*1*	B45. a
28	–	*24*	*6*	*26*	*10*	*3*	*4*	*9*	*1*	
2	–	*5*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	
71	*3*	*82*	*26*	*65*	*30*	*23*	*34*	*40*	*2*	B45. b
66	*3*	*64*	*18*	*57*	*30*	*21*	*33*	*36*	*1*	
5	–	*18*	*8*	*8*	–	*2*	*1*	*4*	*1*	
209	6	252	72	175	75	35	123	97	5	B46
178	6	164	42	160	73	32	109	87	5	
31	–	88	30	15	2	3	14	10	–	
15	–	*9*	*3*	*12*	*5*	*3*	*13*	*7*	–	B46 a
15	–	*7*	*3*	*12*	*5*	*3*	*12*	*7*	–	
–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	
194	*6*	*243*	*69*	*163*	*70*	*32*	*116*	*90*	*5*	B46. b
163	*6*	*157*	*39*	*148*	*68*	*29*	*97*	*80*	*5*	
31	–	*86*	*30*	*15*	*2*	*3*	*13*	*10*	–	
528	**13**	**415**	**136**	**455**	**159**	**189**	**235**	**315**	**35**	"E"
434	**13**	**290**	**74**	**413**	**154**	**178**	**215**	**291**	**33**	
94	–	**125**	**62**	**42**	**5**	**11**	**20**	**24**	**2**	
204	7	180	50	163	80	70	75	115	7	B E47
173	7	143	31	148	78	67	73	109	6	
31	–	37	19	15	2	3	2	6	1	
190	5	111	27	201	44	79	66	118	21	B E48
162	5	80	16	190	44	75	62	113	21	
28	–	31	11	11	–	4	4	5	–	
26	*1*	*21*	*6*	*20*	*6*	*7*	*15*	*8*	*5*	B E48. a
22	*1*	*16*	*4*	*20*	*6*	*7*	*15*	*8*	*5*	
4	–	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	
36	*3*	*24*	*2*	*35*	*9*	*18*	*12*	*21*	*3*	B E48. b
34	*3*	*14*	*1*	*34*	*9*	*18*	*12*	*21*	*3*	
2	–	*10*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	
32	–	*24*	*2*	*25*	*10*	*7*	*15*	*22*	*2*	B E48. c
28	–	*20*	*1*	*23*	*10*	*7*	*14*	*22*	*2*	
4	–	*4*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	
3	–	*5*	–	*2*	–	*6*	*1*	–	–	B E48. d
3	–	*3*	–	*2*	–	*4*	*1*	–	–	
–	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	
93	*1*	*37*	*17*	*119*	*19*	*41*	*23*	*67*	*11*	B E48. e
75	*1*	*27*	*10*	*111*	*19*	*39*	*20*	*62*	*11*	
18	–	*10*	*7*	*8*	–	*2*	*3*	*5*	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	農業 Agriculture	林業，狩猟業 Forestry and hunting	漁業，水産養殖業 Fisheries and aquiculture	鉱業 Mining	建設業 Construction	製造業 Manufacturing 総数 Total
B E49	自殺および自傷	14 398	2 908	50	79	60	563	1 401
	男 M.	8 298	1 830	49	76	59	537	1 149
	女 F.	6 100	1 078	1	3	1	26	258
B E50	他殺および戦争行為	1 032	96	2	28	14	151	104
	男 M.	725	63	2	28	14	147	86
	女 F.	307	33	–	–	–	4	18
B E50. a	他殺	*1 009*	*92*	*2*	*28*	*14*	*149*	*101*
	男 M.	*704*	*59*	*2*	*28*	*14*	*145*	*83*
	女 F.	*305*	*33*	–	–	–	*4*	*18*
B E50. b	処刑および戦争行為	*23*	*4*	–	–	–	*2*	*3*
	男 M.	*21*	*4*	–	–	–	*2*	*3*
	女 F.	*2*	–	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	48 060	8 642	408	556	1 122	4 841	5 958
	男 M.	34 740	6 398	399	539	1 104	4 677	5 367
	女 F.	13 320	2 244	9	17	18	164	591
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	23 928	3 985	282	149	558	3 355	3 606
	男 M.	19 284	3 279	275	146	546	3 244	3 342
	女 F.	4 644	706	7	3	12	111	264
B N47. a	頭蓋骨折	*11 564*	*1 940*	*141*	*70*	*279*	*1 734*	*1 886*
	男 M.	*9 627*	*1 606*	*136*	*68*	*271*	*1 674*	*1 751*
	女 F.	*1 937*	*334*	*5*	*2*	*8*	*60*	*135*
B N47. b	その他の骨の骨折	*2 983*	*503*	*41*	*19*	*76*	*346*	*298*
	男 M.	*2 011*	*395*	*41*	*19*	*74*	*334*	*265*
	女 F.	*972*	*108*	–	–	*2*	*12*	*33*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*5 864*	*1 057*	*45*	*29*	*55*	*681*	*863*
	男 M.	*4 637*	*868*	*45*	*28*	*55*	*667*	*809*
	女 F.	*1 227*	*189*	–	*1*	–	*14*	*54*
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*3 517*	*485*	*55*	*31*	*148*	*594*	*559*
	男 M.	*3 009*	*410*	*53*	*31*	*146*	*569*	*517*
	女 F.	*508*	*75*	*2*	–	*2*	*25*	*42*
B N48	熱傷	1 767	301	9	10	31	68	182
	男 M.	1 021	202	9	8	30	64	159
	女 F.	746	99	–	2	1	4	23
B N49	毒物の作用	5 569	980	10	37	314	199	625
	男 M.	3 134	605	10	34	313	183	508
	女 F.	2 435	375	–	3	1	16	117
B N50	その他の損傷	16 796	3 376	107	360	219	1 219	1 545
	男 M.	11 301	2 312	105	351	215	1 186	1 358
	女 F.	5 495	1 064	2	9	4	33	187
B N50. a	裂傷および開放創	*1 465*	*197*	*8*	*21*	*28*	*133*	*202*
	男 M.	*1 043*	*141*	*8*	*21*	*28*	*129*	*176*
	女 F.	*422*	*56*	–	–	–	*4*	*26*
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*5 258*	*892*	*30*	*254*	*44*	*343*	*493*
	男 M.	*3 283*	*508*	*29*	*248*	*42*	*333*	*427*
	女 F.	*1 975*	*384*	*1*	*6*	*2*	*10*	*66*
B N50. c	窒息および絞首	*7 127*	*1 700*	*39*	*57*	*95*	*312*	*558*
	男 M.	*4 610*	*1 189*	*39*	*55*	*93*	*304*	*482*
	女 F.	*2 517*	*511*	–	*2*	*2*	*8*	*76*
B N50. d	その他	*2 946*	*587*	*30*	*28*	*52*	*431*	*292*
	男 M.	*2 365*	*474*	*29*	*27*	*52*	*420*	*273*
	女 F.	*581*	*113*	*1*	*1*	–	*11*	*19*

製造業 Manufacturing										国際簡単分類番号 International abbreviated list number
食料品製造業 Food and kindred products	たばこ製造業 Tobacco manufactures	繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	衣服その他の繊維製品製造業 Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	木材・木製品製造業（家具を除く） Lumber and wood products (except furniture)	家具・装備品製造業 Furniture and fixtures	パルプ・紙・紙加工品製造業 Pulp, paper and finished allied products	出版，印刷，同関連産業 Publishing, printing and related industries	化学工業 Chemical and related industries	石油製品・石炭製品製造業 Petroleum and coal products	
126	1	116	54	84	33	39	87	22	7	B E49
94	1	63	26	70	30	36	74	*69*	*6*	
32	–	53	28	14	3	3	13	13	1	
8	–	8	5	7	2	1	7	–	–	B E50
5	–	4	1	5	2	–	6	–	–	
3	–	4	4	2	–	1	1	–	–	
8	–	*7*	*5*	*7*	*2*	*1*	*6*	–	–	B E50. a
5	–	*3*	*1*	*5*	*2*	–	*5*	–	–	
3	–	*4*	*4*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	B E50. b
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
528	13	415	136	455	159	189	235	315	35	"N"
434	13	290	74	413	154	178	215	291	33	
94	–	125	62	42	5	11	20	24	2	
287	10	249	63	288	102	115	121	165	21	B N47
243	10	188	35	265	100	112	117	156	20	
44	–	61	28	23	2	3	4	9	1	
146	*8*	*144*	*27*	*150*	*58*	*63*	*58*	*77*	*9*	B N47. a
125	*8*	*106*	*10*	*138*	*57*	*63*	*55*	*71*	*8*	
21	–	*38*	*17*	*12*	*1*	–	*3*	*6*	*1*	
25	–	*20*	*5*	*21*	*8*	*8*	*4*	*23*	*1*	B N47. b
17	–	*14*	*3*	*19*	*8*	*8*	*3*	*22*	*1*	
8	–	*6*	*2*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	
79	*1*	*52*	*17*	*67*	*24*	*25*	*32*	*39*	*5*	B N47. c
69	*1*	*41*	*12*	*63*	*23*	*25*	*32*	*39*	*5*	
10	–	*11*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	
37	*1*	*33*	*14*	*50*	*12*	*19*	*21*	*25*	*6*	B N47. d
32	*1*	*27*	*10*	*45*	*12*	*16*	*21*	*24*	*6*	
5	–	*6*	*4*	*5*	–	*3*	–	*2*	–	
18	–	6	7	10	3	9	8	23	1	B N48
14	–	4	4	6	3	8	8	20	1	
4	–	2	3	4	–	1	–	3	–	
71	–	30	25	27	11	17	44	42	2	B N49
50	–	20	10	23	10	16	35	37	2	
21	–	10	15	4	1	1	9	5	–	
152	3	130	41	130	43	42	62	85	11	B N50
127	3	78	25	119	41	42	55	78	10	
25	–	52	16	11	2	6	7	7	1	
21	*2*	*14*	*4*	*21*	*8*	*5*	*6*	*7*	*1*	B N50. a
17	*2*	*9*	*1*	*21*	*7*	*5*	*4*	*4*	*1*	
4	–	*5*	*3*	–	*1*	–	*2*	*3*	–	
52	–	*51*	*11*	*35*	*16*	*14*	*24*	*29*	*6*	B N50. b
42	–	*27*	*5*	*34*	*16*	*13*	*23*	*27*	*6*	
10	–	*24*	*6*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	
63	–	*51*	*21*	*47*	*15*	*20*	*22*	*33*	*2*	B N50. c
52	–	*33*	*15*	*39*	*14*	*18*	*20*	*30*	*1*	
11	–	*18*	*6*	*8*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	
16	*1*	*14*	*5*	*26*	*4*	*9*	*10*	*11*	*2*	B N50. d
16	*1*	*9*	*4*	*25*	*4*	*6*	*8*	*11*	*2*	
–	–	*5*	*1*	*1*	–	*3*	*2*	–	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
	総数 Total	307	405	1 903	2 286	3 668	1 506	1 325	1 991	364	1 451	26 883	5 168	21 715	3 216	2 312	904	
	男 M.	254	374	1 717	2 165	3 473	1 400	1 142	1 916	313	1 255	22 072	4 706	17 366	2 716	1 895	821	
	女 F.	53	31	186	121	195	106	183	75	51	196	4 811	462	4 349	500	417	83	
B1	呼吸器系の結核	9	22	136	64	136	48	38	54	19	55	1 122	207	915	133	90	43	B1
	男 M.	9	20	131	60	129	45	36	53	17	50	1 015	197	818	123	81	42	
	女 F.	–	2	5	4	7	3	2	1	2	5	107	10	97	10	9	1	
B2	その他の結核	1	1	6	7	9	6	4	7	1	5	59	13	46	11	9	2	B2
	男 M.	1	1	6	6	9	5	3	7	1	2	39	10	29	5	3	2	
	女 F.	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3	20	3	17	6	6	–	
B3	梅毒およびその続発症	2	1	8	10	10	5	5	6	1	2	85	18	67	5	3	2	B3
	男 M.	2	–	7	9	10	5	5	6	1	2	73	18	55	5	3	2	
	女 F.	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	12	–	12	–	–	–	
B4	腸チフス	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	B4
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B5	コレラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6	赤痢	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	1	3	–	–	–	B6
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–	B6. b
	男 M.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	B6. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B6. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	B7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	B7. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B7. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B8	ジフテリア	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B8
	男 M.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B9	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B10	髄膜炎菌感染	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	B10
	男 M.	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
B11	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	B12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B14	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B14
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B15. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B15. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B16	マラリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	B16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	2	3	14	14	13	9	9	7	1	7	114	19	95	12	10	2	B17
	男 M.	2	3	14	12	13	8	6	7	1	6	86	17	69	9	7	2	
	女 F.	–	–	–	2	–	1	3	–	–	1	28	2	26	3	3	–	
B17. a	パラチフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	B17. a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. b	癩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. c	破傷風	–	–	–	*1*	*5*	–	–	–	–	–	*7*	–	*7*	*3*	*3*	–	B17. c
	男 M.	–	–	–	*1*	*5*	–	–	–	–	–	*6*	–	*6*	*3*	*3*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
B17. d	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. d
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. e	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. e
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭 和 40 年
1965

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B17. f	日本脳炎	*1*	–	*6*	*7*	–	*3*	*4*	*1*	–	*2*	*31*	*8*	*23*	*2*	*2*	–	B17. f
	男 M.	*1*	–	*6*	*6*	–	*2*	*3*	*1*	–	*2*	*24*	*8*	*16*	*2*	*2*	–	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	*7*	–	*7*	–	–	–	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	B17. k
	男 M.	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*1*	*3*	*8*	*5*	*8*	*6*	*5*	*6*	*1*	*4*	*75*	*11*	*64*	*7*	*5*	*2*	B17. l
	男 M.	*1*	*3*	*8*	*4*	*8*	*6*	*3*	*6*	*1*	*3*	*55*	*9*	*46*	*4*	*2*	*2*	
	女 F.	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*20*	*2*	*18*	*3*	*3*	–	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	69	102	395	485	760	370	326	425	74	341	6 090	1 234	4 856	893	657	236	B18
	男 M.	51	93	332	449	702	337	267	407	59	292	4 870	1 105	3 765	728	516	212	
	女 F.	18	9	63	36	58	33	59	18	15	49	1 220	129	1 091	165	141	24	
B18. a	胃の悪性新生物	*27*	*49*	*193*	*242*	*340*	*158*	*141*	*210*	*30*	*174*	*2 731*	*579*	*2 152*	*394*	*285*	*109*	B18. a
	男 M.	*22*	*48*	*176*	*230*	*325*	*145*	*120*	*204*	*28*	*158*	*2 315*	*529*	*1 786*	*337*	*236*	*101*	
	女 F.	*5*	*1*	*17*	*12*	*15*	*13*	*21*	*6*	*2*	*16*	*416*	*50*	*366*	*57*	*49*	*8*	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*4*	*7*	*37*	*42*	*85*	*52*	*26*	*27*	*2*	*21*	*544*	*115*	*429*	*99*	*71*	*28*	B18. b
	男 M.	*2*	*7*	*35*	*39*	*83*	*50*	*26*	*27*	*2*	*20*	*484*	*109*	*375*	*85*	*59*	*26*	
	女 F.	*2*	–	*2*	*3*	*2*	*2*	–	–	–	*1*	*60*	*6*	*54*	*14*	*12*	*2*	
B18. c	乳房の悪性新生物	–	–	*3*	*3*	*6*	*1*	*4*	*2*	*2*	*3*	*54*	*5*	*49*	*15*	*13*	*2*	B18. c
	男 M.	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	
	女 F.	–	–	*2*	*3*	*6*	*1*	*4*	–	*2*	*3*	*52*	*4*	*48*	*15*	*13*	*2*	
B18. d	子宮の悪性新生物	*4*	*4*	*12*	*6*	*9*	*5*	*10*	*4*	*1*	*8*	*206*	*22*	*184*	*17*	*11*	*6*	B18. d
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	*4*	*4*	*12*	*6*	*9*	*5*	*10*	*4*	*1*	*8*	*206*	*22*	*184*	*17*	*11*	*6*	
B18. e	白血病および無白血病	*6*	*4*	*19*	*26*	*30*	*13*	*26*	*17*	*6*	*13*	*144*	*44*	*100*	*29*	*28*	*1*	B18. e
	男 M.	*3*	*4*	*12*	*21*	*23*	*12*	*18*	*17*	*2*	*9*	*110*	*36*	*74*	*15*	*14*	*1*	
	女 F.	*3*	–	*7*	*5*	*7*	*1*	*8*	–	*4*	*4*	*34*	*8*	*26*	*14*	*14*	–	
B18. f	その他	*28*	*38*	*131*	*166*	*290*	*141*	*119*	*165*	*33*	*122*	*2 411*	*469*	*1 942*	*339*	*249*	*90*	B18. f
	男 M.	*24*	*34*	*108*	*159*	*271*	*130*	*103*	*157*	*27*	*105*	*1 959*	*430*	*1 529*	*291*	*207*	*84*	
	女 F.	*4*	*4*	*23*	*7*	*19*	*11*	*16*	*8*	*6*	*17*	*452*	*39*	*413*	*48*	*42*	*6*	
B19	良性および性質不詳の新生物	4	10	22	32	36	26	22	28	5	14	288	64	224	37	27	10	B19
	男 M.	4	10	19	30	30	24	17	25	3	13	233	56	177	30	21	9	
	女 F.	–	–	3	2	6	2	5	3	2	1	55	8	47	7	6	1	
B20	糖尿病	2	2	9	18	28	11	9	13	3	10	268	45	223	43	23	20	B20
	男 M.	1	2	8	18	22	11	9	13	2	9	218	44	174	40	20	20	
	女 F.	1	–	1	–	6	–	–	–	1	1	50	1	49	3	3	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B21	貧血	−	−	3	7	12	1	4	7	3	5	70	18	52	10	8	2	B21
	男 M.	−	−	2	5	11	−	2	7	2	3	55	15	40	8	6	2	
	女 F.	−	−	1	2	1	1	2	−	1	2	15	3	12	2	2	−	
B22	中枢神経系の血管損傷	42	84	367	345	674	252	181	323	55	314	5 951	965	4 986	605	387	218	B22
	男 M.	39	79	342	335	648	241	169	316	52	277	4 965	899	4 066	541	342	199	
	女 F.	3	5	25	10	26	11	12	7	3	37	986	66	920	64	45	19	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	2	3	2	5	7	3	6	2	1	3	37	10	27	4	3	1	B23
	男 M.	1	3	1	5	7	3	4	2	1	3	27	9	18	3	2	1	
	女 F.	1	−	1	−	−	−	2	−	−	−	10	1	9	1	1	−	
B24	リューマチ熱	−	−	−	3	5	2	−	2	−	3	25	1	24	2	1	1	B24
	男 M.	−	−	−	3	5	2	−	2	−	2	12	−	12	1	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	13	1	12	1	1	−	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	4	3	11	14	20	6	3	8	4	11	162	36	126	23	19	4	B25
	男 M.	1	2	8	12	16	4	2	7	3	6	99	24	75	15	13	2	
	女 F.	3	1	3	2	4	2	1	1	1	5	63	12	51	8	6	2	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	19	36	105	152	252	105	100	139	37	120	2 400	473	1 927	289	199	90	B26
	男 M.	17	33	98	144	246	96	93	134	34	108	2 044	445	1 599	256	175	81	
	女 F.	2	3	7	8	6	9	7	5	3	12	356	28	328	33	24	9	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*11*	*26*	*58*	*94*	*166*	*76*	*67*	*93*	*24*	*78*	*1 622*	*329*	*1 293*	*207*	*141*	*66*	B26. a
	男 M.	*10*	*25*	*55*	*93*	*165*	*73*	*65*	*90*	*23*	*72*	*1 426*	*311*	*1 115*	*187*	*126*	*61*	
	女 F.	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*2*	*3*	*1*	*6*	*196*	*18*	*178*	*20*	*15*	*5*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*2*	*5*	*16*	*18*	*19*	*11*	*9*	*14*	*3*	*13*	*250*	*53*	*197*	*26*	*19*	*7*	B26. b
	男 M.	*2*	*4*	*13*	*15*	*18*	*7*	*9*	*13*	*3*	*10*	*180*	*45*	*135*	*21*	*16*	*5*	
	女 F.	−	*1*	*3*	*3*	*1*	*4*	−	*1*	−	*3*	*70*	*8*	*62*	*5*	*3*	*2*	
B26. c	その他の心筋変性	*6*	*5*	*31*	*40*	*67*	*18*	*24*	*32*	*10*	*29*	*528*	*91*	*437*	*56*	*39*	*17*	B26. c
	男 M.	*5*	*4*	*30*	*36*	*63*	*16*	*19*	*31*	*8*	*26*	*438*	*89*	*349*	*48*	*33*	*15*	
	女 F.	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*	*2*	*5*	*1*	*2*	*3*	*90*	*2*	*88*	*8*	*6*	*2*	
B27	その他の心臓疾患	2	10	32	17	53	18	12	19	2	28	390	68	322	45	30	15	B27
	男 M.	2	9	30	14	52	18	10	19	2	25	322	61	261	37	23	14	
	女 F.	−	1	2	3	1	−	2	−	−	3	68	7	61	8	7	1	
B28	高血圧性心臓疾患	−	4	16	14	26	5	8	12	1	12	290	40	250	20	15	5	B28
	男 M.	−	4	15	14	24	5	8	12	1	11	247	37	210	18	13	5	
	女 F.	−	−	1	−	2	−	−	−	−	1	43	3	40	2	2	−	
B29	その他の高血圧性疾患	1	1	11	24	30	15	6	12	3	10	248	43	205	24	15	9	B29
	男 M.	1	1	10	23	29	14	6	12	3	9	204	39	165	22	13	9	
	女 F.	−	−	1	1	1	1	−	−	−	1	44	4	40	2	2	−	
B30	インフルエンザ	−	1	7	3	9	3	3	6	−	7	101	12	89	8	5	3	B30
	男 M.	−	1	6	3	8	3	2	6	−	7	90	11	79	6	3	3	
	女 F.	−	−	1	−	1	−	1	−	−	−	11	1	10	2	2	−	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	8	7	25	55	55	23	21	34	7	34	587	92	495	58	44	14	B31
	男 M.	8	7	22	52	53	22	18	34	6	28	497	86	411	47	34	13	
	女 F.	−	−	3	3	2	1	3	−	1	6	90	6	84	11	10	1	
B32	気管支炎	1	−	7	3	20	5	3	6	−	5	115	19	96	8	6	2	B32
	男 M.	1	−	7	3	19	4	2	6	−	5	98	18	80	8	6	2	
	女 F.	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	17	1	16	−	−	−	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	6	6	32	29	57	31	23	30	4	30	477	94	383	60	43	17	B33
	男 M.	6	6	30	28	57	30	21	29	4	28	438	91	347	55	40	15	
	女 F.	−	−	2	1	−	1	2	1	−	2	39	3	36	5	3	2	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B34	虫垂炎	−	3	4	3	5	3	6	5	2	3	28	5	23	7	6	1	B34
	男 M.	−	3	3	3	4	3	4	4	2	2	19	3	16	5	4	1	
	女 F.	−	−	1	−	1	−	2	1	−	1	9	2	7	2	2	−	
B35	腸閉塞およびヘルニア	4	1	9	8	19	9	6	7	2	9	127	27	100	19	13	6	B35
	男 M.	4	1	8	8	18	8	4	7	2	7	101	26	75	14	8	6	
	女 F.	−	−	1	−	1	1	2	−	−	2	26	1	25	5	5	−	
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	1	−	14	7	7	5	3	6	3	5	137	21	116	16	8	8	B36
	男 M.	−	−	13	7	7	5	2	6	1	5	112	17	95	16	8	8	
	女 F.	1	−	1	−	−	−	1	−	2	−	25	4	21	−	−	−	
B36. a	胃炎および十二指腸炎	−	−	*4*	−	*1*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*43*	*5*	*38*	*6*	*4*	*2*	B36. a
	男 M.	−	−	*4*	−	*1*	*2*	*1*	*1*	−	*1*	*38*	*4*	*34*	*6*	*4*	*2*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	−	*5*	*1*	*4*	−	−	−	
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*1*	−	*10*	*7*	*6*	*3*	*2*	*5*	*2*	*4*	*94*	*16*	*78*	*10*	*4*	*6*	B36. b
	男 M.	−	−	*9*	*7*	*6*	*3*	*1*	*5*	*1*	*4*	*74*	*13*	*61*	*10*	*4*	*6*	
	女 F.	*1*	−	*1*	−	−	−	*1*	−	*1*	−	*20*	*3*	*17*	−	−	−	
B37	肝硬変	6	10	37	66	87	35	30	54	5	27	704	131	573	75	55	20	B37
	男 M.	4	10	37	66	85	35	29	52	5	26	628	126	502	68	51	17	
	女 F.	2	−	−	−	2	−	1	2	−	1	76	5	71	7	4	3	
B38	腎炎およびネフローゼ	10	12	25	58	72	31	42	42	15	33	545	123	422	79	67	12	B38
	男 M.	9	12	21	51	64	30	35	38	13	26	413	105	308	63	52	11	
	女 F.	1	−	4	7	8	1	7	4	2	7	132	18	114	16	15	1	
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	−	*3*	*3*	*17*	*14*	*4*	*10*	*6*	*3*	*6*	*102*	*18*	*84*	*17*	*15*	*2*	B38. a
	男 M.	−	*3*	*3*	*17*	*13*	*4*	*8*	*6*	*2*	*2*	*70*	*13*	*57*	*16*	*14*	*2*	
	女 F.	−	−	−	−	*1*	−	*2*	−	*1*	*4*	*32*	*5*	*27*	*1*	*1*	−	
B38. b	その他	*10*	*9*	*22*	*41*	*58*	*27*	*32*	*36*	*12*	*27*	*443*	*105*	*338*	*62*	*52*	*10*	B38. b
	男 M.	*9*	*9*	*18*	*34*	*51*	*26*	*27*	*32*	*11*	*24*	*343*	*92*	*251*	*47*	*38*	*9*	
	女 F.	*1*	−	*4*	*7*	*7*	*1*	*5*	*4*	*1*	*3*	*100*	*13*	*87*	*15*	*14*	*1*	
B39	前立腺肥大症	−	−	−	1	5	1	4	1	2	1	16	2	14	4	3	1	B39
	男 M.	−	−	−	1	5	1	4	1	2	1	16	2	14	4	3	1	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	3	1	3	4	6	3	6	3	4	2	66	10	56	9	8	1	B40
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	3	1	3	4	6	3	6	3	4	2	66	10	56	9	8	1	
B41	先天奇形	1	−	5	1	13	4	5	7	−	3	48	15	33	6	6	−	B41
	男 M.	−	−	2	−	11	3	4	7	−	−	31	10	21	6	6	−	
	女 F.	1	−	3	1	2	1	1	−	−	3	17	5	12	−	−	−	
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B42
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43	新生児の感染	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. a	新生児肺炎	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. a
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
B43. b	新生児下痢	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B43. b
	男 M.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
	女 F.	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	13	9	70	67	110	43	36	56	14	47	929	154	775	87	67	20	B45
	男 M.	10	8	63	65	105	42	33	56	13	40	774	137	637	75	55	20	
	女 F.	3	1	7	2	5	1	3	-	1	7	155	17	138	12	12	-	
B45. a	精神病の記載のない老衰	*2*	*1*	*11*	*8*	*17*	*4*	*3*	*5*	*1*	*10*	*326*	*36*	*290*	*24*	*15*	*9*	B45. a
	男 M.	*1*	*1*	*10*	*8*	*16*	*3*	*2*	*5*	*1*	*9*	*262*	*31*	*231*	*22*	*13*	*9*	
	女 F.	*1*	-	*1*	-	*1*	*1*	*1*	-	-	*1*	*64*	*5*	*59*	*2*	*2*	-	
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*11*	*8*	*59*	*59*	*93*	*39*	*33*	*51*	*13*	*37*	*603*	*118*	*485*	*63*	*52*	*11*	B45. b
	男 M.	*9*	*7*	*53*	*57*	*89*	*39*	*31*	*51*	*12*	*31*	*512*	*106*	*406*	*53*	*42*	*11*	
	女 F.	*2*	*1*	*6*	*2*	*4*	-	*2*	-	*1*	*6*	*91*	*12*	*79*	*10*	*10*	-	
B46	その他のすべての疾患	21	24	144	142	235	102	88	128	25	105	1 787	343	1 444	210	159	51	B46
	男 M.	18	21	130	125	218	88	70	118	19	94	1 451	304	1 147	179	133	46	
	女 F.	3	3	14	17	17	14	18	10	6	11	336	39	297	31	26	5	
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*1*	*1*	*7*	*5*	*21*	*6*	*7*	*10*	*2*	*7*	*147*	*27*	*120*	*25*	*17*	*8*	B46. a
	男 M.	*1*	*1*	*7*	*5*	*20*	*6*	*7*	*10*	*1*	*7*	*131*	*25*	*106*	*21*	*16*	*5*	
	女 F.	-	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	*16*	*2*	*14*	*4*	*1*	*3*	
B46. b	その他のすべての疾患	*20*	*23*	*137*	*137*	*214*	*96*	*81*	*118*	*23*	*98*	*1 640*	*316*	*1 324*	*185*	*142*	*43*	B46. b
	男 M.	*17*	*20*	*123*	*120*	*198*	*82*	*63*	*108*	*18*	*87*	*1 320*	*279*	*1 041*	*158*	*117*	*41*	
	女 F.	*3*	*3*	*14*	*17*	*16*	*14*	*18*	*10*	*5*	*11*	*320*	*37*	*283*	*27*	*25*	*2*	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**73**	**49**	**382**	**625**	**895**	**326**	**316**	**541**	**71**	**200**	**3 604**	**862**	**2 742**	**413**	**325**	**88**	"E"
	男 M.	**62**	**45**	**350**	**612**	**864**	**308**	**277**	**522**	**64**	**168**	**2 883**	**791**	**2 092**	**329**	**254**	**75**	
	女 F.	**11**	**4**	**32**	**13**	**31**	**18**	**39**	**19**	**7**	**32**	**721**	**71**	**650**	**84**	**71**	**13**	
B E47	自動車事故	29	16	158	217	362	136	115	178	25	84	1 717	434	1 283	184	145	39	B E47
	男 M.	28	16	150	213	348	131	108	173	25	72	1 501	415	1 086	157	121	36	
	女 F.	1	-	8	4	14	5	7	5	-	12	216	19	197	27	24	3	
B E48	その他の不慮の事故	26	15	145	268	324	108	108	247	17	56	842	228	614	97	71	26	B E48
	男 M.	21	14	133	265	320	107	101	242	15	47	680	211	469	78	56	22	
	女 F.	5	1	12	3	4	1	7	5	2	9	162	17	145	19	15	4	
B E48. a	自動車以外の交通事故	*7*	*5*	*16*	*24*	*34*	*12*	*24*	*31*	*2*	*12*	*161*	*43*	*118*	*25*	*19*	*6*	B E48. a
	男 M.	*6*	*5*	*14*	*24*	*34*	*11*	*20*	*31*	*2*	*9*	*135*	*38*	*97*	*15*	*10*	*5*	
	女 F.	*1*	-	*2*	-	-	*1*	*4*	-	-	*3*	*26*	*5*	*21*	*10*	*9*	*1*	
B E48. b	不慮の墜落	*4*	*2*	*25*	*60*	*99*	*24*	*21*	*63*	*2*	*13*	*168*	*47*	*121*	*15*	*9*	*6*	B E48. b
	男 M.	*4*	*2*	*24*	*60*	*98*	*24*	*20*	*62*	*2*	*12*	*142*	*45*	*97*	*13*	*8*	*5*	
	女 F.	-	-	*1*	-	*1*	-	*1*	*1*	-	*1*	*26*	*2*	*24*	*2*	*1*	*1*	
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*8*	*2*	*14*	*29*	*38*	*12*	*22*	*38*	*1*	*9*	*169*	*41*	*128*	*17*	*14*	*3*	B E48. c
	男 M.	*6*	*2*	*13*	*29*	*37*	*12*	*22*	*38*	*1*	*8*	*140*	*40*	*100*	*17*	*14*	*3*	
	女 F.	*2*	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	*1*	*29*	*1*	*28*	-	-	-	
B E48. d	天災	-	-	*1*	-	*1*	-	-	*1*	-	*1*	*3*	*1*	*2*	-	-	-	B E48. d
	男 M.	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	*3*	*1*	*2*	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	
B E48. e	その他	*7*	*6*	*89*	*155*	*152*	*60*	*41*	*114*	*12*	*21*	*341*	*96*	*245*	*40*	*29*	*11*	B E48. e
	男 M.	*5*	*5*	*81*	*152*	*150*	*60*	*39*	*111*	*10*	*18*	*260*	*87*	*173*	*33*	*24*	*9*	
	女 F.	*2*	*1*	*8*	*3*	*2*	-	*2*	*3*	*2*	*3*	*81*	*9*	*72*	*7*	*5*	*2*	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	製造業 Manufacturing							卸売業，小売業 Wholesale and retail trade			金融・保険・不動産業 Finance, insurance and real estate			国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		ゴム製品製造業 Rubber products	皮革・同製品製造業 Leather and leather products	窯業，土石製品製造業 Stone, clay, glass and pottery products	鉄鋼業，非鉄金属製造業 Iron, steel and non-ferrous metal industries	金属製品製造業 Fabricated metal products	機械・武器製造業 Machinery and weapons	電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transportation equipment	医療・理化学・光学機械器具，時計製造業 Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade	総数 Total	金融・保険業 Finance and insurance	不動産業 Real estate	
B E49	自殺および自傷	16	18	68	131	186	77	88	106	29	59	900	175	725	120	102	18	B E49
	男 M.	11	15	56	125	173	65	63	99	24	49	618	143	475	86	71	15	
	女 F.	5	3	12	6	13	12	25	7	5	10	282	32	250	34	31	3	
B E50	他殺および戦争行為	2	–	11	9	23	5	5	10	–	1	145	25	120	12	7	5	B E50
	男 M.	2	–	11	9	23	5	5	8	–	–	84	22	62	8	6	2	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	61	3	58	4	1	3	
B E50. a	*他殺*	*2*	–	*11*	*9*	*22*	*5*	*5*	*10*	–	*1*	*144*	*25*	*119*	*11*	*6*	*5*	*B E50. a*
	男 M.	*2*	–	*11*	*9*	*22*	*5*	*5*	*8*	–	–	*83*	*22*	*61*	*7*	*5*	*2*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*61*	*3*	*58*	*4*	*1*	*3*	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	73	49	382	625	895	326	316	541	71	200	3 604	862	2 742	413	325	88	"N"
	男 M.	62	45	350	612	864	308	277	522	64	168	2 883	791	2 092	329	254	75	
	女 F.	11	4	32	13	31	18	39	19	7	32	721	71	650	84	71	13	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	44	23	254	403	595	209	177	341	32	107	2 126	543	1 583	240	189	51	B N47
	男 M.	42	23	238	394	579	203	160	333	31	93	1 838	516	1 322	202	156	46	
	女 F.	2	–	16	9	16	6	17	8	1	14	288	27	261	38	33	5	
B N47. a	*頭蓋骨折*	*22*	*15*	*126*	*208*	*317*	*110*	*101*	*179*	*15*	*53*	*1 058*	*291*	*767*	*128*	*107*	*21*	*B N47. a*
	男 M.	*22*	*15*	*120*	*206*	*312*	*108*	*89*	*175*	*15*	*48*	*936*	*275*	*661*	*106*	*86*	*20*	
	女 F.	–	–	*6*	*2*	*5*	*2*	*12*	*4*	–	*5*	*122*	*16*	*106*	*22*	*21*	*1*	
B N47. b	*その他の骨の骨折*	*4*	–	*20*	*32*	*41*	*15*	*17*	*39*	*4*	*11*	*197*	*46*	*151*	*16*	*9*	*7*	*B N47. b*
	男 M.	*4*	–	*19*	*30*	*38*	*14*	*15*	*39*	*3*	*8*	*158*	*46*	*112*	*13*	*6*	*7*	
	女 F.	–	–	*1*	*2*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	*3*	*39*	–	*39*	*3*	*3*	–	
B N47. c	*頭部の損傷（骨折を除く）*	*9*	*5*	*61*	*97*	*137*	*50*	*41*	*77*	*8*	*31*	*551*	*127*	*424*	*69*	*51*	*18*	*B N47. c*
	男 M.	*8*	*5*	*58*	*93*	*132*	*49*	*39*	*75*	*8*	*26*	*473*	*122*	*351*	*61*	*45*	*16*	
	女 F.	*1*	–	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*	*2*	–	*5*	*78*	*5*	*73*	*8*	*6*	*2*	
B N47. d	*胸，腹，骨盤腔の内部損傷*	*9*	*3*	*47*	*66*	*100*	*34*	*18*	*46*	*5*	*12*	*320*	*79*	*241*	*27*	*22*	*5*	*B N47. d*
	男 M.	*8*	*3*	*41*	*65*	*97*	*32*	*17*	*44*	*5*	*11*	*271*	*73*	*198*	*22*	*19*	*3*	
	女 F.	*1*	–	*6*	*1*	*3*	*2*	*1*	*2*	–	*1*	*49*	*6*	*43*	*5*	*3*	*2*	
B N48	熱傷	1	2	9	22	25	12	3	16	2	5	84	23	61	6	4	2	B N48
	男 M.	–	1	9	22	24	12	3	15	2	3	53	19	34	6	4	2	
	女 F.	1	1	–	–	1	–	–	1	–	2	31	4	27	–	–	–	
B N49	毒物の作用	11	10	23	61	89	38	42	45	13	24	470	97	373	70	53	17	B N49
	男 M.	7	8	18	57	84	31	29	42	11	18	276	77	199	37	23	14	
	女 F.	4	2	5	4	5	7	13	3	2	6	194	20	174	33	30	3	
B N50	その他の損傷	17	14	96	139	186	67	94	139	24	64	924	199	725	97	79	18	B N50
	男 M.	13	13	85	139	177	62	85	132	20	54	716	179	537	84	71	13	
	女 F.	4	1	11	–	9	5	9	7	4	10	208	20	188	13	8	5	
B N50. a	*裂傷および開放創*	–	*1*	*12*	*15*	*33*	*9*	*17*	*13*	*3*	*10*	*109*	*27*	*82*	*15*	*11*	*4*	*B N50. a*
	男 M.	–	*1*	*11*	*15*	*31*	*9*	*14*	*13*	*2*	*9*	*83*	*26*	*57*	*12*	*9*	*3*	
	女 F.	–	–	*1*	–	*2*	–	*3*	–	*1*	*1*	*26*	*1*	*25*	*3*	*2*	*1*	
B N50. b	*溺死および死にいたらない溺水*	*9*	*5*	*25*	*44*	*53*	*19*	*27*	*51*	*2*	*19*	*305*	*70*	*235*	*27*	*22*	*5*	*B N50. b*
	男 M.	*7*	*4*	*20*	*44*	*51*	*17*	*26*	*49*	*1*	*15*	*231*	*63*	*168*	*25*	*21*	*4*	
	女 F.	*2*	*1*	*5*	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	*74*	*7*	*67*	*2*	*1*	*1*	
B N50. c	*窒息および絞首*	*7*	*5*	*38*	*50*	*48*	*25*	*29*	*44*	*9*	*24*	*380*	*68*	*312*	*42*	*34*	*8*	*B N50. c*
	男 M.	*5*	*5*	*34*	*50*	*44*	*22*	*25*	*40*	*8*	*21*	*288*	*59*	*229*	*34*	*29*	*5*	
	女 F.	*2*	–	*4*	–	*4*	*3*	*4*	*4*	*1*	3	*92*	*9*	*83*	*8*	*5*	*3*	
B N50. d	*その他*	*1*	*3*	*21*	*30*	*52*	*14*	*21*	*31*	*10*	*11*	*130*	*34*	*96*	*13*	*12*	*1*	*B N50. d*
	男 M.	*1*	*3*	*20*	*30*	*51*	*14*	*20*	*30*	*9*	*9*	*114*	*31*	*83*	*13*	*12*	*1*	
	女 F.	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*16*	*3*	*13*	–	–	–	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
	総数 Total	8 077	6 840	1 237	848	19 227	5 257	1 156	1 456	785	3 068	2 855	4 650	3 820	2 751	402 220	
	男 M.	7 722	6 600	1 122	818	15 407	3 793	1 006	1 410	587	2 309	2 282	4 020	3 510	2 356	156 926	
	女 F.	355	240	115	30	3 820	1 464	150	46	198	759	573	630	310	395	245 294	
B1	呼吸器系の結核	201	169	32	17	749	237	47	52	44	88	77	204	117	107	13 829	B1
	男 M.	192	161	31	17	659	201	44	50	38	73	67	186	108	92	7 945	
	女 F.	9	8	1	−	90	36	3	2	6	15	10	18	9	15	5 884	
B2	その他の結核	16	11	5	1	61	13	4	6	4	8	13	13	15	9	679	B2
	男 M.	13	9	4	1	38	5	3	5	2	3	11	9	13	7	197	
	女 F.	3	2	1	−	23	8	1	1	2	5	2	4	2	2	482	
B3	梅毒およびその続発症	24	21	3	3	64	24	4	5	7	6	5	13	7	7	1 011	B3
	男 M.	23	21	2	3	54	20	3	5	5	5	4	12	7	5	591	
	女 F.	1	−	1	−	10	4	1	−	2	1	1	1	−	2	420	
B4	腸チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	B4
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	
B5	コレラ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B5
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6	赤痢	1	1	−	2	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1	58	B6
	男 M.	1	1	−	2	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1	21	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37	
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6. b	細菌性赤痢（その他）	*1*	*1*	−	−	*2*	−	−	−	*1*	−	*1*	−	*1*	*1*	*57*	B6. b
	男 M.	*1*	*1*	−	−	*2*	−	−	−	*1*	−	*1*	−	*1*	*1*	*20*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*37*	
B6. c	アメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	B6. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*1*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B6. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	6	B7
	男 M.	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	
B7. a	猩紅熱	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*6*	B7. a
	男 M.	−	−	−	*1*	−	−	−	−	−	−	*1*	−	−	−	*2*	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	*4*	
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B7. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B8	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	B8
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	
B9	百日咳	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	B9
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，

性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B10	髄膜炎菌感染	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	22	B10
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	14	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	8	
B11	ペスト	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B11
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B12	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16	B12
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12	
B13	痘瘡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B13
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B14	麻疹	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9	B14
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	B15
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B15. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B15. c	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	B15. c
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B16	マラリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B16
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	41	34	7	5	83	22	4	1	4	13	13	29	28	9	1 144	B17
	男 M.	36	30	6	5	60	15	3	1	2	8	10	15	24	4	271	
	女 F.	5	4	1	−	23	7	1	−	2	5	3	5	4	2	773	
B17. a	パラチフス	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. b	癩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. c	破傷風	7	6	1	−	10	2	1	1	−	1	1	4	1	1	73	B17. c
	男 M.	7	6	1	−	8	1	1	1	−	1	1	2	1	1	22	
	女 F.	−	−	−	−	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	51	
B17. d	炭疽	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. d
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
B17. e	回帰熱	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	B17. e
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業		対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services										
B17. f	日本脳炎	13	10	3	1	24	5	1	5	2	5	2	4	3	2	294	B17. f
	男 M.	11	9	2	1	15	3	1	5	2	1	2	1	3	1	79	
	女 F.	2	1	1	–	9	2	–	–	1	3	–	3	–	1	215	
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. h
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B17. i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	7	B17. j
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	B17. k
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	21	18	3	4	49	15	2	1	2	7	10	12	22	3	750	B17. l
	男 M.	18	15	3	4	37	11	1	1	1	5	7	11	18	2	256	
	女 F.	3	3	–	–	12	4	1	–	1	2	3	1	4	1	494	
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1 612	1 300	312	195	4 436	1 171	287	265	161	686	865	1 001	1 049	414	55 777	B18
	男 M.	1 510	1 235	275	181	3 386	797	242	259	119	501	630	838	953	334	20 295	
	女 F.	102	65	37	14	1 050	374	45	6	42	185	235	163	96	60	35 482	
B18. a	胃の悪性新生物	697	569	128	97	1 964	527	129	136	72	291	363	446	451	178	23 131	B18. a
	男 M.	670	553	117	92	1 579	395	113	135	59	225	271	381	423	158	9 836	
	女 F.	27	16	11	5	385	132	16	1	13	66	92	65	28	20	13 295	
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	139	112	27	15	374	98	24	24	18	60	63	87	93	38	3 785	B18. b
	男 M.	135	108	27	15	315	76	22	23	12	49	52	81	89	36	1 972	
	女 F.	4	4	–	–	59	22	2	1	6	11	11	6	4	2	1 813	
B18. c	乳房の悪性新生物	7	5	2	–	69	25	–	1	2	15	16	10	9	2	1 491	B18. c
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	9	
	女 F.	7	5	2	–	69	25	–	1	2	15	16	10	8	2	1 482	
B18. d	子宮の悪性新生物	20	15	5	2	133	59	5	–	8	18	24	19	18	10	5 083	B18. d
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	15	5	2	133	59	5	–	8	18	24	19	18	10	5 083	
B18. e	白血病および無白血病	102	85	17	9	124	25	8	6	4	22	35	24	55	13	1 017	B18. e
	男 M.	95	83	12	8	83	14	6	6	3	13	21	20	49	12	330	
	女 F.	7	2	5	1	41	11	2	–	1	9	14	4	6	1	687	
B18. f	その他	647	514	133	72	1 772	437	121	98	57	280	364	415	423	173	21 270	B18. f
	男 M.	610	491	119	66	1 409	312	101	95	45	214	286	356	391	148	8 148	
	女 F.	37	23	14	6	363	125	20	3	12	66	78	59	32	25	13 122	
B19	良性および性質不詳の新生物	104	86	18	10	231	54	12	9	12	44	46	54	63	39	2 672	B19
	男 M.	96	80	16	9	165	30	12	9	5	34	29	46	60	30	885	
	女 F.	8	6	2	1	66	24	–	–	7	10	17	8	3	9	1 787	
B20	糖尿病	53	44	9	11	173	45	12	8	5	32	26	45	34	14	3 167	B20
	男 M.	50	43	7	9	142	34	11	8	5	25	19	40	34	13	1 097	
	女 F.	3	1	2	2	31	11	1	–	–	7	7	5	–	1	2 070	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

昭和 40 年
1965

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication			電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業		一ビス業 Services						公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication		総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services				
B21	貧血	17	11	6	2	45	9	2	4	2	11	9	8	15	4	736	B21
	男 M.	14	9	5	2	36	7	2	4	2	8	6	7	14	3	216	
	女 F.	3	2	1	–	9	2	–	–	–	3	3	1	1	1	520	
B22	中枢神経系の血管損傷	1 130	942	188	130	4 020	1 221	221	282	151	647	461	1 037	627	468	109 734	B22
	男 M.	1 103	924	179	129	3 342	918	200	274	120	527	396	907	586	420	44 380	
	女 F.	27	18	9	1	678	303	21	8	31	120	65	130	41	48	65 354	
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	13	12	1	1	27	4	4	5	2	4	5	3	5	2	261	B23
	男 M.	12	11	1	1	19	4	2	5	1	1	3	3	5	2	76	
	女 F.	1	1	–	–	8	–	2	–	1	3	2	–	–	–	185	
B24	リューマチ熱	5	4	1	–	11	3	–	4	–	1	2	1	2	2	419	B24
	男 M.	4	3	1	–	8	3	–	3	–	–	2	–	1	2	90	
	女 F.	1	1	–	–	3	–	–	1	–	1	–	1	1	–	329	
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	41	33	8	6	126	35	6	10	2	27	20	26	28	13	3 147	B25
	男 M.	39	32	7	6	80	18	5	8	2	14	13	20	20	10	738	
	女 F.	2	1	1	–	46	17	1	2	–	13	7	6	8	3	2 409	
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	522	417	105	43	1 795	454	86	90	63	318	259	525	312	200	36 360	B26
	男 M.	509	408	101	43	1 525	348	82	88	53	267	225	462	295	178	13 854	
	女 F.	13	9	4	–	270	106	4	2	10	51	34	63	17	22	22 506	
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*344*	*272*	*72*	*34*	*1 222*	*296*	*67*	*62*	*44*	*225*	*185*	*343*	*222*	*123*	*16 506*	B26. a
	男 M.	*337*	*266*	*71*	*34*	*1 068*	*231*	*64*	*61*	*37*	*192*	*169*	*314*	*215*	*112*	*6 894*	
	女 F.	*7*	*6*	*1*	–	*154*	*65*	*3*	*1*	*7*	*33*	*16*	*29*	*7*	*11*	*9 612*	
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*47*	*36*	*11*	*4*	*178*	*55*	*6*	*8*	*8*	*21*	*31*	*49*	*36*	*22*	*4 868*	B26. b
	男 M.	*45*	*36*	*9*	*4*	*127*	*35*	*5*	*8*	*7*	*16*	*18*	*38*	*31*	*20*	*1 395*	
	女 F.	*2*	–	*2*	–	*51*	*20*	*1*	–	*1*	*5*	*13*	*11*	*5*	*2*	*3 473*	
B26. c	その他の心筋変性	*131*	*109*	*22*	*5*	*395*	*103*	*13*	*20*	*11*	*72*	*43*	*133*	*54*	*55*	*14 986*	B26. c
	男 M.	*127*	*106*	*21*	*5*	*330*	*82*	*13*	*19*	*9*	*59*	*38*	*110*	*49*	*46*	*5 565*	
	女 F.	*4*	*3*	*1*	–	*65*	*21*	–	*1*	*2*	*13*	*5*	*23*	*5*	*9*	*9 421*	
B27	その他の心臓疾患	67	56	11	9	308	95	15	20	15	47	37	79	42	33	9 553	B27
	男 M.	66	55	11	9	254	70	14	20	13	34	30	73	39	27	4 033	
	女 F.	1	1	–	–	54	25	1	–	2	13	7	6	3	6	5 520	
B28	高血圧性心臓疾患	46	40	6	4	214	59	12	14	7	30	20	72	20	16	7 843	B28
	男 M.	44	38	6	4	175	45	10	14	4	20	18	64	19	13	3 080	
	女 F.	2	2	–	–	39	14	2	–	3	10	2	8	1	3	4 763	
B29	その他の高血圧性疾患	42	37	5	5	169	47	6	9	6	34	14	53	25	13	5 927	B29
	男 M.	41	36	5	5	149	40	6	9	5	29	13	47	24	11	2 153	
	女 F.	1	1	–	–	20	7	–	–	1	5	1	6	1	2	3 774	
B30	インフルエンザ	8	6	2	1	59	17	5	1	1	9	8	18	4	3	3 265	B30
	男 M.	8	6	2	1	47	14	4	1	1	8	4	15	4	2	1 351	
	女 F.	–	–	–	–	12	3	1	–	–	1	4	3	–	1	1 914	
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	88	73	15	13	420	106	20	29	14	88	38	125	32	67	15 698	B31
	男 M.	79	67	12	12	348	76	15	28	10	70	36	113	30	55	6 824	
	女 F.	9	6	3	1	72	30	5	1	4	18	2	12	2	12	8 874	
B32	気管支炎	15	12	3	–	84	26	2	3	–	12	7	34	13	6	4 727	B32
	男 M.	15	12	3	–	66	19	1	3	–	10	4	29	13	4	1 942	
	女 F.	–	–	–	–	18	7	1	–	–	2	3	5	–	2	2 785	
B33	胃および十二指腸の潰瘍	133	111	22	12	359	90	19	28	9	56	57	100	70	33	4 801	B33
	男 M.	129	107	22	12	336	79	18	28	6	54	56	95	68	31	2 493	
	女 F.	4	4	–	–	23	11	1	–	3	2	1	5	2	2	2 308	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services
B34	虫垂炎	9	8	1	2	25	6
	男 M.	9	8	1	2	15	4
	女 F.	–	–	–	–	10	2
B35	腸閉塞およびヘルニア	43	36	7	4	84	26
	男 M.	42	35	7	4	69	20
	女 F.	1	1	–	–	15	6
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	25	23	2	2	107	28
	男 M.	24	22	2	2	86	22
	女 F.	1	1	–	–	21	6
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*8*	*7*	*1*	*2*	*25*	*7*
	男 M.	*8*	*7*	*1*	*2*	*22*	*5*
	女 F.	–	–	–	–	*3*	*2*
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*17*	*16*	*1*	–	*82*	*21*
	男 M.	*16*	*15*	*1*	–	*64*	*17*
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*18*	*4*
B37	肝硬変	195	166	29	16	433	126
	男 M.	190	162	28	15	373	102
	女 F.	5	4	1	1	60	24
B38	腎炎およびネフローゼ	185	150	35	16	404	118
	男 M.	168	138	30	15	307	79
	女 F.	17	12	5	1	97	39
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*26*	*23*	*3*	*2*	*79*	*17*
	男 M.	*25*	*22*	*3*	*2*	*52*	*9*
	女 F.	*1*	*1*	–	–	*27*	*8*
B38. b	その他	*159*	*127*	*32*	*14*	*325*	*101*
	男 M.	*143*	*116*	*27*	*13*	*255*	*70*
	女 F.	*16*	*11*	*5*	*1*	*70*	*31*
B39	前立腺肥大症	6	5	1	–	36	5
	男 M.	6	5	1	–	36	5
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	17	10	7	1	70	23
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	10	7	1	70	23
B41	先天奇形	10	9	1	3	27	7
	男 M.	9	8	1	3	16	4
	女 F.	1	1	–	–	11	3
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B43	新生児の感染	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B43. a	新生児肺炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
B43. b	新生児下痢	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-

サービス業 Services 対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
2	3	2	3	4	5	6	2	332	B34
1	2	–	2	3	3	5	2	115	
1	1	2	1	1	2	1	–	217	
5	6	2	14	14	17	22	11	1 656	B35
4	6	2	13	9	15	21	11	563	
1	–	–	1	5	2	1	–	1 093	
4	6	5	17	9	38	7	7	7 725	B36
3	6	4	13	7	31	6	5	2 404	
1	–	1	4	2	7	1	2	5 321	
1	*3*	*1*	*3*	*1*	*9*	*2*	*1*	*2 225*	B36. a
1	*3*	*1*	*3*	*1*	*8*	*2*	*1*	*704*	
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1 521*	
3	*3*	*4*	*14*	*8*	*29*	*5*	*6*	*5 500*	B36. b
2	*3*	*3*	*10*	*6*	*23*	*4*	*4*	*1 700*	
1	–	*1*	*4*	*2*	*6*	*1*	*2*	*3 800*	
18	34	24	66	63	102	105	70	4 890	B37
17	34	22	54	53	91	102	63	2 359	
1	–	2	12	10	11	3	7	2 531	
31	38	18	55	82	62	127	51	6 517	B38
24	35	9	38	67	55	108	41	2 227	
7	3	9	17	15	7	19	10	4 290	
7	*6*	*4*	*13*	*19*	*13*	*16*	*4*	*1 448*	B38. a
5	*5*	*2*	*7*	*14*	*10*	*13*	*4*	*500*	
2	*1*	*2*	*6*	*5*	*3*	*3*	–	*948*	
24	*32*	*14*	*42*	*63*	*49*	*111*	*47*	*5 069*	B38. b
19	*30*	*7*	*31*	*53*	*45*	*95*	*37*	*1 727*	
5	*2*	*7*	*11*	*10*	*4*	*16*	*10*	*3 342*	
–	2	–	7	4	18	3	1	386	B39
–	2	–	7	4	18	3	1	386	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	–	5	18	16	6	8	8	1 066	B40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	–	5	18	16	6	8	8	1 066	
4	3	1	4	5	3	8	7	400	B41
3	3	–	2	2	2	5	5	139	
1	–	1	2	3	1	3	2	261	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B43. c	その他の新生児の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43. c
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	268	231	37	18	780	196	33	63	27	142	92	227	112	100	49 068	B45
	男 M.	263	227	36	17	660	150	30	62	21	121	78	198	110	87	15 800	
	女 F.	5	4	1	1	120	46	3	1	6	21	14	29	2	13	33 268	
B45. a	*精神病の記載のない老衰*	*17*	*13*	*4*	*1*	*299*	*53*	*5*	*8*	*6*	*62*	*16*	*149*	*9*	*8*	*42 574*	B45. a
	男 M.	*17*	*13*	*4*	–	*256*	*42*	*5*	*7*	*4*	*57*	*14*	*127*	*9*	*7*	*13 291*	
	女 F.	–	–	–	*1*	*43*	*11*	–	*1*	*2*	*5*	*2*	*22*	–	*1*	*29 283*	
B45. b	*その他の診断名不明確および不明の原因*	*251*	*218*	*33*	*17*	*481*	*143*	*28*	*55*	*21*	*80*	*76*	*78*	*103*	*92*	*6 494*	B45. b
	男 M.	*246*	*214*	*32*	*17*	*404*	*108*	*25*	*55*	*17*	*64*	*64*	*71*	*101*	*80*	*2 509*	
	女 F.	*5*	*4*	*1*	–	*77*	*35*	*3*	–	*4*	*16*	*12*	*7*	*2*	*12*	*3 985*	
B46	その他のすべての疾患	455	370	85	48	1 359	354	79	79	47	246	213	341	261	158	33 741	B46
	男 M.	425	354	71	46	1 045	246	68	73	35	170	163	290	238	135	13 339	
	女 F.	30	16	14	2	314	108	11	6	12	76	50	51	23	23	20 402	
B46. a	*その他の循環器系の疾患（先天性を除く）*	*36*	*27*	*9*	*5*	*111*	*26*	*6*	*4*	*7*	*23*	*14*	*31*	*14*	*11*	*3 769*	B46. a
	男 M.	*35*	*27*	*8*	*5*	*90*	*22*	*5*	*4*	*7*	*15*	*12*	*25*	*13*	*10*	*1 557*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*21*	*4*	*1*	–	–	*8*	*2*	*6*	*1*	*1*	*2 212*	
B46. b	*その他のすべての疾患*	*419*	*343*	*76*	*43*	*1 248*	*328*	*73*	*75*	*40*	*223*	*199*	*310*	*247*	*147*	*29 972*	B46. b
	男 M.	*390*	*327*	*63*	*41*	*955*	*224*	*63*	*69*	*28*	*155*	*151*	*265*	*225*	*125*	*11 782*	
	女 F.	*29*	*16*	*13*	*2*	*293*	*104*	*10*	*6*	*12*	*68*	*48*	*45*	*22*	*22*	*18 190*	
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**2 685**	**2 412**	**273**	**270**	**2 465**	**636**	**210**	**371**	**144**	**335**	**369**	**400**	**651**	**878**	**15 567**	"E"
	男 M.	**2 602**	**2 353**	**249**	**265**	**1 908**	**418**	**179**	**359**	**100**	**198**	**318**	**336**	**594**	**741**	**6 934**	
	女 F.	**83**	**59**	**24**	**5**	**557**	**218**	**31**	**12**	**44**	**137**	**51**	**64**	**57**	**137**	**8 633**	
B E47	自動車事故	1 230	1 107	123	81	1 011	215	122	190	50	93	180	161	276	153	3 067	B E47
	男 M.	1 206	1 089	117	80	865	159	110	185	38	66	164	143	257	133	1 529	
	女 F.	24	18	6	1	146	56	12	5	12	27	16	18	19	20	1 538	
B E48	その他の不慮の事故	1 022	937	85	148	661	157	39	115	49	92	88	121	188	300	5 588	B E48
	男 M.	1 003	920	83	147	546	114	36	113	34	65	77	107	177	267	2 647	
	女 F.	19	17	2	1	115	43	3	2	15	27	11	14	11	33	2 941	
B E48. a	*自動車以外の交通事故*	*407*	*388*	*19*	*9*	*106*	*18*	*4*	*10*	*11*	*18*	*18*	*27*	*52*	*55*	*689*	B E48. a
	男 M.	*398*	*379*	*19*	*9*	*91*	*14*	*3*	*9*	*10*	*15*	*15*	*25*	*51*	*48*	*346*	
	女 F.	*9*	*9*	–	–	*15*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	*7*	*343*	
B E48. b	*不慮の墜落*	*169*	*139*	*30*	*31*	*113*	*33*	*8*	*12*	*12*	*11*	*14*	*23*	*31*	*32*	*1 346*	B E48. b
	男 M.	*168*	*139*	*29*	*31*	*101*	*28*	*8*	*12*	*9*	*10*	*12*	*22*	*30*	*32*	*529*	
	女 F.	*1*	–	*1*	–	*12*	*5*	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*817*	
B E48. c	*不慮の溺死および溺水*	*137*	*127*	*10*	*13*	*123*	*30*	*7*	*24*	*7*	*16*	*23*	*16*	*46*	*125*	*1 038*	B E48. c
	男 M.	*134*	*124*	*10*	*13*	*106*	*24*	*7*	*23*	*4*	*11*	*22*	*15*	*45*	*110*	*536*	
	女 F.	*3*	*3*	–	–	*17*	*6*	–	*1*	*3*	*5*	*1*	*1*	*1*	*15*	*502*	
B E48. d	*天災*	*4*	*2*	*2*	–	*7*	–	*1*	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*48*	B E48. d
	男 M.	*4*	*2*	*2*	–	*6*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*	*10*	
	女 F.	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*38*	
B E48. e	*その他*	*305*	*281*	*24*	*95*	*312*	*76*	*19*	*68*	*19*	*46*	*31*	*53*	*57*	*87*	*2 467*	B E48. e
	男 M.	*299*	*276*	*23*	*94*	*242*	*48*	*17*	*68*	*11*	*29*	*26*	*43*	*49*	*76*	*1 226*	
	女 F.	*6*	*5*	*1*	*1*	*70*	*28*	*2*	–	*8*	*17*	*5*	*10*	*8*	*11*	*1 241*	

第 69 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・死因（簡単分類）・産業（中分類）別

TABLE 69　DEATHS AT AGES 15 AND OVER, FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	運輸・通信業 Transportation and communication 総数 Total	運輸業，倉庫業 Transportation and warehousing	通信業 Communication	電気・ガス・水道業 Electricity, gas and water	サービス業 総数 Total	対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業 Business services	修理業 Repair services	娯楽業 Amusement and recreation services	医療保健業 Medical and other health services	教育 Educational services	その他のサービス業 Miscellaneous services	公務 Government	分類不能の産業および不詳 Not classifiable and not reported	未就業者および非労働力 Unemployment and not in labor force	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
B E49	自殺および自傷	366	303	63	38	718	235	44	60	34	141	99	105	181	401	6 607	B E49
	男 M.	330	282	48	35	444	129	29	55	17	62	76	76	154	320	2 611	
	女 F.	36	21	15	3	274	106	15	5	17	79	23	29	27	81	3 996	
B E50	他殺および戦争行為	67	65	2	3	75	29	5	6	11	9	2	13	6	24	305	B E50
	男 M.	63	62	1	3	53	16	4	6	11	5	1	10	6	21	147	
	女 F.	4	3	1	–	22	13	1	–	–	4	1	3	–	3	158	
B E50. a	他殺	*67*	*65*	*2*	*3*	*75*	*29*	*5*	*6*	*11*	*9*	*2*	*13*	*6*	*24*	*293*	B E50. a
	男 M.	*63*	*62*	*1*	*3*	*53*	*16*	*4*	*6*	*11*	*5*	*1*	*10*	*6*	*21*	*137*	
	女 F.	*4*	*3*	*1*	–	*22*	*13*	*1*	–	–	*4*	*1*	*3*	–	*3*	*156*	
B E50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*12*	B E50. b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*10*	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	2 685	2 412	273	270	2 465	636	210	371	144	335	369	400	651	878	15 567	"N"
	男 M.	2 602	2 353	249	265	1 908	418	179	359	100	198	318	336	594	741	6 934	
	女 F.	83	59	24	5	557	218	31	12	44	137	51	64	57	137	8 633	
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	1 810	1 644	166	128	1 318	312	129	234	83	132	208	220	378	350	5 643	B N47
	男 M.	1 767	1 611	156	125	1 115	232	114	229	66	97	181	196	356	310	2 739	
	女 F.	43	33	10	3	203	80	15	5	17	35	27	24	22	40	2 904	
B N47. a	頭蓋骨折	*906*	*814*	*92*	*68*	*675*	*147*	*70*	*129*	*39*	*58*	*121*	*111*	*205*	*178*	*2 296*	B N47. a
	男 M.	*882*	*795*	*87*	*65*	*572*	*108*	*61*	*127*	*31*	*41*	*105*	*99*	*192*	*150*	*1 218*	
	女 F.	*24*	*19*	*5*	*3*	*103*	*39*	*9*	*2*	*8*	*17*	*16*	*12*	*13*	*28*	*1 078*	
B N47. b	その他の骨の骨折	*178*	*169*	*9*	*12*	*113*	*24*	*11*	*15*	*10*	*15*	*17*	*21*	*24*	*27*	*1 133*	B N47. b
	男 M.	*174*	*166*	*8*	*12*	*88*	*16*	*9*	*14*	*8*	*8*	*16*	*17*	*23*	*22*	*393*	
	女 F.	*4*	*3*	*1*	–	*25*	*8*	*2*	*1*	*2*	*7*	*1*	*4*	*1*	*5*	*740*	
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*347*	*304*	*43*	*26*	*326*	*85*	*35*	*49*	*18*	*35*	*44*	*60*	*94*	*91*	*1 630*	B N47. c
	男 M.	*342*	*300*	*42*	*26*	*277*	*64*	*32*	*48*	*12*	*28*	*37*	*56*	*90*	*87*	*809*	
	女 F.	*5*	*4*	*1*	–	*49*	*21*	*3*	*1*	*6*	*7*	*7*	*4*	*4*	*4*	*821*	
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*379*	*357*	*22*	*22*	*204*	*56*	*13*	*41*	*16*	*24*	*26*	*28*	*55*	*54*	*584*	B N47. d
	男 M.	*369*	*350*	*19*	*22*	*178*	*44*	*12*	*40*	*15*	*20*	*23*	*24*	*51*	*51*	*319*	
	女 F.	*10*	*7*	*3*	–	*26*	*12*	*1*	*1*	*1*	*4*	*3*	*4*	*4*	*3*	*265*	
B N48	熱傷	33	29	4	4	75	28	2	10	6	9	4	16	11	9	944	B N48
	男 M.	31	28	3	4	49	14	2	10	2	7	4	10	11	7	388	
	女 F.	2	1	1	–	26	14	–	–	4	2	–	6	–	2	556	
B N49	毒物の作用	158	137	21	21	397	118	30	34	27	105	37	46	69	122	2 097	B N49
	男 M.	139	125	14	20	202	47	19	31	13	38	24	30	51	87	669	
	女 F.	19	12	7	1	195	71	11	3	14	67	13	16	18	35	1 428	
B N50	その他の損傷	684	602	82	117	675	178	49	93	28	89	120	118	193	397	6 883	B N50
	男 M.	665	589	76	116	542	125	44	89	19	56	109	100	176	337	3 138	
	女 F.	19	13	6	1	133	53	5	4	9	33	11	18	17	60	3 745	
B N50. a	裂傷および開放創	*84*	*76*	*8*	*5*	*90*	*23*	*4*	*10*	*7*	*13*	*18*	*15*	*19*	*55*	*499*	B N50. a
	男 M.	*79*	*73*	*6*	*5*	*73*	*17*	*4*	*10*	*7*	*9*	*14*	*12*	*16*	*46*	*226*	
	女 F.	*5*	*3*	*2*	–	*17*	*6*	–	–	–	*4*	*4*	*3*	*3*	*9*	*273*	
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*309*	*284*	*25*	*15*	*208*	*55*	*12*	*35*	*9*	*26*	*35*	*36*	*59*	*191*	*2 088*	B N50. b
	男 M.	*301*	*277*	*24*	*14*	*164*	*36*	*11*	*33*	*5*	*15*	*32*	*32*	*55*	*151*	*755*	
	女 F.	*8*	*7*	*1*	*1*	*44*	*19*	*1*	*2*	*4*	*11*	*3*	*4*	*4*	*40*	*1 333*	
B N50. c	窒息および絞首	*169*	*140*	*29*	*18*	*273*	*79*	*20*	*26*	*9*	*39*	*52*	*48*	*87*	*90*	*3 307*	B N50. c
	男 M.	*163*	*137*	*26*	*18*	*210*	*53*	*16*	*24*	*5*	*26*	*49*	*37*	*79*	*84*	*1 572*	
	女 F.	*6*	*3*	*3*	–	*63*	*26*	*4*	*2*	*4*	*13*	*3*	*11*	*8*	*6*	*1 735*	
B N50. d	その他	*122*	*102*	*20*	*79*	*104*	*21*	*13*	*22*	*3*	*11*	*15*	*19*	*28*	*61*	*989*	B N50. d
	男 M.	*122*	*102*	*20*	*79*	*95*	*19*	*13*	*22*	*2*	*6*	*14*	*19*	*26*	*56*	*585*	
	女 F.	–	–	–	–	*9*	*2*	–	–	*1*	*5*	*1*	–	*2*	*5*	*404*	

70 表（3—1）

第 70 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別　昭和 40 年

TABLE 70　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1965

産業 Industry		総数 Total			15 years
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total
総数	**Total**	**649 712**	**349 248**	**300 464**	**7 374**
農業	Agriculture	126 598	85 995	40 603	262
農業	Agriculture	126 598	85 995	40 603	262
林業，狩猟業	Forestry and hunting	1 322	1 283	39	7
林業，狩猟業	Forestry and hunting	1 322	1 283	39	7
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	3 827	3 720	107	33
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	3 827	3 720	107	33
鉱業	Mining	2 353	2 297	56	18
鉱業	Mining	2 353	2 297	56	18
建設業	Construction	18 197	17 419	778	318
建設業	Construction	18 197	17 419	778	318
製造業	Manufacturing	30 373	27 007	3 366	1 005
食料品製造業	Food and kindred products	3 404	2 877	527	71
たばこ製造業	Tobacco manufactures	77	67	10	1
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	3 102	2 314	788	133
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	874	616	258	40
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	2 564	2 377	187	33
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	1 184	1 145	39	29
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	874	765	109	35
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and related industries	1 553	1 438	115	24
化学工業	Chemical and related industries	1 426	1 296	130	48
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	109	103	6	2
ゴム製品製造業	Rubber products	307	254	53	21
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	405	374	31	9
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	1 903	1 717	186	28
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal industries	2 286	2 165	121	79
金属製品製造業	Fabricated metal products	3 668	3 473	195	139
機械・武器製造業	Machinery and weapons	1 506	1 400	106	59
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	1 325	1 142	183	109
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	1 991	1 916	75	91
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	364	313	51	13
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	1 451	1 255	196	41
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	26 883	22 072	4 811	408
卸売業	Wholesale trade	5 168	4 706	462	86
小売業	Retail trade	21 715	17 366	4 349	322
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	3 216	2 716	500	35
金融・保険業	Finance and insurance	2 312	1 895	417	33
不動産業	Real estate	904	821	83	2
運輸・通信業	Transportation and communication	8 077	7 722	355	206
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	6 840	6 600	240	181
通信業	Communication	1 237	1 122	115	25
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	848	818	30	24
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	848	818	30	24
サービス業	Services	19 227	15 407	3 820	308
対個人サービス業	Personal services	5 257	3 793	1 464	91
対事業所サービス業	Business services	1 156	1 006	150	17
修理業	Repair services	1 456	1 410	46	132
娯楽業	Amusement and recreation services	785	587	198	13
医療保健業	Medical and other health services	3 068	2 309	759	42
教育業	Educational services	2 855	2 282	573	2
その他のサービス業	Miscellaneous services	4 650	4 020	630	11
公務	Government	3 820	3 510	310	42
公務	Government	3 820	3 510	310	42
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	2 751	2 356	395	60
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	2 751	2 356	395	60
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	402 220	156 926	245 294	4 648
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	402 220	156 926	245 294	4 648

～ 19 才 of age		20 ～ 24 才			25 ～ 29 才			30 ～ 34 才			35 ～ 39 才		
男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
5 026	**2 348**	**10 401**	**6 708**	**3 693**	**11 168**	**6 744**	**4 424**	**13 449**	**8 287**	**5 162**	**16 099**	**9 747**	**6 352**
193	69	825	494	331	1 227	714	513	1 837	1 109	728	2 730	1 627	1 103
193	69	825	494	331	1 227	714	513	1 837	1 109	728	2 730	1 627	1 103
7	–	45	45	–	67	66	1	101	100	1	86	82	4
7	–	45	45	–	67	66	1	101	100	1	86	82	4
33	–	98	94	4	84	82	2	143	137	6	174	161	13
33	–	98	94	4	84	82	2	143	137	6	174	161	13
17	1	84	82	2	153	153	–	198	195	3	251	246	5
17	1	84	82	2	153	153	–	198	195	3	251	246	5
312	6	837	808	29	944	911	33	1 315	1 284	31	1 353	1 289	64
312	6	837	808	29	944	911	33	1 315	1 284	31	1 353	1 289	64
756	249	1 989	1 558	431	1 642	1 394	248	1 731	1 504	227	1 961	1 663	298
43	28	165	123	42	146	122	24	138	118	20	156	119	37
1	–	4	2	2	3	2	1	3	3	–	7	3	4
48	85	164	73	91	121	67	54	160	108	52	169	106	63
9	31	75	17	58	57	27	30	43	28	15	46	26	20
32	1	74	62	12	79	72	7	124	111	13	148	123	25
28	1	56	52	4	33	32	1	59	57	2	48	42	6
29	6	59	50	9	62	49	13	60	50	10	58	51	7
22	2	85	67	18	82	72	10	93	80	13	90	82	8
37	11	140	114	26	94	82	12	94	82	12	122	109	13
1	1	12	11	1	12	11	1	3	3	–	7	7	–
16	5	35	25	10	24	16	8	25	19	6	25	21	4
6	3	17	14	3	25	23	2	25	23	2	17	16	1
21	7	91	74	17	96	79	17	92	88	4	111	97	14
75	4	159	149	10	142	136	6	173	163	10	210	191	19
131	8	273	250	23	254	241	13	231	216	15	248	229	19
50	9	123	105	18	109	99	10	72	63	9	130	120	10
79	30	173	133	40	101	83	18	93	78	15	99	77	22
87	4	178	163	15	113	107	6	134	127	7	167	161	6
9	4	48	33	15	36	28	8	27	24	3	29	27	2
32	9	58	41	17	53	46	7	82	63	19	74	56	18
267	141	991	658	333	970	736	234	1 021	800	221	1 083	843	240
61	25	265	198	67	267	233	34	261	238	23	253	221	32
206	116	726	460	266	703	503	200	760	562	198	830	622	208
16	19	116	72	44	109	77	32	134	109	25	166	121	45
15	18	109	67	42	104	72	32	116	92	24	141	101	40
1	1	7	5	2	5	5	–	18	17	1	25	20	5
190	16	757	692	65	699	667	32	786	747	39	836	802	34
167	14	683	631	52	626	609	17	681	666	15	726	704	22
23	2	74	61	13	73	58	15	105	81	24	110	98	12
21	3	67	64	3	55	52	3	60	58	2	105	101	4
21	3	67	64	3	55	52	3	60	58	2	105	101	4
204	104	663	373	290	685	467	218	773	569	204	939	671	268
48	43	199	99	100	218	131	87	197	131	66	197	111	86
7	10	60	34	26	44	38	6	74	66	8	80	68	12
130	2	130	123	7	90	88	2	70	67	3	65	61	4
7	6	51	27	24	50	32	18	44	33	11	59	44	15
3	39	96	23	73	97	39	58	98	54	44	141	90	51
1	1	70	31	39	117	83	34	169	121	48	263	188	75
8	3	57	36	21	69	56	13	121	97	24	134	109	25
33	9	235	200	35	227	199	28	228	197	31	374	331	43
33	9	235	200	35	227	199	28	228	197	31	374	331	43
40	20	191	151	40	219	176	43	208	178	30	211	181	30
40	20	191	151	40	219	176	43	208	178	30	211	181	30
2 937	1 711	3 503	1 417	2 086	4 087	1 050	3 037	4 914	1 300	3 614	5 830	1 629	4 201
2 937	1 711	3 503	1 417	2 086	4 087	1 050	3 037	4 914	1 300	3 614	5 830	1 629	4 201

第 70 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5 才階級）・産業（中分類）別

TABLE 70　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN

昭 和 40 年
1965

産業 Industry		40 ～ 44 才 years of age			45 ～ 49 才			50 ～ 54 才			55 ～ 59 才			60 ～ 64 才			65 ～ 69 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	17 455	9 827	7 628	22 542	12 610	9 932	33 232	19 393	13 839	45 941	28 288	17 653	64 302	40 357	23 945	81 000	49 032	31 968
農業	Agriculture	3 364	1 948	1 416	4 705	2 682	2 023	7 491	4 399	3 092	11 476	7 383	4 093	17 638	12 419	5 219	21 661	15 643	6 018
農業	Agriculture	3 364	1 948	1 416	4 705	2 682	2 023	7 491	4 399	3 092	11 476	7 383	4 093	17 638	12 419	5 219	21 661	15 643	6 018
林業，狩猟業	Forestry and hunting	82	79	3	110	101	9	131	125	6	144	139	5	183	180	3	163	161	2
林業，狩猟業	Forestry and hunting	82	79	3	110	101	9	131	125	6	144	139	5	183	180	3	163	161	2
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	175	165	10	193	186	7	338	328	10	456	440	16	588	575	13	622	612	10
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	175	165	10	193	186	7	338	328	10	456	440	16	588	575	13	622	612	10
鉱業	Mining	282	270	12	315	299	16	339	334	5	263	258	5	211	208	3	144	142	2
鉱業	Mining	282	270	12	315	299	16	339	334	5	263	258	5	211	208	3	144	142	2
建設業	Construction	1 131	1 046	85	1 389	1 267	122	2 044	1 926	118	2 588	2 474	114	2 417	2 341	76	2 085	2 025	60
建設業	Construction	1 131	1 046	85	1 389	1 267	122	2 044	1 926	118	2 588	2 474	114	2 417	2 341	76	2 085	2 025	60
製造業	Manufacturing	2 024	1 691	333	2 497	2 123	374	3 494	3 100	394	3 781	3 490	291	3 794	3 580	214	3 087	2 951	136
食料・品製造業	Food and kindred products	164	123	41	248	186	62	369	291	78	448	389	59	500	444	56	421	386	35
たばこ製造業	Tobacco manufactures	8	8	–	6	4	2	14	13	1	10	10	–	7	7	–	7	7	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	185	121	64	235	152	83	361	261	100	416	349	67	402	356	46	361	315	46
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	57	37	20	71	51	20	101	74	27	121	104	17	103	95	8	70	67	3
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	142	118	24	200	176	24	296	260	36	372	358	14	380	364	16	323	316	7
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	54	49	5	74	67	7	142	141	1	191	187	4	152	148	4	159	159	–
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	62	55	7	78	68	10	97	82	15	116	103	13	96	86	10	77	71	6
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and related industries	90	78	12	109	98	11	183	168	15	214	204	10	217	213	4	180	175	5
化学工業	Chemical and related industries	111	96	15	140	125	15	191	185	6	137	127	10	127	120	7	94	94	–
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal producrts	12	11	1	9	9	–	10	10	–	10	9	1	9	8	1	11	11	–
ゴム製品製造業	Rubber products	23	18	5	19	12	7	40	37	3	26	24	2	25	25	–	15	14	1
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	25	19	6	36	31	5	57	54	3	54	51	3	68	67	1	36	34	2
窯業，土石製品製造業	Stone, clay, glass and pottery products	150	119	31	159	139	20	203	176	27	249	231	18	239	229	10	235	228	7
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal industries	174	153	21	227	213	14	296	282	14	246	236	10	240	233	7	196	193	3
金属製品製造業	Fabricated metal products	283	260	23	316	293	23	397	374	23	433	413	20	449	436	13	336	330	6
機械・武器製造業	Machinery and weapons	123	113	10	139	125	14	159	156	3	170	160	10	173	168	5	140	137	3
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	88	74	14	106	89	17	130	117	13	123	118	5	140	134	6	92	91	1
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	163	156	7	189	176	13	280	271	9	228	223	5	206	204	2	123	122	1
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	33	27	6	34	28	6	26	25	1	35	32	3	33	32	1	19	19	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	77	56	21	102	81	21	142	123	19	182	162	20	228	211	17	192	182	10
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	1 285	926	359	1 894	1 424	470	2 745	2 188	557	3 383	2 860	523	3 943	3 440	503	3 777	3 311	466
卸売業	Wholesale trade	284	239	45	401	342	59	544	497	47	659	627	32	729	698	31	647	613	34
小売業	Retail trabe	1 001	687	314	1 493	1 082	411	2 201	1 691	510	2 724	2 233	491	3 214	2 742	472	3 130	2 698	432
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	188	140	48	229	160	69	334	263	71	405	350	55	464	431	33	477	449	28
金融・保険業	Finance and insurance	166	123	43	191	128	63	248	189	59	286	245	41	281	262	19	295	276	19
不動産業	Real estate	22	17	5	38	32	6	86	74	12	119	105	14	183	169	14	182	173	9
運輸・通信業	Transportation and communication	737	688	49	771	724	47	989	957	32	903	881	22	693	682	11	391	387	4
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	645	611	34	672	638	34	793	773	20	705	687	18	548	541	7	319	315	4
通信業	Communication	92	77	15	99	86	13	196	184	12	198	194	4	145	141	4	72	72	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	87	85	2	76	70	6	114	110	4	101	100	1	79	77	2	38	38	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	87	85	2	76	70	6	114	110	4	101	100	1	79	77	2	38	38	–
サービス業	Services	1 080	766	314	1 380	1 003	377	1 986	1 524	462	2 355	1 956	399	2 544	2 175	369	2 369	2 088	281
対個人サービス	Personal services	251	141	110	405	254	151	611	431	180	676	503	173	760	573	187	693	578	115
対事業所サービス	Business services	101	88	13	99	86	13	142	130	12	147	128	19	152	136	16	140	129	11
修理業	Repair services	99	90	9	87	85	2	139	134	5	164	160	4	161	160	1	144	141	3
娯楽業	Amusement and recreation services	57	39	18	70	48	22	67	44	23	100	88	12	104	94	10	77	63	14
医療保健業	Medical and other health services	155	104	51	195	144	51	302	202	100	331	263	68	357	291	66	403	352	51
教育	Educational services	257	179	78	309	216	93	378	303	75	450	397	53	334	304	30	218	194	24
その他のサービス業	Miscellaneous services	160	125	35	215	170	45	347	280	67	487	417	70	676	617	59	694	631	63
公務	Government	347	313	34	423	382	41	553	515	38	517	492	25	390	377	13	242	234	8
公務	Government	347	313	34	423	382	41	553	515	38	517	492	25	390	377	13	242	234	8
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	179	152	27	240	199	41	297	260	37	355	314	41	299	280	19	226	201	25
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	179	152	27	240	199	41	297	260	37	355	314	41	299	280	19	226	201	25
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 494	1 558	4 936	8 320	1 990	6 330	12 377	3 364	9 013	19 214	7 151	12 063	31 059	13 592	17 467	45 718	20 790	24 928
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	6 494	1 558	4 936	8 320	1 990	6 330	12 377	3 364	9 013	19 214	7 151	12 063	31 059	13 592	17 467	45 718	20 790	24 928

第 70 表　15 才 以 上 死 亡 者 数，性・年齢（5才階級）・産業（中分類）別　昭和 40 年

TABLE 70　DEATHS AT AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE, AND INDUSTRY; FOR ALL JAPAN　1965

産業 Industry		70 ～ 74 才 years of age			75 ～ 79 才		
		総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
総数	Total	92 415	52 399	40 016	97 834	48 811	49 023
農業	Agriculture	20 520	15 128	5 392	17 312	12 360	4 952
農業	Agriculture	20 520	15 128	5 392	17 312	12 360	4 952
林業，狩猟業	Forestry and hunting	103	101	2	63	62	1
林業，狩猟業	Forestry and hunting	103	101	2	63	62	1
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	451	445	6	296	293	3
漁業，水産養殖業	Fisheries and aquiculture	451	445	6	296	293	3
鉱業	Mining	55	53	2	27	27	–
鉱業	Mining	55	53	2	27	27	–
建設業	Construction	1 061	1 043	18	510	495	15
建設業	Construction	1 061	1 043	18	510	495	15
製造業	Manufacturing	1 912	1 822	90	985	942	43
食料品製造業	Food and kindred products	298	273	25	185	174	11
たばこ製造業	Tobacco manufactures	4	4	–	3	3	–
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く）	Textile mill products (excludes apparel and other finished products made from fabrics and similar materials)	239	218	21	108	99	9
衣服その他の繊維製品製造業	Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials	45	39	6	30	29	1
木材・木製品製造業（家具を除く）	Lumber and wood products (except furniture)	212	210	2	125	122	3
家具・装備品製造業	Furniture and fixtures	100	100	–	57	54	3
パルプ・紙・紙加工品製造業	Pulp, paper and finished allied products	51	49	2	15	14	1
出版，印刷，同関連産業	Publishing, printing and related industries	108	103	5	56	54	2
化学工業	Chemical and related industries	68	65	3	36	36	–
石油製品・石炭製品製造業	Petroleum and coal products	7	7	–	5	5	–
ゴム製品製造業	Rubber products	15	14	1	9	8	1
皮革・同製品製造業	Leather and leather products	18	18	–	13	13	–
窯業，土石製品製造業	Stone, clay,glass and pottery products	153	146	7	65	63	2
鉄鋼業，非鉄金属製造業	Iron, steel and non-ferrous metal industries	86	84	2	39	38	1
金属製品製造業	Fabricated metal products	184	181	3	85	83	2
機械・武器製造業	Machinery and weapons	71	69	2	31	29	2
電気機械器具製造業	Electrical machinery, equipment and supplies	42	41	1	19	19	–
輸送用機械器具製造業	Transportation equipment	63	63	–	35	35	–
医療・理化学・光学機械器具，時計製造業	Medical, scientific and optical instruments, watches and clocks	21	20	1	6	6	–
その他の製造業	Miscellaneous manufacturing industries	127	118	9	63	58	5
卸売業，小売業	Wholesale and retail trade	2 725	2 378	347	1 699	1 468	231
卸売業	Wholesale trade	426	406	20	225	217	8
小売業	Retail trade	2 299	1 972	327	1 474	1 251	223
金融・保険・不動産業	Finance, insurance and real estate	283	268	15	182	172	10
金融・保険業	Finance and insurance	171	166	5	106	98	8
不動産業	Real estate	112	102	10	76	74	2
運輸・通信業	Transportation and communicaion	174	170	4	81	81	–
運輸業・倉庫業	Transportation and warehousing	146	143	3	67	67	–
通信業	Communication	28	27	1	14	14	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	22	22	–	16	16	–
電気・ガス・水道業	Electricity, gas and water	22	22	–	16	16	–
サービス業	Services	1 906	1 678	228	1 287	1 122	165
対個人サービス業	Personal services	521	438	83	276	226	50
対事業所サービス業	Business services	64	62	2	28	27	1
修理業	Repair services	96	94	2	52	50	2
娯楽業	Amusement and recreation services	56	44	12	23	13	10
医療保健業	Medical and other health services	360	308	52	297	267	30
教育業	Educational services	152	146	6	84	72	12
そのほかのサービス	Miscellaneous services	657	586	71	527	467	60
公務	Government	147	144	3	69	68	1
公務	Government	147	144	3	69	68	1
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	128	116	12	75	66	9
分類不能の産業および不詳	Not classifiable and not reported	128	116	12	75	66	9
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 928	29 031	33 897	75 232	31 639	43 593
未就業者および非労働力	Unemployment and not in labor force	62 928	29 031	33 897	75 232	31 639	43 593

80 ～ 84 才			85 ～ 89 才			90 才 ～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
78 785	32 748	46 037	43 130	15 111	28 019	14 561	4 141	10 420	24	19	5
10 018	6 583	3 435	4 465	2 717	1 748	1 067	596	471	–	–	–
10 018	6 583	3 435	4 465	2 717	1 748	1 067	596	471	–	–	–
25	23	2	11	11	–	1	1	–	–	–	–
25	23	2	11	11	–	1	1	–	–	–	–
122	117	5	45	45	–	9	7	2	–	–	–
122	117	5	45	45	–	9	7	2	–	–	–
12	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
12	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
160	156	4	37	34	3	8	8	–	–	–	–
160	156	4	37	34	3	8	8	–	–	–	–
346	320	26	107	97	10	18	16	2	–	–	–
66	60	6	25	23	2	4	3	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	32	6	8	7	1	2	2	–	–	–	–
11	10	1	2	2	–	2	1	1	–	–	–
38	35	3	15	15	–	3	3	–	–	–	–
23	22	1	5	5	–	2	2	–	–	–	–
7	7	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
16	16	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–
17	17	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
23	22	1	6	5	1	2	2	–	–	–	–
4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	28	2	10	8	2	–	–	–	–	–	–
6	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
6	6	–	4	3	1	–	–	–	–	–	–
16	16	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	22	1	6	3	3	1	1	–	–	–	–
716	594	122	207	153	54	36	26	10	–	–	–
88	85	3	29	27	2	4	4	–	–	–	–
628	509	119	178	126	52	32	22	10	–	–	–
65	61	4	20	19	1	9	8	1	–	–	–
46	42	4	13	13	–	6	6	–	–	–	–
19	19	–	7	6	1	3	2	1	–	–	–
37	37	–	15	15	–	2	2	–	–	–	–
32	32	–	14	14	–	2	2	–	–	–	–
5	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
3	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
638	552	86	238	195	43	76	64	12	–	–	–
106	91	15	45	31	14	11	7	4	–	–	–
7	6	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
20	20	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–
11	8	3	2	2	–	1	1	–	–	–	–
150	130	20	30	27	3	14	12	2	–	–	–
40	38	2	8	5	3	4	4	–	–	–	–
304	259	45	146	123	23	45	39	6	–	–	–
22	21	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–
22	21	1	3	3	–	1	1	–	–	–	–
25	16	9	12	7	5	2	–	2	24	19	5
25	16	9	12	7	5	2	–	2	24	19	5
66 596	24 253	42 343	37 968	11 813	26 155	13 332	3 412	9 920	–	–	–
66 596	24 253	42 343	37 968	11 813	26 155	13 332	3 412	9 920	–	–	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; 昭和 40 年 1965 FOR ALL JAPAN

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1) 20 294	6 754	497	1 063	2 752	3) 323	731	565	2) 341	7 249	19
	男 M.	1) 14 900	3 591	362	1 017	2 616	3) 287	610	463	2) 225	5 713	16
	女 F.	5 394	3 163	135	46	136	36	121	102	116	1 536	3
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	22	20	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	9	7	–	1	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	18	9	–	–	–	–	–	3	1	5	–
	男 M.	12	7	–	–	–	–	–	2	1	2	–
	女 F.	6	2	–	–	–	–	–	1	–	3	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	63	54	–	–	–	–	1	1	1	6	–
	男 M.	26	22	–	–	–	–	1	–	–	3	–
	女 F.	37	32	–	–	–	–	–	1	1	3	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	164	127	2	3	–	–	1	8	6	17	–
	男 M.	79	64	–	1	–	–	1	4	3	6	–
	女 F.	85	63	2	2	–	–	–	4	3	11	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	40	35	–	–	–	–	–	4	–	1	–
	男 M.	21	18	–	–	–	–	–	2	–	1	–
	女 F.	19	17	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	97	77	–	–	–	–	1	6	1	12	–
	男 M.	75	57	–	–	–	–	–	5	1	12	–
	女 F.	22	20	–	–	–	–	1	1	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	16	12	–	–	1	–	–	–	1	2	–
	男 M.	12	9	–	–	1	–	–	–	1	1	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	9	2	–	–	5	–	–	–	1	1	–
	男 M.	8	1	–	–	5	–	–	–	1	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	27	22	–	–	–	–	1	–	1	3	–
	男 M.	14	11	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	女 F.	13	11	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	6	3	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）年齢不詳 3 を含む。　2）年齢不詳 2 を含む。　3）年齢不詳 1 を含む。

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	150	93	27	2	4	1	–	1	–	22	–
	男 M.	93	50	20	1	3	1	–	1	–	17	–
	女 F.	57	43	7	1	1	–	–	–	–	5	–
E 888. a	シアン化物	*3*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*63*	*35*	*18*	*1*	–	*1*	–	–	–	8	–
	男 M.	*46*	*23*	*14*	*1*	–	*1*	–	–	–	7	–
	女 F.	*17*	*12*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 888. c	その他のリン製剤	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*81*	*54*	*9*	*1*	*4*	–	–	–	–	*13*	–
	男 M.	*43*	*25*	*6*	–	*3*	–	–	–	–	*9*	–
	女 F.	*38*	*29*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	*4*	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	254	198	–	–	7	–	3	28	11	7	–
	男 M.	128	86	–	–	7	–	2	22	5	6	–
	女 F.	126	112	–	–	–	–	1	6	6	1	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	17	6	–	–	1	–	3	3	–	4	–
	男 M.	17	6	–	–	1	–	3	3	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	312	231	2	1	15	–	6	9	7	41	–
	男 M.	192	127	2	1	14	–	6	3	1	33	–
	女 F.	120	104	–	–	1	–	–	1	6	8	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	54	4	2	13	24	–	–	4	1	6	–
	男 M.	48	3	–	13	23	–	–	2	1	6	–
	女 F.	6	1	2	–	1	–	–	2	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	418	261	–	1	29	3	4	77	26	17	–
	男 M.	264	129	–	1	26	3	4	67	22	12	–
	女 F.	154	132	–	–	3	–	–	10	4	5	–
E 901	はしごよりの墜落	99	57	3	4	20	1	3	4	1	6	–
	男 M.	84	43	2	4	20	1	3	4	1	6	–
	女 F.	15	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	2 849	606	64	65	878	32	137	129	49	889	–
	男 M.	2 417	392	49	60	866	31	118	117	34	750	–
	女 F.	432	214	15	5	12	1	19	12	15	139	–
E 903	同一面上における転倒	989	551	15	9	33	14	161	33	43	130	–
	男 M.	488	194	12	7	31	13	98	23	19	91	–
	女 F.	501	357	3	2	2	1	63	10	24	39	–

1）Includes age unknown 3.　2）Includes age unknown 2.　3）Includes age unknown 1.

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	28	–	–	–	–	–	3	–	–	21	4
	男 M.	10	–	–	–	–	–	3	–	–	5	2
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	16	2
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 582	100	12	309	601	9	90	18	5	437	1
	男 M.	1 439	63	8	292	562	8	81	16	4	404	1
	女 F.	143	37	4	17	39	1	9	2	1	33	–
E 911	車による不慮の事故	182	1	3	111	37	–	6	–	–	24	–
	男 M.	174	1	3	108	36	–	4	–	–	22	–
	女 F.	8	–	–	3	1	–	2	–	–	2	–
E 912	機械による不慮の事故	822	20	46	75	490	4	30	7	3	147	–
	男 M.	759	15	41	72	460	3	27	6	3	132	–
	女 F.	63	5	5	3	30	1	3	1	–	15	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	39	23	1	1	5	2	1	3	1	2	–
	男 M.	28	15	–	1	4	1	1	3	1	2	–
	女 F.	11	8	1	–	1	1	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	490	29	11	8	239	2	65	20	2	114	–
	男 M.	483	25	11	8	239	2	64	20	1	113	–
	女 F.	7	4	–	–	–	–	1	–	1	1	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	1) 2 256	1 473	45	334	134	1	12	55	1) 39	163	–
	男 M.	1) 1 396	720	32	333	115	1	8	34	1) 27	126	–
	女 F.	860	753	13	1	19	–	4	21	12	37	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	404	305	–	–	49	–	2	11	5	30	2
	男 M.	233	162	–	–	42	–	2	5	2	18	2
	女 F.	171	143	–	–	7	–	–	6	3	12	–
E 918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	78	6	2	23	12	–	5	2	–	28	–
	男 M.	75	6	2	22	11	–	5	2	–	27	–
	女 F.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	926	776	3	1	–	1	4	10	93	38	–
	男 M.	624	522	3	1	–	1	4	8	61	24	–
	女 F.	302	254	–	–	–	–	–	2	32	14	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	27	18	–	–	–	–	1	1	1	6	–
	男 M.	22	16	–	–	–	–	1	1	1	3	–
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	15	6	–	–	–	–	1	–	–	8	–
	男 M.	10	4	–	–	–	–	1	–	–	5	–
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–

注：1）年齢不詳1を含む

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籠における不慮の機械的窒息	313	308	–	–	1	–	–	–	3	1	–
	男 M.	171	168	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	142	140	–	–	1	–	–	–	1	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	595	313	26	72	57	–	10	5	5	107	–
	男 M.	397	152	20	70	51	–	10	4	3	87	–
	女 F.	198	161	6	2	6	–	–	1	2	20	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	42	14	8	–	–	–	1	1	–	18	–
	男 M.	27	10	4	–	–	–	1	1	–	11	–
	女 F.	15	4	4	–	–	–	–	–	–	7	–
E 923	その他の動物による不慮の傷害	47	10	6	–	–	2	16	–	–	13	–
	男 M.	42	10	5	–	–	2	13	–	–	12	–
	女 F.	5	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1) 5 561	716	121	17	42	203	5	84	1) 18	4 355	–
	男 M.	1) 4 026	330	78	12	35	176	4	66	1) 16	3 309	–
	女 F.	1 535	386	43	5	7	27	1	18	2	1 046	–
E 930	高圧および低圧	7	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–
	男 M.	7	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	55	8	7	1	2	–	2	–	1	33	1
	男 M.	34	4	4	1	2	–	2	–	1	19	1
	女 F.	21	4	3	–	–	–	–	–	–	14	–
E 932	過度の低温	1) 581	47	60	6	7	1) 8	86	11	2	354	–
	男 M.	1) 483	33	48	4	7	1) 7	80	11	2	291	–
	女 F.	98	14	12	2	–	1	6	–	–	63	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	23	2	1	1	–	–	–	1	–	18	–
	男 M.	17	–	–	1	–	–	–	1	–	15	–
	女 F.	6	2	1	–	–	–	–	–	–	3	–
E 934	天災	197	124	9	1	11	–	2	7	2	41	–
	男 M.	112	54	6	–	8	–	2	7	2	33	–
	女 F.	85	70	3	1	3	–	–	–	–	8	–
E 934. a	地震	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*194*	*123*	*9*	–	*11*	–	*2*	*7*	*2*	*40*	–
	男 M.	*111*	*54*	*6*	–	*8*	–	*2*	*7*	*2*	*32*	–
	女 F.	*83*	*69*	*3*	–	*3*	–	–	–	–	*8*	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	35	7	17	–	–	3	4	–	–	4	–
	男 M.	20	2	8	–	–	3	4	–	–	3	–
	女 F.	15	5	9	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	362	76	1	4	32	37	64	19	10	108	11
	男 M.	301	50	1	3	32	34	56	18	8	89	10
	女 F.	61	26	–	1	–	3	8	1	2	19	1

1) Includes age unknown 1.

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

0　才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	1 072	979	4	–	3	1	1	4	26	54	–
	男 M.	579	530	2	–	2	1	1	1	10	32	–
	女 F.	493	449	2	–	1	–	–	3	16	22	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E873	臭化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. a	シアン化物 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤 男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒 男 M.	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落 男 M.	6	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		5	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E901	はしごよりの墜落 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落 男 M.	26	21	–	–	1	1	1	1	–	1	–
	女 F.	13	10	–	–	1	1	1	–	–	–	–
		13	11	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E903	同一面上における転倒 男 M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

0　才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の所場 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E911	車による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	85	84	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	40	39	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	45	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	38	37	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	21	20	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	270	230	–	–	–	–	–	1	22	17	–
	男 M.	146	129	–	–	–	–	–	–	9	8	–
	女 F.	124	101	–	–	–	–	–	1	13	9	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	7	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E923	その他の孔口への異物侵入	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	295	291	–	–	1	–	–	–	2	1	–
	男 M.	161	159	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	134	132	–	–	1	–	–	–	1	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	235	222	1	–	–	–	–	1	2	9	–
	男 M.	118	109	1	–	–	–	–	1	–	7	–
	女 F.	117	113	–	–	–	–	–	–	2	2	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	35	19	2	–	–	–	–	–	–	14	–
	男 M.	20	11	–	–	–	–	–	–	–	9	–
	女 F.	15	8	2	–	–	–	–	–	–	5	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	7	2	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E932	過度の低温	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	14	12	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	10	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

1 ～ 4 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	2 384	910	68	7	24	27	28	38	19	1 263	–
	男 M.	1 493	514	42	4	12	21	20	26	13	841	–
	女 F.	891	396	26	3	12	6	8	12	6	422	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	22	17	1	1	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	15	11	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	7	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*13*	*11*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*8*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*9*	*6*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*7*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	9	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	25	24	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	10	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	17	15	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	13	11	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	81	48	–	1	–	2	10	3	3	14	–
	男 M.	56	33	–	1	–	2	6	1	2	11	–
	女 F.	25	15	–	–	–	–	4	2	1	3	–
E 903	同一面上における転倒	18	13	–	–	–	–	1	1	1	2	–
	男 M.	9	6	–	–	–	–	1	–	1	1	–
	女 F.	9	7	–	–	–	–	–	1	–	1	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

1 ～ 4 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	41	13	–	1	5	–	7	1	–	14	–
	男 M.	26	7	–	–	2	–	5	1	–	11	–
	女 F.	15	6	–	1	3	–	2	–	–	3	–
E911	車による不慮の事故	6	–	1	1	1	–	1	–	–	2	–
	男 M.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
E912	機械による不慮の事故	14	2	2	–	6	1	–	–	–	3	–
	男 M.	8	2	1	–	4	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	–	1	–	2	1	–	–	–	2	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	105	96	1	–	1	–	1	1	–	5	–
	男 M.	59	53	1	–	–	–	–	1	–	4	–
	女 F.	46	43	–	–	1	–	1	–	–	1	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	197	178	–	–	3	–	1	4	2	9	–
	男 M.	102	89	–	–	3	–	1	1	–	8	–
	女 F.	95	89	–	–	–	–	–	3	2	1	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	60	53	–	–	–	–	1	–	3	3	–
	男 M.	36	32	–	–	–	–	1	–	1	2	–
	女 F.	24	21	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E923	その他の孔口への異物侵入	8	4	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	7	3	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	16	15	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	8	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	61	44	4	1	1	–	–	1	–	10	–
	男 M.	37	24	4	1	–	–	–	–	–	8	–
	女 F.	24	20	–	–	1	–	–	1	–	2	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	1 634	327	58	2	6	23	1	27	6	1 184	–
	男 M.	1 049	183	34	2	2	18	1	22	5	782	–
	女 F.	585	144	24	–	4	5	–	5	1	402	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E932	過度の低温	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*10*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	14	9	–	–	1	1	1	–	1	1	–
	男 M.	12	8	–	–	1	1	1	–	1	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

5 ～ 14 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 673	293	23	10	29	103	25	42	10	1 137	1
	男 M.	1 288	158	18	8	22	86	19	30	6	940	1
	女 F.	385	135	5	2	7	17	6	12	4	197	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	8	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	31	28	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	18	15	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	5	3	–	–	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	102	19	1	–	8	9	2	15	1	47	–
	男 M.	86	11	1	–	7	8	2	13	1	43	–
	女 F.	16	8	–	–	1	1	–	2	–	4	–
E 903	同一面上における転倒	17	2	–	–	1	3	4	1	2	4	–
	男 M.	12	1	–	–	1	3	2	–	2	3	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	2	1	–	1	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

5 ～ 14 才 years of age

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の所場 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	50	11	2	2	7	4	6	–	1	17	–
	男 M.	29	5	2	2	4	3	3	–	–	10	–
	女 F.	21	6	–	–	3	1	3	–	1	7	–
E911	車による不慮の事故	4	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	14	1	2	–	2	–	–	–	–	9	–
	男 M.	9	1	2	–	1	–	–	–	–	5	–
	女 F.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	5	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	17	–	1	–	1	–	5	1	–	9	–
	男 M.	16	–	1	–	1	–	5	1	–	8	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	123	109	2	–	–	–	–	2	1	9	–
	男 M.	66	58	1	–	–	–	–	–	–	7	–
	女 F.	57	51	1	–	–	–	–	2	1	2	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	26	20	–	–	–	–	–	2	2	2	–
	男 M.	12	9	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女 F.	14	11	–	–	–	–	–	1	1	1	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	6	2	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	13	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	7	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	29	7	–	2	1	–	–	2	1	16	–
	男 M.	27	5	–	2	1	–	–	2	1	16	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	6	2	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E929	不慮の溺死および溺水	1 138	28	14	6	5	77	–	11	–	997	–
	男 M.	932	15	11	4	3	65	–	7	–	827	–
	女 F.	206	13	3	2	2	12	–	4	–	170	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E932	過度の低温	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934	天災	22	19	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	9	7	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	13	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*22*	*19*	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–
	男 M.	*9*	*7*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	女 F.	*13*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	31	12	–	–	–	7	3	3	–	6	–
	男 M.	23	8	–	–	–	5	2	3	–	5	–
	女 F.	8	4	–	–	–	2	1	–	–	1	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

15 ～ 44 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	6 828	961	127	657	1 851	158	278	244	115	2 431	6
	男 M.	5 917	526	100	633	1 775	149	267	203	86	2 172	6
	女 F.	911	435	27	24	76	9	11	41	29	259	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	15	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	11	5	–	–	–	–	–	2	1	3	–
	男 M.	7	4	–	–	–	–	–	1	1	1	–
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–
E873	臭化物による不慮の中毒	44	38	–	–	–	–	–	1	1	4	–
	男 M.	16	15	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	28	23	–	–	–	–	–	1	1	3	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	114	87	1	1	–	–	1	7	4	13	–
	男 M.	55	41	–	1	–	–	1	4	2	6	–
	女 F.	59	46	1	–	–	–	–	3	2	7	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	17	15	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	10	–	–	–	–	–	2	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	10	5	–	–	–	–	–	2	–	3	–
	男 M.	7	3	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	9	6	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	7	5	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E881	石油製品による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	7	–	–	–	5	–	–	–	1	1	–
	男 M.	7	–	–	–	5	–	–	–	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびガセイアルカリによる不慮の中毒	9	5	–	–	–	–	–	–	1	3	–
	男 M.	5	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	5	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	69	38	14	–	3	–	–	1	–	13	–
	男 M.	43	21	10	–	2	–	–	1	–	9	–
	女 F.	26	17	4	–	1	–	–	–	–	4	–
E888. a	シアン化物	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	男 M.	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*27*	*13*	*9*	–	–	–	–	–	–	*5*	–
	男 M.	*23*	*11*	*8*	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E888. c	その他のリン製剤	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*39*	*24*	*5*	–	*3*	–	–	–	–	*7*	–
	男 M.	*18*	*10*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	*4*	–
	女 F.	*21*	*14*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*3*	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	148	109	–	–	2	–	2	20	9	6	–
	男 M.	79	50	–	–	2	–	2	17	3	5	–
	女 F.	69	59	–	–	–	–	–	3	6	1	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	15	5	–	–	1	–	3	3	–	3	–
	男 M.	15	5	–	–	1	–	3	3	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	89	46	–	–	6	–	3	4	3	27	–
	男 M.	67	30	–	–	5	–	3	4	1	24	–
	女 F.	22	16	–	–	1	–	–	–	2	3	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	35	2	–	9	16	–	–	3	1	4	–
	男 M.	33	1	–	9	16	–	–	2	1	4	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	91	39	–	1	10	–	–	31	7	3	–
	男 M.	70	25	–	1	8	–	–	27	6	3	–
	女 F.	21	14	–	–	2	–	–	4	1	–	–
E901	はしごよりの墜落	25	8	–	3	8	1	1	2	–	2	–
	男 M.	24	7	–	3	8	1	1	2	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	1 169	68	9	33	570	16	58	59	22	334	–
	男 M.	1 120	55	7	32	564	16	56	57	18	315	–
	女 F.	49	13	2	1	6	–	2	2	4	19	–
E903	同一面上における転倒	117	22	2	4	19	6	22	6	5	31	–
	男 M.	96	15	2	3	18	6	19	4	3	26	–
	女 F.	21	7	–	1	1	–	3	2	2	5	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71. NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才 years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	856	25	5	190	369	4	42	8	3	209	1
	男 M.	792	15	3	178	346	4	40	8	3	194	1
	女 F.	64	10	2	12	23	–	2	–	–	15	–
E 911	車による不慮の事故	101	–	–	68	23	–	1	–	–	9	–
	男 M.	100	–	–	67	23	–	1	–	–	9	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	579	9	25	49	363	3	20	4	2	104	–
	男 M.	549	7	22	47	347	3	19	4	2	98	–
	女 F.	30	2	3	2	16	–	1	–	–	6	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	16	8	–	–	4	1	–	2	1	–	–
	男 M.	13	6	–	–	3	1	–	2	1	–	–
	女 F.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	429	24	10	6	213	2	57	18	2	97	–
	男 M.	425	21	10	6	213	2	57	18	1	97	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	11	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	615	224	1	212	95	–	3	30	20	30	–
	男 M.	457	105	1	212	84	–	3	15	17	20	–
	女 F.	158	119	–	–	11	–	–	15	3	10	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	58	11	–	–	39	–	1	3	–	4	–
	男 M.	43	6	–	–	34	–	1	1	–	1	–
	女 F.	15	5	–	–	5	–	–	2	–	3	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	54	2	1	19	9	–	4	2	–	17	–
	男 M.	52	2	1	18	8	–	4	2	–	17	–
	女 F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	57	28	2	–	–	–	1	5	16	5	–
	男 M.	44	22	2	–	–	–	1	4	10	5	–
	女 F.	13	6	–	–	–	–	–	1	6	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	156	15	5	50	33	–	5	–	2	46	–
	男 M.	129	3	4	49	30	–	5	–	2	36	–
	女 F.	27	12	1	1	3	–	–	–	–	10	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	5	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	11	–	4	–	–	1	4	–	–	2	–
	男 M.	10	–	3	–	–	1	4	–	–	2	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	1 380	27	11	5	21	93	1	13	7	1 202	–
	男 M.	1 215	15	8	3	20	85	1	10	6	1 067	–
	女 F.	165	12	3	2	1	8	–	3	1	135	–
E 930	高圧および低圧	7	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–
	男 M.	7	–	–	–	1	–	–	–	–	6	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	8	2	1	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	6	2	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 932	過度の低温	217	5	21	3	2	3	23	1	–	159	–
	男 M.	187	2	17	2	2	2	21	1	–	140	–
	女 F.	30	3	4	1	–	1	2	–	–	19	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	9	–	–	1	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	9	–	–	1	–	–	–	–	–	8	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	75	42	1	1	8	–	2	3	1	17	–
	男 M.	41	15	1	–	5	–	2	3	1	14	–
	女 F.	34	27	–	1	3	–	–	–	–	3	–
E 934. a	地震	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*74*	*42*	*1*	–	*8*	–	*2*	*3*	*1*	*17*	–
	男 M.	*41*	*15*	*1*	–	*5*	–	*2*	*3*	*1*	*14*	–
	女 F.	*33*	*27*	–	–	*3*	–	–	–	–	*3*	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	24	4	13	–	–	2	1	–	–	4	–
	男 M.	14	1	7	–	–	2	1	–	–	3	–
	女 F.	10	3	6	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	152	18	–	2	19	26	21	12	4	46	4
	男 M.	137	13	–	1	19	26	20	12	4	38	4
	女 F.	15	5	–	1	–	–	1	–	–	8	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 983	1 041	118	366	738	21	216	145	77	1 255	6
	男 M.	3 256	662	93	354	702	20	192	130	59	1 038	6
	女 F.	727	379	25	12	36	1	24	15	18	217	–
E870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	5	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E873	臭化物による不慮の中毒	15	12	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	9	6	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	36	27	1	2	–	–	–	1	2	3	–
	男 M.	20	19	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	16	8	1	2	–	–	–	1	1	3	–
E875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	7	4	–	–	–	–	–	2	–	1	–
	男 M.	5	2	–	–	–	–	–	2	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E879	有毒食物による不慮の中毒	62	49	–	–	–	–	–	4	1	8	–
	男 M.	49	36	–	–	–	–	–	4	1	8	–
	女 F.	13	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E880	アルコールによる不慮の中毒	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	36	24	10	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	11	8	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. a	シアン化物	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. b	農薬用有機リン製剤	*16*	*9*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*10*	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*19*	*14*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*11*	*6*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*8*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	46	36	–	–	5	–	–	4	1	–	–
	男 M.	25	16	–	–	5	–	–	3	1	–	–
	女 F.	21	20	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	77	52	1	1	5	–	2	5	2	9	–
	男 M.	47	27	1	1	5	–	2	4	–	7	–
	女 F.	30	25	–	–	–	–	–	1	2	2	–
E893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	14	1	–	4	8	–	–	–	–	1	–
	男 M.	13	1	–	4	7	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E900	階段よりの墜落	135	71	–	–	16	1	2	29	8	8	–
	男 M.	100	41	–	–	15	1	2	29	7	5	–
	女 F.	35	30	–	–	1	–	–	–	1	3	–
E901	はしごよりの墜落	30	13	2	1	10	–	–	1	1	2	–
	男 M.	26	9	2	1	10	–	–	1	1	2	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E902	その他の高所よりの墜落	795	152	22	25	260	2	37	34	8	255	–
	男 M.	713	129	16	23	256	2	35	32	5	215	–
	女 F.	82	23	6	2	4	–	2	2	3	40	–
E903	同一面上における転倒	150	50	3	3	10	1	36	11	4	32	–
	男 M.	115	33	2	3	10	1	27	9	3	27	–
	女 F.	35	17	1	–	–	–	9	2	1	5	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 17　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	539	34	3	112	201	1	30	6	1	151	–
	男 M.	503	23	2	108	191	1	29	4	1	144	–
	女 F.	36	11	1	4	10	–	1	2	–	7	–
E 911	車による不慮の事故	64	–	1	39	10	–	3	–	–	11	–
	男 M.	60	–	1	38	10	–	1	–	–	10	–
	女 F.	4	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–
E 912	機械による不慮の事故	182	3	12	26	105	–	6	2	1	27	–
	男 M.	165	3	12	25	95	–	4	1	1	24	–
	女 F.	17	–	–	1	10	–	2	1	–	3	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	9	4	1	1	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	7	3	–	1	1	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	38	2	–	2	23	–	3	1	–	7	–
	男 M.	37	2	–	2	23	–	2	1	–	7	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	452	238	11	117	29	–	5	16	9	27	–
	男 M.	317	129	5	117	23	–	3	13	7	20	–
	女 F.	135	109	6	–	6	–	2	3	2	7	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	23	12	–	–	6	–	–	1	–	2	2
	男 M.	14	6	–	–	4	–	–	1	–	1	2
	女 F.	9	6	–	–	2	–	–	–	–	1	–
E 918	放射線による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 918. a	X線によるもの	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	16	1	1	4	2	–	1	–	–	7	–
	男 M.	16	1	1	4	2	–	1	–	–	7	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	152	105	–	1	–	1	2	3	31	9	–
	男 M.	118	79	–	1	–	1	2	3	24	8	–
	女 F.	34	26	–	–	–	–	–	–	7	1	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	71	8	6	19	18	–	4	1	–	15	–
	男 M.	60	3	6	18	16	–	4	1	–	12	–
	女 F.	11	5	–	1	2	–	–	–	–	3	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	12	6	1	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	10	6	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	24	5	1	–	–	1	10	–	–	7	–
	男 M.	22	5	1	–	–	1	8	–	–	7	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	602	55	14	4	7	7	1	12	2	500	–
	男 M.	448	24	12	3	7	7	–	11	2	382	–
	女 F.	154	31	2	1	–	–	1	1	–	118	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	14	–	1	–	2	–	2	–	–	9	–
	男 M.	11	–	1	–	2	–	2	–	–	6	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E 932	過度の低温	201	19	18	1	2	4	44	5	2	106	–
	男 M.	185	16	17	1	2	4	44	5	2	94	–
	女 F.	16	3	1	–	–	–	–	–	–	12	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	4	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	47	23	4	–	3	–	–	2	1	14	–
	男 M.	30	10	3	–	3	–	–	2	1	11	–
	女 F.	17	13	1	–	–	–	–	–	–	3	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*46*	*23*	*4*	–	*3*	–	–	*2*	*1*	*13*	–
	男 M.	*29*	*10*	*3*	–	*3*	–	–	*2*	*1*	*10*	–
	女 F.	*17*	*13*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	7	2	4	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	89	13	–	2	10	3	26	3	2	26	4
	男 M.	80	8	–	2	10	2	24	2	2	26	4
	女 F.	9	5	–	–	–	1	2	1	–	–	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

65 才 ～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	4 351	2 570	157	23	107	12	183	92	92	1 109	6
	男 M.	2 364	1 201	107	18	103	9	111	73	49	690	3
	女 F.	1 987	1 369	50	5	4	3	72	19	43	419	3
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	12	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	21	20	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	17	16	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	19	11	2	–	–	1	–	–	–	5	–
	男 M.	11	5	1	–	–	1	–	–	–	4	–
	女 F.	8	6	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*6*	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*4*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–
	女 F.	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*12*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–
	男 M.	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	女 F.	*6*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	42	37	–	–	–	–	1	3	–	1	–
	男 M.	14	12	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	28	25	–	–	–	–	1	2	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	66	57	1	–	2	–	1	–	2	3	–
	男 M.	29	24	1	–	2	–	1	–	–	1	–
	女 F.	37	33	–	–	–	–	–	–	2	2	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	164	128	–	–	3	1	2	15	10	5	–
	男 M.	77	49	–	–	3	1	2	11	8	3	–
	女 F.	87	79	–	–	–	–	–	4	2	2	–
E 901	はしごよりの墜落	43	35	1	–	2	–	2	1	–	2	–
	男 M.	34	27	–	–	2	–	2	1	–	2	–
	女 F.	9	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	676	298	32	6	39	2	29	17	15	238	–
	男 M.	429	154	25	4	38	2	18	14	8	166	–
	女 F.	247	144	7	2	1	–	11	3	7	72	–
E 903	同一面上における転倒	676	453	10	2	3	4	98	14	31	61	–
	男 M.	246	129	8	1	2	3	49	10	10	34	–
	女 F.	430	324	2	1	1	1	49	4	21	27	–

第 71 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 71　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) BY SEX, AGE, AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

65 才 ～ years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E904	詳細不明の墜落	21	–	–	–	–	–	–	–	–	19	2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	15	2
E910	落下物，投射物および飛来物による打撲	93	14	2	4	19	–	5	3	–	46	–
	男 M.	86	10	1	4	19	–	4	3	–	45	–
	女 F.	7	4	1	–	–	–	1	–	–	1	–
E911	車による不慮の事故	7	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	7	1	1	3	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	機械による不慮の事故	32	5	5	–	13	–	4	1	–	4	–
	男 M.	27	2	4	–	12	–	4	1	–	4	–
	女 F.	5	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–
E913	刃器および刺器による不慮の事故	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E914	電気による不慮の事故	6	3	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	2	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	875	722	30	5	9	1	3	6	8	91	–
	男 M.	456	336	24	4	8	1	2	5	2	74	–
	女 F.	419	386	6	1	1	–	1	1	6	17	–
E917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	62	47	–	–	1	–	–	1	1	12	–
	男 M.	41	32	–	–	1	–	–	1	1	6	–
	女 F.	21	15	–	–	–	–	–	–	–	6	–
E918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E919	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	374	349	1	–	–	–	–	1	19	4	–
	男 M.	273	254	1	–	–	–	–	1	16	1	–
	女 F.	101	95	–	–	–	–	–	–	3	3	–
E922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	7	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	7	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	その他の孔口への異物侵入	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	43	17	10	–	4	–	1	–	–	11	–
	男 M.	26	8	5	–	4	–	1	–	–	8	–
	女 F.	17	9	5	–	–	–	–	–	–	3	–
E926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	18	5	7	–	–	–	–	–	–	6	–
	男 M.	9	4	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	9	1	4	–	–	–	–	–	–	4	–
E928	その他の動物による不慮の傷害	10	4	1	–	–	–	2	–	–	3	–
	男 M.	8	4	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
E929	不慮の溺死および溺水	771	260	22	–	3	3	2	21	2	458	–
	男 M.	361	82	13	–	3	1	2	16	2	242	–
	女 F.	410	178	9	–	–	2	–	5	–	216	–
E930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E931	過度の高温および日射病	23	4	5	1	–	–	–	–	1	11	1
	男 M.	11	1	2	1	–	–	–	–	1	5	1
	女 F.	12	3	3	–	–	–	–	–	–	6	–
E932	過度の低温	151	21	21	2	3	–	19	5	–	80	–
	男 M.	103	13	14	1	3	–	15	5	–	52	–
	女 F.	48	8	7	1	–	–	4	–	–	28	–
E933	飢，渇および不良天候曝露	9	1	1	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–
E934	天災	39	26	4	–	–	–	–	1	–	8	–
	男 M.	24	14	2	–	–	–	–	1	–	7	–
	女 F.	15	12	2	–	–	–	–	–	–	1	–
E934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E934. b	暴風雨および洪水	*39*	*26*	*4*	–	–	–	–	*1*	–	*8*	–
	男 M.	*24*	*14*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*7*	–
	女 F.	*15*	*12*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
E934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E936	その他および詳細不明の不慮の事故	62	12	1	–	2	–	13	1	3	27	3
	男 M.	39	4	1	–	2	–	9	1	1	19	2
	女 F.	23	8	–	–	–	–	4	–	2	8	1

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total 男 M.	5 437	191	184	999	2 526	12	229	143	16	1 137	–
		5 150	162	155	973	2 434	12	217	131	15	1 051	–
	女 F.	287	29	29	26	92	–	12	12	1	86	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	5	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	22	–	20	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	18	–	16	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*13*	–	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*10*	–	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*9*	–	*7*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*8*	–	*6*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	16	3	–	–	3	–	1	7	–	2	–
	男 M.	14	1	–	–	3	–	1	7	–	2	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	4	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	28	4	2	1	10	–	1	3	–	7	–
	男 M.	25	4	2	1	9	–	1	3	–	5	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	43	1	–	13	24	–	–	1	–	4	–
	男 M.	42	1	–	13	23	–	–	1	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	17	4	–	1	10	–	–	2	–	–	–
	男 M.	12	2	–	1	8	–	–	1	–	–	–
	女 F.	5	2	–	–	2	–	–	1	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	46	9	2	4	20	1	3	2	–	5	–
	男 M.	46	9	2	4	20	1	3	2	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	1 302	81	33	55	812	1	45	61	4	210	–
	男 M.	1 260	73	30	54	803	1	43	58	4	194	–
	女 F.	42	8	3	1	9	–	2	3	–	16	–
E 903	同一面上における転倒	77	4	5	6	28	–	3	1	–	30	–
	男 M.	73	3	5	5	28	–	3	–	–	29	–
	女 F.	4	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年
1965

総　数 Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の所場 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	1 313	12	9	299	565	1	65	15	3	344	–
	男 M.	1 247	12	6	285	537	1	62	13	3	328	–
	女 F.	66	–	3	14	28	–	3	2	–	16	–
E 911	車による不慮の事故	161	–	2	108	34	–	2	–	–	15	–
	男 M.	158	–	2	106	34	–	1	–	–	15	–
	女 F.	3	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	759	10	37	73	474	3	28	7	3	124	–
	男 M.	713	7	34	70	449	3	25	6	3	116	–
	女 F.	46	3	3	3	25	–	3	1	–	8	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	9	–	–	1	5	–	–	1	1	1	–
	男 M.	8	–	–	1	4	–	–	1	1	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	418	13	8	8	232	2	51	18	1	85	–
	男 M.	416	12	8	8	232	2	50	18	1	85	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	13	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	564	20	16	332	115	–	4	16	1	60	–
	男 M.	527	12	13	332	103	–	4	13	–	50	–
	女 F.	37	8	3	–	12	–	–	3	1	10	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	52	3	–	–	45	–	1	2	–	1	–
	男 M.	44	2	–	–	38	–	1	2	–	1	–
	女 F.	8	1	–	–	7	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	45	–	–	23	11	–	–	1	–	10	–
	男 M.	43	–	–	22	10	–	–	1	–	10	–
	女 F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	165	3	5	68	51	–	7	–	1	30	–
	男 M.	149	2	3	67	48	–	7	–	1	21	–
	女 F.	16	1	2	1	3	–	–	–	–	9	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	15	3	5	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	11	3	3	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	4	–	2	–	–	–	–	–	–	2	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	27	7	6	–	–	–	7	–	–	7	–
	男 M.	25	7	5	–	–	–	6	–	–	7	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	197	–	16	2	23	2	–	1	1	152	–
	男 M.	174	–	13	1	23	2	–	1	1	133	–
	女 F.	23	–	3	1	–	–	–	–	–	19	–
E 930	高圧および低圧	6	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–
	男 M.	6	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	9	1	3	1	2	–	1	–	–	1	–
	男 M.	8	1	2	1	2	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	7	1	1	–	1	–	–	–	–	4	–
	男 M.	7	1	1	–	1	–	–	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	30	1	3	1	9	–	–	1	–	15	–
	男 M.	26	1	3	–	8	–	–	1	–	13	–
	女 F.	4	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–
E 934. a	地震	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*28*	*1*	*3*	–	*9*	–	–	*1*	–	*14*	–
	男 M.	*25*	*1*	*3*	–	*8*	–	–	*1*	–	*12*	–
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	15	2	10	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	9	1	6	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	6	1	4	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	52	2	–	3	27	2	7	1	–	10	–
	男 M.	50	2	–	2	27	2	6	1	–	10	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

15 ～ 44 才　years of age

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 455	67	71	639	1 757	10	160	91	11	649	–
	男 M.	3 294	53	58	619	1 695	10	156	85	11	607	–
	女 F.	161	14	13	20	62	–	4	6	–	42	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	11	–	10	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	8	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	*7*	–	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*6*	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	*4*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	男 M.	*3*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	13	3	–	–	–	–	1	7	–	2	–
	男 M.	11	1	–	–	–	–	1	7	–	2	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	4	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	14	2	–	–	4	–	1	1	–	6	–
	男 M.	12	2	–	–	3	–	1	1	–	5	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	30	1	–	9	16	–	–	1	–	3	–
	男 M.	30	1	–	9	16	–	–	1	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	10	1	–	1	6	–	–	2	–	–	–
	男 M.	6	–	–	1	4	–	–	1	–	–	–
	女 F.	4	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	16	–	–	3	8	1	1	1	–	2	–
	男 M.	16	–	–	3	8	1	1	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	754	19	6	31	531	1	32	36	3	95	–
	男 M.	741	16	5	31	526	1	31	35	3	93	–
	女 F.	13	3	1	–	5	–	1	1	–	2	–
E 903	同一面上における転倒	36	1	1	3	18	–	–	–	–	13	–
	男 M.	34	1	1	2	18	–	–	–	–	12	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–

不詳

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)

(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

15 ～ 44 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	786	4	4	188	359	–	39	7	2	183	–
	男 M.	739	4	3	176	339	–	37	7	2	171	–
	女 F.	47	–	1	12	20	–	2	–	–	12	–
E 911	車による不慮の事故	99	–	–	67	23	–	1	–	–	8	–
	男 M.	98	–	–	66	23	–	1	–	–	8	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	562	6	24	48	358	3	20	4	2	97	–
	男 M.	534	4	21	46	343	3	19	4	2	92	–
	女 F.	28	2	3	2	15	–	1	–	–	5	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	6	–	–	–	4	–	–	1	1	–	–
	男 M.	5	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	382	12	8	6	207	2	48	17	1	81	–
	男 M.	382	12	8	6	207	2	48	17	1	81	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	11	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	332	10	–	212	84	–	2	9	–	15	–
	男 M.	315	8	–	212	76	–	2	6	–	11	–
	女 F.	17	2	–	–	8	–	–	3	–	4	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	44	2	–	–	39	–	1	1	–	1	–
	男 M.	38	1	–	–	34	–	1	1	–	1	–
	女 F.	6	1	–	–	5	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	35	–	–	19	8	–	–	1	–	7	–
	男 M.	33	–	–	18	7	–	–	1	–	7	–
	女 F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	111	2	2	49	31	–	4	–	1	22	–
	男 M.	100	1	1	49	29	–	4	–	1	15	–
	女 F.	11	1	1	–	2	–	–	–	–	7	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	8	–	4	–	–	–	3	–	–	1	–
	男 M.	7	–	3	–	–	–	3	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	110	–	4	1	17	2	–	–	–	86	–
	男 M.	100	–	2	–	17	2	–	–	–	79	–
	女 F.	10	–	2	1	–	–	–	–	–	7	–
E 930	高圧および低圧	6	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–
	男 M.	6	–	–	–	1	–	–	–	–	5	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	17	–	–	1	6	–	–	1	–	9	–
	男 M.	13	–	–	–	5	–	–	1	–	7	–
	女 F.	4	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–
E 934. a	地震	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*16*	–	–	–	*6*	–	–	*1*	–	*9*	–
	男 M.	*13*	–	–	–	*5*	–	–	*1*	–	*7*	–
	女 F.	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	12	2	7	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	8	1	5	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	28	–	–	1	17	1	4	1	–	4	–
	男 M.	27	–	–	–	17	1	4	1	–	4	–
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)

(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

45 ～ 64 才　years of age

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 617	74	57	347	687	2	55	42	4	349	–
	男 M.	1 525	68	48	341	658	2	48	37	3	321	–
	女 F.	91	6	9	6	29	–	7	5	1	28	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(E870—E936)　15 才以上従業中死亡者数，所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 886	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	11	–	10	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	8	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	6	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	5	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	11	1	1	1	5	–	–	2	–	1	–
	男 M.	10	1	1	1	5	–	–	2	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	12	–	–	4	8	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	4	7	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	5	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	18	3	2	1	10	–	–	–	–	2	–
	男 M.	18	3	2	1	10	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	430	38	12	22	245	–	12	22	1	78	–
	男 M.	411	37	11	21	242	–	11	21	1	67	–
	女 F.	19	1	1	1	3	–	1	1	–	11	–
E 903	同一面上における転倒	23	–	–	3	9	–	1	1	–	9	–
	男 M.	22	–	–	3	9	–	1	–	–	9	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

45 ～ 64 才　years of age

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	468	6	3	107	190	1	23	6	1	131	–
	男 M.	451	6	2	105	182	1	23	4	1	127	–
	女 F.	17	–	1	2	8	–	–	2	–	4	–
E 911	車による不慮の事故	57	–	1	38	10	–	1	–	–	7	–
	男 M.	55	–	1	37	10	–	–	–	–	7	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	173	2	10	25	105	–	5	2	1	23	–
	男 M.	156	2	10	24	95	–	3	1	1	20	–
	女 F.	17	–	–	1	10	–	2	1	–	3	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	32	–	–	2	23	–	3	1	–	3	–
	男 M.	31	–	–	2	23	–	2	1	–	3	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	171	8	4	117	25	–	1	4	1	11	–
	男 M.	159	4	2	117	21	–	1	4	–	10	–
	女 F.	12	4	2	–	4	–	–	–	1	1	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	8	1	–	–	6	–	–	1	–	–	–
	男 M.	6	1	–	–	4	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	9	–	–	4	2	–	–	–	–	3	–
	男 M.	9	–	–	4	2	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	49	1	1	19	17	–	3	–	–	8	–
	男 M.	45	1	1	18	16	–	3	–	–	6	–
	女 F.	4	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	5	2	1	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	15	5	1	–	–	–	4	–	–	5	–
	男 M.	14	5	1	–	–	–	3	–	–	5	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	63	–	6	1	6	–	–	1	–	49	–
	男 M.	57	–	5	1	6	–	–	1	–	44	–
	女 F.	6	–	1	–	–	–	–	–	–	5	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	4	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	8	–	2	–	3	–	–	–	–	3	–
	男 M.	8	–	2	–	3	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	*7*	–	*2*	–	*3*	–	–	–	–	*2*	–
	男 M.	*7*	–	*2*	–	*3*	–	–	–	–	*2*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. c	その他	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	男 M.	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	21	2	–	2	9	1	1	–	–	6	–
	男 M.	20	2	–	2	9	1	–	–	–	6	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936)

65 才 ～ years of age　(DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	365	50	56	13	82	–	14	10	1	139	–
	男 M.	330	41	49	13	81	–	13	9	1	123	–
	女 F.	35	9	7	–	1	–	1	1	–	16	–
E 870	モルヒネおよびその他のアヘン誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 871	バルビツール酸およびその誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 872	アスピリンおよびサリチル酸誘導体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	臭化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	その他の鎮痛薬および催眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	スルホンアミド薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	ストリキニーネによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	ベラドンナ，ヒヨスチンおよびアトロピンによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 878	その他および詳細不明の医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 879	有毒食物による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 880	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 881	石油製品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	工業溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 883	腐食性化合物，酸およびカセイアルカリによる不慮の中毒	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 884	水銀およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 885	鉛およびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(E870—E936) 15 才以上従業中死亡者数，所・死因（基本分類）別

AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

昭和 40 年 1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 885	ヒ素，アンチモンおよびその化合物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	フッ化物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888	その他および詳細不明の固体および液体物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. a	シアン化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. b	農薬用有機リン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. c	その他のリン製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 888. d	その他および詳細不明の固体および液体物質	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	石炭ガス（光熱用）による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	自動車排出ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	その他の一酸化炭素ガスによる不慮の中毒	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	シアン化物ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	階段よりの墜落	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	はしごよりの墜落	12	6	–	–	2	–	2	1	–	1	–
	男 M.	12	6	–	–	2	–	2	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	その他の高所よりの墜落	118	24	15	2	36	–	1	3	–	37	–
	男 M.	108	20	14	2	35	–	1	2	–	34	–
	女 F.	10	4	1	–	1	–	–	1	–	3	–
E 903	同一面上における転倒	18	3	4	–	1	–	2	–	–	8	–
	男 M.	17	2	4	–	1	–	2	–	–	8	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第 72 表　交通事故以外の不慮の事故（E870—E936）15 才以上従業中死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別

TABLE 72　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E870—E936) AT WORK IN AGES 15 AND OVER BY SEX, AGE AND CAUSE (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT; FOR ALL JAPAN

65 才 ～ years of age

昭和 40 年
1965

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 904	詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 910	落下物，投射物および飛来物による打撲	59	2	2	4	16	–	3	2	–	30	–
	男 M.	57	2	1	4	16	–	2	2	–	30	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 911	車による不慮の事故	5	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 912	機械による不慮の事故	24	2	3	–	11	–	3	1	–	4	–
	男 M.	23	1	3	–	11	–	3	1	–	4	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 913	刃器および刺器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 914	電気による不慮の事故	4	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 915	高圧機関の爆発による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 916	火および可燃物の爆発による不慮の事故	61	2	12	3	6	–	1	3	–	34	–
	男 M.	53	–	11	3	6	–	1	3	–	29	–
	女 F.	8	2	1	–	–	–	–	–	–	5	–
E 917	高熱物体，腐食性液体および水蒸気による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. a	X線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 918. b	その他の放射線によるもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 919	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 920	眼および附属器への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 921	閉塞または窒息の原因となる食物の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 922	閉塞または窒息の原因となるその他の物体の吸入および嚥下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 923	その他の孔口への異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 924	寝台および揺籃における不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 925	その他および詳細不明の状態における不慮の機械的窒息	5	–	2	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 926	乳児の養育不注意（1才未満）	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	男 M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女 F.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
E 927	有毒動物および昆虫の咬傷および刺傷による不慮の傷害	7	1	4	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–
E 928	その他の動物による不慮の傷害	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 929	不慮の溺死および溺水	24	–	6	–	–	–	–	–	1	17	–
	男 M.	17	–	6	–	–	–	–	–	1	10	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–
E 930	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 931	過度の高温および日射病	5	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 932	過度の低温	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 933	飢，渇および不良天候曝露	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934	天災	5	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	5	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. b	暴風雨および洪水	5	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
	男 M.	5	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 934. c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 935	雷撃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 936	その他および詳細不明の不慮の事故	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和40年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total 男 M.	3 662	3 318	197	51	96
	女 F.	2 643	2 402	145	39	57
		1 019	916	52	12	39
B1	呼吸器系の結核 男 M.	218	208	10	–	–
	女 F.	187	180	7	–	–
		31	28	3	–	–
B2	その他の結核 男 M.	7	6	1	–	–
	女 F.	5	4	1	–	–
		2	2	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症 男 M.	14	14	–	–	–
	女 F.	13	13	–	–	–
		1	1	–	–	–
B4	腸チフス 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B5	コレラ 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B6	赤痢 男 M.	2	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
		1	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの） 男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
		–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他） 男 M.	*1*	*1*	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		1	*1*	–	–	–
B6. c	アメーバ症 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B8	ジフテリア 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B9	百日咳 男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
		1	1	–	–	–
B10	髄膜炎菌感染 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B11	ペスト 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B12	急性灰白髄炎 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B13	痘瘡 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B14	麻疹 男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–
		1	1	–	–	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B15. c	その他 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B16	マラリア 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患 男 M.	16	16	–	–	–
	女 F.	10	10	–	–	–
		6	6	–	–	–
B17. a	パラテフス 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B17. b	癩 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B17. c	破傷風 男 M.	*4*	*4*	–	–	–
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–
		1	*1*	–	–	–
B17. d	炭疽 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–
B17. e	回帰熱 男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和40年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B17. f	日本脳炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. g	黄熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. h	狂犬病	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. i	伝染性下痢症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. j	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. k	糸状虫症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	12	12	–	–	–
	男 M.	7	7	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	624	571	41	6	6
	男 M.	454	423	27	4	–
	女 F.	170	148	14	2	6
B18. a	胃の悪性新生物	219	212	6	–	1
	男 M.	163	160	3	–	–
	女 F.	56	52	3	–	1
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	67	58	7	1	1
	男 M.	57	49	7	1	–
	女 F.	10	9	–	–	1
B18. c	乳房の悪性新生物	9	8	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	9	8	1	–	–
B18. d	子宮の悪性新生物	34	29	5	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	34	29	5	–	–
B18. e	白血病および無白血病	12	9	1	1	1
	男 M.	5	4	1	–	–
	女 F.	7	5	–	1	1
B18. f	その他	283	255	21	4	3
	男 M.	229	210	16	3	–
	女 F.	54	45	5	1	3
B19	良性および性質不詳の新生物	37	33	–	1	3
	男 M.	29	27	–	–	2
	女 F.	8	6	–	1	1
B20	糖尿病	25	19	2	1	3
	男 M.	14	11	–	1	2
	女 F.	11	8	2	–	1
B21	貧血	6	5	1	–	–
	男 M.	4	3	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B22	中枢神経系の血管損傷	617	568	30	11	8
	男 M.	454	419	23	8	4
	女 F.	163	149	7	3	4
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	8	7	1	–	–
	男 M.	6	5	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B24	リューマチ熱	2	2	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	24	23	1	–	–
	男 M.	13	12	1	–	–
	女 F.	11	11	–	–	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	224	172	17	11	24
	男 M.	150	113	13	10	14
	女 F.	74	59	4	1	10
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	101	67	11	7	16
	男 M.	70	47	8	6	9
	女 F.	31	20	3	1	7
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	24	22	2	–	–
	男 M.	16	15	1	–	–
	女 F.	8	7	1	–	–
B26. c	その他の心筋変性	99	83	4	4	8
	男 M.	64	51	4	4	5
	女 F.	35	32	–	–	3
B27	その他の心臓疾患	53	47	3	–	3
	男 M.	33	32	1	–	–
	女 F.	20	15	2	–	3
B28	高血圧性心臓疾患	41	39	1	–	1
	男 M.	21	21	–	–	–
	女 F.	20	18	1	–	1
B29	その他の高血圧性疾患	33	31	1	1	–
	男 M.	27	25	1	1	–
	女 F.	6	6	–	–	–
B30	インフルエンザ	10	10	–	–	–
	男 M.	6	6	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	101	93	2	–	6
	男 M.	65	61	1	–	3
	女 F.	36	32	1	–	3
B32	気管支炎	18	17	1	–	–
	男 M.	10	10	–	–	–
	女 F.	8	7	1	–	–
B33	胃および十二指腸の潰瘍	55	46	6	1	2
	男 M.	50	42	6	1	1
	女 F.	5	4	–	–	1

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和40年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B34	虫垂炎	2	2	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B35	腸閉塞およびヘルニア	15	14	1	–	–
	男 M.	10	9	1	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	35	30	3	–	2
	男 M.	20	16	2	–	2
	女 F.	15	14	1	–	–
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*9*	*7*	*1*	–	*1*
	男 M.	*6*	*4*	*1*	–	*1*
	女 F.	*3*	*3*	–	–	–
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*26*	*23*	*2*	–	*1*
	男 M.	*14*	*12*	*1*	–	*1*
	女 F.	*12*	*11*	*1*	–	–
B37	肝硬変	230	222	7	–	1
	男 M.	195	188	6	–	1
	女 F.	35	34	1	–	–
B38	腎炎およびネフローゼ	36	31	2	1	2
	男 M.	24	21	1	1	1
	女 F.	12	10	1	–	1
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*5*	*4*	*1*	–	–
	男 M.	*4*	*3*	*1*	–	–
	女 F.	*1*	*1*	–	–	–
B38. b	その他	*31*	*27*	*1*	*1*	*2*
	男 M.	*20*	*18*	–	*1*	*1*
	女 F.	*11*	*9*	*1*	–	*1*
B39	前立腺肥大症	1	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	1
	女 F.	·	·	·	·	·
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	10	10	–	–	–
	男 M.	·	·	·	·	·
	女 F.	10	10	–	–	–
B41	先天奇形	32	28	3	1	–
	男 M.	15	12	2	1	–
	女 F.	17	16	1	–	–
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	15	12	1	2	–
	男 M.	10	8	–	2	–
	女 F.	5	4	1	–	–
B43	新生児の感染	15	15	–	–	–
	男 M.	8	8	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–
B43. a	新生児肺炎	*15*	*15*	–	–	–
	男 M.	*8*	*8*	–	–	–
	女 F.	7	7	–	–	–
B43. b	新生児下痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B43. c	その他の新生児の感染	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	68	63	2	3	–
	男 M.	39	34	2	3	–
	女 F.	29	29	–	–	–
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	138	126	8	2	2
	男 M.	76	67	6	2	1
	女 F.	62	59	2	–	1
B45. a	精神病の記載のない老衰	*64*	*59*	*2*	*1*	*2*
	男 M.	*26*	*22*	*2*	*1*	*1*
	女 F.	*38*	*37*	–	–	*1*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*74*	*67*	*6*	*1*	–
	男 M.	*50*	*45*	*4*	*1*	–
	女 F.	*24*	*22*	*2*	–	–
B46	その他のすべての疾患	267	230	21	5	11
	男 M.	186	163	15	2	6
	女 F.	81	67	6	3	5
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*21*	*18*	*1*	*1*	*1*
	男 M.	*15*	*14*	*1*	–	–
	女 F.	*6*	*4*	–	*1*	*1*
B46. b	その他のすべての疾患	*246*	*212*	*20*	*4*	*10*
	男 M.	*171*	*149*	*14*	*2*	*6*
	女 F.	*75*	*63*	*6*	*2*	*4*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**659**	**603**	**30**	**5**	**21**
	男 M.	**503**	**455**	**26**	**3**	**19**
	女 F.	**156**	**148**	**4**	**2**	**2**
BE47	自動車事故	185	176	8	–	1
	男 M.	147	138	8	–	1
	女 F.	38	38	–	–	–
BE48	その他の不慮の事故	273	240	11	4	18
	男 M.	216	187	11	2	16
	女 F.	57	53	–	2	2
BE48. a	自動車以外の交通事故	*66*	*47*	*5*	–	*14*
	男 M.	*59*	*40*	*5*	–	*14*
	女 F.	*7*	*7*	–	–	–
BE48. b	不慮の墜落	*39*	*33*	*4*	–	*2*
	男 M.	*32*	*28*	*4*	–	–
	女 F.	*7*	*5*	–	–	*2*
BE48. c	不慮の溺死および溺水	*53*	*52*	–	–	*1*
	男 M.	*41*	*40*	–	–	*1*
	女 F.	*12*	*12*	–	–	–
BE48. d	天災	*2*	*2*	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	*2*	*2*	–	–	–
BE48. e	その他	*113*	*106*	*2*	*4*	*1*
	男 M.	*84*	*79*	*2*	*2*	*1*
	女 F.	*29*	*27*	–	*2*	–

付録　6表－1（4－4）
付録　6表－2（4－1）

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和40年 1965

1. DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
BE49	自殺および自傷	154	142	9	1	2
	男 M.	98	90	5	1	2
	女 F.	56	52	4	–	–
BE50	他殺および戦争行為	47	45	2	–	–
	男 M.	42	40	2	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–
BE50. a	他殺	*47*	*45*	*2*	–	–
	男 M.	*42*	*40*	*2*	–	–
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–
BE50. b	処刑および戦争行為	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	659	603	30	5	21
	男 M.	503	455	26	3	19
	女 F.	156	148	4	2	2
BN47	骨折，頭部損傷および内部損傷	334	313	14	–	7
	男 M.	280	261	14	–	5
	女 F.	54	52	–	–	2
BN47. a	頭蓋骨折	*170*	*159*	*7*	–	*4*
	男 M.	*143*	*132*	*7*	–	*4*
	女 F.	*27*	*27*	–	–	–
BN47. b	その他の骨の骨折	*30*	*29*	*1*	–	–
	男 M.	*24*	*23*	*1*	–	–
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–
BN47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*78*	*71*	*4*	–	*3*
	男 M.	*64*	*59*	*4*	–	*1*
	女 F.	*14*	*12*	–	–	*2*
BN47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*56*	*54*	*2*	–	–
	男 M.	*49*	*47*	*2*	–	–
	女 F.	*7*	*7*	–	–	–
BN48	熱傷	24	23	1	–	–
	男 M.	13	12	1	–	–
	女 F.	11	11	–	–	–
BN49	毒物の作用	100	87	6	4	3
	男 M.	61	53	2	3	3
	女 F.	39	34	4	1	–
BN50	その他の損傷	201	180	9	1	11
	男 M.	149	129	9	–	11
	女 F.	52	51	–	1	–
BN50. a	裂傷および開放創	*29*	*28*	*1*	–	–
	男 M.	*24*	*23*	*1*	–	–
	女 F.	*5*	*5*	–	–	–
BN50. b	溺死および死にいたらない溺水	*84*	*71*	*3*	–	*10*
	男 M.	*64*	*51*	*3*	–	*10*
	女 F.	*20*	*20*	–	–	–
BN50. c	窒息および絞首	*58*	*53*	*3*	*1*	*1*
	男 M.	*37*	*33*	*3*	–	*1*
	女 F.	*21*	*20*	–	*1*	–
BN50. d	その他	*30*	*28*	*2*	–	–
	男 M.	*24*	*22*	*2*	–	–
	女 F.	*6*	*6*	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別　昭和40年 1965

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
	総数 Total	216	200	8	8	–
	男 M.	123	111	6	6	–
	女 F.	93	89	2	2	–
B1	呼吸器系の結核	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B2	その他の結核	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B3	梅毒およびその続発症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B4	腸チフス	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B5	コレラ	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6	赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. c	アメーバ症	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7. a	猩紅熱	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B8	ジフテリア	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–
B9	百日咳	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和40年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B10	髄膜炎菌感染	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B11	ペスト	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B13	痘瘡	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B14	麻疹	2	2	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B15. c	その他	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B16	マラリア	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17	伝染性および寄生性として分類された…その他の疾患	4	4	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－
B17. a	パラチフス	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. b	癩	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. c	破傷風	2	2	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. d	炭疽	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. e	回帰熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. f	日本脳炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. g	黄熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. h	狂犬病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. i	伝染性下痢症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. j	日本住血吸虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. k	糸状虫症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	2	2	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	1	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	1	－
B18. a	胃の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. c	乳房の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. d	子宮の悪性新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B18. e	白血病および無白血病	1	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	1	－
B18. f	その他	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B19	良性および性質不詳の新生物	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B20	糖尿病	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－

付録　第6表　日本における外国人の死因

APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別

2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和40年 1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B21	貧血	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B22	中枢神経系の血管損傷	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	2	2	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B24	リューマチ熱	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	2	2	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B26. c	その他の心筋変性	*2*	*2*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	*1*	*1*	－	－	－
B27	その他の心臓疾患	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B28	高血圧性心臓疾患	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B29	その他の高血圧性疾患	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B30	インフルエンザ	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	29	28	1	－	－
	男 M.	20	19	1	－	－
	女 F.	9	9	－	－	－
B32	気管支炎	2	2	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B33	胃および十二指腸の潰瘍	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B34	虫垂炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B35	腸閉塞およびヘルニア	5	4	1	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	13	13	－	－	－
	男 M.	6	6	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－
B36. a	胃炎および十二指腸炎	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*13*	*13*	－	－	－
	男 M.	*6*	*6*	－	－	－
	女 F.	*7*	*7*	－	－	－
B37	肝硬変	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B38	腎炎およびネフローゼ	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B38. b	その他	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B39	前立腺肥大症	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	・	・	・	・	・
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	－	－	－	－	－
	男 M.	・	・	・	・	・
	女 F.	－	－	－	－	－
B41	先天奇形	23	22	1	－	－
	男 M.	12	11	1	－	－
	女 F.	11	11	－	－	－
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	15	12	1	2	－
	男 M.	10	8	－	2	－
	女 F.	5	4	1	－	－
B43	新生児の感染	15	15	－	－	－
	男 M.	8	8	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－
B43. a	新生児肺炎	*15*	*15*	－	－	－
	男 M.	*8*	*8*	－	－	－
	女 F.	*7*	*7*	－	－	－
B43. b	新生児下痢	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－

付録　第6表　日本における外国人の死因
APPENDIX 6　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）・国籍別
2. INFANT DEATHS BY SEX, CAUSE (ABBREVIATED LIST) AND NATIONALITY

昭和40年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U. S. A.	その他の外国 Other foreign countries
B43. c	その他の新生児の感染	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	68	63	2	3	－
	男 M.	39	34	2	3	－
	女 F.	29	29	－	－	－
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	7	6	1	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－
	女 F.	3	2	1	－	－
B45. a	精神病の記載のない老衰	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*7*	*6*	*1*	－	－
	男 M.	*4*	*4*	－	－	－
	女 F.	*3*	*2*	*1*	－	－
B46	その他のすべての疾患	5	4	1	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*1*	－	*1*	－	－
	男 M.	*1*	－	*1*	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B46. b	その他のすべての疾患	*4*	*4*	－	－	－
	男 M.	*2*	*2*	－	－	－
	女 F.	*2*	*2*	－	－	－
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	18	16	1	1	－
	男 M.	8	7	1	－	－
	女 F.	10	9	－	1	－
B E47	自動車事故	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48	その他の不慮の事故	17	15	1	1	－
	男 M.	7	6	1	－	－
	女 F.	10	9	－	1	－
B E48. a	自動車以外の交通事故	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. b	不慮の墜落	*1*	－	*1*	－	－
	男 M.	*1*	－	*1*	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. c	不慮の溺死および溺水	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. d	天災	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E48. e	その他	*16*	*15*	－	*1*	－
	男 M.	*6*	*6*	－	－	－
	女 F.	*10*	*9*	－	*1*	－
B E49	自殺および自傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E50	他殺および戦争行為	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E50. a	他殺	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B E50. b	処刑および戦争行為	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	18	16	1	1	－
	男 M.	8	7	1	－	－
	女 F.	10	9	－	1	－
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	2	1	1	－	－
	男 M.	2	1	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N47. a	頭蓋骨折	*1*	*1*	－	－	－
	男 M.	*1*	*1*	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N47. b	その他の骨の骨折	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*1*	－	*1*	－	－
	男 M.	*1*	－	*1*	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N48	熱傷	1	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－
B N49	毒物の作用	1	1	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N50	その他の損傷	14	13	－	1	－
	男 M.	5	5	－	－	－
	女 F.	9	8	－	1	－
B N50. a	裂傷および開放創	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－
B N50. c	窒息および絞首	*9*	*8*	－	*1*	－
	男 M.	*3*	*3*	－	－	－
	女 F.	*6*	*5*	－	*1*	－
B N50. d	その他	*5*	*5*	－	－	－
	男 M.	*2*	*2*	－	－	－
	女 F.	*3*	*3*	－	－	－

付録　第7表　外国における日本人の死因
APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別
1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

昭和 40 年
1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	死亡者数 Deaths
	総数 Total	1 533
	男 M.	1 208
	女 F.	325
B1	呼吸器系の結核	7
	男 M.	7
	女 F.	–
B2	その他の結核	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B3	梅毒およびその続発症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B4	腸チフス	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B5	コレラ	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B6	赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. a	細菌性赤痢（疫痢症状を呈するもの）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. b	細菌性赤痢（その他）	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. c	アメーバ症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B6. d	その他の原虫性および詳細不明の赤痢	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B7	猩紅熱およびレンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B7. a	猩紅熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B7. b	レンサ球菌性口峡炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B8	ジフテリア	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B9	百日咳	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B10	髄膜炎菌感染	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B11	ペスト	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B12	急性灰白髄炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B13	痘瘡	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B14	麻疹	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15	発疹チフスおよびその他のリケッチア病	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B15. a	シラミ媒介の流行性発疹チフス	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	–
B15. b	恙虫病およびその他のコダニ媒介の発疹チフス様疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B15. c	その他	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B16	マラリア	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B17	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患	9
	男 M.	4
	女 F.	5
B17. a	パラチフス	*1*
	男 M.	–
	女 F.	*1*
B17. b	癩	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. c	破傷風	*2*
	男 M.	*2*
	女 F.	–
B17. d	炭疽	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. e	回帰熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. f	日本脳炎	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. g	黄熱	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. h	狂犬病	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. i	伝染性下痢症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. j	日本住血吸虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. k	糸状虫症	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B17. l	その他の伝染性および寄生性として分類された疾患	*6*
	男 M.	*2*
	女 F.	*4*
B18	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）	88
	男 M.	57
	女 F.	31
B18. a	胃の悪性新生物	*29*
	男 M.	*17*
	女 F.	*12*
B18. b	気管，気管支および肺の悪性新生物	*12*
	男 M.	*10*
	女 F.	*2*
B18. c	乳房の悪性新生物	*3*
	男 M.	–
	女 F.	*3*
B18. d	子宮の悪性新生物	*3*
	男 M.	–
	女 F.	*3*
B18. e	白血病および無白血病	*3*
	男 M.	*2*
	女 F.	*1*
B18. f	その他	*38*
	男 M.	*28*
	女 F.	*10*
B19	良性および性質不詳の新生物	4
	男 M.	2
	女 F.	2
B20	糖尿病	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B21	貧血	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B22	中枢神経系の血管損傷	95
	男 M.	64
	女 F.	31
B23	髄膜炎（髄膜炎菌性および結核性を除く）	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B24	リューマチ熱	1
	男 M.	1
	女 F.	–
B25	慢性リューマチ性心臓疾患	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患	51
	男 M.	38
	女 F.	13
B26. a	動脈硬化性心臓疾患（冠状動脈疾患を含む）	*33*
	男 M.	*25*
	女 F.	*8*
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心内膜炎	*2*
	男 M.	*1*
	女 F.	*1*
B26. c	その他の心筋変性	*16*
	男 M.	*12*
	女 F.	*4*
B27	その他の心臓疾患	17
	男 M.	12
	女 F.	5
B28	高血圧性心臓疾患	2
	男 M.	2
	女 F.	–
B29	その他の高血圧性疾患	1
	男 M.	–
	女 F.	1
B30	インフルエンザ	–
	男 M.	–
	女 F.	–
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）	29
	男 M.	19
	女 F.	10
B32	気管支炎	10
	男 M.	9
	女 F.	1
B33	胃および十二指腸の潰瘍	6
	男 M.	5
	女 F.	1

付録　第7表　外国における日本人の死因
APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

1. 死亡者数，性・死因（簡単分類）別　昭和40年
1. DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)　1965

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	死亡者数 Deaths
B34	虫垂炎	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B35	腸閉塞およびヘルニア	2
	男 M.	2
	女 F.	−
B36	胃炎，十二指腸炎，腸炎および大腸炎（新生児下痢を除く）	4
	男 M.	2
	女 F.	2
B36. a	胃炎および十二指腸炎	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	−
B36. b	胃腸炎，腸炎および大腸炎	*3*
	男 M.	*1*
	女 F.	*2*
B37	肝硬変	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B38	腎炎およびネフローゼ	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B38. a	急性腎炎およびネフローゼ	*1*
	男 M.	*1*
	女 F.	−
B38. b	その他	*1*
	男 M.	−
	女 F.	*1*
B39	前立腺肥大症	−
	男 M.	−
	女 F.	-
B40	妊娠，分娩および産褥の合併症	1
	男 M.	-
	女 F.	1
B41	先天奇形	4
	男 M.	2
	女 F.	2
B42	出生時の損傷，分娩後窒息および肺不全拡張	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B43	新生児の感染	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B43. a	新生児肺炎	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B43. b	新生児下痢	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B43. c	その他の新生児の感染	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B44	その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因	491
	男 M.	308
	女 F.	183
B45. a	精神病の記載のない老衰	*23*
	男 M.	*13*
	女 F.	*10*
B45. b	その他の診断名不明確および不明の原因	*468*
	男 M.	*295*
	女 F.	*173*
B46	その他のすべての疾患	50
	男 M.	34
	女 F.	16
B46. a	その他の循環器系の疾患（先天性を除く）	*9*
	男 M.	*7*
	女 F.	*2*
B46. b	その他のすべての疾患	*41*
	男 M.	*27*
	女 F.	*14*
"E"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）**	**649**
	男 M.	**634**
	女 F.	**15**
B E47	自動車事故	17
	男 M.	14
	女 F.	3
B E48	その他の不慮の事故	609
	男 M.	601
	女 F.	8
B E48. a	自動車以外の交通事故	*581*
	男 M.	*581*
	女 F.	−
B E48. b	不慮の墜落	*3*
	男 M.	*1*
	女 F.	*2*
B E48. c	不慮の溺死および溺水	*5*
	男 M.	*2*
	女 F.	*3*
B E48. d	天災	−
	男 M.	−
	女 F.	−
B E48. e	その他	*20*
	男 M.	*17*
	女 F.	*3*
B E49	自殺および自傷	10
	男 M.	6
	女 F.	4
B E50	他殺および戦争行為	13
	男 M.	13
	女 F.	−
B E50. a	他殺	*13*
	男 M.	*13*
	女 F.	−
B E50. b	処刑および戦争行為	−
	男 M.	−
	女 F.	−
"N"	**不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）**	**649**
	男 M.	**634**
	女 F.	**15**
B N47	骨折，頭部損傷および内部損傷	47
	男 M.	44
	女 F.	3
B N47. a	頭蓋骨折	*14*
	男 M.	*12*
	女 F.	*2*
B N47. b	その他の骨の骨折	*9*
	男 M.	*8*
	女 F.	*1*
B N47. c	頭部の損傷（骨折を除く）	*13*
	男 M.	*13*
	女 F.	−
B N47. d	胸，腹，骨盤腔の内部損傷	*11*
	男 M.	*11*
	女 F.	−
B N48	熱傷	17
	男 M.	17
	女 F.	−
B N49	毒物の作用	4
	男 M.	3
	女 F.	1
B N50	その他の損傷	581
	男 M.	570
	女 F.	11
B N50. a	裂傷および開放創	*8*
	男 M.	*8*
	女 F.	−
B N50. b	溺死および死にいたらない溺水	*524*
	男 M.	*518*
	女 F.	*6*
B N50. c	窒息および絞首	*4*
	男 M.	*3*
	女 F.	*1*
B N50. d	その他	*45*
	男 M.	*41*
	女 F.	*4*

付録　第7表　外国における日本人の死因

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2. 乳児（1才未満）死亡者数，性・死因（簡単分類）別　　昭和40年 1965

2. INFANT DEATHS BY SEX AND CAUSE (ABBREVIATED LIST)

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因・性 Cause of death and sex	乳児死亡者数 Infant deaths
	総数 Total	7
	男 M.	1
	女 F.	6
B17	伝染性および寄生性として分類された…	1
	その他の疾患 男 M.	－
	女 F.	1
B17.1	その他の伝染性および寄生性として…	1
	分類された疾患 男 M.	－
	女 F.	1
B26	動脈硬化性および変性性心臓疾患……	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B26. b	リューマチ性と明示されない慢性心…	1
	内膜炎 男 M.	－
	女 F.	1
B31	肺炎（新生児肺炎を除く）……	1
	男 M.	－
	女 F.	1
B45	精神病の記載のない老衰ならびに診断…	2
	名不明確および不明の原因 男 M.	－
	女 F.	2
B45. b	その他の診断名不明確および不明の…	2
	原因 男 M.	－
	女 F.	2
B46	その他のすべての疾患……	2
	男 M.	1
	女 F.	1
B46. b	その他のすべての疾患……	2
	男 M.	1
	女 F.	1

注：計数のない場合の死因項目は削除した。
In case the death number marking zero, items of death cause are omitted.

昭和39年　人口動態統計　下　巻

VITAL STATISTICS 1964, JAPAN (VOL. 2)

正　誤　表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
223	4	上から16 16 from above	1104	1109
224	7	下から14 14 from bottom	不鮮明 unclearly printed	2044
	7	下から15 15 from bottom	不鮮明 unclearly printed	3845
249	14 三重	上から3 3 from above	不鮮明 unclearly printed	5
257	16 京都	上から2 2 from above	不鮮明 unclearly printed	188
389	3	表頭	（衣服その也の）	（衣服その他の）
403	7	下から22 22 from bottom	不鮮明 unclearly printed	9
	7	下から23 23 from bottom	不鮮明 unclearly printed	41
	7	下から24 24 from bottom	脱落 missing	50
409	2	表頭	医療理　化学	医療・理化学

昭和42年11月25日 印刷
昭和42年11月30日 発行

昭 和 40 年

人口動態統計（上下2冊）

下 巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計調査部
印　　刷　大和綜合印刷株式会社

